2020

14

Santé

Neuchâtel 2020

CIM-10-GM 2020

Index systématique – Version française

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Santé – Statistique de poche 2019, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2020, numéro OFS: 1541-1900, 44 pages

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2021, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2020, numéro OFS: 544-2100, 190 pages

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP) Index systématique, Version 2021, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2020, numéro OFS 660-2100

Statistique médicale des hôpitaux – Tableaux standard 2018, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: su-b-14.04.01.02-MKS-2018

Statistique des causes de décès, La mortalité en Suisse et les principales causes de décès, en 2016, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1258-1600, 4 pages

Enquête suisse sur la santé 2017 – Tableaux standard, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, communiqué de presse, 3 pages

Accouchements et santé maternelle en 2017, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1921-1700-05, 8 pages

Le cancer en Suisse 2012–2016, Office fédéral de la statistique / Institut National pour l'Épidémiologie et l'Enregistrement du Cancer (NICER), Neuchâtel 2020

Statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS), Les cabinets médicaux et centres ambulatoires en 2017, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1804-1700, 12 pages

Statistiques des hôpitaux en 2018, Stagnation des coûts dans le domaine stationnaire des hôpitaux, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, communiqué de presse, 3 pages

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques →14 – santé
ou www.health-stat.admin.ch

CIM-10-GM 2020

Index systématique – Version française

Rédaction Traduction basée sur la CIM-10-GM du DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information).

Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2020

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: Secrétariat de codage
codeinfo@bfs.admin.ch

Rédaction: Office fédéral de la statistique
Traduction basée sur la CIM-10-GM du DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information) dès mai 2020 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: allemand

Traduction: services linguistiques de l'OFS

Mise en page: section DIAM, Prepress/Print

En ligne: www.statistique.ch

Imprimés: www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tél. 058 463 60 60
Impression réalisée en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2020
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

Numéro OFS: 1188-2012

ISBN: 978-3-303-14326-1

Table des matières

Introduction V

Index systématique – volume 1

I Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 – B99) 3

II Tumeurs (C00 – D48) 61

III Maladies du sang et des organes hématopoiétiques et certains troubles du système immunitaire (D50 – D90) 119

IV Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00 – E90) 139

V Troubles mentaux et du comportement (F00 – F99) 173

VI Maladies du système nerveux (G00 – G99) 233

VII Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00 – H59) 269

VIII Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60 – H95) 295

IX Maladies de l'appareil circulatoire (I00 – I99) 307

X Maladies de l'appareil respiratoire (J00 – J99) 347

XI Maladies de l'appareil digestif (K00 – K93) 379

Index systématique – volume 2

XII Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 – L99) 425

XIII Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 – M99) 453

XIV Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 – N99) 503

XV Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 – O99) 539

XVI Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 – P96) 573

XVII Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 – Q99) 597

XVIII Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 – R99) 643

XIX Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 – T98) 675

XX Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 – Y84) 791

XXI Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 – Z99) 803

XXII Codes d'utilisation particulière (U00 – U99) 839

Annexe – volume 2

Indice de Barthel Annexe – I

Indice de Barthel étendu Annexe – III

Indice de Barthel de la réadaptation précoce (FRB) selon Schönle Annexe – IV

FIM (Function Independence Measure™) Annexe – V

Mini Mental State Examination (MMSE) Annexe – VII

Seuils de l'IMC chez les enfants et les adolescents Annexe – IX

Introduction

Base de la classification et validité

La présente version de la CIM-10-GM 2020 (CIM-10-GM: Classification internationale des maladies – 10e révision – German Modification) est l'adaptation 2020 de la version CIM-10-GM 2018 française. La traduction se base sur l'ICD-10-GM 2020 éditée par le Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)[1] en Allemagne (état au 20 septembre 2019).

La version 2020 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1.1.2021 en Suisse. À cette date, son application sera obligatoire pour le codage des diagnostics dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux. La version allemande – ICD-10-GM 2020 – du DIMDI est la version de référence.

Langues, formats, accès

La CIM-10-GM 2020 est disponible en allemand auprès du BfArM, ainsi qu'en français et en italien auprès de l'OFS. La version française de la CIM-10-GM 2020 est disponible aux formats PDF, ClaML, CSV et imprimé. Les versions PDF, ClaML et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site de l'OFS. Une version imprimée payante peut également être commandée sur ce dernier.

Les instruments pour le codage médical sont disponibles sous www.bfs.admin.ch:
Office fédéral de la statistique → Trouver des statistiques → 14 – Santé → Bases statistiques et enquêtes: Nomenclatures → Classifications et codage médicaux → Instruments pour le codage médical → Instruments en vigueur pour le codage médical, par année.

[1] «Le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) et d'importantes unités fonctionnelles du Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) ont été, le 26 mai 2020, réunis sous l'autorité du BfArM. […] Jusqu'à nouvel avis, les prestations du DIMDI restent accessibles à l'adresse www.dimdi.de. Après une phase de transition, tous les contenus seront transférés sur le site Internet du BfArM. Les utilisateurs seront déviés automatiquement vers ce site.» Traduction du communiqué du 5.06.2020: BfArM-DIMDI Aktuell | BfArM und wesentliche Funktionseinheiten des DIMDI zusammengeführt.

Codage des diagnostics

Le codage des diagnostics (principaux et secondaires) doit se faire selon les règles de codage suisses publiées par l'Office fédéral de la statistique (voir manuel de codage publié par l'OFS). Ces règles de codage sont élaborées afin de répondre aussi bien aux besoins épidémiologiques qu'aux besoins des systèmes tarifaires SwissDRG et TARPSY. Pour les questions de codage médical, le service de renseignements de l'OFS reste à votre disposition (codeinfo@bfs.admin.ch).

Modifications importantes apportées à la CIM-10-GM 2018 pour la CIM-10-GM 2020

Chap. I

Maladie à virus Zika
L'OMS a introduit un code à 4 positions (A92.5) spécifique à la *maladie à virus Zika*. L'affectation provisoire au code U06.- non attribué dans le chapitre XXII a été supprimée.

Hépatite virale chronique
Dans le cadre d'une adaptation de l'OMS modifiée pour les besoins de la CIM-10-GM, des codes spécifiques à 5 positions ont été introduits sous *B18.1 Hépatite virale chronique B sans agent delta* pour coder la phase de la maladie infectieuse.

Pneumocystose
En raison de l'introduction par l'OMS d'un nouveau code à 4 positions (B48.5†) pour la pneumocystose dans le groupe des mycoses (B35-B49), le code B59† figurant jusque-là dans le groupe des maladies dues à des protozoaires (B50-B64) a été supprimé et son contenu déplacé dans le nouveau code pour tenir compte de la classification scientifique actuelle de cette maladie infectieuse.

Chap. III

Syndrome de libération de cytokines
Un nouveau code à 4 positions (D76.4) a été introduit sous *D76.- Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire* pour permettre le codage spécifique du syndrome de libération de cytokines.

Chap. V

Trouble de l'attention
Un code à 5 positions a été introduit sous *F98.8 Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence* pour pouvoir représenter le trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence. Une exclusion en ce sens a été introduite sous F90.0 pour le distinguer du déficit de l'attention lors d'un syndrome avec hyperactivité. Ce changement a été réalisé sur la base de la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement CIM-10, chapitre V (F) Descriptions Cliniques et Directives pour le Diagnostic.

Chap. VI

Paralysie faciale centrale
L'OMS a introduit une nouvelle catégorie à 4 positions (G83.6) pour permettre un codage spécifique de la paralysie faciale centrale due à une lésion du neurone moteur supérieur. Pour la distinguer de la paralysie faciale due à une lésion du neurone moteur inférieur, des exclusions correspondantes ont été ajoutées aussi bien dans le nouveau code que sous *G51.0 Paralysie faciale*.

Syndrome douloureux régional complexe
Afin d'adapter la classification aux connaissances médicales actuelles, l'OMS a introduit de nouvelles catégories à 4 positions (G90.5-G90.7) pour pouvoir distinguer les différents types de syndrome douloureux régional complexe. Afin de pouvoir différencier les contenus selon la localisation, de nouveaux codes à 5 positions ont été introduits sous toutes les catégories à 4 positions dans la CIM-10-GM. Cette adaptation entraîne également un changement d'affectation de l'atrophie osseuse de Sudeck-Leriche qui était codée jusqu'à présent avec M89.0- et qui est désormais affectée à *G90.5- Syndrome douloureux régional complexe, type I*. Le code *G56.4 Causalgie* a été supprimé et la causalgie a été déplacée vers *G90.6- Syndrome douloureux régional complexe, type II*.

Encéphalopathie au cours de maladies classées ailleurs
L'OMS a introduit un nouveau code à 4 positions avec astérisque (G94.3*) pour permettre un codage spécifique d'une encéphalopathie au cours de maladies classées ailleurs.

Chap. VII

Dégénérescence de la macula
De nouveaux codes à 5 positions ont été introduits sous *H35.3 Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur* pour permettre le codage spécifique d'une dégénérescence maculaire distinguant la forme sèche et humide.

Chap. IX

Thrombose de la veine jugulaire
Un nouveau code à 5 positions a été introduit sous *I82.8- Embolie et thrombose d'autres veines précisées*, pour permettre le codage spécifique des embolies et thromboses de la veine jugulaire.

Chap. XI

Hémorragie de l'œsophage
Un nouveau code à 5 positions a été introduit sous la catégorie *K22.8- Autres maladies précisées de l'œsophage* pour permettre le codage spécifique d'une hémorragie de l'œsophage.

Hernies crurales
Tout comme pour le code *K40.- Hernie inguinale*, de nouveaux codes à 5 positions ont été introduits sous K41.- *Hernie crurale* pour pouvoir représenter spécifiquement les hernies récidivantes.

Angiodysplasies de l'intestin grêle
L'OMS ayant introduit un nouveau code pour l'angiodysplasie de l'intestin grêle (K55.3), les codes à 5 positions K55.81 et K55.82 ont été supprimés et leur contenu déplacé dans le nouveau code différencié à 5 positions. Cette modification a rendu la classe résiduelle K55.88 obsolète.

Syndrome de l'intestin irritable
L'OMS a introduit de nouvelles catégories à 4 positions sous K58.- pour permettre un codage plus différencié du syndrome de l'intestin irritable. Les codes utilisés jusque-là (K58.0 et K58.9) ont été supprimés.

Constipation
De nouveaux codes à 5 positions ont été introduits sous la catégorie *K59.0 Constipation* pour permettre le codage spécifique d'une constipation selon son étiologie.

Fibrose rétropéritonéale
L'OMS a introduit une nouvelle catégorie à 4 positions (K66.2) pour permettre un codage spécifique de la fibrose rétropéritonéale (maladie d'Ormond).

Cirrhose du foie
Un nouveau code secondaire à 4 positions (K74.7-!) et différencié en 5e position a été introduit sous la catégorie *K74.- Fibrose et cirrhose du foie* pour permettre un codage spécifique des stades cliniques de la cirrhose du foie.

Chap. XII

Psoriasis
Un nouveau code à 4 positions (L40.7-!) et différencié en 5e position a été introduit sous *L40.- Psoriasis* pour permettre le codage d'un psoriasis modéré à sévère.

Chap. XIII

Lésions de l'épaule
L'OMS a introduit une nouvelle catégorie à 4 positions (M75.6) pour permettre le codage spécifique d'une lésion du labrum dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule.

Chap. XIV

Rupture de fornix
De nouveaux codes à 5 positions ont été introduits sous *N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère* pour permettre un codage spécifique de la rupture non traumatique d'un calice rénal.

Chap. XVI

Maladie congénitale à virus Zika
L'OMS a introduit un code à 4 positions (P35.4) pour la maladie congénitale à virus Zika. Le code provisoirement attribué dans le chapitre XXII (U06.-) a été supprimé (voir également ci-dessus).

Chap. XVIII

Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]
Avec la version 2020 de la CIM-10-GM, les codes sous *R65.-!* ont été adaptés à la version de l'OMS en prenant en compte la définition actuelle du sepsis.

Chap. XIX

Complications de prothèses, implants ou greffes internes
De nouveaux codes à 5 positions ont été introduits sous *T85.5 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux* et *T85.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes* pour permettre un codage spécifique des différents états selon leur localisation (système digestif, système hépatobiliaire, pancréas).

Chap. XXI

Prophylaxie avant exposition au VIH
Un nouveau code à 5 positions (Z29.22) a été introduit sous le code *Z29.- Nécessité d'autres mesures prophylactiques* pour permettre un codage spécifique de la prophylaxie avant exposition au VIH.

Remarques sur la mise en page/traduction

La mise en page des versions française et italienne diffère légèrement de la version allemande, l'OFS n'utilisant pas les mêmes outils d'édition que le BfArM.

Nous vous remercions d'ores et déjà de bien vouloir nous informer des éventuelles erreurs ou inconsistances dans le document afin que nous puissions en améliorer la qualité à l'avenir (codeinfo@bfs.admin.ch).

Remerciements

Nous remercions vivement les différents experts qui nous ont aidés, notamment dans le contrôle des traductions.

Index systématique

Chapitre I

Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 - B99)

Incl.: Les maladies considérées habituellement comme contagieuses ou transmissibles

Excl.: certaines infections localisées - voir les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes

grippe et autres affections aiguës des voies respiratoires (J00-J22)

infections spécifiques de la période périnatale [à l'exception du tétanos néonatal, de la coqueluche, de la syphilis congénitale, des infections périnatales à gonocoques et des maladies périnatales dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]] (P35-P39)

maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité [à l'exception du tétanos obstétrical] (O98.-)

sujet porteur ou suspecté porteur d'une maladie infectieuse (Z22.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

A00-A09 Maladies intestinales infectieuses
A15-A19 Tuberculose
A20-A28 Certaines anthropozoonoses bactériennes
A30-A49 Autres maladies bactériennes
A50-A64 Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
A65-A69 Autres maladies à spirochètes
A70-A74 Autres maladies à Chlamydia
A75-A79 Rickettsioses
A80-A89 Infections virales du système nerveux central
A92-A99 Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques
B00-B09 Infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses
B15-B19 Hépatite virale
B20-B24 Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
B25-B34 Autres maladies virales
B35-B49 Mycoses
B50-B64 Maladies dues à des protozoaires
B65-B83 Helminthiases
B85-B89 Pédiculose, acariase et autres infestations
B90-B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires
B95-B98 Agents d'infections bactériennes, virales et autres classées dans d'autres chapitres
B99-B99 Autres maladies infectieuses

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

B95.-! Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B96.-! Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B97.-! Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres
B98.-! Autres micro-organismes infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

Maladies intestinales infectieuses (A00-A09)

A00.- **Choléra**

A00.0 **A Vibrio cholerae 01, biovar cholerae**
Choléra classique

A00.1 **A Vibrio cholerae 01, biovar El Tor**
Choléra El Tor

A00.9 **Choléra, sans précision**

A01.- **Fièvres typhoïde et paratyphoïde**

A01.0 **Fièvre typhoïde**
Infection due à Salmonella typhi
Typhus abdominale

A01.1 **Paratyphoïde A**

A01.2 **Paratyphoïde B**

A01.3 **Paratyphoïde C**

A01.4 **Paratyphoïde, sans précision**
Infection due à Salmonella paratyphi SAI

A02.- **Autres infections à Salmonella**

Incl.: infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi

A02.0 **Entérite à Salmonella**

A02.1 **Septicémie à Salmonella**

A02.2 **Infection localisée à Salmonella**

Arthrite† (M01.3-*)
Maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.0*)
Méningite† (G01*)
Ostéomyélite† (M90.2-*)
Pneumonie† (J17.0*)
à Salmonella

A02.8 **Autres infections précisées à Salmonella**

A02.9 **Infection à Salmonella, sans précision**

A03.- **Shigellose**

A03.0 **Shigellose à Shigella dysenteriae**
Infection à Shigella du groupe A [Shiga-Kruse]

A03.1 **Shigellose à Shigella flexneri**
Infection à Shigella du groupe B

A03.2 **Shigellose à Shigella boydii**
Infection à Shigella du groupe C

A03.3 **Shigellose à Shigella sonnei**
Infection à Shigella du groupe D

A03.8 **Autres shigelloses**

A03.9 **Shigellose, sans précision**
Dysenterie bacillaire SAI

A04.- **Autres infections intestinales bactériennes**

Excl.: entérite tuberculeuse (A18.3)
intoxications bactériennes d'origine alimentaire classées ailleurs

A04.0 **Infection entéropathogène à Escherichia coli**

A04.1 **Infection entérotoxigène à Escherichia coli**

A04.2 **Infection entéro-invasive à Escherichia coli**

A04.3 **Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli**

A04.4 **Autres infections intestinales à Escherichia coli**

Entérite à Escherichia coli SAI

A04.5 **Entérite à Campylobacter**

A04.6 **Entérite à Yersinia enterocolitica**

Excl.: yersiniose extra-intestinale (A28.2)

A04.7- **Entérocolite à Clostridium difficile**

Colite pseudomembraneuse

Intoxication d'origine alimentaire à Clostridium difficile

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (U69.40!) pour identifier une infection récurrente à Clostridium difficile.

A04.70 Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes

A04.71 Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d'autres complications au niveau des organes

Utiliser un ou des code(s) supplémentaire(s) pour indiquer une ou des complication(s) organique(s) due à une infection.

A04.72 Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques

A04.73 Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d'autres complications organiques

Utiliser un ou des code(s) supplémentaire(s) pour indiquer une ou des complication(s) organique(s) due à une infection.

A04.79 Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision

A04.8 **Autres infections intestinales bactériennes précisées**

A04.9 **Infection intestinale bactérienne, sans précision**

Entérite bactérienne SAI

A05.- **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs**

Excl.: effets toxiques de denrées alimentaires nocives (T61-T62)
infection à Escherichia coli (A04.0-A04.4)
intoxication et infection alimentaires à Salmonella (A02.-)
intoxication ou infection alimentaires à Clostridium difficile (A04.7-)
listériose (A32.-)

A05.0 **Intoxication alimentaire à staphylocoques**

A05.1 **Botulisme**

Intoxication alimentaire classique à Clostridium botulinum

A05.2 **Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii]**

Entérite aiguë nécrosante

A05.3 **Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus**

A05.4 **Intoxication alimentaire à Bacillus cereus**

A05.8 **Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées**

A05.9 **Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision**

A06.- **Amibiase**

Incl.: infection à Entamoeba histolytica

Excl.: autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)

A06.0 **Dysenterie amibienne aiguë**

Amibiase:
- aiguë
- intestinale SAI

A06.1 **Amibiase intestinale chronique**

A06.2 **Colite amibienne non dysentérique**

A06.3 **Amœbome de l'intestin**

Amœbome SAI

A06.4† **Abcès amibien du foie (K77.0*)**

Amibiase hépatique

A06.5† **Abcès amibien du poumon**

Abcès amibien du poumon (et du foie) (J99.8*)

Abcès amibien du poumon (et du foie) avec pneumonie (J17.3*)

A06.6† **Abcès amibien du cerveau (G07*)**

Abcès amibien du cerveau (et du foie) (et du poumon)

A06.7 **Amibiase cutanée**

A06.8 **Autres localisations d'une infection amibienne**

Appendicite
Balanite† (N51.2*) | amibienne

A06.9 **Amibiase, sans précision**

A07.- **Autres maladies intestinales à protozoaires**

A07.0 **Balantidiose**

Dysenterie balantidienne

A07.1 **Giardiase [lambliase]**

A07.2 **Cryptosporidiose**

A07.3 **Infection à Isospora**

Coccidiose intestinale

Infection due à Isospora belli et Isospora hominis

Isosporose

A07.8 **Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires**

Sarcocystose

Sarcosporidiose

Trichomonase intestinale

A07.9 **Maladie intestinale à protozoaires, sans précision**

Colite
Diarrhée
Dysenterie | à protozoaires

Diarrhée à flagellés

A08.- **Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées**

Excl.: grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)

A08.0 **Entérite à rotavirus**

A08.1 **Gastroentérite aiguë à norovirus**

Entérite à norovirus

A08.2 **Entérite à adénovirus**

A08.3 **Autres entérites virales**

A08.4 **Infections intestinales virales, sans précision**

Entérite
Gastro-entérite | virale SAI

A08.5 **Autres infections intestinales précisées**

A09.- **Gastro-entérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse et non précisée**

Excl.: diarrhée néonatale non infectieuse (P78.3)
diarrhée non infectieuse (K52.9)
maladies dues à des bactéries, des protozoaires, des virus et d'autres agents infectieux précisés (A00-A08)

A09.0 **Gastro-entérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse**

Note: Cette catégorie doit aussi être utilisée pour les gastro-entérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse suspectée.

Catarrhe intestinal

Diarrhée:
- aiguë aqueuse
- aiguë hémorragique
- dysentérique
- épidémique
- hémorragique aiguë

Diarrhée infectieuse (néonatale) SAI

infectieuse ou septique:
- Colite
- Entérite
- Gastro-entérite

| hémorragique
| SAI

A09.9 **Gastro-entérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée**

Diarrhée néonatale SAI

Excl.: colite indéterminée (K52.3-)

Tuberculose
(A15-A19)

Incl.: infections à Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium bovis

Excl.: pneumoconiose associée à une tuberculose (J65)
séquelles de tuberculose (B90.-)
silico-tuberculose (J65)
tuberculose congénitale (P37.0)

A15.- **Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

A15.0 **Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire**

Pneumonie tuberculeuse
Pneumothorax tuberculeux
| confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire

Bronchectasie tuberculeuse
Fibrose pulmonaire tuberculeuse
| confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire

A15.1 **Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement**

Toute maladie classée en A15.0, confirmée par culture seulement

A15.2 **Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique**

Toute maladie classée en A15.0, avec confirmation histologique

A15.3 **Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé**

Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation par procédé de biologie moléculaire

Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation, non précisée par quel procédé

A15.4 **Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose ganglionnaire:
- hilaire
- médiastinale
- trachéo-bronchique

| avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

Excl.: précisée comme primo-infection (A15.7)

A15.5 **Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose de:
- bronches
- glotte
- larynx
- trachée

| avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

A15.6 **Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Empyème tuberculeux
Tuberculose de la plèvre
| avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

Excl.: au cours d'une primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique (A15.7)

A15.7 **Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

A15.8 **Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose (de):
- médiastinale
- nasale
- rhinopharyngée
- sinus de la face

| avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

A15.9 **Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique**

A16.- **Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

A16.0 **Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Bronchectasie tuberculeuse
Fibrose tuberculeuse
Pneumonie tuberculeuse
Pneumothorax tuberculeux
| sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique

A16.1 **Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique**

Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique, par biologie moléculaire et histologique non effectués

A16.2 **Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose pulmonaire: • Bronchectasie tuberculeuse • Fibrose tuberculeuse • Pneumonie tuberculeuse • Pneumothorax tuberculeux Tuberculose pulmonaire	SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

A16.3 **Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose ganglionnaire: • hilaire • intrathoracique • médiastinale • trachéo-bronchique	SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

Excl.: précisée comme primo-infection (A16.7)

A16.4 **Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose de: • bronches • glotte • larynx • trachée	SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

A16.5 **Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Empyème tuberculeux Pleurésie tuberculeuse Tuberculose de la plèvre	SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

Excl.: primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire (A16.7)

A16.7 **Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Complexe primaire tuberculeux

Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire SAI

A16.8 **Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose (de): • médiastinale • nasale • rhinopharyngée • sinus de la face	SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique)

A16.9 **Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique**

Tuberculose (de):

- appareil respiratoire SAI
- SAI

A17.-† Tuberculose du système nerveux

A17.0† **Méningite tuberculeuse (G01*)**

Leptoméningite tuberculeuse

Tuberculose méningée (cérébrale) (médullaire)

A17.1† **Tuberculome méningé (G07*)**

Tuberculome des méninges

A17.8† **Autres formes de tuberculose du système nerveux**

Abcès tuberculeux du cerveau (G07*)

Tuberculome / Tuberculose de cerveau (G07*) / moelle épinière (G07*)

Méningo-encéphalite tuberculeuse (G05.0*)

Myélite tuberculeuse (G05.0*)

Polynévrite tuberculeuse (G63.0*)

A17.9† **Tuberculose du système nerveux, sans précision (G99.8*)**

A18.- Tuberculose d'autres organes

A18.0† **Tuberculose des os et des articulations**

Arthrite (M01.1-*)
Mastoïdite (H75.0*)
Ostéite (M90.0-*)
Ostéomyélite (M90.0-*)
Ostéonécrose (M90.0-*)
Synovite (M68.0-*)
Ténosynovite (M68.0-*)
tuberculeuse

Tuberculose de:

- colonne vertébrale [mal de Pott] (M49.0-*)
- genou (M01.16*)
- hanche (M01.15*)

A18.1 **Tuberculose de l'appareil génito-urinaire**

Affection inflammatoire tuberculeuse des organes pelviens de la femme† (N74.1*)

Tuberculose (de):

- col de l'utérus† (N74.0*)
- organes génitaux de l'homme† (N51.-*)
- rénale† (N29.1*)
- uretère† (N29.1*)
- vessie† (N33.0*)

A18.2 **Adénopathie tuberculeuse périphérique**

Adénite tuberculeuse

Excl.: adénopathie tuberculeuse trachéo-bronchique (A15.4, A16.3)
tuberculose des ganglions:
- intrathoraciques (A15.4, A16.3)
- mésentériques et rétropéritonéales (A18.3)

A18.3 **Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques**

Ascite
Entérite† (K93.0*)
Péritonite† (K67.3*)
tuberculeuse

Tuberculose (de):

- anus et rectum† (K93.0*)
- intestin (côlon) (grêle)† (K93.0*)
- rétropéritonéale (ganglions lymphatiques)

A18.4 **Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

Erythème induré tuberculeux

Lupus:

- exedens
- vulgaire (de):
  - paupière† (H03.1*)
  - SAI

Scrofuloderme

Excl.: lupus érythémateux (L93.-)
Lupus érythémateux disséminé (M32.-)

A18.5 **Tuberculose de l'œil**

Choriorétinite† (H32.0*)
Episclérite† (H19.0*)
Iridocyclite† (H22.0*)
Kératite interstitielle† (H19.2*)
Kératoconjonctivite (interstitielle) (phlycténulaire)† (H19.2*)
} tuberculeuse

Excl.: lupus vulgaire de la paupière (A18.4)

A18.6 **Tuberculose de l'oreille**

Otite moyenne tuberculeuse† (H67.0*)

Excl.: mastoïdite tuberculeuse (A18.0†)

A18.7† **Tuberculose des surrénales (E35.1*)**

Maladie d'Addison tuberculeuse

A18.8 **Tuberculose d'autres organes précisés**

Artérite cérébrale tuberculeuse† (I68.1*)

Tuberculose de:

- endocarde† (I39.8*)
- myocarde† (I41.0*)
- œsophage† (K23.0*)
- péricarde† (I32.0*)
- thyroïde† (E35.0*)

A19.- Tuberculose miliaire

Incl.: polysérite tuberculeuse
tuberculose:
- disséminée
- généralisée

A19.0 **Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée**

A19.1 **Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples**

A19.2 **Tuberculose miliaire aiguë, sans précision**

A19.8 **Autres tuberculoses miliaires**

A19.9 **Tuberculose miliaire, sans précision**

Certaines anthropozoonoses bactériennes (A20-A28)

A20.- **Peste**

Incl.: infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia pestis]

A20.0 **Peste bubonique**

A20.1 **Peste cutanée**

A20.2 **Peste pulmonaire**

A20.3 **Peste méningée**

A20.7 **Peste septicémique**

A20.8 **Autres formes de peste**

Peste:
- abortive
- asymptomatique
- mineure

A20.9 **Peste, sans précision**

A21.- **Tularémie**

Incl.: fièvre (de):
- mouche du daim
- transmise par le lapin

infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [Francisella tularensis]

A21.0 **Tularémie ulcéro-glandulaire**

A21.1 **Tularémie oculo-glandulaire**

A21.2 **Tularémie pulmonaire**

A21.3 **Tularémie gastro-intestinale**

Tularémie abdominale

A21.7 **Tularémie généralisée**

A21.8 **Autres formes de tularémie**

A21.9 **Tularémie, sans précision**

A22.- **Charbon**

Incl.: infection à Bacillus anthracis

A22.0 **Charbon cutané**

Anthrax malin

Pustule maligne

A22.1 **Charbon pulmonaire**

Charbon par inhalation

Maladie des chiffonniers [maladie des trieurs de laine]

A22.2 **Charbon gastro-intestinal**

A22.7 **Septicémie charbonneuse**

A22.8 **Autres formes de charbon**

Méningite charbonneuse† (G01*)

A22.9 **Charbon, sans précision**

A23.- **Brucellose**

Incl.: fièvre (de):
- Malte
- méditerranéenne
- ondulante

A23.0 **Brucellose à Brucella melitensis**
Fièvre de Malte

A23.1 **Brucellose à Brucella abortus**
Maladie de Bang

A23.2 **Brucellose à Brucella suis**
Brucellose du porc et du sanglier

A23.3 **Brucellose à Brucella canis**

A23.8 **Autres brucelloses**

A23.9 **Brucellose, sans précision**

A24.- **Morve et mélioïdose**

A24.0 **Morve**
Infection à Burkholderia mallei
Infection à Pseudomonas mallei
Malleus (morve)

A24.1 **Mélioïdose aiguë et galopante**
Mélioïdose:
- pulmonaire
- septicémique

A24.2 **Mélioïdose subaiguë et chronique**

A24.3 **Autres mélioïdoses**

A24.4 **Mélioïdose, sans précision**
Infection à Burkholderia pseudomallei SAI
Infection à Pseudomonas pseudomallei SAI
Maladie de Whitmore

A25.- **Fièvres causées par morsure de rat**

A25.0 **Spirillose**
Sodoku

A25.1 **Streptobacillose**
Erythème arthritique épidémique
Fièvre (de):
- Haverhill
- streptobacillaire causée par morsure de rat

A25.9 **Fièvre causée par morsure de rat, sans précision**

A26.- **Erysipéloïde**

A26.0 **Erysipéloïde cutanée**
Erythème migrant [rouget du porc]
Rouget du porc

A26.7 **Septicémie à Erysipelothrix**

A26.8 **Autres formes d'érysipéloïde**

A26.9 **Erysipéloïde, sans précision**

A27.- **Leptospirose**

A27.0 **Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de Weil]**
Leptospirose à Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae

A27.8 **Autres formes de leptospirose**

A27.9 **Leptospirose, sans précision**

A28.- **Autres anthropozoonoses bactériennes, non classées ailleurs**

A28.0 **Pasteurellose**

A28.1 **Maladie des griffes du chat**

A28.2 **Yersiniose extra-intestinale**
Excl.: entérite à Yersinia enterocolitica (A04.6)
peste (A20.-)

A28.8 **Autres anthropozoonoses bactériennes précisées, non classées ailleurs**

A28.9 **Anthropozoonose bactérienne, sans précision**

Autres maladies bactériennes (A30-A49)

A30.- **Lèpre [maladie de Hansen]**
Incl.: infection à Mycobacterium leprae
Excl.: séquelles de lèpre (B92)

A30.0 **Lèpre indéterminée**
Groupe indéterminé (I)

A30.1 **Lèpre tuberculoïde [Forme tuberculoïde (T)]**
Tuberculoïde polaire (TT)

A30.2 **Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique**
Borderline tuberculoïde (BT)

A30.3 **Lèpre de type intermédiaire atypique**
Borderline (BB) proprement dite

A30.4 **Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique**
Borderline lépromateuse (BL)

A30.5 **Lèpre lépromateuse**
Forme lépromateuse (L)
Lépromateuse polaire (LL)

A30.8 **Autres formes de lèpre**

A30.9 **Lèpre, sans précision**

A31.- **Infections dues à d'autres mycobactéries**
Excl.: lèpre (A30.-)
tuberculose (A15-A19)

A31.0 **Infection pulmonaire à Mycobacterium**
Infection à Mycobacterium:
- avium
- intracellulare [bacille de Battey]
- kansasii

A31.1 **Infection cutanée à Mycobacterium**
Infection par Mycobacterium:
- marinum
- ulcerans [Ulcère de Buruli]

A31.8- **Autres infections à Mycobacterium**
A31.80 Infection mycobactérienne atypique disséminée
Note: L'agent doit pouvoir être mis en évidence dans au moins un compartiment stérile
A31.88 Autres infections mycobactériennes

A31.9 **Infection à Mycobacterium, sans précision**
Infection atypique à Mycobacterium SAI
Mycobactériose SAI

A32.- Listériose
Incl.: infection listérienne d'origine alimentaire
Excl.: listériose néonatale (disséminée) (P37.2)

A32.0 **Listériose cutanée**

A32.1† **Méningite et méningo-encéphalite listériennes**
Méningite (G01*) | listérienne
Méningo-encéphalite (G05.0*) | listérienne

A32.7 **Septicémie listérienne**

A32.8 **Autres formes de listériose**
Artérite cérébrale† (I68.1*) | listérienne
Endocardite† (I39.8*) | listérienne
Listériose oculo-glandulaire

A32.9 **Listériose, sans précision**

A33 Tétanos néonatal

A34 Tétanos obstétrical

A35 Autres formes de tétanos
Incl.: Tétanos SAI
Excl.: tétanos:
- néonatal (A33)
- obstétrical (A34)

A36.- Diphtérie

A36.0 **Diphtérie pharyngée**
Angine diphtérique pseudomembraneuse
Diphtérie amygdalienne

A36.1 **Diphtérie rhinopharyngée**

A36.2 **Diphtérie laryngée**
Laryngo-trachéite diphtérique

A36.3 **Diphtérie cutanée**

Excl.: érythrasma (L08.1)

A36.8 **Autres formes de diphtérie**

Conjonctivite† (H13.1*)
Myocardite† (I41.0*)
Polynévrite† (G63.0*)
} diphtérique

A36.9 **Diphtérie, sans précision**

A37.- Coqueluche

A37.0 **Coqueluche à Bordetella pertussis**

A37.1 **Coqueluche à Bordetella parapertussis**

A37.8 **Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella**

A37.9 **Coqueluche, sans précision**

A38 Scarlatine

Excl.: angine à streptocoques (J02.0)

A39.- Infection à méningocoques

A39.0† **Méningite à méningocoques (G01*)**

A39.1† **Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)**

Surrénalite hémorragique à méningocoques

Syndrome méningococcique surrénalien

A39.2 **Méningococcémie aiguë**

A39.3 **Méningococcémie chronique**

A39.4 **Méningococcémie, sans précision**

Bactériémie méningococcique SAI

A39.5† **Cardite à méningocoques**

Cardite SAI (I52.0*)
Endocardite (I39.8*)
Myocardite (I41.0*)
Péricardite (I32.0*)
} méningococcique

A39.8 **Autres infections à méningocoques**

Arthrite post-méningococcique† (M03.0-*)

Arthrite† (M01.0-*)
Conjonctivite† (H13.1*)
Encéphalite† (G05.0*)
Névrite rétrobulbaire† (H48.1*)
} méningococcique

A39.9 **Infection méningococcique, sans précision**

Maladie méningococcique SAI

A40.- Septicémie à streptocoques

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire de la catégorie R57.2.

Pour l'utilisation de ces catégories dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux directives de codage suisses.

Utiliser les codes T80.2, T81.4 et T88.0 lorsque la présence d'une septicémie est décrite comme une complication après une perfusion, transfusion, injection, intervention ou vaccination

Excl.: au cours de l'accouchement (O75.3)

consécutive à:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)

néonatale (P36.0-P36.1)

puerpérale (O85)

A40.0 Septicémie à streptocoques, groupe A

A40.1 Septicémie à streptocoques, groupe B

A40.2 Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques

A40.3 Septicémie à Streptococcus pneumoniae

Septicémie à pneumocoques

A40.8 Autres septicémies à streptocoques

A40.9 Septicémie à streptocoques, sans précision

A41.- Autres septicémies

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser le code supplémentaire R57.2.

Pour l'utilisation de ces catégories dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux directives de codage suisses.

Utiliser les codes T80.2, T81.4 et T88.0 lorsque la présence d'une septicémie est décrite comme une complication après une perfusion, transfusion, injection, intervention ou vaccination

Excl.: au cours de l'accouchement (O75.3)

bactériémie SAI (A49.9)

consécutive à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)

mélioïdose septicémique (A24.1)

peste septicémique (A20.7)

septicémie (à) (au cours de):

- actinomycosique (A42.7)
- Candida (B37.7)
- charbonneuse (A22.7)
- Erysipelothrix (A26.7)
- gonocoques (A54.8)
- listérienne (A32.7)
- méningocoques (A39.2-A39.4)
- néonatale (P36.-)
- puerpérale (O85)
- streptocoques (A40.-)
- tularémique (A21.7)
- virus de l'herpès (B00.7)

syndrome du choc toxique (A48.3)

yersiniose extra-intestinale (A28.2)

A41.0 Septicémie à staphylocoques dorés

A41.1 **Septicémie à d'autres staphylocoques précisés**
Septicémie à staphylocoques coagulase-négatifs
A41.2 **Septicémie à staphylocoques non précisés**
A41.3 **Septicémie à Haemophilus influenzae**
A41.4 **Septicémie à micro-organismes anaérobies**
Excl.: gangrène gazeuse (A48.0)
A41.5- **Septicémie à d'autres micro-organismes Gram négatif**
Septicémie à micro-organismes Gram négatif SAI
A41.51 Escherichia coli [E. coli]
A41.52 Pseudomonas
A41.58 Autres micro-organismes Gram négatif
A41.8 **Autres septicémies précisées**
A41.9 **Septicémie, sans précision**

A42.- **Actinomycose**
Excl.: actinomycétome (B47.1)
A42.0 **Actinomycose pulmonaire**
A42.1 **Actinomycose abdominale**
A42.2 **Actinomycose cervico-faciale**
A42.7 **Septicémie actinomycosique**
A42.8 **Autres formes d'actinomycose**
A42.9 **Actinomycose, sans précision**

A43.- **Nocardiose**
A43.0 **Nocardiose pulmonaire**
A43.1 **Nocardiose cutanée**
A43.8 **Autres formes de nocardiose**
A43.9 **Nocardiose, sans précision**

A44.- **Bartonellose**
A44.0 **Bartonellose généralisée**
Fièvre de Oroya
A44.1 **Bartonellose cutanée et cutanéo-muqueuse**
Verruga peruana
A44.8 **Autres formes de bartonellose**
A44.9 **Bartonellose, sans précision**

A46 **Erysipèle**
Excl.: érysipèle du post-partum ou puerpéral (O86.8)

A48.- **Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs**
Excl.: actinomycétome (B47.1)
A48.0 **Gangrène gazeuse**
Myonécrose | à Clostridium
Phlegmon

A48.1 **Maladie des légionnaires avec pneumonie**

Légionellose

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!)) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

A48.2 **Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac]**

A48.3 **Syndrome du choc toxique**

Excl.: choc endotoxique SAI (R57.8)
septicémie SAI (A41.9)

A48.4 **Fièvre purpurique du Brésil**

Infection généralisée à Haemophilus aegyptius

A48.8 **Autres maladies bactériennes précisées**

A49.- **Infection bactérienne, siège non précisé**

Excl.: agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B95-B96)
infection (à):
- Chlamydia SAI (A74.9)
- méningococcique SAI (A39.9)
- rickettsies SAI (A79.9)
- spirochètes SAI (A69.9)

A49.0 **Infection à staphylocoques, siège non précisé**

A49.1 **Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé**

A49.2 **Infection à Haemophilus influenzae, siège non précisé**

A49.3 **Infection à Mycoplasma, siège non précisé**

A49.8 **Autres infections bactériennes, siège non précisé**

A49.9 **Infection bactérienne, sans précision**

Bactériémie SAI

Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)

Excl.: maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
syndrome de Reiter (M02.3-)
urétrite non spécifique et non gonococcique (N34.1)

A50.- **Syphilis congénitale**

A50.0 **Syphilis congénitale précoce, symptomatique**

Toute manifestation d'une syphilis congénitale précisée comme étant précoce, ou évidente moins de deux ans après la naissance.

Syphilis congénitale précoce:
- cutanée
- cutanéo-muqueuse
- viscérale

Laryngite Oculopathie Ostéochondropathie Pharyngite Pneumonie Rhinite	syphilitique congénitale précoce

A50.1 **Syphilis congénitale précoce, latente**

Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins de deux ans après la naissance.

A50.2 **Syphilis congénitale précoce, sans précision**

Syphilis congénitale SAI moins de deux ans après la naissance.

A50.3 **Oculopathie syphilitique congénitale tardive**

Kératite interstitielle syphilitique congénitale tardive† (H19.2*)

Oculopathie syphilitique congénitale tardive NCA† (H58.8*)

Excl.: triade de Hutchinson (A50.5)

A50.4 **Syphilis congénitale nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile]**

Démence paralytique
Paralysie générale
Syphilis nerveuse tabétique
Tabès
| juvénile

Encéphalite † (G05.0*)
Méningite † (G01*)
Polynévrite † (G63.0*)
| syphilitique congénitale tardive

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un trouble mental associé.

Excl.: triade de Hutchinson (A50.5)

A50.5 **Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique**

Toute forme de syphilis congénitale précisée tardive, ou évidente deux ans au moins après la naissance.

Dents de Hutchinson

Maladie de Clutton† (M03.1-*)

Nez en selle attribuable à la syphilis

Syphilis cardio-vasculaire congénitale tardive† (I98.0*)

Arthropathie† (M03.1-*)
Ostéochondropathie† (M90.2-*)
| syphilitique congénitale tardive

Triade de Hutchinson

A50.6 **Syphilis congénitale tardive, latente**

Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après la naissance.

A50.7 **Syphilis congénitale tardive, sans précision**

Syphilis congénitale SAI, deux ans au moins après la naissance.

Syphilis congénitale tardive SAI

A50.9 **Syphilis congénitale, sans précision**

A51.- Syphilis précoce

A51.0 **Syphilis génitale primaire**

Chancre syphilitique SAI

A51.1 **Syphilis anale primaire**

A51.2 **Syphilis primaire d'autres localisations**

A51.3 **Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses**

Condylome plat

Alopécie † (L99.8*)
Leucodermie † (L99.8*)
Plaque muqueuse
| syphilitique

A51.4 **Autres formes de syphilis secondaire**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.2*)
Iridocyclite † (H22.0*)
Lymphadénopathie
Méningite † (G01*)
Myosite † (M63.0-*)
Oculopathie NCA † (H58.8*)
Périostite † (M90.1-*)
} syphilitique secondaire

A51.5 **Syphilis précoce, latente**

Syphilis (acquise) sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins de deux ans après l'infection.

A51.9 **Syphilis précoce, sans précision**

A52.- Syphilis tardive

A52.0† **Syphilis cardio-vasculaire**

Anévrisme syphilitique de l'aorte (I79.0*)

Syphilis cardio-vasculaire SAI (I98.0*)

Aortite (I79.1*)
Artérite cérébrale (I68.1*)
Endocardite SAI (I39.8*)
Insuffisance aortique (I39.1*)
Insuffisance pulmonaire (I39.3*)
Myocardite (I41.0*)
Péricardite (I32.0*)
} syphilitique

A52.1 **Syphilis nerveuse symptomatique**

Arthropathie syphilitique (tabétique)† (M14.6-*)

Parkinsonisme syphilitique† (G22*)

Atrophie optique† (H48.0*)
Encéphalite† (G05.0*)
Méningite† (G01*)
Névrite:
- acoustique† (H94.0*)
- rétrobulbaire† (H48.1*)

Polyneuropathie† (G63.0*)
} syphilitique tardive

Tabès

Excl.: Arthropathie de Charcot (G98†, M14.6-*)

A52.2 **Syphilis nerveuse asymptomatique**

A52.3 **Syphilis nerveuse, sans précision**

Gomme (syphilitique)
Syphilis (tardive)
Syphilome
} du système nerveux central SAI

A52.7 **Autres formes tardives de syphilis symptomatique**

Glomérulite syphilitique† (N08.0*)

Synovite syphilitique [stade non précisé]† (M68.0-*)

Syphilis [stade non précisé]:

- hépatique† (K77.0*)
- musculaire† (M63.0-*)
- osseuse† (M90.2-*)
- pulmonaire† (J99.8*)

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.2*)
Bursite† (M73.1-*)
Choriorétinite† (H32.0*)
Episclérite† (H19.0*)
Leucodermie† (L99.8*)
Oculopathie NCA† (H58.8*)
Péritonite† (K67.2*)
| syphilitique tardive

Gomme (syphilitique)
Syphilis tardive ou tertiaire
| toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3

A52.8 **Syphilis tardive, latente**

Syphilis (acquise), sans symptômes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après l'infection.

A52.9 **Syphilis tardive, sans précision**

A53.- Syphilis, autres et sans précision

A53.0 **Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive**

Sérologie syphilitique positive

Syphilis latente SAI

A53.9 **Syphilis, sans précision**

Infection due à Treponema pallidum SAI

Syphilis (acquise) SAI

Excl.: syphilis SAI entraînant la mort avant l'âge de deux ans (A50.2)

A54.- Infection gonococcique

A54.0 **Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes**

Cervicite
Cystite
Urétrite
Vulvo-vaginite
| gonococcique SAI

Excl.: avec abcès (des):

- glandes génito-urinaires (A54.1)
- périurétral (A54.1)

A54.1 **Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes**

Abcès gonococcique des glandes de Bartholin

A54.2 **Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.3*)
Epididymite† (N51.1*)
Orchite† (N51.1*)
Prostatite† (N51.0*)
| gonococcique

Excl.: péritonite gonococcique (A54.8)

A54.3 **Infection gonococcique de l'œil**

Conjonctivite† (H13.1*)
Iridocyclite† (H22.0*)
| gonococcique

Ophtalmie gonococcique du nouveau-né

A54.4† **Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des muscles**

Arthrite (M01.3-*)
Bursite (M73.0-*)
Ostéomyélite (M90.2-*)
Synovite (M68.0-*)
Ténosynovite (M68.0-*)
| gonococcique

A54.5 **Pharyngite gonococcique**

A54.6 **Infection gonococcique de l'anus et du rectum**

A54.8 **Autres infections gonococciques**

Abcès du cerveau† (G07*)
Endocardite† (I39.8*)
Lésions cutanées
Méningite† (G01*)
Myocardite† (I41.0*)
Péricardite† (I32.0*)
Péritonite† (K67.1*)
Pneumonie† (J17.0*)
Septicémie
| gonococcique(s)

Excl.: pelvipéritonite gonococcique (A54.2)

A54.9 **Infection gonococcique, sans précision**

A55 Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia

Incl.: Bubon climatique ou tropical
Esthiomène
Maladie de (Durand-)Nicolas-Favre

A56.- Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle

Incl.: infections à Chlamydia trachomatis transmises par voie sexuelle

Excl.: conjonctivite néonatale à Chlamydia (P39.1)
lymphogranulomatose à Chlamydia (A55)
maladies classées en A74.-
pneumonie congénitale à Chlamydia (P23.1)

A56.0 **Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire**

Cervicite
Cystite
Urétrite
Vulvo-vaginite
| à Chlamydia

A56.1 **Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires**

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.4*)
Epididymite† (N51.1*)
Orchite† (N51.1*)
| à Chlamydia

A56.2 **Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision**

A56.3 **Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum**

A56.4 **Infection à Chlamydia du pharynx**

A56.8 **Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations**

A57 **Chancre mou**
Incl.: Chancrelle

A58 **Granulome inguinal**
Incl.: Donovanose

A59.- **Trichomonase**
Excl.: trichomonase intestinale (A07.8)

A59.0 **Trichomonase uro-génitale**
Leucorrhée (vaginale) | à Trichomonas (vaginalis)
Prostatite† (N51.0*) |

A59.8 **Autres localisations de trichomonase**

A59.9 **Trichomonase, sans précision**

A60.- **Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes simplex]**

A60.0 **Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès**
Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès:
- femme† (N77.0-N77.1*)
- homme† (N51.-*)

A60.1 **Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès**

A60.9 **Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision**

A63.- **Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs**
Excl.: molluscum contagiosum (B08.1)
papillome du col de l'utérus (D26.0)

A63.0 **Condylomes ano-génitaux (vénériens)**

A63.8 **Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

A64 **Maladie sexuellement transmise, sans précision**
Incl.: Maladie vénérienne SAI

Autres maladies à spirochètes (A65-A69)

Excl.: leptospirose (A27.-)
syphilis (A50-A53)

A65 **Syphilis non vénérienne**
Incl.: Béjel
Njovera
Syphilis endémique

A66.- **Pian**
Incl.: Framboesia
Pian [Bouba]
Yaws

A66.0 **Lésions initiales du pian**
Chancre pianique
Framboesia initiale ou primaire
Pian mère
Ulcère framboesial initial

A66.1 **Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe)**
Framboesome
Papillome pianique plantaire ou palmaire
Pianome

A66.2 **Autres lésions cutanées précoces du pian**
Framboeside du pian récent
Pian cutané, moins de cinq ans après l'infection
Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire)

A66.3 **Hyperkératose pianique**
Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian
Main de vampire
Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes

A66.4 **Gommes et ulcères pianiques**
Framboeside gommeuse
Pian tardif nodulaire (ulcéré)

A66.5 **Gangosa**
Rhinopharyngite mutilante

A66.6 **Lésions ostéo-articulaires pianiques**
Hydarthrose
Nodule
Ostéite
Périostite (hypertrophique)
du pian (précoce) (tardif)

Gomme osseuse
Goundou
Ostéite ou périostite gommeuse
du pian (tardif)

A66.7 **Autres manifestations du pian**
Lésions muqueuses pianiques
Nodules juxta-articulaires pianiques

A66.8 **Pian latent**
Pian sans signes cliniques, avec sérologie positive

A66.9 **Pian, sans précision**

A67.- Pinta [caraté]

A67.0 **Lésions initiales de la pinta**
Chancre (initial)
Papule (initiale)
de la pinta [caraté]

A67.1 **Lésions intermédiaires de la pinta**
Hyperkératose
Lésions hyperchromiques
Plaques érythémateuses
de la pinta [caraté]

Pintides

A67.2 **Lésions tardives de la pinta**

Lésions cardio-vasculaires† (I98.1*)
Lésions cutanées
- achromiques
- cicatricielles
- dyschromiques

de la pinta [caraté]

A67.3 **Lésions mixtes de la pinta**

Lésions cutanées achromiques avec lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté]

A67.9 **Pinta, sans précision**

A68.- **Fièvres récurrentes [borrélioses]**

Incl.: typhus récurrent

Excl.: maladie de Lyme (A69.2)

A68.0 **Fièvre récurrente [borréliose] à poux**

Fièvre récurrente à Borrelia recurrentis

A68.1 **Fièvre récurrente [borréliose] à tiques**

Fièvre récurrente à Borrelia, sauf Borrelia recurrentis

A68.9 **Fièvre récurrente [borréliose], sans précision**

A69.- **Autres infections à spirochètes**

A69.0 **Stomatite ulcéro-nécrotique**

Cancrum oris

Gangrène à fusospirochètes

Noma

Stomatite gangréneuse

A69.1 **Autres infections dites de Vincent**

Angine
Gingivite
de Vincent

Pharyngite à fusospirochètes

Stomatite à fusospirochètes

Gingivite
Gingivo-stomatite
ulcéro-nécrotique (aiguë)

A69.2 **Maladie de Lyme**

Erythème chronique migrateur à Borrelia burgdorferi

A69.8 **Autres infections à spirochètes précisées**

A69.9 **Infection à spirochètes, sans précision**

Autres maladies à Chlamydia (A70-A74)

A70 **Infection à Chlamydia psittaci**

Incl.: Fièvre des perroquets
Ornithose
Psittacose

A71.- **Trachome**

Excl.: séquelles de trachome (B94.0)

A71.0 **Phase initiale du trachome**
Trachoma dubium

A71.1 **Phase active du trachome**
Conjonctivite:
- folliculaire trachomateuse
- granuleuse (trachomateuse)

Pannus trachomateux

A71.9 **Trachome, sans précision**

A74.- **Autres infections à Chlamydia**
Excl.: conjonctivite néonatale à Chlamydia (P39.1)
infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle (A55-A56)
pneumonie (à):
- Chlamydia (J16.0)
- congénitale (P23.1)

A74.0† **Conjonctivite à Chlamydia (H13.1*)**
Paratrachome

A74.8 **Autres infections à Chlamydia précisées**
Péritonite à Chlamydia† (K67.0*)

A74.9 **Infection à Chlamydia, sans précision**
Chlamydiose SAI

Rickettsioses
(A75-A79)

A75.- **Typhus**
Excl.: rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)

A75.0 **Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia prowazekii**
Typhus:
- classique
- épidémique (à poux)

A75.1 **Typhus résurgent [maladie de Brill]**
Maladie de Brill-Zinsser

A75.2 **Typhus à Rickettsia typhi**
Typhus murin (à puces)

A75.3 **Typhus à Rickettsia tsutsugamushi**
Fièvre fluviale du Japon
Typhus des broussailles

A75.9 **Typhus, sans précision**
Typhus SAI

A77.- **Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques]**

A77.0 **Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii**
Fièvre (de):
- pourprée des Montagnes rocheuses
- Sao Paulo [maculeuse brésilienne]

A77.1 **Fièvre pourprée à Rickettsia conorii**
Fièvre (à) (de):
- boutonneuse
- exanthématique méditerranéenne
- indienne à tiques
- Marseille
- tiques du Kenya

Typhus africain à tiques

A77.2 **Fièvre pourprée due à Rickettsia sibirica**
Fièvre russo-asiatique
Typhus à tiques de Sibérie

A77.3 **Fièvre pourprée due à Rickettsia australis**
Fièvre à tiques du Queensland

A77.8 **Autres fièvres pourprées**

A77.9 **Fièvre pourprée, sans précision**
Typhus à tiques SAI

A78 Fièvre Q

Incl.: Fièvre (du):
- Montana
- quadrilatérale

Infection à Rickettsia burnetii [Coxiella burnetii]

A79.- Autres rickettsioses

A79.0 **Fièvre des tranchées**
Fièvre (de):
- quintane
- Volhynie

A79.1 **Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia akari**
Rickettsiose vésiculaire [Fièvre de Kew Garden]

A79.8 **Autres types précisés de rickettsiose**
Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]

A79.9 **Rickettsiose, sans précision**
Infection à rickettsies SAI

Infections virales du système nerveux central (A80-A89)

Excl.: séquelles de:
- encéphalite virale (B94.1)
- poliomyélite (B91)

A80.- Poliomyélite aiguë

A80.0 Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus vaccinal

A80.1 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage importé

A80.2 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage indigène

A80.3 Poliomyélites paralytiques aiguës, autres et sans précision

A80.4 Poliomyélite aiguë non paralytique

A80.9 Poliomyélite aiguë, sans précision

A81.- Infections atypiques à virus, du système nerveux central

Incl.: maladies à prions, du système nerveux central

A81.0 Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Encéphalopathie spongieuse subaiguë

A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë
Encéphalite subaiguë à inclusions de Dawson
Leucoencéphalopathie sclérosante de Van Bogaert

A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progressive
Leucoencéphalopathie multifocale SAI

A81.8 Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central
Kuru

A81.9 Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision
Maladie à prion du système nerveux central SAI

A82.- Rage

A82.0 Rage sylvatique

A82.1 Rage des rues [rage citadine]

A82.9 Rage, sans précision

A83.- Encéphalite virale transmise par des moustiques

Incl.: méningo-encéphalite à virus transmise par des moustiques
Excl.: encéphalite équine vénézuélienne (A92.2)

A83.0 Encéphalite japonaise
Encéphalite japonaise de type B

A83.1 Encéphalite équine occidentale

A83.2 Encéphalite équine orientale

A83.3 Encéphalite de Saint-Louis

A83.4 Encéphalite australienne
Encéphalite de la Murray Valley
Maladie virale de Kunjin

A83.5 **Encéphalite de Californie**
Encéphalite de La Crosse
Méningo-encéphalite de Californie

A83.6 **Maladie à virus de Rocio**

A83.8 **Autres encéphalites virales transmises par des moustiques**

A83.9 **Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision**

A84.- **Encéphalite virale transmise par des tiques**
Incl.: méningo-encéphalite virale transmise par des tiques

A84.0 **Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale russe]**

A84.1 **Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques**
Encéphalite verno-estivale d'Europe centrale (FSME)

A84.8 **Autres encéphalites virales transmises par des tiques**
Encéphalomyélite ovine [louping ill]
Maladie virale de Powassan

A84.9 **Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision**

A85.- **Autres encéphalites virales, non classées ailleurs**
Incl.: encéphalomyélite / méningo-encéphalite | précisée virale NCA
Excl.: chorioméningite lymphocytaire (A87.2)
encéphalite (due au virus de):
- herpès [herpes simplex] (B00.4)
- morbilleuse (B05.0)
- ourlienne (B26.2)
- poliomyélite (A80.-)
- zostérienne (B02.0)

encéphalomyélite myalgique (G93.3)

A85.0† **Encéphalite à entérovirus (G05.1*)**
Encéphalomyélite à entérovirus

A85.1† **Encéphalite à adénovirus (G05.1*)**
Méningo-encéphalite à adénovirus

A85.2 **Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision**

A85.8 **Autres encéphalites virales précisées**
Encéphalite léthargique
Maladie de Von Economo-Cruchet

A86 **Encéphalite virale, sans précision**
Incl.: Encéphalomyélite / Méningo-encéphalite | à virus SAI

A87.- **Méningite virale**

Excl.: méningite (due au virus de):
- herpès [herpes simplex] (B00.3)
- morbilleuse (B05.1)
- ourlienne (B26.1)
- poliomyélite (A80.-)
- zostérienne (B02.1)

A87.0† **Méningite à entérovirus (G02.0*)**

Méningite à virus:
- Coxsackie
- ECHO

A87.1† **Méningite à adénovirus (G02.0*)**

A87.2 **Chorioméningite lymphocytaire**

Méningo-encéphalite lymphocytaire

A87.8 **Autres méningites virales**

A87.9 **Méningite virale, sans précision**

A88.- **Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs**

Excl.: encéphalite virale SAI (A86)
méningite virale SAI (A87.9)

A88.0 **Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston]**

A88.1 **Vertige épidémique**

A88.8 **Autres infections virales précisées du système nerveux central**

A89 **Infection virale du système nerveux central, sans précision**

Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A92-A99)

A92.- **Autres fièvres virales transmises par des moustiques**

Excl.: maladie de la Ross River (B33.1)

A92.0 **Fièvre de Chikungunya**

Fièvre hémorragique de Chikungunya

A92.1 **Fièvre due au virus O'nyong-nyong**

A92.2 **Fièvre équine vénézuélienne**

Encéphalite équine vénézuélienne
Encéphalomyélite équine vénézuélienne

A92.3 **Fièvre due au virus West-Nile**

Fièvre du Nile occidental

A92.4 **Fièvre de la vallée du Rift**

A92.5 **Maladie à virus Zika**

Fièvre / Infection | à virus Zika

Zika SAI

Excl.: Maladie congénitale due au virus Zika (P35.4)

A92.8 **Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques**

A92.9 **Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision**

A93.- **Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs**

A93.0 **Fièvre d'Oropouche**

A93.1 **Fièvre à phlébotome**

Fièvre à pappataci

A93.2 **Fièvre à tiques du Colorado**

A93.8 **Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes**

Fièvre sévère avec syndrome de thrombocytopénie [SFTG]

Maladie virale de Piry

Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l'Indiana]

A94 **Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision**

Incl.: Fièvre à arbovirus SAI

Infection à arbovirus SAI

A95.- **Fièvre jaune**

A95.0 **Fièvre jaune sylvatique**

Fièvre jaune de:

- brousse
- jungle

A95.1 **Fièvre jaune citadine**

A95.9 **Fièvre jaune, sans précision**

A96.- **Fièvre hémorragique à arénavirus**

A96.0 **Fièvre hémorragique de Junin**

Fièvre hémorragique d'Argentine

A96.1 **Fièvre hémorragique de Machupo**

Fièvre hémorragique de Bolivie

A96.2 **Fièvre de Lassa**

Fièvre hémorragique de Lassa

A96.8 **Autres fièvres hémorragiques à arénavirus**

A96.9 **Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision**

A97.- **Dengue**

La dengue est une maladie infectieuse transmise par des moustiques porteurs du virus de la dengue. Il s'agit d'une entité pathologique présentant des manifestations cliniques variables avec une évolution clinique et une issue souvent non prévisibles. La majorité des patients guérit après une évolution clinique auto-limitative présentant nausées, vomissements et douleurs. Une minorité de patients développe toutefois une forme sévère de la maladie, caractérisée essentiellement par une fuite plasmatique avec ou sans saignements. Des hémorragies profuses ou des insuffisances organiques peuvent survenir lors de la dengue, avec ou sans syndrome de choc.

A97.0 **Dengue sans signes d'alerte**

Dengue hémorragique grades 1 et 2

Dengue hémorragique sans signes d'alerte

A97.1 **Dengue avec signes d'alerte**

Les signes cliniques comprennent: Douleurs abdominales ou sensibilité abdominale douloureuse à la pression, hémorragie de la muqueuse, léthargie ou/et agitation, diminution rapide du taux plaquettaire, augmentation de l'hématocrite. Autres indices: vomissements persistants, accumulation liquidiennes visibles, hépatomégalie de plus de 2 cm.

Dengue hémorragique avec signes d'alertes

A97.2 **Dengue sévère**

Les signes cliniques comprennent: 1. Fortes pertes plasmatiques, entraînant un choc (syndrome de choc lié à la dengue, DSS) et/ou des accumulations liquidiennes avec détresse respiratoire. 2. Hémorragie sévère, constatée par le médecin. 3. Atteinte sévère d'organes: transaminases hépatiques ASAT ou ALAT atteignant un taux supérieur ou égal à 1000 U/l; SNC: altération de l'état de conscience (encéphalite), atteinte d'autres organes, par exemple myocardite ou néphrite.

Dengue hémorragique sévère

A97.9 **Dengue, sans précision**

Dengue SAI

A98.- **Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs**

Excl.: fièvre hémorragique de Chikungunya (A92.0)
fièvre hémorragique due au virus de la dengue (A97.-)

A98.0 **Fièvre hémorragique de Crimée [du Congo]**

Fièvre hémorragique d'Asie centrale

A98.1 **Fièvre hémorragique d'Omsk**

A98.2 **Maladie de la forêt de Kyasanur**

A98.3 **Maladie de Marburg**

A98.4 **Maladie à virus Ebola**

A98.5 **Fièvre hémorragique avec syndrome rénal**

Fièvre hémorragique (de):
- Corée
- épidémique
- russe

Maladie à virus Hanta [hantavirus] avec manifestations rénales

Nephropathia epidemica

Excl.: syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta (B33.4, J17.1*)

A98.8 **Autres fièvres hémorragiques virales précisées**

A99 **Fièvre hémorragique virale, sans précision**

Infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses (B00-B09)

B00.- **Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]**

Excl.: herpangine (B08.5)
infection:
- ano-génitale par le virus de l'herpès (A60.-)
- virale congénitale herpétique (P35.2)

mononucléose due à herpès virus gamma (B27.0)

B00.0 **Eczéma herpétique**

Pustulose varicelliforme de Kaposi

B00.1 **Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès**

Dermite vésiculaire de:
- lèvre
- oreille

due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2]

Herpes simplex de:
- face
- lèvre

B00.2 **Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès**

Pharyngite due au virus de l'herpès

B00.3† **Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)**

B00.4† **Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)**

Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B)

Méningo-encéphalite due au virus de l'herpès

B00.5 **Affections oculaires dues au virus de l'herpès**

Conjonctivite† (H13.1*)
Dermite de la paupière† (H03.1*)
Iridocyclite† (H22.0*)
Iritis† (H22.0*)
Kératite† (H19.1*)
Kératoconjonctivite† (H19.1*)
Uvéite† (H22.0*)

due au virus de l'herpès

B00.7 **Maladie disséminée due au virus de l'herpès**

Septicémie due au virus de l'herpès

B00.8 **Autres formes d'infection due au virus de l'herpès**

Hépatite herpétique† (K77.0*)

Panaris herpétique† (L99.8*)

B00.9 **Infection due au virus de l'herpès, sans précision**

Infection à herpes simplex SAI

B01.- Varicelle

B01.0† **Méningite varicelleuse (G02.0*)**

B01.1† **Encéphalite varicelleuse (G05.1*)**

Encéphalite post-varicelleuse

Encéphalomyélite varicelleuse

B01.2† **Pneumonie varicelleuse (J17.1*)**

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

B01.8 **Varicelle avec autres complications**

B01.9 **Varicelle sans complication**

Varicelle SAI

B02.- Zona [herpes zoster]

Incl.: Herpes zoster
Zona

B02.0† **Encéphalite zostérienne (G05.1*)**

Méningo-encéphalite zostérienne

B02.1† **Méningite zostérienne (G02.0*)**

B02.2† **Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques**

Atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (G53.0*)

Névralgie trigéminée post-herpétique (G53.0*)

Polynévrite post-zostérienne (G63.0*)

B02.3 **Zona ophtalmique**

Blépharite† (H03.1*)
Conjonctivite† (H13.1*)
Iridocyclite† (H22.0*)
Iritis† (H22.0*)
Kératite† (H19.2*)
Kératoconjonctivite† (H19.2*)
Sclérite† (H19.0*)
| zostérienne

B02.7 **Zona disséminé**

B02.8 **Zona avec autres complications**

Otite externe dans le zona† (H62.1*)

B02.9 **Zona sans complication**

Zona SAI

B03 Variole

Note: En mai 1980, la 33ème Assemblée mondiale de la Santé a officiellement déclaré que la variole avait été éradiquée. La classification est maintenue à des fins de surveillance.

B04 Monkeypox

B05.- Rougeole

Excl.: panencéphalite sclérosante subaiguë (A81.1)

B05.0† **Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*)**

Encéphalite post-morbilleuse

B05.1† **Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*)**

Méningite post-morbilleuse

B05.2† **Rougeole compliquée d'une pneumonie (J17.1*)**

Pneumonie post-morbilleuse

B05.3† **Rougeole compliquée d'une otite moyenne (H67.1*)**

Otite moyenne post-morbilleuse

B05.4 **Rougeole avec complications intestinales**

B05.8 **Rougeole avec autres complications**

Rougeole compliquée de kératite et de kératoconjonctivite† (H19.2*)

B05.9 **Rougeole sans complication**

Rougeole SAI

B06.- Rubéole

Excl.: rubéole congénitale (P35.0)

B06.0† **Rubéole avec complications neurologiques**

Encéphalite (G05.1*)
Méningite (G02.0*)
Méningo-encéphalite (G05.1*)
| rubéoleuse

B06.8 **Rubéole avec autres complications**

Arthrite† (M01.4-*)
Pneumonie† (J17.1*) | rubéoleuse

B06.9 **Rubéole sans complication**

Rubéole SAI

B07 Verrues d'origine virale

Incl.: Verruca:
- simplex
- vulgaris

Excl.: condylomes ano-génitaux (vénériens) (A63.0)
papillome (de):
- col de l'utérus (D26.0)
- larynx (D14.1)
- vessie (D41.4)

B08.- Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses, non classées ailleurs

Excl.: stomatite vésiculaire virale (A93.8)

B08.0 **Autres infections à orthopoxvirus**

Infection par le virus de la vaccine
Orf [dermatite pustuleuse contagieuse ovine]
Pseudovaccine [nodule des trayeurs]
Vaccine naturelle
Variole de la vache

Excl.: monkeypox (B04)

B08.1 **Molluscum contagiosum**

B08.2 **Exanthème subit [fièvre des trois jours]**

B08.3 **Erythème infectieux [cinquième maladie]**

Mégalérythème épidémique

B08.4 **Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus**

Syndrome pied-main-bouche

B08.5 **Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus**

Herpangine

B08.8 **Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses**

Fièvre (de):
- aphteuse
- Yaba

Pharyngite lymphonodulaire à entérovirus
Syndrome du virus de Tanapox

B09 Infection virale caractérisée par des lésions cutanéo-muqueuses, sans précision

Incl.: Enanthème
Exanthème | viral SAI

Hépatite virale
(B15-B19)

Utiliser au besoin un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament en cause dans une hépatite post-transfusionnelle.

Excl.: hépatite (à):
- cytomégalovirus (B25.1)
- herpétique (B00.8)

séquelles d'hépatite virale (B94.2)

B15.- Hépatite aiguë A

B15.0 Hépatite A avec coma hépatique

B15.9 Hépatite A sans coma hépatique

Hépatite A (aiguë) (virale) SAI

B16.- Hépatite aiguë B

B16.0 Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique

B16.1 Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique

B16.2 Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique

B16.9 Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique

Hépatite B aiguë (virale) SAI

B17.- Autres hépatites virales aiguës

B17.0 (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B

B17.1 Hépatite aiguë C

B17.2 Hépatite aiguë E

B17.8 Autres hépatites virales aiguës précisées

Hépatite non A non B (aiguë) (virale) NCA

B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision

Hépatite virale (infectieuse) aiguë SAI

B18.- Hépatite virale chronique

B18.0 Hépatite virale chronique B avec agent delta

B18.1- Hépatite virale chronique B sans agent delta

B18.11 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 1

Hépatite virale chronique B sans agent delta:
- AgHBe positif, sans activité inflammatoire, forte réplication
- Phase d'immunotolérance

B18.12 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 2

Hépatite active chronique B

Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe positif, avec activité inflammatoire, forte réplication

B18.13 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 3

Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe négatif, sans activité inflammatoire, faible réplication

Porteur de l'antigène de surface du virus de l'hépatite B [AgHBs]

B18.14 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase 4
Hépatite B réactivée
Hépatite virale chronique B sans agent delta, AgHBe négatif, avec activité inflammatoire, forte réplication

B18.19 Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase SAP
Hépatite B (virale) SAI

B18.2 Hépatite virale chronique C

B18.8 Autres hépatites virales chroniques

B18.9 Hépatite virale chronique, sans précision

B19.- Hépatite virale, sans précision

B19.0 Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique

B19.9 Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique
Hépatite virale SAI

Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

Note: Dans les catégories B20-B24, un ou plusieurs codes supplémentaires doivent être utilisés afin d'indiquer toutes les manifestations de la maladie due au VIH. Concernant l'ordre dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

Incl.: Complexe relatif au SIDA [ARC]
Infection symptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA]

Excl.: Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)

B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires
Excl.: syndrome d'infection aiguë par VIH (B23.0)

B21 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes

B22 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées
Incl.: Démence
Émaciation (slim disease)
Encéphalopathie
Pneumonie lymphoïde interstitielle
Syndrome de dépérissement
Syndromes cachectiques

B23.- Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies

B23.0 Syndrome d'infection aiguë par VIH

B23.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Lymphadénopathie généralisée (persistante)

B24 **Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision**

Incl.: Complexe relatif au SIDA [ARC] SAI
Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA] SAI

Autres maladies virales (B25-B34)

B25.- **Maladie à cytomégalovirus**

Excl.: infection congénitale à cytomégalovirus (P35.1)
mononucléose à cytomégalovirus (B27.1)

B25.0† **Pneumonie à cytomégalovirus (J17.1*)**

B25.1† **Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*)**

B25.2† **Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*)**

B25.8- **Autres maladies à cytomégalovirus**

B25.80† Infection à cytomégalovirus de l'appareil digestif

Colite† (K93.8*)
Duodénite† (K93.8*)
Gastrite† (K93.8*)
Iléite† (K93.8*)
Œsophagite† (K23.8*)
due à un cytomégalovirus

B25.88 Autres infections à cytomégalovirus

B25.9 **Maladie à cytomégalovirus, sans précision**

B26.- **Oreillons**

Incl.: parotidite:
- épidémique
- infectieuse

B26.0† **Orchite ourlienne (N51.1*)**

B26.1† **Méningite ourlienne (G02.0*)**

B26.2† **Encéphalite ourlienne (G05.1*)**

B26.3† **Pancréatite ourlienne (K87.1*)**

B26.8 **Oreillons avec autres complications**

Arthrite† (M01.5-*)
Myocardite† (I41.1*)
Néphrite† (N08.0*)
Polynévrite† (G63.0*)
ourlienne

B26.9 **Oreillons sans complication**

Oreillons SAI
Parotidite ourlienne SAI

B27.- **Mononucléose infectieuse**

Incl.: angine à monocytes
fièvre ganglionnaire
maladie de Pfeiffer

B27.0 **Mononucléose due à herpès virus gamma**

Mononucléose due au virus d'Epstein-Barr

B27.1 **Mononucléose à cytomégalovirus**

B27.8 **Autres mononucléoses infectieuses**

B27.9 **Mononucléose infectieuse, sans précision**

B30.- **Conjonctivite virale**

Excl.: affection oculaire:
- due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5)
- zostérienne (B02.3)

B30.0† **Kératoconjonctivite due à un adénovirus (H19.2*)**

Kératoconjonctivite épidémique

B30.1† **Conjonctivite due à un adénovirus (H13.1*)**

Conjonctivite (des):
- folliculaire aiguë due à un adénovirus
- piscines

B30.2 **Pharyngo-conjonctivite virale**

B30.3† **Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) (H13.1*)**

Conjonctivite (due à):
- entérovirus 70
- hémorragique (aiguë) (épidémique)
- virus Coxsackie 24

B30.8† **Autres conjonctivites virales (H13.1*)**

Conjonctivite de Newcastle

B30.9 **Conjonctivite virale, sans précision**

B33.- **Autres maladies à virus, non classées ailleurs**

B33.0 **Myalgie épidémique**

Maladie de Bornholm

Pleurodynie épidémique

B33.1 **Maladie de la Ross River**

Fièvre de la Ross River

Polyarthrite épidémique exanthémateuse

B33.2 **Cardite virale**

B33.3 **Infections à rétrovirus, non classées ailleurs**

Infection à rétrovirus SAI

B33.4† **Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1*)**

Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [HPS] [HCPS]

Maladie à virus Hanta avec manifestations pulmonaires

Maladie à virus Sin Nombre

Utiliser au besoin un code supplémentaire (N17.9-) pour identifier la défaillance rénale associée au SPH dû aux virus Andes, Bayou et Black Creek Canal.

Excl.: fièvre hémorragique avec syndrome rénal (A98.5, N08.0*)

B33.8 **Autres maladies à virus précisées**

B34.- **Infection virale, siège non précisé**

Excl.: infection (à) (due au):
- rétrovirus SAI (B33.3)
- virus de l'herpès [herpes simplex] SAI (B00.9)

maladie à cytomégalovirus SAI (B25.9)
virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.-!)

B34.0 **Infection adénovirale, siège non précisé**

B34.1 **Infection entérovirale, siège non précisé**

Infection SAI à virus:
- Coxsackie
- ECHO

B34.2 **Infection coronavirale, siège non précisé**

Excl.: syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9)

B34.3 **Infection parvovirale, siège non précisé**

B34.4 **Infection papovavirale, siège non précisé**

B34.8 **Autres infections virales, siège non précisé**

B34.9 **Infection virale, sans précision**

Virémie SAI

Mycoses
(B35-B49)

Excl.: mycosis fongoïde (C84.0)
pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)

B35.- **Dermatophytose [Tinea]**

Incl.: favus
infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton
teigne, tous types, sauf ceux classés en B36.-

B35.0 **Teigne de la barbe et du cuir chevelu**

Kérion
Mycose de la barbe
Sycosis trichophytique
Teigne tondante

B35.1 **Teigne de l'ongle**

Dermatophytose de l'ongle
Mycose des ongles
Onychomycose
Onyxis dermatophytique

B35.2 **Teigne de la main**

Dermatophytose de la main
Trichophytie de la main

B35.3 **Teigne du pied**
Dermatophytose du pied
Pied d'athlète
Trichophytie du pied

B35.4 **Teigne de la peau glabre**
Trichophytie des parties découvertes du corps

B35.5 **Teigne imbriquée**
Tokelau

B35.6 **Teigne inguinale [teigne crurale]**
Dermatophytose de l'aine
Dhobie itch
Eczéma marginé de Hebra [Jock itch]
Gale des blanchisseurs

B35.8 **Autres dermatophytoses**
Dermatophytose:
- disséminée
- granulomateuse

B35.9 **Dermatophytose, sans précision**
Teigne SAI

B36.- **Autres mycoses superficielles**

B36.0 **Pityriasis versicolor**
Tinea:
- flava
- versicolor

B36.1 **Tinea nigra**
Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra

B36.2 **Piedra blanche [Piedra alba]**
Tinea blanca

B36.3 **Piedra noire [Piedra nigra]**

B36.8 **Autres mycoses superficielles précisées**

B36.9 **Mycose superficielle, sans précision**

B37.- **Candidose**
Incl.: candidiase
moniliase
Excl.: candidose néonatale (P37.5)

B37.0 **Stomatite à Candida**
Muguet buccal

B37.1 **Candidose pulmonaire**

B37.2 **Candidose de la peau et des ongles**
Onyxis | à Candida
Périonyxis
Excl.: érythème fessier du nourrisson (L22)

B37.3† **Candidose de la vulve et du vagin (N77.1*)**
Muguet vaginal
Vulvo-vaginite à Candida
Vulvo-vaginite candomycétque

B37.4 **Candidose d'autres localisations uro-génitales**
Balanite† (N51.2*) | à Candida
Urétrite† (N37.0*) | à Candida

B37.5† **Méningite à Candida (G02.1*)**

B37.6† **Endocardite à Candida (I39.8*)**

B37.7 **Septicémie à Candida**

B37.8- **Autres localisations de candidose**

B37.81 Œsophagite à Candida

B37.88 Autres localisations de candidose
Chéilite | due à Candida
Entérite | due à Candida

B37.9 **Candidose, sans précision**
Muguet SAI

B38.- **Coccidioïdomycose**

B38.0 **Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë**

B38.1 **Coccidioïdomycose pulmonaire chronique**

B38.2 **Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision**

B38.3 **Coccidioïdomycose cutanée**

B38.4† **Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*)**

B38.7 **Coccidioïdomycose disséminée**
Coccidioïdomycose généralisée

B38.8 **Autres formes de coccidioïdomycose**

B38.9 **Coccidioïdomycose, sans précision**

B39.- **Histoplasmose**

B39.0 **Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum**

B39.1 **Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum**

B39.2 **Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision**

B39.3 **Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum**
Histoplasmose généralisée à Histoplasma capsulatum

B39.4 **Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision**
Histoplasmose américaine

B39.5 **Histoplasmose à Histoplasma duboisii**
Histoplasmose africaine

B39.9 **Histoplasmose, sans précision**

B40.- **Blastomycose**

Excl.: blastomycose:
- brésilienne (B41.-)
- chéloïdienne (B48.0)

B40.0 **Blastomycose pulmonaire aiguë**

B40.1 **Blastomycose pulmonaire chronique**
B40.2 **Blastomycose pulmonaire, sans précision**
B40.3 **Blastomycose cutanée**
B40.7 **Blastomycose disséminée**
Blastomycose généralisée
B40.8 **Autres formes de blastomycose**
B40.9 **Blastomycose, sans précision**

B41.- **Paracoccidioïdomycose**
Incl.: blastomycose brésilienne
maladie de Lutz
B41.0 **Paracoccidioïdomycose pulmonaire**
B41.7 **Paracoccidioïdomycose disséminée**
Paracoccidioïdomycose généralisée
B41.8 **Autres formes de paracoccidioïdomycose**
B41.9 **Paracoccidioïdomycose, sans précision**

B42.- **Sporotrichose**
B42.0† **Sporotrichose pulmonaire (J99.8*)**
B42.1 **Sporotrichose lympho-cutanée**
B42.7 **Sporotrichose disséminée**
Sporotrichose généralisée
B42.8 **Autres formes de sporotrichose**
B42.9 **Sporotrichose, sans précision**

B43.- **Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique**
B43.0 **Chromomycose cutanée**
Dermatite verruqueuse
B43.1 **Abcès phaeohyphomycosique du cerveau**
Chromomycose cérébrale
B43.2 **Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés**
B43.8 **Autres formes de chromomycose**
B43.9 **Chromomycose, sans précision**

B44.- **Aspergillose**
Incl.: aspergillome
B44.0 **Aspergillose pulmonaire invasive**
B44.1 **Autres aspergilloses pulmonaires**
B44.2 **Aspergillose amygdalienne**
B44.7 **Aspergillose disséminée**
Aspergillose généralisée
B44.8 **Autres formes d'aspergillose**
B44.9 **Aspergillose, sans précision**

B45.- **Cryptococcose**
B45.0 **Cryptococcose pulmonaire**

B45.1 **Cryptococcose cérébrale**
Cryptococcose cérébro-méningée
Méningite à cryptocoques† (G02.1*)
B45.2 **Cryptococcose cutanée**
B45.3 **Cryptococcose osseuse**
B45.7 **Cryptococcose disséminée**
Cryptococcose généralisée
B45.8 **Autres formes de cryptococcose**
B45.9 **Cryptococcose, sans précision**

B46.- **Zygomycose**
B46.0 **Mucormycose pulmonaire**
B46.1 **Mucormycose rhinocérébrale**
B46.2 **Mucormycose gastro-intestinale**
B46.3 **Mucormycose cutanée**
Mucormycose sous-cutanée
B46.4 **Mucormycose disséminée**
Mucormycose généralisée
B46.5 **Mucormycose, sans précision**
B46.8 **Autres zygomycoses**
Entomophthorose
B46.9 **Zygomycose, sans précision**
Phycomycose SAI

B47.- **Mycétome**
B47.0 **Eumycétome**
Maduromycose
Pied de Madura, mycosique
B47.1 **Actinomycétome**
B47.9 **Mycétome, sans précision**
Pied de Madura SAI

B48.- **Autres mycoses, non classées ailleurs**
B48.0 **Lobomycose**
Blastomycose chéloïdienne
B48.1 **Rhinosporidose**
B48.2 **Allescheriase**
Infection à Pseudallescheria boydii
Infection à Scedosporium
Excl.: eumycétome (B47.0)
B48.3 **Géotrichose**
Stomatite à Geotrichum
B48.4 **Pénicilliose**

B48.5† **Pneumocystose (J17.2*)**

Pneumocystose interstitielle

Pneumonie due à:

- Pneumocystis carinii
- Pneumocystis jirovecii

B48.7 **Mycoses opportunistes**

Mycoses causées par des champignons de faible virulence qui ne peuvent donner un état infectieux qu'en raison de la présence de certains facteurs tels que l'existence d'une maladie débilitante ou l'administration d'agents thérapeutiques immunosuppresseurs ou autres, ou de radiothérapie. La plupart des champignons responsables sont des saprophytes habituels du sol et de végétaux en décomposition.

B48.8 **Autres mycoses précisées**

Adiaspiromycose

B49 **Mycose, sans précision**

Incl.: Fongémie SAI

Maladies dues à des protozoaires (B50-B64)

Excl.: amibiase (A06.-)

autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)

B50.- **Paludisme à Plasmodium falciparum**

Incl.: Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de Plasmodium

Malaria tropicale à Plasmodium falciparum

B50.0 **Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales**

Paludisme cérébral SAI

B50.8 **Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum**

Paludisme sévère ou compliqué à Plasmodium falciparum SAI

B50.9 **Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision**

B51.- **Paludisme à Plasmodium vivax**

Incl.: infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum

Excl.: infections mixtes avec Plasmodium falciparum (B50.-)

B51.0 **Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate**

B51.8 **Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications**

B51.9 **Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication**

Paludisme à Plasmodium vivax SAI

B52.- **Paludisme à Plasmodium malariae**

Incl.: infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax

Excl.: infections mixtes avec Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

B52.0 **Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale**

B52.8 **Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications**

B52.9 **Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication**

Paludisme à Plasmodium malariae SAI

B53.- **Autres paludismes confirmés par examen parasitologique**

B53.0 **Paludisme à Plasmodium ovale**

Excl.: infections mixtes avec Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

B53.1 **Paludisme à plasmodies simiennes**

Excl.: infections mixtes avec Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

B53.8 **Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs**

Paludisme confirmé par examen parasitologique SAI

B54 **Paludisme, sans précision**

Incl.: Paludisme diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique.

B55.- **Leishmaniose**

B55.0 **Leishmaniose viscérale**

Kala-azar

Leishmaniose dermique après kala-azar

B55.1 **Leishmaniose cutanée**

Bouton d'Orient

B55.2 **Leishmaniose cutanéo-muqueuse**

Espundia

B55.9 **Leishmaniose, sans précision**

B56.- **Trypanosomiase africaine**

Incl.: Maladie du sommeil

B56.0 **Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense**

Infection à Trypanosoma brucei gambiense

Maladie du sommeil de l'Afrique occidentale

B56.1 **Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense**

Infection à Trypanosoma brucei rhodesiense

Maladie du sommeil de l'Afrique orientale

B56.9 **Trypanosomiase africaine, sans précision**

Maladie du sommeil SAI

Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase africaine est répandue

B57.- **Maladie de Chagas**

Incl.: infection à Trypanosoma cruzi
trypanosomiase américaine

B57.0† **Forme aiguë de la maladie de Chagas, avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*)**
Forme aiguë de la maladie de Chagas avec:
- atteinte cardio-vasculaire NCA (I98.1*)
- myocardite (I41.2*)

B57.1 **Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte cardiaque**
Forme aiguë de la maladie de Chagas SAI

B57.2 **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque**
Maladie de Chagas (chronique) (avec):
- atteinte cardio-vasculaire NCA† (I98.1*)
- myocardite† (I41.2*)
- SAI

Trypanosomiase:
- américaine SAI
- SAI, en des lieux où la maladie de Chagas est répandue

B57.3 **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif**

B57.4 **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux**

B57.5 **Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes**

B58.- **Toxoplasmose**
Incl.: infection à Toxoplasma gondii
Excl.: toxoplasmose congénitale (P37.1)

B58.0† **Oculopathie à Toxoplasma**
Choriorétinite à Toxoplasma (H32.0*)

B58.1† **Hépatite à Toxoplasma (K77.0*)**

B58.2† **Méningo-encéphalite à Toxoplasma (G05.2*)**

B58.3† **Toxoplasmose pulmonaire (J17.3*)**

B58.8 **Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes**
Myocardite† (I41.2*) | à Toxoplasma
Myosite† (M63.1-*) | à Toxoplasma

B58.9 **Toxoplasmose, sans précision**

B60.- **Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs**
Excl.: cryptosporidiose (A07.2)
isosporose (A07.3)
microsporidiose intestinale (A07.8)

B60.0 **Babésiose**
Piroplasmose

B60.1 **Acanthamœbiose**
Conjonctivite due à Acanthamoeba† (H13.1*)
Kératoconjonctivite due à Acanthamoeba† (H19.2*)

B60.2 **Nægleriase**
Méningo-encéphalite amibienne primitive† (G05.2*)

B60.8 **Autres maladies précisées dues à des protozoaires**
Microsporidiose

B64 **Maladie due à des protozoaires, sans précision**

Helminthiases
(B65-B83)

B65.- **Schistosomiase [bilharziose]**

Incl.: Snail fever [Bilharziose urinaire]

B65.0 **Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire]**

Schistosomiase urinaire

B65.1 **Schistosomiase due à Schistosoma mansoni [schistosomiase intestinale]**

Schistosomiase intestinale

B65.2 **Schistosomiase due à Schistosoma japonicum**

Schistosomiase asiatique

B65.3 **Dermite cercarienne**

Prurit des nageurs

B65.8 **Autres formes de schistosomiase**

Infection à Schistosoma:
- intercalatum
- mattheei
- mekongi

B65.9 **Schistosomiase, sans précision**

B66.- **Autres infections par douves [distomatoses]**

B66.0 **Opisthorchiase**

Infection par:
- douve du foie du chat
- Opisthorchis (felineus) (viverrini)

B66.1 **Clonorchiase**

Infection à Clonorchis sinensis

Maladie:
- chinoise de la douve du foie
- orientale de la douve du foie

B66.2 **Dicrocœliase**

Infection (à):
- Dicrocoelium dendriticum
- petite douve (du foie)

B66.3 **Fasciolase**

Infection à Fasciola:
- gigantica
- hepatica
- indica

Maladie due à la douve du foie de mouton

B66.4 **Paragonimiase**

Distomatose pulmonaire

Douve pulmonaire

Infection par l'espèce Paragonimus

B66.5 **Fasciolopsiase**
Distomatose intestinale
Douve intestinale
Infection par Fasciolopsis buski

B66.8 **Autres infections par douves précisées**
Echinostomose
Hétérophyiase
Métagonimiase
Nanophyétiase
Watsoniase

B66.9 **Infection par douves, sans précision**

B67.- **Echinococcose**
Incl.: hydatidose

B67.0 **Infection hépatique à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique]**

B67.1 **Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique]**

B67.2 **Infection osseuse à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique]**

B67.3 **Infections à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique], autres et à localisations multiples**

B67.4 **Infection à Echinococcus granulosus [echinococcose kystique], sans précision**
Infection par cestodes du chien

B67.5 **Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [échinococcose alvéolaire]**

B67.6 **Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose alvéolaire], autres et à localisations multiples**

B67.7 **Infection à Echinococcus multilocularis [échinococcose alvéolaire], sans précision**

B67.8 **Infection hépatique à Echinococcus, sans précision**

B67.9 **Infections à Echinococcus, autres et sans précision**
Echinococcose SAI

B68.- **Infection à Taenia [téniase]**
Excl.: cysticercose (B69.-)

B68.0 **Infection à Taenia solium**
Infection par cestodes du porc

B68.1 **Infection à Taenia saginata**
Infection par cestodes adultes (Taenia saginata)
Ver solitaire du bœuf

B68.9 **Infection à Taenia, sans précision**

B69.- **Cysticercose**
Incl.: infection par larve de Taenia solium

B69.0 **Cysticercose du système nerveux central**

B69.1 **Cysticercose de l'œil**

B69.8 **Cysticercose, autres localisations**

B69.9 **Cysticercose, sans précision**

B70.- **Diphyllobothriase et sparganose**

B70.0 **Diphyllobothriase**
Cestodes de poisson (infection)
Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. pacificum)
Excl.: diphyllobothriase larvaire (B70.1)

B70.1 **Sparganose**
Diphyllobothriase larvaire
Infection à:
- larves de Spirometra
- Sparganum (S.mansoni) (S. proliferum)

Spirométrose

B71.- **Autres infections à cestodes**

B71.0 **Hyménolépiase**
Infection (à) (par):
- cestodes du rat
- Hymenolepis nana

B71.1 **Infection à Dipylidium**
Dipylidiose [infection par cestodes du chien]

B71.8 **Autres infections par cestodes, précisées**
Cénurose

B71.9 **Infection par cestodes, sans précision**
Infection à cestodes, SAI

B72 **Dracunculose**
Incl.: Infection [dracontiase] (à):
- Dracunculus medinensis
- ver de Guinée

B73 **Onchocercose**
Incl.: Cécité des rivières
Infection à Onchocerca volvulus

B74.- **Filariose**
Excl.: éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI (J82)
onchocercose (B73)

B74.0 **Filariose à Wuchereria bancrofti**
Eléphantiasis bancroftien
Filariose de Bancroft [Filariose lymphatique]

B74.1 **Filariose à Brugia malayi**

B74.2 **Filariose à Brugia timori**

B74.3 **Loase [Loïase]**
Filariose à Loa loa
Infection à Loa loa
Œdème de Calabar

B74.4 **Mansonellose**
Infection à Mansonella:
- ozzardi
- perstans
- streptocerca

B74.8 **Autres filarioses**
Dirofilariose

B74.9 **Filariose, sans précision**

B75 **Trichinose**
Incl.: Infection à Trichinella
Trichinellose

B76.- **Ankylostomiase**
Incl.: uncinariose

B76.0 **Ankylostomose**
Infection à Ancylostoma

B76.1 **Nécatorose**
Infection à Necator americanus

B76.8 **Autres ankylostomiases**

B76.9 **Ankylostomiase, sans précision**
Larva migrans cutanée SAI

B77.- **Ascaridiase**
Incl.: ascaridiose
infection à Ascaris

B77.0 **Ascaridiase avec complications intestinales**

B77.8 **Ascaridiase avec autres complications**

B77.9 **Ascaridiase, sans précision**

B78.- **Anguillulose [strongyloïdose]**
Excl.: trichostrongylose (B81.2)

B78.0 **Anguillulose intestinale**

B78.1 **Anguillulose cutanée**

B78.7 **Anguillulose disséminée**

B78.9 **Anguillulose, sans précision**

B79 **Infection à Trichuris trichiuria**
Incl.: Trichocéphale (infection) (maladie)
Trichocéphalose

B80 **Oxyurose**
Incl.: Entérobiase
Infection à nématodes
Infection à oxyures

B81.- **Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs**

Excl.: Angiostrongyloïdose due à:
- Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
- Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0 **Anisakiase**

Infection à larve d'Anisakis

B81.1 **Capillariose intestinale**

Capillariose SAI

Infection à Capillaria phyilippinensis

Excl.: capillariose hépatique (B83.8)

B81.2 **Trichostrongylose**

B81.3 **Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] intestinale**

Angiostrongyloïdose due à:
- Angiostrongylus costaricensis
- Parastrongylus costaricensis

B81.4 **Helminthiases intestinales mixtes**

Helminthiase mixte SAI

Infection par helminthes intestinaux classés dans plus d'une des catégories B65.0-B81.3 et B81.8

B81.8 **Autres helminthiases intestinales précisées**

Infection par:
- Oesophagostomum [œsophagostomose]
- Ternidens diminutus [ternidensiase]

Infestation par:
- Ternidens deminutus

B82.- **Parasitose intestinale, sans précision**

B82.0 **Helminthiase intestinale, sans précision**

B82.9 **Parasitose intestinale, sans précision**

B83.- **Autres helminthiases**

Excl.: capillariose:
- intestinale (B81.1)
- SAI (B81.1)

B83.0 **Larva migrans viscérale**

Toxocarose

B83.1 **Gnathostomiase**

Dermatite migrante

Dermatite ou œdème "rampant"

B83.2 **Angiostrongyloïdose à Parastrongylus cantonensis**

Angiostrongyloïdose à Angiostrongylus cantonensis

Méningo-encéphalite à éosinophiles† (G05.2*)

Excl.: angiostrongyloïdose intestinale (B81.3)

B83.3 **Syngamose**

B83.4 **Hirudiniase interne**

Excl.: hirudiniase externe (B88.3)

B83.8 **Autres helminthiases précisées**
Acanthocéphalose
Capillariose hépatique
Gongylonémose
Métastrongylose
Thélaziose

B83.9 **Helminthiase, sans précision**
Vers SAI
Excl.: helminthiase intestinale SAI (B82.0)

Pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)

B85.- **Pédiculose et phtiriase**

B85.0 **Pédiculose due à Pediculus humanus capitis**
Infestation de la chevelure par des poux

B85.1 **Pédiculose due à Pediculus humanus corporis**
Infestation du corps par des poux

B85.2 **Pédiculose, sans précision**

B85.3 **Phtiriase [Infestation par poux du pubis]**
Infestation par:
- morpions
- Phthirus pubis

B85.4 **Infestation mixte, pédiculose et phtiriase**
Infestation classée dans plus d'une des catégories B85.0-B85.3

B86 **Gale**
Incl.: Prurit dû à la gale

B87.- **Myiase**
Incl.: infestation par larves de mouches

B87.0 **Myiase cutanée**
Myiase rampante

B87.1 **Myiase des plaies cutanées**
Myiase traumatique

B87.2 **Myiase oculaire**

B87.3 **Myiase rhinopharyngée**
Myiase laryngée

B87.4 **Myiase auriculaire**

B87.8 **Myiase d'autres localisations**
Myiase:
- génito-urinaire
- intestinale

B87.9 **Myiase, sans précision**

B88.- **Autres infestations cutanées**

B88.0 **Autres acariases**

Dermite (due à):

- acarienne
- Demodex
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus

Trombiculose

Excl.: gale (B86)

B88.1 **Tungose [infestation par puce-chique]**

B88.2 **Autres infestations par arthropodes**

Scarabiase

B88.3 **Hirudiniase externe**

Infestation par sangsues SAI

Excl.: hirudiniase interne (B83.4)

B88.8 **Autres infestations précisées**

Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa

Linguatulose

Porocéphalose

B88.9 **Infestation, sans précision**

Infestation SAI par des acariens

Parasites de la peau SAI

B89 **Parasitose, sans précision**

Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

Note: Les catégories B90-B94 doivent être utilisées pour indiquer que des affections figurant sous A00-B98 sont la cause de séquelles classées ailleurs. Le terme «séquelles» comprend des états précisés comme tels, mais aussi les effets tardifs de maladies si celles-ci peuvent être classées dans les catégories ci-dessus et s'il est avéré que cette maladie elle-même n'est plus présente. Pour l'utilisation de ces catégories dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux directives de codage suisses.

B90.- **Séquelles de tuberculose**

B90.0 **Séquelles de tuberculose du système nerveux central**

B90.1 **Séquelles de tuberculose génito-urinaire**

B90.2 **Séquelles de tuberculose des os et des articulations**

B90.8 **Séquelles de tuberculose d'autres organes**

B90.9 **Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision**

Séquelles de tuberculose SAI

B91 **Séquelles de poliomyélite**

Excl.: syndrome post-poliomyélitique (G14)

B92 **Séquelles de lèpre**

B94.- **Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées**

B94.0 **Séquelles du trachome**

B94.1 **Séquelles d'encéphalite virale**

B94.2 **Séquelles d'hépatite virale**

B94.8 **Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées**

B94.9 **Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision**

Agents d'infections bactériennes, virales et autres classées dans d'autres chapitres (B95-B98)

Note: Ces catégories ne doivent jamais être utilisées pour le codage de la cause principale. Elles sont proposées pour servir, au besoin, de code supplémentaire si l'on désire identifier l'(les) agent(s) responsable(s) des maladies classées ailleurs.

B95.-! **Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.0! **Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.1! **Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.2! **Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.3! **Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.4-! **Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.41! Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B95.42! Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B95.48! Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

B95.5! **Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.6! **Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.7! **Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.8! **Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.9-! **Autres micro-organismes Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B95.90! Autres micro-organismes aérobies Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

Corynébactéries

B95.91! Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres

Propionibactéries

Pseudostreptocoques

B96.-! **Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.0! **Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]

Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]

B96.2! **Escherichia coli [E. coli] et autres enterobacterales, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Enterobacter
Klebsiella
Morganella
Proteus
Serratia

B96.3! **Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella]
Haemophilus influenzae [H. influenzae]

B96.5! **Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Acinetobacter
Burkholderia
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas

B96.6! **Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.7! **Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres**

B96.8! **Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.-! **Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.0! **Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.1! **Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Virus:
- Coxsackie
- ECHO

B97.2! **Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.3! **Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Lentivirus
Oncovirus

B97.4! **Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.5! **Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.6! **Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.7! **Papillomavirus humain, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B97.8! **Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Métapneumovirus humain

B98.-! **Autres micro-organismes infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B98.0! **Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

B98.1! **Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Autres maladies infectieuses
(B99-B99)

B99 **Maladies infectieuses, autres et non précisées**

Chapitre II

Tumeurs
(C00 - D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

C00-C97 Tumeurs malignes
- C00-C75 Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
  - C00-C14 Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
  - C15-C26 Tumeurs malignes des organes digestifs
  - C30-C39 Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques
  - C40-C41 Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire
  - C43-C44 Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau
  - C45-C49 Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous
  - C50-C50 Tumeurs malignes du sein
  - C51-C58 Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme
  - C60-C63 Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme
  - C64-C68 Tumeurs malignes des voies urinaires
  - C69-C72 Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
  - C73-C75 Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines
- C76-C80 Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés
- C81-C96 Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
- C97-C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)

D00-D09 Tumeurs in situ

D10-D36 Tumeurs bénignes

D37-D48 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

C94.8! Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]

C95.8! Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard

C97! Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)

Notes:

1. Tumeurs malignes de sièges primaires, mal définis, de sièges secondaires et de sièges non précisés

Les catégories C76-C80 comprennent les tumeurs malignes pour lesquelles il n'y a pas d'indication précise de leur siège primitif, ou les tumeurs sans indication du siège primitif qui sont dites «généralisées», «disséminées» ou «étendues». Dans ces cas, le siège primitif est considéré comme inconnu.

2. Activité fonctionnelle

Toutes les tumeurs sont classées dans ce chapitre qu'elles aient ou non une activité fonctionnelle. Un code supplémentaire du chapitre IV permet d'indiquer une activité fonctionnelle en relation avec une tumeur. Par exemple, le phéochromocytome malin de la surrénale sécrétant des catécholamines doit être codé C74 avec le code supplémentaire E27.5; l'adénome basophile de l'hypophyse avec syndrome de Cushing doit être codé D35.2 avec le code supplémentaire E24.0.

./..

3. Morphologie

Les tumeurs malignes peuvent être divisées en plusieurs groupes morphologiques (histologiques) principaux: les carcinomes, y compris les adénocarcinomes et les épithéliomes spinocellulaires; les sarcomes, les autres tumeurs malignes des tissus mous, y compris les mésothéliomes; les lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens), les leucémies, les autres tumeurs malignes précisées et de morphologie spécifique d'une topographie et les tumeurs malignes non précisées. Le terme «cancer» est un terme générique pour tous les groupes cités, qui est néanmoins rarement employé pour les tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés. Le terme «carcinome» est parfois utilisé, à tort, comme synonyme de «cancer».

Dans le présent chapitre II, la classification des tumeurs au sein de groupes étendus est réalisée selon le comportement (biologique / biotique) de la tumeur, et essentiellement selon le siège au sein de ces groupes. Dans quelques cas exceptionnels, la morphologie est reprise dans le titre de la catégorie et de la sous-catégorie.

Tout utilisateur désireux d'identifier le type histologique d'une tumeur donnée est renvoyé à la classification morphologique actuelle (CIM-O-3) téléchargeable sur le site Internet du DIMDI. Les codes indiqués jusqu'à présent dans la CIM-10 pour la morphologie, dérivés de la 2e édition de la classification internationale des maladies oncologiques (CIM-O), n'étaient plus actuels. La CIM-O est une classification à deux axes dont chacun a son propre système de codage pour la topographie et la morphologie. Ces codes de morphologie comprennent six chiffres: les quatre premiers identifient les types histologiques; le cinquième le comportement (degré de malignité) (tumeur maligne primitive, tumeur maligne secondaire [métastatique], tumeur in situ, tumeur bénigne, tumeur de nature maligne ou bénigne incertaine); le sixième chiffre est un code du degré de différenciation pour les tumeurs solides et sert aussi de code spécial pour les lymphomes et les leucémies.

4. Utilisation de sous-catégories dans le chapitre II

Noter l'utilisation spéciale de la sous-catégorie .8 dans ce chapitre [voir note 5]. Là où il a fallu prévoir une catégorie spéciale pour «autres», on a en général fait appel à la sous-catégorie .7.

5. Tumeurs malignes empiétant sur les limites de sièges différents et utilisation de la sous-catégorie .8 (lésion à localisations contiguës)

Les catégories C00-C75 servent à la classification des tumeurs malignes primitives en fonction de leur point de départ. De nombreuses catégories à trois caractères sont en outre divisées selon les diverses parties ou les sous-catégories de l'organe en question. Une tumeur qui empiète sur deux ou trois sous-catégories contiguës dans une catégorie à trois caractères et dont le point de départ ne peut être déterminé devra être classée dans la sous-catégorie .8 («lésion à localisations contiguës») à la condition que cette combinaison ne soit pas explicitement indexée ailleurs. Par exemple, «carcinome de l'œsophage et de l'estomac» est classé spécialement en C16.0 (cardia), alors que le «carcinome de la pointe et de la face inférieure de la langue» devra être classé en C02.8. Par ailleurs, «carcinome de la pointe de la langue s'étendant à la face inférieure» devra être classé en C02.1, puisque son point de départ, la pointe, est connu. Le terme «à localisations contiguës» implique que l'extension se fait de proche en proche. Alors que les sous-catégories se suivant dans un ordre numérique sont fréquemment contiguës sur le plan anatomique, ceci n'est pas toujours le cas (par exemple vessie C67.-), et le responsable du codage devra éventuellement consulter un texte d'anatomie pour savoir quels sont les rapports anatomiques.

Dans certains systèmes, il y a parfois chevauchement des limites des catégories à trois caractères. Pour en tenir compte, les sous-catégories suivantes ont été retenues:

C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue

C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales

C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal

C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies biliaires

C26.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif

C39.8 Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques

C41.8 Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire

C49.8 Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous

C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme

C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme

./..

C68.8 Lésion à localisations contiguës des organes urinaires

C72.8 Lésion à localisations contiguës du système nerveux central

A titre d'exemple, un «carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle» devrait être codé en C26.8 (lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif).

6. Tumeurs malignes de tissu ectopique

Les tumeurs malignes de tissu ectopique doivent être codées conformément à leur site d'apparition; ainsi, les tumeurs malignes de tissu ectopique pancréatique apparues dans l'ovaire sont codées dans la catégorie C56 (tumeurs malignes de l'ovaire).

7. Emploi de l'index alphabétique pour le codage des tumeurs

Ce codage doit prendre en compte, outre le siège, la morphologie et l'évolution de la tumeur. La classification de tumeurs implique dans un premier temps de rechercher l'entrée par ordre alphabétique pour obtenir la désignation morphologique.

L'introduction à l'index alphabétique comporte des instructions générales sur l'emploi correct de l'index alphabétique. Il convient de consulter les instructions et exemples détaillés relatifs aux tumeurs pour assurer l'utilisation correcte des catégories et des sous-catégories du chapitre II.

8. Utilisation de la classification internationale des maladies oncologiques (CIM-O)

Le chapitre II fournit une classification topographique assez restreinte, voire inexistante, pour certains types morphologiques. Pour toutes les tumeurs, les codes topographiques de la CIM-O font essentiellement appel aux mêmes catégories à trois ou quatre positions, telles qu'utilisées dans le chapitre II pour les tumeurs malignes (C00-C77, C80). Ils fournissent ainsi une plus grande spécificité de siège pour les autres tumeurs (malignes secondaires [métastatiques], bénignes, in situ, à évolution imprévisible ou inconnue).

Nous recommandons l'utilisation de la CIM-O aux organismes qui désireraient identifier aussi bien le siège que la morphologie des tumeurs, par exemple les registres du cancer, les hôpitaux spécialisés en oncologie, les départements d'anatomo-pathologie et autres institutions spécialisées en cancérologie.

Tumeurs malignes
(C00-C97)

Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
(C00-C75)

Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
(C00-C14)

C00.- **Tumeur maligne de la lèvre**

Excl.: face cutanée de la lèvre (C43.0, C44.0)

C00.0 **Lèvre supérieure, bord libre**

Lèvre supérieure:
- extérieur
- SAI
- zone d'application du rouge à lèvres

C00.1 **Lèvre inférieure, bord libre**

Lèvre inférieure:
- extérieur
- SAI
- zone d'application du rouge à lèvres

C00.2 **Lèvre, sans précision, bord libre**

Extérieur de la lèvre SAI

C00.3 **Lèvre supérieure, face interne**

Lèvre supérieure:
- face:
  - muqueuse
  - orale
- frein
- muqueuse

C00.4 **Lèvre inférieure, face interne**

Lèvre inférieure:
- face:
  - muqueuse
  - orale
- frein
- muqueuse

C00.5 **Lèvre, sans précision, face interne**

Lèvre, sans indication si inférieure ou supérieure:

- face:
  - muqueuse
  - orale
- frein
- muqueuse

C00.6 **Commissure des lèvres**

C00.8 **Lésion à localisations contiguës de la lèvre**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

C00.9 **Lèvre, sans précision**

C01 Tumeur maligne de la base de la langue

Incl.: Face supérieure de la base de la langue
Partie fixe de la langue SAI
Tiers postérieur de la langue

C02.- Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées

C02.0 **Face dorsale de la langue**

Deux tiers antérieurs de la langue, face supérieure

Excl.: face supérieure de la base de la langue (C01)

C02.1 **Pointe et bords latéraux de la langue**

Pointe de la langue

C02.2 **Face inférieure de la langue**

Deux tiers antérieurs de la langue, face inférieure
Frein de la langue

C02.3 **Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision**

Partie mobile de la langue SAI
Tiers moyen de la langue SAI

C02.4 **Amygdale linguale**

Excl.: amygdale SAI (C09.9)

C02.8 **Lésion à localisations contiguës de la langue**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne de la langue dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4

C02.9 **Langue, sans précision**

C03.- Tumeur maligne de la gencive

Incl.: gencive
muqueuse (de la crête) alvéolaire

Excl.: tumeurs malignes odontogéniques (C41.02-C41.1)

C03.0 **Gencive supérieure**

C03.1 **Gencive inférieure**

C03.9 **Gencive, sans précision**

C04.- Tumeur maligne du plancher de la bouche

C04.0 **Plancher antérieur de la bouche**
En avant de la jonction prémolaire-canine

C04.1 **Plancher latéral de la bouche**

C04.8 **Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C04.9 **Plancher de la bouche, sans précision**

C05.- **Tumeur maligne du palais**

C05.0 **Voûte palatine**

C05.1 **Voile du palais**
Excl.: paroi rhinopharyngienne du voile du palais (C11.3)

C05.2 **Luette**

C05.8 **Lésion à localisations contiguës du palais**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C05.9 **Palais, sans précision**

C06.- **Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées**

C06.0 **Muqueuse de la joue**
Face interne de la joue
Muqueuse buccale SAI

C06.1 **Vestibule de la bouche**
Gouttière:
• buccale
• labiale
(supérieure) (inférieure)

C06.2 **Région rétromolaire**

C06.8 **Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées**
[Voir note 5 au début de ce chapitre]

C06.9 **Bouche, sans précision**
Cavité buccale SAI
Glande salivaire accessoire, siège non précisé

C07 **Tumeur maligne de la glande parotide**

C08.- **Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées**
Excl.: glande parotide (C07)
tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires précisées classées en fonction de leur siège anatomique
tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires SAI (C06.9)

C08.0 **Glande sous-mandibulaire**
Glande sous-maxillaire

C08.1 **Glande sublinguale**

C08.8 **Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1

C08.9 **Glande salivaire principale, sans précision**
Glande salivaire (principale) SAI

C09.- **Tumeur maligne de l'amygdale**

Excl.: amygdale:
- linguale (C02.4)
- pharyngienne (C11.1)

C09.0 **Fosse amygdalienne**

C09.1 **Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur)**

C09.8 **Lésion à localisations contiguës de l'amygdale**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C09.9 **Amygdale, sans précision**
Amygdale:
- palatine
- SAI

C10.- **Tumeur maligne de l'oropharynx**

Excl.: amygdale (C09.-)

C10.0 **Sillon glosso-épiglottique**

C10.1 **Face antérieure de l'épiglotte**
Epiglotte, bord libre [marge]
Pli(s) glosso-épiglottique(s)
Excl.: épiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI (C32.1)

C10.2 **Paroi latérale de l'oropharynx**

C10.3 **Paroi postérieure de l'oropharynx**

C10.4 **Fente branchiale**
Kyste branchial [siège de la tumeur]

C10.8 **Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx

C10.9 **Oropharynx, sans précision**

C11.- **Tumeur maligne du rhinopharynx**

C11.0 **Paroi supérieure du rhinopharynx**
Plafond du rhinopharynx

C11.1 **Paroi postérieure du rhinopharynx**
Amygdale pharyngienne
Tissu adénoïde

C11.2 **Paroi latérale du rhinopharynx**
Fossette de Rosenmüller
Orifice de la trompe d'Eustache
Récessus pharyngien

C11.3 **Paroi antérieure du rhinopharynx**
Bord postérieur de la cloison nasale et des choanes
Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du palais
Plancher du rhinopharynx

C11.8 **Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C11.9 **Rhinopharynx, sans précision**
Paroi rhinopharyngienne SAI

C12 **Tumeur maligne du sinus piriforme**
Incl.: Récessus piriforme

C13.- **Tumeur maligne de l'hypopharynx**
Excl.: sinus piriforme (C12)

C13.0 **Région rétro-cricoïdienne**

C13.1 **Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé**
Repli ary-épiglottique:
- SAI
- zone marginale

Excl.: repli ary-épiglottique, versant laryngé (C32.1)

C13.2 **Paroi postérieure de l'hypopharynx**

C13.8 **Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C13.9 **Hypopharynx, sans précision**
Paroi hypopharyngée SAI

C14.- **Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis**
Excl.: cavité buccale SAI (C06.9)

C14.0 **Pharynx, sans précision**

C14.2 **Anneau de Waldeyer**

C14.8 **Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2

Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26)

C15.- **Tumeur maligne de l'œsophage**
Note: On utilisera au choix l'une des subdivisions suivantes:
.0-.2 selon description anatomique
.3-.5 selon le tiers supérieur, moyen, inférieur
On a renoncé volontairement au principe de l'exclusion mutuelle des catégories car ces deux types de classification sont utilisés, mais les divisions anatomiques en résultant ne sont pas identiques.

C15.0 **Œsophage cervical**

C15.1 **Œsophage thoracique**

C15.2 **Œsophage abdominal**

C15.3 **Tiers supérieur de l'œsophage**

C15.4 **Tiers moyen de l'œsophage**

C15.5 **Tiers inférieur de l'œsophage**

C15.8 **Lésion à localisations contiguës de l'œsophage**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C15.9 **Œsophage, sans précision**

C16.- Tumeur maligne de l'estomac

C16.0 **Cardia**
Jonction:
- cardio-œsophagienne
- œsophago-gastrique

Œsophage et estomac
Orifice œsophagien de l'estomac

C16.1 **Fundus**

C16.2 **Corps de l'estomac**

C16.3 **Antre pylorique**
Antre de l'estomac

C16.4 **Pylore**
Canal pylorique
Prépylore

C16.5 **Petite courbure de l'estomac, sans précision**
Petite courbure de l'estomac, non classée en C16.1-C16.4

C16.6 **Grande courbure de l'estomac, sans précision**
Grande courbure de l'estomac, non classée en C16.0-C16.4

C16.8 **Lésion à localisations contiguës de l'estomac**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C16.9 **Estomac, sans précision**
Cancer gastrique SAI

C17.- Tumeur maligne de l'intestin grêle

C17.0 **Duodénum**

C17.1 **Jéjunum**

C17.2 **Iléon**
Excl.: valvule iléo-cæcale (C18.0)

C17.3 **Diverticule de Meckel**

C17.8 **Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C17.9 **Intestin grêle, sans précision**

C18.- Tumeur maligne du côlon

C18.0 **Cæcum**
Valvule iléo-cæcale

C18.1 **Appendice**

C18.2 **Côlon ascendant**

C18.3 **Angle droit du côlon [hepatica]**

C18.4 **Côlon transverse**

C18.5 **Angle gauche du côlon [splénique]**

C18.6 **Côlon descendant**

C18.7 **Côlon sigmoïde**
Sigmoïde [côlon pelvien]
Excl.: jonction recto-sigmoïdienne (C19)

C18.8 **Lésion à localisations contiguës du côlon**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C18.9 **Côlon, sans précision**
Gros intestin SAI

C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
Incl.: Côlon et rectum
Côlon recto-sigmoïde

C20 Tumeur maligne du rectum
Incl.: Ampoule rectale

C21.- Tumeur maligne de l'anus et du canal anal

C21.0 **Anus, sans précision**
Excl.: marge anale (C43.5, C44.5)
peau anale (C43.5, C44.5)
peau périanale (C43.5, C44.5)

C21.1 **Canal anal**
Sphincter anal

C21.2 **Zone cloacale**

C21.8 **Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Ano-rectale
Jonction ano-rectale
Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2

C22.- Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques
Excl.: tumeur maligne secondaire du foie (C78.7)
voies biliaires SAI (C24.9)

C22.0 **Carcinome hépatocellulaire**
Hépatome (malin)

C22.1 **Carcinome du canal biliaire intrahépatique**
Cholangiocarcinome

C22.2 **Hépatoblastome**

C22.3 **Angiosarcome du foie**
Sarcome des cellules de Kupffer

C22.4 **Autres sarcomes du foie**

C22.7 **Autres carcinomes du foie précisés**

C22.9 **Foie, sans précision**

C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire

C24.- Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées
Excl.: canal biliaire intrahépatique (C22.1)

C24.0 **Canal biliaire extra-hépatique**

Canal:

- biliaire SAI
- cholédoque
- cystique
- hépatique
- hépatique commune

C24.1 **Ampoule de Vater**

C24.8 **Lésion à localisations contiguës des voies biliaires**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne affectant à la fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques

Tumeur maligne des voies biliaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1

C24.9 **Voies biliaires, sans précision**

C25.- **Tumeur maligne du pancréas**

C25.0 **Tête du pancréas**

C25.1 **Corps du pancréas**

C25.2 **Queue du pancréas**

C25.3 **Canal pancréatique**

C25.4 **Pancréas endocrine**

Ilots de Langerhans

C25.7 **Autres parties du pancréas**

Col du pancréas

C25.8 **Lésion à localisations contiguës du pancréas**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

C25.9 **Pancréas, sans précision**

C26.- **Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis**

Excl.: péritoine et rétropéritoine (C48.-)

C26.0 **Tractus intestinal, partie non précisée**

Intestin SAI

C26.1 **Rate**

Excl.: lymphome à cellules T/NK matures (C84.-)
lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne] (C81.-)
lymphome folliculaire (C82.-)
lymphome non folliculaire (C83.-)
lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés (C85.-)

C26.8 **Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeurs maligne des organes digestifs dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1

Excl.: jonction cardio-œsophagienne (C16.0)

C26.9 **Sièges mal définis de l'appareil digestif**

Tractus gastro-intestinal SAI

Tube ou appareil digestif SAI

Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39)

Incl.: oreille moyenne
Excl.: mésothéliome (C45.-)

C30.- Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne

C30.0 Fosses nasales
Cartilage du nez
Cloison nasale
Cornets
Septum nasal
Vestibule des fosses nasales
Excl.: bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (C11.3)
bulbe olfactif (C72.2)
nez SAI (C76.0)
os du nez (C41.02)
peau du nez (C43.3, C44.3)

C30.1 Oreille moyenne
Cellules mastoïdiennes
Oreille interne
Trompe d'Eustache
Excl.: cartilage de l'oreille (C49.0)
conduit auditif (externe) (C43.2, C44.2)
os de l'oreille (méat) (C41.01)
peau de l'oreille (externe) (C43.2, C44.2)

C31.- Tumeur maligne des sinus de la face

C31.0 Sinus maxillaire
Antre (de Highmore) (maxillaire)

C31.1 Sinus ethmoïdal

C31.2 Sinus frontal

C31.3 Sinus sphénoïdal

C31.8 Lésion à localisations contiguës des sinus de la face
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C31.9 Sinus de la face, sans précision

C32.- Tumeur maligne du larynx

C32.0 Glotte
Corde vocale (vraie) SAI
Musculature intrinsèque du larynx

C32.1 **Etage sus-glottique**
Bandes ventriculaires
Epiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI
Face postérieure (laryngée) de l'épiglotte
Fausses cordes vocales
Larynx extrinsèque
Repli ary-épiglottique, versant laryngé
Excl.: face antérieure de l'épiglotte (C10.1)
repli ary-épiglottique:
- SAI (C13.1)
- versant hypopharyngé (C13.1)
- zone marginale (C13.1)

C32.2 **Etage sous-glottique**
C32.3 **Cartilage laryngé**
C32.8 **Lésion à localisations contiguës du larynx**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
C32.9 **Larynx, sans précision**

C33 **Tumeur maligne de la trachée**

C34.- **Tumeur maligne des bronches et du poumon**
C34.0 **Bronche souche**
Eperon
Hile (du poumon)
C34.1 **Lobe supérieur, bronches ou poumon**
C34.2 **Lobe moyen, bronches ou poumon**
C34.3 **Lobe inférieur, bronches ou poumon**
C34.8 **Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
C34.9 **Bronche ou poumon, sans précision**

C37 **Tumeur maligne du thymus**

C38.- **Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre**
Excl.: mésothéliome (C45.-)
C38.0 **Cœur**
Péricarde
Excl.: gros vaisseaux (C49.3)
C38.1 **Médiastin antérieur**
C38.2 **Médiastin postérieur**
C38.3 **Médiastin, partie non précisée**
C38.4 **Plèvre**
C38.8 **Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C39.- **Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis**

Excl.: intrathoracique SAI (C76.1)
thoracique SAI (C76.1)

C39.0 **Voies respiratoires supérieures, partie non précisée**

C39.8 **Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0

C39.9 **Sièges mal définis de l'appareil respiratoire**

Voies respiratoires SAI

Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41)

Excl.: moelle osseuse SAI (C96.7)
synoviale (C49.-)

C40.- **Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres**

C40.0 **Omoplate et os longs du membre supérieur**

C40.1 **Os courts du membre supérieur**

C40.2 **Os longs du membre inférieur**

C40.3 **Os courts du membre inférieur**

C40.8 **Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

C40.9 **Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision**

C41.- **Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés**

Excl.: cartilage de:
- larynx (C32.3)
- membres (C40.-)
- nez (C30.0)
- oreille (C49.0)

os des membres (C40.-)

C41.0- **Os du crâne et de la face**

Maxillaire (supérieur)
Os orbital

Excl.: carcinome, tout type, sauf intra-osseux ou odontogène de:
- gencive supérieure (C03.0)
- sinus maxillaire (C31.0)

mandibule (C41.1)

C41.01 Os crâniofaciaux

Os:

- ethmoïde
- frontal
- occipital
- pariétal
- sphénoïde
- temporal

Os de l'orbite

C41.02 Os maxillofaciaux

Cornets

Mâchoire supérieure

Maxillaire

Os:

- nasal
- zygomatique

Os de la face, sans précisions

Vomer

C41.1 Mandibule

Maxillaire inférieur

Excl.: carcinome, tout type, sauf intra-osseux ou odontogène de la mâchoire:

- Gencive inférieure (C03.1)
- Gencive, sans précision (C03.9)

maxillaire supérieur (C41.02)

C41.2 Rachis

Excl.: sacrum et coccyx (C41.4)

C41.3- Côtes, sternum et clavicule

C41.30 Côtes

C41.31 Sternum

C41.32 Clavicule

C41.4 Pelvis

Coccyx

Sacrum

C41.8 Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4

C41.9 Os et cartilage articulaire, sans précision

Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44)

C43.- **Mélanome malin de la peau**

Excl.: mélanome malin de la peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)

C43.0 **Mélanome malin de la lèvre**

Excl.: bord libre de la lèvre (C00.0-C00.2)

C43.1 **Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus**

C43.2 **Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe**

C43.3 **Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées**

C43.4 **Mélanome malin du cuir chevelu et du cou**

C43.5 **Mélanome malin du tronc**

Marge / Peau | anale

Peau (du):
- périanale
- sein

Excl.: anus SAI (C21.0)

C43.6 **Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule**

C43.7 **Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche**

C43.8 **Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

C43.9 **Mélanome malin de la peau, sans précision**

Mélanome (malin) SAI

C44.- **Autres tumeurs malignes de la peau**

Incl.: tumeur maligne des glandes:
- sébacées
- sudoripares

Excl.: mélanome malin de la peau (C43.-)
peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)
sarcome de Kaposi (C46.-)

C44.0 **Face cutanée de la lèvre**

Carcinome basocellulaire de la lèvre
Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le sillon mentolabial
Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre supérieure et le nez

Excl.: tumeur maligne de la lèvre et du bord de la lèvre (C00.-)

C44.1 **Peau de la paupière, y compris le canthus**

Excl.: tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

C44.2 **Peau de l'oreille et du conduit auditif externe**

Excl.: tissu conjonctif de l'oreille (C49.0)

C44.3 **Peau de la face, parties autres et non précisées**

C44.4 **Peau du cuir chevelu et du cou**

C44.5 **Peau du tronc**

Marge | anale
Peau

Peau (du):
- périanale
- sein

Excl.: anus SAI (C21.0)

C44.6 **Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

C44.7 **Peau du membre inférieur, y compris la hanche**

C44.8 **Lésion à localisations contiguës de la peau**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

C44.9 **Tumeur maligne de la peau, sans précision**

Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49)

C45.- **Mésothéliome**

C45.0 **Mésothéliome de la plèvre**

Excl.: autres tumeurs malignes de la plèvre (C38.4)

C45.1 **Mésothéliome du péritoine**

Epiploon
Mésentère
Mésocôlon
Péritoine (pariétal) (pelvien)

Excl.: autres tumeurs malignes du péritoine (C48.-)

C45.2 **Mésothéliome du péricarde**

Excl.: autres tumeurs malignes du péricarde (C38.0)

C45.7 **Mésothéliome d'autres sièges**

C45.9 **Mésothéliome, sans précision**

C46.- **Sarcome de Kaposi [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]**

C46.0 **Sarcome de Kaposi de la peau**

C46.1 **Sarcome de Kaposi des tissus mous**

C46.2 **Sarcome de Kaposi du palais**

C46.3 **Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques**

C46.7 **Sarcome de Kaposi d'autres sièges**

C46.8 **Sarcome de Kaposi d'organes multiples**

C46.9 **Sarcome de Kaposi, sans précision**

C47.- **Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

Incl.: nerfs et ganglions sympathiques et parasympathiques

Excl.: Nerf crâniens (C72.2-C72.5)

C47.0 **Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou**

Excl.: nerfs périphériques de l'orbite (C69.6)

C47.1 **Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule**

C47.2 **Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche**

C47.3 **Nerfs périphériques du thorax**

C47.4 **Nerfs périphériques de l'abdomen**

C47.5 **Nerfs périphériques du pelvis**

C47.6 **Nerfs périphériques du tronc, sans précision**

C47.8 **Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C47.9 **Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision**

C48.- Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine

Excl.: mésothéliome (C45.-)
sarcome de Kaposi (C46.1)

C48.0 **Rétropéritoine**

C48.1 **Parties précisées du péritoine**
Epiploon
Mésentère
Mésocôlon
Péritoine:
- pariétal
- pelvien

C48.2 **Péritoine, sans précision**

C48.8 **Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C49.- Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous

Incl.: aponévrose
bourse séreuse
cartilage
ligament, sauf de l'utérus
muscle
synoviale
tendon (gaine)
tissu adipeux
vaisseau:
- lymphatique
- sanguin

Excl.: cartilage (du):
- articulaire (C40-C41)
- larynx (C32.3)
- nez (C30.0)

mésothéliome (C45.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)
péritoine (C48.-)
rétropéritoine (C48.0)
sarcome de Kaposi (C46.-)
tissu conjonctif du sein (C50.-)

C49.0 **Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou**

Tissu conjonctif de:

- oreille
- paupière

Excl.: tissu conjonctif de l'orbite (C69.6)

C49.1 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule**

C49.2 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche**

C49.3 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax**

Aisselle

Diaphragme

Gros vaisseaux

Excl.: cœur (C38.0)
médiastin (C38.1-C38.3)
sein (C50.-)
thymus (C37)

C49.4 **Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen**

Hypocondre

Paroi abdominale

C49.5 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis**

Aine

Fesse

Périnée

C49.6 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision**

Dos SAI

C49.8 **Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6

C49.9 **Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision**

Tumeurs malignes du sein (C50-C50)

C50.- **Tumeurs malignes du sein**

Incl.: tissu conjonctif du sein

Excl.: peau du sein (C43.5, C44.5)

C50.0 **Mamelon et aréole**

C50.1 **Partie centrale du sein**

C50.2 **Quadrant supéro-interne du sein**

C50.3 **Quadrant inféro-interne du sein**

C50.4 **Quadrant supéro-externe du sein**

C50.5 **Quadrant inféro-externe du sein**

C50.6 **Prolongement axillaire du sein**

C50.8 **Lésion à localisations contiguës du sein**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C50.9 **Sein, sans précision**

Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58)

Incl.: peau des organes génitaux de la femme

C51.- **Tumeur maligne de la vulve**

C51.0 **Grande lèvre**
Glande de Bartholin [glande vestibulaire principale]

C51.1 **Petite lèvre**

C51.2 **Clitoris**

C51.8 **Lésion à localisations contiguës de la vulve**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C51.9 **Vulve, sans précision**
Organes génitaux externes de la femme SAI
Pudendum femininum

C52 **Tumeur maligne du vagin**

C53.- **Tumeur maligne du col de l'utérus**

C53.0 **Endocol**

C53.1 **Exocol**

C53.8 **Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C53.9 **Col de l'utérus, sans précision**

C54.- **Tumeur maligne du corps de l'utérus**

C54.0 **Isthme de l'utérus**
Segment inférieur de l'utérus

C54.1 **Endomètre**

C54.2 **Myomètre**

C54.3 **Fond de l'utérus**

C54.8 **Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C54.9 **Corps de l'utérus, sans précision**

C55 **Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée**

C56 **Tumeur maligne de l'ovaire**

C57.- **Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés**

C57.0 **Trompe de Fallope**
Oviducte
Trompe de l'utérus

C57.1 **Ligament large**

C57.2 **Ligament rond**

C57.3 **Paramètre**

Ligament de l'utérus SAI

C57.4 **Annexes de l'utérus, sans précision**

C57.7 **Autres organes génitaux de la femme précisés**

Corps ou canal de Wolff

C57.8 **Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Salpingo-ovarienne

Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58

Utéro-ovarienne

C57.9 **Organe génital de la femme, sans précision**

Voies génito-urinaires de la femme SAI

C58 **Tumeur maligne du placenta**

Incl.: Choriocarcinome SAI

Chorio-épithéliome SAI

Excl.: chorio-adénome (destruens) (D39.2)

môle hydatiforme:

- invasive (D39.2)
- maligne (D39.2)
- SAI (O01.9)

Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63)

Incl.: peau des organes génitaux de l'homme

C60.- **Tumeur maligne de la verge**

C60.0 **Prépuce**

C60.1 **Gland**

C60.2 **Corps de la verge**

Corps caverneux

C60.8 **Lésion à localisations contiguës de la verge**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

C60.9 **Verge, sans précision**

Peau de la verge SAI

C61 **Tumeur maligne de la prostate**

C62.- **Tumeur maligne du testicule**

C62.0 **Cryptorchidie**

Testicule:

- ectopique [siège de la tumeur]
- retenu [siège de la tumeur]

C62.1 **Testicule descendu**
Testicule scrotal

C62.9 **Testicule, sans précision**

C63.- **Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés**

C63.0 **Epididyme**

C63.1 **Cordon spermatique**

C63.2 **Scrotum**
Peau du scrotum

C63.7 **Autres organes génitaux de l'homme précisés**
Tunique vaginale
Vésicule séminale

C63.8 **Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme**
[voir note 5 au début de ce chapitre]
Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7

C63.9 **Organe génital de l'homme, sans précision**
Voies génito-urinaires de l'homme SAI

Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)

C64 **Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet**
Excl.: bassinet (C65)
calices (C65)

C65 **Tumeur maligne du bassinet**
Incl.: Calices
Jonction pelvi-urétérale

C66 **Tumeur maligne de l'uretère**
Excl.: orifice urétéral de la vessie (C67.6)

C67.- **Tumeur maligne de la vessie**

C67.0 **Trigone de la vessie**

C67.1 **Dôme de la vessie**

C67.2 **Paroi latérale de la vessie**

C67.3 **Paroi antérieure de la vessie**

C67.4 **Paroi postérieure de la vessie**

C67.5 **Col vésical**
Orifice urétral interne

C67.6 **Orifice urétéral**

C67.7 **Ouraque**

C67.8 **Lésion à localisations contiguës de la vessie**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C67.9 **Vessie, sans précision**

C68.- **Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés**

Excl.: voies génito-urinaires SAI:
- femme (C57.9)
- homme (C63.9)

C68.0 **Urètre**

Excl.: orifice urétral de la vessie (C67.5)

C68.1 **Glande urétrale**

C68.8 **Lésion à localisations contiguës des organes urinaires**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne des organes urinaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1

C68.9 **Organe urinaire, sans précision**

Appareil urinaire SAI

Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)

C69.- **Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes**

Excl.: nerf optique (C72.3)
paupière (peau) (C43.1, C44.1)
tissu conjonctif de la paupière (C49.0)

C69.0 **Conjonctive**

C69.1 **Cornée**

C69.2 **Rétine**

C69.3 **Choroïde**

C69.4 **Corps ciliaire**

C69.5 **Glande lacrymale et canal lacrymal**

Canal lacrymo-nasal

Sac lacrymal

C69.6 **Orbite**

Muscle extra-oculaire

Nerfs périphériques de l'orbite

Tissu:
- conjonctif de l'orbite
- rétrobulbaire
- rétro-oculaire

Excl.: os de l'orbite (C41.01)

C69.8 **Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

C69.9 **Œil, sans précision**

Globe oculaire

C70.- **Tumeur maligne des méninges**

C70.0 **Méninges cérébrales**

C70.1 **Méninges rachidiennes**

C70.9 **Méninges, sans précision**

C71.- **Tumeur maligne de l'encéphale**

Excl.: nerfs crâniens (C72.2-C72.5)
tissu rétrobulbaire (C69.6)

C71.0 **Encéphale, sauf lobes et ventricules**

Supratentoriel SAI

C71.1 **Lobe frontal**

C71.2 **Lobe temporal**

C71.3 **Lobe pariétal**

C71.4 **Lobe occipital**

C71.5 **Ventricule cérébral**

Excl.: quatrième ventricule (C71.7)

C71.6 **Cervelet**

C71.7 **Tronc cérébral**

Infratentoriel SAI

Quatrième ventricule

C71.8 **Lésion à localisations contiguës de l'encéphale**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

C71.9 **Encéphale, sans précision**

C72.- **Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central**

Excl.: méninges (C70.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)

C72.0 **Moelle épinière**

C72.1 **Queue de cheval**

C72.2 **Nerf olfactif [Nerf crânien I]**

Bulbe olfactif

C72.3 **Nerf optique [Nerf crânien II]**

C72.4 **Nerf auditif [Nerf crânien VIII]**

C72.5 **Nerfs crâniens, autres et non précisés**

Nerf crânien SAI

C72.8 **Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central**

[voir note 5 au début de ce chapitre]

Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5

C72.9 **Système nerveux central, sans précision**

Système nerveux SAI

Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75)

C73 **Tumeur maligne de la thyroïde**

C74.- **Tumeur maligne de la surrénale**

C74.0 **Cortex de la surrénale**

C74.1 **Médullosurrénale**

C74.9 **Surrénale, sans précision**

C75.- **Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées**

Excl.: ovaire (C56)
pancréas endocrine (C25.4)
surrénale (C74.-)
testicule (C62.-)
thymus (C37)
thyroïde (C73)

C75.0 **Parathyroïde**

C75.1 **Hypophyse**

C75.2 **Tractus cranio-pharyngien**

C75.3 **Epiphyse [glande pinéale]**

C75.4 **Corpuscule carotidien**

C75.5 **Glomus aortique et autres paraganglions**

C75.8 **Atteinte pluriglandulaire, sans précision**

Note: Les sièges d'atteintes multiples connus doivent être codés séparément.

C75.9 **Glande endocrine, sans précision**

Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)

C76.- **Tumeur maligne de sièges autres et mal définis**

Excl.: Tumeur maligne:
- Localisation non précisée (C80.-)

tumeur maligne de(s):
- tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)
- voies génito-urinaires SAI:
  - femme (C57.9)
  - homme (C63.9)

C76.0 **Tête, face et cou**

Joue SAI
Nez SAI

C76.1 **Thorax**
Aisselle SAI
Intrathoracique SAI
Thoracique SAI

C76.2 **Abdomen**

C76.3 **Pelvis**
Aine SAI
Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que:
- cloison recto-vaginale
- cloison recto-vésicale

C76.4 **Membre supérieur**

C76.5 **Membre inférieur**

C76.7 **Autres sièges mal définis**

C76.8 **Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis**
[voir note 5 au début de ce chapitre]

C77.- **Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée**
Excl.: tumeur maligne des ganglions lymphatiques, précisée comme étant primitive (C81-C86, C96.-)

C77.0 **Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou**
Ganglions sus-claviculaires

C77.1 **Ganglions lymphatiques intrathoraciques**

C77.2 **Ganglions lymphatiques intra-abdominaux**

C77.3 **Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur**
Ganglions pectoraux

C77.4 **Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur**

C77.5 **Ganglions lymphatiques intrapelviens**

C77.8 **Ganglions lymphatiques de sièges multiples**

C77.9 **Ganglion lymphatique, sans précision**

C78.- **Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs**

C78.0 **Tumeur maligne secondaire du poumon**

C78.1 **Tumeur maligne secondaire du médiastin**

C78.2 **Tumeur maligne secondaire de la plèvre**

C78.3 **Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés**

C78.4 **Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle**

C78.5 **Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum**

C78.6 **Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine**

C78.7 **Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques**

C78.8 **Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés**

C79.- **Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés**

C79.0 **Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet**

C79.1 **Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés**

C79.2 **Tumeur maligne secondaire de la peau**

C79.3 **Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales**

Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés

C79.4 **Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées**

C79.5 **Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse**

Foyers osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88)

C79.6 **Tumeur maligne secondaire de l'ovaire**

C79.7 **Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale**

C79.8- **Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés**

C79.81 Tumeur maligne secondaire du sein

Excl.: Peau du sein (C79.2)

C79.82 Tumeur maligne secondaire des organes génitaux

Excl.: Tumeur maligne secondaire de l'ovaire (C79.6)

C79.83 Tumeur maligne secondaire du péricarde

C79.84 Autres tumeurs malignes secondaires du cœur

Endocarde

Myocarde

C79.85 Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous du cou

Excl.: tumeur maligne secondaire de la peau du cou (C79.2)
tumeur maligne secondaire des ganglions du cou (C77.0)

C79.86 Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous des membres

Tissu mou:
- épaule
- hanche

Excl.: tumeur maligne secondaire de la peau des extrémités (C79.2)
tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques du membre inférieur (C77.4)
tumeur maligne secondaire des ganglions lymphatiques du membre supérieur (C77.3)
tumeur maligne secondaire des os des extrémités (C79.5)

C79.88 Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées

Tissu mou:
- oreille
- paupière

Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous d'autres sièges précisés

Excl.: tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif de l'orbite (C79.4)

C79.9 **Tumeur maligne secondaire de siège non précisé**

Cancers secondaires multiples SAI

Carcinomatose (secondaire) SAI

généralisé (secondaire):
- Cancer SAI
- Tumeur maligne SAI

C80.- **Tumeur maligne de siège non précisé**

C80.0 **Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée**

C80.9 **Tumeur maligne, sans précision**
Cancer SAI
Cancers multiples SAI
Carcinome SAI
Tumeur maligne SAI
Excl.: cancers secondaires multiples SAI (C79.9)
tumeur maligne secondaire de siège non précisé (C79.9)

Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)

En présence de foyers osseux (médullaires) de lymphome malin, (maladies qui relèvent de la classification sous C81-C88), utiliser un code supplémentaire (C79.5).

En présence d'une implication méningée ou cérébrale dans les cas de tumeurs des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés, utiliser un code supplémentaire (C79.3).

Excl.: Tumeur des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée (C77.-)

C81.- **Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]**

C81.0 **Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire**

C81.1 **Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire**

C81.2 **Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte**

C81.3 **Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire**

C81.4 **Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes**
Excl.: lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire (C81.0)

C81.7 **Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique)**
Lymphome de Hodgkin classique de type non précisé

C81.9 **Lymphome de Hodgkin, sans précision**

C82.- **Lymphome folliculaire**
Incl.: lymphome folliculaire non hodgkinien avec ou sans zones diffuses
Excl.: lymphomes à cellules T/NK matures (C84.-)

C82.0 **Lymphome folliculaire de grade I**

C82.1 **Lymphome folliculaire de grade II**

C82.2 **Lymphome folliculaire de grade III, sans précision**

C82.3 **Lymphome folliculaire de grade IIIa**

C82.4 **Lymphome folliculaire de grade IIIb**

C82.5 **Lymphome centrofolliculaire diffus**

C82.6 **Lymphome centrofolliculaire cutané**

C82.7 **Autres formes de lymphome, folliculaire**

C82.9 **Lymphome folliculaire, sans précision**
Lymphome, nodulaire SAI

C83.- **Lymphome non folliculaire**

C83.0 **Lymphome à petites cellules B**
Lymphome lymphoplasmocytaire
Lymphome nodal de la zone marginale
Lymphome splénique de la zone marginale
Variante non leucémique de la LLC-B
Excl.: leucémie lymphoïde chronique (C91.1-)
lymphomes à cellules T/NK matures (C84.-)
macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-)

C83.1 **Lymphome à cellules du manteau**
Lymphome centrocytaire
Polypose lymphomateuse maligne

C83.3 **Lymphome diffus à grandes cellules B**

Lymphome diffus à grandes cellules B	anaplasique CD30 positif centroblastique de sous-type non différencié immunoblastique plasmablastique riche en cellules T

Excl.: lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B (C85.2)
lymphomes à cellules T/NK matures (C84.-)

C83.5 **Lymphome lymphoblastique**
Lymphome à cellules précurseurs B
Lymphome à cellules précurseurs T
Lymphome lymphoblastique à cellules B
Lymphome lymphoblastique à cellules T
Lymphome lymphoblastique SAI

C83.7 **Lymphome de Burkitt**
Lymphome "Burkitt-like"
Lymphome de Burkitt atypique
Excl.: LLA-B à cellules matures, de type Burkitt (C91.8-)

C83.8 **Autres lymphomes non folliculaires**
Granulomatose lymphomatoïde
Lymphome à cellules B à effusion primaire
Lymphome intravasculaire à grandes cellules B
Excl.: lymphome à cellules B riche en cellules T (C83.3)
lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B (C85.2)

C83.9 **Lymphome non folliculaire, sans précision**

C84.- **Lymphomes à cellules T/NK matures**

C84.0 **Mycosis fongoïde**

C84.1 **Réticulose de Sézary**

C84.4 **Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié**
Lymphome de Lennert
Lymphome lympho-épithélioïde

C84.5 **Autres lymphomes à cellules T/NK matures**

Note: Si une atteinte des cellules T est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

Excl.: leucémies à cellules T (C91.-)
lymphome à cellules T de type entéropathie (C86.2)
lymphome angio-immunoblastique à cellules T (C86.5)
lymphome blastique à cellules NK (C86.4)
lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal (C86.0)
lymphome hépatosplénique à cellules T (C86.1)
lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite (C86.3)
syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif (C86.6)

C84.6 **Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif**

Lymphome anaplasique à grandes cellules, CD30 positif

C84.7 **Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif**

Excl.: syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif (C86.6)

C84.8 **Lymphome cutané à cellules T, sans précision**

C84.9 **Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision**

Lymphome à cellules T/NK, sans précision

Excl.: lymphome à cellules T matures, non spécifié (C84.4)

C85.- Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés

C85.1 **Lymphomes à cellules B, sans précision**

Note: Si une atteinte des cellules B est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.

C85.2 **Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B**

C85.7 **Autres types précisés de lymphome non hodgkinien**

C85.9 **Lymphome non hodgkinien, non précisé**

Lymphome:
- malin SAI
- non hodgkinien SAI
- SAI

C86.- Autres lymphomes à cellules T/NK spécifiés

Excl.: lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif (C84.7)
lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif (C84.6)

C86.0 **Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal**

C86.1 **Lymphome hépatosplénique à cellules T**

Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma-delta

C86.2 **Lymphome à cellules T de type entéropathique**

Lymphome à cellules T associé à des entéropathies

C86.3 **Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite**

C86.4 **Lymphome blastique à cellules NK**

C86.5 **Lymphome angio-immunoblastique à cellules T**

Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [LAID]

C86.6 **Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif**

Lymphome cutané à grandes cellules T, CD30 positif

Lymphome cutané anaplasique à grandes cellules

Papulose lymphomatoïde

C88.- Maladies immunoprolifératives malignes

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C88:

0 Sans mention de rémission complète

Sans mention de rémission

En rémission partielle

1 En rémission complète

C88.0- **Macroglobulinémie de Waldenström**

Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d'IgM

Macroglobulinémie (primitive) (idiopathique)

Excl.: lymphome à petites cellules B (C83.0)

C88.2- **Autre maladie des chaînes lourdes**

Maladie de Franklin

Maladie des chaînes lourdes gamma

Maladie des chaînes lourdes mu

C88.3- **Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle**

Maladie des chaînes lourdes alpha

Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle de type méditerranéen

C88.4- **Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT]**

Note: Utiliser un code supplémentaire (C83.3) pour indiquer l'évolution vers un lymphome de haute malignité (lymphome diffus à grandes cellules).

Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [lymphome BALT]

Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome SALT]

C88.7- **Autres maladies immunoprolifératives malignes**

C88.9- **Maladie immunoproliférative maligne, sans précision**

Maladie immunoproliférative SAI

C90.- Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C90:

0 Sans mention de rémission complète

Sans mention de rémission

En rémission partielle

1 En rémission complète

C90.0- **Myélome multiple**

Maladie de Kahler

Myélomatose

Myélome à plasmocytes

Plasmocytome médullaire

Excl.: plasmocytome solitaire (C90.3-)

C90.1- **Leucémie à plasmocytes**

Leucémie plasmocytaire

C90.2- **Plasmocytome extramédullaire**

C90.3- **Plasmocytome solitaire**

Myélome solitaire

Plasmocytome SAI

Tumeur maligne à plasmocytes localisée SAI

C91.- Leucémie lymphoïde

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C91:

0 Sans mention de rémission complète

Sans mention de rémission

En rémission partielle

1 En rémission complète

C91.0- **Leucémie lymphoïde aiguë [LLA]**

Note: Ce code doit être utilisé uniquement pour les leucémies à cellules précurseurs B ou T.

C91.1- **Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B**

Leucémie lymphoplasmocytoïde

Syndrome de Richter

Excl.: lymphome lymphoplasmocytaire (C83.0)

C91.3- **Leucémie prolymphocytaire à cellules B**

C91.4- **Leucémie à tricholeucocytes**

Réticulo-endothéliose leucémique

C91.5- **Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1)**

aiguë
chronique
latente
lymphomateuse
| variante

C91.6- **Leucémie prolymphocytaire à cellules T**

C91.7- **Autres leucémies lymphoïdes**

Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde)

C91.8- **LLA-B à cellules matures de type Burkitt**

Excl.: lymphome de Burkitt avec peu ou pas d'infiltration de la moelle osseuse (C83.7)

C91.9- **Leucémie lymphoïde, sans précision**

C92.- Leucémie myéloïde

Incl.: leucémie:

- granulocytaire
- myélogène

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C92:

0 Sans mention de rémission complète

Sans mention de rémission

En rémission partielle

1 En rémission complète

C92.0- **Leucémie myéloblastique aiguë [LMA]**

Anémie réfractaire avec crise blastique (prolifération de blastes en transformation)

Leucémie myéloïde aiguë (avec maturation)

Leucémie myéloïde aiguë à différenciation minimale

LMA (sans classification FAB) SAI

LMA 1/ETO

LMA avec t(8;21)

LMA M0

LMA M1

LMA M2

Excl.: poussée aiguë au cours d'une leucémie myéloïde chronique (C92.1-)

C92.1- **Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive**

Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome Philadelphie (Ph1) positive

Leucémie myéloïde chronique, t(9;22) (q34;q11)

Utiliser un code supplémentaire (C94.8!) pour indiquer la présence d'une crise blastique.

Excl.: leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative (C92.2-)
leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1-)
syndrome myéloprolifératif non classé ailleurs (D47.1)

C92.2- **Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative**

C92.3- **Sarcome myéloïde**

Note: Variante de leucémie myéloïde croissant sous forme de tumeur dans les tissus mous

Chlorome

Sarcome granulocytaire

C92.4- **Leucémie promyélocytaire aiguë**

LMA avec t(15;17) et variantes

LMA M3

C92.5- **Leucémie myélomonocytaire aiguë**

LMA M4

LMA M4 Eo avec inv(16) ou t(16;16)

C92.6- **Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23**

Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du gène MLL

C92.7- **Autres leucémies myéloïdes**

Excl.: leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] (D47.5)

C92.8- **Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire**

Note: Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de l'hématopoïèse résiduelle et/ou antécédent de maladie myélodysplasique

C92.9- **Leucémie myéloïde, sans précision**

C93.- Leucémie monocytaire

Incl.: leucémie monocytoïde

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C93:

0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle

1 En rémission complète

C93.0- **Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë**
LMA M5
LMA M5a
LMA M5b

C93.1- **Leucémie myélomonocytaire chronique**
Leucémie monocytaire chronique
LMMC avec éosinophilie
LMMC-1
LMMC-2

C93.3- **Leucémie myélomonocytaire juvénile**

C93.7- **Autres leucémies monocytaires**

C93.9- **Leucémie monocytaire, sans précision**

C94.- Autres leucémies à cellules précisées

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Excl.: leucémie à plasmocytes (C90.1-)
réticulo-endothéliose leucémique (C91.4-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie C94:

0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

C94.0- **Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose**
Erythroleucémie
Leucémie myéloïde aiguë, M6 (a) (b)

C94.2- **Leucémie aiguë à mégacaryocytes**
Leucémie mégacaryocytaire aiguë
Leucémie myéloïde aiguë, M7

C94.3- **Leucémie à mastocytes**

C94.4- **Panmyélose aiguë avec myélofibrose**
Myélofibrose aiguë

C94.6- **Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable**

C94.7- **Autres leucémies précisées**
Leucémie agressive à cellules NK
Leucémie aiguë à basophiles

C94.8! **Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]**

C95.- **Leucémie à cellules non précisées**

Note: N'utiliser les codes suivants (C95.0-C95.7- et C95.9-) que si les lignées ne sont pas ou ne peuvent être déterminées.

Utiliser un code supplémentaire (C95.8!) pour indiquer la présence d'une leucémie réfractaire au traitement d'induction standard.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour les sous-catégories C95.0 à C95.7 et C95.9:

0 Sans mention de rémission complète
Sans mention de rémission
En rémission partielle
1 En rémission complète

C95.0- **Leucémie aiguë à cellules non précisées**

Leucémie à cellules souches de lignée incertaine
Leucémie aiguë biclonale
Leucémie aiguë biphénotypique
Leucémie aiguë de lignée mixte

Excl.: poussée aiguë au cours d'une leucémie chronique non précisée (C95.1-)

C95.1- **Leucémie chronique à cellules non précisées**

C95.7- **Autres leucémies à cellules non précisées**

C95.8! **Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard**

C95.9- **Leucémie, sans précision**

C96.- **Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées**

C96.0 **Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe]**

Histiocytose X multisystémique

C96.2 **Tumeur maligne à mastocytes**

Mastocytose systémique agressive
Sarcome à mastocytes

Excl.: leucémie à mastocytes (C94.3-)
mastocytose (cutanée) (congénitale) (Q82.2)
mastocytose systémique indolente (D47.0)

C96.4 **Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires)**

Sarcome à cellules de Langerhans
Sarcome à cellules dendritiques folliculaires
Sarcome à cellules dendritiques interdigitées

C96.5 **Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique**

Histiocytose X multifocale
Maladie de Hand-Schüller-Christian

C96.6 **Histiocytose unifocale à cellules de Langerhans**

Granulome éosinophile
Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI
Histiocytose X unifocale
Histiocytose X, SAI

C96.7 **Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**

C96.8 **Sarcome histiocytaire**

Histiocytose maligne

C96.9 **Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision**

Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) (C97-C97)

C97! **Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)**

Note: Les différentes tumeurs doivent être codées séparément. Le code C97! peut être utilisé même quand les différentes tumeurs primitives ne sont définies que par un seul code (p. ex. C43.5 Mélanome malin du tronc).

Tumeurs in situ (D00-D09)

Note: On considère que de nombreuses tumeurs in situ correspondent à des stades de transition morphologique entre la dysplasie et le cancer invasif. Ainsi, on reconnaît trois stades d'évolution dans le cas de néoplasie intra-épithéliale cervicale (NIC), dont le troisième (NIC III) comprend à la fois une dysplasie sévère et un carcinome in situ. Ce système de classification a été étendu à d'autres organes, tels que la vulve et le vagin. Les descriptions des néoplasies intra-épithéliales, stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère sont classées dans cette section; les stades I et II sont classés parmi les dysplasies de l'appareil atteint et doivent être codés dans les chapitres relatifs aux diverses localisations anatomiques. Dans les chapitres relatifs aux diverses localisations anatomiques. La seule dérogation à ce principe concerne les néoplasies intraépithéliales de la prostate: dans l'ancien classement en trois stades, seul le stade I est classé comme dysplasie de la prostate, tandis que les stades II et III sont en revanche classés dans le chapitre qui suit; selon le nouveau classement en deux stades, le bas grade est classé comme dysplasie et le haut grade est classé dans le chapitre qui suit.

Incl.: érythroplasie
érythroplasie de Queyrat
les codes morphologiques avec code de comportement /2
maladie de Bowen

D00.- **Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'œsophage et de l'estomac**

Excl.: mélanome in situ (D03.-)

D00.0 **Lèvre, cavité buccale et pharynx**

Bord libre de la lèvre
Repli ary-épiglottique:
- SAI
- versant hypopharyngé
- zone marginale

Excl.: épiglotte:
- partie sus-hyoïdienne (D02.0)
- SAI (D02.0)

peau de la lèvre (D03.0, D04.0)
repli ary-épiglottique, versant laryngé (D02.0)

D00.1 **Œsophage**

D00.2 **Estomac**

D01.- **Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés**

Excl.: mélanome in situ (D03.-)

D01.0 **Côlon**

Excl.: jonction recto-sigmoïdienne (D01.1)

D01.1 **Jonction recto-sigmoïdienne**

D01.2 **Rectum**

D01.3 **Anus et canal anal**

Excl.: marge anale (D03.5, D04.5)
peau anale (D03.5, D04.5)
peau périanale (D03.5, D04.5)

D01.4 **Parties de l'intestin, autres et non précisées**

Excl.: ampoule de Vater (D01.5)

D01.5 **Foie, vésicule et voies biliaires**

Ampoule de Vater

D01.7 **Autres organes digestifs précisés**

Pancréas

D01.9 **Organe digestif, sans précision**

D02.- Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire

Excl.: mélanome in situ (D03.-)

D02.0 **Larynx**

Epiglotte (partie sus-hyoïdienne)
Repli ary-épiglottique, versant laryngé

Excl.: repli ary-épiglottique:
- SAI (D00.0)
- versant hypopharyngé (D00.0)
- zone marginale (D00.0)

D02.1 **Trachée**

D02.2 **Bronches et poumon**

D02.3 **Autres parties de l'appareil respiratoire**

Fosses nasales
Oreille moyenne
Sinus de la face

Excl.: nez:
- peau (D03.3, D04.3)
- SAI (D09.7)

oreille (externe) (peau) (D03.2, D04.2)

D02.4 **Appareil respiratoire, sans précision**

D03.- Mélanome in situ

D03.0 **Mélanome in situ de la lèvre**

D03.1 **Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus**

D03.2 **Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe**

D03.3 **Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées**

D03.4 **Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou**

D03.5 **Mélanome in situ du tronc**

Marge | anale
Peau |

Peau périanale
Sein (peau) (tissu mou)

D03.6 **Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule**

D03.7 **Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche**

D03.8 **Mélanome in situ d'autres sièges**

D03.9 **Mélanome in situ, sans précision**

D04.- **Carcinome in situ de la peau**

Excl.: érythroplasie de Queyrat (verge) SAI (D07.4)
mélanome in situ (D03.-)

D04.0 **Peau de la lèvre**

Excl.: bord libre de la lèvre (D00.0)

D04.1 **Peau de la paupière, y compris le canthus**

D04.2 **Peau de l'oreille et du conduit auditif externe**

D04.3 **Peau des parties de la face, autres et non précisées**

D04.4 **Peau du cuir chevelu et du cou**

D04.5 **Peau du tronc**

Marge | anale
Peau

Peau (du):
- périanale
- sein

Excl.: anus SAI (D01.3)
peau des organes génitaux (D07.-)

D04.6 **Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

D04.7 **Peau du membre inférieur, y compris la hanche**

D04.8 **Peau d'autres sièges**

D04.9 **Peau, sans précision**

D05.- **Carcinome in situ du sein**

Excl.: carcinome in situ de la peau du sein (D04.5)
mélanome in situ du sein (peau) (D03.5)

D05.0 **Carcinome in situ lobulaire**

D05.1 **Carcinome in situ intracanalaire**

D05.7 **Autres carcinomes in situ du sein**

D05.9 **Carcinome in situ du sein, sans précision**

D06.- **Carcinome in situ du col de l'utérus**

Incl.: néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère

Excl.: dysplasie sévère du col de l'utérus SAI (N87.2)
mélanome in situ du col de l'utérus (D03.8)

D06.0 **Endocol**

D06.1 **Exocol**

D06.7 **Autres parties du col de l'utérus**

D06.9 **Col de l'utérus, sans précision**

D07.- **Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés**

Excl.: mélanome in situ (D03.8)

D07.0 **Endomètre**

D07.1 **Vulve**
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère
Excl.: dysplasie sévère de la vulve SAI (N90.2)

D07.2 **Vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère
Excl.: dysplasie sévère du vagin SAI (N89.2)

D07.3 **Organes génitaux de la femme, autres et non précisés**

D07.4 **Verge**
Érythroplasie de Queyrat SAI

D07.5 **Prostate**
Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la prostate [NIP de haut grade]
Excl.: Dysplasie légère de la prostate (N42.3)

D07.6 **Organes génitaux de l'homme, autres et non précisés**

D09.- **Carcinome in situ de sièges autres et non précisés**
Excl.: mélanome in situ (D03.-)

D09.0 **Vessie**

D09.1 **Organes urinaires, autres et non précisés**

D09.2 **Œil**
Excl.: peau de la paupière (D04.1)

D09.3 **Thyroïde et autres glandes endocrines**
Excl.: ovaire (D07.3)
pancréas endocrine (D01.7)
testicule (D07.6)

D09.7 **Carcinome in situ d'autres sièges précisés**

D09.9 **Carcinome in situ, sans précision**

Tumeurs bénignes (D10-D36)

Incl.: les codes morphologiques avec code de comportement /0

D10.- **Tumeur bénigne de la bouche et du pharynx**

D10.0 **Lèvre**
Lèvre (bord libre) (face intérieure) (frein) (muqueuse)
Excl.: peau de la lèvre (D22.0, D23.0)

D10.1 **Langue**
Amygdale linguale

D10.2 **Plancher de la bouche**

D10.3 **Parties de la bouche, autres et non précisées**
Glandes salivaires accessoires SAI
Excl.: muqueuse de la lèvre (D10.0)
paroi rhinopharyngienne du voile du palais (D10.6)
tumeur odontogène bénigne (D16.42-D16.5)

D10.4 **Amygdale**

Amygdale (palatine)

Excl.: amygdale:

- linguale (D10.1)
- pharyngienne (D10.6)

fosse / piliers | des amygdales (D10.5)

D10.5 **Autres parties de l'oropharynx**

Fosse / Piliers | des amygdales

Epiglotte, face antérieure

Fossette

Excl.: épiglotte:

- partie sus-hyoïdienne (D14.1)
- SAI (D14.1)

D10.6 **Rhinopharynx**

Amygdale pharyngienne

Bord postérieur de la cloison nasale et des choanes

D10.7 **Hypopharynx**

D10.9 **Pharynx, sans précision**

D11.- Tumeur bénigne des glandes salivaires principales

Excl.: tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires précisées qui sont classées en fonction de leur siège anatomique

tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires SAI (D10.3)

D11.0 **Glande parotide**

D11.7 **Autres glandes salivaires principales**

Glande:

- sous-maxillaire
- sublinguale

D11.9 **Glande salivaire principale, sans précision**

D12.- Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal

D12.0 **Cæcum**

Valvule iléo-cæcale

D12.1 **Appendice**

D12.2 **Côlon ascendant**

D12.3 **Côlon transverse**

Angle:

- droit du côlon [hépatique]
- gauche du côlon [splénique]

D12.4 **Côlon descendant**

D12.5 **Côlon sigmoïde**

D12.6 **Côlon, sans précision**

Adénomatose du côlon

Gros intestin SAI

Polypose (héréditaire) du côlon

D12.7 **Jonction recto-sigmoïdienne**

D12.8 **Rectum**

D12.9 **Anus et canal anal**

Excl.: marge anale (D22.5, D23.5)
peau anale (D22.5, D23.5)
peau périanale (D22.5, D23.5)

D13.- Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif

D13.0 **Œsophage**

D13.1 **Estomac**

D13.2 **Duodénum**

D13.3 **Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées**

D13.4 **Foie**

Voies biliaires intra-hépatiques

D13.5 **Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire**

D13.6 **Pancréas**

Excl.: pancréas endocrine (D13.7)

D13.7 **Pancréas endocrine**

Ilots de Langerhans
Insulinome
Tumeur à cellules insulaires

D13.9 **Sièges mal définis de l'appareil digestif**

Appareil digestif SAI
Intestin SAI
Rate

D14.- Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire

D14.0 **Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la face**

Cartilage du nez

Excl.: bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (D10.6)
bulbe olfactif (D33.3)
cartilage de l'oreille (D21.0)
conduit auditif (externe) (D22.2, D23.2)
nez:
- peau (D22.3, D23.3)
- SAI (D36.7)

oreille (externe) (peau) (D22.2, D23.2)
os de:
- nez (D16.42)
- oreille (D16.41)

polype (de):
- nasal (fosses nasales) (J33.-)
- oreille (moyenne) (H74.4)
- sinus de la face (J33.8)

D14.1 **Larynx**
Epiglotte (partie sus-hyoïdienne)
Excl.: épiglotte, face antérieure (D10.5)
polype des cordes vocales et du larynx (J38.1)

D14.2 **Trachée**

D14.3 **Bronches et poumon**

D14.4 **Appareil respiratoire, sans précision**

D15.- **Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés**
Excl.: tissu mésothélial (D19.-)

D15.0 **Thymus**

D15.1 **Cœur**
Excl.: gros vaisseaux (D21.3)

D15.2 **Médiastin**

D15.7 **Autres organes intrathoraciques précisés**

D15.9 **Organe intrathoracique, sans précision**

D16.- **Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire**
Excl.: synoviale (D21.-)
tissu conjonctif (de):
- larynx (D14.1)
- nez (D14.0)
- oreille (D21.0)
- paupière (D21.0)

D16.0 **Omoplate et os longs du membre supérieur**

D16.1 **Os courts du membre supérieur**

D16.2 **Os longs du membre inférieur**

D16.3 **Os courts du membre inférieur**

D16.4- **Os du crâne et de la face**
Excl.: maxillaire inférieur (D16.5)

D16.41 Os crâniofaciaux
Os:
- ethmoïde
- frontal
- occipital
- pariétal
- sphénoïde
- temporal

Os de l'orbite

D16.42 Os maxillofaciaux
Cornets
Mâchoire supérieure
Maxillaire
Os:
- nasal
- zygomaticum

Os de la face, sans précisions
Vomer

D16.5 Maxillaire inférieur
Mandibule

D16.6 Rachis
Excl.: sacrum et coccyx (D16.8)

D16.7- **Côtes, sternum et clavicule**
D16.70 Côtes
D16.71 Sternum
D16.72 Clavicule

D16.8 Bassin, sacrum et coccyx
Coccyx
Os iliaques
Sacrum

D16.9 Os et cartilage articulaire, sans précision

D17.- Tumeur lipomateuse bénigne

D17.0 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou

D17.1 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc

D17.2 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres

D17.3 Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés

D17.4 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intrathoraciques

D17.5 Tumeur lipomateuse bénigne des organes intra-abdominaux
Excl.: péritoine et rétropéritoine (D17.7)

D17.6 Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique

D17.7 Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges
Péritoine
Rétropéritoine

D17.9 Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision
Lipome SAI

D18.- Hémangiome et lymphangiome

Excl.: nævus bleu ou pigmentaire (D22.-)

D18.0- **Hémangiome**

Angiome SAI

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la sous-catégorie D18.0:

0 Localisation non précisée
1 Peau et hypoderme
2 Intracrânien
3 Système hépatobiliaire et pancréas
4 Système digestif
5 Oreille, nez, bouche et gorge
6 Œil et orbite
8 Autres localisations

D18.1- **Lymphangiome**

Hémolymphangiome

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la sous-catégorie D18.1:

0 Hygroma kystique cervical
1 Aisselle
2 Aine
3 Rétropéritonéal
8 Autres localisations
Mésentérique
9 Localisation non précisée

D19.- **Tumeur bénigne du tissu mésothélial**

D19.0 **Tissu mésothélial de la plèvre**

D19.1 **Tissu mésothélial du péritoine**

D19.7 **Tissu mésothélial d'autres sièges**

D19.9 **Tissu mésothélial, sans précision**

Mésothéliome bénin SAI

D20.- **Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine**

Excl.: tissu mésothélial (D19.-)
tumeur lipomateuse bénigne du péritoine et du rétropéritoine (D17.7)

D20.0 **Rétropéritoine**

D20.1 **Péritoine**

D21.- **Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous**

Incl.: aponévrose
bourse séreuse
cartilage
ligament, sauf de l'utérus
muscle
synoviale
tendon (gaine)
tissu adipeux
vaisseau:
- lymphatique
- sanguin

Excl.: cartilage (du):
- articulaire (D16.-)
- larynx (D14.1)
- nez (D14.0)

hémangiome (D18.0-)
léiomyome de l'utérus (D25.-)
lymphangiome (D18.1-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)
péritoine (D20.1)
rétropéritoine (D20.0)
tissu conjonctif du sein (D24)
tout ligament de l'utérus (D28.2)
tumeur lipomateuse (D17.-)

D21.0 **Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou**

Tissu conjonctif de:
- oreille
- paupière

Excl.: tissu conjonctif de l'orbite (D31.6)

D21.1 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule**

D21.2 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche**

D21.3 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax**

Aisselle
Diaphragme
Gros vaisseaux

Excl.: cœur (D15.1)
médiastin (D15.2)
thymus (D15.0)

D21.4 **Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen**

D21.5 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin**

Excl.: léiomyome de l'utérus (D25.-)
tout ligament de l'utérus (D28.2)

D21.6 **Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision**

Dos SAI

D21.9 **Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision**

D22.- **Nævus à mélanocytes**

Incl.: Nævus:
- bleu
- pigmentaire
- pileux
- SAI

Nævus:
- mélanocytaire

D22.0 **Nævus à mélanocytes de la lèvre**

D22.1 **Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus**

D22.2 **Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe**

D22.3 **Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées**

D22.4 **Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou**

D22.5 **Nævus à mélanocytes du tronc**

Marge
Peau | anale

Peau (du):
- périanale
- sein

D22.6 **Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule**

D22.7 **Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche**

D22.9 **Nævus à mélanocytes, sans précision**

D23.- **Autres tumeurs bénignes de la peau**

Incl.: tumeurs bénignes de:
- follicules pileux
- glandes:
  - sébacées
  - sudoripares

Excl.: nævus à mélanocytes (D22.-)
tumeurs lipomateuses bénignes (D17.0-D17.3)

D23.0 **Peau de la lèvre**

Excl.: bord libre de la lèvre (D10.0)

D23.1 **Peau de la paupière, y compris le canthus**

D23.2 **Peau de l'oreille et du conduit auditif externe**

D23.3 **Peau des parties de la face, autres et non précisées**

D23.4 **Peau du cuir chevelu et du cou**

D23.5 **Peau du tronc**

Marge
Peau | anale

Peau (du):
- périanale
- sein

Excl.: anus SAI (D12.9)
peau des organes génitaux (D28-D29)

D23.6 **Peau du membre supérieur, y compris l'épaule**

D23.7 **Peau du membre inférieur, y compris la hanche**

D23.9 **Peau, sans précision**

D24 **Tumeur bénigne du sein**

Incl.: Sein:
- parties molles
- tissu conjonctif

Excl.: dysplasie mammaire bénigne (N60.-)
peau du sein (D22.5, D23.5)

D25.- **Léiomyome de l'utérus**

Incl.: fibromyome de l'utérus

D25.0 **Léiomyome sous-muqueux de l'utérus**

D25.1 **Léiomyome intramural de l'utérus**

D25.2 **Léiomyome sous-séreux de l'utérus**

D25.9 **Léiomyome de l'utérus, sans précision**

D26.- **Autres tumeurs bénignes de l'utérus**

D26.0 **Col de l'utérus**

D26.1 **Corps de l'utérus**

D26.7 **Autres parties de l'utérus**

D26.9 **Utérus, sans précision**

D27 **Tumeur bénigne de l'ovaire**

D28.- **Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés**

Incl.: peau des organes génitaux de la femme
polype adénomateux

D28.0 **Vulve**

D28.1 **Vagin**

D28.2 **Trompe et ligaments de l'utérus**

Ligament de l'utérus (large) (rond)
Trompe de Fallope

D28.7 **Autres organes génitaux de la femme précisés**

D28.9 **Organe génital de la femme, sans précision**

D29.- **Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme**

Incl.: peau des organes génitaux de l'homme

D29.0 **Verge**

D29.1 **Prostate**

Excl.: hyperplasie (adénomateuse) / hypertrophie de la prostate (N40)

D29.2 **Testicule**

D29.3 **Epididyme**

D29.4 **Scrotum**

Peau du scrotum

D29.7 **Autres organes génitaux de l'homme**
Cordon spermatique
Tunique vaginale
Vésicule séminale

D29.9 **Organe génital de l'homme, sans précision**

D30.- Tumeur bénigne des organes urinaires

D30.0 **Rein**
Excl.: bassinet rénal (D30.1)
calices rénaux (D30.1)

D30.1 **Bassinet rénal**

D30.2 **Uretère**
Excl.: orifice urétéral de la vessie (D30.3)

D30.3 **Vessie**
Orifice de la vessie:
- urétéral
- urétral

D30.4 **Urètre**
Excl.: orifice urétral de la vessie (D30.3)

D30.7 **Autres organes urinaires**
Glandes para-urétrales

D30.9 **Organe urinaire, sans précision**
Appareil urinaire SAI

D31.- Tumeur bénigne de l'œil et de ses annexes

Excl.: nerf optique (D33.3)
peau de la paupière (D22.1, D23.1)
tissu conjonctif de la paupière (D21.0)

D31.0 **Conjonctive**

D31.1 **Cornée**

D31.2 **Rétine**

D31.3 **Choroïde**

D31.4 **Corps ciliaire**

D31.5 **Glande lacrymale et canal lacrymal**
Canal lacrymonasal
Sac lacrymal

D31.6 **Orbite, sans précision**
Muscle extra-oculaire
Nerfs périphériques de l'orbite
Tissu:
- conjonctif de l'orbite
- rétrobulbaire
- rétro-oculaire

Excl.: os orbital (D16.41)

D31.9 **Œil, sans précision**
Globe oculaire

D32.- **Tumeur bénigne des méninges**

D32.0 **Méninges cérébrales**

D32.1 **Méninges rachidiennes**

D32.9 **Méninges, sans précision**

Méningiome SAI

D33.- **Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central**

Excl.: angiome (D18.0-)
méninges (D32.-)
nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1)
tissu rétro-oculaire (D31.6)

D33.0 **Encéphale, supratentoriel**

Hémisphères cérébraux

Lobe:
- frontal
- occipital
- pariétal
- temporal

Ventricule cérébral

Excl.: quatrième ventricule (D33.1)

D33.1 **Encéphale, infratentoriel**

Cervelet

Quatrième ventricule

Tronc cérébral

D33.2 **Encéphale, sans précision**

D33.3 **Nerfs crâniens**

Bulbe olfactif

D33.4 **Moelle épinière**

D33.7 **Autres parties précisées du système nerveux central**

D33.9 **Système nerveux central, sans précision**

Système nerveux (central) SAI

D34 **Tumeur bénigne de la thyroïde**

D35.- **Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées**

Excl.: ovaire (D27)
pancréas endocrine (D13.7)
testicule (D29.2)
thymus (D15.0)

D35.0 **Surrénale**

D35.1 **Parathyroïde**

D35.2 **Hypophyse**

D35.3 **Canal cranio-pharyngien**

D35.4 **Epiphyse [glande pinéale]**

D35.5 **Corpuscule carotidien**

D35.6 **Glomus aortique et autres paraganglions**

D35.7 **Autres glandes endocrines précisées**

D35.8 **Atteinte pluriglandulaire**

D35.9 **Glande endocrine, sans précision**

D36.- **Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés**

D36.0 **Ganglions lymphatiques**

D36.1 **Nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

Excl.: nerfs périphériques de l'orbite (D31.6)

D36.7 **Autres sièges précisés**

Nez SAI

D36.9 **Tumeur bénigne de siège non précisé**

Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37-D48)

Note: Les catégories D37-D48 classent en fonction de leur siège les tumeurs à évolution imprévisible ou de nature imprécise: le doute subsiste donc quant au caractère malin ou bénin de la tumeur. Ces tumeurs relèvent du code de comportement /1 dans la classification de la morphologie des tumeurs.

D37.- **Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue**

D37.0 **Lèvre, cavité buccale et pharynx**

Extérieur de la lèvre

Glandes salivaires principales et accessoires

Repli ary-épiglottique:

- SAI
- versant hypopharyngé
- zone marginale

Excl.: épiglotte:

- partie sus-hyoïdienne (D38.0)
- SAI (D38.0)

peau de la lèvre (D48.5)

repli ary-épiglottique, versant laryngé (D38.0)

D37.1 **Estomac**

D37.2 **Intestin grêle**

D37.3 **Appendice**

D37.4 **Côlon**

D37.5 **Rectum**

Jonction recto-sigmoïdienne

D37.6 **Foie, vésicule et voies biliaires**

Ampoule de Vater

D37.7- **Autres organes digestifs**

D37.70 Pancréas

D37.78 Autres organes digestifs
Anus SAI
Canal anal
Intestin SAI
Œsophage
Sphincter anal
Excl.: (zone de la) marge anale (D48.5)
peau anale (D48.5)
peau périanale (D48.5)

D37.9 Appareil digestif, sans précision

D38.- Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue
Excl.: cœur (D48.7)

D38.0 Larynx
Epiglotte (partie sus-hyoïdienne)
Repli ary-épiglottique, versant laryngé
Excl.: repli ary-épiglottique:
- SAI (D37.0)
- versant hypopharyngé (D37.0)
- zone marginale (D37.0)

D38.1 Trachée, bronches et poumon

D38.2 Plèvre

D38.3 Médiastin

D38.4 Thymus

D38.5 Autres organes respiratoires
Cartilage du nez
Fosses nasales
Oreille moyenne
Sinus de la face
Excl.: nez SAI (D48.7)
oreille (externe) (peau) (D48.5)
peau du nez (D48.5)

D38.6 Appareil respiratoire, sans précision

D39.- Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue

D39.0 Utérus

D39.1 Ovaire

D39.2 Placenta
Chorio-adénome destruens
Môle hydatiforme:
- invasive
- maligne

Excl.: môle hydatiforme SAI (O01.9)

D39.7 Autres organes génitaux de la femme
Peau des organes génitaux de la femme

D39.9 **Organe génital de la femme, sans précision**

D40.- **Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue**

D40.0 **Prostate**

D40.1 **Testicule**

D40.7 **Autres organes génitaux de l'homme**

Peau des organes génitaux de l'homme

D40.9 **Organe génital de l'homme, sans précision**

D41.- **Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue**

D41.0 **Rein**

Excl.: bassinet (D41.1)

D41.1 **Bassinet**

D41.2 **Uretère**

D41.3 **Urètre**

D41.4 **Vessie**

D41.7 **Autres organes urinaires**

D41.9 **Organe urinaire, sans précision**

D42.- **Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue**

D42.0 **Méninges cérébrales**

D42.1 **Méninges rachidiennes**

D42.9 **Méninges, sans précision**

D43.- **Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue**

Excl.: nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D48.2)

D43.0 **Encéphale, supratentoriel**

Hémisphères cérébraux

Lobe:

- frontal
- occipital
- pariétal
- temporal

Ventricule cérébral

Excl.: quatrième ventricule (D43.1)

D43.1 **Encéphale, infratentoriel**

Cervelet

Quatrième ventricule

Tronc cérébral

D43.2 **Encéphale, sans précision**

D43.3 **Nerfs crâniens**

D43.4 **Moelle épinière**

D43.7 **Autres parties du système nerveux central**

D43.9 **Système nerveux central, sans précision**

Système nerveux (central) SAI

D44.- **Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue**

Excl.: ovaire (D39.1)
pancréas endocrine (D37.70)
testicule (D40.1)
thymus (D38.4)

D44.0 **Thyroïde**

D44.1 **Surrénale**

D44.2 **Parathyroïde**

D44.3 **Hypophyse**

D44.4 **Canal cranio-pharyngien**

D44.5 **Epiphyse [glande pinéale]**

D44.6 **Corpuscule carotidien**

D44.7 **Glomus aortique et autres paraganglions**

D44.8 **Atteinte pluriglandulaire**

Adénomatose endocrinienne multiple

D44.9 **Glande endocrine, sans précision**

D45 **Polyglobulie essentielle**

Note: La polycythémie vraie (polyglobulie essentielle) a été classée dans les tumeurs malignes (code de morphologie "/3") lors de la troisième révision de la CIM-O. Il faut continuer d'utiliser le code D45, même si celui-ci entre dans la catégorie des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue. Un changement de classification n'interviendra que dans le processus de révision en vue de la création de la CIM-11.

D46.- **Syndromes myélodysplasiques**

Incl.: Syndrome myélodysplasique induit par des agents alkylants
Syndrome myélodysplasique induit par des épipodophyllotoxines
Syndrome myélodysplasique induit par une thérapie, SAI

Excl.: aplasie médullaire médicamenteuse (D61.1-)

D46.0 **Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée**

Note: Sans sidéroblastes, sans prolifération blastique

D46.1 **Anémie réfractaire à sidéroblastes en couronne**

D46.2 **Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB]**

Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I [AREB I]
Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II [AREB II]

D46.4 **Anémie réfractaire, non précisée**

D46.5 **Anémie réfractaire avec dysplasie multilignées**

D46.6 **Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)]**

Syndrome de délétion du bras court du chromosome 5

D46.7 **Autres syndromes myélodysplasiques**

Excl.: leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1-)

D46.9 **Syndrome myélodysplasique, sans précision**

Myélodysplasie SAI
Préleucémie (syndrome de) SAI

D47.- **Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue**

D47.0 **Tumeurs à histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue**
Mastocytome SAI
Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD]
Mastocytose systémique indolente
Tumeur à mastocytes SAI
Excl.: mastocytose (cutanée) (congénitale) (Q82.2)

D47.1 **Maladie myéloproliférative chronique**
Leucémie chronique à neutrophiles
Maladie myéloproliférative, sans précision
Excl.: leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive (C92.1-)
leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative (C92.2-)

D47.2 **Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI]**

D47.3 **Thrombocytémie essentielle (hémorragique)**
Thrombocytémie hémorragique idiopathique

D47.4 **Ostéomyélofibrose**
Myélofibrose (idiopathique) (avec métaplasie myéloïde)
Myélofibrose chronique idiopathique
Myélofibrose secondaire à un syndrome myéloprolifératif
Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde
Excl.: myélofibrose aiguë (C94.4-)

D47.5 **Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique]**

D47.7 **Autres tumeurs précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue**
Tumeurs histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue

D47.9 **Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**
Maladie lymphoproliférative SAI

D48.- **Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue**
Excl.: neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

D48.0 **Os et cartilage articulaire**
Excl.: cartilage de:
- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)
- oreille (D48.1)

synoviale (D48.1)
tissu conjonctif de la paupière (D48.1)

D48.1 **Tissu conjonctif et autres tissus mous**
Tissu conjonctif de:
- oreille
- paupière

Excl.: cartilage (du):
- articulaire (D48.0)
- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)

tissu conjonctif du sein (D48.6)

D48.2 **Nerfs périphériques et du système nerveux autonome**

Excl.: nerfs périphériques de l'orbite (D48.7)

D48.3 **Rétropéritoine**

D48.4 **Péritoine**

D48.5 **Peau**

Marge | anale
Peau

Peau (du):

- périanale
- sein

Excl.: anus SAI (D37.78)
extérieur de la lèvre (D37.0)
peau des organes génitaux (D39.7, D40.7)

D48.6 **Sein**

Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie]

Tissu conjonctif du sein

Excl.: peau du sein (D48.5)

D48.7 **Autres sièges précisés**

Cœur

Nerfs périphériques de l'orbite

Œil

Excl.: peau de la paupière (D48.5)
tissu conjonctif (D48.1)

D48.9 **Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision**

Néoformation SAI

Prolifération tumorale SAI

Tumeur SAI

Chapitre III

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50 - D90)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

D50-D53 Anémies nutritionnelles
D55-D59 Anémies hémolytiques
D60-D64 Aplasies médullaires [anémie aplastique] et autres anémies
D65-D69 Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques
D70-D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
D80-D90 Certaines anomalies du système immunitaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

D63.-* Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs
D77* Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs

Anémies nutritionnelles (D50-D53)

D50.- **Anémie par carence en fer**

Incl.: anémie:
- ferriprive
- hypochrome

D50.0 **Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)**

Anémie posthémorragique (chronique)

Excl.: anémie:
- congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)
- posthémorragique aiguë (D62)

D50.1 **Dysphagie sidéropénique**

Syndrome de:
- Kelly-Paterson
- Plummer-Vinson

D50.8 **Autres anémies par carence en fer**

D50.9 **Anémie par carence en fer, sans précision**

D51.- **Anémie par carence en vitamine B_{12}**

Excl.: carence en vitamine B_{12} (E53.8)

D51.0 **Anémie par carence en vitamine B_{12} due à une carence en facteur intrinsèque**

Anémie (de):
- Addison
- Biermer
- pernicieuse (congénitale)

Carence congénitale en facteur intrinsèque

D51.1 **Anémie par carence en vitamine B_{12} due à une malabsorption sélective de la vitamine B_{12}, avec protéinurie**

Anémie mégaloblastique héréditaire

Syndrome d'Imerslund(-Gräsbeck)

D51.2 **Carence en transcobalamine II**

D51.3 **Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B_{12}**

Anémie des végétariens stricts

D51.8 **Autres anémies par carence en vitamine B_{12}**

D51.9 **Anémie par carence en vitamine B_{12}, sans précision**

D52.- **Anémie par carence en acide folique**

D52.0 **Anémie par carence alimentaire en acide folique**

Anémie mégaloblastique nutritionnelle

D52.1 **Anémie par carence en acide folique due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D52.8 **Autres anémies par carence en acide folique**

D52.9 **Anémie par carence en acide folique, sans précision**

Anémie par carence en acide folique SAI

D53.- **Autres anémies nutritionnelles**

Incl.: anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B_{12} ou l'acide folique

D53.0 **Anémie par carence en protéines**

Anémie (par):
- carence en acides aminés
- orotacidurique

Excl.: syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1)

D53.1 **Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs**

Anémie mégaloblastique SAI

Excl.: maladie de Di Guglielmo (C94.0-)

D53.2 **Anémie scorbutique**

Excl.: scorbut (E54)

D53.8 **Autres anémies nutritionnelles précisées**

Anémie associée à carence en:
- cuivre
- molybdène
- zinc

Excl.: carences nutritionnelles sans mention d'anémies, telles que carence en:
- cuivre (E61.0)
- molybdène (E61.5)
- zinc (E60)

D53.9 **Anémie nutritionnelle, sans précision**

Anémie chronique simple

Excl.: anémie SAI (D64.9)

Anémies hémolytiques (D55-D59)

D55.- **Anémie due à des anomalies enzymatiques**

Excl.: anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments (D59.2)

D55.0 **Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD]**

Anémie par carence en G6PD

Favisme

D55.1 **Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion**

Anémie (due à):
- déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP]
- hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type I

D55.2 **Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques**

Anémie (due à):
- déficit en:
  - hexokinase
  - pyruvate kinase [PK]
  - triose-phosphate isomérase
- hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type II

D55.3 **Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides**

D55.8 **Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques**

D55.9 **Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision**

D56.- Thalassémie

D56.0 **Alpha-thalassémie**

Excl.: anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

D56.1 **Bêta-thalassémie**

Bêta-thalassémie grave

Maladie de Cooley

Thalassémie:

- intermédiaire moyenne
- majeure

Excl.: Thalassémie bêta à hématies falciformes (D57.2)

D56.2 **Delta-bêta-thalassémie**

D56.3 **Trait thalassémique**

Thalassémie (bêta) mineure

D56.4 **Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF]**

D56.8 **Autres thalassémies**

D56.9 **Thalassémie, sans précision**

Anémie méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie)

Thalassémie (mixte) (avec autre hémoglobinopathie) (sans précision)

D57.- Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

Excl.: autres hémoglobinopathies (D58.-)

D57.0 **Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises**

Maladie Hb-SS avec crise

D57.1 **Anémie à hématies falciformes sans crises**

Anémie
Maladie | à hématies falciformes [drépanocytaire] SAI
Trouble

D57.2 **Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles**

Béta-thalassemie à hématies falciformes

Maladie à | Hb-SC
Hb-SD
Hb-SE

D57.3 **Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]**

Hémoglobine S hétérozygote

Trait Hb-S

D57.8 **Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]**

D58.- Autres anémies hémolytiques héréditaires

D58.0 **Sphérocytose héréditaire**

Ictère:

- acholurique (familial)
- hémolytique congénital (sphérocytaire)

Syndrome de Minkowski-Chauffard

D58.1 **Elliptocytose héréditaire**

Elliptocytose (congénitale)

Ovalocytose (congénitale) (héréditaire)

D58.2 **Autres hémoglobinopathies**

Anémie congénitale à corps de Heinz

Hémoglobine anormale SAI

Hémoglobinopathie SAI

Maladie à | Hb-C / Hb-D / Hb-E

Maladie hémolytique à hémoglobine instable

Excl.: hémoglobinose M [Hb-M] (D74.0)

méthémoglobinémie (D74.-)

persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] (D56.4)

polycythémie:

- due à haute altitude (D75.1)
- familiale (D75.0)

D58.8 **Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées**

Stomatocytose

D58.9 **Anémie hémolytique héréditaire, sans précision**

D59.- Anémie hémolytique acquise

D59.0 **Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D59.1 **Autres anémies hémolytiques auto-immunes**

Anémie hémolytique:

- type chaud (secondaire) (symptomatique)
- type froid (secondaire) (symptomatique)

Hémoglobinurie à agglutinines froides

Maladie à agglutinines froides

Maladie chronique à hémagglutinines froides

Maladie hémolytique auto-immune (type chaud) (type froid)

Excl.: hémoglobinurie paroxystique a frigore (D59.6)

maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (P55.-)

Syndrome d'Evans (D69.3)

D59.2 **Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments**

Anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D59.3 **Syndrome hémolytique urémique**

D59.4 **Autres anémies hémolytiques non auto-immunes**

Anémie hémolytique:

- mécanique
- microangiopathique
- toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D59.5 **Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli]**

Excl.: hémoglobinurie SAI (R82.3)

D59.6 **Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes**

Hémoglobinurie (de):

- effort
- marche
- paroxystique a frigore

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

Excl.: hémoglobinurie SAI (R82.3)

D59.8 **Autres anémies hémolytiques acquises**

D59.9 **Anémie hémolytique acquise, sans précision**

Anémie hémolytique idiopathique chronique

Aplasies médullaires [anémie aplastique] et autres anémies (D60-D64)

D60.- **Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]**

Incl.: érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec thymome)

D60.0 **Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique**

D60.1 **Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire**

D60.8 **Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures**

D60.9 **Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision**

D61.- **Autres anémies aplastiques**

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer l'existence d'une thrombopénie (D69.4-, D69.5-, D69.6-) ou d'une agranulocytose et d'une neutropénie (D70.-).

Excl.: agranulocytose (D70.-)

D61.0 **Anémies aplastiques constitutionnelle**

Anémie (de):

- Fanconi
- hypoplasique familiale

Erythroblastopénie (pure) (du):

- congénitale
- nourrisson
- primaire

Pancytopénie avec malformations

Syndrome de Blackfan-Diamond

D61.1- **Anémies aplastiques médicamenteuse**

Aplasie médullaire médicamenteuse

Pancytopénie médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D61.10 Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement cytostatique

D61.18 Autre aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse

D61.19 Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse, sans précision

D61.2 **Anémies aplastiques due à d'autres agents externes**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D61.3 **Anémies aplastiques idiopathique**

D61.8 **Autres anémies aplastiques précisées**

D61.9 **Anémies aplastiques, sans précision**
Anémie hypoplasique SAI
Hypoplasie médullaire
Panmyélopathie
Panmyélophtisie

D62 **Anémie posthémorragique aiguë**
Incl.: Anémie après hémorragie per- et postopératoire
Excl.: anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

D63.-* **Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs**

D63.0* **Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

D63.8* **Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs**
Anémie au cours de néphropathie chronique au stade supérieur ou égal à 3 (N18.3-N18.5†)

D64.- **Autres anémies**
Excl.: anémie réfractaire:
- avec excès de blastes [AREB] (D46.2)
- avec excès de blastes en transformation (C92.0-)
- non sidéroblastique (D46.0)
- SAI (D46.4)
- sidéroblastique (D46.1)

D64.0 **Anémie sidéroblastique héréditaire**
Anémie hypochrome sidéroblastique liée au sexe

D64.1 **Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie.

D64.2 **Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D64.3 **Autres anémies sidéroblastiques**
Anémie sidéroblastique:
- réagissant à la pyridoxine NCA
- SAI

D64.4 **Anémie dysérythropoïétique congénitale**
Anémie dyshématopoïétique (congénitale)
Excl.: maladie de Di Guglielmo (C94.0-)
syndrome de Blackfan-Diamond (D61.0)

D64.8 **Autres anémies précisées**
Anémie leuco-érythroblastique
Pseudoleucémie infantile

D64.9 **Anémie, sans précision**

Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques (D65-D69)

D65.- **Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]**

Incl.: Purpura fulminans

Excl.: chez le nouveau-né (P60)

compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.1)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D65.0 **Afibrinogénémie acquise**

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D65.1 **Coagulation intravasculaire disséminée**

Coagulopathie de consommation

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D65.2 **Hémorragie fibrinolytique acquise**

Purpura fibrinolytique

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D65.9 **Syndrome de défibrination, sans précision**

D66 **Carence héréditaire en facteur VIII**

Incl.: Carence en facteur VIII (avec anomalie fonctionnelle)

Hémophilie:

- A
- classique
- SAI

Excl.: carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire (D68.0-)

D67 **Carence héréditaire en facteur IX**

Incl.: Carence en:

- facteur de la thromboplastine plasmatique
- facteur IX (avec anomalie fonctionnelle)

Hémophilie B

Maladie de Christmas

D68.- **Autres anomalies de la coagulation**

Excl.: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.1)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0- **Maladie de von Willebrand**

Angiohémophilie

Carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire

Hémophilie vasculaire

Excl.: carence en facteur VIII:

- avec anomalie fonctionnelle (D66)
- SAI (D66)

fragilité capillaire (héréditaire) (D69.8-)

D68.00 Maladie de von Willebrand, héréditaire

D68.01 Maladie de von Willebrand, acquise

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D68.09 Maladie de von Willebrand, sans précision

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D68.1 **Carence héréditaire en facteur XI**

Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [PTA]

Hémophilie C

D68.2- **Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation**

D68.20 Carence héréditaire en facteur I

Afibrinogénémie congénitale

Carence en fibrinogènele

Dysfibrinogénémie (congénitale)

D68.21 Carence héréditaire en facteur II

Carence en prothrombine

D68.22 Carence héréditaire en facteur V

Carence en AC-globuline

Carence en facteur labile

Carence en proaccélérine

Maladie de Owren

D68.23 Carence héréditaire en facteur VII

Carence en facteur stable

Carence en proconvertine

Hypoproconvertinémie

D68.24 Carence héréditaire en facteur X

Carence en facteur Stuart-Prower

D68.25 Carence héréditaire en facteur XII

Carence en facteur Hageman

D68.26 Carence héréditaire en facteur XIII

Carence en facteur stabilisant de la fibrine

D68.28 Carence héréditaire d'autres facteurs de coagulation

D68.3- **Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants et anticorps circulants**

D68.31 Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII

Augmentation des anti-VIIIa

D68.32 Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation

Augmentation des

- anticorps dirigés contre le facteur von Willebrand
- anti-IXa
- anti-Xa
- anti-XIa

D68.33 Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K)

Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (antagonistes de la vitamine K)

Excl.: utilisation à long terme des coumarines, sans hémorragie (Z92.1)

D68.34 Troubles hémorragiques dus aux héparines

Hémorragie sous utilisation à long terme des héparines

Excl.: utilisation à long terme des coumarines, sans hémorragie (Z92.1)

D68.35 Troubles hémorragiques dus à d'autres anticoagulants

Hémorragie sous utilisation à long terme d'autres anticoagulants

Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivalirudine)

Excl.: utilisation à long terme d'autres anticoagulants, sans hémorragie (Z92.1)

D68.38 Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres anticorps non précisés

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation

Carence en facteur de coagulation due à:

- affections du foie
- avitaminose K

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

Excl.: carence du nouveau-né en vitamine K (P53)
maladie de von Willebrand, acquise (D68.01)
troubles hémorragiques dus à des anticoagulants et des anticorps (D68.3-)
utilisation à long terme d'autres anticoagulants, sans hémorragie (Z92.1)

D68.5 Thrombophilie primaire

Carence en:

- antithrombine
- protéine C
- protéine S

Mutation du gène de prothrombine

Résistance à la la protéine C activée [mutation du facteur V Leiden]

D68.6 Autres thrombophilies

Présence de l'anticoagulant du lupus

Syndrome des anti-cardiolipine

Syndrome des anti-phospholipides

Excl.: Coagulation intravasculaire disséminée (D65.-)
Hyperhomocystéinémie (E72.1)

D68.8 **Autres anomalies précisées de la coagulation**

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D68.9 **Anomalie de la coagulation, sans précision**

D69.- Purpura et autres affections hémorragiques

Excl.: purpura:
- cryoglobulinémique (D89.1)
- fulminans (D65.-)
- hypergammaglobulinémique bénin (D89.0)
- thrombopénique thrombotique (M31.1)

thrombocytémie essentielle (hémorragique) (D47.3)

D69.0 **Purpura allergique**

Purpura:
- anaphylactoïde
- non thrombopénique:
  - hémorragique
  - idiopathique
- rhumatoïde [Schönlein-Henoch]
- vasculaire

Vasculite allergique

D69.1 **Modifications qualitatives des plaquettes**

Maladie de Glanzmann

Syndrome de(s):
- Bernard-Soulier [plaquettes géantes]
- plaquettes grises

Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire)

Thrombopathie

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

Excl.: maladie de von Willebrand (D68.0-)

D69.2 **Autres purpuras non thrombopéniques**

Purpura:
- SAI
- sénile
- simple

D69.3 **Purpura thrombopénique idiopathique**

Maladie de Werlhof

Syndrome d'Evans

D69.4- **Autres thrombopénies primaires**

Excl.: syndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0)

thrombopénie:
- avec absence de radius (Q87.2)
- néonatale transitoire (P61.0)

D69.40 Autres thrombopénies primaires, qualifiées de réfractaires aux transfusions

D69.41 Autres thrombopénies primaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions

D69.5- **Thrombopénie secondaire**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D69.52 Thrombopénie induite par l'héparine de type I

D69.53 Thrombopénie induite par l'héparine de type II

D69.57 Autres thrombopénies secondaires, qualifiées de réfractaires aux transfusions

D69.58 Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions

D69.59 Thrombopénie secondaire sans précision

D69.6- **Thrombopénie, sans précision**

D69.60 Thrombocytopénie non précisée, qualifiée de réfractaire aux transfusions

D69.61 Thrombocytopénie non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions

D69.8- **Autres affections hémorragiques précisées**

D69.80 Troubles hémorragiques dus à des antiagrégants plaquettaires

Hémorragie sous utilisation à long terme des antiagrégants plaquettaires

Excl.: utilisation à long terme des antiagrégants plaquettaires (Z92.2)

D69.88 Autres affections hémorragiques précisées

Fragilité capillaire (héréditaire)

Pseudohémophilie vasculaire

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

D69.9 **Affection hémorragique, sans précision**

Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (D70-D77)

D70.- **Agranulocytose et neutropénie**

Incl.: Angine agranulocytaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Excl.: neutropénie néonatale transitoire (P61.5)

D70.0 **Agranulocytose et neutropénie congénitale**

Agranulocytose génétique infantile

Neutropénie congénitale

Syndrome de Kostmann

D70.1- **Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament**

Agranulocytose et neutropénie dues à un traitement

Pour les sous-catégories D70.10-D70.14 , se baser seulement sur la phase critique de l'agranulocytose pendant laquelle le nombre de granulocytes neutrophiles est inférieur à 500 ou celui des leucocytes inférieur à 1000 par ml de sang.

D70.10 Phase critique de moins de 4 jours

D70.11 Phase critique de 10 à moins de 20 jours

D70.12 Phase critique de 20 jours ou plus

D70.13 phase critique de 4 jours à moins de 7 jours

D70.14 phase critique de 7 jours à moins de 10 jours

D70.18 Autres formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament

D70.19 Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, non précisées
Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament, SAI

D70.3 Autre agranulocytose
Agranulocytose SAI

D70.5 Neutropénie cyclique
Neutropénie périodique

D70.6 Autre neutropénie
Neutropénie lors d'hypersplénisme
Neutropénie splénogène (primaire)

D70.7 Neutropénie, sans précision

D71 Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles

Incl.: Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [CR3]
Dysphagocytose congénitale
Granulomatose septique progressive
Maladie granulomateuse chronique (infantile)

D72.- Autres anomalies des leucocytes

Excl.: basophilie (D75.8)
neutropénie (D70.-)
préleucémie (syndrome de) (D46.9)
Syndromes myélodysplasiques (D46.-)
troubles immunitaires (D80-D90)

D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes
Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de:
- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

Hypersegmentation
Hyposegmentation | leucocytaire, héréditaire

Leucomélanopathie héréditaire
Excl.: syndrome de Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

D72.1 Eosinophilie
Eosinophilie:
- allergique
- héréditaire

D72.8 Autres anomalies précisées des leucocytes
Leucocytose
Lymphocytose (symptomatique)
Lymphopénie
Monocytose (symptomatique)
Plasmocytose
Réaction leucémoïde de type:
- lymphocytaire
- monocytaire
- myélocytaire

D72.9 Anomalie des leucocytes, sans précision

D73.- Maladies de la rate

D73.0 Hyposplénisme
Asplénie post-chirurgicale
Atrophie de la rate
Excl.: asplénie (congénitale) (Q89.01)

D73.1 Hypersplénisme
Excl.: splénomégalie:
- congénitale (Q89.00)
- SAI (R16.1)

D73.2 Splénomégalie congestive chronique

D73.3 Abcès de la rate

D73.4 Kyste de la rate

D73.5 Infarctus de la rate
Rupture de la rate, non traumatique
Torsion de la rate
Excl.: rupture traumatique de la rate (S36.04)

D73.8 Autres maladies de la rate
Fibrose de la rate SAI
Périsplénite
Splénite SAI

D73.9 Maladie de la rate, sans précision

D74.- Méthémoglobinémie

D74.0 Méthémoglobinémie congénitale
Déficit congénital en NADH-méthémoglobine-réductase
Hémoglobinose M [Hb-M]
Méthémoglobinémie héréditaire

D74.8 Autres méthémoglobinémies
Méthémoglobinémie:
- acquise (avec sulfhémoglobinémie)
- toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D74.9 Méthémoglobinémie, sans précision

D75.- Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

Excl.: adénopathie (R59.-)
hypergammaglobulinémie SAI (D89.2)
lymphadénite:
- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)
- SAI (I88.9)

D75.0 **Erythrocytose familiale**

Polycythémie [polyglobulie]:
- bénigne
- familiale

Excl.: ovalocytose héréditaire (D58.1)

D75.1 **Polycythémie secondaire**

Erythrocytose SAI

Polycythémie:
- acquise
- due à:
  - altitude
  - chute du volume plasmatique
  - érythropoïétine
  - stress
- émotive
- hypoxémique
- néphrogène
- relative
- SAI

Excl.: polycythémie (du):
- nouveau-né (P61.1)
- vraie [polyglobulie essentielle] (D45)

D75.8 **Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques**

Basophilie

D75.9 **Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans précision**

D76.- Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire

Excl.: granulome éosinophile (C96.6)
histiocytose à cellules de Langerhans, multifocale (C96.5)
histiocytose à cellules de Langerhans, unifocale (C96.6)
histiocytose maligne (C96.8)
histiocytose X, multifocale (C96.5)
histiocytose X, unifocale (C96.6)
maladie de (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)
maladie de Hand-Schüller-Christian (C96.5)
réticulo-endothéliose:
- leucémique (C91.4-)
- non lipidique (C96.0)

réticulose:
- histiocytaire médullaire (C96.8)
- lipomélanique (I89.8)
- maligne SAI (C86.0)

sarcome histiocytaire (C96.8)

D76.1 **Lymphohistiocytose hémophagocytaire**

Histiocytoses de phagocytes mononucléés

Réticulose hémophagocytaire familiale

D76.2 **Syndrome hémophagocytaire associé à une infection**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'agent infectieux ou la maladie.

D76.3 **Autres syndromes histiocytaires**
Histiocytose sinusale avec adénopathie massive
Réticulohistiocytome (à cellules géantes)
Xanthogranulome

D76.4 **Syndrome de libération de cytokines [cytokine release syndrome]**
Syndrome de libération de cytokines après une immunothérapie
Syndrome de libération de cytokines après une thérapie cellulaire CAR-T

D77* **Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs**
Incl.: Fibrose splénique due à la schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

Certaines anomalies du système immunitaire (D80-D90)

Incl.: anomalies du système du complément
déficits immunitaires, sauf les maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
sarcoïdose

Excl.: anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles (D71)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
maladies auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)
maladies dues au VIH (B20-B24)

D80.- **Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps**

D80.0 **Hypogammaglobulinémie héréditaire**
Agammaglobulinémie:
- autosomique récessive (type suisse)
- liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance)

D80.1 **Hypogammaglobulinémie non familiale**
Agammaglobulinémie:
- avec lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines
- commune variable

Hypogammaglobulinémie SAI

D80.2 **Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]**

D80.3 **Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [IgG]**

D80.4 **Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]**

D80.5 **Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [IgM]**

D80.6 **Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie**

D80.7 **Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson**

D80.8 **Autres déficits immunitaires avec déficit prédominant de la production d'anticorps**
Déficit de la chaîne légère kappa

D80.9 **Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps, sans précision**

D81.- **Déficits immunitaires combinés**
Excl.: agammaglobulinémie autosomique récessive (type allemande) (D80.0)

D81.0 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie réticulaire**

D81.1 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de cellules B et T**

D81.2 **Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de cellules B**

D81.3 **Déficit en adénosine désaminase [ADA]**

D81.4 **Syndrome de Nézelof**

D81.5 **Déficit en purine nucléoside phosphorylase [PNP]**

D81.6 **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe I**

Syndrome des lymphocytes nus

D81.7 **Déficit en complexe majeur d'histocompatibilité classe II**

D81.8 **Autres déficits immunitaires combinés**

Déficit en carboxylase biotine-dépendante

D81.9 **Déficit immunitaire combiné, sans précision**

Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] SAI

D82.- **Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures**

Excl.: ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 **Syndrome de Wiskott-Aldrich**

Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et eczéma

D82.1 **Syndrome de Di George**

Alymphoplasie thymique

Aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit immunitaire

Syndrome de la poche branchiale

D82.2 **Déficit immunitaire avec micromélie**

D82.3 **Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr**

Maladie lymphoproliférative liée au chromosome X

D82.4 **Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [IgE]**

D82.8 **Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures précisées**

D82.9 **Déficit immunitaire associé à une anomalie majeure, sans précision**

D83.- **Déficit immunitaire commun variable**

D83.0 **Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des lymphocytes B**

D83.1 **Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T immunorégulateurs**

D83.2 **Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps anti-lymphocytes B ou T**

D83.8 **Autres déficits immunitaires communs variables**

D83.9 **Déficit immunitaire commun variable, sans précision**

D84.- **Autres déficits immunitaires**

D84.0 **Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1)**

D84.1 **Déficit du complément**

Déficit de l'inhibiteur de la C1 estérase [C1-INH]

D84.8 **Autres déficits immunitaires précisés**

D84.9 **Déficit immunitaire, sans précision**

D86.- **Sarcoïdose**

D86.0 **Sarcoïdose du poumon**

D86.1 **Sarcoïdose des ganglions lymphatiques**

D86.2 **Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques**

D86.3 **Sarcoïdose de la peau**

D86.8 **Sarcoïdose de localisations autres et associées**

Arthropathie† (M14.8-*)
Iridocyclite† (H22.1*)
Myocardite+ (I41.8*)
Myosite† (M63.3-*)
Paralysie multiple des nerfs crâniens† (G53.2*)
} de la sarcoïdose

Fièvre uvéo-parotidienne [Heerfordt]

D86.9 **Sarcoïdose, sans précision**

D89.- Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs

Excl.: échec et rejet de greffe (T86.-)
gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] (D47.2)
hyperglobulinémie SAI (R77.1)

D89.0 **Hypergammaglobulinémie polyclonale**

Gammapathie polyclonale SAI

Purpura hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström]

D89.1 **Cryoglobulinémie**

Angéite [vascularite] cryoglobulinémique

Cryoglobulinémie:
- essentielle
- idiopathique
- mixte
- primitive
- secondaire

Purpura cryoglobulinémique

D89.2 **Hypergammaglobulinémie, sans précision**

D89.3 **Syndrome d'immunoreconstitution**

Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire [SIRI]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement responsable.

D89.8 **Autres anomalies précisées du système immunitaire, non classées ailleurs**

D89.9 **Anomalie du système immunitaire, sans précision**

Maladie immunitaire SAI

D90 Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives

Excl.: Due à un médicament:
- Agranulocytose (D70.-)
- Neutropénie (D70.-)

Chapitre IV

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00 - E90)

Note: Toutes les tumeurs sont classées dans le Chapitre II, qu'il soit ou non fait mention d'activité fonctionnelle. On peut utiliser, au besoin, les codes de ce chapitre (E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) comme code supplémentaire pour indiquer l'activité fonctionnelle d'une tumeur ou d'un tissu endocrinien ectopique, et l'hyperfonctionnement ou l'hypofonctionnement de glandes endocrines associé à une tumeur et à d'autres états classés ailleurs.

Excl.: anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques au fœtus et au nouveau-né (P70-P74)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)

symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

E00-E07	Affections de la glande thyroïde
E10-E14	Diabète sucré
E15-E16	Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne
E20-E35	Maladies des autres glandes endocrines
E40-E46	Malnutrition
E50-E64	Autres carences nutritionnelles
E65-E68	Obésité et autres excès d'apport
E70-E90	Anomalies du métabolisme

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

E35.-*	Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs
E90*	Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la glande thyroïde (E00-E07)

E00.- **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale**

Incl.: maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (F70-F79) pour identifier le retard mental associé.

Excl.: hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)

E00.0 **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique**

Crétinisme endémique, de type neurologique

E00.1 **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux**

Crétinisme endémique (de):
- hypothyroïdien
- type myxœdémateux

E00.2 **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte**

Crétinisme endémique, de type mixte

E00.9 **Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision**

Crétinisme endémique SAI

Hypothyroïdie par insuffisance congénitale en iode SAI

E01.- **Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode**

Excl.: hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E02)
syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale (E00.-)

E01.0 **Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode**

E01.1 **Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode**

Goitre nodulaire lié à une carence en iode

E01.2 **Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision**

Goitre endémique SAI

E01.8 **Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode**

Hypothyroïdie par carence acquise en iode SAI

E02 **Hypothyroïdie par carence inapparente en iode**

E03.- **Autres hypothyroïdies**

Excl.: hypothyroïdie:
- après des actes médicaux (E89.0)
- liée à une carence en iode (E00-E02)

E03.0 **Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus**

Goitre congénital (non toxique):
- parenchymateux
- SAI

Excl.: goitre congénital transitoire avec fonction normale (P72.0)

E03.1 **Hypothyroïdie congénitale, sans goitre**
Aplasie de la thyroïde (avec myxœdème)
Atrophie congénitale de la thyroïde
Hypothyroïdie congénitale SAI

E03.2 **Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

E03.3 **Hypothyroïdie post-infectieuse**

E03.4 **Atrophie de la thyroïde (acquise)**
Excl.: atrophie congénitale de la thyroïde (E03.1)

E03.5 **Coma myxœdémateux**

E03.8 **Autres hypothyroïdies précisées**

E03.9 **Hypothyroïdie, sans précision**
Myxœdème SAI

E04.- Autres goitres non toxiques

Excl.: goitre congénital:
- diffus (E03.0)
- parenchymateux (E03.0)
- SAI (E03.0)

goitre lié à une carence en iode (E00-E02)

E04.0 **Goitre diffus non toxique**
Goitre, non toxique:
- diffus (colloïde)
- simple

E04.1 **Nodule thyroïdien simple non toxique**
Goitre uninodulaire non toxique
Nodule:
- colloïde (kystique) (thyroïdien)
- thyroïdien (kystique) SAI

E04.2 **Goitre multinodulaire non toxique**
Goitre:
- kystique SAI
- multinodulaire (kystique) SAI

E04.8 **Autres goitres non toxiques précisés**

E04.9 **Goitre non toxique, sans précision**
Goitre:
- nodulaire (non toxique) SAI
- SAI

E05.- Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]

Incl.: Hyperthyroïdie [thyréotoxique]:
- affection cardiaque† (I43.8*)
- affection oculaire† (H58.8*)

Excl.: thyréotoxicose néonatale (P72.1)
thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire (E06.2)

E05.0 **Thyréotoxicose avec goitre diffus**

Goitre:
- exophtalmique ou toxique SAI
- toxique diffus

Maladie de Basedow

E05.1 **Thyréotoxicose avec nodule thyroïdien simple**

Thyréotoxicose avec goitre uninodulaire toxique

E05.2 **Thyréotoxicose avec goitre multinodulaire toxique**

Goitre nodulaire toxique SAI

E05.3 **Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens ectopiques**

E05.4 **Thyréotoxicose factice**

E05.5 **Crise thyréotoxique aiguë**

E05.8 **Autres thyréotoxicoses**

Hyperproduction de thyrotrophine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

E05.9 **Thyréotoxicose, sans précision**

Hyperthyroïdie SAI

E06.- Thyroïdite

Excl.: thyroïdite du post-partum (O90.5)

E06.0 **Thyroïdite aiguë**

Abcès de la thyroïde

Thyroïdite:
- pyogène
- suppurée

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

E06.1 **Thyroïdite subaiguë**

Thyroïdite (à) (de):
- cellules géantes
- de Quervain
- granulomateuse
- non suppurée

Excl.: thyroïdite auto-immune (E06.3)

E06.2 **Thyroïdite chronique avec thyréotoxicose transitoire**

Excl.: thyroïdite auto-immune (E06.3)

E06.3 **Thyroïdite auto-immune**

Goitre lymphadénoïde

Hashitoxicose (transitoire)

Strumite lymphomateuse

Thyroïdite (de):
- Hashimoto
- lymphocytaire

E06.4 **Thyroïdite médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E06.5 **Autres thyroïdites chroniques**

Thyroïdite (de):
- chronique:
  - fibreuse
  - SAI
- ligneuse
- Riedel

E06.9 **Thyroïdite, sans précision**

E07.- **Autres affections de la thyroïde**

E07.0 **Hypersécrétion de calcitonine**

Hyperplasie des cellules C de la thyroïde

Hypersécrétion de thyrocalcitonine

E07.1 **Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse**

Goitre familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse

Syndrome de Pendred

Excl.: goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale (P72.0)

E07.8 **Autres affections précisées de la thyroïde**

Anomalie de la thyroglobuline

Hémorragie | de la thyroïde
Infarctus

Syndrome de dysfonctionnement euthyroïdien

E07.9 **Affection de la thyroïde, sans précision**

Diabète sucré (E10-E14)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Utiliser les chiffres suivants en quatrième position avec les rubriques E10-E14:

.0 **Avec coma**

Coma diabétique:
- avec ou sans acidocétose
- hyperosmolaire

Coma hyperglycémique SAI

Excl.: Coma hypoglycémique (.6)

.1 **Avec acidocétose**

Acidocétose | diabétique, sans mention de coma
Acidose

.2† **Avec complications rénales**

Néphropathie diabétique (N08.3*)

Glomérulonéphrite intracapillaire (N08.3*)

Syndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

.3† **Avec complications oculaires**

Cataracte (H28.0*) | diabétique
Rétinopathie (H36.0*)

.4† **Avec complications neurologiques**

Amyotrophie (G73.0*) Mononévrite (G59.0*) Neuropathie végétative (G99.0*) Polynévrite (G63.2*) Polynévrite du système nerveux autonome (G99.0*)	diabétique

.5 Avec complications vasculaires périphériques

Angiopathie périphérique† (I79.2*) Gangrène Ulcère	diabétique

.6 Avec autres complications précisées

Arthropathie diabétique† (M14.2-*)

Arthropathie neuropathique diabétique† (M14.6-*)

Coma hypoglycémique

Hypoglycémie

.7 Avec complications multiples

.8 Avec complications non précisées

.9 Sans complication

Utiliser les chiffres 0 et 1 en cinquième position pour les sous-catégories .2 à .6, .8 et .9 des catégories E10 à E14.

Utiliser les chiffres 2 à 5 en cinquième position, exclusivement pour la sous-catégorie .7 des catégories E10 à E14.

Les sous-catégories .0 (coma) et .1 (cétoacidose) sont considérées, en principe, comme décompensées et sont toujours codées avec 1 en cinquième position.

0 Non désigné comme décompensé

1 Désigné comme décompensé

2 Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé

3 Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé

4 Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé

5 Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé

E10.- Diabète sucré, type 1

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: diabète (sucré):
- instable
- juvénile
- sujet à cétose

Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré:
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- néonatal (P70.2)
- pancréatoprive (E13.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

E11.- Diabète sucré, type 2

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de):
- adulte
- maturité
- non cétosique
- non insulino-dépendant du sujet jeune
- stable
- type 2 sous insulinothérapie

Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré:
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- néonatal (P70.2)
- pancréatoprive (E13.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

E12.- Diabète sucré de malnutrition

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: diabète sucré de malnutrition:
- de type 1
- de type 2

Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré:
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- néonatal (P70.2)
- pancréatoprive (E13.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

E13.- **Autres diabètes sucrés précisés**

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Diabète sucré pancréatoprive

Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré:
- type 2 (E11.-)
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- néonatal (P70.2)
- type 1 (E10.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

E14.- **Diabète sucré, sans précision**

[4e et 5e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: diabète SAI

Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré:
- au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- de malnutrition (E12.-)
- néonatal (P70.2)
- pancréatoprive (E13.-)
- type 1 (E10.-)
- type 2 (E11.-)

glycosurie:
- rénale (E74.8)
- SAI (R81)

Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)

Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne
(E15-E16)

E15 **Coma hypoglycémique non diabétique**

Incl.: Coma:
- hypoglycémique SAI
- insulinique induit, chez un non diabétique

Hyperinsulinisme avec coma hypoglycémique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

E16.- **Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne**

E16.0 **Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E16.1 **Autres hypoglycémies**

Encéphalopathie après coma hypoglycémique† (G94.3*)

Hyperinsulinisme:
- congénital
- fonctionnel
- SAI

Hyperplasie des cellules bêta des îlots de Langerhans SAI

Hypoglycémie non hyperinsulinémique fonctionnelle

E16.2 **Hypoglycémie, sans précision**

E16.3 **Hypersécrétion de glucagon**

Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de glucagon

E16.4 **Sécrétion anormale de gastrine**

Hypergastrinémie

Syndrome de Zollinger-Ellison

E16.8 **Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne**

Hypersécrétion du pancréas endocrine de:
- "releasing factor" de l'hormone de croissance
- polypeptide:
  - intestinal vaso-actif
  - pancréatique
- somatostatine

E16.9 **Anomalie de la régulation de la sécrétion pancréatique interne, sans précision**

Hyperplasie des cellules (des):
- endocrines du pancréas SAI
- îlots de Langerhans SAI

Maladies des autres glandes endocrines (E20-E35)

Excl.: galactorrhée (N64.3)
gynécomastie (N62)

E20.- **Hypoparathyroïdie**

Excl.: hypoparathyroïdie:
- après des actes médicaux (E89.2)
- néonatale transitoire (P71.4)

syndrome de Di George (D82.1)

tétanie SAI (R29.0)

E20.0 **Hypoparathyroïdie idiopathique**

E20.1 **Pseudohypoparathyroïdie**

E20.8 **Autres hypoparathyroïdies**

E20.9 **Hypoparathyroïdie, sans précision**

Tétanie parathyroïdienne

E21.- Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde

Excl.: ostéomalacie:
- adulte (M83.-)
- infantile et juvénile (E55.0)

E21.0 Hyperparathyroïdie primaire

Hyperplasie de la glande parathyroïde

Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen]

E21.1 Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs

Excl.: hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale (N25.8)

E21.2 Autres hyperparathyroïdies

Hyperparathyroïdie tertiaire

Excl.: hypercalcémie hypocalciurique familiale (E83.58)

E21.3 Hyperparathyroïdie, sans précision

E21.4 Autres maladies précisées de la glande parathyroïde

E21.5 Maladie de la glande parathyroïde, sans précision

E22.- Hypersécrétion de l'hypophyse

Excl.: hypersécrétion de:
- ACTH:
  - hypophysaire (E24.0)
  - non associée à la maladie de Cushing (E27.0)
- thyrotrophine (E05.8)

syndrome de:
- Cushing (E24.-)
- Nelson (E24.1)

E22.0 Acromégalie et gigantisme

Arthropathie associée à l'acromégalie† (M14.5-*)

Hypersécrétion de l'hormone somatotrope

Excl.: haute stature constitutionnelle (E34.4)

hypersécrétion du pancréas endocrine du "releasing factor" de l'hormone de croissance (E16.8)

E22.1 Hyperprolactinémie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

E22.2 Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique

E22.8 Autres hypersécrétions de l'hypophyse

Puberté hypophysaire précoce

E22.9 Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision

E23.- Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse

Incl.: les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique

Excl.: hypopituitarisme après des actes médicaux (E89.3)

E23.0 **Hypopituitarisme**

Cachexie hypophysaire

Hypogonadisme hypogonadotrophique

Insuffisance (de):

- hormone de croissance idiopathique
- isolée en:
  - ACTH
  - gonadotrophine
  - hormone de croissance
  - hormone hypophysaire
  - Prolactine
  - Thyréotropine
- staturale pituitaire SAI

Maladie de Simmonds

Nécrose pituitaire (post-partum)

Panhypopituitarisme

Syndrome de:

- eunuchoïdisme fertile
- Kallmann
- Lorain-Lévi
- Sheehan

E23.1 **Hypopituitarisme médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E23.2 **Diabète insipide**

Excl.: diabète insipide néphrogénique (N25.1)

E23.3 **Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs**

Excl.: syndrome de:

- Prader-Willi (Q87.1)
- Russell-Silver (Q87.1)

E23.6 **Autres anomalies de l'hypophyse**

Abcès de l'hypophyse

Dystrophie adiposo-génitale

E23.7 **Anomalie de l'hypophyse, sans précision**

E24.- Syndrome de Cushing

E24.0 **Maladie de Cushing hypophyso-dépendante**

Hypercorticisme hypophyso-dépendant

Hypersécrétion hypophysaire d'ACTH

Maladie de Cushing

E24.1 **Syndrome de Nelson**

E24.2 **Syndrome de Cushing médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E24.3 **Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH**

Syndrome cushingoïde de sécrétion ectopique d'ACTH

E24.4 **Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool**

E24.8 **Autres syndromes de Cushing**

E24.9 **Syndrome de Cushing, sans précision**

E25.- Anomalies génito-surrénaliennes

Incl.: pseudo-hermaphrodisme surrénalien
pseudo-puberté hétérosexuelle précoce | chez la femme

macrogénitosomie précoce
précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale
pseudo-puberté isosexuelle précoce | chez l'homme

syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes

virilisme (chez la femme)

E25.0- **Anomalies génito-surrénaliennes congénitales liées à un déficit enzymatique**

Hyperplasie surrénale congénitale

Syndrome adrénogénital avec perte de sel

E25.00 Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme classique

E25.01 Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme tardive

E25.08 Autres anomalies adrénogénitales congénitales liées à un déficit enzymatique

E25.09 Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit enzymatique, sans précision

E25.8 **Autres anomalies génito-surrénaliennes**

Anomalie génito-surrénalienne idiopathique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

E25.9 **Anomalie génito-surrénalienne, sans précision**

Syndrome génito-surrénalien SAI

E26.- Hyperaldostéronisme

E26.0 **Hyperaldostéronisme primaire**

Hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome surrénalien (bilatéral)

Syndrome de Conn

E26.1 **Hyperaldostéronisme secondaire**

E26.8 **Autres hyperaldostéronismes**

Syndrome de Bartter

E26.9 **Hyperaldostéronisme, sans précision**

E27.- Autres maladies de la glande surrénale

E27.0 **Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux**

Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de Cushing

Puberté surrénalienne précoce

Excl.: syndrome de Cushing (E24.-)

E27.1 **Insuffisance corticosurrénale primaire**

Maladie d'Addison

Surrénalite auto-immune

Excl.: amylose (E85.-)
maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7)
syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.2 **Crise addisonienne**

Crise d'insuffisance surrénale

Insuffisance surrénalienne aiguë

E27.3 **Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E27.4 **Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision**

Hémorragie | de la surrénale
Infarctus

Hypoaldostéronisme

Insuffisance corticosurrénale SAI

Excl.: adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)
syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.5 **Hyperfonctionnement de la médullosurrénale**

Hyperplasie de la médullosurrénale

Hypersécrétion de catécholamine

E27.8 **Autres maladies précisées de la glande surrénale**

Anomalie de la transcortine

E27.9 **Maladie de la glande surrénale, sans précision**

E28.- Dysfonction ovarienne

Excl.: insuffisance:
- isolée en gonadotrophine (E23.0)
- ovarienne après des actes médicaux (E89.4)

E28.0 **Hyperœstrogénie**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

E28.1 **Hyperandrogénie**

Hypersécrétion des androgènes ovariens

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

E28.2 **Syndrome ovarien polykystique**

Syndrome (de):
- ovarien sclérokystique
- Stein-Leventhal

E28.3 **Insuffisance ovarienne primaire**

Diminution des œstrogènes

Ménopause prématurée SAI

Syndrome de l'ovaire résistant aux gonadotrophines

Excl.: dysgénésie gonadique pure (Q99.1)
syndrome de Turner (Q96.-)
troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

E28.8 **Autres dysfonctions ovariennes**

Hyperfonction ovarienne SAI

E28.9 **Dysfonction ovarienne, sans précision**

E29.- **Dysfonction testiculaire**

Excl.: azoospermie ou oligospermie SAI (N46)
hypofonction testiculaire après des actes médicaux (E89.5)
insuffisance isolée en gonadotrophine (E23.0)
syndrome de:
- Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
- résistance aux androgènes (E34.5-)
- testicule féminisant (E34.51)

E29.0 **Hyperfonction testiculaire**

Hypersécrétion d'hormones testiculaires

E29.1 **Hypofonction testiculaire**

Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI
Déficit de l'hormone Anti-Müller
Déficit en 5-alpha-réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin)
Hypogonadisme testiculaire SAI
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

E29.8 **Autres dysfonctions testiculaires**

E29.9 **Dysfonction testiculaire, sans précision**

E30.- **Anomalies de la puberté, non classées ailleurs**

E30.0 **Puberté retardée**

Développement sexuel retardé
Retard de développement constitutionnel

E30.1 **Puberté précoce**

Menstruation précoce

Excl.: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)
pseudo-puberté:
- hétérosexuelle précoce chez la femme (E25.-)
- isosexuelle précoce chez l'homme (E25.-)

puberté hypophysaire précoce (E22.8)
syndrome d'Albright(-Mc Cune)(-Sternberg) (Q78.1)

E30.8 **Autres anomalies de la puberté**

Pubarche prématurée
Thélarche prématurée

E30.9 **Anomalie de la puberté, sans précision**

E31.- **Dysfonctionnement pluriglandulaire**

Excl.: ataxie télangiectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dystrophie myotonique [Steinert] (G71.1)
pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

E31.0 **Insuffisance pluriglandulaire auto-immune**

Syndrome de Schmidt

E31.1 **Hyperfonctionnement pluriglandulaire**

Excl.: adénomatose endocrinienne multiple (D44.8)

E31.8 **Autres dysfonctionnements pluriglandulaires**

E31.9 **Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision**

E32.- **Maladies du thymus**

Excl.: aplasie ou hypoplasie avec déficit immunitaire (D82.1)
myasthénie (G70.0)

E32.0 **Hyperplasie persistante du thymus**

Hypertrophie du thymus

E32.1 **Abcès du thymus**

E32.8 **Autres maladies du thymus**

E32.9 **Maladie du thymus, sans précision**

E34.- **Autres troubles endocriniens**

Excl.: pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

E34.0 **Syndrome carcinoïde**

Note: Peut être utilisé, au besoin, comme code supplémentaire pour identifier l'activité fonctionnelle associée à une tumeur carcinoïde.

E34.1 **Autres hypersécrétions d'hormones intestinales**

E34.2 **Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs**

E34.3 **Insuffisance staturale, non classée ailleurs**

Insuffisance staturale:
- constitutionnelle
- de type Laron
- psychosociale
- SAI

Excl.: insuffisance staturale (au cours de):
- achondroplasique (Q77.4)
- hypochondroplasique (Q77.4)
- hypophysaire (E23.0)
- micromélique avec immunodéficience (D82.2)
- nutritionnelle (E45)
- rénale (N25.0)
- syndromes dysmorphiques spécifiques - coder le syndrome - voir Index alphabétique

progeria (E34.8)
syndrome de Russell-Silver (Q87.1)

E34.4 **Haute stature constitutionnelle**

Gigantisme constitutionnel

E34.5- **Syndrome de résistance aux androgènes**

Anomalies des récepteurs hormonaux périphériques
Insensibilité aux androgènes
Pseudo-hermaphrodisme masculin avec résistance aux androgènes

E34.50 Syndrome de résistance partielle aux androgènes
Insensibilité partielle aux androgènes [PAIS]
Syndrome de Reifenstein

E34.51 Syndrome de résistance totale aux androgènes
Féminisation testiculaire (syndrome)
Insensibilité totale aux androgènes [CAIS]

E34.59 Syndrome de résistance aux androgènes, sans précision

E34.8 Autres troubles endocriniens précisés

Dysfonctionnement de la glande pinéale [Épiphyse]

Progeria

E34.9 Anomalie endocrinienne, sans précision

Trouble:

- endocrinien SAI
- hormonal SAI

E35.-* Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs

E35.0* Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs

Tuberculose de la thyroïde (A18.8†)

E35.1* Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs

Maladie d'Addison tuberculeuse (A18.7†)

Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (méningococcique) (A39.1†)

E35.8* Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs

Malnutrition (E40-E46)

Note: Le degré de malnutrition se mesure généralement en termes de poids, exprimé en écarts types par rapport à la moyenne de la population de référence. Lorsqu'on dispose d'une ou plusieurs mesures antérieures, l'absence de gain pondéral chez l'enfant, ou la perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, est en général évocateur de malnutrition. Quand on ne dispose que d'une mesure, le diagnostic est basé sur des présomptions et n'est pas certain sans autres signes cliniques ou biologiques. Dans les cas exceptionnels où l'on ne dispose d'aucune mesure de poids, il faut se fier aux signes cliniques.

Si un poids est inférieur à la valeur moyenne de la population de référence, il existe une forte présomption: de malnutrition grave si une valeur observée se situe à trois écarts types ou plus en dessous de la valeur moyenne de la population de référence; de malnutrition modérée pour une valeur observée située entre deux et moins de trois écarts types; et de malnutrition légère pour une valeur située entre un et moins de deux écarts types.

Excl.: anémies nutritionnelles (D50-D53)

famine (T73.0)

malabsorption intestinale (K90.-)

séquelles de malnutrition protéino-énergétique (E64.0)

syndrome cachectique dû à infection à VIH (B22)

E40 Kwashiorkor

Malnutrition grave avec œdème nutritionnel et dépigmentation de la peau et des cheveux

Excl.: kwashiorkor avec marasme (E42)

E41 Marasme nutritionnel

Incl.: Malnutrition grave avec marasme

Excl.: kwashiorkor avec marasme (E42)

E42 Kwashiorkor avec marasme

Incl.: Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]:

- avec signes de kwashiorkor et de marasme
- forme intermédiaire

E43 **Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision**

Perte de poids importante (émaciation) chez l'enfant ou l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids inférieur d'au moins trois écarts types à la valeur moyenne de la population de référence (ou à une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Lorsque l'on ne dispose que d'une seule mesure, il y a une forte présomption d'émaciation grave quand le poids est inférieur de trois écarts types ou davantage à la moyenne de la population de référence.

Incl.: Œdème de famine

E44.- **Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée**

E44.0 **Malnutrition protéino-énergétique modérée**

Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur de deux écarts types ou plus, mais moins de trois, à la moyenne de la population de référence.

E44.1 **Malnutrition protéino-énergétique légère**

Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la moyenne de la population de référence.

E45 **Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique**

Incl.: Arrêt de croissance dû à la malnutrition
Insuffisance staturale nutritionnelle
Retard de développement physique dû à la malnutrition

E46 **Malnutrition protéino-énergétique, sans précision**

Incl.: Déséquilibre protéino-énergétique SAI
Malnutrition SAI

Autres carences nutritionnelles (E50-E64)

Excl.: anémies nutritionnelles (D50-D53)

E50.- **Avitaminose A**

Excl.: séquelles d'avitaminose A (E64.1)

E50.0 **Avitaminose A avec xérosis conjonctival**

E50.1 **Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival**

Taches de Bitot chez le jeune enfant

E50.2 **Avitaminose A avec xérosis cornéen**

E50.3 **Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée**

E50.4 **Avitaminose A avec kératomalacie**

E50.5 **Avitaminose A avec héméralopie**

E50.6 **Avitaminose A avec cicatrices xérophtalmiques de la cornée**

E50.7 **Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A**

Xérophtalmie SAI

E50.8 **Autres manifestations de l'avitaminose A**

Kératose folliculaire Xérodermie	due à l'avitaminose A† (L86*)

E50.9 **Avitaminose A, sans précision**
Hypovitaminose A SAI

E51.- **Carence en thiamine**
Excl.: séquelles de carence en thiamine (E64.8)

E51.1 **Béribéri**
Béribéri:
- humide† (I98.8*)
- sec

E51.2 **Encéphalopathie de Wernicke**

E51.8 **Autres manifestations de la carence en thiamine**

E51.9 **Carence en thiamine, sans précision**

E52 **Carence en acide nicotinique [pellagre]**
Incl.: Carence en:
- acide nicotinique (tryptophane)
- nicotinamide

Pellagre (alcoolique)
Excl.: séquelles de carence en acide nicotinique (E64.8)

E53.- **Autres avitaminoses du groupe B**
Excl.: anémie par carence en vitamine B_{12} (D51.-)
séquelles d'avitaminose du groupe B (E64.8)

E53.0 **Carence en riboflavine**
Ariboflavinose

E53.1 **Carence en pyridoxine**
Avitaminose B_6
Excl.: anémie sidéroblastique réagissant à la pyridoxine (D64.3)

E53.8 **Autres avitaminoses précisées du groupe B**
Carence en:
- acide folique
- acide pantothénique
- biotine
- cobalamine
- cyanocobalamine
- folate
- vitamine B_{12}

E53.9 **Avitaminose du groupe B, sans précision**

E54 **Carence en acide ascorbique**
Incl.: Carence en vitamine C
Scorbut
Excl.: anémie scorbutique (D53.2)
séquelles d'avitaminose C (E64.2)

E55.- **Carence en vitamine D**

Excl.: ostéomalacie de l'adulte (M83.-)
ostéoporose (M80-M81)
séquelles de rachitisme (E64.3)

E55.0 **Rachitisme évolutif**

Ostéomalacie:
- infantile
- juvénile

Excl.: rachitisme (de):
- cœliaque (K90.0)
- Crohn (K50.-)
- hypophosphatémique familial (E83.30)
- non évolutif (E64.3)
- rénal (N25.0)

E55.9 **Carence en vitamine D, sans précision**

Avitaminose D

E56.- **Autres avitaminoses**

Excl.: séquelles d'autres avitaminoses (E64.8)

E56.0 **Carence en vitamine E**

E56.1 **Carence en vitamine K**

Excl.: carence en:
- facteur de coagulation due à l'avitaminose K (D68.4)
- vitamine K chez le nouveau-né (P53)

E56.8 **Carence en autres vitamines**

E56.9 **Avitaminose, sans précision**

E58 **Carence alimentaire en calcium**

Excl.: anomalies du métabolisme du calcium (E83.5-)
séquelles de carence calcique (E64.8)

E59 **Carence alimentaire en sélénium**

Incl.: Maladie de Keshan

Excl.: séquelles de carence en sélénium (E64.8)

E60 **Carence alimentaire en zinc**

E61.- **Carences en autres éléments nutritionnels**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

Excl.: affections thyroïdiennes liées à une carence en iode (E00-E02)
anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)

E61.0 **Carence en cuivre**

E61.1 **Carence en fer**

Excl.: anémie par carence en fer (D50.-)

E61.2 **Carence en magnésium**

E61.3 **Carence en manganèse**

E61.4 **Carence en chrome**
E61.5 **Carence en molybdène**
E61.6 **Carence en vanadium**
E61.7 **Carence en plusieurs éléments nutritionnels**
E61.8 **Carence en autres éléments nutritionnels précisés**
E61.9 **Carence en élément nutritionnel, sans précision**

E63.- **Autres carences nutritionnelles**
Excl.: déshydratation (E86)
problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
retard de croissance (R62.8)
séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E64.-)
E63.0 **Carence en acides gras essentiels**
E63.1 **Déséquilibre alimentaire**
E63.8 **Autres carences nutritionnelles précisées**
E63.9 **Carence nutritionnelle, sans précision**
Myocardiopathie nutritionnelle SAI† (I43.2*)

E64.- **Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles**
E64.0 **Séquelles de malnutrition protéino-énergétique**
Excl.: retard de développement après malnutrition protéino-énergétique (E45)
E64.1 **Séquelles d'avitaminose A**
E64.2 **Séquelles d'avitaminose C**
E64.3 **Séquelles de rachitisme**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (M40.-, M41.5) pour identifier l'atteinte rachidienne.
E64.8 **Séquelles d'autres carences nutritionnelles**
E64.9 **Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée**

Obésité et autres excès d'apport (E65-E68)

E65 **Adiposité localisée**
Incl.: Bourrelet adipeux

E66.- Obésité

Excl.: dystrophie adiposo-génitale (E23.6)
lipomatose:
- douloureuse [Dercum] (E88.29)
- SAI (E88.29)

syndrome de Prader-Willi (Q87.1)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour indiquer le degré de l'obésité. Utiliser les chiffres 0, 1, 2 et 9 en cinquième position pour les patients de 18 ans et plus. Utiliser les chiffres 4, 5 et 9 en cinquième position pour les patients de 3 ans à moins de 18 ans. Toujours utiliser le chiffre 9 en cinquième position pour les patients de 0 à moins de 3 ans.

Les seuils d'indice de masse corporelle [IMC] indiqués pour les chiffres 4 et 5 en cinquième position se réfèrent aux percentiles de référence recommandés en Allemagne pour constater l'obésité et l'obésité extrême chez les enfants et les adolescents sur la base de l'IMC, de l'âge et du sexe. Le tableau correspondant est disponible en annexe de la CIM-10-GM.

0 Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35

1 Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40

2 Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus

4 Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
Indice de masse corporelle [IMC] supérieur au seuil du 97,0e percentile [P97,0] jusqu'au seuil du 99,5e percentile [P99,5] compris

5 Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
Indice de masse corporelle [IMC] supérieur au seuil du 99,5e percentile [P99,5]

9 Grade ou degré de l'obésité sans autre précision

E66.0- Obésité due à un excès calorique

E66.1- Obésité médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E66.2- Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire

Syndrome de Pickwick

Syndrome obésité hypoventilation [SOH]

E66.8- Autres obésités

Obésité endogène

E66.9- Obésité, sans précision

Obésité exogène SAI

E67.- Autres excès d'apport

Excl.: séquelles d'excès d'apport (E68)
suralimentation SAI (R63.2)

E67.0 Hypervitaminose A

E67.1 Hypercaroténémie

E67.2 Syndrome d'hypervitaminose B_6

Hypervitaminose B_6

E67.3 Hypervitaminose D

E67.8 Autres excès précisés d'apport

E68 **Séquelles d'excès d'apport**

Anomalies du métabolisme (E70-E90)

Excl.: anémies hémolytiques dues à des anomalies enzymatiques (D55.-)
déficit en 5-alpha-réductase (E29.1)
hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)
syndrome de:
- Ehlers-Danlos (Q79.6)
- Marfan (Q87.4)
- résistance aux androgènes (E34.5-)

E70.- **Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques**

E70.0 **Phénylcétonurie classique**

E70.1 **Autres hyperphénylalaninémies**

E70.2 **Anomalies du métabolisme de la tyrosine**
Alcaptonurie
Hypertyrosinémie
Ochronose
Tyrosinémie
Tyrosinose

E70.3 **Albinisme**
Albinisme:
- cutanéo-oculaire
- oculaire

Syndrome de:
- Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
- Cross
- Hermansky-Pudlak

E70.8 **Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques**
Anomalies du métabolisme de:
- histidine
- tryptophane

E70.9 **Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision**

E71.- **Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras**

E71.0 **Maladie des urines à odeur de sirop d'érable**

E71.1 **Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée**
Acidémie:
- isovalérique
- méthylmalonique
- propionique

Hyperleucine-isoleucinémie
Hypervalinémie

E71.2 **Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision**

E71.3 **Anomalie du métabolisme des acides gras**

Adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder]

Carence en carnitine palmityltransférase musculaire

Déficit en acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue

Excl.: maladie de Schilder (G37.0)

E72.- Autres anomalies du métabolisme des acides aminés

Excl.: anomalies du métabolisme (de la) (des):

- acides aminés à chaîne ramifiée (E71.0-E71.2)
- acides aminés aromatiques (E70.-)
- acides gras (E71.3)
- purine et pyrimidine (E79.-)

goutte (M10.-)

résultats anormaux d'examens sans maladie évidente (R70-R89)

E72.0 **Anomalies du transport des acides aminés**

Cystinose

Cystinurie

Maladie de Hartnup

Syndrome de:

- de Toni-Debré-Fanconi
- Lowe

Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac)

Excl.: anomalies du métabolisme du tryptophane (E70.8)

E72.1 **Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés**

Cystathioninurie

Déficit en sulfite-oxydase

Homocystinurie

Méthioninémie

Excl.: carence en transcobalamine II (D51.2)

E72.2 **Anomalies du cycle de l'uréogenèse**

Acidurie arginino-succinique

Argininémie

Citrullinémie

Hyperammoniémie

Excl.: anomalies du métabolisme de l'ornithine (E72.4)

E72.3 **Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine**

Acidurie glutarique, sans précision

Hydroxylysinémie

Hyperlysinémie

Excl.: maladie de Refsum (G60.1)

Syndrome de Zellweger (Q87.8)

E72.4 **Anomalies du métabolisme de l'ornithine**

Ornithinémie (type I, II)

E72.5 **Anomalies du métabolisme de la glycine**
Hyperglycinémie non cétosique
Hyperhydroxyprolinémie
Hyperprolinémie (type I, II)
Sarcosinémie

E72.8 **Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés**
Anomalies du:
- cycle gamma-glutamyl
- métabolisme des acides aminés bêta

E72.9 **Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision**

E73.- **Intolérance au lactose**

E73.0 **Déficit congénital en lactase**

E73.1 **Déficit secondaire en lactase**

E73.8 **Autres intolérances au lactose**

E73.9 **Intolérance au lactose, sans précision**

E74.- **Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone**
Excl.: diabète sucré (E10-E14)
hypersécrétion de glucagon (E16.3)
hypoglycémie SAI (E16.2)
mucopolysaccharidose (E76.0-E76.3)

E74.0 **Thésaurismose glycogénique**
Déficit en phosphofructokinase musculaire
Déficit en phosphorylase hépatique
Glycogénose cardiaque
Maladie de:
- Andersen
- Cori
- Forbes
- Hers
- McArdle
- Pompe
- Tarui
- von Gierke

E74.1 **Anomalies du métabolisme du fructose**
Déficit en fructose-1,6-diphosphatase
Fructosurie essentielle
Intolérance héréditaire au fructose

E74.2 **Anomalies du métabolisme du galactose**
Déficit en galactokinase
Galactosémie

E74.3 **Autres anomalies de l'absorption intestinale des hydrates de carbone**
Déficit en sucrase
Malabsorption glucose-galactose
Excl.: intolérance au lactose (E73.-)

E74.4 **Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse**

Déficit en:
- carboxykinase phosphoénol pyruvate
- pyruvate:
  - carboxylase
  - déshydrogénase

Excl.: avec anémie (D55.-)

E74.8 **Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone**

Glycosurie rénale

Oxalose

Oxalurie

Pentosurie essentielle

E74.9 **Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision**

E75.- **Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides**

Excl.: maladie de Refsum (G60.1)
mucolipidose, type I-III (E77.0-E77.1)

E75.0 **Gangliosidose GM_2**

Gangliosidose GM_2:
- adulte
- juvénile
- SAI

Maladie de:
- Sandhoff
- Tay-Sachs

E75.1 **Autres gangliosidoses**

Gangliosidose:
- GM_1
- GM_3
- SAI

Mucolipidose IV

E75.2 **Autres sphingolipidoses**

Déficit en sulfatase

Leucodystrophie métachromatique

Maladie de:
- Fabry(-Anderson)
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann-Pick

Syndrome de Farber

Excl.: adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)

E75.3 **Sphingolipidose, sans précision**

E75.4 **Lipofuscinose à céroïdes neuronaux**
Maladie de:
- Batten
- Bielschowsky-Jansky
- Kufs
- Spielmeyer-Vogt

E75.5 **Autres anomalies du stockage des lipides**
Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Maladie de Wolman

E75.6 **Anomalie du stockage des lipides, sans précision**

E76.- Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes

E76.0 **Mucopolysaccharidose, type I**
Syndrome de:
- Hurler
- Hurler-Scheie
- Pfaundler-Hurler
- Scheie

E76.1 **Mucopolysaccharidose, type II**
Syndrome de Hunter

E76.2 **Autres mucopolysaccharidoses**
Carence en bêta-glucoronidase
Mucopolysaccharidoses, type III, IV, VI, VII
Syndrome de:
- Maroteaux-Lamy (léger) (sévère)
- Morquio (-semblable à) (classique)
- Sanfilippo (type B) (type C) (type D)

E76.3 **Mucopolysaccharidose, sans précision**

E76.8 **Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes**

E76.9 **Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision**

E77.- Anomalies du métabolisme des glycoprotéines

E77.0 **Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux**
Mucolipidose II [maladie à inclusion cellulaire]
Mucolipidose III [polydystrophie de type Hurler]

E77.1 **Défauts de la dégradation des glycoprotéines**
Aspartylglucosaminurie
Fucosidose
Mannosidose
Sialidose [mucolipidose I]

E77.8 **Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines**

E77.9 **Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision**

E78.- Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies

Excl.: sphingolipidose (E75.0-E75.3)

E78.0 **Hypercholestérolémie essentielle**
Hyperbêtalipoprotéinémie
Hypercholestérolémie familiale
Hyperlipidémie, groupe A
Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [LDL]
Hyperlipoprotéinémie, type IIa de Fredrickson

E78.1 **Hyperglycéridémie essentielle**
Hyperglycéridémie endogène
Hyperlipidémie, groupe B
Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse densité [VLDL]
Hyperlipoprotéinémie, type IV de Fredrickson
Hyperprébêtalipoprotéinémie

E78.2 **Hyperlipidémie mixte**
Bêtalipoprotéinémie large ou flottante
Hyperbêtalipoprotéinémie avec prébêtalipoprotéinémie
Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie endogène
Hyperlipidémie, groupe C
Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type IIb ou III
Xanthome:
- tubéreux
- tubéro-éruptif

Excl.: cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

E78.3 **Hyperchylomicronémie**
Hyperglycéridémie mixte
Hyperlipidémie, groupe D
Hyperlipoprotéinémie de Fredrickson, type I ou V

E78.4 **Autres hyperlipidémies**
Hyperlipidémie mixte familiale

E78.5 **Hyperlipidémie, sans précision**

E78.6 **Déficit en lipoprotéines**
Abêtalipoprotéinémie
Déficit en:
- lécithine-cholestérol-acyltransférase
- lipoprotéines de haute densité

Hypoalphalipoprotéinémie
Hypobêtalipoprotéinémie
Maladie de Tangier

E78.8 **Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines**

E78.9 **Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision**

E79.- Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine

Excl.: anémie orotacidurique (D53.0)
calcul du rein (N20.0)
déficits immunitaires combinés (D81.-)
goutte (M10.-)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

E79.0 **Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée**
Hyperuricémie asymptomatique

E79.1 **Syndrome de Lesch-Nyhan**

E79.8 **Autres anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine**
Xanthinurie héréditaire

E79.9 **Anomalie du métabolisme de la purine et de la pyrimidine, sans précision**

E80.- **Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine**
Incl.: déficit en catalase et en peroxydase

E80.0 **Porphyrie érythropoïétique héréditaire**
Porphyrie érythropoïétique congénitale
Protoporphyrie érythropoïétique

E80.1 **Porphyrie cutanée tardive**

E80.2 **Autres porphyries**
Coproporphyrie héréditaire
Porphyrie:
- aiguë intermittente (hépatique)
- SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

E80.3 **Déficit en catalase et en peroxydase**
Acatalasie [Takahara]

E80.4 **Syndrome de Gilbert Meulengracht**

E80.5 **Maladie de Crigler et Najjar**

E80.6 **Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine**
Syndrome de:
- Dubin-Johnson
- Rotor

E80.7 **Anomalie du métabolisme de la bilirubine, sans précision**

E83.- **Anomalies du métabolisme des minéraux**
Excl.: carence (en):
- alimentaire en minéraux (E58-E61)
- vitamine D (E55.-)

maladies de la glande parathyroïde (E20-E21)

E83.0 **Anomalies du métabolisme du cuivre**
Maladie de:
- Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer)
- Wilson

E83.1 **Anomalies du métabolisme du fer**
Hémochromatose
Excl.: anémie:
- par carence en fer (D50.-)
- sidéroblastique (D64.0-D64.3)

E83.2 **Anomalies du métabolisme du zinc**
Acrodermatitis enteropathica

E83.3- **Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase**

Excl.: ostéomalacie de l'adulte (M83.-)
ostéoporose (M80-M81)

E83.30 Rachitisme hypophosphatémique familial
Diabète phosphaté

E83.31 Rachitisme dépendant de la vitamine D
Anomalie de la synthèse de la vitamine D [Type I]
Anomalie des récepteurs de la vitamine D [Type II]
Déficit en 25-hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase
Déficit en pseudovitamine D

E83.38 Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase
Déficit en phosphatase acide
Hypophosphatémie familiale [hypophosphatasie] [syndrome de Rathbun]
Rachitisme d'origine tumorale
Syndrome de Fanconi secondaire

E83.39 Anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase, sans précision

E83.4 **Anomalies du métabolisme du magnésium**
Hypermagnésiémie
Hypomagnésiémie

E83.5- **Anomalies du métabolisme du calcium**

Excl.: chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3)

E83.50 Calciphylaxie

E83.58 Anomalies du métabolisme du calcium
Hypercalcémie hypocalciurique familiale
Hypercalciurie idiopathique

E83.59 Anomalies du métabolisme du calcium, sans précision

E83.8 **Autres anomalies du métabolisme des minéraux**

E83.9 **Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision**

E84.- Fibrose kystique

Incl.: mucoviscidose

E84.0 **Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires**

E84.1 **Fibrose kystique avec manifestations intestinales**
[Au cours de fibrose kystique]: occlusion intestinale due à un bouchon de méconium dans la mucoviscidose† (P75*)
Syndrome d'occlusion intestinale distale

Excl.: occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique (P76.0)

E84.8- **Fibrose kystique avec autres manifestations**

E84.80 Mucoviscidose à manifestation pulmonaire et intestinale

E84.87 Mucoviscidose avec autres manifestations multiples

E84.88 Mucoviscidose avec autres manifestations

E84.9 **Fibrose kystique, sans précision**

E85.- Amylose

Excl.: maladie d'Alzheimer (G30.-)

E85.0 **Amylose hérédofamiliale non neuropathique**
Fièvre méditerranéenne familiale
Néphropathie amyloïde familiale

E85.1 **Amylose hérédofamiliale neuropathique**
Polyneuropathie amyloïde (portugaise)

E85.2 **Amylose hérédofamiliale, sans précision**

E85.3 **Amylose généralisée secondaire**
Amylose associée à hémodialyse

E85.4 **Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s)**
Amylose localisée

E85.8 **Autres amyloses**

E85.9 **Amylose, sans précision**

E86 Hypovolémie

Incl.: Déplétion du volume du plasma ou du liquide extracellulaire
Déshydratation

Excl.: choc hypovolémique:
- post-opératoire (T81.1)
- SAI (R57.1)
- traumatique (T79.4)

déshydratation du nouveau-né (P74.1)

E87.- Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques

E87.0 **Hyperosmolarité et hypernatrémie**
Excès de sodium [Na]
Surcharge en sodium [Na]

E87.1 **Hypo-osmolarité et hyponatrémie**
Déficit en sodium [Na]
Excl.: syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique (E22.2)

E87.2 **Acidose**
Acidose:
- lactique
- métabolique
- respiratoire
- SAI

Excl.: acidose diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .1)

E87.3 **Alcalose**
Alcalose:
- métabolique
- respiratoire
- SAI

E87.4 **Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique**

E87.5 **Hyperkaliémie**
Excès de potassium [K]
Surcharge en potassium [K]

E87.6 **Hypokaliémie**

Déficit en potassium [K]

E87.7 **Surcharge liquidienne**

Excl.: œdème (R60.-)

E87.8 **Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs**

Déséquilibre électrolytique SAI

Hyperchlorémie

Hypochlorémie

E88.- Autres anomalies métaboliques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Excl.: histiocytose X (chronique) (C96.6)

E88.0 **Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs**

Bisalbuminemie

Déficit en alpha-1-antitrypsine

Excl.: anomalies du métabolisme des lipoprotéines (E78.-)

gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] (D47.2)

hypergammaglobulinémie polyclonale (D89.0)

macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-)

E88.1 **Lipodystrophie, non classée ailleurs**

Lipodystrophie SAI

Excl.: maladie de Whipple (K90.8)

E88.2- **Lipomatose, non classée ailleurs**

Un lymphœdème présent simultanément doit être codé séparément (I89.0-) .

Excl.: Lipohypertrophie localisée indolore (E65)

E88.20 Lipœdème, stade I

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée lisse, avec tissu sous-cutané uniformément épaissi

E88.21 Lipœdème, stade II

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec surface cutanée irrégulière, ondulée, avec des structures noduleuses dans le tissu sous-cutané épaissi

E88.22 Lipœdème, stade III

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, avec augmentation marquée du volume et des parties du tissu cutané et sous-cutané pendant en grands lambeaux

E88.28 Autre lipœdème ou lipœdème non précisé

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, SAI

Lipohypertrophie symétrique des membres, localisée et douloureuse, avec œdème, stade non précisé

E88.29 Autre lipomatose, non classée ailleurs

Lipomatose douloureuse [maladie de Dercum]

Lipomatose SAI

E88.3 **Syndrome de lyse tumorale**

Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une néoplasie)

E88.8 **Autres anomalies métaboliques précisées**

Adénolipomatose de Launois-Bensaude

Triméthylaminurie

E88.9 **Anomalie métabolique, sans précision**

E89.- **Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs**

E89.0 **Hypothyroïdie après des actes médicaux**

Hypothyroïdie après:
- chirurgie
- irradiation

E89.1 **Hypoinsulinémie après des actes médicaux**

Hyperglycémie après pancréatectomie

Hypo-insulinémie postchirurgicale

Un diabète sucré pancréatoprive est codé en premier lieu par un code de la catégorie E13.-

E89.2 **Hypoparathyroïdie après des actes médicaux**

Tétanie parathyréoprive

E89.3 **Hypopituitarisme après des actes médicaux**

Hypopituitarisme après irradiation

E89.4 **Insuffisance ovarienne après des actes médicaux**

E89.5 **Hypofonctionnement testiculaire après des actes médicaux**

E89.6 **Hypofonctionnement corticosurrénal (de la médullaire) après des actes médicaux**

E89.8 **Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux**

E89.9 **Anomalie endocrinienne et métabolique après des actes médicaux, sans précision**

E90* **Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs**

Chapitre V

Troubles mentaux et du comportement (F00 - F99)

Incl.: troubles du développement psychologique

Excl.: symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

F00-F09 Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques
F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives
F20-F29 Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants
F30-F39 Troubles de l'humeur [affectifs]
F40-F48 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes
F50-F59 Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques
F60-F69 Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte
F70-F79 Retard mental
F80-F89 Troubles du développement psychologique
F90-F98 Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence
F99-F99 Trouble mental, sans précision

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

F00.-* Démence de la maladie d'Alzheimer
F02.-* Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (F00-F09)

Ce groupe réunit un ensemble de troubles mentaux ayant en commun une étiologie organique démontrable, à type de maladie ou de lésion cérébrales, ou d'atteinte entraînant un dysfonctionnement du cerveau. Le dysfonctionnement peut être primaire: c'est le cas des maladies, lésions ou atteintes qui touchent le cerveau de manière directe ou sélective; il peut également être secondaire: c'est le cas des maladies et des troubles somatiques qui affectent le cerveau au même titre que les autres organes ou systèmes de l'organisme.

La démence (F00-F03) est un syndrome dû à une maladie cérébrale, habituellement chronique et progressive, caractérisé par une altération de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Le syndrome ne s'accompagne pas d'un obscurcissement de la conscience. Les déficiences des fonctions cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social, ou de la motivation. Ce syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales, et dans d'autres affections qui de manière primaire ou secondaire, affectent le cerveau.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la maladie sous-jacente.

F00.-* Démence de la maladie d'Alzheimer (G30.-†)

La maladie d'Alzheimer est une maladie cérébrale dégénérative primitive d'étiologie inconnue dont la neuropathologie et la neurochimie sont caractéristiques. Elle débute habituellement de façon insidieuse et progresse lentement mais régulièrement en quelques années.

F00.0* Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce (G30.0†)

Démence de la maladie d'Alzheimer survenant avant l'âge de 65 ans, évoluant assez rapidement vers une détérioration et comportant de multiples perturbations marquées des fonctions corticales supérieures.

Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début présénile

Démence présénile, de type Alzheimer

Maladie d'Alzheimer, type 2

F00.1* Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (G30.1†)

Démence de la maladie d'Alzheimer survenant après l'âge de 65 ans, habituellement à la fin de la huitième décennie ou au-delà ; elle évolue de façon lentement progressive et se caractérise essentiellement par une altération de la mémoire.

Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début sénile

Démence sénile, de type Alzheimer (DSTA)

Maladie d'Alzheimer, type 1

F00.2* Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte (G30.8†)

Démence atypique, de type Alzheimer

F00.9* Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9†)

F01.- Démence vasculaire

La démence vasculaire résulte d'un infarcissement cérébral dû à une maladie vasculaire, par exemple, une maladie cérébrovasculaire hypertensive. Les infarctus sont habituellement de petite taille mais leurs effets sont cumulatifs. La démence survient habituellement à un âge avancé.

Incl.: démence artériopathique

F01.0 Démence vasculaire à début aigu

Démence vasculaire qui s'installe, habituellement de façon rapide, à la suite d'ictus cérébraux répétés, liés à des thromboses vasculaires, des embolies ou des hémorragies. Il est rare que la cause en soit un infarcissement massif unique.

F01.1 Démence vasculaire par infarctus multiples

Démence vasculaire dont le début est progressif, qui fait suite à de nombreux épisodes ischémiques transitoires provoquant des lacunes dans le parenchyme cérébral.

Démence à prédominance corticale

F01.2 Démence vasculaire sous-corticale

Démence vasculaire avec antécédent d'hypertension artérielle et de foyers de destruction ischémique dans la substance blanche profonde des hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral est habituellement indemne, ce qui tranche avec le tableau clinique qui peut être proche de celui de la démence de la maladie d'Alzheimer.

F01.3 Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale

F01.8 Autres formes de démence vasculaire

F01.9 Démence vasculaire, sans précision

F02.-* Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Démences dues, ou supposées dues, à d'autres causes que la maladie d'Alzheimer ou à une maladie vasculaire cérébrale. Elles peuvent débuter à tout âge, mais ne surviennent que rarement à un âge avancé.

F02.0* Démence de la maladie de Pick (G31.0†)

Démence évoluant progressivement, débutant à l'âge mûr, caractérisée par des modifications précoces, lentement progressives, du caractère et par une détérioration sociale, aboutissant à une déficience des fonctions intellectuelles, de la mémoire et du langage, accompagnées d'une apathie, d'une euphorie et, plus rarement, de symptômes extra-pyramidaux.

F02.1* Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)

Démence évoluant progressivement, comportant des signes neurologiques étendus, due à des altérations neuropathologiques spécifiques que l'on suppose provoquées par un agent transmissible. Elle débute habituellement à l'âge mûr ou plus tard, mais peut débuter chez l'adulte à n'importe quel âge. Son évolution est subaiguë, aboutissant à la mort en un à deux ans.

F02.2* Démence de la maladie de Huntington (G10†)

Démence survenant dans le contexte d'une dégénérescence cérébrale étendue. La maladie est transmise par un gène autosomique dominant unique. Les symptômes apparaissent typiquement dans la troisième et la quatrième décennies. L'évolution est lentement progressive, aboutissant habituellement à la mort en 10 à 15 années.

Démence de la chorée de Huntington

F02.3* Démence de la maladie de Parkinson (G20.-†)

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie de Parkinson avérée. Aucune caractéristique clinique distinctive n'a été mise en évidence jusqu'ici.

Démence dans:

- paralysie agitante
- parkinsonisme

F02.4* Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22†)

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie VIH, en l'absence de toute autre maladie ou infection concomitante pouvant expliquer les signes cliniques.

F02.8* **Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Démence (au cours de):
- carence en:
  - acide nicotinique [pellagre] (E52†)
  - vitamine B_{12} (E53.8†)
- dégénérescence hépatolenticulaire (de Wilson) (E83.0†)
- épilepsie (G40.-†)
- hypercalcémie (E83.5-†)
- hypothyroïdie acquise (E01.-†, E03.-†)
- intoxications (T36-T65†)
- lipidose cérébrale (E75.-†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- périartérite noueuse (M30.0†)
- sclérose en plaques (G35.-†)
- trypanosomiase (B56.-†, B57.-†)
- urémie (N18.-†)

Démence:
- à corps de Lewy (G31.82†)

F03 Démence, sans précision

Incl.: Démence sénile:
- démence: forme dépressive ou paranoïde

Démence: • dégénérative primaire • présénile • sénile Psychose: • présénile • sénile	SAI

Si la présence d'un delirium se superposant à la démence ou d'un état confusionnel aigu doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé.

Excl.: sénilité SAI (R54)

F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives

Syndrome dominé par une altération de la mémoire, récente et ancienne, avec conservation de la mémoire immédiate, par une réduction de la capacité à apprendre des informations nouvelles et par une désorientation temporelle. Il peut y avoir une confabulation marquée, mais la perception et les autres fonctions cognitives, y compris l'intelligence, sont habituellement intactes. Le pronostic dépend de l'évolution de la lésion sous-jacente.

Incl.: Psychose ou syndrome de Korsakov non alcoolique

Excl.: amnésie:
- antérograde (R41.1)
- dissociative (F44.0)
- rétrograde (R41.2)
- SAI (R41.3)

syndrome de Korsakov:
- induit par d'autres substances psycho-actives (F11-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- induit par l'alcool ou sans précision (F10.6)

F05.- Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives

Syndrome cérébral organique sans étiologie spécifique, caractérisé par la présence simultanée de perturbations de la conscience, d'une part, et d'au moins deux des troubles désignés ci-après: troubles de l'attention, de la perception, de l'idéation, de la mémoire, du comportement psychomoteur, des émotions ou du rythme veille-sommeil. La durée est variable et le degré de gravité varie de léger à très sévère.

Incl.: état confusionnel (non alcoolique)
psychose infectieuse
réaction organique
syndrome:
- cérébral
- psycho-organique

aigu(ë) ou subaigu(ë)

Excl.: delirium tremens induit par l'alcool ou sans précision (F10.4)

F05.0 Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit

F05.1 Delirium surajouté à une démence

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer le type de démence.

F05.8 Autres formes de delirium

Délire postopératoire

Delirium d'origine mixte

F05.9 Delirium, sans précision

F06.- Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique

Comprend diverses affections causées par un trouble cérébral dû à une affection cérébrale primitive, à une affection somatique touchant secondairement le cerveau, à des substances toxiques exogènes ou des hormones, à des troubles endocriniens, ou à d'autres maladies somatiques.

Excl.: associés à:
- delirium (F05.-)
- démence classée en F00-F03

induits par l'alcool et d'autres substances psycho-actives (F10-F19)

F06.0 Etat hallucinatoire organique

Trouble caractérisé par des hallucinations persistantes ou récurrentes, habituellement visuelles ou auditives, survenant en l'absence d'une obnubilation de la conscience, et que le sujet peut reconnaître ou non en tant que telles. Les hallucinations peuvent être à l'origine d'une élaboration délirante, mais les idées délirantes ne dominent pas le tableau clinique; les hallucinations peuvent être reconnues comme pathologiques par le sujet lui-même.

Etat hallucinatoire organique (non alcoolique)

Excl.: hallucinose alcoolique (F10.5)
schizophrénie (F20.-)

F06.1 Catatonie organique

Trouble caractérisé par une diminution (stupeur) ou une augmentation (agitation) de l'activité psychomotrice et par des symptômes catatoniques. Les deux pôles de la perturbation psychomotrice peuvent alterner.

Excl.: schizophrénie catatonique (F20.2)
stupeur:
- dissociative (F44.2)
- SAI (R40.1)

F06.2 Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]

Trouble caractérisé par la présence, au premier plan du tableau clinique, d'idées délirantes persistantes ou récurrentes. Les idées délirantes peuvent être accompagnées d'hallucinations. Certaines caractéristiques évoquant une schizophrénie, comme des hallucinations bizarres ou des troubles du cours de la pensée, peuvent être présentes.

Etats délirants et états délirants et hallucinatoires d'origine organique

Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une épilepsie

Excl.: schizophrénie (F20.-)

troubles:

- délirants persistants (F22.-)
- psychotiques:
  - aigus et transitoires (F23.-)
  - induits par des substances psycho-actives (F11-F19 avec le quatrième chiffre .5)

F06.3 Troubles organiques de l'humeur [affectifs]

Troubles caractérisés par une altération de l'humeur ou de l'affect, habituellement accompagnés d'une altération du niveau global d'activité, il peut s'agir de troubles dépressifs, hypomaniaques, maniaques ou bipolaires (voir F30-F38), mais secondaires à une maladie organique.

Excl.: troubles de l'humeur non organiques ou sans précision (F30-F39)

F06.4 Trouble anxieux organique

Trouble caractérisé par la présence des caractéristiques descriptives essentielles d'une anxiété généralisée (F41.1), d'un trouble panique (F41.0), ou d'une association des deux, mais secondaire à une maladie organique.

Excl.: troubles anxieux non organiques ou sans précision (F41.-)

F06.5 Trouble dissociatif organique

Trouble caractérisé par une perte partielle ou complète de l'intégration normale entre souvenirs du passé, conscience de l'identité et des sensations immédiates, et contrôle des mouvements corporels (voir F44.-), mais secondaire à une maladie organique.

Excl.: troubles dissociatifs [de conversion] non organiques ou sans précision (F44.-)

F06.6 Labilité [asthénie] émotionnelle organique

Trouble caractérisé par une incontinence ou une labilité émotionnelles, une fatigabilité, et diverses sensations physiques désagréables (par exemple des vertiges) et par des douleurs, mais secondaire à une maladie organique.

Excl.: troubles somatoformes non organiques ou sans précision (F45.-)

F06.7 Trouble cognitif léger

Trouble caractérisé par une altération de la mémoire, des difficultés d'apprentissage et une réduction de la capacité à se concentrer sur une tâche, sauf pendant des périodes de courte durée. Le sujet éprouve souvent une fatigue mentale accentuée quand il fait des efforts mentaux, et un nouvel apprentissage peut être subjectivement difficile même quand il est objectivement réussi. Aucun de ces symptômes ne présente une sévérité suffisante pour justifier un diagnostic de démence (F00-F03) ou de delirium (F05.-). Ce diagnostic ne doit être fait qu'en présence d'un trouble somatique spécifié; il ne doit pas être fait en présence de l'un des troubles mentaux ou du comportement classés en F10-F99. Le trouble peut précéder, accompagner ou succéder à des infections et des troubles physiques très divers, cérébraux et généraux, sans qu'il existe obligatoirement des preuves directes en faveur d'une atteinte cérébrale. Il peut être différencié d'un syndrome post-encéphalitique (F07.1) et d'un syndrome post-commotionnel (F07.2) sur la base de son étiologie, de sa symptomatologie, moins riche et moins sévère, et de sa durée, habituellement plus courte.

F06.8 Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique

Psychose épileptique SAI

F06.9 Trouble mental sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique

Syndrome cérébral organique SAI

Trouble mental organique SAI

F07.- Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux

Une altération de la personnalité et du comportement peut constituer un trouble résiduel ou concomitant d'une maladie, d'une lésion, ou d'un dysfonctionnement cérébral.

F07.0 Trouble organique de la personnalité

Trouble caractérisé par une altération significative des modes de comportement qui étaient habituels au sujet avant la survenue de la maladie; les perturbations concernent, en particulier, l'expression des émotions, des besoins et des pulsions. Le tableau clinique peut, par ailleurs, comporter une altération des fonctions cognitives, de la pensée, et de la sexualité.

Personnalité pseudopsychopathique organique

Pseudodébilité organique

Psychosyndrome de l'épilepsie du système limbique

Syndrome (des):

- frontal
- lobotomisés
- post-leucotomie

Excl.: changement durable de la personnalité après:

- expérience de catastrophe (F62.0)
- maladie psychiatrique (F62.1)

syndrome:

- post-commotionnel (F07.2)
- post-encéphalitique (F07.1)

trouble spécifique de la personnalité (F60-F61)

F07.1 Syndrome post-encéphalitique

Altération résiduelle du comportement, non spécifique et variable, après guérison d'une encéphalite virale ou bactérienne. Le syndrome est réversible, ce qui constitue la principale différence entre ce tableau et les troubles organiques de la personnalité.

Excl.: trouble organique de la personnalité (F07.0)

F07.2 Syndrome post-commotionnel

Syndrome survenant à la suite d'un traumatisme crânien (habituellement d'une gravité suffisante pour provoquer une perte de connaissance) et comportant de nombreux symptômes variés tels que maux de tête, vertiges, fatigue, irritabilité, difficultés de concentration, difficultés à accomplir des tâches mentales, altération de la mémoire, insomnie, et diminution de la tolérance au stress, aux émotions, ou à l'alcool.

Syndrome:

- cérébral post-traumatique, non psychotique
- post-contusionnel (encéphalopathie)

Excl.: Commotion cérébrale aiguë (S06.0)

F07.8 Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux

Trouble affectif organique de l'hémisphère droit

F07.9 Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision

Psychosyndrome organique

F09 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision

Incl.: Psychose:

- organique SAI
- symptomatique SAI

Excl.: psychose SAI (F29)

Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives
(F10-F19)

Ce groupe comprend de nombreux troubles variés, de gravité et de symptomatologie diverses, mais qui sont tous liés à l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psycho-actives, prescrites ou non par un médecin. Le troisième caractère du code identifie la substance impliquée, alors que le quatrième caractère sert à spécifier les tableaux cliniques; les quatrièmes caractères doivent être utilisés, selon les besoins, pour chacune des substances indiquées; il convient toutefois de noter que les quatrièmes caractères du code ne sont pas tous applicables à chaque substance.

L'identification de la substance psycho-active doit se faire à partir de toutes les sources d'information possibles. Ces dernières comportent: les informations fournies par le sujet lui-même, les analyses de sang, d'urine, etc., les symptômes physiques et psychologiques caractéristiques, les signes et comportements cliniques, les drogues trouvées chez le patient, les renseignements de tierces personnes bien informées. De nombreux sujets consomment plusieurs catégories de substances psycho-actives différentes. Le diagnostic principal se fera, si possible, en fonction de la substance toxique (ou de la catégorie de substances toxiques) qui est responsable du tableau clinique ou qui en détermine les caractéristiques essentielles. Des diagnostics supplémentaires doivent être codés quand d'autres substances psycho-actives ont été consommées en quantité suffisante pour provoquer une intoxication (quatrième chiffre .0), des conséquences nocives (quatrième chiffre .1), une dépendance (quatrième chiffre .2) ou d'autres troubles (quatrième chiffre .3-.9).

Le diagnostic de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (F19) doit être réservé à des cas où le choix des substances psycho-actives se fait de façon chaotique et sans discrimination, ou dans lesquels il n'est pas possible de différencier les effets provenant des unes ou des autres.

Excl.: Utilisation nocive pour la santé n'entraînant pas de dépendance (F55.-)

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme quatrième chiffre avec les rubriques F10-F19:

.0 Intoxication aiguë

Etat consécutif à la prise d'une substance psycho-active et entraînant des perturbations de la conscience, des facultés cognitives, de la perception, de l'affect ou du comportement, ou d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques. Les perturbations sont directement liées aux effets pharmacologiques aigus de la substance consommée, et disparaissent avec le temps, avec guérison complète, sauf dans les cas ayant entraîné des lésions organiques ou d'autres complications. Parmi les complications, on peut citer: les traumatismes, les fausses routes avec inhalation de vomissements, le delirium, le coma, les convulsions et d'autres complications médicales. La nature de ces complications dépend de la catégorie pharmacologique de la substance consommée et de son mode d'administration.

«Mauvais voyage» (bad trip) dû à une substance hallucinogène

Etats de transe et de possession au cours d'une intoxication par une substance psycho-active

Intoxication pathologique

Ivresse:

- alcoolique aiguë
- SAI

Excl.: intoxication dans le sens d'un empoisonnement (T36-T50)

.1 Utilisation nocive pour la santé

Mode de consommation d'une substance psycho-active qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de substances psycho-actives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes dépressifs secondaires à une forte consommation d'alcool).

Abus de substances psycho-actives

.2 Syndrome de dépendance

Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique.

./..

Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées), ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.

Alcoolisme chronique

Dipsomanie

Toxicomanie non précisée

.3 Syndrome de sevrage

Ensemble de symptômes qui se regroupent de diverses manières et dont la gravité est variable; ils surviennent lors d'un sevrage complet ou partiel d'une substance psycho-active consommée de façon prolongée. La survenue et l'évolution du syndrome de sevrage sont limitées dans le temps et dépendent de la catégorie et de la dose de la substance psycho-active consommée immédiatement avant l'arrêt ou la réduction de la consommation. Le syndrome de sevrage peut se compliquer de convulsions.

.4 Syndrome de sevrage avec delirium

Etat dans lequel le syndrome de sevrage décrit sous le quatrième chiffre .3 se complique d'un delirium (voir les critères de F05.-). Cet état peut également comporter des convulsions. Lorsque des facteurs organiques jouent également un rôle dans cette étiologie, l'état doit être classé en F05.8.

Delirium tremens (induit par l'alcool)

.5 Trouble psychotique

Ensemble de phénomènes psychotiques survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une substance psycho-active, qui ne peuvent être entièrement expliqués par une intoxication aiguë et qui n'entrent pas dans le cadre d'un syndrome de sevrage. Ce trouble se caractérise par la présence d'hallucinations (typiquement auditives, mais souvent également polysensorielles), d'une distorsion des perceptions, d'idées délirantes (souvent de type paranoïaque ou persécutoire), de perturbations psychomotrices (agitation ou stupeur), et d'un affect anormal, pouvant aller d'une peur intense à l'extase. Les fonctions élémentaires ne sont habituellement pas touchées, mais il peut exister un certain degré d'obnubilation de la conscience, n'atteignant toutefois jamais le caractère d'une confusion grave.

Hallucinose Jalousie Paranoïa Psychose SAI	alcoolique

Excl.: trouble psychotique résiduel ou de survenue tardive, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .7)

.6 Syndrome amnésique

Syndrome dominé par la présence de troubles chroniques de la mémoire (faits récents et anciens). La mémoire immédiate est habituellement préservée et la mémoire récente est plus sévèrement perturbée que la mémoire des faits anciens. Il y a habituellement des perturbations manifestes de la perception du temps et de la chronologie des événements, ainsi que des difficultés à apprendre des matières nouvelles. Le syndrome peut comporter une fabulation intense. Les autres fonctions cognitives sont d'habitude relativement préservées et les troubles mnésiques sont sans commune mesure avec les autres perturbations.

Trouble amnésique induit par l'alcool ou les drogues

Psychose ou syndrome de Korsakov, induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives

Psychose ou syndrome de Korsakov, sans précision

Excl.: psychose ou syndrome de Korsakov, non induite par l'alcool (F04)

.7 Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

Etat dans lequel les modifications, induites par les substances psycho-actives, des cognitions, des affects, de la personnalité ou du comportement persistent au-delà de la période où l'on estime que la substance psycho-active a des effets directs. La survenue de la perturbation doit être directement liée à la consommation de la substance. Les cas où le début du trouble est retardé par rapport à un (des) épisode(s) d'abus d'une substance psycho-active ne doivent être notés ici que s'il existe des arguments clairs et précis permettant d'attribuer le trouble aux effets résiduels de la substance. Les flashbacks peuvent être différenciés d'un état psychotique, en partie parce qu'ils sont épisodiques et souvent de courte durée, et en partie parce qu'ils reproduisent des expériences antérieures liées à l'alcool ou à d'autres substances psycho-actives.

Démence:
- alcoolique SAI
- et autres altérations des fonctions cognitives durables, moins sévères

Flashbacks

Syndrome cérébral alcoolique chronique

Trouble (des):
- affectif résiduel
- perceptions persistant, induit par des substances hallucinogènes
- psychotique de survenue tardive, induit par des substances psycho-actives
- résiduel de la personnalité et du comportement

Excl.: syndrome de Korsakov induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)

état psychotique induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .5)

.8 Autres troubles mentaux et du comportement

.9 Trouble mental ou du comportement, non précisé

F10.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

F11.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un (des) code(s) supplémentaire(s) de la catégorie U69.3-! pour coder une consommation d'héroïne par voie intraveineuse (U69.30!) ou non intraveineuse (U69.31!) ou une consommation par voie intraveineuse d'autres opioïdes (U69.32!).

F12.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un code supplémentaire (U69.32!) pour indiquer une consommation par voie intraveineuse.

F13.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un code supplémentaire (U69.32!) pour indiquer une consommation par voie intraveineuse.

F14.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un code supplémentaire (U69.32!) pour indiquer une consommation par voie intraveineuse.

F15.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un (des) code(s) supplémentaire(s) de la catégorie U69.3-! pour indiquer la consommation par voie intraveineuse (U69.33!) ou non intraveineuse (U69.34!) de produits contenant de l'amphétamine (de la méthamphétamine) ou une consommation par voie intraveineuse (U69.35!) ou non intraveineuse (U69.36!) d'autres stimulants hors caféine.

F16.- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Utiliser un code supplémentaire (U69.32!) pour indiquer une consommation par voie intraveineuse.

F17.- **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

F18.- **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

F19.- **Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Cette catégorie doit être utilisée quand au moins deux substances psycho-actives sont utilisées, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble. Cette catégorie doit également être utilisée quand la nature exacte de seulement une ou non plusieurs des substances psycho-actives utilisées est incertaine ou inconnue, de nombreux consommateurs de drogues multiples ne sachant pas exactement eux-mêmes ce qu'ils prennent.

Incl.: utilisation inadéquate de drogues SAI

Utiliser un (des) code(s) supplémentaire(s) de la catégorie U69.3-! pour coder une consommation d'héroïne par voie intraveineuse (U69.30!) ou non intraveineuse (U69.31!) ou une consommation par voie intraveineuse d'autres substances psycho-actives (U69.32!) ou une consommation par voie intraveineuse (U69.33!) ou non intraveineuse (U69.34!) de produits contenant de l'amphétamine (de la méthamphétamine) ou une consommation par voie intraveineuse (U69.35!) ou non intraveineuse (U69.36!) d'autres stimulants hors caféine.

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)

Ce groupe réunit la schizophrénie, catégorie la plus importante de ce groupe de troubles, le trouble schizotypique, les troubles délirants persistants, et un groupe assez large de troubles psychotiques aigus et transitoires. Les troubles schizo-affectifs ont été maintenus ici, bien que leur nature reste controversée.

F20.- **Schizophrénie**

Les troubles schizophréniques se caractérisent habituellement par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. La clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions cognitives puissent apparaître au cours de l'évolution. Les phénomènes psychopathologiques les plus importants sont: l'écho de la pensée, les pensées imposées et le vol de la pensée, la divulgation de la pensée, la perception délirante, les idées délirantes de contrôle, d'influence ou de passivité, les hallucinations dans lesquelles des voix parlent ou discutent du sujet à la troisième personne, les troubles du cours de la pensée et les symptômes négatifs.

L'évolution des troubles schizophréniques peut être continue, épisodique avec survenue d'un déficit progressif ou stable, ou bien elle peut comporter un ou plusieurs épisodes suivis d'une rémission complète ou incomplète. On ne doit pas faire un diagnostic de schizophrénie quand le tableau clinique comporte des symptômes dépressifs ou maniaques importants, à moins d'être certain que les symptômes schizophréniques précédaient les troubles affectifs. Par ailleurs, on ne doit pas porter un diagnostic de schizophrénie quand il existe une atteinte cérébrale manifeste ou une intoxication par une drogue ou un sevrage à une drogue. Des troubles semblables apparaissant au cours d'une épilepsie ou d'une autre affection cérébrale, sont à coder en F06.2, ceux induits par des substances psycho-actives étant à classer en F10-F19 avec le quatrième chiffre .5.

Excl.: réaction schizophrénique (F23.2)

schizophrénie:

- aiguë (indifférenciée) (F23.2)
- cyclique (F25.2)

trouble schizotypique (F21)

F20.0 Schizophrénie paranoïde

La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d'idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d'hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations des perceptions. Les perturbations des affects, de la volonté et du langage, de même que les symptômes catatoniques, sont soit absents, soit relativement discrets.

Schizophrénie paraphrénique

Excl.: état paranoïaque d'involution (F22.8)

paranoïa (F22.0)

F20.1 Schizophrénie hébéphrénique

Forme de schizophrénie caractérisée par la présence, au premier plan, d'une perturbation des affects; les idées délirantes et les hallucinations restent flottantes et fragmentaires, le comportement est irresponsable et imprévisible; il existe fréquemment un maniérisme. L'humeur est superficielle et inappropriée. La pensée est désorganisée et le discours incohérent. Le trouble entraîne fréquemment un isolement social. Le pronostic est habituellement médiocre, en raison de l'apparition précoce de symptômes "négatifs", concernant, en particulier, un émoussement des affects et une perte de la volonté. En principe, le diagnostic d'hébéphrénie doit être réservé à des adolescents et des adultes jeunes.

Hébéphrénie

Schizophrénie désorganisée

F20.2 Schizophrénie catatonique

La schizophrénie catatonique se caractérise essentiellement par la présence de perturbations psychomotrices importantes, pouvant alterner d'un extrême à un autre: hyperkinésie ou stupeur, obéissance automatique ou négativisme. Des attitudes imposées ou des postures catatoniques peuvent être maintenues pendant une période prolongée. La survenue d'épisodes d'agitation violente est caractéristique de ce trouble. Les manifestations catatoniques peuvent s'accompagner d'un état oniroïde (ressemblant à un rêve) comportant des expériences hallucinatoires intensément vécues.

Catalepsie
Catatonie
Flexibilité cireuse | schizophrénique

Stupeur catatonique

F20.3 Schizophrénie indifférenciée

Etats psychotiques répondant aux critères généraux de la schizophrénie, mais ne correspondant à aucune des formes cliniques décrites en F20.0-F20.2, ou répondant simultanément aux critères de plusieurs de ces formes, sans prédominance nette d'un groupe déterminé de caractéristiques diagnostiques.

Schizophrénie atypique

Excl.: dépression post-schizophrénique (F20.4)

schizophrénie chronique indifférenciée (F20.5)

trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique (F23.2)

F20.4 Dépression post-schizophrénique

Episode dépressif, éventuellement prolongé, survenant au décours d'une maladie schizophrénique. Certains symptômes schizophréniques "positifs" ou "négatifs" doivent encore être présents, mais ne dominent plus le tableau clinique. Ce type d'état dépressif s'accompagne d'un risque accru de suicide. Si le patient ne présente plus aucun symptôme schizophrénique, on doit faire un diagnostic d'épisode dépressif (F32.-). Si les symptômes schizophréniques restent florides et au premier plan de la symptomatologie, on doit garder le diagnostic de la forme clinique appropriée de schizophrénie (F20.0-F20.3).

F20.5 Schizophrénie résiduelle

Stade chronique de l'évolution d'une maladie schizophrénique, avec une progression nette à partir du début jusqu'à un stade tardif caractérisé par des symptômes "négatifs" durables, mais pas obligatoirement irréversibles, par exemple ralentissement psychomoteur, hypoactivité, émoussement affectif, passivité et manque d'initiative, pauvreté de la quantité et du contenu du discours, peu de communication non verbale (expression faciale, contact oculaire, modulation de la voix et gestes), manque de soins apportés à sa personne et performances sociales médiocres.

Etat résiduel schizophrénique

Restzustand (schizophrénique)

Schizophrénie chronique indifférenciée

F20.6 **Schizophrénie simple**

Trouble caractérisé par la survenue insidieuse et progressive de bizarreries du comportement, d'une impossibilité à répondre aux exigences de la société et d'une diminution globale des performances. La survenue des caractéristiques "négatives" de la schizophrénie résiduelle (par exemple un émoussement affectif et une perte de la volonté, etc.) n'est pas précédée d'un quelconque symptôme psychotique manifeste.

F20.8 **Autres formes de schizophrénie**

Schizophrénie cénestopathique

Psychose SAI
Trouble SAI | schizophréniforme

Excl.: trouble schizophréniforme de courte durée (F23.2)

F20.9 **Schizophrénie, sans précision**

F21 Trouble schizotypique

Trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l'évolution. La symptomatologie peut comporter une froideur affective inappropriée, une anhédonie, un comportement étrange ou excentrique, une tendance au retrait social, des idées de persécution ou des idées bizarres, ne présentant pas les caractéristiques d'idées délirantes authentiques, des ruminations obsessionnelles, des troubles du cours de la pensée et des perturbations des perceptions, parfois des épisodes transitoires quasi-psychotiques comportant des illusions intenses, des hallucinations auditives ou autres et des idées pseudo-délirantes, survenant habituellement sans facteur déclenchant extérieur. Le début du trouble est difficile à déterminer et son évolution correspond habituellement à celle d'un trouble de la personnalité.

Incl.: Personnalité schizotypique

Réaction schizophrénique latente

Schizophrénie:

- borderline
- latente
- pré-psychotique
- prodromique
- pseudo-névrotique
- pseudo-psychopathique

Excl.: personnalité schizoïde (F60.1)

syndrome d'Asperger (F84.5)

F22.- Troubles délirants persistants

Comprend des troubles divers, caractérisés uniquement, ou essentiellement, par la présence d'idées délirantes persistantes et ne pouvant être classés parmi les troubles organiques, schizophréniques ou affectifs. Quand la durée d'un trouble délirant est inférieure à quelques mois, il doit être classé, au moins temporairement, en F23.-.

F22.0 **Trouble délirant**

Trouble caractérisé par la survenue d'une idée délirante unique ou d'un ensemble d'idées délirantes apparentées, habituellement persistantes, parfois durant toute la vie. Le contenu de l'idée ou des idées délirantes est très variable. La présence d'hallucinations auditives (voix) manifestes et persistantes, de symptômes schizophréniques tels que des idées délirantes d'influence ou un émoussement net des affects, ou la mise en évidence d'une affection cérébrale, sont incompatibles avec le diagnostic. Toutefois, la présence d'hallucinations auditives, en particulier chez les sujets âgés, survenant de façon irrégulière ou transitoire, ne permet pas d'éliminer ce diagnostic, à condition qu'il ne s'agisse pas d'hallucinations typiquement schizophréniques et qu'elles ne dominent pas le tableau clinique.

Délire de relation des sensitifs

Etat paranoïaque

Paranoïa

Paraphrénie (tardive)

Psychose paranoïaque

Excl.: personnalité paranoïaque (F60.0)

psychose paranoïaque psychogène (F23.3)

réaction paranoïaque (F23.3)

schizophrénie paranoïde (F20.0)

F22.8 **Autres troubles délirants persistants**

Troubles dans lesquels l'idée ou les idées délirantes sont accompagnées d'hallucinations auditives persistantes à type de voix ou de symptômes schizophréniques qui ne justifient pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-).

Dysmorphophobie délirante

Etat paranoïaque d'involution

Paranoïa quérulente

F22.9 **Trouble délirant persistant, sans précision**

F23.- Troubles psychotiques aigus et transitoires

Groupe hétérogène de troubles caractérisés par la survenue aiguë de symptômes psychotiques tels que des idées délirantes, des hallucinations, des perturbations des perceptions et par une désorganisation massive du comportement normal. Une survenue aiguë est définie comme étant l'apparition, allant crescendo, d'un tableau clinique manifestement pathologique, en deux semaines au plus. Ces troubles ne comportent aucun élément en faveur d'une étiologie organique. Ils s'accompagnent souvent d'une perplexité ou d'une hébétude, mais les perturbations de l'orientation dans le temps, dans l'espace, et quant à la personne, ne sont pas suffisamment persistantes ou graves pour répondre aux critères d'un delirium d'origine organique (F05.-). En général, ces troubles guérissent complètement en moins de quelques mois, souvent en quelques semaines ou jours. Le diagnostic doit être modifié si le trouble persiste. Le trouble peut être associé à un facteur aigu de stress habituellement à des événements stressants survenus une ou deux semaines avant le début du trouble.

F23.0 **Trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques**

Trouble psychotique aigu, comportant des hallucinations, des idées délirantes ou des perturbations des perceptions manifestes, mais très variables, changeant de jour en jour, voire d'heure en heure. Il existe souvent un bouleversement émotionnel s'accompagnant de sentiments intenses et transitoires de bonheur ou d'extase, d'anxiété ou d'irritabilité. Le polymorphisme et l'instabilité sont caractéristiques du tableau clinique. Les caractéristiques psychotiques ne répondent pas aux critères de la schizophrénie (F20.-). Ces troubles ont souvent un début brutal, se développent rapidement en l'espace de quelques jours et disparaissent souvent rapidement, sans rechutes. Quand les symptômes persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Bouffée délirante
Psychose cycloïde | sans symptômes schizophréniques ou sans précision

F23.1 **Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques**

Trouble psychotique aigu caractérisé par la présence du tableau clinique polymorphe et instable décrit sous F23.0; malgré l'instabilité du tableau clinique, certains symptômes typiquement schizophréniques sont présents la plupart du temps. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-).

Bouffée délirante
Psychose cycloïde | avec symptômes schizophréniques

F23.2 **Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique**

Trouble psychotique aigu, caractérisé par la présence de symptômes psychotiques relativement stables, justifiant un diagnostic de schizophrénie, mais persistant moins d'un mois. Les caractéristiques polymorphes instables décrites en F23.0 sont absentes. Quand les symptômes schizophréniques persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de schizophrénie (F20.-).

Onirophrénie

Réaction schizophrénique

Schizophrénie aiguë (indifférenciée)

Psychose / Trouble | schizophréniforme de courte durée

Excl.: trouble:

- délirant organique [d'allure schizophrénique] (F06.2)
- schizophréniforme SAI (F20.8)

F23.3 **Autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant**

Trouble psychotique aigu, caractérisé par la présence au premier plan du tableau clinique d'idées délirantes ou d'hallucinations relativement stables, mais ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-). Quand les idées délirantes persistent, le diagnostic doit être modifié pour celui de trouble délirant persistant (F22.-).

Psychose paranoïaque psychogène

Réaction paranoïaque

F23.8 **Autres troubles psychotiques aigus et transitoires**

Autres troubles psychotiques aigus précisés, ne comportant aucun élément en faveur d'une étiologie organique, et ne justifiant pas un classement en F23.0-F23.3.

F23.9 **Trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision**

Psychose réactionnelle

Psychose réactionnelle (brève) SAI

F24 Trouble délirant induit

Trouble délirant partagé par au moins deux personnes liées très étroitement entre elles sur le plan émotionnel. Un seul des partenaires présente un trouble psychotique authentique; les idées délirantes sont induites chez l'autre (les autres) et disparaissent habituellement en cas de séparation des partenaires.

Incl.: Folie à deux

Trouble:

- paranoïaque induit
- psychotique induit

F25.- Troubles schizo-affectifs

Troubles épisodiques, dans lesquels des symptômes affectifs et des symptômes schizophréniques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie, mais ne justifient pas un diagnostic ni de schizophrénie, ni d'épisode dépressif ou maniaque. Les affections au cours desquelles des symptômes affectifs sont surajoutés à une maladie schizophrénique préexistante, ou vont de pair ou alternent avec des troubles délirants persistants d'un type différent, sont classés sous F20-F29. La présence de symptômes psychotiques non congruents à l'humeur, au cours des troubles affectifs, ne justifie pas un diagnostic de trouble schizo-affectif.

F25.0 **Trouble schizo-affectif, type maniaque**

Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes maniaques sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode maniaque. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizo-affectifs, type maniaque.

Psychose:

- schizo-affective, type maniaque
- schizophréniforme, type maniaque

F25.1 **Trouble schizo-affectif, type dépressif**

Trouble dans lequel des symptômes schizophréniques et des symptômes dépressifs sont conjointement au premier plan de la symptomatologie au cours d'un même épisode de la maladie, l'épisode pathologique ne justifiant ainsi un diagnostic ni de schizophrénie ni d'épisode dépressif. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un épisode isolé et le trouble récurrent dont la plupart des épisodes sont des épisodes schizo-affectifs, type dépressif.

Psychose:

- schizo-affective, type dépressif
- schizophréniforme, type dépressif

F25.2 **Trouble schizo-affectif, type mixte**

Psychose schizophrénique et affective mixte

Schizophrénie cyclique

F25.8 **Autres troubles schizo-affectifs**

F25.9 **Trouble schizo-affectif, sans précision**

Psychose schizo-affective SAI

F28 **Autres troubles psychotiques non organiques**

Troubles délirants ou hallucinatoires ne justifiant pas un diagnostic de schizophrénie (F20.-), de trouble délirant persistant (F22.-), de trouble psychotique aigu et transitoire (F23.-), d'épisode maniaque, type psychotique (F30.2) ou d'épisode dépressif grave, type psychotique (F32.3).

Incl.: Psychose hallucinatoire chronique

F29 **Psychose non organique, sans précision**

Incl.: Psychose SAI

Excl.: psychose organique ou symptomatique SAI (F09)
trouble mental SAI (F99)

Troubles de l'humeur [affectifs] (F30-F39)

Ce groupe réunit les troubles dans lesquels la perturbation fondamentale est un changement des affects ou de l'humeur, dans le sens d'une dépression (avec ou sans anxiété associée) ou d'une élation. Le changement de l'humeur est habituellement accompagné d'une modification du niveau global d'activité, et la plupart des autres symptômes sont soit secondaires à ces changements de l'humeur et de l'activité, soit facilement compréhensibles dans leur contexte. La plupart de ces troubles ont tendance à être récurrents et la survenue des épisodes individuels peut souvent être mise en relation avec des situations ou des événements stressants.

F30.- **Episode maniaque**

Toutes les subdivisions de cette catégorie s'appliquent exclusivement à un épisode isolé. Un épisode hypomaniaque ou maniaque survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs épisodes affectifs dans le passé (dépressif, hypomaniaque, maniaque, ou mixte) doit conduire à un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-).

Incl.: trouble bipolaire, épisode maniaque isolé

F30.0 **Hypomanie**

Trouble caractérisé par la présence d'une élévation légère, mais persistante, de l'humeur, de l'énergie et de l'activité, associée habituellement à un sentiment intense de bien-être et d'efficacité physique et psychique. Il existe souvent une augmentation de la sociabilité, du désir de parler, de la familiarité, ou de l'énergie sexuelle et une réduction du besoin de sommeil; ces symptômes ne sont toutefois pas assez marqués pour entraver le fonctionnement professionnel ou pour entraîner un rejet social. L'euphorie et la sociabilité sont parfois remplacées par une irritabilité ou des attitudes vaniteuses ou grossières. Les perturbations de l'humeur et du comportement ne sont pas accompagnées d'hallucinations ou d'idées délirantes.

F30.1 **Manie sans symptômes psychotiques**

Présence d'une élévation de l'humeur hors de proportion avec la situation du sujet, pouvant aller d'une jovialité insouciante à une agitation pratiquement incontrôlable. Cette élation s'accompagne d'une augmentation d'énergie, entraînant une hyperactivité, un désir de parler, et une réduction du besoin de sommeil. L'attention ne peut être soutenue et il existe souvent une distractibilité importante. Le sujet présente souvent une augmentation de l'estime de soi avec idées de grandeur et surestimation de ses capacités. La levée des inhibitions sociales normales peut entraîner des conduites imprudentes, déraisonnables, inappropriées ou déplacées.

F30.2 **Manie avec symptômes psychotiques**

Présence, associée au tableau clinique décrit en F30.1, d'idées délirantes (habituellement de grandeur) ou d'hallucinations (habituellement à type de voix parlant directement au sujet), ou d'une agitation, d'une activité motrice excessive et d'une fuite des idées d'une gravité telle que le sujet devient incompréhensible ou hors d'état de communiquer normalement.

Manie avec symptômes psychotiques:

- congruents à l'humeur
- non congruents à l'humeur

Stupeur maniaque

F30.8 **Autres épisodes maniaques**

F30.9 **Episode maniaque, sans précision**

Manie SAI

F31.- Trouble affectif bipolaire

Trouble caractérisé par deux ou plusieurs épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression). Les épisodes récurrents d'hypomanie ou de manie sont classés comme bipolaires.

Incl.: maladie / psychose / réaction | maniaco-dépressive

Excl.: cyclothymie (F34.0)

trouble bipolaire, épisode maniaque isolé (F30.-)

F31.0 **Trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque**

Le sujet est actuellement hypomaniaque, et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif, ou mixte).

F31.1 **Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement maniaque, sans symptômes psychotiques (comme sous F30.1), et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif, ou mixte).

F31.2 **Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement maniaque, avec symptômes psychotiques (comme sous F30.2), et a eu, dans le passé, au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif, ou mixte).

F31.3 **Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité légère ou moyenne (F32.0 ou F32.1), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.4 **Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.5 **Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques**

Le sujet est actuellement déprimé, comme au cours d'un épisode dépressif d'intensité sévère avec symptômes psychotiques (voir F32.3), et a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté.

F31.6 **Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte**

Le sujet a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte bien documenté, et l'épisode actuel est caractérisé soit par la présence simultanée de symptômes maniaques et dépressifs, soit par une alternance rapide de symptômes maniaques et dépressifs.

Excl.: épisode affectif mixte isolé (F38.0)

F31.7 **Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission**

Le sujet a eu, dans le passé, au moins un épisode hypomaniaque, maniaque ou mixte bien documenté, et au moins un autre épisode affectif (hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte), mais sans aucune perturbation significative de l'humeur, ni actuellement, ni au cours des derniers mois. Les rémissions sous traitement prophylactique doivent être classées ici.

F31.8 **Autres troubles affectifs bipolaires**

Episodes maniaques récurrents SAI

Trouble bipolaire II

F31.9 **Trouble affectif bipolaire, sans précision**

F32.- Episodes dépressifs

Dans les épisodes typiques de chacun des trois degrés de dépression: léger (F32.0), moyen (F32.1) ou sévère (F32.2, F32.3), le sujet présente un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution de l'activité. Il existe une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte d'intérêt, une diminution de l'aptitude à se concentrer, associées couramment à une fatigue importante, même après un effort minime. On observe habituellement des troubles du sommeil, et une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, même dans les formes légères. L'humeur dépressive ne varie guère d'un jour à l'autre ou selon les circonstances, et peut s'accompagner de symptômes dits somatiques", par exemple d'une perte d'intérêt ou de plaisir, d'un réveil matinal précoce, plusieurs heures avant l'heure habituelle, d'une aggravation matinale de la dépression, d'un ralentissement psychomoteur important, d'une agitation, d'une perte d'appétit, d'une perte de poids et d'une perte de la libido. Le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif: léger, moyen et sévère.

Incl.: épisodes isolés de:
- dépression:
  - psychogène
  - réactionnelle
- réaction dépressive (F32.0, F32.1, F32.2)

Excl.: associés à un trouble des conduites (F91.-, F92.0)

trouble (de):
- adaptation (F43.2)
- dépressif récurrent (F33.-)

F32.0 **Episode dépressif léger**

Au moins deux ou trois des symptômes cités plus haut sont habituellement présents. Ces symptômes s'accompagnent généralement d'un sentiment de détresse, mais le sujet reste, le plus souvent, capable de poursuivre la plupart de ses activités.

F32.1 **Episode dépressif moyen**

Au moins quatre des symptômes cités plus haut sont habituellement présents et le sujet éprouve des difficultés considérables à poursuivre ses activités usuelles.

F32.2 **Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques**

Episode dépressif dans lequel plusieurs des symptômes dépressifs mentionnés ci-dessus, concernant typiquement une perte de l'estime de soi et des idées de dévalorisation ou de culpabilité, sont marqués et pénibles. Les idées et les gestes suicidaires sont fréquents et plusieurs symptômes "somatiques" sont habituellement présents.

Dépression: • agitée • majeure • vitale	épisode isolé sans symptômes psychotiques

F32.3 **Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques**

Episode dépressif correspondant à la description d'un épisode dépressif sévère (F32.2) mais s'accompagnant, par ailleurs, d'hallucinations, d'idées délirantes, ou d'un ralentissement psychomoteur ou d'une stupeur d'une gravité telle que les activités sociales habituelles sont impossibles; il peut exister un danger vital en raison d'un suicide, d'une déshydratation ou d'une dénutrition. Les hallucinations et les idées délirantes peuvent être congruentes ou non congruentes à l'humeur.

Episodes isolés de:

- dépression:
  - majeure avec symptômes psychotiques
  - psychotique
- psychose dépressive:
  - psychogène
  - réactionnelle

F32.8 **Autres épisodes dépressifs**

Dépression atypique

Episodes isolés d'une dépression "masquée" SAI

F32.9 **Episode dépressif, sans précision**

Dépression SAI

Trouble dépressif SAI

F33.- Trouble dépressif récurrent

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la description d'un tel épisode (F32.-), en l'absence de tout antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation de l'humeur et d'augmentation de l'énergie (manie). Le trouble peut toutefois comporter de brefs épisodes caractérisés par une légère élévation de l'humeur et une augmentation de l'activité (hypomanie), succédant immédiatement à un épisode dépressif, et parfois déclenchés par un traitement antidépresseur. Les formes graves du trouble dépressif récurrent (F33.2 et F33.3) présentent de nombreux points communs avec des concepts antérieurs comme ceux de dépression maniaco-dépressive, de mélancolie, de dépression vitale et de dépression endogène. Le premier épisode peut survenir à n'importe quel âge, de l'enfance à la vieillesse, le début peut être aigu ou insidieux et la durée peut varier de quelques semaines à de nombreux mois. Le risque de survenue d'un épisode maniaque ne peut jamais être complètement écarté chez un patient présentant un trouble dépressif récurrent, quel que soit le nombre d'épisodes dépressifs déjà survenus. Si un tel épisode maniaque se produit, le diagnostic doit être changé pour celui de trouble affectif bipolaire (F31.-).

Incl.: épisodes récurrents de (F33.0 ou F33.1):

- dépression:
  - psychogène
  - réactionnelle
- réaction dépressive

trouble dépressif saisonnier

Excl.: épisodes dépressifs récurrents de courte durée (F38.1)

F33.0 **Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant léger (F32.0), en l'absence de tout antécédent de manie.

F33.1 **Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant moyen (F32.1), en l'absence de tout antécédent de manie.

F33.2 **Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2), en l'absence de tout antécédent de manie.

Dépression:

- endogène sans symptômes psychotiques
- majeure récurrente, sans symptômes psychotiques
- vitale récurrente, sans symptômes psychotiques

Psychose maniaco-dépressive, forme dépressive, sans symptômes psychotiques

F33.3 **Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques**

Trouble caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode actuel étant sévère, avec symptômes psychotiques (F32.3), en l'absence de tout épisode précédent de manie.

Dépression endogène avec symptômes psychotiques

Episodes récurrents sévères de:

- dépression:
  - majeure, avec symptômes psychotiques
  - psychotique
- psychose dépressive:
  - psychogène
  - réactionnelle

Psychose maniaco-dépressive, forme dépressive, avec symptômes psychotiques

F33.4 **Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission**

Le sujet a eu, dans le passé, au moins deux épisodes dépressifs répondant aux descriptions données en F33.0-F33.3, mais ne présente aucun symptôme dépressif depuis plusieurs mois.

F33.8 **Autres troubles dépressifs récurrents**

F33.9 **Trouble dépressif récurrent, sans précision**

Dépression unipolaire SAI

F34.- Troubles de l'humeur [affectifs] persistants

Troubles de l'humeur persistants et habituellement fluctuants, dans lesquels la plupart des épisodes individuels ne sont pas suffisamment sévères pour justifier un diagnostic d'épisode hypomaniaque ou d'épisode dépressif léger. Toutefois, étant donné qu'ils persistent pendant des années et parfois pendant la plus grande partie de la vie adulte du sujet, ils entraînent une souffrance et une incapacité considérables. Dans certains cas, des épisodes maniaques ou dépressifs récurrents ou isolés peuvent se surajouter à un état affectif persistant.

F34.0 **Cyclothymie**

Instabilité persistante de l'humeur, comportant de nombreuses périodes de dépression ou d'exaltation légère (hypomanie), mais dont aucune n'est suffisamment sévère ou prolongée pour justifier un diagnostic de trouble affectif bipolaire (F31.-) ou de trouble dépressif récurrent (F33.-). Le trouble se rencontre fréquemment dans la famille de sujets ayant un trouble affectif bipolaire et certains sujets cyclothymiques sont eux-mêmes atteints ultérieurement d'un trouble affectif bipolaire.

Personnalité:

- affective
- cycloïde
- cyclothymique

F34.1 **Dysthymie**

Abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante, ou dont la durée des différents épisodes est trop brève, pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger (F33.-).

Dépression:

- anxieuse persistante
- névrotique

Névrose
Personnalité | dépressive

Excl.: dépression anxieuse (légère ou non persistante) (F41.2)

F34.8 **Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants**

F34.9 **Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans précision**

F38.- **Autres troubles de l'humeur [affectifs]**

Tous les autres troubles de l'humeur dont la sévérité ou la durée est insuffisante pour justifier un classement en F30-F34.

F38.0 **Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés**

Episode affectif mixte isolé

F38.1 **Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents**

Episodes dépressifs récurrents de courte durée

F38.8 **Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés**

F39 **Trouble de l'humeur [affectif], sans précision**

Incl.: Psychose affective SAI

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48)

Excl.: associés à un trouble des conduites (F91.-, F92.8)

F40.- **Troubles anxieux phobiques**

Groupe de troubles dans lesquels une anxiété est déclenchée, exclusivement ou essentiellement, par certaines situations bien précisés sans dangerosité actuelle. Ces situations sont de ce fait typiquement évitées ou endurées avec appréhension. Les préoccupations du sujet peuvent être centrées sur des symptômes individuels tels que des palpitations ou une impression d'évanouissement et aboutissent souvent à une peur de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. La simple évocation d'une situation phobogène déclenche habituellement une anxiété anticipatoire. L'anxiété phobique est souvent associée à une dépression. Pour déterminer s'il convient de faire deux diagnostics (anxiété phobique et épisode dépressif), ou un seul (anxiété phobique ou épisode dépressif), il faut tenir compte de l'ordre de survenue des troubles et des mesures thérapeutiques au moment de l'examen.

F40.0- **Agoraphobie**

Groupe relativement bien défini de phobies concernant la crainte de quitter son domicile, la peur des magasins, des foules et des endroits publics, ou la peur de voyager seul en train, en autobus ou en avion. La présence d'un trouble panique est fréquente au cours des épisodes actuels ou antérieurs d'agoraphobie. Parmi les caractéristiques associées, on retrouve souvent des symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que des phobies sociales. Les conduites d'évitement sont souvent au premier plan de la symptomatologie et certains agoraphobes n'éprouvent que peu d'anxiété, car ils parviennent à éviter les situations phobogènes.

F40.00 Sans mention de trouble panique

F40.01 Avec trouble panique

F40.1 **Phobies sociales**

Crainte d'être dévisagé par d'autres personnes, entraînant un évitement des situations d'interaction sociale. Les phobies sociales envahissantes s'accompagnent habituellement d'une perte de l'estime de soi et d'une peur d'être critiqué. Les phobies sociales peuvent se manifester par un rougissement, un tremblement des mains, des nausées ou un besoin urgent d'uriner, le patient étant parfois convaincu que l'une ou l'autre de ces manifestations secondaires constitue le problème primaire. Les symptômes peuvent évoluer vers des attaques de panique.

Anthropophobie

Névrose sociale

F40.2 **Phobies spécifiques (isolées)**

Phobies limitées à des situations très spécifiques comme la proximité de certains animaux, les endroits élevés, les orages, l'obscurité, les voyages en avion, les espaces clos, l'utilisation des toilettes publiques, la prise de certains aliments, les soins dentaires, le sang ou les blessures. Bien que limitée, la situation phobogène peut déclencher, quand le sujet y est exposé, un état de panique, comme dans l'agoraphobie ou la phobie sociale.

Acrophobie

Claustrophobie

Phobie(s) (des):

- animaux
- simple

Excl.: dysmorphophobie (non délirante) (F45.2)
nosophobie (F45.2)

F40.8 **Autres troubles anxieux phobiques**

F40.9 **Trouble anxieux phobique, sans précision**

Etat phobique SAI

Phobie SAI

F41.- Autres troubles anxieux

Troubles caractérisés essentiellement par la présence de manifestations anxieuses qui ne sont pas déclenchées exclusivement par l'exposition à une situation déterminée. Ils peuvent s'accompagner de symptômes dépressifs ou obsessionnels, ainsi que de certaines manifestations traduisant une anxiété phobique, ces manifestations étant toutefois manifestement secondaires ou peu sévères.

F41.0 **Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]**

Les caractéristiques essentielles de ce trouble sont des attaques récurrentes d'anxiété sévère (attaques de panique), ne survenant pas exclusivement dans une situation particulière ou dans des circonstances déterminées, et dont la survenue est, de ce fait, imprévisible. Comme dans d'autres troubles anxieux, les symptômes essentiels concernent la survenue brutale de palpitations, de douleurs thoraciques, de sensations d'étouffement, d'étourdissements et de sentiments d'irréalité (dépersonnalisation ou déréalisation). Il existe par ailleurs souvent aussi une peur secondaire de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. On ne doit pas faire un diagnostic principal de trouble panique quand le sujet présente un trouble dépressif au moment de la survenue des attaques de panique; les attaques de panique sont, dans ce cas, probablement secondaires à la dépression.

Attaque
Etat | de panique

Excl.: trouble panique avec agoraphobie (F40.01)

F41.1 **Anxiété généralisée**

Anxiété généralisée et persistante qui ne survient pas exclusivement, ni même de façon préférentielle, dans une situation déterminée (l'anxiété est "flottante"). Les symptômes essentiels sont variables, mais le patient se plaint de nervosité permanente, de tremblements, de tension musculaire, de transpiration, d'un sentiment de "tête vide", de palpitations, d'étourdissements et d'une gêne épigastrique. Par ailleurs, le sujet a souvent peur que lui-même ou l'un de ses proches tombe malade ou ait un accident.

Névrose
Réaction | anxieuse

Etat anxieux

Excl.: neurasthénie (F48.0)

F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte

Cette catégorie doit être utilisée quand le sujet présente à la fois des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs, sans prédominance nette des uns ou des autres et sans que l'intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Quand des symptômes anxieux et dépressifs sont présents simultanément avec une intensité suffisante pour justifier des diagnostics séparés, les deux diagnostics doivent être notés et on ne fait pas un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte.

Dépression anxieuse (légère ou non persistante)

F41.3 Autres troubles anxieux mixtes

Symptômes anxieux s'accompagnant de caractéristiques d'autres troubles cités en F42-F48. Aucun symptôme, considéré séparément, n'est suffisamment grave pour justifier un diagnostic.

F41.8 Autres troubles anxieux précisés

Hystérie d'angoisse

F41.9 Trouble anxieux, sans précision

Anxiété SAI

F42.- Trouble obsessionnel-compulsif

Trouble caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes sont des idées, des représentations, ou des impulsions, faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée. En règle générale, elles gênent considérablement le sujet, lequel essaie souvent de leur résister, mais en vain. Le sujet reconnaît toutefois qu'il s'agit de ses propres pensées, même si celles-ci sont étrangères à sa volonté et souvent répugnantes. Les comportements et les rituels compulsifs sont des activités stéréotypées répétitives. Le sujet ne tire aucun plaisir direct de la réalisation de ces actes, lesquels, par ailleurs, n'aboutissent pas à la réalisation de tâches utiles en elles-mêmes. Le comportement compulsif a pour but d'empêcher un événement, dont la survenue est objectivement peu probable, impliquant souvent un malheur pour le sujet ou dont le sujet serait responsable. Le sujet reconnaît habituellement l'absurdité et l'inutilité de son comportement et fait des efforts répétés pour supprimer celui-ci. Le trouble s'accompagne presque toujours d'une anxiété. Cette anxiété s'aggrave quand le sujet essaie de résister à son activité compulsive.

Incl.: névrose:

- anankastique
- obsessionnelle-compulsive

Excl.: personnalité obsessionnelle-compulsive (F60.5)

F42.0 Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan

Il peut s'agir d'idées, de représentations ou d'impulsions qui sont habituellement à l'origine d'un sentiment de détresse. Parfois, il s'agit d'hésitations interminables entre des alternatives qui s'accompagnent souvent d'une impossibilité à prendre des décisions banales mais nécessaires dans la vie courante. Il existe une relation particulièrement étroite entre ruminations obsédantes et dépression et on ne fera un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif que si les ruminations surviennent ou persistent en l'absence d'un épisode dépressif.

F42.1 Avec comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier plan

La plupart des comportements compulsifs concernent la propreté (en particulier le lavage des mains), des vérifications répétées pour éviter la survenue d'une situation qui pourrait devenir dangereuse, ou un souci excessif de l'ordre et du rangement. Le comportement du sujet est sous-tendu par une crainte consistant habituellement dans l'appréhension d'un danger, encouru ou provoqué par le sujet et l'activité rituelle constitue un moyen inefficace ou symbolique pour écarter ce danger.

F42.2 Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs

F42.8 Autres troubles obsessionnels-compulsifs

F42.9 Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision

F43.- Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation

Cette catégorie est différente des autres dans la mesure où sa définition ne repose pas exclusivement sur les symptomes et l'évolution, mais également sur l'un ou l'autre des deux facteurs étiologiques suivants: un événement particulièrement stressant entraînant une réaction aiguë à un facteur de stress, ou un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet, comportant des conséquences désagréables et durables et aboutissant à un trouble de l'adaptation. Des facteurs de stress psychosociaux relativement peu sévères parmi les événements de la vie ("life events") peuvent précipiter la survenue ou influencer le tableau clinique d'un grand nombre de troubles classés ailleurs dans ce chapitre, mais il n'est pas toujours possible de leur attribuer un rôle étiologique, d'autant plus qu'il faut prendre en considération des facteurs de vulnérabilité, souvent idiosyncrasiques, propres à chaque individu. En d'autres termes, ces événements de la vie ne sont ni nécessaires ni suffisants pour expliquer la survenue et la nature du trouble observé. En revanche, on admet que les troubles réunis dans cette catégorie sont toujours la conséquence directe d'un facteur de stress aigu important ou d'un traumatisme persistant. Les événements stressants ou les circonstances pénibles persistantes constituent le facteur causal primaire et essentiel, en l'absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Les troubles réunis dans ce chapitre peuvent ainsi être considérés comme des réponses inadaptées à un facteur de stress sévère ou persistant dans la mesure où ils interfèrent avec des mécanismes adaptatifs efficaces et conduisent ainsi à des problèmes dans la fonction sociale.

F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress

Trouble transitoire, survenant chez un individu ne présentant aucun autre trouble mental manifeste, à la suite d'un facteur de stress physique et psychique exceptionnel et disparaissant habituellement en quelques heures ou en quelques jours. La survenue et la gravité d'une réaction aiguë à un facteur de stress sont influencées par des facteurs de vulnérabilité individuels et par la capacité du sujet à faire face à un traumatisme. La symptomatologie est typiquement mixte et variable et comporte initialement un état "d'hébétude" caractérisé par un certain rétrécissement du champ de la conscience et de l'attention, une impossibilité à intégrer des stimuli et une désorientation. Cet état peut être suivi d'un retrait croissant vis-à-vis de l'environnement (pouvant aller jusqu'à une stupeur dissociative - voir F44.2), ou d'une agitation avec hyper-activité (réaction de fuite ou fugue). Le trouble s'accompagne fréquemment des symptômes neuro-végétatifs d'une anxiété panique (tachycardie, transpiration, bouffées de chaleur). Les symptômes se manifestent habituellement dans les minutes suivant la survenue du stimulus ou de l'événement stressant et disparaissent en l'espace de deux à trois jours (souvent en quelques heures). Il peut y avoir une amnésie partielle ou complète (F44.0) de l'épisode. Quand les symptômes persistent, il convient d'envisager un changement de diagnostic.

Choc psychique

Etat de crise

Fatigue de combat

Réaction aiguë (au) (de):

- crise
- stress

F43.1 Etat de stress post-traumatique

Ce trouble constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Des facteurs prédisposants, tels que certains traits de personnalité (par exemple compulsive, asthénique) ou des antécédents de type névrotique, peuvent favoriser la survenue du syndrome ou aggraver son évolution; ces facteurs ne sont pas toutefois nécessaires ou suffisants pour expliquer la survenue du syndrome. Les symptômes typiques comprennent la reviviscence répétée de l'événement traumatique, dans des souvenirs envahissants ("flashbacks"), des rêves ou des cauchemars; ils surviennent dans un contexte durable d'anesthésie psychique" et d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Les symptômes précédents s'accompagnent habituellement d'un hyperéveil neuro-végétatif, avec hypervigilance, état de qui-vive" et insomnie, associés fréquemment à une anxiété, une dépression, ou une idéation suicidaire. La période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois. L'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la personnalité (F62.0).

Névrose traumatique

F43.2 **Troubles de l'adaptation**

Etat de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d'une période d'adaptation à un changement existentiel important ou un événement stressant. Le facteur de stress peut entraver l'intégrité de l'environnement social du sujet (deuil, expériences de séparation) ou son système global de support social et de valeurs sociales (immigration, statut de réfugié); ailleurs, le facteur de stress est en rapport avec une période de transition ou de crise au cours du développement (scolarisation, naissance d'un enfant, échec dans la poursuite d'un but important, mise à la retraite). La prédisposition et la vulnérabilité individuelles jouent un rôle important dans la survenue et la symptomatologie d'un trouble de l'adaptation; on admet toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l'absence du facteur de stress concerné. Les manifestations, variables, comprennent une humeur dépressive, une anxiété ou une inquiétude (ou l'association de ces troubles), un sentiment d'impossibilité à faire face, à faire des projets, ou à continuer dans la situation actuelle, ainsi qu'une certaine altération du fonctionnement quotidien. Elles peuvent s'accompagner d'un trouble des conduites, en particulier chez les adolescents. La caractéristique essentielle de ce trouble peut consister en une réaction dépressive, de courte ou de longue durée, ou une autre perturbation des émotions et des conduites.

Choc culturel

Hospitalisme chez l'enfant

Réaction de deuil

Excl.: angoisse de séparation de l'enfance (F93.0)

F43.8 **Autres réactions à un facteur de stress sévère**

F43.9 **Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision**

F44.- Troubles dissociatifs [de conversion]

Les divers troubles dissociatifs (ou de conversion) ont en commun une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates et du contrôle des mouvements corporels. Toutes les variétés de troubles dissociatifs ont tendance à disparaître après quelques semaines ou mois, en particulier quand leur survenue est associée à un événement traumatique. L'évolution peut également se faire vers des troubles plus chroniques, en particulier des paralysies et des anesthésies, quand la survenue du trouble est liée à des problèmes ou des difficultés interpersonnelles insolubles. Dans le passé, ces troubles ont été classés comme divers types d'hystérie de conversion". On admet qu'ils sont psychogènes, dans la mesure où ils surviennent en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques, des problèmes insolubles et insupportables, ou des relations interpersonnelles difficiles. Les symptômes traduisent souvent l'idée que se fait le sujet du tableau clinique d'une maladie physique. L'examen médical et les examens complémentaires ne permettent pas de mettre en évidence un trouble physique (en particulier neurologique) connu. Par ailleurs, on dispose d'arguments pour penser que la perte d'une fonction est, dans ce trouble, l'expression d'un conflit ou d'un besoin psychique. Les symptômes peuvent se développer en relation étroite avec un facteur de stress psychologique et ils surviennent souvent brusquement. Seuls les troubles impliquant soit une perturbation des fonctions physiques normalement sous le contrôle de la volonté, soit une perte des sensations sont inclus ici. Les troubles impliquant des manifestations douloureuses ou d'autres sensations physiques complexes faisant intervenir le système nerveux autonome, sont classés parmi les troubles somatoformes (F45.0). La possibilité de survenue, à une date ultérieure, d'un trouble physique ou psychiatrique grave, doit toujours être gardée à l'esprit.

Incl.: Hystérie

Hystérie de conversion

Psychose hystérique

Réaction de conversion

Excl.: simulation [simulation consciente] (Z76.8)

F44.0 Amnésie dissociative

La caractéristique essentielle est une perte de la mémoire, concernant habituellement des événements importants récents, non due à un trouble mental organique, et trop importante pour être mise sur le compte d'une simple "mauvaise mémoire" ou d'une fatigue. L'amnésie concerne habituellement des événements traumatisants, tels que des accidents ou des deuils imprévus et elle est le plus souvent partielle et sélective. Une amnésie complète et généralisée est rare, et elle accompagne habituellement une fugue (F44.1); dans ce cas, on doit faire un diagnostic de fugue. On ne doit pas faire ce diagnostic en présence d'un trouble cérébral organique, d'une intoxication, ou d'une fatigue extrême.

Excl.: amnésie:

- antérograde (R41.1)
- post-critique chez les épileptiques (G40.-)
- rétrograde (R41.2)
- SAI (R41.3)

syndrome amnésique:

- induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique non alcoolique (F04)

F44.1 Fugue dissociative

La fugue dissociative présente toutes les caractéristiques d'une amnésie dissociative et comporte, par ailleurs, un déplacement, en apparence motivé, dépassant le rayon du déplacement quotidien habituel. Bien qu'il existe une amnésie pour la période de la fugue, le comportement du sujet au cours de cette dernière peut paraître parfaitement normal à des observateurs indépendants.

Excl.: fugue post-critique chez les épileptiques (G40.-)

F44.2 Stupeur dissociative

Le diagnostic de stupeur repose sur la présence d'une diminution importante ou d'une absence des mouvements volontaires et d'une réactivité normale à des stimuli externes tels que la lumière, le bruit, ou le toucher, mais l'examen clinique et les examens complémentaires ne mettent en évidence aucun élément en faveur d'une cause physique. Par ailleurs, on dispose d'arguments en faveur d'une origine psychogène du trouble, dans la mesure où il est possible de mettre en évidence des événements ou des problèmes stressants récents.

Excl.: stupeur:

- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- maniaque (F30.2)
- SAI (R40.1)

trouble catatonique organique (F06.1)

F44.3 Etats de transe et de possession

Troubles caractérisés par une perte transitoire de la conscience de sa propre identité, associée à une conservation parfaite de la conscience du milieu environnant. Sont à inclure ici uniquement les états de transe involontaires ou non désirés, survenant en dehors de situations admises dans le contexte religieux ou culturel du sujet.

Excl.: états associés à:

- intoxication aiguë par une substance psycho-active (F10-F19 avec le quatrième chiffre .0)
- schizophrénie (F20.-)
- syndrome post-commotionnel (F07.2)
- trouble organique de la personnalité (F07.0)
- troubles psychotiques aigus et transitoires (F23.-)

F44.4 Troubles moteurs dissociatifs

Dans les formes les plus fréquentes de ces troubles, il existe une perte de la capacité à bouger une partie ou la totalité d'un membre ou de plusieurs membres. Les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d'ataxie, d'apraxie, d'akinésie, d'aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie.

Aphonie Dysphonie	psychogène

F44.5 Convulsions dissociatives

Les convulsions dissociatives peuvent ressembler très étroitement aux mouvements que l'on observe au cours d'une crise épileptique; toutefois, la morsure de la langue, les blessures dues à une chute ou la perte des urines sont rares; par ailleurs, le trouble peut s'accompagner d'un état de stupeur ou de transe mais il ne s'accompagne pas d'une perte de la conscience.

F44.6 Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles

Les limites des territoires cutanés anesthésiés correspondent plus aux conceptions personnelles du patient sur le fonctionnement du corps qu'à des connaissances médicales. Il peut y avoir atteinte de certains types de sensibilité, avec conservation des autres, ne correspondant à aucune lésion neurologique connue. La perte de sensibilité peut s'accompagner de paresthésies. La perte de la vision ou de l'audition est rarement totale dans les troubles dissociatifs.

Surdité psychogène

F44.7 Trouble dissociatif [de conversion] mixte

Association de troubles précisés en F44.0-F44.6

F44.8- Autres troubles dissociatifs [de conversion]

F44.80 Syndrome de Ganser

F44.81 (Trouble de) personnalité multiple

F44.82 Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence

F44.88 Autres troubles de dissociation [troubles de conversion]

Psychogène:

- confusion
- état dissociatif «crépusculaire»

F44.9 Trouble dissociatif [de conversion], sans précision

F45.- Troubles somatoformes

La caractéristique essentielle est l'apparition de symptômes physiques associés à une quête médicale insistante, persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base organique. S'il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet.

Les critères ci-dessus ne justifient pas une identification à l'aide du code F45.41. Les critères recommandés pour l'utilisation de cette catégorie figurent dans le texte de référence du code.

Excl.: dysfonctionnement sexuel non induit par un trouble ou une maladie organique (F52.-)

facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

lallation (F80.0)

onychophagie (F98.88)

s'arracher les cheveux (F98.4-)

succion du pouce (F98.88)

syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)

tics de l'enfance et de l'adolescence (F95.-)

trichotillomanie (F63.3)

troubles dissociatifs (F44.-)

zézaiement (F80.8)

F45.0 Somatisation

Les principales caractéristiques sont des symptômes physiques multiples, récurrents et variables dans le temps, persistant au moins deux ans. Dans la plupart des cas, les sujets entretiennent, depuis longtemps, des relations complexes avec les services médicaux, spécialisés et non spécialisés, et ont subi de nombreuses investigations ou interventions exploratrices négatives. Les symptômes peuvent renvoyer à n'importe quel système ou partie du corps. Le trouble a une évolution chronique et fluctuante, et s'accompagne souvent d'une altération du comportement social, interpersonnel et familial. Quand le trouble est de durée plus brève (moins de deux ans) ou quand il se caractérise par des symptômes moins évidents, on doit faire un diagnostic de trouble somatoforme indifférencié (F45.1).

Syndrome de Briquet

Trouble psychosomatique multiple

Excl.: simulateur (Z76.8)

F45.1 Trouble somatoforme indifférencié

Le diagnostic d'un trouble somatoforme indifférencié doit être envisagé devant des plaintes somatoformes multiples, variables dans le temps, persistantes, mais ne répondant pas au tableau clinique complet et typique d'une somatisation.

Trouble psychosomatique indifférencié

F45.2 Trouble hypocondriaque

La caractéristique essentielle de ce trouble est une préoccupation persistante concernant la présence éventuelle d'un ou de plusieurs troubles somatiques graves et évolutifs, se traduisant par des plaintes somatiques persistantes ou par une préoccupation durable concernant l'apparence physique. Des sensations et des signes physiques normaux ou anodins sont souvent interprétés par le sujet comme étant anormaux ou pénibles. L'attention du sujet se concentre habituellement sur un ou deux organes ou systèmes. Il existe souvent une dépression et une anxiété importantes, pouvant justifier un diagnostic supplémentaire.

Dysmorphophobie (non délirante)

Hypocondrie

Névrose hypocondriaque

Nosophobie

Peur d'une dysmorphie corporelle

Excl.: dysmorphophobie délirante (F22.8)

idées délirantes stables concernant le fonctionnement ou la forme du corps (F22.-)

F45.3- **Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme**

Le patient attribue ses symptômes au trouble somatique d'un système ou d'un organe innervé et contrôlé, en grande partie ou entièrement, par le système neurovégétatif: système cardio-vasculaire, gastro-intestinal, respiratoire, et urogénital. Les symptômes sont habituellement de deux types, aucun des deux n'évoquant un trouble somatique de l'organe ou du système concerné. Le premier type concerne des plaintes en rapport avec des signes objectifs d'un hyperfonctionnement neurovégétatif, par exemple des palpitations, une transpiration, des bouffées de chaleur ou de froid, des tremblements, ainsi que des manifestations traduisant une crainte et un sentiment de détresse quant à la présence possible d'un trouble somatique. Le deuxième type concerne des plaintes subjectives non spécifiques et variables, par exemple des douleurs vagues, des sensations de brûlure, de lourdeur, d'oppression, de gonflement ou d'étirement, attribuées par le patient à un organe ou à un système spécifique.

Asthénie neuro-circulatoire

Formes psychogènes de:

- "côlon irritable"
- aérophagie
- diarrhée
- dyspepsie
- dysurie
- flatulence
- hoquet
- hyperventilation
- mictions fréquentes
- spasme du pylore
- toux

Névrose:

- cardiaque
- gastrique

Syndrome de Da Costa

Excl.: facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

F45.30 Cœur et Système cardio-vasculaire

F45.31 Appareil digestif haut

F45.32 Voies digestives basses

F45.33 Système respiratoire

F45.34 Appareil urogénital

F45.37 Plusieurs organes et systèmes

F45.38 Autres organes et systèmes

F45.39 Organe ou système non précisé

F45.4- **Syndrome douloureux persistant**

Une douleur considérée comme psychogène, mais survenant au cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie ne doit pas être classée ici.

Excl.: douleur:

- aiguë (R52.0)
- chronique (R52.2)
- irréductible (R52.1)
- SAI (R52.9)

mal de dos SAI (M54.9-)

F45.40 Syndrome douloureux somatoforme persistant

La plainte essentielle concerne une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien. Le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins.

Douleur somatoforme

Psychalgie

Psychogène:

- céphalée
- dorsalgie

Excl.: Céphalée dite de tension (G44.2)

F45.41 Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques

Le tableau clinique est dominé par des douleurs persistantes depuis au moins 6 mois dans une ou plusieurs régions anatomiques, douleurs qui ont leur origine dans un processus physiologique ou un trouble physique. Si l'on admet que des facteurs psychiques ont une importance dans le degré de sévérité, l'exacerbation ou la persistance des douleurs, on ne leur attribue toutefois aucun rôle causal dans ces phénomènes. La douleur occasionne au patient une souffrance clinique importante et le handicape fortement au plan social, professionnel et d'autres domaines fonctionnels importants. Il n'a y pas production intentionnelle ni simulation de symptômes douloureux, comme dans les troubles factices. Les douleurs en relation avec un trouble affectif, anxieux, un problème de somatisation ou un trouble psychotique ne sont pas concernées.

Excl.: Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs (F54)

Modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique (F62.80)

F45.8 Autres troubles somatoformes

Tous les autres troubles des sensations, des fonctions et du comportement, non dus à un trouble physique, qui ne sont pas sous l'influence du système neurovégétatif, qui se rapportent à des systèmes ou à des parties du corps spécifiques, et qui sont étroitement liés d'un point de vue chronologique avec des événements ou des problèmes stressants.

Dysménorrhée Dysphagie y compris la "boule hystérique" Grincement des dents (bruxisme) Prurit Torticolis	psychogène

F45.9 Trouble somatoforme, sans précision

Trouble psychosomatique SAI

F48.- Autres troubles névrotiques

F48.0 **Neurasthénie**

Il existe des variations culturelles importantes dans les manifestations de ce trouble, qui comporte deux types essentiels, ayant de nombreux points communs. Dans le premier type, la caractéristique essentielle est une plainte concernant une fatigue accrue après des efforts mentaux, souvent associée à une certaine diminution des performances professionnelles et des capacités à faire face aux tâches quotidiennes. La fatigabilité mentale est décrite typiquement comme une distractibilité due à une intrusion désagréable d'associations et de souvenirs, une difficulté de concentration ou une pensée globalement inefficace. Dans le deuxième type, l'accent est mis sur des sensations de faiblesse corporelle ou physique et un sentiment d'épuisement après des efforts minimes, associés à des courbatures, des douleurs musculaires et une difficulté à se détendre. Les deux types comportent habituellement plusieurs autres sensations physiques désagréables, telles que des sensations vertigineuses, des céphalées de tension et une impression d'instabilité globale. Il existe par ailleurs souvent une inquiétude concernant une dégradation de la santé mentale et physique, une irritabilité, une anhédonie et des degrés variables de dépression et d'anxiété mineures. Il existe souvent une insomnie d'endormissement, une insomnie du milieu de la nuit ou une hypersomnie.

Syndrome asthénique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une maladie somatique antérieure.

Excl.: asthénie SAI (R53)
encéphalomyélite myalgique (G93.3)
malaise ou fatigue (R53)
psychasthénie (F48.8)
surmenage (Z73)
syndrome de fatigue chronique [Chronic fatigue syndrome] (G93.3)

F48.1 **Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation**

Trouble rare, au cours duquel le sujet se plaint spontanément d'une altération qualitative de son activité mentale, de son corps et de son environnement, ceux-ci étant perçus comme irréels, lointains ou "robotisés". Les plaintes concernant une perte des émotions et une impression d'étrangeté ou de détachement par rapport à ses pensées, à son corps, ou le monde réel, constituent les plus fréquentes des multiples manifestations caractérisant ce trouble. En dépit de la nature dramatique de ce type d'expérience, le sujet est conscient de la non-réalité du changement. L'orientation est normale et les capacités d'expression émotionnelle intactes. Des symptômes de dépersonnalisation-déréalisation peuvent survenir dans le contexte d'un trouble schizophrénique, dépressif, phobique ou obsessionnel-compulsif identifiable. Dans de tels cas, le diagnostic doit être celui du trouble principal.

F48.8 **Autres troubles névrotiques précisés**

Névrose:
- professionnelle, y compris crampe de l'écrivain
- psychasthénique

Psychasthénie

Syncope psychogène

Syndrome de Dhat

F48.9 **Trouble névrotique, sans précision**

Névrose SAI

Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (F50-F59)

F50.- Troubles de l'alimentation

Excl.: anorexie SAI (R63.0)
difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée (R63.3)
polyphagie (R63.2)
troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

F50.0- Anorexie mentale

Trouble caractérisé par une perte de poids intentionnelle, induite et maintenue par le patient. Il survient habituellement chez une adolescente ou une jeune femme, mais il peut également survenir chez un adolescent ou un jeune homme, tout comme chez un enfant proche de la puberté ou une femme plus âgée jusqu'à la ménopause. Le trouble est associé à une psychopathologie spécifique qui consiste en l'intrusion persistante d'une idée surinvestie: la peur de grossir et d'avoir un corps flasque. Les sujets s'imposent à eux-mêmes un poids faible. Il existe habituellement une dénutrition de gravité variable s'accompagnant de modifications endocriniennes et métaboliques secondaires et de perturbations des fonctions physiologiques. Les symptômes comprennent une restriction des choix alimentaires, une pratique excessive d'exercices physiques, des vomissements provoqués et l'utilisation de laxatifs, de coupe-faim et de diurétiques.

Excl.: Perte d'appétit (R63.0)
Perte d'appétit psychogène (F50.8)

F50.00 Anorexie mentale, type restrictif
Anorexie mentale, sans mesures de perte de poids

F50.01 Anorexie mentale, type actif
Anorexie mentale, avec mesures de perte de poids
Anorexie mentale, type boulimique

F50.08 Autres types d'anorexie mentale et anorexie mentale non précisée
Anorexie mentale SAI

F50.1 Anorexie mentale atypique

Troubles qui comportent certaines caractéristiques de l'anorexie mentale, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple: l'un des symptômes-clés, telle une aménorrhée ou une peur importante de grossir, peut manquer alors qu'il existe une perte de poids nette et un comportement visant à réduire le poids. On ne doit pas faire ce diagnostic quand un trouble somatique connu pour entraîner une perte de poids est associé.

F50.2 Boulimie (bulimia nervosa)

Syndrome caractérisé par des accès répétés d'hyperphagie et une préoccupation excessive du contrôle du poids corporel, conduisant ` une alternance d'hyperphagie et de vomissements ou d'utilisation de laxatifs. Ce trouble comporte de nombreuses caractéristiques de l'anorexie mentale, par exemple une préoccupation excessive par les formes corporelles et le poids. Les vomissements répétés peuvent provoquer des perturbations électrolytiques et des complications somatiques. Dans les antécédents, on retrouve souvent, mais pas toujours, un épisode d'anorexie mentale, survenu de quelques mois à plusieurs années plus tôt.

Boulimie SAI
Hyperorexia nervosa

F50.3 Boulimie atypique

Troubles qui comportent certaines caractéristiques de la boulimie, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple: accès hyperphagiques récurrents et utilisation excessive de laxatifs sans changement significatif de poids, ou sans préoccupation excessive des formes ou du poids corporels.

F50.4 Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques

Hyperphagie due à des événements stressants, tels que deuil, accident, accouchement, etc.

Hyperphagie psychogène

Excl.: obésité (E66.-)

F50.5 **Vomissements associés à d'autres perturbations psychologiques**

Vomissements répétés survenant au cours d'un trouble dissociatif (F44.-) et d'une hypocondrie (F45.2) , et qui ne sont pas exclusivement imputables à une des affections classées en dehors de ce chapitre. Ce code peut également être utilisé en complément du code O21.- (vomissements incoercibles au cours de la grossesse), quand des facteurs émotionnels sont au premier plan dans la survenue de nausées et de vomissements récurrents au cours de la grossesse.

Vomissements psychogènes

Excl.: nausées (R11)

vomissements SAI (R11)

F50.8 **Autres troubles de l'alimentation**

Perte d'appétit psychogène

Pica de l'adulte

Excl.: pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)

F50.9 **Trouble de l'alimentation, sans précision**

F51.- Troubles du sommeil non organiques

Dans de nombreux cas, une perturbation du sommeil est l'un des symptômes d'un autre trouble mental ou physique. Savoir si, chez un patient donné, un trouble du sommeil est une perturbation indépendante ou simplement l'une des manifestations d'un autre trouble classé, soit dans ce chapitre, soit dans d'autres chapitres, doit être précisé sur la base des éléments cliniques et de l'évolution, aussi bien qu'à partir de considérations et de priorités thérapeutiques au moment de la consultation. En règle générale, ce code doit être utilisé conjointement à d'autres diagnostics pertinents décrivant la psychopathologie et la physiopathologie impliquées dans un cas donné, quand la perturbation du sommeil est une des plaintes prépondérantes et quand elle est ressentie comme une affection en elle-même. Cette catégorie comprend uniquement les troubles du sommeil qui sont imputables à des facteurs émotionnels. Il ne comprend pas les troubles du sommeil imputables à des troubles somatiques identifiables classés ailleurs.

Excl.: troubles du sommeil d'origine organique (G47.-)

F51.0 **Insomnie non organique**

Affection dans laquelle la durée et la qualité du sommeil ne sont pas satisfaisantes; qui persiste pendant une période prolongée; il peut s'agir d'une difficulté d'endormissement, d'une difficulté à rester endormi ou d'un réveil matinal précoce. L'insomnie est un symptôme commun à de nombreux troubles mentaux ou physiques; elle ne doit être classée ici, parallèlement au diagnostic principal, que lorsqu'elle domine le tableau clinique.

Excl.: insomnie organique (G47.0)

F51.1 **Hypersomnie non organique**

L'hypersomnie est un état défini soit par une somnolence diurne excessive et des attaques de sommeil (non expliquées par une durée inadéquate de sommeil), soit par des périodes de transition prolongées, lors du réveil, entre le sommeil et l'état d'éveil complet. En l'absence d'un facteur organique expliquant la survenue d'une hypersomnie, cet état est habituellement attribuable à un trouble mental.

Excl.: hypersomnie organique (G47.1)

narcolepsie (G47.4)

F51.2 **Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une cause organique**

Absence de synchronisme entre l'horaire veille-sommeil propre à un individu et l'horaire veille-sommeil approprié à son environnement, le sujet se plaignant soit d'insomnie, soit d'hypersomnie.

Inversion psychogène du rythme (du):

- circadien
- nycthéméral
- sommeil

Excl.: troubles du cycle veille-sommeil d'origine organique (G47.2)

F51.3 **Somnambulisme**

Altération de l'état de conscience tenant à la fois du sommeil et de la veille. Durant un épisode de somnambulisme, l'individu se lève du lit, habituellement au cours du premier tiers du sommeil nocturne et il déambule; ces manifestations correspondent à un niveau réduit de vigilance, de réactivité et d'habilité motrice. Au réveil, le sujet ne garde habituellement aucun souvenir de l'épisode.

F51.4 **Terreurs nocturnes**

Elles constituent des épisodes nocturnes au cours desquels une terreur et une panique extrêmes sont associées à une vocalisation intense, à une agitation motrice et à un hyperfonctionnement neuro-végétatif. L'individu s'assied ou se lève, habituellement durant le premier tiers du sommeil nocturne, avec un cri de terreur. Assez souvent, il court jusqu'à la porte comme s'il essayait de s'échapper; en fait, il ne quitte que rarement sa chambre. Le souvenir de l'événement, s'il existe, est très limité (se réduisant habituellement à une ou deux images mentales fragmentaires).

F51.5 **Cauchemars**

Expérience de rêve chargée d'anxiété ou de peur s'accompagnant d'un souvenir très détaillé du contenu du rêve. Cette expérience de rêve est très intense et comporte habituellement comme thèmes des menaces pour l'existence, la sécurité et l'estime de soi. Assez souvent, les cauchemars ont tendance à se répéter avec des thèmes identiques ou similaires. Les épisodes typiques comportent un certain degré de décharge neuro-végétative, mais pas d'activité verbale ou motrice notable. Au réveil, le sujet devient rapidement alerte et bien orienté.

Rêves d'angoisse

F51.8 **Autres troubles du sommeil non organiques**

F51.9 **Trouble du sommeil non organique, sans précision**

Trouble émotionnel du sommeil SAI

F52.- Dysfonctionnement sexuel, non dû à un trouble ou à une maladie organique

Les dysfonctionnements sexuels regroupent les différents types de difficulté à avoir une relation sexuelle du type souhaité. La réponse sexuelle est un processus psychosomatique et, le plus souvent, des processus à la fois psychologiques et somatiques interviennent dans le déclenchement d'un trouble de la fonction sexuelle.

Excl.: syndrome de Dhat (F48.8)

F52.0 **Absence ou perte de désir sexuel**

La perte du désir sexuel est le problème principal et n'est pas secondaire à d'autres difficultés sexuelles comme un défaut d'érection ou une dyspareunie.

Baisse du désir sexuel

Frigidité

F52.1 **Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel**

Soit la perspective d'une relation sexuelle déclenche une peur ou une anxiété telle que toute activité sexuelle est évitée (aversion sexuelle) soit les réponses sexuelles surviennent normalement et l'orgasme est ressenti mais il existe une absence de plaisir approprié (absence de plaisir sexuel).

Anhédonie sexuelle

F52.2 **Echec de la réponse génitale**

Le problème principal chez les hommes est un trouble des fonctions érectiles (difficulté à développer ou à maintenir une érection adéquate pour un rapport satisfaisant). Chez les femmes, le problème principal est une sécheresse vaginale ou un manque de lubrification.

Impuissance psychogène

Trouble de:

- érection chez l'homme
- réponse sexuelle chez la femme

Excl.: impuissance d'origine organique (N48.4)

F52.3 **Dysfonctionnement orgasmique**

L'orgasme ne survient pas ou est nettement retardé.

Anorgasmie psychogène

Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme

F52.4 **Ejaculation précoce**

Impossibilité de contrôler suffisamment l'éjaculation pour que les deux partenaires trouvent du plaisir dans les rapports sexuels.

F52.5 **Vaginisme non organique**

Spasme des muscles du plancher pelvien qui entourent le vagin, provoquant l'occlusion de l'ouverture vaginale. L'intromission est impossible ou douloureuse.

Vaginisme psychogène

Excl.: vaginisme organique (N94.2)

F52.6 **Dyspareunie non organique**

La dyspareunie (ou douleur durant les relations sexuelles) survient tant chez la femme que chez l'homme. Elle peut souvent être attribuée à une cause pathologique locale et doit alors être classée dans la rubrique de l'affection pathologique en cause. Cette catégorie doit être utilisée uniquement lorsqu'il n'y a pas un autre dysfonctionnement sexuel primaire (par exemple un vaginisme ou une sécheresse vaginale).

Dyspareunie psychogène

Excl.: dyspareunie organique (N94.1)

F52.7 **Activité sexuelle excessive**

Nymphomanie

Satyriasis

F52.8 **Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un trouble ou à une maladie organique**

F52.9 **Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique, sans précision**

F53.- Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs

Classer ici uniquement des troubles mentaux associés à la puerpéralité qui apparaissent durant les six premières semaines après l'accouchement et qui ne répondent pas aux critères d'un autre trouble classé ailleurs dans ce chapitre, soit parce que les informations disponibles ne sont pas suffisantes, soit parce qu'ils présentent des caractéristiques cliniques supplémentaires particulières ne permettant pas de les classer ailleurs de façon appropriée.

F53.0 **Troubles mentaux et du comportement légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

Dépression (du):

- après un accouchement SAI
- post-partum SAI

F53.1 **Troubles mentaux et du comportement sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

Psychose puerpérale SAI

F53.8 **Autres troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs**

F53.9 **Trouble mental de la puerpéralité, sans précision**

F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs

Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer la présence de facteurs psychologiques ou comportementaux supposés avoir joué un rôle majeur dans la survenue d'un trouble physique classable dans l'un des autres chapitres. Les perturbations psychiques attribuables à ces facteurs sont habituellement légères, mais souvent persistantes (par exemple, une inquiétude, un conflit émotionnel, une appréhension) et leur présence ne justifie pas un diagnostic de l'une quelconque des catégories décrites dans ce chapitre.

Incl.: Exemples d'utilisation de cette catégorie:

- syndrome de l'intestin irritable F54 et K58.-

Exemples d'utilisation de cette catégorie:

- asthme F54 et J45.-
- dermite F54 et L23-L25
- recto-colite hémorragique F54 et K51.-
- ulcère gastrique F54 et K25.-
- urticaire F54 et L50.-

Facteurs psychologiques influençant une affection physique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier un trouble physique associé.

Excl.: céphalée dite de tension (G44.2)

F55.- **Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance**

Des spécialités pharmaceutiques et des remèdes populaires très divers peuvent être impliqués. Trois groupes sont particulièrement importants: a) des médicaments psychotropes n'entraînant pas de dépendance tels les antidépresseurs, b) les laxatifs, et c) des analgésiques pouvant être achetés sans prescription médicale, tels que l'aspirine et le paracétamol.

L'utilisation persistante de ces substances entraîne fréquemment des contacts excessifs avec des professionnels de la santé ou leurs équipes et s'accompagne parfois d'effets somatiques nocifs induits par les substances. Les sujets s'opposent souvent aux tentatives faites pour déconseiller ou interdire l'utilisation du produit; en ce qui concerne les laxatifs et les analgésiques, les sujets peuvent ne pas tenir compte des avertissements relatifs aux complications somatiques telles qu'un dysfonctionnement rénal ou des perturbations électrolytiques (voire à la survenue de celles-ci). Alors que le patient a habituellement une appétence manifeste pour la substance, il ne présente pas de symptômes de dépendance ou de sevrage comme dans le cas des substances psycho-actives précisées en F10-F19.

Incl.: Abus de:

- antiacides
- préparations à base de plantes ou remèdes populaires
- stéroïdes ou hormones
- vitamines

Prise régulière de laxatifs

Excl.: Abus de substances psychotropes entraînant une dépendance (F10-F19)

F55.0 **Antidépresseurs**

F55.1 **Laxatifs**

F55.2 **Analgésiques**

F55.3 **Antiacides**

F55.4 **Vitamines**

F55.5 **Stéroïdes et hormones**

F55.6 **Plantes et remèdes naturels**

F55.8 **Autres substances**

F55.9 **Substance non précisée**

F59 **Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques**

Incl.: Dysfonctionnement physiologique psychogène SAI

Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)

Ce groupe comprend divers états et types de comportement cliniquement significatifs qui ont tendance à persister et qui sont l'expression de la manière caractéristique de vivre de l'individu et de sa façon d'établir des rapports avec lui-même et avec autrui. Certains de ces états et types de comportement apparaissent précocement au cours du développement individuel sous l'influence conjointe de facteurs constitutionnels et sociaux, tandis que d'autres sont acquis plus tard dans la vie. Les troubles spécifiques de la personnalité (F60.-), les troubles mixtes et autres troubles de la personnalité (F61.-) et les modifications durables de la personnalité (F62.-) représentent des modalités de comportement profondément enracinées et durables, consistant en des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales de nature très variée. Ces troubles représentent des déviations soit extrêmes soit significatives des perceptions, des pensées, des sensations et particulièrement des relations avec autrui par rapport à celles d'un individu moyen d'une culture donnée. De tels types de comportement sont généralement stables et englobent de multiples domaines du comportement et du fonctionnement psychologique. Ils sont souvent, mais pas toujours, associés à une souffrance subjective et à une altération du fonctionnement social d'intensité variable.

F60.- Troubles spécifiques de la personnalité

Il s'agit de perturbations sévères de la personnalité et des tendances comportementales de l'individu, non directement imputables à une maladie, une lésion, ou une autre atteinte cérébrale, ou à un autre trouble psychiatrique. Ces perturbations concernent habituellement plusieurs secteurs de la personnalité; elles s'accompagnent en général d'un bouleversement personnel et social considérable, apparaissent habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et persistent pendant tout l'âge adulte.

F60.0 Trouble de la personnalité paranoïaque

Trouble de la personnalité caractérisé par une sensibilité excessive aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes, un caractère soupçonneux, une tendance à fausser les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes, une suspicion répétée, sans justification, en ce qui concerne la fidélité de son conjoint ou partenaire sexuel et un sens tenace et agressif de ses propres droits. Il peut exister une tendance à une surévaluation de sa propre importance et souvent une référence excessive à sa propre personne.

(Trouble de la) personnalité:

- expansive-paranoïaque
- fanatique
- paranoïaque
- quérulente
- sensitive paranoïaque

Excl.: état paranoïaque (F22.0)
paranoïa (F22.0)
paranoïa quérulente (F22.8)
psychose paranoïaque (F22.0)
schizophrénie paranoïde (F20.0)

F60.1 Personnalité schizoïde

Trouble de la personnalité caractérisé par un retrait des contacts (sociaux, affectifs ou autres), une préférence pour la fantaisie, les activités solitaires et l'introspection. Il existe une limitation à exprimer ses sentiments et à éprouver du plaisir.

Excl.: schizophrénie (F20.-)
syndrome d'Asperger (F84.5)
trouble:
- délirant (F22.0)
- schizoïde de l'enfance (F84.5)
- schizotypique (F21)

F60.2 Personnalité dyssociale

Trouble de la personnalité caractérisé par un mépris des obligations sociales et une indifférence froide pour autrui. Il y a un écart considérable entre le comportement et les normes sociales établies. Le comportement n'est guère modifié par les expériences vécues, y compris par les sanctions. Il existe une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité y compris de la violence; il y a une tendance à blâmer autrui ou à justifier un comportement amenant le sujet à entrer en conflit avec la société par des rationalisations plausibles.

Personnalité:

- amorale
- antisociale
- asociale
- psychopathique
- sociopathique

Excl.: personnalité émotionnellement labile (F60.3-)
trouble des conduites (F91.-)

F60.3- **Personnalité émotionnellement labile**

Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs, une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec les autres, particulièrement lorsque les actes impulsifs sont contrariés ou empêchés. Deux types peuvent être distingués: le type impulsif, caractérisé principalement par une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions, et le type borderline, caractérisé en outre par des perturbations de l'image de soi, de l'établissement de projets et des préférences personnelles, par un sentiment chronique de vide intérieur, par des relations interpersonnelles intenses et instables et par une tendance à adopter un comportement auto-destructeur, comprenant des tentatives de suicide et des gestes suicidaires.

Excl.: personnalité dyssociale (F60.2)

F60.30 Type impulsif

(Trouble de la) personnalité:

- agressive
- irritable (explosive)

F60.31 Type borderline

F60.4 **Personnalité histrionique**

Trouble de la personnalité caractérisé par une affectivité superficielle et labile, une dramatisation, un théâtralisme, une expression exagérée des émotions, une suggestibilité, un égocentrisme, une auto-complaisance, un manque de considération pour autrui, une tendance à être facilement blessé, un besoin d'excitation et un désir permanent d'être apprécié et d'être l'objet d'attention.

(Trouble de la) personnalité:

- hystérique
- psycho-infantile

F60.5 **Personnalité anankastique**

Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de doute, un perfectionnisme, une scrupulosité, des vérifications et des préoccupations pour les détails, un entêtement, une prudence et une rigidité excessives. Le trouble peut s'accompagner de pensées ou d'impulsions répétitives et intrusives n'atteignant pas la sévérité d'un trouble obsessionnel-compulsif.

(Trouble de la) personnalité:

- compulsive
- obsessionnelle

Excl.: trouble obsessionnel-compulsif (F42.-)

F60.6 **Personnalité anxieuse [évitante]**

Trouble de la personnalité caractérisé par un sentiment de tension et d'appréhension, d'insécurité et d'infériorité. Il existe un désir perpétuel d'être aimé et accepté, une hypersensibilité à la critique et au rejet, une réticence à nouer des relations et une tendance à éviter certaines activités en raison d'une exagération des dangers ou des risques potentiels de situations banales.

F60.7 **Personnalité dépendante**

Trouble de la personnalité caractérisé par une tendance systématique à laisser passivement autrui prendre les décisions, importantes ou mineures, le concernant, par une crainte d'être abandonné, des sentiments d'impuissance et d'incompétence, une soumission passive à la volonté d'autrui (par exemple de personnes plus âgées) et une difficulté à faire face aux exigences de la vie quotidienne. Un manque d'énergie peut se manifester dans le domaine intellectuel ou émotionnel; il existe souvent une tendance à rejeter la responsabilité sur autrui.

Trouble de la personnalité:

- à conduite d'échec
- dépendante (asthénique)
- inadéquate
- passive

F60.8 **Autres troubles spécifiques de la personnalité**

Personnalité:

- excentrique
- immature
- narcissique
- passive-agressive
- psycho-névrotique

Trouble de la personnalité:

- de type «haltlose»

F60.9 **Trouble de la personnalité, sans précision**

Névrose de caractère SAI

Personnalité pathologique SAI

F61 Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité

Cette catégorie concerne des troubles de la personnalité, souvent gênants, mais ne présentant pas les caractéristiques symptomatiques spécifiques de l'un quelconque des troubles décrits en F60.-. De ce fait, le diagnostic de ces troubles soulève souvent des difficultés.

Exemples:

- modifications gênantes de la personnalité, non classables en F60.- ou F62.-, et considérées comme accessoires comparativement à un diagnostic principal de trouble affectif ou anxieux concomitant
- troubles mixtes de la personnalité avec présence de caractéristiques appartenant à plusieurs des troubles décrits en F60.-, mais sans prédominance d'un groupe déterminé de symptômes permettant de faire un diagnostic plus spécifique

Excl.: accentuation de certains traits de la personnalité (Z73)

F62.- Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales

Cette catégorie concerne des anomalies de la personnalité et du comportement chez l'adulte, survenant en l'absence de troubles préalables de la personnalité et faisant suite à un facteur de stress, soit catastrophique, soit excessif et prolongé, ou à une maladie psychiatrique sévère. Ce diagnostic ne doit être porté que dans les cas où on a la preuve d'un changement manifeste et durable des modes de perception, de relation ou de pensée concernant l'environnement ou soi-même. La modification de la personnalité doit être significative et être associée à un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de l'événement pathogène. La modification ne doit pas être la manifestation directe d'un autre trouble mental ni un symptôme résiduel d'un trouble mental antérieur.

Excl.: trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux (F07.-)

F62.0 **Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe**

Modification durable de la personnalité, persistant au moins deux ans, à la suite de l'exposition à un facteur de stress catastrophique. Le facteur de stress doit être d'une intensité telle qu'il n'est pas nécessaire de se référer à une vulnérabilité personnelle pour expliquer son effet profond sur la personnalité. Le trouble se caractérise par une attitude hostile ou méfiante envers le monde, un retrait social, des sentiments de vide ou de désespoir, par l'impression permanente d'être "sous tension" comme si on était constamment menacé et par un détachement. Un état de stress post-traumatique (F43.1) peut précéder ce type de modification de la personnalité.

Modification de la personnalité après:

- captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment
- désastres
- expériences de camp de concentration
- exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme
- torture

Excl.: état de stress post-traumatique (F43.1)

F62.1 **Modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique**

Modification de la personnalité, persistant au moins deux ans, imputable à l'expérience traumatique d'une maladie psychiatrique sévère. Le changement ne peut pas s'expliquer par un trouble antérieur de la personnalité et doit être différencié d'une schizophrénie résiduelle et d'autres états morbides consécutifs à la guérison incomplète d'un trouble mental antérieur. Ce trouble se caractérise par une dépendance et une attitude de demande excessives vis-à-vis des autres, par la conviction d'avoir été transformé ou marqué par la maladie au point de ne pas parvenir à établir ou maintenir des relations interpersonnelles étroites et confiantes et de s'isoler socialement, par une passivité, une perte des intérêts et un engagement moindre dans les activités de loisir, par des plaintes persistantes de se sentir souffrant, parfois associées à des plaintes hypocondriaques et à un comportement de malade, par une humeur dysphorique ou labile non due à un trouble mental actuel ni aux symptômes affectifs résiduels d'un trouble mental antérieur et par des problèmes à long terme du fonctionnement social et professionnel.

F62.8- **Autres modifications durables de la personnalité**

F62.80 Modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique

F62.88 Autres modifications durables de la personnalité

F62.9 **Modification durable de la personnalité, sans précision**

F63.- Troubles des habitudes et des impulsions

Cette catégorie comprend certains troubles du comportement qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques. Ils sont caractérisés par des actes répétés, sans motivation rationnelle claire, incontrôlables, et qui vont généralement à l'encontre des intérêts du sujet lui-même et de ceux d'autres personnes. Le sujet indique que son comportement est sous l'emprise d'impulsions à agir. La cause de ces troubles n'est pas connue. Ils ont été regroupés en raison de certaines similitudes dans leur tableau clinique, non parce qu'ils ont en commun d'autres caractéristiques importantes.

Excl.: consommation abusive habituelle d'alcool ou de substances psycho-actives (F10-F19)

trouble des habitudes et des impulsions concernant le comportement sexuel (F65.-)

F63.0 **Jeu pathologique**

Trouble consistant en des épisodes répétés et fréquents de jeu qui dominent la vie du sujet au détriment des valeurs et des obligations sociales, professionnelles, matérielles et familiales.

Jeu compulsif

Excl.: jeu:

- chez des personnalités dyssociales (F60.2)
- et pari SAI (Z72.8)
- excessif chez des patients maniaques (F30.-)

F63.1 **Tendance pathologique à allumer des incendies [pyromanie]**

Trouble caractérisé par des actes ou tentatives multiples visant à mettre le feu aux objets et aux biens sans motif apparent, associé à des préoccupations idéiques persistantes concernant le feu ou l'incendie. Ce comportement s'accompagne souvent d'un état de tension croissante avant l'acte et d'une excitation intense immédiatement après.

Excl.: incendie volontaire:

- associé à un trouble des conduites (F91.-)
- au cours de:
  - intoxication par l'alcool ou des substances psycho-actives (F10-F19, avec le quatrième chiffre .0)
  - schizophrénie (F20.-)
  - trouble mental organique (F00-F09)
- par des adultes présentant une personnalité dyssociale (F60.2)
- suivi d'une mise en observation pour suspicion de trouble mental, suspicion exclue (Z03.2)

F63.2 **Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]**

Trouble caractérisé par des impossibilités répétées à résister aux impulsions de vol d'objets. Les objets ne sont pas volés pour leur utilité immédiate ou leur valeur monétaire; le sujet peut, au contraire, soit les jeter, soit les donner, soit encore les entasser. Ce comportement s'accompagne habituellement d'un état de tension croissante avant l'acte et d'un sentiment de satisfaction pendant et immédiatement après la réalisation de celui-ci.

Excl.: mise en observation pour suspicion de trouble mental à la suite d'un vol, suspicion exclue (Z03.2)

troubles mentaux organiques (F00-F09)

vol au cours d'un trouble dépressif (F31-F33)

F63.3 **Trichotillomanie**

Trouble caractérisé par une perte visible des cheveux, causée par une impossibilité répétée de résister aux impulsions à s'arracher les cheveux. L'arrachage des cheveux est habituellement précédé par une sensation croissante de tension et suivi d'un sentiment de soulagement ou de satisfaction. On ne porte pas ce diagnostic quand le sujet présente une affection inflammatoire préexistante du cuir chevelu, ou quand il s'arrache les cheveux à la suite d'idées délirantes ou d'hallucinations.

Excl.: mouvements stéréotypés avec arrachage des cheveux (F98.4-)

F63.8 **Autres troubles des habitudes et des impulsions**

Autres variétés de comportements inadaptés persistants et répétés, non secondaires à un syndrome psychiatrique reconnu. Le sujet ne parvient pas, de façon répétitive, à résister à des impulsions le poussant à adopter ce comportement, avec une période prodromique de tension suivie d'un sentiment de soulagement lors de la réalisation de l'acte.

Trouble explosif intermittent

F63.9 **Trouble des habitudes et des impulsions, sans précision**

F64.- Troubles de l'identité sexuelle

F64.0 **Transsexualisme**

Il s'agit d'un désir de vivre et d'être accepté en tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir s'accompagne habituellement d'un sentiment de malaise ou d'inadaptation par rapport à son sexe anatomique et du souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal afin de rendre son corps aussi conforme que possible au sexe désiré.

F64.1 **Travestisme bivalent**

Ce terme désigne le fait de porter des vêtements du sexe opposé pendant une partie de son existence, de façon à se satisfaire de l'expérience d'appartenir au sexe opposé, mais sans désir de changement de sexe plus permanent moyennant une transformation chirurgicale; le changement de vêtements ne s'accompagne d'aucune excitation sexuelle.

Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non transsexuel

Excl.: travestisme fétichiste (F65.1)

F64.2 **Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance**

Trouble se manifestant habituellement pour la première fois dans la première enfance (et toujours bien avant la puberté), caractérisé par une souffrance intense et persistante relative au sexe assigné, accompagné d'un désir d'appartenir à l'autre sexe (ou d'une affirmation d'en faire partie). Les vêtements et les activités propres au sexe opposé et un rejet de son propre sexe sont des préoccupations persistantes. Il faut qu'il existe une perturbation profonde de l'identité sexuelle normale pour porter ce diagnostic; il ne suffit pas qu'une fille soit simplement un garçon manqué" ou qu'un garçon soit une "fille manquée". Les troubles de l'identité sexuelle chez les individus pubères ou pré-pubères ne doivent pas être classés ici, mais en F66.-.

Excl.: orientation sexuelle égodystonique (F66.1)

trouble de la maturation sexuelle (F66.0)

F64.8 **Autres troubles de l'identité sexuelle**

F64.9 **Trouble de l'identité sexuelle, sans précision**

Trouble du rôle sexuel SAI

F65.- Troubles de la préférence sexuelle

Incl.: paraphilies

F65.0 **Fétichisme**

Utilisation d'objets inanimés comme stimulus de l'excitation et de la satisfaction sexuelle. De nombreux fétiches sont des prolongements du corps, comme des vêtements ou des chaussures. D'autres exemples courants concernent une texture particulière comme le caoutchouc, le plastique ou le cuir. Les objets fétiches varient dans leur importance d'un individu à l'autre. Dans certains cas, ils servent simplement à renforcer l'excitation sexuelle, atteinte par ailleurs dans des conditions normales (par exemple le fait d'avoir un partenaire qui porte un vêtement particulier).

F65.1 **Travestisme fétichiste**

Port de vêtements du sexe opposé, principalement dans le but d'obtenir une excitation sexuelle et de créer l'apparence d'une personne du sexe opposé. Le travestisme fétichiste se distingue du travestisme transsexuel par sa nette association avec une excitation sexuelle et par le besoin de se débarrasser des vêtements une fois l'orgasme atteint et l'excitation sexuelle retombée. Il peut survenir en tant que phase précoce du développement d'un transsexualisme.

Fétichisme avec travestisme

F65.2 **Exhibitionnisme**

Tendance récurrente ou persistante à exposer les organes génitaux à des étrangers (en général du sexe opposé) ou à des gens dans des endroits publics, sans désirer ou solliciter un contact plus étroit. Il y a habituellement, mais non constamment, excitation sexuelle au moment de l'exhibition et l'acte est, en général, suivi de masturbation.

F65.3 **Voyeurisme**

Tendance récurrente ou persistante à observer des personnes qui se livrent à des activités sexuelles ou intimes comme le déshabillage. Cela survient sans que la personne observée sache qu'elle l'est et conduit généralement à une excitation sexuelle et à une masturbation.

F65.4 **Pédophilie**

Préférence sexuelle pour les enfants, qu'il s'agisse de garçons, de filles, ou de sujets de l'un ou l'autre sexe, généralement d'âge prépubère ou au début de la puberté.

F65.5 **Sado-masochisme**

Préférence pour une activité sexuelle qui implique douleur, humiliation ou asservissement. Si le sujet préfère être l'objet d'une telle stimulation, on parle de masochisme; s'il préfère en être l'exécutant, il s'agit de sadisme. Souvent, un individu obtient l'excitation sexuelle par des comportements à la fois sadiques et masochistes.

Masochisme

Sadisme

F65.6 **Troubles multiples de la préférence sexuelle**

Parfois, une personne présente plusieurs anomalies de la préférence sexuelle sans qu'aucune d'entre elles soit au premier plan. L'association la plus fréquente regroupe le fétichisme, le travestisme et le sado-masochisme.

F65.8 **Autres troubles de la préférence sexuelle**

Diverses autres modalités de la préférence et du comportement sexuel tels que le fait de dire des obscénités au téléphone, de se frotter à autrui dans des endroits publics combles à la recherche d'une stimulation sexuelle, l'activité sexuelle avec un animal, l'emploi de la strangulation ou de l'anoxie pour augmenter l'excitation sexuelle.

Frotteurisme

Nécrophilie

F65.9 **Trouble de la préférence sexuelle, sans précision**

Déviation sexuelle SAI

F66.- Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation

Note: L'orientation sexuelle n'est pas, en elle-même, à considérer comme un trouble.

F66.0 **Trouble de la maturation sexuelle**

Le sujet est incertain quant à son identité sexuelle ou son orientation sexuelle et sa souffrance est responsable d'anxiété ou de dépression. La plupart du temps, cela survient chez des adolescents qui ne sont pas certains de leur orientation, homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, ou chez des sujets qui, après une période d'orientation sexuelle apparemment stable (souvent dans une relation de longue durée) éprouvent un changement dans leur orientation sexuelle.

F66.1 **Orientation sexuelle égodystonique**

Il n'existe pas de doute quant à l'identité ou la préférence sexuelle (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité ou préférence pour les enfants), mais le sujet désire modifier cette identité ou cette préférence, en raison de troubles psychologiques et du comportement associés, et il peut chercher à se faire traiter pour changer.

F66.2 **Problème sexuel relationnel**

L'identité ou l'orientation sexuelle (hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle) entraîne des difficultés dans l'établissement et le maintien de relations sexuelles avec un partenaire.

F66.8 **Autres troubles du développement psychosexuel**

F66.9 **Trouble du développement psychosexuel, sans précision**

F68.- **Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte**

F68.0 **Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques**

Symptômes physiques compatibles avec - et initialement dus à - un trouble, une maladie ou une incapacité physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient. Le sujet réagit habituellement par un sentiment de détresse à la douleur ou à l'incapacité et redoute, parfois à juste titre, une persistance ou une aggravation de son incapacité ou de sa douleur.

Névrose de compensation

F68.1 **Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice]**

Simulation répétée de symptômes, sans objectifs évidents, avec parfois auto-mutilation dans le but de provoquer des signes ou des symptômes. Les motifs ne sont pas clairs, et probablement internes, visant à obtenir un rôle de malade et s'accompagnent souvent d'une perturbation nette de la personnalité et des relations.

Hospitalisme

Patient itinérant

Syndrome de Münchhausen

Excl.: dermite factice (L98.1)

personne feignant d'être malade (avec une motivation évidente) (Z76.8)

F68.8 **Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte**

Trouble:

- caractériel SAI
- relationnel SAI

F69 **Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision**

Retard mental
(F70-F79)

Arrêt ou développement incomplet du fonctionnement mental, caractérisé essentiellement par une altération, durant la période du développement, des facultés qui déterminent le niveau global d'intelligence, c'est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des capacités sociales. Le retard mental peut accompagner un autre trouble mental ou physique ou survenir isolément.

Les degrés de retard mental sont habituellement déterminés par des tests d'intelligence normalisés. Ces derniers peuvent s'accompagner d'échelles évaluant l'adaptation sociale à un milieu donné. Ces mesures fournissent une estimation approximative du degré de retard mental. Le diagnostic dépendra également de l'évaluation globale des fonctions intellectuelles par un médecin compétent.

Les capacités intellectuelles et l'adaptation sociale peuvent changer et, même si elles sont très médiocres, être améliorées par une formation et une rééducation appropriées. Le diagnostic doit être basé sur les niveaux fonctionnels constatés.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour noter les affections associées, par exemple un autisme, un autre trouble du développement, une épilepsie, un trouble des conduites ou un désavantage physique grave.

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme quatrième chiffre pour identifier la gravité de la déficience du comportement:

.0 **sans ou avec de minimes troubles du comportement**
.1 **troubles du comportement avérés, nécessitant observation ou traitement**
.8 **autres troubles du comportement**
.9 **sans mention de troubles du comportement**

F70.- Retard mental léger

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Q.I. de 50 à 69 (chez les adultes, âge mental de 9 à moins de 12 ans). Aboutira vraisemblablement à des difficultés scolaires. Beaucoup d'adultes seront capables de travailler et de maintenir de bonnes relations sociales, et de s'intégrer à la société.

Incl.: Arriération mentale légère
Débilité

F71.- Retard mental moyen

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Q.I. de 35 à 49 (chez les adultes, âge mental de 6 à moins de 9 ans). Aboutira vraisemblablement à d'importants retards de développement dans l'enfance mais beaucoup peuvent acquérir des aptitudes scolaires et un certain degré d'indépendance et les capacités suffisantes pour communiquer. Les adultes auront besoin d'un soutien, de niveaux variés, pour travailler et vivre dans la communauté.

Incl.: arriération mentale moyenne

F72.- Retard mental grave

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Q.I. de 20 à 34 (chez les adultes, âge mental de 3 à moins de 6 ans). Aboutira vraisemblablement à un besoin prolongé de soutien.

Incl.: arriération mentale grave

F73.- Retard mental profond

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Q.I. au-dessous de 20 (chez les adultes, âge mental en dessous de 3 ans). Aboutit à une limitation très marquée des capacités de prendre soin de soi-même, de contrôler ses besoins naturels, de communiquer et de se déplacer.

Incl.: arriération mentale profonde

F74.- Intelligence dissociée

[4e chiffre: voir au début de ce groupe de maladies]

Il existe une nette discordance (au moins 15 points de QI) entre le QI pour le langage et le QI pour les actions.

F78.- Autres formes de retard mental

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Cette catégorie ne doit être utilisée que lorsque l'évaluation du retard mental par les méthodes classiques est rendue particulièrement difficile, voire impossible par des troubles sensoriels et physiques associés, par exemple chez les patients aveugles, souds-muets ou souffrant de troubles du comportement graves ou d'un handicap physique sévère.

F79.- Retard mental, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Les informations sont insuffisantes pour classer le retard mental dans l'une des catégories susmentionnées.

Incl.: Arriération mentale SAI
Débilité mentale SAI
Déficit mental SAI

Troubles du développement psychologique (F80-F89)

Les troubles classés dans ce groupe ont en commun: a) un début obligatoirement dans la première ou la seconde enfance; b) une altération ou un retard du développement de fonctions étroitement liées à la maturation biologique du système nerveux central; et c) une évolution continue sans rémissions ni rechutes. Dans la plupart des cas, les fonctions atteintes concernent le langage, le repérage visuo-spatial et la coordination motrice. Habituellement, le retard ou le déficit était présent dès qu'il pouvait être mis en évidence avec certitude et il diminue progressivement avec l'âge (des déficits légers peuvent toutefois persister à l'âge adulte).

F80.- Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage

Troubles dans lesquels les modalités normales d'acquisition du langage sont altérées dès les premiers stades du développement. Ces troubles ne sont pas directement attribuables à des anomalies neurologiques, des anomalies anatomiques de l'appareil phonatoire, des altérations sensorielles, un retard mental ou des facteurs de l'environnement. Les troubles spécifiques du développement de la parole et du langage s'accompagnent souvent de problèmes associés, tels des difficultés de la lecture et de l'orthographe, une perturbation des relations interpersonnelles, des troubles émotionnels et des troubles du comportement.

F80.0 Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation

Trouble spécifique du développement dans lequel l'utilisation par l'enfant des phonèmes est inférieure au niveau correspondant à son âge mental, mais avec un niveau linguistique normal.

Dyslalie

Lallation

Trouble:

- du développement (de):
  - l'articulation
  - phonologique
- fonctionnel de l'articulation

Excl.: altération de l'articulation (associée à) (due à):

- aphasie SAI (R47.0)
- apraxie (R48.2)
- perte de l'audition (H90-H91)
- retard mental (F70-F79)
- trouble de l'acquisition du langage:
  - de type expressif (F80.1)
  - de type réceptif (F80.2-)

F80.1 Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à utiliser le langage oral sont nettement inférieures au niveau correspondant à son âge mental, mais dans lequel la compréhension du langage se situe dans les limites de la normale. Le trouble peut s'accompagner ou non d'une perturbation de l'articulation.

Dysphasie ou aphasie de développement, de type expressif

Excl.: aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)

dysphasie et aphasie SAI (R47.0)

dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif (F80.2-)

mutisme électif (F94.0)

trouble de l'intelligence (F70-F79)

troubles envahissants du développement (F84.-)

F80.2- **Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif**

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à comprendre le langage sont inférieures au niveau correspondant à son âge mental. En fait, dans la plupart des cas, le versant expressif est, lui aussi, nettement altéré et il existe habituellement des perturbations de l'articulation.

Aphasie de développement, de type Wernicke

Dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif

Surdité verbale

Trouble réceptif auditif congénital

Excl.: aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)

autisme (F84.0-F84.1)

dysphasie et aphasie:

- de développement, de type expressif (F80.1)
- SAI (R47.0)

mutisme électif (F94.0)

retard (de):

- acquisition du langage secondaire à une perte de l'audition (H90-H91)
- trouble de l'intelligence (F70-F79)

F80.20 Trouble de l'élaboration et de la perception auditive

F80.28 Autres troubles réceptifs du langage

F80.3 **Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]**

Trouble dans lequel l'enfant, dont le langage s'est auparavant développé normalement, perd ses acquisitions de langage, à la fois sur le versant expressif et réceptif, tout en gardant une intelligence normale. La survenue du trouble s'accompagne d'anomalies paroxystiques à l'EEG et, dans la plupart des cas, de crises d'épilepsie. Le trouble apparaît habituellement entre trois et sept ans, avec perte du langage en quelques jours ou quelques semaines. La succession dans le temps, entre le début des crises épileptiques et la perte du langage, est assez variable, l'une des deux manifestations précédant l'autre (ou inversement) de quelques mois à deux ans. Ce trouble pourrait être dû à un processus encéphalitique inflammatoire. Dans environ deux tiers des cas, les sujets gardent un déficit plus ou moins important du langage (de type réceptif).

Excl.: aphasie (due à):

- autisme (F84.0-F84.1)
- SAI (R47.0)
- troubles désintégratifs de l'enfance (F84.2-F84.3)

F80.8 **Autres troubles du développement de la parole et du langage**

Zézaiement

F80.9 **Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision**

Trouble du langage SAI

F81.- Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires

Troubles dans lesquels les modalités habituelles d'apprentissage sont altérées dès les premières étapes du développement. L'altération n'est pas seulement la conséquence d'un manque d'occasions d'apprentissage ou d'un retard mental et elle n'est pas due à un traumatisme cérébral ou à une atteinte cérébrale acquise.

F81.0 **Trouble spécifique de la lecture**

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, la reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la lecture, peuvent, toutes, être atteintes. Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne fréquemment de difficultés en orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand l'enfant a pu faire quelques progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la lecture ont souvent des antécédents de troubles de la parole ou du langage. Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire.

Dyslexie de développement

Retard spécifique de lecture

Excl.: alexie SAI (R48.0)

difficultés de lecture secondaires à des troubles émotionnels (F93.-)

dyslexie SAI (R48.0)

F81.1 **Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe**

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative du développement des performances en orthographe, en l'absence d'antécédents d'un trouble spécifique de la lecture et non imputable à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle, ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités à épeler oralement et à écrire correctement les mots sont toutes deux affectées.

Retard spécifique de l'orthographe (sans trouble de la lecture)

Excl.: agraphie SAI (R48.8)

difficultés d'orthographe:

- associées à un trouble de la lecture (F81.0)
- dues à un enseignement inadéquat (Z55)

F81.2 **Trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique**

Altération spécifique des performances en arithmétique, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une scolarisation inadéquate. L'altération concerne la maîtrise des éléments de base du calcul: addition, soustraction, multiplication et division (c'est-à-dire, n'est pas limitée aux capacités mathématiques plus abstraites impliquées dans l'algèbre, la trigonométrie, la géométrie ou le calcul différentiel et intégral).

Acalculie de développement

Syndrome de Gerstmann

Trouble de l'acquisition de l'arithmétique

Excl.: acalculie SAI (R48.8)

difficultés en arithmétique:

- associées à un trouble de la lecture ou de l'orthographe (F81.3)
- dues à un enseignement inadéquat (Z55)

F81.3 **Trouble mixte des acquisitions scolaires**

Catégorie résiduelle mal définie de troubles dans lesquels il existe à la fois une altération significative du calcul et de la lecture ou de l'orthographe, non imputable exclusivement à un retard mental global ou une scolarisation inadéquate. Cette catégorie doit être utilisée pour des troubles répondant à la fois aux critères de F81.2 et de F81.0 ou de F81.1.

Excl.: trouble spécifique de l'acquisition de:

- arithmétique (F81.2)
- lecture (F81.0)
- orthographe (F81.1)

F81.8 **Autres troubles du développement des acquisitions scolaires**

Trouble de l'acquisition de l'expression écrite

F81.9 **Trouble du développement des acquisitions scolaires, sans précision**

Incapacité (de):

- apprentissage SAI
- concernant l'acquisition des connaissances SAI

Trouble de l'apprentissage SAI

F82.- Trouble spécifique du développement moteur

Altération sévère du développement de la coordination motrice, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une affection neurologique spécifique, congénitale ou acquise. Dans la plupart des cas, un examen clinique détaillé permet toutefois de mettre en évidence des signes traduisant une immaturité significative du développement neurologique, par exemple des mouvements choréiformes des membres, des syncinésies d'imitation, et d'autres signes moteurs associés, ainsi que des perturbations de la coordination motrice fine et globale.

Incl.: Débilité motrice de l'enfant
Dyspraxie de développement
Trouble de l'acquisition de la coordination

Excl.: anomalies de la marche et de la mobilité (R26.-)
manque de coordination (R27.-)
trouble de la coordination secondaire à un trouble de l'intelligence (F70-F79)

F82.0 Troubles spécifiques du développement de la motricité globale

F82.1 Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique

F82.2 Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale

F82.9 Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision

F83 Troubles spécifiques mixtes du développement

Catégorie résiduelle de troubles, dans lesquels il existe à la fois des signes d'un trouble spécifique du développement, de la parole et du langage, des acquisitions scolaires et des fonctions motrices, mais sans qu'aucun de ces éléments ne prédomine suffisamment pour constituer le diagnostic principal. Cette catégorie, mixte, doit être réservée à des cas où il existe un chevauchement important de chacun de ces troubles spécifiques du développement. Ces troubles s'accompagnent habituellement, mais pas toujours, d'un certain degré d'altération des fonctions cognitives. Cette catégorie doit ainsi être utilisée pour des perturbations répondant aux critères d'au moins deux des catégories F80.-, F81.- et F82.

F84.- Troubles envahissants du développement

Groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes situations.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier toute affection médicale associée, de même que le retard mental.

F84.0 Autisme infantile

Trouble envahissant du développement caractérisé par: a) un développement anormal ou altéré, manifeste avant l'âge de trois ans, avec b) une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines psychopathologiques suivants: interactions sociales réciproques, communication, comportement (au caractère restreint, stéréotypé et répétitif). Par ailleurs, le trouble s'accompagne souvent de nombreuses autres manifestations non spécifiques, par exemple des phobies, des perturbations du sommeil et de l'alimentation, des crises de colère et des gestes auto-agressifs.

Autisme
Psychose | de la petite enfance

Syndrome de Kanner

Trouble autistique

Excl.: psychopathie autistique (F84.5)

F84.1 **Autisme atypique**

Trouble envahissant du développement, qui diffère de l'autisme infantile par l'âge de survenue ou parce qu'il ne répond pas à l'ensemble des trois groupes de critères diagnostiques d'un autisme infantile. Cette catégorie doit être utilisée pour classer un développement anormal ou altéré, se manifestant après l'âge de trois ans et ne présentant pas des manifestations pathologiques suffisantes dans un ou deux des trois domaines psychopathologiques nécessaires pour le diagnostic d'autisme (interactions sociales réciproques, communication, comportement restreint, stéréotypé et répétitif); il existe toutefois des anomalies caractéristiques dans l'un ou l'autre de ces domaines. L'autisme atypique survient le plus souvent chez les enfants ayant un retard mental profond et un trouble spécifique sévère de l'acquisition du langage, de type réceptif.

Psychose infantile atypique

Retard mental avec caractéristiques autistiques

Utiliser, au besoin un code supplémentaire pour identifier le retard mental (F70-F79).

F84.2 **Syndrome de Rett**

Trouble décrit jusqu'ici uniquement chez les filles, caractérisé par un développement initial apparemment normal, suivi d'une perte partielle ou complète du langage, de la marche, et de l'usage des mains, associé à un ralentissement du développement crânien et survenant habituellement entre 7 et 24 mois. La perte des mouvements volontaires des mains, les mouvements stéréotypés de torsion des mains et une hyperventilation, sont caractéristiques de ce trouble. Le développement social et le développement du jeu sont arrêtés, alors que l'intérêt social reste habituellement conservé. Une ataxie du tronc et une apraxie se manifestent à partir de l'âge de quatre ans, suivies souvent par des mouvements choréoathétosiques. Le trouble entraîne presque toujours un retard mental sévère.

F84.3 **Autre trouble désintégratif de l'enfance**

Trouble envahissant du développement caractérisé par une période de développement tout à fait normale avant la survenue du trouble, cette période étant suivie d'une perte manifeste, en quelques mois, des performances antérieurement acquises dans plusieurs domaines du développement. Ces manifestations s'accompagnent typiquement d'une perte globale de l'intérêt vis-à-vis de l'environnement, de conduites motrices stéréotypées, répétitives et maniérées et d'une altération de type autistique de l'interaction sociale et de la communication. Dans certains cas, on peut démontrer que le trouble est dû à une encéphalopathie, mais le diagnostic doit reposer sur les anomalies du comportement.

Démence infantile

Psychose:

- désintégrative
- symbiotique

Syndrome de Heller

Utiliser au besoin, un code supplémentaire pour identifier une éventuelle affection neurologique associée.

Excl.: syndrome de Rett (F84.2)

F84.4 **Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés**

Trouble mal défini dont la validité nosologique reste incertaine. Cette catégorie concerne des enfants ayant un retard mental prononcé (Q.I. inférieur à 34) associé à une hyperactivité importante, une perturbation majeure de l'attention et des comportements stéréotypés. Les médicaments stimulants sont habituellement inefficaces (alors qu'ils peuvent être efficaces chez les enfants ayant un Q.I. normal) et peuvent provoquer une réaction dysphorique sévère (accompagnée parfois d'un ralentissement psychomoteur). A l'adolescence, l'hyperactivité fait souvent place à une hypoactivité (ce qui n'est habituellement pas le cas chez les enfants hyperkinétiques d'intelligence normale). Ce syndrome s'accompagne par ailleurs souvent de divers retards du développement, spécifiques ou globaux. On ne sait pas dans quelle mesure le syndrome comportemental est la conséquence du retard mental ou d'une lésion cérébrale organique.

F84.5 **Syndrome d'Asperger**

Trouble de validité nosologique incertaine, caractérisé par une altération qualitative des interactions sociales réciproques, semblable à celle observée dans l'autisme, associée à un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Il se différencie de l'autisme essentiellement par le fait qu'il ne s'accompagne pas d'un déficit ou trouble du langage, ou du développement cognitif. Les sujets présentant ce trouble sont habituellement très malhabiles. Les anomalies persistent souvent à l'adolescence et à l'âge adulte. Le trouble s'accompagne parfois d'épisodes psychotiques au début de l'âge adulte.

Psychopathie autistique

Trouble schizoïde de l'enfance

F84.8 **Autres troubles envahissants du développement**

F84.9 **Trouble envahissant du développement, sans précision**

F88 **Autres troubles du développement psychologique**

Incl.: Agnosie de développement

F89 **Trouble du développement psychologique, sans précision**

Incl.: Trouble du développement SAI

Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (F90-F98)

F90.- **Troubles hyperkinétiques**

Groupe de troubles caractérisés par un début précoce (habituellement au cours des cinq premières années de la vie), un manque de persévérance dans les activités qui exigent une participation cognitive et une tendance à passer d'une activité à l'autre sans en finir aucune, associés à une activité globale désorganisée, incoordonnée et excessive. Les troubles peuvent s'accompagner d'autres anomalies. Les enfants hyperkinétiques sont souvent imprudents et impulsifs, sujets aux accidents, et ont souvent des problèmes avec la discipline à cause d'un manque de respect des règles, résultat d'une absence de réflexion plus que d'une opposition délibérée. Leurs relations avec les adultes sont souvent marquées par une absence d'inhibition sociale, de réserve et de retenue. Ils sont mal acceptés par les autres enfants et peuvent devenir socialement isolés. Ces troubles s'accompagnent souvent d'une altération des fonctions cognitives et d'un retard spécifique du développement de la motricité et du langage. Ils peuvent entraîner un comportement dyssocial ou une perte de l'estime de soi.

Excl.: schizophrénie (F20.-)

troubles (de):

- anxieux (F41.-, F93.0)
- envahissants du développement (F84.-)
- humeur (F30-F39)

F90.0 **Perturbation de l'activité et de l'attention**

Altération de l'attention:

- syndrome avec hyperactivité
- trouble avec hyperactivité

Excl.: trouble de l'attention sans hyperactivité (F98.80)

trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites (F90.1)

F90.1 **Trouble hyperkinétique et trouble des conduites**

Trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites

F90.8 **Autres troubles hyperkinétiques**

F90.9 **Trouble hyperkinétique, sans précision**

Réaction hyperkinétique de l'enfance ou de l'adolescence SAI

Syndrome hyperkinétique SAI

F91.- Troubles des conduites

Troubles caractérisés par un ensemble de conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles sont bafouées les règles sociales correspondant à l'âge de l'enfant. Ces troubles dépassent ainsi largement le cadre des mauvaises blagues" ou "mauvais tours" des enfants et les attitudes habituelles de rébellion de l'adolescent. Ils impliquent, par ailleurs, la notion d'un mode de fonctionnement persistant (pendant au moins six mois). Les caractéristiques d'un trouble des conduites peuvent être symptomatiques d'une autre affection psychiatrique; dans cette éventualité, ce dernier diagnostic doit être codé.

Le diagnostic repose sur la présence de conduites du type suivant: manifestations excessives de bagarres et de tyrannie, cruauté envers des personnes ou des animaux, destruction des biens d'autrui, conduites incendiaires, vols, mensonges répétés, école buissonnière et fugues, crises de colère et désobéissance anormalement fréquentes et graves. La présence de manifestations nettes de l'un des groupes de conduites précédents est suffisante pour le diagnostic, alors que la survenue d'actes dyssociaux isolés ne l'est pas.

Excl.: schizophrénie (F20.-)

troubles (de) (des):

- conduites associés à des troubles:
  - émotionnels (F92.-)
  - hyperkinétiques (F90.1)
- envahissants du développement (F84.-)
- humeur (F30-F39)

F91.0 Trouble des conduites limité au milieu familial

Trouble des conduites caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant exclusivement, ou presque exclusivement, à la maison et dans les relations avec les membres de la famille nucléaire ou les personnes habitant sous le même toit. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre, par ailleurs, aux critères généraux cités sous F91.-; la présence d'une perturbation, même sévère, des relations parents-enfants n'est pas, en elle-même, suffisante pour ce diagnostic.

F91.1 Trouble des conduites, type mal socialisé

Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif persistant (répondant aux critères généraux cités en F91.- et non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), associé à une altération significative et globale des relations avec les autres enfants.

Trouble (des):

- agressif, type mal socialisé
- conduites, type solitaire-agressif

F91.2 Trouble des conduites, type socialisé

Trouble caractérisé par la présence d'un comportement dyssocial ou agressif (répondant aux critères généraux cités en F91.- et non limité à un comportement oppositionnel, provocateur ou perturbateur), se manifestant chez des enfants habituellement bien intégrés dans leur groupe d'âge.

Délinquance "de groupe"

Délits commis en bande

Ecole buissonnière

Troubles des conduites, type "en groupe"

Vols en groupe

F91.3 Trouble oppositionnel avec provocation

Trouble des conduites, se manifestant habituellement chez de jeunes enfants, caractérisé essentiellement par un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur et non accompagné de comportements délictueux ou de conduites agressives ou dyssociales graves. Pour qu'un diagnostic positif puisse être porté, le trouble doit répondre aux critères généraux cités en F91.-; les mauvaises blagues" ou "mauvais tours", et les perturbations même sévères, observées chez des enfants, ne justifient pas, en eux-mêmes, ce diagnostic. Cette catégorie doit être utilisée avec prudence, en particulier chez les enfants plus âgés, étant donné que les troubles des conduites présentant une signification clinique s'accompagnent habituellement de comportements dyssociaux ou agressifs dépassant le cadre d'un comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur.

F91.8 Autres troubles des conduites

F91.9 **Trouble des conduites, sans précision**

Trouble (des) (du):

- comportement chez l'enfant SAI
- conduites chez l'enfant SAI

F92.- Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels

Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un comportement agressif, dyssocial ou provocateur, associé à des signes patents et marqués de dépression, d'anxiété ou d'autres troubles émotionnels. Pour un diagnostic positif, le trouble doit répondre à la fois aux critères d'un trouble des conduites de l'enfant (F91.-) et d'un trouble émotionnel de l'enfant (F93.-) ou d'un trouble névrotique de l'adulte (F40-F48) ou d'un trouble de l'humeur (F30-F39).

F92.0 **Troubles des conduites avec dépression**

Trouble caractérisé par la présence d'un trouble des conduites (F91.-), associé à une humeur dépressive marquée et persistante (F32.-), se traduisant par des symptômes tels que tristesse (l'enfant se sent très malheureux), perte d'intérêt et de plaisir pour les activités usuelles, sentiment de culpabilité et perte d'espoir. Le trouble peut s'accompagner d'une perturbation du sommeil ou de l'appétit.

Trouble des conduites en F91.- associé à un trouble dépressif en F32.-

F92.8 **Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels**

Groupe de troubles caractérisés par la présence d'un trouble des conduites (F91.-), associé à des perturbations émotionnelles persistantes et marquées, par exemple une anxiété, des obsessions ou des compulsions, une dépersonnalisation ou une déréalisation, des phobies ou une hypocondrie.

Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble:

- émotionnel en F93.-
- névrotique en F40-F48

F92.9 **Trouble mixte des conduites et troubles émotionnels, sans précision**

F93.- Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance

Exacerbation de tendances normales du développement plus que des phénomènes qualitativement anormaux en eux-mêmes. C'est essentiellement sur le caractère approprié au développement que repose la différenciation entre troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance et troubles névrotiques (F40-F48).

Excl.: troubles émotionnels associés à un trouble des conduites (F92.-)

F93.0 **Angoisse de séparation de l'enfance**

Trouble dans lequel l'anxiété est focalisée sur une crainte concernant la séparation, survenant pour la première fois au cours des premières années de l'enfance. Il se distingue de l'angoisse de séparation normale par son intensité, à l'évidence excessive, ou par sa persistance au-delà de la petite enfance, et par son association à une perturbation significative du fonctionnement social.

Excl.: anxiété sociale de l'enfance (F93.2)

trouble(s) de:

- anxieux phobique de l'enfance (F93.1)
- humeur [affectifs] (F30-F39)
- névrotiques (F40-F48)

F93.1 **Trouble anxieux phobique de l'enfance**

Trouble caractérisé par la présence de craintes de l'enfance, hautement spécifiques d'une phase de développement, et survenant (à un certain degré) chez la plupart des enfants, mais dont l'intensité est anormale. Les autres craintes qui surviennent dans l'enfance, mais qui ne font pas partie du développement psychosocial normal (par exemple une agoraphobie), doivent être classées dans la catégorie appropriée de la section F40-F48.

Excl.: anxiété généralisée (F41.1)

F93.2 **Anxiété sociale de l'enfance**

Trouble caractérisé par une attitude de réserve vis-à-vis des étrangers et par une crainte ou une peur concernant les situations sociales nouvelles, inhabituelles, ou inquiétantes. Cette catégorie ne doit être utilisée que lorsque de telles craintes apparaissent dans la petite enfance, sont à l'évidence excessives et s'accompagnent d'une perturbation du fonctionnement social.

Evitement de l'enfance et de l'adolescence

F93.3 **Rivalité dans la fratrie**

La plupart des jeunes enfants sont perturbés par la naissance d'un frère ou d'une sœur. On ne doit faire le diagnostic de rivalité dans la fratrie que lorsque la réaction émotionnelle est à l'évidence excessive ou trop prolongée et s'accompagne d'une perturbation du fonctionnement social.

Jalousie dans la fratrie

F93.8 **Autres troubles émotionnels de l'enfance**

Hyperanxiété

Trouble de l'identité

Excl.: trouble de l'identité sexuelle de l'enfance (F64.2)

F93.9 **Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision**

F94.- Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence

Groupe relativement hétérogène de troubles caractérisés par la présence d'une perturbation du fonctionnement social, survenant durant l'enfance, mais qui ne présentent pas les caractéristiques d'une difficulté ou d'une altération sociale, apparemment constitutionnelle, envahissant tous les domaines du fonctionnement (à l'encontre de troubles envahissants du développement). Dans de nombreux cas, des perturbations ou des carences de l'environnement jouent probablement un rôle étiologique primordial.

F94.0 **Mutisme électif**

Trouble caractérisé par un refus, lié à des facteurs émotionnels, de parler dans certaines situations déterminées. L'enfant est capable de parler dans certaines situations, mais refuse de parler dans d'autres situations (déterminées). Le trouble s'accompagne habituellement d'une accentuation nette de certains traits de personnalité, par exemple d'une anxiété sociale, d'un retrait social, d'une hypersensibilité ou d'une opposition.

Mutisme sélectif

Excl.: mutisme transitoire accompagnant une angoisse de séparation chez de jeunes enfants (F93.0)

schizophrénie (F20.-)

troubles:

- envahissants du développement (F84.-)
- spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

F94.1 **Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance**

Trouble apparaissant au cours des cinq premières années de la vie, caractérisé par la présence d'anomalies persistantes du mode de relations sociales de l'enfant, associées à des perturbations émotionnelles, et se manifestant à l'occasion de changements dans l'environnement (par exemple par une inquiétude et une hypervigilance, une réduction des interactions sociales avec les autres enfants, une auto- ou une hétéro-agressivité, une tristesse, et, dans certains cas, un retard de croissance). La survenue du syndrome est probablement liée directement à une carence évidente, à des abus ou à des mauvais traitements de la part des parents.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier un retard de développement ou de croissance associé.

Excl.: sévices sexuels ou physiques infligés à un enfant, entraînant des problèmes psychosociaux (Z61)

syndrome d'Asperger (F84.5)

syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition (F94.2)

variation normale du mode d'attachement sélectif

F94.2 **Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition**

Trouble caractérisé par un mode particulier de fonctionnement social anormal, apparaissant durant les cinq premières années de la vie, persistant habituellement en dépit de modifications importantes de l'environnement. Exemples: conduites d'attachement généralisé et non sélectif, demandes d'affection et sociabilité non discriminatives, interactions peu différenciées avec les autres enfants; des perturbations émotionnelles et d'autres troubles du comportement peuvent enfin être associés, variables selon les circonstances.

Psychopathie de privation affective

Syndrome institutionnel

Excl.: hospitalisme chez l'enfant (F43.2)

syndrome d'Asperger (F84.5)

trouble(s):

- hyperkinétiques (F90.-)
- réactionnel de l'attachement de l'enfance (F94.1)

F94.8 **Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance**

F94.9 **Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision**

F95.- Tics

Syndromes, caractérisés par la présence, au premier plan, d'un tic. Un tic est un mouvement moteur ou une vocalisation involontaire, rapide, récurrent et non rythmique (impliquant habituellement des groupes musculaires déterminés), survenant brusquement et sans but apparent. Les tics sont habituellement ressentis comme étant irrépressibles, mais peuvent en général être supprimés durant une période de temps variable. Ils sont souvent exacerbés par le stress et disparaissent durant le sommeil. Les tics moteurs simples banals comportent le clignement des yeux, les mouvements brusques du cou, les haussements d'épaules et les grimaces. Les tics vocaux simples banals comportent le raclement de gorge, "l'aboiement", le reniflement et le sifflement. Les tics moteurs complexes banals concernent le fait de se frapper, de sauter et de sautiller. Les tics vocaux complexes banals comprennent la répétition de mots particuliers, avec parfois emploi de mots socialement réprouvés, souvent obscènes (coprolalie) et la répétition de ses propres sons ou mots (palilalie).

F95.0 **Tic transitoire**

Tic répondant aux critères généraux d'un tic, mais ne persistant pas plus de douze mois. Il s'agit habituellement d'un clignement des yeux, de mimiques faciales, ou de mouvements brusques de la tête.

F95.1 **Tic moteur ou vocal chronique**

Trouble répondant aux critères d'un tic, caractérisé par la présence soit de tics moteurs soit de tics vocaux, mais pas des deux à la fois. Il peut s'agir d'un tic isolé ou, plus fréquemment, de tics multiples, persistant pendant plus d'un an.

F95.2 **Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette]**

Trouble, caractérisé à un moment quelconque au cours de la maladie, mais pas nécessairement de façon simultanée, par des tics moteurs multiples et par un ou plusieurs tics vocaux. Le trouble s'aggrave habituellement durant l'adolescence et persiste souvent à l'âge adulte. Les tics vocaux sont souvent multiples, avec des vocalisations, des râclements de gorge, et des grognements explosifs et répétés et parfois une émission de mots ou de phrases obscènes, associés, dans certains cas, à une échopraxie gestuelle pouvant également être obscène (copropraxie).

F95.8 **Autres tics**

F95.9 **Tic, sans précision**

F98.- Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence

Groupe hétérogène de troubles qui ont en commun la caractéristique d'un début dans l'enfance, mais qui diffèrent par ailleurs sur de nombreux points. Certains constituent des syndromes nettement définis, alors que d'autres ne sont que de simples associations de symptômes; ces derniers doivent toutefois être répertoriés, d'une part en raison de leur fréquence et de leur association avec une altération du fonctionnement psychosocial, d'autre part parce qu'ils ne peuvent pas être inclus dans d'autres syndromes.

Excl.: spasme du sanglot (R06.88)
syndrome de Kleine-Levin (G47.8)
trouble(s) (de):
- identité sexuelle de l'enfance (F64.2)
- obsessionnel-compulsif (F42.-)
- sommeil dus à des causes émotionnelles (F51.-)

F98.0- Enurésie non organique

Trouble caractérisé par une miction involontaire, diurne et nocturne, anormale compte tenu de l'âge mental de l'enfant et qui n'est pas lié à un trouble du contrôle vésical d'origine neurologique, à des crises épileptiques, ou à une anomalie organique de l'arbre urinaire. L'énurésie peut exister, de façon continue, depuis la naissance ou être précédée d'une période de contrôle de la fonction vésicale. Elle peut s'accompagner d'un trouble plus global des émotions ou du comportement.

Enurésie:
- (primaire) (secondaire) d'origine non organique
- fonctionnelle
- psychogène

Incontinence urinaire d'origine non organique

Excl.: énurésie SAI (R32)

F98.00 Enurésie nocturne

F98.01 Enurésie diurne

F98.02 Enurésie nocturne ainsi que diurne

F98.08 Autre énurésie et énurésie non organique non précisée

F98.1 Encoprésie non organique

Trouble caractérisé par une émission fécale répétée, involontaire ou volontaire, habituellement de consistance normale ou quasi-normale, dans des lieux non appropriés à cet usage, compte-tenu du contexte socio-culturel du sujet. Il peut s'agir de la persistance anormale de l'incontinence infantile physiologique, ou de la perte du contrôle sphinctérien survenant après une période de continence fécale, ou encore d'une émission fécale délibérée dans des lieux non appropriés en dépit d'un contrôle sphinctérien normal. L'encoprésie peut constituer un trouble isolé, mono-symptomatique, ou faire partie d'un autre trouble, en particulier un trouble émotionnel (F93.-) ou un trouble des conduites (F91.-).

Encoprésie:
- fonctionnelle
- psychogène

Incontinence fécale d'origine non organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause d'une constipation associée.

Excl.: encoprésie SAI (R15)

F98.2 **Trouble de l'alimentation de l'enfant**

Trouble de l'alimentation caractérisé par des manifestations variées, habituellement spécifique de la première et de la deuxième enfance. Il implique en général un refus alimentaire et des caprices alimentaires excessifs, alors que la nourriture est appropriée, que l'entourage est adéquat, et qu'il n'y a pas de maladie organique. Le trouble peut s'accompagner d'une rumination (d'une régurgitation répétée de nourriture non accompagnée de nausées ou d'une maladie gastro-intestinale).

Mérycisme de l'enfance

Excl.: anorexie mentale et autres troubles de l'alimentation (F50.-)
difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée (R63.3)
pica du nourrisson et de l'enfant (F98.3)
problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)

F98.3 **Pica du nourrisson et de l'enfant**

Trouble caractérisé par la consommation persistante de substances non nutritives (par exemple de la terre, des bouts de peinture, etc.). Il peut faire partie d'un trouble psychiatrique plus global (tel un autisme) ou constituer un comportement psychopathologique relativement isolé. C'est seulement dans ce dernier cas que l'on fait le diagnostic de pica. Ce comportement s'observe surtout chez des enfants présentant un retard mental; dans ce dernier cas, le retard mental doit constituer le diagnostic principal (F70-F79).

F98.4- **Mouvements stéréotypés**

Mouvements intentionnels, répétitifs, stéréotypés, dépourvus de finalité et souvent rythmés ne faisant pas partie d'une autre maladie psychiatrique ou neurologique. Lorsque ces mouvements surviennent dans le cadre d'un autre trouble, seul ce trouble doit être codé. Les mouvements non automutilateurs comprennent par ex.: un balancement du corps, un balancement de la tête, le fait de s'arracher les cheveux, de se tordre les cheveux, de claquer des doigts et de battre des mains. Les comportements stéréotypés automutilateurs comprennent par ex.: le fait de se cogner la tête de manière répétée, de se gifler, de se mettre le doigt dans l'œil, de se mordre les mains, les lèvres ou d'autres parties du corps. L'ensemble de ces mouvements stéréotypés surviennent le plus souvent chez des enfants présentant un retard mental; dans ce cas, les deux troubles doivent être codés.

Quand le fait de s'enfoncer le doigt dans l'œil survient chez un enfant présentant un déficit visuel, les deux diagnostics doivent être codés: le fait de s'enfoncer le doigt dans l'œil avec F98.4- et le trouble visuel à l'aide du code somatique approprié.

Stéréotypies/comportements répétitifs

Excl.: mouvements involontaires anormaux (R25.-)
onychophagie (F98.88)
se mettre les doigts dans le nez (F98.88)
stéréotypies faisant partie d'un trouble psychiatrique identifié (F00-F95)
succion du pouce (F98.88)
tics (F95.-)
trichotillomanie (F63.3)
troubles de la motricité d'origine organique (G20-G25)

F98.40 Sans lésion auto-infligée

F98.41 Avec lésion auto-infligée

F98.49 Sans précision d'une lésion auto-infligée

F98.5 **Bégaiement**

Le bégaiement est caractérisé par des répétitions ou des prolongations fréquentes de sons, de syllabes ou de mots, ou par des hésitations ou des pauses fréquentes perturbant la fluence verbale. On ne parlera de trouble que si l'intensité de la perturbation gêne de façon marquée la fluence verbale.

Excl.: bredouillement [langage précipité] (F98.6)
tics (F95.-)

F98.6 **Bredouillement [langage précipité]**

Le langage précipité est caractérisé par un débit verbal anormalement rapide et un rythme irrégulier, mais sans répétitions ou hésitations, suffisamment intense pour entraver l'intelligibilité. Le langage est irrégulier et mal rythmé, consistant en des émissions verbales rapides et saccadées avec, habituellement, des formes syntaxiques erronées.

Excl.: bégaiement (F98.5)
tics (F95.-)

F98.8- **Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence**

F98.80 Trouble de l'attention sans hyperactivité survenant dans l'enfance et l'adolescence

F98.88 Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence

Masturbation excessive

Onychophagie

Se mettre les doigts dans le nez

Succion du pouce

F98.9 **Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision**

Trouble mental, sans précision (F99-F99)

F99 **Trouble mental, sans autre indication**

Incl.: Maladie mentale SAI

Excl.: trouble mental organique SAI (F06.9)

Chapitre VI

Maladies du système nerveux (G00 - G99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

G00-G09	Maladies inflammatoires du système nerveux central
G10-G14	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central
G20-G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité
G30-G32	Autres affections dégénératives du système nerveux
G35-G37	Maladies démyélinisantes du système nerveux central
G40-G47	Affections épisodiques et paroxystiques
G50-G59	Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux
G60-G64	Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique
G70-G73	Affections musculaires et neuro-musculaires
G80-G83	Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques
G90-G99	Autres affections du système nerveux

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

G01*	Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs
G02.-*	Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
G05.-*	Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs
G07*	Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs
G13.-*	Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs
G22*	Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs
G26*	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs
G32.-*	Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs
G46.-*	Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires
G53.-*	Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs
G55.-*	Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs
G59.-*	Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs
G63.-*	Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs
G73.-*	Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs
G94.-*	Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
G99.-*	Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

G82.6-! Hauteur fonctionnelle de la lésion de la moelle épinière

Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)

G00.- **Méningite bactérienne, non classée ailleurs**

Incl.: arachnoïdite, leptoméningite, méningite, pachyméningite — bactérienne

Excl.: méningo-encéphalite bactérienne (G04.2)
méningomyélite bactérienne (G04.2)

G00.0 **Méningite à Haemophilus influenzae**

G00.1 **Méningite à pneumocoques**

G00.2 **Méningite à streptocoques**

G00.3 **Méningite à staphylocoques**

G00.8 **Autres méningites bactériennes**

Méningite à:
- bacille de Friedländer
- Escherichia coli
- Klebsiella

G00.9 **Méningite bactérienne, sans précision**

Méningite:
- purulente SAI
- pyogène SAI
- suppurée SAI

G01* **Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs**

Incl.: Méningite (au cours de):
- charbonneuse (A22.8†)
- fièvre typhoïde (A01.0†)
- gonococcique (A54.8†)
- infection à Salmonella (A02.2†)
- leptospirose (A27.-†)
- listérienne (A32.1†)
- maladie de Lyme (A69.2†)
- méningococcique (A39.0†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- syphilitique:
  - congénitale (A50.4†)
  - secondaire (A51.4†)
- tuberculeuse (A17.0†)

Excl.: méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs (G05.0*)

G02.-* **Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Excl.: méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (G05.1*-G05.2*)

G02.0* **Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs**

Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à):
- adénovirus (A87.1†)
- entérovirus (A87.0†)
- mononucléose infectieuse (B27.-†)
- rougeole (B05.1†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.0†)
- virus (de):
  - herpès [herpes simplex] (B00.3†)
  - ourlien (B26.1†)
- zona (B02.1†)

G02.1* **Méningite au cours de mycoses classées ailleurs**

Méningite à:
- Candida (B37.5†)
- coccidioïdomycose (B38.4†)
- cryptocoques (B45.1†)

G02.8* **Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs**

Méningite due à:
- maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- trypanosomiase africaine (B56.-†)

G03.- **Méningite due à des causes autres et non précisées**

Incl.: arachnoïdite, leptoméningite, méningite, pachyméningite — due à des causes autres et non précisées

Excl.: méningo-encéphalite (G04.-)
méningomyélite (G04.-)

G03.0 **Méningite à liquide clair**

Méningite non suppurée

G03.1 **Méningite chronique**

G03.2 **Méningite récurrente bénigne [Mollaret]**

G03.8 **Méningite due à d'autres causes précisées**

G03.9 **Méningite, sans précision**

Arachnoïdite (spinale) SAI

G04.- Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

Incl.: méningo-encéphalite
méningomyélite
myélite ascendante aiguë

Excl.: encéphalomyélite myalgique (G93.3)
encéphalopathie:
- alcoolique (G31.2)
- SAI (G93.4)
- toxique (G92)

myélite:
- nécrosante subaiguë (G37.4)
- transverse aiguë (G37.3)

sclérose en plaques (G35.-)

G04.0 Encéphalite aiguë disséminée

Encéphalite | post-vaccinale
Encéphalomyélopathie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le vaccin.

G04.1 Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains

Paraplégie spastique tropicale

G04.2 Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs

G04.8 Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites

Encéphalite et encéphalomyélite post-infectieuses SAI

G04.9 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision

Ventriculite (cérébrale) SAI

G05.-* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs

Incl.: méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections classées ailleurs

G05.0* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite:
- listérienne (A32.1†)
- méningococcique (A39.8†)
- syphilitique:
  - congénitale (A50.4†)
  - tardive (A52.1†)
- tuberculeuse (A17.8†)

G05.1* **Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs**

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à):
- adénovirus (A85.1†)
- cytomégalovirus (B25.88†)
- entérovirus (A85.0†)
- grippe:
  - saisonnière virus identifié (J10.8†)
  - virus non identifié (J11.8†)
  - zoonotique ou pandémique, virus identifié (J09†)
- rougeole (B05.0†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.1†)
- virus de:
  - herpès [herpes simplex] (B00.4†)
  - ourlien (B26.2†)
- zona (B02.0†)

G05.2* **Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de:
- maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- naegleriase (B60.2†)
- toxoplasmose (B58.2†)
- trypanosomiase africaine (B56.-†)

Méningo-encéphalite à éosinophiles (B83.2†)

G05.8* **Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs**

Encéphalite au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

G06.- Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

G06.0 **Abcès et granulome intracrâniens**

Abcès (embolique) (du):
- cérébelleux
- cérébral
- cerveau [toute région]
- otogène

Abcès ou granulome intracrânien:
- épidural
- extra-dural
- sous-dural

G06.1 **Abcès et granulome intrarachidiens**

Abcès (embolique) de la moelle épinière [toute localisation]

Abcès ou granulome intrarachidien:
- épidural
- extra-dural
- sous-dural

G06.2 **Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision**

G07* **Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs**

Incl.: Abcès du cerveau:
- amibien (A06.6†)
- gonococcique (A54.8†)
- tuberculeux (A17.8†)

Granulome schistosomien du cerveau (B65.-†)

Tuberculome:
- cérébral (A17.8†)
- méningé (A17.1†)

G08 **Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes**

Incl.: Embolie, Endophlébite, Phlébite, Thrombophlébite, Thrombose — septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens

Excl.: phlébite et thrombophlébite intracrâniennes:
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.5, O87.3)
- d'origine non pyogène (I67.6)

phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène (G95.18)

G09 **Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central**

Note: La présente catégorie doit être utilisée (à la place d'un code de la catégorie G00-G08), s'il faut indiquer qu'un trouble classé ailleurs est une séquelle d'un état classé à l'origine sous G00-G08 (à l'exclusion des catégories marquées d'un astérisque (*)). Le terme «séquelles» comprend des états précisés comme tels ou comme effets tardifs, ou présents une année ou plus après le début de l'affection causale. Pour utiliser cette catégorie, se référer aux règles et instructions de codage de la morbidité et mortalité dans le Volume 2 (règlement).

Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10-G14)

G10 **Chorée de Huntington**

Incl.: Chorée chronique progressive héréditaire de Huntington

Maladie de Huntington

G11.- **Ataxie héréditaire**

Excl.: neuropathie héréditaire et idiopathique (G60.-)

paralysie cérébrale infantile (G80.-)

troubles du métabolisme (E70-E90)

G11.0 **Ataxie congénitale non progressive**

G11.1 **Ataxie cérébelleuse à début précoce**

Note: Début habituellement avant l'âge de 20 ans.

Ataxie (de):
- cérébelleuse précoce avec:
  - myoclonies [Ramsay-Hunt]
  - persistance des réflexes tendineux
  - tremblement essentiel
- Friedreich (autosomique récessive)
- spino-cérébelleuse récessive liée au chromosome X

G11.2 **Ataxie cérébelleuse tardive**

Note: Début habituellement après l'âge de 20 ans.

G11.3 **Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN**

Ataxie télangiectasique [Louis-Bar]

Excl.: syndrome de Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4 **Paraplégie spastique héréditaire**

Maladie de Strumpell-Lorrain

G11.8 **Autres ataxies héréditaires**

G11.9 **Ataxie héréditaire, sans précision**

Ataxie SAI Dégénérescence Maladie Syndrome	cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire

G12.- Amyotrophie spinale et syndromes apparentés

G12.0 **Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]**

G12.1 **Autres amyotrophies spinales héréditaires**

Amyotrophie spinale (de):
- adulte
- distale
- enfant, type II
- forme juvénile, type III [Kugelberg-Welander]
- forme scapulo-péronière

Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [Fazio-Londe]

G12.2 **Maladies du neurone moteur**

Amyotrophie spinale progressive

Atrophie musculaire spinobulbaire de type Kennedy [Maladie de Kennedy]

Dégénérescence familiale du neurone moteur

Paralysie bulbaire progressive

Sclérose latérale:
- amyotrophique
- primitive

G12.8 **Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés**

G12.9 **Amyotrophie spinale, sans précision**

G13.-* Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'affections classées ailleurs

G13.0* **Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques**

Neuromyopathie carcinomateuse (C00-C96†)

Neuropathie sensitive paranéoplasique [Denny-Brown] (C00-D48†)

G13.1* **Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de maladies tumorales**

Encéphalopathie limbique paranéoplasique (C00-D48†)

G13.2* **Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un myxœdème (E00.1†, E03.-†)**

G13.8* **Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'autres affections classées ailleurs**

G14 **Syndrome post-poliomyélitique**

Excl.: Séquelles de poliomyélite (B91)

Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (G20-G26)

G20.- **Maladie de Parkinson**

Incl.: Hémiparkinsonisme

Paralysie agitante

Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson:

- idiopathique
- primitif(ve)
- SAI

Le classement du degré de sévérité de la maladie de Parkinson dans les sous-catégories G20.0-G20.2 s'effectue selon les degrés modifiés de la classification de Hoehn et Yahr.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie G20:

0 Sans fluctuation de l'effet

Sans mention d'une fluctuation de l'efficacité

1 Avec fluctuation de l'efficacité

G20.0- **Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger**

Stades 0 à moins de 3 selon Hoehn et Yahr

G20.1- **Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd**

Stades 3 à 4 selon Hoehn et Yahr

G20.2- **Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap**

Stade 5 selon Hoehn et Yahr

G20.9- **Maladie de Parkinson, non précisé**

G21.- **Syndrome parkinsonien secondaire**

Incl.: Parkinsonisme secondaire

G21.0 **Syndrome malin des neuroleptiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G21.1 **Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G21.2 **Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

G21.3 **Syndrome parkinsonien postencéphalitique**

G21.4 **Maladie de Parkinson vasculaire**

G21.8 **Autres syndromes parkinsoniens secondaires**

G21.9 **Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision**

G22* **Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs**

Incl.: Parkinsonisme syphilitique (A52.1†)

G23.- **Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux**

G23.0 **Maladie de Hallervorden-Spatz**

Dégénérescence pallidale pigmentaire

G23.1 **Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]**

Paralysie supranucléaire progressive

G23.2 **Atrophie multisystématisée de forme Parkinsonne [AMS-P]**

G23.3 **Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C]**

G23.8 **Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux**

Calcification des noyaux gris centraux

Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de Shy-Drager]

Excl.: hypotension orthostatique SAI (I95.1)

G23.9 **Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision**

G24.- **Dystonie**

Incl.: dyskinésie

Excl.: paralysie cérébrale athétosique (G80.3)

G24.0 **Dystonie médicamenteuse**

Dyskinésie tardive

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G24.1 **Dystonie idiopathique familiale**

Dystonie idiopathique SAI

G24.2 **Dystonie idiopathique non familiale**

G24.3 **Torticolis spasmodique**

Excl.: torticolis SAI (M43.6)

G24.4 **Dystonie bucco-faciale idiopathique**

Dyskinésie bucco-faciale

G24.5 **Blépharospasme**

G24.8 **Autres dystonies**

G24.9 **Dystonie, sans précision**

Dyskinésie SAI

G25.- **Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité**

G25.0 **Tremblement essentiel**

Tremblement familial

Excl.: tremblements SAI (R25.1)

G25.1 **Tremblement dû à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G25.2 **Autres formes précisées de tremblement**

Tremblement intentionnel

G25.3 **Myoclonie**

Myoclonie médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

Excl.: épilepsie myoclonique (G40.-)
myokymies faciales (G51.4)

G25.4 **Chorée médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G25.5 **Autres chorées**

Chorée SAI

Excl.: chorée (de):
- Huntington (G10)
- rhumatismale (I02.-)
- SAI avec atteinte cardiaque (I02.0)
- Sydenham (I02.-)

G25.6 **Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

Excl.: syndrome de Gilles de la Tourette (F95.2)
tic SAI (F95.9)

G25.8- **Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité**

G25.80 Mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil

Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS]

G25.81 Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome]

G25.88 Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité

Akathisie (induite par le traitement) (médicamenteuse)

Syndrome de l'homme raide [rigidité musculaire]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G25.9 **Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision**

G26* Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs

Autres affections dégénératives du système nerveux (G30-G32)

G30.-† **Maladie d'Alzheimer (F00.-*)**

Incl.: formes sénile et présénile

Excl.: dégénérescence cérébrale sénile NCA (G31.1)
démence sénile SAI (F03)
sénilité SAI (R54)

G30.0† **Maladie d'Alzheimer à début précoce (F00.0*)**

Note: Début habituellement avant l'âge de 65 ans.

G30.1† **Maladie d'Alzheimer à début tardif (F00.1*)**

Note: Début habituellement après l'âge de 65 ans.

G30.8† **Autres formes de la maladie d'Alzheimer (F00.2*)**

G30.9† **Maladie d'Alzheimer, sans précision (F00.9*)**

G31.- **Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs**

Excl.: syndrome de Reye (G93.7)

G31.0 **Atrophie cérébrale circonscrite**

Aphasie progressive isolée

Démence fronto-temporale [FTD]

Maladie de Pick

G31.1 **Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs**

Excl.: maladie d'Alzheimer (G30.-)
sénilité SAI (R54)

G31.2 **Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool**

Ataxie cérébelleuse
Dégénérescence cérébelleuse
Dégénérescence cérébrale
Encéphalopathie
} alcoolique

Dysfonctionnement du système nerveux végétatif du à l'alcool

G31.8- **Autres affections dégénératives précisées du système nerveux**

G31.81 Cytopathie mitochondriale

Myoencéphalopathie mitochondriale

Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux]

Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées]

Utiliser des codes supplémentaires pour les manifestations:

- Epilepsie non convulsive généralisée (G40.3).
- Autres myopathies (G72.8)
- Ophtalmoplégie externe progressive (H49.4)
- Accident vasculaire cérébral (AVC) (I60-I64)

G31.82 Maladie à corps de Lewy

Démence à corps de Lewy (F02.8*)

G31.88 Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées
Dystrophie neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger]
Encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë [syndrome de Leigh]
Polydystrophie cérébrale progressive [syndrome d'Alpers]

G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision

G32.-* Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs

G32.0* Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs
Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en vitamine B_{12} (E53.8†)

G32.8* Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs

Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35-G37)

G35.- Sclérose en plaques
Incl.: Sclérose en plaques (de):
- disséminée
- généralisée
- moelle épinière
- SAI
- tronc cérébral

Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans les sous-catégories G35.1-G35.3:
0 Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
1 Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression

G35.0 Première manifestation d'une sclérose en plaques

G35.1- Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées)

G35.2- Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire)

G35.3- Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive)

G35.9 Sclérose en plaques non précisée

G36.- Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées
Excl.: encéphalite et encéphalomyélite post-infectieuses SAI (G04.8)

G36.0 Neuromyélite optique [Devic]
Démyélinisation au cours d'une névrite optique
Excl.: névrite optique SAI (H46)

G36.1 Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]

G36.8 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées

G36.9 Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision

G37.- Autres affections démyélinisantes du système nerveux central

G37.0 **Sclérose cérébrale diffuse**
Encéphalite périaxiale
Maladie de Schilder
Excl.: adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 **Démyélinisation centrale du corps calleux**
Syndrome de Marchiafava-Bignami

G37.2 **Myélinolyse centropontine**

G37.3 **Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central**
Myélite transverse aiguë SAI
Excl.: neuromyélite optique [Devic] (G36.0)
sclérose en plaques (G35.-)

G37.4 **Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine]**

G37.5 **Sclérose concentrique [Baló]**

G37.8 **Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central**
Encéphalomyélite aiguë disséminée [EMAD]

G37.9 **Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision**

Affections épisodiques et paroxystiques (G40-G47)

G40.- **Epilepsie**
Excl.: crise convulsive SAI (R56.8)
crise SAI (R56.8)
état de mal épileptique (G41.-)
paralysie de Todd (G83.8)
syndrome de Landau-Kleffner (F80.3)

G40.0- **Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal**

G40.00 Syndrome pseudo-Lennox
Epilepsie atypique bénigne

G40.01 POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent]
ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil lent]
Etat de mal épileptique bioélectrique pendant le sommeil

G40.02 Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
Epilepsie partielle bénigne à symptômes affectifs

G40.08 Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales
Epilepsie bénigne à paroxysmes occipitaux
Epilepsie bénigne à pics centro-temporaux [Rolando]
Epilepsie bénigne du nourrisson [Watanabe]
Epilepsie bénigne du nourrisson à crises complexes focales

G40.09 Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision

G40.1 **Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples**

Crises:
- ne comportant pas de modification de conscience
- partielles simples évoluant vers des crises secondairement généralisées

G40.2 **Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes**

Crises:
- avec modification de conscience, comportant souvent des automatismes
- partielles complexes évoluant vers des crises secondairement généralisées

G40.3 **Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques**

Convulsions néonatales bénignes (familiales)

Crises non spécifiques:
- atoniques
- cloniques
- myocloniques
- tonico-cloniques
- toniques

Epilepsie (avec):
- absences de l'adolescence
- absences de l'enfance [pyknolepsie]
- crises grand mal au réveil
- myoclonique [petit mal impulsif] juvénile
- myoclonique bénigne de l'enfance

G40.4 **Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés**

Encéphalopathie myoclonique précoce (symptomatique)

Epilepsie avec:
- absences myocloniques
- crises astato-myocloniques

Spasmes infantiles

Syndrome de:
- Lennox-Gastaut
- West

Tic de Salaam

G40.5 **Syndromes épileptiques particuliers**

Crises épileptiques dues aux facteurs suivants:
- alcool
- médicaments et drogues
- modifications hormonales
- privation de sommeil
- stress

Epilepsie partielle continue [Kojevnikov]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

G40.6 **Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal)**

G40.7 **Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal**

G40.8 **Autres épilepsies**

Epilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme focaux ou généralisés

G40.9 **Epilepsie, sans précision**

Convulsions | épileptiques SAI
Crises

G41.- **Etat de mal épileptique**

G41.0 **Etat de grand mal épileptique**

Etat de mal épileptique tonico-clonique

Excl.: épilepsie partielle continue [Kojevnikov] (G40.5)

G41.1 **Etat de petit mal épileptique**

Etat d'absences épileptiques

G41.2 **Etat de mal épileptique partiel complexe**

G41.8 **Autres états de mal épileptique**

G41.9 **Etat de mal épileptique, sans précision**

G43.- **Migraine**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

Excl.: céphalée SAI (R51)

G43.0 **Migraine sans aura [migraine commune]**

G43.1 **Migraine avec aura [migraine classique]**

Migraine:
- aura, sans céphalée
- avec:
  - aura prolongée
  - aura typique
  - installation aiguë de l'aura
- basilaire
- équivalents migraineux
- familiale, hémiplégique

G43.2 **Etat de mal migraineux**

G43.3 **Migraine compliquée**

G43.8 **Autres migraines**

Migraine:
- ophtalmoplégique
- rétinienne

G43.9 **Migraine, sans précision**

G44.- **Autres syndromes d'algies céphaliques**

Excl.: algie faciale atypique (G50.1)
céphalée SAI (R51)
névralgie du trijumeau (G50.0)

G44.0 **Syndrome d'algie vasculaire de la face**

Algie vasculaire de la face:
- chronique
- épisodique

Céphalée histaminique de Horton

Hémicrânie paroxystique chronique

G44.1 **Céphalée vasculaire, non classée ailleurs**

Céphalée vasculaire SAI

G44.2 **Céphalée dite de tension**

Céphalée (de):
- chronique dite de tension
- tension:
  - épisodique
  - SAI

G44.3 **Céphalée chronique post-traumatique**

G44.4 **Céphalée médicamenteuse, non classée ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G44.8 **Autres syndromes précisés d'algies céphaliques**

G45.- Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés

Incl.: Accidents ischémiques cérébraux transitoires [AIT]

Excl.: Infarctus corrélé, démontré par l'imagerie (I63.-)
ischémie cérébrale néonatale (P91.0)

Utiliser les cinquièmes positions suivantes de la catégorie G45:

2 Régression totale en 1 à 24 heures

3 Régression totale en moins d'une heure

9 Évolution de la Régression non précisée

G45.0- **Syndrome vertébro-basilaire**

G45.1- **Syndrome carotidien (hémisphérique)**

G45.2- **Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux**

G45.3- **Amaurose fugace**

G45.4- **Amnésie globale transitoire**

Excl.: amnésie SAI (R41.3)

G45.8- **Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés**

G45.9- **Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision**

Accident cérébrovasculaire imminent

Ischémie cérébrale transitoire SAI

Spasme de l'artère cérébrale

G46.-* Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)

G46.0* **Syndrome de l'artère cérébrale moyenne (I66.0†)**

G46.1* **Syndrome de l'artère cérébrale antérieure (I66.1†)**

G46.2* **Syndrome de l'artère cérébrale postérieure (I66.2†)**

G46.3* **Syndromes vasculaires du tronc cérébral (I60-I67†)**
Syndrome de:
- Benedikt
- Claude
- Foville
- Millard-Gubler
- Wallenberg
- Weber

G46.4* **Syndrome cérébelleux vasculaire (I60-I67†)**

G46.5* **Syndrome lacunaire moteur pur (I60-I67†)**

G46.6* **Syndrome lacunaire sensitif pur (I60-I67†)**

G46.7* **Autres syndromes lacunaires (I60-I67†)**

G46.8* **Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires (I60-I67†)**

G47.- Troubles du sommeil

Excl.: cauchemars (F51.5)
noctambulisme (F51.3)
terreurs nocturnes (F51.4)
troubles du sommeil non organiques (F51.-)

G47.0 **Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil**
Hyposomnie
Insomnie

G47.1 **Troubles du sommeil par somnolence excessive**
Hypersomnie (idiopathique)

G47.2 **Troubles du cycle veille-sommeil**
Irrégularité du rythme veille-sommeil
Syndrome de retard des phases du sommeil

G47.3- **Apnée du sommeil**
Excl.: apnée du sommeil chez le nouveau-né (P28.3)
syndrome de Pickwick (E66.29)

G47.30 Syndrome d'apnée du sommeil central

G47.31 Syndrome d'apnée du sommeil obstructif

G47.32 Syndrome d'hypoventilation du sommeil
Hypoventilation alvéolaire non obstructive idiopathique du sommeil
Syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénital

G47.38 Autres apnées du sommeil

G47.39 Apnée du sommeil, non précisée

G47.4 **Narcolepsie et cataplexie**

G47.8 **Autres troubles du sommeil**
Syndrome de Kleine-Levin

G47.9 **Trouble du sommeil, sans précision**

Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux (G50-G59)

Excl.: affections traumatiques récentes des nerfs et des racines et plexus nerveux - voir lésion des nerfs selon les localisations anatomiques

névrite périphérique liée à la grossesse (O26.83)

radiculite SAI (M54.1-)

névralgie / névrite | SAI (M79.2-)

G50.- Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]

G50.0 Névralgie du trijumeau

Névralgie faciale paroxystique

Tic douloureux de la face [Trousseau]

G50.1 Algie faciale atypique

G50.8 Autres affections du nerf trijumeau

G50.9 Affection du nerf trijumeau, sans précision

G51.- Affections du nerf facial [nerf crânien VII]

G51.0 Paralysie faciale

Paralysie faciale (de) Bell SAI

Paralysie faciale (parésie faciale) (faiblesse faciale) due à une lésion du neurone moteur inférieur

Excl.: Paralysie faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur (G83.6)

G51.1 Atteinte du ganglion géniculé

Excl.: atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (B02.2)

G51.2 Syndrome de Melkersson-Rosenthal

G51.3 Hémispasme facial

G51.4 Myokymies faciales

G51.8 Autres affections du nerf facial

Hémiatrophie faciale [Romberg]

G51.9 Affection du nerf facial, sans précision

G52.- Affections des autres nerfs crâniens

Excl.: affections du nerf:

- auditif [VIII] (H93.3)
- optique [II] (H46, H47.0)

strabisme paralytique dû à paralysie des nerfs (H49.0-H49.2)

G52.0 Affections du nerf olfactif [premier nerf crânien]

G52.1 Affections du nerf glossopharyngien [nerf crânien IX]

Névralgie du nerf glossopharyngien

G52.2 Affections du nerf vagal [nerf crânien X]

Affection du nerf pneumogastrique [X]

G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse [nerf crânien XII]

G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens

Polynévrite crânienne

G52.8 Affections d'autres nerfs crâniens précisés

G52.9 **Affection des nerfs crâniens, sans précision**

G53.-* **Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs**

G53.0* **Névralgie post-zostérienne (B02.2†)**

Atteinte post-herpétique du ganglion géniculé

Névralgie trigéminée post-herpétique

G53.1* **Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)**

G53.2* **Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose (D86.8†)**

G53.3* **Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

G53.8* **Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs**

G54.- **Affections des racines et des plexus nerveux**

Excl.: affections traumatiques récentes des racines et des plexus nerveux - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

atteintes d'un disque intervertébral (M50-M51)

névralgie et névrite SAI (M79.2-)

névrite ou radiculite:

- brachiale SAI (M54.1-)
- lombaire SAI (M54.1-)
- lombosacrée SAI (M54.1-)
- thoracique SAI (M54.1-)

radiculite SAI (M54.1-)

radiculopathie SAI (M54.1-)

spondylarthrose (M47.-)

G54.0 **Affections du plexus brachial**

Syndrome de traversée thoracobrachiale

G54.1 **Affections du plexus lombosacré**

G54.2 **Affections radiculaires cervicales, non classées ailleurs**

G54.3 **Affections radiculaires thoraciques, non classées ailleurs**

G54.4 **Affections radiculaires lombosacrées, non classées ailleurs**

G54.5 **Névralgie amyotrophique**

Névrite scapulaire

Syndrome de Parsonage-Turner

G54.6 **Syndrome douloureux du membre fantôme**

G54.7 **Syndrome du membre fantôme sans élément douloureux**

Syndrome du membre fantôme SAI

G54.8 **Autres affections des racines et des plexus nerveux**

G54.9 **Affection des racines et des plexus nerveux, sans précision**

G55.-* **Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

G55.0* **Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

G55.1* **Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux (M50-M51†)**

G55.2* **Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses (M47.-†)**

G55.3* **Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)**

G55.8* **Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs**

G56.- **Mononévrite du membre supérieur**

Excl.: affections traumatiques récentes des nerfs - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

G56.0 **Syndrome du canal carpien**

G56.1 **Autres lésions du nerf médian**

G56.2 **Lésion du nerf cubital**

Paralysie lente du nerf cubital

G56.3 **Lésion du nerf radial**

G56.8 **Autres mononévrites du membre supérieur**

Névrome interdigital du membre supérieur

Excl.: Syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur, type II (G90.60)

G56.9 **Mononévrite du membre supérieur, sans précision**

G57.- **Mononévrite du membre inférieur**

Excl.: affections traumatiques récentes des nerfs - voir lésions des nerfs selon les localisations anatomiques

G57.0 **Lésion du nerf sciatique**

Excl.: sciatique:

- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)
- SAI (M54.3)

G57.1 **Méralgie paresthésique**

Syndrome du nerf fémoro-cutané

G57.2 **Lésion du nerf fémoral**

G57.3 **Lésion du nerf sciatique poplité externe**

Paralysie du nerf péronier

G57.4 **Lésion du nerf sciatique poplité interne**

Paralysie du nerf tibial postérieur

G57.5 **Syndrome du canal tarsien**

G57.6 **Lésion du nerf plantaire**

Métatarsalgie de Morton

G57.8 **Autres mononévrites du membre inférieur**

Névrome interdigital du membre inférieur

Excl.: Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, type II (G90.61)

G57.9 **Mononévrite du membre inférieur, sans précision**

G58.- **Autres mononévrites**

G58.0 **Névrite intercostale**

G58.7 **Mononévrite de sièges multiples**

Mononévrite multiple

G58.8 **Autres mononévrites précisées**

G58.9 **Mononévrite, sans précision**

G59.-* **Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs**

G59.0* **Mononévrite diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†)**

G59.8* **Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs**

Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60-G64)

Excl.: névralgie SAI (M79.2-)
névrite:
- périphérique liée à la grossesse (O26.83)
- SAI (M79.2-)

radiculite SAI (M54.1-)

G60.- Neuropathie héréditaire et idiopathique

G60.0 Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle

Amyotrophie péronière (type axonal) (type hypertrophique)
Maladie de:
- Charcot-Marie-Tooth
- Déjerine-Sottas

Neuropathie:
- héréditaire motrice et sensorielle, types I-IV
- hypertrophique de l'enfant

Syndrome de Roussy-Lévy

G60.1 Maladie de Refsum

G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire

G60.3 Neuropathie progressive idiopathique

G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques

Maladie de Morvan
Neuropathie sensitive héréditaire à transmission:
- dominante
- récessive

Syndrome de Nélaton

G60.9 Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision

G61.- Polynévrites inflammatoires

G61.0 Syndrome de Guillain-Barré

Polyradiculonévrite aiguë (post-)infectieuse
Syndrome de Miller-Fisher

G61.1 Neuropathie sérique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

G61.8 Autres polynévrites inflammatoires

G61.9 Polynévrite inflammatoire, sans précision

G62.- Autres polynévrites

G62.0 Polynévrite médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G62.1 Polynévrite alcoolique

G62.2 Polynévrite due à d'autres agents toxiques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G62.8- **Autres polynévrites précisées**
Polynévrite due à une irradiation
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

G62.80 Polyneuropathie de réanimation
Polyneuropathie de soins intensifs

G62.88 Autres polyneuropathies précisées

G62.9 **Polynévrite, sans précision**
Neuropathie SAI

G63.-* **Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs**

G63.0* **Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Polynévrite (au cours de):
- diphtérie (A36.8†)
- lèpre (A30.-†)
- maladie de Lyme (A69.2†)
- mononucléose infectieuse (B27.-†)
- oreillons (B26.8†)
- post-herpétique (B02.2†)
- syphilis congénitale, tardive (A50.4†)
- syphilis, tardive (A52.1†)
- tuberculeuse (A17.8†)

G63.1* **Polynévrite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

G63.2* **Polynévrite diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†)**

G63.3* **Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)**

G63.4* **Polynévrite par carence nutritionnelle (E40-E64†)**

G63.5* **Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M35†)**

G63.6* **Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles (M00-M25†, M40-M96†)**

G63.8* **Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Neuropathie urémique (N18.-†)

G64 **Autres affections du système nerveux périphérique**
Incl.: Affection du système nerveux périphérique SAI

Affections musculaires et neuro-musculaires (G70-G73)

G70.- **Myasthénie et autres affections neuro-musculaires**
Excl.: botulisme (A05.1)
myasthénie transitoire néonatale (P94.0)

G70.0 **Myasthénie**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G70.1 **Affections neuro-musculaires toxiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G70.2 **Myasthénie congénitale et au cours du développement**

G70.8 **Autres affections neuro-musculaires précisées**

G70.9 **Affection neuro-musculaire, sans précision**

G71.- Affections musculaires primitives

Excl.: arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)
myosite (M60.-)
troubles du métabolisme (E70-E90)

G71.0 **Dystrophie musculaire**

Dystrophie musculaire:
- autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker
- bénigne [Becker]
- des ceintures
- distale
- facio-scapulo-humérale
- oculaire
- oculo-pharyngée
- scapulo-péronière:
  - bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss]
- sévère [Duchenne]

Dystrophie musculaire:
- scapulo-péronière

Excl.: dystrophie musculaire congénitale:
- avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires (G71.2)
- SAI (G71.2)

G71.1 **Affections myotoniques**

Dystrophie myotonique [Steinert]

Myotonie:
- chondrodystrophique
- congénitale:
  - dominante [Thomsen]
  - récessive [Becker]
  - SAI
- médicamenteuse
- symptomatique

Neuromyotonie [Isaacs]

Paramyotonie congénitale [Maladie d'Eulenburg]

Pseudomyotonie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G71.2 **Myopathies congénitales**

Disproportion des types de fibres

Dystrophie musculaire congénitale:

- SAI

Dystrophie musculaire congénitale:

- avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles]

Myopathie:

- à axe central [myopathie à cores centraux]
- à bâtonnets [némaline]
- de type:
  - "mini-core"
  - "multi-core"
- myotubulaire (centro-nucléaire)

G71.3 **Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs**

Utiliser des codes supplémentaires pour indiquer les manifestations.

G71.8 **Autres affections musculaires primitives**

G71.9 **Affection musculaire primitive, sans précision**

Myopathie héréditaire SAI

G72.- Autres myopathies

Excl.: arthrogrypose multiple congénitale (Q74.3)
dermatopolymyosite (M33.-)
infarcissement ischémique musculaire (M62.2-)
myosite (M60.-)
polymyosite (M33.2)

G72.0 **Myopathie médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G72.1 **Myopathie alcoolique**

G72.2 **Myopathie due à d'autres agents toxiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G72.3 **Paralysies périodiques**

Paralysie périodique (familiale):

- hyperkaliémique
- hypokaliémique
- myotonique
- normokaliémique

G72.4 **Myopathie inflammatoire, non classée ailleurs**

G72.8- **Autres myopathies précisées**

G72.80 Myopathie de réanimation

G72.88 Autres myopathies précisées

G72.9 **Myopathie, sans précision**

G73.-* Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs

G73.0* **Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes**
Syndrome myasthénique au cours de:
- amyotrophie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†)
- thyréotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

G73.1* **Syndrome de Lambert-Eaton (C00-D48†)**

G73.2* **Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

G73.3* **Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs**

G73.4* **Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

G73.5* **Myopathie au cours de maladies endocriniennes**
Myopathie au cours de:
- hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3†)
- hypoparathyroïdie (E20.-†)

Myopathie thyréotoxique (E05.-†)

G73.6* **Myopathie au cours de maladies métaboliques**
Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des):
- glycogène (E74.0†)
- lipides (E75.-†)

G73.7* **Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Myopathie au cours de:
- arthrite rhumatoïde (M05-M06†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- sclérodermie (M34.8†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)

Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80-G83)

G80.- **Infirmité motrice cérébrale**
Excl.: paraplégie spastique héréditaire (G11.4)

G80.0 **Paralysie cérébrale spastique quadriplégique**
Paralysie spastique tétraplégique congénitale (cérébrale)

G80.1 **Paralysie cérébrale spastique diplégique**
Paralysie cérébrale spastique SAI
Paralysie spastique (cérébrale) congénitale

G80.2 **Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiplégique**

G80.3 **Paralysie cérébrale dyskinétique**
Paralysie cérébrale dystonique
Parésie cérébrale athetotique

G80.4 **Paralysie cérébrale ataxique**

G80.8 **Autres infirmités motrices cérébrales**
Syndromes mixtes de paralysie cérébrale

G80.9 **Paralysie cérébrale, sans précision**
Paralysie cérébrale SAI

G81.- Hémiparésie et hémiplégie

Note: Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage
- que lorsque l'hémiparésie ou hémiplégie est mentionnée sans autre précision
- ou est définie comme ancienne ou de longue durée mais de cause non précisée.

Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types d'hémiparésie ou d'hémiplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

Excl.: infirmité motrice cérébrale congénitale (G80.-)

G81.0 Hémiparésie ou hémiplégie flasque

G81.1 Hémiparésie ou hémiplégie spastique

G81.9 Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision

G82.- Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et tétraplégie

Note: Cette catégorie sert à coder les paralysies et parésies dans les cas de paraplégie ou de maladies cérébrales lorsqu'il n'existe pas d'autre code utilisable.

Cette catégorie peut aussi être utilisée en codage multiple pour identifier les types de paraplégie et tétraplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

Pour l'utilisation de ces catégories dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux directives de codage suisses.

Pour préciser la hauteur fonctionnelle d'une lésion de la moelle épinière, utiliser un code supplémentaire de la catégorie G82.6-! .

En cas de dépendance (de longue durée) envers un respirateur, utiliser le code supplémentaire Z99.1 .

Incl.: Paraplégie, Quadriplégie, Tétraplégie — chronique

Excl.: infirmité motrice cérébrale congénitale et infantile (G80.-)

Paraplégie traumatique aiguë (S14.-, S24.-, S34.-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories G82.0-G82.5:

0 Paraplégie complète aiguë d'origine non traumatique

1 Paraplégie incomplète aiguë d'origine non traumatique

2 Paraplégie complète chronique
Paraplégie complète, SAI

3 Paraplégie incomplète chronique
Paraplégie incomplète, SAI

9 Non précisée
Origine cérébrale

G82.0- Paraparésie et paraplégie flasque

G82.1- Paraparésie et paraplégie spastique

G82.2- Paraparésie et paraplégie, sans précision

Paralysie des deux membres inférieurs SAI

Paraplégie (inférieure) SAI

G82.3- Tétraparésie et tétraplégie flasque

G82.4- Tétraparésie et tétraplégie spastique

G82.5- Tétraparésie et tétraplégie, sans précision

Quadriplégie SAI

G82.6-! **Hauteur fonctionnelle de la lésion de la moelle épinière**

Note: Cette sous-catégorie sert à coder la hauteur fonctionnelle d'une lésion de la moelle épinière. On entend par hauteur fonctionnelle d'une lésion médullaire le segment le plus bas de la moelle épinière encore intact du point de vue moteur. Ainsi, « lésion C4 complète de la moelle épinière » signifie que les fonctions motrices des racines nerveuses de C4 et supérieures sont préservées, et qu'il n'y a plus de fonctions motrices, ou seulement sans signification fonctionnelle, en dessous de C4.

G82.60! C1-C3

G82.61! C4-C5

G82.62! C6-C8

G82.63! D1-D6

G82.64! D7-D10

G82.65! D11-L1

G82.66! L2-S1

G82.67! S2-S5

G82.69! Non précisée

G83.- **Autres syndromes paralytiques**

Note: Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les états résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

Incl.: paralysie (complète) (incomplète) non classée en G80-G82

G83.0 **Diparésie et diplégie des membres supérieurs**

Diplégie supérieure

Paralysie des deux membres supérieurs

G83.1 **Monoplégie d'un membre inférieur**

Paralysie d'un membre inférieur

G83.2 **Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur**

Paralysie d'un membre supérieur

G83.3 **Monoparésie et monoplégie, sans précision**

G83.4- **Syndrome de la queue de cheval**

Pour indiquer l'existence d'un trouble neurogène de la vessie, utiliser un code supplémentaire de la catégorie G95.8- .

G83.40 Syndrome de la queue de cheval complet

G83.41 Syndrome de la queue de cheval incomplet

G83.49 Syndrome de la queue de cheval, non précisé

G83.5 **Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice]**

G83.6 **Paralysie faciale centrale**

Paralysie (parésie) (faiblesse) faciale due à une lésion du neurone moteur supérieur

Excl.: Paralysie faciale (due à une lésion du neurone moteur inférieur) (G51.0)

G83.8 **Autres syndromes paralytiques précisés**

Paralysie de Todd (post-ictale)

G83.9 **Syndrome paralytique, sans précision**

Autres affections du système nerveux (G90-G99)

G90.- **Affections du système nerveux autonome**

Excl.: dysautonomie alcoolique (G31.2)

G90.0- **Neuropathie autonome périphérique idiopathique**

G90.00 Syndrome du sinus carotidien (syncope)

G90.08 Autre neuropathie autonome périphérique idiopathique

G90.09 Neuropathie autonome périphérique idiopathique, non précisée

G90.1 **Dysautonomie familiale [Riley-Day]**

G90.2 **Syndrome de Claude Bernard-Horner**

Pupille de Horner

Triade de Horner

G90.4- **Dysréflexie autonome**

G90.40 Dysréflexie autonome manifestée par des crises hypertoniques

G90.41 Dysréflexie autonome manifestée par des crises de transpiration

G90.48 Autres dysréflexies autonomes

G90.49 Dysréflexie autonome, non précisée

Dysréflexie autonome, SAI

G90.5- **Syndrome douloureux régional complexe, type I**

Atrophie osseuse de Sudeck-Leriche

Dystrophie sympathique réflexe

G90.50 Syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur, type I

G90.51 Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, type I

G90.59 Syndrome douloureux régional complexe, type I, localisation non précisée

G90.6- **Syndrome douloureux régional complexe, type II**

Causalgie

G90.60 Syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur, type II

G90.61 Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, type II

G90.69 Syndrome douloureux régional complexe, type II, localisation non précisée

G90.7- **Syndrome douloureux régional complexe, autre type et type non précisé**

G90.70 Syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur, autre type et type non précisé

G90.71 Syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur, autre type et type non précisé

G90.79 Syndrome douloureux régional complexe, autre type et type non précisé, localisation non précisée

G90.8 **Autres affections du système nerveux autonome**

G90.9 **Affection du système nerveux autonome, sans précision**

G91.- **Hydrocéphalie**

Incl.: hydrocéphalie acquise

Excl.: hydrocéphalie:

- congénitale (Q03.-)
- due à toxoplasmose congénitale (P37.1)

Hydrocéphalie acquise du nouveau-né (P91.7)

G91.0 **Hydrocéphalie communicante**

G91.1 **Hydrocéphalie obstructive (non communicante)**

G91.2- **Hydrocéphalie à pression normale**

G91.20 Hydrocéphalie à pression normale idiopathique

G91.21 Hydrocéphalie à pression normale secondaire

G91.29 Hydrocéphalie à pression normale, non précisée

G91.3 **Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision**

G91.8 **Autres hydrocéphalies**

G91.9 **Hydrocéphalie, sans précision**

G92 Encéphalopathie toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G93.- Autres affections du cerveau

G93.0 **Kystes cérébraux**

Kyste:
- arachnoïdien
- porencéphalique, acquis

Excl.: kystes:
- cérébraux congénitaux (Q04.6)
- périventriculaires acquis du nouveau-né (P91.1)

G93.1 **Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs**

Excl.: anoxie néonatale (P21.9)
compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- grossesse, travail ou accouchement (O29.2, O74.3, O89.2)
- soins chirurgicaux et médicaux (T80-T88)

G93.2 **Hypertension intracrânienne bénigne [hypertension intra-crânienne idiopathique]**

Excl.: encéphalopathie hypertensive (I67.4)

G93.3 **Syndrome de fatigue chronique [Chronic fatigue syndrome]**

Encéphalomyélite myalgique

Syndrome de fatigue chronique lors de dysfonctionnements immunitaires

Syndrome de fatigue post-virale

G93.4 **Encéphalopathie, sans précision**

Excl.: encéphalopathie:
- alcoolique (G31.2)
- toxique (G92)

G93.5 **Compression du cerveau**

Compression / Hernie | du cerveau (tronc cérébral)

Excl.: Compression traumatique cérébrale diffuse (S06.28)
Compression traumatique cérébrale en foyer (S06.38)

G93.6 **Œdème cérébral**

Excl.: œdème cérébral:
- dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- traumatique (S06.1)

G93.7 **Syndrome de Reye**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

G93.8- **Autres affections précisées du cerveau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

G93.80 Syndrome apallique

G93.88 Autres affections cérébrales précisées

Encéphalopathie post-radiothérapie

G93.9 **Affection du cerveau, sans précision**

G94.-* **Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs**

G94.0* **Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (A00-B99†)**

G94.1* **Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

G94.2* **Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

G94.3* **Encéphalopathie au cours de maladies classées ailleurs**

Excl.: Encéphalopathie hépatique (K72.7-!)

G94.8* **Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs**

G95.- **Autres affections de la moelle épinière**

Excl.: myélite (G04.-)

G95.0 **Syringomyélie et syringobulbie**

G95.1- **Myélopathies vasculaires**

G95.10 Hémorragie rachidienne non traumatique

Hématomyélie

G95.18 Autres myélopathies vasculaires

Infarctus aigu de la moelle épinière (embolique) (non embolique)

Myélopathie nécrotique subaiguë

Œdème de la moelle épinière

Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène

Thrombose artérielle de la moelle épinière

Excl.: phlébite et thrombophlébite intrarachidienne, exceptées d'origine non pyogène (G08)

G95.2 **Compression médullaire, sans précision**

G95.8- **Autres affections précisées de la moelle épinière**

Myélopathie:

- médicamenteuse
- post-radiothérapie

Vessie automatique SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie sans mention de lésion de la moelle épinière (N31.-)

G95.80 Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [UMNL]

Vessie réflexe d'origine rachidienne

Vessie spastique

G95.81 Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [LMNL]

Aréflexie vésicale

Atonie vésicale

G95.82 Trouble des fonctions vésicales du à un choc rachidien
G95.83 Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés
G95.84 Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière
G95.85 Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière
G95.88 Autres maladies précisées de la moelle épinière
G95.9 Affection de la moelle épinière, sans précision
Myélopathie SAI

G96.- Autres affections de système nerveux central
G96.0 Ecoulement de liquide céphalorachidien
Liquorrhée cérébrospinale
Excl.: après rachicentèse (G97.0)
G96.1 Affection des méninges, non classée ailleurs
Adhérences méningées (cérébrales) (rachidiennes)
G96.8 Autres affections précisées du système nerveux central
G96.9 Affection du système nerveux central, sans précision

G97.- Affections du système nerveux après des actes médicaux, non classées ailleurs
G97.0 Ecoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse
G97.1 Autre réaction secondaire à une rachicentèse
G97.2 Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire
G97.8- Autres affections du système nerveux après des actes médicaux
G97.80 Fistule de liquide céphalorachidien postopératoire
G97.81 Mutisme (cérébelleux) postopératoire
Syndrome de la fosse postérieure
G97.82 Hémorragie rachidienne épidurale postopératoire
G97.83 Hémorragie rachidienne sous-durale postopératoire
G97.84 Hémorragie rachidienne sous-arachnoïdienne postopératoire
G97.88 Autres maladies du système nerveux après des actes médicaux
G97.9 Affection du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs
Incl.: Affection du système nerveux SAI
Arthropathie de Charcot† (M14.6-*)

G99.-* Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs
G99.0* Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques
Neuropathie végétative:
- amyloïde (E85.-†)
- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†)

G99.1* Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs

G99.2* **Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs**

Myélopathie au cours de:

- atteinte des disques intervertébraux (M50.0†, M51.0†)
- maladies tumorales (C00-D48†)
- spondylarthrose (M47.-†)

Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (M47.0-†)

G99.8* **Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

Paralysie urémique (N18.-†)

Chapitre VII

Maladies de l'œil et de ses annexes (H00 - H59)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

H00-H06 Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite
H10-H13 Affections de la conjonctive
H15-H22 Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire
H25-H28 Affections du cristallin
H30-H36 Affections de la choroïde et de la rétine
H40-H42 Glaucome
H43-H45 Affections du corps vitré et du globe oculaire
H46-H48 Affections du nerf et des voies optiques
H49-H52 Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction
H53-H54 Troubles de la vision et cécité
H55-H59 Autres affections de l'œil et de ses annexes

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

H03.-* Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs
H06.-* Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs
H13.-* Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs
H19.-* Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs
H22.-* Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs
H28.-* Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs
H32.-* Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs
H36.-* Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs
H42.-* Glaucome au cours de maladies classées ailleurs
H45.-* Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs
H48.-* Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
H58.-* Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (H00-H06)

H00.- **Orgelet et chalazion**

H00.0 **Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière**

Abcès
Furoncle
Orgelet
de la paupière

H00.1 **Chalazion**

H01.- **Autres inflammations de la paupière**

H01.0 **Blépharite**

Excl.: blépharo-conjonctivite (H10.5)

H01.1 **Dermatoses non infectieuses de la paupière**

Dermite:
- allergique
- de contact
- eczémateuse

Lupus érythémateux discoïde
Xérodermie
de la paupière

H01.8 **Autres inflammations précisées de la paupière**

H01.9 **Inflammation de la paupière, sans précision**

H02.- **Autres affections des paupières**

Excl.: malformations congénitales de la paupière (Q10.0-Q10.3)

H02.0 **Entropion et trichiasis de la paupière**

H02.1 **Ectropion palpébral**

H02.2 **Lagophtalmie**

H02.3 **Blépharochalasis**

H02.4 **Ptosis de la paupière**

H02.5 **Autres troubles affectant la fonction palpébrale**

Ankyloblépharon
Atrophie de la paupière
Blépharophimosis

Excl.: Blépharospasme (G24.5)
Tic:
- d'origine organique (G25.6)
- psychogène (F95.-)
- SAI (F95.9)

H02.6 **Xanthélasma de la paupière**

H02.7 **Autres affections dégénératives des paupières et de la région périoculaire**

Chloasma
Madarosis
Vitiligo
de la paupière

H02.8 **Autres affections précisées des paupières**

Hypertrichose des paupières
Rétention de corps étranger dans la paupière

H02.9 **Affection des paupières, sans précision**

H03.-* Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs

H03.0* **Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs**

Dermite de la paupière due à Demodex (B88.0†)

Infection parasitaire de la paupière au cours de:
- leishmaniose (B55.-†)
- loase (B74.3†)
- onchocercose (B73†)
- phtiriase (B85.3†)

H03.1* **Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Atteinte de la paupière au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.5†)
- lèpre (A30.-†)
- molluscum contagiosum (B08.1†)
- pian (A66.-†)
- tuberculose (A18.4†)
- zona (B02.3†)

H03.8* **Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Atteinte de la paupière au cours d'impétigo (L01.0†)

H04.- Affections de l'appareil lacrymal

Excl.: malformations congénitales de l'appareil lacrymal (Q10.4-Q10.6)

H04.0 **Dacryoadénite**

Hypertrophie chronique de la glande lacrymale

H04.1 **Autres affections des glandes lacrymales**

Dacryops

Atrophie
Kyste
| de la glande lacrymale

Syndrome des yeux secs

H04.2 **Epiphora**

H04.3 **Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales**

Canaliculite lacrymale
Dacryocystite (phlegmoneuse)
Dacryopéricystite
| aiguë, subaiguë ou non précisée

Excl.: dacryocystite néonatale (P39.1)

H04.4 **Inflammation chronique des voies lacrymales**

Canaliculite lacrymale
Dacryocystite
Mucocèle du sac lacrymal
| chronique

H04.5 **Sténose et insuffisance des voies lacrymales**

Dacryolithe

Eversion du point lacrymal

Sténose du:
- canal
- canalicule
- sac

| lacrymal, lacrymonasal

H04.6 **Autres lésions des voies lacrymales**
Fistule lacrymale

H04.8 **Autres affections de l'appareil lacrymal**

H04.9 **Affection de l'appareil lacrymal, sans précision**

H05.- **Affections de l'orbite**
Excl.: malformation congénitale de l'orbite (Q10.7)

H05.0 **Inflammation aiguë de l'orbite**
Abcès
Cellulite
Ostéomyélite
Périostite
de l'orbite
Ténonite

H05.1 **Affections inflammatoires chroniques de l'orbite**
Granulome de l'orbite

H05.2 **Exophtalmie**
Hémorragie
Œdème
de l'orbite
Déplacement (latéral) du globe SAI

H05.3 **Déformation de l'orbite**
Atrophie
Exostose
de l'orbite

H05.4 **Enophtalmie**

H05.5 **Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite**
Corps étranger rétro-oculaire

H05.8 **Autres affections de l'orbite**
Kyste de l'orbite

H05.9 **Affection de l'orbite, sans précision**

H06.-* **Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**

H06.0* **Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs**

H06.1* **Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**
Infection de l'orbite due à Echinococcus (B67.-†)
Myiase de l'orbite (B87.2†)

H06.2* **Exophtalmie thyréotoxique (E05.-†)**

H06.3* **Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs**

Affections de la conjonctive (H10-H13)

H10.- **Conjonctivite**
Excl.: kératoconjonctivite (H16.2)

H10.0 **Conjonctivite mucopurulente**

H10.1 **Conjonctivite atopique aiguë**

H10.2 **Autres conjonctivites aiguës**

H10.3 **Conjonctivite aiguë, sans précision**

Excl.: ophtalmie du nouveau-né SAI (P39.1)

H10.4 **Conjonctivite chronique**

H10.5 **Blépharo-conjonctivite**

H10.8 **Autres conjonctivites**

H10.9 **Conjonctivite, sans précision**

H11.- Autres affections de la conjonctive

Excl.: kératoconjonctivite (H16.2)

H11.0 **Ptérygion**

Excl.: pseudo-ptérygion (H11.8)

H11.1 **Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive**

Argyrose [argyrie]
Calcification
Pigmentation
Xérosis SAI
} de la conjonctive

H11.2 **Cicatrices de la conjonctive**

Symblépharon

H11.3 **Hémorragie conjonctivale**

Hémorragie sous-conjonctivale

Hyposphagme

H11.4 **Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive**

Anévrisme
Congestion
Œdème
} de la conjonctive

H11.8 **Autres affections précisées de la conjonctive**

Pseudo-ptérygion

H11.9 **Affection de la conjonctive, sans précision**

H13.-* Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs

H13.0* **Parasitose filarienne de la conjonctive (B74.-†)**

H13.1* **Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Conjonctivite (à) (de):

- Acanthamoeba (B60.1†)
- Chlamydia (A74.0†)
- diphtérique (A36.8†)
- folliculaire (aiguë) à adénovirus (B30.1†)
- gonococcique (A54.3†)
- hémorragique (aiguë) (épidémique) (B30.3†)
- méningococcique (A39.8†)
- Newcastle (B30.8†)
- virale herpétique [herpes simplex] (B00.5†)
- zostérienne (B02.3†)

H13.2* **Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

H13.3* **Pemphigoïde oculaire (L12.-†)**

H13.8* **Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs**

Affections de la sclérotique, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire (H15-H22)

H15.- **Affections de la sclérotique**

H15.0 **Sclérite**

H15.1 **Episclérite**

H15.8 **Autres affections de la sclérotique**

Sclérectasie

Staphylome équatorial

Excl.: myopie dégénérative (H44.2)

H15.9 **Affection de la sclérotique, sans précision**

H16.- **Kératite**

H16.0 **Ulcère de la cornée**

Ulcère de (la):
- cornée:
  - annulaire
  - avec hypopyon
  - central
  - marginal
  - perforé
  - SAI
- Mooren

H16.1 **Autres kératites superficielles sans conjonctivite**

Kératite:
- annulaire
- filamenteuse
- nummulaire
- ponctuée superficielle
- stellaire
- striée

Ophtalmie des neiges

Photokératite

H16.2 **Kératoconjonctivite**

Kératite superficielle avec conjonctivite

Kératoconjonctivite:
- d'exposition
- neurotrophique
- phlycténulaire
- SAI

Ophtalmia nodosa

H16.3 **Kératite interstitielle et profonde**

H16.4 **Néovascularisation cornéenne**

Néovaisseaux (de la cornée)

Pannus (de la cornée)

H16.8 **Autres kératites**

H16.9 **Kératite, sans précision**

H17.- Cicatrices et opacités cornéennes

H17.0 **Leucome adhérent**

H17.1 **Autres opacités cornéennes centrales**

H17.8 **Autres cicatrices et opacités cornéennes**

H17.9 **Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision**

H18.- Autres affections de la cornée

H18.0 **Pigmentation et dépôts cornéens**

Anneau de Kayser-Fleischer

Faisceaux de Krukenberg

Hématocornée

Ligne de Stähli

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

H18.1 **Kératopathie bulleuse**

Excl.: Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] (H59.0)

H18.2 **Autre œdème de la cornée**

H18.3 **Lésions des membranes cornéennes**

Plis
Rupture | de la membrane de Descemet

H18.4 **Dégénérescence de la cornée**

Arc sénile

Kératopathie en bandelettes

Excl.: ulcère de Mooren (H16.0)

H18.5 **Dystrophies cornéennes héréditaires**

Dystrophie de (la):

- cornée:
  - épithéliale
  - granuleuse
  - grillagée en réseau
  - maculaire
- Fuchs

H18.6 **Kératocône**

H18.7 **Autres déformations de la cornée**

Ectasie
Staphylome | de la cornée

Descemétocèle

Excl.: malformations congénitales de la cornée (Q13.3-Q13.4)

H18.8 **Autres affections précisées de la cornée**

Anesthésie
Erosion récidivante
Hypoesthésie | de la cornée

H18.9 **Affection de la cornée, sans précision**

H19.-* Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs

H19.0* **Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs**

Episclérite:
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.5†)

Sclérite zostérienne (B02.3†)

H19.1* **Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès (B00.5†)**

Kératite dendritique et disciforme

H19.2* **Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à):
- Acanthamoeba (B60.1†)
- rougeole (B05.8†)
- syphilis (A50.3†)
- tuberculose (A18.5†)
- zona (B02.3†)

Kératoconjonctivite épidémique (B30.0†)

H19.3* **Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Kératoconjonctivite sèche (M35.0†)

H19.8* **Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs**

Kératocône au cours du syndrome de Down (Q90.-†)

H20.- Iridocyclite

H20.0 **Iridocyclite aiguë et subaiguë**

Cyclite
Iritis
Uvéite antérieure
| aiguë, subaiguë ou à répétition

H20.1 **Iridocyclite chronique**

H20.2 **Iridocyclite due aux lentilles de contact**

H20.8 **Autres iridocyclites**

H20.9 **Iridocyclite, sans précision**

H21.- Autres affections de l'iris et du corps ciliaire

Excl.: uvéite sympathique (H44.1)

H21.0 **Hyphéma**

Excl.: hyphéma traumatique (S05.1)

H21.1 **Autres affections vasculaires de l'iris et du corps ciliaire**

Néovascularisation de l'iris ou du corps ciliaire

Rubéose de l'iris

H21.2 **Affections dégénératives de l'iris et du corps ciliaire**

Atrophie de l'iris (essentielle) (progressive)

Dégénérescence de:
- iris (pigmentaire)
- rebord pupillaire

Iridoschisis

Kyste pupillaire miotique

Translucidité de l'iris

H21.3 **Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil**

Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil:
- après implant
- exsudatif
- parasitaire
- SAI

Excl.: kyste pupillaire miotique (H21.2)

H21.4 **Membranes pupillaires**

Iris bombé
Occlusion | pupillaire
Séclusion | pupillaire

H21.5 **Autres adhérences et perturbations de l'iris et du corps ciliaire**

Goniosynéchies
Iridodialyse
Récession de l'angle iridocornéen
Synéchies (iris):
- antérieures
- postérieures
- SAI

Excl.: corectopie (Q13.2)

H21.8 **Autres affections précisées de l'iris et du corps ciliaire**

H21.9 **Affection de l'iris et du corps ciliaire, sans précision**

H22.-* **Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs**

H22.0* **Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Iridocyclite au cours de:
- infection:
  - gonococcique (A54.3†)
  - herpétique [herpes simplex] (B00.5†)
  - zostérienne (B02.3†)
- syphilis (secondaire) (A51.4†)
- tuberculose (A18.5†)

H22.1* **Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Iridocyclite au cours de:
- sarcoïdose (D86.8†)
- spondylarthrite ankylosante (M45.0-†)

H22.8* **Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs**

Affections du cristallin (H25-H28)

H25.- **Cataracte sénile**

Excl.: glaucome capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne (H40.1)

H25.0 **Cataracte incipiente sénile**

Cataracte sénile:
- coronaire
- corticale
- polaire sous-capsulaire (antérieure) (postérieure)
- punctiforme

Water clefts (fentes)

H25.1 **Cataracte sénile nucléaire**

Cataracte brunescente

Sclérose nucléaire

H25.2 **Cataracte sénile, de type Morgagni**

Cataracte sénile hypermûre

H25.8 **Autres cataractes séniles**

Formes combinées de cataracte sénile

H25.9 **Cataracte sénile, sans précision**

H26.- Autres cataractes

Excl.: cataracte congénitale (Q12.0)

H26.0 **Cataracte infantile, juvénile et présénile**

H26.1 **Cataracte traumatique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

H26.2 **Cataracte compliquée**

Cataracte (au cours de):
- iridocyclite chronique
- secondaire à des affections oculaires

Opacités glaucomateuses (sous-capsulaires)

H26.3 **Cataracte médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

H26.4 **Séquelles de cataracte**

Anneau de Soemmering

Cataracte secondaire

H26.8 **Autres cataractes précisées**

H26.9 **Cataracte, sans précision**

H27.- Autres affections du cristallin

Excl.: complications mécaniques d'une lentille intra-oculaire (T85.2)
malformations congénitales du cristallin (Q12.-)
pseudophakie (Z96.1)

H27.0 **Aphakie**

H27.1 **Luxation du cristallin**

H27.8 **Autres affections précisées du cristallin**

H27.9 **Affection du cristallin, sans précision**

H28.-* Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs

H28.0* **Cataracte diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .3†)**

H28.1* **Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Cataracte au cours de:

- hypoparathyroïdie (E20.-†)
- malnutrition-déshydratation (E40-E46†)

H28.2* **Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Cataracte myotonique (G71.1†)

H28.8* **Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs**

Affections de la choroïde et de la rétine (H30-H36)

H30.- **Choriorétinite**

H30.0 **Choriorétinite en foyer**

Choriorétinite
Choroïdite
Rétinite
Rétinochoroïdite
| en foyer

H30.1 **Choriorétinite disséminée**

Choriorétinite
Choroïdite
Rétinite
Rétinochoroïdite
| disséminée

Excl.: rétinopathie exsudative (H35.0)

H30.2 **Cyclite postérieure**

Inflammation de la zone postérieure

H30.8 **Autres choriorétinites**

Maladie de Harada

H30.9 **Choriorétinite, sans précision**

Choriorétinite
Choroïdite
Rétinite
Rétinochoroïdite
| SAI

H31.- **Autres affections de la choroïde**

H31.0 **Cicatrices choriorétiniennes**

Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (pôle postérieur)

Rétinopathie solaire

H31.1 **Dégénérescence choroïdienne**

Atrophie
Sclérose
| de la choroïde

Excl.: stries angioïdes [Angioid streaks] (H35.38)

H31.2 **Dystrophie héréditaire de la choroïde**

Atrophia gyrata chorioideae

Choroïdérémie

Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire)

Excl.: ornithinémie (E72.4)

H31.3 **Hémorragie et rupture de la choroïde**
Hémorragie choroïdienne:
- expulsive
- SAI

H31.4 **Décollement de la choroïde**

H31.8 **Autres affections précisées de la choroïde**
Néovascularisation choroïdienne

H31.9 **Affection de la choroïde, sans précision**

H32.-* Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

H32.0* **Affections choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Choriorétinite (à):
- syphilitique tardive (A52.7†)
- Toxoplasma (B58.0†)
- tuberculeuse (A18.5†)

H32.8* **Autres affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs**
Rétinite albuminurique (N18.-†)
Rétinite rénale (N18.-†)

H33.- Décollement et déchirure de la rétine

Excl.: décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien (H35.7)

H33.0 **Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne**
Décollement de la rétine rhegmatogène

H33.1 **Rétinoschisis et kystes rétiniens**
Kyste (de):
- ora serrata
- parasitaire de la rétine SAI

Pseudokyste de la rétine
Excl.: dégénérescence rétinienne microcystoïde (H35.4)
rétinoschisis congénital (Q14.1)

H33.2 **Décollement séreux de la rétine**
Décollement de la rétine:
- SAI
- sans déchirure de la rétine

Excl.: choriorétinopathie séreuse centrale (H35.7)

H33.3 **Déchirures rétiniennes sans décollement**
Déchirure en fer à cheval | de la rétine, sans décollement
Trou rond
Déchirure rétinienne SAI
Opercule rétinien sans décollement
Excl.: cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du décollement (H59.8)
dégénérescence périphérique de la rétine sans déchirure (H35.4)

H33.4 **Décollement par traction de la rétine**
Vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine

H33.5 **Autres décollements rétiniens**

H34.- **Occlusions vasculaires rétiniennes**

Excl.: amaurose fugace (G45.3-)

H34.0 **Occlusion transitoire de l'artère de la rétine**

H34.1 **Occlusion de l'artère centrale de la rétine**

H34.2 **Autres occlusions de l'artère de la rétine**

Micro-embolie rétinienne

Occlusion artérielle rétinienne (d'une):

- branche
- partielle

Plaque d'Hollenhorst

H34.8 **Autres occlusions vasculaires rétiniennes**

Occlusion de la veine de la rétine (d'une):

- branche
- centrale
- débutante
- partielle

H34.9 **Occlusion vasculaire rétinienne, sans précision**

H35.- **Autres affections rétiniennes**

H35.0 **Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes**

Altérations vasculaires de la rétine

Gaine vasculaire
Micro-anévrisme
Néovascularisation
Périvascularite
Varices
Vascularite
} rétinien(ne)(s)

Rétinopathie (avec)(de):

- Coats
- exsudative
- fond de l'œil SAI
- hypertensive
- SAI

H35.1 **Rétinopathie de la prématurité**

Fibroplasie rétrocristallinienne ou rétrolentale

H35.2 **Autres rétinopathies proliférantes**

Vitréo-rétinopathie proliférante

Excl.: vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)

H35.3- **Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur**

H35.30 Dégénérescence de la macula liée à l'âge, humide

Dégénérescence de la macula liée à l'âge, néovasculaire

H35.31 Dégénérescence maculaire liée à l'âge, sèche

Maculopathie avec présence de druses

H35.38 Autres dégénérescences de la macula et du pôle postérieur

Druses (dégénératives) au pôle postérieur

Gliose épirétinienne

Kyste
Trou (foramen) | macula

Maculopathie toxique

Stries angioïdes [Angioid streaks]

Traction vitréo-maculaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament administré.

H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique

Dégénérescence rétinienne:

- en palissade
- entrecroisée
- microcystoïde
- pavimenteuse
- réticulaire
- SAI

Excl.: avec déchirure rétinienne (H33.3)

H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire

Dystrophie:

- rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme)
- tapéto-rétinienne
- vitréo-rétinienne

Maladie de Stargardt

Rétinite pigmentaire

H35.6 Hémorragie rétinienne

H35.7 Décollement des couches de la rétine

Choriorétinopathie séreuse centrale

Décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien

H35.8 Autres affections rétiniennes précisées

H35.9 Affection rétinienne, sans précision

H36.-* Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

H36.0* Rétinopathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .3†)

H36.8* Autres affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du stockage des lipides (E75.-†)

Rétinopathie:

- athéroscléreuse (I70.8†)
- proliférante au cours de l'anémie à hématies falciformes (D57.-†)

Glaucome
(H40-H42)

H40.- **Glaucome**

Excl.: glaucome:
- absolu (H44.5)
- congénital (Q15.0)
- traumatique dû à un traumatisme obstétrical (P15.3)

H40.0 **Glaucome limite**

Hypertension oculaire

H40.1 **Glaucome primitif à angle ouvert**

Glaucome (primitif) (résiduel):
- à tension basse
- capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne
- chronique simple
- pigmentaire

H40.2 **Glaucome primitif à angle étroit**

Glaucome à angle fermé (primitif)

Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel):
- aigu
- chronique
- intermittent
- retardé

H40.3 **Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

H40.4 **Glaucome secondaire à une inflammation de l'œil**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

H40.5 **Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire, pour identifier la cause.

H40.6 **Glaucome médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

H40.8 **Autres glaucomes**

H40.9 **Glaucome, sans précision**

H42.-* **Glaucome au cours de maladies classées ailleurs**

H42.0* **Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Glaucome au cours de:
- amylose (E85.-†)
- syndrome de Lowe (E72.0†)

H42.8* **Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Glaucome au cours d'onchocercose (B73†)

Affections du corps vitré et du globe oculaire (H43-H45)

H43.- **Affections du corps vitré**

H43.0 **Prolapsus du corps vitré**

Excl.: syndrome du corps vitré après intervention pour cataracte (H59.0)

H43.1 **Hémorragie du corps vitré**

H43.2 **Opacités cristallines du corps vitré**

H43.3 **Autres opacités du corps vitré**

Membranes et fibres hyaloïdes

H43.8 **Autres affections du corps vitré**

Décollement | du corps vitré
Dégénérescence

Excl.: vitréo-rétinopathie proliférante avec décollement de la rétine (H33.4)

H43.9 **Affection du corps vitré, sans précision**

H44.- **Affections du globe oculaire**

Incl.: les affections de plusieurs structures de l'œil

H44.0 **Endophtalmie purulente**

Abcès du corps vitré

Panophtalmie

H44.1 **Autres endophtalmies**

Endophtalmie parasitaire SAI

Uvéite sympathique

H44.2 **Myopie dégénérative**

Myopie maligne

H44.3 **Autres affections dégénératives du globe oculaire**

Chalcose

Sidérose de l'œil

H44.4 **Hypotonie de l'œil**

H44.5 **Dégénérescence du globe oculaire**

Atrophie du globe oculaire

Glaucome absolu

Phtisie du globe oculaire

H44.6 **Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger magnétique**

Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans:

- chambre antérieure de l'œil
- corps:
  - ciliaire
  - vitré
- cristallin
- iris
- paroi postérieure du globe oculaire

H44.7 **Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger non magnétique**
Rétention (ancienne) de corps étranger non magnétique dans:
- chambre antérieure de l'œil
- corps:
  - ciliaire
  - vitré
- cristallin
- iris
- paroi postérieure du globe oculaire

H44.8 **Autres affections du globe oculaire**
Hémophtalmie
Luxation du globe oculaire

H44.9 **Affection du globe oculaire, sans précision**

H45.-* **Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs**

H45.0* **Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs**

H45.1* **Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs**
Endophtalmie au cours de:
- cysticercose (B69.1†)
- onchocercose (B73†)
- toxocarose (B83.0†)

H45.8* **Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs**

Affections du nerf et des voies optiques (H46-H48)

H46 **Névrite optique**
Incl.: Neuropathie optique, non ischémique
Névrite rétrobulbaire SAI
Papillite optique
Excl.: neuromyélite optique [Devic] (G36.0)
neuropathie optique ischémique (H47.0)

H47.- **Autres affections du nerf [II] et des voies optiques**

H47.0 **Affections du nerf optique, non classées ailleurs**
Compression du nerf optique
Hémorragie de la gaine du nerf optique
Neuropathie optique ischémique
Syndrome de (Foster-)Kennedy

H47.1 **Œdème papillaire, sans précision**

H47.2 **Atrophie optique**
Pâleur temporale de la papille optique

H47.3 **Autres affections de la papille optique**
Druses de la papille optique
Pseudo-œdème papillaire

H47.4 **Affections du chiasma optique**

H47.5 **Affections des autres voies optiques**

Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet

H47.6 **Affections du cortex visuel**

H47.7 **Affection des voies optiques, sans précision**

H48.-* **Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs**

H48.0* **Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs**

Atrophie optique au cours de syphilis tardive (A52.1†)

H48.1* **Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs**

Névrite rétrobulbaire au cours de:

- infection à méningocoques (A39.8†)
- sclérose en plaques (G35.-†)
- syphilis tardive (A52.1†)

H48.8* **Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs**

Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49-H52)

Excl.: nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires (H55)

H49.- **Strabisme paralytique**

Excl.: ophtalmoplégie:

- interne (H52.5)
- internucléaire (H51.2)
- supranucléaire progressive (G23.1)

H49.0 **Paralysie du nerf moteur oculaire commun (III)**

H49.1 **Paralysie du nerf pathétique (IV)**

H49.2 **Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI)**

H49.3 **Ophtalmoplégie totale (externe)**

H49.4 **Ophtalmoplégie externe progressive**

H49.8 **Autres strabismes paralytiques**

Ophtalmoplégie externe SAI

Syndrome de Kearns et Sayre

H49.9 **Strabisme paralytique, sans précision**

H50.- **Autres strabismes**

H50.0 **Strabisme convergent concomitant**

Esotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente

H50.1 **Strabisme divergent concomitant**

Exotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente

H50.2 **Strabisme vertical**

Hypertropie

Hypotropie

H50.3 **Hétérotropie intermittente**

Esotropie [strabisme convergent] | intermittente (alternante) (monoculaire)
Exotropie [strabisme divergens] |

H50.4 **Hétérotropies, autres et sans précision**

Cyclotropie

Microtropie

Strabisme concomitant SAI

Syndrome de monofixation [microstrabisme]

H50.5 **Hétérophorie**

Esophorie

Exophorie

Hyperphorie alternante

Strabisme latent

H50.6 **Strabisme mécanique**

Limitation traumatique des mouvements des muscles oculaires

Strabisme dû à des adhérences

Syndrome de Brown

H50.8 **Autres strabismes précisés**

Syndrome de Stilling-Türk-Duane

H50.9 **Strabisme, sans précision**

H51.- Autres anomalies des mouvements binoculaires

H51.0 **Paralysie de la conjugaison du regard**

H51.1 **Excès et insuffisance de convergence**

H51.2 **Ophtalmoplégie internucléaire**

H51.8 **Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires**

H51.9 **Anomalie des mouvements binoculaires, sans précision**

H52.- Vices de réfraction et troubles de l'accommodation

H52.0 **Hypermétropie**

H52.1 **Myopie**

Excl.: myopie dégénérative (H44.2)

H52.2 **Astigmatisme**

H52.3 **Anisométrie et aniséiconie**

H52.4 **Presbytie**

H52.5 **Troubles de l'accommodation**

Parésie | de l'accommodation
Spasme |

Ophtalmoplégie interne (complète) (totale)

H52.6 **Autres vices de réfraction**

H52.7 **Vice de réfraction, sans précision**

Troubles de la vision et cécité (H53-H54)

H53.- **Troubles de la vision**

H53.0 **Amblyopie ex anopsia**

Amblyopie:
- anisométrique
- avec strabisme
- par défaut d'usage

H53.1 **Troubles subjectifs de la vision**

Asthénopie
Cécité diurne
Halos visuels
Métamorphopsie
Nyctalopie
Perte subite de la vision
Photophobie
Scotome scintillant

Excl.: hallucinations visuelles (R44.1)

H53.2 **Diplopie**

Vision double

H53.3 **Autres troubles de la vision binoculaire**

Anomalies de la correspondance rétinienne
Disparition de la vision binoculaire
Fusion avec anomalie de la vision stéréoscopique
Perception simultanée sans fusion

H53.4 **Anomalies du champ visuel**

Anopsie d'un quadrant
Elargissement de la tache aveugle
Hémianopsie (hétéronyme) (homonyme)
Rétrécissement généralisé du champ visuel
Scotome (de):
- annulaire
- arciforme
- Bjerrum
- central

H53.5 **Troubles de la vision des couleurs**

Achromatopsie
Daltonisme
Deutéranomalie
Deutéranopie
Incapacité acquise de la vision des couleurs
Protanomalie
Protanopie
Tritanomalie
Tritanopie

Excl.: cécité diurne (H53.1)

H53.6 **Cécité nocturne**

Excl.: due à une avitaminose A (E50.5)

H53.8 **Autres troubles de la vision**

H53.9 **Trouble de la vision, sans précision**

H54.- Cécité et baisse de la vision

Note: Pour la définition de la catégorie des atteintes visuelles, se reporter au tableau de la page suivante.

Excl.: amaurose fugace (G45.3-)

H54.0 **Cécité et forte baisse de la vision binoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5

H54.1 **Atteinte sévère de la vision binoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 2

H54.2 **Atteinte modérée de la vision binoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 1

H54.3 **Atteinte légère de la vision binoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 0 avec au moins une légère perte de la vision sur un œil

H54.4 **Cécité et forte baisse de la vision monoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 3, 4, 5 d'un œil et de catégorie 0, 1, 2 ou 9 de l'autre œil

H54.5 **Atteinte sévère de la vision monoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 2 d'un œil et de catégorie 0, 1 ou 9 de l'autre œil

H54.6 **Atteinte moyennement sévère de la vision monoculaire**

Atteinte de la vision de catégorie 1 d'un œil et de catégorie 0 ou 9 de l'autre œil

H54.9 **Atteinte de la vision (binoculaire) non précisée**

Atteinte de la vision de catégorie 9, SAI.

Le tableau ci-contre présente une classification des atteintes de la vision suivant leur gravité, établie suite aux recommandations de l'International Council of Ophthalmology (2002) et la résolution de la conférence de l'OMS relative au «développement de normes et de critères de fonction visuelle et de perte de la vision» (WHO/PBL/03.91; 2003).

Pour déterminer l'atteinte visuelle pour les codes H54.0 à H54.3 l'acuité visuelle doit être mesurée en vision binoculaire, le cas échéant avec correction par des lunettes ou des lentilles de contact. Pour déterminer l'atteinte visuelle pour les codes H54.4 à H54.6 l'acuité visuelle doit être mesurée en vision monoculaire, le cas échéant avec correction par des lunettes ou des lentilles de contact.

Si l'on tient compte aussi de la taille du champ visuel, les patients dont le champ de vision de l'œil le plus sain ne dépasse pas 10 degrés en fixation centrale devraient être classés dans la catégorie 3. Dans les cas de forte atteinte de la vision monoculaire (H54.4) , on note le degré de perte visuelle de l'œil le plus atteint.

Catégories	Acuité visuelle avec la meilleure correction (en vision lointaine)	
	égale ou inférieure à:	supérieure à:
0 - atteinte visuelle faible ou nulle		6/18
		3/10 (0,3)
		20/70
1 - atteinte visuelle modérée	6/18	6/60
	3/10 (0,3)	1/10 (0,1)
	20/70	20/200
2 - atteinte visuelle sévère	6/60	3/60
	1/10 (0,1)	1/20 (0,05)
	20/200	20/400
3 - très forte atteinte visuelle	3/60	1/60 (capacité de compter les doigts à 1 mètre)
	1/20 (0,05)	1/50 (0,02)
	20/400	5/300 (20/1200)
4 - cécité	1/60 (capacité de compter les doigts à 1 mètre)	Perception de la lumière
	1/50 (0,02)	
	5/300 (20/1200)	
5 - cécité	Pas de perception de la lumière	
9	Indéterminée ou sans précision	

Autres affections de l'œil et de ses annexes (H55-H59)

H55 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires

Incl.: Nystagmus (de):

- congénital
- défaut d'usage
- dissocié
- latent
- SAI

H57.- **Autres affections de l'œil et de ses annexes**

H57.0 **Anomalies fonctionnelles de la pupille**

H57.1 **Douleur oculaire**

H57.8 **Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes**

H57.9 **Affection de l'œil et de ses annexes, sans précision**

H58.-* **Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**

H58.0* **Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs**

Signe d'Argyll Robertson (syphilitique) (A52.1†)

H58.1* **Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs**

H58.2-* **Atteinte de l'œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

H58.21* Stade 1 de la maladie GVH oculaire chronique (T86.05†, T86.06†)

H58.22* Stade 2 de la maladie GVH oculaire chronique (T86.06†)

H58.23* Stade 3 de la maladie GVH oculaire chronique (T86.07†)

H58.8* **Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs**

Oculopathie syphilitique NCA:

- congénitale:
  - précoce (A50.0†)
  - tardive (A50.3†)
- précoce (secondaire) (A51.4†)
- tardive (A52.7†)

thyréotoxique [hyperthyroïdie] affection oculaire (E05.-†)

H59.- **Affections de l'œil et de ses annexes après des actes médicaux, non classées ailleurs**

Excl.: complication mécanique de:

- autres prothèses, implants et greffes oculaires (T85.3)
- lentille intra-oculaire (T85.2)
- pseudophakie (Z96.1)

H59.0 **Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l'aphaque]**

Syndrome du corps vitré

Syndrome kératovitréen

H59.8 **Autres affections de l'œil et de ses annexes après des actes médicaux**

Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du décollement

Endophtalmie associée à un coussinet absorbant

Infection d'un coussinet absorbant postopératoire

Inflammation non infectieuse d'un coussinet absorbant postopératoire

H59.9 **Affection de l'œil et de ses annexes après des actes médicaux, sans précision**

Chapitre VIII

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60 - H95)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

H60-H62	Maladies de l'oreille externe
H65-H75	Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde
H80-H83	Maladies de l'oreille interne
H90-H95	Autres affections de l'oreille

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

H62.-*	Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
H67.-*	Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs
H75.-*	Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
H82*	Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs
H94.-*	Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

Maladies de l'oreille externe (H60-H62)

H60.- Otite externe

H60.0 Abcès de l'oreille externe

Abcès
Anthrax | pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe
Furoncle

H60.1 Cellulite phlegmoneuse de l'oreille externe

Cellulite phlegmoneuse du:
- conduit auditif externe
- pavillon de l'oreille

H60.2 Otite externe maligne

H60.3 Autres otites externes infectieuses

Oreille du nageur

Otite externe:
- diffuse
- hémorragique

H60.4 Cholestéatome de l'oreille externe

Kératose obturante de l'oreille externe (conduit)

H60.5 Otite externe aiguë, non infectieuse

Otite aiguë externe:
- actinique
- chimique
- de contact
- eczématoïde
- réactionnelle
- SAI

H60.8 Autres otites externes

Otite chronique externe SAI

H60.9 Otite externe, sans précision

H61.- Autres affections de l'oreille externe

H61.0 Périchondrite de l'oreille externe

Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix

Périchondrite:
- auriculaire
- pavillon de l'oreille

H61.1 Affections non infectieuses du pavillon de l'oreille

Déformation acquise:
- auriculaire
- pavillon de l'oreille

Excl.: oreilles "en chou-fleur" (M95.1)

H61.2 Bouchon de cérumen

H61.3 Sténose acquise du conduit auditif externe

Rétrécissement du conduit auditif externe

H61.8 **Autres affections précisées de l'oreille externe**
Exostose du conduit auditif externe

H61.9 **Affection de l'oreille externe, sans précision**

H62.-* **Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs**

H62.0* **Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Otite externe au cours d'érysipèle (A46†)

H62.1* **Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs**
Otite externe au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.1†)
- zona (B02.8†)

H62.2* **Otite externe au cours de mycoses**
Otite externe au cours de:
- aspergillose (B44.8†)
- candidose (B37.2†)

Otomycose SAI (B36.9†)

H62.3* **Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

H62.4* **Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Otite externe au cours d'impétigo (L01.-†)

H62.8* **Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65-H75)

H65.- **Otite moyenne non suppurée**
Incl.: avec myringite
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-).

H65.0 **Otite moyenne séreuse aiguë**
Ecoulement aigu et subaigu de l'oreille moyenne

H65.1 **Autres otites moyennes aiguës, non suppurées**
Otite moyenne, aiguë et subaiguë:
- allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse)
- muqueuse
- non suppurée SAI
- sanglante
- séromuqueuse

Excl.: otite:
- barotraumatique (T70.0)
- moyenne (aiguë) SAI (H66.9)

H65.2 **Otite moyenne séreuse chronique**
Catarrhe tubo-tympanique chronique

H65.3 **Otite moyenne mucoïde chronique**

Otite moyenne chronique:
- muqueuse
- sécrétoire
- transsudative

Otite mucoïde

Excl.: maladie adhésive de l'oreille moyenne (H74.1)

H65.4 **Autres otites moyennes chroniques, non suppurées**

Otite moyenne chronique:
- allergique
- avec épanchement (non purulent)
- exsudative
- non suppurée SAI
- séromuqueuse

H65.9 **Otite moyenne non suppurée, sans précision**

Otite moyenne:
- allergique
- avec épanchement (non purulent)
- catarrhale
- exsudative
- muqueuse
- sécrétoire
- séreuse
- séromuqueuse
- transsudative

H66.- **Otite moyenne suppurée et sans précision**

Incl.: avec myringite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-).

H66.0 **Otite moyenne aiguë suppurée**

H66.1 **Otite moyenne suppurée chronique tubo-tympanique**

Maladie chronique tubo-tympanique

Otite moyenne suppurée chronique bénigne

H66.2 **Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée**

Maladie attico-antrale chronique

H66.3 **Autres otites moyennes suppurées chroniques**

Otite moyenne suppurée chronique SAI

H66.4 **Otite moyenne suppurée, sans précision**

Otite moyenne purulente SAI

H66.9 **Otite moyenne, sans précision**

Otite moyenne:
- aiguë SAI
- chronique SAI
- SAI

H67.-* **Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs**

H67.0* **Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Otite moyenne au cours de:
- scarlatine (A38†)
- tuberculose (A18.6†)

H67.1* **Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs**

Otite moyenne au cours de:
- rougeole (B05.3†)

Otite moyenne au cours de:
- grippe:
  - saisonnière, virus identifié (J10.8†)
  - virus non identifié (J11.8†)
  - zoonotique ou pandémique, virus identifié (J09†)

H67.8* **Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs**

H68.- Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache

H68.0 **Salpingite de la trompe d'Eustache**

H68.1 **Obstruction de la trompe d'Eustache**

Compression
Rétrécissement
Sténose
| de la trompe d'Eustache

H69.- Autres affections de la trompe d'Eustache

H69.0 **Distension de la trompe d'Eustache**

H69.8 **Autres affections précisées de la trompe d'Eustache**

H69.9 **Affection de la trompe d'Eustache, sans précision**

H70.- Mastoïdite et affections apparentées

H70.0 **Mastoïdite aiguë**

Abcès
Empyème
| de la mastoïde

H70.1 **Mastoïdite chronique**

Fistule de la mastoïde

Ostéite mastoïdienne [carie osseuse de la mastoïde]

H70.2 **Apexite [pétrosite]**

Inflammation du rocher (aiguë) (chronique)

H70.8 **Autres mastoïdites et affections apparentées**

H70.9 **Mastoïdite, sans précision**

H71 Cholestéatome de l'oreille moyenne

Incl.: Cholestéatome du tympan

Excl.: cholestéatome (de):
- oreille externe (H60.4)
- récidivant après mastoïdectomie (H95.0)

H72.- **Perforation du tympan**

Incl.: perforation du tympan:
- post-inflammatoire
- post-traumatique persistante

Excl.: rupture traumatique du tympan (S09.2)

H72.0 **Perforation centrale du tympan**

H72.1 **Perforation du tympan, partie attique**

Perforation de la pars flaccida

H72.2 **Autres perforations marginales du tympan**

H72.8 **Autres perforations du tympan**

Perforation(s):
- multiples
- totale

du tympan

H72.9 **Perforation du tympan, sans précision**

H73.- **Autres affections du tympan**

H73.0 **Myringite aiguë**

Myringite bulleuse

Tympanite aiguë

Excl.: avec otite moyenne (H65-H66)

H73.1 **Myringite chronique**

Tympanite chronique

Excl.: avec otite moyenne (H65-H66)

H73.8 **Autres affections précisées du tympan**

H73.9 **Affection du tympan, sans précision**

H74.- **Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde**

H74.0 **Tympanosclérose**

H74.1 **Maladie adhésive de l'oreille moyenne**

Otite adhésive

Excl.: otite mucoïde (H65.3)

H74.2 **Dissociation et dislocation des osselets**

H74.3 **Autres anomalies acquises des osselets**

Ankylose
Perte partielle

des osselets

H74.4 **Polype de l'oreille moyenne**

H74.8 **Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde**

H74.9 **Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde, sans précision**

H75.-* **Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs**

H75.0* **Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Tuberculose mastoïdienne (A18.0†)

H75.8* **Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies de l'oreille interne (H80-H83)

H80.- **Otosclérose**

Incl.: otospongiose

H80.0 **Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, non oblitérante**

H80.1 **Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, oblitérante**

H80.2 **Otosclérose cochléaire**

Otosclérose de l'oreille interne

Otosclérose intéressant la:

- capsule labyrinthique
- fenêtre ronde

H80.8 **Autres otoscléroses**

H80.9 **Otosclérose, sans précision**

H81.- **Atteintes des fonctions vestibulaires**

Excl.: vertige:

- épidémique (A88.1)
- SAI (R42)

H81.0 **Maladie de Ménière**

Hydrolabyrinthe

Syndrome ou vertiges de Ménière

H81.1 **Vertige bénin paroxystique**

H81.2 **Neuronite vestibulaire**

H81.3 **Autres vertiges périphériques**

Syndrome de Lermoyez

Vertige:

- auriculaire
- otogène
- périphérique SAI

H81.4 **Vertige d'origine centrale**

Nystagmus central

H81.8 **Autres atteintes des fonctions vestibulaires**

H81.9 **Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision**

Syndrome vertigineux SAI

H82* **Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs**

H83.- **Autres maladies de l'oreille interne**

H83.0 **Labyrinthite**

H83.1 **Fistule labyrinthique**

H83.2 **Troubles des fonctions labyrinthiques**

Hypersensibilité
Hypofonction
Perte de la fonction
du labyrinthe

H83.3 **Conséquences du bruit sur l'oreille interne**
Perte auditive due au bruit
Traumatisme acoustique

H83.8 **Autres maladies précisées de l'oreille interne**

H83.9 **Maladie de l'oreille interne, sans précision**

Autres affections de l'oreille (H90-H95)

H90.- **Surdité de transmission et neurosensorielle**

Incl.: Surdité congénitale

Excl.: perte de l'audition:
- due au bruit (H83.3)
- par ototoxicité (H91.0)
- SAI (H91.9)
- soudaine (idiopathique) (H91.2)

surdi-mutité NCA (H91.3)
surdité SAI (H91.9)

H90.0 **Surdité bilatérale de transmission**

H90.1 **Surdité unilatérale de transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille**

H90.2 **Surdité de transmission, sans précision**
Perte de l'audition par conduction SAI

H90.3 **Surdité neurosensorielle bilatérale**
Déficit auditif neurosensoriel bilatéral

H90.4 **Surdité neurosensorielle unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille**
Déficit auditif neurosensoriel unilatéral

H90.5 **Surdité neurosensorielle, sans précision**
Déficit auditif neurosensoriel SAI
Perte de l'audition neurosensorielle SAI
Surdité (de):
- centrale
- congénitale
- nerveuse
- perception
- sensorielle

SAI

H90.6 **Surdité bilatérale mixte de transmission et neurosensorielle**

H90.7 **Surdité unilatérale mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre oreille**

H90.8 **Surdité mixte de transmission et neurosensorielle, sans précision**

H91.- **Autres pertes de l'audition**

Excl.: bouchon de cérumen (H61.2)
perception auditive anormale (H93.2)
perte auditive due au bruit (H83.3)
surdité:
- classée en H90.-
- ischémique transitoire, partielle ou totale (H93.0)
- psychogène, partielle ou totale (F44.6)

H91.0 **Perte de l'audition par ototoxicité**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

H91.1 **Presbyacousie**

H91.2 **Surdité brusque idiopathique**

Perte auditive brutale SAI

H91.3 **Surdi-mutité, non classée ailleurs**

H91.8 **Autres pertes précisées de l'audition**

H91.9 **Perte de l'audition, sans précision**

Surdité partielle ou totale (pour):
- fréquences basses
- fréquences hautes
- SAI

H92.- **Otalgie et écoulement par l'oreille**

H92.0 **Otalgie**

H92.1 **Otorrhée**

Excl.: écoulement de liquide céphalorachidien (G96.0)

H92.2 **Otorragie**

Excl.: otorragie traumatique - coder selon le type du traumatisme

H93.- **Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs**

H93.0 **Affections vasculaires et dégénératives de l'oreille**

Surdité ischémique transitoire

Excl.: presbyacousie (H91.1)

H93.1 **Acouphènes**

H93.2 **Autres perceptions auditives anormales**

Diplacousie
Hyperacousie
Modification temporaire du seuil auditif
Recrutement auditif

Excl.: hallucinations auditives (R44.0)

H93.3 **Affections du nerf auditif [nerf crânien VIII]**

H93.8 **Autres affections précisées de l'oreille**

H93.9 **Affection de l'oreille, sans précision**

H94.-* **Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs**

H94.0* **Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Névrite acoustique au cours de la syphilis (A52.1†)

H94.8* **Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs**

H95.- **Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux, non classées ailleurs**

H95.0 **Cholestéatome récidivant après mastoïdectomie**

H95.1 **Autres affections survenant après mastoïdectomie**

Granulome
Inflammation chronique
Kyste muqueux
| après mastoïdectomie

H95.8 **Autres affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux**

H95.9 **Affection de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux, sans précision**

Chapitre IX

Maladies de l'appareil circulatoire (I00 - I99)

Excl.: accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)
affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

I00-I02 Rhumatisme articulaire aigu
I05-I09 Cardiopathies rhumatismales chroniques
I10-I15 Maladies hypertensives
I20-I25 Cardiopathies ischémiques
I26-I28 Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire
I30-I52 Autres formes de cardiopathies
I60-I69 Maladies cérébrovasculaires
I70-I79 Maladies des artères, artérioles et capillaires
I80-I89 Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs
I95-I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

I32.-* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs
I39.-* Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs
I41.-* Myocardite au cours de maladies classées ailleurs
I43.-* Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs
I52.-* Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs
I68.-* Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs
I79.-* Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs
I98.-* Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

I50.02! Insuffisance cardiaque droite sans symptôme
I50.03! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important
I50.04! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger
I50.05! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos
I67.80! Vasospasme au cours d'hémorragie sous-arachnoïdienne

Rhumatisme articulaire aigu (I00-I02)

I00 **Rhumatisme articulaire aigu, sans mention d'atteinte cardiaque**

Incl.: Arthrite rhumatismale aiguë ou subaiguë

I01.- **Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque**

Excl.: maladies chroniques dues au rhumatisme articulaire (I05-I09) à moins qu'un processus rhumatismal ne soit aussi présent ou d'une recrudescence de l'activité de ce processus.

I01.0 **Péricardite rhumatismale aiguë**

Péricardite rhumatismale (aiguë)

Tout état classé en I00, avec péricardite

Excl.: non précisée d'origine rhumatismale (I30.-)

I01.1 **Endocardite rhumatismale aiguë**

Tout état classé en I00, avec endocardite ou valvulite

Valvulite rhumatismale aiguë

I01.2 **Myocardite rhumatismale aiguë**

Tout état classé en I00, avec myocardite

I01.8 **Autres cardiopathies rhumatismales aiguës**

Pancardite rhumatismale aiguë

Tout état classé en I00, avec atteintes cardiaques, autres ou multiples

I01.9 **Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision**

Cardiopathie aiguë ou évolutive

Cardite aiguë rhumatismale

Tout état classé en I00, avec atteinte cardiaque, sans précision

I02.- **Chorée rhumatismale**

Incl.: chorée de Sydenham

Excl.: chorée (de):

- Huntington (G10)
- SAI (G25.5)

I02.0 **Chorée rhumatismale, avec atteinte cardiaque**

Chorée:

- rhumatismale, avec atteinte cardiaque de tout type classée en I01.-
- SAI, avec atteinte cardiaque

I02.9 **Chorée rhumatismale, sans atteinte cardiaque**

Chorée rhumatismale SAI

Cardiopathies rhumatismales chroniques (I05-I09)

I05.- Maladies rhumatismales de la valvule mitrale

Incl.: affections classées en I05.0 et I05.2-9, décrites comme étant d'origine rhumatismale ou non rhumatismale

Excl.: affections précisées d'origine non rhumatismale (I34.-)

I05.0 Sténose mitrale

Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule mitrale

I05.1 Insuffisance mitrale rhumatismale

Reflux | mitral(e) rhumatismal(e)
Régurgitation

I05.2 Sténose mitrale avec insuffisance

Sténose mitrale avec insuffisance ou régurgitation

I05.8 Autres maladies de la valvule mitrale

Affection de la valve mitrale

Valvulopathie mitrale

I05.9 Maladie de la valvule mitrale, sans précision

Atteinte (valvulaire) mitrale (chronique) SAI

I06.- Maladies rhumatismales de la valvule aortique

Excl.: affections dont l'origine rhumatismale est explicitement exclue (I35.-)

I06.0 Sténose aortique rhumatismale

Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) aortique

I06.1 Insuffisance aortique rhumatismale

Reflux | aortique rhumatismal(e)
Régurgitation

I06.2 Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance

Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou reflux

I06.8 Autres maladies rhumatismales de la valvule aortique

I06.9 Maladie rhumatismale de la valvule aortique, sans précision

Maladie aortique (valvulaire) rhumatismale SAI

I07.- Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide

Incl.: Etiologie non précisée

Précisées d'origine rhumatismale

Excl.: précisées d'origine non rhumatismale (I36.-)

I07.0 Sténose tricuspidienne

Sténose (de la valvule) tricuspide (rhumatismale)

I07.1 Insuffisance tricuspidienne

Insuffisance (de la valvule) tricuspide (rhumatismale)

I07.2 Sténose tricuspidienne avec insuffisance

I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide

I07.9 Maladie de la valvule tricuspide, sans précision

Atteinte de la valvule tricuspide SAI

I08.- **Maladies de plusieurs valvules**

Incl.: Etiologie non précisée
Précisées d'origine rhumatismale

Excl.: endocardite:
- rhumatismale, valvule non précisée (I09.1)
- valvule non précisée (I38)

maladies de plusieurs valvules d'origine précisée autre que rhumatismale (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8)

I08.0 **Atteintes des valves mitrale et aortique, combinées**

Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée

I08.1 **Atteintes des valves mitrale et tricuspide, combinées**

I08.2 **Atteintes des valves aortique et tricuspide, combinées**

I08.3 **Atteintes des valves mitrale, aortique et tricuspide, combinées**

I08.8 **Autres maladies valvulaires multiples**

I08.9 **Maladie de plusieurs valvules, sans précision**

I09.- **Autres cardiopathies rhumatismales**

I09.0 **Myocardite rhumatismale**

Excl.: myocardite dont l'origine rhumatismale est explicitement exclue (I51.4)

I09.1 **Endocardite rhumatismale, valvule non précisée**

Endocardite (chronique) | rhumatismale
Valvulite (chronique) |

Excl.: endocardite, valvule non précisée (I38)

I09.2 **Péricardite rhumatismale chronique**

Adhérence du péricarde, rhumatismale
Médiastino-péricardite rhumatismale chronique
Myopéricardite rhumatismale chronique

Excl.: péricardite dont l'origine rhumatismale est explicitement exclue (I31.-)

I09.8 **Autres cardiopathies rhumatismales précisées**

Maladie rhumatismale de la valvule pulmonaire

I09.9 **Cardiopathie rhumatismale, sans précision**

Cardite | rhumatismale
Insuffisance cardiaque |

Excl.: cardite lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique (M05.3-)

Maladies hypertensives (I10-I15)

Excl.: avec atteinte des vaisseaux coronaires (I20-I25)
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O10-O11, O13-O16)
hypertension:
- néonatale (P29.2)

hypertension pulmonaire:
- primaire (I27.0)
- secondaire (I27.2-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position pour les catégories I10-I15 pour signaler l'existence d'une crise hypertensive:

./..

0 Sans mention de crise hypertensive
1 Avec mention de crise hypertensive

I10.- Hypertension essentielle (primitive)

Incl.: Hypertension (artérielle) (essentielle) (primitive) (systémique)
Tension artérielle élevée

Excl.: avec:
- maladies cérébrovasculaires (I60-I69)
- rétinopathies vasculaires (H35.0)

I10.0- Hypertension essentielle bénigne
I10.1- Hypertension essentielle maligne
I10.9- Hypertension essentielle, non précisée

I11.- Cardiopathie hypertensive

Note: Utiliser lorsque cela est pertinent, d'abord les codes I50.- ou I51.4-I51.9 afin d'indiquer la nature de la maladie cardiaque.

I11.0- Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)
Insuffisance cardiaque hypertensive

I11.9- Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive)
Cardiopathie hypertensive SAI

I12.- Néphropathie hypertensive

Note: Utiliser lorsque cela est pertinent, d'abord les codes N00-N07, N18.-, N19.- ou N26 afin d' indiquer la nature de la maladie rénale.

Incl.: Artériosclérose du rein
Néphrite artérioscléreuse (chronique) (interstitielle)
Néphrosclérose

Excl.: hypertension secondaire (I15.-)

I12.0- Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale
Insuffisance rénale hypertensive

I12.9- Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale
Néphropathie hypertensive SAI

I13.- Cardionéphropathie hypertensive

Note: Utiliser, lorsque cela est pertinent, d'abord les codes I50.- ou I51.4-I51.9 ainsi que N00-N07, N18.-, N19.- ou N26 afin d'indiquer la nature de la maladie cardiaque ou rénale.

Incl.: maladie:
- cardio-rénale
- cardio-vasculo-rénale

I13.0- Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)
I13.1- Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale
I13.2- Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale
I13.9- Cardionéphropathie hypertensive, sans précision

I15.- **Hypertension secondaire**

Excl.: avec:
- maladies cérébrovasculaires (I60-I69)
- rétinopathies vasculaires (H35.0)

I15.0- **Hypertension vasculo-rénale**

I15.1- **Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales**

Hypertension rénoparenchymateuse

I15.2- **Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes**

I15.8- **Autres hypertensions secondaires**

I15.9- **Hypertension secondaire, sans précision**

Cardiopathies ischémiques (I20-I25)

Note: Pour la morbidité, le laps de temps dont il est fait mention dans les catégories I21, I22, I24 et I25 est l'intervalle entre le début de l'épisode ischémique et l'admission pour soins. Pour la mortalité, le laps de temps est l'intervalle entre le début de cet épisode et la mort.

Incl.: avec mention d'hypertension (I10-I15)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.

I20.- **Angine de poitrine**

I20.0 **Angine de poitrine instable**

Angine:
- accélérée
- aggravée à l'effort
- de novo à l'effort
- Infarctus imminent [Impending infarction]

Syndrome (de):
- coronaire intermédiaire
- préinfarctus

I20.1 **Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié**

Angine de poitrine (de):
- angiospastique
- due à un spasme
- Prinzmetal
- variable

I20.8 **Autres formes d'angine de poitrine**

Angine d'effort

Angor stable

Sténocardie

Syndrome coronarien à flux lent (Coronary slow flow syndrome)

I20.9 **Angine de poitrine, sans précision**

Angine de poitrine:
- cardiaque
- SAI

Douleur thoracique ischémique

Syndrome angineux

I21.- Infarctus aigu du myocarde

Incl.: infarctus du myocarde précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début

Excl.: certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)

infarctus du myocarde:
- à répétition (I22.-)
- ancien (I25.2-)
- précisé comme chronique ou d'une durée de plus de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

syndrome post-infarctus du myocarde (I24.1)

I21.0 **Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure**

Infarctus transmural (aigu):
- antérieur SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal
- de la paroi antérieure SAI

I21.1 **Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure**

Infarctus transmural (aigu) (de):
- inférieur (paroi) SAI
- inféro-latéral
- paroi diaphragmatique
- postérieur [de la paroi postérieur] SAI
- postéro-inférieur

I21.2 **Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations**

Infarctus transmural (aigu):
- de la paroi latéral SAI
- latéral haut
- latéral SAI
- latéro-apical
- latéro-basal
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

I21.3 **Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée**

Infarctus transmural du myocarde SAI

I21.4 **Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde**

Infarctus du myocarde non transmural
Infarctus sans élévation du segment ST [NSTEMI] | SAI
Infarctus sous-endocardique

I21.9 **Infarctus aigu du myocarde, sans précision**

Infarctus du myocarde (aigu) SAI

I22.- Infarctus du myocarde à répétition

Note: Utiliser cette catégorie pour le codage de la morbidité d'un infarctus du myocarde de toute localisation survenu dans un délai de 4 semaines (28 jours) ou moins après l'infarctus précédent.

Incl.: infarctus du myocarde récidivant

Infarctus récidivant

Excl.: précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

I22.0 **Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure**

antérieur [de la paroi antérieure] SAI

Infarctus répété (aigu):

- antérieur (paroi) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

I22.1 **Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure**

Infarctus répété (aigu) (de):

- inférieur SAI
- inféro-latéral
- la paroi postérieur SAI
- paroi diaphragmatique
- postéro-inférieur

I22.8 **Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations**

Infarctus du myocarde, à répétition (aigu):

- latéral (paroi) SAI
- latéral haut
- latéro-apical
- latéro-basal
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

latéral [de la paroi latéral] SAI

I22.9 **Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée**

I23.- Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde

Utiliser un code supplémentaire (I21-I22) pour indiquer le type d'infarctus du myocarde.

Excl.: États suivants non précisés comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde (I31.-, I51.-)

I23.0 **Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

I23.1 **Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

I23.2 **Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

I23.3 **Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

Excl.: avec hémopéricarde (I23.0)

I23.4 **Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

I23.5 **Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

I23.6 **Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde**

I23.8 **Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde**

I24.- Autres cardiopathies ischémiques aiguës

Excl.: angine de poitrine (I20.-)
ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né (P29.4)

I24.0 **Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde**

Embolie
Occlusion
Thrombo-embolie
| coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde

Excl.: précisée comme chronique ou d'une durée de plus de 4 semaines (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

I24.1 **Syndrome post-infarctus du myocarde**

Syndrome de Dressler II

I24.8 **Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës**

Insuffisance coronaire

I24.9 **Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision**

Excl.: cardiopathie ischémique (chronique) SAI (I25.9)

I25.- Cardiopathie ischémique chronique

Excl.: maladie cardio-vasculaire SAI (I51.6)

I25.0 **Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi**

I25.1- **Cardiopathie artérioscléreuse**

Athérome
Athérosclérose
Maladie
Occlusion
Sclérose
Sténose
| des (artères) coronaires

I25.10 Sans sténoses ayant un effet hémodynamique

I25.11 Maladie monotronculaire

I25.12 Maladie bitronculaire

I25.13 Maladie tritronculaire

I25.14 Sténose du tronc commun de l’artère coronaire gauche

I25.15 Avec sténose de vaisseaux de pontage

I25.16 Avec sténose sur Stents

I25.19 sans précision

I25.2- **Infarctus du myocarde, ancien**

Infarctus du myocarde:

- ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen
- guéri

I25.20 survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt

I25.21 survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt

I25.22 survenu il y a 1 an ou plus

I25.29 sans précision

I25.3 **Anévrisme (pariétal) du cœur**

Anévrisme:

- pariétal
- ventriculaire

I25.4 **Anévrisme d'une artère coronaire**

Fistule artérioveineuse coronaire, acquise

Excl.: anévrisme congénital (de l'artère) coronaire (Q24.5)

I25.5 **Myocardiopathie ischémique**

I25.6 **Ischémie myocardique asymptomatique**

I25.8 **Autres formes de cardiopathie ischémique chronique**

Tout état classé en I21-I22 et I24.- précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début

I25.9 **Cardiopathie ischémique chronique, sans précision**

Maladie ischémique du cœur (chronique) SAI

Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26-I28)

I26.- **Embolie pulmonaire**

Incl.: infarctus / thromboembolie / thrombose | (d'une artère) (d'une veine) pulmonaire

Embolie pulmonaire postopératoire

Excl.: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)

I26.0 **Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu**

Cœur pulmonaire aigu SAI

Embolie pulmonaire fulminante

Embolie pulmonaire massive

I26.9 **Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu**

Embolie pulmonaire non massive

Embolie pulmonaire SAI

I27.- **Autres affections cardiopulmonaires**

I27.0 **Hypertension pulmonaire primitive**

I27.1 **Cardiopathie due à cyphoscoliose**

I27.2- **Autres hypertensions pulmonaires secondaires**

I27.20 Hypertension pulmonaire en présence d'une thromboembolie chronique

I27.28 Autres hypertensions pulmonaires secondaires précisées

Pour préciser la cause, utiliser un code supplémentaire.

I27.8 **Autres affections cardiopulmonaires précisées**

Excl.: cardiopathie congénitale d'Eisenmenger (Q21.88)

I27.9 **Affection cardiopulmonaire, sans précision**

Cœur pulmonaire (chronique) SAI

Maladie cardiopulmonaire chronique

I28.- **Autres maladies des vaisseaux pulmonaires**

I28.0 **Fistule artérioveineuse des vaisseaux pulmonaires**

I28.1 **Anévrisme de l'artère pulmonaire**

I28.8 **Autres maladies précisées des vaisseaux pulmonaires**

Rétrécissement
Rupture
Sténose
des vaisseaux pulmonaires

I28.9 **Maladie des vaisseaux pulmonaires, sans précision**

Autres formes de cardiopathies (I30-I52)

I30.- **Péricardite aiguë**

Incl.: épanchement péricardique aigu

Excl.: péricardite rhumatismale (aiguë) (I01.0)

I30.0 **Péricardite idiopathique aiguë non spécifique**

I30.1 **Péricardite infectieuse**

Péricardite:

- pneumococcique
- purulente
- staphylococcique
- streptococcique
- virale

Pyopéricardite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

I30.8 **Autres formes de péricardite aiguë**

I30.9 **Péricardite aiguë, sans précision**

I31.- **Autres maladies du péricarde**

Excl.: complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)
précisées comme rhumatismales (I09.2)
syndrome post-cardiotomie (I97.0)
traumatiques (S26.-)

I31.0 **Péricardite adhésive chronique**
Accretio cordis
Adhérence du péricarde
Médiastino-péricardite adhésive

I31.1 **Péricardite constrictive chronique**
Calcification du péricarde
Concretio cordis

I31.2 **Hémopéricarde, non classé ailleurs**

I31.3 **Epanchement péricardique (non inflammatoire)**
Chylopéricarde

I31.8 **Autres maladies précisées du péricarde**
Adhérences localisées du péricarde
Plaques épicardiques

I31.9 **Maladie du péricarde, sans précision**
Péricardite (chronique) SAI
Tamponnade cardiaque

I32.-* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs

I32.0* **Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Péricardite:
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

I32.1* **Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

I32.8* **Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Péricardite (au cours de):
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- rhumatoïde (M05.3-†)
- urémique (N18.-†)

I33.- Endocardite aiguë et subaiguë

Excl.: endocardite:
- aiguë rhumatismale (I01.1)
- SAI (I38)

I33.0 **Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë**
Endocardite (aiguë) (subaiguë):
- bactérienne
- infectieuse SAI
- lente
- maligne
- septique
- ulcéreuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

I33.9 **Endocardite aiguë, sans précision**

Endocardite
Myo-endocardite
Péri-endocardite
| aiguë ou subaiguë

I34.- Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale

Excl.: affection (I05.8)
maladie (I05.9)
sténose (I05.0)
| (de la valvule) mitrale

précisées comme congénitales (Q23.2-Q23.9)

précisées comme rhumatismales (I05.-)

sans cause précisée mais avec mention de:

- maladie de la valvule aortique (I08.0)
- sténose ou rétrécissement mitral(e) (I05.0)

I34.0 **Insuffisance (de la valvule) mitrale**

Insuffisance
Régurgitation
| (de la valvule) mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale

I34.1 **Prolapsus (de la valvule) mitral(e)**

Syndrome de Barlow [prolapsus mitral]

Excl.: syndrome de Marfan (Q87.4)

I34.2 **Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale**

I34.8- **Autres atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale**

I34.80 Sténose non rhumatismale de la valvule mitrale avec insuffisance mitrale

I34.88 Autres affections non rhumatismales des valves mitrales

I34.9 **Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision**

I35.- Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique

Excl.: cause non précisée mais avec mention de lésions de la valvule mitrale (I08.0)

précisées comme congénitales (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9)

précisées comme rhumatismales (I06.-)

sténose subaortique hypertrophique (I42.1)

I35.0 **Sténose (de la valvule) aortique**

I35.1 **Insuffisance (de la valvule) aortique**

Insuffisance
Régurgitation
| (de la valvule) aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

I35.2 **Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance**

I35.8 **Autres atteintes de la valvule aortique**

I35.9 **Atteinte de la valvule aortique, sans précision**

I36.- Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide

Excl.: cause non précisée (I07.-)

précisées comme congénitales (Q22.4, Q22.8, Q22.9)

précisées comme rhumatismales (I07.-)

I36.0 **Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide**

I36.1 **Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide**

Insuffisance
Régurgitation
| (de la valvule) tricuspide, de cause précisée, sauf rhumatismale

I36.2 **Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec insuffisance**

I36.8 **Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide**

I36.9 **Atteinte non rhumatismale de la valvule tricuspide, sans précision**

I37.- **Atteintes de la valvule pulmonaire**

Excl.: précisées comme congénitales (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
précisées comme rhumatismales (I09.8)

I37.0 **Sténose de la valvule pulmonaire**

I37.1 **Insuffisance de la valvule pulmonaire**

Insuffisance Régurgitation	de la valvule pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale

I37.2 **Sténose de la valvule pulmonaire avec insuffisance**

I37.8 **Autres atteintes de la valvule pulmonaire**

I37.9 **Atteinte de la valvule pulmonaire, sans précision**

I38 **Endocardite, valvule non précisée**

Incl.: Endocardite (chronique) SAI

Insuffisance Reflux Régurgitation Sténose Valvulite (chronique)	valvule non précisée	SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale

Excl.: fibroélastose endocardique (I42.4)
insuffisance congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)
précisée comme rhumatismale (I09.1)
sténose congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

I39.-* **Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs**

Incl.: atteinte de l'endocarde (à) (au cours de):
- arthrite rhumatoïde (M05.3-†)
- Candida (B37.6†)
- gonococcique (A54.8†)
- maladie de Libman-Sacks (M32.1†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)
- typhoïdique (A01.0†)

I39.0* **Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs**

I39.1* **Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs**

I39.2* **Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs**

I39.3* **Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs**

I39.4* **Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs**

I39.8* **Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs**

I40.- **Myocardite aiguë**

I40.0 **Myocardite infectieuse**

Myocardite septique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

I40.1 **Myocardite isolée**

I40.8 **Autres myocardites aiguës**

I40.9 **Myocardite aiguë, sans précision**

I41.-* **Myocardite au cours de maladies classées ailleurs**

I41.0* **Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Myocardite:
- diphtérique (A36.8†)
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

I41.1* **Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs**

Myocardite:
- ourlienne (B26.8†)

Myocardite grippale (aiguë):
- grippe saisonnière, virus identifié (J10.8†)
- grippe zoonotique ou pandémique, virus identifié (J09†)
- virus non identifié (J11.8†)

I41.2* **Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Myocardite au cours de:
- maladie de Chagas (chronique) (B57.2†)
- maladie de Chagas aiguë (B57.0†)
- toxoplasmose (B58.8†)

I41.8* **Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Myocardite (au cours de):
- rhumatoïde (M05.3-†)
- sarcoïdose (D86.8†)

I42.- **Myocardiopathie**

Excl.: myocardiopathie:
- compliquant:
  - grossesse (O99.4)
  - puerpéralité (O90.3)
- ischémique (I25.5)

I42.0 **Myocardiopathie avec dilatation**

Myocardite congestive

I42.1 **Myocardiopathie obstructive hypertrophique**

Sténose subaortique hypertrophique

I42.2 **Autres myocardiopathies hypertrophiques**

Myocardiopathie hypertrophique non obstructive

I42.3 **Maladie endomyocardique (éosinophilique)**

Endocardite de Löffler

Fibrose endomyocardique (tropicale)

I42.4 **Fibroélastose endocardique**

Myocardiopathie congénitale

I42.5 **Autres myocardiopathies restrictives**
Myocardiopathie constrictive SAI

I42.6 **Myocardiopathie alcoolique**

I42.7 **Myocardiopathie due à des médicaments et d'autres causes externes**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la cause.

I42.8- **Autres myocardiopathies**

I42.80 Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène [CVDA]

I42.88 Autres cardiomyopathies

I42.9 **Myocardiopathie, sans précision**
Myocardiopathie (primitive) (secondaire) SAI

I43.-* **Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs**

I43.0* **Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Myocardiopathie diphtérique (A36.8†)

I43.1* **Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques**
Amylose cardiaque (E85.-†)

I43.2* **Myocardiopathie au cours de maladies nutritionnelles**
Myocardiopathie nutritionnelle SAI (E63.9†)

I43.8* **Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Cardiopathie thyréotoxique (E05.-†)
Tophus goutteux du cœur (M10.0-†)

I44.- **Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire**

I44.0 **Bloc auriculoventriculaire du premier degré**

I44.1 **Bloc auriculoventriculaire du second degré**
Bloc (de) (du):
- auriculoventriculaire, type I et II
- Möbitz, type I et II
- second degré, type I et II
- Wenckebach

I44.2 **Bloc auriculoventriculaire complet**
Bloc:
- atrio-ventriculaire complet
- auriculoventriculaire du 3ème degré
- cardiaque complet SAI

I44.3 **Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision**
Bloc auriculoventriculaire SAI

I44.4 **Bloc fasciculaire antérieur gauche**
Hémibloc antérieur gauche

I44.5 **Bloc fasciculaire postérieur gauche**
Hémibloc postérieur gauche

I44.6 **Blocs fasciculaires, autres et sans précision**
Hémibloc de branche gauche SAI

I44.7 **Bloc de branche gauche, sans précision**

I45.- **Autres troubles de la conduction cardiaque**

I45.0 **Bloc fasciculaire droit**

I45.1 **Blocs de branche droit, autres et sans précision**

Bloc de branche droit SAI

I45.2 **Bloc bifasciculaire**

I45.3 **Bloc trifasciculaire**

I45.4 **Bloc ventriculaire non spécifique**

Bloc de branche SAI

I45.5 **Autre bloc cardiaque précisé**

Bloc:
- sino-atrial
- sino-auriculaire

Excl.: bloc cardiaque SAI (I45.9)

I45.6 **Syndrome de pré-excitation**

Conduction auriculoventriculaire:
- accélérée
- accessoire
- pré-excitée

Excitation auriculoventriculaire anormale

Syndrome de:
- Lown-Ganong-Levine
- Wolff-Parkinson-White

I45.8 **Autres troubles précisés de la conduction**

Dissociation:
- auriculoventriculaire [AV]
- interférente

Excl.: allongement de l'intervalle QT (R94.3)
syndrome du QT long (I49.8)

I45.9 **Trouble de la conduction, sans précision**

Bloc cardiaque SAI

Maladie d'Adams-Stokes

I46.- Arrêt cardiaque

Excl.: choc cardiogénique (R57.0)
compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)

I46.0 **Arrêt cardiaque réanimé avec succès**

Un code supplémentaire (U69.13!) doit être utilisé pour indiquer la survenue d'un arrêt cardiaque dans les 24 heures précédant l'admission à l'hôpital (préclinique), lequel est en lien causal direct avec le traitement hospitalier actuel.

I46.1 **Mort cardiaque subite, décrite ainsi**

Excl.: mort subite:
- avec:
  - infarctus du myocarde (I21-I22)
  - trouble de la conduction (I44-I45)
- SAI (R96.-)

I46.9 **Arrêt cardiaque, sans précision**

Arrêt cardiaque, réanimation sans succès

Un code supplémentaire (U69.13!) doit être utilisé pour indiquer la survenue d'un arrêt cardiaque dans les 24 heures précédant l'admission à l'hôpital (préclinique), lequel est en lien causal direct avec le traitement hospitalier actuel.

I47.- Tachycardie paroxystique

Excl.: compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)

tachycardie:
- SAI (R00.0)
- sinoauriculaire (R00.0)
- sinusale (R00.0)

I47.0 **Arythmie ventriculaire de réentrée**

I47.1 **Tachycardie supraventriculaire**

Tachycardie (paroxystique):
- atriale
- atrio-ventriculaire [AV]
  - par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV]
- auriculoventriculaire [AV]
  - SAI
- jonctionnelle
- nodale

I47.2 **Tachycardie ventriculaire**

I47.9 **Tachycardie paroxystique, sans précision**

Syndrome de Bouveret(-Hoffmann)

I48.- Fibrillation et flutter auriculaires

I48.0 **Fibrillation auriculaire, paroxystique**

I48.1 **Fibrillation auriculaire, persistante**

I48.2 **Fibrillation auriculaire, permanente**

I48.3 **Flutter auriculaire, typique**

Flutter auriculaire, type I

I48.4 **Flutter auriculaire, atypique**

Flutter auriculaire, type II

I48.9 **Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision**

I49.- Autres arythmies cardiaques

Excl.: arythmie cardiaque néonatale (P29.1)
bradycardie:
- SAI (R00.1)
- sinoatriale (R00.1)
- sinusale (R00.1)
- vagale (R00.1)

compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)

I49.0 Fibrillation et flutter ventriculaires

I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée

Extrasystoles auriculaires

I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée

I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée

I49.4 Dépolarisations prématurées, autres et sans précision

Arythmie extrasystolique
Battements cardiaques prématurés [extrasystoles]
Extrasystoles SAI
Extrasystoles supraventriculaire

I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal

Syndrome de dysfonctionnement sinusal [maladie du noeud sinusal]
Syndrome de tachycardie-bradycardie

I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées

Syndrome de Brugada
Syndrome du QT long
Trouble du rythme (du):
- ectopique
- nodal
- sinus coronaire

I49.9 Arythmie cardiaque, sans précision

Arythmie (cardiaque) SAI

I50.- Insuffisance cardiaque

Pour indiquer l'existence d'une maladie cardiaque hypertensive, utiliser un code supplémentaire I11.- ou I13.-.

Excl.: après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque (I97.1)
compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)

insuffisance cardiaque néonatale (P29.0)

I50.0- Insuffisance cardiaque droite

Pour indiquer l'existence de manifestations au niveau des organes (appareil gastro-intestinal, foie) ou d'un cœur pulmonaire, utiliser un code supplémentaire.

Si le stade de l'insuffisance cardiaque droite doit être indiqué, utiliser un code supplémentaire de la catégorie I50.02!-I50.05! pour les codes I50.00 et I50.01.

I50.00 Insuffisance cardiaque droite primaire

I50.01 Insuffisance cardiaque droite secondaire

Insuffisance cardiaque droite consécutive à une insuffisance cardiaque gauche

Insuffisance cardiaque droite, SAI

Insuffisance cardiaque globale

Les codes I50.02!-I50.05! ne sont pas utilisés pour une insuffisance cardiaque globale. Dans ce cas, il faut utiliser le code I50.01 associé à un code de la catégorie I50.1- pour indiquer le stade de l'insuffisance cardiaque.

I50.02! Insuffisance cardiaque droite sans symptôme

Stade NYHA I

I50.03! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort important

Stade NYHA II

I50.04! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger

Stade NYHA III

I50.05! Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos

Stade NYHA IV

I50.1- Insuffisance cardiaque gauche

Asthme cardiaque

Insuffisance cardiaque diastolique

Œdème pulmonaire (aigu) avec mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque

I50.11 Sans symptôme

Stade NYHA I

I50.12 Avec symptôme en cas d'effort important

Stade NYHA II

I50.13 Avec symptôme en cas d'effort léger

Stade NYHA III

I50.14 Avec symptôme au repos

Stade NYHA IV

I50.19 Non précisée

I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision

Insuffisance cardiaque ou myocardique SAI

I51.- Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies

Pour indiquer l'existence d'une maladie cardiaque hypertensive classée sous I51.4-I51.9, utiliser, au besoin, un code supplémentaire I11.- ou I13.-.

Excl.: complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)

précisées comme rhumatismales (I00-I09)

I51.0 Anomalie d'un septum cardiaque, acquise

Anomalie acquise du septum (ancienne):

- communication interatriale [CIA]
- communication interauriculaire, auricules
- communication interventriculaire [CIV]

I51.1 Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs

I51.2 Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs

I51.3 **Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs**
Thrombose (ancienne):
- apicale
- auriculaire
- auricule
- ventriculaire

I51.4 **Myocardite, sans précision**
Fibrose du myocarde
Myocardite:
- chronique (interstitielle)
- SAI

I51.5 **Dégénérescence du myocarde**
Dégénérescence du cœur ou du myocarde:
- graisseuse
- sénile

Maladie du myocarde

I51.6 **Maladie cardio-vasculaire, sans précision**
Accident cardio-vasculaire SAI
Excl.: athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)

I51.7 **Cardiomégalie**
Dilatation | cardiaque
Hypertrophie
Dilatation ventriculaire

I51.8 **Autres cardiopathies mal définies**
Cardite | (aiguë) (chronique)
Pancardite

I51.9 **Cardiopathie, sans précision**

I52.-* **Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs**
Excl.: troubles cardio-vasculaires SAI au cours de maladies classées ailleurs (I98.-*)

I52.0* **Autres cardiopathies au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Cardite à méningocoques NCA (A39.5†)

I52.1* **Autres cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Affection cardiopulmonaire au cours de schistosomiase (B65.-†)

I52.8* **Autres cardiopathies au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Cardite rhumatoïde (M05.3-†)

Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

Incl.: avec mention d'hypertension (états classés en I10 et I15.-)
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.
Excl.: accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (G45.-)
démence vasculaire (F01.-)
hémorragie intracrânienne traumatique (S06.-)

I60.- Hémorragie sous-arachnoïdienne

Pour préciser la cause de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, utiliser un code supplémentaire de I67.0-I67.1- ou de Q28.0-Q28.3- .

Excl.: séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne (I69.0)

I60.0 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien

I60.1 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne

I60.2 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure

I60.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure

I60.4 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire

I60.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale

I60.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes

Atteinte de plusieurs artères intracrâniennes

I60.7 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision

Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère:

- cérébrale SAI
- communicante SAI

I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes

Hémorragie méningée

I60.9 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision

I61.- Hémorragie intracérébrale

Pour préciser la cause de l'hémorragie intracérébrale, utiliser un code supplémentaire de I67.0-I67.1- ou de Q28.0-Q28.3- .

Excl.: séquelles d'hémorragie intracérébrale (I69.1)

I61.0 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale

Hémorragie intracérébrale profonde

I61.1 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale

Hémorragie (du):

- intracérébrale superficielle
- lobe cérébral

I61.2 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée

I61.3 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral

I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse

I61.5 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire

I61.6 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples

I61.8 Autres hémorragies intracérébrales

I61.9 Hémorragie intracérébrale, sans précision

I62.- Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques

Pour préciser la cause de l'hémorragie intracrânienne, utiliser un code supplémentaire I67.0-I67.1- ou Q28.0-Q28.3- .

Excl.: séquelles d'hémorragie intracrânienne (I69.2)

I62.0- Hémorragie sous-durale non traumatique

I62.00 Aiguë

I62.01 Subaiguë

I62.02 Chronique

I62.09 Non précisée

I62.1 Hémorragie extradurale non traumatique

Hémorragie épidurale non traumatique

I62.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision

I63.- Infarctus cérébral

Incl.: Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral

Excl.: séquelles d'infarctus cérébral (I69.3)

I63.0 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales

des artères basilaires, carotides et vertébrales

I63.1 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales

des artères basilaires, carotides et vertébrales

I63.2 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé

des artères basilaires, carotides et vertébrales

I63.3 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales

des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses

I63.4 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales

des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses

I63.5 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé

des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses

I63.6 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène

I63.8 Autres infarctus cérébraux

I63.9 Infarctus cérébral, sans précision

I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

Incl.: Accident cérébrovasculaire SAI

Excl.: séquelles d'accident vasculaire cérébral (I69.4)

I65.- Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral

Incl.: embolie
obstruction (complète) (partielle)
sténose
thrombose
des artères basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral

Excl.: entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

I65.0 Occlusion et sténose de l'artère vertébrale

I65.1 Occlusion et sténose de l'artère basilaire

I65.2 Occlusion et sténose de l'artère carotide

I65.3 Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales

I65.8 Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale

I65.9 Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision

Artère précérébrale SAI

I66.- **Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral**

Incl.: embolie
obstruction (complète) (partielle)
sténose
thrombose
des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral

Excl.: entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

I66.0 **Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne**

I66.1 **Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure**

I66.2 **Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure**

I66.3 **Occlusion et sténose des artères cérébelleuses**

I66.4 **Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales**

I66.8 **Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale**

Occlusion et sténose d'une artère perforante

I66.9 **Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision**

I67.- **Autres maladies cérébrovasculaires**

Excl.: séquelles des états mentionnés (I69.8)

I67.0 **Dissection d'artères cérébrales**

Pour indiquer la présence d'une hémorragie cérébrale, utiliser, tout d'abord un code I60-I62.

I67.1- **Anévrisme cérébral et fistule artérioveineuse cérébrale**

Pour indiquer la présence d'une hémorragie cérébrale, utiliser, tout d'abord un code I60-I62.

I67.10 Anévrisme cérébral (acquis)

Excl.: Anévrisme cérébral congénital (Q28.-)

I67.11 Fistule artérioveineuse cérébrale (acquise)

Excl.: Fistule artérioveineuse cérébrale congénitale (Q28.-)

I67.2 **Athérosclérose cérébrale**

Athérome d'artères cérébrales

I67.3 **Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive**

Maladie de Binswanger

Excl.: démence vasculaire sous-corticale (F01.2)

I67.4 **Encéphalopathie hypertensive**

I67.5 **Maladie de Moyamoya**

I67.6 **Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien**

Thrombose non pyogène de:
- sinus veineux intracrânien
- veine cérébrale

Excl.: entraînant un infarctus (I63.6)

I67.7 **Artérite cérébrale, non classée ailleurs**

I67.8- **Autres maladies cérébrovasculaires précisées**

I67.80! Vasospasme au cours d'hémorragie sous-arachnoïdienne

I67.88 Autres maladies cérébrovasculaires précisées

Insuffisance cérébrovasculaire aiguë, SAI

Ischémie cérébrale (chronique)

I67.9 **Maladie cérébrovasculaire, sans précision**

I68.-* **Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs**

I68.0* **Angiopathie amyloïde cérébrale (E85.-†)**

I68.1* **Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires**

Artérite cérébrale au cours de:
- listériose (A32.8†)
- syphilis (A52.0†)
- tuberculose (A18.8†)

I68.2* **Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Artérite cérébrale au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

I68.8* **Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs**

I69.- **Séquelles de maladies cérébrovasculaires**

Note: Si pour une pathologie classée ailleurs, l'on veut préciser qu'elle résulte d'une précédente maladie codifiable en I60-I67.1 ou en I67.4-9, on doit utiliser la présente catégorie I69 (en lieu et place des catégories I60-I67). Sont considérées comme «séquelles» les états décrits explicitement comme étant des suites immédiates ou tardives d'autres pathologies, qui persistent une année ou plus après le début de la maladie dont ils sont la conséquence.

I69.0 **Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne**

I69.1 **Séquelles d'hémorragie intracérébrale**

I69.2 **Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques**

I69.3 **Séquelles d'infarctus cérébral**

I69.4 **Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus**

I69.8 **Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées**

Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)

I70.- **Athérosclérose**

Incl.: Artériolosclérose
Artériosclérose
Artérite sénile
Athérome
Dégénérescence:
- artérielle
- artériovasculaire
- vasculaire

Endartérite:
- déformante ou oblitérante
- sénile

Maladie vasculaire artériosclérotique

Excl.: cérébrale (I67.2)
coronaire (I25.1-)
mésentérique (K55.1)
pulmonaire (I27.0)

I70.0 **Athérosclérose de l'aorte**

I70.1 **Athérosclérose de l'artère rénale**
Rein de Goldblatt
Excl.: athérosclérose des artérioles rénales (I12.-)

I70.2- **Athérosclérose des artères distales**
Artériopathie obstructive périphérique des extrémités
Gangrène par athérosclérose
Sclérose de Mönckeberg (de la media)

I70.20 Type bassin-jambe, sans douleurs
Stade I de Leriche et Fontaine

I70.21 Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus
Stade IIa de Leriche et Fontaine

I70.22 Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m
Stade IIb de Leriche et Fontaine

I70.23 Type bassin-jambe, avec douleurs au repos
Stade III de Leriche et Fontaine

I70.24 Type bassin-jambe, avec ulcération
Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané
Stade IV de Leriche et Fontaine, avec ulcération

I70.25 Type bassin-jambe, avec gangrène
Gangrène humide, stade IVb de Leriche et Fontaine
Gangrène sèche, stade IVa de Leriche et Fontaine
Stade IV de Leriche et Fontaine, avec gangrène

I70.26 Type épaule-bras, tous stades

I70.29 Athérosclérose des artères distales, autres et non précisées
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI] SAI
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de Leriche et Fontaine)

I70.8 **Athérosclérose d'autres artères**

I70.9 **Athérosclérose généralisée et sans précision**

I71.- Anévrisme aortique et dissection

I71.0- **Dissection de l'aorte**
Anévrisme disséquant de l'aorte

I71.00 Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture

I71.01 Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture

I71.02 Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture

I71.03 Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture

I71.04 Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture

I71.05 Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture

I71.06 Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture

I71.07 Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture

I71.1 **Anévrisme aortique thoracique, rompu**

I71.2 **Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture**

I71.3 **Anévrisme aortique abdominal, rompu**

I71.4 **Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture**

I71.5 **Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu**

I71.6 **Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture**

I71.8 **Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu**

Rupture de l'aorte SAI

I71.9 **Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture**

Anévrisme
Dilatation
Nécrose hyaline
de l'aorte

I72.- Autres anévrismes et autres dissections

Incl.: anévrisme (cirsoïde) (faux) (rompu)

Excl.: anévrisme (de):
- aorte (I71.-)
- artère pulmonaire (I28.1)
- artérioveineux SAI (Q27.3)
- artérioveineux, acquis (I77.0)
- cardiaque (I25.3)
- cérébral (I67.1-)
- coronaire (I25.4)
- rétinien (H35.0)
- variqueux (I77.0)

Dissection de malformations congénitales d'artères précérébrales (Q28.18)

I72.0 **Anévrisme et dissection de l'artère carotide**

I72.1 **Anévrisme et dissection d'une artère de membre supérieur**

I72.2 **Anévrisme et dissection de l'artère rénale**

I72.3 **Anévrisme et dissection de l'artère iliaque**

I72.4 **Anévrisme et dissection d'une artère de membre inférieur**

I72.5 **Anévrisme et dissection d'une autre artère précérébrale**

Anévrisme et dissection de l'artère basilaire (tronc)

Excl.: Anévrisme et dissection:
- artère carotide (I72.0)
- artère vertébrale (I72.6)

I72.6 **Anévrisme et dissection de l'artère vertébrale**

I72.8 **Anévrisme et dissection d'autres artères précisées**

I72.9 **Anévrisme et dissection de localisation non précisée**

I73.- Autres maladies vasculaires périphériques

Excl.: engelures (T69.1)
gelures (T33-T35)
main ou pied d'immersion (T69.0)
spasme de l'artère cérébrale (G45.9-)

I73.0 **Syndrome de Raynaud**

Gangrène
Maladie
Phénomène (secondaire)
de Raynaud

I73.1 **Thrombo-angéite oblitérante [Buerger]**

I73.8 **Autres maladies vasculaires périphériques précisées**

Acrocyanose

Acroparesthésie:

- simple [type Schultze]
- vasomotrice [type Nothnagel]

Erythrocyanose

Erythromélalgie

I73.9 **Maladie vasculaire périphérique, sans précision**

Claudication intermittente SAI

Spasme artériel

Excl.: Claudication intermittente avec artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI] (I70.2-)

I74.- Embolie et thrombose artérielles

Incl.: infarctus:
occlusion:

- embolique
- thrombotique

Excl.: embolie et thrombose de:

- artères basilaires (I63.0-I63.2, I65.1)
- artères carotidiennes (I63.0-I63.2, I65.2)
- artères cérébrales (I63.3-I63.5, I66.9)
- artères coronaires (I21-I25)
- artères mésentériques (K55.0)
- artères précérébrales (I63.0-I63.2, I65.9)
- artères pulmonaires (I26.-)
- artères rénales (N28.0)
- artères rétiniennes (H34.-)
- artères vertébrales (I63.0-I63.2, I65.0)
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)

I74.0 **Embolie et thrombose de l'aorte abdominale**

Syndrome de la bifurcation aortique [syndrome de Leriche]

I74.1 **Embolie et thrombose de parties de l'aorte, autres et non précisées**

I74.2 **Embolie et thrombose des artères des membres supérieurs**

I74.3 **Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs**

I74.4 **Embolie et thrombose des artères distales, sans précision**

Embolie artérielle périphérique

I74.5 **Embolie et thrombose de l'artère iliaque**

I74.8 **Embolie et thrombose d'autres artères**

I74.9 **Embolie et thrombose d'artères non précisées**

I77.- Autres atteintes des artères et artérioles

Excl.: angéite d'hypersensibilité (M31.0)
artère pulmonaire (I28.-)
maladies (vasculaires) du collagène (M30-M36)

I77.0 **Fistule artérioveineuse, acquise**

Anévrisme:
- artérioveineux, acquis
- variqueux

Excl.: anévrisme artérioveineux SAI (Q27.3)
cérébrale (I67.1-)
coronaire (I25.4)
traumatique - voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique

I77.1 **Sténose d'une artère**

Compression d'artère
Syndrome de l'artère poplitée piégée [popliteal artery entrapment syndrome]

I77.2 **Rupture d'une artère**

Fistule artérielle
Hémorragie artérielle par érosion

Excl.: rupture artérielle traumatique - voir traumatisme, vaisseau sanguin, par région anatomique

I77.3 **Dysplasie fibromusculaire artérielle**

I77.4 **Syndrome de compression de l'artère cœliaque**

I77.5 **Nécrose d'une artère**

I77.6 **Artérite, sans précision**

Aortite SAI
Endartérite SAI

Excl.: artérite ou endartérite (de):
- à cellules géantes (M31.5-M31.6)
- cérébrale NCA (I67.7)
- coronaire (I25.8)
- crosse aortique [Takayasu] (M31.4)
- déformante (I70.-)
- oblitérante (I70.-)
- sénile (I70.-)

I77.8 **Autres atteintes précisées des artères et artérioles**

Érosion | artérielle
Ulcération

I77.9 **Atteinte des artères et artérioles, sans précision**

I78.- Maladies des capillaires

I78.0 **Télangiectasie hémorragique héréditaire**

Maladie de Rendu-Osler-Weber

I78.1 **Nævus, non néoplasique**

Nævus:
- arachnéen
- stellaire

Téléangiectasie [angiome stellaire]

Excl.: nævus (à) (en):
- bleu (D22.-)
- flammeus (Q82.5)
- mélanocytes (D22.-)
- pigmentaire (D22.-)
- pileux (D22.-)
- SAI (D22.-)
- sanguin (Q82.5)
- vasculaire SAI (Q82.5)
- verruqueux (Q82.5)

tache de vin (Q82.5)

I78.8 **Autres maladies des capillaires**

I78.9 **Maladie des capillaires, sans précision**

I79.-* **Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs**

I79.0* **Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs**

Anévrisme syphilitique de l'aorte (A52.0†)

I79.1* **Aortite au cours de maladies classées ailleurs**

Aortite syphilitique (A52.0†)

I79.2* **Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs**

Angiopathie périphérique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5†)

I79.8* **Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs
(I80-I89)

I80.- **Thrombose, phlébite et thrombophlébite**

Incl.: endophlébite
inflammation veineuse
périphlébite
phlébite suppurée

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier le médicament

Excl.: phlébite et thrombophlébite (de):
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-, O87.-)
- intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- intrarachidiennes, non pyogènes (G95.18)
- syndrome post-phlébitique (I87.0-)
- thrombophlébite migratrice (I82.1)
- veine porte (K75.1)

I80.0 **Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs**

I80.1 **Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale**

I80.2- **Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs**

I80.20 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines pelviennes

I80.28 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs
Thrombose veineuse profonde SAI

I80.3 **Thrombose, phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision**
Embolie ou thrombose d'un membre inférieur SAI

I80.8- **Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres localisations**

I80.80 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres supérieurs
Thrombose, phlébite et thrombophlébite de:
- veine basilaire
- veine céphalique

I80.81 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines profondes des membres supérieurs
Thrombose, phlébite et thrombophlébite de:
- veine axillaire
- veine sous-clavière

I80.88 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres localisations

I80.9 **Thrombose, phlébite et thrombophlébite de localisation non précisée**

I81 **Thrombose de la veine porte**

Incl.: Obstruction de la veine porte

Excl.: phlébite de la veine porte (K75.1)

I82.- **Autres embolies et thromboses veineuses**

Excl.: embolie et thrombose veineuse (de):
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.-, O87.-)
- portales (I81)
- veines cérébrales (I63.6, I67.6)
- veines coronaires (I21-I25)
- veines des membres inférieurs (I80.-)
- veines intracrâniennes et intrarachidiennes, pyogènes ou SAI (G08)
- veines intracrâniennes, non pyogènes (I67.6)
- veines intrarachidiennes, non pyogènes (G95.18)
- veines mésentérique (K55.0)
- veines pulmonaires (I26.-)

I82.0 **Syndrome de Budd-Chiari**

I82.1 **Thrombophlébite migratrice**

I82.2 **Embolie et thrombose de la veine cave**

I82.3 **Embolie et thrombose de la veine rénale**

I82.8- **Embolie et thrombose d'autres veines précisées**

I82.80 Embolie et thrombose de la veine splénique

I82.81 Embolie et thrombose de la veine jugulaire

I82.88 Embolie et thrombose d'autres veines précisées

I82.9 **Embolie et thrombose d'une veine non précisée**

Embolie veineuse SAI

Thrombose (veineuse) SAI

I83.- **Varices des membres inférieurs**

Excl.: compliquant:
- grossesse (O22.0)
- puerpéralité (O87.8)

I83.0 **Varices ulcérées des membres inférieurs**

Tout état classé en I83.9 avec ulcère ou précisé comme étant ulcéré

Ulcère variqueux (membres inférieurs, toute localisation)

I83.1 **Varices des membres inférieurs, avec inflammation**

Dermite de stase SAI

Tout état classé en I83.9 avec inflammation ou précisé comme étant inflammatoire

I83.2 **Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation**

Tout état classé en I83.9 avec ulcère et inflammation

I83.9 **Varices des membres inférieurs sans ulcère ou inflammation**

Phlébectasie
Varices
Veines variqueuses | des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée

I85.- **Varices œsophagiennes**

I85.0 **Varices œsophagiennes hémorragiques**

Excl.: Varices œsophagiennes avec indication d'une hémorragie au cours de:
- affections hépatiques (K70-K71†, K74.-†, I98.3*)
- schistosomiase (B65.-†, I98.3*)

I85.9 **Varices œsophagiennes, non hémorragiques**

Varices œsophagiennes SAI

Excl.: Varices œsophagiennes sans indication d'une hémorragie au cours de:
- affections hépatiques (K70-K71†, K74.-†, I98.2*)
- schistosomiase (B65.-†, I98.2*)

I86.- Varices d'autres localisations

Excl.: varices (de):
- localisation non précisée (I83.9)
- rétiniennes (H35.0)

I86.0 **Varices sublinguales**

I86.1 **Varices scrotales**

Varicocèle

I86.2 **Varices pelviennes**

I86.3 **Varices vulvaires**

Excl.: compliquant:
- accouchement et puerpéralité (O87.8)
- grossesse (O22.1)

I86.4 **Varices gastriques**

Excl.: Varices gastriques au cours de:
- affections hépatiques (K70-K71†, K74.-†) :
  - avec indication d'une hémorragie (I98.3*)
  - sans indication d'une hémorragie (I98.2*)
- schistosomiase (B65.-†) :
  - avec l'indication d'une hémorragie (I98.3*)
  - sans l'indication d'une hémorragie (I98.2*)

I86.8- **Varices d'autres localisations précisées**

I86.80 Varices grêliques

I86.81 Varices coliques

I86.82 Varices rectales

I86.88 Varices d'autres localisations précisées

Ulcère variqueux du septum nasal

I87.- Autres atteintes veineuses

I87.0- **Syndrome post-phlébitique**

I87.00 Syndrome post-thrombotique sans ulcération

Syndrome post-phlébitique SAI

Syndrome post-phlébitique sans ulcération

Syndrome post-thrombotique SAI

I87.01 Syndrome post-thrombotique avec ulcération

Syndrome post-phlébitique avec ulcération

I87.1 **Compression veineuse**

Rétrécissement veineux

Syndrome de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Excl.: vaisseaux pulmonaire (I28.8)

I87.2- **Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique)**

I87.20 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération

Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) SAI

I87.21 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) avec ulcération

Excl.: Ulcère variqueux de la jambe (I83.0, I83.2)

I87.8 **Autres atteintes veineuses précisées**

I87.9 **Atteinte veineuse, sans précision**

I88.- Lymphadénite non spécifique

Excl.: adénopathie SAI (R59.-)

lymphadénite aiguë, sauf mésentérique (L04.-)

maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] avec lymphadénopathie généralisée (B23.8)

I88.0 **Lymphadénite mésentérique non spécifique**

Lymphadénite mésentérique (aiguë) (chronique)

I88.1 **Lymphadénite chronique, sauf mésentérique**

Adénite | chronique, de tout ganglion autre que mésentérique
Lymphadénite

I88.8 **Autres lymphadénites non spécifiques**

I88.9 **Lymphadénite non spécifique, sans précision**

Lymphadénite SAI

I89.- Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques

Excl.: adénopathie SAI (R59.-)

chylocèle (de la):

- filarienne (B74.-)
- tunique vaginale (non filarienne) SAI (N50.8)

lymphœdème après mastectomie (partielle) (I97.2-)

lymphœdème héréditaire (Q82.0-)

I89.0- **Lymphœdème, non classé ailleurs**

Lymphangiectasie

Un lipœdème présent simultanément doit être codé séparément (E88.2-) .

Utiliser des codes supplémentaires pour coder la présence d'une fistule lymphatique cutanée, d'un lymphocèle sous-cutané, d'un kyste lymphatique dermique, d'un reflux chyleux (I89.8) ou d'un ulcère lymphogène (L97, L98.4) .

I89.00 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I

I89.01 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II

I89.02 Lymphœdème du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III

I89.03 Lymphœdème, autre localisation, stade I

Tête, cou, paroi thoracique, région génitale

I89.04 Lymphœdème, autre localisation, stade II

Tête, cou, paroi thoracique, région génitale

I89.05 Lymphœdème, autre localisation, stade III
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale
I89.08 Autre lymphœdème, non classé ailleurs
Stade de latence du lymphœdème
I89.09 Lymphœdème, sans précision

I89.1 Lymphangite
Lymphangite:
- chronique
- SAI
- subaiguë

Excl.: lymphangite aiguë (L03.-)

I89.8 Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques
Chylocèle (non filarienne)
Réticulose lipomélanique

I89.9 Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision
Maladie des vaisseaux lymphatiques SAI

Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire (I95-I99)

I95.- Hypotension
Excl.: collapsus cardio-vasculaire (R57.9)
constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle SAI (R03.1)
syndrome d'hypotension maternelle (O26.5)

I95.0 Hypotension idiopathique

I95.1 Hypotension orthostatique
Hypotension posturale
Excl.: hypotension orthostatique neurogène [Shy-Drager] (G23.8)

I95.2 Hypotension médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

I95.8 Autres hypotensions
Hypotension chronique

I95.9 Hypotension, sans précision

I97.- Troubles de l'appareil circulatoire après des actes médicaux, non classés ailleurs
Excl.: choc postopératoire (T81.1)

I97.0 Syndrome post-cardiotomie

I97.1 Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque
Défaillance cardiaque | après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque
Insuffisance cardiaque | après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque
Syndrome de pacemaker

I97.2- Lymphœdème après mastectomie (partielle)
Oblitération des vaisseaux lymphatiques suite à mastectomie
I97.20 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade I

I97.21 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade II

I97.22 Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade III

I97.29 Lymphœdème après mastectomie (partielle), sans précision

I97.8- Autres troubles de l'appareil circulatoire après des actes médicaux, non classés ailleurs

Utiliser des codes supplémentaires pour coder la présence d'une fistule lymphatique cutanée, d'un lymphocèle sous-cutané, d'un kyste lymphatique dermique, d'un reflux chyleux (I89.8) ou d'un ulcère lymphogène (L97, L98.4) .

I97.80 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique cervical, tous les stades

I97.81 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade I

Excl.: lymphœdème après mastectomie (partielle) avec lymphadénectomie axillaire, stade I (I97.20)

I97.82 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade II

Excl.: lymphœdème après mastectomie (partielle) avec lymphadénectomie axillaire, stade II (I97.21)

I97.83 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique axillaire, stade III

Excl.: lymphœdème après mastectomie (partielle) avec lymphadénectomie axillaire, stade III (I97.22)

I97.84 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade I

I97.85 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade II

I97.86 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur le territoire de drainage lymphatique inguinal, stade III

I97.87 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique sur l'appareil urogénital, tous les stades

Région génitale, vessie, prostate, annexe, utérus

I97.88 Lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, autres localisations, tous les stades

Paroi thoracique

I97.89 Autres troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

I97.9 Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

I98.-* Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs

Excl.: troubles classés à d'autres catégories avec astérisques dans ce chapitre

I98.0* Syphilis cardio-vasculaire

Syphilis cardio-vasculaire:

- congénitale tardive (A50.5†)
- SAI (A52.0†)

I98.1* Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte cardio-vasculaire (A67.2†)

Maladie de Chagas avec atteinte cardio-vasculaire NCA (B57.2†)

I98.2* **Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie**

Varices œsophagiennes et gastriques sans indication d'hémorragie, au cours de:

- maladies du foie (K70-K71†, K74.-†)
- schistosomiase (B65.-†)

I98.3* **Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie**

Varices œsophagiennes et gastriques avec indication d'hémorragie, au cours de:

- maladies du foie (K70-K71†, K74.-†)

Varices œsophagiennes et gastriques avec indication d'hémorragie, au cours de:

- schistosomiase (B65.-†)

I98.8* **Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs**

I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire

Chapitre X

Maladies de l'appareil respiratoire (J00 - J99)

Note: Lorsqu'une maladie est décrite comme ayant plus d'une localisation et n'est pas spécifiquement codée, elle est classée à la localisation la plus basse (par exemple: trachéo-bronchite à bronchite en J40).

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)

certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)

lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)

malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)

symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)

tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

J00-J06	Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
J09-J18	Grippe et pneumopathie
J20-J22	Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures
J30-J39	Autres maladies des voies respiratoires supérieures
J40-J47	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures
J60-J70	Maladies du poumon dues à des agents externes
J80-J84	Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel
J85-J86	Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures
J90-J94	Autres affections de la plèvre
J95-J99	Autres maladies de l'appareil respiratoire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

J17.-*	Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs
J91*	Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs
J99.-*	Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs

Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00-J06)

Excl.: maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus SAI (J44.1-)

J00 Rhinopharyngite aiguë [rhume banal]

Incl.: Coryza (aigu)
Rhinite:
- aiguë
- infectieuse

Rhinopharyngite:
- infectieuse SAI
- SAI

Rhinorrhée aiguë

Excl.: angine:
pharyngite:
- aiguë (J02.-)
- chronique (J31.2)
- SAI (J02.9)

rhinite:
- allergique (J30.1-J30.4)
- chronique (J31.0)
- SAI (J31.0)
- vasomotrice (J30.0)

rhinopharyngite chronique (J31.1)

J01.- Sinusite aiguë

Incl.: abcès, empyème, infection, inflammation, suppuration — aigu(ë), d'un sinus de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: sinusite, chronique ou SAI (J32.-)

J01.0 Sinusite maxillaire aiguë

Antrite aiguë

J01.1 Sinusite frontale aiguë

J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë

J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë

J01.4 Pansinusite aiguë

J01.8 Autres sinusites aiguës

Sinusite aiguë de plus d'un sinus mais sans pansinusite

J01.9 Sinusite aiguë, sans précision

J02.- Pharyngite aiguë

Incl.: angine aiguë

Excl.: abcès:
- péri-amygdalien (J36)
- pharyngé (J39.1)
- rétropharyngé (J39.0)

laryngo-pharyngite aiguë (J06.0)

pharyngite chronique (J31.2)

J02.0 Pharyngite à streptocoques

Angine à streptocoques

Excl.: scarlatine (A38)

J02.8 Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: pharyngite (due à):
- mononucléose infectieuse (B27.-)
- vésiculaire due à un entérovirus (B08.5)
- virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)
- virus grippal:
  - identifié (J09, J10.1)
  - non identifié (J11.1)

J02.9 Pharyngite aiguë, sans précision

Angine (aiguë) SAI

Pharyngite (aiguë):
- gangréneuse
- infectieuse SAI
- SAI
- suppurée
- ulcéreuse

J03.- Amygdalite aiguë

Excl.: abcès péri-amygdalien (J36)

angine (à):
- aiguë (J02.-)
- SAI (J02.9)
- streptocoques (J02.0)

J03.0 Amygdalite à streptocoques

J03.8 Amygdalite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Amygdalite aiguë, sans précision

Amygdalite (aiguë):
- folliculaire
- gangréneuse
- infectieuse
- SAI
- ulcéreuse

J04.- **Laryngite et trachéite aiguës**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: laryngisme (striduleux) (J38.5)
laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë (J05.-)

J04.0 **Laryngite aiguë**

Laryngite (aiguë):
- œdémateuse
- SAI
- sous-glottique
- suppurée
- ulcéreuse

Excl.: laryngite:
- chronique (J37.0)
- grippale, virus grippal:
  - identifié (J09, J10.1)
  - non identifié (J11.1)

J04.1 **Trachéite aiguë**

Trachéite (aiguë):
- catarrhale
- SAI

Excl.: trachéite chronique (J42)

J04.2 **Laryngo-trachéite aiguë**

Laryngo-trachéite SAI
Trachéite (aiguë) avec laryngite (aiguë)

Excl.: laryngo-trachéite chronique (J37.1)

J05.- **Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

J05.0 **Laryngite obstructive aiguë [croup]**

Laryngite obstructive SAI

J05.1 **Epiglottite aiguë**

Epiglottite SAI

J06.- **Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées**

Excl.: infection des voies respiratoires SAI (J98.7)
infection respiratoire aiguë SAI (J22)
virus grippal:
- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

J06.0 **Laryngo-pharyngite aiguë**

J06.8 **Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples**

J06.9 **Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision**

Infection grippal
Voies respiratoires supérieures:
- affection aiguë
- infection SAI

Grippe et pneumopathie (J09-J18)

J09 Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié

Grippe à virus grippal dont l'épidémiologie est particulièrement importante, avec transmission d'animal à homme ou d'homme à homme.

Note: Les directives du Programme mondial de lutte contre la grippe (GIP, http://www.who.int/influenza/) doivent être prises en compte pour l'application de cette catégorie.

Pour des besoins épidémiologiques particuliers, ajouter un code supplémentaire (U69.2-!) pour identifier une souche virale spécifique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une pneumonie ou d'autres manifestations de la maladie.

Excl.: Infection SAI (A49.2)
Méningite (G00.0)
Pneumonie (J14)
à Haemophilus influenzae [H. influenzae]

Grippe à virus d'influenza saisonnière identifié (J10.-)

J10.- Grippe, à virus d'influenza saisonnière identifié

Incl.: Grippe, à virus d'influenza B ou C identifié

Excl.: infection SAI (A49.2)
méningite (G00.0)
pneumopathie (J14)
à Haemophilus influenzae

grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié (J09)

J10.0 Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié

(Broncho)pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière identifié

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) , pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

J10.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus d'influenza saisonnière identifié

Grippe:
- épanchement pleural grippal
- infection aiguë des voies respiratoires supérieures,
- pharyngite grippale

Grippe
Grippe:
- laryngite grippale

à virus d'influenza saisonnière identifié

J10.8 Grippe avec d'autres manifestations, virus d'influenza saisonnière identifié

Encéphalopathie grippale
Gastro-entérite grippale
Myocardite (aiguë) grippale
à virus d'influenza saisonnière identifié

J11.- Grippe, virus non identifié

Incl.: Grippe
Grippe virale
sans mention d'identification d'un virus spécifique

Excl.: infection SAI (A49.2)
méningite (G00.0)
pneumopathie (J14)
à Haemophilus influenzae [H. influenzae]

infection grippale (J06.9)

J11.0 Grippe avec pneumonie, virus non identifié

(Broncho)pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

J11.1 **Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, virus non identifié**

Grippe SAI

Epanchement pleural grippal
Infection grippale des voies respiratoires supérieures
Laryngite grippale
Pharyngite grippale

sans précision ou virus spécifique non identifié

J11.8 **Grippe avec d'autres manifestations, virus non identifié**

Encéphalopathie grippale
Gastro-entérite grippale
Myocardite (aiguë) grippale

sans précision ou virus spécifique non identifié

J12.- Pneumonie virale, non classées ailleurs

Incl.: bronchopneumonie due à des virus autres que des virus grippaux

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

Excl.: pneumonie:
- au cours de grippe (J09, J10.0, J11.0)
- due à la rubéole congénitale (P35.0)
- huileuse (J69.1)
- interstitielle SAI (J84.9)
- virale, congénitale (P23.0)

pneumonie par aspiration:
- de substances solides et liquides (J69.-)
- due à une anesthésie au cours de:
  - grossesse (O29.0)
  - puerpéralité (O89.0)
  - travail et accouchement (O74.0)
- néonatale (P24.9)
- SAI (J69.0)

J12.0 **Pneumonie adénovirale**

J12.1 **Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS]**

J12.2 **Pneumonie due aux virus paragrippaux**

J12.3 **Pneumonie due au Metapneumovirus humain**

J12.8 **Autres pneumonie virales**

J12.9 **Pneumonie virale, sans précision**

J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae

Incl.: Bronchopneumonie à S. pneumoniae

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

Excl.: pneumonie:
- congénitale due à S. pneumoniae (P23.6)
- due à d'autres streptocoques (J15.3-J15.4)

J14 **Pneumonie due à Haemophilus influenzae**

Incl.: Bronchopneumonie à Haemophilus influenzae

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

Excl.: pneumonie congénitale due à H. influenzae (P23.6)

J15.- **Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs**

Incl.: bronchopneumonie due à des bactéries autres que S. pneumoniae et H. influenzae

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

Excl.: maladie des légionnaires (A48.1)

pneumonie:

- congénitale (P23.-)
- due à Chlamydia (J16.0)

J15.0 **Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae**

J15.1 **Pneumonie due à Pseudomonas**

J15.2 **Pneumonie due à des staphylocoques**

J15.3 **Pneumonie due à des streptocoques, groupe B**

J15.4 **Pneumonie due à d'autres streptocoques**

Excl.: pneumonie due à (des):

- Streptococcus pneumoniae (J13)
- streptocoques, groupe B (J15.3)

J15.5 **Pneumonie due à Escherichia coli**

J15.6 **Pneumonie due à d'autres bactéries à Gram négatif**

Pneumonie due à:

- des bactéries (aérobies) à Gram négatif SAI
- Serratia marcescens

J15.7 **Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae**

J15.8 **Autres pneumonies bactériennes**

J15.9 **Pneumonie bactérienne, sans précision**

J16.- **Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs**

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

Excl.: ornithose (A70)

pneumocystose interstitielle (B48.5)

Pneumonie:

- congénitale (P23.-)
- SAI (J18.9)

J16.0 **Pneumonie due à Chlamydia**

J16.8 **Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux**

J17.-* **Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs**

J17.0* **Pneumonie au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Pneumonie (au cours de) (due à):
- actinomycose (A42.0†)
- charbon (A22.1†)
- coqueluche (A37.-†)
- fièvre typhoïde (A01.0†)
- gonorrhée (A54.8†)
- nocardiose (A43.0†)
- salmonellose (A02.2†)
- tularémie (A21.2†)

J17.1* **Pneumonie au cours de maladies virales classées ailleurs**

Pneumonie au cours de:
- maladie à cytomégalovirus (B25.0†)
- rougeole (B05.2†)
- rubéole (B06.8†)
- varicelle (B01.2†)

J17.2* **Pneumonie au cours de mycoses**

Pneumonie au cours de:
- aspergillose (B44.0-B44.1†)
- candidose (B37.1†)
- coccidioïdomycose (B38.0-B38.2†)
- histoplasmose (B39.-†)

J17.3* **Pneumonie au cours de maladies parasitaires**

Pneumonie au cours de:
- ascaridiase (B77.8†)
- schistosomiase (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.3†)

J17.8* **Pneumonie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Pneumonie au cours de:
- fièvre Q (A78†)
- infection à spirochètes NCA (A69.8†)
- ornithose (A70†)
- rhumatisme articulaire aigu (I00†)

J18.- **Pneumonie à micro-organisme non précisé**

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

Excl.: abcès du poumon avec Pneumonie (J85.1)
affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)
pneumonie:
- congénitale (P23.9)
- due à des agents externes (J67-J70)
- huileuse (J69.1)
- interstitielle SAI (J84.9)
- usuellement interstitielle (J84.1)

pneumonie par aspiration:
- de substances solides et liquides (J69.-)
- due à une anesthésie au cours de:
  - grossesse (O29.0)
  - puerpéralité (O89.0)
  - travail et accouchement (O74.0)
- néonatale (P24.9)
- SAI (J69.0)

J18.0 **Bronchopneumonie, sans précision**

Excl.: bronchiolite (J21.-)

J18.1 **Pneumonie lobaire, sans précision**

J18.2 **Pneumonie hypostatique, sans précision**

J18.8 **Autres pneumonies, micro-organisme non précisé**

J18.9 **Pneumonies, sans précision**

Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)

Excl.: maladie pulmonaire obstructive chronique avec:
- épisodes aigus SAI (J44.1-)
- infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0-)

J20.- **Bronchite aiguë**

Incl.: bronchite:
- aiguë et subaiguë (avec):
  - bronchospasme
  - fibrineuse
  - membraneuse
  - obstructive
  - purulente
  - septique
  - trachéite
- SAI, chez les moins de 15 ans

trachéo-bronchite aiguë

Excl.: bronchite:
- allergique SAI (J45.0)
- chronique:
  - mucopurulente (J41.1)
  - obstructive (J44.-)
  - SAI (J42)
  - simple (J41.0)
- SAI, chez les plus de 15 ans (J40)

trachéo-bronchite:
- chronique (J42)
- obstructive chronique (J44.-)
- SAI (J40)

J20.0 **Bronchite aiguë due à Mycoplasma pneumoniae**

J20.1 **Bronchite aiguë due à Haemophilus influenzae**

J20.2 **Bronchite aiguë due à des streptocoques**

J20.3 **Bronchite aiguë due au virus Coxsackie**

J20.4 **Bronchite aiguë due aux virus paragrippaux**

J20.5 **Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]**

J20.6 **Bronchite aiguë due à des rhinovirus**

J20.7 **Bronchite aiguë due à des virus ECHO**

J20.8 **Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés**

J20.9 **Bronchite aiguë, sans précision**

J21.- **Bronchiolite aiguë**

Incl.: avec bronchospasme

J21.0 **Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS]**

J21.1 **Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain**

J21.8 **Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés**

J21.9 **Bronchiolite aiguë, sans précision**

Bronchiolite (aiguë)

J22 **Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision**

Incl.: Infection respiratoire (voies respiratoires inférieures) aiguë SAI

Excl.: infection (aiguë) des voies respiratoires supérieures (J06.9)
Infection des voies respiratoires SAI (J98.7)

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (J30-J39)

J30.- **Rhinopathie allergique et vasomotrice**

Incl.: rhinorrhée spasmodique

Excl.: rhinite SAI (J31.0)
rhinopathie allergique avec asthme (J45.0)

J30.0 **Rhinopathie vasomotrice**

J30.1 **Rhinopathie allergique due au pollen**

Allergie SAI due au pollen
Pollinose
Rhume des foins

J30.2 **Autres rhinopathies allergiques saisonnières**

J30.3 **Autres rhinopathie allergiques**

Rhinite allergique persistante

J30.4 **Rhinopathie allergique, sans précision**

J31.- **Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques**

J31.0 **Rhinite chronique**

Ozène
Rhinite (chronique):
- atrophique
- granulomateuse
- hypertrophique
- obstructive
- purulente
- SAI
- ulcéreuse

Excl.: rhinopathie:
- allergique (J30.1-J30.4)
- vasomotrice (J30.0)

J31.1 **Rhinopharyngite chronique**

Excl.: rhinopharyngite, aiguë ou SAI (J00)

J31.2 **Pharyngite chronique**

Angine chronique
Pharyngite (chronique):
- atrophique
- granuleuse
- hypertrophique

Excl.: pharyngite, aiguë ou SAI (J02.9)

J32.- **Sinusite chronique**

Incl.: abcès, empyème, infection, suppuration (chronique) d'un sinus (de la face)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: sinusite aiguë (J01.-)

J32.0 **Sinusite maxillaire chronique**

Antrite (chronique)

Sinusite maxillaire SAI

J32.1 **Sinusite frontale chronique**

Sinusite frontale SAI

J32.2 **Sinusite ethmoïdale chronique**

Sinusite ethmoïdale SAI

J32.3 **Sinusite sphénoïdale chronique**

Sinusite sphénoïdale SAI

J32.4 **Pansinusite chronique**

Pansinusite SAI

J32.8 **Autres sinusites chroniques**

Sinusite (chronique) de plus d'un sinus mais sans pansinusite

J32.9 **Sinusite chronique, sans précision**

Sinusite (chronique) SAI

J33.- **Polype nasal**

Excl.: polypes adénomateux (D14.0)

J33.0 **Polype des fosses nasales**

Polype (des):
- choanes
- rhinopharyngé

J33.1 **Polypose rhino-sinusienne déformante**

Syndrome ou ethmoïdite de Woakes

J33.8 **Autres polypes des sinus**

Polypes du sinus (de):
- ethmoïdal
- face
- maxillaire
- sphénoïdal

J33.9 **Polype nasal, sans précision**

J34.- **Autres maladies du nez et des sinus du nez**

Excl.: ulcère variqueux de la cloison nasale (I86.88)

J34.0 **Abcès, furoncle et anthrax du nez**

Nécrose, Phlegmon, Ulcération du nez et de la cloison nasale

J34.1 **Kyste et mucocèle du nez et des sinus du nez**

J34.2 **Déviation de la cloison nasale**
Déviation de la cloison (nasale) (acquise)

J34.3 **Hypertrophie des cornets du nez**

J34.8 **Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez**
Perforation de la cloison nasale SAI
Rhinolithe

J35.- Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes

J35.0 **Amygdalite chronique**
Excl.: amygdalite:
- aiguë (J03.-)
- SAI (J03.9)

J35.1 **Hypertrophie des amygdales**
Hyperplasie des amygdales

J35.2 **Hypertrophie des végétations adénoïdes**
Hyperplasie des végétations adénoïdes

J35.3 **Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes**

J35.8 **Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes**
Amygdalolithe
Cicatrice amygdalienne (et adénoïdienne)
Lambeau amygdalien
Ulcère amygdalien

J35.9 **Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes, sans précision**
Maladie (chronique) des amygdales et des végétations adénoïdes SAI

J36 Abcès périamygdalien

Incl.: Abcès de l'amygdale
Phlegmon péri-amygdalien
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: abcès rétropharyngé (J39.0)
amygdalite:
- aiguë (J03.-)
- chronique (J35.0)
- SAI (J03.9)

J37.- Laryngite et laryngo-trachéite chroniques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

J37.0 **Laryngite chronique**
Laryngite:
- atrophique (sèche)
- catarrhale
- hypertrophique

Excl.: laryngite:
- aiguë (J04.0)
- obstructive (aiguë) (J05.0)
- SAI (J04.0)

J37.1 **Laryngo-trachéite chronique**

Laryngite chronique avec trachéite (chronique)

Trachéite chronique avec laryngite

Excl.: laryngo-trachéite:
- aiguë (J04.2)
- SAI (J04.2)

trachéite:
- aiguë (J04.1)
- chronique (J42)
- SAI (J04.1)

J38.- **Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs**

Excl.: laryngite:
- obstructive (aiguë) (J05.0)
- ulcéreuse (J04.0)

sténose sous-glottique après des actes médicaux (J95.5)

stridor:
- laryngé congénital SAI (P28.8)
- SAI (R06.1)

J38.0- **Paralysie des cordes vocales et du larynx**

Laryngoplégie

Paralysie de la glotte

J38.00 Non précisée

J38.01 Unilatérale, partielle

J38.02 Unilatérale, totale

J38.03 Bilatérale, partielle

J38.1 **Polype des cordes vocales et du larynx**

Excl.: polypes adénomateux (D14.1)

J38.2 **Nodules des cordes vocales**

Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse)

Nodules du chanteur

Nodules laryngés

J38.3 **Autres maladies des cordes vocales**

Abcès
Granulome
Hyperkératose
Leucokératose
Leucoplasie
Parakératose
Phlegmon
} des cordes vocales

J38.4 **Œdème du larynx**

Œdème (de la):
- glotte
- sous-glottique
- sus-glottique

Excl.: laryngite:
- obstructive aiguë [croup] (J05.0)
- œdémateuse (J04.0)

J38.5 **Spasme laryngé**

Faux croup

Laryngisme (striduleux)

J38.6 **Sténose du larynx**

J38.7 **Autres maladies du larynx**

Abcès
Maladie SAI
Nécrose
Pachydermie
Périchondrite
Phlegmon
Ulcération
| du larynx

J39.- Autres maladies des voies respiratoires supérieures

Excl.: infection:

- aiguë des voies respiratoires supérieures SAI (J06.9)
- respiratoire aiguë SAI (J22)

inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées ou des gaz (J68.2)

J39.0 **Abcès parapharyngé et rétropharyngé**

Abcès péripharyngé

Excl.: angine phlegmoneuse (J36)

J39.1 **Autres abcès du pharynx**

Abcès rhinopharyngé

Phlegmon du pharynx

J39.2 **Autres maladies du pharynx**

Kyste
Œdème
| du pharynx ou du rhinopharynx

Excl.: pharyngite:

- chronique (J31.2)
- ulcéreuse (J02.9)

J39.3 **Réaction d'hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée**

J39.8- **Autres maladies des voies respiratoires supérieures précisées**

J39.80 Sténose trachéale acquise

Sténose trachéale acquise, SAI.

Excl.: Sténose trachéale:

- après des actes médicaux (J95.81)
- congénitale (Q32.1)
- syphilitique (A52.7)
- tuberculeuse NCA (A16.4)

J39.88 Autres maladies précisées des voies respiratoires supérieures

J39.9 **Maladie des voies respiratoires supérieures, sans précision**

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)

Excl.: fibrose kystique (E84.-)
Infection des voies respiratoires SAI (J98.7)

J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique

Note: La bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique chez un sujet de moins de 15 ans, peut être présumée aiguë et doit être classée en J20.-.

Incl.: Bronchite:
- avec trachéite SAI
- catarrhale
- SAI

Trachéo-bronchite SAI

Excl.: bronchite:
- allergique SAI (J45.0)
- asthmatique SAI (J45.9)
- due à des agents chimiques (aiguë) (J68.0)

J41.- Bronchite chronique simple et mucopurulente

Excl.: bronchite chronique:
- obstructive (J44.-)
- SAI (J42)

J41.0 Bronchite chronique simple

J41.1 Bronchite chronique mucopurulente

J41.8 Bronchite chronique simple et mucopurulente

J42 Bronchite chronique, sans précision

Incl.: Bronchite chronique SAI
Trachéite chronique
Trachéo-bronchite chronique

Excl.: bronchite chronique:
- asthmatique (J44.-)
- avec obstruction des voies respiratoires (J44.-)
- emphysémateuse (J44.-)
- simple et mucopurulente (J41.-)

maladie pulmonaire obstructive chronique SAI (J44.9-)

J43.- Emphysème

Excl.: bronchite emphysémateuse (obstructive) (J44.-)
emphysème (dû à):
- avec bronchite chronique (obstructive) (J44.-)
- compensateur (J98.3)
- inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)
- interstitiel (J98.2)
- interstitiel néonatal (P25.0)
- médiastinal (J98.2)
- postopératoire (sous-cutané) (T81.8)
- sous-cutané d'origine traumatique (T79.7)

J43.0 Syndrome de MacLeod
Emphysème unilatéral
Hyperclarté pulmonaire unilatérale

J43.1 Emphysème panlobulaire
Emphysème panacinaire

J43.2 Emphysème centro-lobulaire

J43.8 Autres emphysèmes

J43.9 Emphysème, sans précision
Bulle d'emphysème pulmonaire
Emphysème (pulmonaire):
- bulleux
- SAI
- vésiculaire

J44.- Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques

Incl.: bronchite:
- asthmatique (obstructive)
- avec emphysème
- emphysémateuse
- obstructive

chronique

trachéo-bronchite obstructive

Les affections mentionnées, associées à l'asthme bronchique

Excl.: asthme (J45.-)

bronchectasie (J47)

bronchite:
- asthmatique SAI (J45.9)
- chronique:
  - SAI (J42)
  - simple et mucopurulente (J41.-)

emphysème (J43.-)

maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

trachéite chronique (J42)

trachéo-bronchite chronique (J42)

Utiliser les cinquièmes positions suivantes des codes J44 afin d'indiquer le degré d'obstruction:

0 VEF_1 <35 % de la norme

1 VEF_1 >=35 % et <50 % de la norme

2 VEF_1 >=50 % et <70 % de la norme

3 VEF_1 >=70 % de la norme

9 VEF_1 non précisé

J44.0- Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures

Excl.: avec grippe (J09-J11)

J44.1- Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision

J44.8- Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées

Bronchite:
- asthmatique (obstructive) SAI
- emphysémateuse SAI
- obstructive SAI

chronique

Excl.: avec épisodes aigus (J44.1-)

avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0-)

J44.9- Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision

Maladie:
- chronique obstructive des voies aériennes SAI
- pulmonaire obstructive chronique SAI

J45.- Asthme

Excl.: asthme (avec):
- éosinophilie (J82)
- grave aigu (J46)
- obstructif chronique (J44.-)

bronchite chronique asthmatique (obstructive) (J44.-)

état de mal asthmatique (J46)

maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

J45.0 **Asthme à prédominance allergique**
Asthme:
- allergique de cause exogène [extrinsèque]
- atopique

Bronchite allergique SAI
Rhinite allergique avec asthme
Rhume des foins avec asthme

J45.1 **Asthme non allergique**
Asthme non allergique endogène [asthme intrinsèque]
Asthme non allergique médicamenteux [asthme due aux analgésiques]

J45.8 **Asthme associé**
Association d'états mentionnés en J45.0 et J45.1

J45.9 **Asthme, sans précision**
Asthme tardif
Bronchite asthmatique SAI

J46 **Etat de mal asthmatique**
Incl.: Asthme grave aigu

J47 **Bronchectasie**
Incl.: Bronchiolectasie
Excl.: bronchectasie:
- congénitale (Q33.4)
- tuberculeuse (phase active) (A15-A16)

Maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

Excl.: asthme classé en J45.-

J60 **Pneumoconiose des mineurs de charbon**
Incl.: Anthracose
Anthracosilicose
Poumon des mineurs de charbon
Excl.: associée à toutes formes de tuberculose (J65)

J61 **Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales**
Incl.: Asbestose
Excl.: associée à toutes formes de tuberculose (J65)
plaque pleurale avec asbestose (J92.0)

J62.- **Pneumoconiose due à la poussière de silice**
Incl.: fibrose silicotique (massive) du poumon
Excl.: Pneumoconiose associée à la tuberculose (J65)

J62.0 **Pneumoconiose due à la poussière du talc**

J62.8 **Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice**
Silicose SAI

J63.- **Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques**

Excl.: associée à toutes formes de tuberculose (J65)

J63.0 **Aluminose (du poumon)**

J63.1 **Fibrose (du poumon) due à la bauxite**

J63.2 **Bérylliose**

J63.3 **Fibrose (du poumon) due au graphite**

J63.4 **Sidérose**

J63.5 **Stannose**

J63.8 **Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées**

J64 **Pneumoconiose, sans précision**

Excl.: associée à toutes formes de tuberculose (J65)

J65 **Pneumoconiose associée à la tuberculose**

Incl.: Tous les états classés en J60-J64 associés à la tuberculose, toutes formes classées en A15-A16

J66.- **Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées**

Excl.: Alvéolite allergique due aux poussières organiques (J67.-)
bagassose (J67.1)
poumon de fermier (J67.0)
syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires (J68.3)

J66.0 **Byssinose**

Affection des voies aériennes due aux poussières de coton

J66.1 **Maladie des apprêteurs du lin**

J66.2 **Cannabinose**

J66.8 **Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées**

J67.- **Alvéolite allergique due aux poussières organiques**

Incl.: alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine

Excl.: pneumonie due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.0)

J67.0 **Poumon de fermier**

Maladie des moisissures de foin

Poumon des:

- faneurs
- moissonneurs
- travailleurs du foin

J67.1 **Bagassose**

Maladie / Pneumopathie | due à la bagasse

J67.2 **Poumon des oiseleurs**

Maladie ou poumon des éleveurs de:

- perruches
- pigeons

J67.3 **Subérose**

Maladie ou poumon des:

- manipulateurs de liège
- travailleurs du liège

J67.4 **Poumon des malteurs**

Alvéolite due à Aspergillus clavatus

J67.5 **Poumon des champignonnistes**

J67.6 **Poumon des écorceurs d'érables**

Alvéolite due à Cryptostroma corticale

Cryptostromose

J67.7 **Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air**

Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation]

J67.8 **Alvéolite allergique due à autres poussières organiques**

Maladie due au séquoïa

Poumon des:

- fourreurs
- laveurs de fromage
- torréfacteurs de café
- travailleurs de préparations alimentaires à base de poissons

J67.9 **Alvéolite allergique due aux poussières organiques, sans précision**

Alvéolite allergique (extrinsèque) SAI

Pneumopathie d'hypersensibilité SAI

J68.- Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

J68.0 **Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Bronchite (aiguë) due à des agents chimiques

J68.1 **Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Œdème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques

J68.2 **Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs**

J68.3 **Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires

J68.4 **Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) Emphysème (diffus) (chronique) Fibrose pulmonaire (chronique)	dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

J68.8 **Autres affections respiratoires dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

J68.9 **Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, sans précision**

J69.- Pneumonie due à des substances solides et liquides

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

Excl.: syndromes d'aspiration néonatals (P24.-)

J69.0 **Pneumonie due à des aliments et des vomissements**

Pneumonie par aspiration (de):

- aliments (régurgités)
- lait
- SAI
- sécrétions gastriques
- vomissements

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

Excl.: syndrome de Mendelson (J95.4)

J69.1 **Pneumonie due à des huiles et des essences**

Pneumonie huileuse

J69.8 **Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides**

Pneumonie due à l'inhalation de sang

J70.- **Affections respiratoires dues à d'autres agents externes**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

J70.0 **Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation**

Pneumopathie par irradiation

J70.1 **Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation**

Fibrose du poumon après irradiation

J70.2 **Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses**

J70.3 **Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses**

J70.4 **Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision**

J70.8 **Affections respiratoires dues à d'autres agents externes précisés**

J70.9 **Affection respiratoire due à un agent externe, sans précision**

Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel (J80-J84)

J80.- **Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]**

Incl.: Maladie des membranes hyalines de l'adulte
Syndrome de détresse respiratoire de l'enfant et de l'adolescent

Excl.: syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né (P22.0)

J80.0- **Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte [SDRA]**

Note: La classification des degrés de sévérité du SDRA repose sur la définition de Berlin.

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie J80.0- pour indiquer le degré de sévérité du SDRA:

1 Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] léger chez l'adulte

Le rapport entre la pression partielle d'oxygène (PaO_2) et la fraction de l'oxygène dans l'air inspiré (FIO_2) est supérieure à 200 mmHg et ne dépasse pas 300 mmHg avec une pression expiratoire positive (PEP) d'au moins 5 cm H_2O

2 Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] modéré chez l'adulte

Le rapport entre la pression partielle d'oxygène (PaO_2) et la fraction de l'oxygène dans l'air inspiré (FIO_2) est supérieure à 100 mmHg et ne dépasse pas 200 mmHg avec une pression expiratoire positive (PEP) d'au moins 5 cm H_2O

3 Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sévère chez l'adulte

Le rapport entre la pression partielle d'oxygène (PaO_2) et la fraction de l'oxygène dans l'air inspiré (FIO_2) ne dépasse pas 100 mmHg avec une pression expiratoire positive (PEP) d'au moins 5 cm H_2O

9 Syndrome de détresse respiratoire [SDRA] sans précision du degré de sévérité

J81 Œdème pulmonaire

Incl.: Congestion pulmonaire (passive)

Œdème pulmonaire aigu

Excl.: œdème pulmonaire:

- avec mention de cardiopathie SAI ou d'insuffisance cardiaque (I50.1-)
- dû à des agents:
  - chimiques (aigu) (J68.1)
  - externes (J60-J70)

pneumonie hypostatique (J18.2)

J82 Eosinophilie pulmonaire, non classée ailleurs

Incl.: Asthme avec éosinophiles

Eosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI

Syndrome de Löffler

Excl.: due à (des):

- affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
- aspergillose (B44.-)
- infection parasitaire précisée (B50-B83)
- médicaments (J70.2-J70.4)

J84.- Autres affections pulmonaires interstitielles

Excl.: affections pulmonaires interstitielles médicamenteuses (J70.2-J70.4)

emphysème interstitiel (J98.2)

maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

pneumonie lymphoïde interstitielle résultant de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22)

J84.0 **Pneumonies alvéolaires et pariéto-alvéolaires**

Microlithiase alvéolaire du poumon

Protéinose alvéolaire

J84.1 **Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose**

Alvéolite fibreuse (cryptogénique)

Fibrose pulmonaire:

- diffuse
- idiopathique

Pneumonie interstitielle aiguë [PIA]

Pneumonie interstitielle usuelle

Syndrome de Hamman-Rich

Excl.: fibrose pulmonaire (chronique):

- après une irradiation (J70.1)
- due à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)

J84.8 **Autres affections pulmonaires interstitielles précisées**

J84.9 **Affection pulmonaire interstitielle, sans précision**

Pneumonie interstitielle SAI

Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85-J86)

J85.- **Abcès du poumon et du médiastin**

J85.0 **Gangrène et nécrose du poumon**

J85.1 **Abcès du poumon avec pneumonie**

Utiliser un code supplémentaire (U69.01!-U69.03!) pour indiquer la présence chez l'adulte (18 ans et plus) d'une pneumonie acquise à l'hôpital et traitée lors de l'hospitalisation.

Excl.: avec pneumonie due à un micro-organisme précisé (J09-J16)

J85.2 **Abcès du poumon sans pneumonie**

Abcès du poumon SAI

J85.3 **Abcès du médiastin**

J86.- **Pyothorax**

Incl.: abcès:

- pleural
- thoracique

empyème

pyopneumothorax

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: dû à la tuberculose (A15-A16)

J86.0 **Pyothorax avec fistule**

Fistule trachéo-œsophagienne

J86.9 **Pyothorax sans fistule**

Empyème pleural (chronique), SAI

Autres affections de la plèvre (J90-J94)

J90 **Epanchement pleural, non classé ailleurs**

Incl.: Pleurite avec épanchement

Excl.: épanchement (pleural) chyleux (J94.0)
pleurite SAI (R09.1)
tuberculose (A15-A16)

J91* **Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs**

J92.- **Plaque pleurale**

Incl.: épaississement pleural fibreux
pachypleurite

J92.0 **Plaque pleurale avec asbestose**

J92.9 **Plaque pleurale sans asbestose**

Plaque pleurale SAI

J93.- **Pneumothorax**

Excl.: pneumothorax:
- au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)
- congénital ou périnatal (P25.1)
- traumatique (S27.0)

pyopneumothorax (J86.-)

J93.0 **Pneumothorax spontané avec pression positive**

J93.1 **Autres pneumothorax spontanés**

J93.8 **Autres pneumothorax**

J93.9 **Pneumothorax, sans précision**

J94.- **Autres affections pleurales**

Excl.: affections pleurales tuberculeuses (phase active) (A15-A16)
hémopneumothorax traumatique (S27.2)
hémothorax traumatique (S27.1)
inflammation de la plèvre SAI (R09.1)

J94.0 **Epanchement chyleux**

Epanchement chyliforme

J94.1 **Fibrothorax**

J94.2 **Hémothorax**

Hémopneumothorax

J94.8 **Autres affections pleurales précisées**

Hydrothorax

J94.9 **Affection pleurale, sans précision**

Autres maladies de l'appareil respiratoire (J95-J99)

J95.- **Troubles respiratoires après des actes médicaux, non classés ailleurs**

Excl.: affections pulmonaires dues à une irradiation (J70.0-J70.1)
emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

J95.0 **Fonctionnement défectueux d'un trachéostome**

Fistule trachéo-œsophagienne consécutive à une trachéotomie
Hémorragie par le trachéostome
Obstruction de la voie respiratoire créée par la trachéotomie
Sepsis du trachéostome

J95.1 **Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique**

J95.2 **Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique**

J95.3 **Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale**

J95.4 **Syndrome de Mendelson**

Pneumonie chimique d'aspiration due à l'anesthésie

Excl.: compliquant:
- grossesse (O29.0)
- puerpéralité (O89.0)
- travail et accouchement (O74.0)

J95.5 **Sténose sous-glottique après des actes médicaux**

J95.8- **Autres troubles respiratoires après des actes médicaux, non classés ailleurs**

J95.80 Pneumothorax iatrogène

J95.81 Sténose trachéale après des actes médicaux

Excl.: Sténose trachéale:
- acquise (J39.80)
- congénitale (Q32.1)
- SAI (J39.80)
- syphilitique (A52.7)
- tuberculeuse NCA (A16.4)

J95.82 Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des bronches et des poumons

J95.88 Autres maladies des voies respiratoires après des actes médicaux

J95.9 **Trouble respiratoire après des actes médicaux, sans précision**

J96.- Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs

Excl.: arrêt respiratoire (R09.2)
insuffisance cardiopulmonaire aiguë (R09.2)
syndrome de détresse respiratoire de:
- adulte (J80.-)
- nouveau-né (P22.-)

troubles respiratoires après des actes médicaux (J95.-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories J96.0-J96.9:

0 Type I [hypoxique]
1 Type II [hypercapnique]
9 Type non précisé

J96.0- Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs

En cas d'insuffisance respiratoire chronique préexistante ou apparue au fil du temps, un code supplémentaire de la catégorie J96.1- doit être indiqué.

J96.1- Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs

Si la respiration nécessite (à long terme) une aspiration ou un respirateur, utiliser le code supplémentaire Z99.0 ou Z99.1 .

J96.9- Insuffisance respiratoire, sans précision

J98.- Autres troubles respiratoires

Excl.: apnée (du):
- nouveau-né (P28.4)
- SAI (R06.88)

apnée (du) sommeil:
- nouveau-né (P28.3)
- SAI (G47.3-)

J98.0 Affections des bronches, non classées ailleurs

Broncholithiase

Calcification
Sténose
Ulcère
| des bronches

Collapsus
Dyskinésie
| trachéo-bronchique

J98.1 Collapsus pulmonaire

Atélectasie

Collapsus du poumon

Excl.: atélectasie (du):
- au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)
- nouveau-né (P28.0-P28.1)

J98.2 Emphysème interstitiel

Emphysème médiastinal

Excl.: emphysème (du):
- fœtus et nouveau-né (P25.0)
- résultant d'une intervention chirurgicale (sous-cutané) (T81.8)
- SAI (J43.9)
- sous-cutané d'origine traumatique (T79.7)

J98.3 Emphysème compensateur

J98.4 **Autres affections pulmonaires**

Calcification du poumon

Lithiase pulmonaire

Maladie (du):

- kystique du poumon (acquise)
- poumon SAI

J98.5- **Maladies du médiastin, non classées ailleurs**

Excl.: abcès du médiastin (J85.3)

J98.50 Médiastinite

J98.58 Autres maladies du médiastin, non classées ailleurs

Déplacement du médiastin

Fibrose / Hernie médiastinale

J98.6 **Maladies du diaphragme**

Inflammation du diaphragme

Paralysie du diaphragme

Relâchement diaphragmatique

Excl.: hernie diaphragmatique (K44.-)

hernie diaphragmatique, congénitale (Q79.0)

malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79.1)

J98.7 **Infection des voies respiratoires, non classée ailleurs**

Infections des voies respiratoires, non précisées comme étant aiguës ou chroniques ou des voies respiratoires inférieures ou supérieures

J98.8 **Autres troubles respiratoires précisés**

J98.9 **Trouble respiratoire, sans précision**

Maladie respiratoire (chronique) SAI

J99.-* **Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs**

J99.0* **Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique (M05.1- †)**

J99.1* **Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu conjonctif**

Maladies respiratoires lors de:

- granulomatose avec polyangéite (M31.3†)

Troubles respiratoires au cours de:

- dermatomyosite (M33.0-M33.1†)
- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus erythémateux disséminé (M32.1†)
- polymyosite (M33.2†)
- sclérodermie (M34.8†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)

J99.2-* **Atteinte pulmonaire dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

J99.21* Stade 1 de la maladie GVH pulmonaire chronique (T86.06†)

J99.22* Stade 2 de la maladie GVH pulmonaire chronique (T86.07†)

J99.23* Stade 3 de la maladie GVH pulmonaire chronique (T86.07†)

J99.8* **Troubles respiratoires au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Troubles respiratoires au cours de:

- abcès amibien du poumon (A06.5†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- spondylarthrite ankylosante (M45.0-†)
- sporotrichose (B42.0†)
- syphilis (A52.7†)

Chapitre XI

Maladies de l'appareil digestif (K00 - K93)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

K00-K14	Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
K20-K31	Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum
K35-K38	Maladies de l'appendice
K40-K46	Hernies
K50-K52	Entérites et colites non infectieuses
K55-K64	Autres maladies de l'intestin
K65-K67	Maladies du péritoine
K70-K77	Maladies du foie
K80-K87	Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas
K90-K93	Autres maladies de l'appareil digestif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

K23.-*	Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs
K67.-*	Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
K77.-*	Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs
K87.-*	Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
K93.-*	Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

K72.7-!	Encéphalopathie hépatique et coma hépatique
K74.7-!	Stades cliniques de la cirrhose du foie

Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires (K00-K14)

K00.- **Troubles de l'odontogénèse**

Excl.: dents incluses et enclavées (K01.-)

K00.0 **Anodontie**

Hypodontie

Oligodontie

K00.1 **Dents surnuméraires**

Dents supplémentaires

Distomolaire

Mesiodens

Paramolaire

Quatrième molaire

K00.2 **Anomalies de volume et de forme des dents**

Dens in dente

Dent:

- conique
- évaginée
- invaginée

Concrescence
Fusion
Gémination
} dentaire

Enamélome

Macrodontie

Microdontie

Taurodontisme

Tubercule paramolaire

Excl.: tubercule de Carabelli, qui est considéré comme normal et ne doit pas être codé

K00.3 **Dents tachetées**

Email tacheté

Fluorose dentaire

Taches de l'émail non associées à la fluorose

Excl.: dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)

K00.4 **Troubles de la formation des dents**

Aplasie et hypoplasie du cément

Dent hypoplasique de Turner

Dislocation du germe dentaire

Hypoplasie de l'émail (néonatale) (post-natale) (prénatale)

Odontodysplasie régionale

Excl.: dents tachetées (K00.3)

incisives de Hutchinson et dents de Moser au cours de syphilis congénitale (A50.5)

K00.5 **Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs**

Dent en coquille

Dysplasie de la dentine

Amelogenesis
Dentinogenesis | imperfecta
Odontogenesis

K00.6 **Troubles de l'éruption dentaire**

Chute prématurée des dents temporaires

Dent:

- natale
- néonatale
- précoce

Eruption dentaire prématurée

Rétention dentaire [dents temporaires persistantes]

K00.7 **Syndrome d'éruption dentaire**

K00.8 **Autres troubles de l'odontogénèse**

Changement de couleur pendant la formation de la dent

Pigmentation intrinsèque des dents SAI

K00.9 **Troubles de l'odontogénèse, sans précision**

Troubles du développement des dents SAI

K01.- Dents incluses et enclavées

Excl.: dents incluses et enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes (K07.3)

K01.0 **Dents incluses**

Une dent incluse est une dent qui n'est pas sortie, sans qu'une autre dent fasse obstacle.

K01.1 **Dents enclavées**

Une dent enclavée est une dent qui n'est pas sortie parce qu'une autre dent fait obstacle à sa sortie.

K02.- Caries dentaires

K02.0 **Carie limitée à l'émail**

Taches blanches [caries initiales]

K02.1 **Carie de la dentine**

K02.2 **Carie du cément**

K02.3 **Carie dentaire stabilisée**

K02.4 **Odontoclasie**

Mélanodontie infantile

Mélanodontoclasie

K02.5 **Carie avec exposition de la pulpe**

K02.8 **Autres caries dentaires**

K02.9 **Carie dentaire, sans précision**

K03.- Autres maladies des tissus dentaires durs

Excl.: bruxisme (F45.8)
caries dentaires (K02.-)
grincement des dents SAI (F45.8)

K03.0 **Attrition excessive des dents**

Usure:
- occlusale
- proximale

des dents

K03.1 **Abrasion des dents**

Abrasion:
- habituelle
- par dentifrice
- professionnelle
- rituelle
- traditionnelle

Anomalie en coin SAI

des dents

K03.2 **Erosion des dents**

Erosion des dents:
- due à:
  - médicaments
  - régime alimentaire
  - vomissements persistants
- idiopathique
- professionnelle
- SAI

K03.3 **Résorption pathologique des dents**

Granulome pulpaire

Résorption dentaire (externe)

K03.4 **Hypercémentose**

Hyperplasie cémentaire

K03.5 **Ankylose dentaire**

K03.6 **Dépôts [accrétions] sur les dents**

Dépôts [accrétions] sur les dents:
- bétel
- materia alba
- noir
- orange
- tabac
- vert

Pigmentation des dents:
- extrinsèque SAI
- SAI

Tartre (dentaire):
- sous-gingival
- supra-gingival

K03.7 **Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l'éruption**

Excl.: dépôts [accrétions] sur les dents (K03.6)

K03.8 **Autres maladies précisées des tissus dentaires durs**

Email irradié

Hypersensibilité de la dentine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement l'irradiation.

K03.9 **Maladie des tissus dentaires durs, sans précision**

K04.- Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux

K04.0 **Pulpite**

Pulpite
- aiguë
- chronique (hyperplasique) (ulcéreuse)
- irréversible
- réversible
- SAI

K04.1 **Nécrose pulpaire**

Gangrène pulpaire

K04.2 **Dégénérescence pulpaire**

Calcifications pulpaires

Denticules

Pulpolithes

K04.3 **Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe**

Dentine secondaire ou irrégulière

K04.4 **Périodontite apicale aiguë d'origine pulpaire**

Périodontite apicale aiguë SAI

K04.5 **Périodontite apicale chronique**

Granulome apical ou périapical

Périodontite apicale SAI

K04.6 **Abcès périapical avec fistule**

Abcès:
- dentaire
- dento-alvéolaire

avec fistule

K04.7 **Abcès périapical sans fistule**

Abcès:
- dentaire
- dento-alvéolaire
- périapical

SAI

K04.8 **Kyste radiculaire**

Kyste:
- apical (périodontal)
- périapical
- résiduel radiculaire

Excl.: kyste périodontal latéral (K09.0)

K04.9 **Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans précision**

K05.- Gingivite et maladies périodontales

K05.0 **Gingivite aiguë**

Excl.: gingivite ulcéro-nécrotique aiguë (A69.1)
gingivo-stomatite herpétique [herpes simplex] (B00.2)

K05.1 **Gingivite chronique**

Gingivite (chronique):
- desquamative
- hyperplasique
- marginale simple
- SAI
- ulcérative

K05.2 **Périodontite aiguë**

Abcès:
- parodontal
- périodontal

Péricoronarite aiguë

Excl.: Abcès périapical (K04.7)
Abcès périapical avec fistule (K04.6)
périodontite apicale aiguë (K04.4)

K05.3 **Périodontite chronique**

Péricoronarite chronique

Périodontite:
- complexe
- SAI
- simple

K05.4 **Parodontose**

Parodontose juvénile

K05.5 **Autres maladies périodontales**

K05.6 **Maladie périodontale, sans précision**

K06.- Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée

Excl.: atrophie de la crête alvéolaire édentée (K08.2)
gingivite:
- aiguë (K05.0)
- chronique (K05.1)
- SAI (K05.1)

K06.0 **Rétraction gingivale**

Retrait gingival (généralisé) (localisé) (post-infectieux) (post-opératoire)

K06.1 **Hyperplasie gingivale**

Fibromatose gingivale

K06.2 **Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme**

Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une prothèse)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

K06.8 **Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée**

Crête gingivale flottante

Epulis (à):

- cellules géantes
- fibreux

Granulome:

- gingival pyogène
- périphérique à cellules géantes

K06.9 **Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision**

K07.- Anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions]

Excl.: atrophie ou hypertrophie hémifaciale (Q67.4)
hyperplasie ou hypoplasie condylienne unilatérale (K10.8)

K07.0 **Anomalies importantes de dimension des mâchoires**

Hyperplasie, hypoplasie:

- mandibulaire
- maxillaire

Macrognathie (mandibulaire) (maxillaire)

Micrognathie (mandibulaire) (maxillaire)

Excl.: acromégalie (E22.0)
syndrome de Robin (Q87.0)

K07.1 **Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne**

Asymétrie des mâchoires

Prognathie (mandibulaire) (maxillaire)

Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire)

K07.2 **Anomalies de rapport entre les arcades dentaires**

Béance occlusale dentaire (antérieure) (postérieure)

Déviation médiane de l'arcade dentaire

Distocclusion

Mésiocclusion

Occlusion linguale postérieure des dents inférieures

Supra-alvéolie (antérieure) (postérieure)

Surocclusion:

- horizontale
- profonde
- verticale

Surplomb

K07.3 **Malposition des dents**

Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes

Chevauchement Déplacement Diastème Espacement anormal Rotation Transposition	d'une ou de plusieurs dents

Excl.: dents incluses et enclavées sans malposition (K01.-)

K07.4 **Malocclusion, sans précision**

K07.5 **Anomalies dento-faciales fonctionnelles**
Fermeture anormale des maxillaires
Malocclusion due à:
- déglutition anormale
- habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts
- respiration buccale

Excl.: bruxisme (F45.8)
grincement des dents SAI (F45.8)

K07.6 **Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire**
Complexe ou syndrome de Costen
Dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire
Mâchoire à ressort
Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire

Excl.: entorse récente de l'articulation temporo-mandibulaire (S03.4)
luxation récente de l'articulation temporo-mandibulaire (S03.0)

K07.8 **Autres anomalies dento-faciales**

K07.9 **Anomalie dento-faciale, sans précision**

K08.- Autres affections des dents et du parodonte

K08.0 **Exfoliation dentaire due à des causes générales**

K08.1 **Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée**

K08.2 **Atrophie de la crête alvéolaire édentée**

K08.3 **Racine dentaire laissée en place**

K08.8- **Autres affections précisées des dents et du parodonte**
Algies dentaires SAI
Fente (du processus) alvéolaire
Hypertrophie de la crête alvéolaire SAI
Irrégularité de la crête alvéolaire

K08.81 Fracture pathologique de dent
Ajouter un code supplémentaire pour indiquer une affection dentaire prédisposante (K00-K10)

K08.88 Autres affections précisées des dents et de l'appareil alvéolaire

K08.9 **Affection des dents et du parodonte, sans précision**

K09.- Kystes de la région buccale, non classés ailleurs

Incl.: lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse

Excl.: kyste radiculaire (K04.8)

K09.0 **Kystes dentaires liés au développement (odontogènes)**
Kyste:
- dentigère
- folliculaire
- gingival
- lié à l'éruption dentaire
- périodontal latéral
- primordial

K09.1 **Kystes de la région buccale non liés au développement dentaire**

Kyste (de):
- naso-labial [naso-alvéolaire]
- naso-palatin [canal incisif]

K09.2 **Autres kystes de la mâchoire**

Kyste de la mâchoire:
- anévrismal
- hémorragique
- SAI
- traumatique

Excl.: kyste (de):
- latent des maxillaires (K10.0)
- Stafne (K10.0)

K09.8 **Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs**

Kyste:
- dermoïde de la bouche
- épidermoïde de la bouche
- lympho-épithélial de la bouche

Perles d'Epstein

K09.9 **Kyste de la région buccale, sans précision**

K10.- Autres maladies des mâchoires

K10.0 **Maladies liées au développement des mâchoires**

Kyste (de):
- latent des maxillaires
- Stafne

Torus:
- mandibulaire
- palatin

K10.1 **Granulome à cellules géantes, central**

Granulome à cellules géantes SAI

Excl.: granulome périphérique à cellules géantes (K06.8)

K10.2- **Affections inflammatoires des mâchoires**

Ostéite Ostéomyélite (néonatale) Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) Ostéoradionécrose Périostite	de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente)

Séquestre du maxillaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'irradiation, en cas de radiothérapie, ou le médicament, si d'origine médicamenteuse.

K10.20 Abcès maxillaire sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine

K10.21 Abcès maxillaire avec indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine

K10.28 Autres états inflammatoires précisés de la mâchoire

K10.29 Etat inflammatoire de la mâchoire, sans autre précision

K10.3 **Alvéolite des mâchoires**
Alvéolite sèche
Ostéite alvéolaire

K10.8 **Autres maladies précisées des mâchoires**
Chérubisme
Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du processus condylien de la mandibule
Dysplasie fibreuse | mâchoire
Exostose

K10.9 **Maladie des mâchoires, sans précision**

K11.- Maladies des glandes salivaires

K11.0 **Atrophie des glandes salivaires**

K11.1 **Hypertrophie des glandes salivaires**

K11.2 **Sialoadénite**
Excl.: fièvre uvéo-parotidienne [Heerfordt] (D86.8)
parotidite épidémique (B26.-)

K11.3 **Abcès des glandes salivaires**

K11.4 **Fistule des glandes salivaires**
Excl.: fistule congénitale des glandes salivaires (Q38.4)

K11.5 **Sialolithiase**
Calcul | des glandes salivaires ou d'un canal excréteur
Lithiase

K11.6 **Mucocèle des glandes salivaires**
Grenouillette
Kyste muqueux: | des glandes salivaires
• de rétention
• par épanchement

K11.7 **Troubles de la sécrétion salivaire**
Hypoptyalisme
Ptyalisme
Xérostomie
Excl.: sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

K11.8 **Autres maladies des glandes salivaires**
Rétrécissement | d'un canal salivaire
Sténose
Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes salivaires
Maladie de Mikulicz
Sialectasie
Sialométaplasie nécrosante
Excl.: syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

K11.9 **Maladie des glandes salivaires, sans précision**
Sialo-adénopathie SAI

K12.- Stomatites et affections apparentées

Excl.: cancrum oris (A69.0)
chéilite (K13.0)
gingivo-stomatite herpétique [herpes simplex] (B00.2)
noma (A69.0)
stomatite aphthose herpétique (B00.2)
stomatite gangréneuse (A69.0)

K12.0 Aphtes buccaux récidivants

Aphtose de Bednar
Périadénite muqueuse nécrotique récidivante
Stomatite:
- aphteuse (majeure) (mineure)
- herpétiforme

Ulcération aphteuse récidivante

K12.1 Autres formes de stomatite

Stomatite:
- due à une prothèse
- SAI
- ulcéreuse
- vésiculeuse

K12.2- Phlegmon et abcès de la bouche

Excl.: abcès (de):
- glandes salivaires (K11.3)
- langue (K14.0)
- mâchoire (K10.2-)
- périamygdalien (J36)
- périapical (K04.6-K04.7)
- périodontal (K05.2)

K12.20 Phlegmon de la bouche (plancher)

K12.21 Abcès sousmandibulaire sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale

K12.22 Abcès sousmandibulaire avec indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale

K12.23 Abcès de la joue

Excl.: Abcès de la peau de la joue (L02.0)

K12.28 Autres phlegmon ou abcès buccal
Abcès périmandibulaire

K12.29 Phlegmon et abcès de la bouche, sans autre précision

K12.3 Mucosite orale (ulcéreuse)

mucite (orale) (oropharyngée)
- induite par des rayonnements
- médicamenteuse
- SAI
- virale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

Excl.: mucosite (ulcéreuse): tube digestif (sauf cavité bucco-pharyngée) (K92.8)

K13.- Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale

Incl.: anomalies de l'épithélium de la langue

Excl.: certaines affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée (K05-K06)
kystes de la région buccale (K09.-)
maladies de la langue (K14.-)
stomatites et affections apparentées (K12.-)

K13.0 Maladies des lèvres

Chéilite:
- commissurale
- exfoliatrice
- glandulaire
- SAI

Cheilodynie
Cheilose
Perlèche NCA

Excl.: ariboflavinose (E53.0)
chéilite liée à une irradiation (L55-L59)
perlèche due à:
- candidose (B37.88)
- carence en riboflavine (E53.0)

K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre

K13.2 Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue

Érythroplasie
Leuco-œdème
| de l'épithélium buccal, y compris la langue

Leucokératose nicotinique du palais
Palais du fumeur

Excl.: tricholeucoplasie (K13.3)

K13.3 Tricholeucoplasie

K13.4 Granulome et lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale

Granulome:
- éosinophile
- pyogène

Xanthome verruqueux
| de la muqueuse buccale

K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche

Fibrose sous-muqueuse de la langue

K13.6 Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse buccale

Excl.: hyperplasie inflammatoire de la crête édentée (due à une prothèse) (K06.2)

K13.7 Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision

Mucinose focale orale

K14.- Maladies de la langue

Excl.: érythroplasie
hyperplasie épithéliale en foyer
leuco-œdème [œdème blanc]
leucoplasie
| de la langue (K13.2)

fibrose sous-muqueuse de la langue (K13.5)
macroglossie (congénitale) (Q38.2)
tricholeucoplasie (K13.3)

K14.0 **Glossite**

Abcès
Ulcération (traumatique) | de la langue

Excl.: glossite atrophique (K14.4)

K14.1 **Langue géographique**

Glossite:
- exfoliatrice marginée
- migratoire bénigne

K14.2 **Glossite losangique médiane**

K14.3 **Hypertrophie des papilles linguales**

Hypertrophie des papilles foliées

Langue:
- chargée
- noire villeuse

Langue noire villeuse

K14.4 **Atrophie des papilles de la langue**

Glossite atrophique

K14.5 **Langue plicaturée**

Langue:
- fissurée
- scrotale
- striée

Excl.: fissure congénitale de la langue (Q38.3)

K14.6 **Glossodynie**

Glossalgie

Glossopyrosis

K14.8 **Autres maladies de la langue**

Atrophie
Hypertrophie | de la langue

Langue crénelée

K14.9 **Maladie de la langue, sans précision**

Glossopathie SAI

Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)

Excl.: hernie hiatale (K44.-)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories K25-K28:

.0 **Aigu avec hémorragie**

.1 **Aigu avec perforation**

.2 **Aigu avec hémorragie et perforation**

.3 **Aigu sans hémorragie ni perforation**

.4 **Chronique ou non précisé, avec hémorragie**

.5 **Chronique ou non précisé, avec perforation**

.6 **Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation**

.7 **Chronique sans hémorragie ni perforation**

.9 Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

K20 Œsophagite

Incl.: Abcès de l'œsophage
Erosion de l'œsophage
Œsophagite:
- chimique
- peptique
- SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

Excl.: avec reflux gastro-œsophagien (K21.0)
œsophagite par reflux (K21.0)

K21.- Reflux gastro-œsophagien

K21.0 Reflux gastro-œsophagien avec œsophagite

Œsophagite par reflux

Pour préciser la présence d'une hémorragie de l'œsophage, utiliser un code supplémentaire (K22.81)
.

K21.9 Reflux gastro-œsophagien sans œsophagite

Reflux œsophagien SAI

K22.- Autres maladies de l'œsophage

Excl.: varices œsophagiennes (I85.-)

K22.0 Achalasie du cardia

Achalasie SAI
Cardiospasme

Excl.: cardiospasme congénital (Q39.5)

K22.1 Ulcère de l'œsophage

Œsophagite ulcéreuse
Ulcère de l'œsophage:
- dû à l'ingestion de:
  - médicaments
  - produits chimiques
- fongique
- peptique
- SAI

Pour préciser la présence d'une hémorragie de l'œsophage, utiliser un code supplémentaire (K22.81)
.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

K22.2 Obstruction de l'œsophage

Compression
Constriction
Rétrécissement
Sténose
} de l'œsophage

Ptérygion de l'œsophage (acquis)

Excl.: ptérygion congénital de l'œsophage (Q39.4)
sténose ou rétrécissement congénital(e) de l'œsophage (Q39.3)

K22.3 **Perforation de l'œsophage**

Rupture de l'œsophage

Excl.: perforation traumatique de l'œsophage (partie thoracique) (S27.83)

K22.4 **Dyskinésie de l'œsophage**

Œsophage en tire-bouchon

Spasme (de):

- diffus de l'œsophage
- œsophage

Excl.: cardiospasme (K22.0)

K22.5 **Diverticule acquis de l'œsophage**

Poche œsophagienne, acquise

Excl.: diverticule (congénital) de l'œsophage (Q39.6)

K22.6 **Syndrome de Mallory-Weiss**

Syndrome de dilacération hémorragique gastro-œsophagienne

K22.7 **Endobrachyœsophage [œsophage de Barrett]**

Maladie / Syndrome | de Barrett

Excl.: ulcération [ulcère de Barrett] (K22.1)

K22.8- **Autres maladies précisées de l'œsophage**

K22.80 Fistule de l'œsophage

Excl.: fistule trachéo-œsophagienne (J86.0)

K22.81 Hémorragie de l'œsophage

K22.88 Autres maladies précisées de l'œsophage

K22.9 **Maladie de l'œsophage, sans précision**

K23.-* **Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs**

K23.0* **Œsophagite tuberculeuse (A18.8†)**

K23.1* **Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)**

K23.8* **Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs**

K25.- **Ulcère de l'estomac**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: ulcère:

- gastrique
- pylorique

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Excl.: érosion (aiguë) de l'estomac (K29.6)

gastrite érosive hémorragique aiguë (K29.0)

ulcère digestif SAI (K27.-)

K26.- Ulcère du duodénum

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: ulcère:
- duodénal
- post-pylorique

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

Excl.: érosion (aiguë) du duodénum (K29.8)
ulcère digestif SAI (K27.-)

K27.- Ulcère digestif, de siège non précisé

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Ulcère:
- peptique SAI

ulcère gastro-duodénal SAI

Excl.: ulcère gastro-duodénal du nouveau-né (P78.8)

K28.- Ulcère gastro-jéjunal

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: ulcère (peptique) ou érosion:
- anastomotique
- gastro-colique
- gastro-intestinal(e)
- gastro-jéjunal(e)
- jéjunal(e)
- marginal(e)
- stomal(e)

Excl.: ulcère primaire de l'intestin grêle (K63.3)

K29.- Gastrite et duodénite

Excl.: gastrite ou gastro-entérite à éosinophiles (K52.8)
syndrome de Zollinger-Ellison (E16.4)

K29.0 Gastrite hémorragique aiguë

Gastrite aiguë (érosive) avec hémorragie

K29.1 Autres gastrites aiguës

K29.2 Gastrite alcoolique

K29.3 Gastrite chronique superficielle

K29.4 Gastrite chronique atrophique

Gastrite atrophique

K29.5 Gastrite chronique, sans précision

Gastrite chronique, type:
- antral
- fundique

K29.6 **Autres gastrites**
Erosion (aiguë) de l'estomac
Gastrite:
- granulomateuse
- hypertrophique géante

Maladie de Ménétrier

K29.7 **Gastrite, sans précision**

K29.8 **Duodénite**

K29.9 **Gastro-duodénite, sans précision**

K30 Dyspepsie fonctionnelle

Incl.: Indigestion

Excl.: dyspepsie:
- nerveuse (F45.31)
- névrotique (F45.31)
- psychogène (F45.31)
- SAI (R10.1)

pyrosis (R12)

K31.- Autres maladies de l'estomac et du duodénum

Incl.: troubles fonctionnels de l'estomac

Excl.: diverticules du duodénum (K57.0-K57.1)
hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)

K31.0 **Dilatation aiguë de l'estomac**
Distension aiguë de l'estomac

K31.1 **Sténose pylorique hypertrophique de l'adulte**
Sténose pylorique SAI

Excl.: sténose congénitale ou infantile du pylore (Q40.0)

K31.2 **Estomac en sablier et sténose de l'estomac**

Excl.: contraction en sablier de l'estomac (K31.88)
estomac en sablier, congénital (Q40.2)

K31.3 **Spasme du pylore, non classé ailleurs**

Excl.: spasme du pylore:
- congénital ou infantile (Q40.0)
- névrotique (F45.31)
- psychogène (F45.31)

K31.4 **Diverticule gastrique**

Excl.: diverticule congénital de l'estomac (Q40.2)

K31.5 **Obstruction du duodénum**

Constriction Rétrécissement Sténose	du duodénum

Iléus duodénal (chronique)

Excl.: sténose congénitale du duodénum (Q41.0)

K31.6 **Fistule de l'estomac et du duodénum**
Fistule:
- gastro-colique
- gastro-jéjuno-colique

K31.7 **Polype de l'estomac et du duodénum**
Polype hyperplasique
Polype SAP
Excl.: Polype adénomateux de l'estomac (D13.1)
Polype adénomateux du duodénum (D13.2)

K31.8- **Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum**
Achlorhydrie
Contraction en sablier de l'estomac
Ptose gastrique

K31.81 Angiodysplasie de l'estomac ou du duodénum sans indication de saignement
K31.82 Angiodysplasie de l'estomac ou du duodénum avec saignement
K31.88 Autres affections précisées de l'estomac ou du duodénum

K31.9 **Maladie de l'estomac et du duodénum, sans précision**

Maladies de l'appendice (K35-K38)

K35.- **Appendicite aiguë**

K35.2 **Appendicite aiguë avec péritonite généralisée**
Appendicite (aiguë) avec péritonite généralisée (diffuse) après perforation ou rupture

K35.3- **Appendicite aiguë avec péritonite localisée**

K35.30 Appendicite aiguë avec péritonite localisée sans perforation ni rupture
K35.31 Appendicite aiguë avec péritonite localisée avec perforation ou rupture
K35.32 Appendicite aiguë avec abcès péritonéal

K35.8 **Appendicite aiguë, sans précision**
Appendicite aiguë, sans mention de péritonite localisée ou généralisée

K36 **Autres formes d'appendicite**
Incl.: Appendicite:
- chronique
- récidivante

K37 **Appendicite, sans précision**

K38.- **Autres maladies de l'appendice**

K38.0 **Hyperplasie de l'appendice**

K38.1 **Concrétions appendiculaires**
Fécalome | de l'appendice
Stercolithe

K38.2 **Diverticule de l'appendice**

K38.3 **Fistule de l'appendice**

K38.8 **Autres maladies précisées de l'appendice**
Invagination de l'appendice

K38.9 **Maladie de l'appendice, sans précision**

Hernies
(K40-K46)

Note: Hernie avec gangrène et occlusion doit être codée à hernie avec gangrène.

Incl.: hernie:
- acquise
- congénitale (sauf diaphragmatique ou hiatale)
- récidivante

K40.- **Hernie inguinale**

Incl.: bubonocèle
hernie inguinale:
- bilatérale
- directe
- indirecte
- oblique
- SAI

hernie scrotale

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie K40.-:
0 Non précisée comme hernie récidivante
1 Hernie récidivante

K40.0- **Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène**

K40.1- **Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène**

K40.2- **Hernie inguinale bilatérale, sans occlusion ni gangrène**
Hernie inguinale bilatérale SAI

K40.3- **Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène**
Hernie inguinale (unilatérale):
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K40.4- **Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène**
Hernie inguinale SAI, avec gangrène

K40.9- **Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène**
Hernie inguinale (unilatérale) SAI

K41.- **Hernie crurale**

Les codes à cinq positions suivants doivent être utilisés dans la catégorie K41.-:
0 Non précisée comme hernie récidivante
1 Hernie récidivante

K41.0- **Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène**

K41.1- **Hernie crurale bilatérale, avec gangrène**

K41.2- **Hernie crurale bilatérale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie crurale bilatérale SAI

K41.3- **Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène**

Hernie crurale (unilatérale):
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K41.4- **Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène**

K41.9- **Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène**

Hernie crurale (unilatérale) SAI

K42.- Hernie ombilicale

Incl.: hernie para-ombilicale

Excl.: omphalocèle (Q79.2)

K42.0 **Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène**

Hernie ombilicale:
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K42.1 **Hernie ombilicale, avec gangrène**

Hernie ombilicale gangréneuse

K42.9 **Hernie ombilicale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie ombilicale SAI

K43.- Hernie de la paroi abdominale antérieure

K43.0 **Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène**

Hernie incisionnelle:
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K43.1 **Hernie incisionnelle avec gangrène**

K43.2 **Hernie incisionnelle sans occlusion ni gangrène**

Hernie incisionnelle SAI

K43.3 **Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène**

Hernie parastomale:
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K43.4 **Hernie parastomale, avec gangrène**

K43.5 **Hernie parastomale, sans occlusion ni gangrène**

Hernie parastomale SAI

K43.6- **Autres hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion sans gangrène**

Toute hernie mentionnée en K43.6-:
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K43.60 Hernie épigastrique avec occlusion, sans gangrène

K43.68 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion, sans gangrène
Hernie:
- de la ligne blanche
- de Spiegel
- hypogastrique
- sous-xyphoïdienne

K43.69 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec occlusion, sans gangrène

K43.7- Autres hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène
Toute hernie avec gangrène mentionnée en K43.6-

K43.70 Hernie épigastrique avec gangrène

K43.78 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène
Hernie:
- de la ligne blanche
- de Spiegel
- hypogastrique
- sous-xyphoïdienne

K43.79 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées avec gangrène

K43.9- Autres hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées sans occlusion ni gangrène

K43.90 Hernie épigastrique sans occlusion ni gangrène

K43.98 Autres hernies de la paroi abdominale antérieure sans occlusion ni gangrène
Hernie:
- de la ligne blanche
- de Spiegel
- hypogastrique
- sous-xyphoïdienne

K43.99 Hernies de la paroi abdominale antérieure non précisées sans occlusion ni gangrène
Hernies de la paroi abdominale antérieure SAI

K44.- Hernie diaphragmatique

Incl.: hernie:
- hiatale (œsophagienne) (par glissement)
- para-œsophagienne

Excl.: hernie congénitale:
- diaphragmatique (Q79.0)
- hiatale (Q40.1)

K44.0 Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène

Hernie diaphragmatique:
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène
Hernie diaphragmatique gangréneuse

K44.9 Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène
Hernie diaphragmatique SAI

K45.- **Autres hernies abdominales**

Incl.: hernie:
- abdominale, siège précisé NCA
- honteuse [du canal d'Alcock]
- lombaire
- obturatrice
- rétropéritonéale
- sciatique

K45.0 **Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène**

Toute hernie mentionnée en K45.-:
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K45.1 **Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène**

Toute hernie mentionnée en K45.-, précisée comme gangréneuse

K45.8 **Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène**

K46.- **Hernie abdominale non précisée**

Incl.: entérocèle
épiplocèle
hernie:
- interstitielle
- intestinale
- intra-abdominale
- SAI

Excl.: entérocèle vaginale (N81.5)

K46.0 **Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène**

Toute hernie mentionnée en K46.-:
- étranglée
- incarcérée
- irréductible
- provoquant une occlusion

sans gangrène

K46.1 **Hernie abdominale non précisée, avec gangrène**

Toute hernie mentionnée en K46.-, précisée comme gangréneuse

K46.9 **Hernie abdominale non précisée, sans occlusion ni gangrène**

Hernie abdominale SAI

Entérites et colites non infectieuses (K50-K52)

Incl.: maladies inflammatoires non infectieuses de l'intestin

Excl.: mégacôlon (K59.3)
syndrome de l'intestin irritable (K58.-)

K50.- **Maladie de Crohn [entérite régionale]**

Incl.: entérite granulomateuse

Excl.: Colite indéterminée (K52.3-)
Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] (K51.-)

K50.0 **Maladie de Crohn de l'intestin grêle**

Iléite:
- régionale
- terminale

Maladie de Crohn [entérite régionale]:
- duodénale
- iléale
- jéjunale

Excl.: Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin (K50.82)

K50.1 **Maladie de Crohn du gros intestin**

Colite:
- granulomateuse
- régionale

Maladie de Crohn [entérite régionale] du:
- côlon
- gros intestin
- rectum

Excl.: Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin (K50.82)

K50.8- **Autres formes de la maladie de Crohn**

K50.80 Maladie de Crohn gastrique

K50.81 Maladie de Crohn de l'oesophage

K50.82 Maladie de Crohn de l'oesophage et du tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments
Maladie de Crohn de l'intestin grêle et du gros intestin

K50.88 Autres formes de la maladie de Crohn

K50.9 **Maladie de Crohn, sans précision**

Entérite régionale SAI

K51.- Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]

K51.0 **Pancolite ulcéreuse (chronique)**

Colite ulcéreuse (chronique) subtotale
Iléite de reflux

Excl.: Colite indéterminée (K52.3-)

K51.2 **Rectite ulcéreuse (chronique)**

K51.3 **Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique)**

K51.4 **Polypes inflammatoires du côlon**

K51.5 **Colite latérale gauche**

hemicolite gauche

K51.8 **Autres recto-colites hémorragiques**

K51.9 **Recto-colite hémorragique, sans précision**

K52.- Autres gastro-entérites et colites non infectieuses

K52.0 **Gastro-entérite et colite dues à une irradiation**

K52.1 **Gastro-entérite et colite toxiques**

Gastroentérite et colite médicamenteuses

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique ou le médicament, si d'origine médicamenteuse.

K52.2 **Gastro-entérite et colite allergiques et alimentaires**
Gastro-entérite ou colite par hypersensibilité alimentaire

K52.3- **Colite indéterminée**
Excl.: colite d'origine non précisée (A09.9)
Maladie de Crohn (K50.-)
Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] (K51.-)

K52.30 Pancolite indéterminée
Colite indéterminée subtotale

K52.31 Colite indéterminée latérale gauche

K52.32 Colite indéterminée du côlon rectosigmoïde

K52.38 Autres colites indéterminées

K52.8 **Autres gastro-entérites et colites non infectieuses précisées**
Colite collagène
Colite lymphocytaire
Colite microscopique (collagène ou lymphocytaire)
Gastrite ou gastro-entérite à éosinophiles

K52.9 **Gastro-entérite et colite non infectieuses, sans précision**
Diarrhée
Entérite
Iléite
Jéjunite
Sigmoïdite
précisée comme non-infectieuse

Excl.: colite, diarrhée, entérite, gastro-entérite:
- d'origine non précisée (A09.9)
- infectieuse (A09.0)

diarrhée:
- fonctionnelle (K59.1)
- psychogène (F45.32)

diarrhée du nouveau-né:
- infectieuse (A09.0)
- non infectieuse (P78.3)
- SAI (A09.9)

Autres maladies de l'intestin (K55-K64)

K55.- **Troubles vasculaires de l'intestin**
Excl.: entéro-colite nécrosante du nouveau-né (P77)

K55.0 **Troubles vasculaires aigus de l'intestin**
Colite ischémique fulminante
Infarctus de l'intestin
Ischémie de l'intestin grêle
aigu(ë)

Colite ischémique subaiguë

Embolie
Infarctus
Thrombose
mésentérique (artère) (veine)

K55.1 **Troubles vasculaires chroniques de l'intestin**

Athérosclérose mésentérique

Étranglement ischémique de l'intestin

Insuffisance vasculaire mésentérique

Colite
Entérite
Entéro-colite | ischémique chronique

K55.2- **Angiodysplasie du côlon**

K55.21 Sans indication de saignement

Angiodysplasie du colon SAI

K55.22 Avec saignement

K55.3- **Angiodysplasie de l'intestin grêle**

K55.31 Angiodysplasie de l'intestin grêle sans indication d'une hémorragie

Angiodysplasie de l'intestin grêle SAI

Excl.: Angiodysplasie du duodénum sans indication d'une hémorragie (K31.81)

K55.32 Angiodysplasie de l'intestin grêle avec hémorragie

Excl.: Angiodysplasie du duodénum avec hémorragie (K31.82)

K55.8 **Autres troubles vasculaires de l'intestin**

K55.9 **Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision**

Colite
Entérite
Entéro-colite | ischémique SAI

K56.- Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie

Excl.: avec hernie (K40-K46)

étranglement:
- congénital ou sténose congénitale de l'intestin (Q41-Q42)
- ischémique de l'intestin (K55.1)

iléus méconial (E84.1)

Obstruction intestinale périnatale (P75-P76)

occlusion (du):
- duodénum (K31.5)
- intestinale post-opératoire (K91.3)

sténose de l'anus ou du rectum (K62.4)

K56.0 **Iléus paralytique**

Paralysie:
- du côlon
- intestin

Pseudo-obstruction colique aiguë

Syndrome d'Ogilvie

Excl.: iléus:
- biliaire (K56.3)
- occlusif SAI (K56.6)
- SAI (K56.7)

K56.1 **Invagination**

Invagination de:
- côlon
- intestin
- rectum

Excl.: invagination de l'appendice (K38.8)

K56.2 **Volvulus**

Étranglement | du côlon ou de l'intestin
Torsion

K56.3 **Iléus biliaire**

Occlusion de l'intestin par calculs biliaires

K56.4 **Autres obstructions de l'intestin**

Entérolithe

Obstruction (du):
- côlon
- fécale

Stercolithe

K56.5 **Adhérences de l'intestin [brides] avec occlusion**

Adhérences péritonéales (brides), avec occlusion intestinale

K56.6 **Occlusions intestinales, autres et sans précision**

Occlusion | du côlon ou de l'intestin
Rétrécissement
Sténose

Entéro-sténose

Iléus occlusif SAI

K56.7 **Iléus, sans précision**

K57.- **Diverticulose de l'intestin**

Incl.: diverticule | de l'intestin (côlon) (grêle)
diverticulite
diverticulose

Excl.: diverticule (de):
- appendice (K38.2)
- congénital de l'intestin (Q43.8)
- Meckel (Q43.0)

K57.0- **Diverticulose de l'intestin grêle, avec perforation et abcès**

Diverticulose de l'intestin grêle, avec péritonite

Excl.: diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4-)

K57.00 Diverticulose de l'intestin grêle avec perforation et abcès, sans indication de saignement

K57.01 Diverticulose de l'intestin grêle avec perforation, abcès et saignement

K57.02 Diverticulite de l'intestin grêle avec perforation et abcès, sans indication de saignement

K57.03 Diverticulite de l'intestin grêle avec perforation, abcès et saignement

K57.1- **Diverticulose de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès**

Diverticulose de l'intestin grêle SAI

Excl.: diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5-)

K57.10 Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation , abcès ou indication de saignement

K57.11 Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation ni abcès, avec saignement

K57.12 Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation , abcès ou indication de saignement
K57.13 Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation ni abcès, avec saignement

K57.2- Diverticulose du côlon, avec perforation et abcès
Diverticulose du côlon, avec péritonite
Excl.: diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4-)
K57.20 Diverticulose du côlon avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.21 Diverticulose du colon avec perforation, abcès et saignement
K57.22 Diverticulite du côlon avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.23 Diverticulite du colon avec perforation, abcès et saignement

K57.3- Diverticulose du côlon, sans perforation ni abcès
Diverticulose du côlon SAI
Excl.: diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5-)
K57.30 Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.31 Diverticulose du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.32 Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.33 Diverticulite du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement

K57.4- Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon avec perforation et abcès
Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec péritonite
K57.40 Diverticulose du grêle et du colon avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.41 Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon avec perforation, abcès et saignement
K57.42 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon avec perforation et abcès sans indication de saignement
K57.43 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon avec perforation, abcès et saignement

K57.5- Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès
Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon SAI
K57.50 Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.51 Diverticulose du grêle et du colon sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.52 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.53 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon sans perforation ni abcès, avec saignement

K57.8- Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès
Diverticulose de l'intestin SAI, avec péritonite
K57.80 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.81 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, avec perforation, abcès et saignement
K57.82 Diverticulite de l'intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de saignement
K57.83 Diverticulite de l'intestin, siège non précisé, avec perforation, abcès et saignement

K57.9- Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès
Diverticulose de l'intestin SAI
K57.90 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.91 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, avec saignement
K57.92 Diverticulite de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de saignement
K57.93 Diverticulite de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès, avec saignement

K58.- Syndrome de l'intestin irritable

Incl.: Côlon irritable
Syndrome du côlon irritable

K58.1 **Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée prédominante [SII-D]**
Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D]

K58.2 **Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation prédominante [SII-C]**
Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C]

K58.3 **Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du transit changeants (mixtes) [SII-M]**
Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M]

K58.8 **Syndrome de l'intestin irritable, autre et non précisé**
Syndrome de l'intestin irritable SAI

K59.- **Autres troubles fonctionnels de l'intestin**

Excl.: malabsorption intestinale (K90.-)
modification du transit intestinal (R19.4)
troubles:
- fonctionnels de l'estomac (K31.-)
- intestinaux psychogènes (F45.32)

K59.0- **Constipation**

K59.00 Constipation lors d'un trouble du transit colique
Constipation à transit lent
Excl.: Constipation d'origine médicamenteuse (K59.02)

K59.01 Constipation lors d'un trouble de la défécation
Constipation lors d'un trouble fonctionnel anorectal
Dyschésie
Syndrome de constipation fonctionnelle

K59.02 Constipation d'origine médicamenteuse

K59.09 Constipation, autre et sans précision

K59.1 **Diarrhée fonctionnelle**

K59.2 **Intestin neurogène, non classé ailleurs**

K59.3 **Mégacôlon, non classé ailleurs**
Dilatation du côlon
Mégacôlon idiopathique
Mégacôlon toxique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

Excl.: mégacôlon:
- au cours de la maladie de:
  - Chagas (B57.3)
  - Hirschsprung (Q43.1)
- Clostridium difficile (A04.7-)
- congénital (sans ganglion) (Q43.1)

K59.4 **Spasme de l'anus**
Proctalgie fugace

K59.8 **Autres troubles fonctionnels précisés de l'intestin**
Atonie du côlon
Pseudo-obstruction intestinale chronique [POIC]

K59.9 **Trouble fonctionnel de l'intestin, sans précision**

K60.- **Fissure et fistule des régions anale et rectale**

Excl.: avec abcès ou phlegmon (K61.-)

K60.0 **Fissure anale aiguë**

K60.1 **Fissure anale chronique**

K60.2 **Fissure anale, sans précision**

K60.3 **Fistule anale**

K60.4 **Fistule rectale**

Fistule recto-cutanée

Excl.: fistule:
- recto-vaginale (N82.3)
- vésico-rectale (N32.1)

K60.5 **Fistule ano-rectale**

K61.- **Abcès des régions anale et rectale**

Incl.: abcès / phlegmon | des régions anale et rectale, avec ou sans fistule

K61.0 **Abcès anal**

Abcès périanal

Excl.: abcès intrasphinctérien (K61.4)

K61.1 **Abcès rectal**

Abcès périrectal

Excl.: abcès ischio-rectal (K61.3)

K61.2 **Abcès ano-rectal**

K61.3 **Abcès ischio-rectal**

Abcès de la fosse ischio-rectale

K61.4 **Abcès intrasphinctérien**

K62.- **Autres maladies de l'anus et du rectum**

Incl.: canal anal

Excl.: hémorroïdes (K64.-)
incontinence des matières fécales (R15)
mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie (K91.4)
rectite ulcéreuse (K51.2)

K62.0 **Polype anal**

K62.1 **Polype rectal**

Excl.: polype adénomateux (D12.8)

K62.2 **Prolapsus anal**

Prolapsus du canal anal

K62.3 **Prolapsus rectal**

Prolapsus de la muqueuse rectale

K62.4 **Sténose de l'anus et du rectum**

Rétrécissement de l'anus (sphincter)

K62.5 **Hémorragie de l'anus et du rectum**

Excl.: hémorragie rectale néonatale (P54.2)

K62.6 **Ulcère de l'anus et du rectum**

Ulcère:
- solitaire
- stercoral

Excl.: au cours de recto-colite hémorragique (K51.-)
fissure et fistule de l'anus et du rectum (K60.-)

K62.7 **Rectite due à une irradiation**

K62.8 **Autres maladies précisées de l'anus et du rectum**

Rectite SAI

K62.9 **Maladie de l'anus et du rectum, sans précision**

K63.- Autres maladies de l'intestin

K63.0 **Abcès de l'intestin**

Excl.: Abcès:
- appendiculaire (K35.32)
- des régions anale et rectale (K61.-)

avec diverticulose de l'intestin (K57.-)

K63.1 **Perforation de l'intestin (non traumatique)**

Excl.: avec diverticulose de l'intestin (K57.-)
Perforation (non traumatique) de:
- appendice (K35.2, K35.31)
- duodénum (K26.-)

K63.2 **Fistule de l'intestin**

Excl.: fistule (de) (des):
- appendice (K38.3)
- duodénum (K31.6)
- entéro-génitale chez la femme (N82.2-N82.4)
- entéro-vésicale (N32.1)
- régions anale et rectale (K60.-)

K63.3 **Ulcère de l'intestin**

Ulcère primaire de l'intestin grêle

Excl.: recto-colite hémorragique (K51.-)
ulcère (de):
- anus et rectum (K62.6)
- digestif, de siège non précisé (K27.-)
- duodénum (K26.-)
- gastro-intestinal (K28.-)
- gastro-jéjunal (K28.-)
- jéjunal (K28.-)
- peptique jéjunal (K28.-)

K63.4 **Entéroptose**

K63.5 **Polype du côlon**

Polype hyperplasique

Polype SAP

Excl.: polype adénomateux du côlon (D12.6)
polype adénomateux du côlon (D12.6)

K63.8 **Autres maladies précisées de l'intestin**

K63.9 **Maladie de l'intestin, sans précision**

K64.- Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale

Incl.: Paquet hémorroïdaire

Excl.: Compliquant:

- la grossesse (O22.4)
- l'accouchement et la puerpéralité (O87.2)

K64.0 **Hémorroïdes du premier degré**

Hémorroïdes (avec saignement) sans procidence

Hémorroïdes de stade 1

K64.1 **Hémorroïdes du deuxième degré**

Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément réductible

Hémorroïdes de stade 2

K64.2 **Hémorroïdes du troisième degré**

Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément réductible, réintroduction manuelle possible

Hémorroïdes de stade 3

K64.3 **Hémorroïdes du quatrième degré**

Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence, réintroduction manuelle impossible

Hémorroïdes de stade 4

K64.4 **Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles**

Acrochordon de l'anus

K64.5 **Thrombose veineuse périanale**

Hématome périanal

K64.8 **Autres hémorroïdes**

K64.9 **Hémorroïdes, sans autre précision**

Hémorroïdes (avec saignement):

- SAI
- sans indication du degré

Maladies du péritoine (K65-K67)

K65.- **Péritonite**

Excl.: péritonite:
- aseptique (T81.6)
- avec ou consécutive à:
  - appendicite (K35.-)
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
  - diverticulose de l'intestin (K57.-)
- bénigne paroxystique (E85.0)
- chimique (T81.6)
- due au talc ou à d'autres substances étrangères (T81.6)
- néonatale (P78.0-P78.1)
- pelvienne, chez la femme (N73.3-N73.5)
- périodique familiale (E85.0)
- puerpérale (O85)

K65.0 **Péritonite aiguë**

Abcès:
- abdomino-pelvien
- épiploïque
- mésentérique
- péritonéal
- rétro-cæcal
- rétropéritonéal
- sous-diaphragmatique
- sous-hépatique
- sous-phrénique

Péritonite (aiguë):
- généralisée
- pelvienne, chez l'homme
- septique
- sous-phrénique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

K65.8 **Autres péritonites**

Nécrose graisseuse [stéato-nécrose] | mésentérique
Saponification

Péritonite (due à):
- bile
- proliférative chronique
- urine

K65.9 **Péritonite, sans précision**

K66.- **Autres maladies du péritoine**

Excl.: ascite (R18)

K66.0 **Adhérences péritonéales**
Adhérences (de):
- diaphragmatiques
- épiploïques
- gastriques
- intestinales
- mésentériques
- paroi abdominale
- pelviennes, chez l'homme

Brides d'adhérence
Excl.: adhérences [brides]:
- occlusion (K56.5)
- pelviennes, chez la femme (N73.6)

K66.1 **Hémopéritoine**
Excl.: hémopéritoine traumatique (S36.81)

K66.2 **Fibrose rétropéritonéale**
Maladie d'Ormond

K66.8 **Autres maladies précisées du péritoine**
Kyste mésentérique

K66.9 **Maladie du péritoine, sans précision**

K67.-* **Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs**

K67.0* **Péritonite à Chlamydia (A74.8†)**

K67.1* **Péritonite gonococcique (A54.8†)**

K67.2* **Péritonite syphilitique (A52.7†)**

K67.3* **Péritonite tuberculeuse (A18.3†)**

K67.8* **Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs**

Maladies du foie (K70-K77)

Excl.: hémochromatose (E83.1)
hépatite virale (B15-B19)
ictère SAI (R17.0)
maladie de Wilson (E83.0)
syndrome de Reye (G93.7)

K70.- **Maladie alcoolique du foie**

K70.0 **Dégénérescence graisseuse alcoolique du foie**

K70.1 **Hépatite alcoolique**

K70.2 **Fibrose et sclérose alcooliques du foie**

K70.3 **Cirrhose alcoolique du foie**
Cirrhose alcoolique SAI
Pour préciser le stade d'une cirrhose du foie, utiliser un code supplémentaire de K74.7-! .

K70.4 **Insuffisance hépatique alcoolique**

Insuffisance hépatique alcoolique:

- aiguë
- avec ou sans coma hépatique
- chronique
- SAI
- subaiguë

Pour indiquer le degré de gravité de l'encéphalopathie hépatique, utiliser un code supplémentaire de la catégorie K72.7-! .

K70.9 **Maladie alcoolique du foie, sans précision**

K71.- **Maladie toxique du foie**

Incl.: lésion hépatique:
- idiosyncrasique (imprévisible) | médicamenteuse
- toxique (prévisible) | médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

Excl.: maladie alcoolique du foie (K70.-)

syndrome de Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 **Maladie toxique du foie avec cholestase**

Cholestase:

- "pure"
- avec lésion des hépatocytes

K71.1 **Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique**

Insuffisance hépatique (aiguë) (chronique) médicamenteuse

Pour indiquer le degré de gravité de l'encéphalopathie hépatique, utiliser un code supplémentaire de la catégorie K72.7-! .

K71.2 **Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë**

K71.3 **Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante**

K71.4 **Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire**

K71.5 **Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active**

Maladie toxique du foie avec hépatite lupoïde

K71.6 **Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs**

K71.7 **Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie**

K71.8- **Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie**

K71.80 Maladie toxique veino-occlusive du foie

K71.88 Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie

Maladie toxique du foie avec:

- granulomes hépatiques
- hyperplasie nodulaire en foyer
- péliose hépatique

K71.9 **Maladie toxique du foie, sans précision**

K72.- Insuffisance hépatique, non classée ailleurs

Incl.: atrophie ou dystrophie jaune du foie

coma | hépatique SAI
encéphalopathie

hépatite: | NCA, avec insuffisance hépatique
- fulminante
- maligne

nécrose des hépatocytes avec insuffisance hépatique

Pour indiquer le degré de gravité de l'encéphalopathie hépatique, utiliser un code supplémentaire de la catégorie K72.7-! .

Excl.: hépatite virale (B15-B19)

ictère du fœtus et du nouveau-né (P55-P59)

insuffisance hépatique:
- alcoolique (K70.4)
- avec maladie toxique du foie (K71.1)
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.6-)

K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë

Insuffisance hépatique à début tardif [late-onset]

K72.1 Insuffisance hépatique chronique

K72.7-! Encéphalopathie hépatique et coma hépatique

Note: La classification en degré s'effectue selon les critères de West-Haven

K72.71! Encéphalopathie hépatique degré 1

Encéphalopathie hépatique degré 1 Euphorie ou anxiété; déficit d'attention; difficulté à effectuer des additions

K72.72! Encéphalopathie hépatique degré 2

Encéphalopathie hépatique degré 2 Léthargie, apathie; désorientation minime dans le temps et l'espace; troubles subtiles de personnalité, comportement inadéquat; difficulté à effectuer des soustractions

K72.73! Encéphalopathie hépatique degré 3

Somnolence ou état stuporeux; réaction au stimulus verbal; confusion; désorientation dans le temps et l'espace

K72.74! Encéphalopathie hépatique degré 4

Coma; absence de réaction au stimulus verbal ou à la douleur

K72.79! Encéphalopathie hépatique, degré non précisé

K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision

K73.- Hépatite chronique, non classée ailleurs

Excl.: hépatite (chronique):
- alcoolique (K70.1)
- granulomateuse NCA (K75.3)
- médicamenteuse (K71.-)
- réactive non spécifique (K75.2)
- virale (B15-B19)

K73.0 Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs

K73.1 Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs

K73.2 Hépatite chronique active, non classée ailleurs

K73.8 Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs

K73.9 Hépatite chronique, sans précision

K74.- Fibrose et cirrhose du foie

Pour préciser le stade d'une cirrhose du foie, les codes K74.3-K74.6 doivent être complétés par un code supplémentaire de K74.7-! .

Excl.: avec maladie toxique du foie (K71.7)
cirrhose (du foie):
- alcoolique (K70.3)
- congénitale (P78.8)

fibrose alcoolique du foie (K70.2)
sclérose du foie d'origine cardiaque (K76.1)

K74.0 Fibrose hépatique

K74.1 Sclérose hépatique

K74.2 Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique

K74.3 Cirrhose biliaire primitive

Angiocholite destructive chronique, non suppurée

K74.4 Cirrhose biliaire secondaire

K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision

K74.6 Cirrhoses du foie, autres et sans précision

Cirrhose (du foie):
- cryptogénique
- de type mixte
- macronodulaire
- micronodulaire
- portale
- post-nécrotique
- SAI

K74.7-! Stades cliniques de la cirrhose du foie

K74.70! Cirrhose du foie, stade Child-Pugh A
K74.71! Cirrhose du foie, stade Child-Pugh B
K74.72! Cirrhose du foie, stade Child-Pugh C

K75.- Autres maladies inflammatoires du foie

Excl.: hépatite:
- aiguë ou subaiguë:
  - non virale (K72.0)
  - SAI (B17.9)
- chronique NCA (K73.-)
- virale (B15-B19)

maladie toxique du foie (K71.-)

K75.0 **Abcès du foie**

Abcès hépatique:
- angiocholique
- hématogène
- lymphogène
- pyléphlébitique
- SAI

Excl.: abcès amibien du foie (A06.4†, K77.0*)
angiocholite sans abcès du foie (K83.0)
pyléphlébite sans abcès du foie (K75.1)

K75.1 **Phlébite de la veine porte**

Pyléphlébite

Excl.: abcès pyléphlébitique du foie (K75.0)

K75.2 **Hépatite réactive non spécifique**

K75.3 **Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs**

K75.4 **Hépatite auto-immune**

Hépatite lupoïde, non classée ailleurs

K75.8 **Autres maladies inflammatoires précisées du foie**

Stéatohépatite non alcoolique [NASH]

K75.9 **Maladie inflammatoire du foie, sans précision**

Hépatite SAI

K76.- Autres maladies du foie

Excl.: dégénérescence amyloïde du foie (E85.-)
hépatomégalie SAI (R16.0)
maladie:
- alcoolique du foie (K70.-)
- kystique du foie (congénitale) (Q44.6)
- toxique du foie (K71.-)

thrombose de la veine:
- hépatique (I82.0)
- porte (I81)

K76.0 **Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs**

Stéatose hépatique non alcoolique

Excl.: Stéatohépatite non alcoolique [NASH] (K75.8)

K76.1 **Congestion passive chronique du foie**

Cirrhose du foie (dite) cardiaque
Sclérose du foie d'origine cardiaque

K76.2 **Nécrose hémorragique centrale du foie**

Excl.: nécrose du foie (avec insuffisance hépatique) (K72.-)

K76.3 **Infarctus hépatique**

K76.4 **Péliose hépatique**

Angiomatose hépatique

K76.5 **Maladie veino-occlusive du foie**

Excl.: Maladie toxique veino-occlusive du foie (K71.80)
Syndrome de Budd-Chiari (I82.0)

K76.6 **Hypertension portale**

K76.7 **Syndrome hépato-rénal**

Excl.: consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

K76.8 **Autres maladies précisées du foie**

Hépatoptose

Hyperplasie hépatique nodulaire focale

Kyste hépatique simple

Shunt vasculaire intrahépatique acquis

Excl.: Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS] (Z95.88)

K76.9 **Maladie du foie, sans précision**

K77.-* **Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs**

K77.0* **Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Abcès amibien du foie (A06.4†)

Hépatite (à):

- cytomégalovirus (B25.1†)
- herpétique [herpes simplex] (B00.8†)
- toxoplasme (B58.1†)

Hypertension portale au cours de schistosomiase (B65.-†)

Schistosomiase hépato-splénique (B65.-†)

Syphilis hépatique (A52.7†)

K77.1-* **Atteinte du foie dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte**

K77.11* Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.01†)

K77.12* Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.02†)

K77.13* Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.02†)

K77.14* Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.02†)

K77.2-* **Atteinte du foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

K77.21* Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique (T86.05†, T86.06†)

K77.22* Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique (T86.06 †)

K77.23* Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de greffe-contre-hôte (T86.07†)

K77.8* **Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Granulomes hépatiques au cours de:

- bérylliose (J63.2†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas (K80-K87)

K80.- **Cholélithiase**

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie K80.-:

0 Sans indication d'obstruction des voies biliaires

1 Avec obstruction des voies biliaires

K80.0- **Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë**

Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite aiguë

K80.1- **Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite**

Cholécystite avec cholélithiase SAI

Tout état mentionné en K80.2 avec cholécystite (chronique)

K80.2- **Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite**

Calcul (bloqué) de:
- canal cystique
- vésicule biliaire

Cholécystolithiase
Cholélithiase
Colique biliaire (récidivante)

sans précision ou sans cholécystite

K80.3- **Calcul des canaux biliaires avec angiocholite**

Tout état mentionné en K80.5- avec angiocholite

K80.4- **Calcul des canaux biliaires avec cholécystite**

Tout état mentionné en K80.5- avec cholécystite (avec angiocholite)

K80.5- **Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite**

Calcul (bloqué) d'un canal biliaire SAI
Cholédocholithiase
Cholélithiase hépatique
Cholélithiase intrahépatique
Colique hépatique (récidivante)
Lithiase du canal cholédoque

sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite

K80.8- **Autres cholélithiases**

K81.- Cholécystite

Excl.: avec cholélithiase (K80.-)

K81.0 **Cholécystite aiguë**

Abcès de la vésicule biliaire
Angiocholécystite
Cholécystite:
- emphysémateuse (aiguë)
- gangréneuse
- suppurée

Empyème de la vésicule biliaire
Gangrène de la vésicule biliaire

sans calcul

K81.1 **Cholécystite chronique**

K81.8 **Autres cholécystites**

K81.9 **Cholécystite, sans précision**

K82.- Autres maladies de la vésicule biliaire

Excl.: syndrome post-cholécystectomie (K91.5)
vésicule biliaire exclue (R93.2)

K82.0 **Occlusion de la vésicule biliaire**

Occlusion
Rétrécissement
Sténose

du canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul

Excl.: avec cholélithiase (K80.-)

K82.1 **Hydrocholécyste**

Mucocèle de la vésicule biliaire

K82.2 **Perforation de la vésicule biliaire**

Rupture du canal cystique ou de la vésicule biliaire

K82.3 **Fistule de la vésicule biliaire**

Fistule | cholécysto-colique
cholécysto-duodénale

K82.4 **Cholestérolose de la vésicule biliaire**

Vésicule fraise

K82.8 **Autres maladies précisées de la vésicule biliaire**

Adhérences
Atrophie
Dyskinésie
Exclusion
Hypertrophie
Kyste
Ulcère
| du canal cystique ou de la vésicule biliaire

K82.9 **Maladie de la vésicule biliaire, sans précision**

K83.- **Autres maladies des voies biliaires**

Excl.: états mentionnés concernant:
- canal cystique (K81-K82)
- vésicule biliaire (K81-K82)

Syndrome post-cholécystectomie (K91.5)

K83.0 **Angiocholite [cholangite]**

Angiocholite:
- ascendante
- primaire
- récidivante
- SAI
- sclérosante
- secondaire
- sténosante
- suppurée

Excl.: abcès angiocholique du foie (K75.0)
angiocholite:
- avec lithiase du canal cholédoque (K80.3-K80.4)
- destructive chronique, non suppurée (K74.3)

K83.1 **Obstruction des voies biliaires**

Occlusion
Rétrécissement
Sténose
| d'un canal biliaire, sans calcul

Excl.: avec cholélithiase (K80.-)

K83.2 **Perforation des voies biliaires**

Rupture d'un canal biliaire

K83.3 **Fistule des voies biliaires**

Fistule cholédoco-duodénale

K83.4 **Spasme du sphincter d'Oddi**

K83.5 **Kyste biliaire**

K83.8 **Autres maladies précisées des voies biliaires**

Adhérences
Atrophie
Hypertrophie
Ulcère
| d'un canal biliaire

K83.9 **Maladie des voies biliaires, sans précision**

K85.- Pancréatite aiguë

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie K85.-:

0 Sans indication de complication d'organe - organique
Pancréatite:
- aiguë
- SAP
- subaiguë

1 Avec complication d'organe - organique
Abcès pancréatique
Nécrose pancréatique:
- aiguë
- infectieuse

Pancréatite:
- hémorragique
- purulente

K85.0- **Pancréatite aiguë idiopathique**

K85.1- **Pancréatite aiguë d'origine biliaire**

Pancréatite aiguë secondaire à des calculs biliaires

K85.2- **Pancréatite aiguë alcoolique**

K85.3- **Pancréatite aiguë médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament éventuellement causant.

K85.8- **Autres pancréatites aiguës**

K85.9- **Pancréatite aiguë, sans précision**

K86.- Autres maladies du pancréas

Excl.: maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)
stéatorrhée pancréatique (K90.3)
tumeur à cellules insulaires (du pancréas) (D13.7)

K86.0 **Pancréatite chronique alcoolique**

K86.1 **Autres pancréatites chroniques**

Pancréatite chronique:
- à rechutes
- infectieuse
- récidivante
- SAI

K86.2 **Kyste du pancréas**

K86.3 **Pseudokyste du pancréas**

K86.8 **Autres maladies précisées du pancréas**

Atrophie
Calcul
Cirrhose
Fibrose
Nécrose:
- aseptique
- graisseuse
- SAI

du pancréas

Infantilisme pancréatique

K86.9 **Maladie du pancréas, sans précision**

K87.-* **Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

K87.0* **Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs**

K87.1* **Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

Pancréatite (à):
- cytomégalovirus (B25.2†)
- ourlienne (B26.3†)

Autres maladies de l'appareil digestif (K90-K93)

K90.- **Malabsorption intestinale**

Excl.: après chirurgie gastro-intestinale (K91.2)

K90.0 **Maladie cœliaque**

Intolérance au gluten
Sprue non tropicale
Stéatorrhée idiopathique

K90.1 **Sprue tropicale**

Sprue SAI
Stéatorrhée tropicale

K90.2 **Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs**

Syndrome de l'anse borgne SAI

Excl.: syndrome de l'anse borgne:
- congénital (Q43.8)
- post-chirurgical (K91.2)

K90.3 **Stéatorrhée pancréatique**

K90.4 **Malabsorption due à une intolérance, non classée ailleurs**

Malabsorption due à une intolérance (à):
- amidon
- glucides
- lipides
- protides

Excl.: intolérance au:
- gluten (K90.0)
- lactose (E73.-)

K90.8 **Autres malabsorptions intestinales**
Maladie de Whipple† (M14.8-*)

K90.9 **Malabsorption intestinale, sans précision**

K91.- **Atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs**

Excl.: colite (K52.0)
gastro-entérite (K52.0) | due à une irradiation
rectite (K62.7)
ulcère gastro-jéjunal (K28.-)

K91.0 **Vomissements consécutifs à une intervention gastro-intestinale**

K91.1 **Syndromes consécutifs à une intervention gastrique**
Syndrome (de):
- chasse
- post-gastrectomie
- post-vagotomie

K91.2 **Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs**
Syndrome post-chirurgical de l'anse borgne
Excl.: ostéomalacie de l'adulte due à une malabsorption (M83.2-)
ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale (M81.3-)

K91.3 **Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs**

K91.4 **Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie**

K91.5 **Syndrome post-cholécystectomie**

K91.8- **Autres atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs**

K91.80 Inflammation généralisée des muqueuses par immunodéficience

K91.81 Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des voies biliaires

K91.82 Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations du pancréas

K91.83 Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres organes du système digestif
Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de:
- l'anus
- le rectum
- l'estomac
- l'intestin
- l'oesophage

K91.88 Autres atteintes de l'appareil digestif après des actes médicaux, non classées ailleurs

K91.9 **Atteinte de l'appareil digestif après des actes médicaux, sans précision**

K92.- **Autres maladies du système digestif**

Excl.: hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)

K92.0 **Hématémèse**

K92.1 **Mélæna**

Excl.: sang occulte dans les selles (R19.5)

K92.2 **Hémorragie gastro-intestinale, sans précision**

Hémorragie:

- gastrique SAI
- intestinale SAI

Excl.: avec ulcère digestif (K25-K28)
gastrite hémorragique aiguë (K29.0)
hémorragie de l'anus et du rectum (K62.5)

K92.8 **Autres maladies précisées du système digestif**

K92.9 **Maladie du système digestif, sans précision**

K93.-* **Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs**

K93.0* **Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3†)**

Excl.: péritonite tuberculeuse (K67.3*)

K93.1* **Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)**

K93.2-* **Atteinte de l'appareil digestif dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte**

K93.21* Stade 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte (T86.01†)

K93.22* Stade 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte (T86.02†)

K93.23* Stade 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte (T86.02†)

K93.24* Stade 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil digestif greffe-contre-hôte (T86.02†)

K93.3-* **Atteinte des voies digestives dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

K93.31* Stade 1 de la maladie GVH chronique des voies digestives (T86.05†, T86.06†)

K93.32* Stade 2 de la maladie GVH chronique des voies digestives (T86.06†)

K93.33* Stade 3 de la maladie GVH chronique des voies digestives (T86.07†)

K93.4-* **Atteinte de la muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**

K93.41* Stade 1 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale (T86.05†, T86.06†)

K93.42* Stade 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale (T86.06†)

K93.43* Stade 3 de la maladie GVH chronique de la muqueuse buccale (T86.07†)

K93.8* **Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs**

Chapitre XII

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 - L99)

Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
réticulose lipomélanique (I89.8)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

L00-L08	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L10-L14	Dermatoses bulleuses
L20-L30	Dermatoses et eczémas
L40-L45	Lésions papulo-squameuses
L50-L54	Urticaire et érythème
L55-L59	Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L60-L75	Maladies des phanères et des annexes de la peau
L80-L99	Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

L14*	Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs
L45*	Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs
L54.-*	Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs
L62.-*	Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs
L86*	Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
L99.-*	Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

L40.7-!	Gravité du psoriasis

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: dermite infectée (L30.3)
granulome pyogénique (L98.0)
infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:
- érysipèle (A46)
- érysipéloïde (A26.-)
- infection ano-génital par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.-)
- infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
- molluscum contagiosum (B08.1)
- mycoses (B35-B49)
- pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
- verrues virales (B07)
- zona (B02.-)

orgelet (H00.0)
panniculite:
- affectant le cou et le dos (M54.0-)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- SAI (M79.3-)

perlèche (due à):
- candidose (B37.-)
- carence en riboflavine (E53.0)
- SAI (K13.0)

L00.- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson

Incl.: Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain]
Pemphigus épidémique du nouveau-né
Syndrome de Lyell staphylococcique

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

L00.0 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle
Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] SAP

L00.1 Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus
Atteinte de la muqueuse

L01.- Impétigo

Excl.: impétigo herpétiforme (L40.1)
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]
Impétigo de Bockhart

L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses

L02.- **Abcès cutané, furoncle et anthrax**

Incl.: clou
furonculose

Excl.: organes génitaux (externes) de:
- femme (N76.4)
- homme (N48.2, N49.-)

régions anale et rectale (K61.-)

L02.0 **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face**

Excl.: bouche (K12.2-)
glande lacrymale (H04.0)
nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.21-K12.22)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)
voies lacrymales (H04.3)

L02.1 **Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou**

L02.2 **Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc**

Aine
Dos [toute partie autre que la fesse]
Ombilic
Paroi:
- abdominale
- thoracique

Périnée

Excl.: hanche (L02.4)
omphalite du nouveau-né (P38)
sein (N61)

L02.3 **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse**

Région fessière

Excl.: sinus pilonidal avec abcès (L05.0)

L02.4 **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre**

Aisselle
Epaule
Hanche

L02.8 **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations**

Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L02.9 **Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision**

Furonculose SAI

L03.- **Phlegmon**

Incl.: lymphangite aiguë

Excl.: dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)
lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)
phlegmon (à) (de):
- appareil lacrymal (H04.3)
- bouche (K12.20)
- conduit auditif externe (H60.1)
- éosinophiles [Wells] (L98.3)
- nez (J34.0)
- organes génitaux externes de:
  - femme (N76.4)
  - homme (N48.2, N49.-)
- paupière (H00.0)
- régions anale et rectale (K61.-)

L03.0- **Phlegmon des doigts et des orteils**
Infection de l'ongle
Onychie
Paronychie
Périonyxis

L03.01 Phlegmon de doigts

L03.02 Phlegmon d'orteils

L03.1- **Phlegmon d'autres parties d'un membre**

L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s)
Avant-bras
Bras
Creux axillaire
Epaule
Main SAP
Poignet
Excl.: Doigt (L03.01)

L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s)
Cuisse
Hanche
Jambe
Pied SAP
Région malléolaire
Excl.: Orteils (L03.02)

L03.2 **Phlegmon de la face**

L03.3 **Phlegmon du tronc**
Aine
Dos [toute partie]
Ombilic
Paroi:
- abdominale
- thoracique

Périnée
Excl.: omphalite du nouveau-né (P38)

L03.8 **Phlegmon d'autres localisations**
Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L03.9 **Phlegmon, sans précision**

L04.- Lymphadénite aiguë

Incl.: abcès (aigu) | tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique
lymphadénite aiguë

Excl.: adénopathies (R59.-)
lymphadénite:
- chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)
- mésentérique, non spécifique (I88.0)
- SAI (I88.9)

lymphadénopathie généralisée due au virus de immunodéficience humaine [VIH] (B23.8)

L04.0 **Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou**

L04.1 **Lymphadénite aiguë du tronc**

L04.2 **Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur**
Aisselle
Epaule

L04.3 **Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur**
Hanche

L04.8 **Lymphadénite aiguë d'autres localisations**

L04.9 **Lymphadénite aiguë, sans précision**

L05.- Sinus pilonidal

Incl.: fistule | coccygien(ne) ou pilonidal(e)
kyste
Sinus sacré

L05.0 **Sinus pilonidal avec abcès**

L05.9 **Sinus pilonidal sans abcès**
Kyste pilonidal SAI

L08.- Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.0 **Pyodermite**
Dermite:
- gangréneuse
- purulente
- septique
- suppurée

Excl.: pyodermite gangréneuse (L88)

L08.1 **Érythrasma**

L08.8 **Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

L08.9 **Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

Dermatoses bulleuses (L10-L14)

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)
pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

L10.- **Pemphigus**
Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L10.0 **Pemphigus vulgaire**

L10.1 **Pemphigus végétant**

L10.2 **Pemphigus foliacé**

L10.3 **Pemphigus brésilien [fogo selvagem]**

L10.4 **Pemphigus érythémateux**
Syndrome de Senear-Usher

L10.5 **Pemphigus médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L10.8 **Autres formes de pemphigus**

L10.9 **Pemphigus, sans précision**

L11.- **Autres acantholyses**

L11.0 **Kératose folliculaire acquise**
Excl.: kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 **Dermatose acantholytique transitoire [Grover]**

L11.8 **Autres formes précisées d'acantholyse**

L11.9 **Acantholyse, sans précision**

L12.- **Pemphigoïde**
Excl.: herpes gestationis (O26.4)
impétigo herpétiforme (L40.1)

L12.0 **Pemphigoïde bulleux**

L12.1 **Pemphigoïde cicatriciel**
Pemphigoïde muqueux bénin

L12.2 **Maladie chronique bulleuse de l'enfance**
Dermatite herpétiforme juvénile

L12.3 **Epidermolyse bulleuse acquise**
Excl.: épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)

L12.8 **Autres pemphigoïdes**

L12.9 **Pemphigoïde, sans précision**

L13.- **Autres dermatoses bulleuses**

L13.0 **Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq]**

L13.1 **Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson]**

L13.8 **Autres dermatoses bulleuses précisées**

L13.9 **Dermatose bulleuse, sans précision**

L14* **Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs**

Dermatoses et eczémas (L20-L30)

Note: Dans cette catégorie, les termes dermite et eczéma sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
dermite (de):
- factice (L98.1)
- gangréneuse (L08.0)
- gangréneuse (L88)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)
xérodermie (L85.3)

L20.- **Dermite atopique [endogène]**
Excl.: neurodermite circonscrite (L28.0)

L20.0 **Prurigo de Besnier**

L20.8 **Autres dermites atopiques [endogène]**
Croûte de lait, endogène
Eczéma (de):
- infantile (aigu) (chronique)
- intrinsèque (allergique)
- plis de flexion NCA

Névrodermite:
- atopique
- diffuse

L20.9 **Dermite atopique (endogène), sans précision**

L21.- **Dermite séborrhéique**

Incl.: Eczéma séborrhéique

Excl.: dermite infectée (L30.3)

L21.0 **Séborrhée de la tête**

Croûte de lait

L21.1 **Dermite séborrhéique infantile**

L21.8 **Autres dermites séborrhéiques**

L21.9 **Dermite séborrhéique, sans précision**

L22 **Dermite fessière du nourrisson**

Incl.: Erythème fessier

Rash fessier psoriasiforme

Rougeurs des fesses

L23.- **Dermite allergique de contact**

Incl.: eczéma allergique de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- contact (de):
  - irritante (L24.-)
  - paupière (H01.1)
  - SAI (L25.9)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- périorale (L71.0)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L23.0 **Dermite allergique de contact due aux métaux**

Chrome

Nickel

L23.1 **Dermite allergique de contact due aux adhésifs**

L23.2 **Dermite allergique de contact due aux cosmétiques**

L23.3 **Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)

réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L23.4 **Dermite allergique de contact due aux teintures**

L23.5 **Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques**

Caoutchouc

Ciment

Insecticides

Plastique

L23.6 **Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau**

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L23.7 **Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments**

L23.8 **Dermite allergique de contact due à d'autres agents**

L23.9 **Dermite allergique de contact, cause non précisée**

Eczéma allergique de contact SAI

L24.- **Dermite irritante de contact**

Incl.: Dermite non allergique de contact
eczéma irritant de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
- allergique de contact (L23.-)
- contact (de):
  - paupière (H01.1)
  - SAI (L25.9)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- périorale (L71.0)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L24.0 **Dermite irritante de contact due aux détergents**

L24.1 **Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses**

L24.2 **Dermite irritante de contact due aux solvants**

Solvants du groupe:
- cétones
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- hydrocarbures

L24.3 **Dermite irritante de contact due aux cosmétiques**

L24.4 **Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L24.5 **Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques**

Ciment
Insecticides

L24.6 **Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau**

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L24.7 **Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments**

L24.8 **Dermite irritante de contact due à d'autres agents**

Teintures

L24.9 **Dermite irritante de contact, cause non précisée**

Eczéma irritant de contact SAI

L25.- **Dermite de contact, sans précision**

Incl.: eczéma de contact, sans précision

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)
dermite (de):
- allergique de contact (L23.-)
- contact de la paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- irritante de contact (L24.-)
- périorale (L71.0)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L25.0 **Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques**

L25.1 **Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L25.2 **Dermite de contact, sans précision, due aux teintures**

L25.3 **Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques**

Ciment

Insecticides

L25.4 **Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau**

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L25.5 **Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments**

L25.8 **Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents**

L25.9 **Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée**

Dermite de contact (professionnelle) SAI

Eczéma de contact (professionnel) SAI

L26 **Dermite exfoliatrice**

Incl.: Pityriasis rubra (Hebra)

Excl.: Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [maladie de Ritter von Rittershain] (L00.-)

L27.- **Dermite due à des substances prises par voie interne**

Excl.: allergie SAI (T78.4)
dermite de contact (L23-L25)
effets secondaires (de):
- denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)
- SAI de médicaments (T88.7)

réaction:
- photoallergique à un médicament (L56.1)
- phototoxique à un médicament (L56.0)

urticaire (L50.-)

L27.0 **Eruption généralisée due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L27.1 **Eruption localisée due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L27.2 **Dermite due à l'ingestion d'aliments**

Excl.: dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 **Dermite due à d'autres substances prises par voie interne**

L27.9 **Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne**

L28.- Lichen simplex chronique et prurigo

L28.0 **Lichen simplex chronique [Vidal]**

Lichen SAI

Névrodermite circonscrite

L28.1 **Prurigo nodulaire de Hyde**

L28.2 **Autres formes de prurigo**

Prurigo (de):

- Hebra
- mitis
- SAI

Urticaire papuleuse

L29.- Prurit

Excl.: excoriation névrotique (L98.1)
prurit psychogène (F45.8)

L29.0 **Prurit anal**

L29.1 **Prurit scrotal**

L29.2 **Prurit vulvaire**

L29.3 **Prurit ano-génital, sans précision**

L29.8 **Autres prurits**

L29.9 **Prurit, sans précision**

Démangeaison SAI

L30.- Autres dermites

Excl.: dermite (de):

- avec peau sèche (L85.3)
- contact (L23-L25)
- stase (I83.1-I83.2)

parapsoriasis à petites plaques (L41.3)

L30.0 **Dermite nummulaire**

L30.1 **Dyshidrose [pompholyx]**

L30.2 **Autosensibilisation cutanée**

Candidide [lévuride]

Dermatophytide

Eczématide

L30.3 **Dermite eczématoïde**
Dermite eczématoïde infectieuse
Eczéma surinfecté
L30.4 **Intertrigo érythémateux**
L30.5 **Pityriasis alba**
L30.8 **Autres dermites précisées**
L30.9 **Dermite, sans précision**
Eczéma SAI

Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

L40.- **Psoriasis**
Pour indiquer la présence d'un psoriasis modéré ou sévère, les codes L40.0 , L40.4 et L40.8 doivent être complétés par un code supplémentaire L40.70! .
L40.0 **Psoriasis vulgaris**
Psoriasis:
- en plaques
- nummulaire

L40.1 **Psoriasis pustuleuse généralisé**
Impétigo herpétiforme
Psoriasis pustuleux généralisé, forme de von Zumbusch
L40.2 **Acrodermatite continue de Hallopeau**
L40.3 **Pustulose palmaire et plantaire**
L40.4 **Psoriasis en goutte**
L40.5† **Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0-*)**
L40.7-! **Gravité du psoriasis**
L40.70! Psoriasis modéré à sévère
Body Surface Area [BSA] >10 et indice dermatologique de la qualité de vie [DLQI] >10
Psoriasis Area and Severity Index [PASI] >10 et indice dermatologique de la qualité de vie [DLQI] >10
L40.8 **Autres psoriasis**
Psoriasis des plis de flexion
L40.9 **Psoriasis, sans précision**

L41.- **Parapsoriasis**
Excl.: poïkilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)
L41.0 **Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann]**
L41.1 **Pityriasis lichénoïde chronique**
Parapsoriasis en goutte
L41.3 **Parapsoriasis à petites plaques**
L41.4 **Parapsoriasis à grandes plaques**
L41.5 **Parapsoriasis rétiforme**
L41.8 **Autres parapsoriasis**
L41.9 **Parapsoriasis, sans précision**

L42 **Pityriasis rosé de Gibert**

L43.- **Lichen plan**

Excl.: lichen plano-pilaire (L66.1)

L43.0 **Lichen plan hypertrophique**

L43.1 **Lichen plan bulleux**

L43.2 **Réaction lichénoïde médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L43.3 **Lichen plan subaigu (actif)**

Lichen plan tropical

L43.8 **Autres lichens plans**

L43.9 **Lichen plan, sans précision**

L44.- **Autres lésions papulo-squameuses**

L44.0 **Pityriasis rubra pilaire**

L44.1 **Lichen nitidus**

L44.2 **Lichen strié**

L44.3 **Lichen ruber moniliforme**

L44.4 **Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]**

L44.8 **Autres lésions papulo-squameuses précisées**

L44.9 **Lésion papulo-squameuse, sans précision**

L45* **Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs**

Urticaire et érythème (L50-L54)

Excl.: acné rosacée (L71.-)
maladie de Lyme (A69.2)

L50.- **Urticaire**

Excl.: dermite allergique de contact (L23.-)
œdème (de):
- angiomateux héréditaire (D84.1)
- angionévrotique (T78.3)
- Quincke (T78.3)

urticaire (du):
- géante (T78.3)
- nouveau-né (P83.8)
- papuleuse (L28.2)
- pigmentaire (Q82.2)
- sérique (T80.6)
- solaire (L56.3)

L50.0 **Urticaire allergique**

L50.1 **Urticaire idiopathique**

L50.2 **Urticaire provoquée par le froid et la chaleur**

L50.3 **Dermographisme**
Dermographisme urticarien
L50.4 **Urticaire provoquée par vibration**
L50.5 **Urticaire cholinergique**
L50.6 **Urticaire de contact**
L50.8 **Autres formes d'urticaire**
Urticaire:
- chronique
- récidivante périodique

L50.9 **Urticaire, sans précision**

L51.- **Erythème polymorphe**
L51.0 **Erythème polymorphe non bulleux**
L51.1 **Erythème polymorphe bulleux**
Syndrome de Stevens-Johnson
L51.2- **Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]**
L51.20 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle
Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de Lyell) SAI
L51.21 Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle
Atteinte de la muqueuse
L51.8 **Autres formes d'érythème polymorphe**
L51.9 **Erythème polymorphe, sans précision**

L52 **Erythème noueux**

L53.- **Autres formes d'érythème**
Excl.: érythème dû à (des):
- agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
- feu (L59.0)

intertrigo érythémateux (L30.4)
L53.0 **Erythème toxique**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.
Excl.: érythème toxique du nouveau-né (P83.1)
L53.1 **Erythème annulaire centrifuge**
L53.2 **Erythème marginé discoïde de Besnier**
L53.3 **Autres formes d'érythème figuré chronique**
L53.8 **Autres formes précisées d'érythème**
L53.9 **Erythème, sans précision**
Erythème SAI
Erythrodermie SAI

L54.-* **Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs**
L54.0* **Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)**
L54.8* **Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

L55.- **Coup de soleil**

L55.0 **Coup de soleil du premier degré**

L55.1 **Coup de soleil du deuxième degré**

L55.2 **Coup de soleil du troisième degré**

L55.8 **Autres coups de soleil**

L55.9 **Coup de soleil, sans précision**

L56.- **Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets**

L56.0 **Réaction phototoxique à un médicament**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L56.1 **Réaction photoallergique à un médicament**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L56.2 **Dermite de photocontact [dermite de breloque]**

Dermite de breloque

L56.3 **Urticaire solaire**

L56.4 **Lucite polymorphe**

L56.8 **Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets**

L56.9 **Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision**

L57.- **Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**

L57.0 **Kératose actinique**

Kératose:

- SAI
- sénile
- solaire

L57.1 **Actinoréticulose**

L57.2 **Cutis rhomboidalis**

Nuque rhomboïdale

L57.3 **Poïkilodermie de Civatte**

L57.4 **Cutis laxa senilis**

Elastose sénile

L57.5 **Granulome actinique**

L57.8 **Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**

Dermite solaire

Peau de:

- cultivateur
- marin

L57.9 **Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision**

L58.- **Radiodermite**

L58.0 **Radiodermite aiguë**
L58.1 **Radiodermite chronique**
L58.9 **Radiodermite, sans précision**

L59.- **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**
L59.0 **Erythème dû au feu [dermite due au feu]**
Lésion thermique chronique
L59.8 **Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**
L59.9 **Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision**

Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

Excl.: malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

L60.- **Maladies des ongles**
Excl.: hippocratisme digital (R68.3)
onychie et paronychie (L03.0-)
L60.0 **Ongle incarné**
Unguis incarnatus
L60.1 **Onycholyse**
L60.2 **Onychogrypose [Onychogryphose]**
L60.3 **Dystrophie des ongles**
L60.4 **Lignes de Beau**
L60.5 **Syndrome des ongles jaunes**
L60.8 **Autres maladies des ongles**
L60.9 **Maladie des ongles, sans précision**

L62.-* **Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs**
L62.0* **Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4-†)**
L62.8* **Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs**

L63.- **Pelade en plaques**
L63.0 **Alopécie totale**
Pelade décalvante
L63.1 **Pelade généralisée**
L63.2 **Ophiase**
L63.8 **Autres formes de pelade**
L63.9 **Pelade, sans précision**

L64.- **Alopécie androgénique**
Incl.: Alopécie masculine
L64.0 **Alopécie androgénique médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
L64.8 **Autres formes d'alopécie androgénique**
L64.9 **Alopécie androgénique, sans précision**

L65.- **Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: trichotillomanie (F63.3)

L65.0 **Télogène**

L65.1 **Anagène**

L65.2 **Alopécie mucineuse de Pinkus**

L65.8 **Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux**

L65.9 **Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision**

Alopécie SAI

L66.- **Alopécie cicatricielle**

L66.0 **Pseudo-pelade [de Brocq]**

L66.1 **Lichen plano-pilaire**

Lichen plan folliculaire

L66.2 **Folliculite décalvante**

L66.3 **Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann]**

L66.4 **Atrophodermia vermiforme**

Érythème acnéiforme

Folliculite érythémateuse réticulée

L66.8 **Autres formes d'alopécie cicatricielle**

L66.9 **Alopécie cicatricielle, sans précision**

L67.- **Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

Excl.: aplasie moniliforme (Q84.1)
pili annulati (Q84.1)
télogène (L65.0)

L67.0 **Trichorrhexie noueuse**

L67.1 **Anomalies de la couleur des cheveux**

Canitie

Cheveux gris (prématurément)

Hétérochromie des cheveux

Poliose:

- circonscrite, acquise
- SAI

L67.8 **Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

Fragilité capillaire

L67.9 **Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision**

L68.- **Hypertrichose**

Incl.: développement excessif du système pileux

Excl.: hypertrichose congénitale (Q84.2)
persistance du lanugo (Q84.2)

L68.0 **Hirsutisme**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L68.1 **Hypertrichose lanugineuse acquise**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L68.2 **Hypertrichose localisée**

L68.3 **Polytrichie**

L68.8 **Autres formes d'hypertrichose**

L68.9 **Hypertrichose, sans précision**

L70.- **Acné**

Excl.: acné chéloïde (L73.0)

L70.0 **Acné vulgaire**

L70.1 **Acné conglobata**

L70.2 **Acné varioliforme**

Acné miliaire nécrosante

L70.3 **Acné tropicale**

L70.4 **Acné infantile**

L70.5 **Acné excoriée**

Acné excoriée des jeunes filles

L70.8 **Autres formes d'acné**

L70.9 **Acné, sans précision**

L71.- **Acné rosacée**

L71.0 **Dermite périorale**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L71.1 **Rhinophyma**

L71.8 **Autres formes d'acné rosacée**

L71.9 **Acné rosacée, sans précision**

L72.- **Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

L72.0 **Kyste épidermique**

L72.1 **Kyste sébacé**

Kyste pilaire

Kyste pileux

L72.2 **Stéatokystose multiple**

L72.8 **Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

L72.9 **Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L73.- **Autres affections folliculaires**

L73.0 **Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae]**

L73.1 **Pseudofolliculite de la barbe**

L73.2 **Hidrosadénite suppurée**

L73.8 **Autres formes précisées d'affections folliculaires**

Sycosis de la barbe

L73.9 **Affection folliculaire, sans précision**

L74.- **Affections des glandes sudoripares exocrines**

Excl.: hyperhidrose (R61.-)

L74.0 **Miliaire rouge**

L74.1 **Miliaire cristalline**

L74.2 **Miliaire profonde**

Miliaire tropicale

L74.3 **Miliaire, sans précision**

L74.4 **Anhidrose**

Hypohidrose

L74.8 **Autres affections des glandes sudoripares exocrines**

L74.9 **Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**

Affection des glandes sudoripares SAI

L75.- **Affections des glandes sudoripares apocrines**

Excl.: dyshidrose [pompholyx] (L30.1)
hidrosadénite suppurée (L73.2)

L75.0 **Bromhidrose**

L75.1 **Chromhidrose**

L75.2 **Miliaire apocrine**

Maladie de Fox-Fordyce

L75.8 **Autres affections des glandes sudoripares apocrines**

L75.9 **Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)

L80 **Vitiligo**

L81.- **Autres anomalies de la pigmentation**

Excl.: envie SAI (Q82.5)
nævus - voir Index alphabétique
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0 **Hyperpigmentation post-inflammatoire**

L81.1 **Chloasma [Mélasme]**

L81.2 **Taches de rousseur**

Éphélides

L81.3 **Taches café au lait**

L81.4 **Autres hyperpigmentations par la mélanine**

Lentigo

L81.5 **Leucodermie, non classée ailleurs**

L81.6 **Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine**

L81.7 **Dermatose purpurique pigmentée**

Angiome serpigineux
Télangiectasie essentielle

L81.8 **Autres anomalies précisées de la pigmentation**
Pigmentation:
- ferrique
- par tatouage

L81.9 **Anomalie de la pigmentation, sans précision**

L82 **Kératose séborrhéique**
Incl.: Dermatose papuleuse noire
Maladie de Leser-Trélat
Verrue séborrhéique

L83 **Acanthosis nigricans**
Incl.: Papillomatose confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud]

L84 **Cors et callosités**
Incl.: Cor au pied
Durillon

L85.- **Autres épaississements de l'épiderme**
Excl.: affections hypertrophiques de la peau (L91.-)

L85.0 **Ichtyose acquise**
Excl.: ichtyose congénitale (Q80.-)

L85.1 **Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise**
Excl.: kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)

L85.2 **Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)**

L85.3 **Xérosis cutané**
Dermite avec peau sèche

L85.8 **Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme**
Corne cutanée

L85.9 **Epaississement de l'épiderme, sans précision**

L86* **Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs**
Incl.: Kératose folliculaire | due à l'avitaminose A (E50.8†)
Xérodermie

L87.- **Anomalies de l'élimination transépidermique**
Excl.: granulome annulaire (perforant) (L92.0)

L87.0 **Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]**
Hyperkératose folliculaire pénétrante

L87.1 **Collagénome perforant verruciforme**

L87.2 **Elastome perforant serpigineux**

L87.8 **Autres anomalies de l'élimination transépidermique**

L87.9 **Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision**

L88 **Pyodermite gangréneuse**
Incl.: Dermite gangréneuse
Pyodermite phagédénique
Excl.: Dermite gangréneuse (L08.0)

L89.- Ulcère de décubitus et zone de pression

Note: Entre deux catégories, coder la catégorie inférieure quand le degré d'un ulcère de décubitus ne peut être déterminé avec certitude.

Incl.: Escarre (de décubitus)
Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques

Excl.: ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie L89.-:

0 Tête
1 Extrémité supérieure
2 Apophyse épineuse
3 Crête iliaque
Epine iliaque
4 Sacrum
Coccyx
5 Ischion
6 Trochanter
7 Talon
8 Autre localisation de l'extrémité inférieure
9 Autre localisation et localisation non précisée

L89.0- Ulcère de décubitus de 1er degré

Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte

L89.1- Ulcère de décubitus de 2e degré

Ulcère [escarre] de pression avec

- abrasion
- perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
- perte cutanée SAI
- phlyctène

L89.2- Ulcère de décubitus de 3e degré

Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent

L89.3- Ulcère de décubitus de 4e degré

Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les tendons et les capsules articulaires)

L89.9- Décubitus, degré non précisé

Ulcère [escarre] de pression sans indication de degré

L90.- Affections atrophiques de la peau

L90.0 Lichen scléreux et atrophique

Excl.: lichen scléreux des organes génitaux externes:
- femme (N90.4)
- homme (N48.0)

L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi

L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari

L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini

L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante

Maladie de Herxheimer

L90.5 **Cicatrices et fibrose cutanées**

Cicatrice:
- adhérente (peau)
- SAI

Défiguration due à des cicatrices

Difformité de la cicatrice (Peau)

Excl.: cicatrice:
- chéloïde (L91.0)
- hypertrophique (L91.0)

L90.6 **Stries atrophiques**

L90.8 **Autres affections atrophiques de la peau**

L90.9 **Affection atrophique de la peau, sans précision**

L91.- Affections hypertrophiques de la peau

L91.0 **Cicatrice hypertrophique**

Chéloïde

Cicatrice chéloïde

Excl.: acné chéloïde (L73.0)
cicatrice SAI (L90.5)

L91.8 **Autres affections hypertrophiques de la peau**

L91.9 **Affection hypertrophique de la peau, sans précision**

L92.- Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Excl.: granulome actinique (L57.5)

L92.0 **Granulome annulaire**

Granulome annulaire perforant

L92.1 **Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs**

Excl.: avec diabète sucré (E10-E14)

L92.2 **Granulome éosinophile facial**

L92.3 **Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger**

L92.8 **Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

L92.9 **Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L93.- Lupus érythémateux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance éventuellement causant.

Excl.: lupus:
- érythémateux disséminé (M32.-)
- exedens (A18.4)
- vulgaire (A18.4)

sclérodermie (M34.-)

L93.0 **Lupus érythémateux chronique discoïde**

Lupus érythémateux SAI

L93.1 **Lupus érythémateux cutané subaigu**

L93.2 **Autres lupus érythémateux localisés**

Lupus érythémateux profond

Panniculite lupique

L94.- **Autres affections localisées du tissu conjonctif**

Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

L94.0 **Sclérodermie localisée [morphée]**

Sclérodermie circonscrite

L94.1 **Sclérodermie linéaire**

Lésions en coup de sabre

L94.2 **Calcinose cutanée**

L94.3 **Sclérodactylie**

L94.4 **Papules de Gottron**

L94.5 **Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]**

L94.6 **Aïnhum**

L94.8 **Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif**

L94.9 **Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision**

L95.- **Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs**

Excl.: angéite d'hypersensibilité (M31.0)
angiome serpigineux (L81.7)
granulomatose avec polyangéite (M31.3)
granulomatose de Wegener (M31.3)
maladie sérique (T80.6)
panniculite:
- affectant le cou et le dos (M54.0-)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- SAI (M79.3-)

périartérite noueuse (M30.0)
purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)
urticaire (L50.-)
vascularite rhumatoïde (M05.2-)

L95.0 **Vascularite livédoïde**

Atrophie blanche (en plaques)

L95.1 **Erythema elevatum diutinum**

L95.8 **Autres vascularites limitées à la peau**

L95.9 **Vascularite limitée à la peau, sans précision**

L97 **Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs**

Excl.: décubitus (L89.-)
gangrène (R02.-)
infections:
- de la peau (L00-L08)
- spécifiques classées en A00-B99

ulcère (de):
- ulcère artériel de jambe (I70.24)
- variqueux (I83.0, I83.2)

Ulcère de jambe dû à l'insuffisance veineuse (I87.21)

L98.- **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs**

L98.0 **Granulome pyogénique**

L98.1 **Dermite factice**

Artefacte

Excoriation névrotique

L98.2 **Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]**

L98.3 **Phlegmon à éosinophiles [Wells]**

L98.4 **Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs**

Ulcère:

- chronique cutané SAI
- cutané SAI
- tropical SAI

Excl.: gangrène (R02.-)

infections:

- de la peau (L00-L08)
- spécifiques classées en A00-B99

ulcère (de):

- membre inférieur NCA (L97)
- variqueux (I83.0, I83.2)

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

L98.5 **Mucinose cutanée**

Mucinose en foyer

Mucinose érythémateuse réticulée

Myxœdématose lichéniforme

Excl.: mucinose focale orale (K13.7)

myxœdème (E03.9)

L98.6 **Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

Excl.: hyalinose cutanéo-muqueuse (E78.8)

L98.7 **Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque**

Peau flasque ou affaissée:

- après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire)
- SAI

Excl.: modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants (L57.-)

peau en excès ou affaissée de la paupière:

- acquise (H02.3)
- congénitale (Q10.3)

L98.8 **Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

L98.9 **Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L99.-* **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs**

L99.0* **Amylose cutanée (E85.-†)**

Amylose:

- lichéniforme
- maculaire

L99.1-* **Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte (T86.01†, T86.02†)**

L99.11* Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.12* Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.13* Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.14* Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.2-* **Atteinte de la peau dans la maladie chronique de rejet greffe-contre-hôte**

L99.21* Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.05†, T86.06†)

L99.22* Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.06†)

L99.23* Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.07 †)

L99.8* **Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs**

Alopécie syphilitique (A51.3†)

Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)

Chapitre XIII

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6-)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

M00-M25 Arthropathies
- M00-M03 Arthropathies infectieuses
- M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
- M15-M19 Arthroses
- M20-M25 Autres affections articulaires

M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif

M40-M54 Dorsopathies
- M40-M43 Dorsopathies avec déformation
- M45-M49 Spondylopathies
- M50-M54 Autres dorsopathies

M60-M79 Affections des tissus mous
- M60-M63 Myopathies
- M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
- M70-M79 Autres affections des tissus mous

M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
- M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
- M86-M90 Autres ostéopathies
- M91-M94 Chondropathies

M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

M01.-* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M03.-* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
M07.-* Arthrites psoriasiques et entéropathiques
M09.-* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
M14.-* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
M36.-* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
M49.-* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

M63.-* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
M68.-* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
M73.-* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
M82.-* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
M90.-* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

Localisation dans le système musculo-squelétique

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés du chapitre XIII. Par contre, pour les lésions de l'articulation du genou, du dos et autres déficits fonctionnels biomécaniques non classés ailleurs, les cinquièmes positions à utiliser se trouvent respectivement sous le groupe M23, sous les groupes M40-M54 et sous le groupe M99.

0 Sièges multiples

1 Région scapulaire
clavicule
omoplate
articulation acromio-claviculaire
scapulo-humérale
sterno-claviculaire

2 Bras
Humérus
Articulation du coude

3 Avant-bras
Radius
Cubitus
Poignet

4 Main
Doigts
Carpe
Métacarpe
Articulations entre ces os

5 Région pelvienne et cuisse
Bassin
Fémur
Fesses
[Articulation] hanche
Articulation sacro-iliaque

6 Jambe
Péroné
Tibia
Articulation du genou

7 Cheville et pied
Tarse
Métatarse
Orteils
Articulation de la cheville
Autres articulations du pied

8 Autres

./..

Cou
Tête
Côtes
Tronc
Crâne
Colonne vertébrale

9 Localisations non précisées

Arthropathies
(M00-M25)

Incl.: Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses
(M00-M03)

Note: Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes:

a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;

b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types:

- arthropathie réactionnelle, dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et
- arthropathie post-infectieuse, dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00.- **Arthrites à bactéries pyogènes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser un code supplémentaire (T84.5-T84.7) pour indiquer la présence d'une arthrite dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

M00.0- [0-9] **Arthrite et polyarthrite à staphylocoques**

M00.1- [0-9] **Arthrite et polyarthrite à pneumocoques**

M00.2- [0-9] **Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques**

M00.8- [0-9] **Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M00.9- [0-9] **Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision**

Arthrite infectieuse SAI

M01.-* **Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite (au cours de):

- post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)
- sarcoïdose (M14.8-*)

M01.0-* [0-9] **Arthrite méningococcique (A39.8†)**

Excl.: arthrite post-méningococcique (M03.0-*)

M01.1-* [0-9] **Arthrite tuberculeuse (A18.0†)**

Excl.: colonne vertébrale (M49.0-*)

M01.2-* [0-9] **Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)**

M01.3-* [0-9] **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs**

Arthrite (au cours de):
- fièvre typhoïde ou parathyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à Salmonella (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

M01.4-* [0-9] **Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)**

M01.5-* [0-9] **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs**

Arthrite au cours de:
- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
- oreillons (B26.8†)

M01.6-* [0-9] **Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)**

M01.8-* [0-9] **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

M02.- Arthrites réactionnelles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: rhumatisme articulaire aigu (I00)
syndrome de Behçet (M35.2)

M02.0- [0-9] **Arthrite après dérivation intestinale**

M02.1- [0-9] **Arthrite post-dysentérique**

M02.2- [0-9] **Arthrite post-vaccinale**

M02.3- [0-9] **Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]**

M02.8- [0-9] **Autres arthrites réactionnelles**

M02.9- [0-9] **Arthrite réactionnelle, sans précision**

M03.-* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-*)

M03.0-* [0-9] **Arthrite post-méningococcique (A39.8†)**

Excl.: arthrite méningococcique (M01.0-*)

M03.1-* [0-9] **Arthrite syphilitique post-infectieuse**

Maladie de Clutton (A50.5†)

Excl.: arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6-*)

M03.2-* **Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite post-infectieuse au cours de:
- entérite due à Yersinia enterocolitica (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

Excl.: arthrites virales (M01.4-*, M01.5-*)

M03.6-* **Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)

M05.- **Polyarthrite rhumatoïde séropositive**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: atteinte vertébrale (M45.0-)
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0- **Syndrome de Felty**
[0-9]

Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie

M05.1-† **Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)**
[0-9]

M05.2- **Vascularite lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique**
[0-9]

M05.3-† **Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils**
[0-9]

Myocardite (I41.8*) Myopathie (G73.7*) Péricardite (I32.8*) Polynévrite (G63.6*)	lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique
Cardite (I52.8*) Endocardite (I39.-*)	lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique

M05.8- **Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives**
[0-9]

M05.9- **Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision**
[0-9]

M06.- **Autres polyarthrites rhumatoïdes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M06.0- **Polyarthrite rhumatoïde séronégative**
[0-9]

M06.1- **Maladie de Still survenant chez l'adulte**
[0-9]

Excl.: maladie de Still SAI (M08.2-)

M06.2- **Bursite rhumatoïde**
[0-9]

M06.3- [0-9] **Nodule rhumatoïde**

M06.4- [0-9] **Polyarthropathie inflammatoire**

Excl.: arthrite SAI (M13.0)

M06.8- [0-9] **Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées**

M06.9- [0-9] **Polyarthrite rhumatoïde, sans précision**

M07.-* Arthrites psoriasiques et entéropathiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)

M07.0-* [0,4,7,9] **Arthrite psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)**

M07.1-* [0-9] **Arthrite mutilante (L40.5†)**

M07.2* **Spondylite psoriasique (L40.5†)**

M07.3-* [0-9] **Autres arthrites psoriasiques (L40.5†)**

M07.4-* [0-9] **Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**

M07.5-* [0-9] **Arthrite au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**

M07.6-* [0-9] **Autres arthrites entéropathiques**

M08.- Arthrites juvéniles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: arthrites chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois

Excl.: dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0-)

M08.0- [0-9] **Polyarthrite chronique juvénile, type adulte**

Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

M08.1- [0-9] **Spondylarthrite ankylosante juvénile**

Excl.: spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45.0-)

M08.2- [0-9] **Arthrite chronique juvénile avec début systémique**

Maladie de Still SAI

Excl.: maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1-)

M08.3 **Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire**

Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis]
Polyarthrite juvénile chronique
S'il faut indiquer une vasculite d'accompagnement, ajouter un code supplémentaire (M08.7).

M08.4- [0-9] **Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire**

Excl.: évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] (M08.3)

M08.7- [0-9] **Vasculite au cours d'arthrite juvénile**

M08.8- [0-9] **Autres arthrites juvéniles**

M08.9- [0-9] **Arthrite juvénile, sans précision**

M09.-* **Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite au cours de la maladie de Whipple (M14.8-*)

M09.0-* [0-9] **Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)**

M09.1-* [0-9] **Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**

M09.2-* [0-9] **Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**

M09.8-* [0-9] **Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs**

M10.- **Goutte**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M10.0- [0-9] **Goutte idiopathique**

Bursite goutteuse

Goutte primitive

Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)

M10.1- [0-9] **Goutte saturnine**

M10.2- [0-9] **Goutte médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M10.3- [0-9] **Goutte due à une altération de la fonction rénale**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de dysfonction rénale (N17-N19).

M10.4- [0-9] **Autre goutte secondaire**

M10.9- [0-9] **Goutte, sans précision**

M11.- **Autres arthropathies dues à des microcristaux**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M11.0- [0-9] **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite**

M11.1- [0-9] **Chondrocalcinose familiale**

M11.2- [0-9] **Autre chondrocalcinose**

Chondrocalcinose SAI

M11.8- [0-9] **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés**

M11.9- [0-9] **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision**

M12.- Autres arthropathies spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathie:
- crico-aryténoïdienne (J38.7)
- SAI (M13.9-)

arthrose (M15-M19)

M12.0- [0-9] **Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]**

M12.1- [0-9] **Maladie de Kaschin-Beck**

M12.2- [0-9] **Synovite villonodulaire (pigmentaire)**

M12.3- [0-9] **Rhumatisme palindromique**

M12.4- [0-9] **Hydarthrose intermittente**

M12.5- [0-9] **Arthropathie traumatique**

Excl.: arthrose post-traumatique (de):
- autres articulations uniques (M19.1-)
- genou (M17.2-M17.3)
- hanche (M16.4-M16.5)
- première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)
- SAI (M19.1-)

M12.8- [0-9] **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs**

Arthropathie transitoire

M13.- Autres arthrites

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose (M15-M19)

M13.0 **Polyarthrite, sans précision**

M13.1- [1-9] **Monoarthrite, non classée ailleurs**

M13.8- [0-9] **Autres arthrites précisées**

Arthrite allergique

M13.9- [0-9] **Arthrite, sans précision**

Arthropathie inflammatoire SAI

M14.-* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite (au cours de):
- psoriasique et entéropathique (M07.-*)
- psoriasique et entéropathique, juvénile (M09.-*)

arthropathie (au cours de):
- affections hématologiques (M36.2-M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)

spondylopathie neurologique (M49.4-*)

M14.0-* **Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires**
[0-9]

Arthropathie goutteuse au cours de:
- drépanocytose (D57.-†)
- syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1-* **Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs**
[0-9]

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

M14.2-* **Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)**
[0-9]

Excl.: arthropathie nerveuse diabétique (M14.6-*)

M14.3-* **Dermato-arthrite lipoïde (E78.8†)**
[0-9]

Dermato-arthrose lipoïde

M14.4-* **Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)**
[0-9]

M14.5-* **Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
[0-9]

Arthropathie au cours de:
- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyréotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

M14.6-* **Arthropathie neuropathique**
[0-9]

Arthropathie:
- de Charcot:
  - non syphilitique (G98†)
  - SAI (G98†)
  - syphilitique (tabétique) (A52.1†)
- neuropathique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)
- tabétique (A52.1†)

M14.8-* **Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite au cours de:
- érythème:
  - noueux (L52†)
  - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses
(M15-M19)

Note: Dans cette section, le terme ostéoarthrite est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme "primaire" est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)

M15.- **Polyarthrose**

Incl.: arthrose avec mention de plus d'une localisation

Excl.: atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

M15.0 **(Ostéo)arthrose primaire généralisée**

M15.1 **Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)**

M15.2 **Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)**

M15.3 **Arthrose secondaire multiple**

Polyarthrose post-traumatique

M15.4 **(Ostéo)arthrose érosive**

M15.8 **Autres polyarthroses**

M15.9 **Polyarthrose, sans précision**

Ostéoarthrite généralisée SAI

M16.- **Coxarthrose [arthrose de la hanche]**

M16.0 **Coxarthrose primaire, bilatérale**

M16.1 **Autres coxarthroses primaires**

Coxarthrose primaire:
- SAI
- unilatérale

M16.2 **Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale**

M16.3 **Autres coxarthroses dysplasiques**

Coxarthrose dysplasique:
- SAI
- unilatérale

M16.4 **Coxarthrose post-traumatique, bilatérale**

M16.5 **Autres coxarthroses post-traumatiques**

Coxarthrose post-traumatique:
- SAI
- unilatérale

M16.6 **Autres coxarthroses secondaires, bilatérales**

M16.7 **Autres coxarthroses secondaires**
Coxarthrose secondaire:
- SAI
- unilatérale

M16.9 **Coxarthrose, sans précision**

M17.- Gonarthrose [arthrose du genou]

M17.0 **Gonarthrose primaire, bilatérale**

M17.1 **Autres gonarthroses primaires**
Gonarthrose primaire:
- SAI
- unilatérale

M17.2 **Gonarthrose post-traumatique, bilatérale**

M17.3 **Autres gonarthroses post-traumatiques**
Gonarthrose post-traumatique:
- SAI
- unilatérale

M17.4 **Autres gonarthroses secondaires, bilatérales**

M17.5 **Autres gonarthroses secondaires**
Gonarthrose secondaire:
- SAI
- unilatérale

M17.9 **Gonarthrose, sans précision**

M18.- Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne

M18.0 **Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

M18.1 **Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne**
Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
- unilatérale

M18.2 **Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

M18.3 **Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne**
Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
- unilatérale

M18.4 **Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

M18.5 **Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne**
Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
- unilatérale

M18.9 **Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision**

M19.- **Autres arthroses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)
hallux rigidus (M20.2)
polyarthrose (M15.-)

M19.0- [1-5,7-9] **Arthrose primaire d'autres articulations**

Arthrose primaire SAI

M19.1- [1-5,7-9] **Arthrose post-traumatique d'autres articulations**

Arthrose post-traumatique SAI

M19.2- [1-5,7-9] **Autres arthroses secondaires**

Arthrose secondaire SAI

M19.8- [1-5,7-9] **Autres arthroses précisées**

M19.9- [1-5,7-9] **Arthrose, sans précision**

Autres affections articulaires (M20-M25)

Excl.: articulations vertébrales (M40-M54)

M20.- **Déformations acquises des doigts et des orteils**

Excl.: absence:
- acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
- congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)

malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0 **Déformation de(s) doigt(s)**

Déformation en boutonnière et en col de cygne

Excl.: doigt "à ressort" (M65.3)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 **Hallux valgus (acquis)**

Oignon

M20.2 **Hallux rigidus**

M20.3 **Autres déformations (acquises) du gros orteil**

Hallux varus

M20.4 **Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)**

M20.5 **Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s)**

M20.6 **Déformation acquise(s) d'(es) orteil(s), sans précision**

M21.- **Autres déformations acquises des membres**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: absence:
- acquise de membre (Z89.-)
- congénitale de membres (Q71-Q73)

coxa plana (M91.2)
déformations acquises des doigts et d'orteils (M20.-)
malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

M21.0- [0-9] **Déformation en valgus, non classée ailleurs**

Excl.: metatarsus valgus (Q66.6)
pied bot talus valgus (Q66.4)

M21.1- [0-9] **Déformation en varus, non classée ailleurs**

Excl.: metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2- [0-9] **Déformation en flexion**

M21.3- [0,3,7] **Poignet ou pied tombant (acquis)**

M21.4 **Pied plat [pes planus] (acquis)**

Excl.: pied plat congénital (Q66.5)

M21.5- [0,4,7] **Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)**

Excl.: Pied bot, non précisé comme acquis (Q66.0)

M21.6- **Autres déformations acquises de la cheville et du pied**

Excl.: déformations des orteils (M20.1-M20.6)

M21.60 Pied creux, acquis

M21.61 Pied plat valgus, acquis

M21.62 Pied équin, acquis

Excl.: Pied tombant (acquis) (M21.37)

M21.63 Pied étalé en eventail, acquis

M21.68 Autres déformations acquises de la cheville et du pied

M21.7- [0-7,9] **Inégalité des membres (acquise)**

M21.8- [0-6,9] **Autres déformations précisées des membres**

M21.9- [0-7,9] **Déformation acquise d'un membre, sans précision**

M22.- **Lésion de la rotule**

Excl.: luxation de la rotule (S83.0)

M22.0 **Luxation récidivante de la rotule**

M22.1 **Subluxation récidivante de la rotule**

M22.2 **Maladies fémoro-patellaires**

M22.3 **Autres lésions de la rotule**

M22.4 **Rotule chondromalacique**

M22.8 **Autres maladies de la rotule**

M22.9 **Maladie de la rotule, sans autre précision**

M23.- Lésion interne du genou

Excl.: ankylose (M24.6-)
déformation du genou (M21.-)
lésion de la rotule (M22.-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
luxation ou subluxation récidivante (M24.4-)
luxation ou subluxation récidivante de la rotule (M22.0-M22.1)
ostéochondrite disséquante (M93.2-)

M23.0- **Kyste du ménisque**

M23.00 Localisations multiples
M23.01 Corne antérieure du ménisque interne
M23.02 Corne postérieure du ménisque interne
M23.03 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
M23.04 Corne antérieure du ménisque externe
M23.05 Corne postérieure du ménisque externe
M23.06 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
M23.09 Ménisque SAI

M23.1- **Ménisque discoïde (congénital)**

M23.10 Localisations multiples
M23.13 Ménisque interne
M23.16 Ménisque externe
M23.19 Ménisque SAI

M23.2- **Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

Déchirure ancienne "en anse de seau"
M23.20 Localisations multiples
M23.21 Corne antérieure du ménisque interne
M23.22 Corne postérieure du ménisque interne
M23.23 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
M23.24 Corne antérieure du ménisque externe
M23.25 Corne postérieure du ménisque externe
M23.26 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
M23.29 Ménisque SAI

M23.3- **Autres atteintes du ménisque**

Blocage | du ménisque
Dégénérescence | du ménisque
Ménisque détaché
M23.30 Localisations multiples
M23.31 Corne antérieure du ménisque interne
M23.32 Corne postérieure du ménisque interne
M23.33 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
M23.34 Corne antérieure du ménisque externe
M23.35 Corne postérieure du ménisque externe

M23.36 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
M23.39 Ménisque SAI
M23.4 Souris intra-articulaire du genou
M23.5- Instabilité chronique du genou
M23.50 Localisations multiples
M23.51 Ligament croisé antérieur
M23.52 Ligament croisé postérieur
M23.53 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.54 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.57 Ligament capsulaire
M23.59 Ligament non précisé
M23.6- Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou
M23.60 Localisations multiples
M23.61 Ligament croisé antérieur
M23.62 Ligament croisé postérieur
M23.63 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.64 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.67 Ligament capsulaire
M23.69 Ligament non précisé
M23.8- Autres lésions internes du genou
Genou "à ressort"
Laxité des ligaments du genou
M23.80 Localisations multiples
M23.81 Ligament croisé antérieur
M23.82 Ligament croisé postérieur
M23.83 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.84 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.87 Ligament capsulaire
M23.89 Ligament non précisé
M23.9- Lésion interne du genou, sans précision
M23.90 Localisations multiples
M23.91 Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
M23.92 Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
M23.93 Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne
M23.94 Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
M23.95 Corne postérieure du ménisque externe
M23.96 Partie autre et non précisée du ménisque externe
M23.97 Ligament capsulaire
M23.99 Ligament non précisé ou ménisque non précisé

M24.- Autres affections articulaires spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: genou "à ressort" (M23.8-)
kyste (M67.4-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques
lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)

M24.0- [0-5,7-9] **Souris intra-articulaire**

Excl.: souris intra-articulaire du genou (M23.4)

M24.1- [0-5,7-9] **Autres atteintes du cartilage articulaire**

Excl.: calcification métastatique (E83.58)
chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
lésion interne du genou (M23.-)
ochronose (E70.2)

M24.2- [0-5,7-9] **Lésion ligamentaire**

Instabilité secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire
Laxité ligamentaire SAI

Excl.: genou (M23.5-M23.8)
laxité ligamentaire familiale (M35.7)

M24.3- [0-9] **Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs**

Excl.: luxation ou subluxation d'une articulation:
- congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)
- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques
- récidivante (M24.4-)

M24.4- [0-9] **Luxation et subluxation articulaires récidivantes**

Excl.: rotule (M22.0-M22.1)
subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M24.5- [0-9] **Raideur articulaire par contracture**

Excl.: déformations acquises des membres (M20-M21)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1-)

M24.6- [0-9] **Ankylose articulaire**

Excl.: rachis (M43.2-)
raideur articulaire sans ankylose (M25.6-)

M24.7 **Protrusion acétabulaire**

M24.8- [0-5,7-9] **Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs**

Excl.: syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)

M24.9- **Affection articulaire, sans précision**
[0-5,7-9]

M25.- **Autres affections articulaires, non classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)
calcification de:
- bourse (M71.4-)
- épaule (M75.3)
- tendon (M65.2-)

déformations classées en M20-M21
difficulté à la marche (R26.2)

M25.0- **Hémarthrose**
[0-9]

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M25.1- **Fistule articulaire**
[0-9]

M25.2- **Hyperlaxité articulaire**
[0-9]

M25.3- **Autres instabilités articulaires**
[0-9]

Excl.: instabilité articulaire secondaire à:
- ancienne atteinte ligamentaire (M24.2-)
- retrait d'une prothèse articulaire (M96.8-)

M25.4- **Epanchement articulaire**
[0-9]

Excl.: hydarthrose au cours du pian (A66.6)

M25.5- **Douleur articulaire**
[0-9]

M25.6- **Raideur articulaire, non classée ailleurs**
[0-9]

Raideur articulaire avec limitation partielle ou complète des mouvements

Excl.: ankylose articulaire (M24.6-)

M25.7- **Ostéophyte**
[0-9]

M25.8- **Autres affections articulaires précisées**
[0-9]

M25.9- **Affection articulaire, sans précision**
[0-9]

Arthropathie SAI

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

Incl.: maladies:
- auto-immunes:
- du collagène (vasculaire):
  - disséminées
  - SAI

Excl.: maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

Syndrome des anti-phospholipides (D68.6)

M30.- Périartérite noueuse et affections apparentées

M30.0 Périartérite noueuse

M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire

Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de Churg-Strauss]

M30.2 Périartérite juvénile

M30.3 Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [Kawasaki]

M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse

Syndrome de polyangéite extensive

M31.- Autres vasculopathies nécrosantes

M31.0 Angéite d'hypersensibilité

Syndrome de Goodpasture

M31.1 Microangiopathie thrombotique

Purpura thrombopénique thrombotique [Moschcowitz]

M31.3 Granulomatose de Wegener

Granulomatose avec polyangéite avec:
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- atteinte rénale† (N08.5*)

Granulomatose respiratoire nécrosante

M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]

M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale

M31.6 Autres artérites à cellules géantes

M31.7 Micropolyangéite microscopique

Polyartérite microscopique

Excl.: Polyartérite noueuse (M30.0)

M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées

Vascularite urticarienne hypocomplémentémique

M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision

M32.- Lupus érythémateux disséminé

Excl.: lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M32.1† **Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**

Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:
- poumons (J99.1*)
- reins (N08.5*, N16.4*)

Maladie de Libman-Sacks (I39.-*)

Péricardite lupique (I32.8*)

M32.8 **Autres formes de lupus érythémateux disséminé**

M32.9 **Lupus érythémateux disséminé, sans précision**

M33.- Dermatopolymyosite

M33.0 **Dermatomyosite juvénile**

M33.1 **Autres dermatomyosites**

M33.2 **Polymyosite**

M33.9 **Dermatopolymyosite, sans précision**

M34.- Sclérose systémique

Incl.: sclérodermie

Excl.: sclérodermie:
- localisée (L94.0)
- néonatale (P83.8)

M34.0 **Sclérose systémique progressive**

M34.1 **Syndrome CR(E)ST**

Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de télangiectasie.

M34.2 **Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M34.8 **Autres formes de sclérose systémique**

Sclérose systémique avec:
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- myopathie† (G73.7*)
- polyneuropathie† (G63.5*)

M34.9 **Sclérose systémique, sans précision**

M35.- Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif

Excl.: collagénome perforant verruciforme (L87.1)

M35.0 **Syndrome de Gougerot-Sjögren**

Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- kératoconjonctivite† (H19.3*)
- maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
- myopathie† (G73.7*)

Excl.: syndrome de l'œil sec (H04.1)

M35.1 **Autres formes de passage**

Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp]

Excl.: syndrome de polyangéite extensive (M30.8)

M35.2 **Syndrome de Behçet**

M35.3 **Polymyalgie rhumatismale**
Excl.: polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)

M35.4 **Fasciite disséminée (à éosinophiles)**

M35.5 **Fibrosclérose multiple**

M35.6 **Panniculite récidivante [Weber-Christian]**
Excl.: panniculite:
- lupique (L93.2)
- SAI (M79.3-)

M35.7 **Syndrome d'hypermobilité**
Laxité ligamentaire familiale
Excl.: instabilité ligamentaire SAI (M24.2-)
syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8 **Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif**

M35.9 **Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**
Maladie (du):
- auto-immune (systémique) SAI
- collagène (vasculaire) SAI

M36.-* **Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs**
Excl.: arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)

M36.0* **Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

M36.1* **Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)**
Arthropathie au cours de:
- histiocytose maligne (C96.8†)
- leucémie (C91-C95†)
- myélome multiple (C90.0-†)

M36.2* **Arthropathie hémophilique (D66-D68†)**

M36.3* **Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)**
Excl.: arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*)

M36.4* **Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs**
Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)

M36.5-* **Atteinte du tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**
M36.51* Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.05†, T86.06†)
M36.52* Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.06†)
M36.53* Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.07†)

M36.8* **Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:
- hypogammaglobulinémie (D80.-†)
- ochronose (E70.2†)

Dorsopathies
(M40-M54)

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de ce groupe - à l'exclusion des catégorie M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

0 **Localisations multiples de la colonne vertébrale**

1 **Région occipito-atloïdo-axoïdienne**
2 **Région cervicale**
3 **Région cervico-dorsale**
4 **Région dorsale**
5 **Région dorso-lombaire**
6 **Région lombaire**
7 **Région lombo-sacrée**
8 **Région sacrée et sacro-coccygienne**
9 **Localisation non précisée**

Dorsopathies avec déformation (M40-M43)

M40.- **Cyphose et lordose**

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

Excl.: cyphoscoliose (M41.-)
cyphose et lordose:
- après des actes médicaux (M96.-)
- congénitales (Q76.4)

M40.0- [0-9] **Cyphose posturale**

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M40.1- [0-9] **Autres cyphoses secondaires**

M40.2- [0-9] **Cyphoses autres et non précisées**

M40.3- [0-9] **Syndrome du dos plat**

M40.4- [0-9] **Autres lordoses**

Lordose:
- acquise
- posturale

M40.5- [0-9] **Lordose, sans précision**

M41.- **Scoliose**

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

Incl.: cyphoscoliose

Excl.: après des actes médicaux (M96.-)
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)
scoliose congénitale:
- due à une malformation osseuse (Q76.3)
- posturale (Q67.5)
- SAI (Q67.5)

M41.0- [0-9] **Scoliose idiopathique infantile**

M41.1- [0-9] **Scoliose juvénile idiopathique**

Scoliose de l'adolescent

M41.2- [0-9] **Autres scolioses idiopathiques**

M41.3- [0-9] **Scoliose par anomalie dorsale**

M41.4- [0-9] **Scoliose neuro-musculaire**

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuro-musculaires.

M41.5- [0-9] **Autres formes de scoliose secondaire**

M41.8- [0-9] **Autres formes de scoliose**

M41.9- [0-9] **Scoliose, sans précision**

M42.- Ostéochondrite vertébrale

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

M42.0- [0-9] **Ostéochondrite vertébrale juvénile**

Maladie de:
- Calvé
- Scheuermann

Excl.: cyphose posturale (M40.0-)

M42.1- [0-9] **Ostéochondrite vertébrale de l'adulte**

M42.9- [0-9] **Ostéochondrite vertébrale, sans précision**

M43.- Autres dorsopathies avec déformation

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

Excl.: hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)
incurvation de la colonne vertébrale au cours de:
- maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)
- ostéoporose (M80-M81)

lombalisation et sacralisation (Q76.4)
platyspondylie (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
spondylolisthésis congénital (Q76.21)
spondylolyse congénitale (Q76.22)
syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

M43.0- [0-9] **Spondylolyse**

M43.1- [0-9] **Spondylolisthésis**

M43.2- [0-9] **Autres soudures vertébrales**

Ankylose d'articulation vertébrale

Excl.: arthrodèse (Z98.1)
pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
spondylarthrite ankylosante (M45.0-)

M43.3 **Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie**

M43.4 **Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes**

M43.5- [0,2-9] **Autres subluxations vertébrales récidivantes**

Excl.: lésions biomécaniques NCA (M99.-)

M43.6 **Torticolis**

Excl.: torticolis:
- congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

M43.8- [0-9] **Autres dorsopathies avec déformation précisées**

Excl.: cyphose et lordose (M40.-)
scoliose (M41.-)

M43.9- [0-9] **Dorsopathie avec déformation, sans précision**

Incurvation vertébrale SAI

Spondylopathies (M45-M49)

M45.- **Spondylarthrite ankylosante**

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

Incl.: Atteinte vertébrale au cours de la arthrite rhumatoïde
Pelvi-spondylite rhumatismale
Spondylarthrite axiale non radiologique

Excl.: arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3-)
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1-)
syndrome de Behçet (M35.2)

M45.0- [0-9] **Spondylite ankylosante**

M46.- **Autres spondylopathies inflammatoires**

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

M46.0- [0-9] **Enthésopathie spinale**

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

M46.1 **Sacro-iliéite, non classée ailleurs**

M46.2- [0-9] **Ostéomyélite vertébrale**

M46.3- [0-9] **Infection (pyogène) d'un disque intervertébral**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M46.4- [0-9] **Discite, sans précision**

M46.5- [0-9] **Autres spondylopathies infectieuses**

M46.8- [0-9] **Autres spondylopathies inflammatoires précisées**

M46.9- [0-9] **Spondylopathie inflammatoire, sans précision**

M47.- Spondylarthrose

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

Incl.: arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
dégénérescence des facettes articulaires

M47.0-† [0-9] **Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)**

M47.1- [0-9] **Autres spondylarthroses avec myélopathie**

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)

Excl.: subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M47.2- [0-9] **Autres spondylarthroses avec radiculopathie**

M47.8- [0-9] **Autres spondylarthroses**

Spondylarthrose:
- cervicale
- lombo-sacrée
- thoracique

sans myélopathie ou radiculopathie

M47.9- [0-9] **Spondylarthrose, sans précision**

M48.- Autres spondylopathies

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

M48.0- [0-9] **Rétrécissement du canal médullaire**

Rétrécissement caudal

M48.1- [0-9] **Hyperostose ankylosante [Forestier]**

Hyperostose diffuse idiopathique

M48.2- [0-9] **Arthrose interépineuse [Maladie de Baastrup]**

M48.3- [0-9] **Spondylopathie traumatique**

M48.4- [0-9] **Fracture vertébrale de fatigue**

Fracture vertébrale de stress

M48.5- [0-9] **Tassement vertébral, non classé ailleurs**

Tassement vertébral SAI
Vertèbre cunéiforme SAI

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)

M48.8- [0-9] **Autres spondylopathies précisées**

Ossification du ligament longitudinal postérieur [OLLP]

M48.9- [0-9] **Spondylopathie, sans précision**

M49.-* **Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-*, M09.-*)

M49.0-* [0-9] **Tuberculose vertébrale (A18.0†)**

Mal de Pott

M49.1-* [0-9] **Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)**

M49.2-* [0-9] **Spondylite due à une infection intestinale bactérienne (A01-A04†)**

M49.3-* [0-9] **Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Excl.: spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4-*)

M49.4-* [0-9] **Spondylopathie neurologique**

Spondylopathie neurologique au cours de:
- syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
- tabès (A52.1†)

M49.5-* [0-9] **Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs**

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

M49.8-* [0-9] **Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Autres dorsopathies (M50-M54)

Excl.: discite SAI (M46.4-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M50.- **Atteintes des disques cervicaux**

Incl.: atteinte des disques:
- cervicaux avec cervicalgie
- cervico-dorsaux

M50.0† **Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)**

M50.1 **Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie**
Excl.: radiculite brachiale SAI (M54.13)

M50.2 **Autre hernie d'un disque cervical**

M50.3 **Autre détérioration d'un disque cervical**

M50.8 **Autres atteintes d'un disque cervical**

M50.9 **Atteinte d'un disque cervical, sans précision**

M51.- **Atteintes d'autres disques intervertébraux**
Incl.: atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

M51.0† **Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)**

M51.1† **Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)**
Sciatique due à une discopathie intervertébrale
Excl.: radiculite lombaire SAI (M54.16)

M51.2 **Hernie d'un autre disque intervertébral précisé**
Lumbago dû à une hernie discale

M51.3 **Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé**

M51.4 **Nodules de Schmorl**

M51.8 **Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**

M51.9 **Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**

M53.- **Autres dorsopathies, non classées ailleurs**
[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]

M53.0 **Syndrome cervico-céphalique**
Syndrome sympathique cervical postérieur

M53.1 **Syndrome cervico-brachial**
Excl.: atteintes des disques cervicaux (M50.-)
syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)

M53.2- [0-9] **Instabilités vertébrales**

M53.3 **Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs**
Coccygodynie

M53.8- [0-9] **Autres dorsopathies précisées**

M53.9- [0-9] **Dorsopathie, sans précision**

M54.- **Dorsalgies**
[Voir codage de la localisation au début de ce groupe de maladies M40-M54]
Excl.: Dorsalgie psychogène (F45.40)

M54.0- [0-9] **Panniculite affectant le cou et le dos**
Excl.: panniculite:
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- SAI (M79.3-)

M54.1- [0-9] **Radiculopathie**

Névrite ou radiculite:
- brachiale SAI
- dorsale SAI
- lombaire SAI
- lombo-sacrée SAI

Radiculite SAI

Excl.: névralgie et névrite SAI (M79.2-)
radiculopathie avec:
- atteinte d'un disque:
  - cervical (M50.1)
  - lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
- spondylarthrose (M47.2-)

M54.2 **Cervicalgie**

Excl.: cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)

M54.3 **Sciatique**

Excl.: lésion du nerf sciatique (G57.0)
sciatique:
- avec lumbago (M54.4)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.4 **Lumbago avec sciatique**

Excl.: dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.5 **Lombalgie basse**

Dorsalgie basse

Douleur lombaire

Lumbago SAI

Excl.: lumbago:
- avec sciatique (M54.4)
- dû à une hernie discale (M51.2)

Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)

M54.6 **Rachialgies dorsales**

Excl.: dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)

M54.8- [0-9] **Autres dorsalgies**

M54.9- [0-9] **Dorsalgie, sans précision**

Mal de dos SAI

Affections des tissus mous (M60-M79)

Myopathies (M60-M63)

Excl.: dermatopolymyosite (M33.-)
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
myopathie au cours de:
- amylose (E85.-)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-)
- périartérite noueuse (M30.0)
- polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05.3-)
- sclérodermie (M34.-)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

M60.- Myosite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M60.0- [0-9] **Myosite infectieuse**

Pyomyosite tropicale
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M60.1- [0-9] **Myosite interstitielle**

M60.2- [0-9] **Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs**

Excl.: granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)

M60.8- [0-9] **Autres myosites**

M60.9- [0-9] **Myosite, sans précision**

M61.- Calcification et ossification de muscles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M61.0- [0-9] **Myosite ossifiante traumatique**

M61.1- [0-9] **Myosite ossifiante progressive**

Fibrodysplasie ossifiante progressive

M61.2- [0-9] **Calcification et ossification paralytiques d'un muscle**

Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

M61.3- [0-9] **Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures**

Myosite ossifiante associée à des brûlures

M61.4- [0-9] **Autres calcifications de muscles**

Excl.: calcification tendineuse (M65.2-)
- épaule (M75.3)

Tendinite calcifiante de l'épaule (M75.3)

M61.5- [0-9] **Autres ossifications d'un muscle**

M61.9- [0-9] **Calcification et ossification d'un muscle, sans précision**

M62.- Autres atteintes musculaires

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: crampe et spasme (R25.2)
myalgie (M79.1-)
myopathie:
- alcoolique (G72.1)
- médicamenteuse (G72.0)

Syndrome de l'homme raide (G25.88)

M62.0- [0-9] **Diastasis musculaire**

M62.1- [0-9] **Autres déchirures musculaires (non traumatiques)**

Excl.: déchirure (du):
- tendon (M66.-)
- traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.2- [0-9] **Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique)**

Syndrome de compartiment non traumatique
Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique

Excl.: contracture ischémique de Volkmann (T79.60)
ischémie traumatique du muscle (T79.6-)
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6-)

M62.3- [0-9] **Syndrome d'immobilité (paraplégique)**

M62.4- [0-9] **Contracture musculaire**

Excl.: raideur articulaire par contracture (M24.5-)

M62.5- [0-9] **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs**

Atrophie due à l'inactivité NCA
Sarcopénie

M62.6- [0-9] **Foulure musculaire**

Excl.: lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.8- [0-9] **Autres atteintes musculaires précisées**

Hématome musculaire non traumatique
Hernie musculaire

M62.9- [0-9] **Atteinte musculaire, sans précision**

M63.-* **Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs**

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: myopathies au cours de maladies:
- endocriniennes (G73.5*)
- métaboliques (G73.6*)

M63.0-* [0-9] **Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Myosite au cours de:
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1-* [0-9] **Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs**

Myosite au cours de:
- cysticercose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2-* [0-9] **Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

M63.3-* [0-9] **Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)**

M63.8-* [0-9] **Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs**

Atteintes des synoviales et des tendons (M65-M68)

M65.- **Synovite et ténosynovite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)
lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0- [0-9] **Abcès de la gaine du tendon**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

M65.1- [0-9] **Autres (téno)synovites infectieuses**

M65.2- [0,2-9] **Tendinite calcifiante**

Excl.: épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)

M65.3 **Doigt "à ressort"**

Lésion tendineuse nodulaire

M65.4 **Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]**

M65.8- [0-9] **Autres synovites et ténosynovites**

Hanche irritable

M65.9- [0-9] **Synovite et ténosynovite, sans précision**

M66.- Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

Excl.: déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations anatomiques
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0 **Déchirure d'un kyste poplité**

M66.1- [0-9] **Déchirure de la synoviale**

Déchirure d'un kyste de la synoviale

Excl.: déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.2- [0-9] **Déchirure spontanée des tendons extenseurs**

M66.3- [0-9] **Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs**

M66.4- [0-9] **Déchirure spontanée d'autres tendons**

M66.5- [0-9] **Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision**

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

M67.- Autres atteintes de la synoviale et du tendon

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 **Brièveté du tendon d'Achille (acquise)**

M67.1- [0-9] **Autres rétractions tendineuses (gaine)**

Excl.: avec raideur articulaire (M24.5-)

M67.2- [0-9] **Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs**

Excl.: synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2-)

M67.3- [0-9] **Synovite transitoire**

Synovite toxique

Excl.: rhumatisme palindromique (M12.3-)

M67.4- [0-9] **Kyste**

Kyste articulaire ou du tendon (gaine)

Excl.: kyste (de):
- bourse séreuse (M71.2-M71.3)
- dû au pian (A66.6)
- synovial (M71.2-M71.3)

M67.8- [0-9] **Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon**

M67.9- [0-9] **Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**

M68.-* **Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

M68.0-* [0-9] **Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Synovite ou ténosynovite:
- gonococcique (A54.4†)
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.0†)

M68.8-* [0-9] **Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

Autres affections des tissus mous (M70-M79)

M70.- **Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation**

Incl.: affections des tissus mous d'origine professionnelle

Excl.: bursite (de):
- épaule (M75.5)
- SAI (M71.9-)

Enthésopathies (M76-M77)

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

M70.0 **Ténosynovite sèche de la main et du poignet**

M70.1 **Bursite de la main**

M70.2 **Bursite olécrânienne**

M70.3 **Autres bursites du coude**

M70.4 **Bursite prépatellaire**

M70.5 **Autres bursites du genou**

M70.6 **Bursite trochantérienne**

Tendinite trochantérienne

M70.7 **Autres bursites de la hanche**
Bursite ischiale

M70.8 **Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive**

M70.9 **Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision**

M71.- Autres affections des bourses séreuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathies (M76-M77)
oignon (M20.1)

M71.0- [0-9] **Abcès des bourses séreuses**

M71.1- [0-9] **Autres bursites infectieuses**

M71.2 **Kyste synovial poplité [Baker]**

Excl.: avec déchirure (M66.0)

M71.3- [0-9] **Autres kystes des bourses séreuses**

Kyste synovial SAI

Excl.: kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1-)

M71.4- [0,2-9] **Dépôts calciques dans une bourse séreuse**

Excl.: épaule (M75.3)

M71.5- [0,2-9] **Autres bursites, non classées ailleurs**

Excl.: bursite (de):
- épaule (M75.5)
- ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- SAI (M71.9-)

M71.8- [0-9] **Autres affections des bourses séreuses précisées**

M71.9- [0-9] **Affections des bourses séreuses, sans précision**

Bursite SAI

M72.- Affections fibroblastiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

M72.0 **Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]**

M72.1 **Coussinet des phalanges [Knuckle pads]**

M72.2 **Fibromatose de l'aponévrose plantaire**
Fasciite plantaire

M72.4- [0-9] **Fibromatose pseudo-sarcomateuse**

Fasciite nodulaire

M72.6- [0-9] **Fasciite nécrosante**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M72.8- [0-9] **Autres affections fibroblastiques**

Abcès de fascia

Excl.: fasciite:
- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6-)
- nodulaire (M72.4-)
- périrénale (K66.2)
- plantaire (M72.2)

M72.9- [0-9] **Affection fibroblastique, sans précision**

Fasciite SAI

Fibromatose SAI

M73.-* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M73.0-* [0-9] **Bursite gonococcique (A54.4†)**

M73.1-* [0-9] **Bursite syphilitique (A52.7†)**

M73.8-* [0-9] **Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs**

M75.- Lésions de l'épaule

Excl.: syndrome épaule-main (M89.0-)

M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule

Epaule bloquée

Périarthrite de l'épaule

M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs

Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique

Syndrome sus-épineux

M75.2 Tendinite du muscle biceps brachial

M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule

Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule

M75.5 Bursite de l'épaule

M75.6 Lésion du labrum dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule

Lésion du labrum, non précisée comme traumatique

M75.8 Autres lésions de l'épaule

M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision

M76.- Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

Note: Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.

Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)

M76.0 **Tendinite de la région fessière**

M76.1 **Tendinite du psoas**

M76.2 **Exostose de la crête iliaque**

M76.3 **Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]**

M76.4 **Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]**

M76.5 **Tendinite rotulienne**

M76.6 **Tendinite du tendon d'Achille**

Bursite du tendon d'Achille

M76.7 **Tendinite péronière**

M76.8 **Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**

Syndrome de la loge tibiale antérieure

Tendinite tibiale postérieure

M76.9 **Enthésopathie du membre inférieur, sans précision**

M77.- Autres enthésopathies

Excl.: bursite:

- par sollicitation excessive (M70.-)
- SAI (M71.9-)

enthésopathie spinale (M46.0-)

ostéophyte (M25.7-)

M77.0 **Apophysite interne du coude**

M77.1 **Epicondylite**

Epicondylite des joueurs de tennis

Tennis elbow

M77.2 **Périarthrite du poignet**

M77.3 **Exostose calcanéenne**

M77.4 **Métatarsalgie**

Excl.: métatarsalgie de Morton (G57.6)

M77.5 **Autres enthésopathies du pied**

M77.8 **Autres enthésopathies, non classées ailleurs**

M77.9 **Enthésopathie, sans précision**

Capsulite
Exostose
Périarthrite
Tendinite
} SAI

M79.- Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: Douleurs psychogènes dans les tissus mous (F45.40)

M79.0- [0-9] **Rhumatisme, sans précision**

Excl.: fibromyalgie (M79.70)

fibrosite (M79.70)

rhumatisme palindromique (M12.3-)

M79.1- [0-9] **Myalgie**

Excl.: myosite (M60.-)

M79.2- [0-9] **Névralgie et névrite, sans précision**

Excl.: mononévrites (G56-G58)
radiculite:
- brachiale SAI (M54.1-)
- lombo-sacrée SAI (M54.17)
- SAI (M54.19)

sciatique (M54.3-M54.4)

M79.3- [0-9] **Panniculite, sans précision**

Excl.: panniculite (du):
- cou et dos (M54.0-)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4- [6] **Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa]**

M79.5- [0-9] **Corps étranger résiduel dans un tissu mou**

Excl.: granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu:
- cellulaire cutané et sous-cutané (L92.3)
- mou (M60.2-)

M79.6- [0-7,9] **Douleur au niveau d'un membre**

M79.7- [0] **Fibromyalgie**

Fibromyalgie juvénile
Fibromyosite
Fibrosite
Myofibrosite

M79.8- [0-9] **Autres affections précisées des tissus mous**

M79.9- [0-9] **Affection des tissus mous, sans précision**

Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuse (M80-M85)

M80.- **Ostéoporose avec fracture pathologique**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques

Excl.: fracture pathologique SAI (M84.4-)
tassement vertébral SAI (M48.5-)
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5-)

M80.0- [0-9] **Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique**

M80.1- [0-9] **Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique**

M80.2- [0-9] **Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique**

M80.3- [0-9] **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique**

M80.4- [0-9] **Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M80.5- [0-9] **Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique**

M80.8- [0-9] **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique**

M80.9- [0-9] **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision**

M81.- **Ostéoporose sans fracture pathologique**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)

M81.0- [0-9] **Ostéoporose post-ménopausique**

M81.1- [0-9] **Ostéoporose après ovariectomie**

M81.2- [0-9] **Ostéoporose d'inactivité**

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)

M81.3- [0-9] **Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale**

M81.4- [0-9] **Ostéoporose médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M81.5- [0-9] **Ostéoporose idiopathique**

Ostéoporose juvénile idiopathique

M81.6- [0,5-7,9] **Ostéoporose localisée [Lequesne]**

Ostéoporose transitoire

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)

M81.8- [0-9] **Autres ostéoporoses**

Ostéoporose sénile

M81.9- [0-9] **Ostéoporose, sans précision**

M82.-* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M82.0-* [0-9] **Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0-†)**

M82.1-* [0-9] **Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)**

M82.8-* [0-9] **Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

M83.- Ostéomalacie de l'adulte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: hypophosphatémie (E83.30)
ostéodystrophie rénale (N25.0)
Ostéomalacie:
- infantile et juvénile (E55.0)
- rachitisme (floride), hypophosphatémie familiale (E83.30)

rachitisme (floride) (E55.0)
rachitisme (floride), évolutif (E64.3)

M83.0- [0-9] **Ostéomalacie puerpérale**

M83.1- [0-9] **Ostéomalacie sénile**

M83.2- [0-9] **Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption**

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

M83.3- [0-9] **Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition**

M83.4- [0-9] **Maladie osseuse due à l'aluminium**

M83.5- [0-9] **Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M83.8- [0-9] **Autres ostéomalacies de l'adulte**

M83.9- [0-9] **Ostéomalacie de l'adulte, sans précision**

M84.- **Anomalie de la continuité osseuse**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M84.0- [0-9] **Fracture mal consolidée**

M84.1- [0-9] **Fracture non consolidée [pseudarthrose]**

Excl.: pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

M84.2- [0-9] **Retard de consolidation d'une fracture**

M84.3- [0-9] **Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs**

Fracture de marche SAI

Excl.: fracture vertébrale de stress (M48.4-)

M84.4- [0-9] **Fracture pathologique, non classée ailleurs**

Fracture pathologique SAI

Excl.: Fracture pathologique au cours de maladies tumorales (M90.7-*)
fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)
tassement vertébral NCA (M48.5-)

M84.8- [0-9] **Autres anomalies de la continuité osseuse**

Excl.: lésions internes de genou (M23.-)

M84.9- [0-9] **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision**

M85.- **Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoïkilose (Q78.8)

M85.0- [0-9] **Dysplasie fibreuse (localisée)**

Excl.: dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

M85.1- [0-9] **Ostéose fluorée**

M85.2 **Hyperostose du crâne**

M85.3- [0-9] **Ostéïte condensante**

M85.4- [0-9] **Kyste solitaire des os**

Excl.: kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

M85.5- [0-9] **Kyste anévrismal des os**

Excl.: kyste anévrismal de la mâchoire (K09.2)

M85.6- [0-9] **Autres kystes osseux**

Excl.: kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

M85.8- [0-9] **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses**

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne
Ostéosclérose, acquise

Excl.: hyperostose diffuse idiopathique (M48.1-)
ostéosclérose:
- congénitale (Q77.4)
- myélofibreuse (D47.4)

M85.9- [0-9] **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision**

Autres ostéopathies (M86-M90)

Excl.: ostéopathies après des actes médicaux (M96.-)

M86.- **Ostéomyélite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser un code supplémentaire (T84.5-T84.7) pour indiquer la présence d'une ostéomyélite dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: ostéomyélite (de) (due à):
- mâchoire (K10.2-)
- Salmonella (A01-A02)
- vertébrale (M46.2-)

M86.0- [0-9] **Ostéomyélite hématogène aiguë**

M86.1- [0-9] **Autres ostéomyélites aiguës**

M86.2- [0-9] **Ostéomyélite subaiguë**

M86.3- [0-9] **Ostéomyélite chronique multiple**

M86.4- [0-9] **Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage**

M86.5- [0-9] **Autres ostéomyélites hématogènes chroniques**

M86.6- [0-9] **Autres ostéomyélites chroniques**

M86.8- [0-9] **Autres ostéomyélites**

Abcès de Brodie

M86.9- [0-9] **Ostéomyélite, sans précision**

Infection de l'os SAI
Périostite SAI

M87.- Ostéonécrose

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: Ostéonécrose ischémique

Excl.: ostéochondropathies (M91-M93)
Ostéonécrose de la mâchoire (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) (K10.2-)

M87.0- [0-9] **Ostéonécrose aseptique idiopathique**

M87.1- [0-9] **Ostéonécrose médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M87.2- [0-9] **Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur**

M87.3- [0-9] **Autres ostéonécroses secondaires**

M87.8- [0-9] **Autres ostéonécroses**

M87.9- [0-9] **Ostéonécrose, sans précision**

M88.- Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M88.0 **Maladie de Paget du crâne**

M88.8- [0-9] **Maladie de Paget d'autres os**

M88.9- [0-9] **Maladie osseuse de Paget, sans précision**

M89.- Autres maladies osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M89.0- [0-9] **Algoneurodystrophie**

Syndrome épaule-main

Excl.: Atrophie osseuse de Sudeck-Leriche (G90.5-)
Dystrophie sympathique réflexe (G90.5-)

M89.1- [0-9] **Arrêt épiphysaire**

M89.2- [0-9] **Autres troubles de la croissance et du développement osseux**

M89.3- [0-9] **Hypertrophie osseuse**

M89.4- [0-9] **Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes**

Maladie de Marie-Bamberger
Pachydermopériostose

M89.5- [0-9] **Ostéolyse**

M89.6- [0-9] **Ostéopathie consécutive à une poliomyélite**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.
Excl.: Syndrome post-poliomyélitique (G14)

M89.8- [0-9] **Autres maladies osseuses précisées**

Hyperostoses corticales infantiles
Ossification sous-périostique post-traumatique

M89.9- [0-9] **Maladie osseuse, sans précision**

M90.-* **Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs**
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M90.0-* [0-9] **Tuberculose osseuse (A18.0†)**

Excl.: tuberculose vertébrale (M49.0-*)

M90.1-* [0-9] **Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

M90.2-* [0-9] **Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

Ostéomyélite due à:
- échinocoques (B67.2†)
- gonocoques (A54.4†)
- Salmonella (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

M90.3-* [0-9] **Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)**

M90.4-* [0-9] **Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)**

M90.5-* [0-9] **Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

M90.6-* [0-9] **Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)

M90.7-* [0-9] **Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

Excl.: tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5-*)

M90.8-* [0-9] **Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies
(M91-M94)

Excl.: chondropathies après des actes médicaux (M96.-)

M91.- **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin**

Excl.: épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)

M91.0 **Ostéochondrite juvénile du bassin**

Ostéochondrite juvénile (de):
- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- ischio-pubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

M91.1 **Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]**

M91.2 **Coxa plana**

Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

M91.3 **Pseudocoxalgie**

M91.8 **Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**

Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

M91.9 **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision**

M92.- **Autres ostéochondrites juvéniles**

M92.0 **Ostéochondrite juvénile de l'humérus**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

M92.1 **Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

M92.2 **Ostéochondrite juvénile de la main**

Ostéochondrite (juvénile) (de):
- semi-lunaire [Kienböck]
- têtes métacarpiennes [Mauclaire]

M92.3 **Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**

M92.4 **Ostéochondrite juvénile de la rotule**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

M92.5 **Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- épiphyse supérieure du tibia [Blount]
- tubercule tibial [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

M92.6 **Ostéochondrite juvénile du tarse**

Ostéochondrite (juvénile) de:
- apophyse tibiale externe [Haglund]
- astragale [Diaz]
- calcanéum [Sever]
- scaphoïde tarsien [Köhler]

M92.7 **Ostéochondrite juvénile du métatarse**

Ostéochondrite (juvénile) du:
- cinquième métatarsien [Iselin]
- deuxième métatarsien [maladie de Freiberg]

M92.8 **Autres ostéochondrites juvéniles précisées**

Apophysite du calcaneum

M92.9 **Ostéochondrite juvénile, sans précision**

Apophysite
Epiphysite
Ostéochondrite
Ostéochondrose
| précisée juvénile, de localisation non précisée

M93.- Autres ostéochondropathies

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M93.0 **Épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)**

M93.1 **Maladie de Kienböck de l'adulte**

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

M93.2- [0-9] **Ostéochondrite disséquante**

M93.8- [0-9] **Autres ostéochondropathies précisées**

M93.9 **Ostéochondropathie, sans précision**

Apophysite
Epiphysite
Ostéochondrite
Ostéochondrose
| non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée

M94.- Autres affections du cartilage

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M94.0 **Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]**

Costochondrite

M94.1 **Polychondrite récidivante**

M94.2- [0-9] **Chondromalacie**

Excl.: rotule chondromalacique (M22.4)

M94.3- [0-9] **Chondrolyse**

M94.8- [0-9] **Autres affections précisées du cartilage**

Excl.: lésions internes de genou (M23.-)

M94.9- [0-9] **Affection du cartilage, sans précision**

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)

M95.- **Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

Excl.: absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)
affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux (M96.-)
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
déformations acquises de membres (M20-M21)
dorsopathies avec déformation (M40-M43)
malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

M95.0 **Déformation acquise du nez**

Excl.: déviation de la cloison nasale (J34.2)

M95.1 **Oreille "en chou-fleur"**

Excl.: autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

M95.2 **Autres déformations acquises de la tête**

M95.3 **Déformation acquise du cou**

M95.4 **Déformation acquise du thorax et des côtes**

M95.5 **Déformation acquise du bassin**

Excl.: soin à la mère pour disproportion connue ou présumée (O33.-)

M95.8 **Autres déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

M95.9 **Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision**

M96.- **Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, non classées ailleurs**

Excl.: arthrite après dérivation intestinale (M02.0-)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)

M96.0 **Pseudarthrose après fusion ou arthrodèse**

Pseudarthrose post-ostéotomie

M96.1 **Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs**

M96.2 **Cyphose après irradiation**

M96.3 **Cyphose après laminectomie**

M96.4 **Lordose après chirurgie**

M96.5 **Scoliose après irradiation**

M96.6 **Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse**

Ce code ne doit être indiqué que pour une fracture survenue suite à la mise en place d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Excl.: Autre complication due à un appareil orthopédique interne, un implant ou un transplant (T84.-)

M96.8- **Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux**

M96.80 Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique

M96.81 Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique

M96.82 Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse
Guérison osseuse retardée après ostéotomie

M96.88 Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux
Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire

M96.9 Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision

M99.- Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

Note: Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés des sous-catégories de M99; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

0 Tête
lésion occipito-cervicale
1 Région cervicale
lésion cervico-dorsale
2 Région dorsale
lésion dorso-lombaire
3 Région lombaire
lésion lombo-sacrée
4 Région sacrée
lésion sacro-coccygienne
lésion sacro-iliaque
5 Région pelvienne
Hanche ou pubis
6 Membre inférieur
7 Membre supérieur
lésion acromio-claviculaire
lésion sterno-claviculaire
8 Cage dorsale
lésion costo-chondrale
lésion costo-vertébrale
lésion sterno-chondrale
9 Abdomen ou autre

M99.0- [0-9] **Dysfonctionnement segmentaire et somatique**

M99.1- [0-4,9] **Subluxation complexe (vertébrale)**

M99.2- [0-4,9] **Rétrécissement du canal rachidien par subluxation**

M99.3- [0-4,9] **Rétrécissement osseux du canal rachidien**

M99.4- [0-4,9] **Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif**

M99.5- [0-3,9] **Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale**

M99.6- [0-4,9] **Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation**

M99.7- [0-4,9] **Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal**

M99.8- [0-9] **Autres lésions biomécaniques**

M99.9- [0-9] **Lésion biomécanique, sans précision**

Chapitre XIV

Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 - N99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

N00-N08 Glomérulopathies
N10-N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles
N17-N19 Insuffisance rénale
N20-N23 Lithiases urinaires
N25-N29 Autres affections du rein et de l'uretère
N30-N39 Autres maladies de l'appareil urinaire
N40-N51 Maladies des organes génitaux de l'homme
N60-N64 Affections du sein
N70-N77 Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
N80-N98 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
N99-N99 Autres affections de l'appareil génito-urinaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

N08.-* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
N16.-* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs
N22.-* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N29.-* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs
N33.-* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs
N37.-* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
N51.-* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N74.-* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs
N77.-* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

N39.47! Incontinence récidivante

Glomérulopathies
(N00-N08)

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin, un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou non précisée (N19).

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

.0 Anomalies glomérulaires mineures

Minimal changes glomerulonephritis

.1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales

Glomérulonéphrite focale

Hyalinose
Sclérose | segmentaire et focale

.2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse

.3 Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse

.4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

.5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse

Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

.6 Maladie à dépôt dense

Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

.7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant

Glomérulonéphrite extracapillaire

.8 Autres modifications morphologiques

Glomérulonéphrite proliférative SAI

.9 Type de modification morphologique non précisé

N00.- Syndrome néphritique aigu

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
maladie rénale SAI
néphrite
néphropathie | aiguë

Excl.: néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N01.- Syndrome néphritique d'évolution rapide

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
néphrite | d'évolution rapide

Excl.: syndrome néphritique SAI (N05.-)

N02.- Hématurie récidivante et persistante

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: hématurie:
- avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-
- bénigne (de l'enfance) (familiale)

Excl.: hématurie SAI (R31)
Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)

N03.- Syndrome néphritique chronique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: glomérulonéphrite / glomérulopathie / néphrite | chronique

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N04.- Syndrome néphrotique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: néphrose lipoïdique
syndrome néphrotique congénital

N05.- Syndrome néphritique, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-
glomérulonéphrite / glomérulopathie / néphrite | SAI

Excl.: maladie rénale SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
néphropathie SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)

N06.- Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-

Excl.: protéinurie:
- Bence Jones (R80)
- gestationnelle (O12.1)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)
- SAI (R80)

N07.- **Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Excl.: amylose:
- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
- rénale héréditaire (E85.0)

ostéo-onychodysostose (Q87.2)

syndrome d'Alport (Q87.8)

N08.-* **Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs**

Incl.: néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

Excl.: maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0* **Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Glomérulopathie au cours de:
- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- oreillons (B26.8†)
- paludisme à Plasmodium malariae (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- septicémie (A40-A41†)
- syphilis (A52.7†)

N08.1* **Glomérulopathie au cours de maladies tumorales**

Glomérulopathie au cours de:
- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-†)
- Plasmocytome [myélome multiple] (C90.0-†)

N08.2* **Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire**

Glomérulopathie au cours de:
- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65.-†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

N08.3* **Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†)**

N08.4* **Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Glomérulopathie au cours de:
- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5* **Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Glomérulopathie au cours de:
- Granulomatose avec polyangéite (M31.3†)
- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- polyangite microscopique (M31.7†)
- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

N08.8* **Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

Incl.: pyélonéphrite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Excl.: pyélo-urétérite kystique (N28.88)

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Incl.: Néphrite interstitielle infectieuse
Pyélite
Pyélonéphrite
| aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.- Néphrite tubulo-interstitielle chronique

Incl.: néphrite interstitielle infectieuse
pyélite
pyélonéphrite
| chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

Excl.: reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique

Pyélonéphrite (chronique) associée à:
- anomalie
- coudure
- obstruction
- rétrécissement

de | jonction pelvi-urétérale
jonction pyélo-urétérale
uretère

Excl.: uropathie obstructive (N13.-)

N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques

Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision

Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI
| chronique

N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Incl.: Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

N13.- Uropathie obstructive et par reflux

Excl.: anomalies congénitales obstructives du bassinet et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)
lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.3 **Hydronéphroses, autres et sans précision**

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.4 **Hydro-uretère**

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.5 **Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose**

Si la maladie sous-jacente doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé.

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.6 **Pyonéphrose**

Etats mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection renale

Uropathie obstructive avec infection

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N13.7 **Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral**

Reflux vésico-urétéral:

- avec cicatrice
- SAI

Excl.: pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

N13.8 **Autres uropathies obstructives et par reflux**

N13.9 **Uropathie obstructive et par reflux, sans précision**

Obstruction urinaire SAI

N14.- **Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

N14.0 **Néphropathie due à un analgésique**

N14.1 **Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques**

N14.2 **Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision**

N14.3 **Néphropathie due à des métaux lourds**

N14.4 **Néphropathie toxique, non classée ailleurs**

N15.- **Autres maladies rénales tubulo-interstitielles**

N15.0 **Néphropathie des Balkans**

Néphropathie endémique des Balkans

N15.1- **Abcès rénal et périrénal**

N15.10 Abcès rénal

N15.11 Abcès périrénal

N15.8 **Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées**

N15.9 **Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision**

Infection rénale SAI

Excl.: infection des voies urinaires SAI (N39.0)

N16.-* **Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs**

N16.0* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- salmonellose (A02.2†)
- septicémie (A40-A41†)
- toxoplasmose (B58.8†)

N16.1* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- leucémie (C91-C95†)
- lymphome (C81-C85†, C96.-†)
- myélome multiple (C90.0-†)

N16.2* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
- sarcoïdose (D86.-†)

N16.3* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cystinose (E72.0†)
- glycogénose (E74.0†)
- maladie de Wilson (E83.0†)

N16.4* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)

N16.5* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**

N16.8* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Insuffisance rénale (N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)
insuffisance rénale:
- après des actes médicaux (N99.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- congénitale (P96.0)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

syndrome:
- hémolytique urémique (D59.3)
- hépato-rénal (K76.7)
- post-partum (O90.4)

urémie:
- extrarénale (R39.2)
- prérénale (R39.2)

N17.- Insuffisance rénale aiguë

Incl.: Acute Kidney Injury [AKI]
Déficience rénale aiguë
Insuffisance rénale aiguë prérénale
Lésion rénale aiguë

D'après les directives KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, publiées dans les Kidney International Supplements [2012] 2, 8-12), on est en présence d'une insuffisance rénale aiguë si au moins un des critères suivants sont remplis:

- Production d'urine réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant au moins 6 heures
- Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 0,3 mg/dl en l'espace de 48 heures par rapport au taux initial établi
- Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 50 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial établi ou par rapport au taux de base probable du patient

Les critères précédemment mentionnés correspondent au moins au stade 1 de l'insuffisance rénale aiguë, dans lequel un état d'hydratation adéquat, adapté à l'état clinique est requis au moment des mesures.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans les catégories N17.0-N17.9 pour indiquer le stade de l'insuffisance rénale aiguë:

Un état d'hydratation adéquat, adapté à l'état clinique au moment des mesures est obligatoire pour l'application des critères au stade 1, cette condition ne s'applique pas aux stades 2 et 3.

La cinquième position 9 dans les catégories N17.0-N17.8 ne doit être utilisée que si le stade de l'insuffisance rénale aiguë ne peut pas être déterminé par le diagnostic histologique.

1 Stade 1

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 50 % mais de moins de 100 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 0,3 mg/dl en l'espace de 48 heures ou diurèse réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant une période d'au moins 6 heures mais inférieure à 12 heures

2 Stade 2

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 100 % mais de moins de 200 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou diurèse réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant au moins 12 heures

3 Stade 3

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 200 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 4,0 mg/dl ou instauration d'un traitement par dialyse ou réduction du débit de filtration glomérulaire à moins de 35 ml/min/1,73 m² de surface corporelle chez un patient de moins de 18 ans ou diurèse réduite à moins de 0,3 mg/kg/h sur une période d'au moins 24 heures ou présence d'une anurie sur une durée d'au moins 12 heures

9 Stade, sans précision

N17.0- [1-3,9] Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire

Nécrose tubulaire:

- aiguë
- rénale
- SAI

N17.1- [1-3,9] Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë

Nécrose corticale:

- aiguë
- rénale
- SAI

N17.2- [1-3,9] **Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire**

Nécrose médullaire [papillaire]:
- aiguë
- rénale
- SAI

N17.8- [1-3,9] **Autres insuffisances rénales aiguës**

Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats histologiques

N17.9- [1-3,9] **Insuffisance rénale aiguë, sans précision**

Insuffisance rénale aiguë sans résultat histologique

N18.- Maladie rénale chronique

Incl.: insuffisance rénale chronique
Rétinite rénale† (H32.8*)
urémique:
- Démence† (F02.8*)
- Neuropathie† (G63.8*)
- Péricardite† (I32.8*)

Si la maladie sous-jacente doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé.

S'il faut indiquer la présence d'une maladie rénale hypertensive, un code supplémentaire tiré de I12.- ou I13.- doit être utilisé.

N18.1 **Maladie rénale chronique, stade 1**

Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus

N18.2 **Maladie rénale chronique, stade 2**

Débit de filtration glomérulaire de 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.3 **Maladie rénale chronique, stade 3**

Débit de filtration glomérulaire de 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.4 **Maladie rénale chronique, stade 4**

Débit de filtration glomérulaire de 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
Insuffisance rénale préterminale

N18.5 **Maladie rénale chronique, stade 5**

Débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle
Insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse
Insuffisance rénale terminale

N18.8- **Autre néphropathie chronique**

N18.80 Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral
La proportion fonctionnelle relative du rein atteint se trouve en dessous de 35%

N18.89 Autre néphropathie chronique , stade non précisé

N18.9 **Maladie rénale chronique, sans précision**

Glomérulonéphrite sclérosante diffuse, sans précision
Urémie chronique, sans précision

N19 **Insuffisance rénale, sans précision**

Incl.: Insuffisance rénale SAI
Insuffisance rénale, non précisée comme aiguë ou chronique
Urémie SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Excl.: urémie du nouveau-né (P96.0)

Lithiases urinaires (N20-N23)

N20.- **Calcul du rein et de l'uretère**

Excl.: avec hydronéphrose (N13.2)

N20.0 **Calcul du rein**

Calcul:
- coralliforme
- intrarénal
- rénal

Néphrolithiase SAI

N20.1 **Calcul de l'uretère**

Calcul urétéral

N20.2 **Calcul du rein avec calcul de l'uretère**

N20.9 **Calcul urinaire, sans précision**

N21.- **Calcul des voies urinaires inférieures**

Incl.: avec cystite et urétrite

N21.0 **Calcul de la vessie**

Calcul:
- dans un diverticule vésical
- vésical

Excl.: calcul coralliforme (N20.0)

N21.1 **Calcul de l'urètre**

N21.8 **Autres calculs des voies urinaires inférieures**

N21.9 **Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision**

N22.-* **Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs**

N22.0* **Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.0†)**

N22.8* **Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs**

N23 **Colique néphrétique, sans précision**

Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

Excl.: avec lithiase urinaire (N20-N23)

N25.- **Affections dues à une tubulopathie**

Excl.: troubles métaboliques classés en E70-E90

N25.0 **Ostéodystrophie rénale**

Insuffisance staturale d'origine rénale

Ostéodystrophie azotémique

Rachitisme rénal

Tubulopathies avec fuite phosphatée

N25.1 **Diabète insipide néphrogénique**

N25.8 **Autres affections dues à une tubulopathie**

Acidose tubulaire de type I[Syndrome de Lightwood-Albright]

Acidose tubulaire SAI

Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale

N25.9 **Affection due à une tubulopathie, sans précision**

N26 **Rein scléreux, sans précision**

Incl.: Atrophie rénale (terminale)

Sclérose rénale SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-.

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)

petit rein de cause inconnue (N27.-)

N27.- **Petit rein de cause inconnue**

N27.0 **Petit rein de cause inconnue, unilatéral**

N27.1 **Petit rein de cause inconnue, bilatéral**

N27.9 **Petit rein de cause inconnue, sans précision**

N28.- **Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs**

Excl.: coudure et rétrécissement de l'uretère:

- avec hydronéphrose (N13.1)
- sans hydronéphrose (N13.5)

hydro-uretère (N13.4)

néphropathie:

- aiguë SAI (N00.9)
- chronique SA (N03.9)

N28.0 **Ischémie et infarctus du rein**

Embolie
Obstruction
Occlusion
Thrombose
de l'artère rénale

Infarctus rénal

Excl.: rein de Goldblatt (I70.1)

sténose (par):
- athérosclérose (I70.1)
- congénitale (Q27.1)

de l'artère rénale (partie extrarénale)

N28.1 **Kyste du rein**

Kyste du rein (acquis) (multiple) (solitaire)

Excl.: maladie kystique du rein, congénitale (Q61.-)

N28.8- **Autres affections précisées du rein et de l'uretère**

N28.80 Rupture d'un calice rénal, non traumatique [rupture de fornix]

Rupture du bassinet, non traumatique

N28.88 Autres affections précisées du rein et de l'uretère

Hypertrophie rénale

Pyélite
Pyélo-urétérite
Urétérite
kystique

Méga-uretère

Néphroptose

Urétérocèle

N28.9 **Affection du rein et de l'uretère, sans précision**

Maladie rénale SAI

Néphropathie SAI

Excl.: maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques comme indiquées sous .0-.8 au début du groupe de maladies N00-N08 (N05.-)

N29.-* **Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs**

N29.0* **Syphilis tardive du rein (A52.7†)**

N29.1* **Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Affections du rein et de l'uretère au cours de:
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

N29.8* **Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac) (E72.0†)

Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)

Excl.: infection urinaire (compliquant):
- avec lithiase urinaire (N20-N23)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

N30.- **Cystite**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.

Excl.: prostato-cystite (N41.3)

N30.0 **Cystite aiguë**

Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1 **Cystite interstitielle (chronique)**

N30.2 **Autres cystites chroniques**

N30.3 **Trigonite**

Urétro-trigonite

N30.4 **Cystite due à une irradiation**

N30.8 **Autres cystites**

Abcès de la vessie

N30.9 **Cystite, sans précision**

N31.- **Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie**

Excl.: dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8-)
Enurésie
- non organique (F98.0-)
- SAP (R32)

incontinence urinaire:
- précisée (N39.3-N39.4-)
- SAI (R32)

vessie:
- automatique SAI (G95.80)

N31.0 **Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs**

Instabilité du détrusor d'origine cérébrale
Vessie désinhibée d'origine centrale

N31.1 **Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs**

Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome

N31.2 **Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs**

Vessie neurogène:
- après dénervation afférente chirurgicale
- atonique (motrice) (sensorielle)
- autonome
- due à un syndrome du cortex frontal
- due à une neuropathie autonome
- non-réflexe

N31.8- **Autres dysfonctionnements neuro-musculaires de la vessie**

N31.80 Vessie à faible compliance, fixée organiquement

N31.81 Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique
Vessie paresseuse

N31.82 Vessie instable sans substrat neurologique
Urgency

N31.88 Autre dysfonction vésicale d'origine neuro-musculaire

N31.9 **Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision**
Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

N32.- **Autres affections de la vessie**
Excl.: calcul de la vessie (N21.0)
cystocèle (N81.1)
hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

N32.0 **Obstruction du col de la vessie**
Dyssynergie du détrusor du col vésicale
Sténose du col de la vessie (acquise)

N32.1 **Fistule vésico-intestinale**
Fistule vésico-rectale

N32.2 **Fistule vésicale, non classée ailleurs**
Excl.: fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

N32.3 **Diverticule de la vessie**
Excl.: calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

N32.4 **Rupture de la vessie, non traumatique**

N32.8 **Autres affections précisées de la vessie**
Calcification de la vessie
Vessie:
- hyperactive
- spastique

N32.9 **Affection de la vessie, sans précision**

N33.-* **Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs**

N33.0* **Cystite tuberculeuse (A18.1†)**

N33.8* **Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N34.- **Urétrite et syndrome urétral**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] (M02.3-)
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)
urétro-trigonite (N30.3)

N34.0 **Abcès urétral**
Abcès (de):
- glande de:
  - Cowper
  - Littré
- périurétral
- urétral (glande urétrale)

Excl.: caroncule urétrale (N36.2)

N34.1 **Urétrite non spécifique**
Urétrite:
- non gonococcique
- non vénérienne

N34.2 **Autres urétrites**
Méatite urétrale
Ulcère de l'urètre (méat)
Urétrite:
- post-ménopausique
- SAI

N34.3 **Syndrome urétral, sans précision**

N35.- **Rétrécissement urétral**
Excl.: rétrécissement urétral après des actes médicaux (N99.1)

N35.0 **Rétrécissement urétral post-traumatique**
Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:
- accouchement
- traumatisme

N35.1 **Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs**

N35.8 **Autres rétrécissements urétraux**

N35.9 **Rétrécissement urétral, sans précision**
Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

N36.- **Autres affections de l'urètre**

N36.0 **Fistule urétrale**
Fausse voie urétrale
Fistule:
- urétro-périnéale
- urétro-rectale
- urinaire SAI

Excl.: fistule:
- urétro-scrotale (N50.8)
- urétro-vaginale (N82.1)

N36.1 **Diverticule urétral**

N36.2 **Caroncule urétrale**

N36.3 **Prolapsus de la muqueuse urétrale**
Prolapsus de l'urètre
Urétrocèle chez l'homme
Excl.: Urétrocèle:
- chez la femme (N81.0)
- congénitale (Q64.7)

N36.8 **Autres affections précisées de l'urètre**

N36.9 **Affection de l'urètre, sans précision**

N37.-* **Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs**

N37.0* **Urétrite au cours de maladies classées ailleurs**
Urétrite à Candida (B37.4†)

N37.8* **Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs**

N39.- **Autres affections de l'appareil urinaire**

Excl.: hématurie:
- avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
- récidivante et persistante (N02.-)
- SAI (R31)

protéinurie SAI (R80)

N39.0 **Infection des voies urinaires, siège non précisé**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N39.1 **Protéinurie persistante, sans précision**

Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

N39.2 **Protéinurie orthostatique, sans précision**

Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

N39.3 **Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]**

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

N39.4- **Autres formes d'incontinence urinaire précisées**

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

Excl.: énurésie SAI (R32)

incontinence urinaire:
- non organique (F98.0-)
- SAI (R32)

N39.40 Incontinence réflexe

N39.41 Incontinence par regorgement

N39.42 Incontinence de pression

N39.43 Incontinence urinaire extraurétrale

Perte urinaire par autre orifice que l'urètre

N39.47! Incontinence récidivante

N39.48 Autre incontinence urinaire précisée

N39.8- **Autres affections précisées de l'appareil urinaire**

N39.81 Syndrome d'hématurie douloureuse

N39.88 Autres affections précisées du système urinaire

N39.9 **Affection de l'appareil urinaire, sans précision**

Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)

N40 **Hyperplasie de la prostate**

Incl.: Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)

Hyperplasie (bénigne)
Hyperplasie adénomateuse
Hypertrophie (bénigne)
de la prostate

Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [PIN]

Obstruction prostatique SAI

Excl.: Néoplasie intraépithéliale de haut degré la prostate [PIN] (D07.5)

Tumeur bénigne de la prostate (D29.1)

N41.- **Affections inflammatoires de la prostate**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N41.0 **Prostatite aiguë**

N41.1 **Prostatite chronique**

N41.2 **Abcès de la prostate**

N41.3 **Prostato-cystite**

N41.8 **Autres affections inflammatoires de la prostate**

N41.9 **Affection inflammatoire de la prostate, sans précision**

Prostatite SAI

N42.- **Autres affections de la prostate**

N42.0 **Calcul de la prostate**

Lithiase prostatique

N42.1 **Congestion et hémorragie prostatiques**

N42.2 **Atrophie de la prostate**

N42.3 **Dysplasie de la prostate**

Dysplasie de bas grade de la prostate

Excl.: Dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5)

N42.8 **Autres affections précisées de la prostate**

N42.9 **Affection de la prostate, sans précision**

N43.- **Hydrocèle et spermatocèle**

Incl.: hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale

Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)

N43.0 **Hydrocèle enkystée**

N43.1 **Hydrocèle infectée**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N43.2 **Autres hydrocèles**

N43.3 **Hydrocèle, sans précision**

N43.4 **Spermatocèle**

N44.- **Torsion du testicule et torsion hydatide**

N44.0 **Torsion du testicule**

Torsion:
- canal spermatique
- epididyme
- testicule

N44.1 **Torsion hydatide**

N45.- Orchite et épididymite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0 **Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès**

Abcès de l'épididyme ou du testicule

N45.9 **Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès**

Epididymite SAI

Orchite SAI

N46 Stérilité, chez l'homme

Incl.: Azoospermie SAI
Oligospermie SAI

N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis

Incl.: Prépuce:
- adhérent
- serré

N48.- Autres affections de la verge

N48.0 **Leucoplasie de la verge**

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]

Kraurosis de la verge

Excl.: carcinome in situ de la verge (D07.4)

N48.1 **Balano-posthite**

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.2 **Autres affections inflammatoires de la verge**

Cavernite (de la verge)

Abcès
Anthrax
Furoncle
Phlegmon
} des corps caverneux et de la verge

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.3- **Priapisme**

Erection douloureuse

N48.30 Priapisme de type low-flow

N48.31 Priapisme de type high-flow

N48.38 Autre priapisme

N48.39 Priapisme, SAP

N48.4 **Impuissance d'origine organique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

Excl.: impuissance psychogène (F52.2)

N48.5 **Ulcère de la verge**

N48.6 **Induration plastique des corps caverneux**

Maladie de La Peyronie

N48.8 **Autres affections précisées de la verge**

Atrophie
Hypertrophie
Thrombose
des corps caverneux et de la verge

N48.9 **Affection de la verge, sans précision**

N49.- **Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épididymite (N45.-)

N49.0 **Affections inflammatoires des vésicules séminales**

Vésiculite SAI

N49.1 **Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent**

Déférentite

N49.2 **Affections inflammatoires du scrotum**

N49.8- **Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**

Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

N49.80 Gangrène de Fournier chez l'homme

N49.88 Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés

N49.9 **Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme**

Abcès
Anthrax
Furoncle
Phlegmon
des organes génitaux non précisés de l'homme

N50.- **Autres affections des organes génitaux de l'homme**

Excl.: torsion du testicule (N44.0)
torsion hydatide (N44.1)

N50.0 **Atrophie du testicule**

N50.1 **Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme**

Hématocèle SAI
Hémorragie
Thrombose
des organes génitaux de l'homme

N50.8 **Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme**

Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI

Atrophie
Hypertrophie
Œdème
Ulcère
du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales

Fistule urétro-scrotale

Rétrécissement de:

- canal déférent
- cordon spermatique
- tunique vaginale

N50.9 **Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision**

N51.-* **Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

N51.0* **Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs**

Prostatite (à):
- gonococcique (A54.2†)
- Trichomonas (A59.0†)
- tuberculeuse (A18.1†)

N51.1* **Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs**

Epididymite (A56.1†)
Orchite (A56.1†) | à Chlamydia

Epididymite (A54.2†)
Orchite (A54.2†) | gonococcique

Orchite ourlienne (B26.0†)

Tuberculose de:
- épididyme (A18.1†)
- testicule (A18.1†)

N51.2* **Balanite au cours de maladies classées ailleurs**

Balanite (à):
- amibienne (A06.8†)
- Candida (B37.4†)

N51.8* **Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)

Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)

Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

Affections du sein (N60-N64)

Excl.: associées à l'accouchement (O91-O92)

N60.- **Dysplasies mammaires bénignes**

Incl.: mastopathie fibrokystique

N60.0 **Kyste solitaire du sein**

Kyste du sein

N60.1 **Mastopathie kystique diffuse**

Maladie kystique du sein

Excl.: avec prolifération épithéliale (N60.3)

N60.2 **Adénofibrose du sein**

Excl.: adénofibrome du sein (D24)

N60.3 **Fibrosclérose du sein**

Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

N60.4 **Ectasie des canaux galactophores**

N60.8 **Autres dysplasies mammaires bénignes**

N60.9 **Dysplasie mammaire bénigne, sans précision**

N61 **Affections inflammatoires du sein**

Incl.: Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:
- aréole
- sein

Furoncle du sein

Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):
- infectieuse
- SAI

Excl.: mastite infectieuse néonatale (P39.0)

N62 **Hypertrophie mammaire**

Incl.: Gynécomastie

Hypertrophie mammaire:
- massive de la puberté
- SAI

N63 **Tuméfaction mammaire, sans précision**

Incl.: Nodule(s) mammaire(s) SAI

N64.- **Autres affections du sein**

N64.0 **Fissure et fistule du mamelon**

N64.1 **Cytostéatonécrose du sein**

Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein

N64.2 **Atrophie mammaire**

N64.3 **Galactorrhée sans relation avec un accouchement**

N64.4 **Mastodynie**

N64.5 **Autres signes et symptômes observés au niveau du sein**

Ecoulement par le mamelon

Induration du sein

Rétraction du mamelon

N64.8 **Autres affections précisées du sein**

Galactocèle

Subinvolution du sein (après lactation)

N64.9 **Affection du sein, sans précision**

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)

Excl.: compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70.- **Salpingite et ovarite**

Incl.: abcès (de):
- ovaire
- trompe de Fallope
- tubo-ovarien

affection inflammatoire tubo-ovarienne
pyosalpinx
salpingo-ovarite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N70.0 **Salpingite et ovarite aiguës**

N70.1 **Salpingite et ovarite chroniques**

Hydrosalpinx

N70.9 **Salpingite et ovarite, sans précision**

N71.- **Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col**

Incl.: abcès utérin
endo(myo)métrite
métrite
myométrite
pyométrie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N71.0 **Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col**

N71.1 **Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col**

N71.9 **Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col**

N72 **Affections inflammatoires du col de l'utérus**

Incl.: Cervicite
Endocervicite
Exocervicite
avec ou sans érosion ou ectropion

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

N73.- **Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N73.0 **Paramétrite et phlegmon pelvien aigus**

Abcès de:
- ligament large
- paramètre

Phlegmon pelvien chez la femme
précisé aigu

N73.1 **Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques**

Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

N73.2 **Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision**

Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique

N73.3 **Pelvipéritonite aiguë chez la femme**

N73.4 **Pelvipéritonite chronique chez la femme**

N73.5 **Pelvipéritonite chez la femme, sans précision**

N73.6 **Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme**

Excl.: adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux (N99.4)

N73.8 **Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme**

N73.9 **Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision**

Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

N74.-* **Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs**

N74.0* **Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)**

N74.1* **Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)**

Endométrite tuberculeuse

N74.2* **Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)**

N74.3* **Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)**

N74.4* **Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la femme (A56.1†)**

N74.8* **Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs**

N75.- **Affection de la glande de Bartholin**

N75.0 **Kyste de la glande de Bartholin**

N75.1 **Abcès de la glande de Bartholin**

N75.8 **Autres affections de la glande de Bartholin**

Bartholinite

N75.9 **Affection de la glande de Bartholin, sans précision**

N76.- **Autres inflammations du vagin et de la vulve**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N76.0 **Vaginite aiguë**

Vaginite SAI

Vulvo-vaginite:

- aiguë
- SAI

N76.1 **Vaginite subaiguë et chronique**

Vulvo-vaginite:

- chronique
- subaiguë

N76.2 **Vulvite aiguë**

Vulvite SAI

N76.3 **Vulvite subaiguë et chronique**

N76.4 **Abcès de la vulve**

Furoncle de la vulve

N76.5 **Ulcération du vagin**

N76.6 **Ulcération de la vulve**

N76.8- **Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve**

N76.80 Gangrène de Fournier chez la femme

N76.88 Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve

N77.-* **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs**

N77.0* **Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Ulcération de la vulve au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
- tuberculose (A18.1†)

N77.1* **Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:
- candidose (B37.3†)
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
- oxyurose (B80†)

N77.2-* **Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**
N77.21* Stade 1 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.05†, T86.06†)
N77.22* Stade 2 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.06†)
N77.23* Stade 3 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.07†)

N77.8* **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

N80.- **Endométriose**

N80.0 **Endométriose de l'utérus**
Adénomyose

N80.1 **Endométriose de l'ovaire**

N80.2 **Endométriose de la trompe de Fallope**

N80.3 **Endométriose du péritoine pelvien**

N80.4 **Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin**

N80.5 **Endométriose de l'intestin**

N80.6 **Endométriose sur cicatrice cutanée**

N80.8 **Autres endométrioses**
Endométriose thoracique

N80.9 **Endométriose, sans précision**

N81.- **Prolapsus génital**
Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)
prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)

N81.0 **Urétrocèle chez la femme**
Excl.: urétrocèle (avec):
- congénitale (Q64.7)
- cystocèle (N81.1)
- prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

N81.1 **Cystocèle**
Colpocèle antérieure
Cystocèle avec urétrocèle
Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI
Excl.: cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

N81.2 **Prolapsus utéro-vaginal partiel**
Prolapsus (de):
- col SAI
- Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré

N81.3 **Prolapsus utéro-vaginal complet**
Procidence SAI
Prolapsus utérin de 3e et 4e degré

N81.4 **Prolapsus utéro-vaginal, sans précision**
Prolapsus utérin SAI

N81.5 **Entérocèle vaginale**
Excl.: entérocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

N81.6 **Rectocèle**
Prolapsus vaginal de la paroi postérieure
Excl.: prolapsus rectal (K62.3)
rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

N81.8 **Autres prolapsus génitaux**
Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
Insuffisance périnéale

N81.9 **Prolapsus génital, sans précision**

N82.- **Fistules de l'appareil génital de la femme**
Excl.: fistule vésico-intestinale (N32.1)

N82.0 **Fistule vésico-vaginale**

N82.1 **Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**
Fistule:
- cervico-vésicale
- urétéro-vaginale
- urétro-vaginale
- utéro-urétérale
- utéro-vésicale

N82.2 **Fistule du vagin à l'intestin grêle**

N82.3 **Fistule du vagin au côlon**
Fistule recto-vaginale

N82.4 **Autres fistules intestino-génitales chez la femme**
Fistule intestino-utérine

N82.5 **Fistule génito-cutanée chez la femme**
Fistule:
- périnéo-vaginale
- utéro-pariétale

N82.8- **Autres fistules de l'appareil génital de la femme**
N82.80 Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement

N82.81 Fistule entre vagin et vessie de remplacement

N82.88 Autres fistules de l'appareil génital de la femme

N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision

N83.- Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

Excl.: hydrosalpinx (N70.1)

N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire

Kyste (de):
- folliculaire hémorragique (de l'ovaire)
- follicule de De Graaf

N83.1 Kyste du corps jaune

Kyste hémorragique du corps jaune

N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision

Kyste rétentionnel | de l'ovaire
Kyste simple

Excl.: kyste de l'ovaire:
- au cours du développement (Q50.1)
- tumoral (D27)

syndrome ovarien polykystique (E28.2)

N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.4 Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope

Torsion (de):
- hydatide de Morgagni
- trompe surnuméraire

N83.6 Hématosalpinx

Excl.: hématosalpinx avec:
- hématocolpos (N89.7)
- hématométrie (N85.7)

N83.7 Hématome du ligament large

N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]

N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision

N84.- Polype de l'appareil génital de la femme

Excl.: polype:
- adénomateux (D28.-)
- placentaire (O90.8)

N84.0 Polype du corps de l'utérus

Polype de:
- endomètre
- utérus SAI

Excl.: hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)

N84.1 Polype du col de l'utérus

Polype muqueux du col

N84.2 **Polype du vagin**

N84.3 **Polype de la vulve**

Polype des lèvres

N84.8 **Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme**

N84.9 **Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision**

N85.- **Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col**

Excl.: affections:
- non inflammatoires du col de l'utérus sans malposition (N86-N88)
- inflammatoires de l'utérus (N71.-)

endométriose (N80.-)

polype du corps de l'utérus (N84.0)

prolapsus utérin (N81.-)

N85.0 **Hyperplasie glandulaire de l'endomètre**

Hyperplasie de l'endomètre:
- glandulo-kystique
- kystique
- polypoïde
- SAI

N85.1 **Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre**

Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)

N85.2 **Hypertrophie de l'utérus**

Gros utérus

Excl.: hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.3 **Subinvolution de l'utérus**

Excl.: subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.4 **Malposition de l'utérus**

Antéversion
Rétroflexion
Rétroversion
de l'utérus

Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)

N85.5 **Inversion de l'utérus**

Excl.: due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)

inversion post-partum de l'utérus (O71.2)

N85.6 **Synéchie utérine**

N85.7 **Hématométrie**

Hématosalpinx avec hématométrie

Excl.: hématométrie avec hématocolpos (N89.7)

N85.8 **Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus**

Atrophie acquise de l'utérus

Fibrose de l'utérus SAI

N85.9 **Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision**

Affection de l'utérus SAI

N86 **Erosion et ectropion du col de l'utérus**

Incl.: Eversion | du col de l'utérus
Ulcère trophique

Excl.: avec cervicite (N72)

N87.- **Dysplasie du col de l'utérus**

Excl.: carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)

N87.0 **Dysplasie légère du col de l'utérus**

Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade [LSIL]

Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I

N87.1 **Dysplasie moyenne du col de l'utérus**

Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II

N87.2 **Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs**

Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI

Excl.: néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)

N87.9 **Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**

N88.- **Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus**

Excl.: affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
polype du col de l'utérus (N84.1)

N88.0 **Leucoplasie du col de l'utérus**

N88.1 **Déchirure ancienne du col de l'utérus**

Adhérences du col de l'utérus

Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)

N88.2 **Rétrécissement et sténose du col de l'utérus**

Excl.: compliquant le travail (O65.5)

N88.3 **Béance du col de l'utérus**

Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte

Excl.: affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)
compliquant une grossesse (O34.3-)

N88.4 **Allongement hypertrophique du col de l'utérus**

N88.8 **Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**

Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)

N88.9 **Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**

N89.- **Autres affections non inflammatoires du vagin**

Excl.: carcinome in situ du vagin (D07.2)
inflammation du vagin (N76.-)
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N89.0 **Dysplasie légère du vagin**

Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I

N89.1 **Dysplasie moyenne du vagin**

Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II

N89.2 **Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs**

Dysplasie sévère du vagin SAI

Excl.: néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)

N89.3 **Dysplasie du vagin, sans précision**

N89.4 **Leucoplasie du vagin**

N89.5 **Rétrécissement et atrésie du vagin**

Adhérences du vagin

Sténose du vagin

Excl.: adhérences vaginales post-opératoires (N99.2)

N89.6 **Anneau hyménal serré**

Orifice hyménal étroit

Rigidité de l'hymen

Excl.: imperforation de l'hymen (Q52.3)

N89.7 **Hématocolpos**

Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx

N89.8 **Autres affections non inflammatoires précisées du vagin**

Déchirure ancienne du vagin

Leucorrhée SAI

Ulcère du vagin dû à un pessaire

Excl.: déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)

traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

N89.9 **Affection non inflammatoire du vagin, sans précision**

N90.- **Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée**

Excl.: carcinome in situ de la vulve (D07.1)

inflammation de la vulve (N76.-)

traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)

N90.0 **Dysplasie légère de la vulve**

Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I

N90.1 **Dysplasie moyenne de la vulve**

Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II

N90.2 **Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs**

Dysplasie sévère de la vulve SAI

Excl.: néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)

N90.3 **Dysplasie de la vulve, sans précision**

N90.4 **Leucoplasie de la vulve**

Dystrophie | de la vulve
Kraurosis

N90.5 **Atrophie de la vulve**

Sténose de la vulve

N90.6 **Hypertrophie de la vulve**

Hypertrophie des lèvres

N90.7 **Kyste de la vulve**

N90.8 **Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée**
Adhérences de la vulve
Hypertrophie du clitoris
Excl.: mutilations génitales féminines (Z91.7-)

N90.9 **Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision**

N91.- Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée

Excl.: dysfonction ovarienne (E28.-)

N91.0 **Aménorrhée primaire**
Absence de menstruation à la puberté.

N91.1 **Aménorrhée secondaire**
Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.

N91.2 **Aménorrhée, sans précision**
Absence de menstruation SAI

N91.3 **Oligoménorrhée primaire**
Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.

N91.4 **Oligoménorrhée secondaire**
Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.

N91.5 **Oligoménorrhée, sans précision**
Hypoménorrhée SAI

N92.- Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie

Excl.: saignements post-ménopausiques (N95.0)

N92.0 **Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier**
Ménorragie SAI
Polyménorrhée
Règles abondantes SAI

N92.1 **Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier**
Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles
Ménométrorragie
Métrorragie
Saignements intermenstruels irréguliers

N92.2 **Menstruation trop abondante à la puberté**
Ménorragie de la puberté
Saignements abondants de la ménarche
Saignements de la puberté

N92.3 **Saignements de l'ovulation**
Saignement régulier entre les règles

N92.4 **Saignements abondants de la préménopause**
Ménorragie ou métrorragie:
- climatérique
- ménopausique
- préclimatérique
- préménopausique

N92.5 **Autres irrégularités menstruelles précisées**

N92.6 **Irrégularités menstruelles, sans précision**
Règles irrégulières SAI
Saignements irréguliers SAI
Excl.: irrégularités menstruelles avec:
• intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)
• intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)

N93.- **Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin**
Excl.: fausses règles (P54.6)
hémorragie vaginale néonatale (P54.6)

N93.0 **Saignements post-coïtaux et de contact**

N93.8 **Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin**
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI

N93.9 **Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision**

N94.- **Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**

N94.0 **Douleurs intermenstruelles**

N94.1 **Dyspareunie**
Excl.: dyspareunie psychogène (F52.6)

N94.2 **Vaginisme**
Excl.: vaginisme psychogène (F52.5)

N94.3 **Syndrome de tension prémenstruelle**

N94.4 **Dysménorrhée primaire**

N94.5 **Dysménorrhée secondaire**

N94.6 **Dysménorrhée, sans précision**

N94.8 **Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**

N94.9 **Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**

N95.- **Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause**
Excl.: ménopause prématurée SAI (E28.3)
ostéoporose post-ménopausique (M81.0-)
ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique (M80.0-)
saignements abondants de la préménopause (N92.4)
urétrite post-ménopausique (N34.2)

N95.0 **Saignements post-ménopausiques**
Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.1 **Troubles de la ménopause et du climatère féminin**
Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause
Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.2 **Vaginite atrophique post-ménopausique**
Vaginite sénile (atrophique)
Excl.: associée à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.3 **Troubles au cours d'une ménopause artificielle**
Syndrome survenant après une ménopause artificielle

N95.8 **Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause**

N95.9 **Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision**

N96 **Avortements à répétition**

Incl.: Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches
Stérilité relative

Excl.: avec avortement en cours (O03-O06)
femme actuellement enceinte (O26.2)

N97.- **Stérilité de la femme**

Incl.: incapacité de mener une grossesse à terme
stérilité de la femme SAI

Excl.: stérilité relative (N96)

N97.0 **Stérilité associée à une anovulation**

N97.1 **Stérilité d'origine tubaire**

Associée à une anomalie congénitale des trompes

Imperméabilité
Occlusion
Sténose
} tubaire

N97.2 **Stérilité d'origine utérine**

Associée à une anomalie congénitale de l'utérus
Non-implantation de l'œuf

N97.3 **Stérilité d'origine cervicale**

N97.4 **Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme**

N97.8 **Stérilité de la femme d'autres origines**

N97.9 **Stérilité de la femme, sans précision**

N98.- **Complications de la fécondation artificielle**

N98.0 **Infection associée à l'insémination artificielle**

N98.1 **Hyperstimulation des ovaires**

Hyperstimulation des ovaires:
- associée à une ovulation induite
- SAI

N98.2 **Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro**

N98.3 **Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon**

N98.8 **Autres complications de la fécondation artificielle**

Complications de l'insémination artificielle par:
- conjoint [IAC]
- donneur [IAD]

N98.9 **Complication de la fécondation artificielle, sans précision**

Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99-N99)

N99.- **Affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, non classées ailleurs**

Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
ostéoporose après ovariectomie (M81.1-)
ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique (M80.1-)
troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)

N99.0 **Insuffisance rénale après des actes médicaux**

N99.1 **Rétrécissement urétral après des actes médicaux**
Rétrécissement urétral après sondage

N99.2 **Adhérences vaginales post-opératoires**

N99.3 **Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie**

N99.4 **Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux**

N99.5 **Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire**

N99.8 **Autres affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux**
Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel

N99.9 **Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision**

Chapitre XV

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 - O99)

Note: Dans ce chapitre, le terme générique de «gestation» désigne la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, celui de «mère» désignant la femme pendant lesdites périodes.

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1, T88.6-T98)

nécrose pituitaire post-partum (E23.0)

ostéomalacie puerpérale (M83.0-)

surveillance d'une grossesse:

- à haut risque (Z35.-)
- normale (Z34)

tétanos obstétrical (A34)

troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

O00-O08 Grossesse se terminant par un avortement

O09-O09 Durée de la grossesse

O10-O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

O20-O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse

O30-O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement

O60-O75 Complications du travail et de l'accouchement

O80-O82 Accouchement

O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité

O94-O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

O09.-! Durée de la grossesse

Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

Note: Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour les situations codées sous O00-O07 et O08.1 pour indiquer la présence d'une coagulopathie.

Excl.: poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories O03-O06:

Note: Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

.0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens
Avec les états en O08.0

.1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère
Avec les états en O08.1

.2 Incomplet, compliqué d'une embolie
Avec les états en O08.2

.3 Incomplet, avec complications autres et non précisées
Avec les états en O08.3-008.9

.4 Incomplet, sans complication

.5 Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens
Avec les états en O08.0

.6 Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère
Avec les états en O08.1

.7 Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie
Avec les états en O08.2

.8 Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées
Avec les états en O08.3-O08.9

.9 Complet ou sans précision, sans complication

O00.- Grossesse extra-utérine

Incl.: rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

O00.0 Grossesse abdominale

Excl.: soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

O00.1 Grossesse tubaire

Avortement tubaire

Grossesse dans une trompe de Fallope

Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

O00.2 Grossesse ovarienne

O00.8 Autres grossesses extra-utérines

Grossesse:

- angulaire
- cervicale
- interstitielle
- intraligamentaire

O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision

O01.- **Môle hydatiforme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

Excl.: môle hydatiforme maligne (D39.2)

O01.0 **Môle hydatiforme classique**

Môle hydatiforme complète

O01.1 **Môle hydatiforme incomplète et partielle**

O01.9 **Môle hydatiforme, sans précision**

Maladie trophoblastique SAI

Môle vésiculaire SAI

O02.- **Autres produits anormaux de la conception**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

Excl.: fœtus papyracé (O31.0)

O02.0 **Œuf clair et môle non hydatiforme**

Môle:
- charnue
- hémorragique
- intra-utérine SAI

Œuf pathologique

O02.1 **Rétention d'un fœtus mort in utero**

Mort fœtale précoce avec rétention

Excl.: avec:
- môle:
  - hydatiforme (O01.-)
  - non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

O02.8 **Autres produits anormaux de la conception, précisés**

Excl.: avec:
- môle:
  - hydatiforme (O01.-)
  - non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

O02.9 **Produit anormal de la conception, sans précision**

O03.- **Avortement spontané**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: fausse-couche

O04.- **Avortement médical**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: avortement thérapeutique

interruption de grossesse:
- légale
- thérapeutique

O05.- **Autres formes d'avortement**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

O06.- Avortement, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: avortement provoqué SAI

O07.- Echec d'une tentative d'avortement

Excl.: avortement incomplet (O03-O06)

O07.0 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en O08.0

O07.1 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en O08.1

O07.2 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie

Avec les états en O08.2

O07.3 Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées

Avec les états en O08.3-O08.9

O07.4 Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication

Echec d'une tentative d'avortement médical SAI

O07.5 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en O08.0

O07.6 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en O08.1

O07.7 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie

Avec les états en O08.2

O07.8 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées

Avec les états en O08.3-O08.9

O07.9 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication

Echec d'une tentative d'avortement SAI

O08.- Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Note: Cette catégorie est prévue en premier lieu pour le codage de la morbidité. Pour utiliser cette catégorie, se référer aux règles et instructions de codage de la morbidité et mortalité dans le Volume 2 (règlement).

O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Endométrite Ovarite Paramétrite Péritonite pelvienne Salpingite Salpingo-ovarite Syndrome infectieux	survenant après les états classés en O00-O07

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)

infection des voies urinaires (O08.8)

O08.1 **Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Afibrinogénémie
Coagulation intravasculaire
Syndrome de défibrination
| survenant après les états classés en O00-O07

O08.2 **Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Embolie (due à):
- caillot sanguin
- gazeuse
- liquide amniotique
- pulmonaire
- pyohémique
- SAI
- savon
- septique ou septicopyohémique

survenant après les états classés en O00-O07

O08.3 **Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Choc (post-opératoire)
Collapsus vasculaire
| survenant après les états classés en O00-O07

Excl.: Choc septique (R57.2)

O08.4 **Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Anurie
Insuffisance rénale (aiguë)
Nécrose tubulaire
Oligurie
Urémie
| survenant après les états classés en O00-O07

Pour préciser le stade de l'insuffisance rénale aiguë, utiliser un code supplémentaire de N17.- .

O08.5 **Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07

O08.6 **Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de):
- col de l'utérus
- intestin
- ligament large
- tissu périurétral
- utérus
- vessie

survenant après les états classés en O00-O07

O08.7 **Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

O08.8 **Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Arrêt cardiaque
Infection des voies urinaires
| survenant après les états classés en O00-O07

O08.9 **Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision**

Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07

Durée de la grossesse (O09-O09)

O09.-! **Durée de la grossesse**

O09.0! **Moins de 5 semaines révolues**
Moins de 35 jours révolus

O09.1! **5 à 13 semaines révolues**
35 à 91 jours révolus

O09.2! **14e semaine à 19 semaines révolues**
92e jour à 133 jours révolus

O09.3! **20e semaine à 25 semaines révolues**
134e jour à 175 jours révolus

O09.4! **26e semaine à 33 semaines révolues**
176e jour à 231 jours révolus

O09.5! **34e semaine à 36 semaines révolues**
232e jour à 252 jours révolus

O09.6! **37e semaine à 41 semaines révolues**
253e jour à 287 jours révolus

O09.7! **Plus de 41 semaines révolues**
Plus de 287 jours révolus

O09.9! **Non précisée**

Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)

O10.- **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Incl.: les états mentionnés avec protéinurie préexistante
Excl.: états mentionnés en O10.- avec prééclampsie surajoutée (O11)

O10.0 **Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.1 **Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.2 **Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.3 **Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.4 **Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.9 **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

O11 **Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée**

Incl.: Etats mentionnés en O10.- compliqués par une prééclampsie
Prééclampsie surajoutée
Prééclampsie surajoutée dans:
- les états hypertensifs préexistants
- l'hypertension SAI

O12.- **Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension**

O12.0 **Œdème gestationnel**

O12.1 **Protéinurie gestationnelle**

O12.2 **Œdème gestationnel avec protéinurie**

O13 **Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse]**

Incl.: Hypertension gestationnelle (transitoire) SAI

O14.- **Prééclampsie**

Excl.: prééclampsie surajoutée (O11)

O14.0 **Prééclampsie légère à modérée**

O14.1 **Prééclampsie sévère**

O14.2 **Syndrome HELLP**

Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie

O14.9 **Prééclampsie, sans précision**

O15.- **Eclampsie**

Incl.: convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle
Convulsions se produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16

O15.0 **Eclampsie au cours de la grossesse**

O15.1 **Eclampsie au cours du travail**

O15.2 **Eclampsie au cours de la puerpéralité**

O15.9 **Eclampsie, sans précision quant à la période**

Eclampsie SAI

O16 **Hypertension de la mère, sans précision**

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

Note: Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

Excl.: maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O20.- **Hémorragie du début de la grossesse**

Excl.: grossesse avec avortement (O00-O08)

O20.0 **Menace d'avortement**

Hémorragie due à une menace d'avortement

O20.8 **Autres hémorragies du début de la grossesse**

O20.9 **Hémorragie du début de la grossesse, sans précision**

O21.- Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

O21.0 **Hyperémèse gravidique bénigne**

Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation

O21.1 **Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques**

Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que:

- déplétion des hydrates de carbone
- déséquilibre électrolytique
- déshydratation

O21.2 **Vomissements tardifs de la grossesse**

Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation

O21.8 **Autres vomissements compliquant la grossesse**

Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause

O21.9 **Vomissements de la grossesse, sans précision**

O22.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse

Excl.: embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)

les états mentionnés compliquant:

- accouchement et puerpéralité (O87.-)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)

O22.0 **Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse**

Varices SAI au cours de la grossesse

O22.1 **Varices des organes génitaux au cours de la grossesse**

Varices de périnée, de vagin et de vulve au cours de la grossesse

O22.2 **Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse**

Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse

O22.3 **Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse**

Thrombophlébite des veines pelviennes, avant l'accouchement

Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement

O22.4 **Hémorroïdes au cours de la grossesse**

O22.5 **Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse**

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse

O22.8 **Autres complications veineuses de la grossesse**

O22.9 **Complication veineuse de la grossesse, sans précision**

Phlébite
Phlébopathie | gestationnelle SAI
Thrombose

O23.- **Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse**

Excl.: gonorrhée (O98.2)
infections transmises principalement lors des rapports sexuels, sans précision (O98.3)
maladie sexuellement transmissible, sans précision (O98.3)
syphilis (O98.1)
tuberculose de l'appareil génito-urinaire (O98.0)
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

O23.0 **Infections rénales au cours de la grossesse**

O23.1 **Infections vésicales au cours de la grossesse**

O23.2 **Infections urétrales au cours de la grossesse**

O23.3 **Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**

O23.4 **Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**

O23.5 **Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse**

O23.9 **Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision**

Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

O24.- **Diabète sucré au cours de la grossesse**

Incl.: au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O24.0 **Diabète sucré préexistant, type 1**

O24.1 **Diabète sucré préexistant, type 2**

O24.2 **Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition**

O24.3 **Diabète sucré préexistant, sans précision**

O24.4 **Diabète sucré survenant au cours de la grossesse**

Diabète sucré gestationnel SAI

O24.9 **Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision**

O25 **Malnutrition au cours de la grossesse**

Incl.: Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O26.- **Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse**

O26.0 **Prise de poids excessive au cours de la grossesse**

Excl.: œdème gestationnel (O12.0, O12.2)

O26.1 **Faible prise de poids au cours de la grossesse**

O26.2 **Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition**

Excl.: au cours d'un avortement (O03-O06)
sans grossesse en cours (N96)

O26.3 **Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse**

O26.4 **Herpes gestationis**

O26.5 **Syndrome d'hypotension maternelle**

Syndrome hypotensif en position couchée

O26.6- **Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**

Excl.: syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

O26.60 Cholestase gravidique

Cholestase (intrahépatique) au cours de la grossesse

O26.68 Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la perpuéralité

O26.7 **Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**

Excl.: écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)

O26.8- **Autres affections précisées liées à la grossesse**

O26.81 Néphropathie liée à la grossesse

O26.82 Syndrome du canal carpien pendant la grossesse

O26.83 Névrite périphérique pendant la grossesse

Névralgie

O26.88 Autres maladies non précisées associées à la grossesse

Épuisement et fatigue

O26.9 **Affection liée à la grossesse, sans précision**

O28.- Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

Excl.: résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique

soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O28.0 **Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

O28.1 **Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

O28.2 **Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

O28.3 **Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

O28.4 **Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

O28.5 **Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

O28.8 **Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

O28.9 **Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision**

O29.- Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

Excl.: complications d'une anesthésie au cours de:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

O29.0 **Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Collapsus pulmonaire par compression Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI Pneumonie chimique d'aspiration Pneumonie par aspiration Syndrome de Mendelson	dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.1 **Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Arrêt cardiaque Insuffisance cardiaque	dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.2 **Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse

O29.3 **Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse**

O29.4 **Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse**

O29.5 **Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse**

O29.6 **Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse**

O29.8 **Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse**

O29.9 **Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision**

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O30.- **Grossesse multiple**

Excl.: complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

O30.0 **Jumeaux**

O30.1 **Triplés**

O30.2 **Quadruplés**

O30.8 **Autres grossesses multiples**

O30.9 **Grossesse multiple, sans précision**

Gestation multiple SAI

O31.- **Complications spécifiques à une grossesse multiple**

Excl.: accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)
dystocie (O64-O66)
jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)
présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)

O31.0 **Fœtus papyracé**

Fœtus compressus

O31.1 **Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus**

O31.2 **Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus**

O31.8 **Autres complications spécifiques à une grossesse multiple**

O32.- **Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus**

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O64.-)

O32.0 **Soins maternels pour position instable**

O32.1 **Soins maternels pour présentation du siège**

O32.2 **Soins maternels pour position transverse et oblique**

Présentation:
- oblique
- transverse

O32.3 **Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton**

O32.4 **Soins maternels pour tête haute à terme**

Non-engagement de la tête

O32.5 **Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus**

O32.6 **Soins maternels pour présentation complexe**

O32.8 **Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus**

O32.9 **Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision**

O33.- Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

O33.0 **Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère**

Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI

O33.1 **Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci**

Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion

O33.2 **Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel**

Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion

O33.3 **Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur**

Rétrécissement de:
- cavité médiane (bassin)
- détroit inférieur (bassin)

entraînant une disproportion

O33.4 **Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale**

O33.5 **Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros**

Disproportion:
- d'origine fœtale avec fœtus normal
- fœtale SAI

O33.6 **Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale**

O33.7 **Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus**

Ascite du fœtus
Hydropisie du fœtus
Jumeaux soudés
Méningomyélocèle du fœtus
Tératome sacro-coccygien du fœtus
Tumeur du fœtus

entraînant une disproportion

O33.8 **Soins maternels pour disproportion d'autres origines**

O33.9 **Soins maternels pour disproportion, sans précision**

Disproportion:
- céphalo-pelvienne SAI
- fœto-pelvienne SAI

O34.- Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

O34.0 **Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus**

Soins maternels pour utérus:
- bicorne
- double

O34.1 **Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus**

Soins maternels pour:
- fibrome de l'utérus
- polype du corps de l'utérus

Excl.: soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)

O34.2 **Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure**

Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure

Excl.: accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)

O34.3- **Soins maternels pour béance du col**

Tout état entraînant un raccourcissement et une ouverture prématurés du col de l'utérus pendant la grossesse, avec ou sans indication de travail ou d'autres causes

Soins maternels pour:
- cerclage
- opération de Shirodkar

avec ou sans mention de béance du col

O34.30 Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale

O34.31 Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes

O34.38 Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine

O34.39 Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé

O34.4 **Soins maternels pour d'autres anomalies du col**

Soins maternels pour:
- intervention chirurgicale antérieure sur le col
- polype du col
- rétrécissement ou sténose du col
- tumeur du col

O34.5 **Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide**

Soins maternels pour:
- incarcération
- prolapsus
- rétroversion

de l'utérus gravide

O34.6 **Soins maternels pour anomalies du vagin**

Soins maternels pour:
- cloisonnement du vagin
- intervention chirurgicale antérieure sur le vagin
- rétrécissement du vagin
- sténose du vagin (acquise) (congénitale)
- tumeur du vagin

Excl.: soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)

O34.7 **Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée**

Soins maternels pour:
- fibrose du périnée
- intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve
- périnée rigide
- tumeur de la vulve

Excl.: soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)

O34.8 **Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens**

Soins maternels pour:

- abdomen penduleux (ventre en besace)
- colpocèle
- plancher pelvien:
  - cicatriciel
  - rigide
- rectocèle

O34.9 **Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision**

O35.- Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Excl.: soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)

O35.0 **Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus**

lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Soins maternels pour:

- spina bifida (présumé(e)) du fœtus

Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

O35.1 **Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus**

O35.2 **Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus**

Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

O35.3 **Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère**

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par:

- cytomégalovirus
- virus de la rubéole

O35.4 **Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel**

O35.5 **Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses**

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie

Excl.: détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)

O35.6 **Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation**

O35.7 **Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique**

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:

- amniocentèse
- biopsie
- dispositif intra-utérin
- examens hématologiques
- intervention chirurgicale intra-utérine

O35.8 **Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)**

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:

- listériose
- toxoplasmose

O35.9 **Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision**

O36.- **Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus**

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Excl.: syndromes de transfusion placentaire (O43.0)

travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)

O36.0 **Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh**

Anticorps anti-D [Rh]

Incompatibilité Rh (avec anasarque fœto-placentaire)

O36.1 **Soins maternels pour une autre iso-immunisation**

Iso-immunisation:

- ABO
- SAI (avec anasarque fœto-placentaire)

O36.2 **Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire**

Anasarque fœto-placentaire:

- non associée à une iso-immunisation
- SAI

O36.3 **Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale**

O36.4 **Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**

Excl.: rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)

O36.5 **Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus**

Soins maternels pour cause connue ou présumée de:

- fœtus léger pour l'âge gestationnel
- fœtus petit pour l'âge gestationnel
- insuffisance du placenta

O36.6 **Soins maternels pour croissance excessive du fœtus**

Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates]

O36.7 **Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**

O36.8 **Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus**

O36.9 **Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision**

O40 **Hydramnios**

O41.- **Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes**

Excl.: rupture prématurée des membranes (O42.-)

O41.0 **Oligoamnios**

Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes

O41.1 **Infection du sac amniotique et des membranes**

Amniotite

Chorio-amniotite

Membranite

Placentite

O41.8 **Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes**

O41.9 **Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision**

O42.- **Rupture prématurée des membranes**

O42.0 **Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures**

Excl.: avec travail retardé par traitement (O42.2-)

O42.1- **Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures**

Excl.: avec travail retardé par traitement (O42.2-)

O42.11 Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours

O42.12 Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours

O42.2- **Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement**

O42.20 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures

O42.21 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours

O42.22 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours

O42.29 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail

O42.9 **Rupture prématurée des membranes, sans précision**

O43.- Anomalies du placenta

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

placenta praevia (O44.-)

soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

O43.0 **Syndromes de transfusion placentaire**

Transfusion (de):

- fœto-maternelle
- jumeau à jumeau
- materno-fœtale

O43.1 **Malformation du placenta**

Placenta:

- anormal SAI
- circumvallata

O43.2- **Adhérence pathologique du placenta**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'une des affections suivantes:

- Hémorragie de la délivrance (troisième période) (O72.0)
- Rétention du placenta sans hémorragie (O73.0)

O43.20 Placenta accreta

Placenta adhaerens

O43.21 Placenta increta ou percreta

O43.8 **Autres anomalies du placenta**

Dysfonctionnement du placenta

Infarctus placentaire

O43.9 **Anomalie du placenta, sans précision**

O44.- Placenta praevia

Note: Est considérée comme une hémorragie actuelle une hémorragie survenue au cours des dernières 24 heures.

O44.0- **Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle)**

Placenta praevia et descente du placenta, sans précisions

O44.00 Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

O44.01 Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)

O44.1- **Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle**

Excl.: travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

O44.10 Descente du placenta avec hémorragie actuelle

O44.11 Placenta praevia avec hémorragie actuelle

O45.- **Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]**

O45.0 **Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation**

Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

O45.8 **Autres décollements prématurés du placenta**

O45.9 **Décollement prématuré du placenta, sans précision**

Hématome rétro-placentaire SAI

O46.- **Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs**

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
hémorragie (du):
- début de la grossesse (O20.-)
- durant l'accouchement NCA (O67.-)

placenta praevia (O44.-)

O46.0 **Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**

Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

O46.8 **Autres hémorragies précédant l'accouchement**

O46.9 **Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision**

O47.- **Faux travail**

O47.0 **Faux travail avant 37 semaines entières de gestation**

O47.1 **Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation**

O47.9 **Faux travail, sans précision**

O48 **Grossesse prolongée**

Incl.: Naissance après terme

Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)

O60.- **Travail prématuré avec accouchement**

Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

O60.0 **Travail prématuré sans accouchement**

Travail prématuré:
- induit
- spontané

O60.1 **Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré**

Travail prématuré avec accouchement SAI

Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne

O60.2 **Travail prématuré avec accouchement à terme**

Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

O60.3 **Accouchement prématuré sans travail spontané**

Accouchement prématuré (par):
- césarienne, sans travail spontané
- induit

O61.- **Echec du déclenchement du travail**

O61.0 **Echec du déclenchement médical du travail**

Echec du déclenchement (du travail) (par):
- ocytocique
- prostaglandines

O61.1 **Echec du déclenchement instrumental du travail**

Echec du déclenchement (du travail) par:
- chirurgie
- moyens mécaniques

O61.8 **Autres échecs du déclenchement du travail**

O61.9 **Echec du déclenchement du travail, sans précision**

O62.- **Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col**

O62.0 **Contractions initiales insuffisantes**

Dilatation insuffisante du col

Hypotonie utérine primitive

Inertie utérine pendant la phase de latence

O62.1 **Inertie utérine secondaire**

Arrêt de la phase active du travail

Hypotonie utérine secondaire

O62.2 **Autres formes d'inertie utérine**
Atonie de l'utérus, au cours de l'accouchement
Faibles contractions
Hypotonie utérine SAI
Inertie utérine SAI
Travail irrégulier
Excl.: Hémorragie du post-partum par atonie (O72.1)

O62.3 **Travail trop rapide**

O62.4 **Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées**
Contractions:
- en sablier de l'utérus
- non coordonnées de l'utérus
- tétaniques

Dystocie (de) (par):
- anneau de contraction
- utérus SAI

Hypertonie utérine
Travail incoordonné
Excl.: dystocie (fœtale) (maternelle) SAI (O66.9)

O62.8 **Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail**

O62.9 **Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision**

O63.- Travail prolongé

O63.0 **Prolongation de la première période [dilatation]**

O63.1 **Prolongation de la deuxième période [expulsion]**

O63.2 **Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.**

O63.9 **Travail prolongé, sans précision**
Lenteur du travail SAI

O64.- Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus

O64.0 **Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus**
Arrêt en profondeur en position transverse
Dystocie due à la persistance en position:
- occipito-iliaque
- occipito-postérieure
- occipito-sacrée
- occipito-transverse

O64.1 **Dystocie due à une présentation du siège**

O64.2 **Dystocie due à une présentation de la face**
Présentation du menton

O64.3 **Dystocie due à une présentation du front**

O64.4 **Dystocie due à une présentation de l'épaule**
Procidence d'un bras
Excl.: dystocie des épaules (O66.0)
épaule engagée (O66.0)

O64.5 **Dystocie due à une présentation complexe**

O64.8 **Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales**

O64.9 **Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision**

O65.- Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère

O65.0 **Dystocie due à une déformation pelvienne**

O65.1 **Dystocie due à un bassin généralement rétréci**

O65.2 **Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur**

O65.3 **Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne**

O65.4 **Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision**

Excl.: dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)

O65.5 **Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère**

Dystocie due aux états mentionnés en O34.-

O65.8 **Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère**

O65.9 **Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision**

O66.- Autres dystocies

O66.0 **Dystocie due à une dystocie des épaules**

Epaule engagée

O66.1 **Dystocie gémellaire**

O66.2 **Dystocie due à un fœtus anormalement gros**

O66.3 **Dystocie due à d'autres anomalies fœtales**

Dystocie due à:

- fœtus hydrocéphale
- jumeaux soudés
- ascite
- hydropisie
- méningomyélocèle
- tératome sacro-coccygien
- tumeur

du fœtus

O66.4 **Echec de l'épreuve de travail, sans précision**

Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne

O66.5 **Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision**

Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne

O66.8 **Autres dystocies précisées**

O66.9 **Dystocie, sans précision**

Dystocie:

- fœtale SAI
- maternelle SAI
- SAI

O67.- Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

hémorragie (du):

- post-partum (O72.-)
- précédant l'accouchement NCA (O46.-)

placenta praevia (O44.-)

O67.0 **Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**

Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

O67.8 **Autres hémorragies pendant l'accouchement**

Hémorragie importante pendant l'accouchement

O67.9 **Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision**

O68.- Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale

Incl.: détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments

O68.0 **Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus**

Bradycardie
Irrégularité du rythme cardiaque | fœtale
Tachycardie

Excl.: présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)

O68.1 **Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique**

Excl.: anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)

O68.2 **Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique**

O68.3 **Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale**

Acidémie
Anomalie de l'équilibre acido-basique | fœtale

O68.8 **Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale**

Signes de détresse fœtale:

- échographiques
- électrocardiographiques

O68.9 **Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision**

O69.- Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical

O69.0 **Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon**

O69.1 **Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression**

O69.2 **Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon**

Compression du cordon SAI

Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique

Nœud du cordon

O69.3 **Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon**

O69.4 **Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon**

Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon

O69.5 **Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon**

Contusion
Hématome | du cordon

Thrombose des vaisseaux ombilicaux

O69.8 **Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical**

Enchevêtrement du cordon, sans compression

O69.9 **Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision**

O70.- Déchirure obstétricale du périnée

Incl.: épisiotomie agrandie par déchirure

Excl.: déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)

O70.0 **Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré**

Déchirure ou rupture des tissus périurétraux
Déchirure ou rupture périnéale (intéressant):
- fourchette
- légère
- lèvres
- peau
- vagin
- vulve

au cours de l'accouchement

Excl.: déchirure périurétrale avec atteinte urétrale (O71.5)

O70.1 **Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi:
- muscles du:
  - périnée
  - vagin
- plancher pelvien

au cours de l'accouchement

Excl.: intéressant le sphincter anal (O70.2)

O70.2 **Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi:
- cloison recto-vaginale
- sphincter:
  - anal
  - SAI

au cours de l'accouchement

Excl.: intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)

O70.3 **Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse
- anale
- rectale

au cours de l'accouchement

O70.9 **Déchirure obstétricale du périnée, sans précision**

O71.- Autres traumatismes obstétricaux

Incl.: lésions par manœuvre instrumentale

O71.0 **Rupture de l'utérus avant le début du travail**

O71.1 **Rupture de l'utérus pendant le travail**

Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail

O71.2 **Inversion post-partum de l'utérus**

O71.3 **Déchirure obstétricale du col de l'utérus**

Décollement annulaire du col de l'utérus

O71.4 **Déchirure obstétricale vaginale haute isolée**

O71.5 **Autres lésions obstétricales des organes pelviens**

Lésion obstétricale de:
- urètre
- vessie

Excl.: déchirure (mineure) avec atteinte exclusive des tissus périurétraux (O70.0)

O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens

Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) Écartement traumatique de la symphyse (pubienne) Lésion du coccyx	obstétrical(e)

O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale

Hématome obstétrical de:

- périnée
- vagin
- vulve

O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés

O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision

O72.- Hémorragie du post-partum

Incl.: Hémorragie après expulsion du fœtus ou accouchement de l'enfant

O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)

Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta

Rétention du placenta SAI

Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum

Hémorragie (du):

- consécutive à la délivrance
- post-partum (atonie utérine) SAI

O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire

Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes

Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement

O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum

Afibrinogénémie Fibrinolyse	du post-partum

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

O73.- Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie

O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie

Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie

Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie

O74.- Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement

O74.0 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI Pneumonie chimique d'aspiration Syndrome de Mendelson	dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Arrêt cardiaque Insuffisance cardiaque	dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.3 **Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.4 **Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement**

O74.5 **Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**

O74.6 **Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement**

O74.7 **Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement**

O74.8 **Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

O74.9 **Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision**

O75.- Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs

Excl.: infection (O86.-) | puerpérale
septicémie (O85)

O75.0 **Epuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement**

détresse maternelle

O75.1 **Choc pendant ou après le travail et l'accouchement**

Choc obstétrical

O75.2 **Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs**

O75.3 **Autres infections au cours du travail**

Septicémie au cours du travail

O75.4 **Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Anoxie cérébrale | survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI
Arrêt cardiaque
Insuffisance cardiaque

Excl.: complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)

déchirure (O90.0-O90.1) | d'une plaie obstétricale (chirurgicale)
hématome (O90.2)
infection (O86.0)

O75.5 **Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes**

O75.6 **Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes**

Excl.: rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)

O75.7 **Accouchement par voie vaginale après une césarienne**

O75.8 **Autres complications précisées du travail et de l'accouchement**

O75.9 **Complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

Accouchement (O80-O82)

O80 **Accouchement unique et spontané**

Incl.: Accouchement spontané avec présentation en tête
accouchement tout à fait normal
cas avec assistance minime ou sans assistance
Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant unique

O81 **Accouchement unique par forceps et ventouse**

Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une extraction au forceps ou à la ventouse.

Excl.: échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)

O82 **Accouchement unique par césarienne**

Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une césarienne.

Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)

Note: Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

Excl.: ostéomalacie puerpérale (M83.0-)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

O85 **Fièvre puerpérale**

Incl.: Endométrite / Péritonite / septicémie | puerpérale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)
septicémie au cours du travail (O75.3)

O86.- **Autres infections puerpérales**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: infection au cours du travail (O75.3)

O86.0 **Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale**

Infection d'une suture:
- après césarienne
- périnéale après accouchement

O86.1 **Autres infections des voies génitales, après accouchement**

Cervicite / Vaginite | après accouchement

O86.2 **Infection des voies urinaires, après accouchement**

Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

O86.3 **Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement**
Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

O86.4 **Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement**
Infection puerpérale SAI
Excl.: fièvre puerpérale (O85)
pyrexie au cours du travail (O75.2)

O86.8 **Autres infections puerpérales précisées**

O87.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité

Incl.: au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité
Excl.: complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.-)
embolie obstétricale (O88.-)

O87.0 **Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité**

O87.1 **Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité**
Thrombophlébite pelvienne
Thrombose veineuse profonde
| post-partum

O87.2 **Hémorroïdes au cours de la puerpéralité**

O87.3 **Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité**
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

O87.8 **Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité**
Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité

O87.9 **Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision**
Phlébite
Phlébopathie
Thrombose
| puerpérale SAI

O88.- Embolie obstétricale

Incl.: embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
Excl.: embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)

O88.0 **Embolie gazeuse obstétricale**

O88.1 **Embolie amniotique**
Syndrome anaphylactoïde pendant la grossesse

O88.2- **Embolie obstétricale par caillot sanguin**
O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale
Embolie pulmonaire au cours de la puerpéralité
O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin
Embolie obstétricale SAI
Embolie puerpérale SAI

O88.3 **Embolie pyohémique et septique, obstétricale**

O88.8 **Autres embolies obstétricales**
Embolie graisseuse, obstétricale

O89.- Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Incl.: complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité

O89.0 **Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

Collapsus pulmonaire par compression
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI
Pneumonie chimique d'aspiration
Pneumonie par aspiration
Syndrome de Mendelson

dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.1 **Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

Arrêt cardiaque
Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.2 **Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.3 **Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité**

O89.4 **Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**

O89.5 **Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**

O89.6 **Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité**

O89.8 **Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

O89.9 **Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision**

O90.- Complications puerpérales, non classées ailleurs

O90.0 **Rupture d'une suture de césarienne**

O90.1 **Rupture d'une suture obstétricale du périnée**

Déchirure secondaire du périnée

Rupture d'une suture de:

- déchirure du périnée
- épisiotomie

O90.2 **Hématome d'une plaie obstétricale**

O90.3 **Myocardiopathie au cours de la puerpéralité**

Etats mentionnés en I42.-

O90.4 **Insuffisance rénale aiguë du post-partum**

Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement

Pour préciser le stade de l'insuffisance rénale aiguë, utiliser un code supplémentaire de N17.- .

O90.5 **Thyroïdite du post-partum**

O90.8 **Autres complications puerpérales, non classées ailleurs**

Polype placentaire

O90.9 **Complication puerpérale, sans précision**

O91.- Infections mammaires associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O91:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

O91.0- **Infection du mamelon associée à l'accouchement**

Abcès du mamelon:
- gestationnel
- puerpéral

O91.1- **Abcès du sein associé à l'accouchement**

Abcès:
- mammaire
- subaréolaire

Mastite purulente

gestationnel(le) ou puerpéral(e)

O91.2- **Mastite non purulente associée à l'accouchement**

Lymphangite du sein
Mastite:
- interstitielle
- parenchymateuse
- SAI

gestationnelle ou puerpérale

O92.- **Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement**

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O92:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

O92.0- **Invagination du mamelon associée à l'accouchement**

O92.1- **Crevasses du mamelon associées à l'accouchement**

Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

O92.2- **Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision**

O92.3- **Agalactie**

Agalactie primaire

Échec de lactation

O92.4- **Hypogalactie**

O92.5- **Suppression de la lactation**

Agalactie:
- secondaire
- thérapeutique

O92.6- **Galactorrhée**

Excl.: galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)

O92.7- **Anomalies de la lactation, autres et sans précision**

Galactocèle puerpérale

Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94-O99)

O94 **Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**

Note: La catégorie O94 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en O00-O75 et O85-O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.

Excl.: maladies entraînant le décès (O96.-, O97.-)

O95 **Mort d'origine obstétricale de cause non précisée**

Incl.: Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O96.- **Mort d'origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

Note: La catégorie O96 est prévue pour décrire les décès de toute cause due à la gestation (états figurant sous O00-O75, O85-O92 et O98-O99), survenus après plus de 42 jours jusqu'à une année après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte) de la mort.

Excl.: Conséquences ne conduisant pas au décès (O94)

Décès suite à un état considéré comme une conséquence ou séquelle attribuable à la gestation (O97.-)

O96.0 **Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

O96.1 **Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

O96.9 **Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

O97.- **Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale**

Note: La catégorie O97 est prévue pour décrire les décès de causes attribuables à la gestation (états figurant sous O00-O75, O85-O92 et O98-O99), survenus au moins un an après l'accouchement. Les séquelles englobent les états qui sont des conséquences immédiates ou tardives de la gestation ou persistent un an ou plus après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte).

Excl.: Conséquences ne conduisant pas au décès (O94)

O97.0 **Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**

O97.1 **Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale**

O97.9 **Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision**

O98.- Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Incl.: les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

Excl.: infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

infection (O86.-) | puerpérale
septicémie (O85) |

quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

tétanos obstétrical (A34)

O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A15-A19

O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A50-A53

O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A54.-

O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A55-A64

O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B15-B19

O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A80-B09, B25-B34

O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B50-B64

O98.7 Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B20-B24

O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision

O99.- Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Note: Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)

quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en D50-D64

O99.1 **Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en D65-D89

Excl.: hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 **Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en E00-E90

Excl.: diabète sucré (O24.-)

malnutrition (O25)

thyroïdite du post-partum (O90.5)

O99.3 **Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en F00-F99 et G00-G99

Excl.: dépression post-natale (F53.0)

névrite périphérique liée à la grossesse (O26.83)

psychose puerpérale (F53.1)

O99.4 **Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en I00-I99

Excl.: complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:

- grossesse (O22.-)
- travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)

embolie obstétricale (O88.-)

myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)

troubles hypertensifs (O10-O16)

O99.5 **Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en J00-J99

O99.6 **Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en K00-K93

Excl.: hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.4)

troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6-)

O99.7 **Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en L00-L99

Excl.: herpes gestationis (O26.4)

Prurit au cours de la grossesse (O26.88)

O99.8 **Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Association d'états classés en O99.0-O99.7

Etats en C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 et Q00-Q99 non classés ailleurs

Excl.: infection (de) (des):

- appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)
- voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)

insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)

néphrite du post-partum (O90.8)

soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)

Chapitre XVI

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

Incl.: les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

Excl.: coqueluche (A37.-)

lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)

malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)

tétanos néonatal (A33)

tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

P00-P04 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement

P05-P08 Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus

P10-P15 Traumatismes obstétricaux

P20-P29 Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale

P35-P39 Infections spécifiques de la période périnatale

P50-P61 Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né

P70-P74 Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né

P75-P78 Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né

P80-P83 Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né

P90-P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

P75* Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

Incl.: les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

P00.- **Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle**

Excl.: fœtus et nouveau-né affectés par:
- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
- complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

P00.0 **Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16

P00.1 **Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39

P00.2 **Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies

Excl.: infections (de):
- appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
- spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

P00.3 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2

P00.4 **Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64

Malnutrition de la mère SAI

P00.5 **Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79

P00.6 **Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**

Excl.: césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)

interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)

intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)

lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

P00.7 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**

Fœtus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère

Excl.: fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)

lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

P00.8 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles**

Fœtus ou nouveau-né affecté par:

- états classés en T80-T88
- infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
- lupus érythémateux disséminé de la mère

Excl.: anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)

P00.9 **Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision**

P01.- Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère

P01.0 **Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col**

P01.1 **Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes**

P01.2 **Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios**

Excl.: oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)

P01.3 **Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios**

Hydramnios

P01.4 **Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine**

Grossesse abdominale

P01.5 **Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple**

Grossesse:

- gémellaire
- trigémellaire

P01.6 **Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**

P01.7 **Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**

Position instable
Présentation (de):
- face
- siège
- transverse

Version externe

avant le travail

P01.8 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère**

Avortement spontané, fœtus

P01.9 **Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**

P02.- Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes

P02.0 **Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia**

P02.1 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**

Décollement prématuré du placenta

Hématome rétroplacentaire

Hémorragie:

- accidentelle
- antepartum
- de la mère

Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical

P02.2 **Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**

Dysfonction
Infarctus | placentaire
Insuffisance

P02.3 **Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**

Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né.

P02.4 **Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**

P02.5 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**

Circulaire
Nœud | du cordon ombilical
Torsion

P02.6 **Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**

Cordon court

Procidence des vaisseaux du cordon

Excl.: artère ombilicale unique (Q27.0)

P02.7 **Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amniotite**

Amniotite

Membranite

Placentite

P02.8 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**

P02.9 **Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**

P03.- **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement**

P03.0 **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**

P03.1 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement**

Bassin rétréci

Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66

Présentation occipito-postérieure persistante

Présentation transverse

P03.2 **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**

P03.3 **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**

P03.4 **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**

P03.5 **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**

Rapidité de l'expulsion

P03.6 **Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**

Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3

Inertie utérine

Travail hypertonique

P03.8 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**

Anomalies des tissus mous maternels

Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6

Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement

Travail provoqué

P03.9 **Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

P04.- **Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel**

Incl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire

Excl.: ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)

malformations congénitales (Q00-Q99)

P04.0 **Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**

Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement

P04.1 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**

Chimiothérapie du cancer

Médicaments cytotoxiques

Excl.: dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)

fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)

syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)

P04.2 **Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**

P04.3 **Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**

Excl.: syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)

P04.4 **Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère**

Excl.: anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)

symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)

P04.5 **Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles**

P04.6 **Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement**

P04.8 **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels**

P04.9 **Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision**

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05-P08)

P05.- **Retard de croissance et malnutrition du fœtus**

P05.0 **Faible poids pour l'âge gestationnel**

Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.

Léger pour l'âge gestationnel

P05.1 **Petite taille pour l'âge gestationnel**

Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.

Petit et léger pour l'âge gestationnel

Petit pour l'âge gestationnel

P05.2 **Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel**

Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.

Excl.: malnutrition du fœtus, avec mention de:

- léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
- petit pour l'âge gestationnel (P05.1)

P05.9 **Croissance lente du fœtus, sans précision**

Croissance fœtale retardée SAI

P07.- Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né

Excl.: faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)

P07.0- **Poids extrêmement faible à la naissance**

Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).

P07.00 Poids de naissance inférieur à 500 grammes

P07.01 Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes

P07.02 Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes

P07.1- **Autres poids faibles à la naissance**

De 1000 à 2499 g.

P07.10 Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes

P07.11 Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes

P07.12 Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes

P07.2 **Immaturité extrême**

Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).

P07.3 **Autres enfants nés avant terme**

28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers).

Prématurité SAI

P08.- Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

P08.0 **Enfant exceptionnellement gros**

Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

Excl.: syndrome de l'enfant de:

- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

P08.1 **Autres enfants gros pour l'âge gestationnel**

Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.

Autres Heavy-or-large-for-dates

Excl.: Nouveau-né avec un poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)
Syndrome de l'enfant de mère diabétique (P70.1)
Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse (P70.0)

P08.2 **Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel**

Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.

Postmaturité SAI

Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

P10.- **Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**

Excl.: hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né:
- due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)
- SAI (P52.9)

P10.0 **Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical**

Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)

P10.1 **Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical**

P10.2 **Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical**

P10.3 **Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical**

P10.4 **Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical**

P10.8 **Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**

P10.9 **Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical**

P11.- **Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical**

P11.0 **Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical**

P11.1 **Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical**

P11.2 **Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical**

P11.3 **Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII]**

Paralysie faciale due à un traumatisme obstétrical

P11.4 **Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical**

P11.5- **Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical**

Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical

P11.50 Avec paraplégie aiguë

P11.51 Avec paraplégie chronique

P11.59 Non précisé

Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie

P11.9 **Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P12.- **Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**

P12.0 **Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical**

P12.1 **Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical**

P12.2 **Hémorragie épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical**
Hématome sous-galéal dû à un traumatisme obstétrical

P12.3 **Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**

P12.4 **Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue**
Incision pour prise d'échantillons
Lésion due à la présence d'une électrode

P12.8 **Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical**

P12.9 **Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P13.- **Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical**
Excl.: traumatisme obstétrical du rachis (P11.5-)

P13.0 **Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical**

P13.1 **Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical**
Excl.: céphalhématome (P12.0)

P13.2 **Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical**

P13.3 **Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical**

P13.4 **Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical**

P13.8 **Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical**

P13.9 **Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P14.- **Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical**

P14.0 **Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical**
paralysie du plexus brachial supérieur

P14.1 **Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical**
paralysie du plexus brachial inférieur

P14.2 **Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical**

P14.3 **Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical**

P14.8 **Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical**

P14.9 **Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

P15.- **Autres traumatismes obstétricaux**

P15.0 **Traumatisme obstétrical du foie**
Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical

P15.1 **Traumatisme obstétrical de la rate**
Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical

P15.2 **Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical**

P15.3 **Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical**
Glaucome traumatique
Hémorragie sous-conjonctivale
dû (due) à un traumatisme obstétrical

P15.4 **Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical**
Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical

P15.5 **Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical**

P15.6 **Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical**

P15.8 **Autres traumatismes obstétricaux précisés**

P15.9 **Traumatisme obstétrical, sans précision**

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

P20.- **Hypoxie intra-utérine**

Incl.: anomalie du rythme cardiaque fœtal
émission de méconium
acidose
anoxie
asphyxie
détresse
hypoxie
fœtale ou intra-utérine
présence de méconium dans le liquide amniotique

Excl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

P20.0 **Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail**

P20.1 **Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement**

P20.9 **Hypoxie intra-utérine, sans précision**

P21.- **Asphyxie obstétricale**

Note: Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

Excl.: hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

P21.0 **Asphyxie obstétricale grave**

Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3

Asphyxie blanche

P21.1 **Asphyxie obstétricale légère ou modérée**

Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7

Asphyxie bleue

P21.9 **Asphyxie obstétricale, sans précision**

Anoxie
Asphyxie
Hypoxie
SAI

P22.- **Détresse respiratoire du nouveau-né**

Excl.: insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

P22.0 **Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né**

Maladie des membranes hyalines du nouveau-né

Syndrome de détresse respiratoire [Respiratory distress syndrome] du nourrisson

P22.1 **Tachypnée transitoire du nouveau-né**

P22.8 **Autres détresses respiratoires du nouveau-né**

P22.9 **Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision**

P23.- **Pneumonie congénitale**

Incl.: Pneumonie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement

Excl.: pneumonie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)

P23.0 **Pneumonie congénitale due à un agent viral**

Excl.: Pneumonie de la rubéole congénitale (P35.0)

P23.1 **Pneumonie congénitale à Chlamydia**

P23.2 **Pneumonie congénitale à staphylocoques**

P23.3 **Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B**

P23.4 **Pneumonie congénitale à Escherichia coli**

P23.5 **Pneumonie congénitale à Pseudomonas**

P23.6 **Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens**

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Streptocoques, sauf groupe B

P23.8 **Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes**

P23.9 **Pneumonie congénitale, sans précision**

P24.- **Syndromes néonatals d'aspiration**

Incl.: Pneumonie néonatale résultant d'une aspiration

P24.0 **Aspiration néonatale de méconium**

P24.1 **Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus**

Aspiration de liquor (amnii)

P24.2 **Aspiration néonatale de sang**

P24.3 **Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités**

P24.8 **Autres syndromes néonatals d'aspiration**

P24.9 **Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision**

Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

P25.- **Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale**

P25.0 **Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

P25.1 **Pneumothorax survenant pendant la période périnatale**

P25.2 **Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale**

P25.3 **Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale**

P25.8 **Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

P26.- **Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

P26.0 **Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale**

P26.1 **Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale**

P26.8 **Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale**

P26.9 **Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale**

P27.- **Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**

P27.0 **Syndrome de Wilson-Mikity**

Dysmaturité pulmonaire

P27.1 **Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

P27.8 **Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**
Fibrose pulmonaire congénitale
Poumon de ventilation du nouveau-né

P27.9 **Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale**

P28.- **Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale**
Excl.: malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

P28.0 **Atélectasie primitive du nouveau-né**
Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires
Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation
Immaturité pulmonaire SAI

P28.1 **Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision**
Atélectasie (de):
- partielle
- résorption, sans syndrome de détresse respiratoire
- SAI
- secondaire

P28.2 **Crises de cyanose du nouveau-né**
Excl.: apnée du nouveau-né (P28.3, P28.4)

P28.3 **Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né**
Apnée du sommeil chez le nouveau-né:
- centrale
- obstructive
- SAI

P28.4 **Autres apnées du nouveau-né**
Apnée du prématuré
Apnée obstructive du nouveau-né
Excl.: apnée obstructive du sommeil du nouveau-né (P28.3)

P28.5 **Insuffisance respiratoire du nouveau-né**

P28.8 **Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**
Coryza du nouveau-né
Stridor congénital (laryngé) SAI
Excl.: rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)

P28.9 **Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**

P29.- **Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
Excl.: malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

P29.0 **Insuffisance cardiaque néonatale**

P29.1 **Arythmie cardiaque néonatale**

P29.2 **Hypertension néonatale**

P29.3 **Persistance de la circulation fœtale**
Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
Obturation retardée du canal artériel

P29.4 **Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né**

P29.8 **Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**

P29.9 **Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision**

Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

Incl.: infections acquises in utero ou pendant la naissance

Excl.: infection gonococcique (A54.-) | congénitale
pneumonie (P23.-) | congénitale
syphilis (A50.-) | congénitale
coqueluche (A37.-)
infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladies:
- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- infectieuses:
  - acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)
  - de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
  - intestinales (A00-A09)

mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
tétanos du nouveau-né (A33)

P35.- Maladies virales congénitales

P35.0 Syndrome de rubéole congénitale
Pneumonie de la rubéole congénitale

P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus

P35.2 Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]

P35.3 Hépatite virale congénitale

P35.4 Maladie congénitale à virus Zika
Microcéphalie due à la maladie congénitale à virus Zika

P35.8 Autres maladies virales congénitales
Varicelle congénitale

P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision

P36.- Sepsis bactérien du nouveau-né
Incl.: septicémie congénitale

P36.0 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B

P36.1 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision

P36.2 Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés

P36.3 Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision

P36.4 Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli

P36.5 Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies

P36.8 Autres sepsis bactériens du nouveau-né

P36.9 Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision

P37.- **Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales**

Excl.: coqueluche (A37.-)
diarrhée néonatale:
- infectieuse (A09.0)
- non infectieuse (P78.3)
- SAI (A09.9)

entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)
syphilis congénitale (A50.-)
tétanos néonatal (A33)

P37.0 **Tuberculose congénitale**

P37.1 **Toxoplasmose congénitale**
Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale

P37.2 **Listériose néonatale (disséminée)**

P37.3 **Paludisme congénital à Plasmodium falciparum**

P37.4 **Autres formes de paludisme congénital**

P37.5 **Candidose néonatale**

P37.8 **Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées**

P37.9 **Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision**

P38 **Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère**

P39.- **Autres infections spécifiques de la période périnatale**

P39.0 **Mastite infectieuse néonatale**

Excl.: engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)
mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

P39.1 **Conjonctivite et dacryocystite néonatales**
Conjonctivite néonatale à Chlamydia
Ophtalmie du nouveau-né SAI

Excl.: conjonctivite gonococcique (A54.3)

P39.2 **Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs**

P39.3 **Infection néonatale des voies urinaires**

P39.4 **Infection néonatale de la peau**
Pyodermite néonatale

Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P39.8 **Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale**

P39.9 **Infection spécifique de la période périnatale, sans précision**

Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

Excl.: anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)
maladie de:
- Crigler et Najjar (E80.5)
- Dubin-Johnson (E80.6)

sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
syndrome de Gilbert Meulengracht (E80.4)

P50.- Perte de sang fœtal

Excl.: anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

P50.0 Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon

P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon

P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire

P50.3 Hémorragie vers un jumeau

P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle

P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau

P50.8 Autres pertes de sang fœtal

P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision

Hémorragie fœtale SAI

P51.- Hémorragie ombilicale du nouveau-né

Excl.: omphalite avec hémorragie légère (P38)

P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né

P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né

Glissement de la ligature ombilicale SAI

P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision

P52.- Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né

Incl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

Excl.: hémorragie intracrânienne due à:
- autre lésion traumatique (S06.-)
- lésion traumatique de la mère (P00.5)
- traumatisme obstétrical (P10.-)

P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né

Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)

P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né

Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire

P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né

Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et intraventriculaire

P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né

P52.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né

P52.6 Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né

P52.8 Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né

P52.9 **Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

P53 **Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né**

Incl.: Carence du nouveau-né en vitamine K

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

P54.- **Autres hémorragies néonatales**

Excl.: hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
perte de sang fœtal (P50.-)

P54.0 **Hématémèse néonatale**

Excl.: due à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.1 **Mélæna néonatal**

Excl.: dû à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.2 **Hémorragie rectale néonatale**

P54.3 **Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales**

P54.4 **Hémorragie surrénalienne néonatale**

P54.5 **Hémorragie cutanée néonatale**

Contusions
Ecchymoses
Hématome superficiel
Pétéchies
| du fœtus ou du nouveau-né

Excl.: céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)

P54.6 **Hémorragie vaginale néonatale**

Fausses règles

P54.8 **Autres hémorragies néonatales précisées**

P54.9 **Hémorragie néonatale, sans précision**

P55.- **Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né**

P55.0 **Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né**

P55.1 **Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né**

P55.8 **Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né**

P55.9 **Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

P56.- **Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique**

Excl.: anasarque fœtoplacentaire:
- non due à une maladie hémolytique (P83.2)
- SAI (P83.2)

P56.0 **Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation**

P56.9 **Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision**

P57.- **Ictère nucléaire**

P57.0 **Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation**

P57.8 **Autres formes précisées d'ictère nucléaire**

Excl.: maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

P57.9 **Ictère nucléaire, sans précision**

P58.- **Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives**

Excl.: ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)

P58.0 **Ictère néonatal dû à des contusions**

P58.1 **Ictère néonatal dû à un saignement**

P58.2 **Ictère néonatal dû à une infection**

P58.3 **Ictère néonatal dû à une polycythémie**

P58.4 **Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

P58.5 **Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel**

P58.8 **Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées**

P58.9 **Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision**

P59.- **Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision**

Excl.: dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
ictère nucléaire (P57.-)

P59.0 **Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme**

Hyperbilirubinémie de la prématurité

Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme

P59.1 **Syndrome de la "bile épaisse"**

P59.2 **Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision**

Hépatite foetale ou néonatale (idiopathique)

Hépatite foetale ou néonatale, à cellules géantes

Excl.: hépatite virale congénitale (P35.3)

P59.3 **Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation**

P59.8 **Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées**

P59.9 **Ictère néonatal, sans précision**

Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

P60 **Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né**

Incl.: Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

P61.- **Autres affections hématologiques de la période périnatale**

Excl.: hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

P61.0 **Thrombopénie néonatale transitoire**

Thrombopénie néonatale due à:

- exsanguino-transfusion
- iso-immunisation
- thrombocytopénie maternelle idiopathique

P61.1 **Polycythémie du nouveau-né**

P61.2 **Anémie de la prématurité**

P61.3 **Anémie congénitale par perte de sang fœtal**

P61.4 **Autres anémies congénitales, non classées ailleurs**

Anémie congénitale SAI

P61.5 **Neutropénie néonatale transitoire**

P61.6 **Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale**

P61.8 **Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**

P61.9 **Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)

Incl.: les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

P70.- **Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

P70.0 **Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse**

P70.1 **Syndrome de l'enfant de mère diabétique**
Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)

P70.2 **Diabète sucré néonatal**

P70.3 **Hypoglycémie néonatale iatrogène**

P70.4 **Autres hypoglycémies néonatales**
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né

P70.8 **Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né**

P70.9 **Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision**

P71.- **Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**

P71.0 **Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache**

P71.1 **Autres hypocalcémies du nouveau-né**
Excl.: hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)

P71.2 **Hypomagnésémie néonatale**

P71.3 **Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium**
Tétanie néonatale SAI

P71.4 **Hypoparathyroïdie néonatale transitoire**

P71.8 **Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**

P71.9 **Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision**

P72.- **Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né**
Excl.: goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)

P72.0 **Goitre néonatal, non classé ailleurs**
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale

P72.1 **Hyperthyroïdie transitoire néonatale**
Thyréotoxicose néonatale

P72.2 **Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs**
Hypothyroïdie transitoire néonatale

P72.8 **Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né**

P72.9 **Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision**

P74.- **Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né**

P74.0 **Acidose métabolique tardive du nouveau-né**

P74.1 **Déshydratation du nouveau-né**

P74.2 **Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né**

P74.3 **Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né**

P74.4 **Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né**

P74.5 **Tyrosinémie transitoire du nouveau-né**

P74.8 **Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né**

P74.9 **Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision**

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)

P75* **Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique (E84.1†)**

P76.- **Autres occlusions intestinales du nouveau-né**

P76.0 **Syndrome du bouchon méconial**

Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du pancréas

Excl.: Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium lors d'une mucoviscidose (E84.1)

P76.1 **Iléus transitoire du nouveau-né**

Excl.: maladie de Hirschsprung (Q43.1)

P76.2 **Occlusion intestinale due à un lait épaissi**

P76.8 **Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né**

P76.9 **Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision**

P77 **Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né**

P78.- **Autres affections périnatales de l'appareil digestif**

Excl.: hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)

P78.0 **Perforation intestinale périnatale**

Péritonite méconiale

P78.1 **Autres péritonites néonatales**

Péritonite néonatale SAI

P78.2 **Hématémèse et mélæna néonatals dus à une déglutition de sang maternel**

P78.3 **Diarrhée non infectieuse néonatale**

Excl.: Diarrhée néonatale:
- infectieuse (A09.0)
- SAI (A09.9)

P78.8 **Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif**

Cirrhose congénitale (du foie)

Reflux œsophagien chez le nouveau-né

Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né

P78.9 **Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision**

Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
(P80-P83)

P80.- **Hypothermie du nouveau-né**

P80.0 **Syndrome hypothermique du nouveau-né**

Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.

Excl.: hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

P80.8 **Autres formes d'hypothermie du nouveau-né**

Hypothermie légère du nouveau-né

P80.9 **Hypothermie du nouveau-né, sans précision**

P81.- **Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né**

P81.0 **Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement**

P81.8 **Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né**

P81.9 **Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision**

Fièvre du nouveau-né SAI

P83.- **Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

Excl.: anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)
croûte de lait (L21.0)
dermite fessière du nourrisson (L22)
infection néonatale de la peau (P39.4)
malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P83.0 **Sclérème du nouveau-né**

P83.1 **Erythème toxique du nouveau-né**

P83.2 **Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique**

Anasarque fœtoplacentaire SAI

P83.3 **Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

P83.4 **Engorgement du sein chez le nouveau-né**

Mastite non infectieuse du nouveau-né

P83.5 **Hydrocèle congénitale**

P83.6 **Polype ombilical du nouveau-né**

P83.8 **Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

Sclérodermie néonatale
Syndrome du bébé bronzé
Urticaire du nouveau-né

P83.9 **Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)

P90 **Convulsions du nouveau-né**

Excl.: convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

P91.- **Autres affections cérébrales du nouveau-né**

P91.0 **Ischémie cérébrale néonatale**

P91.1 **Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né**

P91.2 **Leucomalacie cérébrale néonatale**

P91.3 **Irritabilité cérébrale du nouveau-né**

P91.4 **Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né**

P91.5 **Coma du nouveau-né**

P91.6 **Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né**

P91.7 **Hydrocéphalie acquise du nouveau-né**

Hydrocéphalie post-hémorragique du nouveau-né

P91.8- **Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né**

P91.80 Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né

P91.88 Autres troubles cérébraux précisés chez le nouveau-né

P91.9 **Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision**

P92.- **Problèmes alimentaires du nouveau-né**

P92.0 **Vomissements du nouveau-né**

P92.1 **Régurgitation et mérycisme du nouveau-né**

Rumination du nouveau-né

P92.2 **Alimentation lente du nouveau-né**

P92.3 **Sous-alimentation du nouveau-né**

P92.4 **Suralimentation du nouveau-né**

P92.5 **Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né**

P92.8 **Autres problèmes alimentaires du nouveau-né**

P92.9 **Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision**

P93 **Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né**

Incl.: Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

Excl.: ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

symptômes de sevrage dus à:

- toxicomanie de la mère (P96.1)
- utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

P94.- **Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**

P94.0 **Myasthénie transitoire néonatale**

Excl.: myasthénie (G70.0)

P94.1 **Hypertonie congénitale**

P94.2 **Hypotonie congénitale**

Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"

P94.8 **Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**

P94.9 **Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision**

P95 Mort fœtale de cause non précisée

Incl.: Fœtus mort-né SAI

Mort-né SAI

P96.- Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

P96.0 **Insuffisance rénale congénitale**

Urémie du nouveau-né

P96.1 **Symptômes néonatals de privation dus à la toxicomanie de la mère**

Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane

Syndrome de sevrage néonatal

Excl.: réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

P96.2 **Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né**

P96.3 **Retard de fermeture des sutures crâniennes**

Craniotabès du nouveau-né

P96.4 **Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né**

Excl.: interruption de la grossesse (mère) (O04.-)

P96.5 **Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs**

P96.8 **Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale**

P96.9 **Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision**

Débilité congénitale SAI

Chapitre XVII

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 - Q99)

Excl.: erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux
Q10-Q18 Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
Q30-Q34 Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
Q35-Q37 Fente labiale et fente palatine
Q38-Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
Q50-Q56 Malformations congénitales des organes génitaux
Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire
Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
Q80-Q89 Autres malformations congénitales
Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

Q00.- **Anencéphalie et malformations similaires**

Q00.0 **Anencéphalie**
Acéphalie
Acrânie
Anencéphalomyélie
Hémianencéphalie
Hémicéphalie

Q00.1 **Cranio-rachischisis**

Q00.2 **Iniencéphalie**

Q01.- **Encéphalocèle**
Incl.: encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydroméningocèle crânienne
méningocèle cérébrale
méningo-encéphalocèle
Excl.: encéphalocèle acquis (G93.5)
syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 **Encéphalocèle frontale**

Q01.1 **Encéphalocèle naso-frontale**

Q01.2 **Encéphalocèle occipitale**

Q01.8 **Encéphalocèle d'autres localisations**

Q01.9 **Encéphalocèle, sans précision**

Q02 **Microcéphalie**
Incl.: Hydromicrocéphalie
Micro-encéphale
Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.- **Hydrocéphalie congénitale**
Incl.: hydrocéphalie du nouveau-né
Excl.: hydrocéphalie:
- acquise SAI (G91.-)
- acquise, du nouveau-né (P91.7)
- avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
- due à toxoplasmose congénitale (P37.1)

syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0 **Malformations de l'aqueduc de Sylvius**
Anomalie
Obstruction congénitale | de l'aqueduc de Sylvius
Sténose

Q03.1 **Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie**
Syndrome de Dandy-Walker

Q03.8 **Autres hydrocéphalies congénitales**

Q03.9 **Hydrocéphalie congénitale, sans précision**

Q04.- Autres malformations congénitales de l'encéphale

Excl.: cyclopie (Q87.0)
macrocéphalie (Q75.3)

Q04.0 **Malformations congénitales du corps calleux**

Agénésie du corps calleux

Q04.1 **Arhinencéphalie**

Q04.2 **Holoprosencéphalie**

Q04.3 **Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale**

Agyrie

Absence
Agénésie
Aplasie
Hypoplasie
| d'une partie de l'encéphale

Hydranencéphalie

Lissencéphalie

Microgyrie

Pachygyrie

Excl.: malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

Q04.4 **Dysplasie du septum et des voies optiques**

Q04.5 **Mégalencéphalie**

Q04.6 **Kystes cérébraux congénitaux**

Porencéphalie

Schizencéphalie

Excl.: kyste porencéphalique acquis (G93.0)

Q04.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale**

Macrogyrie

Q04.9 **Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision**

congénitale
- Anomalie
- Anomalies multiples
- Maladie ou lésion

| SAI de l'encéphale

Q05.- Spina bifida

Incl.: hydroméningocèle (rachidienne)
méningocèle (rachidienne)
méningomyélocèle (spinal)
myélocèle
myéloméningocèle
rachischisis
spina bifida (aperta) (kystique)
syringomyélocèle

Excl.: spina bifida occulta (Q76.0)
syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q05.0 **Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie**

Q05.1 **Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie**

Spina bifida:
- dorsal
- dorso-lombaire

avec hydrocéphalie

Q05.2 **Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie**

Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie

Q05.3 **Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie**

Q05.4 **Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision**

Q05.5 **Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie**

Q05.6 **Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie**

Spina bifida:
- dorsal SAI
- dorso-lombaire SAI

Q05.7 **Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie**

Spina bifida lombo-sacré SAI

Q05.8 **Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie**

Excl.: Sinus sacré dermique (L05.-)

Q05.9 **Spina bifida, sans précision**

Q06.- Autres malformations congénitales de la moelle épinière

Q06.0 **Amyélie**

Q06.1 **Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière**

Atélomyélie

Myélatélie

Myélodysplasie de la moelle épinière

Q06.2 **Diastématomyélie**

Q06.3 **Autres malformations congénitales de la queue de cheval**

Q06.4 **Hydromyélie**

Hydrorachis

Q06.8 **Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière**

Q06.9 **Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision**

Anomalie congénitale
Lésion congénitale
Maladie congénitale

SAI de la moelle épinière et des méninges

Q07.- Autres malformations congénitales du système nerveux

Excl.: dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

Q07.0 **Syndrome d'Arnold-Chiari**

Q07.8 **Autres malformations congénitales précisées du système nerveux**

Agénésie d'un nerf

Anomalie du plexus brachial

Mâchoire à clignement

Phénomène de Marcus Gunn

Q07.9 **Malformation congénitale du système nerveux, sans précision**

Anomalie congénitale
Lésion congénitale
Maladie congénitale
| SAI du système nerveux

Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

Excl.: fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformation congénitale (de):
- glande:
  - parathyroïde (Q89.2)
  - thyroïde (Q89.2)
- larynx (Q31.-)
- lèvre NCA (Q38.0)
- nez (Q30.-)
- rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)

Q10.- **Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite**

Excl.: cryptophtalmie SAI (Q11.2)
syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q10.0 **Ptosis congénital**

Q10.1 **Ectropion congénital**

Q10.2 **Entropion congénital**

Q10.3 **Autres malformations congénitales des paupières**

Ablépharie
Absence ou agénésie de:
- cils
- paupière

Blépharophimosis congénital
Colobome de la paupière
Malformation congénitale de la paupière SAI
Muscle oculaire surnuméraire
Paupière surnuméraire

Q10.4 **Absence et agénésie de l'appareil lacrymal**

Absence d'orifice lacrymal

Q10.5 **Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal**

Q10.6 **Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal**

Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

Q10.7 **Malformation congénitale de l'orbite**

Q11.- **Anophtalmie, microphtalmie et macrophtalmie**

Q11.0 **Œil kystique [cystic eyeball]**

Q11.1 **Autres formes d'anophtalmie**

Agénésie
Aplasie
| de l'œil

Q11.2 **Microphtalmie**
Cryptophtalmie SAI
Dysplasie de l'œil
Hypoplasie de l'œil
Œil rudimentaire
Excl.: syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q11.3 **Macrophtalmie**
Excl.: macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

Q12.- Malformations congénitales du cristallin

Q12.0 **Cataracte congénitale**

Q12.1 **Luxation congénitale du cristallin**

Q12.2 **Colobome du cristallin**

Q12.3 **Aphakie congénitale**

Q12.4 **Sphérophakie**

Q12.8 **Autres malformations congénitales du cristallin**

Q12.9 **Malformation congénitale du cristallin, sans précision**

Q13.- Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Q13.0 **Colobome de l'iris**
Colobome SAI

Q13.1 **Absence d'iris**
Aniridie

Q13.2 **Autres malformations congénitales de l'iris**
Anisocorie congénitale
Atrésie de la pupille
Corectopie
Ectopie pupillaire
Malformation congénitale de l'iris SAI

Q13.3 **Opacité congénitale de la cornée**

Q13.4 **Autres malformations congénitales de la cornée**
Anomalie de Peter
Malformation congénitale de la cornée SAI
Microcornée

Q13.5 **Sclérotique bleue**

Q13.8 **Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil**
Anomalie de Rieger
Syndrome d'Axenfeld-Rieger

Q13.9 **Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision**

Q14.- Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

Q14.0 **Malformation congénitale du corps vitré**
Opacité congénitale du corps vitré

Q14.1 **Malformation congénitale de la rétine**
Anévrisme congénital de la rétine

Q14.2 **Malformation congénitale de la papille optique**
Colobome congénital de la papille optique

Q14.3 **Malformation congénitale de la choroïde**

Q14.8 **Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil**
Colobome du fond de l'œil

Q14.9 **Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision**

Q15.- Autres malformations congénitales de l'œil

Excl.: albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)

Q15.0 **Glaucome congénital**
Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophtalmie
Kératoglobe congénital avec glaucome
Macrocornée avec glaucome
Macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital
Mégalocornée avec glaucome

Q15.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'œil**

Q15.9 **Malformation congénitale de l'œil, sans précision**
Anomalie congénitale de l'œil SAI

Q16.- Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition

Excl.: surdité congénitale (H90.-)

Q16.0 **Absence congénitale du pavillon de l'oreille**

Q16.1 **Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)**
Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux

Q16.2 **Absence de trompe d'Eustache**

Q16.3 **Malformation congénitale des osselets**
Coalescence des osselets

Q16.4 **Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne**
Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI

Q16.5 **Malformation congénitale de l'oreille interne**
Anomalie de:
- labyrinthe membraneux
- organe de Corti

Q16.9 **Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision**
Absence congénitale de l'oreille SAI

Q17.- Autres malformations congénitales de l'oreille

Excl.: fistule préauriculaire (Q18.1)

Q17.0 **Pavillon surnuméraire**
Appendice préauriculaire
Lobule surnuméraire
Oreille surnuméraire
Polyotie
Tragus accessoire

Q17.1 **Macrotie**

Q17.2 **Microtie**

Q17.3 **Autres déformations de l'oreille**
Oreilles pointues

Q17.4 **Anomalie de position de l'oreille**
Position basse de l'oreille
Excl.: pavillon cervical (Q18.2)

Q17.5 **Oreilles proéminentes**
Oreille "chauve-souris"

Q17.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'oreille**
Absence congénitale du lobe de l'oreille

Q17.9 **Malformation congénitale de l'oreille, sans précision**
Anomalie congénitale de l'oreille SAI

Q18.- **Autres malformations congénitales de la face et du cou**
Excl.: affections classées en Q67.0-Q67.4
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
cyclopie (Q87.0)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
persistance du canal thyréoglosse (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)

Q18.0 **Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**
Vestiges branchiaux

Q18.1 **Fistule et kyste préauriculaires**
Fistule (du):
- cervico-auriculaire
- pavillon, congénitale

Q18.2 **Autres malformations d'origine branchiale**
Malformations de la fente branchiale SAI
Otocéphalie
Pavillon cervical

Q18.3 **Cou palmé**
Pterygium colli

Q18.4 **Macrostomie**

Q18.5 **Microstomie**

Q18.6 **Macrocheilie**
Hypertrophie congénitale de la lèvre

Q18.7 **Microcheilie**

Q18.8 **Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou**

Fistule
Kyste
Sinus
médian(e) de la face et du cou

Q18.9 **Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision**

Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

Q20.- **Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**

Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)

Q20.0 **Tronc artériel commun**

Persistance du tronc artériel

Q20.1 **Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle]**

Syndrome de Taussig-Bing

Q20.2 **Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle]**

Q20.3 **Communication ventriculo-auriculaire discordante**

Dextroposition de l'aorte
Transposition des gros vaisseaux (complète)

Q20.4 **Ventricule à double issue [Double inlet ventricle]**

Cœur triloculaire biauriculaire
Ventricule:
- commun
- unique

Q20.5 **Communication auriculo-ventriculaire discordante**

Inversion ventriculaire
Transposition:
- corrigée
- gauche

Q20.6 **Isomérisme des auricules cardiaques**

Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie

Q20.8 **Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**

Q20.9 **Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision**

Q21.- **Malformations congénitales des cloisons cardiaques**

Excl.: anomalie d'un septum cardiaque, acquise (I51.0)

Q21.0 **Communication interventriculaire**

Q21.1 **Communication interauriculaire**
CIA de type ostium secondum
Malformation du sinus:
- coronaire
- veineux

Perméabilité ou persistance de:
- foramen ovale
- ostium secundum (type II)

Q21.2 **Communication auriculo-ventriculaire**
Canal auriculo-ventriculaire commun
Malformation des replis endocardiques
Persistance de l'ostium primum (type I)

Q21.3 **Tétralogie de Fallot**
Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit

Q21.4 **Communication aorto-pulmonaire**
Fistule aorto-pulmonaire
Malformation du septum aortique

Q21.8- **Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**
Q21.80 Pentalogie de Fallot
Q21.88 Autres malformations congénitales des septums cardiaques
Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger
Excl.: Eisenmenger:
- complexe (I27.8)
- syndrome (I27.8)

Q21.9 **Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**
Communication (cardiaque) SAI

Q22.- **Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide**

Q22.0 **Atrésie de la valve pulmonaire**

Q22.1 **Sténose congénitale de la valve pulmonaire**

Q22.2 **Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire

Q22.3 **Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI

Q22.4 **Sténose congénitale de la valvule tricuspide**
Atrésie de la valvule tricuspide

Q22.5 **Maladie d'Ebstein**

Q22.6 **Hypoplasie du cœur droit**

Q22.8 **Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide**

Q22.9 **Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision**

Q23.- **Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

Q23.0 **Sténose congénitale de la valvule aortique**

Atrésie
Sténose | aortique congénitale

Excl.: au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)

Q23.1 **Insuffisance congénitale de la valvule aortique**

Insuffisance aortique congénitale

Valvule aortique bicuspide

Q23.2 **Sténose mitrale congénitale**

Atrésie mitrale congénitale

Q23.3 **Insuffisance mitrale congénitale**

Q23.4 **Hypoplasie du cœur gauche**

Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).

Q23.8 **Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

Q23.9 **Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision**

Q24.- Autres malformations congénitales cardiaques

Excl.: fibroélastose endocardique (I42.4)

Q24.0 **Dextrocardie**

Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q24.1 **Lévocardie**

Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux.

Q24.2 **Cœur triatrial**

Q24.3 **Sténose de l'infundibulum pulmonaire**

Q24.4 **Sténose sous-aortique congénitale**

Q24.5 **Malformation des vaisseaux coronaires**

Anévrisme congénital coronaire (artère)

Q24.6 **Bloc congénital du cœur**

Q24.8 **Autres malformations cardiaques congénitales précisées**

Diverticule congénital du ventricule gauche

Malformation congénitale du:

- myocarde
- péricarde

Malposition du cœur

Syndrome de Uhl

Q24.9 **Malformation cardiaque congénitale, sans précision**

Anomalie cardiaque
Cardiopathie | congénitale SAI

Q25.- Malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.0 **Perméabilité du canal artériel**

Perméabilité du canal de Botal

Persistance du canal artériel

Q25.1 **Coarctation de l'aorte**

Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)

Q25.2 **Atrésie de l'aorte**

Q25.3 **Sténose de l'aorte (congénitale)**

Sténose aortique supravalvulaire

Excl.: sténose congénitale de la valvule aortique (Q23.0)

Q25.4 **Autres malformations congénitales de l'aorte**

Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)

Absence Anévrisme Aplasie Dilatation	congénital(e)	de l'aorte

Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]

Hypoplasie de l'aorte

Persistance de:

- arc aortique droit
- convolution de l'arc aortique

Excl.: hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)

Q25.5 **Atrésie de l'artère pulmonaire**

Q25.6 **Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire**

Sténose supravalvulaire de l'artère pulmonaire

Q25.7 **Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire**

Anévrisme pulmonaire artério-veineux

Artère pulmonaire aberrante

Agénésie Anévrisme congénital Anomalie Hypoplasie	de l'artère pulmonaire

Q25.8 **Autres malformations congénitales des gros vaisseaux**

Q25.9 **Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision**

Q26.- Malformations congénitales des grandes veines

Q26.0 **Sténose congénitale de la veine cave**

Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Q26.1 **Persistance de la veine cave supérieure gauche**

Q26.2 **Retour veineux pulmonaire anormal total**

Q26.3 **Retour veineux pulmonaire anormal partiel**

Q26.4 **Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision**

Q26.5 **Retour veineux portal anormal**

Q26.6 **Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique (congénitale)**

Q26.8 **Autres malformations congénitales des grandes veines**
Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)
Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos
Persistance de la veine cardinale postérieure gauche
Syndrome du cimeterre

Q26.9 **Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision**
Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

Q27.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique

Excl.: anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)
anomalies de:
- artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)
- vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)
- vaisseaux coronaires (Q24.5)

hémangiome et lymphangiome (D18.-)

Q27.0 **Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale**
Artère ombilicale unique

Q27.1 **Sténose congénitale de l'artère rénale**

Q27.2 **Autres malformations congénitales de l'artère rénale**
Artères rénales multiples
Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

Q27.3 **Malformation artérioveineuse périphérique**
Anévrisme artérioveineux
Excl.: anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)

Q27.4 **Phlébectasie congénitale**

Q27.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique**
Artère sous-clavière aberrante
Anévrisme (périphérique)
Rétrécissement artériel
Varice
congénital(e)

Absence
Atrésie
d'une artère ou d'une veine NCA

Q27.9 **Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision**
Anomalie artérielle ou veineuse SAI

Q28.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire

Utiliser, au besoin, d'abord un code supplémentaire de la catégorie I60-I62 pour identifier une hémorragie cérébrale.

Excl.: anévrisme congénital:
- coronaire (Q24.5)
- périphérique (Q27.8)
- pulmonaire (Q25.7)
- rétinien (Q14.1)
- SAI (Q27.8)

Q28.0- **Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux**
Q28.00 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux précérébraux
Q28.01 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.08 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux précérébraux
Q28.09 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée
Q28.1- Autres malformations des vaisseaux précérébraux
Q28.10 Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux
Q28.11 Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux
Q28.18 Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux
Q28.19 Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée
Q28.2- Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux
Q28.20 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux cérébraux
Q28.21 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux
Q28.28 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux cérébraux
Q28.29 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
Q28.3- Autres malformations des vaisseaux cérébraux
Q28.30 Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux
Q28.31 Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux
Q28.38 Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux
Q28.39 Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
Q28.8- Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire
Q28.80 Autre anévrisme congénital
Q28.81 Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire
Q28.88 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire.
Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision

Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

Q30.- Malformations congénitales du nez
Excl.: déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)

Q30.0 Atrésie des choanes
Atrésie | d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
Sténose congénitale

Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez
Absence congénitale du nez

Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales

Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale

Q30.8 Autres malformations congénitales du nez
Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
Nez surnuméraire

Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision

Q31.- Malformations congénitales du larynx
Excl.: stridor laryngé congénital SAI (P28.8)

Q31.0 **Ptérygion du larynx**

Ptérygion du larynx:
- glottique
- SAI
- sous-glottique

Q31.1 **Sténose sous-glottique congénitale**

Q31.2 **Hypoplasie du larynx**

Q31.3 **Laryngocèle**

Q31.5 **Laryngomalacie congénitale**

Q31.8 **Autres malformations congénitales du larynx**

Absence
Agénésie
Atrésie
| de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien

Fissure (de):
- cartilage thyroïdien
- épiglotte
- postérieure du cartilage cricoïde

Sténose congénitale du larynx NCA

Q31.9 **Malformation congénitale du larynx, sans précision**

Q32.- Malformations congénitales de la trachée et des bronches

Excl.: bronchiectasie congénitale (Q33.4)

Q32.0 **Trachéomalacie congénitale**

Q32.1 **Autres malformations congénitales de la trachée**

Anomalie du cartilage trachéal

Atrésie de la trachée

Dilatation
Malformation
Sténose
| congénitale de la trachée

Trachéocèle congénitale

Q32.2 **Bronchomalacie congénitale**

Q32.3 **Sténose bronchique congénitale**

Q32.4 **Autres malformations congénitales des bronches**

Absence
Agénésie
Atrésie
Malformation congénitale SAI
| des bronches

Diverticule bronchique

Q33.- Malformations congénitales du poumon

Q33.0 **Poumon kystique congénital**

Maladie:
- kystique
- polykystique
| congénitale du poumon

Poumon en nid d'abeille, congénital

Excl.: affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

Q33.1 **Lobe pulmonaire surnuméraire**

Q33.2 **Séquestration pulmonaire (congénitale)**

Q33.3 **Agénésie du poumon**
Absence de poumon (lobe)

Q33.4 **Bronchiectasie congénitale**

Q33.5 **Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital)**

Q33.6 **Hypoplasie et dysplasie du poumon**
Excl.: hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)

Q33.8 **Autres malformations congénitales du poumon**

Q33.9 **Malformation congénitale du poumon, sans précision**

Q34.- **Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire**

Q34.0 **Anomalie de la plèvre**

Q34.1 **Kyste congénital du médiastin**

Q34.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire**
Atrésie du rhinopharynx

Q34.9 **Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision**
Absence congénitale d'organes respiratoires
Anomalie SAI congénitale d'organes respiratoires

Fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

Note: Le code LAHS est utilisé pour une définition exacte de la teneur des codes suivants. Les lettres de ce code désignent les parties anatomiques affectées : L = fente labiale, A = fente alvéolaire, H = fente de la voûte du palais, S = fente du voile du palais ; les parties non affectées sont indiquées par un signe «moins ». La partie de gauche du code concerne l'hémiface droite, et vice versa.

[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (éditeur), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

Excl.: syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35.- **Fente palatine**
Incl.: fissure du palais
palatoschisis
Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q35.1 **Fente de la voûte du palais**
Codes LAHS:
- - H - - - -
- - - - H - -
- - H - H - -

Q35.3 **Fente du voile du palais**
Codes LAHS:
- - - S - - -

Q35.5 **Fente de la voûte et du voile du palais**
Codes LAHS:
- - H S H - -

Q35.7 **Fente de la luette**
Codes LAHS:
- - - S - - -

Q35.9 **Fente du palais, sans précision**

Q36.- Fente labiale

Incl.: cheiloschisis
fissure labiale congénitale
Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q36.0 **Fente labiale bilatérale**
Codes LAHS:
L - - - - - L

Q36.1 **Fente labiale médiane**

Q36.9 **Fente labiale unilatérale**
Codes LAHS:
L - - - - - -
- - - - - - L
Fente labiale SAI

Q37.- Fente labio-palatine

Q37.0 **Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale**
Codes LAHS:
L A - - - A L
Fente labio-maxillaire, bilatérale

Q37.1 **Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale**
Codes LAHS:
L A - - - - -
- - - - - A L
Fente de la voûte du palais avec fente labiale SAI
Fente labio-maxillaire, unilatérale ou SAI

Q37.2 **Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale**
Codes LAHS:
L - - S - - L

Q37.3 **Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale**
Codes LAHS:
L - - S - - -
- - - S - - L
Fente du voile du palais avec fente labiale SAI

Q37.4 **Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale**
Codes LAHS:
L A H S H A L
Fente labio-maxillo-palatine, bilatérale

Q37.5 **Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale**
Codes LAHS:
L A H S - - -
- - - S H A L
Chéilo-gnatho-palatoschisis unilatéral ou SAI
Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale SAI

Q37.8 **Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale**

Q37.9 **Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale**
Fente labio-palatine SAI

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

Q38.- **Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx**
Excl.: macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)

Q38.0 **Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs**
Fistule congénitale de la lèvre
Malformation congénitale de la lèvre SAI
Syndrome de Van der Woude
Excl.: fente:
- labiale (Q36.-)
- labio-palatine (Q37.-)

macrocheilie (Q18.6)
microcheilie (Q18.7)

Q38.1 **Ankyloglossie**
Brièveté anormale du frein de la langue

Q38.2 **Macroglossie (congénitale)**

Q38.3 **Autres malformations congénitales de la langue**
Aglossie
Adhérence / Fissure / Malformation SAI congénitale de la langue
Hypoglossie
Hypoplasie de la langue
Langue bifide
Microglossie

Q38.4 **Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires**
Absence / Atrésie de glandes ou de canaux salivaires
Fistule congénitale des glandes salivaires
Glandes ou canaux salivaires surnuméraires

Q38.5 **Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs**
Absence de luette
Malformation congénitale du palais SAI
Palais ogival
Excl.: fente:
- labio-palatine (Q37.-)
- palatine (Q35.-)

Q38.6 **Autres malformations congénitales de la bouche**
Malformation congénitale de la bouche SAI

Q38.7 **Poche pharyngée**
Diverticule du pharynx
Excl.: syndrome de la poche branchiale (D82.1)

Q38.8 **Autres malformations congénitales du pharynx**
Malformation congénitale du pharynx SAI

Q39.- Malformations congénitales de l'œsophage

Q39.0 **Atrésie de l'œsophage, sans fistule**
Atrésie de l'œsophage SAI

Q39.1 **Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne**
Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho-œsophagienne

Q39.2 **Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie**
Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI

Q39.3 **Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage**

Q39.4 **Ptérygion congénital de l'œsophage**
Excl.: ptérygion de l'œsophage (acquis) (K22.2)

Q39.5 **Dilatation congénitale de l'œsophage**

Q39.6 **Diverticule de l'œsophage (congénital)**
Poche œsophagienne

Q39.8 **Autres malformations congénitales de l'œsophage**
Absence
Dédoublement
Déplacement congénital
de l'œsophage

Q39.9 **Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision**

Q40.- Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures

Q40.0 **Sténose hypertrophique congénitale du pylore**
Constriction
Hypertrophie
Rétrécissement
Spasme
Sténose
congénital(e) ou infantile du pylore

Q40.1 **Hernie hiatale congénitale**
Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien
Excl.: hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)

Q40.2 **Autres malformations congénitales précisées de l'estomac**
Dédoublement de l'estomac
Déplacement congénital de l'estomac
Diverticule congénital de l'estomac
Estomac en sablier, congénital
Mégalogastrie
Microgastrie

Q40.3 **Malformation congénitale de l'estomac, sans précision**

Q40.8 **Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures**

Q40.9 **Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision**
Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

Q41.- **Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle**
Incl.: obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI
Utiliser au besoin un code supplémentaire (K90.8, K91.2) pour identifier l'existence d'une malabsorption.
Excl.: iléus méconial (E84.1)

Q41.0 **Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum**

Q41.1 **Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum**
Imperforation du jéjunum
Syndrome de la pelure de pomme

Q41.2 **Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon**

Q41.8 **Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle**

Q41.9 **Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation**
Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

Q42.- **Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon**
Incl.: occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon

Q42.0 **Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule**

Q42.1 **Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule**
Imperforation du rectum

Q42.2 **Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule**

Q42.3 **Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule**
Imperforation anale

Q42.8 **Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon**

Q42.9 **Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation**

Q43.- **Autres malformations congénitales de l'intestin**

Q43.0 **Diverticule de Meckel**
Persistance du canal:
- omphalo-mésentérique
- vitellin

Q43.1 **Maladie de Hirschsprung**
Aganglionose
Mégacôlon congénital (sans ganglion)

Q43.2 **Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon**
Dilatation congénitale du côlon

Q43.3 **Malformations congénitales de fixation de l'intestin**
Adhérences [brides] congénitales:
- épiploïques anormales
- péritonéales

Malrotation du côlon
Membrane de Jackson
Mésentère universel
Rotation: du cæcum et du côlon
- absente
- incomplète
- insuffisante

Q43.4- **Duplication de l'intestin**
Q43.40 Duplication de l'intestin grêle
Q43.41 Duplication du côlon
Q43.42 Duplication du rectum
Q43.49 Duplication de l'intestin, non précisée

Q43.5 **Ectopie de l'anus**

Q43.6 **Fistule congénitale du rectum et de l'anus**
Excl.: avec absence, atrésie et sténose (Q42.0, Q42.2)
fistule congénitale:
- recto-urétrale (Q64.7)
- recto-vaginale (Q52.2)

fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

Q43.7 **Persistance du cloaque**
Cloaque SAI

Q43.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'intestin**
Diverticule congénital de l'intestin
Diverticulite congénitale du côlon
Dolichocôlon
Méga-appendice
Mégaduodénum
Microcôlon
Syndrome de l'anse borgne, congénital
Transposition de:
- appendice
- côlon
- intestin

Q43.9 **Malformation congénitale de l'intestin, sans précision**

Q44.- Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie

Q44.0 **Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire**
Absence congénitale de la vésicule biliaire

Q44.1 **Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire**
Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI
Vésicule biliaire intrahépatique

Q44.2 **Atrésie des voies bilaires**

Q44.3 **Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires**

Q44.4 **Kyste du cholédoque**

Q44.5 **Autres malformations congénitales des voies biliaires**

Canal hépatique surnuméraire

Duplication du canal:

- biliaire
- cystique

Malformation congénitale des voies biliaires SAI

Q44.6 **Maladie kystique du foie**

Maladie fibrokystique du foie

Q44.7 **Autres malformations congénitales du foie**

Absence de foie
Hépatomégalie
Malformation du foie SAI
congénital(e)

Foie surnuméraire

Syndrome d'Alagille

Q45.- **Autres malformations congénitales de l'appareil digestif**

Excl.: hernie:

- diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- hiatale congénitale (Q40.1)

Q45.0 **Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas**

Absence congénitale du pancréas

Q45.1 **Pancréas annulaire**

Q45.2 **Kyste pancréatique congénital**

Q45.3 **Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique**

Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI

Pancréas surnuméraire

Excl.: diabète sucré:

- congénital (E10.-)
- néonatal (P70.2)

maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

Q45.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif**

Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI

Duplication
Malposition congénitale
des organes digestifs SAI

Q45.9 **Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision**

Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

Excl.: syndrome de résistance aux androgènes (E34.5-)
syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)
testicule féminisant (E34.51)

Q50.- Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges

Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)
Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement

Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire

Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire
Aplasie ovarienne
Malformation congénitale de l'ovaire SAI
Ovaire surnuméraire

Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope
Kyste de la frange ovarienne

Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large
Kyste (de):
- canal de Gartner
- époophoron
- paraovarien

Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges
Absence
Atrésie
Présence en surnombre
de la trompe de Fallope ou du ligament large
Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

Q51.- Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus
Absence congénitale de l'utérus

Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin

Q51.2 Autres duplications de l'utérus
Utérus double SAI

Q51.3 Utérus bicorne

Q51.4 Utérus unicorne

Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus
Absence congénitale du col de l'utérus

Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus

Q51.7 Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire

Q51.8 Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus
Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.9 Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision

Q52.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme

Q52.0 **Absence congénitale de vagin**

Q52.1 **Dédoublement du vagin**

Vagin cloisonné

Excl.: dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

Q52.2 **Fistule recto-vaginale congénitale**

Excl.: cloaque (Q43.7)

Q52.3 **Imperforation de l'hymen**

Q52.4 **Autres malformations congénitales du vagin**

Kyste (du):
- canal de Nück, congénital
- embryonnaire vaginal

Malformation congénitale du vagin SAI

Q52.5 **Fusion de la vulve**

Q52.6 **Malformation congénitale du clitoris**

Q52.7 **Autres malformations congénitales de la vulve**

Absence
Kyste
Malformation SAI
congénital(e) de la vulve

Q52.8 **Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme**

Q52.9 **Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision**

Q53.- Cryptorchidie

Q53.0 **Testicule en situation anormale**

Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

Q53.1 **Cryptorchidie unilatérale**

Q53.2 **Cryptorchidie bilatérale**

Q53.9 **Cryptorchidie, sans précision**

Cryptorchidie SAI

Q54.- Hypospadias

Excl.: épispadias (Q64.0)

Q54.0 **Hypospadias balanique**

Hypospadias:
- coronal
- glandulaire

Q54.1 **Hypospadias pénien**

Q54.2 **Hypospadias pénoscrotal**

Q54.3 **Hypospadias périnéal**

Q54.4 **Chordée congénitale**

Q54.8 **Autres hypospadias**

Q54.9 **Hypospadias, sans précision**

Q55.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme

Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)
hypospadias (Q54.-)

Q55.0 **Absence et aplasie du testicule**

Monorchidie

Q55.1 **Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum**

Fusion des testicules

Q55.2 **Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum**

Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI

Migration du testicule

Polyorchidie

Testicule rétractile

Q55.3 **Atrésie du canal déférent**

Q55.4 **Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate**

Absence ou aplasie de:

- cordon spermatique
- prostate

Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI

Q55.5 **Absence et aplasie congénitales du pénis**

Q55.6 **Autres malformations congénitales du pénis**

Courbure du pénis (latérale)

Hypoplasie du pénis

Malformation congénitale du pénis SAI

Q55.8 **Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme**

Q55.9 **Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision**

Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

Q56.- Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme

Excl.: pseudo-hermaphrodisme:

- avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)
- féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
- masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5-)

Q56.0 **Hermaphrodisme, non classé ailleurs**

Ovotestis

Q56.1 **Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs**

Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI

Q56.2 **Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs**

Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI

Q56.3 **Pseudo-hermaphrodisme, sans précision**

Q56.4 **Sexe indéterminé, sans précision**

Ambiguïté des organes génitaux

Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

Q60.- **Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal**

Incl.: absence congénitale de rein(s)
atrophie rénale:
- congénitale
- infantile

Q60.0 **Agénésie rénale, unilatérale**

Q60.1 **Agénésie rénale, bilatérale**

Q60.2 **Agénésie rénale, sans précision**

Q60.3 **Hypoplasie rénale unilatérale**

Q60.4 **Hypoplasie rénale bilatérale**

Q60.5 **Hypoplasie rénale, sans précision**

Q60.6 **Syndrome de Potter**

Q61.- **Maladies kystiques du rein**

Excl.: kyste du rein (acquis) (N28.1)
syndrome de Potter (Q60.6)

Q61.0 **Kyste du rein congénital (unique)**
Kyste du rein (congénital) (unique)

Q61.1 **Rein polykystique, autosomique récessif**
Rein polykystique, type infantile

Q61.2 **Rein polykystique, autosomique dominant**
Rein polykystique, type adulte

Q61.3 **Rein polykystique, sans précision**

Q61.4 **Dysplasie rénale**
multikystique:
- dysplasie rénale
- néphropathie
- rein (développement)

Excl.: Néphropathie polykystique (Q61.1-Q61.3)

Q61.5 **Kyste médullaire du rein**
Rein en éponge SAI

Q61.8 **Autres maladies kystiques du rein**
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
Rein fibrokystique

Q61.9 **Maladie kystique du rein, sans précision**
Syndrome de Meckel-Gruber

Q62.- **Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère**

Q62.0 **Hydronéphrose congénitale**

Q62.1 **Atrésie et sténose de l'uretère**
Imperméabilité de l'uretère
Occlusion congénitale de:
- jonction pyélo-urétérale
- orifice vésico-urétéral
- uretère

Q62.2 **Méga-uretère congénital**
Dilatation congénitale de l'uretère

Q62.3 **Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**
Urétérocèle congénitale

Q62.4 **Agénésie de l'uretère**
Absence d'uretère

Q62.5 **Duplication de l'uretère**
Uretère:
- double
- surnuméraire

Q62.6 **Malposition de l'uretère**
Déplacement
Déviation
Ectopie
Implantation anormale
de l'uretère ou de l'orifice urétéral

Q62.7 **Reflux vésico-urétéro-rénal congénital**

Q62.8 **Autres malformations congénitales de l'uretère**
Anomalie de l'uretère SAI

Q63.- Autres malformations congénitales du rein

Excl.: syndrome néphrotique congénital (N04.-)

Q63.0 **Rein surnuméraire**

Q63.1 **Rein lobulé, soudé et en fer à cheval**

Q63.2 **Rein ectopique**
Déplacement congénital du rein
Malrotation du rein

Q63.3 **Rein hyperplasique et géant**

Q63.8 **Autres malformations congénitales précisées du rein**
Lithiase rénale congénitale

Q63.9 **Malformation congénitale du rein, sans précision**

Q64.- Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire

Q64.0 **Épispadias**

Excl.: hypospadias (Q54.-)

Q64.1 **Exstrophie vésicale**
Ectopie vésicale
Extroversion de la vessie

Q64.2 **Valvules urétrales postérieures congénitales**

Q64.3 **Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la vessie**

Occlusion du col de la vessie
Rétrécissement de:
- méat urinaire
- orifice vésico-urétral
- urètre

congénital(e)

Imperméabilité de l'urètre

Q64.4 **Malformation de l'ouraque**

Kyste
Persistance
Prolapsus
de l'ouraque

Q64.5 **Absence congénitale de la vessie et de l'urètre**

Q64.6 **Diverticule congénital de la vessie**

Q64.7 **Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre**

Fistule recto-urétrale congénitale

Hernie congénitale de la vessie

Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI

Méat urinaire double

Prolapsus congénital de:
- méat urinaire
- urètre
- vessie (muqueuse)

Urètre
Vessie
surnuméraire

Urètre double

Q64.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire**

Q64.9 **Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision**

congénitale:
- anomalie
- déformation

de l'appareil urinaire SAI

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

Q65.- **Anomalies morphologiques congénitales de la hanche**

Excl.: hanche à ressort (R29.4)

Q65.0 **Luxation congénitale de la hanche, unilatérale**

Q65.1 **Luxation congénitale de la hanche, bilatérale**

Q65.2 **Luxation congénitale de la hanche, sans précision**

Q65.3 **Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale**

Q65.4 **Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale**

Q65.5 **Subluxation congénitale de la hanche, sans précision**

Q65.6 **Hanche instable (congénitale)**

Hanche:
- luxable
- subluxable

Q65.8 **Autres malformations congénitales de la hanche**

Antéversion du col du fémur

Coxa: congénitale
- valga
- vara

Dysplasie acétabulaire congénitale

Q65.9 **Malformation congénitale de la hanche, sans précision**

Q66.- Anomalies morphologiques congénitales du pied

Excl.: déformations en:
- valgus, acquises (M21.0-)
- varus, acquises (M21.1-)

malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

Q66.0 **Pied bot varus équin**

Pied bot SAI

Q66.1 **Pied bot talus varus**

Q66.2 **Metatarsus varus**

Q66.3 **Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus**

Hallux varus congénital

Q66.4 **Pied bot talus valgus**

Q66.5 **Pied plat congénital**

Pied plat:
- contracté
- spastique (en valgus)

Q66.6 **Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus**

Metatarsus valgus

Q66.7 **Pied creux**

Q66.8 **Autres anomalies morphologiques congénitales du pied**

Astragale vertical

Coalescence tarsale

Orteil en marteau, congénital

Pied bot:
- asymétrique
- SAI

Q66.9 **Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision**

Q67.- Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax

Excl.: syndrome de Potter (Q60.6)

syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q67.0 **Asymétrie faciale**

Q67.1 **Anomalie morphologique faciale par compression**

Q67.2 **Dolichocéphalie**

Q67.3 **Plagiocéphalie**

Q67.4 **Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire**
Atrophie ou hypertrophie hémifaciale
Dépressions des os du crâne
Déviation congénitale de la cloison nasale
Ecrasement ou déviation congénital(e) du nez
Excl.: anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)

Q67.5 **Anomalie morphologique congénitale du rachis**
Scoliose congénitale:
- posturale
- SAI

Excl.: scoliose:
- due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)
- idiopathique infantile (M41.0-)

Q67.6 **Thorax en entonnoir congénital**

Q67.7 **Thorax en carène congénital**
Thorax en bréchet congénital

Q67.8 **Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax**
Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

Q68.- **Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles**
Excl.: malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

Q68.0 **Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens**
Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien
Torticolis congénital (sterno-mastoïdien)
Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)

Q68.1 **Anomalie morphologique congénitale de la main**
Hippocratisme digital congénital
Main en bêche (congénitale)

Q68.2 **Anomalie morphologique congénitale du genou**
Genu recurvatum congénital
Luxation congénitale du genou

Q68.3 **Incurvation congénitale du fémur**
Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q68.4 **Incurvation congénitale du tibia et du péroné**

Q68.5 **Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision**

Q68.8 **Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées**
Anomalie morphologique congénitale de:
- avant-bras
- clavicule
- coude
- omoplate

Luxation congénitale de:
- coude
- épaule

Q69.- **Polydactylie**

Q69.0 **Doigt(s) surnuméraire(s)**

Q69.1 **Pouce(s) surnuméraire(s)**

Q69.2 **Orteil(s) surnuméraire(s)**
Gros orteil surnuméraire

Q69.9 **Polydactylie, sans précision**
Polydactylie (main ou pied), sans précision

Q70.- **Syndactylie**

Q70.0 **Coalescence des doigts**
Syndactylie complexe des doigts avec synostose

Q70.1 **Palmure des doigts**
Simple syndactylie des doigts sans synostose

Q70.2 **Coalescence des orteils**
Syndactylie complexe des orteils avec synostose

Q70.3 **Palmure des orteils**
Simple syndactylie des orteils sans synostose

Q70.4 **Polysyndactylie**

Q70.9 **Syndactylie, sans précision**
Coalescence des phalanges SAI

Q71.- **Raccourcissement du membre supérieur**

Q71.0 **Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)**

Q71.1 **Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente**

Q71.2 **Absence congénitale de l'avant-bras et de la main**

Q71.3 **Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)**

Q71.4 **Raccourcissement longitudinal du radius**
Main bote radiale

Q71.5 **Raccourcissement longitudinal du cubitus**

Q71.6 **Main en pince de homard**

Q71.8 **Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)**
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Q71.9 **Raccourcissement du membre supérieur, sans précision**

Q72.- **Raccourcissement du membre inférieur**

Q72.0 **Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)**

Q72.1 **Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent**

Q72.2 **Absence congénitale de la jambe et du pied**

Q72.3 **Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)**

Q72.4 **Raccourcissement longitudinal du fémur**
Anomalie du noyau céphalique fémoral

Q72.5 **Raccourcissement longitudinal du tibia**

Q72.6 **Raccourcissement longitudinal du péroné**

Q72.7 **Pied bifide**

Q72.8 **Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)**

Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)

Q72.9 **Raccourcissement du membre inférieur, sans précision**

Q73.- Raccourcissement d'un membre non précisé

Q73.0 **Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)**

Amélie SAI

Q73.1 **Phocomélie, membre(s) non précisé(s)**

Phocomélie SAI

Q73.8 **Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)**

Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Ectromélie Hémimélie Raccourcissement	SAI d'un (des) membre(s) SAI

Q74.- Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)

Excl.: polydactylie (Q69.-)
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)
syndactylie (Q70.-)

Q74.0 **Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire**

Carpocyphose [maladie de Madelung]
Dysostose cléido-crânienne
Macrodactylie (doigts)
Malformation de Sprengel
Os du carpe surnuméraire
Pouce à trois phalanges
Pseudarthrose congénitale de la clavicule
Synostose radio-cubitale

Q74.1 **Malformation congénitale du genou**

Absence congénitale de la rotule
Genu valgum congénital
Genu varum congénital
Luxation congénitale de la rotule
Rotule rudimentaire

Excl.: genu recurvatum congénital (Q68.2)
luxation congénitale du genou (Q68.2)
ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q74.2 **Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne**

Fusion de l'articulation sacro-iliaque Malformation de: • articulation sacro-iliaque • cheville	congénitale

Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q74.3 **Arthrogrypose congénitale multiple**

Q74.8 **Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)**

Q74.9 **Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision**
Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75.- Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

Excl.: anomalies:
- dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
- morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)

malformation(s) (du):
- congénitale de la face SAI (Q18.-)
- crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:
  - anencéphalie (Q00.0)
  - encéphalocèle (Q01.-)
  - hydrocéphalie (Q03.-)
  - microcéphalie (Q02)

syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q75.0 **Craniosynostose**
Acrocéphalie
Anomalie de suture des os du crâne
Oxycéphalie
Trigonocéphalie

Q75.1 **Dysostose crânio-faciale**
Maladie de Crouzon

Q75.2 **Hypertélorisme**

Q75.3 **Macrocéphalie**

Q75.4 **Dysostose mandibulo-faciale**
Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Treacher Collins]

Q75.5 **Dysostose oculo-mandibulaire**

Q75.8 **Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face**
Absence congénitale d'os du crâne
Malformation congénitale du front
Platybasie

Q75.9 **Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision**
Anomalie de:
- crâne SAI
- os de la face SAI

Q76.- Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux

Excl.: anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 **Spina bifida occulta**
Excl.: méningocèle (rachidienne) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)

Q76.1 **Syndrome de Klippel-Feil**
Synostose cervicale

Q76.2- **Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux**

Excl.: spondylolisthésis (acquis) (M43.1-)
spondylolyse (acquise) (M43.0-)

Q76.21 Spondylolisthésis congénital

Q76.22 Spondylolyse congénitale

Q76.3 **Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale**

Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose

Q76.4 **Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose**

Absence congénitale de vertèbres
Cyphose congénitale
Hémivertèbre [hémispondylie]
Lordose congénitale
Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée
Malformation du rachis
Platyspondylie
Synostose vertébrale congénitale
Vertèbre surnuméraire
} sans précision ou non associée à une scoliose

Q76.5 **Côte cervicale**

Côte surnuméraire cervicale

Q76.6 **Autres malformations congénitales des côtes**

Absence de côtes
Coalescence des côtes
} congénitale

Côte surnuméraire

Malformation congénitale d'une côte SAI

Excl.: syndrome des côtes courtes (Q77.2)

Q76.7 **Anomalies congénitales du sternum**

Absence congénitale de sternum

Sternum bifide

Q76.8 **Autres malformations congénitales du thorax osseux**

Q76.9 **Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision**

Q77.- **Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**

Excl.: mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)

Q77.0 **Achondrogénésie**

Hypochondrogénésie

Q77.1 **Insuffisance staturale thanatophore**

Q77.2 **Syndrome des côtes courtes**

Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]

Q77.3 **Chondrodysplasie ponctuée**

Q77.4 **Achondroplasie**

Hypochondroplasie

Ostéosclérose congénitale

Q77.5 **Dysplasie diastrophique**

Q77.6 **Dysplasie chondro-ectodermique**

Syndrome d'Ellis-van Creveld

Q77.7 **Dysplasie spondylo-épiphysaire**

Q77.8 **Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**

Q77.9 **Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision**

Q78.- **Autres ostéochondrodysplasies**

Q78.0 **Ostéogénèse imparfaite**
Fragilité osseuse
Ostéopsathyrose

Q78.1 **Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé-Lichtenstein]**
Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)

Q78.2 **Ostéopétrose**
Syndrome d'Albers-Schönberg

Q78.3 **Dysplasie diaphysaire progressive**
Syndrome de Camurati-Engelmann

Q78.4 **Enchondromatose**
Maladie d'Ollier
Syndrome de Maffucci

Q78.5 **Dysplasie métaphysaire**
Syndrome de Pyle

Q78.6 **Exostoses multiples congénitales**
Exostoses cartilagineuses multiples

Q78.8 **Autres ostéochondrodysplasies précisées**
Ostéopoïkilose

Q78.9 **Ostéochondrodysplasie, sans précision**
Chondrodystrophie SAI
Ostéodystrophie SAI

Q79.- **Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs**
Excl.: torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)

Q79.0 **Hernie diaphragmatique congénitale**
Excl.: hernie hiatale congénitale (Q40.1)

Q79.1 **Autres malformations congénitales du diaphragme**
Absence de diaphragme
Eventration du diaphragme
Malformation congénitale du diaphragme SAI

Q79.2 **Exomphale**
Omphalocèle
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)

Q79.3 **Gastroschisis**

Q79.4 **Aplasie congénitale de la musculature abdominale**
Syndrome d'Obrinsky

Q79.5 **Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)

Q79.6 **Syndrome d'Ehlers-Danlos**

Q79.8 **Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**
Absence de:
- muscle
- tendon

Amyotrophie congénitale
Brides congénitales
Brièveté congénitale d'un tendon
Muscle surnuméraire
Syndrome de Poland

Q79.9 **Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision**
Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

Q80.- **Ichtyose congénitale**
Excl.: maladie de Refsum (G60.1)

Q80.0 **Ichtyose vulgaire**

Q80.1 **Ichtyose liée au chromosome X**

Q80.2 **Ichtyose lamellaire**
Bébé collodion

Q80.3 **Erythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**

Q80.4 **Fœtus Arlequin**

Q80.8 **Autres ichtyoses congénitales**

Q80.9 **Ichtyose congénitale, sans précision**

Q81.- **Epidermolyse bulleuse**

Q81.0 **Epidermolyse bulleuse simple**
Excl.: syndrome de Cockayne (Q87.1)

Q81.1 **Epidermolyse bulleuse létale**
Syndrome de Herlitz

Q81.2 **Epidermolyse bulleuse dystrophique**

Q81.8 **Autres épidermolyses bulleuses**

Q81.9 **Epidermolyse bulleuse, sans précision**

Q82.- **Autres malformations congénitales de la peau**
Excl.: acrodermatitis enteropathica (E83.2)
kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)
porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)
syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

Q82.0- **Lymphœdème héréditaire**

Un lipœdème présent simultanément doit être codé séparément (E88.2-) .

Utiliser des codes supplémentaires pour coder la présence d'une fistule lymphatique cutanée, d'un lymphocèle sous-cutané, d'un kyste lymphatique dermique, d'un reflux chyleux (I89.8) ou d'un ulcère lymphogène (L97, L98.4) .

Excl.: lymphœdème acquis (I89.0-)

lymphœdème après mastectomie (partielle) (I97.2-)

lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs (I97.8-)

Q82.00 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I

Q82.01 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II

Q82.02 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III

Q82.03 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I

Tête, cou, paroi thoracique, région génitale

Q82.04 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II

Tête, cou, paroi thoracique, région génitale

Q82.05 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III

Tête, cou, paroi thoracique, région génitale

Q82.08 Autre lymphœdème héréditaire

Q82.09 Lymphœdème héréditaire, sans précision

Q82.1 **Xeroderma pigmentosum**

Q82.2 **Mastocytose (congénitale)**

Urticaire pigmentée

Excl.: mastocytose maligne (C96.2)

Q82.3 **Incontinentia pigmenti**

Q82.4 **Dysplasie ectodermique (anhidrotique)**

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 **Nævus congénital non néoplasique**

Envie SAI

Nævus:

- en tache de vin
- flammeus
- fraise
- sanguin
- vasculaire SAI
- verruqueux

Excl.: lentigo (L81.4)

nævus (à):

- mélanocytes (D22.-)
- pigmentaire (D22.-)
- SAI (D22.-)
- stellaire (I78.1)

Nævus arachnéen (I78.1)

taches café au lait (L81.3)

Q82.8 **Autres malformations congénitales précisées de la peau**
Acrochordons
Anomalies des dermatoglyphes
Cutis laxa (hyperelastica)
Kératose:
- folliculaire [Darier-White]
- palmoplantaire héréditaire

Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]
Plis palmaires anormaux
Excl.: syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 **Malformation congénitale de la peau, sans précision**

Q83.- **Malformations congénitales du sein**
Excl.: absence du muscle pectoral (Q79.8)

Q83.0 **Absence congénitale de sein avec absence de mamelon**

Q83.1 **Sein surnuméraire**

Q83.2 **Absence de mamelon (congénitale)**

Q83.3 **Mamelon accessoire**
Mamelon surnuméraire

Q83.8- **Autres malformations congénitales du sein**
Q83.80 Seins tubéreux
Q83.88 Autres malformations congénitales du sein
Hypoplasie mammaire

Q83.9 **Malformation congénitale du sein, sans précision**

Q84.- **Autres malformations congénitales de la peau et des phanères**

Q84.0 **Alopécie congénitale**
Atrichie congénitale

Q84.1 **Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs**
Aplasie moniliforme
Monilethrix
Pili annulati
Excl.: maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

Q84.2 **Autres anomalies congénitales des cheveux**
Hypertrichose congénitale
Malformation congénitale des cheveux SAI
Persistance du lanugo

Q84.3 **Anonychie**
Excl.: ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q84.4 **Leuconychie congénitale**

Q84.5 **Hypertrophie des ongles (congénitale)**
Onychose congénitale
Pachyonychie

Q84.6 **Autres malformations congénitales des ongles**

Hippocratisme unguéal | congénital(e)
Koïlonychie

Malformation congénitale des ongles SAI

Q84.8 **Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères**

Aplasie ectodermique congénitale

Q84.9 **Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision**

Anomalie SAI | des téguments/phanères SAI
Déformation SAI

Q85.- Phacomatoses, non classées ailleurs

Excl.: ataxie télangectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 **Neurofibromatose (non maligne)**

Maladie de von Recklinghausen

Q85.1 **Sclérose tubéreuse**

Epiloïa

Maladie de Bourneville

Q85.8 **Autres phacomatoses, non classées ailleurs**

Syndrome de:
- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)
- von Hippel-Lindau

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 **Phacomatose, sans précision**

Hamartome SAI

Q86.- Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

Excl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

Q86.0 **Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)**

Q86.1 **Embryopathie due aux anti-épileptiques**

Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne

Q86.2 **Dysmorphisme dû à la warfarine**

Embryopathie due aux coumarines

Q86.8- **Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues**

Q86.80 Embryopathie due à la thalidomide

Q86.88 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q87.- Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes

Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face

Acrocéphalopolysyndactylie
Acrocéphalosyndactylie [Apert]
Cyclopie
Syndrome (de):
- cryptophtalmique
- Goldenhar
- Mœbius
- oro-facio-digital
- Pierre Robin

Visage de siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon]

Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille

Syndrome de:
- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith
- Russell-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres

Syndrome de:
- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- onycho-arthro-ostéodysplasie
- Rubinstein-Taybi
- sirénomélie
- thrombopénie avec absence de radius
- VATER

Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal

Syndrome de:
- Beckwith-Wiedemann
- Sotos
- Weaver

Q87.4 Syndrome de Marfan

Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette

Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs

Syndrome de:
- Alport
- Laurence-Moon-Bardet-Biedl
- Zellweger

Q89.- **Autres malformations congénitales, non classées ailleurs**

Q89.0- **Malformations congénitales de la rate**

Excl.: isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q89.00 Splénomégalie congénitale

Q89.01 Asplénie (congénitale)

Q89.08 Autres malformations congénitales de la rate

Q89.1 **Malformations congénitales des surrénales**

Excl.: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)

Q89.2 **Malformations congénitales des autres glandes endocrines**

Kyste thyréoglosse

Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde

Persistance du canal thyréoglosse

Q89.3 **Situs inversus**

Dextrocardie avec situs inversus

Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus

Situs inversus ou transversus:

- abdominal
- thoracique

Transposition des viscères:

- abdominale
- thoracique

Excl.: dextrocardie SAI (Q24.0)
lévocardie (Q24.1)

Q89.4 **Jumeaux soudés**

Craniopages

Dicéphales

Monstre double

Pygopages

Thoracopages

Q89.7 **Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs**

Anomalies multiples congénitales SAI

Monstre SAI

Excl.: syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)

Q89.8 **Autres malformations congénitales précisées**

Q89.9 **Malformation congénitale, sans précision**

congénitale:

- Anomalie SAI
- Déformation SAI

Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

Q90.- **Syndrome de Down**

Q90.0 **Trisomie 21, non-disjonction méïotique**

Q90.1 **Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
Q90.2 **Trisomie 21, translocation**
Q90.9 **Syndrome de Down, sans précision**
Trisomie 21 SAI

Q91.- **Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau**
Q91.0 **Trisomie 18, non-disjonction méïotique**
Q91.1 **Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
Q91.2 **Trisomie 18, translocation**
Q91.3 **Syndrome d'Edwards, sans précision**
Q91.4 **Trisomie 13, non-disjonction méïotique**
Q91.5 **Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
Q91.6 **Trisomie 13, translocation**
Q91.7 **Syndrome de Patau, sans précision**

Q92.- **Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs**
Incl.: translocations et insertions non équilibrées
Excl.: trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)
Q92.0 **Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique**
Q92.1 **Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
Q92.2 **Trisomie partielle majeure**
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.
Q92.3 **Trisomie partielle mineure**
Duplication de moins qu'un bras du chromosome.
Q92.4 **Duplications vues seulement à la prométaphase**
Q92.5 **Duplications avec autres réarrangements complexes**
Q92.6 **Chromosomes marqueurs supplémentaires**
Q92.7 **Triploïdie et polyploïdie**
Q92.8 **Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes**
Q92.9 **Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision**

Q93.- **Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs**
Q93.0 **Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méïotique**
Q93.1 **Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
Q93.2 **Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique**
Q93.3 **Délétion du bras court du chromosome 4**
Syndrome de Wolff-Hirschorn
Q93.4 **Délétion du bras court du chromosome 5**
Q93.5 **Autres délétions partielles d'un chromosome**
Syndrome d'Angelman
Q93.6 **Délétions vues seulement à la prométaphase**
Q93.7 **Délétions avec autres réarrangements complexes**
Q93.8 **Autres délétions des autosomes**
Q93.9 **Délétion des autosomes, sans précision**

Q95.- **Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs**

Incl.: translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées

Q95.0 **Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal**

Q95.1 **Inversion chromosomique chez un sujet normal**

Q95.2 **Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal**

Q95.3 **Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal**

Q95.4 **Sujet avec marqueur d'hétérochromatine**

Q95.5 **Sujet avec site autosomique fragile**

Q95.8 **Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels**

Q95.9 **Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision**

Q96.- **Syndrome de Turner**

Excl.: syndrome de Noonan (Q87.1)

Q96.0 **Caryotype 45,X**

Q96.1 **Caryotype 46,X iso (Xq)**

Q96.2 **Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)**

Q96.3 **Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY**

Q96.4 **Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal**

Q96.8 **Autres formes du syndrome de Turner**

Q96.9 **Syndrome de Turner, sans précision**

Q97.- **Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs**

Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

Q97.0 **Caryotype 47,XXX**

Q97.1 **Femme avec plus de trois chromosomes X**

Q97.2 **Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X**

Q97.3 **Femme avec un caryotype 46,XY**

Q97.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin**

Q97.9 **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision**

Q98.- **Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs**

Q98.0 **Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY**

Q98.1 **Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X**

Q98.2 **Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX**

Q98.3 **Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX**

Q98.4 **Syndrome de Klinefelter, sans précision**

Q98.5 **Caryotype 47,XYY**

Q98.6 **Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale**

Q98.7 **Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels**

Q98.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin**

Q98.9 **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision**

Q99.- **Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs**

Q99.0 **Chimère 46,XX/46,XY**

Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai

Q99.1 **Hermaphrodite vrai 46,XX**
46,XX avec ovaire en bandelettes
46,XY avec ovaire en bandelettes
Dysgénésie gonadique pure

Q99.2 **Chromosome X fragile**
Syndrome de l'X fragile

Q99.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes**

Q99.9 **Anomalie chromosomique, sans précision**

Chapitre XVIII

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 - R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées "sans autre indication", "d'étiologie inconnue" ou "transitoire". On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent:

a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant;

b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées;

c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins; aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi;

d) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et

e) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.

f) Symptômes, pour lesquelles des informations complémentaires existent, mais qui représentent d'importants problèmes pour la prise en charge médicale

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)

résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

R00-R09	Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
R10-R19	Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
R20-R23	Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
R25-R29	Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
R30-R39	Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
R40-R46	Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
R47-R49	Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
R50-R69	Symptômes et signes généraux
R70-R79	Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
R80-R82	Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
R83-R89	Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
R90-R94	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
R95-R99	Causes de mortalité mal définies et inconnues

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

R65.-!	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

R00.- **Anomalies du rythme cardiaque**

Excl.: anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

R00.0 **Tachycardie, sans précision**

Rythme cardiaque rapide

Tachycardie:
- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

R00.1 **Bradycardie, sans précision**

Bradycardie:
- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Rythme cardiaque lent

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R00.2 **Palpitations**

Perception des battements cardiaques

R00.3 **Activité électrique sans pouls, non classée ailleurs**

Excl.: Arrêt cardiaque (I46.-)

R00.8 **Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées**

R01.- **Souffles et autres bruits cardiaques**

Excl.: ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

R01.0 **Souffles cardiaques bénins et anodins**

Souffle cardiaque fonctionnel

R01.1 **Souffle cardiaque, sans précision**

Souffle cardiaque (systolique) SAI

R01.2 **Autres bruits cardiaques**

Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués

Frottement précordial

R02.- **Gangrène, non classée ailleurs**

Incl.: Nécrose post-traumatique de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs

Excl.: gangrène (au cours de):
- athérosclérose (I70.25)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
- gazeuse (A48.0)

gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique

nécrose de la peau et du tissu sous-cutané par athérosclérose (I70.24)

pyodermite gangréneuse (L88)

ulcère de décubitus (L89.-)

R02.0- **Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs**

R02.00 Tête et cou

R02.01 Région de l'épaule, bras et coude

R02.02 Avant-bras et poignet

R02.03 Main et doigt

R02.04 Tronc

Dos [toute partie, sauf les fesses]

Paroi abdominale

Paroi thoracique

R02.05 Région pelvienne et cuisse

Fesses

Hanche

R02.06 Jambe et genou

R02.07 Région de la cheville, pied et orteils

R02.09 Localisation non précisée

R02.8 **Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs**

R03.- Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

R03.0 **Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension**

Note: Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.

R03.1 **Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle**

Excl.: hypotension (I95.-)

hypotension orthostatique neurogène (G23.8)

syndrome hypotensif de la mère (O26.5)

R04.- Hémorragie des voies respiratoires

R04.0 **Epistaxis**

Hémorragie du nez

Saignement de nez

R04.1 **Hémorragie de la gorge**

Excl.: hémoptysie (R04.2)

R04.2 **Hémoptysie**

Expectorations sanglantes

Toux avec hémorragie

R04.8 **Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires**

Hémorragie pulmonaire SAI

Excl.: hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)

R04.9 **Hémorragie des voies respiratoires, sans précision**

R05 Toux

Excl.: toux:

- avec hémorragie (R04.2)
- psychogène (F45.33)

R06.- **Anomalies de la respiration**

Excl.: arrêt respiratoire (R09.2)
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
insuffisance respiratoire (J96.-)
Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

R06.0 **Dyspnée**
Essoufflement
Orthopnée
Excl.: tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)

R06.1 **Stridor**
Excl.: laryngisme (striduleux) (J38.5)
stridor laryngé congénital (P28.8)

R06.2 **Sifflement**

R06.3 **Respiration périodique**
Dyspnée de Cheyne-Stokes

R06.4 **Hyperventilation**
Excl.: hyperventilation psychogène (F45.33)

R06.5 **Respiration par la bouche**
Ronflement
Excl.: sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

R06.6 **Hoquet**
Excl.: hoquet psychogène (F45.33)

R06.7 **Eternuement**

R06.8- **Anomalies de la respiration, autres et non précisées**
Excl.: apnée du:
- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3-)
- sommeil du nouveau-né (primaire) (P28.3)

R06.80 Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson
Apparent life-threatening event [ALTE]
Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson

R06.88 Anomalies respiratoires autres et non précisées
Apnée, SAI
Sensation d'étouffement
Soupirs
Spasme du sanglot

R07.- **Douleur au niveau de la gorge et du thorax**

Excl.: angine (aiguë) SAI (J02.9)
douleur du:
- cou (M54.2)
- sein (N64.4)

dysphagie (R13.-)
myalgie épidémique (B33.0)

R07.0 **Douleur de la gorge**

R07.1 **Douleur thoracique respiratoire**
Respiration douloureuse

R07.2 **Douleur précordiale**

R07.3 **Autres douleurs thoraciques**
Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

R07.4 **Douleur thoracique, sans précision**

R09.- Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

Excl.: insuffisance respiratoire (J96.-)
insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
syndrome de détresse respiratoire de:
- adulte (J80.-)
- nouveau-né (P22.-)

R09.0 **Asphyxie**
Excl.: asphyxie (de) (due à):
- corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
- intra-utérine (P20.-)
- monoxyde de carbone (T58)
- obstétricale (P21.-)
- traumatique (T71)

R09.1 **Inflammation de la plèvre**
Excl.: pleurite avec épanchement (J90)

R09.2 **Arrêt respiratoire**
Insuffisance cardio-respiratoire

R09.3 **Expectoration anormale**

Anomalie de: • couleur • odeur • quantité	de l'expectoration

Expectoration excessive
Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)

R09.8 **Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**
Bruits (artériels)
Pouls faible
Râles

Frottements Percussion anormale Tympanisme	thoracique(s)

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

Excl.: hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)
hémorragie gastro-intestinale du nouveau-né (P54.0-P54.3)
occlusion intestinale (K56.-)
occlusion intestinale du nouveau-né (P76.-)
spasme du pylore (K31.3)
spasme du pylore congénital ou infantile (Q40.0)
symptômes concernant l'appareil urinaire (R30-R39)
symptômes concernant les organes génitaux:
- de la femme (N94.-)
- de l'homme (N48-N50)

R10.- Douleur abdominale et pelvienne

Excl.: colique néphrétique (N23)
dorsalgie (M54.-)
flatulence et troubles apparentés (R14)

R10.0 Syndrome abdominal aigu

Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)

R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen

Douleur épigastrique
Dyspepsie SAI

Excl.: Dyspepsie fonctionnelle (K30)

R10.2 Douleur pelvienne et périnéale

R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen

R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées

Abdomen sensible SAI
Colique:
- infantile
- SAI

R11 Nausées et vomissements

Excl.: hématémèse (K92.0)
hématémèse néonatale (P54.0)
vomissements (du):
- consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
- incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
- nouveau-né (P92.0)
- psychogènes (F50.5)

R12 Pyrosis

Excl.: Dyspepsie:
- fonctionnelle (K30)
- SAI (R10.1)

R13.- Dysphagie

R13.0 **Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture**

R13.1 **Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée**

R13.9 **Dysphagies, autres et non précisés**

Troubles de la déglutition, SAI

R14 Flatulence et troubles apparentés

Incl.: Ballonnement
Distension abdominale (gazeuse)
Eructation
Météorisme
Tympanisme (abdominal) (intestinal)

Excl.: aérophagie psychogène (F45.31)

R15 Incontinence des matières fécales

Incl.: Encoprésie SAI

Excl.: origine non organique (F98.1)

R16.- Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

R16.0 **Hépatomégalie, non classée ailleurs**

Hépatomégalie SAI

R16.1 **Splénomégalie, non classée ailleurs**

Splénomégalie SAI

R16.2 **Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs**

Hépatosplénomégalie SAI

R17.- Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs

Excl.: ictère néonatal (P55.-, P57-P59)

R17.0 **Hyperbilirubinémie, avec indication d'ictère, non classée ailleurs**

Ictère SAI

R17.9 **Hyperbilirubinémie, sans indication d'ictère, non classée ailleurs**

Hyperbilirubinémie SAI

R18 Ascite

Incl.: Epanchement péritonéal

R19.- Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

Excl.: syndrome abdominal aigu (R10.0)

R19.0 **Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes**

Tuméfaction diffuse ou généralisée:
- intra-abdominale SAI
- ombilicale
- pelvienne SAI

Excl.: ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)

R19.1 **Bruits abdominaux anormaux**

Absence de bruits abdominaux
Bruits abdominaux excessifs

R19.2 **Péristaltisme apparent**
Hyperpéristaltisme

R19.3 **Contracture abdominale**
Excl.: avec douleur abdominale intense (R10.0)

R19.4 **Modification du transit intestinal**
Excl.: constipation (K59.0-)
diarrhée fonctionnelle (K59.1)

R19.5 **Autres anomalies des matières fécales**
Coloration anormale
Mucus dans les selles
Sang occulte dans les selles
Selles volumineuses
Excl.: mélæna (K92.1)
mélæna néonatal (P54.1)

R19.6 **Haleine fétide**

R19.8- **Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

R19.80 Le syndrome du compartiment abdominal
Note: Utiliser des codes supplémentaires pour décrire les états sous-jacents.

R19.88 Autres symptômes précis du système digestif et de l'abdomen

Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

R20.- **Troubles de la sensibilité cutanée**
Excl.: anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
troubles psychogènes (F45.8)

R20.0 **Anesthésie cutanée**

R20.1 **Hypoesthésie cutanée**

R20.2 **Paresthésie cutanée**
Fourmillements
Picotements
Sensation de piqûre
Excl.: acroparesthésie (I73.8)

R20.3 **Hyperesthésie**

R20.8 **Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés**

R21 **Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques**

R22.- **Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

Incl.: nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)

Excl.: adénopathies (R59.-)
adiposité localisée (E65)
épanchement articulaire (M25.4-)
masse et tuméfaction:
- intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)
- mammaire (N63)

œdème (R60.-)
résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)
tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)

R22.0 **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête**

R22.1 **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou**

R22.2 **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc**

R22.3 **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur**

R22.4 **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur**

R22.7 **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples**

R22.9 **Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

R23.- **Autres modifications de la peau**

R23.0 **Cyanose**

Excl.: acrocyanose (I73.8)
crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)

R23.1 **Pâleur**

Peau froide et moite

R23.2 **Rougeur**

Rougeur excessive

Excl.: troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

R23.3 **Ecchymoses spontanées**

Pétéchies

Excl.: ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)
purpura (D69.-)

R23.4 **Modifications du tissu cutané**

Desquamation
Exfoliation
Induration
de la peau

Excl.: épaississement de l'épiderme SAI (L85.9)

R23.8 **Modifications de la peau, autres et non précisées**

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)

R25.- **Mouvements involontaires anormaux**

Excl.: mouvements stéréotypés (F98.4-)
tics (F95.-)
troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)

R25.0 **Mouvements anormaux de la tête**

R25.1 **Tremblement, sans précision**

Excl.: chorée SAI (G25.5)
tremblement:
- essentiel (G25.0)
- hystérique (F44.4)
- intentionnel (G25.2)

R25.2 **Crampe et spasme**

Excl.: spasme:
- infantile (G40.4)
- pédo-carpien (R29.0)

R25.3 **Fasciculation**

Contractions SAI

R25.8 **Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés**

R26.- **Anomalies de la démarche et de la motilité**

Excl.: ataxie:
- héréditaire (G11.-)
- locomotrice (syphilitique) (A52.1)
- SAI (R27.0)

syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3-)

R26.0 **Démarche ataxique**

Démarche ébrieuse

R26.1 **Démarche paralytique**

Démarche spastique

R26.2 **Difficulté à la marche, non classée ailleurs**

R26.3 **Immobilité**

Confinement en fauteuil
Grabataire

R26.8 **Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées**

Démarche instable SAI

R27.- **Autres troubles de la coordination**

Excl.: ataxie héréditaire (G11.-)
démarche ataxique (R26.0)
vertige SAI (R42)

R27.0 **Ataxie, sans précision**

R27.8 **Troubles de la coordination, autres et non précisés**

R29.- **Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire**

R29.0 **Tétanie**
Spasme pédo-carpien
Excl.: tétanie:
- après thyroïdectomie (E89.2)
- hystérique (F44.5)
- néonatale (P71.3)
- parathyroïdienne (E20.9)

R29.1 **Méningisme**

R29.2 **Réflexes anormaux**
Excl.: réaction vaso-vagale ou syncope (R55)
réflexe:
- nauséeux exagéré (J39.2)
- pupillaire anormal (H57.0)

R29.3 **Posture anormale**

R29.4 **Hanche "à ressort"**
Phénomène d'Ortolani
Excl.: coxa saltans (M24.85)
malformations congénitales de la hanche (Q65.-)

R29.5 **Négligence neurologique**
Asomatognosie
Extinction sensorielle
Hémiakinésie
Héminégligence
Négligence du côté gauche
Négligence hémilatérale
Négligence sensorielle
Négligence visuo-spatiale

R29.6 **Chutes à répétition, non classées ailleurs**
Tendance aux chutes chez la personne âgée
Tendance aux chutes due à d'autres affections peu claires
Excl.: difficultés à la marche (R26.2)
étourdissements et éblouissements (R42)
syncope et collapsus (R55)
tendance aux chutes dues à des maladies classées dans d'autres chapitres

R29.8 **Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

R30.- **Douleur à la miction**
Excl.: douleur psychogène (F45.34)

R30.0 **Dysurie**
Strangurie

R30.1 **Ténesme vésical**

R30.9 **Miction douloureuse, sans précision**

Douleurs à la miction SAI

R31 **Hématurie, sans précision**

Excl.: hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

R32 **Incontinence urinaire, sans précision**

Incl.: Enurésie SAI

Excl.: énurésie non organique (F98.0-)

incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-N39.4-)

R33 **Rétention d'urine**

R34 **Anurie et oligurie**

Excl.: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.88, O90.4)

R35 **Polyurie**

Incl.: Mictions fréquentes

Nycturie

Excl.: polyurie psychogène (F45.34)

R36 **Ecoulement urétral**

Incl.: Ecoulement pénien

Urétrorrhée

R39.- **Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire**

R39.0 **Extravasation d'urine**

R39.1 **Autres troubles de la miction**

Fractionnement de la miction

Miction ralentie

Troubles du jet urinaire

R39.2 **Urémie extrarénale**

Urémie prérénale

R39.8 **Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement (R40-R46)

Excl.: lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

R40.- **Somnolence, stupeur et coma**

Excl.: coma (du):
- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
- en cas de lésions crâniennes classées dans le chapitre XIX (S06.7-!)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- nouveau-né (P91.5)
- urémique (N19)

R40.0 **Somnolence**

Assoupissement

R40.1 **Stupeur**

Semi-coma [coma vigile]

Excl.: stupeur:
- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- maniaque (F30.2)

R40.2 **Coma, sans précision**

Perte de conscience SAI

R41.- **Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience**

Excl.: troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

R41.0 **Désorientation, sans précision**

Confusion SAI

Excl.: désorientation psychogène (F44.88)

R41.1 **Amnésie antérograde**

R41.2 **Amnésie rétrograde**

R41.3 **Autres formes d'amnésie**

Amnésie SAI

Excl.: amnésie globale transitoire (G45.4-)

syndrome amnésique:
- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique (F04)

R41.8 **Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés**

R42 **Étourdissements et éblouissements**

Incl.: Vertige SAI

Excl.: syndromes vertigineux (H81.-)

R43.- **Troubles de l'odorat et du goût**

R43.0 **Anosmie**

R43.1 **Parosmie**

R43.2 **Paragueusie**

R43.8 **Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés**

Troubles associés de l'odorat et du goût

R44.- **Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales**

Excl.: troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

R44.0 **Hallucinations auditives**

R44.1 **Hallucinations visuelles**

R44.2 **Autres hallucinations**

R44.3 **Hallucinations, sans précision**

R44.8 **Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés**

R45.- **Symptômes et signes relatifs à l'humeur**

R45.0 **Nervosité**

Tension nerveuse

R45.1 **Agitation**

R45.2 **Tristesse**

Ennuis SAI

R45.3 **Découragement et apathie**

R45.4 **Irritabilité et colère**

R45.5 **Hostilité**

R45.6 **Violence physique**

R45.7 **Etat de choc émotionnel et tension, sans précision**

R45.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur**

Idées [tendances] suicidaires

Pensées suicidaires

Excl.: idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00-F99)

R46.- **Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**

R46.0 **Hygiène personnelle très défectueuse**

R46.1 **Apparence personnelle bizarre**

R46.2 **Comportement étrange et inexplicable**

R46.3 **Suractivité**

R46.4 **Lenteur et manque de réactivité**

Excl.: stupeur (R40.1)

R46.5 **Caractère soupçonneux et évasif**

R46.6 **Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension**

R46.7 **Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact**

R46.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**

Négligence de soi SAI

Excl.: prise insuffisante de nourriture et de boisson (par suite de négligence de soi) (R63.6)

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

R47.- **Troubles du langage, non classés ailleurs**

Excl.: autisme (F84.0-F84.1)
bégaiement (F98.5)
bredouillement [langage précipité] (F98.6)
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

R47.0 **Dysphasie et aphasie**

Excl.: aphasie progressive isolée (G31.0)

R47.1 **Dysarthrie et anarthrie**

R47.8 **Troubles du langage, autres et non précisés**

R48.- **Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs**

Excl.: troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)

R48.0 **Dyslexie et alexie**

R48.1 **Agnosie**

R48.2 **Apraxie**

R48.8 **Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés**

Acalculie
Agraphie

R49.- **Troubles de la voix**

Excl.: troubles psychogènes de la voix (F44.4)

R49.0 **Dysphonie**

Enrouement

R49.1 **Aphonie**

Perte de la voix

R49.2 **Hypernasalité et hyponasalité**

R49.8 **Troubles de la voix, autres et non précisés**

Changement de timbre SAI

Symptômes et signes généraux (R50-R69)

R50.- **Fièvre d'origine autre et inconnue**

Excl.: fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):
- nouveau-né (P81.9)
- travail (O75.2)

hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

R50.2 **Fièvre due à des médicaments [Drug fever]**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R50.8- **Autres fièvres précisées**

R50.80 Fièvre d'étiologie inconnue
R50.88 Autre fièvre précisée
Fièvre avec frissons
Fièvre persistante
R50.9 Fièvre, sans précision
Hyperpyrexie SAI
Pyrexie SAI
Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

R51 Céphalée
Incl.: Douleur faciale SAI
Excl.: algie faciale atypique (G50.1)
migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)
névralgie du trijumeau (G50.0)

R52.- Douleur, non classée ailleurs
Incl.: douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps
Excl.: céphalée (R51)
colique néphrétique (N23)
douleur (de):
- abdominale (R10.-)
- articulaire (M25.5-)
- dent (K08.88)
- dos (M54.9-)
- épaule (M25.51)
- gorge (R07.0)
- langue (K14.6)
- mammaire (N64.4)
- membre (M79.6-)
- oculaire (H57.1)
- oreille (H92.0)
- pelvienne et périnéale (R10.2)
- psychogène (F45.40)
- rachis (M54.-)
- région lombaire (M54.5)
- thoracique (R07.1-R07.4)

Syndrome algique chronique avec modification durable de la personnalité (F62.80)
R52.0 Douleur aiguë
R52.1 Douleur chronique irréductible
R52.2 Autres douleurs chroniques
R52.9 Douleur, sans précision
Douleurs généralisées SAI

R53 Malaise et fatigue

Incl.: Altération de l'état général
Asthénie:
- chronique
- SAI

Asthénie SAI
Fatigabilité
Léthargie

Excl.: débilité:
- congénitale (P96.9)
- sénile (R54)

épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):
- asthénie sénile (R54)
- chaleur (T67.-)
- combat (F43.0)
- exercice physique excessif (T73.3)
- exposition aux éléments (T73.2)
- grossesse (O26.88)
- neurasthénie (F48.0)

syndrome de fatigue (F48.0)
- post-virale (G93.3)

R54 Sénilité

Incl.: Asthénie sénile
Sénescence | sans mention de psychose
Vieillesse
Syndrome de glissement

Excl.: psychose sénile (F03)
sarcopénie (M62.5-)

R55 **Syncope et collapsus**

Incl.: Evanouissement
Perte de connaissance

Excl.: asthénie neuro-circulatoire (F45.30)
choc:
- cardiogénique (R57.0)
- compliquant ou consécutif à:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
  - travail et accouchement (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- SAI (R57.9)

crise de Stokes-Adams (I45.9)
hypotension orthostatique (I95.1)
hypotension orthostatique neurogène (G23.8)
perte de conscience SAI (R40.2)
syncope:
- due à la chaleur (T67.1)
- psychogène (F48.8)

syndrome du sinus carotidien (G90.00)

R56.- **Convulsions, non classées ailleurs**

Excl.: convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):
- dissociatives (F44.5)
- épilepsie (G40-G41)
- nouveau-né (P90)

R56.0 **Convulsions fébriles**

R56.8 **Convulsions, autres et non précisées**

Crise (convulsive) SAI

R57.- **Choc, non classé ailleurs**

Excl.: choc (dû à):
- anaphylactique (dû à):
  - intolérance alimentaire (T78.0)
  - SAI (T78.2)
  - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- foudre (T75.0)
- obstétrical (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- psychique (F43.0)
- traumatique (T79.4)

syndrome du choc toxique (A48.3)

R57.0 **Choc cardiogénique**

R57.1 **Choc hypovolémique**

R57.2 **Choc septique**

R57.8 **Autres chocs**

Choc endotoxique

R57.9 **Choc, sans précision**

Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58 Hémorragie, non classée ailleurs

Incl.: Hémorragie SAI

R59.- Adénopathies

Incl.: tuméfaction ganglionnaire

Excl.: lymphadénite:

- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)
- SAI (I88.9)

R59.0 **Adénopathies localisées**

R59.1 **Adénopathies généralisées**

Lymphadénopathie SAI

R59.9 **Adénopathie, sans précision**

R60.- Œdème, non classé ailleurs

Excl.: anasarque fœto-placentaire SAI (P83.2)

ascite (R18)

hydrothorax (J94.8)

œdème (de):

- angioneurotique (T78.3)
- cérébral (G93.6)
- cérébral dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- gestationnel (O12.0)
- héréditaire (Q82.0-)
- larynx (J38.4)
- malnutrition (E40-E46)
- nouveau-né (P83.3)
- pharynx (J39.2)
- pulmonaire (J81)
- rhinopharynx (J39.2)

R60.0 **Œdème localisé**

R60.1 **Œdème généralisé**

R60.9 **Œdème, sans précision**

Rétention liquidienne SAI

R61.- Hyperhidrose

R61.0 **Hyperhidrose localisée**

R61.1 **Hyperhidrose généralisée**

R61.9 **Hyperhidrose, sans précision**
Hypersudation
Sueurs nocturnes

R62.- **Retard du développement physiologique**
Excl.: puberté retardée (E30.0)

R62.0 **Maturation retardée**
Marche tardive
Retard de:
- langage
- stade de développement physiologique attendu

R62.8 **Autres retards du développement physiologique**
Infantilisme SAI
Retard (de):
- croissance
- physique
- pondéral

Excl.: retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

R62.9 **Retard du développement physiologique, sans précision**

R63.- **Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**
Excl.: boulimie SAI (F50.2)
malnutrition (E40-E46)
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

R63.0 **Anorexie**
Perte de l'appétit
Excl.: anorexie mentale (F50.0-)
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

R63.1 **Polydipsie**
Soif excessive

R63.2 **Polyphagie**
Alimentation excessive
Suralimentation SAI

R63.3 **Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée**
Difficultés d'alimentation SAI
Excl.: problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

R63.4 **Perte de poids anormale**

R63.5 **Prise de poids anormale**
Excl.: obésité (E66.-)
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)

R63.6 **Prise insuffisante de nourriture et de boisson**

Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi

Excl.: Mort due à la famine des suites d'une anorexie (R63.0)
Mort par privation de boisson (T73.1)
Mort par privation de nourriture (T73.0)
Négligence de soi SAI (R46.8)

R63.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**

R64 Cachexie

Excl.: marasme nutritionnel (E41)

R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Note: Coder en premier lieu la maladie primaire à l'origine d'un SIRS.

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour désigner les complications organiques.

R65.0! **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques**

R65.1! **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques**

R65.2! **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques**

R65.3! **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques**

R65.9! **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé**

R68.- Autres symptômes et signes généraux

R68.0 **Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante**

Excl.: hypothermie (du) (due à):
- anesthésie (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- nouveau-né (P80.-)
- SAI (accidentelle) (T68)

R68.1 **Symptômes non spécifiques propres au nourrisson**

Nourrisson irritable

Pleurs excessifs du nourrisson

Excl.: irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

R68.2 **Sécheresse de la bouche, sans précision**

Excl.: hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)
sécheresse de la bouche due à:
- déshydratation (E86)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

R68.3 **Hippocratisme digital**

Hippocratisme des ongles

Excl.: hippocratisme digital congénital (Q68.1)
Hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

R68.8 **Autres symptômes et signes généraux précisés**

R69 **Causes inconnues et non précisées de morbidité**

Incl.: Maladie:
- non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné
- SAI

Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

Excl.: affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)
anomalies (de):
- coagulation (D65-D68)
- examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- globules blancs, classées ailleurs (D70-D72)
- lipides (E78.-)
- plaquettes et thrombocytes (D69.-)

résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R70.- **Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique**

R70.0 **Accélération de la vitesse de sédimentation**

R70.1 **Viscosité plasmatique anormale**

R71 **Anomalies des globules rouges**

Incl.: Anisocytose
Anomalie des hématies (de):
- morphologique SAI
- volume SAI

Poïkilocytose

Excl.: anémies (D50-D64)
polyglobulie (du):
- bénigne [familiale] (D75.0)
- essentielle (D45)
- nouveau-né (P61.1)
- SAI (D75.1)
- secondaire (D75.1)

R72 **Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs**

Incl.: Formule leucocytaire anormale SAI

Excl.: leucocytose (D72.8)

R73.- **Augmentation de la glycémie**

Excl.: diabète sucré (E10-E14)
diabète sucré au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)
néonatale (P70.0-P70.2)

R73.0 **Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose**
Diabète:
- chimique
- latent

Prédiabète
Tolérance altérée au glucose

R73.9 **Hyperglycémie, sans précision**

R74.- Anomalies des taux d'enzymes sériques

R74.0 **Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase**

R74.8 **Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques**
Anomalies des taux de:
- amylase
- lipase [triacylglycerol lipase]
- phosphatase:
  - acide
  - alcaline

R74.9 **Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision**

R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Incl.: Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

Excl.: immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

R76.- Autres anomalies de résultats immunologiques sériques

R76.0 **Augmentation du taux d'anticorps**

Excl.: iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)
maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)

R76.1 **Réaction anormale au test à la tuberculine**
Résultats anormaux au test de Mantoux

R76.2 **Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis**
Réaction de Wassermann faussement positive

R76.8 **Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques**
Augmentation du taux des immunoglobulines SAI

R76.9 **Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision**

R77.- Autres anomalies des protéines plasmatiques

Excl.: anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)

R77.0 **Anomalie de l'albumine**

R77.1 **Anomalie de la globuline**
Hyperglobulinémie SAI

R77.2 **Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine**

R77.8- **Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques**

R77.80 Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]

R77.88 Autres modifications précisées des taux de protéines plasmatiques

R77.9 **Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision**

R78.- **Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang**

Excl.: troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

R78.0 **Présence d'alcool dans le sang**

R78.1 **Présence d'opiacé dans le sang**

R78.2 **Présence de cocaïne dans le sang**

R78.3 **Présence d'hallucinogène dans le sang**

R78.4 **Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance**

R78.5 **Présence d'une substance psychotrope dans le sang**

R78.6 **Présence d'un produit stéroïdien dans le sang**

R78.7 **Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang**

R78.8 **Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang**

Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang

R78.9 **Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision**

R79.- **Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang**

Excl.: déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E86-E87)
hyperglycémie SAI (R73.9)
hyperuricémie asymptomatique (E79.0)
hypoglycémie SAI (E16.2)
hypoglycémie SAI néonatale (P70.3-P70.4)
résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
- acides aminés (E70-E72)
- hydrates de carbone (E73-E74)
- lipides (E75.-)

R79.0 **Taux anormal de minéraux dans le sang**

Taux anormal de:
- cobalt
- cuivre
- fer
- magnésium
- substance minérale NCA
- zinc

Excl.: anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
hypomagnésémie néonatale (P71.2)
taux anormal de lithium (R78.8)

R79.8 **Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang**

Taux anormal des gaz du sang

R79.9 **Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision**

Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

Excl.: résultats:
- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
- spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
  - acides aminés (E70-E72)
  - hydrates de carbone (E73-E74)

R80 **Protéinurie isolée**

Incl.: Albuminurie SAI
Protéinurie (de):
- Bence Jones
- SAI

Excl.: protéinurie:
- gestationnelle (O12.1)
- isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- orthostatique (N39.2)
- persistante (N39.1)

R81 **Glycosurie**

Excl.: glycosurie rénale (E74.8)

R82.- **Autres résultats anormaux de l'examen des urines**

Excl.: hématurie (R31)
Syndrome de douleur du flanc et hématurie (N39.81)

R82.0 **Chylurie**

Excl.: chylurie due à une filariose (B74.-)

R82.1 **Myoglobinurie**

R82.2 **Biliurie**

R82.3 **Hémoglobinurie**

Excl.: hémoglobinurie:
- due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
- nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 **Acétonurie**

Cétonurie

R82.5 **Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques**

Taux urinaires élevés de:
- 17-cétostéroïdes
- acide indol-acétique
- catécholamines
- stéroïdes

R82.6 **Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale**

Taux anormal de métaux lourds dans les urines

R82.7 **Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines**

Cultures positives

R82.8 **Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines**

R82.9 **Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés**

Cellules et cylindres dans les urines

Cristallurie

Mélanurie

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen (de):
  - prénatal systématique de la mère (O28.-)
  - sang, sans diagnostic (R70-R79)
  - urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89:

.0 **Taux anormal d'enzymes**

.1 **Taux anormal d'hormones**

.2 **Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives**

.3 **Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**

.4 **Résultats immunologiques anormaux**

.5 **Résultats microbiologiques anormaux**

Cultures positives

.6 **Résultats cytologiques anormaux**

Frottis de Papanicolaou anormal

.7 **Résultats histologiques anormaux**

.8 **Autres résultats anormaux**

Résultats chromosomiques anormaux

.9 **Résultat anormal, sans précision**

R83.- **Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

R84.- **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)

R85.- **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:
- liquide péritonéal
- salive

Excl.: anomalies des matières fécales (R19.5)

R86.- **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:
- sécrétions prostatiques
- sperme, liquide séminal

Spermatozoïdes anormaux

Excl.: azoospermie (N46)
oligospermie (N46)

R87.- **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:
- col de l'utérus
- vagin
- vulve

Excl.: carcinome in situ (D05-D07.3)
dysplasie de:
- col de l'utérus (N87.-)
- vagin (N89.0-N89.3)
- vulve (N90.0-N90.3)

R89.- **Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:
- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

Incl.: résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:
- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomodensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

Excl.: résultats:
- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R90.- **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

R90.0 **Lésion intracrânienne**

R90.8 **Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**
Affection de la substance blanche SAI
Echoencéphalogramme anormal

R91 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon**
Incl.: Masse pulmonaire SAI
Nodule pulmonaire SAI

R92 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein**

R93.- **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps**

R93.0 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs**
Excl.: lésion intracrânienne (R90.0)

R93.1 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire**
Echocardiogramme anormal SAI
Image cardiaque anormale

R93.2 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires**
Vésicule biliaire exclue

R93.3 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives**

R93.4 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire**
Défaut de remplissage de:
- rein
- uretère
- vessie

Excl.: hypertrophie rénale (N28.88)

R93.5 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal**

R93.6 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres**
Excl.: résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)

R93.7 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire**

Excl.: résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)

R93.8 **Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées**

Déviation médiastinale

Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

R94.- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles

Incl.: résultats anormaux de:

- épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
- scintigraphie

R94.0 **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central**

Electro-encéphalogramme anormal [EEG]

R94.1 **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales**

Anomalies (de):

- électromyogramme [EMG]
- électro-oculogramme [EOG]
- électrorétinogramme [ERG]
- potentiels évoqués visuellement
- réponse à une stimulation nerveuse

R94.2 **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires**

Diminution de la capacité:

- respiratoire
- vitale

R94.3 **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires**

Anomalies (de):

- électrocardiogramme [ECG]
- épreuves électrophysiologiques intracardiaques
- phonocardiogramme
- vectocardiogramme

R94.4 **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales**

Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales

R94.5 **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques**

R94.6 **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes**

R94.7 **Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes**

Excl.: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

R94.8 **Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils**

Anomalie de:

- épreuves fonctionnelles (de):
  - spléniques
  - vessie
- métabolisme de base

Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

Excl.: mort:
- fœtale de cause non précisée (P95)
- maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

R95.- **Syndrome de la mort subite du nourrisson**

Incl.: Mort subite inexpliquée (mort subite du nourrisson), avant l'âge d'un an
Sudden infant death syndrome [SIDS]

Excl.: Mort subite inexpliquée (mort subite du nourrisson), après l'âge d'un an (R96.0)

R95.0 **Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie**

R95.9 **Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie**

Syndrome de la mort subite du nourrisson SAI

R96.- **Autre mort subite de cause inconnue**

Excl.: mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95.-)

R96.0 **Mort instantanée**

Mort subite inexpliquée (mort subite du nourrisson), après l'âge d'un an

Excl.: Mort subite due à une cause connue (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

R96.1 **Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication**

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
Décès sans signe de maladie

R98 **Décès sans témoin**

Incl.: Découverte d'un cadavre
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

R99 **Autres causes de mortalité mal définies et non précisées**

Incl.: Cause inconnue de mortalité
Décès SAI

Chapitre XIX

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

Excl.: fracture de stress (M84.3-)
fracture mal consolidée (M84.0-)
fracture non consolidée (pseudarthrose) (M84.1-)
fracture pathologique (M84.4-)
fracture pathologique sur ostéoporose (M80.-)
traumatisme obstétrical:
- fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
- mère (O70-O71)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

S00-S09 Lésions traumatiques de la tête
S10-S19 Lésions traumatiques du cou
S20-S29 Lésions traumatiques du thorax
S30-S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
S40-S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
S50-S59 Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
S60-S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main
S70-S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
S80-S89 Lésions traumatiques du genou et de la jambe
S90-S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied
T00-T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
T08-T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
T15-T19 Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T20-T32 Brûlures et corrosions
- T20-T25 Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
- T26-T28 Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
- T29-T32 Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées

T33-T35 Gelures
T36-T50 Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
T51-T65 Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T66-T78 Effets de causes externes, autres et non précisés
T79-T79 Certaines complications précoces des traumatismes
T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T89-T89 Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
T90-T98 Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête

S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral
S11.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

./..

S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S71.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
T31.-! Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
T32.-! Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Ce chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps. La section T est utilisée pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot «avec» indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot «et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère:

Lésion traumatique superficielle comprenant:

phlyctène (non due à la chaleur)

piqûre d'insecte (non venimeux)

contusion, y compris ecchymose et hématome

abrasion

lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

Plaie ouverte comprenant:

lacération

coupure

plaie perforante:

- avec corps étranger (pénétrant) (excepté lors d'atteinte à des structures plus profondes)

- SAI

morsure d'animal

Fracture comprenant:

fracture

fermée: • fracture simple • fracture impactée [engrenée] • fracture avec saillie • fissuree • fracture en bois vert • fracture avec enfoncement • fracture linéaire • fracture spiroïde • fracture par torsion • décollement épiphysaire traumatique • fracture comminutive	avec ou sans retard de guérison

Contusion osseuse [bone bruise] - Pour l'utilisation des catégories correspondantes dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux directives de codage suisses.

fracture de luxation

ouverte: • fracture par empalement • fracture avec corps étranger • fracture infectée • fracture compliquée • fracture par perforation • fracture par projectile	avec ou sans retard de guérison

Excl.: fracture mal consolidée (M84.0-)

fracture non consolidée [pseudarthrose] (M84.1-)

fracture pathologique (M84.4-)

fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)

fracture par sollicitation excessive (M84.3-)

Luxation, entorse et foulure , comprenant:

arrachement entorse lacération traumatique: • hémarthrose • lacération • rupture • subluxation entorse foulure	articulation (capsule) cartilage ligament

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière , comprenant:

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

section complète ou incomplète de la moelle épinière

traumatique:

- hématomyélie
- paralysie (transitoire)
- section d'un nerf
- paraplégie
- quadriplégie

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins , comprenant:

./..

arrachement lacération section traumatique: • anévrisme ou fistule (artério-veineuse) • hématome artériel • rupture	des vaisseaux sanguins

Lésion traumatique de muscles et de tendons comprenant:

arrachement lacération section rupture traumatique entorse déchirure musculaire	de fascias, de muscles et de tendons

Ecrasement comprenant:

syndrome d'écrasement

broyage

Amputation traumatique

Lésion traumatique des organes internes comprenant:

lésion par souffle contusion ecchymose déchirure [traumatique] traumatique: • hématome [traumatique] • lacération • rupture [traumatique] • perforation [traumatique] • Ecrasement	organes internes

Lésions traumatiques, autres et sans précision

Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

Incl.: lésions traumatiques de:
- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- l'œil et de l'orbite
- mâchoire
- oreille
- palais
- région péri-oculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
- bouche (T18.0)
- larynx (T17.3)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- partie externe de l'œil (T15.-)
- pharynx (T17.2)

gelures (T33-T35)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00.- Lésion traumatique superficielle de la tête

Excl.: contusion cérébrale (diffuse) (S06.21)
contusion cérébrale en foyer (S06.31)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

Pour la catégorie S00, utiliser les cinquièmes positions pour indiquer le type de lésion superficielle:

0 Type de lésion non précisée
1 Abrasion
2 Formation de vésicules (non thermiques)
3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
4 Corps étranger superficiel (écharde)
5 Contusion
8 Autre

S00.0- [0-5,8] **Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu**

S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Œil au beurre noir
Sourcils

Excl.: contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

S00.2- [0-4,8] **Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire**

Région orbitaire

Excl.: lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

S00.3- [0-5,8] **Blessure superficielle du nez**

S00.4- [0-5,8] **Blessure superficielle de l'oreille**

S00.5- [0-5,8] **Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale**

S00.7 **Blessures superficielles multiples de la tête**

S00.8- [0-5,8] **Blessure superficielle d'autres parties de la tête**

S00.9- [0-5,8] **Blessure superficielle de la tête, partie non précisée**

S01.- Plaie ouverte de la tête

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne
Plaie ouverte de la tête SAI

Utiliser un code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou guérison ou de traitement retardé.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)
décapitation (S18)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

S01.0 **Plaie ouverte du cuir chevelu**

Sourcils

Excl.: arrachement du cuir chevelu (S08.0)

S01.1 **Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire**

Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

S01.2- **Plaie ouverte du nez**

S01.20 Partie non précisée

S01.21 Peau externe du nez

S01.22 Orifice nasal

S01.23 Septum nasal

S01.29 Autres parties ou parties multiples du nez

S01.3- **Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif**

S01.30 Partie non précisée
Oreille SAI

S01.31 Pavillon de l'oreille

S01.33 Tragus

S01.34 Canal auditif externe

S01.35 Trompe auditif

S01.36 Osselets

S01.37 Tympan

Excl.: Rupture traumatique du tympan (S09.2)

S01.38 Oreille interne
Cochlée

S01.39 Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif

S01.4- Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire

S01.41 Joue

S01.42 Région maxillaire supérieure

S01.43 Région maxillaire inférieure

S01.49 Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire

S01.5- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale

Excl.: fracture dentaire (S02.5)
luxation dentaire (S03.2)

S01.50 Bouche, partie non précisée

S01.51 Lèvre

S01.52 Muqueuse de la joue

S01.53 Gencive (processus alvéolaire)

S01.54 Langue et plancher de la bouche

S01.55 Palais

S01.59 Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale

S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête

S01.8- Plaie ouverte d'autres parties de la tête

Note: Les codes S01.84!-S01.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S02.-) ou la luxation (S03.-) .

S01.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
Crâne
Front SAI
Menton
Visage SAI

S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
Coder d'abord la lésion intracrânienne (S06.-)

S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fracture simple) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires

S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, tout type de fracture

S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans précision de stade

S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

Destruction étendue des tissus mous, fréquemment avec lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) se codent comme amputation selon leur localisation

S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

S02.- Fracture du crâne et des os de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7-! pour indiquer une perte de connaissance lors d'une fracture du crâne.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S01.84!-S01.89! avec le code S02.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture. Cela n'est pas valable pour les fractures accompagnées de lésions intracrâniennes. Dans ce cas utiliser S01.83! .

S02.0 Fracture de la voûte du crâne

Os:
- frontal
- pariétal
- temporal, écaille temporale

S02.1 Fracture de la base du crâne

Fosse:
- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occipital

Sinus:
- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

Temporal, à l'exclusion de l'écaille temporale

Toit de l'orbite

Excl.: orbite SAI (S02.8)
os temporal, écaille (S02.0)
plancher de l'orbite (S02.3)

S02.2 Fracture des os du nez

S02.3 Fracture du plancher de l'orbite

Fracture « blow-out »

Excl.: orbite SAI (S02.8)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.4 Fracture des os malaires et maxillaires

Mâchoire supérieure

Maxillaire supérieur

Zygoma

S02.5 Fracture dentaire

Dent cassée

Excl.: Fracture pathologique de dent (K08.81)

S02.6- Fracture du maxillaire inférieur

Mâchoire inférieure (mandibule)

S02.60 Partie non précisée
S02.61 Apophyse condylienne
S02.62 Sous-condylienne
S02.63 Apophyse coronoïde
S02.64 Branche maxillaire, SAI
S02.65 Angle maxillaire
S02.66 Symphyse maxillaire
S02.67 Partie alvéolaire
S02.68 Corps mandibulaire, partie autres et non précisée
S02.69 Parties multiples

S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face
Alvéole (dentaire)
Orbite SAI
Palais
Excl.: plancher de l'orbite (S02.3)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée
Visage SAI

S03.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

Utiliser un code supplémentaire de S01.84!-S01.89! avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S03.0 Luxation de la mâchoire
Articulation temporo-mandibulaire
Mâchoire (cartilage) (ménisque)
Mandibule

S03.1 Luxation de la cloison du nez

S03.2 Luxation dentaire

S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête

S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire
Articulation temporo-mandibulaire (ligament)

S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête

S04.- Lésion traumatique des nerfs crâniens

S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques
Chiasma optique
Cortex visuel
Nerf crânien II

S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun
Nerf crânien III

S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique
Nerf crânien IV

S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau
Nerf crânien V

S04.4 **Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe**
Nerf crânien VI

S04.5 **Lésion traumatique du nerf facial**
Nerf crânien VII

S04.6 **Lésion traumatique du nerf auditif**
Nerf acoustique [N. stato-acoustique]
Nerf auditif
Nerf crânien VIII

S04.7 **Lésion traumatique du nerf spinal**
Nerf crânien XI

S04.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens**
Nerf:
- glossopharyngien [IX]
- grand hypoglosse [XII]
- olfactif [I]
- pneumogastrique [X]

S04.9 **Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision**

S05.- Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite

Excl.: fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)
lésion traumatique (du):
- nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
- nerf optique [II] (S04.0)

plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire (S01.1)
superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)

S05.0 **Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger**
Excl.: corps étranger dans:
- cornée (T15.0)
- sac conjonctival (T15.1)

S05.1 **Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite**
Hyphéma traumatique
Excl.: contusion de la paupière et de la région péri-oculaire (S00.1)
œil au beurre noir (S00.1)

S05.2 **Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**

S05.3 **Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**
Lacération de l'œil SAI

S05.4 **Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger**
Excl.: rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)

S05.5 **Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger**
Excl.: rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)

S05.6 **Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger**
Pénétration oculaire SAI

S05.7 **Arrachement de l'œil**
Enucléation traumatique

S05.8 **Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite**
Traumatisme du canal lacrymal

S05.9 **Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée**
Lésion traumatique de l'œil SAI

S06.- **Lésion traumatique intracrânienne**
Pour les sous catégories S06.0-S06.6, S06.8 et S06.9 utiliser, un code supplémentaire de la catégorie S06.7-! pour indiquer une perte de connaissance.
Utiliser le code supplémentaire S01.83! avec le code S06.- pour indiquer une lésion intracrânienne ouverte.

S06.0 **Commotion**
Commotion cérébrale
Traumatisme crânio-cérébral de 1er degré

S06.1 **Œdème cérébral traumatique**

S06.2- **Lésion traumatique cérébrale diffuse**
Grosse atteinte du tissu cérébral

S06.20 Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI

S06.21 Contusion cérébrale diffuse

S06.22 Contusion cérébelleuse diffuse

S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples
Hémorragies intracérébrales multiples

S06.28 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses
Déchirures cérébrales et cérébelleuses multiples

S06.3- **Lésion traumatique cérébrale en foyer**
Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral

S06.30 Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI

S06.31 Contusion cérébrale circonscrite

S06.32 Contusion cérébelleuse circonscrite

S06.33 Hématome cérébral circonscrit
Hématome intracérébral
Hémorragie intracérébrale

S06.34 Hématome cérébelleux circonscrit
Hémorragie cérébelleuse
Hémorragie intracérébelleuse

S06.38 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
Déchirure cérébrale et cérébelleuse

S06.4 **Hémorragie épidurale**
Hématome épidural [extradural]
Hémorragie extra-durale (traumatique)

S06.5 **Hémorragie sous-durale traumatique**

S06.6 **Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique**

S06.7-! **Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral**

S06.70! Moins de 30 minutes

S06.71! de 30 minutes à 24 heures

S06.72! Plus de 24 heures, avec retour au stade de conscience antérieur

S06.73! Plus de 24 heures, sans retour au stade de conscience antérieur

S06.79! Durée non précisée

S06.8 **Autres lésions traumatiques intracrâniennes**

Hémorragie traumatique, hématome traumatique, contusion:

- cérébelleuse
- intracrânienne SAI

S06.9 **Lésion traumatique intracrânienne, sans précision**

Lésion du tronc cérébral SAI

Traumatisme cérébral SAI

Excl.: lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

S07.- Ecrasement de la tête

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion

S07.0 **Ecrasement de la face**

S07.1 **Ecrasement du crâne**

S07.8 **Ecrasement d'autres parties de la tête**

S07.9 **Ecrasement de la tête, partie non précisée**

S08.- Amputation traumatique d'une partie de la tête

S08.0 **Arrachement du cuir chevelu**

S08.1 **Amputation traumatique de l'oreille**

S08.8 **Amputation traumatique d'autres parties de la tête**

S08.9 **Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée**

Excl.: décapitation (S18)

S09.- Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision

S09.0 **Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs**

Excl.: lésion traumatique des vaisseaux sanguins:

- cérébraux (S06.-)
- précérébraux (S15.-)

S09.1 **Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête**

S09.2 **Rupture traumatique du tympan**

S09.7 **Lésions traumatiques multiples de la tête**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S09.8 **Autres lésions traumatiques précisées de la tête**

S09.9 **Lésion traumatique de la tête, sans précision**

Lésion traumatique de:

- face SAI
- nez SAI
- oreille SAI

Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

Incl.: lésions traumatiques de:
- gorge
- nuque
- région sus-claviculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets de corps étranger dans:
- larynx (T17.3)
- œsophage (T18.1)
- pharynx (T17.2)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S10.- **Lésion traumatique superficielle du cou**

Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

0 Type de lésion non précisée
1 Abrasion
2 phlyctène (non due à la chaleur)
3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
4 Corps étranger superficiel (écharde)
5 Contusion
8 Autre

S10.0 **Contusion de la gorge**

Larynx
Œsophage cervical
Pharynx
Trachée

S10.1- [0-4,8] **Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision**

S10.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples du cou**

S10.8- [0-5,8] **Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou**

S10.9- [0-5,8] **Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée**

S11.- **Plaie ouverte du cou**

Incl.: Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation

Plaie ouverte du cou SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: décapitation (S18)

S11.0- **Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée**

S11.01 Larynx

Epiglotte

S11.02 Trachée cervicale, partie cervicale

Trachée SAI

Excl.: trachée thoracique/partie thoracique (S27.5)

S11.1 **Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde**

S11.2- **Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical**

Excl.: œsophage SAI (S27.83)

S11.21 Pharynx

S11.22 Œsophage cervical

S11.7 **Plaies ouvertes multiples du cou**

S11.8- **Plaie ouverte d'autres parties du cou**

Note: Les codes S11.84-S11.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S12.-) ou la luxation (S13.-) .

S11.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou

Région supraclaviculaire

S11.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires.

S11.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S11.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S11.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S11.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S11.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Coder les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) selon leur localisation comme amputation

S11.9 **Plaie ouverte du cou, partie non précisée**

S12.- Fracture du cou

Incl.: apophyse:
- épineuse
- transverse

arc:
- neural
- vertébral

rachis
vertèbre

cervical(e)

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant articulaire orthopédique déjà en place.

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S13.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec luxation n'est pas connu, coder alors le niveau de fracture le plus élevé.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S11.84!-S11.89! avec le code S12.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire S14.- pour indiquer une lésion médullaire cervicale.

S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale

Atlas

S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale

Axis

S12.2- Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale

S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale

S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale

S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale

S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale

S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales

Excl.: Fractures multiples des vertèbres cervicales avec indication du niveau (S12.0, S12.1, S12.2-) . Coder chaque fracture séparément.

S12.8 Fracture d'autres parties du cou

Cartilage cricoïde

Cartilage thyroïde

Larynx

Os hyoïde

Trachée

S12.9 Fracture du cou, partie non précisée

Fracture de:
- rachis cervical SAI
- vertèbre cervicale SAI

S13.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

La présence de fractures de vertèbres cervicales lors d'une luxation doit être codée en plus avec S12.- . Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S11.84!-S11.89! avec le code S13.0-S13.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S14.- pour indiquer une lésion de la moelle cervicale.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du cou (S16)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)

S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical

S13.1- Luxation d'une vertèbre cervicale

Rachis cervical SAI

S13.10 Niveau SAI

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Autre

S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou

S13.3 Luxations multiples du cou

S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical

"Coup du lapin"

Articulation:
- atlanto-axiale
- atlanto-occipitale

Ligament longitudinal antérieur cervical

S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne

Articulation (ligament):
- crico-aryténoïdien(ne)
- crico-thyroïdien(ne)

Cartilage thyroïde

S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou

S14.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

Utiliser le code supplémentaire S19.80 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales.

S14.0 Contusion et œdème de la moelle cervicale

S14.1- Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées

Coder aussi le niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale (S14.7-!)

S14.10 Lésion de la moelle cervicale, SAI

S14.11 Lésion transversale complète de la moelle cervicale

S14.12 Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)

S14.13 Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale

S14.2 **Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical**

S14.3 **Lésion traumatique du plexus brachial**

S14.4 **Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou**

S14.5 **Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux**

S14.6 **Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés**

S14.7-! **Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire cervicale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. "lésion médullaire complète C4-" indique que les fonctions du 4ème nerf cervical et des nerfs cervicaux proximaux sont intactes et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de C4).

Coder d'abord le type de lésion médullaire cervicale.

S14.70! Niveau SAI

Moelle cervicale SAI

S14.71! C1

S14.72! C2

S14.73! C3

S14.74! C4

S14.75! C5

S14.76! C6

S14.77! C7

S14.78! C8

S15.- **Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou**

S15.0- **Lésion traumatique de la carotide**

S15.00 carotide, partie non précisée

S15.01 A. carotide commune

S15.02 A. carotide externe

S15.03 A. carotide interne

S15.1 **Lésion traumatique de l'artère vertébrale**

S15.2 **Lésion traumatique de la veine jugulaire externe**

S15.3 **Lésion traumatique de la veine jugulaire interne**

S15.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou**

S15.8- **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou**

S15.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du cou

S15.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou

S15.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou

S15.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.9 **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou**

S16 **Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou**

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S17.- **Ecrasement du cou**

Note: Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le ce type de lésion.

S17.0 **Ecrasement du larynx et de la trachée**

S17.8 **Ecrasement d'autres parties du cou**

S17.9 **Ecrasement du cou, partie non précisée**

S18 **Amputation traumatique au niveau du cou**

Incl.: Décapitation

S19.- **Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision**

S19.7 **Lésions traumatiques multiples du cou**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S19.8- **Autres lésions traumatiques précisées du cou**

S19.80 Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales

S19.88 Autres lésions traumatiques précisées du cou

S19.9 **Lésion traumatique du cou, sans précision**

Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

Incl.: Lésions traumatiques de:
- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:
- bronches (T17.5)
- œsophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)

gelures (T33-T35)

Lésions traumatiques de:
- clavicule (S40-S49)
- creux axillaire (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- région scapulaire (S40-S49)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S20.- Lésion traumatique superficielle du thorax

Pour la catégorie S20.-, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

0 Type de lésion non précisée
1 Abrasion
2 phlyctène (non due à la chaleur)
3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
4 Corps étranger superficiel (écharde)
5 Contusion
8 Autre

S20.0 Contusion du sein

S20.1- [0-4,8] **Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées**

S20.2 Contusion du thorax

S20.3- [0-4,8] **Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure**

S20.4- [0-4,8] **Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure**

S20.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax

S20.8- [0-5,8] **Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax**

Paroi thoracique SAI
Région costale

S21.- Plaie ouverte du thorax

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion intrathoracique
Plaie thoracique ouverte sans précision

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: hémopneumothorax (S27.2)
hémothorax (S27.1)
pneumothorax (S27.0)
} traumatique

S21.0 Plaie ouverte du sein

S21.1 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure

S21.2 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure

S21.7 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique

S21.8- Plaie ouverte d'autres parties du thorax

Note: Les codes S21.84!-S21.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon Tcherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S22.-) ou la luxation (S23.-) .

S21.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax

S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
Coder en premier la lésion intrathoracique (S26-S27)

S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée

Paroi thoracique SAI

S22.- Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

Incl.:

apophyse: • épineuse • transverse arc: • neural • vertébral vertèbre	dorsal(e)

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de S21.84!-S21.89! avec le code S22.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de S23.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre thoracique. Si le nombre de vertèbres fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant articulaire orthopédique déjà en place.

Excl.: fracture de:

- clavicule (S42.0-)
- omoplate (S42.1-)

S22.0- Fracture d'une vertèbre dorsale

S22.00 Niveau non précisé

S22.01 D1 et D2

S22.02 D3 et D4

S22.03 D5 et D6

S22.04 D7 et D8

S22.05 D9 et D10

S22.06 D11 et D12

S22.1 **Fractures multiples du rachis dorsal**

Excl.: Fractures multiples des vertèbres dorsales avec indication du niveau (S22.0-) . Coder chaque fracture séparément.

S22.2- **Fracture du sternum**

S22.20 Sans autre précision

S22.21 Manubrium sterni

S22.22 Corpus sterni

S22.23 Processus xiphoideus

S22.3- **Fracture de côte**

S22.31 Fracture de la 1ère côte

Excl.: Fracture de la première côte lors de fractures multiples de côtes (S22.41)

S22.32 Fracture d'une autre côte

Fracture de côte sans précision

S22.4- **Fractures multiples de côtes**

S22.40 SAI

S22.41 Avec fracture de la 1ère côte

Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère côte

S22.42 Avec fractures de deux côtes

Excl.: Fractures multiple de côte avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.43 Avec fractures de trois côtes

Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.44 Avec fractures de quatre côtes ou plus

Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.5 **Volet costal**

Coder aussi:

- Fracture de côte (S22.4-)
- Fracture du sternum (S22.2-)

S22.8 **Fractures d'autres parties des os du thorax**

S22.9 **Fracture des os du thorax, partie non précisée**

S23.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax

La présence de fractures de vertèbres dorsales lors d'une luxation doit être codée en plus avec S22.-. Si le nombre de vertèbres dorsales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S21.84!-S21.89! avec le code S23.0-S23.2, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau thoracique (S29.0)

luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)

rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)

S23.0 **Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal**

S23.1- **Luxation d'une vertèbre dorsale**

S23.10 Niveau non précisé

Vertèbre dorsale non précisée

S23.11 D1/D2 et D2/D3

S23.12 D3/D4 et D4/D5

S23.13 D5/D6 et D6/D7
S23.14 D7/D8 et D8/D9
S23.15 D9/D10 et D10/D11
S23.16 D11/D12
S23.17 D12/L1

S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax

S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal

S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum

S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax

S24.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

Utiliser le code supplémentaire S29.80 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales.

Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S24.0 Contusion et œdème de la moelle dorsale

S24.1- Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale

Indiquer aussi le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale (S24.7-!) .

S24.10 Lésion médullaire dorsale sans autre précision
S24.11 Lésion transversale complète de la moelle dorsale
S24.12 Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)
Lésions transversales incomplètes de la moelle dorsale SAI
Syndrome de la corne antérieure
Syndrome de la corne postérieure
Syndrome médullaire central

S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal

S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax

S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax

Ganglion:
- stellaire
- sympathique thoracique

Plexus:
- cardiaque
- œsophagien
- pulmonaire

S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax

S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax

S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète D4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs thoraciques proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de D4).

Coder en premier le type de lésion médullaire dorsale.

S24.70! Niveau SAI
Moelle dorsale SAI
S24.71! D1
S24.72! D2/D3

S24.73! D4/D5
S24.74! D6/D7
S24.75! D8/D9
S24.76! D10/D11
S24.77! D12

S25.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique
Aorte SAI

S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière

S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure
Veine cave SAI

S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière

S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon

S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux

S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax

S25.8- Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
S25.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du thorax
S25.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax
S25.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax
S25.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax
Artère ou veine mammaire
Veine azygos

S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax

S26.- Lésion traumatique du cœur
Utiliser le code supplémentaire S21.83! avec S26.- pour indiquer une lésion intrathoracique ouverte.

S26.0 Hémopéricarde traumatique

S26.8- Autres lésions traumatiques du cœur
S26.81 Contusion cardiaque
S26.82 Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur
S26.83 Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur
S26.88 Autre lésion du cœur

S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision

S27.- Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés
Utiliser le code supplémentaire S21.83! avec S27.- pour indiquer une lésion intrathoracique ouverte.
Excl.: lésion traumatique de:
- œsophage cervical (S10-S19)
- trachée (cervicale) (S10-S19)

S27.0 Pneumothorax traumatique

S27.1 Hémothorax traumatique

S27.2 Hémopneumothorax traumatique

S27.3- Autres lésions traumatiques du poumon
S27.31 Contusion et hématome du poumon

S27.32 Déchirure du poumon
S27.38 Lésion traumatique autre et sans précision
S27.4 Lésion traumatique des bronches
S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique
S27.6 Lésion traumatique de la plèvre
S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
S27.8- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés
S27.81 Diaphragme
S27.82 Canal thoracique
S27.83 Œsophage, partie thoracique
S27.84 Thymus
S27.88 Autres organes et structures intrathoraciques précisés
S27.9 Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé

S28.- Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

S28.0 Ecrasement du thorax

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le type de lésion.

volet costal (S22.5)

S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax

Excl.: dissection transversale du thorax (T05.8)

S29.- Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax

S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S29.8- Autres lésions traumatiques précisées du thorax
S29.80 Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales
S29.88 Autres lésions traumatiques précisées du thorax
S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision

Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
(S30-S39)

Incl.: aine
anus
fesse
flanc
organes génitaux externes
paroi abdominale

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
effets dus à un corps étranger dans:
- anus et rectum (T18.5)
- appareil génito-urinaire (T19.-)
- estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
- dos SAI (T09.-)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S30.- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

Excl.: lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

Pour la catégorie S30.-, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

0 Type de lésion non précisée
1 Abrasion
2 phlyctène (non due à la chaleur)
3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
4 Corps étranger superficiel (écharde)
5 Contusion
8 Autre

S30.0 Contusion des lombes et du bassin

Fesse
Région lombaire
Région sacrée

S30.1 Contusion de la paroi abdominale

Aine
Épigastre
Flanc
Région iliaque
Région inguinale

S30.2 **Contusion des organes génitaux externes**
Lèvres (grandes) (petites)
Pénis
Périnée
Scrotum
Testicule
Vulve
Excl.: Vagin (S37.88)

S30.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S30.8- [0-5,8] **Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S30.9- [0-5,8] **Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée**

S31.- Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin

Incl.: Plaie ouverte communicant avec une fracture, une luxation ou plaie intraabdominale
Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

S31.0 **Plaie ouverte des lombes et du bassin**
Bassin
Fesse
Périnée
Région sacrée

S31.1 **Plaie ouverte de la paroi abdominale**
Aine
Epigastre
Flanc
Région iliaque
Région inguinale
Région pubienne

S31.2 **Plaie ouverte du pénis**

S31.3 **Plaie ouverte du scrotum et des testicules**

S31.4 **Plaie ouverte du vagin et de la vulve**

S31.5 **Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés**
Vulve
Excl.: amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

S31.7 **Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S31.8- **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen**

Note: Les codes S31.84!-S31.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S32.-) ou la luxation (S33.-) .

S31.80 Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen
Anus
Septum rectovaginal
Sphincter anal

S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale

Coder d'abord la lésion intraabdominale (S36-S37)

S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Abrasion superficielle, fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S32.- Fracture du rachis lombaire et du bassin

Incl.:
- apophyse:
  - épineuse
  - transverse
- arc:
  - neural
  - vertébral
- vertèbre

lombo-sacré(e)

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture s'est produite lors de la mise en place d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant articulaire orthopédique déjà en place.

Utiliser un code supplémentaire S31.84!-S31.89! avec le code S32.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire S33.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbres lombaires. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fractures le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Excl.: fracture de la hanche SAI (S72.08)

S32.0- Fracture d'une vertèbre lombaire

Fracture du rachis lombaire

S32.00 Niveau non précisé
Colonne lombaire SAI
S32.01 L1
S32.02 L2
S32.03 L3
S32.04 L4
S32.05 L5
S32.1 Fracture du sacrum
S32.2 Fracture du coccyx
S32.3 Fracture de l'ilion
S32.4 Fracture de l'acétabulum
S32.5 Fracture du pubis
S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin
Autres fractures complexes du bassin
Fracture de cisaillement verticale [Vertical shear fracture]
Fracture de compression latérale
Fracture de Malgaigne
Fracture en papillon
S32.8- Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S32.81 Ischion
S32.82 Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée
S32.89 Parties du bassin, autres et sans précision

S33.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

La présence de fractures de vertèbres lombaires lors d'une luxation doit être codée en plus avec S32.- . Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S31.84!-S31.89! avec le code S33.0-S33.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Excl.: entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin (S39.0)
lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)

S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire
S33.1- Luxation d'une vertèbre lombaire
S33.10 Niveau non précisé
Luxation de vertèbres lombaires SAI
S33.11 L1/L2
S33.12 L2/L3
S33.13 L3/L4
S33.14 L4/L5
S33.15 L5/S1
S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne
S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S33.4 **Rupture traumatique de la symphyse pubienne**

S33.5- **Entorse et foulure du rachis lombaire**

S33.50 Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision

S33.51 Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments

S33.6 **Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque**

S33.7 **Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**

S34.- **Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Utiliser le code supplémentaire S39.81 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées.

S34.0 **Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris]**

S34.1- **Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire**

S34.10 Lésion transversale complète de la moelle lombaire

S34.11 Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire

S34.18 Autre lésion de la moelle lombaire

S34.2 **Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré**

S34.3- **Lésion traumatique de la queue de cheval**

S34.30 Syndrome traumatique complet de la queue de cheval

S34.31 Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval

S34.38 Lésion autre et non précisée de la queue de cheval

S34.4 **Lésion traumatique du plexus lombo-sacré**

S34.5 **Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**

Ganglion ou plexus cœliaque

Nerf splanchnique

Plexus:

- hypogastrique
- mésentérique (inférieur) (supérieur)

S34.6 **Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S34.7-! **Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète L4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs lombaires proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de L4).

Coder en premier le type de lésion médullaire lombo-sacrée.

S34.70! Niveau SAI

Moelle lombaire SAI

S34.71! L1

S34.72! L2

S34.73! L3

S34.74! L4

S34.75! L5

S34.76! S1

S34.77! S2-S5

S34.8 **Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35.- **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35.0 **Lésion traumatique de l'aorte abdominale**

Excl.: aorte SAI (S25.0)

S35.1 **Lésion traumatique de la veine cave inférieure**

Veine hépatique

Excl.: veine cave SAI (S25.2)

S35.2 **Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique**

Artère:

- gastrique
- gastroduodénale
- hépatique
- mésentérique (inférieure) (supérieure)
- splénique

Excl.: Arrachement du hile splénique (S36.04)

S35.3 **Lésion traumatique de la veine porte ou splénique**

Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)

Excl.: Arrachement du hile splénique (S36.04)

S35.4 **Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein**

Artère ou veine rénale

S35.5 **Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques**

Artère ou veine iliaque

S35.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35.8- **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin

S35.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin

S35.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin

S35.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

Artère ou veine:

- hypogastrique
- ovarienne
- utérine

S35.9 **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S36.- **Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux**

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83! (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S36.- pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

S36.0- **Lésion traumatique de la rate**

S36.00 Lésion de la rate, SAI

S36.01 Hématome splénique

S36.02 Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme

S36.03 Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme

S36.04 Rupture massive du parenchyme de la rate

Arrachement du hile splénique

Excl.: Lésion traumatique de la veine splénique (S35.3)

Lésion traumatique de l'artère splénique (S35.2)

S36.08 Autre lésion de la rate

S36.1- Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

S36.10 Lésion du foie, SAI

S36.11 Contusion et hématome du foie

S36.12 Déchirure hépatique, SAI

S36.13 Déchirure minime hépatique

Déchirure qui ne concerne que la capsule ou sans atteinte significative du parenchyme hépatique (moins de 1 cm de profondeur)

S36.14 Déchirure hépatique modérée

Déchirure avec atteinte du parenchyme hépatique, mais sans déchirure importante du parenchyme (moins de 10 cm de longueur et de 3 cm de profondeur)

S36.15 Déchirure hépatique majeure

Déchirure avec atteinte significative du parenchyme hépatique (au moins 10 cm de longueur et au moins 3 cm de profondeur)

Déchirure multiples moyennes avec ou sans hématomes

S36.16 Autre lésion du foie

S36.17 Vésicule biliaire

S36.18 Canal biliaire

S36.2- Lésion traumatique du pancréas

S36.20 Partie non précisée

S36.21 Tête

S36.22 Corps

S36.23 Queue

S36.29 Autres parties et parties multiples

S36.3 Lésion traumatique de l'estomac

S36.4- Lésion traumatique de l'intestin grêle

S36.40 Intestin grêle, partie non précisée

S36.41 Duodénum

S36.49 Autres parties et parties multiples de l'intestin grêle

S36.5- Lésion traumatique du côlon

S36.50 Gros intestin/côlon, partie non précisée

S36.51 Côlon ascendant

S36.52 Côlon transverse

S36.53 Côlon descendant

S36.54 Côlon sigmoïde

S36.59 Autres parties et parties multiples du gros intestin

S36.6 Lésion traumatique du rectum

S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux

S36.8- Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux

S36.81 Péritoine

S36.82 Mésentère

S36.83 Rétropéritoine
S36.88 Autres organes intra-abdominaux
S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé

S37.- Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83! (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S37.- pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

Excl.: Péritoine (S36.81)
Rétropéritoine (S36.83)

S37.0- Lésion traumatique du rein
S37.00 Lésion rénale non précisée
S37.01 Contusion et hématome de rein
S37.02 Déchirure de rein
Déchirure capsulaire
Déchirure de la capsule et du bassinet du rein
S37.03 Rupture totale du parenchyme rénal
Rupture de rein
S37.1 Lésion traumatique de l'uretère
S37.2- Lésion traumatique de la vessie
S37.20 Lésion de la vessie, non précisée
S37.21 Contusion de la vessie
S37.22 Rupture de la vessie
Extrapéritonéale
Intrapéritonéale
S37.28 Autres lésions de la vessie
S37.3- Lésion traumatique de l'urètre
S37.30 Sans autre précision
S37.31 Partie membraneuse
S37.32 Partie spongieuse
S37.33 Partie prostatique
S37.38 Autre partie
S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire
S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope
S37.6 Lésion traumatique de l'utérus
S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
S37.8- Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires

Excl.: Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)

S37.81 Surrénale
S37.82 Prostate
S37.83 Vésicule séminale
S37.84 Canal déférent
S37.88 Autre organe du bassin
S37.9 Lésion traumatique d’un organe pelvien ou urinaire non précisé

S38.- **Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion.

S38.0 **Ecrasement des organes génitaux externes**

S38.1 **Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S38.2 **Amputation traumatique des organes génitaux externes**

Lèvres (grandes) (petites)

Pénis

Scrotum

Testicule

Vulve

S38.3 **Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Excl.: dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

S39.- **Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision**

S39.0 **Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S39.6 **Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)**

S39.7 **Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

Excl.: lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)

S39.8- **Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S39.80 Fracture du pénis

Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du pénis

S39.81 Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées

S39.88 Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin

S39.9 **Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)

Incl.: lésions traumatiques de:
- Bras
- Creux axillaire
- Epaule
- Région scapulaire

Excl.: atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:
- coude (S50-S59)
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S40.- **Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras**

S40.0 **Contusion de l'épaule et du bras**

S40.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras**

S40.8- **Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras**

S40.81 Abrasion

S40.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S40.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S40.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S40.88 Autre

S40.9 **Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision**

S41.- **Plaie ouverte de l'épaule et du bras**

Incl.: Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de l'épaule ou du bras SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

S41.0 **Plaie ouverte de l'épaule**

S41.1 **Plaie ouverte du bras**

S41.7 **Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras**

S41.8- **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**

Note: Les codes S41.84!-S41.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S42.-) ou la luxation (S43.-) .

S41.80 Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Creux axillaire

Région de l'omoplate

S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S42.- Fracture de l'épaule et du bras

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S41.84!-S41.89! avec le code S42.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

S42.0- Fracture de la clavicule

S42.00 Partie non précisée
clavicule SAI

S42.01 Tiers médial

S42.02 Tiers moyen

S42.03 Tiers latéral

S42.09 Multiples

S42.1- Fracture de l'omoplate

S42.10 Partie non précisée
Omoplate SAI
Scapula SAI

S42.11 Corps

S42.12 Acromion
Epine scapulaire

S42.13 Apophyse coracoïde

S42.14 Cavité glénoïde et col de l'omoplate

S42.19 Multiples

S42.2- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus

S42.20 Partie non précisée

S42.21 Tête
Epiphyse proximale
Fracture de deux à quatre fragments de la tête humérale

S42.22 Col chirurgical

S42.23 Col anatomique

S42.24 Grand tubercule

S42.29 Parties autres et multiples
Petit tubercule

S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus

Fractures multiples de la diaphyse
Humérus SAI

S42.4- Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus

Excl.: fracture du coude SAI (S52.00)

S42.40 Partie non précisée
Partie distale SAI

S42.41 Supracondylaire

S42.42 Epicondyle latéral

S42.43 Epicondyle médial

S42.44 Epicondyle, épicondyles, non précisé
Epiphyse distale
S42.45 Transcondylaire (en T ou en Y)
S42.49 Autres parties ou parties multiples
Trochlée

S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée
Fracture de l'épaule SAI

S43.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

Utiliser un code supplémentaire de S41.84!-S41.89! avec le code S43.0-S43.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S43.0- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]
Humérus proximal
S43.00 Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI
S43.01 Luxation antérieure de l'humérus
S43.02 Luxation postérieure de l'humérus
S43.03 Luxation inférieure de l'humérus
S43.08 Luxation d'une autre partie de l'épaule

S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire

S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire

S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Luxation de la ceinture scapulaire SAI
Luxation de l'omoplate

S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule
Coiffe des rotateurs
Lésion du labrum de l'articulation de l'épaule
Ligament coraco-huméral
Ligament gléno-huméral (supérieur) (moyen) (inférieur)

S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire
Ligament acromio-claviculaire

S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire

S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

S44.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras

Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
Excl.: nerf cubital SAI (S54.0)

S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
Excl.: nerf médian SAI (S54.1)

S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
Excl.: nerf radial SAI (S54.2)

S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire

S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané

S44.5 **Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**

S44.7 **Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

S44.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

S44.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

S45.- **Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**

Excl.: lésion traumatique de:
- artère sous-clavière (S25.1)
- veine sous-clavière (S25.3)

S45.0 **Lésion traumatique de l'artère axillaire**

S45.1 **Lésion traumatique de l'artère brachiale**

S45.2 **Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale**

S45.3 **Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras**

S45.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**

S45.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**

S45.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

S46.- **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras**

Incl.: Entorse et déchirure

Excl.: entorse et déchirure de la capsule articulaire (ligament) (S43.-)
lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)

S46.0 **Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs**

S46.1 **Lésion traumatique du muscle et du tendon du chef long du biceps brachial**

S46.2 **Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps brachial**

S46.3 **Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps**

S46.7 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras**

S46.8 **Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras**

S46.9 **Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras**

S47 **Ecrasement de l'épaule et du bras**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: écrasement du coude (S57.0)
Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S48.- **Amputation traumatique de l'épaule et du bras**

Excl.: amputation traumatique (de):
- au niveau du coude (S58.0)
- extrémité supérieure, niveau non précisé (T11.6)

S48.0 **Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule**

S48.1 **Amputation traumatique entre l'épaule et le coude**

S48.9 **Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé**

S49.- **Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision**

S49.7 **Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S49.8 **Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras**

S49.9 **Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision**

Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

Excl.: atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- poignet et main (S60-S69)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S50.- **Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras**

Excl.: lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

S50.0 **Contusion du coude**

S50.1 **Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras**

S50.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras**

S50.8- **Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras**

S50.81 Abrasion

S50.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S50.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S50.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S50.88 Autre

Autre plaie superficielle du coude

S50.9 **Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision**

Lésion traumatique superficielle du coude SAI

S51.- **Plaie ouverte de l'avant-bras**

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de l'avant-bras SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

S51.0 **Plaie ouverte du coude**

S51.7 **Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras**

S51.8- **Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras**

Note: Les codes S51.84!-S51.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S52.-) ou la luxation (S53.-) .

S51.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras

S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

S52.- Fracture de l'avant-bras

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S51.84!-S51.89! avec le code S52.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

S52.0- Fracture de la partie supérieure du cubitus

S52.00 Partie non précisée

Coude SAI

Partie proximale du cubitus SAI

S52.01 Olécrâne

S52.02 Apophyse coronoïde du cubitus

S52.09 Autres parties et parties multiples

S52.1- Fracture de l'extrémité supérieure du radius

S52.10 Partie non précisée

Partie proximale du radius SAI

S52.11 Tête

S52.12 Col

S52.19 Autres parties et parties multiples

S52.2- Fracture de la diaphyse du cubitus

S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée

Cubitus SAI

S52.21 Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius
Fracture de Monteggia

S52.3- Fracture de la diaphyse du radius

S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
Radius SAI

S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus
Fracture de Galeazzi

S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.5- Fracture de l'extrémité inférieure du radius

S52.50 Sans autre précision
Partie distale SAI

S52.51 Fracture en extension
Fracture de Pouteau-Colles

S52.52 Fracture en flexion
Fracture de Barton
Fracture de Smith

S52.59 Autres parties et parties multiples
Fracture intra-articulaire

S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée

S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras

Excl.: fracture du cubitus et du radius:
- diaphyses (S52.4)
- extrémité inférieure (S52.6)

S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras

Apophyse styloïde du cubitus
Avant-bras distal sans précision
Avant-bras proximal sans précision
Extrémité inférieure du cubitus
Tête du cubitus

S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée

S53.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude

Utiliser un code supplémentaire de S51.84!-S51.89! avec le code S53.0-S53.1, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau de l'avant-bras (S56.-)

S53.0 Luxation de la tête radiale

Articulation radio-humérale

Excl.: fracture-luxation de Monteggia (S52.21)

S53.1- Luxation de partie autre et non précisée du coude

Articulation cubito-humérale

Excl.: Fracture-luxation de Galeazzi (S52.31)
luxation de la tête radiale seule (S53.0)

S53.10 Sans autre précision

S53.11 Antérieure

S53.12 Postérieure

S53.13 Médiane

S53.14 Latérale
S53.18 Autre
S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude
S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude
S53.4- Entorse et foulure du coude
S53.40 Partie non précisée
S53.41 Ligament collatéral radial
S53.42 Ligament collatéral cubital
S53.43 Huméroradiale (articulation)
S53.44 Humérocubitale (articulation)
S53.48 Autre partie

S54.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras
Excl.: lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)
S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras
Nerf cubital SAI
S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras
Nerf médian SAI
S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras
Nerf radial SAI
S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras
S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras
S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras
S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras

S55.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins:
- au niveau du poignet et de la main (S65.-)
- brachiaux (S45.1-S45.2)

S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
S55.2 Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
S55.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
S55.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
S55.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras

S56.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras
Incl.: Entorses/foulures et déchirures
Excl.: Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (ligament) (S53.4-)
lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou distalement (S66.-)
S56.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras
S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras
S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras

S56.4 **Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras**

S56.5 **Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras**

S56.7 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras**

S56.8 **Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras**

S57.- **Ecrasement de l'avant-bras**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: écrasement du poignet et de la main (S67.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S57.0 **Ecrasement du coude**

S57.8 **Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras**

S57.9 **Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée**

S58.- **Amputation traumatique de l'avant-bras**

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S58.0 **Amputation traumatique à dans l'articulation du coude**

S58.1 **Amputation traumatique entre le coude et le poignet**

S58.9 **Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé**

S59.- **Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision**

Excl.: lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

S59.7 **Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S59.8 **Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras**

S59.9 **Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision**

Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)

Excl.: atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S60.- **Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main**

S60.0 **Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**

Contusion de(s) doigt(s) SAI

Excl.: contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

S60.1 **Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle**

S60.2 **Contusion d'autres parties du poignet et de la main**

S60.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main**

S60.8- **Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main**

S60.81 Abrasion

S60.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S60.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S60.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S60.88 Autre

S60.9 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision

S61.- Plaie ouverte du poignet et de la main

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte du poignet et de la main SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI

Plaie ouverte du pouce

Excl.: plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

S61.1 Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main

S61.8- Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main

Note: Les codes S61.84!-S61.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S62.-) ou la luxation (S63.-) .

S61.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main

Paume de la main

S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S61.9 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée

S62.- Fracture au niveau du poignet et de la main

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S61.84!-S61.89! avec le code S62.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main

os naviculaire carpien ou tarsien

S62.1- Fracture d'autre(s) os du carpe

S62.10 Carpe, sans précision

S62.11 Os semi-lunaire

S62.12 Os pyramidal

S62.13 Os pisiforme

S62.14 Os trapèze

S62.15 Os trapézoïde

S62.16 Grand os

S62.17 Os crochu

S62.19 Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe

S62.2- Fracture du premier métacarpien

S62.20 Partie non précisée

S62.21 Base

Fracture de Bennett

S62.22 Diaphyse

S62.23 Col

S62.24 Tête

S62.3- Fracture d'un autre os du métacarpe

S62.30 Partie non précisée

S62.31 Base

S62.32 Diaphyse

S62.33 Col

S62.34 Tête

S62.4 Fractures multiples des métacarpiens

S62.5- Fracture du pouce

S62.50 Partie non précisée

S62.51 Phalange proximale

S62.52 Phalange distale

S62.6- Fracture d'un autre doigt

S62.60 Partie non précisée

S62.61 Phalange proximale

S62.62 Phalange médiane

S62.63 Phalange distale

S62.7 Fractures multiples de doigts

S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S63.- **Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main**

Utiliser un code supplémentaire de S61.84!-S61.89! avec le code S63.0-S63.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main (S66.-)

S63.0- **Luxation du poignet**

S63.00 Partie non précisée

S63.01 (Articulation) radiocubitale

S63.02 (Articulation) radiocarpienne

S63.03 (Articulation) médiocarpienne

S63.04 (Articulation) carpométacarpienne

S63.08 Autre

S63.1- **Luxation du doigt**

S63.10 Partie non précisée

S63.11 (Articulation) métacarpophalangienne

S63.12 (Articulation) interphalangienne

S63.2 **Luxations multiples des doigts**

S63.3 **Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe**

Complexe fibrocartilagineux triangulaire [TFCC]

Latéral, poignet

Ligament:

- cubito-carpien (palmaire)
- radio-carpien

S63.4 **Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne**

Latéral

Ligament volaire

Palmaire

S63.5- **Entorse et foulure du poignet**

S63.50 Partie non précisée

S63.51 (Articulation) carpienne

S63.52 (Articulation) (Ligament) radiocarpien

S63.53 (Articulation) carpométacarpienne

S63.58 Autres parties

S63.6- **Entorse et foulure de doigt(s)**

S63.60 Partie non précisée

S63.61 (Articulation) métacarpophalangienne

S63.62 (Articulation) interphalangienne

S63.68 Autres parties

S63.7 **Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main**

S64.- **Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main**

S64.0 **Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main**

S64.1 **Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main**

S64.2 **Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main**

S64.3 **Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce**

S64.4 **Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt**

S64.7 **Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main**

S64.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main**

S64.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main**

S65.- **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

S65.0 **Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main**

S65.1 **Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main**

S65.2 **Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel**

S65.3 **Lésion traumatique de l'arc palmaire profond**

S65.4 **Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce**

S65.5 **Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt**

S65.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

S65.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

S65.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main**

S66.- **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main**

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S66.0 **Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main**

S66.1 **Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main**

S66.2 **Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main**

S66.3 **Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main**

S66.4 **Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main**

S66.5 **Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main**

S66.6 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main**

S66.7 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main**

S66.8 **Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main**

S66.9 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main**

S67.- **Ecrasement du poignet et de la main**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S67.0 **Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)**

S67.8 **Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main**

S68.- **Amputation traumatique du poignet et de la main**

S68.0 **Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)**

S68.1 **Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)**

S68.2 **Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)**

S68.3 **Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main**

S68.4 **Amputation traumatique de la main au niveau du poignet**

S68.8 **Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main**

S68.9 **Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé**

S69.- **Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision**

S69.7 **Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S69.8 **Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main**

S69.9 **Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision**

Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

Excl.: atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S70.- **Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse**

S70.0 **Contusion de la hanche**

S70.1 **Contusion de la cuisse**

S70.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse**

S70.8- **Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse**

S70.81 Abrasion

S70.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S70.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S70.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S70.88 Autre

S70.9 **Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision**

S71.- **Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse**

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

S71.0 **Plaie ouverte de la hanche**

S71.1 **Plaie ouverte de la cuisse**

S71.7 **Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse**

S71.8- **Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne**

Note: Les codes S71.84!-S71.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S72.-) ou la luxation (S73.-) .

S71.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du bassin

S71.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S71.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S71.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S71.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S71.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S71.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S72.- Fracture du fémur

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S71.84!-S71.89! avec le code S72.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

S72.0- Fracture du col du fémur

S72.00 Partie non précisée

S72.01 Intracapsulaire

S72.02 Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire

S72.03 Souscapitale

S72.04 Mésocervicale

Transcervicale SAI

S72.05 Base

Portion cervicotrochantérienne

S72.08 Autre partie

Fracture de la hanche SAI

Tête du fémur SAI

S72.1- Fracture du trochanter

S72.10 Trochanter sans précision

Grand trochanter

Petit trochanter

Transtrochantérienne

S72.11 Pertrochantérienne

S72.2 Fracture sous-trochantérienne

S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale

S72.4- Fracture de l'extrémité inférieure du fémur

S72.40 Partie non précisée

S72.41 Condyle (latéral) (médian)

S72.42 Epiphyse, décollement épiphysaire

S72.43 Supracondylaire

S72.44 Intercondylaire

S72.7 Fractures multiples du fémur

S72.8 Fracture d'autres parties du fémur

S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée

S73.- Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche

Utiliser un code supplémentaire de S71.84!-S71.89! avec le code S73.0- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la hanche et du fémur (S76.-)

S73.0- Luxation de la hanche

S73.00 Sans autre précision

S73.01 Postérieure

S73.02 Antérieure

S73.08 Autre

S73.1- Entorse et foulure de la hanche

S73.10 Partie non précisée

S73.11 (Ligament) iliofémoral

S73.12 (Ligament) ischiocapsulaire

S73.18 Autre partie

S74.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

Excl.: artère poplitée (S85.0)

S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale

S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse

Excl.: veine saphène interne SAI (S85.3)

S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S76.- **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S76.0 **Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche**

S76.1 **Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps**

Ligament rotulien

S76.2 **Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse**

S76.3 **Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse**

S76.4 **Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse**

S76.7 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**

S77.- **Ecrasement de la hanche et de la cuisse**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S77.0 **Ecrasement de la hanche**

S77.1 **Ecrasement de la cuisse**

S77.2 **Ecrasement de la hanche et de la cuisse**

S78.- **Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse**

Excl.: amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

S78.0 **Amputation traumatique de l'articulation de la hanche**

S78.1 **Amputation traumatique entre la hanche et le genou**

S78.9 **Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé**

S79.- **Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision**

S79.7 **Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S79.8 **Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse**

S79.9 **Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision**

Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

Incl.: Fracture de la cheville et de la malléole
Genou
Jambe

Excl.: atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de:
- cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)
- membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S80.- **Lésion traumatique superficielle de la jambe**

Excl.: lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

S80.0 **Contusion du genou**

S80.1 **Contusion de parties autres et non précisées de la jambe**

S80.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe**

S80.8- **Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe**

S80.81 Abrasion

S80.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S80.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S80.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S80.88 Autre

S80.9 **Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision**

S81.- **Plaie ouverte de la jambe**

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de la jambe SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la jambe (S88.-)

plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

S81.0 **Plaie ouverte du genou**

S81.7 **Plaies ouvertes multiples de la jambe**

S81.8- **Plaie ouverte d'autres parties de la jambe**

Note: Les codes S81.84!-S81.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S82.-) ou la luxation (S83.-) .

S81.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la jambe

S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S81.9 **Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée**

S82.- **Fracture de la jambe, y compris la cheville**

Incl.: malléole

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S81.84!-S81.89! avec le code S82.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

S82.0 **Fracture de la rotule**

Rotule

S82.1- **Fracture de l'extrémité supérieure du tibia**

Condyles latéral ou médial du tibia

Extrémité proximale

Plateau tibial

Tête

Tubérosité antérieure

S82.11 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.18 Autre

Partie proximale du tibia, isolé

Partie proximale du tibia, SAI

S82.2- **Fracture de la diaphyse du tibia**

S82.21 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.28 Autre

Diaphyse du tibia, isolée

Diaphyse du tibia, SAI

Tibia SAI

S82.3- **Fracture de l'extrémité inférieure du tibia**

Excl.: malléole interne (S82.5)

S82.31 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.38 Autre

Fracture distale du tibia, isolée

Fracture distale du tibia, SAI

S82.4- **Fracture du péroné seul**

Excl.: fracture du péroné avec fracture du tibia toute partie (S82.11, S82.21, S82.31)

malléole externe (S82.6)

péroné distal (S82.6)

S82.40 Partie non précisée

S82.41 Partie proximale

Col

Tête

S82.42 Diaphyse

S82.49 Multiple

S82.5 **Fracture de la malléole interne**

Tibia, impliquant:
- cheville
- malléole

S82.6 **Fracture de la malléole externe**

Péroné, impliquant:
- cheville
- malléole

S82.7 **Fractures multiples de la jambe**

Excl.: fracture du tibia et du péroné:
- diaphyse (S82.21)
- extrémité:
  - inférieure (S82.31)
  - supérieure (S82.11)

S82.8- **Fractures d'autres parties de la jambe**

S82.81 Fracture bimalléolaire

S82.82 Fracture trimalléolaire

S82.88 Fracture d'autres parties de la jambe

Cheville SAI

Malléole SAI

S82.9 **Fracture de la jambe, partie non précisée**

S83.- **Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou**

Utiliser un code supplémentaire de S81.84!-S81.89! avec le code S83.0-S83.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)

lésion interne du genou (M23.-)

luxation du genou:
- ancienne (M24.3-)
- entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la jambe (S86.-)
- pathologique (M24.3-)
- récidivante (M24.4-)

S83.0 **Luxation de la rotule**

S83.1- **Luxation du genou**

Articulation tibio-péronière

S83.10 Sans autre précision

S83.11 Luxation antérieure du tibia proximal

Luxation postérieure du fémur distal

S83.12 Luxation postérieure du tibia proximal

S83.13 Luxation médiane du tibia proximal

S83.14 Luxation latérale du tibia proximal

S83.18 Autre

S83.2 **Déchirure récente d'un ménisque**

Déchirure "en anse de seau" (de):
- ménisque:
  - externe
  - interne
- SAI

Excl.: déchirure ancienne en "anse de seau" (M23.2-)

S83.3 **Déchirure récente du cartilage articulaire du genou**

S83.4- **Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)**

S83.40 Ligament latéral non précisé
Déchirure ligamentaire SAI

S83.41 Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

S83.42 Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)

S83.43 Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)
Déchirure partielle ou complète

S83.44 Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Déchirure partielle ou complète

S83.5- **Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)**

S83.50 Ligament croisé non précisé
Déchirure de ligament croisé SAI

S83.51 Distorsion du ligament croisé antérieur

S83.52 Distorsion du ligament croisé postérieur

S83.53 Déchirure du ligament croisé antérieur
Déchirure partielle ou complète

S83.54 Déchirure du ligament croisé postérieur
Déchirure partielle ou complète

S83.6 **Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou**

Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments

Excl.: ligament rotulien (S76.1)

S83.7 **Lésion traumatique de multiples parties du genou**

Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

S84.- **Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe**

Excl.: lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

S84.0 **Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe**

S84.1 **Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**

S84.2 **Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**

S84.7 **Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe**

S84.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe**

S84.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**

S85.- **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**

Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

S85.0 **Lésion traumatique de l'artère poplitée**

S85.1 **Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)**

S85.2 **Lésion traumatique de l'artère péronière**

S85.3 **Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe**

Veine saphène interne SAI

S85.4 **Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe**

S85.5 **Lésion traumatique de la veine poplitée**

S85.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**

S85.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**

S85.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe**

S86.- **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe**

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: lésion traumatique:

- de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
- du ligament rotulien (S76.1)
- entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S83.-)

S86.0 **Lésion traumatique du tendon d'Achille**

S86.1 **Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe**

S86.2 **Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe**

S86.3 **Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe**

S86.7 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe**

S86.8 **Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe**

S86.9 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe**

S87.- **Ecrasement de la jambe**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: écrasement de la cheville et du pied (S97.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S87.0 **Ecrasement du genou**

S87.8 **Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe**

S88.- **Amputation traumatique de la jambe**

Excl.: amputation traumatique de:

- cheville et pied (S98.-)
- extrémité inférieure, niveau non précisé (T13.6)

S88.0 **Amputation traumatique au niveau du genou**

S88.1 **Amputation traumatique entre le genou et la cheville**

S88.9 **Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé**

S89.- **Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision**

Excl.: lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

S89.7 **Lésions traumatiques multiples de la jambe**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S89.8 **Autres lésions traumatiques précisées de la jambe**

S89.9 **Lésion traumatique de la jambe, sans précision**

Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

Excl.: atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S90.- **Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied**

S90.0 **Contusion de la cheville**

S90.1 **Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**
Contusion d'un (des) orteil(s) SAI

S90.2 **Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**

S90.3 **Contusion de parties autres et non précisées du pied**

S90.7 **Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied**

S90.8- **Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied**

S90.81 Abrasion

S90.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S90.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S90.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S90.88 Autre

S90.9 **Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision**

S91.- **Plaie ouverte de la cheville et du pied**

Incl.: Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de la malléole et du pied SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

S91.0 **Plaie ouverte de la cheville**

S91.1 **Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI

S91.2 **Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**

S91.3 **Plaie ouverte d'autres parties du pied**
Plaie ouverte du pied SAI
Talon

S91.7 **Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied**

S91.8- **Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied**

Note: Les codes S91.84!-S91.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S92.-) ou la luxation (S93.-) .

S91.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du pied

S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S92.- Fracture du pied, sauf la cheville

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S91.84!-S91.89! avec le code S92.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: cheville (S82.-)

malléole (S82.-)

S92.0 Fracture du calcanéum

Os du talon

S92.1 Fracture de l'astragale

Astragale

S92.2- Fracture d'autres os du tarse

S92.20 Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision

S92.21 Os naviculaire du pied

S92.22 Os cuboïde

S92.23 Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)

S92.28 Autres os du tarse

S92.3 Fracture d'os du métatarse

S92.4 Fracture du gros orteil

S92.5 Fracture d'un autre orteil

S92.7 Fractures multiples du pied

S92.9 Fracture du pied, sans précision

S93.- **Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied**

Utiliser un code supplémentaire de S91.84!-S91.89! avec le code S93.0-S93.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau des malléoles et du pied (S96.-)

S93.0 **Luxation de la cheville**

Astragale

Extrémité inférieure de:

- péroné
- tibia

Talon

S93.1- **Luxation d'un (des) orteil(s)**

S93.10 Sans autre précision

S93.11 (Articulation) métatarsophalangienne

S93.12 (Articulation) interphalangienne

S93.2 **Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied**

S93.3- **Luxation de parties autres et non précisées du pied**

S93.30 Partie non précisée

S93.31 (os) tarse, articulation non précisée

S93.32 (Articulation) médiotarsienne

S93.33 (Articulation) tarsométatarsienne

S93.34 Métatarsien (os), articulation non précisée

S93.38 Autre

S93.4- **Entorse et foulure de la cheville**

Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S93.40 Partie non précisée

S93.41 Ligament deltoïde

S93.42 Ligament calcanéopéronier

S93.43 Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal

S93.48 Autres parties

S93.5 **Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)**

Articulation(s):

- interphalangienne(s)
- métatarso-phalangienne(s)

S93.6 **Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied**

Ligament:

- tarsien
- tarso-métatarsien

S94.- **Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.0 **Lésion traumatique du nerf plantaire externe**

S94.1 **Lésion traumatique du nerf plantaire interne**

S94.2 **Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied**

Branche terminale externe du nerf tibial antérieur

S94.3 **Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied**

S94.7 **Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.8 **Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied**

S94.9 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

S95.- **Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

Excl.: lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)

S95.0 **Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied**

S95.1 **Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied**

S95.2 **Lésion traumatique de la veine dorsale du pied**

S95.7 **Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

S95.8 **Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

S95.9 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

S96.- **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied**

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S93.-)
lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S96.0 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.1 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

S96.2 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied**

S96.7 **Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied**

S96.8 **Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied**

S96.9 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied**

S97.- **Ecrasement de la cheville et du pied**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S97.0 **Ecrasement de la cheville**

S97.1 **Ecrasement d'un (des) orteil(s)**

S97.8 **Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied**

Ecrasement du pied SAI

S98.- **Amputation traumatique de la cheville et du pied**

S98.0 **Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville**

S98.1 **Amputation traumatique d'un orteil**

S98.2 **Amputation traumatique de deux orteils ou plus**

S98.3 **Amputation traumatique d'autres parties du pied**

Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied

S98.4 **Amputation traumatique du pied, niveau non précisé**

S99.- **Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision**

S99.7 **Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S99.8 **Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied**

S99.9 **Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision**

Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

Incl.: atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps

lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

coup de soleil (L55.-)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T00.- **Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps**

T00.0 **Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.1 **Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.2 **Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0-

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T00.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.3 **Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T00.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.6 **Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)**

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3

Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)

T00.8 **Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps**

T00.9 **Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision**

Abrasions Contusions Ecchymoses Hématomes Phlyctènes (non dues à la chaleur) Piqûres d'insecte (non venimeux)	multiples SAI

T01.- Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)

T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou

Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin

Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3

Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)

T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps

T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision

Coupures Lacérations Morsures d'animal Plaies punctiformes	multiples SAI

T02.- Fractures de plusieurs parties du corps

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans la catégorie T02. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée

1 ouverte

T02.0- [0-1] Fractures de la tête avec fractures du cou

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8-)

T02.1- [0-1] Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08.-

Excl.: associées avec fractures de:

- autres parties du corps (T02.8-)
- membre(s) (T02.7-)

T02.2- [0-1] **Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur**

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10.- d'un membre supérieur

Excl.: associées avec fractures de(s):
- autre membre supérieur (T02.4-)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.3- [0-1] **Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur**

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12.- d'un membre inférieur

Excl.: associées avec fractures de(s):
- autre membre inférieur (T02.5-)
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.4- [0-1] **Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs**

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10.- précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.5- [0-1] **Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs**

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12.- précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.6- [0-1] **Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

Excl.: associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7-)

T02.7- [0-1] **Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s)**

T02.8- [0-1] **Fractures avec d'autres associations de parties du corps**

T02.9- [0-1] **Fractures multiples, sans précision**

T03.- Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

T03.3 **Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

T03.4 **Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)

T03.8 **Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps**

T03.9 **Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision**

T04.- Ecrasements de plusieurs parties du corps

T04.0 **Ecrasement de la tête avec écrasement du cou**

Ecrasement de localisations classées en S07.- et S17.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)

T04.1 **Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin**

Ecrasement de:

- localisations classées en S28.- et S38.-
- tronc SAI

Excl.: avec atteinte de:

- autres parties du corps (T04.8)
- membres (T04.7)

T04.2 **Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**

Ecrasement de:

- localisations classées en S47.-, S57.- et S67.-
- membre supérieur SAI

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T04.4)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

T04.3 **Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**

Ecrasement de:

- localisations classées en S77.-, S87.- et S97.-
- membre inférieur SAI

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T04.4)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

T04.4 **Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)

T04.7 **Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s)**

T04.8 **Ecrasement d'autres associations de parties du corps**

T04.9 **Ecrasements multiples, sans précision**

T05.- **Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps**

Incl.: arrachement de plusieurs parties du corps

Excl.: amputation traumatique de:
- membre:
  - inférieur SAI (T13.6)
  - supérieur SAI (T11.6)
- tronc SAI (T09.6)

décapitation (S18)

plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)

T05.0 **Amputation traumatique des deux mains**

T05.1 **Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]**

T05.2 **Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]**

T05.3 **Amputation traumatique des deux pieds**

T05.4 **Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]**

T05.5 **Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]**

T05.6 **Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]**

T05.8 **Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps**

Dissection transversale de:
- abdomen
- thorax

T05.9 **Amputations traumatiques multiples, sans précision**

T06.- **Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs**

T06.0 **Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**

Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-

T06.1 **Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps**

T06.2 **Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps**

Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI

Excl.: avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)

T06.3 **Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps**

T06.4 **Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps**

T06.5 **Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens**

T06.8 **Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps**

T07 **Lésions traumatiques multiples, sans précision**

Excl.: lésion traumatique SAI (T14.9)

Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
(T08-T14)

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T08.- Fracture du rachis, niveau non précisé

[.0,.1]

Excl.: fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T08. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée
.1 ouverte

T09.- Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé

Excl.: dissection transversale du tronc (T05.8)
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

T09.0- Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé

T09.00 Type de lésion non précisée
T09.01 Abrasion
T09.02 Formation de vésicules (non thermiques)
T09.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T09.04 Corps étranger superficiel (écharde)
T09.05 Contusion
T09.08 Autre

T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc

T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé

T09.4 Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés

T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc

T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé

T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé

T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé

T10.- Fracture du membre supérieur, niveau non précisé

[.0,.1]

Incl.: Bras cassé SAI
Fracture du bras SAI

Excl.: fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T10. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée

.1 ouverte

T11.- Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé

Excl.: écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T11.0- Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé

T11.00 Type de lésion non précisée

T11.01 Abrasion

T11.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T11.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T11.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T11.05 Contusion

T11.08 Autre

T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé

T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé

T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé

T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé

T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé

T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé

Amputation traumatique du bras SAI

T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé

T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé

Lésion traumatique du bras SAI

T12.- Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

[.0,.1]

Incl.: Fracture de la jambe SAI
Jambe cassée SAI

Excl.: fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T12. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée

.1 ouverte

T13.- **Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé**

Excl.: écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T13.0- **Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé**

T13.00 Type de lésion non précisée
T13.01 Abrasion
T13.02 Formation de vésicules (non thermiques)
T13.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T13.04 Corps étranger superficiel (écharde)
T13.05 Contusion
T13.08 Autre

T13.1 **Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé**

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

T13.2 **Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**

T13.3 **Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé**

T13.4 **Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé**

T13.5 **Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**

T13.6 **Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé**

Amputation traumatique de la jambe SAI

T13.8 **Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé**

T13.9 **Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé**

Lésion traumatique de la jambe SAI

T14.- **Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**

Excl.: lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

T14.0- **Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée**

Excl.: lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

T14.00 Type de lésion non précisée
T14.01 Abrasion
T14.02 Formation de vésicules (non thermiques)
T14.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
T14.04 Corps étranger superficiel (écharde)
T14.05 Contusion
T14.08 Autre

T14.1 **Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée**

Coupure Lacération Morsure d'animal Plaie: • ouverte • punctiforme avec corps étranger (pénétrant)	SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation(s) traumatique(s):
- multiples SAI (T05.9)
- SAI (T14.7)

plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)

T14.2- [0-1] **Fracture d'une partie du corps non précisée**

Fracture:
- avec:
  - déplacement SAI
  - luxation SAI
- fermée SAI
- ouverte SAI
- SAI

Excl.: fractures multiples SAI (T02.9-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la sous-catégorie T14.2. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermeé, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée

1 ouverte

T14.3 **Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée**

Arrachement de Entorse de Foulure de Lacération de	articulation (capsule) SAI ligament SAI

Déchirure Hémarthrose Rupture Subluxation	traumatique de	articulation (capsule) SAI ligament SAI

Excl.: Entorses/foulures et déchirures de muscles et de tendons SAI (T14.6)

luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

T14.4 **Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée**

Hématomyélie Lésion d'un nerf Paralysie (transitoire) Section d'un nerf	traumatique SAI

Excl.: lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

T14.5 **Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée**

Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique Arrachement Hématome artériel traumatique Lacération Lésion traumatique Rupture traumatique Section	de vaisseau(x) sanguin(s) SAI

Excl.: lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

T14.6 **Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée**

Arrachement Déchirures Entorses/foulures Lacération Lésion traumatique Rupture traumatique Section	de muscle(s) et de tendon(s) SAI

Excl.: lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

T14.7 **Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**

Amputation Ecrasement	traumatique SAI

Excl.: amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)

écrasements multiples SAI (T04.9)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion.

T14.8 **Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**

T14.9 **Lésion traumatique, sans précision**

Excl.: lésions traumatiques multiples SAI (T07)

Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

Excl.: corps étranger:

- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
- laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
- résiduel, dans les tissus mous (M79.5-)

écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

T15.- **Corps étranger dans la partie externe de l'œil**

Excl.: corps étranger dans une plaie pénétrante de:

- orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
- rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)

rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

T15.0 **Corps étranger dans la cornée**

T15.1 **Corps étranger dans le sac conjonctival**

T15.8 **Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil**

Corps étranger dans le point lacrymal

T15.9 **Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision**

T16 **Corps étranger dans l'oreille**

Incl.: Canal auditif

T17.- **Corps étranger dans les voies respiratoires**

Incl.: asphyxie due à un corps étranger
inhalation de liquides ou de vomissements SAI
suffocation par:
- aliments (régurgités)
- mucus

T17.0 **Corps étranger dans un sinus nasal**

T17.1 **Corps étranger dans une narine**

Nez SAI

T17.2 **Corps étranger dans le pharynx**

Gorge SAI
Rhinopharynx

T17.3 **Corps étranger dans le larynx**

T17.4 **Corps étranger dans la trachée**

T17.5 **Corps étranger dans les bronches**

T17.8 **Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires**

Bronchioles
Poumon

T17.9 **Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée**

T18.- **Corps étranger dans les voies digestives**

Excl.: corps étranger dans le pharynx (T17.2)

T18.0 **Corps étranger dans la bouche**

T18.1 **Corps étranger dans l'œsophage**

T18.2 **Corps étranger dans l'estomac**

T18.3 **Corps étranger dans l'intestin grêle**

T18.4 **Corps étranger dans le côlon**

T18.5 **Corps étranger dans l'anus et le rectum**

Jonction recto-sigmoïdienne

T18.8 **Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives**

T18.9 **Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée**

Appareil digestif SAI
Corps étranger avalé SAI

T19.- **Corps étranger dans les voies génito-urinaires**

Excl.: complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.8)

T19.0 **Corps étranger dans l'urètre**

T19.1 **Corps étranger dans la vessie**

T19.2 **Corps étranger dans la vulve et le vagin**

T19.3 **Corps étranger dans l'utérus [toute partie]**

T19.8 **Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires**

T19.9 **Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée**

Brûlures et corrosions (T20-T32)

Note: Les brûlures et les corrosions de 4ème degré doivent être codées comme des brûlures ou corrosions de 3ème degré

Incl.: brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)
brûlures dues à:
- air et gaz chauds
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- foudre
- friction
- objets brûlants
- rayonnement

ébouillantage

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)

Incl.: brûlures et corrosions du:
- Degré 2a [formation de vésicules]
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- premier degré [érythème]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T20.- **Brûlure et corrosion de la tête et du cou**

Incl.: cuir chevelu [toute partie]
lèvre
nez (cloison)
œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou
oreille [toute partie]
région temporale

Excl.: brûlure et corrosion (de):
- bouche et pharynx (T28.0)
- limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)

T20.0 **Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé**

T20.1 **Brûlure du premier degré de la tête et du cou**

T20.2- **Brûlure du second degré de la tête et du cou**

T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a
Brûlure de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.21 Brûlure de la tête et du cou de degré 2b

T20.3 **Brûlure du troisième degré de la tête et du cou**

T20.4 **Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé**

T20.5 **Corrosion du premier degré de la tête et du cou**

T20.6- **Corrosion du second degré de la tête et du cou**

T20.60 Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.61 Corrosion de la tête et du cou de degré 2b

T20.7 **Corrosion du troisième degré de la tête et du cou**

T21.- Brûlure et corrosion du tronc

Incl.: aine
anus
dos [toute]
flanc
lèvre de la vulve (grande) (petite)
paroi abdominale
paroi thoracique
pénis
périnée
région fessière
région interscapulaire
scrotum
sein
testicule
vulve

Excl.: brûlure et corrosion de:
- aisselle (T22.-)
- région scapulaire (T22.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T21:

0 Tronc, partie non précisée
1 Sein
2 Paroi thoracique sauf sein et mamelon
3 Paroi abdominale
Flanc
Aine
4 Dos [n'importe quelle partie]
Siège
Région interscapulaire
5 Parties génitales (externes)
Testicule
Lèvre (grande) (petite)
Pénis
Périnée
Scrotum
Vulve
9 Autre partie

T21.0- **Brûlure du tronc, degré non précisé**

T21.1- **Brûlure du premier degré du tronc**

T21.2- **Brûlure du tronc de degré 2a**

Brûlure du tronc du 2ème degré, sans autre précision

T21.3- **Brûlure du troisième degré du tronc**

T21.4- **Corrosion du tronc, degré non précisé**

T21.5- **Corrosion du premier degré du tronc**

T21.6- **Corrosion du tronc de degré 2a**

Corrosion du tronc du 2ème degré, sans autre précision

T21.7- **Corrosion du troisième degré du tronc**

T21.8- **Brûlure du tronc degré 2b**

T21.9- **Corrosion du tronc degré 2b**

T22.- Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

Incl.: aisselle
bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
région scapulaire

Excl.: brûlure et corrosion de:
- poignet et main seuls (T23.-)
- région interscapulaire (T21.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T22:

0 Partie non précisée
1 Avant-bras et coude
2 Bras et région de l'épaule
Epaule
Région scapulaire
3 Creux axillaire

T22.0- **Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**

T22.1- **Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

T22.2- **Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**

Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

T22.3- **Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

T22.4- **Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**

T22.5- **Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

T22.6- **Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**

Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

T22.7- **Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**

T22.8- **Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b**

T22.9- **Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b**

T23.- Brûlure et corrosion du poignet et de la main

Incl.: doigt (ongle)
paume
pouce (ongle)

T23.0 **Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé**

T23.1 **Brûlure du premier degré du poignet et de la main**

T23.2- **Brûlure du second degré du poignet et de la main**

T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
Brûlure du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision
T23.21 Brûlure du poignet et de la main de degré 2b
T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main
T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé
T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main
T23.6- Corrosion du second degré du poignet et de la main
T23.60 Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision
T23.61 Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b
T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main

T24.- Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
Incl.: jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]
Excl.: brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)
T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé
T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.2- Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied 2ème degré sans autre précision
T24.21 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé
T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.6- Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
T24.60 Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, 2ème degré sans autre précision
T24.61 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T25.- Brûlure et corrosion de la cheville et du pied
Incl.: orteil(s)
T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé
T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied
T25.2- Brûlure du second degré de la cheville et du pied
T25.20 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans autre précision
T25.21 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied
T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé
T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied
T25.6- Corrosion du second degré de la cheville et du pied
T25.60 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans précision

T25.61 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b

T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied

Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes (T26-T28)

T26.- Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes

T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire

T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival

T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire

T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes

T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire

T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival

T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire

T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes

T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

T27.- Brûlure et corrosion des voies respiratoires

T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée

T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons

Excl.: syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)

T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires

Cavité thoracique

T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée

T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée

T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons

T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires

T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée

T28.- Brûlure et corrosion d'autres organes internes

T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx

T28.1 Brûlure de l'œsophage

T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives

T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes

T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision

T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx

T28.6 Corrosion de l'œsophage

T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives

T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes

T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision

Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

T29.- **Brûlures et corrosions de parties multiples du corps**

Incl.: brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28

T29.0 **Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé**

Brûlures multiples SAI

T29.1 **Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré**

T29.2- **Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré**

T29.20 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum

Brûlures de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision

T29.21 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum

T29.3 **Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée**

T29.4 **Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé**

Corrosions multiples SAI

T29.5 **Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré**

T29.6- **Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré**

T29.60 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum

Corrosion de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision

T29.61 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum

T29.7 **Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée**

T30.- **Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée**

Excl.: brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)

T30.0 **Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé**

Brûlure SAI

T30.1 **Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée**

Brûlure du premier degré SAI

T30.2- **Brûlure du second degré, partie du corps non précisée**

T30.20 Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé

Brûlure du 2ème degré SAI

Brûlure du 2ème degré SAI, partie du corps non précisée

T30.21 Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée

T30.3 **Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée**

Brûlure du troisième degré SAI

T30.4 **Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé**

Corrosion SAI

T30.5 **Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée**

Corrosion du premier degré SAI

T30.6- **Corrosion du second degré, partie du corps non précisée**

T30.60 Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée

Corrosion du 2ème degré sans précision

Corrosion du 2ème degré sans précision, partie du corps non précisée

T30.61 Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée

T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée

Corrosion du troisième degré SAI

T31.-! Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.-.

Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans la catégorie T31.-! pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de brûlures de 3ème degré:

0! Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré

Pas de brûlure de 3ème degré

1! 10-19 % de brûlure de 3ème degré

2! 20-29 % de brûlure de 3ème degré

3! 30-39 % de brûlure de 3ème degré

4! 40-49 % de brûlure de 3ème degré

5! 50-59 % de brûlure de 3ème degré

6! 60-69 % de brûlure de 3ème degré

7! 70-79 % de brûlure de 3ème degré

8! 80-89 % de brûlure de 3ème degré

9! 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré

T31.0-! [0] **Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps**

T31.1-! [0-1] **Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps**

T31.2-! [0-2] **Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps**

T31.3-! [0-3] **Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps**

T31.4-! [0-4] **Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps**

T31.5-! [0-5] **Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps**

T31.6-! [0-6] **Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps**

T31.7-! [0-7] **Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps**

T31.8-! [0-8] **Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps**

T31.9-! [0-9] **Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps**

T32.-! **Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte**

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.-.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T32.-!, pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de corrosions de 3ème degré:

0! Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
Pas de corrosion de 3ème degré
1! 10-19 % de corrosion de 3ème degré
2! 20-29 % de corrosion de 3ème degré
3! 30-39 % de corrosion de 3ème degré
4! 40-49 % de corrosion de 3ème degré
5! 50-59 % de corrosion de 3ème degré
6! 60-69 % de corrosion de 3ème degré
7! 70-79 % de corrosion de 3ème degré
8! 80-89 % de corrosion de 3ème degré
9! 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

T32.0-! [0] **Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps**

T32.1-! [0-1] **Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps**

T32.2-! [0-2] **Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps**

T32.3-! [0-3] **Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps**

T32.4-! [0-4] **Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps**

T32.5-! [0-5] **Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps**

T32.6-! [0-6] **Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps**

T32.7-! [0-7] **Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps**

T32.8-! [0-8] **Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps**

T32.9-! [0-9] **Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps**

Gelures (T33-T35)

Excl.: hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

T33.- **Gelure superficielle**

Incl.: gelure avec atteinte partielle des couches de la peau

Excl.: gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

T33.0 **Gelure superficielle de la tête**

T33.1 **Gelure superficielle du cou**

T33.2 **Gelure superficielle du thorax**

T33.3 **Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin**

T33.4 **Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras**

Excl.: gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)

T33.5 **Gelure superficielle du poignet et de la main**

T33.6 **Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse**

T33.7 **Gelure superficielle du genou et de la jambe**

Excl.: gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)

T33.8 **Gelure superficielle de la cheville et du pied**

T33.9 **Gelure superficielle de localisations autres et non précisées**

Gelure superficielle (de):
- membre inférieur SAI
- SAI
- tronc SAI

T34.- Gelure avec nécrose des tissus

Excl.: gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)

T34.0 **Gelure de la tête, avec nécrose des tissus**

T34.1 **Gelure du cou, avec nécrose des tissus**

T34.2 **Gelure du thorax, avec nécrose des tissus**

T34.3 **Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus**

T34.4 **Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus**

Excl.: gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)

T34.5 **Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus**

T34.6 **Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus**

T34.7 **Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus**

Excl.: gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)

T34.8 **Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus**

T34.9 **Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus**

Gelure avec nécrose des tissus (de):
- membre inférieur SAI
- SAI
- tronc SAI

T35.- Gelure de parties multiples du corps et sans précision

T35.0 **Gelure superficielle de parties multiples du corps**

Gelures superficielles multiples SAI

T35.1 **Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus**

Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI

T35.2 **Gelure de la tête et du cou, sans précision**

T35.3 **Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

Gelure du tronc SAI

T35.4 **Gelure du membre supérieur, sans précision**

T35.5 **Gelure du membre inférieur, sans précision**

T35.6 **Gelure de parties multiples du corps, sans précision**

Gelures multiples SAI

T35.7 **Gelure, sans précision, de localisation non précisée**
Gelure SAI

Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)

Incl.: substance administrée ou prise par erreur
surdosage de ces substances

Excl.: abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)
effets indésirables ["hypersensibilité", "réaction", etc.] de la substance appropriée administrée correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:
- dermite:
  - de contact (L23-L25)
  - due à des substances ingérées ou injectées (L27.-)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- maladies du sang (D50-D76)
- néphropathie (N14.0-N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10-F19)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

T36.- **Intoxication par antibiotiques systémiques**

Excl.: antibiotiques:
- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
  - nez, gorge et oreille (T49.6)
  - œil (T49.5)

T36.0 **Pénicillines**

T36.1 **Céphalosporines et autres bêtalactamines**

T36.2 **Groupe du chloramphénicol**

T36.3 **Macrolides**

T36.4 **Tétracyclines**

T36.5 **Aminosides**
Streptomycine

T36.6 **Rifamycines**

T36.7 **Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale**

T36.8 **Autres antibiotiques systémiques**

T36.9 **Antibiotique systémique, sans précision**

T37.- **Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques**

Excl.: anti-infectieux:
- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
  - nez, gorge et oreille (T49.6)
  - œil (T49.5)

T37.0 **Sulfamides**

T37.1 **Antimycobactériens**

Excl.: rifamycines (T36.6)
streptomycine (T36.5)

T37.2 **Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**

Excl.: dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)

T37.3 **Autres antiprotozoaires**

T37.4 **Anthelminthiques**

T37.5 **Antiviraux**

Excl.: amantadine (T42.8)
cytarabine (T45.1)

T37.8 **Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**

Dérivés de l'hydroxyquinoléine

Excl.: antipaludiques (T37.2)

T37.9 **Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans précision**

T38.- **Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs**

Excl.: hormones:
- ocytociques (T48.0)
- parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)

minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)

T38.0 **Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**

Excl.: glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)

T38.1 **Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**

T38.2 **Antithyroïdiens**

T38.3 **Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]**

T38.4 **Contraceptifs oraux**

Préparations contenant une seule et plusieurs substances

T38.5 **Autres œstrogènes et progestatifs**

Associations et dérivés

T38.6 **Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs**

Tamoxifène

T38.7 **Androgènes et autres anabolisants**

T38.8 **Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**

Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]

T38.9 **Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**

T39.- **Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux**

T39.0 **Salicylés**

T39.1 **Dérivés du 4-aminophénol**

T39.2 **Dérivés pyrazolés**

T39.3 **Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**

T39.4 **Antirhumatismaux, non classés ailleurs**

Excl.: glucocorticoïdes (T38.0)
salicylés (T39.0)

T39.8 **Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**

T39.9 **Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**

T40.- Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes]

Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

T40.0 **Opium**

T40.1 **Héroïne**

T40.2 **Autres opioïdes**

Codéine
Morphine

T40.3 **Méthadone**

T40.4 **Autres narcotiques synthétiques**

Péthidine

T40.5 **Cocaïne**

T40.6 **Narcotiques, autres et sans précision**

T40.7 **Cannabis (dérivés)**

T40.8 **Lysergide [LSD]**

T40.9 **Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision**

Mescaline
Psilocine
Psilocybine

T41.- Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques

Excl.: benzodiazépines (T42.4)
cocaïne (T40.5)
opioïdes (T40.0-T40.2)

T41.0 **Anesthésiques gazeux**

Excl.: oxygène (T41.5)

T41.1 **Anesthésiques intraveineux**

Thiobarbituriques

T41.2 **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**

T41.3 **Anesthésiques locaux**

T41.4 **Anesthésique, sans précision**

T41.5 **Gaz thérapeutiques**

Dioxyde de carbone
Oxygène

T42.- Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens

Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

T42.0 **Dérivés de l'hydantoïne**

T42.1 **Iminostilbènes**
Carbamazépine

T42.2 **Succinimides et oxazolidine-diones**

T42.3 **Barbituriques**
Excl.: thiobarbituriques (T41.1)

T42.4 **Benzodiazépines**

T42.5 **Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs**

T42.6 **Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques**
Acide valproïque
Méthaqualone
Excl.: carbamazépine (T42.1)

T42.7 **Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**
Somnifères:
- comprimé
- médicament
- potion

SAI

T42.8 **Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**
Amantadine

T43.- **Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs**
Excl.: anorexigènes (T50.5)
barbituriques (T42.3)
benzodiazépines (T42.4)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
méthaqualone (T42.6)
psychodysleptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

T43.0 **Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques**

T43.1 **Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase**

T43.2 **Antidépresseurs, autres et non précisés**

T43.3 **Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine**

T43.4 **Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène**

T43.5 **Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés**
Excl.: rauwolfia (T46.5)

T43.6 **Psychostimulants présentant un risque d'abus**
Excl.: cocaïne (T40.5)

T43.8 **Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs**

T43.9 **Médicament psychotrope, sans précision**

T44.- **Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome**

T44.0 **Anticholinestérasiques**

T44.1 **Autres parasympathomimétiques [cholinergiques]**

T44.2 **Ganglioplégiques, non classés ailleurs**

T44.3 **Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**
Papavérine

T44.4 **Agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs**
Métaraminol

T44.5 **Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs**
Excl.: bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)

T44.6 **Alpha-bloquants, non classés ailleurs**
Excl.: alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

T44.7 **Bêta-bloquants, non classés ailleurs**

T44.8 **Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs**
Excl.: clonidine (T46.5)
guanéthidine (T46.5)

T44.9 **Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**
Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques

T45.- Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs

T45.0 **Médicaments antiallergiques et antiémétiques**
Excl.: neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)

T45.1 **Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs**
Antibiotiques antitumoraux
Cytarabine
Excl.: tamoxifène (T38.6)

T45.2 **Vitamines, non classées ailleurs**
Excl.: acide nicotinique (dérivés) (T46.7)
vitamine K (T45.7)

T45.3 **Enzymes, non classées ailleurs**

T45.4 **Fer et ses composés**

T45.5 **Anticoagulants**

T45.6 **Médicaments agissant sur la fibrinolyse**

T45.7 **Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**

T45.8 **Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques**
Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes
Sang entier et produits du sang
Succédané du plasma
Excl.: fer (T45.4)
immunoglobulines (T50.9)

T45.9 **Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision**

T46.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire

Excl.: métaraminol (T44.4)

T46.0 **Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**

T46.1 **Inhibiteurs calciques**

T46.2 **Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)

T46.3 **Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**
Dipyridamole
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
inhibiteurs calciques (T46.1)

T46.4 **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**

T46.5 **Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs**
Clonidine
Guanéthidine
Rauwolfia
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
diurétiques (T50.0-T50.2)
inhibiteurs calciques (T46.1)

T46.6 **Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants**

T46.7 **Vasodilatateurs périphériques**
Acide nicotinique (dérivés)
Excl.: papavérine (T44.3)

T46.8 **Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants**

T46.9 **Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision**

T47.- **Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**

T47.0 **Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H_2**

T47.1 **Autres antiacides et antisécrétoires gastriques**

T47.2 **Laxatifs stimulants**

T47.3 **Laxatifs salins et osmotiques**

T47.4 **Autres laxatifs**
médicaments pour l'atonie intestinale

T47.5 **Médicaments facilitant la digestion**

T47.6 **Antidiarrhéiques**
Excl.: antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)

T47.7 **Emétiques**

T47.8 **Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**

T47.9 **Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision**

T48.- **Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire**

T48.0 **Ocytocine et agents ocytociques exerçant des effets similaires**
Excl.: œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)

T48.1 **Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]**

T48.2 **Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision**

T48.3 **Antitussifs**

T48.4 **Expectorants**

T48.5 **Médicaments contre le coryza [rhume banal]**

T48.6 **Antiasthmatiques, non classés ailleurs**
Salbutamol
Excl.: agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)

T48.7 **Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**

T49.- **Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire**
Incl.: glucocorticoïdes à usage topique

T49.0 **Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs**

T49.1 **Antiprurigineux**

T49.2 **Astringents et détergents locaux**

T49.3 **Emollients, calmants et protecteurs**

T49.4 **Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires**

T49.5 **Médicaments et préparations ophtalmologiques**
Anti-infectieux ophtalmiques

T49.6 **Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie**
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques

T49.7 **Médicaments dentaires à usage topique**

T49.8 **Autres topiques**
Spermicides

T49.9 **Topique, sans précision**

T50.- **Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**

T50.0 **Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes**

T50.1 **Diurétiques de l'anse**

T50.2 **Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques**
Acétazolamide

T50.3 **Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique**
Sels de réhydratation orale

T50.4 **Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**
Uricostatiques
Uricosuriques

T50.5 **Anorexigènes**

T50.6 **Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs**
Produits de désintoxication alcoolique

T50.7 **Analeptiques et antagonistes des opiacés**

T50.8 **Agents de diagnostic**

T50.9 **Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
Acidifiants
Agents immunologiques
Alcalinisants
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés
Immunoglobulines
Lipotropes

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

Excl.: corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

T51.- **Effet toxique de l'alcool**

T51.0 **Ethanol**
Alcool éthylique
Excl.: intoxication:
- alcoolique pathologique (F10.0)
- éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)

ivresse (F10.0)

T51.1 **Méthanol**
Alcool méthylique

T51.2 **2-Propanol**
Alcool isopropylique

T51.3 **Huile de fusel**
Alcool:
- amylique
- butylique [1-butanol]
- propylique [1-propanol]

T51.8 **Autres alcools**

T51.9 **Alcool, sans précision**

T52.- Effet toxique de solvants organiques

Excl.: dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

T52.0 **Produits dérivés du pétrole**
Essence
Ether de pétrole
Kérosène [pétrole lampant]
Naphte de pétrole
Paraffine
White spirit

T52.1 **Benzène**
Excl.: dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)

T52.2 **Homologues du benzène**
Toluène [méthylbenzène]
Xylène [diméthylbenzène]

T52.3 **Glycols**

T52.4 **Cétones**

T52.8 **Autres solvants organiques**

T52.9 **Solvant organique, sans précision**

T53.- Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

T53.0 **Tétrachlorure de carbone**
Tétrachlorométhane

T53.1 **Chloroforme**
Trichlorométhane

T53.2 **Trichloréthylène**
Trichloroéthène

T53.3 **Tétrachloréthylène**
Perchloréthylène
Tétrachloroéthène

T53.4 **Dichlorométhane**
Chlorure de méthylène

T53.5 **Chlorofluorocarbures**

T53.6 **Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques**

T53.7 **Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques**

T53.9 **Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision**

T54.- Effet toxique de substances corrosives

T54.0 **Phénol et homologues du phénol**

T54.1 **Autres composés organiques corrosifs**

T54.2 **Acides corrosifs et substances similaires**
Acide:
- chlorhydrique
- sulfurique

T54.3 **Alcalis corrosifs et substances similaires**
Hydroxyde de:
- potassium [potasse]
- sodium [soude]

T54.9 **Substance corrosive, sans précision**

T55 Effet toxique de savons et détergents

T56.- Effet toxique des métaux

Incl.: fumées et vapeurs de métaux
métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses

Excl.: arsenic et ses composés (T57.0)
manganèse et ses composés (T57.2)

T56.0 **Plomb et ses composés**

T56.1 **Mercure et ses composés**

T56.2 **Chrome et ses composés**

T56.3 **Cadmium et ses composés**

T56.4 **Cuivre et ses composés**

T56.5 **Zinc et ses composés**

T56.6 **Etain et ses composés**

T56.7 **Béryllium et ses composés**

T56.8 **Autres métaux**
Thallium

T56.9 **Métal, sans précision**

T57.- Effet toxique d'autres substances non organiques

T57.0 **Arsenic et ses composés**

T57.1 **Phosphore et ses composés**

Excl.: insecticides organo-phosphorés (T60.0)

T57.2 **Manganèse et ses composés**
T57.3 **Cyanure d'hydrogène**
T57.8 **Autres substances non organiques précisées**
T57.9 **Substance non organique, sans précision**

T58 **Effet toxique du monoxyde de carbone**
Incl.: De toutes origines

T59.- **Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées**
Incl.: pulseurs pour aérosols
Excl.: chlorofluorocarbures (T53.5)
T59.0 **Oxydes d'azote**
T59.1 **Dioxyde de soufre**
T59.2 **Formaldéhyde**
T59.3 **Gaz lacrymogène**
T59.4 **Chlore gazeux**
T59.5 **Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène**
T59.6 **Sulfure d'hydrogène**
T59.7 **Dioxyde de carbone**
T59.8 **Autres émanations, gaz et fumées précisés**
T59.9 **Emanation, gaz et fumée, sans précision**

T60.- **Effet toxique de pesticides**
Incl.: produits de conservation du bois
T60.0 **Insecticides organo-phosphorés et carbamates**
T60.1 **Insecticides halogénés**
Excl.: hydrocarbures chlorés (T53.-)
T60.2 **Autres insecticides et insecticides sans autre précision**
T60.3 **Herbicides et fongicides**
T60.4 **Rodenticides**
Excl.: strychnine et ses sels (T65.1)
T60.8 **Autres pesticides**
T60.9 **Pesticide, sans précision**

T61.- **Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer**
Excl.: effet toxique de contaminants tels que:
- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T61.0 **Ciguatera**

T61.1 **Intoxication par poissons scombridés**
Syndrome de type histaminique

T61.2 **Autres intoxications par poissons et coquillages**

T61.8 **Effets toxiques d'autres fruits de mer**

T61.9 **Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé**

T62.- Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments

Excl.: effet toxique de contaminants tels que:
- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)
réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T62.0 **Champignons ingérés**

T62.1 **Baies ingérées**

T62.2 **Autres (parties de) plantes ingérées**

T62.8 **Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments**

T62.9 **Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision**

T63.- Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux

T63.0 **Venin de serpent**
Venin de serpent marin

T63.1 **Venin d'autres reptiles**
Venin de lézard

T63.2 **Venin de scorpion**

T63.3 **Venin d'araignée**

T63.4 **Venin d'autres arthropodes**
Piqûre ou morsure d'insecte venimeux

T63.5 **Effet toxique d'un contact avec des poissons**
Excl.: intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)

T63.6 **Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins**
Anémone de mer
Coquillage
Etoile de mer
Méduse
Excl.: intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)
venin de serpent marin (T63.0)

T63.8 **Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux**
Venin d'amphibien

T63.9 **Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision**

T64 Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments

T65.- **Effet toxique de substances autres et non précisées**

T65.0 **Cyanures**

Excl.: cyanure d'hydrogène (T57.3)

T65.1 **Strychnine et ses sels**

T65.2 **Tabac et nicotine**

T65.3 **Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues**

Aniline [aminobenzène]

Nitrobenzène

Trinitrotoluène

T65.4 **Sulfure de carbone**

T65.5 **Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques**

Trinitrate de 1,2,3-propanétriol

T65.6 **Peintures et teintures, non classées ailleurs**

T65.8 **Effets toxiques d'autres substances précisées**

T65.9 **Effet toxique d'une substance, sans précision**

Intoxication SAI

Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)

T66 **Effets de rayonnements, sans précision**

Incl.: Maladie des rayons

Excl.: effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:

- brûlures (T20-T31)
- coup de soleil (L55.-)
- gastro-entérite et colite dues à une irradiation (K52.0)
- leucémie (C91-C95)
- maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
- pneumopathie par irradiation (J70.0)

T67.- **Effets de la chaleur et de la lumière**

Excl.: affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)

brûlures (T20-T31)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

T67.0 **Coup de chaleur et insolation**

Insolation

Thermoplégie

T67.1 **Syncope due à la chaleur**

Collapsus dû à la chaleur

T67.2 **Crampes dues à la chaleur**

T67.3 **Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique**
Excl.: épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)

T67.4 **Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel**
Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)

T67.5 **Epuisement dû à la chaleur, sans précision**
Prostration due à la chaleur SAI

T67.6 **Fatigue transitoire due à la chaleur**

T67.7 **Œdème dû à la chaleur**

T67.8 **Autres effets de la chaleur et de la lumière**

T67.9 **Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision**

T68 Hypothermie

Incl.: Hypothermie accidentelle
Excl.: gelures (T33-T35)
hypothermie (du):
- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

T69.- Autres effets d'une baisse de la température

Excl.: gelures (T33-T35)

T69.0 **Main et pied d'immersion**
Pied des tranchées

T69.1 **Engelures**

T69.8 **Autres effets précisés d'une baisse de la température**

T69.9 **Effet d'une baisse de la température, sans précision**

T70.- Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

T70.0 **Barotraumatisme de l'oreille**
Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau
Otite moyenne barotraumatique

T70.1 **Barotraumatisme des sinus**
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
Sinusite barotraumatique

T70.2 **Effets de l'altitude, autres et non précisés**
Anoxie due à l'altitude
Barotraumatisme SAI
Hypobaropathie
Mal des montagnes
Maladie de(s):
- Alpes
- Monge

Excl.: polycythémie due à l'altitude (D75.1)

T70.3 **Maladie des caissons [maladie de la décompression]**
Maladie de l'air comprimé
Paralysie des plongeurs

T70.4 **Effets des fluides à haute pression**
Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)

T70.8 **Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**
Syndrome dû au souffle d'une explosion

T70.9 **Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

T71 Asphyxie

Incl.: Insuffisance d'oxygénation systémique due à:
- faible teneur en oxygène de l'air ambiant
- gêne mécanique à la respiration

Suffocation (par strangulation)

Excl.: anoxie due à l'altitude (T70.2)
asphyxie due à:
- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)

détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

T73.- Effets d'autres privations

T73.0 **Effets de la faim**
Famine
Privation de nourriture

T73.1 **Effets de la soif**
Privation d'eau

T73.2 **Epuisement dû aux éléments**

T73.3 **Epuisement dû à un effort intensif**
Surmenage physique

T73.8 **Autres effets dus à une privation**

T73.9 **Effet dû à une privation, sans précision**

T74.- Syndromes dus à de mauvais traitements

Coder si possible d'abord la lésion aiguë

T74.0 **Délaissement et abandon**

T74.1 **Sévices physiques**
Bébé ou enfant battu SAI
Violence conjugale SAI

T74.2 **Sévices sexuels**

T74.3 **Sévices psychologiques**

T74.8 **Autres syndromes dus à de mauvais traitements**
Toutes formes associées

T74.9 **Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision**

Effets de sévices infligés à un	adulte SAI enfant SAI

T75.- Effets d'autres causes externes

Excl.: brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)

T75.0 Effets de la foudre

Choc par la foudre
Frappé par la foudre SAI

T75.1 Noyade et submersion non mortelle

Crampe des nageurs
Immersion

T75.2 Effets des vibrations

Syndrome de:
- marteau-piqueur
- vasospasme traumatique

Vertige dû aux infra-sons

T75.3 Cinétose

Mal de:
- air
- mer

Mal des transports

T75.4 Effets du courant électrique

Choc dû au courant électrique
Electrocution

T75.8 Autres effets précisés d'autres causes externes

Effets de:
- apesanteur
- forces de gravité [G] anormales

Excl.: Effets non précisés de causes externes (T76)

T76 Effets non précisés de causes externes

Note: Cette catégorie doit être utilisée pour le codage de la mortalité afin d'identifier les effets non précisés de causes externes, quand la cause externe n'est pas indiquée ou ne précise pas le type de lésion.

Incl.: Effets non précisés de:
- agression par moyens non précisés
- lésion auto-infligée délibérée (suicide) par moyens non précisés

Excl.: Effets de:
- Autres causes externes (T75.-)
- Effets indésirables, non classés ailleurs (T78.-)
- Intoxication SAI (T65.9)
- Lésion traumatique SAI (T14.9)

T78.- Effets indésirables, non classés ailleurs

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire

T78.1 **Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs**

Excl.: dermite:
- d'origine alimentaire (L27.2)
- due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

T78.2 **Choc anaphylactique, sans précision**

Anaphylaxie
Choc allergique
Réaction anaphylactique
} SAI

Excl.: choc anaphylactique dû à:
- effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
- intolérance alimentaire (T78.0)
- sérum (T80.5)

T78.3 **Œdème angioneurotique**

Œdème de Quincke

Urticaire géante

Excl.: urticaire (L50.-)

urticaire sérique (T80.6)

T78.4 **Allergie, sans précision**

Hypersensibilité
Idiosyncrasie
Réaction allergique
} SAI

Excl.: réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)

type précisé de réaction allergique, telle que:
- dermite (L23-L25, L27.-)
- gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)
- rhume des foins (J30.1)

T78.8 **Autres effets indésirables, non classés ailleurs**

T78.9 **Effet indésirable, sans précision**

Excl.: effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

effets non précisés de causes externes (T76)

Certaines complications précoces des traumatismes (T79-T79)

T79.- **Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs**

Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)

survenant pendant ou après des actes médicaux (T80-T88)

syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

T79.0 **Embolie gazeuse (traumatique)**

Excl.: embolie gazeuse compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

T79.1 **Embolie graisseuse (traumatique)**

Excl.: embolie graisseuse compliquant:
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)

T79.2 **Hémorragie traumatique secondaire et récidivante**

T79.3 **Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T79.4 **Choc traumatique**

Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme

Excl.: choc:
- anaphylactique:
  - dû à:
    - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
    - intolérance alimentaire (T78.0)
  - SAI (T78.2)
- anesthésique (T88.2)
- après foudre (T75.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- non traumatique NCA (R57.-)
- obstétrical (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- sérum (T80.5)

T79.5 **Anurie traumatique**

Insuffisance rénale après écrasement

Syndrome d'écrasement

T79.6- **Ischémie traumatique d'un muscle**

Syndrome de loge musculaire

Excl.: Syndrome de loge musculaire non-traumatique (M62.2-)

T79.60 Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur

Syndrome de Volkmann [rétraction musculaire ischémique]

T79.61 Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche

T79.62 Ischémie traumatique des muscles de la jambe

T79.63 Ischémie traumatique des muscles du pied

T79.68 Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation

T79.69 Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée

T79.7 **Emphysème sous-cutané d'origine traumatique**

Excl.: emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

T79.8 **Autres complications précoces d'un traumatisme**

T79.9 **Complication précoce d'un traumatisme, sans précision**

Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Pour l'utilisation de ces catégories dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux directives de codage suisses.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

Excl.: brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)

complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)

complications précisées classées ailleurs, telles que:

- déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
- dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
- écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
- lymphœdème après mastectomie (partielle) (I97.2-)
- syndrome(s) (de):
  - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
  - postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
  - post-laminectomie NCA (M96.1)
- troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)

effets indésirables d'agent médicinaux (A00-R99, T78.-)

intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)

tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:

- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
- obturation de stomies (Z43.-)
- stomies (Z93.-)

T80.- Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Incl.: Perfusion

Excl.: rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.00)

T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Phlébite Thrombo-embolie Thrombophlébite	consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après des actes médicaux (T81.7)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T80.2 **Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

Infection septicémie | consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: Hépatite post-transfusionnelle (B16-B19)

les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après des actes médicaux (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

T80.3 **Réaction d'incompatibilité ABO**

Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion

Transfusion de sang incompatible

T80.4 **Réaction d'incompatibilité Rh**

Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

T80.5 **Choc anaphylactique dû au sérum**

Excl.: choc:

- allergique SAI (T78.2)
- anaphylactique:
  - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)
  - SAI (T78.2)

T80.6 **Autres réactions sériques**

Eruption sérique

Intoxication (par):

- protéines
- sérique

Maladie sérique

Urticaire sérique

Excl.: hépatite sérique (B16-B19)

T80.8 **Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

T80.9 **Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision**

Réaction à une transfusion SAI

T81.- Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Excl.: complication après:

- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
- vaccination (T88.0-T88.1)

complications précisées classées ailleurs, telles que:

- complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)

effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Excl.: hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)

hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs

Choc postopératoire SAI

Choc (endotoxique) (hypovolémique) Collapsus	pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: choc:

- anaphylactique:
  - dû à:
    - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
    - sérum (T80.5)
  - SAI (T78.2)
- anesthésique (T88.2)
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Perforation accidentelle de: • nerf • organe • vaisseau sanguin	par	cathéter endoscope instrument sonde	au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Excl.: complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)

lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)

perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs

Déhiscence Rupture	d'une plaie opératoire

Excl.: rupture d'une suture (de):

- césarienne (O90.0)
- obstétricale du périnée (O90.1)

T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs

Abcès de(s): • intra-abdominal • plaie • sous-phrénique • sutures Septicémie	après des actes médicaux

Excl.: infection (due à):

- Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale (O86.0)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
- prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

T81.5 **Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Adhérences Occlusion Perforation	due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire

Excl.: occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0- à T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6 **Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Péritonite:
- aseptique
- chimique

T81.7 **Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA

Excl.: embolie:
- compliquant:
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
  - grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
- consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)
- due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- traumatique (T79.0)

T81.8 **Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Complication d'un traitement par inhalation

Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Fistule post-opératoire persistante

Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)

T81.9 **Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

T82.- Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T82.0 **Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque**

Déplacement Fuite Malposition Obstruction mécanique Perforation Protrusion Rupture (mécanique)	dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque

T82.1 **Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- électrodes
- générateur d'impulsions (pile)

T82.2 **Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque**

Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque

T82.3 **Complication mécanique d'autres greffes vasculaires**

Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe:

- (de la bifurcation) aortique (remplacement)
- artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)

T82.4 **Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse**

Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse

Excl.: complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)

T82.5 **Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- appareil de type parapluie
- ballonnet (contre-pulsation)
- cathéter de perfusion
- cœur artificiel
- fistule artério-veineuse créée chirurgicalement
- shunt artério-veineux créé chirurgicalement

Excl.: complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sous-durale (T85.6)

T82.6 **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque**

T82.7 **Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

T82.8 **Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

Douleur Embolie Fibrose Hémorragie Sténose Thrombose	due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.9 **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

T83.- Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T83.0 **Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)**

États mentionnés en T82.0 dus à:	sonde (de):	cystostomie urétrale, à demeure

T83.1 **Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- endoprothèse urinaire
- implant au niveau du sphincter urinaire
- stimulateur urinaire électronique

T83.2 **Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

T83.3 **Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif**

Etats mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

T83.4 **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

T83.5 **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire**

T83.6 **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital**

T83.8 **Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

T83.9 **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision**

T84.- **Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)

T84.0- **Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne**
États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse articulaire

T84.00 Articulation de l'épaule
T84.01 Articulation du coude
T84.02 Tête radiale
T84.03 Articulation du poignet
T84.04 Articulation de la hanche
T84.05 Articulation du genou
T84.06 Articulation de la cheville
T84.07 Disque intervertébral
T84.08 Autres articulations précisées
Articulation basale du gros orteil
Articulation du doigt
Articulation temporo-mandibulaire

T84.1- **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

T84.10 Région scapulaire
Articulation acromio-claviculaire
Articulation de l'épaule
Articulation sterno-claviculaire
Clavicule
Omoplate
T84.11 Bras
Articulation du coude
T84.12 Avant-bras
Articulation du poignet
T84.13 Main
T84.14 Région pelvienne et cuisse
Articulation de la hanche
Articulation sacro-iliaque
T84.15 Jambe
Articulation du genou
T84.16 Cheville et pied
Articulation de la cheville
T84.18 Autres os précisés d'un membre

T84.2- **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

T84.20 Colonne vertébrale

T84.28 Autres os précisés

Côtes

Crâne

Sternum

T84.3 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- greffe d'os
- stimulateur osseux électronique

T84.4 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes

Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de tendon

T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne

Infection péri-implantaire (associée à l'implant)

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence d'une arthrite (M00.-) ou d'une ostéomyélite (M86.-) dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]

Infection péri-implantaire (associée à l'implant)

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence d'une arthrite (M00.-) ou d'une ostéomyélite (M86.-) dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

T84.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

Infection péri-implantaire (associée à l'implant)

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence d'une arthrite (M00.-) ou d'une ostéomyélite (M86.-) dans le cadre d'une infection péri-implantaire (associée à l'implant).

T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision

T85.- Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux

Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:

- cerveau
- moelle épinière
- nerf périphérique

T85.2 Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire

Complications mentionnées sous T82.0 dues à une lentille intra-oculaire, y compris l'opacification d'une lentille intra-oculaire

T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- greffe de cornée
- prothèse oculaire

T85.4 Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant mammaires

T85.5- **Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- appareil anti-reflux œsophagien
- prothèse des voies biliaires

T85.50 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes à l'œsophage

T85.51 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal supérieur

Complication mécanique de sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG]

T85.52 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans le tractus gastro-intestinal inférieur

Complication mécanique de sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ]

T85.53 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes dans les voies biliaires

T85.54 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes au pancréas

T85.59 Complication mécanique de prothèses, implants ou greffes gastro-intestinaux, localisation non précisée

T85.6 **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- cathéter de:
  - dialyse intrapéritonéale
  - perfusion péridurale et sous-durale
- matériel chirurgical non résorbable SAI
- sutures permanentes

Excl.: complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1- à T84.2-)

T85.7- **Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes**

T85.71 Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale

T85.72 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux

T85.73 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire

Excl.: Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire (T85.82)

T85.74 Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG]

Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ]

T85.75 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes dans le système hépatobiliaire et le pancréas

T85.76 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants ou greffes internes dans une autre partie du tractus gastro-intestinal

T85.78 Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes

T85.8- **Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs**

Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA

T85.81 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux

T85.82 Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire

T85.83 Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire

T85.88 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs

T85.9 **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision**

Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

T86.- Echec et rejet d'organes et de tissus greffés

Note: L'insuffisance d'un organe ou de tissu (p.ex.. une insuffisance rénale aiguë due à une insuffisance de transplantation rénale) est inclus dans le code et ne doit pas être codé séparément

T86.0- Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques et maladie du greffon contre l'hôte

Utiliser des codes supplémentaires pour les sous-catégories T86.01†, T86.02†, T86.05†, T86.06† et T86.07† pour coder chaque atteinte organique individuelle dans la maladie du greffon contre l'hôte (GVH).

La répartition des stades et degrés de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte s'effectue selon le rapport du meeting de la conférence de consensus pour la gradation de la maladie aiguë GVHD (1994), à Houston (USA). (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, tiré de: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

La répartition des degrés de la maladie chronique du greffon contre l'hôte s'effectue selon: National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: I. Diagnosis and staging working group report. Filipovich AH, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, Martin P, Chien J, Przepiorka D, Couriel D, Cowen EW, Dinndorf P, Farrell A, Hartzman R, Henslee-Downey J, Jacobsohn D, McDonald G, Mittleman B, Rizzo JD, Robinson M, Schubert M, Schultz K, Shulman H, Turner M, Vogelsang G, Flowers ME, publié dans: Biol Blood Marrow Transplant. 2005 Dec;11(12):945-56.

T86.00 Échec d'un transplant de cellules souches hématopoiëtiques

T86.01† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II

Note: Le degré respectif de maladie GVHD aiguë est atteint lorsqu'au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
I	1 ou 2	Sans participation	Sans participation
II	3	1	1

Rejet aigu du foie, Stade 1 (K77.11*)

Rejet aigu du tractus digestif, Stade 11 (K93.21*)

Rejet cutané aigu, Stade 1 à 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)

T86.02† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV

Note: Le degré respectif de maladie aiguë GVHD est atteint lorsque au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD. Le degré d'atteinte cutanée n'est pas un critère suffisant pour le stade III (voir la documentation)

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
III	(1 à 3)	2 ou 3	2 ou 3
IV	4	4	4

Maladie GVH aiguë de la peau, stades 1 à 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)

Maladie GVH aiguë des voies digestives, stades 2 à 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)

Maladie GVH aiguë du foie, stades 2 à 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)

T86.05† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme légère

Note: La forme légère de la maladie GVH chronique est atteinte lorsqu'au moins un, mais pas plus de deux des organes mentionnés sont atteints de la maladie GVH au stade 1. Une atteinte pulmonaire doit être exclue.

Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique des yeux, stade 1 (H58.21*)

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stade 1 (K93.41*)

Maladie GVH chronique de la peau, stade 1 (L99.21*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stade 1 (K93.31*)

Maladie GVH chronique du foie, stade 1 (K77.21*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stade 1 (M36.51*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stade 1 (N77.21*)

T86.06† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme modérée

Note: La forme modérée de la maladie GVH chronique est atteinte lorsque les poumons sont affectés au stade 1 ou lorsqu'au moins un des autres organes présente une atteinte GVH de stade 2 ou lorsqu'au moins trois des autres organes présentent une atteinte GVH de stade 1.

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stades 1 et 2 (K93.41*, K93.42*)

Maladie GVH chronique de la peau, stades 1 et 2 (L99.21*, L99.22*)

Maladie GVH chronique des poumons, stade 1 (J99.21*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stades 1 et 2 (K93.31*, K93.32*)

Maladie GVH chronique des yeux, stades 1 et 2 (H58.21*, H58.22*)

Maladie GVH chronique du foie, stades 1 et 2 (K77.21*, K77.22*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stades 1 et 2 (M36.51*, M36.52*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stades 1 et 2 (N77.21*, N77.22*)

T86.07† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme sévère

Note: La forme sévère de la maladie GVH chronique est atteinte lorsque les poumons sont affectés au stade 2 ou 3 ou lorsqu'au moins un des autres organes présente une atteinte GVH de stade 3.

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stade 3 (K93.43*)

Maladie GVH chronique de la peau, stade 3 (L99.23*)

Maladie GVH chronique des poumons, stades 2 et 3 (J99.22*, J99.23*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stade 3 (K93.33*)

Maladie GVH chronique des yeux, stade 3 (H58.23*)

Maladie GVH chronique du foie, stade 3 (K77.23*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stade 3 (M36.53*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stade 3 (N77.23*)

T86.09 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision

T86.1- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein

T86.10 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein

Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de rejet

Rejet aigu d'une greffe de rein

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle aiguë

T86.11 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein

Rejet chronique d'une greffe de rein

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle chronique

T86.12 Reprise retardée de la fonction de la greffe

T86.19 Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé

T86.2 **Echec et rejet d'une greffe de cœur**

Excl.: complication de:
- greffe cœur-poumon (T86.3)
- prothèses, implants et greffes cardiaques (T82.-)

T86.3 **Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon**

T86.4- **Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie**

T86.40 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie

Détérioration fonctionnelle
Rejet
| pendant les premiers 28 jours après la transplantation

T86.41 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie

Détérioration fonctionnelle
Rejet
| 29 jours et plus après la transplantation

T86.49 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de foie

T86.5- **Échec et rejet d'une greffe de peau**

T86.50 Troubles circulatoires d'une greffe de peau

T86.51 Nécrose d'une greffe de peau

T86.52 Rejet/perte d'une greffe de peau

T86.59 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau

T86.8- **Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés**

T86.81 Greffe de poumon

T86.82 Greffe de pancréas

T86.83 Greffe de cornée de l'œil

T86.88 Autres organes ou tissus greffés

Échec ou rejet de greffe de:
- Intestin
- Os

T86.9 **Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés**

T87.- Complications propres à une réimplantation et une amputation

T87.0 **Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur**

T87.1 **Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur**

T87.2 **Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps**

T87.3 **Névrome sur moignon d'amputation**

T87.4 **Infection d'un moignon d'amputation**

T87.5 **Nécrose d'un moignon d'amputation**

T87.6 **Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation**

Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche)
Hématome
Œdème
| au niveau d'un moignon d'amputation

Excl.: syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)

T88.- **Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**

Excl.: complications après:
- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)

complications précisées classées ailleurs, telles que:
- complications dues à:
  - anesthésie au cours de:
    - grossesse (O29.-)
    - puerpéralité (O89.-)
    - travail et accouchement (O74.-)
  - procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
  - prothèses, implants et greffes (T82-T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

T88.0 **Infection consécutive à vaccination**

Septicémie consécutive à vaccination

T88.1 **Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs**

Eruption consécutive à vaccination

Excl.: arthrite post-vaccinale (M02.2-)
autres réactions sériques (T80.6)
choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
encéphalite post-vaccinale (G04.0)

T88.2 **Choc anesthésique**

Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée

Excl.: choc post-opératoire SAI (T81.1)
complications d'une anesthésie (au cours de):
- grossesse (O29.-)
- par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

T88.3 **Hyperthermie maligne due à une anesthésie**

T88.4 **Echec ou difficulté d'intubation**

T88.5 **Autres complications consécutives à une anesthésie**

Hypothermie consécutive à une anesthésie

T88.6 **Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée**

Excl.: choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

T88.7 **Effet indésirable d'un médicament, sans précision**

Effet indésirable
Hypersensibilité
Idiosyncrasie
Réaction allergique
} dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée

Hypersensibilité à un médicament SAI

Réaction à un médicament SAI

Excl.: effets indésirables précisés d'agents médicinaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

T88.8 **Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs**

T88.9 **Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision**

Excl.: effet indésirable SAI (T78.9)

Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs (T89-T89)

T89.- **Autres complications précisées d'un traumatisme**

T89.0- **Complications d'une plaie ouverte**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T89.00 Sans précision

T89.01 Corps étranger (avec ou sans infection)

T89.02 Infection

T89.03 Autres

Guérison retardé

Traitement retardé

Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

Note: Ces catégories T90 à T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les «séquelles» comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

T90.- **Séquelles de lésions traumatiques de la tête**

T90.0 **Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**

Séquelles de lésions classées en S00.-

T90.1 **Séquelles de plaie ouverte de la tête**

Séquelles de lésions classées en S01.-

T90.2 **Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**

Séquelles de lésions classées en S02.-

T90.3 **Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**

Séquelles de lésions classées en S04.-

T90.4 **Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**

Séquelles de lésions classées en S05.-

T90.5 **Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**
Séquelles de lésions classées en S06.-

T90.8 **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**
Séquelles de lésions classées en S03.- , S07-S08 et S09.0-S09.8

T90.9 **Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S09.9

T91.- Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc

T91.0 **Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1

T91.1 **Séquelles d'une fracture du rachis**
Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08.-

T91.2 **Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin**
Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8-

T91.3 **Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière**
Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3

T91.4 **Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques**
Séquelles de lésions classées en S26-S27

T91.5 **Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens**
Séquelles de lésions classées en S36-S37

T91.8 **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8

T91.9 **Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9

T92.- Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur

T92.0 **Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

T92.1 **Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras**
Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10.-

T92.2 **Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main**
Séquelles de lésions classées en S62.-

T92.3 **Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

T92.4 **Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3

T92.5 **Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5

T92.6 **Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6

T92.8 **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8

T92.9 **Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9

T93.- **Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur**

T93.0 **Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

T93.1 **Séquelles d'une fracture du fémur**
Séquelles de lésions classées en S72.-

T93.2 **Séquelles d'autres fractures du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S82.- , S92.- et T12.-

T93.3 **Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

T93.4 **Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3

T93.5 **Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5

T93.6 **Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6

T93.8 **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8

T93.9 **Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9

T94.- **Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées**

T94.0 **Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps**
Séquelles de lésions classées en T00-T07

T94.1 **Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps**
Séquelles de lésions classées en T14.-

T95.- **Séquelles de brûlures, corrosions et gelures**

T95.0 **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou**
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2

T95.1 **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc**
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3

T95.2 **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4

T95.3 **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5

T95.4 **Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps**
Séquelles de lésions classées en T31-T32

T95.8 **Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées**
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6

T95.9 **Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision**
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7

T96 **Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques**
Incl.: Séquelles d'intoxications classées en T36-T50

T97 **Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale**

Incl.: Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65

T98.- **Séquelles de causes externes, autres et sans précision**

T98.0 **Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**

Séquelles d'effets classés en T15-T19

T98.1 **Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision**

Séquelles d'effets classés en T66-T78

T98.2 **Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**

Séquelles de complications classées en T79.-

T98.3 **Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**

Séquelles de complications classées en T80-T88

Chapitre XX

Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 - Y84)

Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et d'autres effets indésirables. Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la Classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du Chapitre XIX, Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98), indiquera la lésion.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

V01-X59	Accidents
X60-X84	Lésion auto-infligée
X85-Y09	Agression
Y10-Y34	Evénements, dont les circonstances précisés ne sont pas déterminées
Y35-Y36	Mesures judiciaires et faits de guerre
Y40-Y84	Complications de soins médicaux et chirurgicaux

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

V99!	Accident de transport
W49.-!	Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
W64.-!	Exposition à des forces mécaniques d'objets animés
W87.-!	Exposition à du courant électrique
W91.-!	Exposition aux rayonnements
W92.-!	Exposition à de la chaleur artificielle excessive
W93.-!	Exposition à du froid artificiel excessif
W94.-!	Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique
X19.-!	Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
X29.-!	Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses
X49.-!	Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives
X59.-!	Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés
X84.-!	Lésion auto-infligée délibérée
Y09.-!	Agression
Y34.-!	Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées
Y35.-!	Lésion due à des mesures judiciaires
Y36.-!	Lésions dues à des faits de guerre
Y57.-!	Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments
Y59.-!	Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives
Y69!	Accidents et complications au cours d’actes médicaux et chirurgicaux
Y82.-!	Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques
Y84.-!	Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Accidents
(V01-X59)

V99! **Accident de transport**

Incl.: Accident de bicyclette
Accident de bus
Accident de camion
Accident de moto
Accident de piéton
Accident de train
Accident de tram
Accident de transport aérien
Accident de véhicule de livraison
Accident de voiture
Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un animal
Accident dû à un véhicule aquatique
Accident dû à un véhicule spécialisé

Excl.: Accident impliquant un véhicule à moteur, mais sans lien avec les risques typiques dus au mouvement, p.ex. écrasement d'un doigt lors de la fermeture de la porte du véhicule (W49.9!)
Accidents de personnes lors du stationnement ou de la réparation de moyens de transport (immobiles), lorsqu'elles sont blessées par un autre moyen de transport en mouvement (W49.9!)
Agression/voies de fait due à un accident intentionnel de véhicule à moteur (Y09.9!)
Collision d'un piéton (ou d'un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9!)
Evénement, dont les circonstances ne sont pas déterminées (Y34.9!)
Exposition à un changement de pression atmosphérique lors d'ascension ou d'atterrissage (W94.9!)
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9!)
Noyade et disparition due à un saut volontaire d'un bateau, sans lien avec un accident (X59.9!)
Véhicule spécialisé utilisé en stationnement ou lors de l'entretien (W49.9!)

W49.-! **Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés**

W49.9! **Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés**

Accident dû à:

- Aiguille à injection
- Armes à feu
- Corps de feu d'artifice
- Coup de couteau
- Explosion de chaudière/bouilloire
- Machines
- Objet (jeté) (tombant)
- Outils
- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau

Exposition à :

- Bruit
- Vibration

Excl.: Aspiration ou déglutition d'un corps étranger avec occlusion des voies respiratoires (X59.9!)
Chute liée à du verre (X59.9!)
Contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W64.9!)
Effondrement d'un bâtiment en feu (X59.9!)
Exposition à du courant électrique (W87.9!)
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9!)
Liquide corrosif (X49.9!)
Objet tombant lors de catastrophe naturelle (X59.9!)
Voies de fait/agression (Y09.9!)

W64.-! **Exposition à des forces mécaniques d'objets animés**

W64.9! **Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés**

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule

Lésion due à une plante (non venimeuse)

Morsure animale (non venimeux)

Piqûre d'insecte, non venimeux

Excl.: Chute due à une collision d'un piéton (ou avec un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9!)
Etre atteint pas des objets (W49.9!)
Morsure venimeuse (X29.9!)
Piqûre (venimeuse) (X29.9!)
Voies de fait/agression (Y09.9!)

W87.-! **Exposition à du courant électrique**

W87.9! **Accident dû au courant électrique**

Brûlure due au courant électrique

Electrocution

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

W91.-! **Exposition aux rayonnements**

W91.9! **Accident de radiation**

Exposition à :

- irradiation aux rayons X
- irradiation ionisante
- irradiation par isotopes
- lumière artificielle ultraviolette
- lumière artificielle visible

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)

Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

W92.-! **Exposition à de la chaleur artificielle excessive**

W92.9! **Accident dû à la chaleur artificielle**

Exposition à de la chaleur artificielle excessive

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)

Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

W93.-! **Exposition à du froid artificiel excessif**

W93.9! **Accident dû au froid artificiel**

Exposition à du froid artificiel excessif

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)

Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

W94.-! **Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique**

W94.9! **Accident dû à un changement de pression atmosphérique**

Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions météorologiques)

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69!)

Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'un incident (Y84.9!)

X19.-! **Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes**

X19.9! **Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes**

Brûlure ou échaudage par :

- Autre matériel brûlant
- Gaz brûlants
- Liquides brûlants
- Nourriture brûlante
- Objets brûlants
- Vapeur brûlante

Excl.: Exposition à:

- Chaleur naturelle excessive (X59.9!)
- Feu et flammes (X59.9!)

Objets qui ne sont généralement pas brûlants, p.ex. un objet qui a été chauffé lors de l'incendie d'une maison (X59.9!)

X29.-! **Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses**

X29.9! **Accident dû au contact avec des plantes vénéneuses ou des animaux venimeux**

Lésion due à des plantes vénéneuses

Morsure d'animal ou piqûre d'insecte venimeux

Excl.: Animaux marins, non venimeux (W64.9!)

Consommation d'animaux venimeux ou de plantes vénéneuses (X49.9!)

Piqûre d'épine ou d'aiguille de plante sans précision (W64.9!)

Reptiles (non venimeux) (W64.9!)

Serpent, non venimeux (W64.9!)

X49.-! **Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives**

X49.9! **Empoisonnement accidentel**

Administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament

Consommation d'animaux venimeux ou de plantes vénéneuses

Empoisonnement (accidentel) par exposition à:

- Alcool
- Carburant halogéné
- Liquide corrosif
- Médicament, drogues et autres substances biologiques actives
- Pesticides
- Solvant organique

Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue

Excl.: contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses (X29.9!)

effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.9!, Y59.9!)

utilisation à but suicidaire ou pour tuer ou nuire, ou pour d'autres faits classifiables sous X84.9! , Y09.9! , Y34.9!

X59.-! **Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés**

X59.9! **Autre accident et accident non précisé**

Accident par chute (dans l'eau)

Aspiration

Chute d'objets lors de catastrophes naturelles

Effondrement d'un bâtiment en feu

Etouffement au lit

Étranglement

Exposition (accidentelle) à d'autres facteurs

Exposition à:

- Chaleur ou froid naturel excessif
- Feu et flammes
- Fumée
- Lumière du soleil

Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport

Noyade et disparition

Victime de:

- Avalanche
- Catastrophe due à une tempête
- Coup de foudre
- Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme
- Inondation
- Tremblement de terre
- Tsunami

Excl.: Accidents de moyen de transport, lorsqu'il est utilisé pour avancer (V99!)

Chaleur excessive, générée artificiellement (W92.9!)

Chute de:

- en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9!)
- Machines (en utilisation) (W49.9!)
- Véhicules de transport (V99!)

Ensevelissement sans asphyxie ni suffocation (W49.9!)

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule (W64.9!)

Exposition à ou inhalation de:

- Gaz liquide (W93.9!)
- Glace sèche (W93.9!)

Froid généré artificiellement (W93.9!)

Incendie causé par une explosion (W49.9!)

Incendie volontaire (Y09.9!)

Lésion due à la chute d'arbres ou d'autres objets lors d'un coup de foudre (W49.9!)

Lésion due à un aliment, un corps étranger ou vomis, sauf asphyxie ou obstruction des voies respiratoires (W49.9!)

Négligence ou abandon (Y09.9!)

Noyade et disparition due à:

- Accident de moyen de transport (V99!)
- Accident dû à un véhicule aquatique (V99!)

Obstruction de l'œsophage par un aliment, un corps étranger ou vomis, sans indication d'asphyxie ou d'obstruction des voies respiratoires (W49.9!)

Voies de fait/agression (Y09.9!)

Lésion auto-infligée (X60-X84)

X84.-! **Lésion auto-infligée délibérée**

X84.9! **Lésion auto-infligée délibérée**

Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) délibéré(e)

Suicide (tentative)

Agression (X85-Y09)

Y09.-! **Agression**

Y09.9! **Voies de fait/agression**

Accident de véhicule à moteur causé délibérément

Homicide

Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière

Mauvais traitement

Négligence

Viol

Voies de fait/agression par :

- Agent chimique
- Armes
- Médicament

Excl.: Lésions dues à:

- Faits de guerre (Y36.9!)
- Mesure judiciaire (Y35.7!)

Evénements, dont les circonstances précisés ne sont pas déterminées (Y10-Y34)

Y34.-! **Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées**

Y34.9! **Evénement sans autre précision, circonstances indéterminées**

Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes

Excl.: Empoisonnement auto-infligé, dont il n'est pas possible d'indiquer s'il est dû à un accident ou d'un dommage intentionnel (X49.9!)

Mesures judiciaires et faits de guerre (Y35-Y36)

Y35.-! **Lésion due à des mesures judiciaires**

Y35.7! **Lésion due à des mesures judiciaires**

Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu

Y36.-! **Lésions dues à des faits de guerre**

Y36.9! **Lésions dues à des faits de guerre**

Lésion due à des troubles de l'ordre publique

Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84)

Incl.: Complications dues à des appareils ou à des produits médicaux

Incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication différée sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque

Excl.: surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X49.9!)

Y57.-! **Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments**

Y57.9! **Complications dues à des médicaments ou à des drogues**

Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69!)

Y59.-! **Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives**

Y59.9! **Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques actives**

Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69!)

Y69! **Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**

Incl.: Arrêt prématuré du traitement

Corps étranger abandonné dans le corps par négligence

Erreur de dosage

Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence

Mesures insuffisantes de précautions aseptiques

Substances contaminées

Excl.: Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8!)

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure (Y84.9!)

Y82.-! **Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques**

Y82.8! **Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux**

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation)

Excl.: Complications tardives après l'utilisation d'appareils ou de produits médico-techniques sans indication d'échec ou de dysfonction (Y84.9!)

Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Y84.-! **Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure**

Y84.9! **Incidents dus à des mesures médicales, sans précision**

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Excl.: Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Chapitre XXI

Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 - Z99)

Note: Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux:

a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.

b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

Z00-Z13	Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
Z20-Z29	Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
Z30-Z39	Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
Z40-Z54	Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
Z55-Z65	Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
Z70-Z76	Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
Z80-Z99	Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

Z33!	Grossesse constatée fortuitement
Z37.-!	Résultat de l'accouchement
Z50.-!	Soins impliquant une rééducation
Z54.-!	Convalescence

Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

Note: Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

Excl.: examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

Z00.- Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Excl.: examen à des fins administratives (Z02)
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z00.0 Examen médical général

Bilan de santé

Examen périodique (annuel) (physique)

Excl.: examen de santé de:
- nourrisson ou enfant (Z00.1)
- sous-population définie (Z10)

Z00.1 Examen de routine de l'enfant

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

Excl.: surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance

Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance

A la puberté

Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs

Excl.: examen demandé pour raison médico-légale (Z04.8)

Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu

Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique

Z00.8 Autres examens généraux

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

Z01.- Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Incl.: examen de routine limité à un organe donné

Excl.: Examen:
- pour suspicion de maladies, suspicion exclue (Z03.-)

examen(s):
- à des fins administratives (Z02)
- spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z01.0 Examen des yeux et de la vision

Excl.: examen pour le permis de conduire (Z02)

Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition

Z01.2 Examen dentaire

Z01.3 Mesure de la tension artérielle

Z01.4 **Examen gynécologique (de routine) (général)**

Examen pelvien (annuel) (périodique)

Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

Excl.: examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)

examen ou test de grossesse (Z32)

Z01.5 **Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation**

Tests (de):

- allergie
- cutanés à la recherche d'une:
  - hypersensibilité
  - maladie bactérienne

Z01.6 **Examen radiologique, non classé ailleurs**

Contrôle radiographique thoracique

Mammographie de routine

Z01.7 **Examens de laboratoire**

Z01.8- **Autres examens spéciaux précisés**

Note: Les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 doivent être uniquement utilisées comme diagnostic principal lorsque c'est la cause de l'hospitalisation.

Z01.80 Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes

Z01.81 Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies

Z01.88 Autres examens spéciaux non précisés

Z01.9 **Examen spécial, sans précision**

Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives

Incl.: Établissement d'un certificat médical
Examen avant conscription
Examen avant embauche
Examen en vue de:
- adoption

inscription dans:
- assurance
- colonie de vacances
- établissement de formation
- établissement pénitentiaire
- établissement résidentiel
- immigration
- mariage
- naturalisation
- obtention du permis de conduire
- pratique sportive

Excl.: Consultations pour un examen médical général (Z00-Z01, Z10)
Examen de médecine du travail (Z10)
Examen général en série de:
- équipes sportives (Z10)
- membres des forces armées (Z10)
- résidents d'établissements institutionnels (Z10)

Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang (Z04.8)
Surveillance médicale d'enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z03.- Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue

Incl.: personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires

Excl.: sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71)

Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose

Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement

Mise en observation pour:
- activité répréhensible en bande
- comportement asocial
- pyromanie
- vol à l'étalage

sans trouble psychiatrique évident

Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux

Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde

Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires

Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées

Mise en observation pour suspicion de:
- effet indésirable d'un médicament
- intoxication

Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies

Z03.9 **Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision**

Z04.- **Examen et mise en observation pour d'autres raisons**

Incl.: examen à des fins médico-légales

Z04.1 **Examen et mise en observation après un accident de transport**

Excl.: après un accident de travail (Z04.2)

Z04.2 **Examen et mise en observation après un accident du travail**

Z04.3 **Examen et mise en observation après un autre accident**

Z04.5 **Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression**

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel allégué

Z04.8 **Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées**

Demande d'expertise

Examen psychiatrique général à la demande des autorités

Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang

Excl.: Présence de:

- alcool dans le sang (R78.0)
- drogue dans le sang (R78.-)

Z04.9 **Examen et mise en observation pour une raison non précisée**

Mise en observation SAI

Z08.- **Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne**

Incl.: surveillance médicale après traitement

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

Z08.0 **Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne**

Z08.1 **Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne**

Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

Z08.2 **Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne**

Excl.: séance de chimiothérapie (Z51.1)

Z08.7 **Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne**

Excl.: Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie (Z51.82)

Z08.8 **Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne**

Z08.9 **Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision**

Z09.- **Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes**

Incl.: surveillance médicale après traitement

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

surveillance (de):

- contraception (Z30.4-Z30.5)
- médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

Z09.0 **Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections**

Excl.: Examen de suivi après transplantation d'organe (Z09.80)

Z09.1 **Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections**

Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

Z09.2 **Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections**
Excl.: chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)

Z09.3 **Examen de contrôle après psychothérapie**

Z09.4 **Examen de contrôle après traitement d'une fracture**

Z09.7 **Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections**

Z09.8- **Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections**

Z09.80 Examen de suivi après transplantation d'organe

Z09.88 Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies

Z09.9 **Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision**

Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie

Incl.: Examen de médecine du travail
Examen général en série de:
- enfants scolarisés
- équipes sportives
- étudiants
- membres des forces armées
- résidents d'établissements institutionnels

Excl.: examen médical à des fins administratives (Z02)

Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires

Incl.: Méthodes spéciales pour l'exploration de:
- infections principalement transmises lors des rapports sexuels
- maladies intestinales d'origine infectieuse
- Protozooses et helminthiases
- tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes
- VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales

Z12.- Examen spécial de dépistage des tumeurs

Z12.0 **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac**

Z12.1 **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin**

Z12.2 **Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire**

Z12.3 **Examen spécial de dépistage de tumeur du sein**
Excl.: mammographie de routine (Z01.6)

Z12.4 **Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus**
Excl.: test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)

Z12.5 **Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate**

Z12.6 **Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie**

Z12.8 **Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations**

Z12.9 **Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision**

Z13.- Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

Z13.0 **Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**

Z13.1 **Examen spécial de dépistage de diabète sucré**

Z13.2 **Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition**

Z13.4 **Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance**
Excl.: examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)

Z13.5 **Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles**

Z13.6 **Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires**

Z13.7 **Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques**

Z13.8 **Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées**
Affections (des):
- dentaires
- glandes endocrines et du métabolisme

Maladies psychiques et troubles du comportement
Excl.: diabète sucré (Z13.1)

Z13.9 **Examen spécial de dépistage, sans précision**

Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

Z20.- **Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles**

Z20.0 **Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales**

Z20.1 **Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose**

Z20.2 **Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**

Z20.3 **Sujets en contact avec et exposés à la rage**

Z20.4 **Sujets en contact avec et exposés à la rubéole**

Z20.5 **Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale**

Z20.6 **Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

Z20.7 **Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations**

Z20.8 **Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles**

Z20.9 **Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée**

Z21 **Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
Incl.: Seropositivité au VIH SAI
Excl.: contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

Z22.- **Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse**
Incl.: sujet suspecté porteur

Z22.0 **Sujet porteur de typhoïde**

Z22.1 **Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses**

Z22.2 **Sujet porteur de diphtérie**

Z22.3 **Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées**
Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:
- méningocoques
- staphylocoques
- streptocoques

Z22.4 **Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**
Sujet porteur de:
- blénorragie
- syphilis

Z22.6 **Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]**

Z22.7 **Tuberculose latente**
Excl.: Résultats anormaux au test de Mantoux (R76.1)

Z22.8 **Sujet porteur d'autres maladies infectieuses**

Z22.9 **Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision**

Z23.- **Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne**
Excl.: vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z23.0 **Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul**

Z23.1 **Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]**

Z23.2 **Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]**

Z23.3 **Nécessité d'une vaccination contre la peste**

Z23.4 **Nécessité d'une vaccination contre la tularémie**

Z23.5 **Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul**

Z23.6 **Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule**

Z23.7 **Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule**

Z23.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques**

Z24.- **Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques**
Excl.: vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z24.0 **Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite**

Z24.1 **Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes**

Z24.2 **Nécessité d'une vaccination contre la rage**

Z24.3 **Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune**

Z24.4 **Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule**

Z24.5 **Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule**

Z24.6 **Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale**

Z25.- **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques**
Excl.: vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z25.0 **Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls**

Z25.1 **Nécessité d'une vaccination contre la grippe**

Z25.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées**

Z26.- **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques**

Excl.: vaccination:
- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z26.0 **Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose**

Z26.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées**

Z26.9 **Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision**

Nécessité d'une vaccination SAI

Z27.- **Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses**

Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z27.0 **Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB]**

Z27.1 **Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]**

Z27.2 **Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]**

Z27.3 **Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio]**

Z27.4 **Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]**

Z27.8 **Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses**

Z27.9 **Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision**

Z28 **Vaccination non faite**

Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:
- contre-indication
- croyances
- pression du groupe
- raisons indépendantes du patient

Z29.- **Nécessité d'autres mesures prophylactiques**

Excl.: chirurgie prophylactique (Z40.-)
désensibilisation aux allergènes (Z51.6)

Z29.0 **Isolement prophylactique**

Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse

Z29.1 **Immunothérapie prophylactique**

Administration d'immunoglobuline

Z29.2- **Autres mesures de chimiothérapie prophylactique**

Z29.20 Chimiothérapie prophylactique locale

Z29.21 Chimiothérapie prophylactique systémique

Excl.: Prophylaxie avant exposition au VIH (Z29.22)

Z29.22 Prophylaxie avant exposition au VIH

Z29.28 Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

Antibiothérapie prophylactique SAI

Chimioprophylaxie SAI

Z29.8 **Autres mesures prophylactiques précisées**

Z29.9 **Mesure prophylactique, sans précision**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)

Z30.- **Prise en charge d'une contraception**

Z30.0 **Conseils et avis généraux concernant la contraception**
Planification familiale SAI
Première prescription de moyens contraceptifs

Z30.1 **Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**

Z30.2 **Stérilisation**
Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

Z30.3 **Extraction cataméniale**
Interruption de grossesse
Régulation cataméniale

Z30.4 **Surveillance de contraceptifs**
Examen de routine pour entretien de la contraception
Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs

Z30.5 **Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**
Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

Z30.8 **Autres prises en charge d'une contraception**
Spermogramme après vasectomie

Z30.9 **Prise en charge d'une contraception, sans précision**

Z31.- **Mesures procréatives**
Excl.: complications de la fécondation artificielle (N98.-)

Z31.0 **Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation**

Z31.1 **Insémination artificielle**

Z31.2 **Fécondation in vitro**
Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules

Z31.3 **Autres méthodes de fécondation assistée**

Z31.4 **Recherches et tests en vue d'une procréation**
Insufflation tubaire
Spermogramme
Excl.: spermogramme après vasectomie (Z30.8)

Z31.5 **Conseil génétique**

Z31.6 **Conseils et avis généraux en matière de procréation**

Z31.8 **Autres mesures procréatives**

Z31.9 **Mesure procréative, sans précision**

Z32 **Examen et test de grossesse**

Z33! **Grossesse constatée fortuitement**
Incl.: Grossesse SAI

Z34 **Surveillance d'une grossesse normale**

Z35.- **Surveillance d'une grossesse à haut risque**

Z35.0 **Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité**

Z35.1 **Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement**

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle:
- hydatiforme
- vésiculaire

Excl.: avortements à répétition:
- sans mention de grossesse actuelle (N96)
- soins au cours de la grossesse (O26.2)

Z35.2 **Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer**

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:
- affections classées à O10-O92
- mort-nés
- morts néonatales

Z35.3 **Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants**

Grossesse dissimulée

Z35.4 **Surveillance de grossesse avec multiparité élevée**

Excl.: multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)

Z35.5 **Surveillance d'une primigeste âgée**

Z35.6 **Surveillance d'une primigeste très jeune**

Z35.8 **Surveillance d'autres grossesses à haut risque**

Grossesse à risques liée à des problèmes sociaux

Z35.9 **Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision**

Z36.- **Dépistage prénatal**

Excl.: résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

soins prénatals de routine (Z34-Z35)

Z36.0 **Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques**

Amniocentèse

Prélèvement placentaire (par voie vaginale)

Z36.1 **Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines**

Z36.2 **Autres dépistages prénatals par amniocentèse**

Z36.3 **Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques**

Z36.4 **Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques**

Z36.5 **Dépistage prénatal d'iso-immunisation**

Z36.8 **Autres dépistages prénatals**

Dépistage d'hémoglobinopathie

Z36.9 **Dépistage prénatal, sans précision**

Z37.-! **Résultat de l'accouchement**

Note: Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.

Z37.0! **Naissance unique, enfant vivant**

Z37.1! **Naissance unique, enfant mort-né**

Z37.2! **Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants**

Z37.3! **Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né**

Z37.4! **Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés**

Z37.5! **Autres naissances multiples, tous nés vivants**

Z37.6! **Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants**

Z37.7! **Autres naissances multiples, tous morts-nés**

Z37.9! **Résultat de l'accouchement, sans précision**

Naissance:

- multiple SAI
- unique SAI

Z38.- **Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance**

Z38.0 **Enfant unique, né à l'hôpital**

Z38.1 **Enfant unique, né hors d'un hôpital**

Z38.2 **Enfant unique, lieu de naissance non précisé**

Enfant né vivant SAI

Nouveau-né en bonne santé SAI

Z38.3 **Jumeaux, nés à l'hôpital**

Z38.4 **Jumeaux, nés hors d'un hôpital**

Z38.5 **Jumeaux, lieu de naissance non précisé**

Z38.6 **Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital**

Z38.7 **Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital**

Z38.8 **Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé**

Z39.- **Soins et examens du post-partum**

Z39.0 **Soins et examens immédiatement après l'accouchement**

Soins et mise en observation, cas sans complications

Excl.: soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique

Z39.1 **Soins et examens de l'allaitement maternel**

Surveillance de l'allaitement

Excl.: troubles de la lactation (O92.-)

Z39.2 **Contrôle de routine au cours du post-partum**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

Note: Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

Excl.: examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

Z40.- **Opération prophylactique**

Z40.0- **Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes**
Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique
Z40.00 Opération prophylactique du sein
Z40.01 Opération prophylactique de l'ovaire
Z40.08 Opération prophylactique d'autres organes
Z40.8 **Autres opérations prophylactiques**
Z40.9 **Opération prophylactique, sans précision**

Z41.- Thérapie sans raison médicale

Z41.1 **Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques**
Implant mammaire
Excl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)
Z41.2 **Circoncision rituelle et de routine**
Z41.8 **Autres thérapies sans raison médicale**
Perçage d'oreilles
Transplantation capillaire
Z41.9 **Thérapie sans raison médicale, sans précision**

Z42.- Soins de contrôle comprenant une opération plastique

Incl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme
opération réparation d'un tissu cicatriciel
Excl.: chirurgie plastique:
- comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir Index alphabétique
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)

Z42.0 **Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou**
Z42.1 **Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein**
Z42.2 **Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc**
Z42.3 **Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures**
Z42.4 **Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures**
Z42.8 **Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps**
Z42.9 **Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision**

Z43.- Surveillance de stomies

Incl.: enlèvement d'un cathéter
nettoyage
obturation
passage de sonde ou de bougie
réfection
Excl.: complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)
Z43.0 **Surveillance de trachéostomie**
Z43.1 **Surveillance de gastrostomie**
Z43.2 **Surveillance d'iléostomie**
Z43.3 **Surveillance de colostomie**

Z43.4 **Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif**

Z43.5 **Surveillance de cystostomie**

Z43.6 **Surveillance d'autres stomies des voies urinaires**

Néphrostomie

Urétérostomie

Urétrostomie

Z43.7 **Surveillance de vagin artificiel**

Z43.8- **Surveillance d'autres stomies**

Z43.80 Surveillance d'une thoracostomie

Z43.88 Surveillance d'autres stomies

Z43.9 **Surveillance d'une stomie non précisée**

Z44.- **Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe**

Excl.: présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)

Z44.0 **Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)**

Z44.1 **Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)**

Z44.2 **Mise en place et ajustement d'un œil artificiel**

Excl.: complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)

Z44.3 **Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein**

Z44.8 **Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe**

Z44.9 **Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé**

Z45.- **Ajustement et entretien d'une prothèse interne**

Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)

Z45.0- **Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique)**

Contrôle et vérification d'un dispositif cardiaque (électronique)

Z45.00 Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté

Z45.01 Adaptation et manipulation d'un défibrillateur cardiaque implanté

Z45.02 Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque

Cœur artificiel

Pompe:

- extracorporelle
- intracorporelle
- paracorporelle

Z45.08 Adaptation et manipulation d'autres dispositifs cardiaques (électroniques)

Z45.1 **Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion**

Z45.2- **Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire**

Z45.20 Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement

Cathéter de Broviak®

Système de port

Z45.29 Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non précisé

Z45.3 **Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée**
Prothèse (de):
- cochléaire
- conduction osseuse

Z45.8- **Ajustement et entretien d'autres prothèses internes**
Z45.80 Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur
Stimulateur sacré radiculaire
Z45.81 Adaptation et manipulation d'un stimulateur diaphragmatique
Z45.82 Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments
Z45.84 Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique
Z45.85 Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal
Z45.88 Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux implantés

Z45.9 **Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée**

Z46.- Mise en place et ajustement d'autres appareils ou dispositifs médicaux

Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

Z46.0 **Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact**

Z46.1 **Mise en place et ajustement d'un appareil auditif**

Z46.2 **Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens**

Z46.3 **Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire**

Z46.4 **Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique**

Z46.5 **Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux**
Gastrostomie

Z46.6 **Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire**

Z46.7 **Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique**
Armature
Ceinture
Chaussures
Corset
} orthopédique(s)

Z46.8 **Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés**
Fauteuil roulant

Z46.9 **Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision**

Z47.- Autres soins de contrôle orthopédiques

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
soins impliquant une rééducation (Z50.-!)

Z47.0 **Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation**
Enlèvement de:
- broche
- clou
- plaque
- tige
- vis

Excl.: enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)

Z47.8 **Autres soins de contrôle orthopédiques précisés**
Changement, vérification ou enlèvement de:
- appareils externes de fixation ou de traction
- plâtre

Z47.9 **Soin de contrôle orthopédique, sans précision**

Z48.- **Autres soins de contrôle chirurgicaux**
Excl.: examen de contrôle après:
- chirurgie (Z09.0)
- traitement d'une fracture (Z09.4)

mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)
surveillance de stomies (Z43.-)

Z48.0 **Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux**
Ablation de sutures
Changement de pansement

Z48.8 **Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés**

Z48.9 **Soin de contrôle chirurgical, sans précision**

Z49.- **Surveillance d'une dialyse**
Incl.: préparation d'une dialyse et traitement

Z49.0 **Soins préparatoires en vue d'une dialyse**
Anastomose

Z49.1 **Dialyse extra-corporelle**
Dialyse (rénale) SAI

Z49.2 **Autres dialyses**
Dialyse péritonéale

Z50.-! **Soins impliquant une rééducation**
Excl.: conseils (Z70-Z71)

Z50.0! **Rééducation des cardiaques**

Z50.1! **Autres thérapies physiques**
Exercices thérapeutiques et curatifs

Z50.2! **Sevrage d'alcool**

Z50.3! **Rééducation des drogués et après abus de médicaments**

Z50.4! **Psychothérapie, non classée ailleurs**

Z50.5! **Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage]**

Z50.6! **Education de la vision [orthoptique]**

Z50.7! **Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs**

Z50.8! **Soins impliquant d'autres moyens de rééducation**

Rééducation après tabagisme

Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

Z50.9! **Soin impliquant une rééducation, sans précision**

Rééducation SAI

Z51.- Autres soins médicaux

Excl.: examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)

Z51.0 **Séance de radiothérapie**

Application thérapeutique de substances radioactives

Z51.1 **Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne**

Z51.2 **Autres formes de chimiothérapie**

Chimiothérapie d'entretien SAI

Traitement cytostatique de maladies non malignes

Excl.: Chimioprophylaxie contre les maladies transmissibles (Z23-Z27, Z29.2-)

Z51.3 **Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**

Z51.4 **Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**

Excl.: soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)

Z51.5 **Soins palliatifs**

Z51.6 **Désensibilisation aux allergènes**

Z51.8- **Autres formes précisées de soins médicaux**

Excl.: prise en charge pendant les vacances (Z75.8)

Z51.81 Aphérèse

Z51.82 Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne

Z51.83 Traitement de substitution aux opiacés

Traitement de substitution à la méthadone

Z51.88 Autres traitements médicaux précisés

Z51.9 **Soin médical, sans précision**

Z52.- Donneurs d'organes et de tissus

Excl.: examen d'un donneur éventuel (Z00.5)

Z52.0- **Donneur de sang**

Z52.00 Donneur de sang entier

Z52.01 Donneur de cellules souches

Z52.08 Donneur d'autres composants du sang

Lymphocytes

Thrombocytes

Z52.1 **Donneur de peau**

Z52.2 **Donneur d'os**

Z52.3 **Donneur de moelle osseuse**

Z52.4 **Donneur de rein**

Z52.5 **Donneur de cornée**

Z52.6 **Donneur de foie**

Z52.7 **Donneur de cœur**

Z52.8- **Donneur d'autres organes et tissus**
Z52.80 Donneur de poumons
Z52.88 Donneur d'autres organes et tissus
Donneur de sperme
Z52.9 **Donneur d'organe ou de tissu non précisés**
Donneur SAI

Z53 **Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués**
Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:
- contre-indication
- croyances
- pression du groupe
- raisons indépendantes du patient

Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z54.-! **Convalescence**
Z54.0! **Convalescence après intervention chirurgicale**
Z54.1! **Convalescence après radiothérapie**
Z54.2! **Convalescence après chimiothérapie**
Z54.3! **Convalescence après psychothérapie**
Z54.4! **Convalescence après traitement d'une fracture**
Z54.7! **Convalescence après traitements combinés**
Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0!-Z54.4!
Z54.8! **Convalescence après un autre traitement**
Z54.9! **Convalescence après un traitement non précisé**

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Z55 **Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation**
Incl.: Analphabétisme
Difficultés avec les enseignants et les autres élèves
Echec aux examens
Enseignement inadéquat
Faible niveau de lecture et d'écriture
Mauvais résultats scolaires
Mauvaise adaptation éducative
Scolarisation inexistante ou inaccessible
Excl.: troubles du développement psychologique (F80-F89)

Z56 **Difficultés liées à l'emploi et au chômage**

Incl.: Changement d'emploi
Chômage, sans précisions
Conditions de travail difficiles
Désaccords avec des supérieurs ou des collègues
Mauvaise adaptation au travail
Menace de perte d'emploi
Rythme de travail pénible
Travail en équipe

Excl.: difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59)
exposition professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z57 **Exposition professionnelle à des facteurs de risque**

Incl.: Bruit
Poussières et autres impuretés dans l'air
Rayonnements
Substances toxiques agricoles et industrielles
Température extrême
Vibrations

Z58 **Difficultés liées à l'environnement physique**

Incl.: Approvisionnement insuffisant en eau potable
Bruit
Pollution de l'air
Pollution de l'eau
Pollution du sol
Rayonnements

Excl.: exposition professionnelle (Z57)

Z59 **Difficultés liées au logement et aux conditions économiques**

Incl.: Alimentation défectueuse
Couverture sociale et secours insuffisants
Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire
Difficulté liée à la vie en institution
Faibles revenus
Logement inadéquat
Pauvreté extrême
Sans abri

Excl.: Approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58)
Difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
Effets de la faim (T73.0)
Malnutrition (E40-E46)
Régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.8)
Séjour ou éducation en institution (Z62)

Z60 **Difficultés liées à l'environnement social**

Incl.: Cible d'une discrimination ou d'une persécution
Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie
Difficultés liées à l'acculturation
Exclusion ou rejet sociaux
Personne vivant seule
Situation parentale atypique
Syndrome du nid vide

Z61 **Difficultés liées à une enfance malheureuse**

Incl.: Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance
Départ du foyer pendant l'enfance
Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant
Evénements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance
Expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
Perte de relation affective pendant l'enfance

Excl.: syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z62 **Autres difficultés liées à l'éducation**

Incl.: Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire
Négligence affective ou autre forme de négligence d'un enfant
Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation
Séjour et éducation en institution
Surprotection parentale
Surveillance et contrôle inadéquats de la part des parents

Excl.: Mauvais traitements (T74.-)

Z63 **Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale**

Incl.: Absence d'un des membres de la famille
Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire
Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents
Dislocation de la famille par séparation ou divorce
Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la famille
Parent à charge au domicile, nécessitant des soins
Soutien familial inadéquat

Excl.: difficultés liées à:
- éducation (Z62)
- enfance malheureuse (Z61)

Mauvais traitements (T74.-)

Z64.- **Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales**

Z64.0 **Difficultés liées à une grossesse non désirée**

Excl.: surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.8)

Z64.1 **Difficultés liées à une multiparité**

Excl.: surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

Z64.8 **Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales**

Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux

Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles

Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles

Excl.: Toxicodépendance - voir répertoire alphabétique

Z65 **Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales**

Incl.: Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal

Difficultés liées à une libération de prison

Emprisonnement et autres formes de privation de liberté

Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités

Incarcération

Poursuites pénales

Procédure de garde ou d'entretien d'enfants

Procès

Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de tortures

Excl.: Cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60)

lésion traumatique récente - voir Index alphabétique

Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)

Z70 **Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité**

Incl.: Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité

Excl.: conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

Incl.: Conseil:
- à propos de la consanguinité
- à propos du tabagisme
- à propos du VIH [virus de l'immunodéficience humaine]

Conseil et surveillance pour:
- abus de médicaments ou toxicomanie
- alcoolisme
- Conseil et surveillance diététiques
- Conseil médical, sans précisions
- Consultation pour l'explication de résultats d'examen
- Personne consultant pour le compte d'un tiers
- Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)

Excl.: Conseil en matière contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)
Conseil en matière de sexualité (Z70)
Inquiétude (normale) pour un proche malade (Z63)
Mesures de réadaptation pour:
- alcoolisme (Z50.2!)
- pharmacodépendance ou toxicomanie (Z50.3!)
- tabagisme (Z50.8!)

Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue (Z03.-)

Z72.- Difficultés liées au mode de vie

Excl.: difficultés liées à (aux):
- conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
- orientation de son mode de vie (Z73)

Z72.0 Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues

Excl.: Abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)
Dépendance à l'alcool (F10.2)
Dépendance à la nicotine (F17.2)
Pharmacodépendance ou toxicomanie (F11-F16, F19 avec .2 comme quatrième chiffre)

Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie

Comportement auto-destructeur
Comportement sexuel à risques
Manque d'exercice physique
Participation à des jeux de hasard ou des paris
Régime et habitudes alimentaires inadéquats

Excl.: Alimentation défectueuse (Z65)
Jeu compulsif et pathologique (F63.0)
Malnutrition ou autres états de carence alimentaire (E40-E64)
Troubles de l'alimentation (F50.-)
Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision

Z73 **Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie**

Incl.: Accentuation de certains traits de la personnalité
Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs
Conflit de rôle social, non classé ailleurs
Etat d'épuisement total
Limites imposées aux activités par une incapacité
Manque de repos ou de loisirs
Stress physique ou mental, non précisé
Stress, non classé ailleurs
Surmenage [burn-out]

Excl.: difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)
difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Z74.- **Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins**

Excl.: dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

Z74.0 **Dépendance due à une mobilité restreinte**

Z74.1 **Besoin d'assistance et de soins d'hygiène**

Z74.2 **Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins**

Z74.3 **Besoin d'une surveillance permanente**

Z74.8 **Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins**

Z74.9 **Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision**

Z75.- **Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

Excl.: Inscription pour transplantation cardiaque (U55.1-)
Inscription pour transplantation cœur-poumons (U55.3-)
Inscription pour transplantation pulmonaire (U55.2-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories Z75.6 et Z75.7:

0 Rein
4 Rein-pancréas
5 Pancréas
6 Intestin grêle
7 Foie [hépatique]
8 Autres organes
9 Organe non précisé

Z75.2 **Autre période d'attente pour investigation et traitement**

Z75.6- **Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency)**

Z75.7- **Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency)**

Z75.8 **Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide
Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté
Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses proches
Soins à domicile non disponibles

Excl.: Impossibilité de prise en charge par un autre membre du foyer (Z74.2)

Z75.9 **Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision**

Z76.- **Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances**

Z76.0 **Renouvellement d'une ordonnance**

Renouvellement d'une ordonnance pour:

- appareil
- lunettes
- médicaments

Excl.: délivrance d'un certificat médical (Z02)

renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

Z76.1 **Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés**

Z76.2 **Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé**

Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que:

- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
- enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
- maladie de la mère
- situation socio-économique difficile de la famille

Z76.3 **Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade**

Z76.4 **Autres pensionnaires d'établissements de soins**

Excl.: sans abri (Z59)

Z76.8 **Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées**

Z76.9 **Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées**

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

Excl.: dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)

examen de contrôle (Z08-Z09)

mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)

soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

Z80.- **Antécédents familiaux de tumeur maligne**

Z80.0 **Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs**

Etats mentionnés en C15-C26

Z80.1 **Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**

Etats mentionnés en C33-C34

Z80.2 **Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques**

Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z80.3 **Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein**

Etats mentionnés en C50.-

Z80.4 **Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux**

Etats mentionnés en C51-C63

Z80.5 **Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires**

Etats mentionnés en C64-C68

Z80.6 **Antécédents familiaux de leucémie**

Etats mentionnés en C91-C95

Z80.7 **Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**

Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

Z80.8 **Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes**

Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z80.9 **Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision**

Etats mentionnés en C80.-

Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement

Incl.: Maladies relevant de la classification sous F00-F99

Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité

Incl.: Cécité ou perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-)

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous J40-J47)

Maladies de l'appareil circulatoire (maladies relevant de la classification sous I00-I99)

Maladies du système nerveux (maladies relevant de la classification sous G00-G99)

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies relevant de la classification sous M00-M99)

Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99)

Surdité ou perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91)

Z83.- Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques

Excl.: sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

Z83.1 **Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires**

Etats mentionnés en A00-B94, B99

Z83.2 **Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**

Etats mentionnés en D50-D89

Z83.3 **Antécédents familiaux de diabète sucré**

Etats mentionnés en E10-E14, O24

Z83.4 **Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Etats mentionnés en E00-E07, E15-E90

Z83.5 **Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition**

Etats mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95

Excl.: antécédents familiaux de:

- cécité et perte de vision (Z82)
- surdité et perte d'audition (Z82)

Z83.6 **Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire**

Etats mentionnés en J00-J39, J60-J99

Excl.: antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82)

Z83.7 **Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif**

Etats mentionnés en K00-K93

Z84.- Antécédents familiaux d'autres affections

Z84.0 **Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Etats mentionnés en L00-L99

Z84.1 **Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère**
Etats mentionnés en N00-N29

Z84.2 **Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en N30-N99

Z84.3 **Antécédents familiaux de consanguinité**

Z84.8 **Antécédents familiaux d'autres affections précisées**

Z85.- **Antécédents personnels de tumeur maligne**
Excl.: examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

Z85.0 **Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs**
Etats mentionnés en C15-C26

Z85.1 **Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
Etats mentionnés en C33-C34

Z85.2 **Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques**
Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z85.3 **Antécédents personnels de tumeur maligne du sein**
Etats mentionnés en C50.-

Z85.4 **Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux**
Etats mentionnés en C51-C63

Z85.5 **Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires**
Etats mentionnés en C64-C68

Z85.6 **Antécédents personnels de leucémie**
Etats mentionnés en C91-C95

Z85.7 **Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

Z85.8 **Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes**
Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z85.9 **Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision**
Etats mentionnés en C80.-

Z86.- **Antécédents personnels de certaines autres maladies**
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

Z86.0 **Antécédents personnels d'autres tumeurs**
Etats mentionnés en D00-D48
Excl.: tumeurs malignes (Z85.-)

Z86.1 **Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires**
Etats mentionnés en A00-B89, B99
Excl.: séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)

Z86.2 **Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
Etats mentionnés en D50-D89

Z86.3 **Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
Etats mentionnés en E00-E90

Z86.4 **Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives**
Etats mentionnés en F10-F19
Excl.: dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)
difficultés liées à l'usage de:
- alcool (Z72.0)
- médicaments ou drogues (Z72.0)
- tabac (Z72.0)

Z86.5 **Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**
Etats mentionnés en F00-F09, F20-F99

Z86.6 **Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**
Etats mentionnés en G00-G99, H00-H95

Z86.7 **Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**
Etats mentionnés en I00-I99
Excl.: infarctus du myocarde, ancien (I25.2-)
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
syndrome post-infarctus (I24.1)

Z87.- Antécédents personnels d'autres maladies
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

Z87.0 **Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**
Etats mentionnés en J00-J99

Z87.1 **Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**
Etats mentionnés en K00-K93

Z87.2 **Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Etats mentionnés en L00-L99

Z87.3 **Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
Etats mentionnés en M00-M99

Z87.4 **Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en N00-N99

Z87.5 **Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Antécédents personnels de maladie trophoblastique
Etats mentionnés en O00-O99
Excl.: avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)

Z87.6 **Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**
Etats mentionnés en P00-P96

Z87.7 **Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
Etats mentionnés en Q00-Q99

Z87.8 **Antécédents personnels d'autres états précisés**
Etats mentionnés en S00-T98
Excl.: antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.8)

Z88.- Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques

Z88.0 **Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline**
Z88.1 **Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques**
Z88.2 **Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides**
Z88.3 **Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux**
Z88.4 **Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques**
Z88.5 **Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques**
Z88.6 **Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques**
Z88.7 **Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin**
Z88.8 **Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques**
Z88.9 **Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision**

Z89.- Absence acquise d'un membre

Incl.: perte d'un membre:
- après intervention chirurgicale
- post-traumatique

Excl.: absence congénitale de membres (Q71-Q73)
déformation de membres (M20-M21)

Z89.0 **Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale**
Z89.1 **Absence acquise de main et poignet, unilatéral**
Z89.2 **Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale**
Bras SAI
Z89.3 **Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs**
Absence acquise de doigt(s), bilatérale
Absence acquise des deux bras
Z89.4 **Absence acquise de pied et cheville, unilatérale**
Orteil(s), aussi bilatérale
Z89.5 **Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous**
Z89.6 **Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou**
Jambe SAI
Z89.7 **Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs**
Excl.: Absence acquise d'orteil(s) isolés, bilatérale (Z89.4)
Z89.8 **Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]**
Z89.9 **Absence acquise de membre, sans précision**

Z90.- Absence acquise d'organes, non classée ailleurs

Incl.: perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique

Excl.: absence:
- congénitale - voir Index alphabétique
- postopératoire de:
  - glande endocrine sauf pancréas (E89.-)
  - pancréas (E13.-)
  - rate (D73.0)

Z90.0 **Absence acquise d'une partie de la tête et du cou**

Larynx

Nez

Œil

Excl.: dent (K08.1)

Z90.1 **Absence acquise de sein(s)**

Z90.2 **Absence acquise de poumon [partie de]**

Z90.3 **Absence acquise de partie d'estomac**

Z90.4 **Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif**

Z90.5 **Absence acquise de rein**

Z90.6 **Absence acquise d'autres organes des voies urinaires**

Z90.7 **Absence acquise d'organe(s) génital(aux)**

Z90.8 **Absence acquise d'autres organes**

Z91.- Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

Excl.: antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)

exposition (à):

- pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
- professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z91.0 **Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques**

Excl.: antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

Z91.1 **Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime**

Z91.7- **Antécédents personnels de mutilation génitale féminine**

Note: Les codes de cette catégorie sont à indiquer lors d'un état actuel de mutilation génitale féminine si celle-ci est à l'origine du traitement ou influence le traitement d'autres conditions.

Les états à la suite d'interventions faites à des fins médicales et esthétiques ainsi que les états à la suite d'autres mesures esthétiques telles que tatouages ou piercings sont exclus de cette catégorie.

Z91.70 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision

Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec plastie de correction

Female genital mutilation [MGF], type non précisé

Mutilations génitales féminines SAI

Z91.71 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1

Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce clitoridien

Female genital mutilation [FGM], type 1

Z91.72 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2

Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes

Female genital mutilation [FGM], type 2

Z91.73 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3

Female genital mutilation [FGM], type 3

Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation]

Z91.74 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4
Female genital mutilation [FGM], type 4
Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements

Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs
Abus, sans précision
Autoempoisonnement
Automutilation et autres blessures physiques
Cycle veille-sommeil anormal
Hygiène personnelle défaillante
Maltraitance, sans précisions
Parasuicide
Sévices SAI
Tentative de suicide
Traumatisme psychique
Excl.: Troubles du sommeil (G47.-)

Z92.- Antécédents personnels de traitement médical

Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants
Excl.: Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants (D68.3-)

Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments
Acide acétylsalicylique

Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation
Radiothérapie
Excl.: exposition (à des):
- professionnelle à des rayonnements (Z65)
- rayonnements dans l'environnement physique (Z65)

Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs
Excl.: états post-chirurgicaux (Z98.-)
greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)
présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)
stomies (Z93.-)

Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne

Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux
Antécédents de contraception
Antécédents de mesures de réadaptation
Excl.: Conseil ou traitement lié à des mesures contraceptives en cours (Z30.-)
Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.8)

Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision

Z93.- Présence d'une stomie
Excl.: complication d'une stomie externe (J95.0, K91.4, N99.5)
stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

Z93.0 Présence d'une trachéostomie

Z93.1 Présence d'une gastrostomie

Z93.2 Présence d'une iléostomie

Z93.3 **Présence d'une colostomie**

Z93.4 **Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif**

Z93.5 **Cystostomie**

Z93.6 **Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire**

Néphrostomie

Urétérostomie

Urétrostomie

Z93.8- **Présence d'une autre stomie**

Z93.80 Existence d'une thoracostomie

Z93.88 Existence d'autres stomies

Z93.9 **Présence d'une stomie, sans précision**

Z94.- **Status post greffe d'organe et de tissu**

Incl.: organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue

Excl.: complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique

présence de:

- greffe vasculaire (Z95.-)
- valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

Z94.0 **Status post greffe de rein**

Z94.1 **Status post greffe du cœur**

Excl.: remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 **Status post greffe de poumon**

Z94.3 **Status post greffe de cœur et poumon**

Z94.4 **Status post greffe de foie**

Z94.5 **Status post greffe de peau**

Status post greffe de peau autologue

Z94.6 **Status post greffe osseuse**

Z94.7 **Status post greffe de cornée**

Z94.8- **Status post d'autre greffe d'organe ou de tissu**

Z94.80 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle

Z94.81 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Z94.88 Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus

Intestin

Pancréas

Z94.9 **Status post greffe d'organe ou de tissu, sans précision**

Z95.- **Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires**

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)

Z95.0 **Présence d'un dispositif cardiaque électronique**
Présence de:
- défibrillateur cardiaque
- défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
- stimulateur cardiaque
- stimulateur de thérapie de resynchronisation cardiaque

Excl.: Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique) (Z45.0-)
Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel (Z99.4)

Z95.1 **Présence d'un pontage aorto-coronaire**

Z95.2 **Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**

Z95.3 **Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**

Z95.4 **Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**

Z95.5 **Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**
Présence de prothèse de l'artère coronaire
Suites d'une angioplastie coronarienne SAI

Z95.8- **Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**

Z95.80 Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire
Cœur artificiel
Pompe:
- extracorporelle
- intracorporelle
- paracorporelle

Z95.81 Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale
Cathéter de Broviac®
Système de port

Z95.88 Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
Etat consécutif à une plastie vasculaire périphérique, SAI
Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS]
Présence d'une prothèse vasculaire non classée ailleurs

Z95.9 **Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

Z96.- Présence d'autres implants fonctionnels

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

Z96.0 **Présence d'implants urogénitaux**

Z96.1 **Présence d'implants intra-oculaires de cristallin**
Pseudophakie

Z96.2 **Présence d'implants otologiques et audiologiques**
Appareil acoustique de conduction osseuse
Cochlée
Etrier
Trompe d'Eustache
Tube(s) de myringotomie [diabolo]

Z96.3 **Présence d'un larynx artificiel**

Z96.4 **Présence d'implants endocriniens**
Pompe à insuline

Z96.5 **Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires**

Z96.6- **Présence d'implants d'articulations orthopédiques**

Présence d'un implant articulaire orthopédique (partiel) (total)

Z96.60 Présence d'une prothèse d'épaule

Z96.61 Présence d'une prothèse de coude

Z96.62 Présence d'une prothèse de tête radiale

Z96.63 Présence d'une prothèse de poignet

Z96.64 Présence d'une prothèse de hanche

Z96.65 Présence d'une prothèse de genou

Z96.66 Présence d'une prothèse de cheville

Z96.67 Présence d'une prothèse de disque intervertébral

Z96.68 Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions

Arthroplastie digitale

Arthroplastie métatarso-phalangienne du gros orteil

Présence d'une prothèse temporo-mandibulaire

Z96.7 **Présence d'autres implants osseux et tendineux**

Plaque crânienne

Z96.8- **Présence d'autres implants fonctionnels précisés**

Z96.80 Présence d'un extenseur bronchique

Z96.81 Présence d'un extenseur trachéal

Z96.88 Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.9 **Présence d'implant fonctionnel, sans précision**

Z97.- Présence d'autres appareils

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)

Z97.1 **Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)**

Z97.8 **Présence d'autres appareils précisés**

Appareil auditif externe

Lentilles de contact

Lunettes

Œil artificiel

Pessaire contraceptif (intra-utérin)

Prothèse dentaire (complète)(partielle)

Excl.: Contrôle, remise en place ou retrait d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)
Pose d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.1)

Z98.- Autres états post-chirurgicaux

Excl.: complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir Index alphabétique
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-!)

Z98.0 **Status post dérivation ou anastomose intestinale**

Z98.1 **Status post arthrodèse**

Z98.2 **Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien**

Dérivation du LCR

Z98.8 **Autres états post-chirurgicaux précisés**

Z99.- **Dépendance (de longue durée) envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs**

Note: Une dépendance de longue durée dure au moins 3 mois pleins.

Z99.0 **Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur**

Note: La surveillance d'un trachéostome doit être codée en plus avec Z43.0 .
Ce code ne doit être utilisé que chez les patients avec une dépendance de longue durée.

Dépendance (de longue durée) envers:

- appareils de prise en charge des sécrétions
- aspirateur
- aspirateur, sans précision
- insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux)

Z99.1 **Dépendance (de longue durée) envers un respirateur**

Note: La surveillance d'un trachéostome doit être codée en plus avec Z43.0 .
Ce code ne doit être utilisé que chez les patients avec une dépendance de longue durée.

Dépendance (de longue durée) d'un respirateur

Z99.2 **Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale**

Dialyse de longue durée lors d'une insuffisance rénale

Z99.3 **Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant**

Z99.4 **Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel**

Z99.8 **Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires**

Z99.9 **Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé**

Chapitre XXII

Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

U00-U49	Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués
U50-U52	Limitation fonctionnelle
U55-U55	Inscription pour transplantation d'organe
U60-U61	Définition des stades de l'infection par le VIH
U69-U69	Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80-U85	Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés
U99-U99	Codes non attribués

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

U60.-!	Catégories cliniques de l'infection par le VIH
U61.-!	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
U69.-!	Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80.-!	Micro-organismes Gram positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
U81.-!	Micro-organismes Gram négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
U82.-!	Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)
U83!	Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
U84!	Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques
U85!	Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
U99.-!	Code U99 non affecté

Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués (U00-U49)

U04.- **Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]**

U04.9 **Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision**

U07.- **Code U07 non affecté**

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U07 fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U07.0 **Code U07.0 non affecté**

U07.1 **Code U07.1 non affecté**

U07.2 **Code U07.2 non affecté**

U07.3 **Code U07.3 non affecté**

U07.4 **Code U07.4 non affecté**

U07.5 **Code U07.5 non affecté**

U07.6 **Code U07.6 non affecté**

U07.7 **Code U07.7 non affecté**

U07.8 **Code U07.8 non affecté**

U07.9 **Code U07.9 non affecté**

Limitation fonctionnelle (U50-U52)

U50.- **Limitation fonctionnelle motrice**

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle motrice, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0- **Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice**

U50.00 Index de Barthel: 100 points

U50.01 FIM moteur: 85-91 points

U50.1- **Légère limitation fonctionnelle motrice**

U50.10 Index de Barthel: 80-95 points

U50.11 FIM moteur: 69-84 points

U50.2- **Limitation fonctionnelle motrice moyenne**

U50.20 Index de Barthel: 60-75 points

U50.21 FIM moteur: 59-68 points

U50.3- **Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère**

U50.30 Index de Barthel: 40-55 points

U50.31 FIM moteur: 43-58 points

U50.4- **Limitation fonctionnelle motrice sévère**

U50.40 Index de Barthel: 20-35 points

U50.41 FIM moteur: 31-42 points

U50.5- **Limitation fonctionnelle motrice très sévère**

U50.50 Index de Barthel: 0-15 points

U50.51 FIM moteur: 13-30 points

U51.- **Limitation fonctionnelle cognitive**

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle cognitive, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure ™, MMSE: Mini Mental State Examination).

U51.0- **Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive**

U51.00 Index de Barthel élargi: 70-90 points

U51.01 FIM cognitif: 30-35 points

U51.02 MMSE: 24-30 points

U51.1- **Limitation fonctionnelle cognitive moyenne**

U51.10 Index de Barthel élargi: 20-65 points

U51.11 FIM cognitif: 11-29 points

U51.12 MMSE: 17-23 points

U51.2- **Limitation fonctionnelle cognitive sévère**

U51.20 Index de Barthel élargi: 0-15 points

U51.21 FIM cognitif: 5-10 points

U51.22 MMSE: 0-16 points

U52.- **Index de Barthel en début de réadaptation**

Note: Codage unique de l'index de Barthel en début de réadaptation pour l'évaluation de la sévérité dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l'index de Barthel en début de réadaptation, d'après Schönle.

U52.0 **Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points et plus**

U52.1 **Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points**

U52.2 **Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points**

U52.3 **Index de Barthel en début de réadaptation: moins de -200 points**

Inscription pour transplantation d'organe (U55-U55)

U55.- **Inscription effectuée pour transplantation d'organe**

Excl.: Inscription pour:

- Transplantation d'autres organes ou d'organes non précisés (Z75.6-, Z75.7-)

Mise sur liste de:

- Transplantation rénale, rein-pancréas, pancréatique, foie ou grêlique (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1- **Inscription pour transplantation cardiaque**

U55.10 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U55.11 Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U55.12 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.2- Inscription pour transplantation pulmonaire

U55.20 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U55.21 Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U55.22 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.3- Inscription pour transplantation cœur-poumons

U55.30 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
U55.31 Avec niveau d'urgence U [Urgency]
U55.32 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

Définition des stades de l'infection par le VIH (U60-U61)

Note: Le stade est défini selon la classification (1993) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) couramment employée au niveau international. Il se base sur la combinaison d'une catégorie clinique et d'une catégorie indiquant le nombre de lymphocytes T auxiliaires.

On utilise pour chacun un code U60.-! et U61.-!. Si on choisit un code U60.9!, le code U61.9! doit être choisi par analogie, et vice versa.

U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH

Note: La définition des catégories cliniques doit se baser sur la classification (1993) des CDC utilisée habituellement au niveau international.

U60.1! Catégorie A

Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG]

U60.2! Catégorie B

Maladie symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C

U60.3! Catégorie C

Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA)

U60.9! Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée

U61.-! Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH

Note: La classification selon le nombre de lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) par microlitre de sang doit se baser sur la classification (1993) des CDC commun au niveau international. On utilisera ici la plus basse valeur mesurée (nadir).

U61.1! Catégorie 1

500 lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) et plus par microlitre de sang

U61.2! Catégorie 2

200 à 499 lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) par microlitre de sang

U61.3! Catégorie 3

Moins de 200 lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) par microlitre de sang

U61.9! Nombre de lymphocytes T auxiliaires ($CD4^+$) non précisé

Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers (U69-U69)

U69.-! **Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers**

U69.0-! **Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs**

Note: On entend par «pneumonie acquise à l'hôpital» une pneumonie dont les symptômes et les résultats correspondent aux définitions KISS (définitions des infections nosocomiales pour la surveillance dans le cadre du système de surveillance des infections à l'hôpital [Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System]).

La classification en pneumonie acquise à l'hôpital n'implique pas automatiquement une relation de cause à effet entre le traitement médical et l'apparition de l'infection; elle n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

Les codes doivent être utilisés uniquement pour les patients adultes (18 ans et plus).

Ces codes servent dans le cadre de l'assurance qualité à différencier les pneumonies acquises en ambulatoire des pneumonies acquises à l'hôpital.

U69.01! Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission

U69.02! Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l'admission, lors d'une hospitalisation connue datant de jusqu'à 28 jours

U69.03! Pneumonie acquise à l'hôpital, classée ailleurs, soit présente à l'admission, soit survenue dans un délai de 48 heures après l'admission, lors d'une hospitalisation connue datant de 29 jusqu'à 90 jours

U69.1-! **Codes secondaires utilisés à des fins administratives particulières**

U69.10! Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing

U69.11! Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis

U69.12! Trouble provisoire de la coagulation sanguine

U69.13! Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital

Ce code est indiqué en présence d'un arrêt cardiaque suivi d'une réanimation avec succès (I46.0) ou d'un arrêt cardiaque avec réanimation sans succès (I46.9) , si l'arrêt cardiaque est en lien causal direct avec le traitement hospitalier actuel et s'est produit hors contexte hospitalier dans les 24 heures précédant l'admission à l'hôpital.

U69.2-! **Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières**

Note: Les codes de cette catégorie servent à identifier des événements épidémiologiques particuliers. Le DIMDI fers connaître, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de ces codes.

U69.20! Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]

U69.21! Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]

U69.3-! **Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances**

Note: Les codes de cette catégorie doivent obligatoirement être associés à des codes du chap. V, partie F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives pour le codage du type de consommation de ces substances, voir également les informations figurant sous les codes respectifs.

U69.30! Consommation d'héroïne par voie intraveineuse

U69.31! Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse

U69.32! Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse

Excl.: Utilisation intraveineuse d'autres stimulants (U69.35!)

Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.33!)

U69.33! Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)

U69.34! Consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)

U69.35! Utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine

Excl.: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.33!)

U69.36! Consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine

Excl.: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.34!)

U69.4-! Codes secondaires pour la spécification d'infections

U69.40! Infection récurrente par Clostridium difficile

Note: Ce code sert à spécifier le caractère récurrent d'une infection à Clostridium difficile. La période au sein de laquelle une infection réapparue doit être considérée comme récurrente est indiquée dans les recommandations de l'Institut Robert Koch (RKI).

Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés (U80-U85)

Note: Les codes suivants doivent être utilisés quand l'agent pathogène en question est résistant à certains groupes de substances ou présente une multirésistance.

U80.-! Micro-organismes Gram positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales

U80.0-! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline, aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones

Staphylocoque doré résistant à la méthicilline

U80.00! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]

Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones

U80.01! Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline

U80.1-! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l'oxacilline, aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines

U80.10! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline

Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines

U80.11! Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline

U80.2-! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux aminosides

U80.20! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides

Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines

Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux aminoglycosides

U80.21! Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides

U80.3-! Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux aminosides

U80.30! Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides

Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines

Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux aminoglycosides

U80.31! Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides

U80.8! Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux antibiotiques

Note: Seule peut encore être démontrée une sensibilité à deux des groupes d'antibiotiques maximum, auxquels les agents pathogènes sont typiquement sensibles.

Excl.: Mycobactéries (U82.-!)

U81.-! Micro-organismes Gram négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales

Note: La résistance des micro-organismes Gram négatif multirésistants (MRGN) est classée selon les recommandations de la commission d'hygiène hospitalière et de prévention des infections (KRINKO) dans leur version actuelle respective.

U81.0-! Enterobacterales multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

Note: Les codes U81.0- ne peuvent être utilisés que chez les patients de moins de 15 ans.

U81.00! Escherichia coli multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.01! Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.02! Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.03! Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.04! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.05! Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.06! Serratia marcescens multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.07! Proteus mirabilis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.08! Autres enterobacterales multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.1-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

Note: Les codes U81.1- ne peuvent être utilisés que chez les patients de moins de 15 ans.

U81.10! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.11! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie

U81.2-! Enterobacterales multirésistants 3MRGN

U81.20! Escherichia coli multirésistant 3MRGN

U81.21! Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN

U81.22! Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN

U81.23! Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN

U81.24! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN

U81.25! Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN

U81.26! Serratia marcescens multirésistant 3MRGN

U81.27! Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN

U81.28! Autres enterobacterales multirésistants 3MRGN

U81.3-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 3MRGN

U81.30! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN

U81.31! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 3MRGN

U81.4-! Enterobacterales multirésistants 4MRGN

U81.40! Escherichia coli multirésistant 4MRGN

U81.41! Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN

U81.42! Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN

U81.43! Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN

U81.44! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN

U81.45! Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN

U81.46! Serratia marcescens multirésistant 4MRGN

U81.47! Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN

U81.48! Autres enterobacterales multirésistants 4MRGN

U81.5-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 4MRGN

U81.50! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN

U81.51! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 4MRGN

U81.6! Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole

Excl.: Groupe Acinetobacter baumannii 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie (U81.11!)
Groupe Acinetobacter baumannii 3MRGN (U81.31!)
Groupe Acinetobacter baumannii 4MRGN (U81.51!)
Pseudomonas aeruginosa 2MRGN Pédiatrie/Néonatologie (U81.10!)
Pseudomonas aeruginosa 3MRGN (U81.30!)
Pseudomonas aeruginosa 4MRGN (U81.50!)

U81.8! Autres bactéries Gram négatif multirésistantes aux antibiotiques

Note: Seule peut encore être démontrée une sensibilité à deux des groupes d'antibiotiques maximum, auxquels les agents pathogènes sont typiquement sensibles.

U82.-! Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)

U82.0! Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne

Excl.: résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne (U82.1!)

U82.1! Tuberculose multirésistante [MDR-TB]

Note: Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne

U82.2! Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne

U83! Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole

U84! Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques

U85! Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases

Incl.: HIV-1
HIV-2

Codes non attribués (U99-U99)

U99.-! Code U99 non affecté

Note: Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être ajoutés que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul l'Institut allemand de documentation et d'information médicale (DIMDI) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

U99.0! Code U99.0 non attribué

U99.1!	Code U99.1 non attribué
U99.2!	Code U99.2 non attribué
U99.3!	Code U99.3 non attribué
U99.4!	Code U99.4 non attribué
U99.5!	Code U99.5 non attribué
U99.6!	Code U99.6 non attribué
U99.7!	Code U99.7 non attribué
U99.8!	Code U99.8 non attribué
U99.9!	Code U99.9 non attribué

Annexe

Indice de Barthel

La présente synthèse correspond au résumé du Hamburger Manual. La version longue en allemand peut être consultée sur Internet : https://www.dimdi.de/static/.downloads/deutsch/hamburger-manual-nov2004.pdf

L'indice de Barthel sert à **évaluer la réalisation des activités de la vie quotidienne** avec un système de points. Il y a 2, 3 ou 4 possibilités d'évaluation avec un nombre de points correspondant pour chacune des 10 activités de la vie quotidienne à évaluer.

Le score maximal réalisable est de 100 points.

Si des raisons de sécurité ou un manque d'énergie impliquent une surveillance ou une stimulation extérieure, nécessaire à la réalisation d'activités normalement autonomes, il convient d'attribuer le nombre de points juste en dessous. Si (suivant la condition du jour) les critères de classification sont constamment différents, il convient de choisir la classification la plus basse.

Alimentation	
Autonomie complète ou autonomie pour l'alimentation par sonde PEG[1] et les soins afférents	**10**
Aide pour couper les aliments, mais ingestion autonome ou aide pour l'alimentation par sonde PEG et les soins afférents	**5**
Pas d'ingestion autonome et pas d'alimentation par sonde gastrique/PEG[2]	**0**

Transferts et installation	
Autonomie totale pour passer de la position couchée au fauteuil (roulant) et inversement	**15**
Surveillance ou aide légère (aide non professionnelle, sans formation)	**10**
Aide importante (aide non professionnelle avec formation ou aide professionnelle)	**5**
Dans les faits, aucun transfert hors du lit	**0**

Se laver	
Autonomie complète sur place, y compris pour se brosser les dents, se raser et se coiffer	**5**
Niveau «5» non atteint	**0**

Utilisation des toilettes	
Sur place utilisation complètement autonome des toilettes ou de la chaise percée, y compris pour tirer la chasse d'eau / s'essuyer	**10**
Sur place aide ou surveillance nécessaire pour l'utilisation des toilettes ou de la chaise percée ou pour tirer la chasse d'eau / pour s'essuyer	**5**
N'utilise en fait ni les toilettes ni la chaise percée	**0**

Se baigner / se doucher	
Autonomie pour le bain ou la douche, y compris pour entrer/sortir, se laver et se sécher	**5**
Niveau «5» non atteint	**0**

Se lever et marcher	
Passage de la position assise à la position debout sans surveillance ni aide du personnel, marche d'au moins 50 m sans déambulateur (mais éventuellement avec cannes / accessoires d'aide à la marche)	**15**
Passage de la position assise à la position debout sans surveillance ni aide du personnel, marche d'au moins 50 m avec déambulateur	**10**
Passage de la position assise à la position debout avec aide non professionnelle ou déambulateur, petits trajets possibles dans la zone d'habitation ou : autonomie totale en chaise roulante dans la zone d'habitation	**5**
Niveau «5» non atteint	**0**

[1] gastrostomie percutanée endoscopique
[2] alimentation par sonde gastrique/gastrostomie percutanée endoscopique

Monter / descendre les escaliers	
Montée / descente d'au moins un étage sans surveillance ni aide du personnel (par ex. avec des cannes/accessoires d'aide à la marche)	**10**
Montée / descente d'au moins un étage avec surveillance ou aide non professionnelle	**5**
Niveau «5» non atteint	**0**

S'habiller / se déshabiller	
Habillage / déshabillage autonome en un temps raisonnable pour les vêtements de jour, les chaussures (et éventuellement les accessoires médicaux nécessaires, comme les bas de contention ou les prothèses)	**10**
Au moins pour le haut, habillage / déshabillage autonome en un temps raisonnable, pourvu que les affaires soient à portée de main	**5**
Niveau «5» non atteint	**0**

Continence rectale	
Le patient est continent au niveau des selles, le cas échéant autonome au niveau des mesures d'évacuation des selles ou des soins de l'anus artificiel	**10**
En moyenne, incontinence rectale pas plus d'une fois par semaine ou besoin d'aide pour les mesures d'évacuation des selles ou les soins de l'anus artificiel	**5**
En moyenne, incontinence rectale plus d'une fois par semaine	**0**

Incontinence urinaire	
Continence urinaire ou compensation de l'incontinence urinaire / soins totalement autonomes et réussis de la sonde à demeure (ni les habits ni les draps ne sont mouillés)	**10**
Compensation autonome et nettement réussie de l'incontinence urinaire (habits et draps ne sont pas mouillés plus d'une fois par jour en moyenne) ou besoin d'aide pour les soins de la sonde urinaire	**5**
En moyenne incontinence urinaire plus d'une fois par jour	**0**

Première publication:
Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.

Indice de Barthel étendu

L'indice de Barthel étendu sert à évaluer **les fonctions cognitives** avec un système de points. Il y a 3 ou 4 possibilités d'évaluation avec un nombre de points correspondant pour chacune des 6 fonctions cognitives à évaluer.

Le score maximum réalisable est de 90 points.

Compréhension	
Compréhension normale (hors patients qui ne comprennent que l'écrit)	**15**
Compréhension de faits complexes, mais pas toujours	**10**
Compréhension d'instructions simples	**5**
Compréhension impossible	**0**

Se faire comprendre	
Peut se faire comprendre sur presque tout	**15**
Peut exprimer des faits simples	**5**
Ne peut pas se faire comprendre ou quasiment pas	**0**

Interaction sociale	
Normale	**15**
Parfois non coopérant(e), agressif/agressive, familier/familière ou renfermé(e)	**5**
Absence de coopération quasi systématique	**0**

Gestion des problèmes quotidiens	
Planification des procédures d'action, capacité d'adaptation, respect des rendez-vous, prise ponctuelle des médicaments, compréhension des déficits et de leurs conséquences au quotidien	
Globalement normale	**15**
Nécessite une aide légère	**5**
Nécessite une aide importante	**0**

Mémoire, apprentissage et orientation	
Capacités globalement normales (pas de soins supplémentaires nécessaires)	**15**
Il faut parfois rappeler les choses ou faire appel à des pense-bêtes	**10**
Il faut rappeler souvent les choses	**5**
Désorientation, avec ou sans tendance à s'enfuir	**0**

Vue / négligence	
Globalement normales	**15**
Sérieux troubles de la lecture, mais arrive à se repérer (éventuellement avec des aides) dans un environnement connu ou inconnu	**10**
Se repère dans un environnement connu mais pas dans un environnement inconnu	**5**
Ne se repère pas non plus assez dans un environnement connu (ex. : ne trouve pas sa propre chambre ni le service / ne voit pas ou ignore les obstacles ou les personnes et se cogne dedans)	**0**

Première publication :
Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-13.

Indice de Barthel de la réadaptation précoce (FRB[1]) selon Schönle

Les lignes suivantes présentent les critères de la partie A (indice de réadaptation précoce) du FRB selon Schönle
Pour déterminer le nombre de points de l'indice de Barthel (partie B du FRB selon Schönle), à la différence du texte d'origine, il convient de prendre les critères (et le nombre de points) de l'indice de Barthel mentionné ci-dessus, selon le Hamburger Manual.

La version longue (texte d'origine en allemand) est téléchargeable sur Internet:
https://www.dimdi.de/static/.downloads/deutsch/fruehreha.pdf

Critères d'indice de réadaptation précoce	Points
Soins intensifs nécessitant une surveillance	**–50**
Trachéotomie nécessitant une aspiration	**–50**
Ventilation intermittente	**–50**
Troubles de l'orientation nécessitant une surveillance (état confusionnel)	**–50**
Trouble du comportement nécessitant une surveillance (avec mise en danger de soi-même et / ou des autres)	**–50**
Important trouble de la compréhension	**–25**
Dysphagie nécessitant une surveillance	**–50**

Première publication:
Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73.

[1] Frührehabilitations-Barthel-Index

FIM (Functional Independence Measure™)

Ce test ne peut donner qu'un aperçu global de la situation.

Le FIM se compose d'un **FIM moteur** et d'un **FIM cognitif** et sert à évaluer l'autonomie motrice et cognitive de patients dans la réalisation des activités de la vie quotidienne.

Classification sur l'échelle de 1 à 7 pour le degré d'indépendance, voir tableau ci-dessous.

FIM moteur

La colonne de droite contient **le score possible de 1 à 7** pour chacune des **fonctions motrices** mentionnées, le score maximum réalisable est de **91**.

Autonomie		
	Manger et boire	1/2/3/4/5/6/7
	Soins corporels	1/2/3/4/5/6/7
	Se baigner, se doucher, se laver	1/2/3/4/5/6/7
	S'habiller (le haut)	1/2/3/4/5/6/7
	S'habiller (le bas)	1/2/3/4/5/6/7
	Soins intimes	1/2/3/4/5/6/7

Continence		
	Continence urinaire	1/2/3/4/5/6/7
	Continence rectale	1/2/3/4/5/6/7

Transfert		
	Vers le lit, une chaise ou une chaise roulante	1/2/3/4/5/6/7
	Vers le siège des toilettes	1/2/3/4/5/6/7
	Vers la douche ou la baignoire	1/2/3/4/5/6/7

Locomotion		
	Marcher ou se déplacer en chaise roulante	1/2/3/4/5/6/7
	Monter les escaliers	1/2/3/4/5/6/7

FIM cognitif

La colonne de droite contient **le score possible de 1 à 7** pour chacune des fonctions cognitives mentionnées, le score maximum réalisable est de **35**.

Communication		
	Comprendre	1/2/3/4/5/6/7
	S'exprimer	1/2/3/4/5/6/7

Au niveau social		
	Comportement social	1/2/3/4/5/6/7
	Résolution des problèmes	1/2/3/4/5/6/7
	Mémoire	1/2/3/4/5/6/7

Intégration sur l'échelle des points

Degré d'autonomie	Points
Autonomie complète	7
Autonomie, mais seulement avec l'aide de moyens auxiliaires ou en prenant plus de temps	6
Aide sans contact physique, ou uniquement pour la préparation	5
Aide avec min. de contact ; degré d'autonomie du patient 75–99 %	4
Aide modérée ; degré d'autonomie du patient 50–74 %	3
Aide importante ; degré d'autonomie du patient 25–49 %	2
Aide totale ; degré d'autonomie du patient <25 % ou non évaluable	1

Première publication :
Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.

Mini Mental State Examination (MMSE)

La colonne de droite du tableau contient les points possibles pour chacune des fonctions nommées, le score maximal réalisable est de 30.

I. Orientation		
Question 1–5: Demander d'abord la date, puis cibler les questions sur les autres points (ex.: «Pouvez-vous aussi me dire en quelle saison on est?»)		
Question 6–10: Demander d'abord le nom de l'hôpital, puis celui du service / de l'étage, de la ville / du quartier, etc. Dans les grandes villes, ne pas demander le nom de la ville et de la région mais celui de la ville et du quartier. Dans tous les cas, demander le lieu de séjour actuel et non le lieu de domicile.		
1.	Date	**1 / 0**
2.	Saison	**1 / 0**
3.	Année	**1 / 0**
4.	Jour de la semaine	**1 / 0**
5.	Mois	**1 / 0**
6.	Canton	**1 / 0**
7.	Région / ville	**1 / 0**
8.	Ville / quartier	**1 / 0**
9.	Hôpital	**1 / 0**
10.	Service / étage	**1 / 0**
II. Mémoire immédiate		
Il convient tout d'abord de demander à la personne examinée si elle est d'accord pour faire un petit test de mémoire. On lui indique qu'elle devra mémoriser 3 termes. Prononcer les termes lentement et clairement, à intervalle d'une seconde environ. Puis faire répéter les trois termes tout de suite après. Le premier essai détermine le nombre de points. Si besoin, répéter jusqu'à ce que la personne examinée ait mémorisé les trois termes. Compter le nombre d'essais nécessaires et noter ce chiffre (max. 6 tentatives autorisées). Si les 3 termes n'ont pas été retenus, le test de mémoire ne peut pas être effectué.		
11.	Citron	**1 / 0**
12.	Clé	**1 / 0**
13.	Ballon	**1 / 0**
III. Attention et calcul		
Partant de 100, il faut soustraire 7 cinq fois de suite. Évaluer chaque résultat indépendamment du précédent, pour éviter de comptabiliser une erreur plusieurs fois. Si la personne examinée ne peut pas ou ne veut pas compter, on peut aussi, exceptionnellement, lui demander d'épeler le mot MONDE à l'envers. Le terme doit tout d'abord être épelé dans le bon ordre. Corriger si nécessaire. Le nombre de points résulte alors du nombre de lettres citées à la bonne place (ex.: EDNOM = 3 points).		
14.	<93 >	**1 / 0**
15.	<86 >	**1 / 0**
16.	<79 >	**1 / 0**
17.	<72 >	**1 / 0**
18.	<65 >	**1 / 0**
19.	Solution de remplacement: épeler «MONDE» à l'envers, EDNOM	**5/4/3/2/1/0**
IV. Rappel		
La personne examinée doit citer les trois mots qu'elle devait mémoriser.		
20.	Citron	**1 / 0**
21.	Clé	**1 / 0**
22.	Ballon	**1 / 0**

V. Langage		
Une montre et un crayon sont montrés. La personne examinée doit donner le nom de ces objets.		
23.	Citer une montre	**1 / 0**
24.	Citer un crayon	**1 / 0**
25.	Répétition de la phrase *«pas de mais, de si ni de et»* (max. 3 répétitions) La phrase suivante doit être répétée tout de suite après, une seule tentative est permise. Il n'est pas permis d'utiliser l'expression «pas de si ni de mais».	**1 / 0**
26.	Donner des ordres: La personne examinée reçoit une feuille de papier. Les trois ordres sont donnés en un bloc et qu'une seule fois. 1 point est attribué pour chaque ordre correctement exécuté. • *Prenez cette feuille de papier dans la main* • *Pliez-la en deux* • *Jetez-la par terre*	 **1 / 0** **1 / 0** **1 / 0**
27.	Suivre la directive écrite *«FERMEZ LES YEUX»* Les mots «FERMEZ LES YEUX» doivent être écrits assez gros pour être lisibles même en cas d'acuité visuelle limitée. Le point n'est attribué que si la personne ferme vraiment les yeux.	**1 / 0**
28.	Veuillez écrire une phrase, n'importe laquelle Dans le test suivant aucune phrase ne doit être dictée, la personne doit écrire de façon spontanée. La phrase doit contenir un sujet et un verbe et doit avoir un sens. Il n'est pas nécessaire que la grammaire et la ponctuation soient correctes. L'écriture d'un nom et d'une adresse n'est pas suffisante.	**1 / 0**
29.	Reproduire un pentagone Sur une feuille de papier sont représentés deux pentagones qui se coupent. La personne examinée doit les recopier le plus exactement possible. Le point n'est attribué que si les 10 coins sont reproduits et que 2 d'entre eux se coupent.	**1 / 0**



Première publication:
Folstein MF, Folstein SE, Mc Mugh PR. «Mini-mental state»: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12:189-198.

Seuils de l'IMC chez les enfants et les adolescents

Le tableau des seuils de l'indice de masse corporelle (IMC) pour constater l'obésité et l'obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans sert à attribuer les chiffres 4 et 5 en cinquième position dans la catégorie E66.- Obésité

Remarque: une obésité ou une obésité extrême est caractérisée lorsque le seuil correspondant à l'âge et au sexe du patient est dépassé.

Seuil de l'IMC pour l'Allemagne

Âge*	Garçons		Filles	
(années)	Seuil de l'obésité (≙ P97)	Seuil de l'obésité extrême (≙ P99,5)	Seuil de l'obésité (≙ P97)	Seuil de l'obésité extrême (≙ P99)
3 à <4	18,8	20,6	18,8	20,6
4 à <5	18,9	20,9	19,0	21,0
5 à <6	19,2	21,5	19,4	21,7
6 à <7	19,8	22,4	20,0	22,8
7 à <8	20,6	23,8	20,9	24,3
8 à <9	21,6	25,5	22,0	26,0
9 à <10	22,8	27,4	23,0	27,5
10 à <11	23,9	29,2	24,0	28,8
11 à <12	25,0	30,7	25,0	29,9
12 à <13	25,9	31,8	25,9	30,8
13 à <14	26,6	32,5	26,7	31,5
14 à <15	27,3	32,8	27,3	31,8
15 à <16	27,8	33,0	27,8	32,2
16 à <17	28,2	33,1	28,3	32,8
17 à <18	28,8	33,6	29,3	34,3

*** La valeur du milieu de l'année en question a été déterminée lors de la création du tableau, cette valeur vaut pour l'année complète.**

Exemple d'application:
Un garçon de 6 ans présente une obésité avec un IMC supérieur à 19,8 (p. ex. 19,81) et une obésité extrême avec un IMC supérieur à 22,4 (p. ex. 22,41).
D'après:
K. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al.: Monatsschr. Kinderheilk. (2001) 149:807-818. K. Kromeyer-Hauschild, A. Moss, M. Wabitsch: Adipositas (2015) 9:123-127.

Dans la tranche des 15–18 ans, une interpolation a eu lieu avec les données de l'enquête fédérale allemande de santé de 1998 (BGS98) (Katrin Kromeyer-Hauschild pour le groupe de travail Obésité chez l'enfant et l'adolescent: http://www.aga.adipositas-gesellschaft.de).

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

00 Bases statistiques et généralités
01 Population
02 Espace et environnement
03 Travail et rémunération
04 Économie nationale
05 Prix
06 Industrie et services
07 Agriculture et sylviculture
08 Énergie
09 Construction et logement
10 Tourisme
11 Mobilité et transports
12 Monnaie, banques, assurances
13 Sécurité sociale
14 Santé
15 Éducation et science
16 Culture, médias, société de l'information, sport
17 Politique
18 Administration et finances publiques
19 Criminalité et droit pénal
20 Situation économique et sociale de la population
21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse

L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse

Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées
Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).
www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?

Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive

La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives

L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique.
www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Centre d'information statistique
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales : la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine du codage médical et des classifications médicales de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Cette publication a été rédigée sur la base de la version 2018 de l'index systématique de la CIM-10-GM en français et la traduction de l'ICD-10-GM 2020 éditée par le Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). La CIM-10-GM 2020 entrera en vigueur en Suisse le 1er janvier 2021.

À l'OFS, elle est disponible en 2 langues (français et italien) et dans différents formats (PDF, CSV, ClaML et version imprimée). Les versions PDF, CSV et ClaML peuvent être téléchargées directement sur le site Internet de l'OFS.

En ligne
www.statistique.ch

Imprimés
www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique CH-2010 Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
tél. 058 463 60 60

Numéro OFS
1188-2012

ISBN
978-3-303-14326-1

La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch