2020

14

Salute

Neuchâtel 2020

ICD-10-GM 2020

Indice alfabetico – Versione italiana

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale di statistica UST

Settore tematico «Salute»

Pubblicazioni aggiornate affini al tema

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuitoa sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.

Salute – Statistica tascabile 2019, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2020, numero UST: 1542-1900, 44 pagine

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2021, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2020, numero UST: 545-2100, 190 pagine

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) Indice sistematico, Versione 2021, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2020, numero UST: 661-2100

Statistique médicale des hôpitaux – Tableaux standard 2018, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, numero UST: su-b-14.04.01.02-MKS-2018

Statistica delle cause di morte, La mortalità in Svizzera e le sue cause principali 2016, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, numero UST: 1259-1600, 4 pagine

Indagine sulla salute in Svizzera 2017 – Tabelle standardizzate, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, comunicato stampa, 3 pagine

Accouchements et santé maternelle en 2017, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, numero UST: 1921-1700-05, 8 pagine

Tumori in Svizzera 2012–2016, Ufficio federale di statistica/Servizio nazionale di registrazione dei tumori (NICER), Neuchâtel 2020

Rilevazione dei dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali (MAS), Gli studi medici e i centri ambulatoriali nel 2017, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, numero UST: 1805-1700, 12 pagine

Statistica ospedaliera nel 2018, Ristagno dei costi nel settore ospedaliero stazionario, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, comunicato stampa, 3 pagine

Settore tematico «Salute» in Internet

www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → 14 – Salute

ICD-10-GM 2020

Indice alfabetico – Versione italiana

Redazione sezione Salute della popolazione,
settore Classificazioni mediche
Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2020

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Segreteria di codifica
codeinfo@bfs.admin.ch

Redazione: Ufficio federale di statistica
Per le fonti:
Istituto tedesco di documentazione
e informazione medica (DIMDI)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Grafica e impaginazione: sezione DIAM, Prepress/Print
Questo documento è stato creato automaticamente
a partire da una banca dati e pertanto non risponde
allo standard tipografico delle pubblicazioni dell'UST

Versione digitale: www.statistica.admin.ch

Versione cartacea: www.statistica.admin.ch
Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tel. 058 463 60 60
stampato in Svizzera

Copyright: UST, Neuchâtel 2020
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali,
con citazione della fonte.

Numero UST: 1216-2034

ISBN: 978-3-303-14332-2

Indice

Introduzione V

Indice alfabetico – Tomo 1 (A–L)

A 3
B 77
C 91
D 167
E 213
F 253
G 285
H 311
I 317
J 363
K 365
L 367

Indice alfabetico – Tomo 2 (M–Z)

M 391
N 445
O 463
P 489
Q 555
R 557
S 585
T 637
U 671
V 683
W 709
X 711
Y 713
Z 715

Allegato

Tabella dei tumori I

Introduzione

Fonte

La presente edizione dell'indice alfabetico della ICD-10-GM 2020 è basata sulla versione italiana del corrispondente indice sistematico della ICD-10-GM 2020. Quest'ultimo si basa sull'indice sistematico di referenza, l'ICD-10-GM 2020 pubblicato dall'Istituto tedesco per la documentazione e l'informazione medica (DIMDI)[1]. Inoltre, le aggiunte introdotte nell'indice alfabetico tedesco tra il 2010 e il 2020 sono state prese in considerazione e integrate, se rilevanti, nella traduzione italiana.

Validità

L'indice alfabetico della ICD-10-GM 2020 è valida dal 1° gennaio 2021 ed è vincolante per la codifica delle diagnosi nell'ambito della statistica medica.

Formati e disponibilità

L'indice alfabetico della ICD-10-GM 2020 è disponibile in tedesco presso l'istituto BfArM e in lingua francese e italiana presso l'UST. La versione italiana è disponibile nei formati PDF, CSV e in versione stampata. I formati PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito dell'UST, dove può essere effettuata anche l'ordinazione di versioni cartacee a pagamento.
Gli strumenti di codifica medica sono illustrati su www.bfs.admin.ch:
Ufficio federale di statistica → Trovare statistiche → 14 - Salute → Basi statistiche e rilevazioni: Nomenclature → Classificazioni e codifica mediche → Strumenti di codifica medica → Strumenti in vigore per la codifica medica, per anno.

[1] Il 26 maggio 2020 il Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM (Istituto federale tedesco per i medicinali e i dispositivi medici), e le principali unità funzionali del Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI (Istituto tedesco per la documentazione e l'informazione medica), sono confluiti in un unico organo, sotto l'egida del BfArM. […] Fino a nuovo ordine, i prodotti offerti dall'ex DIMDI sono come di consueto a disposizione all'indirizzo www.dimdi.de. Anche qui, dopo un periodo di transizione, tutti i contenuti saranno immessi nel sito Internet del BfArM e gli utenti trasferiti automaticamente su queste pagine» comunicazione del 05.06.2020. BfArM-DIMDI Aktuell | BfArM und wesentliche Funktionseinheiten des DIMDI zusammengeführt.

Note tecniche

A causa del lasso di tempo molto breve tra la messa a punto dell'indice sistematico e l'elaborazione di quello alfabetico nelle due lingue, quest'ultima si fonda su un processo in larga misura automatizzato.

Anzitutto sono selezionati i titoli e le voci dell'indice sistematico che devono essere permutate.

La seconda fase consiste nell'identificazione, nella traduzione e nell'integrazione nella base dati delle denominazioni da riprendere dall'indice alfabetico tedesco, per far sì che anch'esse vengano permutate.

Nella terza fase, i testi selezionati vengono scomposti nei loro termini. Un file di regole determina poi in quale forma questi termini debbano essere integrati nell'indice alfabetico. Ad esempio, le parole senza contenuto informativo e che non devono apparire nell'indice vengono eliminate. Le parole con debole significato semantico, oppure molto frequenti, non appaiono quale referenza principale nell'indice, ma figurano ancora nei testi permutati. Si tratta di parole come ad esempio: Accessorio, bilaterale, cerebrale. Alcuni sostantivi e aggettivi sono stati ridotti alla loro forma base. Per quanto riguarda i termini composti, sotto le definizioni delle singole parti che li compongono sono stati inseriti dei rimandi nella forma di «vedi» e «vedi anche», che rinviano alla definizione del termine composto, ad esempio, per il termine «acidofilo-basofilo», è stato inserito un «vedi anche» sotto la definizione del termine «basofilo».

Durante la quarta fase, i testi ripuliti vengono permutati. Grazie alla permutazione, ogni termine semanticamente importante appare come termine principale (voce dell'indice). Nell'indice alfabetico l'ordine iniziale delle parole nelle denominazioni può essere ricostituito grazie ai rientri, ai trattini e ai simboli introdotti automaticamente (vedere le spiegazioni nel paragrafo dedicato all'utilizzo dell'indice).

Nella quinta fase le regole relative ai «vedasi» e «vedasi anche» sono integrate in ordine alfabetico sotto le corrispondenti voci principali dell'indice.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice sistematico.

Grazie alla permutazione dei testi dell'indice sistematico, rispettivamente degli arricchimenti, è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la morfologia (ad es. Cirrosi), l'etiologia (ad es. alcolico), l'agente patogeno (ad es. Escherichia coli), la diagnosi (ad es. Miocardite), localizzazione (p. es Polmone), e secondo aggettivi specifici (p. es. antisociale). Gli altri termini sono stampati in rientro, nell'ordine alfabetico, sotto il termine principale.

Come mostrato nell'esempio seguente, i codici possono essere ricercati in modi diversi:

C84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30-positivo

Appare sotto

ALK
[…]
- Positivo ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Anaplastico
- Grande cellule
- - ALK
[…]
- - - Positivo ¬ Linfoma C84.6
- - CD30-positivo ¬ Linfoma C84.6

CD30 positivo ¬
[...]
- ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Grande
[…]
- Cellule
- - ALK
[…]
- - - Positivo ¬ Linfoma anaplastico a C84.6
[…]
- - CD30-positivo ¬ Linfoma anaplastico a C84.6

Linfoma
- Anaplastico
- - Grande cellule
- - - ALK
[...]
- - - - Positivo ¬ C84.6
- - - CD30-positivo ¬ C84.6

Positivo
[…]
- ¬
[…]
- - Linfoma anaplastico
- - - Grandi cellule, ALK- C84.6

Le combinazioni di codici primari, codici daga (†), codici asterisco (*) o codici con punto esclamativo (!), sono ripresi tali e quali nell'indice alfabetico.

Ad es. la voce «Meningite tifoide A01.0† G01*» appare sotto:

Meningite
[…]
- tifoide ¬ A01.0†, G01*

Tifoide
[...]
- ¬
[...]
- - Meningite A01.0†, G01*

N.B.

Leggibilità: occorre tenere conto del fatto che la cancellazione delle parole semanticamente irrilevanti, la riduzione di alcuni termini alla loro forma base e il riordinamento delle parole potrebbero ostacolare la leggibilità dei testi. Per facilitarne la lettura è stato introdotto il simbolo (¬), che indica quando il testo dei codici inizia o finisce. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, occorre leggere la parola chiave inserita subito dopo il simbolo, compresi gli altri termini, continuando fino ad arrivare al contenuto ricercato col codice.

Termini inglesi: le denominazioni in inglese sono considerate un tutt'uno. Nell'indice, tali voci compaiono pertanto soltanto alla prima lettera della prima parola che le compongono, ad es. «Sudden Adult Death Syndrome» compare soltanto alla lettera «S» come «Sudden» e non alla lettera «A» come «Adult».

Riferimenti: nell'indice alfabetico della ICD-10-GM i riferimenti utilizzati sono di tre tipi.

- «v.» (vedi): la voce in cui si trova il rinvio non compare in quanto tale nell'indice sistematico. Il «vedi» rimanda a un'altra voce inserita nell'indice, per esempio «Alanina v. beta-alanina»,
- «v.a.» (vedi anche): la voce in cui si trova il rinvio compare in quanto tale nell'indice sistematico. Il «vedi anche» rimanda ad altri termini correlati (sinonimi, iponimi ecc.), per esempio «Adenoma v.a. Micro-adenoma»,
- «v. tipo di malattia» (vedi tipo di malattia): rinvio per i termini molto frequenti. Tale rinvio indica che le voci che lo contengono non sono permutate. Invita quindi a cercare sotto una voce più specifica, per esempio «Acuto v. tipo di malattia».

Desideriamo inoltre attirare la vostra attenzione sul fatto che la tabella dei tumori è situata alla fine dell'indice alfabetico.

Influsso sulla codifica e prospettive future

Il presente indice alfabetico contiene i termini medici del corrispondente indice sistematico. Per questo motivo, a causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbi è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro sarà valutata l'opportunità di integrare nell'indice alfabetico altre raccolte di termini medici. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di miglioramenti e correzioni.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Indice alfabetico

A2-correlata ¬ Neurodegenerazione fosfolipasi *G31.88*

AAE ¬ *T78.3*

AApoAI ¬ Amiloidosi *E85.0*

Aarskog-Scott ¬ Sindrome di *Q87.1*

Aase-Smith tipo

- I ¬ Sindrome di *Q87.8*
- II ¬ Sindrome di *D61.0*

AB0

- Feto e del neonato ¬ Isoimmunizzazione *P55.1*
- ¬
- - Isoimmunizzazione *O36.1*
- - Reazione di incompatibilità *T80.3*

Abatterica ¬ Congiuntivite *H10.8*

Abbandono

- Prematuro di cure mediche ¬ *Y69!*
- ¬ Trascuratezza o *T74.0*

Abbondante espettorato ¬ *R09.3*

Abbondanti ¬ Feci *R19.5*

Abbreviati, tra perdite mestruali ¬ Intervalli irregolari, *N92.1*

ABCA3 ¬ Malattia polmonare interstiziale da deficit di *J84.8*

ABCB4 ¬ Colelitiasi da mutazione del gene *K80.80*

Abducente ¬

- Paralisi del sesto nervo cranico [*H49.2*
- Traumatismo del nervo *S04.4*

Abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o *S56.3*

Aberrante ¬

- Arteria
- - Polmonare *Q25.7*
- - Succlavia *Q27.8*
- Vaso renale *Q27.8*

Aberrazione

- Mammella ¬ *Q83.88*
- Milza ¬ *Q89.08*

ABeta2M ¬ Amiloidosi variante *E85.1*

ABeta2Mwt ¬ Amiloidosi *E85.3*

Abetalipoproteinemia ¬ *E78.6*

Abidi ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Abilità

- Aritmetiche ¬ Disturbo specifico delle *F81.2*
- Scolastico ¬
- - Altri disturbi evolutivi delle *F81.8*
- - Disturbi evolutivi circoscritti delle *F81*
- Sociali inadeguate non classificate altrove ¬ *Z73*

Abitare in un'istituzione residenziale ¬ Problemi legati all' *Z59*

Abitazione

- Condizioni economiche ¬ Problemi legati all' *Z59*
- Senza tetto) ¬ Mancanza di *Z59*

Abituale

- Infanzia adolescenza ¬
- - Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio *F98*
- - Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio *F98.9*
- ¬
- - Abrasione dei denti: *K03.1*
- - Assistenza in gravidanza per aborto *O26.2*

Abitudine

- Anormale ¬ Stereotipia / *F98.4*
- Lassativi ¬ *F55*

Abitudini

- Alimentari inadeguate ¬ *Z72.8*
- Impulso
- - Non specificato ¬ Disturbo delle *F63.9*
- - ¬ Altri disturbi delle *F63.8*
- Intestinali ¬ Cambiamento delle *R19.4*
- Riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano ¬ Malocclusione da: *K07.5*

ABL

- Negativa ¬ Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ *C92.2*
- Positiva ¬ Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ *C92.1*

Ablefaria

- Macrostomia ¬ *Q87.0*
- ¬ *Q10.3*

Abortivo

- Blighted ovum"] e mola non idatiforme ¬ Ovulo *O02.0*
- ¬ Peste *A20.8*

Aborto

- Abituale ¬ Assistenza in gravidanza per *O26.2*
- Complicato
- - Embolia ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.7*
- - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.6*
- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.5*
- Con altre e non specificate complicanze ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.8*
- Fallito S.A.I. ¬ Tentativo di *O07.9*
- Gravidanza ectopico o molare ¬
- - Complicanze successive ad *O08*
- - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad *O08.1*
- Indotto S.A.I. ¬ *O06*
- Interno (feto morto trattenuto) ¬ *O02.1*
- Naturale ¬ *O03*
- Non
- - Gravida ¬ Esame o assistenza a donna con tendenza all' *N96*
- - Specificato ¬ *O06*
- O

Aborto *–Continuazione*

- O *–Continuazione*
- - Gravidanza ectopico o molare ¬
- - - Altro Complicanza
- - - - Successive ad *O08.8*
- - - - Venose successive ad *O08.7*
- - - Complicanze non specificate successive ad *O08.9*
- - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad *O08.6*
- - - Disturbi metabolici successivi ad *O08.5*
- - - Embolia successiva ad *O08.2*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo *O08.0*
- - - Insufficienza renale successiva ad *O08.4*
- - - Shock successivo ad *O08.3*
- - Più feti ¬ Continuazione della gravidanza dopo *O31.1*
- Periodo post-terapeutico ¬ Lacerazione da *O08.6*
- Ricorrente ¬ *N96*
- Senza complicanza ¬ Altro e non specificato tentativo fallito di *O07.9*
- Settico ¬ Emorragia in *O06.5, O08.1*
- Spontaneo
- - Riferito al feto ¬ *P01.8*
- - ¬ *O03*
- Terapeutico
- - Complicato
- - - Embolia ¬ Tentativo fallito di *O07.2*
- - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Tentativo fallito di *O07.1*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Tentativo fallito di *O07.0*
- - Con altre e non specificate complicanze ¬ Tentativo fallito di *O07.3*
- - Indotto) ¬ *O04*
- - S.A.I. ¬ Tentativo fallito di *O07.4*
- - Senza complicanza ¬ Tentativo fallito di *O07.4*
- - ¬ *O04*
- Tubarico ¬ *O00.1*
- ¬
- - Altro tipo di *O05*
- - Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.1*
- - Emorragia
- - - Accidentale successiva ad *O08.1*
- - - Specificata come dovuta a minaccia d' *O20.0*
- - Minaccia di *O20.0*
- - Shock settico a seguito di *O08.0, R57.2*
- - Tentativo fallito di *O07*

Abortus

- Bang] ¬ Febris *A23.1*
- ¬ Brucellosi da Brucella *A23.1*

Abrasione

- Corneale senza menzione di corpo estraneo ¬ Traumatismo della congiuntiva e *S05.0*

Abrasione *–Continuazione*
- Dentale ¬ *K03.1*
- Dente
- - Abituale ¬ *K03.1*
- - Dentifricio ¬ *K03.1*
- - Professionale ¬ *K03.1*
- - Rituale ¬ *K03.1*
- - Tradizionale ¬ *K03.1*
- S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*

Abruptio
- Placentae] ¬ Distacco prematuro di placenta [*O45*
- Placentare ¬ *P02.1*

Abruzzo-Erickson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Abuso
- Alcolico ¬ Consigli e sorveglianza per: *Z71*
- Antiacidi ¬ *F55*
- Bambino S.A.I. ¬ Effetti di: *T74.9*
- Cronico di alcol ¬ *F10.2*
- Psicologico ¬ *T74.3*
- Rimedi popolari o a base di erbe ¬ *F55*
- S.A.I. ¬ *Z91.8*
- Sessuale
- - Bambino ¬ Problemi connessi ad asserito *Z61*
- - ¬
- - - *T74.2*
- - - Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza carnale o *Z04.5*
- Sostanza
- - Che non provocano dipendenza
- - - Agenti terapeutici vegetali o naturali ¬ *F55.6*
- - - Altre sostanze ¬ *F55.8*
- - - Analgesici ¬ *F55.2*
- - - Antiacidi ¬ *F55.3*
- - - Antidepressivi ¬ *F55.0*
- - - Lassativi ¬ *F55.1*
- - - Sostanza non specificata ¬ *F55.9*
- - - Steroidi e ormoni ¬ *F55.5*
- - - Vitamine ¬ *F55.4*
- - - ¬ *F55*
- - Psicoattivo
- - - Anamnesi personale ¬ *Z86.4*
- - - S.A.I. ¬ *F19*
- Steroidi o ormoni ¬ *F55*
- Tabacco ¬ Consigli: per *Z71*
- Vitamine ¬ *F55*

Acalasia
- Cardiale ¬ *K22.0*
- Esordio precoce ¬ Malattia di Moyamoya con *I67.5*
- Idiopatico
- - Esofago ¬ *K22.0*

Acalasia *–Continuazione*
- Idiopatico *–Continuazione*
- - ¬ *K22.0*
- Microcefalia ¬ Sindrome *Q87.8*
- Primitiva ¬ *K22.0*
- S.A.I. ¬ *K22.0*
- ¬ Cardialgia dello stomaco in *K22.0*

Acalculia
- Evolutiva ¬ *F81.2*
- ¬ *R48.8*

Acantamebe ¬ Cheratocongiuntivite interstiziale da *B60.1†, H19.2**

Acantamebiasi
- Con
- - Cheratite ¬ *B60.1†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite ¬ *B60.1†, H19.2**
- Congiuntiva ¬ *B60.1†, H13.1**
- ¬ *B60.1*

Acanthamoeba ¬
- Cheratite da *B60.1†, H19.2**
- Congiuntivite da *B60.1†, H13.1**

Acantocefaliasi ¬ *B83.8*

Acantocitosi ¬ *E78.6*

Acantolitico
- Letale ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.0*
- Non specificate ¬ Dermatosi *L11.9*
- Specificate ¬ Altre dermatosi *L11.8*
- Transitoria [Grover] ¬ Dermatosi *L11.1*
- ¬ Altre dermatosi *L11*

Acantosi
- Nigra ¬ *L83*
- Orale ¬ *K13.2*

Acari
- Raccolto ¬ Dermatite da *B88.0*
- S.A.I. ¬ Infestazione da *B88.9*
- ¬
- - Dermatite da *B88.0*
- - Tifo delle boscaglie (da *A75.3*

Acariasi
- Altre infestazioni ¬ Contatto con ed esposizione a pediculosi o *Z20.7*
- ¬ Altre *B88.0*

Acarica ¬ Dermatite *B88.0*

Acarodermatite ¬ *B88.0*

Acatalasia [Takahara] ¬ *E80.3*

Acatisia (indotta da trattamento)(indotta da farmaci) ¬ *G25.88*

Accelerato
- Dumping syndrome] ¬ Sindrome: da svuotamento *K91.1*
- Facies peculiare - ritardo di crescita ¬ Maturazione ossea *Q87.3*
- ¬
- - Conduzione atrioventricolare: *I45.6*
- - Ritmo cardiaco *R00.0*
- - Travaglio *O62.3*

Acceleratore di conversione della protrombina siero [SPCA] ¬ Deficit dell' *D68.23*

Accentuazione di tratti di personalità ¬ *Z73*

Accertamento predisposizione
- Aritmie cardiache maligne ¬ *Z01.80*
- Cardiomiopatie ¬ *Z01.81*

Accertato
- Macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (*O36.6*
- O
- - Presunto ¬ Assistenza prestato madre
- - - Anomalia di organi pelvici *O34*
- - - Presentazione anomala del feto *O32*
- - - Sproporzione *O33*
- - Sospettato ¬ Assistenza prestato madre
- - - Altri problemi fetali *O36*
- - - Sospetto ritardo crescita fetale
- - - - Basso peso per l'epoca di gestazione *O36.5*
- - - - Insufficienza placentare *O36.5*
- - - - Piccolo per l'epoca di gestazione *O36.5*

Accesso
- Sudorazione ¬ Disreflessia autonomica sotto forma di *G90.41*
- Vascolare ¬ Adattamento manutenzione
- - *Z45.2*
- - Altro e non specificato *Z45.29*

Accessorio
v. Tipo di malattia

Accessorius ¬ Lien *Q89.08*

Accettazione
- Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e *Z64.8*
- Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e *Z64.8*

Acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei capelli d' *E83.0*

Accidentalmente
- Ferita operatorio o cavità corporeo ¬
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato *T81.5*
- Lasciato
- - Cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo *T81.5*
- - Durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ Reazione acuta a sostanza estranea *T81.6*

Accidente
- Cardiovascolare S.A.I. ¬ *I51.6*
- Cerebrovascolare S.A.I. ¬ *I64*
- Contatto con pianta o animale velenosi non specificati ¬ *X29.9!*

Accidente *–Continuazione*

- Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate ¬ *W49.9!*
- Estrazione o periodontopatie locali ¬ Perdita di denti da *K08.1*

Accomodazione ¬

- Disturbi di *H52.5*
- Paralisi isterica dell' *F44.88†, H58.1**
- Paresi dell' *H52.5*
- Spasmo di *H52.5*
- Vizi di rifrazione e disturbi di *H52*

Accompagna un ammalato ¬ Persona sana che *Z76.3*

Accoppiamento breve ¬ Sindrome da torsione della punta ad intervallo di *I47.2*

Accorciamento del metatarso acquisito ¬ *M21.68*

Accrescimento

- Fetale
- - S.A.I. ¬ Ritardo dell' *P05.9*
- - ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d' *Z36.4*
- Osseo ¬ Altri disturbi dello sviluppo e dell' *M89.2*
- Precoce eccessivo ¬ Sindromi malformative congenite caratterizzate da un *Q87.3*
- Puberale ¬ Visita medica di adolescente durante l' *Z00.3*
- ¬ Insufficiente: *R62.8*

Accreta

- Senza emorragia ¬ Placenta *O43.20, O73.0*
- ¬ Placenta *O43.20*

Accretio cordis ¬ *I31.0*

Accrezioni dentale

- Arancioni ¬ Depositi [*K03.6*
- Betel ¬ Depositi [*K03.6*
- Materie albe ¬ Depositi [*K03.6*
- Neri ¬ Depositi [*K03.6*
- Tabacco ¬ Depositi [*K03.6*
- Verdi ¬ Depositi [*K03.6*
- ¬ Depositi [*K03.6*

Accumulo

- Cistina ¬ Malattia
- - *E72.0*
- - *E72.0†, N29.8**
- Cristalli di pirofosfato di calcio diidrato ¬ Malattia da *M11.19*
- Esteri del colesterolo ¬ Malattia da *E75.5*
- Glicogeno (glicogenosi) ¬ Malattia da *E74.0*
- Lipidico
- - Lipidica non specificata ¬ Malattia da *E75.6*
- - ¬
- - - Altre malattie da *E75.5*
- - - Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da *E75*
- Lisosomiale di glicogeno con maltasi acida normale ¬ Malattia da *E74.0*
- Pigmenti nel cristallino ¬ *H26.8*

Acefalia ¬ *Q00.0*

ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [*T46.4*

Acero ¬

- Malattia delle urine a sciroppo d' *E71.0*
- Polmone degli scortecciatori d' *J67.6*
- Sindrome di Menkes I [Sindrome delle urine a sciroppo d' *E71.0*

Acetabolo ¬

- Displasia congenita dell' *Q65.8*
- Frattura dell' *S32.4*
- Osteocondrosi giovanile: dell' *M91.0*
- Protrusione dell' *M24.7*

Acetazolamide ¬

- *T50.2*
- Miotonia congenita sensibile all' *G71.1*

Acetilglucosamina
v. N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi

Acetilglutammato

- Sintasi ¬ Iperammoniemia da deficit di N- *E72.2*
- ¬ Deficit di sintetasi di N- *E72.2*

Acetiltransferasi ¬ Deficit della diidrolipoamide *E74.4*

Acetoacetasi ¬ Deficit di fumaril *E70.2*

Acetoacetato transferasi ¬ Deficit di succinil-CoA *E71.3*

Acetoacetil-Coenzima A tiolasi ¬ Deficit mitocondriale di *E71.1*

Acetonuria ¬ *R82.4*

Acheiria ¬ *Q71.3*

Achiasmia congenita ¬ *H47.4*

Achille

- Corto (acquisito) ¬ Tendine di *M67.0*
- ¬
- - Tendinite di *M76.6*
- - Traumatismo del tendine di *S86.0*

Achillea ¬ Borsite *M76.6*

Acidemia

- 2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- Argininosuccinica ¬ *E72.2*
- Combinata D-2-idrossiglutarica e L-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- D-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- Glutarica tipo
- - 1 ¬ *E72.3*
- - 2 ¬ *E71.3*
- Isovalerica ¬ *E71.1*
- L-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- Metilmalonica
- - Resistente alla vitamina B12 ¬ *E71.1*
- - Sensibile vitamina B12
- - - Tipo cblB ¬ *E71.1*
- - - ¬ *E71.1*
- - ¬ *E71.1*
- Pipecolica ¬ *E72.3*

Acidemia *–Continuazione*

- Propionica ¬ *E71.1*

Acidi

- Biliari ¬
- - Difetto congenito della sintesi degli *K76.8*
- - Malassorbimento idiopatico da difetto della sintesi degli *K90.8*
- Corrosivi e sostanze similari ¬ Effetto tossico: *T54.2*
- Esteri nitrici ¬ Effetto tossico: Nitroglicerina e altri *T65.5*
- Grasso
- - Essenziali [EFA] ¬ Deficit di *E63.0*
- - Metabolismo dei corpi chetonici ¬ Difetto dell'ossidazione degli *E71.3*
- - ¬
- - - Disturbo metabolismo
- - - - *E71.3*
- - - - Aminoacidi a catena ramificata e degli *E71*
- - - Neurodegenerazione associata a idrossilasi degli *G23.0*

Acidificanti ¬ Agenti *T50.9*

Acido

- Ascorbico ¬ Deficit di *E54*
- Base
- - Feto ¬ Alterata(o) equilibrio *O68.3*
- - Non classificati altrove ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio *E87.8*
- - ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio *E87*
- Basico ¬ Disturbo misto dell'equilibrio *E87.4*
- Biliare con colestasi e malassorbimento ¬ Deficit della sintesi di *K76.8*
- Cianidrico ¬ Effetto tossico: *T57.3*
- Cloridrico ¬ *T54.2*
- Folico
- - S.A.I. ¬ Anemia da deficit di *D52.9*
- - ¬ Deficit di: *E53.8*
- Folinico ¬ Convulsioni sensibili all' *G40.3*
- Gallico ¬ Allergia all' *T78.4*
- Gamma-aminobutirrico
- - Transaminasi ¬ Deficit di *E72.8*
- - ¬ Difetto del metabolismo dell' *E72.8*
- Indolacetico ¬ Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- Isovalerico ¬ Deficit di CoA deidrogenasi dell' *E71.1*
- Lisergico] ¬ Avvelenamento da LSD [Dietilamide dell' *T40.8*
- Lisosomiale ¬ Deficit della lipasi *E75.5*
- Nicotinico ¬ (Derivati dell') *T46.7*
- Normale ¬ Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con maltasi *E74.0*
- Omogentisico ossidasi ¬ Deficit di *E70.2*
- Pantotenico ¬ Deficit di: *E53.8*
- Sialico libero ¬ Malattia da deposito di *E77.8*
- Solforico ¬ *T54.2*
- Urico ¬

Acido *–Continuazione*
- Urico ¬ *–Continuazione*
- - Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell' *T50.4*
- - Nefrolitiasi in calcolo di *M10.09†, N22.8**
- Valproico ¬
- - *T42.6*
- - Avvelenamento da *T42.6*
- - Embriopatia da *Q86.88*
- ¬
- - Deficienza di fosfatasi *E83.38*
- - Deficit di alfa-1,4-glucosidasi *E74.0*
- - Esposizione ad *T54.9*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di maltasi *E74.0*
- - Tassi sierici anormali di: fosfatasi *R74.8*

Acido silicico ¬ Pneumoconiosi da *J62.8*

Acidofilo
v.a. basofilo-acidofilo
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*

Acidofilo-basofilo dell'ipofisi ¬ Carcinoma misto *C75.1*

Acidosi
- Feto ¬ *O68.3*
- Lattica
- - Congenita, tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ *G31.88*
- - Deficit di MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con *I42.2*
- - Episodio
- - - Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con encefalopatia, *G31.81*
- - - Tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, *G31.81*
- - Infantile fatale con aciduria metilmalonica ¬ *E71.1, E87.2*
- - ¬ *E87.2*
- Metabolico
- - Tardiva neonatale ¬ *P74.0*
- - ¬ *E87.2*
- Renale tubulare distale ¬ *N25.8*
- Respiratoria ¬ *E87.2*
- S.A.I. ¬ *E87.2*
- Tubulare renale
- - Prossimale ¬ *N25.8*
- - S.A.I. ¬ *N25.8*
- - Tipo
- - - 1 (Sindrome di Lightwood-Albright) ¬ *N25.8*
- - - 2 ¬ *N25.8*
- ¬
- - *E87.2*
- - Fetale o intrauterina: *P20*

Aciduria
- 2
- - Idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- - Metilbutirrica ¬ *E71.1*
- 3
- - Idrossi-3-metilglutarica ¬ *E71.1*
- - Metilglutaconica tipo
- - - 1 ¬ *E71.1*
- - - 2 ¬ *E71.1*
- - - 3-metilglutaconica, tipo 3 ¬ *E71.1*
- - - 4 ¬ *E71.1*
- - - 5 ¬ *E71.1†, I43.1**
- - - 7 ¬ *E71.1*
- 4-idrossibutirrica ¬ *E72.8*
- Alfa-metilacetoacetica ¬ *E71.1*
- Argininosuccinica ¬ *E72.2*
- Arginosuccinica ¬ *E72.2*
- D-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- Formiminoglutamica ¬ *E70.8*
- Gamma-idrossibutirrica ¬ *E72.8*
- Glicolica ¬ *E74.8*
- Glutarica tipo
- - 1 ¬ *E72.3*
- - 2 ¬ *E71.3*
- - 3 ¬ *E72.3*
- Isobutirrica ¬ *E71.1*
- L-2-idrossiglutarica ¬ *E72.8*
- Malonica ¬ *E72.8*
- Metilmalonica
- - Deficit di metilmalonil-CoA epimerasi ¬ *E71.1*
- - Difetto del recettore della transcobalamina ¬ *E71.1*
- - Resistente alla vitamina B12 ¬ *E71.1*
- - Sensibile vitamina B12
- - - Tipo cblA ¬ *E71.1*
- - - ¬ *E71.1*
- - ¬ Acidosi lattica infantile fatale con *E71.1, E87.2*
- Mevalonica ¬ *E88.8*
- Orotica
- - Congenita ¬ *E79.8*
- - Ereditaria ¬ *E79.8*
- Propionica ¬ *E71.1*
- Xanturenica ¬ *E70.8*

Acilcarnitina
v. carnitina-acilcarnitina

Acil-CoA
- Deidrogenasi
- - Catena
- - - Corta ¬ Deficit di *E71.3*
- - - Media ¬ Deficit di *E71.3*
- - - Molto lunga ¬ Deficit di *E71.3*
- - ¬ Deficit multiplo di *E71.3*
- Ossidasi ¬ Deficit perossisomiale di *E71.3*

Aciltransferasi ¬
- Deficit di lecitina colesterolo *E78.6*
- Disturbi glomerulari in deficit di lecitin-colesterolo *E78.6†, N08.4**
- Glomerulonefrite in deficit di lecitina-colesterolo *E78.6†, N08.4**

Acinetobacter
- Baumannii con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Gruppo *U81.11!*
- - 3MRGN ¬ Gruppo *U81.31!*
- - 4MRGN ¬ Gruppo *U81.51!*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Pseudomonas e *U81.1!*
- - 3MRGN ¬ Pseudomonas e *U81.3!*
- - 4MRGN ¬ Pseudomonas e *U81.5!*
- ¬ *B96.5!*

Acinose del pancreas ¬ Carcinoma a cellule *C25.9*

Ackee ¬ Intossicazione acuta da frutto *T62.2*

Ackerman ¬ Sindrome di *Q87.8*

Aclasia diafisaria) ¬ Esostosi multiple congenite (*Q78.6*

Acloridria ¬ *K31.8*

Acne
- Apocrina ¬ *L73.2*
- Cicatriziale ¬ *L70.9*
- Conglobata ¬ *L70.1*
- Escoriata
- - Adolescente (femminile) ¬ *L70.5*
- - ¬ *L70.5*
- Follicolite sclerotizzante della nuca) ¬ Cheloide da *L73.0*
- Infantile ¬ *L70.4*
- Inversa ¬ *L73.2*
- Necrotizzante miliare ¬ *L70.2*
- Non specificata ¬ *L70.9*
- Steroidea ¬ *L70.8*
- Tropica ¬ *L70.3*
- Varioliformis ¬ *L70.2*
- Vulgaris ¬ *L70.0*
- ¬
- - *L70*
- - Altra forma di *L70.8*

Acneiforme ¬ Eritema *L66.4*

Acolurico (familiare) ¬ Ittero *D58.0*

Acondrogenesi ¬ *Q77.0*

Acondroplasia ¬ *Q77.4*

Acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato neurologico ¬ Ipo- e *N31.81*

Acqua
- Calda ¬ Epilessia riflessa da *G40.8*
- Causa di trascuratezza della propria persona ¬ Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*
- Colonia] ¬ Fotodermatite da contatto [dermatite da *L56.2*
- Non specificato ¬ Effetto della pressione dell'aria e dell' *T70.9*

Acqua *–Continuazione*

- Orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell' *T70.0*
- Potabile ¬ Insufficiente erogazione di *Z58*
- ¬
- - Altri effetti della pressione dell'aria e dell' *T70.8*
- - Effetti della pressione dell'aria e dell' *T70*
- - Incidente durante caduta (in *X59.9!*
- - Insufficiente assunzione di cibo e *R63.6*
- - Privazione di *T73.1*

Acquedotto Silvio

- Anomalia ¬ *Q03.0*
- Ostruzione congenita ¬ *Q03.0*
- Stenosi ¬ *Q03.0*
- ¬ Malformazioni dell' *Q03.0*

Acquired Renal Cystic Disease] ¬ ACRD [*N28.1*

Acquisito
v. Tipo di malattia

Acquisizione di conoscenze S.A.I. ¬ Disabilità nell' *F81.9*

Acquoso

- Acuta ¬ Diarrea: *A09.0*
- Paratiroide ¬ Adenoma a cellule chiare *D35.1*
- ¬ Fessure *H25.0*

Acrale

- Necrolitico ¬ Eritema *L53.8*
- Persistente ¬ Mucinosi papulosa *L98.5*
- ¬ Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2*

Acrania ¬ *Q00.0*

ACRD [Acquired Renal Cystic Disease] ¬ *N28.1*

Acrocallosa ¬ Sindrome *Q04.0*

Acro-cardio-facciale ¬ Sindrome *Q87.8*

Acrocefalia ¬ *Q75.0*

Acrocefalo|poli|sindattilia

- Tipo 4 ¬ *Q87.0*
- ¬ *Q87.0*

Acrocefalo|sindattilia

- Apert] ¬ *Q87.0*
- Tipo
- - 3 ¬ *Q87.0*
- - 5 ¬ *Q87.0*

Acrocefalopolidattilia displasica ¬ *Q87.0*

Acrocheratosi verruciforme di Hopf ¬ *Q82.8*

Acrocianosi ¬

- *I73.8*
- Sindrome cheratoderma palmoplantare diffuso- *Q82.8*

Acro-cranio-facciale ¬ Disostosi *Q87.0*

Acrodermatite

- Continua suppurativa [di Hallopeau] ¬ *L40.2*
- Cronica atrofizzante
- - Herxheimer ¬ *L90.4*

Acrodermatite *–Continuazione*

- Cronica atrofizzante *–Continuazione*
- - ¬ *L90.4*
- Enteropatica ¬ *E83.2*
- Papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti] ¬ *L44.4*

Acrodisostosi

- Con resistenza multipla agli ormoni ¬ *Q75.4*
- ¬ *Q75.4*

Acrofacciale

- Postassiale ¬ Disostosi *Q75.4*
- Tipo
- - Catania ¬ Disostosi *Q75.4*
- - Kennedy-Teebi ¬ Disostosi *Q75.4*
- - Palagonia ¬ Disostosi *Q75.4*
- - Rodríguez ¬ Disostosi *Q75.4*
- - Weyers ¬ Disostosi *Q75.4*

Acrofobia ¬ *F40.2*

Acro-fronto-facio-nasale ¬ Disostosi *Q75.1*

Acrogeria, tipo Gottron ¬ *E34.8*

Acromasia ¬ *E70.3*

Acromatopsia ¬ *H53.5*

Acromegalia

- Forme infantili e giovanili ¬ *E22.0*
- Gigantismo ipofisario ¬ *E22.0*
- Iperattività ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- ¬
- - Artropatia in *E22.0†, M14.59**
- - Forma infantile della *E22.0*

Acromelanosi ¬ *L81.4*

Acromesomelica, tipo Maroteaux ¬ Displasia *Q77.8*

Acromia ¬ *E70.3*

Acromiche

- Ipercromiche da pinta [carate] ¬ Lesioni *A67.3*
- Pinta [carate] ¬ Lesioni cutanee: *A67.2*

Acromicria

- Menopausa precoce ¬ Sindrome da polineuropatia con ritardo mentale, *Q87.8*
- ¬ Ritardo mentale - calvizie - lussazione della rotula - *Q87.8*

Acromicrica ¬ Displasia *Q77.8*

Acromio|claveare ¬

- Articolazione *T84.10*
- Distorsione e distrazione dell'articolazione *S43.5*
- Legamento *S43.5*
- Lussazione dell'articolazione *S43.1*

Acromion

- Omerale"] della spalla ¬ Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito *M75.4*
- ¬ Frattura della scapola: *S42.12*

Acroosteolisi falangea idiopatica ¬ *M89.58*

Acro-osteolisi, tipo dominante ¬ *M89.59*

Acro-oto-oculare ¬ Sindrome *Q87.0*

Acroparestesia

- Semplice [tipo di Schultze] ¬ *I73.8*
- Vasomotoria [tipo di Nothnagel II] ¬ *I73.8*

Acrorenale ¬ Sindrome *Q87.2*

Acro-reno-mandibolare ¬ Sindrome *Q87.8*

Acroscifodisplasia metafisaria ¬ *Q78.5*

Acro-toraco-vertebrale ¬ Displasia *Q74.8*

ACS

- 5 ¬ *Q87.0*
- ¬ *Q87.0*

ACS3 ¬ *Q87.0*

ACTH

- Non associata a malattia di Cushing ¬ Iperproduzione di *E27.0*
- Ormone adrenocorticotropo] ectopico ¬ Sindrome da *E24.3*
- Secernente ¬ Sindrome di Cushing da tumore ectopico *E24.3*
- ¬
- - Deficit
- - - Congenito isolato di *E23.0*
- - - Isolato di: *E23.0*
- - Iperproduzione ipofisaria di *E24.0*
- - Sindrome
- - - Cushing da secrezione ectopica di *E24.3*
- - - Secrezione ectopica di *E24.3*

Actina ¬ Miopatia da *G71.2*

Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, *B96.3!*

Actinomiceti

- O di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, *J67*
- Termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, *J67.7*
- ¬ Micetoma da *B47.1*

Actinomicetoma ¬ *B47.1*

Actinomicosi

- Addominale ¬ *A42.1*
- Cervicofacciale ¬ *A42.2*
- Con polmonite ¬ *A42.0†, J17.0**
- Non specificata ¬ *A42.9*
- Polmonare ¬ *A42.0*
- ¬
- - *A42*
- - Altre forme di *A42.8*
- - Canalicolite in *A42.8†, H06.0**
- - Encefalite in *A42.8†, G05.0**
- - Meningite in *A42.8†, G01**
- - Meningoencefalomielite in *A42.8†, G05.0**

Actinomicotica ¬ Sepsi *A42.7*

Acustico

- Ancorata all'osso [BAHA] ¬ Presenza di protesi *Z96.2*

Acustico *–Continuazione*

- Esterno ¬ Apparecchio *Z97.8*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Nevrite *H94.0**
- Nervo statoacustico] ¬ Nervo *S04.6*
- Sifilide ¬ Nevrite *A52.1†, H94.0**
- ¬
- - Adattamento e manutenzione di apparecchio *Z45.3*
- - Disturbi del nervo *H93.3*
- - Fornitura ed adattamento di apparecchio *Z46.1*
- - Neurinoma del nervo *D33.3*
- - Portatore di impianto otologico e *Z96.2*
- - Sifilide del nervo *A52.1†, H94.0**
- - Trauma *H83.3*

Acuto
v. Tipo di malattia

ADA] ¬ Deficit di adenosina deaminasi [*D81.3*

ADA2 ¬ Vasculite da deficit di *M30.8*

Adamantinoma delle ossa lunghe ¬ *C40.9*

Adams
v. Stokes-Adams

Adams-Oliver ¬ Sindrome di *Q87.2*

Adattamento

- Altro dispositivi
- - Protesici esterni ¬ Fornitura ed *Z44.8*
- - Specificati ¬ Fornitura ed *Z46.8*
- - ¬ Fornitura ed *Z46*
- Apparecchio
- - Acustico ¬ Fornitura ed *Z46.1*
- - Ausiliario ortopedico ¬ Fornitura ed *Z46.7*
- Braccio artificiale (completo) (parziale) ¬ Fornitura ed *Z44.0*
- Dispositivi
- - Protesici esterni ¬ Fornitura ed *Z44*
- - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso ¬ Fornitura ed *Z46.2*
- Dispositivo
- - Medico o apparecchio ausiliario non specificato ¬ Fornitura e *Z46.9*
- - Ortodontico ¬ Fornitura ed *Z46.4*
- - Tratto urinario ¬ Fornitura ed *Z46.6*
- Gamba artificiale (completa) (parziale) ¬ Fornitura ed *Z44.1*
- Ileostomia e altri dispositivi intestinali ¬ Confezione ed *Z46.5*
- Logistica) inadeguata ¬ *Z59*
- Manutenzione
- - Accesso vascolare ¬ *Z45.2*
- - Altro
- - - Dispositivi
- - - - Elettronici) cardiaci ¬ *Z45.08*
- - - - Protesico
- - - - - Interni ¬ *Z45.8*
- - - - - Interni ¬ *Z45.88*

Adattamento *–Continuazione*

- Manutenzione *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Non specificato accesso vascolare ¬ *Z45.29*
- - Apparecchio acustico ¬ *Z45.3*
- - Defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.01*
- - Dispositivo
- - - Elettronico) cardiaco ¬ *Z45.0*
- - - Protesico interno non specificato ¬ *Z45.9*
- - Neurostimolatore ¬ *Z45.80*
- - Pacemaker cardiaco ¬ *Z45.00*
- - Pompa di infusione ¬ *Z45.1*
- - Sistema
- - - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente ¬ *Z45.20*
- - - Circolazione assistita ¬ *Z45.02*
- - Stent
- - - Bronchiale ¬ *Z45.84*
- - - Tracheale ¬ *Z45.85*
- Occhiali e lenti a contatto ¬ Fornitura ed *Z46.0*
- Occhio artificiale ¬ Fornitura ed *Z44.2*
- Passaggi del ciclo vitale ¬ Problemi di *Z60*
- Pompa
- - Extracorporea ¬ *Z45.02*
- - Intracorporea ¬ *Z45.02*
- - Paracorporea ¬ *Z45.02*
- Protesi
- - Dentaria ¬ Fornitura ed *Z46.3*
- - Esterna non specificata ¬ Fornitura ed *Z44.9*
- - Mammaria esterna ¬ Fornitura ed *Z44.3*
- Utilizzo di stimolatore diaframmatico ¬ *Z45.81*
- ¬
- - Disturbi dell' *F43.2*
- - Reazione
- - - Depressivo
- - - - Breve durata in disturbo dell' *F43.2*
- - - - Lunga durata in disturbo dell' *F43.2*
- - - Grave stress e disturbi dell' *F43*

Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificate altrove ¬ *Z50.8!*

Addison

- Autoimmune ¬ Malattia di *E27.1*
- Tubercolare ¬ Malattia di *A18.7†, E35.1**
- ¬
- - Anemia: di *D51.0*
- - Crisi *E27.2*
- - Ipoparatiroidismo autoimmune - candidosi cronica - malattia di *E31.0*
- - Malattia di *E27.1*
- - Miopatia in malattia di *E27.1†, G73.5**

Addison-Schilder ¬

- Adrenoleucodistrofia [*E71.3*

Addison-Schilder ¬ *–Continuazione*

- Sindrome di *E71.3*

Addome

- Acuto ¬ *R10.0*
- Buccia di mela) [apple peel syndrome] ¬ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell' *Q41.1*
- Iperestesico S.A.I. ¬ *R10.4*
- Lombi pelvi
- - Collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell' *S31.83!*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta dell' *S31*
- - ¬ Altri traumatismi specificati dell' *S39.88*
- Pendulo ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*
- Regione lombo-sacrale pelvi
- - Arto(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento del torace, dell' *T04.7*
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo superficiale dell' *S30.9*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificati traumatismi dell' *S39*
- - - - Traumatismo
- - - - - Multipli dell' *S39.7*
- - - - - Specificati dell' *S39.8*
- - - - - Superficiali dell' *S30.8*
- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell' *S38.3*
- - - Congelamento, non specificato, del torace, dell' *T35.3*
- - - Ferita aperto
- - - - *S31*
- - - - Interessanti torace e *T01.1*
- - - - Multiple dell' *S31.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Non specificati nervi a livello dell' *S34.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell' *S35.88*
- - - - Muscoli e di tendini dell' *S39.0*
- - - - Nervo
- - - - - I) periferico(i) dell' *S34.6*
- - - - - Midollo spinale a livello dell' *S34*
- - - - Non specificato dell' *S39.9*
- - - - Schiacciamento
- - - - - Altre e non specificate parti dell' *S38.1*
- - - - - Amputazione traumatica di parte dell' *S38*
- - - - - Interessanti il torace, l' *T04.1*
- - - - Superficiale dell' *S30*
- - - - Superficiali
- - - - - Interessanti il torace con *T00.1*
- - - - - Multipli dell' *S30.7*
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni a livello dell' *S35*
- - - - - Sanguigni epidurali a livello dell' *S35.80*

Addome –*Continuazione*
- Regione lombo-sacrale pelvi –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - Vaso –*Continuazione*
- - - - - Sanguigni multipli a livello dell' *S35.7*
- - - - - Sanguigni subaracnoidei a livello dell' *S35.82*
- - - - - Sanguigni subdurali a livello dell' *S35.81*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello dell' *S35.9*
- Superiore ¬ Dolore localizzato all' *R10.1*
- ¬
- - Altro sintomo
- - - Segni
- - - - Che interessano l'apparato digerente e l' *R19*
- - - - Specificati che interessano l'apparato digerente e l' *R19.8*
- - - Specificati riguardanti il sistema digestivo e l' *R19.88*
- - Ferita aperto altro non specificate parte
- - - *S31.8*
- - - *S31.80*
- - Sezione trasversa di: *T05.8*
- - Sindrome del muscolo retto dell' *G58.0*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli dell' *D21.4*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: *C76.2*
- - - - Nervi periferici dell' *C47.4*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell' *C49.4*

Addominale
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K43.69*
- Con
- - Gangrena ¬ altro
- - - Ernia *K43.78*
- - - Non specificata ernia *K43.7*
- - Occlusione senza gangrena ¬ altro
- - - Ernia *K43.68*
- - - Non specificata ernia *K43.6*
- - Rottura ¬
- - - Aneurisma dell'aorta *I71.3*
- - - Dissezione dell'aorta *I71.06*
- Forma familiare ¬ Aneurisma dell'aorta *I71.4*
- Gassosa) ¬ Distensione *R14*
- Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K43.69*
- Incluso il retroperitoneo ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni *R93.5*
- Infantile ¬ Lipodistrofia centrifuga *E88.1*
- Inferiori ¬ Dolore localizzato ad altre parti *R10.3*

Addominale –*Continuazione*
- Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) ¬ Dolore *R10.0*
- Irriducibile
- - Senza gangrena ¬ Ernia *K43.69*
- - ¬ Ernia *K43.69*
- Maligno ¬ Tumore *C76.3*
- Non specificata
- - Con
- - - Gangrena ¬ Ernia
- - - - *K43.79*
- - - - *K46.1*
- - - Occlusione senza gangrena ¬ Ernia
- - - - *K43.69*
- - - - *K46.0*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia
- - - *K43.99*
- - - *K46.9*
- - ¬ Ernia *K46*
- Parete) ¬ Aderenze (di): *K66.0*
- Pelvico ¬ Dolore *R10*
- Regione lombo-sacrale pelvi ¬ Congelamento
- - Con necrosi tessutale della parete *T34.3*
- - Superficiale della parete *T33.3*
- Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione *K64.1*
- S.A.I. ¬ Ernia
- - *K43.99*
- - *K46.9*
- Sede specificata non classificata altrove ¬ ernia: *K45*
- Senza
- - Indicazione rottura ¬
- - - Aneurisma dell'aorta *I71.4*
- - - Dissezione dell'aorta *I71.02*
- - Occlusione
- - - Né gangrena ¬ Altra ernia *K43.98*
- - - O gangrena ¬ Altra e non specificata ernia *K43.9*
- - Rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione *K64.2*
- Specificata
- - Con
- - - Gangrena ¬ Altra ernia *K45.1*
- - - Ostruzione, senza gangrena ¬ Altra ernia *K45.0*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ Altra ernia *K45.8*
- Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K43.69*
- ¬
- - Actinomicosi *A42.1*
- - Altro
- - - Ernie *K45*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Malformazioni congenite della parete *Q79.5*
- - - Non specificato dolore *R10.4*
- - Artrite in tifo *A01.0†, M01.39**
- - Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza *O36.7*
- - Carcinoma della cute della parete *C44.5*
- - Coartazione dell'aorta *Q25.1*
- - Contusione della parete *S30.1*
- - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete *R10.0*
- - Embolia e trombosi dell'aorta *I74.0*
- - Ernia
- - - *K43*
- - - Cicatriziale
- - - - *K43.2*
- - - - Parete *K43.2*
- - - Parete *K43.99*
- - Ferita aperta della parete *S31.1*
- - Fistola: utero-parietale *N82.5*
- - Gravidanza
- - - *O00.0*
- - - *P01.4*
- - Paratifo *A01.4*
- - Parete
- - - *C49.4*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - Rigidità *R19.3*
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità *R85*
- - Rottura
- - - Aneurisma dell'aorta discendente *I71.3*
- - - Aorta discendente *I71.3*
- - Sifilide dell'aorta *A52.0†, I79.1**
- - Sindrome
- - - Compartimentale *R19.80*
- - - Deficit
- - - - Muscolatura *Q79.4*
- - - - Muscoli *Q79.4*
- - Situs inversus o transversus: *Q89.3*
- - Tifo *A01.0*
- - Trasposizione dei visceri: *Q89.3*
- - Traumatismo dell'aorta *S35.0*
- - Trombosi delle vene *I82.88*
- - Tularemia *A21.3*
- - Tumore Maligno: Esofago *C15.2*

Addominopelvico ¬ Ascesso (di): *K65.0*

Addotti-artrogriposi, tipo Dundar ¬ Sindrome pollici *Q79.6*

Adduttore della coscia ¬ Traumatismo muscolare e tendineo degli *S76.2*

Adeguato ¬

- Mancanza di cibo *Z59*
- Persona in attesa di ricovero altrove, in un servizio *Z75.8*

ADEM ¬

- *G04.0*
- Encefalomielite acuta disseminata [*G37.8*

Adenilato chinasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.3*

Adenilsuccinasi ¬ Deficit di *E79.8*

Adenilsuccinato liasi ¬ Deficit di *E79.8*

Adenina fosforibosiltrasferasi ¬ Deficit di *E79.8*

Adenite

- Cronica, qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici ¬ *I88.1*
- Gonorroica ¬ *A54.8*
- Tropicale ¬ *A55*
- Tubercolare ¬ *A18.2*

Adenocarcinoma

- Acidofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Basofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Canale anale ¬ *C21.1*
- Cellule
- - Chiare dell'ovaio ¬ *C56*
- - Mucoidi dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- - Ossifile della paratiroide ¬ *C75.0*
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Cistifellea ¬ *C23*
- Cromofobo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Diffuso dello stomaco ¬ *C16.9*
- Endometrioide dell'ovaio ¬ *C56*
- Eosinofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Esofago ¬ *C15.9*
- Gastrico diffuso ereditario ¬ *C16.9*
- Intestino tenue ¬ *C17.9*
- Mucinoso
- - Appendice ¬ *C18.1*
- - Ovaio ¬ *C56*
- Ovarico ¬ *C56*
- Papillare dell'ovaio ¬ *C56*
- Papillocistico dell'ovaio ¬ *C56*
- Paratesticolare ¬ *C63.9*
- Pene ¬ *C60.9*
- Polmonare fetale differenziato ¬ *C34.9*
- Pseudomucinoso dell'ovaio ¬ *C56*
- Stomaco ¬ *C16.9*
- Vie biliari extraepatiche ¬ *C24.0*
- Vulvare ¬ *C51.9*

Adenofibromatosa della prostata ¬ Ipertrofia *N40*

Adenoide

- Basale della cervice uterina ¬ Carcinoma *C53.9*

Adenoide *–Continuazione*

- Cistico della cervice uterina ¬ Carcinoma *C53.9*
- Non specificata ¬ Malattia cronica delle tonsille e delle *J35.9*
- S.A.I. ¬ Malattia (cronica) delle tonsille e delle *J35.9*
- ¬
- - *C11.1*
- - Altre malattie croniche delle tonsille e delle *J35.8*
- - Cicatrice di tonsilla (e di *J35.8*
- - Ipertrofia
- - - *J35.2*
- - - Tonsille con ipertrofia delle *J35.3*

Adenoidee ¬ Vegetazioni *J35.2*

Adenoipofisari] ¬ Ormoni dell'ipofisi anteriore [*T38.8*

Adenolipomatosi benigna simmetrica (di Launois-Bensaude) ¬ *E88.8*

Adenoma
v.a. Micro-adenoma

- Adrenocorticale ¬ *D35.0*
- Alveolare ¬ *D14.3*
- Cellule
- - Chiare acquose della paratiroide ¬ *D35.1*
- - Mucoidi dell'ipofisi ¬ *D35.2*
- - Principali della paratiroide ¬ *D35.1*
- Corticotropo ipofisario ¬ *D35.2*
- Dotto di Wolff nella donna ¬ *D28.7*
- Gonadotropo ipofisario funzionante ¬ *D35.2*
- Insulare ¬ *D13.7*
- Ipofisario
- - Isolato familiare ¬ *D35.2*
- - Non funzionante ¬ *D35.2*
- - PRL-secernente ¬ *D35.2*
- - Secernente prolattina ¬ *D35.2*
- - ¬ *D35.2*
- Lattotropo ipofisario ¬ *D35.2*
- Microcistico
- - Pancreas ¬ *D13.6*
- - ¬ *D13.6*
- Pancreas ¬ *D13.6*
- Paratiroideo ¬ *D35.1*
- Parauretrale ¬ *D36.7*
- Sigma ¬ *D12.5*
- Telangiectasico epatocellulare ¬ *D13.4*
- Tireotropo ipofisario ¬ *D35.2*

Adenomatoide cistica congenita del polmone ¬ Malformazione *Q33.0*

Adenomatoso

- Atipica dell'endometrio ¬ Iperplasia (*N85.1*
- Colon ¬ *D12.6*
- Endocrina multipla ¬ *D44.8*
- Endometriale ¬ Iperplasia *N85.1*
- Familiare
- - Attenuato

Adenomatoso *–Continuazione*

- Familiare *–Continuazione*
- - Attenuato *–Continuazione*
- - - Legata a MUTYH ¬ Poliposi *D12.6*
- - - ¬ Poliposi *D12.6*
- - ¬ Poliposi *D12.6*
- Pluriendocrina ¬ *D44.8*
- ¬ polipo *D28*

Adenomegalia

- Generalizzata ¬ *R59.1*
- Localizzata ¬ *R59.0*
- Non specificata ¬ *R59.9*
- ¬ *R59*

Adenomiosi dell'utero ¬ *N80.0*

Adenosarcoma

- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Corpo uterino ¬ *C54.9*

Adenosil transferasi ¬ Demielinizzazione cerebrale da deficit di metionina *E72.1*

Adenosina

- Chinasi ¬ Ipermetioninemia da deficit di *E72.1*
- Deaminasi
- - ADA] ¬ Deficit di *D81.3*
- - Negli eritrociti ¬ Anemia emolitica da eccesso di *D55.3*
- - ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.3*
- Trifosfato A1 ¬ Deficit del trasportatore a cassetta legante l' *E78.6*

Adenovirus

- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.0!*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.0*
- ¬
- - Cheratite da *B30.0†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite da *B30.0†, H19.2**
- - Congiuntivite
- - - *B30.1†, H13.1**
- - - Follicolare acuta
- - - - *B30.1†*
- - - - *B30.1†, H13.1**
- - Encefalite da *A85.1†, G05.1**
- - Encefalomielite da *A85.1†, G05.1**
- - Enterite da *A08.2*
- - Meningite da *A87.1†, G02.0**
- - Meningoencefalite
- - - *A85.1†*
- - - *A85.1†, G05.1**
- - Mielite
- - - *A85.0†, G05.1**
- - - *A85.1†, G05.1**
- - Polmonite da *J12.0*

Aderente

- Con emorragia ¬ Placenta *O43.20, O72.0*
- Cute) ¬ Cicatrice *L90.5*

Aderente *–Continuazione*

- Senza emorragia ¬ Placenta *O43.20, O73.0*
- ¬
- - Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o *O72.0*
- - Leucoma *H17.0*
- - Pericardio *I31.0*
- - Placenta *O43.20*
- - Prepuzio *N47*

Aderenza

- Addominali(e) (parete) ¬ *K66.0*
- Appendicolare ¬ *K66.0*
- Cervice dell'utero ¬ *N88.1*
- Congenito
- - Briglie aderenziale
- - - Omentali, anomale ¬ *Q43.3*
- - - Peritoneali ¬ *Q43.3*
- - Meningi spinali ¬ *Q06.8*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- Diaframma ¬ *K66.0*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Endocardica ¬ *I38*
- Intestinali [briglie] con ostruzione ¬ *K56.5*
- Intestino ¬ *K66.0*
- Lingua ¬ congenita: *Q38.3*
- Meningeo
- - Cerebrali) (spinali) ¬ *G96.1*
- - Tubercolari ¬ *A17.0†, G01**
- Mesenteriche ¬ *K66.0*
- O sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di *Z91.73*
- Omento ¬ *K66.0*
- Patologica della placenta ¬ *O43.2*
- Pelvi maschile ¬ *K66.0*
- Pelviperitoneali
- - Femminili ¬ *N73.6*
- - Iatrogene ¬ *N99.4*
- Pericardico
- - Focali ¬ *I31.8*
- - Tubercolare ¬ *A18.8†, I32.0**
- Peritoneali ¬ *K66.0*
- Pleurica ¬ *J94.8*
- Post-operatorie della vagina ¬ *N99.2*
- Rotture dell'iride e del corpo ciliare ¬ Altre *H21.5*
- Stomaco ¬ *K66.0*
- Uterina esterna ¬ *N73.6*
- Vagina ¬ *N89.5*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Vulvari ¬ *N90.8*
- ¬ Strabismo da *H50.6*

Aderenziale

- Omentali, anomale ¬ Aderenze congenite [briglie *Q43.3*
- Peritoneali ¬ Aderenze congenite [briglie *Q43.3*
- Reumatica ¬ Pericardite *I09.2*
- ¬
- - Briglie *K66.0*
- - Mediastinopericardite *I31.0*

Adermatoglifia congenita isolata ¬ *Q82.8*

Adesione

- Intrauterine ¬ *N85.6*
- Leucocitaria, tipo II ¬ Deficit di *D84.8*
- Pelvica tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Peritoneali con ostruzione intestinale ¬ *K56.5*
- Placenta quale complicanza del parto senza emorragia ¬ *O43.20, O73.0*

Adesivo

- Aracnoide ¬ Sifilide *A52.1†, G01**
- Cronica ¬ Pericardite *I31.0*
- Meningi ¬ Neurosifilide *A52.1†, G01**
- Orecchio medio ¬ Malattia *H74.1*
- Sifilitica ¬ Aracnoidite *A52.1†, G01**
- Spalla ¬ Capsulite *M75.0*
- ¬
- - Aracnoidite *G03.9*
- - Dermatite allergica da contatto dovuta ad *L23.1*
- - Otite *H74.1*

Adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti *K07.3*

Adiaspiromicosi ¬ *B48.8*

Adie
v. Holmes-Adie

Adinamia episodica ereditaria ¬ *G72.3*

Adipogenitale ¬ Distrofia *E23.6*

Adiposi dolorosa ¬ *E88.29*

Adiposità localizzata ¬ *E65*

Adiposo

- Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] ¬ Ipertrofia del cuscinetto *M79.4*
- Sottocutaneo da trauma da parto ¬ Necrosi del tessuto *P15.6*
- Traumatica) ¬ Embolia *T79.1*
- ¬ Cuscinetto *E65*

ADL] non classificate altrove ¬ Addestramento in attività della vita quotidiana [*Z50.8!*

Adolescente

- Durante l'accrescimento puberale ¬ Visita medica di *Z00.3*
- Femminile) ¬ Acne escoriata dell' *L70.5*
- ¬
- - Diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II dell' *E11*
- - Obesità
- - - Bambini e *E66.94*

Adolescente *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Obesità *–Continuazione*
- - - Con ipoventilazione alveolare in bambini e *E66.24*
- - - Eccesso calorico in bambini e *E66.04*
- - - Estremo
- - - - Con ipoventilazione alveolare in bambini e *E66.25*
- - - - Eccesso calorico in bambini e *E66.05*
- - - - Indotta da farmaci in bambini e *E66.15*
- - - Indotta da farmaci in bambini e *E66.14*
- - - Patologica in bambini e *E66.84*
- - Scoliosi dell' *M41.1*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino e dell' *J80*

Adolescenza

- O nell'età adulta, di tipo non transessuale ¬ Disturbo dell'identità nell' *F64.1*
- S.A.I. ¬ Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell' *F90.9*
- ¬
- - Altro Disturbo comportamentali
- - - Emozionali specifici con esordio nell'infanzia e nell' *F98.88*
- - - Sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell' *F98*
- - Disturbo
- - - Comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell' *F98.9*
- - - Deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell' *F98.80*
- - - Dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l' *F44.82*
- - - Evitamento dell'infanzia o dell' *F93.2*
- - - Funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell' *F94*

Adozione

- O affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di *Z76.2*
- ¬ Visita per: *Z02*

ADP P2Y12 ¬ Deficit del recettore piastrinico di *D69.88*

Adrenalismo tubercolare ¬ *A18.7†, E35.1**

Adrenalite

- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, E35.1**
- Emorragica da meningococchi ¬ *A39.1†, E35.1**

Adrenarca precoce ¬ *E27.0*

Adrenergico

- Alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti alfa- *T44.6*
- Che i beta-adrenergici ¬ Farmaco stimolante sia i recettori alfa- *T44.9*
- Non classificato altrove ¬ Avvelenamento
- - Agonisti alfa- *T44.4*
- - Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone *T44.8*

Adrenocorticale
- Farmaci ¬ Insufficienza *E27.3*
- Primitiva ¬ Insufficienza *E27.1*
- S.A.I. ¬ Insufficienza *E27.4*
- ¬
- - Adenoma *D35.0*
- - Altro
- - - Iperattività *E27.0*
- - - Non specificata insufficienza *E27.4*
- - Crisi *E27.2*
- - Pseudoermafroditismo femminile in disturbo *E25.8*
- - Sindrome *E27.0*

Adrenocorticotropo] ectopico ¬ Sindrome da ACTH [ormone *E24.3*

Adrenogenitale
- Associato deficit enzimatico
- - Non specificata ¬ Sindrome congenita *E25.09*
- - ¬
- - - Altre sindromi congenite *E25.08*
- - - Sindromi congenite *E25.0*
- Congenita di perdita di sale ¬ Sindrome *E25.0*
- Idiopatica ¬ Sindrome *E25.8*
- Non specificata ¬ Sindrome *E25.9*
- S.A.I. ¬ Sindrome *E25.9*
- ¬
- - Altre sindromi *E25.8*
- - Sindromi *E25*

Adrenoleucodistrofia
- Addison-Schilder] ¬ *E71.3*
- Legata all'X ¬ *E71.3*
- Neonatale ¬ *E71.3*
- ¬ *E71.3*

Adrenomieloneuropatia ¬ *E71.3*

Adriblastina ¬ Danno da *T88.7*

Adult
- Respiratory distress syndrome [ARDS] ¬ *J80.09*
- ¬ Sindrome *Q87.8*

Adulto
- ARDS
- - Grave ¬ Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell' *J80.03*
- - Lieve ¬ Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell' *J80.01*
- - Moderato ¬ Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell' *J80.02*
- - ¬ Sindrome da distress respiratorio acuto dell' *J80.0*
- Associato
- - HTLV-1) ¬ Leucemia/linfoma a cellule T dell' *C91.5*
- - Timoma) ¬ aplasia della serie rossa (acquisita) (dell' *D60*
- Con

Adulto *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Autoanticorpi anti-interferone gamma ¬ Immunodeficienza a esordio nell'età *D84.8*
- - O senza identificazione di fattore reumatoide ¬ Poliartrite cronica giovanile di tipo *M08.0*
- Latum) (pacificum) ¬ Infezione da Diphyllobotrium (*B70.0*
- Localizzazione non specificata ¬
- - Apofisite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- - Epifisite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- - Osteocondrite non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- - Osteocondrosi non specificata come giovanile o dell' *M93.9*
- Malassorbimento
- - Post-chirurgico ¬ Osteomalacia dell' *M83.2*
- - ¬ Osteomalacia dell' *M83.2*
- Malnutrizione ¬ Osteomalacia dell' *M83.3*
- Non specificata ¬ Osteomalacia dell' *M83.9*
- Remissione completa ¬ Linfoma a cellule T acuto dell' *C91.51*
- S.A.I. ¬ Effetti di: sevizie di *T74.9*
- Taenia saginata ¬ Infezione da forma *B68.1*
- Tipo non transessuale ¬ Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età *F64.1*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Personalità e del comportamento nell' *F68*
- - - - Specifici della personalità e del comportamento nell' *F68.8*
- - - Osteomalacia
- - - - *M83.8*
- - - - Farmacoindotta dell' *M83.5*
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva a esordio nell'età *G11.2*
- - Atrofia muscolare spinale
- - - *G12.1*
- - - Prossimale, autosomica dominante, a esordio nell'età *G12.1*
- - Ceroidolipofuscinosi neuronale dell' *E75.4*
- - Deficit di alfa-N-acetilgalattosaminidasi, a esordio nell' *E77.1*
- - Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nell'età *E11*
- - Distrofia vitelliforme foveomaculare a esordio *H35.5*
- - Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell' *F69*
- - Epilessia mioclonica familiare benigna dell' *G40.3*
- - Gangliosidosi
- - - GM1 dell'età *E75.1*
- - - GM2: dell' *E75.0*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica persistente non-insulinoma a esordio nell'età *E16.1*

Adulto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Linfomatosi a cellule T dell' *C91.50*
- - Malattia
- - - Corpi di poliglucosano dell' *E74.0*
- - - Deposito di glicogeno tipo 4, forma neuromuscolare dell' *E74.0*
- - - Gaucher
- - - - *E75.2*
- - - - Tipo cerebrale, giovanile e *E75.2*
- - - Kienböck dell' *M93.1*
- - - Membrana ialino
- - - - *J80*
- - - - *J80.09*
- - Miopatia
- - - Distale da mutazione di VCP a esordio nell'età *G71.0*
- - - Nemalinica a esordio nell'età *G71.2*
- - Morbo di Still dell' *M06.1*
- - NCL dell' *E75.4*
- - Osteocondrosi
- - - Semilunare carpale, dell' *M93.1*
- - - Vertebrale dell' *M42.1*
- - Osteomalacia dell' *M83*
- - Pica negli *F50.8*
- - Poliartrite cronica giovanile, tipo *M08.0*
- - Progeria dell' *E34.8*
- - Rene policistico di tipo *Q61.2*
- - Sindrome distress respiratorio acuto
- - - *J80.09*
- - - Età *J80.09*
- - Stenosi pilorica ipertrofica dell' *K31.1*

Aegyptius ¬ Infezione sistemica da Haemophilus *A48.4*

Aereo
- Causato
- - Altre polveri organiche specifiche ¬ Malattia delle vie *J66.8*
- - Polvere di cotone ¬ Malattia delle vie *J66.0*
- S.A.I. ¬ Malattia ostruttiva cronica delle vie *J44.9*
- Superiore
- - Infezioni S.A.I. ¬ Vie *J06.9*
- - Malattia acuta ¬ Vie *J06.9*
- ¬
- - Incidente d' *V99!*
- - Sindrome da disfunzione reattiva delle vie *J68.3*

Aerobacter aerogenes ¬ Enterite infettiva da *A04.8, B96.2!*

Aerobi) Gram-negativi S.A.I. ¬ Polmonite da: batteri (*J15.6*

Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo *B95.90!*

Aerofagia ¬ psicogeno(a): *F45.3*

Aerogenes
- Capsulatus ¬ Gangrena da Bacillus *A48.0*

Aerogenes *–Continuazione*

- ¬ Enterite infettivo
- - Aerobacter *A04.8, B96.2!*
- - Enterobacter *A04.8, B96.2!*

Aerosol ¬ propellenti di *T59*

Aeruginosa

- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Pseudomonas (*B96.5!*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Pseudomonas e *U81.10!*
- - 3MRGN ¬ Pseudomonas *U81.30!*
- - 4MRGN ¬ Pseudomonas *U81.50!*
- ¬
- - Otite esterna da Pseudomonas *H60.2, B96.5!*
- - Pseudomonas *B96.5!*

Afachia

- Congenito
- - Primitiva ¬ *Q12.3*
- - ¬ *Q12.3*
- Susseguente ad intervento chirurgico di cataratta ¬ Cheratopatia (bollosa *H59.0*
- ¬ *H27.0*

Afalangia

- Con emivertebre e disgenesia urogenitale-intestinale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Sindattilia - microcefalia ¬ *Q87.2*

AFAP

- Legata a MUTYH ¬ *D12.6*
- ¬ *D12.6*

Afasia

- Acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner] ¬ *F80.3*
- Evolutiva, di tipo espressivo ¬ Disfasia o *F80.1*
- O disfasia di tipo recettivo ¬ evolutiva *F80.2*
- Primaria progressiva [PPA] ¬ *G31.0†, F02.0**
- Primitiva progressiva logopenica ¬ *G31.0†, F02.0**
- Progressivo
- - Isolata ¬ *G31.0*
- - Primitiva ¬ Variante agrammatica dell' *G31.0†, F02.0**
- Sifilide terziaria ¬ *A52.1†, G94.8**
- Sifilitica terziaria ¬ *A52.1†, G94.8**
- Wernicke ¬ evolutiva *F80.2*
- ¬ Disfasia ed *R47.0*

Aferesi ¬ *Z51.81*

Affannoso [wheezing] ¬ Respiro sibilante o *R06.2*

Affaticamento

- Calore, transitorio ¬ *T67.6*
- Cronico
- - Chronic fatigue syndrome] ¬ Sindrome di *G93.3*
- - Disfunzione immunitaria ¬ Sindrome di *G93.3*

Affaticamento *–Continuazione*

- Fisico e mentale S.A.I. ¬ *Z73*
- Post-virale ¬ Sindrome di *G93.3*
- ¬
- - Esaurimento ed *O26.88*
- - Malessere ed *R53*
- - Sindrome da *F48.0*

Afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita ¬ Persona che *Z71*

Affetti

- Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato *P00.8*
- Lupus eritematoso sistemico della madre ¬ Feto e neonato *P00.8*

Affettivamente e in altri modi ¬ Bambino trascurato *Z62*

Affettivo

- Altro tipo ¬ Disturbo
- - Persistenti dell'umore [*F34.8*
- - Ricorrenti dell'umore [*F38.1*
- - Specifici dell'umore [*F38.8*
- - Umore [*F38*
- Bipolare
- - Altro tipo ¬ Disturbi *F31.8*
- - Attualmente in remissione ¬ Disturbo *F31.7*
- - Episodio
- - - Depressivo
- - - - Grave
- - - - - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo *F31.5*
- - - - - Senza sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo *F31.4*
- - - - Lieve o di media gravità in atto ¬ Disturbo *F31.3*
- - - Ipomaniacale in atto ¬ Disturbo *F31.0*
- - - Maniacale
- - - - Atto ¬ Disturbo *F31.1*
- - - - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo *F31.2*
- - - Misto in atto ¬ Disturbo *F31.6*
- - Non specificato ¬ Disturbo *F31.9*
- - Tipo II ¬ Disturbo *F31.8*
- - ¬ Disturbo *F31*
- Durante l'infanzia ¬ Perdita di un rapporto *Z61*
- Misto ¬ Episodio *F38.0*
- Non specificato ¬ Disturbo
- - Persistente dell'umore [*F34.9*
- - Umore [*F39*
- Organico
- - Emisfero destro ¬ Disturbo *F07.8*
- - ¬ Disturbi dell'umore [*F06.3*
- Personalità ¬ Disturbo *F34.0*
- S.A.I. ¬ Psicosi *F39*
- ¬
- - Altri singoli disturbi dell'umore [*F38.0*

Affettivo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Epilessia benigna parziale con patologia *G40.02*
- - Psicopatia da carenza *F94.2*
- - Psicosi mista schizofrenica e *F25.2*
- - Spasmi respiratori *R06.88*

Affezione

- Apparato lacrimale
- - Malattie classificate altrove ¬ *H06.0**
- - Orbita in malattie classificate altrove ¬ *H06**
- Endocrina non classificata altrove ¬ Artrite in *E34.9†, M14.59**
- Feto neonato ¬
- - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di *P96.5*
- - Interruzione di gravidanza causa di *P96.4*
- Gastrointestinale non classificata altrove ¬ Artrite in *K63.9†, M03.69**
- Neurologica non classificata altrove ¬ Artrite in *G98†, M14.69**
- Orbita non specificato ¬ *H05.9*
- Respiratoria non classificata altrove ¬ Artrite in *J98.9†, M14.89**
- Sistema nervoso centrale ¬ Malattia da HIV con *B22†, G94.8**
- Ungueale isolata ¬ Epidermolisi bollosa distrofica dominante, *Q81.2*
- Vie lacrimali ¬ Altre *H04.6*

Affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: attesa di adozione o *Z76.2*

Affollamento

- Dentale ¬
- - Dente
- - - Accessorio causa di *K07.3*
- - - Sopranumerario causa di *K07.3*
- - Mesiodente causa di *K07.3*
- - Paramolare causa di *K07.3*
- Dente(i) ¬ *K07.3*

Afib ¬ Amiloidoisi *E85.0†, N08.4**

Afibrinogenemia

- Acquisito ¬
- - *D65*
- - *D65.0*
- Congenita ¬ *D68.20*
- Familiare ¬ *D68.20*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.1*
- ¬
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - - Intraparto causata da: *O67.0*
- - - Prepartale dovuta a: *O46.0*
- - Postparto *O72.3*

Aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo ¬ Effetto tossico dell' *T64*

Afonia ¬

- *R49.1*
- Psicogena *F44.4*

Africa

- Occidentale ¬ Malattia del sonno dell' *B56.0*
- Orientale ¬ Malattia del sonno dell' *B56.1*

Africano

- Non specificata ¬ Tripanosomiasi *B56.9*
- Verme dell'occhio ¬ Malattia *B74.3*
- ¬
- - Demenza in tripanosomiasi *B56.9†, F02.8**
- - Istoplasmosi *B39.5*
- - Sovraccarico di ferro, tipo *E83.1*
- - Tifo da zecche *A77.1*
- - Tripanosomiasi
- - - *B56*
- - - *B56.9*
- - - S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi *B56.9*

Afta

- Bednar ¬ *K12.0*
- Orali ricorrenti ¬ *K12.0*

Aftoso ricorrente

- Maggiore) (minore) ¬ Stomatite *K12.0*
- ¬ Ulcera *K12.0*

Agalattia

- Elettiva ¬ *O92.5*
- Primaria ¬ *O92.3*
- Seconaria ¬ *O92.5*
- ¬ *O92.3*

Agammaglobulinemia

- Autosomica recessiva (di tipo svizzero) ¬ *D80.0*
- Comune variabile [CVAgamma] ¬ *D80.1*
- Con linfociti B portatori di immunoglobuline ¬ *D80.1*
- Legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) ¬ *D80.0*

Agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite grave ¬ Sindrome *D80.0*

Agangliare)congenito ¬ Megacolon (*Q43.1*

Aganglionosi intestinale congenita ¬ *Q43.1*

Agangliosi ¬ *Q43.1*

AGAT ¬ Deficit di *E72.8*

Agenesia

- Aplasia
- - Cervice uterina ¬ *Q51.5*
- - Ipoplasia
- - - Colecisti ¬ *Q44.0*
- - - Pancreas ¬ *Q45.0*
- - Utero ¬ *Q51.0*
- Apparato lacrimale ¬ Assenza e *Q10.4*
- Arteria polmonare ¬ *Q25.7*

Agenesia –*Continuazione*

- Bronchiale ¬ *Q32.4*
- Carotide interna ¬ *Q28.18*
- Cerebellare ¬ *Q04.3*
- Ciglia ¬ Assenza o *Q10.3*
- Completa congenita del pericardio ¬ *Q24.8*
- Congenita dello scroto ¬ *Q55.2*
- Corpo calloso
- - Disabilità cognitiva-coloboma-micrognatia ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Tetraparesi spastica ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- - ¬ *Q04.0*
- Ipoplasia del naso ¬ *Q30.1*
- Isolata del corpo calloso ¬ *Q04.0*
- Milza ¬ *Q89.01*
- Nervi ¬ *Q07.8*
- Occhio ¬ *Q11.1*
- Omero ¬ *Q71.8*
- Palpebra ¬ Assenza o *Q10.3*
- Parte dell'encefalo ¬ *Q04.3*
- Parziale
- - Congenita del pericardio ¬ *Q24.8*
- - Isolata della vagina ¬ *Q52.0*
- Peniena ¬ *Q55.5*
- Polmonare
- - Cardiopatia-anomalie del pollice ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *Q33.3*
- Renale
- - Altri difetti per riduzione del rene ¬ *Q60*
- - Bilaterale ¬ *Q60.1*
- - Non specificata ¬ *Q60.2*
- - Ritardo psicomotorio ¬ Aniridia - *Q87.8*
- - Unilaterale ¬ *Q60.0*
- Rotule-bassa statura ¬ Sindrome da microtia- *Q87.1*
- Selettiva dei denti ¬ *K00.0*
- Uretere ¬ *Q62.4*
- Valvola
- - Polmonare (PVA) ¬ *Q22.3*
- - Tricuspide ¬ *Q22.4*
- VCS ¬ *Q26.8*
- Vena cava superiore ¬ *Q26.8*

Agente

- Acidificanti ¬ *T50.9*
- Alcalinizzanti ¬ *T50.9*
- Alchilanti ¬ Sindrome mielodisplastica
- - *D46*
- - *D46.9*
- Analgesico nell'anamnesi personale ¬ Allergia ad *Z88.6*
- Anti infettivo antiparassitari sistemico
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: *T37.9*
- - Specificati ¬ Avvelenamento: Altri *T37.8*
- - ¬ Avvelenamento da altri *T37*

Agente –*Continuazione*

- Anticolinesterasici ¬ Avvelenamento: *T44.0*
- Antinfettivi nell'anamnesi personale ¬ Allergia ad altri *Z88.3*
- Azione principalmente sistemico ematologico
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento da *T45*
- - ¬ Avvelenamento: Altri *T45.8*
- Bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [*T48.1*
- Chelanti, non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antidoti ed *T50.6*
- Diagnostici ¬ Avvelenamento: *T50.8*
- Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci *T50.3*
- Esterno
- - Specificati ¬ Malattia respiratorio altro
- - - *J70.8*
- - - *J70.9*
- - ¬
- - - Anemia aplastica da altri *D61.2*
- - - Cardiomiopatia da farmaci o da altri *I42.7*
- - - Malattie respiratorie da altri *J70*
- - - Parkinsonismo secondario dovuto ad altri *G21.2*
- Infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove ¬ Altri *B98!*
- Metabolismo dell'acido urico ¬ Avvelenamento: Farmaci *T50.4*
- Nocivo
- - Non specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.9*
- - Trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per altri *P04.8*
- Patogeno
- - Gram negativo
- - - Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ¬ *U81!*
- - - ¬ Shock settico da *A41.58, R57.2*
- - ¬
- - - Klebsiella pneumoniae quale *B96.2!*
- - - Proteus
- - - - Mirabilis quale *B96.2!*
- - - - Morganii quale *B96.2!*
- Principalmente
- - Apparato
- - - Gastrointestinale
- - - - Non specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco *T47.9*
- - - - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T47.8*
- - - Respiratorio ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci *T48.7*
- - Azione sistemica ed ematologici non specificati ¬ Avvelenamento: *T45.9*
- - Cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, *T49*

Agente *–Continuazione*

- Principalmente *–Continuazione*
- - Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci *T48*
- - Sistema
- - - Cardiovascolare ¬ Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci *T46.9*
- - - - Farmaci *T46*
- - - Nervoso autonomo ¬ Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci *T44.9*
- - - - Farmaci *T44*
- - Sui muscoli ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci *T48.2*
- Terapeutici vegetali o naturali ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.6*
- Topico
- - Non specificato ¬ Avvelenamento: *T49.9*
- - ¬ Avvelenamento: Altri *T49.8*
- Tossico ¬
- - Miopatia da altri *G72.2*
- - Polineuropatia da altri *G62.2*
- ¬ Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta ad altri *L23.8*
- - Irritativa da contatto dovuta ad altri *L24.8*

AGEP [Pustolosi esantematica acuta generalizzata] ¬ *L27.0*

Agglutinine freddo

- Emoglobinuria ¬ *D59.1*
- Malattia ¬ *D59.1*

Aggravanti condizioni fisiche ¬ Fattori psicologici *F54*

Aggrecano ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Aggregati tubulari ¬ Miopatia con *G71.2*

Aggregazione trombocito

- Senza disturbi emorragici ¬ Uso prolungato di inibitori dell' *Z92.2*
- ¬
- - Diatesi emorragica da inibitori dell' *D69.80*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di inibitori dell' *D69.80*

Aggressione

- Con
- - Armi ¬ *Y09.9!*
- - Medicamento ¬ *Y09.9!*
- - Sostanze chimiche ¬ *Y09.9!*
- Natura non specificata ¬ Effetti non specificati di: *T76*
- ¬
- - *Y09!*
- - *Y09.9!*
- - Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di *Y34.9!*

Aggressivo

- Cellule NK ¬ Leucemia *C94.7*

Aggressivo *–Continuazione*

- Solitario ¬ disturbo del comportamento sociale di tipo *F91.1*
- ¬
- - Disturbo
- - - Comportamento sociale, di tipo unicamente *F91.1*
- - - Personalità
- - - - *F60.30*
- - - - Passivo- *F60.8*
- - Fibromatosi *D48.1*
- - Mastocitosi sistemica *C96.2*
- - Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - dismorfismi facciali - comportamento *Q87.8*

Agiria

- Displasia retinica ¬ Sindrome idrocefalo- *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Agitante ¬

- Demenza paralisi
- - *F02.3**
- - *G20.90†, F02.3**
- Paralisi *G20*

Agitata ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione *F32.2*

Agitazione

- Dovuti all'uso di ipnotici ¬ Stati di *F13.8*
- ¬ Irrequietezza e *R45.1*

Aglossia ¬ *Q38.3*

Agnatia - oloprosencefalia - situs inversus ¬ *Q87.8*

Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea ¬ *Q31.8*

Agnosia

- Evolutiva ¬ *F88*
- ¬ *R48.1*

Ago

- Iniezioni ¬ Incidente con: *W49.9!*
- ¬ Sensazione di spilli e *R20.2*

Agonisti

- Alfa-adrenergici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.4*
- Beta-adrenergico
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.5*
- - Usati nella terapia dell'asma ¬ *T48.6*

Agorafobia

- Con attacchi di panico ¬ *F40.01*
- Senza menzione di disturbo da attacchi di panico ¬ *F40.00*
- ¬ *F40.0*

Agrafia ¬ *R48.8*

Agrammatica dell'afasia progressiva primitiva ¬ Variante *G31.0†, F02.0**

Agranulocitica ¬ Angina *D70*

Agranulocitosi

- Indotto farmaco Fase critico

Agranulocitosi *–Continuazione*

- Indotto farmaco Fase critico *–Continuazione*
- - 4 a meno di 7 giorni ¬ *D70.13*
- - 7 a meno di 10 giorni ¬ *D70.14*
- - 10 a meno di 20 giorni ¬ *D70.11*
- - 20 e più giorni ¬ *D70.12*
- - Meno di 4 giorni ¬ *D70.10*
- Infantile ereditaria ¬ *D70.0*
- Neutropenia
- - Congenita ¬ *D70.0*
- - Indotto
- - - Citostatici ¬ *D70.1*
- - - Farmaco
- - - - Non specificata ¬ *D70.19*
- - - - S.A.I. ¬ *D70.19*
- - - - ¬
- - - - - *D70.1*
- - - - - Altre forme di *D70.18*
- - ¬ *D70*
- S.A.I. ¬ *D70.3*
- ¬
- - Altra *D70.3*
- - Malattia da HIV con *B23.8, D70.3*

Agricoltura e in industrie ¬ sostanze tossiche in *Z57*

Agrumi ¬ Ipersensibilità agli *T78.1*

AGS tipo 3 forma

- Classica ¬ Deficit di 21-idrossilasi [*E25.00*
- Tardiva ¬ Deficit di 21-idrossilasi [*E25.01*

Aguirre
v. Hernández-Aguirre-Negrete

Ahn-Lerman-Sagie ¬ Sindrome di *Q87.8*

AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM- *D47.0*

Aicardi ¬ Sindrome di *Q04.0*

AICA-ribosiduria ¬ *E79.8*

AIDS

- Congenita ¬ *B24*
- Correlato [ARC] S.A.I. ¬ Complesso *B24*
- Malattie definenti Aids) ¬ Presenza di indicatori di *U60.3!*
- S.A.I. ¬ Sindrome da immunodeficienza acquisita [*B24*
- ¬
- - Demenza complessa da *B22†, F02.4**
- - Encefalite da toxoplasma in *B20†, G05.2*, B58.2*
- - Meningite da criptococchi in *B20†, G02.0*, B45.9*
- - Presenza di indicatori di Aids (malattie definenti *U60.3!*

AILD] ¬ Linfoadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia [*C86.5*

Ainhum (Dattilolisi spontanea) ¬ *L94.6*

Aird
v. Flynn-Aird

Aiuto ¬ Indisponibilata ed inaccessibilata di altre organizzazioni di *Z75.8*

Akari ¬ Rickettsialpox da Rickettsia *A79.1*

AKI

- Acute Kidney Injury] ¬ *N17.99*
- ¬ Acute Kidney Injury [*N17*

AKT2-correlata ¬ Lipodistrofia familiare parziale *E88.1*

Al Awadi-Raas-Rothschild ¬ Sindrome di *Q87.2*

Al Gazali ¬ Displasia epifisaria multipla, tipo *Q77.3*

Alacrimia congenita ¬ *Q10.6*

Alagille

- Microdelezione 20p12 ¬ Sindrome di *Q44.7*
- ¬ Sindrome di *Q44.7*

Alagille-Watson

- Monosomia 20p12 ¬ Sindrome di *Q44.7*
- Mutazione puntiforme di JAG1 ¬ Sindrome di *Q44.7*

Alajouanine] ¬ Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix- *G37.4*

Alamina aminotransferasi anormale ¬ Valore di *R74.8*

Alanina
v. beta-alanina

Alanina-gliossilato aminotransferasi perossisomiale ¬ Deficit di *E74.8*

Alba

- Causa di occlusione ¬ Ernia della linea *K43.68*
- Faccia ¬ Pitiriasi *L30.5*
- Incarcerata ¬ Ernia della linea *K43.68*
- Irriducibile ¬ Ernia della linea *K43.68*
- Strozzata ¬ Ernia della linea *K43.68*
- ¬
- - Depositi [accrezioni] dentali (da): materie *K03.6*
- - Ernia linea
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*

Albero di natale ¬ Cataratta ad *G71.1†, H28.2**

Albers-Schönberg ¬ Sindrome di *Q78.2*

Albinismo

- Anomalie digitali ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- Cutaneo ¬ *E70.3*
- Isolato ¬ *E70.3*
- Oculare
- - Con sordità neurosensoriale congenita ¬ *E70.3*
- - Recessivo legato all'X ¬ *E70.3*
- - Sordità sensoriale tardiva ¬ *E70.3*
- - Tipo Nettleship-Falls ¬ *E70.3*
- - ¬ *E70.3*
- Oculocutaneo
- - Giallo ¬ *E70.3*
- - Rosso ¬ *E70.3*

Albinismo *–Continuazione*

- Oculocutaneo *–Continuazione*
- - Tipo Amish ¬ *E70.3*
- - Tirosinasi-negativo ¬ *E70.3*
- - Xanthous ¬ *E70.3*
- - ¬
- - - *E70.3*
- Parziale ¬ *E70.3*
- Sordità ¬ *H90.5*
- ¬ *E70.3*

Albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme) ¬ Distrofia: retinica (*H35.5*

Albipuntato ¬ Fondo *H35.5*

Albright

- McCune)(-Sternberg) ¬ Sindrome di *Q78.1*
- ¬
- - Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di Lightwood- *N25.8*
- - Osteodistrofia ereditaria di *E20.1*

Albuginea del pene ¬ Traumatismo della tunica *S39.80*

Albumina ¬ Anormalità dell' *R77.0*

Albuminuria S.A.I. ¬ *R80*

Albuminurica ¬ Retinite *N18.9†, H32.8**

Alcali corrosivi e sostanze similari ¬ Effetto tossico: *T54.3*

Alcalina ¬ Tassi sierici anormali di: fosfatasi *R74.8*

Alcalinizzanti ¬ Agenti *T50.9*

Alcalosi

- Metabolica ¬ *E87.3*
- Respiratoria ¬ *E87.3*
- S.A.I. ¬ *E87.3*
- ¬ *E87.3*

Alcaptonuria ¬

- *E70.2*
- Artrosi in *E70.2†, M36.8**

Alcaptonurica ¬ Osteoartrosi deformante *E70.2†, M36.8**

Alchilanti ¬ Sindrome mielodisplastica agente

- *D46*
- *D46.9*

Alcol

- Amilico ¬ *T51.3*
- Butilico [1-butanolo] ¬ *T51.3*
- Cetilstearilico ¬ Ipersensibilità a *T78.4*
- Etilico ¬ *T51.0*
- Isopropilico ¬ *T51.2*
- Metilico ¬ *T51.1*
- Non specificato ¬ Effetto tossico: *T51.9*
- O
- - Altro sostanza psicoattivo ¬
- - - Delirio non indotto da *F05*
- - - Sindrome amnesica organica, non indotta da *F04*

Alcol *–Continuazione*

- O *–Continuazione*
- - Droghe nel sangue ¬ Determinazione del livello di *Z04.8*
- Propilico [1-propanolo] ¬ *T51.3*
- Sangue ¬ Presenza di *R78.0*
- Tabacco, farmaci o stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di *Z72.0*
- ¬
- - Abuso cronico di *F10.2*
- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- - Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad *G31.2*
- - Disfunzione del sistema nervoso autonomo da *G31.2*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F10*
- - Effetto tossico
- - - *T51*
- - - Altri *T51.8*
- - Farmaci avversativi dell' *T50.6*
- - Lesione al midollo osseo da effetti tossici dell' *D61.2*
- - Pancreatite
- - - Acuta indotta da *K85.2*
- - - Cronica da *K86.0*
- - Pseudo-sindrome di Cushing da *E24.4*
- - Steatosi epatica da *K70.0*
- - Terapia per la disintossicazione dall' *Z50.2!*

Alcolico

- Acuta ¬ Insufficienza epatica *K70.4*
- Atassia cerebellare ¬ *G31.2*
- Con
- - Emorragia Varice
- - - Esofagee ¬ Cirrosi epatica *K70.3†, I98.3**
- - - Gastriche ¬ Cirrosi epatica *K70.3†, I98.3**
- - O senza coma epatico ¬ Insufficienza epatica *K70.4*
- - Varice
- - - Esofagee ¬ Cirrosi epatica *K70.3†, I98.2**
- - - Gastriche ¬ Cirrosi epatica *K70.3†, I98.2**
- Cronica ¬ Insufficienza epatica *K70.4*
- Degenerazione
- - Cerebellare ¬ *G31.2*
- - Cerebrale ¬ *G31.2*
- Dismorfica) ¬ Sindrome feto- *Q86.0*
- Encefalopatia ¬ *G31.2*
- Fegato ¬ Fibrosi e sclerosi *K70.2*
- NAFLD) ¬ Steatosi epatica non *K76.0*
- NASH) ¬ Steatoepatite non *K75.8*
- Non specificata ¬ Epatopatia *K70.9*
- S.A.I. ¬
- - Cirrosi *K70.3*
- - Insufficienza epatica *K70.4*
- Subacuta ¬ Insufficienza epatica *K70.4*

Alcolico *–Continuazione*
- ¬
- - Acuta o subacuta stato confusionale (di origine non *F05*
- - Cardiomiopatia *I42.6*
- - Cirrosi epatica *K70.3*
- - Consigli e sorveglianza per: abuso *Z71*
- - Epatite *K70.1*
- - Gastrite *K29.2*
- - Insufficienza epatica *K70.4*
- - Miopatia *G72.1*
- - Pellagra (*E52*
- - Polineuropatia *G62.1*
- - Psicosi o sindrome di Korsakov, non *F04*
- - Sindrome feto- *Q86.0*
- - Stato allucinatorio organico (non *F06.0*
- - Steatoepatite *K70.1*

Alcolismo materno ¬
- Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.4*
- Feto e neonato sofferenti per *P04.3*

Aldeide
- Deidrogenasi ¬ Deficit di *Q87.1*
- Ossidasi
- - Tipo A ¬ Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e *E72.1*
- - ¬ Deficit doppio di xantina deidrogenasi e xantina *E79.8*

Alder ¬ Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*

Aldolasi
- Ereditario ¬ Deficit di *E74.1*
- ¬
- - Deficit ereditario di fruttosio-1-fosfato *E74.1*
- - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - GSD da deficit di *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di *E74.0*

Aldosterone
- Puro ¬ Carcinoma cortico-surrenalico con ipersecrezione di *C74.0, E26.0*
- Sintasi
- - Non legato a CYP11B2 ¬ Deficit di *E27.4*
- - ¬ Deficit di *E27.4*

Aldosteronismo
- Glucocorticoide-rimediabile ¬ *E26.0*
- Primario da iperplasia surrenale (bilaterale) ¬ *E26.0*

Aldren-Turner ¬ Sindrome di Parsonage- *G54.5*

Aldrich ¬ Sindrome di Wiskott- *D82.0*

Alessia ¬ Dislessia e *R48.0*

Aleucemica della leucemia mastocellulare ¬ Variante *C94.30*

Alfa
- 1 antitripsina ¬ Deficit di *E88.0*
- Adrenergico

Alfa *–Continuazione*
- Adrenergico *–Continuazione*
- - Alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti *T44.6*
- - Che i beta-adrenergici ¬ Farmaco stimolante sia i recettori *T44.9*
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Agonisti *T44.4*
- B cristallina-correlata a esordio tardivo ¬ Miopatia distale *G71.0*
- Beta e gamma/delta ¬ Comprende i tipi *C86.1*
- Bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [*T44.6*
- Fibrinogeno A ¬ Amiloidosi da catena *E85.0†, N08.4**
- Metilacil-CoA racemasi ¬ Deficit di *K76.8*
- Reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile) ¬ Deficit di 5- *E29.1*
- Talassemia
- - Disabilità cognitiva legata all'X ¬ Sindrome *D56.0*
- - Sindrome mielodisplastica ¬ *D56.0, D46.9*
- - ¬ *D56.0*
- Virus herpes tipo 2 umano HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - Labbro da (*B00.1*
- - Orecchio da (*B00.1*
- ¬ Malattia delle catene pesanti *C88.3*

Alfa-1,4-glucosidasi acida ¬ Deficit di *E74.0*

Alfa-1-antichimotripsina ¬ Deficit di *E88.0*

Alfa-1-proteinasi ¬ Deficit dell'inibitore dell' *E88.0*

Alfa2 ¬ Distrofia muscolare congenita da deficit di laminina *G71.2*

Alfa-2-antiplasmina ¬ Deficit congenito di *D68.8*

Alfa-7 ¬ Distrofia muscolare congenita con deficit di integrina *G71.2*

Alfabetizzazione ed all'educazione ¬ Problemi legati all' *Z55*

Alfa-chetoglutarato reduttasi ¬ Deficit di lisina *E72.3*

Alfa-D-mannosidosi lisosomiale ¬ Deficit di *E77.1*

Alfafetoproteina ¬
- Anormalità delle *R77.2*
- Screening prenatale per un aumento dei livelli di *Z36.1*

Alfa-galattosidasi A ¬ Deficit di *E75.2*

Alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi ¬ Deficit 4
- *E70.2*
- HPPD [4- *E70.2*

Alfa-idrossilasi ¬ Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 17- *E25.08*

Alfa-L-fucosidasi ¬ Deficit di *E77.1*

Alfa-L-iduronidasi ¬ Deficit di *E76.0*

Alfa-mannosidosi ¬ *E77.1*

Alfa-metilacetoacetica ¬ Aciduria *E71.1*

Alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi ¬ Deficit di *E71.1*

Alfa-N-acetilgalattosaminidasi
- Esordio nell'adulto ¬ Deficit di *E77.1*
- ¬ Deficit di *E77.1*

Alfa-sarcoglicanopatia ¬ *G71.0*

Algia
- Arti ¬ *M79.6*
- Facciale atipica ¬ *G50.1*

Algoneurodistrofia ¬ *M89.0*

Alibert-Bazin ¬ Sindrome di *C84.0*

Alienia ¬ *Q89.01*

Alifatici
- Aromatici
- - Non specificati ¬ Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi *T53.9*
- - ¬ Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi *T53*
- ¬ Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli idrocarburi *T53.6*

Alimentare
- Arresto della crescita ¬ *E45*
- Bacillus cereus ¬ Intossicazione *A05.4*
- Batterico
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre intossicazioni *A05*
- - - Specificata ¬ Intossicazione *A05.9*
- - Specificate ¬ Altre intossicazioni *A05.8*
- Calcio ¬ Deficit *E58*
- Classica da Clostridium botulinum ¬ Intossicazione *A05.1*
- Clostridium
- - Difficile ¬ Intossicazione *A04.7*
- - Perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intossicazione *A05.2*
- Desidratazione ¬ Cataratta da deficit *E46†, H28.1**
- Folati ¬ Anemia da deficit *D52.0*
- Inadeguate ¬ Abitudini *Z72.8*
- Listeria ¬ infezione
- - *A32*
- - *A32.9*
- Nanismo ¬ *E45*
- Non classificate altrove ¬ Altre reazioni da intolleranza *T78.1*
- Qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi ¬ infezione o intossicazione *A02*
- Selenio ¬ Deficit *E59*
- Stafilococco ¬ Intossicazione *A05.0*
- Vibrio parahaemolyticus ¬ Intossicazione *A05.3*
- Vitamina B12 ¬
- - Altra anemia da deficit *D51.3*
- - Polineuropatia in anemia da deficit *D51.3†, G63.4**
- Zinco ¬ Deficit *E60*
- ¬

Alimentare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Dermatite
- - - Allergica da contatto dovuta a piante, eccetto *L23.7*
- - - Contatto, non specificata, da piante, non *L25.5*
- - - Irritativa da contatto dovuta a piante non *L24.7*
- - Gastroenterite e colite allergiche e *K52.2*
- - Listeriosi *A32.9*
- - Malattia da HIV con malattia da deficit *B22, E63.9*
- - Shock anafilattico da intolleranza *T78.0*

Alimentazione
- Alimentazione inadatta ¬ Difficoltà d' *R63.3*
- Eccessiva ¬ *R63.2*
- Inadatta ¬ Difficoltà d'alimentazione ed *R63.3*
- Legati al sonno ¬ Disturbi dell' *F51.3*
- Neonatale
- - Non specificato ¬ Problema d' *P92.9*
- - ¬
- - - Altri problemi d' *P92.8*
- - - Problemi d' *P92*
- Non specificato ¬ Disturbo dell' *F50.9*
- Prima e della seconda infanzia ¬ Disturbo dell' *F98.2*
- S.A.I. ¬ Problemi d' *R63.3*
- ¬
- - Altri disturbi dell' *F50.8*
- - Disfagia con necessità di sorveglianza durante l' *R13.0*
- - Disturbi dell' *F50*

Alimento
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Contatto con cute ¬ Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta ad *L23.6*
- - Contatto con la cute ¬ Dermatite da contatto, non specificata, da *L25.4*
- - Irritativa da contatto dovuta ad *L24.6*
- ¬
- - Dermatite da ingestione di *L27.2*
- - Gastroenterite e colite da ipersensibilità (allergia) ad *K52.2*

Alinfoplasia ¬ timica : *D82.1*

Alitosi ¬ *R19.6*

ALK
- Negativo ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.7*
- Positivo ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.6*
- ¬ Linfoma a grandi cellule B *C83.3*

Allargamento della macchia cieca ¬ *H53.4*

Allatta ¬ Assistenza e visita di madre che *Z39.1*

Allattamento ¬
- Seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l' *O91*

Allattamento ¬ *–Continuazione*
- Subinvoluzione della mammella (post- *N64.8*
- Supervisione *Z39.1*

Allen-Masters] ¬ Sindrome di lacerazione del legamento largo [*N83.8*

Allergeni ¬ Desensibilizzazione ad *Z51.6*

Allergia
- Acido gallico ¬ *T78.4*
- Agente analgesico nell'anamnesi personale ¬ *Z88.6*
- Alimenti ¬ Gastroenterite e colite da ipersensibilità (*K52.2*
- Altro
- - Agenti antinfettivi nell'anamnesi personale ¬ *Z88.3*
- - Antibiotici nell'anamnesi personale ¬ *Z88.1*
- - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi personale ¬ *Z88.8*
- Anestetici nell'anamnesi personale ¬ *Z88.4*
- Cosmetici ¬ *L23.2*
- Cucurbitacee ¬ *T78.1*
- Derivati
- - Azolici ¬ *T88.7*
- - Triazolici ¬ *T88.7*
- Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi personale di ¬ *Z88.9*
- Gallato di propile ¬ *T78.4*
- Grassi industriali ¬ *L23.5*
- Latte di mucca ¬ *L27.2*
- Leguminose ¬ *T78.1*
- Muffa ¬ *J30.3*
- Narcotici nell'anamnesi personale ¬ *Z88.5*
- Non
- - Legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale ¬ *Z91.0*
- - Specificata ¬ *T78.4*
- Olio di sesamo ¬ *T78.1*
- Penicillina
- - Anamnesi personale ¬ *Z88.0*
- - ¬ *T88.7*
- Pesce ¬ *T78.1*
- Piume ¬ *J30.3*
- Proteina
- - Arachide ¬ *T78.1*
- - Pollo ¬ *T78.1*
- S.A.I. da polline ¬ *J30.1*
- Siero e vaccino nell'anamnesi personale ¬ *Z88.7*
- Solventi organici ¬ *L23.5*
- Sostanze del gruppo para ¬ *T78.4*
- Sulfamidici nell'anamnesi personale ¬ *Z88.2*

Allergico
v. Tipo di malattia

Allescheriasi ¬ *B48.2*

Allettamento ¬ *R26.3*

Allevatori
- Colombi ¬ Malattia o polmone degli *J67.2*

Allevatori *–Continuazione*
- Pappagallini ondulati ¬ Malattia o polmone degli *J67.2*
- Uccelli ¬ Polmone degli *J67.2*

Alloanticorpi anti fattore
- IX ¬ Emofilia B con *D67*
- VIII ¬ Emofilia A con *D66*

Allodinia ¬ *R20.8*

Allogene ¬ Stato dopo trapianto di cellule staminali *Z94.80*

Alloimmune
- Fetale e neonatale ¬ Trombocitopenia *P61.0*
- Neonatale ¬ Neutropenia *P61.5*

Allontanamento dalla casa durante l'infanzia ¬ *Z61*

Alluce
- Accessorio ¬ *Q69.2*
- Acquisita) ¬ Altra deformità dell' *M20.3*
- Rigido ¬ *M20.2*
- Valgo (acquisito) ¬ *M20.1*
- Varo
- - Congenito ¬ *Q66.3*
- - ¬ *M20.3*
- ¬
- - Articolazione metatarso-falangea dell' *T84.08*
- - Frattura dell' *S92.4*
- - Sostituzione di articolazione metatarso-falangea dell' *Z96.68*

Allucinatorio
- Cronica ¬ Psicosi *F28*
- Organico (non alcolico) ¬ Stato *F06.0*
- ¬ Stati organici paranoidi e paranoidi- *F06.2*

Allucinazioni
- Non specificate ¬ *R44.3*
- Uditive ¬ *R44.0*
- Visive ¬ *R44.1*
- ¬ Altre *R44.2*

Allucinogeno
- Sangue ¬ Presenza di *R78.3*
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati psicodislettici [*T40.9*
- - - Narcotici e psicodislettici [*T40*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F16*

Allucinosi organica ¬ *F06.0*

Alluminio
- Seguito di dialisi ¬ Anemia da *N18.5†, D63.8**
- ¬ Malattia delle ossa da *M83.4*

Alluminosi (del polmone) ¬ *J63.0*

Allungamento
- Colon acquisito ¬ *K59.8*
- Ipertrofico della cervice dell'utero ¬ *N88.4*

Alogenati
- Idrocarburi
- - Alifatici
- - - Aromatici
- - - - Non specificati ¬ Effetto tossico: Derivati *T53.9*
- - - - ¬ Effetto tossico di derivati *T53*
- - - ¬ Effetto tossico: Altri derivati *T53.6*
- - Aromatici ¬ Effetto tossico: Altri derivati *T53.7*
- ¬
- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: idrocarburi *X49.9!*
- - Effetto tossico: Insetticidi *T60.1*

Alone visivo ¬ *H53.1*

Alopecia
- Androgena non specificata ¬ *L64.9*
- Androgenica
- - Indotta da farmaco ¬ *L64.0*
- - ¬
- - - *L64*
- - - Altra *L64.8*
- Anomalia dei genitali ¬ Displasia frontonasale - *Q87.0*
- Areata
- - Non specificata ¬ *L63.9*
- - ¬
- - - *L63*
- - - Altra forma di *L63.8*
- Calvizie) di tipo maschile ¬ *L64*
- Cicatriziale
- - Non specificata ¬ *L66.9*
- - Perdita di capelli o peli, cicatriziale] ¬ *L66*
- - ¬ Altra forma di *L66.8*
- Circoscritta - polidattilia ¬ *Q87.2*
- Congenito
- - Cheratoderma palmoplantare autosomico dominante ¬ *Q82.8*
- - ¬ *Q84.0*
- Dopo infezione ¬ *L65.8*
- Farmaco citotossico ¬ *L65.8*
- Fibrosante frontale ¬ *L66.1*
- Fotofobia ¬ Ittiosi follicolare - *Q80.0*
- I ¬ *L65.9*
- Mucinosa [di Pinkus] ¬ *L65.2*
- Post-infettiva ¬ *L65.8*
- Sifilitica ¬ *A51.3†, L99.8**
- Totale (del capo) ¬ *L63.0*
- Universale ¬ *L63.1*
- ¬ Sifilide con *A51.3†, L99.8**

Alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva ¬ Sindrome *Q87.8*

Alopecia-epilessia-piorrea-disabilità intellettiva ¬ Sindrome *Q87.8*

Alorainy
v. Bosley-Salih-Alorainy

Alotano ¬ Danno da *T41.0*

Alpers ¬ Polidistrofia
- Cerebrale progressiva [malattia di *G31.88*
- Sclerosante progressiva di *G31.88*

Alpers-Huttenlocher ¬ Sindrome di *G31.88*

Alport ¬
- Leiomiomatosi diffusa legata all'X - sindrome di *Q87.8*
- Sindrome di: *Q87.8*
- Sordità - nefropatia di *Q87.8*

ALPS ¬ *D47.9*

ALS [Sclerosi laterale amiotrofica] ¬ *G12.2*

Alström ¬ Sindrome di *Q87.8*

Alterano soprattutto l'aspetto facciale ¬ Sindromi malformative congenite che *Q87.0*

Alterata
- Biosintesi di androgeni testicolari S.A.I. ¬ *E29.1*
- O) equilibrio acido-base del feto ¬ *O68.3*

Alterazione
- Acuto cute radiazione ultravioletto
- - Non specificate ¬ *L56.9*
- - ¬ altro
- - - *L56*
- - - Specificate *L56.8*
- Aspetto dei vasi retinici ¬ *H35.0*
- Cutaneo
- - Esposizione cronica radiazione non ionizzante
- - - Non ionizzanti, non specificate ¬ *L57.9*
- - - ¬ Altre *L57.8*
- - ¬ altro
- - - *R23*
- - - Non specificate *R23.8*
- Degenerativa della spalla ¬ Lesione del labbro glenoideo in *M75.6*
- Densità e della struttura delle ossa ¬ Altre *M85*
- Epiteliali della lingua ¬ *K13*
- Epitelio orale, inclusa la lingua ¬ Leucoplachia ed altre *K13.2*
- Facciali ¬ Linfedema - difetti del setto atriale - *Q87.8*
- Formula leucocitaria S.A.I. ¬ *R72*
- Gene MLL ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.6*
- Membrane della cornea ¬ *H18.3*
- Minime ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con *N04.0*
- Morfologiche congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove ¬ *Q84.1*
- Ormonali ¬ Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- Ossea diabetica ¬ *E14.60†, M90.89**
- Scheletriche ¬ Altre sindromi malformative congenite con altre *Q87.5*
- Stato coscienza
- - Spesso con automatismi ¬ Crisi con *G40.2*
- - ¬ Crisi senza *G40.1*
- Tessuto cutaneo ¬ *R23.4*

Alterazione *–Continuazione*
- Vascolare
- - Retina ¬ Malattia da HIV con *B23.8, H35.0*
- - Retiniche ¬ Retinopatia non proliferativa [background] e *H35.0*
- - ¬ Diabete mellito
- - - Con *E14.50†, I79.2**
- - - Tipo
- - - - 1 con *E10.50†, I79.2**
- - - - 2 con *E11.50†, I79.2**

Alternante
- Facciale ¬ Emiplegia *G83.8*
- Infanzia ¬ Emiplegia *Q07.8*
- Monoculare
- - Eccezione quello intermittente ¬
- - - Esotropia (*H50.0*
- - - Exotropia (*H50.1*
- - ¬ intermittente
- - - Esotropia (*H50.3*
- - - Exotropia (*H50.3*
- Nervo oculomotore ¬ Paralisi *G83.8*
- ¬
- - Iperforia *H50.5*
- - Paralisi
- - - *G83.8*
- - - Media *G83.8*

Alternaria ¬ Infezione da *B48.7*

Altezza funzionale traumatismo midollo spinale
- Cervicale ¬ *S14.7!*
- Dorsale ¬ *S24.7!*
- Lombosacrale ¬ *S34.7!*

Altitudine ¬
- Altri e non specificati effetti dell'elevata *T70.2*
- Anossia da elevata *T70.2*

Alto
- Bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica ¬ Esposizione ad *W94!*
- Densità ¬ Deficit di lipoproteine ad *E78.6*
- Durante il parto ¬ Lacerazione vaginale *O71.4*
- Gestazione a termine ¬ Assistenza prestata alla madre per testa fetale *O32.4*
- O bassa pressione, non di origine atmosferica ¬ Esposizione ad *W94.9!*
- Pressione ¬
- - Effetti dei fluidi ad *T70.4*
- - Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad *T70.4*
- Replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- - Negativo, con attività infiammatoria, *B18.14*
- - Positivo
- - - Con attività infiammatoria, *B18.12*

Alto –*Continuazione*

- Replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg –*Continuazione*
- - Positivo –*Continuazione*
- - - Senza virus Delta: HBeAg positivo, senza attività infiammatoria, *B18.11*
- Statura - iperlassità ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- UMNL] ¬ Cistoplegia con lesione neuronale *G95.80*
- Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con febbre *J10.1*
- ¬ Pressione arteriosa *I10*

Alveolare

- Altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi *B67.6*
- Bambino adolescente ¬ Obesità
- - Con ipoventilazione *E66.24*
- - Estrema con ipoventilazione *E66.25*
- Centrale congenita ¬ Sindrome ipoventilatoria *G47.32*
- Con Body Mass Index BMI
- - Superiore o uguale a 40 ¬ Obesità con ipoventilazione *E66.22*
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità con ipoventilazione *E66.20*
- - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità con ipoventilazione *E66.21*
- Diffusa ¬ Emorragia *R04.8*
- Edentula
- - Associate a traumatismi ¬ Lesioni della gengiva e della cresta *K06.2*
- - Iperplasia da protesi dentale] ¬ Iperplasia irritativa della cresta *K06.2*
- - Non specificata ¬ Malattia della gengiva e della cresta *K06.9*
- - ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - Gengiva e della cresta *K06*
- - - - Specificati, della gengiva e della cresta *K06.8*
- - - Atrofia della cresta *K08.2*
- Fegato ¬ Echinococcosi *B67.5†, K77.0**
- Fluttuante ¬ Cresta *K06.8*
- Irregolare ¬ Processo *K08.8*
- Non
- - Ostruttiva idiopatica durante il sonno ¬ Ipoventilazione *G47.32*
- - Specificata ¬ Infezione da echinococco multiloculare [echinococcosi *B67.7*
- Parietoalveolari ¬ Malattie *J84.0*
- Polmonare
- - Autoimmune ¬ Proteinosi *J84.0*
- - Congenita ¬ Proteinosi *J84.0*
- - Grave a esordio precoce da deficit di MARS ¬ Proteinosi *J84.0*
- - Idiopatica ¬ Proteinosi *J84.0*
- - Secondaria ¬ Proteinosi *J84.0*

Alveolare –*Continuazione*

- Polmonare –*Continuazione*
- - ¬ Microlitiasi *J84.0*
- S.A.I. ¬ Ipertrofia di cresta *K08.8*
- Tessuti molli ¬ Sarcoma *C49.9*
- ¬
- - Adenoma *D14.3*
- - Danno alla parete *J84.0*
- - Echinococcosi *B67.7*
- - Ferita aperto
- - - Gengiva (processo *S01.53*
- - - Regione del processo *S01.59*
- - Fessura *K08.8*
- - Frattura della mandibola: Parte *S02.67*
- - Infezione del fegato da echonococco multiloculare [echinococcosi *B67.5*
- - Mucosa (della cresta) *C03*
- - Obesità grado
- - - I (OMS) con ipoventilazione *E66.20*
- - - II (OMS) con ipoventilazione *E66.21*
- - - III (OMS) con ipoventilazione *E66.22*
- - Osteite *K10.3*
- - Proteinosi *J84.0*
- - Sindrome da ipoventilazione *E66.29*
- - Tumori primitivi multipli delle cellule *C34.9, C97!*

Alveolite

- Allergico
- - Estrinseca) S.A.I. ¬ *J67.9*
- - Funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ *J67.7*
- - Inalazione di polveri organiche ¬ *J67*
- Aspergillus clavatus ¬ *J67.4*
- Cryptostroma corticale ¬ *J67.6*
- Fibrosante (criptogenetica) ¬ *J84.1*
- Mascellari ¬ *K10.3*
- Polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ *J67*

Alveolo

- Dentali in scorbuto ¬ Infiammazione degli *E54†, K93.8**
- Dentario ¬
- - *S02.8*
- - Ipertrofia degli *K08.88*
- Secco ¬ *K10.3*

Alzheimer

- Autosomica dominante, a esordio precoce ¬ Malattia di *G30.0*
- Con forma
- - Atipica ¬ Demenza di tipo *G30.8†, F00.2**
- - Mista ¬ Demenza di tipo *G30.8†, F00.2**
- Esordio
- - Precoce (tipo 2) ¬ Demenza nella malattia di *G30.0†, F00.0**

Alzheimer –*Continuazione*

- Esordio –*Continuazione*
- - Presenile ¬ Demenza degenerativa primaria di tipo *G30.0†, F00.0**
- - Senile ¬ Demenza degenerativo primario tipo
- - - *F00.1**
- - - *G30.1†, F00.1**
- - Tardivo
- - - Tipo 1) ¬ Demenza nella malattia di *G30.1†, F00.1**
- - - ¬ Demenza nella malattia di *G30.1†, F00.1**
- Insorgenza presenile ¬ Demenza degenerativa primaria di tipo *F00.0**
- Tipo
- - 1 ¬ Malattia di *F00.1**
- - 2 ¬ Malattia di *F00.0**
- ¬ Demenza
- - *G30.9†, F00.9**
- - Atipica, tipo *F00.2**
- - Degenerativa primaria di tipo *G30.9†, F00.9**
- - Morbo di *G30.9†, F00.9**
- - Presenile
- - - Malattia di *G30.0†, F00.0**
- - - Tipo *F00.0**
- - Sclerosi *G30.9†, F00.9**
- - Senile
- - - Malattia di *G30.1†, F00.1**
- - - Tipo *F00.1**

Alzheimer-simile ¬ Malattia familiare da prioni *A81.9*

Amantadina ¬ *T42.8*

Amartoma

- Cistico epatico ¬ *D13.4*
- Combinato della retina e dell'epitelio pigmentato retinico ¬ *D31.2*

Amartosi S.A.I. ¬ *Q85.9*

Amastia

- Congenita isolata ¬ *Q83.0*
- ¬ *Q83.88*

Amaurosi

- Congenita di Leber ¬ *H35.5*
- Traumatica ¬ *S05.9*

Amaurosis fugax ¬ *G45.3*

Amaurotica

- Batten ¬ Idiozia *E75.4*
- Bielschowsky ¬ Idiozia *E75.4*
- Familiare ¬ Idiozia *E75.4*
- Giovanile ¬ Idiozia *E75.4*
- Infantile ¬ Idiozia *E75.4*
- Spielmeyer ¬ Idiozia *E75.4*
- Tardiva ¬ Idiozia *E75.4*
- ¬ Idiozia *E75.4*

Ambientale

- Neonatale ¬ Ipertermia *P81.0*

Ambientale *–Continuazione*

- O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica *T70.0*
- Sui seni paranasali ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica *T70.1*
- ¬
- - Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell'aria *T71*
- - Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche *P04.6*
- - Ipotermia non associata a bassa temperatura *R68.0*

Ambiente

- Familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l' *Z63*
- Fisico ¬ Problemi legati ad *Z58*
- Sociale ¬ Problemi legati all' *Z60*
- ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall' *Z29.0*

Ambiguo ¬

- Genitali *Q56.4*
- Lissencefalia legata all'X con genitali *Q04.3*

Ambiguous ¬ Situs *Q89.3*

Ambito

- Programma di ricerche cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell' *Z00.6*
- Sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell' *X59.9!*

Ambliopia

- Anisometropia ¬ *H53.0*
- Deprivazione o disuso od altro ¬ *H53.0*
- Ex anopsia ¬ *H53.0*
- Strabismo ¬ *H53.0*

AMC ¬ *Q74.3*

Amebe

- Con
- - Ascesso cerebrale ¬ Ascesso
- - - Epatico da *A06.6†, G07**
- - - Polmonare da *A06.6†, G07**
- - Polmonite ¬ Ascesso polmonare da *A06.5†, J17.3**
- ¬
- - Ascesso
- - - *A06.4†, K77.0**
- - - Splenico da *A06.8†, D77**
- - Balanite da *A06.8†, N51.2**
- - Cistite da *A06.8†, N33.8**
- - Dermatite da *A06.7*
- - Infezione da *A06.9*
- - Polmonite da *A06.5†, J17.3**
- - Proctite acuta da *A06.8*
- - Vescicolite da *A06.8†, N51.8**
- - Vulvovaginite da *A06.8†, N77.1**

Amebiasi

- Acuta ¬ *A06.0*
- Cutanea ¬ *A06.7*

Amebiasi *–Continuazione*

- Entamoeba histolytica ¬ *A06.9*
- Epatica ¬ *A06.4†, K77.0**
- Intestinale
- - Cronica ¬ *A06.1*
- - S.A.I. ¬ *A06.0*
- Non specificata ¬ *A06.9*
- Polmonare ¬ *A06.5†, J99.8**
- ¬ *A06*

Amebico

- Acuta ¬ Dissenteria *A06.0*
- Altre sedi ¬ Infezione *A06.8*
- Encefalo
- - Fegato) (e del polmone) ¬ Ascesso *A06.6†*
- - ¬ Ascesso *A06.6†, G07**
- Fegato
- - Polmone ¬ Ascesso *A06.5†, J99.8**
- - ¬ Ascesso *A06.4†, K77.0**
- Non dissenterica ¬ Colite *A06.2*
- Polmone ¬ Ascesso *A06.5†, J99.8**
- Primaria] ¬ PAME [Meningoencefalite *B60.2†, G05.2**
- ¬
- - Appendicite *A06.8*
- - Cistite *A06.8†, N33.8**
- - Epatite *A06.4†, K77.0**

Ameboma

- Intestino ¬ *A06.3*
- S.A.I. ¬ *A06.3*

Amegacariocitica ¬ Sinostosi radio-ulna - trombocitopenia *Q87.2*

Amelia S.A.I. ¬ *Q73.0*

Ameloblastico

- Mandibola ¬ Sarcoma *C41.1*
- Osso mandibolare ¬
- - Carcinoma *C41.1*
- - Fibrosarcoma *C41.1*
- - Odontosarcoma *C41.1*
- - Sarcoma *C41.1*
- ¬
- - Carcinoma *C41.1*
- - Fibroodontosarcoma *C41.1*

Ameloblastoma ¬ *D16.5*

Amelogenesi imperfetto

- Nefrocalcinosi ¬ Sindrome *K00.5†, N29.8**
- ¬ *K00.5*

Amenorrea

- Non specificata ¬ *N91.2*
- Oligomenorrea ed ipomenorrea ¬ *N91*
- Primaria ¬ *N91.0*
- Secondaria ¬ *N91.1*

America ¬ Cirrosi infantile ereditaria degli Indiani del Nord *K74.6*

Americano

- Con interessamento cardiaco ¬ Tripanosomiasi *B57.2†, I41.2**

Americano *–Continuazione*

- S.A.I. ¬ Tripanosomiasi *B57.2*
- ¬
- - Infezione da Necator *B76.1*
- - Istoplasmosi *B39.4*
- - Miopatia dei Nativi *G71.2*
- - Tripanosomiasi *B57*

Amianto] ed altri minerali di natura fibrosa ¬ Pneumoconiosi da asbesto [*J61*

Amiantosi ¬ *J61*

Amidinotransferasi ¬ Deficit di l-Arginina:glicina *E72.8*

Amido ¬ Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*

Amidoilosi ¬ Neuropatia dei nervi periferici autonomi in *E85.4†, G99.0**

Amielencefalia ¬ *Q00.0*

Amielia ¬ *Q06.0*

Amigdalolito ¬ *J35.8*

Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, *U81.6!*

Amilasi ¬ Tassi sierici anormali di: *R74.8*

Amilico ¬ Alcol: *T51.3*

Amilo-1,6-glucosidasi ¬ Deficit di *E74.0*

Amiloide

- Ereditaria ¬ Nefropatia *E85.0†, N08.4**
- Familiare ¬ Nefropatia *E85.0†, N08.4**
- Transtiretina ¬ Cardiopatia *E85.4†, I43.1**
- ¬
- - Glomerulopatia fibrillare non *N03.8*
- - Lichen *E85.4†, L99.0**

Amiloidea ¬ Polineuropatia *E85.1†, G63.3**

Amiloidoisi Afib ¬ *E85.0†, N08.4**

Amiloidosi

- AA ¬ *E85.3*
- AApoAI ¬ *E85.0*
- ABeta2Mwt ¬ *E85.3*
- Apolipoproteina
- - A-IV ¬ *E85.8*
- - A-I ¬ *E85.0*
- Associata ad emodialisi ¬ *E85.3*
- ATTR wild-type ¬ *E85.8*
- ATTRV30M-correlata ¬ *E85.1†, G63.3**
- Cardiaca ¬ *E85.4†, I43.1**
- Catena
- - Alfa del fibrinogeno A ¬ *E85.0†, N08.4**
- - Leggera ¬ *E85.9*
- - Pesanti ¬ *E85.9*
- Con deposito congiuntivale ¬ *E85.4†, H13.8**
- Congiuntivale ¬ *E85.4†, H13.8**
- Cutaneo
- - Nodulare ¬ *E85.4†, L99.0**
- - ¬ *E85.4†, L99.0**
- Ereditario

Amiloidosi *–Continuazione*
- Ereditario *–Continuazione*
- - ATTR ¬ *E85.2*
- - Tipo finlandese ¬ *E85.1*
- Eredofamiliare
- - Neuropatica ¬ *E85.1*
- - Non
- - - Neuropatica ¬ *E85.0*
- - - Specificata ¬ *E85.2*
- Familiare ¬ Polineuropatia in *E85.1†, G63.3**
- Gastrica ¬ *E85.4†, K93.8**
- Intestinale ¬ *E85.4†, K93.8**
- Intestino tenue ¬ *E85.4†, K93.8**
- Laringea ¬ *E85.4†, J99.8**
- Limitata ad un organo ¬ *E85.4*
- Localizzato ¬
- - *E85.4*
- Maculare ¬
- - *E85.4†, L99.0**
- - *E85.9†, L99.0**
- Non specificata ¬ *E85.9*
- Pleurica ¬ *E85.4†, J99.8**
- Polmonare ¬ *E85.4†, J99.8**
- Primitiva ¬ *E85.9*
- Renale ¬ *E85.4†, N29.8**
- Secondaria ¬ *E85.3*
- Senile ¬ *E85.8*
- Sistemico
- - Secondaria ¬ *E85.3*
- - Senile ¬ *E85.8*
- Subglottica ¬ *E85.4†, J99.8**
- Variante ABeta2M ¬ *E85.1*
- ¬
- - *E85*
- - *E85.9*
- - Altra *E85.8*
- - Artrite in *E85.4†, M14.49**
- - Artropatia in *E85.9†, M14.49**
- - Glaucoma in *E85.9†, H42.0**
- - Glomerulonefrite in *E85.9†, N08.4**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *E85.9†, N08.4**
- - - Polmonare in *E85.4†, J99.8**
- - Miopatia in *E85.4†, G73.6**

Amiloidosica
- Capillari ¬ Degenerazione *E85.8†, I79.8**
- Cerebrale ¬ Angiopatia *E85.4†, I68.0**
- Gastrointestinale ¬ Malattia *E85.4†, K93.8**
- Midollo spinale ¬ Degenerazione *E85.4†, G32.8**
- Sistema nervoso ¬ Degenerazione *E85.4†, G99.8**
- Tipo portoghese ¬ Polineuropatia *E85.1†, G63.3**
- ¬

Amiloidosica *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Nefropatia *E85.4†, N08.4**
- - Neurite *E85.4†, G63.3**
- - Neuropatia autonoma *E85.9†, G99.0**
- - Splenopatia *E85.4†, D77**

Amilopectinosi ¬ *E74.0*

Aminico
v. gluco-fosfo-aminico

Aminoacidi
- Aromatici
- - Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli *E70.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del metabolismo degli *E70.8*
- - - Deficit di decarbossilasi degli L- *G24.8*
- - - Disturbi del metabolismo degli *E70*
- Catena ramificato
- - Acidi grassi ¬ Disturbi del metabolismo degli *E71*
- - Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli *E71.2*
- - ¬ Altri disturbi del metabolismo degli *E71.1*
- Contenenti zolfo ¬ Disturbi del metabolismo degli *E72.1*
- Non
- - Ramificati ¬ Disturbo del metabolismo degli *E72.8*
- - Specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli *E72.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Metabolismo degli *E72*
- - - Specificati del metabolismo degli *E72.8*
- - Anemia da deficit di *D53.0*
- - Deficit di *E72.9*
- - Disturbo
- - - Congenito del metabolismo degli *E72.9*
- - - Metabolismo degli *E72.9*
- - - Trasporto degli *E72.0*

Aminoacidopatia ¬ *E72.9*

Aminoaciduria
- Bibasico tipo
- - 1 ¬ *E72.0*
- - 2 ¬ *E72.0*
- ¬ *E72.9*

Aminoacilasi 2 ¬ Deficit di *E75.2*

Aminobutirrico
v. gamma-aminobutirrico

Aminoderivati del benzene e suoi omologhi ¬ Effetto tossico: Nitroderivati e *T65.3*

Aminofenolo ¬ Avvelenamento: Derivati del 4- *T39.1*

Aminoglicosidi
- Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli *U80.21!*

Aminoglicosidi *–Continuazione*
- Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus *–Continuazione*
- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli *U80.31!*
- ¬
- - Avvelenamento: *T36.5*
- - Enterococcus
- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata resistenza agli *U80.20!*
- - - - Oxazolidinoni, o con elevata resistenza agli *U80.2!*
- - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata resistenza agli *U80.30!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli *U80.3!*

Aminopterina ¬ Embriofetopatia da *Q86.88*

Aminotransferasi
- Anormale ¬ Valore
- - Alamina *R74.8*
- - Aspartato *R74.8*
- Perossisomiale ¬ Deficit di alanina-gliossilato *E74.8*
- ¬
- - Deficit
- - - Fosfoserina *E72.8*
- - - Ornitina *E72.4*
- - Tirosinemia da deficit di tirosina *E70.2*

Amioplasia congenita ¬ *Q79.8*

Amiotrofia
- Congenita ¬ *Q79.8*
- Diabetica ¬ *E14.40†, G73.0**
- Nevralgica
- - Spalla ¬ *G54.5*
- - ¬ *G54.5*
- ¬
- - *G71.8*
- - Diabete mellito di tipo 2 con *E11.40†, G73.0**

Amiotrofica
- Tipo 4 ¬ Sclerosi laterale *G12.2*
- ¬
- - ALS [Sclerosi laterale *G12.2*
- - Malattia di Charcot [sclerosi laterale *G12.2*
- - Sclerosi laterale
- - - *G12.2*

Amish ¬
- Albinismo oculocutaneo, tipo *E70.3*
- Microcefalia letale, tipo *Q02*
- Miopatia nemalinica, tipo *G71.2*
- Sindrome dell'epilessia infantile degli *E77.8*

AML1/ETO ¬ *C92.0*

AML-M6 ¬ *C94.00*

Ammalato ¬ Persona sana che accompagna un *Z76.3*

AMME ¬ Sindrome *Q87.8*

Amministrativi

- Particolari ¬ Altri codici secondari per scopi *U69.1!*
- ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi *Z02*

Amminoacidi ¬ Difetto del trasporto e dell'assorbimento degli *E72.0*

Ammissione

- Campeggio estivo ¬ Visita per: *Z02*
- Caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall' *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall' *U69.03!*
- Istituti residentziali ¬ Visita per: *Z02*
- O che entro 48 ora ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell' *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell' *U69.03!*
- Ospedale ¬ Arresto cardiocircolatorio precedente l' *U69.13!*
- Prigione ¬ Visita per: *Z02*
- Scuola ¬ Visita per: *Z02*
- ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, che si manifesta più di 48 ore dopo l' *U69.01!*

Ammoniaca

- Aumentato ¬ Livello di *R79.8*
- ¬
- - Difetto del metabolismo del ciclo dell'urea e disintossicazione da *E72.2*
- - Disturbo del metabolismo dell' *E72.2*

Ammonio quaternario ¬ Ipersensibilità a composto di *T78.4*

Ammonio-liasi ¬ Deficit di istidina *E70.8*

Ammuffito ¬ Malattia da fieno *J67.0*

Amnesia

- Anterograda ¬ *R41.1*
- Dissociativa ¬ *F44.0*
- Globale transitoria ¬ *G45.4*
- Retrograda ¬ *R41.2*
- S.A.I. ¬ *R41.3*
- ¬ Altra *R41.3*

Amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive ¬ Sindrome *F04*

Amniocentesi

- Taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta provocati da *P02.1*
- ¬
- - Altri screening prenatali mediante *Z36.2*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*

Amniocentesi *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Con: *Z36.0*

Amnionite ¬

- *O41.1*
- *P02.7*

Amniotico

- Feto non classificata altrove ¬ Infezione intra- *P39.2*
- Membrana ¬
- - Altro Disturbo
- - - Liquido *O41*
- - - Specificati del liquido *O41.8*
- - Disturbi non specificati del liquido *O41.9*
- - Infezione della cavità *O41.1*
- Muco ¬ Aspirazione neonatale di liquido *P24.1*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: di liquido *O08.2*
- ¬
- - Aspirazione di liquido *P24.1*
- - Assistenza prestata alla madre per prolasso del sacco *O34.31*
- - Embolia *O88.1*
- - Meconio in liquido *P20*
- - Travaglio parto complicato
- - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido *O68.2*
- - - Presenza di meconio nel liquido *O68.1*

Amorale ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Amorfa posteriore ¬ Distrofia corneale *H18.5*

Ampolla

- Rettale ¬ *C20*
- Vater ¬
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- - Carcinoma dell' *C24.1*
- - Tumore Maligno: *C24.1*

Amputazione

- Cervice uterina complicante il parto ¬ *O65.5*
- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello ¬ Moncone di *T87.6*
- Edema ¬ Moncone di *T87.6*
- Ematoma ¬ Moncone di *T87.6*
- Feto per favorire il parto ¬ *P03.8*
- Sottogenicolare ¬ *S88.9*
- Traumatico
- - Altro
- - - Dito singolo della mano (completa) (parziale) ¬ *S68.1*
- - - Non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S38.3*
- - - Parte
- - - - Piede ¬ *S98.3*
- - - - Polso e della mano ¬ *S68.8*

Amputazione *–Continuazione*

- Traumatico *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Parte *–Continuazione*
- - - - Testa ¬ *S08.8*
- - Anca coscia
- - - Livello non specificato ¬ *S78.9*
- - - ¬ *S78*
- - Arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello] ¬ *T05.6*
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *S78.0*
- - - Spalla ¬ *S48.0*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Livello non specificato ¬ *T13.6*
- - - - ¬ Sequele di traumatismo da schiacciamento e *T93.6*
- - - Superiore
- - - - Livello non specificato ¬ *T11.6*
- - - - ¬ Sequele di traumatismo da schiacciamento o *T92.6*
- - Avambraccio, livello non specificato ¬ *S58.9*
- - Braccio S.A.I. ¬ *T11.6*
- - Caviglia e del piede ¬ *S98*
- - Combinato
- - - Dito(a) e di altre parti del piede ¬ *S98.3*
- - - Parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano ¬ *S68.3*
- - Dito del piede ¬ *S98.1*
- - Due o più dito
- - - Completa) (parziale) ¬ *S68.2*
- - - Piede ¬ *S98.2*
- - Entrambe le mani ¬ *T05.0*
- - Entrambi
- - - Arti
- - - - Inferiori [qualsiasi livello] ¬ *T05.5*
- - - - Superiori [qualsiasi livello] ¬ *T05.2*
- - - I piedi ¬ *T05.3*
- - Gamba
- - - Livello non specificato ¬ *S88.9*
- - - S.A.I. ¬ *T13.6*
- - - ¬ *S88*
- - Gomito e dell'avambraccio ¬ *S58*
- - Interessante
- - - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ *T05.8*
- - - Regioni corporee multiple ¬ *T05*
- - Livello
- - - Collo ¬ *S18*
- - - Ginocchio ¬ *S88.0*
- - - Gomito ¬ *S58.0*
- - Mano
- - - Arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] ¬ *T05.1*
- - - Livello del polso ¬ *S68.4*

Amputazione *–Continuazione*
- Traumatico *–Continuazione*
- - Multiple non specificate ¬ *T05.9*
- - Orecchio ¬ *S08.1*
- - Organi genitali esterni ¬ *S38.2*
- - Parte
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da schiacciamento ed *S38*
- - - Testa
- - - - Non specificata ¬ *S08.9*
- - - - ¬ *S08*
- - - Torace ¬
- - - - *S28.1*
- - - - Traumatismo da schiacciamento del torace e *S28*
- - Piede
- - - Arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] ¬ *T05.4*
- - - Livello
- - - - Caviglia ¬ *S98.0*
- - - - Non specificato ¬ *S98.4*
- - Pollice (completa) (parziale) ¬ *S68.0*
- - Polso mano
- - - Livello non specificato ¬ *S68.9*
- - - ¬ *S68*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo da schiacciamento e *T14.7*
- - S.A.I. ¬ *T14.7*
- - Spalla braccio
- - - Livello non specificato ¬ *S48.9*
- - - ¬ *S48*
- - Tra
- - - Anca e il ginocchio ¬ *S78.1*
- - - Il
- - - - Ginocchio e la caviglia ¬ *S88.1*
- - - - Gomito e il polso ¬ *S58.1*
- - - Spalla e il gomito ¬ *S48.1*
- - Tronco, livello non specificato ¬ *T09.6*
- ¬
- - Altre e non specificate complicanze del moncone di *T87.6*
- - Complicanze peculiari di reimpianto ed *T87*
- - Infezione del moncone di *T87.4*
- - Necrosi del moncone di *T87.5*
- - Neuroma del moncone di *T87.3*

AMS-C [Atrofia multisistemica di tipo cerebrale] ¬ *G23.3*

AMS-P [Atrofia multisistemica di tipo parkinsoniano] ¬ *G23.2*

Anabolizzanti ¬ Avvelenamento: Androgeni ed altri *T38.7*

Anadisplasia metafisaria ¬ *Q78.5*

Anaerobi ¬ Sepsi
- *A41.4*
- Neonatale da batteri *P36.5*

Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo *B95.91!*

Anafilassi S.A.I. ¬ *T78.2*

Anafilattico
- Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ Shock *T88.6*
- Intolleranza alimentare ¬ Shock *T78.0*
- Non specificato ¬ Shock *T78.2*
- Rilassanti muscolari ¬ Reazione *T88.6*
- S.A.I. ¬ Reazione *T78.2*
- Siero ¬ Shock *T80.5*

Anafilattoide
- Gravidanza ¬ Sindrome *O88.1*
- ¬ Porpora: *D69.0*

Anagenico ¬ Effluvio *L65.1*

Anale
v. oculo-trico-anale
v. Tipo di malattia

Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei ¬ Avvelenamento: *T50.7*

Analfabetismo ¬ *Z55*

Analfalipoproteinemia ¬ *E78.6*

Analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per anestesia e *P04.0*

Analgesico
- Anamnesi personale ¬ Allergia ad agente *Z88.6*
- Non oppiacea
- - Antipiretici
- - - Antireumatici
- - - - Non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati ¬ Avvelenamento: *T39.9*
- - - - ¬ Avvelenamento da *T39*
- - - Non oppiacei e antipiretici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T39.8*
- - ¬ Intossicazione da *T39.9*
- O altro sedativo
- - Durante il puerperio ¬ complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da *O89*
- - Gravidanza ¬ complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di *O29*
- ¬
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.2*
- - Nefropatia da *N14.0*

Analisi
- Ematologiche ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*
- Persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Visita medica generale ed *Z00*
- Trattamenti ¬ Altro periodo di attesa per *Z75.2*

Analoghi sintetici ¬ Avvelenamento: Glucocorticoidi ed *T38.0*

Anamnesi
- Aborto ¬ Controllo di gravidanza con *Z35.1*
- Assistenza prenatale insufficiente ¬ Controllo di gravidanza con *Z35.3*
- Familiare ¬
- - Altro
- - - Condizione morboso
- - - - *Z84*
- - - - Specificate nell' *Z84.8*
- - - Disturbi specificati nell' *Z83*
- - - Malattia
- - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' *Z83.4*
- - - - Infettive e parassitarie nell' *Z83.1*
- - Comportamento autolesionistico nell' *Z81*
- - Consanguineità nell' *Z84.3*
- - Diabete mellito nell' *Z83.3*
- - Disabilità e malattie croniche invalidanti nell' *Z82*
- - Disturbo
- - - Psichici e comportamentali nell' *Z81*
- - - Visivi e uditivi nell' *Z83.5*
- - Leucemia nell' *Z80.6*
- - Malattia
- - - Apparato
- - - - Digerente nell' *Z83.7*
- - - - Genitourinario nell' *Z84.2*
- - - - Respiratorio nell' *Z83.6*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo nell' *Z84.0*
- - - Rene e dell'uretere nell' *Z84.1*
- - - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' *Z83.2*
- - Tumore maligno
- - - *Z80*
- - - Altro organi
- - - - Apparato respiratorio nell' *Z80.2*
- - - - O apparati nell' *Z80.8*
- - - Apparato digerente nell' *Z80.0*
- - - Cute nell' *Z80.8*
- - - Mammella nell' *Z80.3*
- - - Non specificato nell' *Z80.9*
- - - Organi
- - - - Genitali nell' *Z80.4*
- - - - Linfatici ed emopoietici nell' *Z80.7*
- - - Trachea, dei bronchi e del polmone nell' *Z80.1*
- - - Vie urinarie nell' *Z80.5*
- Infarto miocardico ¬ *I25.29*
- Patologica ostetrica e difficoltà a procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra *Z35.2*
- Personale
- - Non classificato altrove ¬ Altro fattore di rischio specificato nell' *Z91.8*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.71*

Anamnesi *–Continuazione*
- Personale *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 2 ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.72*
- - - 3 ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.73*
- - - 4 ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.74*
- - - Non specificato ¬ Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.70*
- - ¬
- - - Abuso di sostanze psicoattive nell' *Z86.4*
- - - Allergia
- - - - Agente analgesico nell' *Z88.6*
- - - - Altro
- - - - - Agenti antinfettivi nell' *Z88.3*
- - - - - Antibiotici nell' *Z88.1*
- - - - - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell' *Z88.8*
- - - - Anestetici nell' *Z88.4*
- - - - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell' *Z88.9*
- - - - Narcotici nell' *Z88.5*
- - - - Non legata a farmaci e sostanze biologiche nell' *Z91.0*
- - - - Penicillina nell' *Z88.0*
- - - - Siero e vaccino nell' *Z88.7*
- - - - Sulfamidici nell' *Z88.2*
- - - Altro
- - - - Condizioni morbose specificate nell' *Z87.8*
- - - - Disturbi psichici e comportamentali nell' *Z86.5*
- - - - Malattia
- - - - - Condizioni morbose nell' *Z87*
- - - - - Precisate nell' *Z86*
- - - - Trattamento medico nell' *Z92.8*
- - - - Tumori nell' *Z86.0*
- - - Apoplessia nell' *Z86.7*
- - - Chemioterapia per malattie neoplastiche nell' *Z92.6*
- - - Colite antibiotico-associata nell' *Z86.1*
- - - Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell' *Z87.5*
- - - Diabete gravidico nell' *Z87.5*
- - - Disturbo
- - - - Che hanno origine nel periodo perinatale nell' *Z87.6*
- - - - Sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell' *Z86.6*
- - - Fattori di rischio non classificati altrove nell' *Z91*
- - - Fibrosi polmonare da farmaci nell' *Z87.0*
- - - Gestosi nell' *Z87.5*
- - - Infezione da VZV [virus della varicella zoster] nell' *Z86.1*
- - - Insulto cerebrale nell' *Z86.7*
- - - Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell' *Z92.4*

Anamnesi *–Continuazione*
- Personale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Irradiazione nell' *Z92.3*
- - - Leucemia nell' *Z85.6*
- - - Malattia
- - - - Apparato
- - - - - Circolatorio nell' *Z86.7*
- - - - - Digerente nell' *Z87.1*
- - - - - Genitourinario nell' *Z87.4*
- - - - - Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell' *Z87.3*
- - - - - Respiratorio nell' *Z87.0*
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo nell' *Z87.2*
- - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell' *Z86.3*
- - - - Infettiva o parassitaria nell' *Z86.1*
- - - - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell' *Z86.2*
- - - - Trofoblastica nell' *Z87.5*
- - - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell' *Z87.7*
- - - Mutilazione genitale femminile nell' *Z91.7*
- - - Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell' *Z91.1*
- - - Trattamento
- - - - Medico
- - - - - *Z92*
- - - - - Non specificato nell' *Z92.9*
- - - - Riabilitativi nell' *Z92.8*
- - - Trauma craniocerebrale nell' *Z87.8*
- - - Tromboembolia nell' *Z86.7*
- - - Tumore maligno
- - - - *Z85*
- - - - Altro
- - - - - Organi dell'apparato respiratorio nell' *Z85.2*
- - - - - Organi o apparati nell' *Z85.8*
- - - - Apparato digerente nell' *Z85.0*
- - - - Mammella nell' *Z85.3*
- - - - Non specificato nell' *Z85.9*
- - - - Organi
- - - - - Genitali nell' *Z85.4*
- - - - - Linfatici ed emopoietici nell' *Z85.7*
- - - - Trachea, dei bronchi e del polmone nell' *Z85.1*
- - - - Vie urinarie nell' *Z85.5*
- - - Uso
- - - - Contraccettivi nell' *Z92.8*
- - - - Prolungato
- - - - - Atto) di altri farmaci nell' *Z92.2*
- - - - - Atto) di anticoagulanti nell' *Z92.1*
- Sterilità ¬ Controllo di gravidanza con *Z35.0*
- ¬ Controllo gravidanza
- - Mola

Anamnesi *–Continuazione*
- ¬ Controllo gravidanza *–Continuazione*
- - Mola *–Continuazione*
- - - Idatiforme con *Z35.1*
- - - Vescicolare con *Z35.1*
- - Morte neonatale con *Z35.2*
- - Natimortalità con *Z35.2*

Anancastico
- Personalità ¬ Disturbo *F60.5*
- ¬ nevrosi *F42*

Anaplasico della tiroide ¬ Tumore *C73*

Anaplastico
- Grande cellule
- - ALK
- - - Negativo ¬ Linfoma *C84.7*
- - - Positivo ¬ Linfoma *C84.6*
- - CD30-positivo ¬ Linfoma *C84.6*
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- Primitivo cutaneo grande cellule
- - CD30-positive ¬ Linfoma *C86.6*
- - ¬ Linfoma *C86.6*
- ¬
- - Astrocitoma *C71.9*
- - Ependimoma *C71.9*
- - Ganglioglioma *C71.9*
- - Oligoastrocitoma *C71.9*
- - Oligodendroglioma *C71.9*

Anartria ¬ Disartria ed *R47.1*

Anastomosi
- Intestinale ¬ Portatore di bypass o *Z98.0*
- Sutura successivo
- - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - Intervento chirurgico
- - - Ano ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di *K91.81*
- - - Esofago ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Intestino ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Pancreas ¬ Deiscenza di *K91.82*
- - - Retto ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Stomaco ¬ Deiscenza di *K91.83*
- - - Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di *J95.82*
- Tratto gastrointestinale ¬ Deiscenza di *K91.83*
- Vascolare ¬
- - Complicanza meccanica di *T82.3*
- - Infezione di *T82.7*
- - Infiammazione di *T82.7*

Anastomotica ¬ ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Anatomico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo *S42.23*

Anauxetica ¬ Displasia *Q77.7*

Anca
- Altro
- - Parti ¬ Distorsione e distrazione dell' *S73.18*
- - ¬ Lussazione dell' *S73.08*
- Anteriore ¬ Lussazione dell' *S73.02*
- Arto inferiore tranne caviglia il piede ¬
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a dell' *T24.60*
- - - - 2b dell' *T24.61*
- - - - Non specificato dell' *T24.4*
- - - Primo grado dell' *T24.5*
- - - Secondo grado
- - - - *T24.6*
- - - - Non precisato dell' *T24.60*
- - - Terzo grado dell' *T24.7*
- - Ustione
- - - Corrosione di *T24*
- - - Grado
- - - - 2a dell' *T24.20*
- - - - 2b dell' *T24.21*
- - - - Non specificato dell' *T24.0*
- - - Primo grado dell' *T24.1*
- - - Secondo grado
- - - - *T24.2*
- - - - Non precisato dell' *T24.20*
- - - Terzo grado dell' *T24.3*
- Bilaterale ¬
- - Lussazione congenita dell' *Q65.1*
- - Sublussazione congenita dell' *Q65.4*
- Con la coscia ¬ Traumatismo da schiacciamento dell' *S77.2*
- Coscia
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.82*
- - Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica dell' *S78.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S70.83*
- - Non specificato ¬ Traumatismo superficiale dell' *S70.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta dell' *S71*
- - ¬
- - - Altri traumatismi specificati dell' *S79.8*
- - - Amputazione traumatica dell' *S78*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale dell' *T34.6*
- - - - Superficiale dell' *T33.6*
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta dell' *S71.87!*

Anca *–Continuazione*
- Coscia *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - - Primo *–Continuazione*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa dell' *S71.84!*
- - - - Secondo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta dell' *S71.88!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa dell' *S71.85!*
- - - - Terzo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta dell' *S71.89!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa dell' *S71.86!*
- - - Ferita aperto
- - - - *S71*
- - - - Multiple dell' *S71.7*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Nervi a livello dell' *S74.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell' *S75.8*
- - - - Multiplo
- - - - - *S79.7*
- - - - - Muscoli e tendini a livello dell' *S76.7*
- - - - Muscoli e di tendini a livello dell' *S76*
- - - - Nervo
- - - - - Femorale a livello dell' *S74.1*
- - - - - Multipli a livello dell' *S74.7*
- - - - - Non specificato a livello dell' *S74.9*
- - - - - Sciatico a livello dell' *S74.0*
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello dell' *S74.2*
- - - - Non specificato dell' *S79.9*
- - - - Superficiali multipli dell' *S70.7*
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni multipli a livello dell' *S75.7*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello dell' *S75.9*
- - - - Vena
- - - - - Femorale a livello dell' *S75.1*
- - - - - Grande safena a livello dell' *S75.2*
- I: ¬ Frattura dell' *S72.08*
- Il ginocchio ¬ Amputazione traumatica tra l' *S78.1*
- Instabile congenita ¬ *Q65.6*
- Irritabile ¬ *M65.8*
- Legamento
- - Ileofemorale ¬ Distorsione e distrazione dell' *S73.11*
- - Ischiocapsulare ¬ Distorsione e distrazione dell' *S73.12*
- Lussabile ¬ *Q65.6*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Anomalia congenita dell' *Q74.2*
- - Specificata ¬

Anca *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬ *–Continuazione*
- - - Deformazione congenita dell' *Q65.9*
- - - Lussazione
- - - - *S73.00*
- - - - Congenita dell' *Q65.2*
- - - Sublussazione congenita dell' *Q65.5*
- Osteocondrosi giovanile anteriore ¬ deformità dell' *M91.2*
- Parte non specificata ¬ Distorsione e distrazione dell' *S73.10*
- Pelvi
- - Non specificata ¬ Osteocondrosi giovanile dell' *M91.9*
- - ¬
- - - Altra osteocondrosi giovanile dell' *M91.8*
- - - Osteocondrosi giovanile dell' *M91*
- Posteriore ¬ Lussazione dell' *S73.01*
- Sublussabile ¬ *Q65.6*
- Unilaterale ¬
- - Lussazione congenita dell' *Q65.0*
- - Sublussazione congenita dell' *Q65.3*
- ¬
- - *D16.8*
- - *L02.4*
- - *L03.11*
- - *L04.3*
- - *R02.05*
- - *T84.14*
- - Altro
- - - Borsiti dell' *M70.7*
- - - Deformazioni congenite dell' *Q65.8*
- - Amputazione traumatica dell' articolazione dell' *S78.0*
- - Ascesso tubercolare dell' *A18.0†, M01.15**
- - Carcinoma in situ: Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *D04.7*
- - Click dell' *R29.4*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.04*
- - Contusione dell' *S70.0*
- - Coxartrosi [artrosi dell' *M16*
- - Deformazioni congenite dell' *Q65*
- - Distorsione e distrazione dell' *S73.1*
- - Ferita aperta dell' *S71.0*
- - Frattura aperta dell' *S72.08, S71.87!*
- - Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell' *T79.61*
- - Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell' *S73*
- - Melanoma
- - - In situ dell'arto inferiore, inclusa l' *D03.7*
- - - Maligno dell'arto inferiore, inclusa l' *C43.7*
- - Nevo melanocitico dell'arto inferiore, inclusa l' *D22.7*
- - Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell' *M91.8*

Anca *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Presenza di protesi dell' *Z96.64*
- - TBC [Tubercolosi] dell' *A18.0†, M01.15**
- - Tessuti molli: *C79.86*
- - Traumatismo
- - - Muscolo e di tendine dell' *S76.0*
- - - Schiacciamento dell' *S77.0*
- - Tubercolosi dell' *A18.0†, M01.15**
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, inclusa l' *D21.2*
- - - - Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *D23.7*
- - - Maligno
- - - - Cute dell'arto inferiore, inclusa l' *C44.7*
- - - - Nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l' *C47.2*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, compresa l' *C49.2*
- - Vasculite associata ad *I77.6*

Anchiloblefaro ¬ *H02.5*

Anchiloblefaron
- Filiforme
- - Congenito isolato ¬ *Q10.3*
- - Imperforazione anale ¬ *Q87.8*
- Ritardo mentale ¬ Microftalmia - *Q11.2*
- Schisi palatina ¬ *Q87.0*

Anchiloglossia ¬ *Q38.1*

Anchilosante
- Con
- - Interessamento polmonare ¬ Spondilite *M45.09†, J99.8**
- - Tilosi ¬ Iperostosi vertebrale *M48.19*
- Forestier] ¬ Iperostosi *M48.1*
- Giovanile ¬ Spondilite *M08.1*
- ¬
- - Disturbi respiratori in spondilite *M45.09†, J99.8**
- - Iridociclite in corso di spondilite *M45.09†, H22.1**
- - Spondilite *M45.0*

Anchilosi
- Articolare ¬ *M24.6*
- Articolazione vertebrale ¬ *M43.2*
- Catena ossicolare ¬ *H74.3*
- Congenita dell'articolazione temporomandibolare ¬ *K07.6*
- Dentale ¬ *K03.5*
- Denti ¬ *K03.5*
- Post-operatoria ¬ *Z98.1*
- Staffa associata a pollici e dita dei piedi larghi ¬ *Q87.8*

Anchilostomiasi ¬ *B76.0*

Ancylostoma ¬ Infezione da specie di *B76.0*

Andatura
- Atassica ¬ *R26.0*

Andatura *–Continuazione*
- Barcollante ¬ *R26.0*
- Motilità ¬
- - Altre e non specificate anormalità dell' *R26.8*
- - Anormalità dell' *R26*
- Paralitica ¬ *R26.1*
- Spastica ¬ *R26.1*

Andersen ¬ Malattia di: *E74.0*

Anderson
v.a. Fabry-Anderson
- ¬ Malattia di *E78.6*

Anderson-Fabry ¬ Degenerazione cerebrale in malattia di *E75.2†, G32.8**

Androgenica
- Indotta da farmaco ¬ Alopecia *L64.0*
- ¬
- - Alopecia *L64*
- - Altra alopecia *L64.8*

Androgeno
- Altri anabolizzanti ¬ Avvelenamento: *T38.7*
- Non specificata ¬
- - Alopecia *L64.9*
- - Sindrome da resistenza agli *E34.59*
- Testicolari S.A.I. ¬ Alterata biosintesi di *E29.1*
- ¬
- - Disfunzione ovarica: Eccesso di *E28.1*
- - Insensibilità
- - - *E34.5*
- - - Completa agli *E34.51*
- - - Parziale agli *E34.50*
- - Ipersecrezione ovarica di *E28.1*
- - Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli *E34.5*
- - Sindrome
- - - Parziale resistenza agli *E34.50*
- - - Resistenza
- - - - *E34.5*
- - - - Totale agli *E34.51*

ANE ¬ Sindrome *Q87.8*

Anedonia
- Sessuale ¬ *F52.1*
- ¬ *R45.8*

Anello
- Bandl] ¬ Distocia da anello di retrazione patologico [*O62.4*
- Cartilagineo tracheale ¬ Frattura di *S12.8*
- Così definita ¬ Anemia refrattaria senza sideroblasti ad *D46.0*
- Dicentrici ¬ Cromosomi ad *Q93.2*
- Imenale stretto ¬ *N89.6*
- Kayser-Fleischer ¬ *H18.0*
- Retrazione patologico [anello di Bandl] ¬ Distocia da *O62.4*
- Ruggine della cornea ¬ *H18.0, T90.4*
- Soemmerring ¬ *H26.4*

Anello *–Continuazione*
- Sottovalvolare mitralico congenito ¬ *Q23.2*
- Valvola mitrale ¬ Ipoplasia dell' *Q23.2*
- Vascolare dell'aorta] ¬ Doppio arco aortico [*Q25.4*
- Waldeyer ¬ Tumore Maligno: *C14.2*
- ¬
- - Anemia refrattaria con sideroblasti ad *D46.1*
- - Cromosoma
- - - 1 ad *Q93.2*
- - - 2 ad *Q93.2*
- - - 3 ad *Q93.2*
- - - 4 ad *Q93.2*
- - - 5 ad *Q93.2*
- - - 6 ad *Q93.2*
- - - 7 ad *Q93.2*
- - - 8 ad *Q93.2*
- - - 9 ad *Q93.2*
- - - 10 ad *Q93.2*
- - - 11 ad *Q93.2*
- - - 12 ad *Q93.2*
- - - 13 ad *Q93.2*
- - - 14 ad *Q93.2*
- - - 15 ad *Q93.2*
- - - 16 ad *Q93.2*
- - - 17 ad *Q93.2*
- - - 18 ad *Q93.2*
- - - 19 ad *Q93.2*
- - - 20 ad *Q93.2*
- - - 21 ad *Q93.2*
- - - 22 ad *Q93.2*
- - - Y ad *Q98.6*
- - Pancreas ad *Q45.1*
- - Scotoma: ad *H53.4*

Anemia
- Acuta post-emorragica ¬ *D62*
- Addison ¬ *D51.0*
- Alluminio a seguito di dialisi ¬ *N18.5†, D63.8**
- Altre malattie croniche classificate altrove ¬ *D63.8**
- Aplastica
- - Altri agenti esterni ¬ *D61.2*
- - Citostatici ¬ *D61.10*
- - Costituzionale ¬ *D61.0*
- - Farmaci ¬ *D61.1*
- - Idiopatica ¬ *D61.3*
- - Indotto farmaco
- - - Non specificata ¬ *D61.19*
- - - ¬ Altra *D61.18*
- - Non specificata ¬ *D61.9*
- - Pura congenita ¬ *D61.0*
- - Specificate ¬ Altre *D61.8*
- - ¬ Altre *D61*
- Associato deficit

Anemia *–Continuazione*
- Associato deficit *–Continuazione*
- - Molibdeno ¬ *D53.8*
- - Rame ¬ *D53.8*
- - Zinco ¬ *D53.8*
- Biermer ¬ *D51.0*
- Botriocefalo ¬ *B70.0†, D63.8**
- Complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O99.0*
- Con
- - Degenerazione combinata del midollo spinale non classificata altrove ¬ *D51.0†, G32.0**
- - Mielosi funicolare non classificata altrove ¬ *D51.0†, G32.0**
- Congenito
- - Con corpi di Heinz ¬ *D58.2*
- - Non classificate altrove ¬ Altre *P61.4*
- - Perdita di sangue fetale ¬ *P61.3*
- - S.A.I. ¬ *P61.4*
- Cronica semplice ¬ *D53.9*
- Deficit
- - Acido folico S.A.I. ¬ *D52.9*
- - Alimentare
- - - Folati ¬ *D52.0*
- - - Vitamina B12 ¬
- - - - Altra *D51.3*
- - - - Polineuropatia in *D51.3†, G63.4**
- - Aminoacidi ¬ *D53.0*
- - Esochinasi ¬ *D55.2*
- - Ferro
- - - Non specificate ¬ *D50.9*
- - - Secondaria a perdita di sangue (cronica) ¬ *D50.0*
- - - ¬ Altre *D50.8*
- - Folato
- - - Indotta da farmaci ¬ *D52.1*
- - - Non specificata ¬ *D52.9*
- - - ¬
- - - - *D52*
- - - - Altre *D52.8*
- - G-6-PD ¬ *D55.0*
- - Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi ¬ *D55.2*
- - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] ¬ *D55.0*
- - Piruvatochinasi [PK] ¬ *D55.2*
- - Proteico ¬ *D53.0*
- - Triofosfatoisomerasi ¬ *D55.2*
- - Vitamina B12
- - - Dovuto
- - - - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore intrinseco ¬ *D51.0*
- - - - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria ¬ *D51.1*
- - - Non specificata ¬ *D51.9*
- - - ¬

Anemia *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - Vitamina B12 *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - *D51*
- - - - Altre *D51.8*
- - ¬ Malattia da HIV con *B23.8, D53.9*
- Difillobotrio ¬ *B70.0†, D63.8**
- Disematopoietica (congenita) ¬ *D64.4*
- Diseritropoietica congenito
- - Tipo
- - - 1 ¬ *D64.4*
- - - 2 ¬ *D64.4*
- - - 3 ¬ *D64.4*
- - - 4 ¬ *D64.4*
- - ¬ *D64.4*
- Dopo emorragia intra- e postoperatoria ¬ *D62*
- Dovuto
- - Altri disturbi del metabolismo del glutatione ¬ *D55.1*
- - Difetti
- - - Enzimatico
- - - - Via metabolica degli esosomonofiosfati, eccetto G-6-PD ¬ *D55.1*
- - - - ¬
- - - - - *D55*
- - - - - Altre *D55.8*
- - - Enzimi glicolitici ¬ *D55.2*
- - Difetto enzimatico, non specificata ¬ *D55.9*
- - Disordini del metabolismo dei nucleotidi ¬ *D55.3*
- - Emolitica (congenita) non sferocitica, tipo I ¬ *D55.1*
- Drepanocitico
- - Con crisi ¬ *D57.0*
- - Senza crisi ¬ *D57.1*
- Emolitico
- - Acquisito
- - - Non specificata ¬ *D59.9*
- - - ¬
- - - - *D59*
- - - - Altre *D59.8*
- - - - Malattia da HIV con *B23.8, D59.9*
- - Autoimmune
- - - Farmaci ¬ *D59.0*
- - - Neonatale ¬ *D59.1*
- - - Tipo misto ¬ *D59.1*
- - - ¬ Altre *D59.1*
- - Carenza di glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi ¬ *D55.2*
- - Congenita) non sferocitica, tipo II ¬ *D55.2*
- - Deficit
- - - Adenilato chinasi ¬ *D55.3*
- - - Difosfoglicerato mutasi ¬ *D55.2*
- - - Glucosio-fosfato isomerasi ¬ *D55.2*

Anemia *–Continuazione*
- Emolitico *–Continuazione*
- - Deficit *–Continuazione*
- - - Glutatione reduttasi ¬ *D55.1*
- - - Pirimidina 5' nucleotidasi ¬ *D55.3*
- - - Piruvato chinasi negli eritrociti ¬ *D55.2*
- - Donath-Landsteiner ¬ *D59.6*
- - Eccesso di adenosina deaminasi negli eritrociti ¬ *D55.3*
- - Ereditario
- - - Non specificata ¬ *D58.9*
- - - Specificate ¬ Altre *D58.8*
- - - ¬ Altre *D58*
- - Idiopatica, cronica ¬ *D59.9*
- - Tipo
- - - Calda (secondaria) (sintomatica) ¬ *D59.1*
- - - Fredda (secondaria) (sintomatica) ¬ *D59.1*
- Emosiderotica polmonare ¬ *E83.1†, J99.8**
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Febbre dei campi ¬ *B54†, D63.8**
- Ipocromica ¬ *D50*
- Ipoplastica
- - Congenita, tipo Blackfan-Diamond ¬ *D61.0*
- - Familiare ¬ *D61.0*
- - S.A.I. ¬ *D61.9*
- Leucoeritroblastica ¬ *D64.8*
- Malaria terzana ¬ *B54†, D63.8**
- Malarica ¬ *B54†, D63.8**
- Malattia renale cronica stadio
- - 3 ¬ *N18.3†, D63.8**
- - 4 ¬ *N18.4†, D63.8**
- - 5 ¬ *N18.5†, D63.8**
- Mediterraneo
- - Con altra emoglobinopatia) ¬ *D56.9*
- - ¬ *D56.9*
- Megaloblastica
- - Ereditaria ¬ *D51.1*
- - Giovanile ereditaria da deficit del fattore intrinseco ¬ *D51.0*
- - Nutrizionale ¬ *D52.0*
- - Refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con folati ¬ *D53*
- - S.A.I. ¬ *D53.1*
- Megaloblastiche, non classificate altrove ¬ Altre *D53.1*
- Mielofibrotica ¬ *D47.4†, D63.0**
- Mixedema ¬ *E03.9†, D63.8**
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, D63.0**
- Non specificata ¬ *D64.9*
- Nutrizionale
- - Non specificata ¬ *D53.9*
- - Specificate ¬ Altre *D53.8*
- - ¬ Altre *D53*
- Oroticoaciduria ¬ *D53.0*

Anemia *–Continuazione*
- Paraneoplastica ¬ *C80.9†, D63.0**
- Perniciosa
- - Acquisita ¬ *D51.0*
- - Con glossite ¬ *D51.0*
- - Congenito ¬
- - - *D51.0*
- - Giovanile ¬ *D51.0*
- - ¬ Polineuropatia in *D51.0†, G63.4**
- Post-emorragica (cronica) ¬ *D50.0*
- Prematuro ¬ *P61.2*
- Refrattario
- - Con
- - - Crisi blastica in trasformazione ¬ *C92.0*
- - - Displasia multilineare ¬ *D46.5*
- - - Eccesso blasti
- - - - RAEB/AREB] ¬ *D46.2*
- - - - Tipo
- - - - - I [RAEB I/AREB I] ¬ *D46.2*
- - - - - II [RAEB II/AREB II] ¬ *D46.2*
- - - - Trasformazione ¬ *D46.2*
- - - - ¬ *D46.2*
- - - Sideroblasti ad anello ¬ *D46.1*
- - Non specificata ¬ *D46.4*
- - Senza sideroblasti
- - - Anello, così definita ¬ *D46.0*
- - - ¬ *D46.0*
- Renale ¬ *N18.9†, D63.8**
- S.A.I. ¬ Drepanocitica: *D57.1*
- Scorbuto ¬ *D53.2*
- Sideroblastica
- - Acquisita primitiva ¬ *D64.3*
- - Autosomica recessiva ¬ *D64.0*
- - Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A ¬ *D64.3*
- - Ereditaria ¬ *D64.0*
- - GLRX5-correlata ¬ *D64.0*
- - Idiopatico acquisito ¬
- - - *D46.1*
- - - *D64.3*
- - Ipocromica legata al sesso ¬ *D64.0*
- - Legata all'X con atassia ¬ *D64.0*
- - S.A.I. ¬ *D64.3*
- - Secondaria
- - - Farmaci e tossine ¬ *D64.2*
- - - Malattia ¬ *D64.1*
- - ¬
- - - Altre *D64.3*
- - - Miopatia mitocondriale - *G71.3*
- Sideropenica
- - Refrattaria al trattamento con ferro ¬ *D50.8*
- - ¬ *D50*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, D63.8**
- Specificate ¬ Altre *D64.8*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, D63.8**

Anemia *–Continuazione*
- Tumorale (tumore primario sconosciuto) ¬ *D48.9†, D63.0**
- Vegetaliano ¬ *D51.3*
- ¬
- - Altre *D64*
- - Malattia da HIV con *B23.8, D64.9*

Anemone di mare ¬ *T63.6*

Anencefalia
- Malformazioni similari ¬ *Q00*
- ¬ *Q00.0*

Anendocrinosi enterica ¬ *K90.8*

Anestesia
- Analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.0*
- Complicante il parto ¬ Decesso da *O74.9*
- Con sostanza appropriata correttamente somministrata ¬ Shock da *T88.2*
- Cornea ¬ *H18.8*
- Cutanea ¬ *R20.0*
- Durante
- - Gravidanza ¬
- - - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di *O29.0*
- - - Pneumotorace in corso di *O29.0*
- - - Polmonite
- - - - Aspirazione in corso di *O29.0*
- - - - Chimica da aspirazione in corso di *O29.0*
- - - Sindrome di Mendelson in corso di *O29.0*
- - Il
- - - Parto e il travaglio ¬ Altre complicanze polmonari dell' *O74.1*
- - - Puerperio ¬
- - - - Altre complicanze dell' *O89.8*
- - - - Anossia cerebrale da *O89.2*
- - - - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di *O89.0*
- - - - Cardiaco
- - - - - Arresto da *O89.1*
- - - - - Insufficienza da *O89.1*
- - - - Complicanza
- - - - - Cardiache dell' *O89.1*
- - - - - Carico del sistema nervoso centrale dell' *O89.2*
- - - - - Non specificata dell' *O89.9*
- - - - - Polmonari dell' *O89.0*
- - - - Pneumotorace in corso di *O89.0*
- - - - Polmonite
- - - - - Aspirazione in corso di *O89.0*
- - - - - Chimica da aspirazione in corso di *O89.0*
- - - - Sindrome di Mendelson in corso di *O89.0*
- - - Travaglio
- - - - Il

Anestesia *–Continuazione*
- Durante *–Continuazione*
- - Il *–Continuazione*
- - - Travaglio *–Continuazione*
- - - - Il *–Continuazione*
- - - - - Parto ¬ Altre complicanze dell' *O74.8*
- - - - - Parto ¬ Anossia cerebrale da *O74.3*
- - - - - Parto ¬ cardiaco: arresto da *O74.2*
- - - - - Parto ¬ cardiaco: Insufficienza da *O74.2*
- - - - - Parto ¬ Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da *O74.3*
- - - - - Parto ¬ Complicanze cardiache da *O74.2*
- - - - - Parto ¬ Pneumotorace da *O74.1*
- - - - - Parto, non specificata ¬ Complicanza dell' *O74.9*
- - - - O
- - - - - Il travaglio o il parto ¬ Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici in corso di *O74.0*
- - - - - Il travaglio o il parto ¬ Polmonite chimica provocata da aspirazione in corso di *O74.0*
- - - - - Il travaglio o il parto ¬ Sindrome di Mendelson in corso di *O74.0*
- Generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ complicanze materne provocate da *O89*
- Gravidanza ¬
- - Altre complicanze dell' *O29.8*
- - Anossia cerebrale da *O29.2*
- - Cardiaco
- - - Arresto da *O29.1*
- - - Insufficienza da *O29.1*
- - Complicanza
- - - *O29*
- - - Cardiache dell' *O29.1*
- - - Carico del sistema nervoso centrale dell' *O29.2*
- - - Non specificate dell' *O29.9*
- - - Polmonari dell' *O29.0*
- Il travaglio e il parto ¬ Polmonite da aspirazione, durante *O74.0*
- Locale
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ Reazione tossica all' *O89.3*
- - - Travaglio e il parto ¬ Reazione tossica ad *O74.4*
- - Gravidanza ¬ Reazione tossica ad *O29.3*
- Perdita sensoriale dissociative ¬ *F44.6*
- Spinale
- - Epidurale durante il
- - - Puerperio ¬
- - - - Altre complicanze dell' *O89.5*
- - - - Cefalea indotta da *O89.4*
- - - Travaglio il parto ¬
- - - - Altre complicanze dell' *O74.6*
- - - - Cefalea indotta da *O74.5*

Anestesia –*Continuazione*
- Spinale –*Continuazione*
- - O epidurale gravidanza ¬
- - - Altre complicanze dell' *O29.5*
- - - Cefalea indotta da *O29.4*
- ¬
- - Altre complicanze dell' *T88.5*
- - Ipertermia maligna da *T88.3*
- - Ipotermia successiva ad *T88.5*
- - Polmonite chimica da aspirazione in corso di *J95.4*
- - Shock da *T88.2*

Anestetico
- Anamnesi personale ¬ Allergia ad *Z88.4*
- Endovenoso ¬ Avvelenamento
- - *T41.1*
- Gas terapeutici ¬ Avvelenamento da *T41*
- Generale
- - O locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze materne da somministrazione di *O29*
- - ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T41.2*
- Inalatori ¬ Avvelenamento
- - *T41.0*
- Locale ¬ Avvelenamento
- - *T41.3*
- Non specificato ¬ Avvelenamento: *T41.4*

Anetoderma familiare ¬ *L90.8*

Anetodermia
- Brachidattilia tipo E ¬ Esostosi - *Q87.5*
- Jadassohn-Pellizzari ¬ *L90.2*
- Schweninger-Buzzi ¬ *L90.1*

Aneurisma
- Acquisito delle arterie precerebrali ¬ *I72.5*
- Aorta
- - Addominale
- - - Con rottura ¬ *I71.3*
- - - Forma familiare ¬ *I71.4*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.4*
- - Discendente addominale ¬ Rottura di *I71.3*
- - Malattie classificate altrove ¬ *I79.0**
- - Toracico
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.2*
- - - ¬ Rottura di *I71.1*
- - Toracoaddominale
- - - Con rottura ¬ *I71.5*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.6*
- - ¬
- - - *I71.9*
- - - Congenita: *Q25.4*
- Aortico
- - Anomalie dei recettori TGF-beta ¬ Sindrome dell' *Q87.4*
- - Sede non specificata
- - - Con rottura ¬ *I71.8*

Aneurisma –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Sede non specificata –*Continuazione*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.9*
- - Toracico sifilitico ¬ *A52.0†, I79.0**
- - ¬ Calcificazione di *I71.9*
- Arteria
- - Carotide interna, tratto cerebrale ¬ *I67.10*
- - Cerebrale ¬ Rottura sifilitica di *A52.0†, I68.8**
- - Coronaria ¬ *I25.4*
- - Polmonare ¬
- - - *I28.1*
- - - *Q25.7*
- - Precerebrali ¬ Rottura di *I72.5*
- Arterioso) coronarico congenito ¬ *Q24.5*
- Arteriovenoso
- - Congenito vaso
- - - Cerebrale ¬
- - - - *Q28.20*
- - - - *Q28.30*
- - - Precerebrali ¬ *Q28.00*
- - Polmonare ¬ *Q25.7*
- - Seno cavernoso ¬ *Q28.20*
- - ¬ *Q27.3*
- Arterovenoso acquisito ¬ *I77.0*
- Carotideo
- - Intracranico sifilitico ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Sifilitico ¬ *A52.0†, I79.8**
- Cerebrale
- - Acquisito) ¬ *I67.10*
- - Arteriosclerotico ¬ Rottura di *I60.7*
- - Fistola arteriovenosa ¬ *I67.1*
- - Sifilitico ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ Neurosifilide con *A52.0†, I68.8**
- Cirsoide) (falso) (rottura di) ¬ *I72*
- Congenito
- - Coronaria ¬ *Q24.5*
- - Retina ¬ *Q14.1*
- - Vasi precerebrali ¬ *Q28.10*
- - ¬ Altro *Q28.80*
- Coronarico sifilitico ¬ *A52.0†, I52.0**
- Dissecante dell'aorta ¬ *I71.0*
- Dissezione
- - Altro arteria
- - - Pre-cerebrali ¬ *I72.5*
- - - Specificate ¬ *I72.8*
- - Aorta ¬ *I71*
- - Arteria
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *I72.4*
- - - - Superiore ¬ *I72.1*
- - - Basilare (tronco) ¬ *I72.5*
- - - Carotide ¬ *I72.0*
- - - Iliaca ¬ *I72.3*

Aneurisma –*Continuazione*
- Dissezione –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - Renale ¬ *I72.2*
- - - Vertebrale ¬ *I72.6*
- - Sede non specificata ¬ *I72.9*
- - ¬ Altro *I72*
- Intracranico sifilitico dell'arteria carotide ¬ *A52.0†, I68.8**
- Intratoracico sifilitico ¬ *A52.0†, I79.0**
- Mediastinico sifilitico ¬ *A52.0†, I79.8**
- O fistola (arterovenosa) traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: *T14.5*
- Parete) del cuore ¬ *I25.3*
- Periferico) ¬ congenita: *Q27.8*
- Polmonare sifilitico ¬ *A52.0†, I79.8**
- Retinico diabetico ¬ *E14.30†, H36.0**
- Seno di Valsalva (con rottura) ¬ *Q25.4*
- Setto
- - Interatriale ¬ *Q21.1*
- - Interventricolare ¬ *Q21.0*
- Sifilitico
- - Aorta ¬ *A52.0†, I79.0**
- - Arteria succlavia ¬ *A52.0†, I79.8**
- - Congenito ¬ *A50.5†, I79.0**
- - Tronco brachiocefalico ¬ *A52.0†, I79.8**
- Sistema nervoso centrale ¬ Sifilide con *A52.0†, I68.8**
- Spinale sifilitico ¬ *A52.0†, I79.8**
- Vena di Galeno ¬ *Q28.20*
- Ventricolare ¬ *I25.3*
- ¬
- - Compressione chiasmatica da *I67.10†, H48.8**
- - Congiuntivale(i) *H11.4*

Aneurismatica
- Altra lesione fibro-ossea ¬ lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti *K09*
- ¬
- - Ciste
- - - Mascellare: *K09.2*
- - - Ossea *M85.5*
- - Varice *I77.0*

Anfetamina ¬ Consumo via
- Endovenosa di sostanze contenenti (meta) *U69.33!*
- Non endovenosa di sostanze contenenti (meta) *U69.34!*

Anfibio ¬ Veleno di *T63.8*

Angelman ¬ Sindrome di *Q93.5*

Angina
- Acuta
- - Pneumococchi ¬ *J03.8, B95.3!*
- - S.A.I. ¬ *J03*
- - Stafilococchi ¬ *J03.8, B95.8!*
- Agranulocitica ¬ *D70*
- Angiospastica ¬ *I20.1*

Angina *–Continuazione*
- Che peggiora con gli sforzi ¬ *I20.0*
- Crescendo ¬ *I20.0*
- Cronica ¬ *J31.2*
- Impending infarction] ¬ *I20.0*
- Indotta da spasmo ¬ *I20.1*
- Instabile ¬ *I20.0*
- Membranosa difterica ¬ *A36.0*
- Monocitica ¬ *B27*
- Novo ¬ *I20.0*
- Pectoris
- - Con spasmo documentato ¬ *I20.1*
- - Non specificata ¬ *I20.9*
- - S.A.I. ¬ *I20.9*
- - Stabile ¬ *I20.8*
- - ¬
- - - *I20*
- - - Altre forme di *I20.8*
- - - Sindrome di *I20.9*
- Prinzmetal ¬ *I20.1*
- Sforzo ¬ *I20.8*
- Variante ¬ *I20.1*
- ¬ di Vincent: *A69.1*

Angioblastoma di Nakagawa ¬ *D18.01*

Angiocentrico
- Eosinofila ¬ Fibrosi *J39.88*
- ¬ Lesione immunoproliferativa *C86.0*

Angiocheratoma corporis diffusum ¬ *E75.2*

Angiocolecistite senza calcolosi ¬ *K81.0*

Angiodisgenetica necrotizzante ¬ Mielopatia *G37.4*

Angiodisplasia
- Colon
- - Con emorragia ¬ *K55.22*
- - I ¬ *K55.21*
- - Senza emorragia ¬ *K55.21*
- - ¬ *K55.2*
- Gastrica e duodenale senza menzione di sanguinamento ¬ *K31.81*
- Intestino tenue
- - Con emorragia ¬ *K55.32*
- - Senza menzione di emorragia ¬ *K55.31*
- - ¬ *K55.3*
- Stomaco e del duodeno con emorragia ¬ *K31.82*

Angioedema
- Acquisito indotto dalla bradichinina ¬ *T78.3*
- Bradichinico ereditario ¬ *D84.1*
- Non instaminico ereditario ¬ *D84.1*

Angioemofilia
- B ¬ *D68.09*
- ¬
- - *D68.0*
- - *D68.09*

Angiofibroma nasofaringeo giovanile ¬ *D10.6*

Angiofollicolare ¬ Iperplasia linfatica *D47.7*

Angioid streaks] ¬ Strie angioidi [*H35.38*

Angioidi [Angioid streaks] ¬ Strie *H35.38*

Angioimmunoblastico
- Cellule T ¬ Linfoma *C86.5*
- Con disprotidemia [AILD] ¬ Linfoadenopatia *C86.5*
- ¬
- - Linfadenoma *C86.5*
- - Linfoma non Hodgkin *C86.5*

Angioimmunoblastoma ¬ *C86.5*

Angioipertrofica subacuta ¬ Mielomalacia *G37.4*

Angioite
- Cutanea leucocitoclastica ¬ *M31.0*
- Ipersensibile ¬ *M31.0*
- Primitiva del sistema nervoso centrale ¬ *I67.7*

Angiolipomatosi familiare ¬ *D17.9*

Angioma
- Ciuffi ¬ *D18.01*
- Laringotracheale ¬ *D18.08*
- S.A.I. ¬ *D18.0*
- Serpiginoso ¬ *L81.7*

Angiomatosi
- Bacillare ¬ *A44.8*
- Cerebelloretinico
- - Familiare ¬ *Q85.8*
- - Von Hippel-Lindau ¬ *Q85.8*
- Cutaneo-meningo-spinale ¬ *Q27.3*
- Encefalofacciale ¬ *Q85.8*
- Encefalotrigeminale ¬ *Q85.8*
- Epatica ¬ *K76.4*
- Neurocutanea ereditaria ¬ *D18.08*
- Sturge-Weber-Krabbe ¬ *Q85.8*

Angioneurotico
- Ereditario
- - Tipo
- - - 1 ¬ Edema *D84.1*
- - - 2 ¬ Edema *D84.1*
- - ¬
- - - Edema *D84.1*
- - - Orticaria con edema *D84.1*
- Forma familiare ¬ Edema *D84.1*
- ¬ Edema *T78.3*

Angio-osteoipertrofica ¬ Sindrome *Q87.2*

Angiopatia
- Amiloidosica cerebrale ¬ *E85.4†, I68.0**
- Periferica in malattie classificate altrove ¬ *I79.2**
- Sifilitica della retina ¬ *A52.0†, H36.8**
- ¬ Diabete mellito
- - Con *E14.50†, I79.2**
- - Tipo
- - - 1 con *E10.50†, I79.2**
- - - 2 con *E11.50†, I79.2**

Angioplastica
- Coronarico
- - S.A.I. ¬ Stato successivo ad intervento di *Z95.5*
- - ¬ Portatore di impianto od innesto di *Z95.5*
- Periferica S.A.I. ¬ Presenza di *Z95.88*

Angiosarcoma
- Fegato ¬ *C22.3*
- ¬ *C49.9*

Angiospastica ¬ Angina: *I20.1*

Angiospastico cerebrale ¬ Insulto *I63.8*

Angiostrongiliasi
- Angiostrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*
- Intestinale ¬ *B81.3*
- Parastrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*

Angiostrongylus
- Cantonensis ¬
- - Angiostrongiliasi da *B83.2*
- - Meningoencefalite da *B83.2†, G05.2**
- Costaricensis ¬ Angiostrongiliasi da: *B81.3*

Angiotensina [ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell' *T46.4*

Angite
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88*
- Granulomatosa allergica [Churg-Strauss] ¬ *M30.1*
- Ipersensibilità ¬ *M31.0*

Angolare
- Deficit vitamina
- - B non classificato altrove ¬ Stomatite *E53.9†, K93.8**
- - B2 ¬ Stomatite *E53.0†, K93.8**
- ¬
- - Cheilite: *K13.0*
- - Gravidanza: *O00.8*

Angolo
- Aperto ¬ Glaucoma primario ad *H40.1*
- Chiuso
- - Primario stato residuale
- - - Acuto ¬ Glaucoma ad *H40.2*
- - - Cronico ¬ Glaucoma ad *H40.2*
- - - Intermittente ¬ Glaucoma ad *H40.2*
- - - Protratta ¬ Glaucoma ad *H40.2*
- - ¬ Glaucoma primario ad *H40.2*
- Iridocorneale ¬ Recessione dell' *H21.5*
- Mandibolare ¬ Frattura della mandibola: *S02.65*
- ¬ Glaucoma primario da chiusura d' *H40.2*

Angora ¬ Nevo a pelo d' *Q82.5*

Anguilluliasi ¬ *B78.9*

Anidramnios ¬
- *O41.0*
- Danno
- - Feto da *P01.2*
- - Neonato da *P01.2*

Anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ Avvelenamento: Inibitori dell' *T50.2*

Anidride
- Carbonica ¬
- - *T41.5*
- - Avvelenamento da *T41.5*
- - Effetto tossico: *T59.7*
- Solforosa ¬ Effetto tossico: *T59.1*

Anidrosi ¬ *L74.4*

Anidrotica
- Con immunodeficienza ¬ Displasia ectodermica *Q82.4*
- Legata all'X ¬ Displasia ectodermica *Q82.4*
- ¬ Displasia ectodermica (*Q82.4*

Anilina [benzenamina] ¬ *T65.3*

Animale
- Marini ¬ Effetto tossico derivante da contatto con altri *T63.6*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre malattie batteriche trasmesse da *A28*
- - Specificata ¬ Malattia batterica trasmessa da *A28.9*
- O
- - Piante velenosi ¬ Consumo d' *X49.9!*
- - Puntura d'insetto velenosi ¬ Morso d' *X29.9!*
- S.A.I. ¬
- - Morso di *T14.1*
- - Multiple(i): Morsi di *T01.9*
- Specificate, non classificate altrove ¬ Altre malattie batteriche trasmesse da *A28.8*
- Velenoso
- - Non
- - - Specificati ¬ Accidente da contatto con pianta o *X29.9!*
- - - Specificato ¬ Effetto tossico derivante da contatto con *T63.9*
- - ¬
- - - Contatto con pianta o *X29!*
- - - Effetto tossico derivante da contatto con altri *T63.8*
- ¬
- - Fobie da *F40.2*
- - Incidente d'equitazione o di mezzo trainato da *V99!*

Animati ¬
- Esposizione a forze meccaniche di oggetti *W64!*
- Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti *W64.9!*

Aniridia
- Agenesia renale - ritardo psicomotorio ¬ *Q87.8*
- ¬
- - *Q13.1*
- - Glaucoma in *Q13.1†, H42.8**

Aniridia-agenesia della rotula ¬ Sindrome *Q87.8*

Anisachiasi ¬ *B81.0*

Anisakis ¬ Infezione da larve di *B81.0*

Aniseiconia ¬ Anisometropia ed *H52.3*

Anisocitosi ¬ *R71*

Anisocoria congenita ¬ *Q13.2*

Anisometropia
- Aniseiconia ¬ *H52.3*
- ¬ Ambliopia: da *H53.0*

Annegamento sommersione
- Non mortali ¬ *T75.1*
- ¬ *X59.9!*

Annessi
- Non classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni dell'occhio e degli *H59*
- Oculare
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento dell'occhio e degli *H58.2**
- - Malattia classificato altrove ¬ altro
- - - Disturbi dell'occhio e degli *H58**
- - - Specificati disturbi dell'occhio e degli *H58.8**
- - Non specificato ¬ Disturbo
- - - Iatrogeno dell'occhio e degli *H59.9*
- - - Occhio e degli *H57.9*
- - Parte non specificata ¬
- - - Corrosione dell'occhio e degli *T26.9*
- - - Ustione dell'occhio e degli *T26.4*
- - ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - Iatrogeni dell'occhio e degli *H59.8*
- - - - Occhio e degli *H57*
- - - - Specificati dell'occhio e degli *H57.8*
- - - Corrosione di altre parti dell'occhio e degli *T26.8*
- - - Tumore
- - - - Benigno dell'occhio e degli *D31*
- - - - Maligno dell'occhio e degli *C69*
- - - Ustione
- - - - Altre parti dell'occhio e degli *T26.3*
- - - - Corrosione limitate all'occhio ed agli *T26*
- Uterini non specificati ¬ Tumore Maligno: *C57.4*
- Utero ¬ Regione genitale, vescica, prostata, *I97.87*
- ¬
- - Tubercolosi degli *A18.1†, N74.1**
- - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'occhio e degli *C69.8*

Annessite gonorroica ¬ *A54.2†, N74.3**

Anno
- Compiuti e con durata superiore a 3 mesi ¬ artrite nei bambini, con esordio prima di 16 *M08*
- D'età ¬ bronchite: S.A.I. in persone di meno di 15 *J20*
- Dopo l'infezione ¬ Framboesia cutanea, meno di cinque *A66.2*

Ano
- Canale anale ¬
- - Carcinoma in situ: *D01.3*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - *D12.9*
- - - - Colon, retto, *D12*
- - - Maligno
- - - - *C21*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell' *C21.8*
- Con fistola ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q42.2*
- Ectopico ¬ *Q43.5*
- Imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - *Q87.8*
- Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C21.0*
- Retto
- - Non specificata ¬ Malattia dell' *K62.9*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - *K62*
- - - - Specificate dell' *K62.8*
- - - Corpo estraneo nell' *T18.5*
- - - Infezione
- - - - Chlamydiae dell' *A56.3*
- - - - Gonococcica dell' *A54.6*
- - - Stenosi dell' *K62.4*
- S.A.I. ¬ *D37.78*
- Senza fistola ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q42.3*
- Sfintere) ¬ Restringimento dell' *K62.4*
- ¬
- - *S31.80*
- - *T21*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Fistola congenita del retto e dell' *Q43.6*
- - Neoplasia dell' *D37.78*
- - Sindrome dei muscoli elevatori dell' *K59.4*
- - Tubercolosi dell' *A18.3†, K93.0**

Anoctaminopatia distale ¬ *G71.0*

Anodontia
- Parziale ¬ *K00.0*
- ¬ *K00.0*

Anoftalmia
- Megalocornea - cardiopatia - anomalie scheletriche ¬ *Q87.8*

Anoftalmia *–Continuazione*
- Waardenburg ¬ Sindrome da *Q87.2*

Anoftalmo
- Microftalmo e macroftalmo ¬ *Q11*
- ¬ Altre forme di *Q11.1*

Anogenitale
- Herpes virus
- - Herpes virus [herpes simplex] ¬ Infezioni *A60*
- - Non specificata ¬ Infezione *A60.9*
- Non specificato ¬ Prurito *L29.3*
- Renali] ¬ Sindrome STAR [sindattilia, telecanto, malformazioni *Q87.8*
- Venerei) ¬ Condilomi *A63.0*

Anomalia
- 11q23 ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.6*
- Anale
- - Ipoplasia delle falangi distali ¬ Disabilità cognitiva grave - epilessia - *Q87.8*
- - Porocheratosi ¬ Craniosinostosi - *Q87.8*
- Aorta ascendente ¬ *Q25.4*
- Apparato
- - Digerente S.A.I. ¬ congenita: *Q45.9*
- - Sottovalvolare mitralico ¬ *Q23.8*
- - Subvalvolare tricuspidale ¬ *Q22.8*
- - Urinario S.A.I. ¬ congenita: *Q64.9*
- Arco aortico
- - Dismorfismi - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- - ¬ *Q25.4*
- Arteria polmonare ¬ *Q25.7*
- Arteriosa o venosa S.A.I. ¬ *Q27.9*
- Arti ¬
- - Anomalie degli arti ¬ Anomalie del dotto mülleriano - *Q87.8*
- - Disostosi mandibolofacciale senza *Q75.4*
- - Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e *Q87.8*
- - Microgastria - *Q87.8*
- - Polidattilia a specchio - segmentazione vertebrale - *Q87.2*
- - Sindrome CHILD [Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e *Q87.8*
- Auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali- *Q87.8*
- Axenfeld ¬ *Q13.8*
- Axenfeld-Rieger ¬ *Q13.8*
- Canale atrioventricolare ¬ *Q21.2*
- Cardiache - eterotassia ¬ *Q28.88*
- Cardiovascolare congenita ¬ *Q28.88*
- Carpotarsali - oligodontia ¬ Schisi palatina - *Q87.8*
- Cartilagine tracheale ¬ *Q32.1*
- Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per altre *O34.4*
- Chiusura del tubo neurale ¬ *Q05.9*
- Collageno

Anomalia *–Continuazione*
- Collageno *–Continuazione*
- - 9 ¬ Displasia epifisaria multipla da *Q77.3*
- - Tipo 3 ¬ Glomerulopatia da *N07.6*
- Colore fusto capelli o peli
- - Non specificata ¬ *L67.9*
- - ¬ *L67*
- Congenito
- - Anca non classificata altrove ¬ *Q74.2*
- - Apparato digerente
- - - Inferiore non classificata altrove ¬ *Q43.9*
- - - Superiore non classificata altrove ¬ *Q40.9*
- - Arto(i) S.A.I. ¬ *Q74.9*
- - Catena ossicolare ¬ *Q16.3*
- - Condotto uditivo ¬ *Q16.1*
- - Coronarie ¬ *Q24.5*
- - Cranio S.A.I. ¬ *Q75.9*
- - Cristallino ¬ *Q12.9*
- - Cuspide della valvola aortica non classificata altrove ¬ *Q23.9*
- - Cute ¬ *Q82.9*
- - Dura madre ¬ *Q04.9*
- - Gengiva ¬ *Q38.6*
- - Iride ¬ *Q13.2*
- - Multiplo
- - - Ipotonia
- - - - Convulsione
- - - - - Tipo 2 ¬ Sindrome *Q87.8*
- - - - - Tipo 3 ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - - Epilessia ¬ *Q87.8*
- - - ¬ Cranio a trifoglio - *Q87.8*
- - Orecchio
- - - Medio ¬ *Q16.4*
- - - S.A.I. ¬ *Q17.9*
- - Osso
- - - Faccia S.A.I. ¬ *Q75.9*
- - - Nasale ¬ *Q30.9*
- - Padiglione auricolare ¬ *Q17.8*
- - Palpebra ¬ *Q10.3*
- - Papilla del nervo ottico ¬ *Q14.2*
- - Parete di seno paranasale ¬ *Q30.8*
- - Piede non classificata altrove ¬ *Q74.2*
- - Posizione
- - - Mammella ¬ *Q83.88*
- - - Padiglione auricolare ¬ *Q17.4*
- - Pupilla ¬ *Q13.2*
- - Ritorno venoso ¬ *Q26.8*
- - S.A.I. del viso e del collo ¬ *Q18.9*
- - Seno coronarico ¬ *Q21.1*
- - Tratto gastrointestinale non classificata altrove ¬ *Q45.9*
- - Valvola aortica non classificata altrove ¬ *Q23.9*
- - Vena epatica ¬ *Q26.8*
- Corde della valvola tricuspide ¬ *Q22.8*

Anomalia *–Continuazione*
- Cordone ombelicale
- - Con travaglio complicato ¬ *O69.9*
- - ¬ Travaglio e parto complicati da *O69*
- Craniche ¬ Ernia diaframmatica con malformazioni degli arti e *Q87.8*
- Cromosoma
- - Non classificate altrove ¬ Altre *Q99*
- - Sessuale
- - - Fenotipo
- - - - Femminile, non classificate altrove ¬ Altre *Q97*
- - - - Maschile, non classificate altrove ¬ Altre *Q98*
- - - Non specificata fenotipo
- - - - Femminile ¬ *Q97.9*
- - - - Maschile ¬ *Q98.9*
- Cromosomico
- - 5q) isolata ¬ Sindrome mielodisplastica con *D46.6*
- - Anamnesi personale ¬ Malformazioni congenite ed *Z87.7*
- - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) *O35.1*
- - Isolata del(5q) ¬ Sindrome mielodisplastica associata ad *D46.6*
- - Non specificata ¬ *Q99.9*
- - Specificate ¬ Altre *Q99.8*
- - ¬
- - - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed *Z13.7*
- - - Screening prenatale di *Z36.0*
- Cuore S.A.I. ¬ congenita: *Q24.9*
- Dentali ¬ Deficit di steroido deidrogenasi - *K76.8*
- Dentizione ¬ Displasia spondiloepimetafisaria - *Q77.7*
- Dentovertebrali ¬ Polidattilia postassiale - *Q87.2*
- Dermatoglifiche ¬ *Q82.8*
- Digitali ¬ Microcefalia - albinismo - *Q87.8*
- Dimensione dei mascellari ¬ Gravi *K07.0*
- Dotto mülleriano - anomalie degli arti ¬ *Q87.8*
- Ebstein ¬ *Q22.5*
- Encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo ¬ Neuropatia viscerale - *Q87.8*
- Encefalo S.A.I. ¬ congenita(e): *Q04.9*
- Ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove ¬ *K00.5*
- Eruzione dentaria ¬ *K00.6*
- Estremità ¬ Trigonocefalia - naso bifido - *Q87.0*
- Facciali e scheletriche ¬ Camptodattilia - contratture articolari - *Q87.0*
- Faciodigitale ¬ Sequenza di Pierre Robin - *Q87.0*
- Fattore
- - H ¬ Immunodeficienza con *D84.1*
- - I ¬ Immunodeficienza con *D84.1*

Anomalia *–Continuazione*

- Feto ¬ Distocia da altre *O66.3*
- Forma e volume ¬ *K00.2*
- Formazione dei denti ¬ *K00.4*
- Forze propulsive durante il travaglio ¬ Altre *O62.8*
- Funzione pupillare
- - Malattie classificate altrove ¬ *H58.0**
- - ¬ *H57.0*
- Genetiche dei leucociti ¬ *D72.0*
- Genitali ¬ Displasia frontonasale - alopecia - *Q87.0*
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Globuli rossi ¬ *R71*
- Gonosomi ¬ *Q99.8*
- Granulazione granulocitico o sindrome
- - Alder ¬ *D72.0*
- - May-Hegglin ¬ *D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ *D72.0*
- Klippel-Feil-miopatia-dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q76.1*
- Labirinto membranoso ¬ *Q16.5*
- Mammaria e degli arti ¬ Sindrome da *Q87.2*
- Mano ¬ Dotto arterioso pervio - valvola aortica bicuspide - *Q87.2*
- Membrana
- - Non specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P02.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P02.8*
- Midollo spinale o delle meningi ¬ congenita: *Q06.9*
- Morfologia S.A.I. ¬ *R71*
- Morfologiche e funzionali della placenta ¬ Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate *P02.2*
- Multiple dell'encefalo S.A.I. ¬ congenita(e): *Q04.9*
- Neuhauser ¬ *Q25.4*
- Non specificate
- - Forze propulsive durante il travaglio ¬ *O62.9*
- - Organi pelvici ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.9*
- O lesione fetale
- - Non specificate ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospette) *O35.9*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra *O35.8*
- Occhio S.A.I. ¬ congenita: *Q15.9*
- Odontofacciale
- - Compresa la malocclusione] ¬ *K07*
- - Funzionali ¬ *K07.5*
- - Non specificata ¬ *K07.9*
- - ¬ Altre *K07.8*
- Orecchie - paralisi facciale ¬ Sordità - *Q87.8*
- Organi pelvico

Anomalia *–Continuazione*

- Organi pelvico *–Continuazione*
- - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34*
- - Madre ¬ Distocia da *O65.5*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per altre *O34.8*
- Organo
- - Corti ¬ *Q16.5*
- - Genitale maschile S.A.I. ¬ congenita: *Q55.9*
- Ossificazione - ritardo mentale ¬ Aracnodattilia - *Q87.8*
- Ostruttivo congenito bacinetto renale
- - Malformazioni congenite dell'uretere ¬ *Q62*
- - Uretere ¬ Altre *Q62.3*
- Padiglioni auricolari ¬ *Q20.8*
- Papilla ottica acquisita ¬ *H47.3*
- Parziale del ritorno venoso polmonare, tipo congenito ¬ *Q26.3*
- Pelvico madre
- - Non specificata ¬ Distocia da *O65.9*
- - ¬ Distocia
- - - *O65*
- - - Altre *O65.8*
- Perossisomiali ¬ Sindrome Zellweger-simile senza *Q87.8*
- Peters
- - Con nanismo ad arti corti ¬ *Q13.4*
- - ¬ *Q13.4*
- Placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ *P02.3*
- Pleura ¬ *Q34.0*
- Poland ¬ Displasia cranio-fronto-nasale - *Q87.8*
- Pollice ¬ Sindrome agenesia polmonare-cardiopatia- *Q87.8*
- Polmonare congenita ¬ *Q33.9*
- Posizione
- - Acquisita del cristallino ¬ *H27.8*
- - Denti ¬ *K07.3*
- - Milza congenita ¬ *Q89.08*
- Prima schisi branchiale ¬ *Q18.0*
- Quarta schisi branchiale ¬ *Q18.0*
- Rapporto
- - Arcate dentarie ¬ *K07.2*
- - Tra mascellare e base del cranio ¬ *K07.1*
- Recettori TGF-beta ¬ Sindrome dell'aneurisma aortico da *Q87.4*
- Respiratoria ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R06.88*
- Rieger ¬ *Q13.8*
- Ritmo cardiaco
- - Fetale ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.0*
- - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.2*
- S.A.I.

Anomalia *–Continuazione*

- S.A.I. *–Continuazione*
- - Apparato osteomuscolare S.A.I. ¬ congenita: *Q79.9*
- - Organo respiratorio ¬ congenita: *Q34.9*
- - ¬
- - - Congenita: *Q89.9*
- - - Multiple, congenite: *Q89.7*
- Scheletrico
- - Cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di udito neurosensoriale con cataratta, *Q87.8*
- - Dismorfismi ¬ Cecità notturna - *Q87.8*
- - ¬ Anoftalmia - megalocornea - cardiopatia - *Q87.8*
- Seconda schisi branchiale ¬ *Q18.0*
- Sistema nervoso ¬ congenita: *Q07.9*
- Somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei dotti mülleriani-displasia renale- *Q87.8*
- Specificate cromosoma sessuale fenotipo
- - Femminile ¬ Altre *Q97.8*
- - Maschile ¬ Altre *Q98.8*
- Splenica ¬ *Q89.08*
- Sprengel ¬ Idrocefalo - displasia costovertebrale - *Q87.8*
- Tegumento S.A.I. ¬ congenita: *Q84.9*
- Terza schisi branchiale ¬ *Q18.0*
- Tessuti molli della madre ¬ *P03.8*
- Uretere
- - S.A.I. ¬ *Q62.8*
- - ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per altre *O34.5*
- Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.6*
- Valvola tricuspide di Ebstein ¬ *Q22.5*
- Vascolare ¬ Deficit del fattore VIII con *D68.0*
- Vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I. ¬ *Q26.9*
- Vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - *Q87.8*
- Vie digerenti superiori S.A.I. ¬ congenita: *Q40.9*
- Volume S.A.I. ¬ *R71*
- Vulva e del perineo ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.7*
- ¬ acquedotto di Silvio: *Q03.0*

Anomalo

- Associato
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22)' ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari *C92.50*
- Complessa ¬ Assistenza alla madre per presentazione fetale *O32.6*
- Congenita di fascia meningea ¬ Costrizione *Q07.8*
- Eccitazione atrioventricolare ¬ *I45.6*
- Feto

Anomalo *–Continuazione*
- Feto *–Continuazione*
- - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32*
- - Non specificata ¬ Assistenza alla madre per presentazione *O32.9*
- - ¬
- - - Assistenza alla madre per altra presentazione *O32.8*
- - - Distocia da posizione o presentazione *O64*
- Menopausa ¬ Sanguinamento *N95.0*
- Non specificata ¬
- - Connessione venosa polmonare *Q26.4*
- - Distocia da presentazione o posizione *O64.9*
- O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32.5*
- Ostio coronarico ¬ Posizione *Q24.5*
- Paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni *Y84.9!*
- Placenta ¬
- - Complicanza del parto da posizione *O44.00*
- - Gravidanza con complicanza da posizione *O44.00*
- Prima del travaglio ¬ Feto e neonato sofferenti per presentazione *P01.7*
- S.A.I. ¬
- - Emoglobina *D58.2*
- - Placenta *O43.1*
- Sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni *P03.1*
- Stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con posizione *K07.3*
- Tipo congenito ¬ Connessione venosa polmonare *Q26.4*
- Totale, tipo congenito ¬ Ritorno venoso polmonare *Q26.2*
- Uretere od orifizio ureterale ¬ Impianto *Q62.6*
- Vena
- - Polmonare ¬ Connessione
- - - Parzialmente *Q26.3*
- - - Totalmente *Q26.2*
- - Porta ¬ Connessione *Q26.5*
- ¬
- - Aderenze congenite [briglie aderenziali]: omentali, *Q43.3*
- - Arteria polmonare ad origine *Q25.7*
- - Attività contrattile *O62*
- - Corrispondenza retinica *H53.3*
- - Distocia da altre forme di posizione o presentazioni *O64.8*
- - Effetti di: forze di gravità [G] *T75.8*
- - Feto e neonato sofferenti per contrazioni uterine *P03.6*
- - Sanguinamento uterino menopausale *N95.0*

Anomalo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome da microcefalia con palatoschisi e pigmentazione retinica *Q87.8*

Anonichia
- Congenita isolata ¬ *Q84.3*
- ¬ *Q84.3*

Anonima
- O succlavia ¬ Traumatismo
- - Arteria *S25.1*
- - Vena *S25.3*
- ¬ Percorso subaortico della vena *Q26.8*

Anopsia ¬ Ambliopia ex *H53.0*

Anorchia bilaterale ¬ *Q55.0*

Anoressia
- Nervoso
- - Atipica ¬ *F50.1*
- - Con misure volte alla riduzione del peso ¬ *F50.01*
- - Non specificate ¬ Altre forme di *F50.08*
- - S.A.I. ¬ *F50.08*
- - Senza misure volte alla riduzione del peso ¬ *F50.00*
- - Tipo
- - - Attivo ¬ *F50.01*
- - - Bulimico ¬ *F50.01*
- - - Restrittivo ¬ *F50.00*
- - ¬ *F50.0*
- ¬ *R63.0*

Anoressizzanti ¬ Avvelenamento: *T50.5*

Anorettale ¬
- Ascesso *K61.2*
- Fistola *K60.5*
- Giunzione *C21.8*
- Stipsi in disturbo della funzione *K59.01*

Anoretto ¬ *C21.8*

Anorgasmia psicogena ¬ *F52.3*

Anormale
v. Tipo di malattia

Anormalità
- Acquisite della catena ossicolare ¬ Altre *H74.3*
- Albumina ¬ *R77.0*
- Alfafetoproteine ¬ *R77.2*
- Andatura motilità ¬
- - *R26*
- - Altre e non specificate *R26.8*
- Antigene prostatico specifico [PSA] ¬ *R77.80*
- Battito cardiaco ¬
- - *R00*
- - Altre e non specificate *R00.8*
- Colore e del fusto dei capelli o dei peli ¬ Altre *L67.8*
- Elettromiografia [EMG] ¬ *R94.1*
- Elettrooculografia [EOG] ¬ *R94.1*
- Elettroretinografia [ERG] ¬ *R94.1*

Anormalità *–Continuazione*
- Feci ¬ Altre *R19.5*
- Globuli bianchi non classificate altrove ¬ *R72*
- Globulina
- - Legante il cortisolo (Transcortina) ¬ *E27.8*
- - ¬ *R77.1*
- Morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con *G71.2*
- Percussione ¬ torace: *R09.8*
- Posturale ¬ *R29.3*
- Potenziali evocati visivi [VEP] ¬ *R94.1*
- Respiratorio ¬
- - *R06*
- - Altro non specificate
- - - *R06.8*
- - - *R06.88*
- Risposta alla stimolazione nervosa ¬ *R94.1*
- Test di tolleranza al glucosio ¬ *R73.0*
- Tireoglobulina ¬ *E07.8*
- Viscosità plasmatica ¬ Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed *R70*

Anosmia
- Congenita isolata ¬ *Q07.8*
- ¬
- - *R43.0*
- - Ipogonadismo ipogonadotropo congenito con *E23.0*

Anossia
- Cerebrale
- - Anestesia
- - - Durante il
- - - - Puerperio ¬ *O89.2*
- - - - Travaglio e il parto ¬ *O74.3*
- - - Gravidanza ¬ *O29.2*
- - Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. ¬ *O75.4*
- Elevata altitudine ¬ *T70.2*
- O ipossia ¬ emorragia intracranica da *P52*
- S.A.I. ¬ *P21.9*
- ¬ fetale o intrauterina: *P20*

Anossico non classificato altrove ¬ Danno encefalico *G93.1*

ANOTHER ¬ Sindrome *Q82.4*

Anotia ¬ *Q17.8*

Ansa
- Cieco
- - Non classificata altrove ¬ Sindrome dell' *K90.2*
- - Post-chirurgica ¬ Sindrome dell' *K91.2*
- - S.A.I. ¬ Sindrome dell' *K90.2*
- - ¬ congenito(a): Sindrome dell' *Q43.8*
- Potenza proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: Diuretici dell' *T50.1*

Ansia

- Episodica parossistica] ¬ Disturbo da attacchi di panico [*F41.0*
- Generalizzata ¬ Disturbo d' *F41.1*
- Organico ¬ Disturbo d' *F06.4*
- Preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti ¬ *R46.6*
- S.A.I. ¬ *F41.9*
- Sociale dell'infanzia ¬ Disturbo di *F93.2*
- ¬
- - Altri disturbi d' *F41*
- - Isteria d' *F41.8*

Antagonisti

- Alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.6*
- Anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti ¬ Avvelenamento: *T45.7*
- Beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.7*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed *T38*
- Ormonali ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T38.9*
- Recettore
- - Istaminici H2 ¬ Avvelenamento: *T47.0*
- - Oppiacei ¬ Avvelenamento: Analettici e *T50.7*
- Vitamina K ¬
- - Diatesi emorragica da cumarine (*D68.33*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (*D68.33*
- - Embriofetopatia da *Q86.2*
- ¬ Avvelenamento: Mineralocorticoidi e loro *T50.0*

Antecedente ¬ Infarto miocardico pregresso: almeno 1 anno *I25.22*

Antecubitale ¬ Sindrome da pterigio *Q87.2*

Anteparto ¬ Emorragia *P02.1*

Anteriore
v. Tipo di malattia

Anteroapicale
v. Tipo di malattia

Anterograda ¬ Amnesia *R41.1*

Anterolaterale
v. Tipo di malattia

Anterosettale
v. Tipo di malattia

Anthracis ¬ infezione da Bacillus *A22*

Antiacidi

- Inibitori della secrezione gastrica ¬ Avvelenamento: Altri *T47.1*
- ¬ Abuso
- - *F55*
- - Sostanze che non provocano dipendenza: *F55.3*

Antiallergici e antiemetici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T45.0*

Antiandrogeni non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antigonadotropine, antiestrogeni, *T38.6*

Antianemiche ¬ Preparati di fegato ed altre sostanze *T45.8*

Antiaritmici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T46.2*

Antiarteriosclerotici ¬ Avvelenamento: Farmaci antiiperlipidemici e *T46.6*

Antiasmatici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T48.6*

Antibiotico

- Anamnesi personale ¬ Allergia ad altri *Z88.1*
- Antifungini utilizzati per via sistemica ¬ Avvelenamento: *T36.7*
- Antineoplastici ¬ *T45.1*
- Beta-lattamici ¬ Avvelenamento: Cefalosporine ed altri *T36.1*
- Che richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche ¬
- - Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati *U81!*
- - Batteri Gram-positivi resistenti a determinati *U80!*
- Endocardite ¬ Profilassi *Z29.21*
- Glicopeptidici
- - Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni
- - - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad *U80.01!*
- - - ¬ Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - - *U80.0!*
- - - - O oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a *U80.00!*
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad *U80.20!*
- - - Faecium resistente ad *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecalis resistente a *U80.2!*
- - - Streptogramine
- - - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecium resistente a *U80.3!*
- - - - ¬
- - - - - Enterococcus faecalis resistente ad *U80.20!*
- - - - - Enterococcus faecium resistente ad *U80.30!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente
- - - - *U80.20!*
- - - - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli *U80.21!*
- - - Faecium resistente
- - - - *U80.30!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli *U80.31!*
- Locale

Antibiotico *–Continuazione*

- Locale *–Continuazione*
- - Profilattica ¬ Somministrazione di *Z29.20*
- - ¬ Profilassi *Z29.20*
- S.A.I. ¬ Somministrazione profilattica di *Z29.28*
- Sistemico ¬ Avvelenamento
- - *T36*
- - Altri *T36.8*
- ¬
- - Altro batteri
- - - Gram-negativi multiresistenti agli *U81.8!*
- - - Gram-positivi multiresistenti agli *U80.8!*
- - Diarrea post- *K52.1*

Antibiotico-associata

- Anamnesi personale ¬ Colite *Z86.1*
- ¬ Enterite, colite o enterocolite *A04.79*

Anticardiolipina ¬ Sindrome da anticorpi *D68.6*

Anticoagulante

- Anamnesi personale ¬ Uso prolungato (in atto) di *Z92.1*
- Anticorpi ¬ Diatesi emorragica da *D68.3*
- Circolazione ¬ Disturbi emorragici da *D68.35*
- Senza disturbi emorragici ¬ Terapia prolungata con *Z92.1*
- Vitamina K ed altri coagulanti ¬ Avvelenamento: Antagonisti di *T45.7*
- ¬
- - Avvelenamento: *T45.5*
- - Diatesi emorragica da altri *D68.35*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di altri *D68.35*
- - Ematuria da terapia con sostanza *D68.35*
- - Presenza di lupus *D68.6*

Anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [*T44.3*

Anticolinergico ¬ Delirio *T44.3*

Anticolinesterasici ¬ Avvelenamento: Agenti *T44.0*

Anticorpale

- Aumentato ¬ Titolo *R76.0*
- Con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit *D80.6*

Anticorpi

- Anti
- - D [Anticorpi Rh] ¬ *O36.0*
- - Membrana basale glomerulare ¬ Malattia da *M31.0†, N08.5**
- Anticardiolipina ¬ Sindrome da *D68.6*
- Antieritrocitari ¬ Presenza di *R76.8*
- Antifosfolipidi ¬ Sindrome da *D68.6*
- Anti-irudina ¬ Presenza di *R76.8*
- Antinucleari ¬ Poliartrite giovanile con fattore reumatoide negativo e *M08.3*
- Anti-polisaccaridici ¬ Immunodeficienza da deficit selettivo di *D80.6*

Anticorpi *–Continuazione*
- Anti-streptochinasi ¬ Presenza di *R76.8*
- Anti-trombociti ¬ Presenza di *R76.8*
- Contro
- - Altri fattori della coagulazione ¬ Diatesi emorragica da proliferazione di *D68.32*
- - Il fattore
- - - VIII ¬ Diatesi emorragica da proliferazione di *D68.31*
- - - Von Willebrand ¬ Aumento di: *D68.32*
- HAV ¬ Presenza di *B19.9*
- HBV ¬ Presenza di *B19.9*
- HCV ¬ Presenza di *B19.9*
- Non
- - Specificata ¬ Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di *D80.9*
- - Specificati ¬ Altra diatesi emorragica da altri *D68.38*
- Rh] ¬ Anticorpi anti-D [*O36.0*
- Tiroidei ¬ Positività agli *R76.8*
- Umorali ¬ Deficit di *D80.9*
- ¬
- - Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di *D80.8*
- - Diatesi emorragica da anticoagulanti e *D68.3*

Antidepressivi
- Inibitori della monoaminoossidasi ¬ Avvelenamento: *T43.1*
- Tetraciclici ¬ Ipersensibilità da *T88.7*
- Triciclici e tetraciclici ¬ Avvelenamento: *T43.0*
- ¬
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.0*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati *T43.2*

Antidiabetici] orali ¬ Avvelenamento: Insulina e ipoglicemizzanti [*T38.3*

Antidiarroici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T47.6*

Antidiuresi non appropriata] ¬ NSIAD [Sindrome nefrogenica da *E22.2*

Antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata secrezione di ormone *E22.2*

Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T50.6*

Antielmintici ¬ Avvelenamento: *T37.4*

Antiemetici ¬ Avvelenamento: Farmaci antiallergici e *T45.0*

Antiepilettici
- Associazione, non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T42.5*
- Sedativo ipnotici
- - Antiparkinsoniani ¬ Avvelenamento da farmaci *T42*
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: Farmaci *T42.7*
- - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T42.6*

Antiepilettici *–Continuazione*
- ¬ Sindrome fetale da *Q86.1*

Antieritrocitari ¬ Presenza di anticorpi *R76.8*

Antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antigonadotropine, *T38.6*

Antifosfolipidi
- Neonatale ¬ Sindrome da *D68.6*
- ¬
- - APS [sindrome *D68.6*
- - Sindrome
- - - Anticorpi *D68.6*
- - - Catastrofica da *D68.6*

Antifungini utilizzati per via sistemica ¬ Avvelenamento: Antibiotici *T36.7*

Antigene
- 1 linfocitico [LFA-1] ¬ Difetto funzionale dell' *D84.0*
- Australia ¬ Epatite con *B18.19*
- HBs-correlata ¬ Epatite *B18.19*
- Prostatico specifico [PSA] ¬ Anormalità dell' *R77.80*
- Superficie dell'epatite virale B [HBsAg] ¬ Portatore di *B18.13*

Antigene-correlata ¬ Epatite *B18.19*

Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T38.6*

Antiinfettivi
- Antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, *T49.0*
- Occhio ¬ *T49.5*
- Orecchio, il naso e la gola ¬ *T49.6*

Antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e *T49.0*

Anti-interferone gamma ¬ Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con autoanticorpi *D84.8*

Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T46.6*

Antiipertensivi non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T46.5*

Anti-irudina ¬ Presenza di anticorpi *R76.8*

Anti-IXa ¬ Aumento di: *D68.32*

Anti-MAG ¬ Polineuropatia associata a gammopatia monoclonale IgM con *D47.2†, G63.1**

Antimalarici
- Farmaci attivi contro altri protozoi del sangue ¬ Avvelenamento: *T37.2*
- ¬ Maculopatia tossica da farmaci *H35.38*

Antimicobatterici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T37.1*

Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci *T49.0*

Antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e *T44.3*

Antineoplastica
- Spontanea) ¬ Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica *E88.3*
- ¬ Seduta
- - Chemioterapia *Z51.1*
- - Combinata di chemioterapia e radioterapia *Z51.82*

Antineoplastici
- Immunosoppressori ¬ Avvelenamento: Farmaci *T45.1*
- ¬ Antibiotici *T45.1*

Antinfettivi nell'anamnesi personale ¬ Allergia ad altri agenti *Z88.3*

Anti-p200 ¬ Pemfigoide *L12.8*

Antiparassitari sistemico
- Non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed *T37.9*
- Specificati ¬ Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed *T37.8*
- ¬ Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed *T37*

Antiparkinsoniani
- Altri miorilassanti centrali ¬ Avvelenamento: Farmaci *T42.8*
- ¬ Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e *T42*

Antipiretici
- Antireumatici
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, *T39.9*
- - ¬ Avvelenamento da analgesici non oppiacei, *T39*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri analgesici non oppiacei e *T39.8*

Anti-polisaccaridici ¬ Immunodeficienza da deficit selettivo di anticorpi *D80.6*

Antiprotozoari ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T37.3*

Antipruriginosi ¬ Avvelenamento: *T49.1*

Antipsicotici neurolettici
- Fenotiazinici ¬ Avvelenamento: *T43.3*
- ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T43.5*

Antireumatici
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T39.4*
- - Specificati ¬ Avvelenamento: Analgesici non oppiacei, antipiretici e *T39.9*
- - Steroideo ¬ Ulcera
- - - Gastrica da *K25.9, Y57.9!*
- - - Gastroduodenale da *K27.9, Y57.9!*
- - - Peptica da *K27.9, Y57.9!*
- ¬ Avvelenamento da analgesici non oppiacei, antipiretici e *T39*

Antiriflusso esofageo ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T85.50*

Antisintetasi ¬ Sindrome da *M35.8*

Antisociale
- Contesto dell'appartenenza ad una banda criminale ¬ Atti *F91.2*
- Personalità ¬ Disturbo *F60.2*

Antisociale –*Continuazione*
- Senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: comportamento *Z03.2*
- ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Anti-streptochinasi ¬ Presenza di anticorpi *R76.8*

Antitetanico ¬ Polineuropatia da siero *G61.1, Y59.9!*

Antitosse ¬ Avvelenamento: *T48.3*

Antitripsina ¬ Deficit di alfa-1 *E88.0*

Antitrombina ¬
- Deficit di: *D68.5*
- Trombofilia ereditaria da deficit congenito di *D68.5*

Anti-trombociti ¬ Presenza di anticorpi *R76.8*

Antitubercolare primo scelta ¬
- Micobatteri
- - Atipici o Nocardia resistenti a uno o più *U82.2!*
- - Resistenti agli *U82!*
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più *U82.0!*
- Tubercolosi resistente a *A16.9, U82.0!*

Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti ¬ Avvelenamento: Farmaci *T46.8*

Antiversione
- Collo del femore ¬ *Q65.8*
- Eccessiva dell'utero ¬ *N85.4*

Antivirali ¬ Avvelenamento: Farmaci *T37.5*

Antley-Bixler ¬ Sindrome di *Q87.0*

Antonio ¬ fuoco di S. *B02*

Antrace
- Cerebrale ¬ *A22.8†, G01**
- Con polmonite ¬ *A22.1†, J17.0**
- Gastrointestinale ¬ *A22.2†, K93.8**
- Inalazione ¬ *A22.1†, J17.0**
- Maligno ¬ *A22.0*
- Organi respiratori ¬ *A22.1†, J17.0**
- Polmonare ¬ *A22.1†, J17.0**
- Respiratoria ¬ *A22.1†, J17.0**
- ¬
- - Carbonchio [*A22*
- - Meningite da *A22.8†, G01**

Antracosi ¬ *J60*

Antracosilicosi ¬ *J60*

Antrale ¬ Gastrite cronica: *K29.5*

Antrite) acuta ¬ Sinusite mascellare (*J01.0*

Antro
- Gastrico ¬ *C16.3*
- Mascellare) (di Highmore) ¬ *C31.0*
- Pilorico ¬ Tumore Maligno: *C16.3*

Antrocoanale ¬ Polipo: *J33.0*

Antropodi ¬ Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da *Z24.1*

Antropofobia ¬ *F40.1*

ANUG [Gengivite ulcero-necrotica acuta] ¬ *A69.1*

Anulare
- Centrifugo ¬ Eritema *L53.1*
- Cervice uterina ¬ Distacco *O71.3*
- Concentrica benigna ¬ Distrofia maculare *H35.5*
- Perforante ¬ Granuloma *L92.0*
- ¬
- - Granuloma *L92.0*
- - Ittiosi epidermolitica *Q80.3*
- - Lichen planus
- - - *L43.8*
- - - Atrofico *L43.8*
- - Pancreas *Q45.1*
- - Ulcera: *H16.0*

Anulati ¬ Capelli *Q84.1*

Anulo-aortica ¬ Ectasia *I71.01*

Anuria
- Blocco renale) successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- Oliguria ¬ *R34*
- Sulfamidici in impiego di farmaco appropriato correttamente somministrato ¬ *R34, Y57.9!*
- Traumatica ¬ *T79.5*

Anziana ¬ Tendenza a cadere della persona *R29.6*

AO Arteriopatia obliterante
- Arto inferiore ¬ *I70.29*
- Bacino ¬ *I70.29*
- Bacino-coscia ¬ *I70.29*
- Coscia ¬ *I70.29*
- ¬ *I70.29*

AOA ¬ *G11.3*

AOA2) ¬ Atassia - aprassia oculomotoria, tipo 2 (*G60.2*

AOP
- Arteriopatia obliterante periferica] ¬ *I70.29*
- Bacino-gamba stadio
- - IIb secondo Fontaine ¬ *I70.22*
- - III secondo Fontaine ¬ *I70.23*
- - IV secondo Fontaine, con gangrena ¬ *I70.25*
- - IVa secondo Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVb secondo Fontaine ¬ *I70.25*
- S.A.I. ¬ Arteriopatia obliterante periferica [*I70.29*
- Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia obliterante periferica [*I70.29*

AOPC [Atrofia olivopontocerebellare] ¬ *G23.3*

Aorta
- Addominale
- - Con rottura ¬
- - - Aneurisma dell' *I71.3*
- - - Dissezione dell' *I71.06*
- - Forma familiare ¬ Aneurisma dell' *I71.4*
- - Senza indicazione rottura ¬
- - - Aneurisma dell' *I71.4*

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Senza indicazione rottura ¬ –*Continuazione*
- - - Dissezione dell' *I71.02*
- - ¬
- - - Coartazione dell' *Q25.1*
- - - Embolia e trombosi dell' *I74.0*
- - - Sifilide dell' *A52.0†, I79.1**
- - - Traumatismo dell' *S35.0*
- Ascendente ¬ Anomalia dell' *Q25.4*
- Discendente addominale ¬ Rottura
- - *I71.3*
- - Aneurisma dell' *I71.3*
- Malattie classificate altrove ¬ Aneurisma dell' *I79.0**
- Preduttale) (post-duttale) ¬ Coartazione dell' *Q25.1*
- S.A.I. ¬
- - *S25.0*
- - Rottura dell' *I71.8*
- Sede non specificata
- - Con rottura ¬ Dissezione dell' *I71.04*
- - Senza indicazione di rottura ¬ Dissezione dell' *I71.00*
- Toracico
- - Con rottura ¬ Dissezione dell' *I71.05*
- - Senza
- - - Indicazione di rottura ¬ Aneurisma dell' *I71.2*
- - - Menzione di rottura ¬ Dissezione dell' *I71.01*
- - ¬
- - - Rottura di aneurisma dell' *I71.1*
- - - Sifilide dell' *A52.0†, I79.1**
- - - Traumatismo dell' *S25.0*
- Toracoaddominale
- - Con rottura ¬
- - - Aneurisma dell' *I71.5*
- - - Dissezione dell' *I71.07*
- - Senza indicazione rottura ¬
- - - Aneurisma dell' *I71.6*
- - - Dissezione dell' *I71.03*
- Trasmissione dominante ¬ Coartazione dell' *Q25.1*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dell' *Q25.4*
- - Aneurisma
- - - *I71.9*
- - - Dissecante dell' *I71.0*
- - - Dissezione dell' *I71*
- - - Sifilitico dell' *A52.0†, I79.0**
- - Aplasia dell' *Q25.4*
- - Arteria polmonare che nasce dall' *Q25.7*
- - Assenza dell' *Q25.4*
- - Aterosclerosi dell' *I70.0*
- - Atresia dell' *Q25.2*

Aorta *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Coartazione
- - - *Q25.1*
- - - Atipica dell' *Q25.1*
- - Congenito
- - - Aneurisma dell' *Q25.4*
- - - Dilatazione dell' *Q25.4*
- - Destroposizione dell' *Q20.3*
- - Dilatazione dell' *I71.9*
- - Dissezione
- - - *I71.0*
- - - Familiare dell' *I71.00*
- - Doppio arco aortico [anello vascolare dell' *Q25.4*
- - Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell' *I74.1*
- - Ipoplasia dell' *Q25.4*
- - Necrosi
- - - Cistica della media dell' *I71.00*
- - - Ialina dell' *I71.9*
- - Rottura sifilitica dell' *A52.0†*, *I79.0**
- - Sifilide dell' *A52.0†*, *I79.1**
- - Stenosi dell' *Q25.3*

Aorta-arteria polmonare congenita ¬ Fistola *Q21.4*

Aorta-ventricolo
- Destro ¬ Tunnel *Q20.8*
- Sinistro ¬ Tunnel *Q20.8*

Aortico
v.a. anulo-aortico
- Altro
- - Paragangli ¬ Tumore
- - - Benigno: Glomo *D35.6*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo *D44.7*
- - Paragangliomi ¬ Tumore Maligno: Glomo *C75.5*
- Anello vascolare dell'aorta] ¬ Doppio arco *Q25.4*
- Anomalie dei recettori TGF-beta ¬ Sindrome dell'aneurisma *Q87.4*
- Bicuspide
- - Anomalie della mano ¬ Dotto arterioso pervio - valvola *Q87.2*
- - Familiare ¬ Valvola *Q23.1*
- - ¬ Valvola *Q23.1*
- Cervicale ¬ Arco *Q25.4*
- Combinati ¬ Disturbi delle valvole mitrale e *I08.0*
- Congenito ¬
- - Atresia *Q23.0*
- - Insufficienza *Q23.1*
- - Occlusione *Q25.3*
- - Stenosi *Q23.0*
- Destro ¬ Persistenza di: arco *Q25.4*
- Dismorfismi - ritardo mentale ¬ Anomalia dell'arco *Q87.8*

Aortico *–Continuazione*
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I35.1*
- Ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione *Q21.3*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della valvola *I39.1**
- Multipli e bilaterali ¬ Sindromi dei tronchi sovra- *G45.2*
- Non
- - Classificato altrove ¬ Anomalia congenito
- - - Cuspide della valvola *Q23.9*
- - - Valvola *Q23.9*
- - Specificata ¬ Malattia reumatica della valvola *I06.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della valvola *I35.9*
- Persistente ¬ Quinto arco *Q25.4*
- Quadricuspide ¬ Valvola *Q23.8*
- Reumatico
- - Con insufficienza o rigurgito ¬ Stenosi *I06.2*
- - S.A.I. ¬ Malattia (valvolare) *I06.9*
- - ¬
- - - Insufficienza *I06.1*
- - - Steno-insufficienza *I06.2*
- - - Stenosi *I06.0*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I35.1*
- Sede non specificata
- - Con rottura ¬ Aneurisma *I71.8*
- - Senza indicazione di rottura ¬ Aneurisma *I71.9*
- Sifilitico ¬
- - Dilatazione *A52.0†*, *I39.1**
- - Insufficienza *A52.0†*, *I39.1**
- - Rigurgito *A52.0†*, *I39.1**
- - Stenosi *A52.0†*, *I39.1**
- Sindrome di Leriche] ¬ Sindrome della biforcazione *I74.0*
- Sopravalvolare ¬ Stenosi *Q25.3*
- Specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole mitrale e *I08.0*
- Streptococchi ¬ Endocardite valvolare *I33.0*, *B95.5!*
- Takayasu] ¬ Sindrome dell'arco *M31.4*
- Toracico sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†*, *I79.0**
- Tricuspide combinato ¬ Disturbo valvola
- - *I08.2*
- - Mitrale, *I08.3*
- Valvola
- - Mitrale ¬ Altre malformazioni congenite della valvola *Q23.8*
- - Mitralica ¬ Malformazione congenita non specificata della valvola *Q23.9*
- Valvolare
- - Congenita ¬ Stenosi *Q23.0*
- - ¬ Displasia *Q23.9*

Aortico *–Continuazione*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi della valvola *I35.8*
- - - Malattie reumatiche della valvola *I06.8*
- - Anomalie dell'arco *Q25.4*
- - Atresia della valvola *Q23.0*
- - Calcificazione di aneurisma *I71.9*
- - Difetto del setto *Q21.4*
- - Disturbi non reumatici della valvola *I35*
- - Endocardite
- - - Sifilitica della valvola *A52.0†*, *I39.1**
- - - Tubercolare della valvola *A18.8†*, *I39.1**
- - Infiammazione sifilitica della valvola *A52.0†*, *I39.1**
- - Insufficienza
- - - Congenita della valvola *Q23.1*
- - - Valvola *I35.1*
- - Interruzione dell'arco *Q25.4*
- - Lipoidosi *E75.6*
- - Ostruzione reumatica (della valvola) *I06.0*
- - Persistenza di: circonvoluzioni dell'arco *Q25.4*
- - Rigurgito sifilitico della valvola *A52.0†*, *I39.1**
- - Sclerosi reumatica della valvola *I06.8*
- - Sifilide dell'arco *A52.0†*, *I79.1**
- - Sindrome
- - - Arco *Q25.4*
- - - Medio- *Q25.1*
- - Steno-insufficienza della valvola *I35.2*
- - Stenosi
- - - Congenita della valvola *Q23.0*
- - - Sifilitica della valvola *A52.0†*, *I39.1**
- - - Valvola *I35.0*
- - Valvulite sifilitica della valvola *A52.0†*, *I39.1**

Aortite
- Aspergillare ¬ *B44.8†*, *I79.1**
- IgG4-correlata ¬ *I77.6*
- Malattie classificate altrove ¬ *I79.1**
- S.A.I. ¬ *I77.6*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.5†*, *I79.1**
- - ¬ *A52.0†*, *I79.1**

Aortocoronarico ¬ Portatore di bypass *Z95.1*

Aorto-polmonare
- Comunicazione aorto-polmonare] ¬ Difetto del setto *Q21.4*
- Congenita ¬ Finestra *Q21.4*
- ¬
- - Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione *Q21.4*
- - Finestra *Q21.4*
- - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*

Aorto-ventricolare ¬ Tunnel *Q20.8*

AOSD ¬ *M06.10*

Apallica

- Neonatale ¬ Sindrome locked-in e sindrome *P91.80*
- ¬ Sindrome *G93.80*

Apatia ¬ Demoralizzazione ed *R45.3*

APDS ¬ *D81.8*

Apert] ¬ Acrocefalosindattilia [*Q87.0*

Aperto
v. Tipo di malattia

Apertura

- Artificiale
- - Apparato digerente ¬ Controllo di altre *Z43.4*
- - Non specificato ¬ Controllo di *Z43.9*
- - Stomie] ¬ Controllo di *Z43*
- - Vie urinarie ¬ Controllo di altre *Z43.6*
- - ¬ Controllo altro
- - - *Z43.8*
- - - *Z43.88*
- Cavità cardiaco ¬ Lacerazione cuore
- - Con *S26.83*
- - Senza *S26.82*
- Corporeo artificiale
- - Non specificata ¬ Presenza di *Z93.9*
- - Stomie] ¬ Presenza di *Z93*
- - Tratto digerente ¬ Presenza di altre *Z93.4*
- - Vie urinarie ¬ Presenza di *Z93.6*
- - ¬ Presenza altro
- - - *Z93.8*
- - - *Z93.88*
- Vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell' *Z91.73*

Apgar

- 0-3 al 1° minuto ¬ Asfissia con punteggio di *P21.0*
- 4-7 al 1° minuto ¬ Asfissia con punteggio di *P21.1*

Api ¬ Distrofia corneale a nido d' *H18.5*

Apicale

- Acuta
- - Origine pulpare ¬ Periodontite *K04.4*
- - S.A.I. ¬ Periodontite *K04.4*
- Cronica ¬ Periodontite *K04.5*
- O periapicale ¬ Granuloma *K04.5*
- Periodontale) ¬ Cisti: *K04.8*
- S.A.I. ¬ Periondontite *K04.5*
- Transitorio del ventricolo sinistro ¬ Sindrome del rigonfiamento *I42.88*
- ¬
- - Sindrome da rigonfiamento *I42.88*
- - Trombosi (pregressa): *I51.3*

Apico laterale ¬ Infarto

- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, *D68.35*

Aplasia

- Acuta acquisita degli eritrociti puri ¬ *D60.0*
- Aorta ¬ *Q25.4*
- Assiale extracorticale ¬ *E75.2*
- Bilaterale congenita dei vasi deferenti ¬ *Q55.4*
- Cervice uterina ¬ Agenesia e *Q51.5*
- Congenito
- - Cute ¬ *Q84.8*
- - Pene ¬ Assenza e *Q55.5*
- Cutanea congenita degli arti recessiva ¬ *Q84.8*
- Cutis congenita ¬ *Q84.8*
- Dotti mülleriani-displasia renale-anomalie dei somiti cervicali ¬ Sindrome *Q87.8*
- Eritrocitaria pura congenita ¬ *D61.0*
- Funicolo spermatico ¬ Assenza o *Q55.4*
- Ipoplasia
- - Cemento ¬ *K00.4*
- - Colecisti ¬ Agenesia, *Q44.0*
- - Pancreas ¬ Agenesia, *Q45.0*
- Labirintica, microtia e microdontia ¬ Sordità con *Q16.5*
- Monolaterale del dotto Mülleriano ¬ *Q51.4*
- O ipoplasia con immunodeficienza ¬ timica : *D82.1*
- Occhio ¬ *Q11.1*
- Parte dell'encefalo ¬ *Q04.3*
- Perone
- - Brachidattilia ¬ *Q73.8*
- - Ectrodattilia ¬ *Q73.8*
- Prostata ¬ Assenza o *Q55.4*
- Pura
- - Acquisito
- - - Cronica della serie rossa ¬ *D60.0*
- - - Serie rosso
- - - - Eritroblastopenia] ¬ *D60*
- - - - Non specificata ¬ *D60.9*
- - - Transitoria della serie rossa ¬ *D60.1*
- - Serie rosso
- - - Congenita ¬ *D61.0*
- - - Infantile ¬ *D61.0*
- - - Primitiva ¬ *D61.0*
- Pure acquisite della serie rossa ¬ Altre *D60.8*
- Radiale ¬ Craniosinostosi - *Q75.0*
- Radio] ¬ Sindrome TAR [trombocitopenia con *Q87.2*
- Serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) ¬ *D60*
- Testicolo ¬ Assenza e *Q55.0*

Aplasia *–Continuazione*

- Tibia - ectrodattilia ¬ *Q73.8*
- Tiroide (con mixedema) ¬ *E03.1*
- Troclea dell'omero ¬ *Q74.0*
- Utero ¬ Agenesia e *Q51.0*

Aplastica

- Altri agenti esterni ¬ Anemia *D61.2*
- Citostatici ¬ Anemia *D61.10*
- Costituzionale ¬ Anemia *D61.0*
- Farmaci ¬ Anemia *D61.1*
- Idiopatica ¬ Anemia *D61.3*
- Indotto farmaco
- - Non specificata ¬ Anemia *D61.19*
- - ¬ Altra anemia *D61.18*
- Non specificata ¬ Anemia *D61.9*
- Pura congenita ¬ Anemia *D61.0*
- Specificate ¬ Altre anemie *D61.8*
- ¬ Altre anemie *D61*

Aplastico-sebacea ¬ Didimosi *Q84.8*

Aploinsufficienza

- CTLA4 ¬ Sindrome linfoproliferativa autoimmune da *D47.9*
- SETD5 ¬ Sindrome deficit cognitivo-dismorfismi facciali, da *Q87.0*

Apnea

- Centrale del sonno ¬ Sindrome da *G47.30*
- Neonatale ¬ Altra *P28.4*
- Ostruttivo
- - Neonatale ¬ *P28.4*
- - Sonno ¬ Sindrome da *G47.31*
- Prematurità ¬ *P28.4*
- Primaria del sonno neonatale ¬ *P28.3*
- S.A.I. ¬ *R06.88*
- Sonno
- - Neonatale
- - - Centrale ¬ *P28.3*
- - - Ostruttiva ¬ *P28.3*
- - - S.A.I. ¬ *P28.3*
- - Non specificata ¬ *G47.39*
- - ¬
- - - *G47.3*
- - - Altra *G47.38*

Apnee e bradicardia del prematuro ¬ *P28.4*

ApoA-I ¬ Deficit familiare di *E78.6*

Apocrina

- Mammarie ¬ Metaplasia delle ghiandole *N60.8*
- Non specificata ¬ Malattia delle ghiandole sudoripare *L75.9*
- ¬
- - Acne *L73.2*
- - Altri disturbi delle ghiandole sudoripare *L75.8*
- - Miliaria *L75.2*

Apodia ¬ *Q72.3*

Apofisi mastoide
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' *H95*
- - Specificato ¬ Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell' *H95.9*
- ¬ Altri disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell' *H95.8*

Apofisite
- Calcaneare ¬ *M92.8*
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*

Apolipoproteina
- A-IV ¬ Amiloidosi da *E85.8*
- A-I ¬ Amiloidosi da *E85.0*
- I ¬ Deficit di *E78.6*

Apollo ¬ Congiuntivite di *B30.3†, H13.1**

Aponeurotica giovanile ¬ Fibromatosi *M72.89*

Aponevrotica ¬ fascia *C49*

Apoplessia
- Anamnesi personale ¬ *Z86.7*
- Calore ¬ *T67.0*
- Ghiandole surrenali da sepsi meningococcica ¬ *A39.1†, E35.1**
- Ipofisaria ¬ *E23.6*
- Ischemica ¬ *I63.9*
- Uremica ¬ *N18.89†, I68.8**

Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi lattica ed episodi *G31.81*

Apparato
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno di altri organi o *Z80.8*
- - Personale ¬ Tumore maligno di altri organi o *Z85.8*
- Circolatorio
- - Anamnesi personale ¬ Malattie dell' *Z86.7*
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell' *O99.4*
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q28.9*
- - Respiratorio ¬ altro sintomo segni
- - - Che interessano gli *R09*
- - - Specificati che interessano gli *R09.8*
- - ¬ altro
- - - Fistola congenita dell' *Q28.81*
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q28*
- - - - Specificate dell' *Q28.88*
- Digerente
- - Addome ¬ altro sintomo segni
- - - Che interessano l' *R19*
- - - Specificati che interessano l' *R19.8*
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬

Apparato *–Continuazione*
- Digerente *–Continuazione*
- - Anamnesi *–Continuazione*
- - - Familiare ¬ *–Continuazione*
- - - - Malattie dell' *Z83.7*
- - - - Tumore maligno dell' *Z80.0*
- - - Personale ¬
- - - - Malattie dell' *Z87.1*
- - - - Tumore maligno dell' *Z85.0*
- - Cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell' *R85*
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell' *O99.6*
- - Cytomegalovirus ¬ Infezione dell' *B25.80†*
- - Graft-versus-host-disease
- - - Acuto ¬ Coinvolgimento dell' *K93.2**
- - - GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento dell' *K93.3**
- - Inferiore
- - - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita dell' *Q43.9*
- - - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.32*
- - Malattia classificato altrove ¬ Disturbo altro organi
- - - *K93**
- - - Specificati dell' *K93.8**
- - Neonatale ¬ Altri disturbi specificati dell' *P78.8*
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Altri disturbi iatrogeni dell' *K91.88*
- - - Specificata ¬
- - - - Malattia dell' *K92.9*
- - - - Malformazione congenita dell' *Q45.9*
- - - Specificati ¬
- - - - Carcinoma in situ: Organi dell' *D01.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organi dell' *D37.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo
- - - - Iatrogeno dell' *K91.9*
- - - - Perinatale dell' *P78.9*
- - S.A.I. ¬
- - - *D13.9*
- - - *T18.9*
- - - Congenita: Anomalia dell' *Q45.9*
- - Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nell' *T18.9*
- - Stadio
- - - 1 ¬
- - - - Graft-versus-host disease acuto dell' *T86.01†, K93.21**
- - - - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.05†, K93.31**
- - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease
- - - - Acuto
- - - - - *T86.02†, K77.12**
- - - - - *T86.02†, K93.22**

Apparato *–Continuazione*
- Digerente *–Continuazione*
- - Stadio *–Continuazione*
- - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease *–Continuazione*
- - - - GVHD] cronico all' *T86.06†, K93.32**
- - - 3 ¬ Graft-versus-host-disease
- - - - Acuto
- - - - - *T86.02†, K77.13**
- - - - - *T86.02†, K93.23**
- - - - GVHD] cronico all' *T86.07†, K93.33**
- - - 4 ¬ Graft-versus-host-disease acuto
- - - - *T86.02†, K77.14**
- - - - *T86.02†, K93.24**
- - Superiore
- - - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita dell' *Q40.9*
- - - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.31*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi perinatali dell' *P78*
- - - - Malattia
- - - - - *K92*
- - - - - Specificate dell' *K92.8*
- - - - Malformazione
- - - - - Congenite dell' *Q45*
- - - - - Congenite specificate dell' *Q45.8*
- - - Carcinoma in situ altro
- - - - Non specificati organi dell' *D01*
- - - - Organi specificati dell' *D01.7*
- - - Controllo di altre aperture artificiali dell' *Z43.4*
- - - Corpo estraneo
- - - - *T18*
- - - - Altre e multiple sedi dell' *T18.8*
- - - Corrosione di altre parti dell' *T28.7*
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell' *K91.83*
- - - Infezione micotica dell' *B49†, K93.8**
- - - Malattia di Chagas cronica con interessamento dell' *B57.3†, K93.8**
- - - Spasmo psicogeno dell' *F45.32*
- - - Tubercolosi dell' *A18.3†, K93.0**
- - - Tumore
- - - - Benigno
- - - - - Altre e mal definite parti dell' *D13*
- - - - - Sedi maldefinite dell' *D13.9*
- - - - Comportamento
- - - - - Incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell' *D37*
- - - - - Incerto o sconosciuto: Altri organi dell' *D37.7*
- - - - - Incerto o sconosciuto: Altri organi dell' *D37.78*
- - - - Maligno
- - - - - Altri e mal definiti organi dell' *C26*

Apparato *–Continuazione*
- Digerente *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore *–Continuazione*
- - - - Maligno *–Continuazione*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C26.8*
- - - - - Secondario di altri e non specificati organi dell' *C78.8*
- - - - - Sedi mal definite dell' *C26.9*
- - - Ustione di altre parti dell' *T28.2*
- Diverso pelvi come esempio setto
- - Rettovaginale ¬ Sedi interessanti *C76.3*
- - Rettovescicale ¬ Sedi interessanti *C76.3*
- Gastrointestinale
- - Non specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull' *T47.9*
- - S.A.I. ¬ *C26.9*
- - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente sull' *T47.8*
- Genitale
- - Femminile
- - - Ciclo mestruale ¬
- - - - Altre condizioni morbose specificate associate all' *N94.8*
- - - - Condizione morbosa non specificata associata all' *N94.9*
- - - Non
- - - - Specificata ¬ Fistola dell' *N82.9*
- - - - Specificato
- - - - - ¬ Polipo dell' *N84.9*
- - - - - ¬ Polipo di altre parti dell' *N84.8*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Fistola dell' *N82.8*
- - - - - Fistola dell' *N82.88*
- - - - Fistole interessanti l' *N82*
- - - - Polipo dell' *N84*
- - Gravidanza ¬ Infezioni dell' *O23.5*
- - Maschile
- - - Non classificati altrove ¬ Disturbi infiammatori dell' *N49*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi dell' *N50*
- - - - - Disturbi specificati dell' *N50.8*
- - - - Disturbo
- - - - - Infiammatori di altri organi specificati dell' *N49.8*
- - - - - Infiammatori di altri organi specificati dell' *N49.88*
- - - - Infezione erpetica dell' *A60.0†, N51.8**
- - - - Infiammazione a localizzazioni multiple dell' *N49.8*
- - O altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell' *P00.8*
- - Organi pelvico

Apparato *–Continuazione*
- Genitale *–Continuazione*
- - Organi pelvico *–Continuazione*
- - - Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell' *O08.0*
- - - ¬
- - - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell' *O07.5*
- - - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell' *O07.0*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell' *D07*
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell' *T83.4*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell' *T83.6*
- Genitourinario
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Malattie dell' *Z84.2*
- - - Personale ¬ Malattie dell' *Z87.4*
- - Femminile ¬ Altre fistole dell' *N82.1*
- - Gravidanza
- - - S.A.I. ¬ Infezioni dell' *O23.9*
- - - ¬
- - - - Altra e non specificata infezione dell' *O23.9*
- - - - Infezioni dell' *O23*
- - Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nell' *T19.9*
- - Successive al parto ¬ Altre infezioni dell' *O86.3*
- - ¬
- - - Corpo estraneo
- - - - *T19*
- - - - Altre e multiple parti dell' *T19.8*
- - - Tubercolosi dell' *A18.1*
- Intestinale, parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C26.0*
- Lacrimale
- - Malattie classificate altrove ¬ Affezioni dell' *H06.0**
- - Non specificato ¬ Disturbo dell' *H04.9*
- - Orbita
- - - Malattie classificate altrove ¬ Affezioni dell' *H06**
- - - ¬ Malformazioni congenite delle palpebre, dell' *Q10*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita dell' *Q10.6*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi dell' *H04.8*
- - - - Malformazioni congenite dell' *Q10.6*
- - - Assenza e agenesia dell' *Q10.4*
- - - Atresia dell' *Q10.5*
- - - Disturbi dell' *H04*

Apparato *–Continuazione*
- Lacrimale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, H06.0**
- Masticatorio ¬ Dolori facciali in malattia dell' *K10.8*
- Multiplo ¬
- - Altre sindromi malformative congenite specificate di *Q87*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Organi o *F45.37*
- Muscolo scheletrico, non specificata ¬ Deformità acquisita dell' *M95.9*
- Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale ¬ Malattie dell' *Z87.3*
- Non specificato ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: Organo o *F45.39*
- Osteomuscolare S.A.I. ¬ congenita: Anomalia S.A.I. dell' *Q79.9*
- Respiratorio
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬
- - - - Malattie dell' *Z83.6*
- - - - Tumore maligno di altri organi dell' *Z80.2*
- - - Personale ¬
- - - - Malattie dell' *Z87.0*
- - - - Tumore maligno di altri organi dell' *Z85.2*
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell' *O99.5*
- - Digerente ¬ Tumore maligno secondario dell' *C78*
- - Non
- - - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q34.9*
- - - Specificato ¬
- - - - Carcinoma in situ: *D02.4*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: *D14.4*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell' *D38.6*
- - Organi Intratoracico ¬ Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell' *D38*
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi dell' *C39*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C39.8*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Altre malattie acute e subacute dell' *J68.3*
- - ¬
- - - Altro Malformazione congenito
- - - - *Q34*
- - - - Specificate dell' *Q34.8*
- - - Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull' *T48.7*
- - - - Farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull' *T48*

Apparato *–Continuazione*
- Respiratorio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Carcinoma in situ
- - - - Altre parti dell' *D02.3*
- - - - Orecchio medio e dell' *D02*
- - - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.33*
- - - Esame speciale screening
- - - - Tubercolosi dell' *Z11*
- - - - Tumore a carico dell' *Z12.2*
- - - Tumore
- - - - Benigno dell'orecchio medio e dell' *D14*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell' *D38.5*
- - - - Maligno
- - - - - Secondario di altri e non specificati organi dell' *C78.3*
- - - - - Sedi mal definite dell' *C39.9*
- Scheletrico ¬ Sifilide dell' *A52.7†, M90.29**
- Sottovalvolare mitralico ¬ Anomalia dell' *Q23.8*
- Specifici ¬ esame di routine di *Z01*
- Subvalvolare tricuspidale ¬ Anomalia dell' *Q22.8*
- Tessuti ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, *R89*
- Urinario
- - Gravidanza ¬ Infezione
- - - Altre parti dell' *O23.3*
- - - Non specificata dell' *O23.4*
- - Non
- - - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q64.9*
- - - Specificati ¬ Disturbi dell' *N39.9*
- - S.A.I. ¬
- - - *C68.9*
- - - *D30.9*
- - - Congenito
- - - - Anomalia dell' *Q64.9*
- - - - Deformazione dell' *Q64.9*
- - Successiva al parto ¬ Infezione dell' *O86.2*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - *N39*
- - - - - Specificati dell' *N39.8*
- - - - - Specificati dell' *N39.88*
- - - - Malformazione
- - - - - Congenite dell' *Q64*
- - - - - Congenite specificate dell' *Q64.8*
- - - - Non specificati sintomi e segni che interessano l' *R39.8*
- - - - Sintomi e segni che interessano l' *R39*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell' *T83.5*
- - - Tumore

Apparato *–Continuazione*
- Urinario *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore *–Continuazione*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell' *D41*
- - - - Maligno
- - - - - Altro e non specificato organo dell' *C68*
- - - - - Secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell' *C79.1*
- Urogenitale
- - Femminile S.A.I. ¬ *C57.9*
- - Maschile S.A.I. ¬ *C63.9*
- - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.34*
- - ¬
- - Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e *M05.3†*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri organi o *F45.38*
- - Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un *R69*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e *R94.8*

Apparecchiature ¬ Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*

Apparecchio
- Acustico
- - Esterno ¬ *Z97.8*
- - ¬
- - - Adattamento e manutenzione di *Z45.3*
- - - Fornitura ed adattamento di *Z46.1*
- Ausiliario
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Dipendenza (di lunga durata) da macchine o *Z99*
- - - Specificati ¬ Dipendenza di lunga durata da macchina o *Z99.9*
- - - Specificato ¬ Fornitura e adattamento di dispositivo medico o *Z46.9*
- - Ortopedico ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.7*
- - ¬ Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri *Z99.8*
- Gestione delle secrezioni ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: *Z99.0*
- Tosse assistita) ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (*Z99.0*
- Ventilazione meccanica ¬ Dipendenza (di lunga durata) da *Z99.1*
- ¬ Portatore di altri *Z97*

Apparent life-threatening event [ALTE] ¬ *R06.80*

Apparente
- Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton ¬ infezioni da specie *B35*
- Minaccia per la vita (ALTE) del lattante ¬ Evento di *R06.80*

Apparenza di persona bizarra ¬ *R46.1*

Appartenenza ad una banda criminale ¬ Atti antisociali nel contesto dell' *F91.2*

Appendice
- Atriali ¬ Giustapposizione delle *Q20.8*
- Auricolari ¬ *Q17.0*
- Cutanea surnumeraria ¬ *Q82.8*
- Non specificata ¬ Malattia dell' *K38.9*
- O lembo preauricolare ¬ *Q17.0*
- Preauricolare
- - Oftalmoplegia esterna ¬ Macrostomia - *Q87.0*
- - ¬ Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo calloso e *Q87.8*
- Vermiforme) ¬ Tumore benigno: *D12.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma mucinoso dell' *C18.1*
- - Altro Malattia
- - - *K38*
- - - Specificate dell' *K38.8*
- - Coproliti dell' *K38.1*
- - Diverticolo dell' *K38.2*
- - Fistola dell' *K38.3*
- - Invaginazione dell' *K38.8*
- - Iperplasia dell' *K38.0*
- - Stercoliti dell' *K38.1*
- - Trasposizione di: *Q43.8*
- - Tubercolosi dell' *A18.3†, K93.0**
- - Tumore
- - - Carcinoide muciparo dell' *C18.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.3*
- - - Endocrino
- - - - *C18.1*
- - - - *D12.1*
- - - - *D37.3*
- - - Maligno: *C18.1*

Appendicite
- Acuta
- - Altra e non specificata ¬ *K35.8*
- - Con
- - - Ascesso peritoneale ¬ *K35.32*
- - - Peritonite
- - - - Generalizzato
- - - - - Diffusa) a seguito rottura o perforazione ¬ *K35.2*
- - - - - ¬ *K35.2*
- - - - Localizzato
- - - - - Con peritonite localizzata con perforazione o rottura ¬ *K35.31*
- - - - - Senza perforazione o rottura ¬ *K35.30*
- - - - - ¬ *K35.3*
- - Senza menzione di peritonite generalizzata e localizzata ¬ *K35.8*
- - ¬ *K35*
- Amebica ¬ *A06.8*
- Cronica ¬ *K36*
- Non specificata ¬ *K37*

Appendicite *–Continuazione*
- Ricorrente ¬ *K36*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- ¬ Altre forme di *K36*

Appendicolare ¬ Aderenza *K66.0*

Appendicolari ¬ Concrezioni *K38.1*

Appetito ¬ Perdita
- *R63.0*
- Psicogena dell' *F50.8*

Appiccare il fuoco [piromania] ¬ Impulso patologico ad *F63.1*

Apple peel syndrome] ¬ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [*Q41.1*

Applicazione
- Forcipe e ventosa ostetrica ¬ Parto singolo con *O81*
- Terapeutica di sostanze radioattive ¬ *Z51.0*
- Topica ¬ Avvelenamento: Farmaci odontoiatrici ad *T49.7*
- Ventosa
- - Forcipe non specificato ¬ Tentativo fallito di *O66.5*
- - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di *O66.5*
- - Ostetrica ¬ Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.3*

Apprendimento
- Compitazione ¬ Disturbo circoscritto a ritardo nell' *F81.1*
- Lettura ¬ Disturbo circoscritto a ritardo nell' *F81.0*
- Limitate S.A.I. ¬ Capacità d' *F81.9*
- S.A.I. ¬ Disturbo dell' *F81.9*

Appropriato
- Correttamente somministrato ¬
- - Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco *R34, Y57.9!*
- - Effetto avverso di farmaco o medicamento *T88.7*
- - Idiosincrasia a farmaco o medicamento *T88.7*
- - Ipersensibilità a farmaco o medicamento *T88.7*
- - Reazione allergica a farmaco o medicamento *T88.7*
- - Shock
- - - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento *T88.6*
- - - Anestesia con sostanza *T88.2*
- ¬ NSIAD [Sindrome nefrogenica da antidiuresi non *E22.2*

Aprassia
- Oculomotoria
- - Tipo
- - - 2 (AOA2) ¬ Atassia - *G60.2*
- - - 4 ¬ Atassia con *G11.1*
- - - Cogan ¬ *H51.8*
- - ¬ Atassia - *G11.3*

Aprassia *–Continuazione*
- Ritardo mentale legato all'X ¬ Atassia - *G11.8*
- ¬ *R48.2*

APS
- Sindrome antifosfolipidi] ¬ *D68.6*
- ¬ *E31.0*

APUDoma ¬ *D44.9*

Arachide ¬ Allergia alle proteine dell' *T78.1*

Aracnodattilia
v.a. contratture-aracnodattilia
- Anomalia dell'ossificazione - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- Ritardo mentale
- - Dismorfismi ¬ *Q87.8*
- - ¬ Criptorchidismo - *Q87.8*

Aracnoide ¬
- Neurosifilide dell' *A52.1†, G01**
- Nevo: *I78.1*
- Sifilide
- - Adesiva dell' *A52.1†, G01**
- - Cerebrale dell' *A52.1†, G01**
- - Spinale dell' *A52.1†, G01**

Aracnoidea ¬
- Cisti *G93.0*
- Tubercolosi *A17.0†, G01**

Aracnoidite
- Adesivo
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, G01**
- - ¬ *G03.9*
- Altre e non specificate cause ¬ *G03*
- Batterica ¬ *G00*
- Cerebrale sifilitica ¬ *A52.1†, G01**
- Meningococchi ¬ *A39.0†, G01**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.1†, G01**
- Spinale
- - S.A.I. ¬ *G03.9*
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, G01**
- Tubercolare ¬ *A17.0†, G01**

Aragosta] ¬ Bidattilia [Mano a chele di *Q71.6*

Arancioni ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

ARAN-NM ¬ *G60.0*

Arborescente da Herpes simplex ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**

Arbovirus
- S.A.I. ¬
- - Febbre da *A94*
- - Infezione da *A94*
- ¬ Meningite da *A87.8†, G02.0**

ARC] S.A.I. ¬ Complesso AIDS-correlato [*B24*

Arcata dentario ¬
- Anomalie dei rapporti delle *K07.2*
- Deviazione dalla linea mediale dell' *K07.2*

Arciforme ¬ Scotoma: *H53.4*

Arco
- Aortico
- - Anello vascolare dell'aorta] ¬ Doppio *Q25.4*
- - Cervicale ¬ *Q25.4*
- - Destro ¬ Persistenza di: *Q25.4*
- - Dismorfismi - ritardo mentale ¬ Anomalia dell' *Q87.8*
- - Persistente ¬ Quinto *Q25.4*
- - Takayasu] ¬ Sindrome dell' *M31.4*
- - ¬
- - - Anomalie dell' *Q25.4*
- - - Interruzione dell' *Q25.4*
- - - Persistenza di: circonvoluzioni dell' *Q25.4*
- - - Sifilide dell' *A52.0†, I79.1**
- - - Sindrome dell' *Q25.4*
- Atlante ¬ Frattura dell' *S12.0*
- Neurale ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*
- Palmare
- - Profondo ¬ Traumatismo dell' *S65.3*
- - Superficiale ¬ Traumatismo dell' *S65.2*
- Vertebrale dell'epistrofeo ¬ Frattura bilaterale dell' *S12.1*

ARDS
- Grave ¬ Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [*J80.03*
- Lieve ¬ Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [*J80.01*
- Moderato ¬ Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [*J80.02*
- ¬
- - Adult respiratory distress syndrome [*J80.09*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto [*J80.0*

Area
- Diffuse ¬ linfoma follicolare con o senza *C82*
- Interscapolare ¬ *T21*
- Mandibolare ¬ Ferita aperta: *S01.43*
- Mascellare ¬ Ferita aperta: *S01.42*
- Perioculare
- - Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della palpebra e dell' *S01.1*
- - ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell' *S00.2*
- - - Contusione della palpebra e dell' *S00.1*
- - - Corrosione della palpebra e dell' *T26.5*
- - - Ferita aperta della palpebra e dell' *S01.1*
- - - Ustione della palpebra e dell' *T26.0*
- Pressione
- - Grado non specificato ¬ Ulcera da decubito e *L89.9*
- - Stadio
- - - I ¬ Ulcera da decubito e *L89.0*

Area –*Continuazione*
- Pressione –*Continuazione*
- - Stadio –*Continuazione*
- - - II ¬ Ulcera da decubito e *L89.1*
- - - III ¬ Ulcera da decubito e *L89.2*
- - - IV ¬ Ulcera da decubito e *L89.3*
- - ¬ Ulcera da decubito e *L89*
- Scapolare ¬ *T22*
- Sistema nervoso centrale ¬ Zoster con interessamento di altre *B02.2†*
- Spalla ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.10*
- Temporo-mandibolare ¬ Ferita aperto
- - Altre e multiple parti della guancia e dell' *S01.49*
- - Guancia e dell' *S01.4*
- Tiroidea ¬ Distorsione e distrazione dell' *S13.5*

Areata
- Esfoliativa ¬ Glossite *K14.1*
- Non specificata ¬ Alopecia *L63.9*
- ¬
- - Alopecia *L63*
- - Altra forma di alopecia *L63.8*
- - Cheratosi palmoplantare striata e *Q82.8*

AREB
- I] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [RAEB I/ *D46.2*
- II] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [RAEB II/ *D46.2*
- ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/ *D46.2*

AREDYLD ¬ Sindrome *Q87.8*

Areflessia
- Distress respiratorio e disfagia ¬ Miopatia a esordio precoce con *G71.2*
- Vescica urinaria ¬ *G95.81*

Areflessica ereditaria, tipo Roussy-Lévy ¬ Distasia *G60.0*

Arenavirus
- Non specificata ¬ Febbre emorragica da *A96.9*
- ¬
- - Altre febbri emorragiche da *A96.8*
- - Febbre emorragica da *A96*

Areola ¬
- Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di: *N61*
- Tumore Maligno: Capezzolo e *C50.0*

Areolare
- Generalizzata) (peripapillare) ¬ Distrofia della coroide (centrale *H31.2*
- ¬ Cheratite: *H16.1*

Argentina ¬ Febbre emorragica *A96.0*

Arginina
- Glicina amidinotransferasi ¬ Deficit di l- *E72.8*
- ¬

Arginina –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo del metabolismo dell' *E72.2*
- - Iperaminoaciduria da *E72.2*

Argininemia ¬ *E72.2*

Argininosuccinasi ¬ Deficit di *E72.2*

Argininosuccinato liasi ¬ Deficit di *E72.2*

Argininosuccinico ¬
- Acidemia *E72.2*
- Aciduria *E72.2*

Arginosuccinica ¬ Aciduria *E72.2*

Argiria] ¬ congiuntivale(i) Argirosi [*H11.1*

Argirosi
- Argiria] ¬ congiuntivale(i) *H11.1*
- ¬ *T56.8*

Argyll-Robertson sifilitica ¬ Sindrome di *A52.1†, H58.0**

Aria
- Acqua
- - Non specificato ¬ Effetto della pressione dell' *T70.9*
- - ¬
- - - Altri effetti della pressione dell' *T70.8*
- - - Effetti della pressione dell' *T70*
- Ambientale ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di ossigeno nell' *T71*
- Aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d' *J67.7*
- Compressa ¬ Malattia da *T70.3*
- Condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [*J67.7*
- Scoppio ¬ Sindrome traumatica da spostamento d' *T70.8*
- ¬
- - Mal d' *T75.3*
- - Polmone da condizionatore ed umidificatore d' *J67.7*
- - Polvere e altre sostanze contaminanti l' *Z57*

Arias ¬ Sindrome di *E80.5*

Ariboflavinosi ¬ *E53.0*

Ariepiglottica
- Faccia
- - Ipofaringea ¬
- - - Plica
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - Tumore Maligno: Plica *C13.1*
- - Laringeo ¬ Plica
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- S.A.I. ¬ Plica
- - *C13.1*
- - *D00.0*

Ariepiglottica –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ Plica –*Continuazione*
- - *D37.0*
- Zona marginale ¬ Plica
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- - ¬ Versante laringeo della plica *C32.1*

Arilsulfatasi
- B ¬ Deficit di *E76.2*
- ¬ Deficit di *E75.2*

Arinencefalia ¬ *Q04.1*

Arinia
- Atresia delle coane - microftalmia ¬ *Q87.0*
- ¬ *Q30.1*

Arinia-microftalmia di Bosma ¬ Sindrome da *Q87.0*

Aritmetica ¬ Disturbo
- Evolutivo circoscritto all' *F81.2*
- Specifico delle abilità *F81.2*

Aritmia
- Assoluto
- - Fibrillazione atriale ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.9*
- - ¬ *I48.9*
- Atriale ¬ *I49.8*
- Cardiaco
- - Maligne ¬ Accertamento di una predisposizione ad *Z01.80*
- - Neonatale ¬ *P29.1*
- - Non specificata ¬ *I49.9*
- - S.A.I. ¬ *I49.9*
- - Specificate ¬ Altre *I49.8*
- - ¬
- - - Altre *I49*
- - - Fetale: *O68.0*
- Extrasistoliche ¬ *I49.4*
- Fibrillazione
- - Atriale ¬ *I48.9*
- - ¬ *I48.9*
- Nodo AV ¬ *I49.8*
- Ventricolare da rientro ¬ *I47.0*

Aritmogena
- Isolata familiare del ventricolo destro ¬ Displasia *I42.80*
- Ventricolo destro
- - ARVD] ¬ Cardiomiopatia *I42.80*
- - ¬ Displasia *I42.80*
- ¬ Cheratoderma palmoplantare con cardiomiopatia *Q87.8*

Arlecchino ¬
- Ittiosi congenita grave (Feto *Q80.4*
- Sindrome di *G90.8*

Arma
- Fuoco ¬

Arma *–Continuazione*
- Fuoco ¬ *–Continuazione*
- - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o *Y35.7!*
- - Incidente con: *W49.9!*
- ¬ Aggressione con: *Y09.9!*

Armate ¬ Check-up sanitario generale: di personale delle forze *Z10*

Armfield ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Arndt-Gottron ¬ Malattia di *L98.5*

Arnold-Chiari
- Tipo
- - 2 ¬ Malformazione di *Q07.0*
- - I ¬ Malformazione di *Q07.0*
- ¬ Sindrome di *Q07.0*

Aromatasi ¬ Deficit di *E25.8*

Aromatici
- Non
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e *T53.9*
- - Specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli aminoacidi *E70.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi *E70.8*
- - Deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi *G24.8*
- - Disturbi del metabolismo degli aminoacidi *E70*
- - Effetto tossico
- - - Altri derivati alogenati degli idrocarburi *T53.7*
- - - Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e *T53*

Aromatosi ¬ Sindrome da eccesso di *E30.1*

ARPKD ¬ *Q61.1*

Arrestata nel suo decorso ¬ Carie dentaria *K02.3*

Arresto
- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ cardiaco: *O89.1*
- - - Travaglio e il parto ¬ cardiaco: *O74.2*
- - Gravidanza ¬ cardiaco: *O29.1*
- Cardiaco
- - Con efficace rianimazione ¬ *I46.0*
- - Non specificato ¬ *I46.9*
- - Senza efficace rianimazione ¬ *I46.9*
- - Successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.8*
- - ¬ *I46*
- Cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale ¬ *U69.13!*
- Crescita ¬ Alimentare *E45*
- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. ¬ cardiaco(a): *O75.4*

Arresto *–Continuazione*
- Fase attiva del travaglio ¬ *O62.1*
- Profondo in posizione trasversa ¬ *O64.0*
- Respiratorio ¬ *R09.2*
- Sviluppo epifisario ¬ *M89.1*
- ¬ *Z65*

Arrossamento ¬ *R23.2*

Arroyo
v. Ramos-Arroyo

Arsenico e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T57.0*

Artefatti ¬ *L98.1*

Arteria
v.a. aorta-arteria polmonare
- Anonima o succlavia ¬ Traumatismo dell' *S25.1*
- Arteriole
- - Capillari in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle *I79.8**
- - Non specificati ¬ Disturbi di *I77.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *I77*
- - - Specificati di *I77.8*
- Arti
- - Altre e non specificate forme ¬ Aterosclerosi delle *I70.29*
- - Bacino-gamba
- - - Con
- - - - Dolore
- - - - - Ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle *I70.21*
- - - - - Ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle *I70.22*
- - - - - Riposo ¬ Aterosclerosi delle *I70.23*
- - - - Gangrena ¬ Aterosclerosi delle *I70.25*
- - - - Ulcera ¬ Aterosclerosi delle *I70.24*
- - - Senza disturbi ¬ Aterosclerosi delle *I70.20*
- - Inferiori ¬ Embolia e trombosi delle *I74.3*
- - Non specificate ¬ Embolia e trombosi delle *I74.4*
- - Spalla-braccio, tutti gli stadi ¬ Aterosclerosi delle *I70.26*
- - Superiori ¬ Embolia e trombosi delle *I74.2*
- - Tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con ulcerazione ¬ Aterosclerosi delle *I70.24*
- - ¬ Aterosclerosi delle *I70.2*
- Arto
- - Inferiore ¬ Aneurisma e dissezione di un' *I72.4*
- - Superiore ¬ Aneurisma e dissezione di un' *I72.1*
- Ascellare ¬ Traumatismo dell' *S45.0*
- Basilare
- - Arteria carotide arteria vertebrale ¬
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*

Arteria *–Continuazione*
- Basilare *–Continuazione*
- - Carotide o vertebrale senza esito infarto cerebrale ¬
- - - Embolia delle *I65*
- - - Ostruzione (completa) (parziale) delle *I65*
- - - Stenosi delle *I65*
- - - Trombosi delle *I65*
- - Tronco) ¬ Aneurisma e dissezione dell' *I72.5*
- - ¬
- - - Arteriosclerosi dell' *I65.1*
- - - Emorragia subaracnoidea dall' *I60.4*
- - - Occlusione e stenosi dell' *I65.1*
- Brachiale ¬ Traumatismo dell' *S45.1*
- Carotide
- - Arteria vertebrale ¬ Arteria basilare
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - Comune ¬ Traumatismo: *S15.01*
- - Esterna ¬ Traumatismo: *S15.02*
- - Interno
- - - Tratto cerebrale ¬ Aneurisma dell' *I67.10*
- - - ¬ Traumatismo: *S15.03*
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo: *S15.00*
- - ¬
- - - Aneurisma
- - - - Dissezione dell' *I72.0*
- - - - Intracranico sifilitico dell' *A52.01†, I68.8**
- - - Arteriosclerosi dell' *I65.2*
- - - Traumatismo dell' *S15.0*
- Carotidea ¬ Occlusione e stenosi dell' *I65.2*
- Celiaca ¬ Sindrome da compressione dell' *I77.4*
- Centrale della retina ¬ Occlusione dell' *H34.1*
- Cerebellare
- - Senza infarto ¬
- - - Embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle *I66*
- - - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle *I66*
- - - Stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle *I66*
- - - Trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle *I66*
- - ¬
- - - Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - Occlusione e stenosi delle *I66.3*
- Cerebrale
- - Anteriore

Arteria –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - Arteria cerebrale posteriore arteria cerebellare ¬ Arteria cerebrale media
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - ¬
- - - - Occlusione e stenosi dell' *I66.1*
- - - - Sindrome dell' *I66.1†*, *G46.1**
- - Media
- - - Anteriore posteriore arteria cerebellare senza infarto ¬
- - - - Embolia delle *I66*
- - - - Ostruzione (completa) (parziale) delle *I66*
- - - - Stenosi delle *I66*
- - - - Trombosi delle *I66*
- - - Arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore arteria cerebellare ¬
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - ¬
- - - - Emorragia subaracnoidea dall' *I60.1*
- - - - Occlusione e stenosi dell' *I66.0*
- - - - Sindrome dell' *I66.0†*, *G46.0**
- - Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e stenosi di *I66.4*
- - Non specificata ¬ Occlusione e stenosi di *I66.9*
- - Posteriore
- - - Arteria cerebellare ¬ Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - ¬
- - - - Occlusione e stenosi dell' *I66.2*
- - - - ¬ ¬ Sindrome dell' *I66.2†*, *G46.2**
- - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di *I63*
- - S.A.I. ¬ Emorragia subaracnoidea da *I60.7*
- - Senza esiti di infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di *I66*
- - ¬
- - - Ateroma delle *I67.2*
- - - Dissezione di *I67.0*
- - - Gomma di *A52.0†*, *I68.8**
- - - Infarto cerebrale
- - - - Embolia delle *I63.4*
- - - - Occlusione o stenosi non specificata delle *I63.5*
- - - - Trombosi delle *I63.3*
- - - Occlusione e stenosi di altre *I66.8*

Arteria –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rottura sifilitica di aneurisma di *A52.0†*, *I68.8**
- - - Spasmo di *G45.9*
- - - Tubercolosi di *A18.8†*, *I68.1**
- Cervicali ¬ Dissezione familiare delle *I72.9*
- Collo ¬ Arteriosclerosi di *I70.8*
- Comunicante
- - Anteriore ¬ Emorragia subaracnoidea dall' *I60.2*
- - Posteriore ¬ Emorragia subaracnoidea dall' *I60.3*
- - S.A.I. ¬ Emorragia subaracnoidea da *I60.7*
- Coronaria ¬
- - Aneurisma di *I25.4*
- - Dissezione spontanea idiopatica dell' *I25.4*
- - Portatore di protesi di *Z95.5*
- Coronarico
- - Ateroma ¬ *I25.1*
- - Aterosclerosi ¬ *I25.1*
- - Con rottura ¬ Dissezione di *I21.9*
- - Malattia ¬ *I25.1*
- - Occlusione ¬ *I25.1*
- - Sclerosi ¬ *I25.1*
- - Stenosi ¬ *I25.1*
- - ¬ Vasospasmo delle *I20.1*
- Coronarie
- - Non classificato altrove ¬ Restringimento sifilitico di *A52.0†*, *I52.0**
- - Sifilitico congenito ¬ Restringimento delle *A50.5†*, *I52.0**
- - ¬ Trombosi sifilitica delle *A52.0†*, *I52.0**
- Dorsale del piede ¬ Traumatismo dell' *S95.0*
- Epatico
- - Vena porta ¬ Fistola (congenita) fra *Q26.6*
- - ¬
- - - *S35.2*
- - - Sifilide di *A52.0†*, *I79.8**
- Estremità ¬ Arteriosclerosi di *I70.29*
- Extracranico
- - Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e stenosi di *I65.3*
- - Non specificata ¬ Occlusione e stenosi di un' *I65.9*
- - S.A.I. ¬ *I65.9*
- - ¬ Occlusione e stenosi di altre *I65.8*
- Femorale ¬
- - Aterosclerosi dell' *I70.29*
- - Traumatismo dell' *S75.0*
- Gastrica ¬ *S35.2*
- Gastroduodenale ¬ *S35.2*
- Iliaco ¬
- - Aneurisma e dissezione dell' *I72.3*
- - Embolia e trombosi dell' *I74.5*
- - Occlusione dell' *I74.5*

Arteria –*Continuazione*
- Intracranico
- - Non specificata ¬ Emorragia subaracnoidea da *I60.7*
- - ¬
- - - Emorragia subaracnoidea da altre *I60.6*
- - - Interessamento multiplo di *I60.6*
- Mediali ¬ Degenerazione delle *I70.29*
- Mesenterico
- - Inferiore) (superiore) ¬ *S35.2*
- - Superiore ¬ Trombosi dell' *K55.0*
- - ¬ Traumatismo del tronco celiaco o dell' *S35.2*
- Midollo spinale ¬ Trombosi sifilitica di *A52.0†*, *I79.8**
- Non specificata ¬ Embolia e trombosi di *I74.9*
- O vena
- - Iliaca ¬ *S35.5*
- - Ipogastrica ¬ *S35.88*
- - Mammaria ¬ *S25.88*
- - Non classificato altrove ¬
- - - Assenza di *Q27.8*
- - - Atresia di *Q27.8*
- - Ovarica ¬ *S35.88*
- - Renale ¬ *S35.4*
- - Uterina ¬ *S35.88*
- Ombelicale
- - Unica ¬ *Q27.0*
- - ¬ Assenza congenita o ipoplasia dell' *Q27.0*
- Perforanti ¬ Occlusione e stenosi delle *I66.8*
- Periferico ¬
- - Arteriosclerosi delle *I70.29*
- - Sclerosi di *I70.29*
- Peroneale ¬ Traumatismo dell' *S85.2*
- Plantare del piede ¬ Traumatismo dell' *S95.1*
- Polmonare
- - Aberrante ¬ *Q25.7*
- - Che nasce
- - - Aorta ¬ *Q25.7*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *Q25.7*
- - Congenita) ¬ Stenosi di *Q25.6*
- - Origine anomala ¬ *Q25.7*
- - ¬
- - - Agenesia dell' *Q25.7*
- - - Altre malformazioni congenite di *Q25.7*
- - - Aneurisma
- - - - *I28.1*
- - - - *Q25.7*
- - - Anomalia dell' *Q25.7*
- - - Atresia di *Q25.5*
- - - Dilatazione idiopatica dell' *I28.8*
- - - Ipoplasia dell' *Q25.7*
- - - Sifilide di *A52.0†*, *I98.0**
- Popliteo

Arteria *–Continuazione*
- Popliteo *–Continuazione*
- - Popliteal artery entrapment syndrome] ¬ Sindrome da compressione dell' *I77.1*
- - ¬
- - - Occlusione dell' *I74.3*
- - - Sindrome da compressione dell' *I77.1*
- - - Traumatismo dell' *S85.0*
- Precerebrale
- - Senza esiti di infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di *I65*
- - ¬
- - - Aneurisma acquisito delle *I72.5*
- - - Infarto cerebrale
- - - - Embolia di *I63.1*
- - - - Occlusione o stenosi non specificata di *I63.2*
- - - - Trombosi di *I63.0*
- - - Rottura di aneurisma delle *I72.5*
- Pre-cerebrali ¬ Aneurisma e dissezione di altre *I72.5*
- Radiale livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo dell' *S55.1*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo dell' *S65.1*
- Renale
- - Embolia ¬ *N28.0*
- - Multiple ¬ *Q27.2*
- - Occlusione ¬ *N28.0*
- - Ostruzione ¬ *N28.0*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q27.2*
- - Trombosi ¬ *N28.0*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite di *Q27.2*
- - - Aneurisma e dissezione dell' *I72.2*
- - - Aterosclerosi dell' *I70.1*
- - - Stenosi congenita di *Q27.1*
- Retinico ¬ Occlusione
- - Arteriosa retinica: di ramo di *H34.2*
- - Transitoria di *H34.0*
- Specificate ¬ Aneurisma e dissezione di altre *I72.8*
- Spinale
- - Anteriore ¬ Sindrome da compressione dell' *M47.09†, G99.2**
- - ¬ Sindrome da compressione delle *M47.09†, G99.2**
- Splenico ¬
- - *S35.2*
- - Calcificazione di *I70.8*
- - Trombosi dell' *D73.5*
- Succlavia
- - Aberrante ¬ *Q27.8*
- - ¬
- - - Aneurisma sifilitico dell' *A52.0†, I79.8**
- - - Aterosclerosi dell' *I70.26*
- Tibiale anteriore

Arteria *–Continuazione*
- Tibiale anteriore *–Continuazione*
- - Posteriore) ¬ Traumatismo dell' *S85.1*
- - ¬ Sindrome dell' *T79.62*
- Ulnare livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo dell' *S55.0*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo dell' *S65.0*
- Vena
- - Coronarico
- - - Embolia non esitante in infarto miocardico ¬ (di *I24.0*
- - - Occlusione non esitante in infarto miocardico ¬ (di *I24.0*
- - - Tromboembolia non esitante in infarto miocardico ¬ (di *I24.0*
- - Polmonare ¬
- - - Infarto (di *I26*
- - - Tromboembolia (di *I26*
- - - Trombosi (di *I26*
- Vertebrale ¬
- - Aneurisma e dissezione dell' *I72.6*
- - Arteria basilare arteria carotide
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - Arteriosclerosi dell' *I65.0*
- - Emorragia subaracnoidea dall' *I60.5*
- - Occlusione e stenosi dell' *I65.0*
- - Sindrome da compressione dell' *M47.09†, G99.2**
- - Traumatismo dell' *S15.1*
- Vertebrobasilare ¬ Sindrome dell' *G45.0*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite delle grandi *Q25.8*
- - Aterosclerosi di altre *I70.8*
- - Compressione di *I77.1*
- - Embolia e trombosi di altre *I74.8*
- - Erosione di *I77.8*
- - Fistola di *I77.2*
- - Malformazione congenita non specificata delle grandi *Q25.9*
- - Necrosi di *I77.5*
- - Occlusione di *I74.9*
- - Rottura di *I77.2*
- - Sindrome da tortuosità delle *I77.1*
- - Stenosi di *I77.1*
- - Trasposizione
- - - Completa dei grandi *Q20.3*
- - - Congenitamente corretta isolata delle grandi *Q20.3*
- - - Grandi *Q20.5*
- - Tubercolosi delle *A18.8†, I79.8**
- - Ulcera di *I77.8*

Arterio-epatico
- Monosomia 20p12 ¬ Displasia *Q44.7*

Arterio-epatico *–Continuazione*
- Mutazione puntiforme
- - JAG1 ¬ Displasia *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ Displasia *Q44.7*

Arterio-epatico ¬ Displasia *Q44.7*

Arteriole
- Capillari in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle arterie, *I79.8**
- Non specificati ¬ Disturbi di arterie e *I77.9*
- Retiniche ¬ Tortuosità delle *Q14.1*
- ¬ altro Disturbo
- - Arterie e *I77*
- - Specificati di arterie e *I77.8*

Arteriopatia
- Infantile idiopatica ¬ *Q28.88*
- Obliterante
- - Arto inferiore ¬ AO [*I70.29*
- - Bacino ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - Bacino-coscia ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - Coscia ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - Periferico
- - - AOP
- - - - S.A.I. ¬ *I70.29*
- - - - Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) ¬ *I70.29*
- - - Estremità ¬
- - - - *I70.2*
- - - - Claudicazione intermittente da *I70.29*
- - - ¬ AOP [*I70.29*
- - Polpaccio ¬ *I70.29*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I79.8**
- - ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - - Diabete mellito
- - - - Con *E14.50†, I79.2**
- - - - Tipo
- - - - - 1 con *E10.50†, I79.2**
- - - - - 2 con *E11.50†, I79.2**
- - - Dolore ischemico in *I70.29*

Arteriosa
- Alta ¬ Pressione *I10*
- Arto inferiore ¬ Occlusione *I74.3*
- Cerebrale ¬ Occlusione *I66.9*
- Con concordanza atrioventricolare ¬ Discordanza ventricolo- *Q20.3*
- Essenziale) (primitiva) (sistemica) ¬ Ipertensione (*I10*
- Estremità inferiori ¬ Occlusione *I74.3*

Arteriosa *–Continuazione*
- Generalizzata dell'infanzia ¬ Calcificazione *Q28.88*
- Infantile idiopatica ¬ Calcificazione *Q28.88*
- Isolata ¬ Discordanza ventricolo- *Q20.3*
- Mediale ¬ Degenerazione *I70.29*
- Midollo spinale ¬ Trombosi *G95.18*
- O venosa S.A.I. ¬ Anomalia *Q27.9*
- Periferico
- - Acuta ¬ Occlusione *I74.4*
- - ¬
- - - Embolia *I74.4*
- - - Occlusione *I74.4*
- Piede ¬ Occlusione *I74.3*
- Polmonare
- - Familiare ¬ Ipertensione *I27.0*
- - Idiopatica ¬ Ipertensione *I27.0*
- - ¬ Ipoplasia *Q25.7*
- Retinico
- - Parziale ¬ Occlusione *H34.2*
- - Ramo di arteria retinica ¬ Occlusione *H34.2*
- Senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna *R03.0*
- Venoso
- - Embolia ¬ mesenterica (*K55.0*
- - Infarto ¬ mesenterica (*K55.0*
- - Trombosi ¬ mesenterica (*K55.0*
- ¬
- - Ateroma, *I70*
- - Connessione discordante ventricolo- *Q20.3*
- - Degenerazione: *I70*
- - Determinazione della pressione *Z01.3*
- - Displasia fibromuscolare *I77.3*
- - Emorragia da erosione *I77.2*
- - Gomma *A52.0†, I79.8**
- - Occlusione *I74.9*
- - Riscontro non diagnostico valore
- - - Anormale di pressione sanguigna *R03*
- - - Basso di pressione sanguigna *R03.1*
- - Sindrome da occlusione *I70.29*
- - Ulcera di arto inferiore *I70.24*

Arteriosclerosi
- Arteria
- - Basilare ¬ *I65.1*
- - Carotide ¬ *I65.2*
- - Collo ¬ *I70.8*
- - Estremità ¬ *I70.29*
- - Periferiche ¬ *I70.29*
- - Vertebrale ¬ *I65.0*
- Bacino-gamba ¬ *I70.29*
- Estremità
- - Inferiori ¬ *I70.29*
- - ¬ *I70.29*
- Fondo oculare ¬ *I70.8†, H36.8**

Arteriosclerosi *–Continuazione*
- Infantile ¬ *Q28.88*
- Mediale ¬ *I70.29*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Rene ¬ *I12*
- Vaso retinico ¬ *I70.8†, H36.8**
- ¬
- - *I70*
- - Mesenterica: *K55.1*

Arteriosclerotico
v. Tipo di malattia

Arteriose
- Retiniche ¬ Altre occlusioni *H34.2*
- ¬ Embolia e trombosi *I74*

Arterioso
- Aperto ¬ Dotto *Q25.0*
- Comune ¬ Tronco *Q20.0*
- Coronarico
- - Aorto-polmonare ¬ Percorso *Q24.5*
- - Congenito ¬ Aneurisma (*Q24.5*
- - Intramiocardiaco ¬ Percorso *Q24.5*
- - Intramurale ¬ Percorso *Q24.5*
- Pervio
- - Valvola aortica bicuspide - anomalie della mano ¬ Dotto *Q87.2*
- - ¬ Arteria polmonare che nasce dal dotto *Q25.7*
- Traumatico di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: Ematoma *T14.5*
- ¬
- - Chiusura
- - - Prematura del dotto *Q25.8*
- - - Ritardata del dotto *P29.3*
- - Infarto *I74.9*
- - Persistenza
- - - Dotto *Q25.0*
- - - Tronco *Q20.0*
- - Pervietà familiare del dotto *Q25.0*
- - Soffio (*R09.8*
- - Spasmo *I73.9*

Arteriovascolare ¬ degenerazione: *I70*

Arteriovenoso
- Congenito vaso
- - Cerebrale
- - - Non specificata ¬ Malformazione *Q28.29*
- - - ¬
- - - - Altra malformazione *Q28.28*
- - - - Aneurisma
- - - - - *Q28.20*
- - - - - *Q28.30*
- - - - Fistola *Q28.21*
- - Precerebrale
- - - Non specificata ¬ Malformazione *Q28.09*
- - - ¬
- - - - Altra malformazione *Q28.08*
- - - - Aneurisma *Q28.00*

Arteriovenoso *–Continuazione*
- Congenito vaso *–Continuazione*
- - Precerebrale *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Fistola *Q28.01*
- Periferiche ¬ Malformazioni *Q27.3*
- Polmonare ¬ Aneurisma *Q25.7*
- Seno cavernoso ¬ Aneurisma *Q28.20*
- Vaso
- - Cerebrali ¬ Malformazione *Q28.2*
- - Precerebrali ¬ Malformazione *Q28.0*
- ¬
- - Aneurisma
- - - *Q27.3*
- - - Cerebrale e fistola *I67.1*
- - Malformazione spinale *G37.4*

Arterite
- Cellule gigante
- - Con polimialgia reumatica ¬ *M31.5*
- - ¬
- - - Altra *M31.6*
- - - Miopatia in *M31.6†, G73.7**
- Cerebrale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *I68.2**
- - Listeria ¬ *A32.8†, I68.1**
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I68.1**
- - Non classificata altrove ¬ *I67.7*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Tubercolare ¬ *A18.8†, I68.1**
- - ¬ Neurosifilide con *A52.0†, I68.1**
- Coronarico
- - Reumatico
- - - Acuta ¬ *I01.8*
- - - Cronica ¬ *I09.8*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Non specificata ¬ *I77.6*
- Sifilitica generalizzata ¬ *A52.0†, I79.8**
- Spinale sifilitica ¬ *A52.0†, I79.8**
- Takayasu ¬ *M31.4*
- Temporale
- - Giovanile ¬ *L95.8*
- - ¬ *M31.6*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I79.8**
- ¬ senile: *I70*

Arterovenoso
- Acquisito ¬
- - Aneurisma *I77.0*
- - Fistola *I77.0*
- Cerebrale
- - Acquisita) ¬ Fistola *I67.11*
- - ¬
- - - Malformazione *Q28.29*
- - - Shunt *Q28.21*
- Cerebrofacciale tipo

Arterovenoso *–Continuazione*

- Cerebrofacciale tipo *–Continuazione*
- - 1 ¬ Sindrome metamerica *Q28.28*
- - 3 ¬ Sindrome metamerica *Q28.28*
- Congenita della retina ¬ Comunicazione *Q14.8*
- Coronarica acquisita ¬ Fistola *I25.4*
- Cranio ¬ Fistola
- - *Q28.21*
- - *Q28.28*
- Frontonasale ¬ Malformazione *Q27.3*
- Intracranica ¬ Malformazione *Q28.29*
- Mandibolare ¬ Malformazione *Q27.3*
- Mascellare ¬ Malformazione *Q27.3*
- Polmonare ¬ Fistola *Q25.7*
- Spinale ¬ Sindrome metamerica *Q27.3*
- Traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: Aneurisma o fistola (*T14.5*
- Vasi polmonari ¬ Fistola *I28.0*
- ¬ Malformazione
- - Capillari e *Q27.3*
- - Facciale *Q27.3*

Arti

- Acquisita) ¬ Lunghezza ineguale di *M21.7*
- Altre e non specificate forme ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.29*
- Anomalie craniche ¬ Ernia diaframmatica con malformazioni degli *Q87.8*
- Bacino-gamba
- - Con
- - - Dolore
- - - - Ischemico
- - - - - Indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.21*
- - - - - Indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.22*
- - - - Riposo ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.23*
- - - Gangrena ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.25*
- - - Ulcera ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.24*
- - Senza disturbi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.20*
- Con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.22*
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.21*

Arti *–Continuazione*

- Con edema *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.28*
- - Stadio non specificato ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli *E88.28*
- Corti
- - Immunodeficienza combinata grave ¬ Displasia scheletrica con *D82.2*
- - ¬ Anomalia di Peters con nanismo ad *Q13.4*
- Esordio precoce ¬ Distonia generalizzata a esordio negli *G24.1*
- Inferiore
- - Escluso il piede ¬ Altre entesopatie degli *M76.8*
- - Gravidanza ¬
- - - Tromboflebite degli *O22.2*
- - - Varici degli *O22.0*
- - Non specificate ¬ Flebite e tromboflebite degli *I80.3*
- - Qualsiasi livello
- - - Eccetto solo dita ¬ Perdita di entrambi gli *Z89.7*
- - - ¬ Amputazione traumatica di entrambi gli *T05.5*
- - S.A.I. ¬ Paralisi di entrambi gli *G82.2*
- - ¬
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli *Z42.4*
- - - Embolia e trombosi delle arterie degli *I74.3*
- - - Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli *I80.28*
- - - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli *T02.5*
- - - Varici (venose) degli *I83*
- Micrognatia ¬ Fusione splenogonadica - difetti degli *Q87.8*
- Non specificate ¬ Embolia e trombosi delle arterie degli *I74.4*
- Recessiva ¬ Aplasia cutanea congenita degli *Q84.8*
- Spalla-braccio, tutti gli stadi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.26*
- Specificate ¬ Altre deformità acquisite degli *M21.8*
- Superiore
- - Inferiore qualsiasi
- - - Combinazione [qualsiasi livello] ¬ Amputazione traumatica degli *T05.6*
- - - Livello] ¬ Perdita di *Z89.8*
- - Qualsiasi livello ¬
- - - Amputazione traumatica di entrambi gli *T05.2*
- - - Perdita di entrambi gli *Z89.3*
- - Tipo finlandese ¬ Miopatia distale con esordio a livello degli *G71.0*
- - ¬
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli *Z42.3*

Arti *–Continuazione*

- Superiore *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Diparesi e diplegia degli *G83.0*
- - - Embolia e trombosi delle arterie degli *I74.2*
- - - Flebite tromboflebite vaso
- - - - Profondi degli *I80.81*
- - - - Superficiali degli *I80.80*
- - - Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli *T02.4*
- - - Paralisi di entrambi gli *G83.0*
- Tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con ulcerazione ¬ Aterosclerosi delle arterie degli *I70.24*
- ¬
- - Algia degli *M79.6*
- - Altre deformità acquisite degli *M21*
- - Anomalie del dotto mülleriano - anomalie degli *Q87.8*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli *L02.4*
- - Aterosclerosi delle arterie degli *I70.2*
- - Cellulite flemmonosa di altre parti degli *L03.1*
- - Disostosi mandibolofacciale senza anomalie degli *Q75.4*
- - Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli *Q87.8*
- - Microgastria - anomalie degli *Q87.8*
- - Pieghe cutanee circonferenziali benigne multiple sugli *Q82.8*
- - Polidattilia a specchio - segmentazione vertebrale - anomalie degli *Q87.2*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini degli *R93.6*
- - Sindrome
- - - Anomalia mammaria e degli *Q87.2*
- - - CHILD [Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli *Q87.8*
- - - Malformative congenite che interessano soprattutto gli *Q87.2*
- - - Waardenburg con difetti degli *E70.3*
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei degli *D17.2*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli *C40.8*
- - - - Osso e della cartilagine articolare degli *C40*
- - - - Secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli degli *C79.86*

Articolare

- Acuto
- - Con interessamento cardiaco ¬ Reumatismo *I01*
- - Senza interessamento cardiaco ¬ Reumatismo *I00*
- Altro

Articolare *–Continuazione*
- Altro *–Continuazione*
- - Articolazioni specificate ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.08*
- - Non specificate sedi ¬ Tumore maligno dell'osso e della cartilagine *C41*
- Anca ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.04*
- Anomalie facciali e scheletriche ¬ Camptodattilia - contratture *Q87.0*
- Arti ¬ Tumore maligno
- - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine *C40.8*
- - Osso e della cartilagine *C40*
- Arto non specificato ¬ Tumore Maligno: Osso e cartilagine *C40.9*
- Caviglia ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.06*
- Charcot ¬ Sifilide *A52.1†, M14.69**
- Con limitazione
- - Parziale del movimento ¬ Rigidità *M25.69*
- - Totale del movimento ¬ Rigidità *M25.69*
- Craniofacciale ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.41*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.01*
- Disco intervertebrale ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.07*
- Ginocchio ¬
- - Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.05*
- - Corpo *M23.4*
- - Lesione in atto della cartilagine *S83.3*
- Gomito ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.01*
- Gonorroica ¬ Infiammazione *A54.4†, M01.39**
- Interno ¬
- - Complicanza meccanica di protesi *T84.0*
- - Infezione e reazione infiammatoria da protesi *T84.5*
- Mascello facciale ¬ Tumore
- - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16.42*
- - Maligno dell'osso e della cartilagine *C41.02*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi *M25*
- - - - Specifiche lesioni *M24.8*
- - - Rigidità *M25.6*
- - Specificata ¬ Lesione *M24.9*
- - Specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Ossa e cartilagine *D16.9*
- - - Maligno: Osso e cartilagine *C41.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *M25.9*
- O placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi *M96.6*
- Parziale) (totale) ¬ Presenza di impianti ortopedici *Z96.6*

Articolare *–Continuazione*
- Polso ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.03*
- Progressive - facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - epilessia - contratture *Q87.8*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Cutis laxa con lassità *Q82.8*
- Sifilitico ¬ Nodulo iuxta- *A52.7†, M14.89**
- Spalla ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.00*
- Specificati ¬
- - Altri disturbi *M25.8*
- - Presenza di altri impianti ortopedici *Z96.68*
- Specifiche ¬ Altre lesioni *M24*
- Successiva alla rimozione di protesi articolare ¬ Instabilità *M96.88*
- Suppurativa ¬ Malattia *M00.99*
- Tendineo o di guaina ¬ Ganglio *M67.4*
- Testa del radio ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi *T84.02*
- Tubercolare
- - Non classificato altrove ¬ Ascesso *A18.0†, M01.19**
- - ¬
- - - Sinovite *A18.0†, M01.19**
- - - Tumefazione *A18.0†, M01.19**
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi delle cartilagini *M24.1*
- - - Instabilità *M25.3*
- - Anchilosi *M24.6*
- - Condromatosi *D48.0*
- - Contrattura *M24.5*
- - Degenerazione delle faccette *M47*
- - Dolore *M25.5*
- - Fistola *M25.1*
- - Framboesia con lesione *A66.6†, M14.89**
- - Gonorrea *A54.4†, M01.39**
- - Instabilità articolare successiva alla rimozione di protesi *M96.88*
- - Iperlassità *M25.2*
- - Nodulo
- - - Framboesia iuxta- *A66.7*
- - - Iuxta- *A52.7†, M14.89**
- - Osteofita alle faccette *M47.99*
- - Portatore di impianto ortopedico *Z96.6*
- - Presenza di protesi *Z96.68*
- - TBC [Tubercolosi] *A18.0†, M01.19**
- - Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine *D16*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e cartilagine *D48.0*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine *C41.8*
- - Versamento *M25.4*

Articolatorio funzionale ¬ Disturbo *F80.0*

Articolazione
- Acromio|claveare ¬
- - *T84.10*
- - Distorsione e distrazione dell' *S43.5*
- - Lussazione dell' *S43.1*
- Anca ¬ Amputazione traumatica dell' *S78.0*
- Atlanto
- - Assiale ¬ (*S13.4*
- - Occipitale ¬ (*S13.4*
- Carpale ¬ Distorsione e distrazione del polso: (*S63.51*
- Carpometacarpica
- - Bilaterale (rizartrosi) ¬ Artrosi primaria della prima *M18.0*
- - Rizartrosi) ¬ Artrosi della prima *M18*
- - S.A.I. ¬ Artrosi
- - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - Primaria della prima *M18.1*
- - - Secondaria della prima *M18.5*
- - Unilaterale ¬ Artrosi
- - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - Primaria della prima *M18.1*
- - - Secondaria della prima *M18.5*
- - ¬
- - - Altro artrosi
- - - - Post-traumatica della prima *M18.3*
- - - - Primaria della prima *M18.1*
- - - - Secondaria
- - - - - Bilaterale della prima *M18.4*
- - - - - Prima *M18.5*
- - - Artrosi
- - - - Non specificata, della prima *M18.9*
- - - - Post-traumatica bilaterale della prima *M18.2*
- - - Distorsione e distrazione del polso: (*S63.53*
- - - Lussazione del polso: (*S63.04*
- Caviglia ¬
- - *T84.16*
- - Lussazione dell' *S93.0*
- Charcot ¬ Taboparalisi con *A52.1†, M14.69**
- Dito della mano ¬ Sostituzione di *Z96.68*
- Eloquio ¬ Disturbo specifico dell' *F80.0*
- Estremità non classificata altrove ¬ Mancanza congenita di un' *Q74.8*
- Framboesia ¬ Lesioni delle ossa e delle *A66.6*
- Ginocchio ¬
- - Emartrosi
- - - Non traumatica dell' *M25.06*
- - - Traumatica dell' *S80.0*
- - Lesione interna recidivante dell' *M23.99*
- I
- - Interfalangea(e) ¬ (*S93.5*
- - Metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) *S63.4*

Articolazione *–Continuazione*
- I *–Continuazione*
- - Metatarsofalangea(e) ¬ (*S93.5*
- Interfalangea ¬
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (*S63.62*
- - Lussazione dito
- - - Mano: (*S63.12*
- - - Piede: (*S93.12*
- Legamento
- - Altro non
- - - Specificata parte del collo ¬ Distorsione e distrazione di *S13.6*
- - - Specificate parti della testa ¬ Distorsione e distrazione di *S03.5*
- - Anca ¬ Lussazione, distorsione e distrazione dell' *S73*
- - Cingolo scapolo-omerale ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S43*
- - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S33*
- - Cricoaritenoideo ¬ (*S13.5*
- - Cricotiroideo ¬ (*S13.5*
- - Ginocchio ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S83*
- - Gomito ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S53*
- - Livello
- - - Caviglia e del piede ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S93*
- - - Collo ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S13*
- - - Polso e della mano ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S63*
- - Non specificati arto
- - - Inferiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *T13.2*
- - - Superiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *T11.2*
- - Pelvici ¬ Lesioni ostetriche delle *O71.6*
- - Testa ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S03*
- - Tibioperoneali superiori ¬ *S83.6*
- - Torace ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *S23*
- - Tronco, senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di *T09.2*
- - ¬ Temporomandibolare (*S03.4*
- Linguaggio ¬ Disturbo funzionale dell' *F80.0*
- Lombosacrale e suoi legamenti ¬ Distorsione e distrazione dell' *S33.51*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Infezioni dirette delle *M01**
- Mediocarpica ¬ Lussazione del polso: (*S63.03*
- Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (*S93.32*
- Metacarpofalangea ¬

Articolazione *–Continuazione*
- Metacarpofalangea ¬ *–Continuazione*
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (*S63.61*
- - Lussazione di dito della mano: (*S63.11*
- Metatarso falangea alluce ¬
- - *T84.08*
- - Sostituzione di *Z96.68*
- Metatarsofalangea ¬ Lussazione del(le) dito(a) del piede: (*S93.11*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Lussazione e sublussazione patologiche di *M24.3*
- - Specificata ¬ Lussazione altro non specificate parte piede
- - - Metatarso, *S93.34*
- - - Tarso, *S93.31*
- Omeroradiale ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (*S53.43*
- Omeroulnare ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (*S53.44*
- Parola ¬ Disturbo evolutivo dell' *F80.0*
- Prossimale vicina) a livello ¬ Moncone di amputazione: Contrattura (flessione) (della *T87.6*
- Radiocarpica ¬ Lussazione del polso: (*S63.02*
- Radiocarpico(a) ¬ Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (*S63.52*
- Radio-omerale ¬ *S53.0*
- Radioulnare ¬ Lussazione del polso: (*S63.01*
- Regione) lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: Malformazione (*Q76.4*
- S.A.I. ¬
- - Avulsione di (capsula di) *T14.3*
- - Distorsione di (capsula di) *T14.3*
- - Distrazione di (capsula di) *T14.3*
- - Lussazione di (capsula di) *T14.3*
- - Traumatico
- - - Deiscenza di (capsula di) *T14.3*
- - - Emartro di (capsula di) *T14.3*
- - - Rottura di (capsula di) *T14.3*
- - - Sublussazione di (capsula di) *T14.3*
- Sacroiliaca
- - Sacrococcigea ¬ Lussazione delle *S33.2*
- - ¬
- - - *T84.14*
- - - Congenito
- - - - Fusione dell' *Q74.2*
- - - - Malformazione: (*Q74.2*
- - - Distorsione e distrazione dell' *S33.6*
- - - Tubercolosi dell' *A18.0†, M49.08**
- Spalla
- - Non specificata ¬ Lussazione dell' *S43.00*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica dell' *S48.0*
- - - Distorsione e distrazione dell' *S43.4*

Articolazione *–Continuazione*
- Spalla *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Infiammazione dell' *M00.91*
- - - Lussazione dell' *S43.0*
- Specificate ¬ Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: altre *T84.08*
- Sternoclaveare ¬
- - Distorsione e distrazione dell' *S43.6*
- - Lussazione dell' *S43.2*
- Sternoclavicolare ¬
- - *T84.10*
- - Tubercolosi dell' *A18.0†, M01.11**
- Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (*S93.33*
- Temporo-mandibolare ¬
- - *S03.0*
- - *T84.08*
- - Anchilosi congenita dell' *K07.6*
- - Artralgia dell' *K07.6*
- - Disfunzione dell' *K07.6*
- - Disturbi dell' *K07.6*
- - Sostituzione di *Z96.68*
- Tibioperoneale ¬ (*S83.1*
- Ulno-omerale ¬ *S53.1*
- Vertebrale ¬ Anchilosi di *M43.2*
- ¬
- - Artrosi
- - - Post-traumatica di altre *M19.1*
- - - Primaria di altre *M19.0*
- - - Secondaria di altre *M19.2*
- - Lussazione e sublussazione recidivanti di *M24.4*
- - Sequele di tubercolosi delle ossa e delle *B90.2*
- - Tubercolosi delle ossa e delle *A18.0†*

Artificiale
- Apparato digerente ¬ Controllo di altre aperture *Z43.4*
- Completo parziale ¬
- - Fornitura adattamento
- - - Braccio *Z44.0*
- - - Gamba *Z44.1*
- - Portatore di arto *Z97.1*
- Dovuto seme
- - Donatore ¬ Complicanze di inseminazione *N98.8*
- - Marito o partner ¬ Complicanze di inseminazione *N98.8*
- Non
- - Specificata ¬ Presenza di apertura corporea *Z93.9*
- - Specificato ¬ Controllo di apertura *Z43.9*
- Stomie ¬
- - Controllo di aperture *Z43*
- - Presenza di aperture corporee *Z93*

Artificiale *–Continuazione*

- Tratto digerente ¬ Presenza di altre aperture corporee *Z93.4*
- Via urinario ¬
- - Controllo di altre aperture *Z43.6*
- - Presenza di aperture corporee *Z93.6*
- ¬
- - Altre complicanze associate a fecondazione *N98.8*
- - Complicanza
- - - Associate a fecondazione *N98*
- - - Non specificata associata a fecondazione *N98.9*
- - Controllo
- - - Altro apertura
- - - - *Z43.8*
- - - - *Z43.88*
- - - Vagina *Z43.7*
- - Cuore
- - - *Z45.02*
- - - *Z95.80*
- - Dipendenza a lungo termine da cuore *Z99.4*
- - Disturbi associati a menopausa *N95.3*
- - Esposizione
- - - Calore eccessivo origine
- - - - *W92!*
- - - - *W92.9!*
- - - Freddo eccessivo origine
- - - - *W93!*
- - - - *W93.9!*
- - Fornitura ed adattamento di occhio *Z44.2*
- - Incidente
- - - Calore *W92.9!*
- - - Freddo *W93.9!*
- - Infezione associata ad inseminazione *N98.0*
- - Inseminazione *Z31.1*
- - Occhio *Z97.8*
- - Portatore di laringe *Z96.3*
- - Presenza altro apertura corporeo
- - - *Z93.8*
- - - *Z93.88*
- - Sindrome postmenopausale *N95.3*

Artiglio o torti acquisiti ¬ Mano e piede ad *M21.5*

Artralgia dell'articolazione temporo-mandibolare ¬ *K07.6*

Artrite

- Acuta infiammatoria e tofacea ¬ Iperuricemia senza segni di *E79.0*
- Affezione
- - Endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, M14.59**
- - Gastrointestinale non classificata altrove ¬ *K63.9†, M03.69**
- - Neurologica non classificata altrove ¬ *G98†, M14.69**

Artrite *–Continuazione*

- Affezione *–Continuazione*
- - Respiratoria non classificata altrove ¬ *J98.9†, M14.89**
- Allergica ¬ *M13.8*
- Altro Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ *M01.3**
- - Infettive e parassitarie, classificate altrove ¬ *M01.8**
- - Virali classificate altrove ¬ *M01.5**
- Amiloidosi ¬ *E85.4†, M14.49**
- Associata a entesite ¬ *M08.89*
- Bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi ¬ *M08*
- Batterica dissenterica ¬ *A03.9†, M01.39**
- Cerebrale in lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, I68.2**
- Charcot
- - Diabetica ¬ *E14.60†, M14.69**
- - ¬ Diabete mellito tipo
- - - 1 con *E10.60†, M14.69**
- - - 2 con *E11.60†, M14.69**
- Colite ulcerosa ¬ *K51.9†, M07.59**
- Cronica giovanile
- - Sieronegativa forma
- - - Pauciarticolare ¬ *M08.4*
- - - Poliarticolare ¬ *M08.3*
- - ¬ *M08.99*
- Dissenterica non classificata altrove ¬ *A09.0†, M03.29**
- Elmintosi non classificata altrove ¬ *B83.9†, M01.89**
- Enterite non classificata altrove ¬ *A09.9†, M03.29**
- Escherichia coli ¬ *M00.89, B96.2!*
- Febbre mediterranea familiare ¬ *E85.0†, M14.49**
- Giovanile
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *M09.8**
- - Colite ulcerosa ¬ *K51.9†, M09.29**
- - Con esordio sistemico ¬ *M08.2*
- - Enterite regionale ¬ *K50.9†, M09.19**
- - Malattia di Crohn ¬ *K50.9†, M09.19**
- - Non specificata ¬ *M08.9*
- - ¬
- - - *M08*
- - - Altra *M08.8*
- - - Vascolite in *M08.7*
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M01.39**
- Haemophilus influenzae ¬ *M00.89, B96.3!*
- Idiopatica giovanile ¬ *M08.99*
- Infettivo
- - S.A.I. ¬ *M00.9*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20, M00.99*
- Iperparatiroidismo non classificato altrove ¬ *E21.3†, M14.19**
- Ipogammaglobulinemia ¬ *D80.1†, M14.89**

Artrite *–Continuazione*

- Leucemia non classificata altrove ¬ *C95.90†, M36.1**
- Malattia
- - Batterica non classificata altrove ¬ *A49.9†, M01.39**
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, M01.89**
- - Lyme ¬ *A69.2†, M01.29**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, M01.89**
- - Virale non classificata altrove ¬ *B34.9†, M01.59**
- Meningococcica ¬ *A39.8†, M01.09**
- Micotica non classificata altrove ¬ *B49†, M01.69**
- Mutilante psoriasica ¬ *L40.5†, M07.19**
- Neuropatica
- - Non sifilitica non classificata altrove ¬ *G98†, M14.69**
- - Sifilide ¬ *A52.1†, M14.69**
- Non specificata ¬ *M13.9*
- Ocronosi ¬ *E70.2†, M14.59**
- Oligoarticolare giovanile ¬ *M08.49*
- Paratifo ¬ *A01.4†, M01.39**
- Parotitica ¬ *B26.8†, M01.59**
- Piogenico
- - Non specificata ¬ *M00.9*
- - ¬ *M00*
- Poliartrite
- - Altri batteri specificati ¬ *M00.8*
- - Pneumococcica ¬ *M00.1*
- - Stafilococcica ¬ *M00.0*
- - Streptococciche ¬ Altre *M00.2*
- Post
- - Infettiva in enterite da Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.29**
- - Meningococcica ¬ *A39.8†, M03.09**
- Pseudomonas ¬ *M00.89, B96.5!*
- Psoriasico
- - Giovanile ¬ *L40.5†, M09.09**
- - ¬ *L40.5†, M07.39**
- Reazione iperallergica non classificata altrove ¬ *T78.4†, M36.4**
- Reticolosi maligna ¬ *C86.0†, M36.1**
- Reumatica acuta o subacuta ¬ *I00*
- Reumatoide
- - Colonna vertebrale ¬ *M45*
- - Con
- - - Interessamento di altri organi e apparati ¬ *M05.3†*
- - - Splenoadenomegalia e leucopenia ¬ *M05.0*
- - Giovanile ¬ *M08.99*
- - Non specificata ¬ *M06.9*
- - Sieronegativa ¬ *M06.0*
- - Sieropositiva
- - - Non specificata ¬ *M05.9*

Artrite *–Continuazione*
- Reumatoide *–Continuazione*
- - Sieropositiva *–Continuazione*
- - - ¬
- - - - *M05*
- - - - Altra *M05.8*
- - Specificata ¬ Altra *M06.8*
- - ¬ Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad *C91.7*
- Rosolia ¬ *B06.8†, M01.49**
- Salmonelle ¬ *A02.2†, M01.39**
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, M14.89**
- Scorbuto ¬ *E54†, M14.59**
- Sifilide congenita ¬ *A50.5†, M03.19**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.1†, M03.19**
- Specificate ¬ Altre *M13.8*
- Sporotricosi ¬ *B42.8†, M01.69**
- Suppurativa ¬ Malattia da HIV con *B20, M00.99*
- Tabetica ¬ *A52.1†, M03.19**
- Talassemia non classificata altrove ¬ *D56.9†, M36.3**
- Tifo addominale ¬ *A01.0†, M01.39**
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Cronica ¬ *A18.0†, M01.19**
- - ¬ *A18.0†, M01.19**
- Uretritica ¬ *M02.39*
- Venerea ¬ *M02.39*
- ¬
- - Altre *M13*
- - Gonorrea con *A54.4†, M01.39**
- - Malattia di Caisson con *T70.3†, M14.89**

Artritico
- Epidemico ¬ Eritema *A25.1*
- ¬ Porpora *D69.0†, M36.4**

Artrodesi ¬
- *Z98.1*
- Pseudoartrosi dopo fusione o *M96.0*
- Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o *M96.82*

Artrofita del ginocchio ¬ *M23.4*

Artrogriposi
v. addotti-artrogriposi
- Congenita multipla, tipo neurogeno ¬ *Q74.3*
- Disfunzione renale - colestasi ¬ *Q89.7*
- Distale tipo
- - 1 ¬ *Q68.8*
- - 2B ¬ *Q68.8*
- - 4 ¬ *Q68.8*
- - 5 ¬ *Q68.8*
- - 5D ¬ *Q68.8*
- - 6 ¬ *Q68.8*
- - 7 ¬ *Q68.8*
- Multiplo congenito
- - Miogenica autosomica recessiva ¬ *Q74.3*

Artrogriposi *–Continuazione*
- Multiplo congenito *–Continuazione*
- - ¬ *Q74.3*

Artromiodisplasia congenita ¬ *Q74.3*

Artro-oftalmoplegia ereditaria progressiva ¬ *Q87.0*

Artropatia
- Acromegalia ¬ *E22.0†, M14.59**
- Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche ¬ *M14.5**
- Amiloidosi ¬ *E85.9†, M14.49**
- Charcot
- - Diabetica ¬ *E14.60†, M14.69**
- - Non sifilitica non classificata altrove ¬ *G98†, M14.69**
- - Sifilide ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, M14.69**
- - Siringomielica ¬ *G95.0†, M49.49**
- - Tabetica ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬ *G98†, M14.69**
- Cristalli in iperparatiroidismo ¬ *E21.3†, M14.19**
- Cronica post-reumatica [Jaccoud] ¬ *M12.0*
- Deposito di cristalli in altre malattie metaboliche ¬ *M14.1**
- Diabetica non classificata altrove ¬ *E14.60†, M14.29**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, M14.59**
- Emocromatosi ¬ *E83.1†, M14.59**
- Emofilia non classificata altrove ¬ *D66†, M36.2**
- Emoglobinopatia non classificata altrove ¬ *D58.2†, M36.3**
- Emopatia non classificata altrove ¬ *D75.9†, M36.3**
- Endocardite infettiva ¬ *I33.0†, M03.69**
- Enterite
- - Infettiva ¬ *A09.0*
- - Regionale ¬ *K50.9†, M07.49**
- Eritema
- - Essudativo multiforme ¬ *L51.9†, M14.89**
- - Nodoso ¬ *L52†, M14.89**
- Gottoso
- - Deficit enzimatico o altre malattie ereditarie ¬ *M14.0**
- - Malattia drepanocitica ¬ *D57.8†, M14.09**
- - Sindrome di Lesch-Nyhan ¬ *E79.1†, M14.09**
- Infiammatoria S.A.I. ¬ *M13.9*
- Ipertiroidismo ¬ *E05.9†, M14.59**
- Ipotiroidismo ¬ *E03.9†, M14.59**
- Istiocitosi maligna ¬ *C96.8†, M36.1**
- Leucemia non classificata altrove ¬ *C95.90†, M36.1**
- Malattia
- - Crohn ¬ *K50.9†, M07.49**
- - Endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, M14.59**

Artropatia *–Continuazione*
- Malattia *–Continuazione*
- - Whipple ¬ *K90.8†, M14.89**
- Microcristalli non specificata ¬ *M11.9*
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, M36.1**
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.0†, M36.1**
- Neuropatica
- - Diabete mellito ¬ *E14.60†, M14.69**
- - Tabetica ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬ *M14.6**
- Plasmocitoma
- - Remissione completa ¬ *C90.01†, M36.1**
- - ¬ *C90.00†, M36.1**
- Porpora di Schönlein-Henoch ¬ *D69.0†, M36.4**
- Post
- - Dissenterica ¬ *M02.1*
- - Infettivo
- - - Enterite da Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.29**
- - - Epatite virale non classificata altrove ¬ *B19.9†, M03.29**
- - - Non classificata altrove ¬ *B99†, M03.29**
- - - Sifilide ¬ *M03.1**
- - Vaccinale ¬ *M02.2*
- Progressiva ¬ Displasia spondiloepifisaria - *Q77.7*
- Psoriasico
- - Interfalangea distale ¬ *L40.5†, M07.09**
- - ¬ *L40.5†, M07.39**
- Reattivo
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *M03.6**
- - Non specificata ¬ *M02.9*
- Reazioni da Ipersensibilità classificate altrove ¬ *M36.4**
- Rosolia ¬ *B06.8†, M01.49**
- S.A.I. ¬ *M25.9*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, M14.89**
- Sifilide tardiva ¬ *A52.7†, M03.19**
- Sifilitico
- - Congenita tardiva ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Deformante ¬ *A52.1†, M14.69**
- - ¬ *A52.1†, M14.69**
- Siringomielia ¬ *G95.0†, M14.69**
- Specificata, da microcristalli ¬ Altra *M11.8*
- Stato nutrizionale-carenziale ¬ *E63.9†, M14.59**
- Successiva a bypass intestinale ¬ *M02.0*
- Tabetica ¬ *A52.1†, M14.69**
- Tireotossicosi ¬ *E05.9†, M14.59**
- Transitoria ¬ *M12.8*
- Traumatica ¬ *M12.5*
- ¬
- - Cranio-osteo- *M89.48*
- - Nodulo
- - - Bouchard (con *M15.2*

Artropatia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Nodulo *–Continuazione*
- - - Heberden (con *M15.1*

Artropatie
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *M14**
- - Specificate classificate altrove ¬ *M14.8**
- Enteropatiche ¬ Altre *M07.6**
- Microcristalli ¬ Altre *M11*
- Post infettivo
- - Malattie classificate altrove ¬ Altre *M03.2**
- - Reattive in malattie classificate altrove ¬ *M03**
- Psoriasiche ed enteropatiche ¬ *M07**
- Reattivo ¬
- - *M02*
- - Altre *M02.8*
- Specificate non classificate altrove ¬ Altre *M12.8*
- Specifiche ¬ Altre *M12*

Artropodi
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre febbri virali trasmesse da *A93*
- - Specificata ¬
- - - Encefalite virale da *A85.2*
- - - Malattia virale trasmessa da *A94*
- ¬
- - Altro
- - - Infestazioni da *B88.2*
- - - Malattie virali specificate trasmesse da *A93.8*
- - Effetto tossico: Veleno di altri *T63.4*

Artrosi
- Alcaptonuria ¬ *E70.2†, M36.8**
- Anca] ¬ Coxartrosi [*M16*
- Con menzione di più localizzazioni ¬ *M15*
- Erosiva ¬ (Osteo) *M15.4*
- Generalizzata primaria ¬ (Osteo) *M15.0*
- Ginocchio] ¬ Gonartrosi [*M17*
- Non specificata
- - Prima articolazione carpometacarpica ¬ *M18.9*
- - ¬ *M19.9*
- Osteoartrosi della colonna vertebrale ¬ *M47*
- Post traumatico
- - Altre articolazioni ¬ *M19.1*
- - Bilaterale della prima articolazione carpometacarpica ¬ *M18.2*
- - Primo articolazione carpometacarpica
- - - S.A.I. ¬ *M18.3*
- - - Unilaterale ¬ *M18.3*
- - - ¬ Altra *M18.3*
- - S.A.I. ¬ *M19.1*
- Prima articolazione carpometacarpica (rizartrosi) ¬ *M18*

Artrosi *–Continuazione*
- Primario
- - Altre articolazioni ¬ *M19.0*
- - Primo articolazione carpometacarpica
- - - Bilaterale (rizartrosi) ¬ *M18.0*
- - - S.A.I. ¬ *M18.1*
- - - Unilaterale ¬ *M18.1*
- - - ¬ Altra *M18.1*
- - S.A.I. ¬ *M19.0*
- Secondaria
- - Altre articolazioni ¬ *M19.2*
- - Bilaterale della prima articolazione carpometacarpica ¬ Altra *M18.4*
- - Multipla ¬ *M15.3*
- - Primo articolazione carpometacarpica
- - - S.A.I. ¬ *M18.5*
- - - Unilaterale ¬ *M18.5*
- - - ¬ Altra *M18.5*
- - S.A.I. ¬ *M19.2*
- Specificata ¬ Altra *M19.8*
- ¬ Altre *M19*

Arts ¬ Sindrome di *E79.8*

ARVD] ¬ Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro [*I42.80*

Asbesto
- Amianto] ed altri minerali di natura fibrosa ¬ Pneumoconiosi da *J61*
- ¬ Placca pleurico
- - Con presenza di *J92.0*
- - Senza presenza di *J92.9*

Asbestosi ¬ *J61*

Ascaridi ¬
- Infezione da *B77*
- Polmonite da *B77.8†, J17.3**

Ascaridiasi
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B77.8*
- - Complicanze intestinali ¬ *B77.0†, K93.8**
- Non specificata ¬ *B77.9*
- ¬ *B77*

Ascaridiosi ¬
- *B77*
- Polmonite in *B77.8†, J17.3**

Ascella
- S.A.I. ¬ *C76.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - *L02.4*
- - *L03.10*
- - *L04.2*
- - *S41.80*
- - *T22*

Ascellare
- Arto superiore ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.3*
- Mammella ¬ Tumore Maligno: Prolungamento *C50.6*
- O brachiale ¬ Traumatismo della vena *S45.2*
- Stadio
- - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.81*
- - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.82*
- - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.83*
- ¬
- - Flebite e tromboflebite: della vena *I80.81*
- - Tigna *B35.8*
- - Traumatismo
- - - Arteria *S45.0*
- - - Nervo *S44.3*

Ascendente
- Acuta ¬ mielite *G04*
- Ereditaria a esordio infantile ¬ Paralisi spastica *G12.2*
- Necrotizzante subacuta ¬ Mielite *G37.4*
- ¬
- - Anomalia dell'aorta *Q25.4*
- - Colangite: *K83.0*
- - Traumatismo: Colon *S36.51*
- - Tumore
- - - Benigno: Colon *D12.2*
- - - Maligno: Colon *C18.2*

Ascesso
- Acuta(o) di seno paranasale ¬ *J01*
- Acuto
- - Cronico non puerperale
- - - Areola ¬ *N61*
- - - Mammella ¬ *N61*
- - Qualsiasi linfonodo non mesenterico ¬ *L04*
- Addominopelvico ¬ *K65.0*
- Amebe ¬ *A06.4†, K77.0**
- Amebico
- - Encefalo
- - - Fegato) (e del polmone) ¬ *A06.6†*
- - - ¬ *A06.6†, G07**
- - Fegato
- - - Polmone ¬ *A06.5†, J99.8**
- - - ¬ *A06.4†, K77.0**
- - Polmone ¬ *A06.5†, J99.8**
- Anale ¬ *K61.0*
- Anorettale ¬ *K61.2*
- Articolare tubercolare non classificato altrove ¬ *A18.0†, M01.19**
- Aspergillare del polmone ¬ *B44.1*
- Bocca
- - Non specificata ¬ Cellulite e *K12.29*
- - ¬

Ascesso *–Continuazione*
- Bocca *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altra cellulite e *K12.28*
- - - Cellulite flemmonosa ed *K12.2*
- Borsa sinoviale ¬ *M71.0*
- Brodie (osteomielite piogena subacuta) ¬ *M86.8*
- Candida ¬ *B37.9*
- Capezzolo
- - Gravidico ¬ *O91.0*
- - Puerperale ¬ *O91.0*
- Cerebrale
- - Cromomicotico ¬ *B43.1†, G07**
- - Feomicotico ¬ *B43.1*
- - Gonococchi ¬ *A54.8†, G07**
- - ¬ Ascesso
- - - Epatico da amebe con *A06.6†, G07**
- - - Polmonare da amebe con *A06.6†, G07**
- Cervello tubercolare ¬ *A17.8†, G07**
- Cisti sottocutanee feomicotiche ¬ *B43.2*
- Colecisti senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Con
- - Emorragia ¬
- - - Diverticolite
- - - - Colon
- - - - - Con emorragia ¬ Diverticolite del colon con perforazione e *K57.23*
- - - - - Senza perforazione o *K57.33*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con perforazione o *K57.83*
- - - - - Parte non specificata, senza perforazione o *K57.93*
- - - - - Tenue con perforazione e *K57.03*
- - - - - Tenue e del colon con perforazione e *K57.43*
- - - - - Tenue e del colon senza perforazione o *K57.53*
- - - - - Tenue senza perforazione o *K57.13*
- - - Malattia diverticolare
- - - - Colon
- - - - - Con emorragia ¬ Malattia diverticolare del colon con perforazione e *K57.21*
- - - - - Senza perforazione o *K57.31*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con perforazione o *K57.81*
- - - - - Parte non specificata, senza perforazione o *K57.91*
- - - - - Tenue con perforazione e *K57.01*
- - - - - Tenue e del colon con perforazione e *K57.41*
- - - - - Tenue e del colon senza perforazione o *K57.51*
- - - - - Tenue senza perforazione o *K57.11*
- - Fistola
- - - Dentale ¬ *K04.6*

Ascesso *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Fistola *–Continuazione*
- - - Dentalveolare ¬ *K04.6*
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.2*
- Cronico (a)) di seno paranasale ¬ *J32*
- Cutaneo foruncolo
- - Favo
- - - Arti ¬ *L02.4*
- - - Collo ¬ *L02.1*
- - - Non specificati ¬ *L02.9*
- - - Tronco ¬ *L02.2*
- - - Viso ¬ *L02.0*
- - - ¬ *L02*
- - O favo
- - - Altre sedi del corpo ¬ *L02.8*
- - - Regione glutea ¬ *L02.3*
- Embolico
- - Cerebellare ¬ *G06.0*
- - Cerebrale (qualsiasi localizzazione) ¬ *G06.0*
- - Encefalo ¬ *G06.0*
- - Midollo spinale [qualsiasi sede] ¬ *G06.1*
- - Otogeno ¬ *G06.0*
- Epatico
- - Amebe con ascesso cerebrale ¬ *A06.6†, G07**
- - Colangite ¬ *K75.0*
- - Dissenterico ¬ *A06.4†, K77.0**
- - Ematogeno ¬ *K75.0*
- - Entamoeba histolytica ¬ *A06.4†, K77.0**
- - Linfogeno ¬ *K75.0*
- - Pileflebite ¬ *K75.0*
- - S.A.I. ¬ *K75.0*
- - ¬ *K75.0*
- Epididimo o del testicolo ¬ *N45.0*
- Epidurale tubercolare ¬ *A17.8†, G07**
- Esofago ¬ *K20*
- Extradurale e subdurale non specificati ¬ *G06.2*
- Faringe ¬ Altro *J39.1*
- Fascia ¬ *M72.8*
- Feomicotico ¬ Cromomicosi e *B43*
- Ferita susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Foruncolo e favo del naso ¬ *J34.0*
- Fossa ischiorettale ¬ *K61.3*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬ *N75.1*
- - Cowper ¬ *N34.0*
- - Littré ¬ *N34.0*
- - Salivare ¬ *K11.3*
- - Tarsale ¬ *H00.0*
- - Uretrale ¬ *N34.0*

Ascesso *–Continuazione*
- Gonococcico della ghiandola di Bartolino ¬ *A54.1*
- Gonorroico della prostata ¬ *A54.2†, N51.0**
- Granuloma
- - Intracranici ¬ *G06.0*
- - Intrarachidiani ¬ *G06.1*
- Granulomi intracranico intrarachidiano
- - Malattie classificate altrove ¬ *G07**
- - ¬ *G06*
- Guaina tendinea ¬ *M65.0*
- Guancia ¬ *K12.23*
- Intestinale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K63.0*
- Intraaddominale susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Intrasfinterico ¬ *K61.4*
- Ipofisario ¬ *E23.6*
- Ischiorettale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.3*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Legamento largo specificato(a) come acuto(a) ¬ *N73.0*
- Lingua ¬ *K14.0*
- Linguale da stafilococchi ¬ *K14.0, B95.8!*
- Lombare tubercolare ¬ *A18.0†, M49.06**
- Mammario gravidico(a) o puerperale ¬ *O91.1*
- Mammella associato al parto ¬ *O91.1*
- Mascellare
- - Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina ¬ *K10.21*
- - Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina ¬ *K10.20*
- Mastoide ¬ *H70.0*
- Mediastino ¬ *J85.3*
- Meningeo tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Mesenterico ¬ *K65.0*
- Midollo spinale
- - Stafilococchi ¬ *G06.1, B95.8!*
- - Tubercolare ¬ *A17.8†, G07**
- Non puerperale della cervice uterina ¬ *N72*
- O
- - Granuloma
- - - Intracranico
- - - - Epidurale ¬ *G06.0*
- - - - Extradurale ¬ *G06.0*
- - - - Subdurale ¬ *G06.0*
- - - Intrarachidiano
- - - - Epidurale ¬ *G06.1*
- - - - Extradurale ¬ *G06.1*
- - - - Subdurale ¬ *G06.1*

Ascesso *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, *K57.10*
- Omento ¬ *K65.0*
- Orbita ¬ *H05.0*
- Orecchio esterno ¬ *H60.0*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ *N49.9*
- Osseo tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**
- Ovaio ¬ *N70*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno ¬ *H60.0*
- Palpebra ¬ *H00.0*
- Parafaringeo ¬ *J39.0*
- Parametrio specificato(a) come acuto(a) ¬ *N73.0*
- Parodontale ¬ *K05.2*
- Perianale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.0*
- Periapicale
- - Con fistola ¬ *K04.6*
- - Senza fistola ¬ *K04.7*
- Perimandibolare ¬ *K12.28*
- Periodontale ¬ *K05.2*
- Perirenale
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- - ¬ *N15.11*
- Perirettale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K61.1*
- Peritoneale ¬ Appendicite acuta con *K35.32*
- Peritoneo ¬ *K65.0*
- Peritonsillare ¬ *J36*
- Periuretrale
- - Ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con *A54.1*
- - O delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza *A54.0*
- - ¬ *N34.0*
- Pleura ¬ *J86*
- Polmonare amebe con
- - Ascesso cerebrale ¬ *A06.6†, G07**
- - Polmonite ¬ *A06.5†, J17.3**
- Polmone
- - Con polmonite ¬ *J85.1*
- - Mediastino ¬ *J85*
- - S.A.I. ¬ *J85.2*
- - Senza polmonite ¬ *J85.2*
- Prostata ¬ *N41.2*
- Psoas ¬ *M60.05*
- Regione anale rettale
- - Con o senza fistola ¬ *K61*

Ascesso *–Continuazione*
- Regione anale rettale *–Continuazione*
- - ¬ *K61*
- Renale
- - Perirenale ¬ *N15.1*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- - ¬ *N15.10*
- Retro- e parafaringeo ¬ *J39.0*
- Retrocecale ¬ *K65.0*
- Retroperitoneale ¬ *K65.0*
- Rettale ¬ *K61.1*
- Rinofaringeo ¬ *J39.1*
- S.A.I.
- - Dentale ¬ *K04.7*
- - Dentalveolare ¬ *K04.7*
- - Periapicale ¬ *K04.7*
- Sebaceo ¬ *L02.9*
- Senza emorragia ¬
- - Diverticolite
- - - Colon
- - - - Con perforazione e *K57.22*
- - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite del colon senza perforazione e *K57.32*
- - - Intestino
- - - - Parte
- - - - - Non specificata, con perforazione e *K57.82*
- - - - - Non specificata, senza perforazione e *K57.92*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e *K57.42*
- - - - - Colon senza perforazione e *K57.52*
- - - - - Con perforazione e *K57.02*
- - - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione e *K57.12*
- - Malattia diverticolare
- - - Colon
- - - - Con perforazione e *K57.20*
- - - - Senza emorragia ¬ Malattia diverticolare del colon senza perforazione e *K57.30*
- - - Intestino
- - - - Parte
- - - - - Non specificata, con perforazione e *K57.80*
- - - - - Non specificata, senza perforazione e *K57.90*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e *K57.40*
- - - - - Colon senza perforazione e *K57.50*
- - - - - Con perforazione e *K57.00*
- Sottodiaframmatico
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K65.0*
- Sottoepatico ¬ *K65.0*
- Sottomandibolare

Ascesso *–Continuazione*
- Sottomandibolare *–Continuazione*
- - Con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ *K12.21*
- Splenico
- - Amebe ¬ *A06.8†, D77**
- - ¬ *D73.3*
- Subareolare gravidico(a) o puerperale ¬ *O91.1*
- Subfrenico
- - Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- - ¬ *K65.0*
- Sutura susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Timico ¬ *E32.1*
- Tiroideo ¬ *E06.0*
- Tonsillare ¬ *J36*
- Torace ¬ *J86*
- Tuba
- - Falloppio ¬ *N70*
- - Ovarica ¬ *N70*
- Tubercolare
- - Anca ¬ *A18.0†, M01.15**
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Dura madre ¬ *A17.8†, G07**
- - Ghiandola di Cowper ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Ginocchio ¬ *A18.0†, M01.16**
- - Intestino ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Muscoli ¬ *A18.8†, M63.09**
- - Organi
- - - Genitali non classificato altrove ¬ *A18.1*
- - - Urinari e genitali ¬ *A18.1*
- - Pelvi femminile ¬ *A18.1†, N74.1**
- - Peritoneo ¬ *A18.3†, K67.3**
- - Scroto ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Sistema urogenitale ¬ *A18.1*
- - Testicolo ¬ *A18.1†, N51.1**
- Uretrale ¬ *N34.0*
- Uterino ¬ *N71*
- Vescica ¬ *N30.8*
- Vitreo ¬ *H44.0*
- Vulva ¬ *N76.4*
- ¬
- - *L02*
- - Ciste pilonidale
- - - Con *L05.0*
- - - Senza *L05.9*
- - Cromomicosi sottocutanea con *B43.2†, L99.8**
- - Dermoide congenitale con *L05.0*
- - Malattia diverticolare
- - - Colon
- - - - Con perforazione ed *K57.2*

Ascesso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia diverticolare *–Continuazione*
- - - Colon *–Continuazione*
- - - - Senza perforazione o *K57.3*
- - - Intestino
- - - - Parte
- - - - - Non specificata, con perforazione e *K57.8*
- - - - - Non specificata, senza perforazione o *K57.9*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione ed *K57.4*
- - - - - Colon senza perforazione o *K57.5*
- - - - - Con perforazione ed *K57.0*
- - - - - Senza perforazione o *K57.1*
- - Orchite epididimite Orchiepididimite
- - - Con *N45.0*
- - - Senza *N45.9*
- - Tubercolosi rettale con *A18.3†, K93.0**
- - Vaginite gonorroica con *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite gonorroica con *A54.1†, N77.1**
- - Vulvovaginite da gonococchi con *A54.1†, N77.1**

Ascher ¬ Sindrome di *Q87.0*

Ascite
- Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- Chilosa ¬ *I89.8*
- Fetale - macrosomia - tumore di Wilms ¬ Nefroblastomatosi - *Q87.3*
- Gelatinosa ¬ *C78.6*
- ¬
- - *R18*
- - Distocia da: fetale: *O66.3*
- - Tubercolare: *A18.3*

Ascorbico ¬ Deficit di acido *E54*

ASD
- Difetto setto atriale tipo
- - Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- - Seno coronarico ¬ *Q21.1*
- ¬ *Q21.1*

Asettica
- Condili omerali ¬ Necrosi *M92.0*
- Neonato ¬ Miocardite *B33.2†, I41.1**
- Osso
- - Semilunare ¬ Necrosi *M92.2*
- - ¬ Necrosi idiopatica *M87.0*
- ¬
- - Malattia da HIV con meningite *B20, G03.0*
- - Necrosi pancreatica: *K86.8*
- - Peritonite: *T81.6*

Asfissia
- Blu ¬ *P21.1*
- Con punteggio Apgar
- - 0-3 al 1° minuto ¬ *P21.0*
- - 4-7 al 1° minuto ¬ *P21.1*

Asfissia *–Continuazione*
- Corpo estraneo ¬ *T17*
- Durante la nascita ¬ *P21*
- Grave alla nascita ¬ *P21.0*
- Lieve o moderata alla nascita ¬ *P21.1*
- Nascita non specificata ¬ *P21.9*
- Pallida (bianca) ¬ *P21.0*
- S.A.I. ¬ *P21.9*
- ¬
- - *R09.0*
- - *T71*
- - Fetale o intrauterina: *P20*

Asfissiante Jeune ¬ Distrofia Toracico
- *Q77.2*

Asherman ¬ Sindrome di *N85.6*

Asia
- Centrale ¬ Febbre emorragica dell' *A98.0*
- ¬ Febbre da zecche del Nord *A77.2*

Asiatico
- Virus
- - Influenza
- - - Aviaria identificati ¬ Influenza *J09, U69.21!*
- - - Suina identificati ¬ Influenza *J09, U69.20!*
- - Influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza *J10.1*
- ¬
- - Ovalocitosi, tipo Sud-Est *D58.1*
- - Schistosomiasi *B65.2*

Asimmetria
- Facciale
- - Strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio ritardato - *Q87.0*
- - ¬ *Q67.0*
- Mammella ¬ *Q83.88*
- Ossa mascellare ¬ *K07.1*

Asimmetrico
- Durante il pianto, forma isolata ¬ Faccia *Q18.8*
- ¬ Piede Talo (Talipes): *Q66.8*

Asintomatico
- Momento dell'esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma *I25.2*
- O
- - I quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti *Z01*
- - Malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] ¬ Infezione *U60.1!*
- - Quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Visita medica generale ed analisi di persone *Z00*
- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] ¬ Stato di infezione *Z21*
- ¬
- - Iperuricemia *E79.0*

Asintomatico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Neurosifilide *A52.2*
- - Peste *A20.8*

Asma
- Acuto grave ¬ *J46*
- Atopico ¬ *J45.0*
- Bronchiale
- - Allergico [asma estrinseco] ¬ *J45.0*
- - Non allergico indotto da farmaci [asma da farmaci] ¬ *J45.1*
- - Psicogena ¬ *F54, J45.9*
- - ¬
- - - Allergico: rinopatia con *J45.0*
- - - Infiltrati polmonari eosinofilici con *J82*
- - - Malattie descritte in concomitanza con *J44*
- Cardiaco ¬ *I50.1*
- Estrinseco] ¬ Asma bronchiale allergico [*J45.0*
- Farmaci] ¬ Asma bronchiale non allergico indotto da farmaci [*J45.1*
- Insorgenza tardiva ¬ *J45.9*
- Intrinseco non allergico ¬ *J45.1*
- Misto ¬ *J45.8*
- Non
- - Allergico ¬ *J45.1*
- - Specificato ¬ *J45.9*
- Preminentemente allergico ¬ *J45.0*
- ¬
- - *J45*
- - Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell' *T48.6*
- - Febbre da fieno con *J45.0*

Asmatico
- Ostruttivo
- - S.A.I. ¬ Bronchite cronica: *J44.8*
- - ¬ cronica: bronchite: *J44*
- S.A.I. ¬ Bronchite *J45.9*
- ¬ Stato di male *J46*

Asociale ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Asola] e a collo di cigno ¬ deformità en boutonnière [ad *M20.0*

Asomatognosia ¬ *R29.5*

Aspartato
- Aminotransferasi anormale ¬ Valore di *R74.8*
- ¬ Errore nel trasporto di glutammato- *E72.0*

Aspartilglicosaminuria ¬ *E77.1*

Aspartilglucosaminidasi ¬ Deficit di *E77.1*

Aspartoacilasi ¬ Deficit di *E75.2*

Aspecifica ¬ Epatite reattiva *K75.2*

Asperger ¬ Sindrome di *F84.5*

Aspergillare
- Polmone ¬ Ascesso *B44.1*
- ¬
- - Aortite *B44.8†, I79.1**

Aspergillare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Bronchiolite *B44.1†, J99.8**
- - Bronchite *B44.1†, J99.8**
- - Broncopolmonite *B44.1†, J17.2**
- - Digiunite *B44.8†, K93.8**
- - Duodenite *B44.8†, K93.8**
- - Endocardite *B44.8†, I39.8**
- - Enterite *B44.8†, K93.8**
- - Esofagite *B44.8†, K23.8**
- - Gastrite *B44.8†, K93.8**
- - Ileite *B44.8†, K93.8**
- - Meningite *B44.8†, G02.1**
- - Miocardite *B44.8†, I41.2**
- - Nefrite *B44.8†, N08.0**
- - Pericardite *B44.8†, I32.1**
- - Prostatite *B44.8†, N51.0**
- - Tiroidite *B44.8†, E35.0**
- - Tonsillite *B44.2†, J99.8**
- - Tracheobronchite *B44.1†, J99.8**

Aspergillo ¬ Ipersensibilità ad estratto di *T78.4*

Aspergilloma ¬ *B44*

Aspergillosi
- Bronchiale ¬ *B44.1†, J99.8**
- Broncopolmonare
- - Allergica ¬ *B44.1†, J99.8**
- - ¬ *B44.1*
- Con polmonite ¬ *B44.1†, J17.2**
- Disseminata ¬ *B44.7*
- Generalizzata ¬ *B44.7*
- Invasiva
- - Con polmonite ¬ *B44.0†, J17.2**
- - Polmone ¬ *B44.0†, J99.8**
- Non specificata ¬ *B44.9*
- Polmonare
- - Invasiva ¬ *B44.0*
- - Non classificata altrove ¬ *B44.1†, J99.8**
- Tonsillare ¬ *B44.2*
- Tonsille ¬ *B44.2†, J99.8**
- ¬
- - *B44*
- - Altre forme di *B44.8*
- - Otite esterna in *B44.8†, H62.2**
- - Otomicosi in *B44.8†, H62.2**

Aspergillus clavatus ¬ Alveolite da *J67.4*

Aspetto
- Ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell'occhio ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- Facciale ¬ Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l' *Q87.0*
- Il comportamento ¬ Altri sintomi e segni che interessano l' *R46.8*
- Vasi retinici ¬ Alterazioni dell' *H35.0*

Aspiratore
- Non specificato ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: *Z99.0*
- ¬ Dipendenza (di lunga durata) da *Z99.0*

Aspirazione
- Cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di *R13.1*
- Corso anestesia
- - Durante
- - - Gravidanza ¬ Polmonite
- - - - *O29.0*
- - - - Chimica da *O29.0*
- - - II
- - - - Puerperio
- - - - - ¬ Polmonite chimica da *O89.0*
- - - - - ¬ Polmonite da *O89.0*
- - - - Travaglio o il parto ¬ Polmonite chimica provocata da *O74.0*
- - ¬ Polmonite chimica da *J95.4*
- Durante anestesia per il travaglio e il parto ¬ Polmonite da *O74.0*
- Liquido amniotico ¬ *P24.1*
- Neonatale
- - Latte e di cibo rigurgitati ¬ *P24.3*
- - Liquido amniotico e muco ¬ *P24.1*
- - Meconio ¬ *P24.0*
- - Non specificata ¬ Sindrome da *P24.9*
- - S.A.I. ¬ Polmonite da *P24.9*
- - Sangue ¬ *P24.2*
- - ¬
- - - Altre sindromi da *P24.8*
- - - Sindrome da *P24*
- ¬
- - Dipendenza (di lunga durata) da: unità d' *Z99.0*
- - Polmonite neonatale da *P24*

Aspirina ¬ *Z92.2*

Asplenia
- Congenito
- - Isolata familiare ¬ *Q89.01*
- - ¬ *Q89.01*
- O polisplenia ¬ Isomerismo atriale con *Q20.6*
- Post-chirurgica ¬ *D73.0*

Asportazione
- Clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza *Z91.73*
- Parziale o completo parte esternamente visibile clitoride
- - O completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio clitorideo ¬ *Z91.71*
- - Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ *Z91.72*

Asportazione *–Continuazione*
- Piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo *Z91.73*

Assente
- O
- - Lieve limitazione funzionale cognitiva ¬ *U51.0*
- - Minima
- - - Limitazione funzionale motoria ¬ *U50.0*
- - - ¬ Morbo di Parkinson con disabilità *G20.0*
- ¬ Presenza sangue
- - Altre sostanze specificate, normalmente *R78.8*
- - Farmaci ed altre sostanze, normalmente *R78*
- - Sostanza non specificata, normalmente *R78.9*

Assenza
- Agenesia dell'apparato lacrimale ¬ *Q10.4*
- Aorta ¬ *Q25.4*
- Aplasia
- - Congenite del pene ¬ *Q55.5*
- - Testicolo ¬ *Q55.0*
- Arteria o vena non classificata altrove ¬ *Q27.8*
- Arto(i) non specificato(i) ¬ *Q73.0*
- Atresia
- - Restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno) ¬ *Q16.1*
- - Stenosi congenito
- - - Altro parte
- - - - Colon ¬ *Q42.8*
- - - - Specificate dell'intestino tenue ¬ *Q41.8*
- - - Ano
- - - - Con fistola ¬ *Q42.2*
- - - - Senza fistola ¬ *Q42.3*
- - - Colon ¬ *Q42*
- - - Digiuno ¬ *Q41.1*
- - - Duodeno ¬ *Q41.0*
- - - Ileo ¬ *Q41.2*
- - - Intestino
- - - - S.A.I. ¬ *Q41.9*
- - - - Tenue
- - - - - Parte non specificata ¬ *Q41.9*
- - - - - ¬ *Q41*
- - - Retto
- - - - Con fistola ¬ *Q42.0*
- - - - Senza fistola ¬ *Q42.1*
- - - Sede non specificata del grosso intestino ¬ *Q42.9*
- Avambraccio che della mano ¬ *Q71.2*
- Bronchiale ¬ *Q32.4*
- Cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea ¬ *Q31.8*

Assenza –*Continuazione*
- Cieco e del colon ¬ Rotazione: *Q43.3*
- Completo
- - Arto i
- - - Inferiore(i) ¬ *Q72.0*
- - - Superiore(i) ¬ *Q71.0*
- - Braccio e dell' avambraccio con presenza di mano ¬ *Q71.1*
- - Parziale) del canale digerente S.A.I. ¬ *Q45.8*
- Congenito
- - Capezzolo ¬ *Q83.2*
- - Cervice uterina ¬ *Q51.5*
- - Colecisti ¬ *Q44.0*
- - Lobo auricolare ¬ *Q17.8*
- - Mammella e del capezzolo ¬ *Q83.0*
- - Naso ¬ *Q30.1*
- - O ipoplasia dell'arteria ombelicale ¬ *Q27.0*
- - Orecchio S.A.I. ¬ *Q16.9*
- - Ossa craniche ¬ *Q75.8*
- - Ovaio ¬ *Q50.0*
- - Padiglione auricolare ¬ *Q16.0*
- - Pancreas ¬ *Q45.0*
- - Pollice ¬ *Q71.3*
- - Rene ¬ *Q60*
- - Sterno ¬ *Q76.7*
- - Tromba di Eustachio ¬ *Q16.2*
- - Utero ¬ *Q51.0*
- - Vagina ¬ *Q52.0*
- - Vescica e dell'uretra ¬ *Q64.5*
- Coscia e della gamba con piede presente ¬ *Q72.1*
- Costa ¬ congenita: *Q76.6*
- Diaframma ¬ *Q79.1*
- Dilatazione della cervice ¬ *O62.0*
- Epilettiche ¬ Stato di *G41.1*
- Esofago ¬ *Q39.8*
- Fegato ¬ congenito(a): *Q44.7*
- Fibrosi cistica confermata ¬ ileo da meconio in *P76.0*
- Gamba e piede ¬ *Q72.2*
- Ghiandole o dotti salivari ¬ *Q38.4*
- Infanzia [picnolessia] ¬ Epilessia con *G40.3*
- Iride ¬ *Q13.1*
- Lattazione ¬ *O92.3*
- Lobo di) polmone ¬ *Q33.3*
- Mano o dito(a) ¬ *Q71.3*
- Membro della famiglia ¬ *Z63*
- Mestruazione S.A.I. ¬ *N91.2*
- Miocloniche ¬ Epilessia con: *G40.4*
- Muscolo ¬ *Q79.8*
- O
- - Agenesia
- - - Ciglia ¬ *Q10.3*
- - - Palpebra ¬ *Q10.3*
- - Aplasia

Assenza –*Continuazione*
- O –*Continuazione*
- - Aplasia –*Continuazione*
- - - Funicolo spermatico ¬ *Q55.4*
- - - Prostata ¬ *Q55.4*
- Organo respiratorio ¬ congenita: *Q34.9*
- Ovulazione ¬ Infertilità femminile associata a *N97.0*
- Parte dell'encefalo ¬ *Q04.3*
- Peso ¬ Effetti di: stato di *T75.8*
- Piede o dito(a) ¬ *Q72.3*
- Puntino lacrimale ¬ *Q10.4*
- Reperto istologico ¬ Insufficienza renale acuta in *N17.9*
- Rotula ¬ congenito(a): *Q74.1*
- Rumori intestinali ¬ *R19.1*
- Tendine ¬ *Q79.8*
- Tronco venoso anonimo ¬ *Q26.8*
- Tuba di Falloppio o legamento largo ¬ *Q50.6*
- Ugola ¬ *Q38.5*
- Uretere ¬ *Q62.4*
- Vena cava (inferiore) (superiore) ¬ *Q26.8*
- Vertebra non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- Vulva ¬ congenita: *Q52.7*
- ¬ giovanile Epilessia con *G40.3*

Asserito
- Abuso sessuale su bambino ¬ Problemi connessi ad *Z61*
- Sevizie fisiche su bambino ¬ Problemi connessi ad *Z61*

Assiale
- Extracorticale ¬ Aplasia *E75.2*
- Non
- - Radiografica ¬ Spondiloartrite *M45.09*
- - Radiologica ¬ Spondiloartrite *M45*
- Tetania ¬ Sindrome *R29.0*
- ¬
- - Articolazione) atlanto- *S13.4*
- - Displasia mesodermica *Q87.8*

Assicurativa ¬ Visita per: scopi *Z02*

Assicurazione o assistenza sociale insufficiente ¬ *Z59*

Assistenza
- Casa ¬ Parente che necessita di *Z63*
- Chirurgica e medica ¬ Infortunio non specificato in corso di *Y69!*
- Con o senza episiotomia ¬ parto con minima o senza *O80*
- Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di *Z74.2*
- Domicilio non disponibile ¬ *Z75.8*
- Donna con tendenza all'aborto, non gravida ¬ Esame o *N96*
- Gravidanza per aborto abituale ¬ *O26.2*
- Madre

Assistenza –*Continuazione*
- Madre –*Continuazione*
- - Altra presentazione anomala del feto ¬ *O32.8*
- - Presentazione
- - - Anomala del feto non specificata ¬ *O32.9*
- - - Fetale anomala complessa ¬ *O32.6*
- Medica
- - Altro bambino o lattante in buona salute ¬ Controllo medico ed *Z76.2*
- - Infermieristico o controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come
- - - Attesa di adozione o affido ¬ *Z76.2*
- - - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ *Z76.2*
- - - Malattia della madre ¬ *Z76.2*
- - - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ *Z76.2*
- - Trovatello ¬ Controllo medico ed *Z76.1*
- Menomazione motoria ¬ Problemi legati a: Necessità di *Z74.0*
- Osservazione nei casi senza complicazioni ¬ *Z39.0*
- Ostetrico
- - Madre
- - - Il taglio cesareo primo inizio travaglio ¬
- - - - Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra *O32*
- - - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra *O33*
- - - O
- - - - Interruzione
- - - - - Gravidanza ¬ Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra *O35*
- - - - - Gravidanza ¬ Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra *O35.0*
- - - - - Gravidanza ¬ Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra *O36*
- - - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra *O34*
- - ¬ Le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di *O98*
- Persona bisognosa di cure durante le ferie dei parenti ¬ *Z75.8*
- Personale ¬ Problemi legati a: Necessità di *Z74.1*
- Prenatale insufficiente ¬ Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.3*
- Prestato madre
- - Addome pendulo ¬ *O34.8*
- - Altro
- - - Anomalia
- - - - Cervice ¬ *O34.4*

Assistenza –*Continuazione*
- Prestato madre –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Anomalia –*Continuazione*
- - - - Organi pelvici ¬ *O34.8*
- - - - Utero gravidico ¬ *O34.5*
- - - Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza ¬ *O26*
- - - Incompetenza cervicale uterina ¬ *O34.38*
- - - Isoimmunizzazione ¬ *O36.1*
- - - Problema fetale
- - - - Accertati o sospettati ¬ *O36*
- - - - Specificati ¬ *O36.8*
- - Anomalia
- - - Non specificate di organi pelvici ¬ *O34.9*
- - - Organi pelvici accertata o presunta ¬ *O34*
- - - Vagina ¬ *O34.6*
- - - Vulva e del perineo ¬ *O34.7*
- - Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ *O35.8*
- - Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ *O34.3*
- - Cicatrice
- - - Pregresso taglio cesareo ¬ *O34.2*
- - - Uterina da pregresso intervento chirurgico ¬ *O34.2*
- - Cistocele ¬ *O34.8*
- - Decesso intrauterina del feto ¬ *O36.4*
- - Eccessiva crescita fetale ¬ *O36.6*
- - Feto vitale in gravidanza addominale ¬ *O36.7*
- - Fibroma uterino ¬ *O34.1*
- - Fibrosi del perineo ¬ *O34.7*
- - Idrope fetale ¬ *O36.2*
- - Incarcerazione di utero gravidico ¬ *O34.5*
- - Incompetenza cervicale uterino
- - - Non specificata ¬ *O34.39*
- - - ¬ *O34.3*
- - Isoimmunizzazione Rh ¬ *O36.0*
- - Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ *O34.30*
- - Malformazione congenita dell'utero ¬ *O34.0*
- - Pavimento pelvico rigido ¬ *O34.8*
- - Perineo rigido ¬ *O34.7*
- - Polipo
- - - Cervice ¬ *O34.4*
- - - Corpo uterino ¬ *O34.1*
- - Posizione fetale
- - - Instabile ¬ *O32.0*
- - - Trasversa o obliqua ¬ *O32.2*
- - Precedente
- - - Intervento chirurgico
- - - - Cervice ¬ *O34.4*
- - - - Perineo o alla vulva ¬ *O34.7*
- - - - Vagina ¬ *O34.6*

Assistenza –*Continuazione*
- Prestato madre –*Continuazione*
- - Precedente –*Continuazione*
- - - Plastica del pavimento pelvico ¬ *O34.8*
- - Presentazione
- - - Anomalo
- - - - Feto accertata o presunta ¬ *O32*
- - - - O più feti in gravidanza multipla ¬ *O32.5*
- - - Fetale di faccia, di fronte, di mento ¬ *O32.3*
- - - Podalica del feto ¬ *O32.1*
- - Problema fetale non specificato ¬ *O36.9*
- - Prolasso
- - - Sacco amniotico ¬ *O34.31*
- - - Utero gravidico ¬ *O34.5*
- - Restringimento
- - - O stenosi della cervice ¬ *O34.4*
- - - Vagina ¬ *O34.6*
- - Retroversione di utero gravidico ¬ *O34.5*
- - Rettocele ¬ *O34.8*
- - Ritardo di crescita fetale ¬ *O36.5*
- - Segni di ipossia fetale ¬ *O36.3*
- - Sospettata) spina bifida fetale ¬ *O35.0*
- - Sospetto
- - - Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ *O36.6*
- - - Altra anomalia o lesione fetale ¬ *O35.8*
- - - Anomalia
- - - - Cromosomica fetale ¬ *O35.1*
- - - - O lesioni fetali non specificate ¬ *O35.9*
- - - Lesione fetale
- - - - Alcolismo materno ¬ *O35.4*
- - - - Altre procedure mediche ¬ *O35.7*
- - - - Amniocentesi ¬ *O35.7*
- - - - Analisi ematologiche ¬ *O35.7*
- - - - Biopsia ¬ *O35.7*
- - - - Dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ *O35.7*
- - - - Farmaci ¬ *O35.5*
- - - - Infezione da cytomegalovirus ¬ *O35.3*
- - - - Interventi chirurgici intrauterini ¬ *O35.7*
- - - - Listeriosi materna ¬ *O35.8*
- - - - Malattia virale della madre ¬ *O35.3*
- - - - Radiazioni ¬ *O35.6*
- - - - Rosolia ¬ *O35.3*
- - - - Tossicodipendenza ¬ *O35.5*
- - - - Toxoplasmosi materna ¬ *O35.8*
- - - Malattia ereditaria fetale ¬ *O35.2*
- - - Malformazione del sistema nervoso centrale fetale ¬ *O35.0*
- - - Ritardo crescita fetale
- - - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ *O36.5*
- - - - Insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ *O36.5*
- - - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ *O36.5*

Assistenza –*Continuazione*
- Prestato madre –*Continuazione*
- - Sproporzione
- - - Accertata o presunta ¬ *O33*
- - - Altra origine ¬ *O33.8*
- - - Causato
- - - - Deformità ossee della pelvi materna ¬ *O33.0*
- - - - Entrata del bacino stretta ¬ *O33.2*
- - - - Feto macrosomico ¬ *O33.5*
- - - - Idrocefalia fetale ¬ *O33.6*
- - - - Pelvi generalmente stretta ¬ *O33.1*
- - - - Restringimento del bacino inferiore ¬ *O33.3*
- - - Non specificata ¬ *O33.9*
- - - Origine mista, materna e fetale ¬ *O33.4*
- - Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) ¬ *O34.6*
- - Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ *O34.3*
- - Testa fetale alta in gestazione a termine ¬ *O32.4*
- - Tumore
- - - Cervice ¬ *O34.4*
- - - Corpo uterino ¬ *O34.1*
- - - Vagina ¬ *O34.6*
- - - Vulva ¬ *O34.7*
- - Utero
- - - Bicorne ¬ *O34.0*
- - - Doppio ¬ *O34.0*
- - Vagina settata ¬ *O34.6*
- Sanitario ¬
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di *Z75.8*
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di *Z75.9*
- Sociale insufficiente ¬ Assicurazione o *Z59*
- Visita
- - Immediatamente dopo il parto ¬ *Z39.0*
- - Madre che allatta ¬ *Z39.1*
- - Postparto ¬ *Z39*
- - ¬
- - Morte senza *R98*
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare *Z74.2*

Assistita ¬
- Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione *Z45.02*
- Altri metodi di fecondazione *Z31.3*
- Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse *Z99.0*
- Portatore di sistema di circolazione *Z95.80*

Associazione
- CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [*Q87.8*

Associazione *–Continuazione*
- Clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*
- MURCS ¬ *Q87.8*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antiepilettici in *T42.5*
- Pensieri ossessivi ad atti compulsivi ¬ *F42.2*
- VACTERL ¬ *Q87.2*

Assoni gigante ¬
- Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, autosomica dominante, con *G60.0*
- Neuropatia con *G60.8*

Assopimento ¬ *R40.0*

Assorbimento
- Amminoacidi ¬ Difetto del trasporto e dell' *E72.0*
- Intestinale carboidrati
- - Non classificato altrove ¬ Disturbo dell' *E74.3*
- - ¬ Altri disturbi dell' *E74.3*

Assunzione
- Altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] ¬ Dermatite da *L27.8*
- Cibo
- - Acqua
- - - Causa di trascuratezza della propria persona ¬ Insufficiente *R63.6*
- - - ¬ Insufficiente *R63.6*
- - O liquidi ¬ Altri sintomi e segni che interessano l' *R63.8*
- - ¬ Convulsioni da *G40.8*
- Sostanze non specificate ¬ Dermatite da *L27.9*
- ¬ Visita per *Z02*

Astatiche ¬ Epilessia con: crisi mioclono- *G40.4*

Astenia
- Neurocircolatoria ¬
- - *F45.3*
- - *F45.30*
- S.A.I. ¬ *R53*

Astenico ¬ Disturbo
- Organico di labilità emozionale [*F06.6*
- Personalità
- - *F60.7*
- - Dipendente (*F60.7*

Astenopia ¬ *H53.1*

Astenozoospermia ¬ Infertilità maschile non sindromica da *N46*

Astigmatismo ¬ *H52.2*

Astinenza
- Dipendenza da farmaci ¬ Sindrome da *F19.3*
- Neonatale
- - Tossicodipendenza materna ¬ Sintomi da *P96.1*
- - ¬ Sindrome da *P96.1*
- Neonato di madre tossicodipendente ¬ Sindrome da *P96.1*

Astinenza *–Continuazione*
- Uso terapeutico di farmaci somministrati al neonato ¬ Sintomi da *P96.2*

Astley-Kendall ¬ Displasia, tipo *Q77.3*

Astragalo
- Diaz] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell' *M92.6*
- ¬
- - *S92.1*
- - *S93.0*

Astringenti e detergenti locali ¬ Avvelenamento: *T49.2*

Astroblastoma ¬ *C71.9*

Astrocitoma
- Anaplastico ¬ *C71.9*
- Diffuso ¬ *C71.9*
- Pilocitico ¬ *C71.9*
- Subependimale a cellule giganti ¬ *D43.2*
- ¬ *C71.9*

Atassia
v.a. mioclonia-atassia cerebellare-sordità
- Aprassia
- - Oculomotoria
- - - Tipo 2 (AOA2) ¬ *G60.2*
- - - ¬ *G11.3*
- - Ritardo mentale legato all'X ¬ *G11.8*
- Atrofia ottica - sordità - letalità ¬ *E79.8*
- Autosomico recessivo
- - Deficit
- - - PEX10 ¬ *G11.8*
- - - Ubichinone ¬ *G11.1*
- - Tipo Beauce ¬ *G11.2*
- Cerebellare
- - Acquisita ¬ *G31.9*
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ *G11.8*
- - - Recessivo
- - - - Associata alla spettrina ¬ *G11.1*
- - - - Cecità - sordità ¬ *G11.1*
- - - - Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX ¬ Sindrome *G11.1*
- - - - Esordio nell'età adulta ¬ *G11.2*
- - - - Ritardo psicomotorio ¬ *G11.1*
- - - - Saccadica ¬ *G11.8*
- - Con difetto del sistema di riparazione del DNA ¬ *G11.3*
- - Deficit cognitivo-disequilibrio ¬ Sindrome *G11.8*
- - Displasia ectodermica ¬ *G11.1*
- - Edema della tardivo ¬ Leucoencefalopatia con lieve *E75.2*
- - Esordio
- - - Precoce
- - - - Con
- - - - - Mioclonie [atassia di Hunt] ¬ *G11.1*
- - - - - Riflessi osteotendinei conservati ¬ *G11.1*
- - - - - Tremore essenziale ¬ *G11.1*

Atassia *–Continuazione*
- Cerebellare *–Continuazione*
- - Esordio *–Continuazione*
- - - Precoce *–Continuazione*
- - - - ¬ *G11.1*
- - - Tardivo ¬ *G11.2*
- - Mixedema ¬ *E03.9†, G13.2**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G13.1**
- - Non progressivo
- - - Con disabilità cognitiva ¬ *G11.0*
- - - Legata all'X ¬ *G11.0*
- - ¬
- - - Alcolica *G31.2*
- - - Neurosifilide con *A52.1†, G99.8**
- - - Tubulopatia prossimale - diabete mellito - *Q87.8*
- Con
- - Aprassia oculomotoria tipo 4 ¬ *G11.1*
- - Deficit della vitamina E ¬ *G11.1*
- Congenita non progressiva ¬ *G11.0*
- Cordone posteriore - retinite pigmentosa ¬ *G11.1*
- Episodico
- - Ereditaria ¬ *G11.8*
- - Spasticità ¬ Coreoatetosi distonica parossistica con *G24.8*
- - Tipo
- - - 1 ¬ *G11.8*
- - - 3 ¬ *G11.8*
- - - 4 ¬ *G11.8*
- - - 5 ¬ *G11.8*
- - - 6 ¬ *G11.8*
- - - 7 ¬ *G11.8*
- - - 8 ¬ *G11.8*
- Ereditario
- - Non specificata ¬ *G11.9*
- - ¬
- - - *G11*
- - - Altre *G11.8*
- Friedreich
- - Autosomica recessiva) ¬ *G11.1*
- - Simile ¬ *G11.1*
- Hunt] ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: mioclonie [*G11.1*
- Mitocondriale, autosomica recessiva ¬ Sindrome da *G11.8*
- Non specificata ¬ *R27.0*
- Parossistica familiare ¬ *G11.8*
- Retinite pigmentosa ¬ Neuropatia - *G31.81*
- S.A.I. ¬ cerebellare ereditaria *G11.9*
- Sordità ¬ Cataratta - *G11.2*
- Spastico
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ *G11.4*
- - - Recessivo

Atassia *–Continuazione*
- Spastico *–Continuazione*
- - Autosomico *–Continuazione*
- - - Recessivo *–Continuazione*
- - - - 4 ¬ *G11.4*
- - - - 5 ¬ *G11.4*
- - - - Atrofia ottica - disartria ¬ *G11.4*
- - - - Charlevoix-Saguenay ¬ *G11.1*
- - - - Con leucoencefalopatia ¬ *G11.4*
- - Con miosi congenita ¬ *G11.4*
- - Distrofia corneale ¬ *G11.8*
- Spinocerebellare
- - Associata a neuropatia assonale, tipo 1 ¬ *G60.2*
- - Autosomico recessivo
- - - 6 ¬ *G11.0*
- - - 7 ¬ *G11.1*
- - - 10 ¬ *G11.2*
- - - 12 ¬ *G11.1*
- - - 19 ¬ *G11.1*
- - - Tipo
- - - - 2 ¬ *G11.0*
- - - - 15 ¬ *G11.1*
- - - - 16 ¬ *G11.1*
- - - - 17 ¬ *G11.1*
- - - - 20 ¬ *G11.1*
- - - - 21 ¬ *G11.1†, K77.8**
- - - - 23 ¬ *G11.1*
- - Dismorfismi ¬ *G11.1*
- - Esordio infantile ¬ *G11.1*
- - Legato X tipo
- - - 3 ¬ *G11.1*
- - - 4 ¬ *G11.1*
- - Recessiva legata al cromosoma X ¬ *G11.1*
- - Tipo
- - - 1 ¬ [SCA1] *G11.8*
- - - 2 ¬ *G11.2*
- - - 3 ¬ [SCA3] *G11.8*
- - - 4 ¬ *G11.2*
- - - 5 ¬ [SCA5] *G11.8*
- - - 6 ¬ *G11.2*
- - - 7 ¬ [SCA7] *G11.8*
- - - 8 ¬ *G11.2*
- - - 10 ¬ *G11.2*
- - - 11 ¬ [SCA11] *G11.8*
- - - 12 ¬ *G11.2*
- - - 13 ¬ *G11.2*
- - - 14 ¬ *G11.2*
- - - 15/16 ¬ *G11.2*
- - - 17 ¬ [SCA17] *G11.8*
- - - 18 ¬ [SCA18] *G11.8*
- - - 19/22 ¬ *G11.2*
- - - 20 ¬ *G11.2*
- - - 23 ¬ *G11.2*
- - - 25 ¬ [SCA25] *G11.8*

Atassia *–Continuazione*
- Spinocerebellare *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 26 ¬ *G11.2*
- - - 28 ¬ *G11.1*
- - - 29 ¬ *G11.0*
- - - 30 ¬ *G11.2*
- - - 31 ¬ [SCA31] *G11.8*
- - - 32 ¬ [SCA32] *G11.8*
- - - 34 ¬ *G11.2*
- - - 35 ¬ [SCA35] *G11.8*
- - - 36 ¬ *G11.2*
- - - 37 ¬ [SCA37] *G11.8*
- - - 38 ¬ *G11.2*
- - - 40 ¬ *G11.2*
- - - 41 ¬ *G11.2*
- - - 42 ¬ *G11.8*
- Telangiectasica [Louis-Bar] ¬ *G11.3*
- Tipo Cayman ¬ *G11.0*
- ¬
- - Anemia sideroblastica legata all'X con *D64.0*
- - Cardiomiopatia dilatativa con *E71.1†, I43.1**

Atassica
- Sensitiva - disartria - oftalmoparesi ¬ Neuropatia *G31.81, H49.4*
- ¬
- - Andatura *R26.0*
- - Paralisi cerebrale *G80.4*

Atelettasia
- Neonatale ¬ Altra e non specificata *P28.1*
- Parziale ¬ *P28.1*
- Primaria neonatale ¬ *P28.0*
- Riassorbimento senza sindrome di sofferenza respiratoria ¬ *P28.1*
- S.A.I. ¬ *P28.1*
- Secondaria ¬ *P28.1*
- ¬ *J98.1*

Atelomielia ¬ *Q06.1*

Atelosteogenesi
- 1 ¬ *Q78.8*
- 2 ¬ *Q77.5*
- Tipo 3 ¬ *Q78.8*

Ateroma
- Arterie cerebrali ¬ *I67.2*
- Arteriosa ¬ *I70*
- ¬
- - Arteria coronarica: *I25.1*
- - Cisti sebacea (*L72.1*

Aterosclerosi
- Altre arterie ¬ *I70.8*
- Aorta ¬ *I70.0*
- Arteria
- - Arti
- - - Altre e non specificate forme ¬ *I70.29*

Aterosclerosi *–Continuazione*
- Arteria *–Continuazione*
- - Arti *–Continuazione*
- - - Bacino-gamba
- - - - Con
- - - - - Dolore a riposo ¬ *I70.23*
- - - - - Dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più ¬ *I70.21*
- - - - - Dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m ¬ *I70.22*
- - - - - Gangrena ¬ *I70.25*
- - - - - Ulcera ¬ *I70.24*
- - - - Senza disturbi ¬ *I70.20*
- - - Spalla-braccio, tutti gli stadi ¬ *I70.26*
- - - Tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con ulcerazione ¬ *I70.24*
- - - ¬ *I70.2*
- - Femorale ¬ *I70.29*
- - Renale ¬ *I70.1*
- - Succlavia ¬ *I70.26*
- Arto inferiore ¬ *I70.29*
- Cerebrale ¬ *I67.2*
- Estremità
- - Inferiore ¬ *I70.29*
- - ¬ *I70.29*
- Generalizzata e non specificata ¬ *I70.9*
- Periferica ¬ *I70.29*
- ¬
- - *I70*
- - Arteria coronarica: *I25.1*

Aterosclerotica
- Così descritta ¬ Malattia cardiovascolare *I25.0*
- Malattia
- - Due vasi ¬ Cardiopatia *I25.12*
- - Tre vasi ¬ Cardiopatia *I25.13*
- - Vaso ¬ Cardiopatia *I25.11*
- Senza stenosi emodinamicamente rilevanti ¬ Cardiopatia *I25.10*
- Stenosi del tronco comune sinistro ¬ Cardiopatia *I25.14*
- ¬
- - Cardiopatia *I25.1*
- - Gangrena
- - - *I70.2*
- - - *I70.25*
- - - Senile *I70.25*
- - Retinopatia *I70.8†, H36.8**

Atetoide ¬ Paralisi cerebrale *G80.3*

Athabascan ¬ Sindrome da disgenesia del tronco cerebrale, tipo *Q87.8*

Atipico
- Aorta ¬ Coartazione *Q25.1*
- BCR/ABL-negativa ¬ Leucemia mieloide cronica *C92.2*
- Benigna ¬ Epilessia *G40.00*

Atipico –*Continuazione*
- Disseminata ¬ Micobatteriosi *A31.80*
- Endometrio ¬ Iperplasia (adenomatosa) *N85.1*
- O Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ Micobatteri *U82.2!*
- Plesso corioideo ¬ Papilloma *C71.5*
- S.A.I. ¬ Infezione micobatterica *A31.9*
- Tipo Alzheimer ¬ Demenza *F00.2**
- ¬
- - Algia facciale *G50.1*
- - Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus *A81.8*
- - Anoressia nervosa *F50.1*
- - Autismo *F84.1*
- - Bulimia nervosa *F50.3*
- - Deficit di HSD10, tipo *G25.5*
- - Demenza di tipo Alzheimer con forma *G30.8†, F00.2**
- - Depressione *F32.8*
- - Endocardite verrucosa *M32.1†, I39.8**
- - Flutter atriale, *I48.4*
- - Lebbra
- - - Borderline *A30.3*
- - - Tubercoloide borderline *A30.2*
- - Linfoma di Burkitt *C83.7*
- - Psicosi infantile *F84.1*
- - Schizofrenia *F20.3*
- - Sindrome
- - - Emolitico-uremica *D58.8*
- - - Werner *E34.8*
- - Situazione familiare *Z60*

Atireosi ¬ *E03.1*

Atkin-Flaitz ¬ Sindrome di *Q87.8*

Atlante ¬
- *S12.0*
- Frattura dell'arco dell' *S12.0*

Atlanto
- Assiale ¬ (Articolazione) *S13.4*
- Occipitale ¬ (Articolazione) *S13.4*

Atlanto-assiale recidivante
- Con mielopatia ¬ Sublussazione *M43.3*
- ¬ Altra sublussazione *M43.4*

Atleta ¬ Piede d' *B35.3*

Atmosferico
- Ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione *T70.0*
- - Sui seni paranasali ¬ Effetti della variazione di pressione *T70.1*
- ¬
- - Esposizione ad alta o bassa pressione, non di origine *W94.9!*
- - Inquinamento *Z58*

Atonia
- Colon ¬ *K59.8*

Atonia –*Continuazione*
- Intestinale ¬ Farmaci per l' *T47.4*

Atonico
- Motoria) (sensoriale) ¬ Vescica neuropatica: *N31.2*
- S.A.I. ¬ Emorragia postparto (*O72.1*
- ¬
- - Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- - Vescica *G95.81*

Atopico
- Acuta ¬ Congiuntivite *H10.1*
- Non specificata ¬ Dermatite [endogena] *L20.9*
- ¬
- - Altra forma di dermatite [endogena] *L20.8*
- - Asma *J45.0*
- - Cheratocongiuntivite *H16.2*
- - Neurodermite: *L20.8*

Atransferrinemia ¬ Congenital *E88.0*

Atresia
- Anale - uropatia ¬ Cataratta - ritardo mentale - *Q87.8*
- Aorta ¬ *Q25.2*
- Aortica congenita ¬ *Q23.0*
- Apparato lacrimale ¬ *Q10.5*
- Arteria
- - O vena non classificata altrove ¬ *Q27.8*
- - Polmonare ¬ *Q25.5*
- Biliare ¬ *Q44.2*
- Bocca dell'utero ¬ *Q51.8*
- Bronchiale ¬ *Q32.4*
- Cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea ¬ *Q31.8*
- Cervice uterina complicante il parto ¬ *O65.5*
- Coane
- - Microftalmia ¬ Arinia - *Q87.0*
- - Ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia- *Q87.8*
- - Sordità-cardiopatia-dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *Q30.0*
- Colon ¬ *Q42.9*
- Digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome] ¬ *Q41.1*
- Dotto deferente ¬ *Q55.3*
- Esofagea congenita ¬ *Q39.0*
- Esofago
- - Con fistola
- - - Bronco-esofagea ¬ *Q39.1*
- - - Tracheo-esofagea ¬ *Q39.1*
- - S.A.I. ¬ *Q39.0*
- - Senza fistola ¬ *Q39.0*
- Forami di Magendie e di Luschka ¬ *Q03.1*

Atresia –*Continuazione*
- Ghiandole o dotti salivari ¬ *Q38.4*
- Intestinale multipla ¬ *Q43.8*
- Laringea ¬ *Q31.8*
- Mitrale ¬ *Q23.2*
- Mitralica congenita ¬ *Q23.2*
- Narici o delle coane ¬ *Q30.0*
- O restringimento del condotto osseo ¬ *Q16.1*
- Pilorica ¬ Epidermolisi bollosa semplice con *Q81.0*
- Polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con stenosi o *Q21.3*
- Porzione vaginale dell'utero ¬ *Q51.8*
- Pupilla ¬ *Q13.2*
- Restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno) ¬ Assenza, *Q16.1*
- Rinofaringe ¬ *Q34.8*
- Seno coronarico ¬ *Q21.1*
- Stenosi
- - Congenito
- - - Altro parte
- - - - Colon ¬ Assenza, *Q42.8*
- - - - Specificate dell'intestino tenue ¬ Assenza, *Q41.8*
- - - Ano
- - - - Con fistola ¬ Assenza, *Q42.2*
- - - - Senza fistola ¬ Assenza, *Q42.3*
- - - Colon ¬ Assenza, *Q42*
- - - Digiuno ¬ Assenza, *Q41.1*
- - - Duodeno ¬ Assenza, *Q41.0*
- - - Ileo ¬ Assenza, *Q41.2*
- - - Intestino
- - - - S.A.I. ¬ Assenza, *Q41.9*
- - - - Tenue
- - - - - Parte non specificata ¬ Assenza, *Q41.9*
- - - - - ¬ Assenza, *Q41*
- - - Retto
- - - - Con fistola ¬ Assenza, *Q42.0*
- - - - Senza fistola ¬ Assenza, *Q42.1*
- - - Sede non specificata del grosso intestino ¬ Assenza, *Q42.9*
- - Uretere ¬ *Q62.1*
- - Uretra e del collo vescicale ¬ Altre forme di *Q64.3*
- Trachea ¬ *Q32.1*
- Tricuspidale ¬ *Q22.4*
- Tuba di Falloppio o legamento largo ¬ *Q50.6*
- Vagina ¬ Stenosi e *N89.5*
- Valvola
- - Aortica ¬ *Q23.0*
- - Polmonare ¬ *Q22.0*
- Venosa polmonare ¬ *Q26.3*
- Vie biliari ¬ *Q44.2*
- ¬ Fistola esofago-tracheale congenita senza *Q39.2*

Atri tumori benigni: Utero non specificato ¬ *D26.9*

Atricosi congenita ¬ *Q84.0*

Atrio

- Destro ¬ Dilatazione idiopatica dell' *Q20.8*
- Orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell' *I23.6*
- Sinistro ¬
- - IVC destra che si collega all' *Q26.8*
- - SVC
- - - Destra che si collega all' *Q26.8*
- - - Sinistra che si collega all' *Q26.1*
- Ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell' *I23.6*

Atriodigitale

- Tipo 3 ¬ Displasia *Q87.2*
- ¬ Displasia *Q87.2*

Atrio-ventricolare

- Accelerata ¬ Conduzione *I45.6*
- Accessoria ¬ Conduzione *I45.6*
- AV
- - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): *I47.1*
- - S.A.I. ¬ Tachicardia (parossistica): *I47.1*
- - ¬ Dissociazione *I45.8*
- Blocco di branca sinistra ¬ Blocco *I44*
- Completo ¬
- - Blocco *I44.2*
- - Canale *Q21.2*
- Comune ¬ Canale *Q21.2*
- Comunicazione atrio-ventricolare] ¬ Difetto del setto *Q21.2*
- Congenito ¬ Blocco *Q24.6*
- Criss-cross ¬ Connessioni *Q24.8*
- Discordante ¬ Connessione *Q20.5*
- Parziale ¬ Canale *Q21.2*
- Pre-eccitazione ¬ Conduzione *I45.6*
- Primo grado ¬ Blocco *I44.0*
- S.A.I. ¬ Blocco *I44.3*
- Secondo grado ¬ Blocco *I44.1*
- Singola ¬ Cuore monoventricolare con valvola *Q20.4*
- Terzo grado ¬ Blocco *I44.2*
- Tipo
- - I e II ¬ Blocco *I44.1*
- - Nodale ¬ Tachicardia da rientro *I47.1*
- ¬
- - Altro e non specificato blocco *I44.3*
- - Anomala eccitazione *I45.6*
- - Anomalia del canale *Q21.2*
- - Difetto
- - - Canale *Q21.2*
- - - Completo del setto *Q21.2*
- - - Setto
- - - - *Q21.2*

Atrio-ventricolare *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Difetto *–Continuazione*
- - - Setto *–Continuazione*
- - - - Atrio-ventricolare [comunicazione *Q21.2*
- - Discordanza ventricolo-arteriosa con concordanza *Q20.3*

Atrofia

- Acquisito
- - Ovaio e di tuba di Falloppio ¬ *N83.3*
- - Tiroide ¬ *E03.4*
- Bianca (in placche) ¬ *L95.0*
- Cerebrale
- - Circoscritto ¬
- - - *G31.0*
- - - Demenza in *G31.0†, F02.0**
- - Presenile ¬ Demenza in *G31.88†, F02.8**
- - ¬ Microftalmia - *Q11.2*
- Corioretinica bifocale progressiva ¬ *H35.5*
- Coroide ¬ *H31.1*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.8*
- Cresta alveolare edentula ¬ *K08.2*
- Cutana maculata e striata sifilitica ¬ *A52.7†, L99.8**
- Cutanea striata sifilitica ¬ *A52.7†, L99.8**
- Dentato-rubro-pallido-luisiana ¬ *G11.8*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Emifacciale progressiva ¬ *G51.8*
- Genitale
- - Senile ¬ *N95.8*
- - ¬ *N95.8*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *H04.1*
- - Salivare ¬ *K11.0*
- Girata coroide
- - Retina ¬ Iperornitinemia - *E72.4*
- - ¬ *H31.2*
- Globo oculare ¬ *H44.5*
- Inanizione ¬ *E45*
- Inattività non classificata altrove ¬ *M62.5*
- Ipofisi ¬ *E23.6*
- Iride (essenziale) (progressiva) ¬ *H21.2*
- Lingua ¬ *K14.8*
- Malnutrizione ¬ *E45*
- Mammella ¬ *N64.2*
- Microvillare congenita ¬ *K90.8*
- Milza ¬ *D73.0*
- Mucoso
- - Gastrica ¬ *K29.4*
- - Orale ¬ *K13.7*
- Multisistemico
- - Tipo
- - - Cerebrale ¬
- - - - *G23.3*
- - - - AMS-C [*G23.3*

Atrofia *–Continuazione*

- Multisistemico *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - Parkinsoniano ¬
- - - - *G23.2*
- - - - AMS-P [*G23.2*
- - ¬ *G23.2*
- Muscolare
- - Bulbospinale ¬ *G12.2*
- - Cingoli da deficit di FKRP ¬ *G71.0*
- - Neuritica ¬ *G58.9†, M63.89**
- - Non classificate altrove ¬ Lisi ed *M62.5*
- - Peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico) ¬ *G60.0*
- - Posturale ¬ Miopatia legata all'X con *G71.0*
- - Sifilitica ¬ *A52.7†, M63.89**
- - Spinale
- - - Adulto ¬ *G12.1*
- - - Con distress respiratorio tipo
- - - - 1
- - - - - ¬ *G12.2*
- - - - - ¬ SMARD [*G12.2*
- - - - 2
- - - - - ¬ *G12.2*
- - - - - ¬ SMARD [*G12.2*
- - - Distale ¬ *G12.1*
- - - Ereditarie ¬ Altre *G12.1*
- - - Forma
- - - - Giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander] ¬ *G12.1*
- - - - Infantile, tipo II ¬ *G12.1*
- - - - Scapolo-peroneale ¬ *G12.1*
- - - Infantile tipo I [Werdnig-Hoffman] ¬ *G12.0*
- - - Prossimale
- - - - Autosomico
- - - - - Dominante, a esordio nell'età adulta ¬ *G12.1*
- - - - - Dominante, a esordio nell'infanzia ¬ *G12.1*
- - - - Tipo
- - - - - 1 ¬ *G12.0*
- - - - - 3 ¬ *G12.1*
- - - - ¬ *G12.1*
- - - S.A.I. ¬ *G12.9*
- - - Sindrome correlato ¬
- - - - *G12*
- - - - Altre *G12.8*
- - - ¬ progressiva *G12.2*
- - Spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy] ¬ *G12.2*
- Nervo
- - Ottico
- - - Ereditaria in malattia di Leber ¬ *H47.2*
- - - Malattia di Leber ¬ *H47.2*
- - Periferico ¬ *G58.9*
- O distrofia gialla del fegato ¬ *K72*

Atrofia *–Continuazione*
- Olivopontocerebellare ¬
- - *G23.3*
- - AOPC [*G23.3*
- Orbita ¬ *H05.3*
- Osseo
- - Neurogena tabetica ¬ *A52.1†, M90.29**
- - Sudeck ¬ *G90.5*
- Ostium coronarico ¬ *Q24.5*
- Ottico
- - Autosomico
- - - Dominante
- - - - Forma classica ¬ *H47.2*
- - - - Tipo
- - - - - 3 ¬ *H47.2*
- - - - - Kjer ¬ *H47.2*
- - - Recessiva, tipo 3 ¬ *E71.1*
- - Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Sindrome di *H47.2*
- - Cataratta, autosomica dominante ¬ *H47.2*
- - Costeff ¬ Sindrome da *E71.1*
- - Deficit vitaminico ¬ *E56.9†, H48.0**
- - Disartria ¬ Atassia spastica autosomica recessiva - *G11.4*
- - Infantile con corea e paraplegia spastica ¬ *E71.1*
- - Isolata, autosomica recessiva ¬ *H47.2*
- - Kjer ¬ *H47.2*
- - Leucodistrofia ¬ *E75.2†, H48.0**
- - Malattie classificate altrove ¬ *H48.0**
- - Plus, autosomica dominante ¬ Sindrome dell' *H47.2*
- - Sifilide tardiva ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Sordità
- - - Letalità ¬ Atassia - *E79.8*
- - - Polineuropatia - miopatia ¬ *H47.2*
- - ¬
- - - *H47.2*
- - - Neurosifilide con *A52.1†, H48.0**
- Pancreas ¬ *K86.8*
- Papille linguali ¬ *K14.4*
- Plurighiandolare autoimmune ¬ *E31.0*
- Prostata ¬ *N42.2*
- Renale
- - Congenita ¬ *Q60*
- - Infantile ¬ *Q60*
- - Terminale) ¬ *N26*
- Retinocoroidea paravenosa pigmentata ¬ *H35.8*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sifilitico
- - Congenita del nervo ottico ¬ *A50.4†, H48.0**
- - Nervo ottico ¬ *A52.1†, H48.0**
- Sistemico

Atrofia *–Continuazione*
- Sistemico *–Continuazione*
- - Interessante principalmente il sistema nervoso centrale
- - - Altre malattie classificate altrove ¬ *G13.8**
- - - Malattie neoplastiche ¬ Altre *G13.1**
- - Multiplo tipo
- - - Cerebellare [MSA-C] ¬ *G23.3*
- - - Parkinsoniano [MSA-P] ¬ *G23.2*
- - Sistema nervoso centrale
- - - Mixedema ¬ *E03.9†, G13.2**
- - - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G13.1**
- Surrenalica ¬ *E27.8*
- Temporale destra ¬ Demenza frontotemporale, variante dell' *G31.0†, F02.0**
- Testicolo ¬ *N50.0*
- Tiroide ¬ congenito(a) *E03.1*
- Tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l' *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l' *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l' *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l' *N50.8*
- Uterina acquisita ¬ *N85.8*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Vulva ¬ *N90.5*

Atrofico
v. Tipo di malattia

Atrofizzante
- Herxheimer ¬ Acrodermatite cronica *L90.4*
- Jacobi] ¬ Poichilodermia vascolare *L94.5*
- Letale ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- ¬ Acrodermatite cronica *L90.4*

Atrofoderma lineare di Moulin ¬ *L90.8*

Atrofodermia
- Maculata
- - Sifilitica ¬ *A51.3†, L99.8**
- - Striata sifilitica ¬ *A52.7†, L99.8**
- Pasini e Pierini ¬ *L90.3*
- Vermicolare ¬ *L66.4*

Atrophicans maligna ¬ Papulosis *I77.8*

Atrove ¬ Conflitti di ruolo sociale non classificati *Z73*

Attaccamento
- Disinibito dell'infanzia ¬ Disturbo dell' *F94.2*
- Infanzia ¬ Disturbo reattivo dell' *F94.1*

Attacco
- Cerebrovascolare ischemico
- - Transitorio
- - - Non specificati ¬ *G45.9*
- - - Sindrome correlato ¬

Attacco *–Continuazione*
- Cerebrovascolare ischemico *–Continuazione*
- - Transitorio *–Continuazione*
- - - Sindrome correlato ¬ *–Continuazione*
- - - - *G45*
- - - - Altri *G45.8*
- - - ¬ *G45*
- - ¬ Minaccia di *G45.9*
- Complessi focali ¬ Epilessia benigna del lattante con *G40.08*
- Convulsivi) S.A.I. ¬ *R56.8*
- Epilettico in cisticercosi ¬ *B69.0†, G94.8**
- Gran male al risveglio ¬ Epilessia con *G40.3*
- Grande male ¬ Piccolo male non specificato, senza *G40.7*
- Panico
- - Ansia episodica parossistica] ¬ Disturbo da *F41.0*
- - ¬
- - - *F41.0*
- - - Agorafobia
- - - - Con *F40.01*
- - - - Senza menzione di disturbo da *F40.00*
- S.A.I. ¬ epilettiche: *G40.9*
- Terrore] ¬ Epilessia psicomotoria benigna [*G40.02*
- Vasovagale psicogeno ¬ *F45.30*

Atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità
- Terza persona ¬ Consigli connessi all' *Z70*
- ¬ Consigli connessi all' *Z70*

Attempata ¬ Controllo di gravidanza di primipara *Z35.5*

Attenzione
- Con
- - Disturbo di iperattività ¬ Sindrome di deficit dell' *F90.0*
- - Iperattività ¬ Sindrome di deficit dell' *F90.0*
- Iperattività [DDAI] ¬ Disturbo da deficit di *F90.0*
- Senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo da deficit dell' *F98.80*
- ¬ Disturbo dell'attività e dell' *F90.0*

Attesa
- Adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*
- Analisi e trattamenti ¬ Altro periodo di *Z75.2*
- Ricovero altrove, in un servizio adeguato ¬ Persona in *Z75.8*

Attinico
- Disseminata superficiale ¬ Porocheratosi *Q82.8*
- ¬
- - Cheratosi *L57.0*
- - Fibrosi polmonare consecutiva a radiazioni (*J70.1*

Attinico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Granuloma *L57.5*
- - Manifestazione polmonare
- - - Acute da radiazioni (*J70.0*
- - - Croniche ed altre, da radiazioni (*J70.1*
- - Otite acuta esterna: *H60.5*
- - Polmonite da radiazioni (*J70.0*
- - Prurigo *L56.4*
- - Reticuloide *L57.1*

Attivato

- Causa di disabilita ¬ Limitazioni di *Z73*
- Mutazione del fattore V Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C *D68.5*

Attivatore del plasminogeno, tipo 1 ¬ Deficit congenito dell'inibitore dell' *D68.8*

Attività

- Attenzione ¬ Disturbo dell' *F90.0*
- Continua delle fibre muscolari, forma ereditaria ¬ *G71.1*
- Contrattile anomala ¬ *O62*
- Elettrica senza polso, non classificata altrove ¬ *R00.3*
- Fisica ¬ Mancanza di *Z72.8*
- Infiammatorio
- - Alto replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- - - Negativo, con *B18.14*
- - - Positivo
- - - - Con *B18.12*
- - - - Senza virus Delta: HBeAg positivo, senza *B18.11*
- - Bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, senza *B18.13*
- Motoria ¬ Disturbi dissociativi dell' *F44.4*
- Onirica ¬ Disturbo ansioso legato all' *F51.5*
- Sportive ¬ Visita per: la pratica di *Z02*
- Vita quotidiana [ADL] non classificate altrove ¬ Addestramento in *Z50.8!*
- ¬ Convulsioni legate all' *G40.8*

Attivo
v. Tipo di malattia

- Febbre reumatica ¬ Insufficienza ventricolare sinistra *I01.8*
- Non classificata altrove ¬ Epatite cronica *K73.2*
- O acuta ¬ reumatica : Cardiopatia, *I01.9*
- Travaglio ¬ Arresto della fase *O62.1*
- ¬
- - Epatite virale B cronica *B18.12*
- - Epatopatia tossica con epatite cronica *K71.5*

Atto

- Altri farmaci nell'anamnesi personale ¬ Uso prolungato (in *Z92.2*
- Anticoagulanti nell'anamnesi personale ¬ Uso prolungato (in *Z92.1*
- Antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda criminale ¬ *F91.2*

Atto *–Continuazione*

- Cartilagine articolare del ginocchio ¬ Lesione in *S83.3*
- Compulsivi ¬ Associazione di pensieri ossessivi ad *F42.2*
- Medico
- - Non eseguito
- - - Controindicazione ¬ *Z53*
- - - Decisione paziente motivata
- - - - Credenze religiose ¬ *Z53*
- - - - Influenza da gruppi di pressione ¬ *Z53*
- - - Motivi indipendenti dal paziente ¬ *Z53*
- - Specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per *Z53*
- Prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi] ¬ *F42.1*
- Susseguente infarto miocardico acuto ¬
- - Alcune complicanze in *I23*
- - Altre complicanze in *I23.8*
- - Difetto settale
- - - Interatriale come complicanza in *I23.1*
- - - Interventricolare come complicanza in *I23.2*
- - Emopericardio come complicanza in *I23.0*
- - Rottura
- - - Corde tendinee come complicanza in *I23.4*
- - - Muscolo papillare come complicanza in *I23.5*
- - - Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in *I23.3*
- - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in *I23.6*
- ¬
- - Disturbo
- - - Affettivo bipolare episodio
- - - - Depressivo
- - - - - Grave con sintomi psicotici in *F31.5*
- - - - - Grave senza sintomi psicotici in *F31.4*
- - - - - Lieve o di media gravità in *F31.3*
- - - - Ipomaniacale in *F31.0*
- - - - Maniacale
- - - - - *F31.1*
- - - - - Con sintomi psicotici in *F31.2*
- - - - Misto in *F31.6*
- - - Depressivo ricorrente episodio
- - - - Grave
- - - - - Con sintomi psicotici in *F33.3*
- - - - - Senza sintomi psicotici in *F33.2*
- - - - Lieve in *F33.0*
- - - - Media gravità in *F33.1*
- - Lesione del menisco in *S83.2*

Attorcigliamento cordone ombelicale

- Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da altro *O69.2*
- Gemelli monoamniotici ¬ *O69.2*

Attorno collo

- Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale *O69.1*
- Senza compressione ¬ Cordone ombelicale *O69.8*
- ¬ Cordone ombelicale (stretto) *P02.5*

ATTR

- Wild-type ¬ Amiloidosi *E85.8*
- ¬ Amiloidosi ereditaria da *E85.2*

Attraverso

- lato esofageo ¬ Dislocazione del cardia *Q40.1*
- Orifizio naturale ¬ Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo *T98.0*
- Pelle ¬ Incidente con: Penetrazione di corpo estraneo *W49.9!*

Attrezzi ¬ Incidente con: *W49.9!*

Attribuzione di patria potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di *Z65*

Attrito

- Acromion-omerale"] della spalla ¬ Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da " *M75.4*
- Eccessivo dei denti ¬ *K03.0*

ATTRV30M-correlata ¬ Amiloidosi *E85.1†, G63.3**

Attuale

- Emorragia ¬ Placenta
- - Marginale senza (*O44.00*
- - Previa senza (*O44.01*
- Immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto cellule staminale ematopoietico
- - Con *Z94.81*
- - Senza *Z94.80*
- ¬
- - Emiplegia
- - - Embolica quale evento *I63.4, G81.9*
- - - Trombotica quale evento *I63.3, G81.9*
- - Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza *P00*
- - Monoplegia
- - - Embolica quale evento *I63.4, G83.3*
- - - Trombotica quale evento *I63.3, G83.3*
- - Placenta previa e marginale senza emorragia *O44.0*
- - Tetraplegia
- - - Embolica quale evento *I63.4, G82.52*
- - - Trombotica quale evento *I63.3, G82.52*

Attualmente remissione ¬ Disturbo

- Affettivo bipolare *F31.7*
- Depressivo ricorrente, *F33.4*

Audiogeniche ¬ Convulsioni *G40.8*

Aumentato ¬

- Glaucoma secondario in pressione venosa episclerale *H40.5*
- Livello
- - Ammoniaca *R79.8*
- - Osteocalcina *R79.8*

Aumentato ¬ *–Continuazione*
- Titolo anticorpale *R76.0*
- Tono muscolare *R29.8*

Aumento
- Anti
- - VIIIa ¬ *D68.31*
- - Xa ¬ *D68.32*
- - XIa ¬ *D68.32*
- Anticorpi contro il fattore di Von Willebrand ¬ *D68.32*
- Anti-IXa ¬ *D68.32*
- Frequenza della minzione ¬ psicogeno(a): *F45.3*
- Glicemia ¬ *R73*
- Immunoglobuline M [IgM] ¬ Immunodeficienza con *D80.5*
- Livelli di alfafetoproteina ¬ Screening prenatale per un *Z36.1*
- Non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi ¬ *R74.0*
- Notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con *E88.22*
- Patologico
- - Pressione telediastolica ventricolare sinistra ¬ *R94.3*
- - Proteina C reattiva ¬ *R77.88*
- Peso anormale ¬ *R63.5*
- Ponderale
- - Eccessivo in gravidanza ¬ *O26.0*
- - Insufficiente in gravidanza ¬ *O26.1*
- Pressione
- - Addominale
- - - Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l' *K64.1*
- - - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l' *K64.2*
- - Intracranica ¬ *G93.2*
- Tasso
- - Immunoglobuline S.A.I. ¬ *R76.8*
- - Urinario di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *R82.5*
- Velocità eritrosedimentazione
- - Anormalità della viscosità plasmatica ¬ *R70*
- - ¬ *R70.0*
- Volume (benigno) della prostata ¬ *N40*

Aura
- Emicrania
- - Classica] ¬ Emicrania con *G43.1*
- - Comune] ¬ Emicrania senza *G43.0*
- Esordio acuto ¬ Emicrania: con: *G43.1*
- Prolungata ¬ Emicrania: con: *G43.1*
- Senza cefalea ¬ Emicrania: *G43.1*
- Tipica ¬ Emicrania: con: *G43.1*

Aureo
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Stafilococco *B95.6!*
- ¬
- - Endocardite da stafilococco *I33.0, B95.6!*
- - Infezione cutanea locale da stafilococco *L08.9, B95.6!*
- - Sepsi da Stafilococco *A41.0*
- - Shock settico da Stafilococco *A41.0, R57.2*

Aureus
- Resistente
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus *U80.01!*
- - Meticillina ¬ Staphylococcus *U80.0!*
- - Oxacillina
- - - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus *U80.0!*
- - - O meticillina
- - - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus *U80.00!*
- - - - MRSA] ¬ Staphylococcus *U80.00!*
- ¬ Sepsi neonatale da Staphylococcus *P36.2*

Auricolare
- Accessorio ¬ Padiglione *Q17.0*
- Congenita ¬ Fistola: del padiglione *Q18.1*
- Non traumatico ¬ Ematoma del padiglione *H61.1*
- O condotto uditivo esterno ¬
- - Ascesso del padiglione *H60.0*
- - Carbonchio del padiglione *H60.0*
- - Foruncolo del padiglione *H60.0*
- Orecchio a sventola) ¬ Prominenza del padiglione *Q17.5*
- S.A.I. ¬ Tachicardia: seno *R00.0*
- Traumatico ¬ Ematoma *S00.48*
- ¬
- - Anomalia congenito
- - - Padiglione *Q17.8*
- - - Posizione del padiglione *Q17.4*
- - Assenza congenito
- - - Lobo *Q17.8*
- - - Padiglione *Q16.0*
- - Cellulite del: padiglione *H60.1*
- - Deformazione acquisita: del padiglione *H61.1*
- - Deformità congenita del padiglione *Q17.3*
- - Difetto settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- - Disturbi non infettivi del padiglione *H61.1*
- - Ferita aperta: Padiglione *S01.31*
- - Fistola: cervico- *Q18.1*
- - Miasi *B87.4†, H94.8**
- - Pericondrite: del padiglione *H61.0*
- - Trombosi (pregressa): *I51.3*
- - Vertigine: *H81.3*

Auricolo
v. lacrimo-auriculo-dento-digitale
v. oculo-auricolo-frontonasale
v. oculo-auricolo-vertebrale
v. oculo-auricolo-vertebrale

Auricolo-condilare ¬ Sindrome *Q75.8*

Auricularis ¬ Herpes zoster *B02.2†, H94.0**

Auris ¬ Candidosi da Candida *B37.9*

Ausiliario
- Non
- - Classificati altrove ¬ Dipendenza (di lunga durata) da macchine o apparecchi *Z99*
- - Specificati ¬ Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio *Z99.9*
- - Specificato ¬ Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio *Z46.9*
- Ortopedico ¬ Fornitura ed adattamento di apparecchio *Z46.7*
- ¬ Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi *Z99.8*

Austin ¬ Solfatidosi giovanile, tipo *E75.2*

Australia ¬ Epatite con antigene *B18.19*

Australiana ¬ Encefalite *A83.4*

Australis ¬ Febbre maculosa da Rickettsia *A77.3*

Autismo
- Atipico ¬ *F84.1*
- Infantile ¬ *F84.0*

Autistico ¬
- Disturbo *F84.0*
- Psicopatia *F84.5*
- Ritardo mentale con caratteristiche *F84.1*

Autoanticorpi
- Anti-interferone gamma ¬ Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con *D84.8*
- Contro i linfociti B o T ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.2*

Autoavvelenamento ¬ *Z91.8*

Autobus ¬ Incidente di *V99!*

Autofagia eccessiva ¬ Miopatia con *G71.8*

Auto-frustrante ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.7*

Autogeno ¬ Trapianto cutaneo *Z94.5*

Autoimmune
- Aploinsufficienza di CTLA4 ¬ Sindrome linfoproliferativa *D47.9*
- Candidosi cronica - malattia di Addison ¬ Ipoparatiroidismo *E31.0*
- Dianzani ¬ Malattia linfoproliferativa *D47.9*
- Farmaci ¬ Anemia emolitica *D59.0*
- Grave ¬ Miastenia *G70.0*
- Neonatale ¬ Anemia emolitica *D59.1*
- Poliendocrina di tipo II ¬ Sindrome *E31.0*
- Sistemica) S.A.I. ¬ Malattia *M35.9*
- Tipo
- - 1 ¬
- - - Enteropatia *E31.0*
- - - Poliendocrinopatia *E31.0*
- - - Sindrome polighiandolare *E31.0*

Autoimmune *–Continuazione*

- Tipo *–Continuazione*
- - 2 ¬ Sindrome polighiandolare *E31.0*
- - 3 ¬ Enteropatia *K52.8*
- - Fredda) (tipo calda) ¬ Malattia emolitica *D59.1*
- - Misto ¬ Anemia emolitica *D59.1*
- ¬
- - Altre anemie emolitiche *D59.1*
- - Atrofia plurighiandolare *E31.0*
- - Encefalopatia sensibile agli steroidi associata a tiroidite *G04.8, E06.3*
- - Epatite
- - - *K75.4*
- - - Cronica *K75.4*
- - Insufficienza
- - - Plurighiandolare *E31.0*
- - - Polighiandolare *E31.0*
- - Ipoparatiroidismo *E20.0*
- - Malattia di Addison *E27.1*
- - Pancreatite *K86.1*
- - PAP *J84.0*
- - Poliendocrinopatia *E31.0*
- - Proteinosi alveolare polmonare *J84.0*
- - Sindrome
- - - Insulinica *E16.1*
- - - Ipoglicemica *E16.0*
- - - Linfoproliferativa *D47.9*
- - Surrenalite *E27.1*
- - Tiroidite *E06.3*

Autoinfiammatoria familiare da freddo ¬ Sindrome *L50.2*

Autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza *Y34.9!*

Autolesione
v. Codificare tipo di traumatismo o di avvelenamento

Autolesionismo

- Altro trauma fisico ¬ *Z91.8*
- Intenzionale
- - Suicidio) di natura non specificata ¬ Effetti non specificati di: *T76*
- - ¬
- - - *X84!*
- - - *X84.9!*
- - - Avvelenamento o ferita da *X84.9!*
- O di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di *Y34.9!*
- ¬ Disturbo movimento stereotipato
- - Con *F98.41*
- - Senza
- - - *F98.40*
- - - Menzione di *F98.49*

Autolesionistico nell'anamnesi familiare ¬ Comportamento *Z81*

Autolesivo ¬ Comportamento *Z72.8*

Automatismi ¬ Crisi con alterazione dello stato di coscienza e spesso con *G40.2*

Automezzo provocato volontariamente ¬ Incidente con *Y09.9!*

Automobile ¬ Incidente con *V99!*

Autonomica

- Non specificata ¬ Disreflessia *G90.49*
- Periferico idiopatico
- - Non specificata ¬ Neuropatia *G90.09*
- - ¬ Altra neuropatia *G90.08*
- SAI ¬ Disreflessia *G90.49*
- Sensoriale
- - Ereditario tipo
- - - 1 ¬ Neuropatia *G60.8*
- - - 1B ¬ Neuropatia *G60.8*
- - - 2 ¬ Neuropatia *G60.8*
- - - 5 ¬ Neuropatia *G60.8*
- - - 6 ¬ Neuropatia *G60.8*
- - - 7 ¬ Neuropatia *G60.8*
- - - 8 ¬ Neuropatia *G60.8*
- - Tipo 4 ¬ Neuropatia *G60.8*
- Sotto forma
- - Accessi di sudorazione ¬ Disreflessia *G90.41*
- - Crisi ipertensive ¬ Disreflessia *G90.40*
- ¬
- - Altra disreflessia *G90.48*
- - Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su neuropatia *N31.1*
- - Disreflessia *G90.4*
- - Vescica neuropatica: su neuropatia *N31.2*

Autonomo

- Alcol ¬ Disfunzione del sistema nervoso *G31.2*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del sistema nervoso *G99.1**
- Amidoilosi ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E85.4†, G99.0**
- Amiloidosica ¬ Neuropatia *E85.9†, G99.0**
- Diabete mellito ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E14.40†, G99.0**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E88.9†, G99.0**
- Ipertiroidismo ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E05.9†, G99.0**
- Malattia endocrino
- - Metaboliche ¬ Neuropatia del sistema nervoso *G99.0**
- - Non classificata altrove ¬ Neuropatia dei nervi periferici *E34.9†, G99.0**
- Non
- - Specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi periferici e sistema nervoso *C47.9*
- - Specificato ¬ Disturbo del sistema nervoso *G90.9*
- ¬
- - Altri disturbi del sistema nervoso *G90.8*

Autonomo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso *T44.9*
- - - Farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso *T44*
- - Disturbi del sistema nervoso *G90*
- - Tumore
- - - Benigno: Nervi periferici e sistema nervoso *D36.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e sistema nervoso *D48.2*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso *C47.8*
- - - - Nervi periferici e del sistema nervoso *C47*
- - Vescica neuropatica: *N31.2*

Autopsia ¬ Sindrome morte improvvisa infanzia

- Con menzione di *R95.0*
- Senza menzione di *R95.9*

Autorità ¬ Esame psichiatrico generale, richiesto dalle *Z04.8*

Autosensibilizzazione cutanea [reazione intradermica] ¬ *L30.2*

Autosoma

- Individuo non normale ¬ Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/ *Q95.3*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altre trisomie e trisomie parziali di *Q92*
- - - Monosomie e delezioni di *Q93*
- - Specificata ¬ Delezione a carico di *Q93.9*
- - Specificate ¬ Trisomia e trisomia parziale di *Q92.9*
- ¬ altro
- - Delezioni a carico di *Q93.8*
- - Trisomie specificate e trisomie parziali di *Q92.8*

Autosomico

- Bilanciato in individuo non normale ¬ Riarrangiamento *Q95.2*
- Dominante
- - Associata a intolleranza all'esercizio fisico ¬ Miopatia mitocondriale *G71.3*
- - Con
- - - Assoni giganti ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, *G60.0*
- - - Iperuricemia ¬ Malattia cistica della midollare renale *Q61.5*
- - - Ipocalciuria ¬ Ipomagnesemia primitiva *E83.4*
- - Deficit
- - - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo *E16.1*
- - - SUR1 ¬ Iperinsulinismo *E16.1*
- - DYT25 ¬ Distonia focale *G24.1*
- - Esordio

Autosomico *–Continuazione*
- Dominante *–Continuazione*
- - Esordio *–Continuazione*
- - - Età adulta ¬ Atrofia muscolare spinale prossimale, *G12.1*
- - - Infanzia ¬ Atrofia muscolare spinale prossimale, *G12.1*
- - - Precoce ¬ Malattia di Alzheimer, *G30.0*
- - Forma classica ¬ Atrofia ottica *H47.2*
- - Generalizzata ¬ Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2*
- - Intermedio tipo
- - - B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - D ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - Isolata ¬ Ipomagnesemia *E83.4*
- - Malattie micobatteriche da deficit parziale di IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana *D84.8*
- - Micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell'interferone gamma 2 ¬ Suscettibilità mendeliana *D84.8*
- - Tipo
- - - 1 ¬
- - - - Osteopetrosi *Q78.2*
- - - - Pseudoipoaldosteronismo *N25.8*
- - - 1A ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 1B ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 1C ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 1D ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 1E ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 1F ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 1G ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 1H ¬ Distrofia dei cingoli *G71.0*
- - - 2
- - - - Mutazione
- - - - - TFG ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - - - VCP ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - - ¬ Osteopetrosi *Q78.2*
- - - 2A1 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2A2 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2D ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*

Autosomico *–Continuazione*
- Dominante *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 2E ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2F ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2I ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2J ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2K ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2L ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2M ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2N ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2O ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2U ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2V ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, *G60.0*
- - - 2W ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 2Z ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - 3 ¬
- - - - Atrofia ottica *H47.2*
- - - - Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 4 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 6 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 8 ¬ Paraplegia spastica, *G11.4*
- - - 9 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 10 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 12 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 13 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 17 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 19 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 29 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 31 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 35 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 36 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 37 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 38 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 41 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 42 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 73 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - DFNA ¬ Sordità neurosensoriale non sindromica, *H90.3*
- - - F ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth intermedia *G60.0*
- - - Glaudemans ¬ Ipomagnesemia isolata *E83.4*
- - - Kjer ¬ Atrofia ottica *H47.2*
- - - Worth ¬ Otosclerosi *Q78.2*
- - ¬

Autosomico *–Continuazione*
- Dominante *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Alopecia congenita e cheratoderma palmoplantare *Q82.8*
- - - Atassia
- - - - Cerebellare, *G11.8*
- - - - Spastica *G11.4*
- - - Atrofia ottica e cataratta, *H47.2*
- - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - Degenerazione retinica a esordio tardivo, *H35.5*
- - - Distacco regmatogeno della retina, *H33.0*
- - - Distonia Dopa-sensibile *G24.1*
- - - Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, *G71.0*
- - - Emocromatosi ereditaria *E83.1*
- - - HIES [Sindrome da iperimmunoglobulina E] *D82.4*
- - - Malattia epatica policistica *Q44.6*
- - - Miopatia
- - - - Centronucleare *G71.2*
- - - - Con corpi ialini, *G71.2*
- - - Neutropenia congenita grave *D70.0*
- - - Oftalmoplegia esterna progressiva *H49.4*
- - - Rachitismo ipofosfatemico *E83.30*
- - - Rene policistico, *Q61.2*
- - - Sindrome
- - - - Atrofia ottica plus, *H47.2*
- - - - Larsen *Q74.8*
- - - - Pterigio popliteo, *Q87.8*
- - - - Segawa *G24.1*
- - - Vitreo-retino-coroidopatia *H35.5*
- - - Vitreoretinopatia infiammatoria neovascolare *H35.2*
- Recessivo
- - 4 ¬ Atassia spastica *G11.4*
- - 5 ¬ Atassia spastica *G11.4*
- - 6 ¬ Atassia spinocerebellare *G11.0*
- - 7 ¬ Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - 10 ¬ Atassia spinocerebellare *G11.2*
- - 12 ¬ Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - 19 ¬ Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - Associato
- - - Cheratina 14 ¬ Epidermolisi bollosa semplice *Q81.0*
- - - Spettrina ¬ Atassia cerebellare *G11.1*
- - Atrofia ottica - disartria ¬ Atassia spastica *G11.4*
- - Cecità - sordità ¬ Atassia cerebellare *G11.1*
- - Charlevoix-Saguenay ¬ Atassia spastica *G11.1*
- - Con
- - - Difetto da citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ Immunodeficienza primitiva *D84.8*
- - - Leucoencefalopatia ¬ Atassia spastica *G11.4*

Autosomico *–Continuazione*
- Recessivo *–Continuazione*
- - Correlata a VPS11 ¬ Leucodistrofia ipomielinizzante *E75.2*
- - Deficit
- - - CSF3R ¬ Neutropenia congenita grave, *D70.0*
- - - CXCR2 ¬ Neutropenia congenita grave, *D70.0*
- - - G6PC3 ¬ Neutropenia congenita grave *D70.0*
- - - JAGN1 ¬ Neutropenia congenita grave, *D70.0*
- - - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo *E16.1*
- - - PEX10 ¬ Atassia *G11.8*
- - - SUR1 ¬ Iperinsulinismo *E16.1*
- - - TYK2 ¬ Sindrome da iper-IgE *D82.4*
- - - Ubichinone ¬ Atassia *G11.1*
- - Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare *G11.1*
- - Esordio nell'età adulta ¬ Atassia cerebellare *G11.2*
- - Malattia micobatterico deficit parziale
- - - IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana *D84.8*
- - - IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità mendeliana *D84.8*
- - Ritardo psicomotorio ¬ Atassia cerebellare *G11.1*
- - Saccadica ¬ Atassia cerebellare *G11.8*
- - Tipo
- - - 1 ¬
- - - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - - Pseudoipoaldosteronismo *N25.8*
- - - 1C ¬ Cutis laxa *Q82.8*
- - - 2 ¬
- - - - Atassia spinocerebellare *G11.0*
- - - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - 2A ¬
- - - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2B ¬
- - - - Cutis laxa *Q82.8*
- - - - Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2C ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2D ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2E ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2F ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2G ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2H ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2I ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2J ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*

Autosomico *–Continuazione*
- Recessivo *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 2K ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2L ¬ Distrofia muscolare dei cingoli *G71.0*
- - - 2M ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2N ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2O ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2P ¬ Distrofia muscolare dei cingoli *G71.0*
- - - 2Q ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2R ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, *G71.0*
- - - 2S ¬ Distrofia muscolare dei cingoli *G71.0*
- - - 2U ¬ Distrofia muscolare dei cingoli *G71.0*
- - - 2W ¬ Distrofia dei cingoli *G71.0*
- - - 2X ¬ Distrofia dei cingoli *G71.0*
- - - 2Y ¬ Distrofia muscolare dei cingoli *G71.0*
- - - 3 ¬ Atrofia ottica *E71.1*
- - - 5A ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 7 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 11 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 14 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 15 ¬
- - - - Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - - - Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 16 ¬ Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - - 17 ¬ Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - - 18 ¬ Paraplegia spastica, *G11.4*
- - - 20 ¬
- - - - Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - - - Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 21 ¬
- - - - Atassia spinocerebellare *G11.1†, K77.8**
- - - - Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 23 ¬
- - - - Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - - - Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 24 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 25 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 26 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 27 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 28 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 32 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 39 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 43 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 44 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 45 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 46 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 48 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 49 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 53 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*

Autosomico *–Continuazione*
- Recessivo *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 54 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 55 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 56 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 57 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 58 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 59 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 60 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 61 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 62 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 63 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 64 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 66 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 67 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 68 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 69 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 70 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 71 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 72 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 74 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 75 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 76 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 77 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - 78 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- - - B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, forma intermedia *G60.0*
- - - Beauce ¬ Atassia *G11.2*
- - - C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth intermedia *G60.0*
- - - D ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, *G60.0*
- - - DFNB ¬ Sordità neurosensoriale non sindromica, *H90.3*
- - - Infantile, simile alle forme Duchenne o Becker ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*
- - - Mégarbané ¬ Displasia spondilometafisaria *Q77.8*
- - - Svizzero) ¬ Agammaglobulinemia *D80.0*
- - - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth intermedia, *G60.0*
- - ¬
- - - Anemia sideroblastica *D64.0*
- - - Artrogriposi multipla congenita miogenica *Q74.3*
- - - Atassia di Friedreich (*G11.1*
- - - Atrofia ottica isolata, *H47.2*
- - - Bestrofinopatia *H35.5*
- - - Disostosi spondilocostale *Q76.8*
- - - Displasia ungueale *Q84.6*
- - - Distonia Dopa-sensibile *G24.1*
- - - Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, *G71.0*
- - - HIES [sindrome da iperimmunoglobulina E] *D82.4*
- - - Ipercalcemia infantile *E83.58*
- - - Ittiosi epidermolitica *Q80.3*

Autosomico *–Continuazione*
- Recessivo *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Malattia linfoproliferativa *D47.9*
- - - Miopatia centronucleare *G71.2*
- - - Oftalmoplegia esterna progressiva *H49.4*
- - - Osteopetrosi maligna *Q78.2*
- - - Rachitismo ipofosfatemico *E83.30*
- - - Rene policistico, *Q61.1*
- - - Sindrome
- - - - Atassia mitocondriale, *G11.8*
- - - - Corioretinopatia-microcefalia, *Q87.8*
- - - - Segawa *G24.1*
- Tipo 30 ¬ Paraplegia spastica *G11.4*
- ¬
- - Individui con siti fragili *Q95.5*
- - Macrotrombocitopenia *D69.41*

Autostima durante l'infanzia ¬ Eventi che comportano la perdita di *Z61*

AV
- Feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in blocco *O35.8*
- Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [*I47.1*
- S.A.I. ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [*I47.1*
- ¬
- - Aritmia del nodo *I49.8*
- - Dissociazione atrioventricolare [*I45.8*

Avambraccio
- Altro ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.88*
- Che della mano ¬ Assenza sia dell' *Q71.2*
- Con presenza di mano ¬ Assenza completa del braccio e dell' *Q71.1*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.84*
- Distale, S.A.I. ¬ *S52.8*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.82*
- Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica dell' *S58.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell' *S50.83*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti dell' *S51.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo superficiale dell' *S50.9*
- Parte non specificata ¬
- - Ferita aperta dell' *S51.9*
- - Frattura dell' *S52.9*
- - Traumatismo da schiacciamento dell' *S57.9*
- Polso ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.02*

Avambraccio *–Continuazione*
- Prossimale S.A.I. ¬ *S52.8*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta del gomito e dell' *S51*
- ¬
- - *L03.10*
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi dell' *S59*
- - - Traumatismo
- - - - Specificati dell' *S59.8*
- - - - Superficiali dell' *S50.8*
- - Amputazione traumatica del gomito e dell' *S58*
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.12*
- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - Contusione di altre e non specificate parti dell' *S50.1*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell' *S51.87!*
- - - - Chiusa dell' *S51.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell' *S51.88!*
- - - - Chiusa dell' *S51.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell' *S51.89!*
- - - - Chiusa dell' *S51.86!*
- - Ferita aperto
- - - Altre parti dell' *S51.8*
- - - Gomito e dell' *S51*
- - - Multiple dell' *S51.7*
- - Frattura
- - - *S52*
- - - Altre parti dell' *S52.8*
- - - Aperta dell' *S52.9, S51.87!*
- - - Lussazione aperta dell' *S52.9, S51.87!*
- - - Multiple dell' *S52.7*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Muscolo
- - - - - Tendini estensori a livello dell' *S56.5*
- - - - - Tendini flessori a livello dell' *S56.2*
- - - - Nervi a livello dell' *S54.8*
- - - - Non specificati muscoli e tendini a livello dell' *S56.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello dell' *S55.8*
- - - Arteria
- - - - Radiale a livello dell' *S55.1*
- - - - Ulnare a livello dell' *S55.0*
- - - Multipli dell' *S59.7*
- - - Muscolo
- - - - O di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell' *S56.3*
- - - - Tendine
- - - - - Estensori di altre(o) dita(o) a livello dell' *S56.4*

Avambraccio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Muscolo *–Continuazione*
- - - - Tendine *–Continuazione*
- - - - - Flessori del pollice a livello dell' *S56.0*
- - - - - Flessori di altre(o) dita(o) a livello dell' *S56.1*
- - - - - Livello dell' *S56*
- - - - - Multipli a livello dell' *S56.7*
- - - Nervo
- - - - Mediano a livello dell' *S54.1*
- - - - Multipli a livello dell' *S54.7*
- - - - Non specificato, a livello dell' *S54.9*
- - - - Radiale a livello dell' *S54.2*
- - - - Sensoriale cutaneo a livello dell' *S54.3*
- - - - Ulnare a livello dell' *S54.0*
- - - Non specificato dell' *S59.9*
- - - Schiacciamento
- - - - *S57*
- - - - Altre parti dell' *S57.8*
- - - Superficiale dell' *S50*
- - - Superficiali multipli dell' *S50.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Multipli a livello dell' *S55.7*
- - - - Non specificato, a livello dell' *S55.9*
- - - Vena a livello dell' *S55.2*

Avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti ¬ Tendenza a cadere a causa dell'età *R29.6*

Avascolare
- Idiopatica ¬ Necrosi *M87.09*
- Osso ¬ necrosi *M87*
- Traumatica ¬ Necrosi *M87.29*

Aviaria
- Con conferma del virus ¬ Influenza *J09, U69.21!*
- Confermato ¬
- - Influenza
- - - Con
- - - - Encefalite, virus dell'influenza *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - Enterite, virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- - - - Faringite, virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- - - - Gastroenterite, virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- - - - Infezione delle alte vie respiratorie, virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- - - - Laringite, virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- - - - Meningismo, virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- - - - Otite media, virus dell'influenza *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - Polioencefalite, virus dell'influenza *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - Polmonite, virus dell'influenza *J09, U69.21!*

Aviaria *–Continuazione*
- Confermato ¬ *–Continuazione*
- - Influenza *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Versamento pleurico, virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- - - Virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- - Miocardite influenzale da virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- Identificati ¬ Influenza asiatica, virus dell'influenza *J09, U69.21!*
- Suina ¬
- - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.0*
- - Encefalite in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell'influenza *J10.8†, G05.1**
- - Encefalopatia in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell'influenza *J10.8†, G94.3**
- - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8*
- - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8*
- - Infezione
- - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - Influenza
- - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - - Con
- - - - Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - - - Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - - - Otite, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8†, H67.1**
- - - - Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.0*
- - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - - Virus influenzale stagionale
- - - - Confermato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*

Aviaria *–Continuazione*
- Suina ¬ *–Continuazione*
- - Influenza *–Continuazione*
- - - Virus influenzale stagionale *–Continuazione*
- - - - Identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8*
- - Miocardite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8†, I41.1**
- - Polioencefalite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza *J10.8†, G05.1**
- - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.0*
- - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza *J10.1*
- ¬ Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza *U69.21!*

Avitaminosi
- D ¬ *E55.9*
- Non classificato altrove ¬ Polineuropatia in *E56.9†, G63.4**

Avium
- Intracellulare ¬ Malattia da HIV con infezione da Mycobacterium *B20, A31.0*
- ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.0*

AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro nodale [*I47.1*

AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro nodale [AVNRT] [*I47.1*

AVSD ¬ *Q21.2*

Avulsione
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ *T14.3*
- Cartilagine interna della sinfisi durante il parto ¬ *O71.6*
- Cuoio capelluto ¬ *S08.0*
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Ilo della milza ¬ *S36.04*
- Interessante regioni corporee multiple ¬ *T05*
- Legamento S.A.I. ¬ *T14.3*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- Occhio ¬ *S05.7*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ *T14.5*

Avvelenamento
- Accidentale
- - Esposizione
- - - Alcol ¬ *X49.9!*
- - - Idrocarburi alogenati ¬ *X49.9!*
- - - Liquidi corrosivi ¬ *X49.9!*
- - - Medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive ¬ *X49.9!*
- - - Pesticidi ¬ *X49.9!*
- - - Solventi organici ¬ *X49.9!*

Avvelenamento *–Continuazione*
- Accidentale *–Continuazione*
- - Esposizione *–Continuazione*
- - - Sostanze chimiche e nocive ¬ *X49!*
- - ¬ *X49.9!*
- Acido valproico ¬ *T42.6*
- Agente
- - Anticolinesterasici ¬ *T44.0*
- - Anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati ¬ *T37.9*
- - Azione principalmente sistemica ed ematologici non classificati altrove ¬ *T45*
- - Diagnostici ¬ *T50.8*
- - Principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati ¬ *T45.9*
- - Topico non specificato ¬ *T49.9*
- Agonisti
- - Alfa-adrenergici non classificati altrove ¬ *T44.4*
- - Beta-adrenergici non classificati altrove ¬ *T44.5*
- Altro
- - Agente
- - - Anti infettivo antiparassitari sistemico
- - - - Specificati ¬ *T37.8*
- - - - ¬ *T37*
- - - Azione principalmente sistemica ed ematologici ¬ *T45.8*
- - - Topici ¬ *T49.8*
- - Analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove ¬ *T39.8*
- - Antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica ¬ *T47.1*
- - Antibiotici sistemici ¬ *T36.8*
- - Estrogeni e progestinici ¬ *T38.5*
- - Farmaco
- - - Agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale ¬ *T47.8*
- - - Antiaritmici non classificati altrove ¬ *T46.2*
- - - Antiepilettici e sedativi-ipnotici ¬ *T42.6*
- - - Anti-infiammatori non steroidei [FANS] ¬ *T39.3*
- - - Antiipertensivi non classificati altrove ¬ *T46.5*
- - - Antiprotozoari ¬ *T37.3*
- - - Psicotropi non classificati altrove ¬ *T43.8*
- - Lassativi ¬ *T47.4*
- - Narcotici sintetici ¬ *T40.4*
- - Non specificati
- - - Anestetici generali ¬ *T41.2*
- - - Antagonisti ormonali ¬ *T38.9*
- - - Antidepressivi ¬ *T43.2*
- - - Antipsicotici e neurolettici ¬ *T43.5*
- - - Farmaco
- - - - Agente
- - - - - Principalmente sui muscoli ¬ *T48.2*
- - - - - Principalmente sul sistema cardiovascolare ¬ *T46.9*

Avvelenamento *–Continuazione*
- Altro *–Continuazione*
- - Non specificati *–Continuazione*
- - - Farmaco *–Continuazione*
- - - - Agente *–Continuazione*
- - - - - Principalmente sul sistema nervoso autonomo ¬ *T44.9*
- - - - - Principalmente sull'apparato respiratorio ¬ *T48.7*
- - - - Medicamenti e sostanze biologiche ¬ *T50.9*
- - - Narcotici ¬ *T40.6*
- - - Ormoni e loro sostitutivi sintetici ¬ *T38.8*
- - - Psicodislettici [allucinogeni] ¬ *T40.9*
- - Oppiacei ¬ *T40.2*
- - Parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ *T44.3*
- - Parasimpaticomimetici [colinergici] ¬ *T44.1*
- - Pesce e crostaceo ¬ *T61.2*
- Aminoglicosidi ¬ *T36.5*
- Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei ¬ *T50.7*
- Analgesico non oppiacea antipiretici antireumatici
- - Non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati ¬ *T39.9*
- - ¬ *T39*
- Androgeni ed altri anabolizzanti ¬ *T38.7*
- Anestetico
- - Endovenoso ¬
- - - *T41.1*
- - Gas terapeutici ¬ *T41*
- - Inalatori ¬
- - - *T41.0*
- - Locale ¬
- - - *T41.3*
- - Non specificato ¬ *T41.4*
- Anidride carbonica ¬ *T41.5*
- Anoressizzanti ¬ *T50.5*
- Antagonisti
- - Alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove ¬ *T44.6*
- - Anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti ¬ *T45.7*
- - Beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove ¬ *T44.7*
- - Recettori istaminici H2 ¬ *T47.0*
- Antiasmatici non classificati altrove ¬ *T48.6*
- Antibiotico
- - Antifungini utilizzati per via sistemica ¬ *T36.7*
- - Sistemico
- - - Non specificato ¬ *T36.9*
- - - ¬ *T36*
- Anticoagulanti ¬ *T45.5*
- Antidepressivi
- - Inibitori della monoaminoossidasi ¬ *T43.1*

Avvelenamento *–Continuazione*
- Antidepressivi *–Continuazione*
- - Triciclici e tetraciclici ¬ *T43.0*
- Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove ¬ *T50.6*
- Antielmintici ¬ *T37.4*
- Antiepilettici in associazione, non classificati altrove ¬ *T42.5*
- Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove ¬ *T38.6*
- Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue ¬ *T37.2*
- Antipruriginosi ¬ *T49.1*
- Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici ¬ *T43.3*
- Antireumatici non classificati altrove ¬ *T39.4*
- Antitosse ¬ *T48.3*
- Astringenti e detergenti locali ¬ *T49.2*
- Barbiturici ¬
- - *T42.3*
- Benzodiazepine ¬
- - *T42.4*
- Biocida ¬ *T60.9*
- Bloccanti i canali del calcio ¬ *T46.1*
- Cannabis ¬ *T40.7*
- Carbamazepina ¬ *T42.1*
- Carne di pesce Ciguatera ¬ *T61.0*
- Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici ¬ *T36.1*
- Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli ¬ *T49.4*
- Clorofluorocarboni ¬ *T53.5*
- Cocaina ¬ *T40.5*
- Colla ¬ *T65.8*
- Colorante ¬ *T65.6*
- Contraccettivi orali ¬ *T38.4*
- Derivati
- - 4-aminofenolo ¬ *T39.1*
- - Cannabis ¬ *T40.7*
- - Idantoina ¬
- - - *T42.0*
- - Pirazolonici ¬ *T39.2*
- Derivato della cannabis ¬ *T40.7*
- Digestivi ¬ *T47.5*
- Diuretici
- - Altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *T50*
- - Ansa [potenza proporzionale alla dose] ¬ *T50.1*
- Emetici ¬ *T47.7*
- Emollienti, lenitivi e protettivi ¬ *T49.3*
- Enzimi non classificati altrove ¬ *T45.3*
- Eroina ¬ *T40.1*
- Espettoranti ¬ *T48.4*
- Farmaco
- - Agente

Avvelenamento *–Continuazione*
- Farmaco *–Continuazione*
- - Agente *–Continuazione*
- - - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico ¬ *T50.3*
- - - Metabolismo dell'acido urico ¬ *T50.4*
- - - Principalmente
- - - - Apparato gastrointestinale non specificato ¬ *T47.9*
- - - - Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio ¬ *T48*
- - - - Sistema
- - - - - Cardiovascolare ¬ *T46*
- - - - - Nervoso autonomo ¬ *T44*
- - Antiallergici e antiemetici ¬ *T45.0*
- - Antidiarroici ¬ *T47.6*
- - Antiepilettici sedativo ipnotici
- - - Antiparkinsoniani ¬ *T42*
- - - Non specificati ¬ *T42.7*
- - Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici ¬ *T46.6*
- - Antimicobatterici ¬ *T37.1*
- - Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ *T49.0*
- - Antineoplastici e immunosoppressori ¬ *T45.1*
- - Antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali ¬ *T42.8*
- - Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti ¬ *T46.8*
- - Antivirali ¬ *T37.5*
- - Attivi sulla fibrinolisi ¬ *T45.6*
- - Bloccanti gangliari non classificati altrove ¬ *T44.2*
- - Contro il raffreddore ¬ *T48.5*
- - Medicamenti e sostanze biologiche ¬ Sequele di *T96*
- - Odontoiatrici ad applicazione topica ¬ *T49.7*
- - Ossitocici ¬ *T48.0*
- - Preparto
- - - Oftalmologici ¬ *T49.5*
- - - Otorinolaringologici ¬ *T49.6*
- - Psicotropo non specificato ¬ *T43.9*
- - Tireostatici ¬ *T38.2*
- Fentanyl ¬ *T40.2*
- Ferro e suoi composti ¬ *T45.4*
- Fertilizzante ¬ *T65.8*
- Gas terapeutico ¬
- - *T41.5*
- Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile ¬ *T46.0*
- Glucocorticoidi ed analoghi sintetici ¬ *T38.0*
- Gruppo del cloramfenicolo ¬ *T36.2*
- Iminostilbeni ¬
- - *T42.1*
- Inibitori

Avvelenamento *–Continuazione*
- Inibitori *–Continuazione*
- - Anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ *T50.2*
- - Enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] ¬ *T46.4*
- Insetticida ¬ *T60.2*
- Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali ¬ *T38.3*
- Lassativi
- - Salini ed osmotici ¬ *T47.3*
- - Stimolanti ¬ *T47.2*
- Lisergide
- - LSD] ¬ *T40.8*
- - ¬ *T40.8*
- Litio ¬ *T43.8*
- LSD [Dietilamide dell'acido lisergico] ¬ *T40.8*
- Macrolidi ¬ *T36.3*
- Mescalina ¬ *T40.9*
- Metadone ¬ *T40.3*
- Metallo pesante ¬ *T56.9*
- Metanolo ¬ *T51.1*
- Metaqualone ¬ *T42.6*
- Mineralocorticoidi e loro antagonisti ¬ *T50.0*
- Monossido di carbonio ¬ Demenza in *T58†, F02.8**
- Morso di serpente ¬ *T63.0*
- Narcotici e psicodislettici [allucinogeni] ¬ *T40*
- Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici ¬ *T43.4*
- Nuclidi di metalli pesanti transuranici ¬ *T66*
- O ferita da autolesionismo intenzionale ¬ *X84.9!*
- Oppio ¬ *T40.0*
- Ormone
- - Loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove ¬ *T38*
- - Tiroidei e loro sostitutivi ¬ *T38.1*
- Ossazolidindionici ¬ *T42.2*
- Ossigeno ¬ *T41.5*
- Penicilline ¬ *T36.0*
- Pesce degli sgombridi ¬ *T61.1*
- Pesticida ¬ *T60.9*
- Piombo ¬ *T56.0*
- Prodotto per la protezione del legno ¬ *T60.9*
- Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza ¬ *T43.6*
- Psilocibina ¬ *T40.9*
- Psilocina ¬ *T40.9*
- Puntura di scorpione ¬ *T63.2*
- Rame ¬ *T56.4*
- Rifamicine ¬ *T36.6*
- Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ *T48.1*
- S.A.I. ¬ *T65.9*
- Salicilati ¬ *T39.0*
- Sapone ¬ *T55*

Avvelenamento *–Continuazione*
- Sistemico da monocloroacetato ¬ *T60.3*
- Sonnifero
- - Con intenti suicidi ¬ *T42.7*
- - ¬ *T42.7*
- Sostanza
- - Azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove ¬ *T44.8*
- - Uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ *T49*
- Succinimidi
- - Ossazolidindionici ¬ *T42.2*
- - ¬ *T42.2*
- Sulfamidici ¬ *T37.0*
- Tetracicline ¬ *T36.4*
- Tiobarbiturici ¬ *T41.1*
- Tranquillanti ¬ *T43.5*
- Vaccino ¬ *T50.9*
- Vasodilatatori
- - Coronarici non classificati altrove ¬ *T46.3*
- - Periferici ¬ *T46.7*
- Vernice ¬ *T65.6*
- Vitamine non classificate altrove ¬ *T45.2*
- ¬
- - Demenza in *T65.9†, F02.8**
- - Osservazione per sospetto di: *Z03.6*

Avversativi dell'alcol ¬ Farmaci *T50.6*

Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale ¬ *F52.1*

Avverso
- Farmaco
- - O medicamento appropriato correttamente somministrato ¬
- - - Effetto *T88.7*
- - - Shock anafilattico da effetto *T88.6*
- - ¬ Osservazione per sospetto di: effetti *Z03.6*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altri effetti *T78.8*
- - - Effetti *T78*
- - Specificato
- - - Farmaco o medicamento ¬ Effetto *T88.7*
- - - ¬ Effetto *T78.9*
- ¬ Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti *Y82!*

Avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o *Z71*

Axenfeld ¬ Anomalia di *Q13.8*

Axenfeld-Rieger ¬
- Anomalia di *Q13.8*
- Sindrome di *Q13.8*

Azar ¬
- Kala- *B55.0*
- Leishmaniosi cutanea post-kala- *B55.0*

Azione
- Centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Sostanze ad *T44.8*
- Principalmente sistemico ematologico
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento da agenti ad *T45*
- - ¬ Avvelenamento: Altri agenti ad *T45.8*
- Simile ¬ Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con *T46.0*
- Sistemica ed ematologici non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti principalmente ad *T45.9*

Azolici ¬ Allergia a derivati *T88.7*

Azoospermia S.A.I. ¬ *N46*

Azotemica ¬ Osteodistrofia *N25.0*

Azoto ¬ Effetto tossico: Ossidi di *T59.0*

Azygos ¬
- Continuazione della vena cava inferiore nella vena *Q26.8*
- Vena *S25.88*

Azzardo
- Compulsivo ¬ Gioco d' *F63.0*
- Patologico ¬ Gioco d' *F63.0*
- ¬ Scommettere e giocare d' *Z72.8*

Baastrup [diartrosi interspinosa] ¬ Sindrome di *M48.2*

Babesiosi ¬ *B60.0*

Baby con regressione spontanea ¬ Collodion *Q80.2*

Bacche ¬ Effetto tossico: Ingestione di *T62.1*

Bacillare

- S.A.I. ¬ Dissenteria *A03.9*
- ¬ Angiomatosi *A44.8*

Bacillo

- Battey] ¬ Infezione da Mycobacterium: intracellulare [*A31.0*
- Ducrey ¬ Balanite da *A57†, N51.2**
- Friedländer ¬ Meningite da: *G00.8*

Bacillus

- Aerogenes capsulatus ¬ Gangrena da *A48.0*
- Anthracis ¬ infezione da *A22*
- Cereus ¬ Intossicazione alimentare da *A05.4*
- Fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.6!*

Bacinetto renale

- Malformazioni congenite dell'uretere ¬ Anomalie ostruttive congenite del *Q62*
- Uretere ¬ Altre anomalie ostruttive (congenite) del *Q62.3*

Bacino

- Inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del *O33.3*
- Medio ed inferiore ¬ Distocia da restringimento del *O65.3*
- Preparto ¬ Trombosi venosa profonda del *O22.3*
- Stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del *O33.2*
- Superiore
- - Che provoca sproporzione ¬ Restringimento dello del *O33.2*
- - ¬ Distocia da restringimento del *O65.2*
- ¬
- - AO [Arteriopatia obliterante] *I70.29*
- - Arteriopatia obliterante *I70.29*
- - Displasia scapola- *Q87.5*
- - Distocia da restringimento diffuso del *O65.1*

Bacino-coscia ¬

- AO [Arteriopatia obliterante] *I70.29*
- Arteriopatia obliterante *I70.29*

Bacino-gamba

- Con
- - Dolore
- - - Ischemico indotto sforzo tratto percorso
- - - - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.21*
- - - - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.22*
- - - Riposo ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.23*
- - Gangrena ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.25*

Bacino-gamba *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Ulcera ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.24*
- Senza disturbi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.20*
- Stadio
- - IIb secondo Fontaine ¬ AOP *I70.22*
- - III secondo Fontaine ¬ AOP *I70.23*
- - IV secondo Fontaine con
- - - Gangrena ¬ AOP *I70.25*
- - - Ulcerazione ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo *I70.24*
- - IVa secondo Fontaine ¬ AOP *I70.25*
- - IVb secondo Fontaine ¬ AOP *I70.25*
- ¬
- - Arteriosclerosi *I70.29*
- - Ulcera di arto inferiore mista *I70.24*

Background

- Alterazioni vascolari retiniche ¬ Retinopatia non proliferativa [*H35.0*
- Non proliferativa] S.A.I. ¬ Retinopatia: *H35.0*

Backwash ¬ Ileite di *K51.0*

BADI ¬ *H21.2*

Bagasse

- Malattia ¬ da *J67.1*
- Polmonite ¬ da *J67.1*

Bagassosi ¬ *J67.1*

Bagno ¬ Ittiosi a costume da *Q80.2*

BAHA] ¬ Presenza di protesi acustica ancorata all'osso [*Z96.2*

Baker

- Tubercolare ¬ Ciste di *A18.0†, M01.16**
- ¬ Ciste sinoviale poplitea [*M71.2*

Bakrania-Ragge ¬ Sindrome di *Q11.2*

Balanica ¬

- Candidosi *B37.4†, N51.2**
- Ipospadia *Q54.0*

Balanite

- Amebe ¬ *A06.8†, N51.2**
- Bacillo di Ducrey ¬ *A57†, N51.2**
- Candidomicetica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Candidosi ¬ *B37.4†, N51.2**
- Erpetica ¬ *A60.0†, N51.2**
- Gonorroica ¬ *A54.0†, N51.2**
- Malattie classificate altrove ¬ *N51.2**
- Micotica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Mughetto ¬ *B37.4†, N51.2**
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N51.2**
- Venerea non classificata altrove ¬ *A64†, N51.2**
- Xerotica obliterante ¬
- - *N48.0*
- - *N48.6*
- ¬ *N48.1*

Balanopostite

- Candidosi ¬ *B37.4†, N51.2**
- Gonorroica ¬ *A54.0†, N51.2**
- Ulcerosa specifica ¬ *A63.8†, N51.2**
- ¬ *N48.1*

Balantidiosi ¬ *A07.0*

Balantidium ¬ Dissenteria da *A07.0*

Balbuzie [tartagliamento] ¬ *F98.5*

Balcani ¬ Nefropatia dei *N15.0*

Balint-Holmes ¬ Sindrome di *H51.8*

Baller-Gerold ¬ Sindrome di *Q75.0*

Ballonizzate della congiuntiva ¬ Nevo a cellule *D31.0*

Balò] ¬ Sclerosi concentrica [Malattia di *G37.5*

BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma *C88.4*

Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante) ¬ Malattia di Marie- *M89.4*

Bambino
v. Tipo di malattia

Bancrofti ¬ Filariosi da Wuchereria *B74.0*

Bancroftiana

- Elefantiasi ¬ *B74.0*
- Filariosi ¬ *B74.0*

Banda

- Beta ampia ¬ Dislipoproteinemia da *E78.2*
- Criminale ¬ Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una *F91.2*
- Sottocorticale ¬ Eterotopia a *Q04.3*

Bandelletta

- Ileotibiale ¬ Sindrome della *M76.3*
- ¬ 46
- - XX con gonadi a *Q99.1*
- - XY con gonadi a *Q99.1*

Bandiforme ¬ Cheratopatia *H18.4*

Bandl] ¬ Distocia da anello di retrazione patologico [anello di *O62.4*

Bang ¬

- Febris abortus [di *A23.1*
- Malattia di *A23.1*

Bannayan-Riley-Ruvalcaba ¬ Sindrome di *Q89.8*

Bantu ¬ Siderosi dei *E83.1*

Bar] ¬ Atassia telangiectasica [Louis- *G11.3*

Barabas
v. Sack-Barabas

Baraitser
v. Nicolaides-Baraitser
v. Schaap-Taylor-Baraitser

Baraitser-Winter ¬ Sindrome di *Q87.0*

Barba

- Chiazze da parassiti ¬ *B35.0*
- Tinea del capo ¬ Tinea della *B35.0*
- ¬
- - Dermatofitosi [dermatofitide] della *B35.0*
- - Micosi della *B35.0*

Barba *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Pseudofollicolite della *L73.1*
- - Sicosi della *L73.8*
- - Tricofizia della *B35.0*

Barber
v. Blount-Barber
v. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v. Say-Barber-Miller

Barbiturici ¬ Avvelenamento
- *T42.3*

Barcollante ¬ Andatura *R26.0*

Bardet
v. Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Bardet-Biedl ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bare lymphocyte syndrome] ¬ Sindrome dei linfociti denudati [*D81.6*

Barel
v. Birk-Barel

Bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (chirurgia *L98.7*

Barnes ¬ Sindrome di *Q77.2*

Barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione *W94!*

Baroriflesso ¬ Insufficienza del *G90.8*

Barosinusite ¬ *T70.1*

Barotite ¬ *T70.0*

Barotrauma
- Otitico ¬ *T70.0*
- S.A.I. ¬ *T70.2*
- Sinusale ¬ *T70.1*

Barr
v. Epstein-Barr

Barraquer-Simons ¬ Sindrome di *E88.1*

Barré
v. Guillain-Barré
v. Guillain-Barré-Strohl

Barret
v. Eagle-Barret

Barrett
- Malattia di ¬ *K22.7*
- Sindrome di ¬ *K22.7*
- ¬ Esofago di *K22.7*

Barrow
v. Donnai-Barrow

Bart
v. Bart-Pumphrey

Barth ¬ Sindrome di *E71.1*

Barthel
v. Indice di Barthel
v. Indice di Barthel allargato
v. Indice di Barthel per la riabilitazione precoce

Bartholin ¬ Empiema di *N75.1*

Bartolinite ¬ *N75.8*

Bartolino
- Ghiandola vestibolare maggiore] ¬ Ghiandola del *C51.0*
- Non specificata ¬ Malattia della ghiandola di *N75.9*
- ¬

Bartolino *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre malattie della ghiandola di *N75.8*
- - Ascesso
- - - Ghiandola di *N75.1*
- - - Gonococcico della ghiandola di *A54.1*
- - Cisti della ghiandola di *N75.0*
- - Malattie della ghiandola di *N75*

Barton ¬ Frattura di *S52.52*

Bartonella henselae ¬ Bartonellosi dovuta a infezione da *A28.1*

Bartonellosi
- Cutanea e mucocutanea ¬ *A44.1*
- Dovuta a infezione da Bartonella henselae ¬ *A28.1*
- Non specificata ¬ *A44.9*
- Sistemica ¬ *A44.0*
- ¬
- - *A44*
- - Altre forme di *A44.8*

Bart-Pumphrey ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bartsocas-Papas ¬ Sindrome di *Q87.2*

Bartter ¬ Sindrome di *E26.8*

Basale
- Cervice uterina ¬ Carcinoma adenoide *C53.9*
- Glomerulare ¬ Malattia da anticorpi anti membrana *M31.0†, N08.5**
- MB] ¬ Anormale: metabolismo *R94.8*
- ¬ Infarto
- - Miocardico recidivante (acuto): latero- *I22.8*
- - Transmurale (acuto): latero- *I21.2*

Basali
- Sensibile alla biotina ¬ Malattia dei gangli *G25.88*
- ¬
- - Carcinoma vulvare a cellule *C51.9*
- - Papilloma a cellule *L82*
- - Tumore maligno dei gangli *C71.0*

Basan ¬ Sindrome di *Q82.8*

Base
- Cranica ¬ Frattura della *S02.1*
- Cranio ¬ Anomalie del rapporto tra mascellare e *K07.1*
- Erbe ¬ Abuso di: rimedi popolari o a *F55*
- Feto ¬ Alterata(o) equilibrio acido- *O68.3*
- Ischemica ¬ Sordità transitoria su *H93.0*
- Lingua ¬
- - Faccia dorsale della *C01*
- - Tumore maligno della *C01*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido- *E87.8*
- - Specificata ¬ Malattia degenerativa dei gangli della *G23.9*
- ¬
- - Altro

Base *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido- *E87*
- - - Malattia degenerativo
- - - - Gangli della *G23*
- - - - Specificate dei gangli della *G23.8*
- - Calcificazione dei gangli della *G23.8*
- - Frattura
- - - Altro osso metacarpale: *S62.31*
- - - Primo osso metacarpale: *S62.21*

Basedow
- Con
- - Esoftalmo ¬ Sindrome di *E05.0†, H06.2**
- - Orbitopatia endocrino
- - - Esotropia ¬ Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - - Ipotropia ¬ Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - - Retrazione palpebrale ¬ Morbo di *E05.0†, H06.3**
- - - ¬ Morbo di *E05.0†, H06.3**
- Graves) ¬ Malattia di *E05.0*

Basicervicale
- Femore ¬ Frattura *S72.05*
- ¬ Frattura del collo del femore: *S72.05*

Basico ¬ Disturbo misto dell'equilibrio acido- *E87.4*

Basilare
- Arteria carotide arteria vertebrale ¬ Arteria
- - *I63.0*
- - *I63.1*
- - *I63.2*
- Carotide o vertebrale senza esito infarto cerebrale ¬
- - Embolia delle arterie *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie *I65*
- - Stenosi delle arterie *I65*
- - Trombosi delle arterie *I65*
- Primitiva ¬ Invaginazione *Q75.8*
- Tronco) ¬ Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.5*
- Tubercolare ¬ Meningite *A17.0†, G01**
- ¬
- - Arteriosclerosi dell'arteria *I65.1*
- - Emicrania: *G43.1*
- - Emorragia subaracnoidea dall'arteria *I60.4*
- - Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.1*

Basilica ¬ Flebite e tromboflebite: della vena *I80.80*

BASM ¬ Sindrome *Q87.8*

Basocellulare
- Labbro ¬ Carcinoma *C44.0*
- ¬ Sindrome del nevo *Q85.8*

Basofila
- Acuta ¬ Leucemia *C94.7*
- ¬ Leucemia *C94.30*

Basofilia ¬ *D75.8*

Basofilo
v.a. acidofilo-basofilo

- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*

Basofilo-acidofilo dell'ipofisi ¬ Carcinoma misto *C75.1*

Basofilo-eosinofilo dell'ipofisi ¬ Carcinoma *C75.1*

Bastoncello ¬

- Displasia spondilometafisaria - distrofia dei coni e dei *Q77.8*
- Distrofia cono
- - *H35.5*
- - Con risposta sopranormale dei *H35.5*
- Miopatia nemalinica dei *G71.2*
- Monocromasia dei *H53.5*

Batten ¬ Idiozia amaurotica di: *E75.4*

Batten-Kufs della retina ¬ Sindrome di *E75.4†, H36.8**

Batten-Mayou ¬ Sindrome di *E75.4*

Batteri

- Aerobi) Gram-negativi S.A.I. ¬ Polmonite da: *J15.6*
- Anaerobi ¬ Sepsi neonatale da *P36.5*
- Diversi dallo S.pneumoniae e H. influenzae ¬ broncopolmonite da *J15*
- Gram negativo
- - Multiresistenti agli antibiotici ¬ Altri *U81.8!*
- - ¬ Polmonite da altri *J15.6*
- Gram-positivo
- - Multiresistenti agli antibiotici ¬ Altri *U80.8!*
- - Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ¬ *U80!*
- Non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri *U81.6!*
- Specificati
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Altri *B96.8!*
- - ¬ Artrite e poliartrite da altri *M00.8*
- ¬ Polmonite congenita da altri *P23.6*

Batterico
v. Tipo di malattia

Batteriemia

- Meningococchi ¬ *A39.4*
- Meningococcica S.A.I. ¬ *A39.4*
- S.A.I. ¬ *A49.9*

Batteriologica

- Istologica o molecolare ¬
- - Pleurite tubercolare, senza conferma *A16.5*
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*
- - - Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*

Batteriologica *–Continuazione*

- Istologica o molecolare ¬ *–Continuazione*
- - Tubercolare *–Continuazione*
- - - Fibrosi polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*
- - - Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*
- - - Pneumotorace S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*
- - - Polmonite S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*
- - Tubercoloso
- - - Bronchi S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*
- - - Glottide S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*
- - - Laringe
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*
- - - - Trachea e bronchi, senza conferma *A16.4*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari S.A.I.(senza menzione di conferma *A16.3*
- - - - Intratoracico
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma *A16.3*
- - - - - Senza conferma *A16.3*
- - - - Mediastinici S.A.I.(senza menzione di conferma *A16.3*
- - - - Tracheobronchiali S.A.I.(senza menzione di conferma *A16.3*
- - - Mediastinica S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*
- - - Naso S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*
- - - Pleura S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.5*
- - - Polmone
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.2*
- - - - Senza conferma *A16.2*
- - - Respiratorio
- - - - Non specificata, senza conferma *A16.9*
- - - - Primaria, senza conferma *A16.7*
- - - Rinofaringea S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*
- - - Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.8*
- - - Trachea S.A.I. (senza menzione di conferma *A16.4*
- O istologica ¬ Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma *A16.8*

Batteriologicamente

- Esami molecolari o istologicamente ¬ Tubercolosi respiratoria, confermata *A15*
- Istologicamente o esame molecolare ¬
- - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate *A15.8*
- - Empiema tubercolare confermata *A15.6*
- - Pleurite tubercolare, confermata *A15.6*
- - Tubercoloso

Batteriologicamente *–Continuazione*

- Istologicamente o esame molecolare ¬ *–Continuazione*
- - Tubercoloso *–Continuazione*
- - - Bronchi confermata *A15.5*
- - - Glottide confermata *A15.5*
- - - Laringe
- - - - Confermata *A15.5*
- - - - Trachea e bronchi, confermata *A15.5*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari confermata *A15.4*
- - - - Intratoracici, confermata *A15.4*
- - - - Mediastinici confermata *A15.4*
- - - - Tracheobronchiali confermata *A15.4*
- - - Mediastinica confermata *A15.8*
- - - Naso confermata *A15.8*
- - - Pleura confermata *A15.6*
- - - Respiratorio
- - - - Non
- - - - - Confermata *A16*
- - - - - Specificata, confermata *A15.9*
- - - - Primaria, confermata *A15.7*
- - - Rinofaringea confermata *A15.8*
- - - Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata *A15.8*
- - - Trachea confermata *A15.5*
- O istologicamente ¬
- - Fistola
- - - Broncocutanea tubercolare, confermata *A15.5*
- - - Broncomediastinica tubercolare, confermata *A15.5*
- - - Broncopleurica tubercolare, confermata *A15.5*
- - - Pleurica tubercolare, confermata *A15.6*
- - Pleurite tubercolare primaria con versamento, confermata *A15.7†, J91**
- - Versamento pleurico tubercolare primario, confermato *A15.7†, J91**
- ¬ Tubercolosi del polmone confermata *A15.0*

Batteriologico istologico molecolare

- Negativo ¬
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia con esami *A16.0*
- - - Fibrosi polmonare con esami *A16.0*
- - - Pneumotorace con esami *A16.0*
- - - Polmonite con esami *A16.0*
- - Tubercolosi del polmone, con esami *A16.0*
- Non effettuati ¬ Tubercolosi del polmone, esami *A16.1*

Battey] ¬ Infezione da Mycobacterium: intracellulare [bacillo di *A31.0*

Battito

- Cardiaco ¬
- - Altre e non specificate anormalità del *R00.8*
- - Anormalità del *R00*

Battito *–Continuazione*
- Ectopici ¬ *I49.4*
- Prematuri atriali ¬ *I49.1*

Baumannii con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Gruppo Acinetobacter *U81.11!*
- 3MRGN ¬ Gruppo Acinetobacter *U81.31!*
- 4MRGN ¬ Gruppo Acinetobacter *U81.51!*

Bauxite ¬ Fibrosi (del polmone) da *J63.1*

Bayer
v. Braun-Bayer

Bazex-Dupré-Christol ¬ Sindrome di *Q82.8*

Bazin
v. Alibert-Bazin

BCG) ¬ Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (*Z23.2*

BCR ABL
- Negativa ¬ Leucemia mieloide cronica atipica *C92.2*
- Positiva ¬ Leucemia mieloide cronica [LMC], *C92.1*

Bean ¬ Sindrome di *Q27.8*

Beare-Stevenson ¬ Sindrome da cutis gyrata di *Q87.8*

Beau ¬ Linee di *L60.4*

Beauce ¬ Atassia autosomica recessiva, tipo *G11.2*

Beck ¬ Malattia di Kaschin- *M12.1*

Becker ¬
- Distrofia muscolare
- - Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o *G71.0*
- - Benigna [*G71.0*
- Miotonia congenita: recessiva [*G71.1*

Beckwith-Wiedemann
- Deficit di CDKN1C ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Difetto dell'imprinting di 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Disomia uniparentale paterna del cromosoma 11 ¬ Sindrome di *Q87.3*
- Microdelezione 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.3*
- ¬ Sindrome di: *Q87.3*

Bednar ¬ Afte di *K12.0*

Beemer-Ertbruggen ¬ Sindrome di *Q87.8*

Beemer-Langer ¬ Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Behçet ¬
- Malattia di *M35.2*
- Ulcerazione della vulva in malattia di *M35.2†, N77.8**

Behmel
v. Simpson-Golabi-Behmel

Behnke
v. Thiel-Behnke

Beighton ¬ Displasia epifisaria multipla, tipo *Q77.3*

Bejel ¬ *A65*

Bell
v.a. Martin-Bell
- S.A.I. ¬ Paralisi di *G51.0*

Belli e Isospora hominis ¬ Infezione da Isospora *A07.3*

Bellini ¬ Carcinoma dei dotti di *C64*

Bellussi
v. Gurrieri-Sammito-Bellussi

Bence-Jones ¬ Proteinuria di *R80*

Bencze ¬ Sindrome di *Q67.4*

Bendaggi
- Chirurgici ¬ Controllo di suture e *Z48.0*
- ¬ Sostituzione di *Z48.0*

Benedikt ¬ Sindrome di *I67.9†, G46.3**

Benign neoplasm
- Altre parti del'utero ¬ Other *D26.7*
- Cervice uterina ¬ Other *D26.0*
- Corpo dell'utero ¬ Other *D26.1*

Benigno
v. Tipo di malattia

Bennett ¬ Frattura di *S62.21*

Bensaude) ¬ Adenolipomatosi benigna simmetrica (di Launois- *E88.8*

Benzenamina] ¬ Anilina [*T65.3*

Benzene
- Suoi omologhi ¬ Effetto tossico: Nitroderivati e aminoderivati del *T65.3*
- ¬ Effetto tossico
- - *T52.1*
- - Omologhi del *T52.2*

Benzina ¬ *T52.0*

Benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, *T50.2*

Benzodiazepine ¬ Avvelenamento
- *T42.4*

Berant ¬ Sindrome di *Q87.8*

Berardinelli-Seip ¬ Lipodistrofia congenita di *E88.1*

Berger ¬ Malattia di *N02.8*

Beriberi
- Secco ¬ *E51.1*
- Umido con interessamento del sistema circolatorio ¬ *E51.1†, I98.8**
- ¬
- - *E51.1*
- - Cardiomiopatia da *E51.1†, I43.2**
- - Degenerazione cerebrale in *E51.1†, G32.8**
- - Polineuropatia in *E51.1†, G63.4**
- - Polioencefalomielite in *E51.2†, G32.8**

Berillio e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.7*

Berilliosi ¬
- *J63.2*
- Granulomi epatici in *J63.2†, K77.8**

Berlino ¬ Sindrome
- *Q82.8*
- Rotture cromosomiche di *Q87.8*

Berloque ¬ Fitodermatite di *L56.2*

Bernard(-Horner) ¬ Sindrome di *G90.2*

Bernard-Horner ¬ Sindrome congenita di Claude *G90.2*

Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine giganti] ¬ Sindrome di *D69.1*

Bernuth ¬
- Pseudoemofilia di *D68.09*
- Sindrome di *D68.09*

Berry
v. Hyde Forster-McCarthy-Berry

Bertini ¬ Sindrome neurodegenerativa legata all'X, tipo *G31.88*

Besnier ¬ Prurigo di *L20.0*

Best ¬ Sindrome di *H35.5*

Bestrofinopatia autosomica recessiva ¬ *H35.5*

Beta
- Ampia ¬ Dislipoproteinemia da banda *E78.2*
- Gamma/delta ¬ Comprende i tipi alfa/ *C86.1*
- Isole di Langerhans pancreatiche S.A.I. ¬ Iperplasia delle cellule *E16.1*
- Minor ¬ Talassemia (*D56.3*
- Talassemia
- - Grave ¬ *D56.1*
- - Minor ¬ *D56.3*
- - ¬
- - - *D56.1*
- - - Delta- *D56.2*
- - - Emoglobina Lepore - *D56.8*
- - - HPFH - *D56.4*
- - - Persistenza ereditaria di emoglobina fetale - *D56.4*

Beta-1,4-galattosiltransferasi ¬ Deficit di *E77.8*

Beta-adrenergico
- Beta-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti *T44.7*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Agonisti *T44.5*
- Usati nella terapia dell'asma ¬ Agonisti *T48.6*
- ¬ Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i *T44.9*

Beta-alanina sintasi ¬ Deficit di *E79.8*

Beta-bloccanti] non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti beta-adrenergici [*T44.7*

Beta-chetotiolasi ¬ Deficit di *E71.1*

Beta-enolasi muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*

Beta-galattosidasi-1 ¬ Deficit di *E75.1*

Beta-glucuronidasi ¬ Deficit di *E76.2*

Beta-idrossilasi ¬
- Deficit di dopamina *G90.8*
- Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 11- *E25.08*

Beta-idrossisteroido deidrogenasi
- Tipo 3 ¬
- - Deficit di 17- *E29.1*
- - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da deficit di 17- *E29.1*

Beta-idrossisteroido deidrogenasi *–Continuazione*
- Tipo 3 ¬ *–Continuazione*
- - Pseudoermafroditismo maschile da deficit di 17 *E29.1*
- ¬ Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 3- *E25.08*

Betaina ¬ Dipendenza da cloral *F13.2*

Beta-lattamici ¬ Avvelenamento: Cefalosporine ed altri antibiotici *T36.1*

Beta-mannosidasi
- Lisosomiale ¬ Deficit di *E77.1*
- ¬ *E77.1*

Beta-ossidazione perossisomiale ¬ Malattia della *E71.3*

Beta-propeller ¬ Neurodegenerazione associata a proteina *G23.0*

Beta-sarcoglicanopatia ¬ *G71.0*

Beta-sintasi ¬
- Deficit di cistationina *E72.1*
- Omocistinuria da deficit di cistationina *E72.1*

Beta-ureidopropionasi ¬ Deficit di *E79.8*

Betel ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

Bethlem ¬ Miopatia, tipo *G71.0*

Beukes ¬ Displasia delle anche, tipo *Q65.8*

Beuren
v. Williams-Beuren

Bi- o trivasale
v. trivasale

Bianchi
v. Irons-Bianchi

Biatriale
- Univentricolato ¬ Cuore *Q20.4*
- ¬ Cuore triloculare *Q20.4*

Bicervicale
- Con cervice e vagina pervie ¬ Utero bicorne *Q51.3*
- Emivagina cieca ¬ Utero bicorne *Q51.3*

Bicicletta ¬ Incidente di *V99!*

Bicipite brachiale ¬
- Tendinite del muscolo *M75.2*
- Traumatismo muscolo tendine
- - Altre parti del muscolo *S46.2*
- - Capo lungo del muscolo *S46.1*

Bickel-Fanconi ¬ Glicogenosi di *E74.0*

Bickerstaff ¬ Encefalite troncoencefalica di *G61.0*

Bicorne
- Bicervicale
- - Con cervice e vagina pervie ¬ Utero *Q51.3*
- - Emivagina cieca ¬ Utero *Q51.3*
- Unicervical ¬ Utero *Q51.3*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per: utero *O34.0*
- - Utero *Q51.3*

Bicuspide
- Anomalie della mano ¬ Dotto arterioso pervio - valvola aortica *Q87.2*
- Familiare ¬ Valvola aortica *Q23.1*
- ¬ Valvola aortica *Q23.1*

Bidattilia [Mano a chele di aragosta] ¬ *Q71.6*

Biedl
v.a. Bardet-Biedl
v.a. Laurence-Moon-Bardet-Biedl

Bieganski ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Bielschowsky
v. Jansky-Bielschowsky
- ¬ Idiozia amaurotica di: *E75.4*

Biemond ¬ Sindrome di *Q87.8*

Biermer ¬ Anemia: di *D51.0*

Biesecker
v. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Bietti ¬ Distrofia del cristallino di *H31.2*

Bifalangeo ¬ Polidattilia del pollice *Q69.1*

Bifascicolare ¬ Blocco *I45.2*

Bifenotipica acuta ¬ Leucemia *C95.0*

Bifidità dell'ugola ¬ *Q35.7*

Bifidum ¬ Sternum *Q76.7*

Bifocale progressiva ¬ Atrofia corioretinica *H35.5*

Biforcazione
- Aortica [sindrome di Leriche] ¬ Sindrome della *I74.0*
- Carotide ¬ Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla *I60.0*

Bifunzionale ¬ Deficit dell'enzima *E71.3*

Bifurcati ¬ Pili *L67.8*

Bignami
v. Marchiafava-Bignami

Bilanciato
- Cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale ¬ Riarrangiamento *Q95.3*
- Individuo non normale ¬ Riarrangiamento autosomico *Q95.2*
- Inserzione in individuo normale ¬ Traslocazione *Q95.0*
- Marcatore strutturale
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Riarrangiamenti *Q95*
- - - Specificato ¬ Riarrangiamento *Q95.9*
- - ¬ Altri riarrangiamenti *Q95.8*
- Traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche *Q95*

Bilancio
- Potassio neonatale ¬ Disturbi del *P74.3*
- Sodio neonatale ¬ Disturbi del *P74.2*

Bilarziosi ¬
- Calcolo urinario in *B65.0†, N22.0**
- Disturbi glomerulari in *B65.0†, N08.0**

Bilaterale
v. Tipo di malattia

Bile spessa ¬ Sindrome della *P59.1*

Bilharziosi] ¬ Schistosomiasi [*B65*

Biliare
- Con
- - Colangite ¬ Calcolosi di via *K80.3*
- - Colecistite ¬ Litiasi *K80.4*
- - Colestasi e malassorbimento ¬ Deficit della sintesi di acido *K76.8*
- - Livelli bassi di fosfolipidi ¬ Litiasi *K80.80*
- Intraepatico ¬
- - Cistadenoma del dotto *D13.4*
- - Tumore maligno secondario del fegato e del dotto *C78.7*
- Non specificata ¬
- - Cirrosi *K74.5*
- - Malattia di via *K83.9*
- - Tumore Maligno: Via *C24.9*
- Primitivo
- - Stadio Child-Pugh
- - - B ¬ Cirrosi *K74.3, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrosi *K74.3, K74.72!*
- - - ¬ Cirrosi *K74.3, K74.70!*
- - ¬
- - - Cirrosi *K74.3*
- - - Colangite *K74.3*
- - - PBC [Cirrosi *K74.3*
- S.A.I.
- - Non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (ritenuto) di: via *K80.5*
- - ¬ Via, dotto o canale *C24.0*
- Secondaria
- - Stadio Child-Pugh
- - - B ¬ Cirrosi *K74.4, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrosi *K74.4, K74.72!*
- - - ¬ Cirrosi *K74.4, K74.70!*
- - ¬ Cirrosi *K74.4*
- Senza calcolo ¬
- - Occlusione di dotto *K83.1*
- - Restringimento di dotto *K83.1*
- - Stenosi di dotto *K83.1*
- Stadio Child-Pugh
- - B ¬ Cirrosi *K74.5, K74.71!*
- - C ¬ Cirrosi *K74.5, K74.72!*
- - ¬ Cirrosi *K74.5, K74.70!*
- ¬
- - Aderenze di via *K83.8*
- - Atresia *Q44.2*
- - Atrofia di via *K83.8*
- - Cisti *K83.5*
- - Cistoadenocarcinoma *C22.1*
- - Duplicazione di: dotto *Q44.5*
- - Fistola *K83.3*
- - Gastrite *K29.6*
- - Ileo da calcolo *K56.3*
- - Ipertrofia di via *K83.8*
- - Ostruzione
- - - Dotto *K83.1*

Biliare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ostruzione *–Continuazione*
- - - Intestinale da calcolo *K56.3*
- - Pancreatite acuta *K85.1*
- - Perforazione di dotto *K83.2*
- - Peritonite: *K65.8*
- - Riflusso *K29.6*
- - Rottura di dotto *K83.2*
- - Traumatismo: Dotto *S36.18*
- - Ulcera di via *K83.8*

Biliari
- Extraepatico
- - Colecisti ¬ Tumore benigno: dotti *D13.5*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma delle vie *C24.0*
- - - Carcinoma a cellule squamose delle vie *C24.0*
- - - Tumore Maligno: Vie *C24.0*
- Fegato ¬ Malformazioni congenite della colecisti, delle vie *Q44*
- Intraepatico
- - Che extraepatici ¬ Tumore maligno che interessa sia i dotti *C24.8*
- - ¬
- - - Carcinoma
- - - - Cellule squamose del fegato e delle vie *C22.0, C22.1*
- - - - Non differenziato del fegato e delle vie *C22.9, C22.1*
- - - - Vie *C22.1*
- - - Dotti *D13.4*
- - - Tumore maligno del fegato e dei dotti *C22*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della colecisti e delle vie *K87.0**
- Monosomia 20p12 ¬ Paucità sindromica delle vie *Q44.7*
- Mutazione puntiforme di JAG1 ¬ Paucità sindromica delle vie *Q44.7*
- Pancreas in malattie classificate altrove ¬ Disturbi della colecisti, delle vie *K87**
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita di vie *Q44.5*
- ¬
- - Altro
- - - Malattia
- - - - Specificate delle vie *K83.8*
- - - - Vie *K83*
- - - Malformazioni congenite delle vie *Q44.5*
- - Atresia delle vie *Q44.2*
- - Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e dotti *D01.5*
- - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nelle vie *T85.53*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e dotti *K91.81*
- - Difetto congenito della sintesi degli acidi *K76.8*

Biliari *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Distomiasi delle vie *B66.3†, K87.0**
- - Malassorbimento idiopatico da difetto della sintesi degli acidi *K90.8*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie *R93.2*
- - Stenosi e restringimento congeniti delle vie *Q44.3*
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e dotti *D37.6*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue delle vie *C24.8*

Bilineare acuta ¬ Leucemia *C95.0*

Bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi
- Tipo
- - 1 ¬ Deficit di *E80.5*
- - 2 ¬ Deficit di *E80.5*
- ¬ Deficit di *E80.5*

Bilirubinico
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E80.7*
- ¬ Altri disturbi del metabolismo *E80.6*

Biliuria ¬ *R82.2*

Bimalleolare ¬ Frattura *S82.81*

Binder ¬ Sindrome di *Q75.8*

Bindewald-Ulmer-Müller ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bing ¬
- Eritroprosopalgia di *G44.0*
- Sindrome di Taussig- *Q20.1*

Binswanger ¬
- Demenza di *F01.2*
- Malattia di *I67.3*
- Sindrome di *G31.88*

Biochimico
- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.1*
- ¬ Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni *O68.3*

Biocida ¬ Avvelenamento da *T60.9*

Bioelettrico durante il sonno ¬ Stato epilettico *G40.01*

Biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicamenti, droghe e altre sostanze *X49.9!*

Biomeccanica non specificata ¬ Lesione *M99.9*

Biomeccanico
- Non classificate altrove ¬ Lesioni *M99*
- ¬ Altre lesioni *M99.8*

Biopsia ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*

Biosintesi di androgeni testicolari S.A.I. ¬ Alterata *E29.1*

Biotina ¬
- Deficit
- - *E53.8*

Biotina ¬ *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - Carbossilasi dipendente
- - - *D81.8*
- Malattia dei gangli basali sensibile alla *G25.88*

Biotipo
- Colera ¬ Colera da Vibrio cholerae O:1, *A00.0*
- El Tor ¬ Colera da Vibrio cholerae O:1, *A00.1*

Bipolare
- Altro tipo ¬ Disturbi affettivi *F31.8*
- Attualmente in remissione ¬ Disturbo affettivo *F31.7*
- Episodio
- - Depressivo
- - - Grave
- - - - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.5*
- - - - Senza sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.4*
- - - Lieve o di media gravità in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.3*
- - Ipomaniacale in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.0*
- - Maniacale
- - - Atto ¬ Disturbo affettivo *F31.1*
- - - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.2*
- - Misto in atto ¬ Disturbo affettivo *F31.6*
- Non specificato ¬ Disturbo affettivo *F31.9*
- Singolo episodio maniacale ¬ disturbo *F30*
- Tipo
- - I ¬ Disturbo *F31.8*
- - II ¬ Disturbo affettivo *F31.8*
- ¬ Disturbo affettivo *F31*

Birdshot ¬
- Corioretinopatia '' *H30.1*
- Retinocoroidopatia '' *H30.1*

Birk-Barel ¬ Ritardo mentale, tipo *Q87.8*

Bisalbuminemia ¬ *E88.0*

Bisognosa di cure durante le ferie dei parenti ¬ Assistenza di persona *Z75.8*

Bissinosi ¬ *J66.0*

Bitot
- Bambino ¬ Macchie di *E50.1*
- Xerosi Congiuntivale ¬ Deficit di vitamina A con macchie di *E50.1†, H13.8**

Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, *D68.35*

Bixler
v. Antley-Bixler

Bizarra ¬ Apparenza di persona *R46.1*

Bjerrum ¬ Scotoma: di *H53.4*

Blackfan-Diamond ¬
- Anemia ipoplastica congenita, tipo *D61.0*
- Sindrome di *D61.0*

Blake ¬ Cisti della tasca di *Q03.1*

Blasti

- Leucemia mieloide ¬ Proliferazione dei *C92.10, C94.8!*
- RAEB/AREB] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- Tipo
- - I [RAEB I/AREB I] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- - II [RAEB II/AREB II] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- Trasformazione ¬ Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- ¬
- - Anemia refrattaria con eccesso di *D46.2*
- - Mielodisplasia con eccesso di *D46.9*

Blastico

- Cellule NK ¬ Linfoma *C86.4*
- Leucemia mieloide cronica [LMC] ¬ Crisi *C94.8!*
- Trasformazione ¬ Anemia refrattaria con crisi *C92.0*

Blastocistosi ¬ *B60.8*

Blastoma polmonare ¬ *C34.9*

Blastomicosi

- Brasiliana ¬ *B41*
- Cheloidea ¬ *B48.0*
- Cutanea ¬ *B40.3†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B40.7*
- Generalizzata ¬ *B40.7*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Meningoencefalite in *B40.8†, G05.2**
- - Specificata ¬ *B40.9*
- Polmonare
- - Acuta ¬ *B40.0†, J99.8**
- - Cronica ¬ *B40.1†, J99.8**
- - ¬ *B40.2†, J99.8**
- Primaria del polmone ¬ *B40.0†, J99.8**
- ¬ Altre forme di *B40.8*

Blefarite

- Herpes ¬ *B00.5†, H03.1**
- Rosacea ¬ *L71.8†, H03.8**
- Zoster ¬ *B02.3†, H03.1**
- ¬ *H01.0*

Blefarocalasia ¬ *H02.3*

Blefaro-cheilo-dentale ¬ Sindrome *Q87.0*

Blefarocongiuntivite

- Rosacea ¬ *L71.8†, H13.2**
- ¬ *H10.5*

Blefarofimosi

- Congenita ¬ *Q10.3*
- Epicanto inverso - ptosi ¬ *Q10.3*
- Ptosi - esotropia - sindattilia - bassa statura ¬ *Q87.8*
- ¬ *H02.5*

Blefaro-naso-facciale ¬ Sindrome da malformazione *Q87.0*

Blefarospasmo ¬ *G24.5*

Blenorragica

- Acuta ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Neonato ¬ Congiuntivite *A54.3†, H13.1**
- ¬
- - Endometrite *A54.2†, N74.3**
- - Epididimite *A54.2†, N51.1**
- - Vaginite *A54.0†, N77.1**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**

Blenorrea

- Inclusi ¬ *A74.0†, H13.1**
- Neonato ¬ *A54.3†, H13.1**
- Oftalmica ¬ *A54.3†, H13.1**

Blesa ¬ Pronuncia *F80.8*

Blighted ovum"] e mola non idatiforme ¬ Ovulo abortivo [" *O02.0*

Blizzard
v. Johanson-Blizzard

Bloccanti

- Gangliari non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci *T44.2*
- I canali del calcio ¬ Avvelenamento: *T46.1*
- Neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti *T48.1*
- Neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e *T44.8*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antagonisti alfa-adrenergici [alfa- *T44.6*

Bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) *R13.1*

Blocco

- Atriale ¬ *I45.5*
- Atrio-ventricolare
- - Blocco di branca sinistra ¬ *I44*
- - Completo ¬ *I44.2*
- - Congenito ¬ *Q24.6*
- - Primo grado ¬ *I44.0*
- - S.A.I. ¬ *I44.3*
- - Secondo grado ¬ *I44.1*
- - Terzo grado ¬ *I44.2*
- - Tipo I e II ¬ *I44.1*
- - ¬ Altro e non specificato *I44.3*
- AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in *O35.8*
- Bifascicolare ¬ *I45.2*
- Branca
- - Destra
- - - S.A.I. ¬ *I45.1*
- - - ¬ Altro e non specificato *I45.1*
- - S.A.I. ¬ *I45.4*
- - Sinistra
- - - Non specificato ¬ *I44.7*
- - - ¬ Blocco atrioventricolare e *I44*
- Cardiaco

Blocco *–Continuazione*

- Cardiaco *–Continuazione*
- - Branca ereditario ¬ *I45.8*
- - Completo S.A.I. ¬ *I44.2*
- - Congenito ¬ *Q24.6*
- - S.A.I. ¬ *I45.9*
- - ¬
- - - Altre forme specificate di *I45.5*
- - - Cardiomiopatia atriale con *I45.5*
- Fascicolare
- - Anteriore sinistro ¬ *I44.4*
- - Destro ¬ *I45.0*
- - Posteriore sinistro ¬ *I44.5*
- - ¬ Altro e non specificato *I44.6*
- Intraventricolare non specifico ¬ *I45.4*
- Mobitz, tipo I e II ¬ *I44.1*
- Pupillare ¬ Glaucoma da *H40.2*
- Renale) successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Anuria (*O08.4*
- Secondo grado, tipo I e II ¬ *I44.1*
- Senoatriale ¬ *I45.5*
- Senoauricolare ¬ *I45.5*
- Spalle ¬ *O66.0*
- Terzo grado ¬ *I44.2*
- Trifascicolare ¬ *I45.3*
- Wenckebach ¬ *I44.1*

Bloch-Siemens ¬ Sindrome di *Q82.3*

Bloch-Sulzberger ¬ Sindrome di *Q82.3*

Blomstrand ¬ Condrodisplasia, tipo *Q78.8*

Blount] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della tibia prossimale [*M92.5*

Blount-Barber] ¬ Tibia vara [malattia di *M92.5*

Blow-out ¬ Frattura *S02.3*

Blumberg
v. Meier-Blumberg-Imahorn

BMI

- Superiore o uguale 40 ¬
- - *E66.92*
- - Obesità
- - - Con ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.22*
- - - Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.02*
- - - Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.12*
- - - Patologica con Body Mass Index [*E66.82*
- Tra
- - 30 35 escluso ¬
- - - *E66.90*
- - - Obesità
- - - - Con ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.20*
- - - - Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.00*
- - - - Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.10*

BMI *–Continuazione*
- Tra *–Continuazione*
- - 30 35 escluso ¬ *–Continuazione*
- - - Obesità *–Continuazione*
- - - - Patologica con Body Mass Index [*E66.80*
- - 35 40 escluso ¬
- - - *E66.91*
- - - Obesità
- - - - Con ipoventilazione alveolare con Body Mass Index [*E66.21*
- - - - Eccesso calorico con Body Mass Index [*E66.01*
- - - - Indotta da farmaci con Body Mass Index [*E66.11*
- - - - Patologica con Body Mass Index [*E66.81*

BNAR ¬ Sindrome *Q87.8*

Bocca
- Faringe ¬
- - Altre malformazioni congenite della lingua, della *Q38*
- - Corrosione della *T28.5*
- - Tumore benigno della *D10*
- - Ustione della *T28.0*
- Non specificata ¬
- - Cellulite e ascesso della *K12.29*
- - Secchezza della *R68.2*
- - Tumore Maligno: *C06.9*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta: *S01.50*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q38.6*
- Urente ¬ Sindrome della *K14.6*
- Utero ¬ Atresia della *Q51.8*
- ¬
- - Altro
- - - Cellulite e ascesso della *K12.28*
- - - Malformazioni congenite della *Q38.6*
- - Cellulite flemmonosa ed ascesso della *K12.2*
- - Ciste
- - - Dermoide della *K09.8*
- - - Epidermica della *K09.8*
- - - Linfoepiteliale della *K09.8*
- - Corpo estraneo nella *T18.0*
- - Malattia
- - - Mano, piede e *B08.4*
- - - Piede e *B08.8*
- - Malocclusione da: respirazione con la *K07.5*
- - Respirazione per *R06.5*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Altre e non specificate parti della *D10.3*
- - - - Pavimento della *D10.2*
- - - Maligno
- - - - Altre e non specificate parti della *C06*

Bocca *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno *–Continuazione*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate parti della *C06.8*
- - - - Vestibolo della *C06.1*

Boccale
- S.A.I. ¬ Mucosa *C06.0*
- Superiore) (inferiore) ¬ Solco *C06.1*

Bocciatura agli esami ¬ *Z55*

Bochdalek ¬ Ernia di *K44.9*

Bockenheimer ¬ Sindrome di *Q27.4*

Bockhart ¬ Impetigine (follicolite superficiale) di *L01.0*

BOD ¬ Sindrome *Q87.1*

Body Mass Index BMI
- Superiore o uguale 40 ¬ Obesità
- - Con ipoventilazione alveolare con *E66.22*
- - Eccesso calorico con *E66.02*
- - Indotta da farmaci con *E66.12*
- - Patologica con *E66.82*
- Tra
- - 30 35 escluso ¬ Obesità
- - - Con ipoventilazione alveolare con *E66.20*
- - - Eccesso calorico con *E66.00*
- - - Indotta da farmaci con *E66.10*
- - - Patologica con *E66.80*
- - 35 40 escluso ¬ Obesità
- - - Con ipoventilazione alveolare con *E66.21*
- - - Eccesso calorico con *E66.01*
- - - Indotta da farmaci con *E66.11*
- - - Patologica con *E66.81*

Boeck ¬ Malattia di *D86.9*

Bogaert
- Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van *E75.5*
- ¬ Leucoencefalopatia sclerosante di Van *A81.1*

Bohring-Opitz ¬ Sindrome di *Q87.8*

Boliviana ¬ Febbre emorragica *A96.1*

Bolla enfisematosa ¬ *J43.9*

Bolloso
v. Tipo di malattia

Boltshauser
v. Joubert-Boltshauser
v. Poretti-Boltshauser

Bombé ¬ Iride ad imbuto o *H21.4*

Böök ¬ Sindrome di *Q82.4*

Boomerang ¬ Displasia, tipo *Q87.1*

Boonstra
v. Bosch-Boonstra-Schaaf

BOR ¬ Sindrome *Q87.8*

Borborigmi ¬ *R19.1*

Borderline
- Atipico ¬ Lebbra

Borderline *–Continuazione*
- Atipico ¬ Lebbra *–Continuazione*
- - *A30.3*
- - Tubercoloide *A30.2*
- Ovaio ¬ Tumore epiteliale *C56*
- ¬
- - Cistadenoma mucinoso dell'ovaio con malignità *C56*
- - Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo *F60.31*
- - Lebbra lepromatosa *A30.4*
- - Schizofrenia: *F21*

Bordetella
- Parapertussis ¬ Pertosse da *A37.1*
- Pertussis ¬ Pertosse da *A37.0*
- ¬ Pertosse da altre specie di *A37.8*

Bordo
- Ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei *Z91.73*
- Libero [margine] ¬ Epiglottide, *C10.1*
- Lingua ¬ Tumore Maligno: *C02.1*

Borer
v. Dahlberg-Borer-Newcomer

Borghgraef
v. Grubben-de Cock-Borghgraef

Borjeson-Forssman-Lehmann ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bork ¬ Sindrome di *Q82.8*

Bormann 4 ¬ Cancro dello stomaco, tipo *C16.9*

Bornholm ¬ Malattia di *B33.0*

Borrelia
- Burgdorferi ¬ Eritema cronico migrante da *A69.2*
- Recurrentis ¬ Febbre ricorrente
- - *A68.0*
- - Qualsiasi specie di Borrelia tranne *A68.1*
- Tranne Borrelia recurrentis ¬ Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di *A68.1*

Borreliosi
- Lyme ¬ *A69.2*
- ¬ Febbre recidivante [*A68*

Borsa
- Sierose ¬ *C49*
- Sinoviale ¬
- - Altra ciste di *M71.3*
- - Ascesso di *M71.0*
- ¬
- - *D21*
- - Tubercolosi della *A18.0†, M73.89**

Borsite
- Achillea ¬ *M76.6*
- Calcificante
- - Spalla ¬ *M75.3*

Borsite *–Continuazione*
- Calcificante *–Continuazione*
- - ¬ *M71.4*
- Ginocchio ¬ Altra *M70.5*
- Gomito ¬ Altra *M70.3*
- Gonococcico ¬
- - *A54.4†, M73.09**
- Gottosa ¬ *M10.0*
- Infettiva ¬ Altra *M71.1*
- Ischio ¬ *M70.7*
- Legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] ¬ *M76.4*
- Mano ¬ *M70.1*
- Non classificata altrove ¬ Altra *M71.5*
- Olecrano ¬ *M70.2*
- Prepatellare ¬ *M70.4*
- Reumatoide ¬ *M06.2*
- S.A.I. ¬ *M71.9*
- Sifilitico
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M73.19**
- - ¬ *A52.7†, M73.19**
- Spalla ¬ *M75.5*
- Trocanterica ¬ *M70.6*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M73.89**
- ¬ Gonorrea con *A54.4†, M73.09**

Borsiti dell'anca ¬ Altre *M70.7*

Borsopatia
- Non specificata ¬ *M71.9*
- Specificate ¬ Altre *M71.8*
- ¬ Altre *M71*

Boscaglie (da acari) ¬ Tifo delle *A75.3*

Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Sindrome di atrofia ottica di *H47.2*

Bosley-Salih-Alorainy ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bosma ¬ Sindrome da arinia-microftalmia di *Q87.0*

Boston] ¬ Febbre esantematica da enterovirus [esantema di *A88.0*

Botallo aperto ¬ Dotto di *Q25.0*

Bothnia ¬ Distrofia retinica di *H35.5*

Botriocefalo ¬ Anemia da *B70.0†, D63.8**

Bottone d'Oriente ¬ *B55.1*

Bottonosa ¬ Febbre *A77.1*

Botulinum ¬ Intossicazione alimentare classica da Clostridium *A05.1*

Botulismo ¬ *A05.1*

Bouba ¬ *A66*

Bouchard (con artropatia) ¬ Noduli di *M15.2*

Bouffée délirante
- Con sintomi schizofrenici ¬ Episodio delirante acuto (*F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ Episodio delirante acuto (*F23.0*

Bourneville ¬ Malattia di *Q85.1*

Boutonnière [ad asola] e a collo di cigno ¬ deformità en *M20.0*

Bouveret(-Hoffmann) ¬ Sindrome di *I47.9*

Bovina
- Trasmissibile ¬ Tisi perlacea del peritoneo da tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- ¬ (Infezione da) tenia di carne *B68.1*

Bovine ¬ Ipersensibilità alle proteine *T78.1*

Bowen-Conradi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Bowman, tipo II ¬ Distrofia corneale della membrana di *H18.5*

Boydii ¬
- Infezione da Pseudallescheria *B48.2*
- Shigellosi da Shigella *A03.2*

BP230 ¬ Epidermolisi bollosa semplice da deficit di *Q81.0*

BPS [Cistite interstiziale/Sindrome della vescica dolorosa] ¬ IC/ *N30.1*

Braccio
- Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.88*
- Artificiale (completo) (parziale) ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.0*
- Avambraccio con presenza di mano ¬ Assenza completa del *Q71.1*
- Con linfangite ¬
- - Infezione suppurativa del *L03.10*
- - Infiammazione suppurativa del *L03.10*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.84*
- Corto cromosoma
- - 4 ¬ Delezione del *Q93.3*
- - 5 ¬ Delezione del *Q93.4*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.82*
- Gomito ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della spalla, *R02.01*
- Intero
- - O più ¬ Duplicazione di un *Q92.2*
- - ¬ Duplicazione di meno di un *Q92.3*
- Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica della spalla e del *S48.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della spalla e del *S40.83*
- Non specificato ¬ Traumatismo superficiale della spalla e del *S40.9*
- Qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano] ¬ *T22*
- Rotto S.A.I. ¬ *T10*
- S.A.I. ¬
- - *Z89.2*
- - Amputazione traumatica di *T11.6*
- - Ferita aperta della spalla e del *S41*
- - Frattura del *T10*
- Sopra del polso ¬ Perdita del *Z89.2*
- Tutti gli stadi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: spalla- *I70.26*

Braccio *–Continuazione*
- ¬
- - *L03.10*
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi della spalla e del *S49*
- - - Traumatismo
- - - - Specificati della spalla e del *S49.8*
- - - - Superficiali della spalla e del *S40.8*
- - Amputazione traumatica della spalla e del *S48*
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.11*
- - Contusione della spalla e del *S40.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S41.87!*
- - - - Chiusa del *S41.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S41.88!*
- - - - Chiusa del *S41.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S41.89!*
- - - - Chiusa del *S41.86!*
- - Ferita aperto
- - - *S41.1*
- - - Multiple della spalla e del *S41.7*
- - - Spalla e del *S41*
- - Frattura
- - - Altre parti della spalla e del *S42.8*
- - - Aperta del *S42.3, S41.87!*
- - - Spalla e del *S42*
- - Prolasso del *O64.4*
- - Sequele di frattura del *T92.1*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Muscoli e tendini a livello della spalla e del *S46.8*
- - - - Nervi a livello della spalla e del *S44.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello della spalla e del *S45.8*
- - - Multipli della spalla e del *S49.7*
- - - Muscolo tendine
- - - - Multipli a livello della spalla e del *S46.7*
- - - - Non specificati a livello della spalla e del *S46.9*
- - - Nervo
- - - - Mediano a livello del *S44.1*
- - - - Multipli a livello della spalla e del *S44.7*
- - - - Non specificato a livello della spalla e del *S44.9*
- - - - Radiale a livello del *S44.2*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello della spalla e del *S44.5*
- - - - Ulnare a livello del *S44.0*
- - - Non specificato della spalla e del *S49.9*
- - - Schiacciamento della spalla e del *S47*

Braccio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Superficiale della spalla e del *S40*
- - - Superficiali multipli della spalla e del *S40.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Livello della spalla e del *S45*
- - - - Multipli a livello della spalla e del *S45.7*
- - - - Non specificato a livello della spalla e del *S45.9*
- - - Vena superficiale a livello della spalla e del *S45.3*
- - Ulcera vascolare di origine mista spalla- *I70.26*

Brachiale
- Dislocazione disco intervertebrale ¬ Neurite
- - Nervi *M50.1†, G55.1**
- - Plesso *M50.1†, G55.1**
- Inferiore ¬ Paralisi del plesso *P14.1*
- S.A.I. ¬ Nevrite o radicolite: *M54.1*
- Sindrome di Guillain-Barré ¬ Variante faringea-cervicale- *G61.0*
- Superiore ¬ Paralisi del plesso *P14.0*
- ¬
- - Altri traumi da parto del plesso *P14.3*
- - Dislocazione del plesso *Q07.8*
- - Disturbi del plesso *G54.0*
- - Tendinite del muscolo bicipite *M75.2*
- - Traumatismo
- - - Arteria *S45.1*
- - - Muscolo tendine
- - - - Altre parti del muscolo bicipite *S46.2*
- - - - Capo lungo del muscolo bicipite *S46.1*
- - - Plesso *S14.3*
- - - Vena ascellare o *S45.2*
- - Trombosi delle vene *I80.88*

Brachialgia ¬ Sindrome cervicale cronica con *M53.1*

Brachicefalia isolata ¬ *Q75.0*

Brachidattilia
- Disabilità intellettiva ¬ Sindrome di Pierre Robin - *Q87.0*
- Dito
- - Mani ¬ *Q71.8*
- - Piedi ¬ *Q72.8*
- Preassiale di Temtamy ¬ Sindrome da *Q87.2*
- Tipo
- - B ¬ Coloboma maculare - *Q87.8*
- - ¬ Esostosi - anetodermia - *Q87.5*
- ¬
- - *Q73.8*
- - Aplasia del perone - *Q73.8*
- - Pollice lungo - *Q87.2*

Brachio-cefalico
- Risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco *I63*
- ¬
- - Aneurisma sifilitico del tronco *A52.0†, I79.8**
- - Infarto cerebrale
- - - Embolia del tronco *I63.1*
- - - Occlusione del tronco *I63.2*
- - - Stenosi del tronco *I63.2*
- - - Trombosi del tronco *I63.0*

Brachiolmia ¬ *Q76.4*

Brachitelefalangica ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*

Bradiaritmia assoluta ¬ *I48.9*

Bradicardia
- Non specificata ¬ *R00.1*
- Prematuro ¬ Apnee e *P28.4*
- Seno ¬ *R00.1*
- Senoatriale ¬ *R00.1*
- Vagale ¬ *R00.1*
- ¬
- - Fetale: *O68.0*
- - Sindrome tachicardia- *I49.5*

Bradichinico
- Ereditario ¬ Angioedema *D84.1*
- ¬ Angioedema acquisito indotto dalla *T78.3*

Bradiopsia ¬ *H53.8*

Brailsford
v. Morquio-Ullrich-Brailsford
- ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa del radio [*M92.1*

Branca
- Destra
- - S.A.I. ¬ Blocco di *I45.1*
- - ¬ Altro e non specificato blocco di *I45.1*
- Ereditario ¬ Blocco cardiaco di *I45.8*
- Laterale terminale del nervo peroneale profondo ¬ *S94.2*
- S.A.I. ¬ Blocco di *I45.4*
- Sinistra
- - Non specificato ¬ Blocco di *I44.7*
- - S.A.I. ¬ Emiblocco della *I44.6*
- - ¬ Blocco atrioventricolare e blocco di *I44*

Branchiale
- S.A.I. ¬ Malformazione di fessura *Q18.2*
- Sede di tumore] ¬ Cisti *C10.4*
- ¬
- - Altre malformazioni di origine *Q18.2*
- - Anomalia
- - - Prima schisi *Q18.0*
- - - Quarta schisi *Q18.0*
- - - Seconda schisi *Q18.0*
- - - Terza schisi *Q18.0*
- - Fessura, fistola e cisti d'origine *Q18.0*
- - Sindrome della tasca *D82.1*

Branchiale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore Maligno: Residuo di Fessura *C10.4*
- - Vestigia *Q18.0*

Branchio-oculo-facciale ¬ Sindrome *Q18.8*

Branchio-oto-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Branchio-ottica ¬ Sindrome *Q18.2*

Branchioscheletro-genitale ¬ Sindrome *Q87.8*

Brandt ¬ Sindrome di *E83.2*

Bras tossica ¬ Sindrome di Stuart- *K71.80*

Brasiliano
- Fogo selvagem] ¬ Pemfigo *L10.3*
- ¬
- - Blastomicosi *B41*
- - Febbre
- - - Emorragica *A96.8*
- - - Purpurica *A48.4*

Brauer ¬ Sindrome di *Q82.8*

Braun-Bayer ¬ Sindrome di *Q87.8*

Braun-Tinschert ¬ Displasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Breen(Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross-McCusik- *E70.3*

Brenner maligno ¬ Tumore di *C56*

BRESEK ¬ Sindrome *Q87.8*

Breve
- Basso peso alla nascita non classificati altrove ¬ Disturbi correlati a gestazione *P07*
- Disturbo ¬ schizofreniforme *F23.2*
- Durata in disturbo dell'adattamento ¬ Reazione depressiva di *F43.2*
- Psicosi ¬ schizofreniforme *F23.2*
- Ricorrenti ¬ Episodi depressivi *F38.1*
- S.A.I. ¬ Psicosi reattiva *F23.9*
- ¬
- - Ipoplasia polmonare associata a gestazione *P28.0*
- - Sindrome da torsione della punta ad intervallo di accoppiamento *I47.2*

Brevità
- Congenita di arto(i) superiore(i) ¬ *Q71.8*
- Frenulo linguale ¬ *Q38.1*
- Tendini congenita ¬ *Q79.8*

Briglie
- Aderenziale
- - Omentali, anomale ¬ Aderenze congenite [*Q43.3*
- - Peritoneali ¬ Aderenze congenite [*Q43.3*
- - ¬ *K66.0*
- Con ostruzione ¬ Aderenze intestinali [*K56.5*

Brill
- Zinsser ¬ Malattia di *A75.1*
- ¬ Tifo ricorrente [malattia di *A75.1*

Briquet ¬ Disturbo di *F45.0*

Brividi ¬ Febbre con *R50.88*

Brock ¬ Eritrodermia ittiosiforme bollosa congenita di *Q80.3*

Brocks
v. Townes-Brocks

Brocq ¬ Pseudopelade di *L66.0*

Brodie (osteomielite piogena subacuta) ¬ Ascesso di *M86.8*

Brody ¬ Miopatia di *G71.8*

Bromidrosi ¬ *L75.0*

Bronchi

- Confermato batteriologicamente istologicamente o esame molecolare ¬ tubercoloso
- - *A15.5*
- - Laringe, trachea e *A15.5*
- Non classificate altrove ¬ Malattie dei *J98.0*
- O polmone non specificati ¬ Tumore Maligno: *C34.9*
- Polmone
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Tumore maligno della trachea, dei *Z80.1*
- - - Personale ¬ Tumore maligno della trachea, dei *Z85.1*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: *D02.2*
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, *J95.82*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D14.3*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, *D38.1*
- - - - Maligno
- - - - - *C34*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C34.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.4*
- Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi della laringe, trachea e *A16.4*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dei *Q32.4*
- - Malformazioni congenite della trachea e dei *Q32*

Bronchiale

- Allergico [asma estrinseco] ¬ Asma *J45.0*
- Bronco principale ¬ Carcinoma *C34.0*
- Congenita ¬ Stenosi *Q32.3*
- Linfoma BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto *C88.4*
- Lobo medio ¬ Carcinoma *C34.2*
- Non allergico indotto da farmaci [asma da farmaci] ¬ Asma *J45.1*
- Psicogena ¬ Asma *F54, J45.9*
- Sconfinante a più zone contigue ¬ Carcinoma *C34.8*
- Sifilitico ¬
- - Restringimento *A52.7†, J99.8**

Bronchiale *–Continuazione*

- Sifilitico ¬ *–Continuazione*
- - Stenosi *A52.7†, J99.8**
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, J99.8**
- ¬
- - Adattamento e manutenzione di stent *Z45.84*
- - Agenesia *Q32.4*
- - Allergico: rinopatia con asma *J45.0*
- - Aspergillosi *B44.1†, J99.8**
- - Assenza *Q32.4*
- - Atresia *Q32.4*
- - Calcificazione *J98.0*
- - Diverticolo *Q32.4*
- - Infiltrati polmonari eosinofilici con asma *J82*
- - Malattie descritte in concomitanza con asma *J44*
- - Malformazione congenita S.A.I. *Q32.4*
- - Portatore di stent *Z96.80*
- - Risultati anormali in: lavaggio *R84*
- - Sifilide *A52.7†, J99.8**
- - Stenosi *J98.0*
- - Ulcera *J98.0*

Bronchiectasia

- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ tubercolare *A16.0*
- Congenita ¬ *Q33.4*
- Idiopatica ¬ *J47*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.2*
- ¬ *J47*

Bronchiolectasia ¬ *J47*

Bronchioli ¬ *T17.8*

Bronchiolite

- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J21.8*
- - Metapneumovirus umano ¬ *J21.1*
- - Non specificata ¬ *J21.9*
- - Virus respiratorio sinciziale ¬ *J21.0*
- - ¬
- - - *J21*
- - - *J21.9*
- Aspergillare ¬ *B44.1†, J99.8**
- Candida ¬ *B37.88*
- Citomegalovirus ¬ *J21.8*
- Mughetto ¬ *B37.88*
- Obliterante
- - Con difetto polmonare ostruttivo ¬ *J44.89*
- - Cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.4*
- - Polmonite organizzata ¬ *J84.0*

Bronchiolite *–Continuazione*

- Respiratoria - pneumopatia interstiziale ¬ *J68.4*

Bronchite

- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J20.8*
- - Echovirus ¬ *J20.7*
- - Haemophilus influenzae ¬ *J20.1*
- - Mycoplasma pneumoniae ¬ *J20.0*
- - Non specificata ¬ *J20.9*
- - Ostruttiva ¬ *J20.9*
- - Rhinovirus ¬ *J20.6*
- - Streptococchi ¬ *J20.2*
- - Subacuto
- - - Con
- - - - Broncospasmo ¬ *J20*
- - - - Tracheite ¬ *J20*
- - - Fibrinosa ¬ *J20*
- - - Membranosa ¬ *J20*
- - - Ostruttiva ¬ *J20*
- - - Purulenta ¬ *J20*
- - - Settica ¬ *J20*
- - Virus
- - - Coxackie ¬ *J20.3*
- - - Parainfluenzale ¬ *J20.4*
- - - Respiratorio sinciziale ¬ *J20.5*
- - ¬ *J20*
- Asmatico
- - Ostruttiva) ¬ cronica: *J44*
- - S.A.I. ¬ *J45.9*
- Aspergillare ¬ *B44.1†, J99.8**
- Candida ¬ *B37.88*
- Catarrale ¬ *J40*
- Chimica (acuta) ¬ *J68.0*
- Con
- - Enfisema ¬ cronica: *J44*
- - Tracheite S.A.I. ¬ *J40*
- Cronica
- - Asmatica (ostruttiva) S.A.I. ¬ *J44.8*
- - Enfisematosa S.A.I. ¬ *J44.8*
- - Mista, semplice e mucopurulenta ¬ *J41.8*
- - Mucopurulenta ¬ *J41.1*
- - Non specificata ¬ *J42*
- - Ostruttiva S.A.I. ¬ *J44.8*
- - Semplice
- - - Mucopurulenta ¬ *J41*
- - - ¬ *J41.0*
- Enfisematosa ¬ cronica: *J44*
- Metapneumovirus umano ¬ *J20.8*
- Mughetto ¬ *B37.88†, J99.8**
- Non specificata come acuta o cronica ¬ *J40*
- Polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.0*
- S.A.I.
- - Persone di meno di 15 anni d'età ¬ *J20*

Bronchite *–Continuazione*
- S.A.I. *–Continuazione*
- - ¬
- - - *J40*
- - - Allergico: *J45.0*
- - - Cronica *J42*
- Spirochete non classificata altrove ¬ *A69.8†, J99.8**
- Virale ¬ *J20.9*
- ¬ cronica: ostruttiva *J44*

Bronco
- Esofagea ¬ Atresia dell'esofago con fistola *Q39.1*
- Inferiore ¬ Tumore Maligno: Lobo o *C34.3*
- Medio ¬ Tumore Maligno: Lobo o *C34.2*
- Polmonite influenzale virus
- - Influenzale, virus influenzale stagionale identificato ¬ (*J10.0*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ (*J11.0*
- Principale ¬
- - Carcinoma bronchiale del *C34.0*
- - Tumore Maligno: *C34.0*
- Superiore ¬ Tumore Maligno: Lobo o *C34.1*
- ¬
- - Corpo estraneo in *T17.5*
- - Traumatismo di *S27.4*

Broncoaspirazione
- Contenuto o secrezione gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ *O89.0*
- Liquido o vomito S.A.I. ¬ *T17*
- S.A.I. ¬ *X59.9!*

Bronco-cutanea tubercolare
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove ¬ Fistola *A16.4*

Broncogene ¬ Cisti *J98.4*

Broncolitiasi ¬ *J98.0*

Broncomalacia congenita ¬ *Q32.2*

Broncomediastinico tubercolare
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove ¬ Fistola *A16.4*

Broncomicosi
- Candida ¬ *B37.88†, J99.8**
- Non classificata altrove ¬ *B49†, J99.8**

Broncomoniliasi ¬ *B37.1†, J99.8**

Broncopleurico tubercolare
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.5*
- Non classificata altrove ¬ Fistola *A16.4*

Broncopolmonare
- Allergica ¬ Aspergillosi *B44.1†, J99.8**

Broncopolmonare *–Continuazione*
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ Displasia *P27.1*
- ¬ Aspergillosi *B44.1*

Broncopolmonite
- Aspergillare ¬ *B44.1†, J17.2**
- Batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. influenzae ¬ *J15*
- Candida ¬ *B37.1†, J17.2**
- Causata da virus diversi da quelli influenzali ¬ *J12*
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.0*
- Micotica ¬ *B49†, J17.2**
- Mughetto ¬ *B37.1†, J17.2**
- Non specificata ¬ *J18.0*
- Pneumoniae ¬ *J13*

Broncospasmo ¬
- Bronchite: acuta e subacuta: con *J20*
- Con *J21*

Bronze-Baby-Syndrom) ¬ sindrome del neonato di bronzo (*P83.8*

Bronzino tubercolare ¬ Morbo *A18.7†, E35.1**

Bronzo (Bronze-Baby-Syndrom) ¬ sindrome del neonato di *P83.8*

Brooks ¬ Disabilità intellettiva legata all'X, tipo *Q87.8*

Broviac ¬ Catetere tipo
- *Z45.20*
- *Z95.81*

Brown
v.a. Tatton-Brown-Rahman
- ¬ Sindrome della guaina di *H50.6*

Brown-Séquard ¬
- Malattia di *G83.8*
- Paralisi di *G83.8*
- Sindrome di *G83.8*

Brubakk
v. Verloove-Van Horick-Brubakk
v. Verloove-Van Horick-Brubakk

Brucei
- Gambiense ¬ Infezione da Trypanosoma *B56.0*
- Rhodesiense ¬ Infezione da Trypanosoma *B56.1*

Brucella
- Abortus ¬ Brucellosi da *A23.1*
- Canis ¬ Brucellosi da *A23.3*
- Melitensis ¬ Brucellosi da *A23.0*
- Suis ¬ Brucellosi da *A23.2*
- ¬ Spondilite da *A23.9†, M49.19**

Brucellosi
- Brucella
- - Abortus ¬ *A23.1*
- - Canis ¬ *A23.3*
- - Melitensis ¬ *A23.0*
- - Suis ¬ *A23.2*

Brucellosi *–Continuazione*
- Non specificata ¬ *A23.9*
- ¬
- - Altre *A23.8*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da *A23.9†, N16.0**
- - Pielonefrite in *A23.9†, N16.0**
- - Suino- *A23.2*

Bruciatura da elettrocuzione ¬ *W87.9!*

Bruck ¬ Sindrome di *Q78.0*

Brugada ¬ Sindrome di *I49.8*

Brugia
- Malayi ¬ Filariosi da *B74.1*
- Timori ¬ Filariosi da *B74.2*

Brunescente ¬ Cataratta *H25.1*

Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) ¬ Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [*D80.0*

BTHS ¬ *E71.1*

Bubbonica ¬ Peste *A20.0*

Buccale ¬ Cisti del pavimento *K11.6*

Buccia mela
- Apple peel syndrome] ¬ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a *Q41.1*
- ¬ Sindrome *Q41.1*

Buchanan] ¬ Osteocondrosi giovanile: della cresta iliaca [*M91.0*

Bûcklers
v. Reis-Bûcklers

Budd-Chiari ¬ Sindrome di *I82.0*

Buftalmo ¬ *Q15.0*

Bulbare
- Mieloide ¬ Polioencefalite *A80.9†, G05.1**
- Progressiva infantile [Fazio-Londe] ¬ Paralisi *G12.1*
- ¬
- - Polioencefalite *A80.9†, G05.1**
- - Progressiva Paralisi *G12.2*

Bulbo
- Oculare ¬
- - *D31.9*
- - Melanocitoma del *D31.9*
- - Tisi del *H44.5*
- Olfattorio ¬
- - *C72.2*
- - *D33.3*
- Senza prolasso ¬ Perforazione del *S05.6*
- Vena giugulare ¬ Trombosi del *I82.81*

Bulbospinale ¬ Atrofia muscolare *G12.2*

Bulbouretrali ¬ Tubercolosi delle ghiandole *A18.1†, N51.8**

Bulimia
- Nervoso
- - Atipica ¬ *F50.3*
- - ¬ *F50.2*
- S.A.I. ¬ *F50.2*

Bulimico ¬ Anoressia nervosa, tipo *F50.01*

Burgdorferi ¬ Eritema cronico migrante da Borrelia *A69.2*

Bürger] ¬ Trombangite obliterante [Winiwarter- *I73.1*

Bürger-Grütz ¬ Epatosplenomegalia iperlipemica di tipo *E78.3†, K77.8**

Burkholderia

- Mallei ¬ Infezione da *A24.0*
- Pseudomallei S.A.I. ¬ Infezione da *A24.4*
- Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ *U81.6!*
- ¬ *B96.5!*

Burkitt

- Atipico ¬ Linfoma di *C83.7*
- Indifferenziato ¬ Linfoma di tipo non *C83.3*
- Like ¬ Linfoma *C83.7*
- ¬
- - Linfoma di *C83.7*
- - LLA a cellule B mature di tipo *C91.8*
- - Malattia HIV con
- - - Linfoma di *B21, C83.7*
- - - Tumore di *B21, C83.7*

Burnetii ¬

- Endocardite da Coxiella *A78†, I39.8**
- Infezione da Coxiella *A78*
- Polmonite da Coxiella *A78†, J17.8**

Burn-out] ¬ Esaurimento [*Z73*

Burns] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi ulnare distale [*M92.1*

Bursale

- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, M73.19**
- ¬ Gonorrea *A54.4†, M73.09**

Buruli] ¬ Infezione da Mycobacterium: ulcerans [Ulcera di *A31.1*

Buschke
v. Busse-Buschke

- ¬ Scleredema di *M34.8*

Buschke-Ollendorff ¬ Sindrome di *Q89.8*

Buski ¬ Infezione da Fasciolopsis *B66.5*

Busse-Buschke ¬ Malattia di *B45.3†, M90.29**

Butanolo] ¬ Alcol: butilico [1- *T51.3*

Butilico [1-butanolo] ¬ Alcol: *T51.3*

Butirrofenonici e tioxantenici ¬ Avvelenamento: Neurolettici *T43.4*

Buzzi ¬ Anetodermia di Schweninger- *L90.1*

BWS ¬ *Q87.3*

Bypass

- Aortocoronarico ¬ Portatore di *Z95.1*
- Coronarico ed innesto valvolare ¬ Complicanza meccanica di *T82.2*
- Intestinale ¬ Artropatia successiva a *M02.0*
- O anastomosi intestinale ¬ Portatore di *Z98.0*
- Stenosanti ¬ Malattia cardiovascolare: con *I25.15*

C1-INH] ¬ Deficit dell'inibitore della C1 esterasi [*D84.1*

C5-desaturasi ¬ Deficit di sterolo *Q87.8*

C9ORF72 ¬ Fenocopia della malattia di Huntington da espansioni di *G10*

Cabezas ¬ Sindrome di *Q87.8*

Cacchi-Ricci ¬ Malattia di *Q61.5*

Cachessia

- Ipofisaria ¬ *E23.0*
- ¬
- - *R64*
- - Malattia da HIV con *B22, R64*

Cachettica ¬ Sindrome *B22*

Cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il *R98*

CADDS ¬ *Q87.8*

Cadente

- Acquisito) ¬ Piede o polso *M21.3*
- Durante catastrofe naturale ¬ Oggetti *X59.9!*
- O gettati ¬ Incidente con: oggetti *W49.9!*
- S.A.I. ¬ Cute lassa o *L98.7*
- Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o *L98.7*

Cadere

- Causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti ¬ Tendenza a *R29.6*
- Non classificata altrove ¬ Tendenza a *R29.6*
- Persona anziana ¬ Tendenza a *R29.6*

Cadmio e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.3*

Caduta

- Acqua) ¬ Incidente durante *X59.9!*
- Denti di latte ¬ Prematuro: *K00.6*

Caffè ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.8*

Caffeina

- Escluso ¬ Consumo via
- - Endovenosa di altri stimolanti, *U69.35!*
- - Non endovenosa di altri stimolanti, *U69.36!*
- ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la *F15*

Caffè-latte ¬

- Macchie *L81.3*
- Stenosi polmonare - macchie *Q85.0*

Caffey
v. Kenny-Caffey

CAGSSS ¬ *Q87.8*

Cahmr ¬ Sindrome di *Q87.8*

Caisson

- Con artrite ¬ Malattia di *T70.3†, M14.89**
- ¬ Necrosi ossea in malattia di *T70.3†, M90.39**

Calabar ¬ Edema di *B74.3*

Calazio ¬

- *H00.1*
- Orzaiolo e *H00*

Calcagno

- Sever] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.6*
- ¬ Frattura del *S92.0*

Calcaneare ¬

- Apofisite *M92.8*
- Sperone *M77.3*

Calcaneo acquisito ¬ Piede *M21.68*

Calcifica ¬ Tendinite *M65.2*

Calcificante

- Congenita ¬ Condrodistrofia *Q77.3*
- Malherbe ¬ Epitelioma *D23.9*
- Spalla ¬
- - Borsite *M75.3*
- - Tendinite *M75.3*
- ¬ Borsite *M71.4*

Calcificata ¬ Vescica: *N32.8*

Calcificazione

- Aneurisma aortico ¬ *I71.9*
- Arteria splenica ¬ *I70.8*
- Arteriosa
- - Generalizzata dell'infanzia ¬ *Q28.88*
- - Infantile idiopatica ¬ *Q28.88*
- Bronchiale ¬ *J98.0*
- Gangli della base ¬ *G23.8*
- Muscoli ¬ Altra *M61.4*
- Ossificazione muscolo
- - Non specificate ¬ *M61.9*
- - Paralisi ¬ *M61.2*
- - Ustioni ¬ *M61.3*
- - ¬ *M61*
- Pericardica ¬ *I31.1*
- Polmone ¬ *J98.4*
- Renale tubercolare ¬ *B90.1†, N29.1**
- Surrenale tubercolare ¬ *B90.8†, E35.1**
- ¬ polpa *K04.2*

Calcifilassi ¬ *E83.50*

Calcinosi

- Cutaneo
- - Fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con *M34.1*
- - ¬ *L94.2*
- Pleurica ¬ *E83.58†, J99.8**
- Striopallidodentata bilaterale ¬ *G23.8*

Calcio

- Diidrato ¬ Malattia da accumulo di cristalli di pirofosfato di *M11.19*
- Magnesio
- - Neonatale ¬ Disturbi transitori del metabolismo del *P71*
- - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del *P71.9*
- - ¬ Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del *P71.8*

Calcio *–Continuazione*

- Non specificati ¬ Disturbi del metabolismo del *E83.59*
- O magnesio ¬ Tetania neonatale senza deficit di *P71.3*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo del *E83.58*
- - Avvelenamento: Bloccanti i canali del *T46.1*
- - Deficit alimentare di *E58*
- - Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del *D81.8*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.5*
- - Ipocalcemia da disturbo del metabolismo del *E83.58*
- - Nefrite da ossalato di *E74.8*

Calcitonina ¬ Ipersecrezione di *E07.0*

Calcolo

- Acido urico ¬ Nefrolitiasi in *M10.09†, N22.8**
- Biliare ¬
- - Ileo da *K56.3*
- - Ostruzione intestinale da *K56.3*
- Cistina ¬ *E72.0†, N22.8**
- Coralliforme ¬ *N20.0*
- Diverticolo vescicale ¬ *N21.0*
- Dotto parotideo ¬ *K11.5*
- Fecale ¬ *K56.4*
- Ghiandola o dotto salivare ¬ *K11.5*
- Neovescicale ¬ *N21.0*
- O litiasi del rene ¬ *N20.0*
- Prostatico ¬ *N42.0*
- Rene
- - Con calcolo dell'uretere ¬ *N20.2*
- - ¬ *N20.0*
- Ritenuto
- - Colecisti non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- - Coledoco non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- - Dotto
- - - Cistico non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- - - Epatico non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- Stampo (del calice renale) ¬ *N20.0*
- Uretere ¬
- - *N20.1*
- - Calcolo dell'uretere ¬ Calcolo del rene con *N20.2*
- Uretrale ¬ *N21.1*
- Urinario
- - Bilarziosi ¬ *B65.0†, N22.0**
- - Non specificato ¬ *N20.9*
- - Schistosomiasi ¬ *B65.0†, N22.0**
- Vescicale ¬ *N21.0*
- Via urinario

Calcolo *–Continuazione*
- Via urinario *–Continuazione*
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *N22.8**
- - Basso
- - - Non specificato ¬ *N21.9*
- - - ¬ Altro *N21.8*
- Xantina ¬ *E79.8†, N22.8**
- ¬
- - Occlusione di dotto biliare senza *K83.1*
- - Polpa *K04.2*
- - Restringimento di dotto biliare senza *K83.1*
- - Stenosi di dotto biliare senza *K83.1*

Calcolosa ¬ Colecistite *K80.10*

Calcolosi
- Colecisti
- - Con
- - - Altra colecistite ¬ *K80.1*
- - - Colecistite acuta ¬ *K80.0*
- - Senza colecistite ¬ *K80.2*
- Coledocica senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- Pancreas ¬ *K86.8*
- Renale
- - Congenita ¬ *Q63.8*
- - Ureterale ¬ Idronefrosi con ostruzione per *N13.2*
- Rene e dell'uretere ¬ *N20*
- Via biliare con colangite ¬ *K80.3*
- ¬
- - Angiocolecistite senza *K81.0*
- - Ascesso della colecisti senza *K81.0*
- - Colecistite
- - - Enfisematosa (acuta) senza *K81.0*
- - - Gangrenosa senza *K81.0*
- - - Suppurativa senza *K81.0*
- - Empiema della colecisti senza *K81.0*
- - Gangrena della colecisti senza *K81.0*
- - Occlusione del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- - Restringimento del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*
- - Stenosi del dotto cistico o della colecisti senza *K82.0*

Calcosi ¬ *H44.3*

Caldaia ¬ Incidente con: Esplosione di *W49.9!*

Caldo
- Secondaria) (sintomatica) ¬ Anemia emolitica: tipo *D59.1*
- ¬
- - Epilessia riflessa da acqua *G40.8*
- - Malattia emolitica autoimmune (tipo fredda) (tipo *D59.1*
- - Orticaria da freddo e da *L50.2*
- - Ustione o scottatura
- - - Alimenti *X19.9!*
- - - Altri materiali *X19.9!*

Caldo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ustione o scottatura *–Continuazione*
- - - Calore o sostanze *X19!*
- - - Gas *X19.9!*
- - - Liquidi *X19.9!*
- - - Oggetti *X19.9!*
- - - Vapori *X19.9!*

Calice renale
- Non traumatica [rottura di fornice caliceale] ¬ Rottura di un *N28.80*
- ¬
- - *C65*
- - Calcolo a stampo (del *N20.0*

Caliceale] ¬ Rottura di un calice renale, non traumatica [rottura di fornice *N28.80*

California ¬ Pseudotifo della *A79.8*

Californiana ¬
- Encefalite *A83.5*
- Meningoencefalite *A83.5*

Callo
- Callosità ¬ *L84*
- ¬ *L84*

Callosità ¬ Calli e *L84*

Calloso
- Appendici preauricolari ¬ Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo *Q87.8*
- Disabilità cognitiva-coloboma-micrognatia ¬ Sindrome agenesia del corpo *Q87.8*
- Sottile
- - Deficit cognitivo ¬ Sindrome microcefalia-corpo *Q87.8*
- - Microcefalia postnatale progressiva ¬ Sindrome tetraplegia spastica-corpo *Q02*
- Tetraparesi spastica ¬ Ritardo mentale legato all'X - agenesia del corpo *Q87.8*
- ¬
- - Agenesia
- - - Corpo *Q04.0*
- - - Isolata del corpo *Q04.0*
- - Demielinizzazione centrale del corpo *G37.1*
- - Malformazioni congenite del corpo *Q04.0*

Calore
- Artificiale ¬ Incidente da *W92.9!*
- Colpo di sole ¬ Colpo di *T67.0*
- Deplezione salina
- - Idrica) ¬ Prostrazione da *T67.4*
- - ¬ Esaurimento da *T67.4*
- Disidratazione ¬ Esaurimento da *T67.3*
- Eccessivo origine artificiale ¬ Esposizione
- - *W92!*
- - *W92.9!*
- Freddo naturali eccessivi ¬ Esposizione a: *X59.9!*
- Insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di *N95.1*

Calore *–Continuazione*
- Luce
- - Non specificato ¬ Effetto del *T67.9*
- - ¬
- - - Altri effetti del *T67.8*
- - - Effetti del *T67*
- Non specificato ¬ Esaurimento da *T67.5*
- O sostanze calde ¬ Ustione o scottatura da *X19!*
- S.A.I. ¬ Prostrazione da *T67.5*
- Transitorio ¬ Affaticamento da *T67.6*
- ¬
- - Apoplessia da *T67.0*
- - Collasso da *T67.1*
- - Crampo da *T67.2*
- - Danni cutanei cronici da esposizione al *L59.0*
- - Edema da *T67.7*
- - Piressia da *T67.0*
- - Sincope da *T67.1*
- - Sindrome da deplezione sodica da *T67.8*

Calorico
- Bambino adolescente ¬ Obesità
- - Eccesso *E66.04*
- - Estrema da eccesso *E66.05*
- Con Body Mass Index BMI
- - Superiore o uguale a 40 ¬ Obesità da eccesso *E66.02*
- - Tra
- - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità da eccesso *E66.00*
- - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità da eccesso *E66.01*
- Idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, *T50.3*
- ¬ Obesità
- - Eccesso *E66.0*
- - Grado
- - - I (OMS) da eccesso *E66.00*
- - - II (OMS) da eccesso *E66.01*
- - - III (OMS) da eccesso *E66.02*

Calotta ¬ Altri traumi da parto della *P12.8*

Calpestamento da parte della folla o di gente in fuga ¬ Schiacciamento, spinta o *W64.9!*

Calvé
- Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg- *M91.1*
- ¬ Vertebra piana (Malattia di *M42.0*

Calvizie
- Lussazione della rotula - acromicria ¬ Ritardo mentale - *Q87.8*
- Tipo maschile ¬ Alopecia (*L64*

Cambiamento
- Abitudini intestinali ¬ *R19.4*
- Lavoro ¬ *Z56*
- Rapporti familiari durante l'infanzia ¬ *Z61*
- Transitorio della soglia uditiva ¬ *H93.2*

Cambio di timbro di voce S.A.I. ¬ *R49.8*

Camera anteriore

- Essudativa ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- Impianto ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- Parassitaria ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- S.A.I. ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- ¬
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della *H21.3*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*

Camion ¬ Incidente con *V99!*

Camminare ¬ Ritardo nel *R62.0*

Campbell
v. Williams-Campbell

Campeggio estivo ¬ Visita per: ammissione a *Z02*

Campi ¬ Anemia da febbre dei *B54†, D63.8**

Campione

- Effettuato
- - Altri organi, apparati e tessuti ¬ Risultati anormali di prelievo di *R89*
- - Organi
- - - Apparato digerente e della cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di *R85*
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ Risultati anormali di prelievo di *R87*
- - - - Maschili ¬ Risultati anormali di prelievo di *R86*
- - - Vie respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di prelievo di *R84*
- ¬ Incisione per prelievo di *P12.4*

Campo

- Concentramento ¬ Modificazione della personalità dopo: esperienze di *F62.0*
- Visivo ¬
- - Difetti del *H53.4*
- - Limitazione concentrica del *H53.4*

Campomelia, tipo Cumming ¬ *Q87.8*

Campomelica ¬ Displasia *Q87.1*

Camptocormia idiopatica ¬ *F44.4*

Camptodattilia
v.a. spondilo-camptodattilia

- Contratture articolari - anomalie facciali e scheletriche ¬ *Q87.0*
- Dita delle mani ¬ *Q68.1*
- Guadalajara tipo
- - 1 ¬ *Q87.1*
- - 2 ¬ *Q87.1*
- Taurinuria ¬ *Q68.1*

Campylobacter ¬ Enterite da *A04.5*

Camurati-Engelmann ¬ Sindrome di *Q78.3*

Canada
v. Cronkhite-Canada

Canadese
v. franco-canadese

Canale

- Anale ¬
- - *D37.78*
- - *K62*
- - Adenocarcinoma del *C21.1*
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose del *C21.1*
- - - In situ: Ano e *D01.3*
- - Neoplasia del *D37.78*
- - Prolasso del *K62.2*
- - Tumore
- - - *D37.78*
- - - Benigno
- - - - Ano e *D12.9*
- - - - Colon, retto, ano e *D12*
- - - Maligno
- - - - *C21.1*
- - - - Ano e del *C21*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del *C21.8*
- Atrio-ventricolare
- - Completo ¬ *Q21.2*
- - Comune ¬ *Q21.2*
- - Parziale ¬ *Q21.2*
- - ¬
- - - Anomalia del *Q21.2*
- - - Difetto del *Q21.2*
- Biliare S.A.I. ¬ Via, dotto o *C24.0*
- Calcio ¬ Avvelenamento: Bloccanti i *T46.1*
- Cervice ¬ Spostamento congenito di epitelio piatto nel *Q51.8*
- CRAC ¬ Immunodeficienza combinata da disfunzione del *D81.8*
- Craniofaringeo ¬ Tumore
- - Benigno: *D35.3*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.4*
- Digerente S.A.I. ¬ Assenza (completa) (parziale) del *Q45.8*
- Incisivo] ¬ Cisti: dotto nasopalatino [*K09.1*
- Lacrimale ¬ Fibrosi del *H04.5*
- Midollare ¬ Stenosi del *M48.0*
- Nuck, congenita ¬ Cisti: del *Q52.4*
- Pilorico ¬ *C16.4*
- Semicircolare ¬ Sindrome da deiscenza del *H83.8*
- Smith ¬ Sindrome di *D47.9*
- Spinale lombare ¬ Stenosi del *M48.0*
- Vertebrale
- - Causato
- - - Disco intervertebrale ¬ Stenosi del *M99.5*
- - - Tessuto connettivo ¬ Stenosi del *M99.4*

Canale *–Continuazione*

- Vertebrale *–Continuazione*
- - ¬ Stenosi
- - - Ossea del *M99.3*
- - - Sublussazione del *M99.2*

Canalicolite

- Actinomicosi ¬ *A42.8†, H06.0**
- Lacrimale
- - Acuta, subacuta o non specificata ¬ *H04.3*
- - Cronico(a) ¬ *H04.4*

Canalicolo(i) lacrimale(i) ¬ Stenosi: *H04.5*

Canavan ¬ Malattia di *E75.2*

Cancro

- Duodenale ¬ *C17.0*
- Ereditario mammella
- - Ovaio ¬ Sindrome del *C56, C97!, C50.9*
- - ¬ *C50.9, Z80.3*
- Gastrico S.A.I. ¬ *C16.9*
- Multipli S.A.I. ¬ *C80.9*
- Parete faringea posteriore ¬ *C14.0*
- Polmonare a piccole cellule ¬ *C34.9*
- Prostata, forma familiare ¬ *C61*
- S.A.I. ¬ *C80.9*
- Stomaco, tipo Bormann 4 ¬ *C16.9*
- ¬ generalizzato (secondario) S.A.I. *C79.9*

Cancro da catrame

- Cute ¬ *C44.9*
- Polmone ¬ *C34.9*
- Vescica ¬ *C67.9*

Cancroide (primario) da pinta [carate] ¬ *A67.0*

Cancrum oris ¬ *A69.0*

Candida

- Auris ¬ Candidosi da *B37.9*
- Resistente a fluconazolo o voriconazolo ¬ *U83!*
- ¬
- - Ascesso da *B37.9*
- - Bronchiolite da *B37.88*
- - Bronchite da *B37.88*
- - Broncomicosi da *B37.88†, J99.8**
- - Broncopolmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Cheilite da *B37.88*
- - Cheratite da *B37.88†, H19.2**
- - Cistite da *B37.4†, N33.8**
- - Endocardite da *B37.6†, I39.8**
- - Enterite da *B37.88*
- - Esofagite da *B37.81*
- - Malattia HIV con
- - - Infezione da *B20, B37.9*
- - - Retinite da *B20†, H32.0*, B37.88*
- - Miocardite da *B37.88†, I41.2**
- - Nefrite da *B37.4†, N08.0**
- - Onichia da *B37.2*
- - Paronichia da *B37.2*

Candida *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Peritonite da *B37.88†, K67.8**
- - Pielonefrite da *B37.4†, N16.0**
- - Polmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Prostatite da *B37.4†, N51.0**
- - Sepsi da *B37.7*
- - Stomatite da *B37.0*
- - Tracheite da *B37.88*
- - Uretrite da *B37.4†, N37.0**
- - Vaginite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite da *B37.3†*

Candidiasi
- Neonatale ¬ *P37.5*
- Polmonare ¬ *B37.1†, J99.8**
- ¬ *B37*

Candidide [lievuride] ¬ *L30.2*

Candidomicetica ¬
- Balanite *B37.4†, N51.2**
- Uretrite *B37.4†, N37.0**
- Vaginite *B37.3†, N77.1**
- Vulvovaginite
- - *B37.3†*
- - *B37.3†, N77.1**

Candidomicosi vulvovaginale ¬ *B37.3†, N77.1**

Candidosi
- Altro sede
- - Urogenitali ¬ *B37.4*
- - ¬
- - - *B37.8*
- - - *B37.88*
- Balanica ¬ *B37.4†, N51.2**
- Candida auris ¬ *B37.9*
- Cronica - malattia di Addison ¬ Ipoparatiroidismo autoimmune - *E31.0*
- Cute unghia ¬
- - *B37.2*
- - Malattia da HIV con *B20, B37.2*
- Disseminata ¬ Malattia da HIV con *B20, B37.88*
- Glande ¬ *B37.4†, N51.2**
- Non specificata ¬ *B37.9*
- Occhio ¬ *B37.88†, H58.8**
- Orofaringea ¬ Malattia da HIV con *B20, B37.0*
- Polmonare ¬
- - *B37.1*
- - Malattia da HIV con *B20, B37.1*
- Polmone ¬ *B37.1†, J99.8**
- Vulva e della vagina ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulvovaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - *B37*
- - Balanite da *B37.4†, N51.2**

Candidosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Balanopostite da *B37.4†, N51.2**
- - Endocardite in *B37.6†, I39.8**
- - Malattia da HIV con *B20, B37.9*
- - Meningite da *B37.5†, G02.1**
- - Otite esterna in *B37.2†, H62.2**
- - Otomicosi in *B37.88†, H62.2**
- - Polmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Uretrite da *B37.4†, N37.0**
- - Vaginite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite da *B37.3†, N77.1**

Cane ¬ (Infezione da) tenia del *B67.4*

Canina ¬ Ascesso mascellare
- Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa *K10.21*
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa *K10.20*

Canino-premolare ¬ Parte anteriore fino al limite *C04.0*

Canis ¬ Brucellosi da Brucella *A23.3*

Canizie ¬ *L67.1*

Cannabinoidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F12*

Cannabinosi ¬ *J66.2*

Cannabis ¬ Avvelenamento
- *T40.7*
- Derivati della) *T40.7*
- Derivato della *T40.7*

Cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e *R13.1*

CANOMAD ¬ Sindrome *G61.8*

Cantagrel ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Cantanti ¬ Noduli dei *J38.2*

Canto ¬
- Carcinoma in situ: Cute della palpebra, incluso il *D04.1*
- Melanoma
- - In situ della palpebra, incluso il *D03.1*
- - Maligno della palpebra, incluso il *C43.1*
- Nevo melanocitico della palpebra, incluso il *D22.1*
- Tumore
- - Benigno: Cute della palpebra, incluso il *D23.1*
- - Maligno: Cute della palpebra, incluso il *C44.1*

Cantonensis ¬
- Angiostrongiliasi
- - Angiostrongylus *B83.2*
- - Parastrongylus *B83.2*
- Meningoencefalite
- - Angiostrongylus *B83.2†, G05.2**
- - Parastrongylus *B83.2†, G05.2**

Cantrell ¬ Sindrome di *Q87.8*

Cantu ¬
- Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*
- Osteocondrodisplasia ipertricotica, tipo *Q87.3*

Capacità
- D'apprendimento limitate S.A.I. ¬ *F81.9*
- Scolastico
- - Non specificato ¬ Disturbo evolutivo delle *F81.9*
- - ¬ Disturbo misto delle *F81.3*
- Ventilatoria ¬ ridotta: *R94.2*
- Visiva ridotta ¬ Malattia da HIV con *B23.8, H54.0*
- Vitale ¬ ridotta: *R94.2*

CAPD] ¬ Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale [*F80.20*

Capelli
- Anulati ¬ *Q84.1*
- Caduco
- - Anagen ¬ Sindrome dei *L65.1*
- - Fase anagen ¬ Sindrome Noonan-simile con *Q87.1*
- Crespi ¬ Malattia dei *E83.0*
- D'acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei *E83.0*
- Fil di ferro ¬ Sindrome dei *E83.0*
- Fragili ¬ *L67.8*
- Lanoso ¬
- - *Q84.1*
- - Nevo con *Q82.5*
- Moniliformi ¬ *Q84.1*
- Non cicatriziale, non specificata ¬ Perdita di *L65.9*
- O peli
- - Cicatriziale] ¬ Alopecia cicatriziale [perdita di *L66*
- - Non
- - - Cicatriziale ¬ Altra forma di perdita di *L65*
- - - Specificata ¬ Anomalia del colore e del fusto dei *L67.9*
- - Specificata, non cicatriziale ¬ Altra forma di perdita di *L65.8*
- - ¬
- - - Altre anormalità del colore e del fusto dei *L67.8*
- - - Anomalie del colore e del fusto dei *L67*
- Peli
- - Non classificate altrove ¬ Alterazioni morfologiche congenite dei *Q84.1*
- - ¬ Altre malformazioni congenite dei *Q84.2*
- Ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei *E83.0*
- ¬
- - Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei *T49.4*
- - Eccesso di crescita dei *L68*
- - Eterocromia dei *L67.1*
- - Trapianto di *Z41.8*

Capelli *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Variazioni del colore dei *L67.1*

Capellute [hairy cell] ¬ Leucemia a cellule *C91.4*

Capelluto
- Collo ¬
- - Carcinoma in situ: Cute del cuoio *D04.4*
- - Melanoma
- - - In situ del cuoio *D03.4*
- - - Maligno del cuoio *C43.4*
- - Nevo melanocitico del cuoio *D22.4*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute del cuoio *D23.4*
- - - Maligno: Cute del cuoio *C44.4*
- Hoffmann] ¬ Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio *L66.3*
- Legata all'X ¬ Iperostosi del cuoio *M85.2*
- Monitoraggio ¬ Traumatismo del cuoio *P12.4*
- Non specificato ¬ Trauma da parto del cuoio *P12.9*
- Qualsiasi parte] ¬ cuoio *T20*
- Trauma da parto ¬ Contusione con ecchimosi del cuoio *P12.3*
- ¬
- - Avulsione del cuoio *S08.0*
- - Cuoio
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Dermatofitosi [dermatofitide] del cuoio *B35.0*
- - Ferita aperta del cuoio *S01.0*
- - Infestazione da pidocchio del cuoio *B85.0*
- - Micosi del cuoio *B35.0*
- - Tigna del cuoio *B35.0*
- - Traumatismo superficiale del cuoio *S00.0*
- - Tricofizia del cuoio *B35.0*

Capezzolo
- Accessorio ¬ *Q83.3*
- Areola ¬ Tumore Maligno: *C50.0*
- Associato
- - Gestazione ¬ Infezione del *O91.0*
- - Gravidanza ¬ Retrazione del *O92.0*
- Fissurato associato alla gravidanza ¬ *O92.1*
- Gravidico
- - O puerperale ¬ Ragade del *O92.1*
- - ¬ Ascesso del *O91.0*
- Puerperale ¬ Ascesso del *O91.0*
- Surnumerario ¬ *Q83.3*
- ¬
- - Assenza congenito
- - - *Q83.2*
- - - Mammella e del *Q83.0*
- - Inversione congenita del *Q83.88*
- - Ragade e fistola del *N64.0*

Capezzolo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Retrazione
- - - *N64.5*
- - - Congenita del *Q83.88*
- - Risultati anormali in: secrezione dal *R89*
- - Secrezione dei *N64.5*

Capillare
- Arterovenose ¬ Malformazioni *Q27.3*
- Congenita ¬ Fragilità *D69.88*
- Ereditaria) ¬ Fragilità *D69.88*
- Familiare ¬ Emangioma *D18.00*
- Idiopatica ¬ Porpora da Fragilità *D69.88*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle arterie, arteriole e *I79.8**
- Non specificata ¬ Malattia dei *I78.9*
- Primario ¬ Sanguinamento *D69.88*
- ¬
- - Altre malattie dei *I78.8*
- - Degenerazione amiloidosica dei *E85.8†*, *I79.8**
- - Linfangioma *D18.19*
- - Malformazione linfatica *D18.19*
- - Sindrome
- - - Iperpermeabilità *I78.8*
- - - Macrocefalia-malformazione *Q87.3*
- - - Megalencefalia-malformazione *Q87.3*
- - - Microcefalia-malformazione *Q87.8*

Capillare-polimicrogiria ¬ Sindrome megalencefalia-malformazione *Q87.3*

Capillaria philippinensis ¬ Infezione da *B81.1*

Capillariasi
- Epatica ¬ *B83.8*
- Intestinale ¬ *B81.1*
- S.A.I. ¬ *B81.1*

Capillary leak syndrome ¬ *I78.8*

Capitato ¬ Frattura: Osso *S62.16*

Capitello dell'omero [Panner] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.0*

Capitis ¬
- Favus *B35.0*
- Pediculosi da Pediculus humanus *B85.0*

Caplan-Colinet ¬ Sindrome di *M05.19†*, *J99.0**

Capo
- Lungo del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del muscolo e del tendine del *S46.1*
- ¬
- - Alopecia totale (del *L63.0*
- - Altre deformità acquisite del *M95.2*
- - Seborrea del *L21.0*
- - Tigna del *B35.0*
- - Tinea della barba e tinea del *B35.0*
- - Tricofizia del *B35.0*

Cappello ¬ Miopatia a *G71.2*

Cappuccio ¬ Poliposi a *D12.6*

Capro espiatorio ¬ Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in *Z62*

Capsula
- Articolazione S.A.I. ¬
- - Avulsione di (*T14.3*
- - Distorsione di (*T14.3*
- - Distrazione di (*T14.3*
- - Lussazione di (*T14.3*
- - Traumatico
- - - Deiscenza di (*T14.3*
- - - Emartro di (*T14.3*
- - - Rottura di (*T14.3*
- - - Sublussazione di (*T14.3*
- Labirintica ¬ Otosclerosi interessante: la *H80.2*
- Pelvi renale ¬ Con interessamento della *S37.02*
- ¬ Cuffia dei rotatori (*S43.4*

Capsulare
- Con pseudoesfoliazione del cristallino ¬ Glaucoma (primario) (stato residuale di): *H40.1*
- Mammella da dispositivo protesico e impianto mammari ¬ Fibrosi *T85.82*
- Milza, senza lacerazione maggiore del parenchima ¬ Lacerazione *S36.02*
- ¬
- - Altro
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.87*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.67*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.57*
- - Lacerazione *S37.02*
- - Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.97*

Capsulatum
- Non specificata ¬ Istoplasmosi
- - Histoplasma *B39.4*
- - Polmonare da Histoplasma *B39.2*
- ¬ Istoplasmosi
- - Disseminata da Histoplasma *B39.3*
- - Generalizzata da Histoplasma *B39.3*
- - Polmonare
- - - Acuta da Histoplasma *B39.0*
- - - Cronica da Histoplasma *B39.1*

Capsulatus ¬ Gangrena da Bacillus aerogenes *A48.0*

Capsulite
- Adesiva della spalla ¬ *M75.0*
- S.A.I. ¬ *M77.9*

Captazione
- Carnitina ¬ Difetto di *E71.3*
- Radionuclidi [radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: studi di *R94*

Carate ¬
- Cancroide (primario) da pinta [*A67.0*
- Chiazze eritematose da pinta [*A67.1*

Carate ¬ *–Continuazione*
- Ipercheratosi da pinta [*A67.1*
- Lesione
- - Acromiche ed ipercromiche da pinta [*A67.3*
- - Cutaneo
- - - Acromiche da pinta [*A67.2*
- - - Cicatriziali da pinta [*A67.2*
- - - Discromiche da pinta [*A67.2*
- - Ipercromiche da pinta [*A67.1*
- Papula (primaria) da pinta [*A67.0*
- Pinta [*A67*

Carbamati ¬ Effetto tossico: Insetticidi organofosforici e *T60.0*

Carbamazepina ¬
- *T42.1*
- Avvelenamento da *T42.1*
- Sindrome fetale da *Q86.88*

Carbamoil-fosfato
- Sintasi 1 ¬ Deficit di *E72.2*
- Sintetasi ¬ Deficit di *E72.2*

Carbamoiltransferasi ¬ Deficit di ornitina *E72.4*

Carbinolamina
v. pterina-4-alfa-carbinolamina

Carboidrati
- Feto neonato
- - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo dei *P70.9*
- - ¬ Altri disturbi transitori del metabolismo dei *P70.8*
- Non
- - Classificato altrove ¬ Disturbo dell'assorbimento intestinale di *E74.3*
- - Specificato ¬ Disturbo del metabolismo dei *E74.9*
- Specifici del feto e del neonato ¬ Disturbi transitori del metabolismo dei *P70*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Assorbimento intestinale di *E74.3*
- - - Metabolismo dei *E74*
- - - Specificati del metabolismo dei *E74.8*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*
- - Sindrome delle glicoproteine carenti in *E77.8*

Carbonchio
- Antrace] ¬ *A22*
- Cutaneo ¬ *A22.0*
- Gastrointestinale ¬ *A22.2*
- Inalazione ¬ *A22.1*
- Non specificato ¬ *A22.9*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno ¬ *H60.0*
- Polmonare ¬ *A22.1*
- ¬ Altre forme di *A22.8*

Carbonchiosa ¬ Sepsi *A22.7*

Carbone ¬
- Pneumoconiosi dei minatori del *J60*
- Polmone da polvere di *J60*

Carbonica
- Benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi *T50.2*
- ¬
- - Anidride *T41.5*
- - Avvelenamento da anidride *T41.5*
- - Effetto tossico: Anidride *T59.7*

Carbonio ¬
- Demenza in avvelenamento da monossido di *T58†, F02.8**
- Effetto tossico
- - Disolfuro di *T65.4*
- - Monossido di *T58*
- - Tetracloruro di *T53.0*

Carbossichinasi
- Fosfoenolpiruvica ¬ Deficit di: *E74.4*
- ¬ Deficit di fosfoenolpiruvato *E74.4*

Carbossilasi
- Dipendente biotina ¬ Deficit
- - *D81.8*
- ¬ Deficit
- - 3-metilcrotonil-CoA *E71.1*
- - Multiplo di *E53.8*
- - Piruvato- *E74.4*
- - Propionil-CoA *E71.1*

Carcere ¬ Detenzione in *Z65*

Carcinofibroma del corpo uterino ¬ *C54.9*

Carcinoide
- Muciparo
- - Appendice ¬ Tumore *C18.1*
- - Polmone ¬ Tumore *C34.9*
- ¬ Sindrome da *E34.0*

Carcinoma
- Acidofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Adenoide
- - Basale della cervice uterina ¬ *C53.9*
- - Cistico della cervice uterina ¬ *C53.9*
- Ameloblastico
- - Osso mandibolare ¬ *C41.1*
- - ¬ *C41.1*
- Ampolla di Vater ¬ *C24.1*
- Basocellulare del labbro ¬ *C44.0*
- Basofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Basofilo-eosinofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Bronchiale
- - Bronco principale ¬ *C34.0*
- - Lobo medio ¬ *C34.2*
- - Sconfinante a più zone contigue ¬ *C34.8*
- Cellule
- - Acinose del pancreas ¬ *C25.9*
- - Chiare del rene ¬ *C64*
- - Mucoidi dell'ipofisi ¬ *C75.1*

Carcinoma *–Continuazione*
- Cellule *–Continuazione*
- - Ossifile della paratiroide ¬ *C75.0*
- - Renali ¬ *C64*
- - Squamosa
- - - Canale anale ¬ *C21.1*
- - - Cavità
- - - - Nasale
- - - - - Seni paranasali ¬ *C30.0*
- - - - - Seni paranasali ¬ *C31.9*
- - - - Orale ¬ *C06.9*
- - - Cistifellea ¬ *C23*
- - - Colon ¬ *C18.9*
- - - Corpo uterino ¬ *C54.9*
- - - Fegato e delle vie biliari intraepatiche ¬ *C22.0, C22.1*
- - - Intestino tenue ¬ *C17.9*
- - - Ipofaringe ¬ *C13.9*
- - - Labbro ¬ *C00.9*
- - - Laringe ¬ *C32.9*
- - - Orofaringe ¬ *C10.9*
- - - Pancreas ¬ *C25.9*
- - - Pene ¬ *C60.9*
- - - Retto ¬ *C20*
- - - Stomaco ¬ *C16.9*
- - - Vie biliari extraepatiche ¬ *C24.0*
- - Transizionale
- - - Corpo uterino ¬ *C54.1*
- - - ¬ *C68.9*
- - Vitree della cervice uterina ¬ *C53.9*
- Cicatriziale del polmone ¬ *C34.9*
- Colon non poliposico ereditario [HNPCC] ¬ *C18.9, Z80.0*
- Cortico-surrenalico con ipersecrezione di aldosterone puro ¬ *C74.0, E26.0*
- Cromofobo
- - Cellule renali ¬ *C64*
- - Ipofisi ¬ *C75.1*
- Cutaneo neuroendocrino ¬ *C44.9*
- Cute della parete addominale ¬ *C44.5*
- Diaframmatico ¬ *C49.3*
- Diffuso dello stomaco ¬ *C16.9*
- Dotto
- - Bellini ¬ *C64*
- - Lattifero ¬ *C50.9*
- Embrionale ¬ *C80.9*
- Endocrino scarsamente differenziato della cervice uterina ¬ *C53.9*
- Endometrioide dell'ovaio ¬ *C56*
- Eosinofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Epatocellulare
- - Fibrolamellare ¬ *C22.0*
- - HCC] ¬ *C22.0*
- - ¬ *C22.0*
- Epidermoide esofageo ¬ *C15.9*
- Esofageo non differenziato ¬ *C15.9*

Carcinoma *–Continuazione*
- Esofago
- - Tipo ghiandola salivare ¬ *C15.9*
- - ¬ *C15.9*
- Familiare del pancreas ¬ *C25.9*
- Follicolare
- - O papillare familiare della tiroide ¬ *C73*
- - Tiroide ¬ *C73*
- Gastrico associato al virus di Epstein-Barr ¬ *C16.9*
- Ghiandola parotide ¬ *C07*
- In situ
- - Altro
- - - Non
- - - - Specificate
- - - - - Parti dell'intestino ¬ *D01.4*
- - - - - Sedi ¬ *D09*
- - - - Specificati
- - - - - Organi dell'apparato digerente ¬ *D01*
- - - - - Organi dell'apparato genitale ¬ *D07*
- - - - - Organi genitali femminili ¬ *D07.3*
- - - - - Organi genitali maschili ¬ *D07.6*
- - - - - Organi urinari ¬ *D09.1*
- - - Organi specificati dell'apparato digerente ¬ *D01.7*
- - - Parte
- - - - Apparato respiratorio ¬ *D02.3*
- - - - Cervice ¬ *D06.7*
- - - Sedi specificate ¬ *D09.7*
- - Ano e canale anale ¬ *D01.3*
- - Apparato respiratorio non specificato ¬ *D02.4*
- - Bronchi e polmone ¬ *D02.2*
- - Cavità orale, dell'esofago e dello stomaco ¬ *D00*
- - Cervice
- - - Non specificata ¬ *D06.9*
- - - Uterina ¬ *D06*
- - Colon ¬ *D01.0*
- - Cute
- - - Altro
- - - - Non specificate parti della faccia ¬ *D04.3*
- - - - Sedi ¬ *D04.8*
- - - Arto
- - - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *D04.7*
- - - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *D04.6*
- - - Cuoio capelluto e del collo ¬ *D04.4*
- - - Labbro ¬ *D04.0*
- - - Non specificata ¬ *D04.9*
- - - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *D04.2*
- - - Palpebra, incluso il canto ¬ *D04.1*
- - - Tronco ¬ *D04.5*
- - - ¬ *D04*
- - Endocervice ¬ *D06.0*

Carcinoma *–Continuazione*
- In situ *–Continuazione*
- - Endometrio ¬ *D07.0*
- - Esocervice ¬ *D06.1*
- - Esofago ¬ *D00.1*
- - Fegato, colecisti e dotti biliari ¬ *D01.5*
- - Giunzione retto-sigmoidea ¬ *D01.1*
- - Intraduttale ¬ *D05.1*
- - Labbro, cavità orale e faringe ¬ *D00.0*
- - Laringe ¬ *D02.0*
- - Lobulare ¬ *D05.0*
- - Mammella
- - - Non specificato ¬ *D05.9*
- - - ¬
- - - - *D05*
- - - - Altro *D05.7*
- - Non specificato ¬ *D09.9*
- - Occhio ¬ *D09.2*
- - Orecchio medio e dell'apparato respiratorio ¬ *D02*
- - Organi dell'apparato digerente non specificati ¬ *D01.9*
- - Pene ¬ *D07.4*
- - Prostata ¬ *D07.5*
- - Retto ¬ *D01.2*
- - Stomaco ¬ *D00.2*
- - Tiroide ed altre ghiandole endocrine ¬ *D09.3*
- - Trachea ¬ *D02.1*
- - Vagina ¬ *D07.2*
- - Vescica ¬ *D09.0*
- - Vulva ¬ *D07.1*
- Intraduttale della prostata [IDPCa] ¬ *C61*
- Invasivo della mammella ormonorecettore positivo ¬ *C50.9*
- Mammella, tipo ghiandola salivare ¬ *C50.9*
- Metaplastico della mammella ¬ *C50.9*
- Midollare
- - Renale ¬ *C64*
- - Tiroide ¬ *C73*
- Misto
- - Acidofilo-basofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- - Basofilo-acidofilo dell'ipofisi ¬ *C75.1*
- Mucinoso
- - Papillare intraduttale del pancreas ¬ *C25.3*
- - Tubulare a cellule fusiformi ¬ *C64*
- Nasofaringeo ¬ *C11.9*
- Neuroendocrino
- - Colon ¬ *C18.9*
- - Pancreas ¬ *C25.9*
- - ¬ *C80.9*
- Non differenziato
- - Endometrio ¬ *C54.1*
- - Fegato e delle vie biliari intraepatiche ¬ *C22.9, C22.1*
- - Stomaco ¬ *C16.9*

Carcinoma *–Continuazione*
- Odontogeno dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Ovaio a piccole cellule ¬ *C56*
- Pancreatico pseudopapillare solido ¬ *C25.9*
- Papillare
- - Cellule renali ¬ *C64*
- - Cervice uterina ¬ *C53.9*
- - Corpo uterino ¬ *C54.9*
- - Ereditario delle cellule renali ¬ *C64*
- - Tiroide ¬ *C73*
- Papillocistico dell'ovaio ¬ *C56*
- Periampollare ¬ *C26.9*
- Peritoneale primitivo ¬ *C48.2*
- Pilomatricale ¬ *C44.9*
- Plesso corioideo ¬ *C71.5*
- Polmonare
- - Non a piccole cellule ¬ *C34.9*
- - Piccole cellule ¬ *C34.9*
- Renale ereditario a cellule chiare ¬ *C64*
- S.A.I. ¬ *C80.9*
- Simil-linfoepiteliale ¬ *C80.9*
- Specificati del fegato ¬ Altri *C22.7*
- Squamocellulare della cervice ¬ *C53.9*
- Timo ¬ *C37*
- Tiroideo ¬ *C73*
- Tubulocistico ¬ *C64*
- Vescicovaginale ¬ *C57.9*
- Vie biliari intraepatiche ¬ *C22.1*
- Vulvare cellule
- - Basali ¬ *C51.9*
- - Squamose ¬ *C51.9*
- ¬
- - Diffusione secondaria di *C79.9*
- - Infiltrazione secondaria di *C79.9*

Carcinomatosa ¬
- Cisti *C80.9*
- Neuropatia *C80.9†, G13.0**
- Pleurite *C78.2*

Carcinomatosi peritoneale ¬ *C78.6*

Carcinosarcoma
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Corpo dell'utero ¬ *C54.9*

Carcinosi (secondaria) S.A.I. ¬ *C79.9*

CARD11 ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2*

Cardatori
- Lana ¬ Malattia dei *A22.1*
- Lino ¬ Malattia dei *J66.1*

Cardia attraverso lo iato esofageo ¬ Dislocazione del *Q40.1*

Cardiaco
v. Tipo di malattia

Cardiaco-valvolare ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Cardiale ¬
- Acalasia *K22.0*

Cardiale ¬ *–Continuazione*
- Orifizio *C16.0*

Cardialgia dello stomaco in acalasia ¬ *K22.0*

Cardias ¬
- Incontinenza del *K31.88*
- Tumore Maligno: *C16.0*

Cardinale posteriore sinistra ¬ Persistenza della vena *Q26.8*

Cardio
v.a. acro-cardio-facciale
v.a. facio-cardio-melica
v.a. facio-cardio-renale
v.a. facio-cardio-scheletrico
v.a. oculo-facio-cardio-dentale

Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, *B96.3!*

Cardiocircolatorio
- Precedente l'ammissione in ospedale ¬ Arresto *U69.13!*
- ¬ Gomma del sistema *A52.0†, I98.0**

Cardiocutanea LMNA-correlata ¬ Sindrome progeroide *E34.8*

Cardio-esofagea ¬ Giunzione *C16.0*

Cardio-facio-cutanea ¬ Sindrome *Q87.8*

Cardiogenitale ¬ Sindrome *Q87.8*

Cardiogeno ¬ Shock *R57.0*

Cardiomegalia
- Malattia da deposito di glicogeno ¬ *E74.0†, I43.1**
- ¬ *I51.7*

Cardiomelica, tipo 3 ¬ Sindrome *Q87.2*

Cardiomiopatia
- Alcolica ¬ *I42.6*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *I43.8**
- Aritmogena
- - Ventricolo destro [ARVD] ¬ *I42.80*
- - ¬ Cheratoderma palmoplantare con *Q87.8*
- Atriale con blocco cardiaco ¬ *I45.5*
- Beriberi ¬ *E51.1†, I43.2**
- Cirrotica ¬ *I42.88*
- Congenita ¬ *I42.4*
- Congestizia ¬ *I42.0*
- Corso di difterite ¬ *A36.8†, I43.0**
- Costrittiva S.A.I. ¬ *I42.5*
- Dilatativo
- - Con atassia ¬ *E71.1†, I43.1**
- - Familiare ¬ *I42.0*
- - ¬ *I42.0*
- Farmaci o da altri agenti esterni ¬ *I42.7*
- Fatale a esordio precoce ¬ Miopatia con *G71.8*
- Ipertrofico
- - Infantile fatale deficit
- - - Complesso I mitocondriale ¬ *I42.2*
- - - NADH-Coenzima Q reduttasi ¬ *I42.2*
- - - NADH-CoQ reduttasi ¬ *I42.2*
- - Malattia

Cardiomiopatia *–Continuazione*
- Ipertrofico *–Continuazione*
- - Malattia *–Continuazione*
- - - Tubili renali, da mutazione di mtDNA ¬ *I42.2*
- - - Tubulare renale ¬ Encefalopatia - *E88.8*
- - Miopatia mitocondriale ¬ Cataratta congenita - *Q87.8*
- - Mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1 ¬ *I42.2*
- - Non ostruttiva ¬ *I42.2*
- - Ostruttiva ¬ *I42.1*
- - ¬ Altra forma di *I42.2*
- Ischemica ¬ *I25.5*
- Istiocitoide ¬ *I42.0*
- Malattia
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I43.0**
- - Metaboliche ¬ *I43.1**
- - Nutrizionali ¬ *I43.2**
- Metabolica ¬ *E88.9†, I43.8**
- Non specificata ¬ *I42.9*
- Nutrizionale ¬ *E63.9†, I43.2**
- Postparto ¬ *O90.3*
- Primitiva) (secondaria) S.A.I. ¬ *I42.9*
- Puerperio ¬ *O90.3*
- Restrittiva
- - Idiopatica o familiare ¬ *I42.5*
- - ¬ Altre forme di *I42.5*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, I43.8**
- Stress ¬ *I42.88*
- Tako-Tsubo ¬ *I42.88*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I43.0**
- Virale ¬ *B33.2†, I43.0**
- ¬
- - *I42*
- - Accertamento di una predisposizione a *Z01.81*
- - Altro
- - - *I42.8*
- - - *I42.88*
- - Microcefalia - *Q87.8*
- - Sindrome
- - - Leigh con *G31.88†, I43.8**
- - - Perdita di udito neurosensoriale con cataratta, anomalie scheletriche e *Q87.8*

Cardiomiopatica ¬ Lentigginosi *Q87.1*

Cardiopalmo ¬ *R00.2*

Cardiopatia
- Amiloide da transtiretina ¬ *E85.4†, I43.1**
- Anomalia
- - Pollice ¬ Sindrome agenesia polmonare- *Q87.8*
- - Scheletriche ¬ Anoftalmia - megalocornea - *Q87.8*
- Aterosclerotica
- - Malattia

Cardiopatia *–Continuazione*
- Aterosclerotica *–Continuazione*
- - Malattia *–Continuazione*
- - - Due vasi ¬ *I25.12*
- - - Tre vasi ¬ *I25.13*
- - - Vaso ¬ *I25.11*
- - Senza stenosi emodinamicamente rilevanti ¬ *I25.10*
- - Stenosi del tronco comune sinistro ¬ *I25.14*
- - ¬ *I25.1*
- Atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma- *Q87.8*
- Attiva o acuta ¬ reumatica : *I01.9*
- Cifoscoliosi ¬ *I27.1*
- Congenito
- - Piede torto ¬
- - - Sequenza di Pierre Robin - *Q87.8*
- - - Sindrome di Pierre Robin - *Q87.8*
- - Polidattilia postassiale ¬ Malformazione cerebrale - *Q87.8*
- - ¬ Ipoplasia pancreatica - diabete - *Q87.8*
- Coronarico
- - Con funzione ventricolare sinistra ridotta ¬ *I25.19*
- - Cronica ¬ *I25.19*
- - ¬ *I25.19*
- Difetti della segmentazione polmonare ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- Dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome atresia delle coane-sordità- *Q87.8*
- Ipertensivo
- - Con insufficienza cardiaca (congestizia) ¬ *I11.0*
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.1*
- - S.A.I. ¬ *I11.9*
- - Senza insufficienza cardiaca (congestizia) ¬ *I11.9*
- - ¬ *I11*
- Ipertiroidea ¬ *E05.9†, I43.8**
- Ischemico
- - Acuta
- - - Non specificata ¬ *I24.9*
- - - ¬ Altre forme di *I24.8*
- - Acute ¬ Altre *I24*
- - Cronica
- - - Non specificata ¬ *I25.9*
- - - S.A.I. ¬ *I25.9*
- - - ¬
- - - - *I25*
- - - - Altre forme di *I25.8*
- Mal definite ¬ Altre *I51.8*
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I52.0**
- Meningococcica ¬ *A39.5†*
- Mucopolisaccaridosi ¬ *E76.3†, I52.8**

Cardiopatia –*Continuazione*
- Non specificata
- - O di insufficienza cardiaca ¬ Edema polmonare (acuto) con *I50.1*
- - ¬ *I51.9*
- Reumatico
- - Acuta
- - - Non specificata ¬ *I01.9*
- - - ¬ Altre forme di *I01.8*
- - Non specificata ¬ *I09.9*
- - Specificate ¬ Altre *I09.8*
- - ¬ Altre *I09*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Tireotossica ¬ *E05.9†, I43.8**
- ¬
- - Complicanze e descrizioni mal definite di *I51*
- - Labiopalatoschisi - malrotazione - *Q87.8*
- - Malattia di Graves con *E05.0†, I43.8**
- - Microcefalia - epilessia - ritardo mentale - *Q87.8*
- - Sequenza di Potter - schisi - *Q87.8*
- - Tireotossicosi con *E05.9†, I43.8**

Cardiopolmonare
- Cronica ¬ Malattia *I27.9*
- Hantavirus ¬ Sindrome *B33.4†, J17.1**
- Obesità ¬ Sindrome *E66.29*

Cardiorenale
- Ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattia *O10.3*
- ¬
- - Malattia: *I13*
- - Sindrome *I13.90*

Cardiorespiratoria ¬ Insufficienza *R09.2*

Cardioscheletrico
- Con neutropenia e difetti mitocondriali ¬ Miopatia *E71.1*
- Neutropenia
- - Legata all'X ¬ Miopatia *E71.1*
- - ¬ Sindrome miopatia *E71.1*

Cardiospasmo ¬ *K22.0*

Cardiostimolanti e farmaci con azione simile ¬ Avvelenamento: Glicosidi *T46.0*

Cardiotomica ¬ Sindrome post- *I97.0*

Cardiovascolare
- Altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi *I98.1**
- Aterosclerotica, così descritta ¬ Malattia *I25.0*
- Che hanno origine periodo perinatale ¬
- - Altri disturbi *P29.8*
- - Disturbi *P29*
- Con
- - Bypass stenosanti ¬ Malattia *I25.15*
- - Stents stenosanti ¬ Malattia *I25.16*
- Congenita ¬ Anomalia *Q28.88*

Cardiovascolare –*Continuazione*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia
- - - *I25.19*
- - - *I51.6*
- - Specificato, che ha origine nel periodo perinatale ¬ Disturbo *P29.9*
- S.A.I. ¬ Accidente *I51.6*
- Tardivo ¬ Sifilide
- - *A52.0†, I98.0**
- - Congenita *A50.5†, I98.0**
- Terziaria ¬ Sifilide *A52.0†, I98.0**
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema *T46.9*
- - - Farmaci agenti principalmente sul sistema *T46*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Sistema *F45.30*
- - Esame speciale di screening per disturbi *Z13.6*
- - Malattia Gaucher
- - - Forma *E75.2*
- - - Oftalmoplegia - calcificazioni *E75.2*
- - Osservazione per sospetto di altre malattie *Z03.5*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.3*
- - Sifilide
- - - *A52.0†*
- - - *A52.0†, I98.0**
- - - *I98.0**
- - Sifiloma *A52.0†, I98.0**

Cardio-vasculo-renale ¬ malattia: *I13*

Cardite
- Acuta
- - Cronica) ¬ *I51.8*
- - ¬ reumatica : *I01.9*
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I52.0**
- Poliartrite
- - Cronica ¬ *M05.30†, I52.8**
- - Sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, I52.8**
- Reumatica ¬ *I09.9*
- Reumatoide ¬ *M05.39†, I52.8**
- Virale ¬
- - *B33.2*
- - *B33.2†, I52.1**
- Virus coxsackie ¬ *B33.2†, I52.1**

Carena ¬ *C34.0*

Carenato ¬ Petto *Q67.7*

Carenza
- Acquisita di iodio S.A.I. ¬ Ipotiroidismo da *E01.8*
- Affettiva ¬ Psicopatia da *F94.2*
- Congenita di iodio S.A.I. ¬ Ipotiroidismo da *E00.9*

Carenza –*Continuazione*
- Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi ¬ Anemia emolitica da *D55.2*
- Iodio
- - Acquisita ¬ Demenza in ipotireosi da *E01.8†, F02.8**
- - Condizioni morbose correlate ¬ Altri disturbi tiroidei da *E01.8*
- - Congenito
- - - Non specificata ¬ Sindrome da *E00.9*
- - - Tipo
- - - - Misto ¬ Sindrome da *E00.2*
- - - - Mixedematoso ¬ Sindrome da *E00.1*
- - - - Neurologico ¬ Sindrome da *E00.0*
- - Non specificato ¬ Gozzo (endemico) da *E01.2*
- - ¬
- - - Gozzo
- - - - Endemico
- - - - - Diffuso da *E01.0*
- - - - - Multinodulare da *E01.1*
- - - - Nodulare da *E01.1*
- - - Ipotiroidismo subclinico da *E02*

Carenziale
- Non classificata altrove ¬ Polineuropatia nutrizionale- *E63.9†, G63.4**
- ¬ Artropatia in stato nutrizionale- *E63.9†, M14.59**

Carey
v. Toriello-Carey

Carey-Fineman-Ziter ¬ Sindrome di *Q87.0*

Carico
- Apparato respiratorio ¬ Esame speciale di screening per tumore a *Z12.2*
- Autosoma
- - Non specificata ¬ Delezione a *Q93.9*
- - ¬ Altre delezioni a *Q93.8*
- Sistema nervoso centrale anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ Complicanze a *O89.2*
- - - Travaglio e il parto ¬ Complicanze a *O74.3*
- - Gravidanza ¬ Complicanze a *O29.2*

Carie
- Cemento ¬ *K02.2*
- Con esposizione della polpa ¬ *K02.5*
- Dentario
- - Arrestata nel suo decorso ¬ *K02.3*
- - Non specificata ¬ *K02.9*
- - Secca ¬ *K02.3*
- - ¬
- - - *K02*
- - - Altre *K02.8*
- Dentina ¬ *K02.1*
- Iniziale] ¬ Lesioni a macchie bianche [*K02.0*
- Limitata allo smalto ¬ *K02.0*
- Mastoide ¬ *H70.1*

Carie *–Continuazione*
- Nasale tubercolare ¬ *A18.0†, M90.08**
- Osseo
- - Non classificata altrove ¬ *A18.0†, M90.09**
- - Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, M90.29**
- Sacro tubercolare ¬ *A18.0†, M49.08**
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Orbita ¬ *A18.0†, M90.08**
- - Processo mastoideo ¬ *A18.0†, H75.0**
- - ¬ *A18.0†, M90.09**

Carinii ¬
- Infezione da Pneumocystis *B48.5†, J17.2**
- Malattia da HIV con polmonite da Pneumocystis *B20, B48.5*
- Polmonite Pneumocystis
- - *B48.5†*
- - *B48.5†, J17.2**

Cariomegalica ¬ Nefrite interstiziale *N11.8*

Cariotipo
- 45,X ¬ *Q96.0*
- 46
- - X
- - - Con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq) ¬ *Q96.2*
- - - Iso (Xq) ¬ *Q96.1*
- - XX ¬
- - - Altro fenotipo maschile con *Q98.3*
- - - Ermafroditismo vero con *Q99.1*
- - - Sindrome di Klinefelter, maschio con *Q98.2*
- - XY ¬ Femmina con *Q97.3*
- 47
- - XXX ¬ *Q97.0*
- - XXY ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.0*
- - XYY ¬ *Q98.5*

Carman
v. Wellesley-Carman-French

Carnale
- O abuso sessuale ¬ Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza *Z04.5*
- ¬ Violenza *Y09.9!*

Carne
- Bovina ¬ (Infezione da) tenia di *B68.1*
- Pesce Ciguatera ¬ Avvelenamento da *T61.0*

Carnevale
v. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Carney-Stratakis ¬ Sindrome di *D44.8*

Carnitina
- Membrana plasmatica ¬ Deficit del trasportatore della *E71.3*
- Palmitil-transferasi muscolare ¬ Deficit di *E71.3*
- ¬
- - Deficit
- - - *E63.8*
- - - Primitivo sistemico di *E71.3*

Carnitina *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Difetto di captazione della *E71.3*

Carnitina-acilcarnitina traslocasi ¬ Deficit di *E71.3*

Carnitina-palmitoil transferasi
- 2 ¬ Deficit di *E71.3*
- I ¬ Deficit epatico di *E71.3*
- IA ¬ Deficit di *E71.3*
- Muscolare ¬ Deficit di *E71.3*

Carnosa ¬ Mola: *O02.0*

Carolina del Nord ¬ Distrofia maculare della *H35.5*

Carotide
- Arteria vertebrale ¬ Arteria basilare arteria
- - *I63.0*
- - *I63.1*
- - *I63.2*
- Comune ¬ Traumatismo: Arteria *S15.01*
- Esterna ¬ Traumatismo: Arteria *S15.02*
- Interno
- - Tratto cerebrale ¬ Aneurisma dell'arteria *I67.10*
- - ¬
- - - Agenesia della *Q28.18*
- - - Traumatismo: Arteria *S15.03*
- O vertebrale senza esito infarto cerebrale ¬
- - Embolia delle arterie basilari, *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, *I65*
- - Stenosi delle arterie basilari, *I65*
- - Trombosi delle arterie basilari, *I65*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo: Arteria *S15.00*
- ¬
- - Aneurisma
- - - Dissezione dell'arteria *I72.0*
- - - Intracranico sifilitico dell'arteria *A52.0†, I68.8**
- - Arteriosclerosi dell'arteria *I65.2*
- - Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della *I60.0*
- - Traumatismo dell'arteria *S15.0*

Carotidea
- Emisferica) ¬ Sindrome *G45.1*
- ¬ Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.2*

Carotideo
- Biforcazione della carotide ¬ Emorragia subaracnoidea dal sifone *I60.0*
- Intracranico sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I68.8**
- Sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I79.8**
- ¬
- - Sindrome (sincope) del seno *G90.00*
- - Tumore
- - - Benigno: Glomo *D35.5*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo *D44.6*

Carotideo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno: Glomo *C75.4*

Carpale
- Accessorie ¬ Ossa *Q74.0*
- Adulto ¬ Osteocondrosi del semilunare *M93.1*
- Durante la gravidanza ¬ Sindrome del tunnel *O26.82*
- I
- - Non specificato(e) ¬ Frattura: Osso(a) *S62.10*
- - ¬ Frattura di altro(e) osso(a) *S62.1*
- Kienböck] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del semilunare *M92.2*
- ¬
- - Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) *S63.51*
- - Frattura di altre o multiple ossa *S62.19*
- - Sindrome del tunnel *G56.0*

Carpenter
v.a. Cole-Carpenter
v.a. Miles-Carpenter
- ¬ Sindrome di *Q87.0*

Carpenter-Waziri ¬ Sindrome di *Q87.0*

Carpo
v.a. cranio-carpo-tarsale
- ¬ Rottura traumatica di legamento del polso e del *S63.3*

Carpometacarpica
- Bilaterale (rizartrosi) ¬ Artrosi primaria della prima articolazione *M18.0*
- Rizartrosi) ¬ Artrosi della prima articolazione *M18*
- S.A.I. ¬ Artrosi
- - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - Secondaria della prima articolazione *M18.5*
- Unilaterale ¬ Artrosi
- - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - Secondaria della prima articolazione *M18.5*
- ¬
- - Altro artrosi
- - - Post-traumatica della prima articolazione *M18.3*
- - - Primaria della prima articolazione *M18.1*
- - - Secondaria
- - - - Bilaterale della prima articolazione *M18.4*
- - - - Prima articolazione *M18.5*
- - Artrosi
- - - Non specificata, della prima articolazione *M18.9*
- - - Post-traumatica bilaterale della prima articolazione *M18.2*

Carpometacarpica *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Distorsione e distrazione del polso: (Articolazione) *S63.53*
- - Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.04*

Carpopedale ¬ Spasmo *R29.0*

Carpotarsale
- Oligodontia ¬ Schisi palatina - anomalie *Q87.8*
- ¬ Sindrome con fusione *Q74.8*

CAR-T ¬ Sindrome da rilascio di citochine a seguito di terapia cellulare *D76.4*

Carteaud] ¬ Papillomatosi confluente e reticolata [di Gougerot- *L83*

Cartilagine
- Articolare
- - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore maligno dell'osso e della *C41*
- - Arti ¬ Tumore maligno
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della *C40.8*
- - - Osso e della *C40*
- - Arto non specificato ¬ Tumore Maligno: Osso e *C40.9*
- - Craniofacciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.41*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.01*
- - Ginocchio ¬ Lesione in atto della *S83.3*
- - Mascello facciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell'osso e della *D16.42*
- - - Maligno dell'osso e della *C41.02*
- - Non specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Ossa e *D16.9*
- - - Maligno: Osso e *C41.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi delle *M24.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno dell'osso e della *D16*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Ossa e *D48.0*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della *C41.8*
- Cricoide
- - Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo ¬
- - - Agnesia della *Q31.8*
- - - Assenza della *Q31.8*
- - - Atresia della *Q31.8*
- - ¬
- - - *S12.8*
- - - Fissurazione posteriore della *Q31.8*
- Interna della sinfisi durante il parto ¬ Avulsione della *O71.6*
- Intervertebrale ¬ Tubercolosi della *A18.0†, M49.09**
- Laringea ¬ Tumore Maligno: *C32.3*
- Menisco

Cartilagine *–Continuazione*
- Menisco *–Continuazione*
- - Ginocchio ¬ Lesione recidivante della *M23.39*
- - ¬ Mascellare (*S03.0*
- Nasale ¬ *C30.0*
- Naso ¬
- - *D14.0*
- - *D38.5*
- Non specificato ¬ Disturbo della *M94.9*
- Setto nasale ¬ Lussazione della *S03.1*
- Tiroide ¬
- - *S12.8*
- - *S13.5*
- Tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della *Q31.8*
- - Fessura della *Q31.8*
- Tracheale ¬ Anomalia della *Q32.1*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Altro Disturbo
- - - *M94*
- - - Specificati, delle *M94.8*

Cartilagineo
- Multiple ¬ Esostosi *Q78.6*
- Tracheale ¬ Frattura di anello *S12.8*
- ¬ Tubercolosi *A18.0†, M01.19**

Caruncola
- Occhio ¬ Tumore
- - Benigno della *D31.0*
- - Maligno della *C69.0*
- Uretrale ¬ *N36.2*

Carvajal ¬ Sindrome di *Q87.8*

Casa
- Durante l'infanzia ¬ Allontanamento dalla *Z61*
- Tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in *Z76.2*
- ¬
- - Controversie con vicini, inquilini e proprietari di *Z59*
- - Parente che necessita di assistenza a *Z63*

Casamassima-Morton-Nance ¬ Sindrome di *Q87.8*

Caso
- Ipersplenismo ¬ Neutropenia in *D70.6*

Caso *–Continuazione*
- Ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in *U69.03!*
- Senza complicazioni ¬ Assistenza e osservazione nei *Z39.0*

Cassetta legante l'adenosina trifosfato A1 ¬ Deficit del trasportatore a *E78.6*

Cassoni [malattia da decompressione] ¬ Malattia dei *T70.3*

Castleman ¬ Tumore di *D47.7*

Castroviejo
v. Pascual-Castroviejo

Casuale ¬ Gravidanza come reperto *Z33!*

Catalasi
- Perossidasi ¬ Deficit di *E80.3*
- ¬ Deficit di *E80.3*

Catalessia ¬ schizofrenica: *F20.2*

Catania ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Cataplessia ¬ Narcolessia
- *G47.4*
- Senza *G47.4*

Cataratta
- Albero di natale ¬ *G71.1†, H28.2**
- Altro
- - Disturbi del cristallino in malattie classificate altrove ¬ *H28**
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ *H28.2**
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche ¬ *H28.1**
- Anomalie scheletriche e cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di udito neurosensoriale con *Q87.8*
- Atassia - sordità ¬ *G11.2*
- Autosomica dominante ¬ Atrofia ottica e *H47.2*
- Brunescente ¬ *H25.1*
- Complicata ¬ *H26.2*
- Congenito
- - Cardiomiopatia ipertrofica - miopatia mitocondriale ¬ *Q87.8*
- - Dismorfismi facciali - neuropatia ¬ *Q87.8*
- - ¬
- - - *Q12.0*
- - - Ipomielinizzazione - *G37.8†, H28.2**
- Coralliforme ¬ *Q12.0*
- Corso di iridociclite cronica ¬ *H26.2*
- Deficit alimentare e desidratazione ¬ *E46†, H28.1**
- Diabetica ¬ Diabete mellito con *E14.30†, H28.0**
- Distrofia miotonica ¬ *G71.1†, H28.2**

Cataratta *–Continuazione*

- Disturbo
- - Metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, H28.1**
- - Nutrizionale non classificato altrove ¬ *E63.9†, H28.1**
- Dovuta a disturbi oculari ¬ *H26.2*
- Farmaci ¬ *H26.3*
- Infantile
- - Giovanile e presenile ¬ *H26.0*
- - Ipogonadismo ¬ Distrofia muscolare congenita - *G71.2*
- Ipoparatiroidismo ¬ *E20.9†, H28.1**
- Malattia endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, H28.1**
- Membranosa congenita ¬ *Q12.0*
- Mixedema ¬ *E03.9†, H28.1**
- Non specificata ¬ *H26.9*
- Nucleo o sclerosi nucleare ¬ *H25.1*
- Presenile ¬ Ipoplasia della fovea - *H35.8†, H28.2**
- Ritardo mentale - atresia anale - uropatia ¬ *Q87.8*
- Secondaria ¬ *H26.4*
- Senile
- - Coronarica ¬ *H25.0*
- - Corticale ¬ *H25.0*
- - Incipiente ¬ *H25.0*
- - Ipermatura ¬ *H25.2*
- - Morgagnana ¬ *H25.2*
- - Non specificata ¬ *H25.9*
- - Nucleare ¬ *H25.1*
- - Punteggiata ¬ *H25.0*
- - Sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore) ¬ *H25.0*
- - ¬
- - - *H25*
- - - Altra *H25.8*
- - - Forme combinate di *H25.8*
- Specificata ¬ Altra *H26.8*
- Subcapsulare posteriore ¬ *H26.8*
- Traumatica ¬ *H26.1*
- ¬
- - Altra *H26*
- - Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di *H59.0*
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 con *E10.30†, H28.0**
- - - 2 con *E11.30†, H28.0**
- - Idrocefalo - fibroelastosi - *Q87.8*
- - Sequele di *H26.4*

Catarrale ¬

- Bronchite *J40*
- Laringite: *J37.0*
- Otite media: *H65.9*
- Tracheite (acuta): *J04.1*

Catarro

- Enterico o intestinale ¬ *A09.0*
- Nasale acuto ¬ *J00*
- Sifilitico congenito ¬ *A50.0†, J99.8**
- Tubotimpanico cronico ¬ *H65.2*

Catastrofe naturale ¬ Oggetti cadenti durante *X59.9!*

Catastrofico

- Antifosfolipidi ¬ Sindrome *D68.6*
- ¬ Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza *F62.0*

Catatonia ¬ schizofrenica: *F20.2*

Catatonico

- Organico ¬ Disturbo *F06.1*
- ¬
- - Schizofrenia *F20.2*
- - Stupor *F20.2*

Catecolamine ¬

- Elevati tassi urinari di: *R82.5*
- Ipersecrezione di *E27.5*

Catecolaminergica ¬ Tachicardia ventricolare polimorfa *I47.2*

Categoria

- 1 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.1!*
- 2 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.2!*
- 3 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da HIV: *U61.3!*
- B ¬ Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.2!*
- C ¬ Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.3!*
- Clinico malattia HIV
- - Categoria
- - - B ¬ *U60.2!*
- - - C ¬ *U60.3!*
- - - ¬ *U60.1!*
- - Non specificata ¬ *U60.9!*
- - ¬ *U60!*
- Diversa da A o C ¬ Malattia da HIV sintomatica, *U60.2!*
- ¬ Categorie cliniche della malattia da HIV: *U60.1!*

Catel-Manzke ¬ Sindrome di *Q87.8*

Catena

- Alfa del fibrinogeno A ¬ Amiloidosi da *E85.0†, N08.4**
- Corto ¬
- - Deficit di acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- - Iperinsulinismo da deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- Leggero
- - Kappa ¬ Deficit delle *D80.8*
- - ¬ Amiloidosi a *E85.9*
- Lunga ¬ Deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a *E71.3*

Catena *–Continuazione*

- Media ¬ Deficit di acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- Molto lunga ¬ Deficit di acil-CoA deidrogenasi a *E71.3*
- Ossicolare ¬
- - Altre anormalità acquisite della *H74.3*
- - Anchilosi della *H74.3*
- - Anomalia congenita della *Q16.3*
- - Ferita aperta: *S01.36*
- - Interruzione e dislocazione della *H74.2*
- - Malformazione congenita della *Q16.3*
- - Perdita parziale della *H74.3*
- Pesante
- - Alfa ¬ Malattia delle *C88.3*
- - Gamma ¬ Malattia della *C88.2*
- - Immunoglobulina ¬ Deficit della *D80.8*
- - Miu ¬ Malattia delle *C88.2*
- - ¬
- - - Altre malattie delle *C88.2*
- - - Amiloidosi da *E85.9*
- - - Malattia delle *C88.20*
- Ramificato
- - Acidi grassi ¬ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a *E71*
- - Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a *E71.2*
- - ¬
- - - Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a *E71.1*
- - - Chetoaciduria a *E71.0*
- - - Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a *E71.0*
- Respiratorio mitocondriale ¬ Deficit isolato complesso
- - I della *G31.81*
- - IV della *G31.81*
- - V della *G31.81*

Catetere

- Dialisi peritoneale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T85.71*
- Durante procedura ¬ Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- Infusione spinale ¬ Sepsi da *T85.72*
- Tipo Broviac ¬
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*
- Urinario (a permanenza) ¬ Complicanza meccanica di *T83.0*
- Vascolare per dialisi ¬ Complicanza meccanica di *T82.4*
- Vescicale ¬ Infiammazione da *T83.5*
- ¬ rimozione di *Z43*

Cateterismo
- Vascolare permanenza impiantato chirurgicamente ¬
- - Adattamento e manutenzione di sistema di *Z45.20*
- - Portatore di sistema di *Z95.81*
- ¬ stenosi uretrale post- *N99.1*

Catlin ¬ Segni di *Q75.8*

CATSHL ¬ Sindrome *Q87.2*

Cauda equino
- Completa ¬ Sindrome della *G83.40*
- Incompleta ¬ Sindrome della *G83.41*
- Non specificata ¬ Sindrome della *G83.49*
- Traumatico
- - Completa ¬ Sindrome della *S34.30*
- - Incompleta ¬ Sindrome della *S34.31*
- ¬
- - Altro
- - - Malformazioni congenite della *Q06.3*
- - - Non specificati traumatismi della *S34.38*
- - Gomma della *A52.1†, G07**
- - Sindrome della *G83.4*
- - Traumatismo della *S34.3*
- - Tumore Maligno: *C72.1*

Causalgia ¬
- *G90.6*
- *G90.69*

Causante
- Altri e non specificati traumatismi ¬ Esposizione a fattore non specificato *X59.9!*
- Deficit uditivo
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' orecchio *Q16.9*
- - ¬ Malformazioni congenite dell'orecchio *Q16*
- Dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe *P04.4*

Causato
- Afibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Altre polveri organiche specifiche ¬ Malattia delle vie aeree *J66.8*
- Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.0*
- Disco intervertebrale ¬ Stenosi del canale vertebrale *M99.5*
- Disturbo o malattia organico ¬
- - Altre disfunzioni sessuali non *F52.8*
- - Disfunzione sessuale non
- - - *F52*
- - - Specificata non *F52.9*
- Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.2*
- Farmaco medicamento ¬ Eruzione cutaneo
- - Generalizzata *L27.0*
- - Localizzata *L27.1*

Causato *–Continuazione*
- Feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.5*
- Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.6*
- Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) intraparto *O67.0*
- Malassorbimento selettivo del magnesio ¬ Ipomagnesemia *E83.4*
- Malattie classificate altrove, che complica la gravidanza ¬ Vomito, *O21.8*
- Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.1*
- Polvere di cotone ¬ Malattia delle vie aeree *J66.0*
- Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione *O33.3*
- Tessuto connettivo
- - O da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami intervertebrali *M99.7*
- - ¬ Stenosi del canale vertebrale *M99.4*
- Virus
- - Diversi da quelli influenzali ¬ broncopolmonite *J12*
- - Lassa ¬ Febbre emorragica *A96.2*

Cause
- Esogeno
- - Conosciuto
- - - Non classificate altrove ¬ Sindromi malformative congenite da *Q86*
- - - ¬ altro Sindrome malformativo congenito
- - - - *Q86.8*
- - - - *Q86.88*
- - Non classificato altrove ¬
- - - Dismorfia da *Q86.88*
- - - Embriopatia da *Q86.88*
- Esterno ¬
- - Effetti di altre *T75*
- - Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre *D59.6*
- - Sequela altro non specificati effetto
- - - *T98*
- - - *T98.1*
- Gestazionali ¬ Decesso per sequele di *O97*
- Mortalità mal definite o non specificate ¬ Altre *R99*
- Sconosciute e non specificate di morbosità ¬ *R69*
- Sistemiche ¬ Disgregazione dei denti da *K08.0*
- Specificate ¬
- - Ittero neonatale da altre *P59.8*
- - Meningite dovuta ad altre *G03.8*
- ¬
- - Aracnoidite da altre e non specificate *G03*
- - Ittero neonatale dovuto ad altre e non specificate *P59*

Cause *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Leptomeningite da altre e non specificate *G03*
- - Meningite altro non
- - - Precisate *G03*
- - - Specificate *G03*
- - Pachimeningite da altre e non specificate *G03*

Cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino ¬ Custodia *Z65*

Cava
- Inferiore
- - Superiore
- - - S.A.I. ¬ Anomalia della vena *Q26.9*
- - - ¬
- - - - Assenza della vena *Q26.8*
- - - - Sindrome della vena *I87.1*
- - - - Stenosi congenita della vena *Q26.0*
- - Vena azygos ¬ Continuazione della vena *Q26.8*
- - ¬ Traumatismo della vena *S35.1*
- S.A.I. ¬ Vena *S25.2*
- Superiore
- - Sinistra ¬
- - - Persistenza della vena *Q26.1*
- - - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena *Q87.8*
- - ¬
- - - Agenesia della vena *Q26.8*
- - - Traumatismo della vena *S25.2*
- ¬
- - Embolia e trombosi della vena *I82.2*
- - Stenosi congenita della vena *Q26.0*

Cavale gestazionale (ipotensione) ¬ Sindrome utero- *O26.5*

Cavallo
- Retina, senza distacco ¬ Lacerazione a ferro di *H33.3*
- ¬ Rene lobulato, fusione renale e rene a ferro di *Q63.1*

Cavatappi ¬ Esofago a *K22.4*

CAVC
- Ipoplasia ventricolare ¬ *Q21.2*
- Ostruzione della parte sinistra del cuore ¬ *Q21.2*

Cavernite (del pene) ¬ *N48.2*

Cavernoma cerebrale ereditario ¬ *Q28.38*

Cavernosi
- Pene ¬
- - Ascesso dei corpi *N48.2*
- - Atrofia dei corpi *N48.8*
- - Cellulite dei corpi *N48.2*
- - Favo dei corpi *N48.2*
- - Foruncolo dei corpi *N48.2*
- - Ipertrofia dei corpi *N48.8*
- - Trombosi dei corpi *N48.8*

Cavernosi –*Continuazione*

- ¬ Corpi *C60.2*

Cavernoso

- Cerebrale
- - Ereditaria ¬ Malformazione *Q28.38*
- - Familiare ¬
- - - Emangioma *Q28.38*
- - - Malformazione *Q28.38*
- ¬
- - Aneurisma arteriovenoso del seno *Q28.20*
- - Emangioma retinico *D18.06*
- - Malformazione linfatica *D18.19*

Caviglia

- Acquisita non classificata altrove ¬ Deformazione della *M21.68*
- Altre parti ¬ Distorsione e distrazione della *S93.48*
- Il piede ¬
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.61*
- - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.4*
- - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.5*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.6*
- - - - Non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.60*
- - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.7*
- - Ustione
- - - Corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la *T24*
- - - Grado
- - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.20*
- - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.21*
- - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.0*
- - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.1*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.2*
- - - - Non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.20*
- - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la *T24.3*
- Legamento
- - Deltoideo ¬ Distorsione e distrazione della *S93.41*
- - Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e distrazione della *S93.42*
- - Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e distrazione della *S93.43*

Caviglia –*Continuazione*

- Parte non specificata ¬ Distorsione e distrazione della *S93.40*
- Piede
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.84*
- - Dita del piede ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.07*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.82*
- - Isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi parte, tranne *T24*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S90.83*
- - Non specificato ¬ Traumatismo superficiale della *S90.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta della *S91*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Deformità acquisite della *M21.68*
- - - - Traumatismi specificati della *S99.8*
- - - Amputazione traumatica della *S98*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.16*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale della *T34.8*
- - - - Superficiale della *T33.8*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T25.60*
- - - - - 2b della *T25.61*
- - - - - Non specificato della *T25.4*
- - - - Primo grado della *T25.5*
- - - - Secondo
- - - - - Grado della *T25.6*
- - - - - Grado non precisato della *T25.60*
- - - - Terzo grado della *T25.7*
- - - Ferita aperto
- - - - *S91*
- - - - Altro
- - - - - Parti della *S91.8*
- - - - - Parti della *S91.80*
- - - - Multiple della *S91.7*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della *S93*
- - - Rottura di legamenti a livello della *S93.2*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello della *S96.8*
- - - - - Nervi a livello della *S94.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello della *S95.8*
- - - - Multipli della *S99.7*
- - - - Muscolo

Caviglia –*Continuazione*

- Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - Muscolo –*Continuazione*
- - - - - Tendine, non specificato, della *S96.9*
- - - - - Tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della *S96.1*
- - - - - Tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della *S96.0*
- - - - - Tendini intrinseci a livello della *S96.2*
- - - - - Tendini multipli a livello della *S96.7*
- - - - Nervo
- - - - - Multipli a livello della *S94.7*
- - - - - Non specificato a livello della *S94.9*
- - - - - Peroneale profondo a livello della *S94.2*
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello della *S94.3*
- - - - Non specificato della *S99.9*
- - - - Schiacciamento
- - - - - *S97*
- - - - - Altre parti della *S97.8*
- - - - Superficiali multipli della *S90.7*
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni multipli a livello della *S95.7*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello della *S95.9*
- - - Ustione
- - - - Corrosione della *T25*
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T25.20*
- - - - - 2b della *T25.21*
- - - - - Non specificato della *T25.0*
- - - - Primo grado della *T25.1*
- - - - Secondo
- - - - - Grado della *T25.2*
- - - - - Grado non precisato della *T25.20*
- - - - Terzo grado della *T25.3*
- S.A.I. ¬ *S82.88*
- ¬
- - *L03.11*
- - Amputazione traumatico
- - - Piede a livello della *S98.0*
- - - Tra il ginocchio e la *S88.1*
- - Articolazione della *T84.16*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.06*
- - Congenita: Malformazione: *Q74.2*
- - Contusione della *S90.0*
- - Distorsione e distrazione della *S93.4*
- - Empiema della *M00.97*
- - Ferita aperta della *S91.0*
- - Frattura
- - - Gamba, compresa la *S82*
- - - Piede eccetto la *S92*
- - Lussazione dell'articolazione della *S93.0*

Caviglia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Perdita del piede e della *Z89.4*
- - Perone interessante: *S82.6*
- - Presenza di protesi della *Z96.66*
- - Pronazione della *M21.68*
- - Sindrome da impingement della *M24.87*
- - Tibia interessante: *S82.5*
- - Traumatismo da schiacciamento della *S97.0*
- - Tubercolosi della *A18.0†, M01.17**

Cavità
- Addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della *R85*
- Amniotica e delle membrane ¬ Infezione della *O41.1*
- Cardiaco ¬ Lacerazione cuore
- - Con apertura di *S26.83*
- - Senza apertura di *S26.82*
- Connessione cardiaco
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita di *Q20.9*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite delle *Q20.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q20*
- Corporeo
- - O in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente lasciato in *T81.5*
- - ¬
- - - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- - - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- - - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in *T81.5*
- Glenoidea e collo della scapola ¬ Frattura della scapola: *S42.14*
- Media (della pelvi) che causa sproporzione ¬ Restringimento della *O33.3*
- Nasale
- - I ¬ *D02.3*
- - Orecchio medio ¬ Tumore maligno della *C30*
- - Seni paranasale ¬
- - - Carcinoma cellule squamosa
- - - - *C30.0*
- - - - *C31.9*
- - - Tumore benigno: Orecchio medio, *D14.0*
- - ¬
- - - *D38.5*
- - - Polipo della *J33.0*
- - - Tumore Maligno: *C30.0*
- Orale

Cavità *–Continuazione*
- Orale *–Continuazione*
- - Esofago e dello stomaco ¬ Carcinoma in situ della *D00*
- - Faringe ¬
- - - Carcinoma in situ: Labbro, *D00.0*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, *D37.0*
- - - - Maligno
- - - - - Altre e mal definite sedi del labbro, della *C14*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della *C14.8*
- - Organi dell'apparato digerente ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della *D37*
- - S.A.I. ¬ *C06.9*
- - ¬
- - - Carcinoma a cellule squamose della *C06.9*
- - - Ferita aperto
- - - - Altre e multiple parti del labbro e della *S01.59*
- - - - Labbro e della *S01.5*
- - - Traumatismo superficiale del labbro e della *S00.5*
- Orbitale ¬ osso
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Peritoneale ¬ Liquido nella *R18*
- Post mastoidectomia ¬
- - Cisti mucosa della *H95.1*
- - Colesteatoma ricorrente nella *H95.0*
- - Granulazioni della *H95.1*
- - Infiammazione cronica della *H95.1*
- Toracica ¬ *T27.2*

Cavitaria ¬ Miasi *B87.8*

Cavo
- Acquisito ¬ Piede *M21.60*
- Douglas ¬
- - *N81.5*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N74.1**
- Orale ¬ Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- Orofaringeo ¬ Infezione da Herpes nel *B00.2*
- Valgo acquisito ¬ Piede traverso *M21.63*
- ¬ Piede *Q66.7*

Cavolfiore ¬ Orecchio a *M95.1*

Cayman ¬ Atassia, tipo *G11.0*

CBD] ¬ Degenerazione cortico-basale [*G31.0†, F02.0**

CCAM ¬ *Q33.0*

CD30 positivo ¬
- Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule *C86.6*
- Proliferazioni primitive cutanee di cellule T *C86.6*

CD30-positivo
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, *C84.6*

CD4
- Dimensioni piccole/medie ¬ Linfoma cutaneo pleomorfo primitivo a cellule T *C84.4*
- Idiopatica ¬ Linfocitopenia *D72.8*
- Microlitro sangue ¬
- - 200 a 499 cellule T helper (*U61.2!*
- - 500 e più cellule T helper (*U61.1!*
- - Meno di 200 cellule T helper (*U61.3!*
- Non specificato ¬ Numero di cellule T helper (*U61.9!*
- ¬ Numero ridotto di linfociti *R72*

CD59 ¬ Deficit primario di *D84.1*

CD8 ¬ Numero ridotto di cellule *R72*

CDA, tipo 2 ¬ *D64.4*

CDG
- Tipo IIc ¬ Sindrome *D84.8*
- ¬ *E77.8*

CDG-IIg ¬ *E77.8*

CDG-IIh ¬ *E77.8*

CDHS ¬ *Q87.0*

CDKN1C ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da deficit di *Q87.3*

CDPX2 ¬ *Q77.3*

CEBPA ¬ Leucemia mieloide acuta con mutazioni somatiche di *C92.00*

Cecità
- Binoculare
- - O monoculare) ¬ Deficit visivo, inclusa la *H54*
- - ¬ *H54.0*
- Blu ¬ *H53.5*
- Diurna ¬ *H53.1*
- Fiume ¬ *B73*
- I colori ¬ *H53.5*
- Monoculare ¬ *H54.4*
- Notturno
- - Anomalie scheletriche - dismorfismi ¬ *Q87.8*
- - Stazionaria congenita ¬ *H53.6*
- - ¬ *H53.6*
- Pingelapese ¬ *H53.5*
- Sordità ¬ Atassia cerebellare autosomica recessiva - *G11.1*
- ¬
- - Displasia ectodermica - *Q87.8*
- - Malattia da HIV con *B23.8, H54.0*

CEDNIK ¬ Sindrome *Q82.8*

Ceelen-Gellerstedt ¬ Sindrome di *E83.1†, J99.8**

Cefalalgia istaminica ¬ *G44.0*

Cefalalgiche
- Specificate ¬ Altre sindromi *G44.8*
- ¬ Altre sindromi *G44*

Cefalea
- Allergica ¬ *G44.8*
- Che colpisce mezza testa, ovvero emicrania ¬ *G43.9*
- Cronica post-traumatica ¬ *G44.3*
- Farmaci non classificata altrove ¬ *G44.4*
- Grappolo
- - Cronica ¬ *G44.0*
- - Episodica ¬ *G44.0*
- - Sindrome di Horton ¬ *G44.0*
- - ¬ Sindrome di *G44.0*
- Indotto anestesia spinale
- - Epidurale durante il
- - - Puerperio ¬ *O89.4*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.5*
- - O epidurale in gravidanza ¬ *O29.4*
- Ipnica ¬ *G44.8*
- Istamina ¬ *G44.0*
- Origine vertebrale ¬ *M54.2*
- Perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, insonnia, *N95.1*
- Tensiva
- - Cronica ¬ *G44.2*
- - Episodica ¬ *G44.2*
- - S.A.I. ¬ *G44.2*
- - ¬ *G44.2*
- Vasomotoria
- - Non classificata altrove ¬ *G44.1*
- - S.A.I. ¬ *G44.1*
- ¬
- - *R51*
- - Emicrania: aura, senza *G43.1*
- - Psicogena: *F45.40*

Cefalica
- Benigna ¬ Istiocitosi *D76.3*
- ¬ Flebite e tromboflebite: della vena *I80.80*

Cefaloematoma provocato da trauma da parto ¬ *P12.0*

Cefalopelvica S.A.I. ¬ Sproporzione *O33.9*

Cefalopolisindattilia di Greig ¬ Sindrome da *Q75.2*

Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici ¬ Avvelenamento: *T36.1*

Cefalotoracica progressiva ¬ Lipodistrofia *E88.1*

Ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, *U81.6!*

Celiaco
- O dell'arteria mesenterica ¬ Traumatismo del tronco *S35.2*
- ¬
- - Ganglio o plesso *S34.5*
- - Malattia *K90.0*
- - Sensibilità al glutine non *K90.4*

Celiaco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome da compressione dell'arteria *I77.4*

Cellulare
- CAR-T ¬ Sindrome da rilascio di citochine a seguito di terapia *D76.4*
- Con insufficienza epatica ¬ necrosi epatica (*K72*
- I) con cromosoma sessuale anormale ¬ Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) *Q96.4*
- Mista ¬ Leucemia acuta a linea *C95.0*
- Non specificato ¬
- - Altra leucemia di tipo *C95.7*
- - Leucemia
- - - Acuta di tipo *C95.0*
- - - Cronica di tipo *C95.1*
- - - Tipo *C95*
- Sottocutaneo ¬ Malattia da HIV con malattia del tessuto *B23.8, L98.9*
- Specificato ¬ Altre leucemie di tipo *C94*
- ¬ Immunodeficienza *D84.8*

Cellularità mista ¬ Linfoma di Hodgkin (classico) a *C81.2*

Cellulite
- Arto
- - Inferiore ¬ *L03.11*
- - Superiore ¬ *L03.10*
- Ascesso bocca
- - Non specificata ¬ *K12.29*
- - ¬ Altra *K12.28*
- Con eosinofilia [Wells] ¬ *L98.3*
- Condotto uditivo esterno ¬ *H60.1*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.2*
- Dito
- - Mani ¬ *L03.01*
- - Piedi ¬ *L03.02*
- Faringe ¬ *J39.1*
- Flemmonosa
- - Altro
- - - Parti degli arti ¬ *L03.1*
- - - Sedi ¬ *L03.8*
- - Ascesso della bocca ¬ *K12.2*
- - Dita delle mani e dei piedi ¬ *L03.0*
- - Non specificata ¬ *L03.9*
- - Orecchio esterno ¬ *H60.1*
- - Tronco ¬ *L03.3*
- - Viso ¬ *L03.2*
- - ¬ *L03*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Naso o del setto nasale ¬ *J34.0*
- Orbita ¬ *H05.0*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ *N49.9*
- Padiglione auricolare ¬ *H60.1*
- Pavimento) orale ¬ *K12.20*

Cellulite *–Continuazione*
- Pelvica femminile specificato(a) come acuto(a) ¬ *N73.0*
- Peritonsillare ¬ *J36*
- Regioni anale e rettale con o senza fistola ¬ *K61*

Cellulocutanea ¬ Peste *A20.1*

Celsi ¬ Kerion *B35.0*

Cemento ¬
- *L23.5*
- *L24.5*
- *L25.3*
- Aplasia e ipoplasia del *K00.4*
- Carie del *K02.2*
- Iperplasia del *K03.4*

Cenestopatica ¬ Schizofrenia *F20.8*

Central core (miopatia delle fibrille centrali) ¬ Malattia *G71.2*

Centrale ¬
- Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti *T42.8*
- Malattia central core (miopatia delle fibrille *G71.2*

Centrifugo
- Addominale infantile ¬ Lipodistrofia *E88.1*
- ¬ Eritema anulare *L53.1*

Centripeta ¬ Epidermolisi bollosa distrofica recessiva *Q81.2*

Centroblastico
- Centrocitico ¬ Linfoma
- - *C83.9*
- - Diffuso *C83.9*
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- ¬ Linfoma
- - Diffuso
- - - *C83.3*
- - - Grandi cellule B *C83.3*
- - Follicolare *C82.2*
- - Non Hodgkin *C83.3*

Centroblastoma ¬ *C83.3*

Centrocitico ¬ Linfoma
- *C83.1*
- Centroblastico *C83.9*
- Diffuso centroblastico *C83.9*

Centroeuropea ¬ Encefalite da zecche *A84.1*

Centrofollicolare
- Cutaneo ¬ Linfoma *C82.6*
- Diffuso ¬ Linfoma *C82.5*

Centrolobulare ¬ Enfisema *J43.2*

Centronucleare
- Autosomico
- - Dominante ¬ Miopatia *G71.2*
- - Recessiva ¬ Miopatia *G71.2*
- Legata all'X ¬ Miopatia *G71.2*
- ¬ Miopatia: miotubulare (*G71.2*

Centrotemporali [Rolando] ¬ Epilessia benigna con punte *G40.08*

Cenurosi ¬ *B71.8*

CEP ¬ *E80.0*

CEP19 ¬ Obesità da deficit di *E66.89*

CEPT ¬ Deficit di *E78.4*

Cera di) paraffina ¬ (*T52.0*

Ceramidasi ¬ Deficit di *E75.2*

Cercarie ¬ Dermatite da *B65.3*

Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla *Z63*

Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.3*

Cerea ¬ schizofrenica: Flessibilità *F20.2*

Cerebellare

- Acquisito ¬
- - Atassia *G31.9*
- - Degenerazione *G31.9*
- Autosomico
- - Dominante ¬ Atassia *G11.8*
- - Recessivo
- - - Associata alla spettrina ¬ Atassia *G11.1*
- - - Cecità - sordità ¬ Atassia *G11.1*
- - - Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX ¬ Sindrome atassia *G11.1*
- - - Esordio nell'età adulta ¬ Atassia *G11.2*
- - - Ritardo psicomotorio ¬ Atassia *G11.1*
- - - Saccadica ¬ Atassia *G11.8*
- Con difetto del sistema di riparazione del DNA ¬ Atassia *G11.3*
- Deficit cognitivo-disequilibrio ¬ Sindrome atassia *G11.8*
- Degenerazione tappeto-retinica ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- Diffuso
- - Non specificato ¬ Traumatismo cerebrale e *S06.20*
- - ¬
- - - Altri traumatismi cerebrali e *S06.28*
- - - Contusioni *S06.22*
- Displasia ectodermica ¬ Atassia *G11.1*
- Edema della tardivo ¬ Leucoencefalopatia con lieve atassia *E75.2*
- Ereditario
- - Atassia S.A.I. ¬ *G11.9*
- - Degenerazione ¬ *G11.9*
- - Malattia ¬ *G11.9*
- - Sindrome ¬ *G11.9*
- Esordio
- - Precoce
- - - Con
- - - - Mioclonie [atassia di Hunt] ¬ Atassia *G11.1*
- - - - Riflessi osteotendinei conservati ¬ Atassia *G11.1*
- - - - Tremore essenziale ¬ Atassia *G11.1*
- - - ¬ Atassia *G11.1*
- - Tardivo ¬ Atassia *G11.2*

Cerebellare *–Continuazione*

- Focale
- - Non specificato ¬ Traumatismo cerebrale e *S06.30*
- - ¬
- - - Altri traumatismi cerebrali e *S06.38*
- - - Contusione *S06.32*
- - - Ematoma *S06.34*
- Fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.6*
- Mioclonica ¬ Dissinergia *G11.1*
- Mixedema ¬ Atassia *E03.9†, G13.2**
- MSA-C] ¬ Atrofia sistemica multipla di tipo *G23.3*
- Multipli ¬ Ematomi intracerebrali e *S06.23*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ Atassia *D48.9†, G13.1**
- Non progressivo
- - Con disabilità cognitiva ¬ Atassia *G11.0*
- - Legata all'X ¬ Atassia *G11.0*
- Postoperatorio ¬ Mutismo (*G97.81*
- Senza infarto ¬
- - Embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*
- - Stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*
- - Trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie *I66*
- Tipo
- - B ¬ Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*
- - C ¬ Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*
- - D ¬ Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*
- - F ¬ Lissencefalia con ipoplasia *Q04.3*
- - ¬ Lissencefalia con ipoplasia
- - - *Q04.3*
- ¬
- - Agenesia *Q04.3*
- - Alcolico
- - - Atassia *G31.2*
- - - Degenerazione *G31.2*
- - Arteria cerebrale media arteria cerebrale anteriore arteria cerebrale posteriore arteria
- - - *I63.3*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - Ascesso (embolico): *G06.0*
- - Emorragia
- - - *S06.34*
- - - Intracerebrale *I61.4*
- - - Traumatica: *S06.8*
- - Ipoplasia isolata del verme *Q04.3*
- - Ittiosi - epatosplenomegalia - degenerazione *Q87.8*
- - Liponeurocitoma *D43.1*

Cerebellare *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Molteplici lacerazioni cerebrali e *S06.28*
- - Neurosifilide con atassia *A52.1†, G99.8**
- - Occlusione e stenosi delle arterie *I66.3*
- - Sclerosi endostale - ipoplasia *Q87.8*
- - Sindrome *I67.9†, G46.4**
- - Tubulopatia prossimale - diabete mellito - atassia *Q87.8*

Cerebello
v. cranio-cerebello-cardiaco

Cerebello-facio-dentale ¬ Sindrome *Q87.0*

Cerebelloretinico

- Familiare ¬ Angiomatosi *Q85.8*
- Von Hippel-Lindau ¬ Angiomatosi *Q85.8*

Cerebrale
v. cranio-cerebrale
v. Tipo di malattia

Cerebri ¬

- Commotio *S06.0*
- Gliomatosis *C71.0*

Cerebro
v.a. oculo-cerebro-cutaneo
v.a. oculo-cerebro-facciale

- Osteodisplastica ¬ Sindrome endocrino- *Q87.8*

Cerebrocerebellare ¬ Epilessia focale - disabilità cognitiva - malformazione *Q04.8*

Cerebro-costo-mandibolare ¬ Sindrome *Q87.5*

Cerebro-epato-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Cerebrofacciale tipo

- 1 ¬ Sindrome metamerica arterovenosa *Q28.28*
- 3 ¬ Sindrome metamerica arterovenosa *Q28.28*

Cerebrofacial arteriovenous metameric syndrome ¬ *Q28.28*

Cerebro-facio-toracica ¬ Displasia *Q87.5*

Cerebromaculare ¬ Distrofia *E75.4*

Cerebro-oculo-nasale ¬ Sindrome *Q87.0*

Cerebroosteodisplastica ¬ Sindrome endocrino- *Q87.8*

Cerebroretinale ¬ Lipidosi *E75.4*

Cerebroside ¬ Lipidosi da *E75.2*

Cerebrosidosi ¬ *E75.2*

Cerebrospinale

- Dopo puntura lombare ¬ Perdita di liquor *G97.0*
- Epidemica ¬ Meningite *A39.0†, G01**
- Meningococco ¬
- - Febbre *A39.0†, G01**
- - Infezione *A39.0†, G01**
- Tifo esantematico ¬ Meningite *A75.9†, G01**
- Tubercolare ¬ Meningite *A17.0†, G01**
- ¬
- - Liquorrea *G96.0*
- - Risultato anormale di esame del liquido *R83*

Cerebrospinale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tubercolosi *A17.8†, G07**

Cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (xantomatosi) *E75.5*

Cerebrovascolare
- Acuta S.A.I. ¬ Insufficienza *I67.88*
- Ischemico
- - Transitorio
- - - Non specificati ¬ Attacchi *G45.9*
- - - Sindrome correlato ¬
- - - - Altri attacchi *G45.8*
- - - - Attacchi *G45*
- - - ¬ Attacchi *G45*
- - ¬ Minaccia di attacco *G45.9*
- Malattia
- - Cerebrovascolari non classificate altrove ¬ Sindrome *I67.9†, G46.8**
- - Classificate altrove ¬ Altri disturbi *I68.8**
- Non
- - Classificate altrove ¬ Sindrome cerebrovascolare in malattie *I67.9†, G46.8**
- - Specificata ¬ Malattia *I67.9*
- S.A.I. ¬ Accidente *I64*
- Specificate ¬ altro Malattia
- - *I67.8*
- - *I67.88*
- ¬
- - Altre malattie *I67*
- - Danno degenerativo *I67.9†, G32.8**
- - Degenerazione
- - - *I67.9†, G32.8**
- - - Cerebrale in malattie *I67.9†, G32.8**
- - Sequela
- - - Altre e non specificate malattie *I69.8*
- - - Disordini *I69*
- - Sifilide *A52.0†, I68.8**
- - Sindrome vascolare in malattie *I67.9†, G46.8**

Cereus ¬ Intossicazione alimentare da Bacillus *A05.4*

Cernunnos ¬ Deficit di *D81.1*

Cernunnos-XLF ¬ Deficit di *D81.1*

Ceroidolipofuscinosi neuronale
- Adulto ¬ *E75.4*
- Infanzia tardiva ¬ *E75.4*
- Variante epilessia nordica ¬ *E75.4*
- ¬ *E75.4*

Certificato medico ¬ Rilascio di *Z02*

Cerulea dolens ¬ Flegmasia *I80.28*

Cerume ¬ Tappo di *H61.2*

Cervelletto
- Trauma da parto ¬ Lacerazione della membrana tectoria del *P10.4*
- ¬
- - *D33.1*

Cervelletto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *D43.1*
- - Emorragia del *S06.34*
- - Lacerazione di cervello e *S06.38*
- - Tubercolosi del *A17.8†, G07**
- - Tumore Maligno: *C71.6*

Cervello
- Cervelletto ¬ Lacerazione di *S06.38*
- Eccetto lobi e ventricoli ¬ Tumore Maligno: *C71.0*
- Infantile ¬ Degenerazione congenita del *Q04.9*
- Tubercolare ¬ Ascesso del *A17.8†, G07**
- ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Criptococcosi del *B45.1†, G05.2**
- - Endoarterite sifilitica del *A52.0†, I68.1**
- - Malattia da HIV con linfoma primario del *B21, C85.9*
- - TBC [Tubercolosi] del *A17.8†, G07**
- - Tubercolosi del *A17.8†, G07**
- - Tumore sifilitico del *A52.1†, G94.8**

Cervi ¬ febbre della mosca dei *A21*

Cervicale
v. oto-facio-cervicale
v. Tipo di malattia

Cervicalgia ¬ *M54.2*

Cervice
- Escluso ¬ Malattia infiammatorio
- - Acuta dell'utero, *N71.0*
- - Utero, *N71*
- Inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della *O34.30*
- Non specificata ¬ Carcinoma in situ: *D06.9*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- Uterino
- - Complicante il parto ¬
- - - Amputazione della *O65.5*
- - - Atresia della *O65.5*
- - - Cicatrice della *O65.5*
- - Durante il parto ¬ Lacerazione della *O71.3*
- - Non specificata ¬
- - - Malformazione congenita dell'utero e della *Q51.9*
- - - Tumore Maligno: *C53.9*
- - S.A.I. ¬ Prolasso della *N81.2*
- - Tricomonadi ¬ Infezione della *A59.0†, N74.8**
- - ¬
- - - Adenocarcinoma della *C53.9*
- - - Adenosarcoma della *C53.9*
- - - Agenesia e aplasia della *Q51.5*

Cervice *–Continuazione*
- Uterino *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Non infiammatori dell'utero, esclusa la *N85*
- - - - - Non infiammatori, specificati, della *N88.8*
- - - - Malformazioni congenite dell'utero e della *Q51.8*
- - - Ascesso non puerperale della *N72*
- - - Assenza congenita della *Q51.5*
- - - Carcinoma
- - - - Adenoide
- - - - - Basale della *C53.9*
- - - - - Cistico della *C53.9*
- - - - Cellule vitree della *C53.9*
- - - - Endocrino scarsamente differenziato della *C53.9*
- - - - In situ della *D06*
- - - - Papillare della *C53.9*
- - - Carcinosarcoma della *C53.9*
- - - Ciste
- - - - *N88.8*
- - - - Embrionale della *Q51.6*
- - - Distacco anulare della *O71.3*
- - - Erosione ed ectropion della *N86*
- - - Esame speciale di screening per tumore della *Z12.4*
- - - Eversione della *N86*
- - - Feto e neonato sofferenti per incompetenza della *P01.0*
- - - Incompetenza della *N88.3*
- - - Leiomiosarcoma della *C53.9*
- - - Malattia infiammatoria della *N72*
- - - Malformazioni congenite dell'utero e della *Q51*
- - - Melanoma in situ della *D03.8*
- - - Other benign neoplasm: *D26.0*
- - - Polipo mucoso della *N84.1*
- - - Rabdomiosarcoma della *C53.9*
- - - Restringimento e stenosi della *N88.2*
- - - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - - Sifilide tardiva della *A52.7†, N74.2**
- - - Tubercolosi della *A18.1†, N74.0**
- - - Tumore
- - - - Maligno
- - - - - *C53*
- - - - - Cellule germinali della *C53.9*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C53.8*
- - - - Neuroectodermico periferico maligno della *C53.9*
- - - Ulcera (trofica) da decubito della *N86*
- Utero
- - Non

Cervice *–Continuazione*
- Utero *–Continuazione*
- - Non *–Continuazione*
- - - Specificata ¬ Displasia della *N87.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N88.9*
- - ¬
- - - Aderenze della *N88.1*
- - - Allungamento ipertrofico della *N88.4*
- - - Altri disturbi non infiammatori della *N88*
- - - Displasia della *N87*
- - - Lacerazione di vecchia data della *N88.1*
- - - Leucoplachia della *N88.0*
- - - Polipo della *N84.1*
- Vagina
- - Pervie ¬ Utero bicorne bicervicale con *Q51.3*
- - ¬ Utero doppio con duplicazione di *Q51.1*
- ¬
- - Assenza di dilatazione della *O62.0*
- - Assistenza prestato madre
- - - Altre anomalia della *O34.4*
- - - Polipo della *O34.4*
- - - Precedente intervento chirurgico sulla *O34.4*
- - - Restringimento o stenosi della *O34.4*
- - - Tumore della *O34.4*
- - Carcinoma
- - - In situ: Altre parti della *D06.7*
- - - Squamocellulare della *C53.9*
- - Ipoplasia dell'utero e della *Q51.8*
- - Spostamento congenito di epitelio piatto nel canale della *Q51.8*

Cervicite
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Con o senza erosione o ectropion ¬ *N72*
- Dopo il parto ¬ *O86.1*
- Erpetica ¬ *A60.0†, N74.8**
- S.A.I. gonococcica ¬ *A54.0*
- Sifilitico
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N74.2**
- - ¬ *A52.7†, N74.2**
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N74.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.0**

Cervico
- Auricolare ¬ Fistola: *Q18.1*
- Vescicale ¬ Fistola: *N82.1*

Cervicobrachiale ¬ Sindrome *M53.1*

Cervicocraniale ¬ Sindrome *M53.0*

Cervicofacciale ¬ Actinomicosi *A42.2*

Cerviconevralgia ¬ disturbi di disco intervertebrale con *M50*

Cervicotoracico
- Con
- - Neurite ¬ Ernia del nucleo polposo *M50.1†, G55.1**

Cervicotoracico *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Radicolopatia ¬ Ernia del nucleo polposo *M50.1†, G55.1**
- ¬ disturbi di disco *M50*

Cervicotrocanterica ¬ Giunzione *S72.05*

Cervicovaginite da Chlamydia ¬ *A56.0*

Cesareo
- Altro intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio *O75.4*
- Dopo il parto ¬ Infezione di: sutura di taglio *O86.0*
- O induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio *P02.1*
- Primo inizio travaglio ¬
- - Condizione morboso
- - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio *O32*
- - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio *O34*
- - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio *O33*
- Senza travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: mediante taglio *O60.3*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso taglio *O34.2*
- - Deiscenza di ferita di taglio *O90.0*
- - Feto e neonato sofferenti per parto *P03.4*
- - Parto
- - - Singolo con taglio *O82*
- - - Via vaginale successivo a pregresso taglio *O75.7*
- - Tentativo fallito
- - - Applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio *O66.5*
- - - Parto naturale con successivo taglio *O66.4*
- - Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - - Pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio *O60.1*
- - - Termine mediante taglio *O60.2*

Cesioflammea ¬ Facomatosi *Q85.8*

Cesiomarmorata ¬ Facomatosi *Q85.8*

Cestan-Chenais ¬ Sindrome di *I63.0†, G46.3**

Cestodi
- Non specificata ¬ Infezione da *B71.9*
- Pesce ¬ (Infezione da) *B70.0*
- Specificate ¬ Altre infestazioni da *B71.8*
- ¬ Altre infezioni da *B71*

Cetilstearilico ¬ Ipersensibilità a alcol *T78.4*

CFA ¬ *J84.1*

CFC ¬ Sindrome *Q87.8*

CGD ¬ *D71*

Chagas
- Acuta
- - Con interessamento cardiaco ¬ Malattia di *B57.0†, I98.1**
- - S.A.I. ¬ Malattia di *B57.1*
- - Senza interessamento cardiaco ¬ Malattia di *B57.1*
- Cronica con
- - Interessamento
- - - Altri organi ¬ Malattia di *B57.5*
- - - Apparato digerente ¬ Malattia di *B57.3†, K93.8**
- - - Cardiaco ¬ Malattia di *B57.2†, I98.1**
- - - Sistema nervoso ¬ Malattia di *B57.4†, G99.8**
- - S.A.I. ¬ Malattia di *B57.2*
- ¬
- - Malattia di *B57*
- - Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia prevalente la malattia di *B57.2*

Chanarin
v. Dorfman-Chanarin

Chandler ¬ Sindrome di *H21.8*

Chapare ¬ Febbre emorragica di *A96.8*

Char ¬ Sindrome di *Q87.8*

Charcot
- Diabetica ¬
- - Artrite di *E14.60†, M14.69**
- - Artropatia di *E14.60†, M14.69**
- II ¬ Sindrome di *G12.2*
- Non sifilitica non classificata altrove ¬ Artropatia di *G98†, M14.69**
- Sclerosi laterale amiotrofica] ¬ Malattia di *G12.2*
- Sifilide ¬ Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- Sifilitica ¬ Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- Siringomielica ¬ Artropatia di *G95.0†, M49.49**
- Tabetica ¬ Artropatia di *A52.1†, M14.69**
- ¬
- - Artropatia di *G98†, M14.69**
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 con artrite di *E10.60†, M14.69**
- - - 2 con artrite di *E11.60†, M14.69**
- - Malattia di Erb- *G11.4*
- - Sifilide articolare di *A52.1†, M14.69**
- - Taboparalisi con articolazione di *A52.1†, M14.69**

Charcot-Marie-Tooth
- Autosomico
- - Dominante
- - - Intermedio tipo
- - - - B ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - C ¬ Malattia di *G60.0*

Charcot-Marie-Tooth *–Continuazione*
- Autosomico *–Continuazione*
- - Dominante *–Continuazione*
- - - Intermedio tipo *–Continuazione*
- - - - D ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - ¬ Malattia di *G60.0*
- - - Tipo
- - - - 2
- - - - - Mutazione di TFG ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - - Mutazione di VCP ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2A1 ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2A2 ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2B ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2C ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2D ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2E ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2F ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2I ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2J ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2K ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2L ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2M ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2N ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2O ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2U ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2V ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2W ¬ Malattia di *G60.0*
- - - - 2Z ¬ Malattia di *G60.0*
- - Recessiva, tipo D ¬ Malattia di *G60.0*
- Forma intermedia autosomica recessiva, tipo B ¬ Malattia di *G60.0*
- Intermedio autosomico
- - Dominante, tipo F ¬ Malattia di *G60.0*
- - Recessivo tipo
- - - C ¬ Malattia di *G60.0*
- - - ¬ Malattia di *G60.0*
- Legato X tipo
- - 1 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 2 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 3 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 4 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 5 ¬ Malattia di *G60.0*
- - 6 ¬ Malattia di *G60.0*
- Sordità - disabilità intellettiva ¬ Malattia di *G60.0*
- Tipo
- - 2
- - - Autosomica dominante, con assoni giganti ¬ Malattia di *G60.0*
- - - Mutazione di KIF5A ¬ Malattia di *G60.0*
- - 2P ¬ Malattia di *G60.0*
- - 2T ¬ Malattia di *G60.0*
- - ¬ Malattia di *G60.0*
- ¬ Malattia
- - *G60.0*

CHARGE
- Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome *Q87.8*
- Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione *Q87.8*

Charlevoix-Saguenay ¬ Atassia spastica autosomica recessiva di *G11.1*

Charlie M ¬ Sindrome *Q87.0*

Chassaing-Lacombe ¬ Condrodisplasia dominante legata all'X, tipo *Q78.9*

Chaudhry
v. Gorlin-Chaudhry-Moss

Chauffard ¬ Sindrome di Minkowski- *D58.0*

Check-up sanitario
- Generale
- - Personale delle forze armate ¬ *Z10*
- - Residenti in istituti ¬ *Z10*
- - Routine, di sottopopolazione definita ¬ *Z10*
- - Scolari ¬ *Z10*
- - Studenti ¬ *Z10*
- - Team sportivi ¬ *Z10*
- S.A.I. ¬ *Z00.0*

Chediak(-Steinbrinck)-Higashi ¬ Sindrome di: *E70.3*

Cheilite
- Angolare ¬ *K13.0*
- Candida ¬ *B37.88*
- Esfoliativa ¬ *K13.0*
- Ghiandolare ¬ *K13.0*
- S.A.I. ¬ *K13.0*

Cheilodinia ¬ *K13.0*

Cheilognatopalatoschisi
- Bilaterale ¬ *Q37.4*
- Monolaterale o S.A.I. ¬ *Q37.5*

Cheiloschisi
- Bilaterale
- - Non specificata ¬ Palatoschisi con *Q37.8*
- - ¬
- - - Palatoschisi con *Q37*
- - - Schisi palato
- - - - Duro
- - - - - Con *Q37.0*
- - - - - Palato duro e del palato molle con *Q37.4*
- - - - Molle con *Q37.2*
- S.A.I. ¬
- - Palatoschisi con *Q37.9*
- - Schisi palato
- - - Duro
- - - - Con *Q37.1*
- - - - Palato duro e del palato molle con *Q37.5*
- - - Molle con *Q37.3*

Cheiloschisi *–Continuazione*
- Unilaterale
- - Non specificata ¬ Palatoschisi con *Q37.9*
- - ¬ Schisi palato
- - - Duro
- - - - Con *Q37.1*
- - - - Palato duro e del palato molle con *Q37.5*
- - - Molle con *Q37.3*
- - ¬ *Q36*

Cheilosi
- Deficit di vitamina B2 ¬ *E53.0†, K93.8**
- Pellagra ¬ *E52†, K93.8**
- - ¬ *K13.0*

Chela - sordità ¬ Mani e piedi a *Q87.2*

Chelanti, non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Antidoti ed agenti *T50.6*

Chele di aragosta] ¬ Bidattilia [Mano a *Q71.6*

Cheloide
- Acne (follicolite sclerotizzante della nuca) ¬ *L73.0*
- Cicatriziale ¬ *L91.0*
- - ¬ *L91.0*

Cheloidea ¬ Blastomicosi *B48.0*

Chemioprofilassi
- S.A.I. ¬ *Z29.28*
- Sistemica ¬ *Z29.21*

Chemioterapia
- Altro
- - Condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.2*
- - Trattamenti immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, *D90*
- Antineoplastica ¬ Seduta di *Z51.1*
- Malattie neoplastiche nell'anamnesi personale ¬ *Z92.6*
- Mantenimento S.A.I. ¬ *Z51.2*
- Profilattico
- - Locale ¬ *Z29.20*
- - Sistemica ¬ *Z29.21*
- - ¬ altro
- - - *Z29.2*
- - - *Z29.28*
- Radioterapia antineoplastica ¬ Seduta combinata di *Z51.82*
- Tumore
- - Maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.2*
- - ¬ *P04.1*
- ¬
- - Altre *Z51.2*
- - Conati di vomito in *R11, Y57.9!*
- - Convalescenza dopo *Z54.2!*
- - Nausea in *R11, Y57.9!*
- - Vomito in *R11, Y57.9!*

Chenais
v. Cestan-Chenais

Cheratina 14 ¬ Epidermolisi bollosa semplice autosomica recessiva associata a *Q81.0*

Cheratite

- Acanthamoeba ¬ *B60.1†, H19.2**
- Adenovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Arborescente da Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Areolare ¬ *H16.1*
- Candida ¬ *B37.88†, H19.2**
- Cheratocongiuntivite
- - Altro Malattia
- - - Classificate altrove ¬ *H19.3**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H19.2**
- - Interstiziali in corso di sifilide ¬ *A50.3†, H19.2**
- Corso di morbillo ¬ *B05.8†, H19.2**
- Dendritica
- - Disciforme ¬ *H19.1**
- - Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Disciforme
- - Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- - Varicella ¬ *B01.8†, H19.2**
- Epiteliale infettiva ¬ *B00.5†, H19.1**
- Ereditaria ¬ *H16.8*
- Erpetica ¬ *B00.5†, H19.1**
- Filamentosa ¬ *H16.1*
- Gonorroico
- - Congenita ¬ *A54.3†, H19.2**
- - Prenatale ¬ *A54.3†, H19.2**
- Herpes ¬ *B00.5†, H19.1**
- Interstiziale
- - Corso di zoster ¬ *B02.3†, H19.2**
- - Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- - Profonda ¬ *H16.3*
- - Sifilitico congenito
- - - Precoce ¬ *A50.0†, H19.2**
- - - Tardiva ¬ *A50.3†, H19.2**
- - Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H19.2**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H19.2**
- Non specificata ¬ *H16.9*
- Nummulare ¬ *H16.1*
- Puntato
- - Sifilitica ¬ *A50.3†, H19.2**
- - Superficiale ¬ *H16.1*
- Rosacea ¬ *L71.8†, H19.3**
- Sifilide congenita ¬ *A50.3†, H19.2**
- Sifilitica congenita ¬ *A50.3†, H19.2**
- Stellata ¬ *H16.1*
- Striata ¬ *H16.1*
- Stromale ¬ *H16.3*
- Superficiale con congiuntivite ¬ *H16.2*

Cheratite *–Continuazione*

- Superficiali senza congiuntivite ¬ Altre *H16.1*
- Xerotica ¬ Deficit di vitamina A con *E50.4†, H19.3**
- Zoster ¬ *B02.3†, H19.2**
- ¬
- - Acantamebiasi con *B60.1†, H19.2**
- - Altre *H16.8*

Cheratoacantoma familiare ¬ *L85.8*

Cheratocisti

- Odontogeno
- - Mascella superiore ¬ *D16.42*
- - ¬ *D16.5*
- ¬ *D16.5*

Cheratocistico odontogeno

- Mandibola ¬ Tumore *D16.5*
- Mascella ¬ Tumore *D16.42*

Cheratocongiuntivite

- Adenovirus ¬ *B30.0†, H19.2**
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ Cheratite e *H19.3**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Cheratite e *H19.2**
- Atopica ¬ *H16.2*
- Corso di morbillo ¬ *B05.8†, H19.2**
- Epidemico ¬
- - *B30.0†*
- - *B30.0†, H19.2**
- Esposizione ¬ *H16.2*
- Fittenulare tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
- Flittenulare ¬ *H16.2*
- Infettiva ¬ *B30.0†, H19.2**
- Interstiziale
- - Acantamebe ¬ *B60.1†, H19.2**
- - Corso
- - - Morbillo ¬ *B05.8†, H19.2**
- - - Sifilide ¬ Cheratite e *A50.3†, H19.2**
- - - Zoster ¬ *B02.3†, H19.2**
- - Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
- Neuroparalitica ¬ *H16.2*
- Neurotrofica ¬ *H16.2*
- S.A.I. ¬ *H16.2*
- Shipyard eye ¬ *B30.0†, H19.2**
- Sifilide congenita ¬ *A50.3†, H19.2**
- Vernal ¬ *H16.2*
- Zoster ¬ *B02.3†, H19.2**
- ¬
- - *H16.2*
- - Acantamebiasi con *B60.1†, H19.2**
- - Sindrome
- - - Secca con *M35.0†, H19.3**
- - - Sjögren con *M35.0†, H19.3**

Cheratocono

- Sindrome di Down ¬ *Q90.9†, H19.8**
- ¬ *H18.6*

Cheratoderma

- Gengivale e palmoplantare focale ¬ *Q82.8*
- Palmoplantare
- - Autosomico dominante ¬ Alopecia congenita e *Q82.8*
- - Con cardiomiopatia aritmogena ¬ *Q87.8*
- - Diffuso-acrocianosi ¬ Sindrome *Q82.8*
- - Epidermolitico di Vörner ¬ *Q82.8*
- - Ereditario, tipo Gamborg-Nielsen ¬ *Q82.8*
- - Puntato tipo
- - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - 2 ¬ *Q82.8*
- - Sordità ¬ Sindrome *Q82.8*
- - Tipo Nagashima ¬ *Q82.8*
- - Transgrediens e progrediens ¬ *Q82.8*
- - ¬ Cheratosi acquisita [*L85.1*
- Sclerosante ¬ Cheratosi lineare - ittiosi congenita - *Q82.8*

Cheratodermia

- Gonorroica ¬ *A54.8†, L86**
- Sindrome di Reiter ¬ *M02.39†, L86**

Cheratoglobo congenito con glaucoma ¬ *Q15.0*

Cheratoirite

- Sifilitica congenita ¬ *A50.3†, H22.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H22.0**

Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: *T49.4*

Cheratolitico ¬ Eritema invernale *Q82.8*

Cheratoma in malattie classificate altrove ¬ *L86**

Cheratomalacia ¬ Deficit di vitamina A con *E50.4†, H19.8**

Cheratomicosi

- Nigra palmare ¬ *B36.1*
- ¬ *B49†, H19.2**

Cheratopatia

- Bandiforme ¬ *H18.4*
- Bolloso
- - Afachica) susseguente ad intervento chirurgico di cataratta ¬ *H59.0*
- - ¬ *H18.1*
- Neurotrofica ¬ *B00.5†, H19.1**
- Puntata superficiale di Thygeson ¬ *H16.1*

Cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, *T49.4*

Cheratosclerite tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**

Cheratosi

- Acquisita [cheratoderma] palmoplantare ¬ *L85.1*
- Attinica ¬ *L57.0*
- Ereditaria palmare e plantare ¬ *Q82.8*
- Follicolare
- - Acquisita ¬ *L11.0*
- - Darier-White] ¬ *Q82.8*
- - Deficit di vitamina A ¬ *E50.8†, L86**

Cheratosi *–Continuazione*
- Follicolare *–Continuazione*
- - Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] ¬ *L87.0*
- - Spinulosa decalvante di Siemens ¬ *Q82.8*
- Gonococchi ¬ *A54.8†, L86**
- Lineare - ittiosi congenita - cheratoderma sclerosante ¬ *Q82.8*
- Orale ¬ *K13.2*
- Organi genitali femminili ¬ *N94.8*
- Palmoplantare
- - Diffusa di Norrbotten ¬ *Q82.8*
- - Periodontopatia ¬ *Q82.8*
- - Striata e areata ¬ *Q82.8*
- Punteggiata (palmoplantare) ¬ *L85.2*
- S.A.I. ¬ *L57.0*
- Seborroica ¬ *L82*
- Senile ¬ *L57.0*
- Solare ¬ *L57.0*
- Vegetante ¬ *Q82.8*
- ¬ Deficit di vitamina A con *E50.8†, L86**

Cheratosico
v.a. pigmento-cheratosico
- Periorifiziali ¬ Ipercheratosi palmoplantare mutilante con placche *Q82.8*

Cherosene ¬ *T52.0*

Cherstvoy
v. Von Voss-Cherstvoy

Cherubismo ¬ *K10.8*

Chest] ¬ Lembo toracico mobile [flail *S22.5*

Chetoacido
- CoA transferasi ¬ Deficit di succinil-CoA:3- *E71.3*
- Deidrogenasi a catena ramificata ¬ Deficit di 2- *E71.0*

Chetoaciduria a catena ramificata ¬ *E71.0*

Chetoglutarato
v. alfa-chetoglutarato

Chetone ¬
- Effetto tossico: *T52.4*
- Solventi: *L24.2*

Chetonico ¬ Difetto
- Metabolismo dei corpi *E71.3*
- Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei corpi *E71.3*

Chetonuria ¬ *R82.4*

Chetosi ¬
- *E88.8*
- Diabete (mellito): con tendenza alla *E10*

Chetosico ¬
- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): non *E11*
- Iperglicinemia
- - *E71.1*
- - Non *E72.5*

Chetosteroidi ¬ Elevati tassi urinari di: 17- *R82.5*

Cheto-steroido reduttasi ¬ Deficit di 17- *E29.1*

Cheyne-Stokes ¬ Respiro di *R06.3*

Chiari
v. Arnold-Chiari
v. Budd-Chiari

Chiaro
- Acquose della paratiroide ¬ Adenoma a cellule *D35.1*
- Ovaio ¬ Adenocarcinoma a cellule *C56*
- Rene ¬ Carcinoma a cellule *C64*
- ¬ Carcinoma renale ereditario a cellule *C64*

Chiasma ottico ¬
- *S04.0*
- Disturbi del *H47.4*

Chiasmatica da aneurisma ¬ Compressione *I67.10†, H48.8**

Chiazzatura dello smalto dentale ¬ *K00.3*

Chiazze
- Eritematose da pinta [carate] ¬ *A67.1*
- Parassiti ¬ Barba a *B35.0*
- Tipo Kandori ¬ Retina a *H35.5*
- ¬ Epidermolisi bollosa semplice con pigmentazione a *Q81.0*

Chiede consiglio nell'interesse di terza persona ¬ Persona che *Z71*

Chikungunya ¬
- Febbre (emorragica) *A92.0*
- Malattia da virus *A92.0*

CHILD [Emidisplasia congenita con nevo ittiosiforme e anomalie degli arti] ¬ Sindrome *Q87.8*

Child-Pugh
- B ¬ Cirrosi
- - Biliare
- - - Primitiva, stadio *K74.3, K74.71!*
- - - Secondaria, stadio *K74.4, K74.71!*
- - - Stadio *K74.5, K74.71!*
- - Epatico
- - - Classe *K74.71!*
- - - Stadio *K74.6, K74.71!*
- C ¬ Cirrosi
- - Biliare
- - - Primitiva, stadio *K74.3, K74.72!*
- - - Secondaria, stadio *K74.4, K74.72!*
- - - Stadio *K74.5, K74.72!*
- - Epatico
- - - Classe *K74.72!*
- - - Stadio *K74.6, K74.72!*
- ¬ Cirrosi
- - Biliare
- - - Primitiva, stadio *K74.3, K74.70!*
- - - Secondaria, stadio *K74.4, K74.70!*
- - - Stadio *K74.5, K74.70!*
- - Epatico
- - - Classe *K74.70!*
- - - Stadio *K74.6, K74.70!*

Chiliforme ¬ Versamento pleurico *J94.0*

Chilocele
- Non da filaria) ¬ *I89.8*
- Tunica vaginale (non da filariasi) S.A.I. ¬ *N50.8*

Chilomicronemia familiare ¬ Sindrome da *E78.3*

Chilomicroni ¬ Malattia da ritenzione dei *E78.6*

Chilopericardio ¬ *I31.3*

Chilosa
- Mesentere ¬ Cisti *I89.8†, K67.8**
- Peritoneo ¬ Cisti *I89.8†, K67.8**
- ¬ Ascite *I89.8*

Chiloso ¬ Versamento pleurico *J94.0*

Chilotorace congenito ¬ *J94.0*

Chiluria ¬ *R82.0*

CHIME ¬ Sindrome *Q87.8*

Chimerismo 46 XX 46 XY
- Con ermafroditismo vero ¬ *Q99.0*
- ¬ *Q99.0*

Chimico
- Acuta) ¬ Bronchite *J68.0*
- Acuto) ¬ Edema polmonare *J68.1*
- Ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze *P04.6*
- Aspirazione corso anestesia
- - Durante
- - - Gravidanza ¬ Polmonite *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ Polmonite *O89.0*
- - ¬ Polmonite *J95.4*
- Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Gas fumo vapori
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze *J68.2*
- - - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze *J68.9*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze *J68.3*
- - - - Respiratorie da sostanze *J68.8*
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze *J68.4*
- - - Bronchite e polmonite da sostanze *J68.0*
- - - Edema polmonare da sostanze *J68.1*
- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze *J68.4*
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze *J68.4*
- - - Malattia respiratorio
- - - - Croniche da sostanze *J68.4*
- - - - Inalazione di sostanze *J68*

Chimico *–Continuazione*

- Ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze *P04.5*
- Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Nocive ¬ Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze *X49!*
- Nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi fisici, *Z64.8*
- Provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ Polmonite *O74.0*
- Sangue
- - Non specificato ¬ Risultato anormale di esame *R79.9*
- - ¬ altro Risultato anormale
- - - Esami *R79*
- - - Specificati, di esami *R79.8*
- Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno *O08.6*
- ¬
- - Aggressione con: sostanze *Y09.9!*
- - Dermatite
- - - Allergica da contatto dovuta ad altri prodotti *L23.5*
- - - Contatto, non specificata, da altri prodotti *L25.3*
- - - Tossica da contatto dovuta ad altri prodotti *L24.5*
- - Diabete: *R73.0*
- - Esofagite: *K20*
- - Otite acuta esterna: *H60.5*
- - Peritonite: *T81.6*
- - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze *M34.2*
- - Ulcera esofagea: da ingestione di: sostanze *K22.1*

Chinasi
v.a. glicerolo-chinasi

- 1 ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit di fosfoglicerato *E74.0*
- 4 associata al recettore ¬ Immunodeficienza da deficit di interleuchina-1 *D84.8*
- Epatica e muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di fosforilasi *E74.0*
- Muscolare ¬ GSD da deficit di fosforilasi *E74.0*
- Negli eritrociti ¬

Chinasi *–Continuazione*

- Negli eritrociti ¬ *–Continuazione*
- - Anemia emolitica da deficit di piruvato *D55.2*
- - Deficit di piruvato *D55.2*
- ¬
- - Anemia emolitica da deficit di adenilato *D55.3*
- - Deficit
- - - Completo di mevalonato *E88.8*
- - - D-glicerato *E74.8*
- - - Dolicol *E77.8*
- - - Parziale di mevalonato *D89.9*
- - Glicogenosi da deficit di fosforilasi *E74.0*
- - GSD deficit
- - - Fosfoglicerato *E74.0*
- - - Fosforilasi *E74.0*
- - Ipermetioninemia da deficit di adenosina *E72.1*
- - Neurodegenerazione associata a pantotenato *G23.0*

Chinesigenica parossistica ¬ Discinesia

- *G24.8*
- Non *G24.8*

Chininogeno ad alto peso molecolare ¬ Deficit congenito di *D68.8*

Chinoloni

- Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a *U81.6!*
- Streptogramine o oxazolidinoni
- - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, *U80.01!*
- - ¬ Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - Antibiotici glicopeptidici, *U80.0!*
- - - O oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, *U80.00!*

Chinureninasi ¬ Deficit di *E70.8*

Chiocciola ¬ febbre da *B65*

Chiodi ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Chirurgia

- Bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (*L98.7*
- Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di *U69.10!*
- Gastrica ¬ Sindromi post- *K91.1*
- Gastrointestinale ¬ Vomito successivo a *K91.0*
- Plastica
- - Altro parte
- - - Corpo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.2*

Chirurgia *–Continuazione*

- Plastica *–Continuazione*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.3*
- - Mammella ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.1*
- - Non specificata ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.9*
- - Ragioni estetiche ¬ Altri interventi di *Z41.1*
- - Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata ¬ *Z42*
- - Testa e al collo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42.0*
- - ¬
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di *Z42*
- - - Mutilazione genitale femminile, corretta tramite *Z91.70*
- Toracico ¬
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di *M96.80*
- - Torace instabile dopo intervento di *M96.81*

Chirurgicamente ¬

- Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato *Z45.20*
- Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato *Z95.81*

Chirurgico

- Altro
- - Condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo intervento *Z09.0*
- - Parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento *K91.83*
- Ano ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Cataratta ¬ Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento *H59.0*
- Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.4*
- Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.81*
- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi da malassorbimento post- *M80.3*
- Distacco di retina ¬ Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento *H59.8*
- Esofago ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Importante non classificato altrove nell'anamnesi personale ¬ Intervento *Z92.4*
- Interventi diagnostici e terapeutici ostetrici ¬ Altre complicanze di interventi *O75.4*
- Intestino ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Intrauterini ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: interventi *O35.7*
- Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per intervento *P00.6*

Chirurgico *–Continuazione*

- Medica ¬ Infortunio non specificato in corso di assistenza *Y69!*
- Medico
- - Come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure *Y84.9!*
- - Non
- - - Classificato altrove ¬
- - - - Altro
- - - - - Complicanze di cure *T88*
- - - - - Complicanze specificate di cure *T88.8*
- - - - Sequele di complicanze di cure *T98.3*
- - - Specificata ¬ Complicanza di cure *T88.9*
- Non
- - Classificato altrove ¬ Malassorbimento post- *K91.2*
- - Specificati ¬ Follow-up di trattamenti *Z48.9*
- - Toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento *J95.2*
- Ostetrico
- - O dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi *O75.4*
- - ¬ Infezione di ferita *O86.0*
- Pancreas ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.82*
- Parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione *P02.1*
- Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.7*
- Profilassi
- - Fattore rischio Neoplasia maligno
- - - Intervento chirurgico profilattico
- - - - Altri organi ¬ Interventi *Z40.08*
- - - - Mammella ¬ Interventi *Z40.00*
- - - - Ovaio ¬ Interventi *Z40.01*
- - - ¬ Interventi *Z40.0*
- - Non specificati ¬ Interventi *Z40.9*
- - ¬
- - - Altri interventi *Z40.8*
- - - Interventi *Z40*
- Profilattico
- - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.08*
- - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.00*
- - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento *Z40.01*

Chirurgico *–Continuazione*

- Retto ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Stomaco ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento *K91.83*
- Toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento *J95.1*
- Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento *J95.82*
- Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo intervento *Z08.0*
- Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento *O34.6*
- ¬
- - Altro Stato post
- - - *Z98*
- - - *Z98.8*
- - Asplenia post- *D73.0*
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento *O34.2*
- - Controllo di suture e bendaggi *Z48.0*
- - Convalescenza dopo intervento *Z54.0!*
- - Follow-up altro
- - - Specificati trattamenti *Z48.8*
- - - Trattamenti *Z48*
- - Frattura dell'estremità superiore dell'omero: Collo *S42.22*
- - Insufficienza polmonare cronica dopo intervento *J95.3*
- - Ipoinsulinemia post- *E89.1*
- - Ipotiroidismo post- *E89.0*
- - Lordosi post- *M96.4*
- - Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post- *M83.2*
- - Osteoporosi da malassorbimento post- *M81.3*
- - Pulizia e toilette *Z43*
- - Shock settico a seguito di procedure *T81.1, R57.2*
- - Sindrome dell'ansa cieca post- *K91.2*
- - Tentativo fallito di provocazione (del travaglio): *O61.1*
- - Vescica neuropatica: successiva a deafferentazione *N31.2*

Chitayat
v. Roifman-Chitayat

Chiuso

- Anca coscia ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S71.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S71.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S71.86!*
- Avambraccio ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S51.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S51.85!*

Chiuso *–Continuazione*

- Avambraccio ¬ Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S51.86!*
- Braccio ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S41.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S41.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S41.86!*
- Collo ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S11.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S11.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S11.86!*
- Colonna lombare pelvi ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S31.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S31.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S31.86!*
- Gamba ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S81.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S81.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S81.86!*
- Grave ¬
- - Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in trauma craniocerebrale *S06.21, S01.83!*
- - Traumatismo craniocerebrale *S06.20*
- Piede ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S91.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S91.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S91.86!*
- Polso mano ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S61.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S61.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S61.86!*
- Primario stato residuale
- - Acuto ¬ Glaucoma ad angolo *H40.2*
- - Cronico ¬ Glaucoma ad angolo *H40.2*
- - Intermittente ¬ Glaucoma ad angolo *H40.2*
- - Protratta ¬ Glaucoma ad angolo *H40.2*
- S.A.I. ¬ Frattura: *T14.2*
- Testa ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S01.84!*

Chiuso *–Continuazione*
- Testa ¬ Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S01.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S01.86!*
- Torace ¬ Danno tessuto molle
- - Primo grado su frattura o lussazione *S21.84!*
- - Secondo grado su frattura o lussazione *S21.85!*
- - Terzo grado su frattura o lussazione *S21.86!*
- ¬
- - Glaucoma primario ad angolo *H40.2*
- - Traumatismo craniocerebrale *S06.9*

Chiusura
- D'angolo ¬ Glaucoma primario da *H40.2*
- Mascellari ¬ Anormale *K07.5*
- Prematura del dotto arterioso ¬ *Q25.8*
- Ritardata del dotto arterioso ¬ *P29.3*
- Tube di Falloppio o dei dotti deferenti ¬ Ricovero per *Z30.2*
- Tubo neurale ¬ Anomalie di *Q05.9*
- ¬ *Z43*

Chlamydia
- Ano e del retto ¬ Infezione da *A56.3*
- Faringe ¬ Infezione da *A56.4*
- Non specificata ¬ Infezione da *A74.9*
- Pelvi femminile ¬ Malattia infiammatoria da *A56.1†, N74.4**
- Peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari ¬ Infezione da *A56.1*
- Psittaci ¬ Infezione da *A70*
- Sessualmente trasmesso
- - Altre sedi ¬ Infezione da *A56.8*
- - ¬ Altre malattie da *A56*
- Specificate ¬ Altre malattie da *A74.8*
- Trachomatis ¬ malattie, sessualmente trasmesse, da *A56*
- Tratto genitourinario
- - Inferiore ¬ Infezione da *A56.0*
- - Non specificata ¬ Infezione da *A56.2*
- ¬
- - Altre malattie da *A74*
- - Cervicite da *A56.0*
- - Cervicovaginite da *A56.0*
- - Cistite da *A56.0*
- - Congiuntivite
- - - *A74.0†, H13.1**
- - - Neonatale da *P39.1*
- - Linfogranuloma (venereo) da *A55*
- - Polmonite
- - - *J16.0*
- - - Congenita da *P23.1*
- - Uretrite da *A56.0*
- - Vulvovaginite da *A56.0*

Chlamydiosi S.A.I. ¬ *A74.9*

Chlonorchis sinensis ¬ Distomatosi epatica da *B66.1†, K77.0**

CHM ¬ *H31.2*

Cholerae O 1 biotipo
- Colera ¬ Colera da Vibrio *A00.0*
- El Tor ¬ Colera da Vibrio *A00.1*

CHOPS ¬ Sindrome *Q87.8*

Chotzen
v. Saethre-Chotzen

Christian ¬
- Malattia di Hand-Schüller- *C96.5*
- Pannicolite ricorrente [Weber- *M35.6*
- Sindrome di Hand-Schüller- *C96.5*

Christianson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Christianson-Fourie ¬ Displasia ectodermica idrotica, tipo *Q82.8*

Christmas ¬ Malattia di *D67*

Christol
v. Bazex-Dupré-Christol

Christ-Siemens-Touraine ¬ Sindrome di *Q82.8*

Chronic fatigue syndrome] ¬ Sindrome di affaticamento cronico [*G93.3*

Chronic regional pain syndrome [CRPS] Typ I ¬ *G90.59*

Chronicus e prurigo ¬ Lichen simplex *L28*

Chudley-Lowry ¬ Sindrome di *Q87.0*

Churg
v. Wegener-Klinger-Churg

Churg-Strauss ¬
- Angite granulomatosa allergica [*M30.1*
- Sindrome di *M30.1*

Chuvash ¬ Policitemia di *D75.1*

Cianidrico ¬ Effetto tossico: Acido *T57.3*

Cianocobalamina ¬ Deficit di: *E53.8*

Cianopsia ¬ *H53.5*

Cianosi
- Neonatale ¬ Episodi di *P28.2*
- ¬ *R23.0*

Cianuri ¬ Effetto tossico: *T65.0*

Cibo
- Acqua
- - Causa di trascuratezza della propria persona ¬ Insufficiente assunzione di *R63.6*
- - ¬ Insufficiente assunzione di *R63.6*
- Adeguato ¬ Mancanza di *Z59*
- O
- - Liquidi ¬ Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di *R63.8*
- - Vomito ¬ Polmonite da *J69.0*
- Quale sindrome comportamentale ¬ Rifiuto del *F50.8*
- Rigurgitato ¬
- - Aspirazione neonatale di latte e di *P24.3*
- - Ostruzione delle vie respiratorie da: *T17*
- - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*

Cibo *–Continuazione*
- ¬
- - Convulsioni da assunzione di *G40.8*
- - Effetto tossico
- - - Aflatossina e di altre micotossine contaminanti il *T64*
- - - Altro sostanza nocivo
- - - - Ingerite come *T62*
- - - - Specificate ingerite con il *T62.8*
- - - Sostanza nociva non specificata ingerita con il *T62.9*
- - Privazione di *T73.0*

Cicatrice
- Aderente (della cute) ¬ *L90.5*
- Cervice uterina complicante il parto ¬ *O65.5*
- Congiuntivali ¬ *H11.2*
- Corioretiniche
- - Secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina ¬ *H59.8*
- - ¬ *H31.0*
- Corneale
- - Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.8**
- - Xeroftalmica ¬ Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- - ¬
- - - Altre opacità e *H17.8*
- - - Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- Cutaneo ¬
- - *L90.5*
- - Endometriosi in *N80.6*
- Deturpante ¬ *L90.5*
- Fibrosi cutanee ¬ *L90.5*
- Ipertrofica ¬ *L91.0*
- Maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ *H31.0*
- Mucosa nasale ¬ *J34.8*
- Opacità corneale
- - Non specificate ¬ *H17.9*
- - ¬ *H17*
- Pregresso taglio cesareo ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.2*
- S.A.I. ¬ *L90.5*
- Tonsilla (e di adenoide) ¬ *J35.8*
- Uterina da pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.2*
- Xeroftalmiche della cornea ¬ Deficit di vitamina A con *E50.6†, H19.8**
- ¬ Reflusso vescico-ureterale: con *N13.7*

Cicatriziale
- Addominale ¬ Ernia *K43.2*
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K43.0*
- Con
- - Gangrena ¬ Ernia *K43.1*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K43.0*

Cicatriziale –*Continuazione*

- Dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva *Z91.73*
- Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K43.0*
- Irriducibile senza gangrena ¬ Ernia *K43.0*
- Non specificata ¬
- - Alopecia *L66.9*
- - Perdita di capelli, non *L65.9*
- Parete addominale ¬ Ernia *K43.2*
- Perdita di capelli o peli, cicatriziale] ¬ Alopecia *L66*
- Pinta [carate] ¬ Lesioni cutanee: *A67.2*
- Polmone ¬ Carcinoma *C34.9*
- S.A.I. ¬ Ernia *K43.2*
- Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K43.2*
- Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K43.0*
- ¬
- - Acne *L70.9*
- - Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, *L66*
- - Altro forma
- - - Alopecia *L66.8*
- - - Perdita capelli o peli
- - - - Non *L65*
- - - - Specificata, non *L65.8*
- - Cheloide *L91.0*
- - Intervento riparativo su tessuto *Z42*
- - Pemfigoide *L12.1*

Cicatrizzato ¬

- Chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione *Z42*
- Infarto miocardico *I25.2*

Ciclasi 2C ¬ Ileo meconiale da deficit di guanilato *P76.0*

Ciclica ¬

- Neutropenia *D70.5*
- Schizofrenia *F25.2*

Ciclite

- Acuta, ricorrente o subacuta ¬ *H20.0*
- Posteriore ¬ *H30.2*

Ciclo

- Gamma-glutamile ¬ Malattia del *E72.8*
- Irregolare ¬ Mestruazione eccessiva e troppo frequente con *N92.1*
- Mestruale ¬
- - Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al *N94.8*
- - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al *N94.9*
- - Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al *N94*

Ciclo –*Continuazione*

- Regolare ¬ Mestruazione eccessiva e troppo frequente con *N92.0*
- Urea
- - Disintossicazione da ammoniaca ¬ Difetto del metabolismo del *E72.2*
- - ¬ Disturbi del metabolismo del *E72.2*
- Vitale ¬ Problemi di adattamento ai passaggi del *Z60*

Ciclodeaminasi ¬ Deficit di formiminotransferasi *E70.8*

Cicloesano ¬ Solventi: *L24.2*

Cicloide

- Con sintomi schizofrenici ¬ Psicosi *F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ Psicosi *F23.0*
- ¬ Personalità *F34.0*

Cicloidrolasi 1 ¬ Deficit di GTP *E70.1*

Ciclopia ¬ *Q87.0*

Ciclosporosi ¬ *A07.3*

Ciclotimia ¬ *F34.0*

Ciclotimica ¬ Personalità *F34.0*

Ciclotropia ¬ *H50.4*

CID, DIC] ¬ Coagulazione intravasale disseminata [*D65.1*

CIDEC-correlata ¬ Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

Cieco

- Colon ¬ Rotazione
- - Assenza del *Q43.3*
- - Incompleta del *Q43.3*
- - Insufficiente del *Q43.3*
- Non classificata altrove ¬ Sindrome dell'ansa *K90.2*
- Post-chirurgica ¬ Sindrome dell'ansa *K91.2*
- S.A.I. ¬ Sindrome dell'ansa *K90.2*
- ¬
- - Allargamento della macchia *H53.4*
- - Congenito(a): Sindrome dell'ansa *Q43.8*
- - Necrosi dell'intestino *K35.8*
- - Tubercolosi del *A18.3†, K93.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.0*
- - - Maligno: *C18.0*
- - Utero bicorne bicervicale ed emivagina *Q51.3*

Cifomelica ¬ Displasia *Q78.8*

Cifoscoliosi

- Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - *M41*
- - Cardiopatia da *I27.1*

Cifoscoliotico

- Con ipoacusia ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo *Q79.6*
- ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Cifosi

- Giovanile familiare di Scheuermann ¬ *M42.09*
- Lordosi ¬ *M40*
- Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- Post
- - Irradiazione ¬ *M96.2*
- - Laminectomia ¬ *M96.3*
- Posturale ¬ *M40.0*
- Quale postumo di rachite ¬ *E64.3, M40.19*
- Secondaria ¬ Altra *M40.1*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.5†, M49.39**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬ Altra e non specificata *M40.2*

Ciglia ¬ Assenza o agenesia di: *Q10.3*

Cigno ¬ deformità en boutonnière [ad asola] e a collo di *M20.0*

Ciguatera ¬ Avvelenamento da carne di pesce *T61.0*

Ciliare

- Camera anteriore
- - Essudativa ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - Impianto ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - Parassitaria ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - S.A.I. ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- - ¬ Cisti dell'iride, del corpo *H21.3*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dell'iride e del corpo *H22.8**
- Non specificato ¬ Disturbo dell'iride e del corpo *H21.9*
- Primitiva ¬ Discinesia *Q34.8*
- Tipo
- - B ¬ Melanoma fusocellulare maligno del corpo *C69.4*
- - ¬ Melanoma fusocellulare maligno del corpo *C69.4*
- ¬
- - Altro
- - - Aderenze e rotture dell'iride e del corpo *H21.5*
- - - Disturbo
- - - - Iride e del corpo *H21*
- - - - Specificati dell'iride e del corpo *H21.8*
- - - - Vascolari dell'iride e del corpo *H21.1*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.7*
- - Degenerazione dell'iride e del corpo *H21.2*
- - Gomma del corpo *A52.7†, H22.8**
- - Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo *H21.1*
- - Sifilide
- - - Secondaria del corpo *A51.4†, H22.0**
- - - Tardiva del corpo *A52.7†, H22.0**
- - Tubercolosi dei corpi *A18.5†, H22.0**

Ciliare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore
- - - Benigno: Corpo *D31.4*
- - - Maligno: Corpo *C69.4*

Ciliegia-mioclono ¬ Sindrome macchia rosso *E77.1*

Cilindri nelle urine ¬ Cellule e *R82.9*

Cilindriche ¬ Miopatia a spirali *G71.2*

Cilliers ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

CIN
- Grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ neoplasia cervicale intraepiteliale [*D06*
- I grado ¬ Neoplasia intraepiteliale cervicale [*N87.0*
- II grado ¬ Neoplasia intraepiteliale cervicale [*N87.1*

CINCA ¬ Sindrome *M35.8*

Cinese del fegato ¬ Malattia da trematode *B66.1*

Cinetosi ¬ *T75.3*

Cingolo
- Autosomico
- - Dominante tipo
- - - 1A ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1B ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1C ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1D ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1E ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1F ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1G ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 1H ¬ Distrofia dei *G71.0*
- - Recessivo tipo
- - - 2A ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2B ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2C ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2D ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2E ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2F ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2G ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2H ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2I ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2J ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2K ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2L ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2M ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2N ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2O ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2P ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2Q ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2R ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2S ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2U ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - - 2W ¬ Distrofia dei *G71.0*
- - - 2X ¬ Distrofia dei *G71.0*

Cingolo *–Continuazione*
- Autosomico *–Continuazione*
- - Recessivo tipo *–Continuazione*
- - - 2Y ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- Deficit
- - Delta-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - FKRP ¬ Atrofia muscolare dei *G71.0*
- - Gamma-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - Lamina A/C ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- - POMK ¬ Distrofia muscolare dei *G71.0*
- Pelvico ¬
- - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il *Q74.2*
- - Ferita aperto altro non specificate parte
- - - *S71.8*
- - - *S71.80*
- Scapolare
- - Parte non specificata ¬ Frattura del *S42.9*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il *Q74.0*
- - - Ferita aperto
- - - - Altre e non specificate parti del *S41.8*
- - - - Non specificata di altre e non specificate parti del *S41.80*
- - - Nevrite del *G54.5*
- - - Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del *G54.0*
- Scapolo-omerale ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del *S43*
- Spalla
- - S.A.I. ¬
- - - Distorsione e distrazione del *S43.7*
- - - Lussazione del *S43.3*
- - ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del *S43.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate parti del *S43.3*
- ¬ Distrofia muscolare: dei *G71.0*

CIPO ¬ *K59.8*

Cipolla del primo dito del piede ¬ Protuberanza a *M20.1*

Cipriota ¬ Sindrome neuro-muscolo-scheletrica, tipo *Q87.8*

Circadiano ¬ Inversione psicogena del ritmo *F51.2*

Circolatorio
- Anamnesi personale ¬ Malattie dell'apparato *Z86.7*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell'apparato *O99.4*
- Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - Sistema *I98**
- - Specificati del sistema *I98.8**

Circolatorio *–Continuazione*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita dell'apparato *Q28.9*
- O respiratorie materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre malattie *P00.3*
- Periferica S.A.I. ¬ Insufficienza *R57.9*
- Respiratorio ¬ altro sintomo segni
- - Che interessano gli apparati *R09*
- - Specificati che interessano gli apparati *R09.8*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ Malattia *A50.5†, I98.0**
- - Non classificata altrove ¬ Malattia *A52.0†, I98.0**
- Successivo
- - Condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Collasso *O08.3*
- - Procedura
- - - Diagnostica o terapeutica non specificata ¬ Disturbo del sistema *I97.9*
- - - Diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove ¬ Altri disturbi del sistema *I97.89*
- ¬
- - Altro
- - - Fistola congenita dell'apparato *Q28.81*
- - - Malformazione congenito
- - - - Apparato *Q28*
- - - - Specificate dell'apparato *Q28.88*
- - - Non specificati disturbi del sistema *I99*
- - Beriberi umido con interessamento del sistema *E51.1†, I98.8**
- - Sifiloma del sistema *A52.0†, I98.0**

Circolazione
- Assistita ¬
- - Adattamento e manutenzione di sistema di *Z45.02*
- - Portatore di sistema di *Z95.80*
- Coronarica ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della *R93.1*
- Fetale ¬ Persistenza della *P29.3*
- Sanguigna] secondo Fontaine ¬ DCS [Disturbo della *I70.29*
- Venosa ¬ Disturbo della *I87.20*
- ¬ Disturbi emorragici da anticoagulanti in *D68.35*

Circolo materno [emorragia feto-materna] ¬ Emorragia fetale nel *P50.4*

Circoncisione
- Femminile ¬ *Z91.70*
- Grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza *Z91.72*
- Rituale o di routine ¬ *Z41.2*

Circonferenziali benigne multiple sugli arti ¬ Pieghe cutanee *Q82.8*

Circonvoluzioni dell'arco aortico ¬ Persistenza di: *Q25.4*

Circoscritto
v. Tipo di malattia

Circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e *R46.7*

Circumvallata ¬ Placenta *O43.1*

Cirrhosa ¬ Ictioparassitismo da Vandellia *B88.8*

Cirrosi
- Alcolica S.A.I. ¬ *K70.3*
- Biliare
- - Non specificata ¬ *K74.5*
- - Primitivo
- - - Stadio Child-Pugh
- - - - B ¬ *K74.3, K74.71!*
- - - - C ¬ *K74.3, K74.72!*
- - - - ¬ *K74.3, K74.70!*
- - - ¬
- - - - *K74.3*
- - - - PBC [*K74.3*
- - Secondaria
- - - Stadio Child-Pugh
- - - - B ¬ *K74.4, K74.71!*
- - - - C ¬ *K74.4, K74.72!*
- - - - ¬ *K74.4, K74.70!*
- - - ¬ *K74.4*
- - Stadio Child-Pugh
- - - B ¬ *K74.5, K74.71!*
- - - C ¬ *K74.5, K74.72!*
- - - ¬ *K74.5, K74.70!*
- Cardiaca del fegato ¬ cardiaca: (Cosiddetta) *K76.1*
- Epatico
- - Alcolico
- - - Con
- - - - Emorragia
- - - - - Varici esofagee ¬ *K70.3†, I98.3**
- - - - - Varici gastriche ¬ *K70.3†, I98.3**
- - - - Varice
- - - - - Esofagee ¬ *K70.3†, I98.2**
- - - - - Gastriche ¬ *K70.3†, I98.2**
- - - ¬ *K70.3*
- - Classe Child-Pugh
- - - B ¬ *K74.71!*
- - - C ¬ *K74.72!*
- - - ¬ *K74.70!*
- - Con
- - - Emorragia da varici esofagee ¬ *K74.6†, I98.3**
- - - Varici esofagee ¬ *K74.6†, I98.2**
- - Congenita ¬ *P78.8*
- - Criptogenetica ¬ *K74.6*
- - Macronodulare ¬ *K74.6*
- - Micronodulare ¬ *K74.6*
- - Portale ¬ *K74.6*
- - Post-necrotica ¬ *K74.6*

Cirrosi *–Continuazione*
- Epatico *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *K74.6*
- - Sifilitica ¬ *A52.7†, K77.0**
- - Stadio Child-Pugh
- - - B ¬ *K74.6, K74.71!*
- - - C ¬ *K74.6, K74.72!*
- - - ¬ *K74.6, K74.70!*
- - Tipo misto ¬ *K74.6*
- - Tossico con
- - - Emorragia da varici esofagee ¬ *K71.7†, I98.3**
- - - Varici esofagee ¬ *K71.7†, I98.2**
- - ¬
- - - Altra e non specificata forma di *K74.6*
- - - Classi cliniche della *K74.7!*
- - - Epatopatia tossica con fibrosi e *K71.7*
- - - Fibrosi e *K74*
- - - Glicogenosi con *E74.0*
- Infantile ereditaria degli Indiani del Nord America ¬ *K74.6*
- Pancreas ¬ *K86.8*

Cirrotica ¬ Cardiomiopatia *I42.88*

Cirsoide) (falso) (rottura di) ¬ aneurisma (*I72*

Cistadenocarcinoma
- Endometrioide
- - Donna ¬ *C56*
- - Ovaio ¬ *C56*
- Mucinoso
- - Ovaio ¬ *C56*
- - Pancreas ¬ *C25.9*
- Papillare dell'ovaio ¬ *C56*
- Pseudomucinoso dell'ovaio ¬ *C56*

Cistadenoma
- Colloide ¬ *D27*
- Dotto biliare intraepatico ¬ *D13.4*
- Mucinoso
- - Ovaio con malignità borderline ¬ *C56*
- - ¬ *D27*
- Mucoso ¬ *D27*
- Pancreas ¬ *D13.6*
- Sieroso ¬ *D27*

Cistationasi ¬ Deficit di *E72.1*

Cistationina
- Beta-sintasi ¬
- - Deficit di *E72.1*
- - Omocistinuria da deficit di *E72.1*
- Gamma-liasi ¬ Deficit di *E72.1*
- ¬ Disturbo del metabolismo della *E72.1*

Cistationinemia ¬ *E72.1*

Cistationinuria ¬ *E72.1*

Ciste
- Altri disturbi vascolari congiuntivali ¬ *H11.4*

Ciste *–Continuazione*
- Aneurismatica sia di altra lesione fibro-ossea ¬ lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di *K09*
- Apicale (periodontale) ¬ *K04.8*
- Aracnoidea ¬ *G93.0*
- Baker tubercolare ¬ *A18.0†, M01.16**
- Biliare ¬ *K83.5*
- Borsa sinoviale ¬ Altra *M71.3*
- Branchiale [sede di tumore] ¬ *C10.4*
- Broncogene ¬ *J98.4*
- Canale di Nuck, congenita ¬ *Q52.4*
- Carcinomatosa ¬ *C80.9*
- Cerebrale
- - Congenite ¬ *Q04.6*
- - Idatidi ¬ *B67.9†, G94.8**
- - ¬ *G93.0*
- Cervicale laterale ¬ *Q18.0*
- Cervice uterina ¬ *N88.8*
- Chilosa
- - Mesentere ¬ *I89.8†, K67.8**
- - Peritoneo ¬ *I89.8†, K67.8**
- Coccigea(o) ¬ fistola o *L05*
- Coledoco ¬ *Q44.4*
- Congenita del mediastino ¬ *Q34.1*
- Corpo luteo ¬ *N83.1*
- Dentigena ¬ *K09.0*
- Dermoide della bocca ¬ *K09.8*
- D'origine branchiale ¬ Fessura, fistola e *Q18.0*
- Dorso del naso ¬ Fistole/ *Q18.8*
- Dotto
- - Cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- - Gartner ¬ *Q50.5*
- - Nasolacrimale ¬ *H04.6*
- - Nasopalatino
- - - Canale incisivo] ¬ *K09.1*
- - - ¬ *K09.1*
- - Sebaceo del petto ¬ *N60.8*
- - Wharton ¬ *K11.6*
- Embrionale
- - Cervice uterina ¬ *Q51.6*
- - Legamento largo ¬ *Q50.5*
- - Tuba di Falloppio ¬ *Q50.4*
- - Vaginale ¬ *Q52.4*
- Emorragica del corpo luteo ¬ *N83.1*
- Epatico
- - Idatidi non classificata altrove ¬ *B67.8†, K77.0**
- - Semplice ¬ *K76.8*
- Epidermico
- - Bocca ¬ *K09.8*
- - ¬ *L72.0*
- Epoophoron ¬ *Q50.5*
- Eruzione ¬ *K09.0*

Ciste *–Continuazione*
- Extravasazione ghiandole salivari ¬ mucosa *K11.6*
- Faringe e del rinofaringe ¬ *J39.2*
- Fimbriale ¬ *Q50.4*
- Fissurale ¬ *K09.1*
- Follicolare
- - Cute e del tessuto sottocutaneo non specificata ¬ *L72.9*
- - Emorragica (dell'ovaio) ¬ *N83.0*
- - Ovaio ¬ *N83.0*
- - ¬ *K09.0*
- Follicolari cute tessuto sottocutaneo ¬
- - *L72*
- - Altre forme di *L72.8*
- Follicolo di Graaf ¬ *N83.0*
- Gengivale ¬ *K09.0*
- Ghiandola di Bartolino ¬ *N75.0*
- Glioependimale/ependimale ¬ *Q04.6*
- Idatidea del fegato da Echinococcus granulosus ¬ *B67.0*
- Inclusione epidermica ¬ *L72.0*
- Ingresso nasale ¬ *K09.1*
- Iride corpo ciliare camera anteriore
- - Essudativa ¬ *H21.3*
- - Impianto ¬ *H21.3*
- - Parassitaria ¬ *H21.3*
- - S.A.I. ¬ *H21.3*
- - ¬ *H21.3*
- Kleestadt ¬ *K09.1*
- Lacrimale ¬ *H04.1*
- Lamina dentale ¬ *K09.0*
- Linfoepiteliale della bocca ¬ *K09.8*
- Linguale ¬ *K14.8*
- Macula ¬ *H35.38*
- Mammario
- - Isolata ¬ *N60.0*
- - ¬ *N60.0*
- Mascellare
- - Aneurismatica ¬ *K09.2*
- - Emorragica ¬ *K09.2*
- - S.A.I. ¬ *K09.2*
- - Traumatica ¬ *K09.2*
- - ¬ Altre *K09.2*
- Mesenterica ¬ *K66.8*
- Midollare del rene ¬ *Q61.5*
- Milza da idatidi non classificata altrove ¬ *B67.9†, D77**
- Mucocele del naso e di seno paranasale ¬ *J34.1*
- Mucoide del dito della mano ¬ *M67.44*
- Mucosa della cavità post-mastoidectomia ¬ *H95.1*
- Nasolabiale [nasoalveolare] ¬ *K09.1*
- Odontogene legate allo sviluppo ¬ *K09.0*
- Onfalo-mesenterica ¬ *Q43.0*

Ciste *–Continuazione*
- Ora serrata ¬ *H33.1*
- Orbita ¬ *H05.8*
- Osseo
- - Aneurismatica ¬ *M85.5*
- - Mascellare latente ¬ *K10.0*
- - Solitario
- - - Mascella ¬ *K09.2*
- - - ¬ *M85.4*
- - ¬ Altra *M85.6*
- Ovaio ¬ Altre e non specificate *N83.2*
- Ovarico
- - Sviluppo ¬ *Q50.1*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Pancreatico
- - Congenita ¬ *Q45.2*
- - ¬ *K86.2*
- Paraovarica ¬ *Q50.5*
- Parassitaria della retina S.A.I. ¬ *H33.1*
- Pavimento buccale ¬ *K11.6*
- Periapicale ¬ *K04.8*
- Perineurale ¬ *G54.8*
- Periodontale laterale ¬ *K09.0*
- Periventricolari acquisite neonatali ¬ *P91.1*
- Pilare ¬ *L72.1*
- Pilonidale
- - Con ascesso ¬ *L05.0*
- - S.A.I. ¬ *L05.9*
- - Senza ascesso ¬ *L05.9*
- - ¬
- - - *L05*
- - - Fistola o *L05*
- Pleuro-pericardica ¬ *Q24.8*
- Polmonare
- - Acquisita ¬ *J98.4*
- - Idatidi non classificata altrove ¬ *B67.9†, J99.8**
- Poplitea ¬ Rottura di *M66.0*
- Porencefalica acquisita ¬ *G93.0*
- Preauricolari ¬ Fistola e *Q18.1*
- Primordiale ¬ *K09.0*
- Pupillare miotica ¬ *H21.2*
- Radicolare ¬ *K04.8*
- Regione orale non
- - Classificate altrove ¬ Altre *K09.8*
- - Specificata ¬ *K09.9*
- Renale
- - Acquisita) (multipla) (solitaria) ¬ *N28.1*
- - Diabete ¬ Sindrome da *E11.20†, N29.8**
- - Solitaria congenita ¬ *Q61.0*
- - ¬ *N28.1*
- Rene congenita (solitaria) ¬ *Q61.0*
- Residua, radicolare ¬ *K04.8*
- Retiniche ¬ Retinoschisi e *H33.1*
- Ritenzione

Ciste *–Continuazione*
- Ritenzione *–Continuazione*
- - Ghiandole salivari ¬ mucosa *K11.6*
- - Ovaio ¬ *N83.2*
- Scrotale ¬ *L72.9*
- Sebacea
- - Ateroma) ¬ *L72.1*
- - Scroto ¬ *L72.1*
- Semplice dell'ovaio ¬ *N83.2*
- Sinoviale
- - Poplitea [Baker] ¬ *M71.2*
- - S.A.I. ¬ *M71.3*
- - ¬ Rottura di *M66.1*
- Sottocorticali ¬ Leucoencefalopatia megalencefalica con *E75.2*
- Sottocutanee feomicotiche ¬ Ascesso e *B43.2*
- Splenica ¬ *D73.4*
- Stafne ¬ *K10.0*
- Sviluppo (non odontogene) della regione orale ¬ *K09.1*
- Tasca
- - Blake ¬ *Q03.1*
- - Rathke ¬ Deficit ipofisario da *E23.6*
- Tireoglottica ¬ *Q89.2*
- Tracheale ¬ *J39.88*
- Trichilemmale
- - Proliferativa ¬ *L72.1*
- - ¬ *L72.1*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Vulva ¬ congenita: *Q52.7*
- Vulvare ¬ *N90.7*
- ¬ Cromomicosi sottocutanea con *B43.2†, L99.8**

Cisterna magna ¬ Mega *Q03.1*

Cisticerciasi ¬ infezioni da *B69*

Cisticercosi
- Altre sedi ¬ *B69.8*
- Cerebrale ¬ *B69.0†, G94.8**
- Non specificata ¬ *B69.9*
- Occhio ¬ *B69.1†, H45.1**
- Oculare ¬ *B69.1†, H45.1**
- Sistema nervoso centrale ¬ *B69.0†, G99.8**
- ¬
- - *B69*
- - Attacco epilettico in *B69.0†, G94.8**
- - Endoftalmite in *B69.1†, H45.1**
- - Epilessia in *B69.0†, G94.8**
- - Miosite in *B69.8†, M63.19**

Cistico
v. Tipo di malattia

Cistifellea ¬
- Adenocarcinoma della *C23*
- Carcinoma a cellule squamose della *C23*
- Tumore endocrino della *C23*

Cistina ¬
- Calcolo di *E72.0†, N22.8**
- Iperaminoaciduria da *E72.0*
- Malattia accumulo
- - *E72.0*
- - *E72.0†, N29.8**
- Nefrosclerosi in malattia da deposito di *E72.0†, N29.8**

Cistinica ¬ Diatesi *E72.8*

Cistinosi
- Maligna ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.0*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in *E72.0†, N16.3**
- - Pielonefrite in *E72.0†, N16.3**

Cistinuria
- Con lisinuria ¬ *E72.0*
- Tipo
- - B ¬ *E72.0*
- - ¬ *E72.0*
- ¬
- - *E72.0*
- - Sindrome ipotonia- *E72.0*

Cistite
- Acuta ¬ *N30.0*
- Amebe ¬ *A06.8†, N33.8**
- Amebica ¬ *A06.8†, N33.8**
- Candida ¬ *B37.4†, N33.8**
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Cronica ¬ Altra *N30.2*
- Difterica ¬ *A36.8†, N33.8**
- Escherichia Coli ¬ *N30.8, B96.2!*
- Interstiziale
- - Cronica) ¬ *N30.1*
- - Sindrome della vescica dolorosa] ¬ IC/BPS [*N30.1*
- Non specificata ¬ *N30.9*
- Raggi ¬ *N30.4*
- S.A.I. gonococcica ¬ *A54.0*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, N33.8**
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N33.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N33.0**
- Uretrite ¬ con *N21*
- ¬
- - *N30*
- - Altra *N30.8*

Cisto
- Faccia e del collo ¬ mediale: *Q18.8*
- Litiasi non specificato(a) o senza colecistite ¬ Cole(*K80.2*

Cistoadenocarcinoma
- Biliare ¬ *C22.1*
- Sieroso del pancreas ¬ *C25.9*

Cistocele
- Con uretrocele ¬ *N81.1*

Cistocele *–Continuazione*
- ¬
- - *N81.1*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*

Cistoide
- Fleischner ¬ Osteite multipla *D86.8*
- Jüngling ¬ Osteite multipla *D86.8*
- ¬
- - Distrofia maculare *H35.5*
- - Osteite multipla *D86.8*

Cistoplegia con lesione neuronale
- Alta [UMNL] ¬ *G95.80*
- Bassa [LMNL] ¬ *G95.81*

Cistosarcoma fillode ¬ *D48.6*

Cistostomia ¬
- Controllo di *Z43.5*
- Presenza di *Z93.5*

Citarabina ¬ *T45.1*

Citochina ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Citochine
- Cytokine release syndrome] ¬ Sindrome da rilascio di *D76.4*
- Seguito
- - Immunoterapia ¬ Sindrome da rilascio di *D76.4*
- - Terapia cellulare CAR-T ¬ Sindrome da rilascio di *D76.4*
- ¬ Sindrome da rilascio di *T88.7*

Citocromo
- C ossidasi, tipo franco-canadese ¬ Deficit di *G31.88*
- P450 ossidoreduttasi ¬ Iperplasia congenita del surrene da deficit di *E25.08*

Citologico
- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.2*
- Istologico delle urine ¬ Risultati anormali all'esame *R82.8*

Citomegalia ¬ Malattia da HIV con *B20, B25.9*

Citomegalico ¬
- Colite *B25.80†, K93.8**
- Digiunite *B25.80†, K93.8**
- Duodenite *B25.80†, K93.8**
- Encefalomielite *B25.88†, G05.1**
- Enterite *B25.80†, K93.8**
- Enterocolite *B25.80†, K93.8**
- Gastrite *B25.80†, K93.8**
- Ipoplasia surrenalica congenita, tipo *E27.1*
- Proctite *B25.80†, K93.8**
- Tiroidite *B25.88†, E35.0**

Citomegalovirus
- HIV positivo ¬ Distacco retinico in retinite da CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- ¬
- - Bronchiolite da *J21.8*
- - Faringite da *J02.8, B97.8!*

Citomegalovirus *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Infezione
- - - Congenita da *P35.1*
- - - Prenatale da *P35.1*
- - Malattia HIV con retinite
- - - CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Recidivante da CMV [*B20†, H32.0*, B25.88*

Citopatia mitocondriale ¬ *G31.81*

Citosolico del gruppo metile ¬ Difetto del trasporto *E72.1*

Citostatica
- Malattie non maligne ¬ Terapia *Z51.2*
- ¬ Leucopenia a seguito di terapia *D70.19*

Citostatico ¬
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.1*
- Anemia aplastica da *D61.10*

Citotossici ¬ Farmaci *P04.1*

Citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con difetto da *D84.8*

Citotossico ¬
- Alopecia da farmaco *L65.8*
- Ipotricosi da farmaco *L65.8*

Citrina ¬ Colestasi intraepatica neonatale da deficit di *E72.2*

Citrobacter freundii con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Complesso *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Complesso *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Complesso *U81.45!*

Citrullina ¬ Disturbo del metabolismo della *E72.2*

Citrullinemia ¬ *E72.2*

Citrullinuria ¬ *E72.2*

Ciuffi ¬ Angioma a *D18.01*

Civatte ¬ Poichilodermia di *L57.3*

Civile o penale senza pena detentiva ¬ Condanna *Z65*

CJD
- Ereditaria ¬ *A81.0*
- Sporadica ¬ *A81.0*

Claes-Jensen ¬ Ritardo mentale sindromico legato al cromosoma X di tipo *Q87.8*

Clamidie
- Organi urinari e genitali ¬ Infezione da *A56.2†, N29.1**
- ¬
- - Endometrite da *A56.1†, N74.4**
- - Epididimite da *A56.1†, N51.1**
- - Infezione genitale da *A56.2*
- - Orchite da *A56.1†, N51.1**
- - Periepatite da *A74.8†, K67.0**
- - Peritonite da *A74.8†, K67.0**
- - Restringimento del retto da infezione da *A55†, K93.8**
- - Salpingite da *A56.1†, N74.4**

Clamidie *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome di Fitz-Hugh-Curtis da *A74.8†, K67.0**

Clampaggio ritardato del cordone ombelicale ¬ *P51.8*

Clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: associazione *Z03.2*

CLAPO ¬ Sindrome *Q87.3*

Classico
v. Tipo di malattia

Classificabili
- I01.- ¬ Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo *I02.0*
- ¬ Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non *C94.6*

Claude
- Bernard-Horner ¬ Sindrome congenita di *G90.2*
- ¬ Sindrome di *I66.8†, G46.3**

Claudicazione
- Intermittente
- - Arteriopatia obliterante periferica delle estremità ¬ *I70.29*
- - S.A.I. ¬ *I73.9*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I79.8**
- Spinale (in mielopatia vascolare) ¬ *G95.18*

Clausen
v. Dyggve-Melchior-Clausen

Claustrofobia ¬ *F40.2*

Clavatus ¬ Alveolite da Aspergillus *J67.4*

Clavicola
- Multipla ¬ Frattura della *S42.09*
- Parte non specificata ¬ Frattura della *S42.00*
- S.A.I. ¬ *S42.00*
- Scapola e dell'omero ¬ Fratture multiple della *S42.7*
- Terzo
- - Centrale ¬ Frattura della *S42.02*
- - Laterale ¬ Frattura della *S42.03*
- - Mediale ¬ Frattura della *S42.01*
- Trauma da parto ¬ Frattura di *P13.4*
- ¬
- - *T84.10*
- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - Frattura della *S42.0*
- - Osteite condensante della parte mediana della *M85.31*
- - Pseudoartrosi congenita della *Q74.0*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - *D16.72*
- - - - Coste, sterno e *D16.7*
- - - Maligno
- - - - *C41.32*
- - - - Costole, sterno e *C41.3*

Clavo) ¬ Tiloma (*L84*

Clear cell sarcoma of kidney ¬ *C64*

Cleidocranico ¬
- Disostosi *Q74.0*
- Displasia *Q74.0*

Cleptomania] ¬ Furto patologico [*F63.2*

Clessidra
- Stenosi dello stomaco ¬ Stomaco a *K31.2*
- Stomaco ¬ Contrazione a *K31.8*
- ¬
- - Congenito: Stomaco a *Q40.2*
- - Contrazione dell'utero a *O62.4*

Click dell'anca ¬ *R29.4*

Climaterio
- Femminile ¬ Disturbi della menopausa e del *N95.1*
- ¬ Menorragia o metrorragia: *N92.4*

Clinodattilia
- Isolata familiare delle dita delle mani ¬ *Q68.1*
- ¬ Sindrome di Ohaha iperfalangia - *G11.1*

CLIPPERS ¬ *G04.8*

Clitoride
- Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del *Z91.73*
- O del prepuzio clitorideo ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della *Z91.71*
- Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della *Z91.72*
- ¬
- - Malformazione congenita della *Q52.6*
- - Tumore Maligno: *C51.2*

Clitorideo ¬
- Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio *Z91.71*
- Ipertrofia *N90.8*

CLN1 ¬ Malattia *E75.4*

CLN10 ¬ Malattia *E75.4*

CLN2 ¬ Malattia *E75.4*

CLN3 ¬ Malattia *E75.4*

CLN4A ¬ Malattia *E75.4*

CLN4B ¬ Malattia *E75.4*

CLN5 ¬ Malattia *E75.4*

CLN6 ¬ Malattia *E75.4*

CLN7 ¬ Malattia *E75.4*

CLN8 ¬ Malattia *E75.4*

CLN9 ¬ Malattia *E75.4*

Cloaca
- Divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della *C21.2*
- S.A.I. ¬ *Q43.7*
- ¬ Persistenza della *Q43.7*

Cloacae con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Complesso Enterobacter *U81.04!*
- 3MRGN ¬ Complesso Enterobacter *U81.24!*
- 4MRGN ¬ Complesso Enterobacter *U81.44!*

Cloasma
- Melasma] ¬ *L81.1*
- Palpebra ¬
- - *H02.7*
- - Ocronosi con *E70.2†, H03.8**
- Palpebrale da ipertiroidismo ¬ *E05.9†, H03.8**

Clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia *D47.0*

Cloniche ¬ Crisi epilettico non specifiche
- *G40.3*
- Tonico- *G40.3*

Clonico ¬
- Spasmo emifacciale *G51.3*
- Stato di male epilettico tonico- *G41.0*

Clonidina ¬ *T46.5*

Clonorchiasi
- Epatica ¬ *B66.1†, K77.0**
- ¬ *B66.1*

Clonorchis sinensis ¬ Infezione da *B66.1*

Cloral betaina ¬ Dipendenza da *F13.2*

Cloramfenicolo
- Neonato ¬ Sindrome grigia da somministrazione di *P93*
- ¬ Avvelenamento: Gruppo del *T36.2*

Clorati ¬ Solventi: *L24.2*

Cloridrico ¬ Acido: *T54.2*

Cloro gassoso ¬ Effetto tossico: *T59.4*

Clorochina ¬ Maculopatia tossica da (idrossi) *H35.38*

Clorofluorocarboni ¬
- Avvelenamento da *T53.5*
- Effetto tossico: *T53.5*

Cloroformio ¬ Effetto tossico: *T53.1*

Cloroma ¬ *C92.3*

Cloruri ¬ Diarrea congenita da *P78.3*

Cloruro di metilene ¬ *T53.4*

Clostridium
- Botulinum ¬ Intossicazione alimentare classica da *A05.1*
- Difficile
- - Con megacolon
- - - Con megacolon, con altre complicanze d'organo ¬ Enterocolite da *A04.73*
- - - Senza altre complicanze d'organo ¬ Enterocolite da *A04.72*
- - Non specificata ¬ Enterocolite da *A04.79*
- - Senza megacolon
- - - Con altre complicanze d'organo ¬ Enterocolite da *A04.71*

Clostridium *–Continuazione*
- Difficile *–Continuazione*
- - Senza megacolon *–Continuazione*
- - - Senza megacolon, senza altre complicanze d'organo ¬ Enterocolite da *A04.70*
- - ¬
- - - Colite
- - - - Infettiva da *A04.79*
- - - - Tossica da *A04.79*
- - - Enterite
- - - - Infettiva da *A04.79*
- - - - Tossica da *A04.79*
- - - Enterocolite da *A04.7*
- - - Infezione
- - - - *A04.79*
- - - - Ricorrente da *U69.40!*
- - - Intossicazione alimentare da *A04.7*
- - - Sepsi da *A41.4*
- Perfringens
- - C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.7!*
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intossicazione alimentare da *A05.2*
- - ¬
- - - Enterite infettiva da *A04.8, B96.7!*
- - - Sepsi da *A41.4*
- Welchii] ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [*A05.2*
- ¬
- - Flemmone da *A48.0*
- - Infezione congenita da *P37.8, B96.7!*
- - Necrosi muscolare da *A48.0*

Clouston ¬ Sindrome di *Q82.8*

CLOVE ¬ Sindrome *Q87.3*

Clutton ¬ Idrartrosi di *A50.5†, M03.19**

CM-AVM ¬ *Q27.3*

CMO 1 ¬ *E27.4*

CMUSE ¬ *K63.3*

CMV Citomegalovirus
- HIV positivo ¬ Distacco retinico in retinite da *B20†, H32.0*, B25.88*
- ¬ Malattia HIV con retinite
- - *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Recidivante da *B20†, H32.0*, B25.88*

CoA
- Deidrogenasi dell'acido isovalerico ¬ Deficit di *E71.1*
- Racemasi ¬ Deficit di alfa metilacil- *K76.8*
- Transferasi ¬ Deficit succinil-CoA 3
- - Chetoacido *E71.3*
- - Oxoacido *E71.3*

Coagulanti ¬ Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri *T45.7*

Coagulasi negativo ¬
- Sepsi da stafilococco *A41.1*

Coagulasi negativo ¬ *–Continuazione*
- Shock settico da stafilococchi *A41.1, R57.2*

Coagulazione
- Deficit di vitamina K ¬ Deficit di fattore della *D68.4*
- Dipedenti dalla vitamina K ¬ Deficit combinato ereditario dei fattori della *D68.28*
- Intravasale disseminato
- - CID, DIC] ¬ *D65.1*
- - Feto e del neonato ¬ *P60*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.1*
- - ¬
- - - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - - Emorragia eccessivo
- - - - Intraparto causata da: *O67.0*
- - - - Prepartale dovuta a: *O46.0*
- - - Glomerulonefrite in *D65.1†, N08.2**
- - - Malattia glomerulare in *D65.1†, N08.2**
- Intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione] ¬ *D65*
- Malattia epatica ¬ Deficit di fattore della *D68.4*
- Neonatale ¬ Altri disturbi transitori della *P61.6*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Deficienza di fattori della *D68.28*
- - - Deficit ereditario di fattori della *D68.28*
- - - Disturbi dei fattori della *D68.28*
- - Specificato ¬ Difetto della *D68.9*
- Postpartum ¬ Difetti di *O72.3*
- Prolungato ¬ Tempo di *R79.8*
- Sanguigno
- - Temporaneo ¬ Disturbo della *U69.12!*
- - ¬ Disturbo acquisito e permanente della *U69.11!*
- Specificati ¬ Altri difetti della *D68.8*
- ¬
- - Altri difetti della *D68*
- - Deficit
- - - Acquisito di fattore della *D68.4*
- - - Ereditario altro fattore
- - - - *D68.2*
- - - - *D68.28*
- - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della *D68.32*
- - Diminuzione di fattori della *D68.9*
- - Distacco prematuro di placenta causa difetto di *O45.0*
- - Emorragia
- - - Intraparto causa difetto di *O67.0*
- - - Prepartale con difetto di *O46.0*

Coagulo
- Ematico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: di *O08.2*
- Sanguigno ¬

Coagulo *–Continuazione*
- Sanguigno ¬ *–Continuazione*
- - Altra embolia gestazionale da *O88.28*
- - Embolia gestazionale da *O88.2*

Coagulopatia
- Consumo ¬ *D65.1*
- Trombomodulina-correlata ¬ *D68.5*

Coanale acquisita ¬ Stenosi *J34.8*

Coane
- Microftalmia ¬ Arinia - atresia delle *Q87.0*
- Nasali ¬ Margine posteriore del setto e delle *D10.6*
- Ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle *Q87.8*
- Sordità-cardiopatia-dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome atresia delle *Q87.8*
- ¬
- - Atresia
- - - *Q30.0*
- - - Narici o delle *Q30.0*
- - Margine posteriore di: setto nasale e *C11.3*
- - Stenosi congenita delle narici o delle *Q30.0*

Coartazione
- Aorta
- - Addominale ¬ *Q25.1*
- - Preduttale) (post-duttale) ¬ *Q25.1*
- - Trasmissione dominante ¬ *Q25.1*
- - ¬ *Q25.1*
- Atipica dell'aorta ¬ *Q25.1*
- ¬
- - TGA con *Q20.3*
- - Trasposizione congenitamente non corretta dei grandi vasi con *Q20.3*

COASY ¬ Neurodegenerazione associata alla proteina *G23.0*

Coats ¬ Retinopatia: di *H35.0*

Cobalamina
- Associato a proteinuria ¬ Malassorbimento selettivo di *D51.1*
- ¬
- - Deficit di: *E53.8*
- - Omocistinuria da deficit del metabolismo del cofattore *E72.1*

Cobalto ¬ Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Cobb ¬ Sindrome di *Q27.3*

Cocaina
- Sangue ¬ Presenza di *R78.2*
- ¬
- - Avvelenamento: *T40.5*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F14*
- - Embriofetopatia da *Q86.88*

Coccarda ¬ Eritrocheratodermia a *Q82.8*

Coccidioides ¬ Infezione da *B38.9*

Coccidioidomicosi
- Acuta ¬ Polmonite in *B38.0†, J17.2**
- Cronica ¬ Polmonite in *B38.1†, J17.2**
- Cutanea ¬ *B38.3†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B38.7*
- Generalizzata ¬ *B38.7*
- Non specificata ¬ *B38.9*
- Polmonare
- - Acuta ¬ *B38.0†, J17.2**
- - Cronica ¬ *B38.1†, J17.2**
- - ¬ *B38.2†, J17.2**
- Prostata ¬ *B38.8†, N51.0**
- ¬
- - *B38*
- - *B38.9*
- - Altre forme di *B38.8*
- - Malattia da HIV con *B20, B38.9*
- - Meningite da *B38.4†, G02.1**

Coccidiosi
- Intestinale ¬ *A07.3*
- ¬ Malattia da HIV con *B20, A07.3*

Coccige ¬
- *C41.4*
- *D16.8*
- Frattura del *S32.2*
- Tumore
- - Benigno: Ossa della pelvi, sacro e *D16.8*
- - Maligno: Ossa pelviche, sacro e *C41.4*

Coccigea
- Durante il parto ¬ Lesione *O71.6*
- O) ¬ fistola o cisti *L05*

Coccigodinia ¬ *M53.3*

Cochrane ¬ Sindrome di *E71.1*

Cockayne ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Coclea ¬ *S01.38*

Cocleare ¬
- Dispositivo *Z45.3*
- Impianto *Z96.2*
- Otosclerosi *H80.2*

Coda
- Pancreas ¬ Tumore Maligno: *C25.2*
- ¬ Traumatismo del pancreas: *S36.23*

CODAS ¬ Sindrome *Q87.8*

Codeina ¬ *T40.2*

Codice
- Non attribuito
- - U07
- - - 0 ¬ *U07.0*
- - - 1 ¬ *U07.1*
- - - 2 ¬ *U07.2*
- - - 3 ¬ *U07.3*
- - - 4 ¬ *U07.4*
- - - 5 ¬ *U07.5*
- - - 6 ¬ *U07.6*

Codice *–Continuazione*
- Non attribuito *–Continuazione*
- - U07 *–Continuazione*
- - - 7 ¬ *U07.7*
- - - 8 ¬ *U07.8*
- - - 9 ¬ *U07.9*
- - - ¬ *U07*
- - U99
- - - 0 ¬ *U99.0!*
- - - 1 ¬ *U99.1!*
- - - 2 ¬ *U99.2!*
- - - 3 ¬ *U99.3!*
- - - 4 ¬ *U99.4!*
- - - 5 ¬ *U99.5!*
- - - 6 ¬ *U99.6!*
- - - 7 ¬ *U99.7!*
- - - 8 ¬ *U99.8!*
- - - 9 ¬ *U99.9!*
- - ¬ *U99!*
- Secondari
- - Il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive ¬ *U69.3!*
- - Scopo
- - - Amministrativi particolari ¬ Altri *U69.1!*
- - - Epidemiologici particolari ¬ Altri *U69.2!*
- - - Particolari ¬ Altri *U69!*
- - Specificazione di infezioni ¬ *U69.4!*

Coenzima
v. acetoacetil-Coenzima

Cofattore
- Cobalamina ¬ Omocistinuria da deficit del metabolismo del *E72.1*
- Molibdeno
- - Tipo A ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*
- - ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del *E72.1*

Coffin-Siris ¬ Sindrome di *Q87.1*

COG2-CDG ¬ *E77.8*

COG2-correlato ¬ Disturbo congenito della glicosilazione *E77.8*

Cogan ¬
- Aprassia oculomotoria, tipo *H51.8*
- Sindrome di *H16.3*

Cogan-Reese ¬ Sindrome di *H21.8*

Cognitivo
- 5-10 punti ¬ FIM *U51.21*
- 11-29 punti ¬ FIM *U51.11*
- 30-35 punti ¬ FIM *U51.01*
- Coloboma-micrognatia ¬ Sindrome agenesia del corpo calloso-disabilità *Q87.8*
- Deficit di WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia-deficit *G11.1*
- Disequilibrio ¬ Sindrome atassia cerebellare-deficit *G11.8*

Cognitivo *–Continuazione*
- Dismorfismi facciali, da aploinsufficienza di SETD5 ¬ Sindrome deficit *Q87.0*
- Dreifuss ¬ Distrofia muscolare congenita senza deficit *G71.2*
- Grave
- - Bassa statura-disturbi del comportamento-dismorfismi facciali ¬ Sindrome deficit *Q87.8*
- - Epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle falangi distali ¬ Disabilità *Q87.8*
- Idrossilisinuria ¬ Convulsioni - deficit *E72.3*
- Legata all'X ¬ Sindrome alfa talassemia-disabilità *D56.0*
- Lieve ¬ Disturbo *F06.7*
- Malformazione cerebrocerebellare ¬ Epilessia focale - disabilità *Q04.8*
- Sindromico legato all'X, tipo 10 ¬ Deficit *G25.5*
- Stato coscienza ¬ altro
- - Non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni *R41.8*
- - Sintomi e segni che interessano le funzioni *R41*
- ¬
- - Assente o lieve limitazione funzionale *U51.0*
- - Atassia cerebellare non progressiva con disabilità *G11.0*
- - Distrofia muscolare congenita con deficit *G71.2*
- - Grave limitazione funzionale *U51.2*
- - Limitazione funzionale *U51*
- - Moderata limitazione funzionale *U51.1*
- - Sindrome
- - - Microcefalia-corpo calloso sottile-deficit *Q87.8*
- - - Microftalmia colobomatosa-obesità-ipogenitalismo-deficit *Q87.8*

Cohen
v.a. Lowe-Kohn-Cohen
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Coilonichia ¬ congenita: *Q84.6*

Co-infezione
- Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con virus Delta (*B16.0*
- Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con virus Delta (*B16.1*
- Virus Delta
- - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B
- - - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.0, K72.74!*
- - - Senza *B16.2, K72.74!*
- - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.1*

Coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore parziale che *L89.1*

Coinvolgimento
- Apparato digerente graft-versus-host-disease

Coinvolgimento *–Continuazione*

- Apparato digerente graft-versus-host-disease *–Continuazione*
- - Acuto ¬ *K93.2**
- - GVHD] cronico ¬ *K93.3**
- Cute nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ *L99.2**
- Due costole ¬ Fratture multiple delle costole: Con *S22.42*
- Fegato graft-versus-host-disease
- - Acuto ¬ *K77.1**
- - GVHD] cronico ¬ *K77.2**
- Mucosa orale nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ *K93.4**
- Multisistemico ¬ Sindrome insufficienza epatica acuta infantile- *K72.0*
- Muscolare o dell'occhio ¬ Lissencefalia con aspetto ciottolato senza *Q04.3*
- Occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ *H58.2**
- Oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitivo familiare con ipercalciuria nefrocalcinosi
- - Con ipercalciuria e nefrocalcinosi con *E83.4*
- - Senza *E83.4*
- Parenchima ¬ Lacerazione della milza con *S36.03*
- Polmone nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ *J99.2**
- Posteriore della gamba ed anteriore della mano ¬ Miopatia distale con *G71.0*
- Precoce dei muscoli respiratori ¬ Miopatia distale con *G71.0*
- Primo costola ¬
- - Fratture multiple delle costole: Con *S22.41*
- - Ogni frattura multipla delle costole con *S22.41*
- Quattro e più costole ¬ Fratture multiple delle costole: Con *S22.44*
- Tessuto
- - Connettivo nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ *M36.5**
- - Linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario ¬ Altre malattie specificate, con *D76*
- Tre costole ¬ Fratture multiple delle costole: Con *S22.43*
- Tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di lattato ¬ Leucoencefalopatia con *G31.81*

Coinvolgono

- Cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*

Coinvolgono *–Continuazione*

- Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*
- Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che *O70.0*

Coitalgia maschile ¬ *N48.8*

Colangiectasia ¬ *K83.8*

Colangiocarcinoma

- Ilare ¬ *C24.0*
- ¬ *C22.1*

Colangite

- Ascendente ¬ *K83.0*
- Biliare primitiva ¬ *K74.3*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- Distruttiva non suppurativa, cronica ¬ *K74.3*
- O colecistite ¬
- - Calcolo ritenuto
- - - Coledoco non specificato(a) o senza *K80.5*
- - - Dotto epatico non specificato(a) o senza *K80.5*
- - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Calcolosi coledocica senza *K80.5*
- - Coledocolitiasi non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Colelitiasi epatica non specificato(a) o senza *K80.5*
- - Colica (ricorrente) epatica non specificato(a) o senza *K80.5*
- Primitiva ¬ *K83.0*
- Ricorrente ¬ *K83.0*
- S.A.I. ¬ *K83.0*
- Scarlattina ¬ *A38†, K87.0**
- Sclerosante
- - IgG4-correlata ¬ *K83.0*
- - ¬
- - - *K83.0*
- Secondaria ¬ *K83.0*
- Stenosante ¬ *K83.0*
- Suppurativa ¬ *K83.0*
- ¬
- - *K83.0*
- - Ascesso epatico: da *K75.0*
- - Calcolosi di via biliare con *K80.3*

Colchicina ¬ Intossicazione da *T50.4*

Cole(cisto)litiasi non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*

Coleastoma con reazione infiammatoria ¬ *H71*

Cole-Carpenter ¬ Sindrome di *Q78.0*

Colecistectomia ¬ Sindrome post- *K91.5*

Colecisti

- Con
- - Altra colecistite ¬ Calcolosi della *K80.1*
- - Colecistite acuta ¬ Calcolosi della *K80.0*

Colecisti *–Continuazione*

- Dotto biliari ¬
- - Carcinoma in situ: Fegato, *D01.5*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su *K91.81*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, *D37.6*
- Esclusa ¬ *R93.2*
- Fragola ¬ *K82.4*
- Intraepatica ¬ *Q44.1*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia della *K82.9*
- - Specificato o senza colecistite ¬
- - - Calcolo (ritenuto) di: *K80.2*
- - - Colica (ricorrente) della *K80.2*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita delle *Q44.1*
- Senza
- - Calcolosi ¬
- - - Ascesso della *K81.0*
- - - Empiema della *K81.0*
- - - Gangrena della *K81.0*
- - - Occlusione del dotto cistico o della *K82.0*
- - - Restringimento del dotto cistico o della *K82.0*
- - - Stenosi del dotto cistico o della *K82.0*
- - Colecistite ¬ Calcolosi della *K80.2*
- Via biliari
- - Fegato ¬ Malformazioni congenite della *Q44*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *K87.0**
- - Pancreas in malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *K87**
- ¬
- - Aderenze di dotto cistico o della *K82.8*
- - Agenesia, aplasia e ipoplasia della *Q44.0*
- - Altro
- - - Malattia
- - - - *K82*
- - - - Specificate della *K82.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q44.1*
- - Assenza congenita della *Q44.0*
- - Atrofia di dotto cistico o della *K82.8*
- - Cisti di dotto cistico o della *K82.8*
- - Colesterolosi della *K82.4*
- - Discinesia di dotto cistico o della *K82.8*
- - Esclusione di dotto cistico o della *K82.8*
- - Fistola della *K82.3*
- - Idrope della *K82.1*
- - Infezione suppurativa acuta della *K81.0*
- - Ipertrofia di dotto cistico o della *K82.8*
- - Mucocele della *K82.1*
- - Ostruzione della *K82.0*
- - Perforazione della *K82.2*
- - Rottura del dotto cistico o della *K82.2*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, K87.0**

Colecisti *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo
- - - *S36.17*
- - - Fegato o della *S36.1*
- - Tubercolosi della *A18.8†, K87.0**
- - Tumore
- - - Benigno: dotti biliari extraepatici e *D13.5*
- - - Maligno della *C23*
- - Ulcera di dotto cistico o della *K82.8*

Colecistite
- Acuta ¬
- - *K81.0*
- - Calcolosi della colecisti con *K80.0*
- Calcolosa ¬ *K80.10*
- Con colelitiasi S.A.I. ¬ *K80.1*
- Cronica ¬ *K81.1*
- Enfisematosa (acuta) senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Gangrenosa senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Non specificata ¬ *K81.9*
- Suppurativa senza calcolosi ¬ *K81.0*
- ¬
- - *K81*
- - Altra *K81.8*
- - Calcolo ritenuto
- - - Colecisti non specificato(a) o senza *K80.2*
- - - Coledoco non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - - Dotto
- - - - Cistico non specificato(a) o senza *K80.2*
- - - - Epatico non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - - Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - Calcolosi
- - - Colecisti
- - - - Con altra *K80.1*
- - - - Senza *K80.2*
- - - Coledocica senza colangite o *K80.5*
- - Cole(cisto)litiasi non specificato(a) o senza *K80.2*
- - Coledocolitiasi non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - Colelitiasi
- - - Epatica non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - - Non specificato(a) o senza *K80.2*
- - Colica ricorrente
- - - Colecisti non specificato(a) o senza *K80.2*
- - - Epatica non specificato(a) o senza colangite o *K80.5*
- - Litiasi biliare con *K80.4*

Colecistocoledocolitiasi ¬ *K80.80*

Colecistocolica ¬ Fistola: *K82.3*

Colecistoduodenale ¬ Fistola: *K82.3*

Coledocica senza colangite o colecistite ¬ Calcolosi *K80.5*

Coledoco
- Non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (ritenuto) di: *K80.5*
- ¬
- - Cisti del *Q44.4*
- - Dotto: *C24.0*

Coledocoduodenale ¬ Fistola *K83.3*

Coledocolitiasi non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*

Colelitiasi
- Epatica non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- Mutazione del gene ABCB4 ¬ *K80.80*
- Non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- S.A.I. ¬ Colecistite con *K80.1*
- ¬
- - *K80*
- - Altra *K80.8*

Colera
- Classico ¬ *A00.0*
- El Tor ¬ *A00.1*
- Non specificato ¬ *A00.9*
- TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [*Z27.0*
- Tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.0*
- Vibrio cholerae O 1 biotipo
- - Colera ¬ *A00.0*
- - El Tor ¬ *A00.1*
- ¬
- - *A00*
- - Colera ¬ Colera da Vibrio cholerae O:1, biotipo del *A00.0*
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.0*

Colestasi
- Con lesione epatocellulare ¬ *K71.0*
- Gestazionale ¬ *O26.60*
- Intraepatico
- - Familiare ¬ *K71.0*
- - Gravidica ¬ *O26.60*
- - Neonatale da deficit di citrina ¬ *E72.2*
- - Ricorrente della gravidanza ¬ *O26.60*
- Malassorbimento ¬ Deficit della sintesi di acido biliare con *K76.8*
- Pura" ¬ *K71.0*
- ¬
- - Artrogriposi - disfunzione renale - *Q89.7*
- - Epatopatia tossica con *K71.0*

Colesteatoma
- Orecchio
- - Esterno ¬ *H60.4*
- - Medio ¬ *H71*
- Ricorrente nella cavità post-mastoidectomia ¬ *H95.0*

Colesteatoma *–Continuazione*
- Timpano ¬ *H71*

Colesterolo
- 7alfa-idrossilasi ¬ Ipercolesterolemia da deficit di *E78.0*
- Aciltransferasi ¬
- - Deficit di lecitina *E78.6*
- - Disturbi glomerulari in deficit di lecitin- *E78.6†, N08.4**
- - Glomerulonefrite in deficit di lecitina- *E78.6†, N08.4**
- ¬
- - Deficit della proteina di trasferimento degli esteri del *E78.4*
- - Malattia da accumulo degli esteri del *E75.5*

Colesterolosi
- Colecisti ¬ *K82.4*
- Xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ *E75.5*

Coli
- Coli] ¬ Sepsi da Escherichia *A41.51*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Escherichia *U81.00!*
- - 3MRGN ¬ Escherichia *U81.20!*
- - 4MRGN ¬ Escherichia *U81.40!*
- Enteroaggregativa] ¬ Enterite da EAEC [Escherichia *A04.4*
- Enteroemorragica ¬
- - Enterite da EHEC [Escherichia *A04.3*
- - Infezione da Escherichia *A04.3*
- Enteroinvasiva ¬
- - Enterite da EIEC [Escherichia *A04.2*
- - Infezione da Escherichia *A04.2*
- Enteropatogena ¬
- - Diarrea da EPEC [Escherichia *A04.0*
- - Infezione da Escherichia *A04.0*
- Enterotossigena ¬
- - Enterite da ETEC [Escherichia *A04.1*
- - Infezione da Escherichia *A04.1*
- Non classificata altrove ¬ Infezione congenita da Escherichia *P37.8, B96.2!*
- S.A.I. ¬ Enterite da Escherichia *A04.4*
- ¬
- - Altre infezioni intestinali da Escherichia *A04.4*
- - Artrite da Escherichia *M00.89, B96.2!*
- - Cistite da Escherichia *N30.8, B96.2!*
- - Infezione
- - - Escherichia *A49.8*
- - - Generalizzata da Escherichia *A41.51*
- - - Vie urinarie da Escherichia *N39.0, B96.2!*
- - Ipersensibilità a proteina derivata da E. *T78.4*
- - Meningite da Escherichia *G00.8, B96.2!*
- - Meningoencefalite da Escherichia *G04.2, B96.2!*
- - Polmonite
- - - Congenita da Escherichia *P23.4*

Coli *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Polmonite *–Continuazione*
- - - Escherichia *J15.5*
- - Sepsi
- - - Escherichia coli [E. *A41.51*
- - - Neonatale da Escherichia *P36.4*
- - Shock settico da Escherichia *A41.51, R57.2*

Colibacilli ¬ Sepsi da *A41.51*

Colibacillosi
- Generalizzata non classificata altrove ¬ *A41.51*
- ¬ *A49.8*

Colica
- Destra] ¬ flessura epatica [flessura *D12.3*
- Infantile ¬ *R10.4*
- Renale non specificata ¬ *N23*
- Ricorrente
- - Colecisti non specificato(a) o senza colecistite ¬ *K80.2*
- - Epatica non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ *K80.5*
- S.A.I. ¬ *R10.4*
- Sinistra] ¬ flessura splenica [flessura *D12.3*
- Uterina ¬ *N94.8*

Colina ¬ Deficit di *E63.8*

Colinergica
- Acuta ¬ Sindrome *T44.1*
- ¬ Orticaria *L50.5*

Colinergici] ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticomimetici [*T44.1*

Colinet
v. Caplan-Colinet

Colipasi pancreatico ¬ Deficit
- *K90.3*
- Combinato di lipasi- *K90.3*

Colite
- Allergiche e alimentari ¬ Gastroenterite e *K52.2*
- Amebica non dissenterica ¬ *A06.2*
- Antibiotico-associata nell'anamnesi personale ¬ *Z86.1*
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Collageno
- - O colite linfocitica) ¬ Colite microscopica (*K52.8*
- - ¬ *K52.8*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Emorragica ¬ infettiva o settica *A09.0*
- Erpetica ¬ *B00.8†, K93.8**
- Farmaci ¬ Gastroenterite e *K52.1*
- Granulomatosa ¬ *K50.1*
- Indeterminato ¬
- - *K52.3*
- - Altra *K52.38*
- Infettiva da Clostridium difficile ¬ *A04.79*

Colite *–Continuazione*
- Ipersensibilità (allergia) ad alimenti ¬ Gastroenterite e *K52.2*
- Ischemico
- - Fulminante ¬ acuto(a): *K55.0*
- - Subacuta ¬ *K55.0*
- Linfocitico ¬
- - *K52.8*
- - Colite linfocitica) ¬ Colite microscopica (colite collagena o *K52.8*
- Microscopica (colite collagena o colite linfocitica) ¬ *K52.8*
- Mucosa psicogena ¬ *F54, K58.8*
- Non infettive, non specificate ¬ Gastroenterite e *K52.9*
- O enterocolite antibiotico-associata ¬ Enterite, *A04.79*
- Protozoi ¬ *A07.9*
- Pseudomembranosa ¬
- - *A04.7*
- - *A04.79*
- Radiazioni ¬ Gastroenterite e *K52.0*
- Regionale ¬ *K50.1*
- Rettosigmoidea indeterminata ¬ *K52.32*
- S.A.I. ¬
- - Infettiva o settica *A09.0*
- - Ischemica: *K55.9*
- Sinistra
- - Indeterminata ¬ *K52.31*
- - ¬ *K51.5*
- Subtotale indeterminata ¬ *K52.30*
- Tossico
- - Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- - ¬ Gastroenterite e *K52.1*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Ulcerosa
- - Cronica) subtotale ¬ *K51.0*
- - Non specificata ¬ *K51.9*
- - Psicogena ¬ *F54, K51.9*
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬
- - - *K51*
- - - Altra *K51.8*
- - - Artrite
- - - - *K51.9†, M07.59**
- - - - Giovanile in *K51.9†, M09.29**
- - - UC [*K51.9*
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- ¬ ischemica cronica: *K55.1*

Coliti
- Non
- - Infettivo
- - - Specificate ¬ Altre gastroenteriti e *K52.8*
- - - ¬ Altre gastroenteriti e *K52*
- - Specificate di origine infettiva non specificata ¬ Altre gastroenteriti e *A09*

Coliti *–Continuazione*
- Origine
- - Infettiva ¬ Altre e non specificate gastroenteriti e *A09.0*
- - Non specificata ¬ Altre e non specificate gastroenteriti e *A09.9*

Colla ¬ Avvelenamento da *T65.8*

Collageno
- 9 ¬ Displasia epifisaria multipla da anomalia del *Q77.3*
- O colite linfocitica) ¬ Colite microscopica (colite *K52.8*
- Tipo 3 ¬ Glomerulopatia da anomalie del *N07.6*
- ¬ Colite *K52.8*

Collagenopatia (vascolare) S.A.I. ¬ *M35.9*

Collagenosi
- Non classificata altrove ¬ Polineuropatia in *M35.9†, G63.5**
- Perforante reattiva ¬ *L87.1*
- Reattiva perforante familiare ¬ *L87.1*

Collasso
- Calore ¬ *T67.1*
- Circolatorio successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.3*
- Polmonare ¬ *J98.1*
- Polmone ¬ *J98.1*
- S.A.I. durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.1*
- Tracheobronchiale ¬ *J98.0*
- Vertebra a cuneo per osteoporosi ¬ *M80*
- Vertebrale
- - Malattie classificate altrove ¬ *M49.5**
- - Non classificato altrove ¬ *M48.5*
- - S.A.I. ¬ *M48.5*
- ¬ Sincope e *R55*

Collaterale
- Crociati) ¬ Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (*S83.7*
- Esterno peroneale
- - O corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.94*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.84*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.64*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.54*
- Ginocchio ¬ Distorsione del legamento mediale *S83.42*
- Indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto *Y57.9!*
- - Vaccino o altro sostanza biologico utilizzato

Collaterale *–Continuazione*

- Indesiderato *–Continuazione*
- - Vaccino o altro sostanza biologico utilizzato *–Continuazione*
- - - Scopo terapeutico ¬ Effetto *Y59!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto *Y59.9!*
- Interno tibiale
- - O altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.93*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.83*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.63*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.53*
- Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento *S83.40*
- Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del legamento tibiale *M76.4*
- Peroneale
- - Esterno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.41*
- - - Lacerazione del legamento *S83.43*
- - Tibiale) del ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il legamento *S83.4*
- Polso (radiale) (ulnare) ¬ Legamento *S63.3*
- Radiale ¬
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento *S53.41*
- - Rottura traumatica del legamento *S53.2*
- S.A.I. ¬ Rottura del legamento *S83.40*
- Tibiale interno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.42*
- - Lacerazione del legamento *S83.44*
- Ulnare ¬
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento *S53.42*
- - Rottura traumatica del legamento *S53.3*
- ¬ *S63.4*

Collegamento con traumatismo

- Intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in *S31.83!*
- Intracranico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in *S01.83!*
- Intratoracico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in *S21.83!*

Collegato frattura

- Lussazione o traumatismo
- - Intraaddominale ¬ Ferita aperta *S31*
- - Intracranico ¬ Ferita aperta *S01*
- - Intratoracico ¬ Ferita aperta *S21*

Collegato frattura *–Continuazione*

- O lussazione ¬ Ferita aperto
- - *S11*
- - *S41*
- - *S51*
- - *S61*
- - *S71*
- - *S81*
- - *S91*

Colleghi ¬ Disaccordo con il superiore ed i *Z56*

Collera ¬ Irritabilità e *R45.4*

Colles ¬ Frattura di *S52.51*

Collettivo ¬ Furto *F91.2*

Colli ¬ Pterygium *Q18.3*

Collis) ¬ Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di Treacher- *Q75.4*

Collo

- Anatomico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.23*
- Chirurgico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.22*
- Cigno ¬ deformità en boutonnière [ad asola] e a *M20.0*
- Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al *O69.1*
- Dorso ¬ Pannicolite che interessa le regioni del *M54.0*
- Faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, *D17.0*
- Femore
- - Altre parti ¬ Frattura del *S72.08*
- - Basicervicale ¬ Frattura del *S72.05*
- - Epifisi (prossimale), epifisiolisi ¬ Frattura del *S72.02*
- - Intracapsulare ¬ Frattura del *S72.01*
- - Mediocervicale ¬ Frattura del *S72.04*
- - Parte non specificata ¬ Frattura del *S72.00*
- - Sottocapitata ¬ Frattura del *S72.03*
- - ¬
- - - Antiversione del *Q65.8*
- - - Frattura
- - - - *S72.0*
- - - - Transcervicale aperta del *S72.04, S71.87!*
- Neovescicale ¬ Restringimento del *N32.0*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Ferita aperta di altre parti del *S11.80*
- - - Malformazione congenita del viso e del *Q18.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo del *S19.9*
- Omero con due fino a quattro frammenti ¬ Frattura del *S42.21*
- Pancreas ¬ *C25.7*
- Parete Toracico regione genitale ¬ Testa
- - *I89.03*

Collo *–Continuazione*

- Parete Toracico regione genitale ¬ Testa *–Continuazione*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*
- Parte non specificata ¬
- - Ferita aperta del *S11.9*
- - Frattura del *S12.9*
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento del *S17.9*
- - - Superficiale del *S10.9*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S11*
- Scapola ¬ Frattura della scapola: Cavità glenoidea e *S42.14*
- Senza compressione ¬ Cordone ombelicale attorno al *O69.8*
- Specificato ¬ Altro traumatismo
- - *S19.8*
- - *S19.88*
- Testa ¬ Dislocazioni multiple al *T03.0*
- Tronco ¬ sequela
- - Altri traumatismi specificati del *T91.8*
- - Traumatismo
- - - *T91*
- - - Non specificato del *T91.9*
- - - Superficiale e ferita aperta del *T91.0*
- Vescicale
- - Acquisita) ¬ Stenosi del *N32.0*
- - ¬
- - - Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del *Q64.3*
- - - Congenito(a): Ostruzione del *Q64.3*
- - - Ostruzione del *N32.0*
- - - Scoordinazione del detrusore e del *N32.0*
- - - Tumore Maligno: *C67.5*
- ¬
- - *S82.41*
- - Altro
- - - Malformazione congenito
- - - - Specificate del viso e del *Q18.8*
- - - - Viso e del *Q18*
- - - Non specificati traumatismi del *S19*
- - Amputazione traumatica a livello del *S18*
- - Anomalia congenita S.A.I. del viso e del *Q18.9*
- - Arteriosclerosi di arteria del *I70.8*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.1*
- - Carcinoma in situ: Cute del cuoio capelluto e del *D04.4*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del *T34.1*
- - - Non specificato, della testa e del *T35.2*
- - - Superficiale del *T33.1*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cordone ombelicale (stretto) attorno al *P02.5*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a della testa e del *T20.60*
- - - - 2b della testa e del *T20.61*
- - - - Non specificato della testa e del *T20.4*
- - - Primo grado della testa e del *T20.5*
- - - Secondo grado
- - - - Non precisato della testa e del *T20.60*
- - - - Testa e del *T20.6*
- - - Terzo grado della testa e del *T20.7*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al *Z42.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S11.87!*
- - - - Chiusa del *S11.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S11.88!*
- - - - Chiusa del *S11.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S11.89!*
- - - - Chiusa del *S11.86!*
- - Deformità acquisite del *M95.3*
- - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del *S13.6*
- - Ferita aperto
- - - *S11*
- - - Altre parti del *S11.8*
- - - Interessanti testa e *T01.0*
- - - Multiple del *S11.7*
- - Frattura
- - - *S12*
- - - Altro
- - - - Osso metacarpale: *S62.33*
- - - - Parti del *S12.8*
- - - Aperta del *S12.9, S11.87!*
- - - Estremità prossimale del radio: *S52.12*
- - - Interessanti la testa e il *T02.0*
- - - Primo osso metacarpale: *S62.23*
- - Linfadenite acuta del viso, della testa e del *L04.0*
- - Lussazione
- - - Altra e non specificata parte del *S13.2*
- - - Distorsione distrazione
- - - - Articolazioni e di legamenti a livello del *S13*
- - - - Interessanti la testa e il *T03.0*
- - - Multiple del *S13.3*
- - Mediale
- - - Cisto della faccia e del *Q18.8*
- - - Fessura della faccia e del *Q18.8*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mediale –*Continuazione*
- - - Fistola della faccia e del *Q18.8*
- - Melanoma
- - - In situ del cuoio capelluto e del *D03.4*
- - - Maligno del cuoio capelluto e del *C43.4*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: testa e *R02.00*
- - Nevo melanocitico del cuoio capelluto e del *D22.4*
- - Occhio con altre parti del viso, della testa e del *T20*
- - Perdita di parte della testa e del *Z90.0*
- - Pterigio congenito del *Q18.3*
- - Sequele di ustione, corrosione e congelamento della testa e del *T95.0*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Non specificati nervi del *S14.6*
- - - - Vasi sanguigni a livello del *S15.88*
- - - Encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del *T06.0*
- - - Multipli del *S19.7*
- - - Muscoli e di tendini a livello del *S16*
- - - Nervo
- - - - Midollo spinale a livello del *S14*
- - - - Periferici del *S14.4*
- - - Schiacciamento
- - - - *S17*
- - - - Altre parti del *S17.8*
- - - - Interessanti testa e *T04.0*
- - - Superficiale
- - - - *S10*
- - - - Altre parti del *S10.8*
- - - Superficiali
- - - - Interessanti la testa con il *T00.0*
- - - - Multipli del *S10.7*
- - - Vaso
- - - - Non specificato a livello del *S15.9*
- - - - Sanguigno
- - - - - Epidurali a livello del *S15.80*
- - - - - Multipli a livello del *S15.7*
- - - - - Subaracnoidei a livello del *S15.82*
- - - - - Subdurali a livello del *S15.81*
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del *R22.1*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli della testa, faccia e *D21.0*
- - - - Cute del cuoio capelluto e del *D23.4*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: Testa, faccia e *C76.0*
- - - - Cute del cuoio capelluto e del *C44.4*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Maligno –*Continuazione*
- - - - Nervi periferici della testa, della faccia e del *C47.0*
- - - - Secondario
- - - - - Non specificato: Linfonodi della testa, della faccia e del *C77.0*
- - - - - Tessuto connettivo e di altri tessuti molli del *C79.85*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del *C49.0*
- - Ustione
- - - Corrosione della testa e del *T20*
- - - Grado
- - - - 2a della testa e del *T20.20*
- - - - 2b della testa e del *T20.21*
- - - - Non specificato della testa e del *T20.0*
- - - Primo grado della testa e del *T20.1*
- - - Secondo grado
- - - - Non precisato della testa e del *T20.20*
- - - - Testa e del *T20.2*
- - - Terzo grado della testa e del *T20.3*

Collodio ¬ Bambino al *Q80.2*

Collodion baby con regressione spontanea ¬ *Q80.2*

Colloide
- Cistico) ¬ Nodulo tiroideo *E04.1*
- ¬
- - Cistadenoma *D27*
- - Gozzo, non tossico: diffuso (*E04.0*
- - Maculopatia *H35.31*

Colloidi (degenerative) del polo posteriore ¬ Corpi *H35.38*

Colloso [glue ear] ¬ Orecchio *H65.3*

Coloboma
- Cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome *Q87.8*
- Cristallino ¬ *Q12.2*
- Fondo dell'occhio ¬ *Q14.8*
- Iride ¬ *Q13.0*
- Maculare
- - Brachidattilia tipo B ¬ *Q87.8*
- - ¬ *Q14.8*
- Micrognatia ¬ Sindrome agenesia del corpo calloso-disabilità cognitiva- *Q87.8*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *Q10.3*
- - Superiore ¬ *Q10.3*
- Palpebrale ¬ *Q10.3*
- Papilla ottica ¬ *Q14.2*
- Ritardo mentale - bassa statura ¬ Polidattilia preassiale - *Q87.2*
- S.A.I. ¬ *Q13.0*

Colobomatosa
- Obesità-ipogenitalismo-deficit cognitivo ¬ Sindrome microftalmia *Q87.8*
- ¬ Microftalmia *Q11.2*

Colombi ¬ Malattia o polmone degli allevatori di *J67.2*

Colon
- Acquisito ¬ Allungamento del *K59.8*
- Ascendente ¬
- - Traumatismo: *S36.51*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.2*
- - - Maligno: *C18.2*
- Con
- - Emorragia ¬ Angiodisplasia del *K55.22*
- - Perforazione ascesso
- - - Con emorragia ¬
- - - - Diverticolite
- - - - - *K57.23*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.43*
- - - - Malattia
- - - - - Diverticolare del *K57.21*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.41*
- - - Senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite
- - - - - *K57.22*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.42*
- - - - Malattia
- - - - - Diverticolare del *K57.20*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.40*
- - - ¬ Malattia diverticolare
- - - - *K57.2*
- - - - Intestino tenue e del *K57.4*
- - Peritonite ¬ Malattia diverticolare
- - - *K57.2*
- - - Intestino tenue e del *K57.4*
- - Retto ¬ *C19*
- Discendente ¬
- - Traumatismo: *S36.53*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.4*
- - - Maligno: *C18.6*
- I ¬ Angiodisplasia del *K55.21*
- Irritabile ¬ *K58*
- Non
- - Poliposico ereditario [HNPCC] ¬ Carcinoma del *C18.9, Z80.0*
- - Specificato ¬ Tumore
- - - Benigno: *D12.6*
- - - Maligno: *C18.9*
- O intestino ¬
- - Occlusione di *K56.6*
- - Restringimento di *K56.6*
- - Stenosi di *K56.6*

Colon *–Continuazione*
- O intestino ¬ *–Continuazione*
- - Strozzamento di *K56.2*
- - Torsione di *K56.2*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo: *S36.50*
- Retto
- - Ano e canale anale ¬ Tumore benigno del *D12*
- - ¬ Tumore maligno secondario del *C78.5*
- Rettosigma ¬ (*C19*
- S.A.I. ¬ Malattia diverticolare
- - *K57.3*
- - Intestino tenue e del *K57.5*
- Senza
- - Emorragia ¬ Angiodisplasia del *K55.21*
- - Perforazione
- - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite
- - - - - *K57.32*
- - - - - Intestino tenue e del *K57.52*
- - - - Malattia
- - - - - Diverticolare del *K57.30*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.50*
- - - O ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite del *K57.33*
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino tenue e del *K57.53*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare del *K57.31*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.51*
- - - - ¬
- - - - - Malattia diverticolare del *K57.3*
- - - - - Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del *K57.5*
- Sigmoide ¬ *C18.7*
- Sigmoideo ¬ Traumatismo: *S36.54*
- Trasverso ¬
- - Traumatismo: *S36.52*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.3*
- - - Maligno: *C18.4*
- ¬
- - Adenomatosi del *D12.6*
- - Altri disturbi funzionali congeniti del *Q43.2*
- - Angiodisplasia del *K55.2*
- - Assenza atresia stenosi congenito
- - - *Q42*
- - - Altra parte del *Q42.8*
- - Atonia del *K59.8*
- - Atresia del *Q42.9*
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose del *C18.9*
- - - In situ: *D01.0*

Colon *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma *–Continuazione*
- - - Neuroendocrino del *C18.9*
- - Congenito(a): Diverticolite del *Q43.8*
- - Corpo estraneo nel *T18.4*
- - Dilatazione
- - - *K59.3*
- - - Congenita del *Q43.2*
- - Diverticolite dell'intestino tenue o del *K57*
- - Diverticolo dell'intestino tenue o del *K57*
- - Diverticolosi dell'intestino tenue o del *K57*
- - Duplicazione del *Q43.41*
- - Impattamento: del *K56.4*
- - Intussuscezione o invaginazione: del *K56.1*
- - Malrotazione del *Q43.3*
- - Melanoma maligno del *C18.9*
- - Morbo Crohn
- - - *K50.1*
- - - Enterite regionale] di: *K50.1*
- - - Intestino tenue e del *K50.82*
- - Occlusione del *K56.4*
- - Ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del *Q42*
- - Paralisi: del *K56.0*
- - Polipo del *K63.5*
- - Poliposi (familiare) del *D12.6*
- - Pseudo-ostruzione acuta del *K56.0*
- - Rotazione
- - - Assenza del cieco e del *Q43.3*
- - - Incompleta del cieco e del *Q43.3*
- - - Insufficiente del cieco e del *Q43.3*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Stipsi in disturbo del transito nel *K59.00*
- - Trasposizione di: *Q43.8*
- - Traumatismo
- - - *S36.5*
- - - Altre e multiple parti del *S36.59*
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.4*
- - - Endocrino
- - - - *C18.9*
- - - - *D37.4*
- - - Maligno
- - - - *C18*
- - - - Flessura
- - - - - Destra [epatica] del *C18.3*
- - - - - Sinistra [splenica] del *C18.5*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C18.8*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] del *C18.9*

Colonia] ¬ Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di *L56.2*

Colonna
- Cervicale
- - S.A.I. ¬ Frattura: della *S12.9*
- - ¬
- - - Distorsione e distrazione della *S13.4*
- - - Fratture multiple della *S12.7*
- - - Traumatismo di radice nervosa della *S14.2*
- Dorsale
- - S.A.I. ¬ *S23.10*
- - ¬
- - - Distorsione e distrazione della *S23.3*
- - - Frattura
- - - - Costola(e), sterno e *S22*
- - - - Multiple della *S22.1*
- - - Traumatismo di radice nervosa della *S24.2*
- Lombare
- - Pelvi ¬
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta della *S31.87!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa della *S31.84!*
- - - - Secondo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta della *S31.88!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa della *S31.85!*
- - - - Terzo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta della *S31.89!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa della *S31.86!*
- - - Frattura
- - - - *S32*
- - - - Altre e non specificate parti della *S32.8*
- - - - Multiple della *S32.7*
- - S.A.I. ¬
- - - *S32.00*
- - - Lussazione della *S33.10*
- - Sacrale ¬ Traumatismo di radice nervosa della *S34.2*
- - Sacro, parte non specificata ¬ Frattura: *S32.82*
- - ¬ Frattura aperta della *S32.00, S31.87!*
- Rigida ¬ Sindrome della *G71.2*
- Vertebrale
- - Con danno midollare ¬ Frattura della *T08.0, T09.3*
- - Dovuta a trauma da parto ¬ Frattura della *P11.5*
- - Gabbia toracica ¬ Malformazioni congenite della *Q76*
- - Livello non specificato ¬ Frattura della *T08*
- - Lombare
- - - Non specificata ¬ Distorsione e distrazione della *S33.50*

Colonna *–Continuazione*
- Vertebrale *–Continuazione*
- - Lombare *–Continuazione*
- - - Pelvi ¬
- - - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della *S33.7*
- - - - Lussazione
- - - - - Altre e non specificate parti della *S33.3*
- - - - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della *S33*
- - - Prolasso di disco intervertebrale ¬ Sindrome della *M51.1†, G55.1**
- - - ¬ Distorsione e distrazione della *S33.5*
- - Midollo spinale
- - - Con paraplegia
- - - - Acuta ¬ Trauma da parto della *P11.50*
- - - - Cronica ¬ Trauma da parto della *P11.51*
- - - Non specificato ¬ Trauma da parto della *P11.59*
- - - Senza paraplegia acuta ¬ Trauma da parto della *P11.59*
- - - ¬ Trauma da parto della *P11.5*
- - Non
- - - Associate a scoliosi ¬ Altre malformazioni congenite della *Q76.4*
- - - Specificata
- - - - O non associata a scoliosi ¬ Malformazione della *Q76.4*
- - - - ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della *Q77.9*
- - S.A.I. ¬ Incurvamenti della *M43.9*
- - Torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della *Q67*
- - Toracica ¬ Dolore alla *M54.6*
- - Tronco, livello non specificato ¬ Altri traumatismi della *T09*
- - Tubercolosi ¬ Curvatura della *A18.0†, M49.09**
- - ¬
- - - Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della *Q77.8*
- - - Artrite
- - - - Reumatoide della *M45*
- - - - Tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - Artrosi e osteoartrosi della *M47*
- - - Ascesso tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - Carie tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - Cervicale: *S12*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa: *T84.20*
- - - Deformazione congenita della *Q67.5*
- - - Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della *M46.0*
- - - Granuloma tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - Instabilità della *M53.2*
- - - Necrosi tubercolare della *A18.0†, M49.09**

Colonna *–Continuazione*
- Vertebrale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sequele di frattura della *T91.1*
- - - Sinovite tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - TBC [Tubercolosi] della *A18.0†, M49.09**
- - - Tenosinovite tubercolare della *A18.0†, M49.09**
- - - Tubercolosi della *A18.0†, M49.09**
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D16.6*
- - - - Maligno: *C41.2*
- - - Ulcera tubercolare della *A18.0†, M49.09**

Color porpora ¬ Sindrome del guanto *T88.7*

Colorado ¬ Febbre da zecche del *A93.2*

Colorante ¬ Avvelenamento da *T65.6*

Coloranti
- Non classificati altrove ¬ Effetto tossico: Vernici e *T65.6*
- ¬
- - *L24.8*
- - Dermatite
- - - Allergica da contatto dovuta a *L23.4*
- - - Contatto, non specificata, da *L25.2*

Colorazione intrinseca dei denti S.A.I. ¬ *K00.8*

Colore
- Anormale ¬ Feci di *R19.5*
- Capelli ¬ Variazioni del *L67.1*
- Durante la formazione del dente ¬ Modificazioni del *K00.8*
- Espettorato ¬ Anormale: *R09.3*
- Fusto capelli o peli
- - Non specificata ¬ Anomalia del *L67.9*
- - ¬
- - - Altre anormalità del *L67.8*
- - - Anomalie del *L67*
- Tessuti duri dentali ¬ Modificazioni post-eruttive del *K03.7*
- ¬
- - Cecità per i *H53.5*
- - Deficit
- - - Acquisito della visione dei *H53.5*
- - - Visione dei *H53.5*

Colostomia
- Enterostomia ¬ Malfunzionamento di *K91.4*
- ¬
- - Controllo di *Z43.3*
- - Presenza di *Z93.3*

Colo-vaginale ¬ Fistola *N82.3*

Colpite
- Acuta ¬ *N76.0*
- Atrofico
- - Haemophilus influenzae ¬ *N95.2, B96.3!*
- - Postmenopausale ¬ *N95.2*

Colpite *–Continuazione*
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Mughetto
- - Recidivante cronica ¬ *B37.3†, N77.1**
- - ¬ *B37.3†, N77.1**
- Senile (atrofica) ¬ *N95.2*
- Subacuta e cronica ¬ *N76.1*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vaginite) S.A.I. ¬ *N76.0*

Colpo
- Calore e colpo di sole ¬ *T67.0*
- Frusta ¬ Traumatismo da *S13.4*
- Sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a *L94.1*
- Sole ¬ Colpo di calore e *T67.0*

Coltellata ¬ Incidente con: *W49.9!*

Colturale
- O
- - Esami molecolari ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame *A15.0*
- - Molecolare ¬ tubercolare
- - - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame *A15.0*
- ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame *A15.1*

Coma
- Epatico
- - S.A.I. ¬ *K72*
- - ¬
- - - *K72.9, K72.74!*
- - - Encefalopatia epatica e *K72.7!*
- - - Epatite
- - - - B senza *B18.19*
- - - - Epidemica con *B15.0, K72.74!*
- - - - Infettiva con *B15.0, K72.74!*
- - - - Virale
- - - - - Acuta B con co-infezione da virus Delta con *B16.0, K72.74!*
- - - - - Acuta B con co-infezione da virus Delta senza *B16.1*
- - - - - Acuta B con virus Delta (co-infezione) con *B16.0*
- - - - - Acuta B con virus Delta (co-infezione) senza *B16.1*
- - - - - Acuta B senza co-infezione da virus Delta con *B16.2, K72.74!*
- - - - - Acuta B senza virus Delta senza *B16.9*
- - - - - Acuta B, senza virus Delta con *B16.2*

Coma *–Continuazione*
- Epatico *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Epatite *–Continuazione*
- - - - Virale *–Continuazione*
- - - - - Acuta D con *B16.0*
- - - - - Acuta D senza *B16.1*
- - - - - Con *B15.0, K72.74!*
- - - - - Con *B19.0, K72.74!*
- - - - - Non specificata con *B19.0*
- - - - - Non specificata senza *B19.9*
- - - - - Senza *B15.9*
- - - Insufficienza epatica alcolica: con o senza *K70.4*
- - - Ittero
- - - - Epidemico con *B15.0, K72.74!*
- - - - Infettivo con *B15.0, K72.74!*
- Insulinico farmacologico in paziente non diabetico ¬ *E15*
- Ipoglicemico
- - Non diabetico ¬ *E15*
- - S.A.I. ¬ *E15*
- - ¬
- - - Encefalopatia da *E16.1†, G94.3**
- - - Iperinsulinismo con *E15*
- Ipoosmolare ¬ *E87.1*
- Mixedematoso ¬ *E03.5*
- Neonatale ¬ *P91.5*
- Non specificato ¬ *R40.2*
- Prolungato ¬ Trauma intracranico con *S06.9, S06.79!*
- ¬
- - Ipoglicemia da farmaci senza *E16.0*
- - Sonnolenza, stupor e *R40*

Combattimento ¬ Esaurimento da *F43.0*

Combinato
v. Tipo di malattia

Comedocarcinoma non invasivo della mammella ¬ *D05.1*

Comèl-Netherton ¬ Sindrome di *Q80.8*

Commissura labiale ¬ Tumore Maligno: *C00.6*

Commotio cerebri ¬ *S06.0*

Commotiva ¬ Sindrome post- *F07.2*

Commozione cerebrale ¬ *S06.0*

Compagni di classe ¬ Disaccordo con gli insegnanti e i *Z55*

Comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche ¬ Esami di *Z00.6*

Compartimentale
- Addominale ¬ Sindrome *R19.80*
- Non traumatica ¬ Sindrome *M62.2*
- ¬ Sindrome
- - *T79.6*
- - *T79.69*

Compattazione del ventricolo sinistro ¬ Non *I42.88*

Compensatorio ¬ Enfisema *J98.3*

Compitazione
- Senza disturbo della lettura) ¬ Ritardo circoscritto della *F81.1*
- ¬ Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della *F81.1*

Compiuto
- Con durata superiore a 3 mesi ¬ artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni *M08*
- Gestazione ¬
- - Falso travaglio
- - - 37 o più settimane *O47.1*
- - - Prima di 37 settimane *O47.0*
- - Iperemesi insorta dopo la 20. settimana *O21.2*

Complemento
- C1 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C2 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C4 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C5 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C6 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C7 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C8 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- C9 ¬ Immunodeficienza da deficit dei componenti del *D84.1*
- ¬
- - Deficit della componente 3 del *D84.1*
- - Difetti nel sistema del *D84.1*

Complesso
- AIDS
- - Correlato [ARC] S.A.I. ¬ *B24*
- - ¬ Demenza *B22†, F02.4**
- Arto
- - Inferiore tipo
- - - I ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.51*
- - - II ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.61*
- - Superiore tipo
- - - I ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.50*
- - - II ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.60*
- B ¬ Deficit altro vitamina
- - *E53*
- - Specificate del *E53.8*
- Citrobacter freundii con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.05!*
- - 3MRGN ¬ *U81.25!*
- - 4MRGN ¬ *U81.45!*
- Costen ¬ Sindrome o *K07.6*
- CRPS cronica tipo II arto
- - Inferiore ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.61*
- - Superiore ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.60*

Complesso *–Continuazione*

- Enterobacter cloacae con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.04!*
- - 3MRGN ¬ *U81.24!*
- - 4MRGN ¬ *U81.44!*
- Evolventi in crisi generalizzati e secondarie ¬ Crisi parziali *G40.2*
- Fibrocartilagineo triangolare
- - TFCC] ¬ *S63.3*
- - ¬ Rottura traumatico
- - - *S63.3*
- - - TFCC [*S63.3*
- Focali ¬ Epilessia benigna del lattante con attacchi a *G40.08*
- I
- - Catena respiratoria mitocondriale ¬ Deficit isolato del *G31.81*
- - Mitocondriale ¬ Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit del *I42.2*
- IV della catena respiratoria mitocondriale ¬ Deficit isolato del *G31.81*
- Maggiore istocompatibilità classe
- - I ¬ Deficit del *D81.6*
- - II ¬ Deficit del *D81.7*
- Parkinson-demenza di Guam ¬ *G21.8†, F02.8**
- Recettore di membrana [CR3] ¬ Difetto del *D71*
- Sarcosina deidrogenasi ¬ Deficit del *E72.5*
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome del dolore regionale *G90.59*
- - I ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.5*
- - II
- - - Estremità
- - - - Inferiori ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.61*
- - - - Superiori ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.60*
- - - ¬ Sindrome dolorosa regionale *G90.6*
- Tubercolare ¬ primario(a): *A16.7*
- V della catena respiratoria mitocondriale ¬ Deficit isolato del *G31.81*
- ¬
- - Altra frattura pelvica *S32.7*
- - Assistenza alla madre per presentazione fetale anomala *O32.6*
- - Delezioni con altri riarrangiamenti *Q93.7*
- - Distocia da presentazione *O64.5*
- - Duplicazioni con altri riassestamenti *Q92.5*
- - Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali *G40.2*
- - Periodontite: *K05.3*
- - Stato di male epilettico parziale *G41.2*

Completo
v. Tipo di malattia

Compliance neuromuscolare, organica ¬ Vescica a bassa *N31.80*

Complica la gravidanza ¬ Vomito, causato da malattie classificate altrove, che *O21.8*

Complicante

- Gravidanza
- - Il parto il puerperio ¬
- - - Altro
- - - - Infezione
- - - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, *O98.3*
- - - - - Virali *O98.5*
- - - - Malattia
- - - - - Condizioni morbose specificate *O99.8*
- - - - - Infettive e parassitarie materne *O98.8*
- - - - - Madre, classificabili altrove, ma *O99*
- - - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario *O99.1*
- - - Anemia *O99.0*
- - - Cardiopatia ipertensiva preesistente *O10.1*
- - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, *O99.3*
- - - Epatite virale *O98.4*
- - - Gonorrea *O98.2*
- - - Ipertensione
- - - - Essenziale preesistente *O10.0*
- - - - Preesistente
- - - - - *O10*
- - - - - Non specificata *O10.9*
- - - - Secondaria preesistente *O10.4*
- - - Malattia
- - - - Apparato
- - - - - Circolatorio *O99.4*
- - - - - Digerente *O99.6*
- - - - - Respiratorio *O99.5*
- - - - Cardiorenale ipertensiva preesistente *O10.3*
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo *O99.7*
- - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, *O99.2*
- - - - HIV *O98.7*
- - - - Infettivo
- - - - - O parassitarie materne, non specificate, *O98.9*
- - - - - Parassitarie materne classificabili altrove, ma *O98*
- - - - Ipertensiva renale preesistente *O10.2*
- - - - Protozoi *O98.6*
- - - Sifilide *O98.1*
- - - Tubercolosi *O98.0*
- - ¬ Altra iperemesi *O21.8*
- Il parto ¬
- - Amputazione della cervice uterina *O65.5*
- - Atresia della cervice uterina *O65.5*
- - Cicatrice della cervice uterina *O65.5*
- - Decesso da anestesia *O74.9*
- - Lacerazione vaginale *O70.0*
- Procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ Emorragia ed ematoma *T81.0*

Complicante *–Continuazione*

- Traumatismo ¬ Paralisi ischemica di Volkmann *T79.60*

Complicanza

- Altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni ¬ *T85*
- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ Altre *O89.8*
- - - Travaglio il parto
- - - - Non specificata ¬ *O74.9*
- - - - ¬ Altre *O74.8*
- - Gravidanza ¬
- - - *O29*
- - - Altre *O29.8*
- - Spinale
- - - Epidurale durante il
- - - - Puerperio ¬ Altre *O89.5*
- - - - Travaglio e il parto ¬ Altre *O74.6*
- - - O epidurale in gravidanza ¬ Altre *O29.5*
- - ¬ Altre *T88.5*
- Arto riattaccato ¬ *T87.2*
- Associato fecondazione artificiale ¬
- - *N98*
- - Altre *N98.8*
- Atto susseguente infarto miocardico acuto ¬
- - Alcune *I23*
- - Altre *I23.8*
- - Difetto settale
- - - Interatriale come *I23.1*
- - - Interventricolare come *I23.2*
- - Emopericardio come *I23.0*
- - Rottura
- - - Corde tendinee come *I23.4*
- - - Muscolo papillare come *I23.5*
- - - Parete cardiaca senza emopericardio come *I23.3*
- - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come *I23.6*
- Cardiaco anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ *O89.1*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.2*
- - Gravidanza ¬ *O29.1*
- Carico sistema nervoso centrale anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ *O89.2*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.3*
- - Gravidanza ¬ *O29.2*
- Cerebrale ¬ Malaria
- - Falciparum con *B50.0†, G94.8**
- - Plasmodium falciparum con *B50.0*
- - Tropicale con *B50.0†, G94.8**
- Correlato tentativo introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione ¬ *N98.3*

Complicanza *–Continuazione*
- Correlato tentativo introduzione *–Continuazione*
- - Ovulo fecondato in vitro ¬ *N98.2*
- Cure chirurgico medico non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altre *T88*
- - - Sequele di *T98.3*
- - Specificata ¬ *T88.9*
- D organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile
- - Con megacolon
- - - Con megacolon, con altre *A04.73*
- - - Senza altre *A04.72*
- - Senza megacolon
- - - Con altre *A04.71*
- - - Senza megacolon, senza altre *A04.70*
- Descrizioni mal definite di cardiopatia ¬ *I51*
- Dispositivi
- - Impianti ed innesti protesici interni ortopedici ¬ Altre *T84.8*
- - Protesico impianto innesti
- - - Genitourinario ¬
- - - - *T83*
- - - - Altre *T83.8*
- - - Interni, non classificati altrove ¬ Altre *T85.88*
- - - Sistema nervoso ¬ Altre *T85.81*
- Dispositivo protesico impianto
- - Innesto interno S.A.I. ¬ *T85.9*
- - Mammari ¬ Altre *T85.83*
- Ferita aperto
- - Altro ¬ *T89.03*
- - Corpo estraneo (con o senza infezione) ¬ *T89.01*
- - Infezione ¬ *T89.02*
- - Non specificate ¬ *T89.00*
- Gravidanza, del parto e del puerperio ¬ Sequele di *O94*
- Inseminazione artificiale dovuto seme
- - Donatore ¬ *N98.8*
- - Marito o partner ¬ *N98.8*
- Intervento
- - Chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici ostetrici ¬ Altre *O75.4*
- - Medico non specificato ¬ *Y84.9!*
- Intestinale ¬
- - Ascaridiasi con *B77.0†, K93.8**
- - Morbillo con *B05.4†, K93.8**
- Materno
- - Gravidanza
- - - Non specificata ¬ Feto e neonato sofferenti per una *P01.9*
- - - ¬ Feto neonato sofferento
- - - - *P01*
- - - - Altre *P01.8*

Complicanza *–Continuazione*
- Materno *–Continuazione*
- - Provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ *O89*
- - Somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ *O29*
- Meccanico
- - Altro
- - - Dispositivi
- - - - Impianto
- - - - - Cardiaci e vascolari ¬ *T82.5*
- - - - - Innesti interni ortopedici ¬ *T84.4*
- - - - - Innesti ossei ¬ *T84.3*
- - - - - Urinari ¬ *T83.1*
- - - - Protesico
- - - - - Impianti ed innesti dell'apparato genitale ¬ *T83.4*
- - - - - Impianti ed innesti oculari ¬ *T85.3*
- - - Innesti vascolari ¬ *T82.3*
- - Anastomosi vascolare ¬ *T82.3*
- - Bypass coronarico ed innesto valvolare ¬ *T82.2*
- - Catetere
- - - Urinario (a permanenza) ¬ *T83.0*
- - - Vascolare per dialisi ¬ *T82.4*
- - Dispositivi protesico impianto innesti
- - - Esofago ¬ *T85.50*
- - - Gastrointestinali ¬ *T85.5*
- - - Pancreas ¬ *T85.54*
- - - Tratto gastrointestinale
- - - - Inferiore ¬ *T85.52*
- - - - Superiore ¬ *T85.51*
- - - Vie biliari ¬ *T85.53*
- - Dispositivo
- - - Antiriflusso esofageo ¬ *T85.50*
- - - Contraccettivo intrauterino ¬ *T83.3*
- - - Elettronico cardiaco ¬ *T82.1*
- - - Fissatore interno
- - - - Altro
- - - - - Ossa ¬ *T84.2*
- - - - - Ossa: Colonna vertebrale ¬ *T84.20*
- - - - Osso
- - - - - Arto ¬ *T84.1*
- - - - - Arto: Area spalla ¬ *T84.10*
- - - - - Arto: Caviglia e piede ¬ *T84.16*
- - - - - Arto: Gamba ¬ *T84.15*
- - - - - Arto: Mano ¬ *T84.13*
- - - Osteosintesi interno
- - - - Altre ossa: altre ossa specificate ¬ *T84.28*
- - - - Osso
- - - - - Arto: altre ossa di arto specificate ¬ *T84.18*
- - - - - Arto: avambraccio ¬ *T84.12*
- - - - - Arto: braccio ¬ *T84.11*

Complicanza *–Continuazione*
- Meccanico *–Continuazione*
- - Dispositivo *–Continuazione*
- - - Osteosintesi interno *–Continuazione*
- - - - Osso *–Continuazione*
- - - - - Arto: regione della pelvi e coscia ¬ *T84.14*
- - - Protesico ed impianto mammari ¬ *T85.4*
- - Endoprotesi
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni specificate ¬ *T84.08*
- - - - Anca ¬ *T84.04*
- - - - Caviglia ¬ *T84.06*
- - - - Disco intervertebrale ¬ *T84.07*
- - - - Ginocchio ¬ *T84.05*
- - - - Gomito ¬ *T84.01*
- - - - Polso ¬ *T84.03*
- - - - Spalla ¬ *T84.00*
- - - - Testa del radio ¬ *T84.02*
- - - Temporo-mandibolare ¬ *T84.08*
- - Innesto di organo urinario ¬ *T83.2*
- - Lente intraoculare ¬ *T85.2*
- - Palloncino gastrointestinale ¬ *T85.59*
- - Protesi
- - - Articolare interna ¬ *T84.0*
- - - Valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- - Shunt ventricolare intracranico (comunicante) ¬ *T85.0*
- - Sonda
- - - Digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ] ¬ *T85.52*
- - - Gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG] ¬ *T85.51*
- - Stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale ¬ *T85.1*
- Medicamenti o droghe ¬ *Y57.9!*
- Moncone di amputazione ¬ Altre e non specificate *T87.6*
- Neurologico ¬
- - Diabete mellito
- - - Con *E14.40*
- - - Non primariamente insulino-dipendente con *E11.40†, G63.2**
- - - Tipo
- - - - 1 con *E10.40†, G63.2**
- - - - 2
- - - - - Con *E11.40†, G63.2**
- - - - - Insulino-dipendente con *E11.40†, G63.2**
- - - - - Non insulino-dipendente con *E11.40†, G63.2**
- - Difterite con *A36.8†, G99.8**
- - Rosolia con
- - - *B06.0†, G99.8**
- Non
- - Specificata
- - - Anestesia durante il puerperio ¬ *O89.9*

Complicanza –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificata –*Continuazione*
- - - Associata a fecondazione artificiale ¬ *N98.9*
- - - Dispositivo
- - - - Impianto
- - - - - Innesto cardiaco e vascolare ¬ *T82.9*
- - - - - Innesto genitourinario ¬ *T83.9*
- - - - - Innesto protesico interno ortopedico ¬ *T84.9*
- - - - Protesico, impianto ed innesto interno ¬ *T85.9*
- - - Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.9*
- - Specificate
- - - Anestesia in gravidanza ¬ *O29.9*
- - - Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.9*
- Oftalmologico
- - Diabetica
- - - Diabete mellito tipo
- - - - 1 ¬ Emorragia puntiforme quale *E10.30†, H58.8**
- - - - 2 ¬ Emorragia puntiforme quale *E11.30†, H58.8**
- - - ¬ Emorragia puntiforme quale *E14.30†, H58.8**
- - ¬ Diabete mellito
- - - Con *E14.30*
- - - Non primariamente insulino-dipendente con *E11.30†, H58.8**
- - - Tipo 2
- - - - Insulino-dipendente con *E11.30†, H58.8**
- - - - Non insulino-dipendente con *E11.30†, H58.8**
- Parto
- - Posizione anomala della placenta ¬ *O44.00*
- - Senza emorragia ¬ Adesione della placenta quale *O43.20, O73.0*
- - ¬
- - - Contrazione ipotonica dell'utero quale *O62.2*
- - - Ipotonia dell'utero quale *O62.2*
- Peculiari di reimpianto ed amputazione ¬ *T87*
- Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane ¬ Feto e neonato sofferenti per *P02*
- Polmonare anestesia
- - Durante il
- - - Parto e il travaglio ¬ Altre *O74.1*
- - - Puerperio ¬ *O89.0*
- - Gravidanza ¬ *O29.0*
- Posizione anomala della placenta ¬ Gravidanza con *O44.00*
- Precoce
- - Trauma
- - - Non specificata ¬ *T79.9*

Complicanza –*Continuazione*
- Precoce –*Continuazione*
- - Trauma –*Continuazione*
- - - ¬ Altre *T79.8*
- - Traumatismi non classificate altrove ¬ Alcune *T79*
- Procedura
- - Diagnostica o terapeutica, non specificata ¬ *T81.9*
- - Diagnostiche o terapeutico non classificato altrove ¬
- - - *T81*
- - - Altre *T81.8*
- - Intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato ¬ *P96.5*
- Puerperio non
- - Classificato altrove ¬
- - - *O90*
- - - Altre *O90.8*
- - Specificata ¬ *O90.9*
- Reimpianto
- - Altra parte corporea ¬ *T87.2*
- - Parte arto
- - - Inferiore ¬ *T87.1*
- - - Superiore ¬ *T87.0*
- Renale ¬ Diabete mellito tipo
- - 1 con *E10.20†, N08.3**
- - 2
- - - Con *E11.20†, N08.3**
- - - Insulino-dipendente con *E11.20†, N08.3**
- - - Non insulino-dipendente con *E11.20†, N08.3**
- Specificate
- - Cure chirurgiche e mediche non classificate altrove ¬ Altre *T88.8*
- - Dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari ¬ Altre *T82.8*
- - Traumatismo ¬ Altre *T89*
- - Travaglio parto ¬
- - - Altre *O75.8*
- - - Feto e neonato sofferenti per altre *P03.8*
- Specifiche gravidanza multiplo ¬
- - *O31*
- - Altre *O31.8*
- Successivo
- - Aborto
- - - Gravidanza ectopica o molare ¬ *O08*
- - - O a gravidanza ectopica o molare ¬ Altre *O08.8*
- - Immunizzazione non classificate altrove ¬ Altre *T88.1*
- - Infusione trasfusione iniezione fino terapeutico ¬
- - - *T80*
- - - Altre *T80.8*
- Tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di *Y84.9!*

Complicanza –*Continuazione*
- Terapia inalatoria ¬ *T81.8*
- Traumatismi ¬ Sequele di alcune precoci *T98.2*
- Travaglio parto
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ *O75*
- - - Specificata ¬ *O75.9*
- - - Specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per *P03.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P03*
- Vaccini o altre sostanze biologiche ¬ *Y59.9!*
- Vascolare
- - Iatrogena ¬ *I97.9*
- - Periferico ¬ Diabete mellito tipo 1
- - - Con *E10.50†, I79.2**
- - - Insulino-dipendente con *E10.50†, I79.2**
- - - Primario insulino-dipendente con *E10.50†, I79.2**
- - Seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ *T81.7*
- - Successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- Venoso
- - Durante il puerperio
- - - Non specificata ¬ *O87.9*
- - - ¬ Altre *O87.8*
- - Emorroidi
- - - Gravidanza ¬ *O22*
- - - Puerperio ¬ *O87*
- - Gravidanza
- - - Non specificate ¬ *O22.9*
- - - ¬ Altre *O22.8*
- - Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Altre *O08.7*
- ¬
- - Altro non specificato tentativo fallito aborto
- - - Con altre e non specificate *O07.8*
- - - Senza *O07.9*
- - Ascaridiasi con altre *B77.8*
- - Emorroidi senza *K64.0*
- - Malaria Plasmodium
- - - Malariae
- - - - Con altre *B52.8*
- - - - Senza *B52.9*
- - - Vivax
- - - - Con altre *B51.8*
- - - - Senza *B51.9*
- - Morbillo
- - - Con altre *B05.8*
- - - Senza *B05.9*
- - Parotite epidemico
- - - Con altre *B26.8*
- - - Senza *B26.9*
- - Rosolia
- - - Con altre *B06.8*

Complicanza *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rosolia *–Continuazione*
- - - Senza *B06.9*
- - Tentativo fallito aborto terapeutico
- - - Con altre e non specificate *O07.3*
- - - Senza *O07.4*
- - Varicella
- - - Con altre *B01.8*
- - - Senza *B01.9*
- - Zoster
- - - Con altre *B02.8*
- - - Senza *B02.9*

Complicato
v. Tipo di malattia

Complicazione
- Gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi personale ¬ *Z87.5*
- ¬ Assistenza e osservazione nei casi senza *Z39.0*

Componente
- 3 del complemento ¬ Deficit della *D84.1*
- Complemento
- - C1 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C2 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C4 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C5 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C6 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C7 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C8 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- - C9 ¬ Immunodeficienza da deficit dei *D84.1*
- Defibrillatore cardiaco ¬ Sostituzione di *Z45.00*
- Sangue ¬ Donatore di altre *Z52.08*
- Tromboplastinico plasmatico [PTC] ¬ Deficit: del *D67*

Comportamentale
- Demenza frontotemporale ¬ Variante *G31.0†, F02.0**
- ¬ Rifiuto del cibo quale sindrome *F50.8*

Comportamentali
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Disturbi psichici e *Z81*
- - Personale ¬ Altri disturbi psichici e *Z86.5*
- Associato
- - Con lo sviluppo e l'orientamento sessuale ¬ Problemi psicologici e *F66*
- - Disturbi o malattie classificati altrove ¬ Fattori psicologici e *F54*
- - Puerperio non classificati altrove ¬ Altri disturbi mentali e *F53.8*
- Dovuto uso

Comportamentali *–Continuazione*
- Dovuto uso *–Continuazione*
- - Alcol ¬ Disturbi psichici e *F10*
- - Allucinogeni ¬ Disturbi psichici e *F16*
- - Altri stimolanti, compresa la caffeina ¬ Disturbi psichici e *F15*
- - Cannabinoidi ¬ Disturbi psichici e *F12*
- - Cocaina ¬ Disturbi psichici e *F14*
- - Oppioidi ¬ Disturbi psichici e *F11*
- - Sedativi o ipnotici ¬ Disturbi psichici e *F13*
- - Solventi volatili ¬ Disturbi psichici e *F18*
- - Sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e *F19*
- - Tabacco ¬ Disturbi psichici e *F17*
- Emozionale
- - Non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbi *F98.9*
- - Specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi *F98.88*
- Gravi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi mentali e *F53.1*
- Lievi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi mentali e *F53.0*
- Non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici ¬ Sindromi *F59*
- Psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di misure *Z64.8*
- Sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi *F98*
- Uso di sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e *U69.3!*
- ¬
- - Malattie psichiche e *Z13.8*
- - Osservazione per sospetto di disturbi psichici e *Z03.2*

Comportamento
- Adulto ¬
- - Altro Disturbo
- - - Personalità e del *F68*
- - - Specifici della personalità e del *F68.8*
- - Disturbo non specificato della personalità e del *F69*
- Aggressivo ¬ Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- Antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*
- Autolesionistico nell'anamnesi familiare ¬ *Z81*
- Autolesivo ¬ *Z72.8*
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome deficit cognitivo grave-bassa statura-disturbi del *Q87.8*
- Dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali ¬ Disturbi di personalità e del *F07*
- Incerto o sconosciuto
- - Altro
- - - Non specificate sedi ¬ Tumore di *D48*

Comportamento *–Continuazione*
- Incerto o sconosciuto *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Organi
- - - - Apparato
- - - - - Digerente ¬ Tumori di *D37.7*
- - - - - Digerente ¬ Tumori di *D37.78*
- - - - - Respiratorio ¬ Tumori di *D38.5*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ Tumori di *D39.7*
- - - - - Maschili ¬ Tumori di *D40.7*
- - - - Urinari ¬ Tumori di *D41.7*
- - - Parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumori di *D43.7*
- - - Sedi specificate ¬ Tumori di *D48.7*
- - Appendice ¬ Tumori di *D37.3*
- - Canale craniofaringeo ¬ Tumori di *D44.4*
- - Cavità orale e degli organi dell'apparato digerente ¬ Tumori di *D37*
- - Colon ¬ Tumori di *D37.4*
- - Connettivo ed altri tessuti molli ¬ Tumori di *D48.1*
- - Cute ¬ Tumori di *D48.5*
- - Encefalo
- - - Non specificato ¬ Tumori di *D43.2*
- - - Sistema nervoso centrale ¬ Tumore di *D43*
- - - Sottotentoriale ¬ Tumori di *D43.1*
- - - Sovratentoriale ¬ Tumori di *D43.0*
- - Epifisi [ghiandola pineale] ¬ Tumori di *D44.5*
- - Fegato, colecisti e dotti biliari ¬ Tumori di *D37.6*
- - Ghiandola endocrino
- - - Non specificata ¬ Tumori di *D44.9*
- - - ¬ Tumore di *D44*
- - Glomo
- - - Aortico ed altri paragangli ¬ Tumori di *D44.7*
- - - Carotideo ¬ Tumori di *D44.6*
- - Interessamento plurighiandolare ¬ Tumori di *D44.8*
- - Intestino tenue ¬ Tumori di *D37.2*
- - Ipofisi ¬ Tumori di *D44.3*
- - Istiociti e mastociti ¬ Tumori di *D47.0*
- - Labbra, cavità orale e faringe ¬ Tumori di *D37.0*
- - Laringe ¬ Tumori di *D38.0*
- - Mammella ¬ Tumori di *D48.6*
- - Mediastino ¬ Tumori di *D38.3*
- - Meningi
- - - Cerebrali ¬ Tumori di *D42.0*
- - - Non specificate ¬ Tumori di *D42.9*
- - - Spinali ¬ Tumori di *D42.1*
- - - ¬ Tumore di *D42*
- - Midollo spinale ¬ Tumori di *D43.4*
- - Nervo

Comportamento *–Continuazione*
- Incerto o sconosciuto *–Continuazione*
- - Nervo *–Continuazione*
- - - Cranici ¬ Tumori di *D43.3*
- - - Periferici e sistema nervoso autonomo ¬ Tumori di *D48.2*
- - Non specificato ¬ Tumore
- - - *D48.9*
- - - Tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di *D47.9*
- - Orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore di *D38*
- - Organi
- - - Apparato
- - - - Digerente non specificati ¬ Tumori di *D37.9*
- - - - Urinario ¬ Tumore di *D41*
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ Tumore di *D39*
- - - - Maschili ¬ Tumore di *D40*
- - Organo
- - - Apparato respiratorio non specificato ¬ Tumori di *D38.6*
- - - Genitale
- - - - Femminile non specificato ¬ Tumori di *D39.9*
- - - - Maschile non specificato ¬ Tumori di *D40.9*
- - - Urinario non specificato ¬ Tumori di *D41.9*
- - Ossa e cartilagine articolare ¬ Tumori di *D48.0*
- - Ovaio ¬ Tumori di *D39.1*
- - Pancreas ¬ Tumori di *D37.70*
- - Paratiroidi ¬ Tumori di *D44.2*
- - Pelvi renale ¬ Tumori di *D41.1*
- - Peritoneo ¬ Tumori di *D48.4*
- - Placenta ¬ Tumori di *D39.2*
- - Pleura ¬ Tumori di *D38.2*
- - Prostata ¬ Tumori di *D40.0*
- - Rene ¬ Tumori di *D41.0*
- - Retroperitoneo ¬ Tumori di *D48.3*
- - Retto ¬ Tumori di *D37.5*
- - Sistema nervoso centrale non specificato ¬ Tumori di *D43.9*
- - Stomaco ¬ Tumori di *D37.1*
- - Surrene ¬ Tumori di *D44.1*
- - Tessuto linfatico ematopoietico tessuto correlato ¬ altro Tumore
- - - *D47*
- - - Specificati di *D47.7*
- - Testicolo ¬ Tumori di *D40.1*
- - Timo ¬ Tumori di *D38.4*
- - Tiroide ¬ Tumori di *D44.0*
- - Trachea, bronchi e polmone ¬ Tumori di *D38.1*
- - Uretere ¬ Tumori di *D41.2*
- - Uretra ¬ Tumori di *D41.3*

Comportamento *–Continuazione*
- Incerto o sconosciuto *–Continuazione*
- - Utero ¬ Tumori di *D39.0*
- - Vescica ¬ Tumori di *D41.4*
- - ¬ Tumore istiocitico di *D47.7*
- Malattia, danno e disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della personalità e del *F07.8*
- Non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo organico della personalità e del *F07.9*
- Orientamento materia sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, *Z70*
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, *Z70*
- S.A.I. ¬ nell'infanzia Disturbo del *F91.9*
- Sessuale a rischio ¬ *Z72.8*
- Sociale
- - Con
- - - Ridotta socializzazione ¬ Disturbo del *F91.1*
- - - Socializzazione normale ¬ Disturbo del *F91.2*
- - Depressivo ¬ Disturbo del *F92.0*
- - Espresso in gruppo ¬ disturbo del *F91.2*
- - F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-) ¬ disturbo del *F92.0*
- - Limitato al contesto familiare ¬ Disturbo del *F91.0*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *F91.9*
- - Oppositivo e provocatorio ¬ Disturbo del *F91.3*
- - S.A.I. ¬ nell'infanzia Disturbo del *F91.9*
- - Tipo
- - - Aggressivo solitario ¬ disturbo del *F91.1*
- - - Unicamente aggressivo ¬ Disturbo del *F91.1*
- - ¬ Disturbo ipercinetico
- - - *F90.1*
- - - Associato a disturbo del *F90.1*
- Strano ed incomprensibile ¬ *R46.2*
- ¬ Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il *R46.8*

Comportano la perdita di autostima durante l'infanzia ¬ Eventi che *Z61*

Composti
- Organici corrosivi ¬ Effetto tossico: Altri *T54.1*
- ¬
- - Avvelenamento: Ferro e suoi *T45.4*
- - Effetto tossico
- - - Arsenico e suoi *T57.0*
- - - Berillio e suoi *T56.7*
- - - Cadmio e suoi *T56.3*
- - - Cromo e suoi *T56.2*
- - - Fosforo e suoi *T57.1*
- - - Manganese e suoi *T57.2*
- - - Mercurio e suoi *T56.1*
- - - Piombo e suoi *T56.0*

Composti *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Effetto tossico *–Continuazione*
- - - Rame e suoi *T56.4*
- - - Stagno e suoi *T56.6*
- - - Zinco e suoi *T56.5*

Comprende i tipi alfa/beta e gamma/delta ¬ *C86.1*

Comprensione linguaggio ¬
- Altro disturbo della *F80.28*
- Disturbi della *F80.2*

Compreso
- Ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, *Z63*
- Anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, *C49.2*
- Caffeina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, *F15*
- Caviglia ¬ Frattura della gamba, *S82*
- Il
- - Cingolo
- - - Pelvico ¬ Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), *Q74.2*
- - - Scapolare ¬ Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), *Q74.0*
- - Crampo dello scrivano ¬ Nevrosi occupazionale, *F48.8*
- - Globo isterico ¬ psicogeno(a): Disfagia, *F45.8*
- - Pollice
- - - Bilaterale ¬ Perdita di dito(a) della mano, *Z89.3*
- - - Unilaterale ¬ Perdita di dito(a) della mano, [*Z89.0*
- Malocclusione] ¬ Anomalie odontofacciali [*K07*
- Parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, *O75.4*
- Sostanze sclerosanti ¬ Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, *T46.8*

Compressa
- Dormire S.A.I. ¬ *T42.7*
- ¬ Malattia da aria *T70.3*

Compressione
- Arteria
- - Celiaca ¬ Sindrome da *I77.4*
- - Popliteo
- - - Popliteal artery entrapment syndrome] ¬ Sindrome da *I77.1*

Compressione –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Popliteo –*Continuazione*
- - - ¬ Sindrome da *I77.1*
- - Spinale
- - - Anteriore ¬ Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- - - ¬ Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- - Vertebrale ¬ Sindrome da *M47.09†, G99.2**
- - ¬ *I77.1*
- Cerebrale
- - Contusione focale ¬ *S06.31*
- - Emorragia e pressione intracranica in trauma craniocerebrale chiuso grave ¬ *S06.21, S01.83!*
- Chiasmatica da aneurisma ¬ *I67.10†, H48.8**
- Cingolo scapolare) ¬ Sindrome dello scaleno anteriore(di *G54.0*
- Cordone ombelicale
- - S.A.I. ¬ *O69.2*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di *P02.5*
- Encefalo ¬ *G93.5*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Laterale ¬ Frattura da *S32.7*
- Midollare non specificata ¬ *G95.2*
- Midollo spinale da prolasso di disco cervicale ¬ *M50.0†, G99.2**
- Nervo
- - Femorale ¬ Sindrome da *G57.2*
- - Ottico ¬ *H47.0*
- - Periferico ¬ *G58.9*
- Radice nervoso
- - Disturbo disco
- - - Cervicale con mielopatia ¬ *M50.0†, G99.2**
- - - Intervertebrale
- - - - Classificato altrove ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - - Con mielopatia ¬ *M51.0†, G99.2**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G55.0**
- - Plessi in altre malattie classificate altrove ¬ *G55.8**
- - Spondilosi ¬ *M47.29†, G55.2**
- - ¬ Disturbo di disco cervicale con *M50.1†, G55.1**
- Spondilogena del midollo spinale ¬ *M47.19†, G99.2**
- Tronco) cerebrale ¬ *G93.5*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Venosa ¬ *I87.1*
- ¬
- - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70.8*
- - Cordone ombelicale attorno al collo senza *O69.8*
- - Deformazione congenita facciale da *Q67.1*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70.9*

Compressione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo –*Continuazione*
- - - Tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, *M70*
- - Travaglio parto complicato
- - - Altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con *O69.2*
- - - Cordone ombelicale attorno al collo, con *O69.1*

Compressus ¬ Foetus *O31.0*

Comprovato
- Con altre investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale *O68.8*
- Segni biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale *O68.3*

Compton-North ¬ Miopatia letale congenita, tipo *G71.2*

Compulsivo
- Non specificato ¬ Disturbo ossessivo- *F42.9*
- Rituali ossessivi] ¬ Atti prevalentemente *F42.1*
- ¬
- - Altri disturbi ossessivo- *F42.8*
- - Associazione di pensieri ossessivi ad atti *F42.2*
- - Disturbo
- - - Ossessivo *F42*
- - - Personalità: *F60.5*
- - Gioco d'azzardo *F63.0*
- - Nevrosi ossessivo- *F42*

Comune
- Sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco *I25.14*
- Universale) ¬ Mesentere ileocolico *Q43.3*
- Variabile
- - Con
- - - Autoanticorpi contro i linfociti B o T ¬ Immunodeficienza *D83.2*
- - - Prevalente
- - - - Difetti dei linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza *D83.1*
- - - - Difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza *D83.0*
- - CVAgamma] ¬ Agammaglobulinemia *D80.1*
- - Non specificata ¬ Immunodeficienza *D83.9*
- - ¬
- - - Altre immunodeficienze *D83.8*
- - - Immunodeficienza *D83*
- ¬
- - Canale atrio-ventricolare *Q21.2*
- - Dotto: epatico *C24.0*
- - Emicrania senza aura [emicrania *G43.0*
- - Immunodeficienza variabile *D83.9*
- - Polmonite interstiziale *J84.1*
- - Rinofaringite acuta [raffreddore *J00*
- - Traumatismo: Arteria carotide *S15.01*

Comune –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tronco arterioso *Q20.0*
- - Ventricolo *Q20.4*

Comunicante
- Anteriore ¬ Emorragia subaracnoidea dall'arteria *I60.2*
- Congenito ¬
- - Idrocefalo *Q03.8*
- - Idrocele *P83.5*
- Posteriore ¬ Emorragia subaracnoidea dall'arteria *I60.3*
- S.A.I. ¬ Emorragia subaracnoidea da arteria *I60.7*
- ¬
- - Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (*T85.0*
- - Idrocefalo *G91.0*

Comunicazione
- Aorto-polmonare] ¬ Difetto del setto aorto-polmonare [*Q21.4*
- Arterovenosa congenita della retina ¬ *Q14.8*
- Atrio-ventricolare] ¬ Difetto del setto atrio-ventricolare [*Q21.2*
- Interatriale ¬
- - *Q21.1*
- - Difetto del setto interatriale [*Q21.1*
- Interventricolare] ¬ Difetto del setto interventricolare [*Q21.0*

Conati di vomito in chemioterapia ¬ *R11, Y57.9!*

Conca nasale ¬
- *C30.0*
- *C41.02*
- *D16.42*
- Ulcera della *J34.0*

Concentramento ¬ Modificazione della personalità dopo: esperienze di campo di *F62.0*

Concentrazione
- Associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di *N95.1*
- C-peptide ¬ Bassa *R79.8*

Concentrica
- Benigna ¬ Distrofia maculare anulare *H35.5*
- Campo visivo ¬ Limitazione *H53.4*
- Malattia di Balò] ¬ Sclerosi *G37.5*
- ¬ Demielinizzazione *G37.5*

Concepimento
- Non specificato ¬ Prodotto anormale del *O02.9*
- S.A.I. ¬ Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del *O72.2*
- Senza emorragia ¬ Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del *O73.1*
- Specificati ¬ Altri prodotti anormali del *O02.8*
- ¬ Altri prodotti anormali del *O02*

Concomitante
- Convergente ¬ Strabismo *H50.0*
- Divergente ¬ Strabismo *H50.1*
- SAI ¬ Strabismo *H50.4*
- ¬ Altro e non specificato strabismo *H50.4*

Concomitanza con asma bronchiale ¬ Malattie descritte in *J44*

Concrescenza di denti ¬ *K00.2*

Concretio cordis ¬ *I31.1*

Concrezioni
- Appendicolari ¬ *K38.1*
- ¬ congiuntivale(i) *H11.1*

Condanna civile o penale senza pena detentiva ¬ *Z65*

Condensante
- Parte mediana della clavicola ¬ Osteite *M85.31*
- ¬ Osteite *M85.3*

Condilare
v. auricolo-condilare

Condileo ¬ Frattura della mandibola: Processo *S02.61*

Condilo
- Laterale
- - Mediale) ¬ Frattura dell'estremità distale del femore: *S72.41*
- - O condilo mediale della tibia ¬ *S82.1*
- Mandibolare ¬ Iperplasia o ipoplasia unilaterale del *K10.8*
- Mediale della tibia ¬ Condilo laterale o *S82.1*
- Omerale ¬
- - Frattura del *S42.44*
- - Necrosi asettica dei *M92.0*

Condiloma
- Anogenitali (venerei) ¬ *A63.0*
- Piano ¬ *A51.3*

Condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria *J67.7*

Condizionatore ed umidificatore d'aria ¬ Polmone da *J67.7*

Condizione
- Debilità congenita S.A.I. ¬ *P96.9*
- Economiche ¬ Problemi legati all'abitazione e alle *Z59*
- Emorragico
- - Non specificate ¬ *D69.9*
- - Specificate ¬ Altre *D69.8*
- - ¬ Porpora ed altre *D69*
- Fisiche ¬ Fattori psicologici aggravanti *F54*
- Lavoro difficili ¬ *Z56*
- Materno
- - Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00*
- - Non specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P00.8*

Condizione *–Continuazione*
- Morboso
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Altre *Z84*
- - - Personale ¬ Altre malattie e *Z87*
- - Associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale ¬ Dolore e altre *N94*
- - Che
- - - Ha origine nel periodo perinatale, non specificata ¬ *P96.9*
- - - Hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P96*
- - - Rendano necessario osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre il taglio cesareo primo inizio travaglio ¬
- - - - *O32*
- - - - Seguenti *O33*
- - Classificabili O00 O07 ¬
- - - Afibrinogenemia successiva a *O08.1*
- - - Anuria (blocco renale) successiva a *O08.4*
- - - Arresto cardiaco successivo(a) a *O08.8*
- - - Coagulazione intravasale disseminata successiva a *O08.1*
- - - Collasso circolatorio successivo a *O08.3*
- - - Embolia
- - - - Coagulo ematico successiva a *O08.2*
- - - - Gassosa successiva a *O08.2*
- - - - Irrigazione con sapone successiva a *O08.2*
- - - - Liquido amniotico successiva a *O08.2*
- - - - Piemica successiva a *O08.2*
- - - - Polmonare successiva a *O08.2*
- - - - S.A.I. successiva a *O08.2*
- - - - Settica o setticopiemica successiva a *O08.2*
- - - Endometrite successiva(o) a *O08.0*
- - - Infezione delle vie urinarie successivo(a) a *O08.8*
- - - Insufficienza renale (acuta) successiva a *O08.4*
- - - Lacerazione perforazione rottura o danno chimico
- - - - Cervice successiva(o) a *O08.6*
- - - - Intestino successiva(o) a *O08.6*
- - - - Legamento largo successiva(o) a *O08.6*
- - - - Tessuto periuretrale successiva(o) a *O08.6*
- - - - Utero successiva(o) a *O08.6*
- - - - Vescica successiva(o) a *O08.6*
- - - Necrosi tubulare successiva a *O08.4*
- - - Oliguria successiva a *O08.4*
- - - Ooforite successiva(o) a *O08.0*
- - - Parametrite successiva(o) a *O08.0*
- - - Pelviperitonite successiva(o) a *O08.0*
- - - Salpingite successiva(o) a *O08.0*
- - - Salpingo-ooforite successiva(o) a *O08.0*
- - - Sepsi successiva(o) a *O08.0*

Condizione *–Continuazione*
- Morboso *–Continuazione*
- - Classificabili O00 O07 ¬ *–Continuazione*
- - - Shock (post-operatorio) successivo a *O08.3*
- - - Sindrome da defibrinazione successiva a *O08.1*
- - - Uremia successiva a *O08.4*
- - Con proteinuria preesistente ¬ le *O10*
- - Cordone ombelicale ¬ Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate *P02.6*
- - Correlato
- - - Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Enfisema interstiziale e *P25*
- - - Enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P25.8*
- - - Panarterite nodosa ¬ Altre *M30.8*
- - - Soprattutto alla gravidanza ¬ Assistenza prestata alla madre per altre *O26*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi tiroidei da carenza di iodio e *E01.8*
- - - - - Mastoiditi e *H70.8*
- - - - Flatulenza e *R14*
- - - - Mastoidite e *H70*
- - - - Panarterite nodosa e *M30*
- - Cute
- - - Con origine nel periodo perinatale, non specificata ¬ *P83.9*
- - - Specifiche del feto e del neonato ¬ Altre *P83*
- - Diverse da tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo trattamento di *Z09*
- - Durante gravidanza il puerperio o
- - - Allattamento ¬ le seguenti *O91*
- - - Lattazione ¬ le seguenti *O92*
- - Elencate
- - - Motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o interruzione gravidanza ¬
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ *O34*
- - Eritematoso
- - - Non specificata ¬ *L53.9*
- - - Specificate ¬ Altre *L53.8*
- - - ¬ Altre *L53*
- - Fegato durante gravidanza il parto il puerperio ¬
- - - *O26.6*
- - - Altre *O26.68*
- - Menzionato senza ulteriore specificazione come causa mortalità morbosità cure supplementari il
- - - Feto o il neonato ¬ Le *P08*

Condizione *–Continuazione*

- Morboso *–Continuazione*
- - Menzionato senza ulteriore specificazione come causa mortalità morbosità cure supplementari il *–Continuazione*
- - - Neonato ¬ le *P07*
- - Non specificata
- - - Associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale ¬ *N94.9*
- - - Correlata a gravidanza ¬ *O26.9*
- - Quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica ¬ Le seguenti *O98*
- - Respiratorio
- - - Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P28*
- - - Neonatale non specificate ¬ Altre *P28.9*
- - - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata ¬ *J68.9*
- - - Specificate neonatale ¬ Altre *P28.8*
- - Sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o ipotalamico ¬ le *E23*
- - Specificate
- - - Anamnesi
- - - - Familiare ¬ Altre *Z84.8*
- - - - Personale ¬ Altre *Z87.8*
- - - Associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale ¬ Altre *N94.8*
- - - Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P96.8*
- - - Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Altre malattie e *O99.8*
- - - Correlato gravidanza ¬ altro
- - - - *O26.8*
- - - - *O26.88*
- - - Cute, specifiche del feto e del neonato ¬ Altre *P83.8*
- - - ¬
- - - - Esame speciale di screening per altre malattie e *Z13.8*
- - - - Malattia da HIV che dà luogo ad altre *B23.8*
- - Tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti ¬ *N14*
- - ¬
- - - Esami speciali di screening per l'individuazione di altre malattie e *Z13*
- - - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre *B23*
- - - Visita medica controllo dopo
- - - - Altro
- - - - - Trattamento per altre *Z09.8*
- - - - - Trattamento per altre *Z09.88*
- - - - Chemioterapia per altre *Z09.2*
- - - - Intervento chirurgico per altre *Z09.0*
- - - - Radioterapia per altre *Z09.1*
- - - - Trattamento
- - - - - Combinato per altre *Z09.7*
- - - - - Non specificato, per altre *Z09.9*

Condizione *–Continuazione*

- Non specificata ¬ Osservazione per sospetto di malattia o *Z03.9*
- Socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*
- Sospetto escluso ¬ Osservazione ed esame per sospetto di malattie e *Z03*
- ¬ Osservazione per sospetto di altre malattie o *Z03.8*

Condotta

- F91 associato disturbo
- - Emozionale in (F93.-) ¬ Disturbo della *F92.8*
- - Nevrotico in (F40-F48) ¬ Disturbo della *F92.8*
- Sfera emozionale
- - Non specificato ¬ Disturbo misto della *F92.9*
- - ¬ Altro disturbo misto della *F92.8*
- ¬ Altri disturbi della *F91.8*

Condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ Plastica degli ovidotti o dei *Z31.0*

Condotto

- Lacrimale ¬ Stenosi o restringimento congenito del *Q10.5*
- Osseo ¬ Atresia o restringimento del *Q16.1*
- Uditivo
- - Esterno ¬
- - - Ascesso del padiglione auricolare o del *H60.0*
- - - Assenza, atresia e restringimento congeniti di *Q16.1*
- - - Carbonchio del padiglione auricolare o del *H60.0*
- - - Carcinoma in situ: Cute dell'orecchio e del *D04.2*
- - - Cellulite del: *H60.1*
- - - Esostosi del *H61.8*
- - - Ferita aperta: *S01.34*
- - - Foruncolo del padiglione auricolare o del *H60.0*
- - - Keratosis obturans del *H60.4*
- - - Melanoma
- - - - In situ dell'orecchio e del *D03.2*
- - - - Maligno dell'orecchio e del *C43.2*
- - - Nevo melanocitico dell'orecchio e del *D22.2*
- - - Restringimento del *H61.3*
- - - Stenosi acquisita del *H61.3*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Cute dell'orecchio e del *D23.2*
- - - - Maligno: Cute dell'orecchio e del *C44.2*
- - ¬
- - - *T16*
- - - Anomalia congenita del *Q16.1*
- - - Sifilide del *A52.7†, H94.8**

Condrite tubercolare

- Intervertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Non classificata altrove ¬ *A18.0†, M01.19**

Condrocalcinosi

- Familiare ¬ *M11.1*
- S.A.I. ¬ *M11.2*
- ¬ Altra *M11.2*

Condrocostale [Tietze] ¬ Sindrome della giunzione *M94.0*

Condrodermatite nodulare cronica dell'elice ¬ *H61.0*

Condrodisplasia

- Dominante legata all'X, tipo Chassaing-Lacombe ¬ *Q78.9*
- Goldblatt ¬ *Q78.8*
- Metafisaria tipo
- - Jansen ¬ *Q78.5*
- - Kaitila ¬ *Q78.5*
- - McKusick ¬ *Q78.5*
- - Schmid ¬ *Q78.5*
- - Spahr ¬ *Q78.5*
- Punctata ¬ *Q77.3*
- Puntato
- - Brachitelefalangica ¬ *Q77.3*
- - Dominante legata all'X ¬ *Q77.3*
- - Legata all'X, tipo 2 ¬ *Q77.3*
- - Rizomelico
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ *Q77.3*
- - - - 2 ¬ *Q77.3*
- - - - 3 ¬ *Q77.3*
- - - - 5 ¬ *Q77.3*
- - - ¬ *Q77.3*
- - Tipo
- - - Sheffield ¬ *Q77.3*
- - - Tibiale-metacarpale ¬ *Q77.3*
- - - Toriello ¬ *Q77.3*
- Tipo Blomstrand ¬ *Q78.8*

Condrodistrofia

- Calcificante congenita ¬ *Q77.3*
- Miotonica ¬ *Q78.8*
- S.A.I. ¬ *Q78.9*

Condrodistrofica ¬ Miotonia: *G71.1*

Condro-ectodermica ¬ Displasia *Q77.6*

Condrolisi ¬ *M94.3*

Condromalacia

- Patellare familiare ¬ *M22.4*
- Rotula ¬ *M22.4*
- ¬ *M94.2*

Condromatosi articolare ¬ *D48.0*

Condrosarcoma

- Mixoide extrascheletrico ¬ *C49.9*
- ¬ *C41.9*

Conduzione

- Atriale ¬ Disturbo di *I45.9*

Conduzione *–Continuazione*
- Atrio-ventricolare
- - Accelerata ¬ *I45.6*
- - Accessoria ¬ *I45.6*
- - Pre-eccitazione ¬ *I45.6*
- Cardiaco
- - Intra-hisiano, familiare ¬ Tachiaritmia atriale e disturbo della *I45.8*
- - ¬
- - - Altri disturbi di *I45*
- - - Difetto familiare progressivo della *I45.8*
- Non specificato ¬ Disturbo di *I45.9*
- Ossea ¬ Dispositivo uditivo per la *Z96.2*
- Specificati ¬ Altri disturbi di *I45.8*
- ¬ Difetto interatriale con difetto di *Q21.1*

Confezione
- Adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali ¬ *Z46.5*
- Shunt ¬ *Z49.0*

Conflitto
- Anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della spalla ¬ Sindrome da "impingement" [o "da *M75.4*
- Ruolo sociale non classificati atrove ¬ *Z73*

Confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatosi *L83*

Conformazione normale ¬ Sproporzione fetale con feto di *O33.5*

Confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio ¬ Ostilità nei *Z62*

Confusionale
- Origine non alcolica) ¬ acuta o subacuta stato *F05*
- ¬ psicogeno Stato *F44.88*

Confusione S.A.I. ¬ *R41.0*

Congelamento
- Altra sede specificata ¬ Sequele di altra ustione, corrosione e *T95.8*
- Arto
- - Inferiore ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.3*
- - Superiore ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.2*
- Con necrosi
- - Parziale dell'epidermide ¬ *T33*
- - Tessutale
- - - Altre e non specificate sedi ¬ *T34.9*
- - - Anca e della coscia ¬ *T34.6*
- - - Arto superiore ¬ *T34.4*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T34.8*
- - - Collo ¬ *T34.1*
- - - Gamba S.A.I. ¬ *T34.9*
- - - Ginocchio e della gamba ¬ *T34.7*
- - - Interessante regioni corporee multiple ¬ *T35.1*
- - - Multipli S.A.I. ¬ *T35.1*
- - - Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *T34.3*
- - - Polso e della mano ¬ *T34.5*

Congelamento *–Continuazione*
- Con necrosi *–Continuazione*
- - Tessutale *–Continuazione*
- - - S.A.I. ¬ *T34.9*
- - - Testa ¬ *T34.0*
- - - Torace ¬ *T34.2*
- - - Tronco S.A.I. ¬ *T34.9*
- - - ¬ *T34*
- Interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato ¬ *T35*
- Multiplo S.A.I. ¬ *T35.6*
- Non specificato
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *T35.5*
- - - Superiore ¬ *T35.4*
- - Interessante regioni corporee multiple ¬ *T35.6*
- - Sede non specificata ¬ *T35.7*
- - Testa e del collo ¬ *T35.2*
- - Torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *T35.3*
- - ¬ Congelamento interessante regioni corporee multiple e *T35*
- S.A.I. ¬ *T35.7*
- Sede non specificata ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.9*
- Superficiale
- - Altre e non specificate sedi ¬ *T33.9*
- - Anca e della coscia ¬ *T33.6*
- - Arto superiore ¬ *T33.4*
- - Caviglia e del piede ¬ *T33.8*
- - Collo ¬ *T33.1*
- - Gamba S.A.I. ¬ *T33.9*
- - Ginocchio e della gamba ¬ *T33.7*
- - Interessante regioni corporee multiple ¬ *T35.0*
- - Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *T33.3*
- - Polso e della mano ¬ *T33.5*
- - S.A.I. ¬ *T33.9*
- - Testa ¬ *T33.0*
- - Torace ¬ *T33.2*
- - Tronco S.A.I. ¬ *T33.9*
- - ¬ *T33*
- Superficiali, multipli S.A.I. ¬ *T35.0*
- Testa e del collo ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.0*
- Tronco
- - S.A.I. ¬ *T35.3*
- - ¬ Sequele di ustione, corrosione e *T95.1*
- ¬ Sequele di ustioni, corrosioni e *T95*

Congelata ¬ Spalla *M75.0*

Congeniale ¬ Lavoro non *Z56*

Congenito
v. Tipo di malattia

Congestione
- Ematica facciale da trauma da parto ¬ *P15.4*

Congestione *–Continuazione*
- Emorragia della prostata ¬ *N42.1*
- Epatica cronica ¬ *K76.1*
- Polmonare (passiva) ¬ *J81*

Congestizia
- Cronica ¬ Splenomegalia *D73.2*
- Insufficienza renale ¬ Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (*I13.2*
- ¬
- - Cardiomiopatia *I42.0*
- - Cardiopatia ipertensivo
- - - Con insufficienza cardiaca (*I11.0*
- - - Senza insufficienza cardiaca (*I11.9*
- - Insufficienza cardiaca *I50.0*
- - Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (*I13.0*

Congiunti
- Causa di sproporzione ¬ Gemelli *O33.7*
- ¬
- - Distocia da: gemelli *O66.3*
- - Gemelli *Q89.4*

Congiuntiva
- Abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo ¬ Traumatismo della *S05.0*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi della *H13.8**
- Non specificato ¬ Disturbo della *H11.9*
- ¬
- - Acantamebiasi della *B60.1†, H13.1**
- - Altro Disturbo
- - - *H11*
- - - Specificati della *H11.8*
- - Depositi e degenerazioni della *H11.1*
- - Eritema multiforme della *L51.1†, H13.8**
- - Infezione varicella della cornea e della *B01.8†, H19.2**
- - Infiammazione gonorroica della *A54.3†, H13.1**
- - Linfoma primitivo della *C85.9*
- - Malattia virale della *B30.9†, H13.1**
- - Microangiopatia da HIV della *B23.8, M31.1*
- - Nevo a cellule ballonizzate della *D31.0*
- - Sifiloma della *A51.2†, H13.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.0*
- - - Maligno: *C69.0*
- - Xantoma della *E75.5†, H13.8**

Congiuntivale
- I
- - Aneurisma ¬ *H11.4*
- - Argirosi [argiria] ¬ *H11.1*
- - Concrezioni ¬ *H11.1*
- - Edema ¬ *H11.4*
- - Iperemia ¬ *H11.4*
- - Pigmentazione ¬ *H11.1*
- - ¬ Xerosi S.A.I. *H11.1*

Congiuntivale *–Continuazione*
- ¬
- - Amiloidosi
- - - *E85.4†, H13.8**
- - - Con deposito *E85.4†, H13.8**
- - Corpo estraneo nel sacco *T15.1*
- - Corrosione della cornea e del sacco *T26.6*
- - Deficit vitamina con
- - - Macchie di Bitot e xerosi *E50.1†, H13.8**
- - - Xerosi *E50.0†, H13.8**
- - Emorragia *H11.3*
- - Pemfigo *L12.1†, H13.3**
- - Trombosi *H11.4*
- - Ustione della cornea e del sacco *T26.1*

Congiuntivite
- Abatterica ¬ *H10.8*
- Acanthamoeba ¬ *B60.1†, H13.1**
- Acuta
- - Non specificata ¬ *H10.3*
- - ¬ Altra *H10.2*
- Adenovirus ¬ *B30.1†, H13.1**
- Altre malattie classificate altrove ¬ *H13.2**
- Apollo ¬ *B30.3†, H13.1**
- Atopica acuta ¬ *H10.1*
- Blenorragica del neonato ¬ *A54.3†, H13.1**
- Chlamydiae ¬ *A74.0†, H13.1**
- Coxsackie A24 ¬ *B30.3†*
- Cronica ¬ *H10.4*
- Dacriocistite neonatale ¬ *P39.1*
- Difterical ¬ *A36.8†, H13.1**
- Emorragico
- - Acuta
- - - Epidemica) ¬ *B30.3†*
- - - ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Enterovirus 70 ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Epidemica ¬ *B30.3†, H13.1**
- - ¬ *B30.3†, H13.1**
- Enterovirus 70 ¬
- - *B30.3†*
- - *B30.3†, H13.1**
- Follicolare
- - Acuta
- - - Adenovirus ¬
- - - - *B30.1†*
- - - - *B30.1†, H13.1**
- - - ¬ *H10.2†, H13.1**
- - ¬ tracomatosa: *A71.1*
- Gonococchi ¬ *A54.3†, H13.1**
- Gonorroica del neonato ¬ *A54.3†, H13.1**
- Granulare (tracomatosa) ¬ *A71.1*
- Herpes
- - Virus ¬ *B00.5†, H13.1**
- - Zoster ¬ *B02.3†, H13.1**
- Inclusi ¬ *A74.0†, H13.1**

Congiuntivite *–Continuazione*
- Infettiva non classificata altrove ¬ *H10.8*
- Lignea ¬ *H10.4*
- Malattia
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H13.1**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H13.1**
- Meningococchi ¬ *A39.8†, H13.1**
- Mucopurulenta ¬ *H10.0*
- Neonatale da Chlamydiae ¬ *P39.1*
- Newcastle ¬ *B30.8†*
- Non specificata ¬ *H10.9*
- Piscina ¬
- - *B30.1†*
- - *B30.1†, H13.1**
- Pneumococchi ¬ *H10.8, B95.3!*
- Rosacea ¬ *L71.9†, H13.2**
- Secca specificata come sindrome di Sjögren ¬ *M35.0†, H13.2**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, H13.1**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H13.1**
- Tularemia ¬ *A21.1†, H13.1**
- Virale
- - Epidemica ¬ *B30.9†, H13.1**
- - Non specificata ¬ *B30.9*
- - ¬ *B30*
- Virus
- - Coxsackie A24 ¬ *B30.3†, H13.1**
- - Malattia di Newcastle ¬ *B30.8†, H13.1**
- Zoster ¬ *B02.3†, H13.1**
- ¬
- - *H10*
- - Altro
- - - *H10.8*
- - - Cheratiti superficiali senza *H16.1*
- - Cheratite superficiale con *H16.2*

Conglobata ¬ Acne *L70.1*

Congo ¬ Febbre emorragico Crimea
- *A98.0*

Congrui all'umore ¬ Mania con sintomi psicotici *F30.2*

Conici] ¬ Denti a piolo [*K00.2*

Coniglio ¬ febbre del *A21*

Coniugazione
- Associato a parto pretermine ¬ Ittero da ritardo di *P59.0*
- Sguardo ¬ Paralisi della *H51.0*

Coniuge
- O il partner ¬ Problemi nei rapporti con il *Z63*
- Percosso S.A.I. ¬ Sindrome: del *T74.1*

Conjunctivitis follicularis ¬ *H10.4†, H13.1**

Conn ¬ Sindrome di *E26.0*

Connessi
- Asserito

Connessi *–Continuazione*
- Asserito *–Continuazione*
- - Abuso sessuale su bambino ¬ Problemi *Z61*
- - Sevizie fisiche su bambino ¬ Problemi *Z61*
- Atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli *Z70*
- - ¬ Consigli *Z70*
- Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi *Z63*
- Difficoltà di orientamento del proprio modo di vita ¬ Problemi *Z73*
- Dipendenza persona che presta cure ¬
- - Altri problemi *Z74.8*
- - Problema
- - - *Z74*
- - - Non specificati, *Z74.9*
- Educazione del bambino ¬ Altri problemi *Z62*
- Servizio sanitario altro forme assistenza sanitario ¬
- - Altri problemi *Z75.8*
- - Problemi, non specificati, *Z75.9*
- Stile vita ¬
- - Altri problemi *Z72.8*
- - Problemi *Z72*

Connessione
- Anomala della vena porta ¬ *Q26.5*
- Atrio-ventricolare
- - Criss-cross ¬ *Q24.8*
- - Discordante ¬ *Q20.5*
- Cardiaco
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita di cavità e *Q20.9*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite delle cavità e delle *Q20.8*
- - - Malformazioni congenite delle cavità e delle *Q20*
- Discordante ventricolo-arteriosa ¬ *Q20.3*
- Parzialmente anomala delle vene polmonari ¬ *Q26.3*
- Totalmente anomala delle vene polmonari ¬ *Q26.2*
- Venoso polmonare anomalo
- - Non specificata ¬ *Q26.4*
- - Tipo congenito ¬ *Q26.4*

Connettivite
- Indifferenziata ¬ *M35.8*
- Misto
- - Sharp) ¬ *M35.1*
- - ¬ *M35.1*
- Sistemiche classificate altrove ¬ Disturbi respiratori in altre *J99.1**

Connettivo
- Altro
- - Malattie classificate altrove ¬ Malattie sistemiche del tessuto *M36.8**

Connettivo *–Continuazione*

- Altro *–Continuazione*
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ Tumore benigno: *D21.4*
- - - Altra sede specificata ¬ Tumore maligno secondario del tessuto *C79.88*
- - - Arti ¬ Tumore maligno secondario del tessuto *C79.86*
- - - Arto
- - - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Tumore benigno: *D21.2*
- - - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore benigno: *D21.1*
- - - Collo ¬ Tumore maligno secondario del tessuto *C79.85*
- - - Non specificati ¬ Tumore benigno: *D21.9*
- - - Pelvi ¬ Tumore benigno: *D21.5*
- - - Testa, faccia e collo ¬ Tumore benigno: *D21.0*
- - - Torace ¬ Tumore benigno: *D21.3*
- - - Tronco non specificati ¬ Tumore benigno: *D21.6*
- - - ¬
- - - - Altri tumori benigni del tessuto *D21*
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.1*
- - - - - Maligno del tessuto *C49*
- Anamnesi personale ¬ Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto *Z87.3*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento del tessuto *M36.5**
- Ipogammaglobulinemia ¬ Malattia sistemico tessuto
- - *D80.1†, M36.8**
- - *D80.9†, M36.8**
- Mammella ¬ tessuto
- - *C50*
- - *D48.6*
- Non specificato ¬
- - Disturbo localizzato del tessuto *L94.9*
- - Interessamento sistemico del tessuto *M35.9*
- O da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto *M99.7*
- Ocronosi ¬ Malattia sistemica del tessuto *E70.2†, M36.8**
- Orbita ¬ Tessuto
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Orecchio ¬ Tessuto
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Palpebra ¬ Tessuto
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*

Connettivo *–Continuazione*

- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.05†, M36.51**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.06†, M36.52**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto *T86.07†, M36.53**
- Tessuto molle
- - Addome ¬ Tumore Maligno: Tessuto *C49.4*
- - Arto
- - - Inferiore, compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto *C49.2*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: Tessuto *C49.1*
- - Non specificati ¬ Tumore Maligno: Tessuto *C49.9*
- - Pelvi ¬ Tumore Maligno: Tessuto *C49.5*
- - Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore Maligno: Tessuto *C49.0*
- - Torace ¬ Tumore Maligno: Tessuto *C49.3*
- - Tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: Tessuto *C49.6*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto *C49.8*
- - ¬
- - Altro
- - - Deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto *M95*
- - - Disturbo
- - - - Localizzati del tessuto *L94*
- - - - Specificati localizzati del tessuto *L94.8*
- - - Interessamento sistemico
- - - - Specificato, del tessuto *M35.8*
- - - - Tessuto *M35*
- - Disturbo
- - - Glomerulari in malattie sistemiche del tessuto *N08.5**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto *N16.4**
- - Mammella tessuto *D24*
- - Metastasi del tessuto *C79.88*
- - Polineuropatia in malattia sistemica del tessuto *M35.9†, G63.5**
- - Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto *M99.4*
- - Tubercolosi sistemica del tessuto *A18.8†, M36.8**

Cono

- Bastoncello ¬
- - Displasia spondilometafisaria - distrofia dei *Q77.8*
- - Distrofia dei *H35.5*
- Blu ¬ Monocromatismo dei *H53.5*
- Con risposta sopranormale dei bastoncelli ¬ Distrofia dei *H35.5*
- Midollare] ¬ Contusione ed edema del midollo spinale lombare [*S34.0*
- ¬
- - Displasia craniofacciale - epifisi a *Q87.5*

Cono *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Distrofia progressiva dei *H35.5*

Conorii ¬ Febbre maculosa da Rickettsia *A77.1*

Conoscenza

- 30 minuto 24 ora
- - Trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.71!*
- - ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.71!*
- Durata non specificata ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.79!*
- Inferiore a 30 minuti in trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.70!*
- Meno di 30 minuti ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.70!*
- Più 24 ora
- - Con ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.72!*
- - Senza ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.73!*
- S.A.I. ¬ Disabilità nell'acquisizione di *F81.9*
- Superiore 24 ora
- - Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.72!*
- - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.73!*
- Trauma craniocerebrale ¬ Perdita di *S06.9, S06.79!*
- ¬ Traumatismo intracranico con perdita di *S06.7!*

Conosciuto

- Non classificate altrove ¬ Sindromi malformative congenite da cause esogene *Q86*
- ¬ altro Sindrome malformativo congenito cause esogeno
- - *Q86.8*
- - *Q86.88*

Conradi
v. Bowen-Conradi

Conradi-Hünermann-Happle ¬ Sindrome di *Q77.3*

Consanguineità

- Anamnesi familiare ¬ *Z84.3*
- ¬ Consigli: sulla *Z71*

Consecutiva

- Poliomielite ¬ Osteopatia *M89.6*
- Radiazioni (attinica) ¬ Fibrosi polmonare *J70.1*

Conseguenze di frattura cranica con traumatismo intracranico ¬ *T90.2*

Conservanti del legno ¬ *T60*

Conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi osteotendinei *G11.1*

Consiglio

- Abuso tabacco ¬ *Z71*

Consiglio *–Continuazione*
- Connessi atteggiamento comportamento orientamento materia sessualità
- - Terza persona ¬ *Z70*
- - ¬ *Z70*
- Consanguineità ¬ *Z71*
- Infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) ¬ *Z71*
- Informazioni generale
- - Contraccezione ¬ *Z30.0*
- - Procreazione ¬ *Z31.6*
- Interesse di terza persona ¬ Persona che chiede *Z71*
- Medici S.A.I ¬ *Z71*
- O avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri *Z71*
- Pianificazione familiare S.A.I. ¬ *Z30.0*
- Sorveglianza
- - Abuso alcolico ¬ *Z71*
- - Dietetici ¬ *Z71*
- - Farmaci o droghe ¬ *Z71*

Consolidamento
- Frattura
- - Dislocata ¬ *M84.0*
- - Pseudoartrosi] ¬ Mancato *M84.1*
- Osseo
- - Dopo fusione o artrodesi ¬ Ritardo di *M96.82*
- - Esito di osteotomia ¬ Ritardo di *M96.82*
- Ritardato di frattura ¬ *M84.2*

Consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari *Z64.8*

Consulto
- Contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del *R46.7*
- Genetico ¬ *Z31.5*
- Spiegare il risultato di esami ¬ *Z71*

Consumo
- Alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti ¬ Problemi legati a: *Z72.0*
- D'animali o piante velenosi ¬ *X49.9!*
- Queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di *U69.3!*
- Via
- - Endovenoso
- - - Altro
- - - - Sostanze psicoattive ¬ *U69.32!*
- - - - Stimolanti, caffeina esclusa ¬ *U69.35!*
- - - Eroina ¬ *U69.30!*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ *U69.33!*
- - Non endovenoso
- - - Altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ *U69.36!*
- - - Eroina ¬ *U69.31!*

Consumo *–Continuazione*
- Via *–Continuazione*
- - Non endovenoso *–Continuazione*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ *U69.34!*
- ¬ Coagulopatia da *D65.1*

Conta spermatozoi
- Dopo vasectomia ¬ *Z30.8*
- ¬ *Z31.4*

Contadino ¬
- Cute del *L57.8*
- Polmone del *J67.0*

Contagioso
- Palpebra ¬ Mollusco *B08.1†, H03.1**
- ¬ Mollusco *B08.1*

Contaminato
- Aria ¬ Polvere e altre sostanze *Z57*
- Il cibo ¬ Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine *T64*
- ¬ Sostanze *Y69!*

Contatto
- Causa non specificata ¬ Dermatite irritativa da *L24.9*
- Con
- - Altro animale
- - - Marini ¬ Effetto tossico derivante da *T63.6*
- - - Velenosi ¬ Effetto tossico derivante da *T63.8*
- - Animale velenoso non specificato ¬ Effetto tossico derivante da *T63.9*
- - Composto di platino ¬ Reazione allergica a *T78.4*
- - Cute ¬ Dermatite
- - - Allergico contatto dovuto
- - - - Alimenti a *L23.6*
- - - - Farmaci a *L23.3*
- - - Contatto non specificata
- - - - Alimento a *L25.4*
- - - - Farmaci a *L25.1*
- - - Irritativo contatto dovuto
- - - - Alimenti a *L24.6*
- - - - Farmaci a *L24.4*
- - Esposizione
- - - Altre malattie trasmissibili ¬ *Z20.8*
- - - Epatite virale ¬ *Z20.5*
- - - Malattia
- - - - Infettivo
- - - - - Intestinali ¬ *Z20.0*
- - - - - Predominante trasmissione sessuale ¬ *Z20.2*
- - - - Trasmissibili non specificate ¬ *Z20.9*
- - - Pediculosi o acariasi e altre infestazioni ¬ *Z20.7*
- - - Rabbia ¬ *Z20.3*
- - - Rosolia ¬ *Z20.4*
- - - Tubercolosi ¬ *Z20.1*

Contatto *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Esposizione *–Continuazione*
- - - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] ¬ *Z20.6*
- - Malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo *Z29.0*
- - Pesce ¬ Effetto tossico derivante da *T63.5*
- - Pianta
- - - Non velenose) ¬ Ferita da *W64.9!*
- - - O animale velenoso
- - - - Non specificati ¬ Accidente da *X29.9!*
- - - - ¬ *X29!*
- - - Velenosa ¬ Ferita a *X29.9!*
- Cutaneo con farmaco ¬
- - Dermatite irritativa da *L24.4*
- - Esantema tossico da *L24.4*
- Dermatite da acqua di Colonia] ¬ Fotodermatite da *L56.2*
- Dovuto
- - Adesivi ¬ Dermatite allergica da *L23.1*
- - Alimento contatto con cute ¬ Dermatite
- - - Allergica da *L23.6*
- - - Irritativa da *L24.6*
- - Altro
- - - Agente ¬ Dermatite
- - - - Allergica da *L23.8*
- - - - Irritativa da *L24.8*
- - - Prodotto chimico ¬ Dermatite
- - - - Allergica da *L23.5*
- - - - Tossica da *L24.5*
- - Coloranti ¬ Dermatite allergica da *L23.4*
- - Cosmetici ¬ Dermatite
- - - Allergica da *L23.2*
- - - Irritativa da *L24.3*
- - Detergenti ¬ Dermatite irritativa da *L24.0*
- - Farmaco contatto con cute ¬ Dermatite
- - - Allergica da *L23.3*
- - - Irritativa da *L24.4*
- - Metalli ¬ Dermatite allergica da *L23.0*
- - Oli e grassi ¬ Dermatite irritativa da *L24.1*
- - Pianta
- - - Eccetto alimentari ¬ Dermatite allergica da *L23.7*
- - - Non alimentari ¬ Dermatite irritativa da *L24.7*
- - Solventi ¬ Dermatite irritativa da *L24.2*
- Non
- - Allergica ¬ Dermatite da *L24*
- - Specificata
- - - Alimento a contatto con la cute ¬ Dermatite da *L25.4*
- - - Altro
- - - - Fattori ¬ Dermatite da *L25.8*
- - - - Prodotti chimici ¬ Dermatite da *L25.3*

Contatto *–Continuazione*

- Non *–Continuazione*
- - Specificata *–Continuazione*
- - - Causa non specificata ¬ Dermatite da *L25.9*
- - - Coloranti ¬ Dermatite da *L25.2*
- - - Dovuta a cosmetici ¬ Dermatite da *L25.0*
- - - Farmaci a contatto con la cute ¬ Dermatite da *L25.1*
- - - Piante, non alimentari ¬ Dermatite da *L25.5*
- - - ¬ Dermatite
- - - - *L25*
- - - - Allergica da *L23.9*
- - Specificato ¬ eczema da *L25*
- Palpebra ¬ Dermatite: da *H01.1*
- Professionale
- - Dermatite S.A.I. ¬ da *L25.9*
- - Eczema S.A.I. ¬ da *L25.9*
- S.A.I. ¬ Eczema
- - Allergico da *L23.9*
- - Irritativo da *L24.9*
- Vitreo ¬ Sindrome del *H59.0*
- ¬
- - Dermatite
- - - Allergica da *L23*
- - - Tossica da *L24*
- - Eczema
- - - Allergico da *L23*
- - - Irritativo da *L24*
- - Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a *Z46.0*
- - Intolleranza alle lenti a *H18.8*
- - Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del *R46.7*
- - Lenti a *Z97.8*
- - Orticaria da *L50.6*
- - Otite esterna da *H60.5*
- - Sanguinamento postcoitale e da *N93.0*

Contenenti

- Anfetamina ¬ Consumo via
- - Endovenosa di sostanze *U69.33!*
- - Non endovenosa di sostanze *U69.34!*
- Silice ¬ Pneumoconiosi
- - Altre polveri *J62.8*
- - Polveri *J62*
- Zolfo ¬ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi *E72.1*

Contenuto

- O secrezione gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ Broncoaspirazione di *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ Broncoaspirazione di *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ Broncoaspirazione di *O89.0*

Contenuto *–Continuazione*

- Ossigeno nell'aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: basso *T71*

Contesto

- Appartenenza ad una banda criminale ¬ Atti antisociali nel *F91.2*
- Familiare ¬ Disturbo del comportamento sociale limitato al *F91.0*

Contigue

- Altro
- - Mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone *C76.8*
- - Non specificate parti della bocca ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C06.8*
- Apparato
- - Digerente ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C26.8*
- - Respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C39.8*
- Bronchi e polmone ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C34.8*
- Cervice uterina ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C53.8*
- Colon ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C18.8*
- Corpo dell'utero ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C54.8*
- Cuore, del mediastino e della pleura ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C38.8*
- Cute ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C44.8*
- Encefalo
- - Altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C72.8*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C71.8*
- Esofago ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C15.8*
- Ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C08.8*
- Intestino tenue ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C17.8*
- Ipofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C13.8*
- Labbro
- - Cavità orale e della faringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C14.8*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C00.8*
- Laringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C32.8*
- Lingua ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C02.8*
- Mammella ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C50.8*
- Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C47.8*

Contigue *–Continuazione*

- Occhio e degli annessi ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C69.8*
- Organi
- - Genitale
- - - Femminili ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C57.8*
- - - Maschili ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C63.8*
- - Urinari ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C68.8*
- Orofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C10.8*
- Osso cartilagine articolare
- - Arti ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C40.8*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C41.8*
- Palato ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C05.8*
- Pancreas ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C25.8*
- Pavimento orale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C04.8*
- Pene ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C60.8*
- Retroperitoneo e peritoneo ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C48.8*
- Retto, dell'ano e del canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C21.8*
- Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C11.8*
- Seni paranasali ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C31.8*
- Stomaco ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C16.8*
- Tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C49.8*
- Tonsilla ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C09.8*
- Vescica ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C67.8*
- Vie biliari ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C24.8*
- Vulva ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone *C51.8*
- ¬ Carcinoma bronchiale sconfinante a più zone *C34.8*

Continuazione

- Gravidanza dopo
- - Aborto di uno o più feti ¬ *O31.1*
- - Decesso intrauterina di uno o più feti ¬ *O31.2*
- Vena cava inferiore nella vena azygos ¬ *Q26.8*

Continuità osso

- Non specificato ¬ Disturbo di *M84.9*
- ¬ Altri disturbi di *M84.8*

Continuo

- Fibre muscolari, forma ereditaria ¬ Attività *G71.1*

Continuo *–Continuazione*

- Kozhevnikof) ¬ Epilessia parziale *G40.5*
- Onde durante il sonno a onde lente ¬ Picchi *G40.01*
- Suppurativa [di Hallopeau] ¬ Acrodermatite *L40.2*
- ¬
- - Emicrania *G44.0*
- - Problemi legati a: Necessità di controllo *Z74.3*
- - Tachicardia ventricolare infantile *I47.2*

Contraccettivo

- Anamnesi personale ¬ uso di *Z92.8*
- Intrauterino ¬
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: dispositivi *O35.7*
- - Complicanza meccanica di dispositivo *T83.3*
- - Controllo
- - - Metodi *Z30.5*
- - - Reinserimento o rimozione di dispositivo *Z30.5*
- - Dispositivo *Z97.8*
- - Gravidanza in presenza di dispositivo *O26.3*
- - Inserzione di dispositivo *Z30.1*
- Non specificate ¬ Misure *Z30.9*
- Orali ¬ Avvelenamento: *T38.4*
- ¬
- - Altre misure *Z30.8*
- - Controllo per l'uso di farmaci *Z30.4*
- - Misure *Z30*
- - Prima prescrizione di *Z30.0*
- - Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco *Z30.4*
- - Visita medica di routine per l'uso di *Z30.4*

Contraccezione ¬ Consigli e informazioni generali sulla *Z30.0*

Contratta ¬ Vescica: *N32.8*

Contrattile anomala ¬ Attività *O62*

Contrattura

- Articolare
- - Anomalie facciali e scheletriche ¬ Camptodattilia - *Q87.0*
- - Progressive - facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - epilessia - *Q87.8*
- - ¬ *M24.5*
- Displasia ectodermica - labiopalatoschisi ¬ *Q87.8*
- Flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello ¬ Moncone di amputazione: *T87.6*
- Guaina) tendinea ¬ Altra *M67.1*
- Ischemica] ¬ Contrattura di Volkmann [*T79.60*
- Multiple congenite ¬ *Q74.3*
- Muscolare ¬ *M62.4*
- Muscolo sternocleidomastoideo ¬ *Q68.0*

Contrattura *–Continuazione*

- Precoci [Emery-Dreifuss] ¬ Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con *G71.0*
- Tendinea, miopatia e fibrosi polmonare ¬ Poichilodermia fibrosa ereditaria con *Q82.8*
- Volkmann [contrattura ischemica] ¬ *T79.60*

Contratture
v.a. alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva

Contratture-aracnodattilia congenita ¬ Sindrome *Q68.8*

Contrazione

- Clessidra dello stomaco ¬ *K31.8*
- Insufficiente
- - Durante la fase latente del travaglio ¬ *O62.0*
- - ¬ *O62.2*
- Inutili) ¬ Falso travaglio (*O47*
- Involontarie S.A.I. ¬ *R25.3*
- Ipotonica dell'utero quale complicanza del parto ¬ *O62.2*
- Renale tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- Tetaniche ¬ *O62.4*
- Uterino
- - Anomale ¬ Feto e neonato sofferenti per *P03.6*
- - Ipertoniche, scoordinate e persistenti ¬ *O62.4*
- - Scoordinate ¬ *O62.4*
- Utero a clessidra ¬ *O62.4*

Controindicazione ¬

- Atto medico non eseguito per: *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: *Z28*

Controlaterale

- Qualsiasi livello tranne
- - Il piede] ¬ Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore *T05.4*
- - Mano] ¬ Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore *T05.1*
- ¬ Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva *H90.7*
- - Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva *H90.4*

Controllo

- Altro
- - Apertura artificiale
- - - Apparato digerente ¬ *Z43.4*
- - - Vie urinarie ¬ *Z43.6*
- - - ¬
- - - - *Z43.8*
- - - - *Z43.88*
- - Gravidanze ad alto rischio ¬ *Z35.8*

Controllo *–Continuazione*

- Ambito di un programma di ricerche cliniche ¬ Esami di comparazione e di *Z00.6*
- Apertura artificiale
- - Non specificato ¬ *Z43.9*
- - Stomie] ¬ *Z43*
- Cistostomia ¬ *Z43.5*
- Colostomia ¬ *Z43.3*
- Continuo ¬ Problemi legati a: Necessità di *Z74.3*
- Defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.00*
- Dopo
- - Altro trattamento
- - - Altro condizione morboso ¬ Visita medica
- - - - *Z09.8*
- - - - *Z09.88*
- - - Tumore maligno ¬ Visita medica di *Z08.8*
- - Chemioterapia
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di *Z09.2*
- - - Tumore maligno ¬ Visita medica di *Z08.2*
- - Intervento chirurgico
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di *Z09.0*
- - - Tumore maligno ¬ Visita medica di *Z08.0*
- - Psicoterapia ¬ Visita medica di *Z09.3*
- - Radioterapia
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di *Z09.1*
- - - Tumore maligno ¬ Visita medica di *Z08.1*
- - Trapianto d'organo ¬ Visita medica di *Z09.80*
- - Trattamento
- - - Combinato
- - - - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di *Z09.7*
- - - - Tumore maligno ¬ Visita medica di *Z08.7*
- - - Condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ Visita medica di *Z09*
- - - Frattura ¬ Visita medica di *Z09.4*
- - - Non specificato
- - - - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di *Z09.9*
- - - - Tumore maligno ¬ Visita medica di *Z08.9*
- - - ¬ esame di *Z09*
- Gastrostomia ¬ *Z43.1*
- Gravidanza
- - Alto rischio
- - - Non specificata ¬ *Z35.9*
- - - ¬ *Z35*
- - Con
- - - Altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare ¬ *Z35.2*
- - - Anamnesi
- - - - Aborto ¬ *Z35.1*
- - - - Assistenza prenatale insufficiente ¬ *Z35.3*

Controllo *–Continuazione*
- Gravidanza *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Anamnesi *–Continuazione*
- - - - Sterilità ¬ *Z35.0*
- - - Elevata multiparità ¬ *Z35.4*
- - Mola
- - - Idatiforme con anamnesi ¬ *Z35.1*
- - - Vescicolare con anamnesi ¬ *Z35.1*
- - Morte neonatale con anamnesi ¬ *Z35.2*
- - Natimortalità con anamnesi ¬ *Z35.2*
- - Normale ¬ *Z34*
- - Primipara
- - - Attempata ¬ *Z35.5*
- - - Molto giovane ¬ *Z35.6*
- Ileostomia ¬ *Z43.2*
- Medico
- - Assistenza medica
- - - Altro bambino o lattante in buona salute ¬ *Z76.2*
- - - Trovatello ¬ *Z76.1*
- - Infermieristico bambino sano circostanze come
- - - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o *Z76.2*
- - - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o *Z76.2*
- - - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o *Z76.2*
- - - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o *Z76.2*
- Metodi contraccettivi (intrauterini) ¬ *Z30.5*
- O
- - Rimozione
- - - Dispositivo di fissazione esterna o trazione ¬ Sostituzione, *Z47.8*
- - - Ingessatura ¬ Sostituzione, *Z47.8*
- - Sorveglianza medica dopo trattamento ¬ esame di *Z08*
- Prova di dispositivo (elettronico) cardiaco ¬ *Z45.0*
- Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino) ¬ *Z30.5*
- Richiedente impiego chirurgia plastica
- - Altro parte
- - - Corpo ¬ Cure di *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di *Z42.3*
- - Mammella ¬ Cure di *Z42.1*
- - Non specificata ¬ Cure di *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ Cure di *Z42.0*
- - ¬ Cure di *Z42*
- Routine del postparto ¬ Visita di *Z39.2*
- Suture e bendaggi chirurgici ¬ *Z48.0*

Controllo *–Continuazione*
- Sviluppo nella prima o seconda infanzia ¬ *Z00.1*
- Toracostomia ¬ *Z43.80*
- Tracheostomia ¬ *Z43.0*
- Uso di farmaci contraccettivi ¬ *Z30.4*
- Vagina artificiale ¬ *Z43.7*

Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa ¬ *Z59*

Contusionale ¬ Sindrome (encefalopatia) post- *F07.2*

Contusione
- Altro
- - Non specificate parte
- - - Avambraccio ¬ *S50.1*
- - - Gamba ¬ *S80.1*
- - - Piede ¬ *S90.3*
- - Parti del polso e della mano ¬ *S60.2*
- Anca ¬ *S70.0*
- Caviglia ¬ *S90.0*
- Cerebellare
- - Diffuse ¬ *S06.22*
- - Focale ¬ *S06.32*
- Cerebrale
- - Diffuse ¬ *S06.21*
- - Focale ¬ *S06.31*
- - S.A.I. ¬ *S06.2*
- - ¬ Ematoma cerebrale con *S06.21*
- Con ecchimosi
- - Cuoio capelluto da trauma da parto ¬ *P12.3*
- - Feto o del neonato ¬ *P54.5*
- - S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- Coscia ¬ *S70.1*
- Cuore ¬ *S26.81*
- Dito
- - Con lesione dell'unghia ¬ *S60.1*
- - Piede
- - - Con danno all'unghia ¬ *S90.2*
- - - S.A.I. ¬ *S90.1*
- - - Senza danno all'unghia ¬ *S90.1*
- - S.A.I. ¬ *S60.0*
- - Senza lesione dell'unghia ¬ *S60.0*
- Edema midollo spinale
- - Cervicale ¬ *S14.0*
- - Lombare [cono midollare] ¬ *S34.0*
- - Toracico ¬ *S24.0*
- Ematoma
- - Fegato ¬ *S36.11*
- - Polmone ¬ *S27.31*
- - Rene ¬ *S37.01*
- Epiglottide ¬ *S10.0*
- Focale ¬ Compressione cerebrale da *S06.31*
- Ginocchio ¬ *S80.0*
- Globo oculare e dei tessuti orbitari ¬ *S05.1*
- Gola ¬ *S10.0*

Contusione *–Continuazione*
- Gomito ¬ *S50.0*
- Mammella ¬ *S20.0*
- Organi genitali esterni ¬ *S30.2*
- Palpebra e dell'area perioculare ¬ *S00.1*
- Parete addominale ¬ *S30.1*
- Regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S30.0*
- Spalla e del braccio ¬ *S40.0*
- Subgaleale ¬ *S00.05*
- Torace ¬ *S20.2*
- Vescica ¬ *S37.21*
- ¬
- - Cordone ombelicale *O69.5*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.05*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.05*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.05*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.05*

Convalescenza
- Dopo
- - Altri trattamenti ¬ *Z54.8!*
- - Chemioterapia ¬ *Z54.2!*
- - Intervento chirurgico ¬ *Z54.0!*
- - Psicoterapia ¬ *Z54.3!*
- - Radioterapia ¬ *Z54.1!*
- - Trattamento
- - - Frattura ¬ *Z54.4!*
- - - Misto ¬ *Z54.7!*
- - - Non specificato ¬ *Z54.9!*
- ¬ *Z54!*

Convergente ¬ Strabismo concomitante *H50.0*

Convergenza ¬ Difetto ed eccesso di *H51.1*

Conversione
- Angiotensina [ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di *T46.4*
- Infanzia e l'adolescenza ¬ Disturbi dissociativi transitori (di *F44.82*
- Misti ¬ Disturbi dissociativi [di *F44.7*
- Non specificato ¬ Disturbo dissociativo
- - *F44.88*
- - *F44.9*
- Protrombina siero [SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di *D68.23*
- ¬
- - Altri disturbi dissociativi [di *F44.8*
- - Isteria di *F44*
- - Reazione di *F44*

Convertasi 1 ¬ Obesità da deficit di pro-ormone *E66.89*

Convulsione
- Assunzione di cibo ¬ *G40.8*
- Audiogeniche ¬ *G40.8*
- Deficit cognitivo da idrossilisinuria ¬ *E72.3*
- Dipendente

Convulsione –*Continuazione*
- Dipendente –*Continuazione*
- - Piridossal fosfato ¬ *G40.8*
- - Vitamina B6 ¬ *G40.8*
- Dissociative ¬ *F44.5*
- Febbrile
- - Plus ¬ Epilessia generalizzata con *G40.3*
- - ¬
- - - *R56.0*
- - - Epilessia mesiale temporale familiare con *G40.2*
- Idiopatiche neonatali benigne ¬ *G40.3*
- Indotte dall'orgasmo ¬ *G40.8*
- Legate all'attività ¬ *G40.8*
- Neonatale
- - Familiari) ¬ benigna *G40.3*
- - ¬ *P90*
- Non classificate altrove ¬ *R56*
- S.A.I. ¬ epilettiche: *G40.9*
- Salama ¬ *G40.4*
- Sensibili all'acido folinico ¬ *G40.3*
- Tipo
- - 2 ¬ Sindrome anomalie congenite multiple-ipotonia- *Q87.8*
- - 3 ¬ Sindrome da anomalie congenite multiple-ipotonia- *Q87.8*
- ¬ Altre e non specificate *R56.8*

Convulsivi) S.A.I. ¬ Attacchi (*R56.8*

Cooley ¬ Morbo di *D56.1*

Coombs positivo ¬ Test di *R76.8*

Cooper ¬ Sindrome di *N64.4*

Cooper-Wang-Jabs ¬ Sindrome di *Q87.8*

Coordinazione ¬
- Altro
- - Mancanza di *R27*
- - Non specificata mancanza di *R27.8*
- Disturbo evolutivo della *F82*

COP ¬ *J84.0*

Copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una *Z91.73*

Coproliti dell'appendice ¬ *K38.1*

Coproporfiria ereditaria ¬ *E80.2*

Cor triatriatum
- Dexter ¬ *Q24.2*
- Sinister ¬ *Q24.2*

Coracoideo ¬ Frattura della scapola: Processo *S42.13*

Coraco-omerale ¬ Legamento *S43.4*

Coralliforme ¬
- Calcolo *N20.0*
- Cataratta *Q12.0*

Corda
- Tendineo

Corda –*Continuazione*
- Tendineo –*Continuazione*
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura delle *I23.4*
- - Non classificata altrove ¬ Rottura delle *I51.1*
- Valvola tricuspide ¬ Anomalia delle *Q22.8*
- Vocale
- - I ¬
- - - Ascesso di *J38.3*
- - - Flemmone di *J38.3*
- - - Granuloma di *J38.3*
- - - Leucocheratosi di *J38.3*
- - - Leucoplachia di *J38.3*
- - - Paracheratosi di *J38.3*
- - Laringe
- - - Bilaterale, parziale ¬ Paralisi delle *J38.03*
- - - Non classificate altrove ¬ Malattie delle *J38*
- - - S.A.I. ¬ Paralisi delle *J38.00*
- - - Unilaterale
- - - - Completa ¬ Paralisi delle *J38.02*
- - - - Parziale ¬ Paralisi delle *J38.01*
- - - ¬
- - - - Paralisi delle *J38.0*
- - - - Polipo delle *J38.1*
- - Vera) S.A.I. ¬ *C32.0*
- - ¬
- - - Altre malattie delle *J38.3*
- - - Falsa *C32.1*
- - - Miopatia distale con debolezza delle *G71.0*
- - - Noduli delle *J38.2*

Cordis ¬
- Accretio *I31.0*
- Concretio *I31.1*
- Ectopia *Q24.8*

Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) ¬ *J38.2*

Cordoide ¬ Glioma *C71.5*

Cordoma ¬ *C80.9*

Cordone
- Ombelicale
- - Altro gemello ¬ Perdita di sangue fetale da recisione del *P50.5*
- - Attorno collo
- - - Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da *O69.1*
- - - Senza compressione ¬ *O69.8*
- - Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del *P02.3*
- - Con
- - - Compressione ¬ Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del *O69.2*
- - - Travaglio complicato ¬ Anomalia del *O69.9*

Cordone –*Continuazione*
- Ombelicale –*Continuazione*
- - Contusione ¬ *O69.5*
- - Corto ¬
- - - *P02.6*
- - - Travaglio e parto complicati da *O69.3*
- - Ematoma ¬ *O69.5*
- - Gemelli monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei *O69.2*
- - Membrane ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del *P02*
- - S.A.I. ¬
- - - Compressione del *O69.2*
- - - Scioglimento di legatura del *P51.8*
- - Stretto) attorno al collo ¬ *P02.5*
- - ¬
- - - Clampaggio ritardato del *P51.8*
- - - Feto neonato sofferento
- - - - Altro
- - - - - Fenomeni di compressione sul *P02.5*
- - - - - Non specificate condizioni morbose del *P02.6*
- - - - Prolasso del *P02.4*
- - - Nodo
- - - - *O69.2*
- - - - *P02.5*
- - - Perdita di sangue fetale da rottura del *P50.1*
- - - Torsione del *P02.5*
- - - Travaglio parto complicato
- - - - Altri problemi relativi al *O69.8*
- - - - Anomalie del *O69*
- - - - Lesioni vascolari del *O69.5*
- - - - Problemi non specificati del *O69.9*
- - - - Prolasso del *O69.0*
- Posteriore
- - Retinite pigmentosa ¬ Atassia del *G11.1*
- - ¬
- - - Sclerosi tabetica del *A52.1†, G32.8**
- - - Sifilide sclerosante del *A52.1†, G32.8**
- Sessuali del testicolo ¬ Tumore dello stroma e dei *C62.9*
- Spermatico
- - Testicolo o della tunica vaginale ¬ idrocele del *N43*
- - Tunica vaginale e del dotto deferente ¬ Disturbi infiammatori del *N49.1*
- - ¬
- - - *D29.7*
- - - Torsione di: *N44.0*
- - - Tubercolosi del *A18.1†, N51.8**
- - - Tumore
- - - - Lipomatoso benigno del *D17.6*
- - - - Maligno: *C63.1*

Core (miopatia delle fibrille centrali) ¬ Malattia central *G71.2*

Corea
- Cronica progressiva ereditaria ¬ *G10*
- Familiare benigna ¬ *G25.5*
- Farmaci ¬ *G25.4*
- Huntington
- - Con demenza ¬ *G10†, F02.2**
- - ¬ Demenza nella *F02.2**
- Paraplegia spastica ¬ Atrofia ottica infantile con *E71.1*
- Reumatico
- - Con interessamento cardiaco
- - - Qualsiasi tipo classificabile in I01.- ¬ *I02.0*
- - - ¬ *I02.0*
- - S.A.I. ¬ *I02.9*
- - Senza interessamento cardiaco ¬ *I02.9*
- - ¬ *I02*
- S.A.I.
- - Con interessamento cardiaco ¬ *I02.0*
- - ¬ *G25.5*
- Sydenham ¬ *I02*
- ¬ Altre forme di *G25.5*

Coreana ¬ Febbre emorragica: *A98.5*

Corectopia ¬ *Q13.2*

Coreoatetosi distonica parossistica con atassia episodica e spasticità ¬ *G24.8*

Cori ¬ Malattia di: *E74.0*

Corinebatteri ¬ *B95.90!*

Corioadenoma destruens ¬ *D39.2*

Corioamnionite ¬
- *O41.1*
- Feto e neonato sofferenti per *P02.7*

Coriocarcinoma
- Gestazionale ¬ *C58*
- Ovaio non gestazionale primitivo ¬ *C56*
- S.A.I. ¬ *C58*

Corioencefalite
- Acuta ¬ *A87.2†, G05.1**
- Linfocitaria ¬ *A87.2†, G05.1**
- Sierosa ¬ *A87.2†, G05.1**

Corioepitelioma S.A.I. ¬ *C58*

Corioideo ¬
- Carcinoma del plesso *C71.5*
- Papilloma
- - Atipico del plesso *C71.5*
- - Plesso *D33.0*

Coriomeningite
- Acuta ¬ *A87.2†, G02.0**
- Linfocitaria
- - Sierosa acuta ¬ *A87.2†, G02.0**
- - ¬ *A87.2†, G02.0**
- Sierosa ¬ *A87.2†, G02.0**

Corionadenoma destruente ¬ *D39.2*

Corioretinica
- Bifocale progressiva ¬ Atrofia *H35.5*
- Diffusa ¬ Infiammazione *H30.1*

Corioretinica *–Continuazione*
- Focale ¬ Infiammazione *H30.0*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Infiammazione *H32.0**
- Non specificata ¬ Infiammazione *H30.9*
- Peripapillare elicoidale ¬ Degenerazione *H31.2*
- ¬ Infiammazione *H30*

Corioretiniche
- Secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina ¬ Cicatrici *H59.8*
- ¬
- - Altre infiammazioni *H30.8*
- - Cicatrici *H31.0*

Corioretinici in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi *H32.8**

Corioretinite
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, H32.0**
- Disseminata in neurosifilide ¬ *A52.1†, H32.0**
- S.A.I. ¬ *H30.9*
- Sifilide tardiva ¬ *A52.7†, H32.0**
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Tardiva ¬ *A50.3†, H32.0**
- - - ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Disseminata ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H32.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H32.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.0†, H32.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H32.0**
- ¬
- - Diffusa *H30.1*
- - Focale *H30.0*

Corioretinopatia
- Birdshot'' ¬ *H30.1*
- Sierosa centrale ¬ *H35.7*
- ¬ Microcefalia - linfedema - *Q87.8*

Corioretinopatia-microcefalia, autosomica recessiva ¬ Sindrome *Q87.8*

Coriza
- Acuto) ¬ *J00*
- Neonatale ¬ *P28.8*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, J99.8**

Corna anteriori ¬ Malattia delle cellule delle *G12.2*

Cornea
- Congiuntiva ¬ Infezione varicella della *B01.8†, H19.2**
- Fragile ¬ Sindrome della *Q79.6*
- Herpes simplex ¬ Ulcera dendritica della *B00.5†, H19.1**
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi della sclera e della *H19.8**
- Non specificato ¬ Disturbo della *H18.9*
- Oculare ¬ Insuccesso e rigetto: Trapianto di *T86.83*

Cornea *–Continuazione*
- Piana ¬ *Q13.4*
- Sacco congiuntivale ¬
- - Corrosione della *T26.6*
- - Ustione della *T26.1*
- ¬
- - Alterazioni nelle membrane della *H18.3*
- - Altro Disturbo
- - - *H18*
- - - Specificati della *H18.8*
- - Anello di ruggine della *H18.0, T90.4*
- - Anestesia della *H18.8*
- - Corpo estraneo nella *T15.0*
- - Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della *E50.6†, H19.8**
- - Donatore di *Z52.5*
- - Erosione ricorrente della *H18.8*
- - Herpes della *B00.5†, H19.1**
- - Ipoestesia della *H18.8*
- - Sifilide
- - - *A52.7†, H19.2**
- - - Tardiva della *A52.7†, H19.2**
- - Tubercolosi della *A18.5†, H19.2**
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.1*
- - - Maligno: *C69.1*
- - Ulcera tubercolare della *A18.5†, H19.2**

Corneae rodens [Mooren] ¬ Ulcus *H16.0*

Corneale
- Amorfa posteriore ¬ Distrofia *H18.5*
- Centrale ¬ Altra opacità *H17.1*
- Con fibre a spirale ¬ Distrofia *H18.5*
- Congenita ¬ Opacità *Q13.3*
- Cristallina di Schnyder ¬ Distrofia *H18.5*
- Ectasia ¬ *H18.7*
- Endoteliale legata all'X ¬ Distrofia *H18.5*
- Epiteliale
- - Lisch ¬ Distrofia *H18.5*
- - ¬ Distrofia *H18.5*
- Ereditarie ¬ Distrofie *H18.5*
- Fuchs ¬ Distrofia *H18.5*
- Gocce di miele ¬ Distrofia *H18.5*
- Granulare ¬ Distrofia *H18.5*
- Graticcio ¬ Distrofia *H18.5*
- Grayson-Wilbrandt ¬ Distrofia *H18.5*
- Maculare ¬ Distrofia *H18.5*
- Membrana di Bowman, tipo II ¬ Distrofia *H18.5*
- Mucinosa subepiteliale ¬ Distrofia *H18.5*
- Nido d'api ¬ Distrofia *H18.5*
- Non specificate ¬ Cicatrice ed opacità *H17.9*
- Polimorfa posteriore ¬ Distrofia *H18.5*
- Reis-Bûcklers ¬ Distrofia *H18.5*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita *Q13.4*

Corneale –*Continuazione*

- Senza menzione di corpo estraneo ¬ Traumatismo della congiuntiva e abrasione *S05.0*
- Stafiloma ¬ *H18.7*
- Stromale ¬ Distrofia *H18.5*
- Thiel-Behnke ¬ Distrofia *H18.5*
- Tubercolare ¬ Cicatrice *A18.5†, H19.8**
- Vitreale ¬ Sindrome *H59.0*
- Waardenburg-Jonker ¬ Distrofia *H18.5*
- Xeroftalmica ¬ Deficit di vitamina A con cicatrice *E50.6†, H19.8**
- ¬
- - Altro
- - - Deformazioni *H18.7*
- - - Edema *H18.2*
- - - Malformazioni congenite *Q13.4*
- - - Opacità e cicatrici *H17.8*
- - Atassia spastica - distrofia *G11.8*
- - Cicatrici ed opacità *H17*
- - Deficit vitamina con
- - - Cicatrice *E50.6†, H19.8**
- - - Ulcera e xerosi *E50.3†, H19.8**
- - - Xerosi *E50.2†, H19.8**
- - Degenerazione *H18.4*
- - Necrosi *H18.8*
- - Neovascolarizzazione *H16.4*
- - Panno (*H16.4*
- - Pigmentazioni e depositi *H18.0*
- - Stato dopo trapianto *Z94.7*
- - Ulcera *H16.0*
- - Vasi fantasma (*H16.4*

Corno

- Anteriore
- - Menisco
- - - Esterno ¬
- - - - Altre lesioni di menisco: *M23.34*
- - - - Lesione
- - - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (peroneale) o *M23.94*
- - - - - Menisco esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.24*
- - - - Menisco cistico: *M23.04*
- - - Interno ¬
- - - - Altre lesioni di menisco: *M23.31*
- - - - Lesione
- - - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato anteriore o *M23.91*
- - - - - Menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.21*
- - - - Menisco cistico: *M23.01*
- - ¬ Sindrome del *S24.12*
- Cutaneo ¬ *L85.8*
- Dorsale ¬ Sindrome del *S24.12*

Corno –*Continuazione*

- Posteriore menisco
- - Esterno ¬
- - - Altre lesioni di menisco: *M23.35*
- - - Lesione
- - - - Interna del ginocchio non specificata: *M23.95*
- - - - Menisco esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.25*
- - - Menisco cistico: *M23.05*
- - Interno ¬
- - - Altre lesioni di menisco: *M23.32*
- - - Lesione
- - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento crociato posteriore o *M23.92*
- - - - Menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.22*
- - - Menisco cistico: *M23.02*

CORO1A ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2*

Coroidale ¬

- Effusione *H31.4*
- Neovascolarizzazione *H31.8*

Coroide

- Centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare) ¬ Distrofia della *H31.2*
- Non specificato ¬ Disturbo della *H31.9*
- Retina ¬ Iperornitinemia - atrofia girata della *E72.4*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *H31*
- - - Specificati della *H31.8*
- - Atrofia
- - - *H31.1*
- - - Girata della *H31.2*
- - Distacco di *H31.4*
- - Distrofia
- - - Ereditaria della *H31.2*
- - - Tappeto della *H31.2*
- - Malformazione congenita della *Q14.3*
- - Melanoma della *C69.3*
- - Sclerosi della *H31.1*
- - Sifilide secondaria della *A51.4†, H32.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.3*
- - - Maligno: *C69.3*

Coroidea

- Espulsiva ¬ Emorragia *H31.3*
- S.A.I. ¬ Emorragia *H31.3*
- ¬
- - Degenerazione *H31.1*
- - Emorragia e rottura *H31.3*
- - Tubercolosi *A18.5†, H32.0**

Coroideremia

- Obesità - sordità ¬ *Q87.8*
- ¬ *H31.2*

Coroidite

- S.A.I. ¬ *H30.9*
- Serpiginosa ¬ *H30.8*
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Tardiva ¬ *A50.3†, H32.0**
- - - ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H32.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H32.0**
- ¬
- - Diffusa *H30.1*
- - Focale *H30.0*

Coroidopatia
v. Vitreo-retino-coroidopatia

Coronale ¬ Ipospadia: *Q54.0*

Coronaria ¬

- Aneurisma
- - Arteria *I25.4*
- - Congenito della *Q24.5*
- Dissezione spontanea idiopatica dell'arteria *I25.4*
- Portatore di protesi di arteria *Z95.5*

Coronarico

- Acquisita ¬ Fistola arterovenosa *I25.4*
- Ateroma ¬ Arteria *I25.1*
- Aterosclerosi ¬ Arteria *I25.1*
- Bi- o trivasale ¬ Malattia *I25.13*
- Con
- - Funzione ventricolare sinistra ridotta ¬ Cardiopatia *I25.19*
- - Rottura ¬ Dissezione di arterie *I21.9*
- Cronica ¬ Cardiopatia *I25.19*
- Embolia non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) *I24.0*
- Intermedia ¬ Sindrome *I20.0*
- Malattia ¬ Arteria *I25.1*
- Monovasale ¬ Malattia *I25.11*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Vasodilatatori *T46.3*
- - Esitante in infarto miocardico ¬ Trombosi *I24.0*
- Occlusione
- - Non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) *I24.0*
- - ¬ Arteria *I25.1*
- Quadrivasale ¬ Malattia *I25.14*
- Reumatico
- - Acuta ¬ Arterite *I01.8*
- - Cronica ¬ Arterite *I09.8*
- S.A.I. ¬ Stato successivo ad intervento di angioplastica *Z95.5*
- Sclerosi ¬ Arteria *I25.1*
- Sifilide ¬ Trombosi *A52.0†, I52.0**

Coronarico *–Continuazione*

- Sifilitica ¬ Arterite *A52.0†, I52.0**
- Stenosi ¬ Arteria *I25.1*
- Trivasale ¬ Malattia *I25.13*
- Tromboembolia non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) *I24.0*
- ¬
- - Cardiopatia *I25.19*
- - Cataratta senile: *H25.0*
- - Disfunzione *I24.8*
- - Malattia vascolare *I25.19*
- - Malformazione dei vasi *Q24.5*
- - Portatore di impianto od innesto di angioplastica *Z95.5*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione *R93.1*
- - Vasospasmo delle arterie *I20.1*

Coronarie

- Non classificato altrove ¬ Restringimento sifilitico di arterie *A52.0†, I52.0**
- Sifilitico congenito ¬ Restringimento delle arterie *A50.5†, I52.0**
- ¬
- - Anomalia congenita delle *Q24.5*
- - Trombosi sifilitica delle arterie *A52.0†, I52.0**

Coronario ¬ Difetto del seno *Q21.1*

Coronavirus

- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.2!*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.2*

Coronoideo

- Ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: Processo *S52.02*
- ¬ Frattura della mandibola: Processo *S02.63*

Corpo

- Cavernosi
- - Pene ¬
- - - Ascesso dei *N48.2*
- - - Atrofia dei *N48.8*
- - - Cellulite dei *N48.2*
- - - Favo dei *N48.2*
- - - Foruncolo dei *N48.2*
- - - Ipertrofia dei *N48.8*
- - - Trombosi dei *N48.8*
- - ¬ *C60.2*
- Chetonico ¬ Difetto
- - Metabolismo dei *E71.3*
- - Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei *E71.3*
- Ciliari ¬ Tubercolosi dei *A18.5†, H22.0**
- Colloidi (degenerative) del polo posteriore ¬ *H35.38*
- Heinz ¬ Anemia congenita con *D58.2*
- Ialini, autosomica dominante ¬ Miopatia con *G71.2*
- Impronta digitale ¬ Miopatia con *G71.2*

Corpo *–Continuazione*

- Inclusione ¬ Miosite da *G72.4*
- Incluso
- - Dawson ¬ Encefalite a *A81.1*
- - Tipo
- - - 2 ¬ Miopatia
- - - - *G71.8*
- - - - Ereditaria da *G71.8*
- - - 3 ¬ Miopatia ereditaria da *G71.8*
- - - 4 ¬ Miopatia ereditaria da *G71.8*
- Lafora a esordio precoce ¬ Malattia da *G40.3*
- Levy ¬
- - Demenza con *G31.82†, F02.8**
- - Malattia a *G31.82*
- Mallory ¬ Miopatia desmina-correlata con inclusioni simil- *G71.8*
- Poliglucosano
- - Adulto ¬ Malattia da *E74.0*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Miopatia da *E74.0*
- - - 2 ¬ Miopatia da *E74.0†, G73.6**
- Ridotti ¬ Miopatia con *G71.2*
- Risiformi del ginocchio ¬ *M23.4*
- Sferoidi ¬ Miopatia a *G71.2*
- Zebrati ¬ Miopatia con *G71.2*

Corporeo

- Artificiale
- - Non specificata ¬ Presenza di apertura *Z93.9*
- - Stomie] ¬ Presenza di aperture *Z93*
- - Tratto digerente ¬ Presenza di altre aperture *Z93.4*
- - Vie urinarie ¬ Presenza di aperture *Z93.6*
- - ¬ Presenza altro apertura
- - - *Z93.8*
- - - *Z93.88*
- Interessato ¬
- - Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie *T32!*
- - Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie *T95.4*
- - Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie *T31!*
- Multiplo
- - Congelamento non specificato ¬ Congelamento interessante regioni *T35*
- - Non classificati altrove ¬ Altri traumatismi interessanti regioni *T06*
- - ¬
- - - Altri traumatismi specificati interessanti regioni *T06.8*
- - - Amputazioni traumatiche interessanti regioni *T05*
- - - Avulsione interessante regioni *T05*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale interessante regioni *T35.1*

Corporeo *–Continuazione*

- Multiplo *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Congelamento *–Continuazione*
- - - - Non specificato, interessante regioni *T35.6*
- - - - Superficiale interessante regioni *T35.0*
- - - Ferite aperte interessanti regioni *T01*
- - - Fratture interessanti regioni *T02*
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni *T03*
- - - Sequele di traumatismi interessanti regioni *T94.0*
- - - Traumatismo
- - - - Muscoli e di tendini interessanti regioni *T06.4*
- - - - Nervo
- - - - - Interessanti regioni *T06.2*
- - - - - Midollo spinale interessanti altre regioni *T06.1*
- - - - Schiacciamento interessanti regioni *T04*
- - - - Superficiali interessanti regioni *T00*
- - - - Vasi sanguigni interessanti regioni *T06.3*
- - - Ustioni e corrosioni di regioni *T29*
- Non specificata
- - Altro ¬ Traumatismo superficiale di regione *T14.08*
- - Contusione ¬ Traumatismo superficiale di regione *T14.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale di regione *T14.04*
- - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale di regione *T14.01*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale di regione *T14.02*
- - Grado non specificato ¬
- - - Corrosione di regione *T30.4*
- - - Ustione di regione *T30.0*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale di regione *T14.03*
- - Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale di regione *T14.00*
- - ¬
- - - Altri traumatismi di regione *T14.8*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a, regione *T30.60*
- - - - - 2b, regione *T30.61*
- - - - Primo grado, regione *T30.5*
- - - - Secondo
- - - - - Grado non precisato, regione *T30.60*
- - - - - Grado, regione *T30.6*
- - - - Terzo grado, regione *T30.7*
- - - Ferita aperta di regione *T14.1*
- - - Frattura di regione *T14.2*

Corporeo *–Continuazione*
- Non specificata *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di regione *T14.3*
- - - Traumatismo
- - - - Muscoli e tendini di regione *T14.6*
- - - - Nervo(i) di regione *T14.4*
- - - - Regione *T14*
- - - - Schiacciamento e amputazione traumatica di regione *T14.7*
- - - - Superficiale di regione *T14.0*
- - - - Vaso(i) sanguigno(i) di regione *T14.5*
- - - Ustione
- - - - Corrosione, regione *T30*
- - - - Grado
- - - - - 2a, regione *T30.20*
- - - - - 2b, regione *T30.21*
- - - - Primo grado, regione *T30.1*
- - - - Secondo
- - - - - Grado non precisato, regione *T30.20*
- - - - - Grado, regione *T30.2*
- - - - Terzo grado, regione *T30.3*
- O in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità *T81.5*
- ¬
- - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*
- - Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni *T05.8*
- - Complicanze di reimpianto di altra parte *T87.2*
- - Corrosione interessante
- - - 80-89% della superficie *T32.8!*
- - - II
- - - - 10-19% della superficie *T32.1!*
- - - - 20-29% della superficie *T32.2!*
- - - - 30-39% della superficie *T32.3!*
- - - - 40-49% della superficie *T32.4!*
- - - - 50-59% della superficie *T32.5!*
- - - - 60-69% della superficie *T32.6!*
- - - - 70-79% della superficie *T32.7!*
- - - - 90% o più della superficie *T32.9!*
- - - Meno del 10% della superficie *T32.0!*
- - Disturbo dismorfico *F45.2*
- - Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni *T01.8*
- - Fratture interessanti altre combinazioni di regioni *T02.8*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni *T03.8*
- - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità *T81.5*

Corporeo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sequela traumatismo
- - - Interessanti multiple e non specificate regioni *T94*
- - - Non specificati per regione *T94.1*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome interessamento
- - - Inferiore 30% superficie
- - - - *L00.0*
- - - - *L51.20*
- - - Uguale o superiore 30% superficie
- - - - *L00.1*
- - - - *L51.21*
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni *T04.8*
- - - Superficiali interessanti altre combinazioni di regioni *T00.8*
- - Ustione interessante
- - - 80-89% della superficie *T31.8!*
- - - II
- - - - 10-19% della superficie *T31.1!*
- - - - 20-29% della superficie *T31.2!*
- - - - 30-39% della superficie *T31.3!*
- - - - 40-49% della superficie *T31.4!*
- - - - 50-59% della superficie *T31.5!*
- - - - 60-69% della superficie *T31.6!*
- - - - 70-79% della superficie *T31.7!*
- - - - 90% o più della superficie *T31.9!*
- - - Meno del 10% della superficie *T31.0!*

Corporis
- Diffusum ¬ Angiocheratoma *E75.2*
- ¬
- - Pediculosi da Pediculus humanus *B85.1*
- - Tinea *B35.4*

Correlato
- ARC] S.A.I. ¬ Complesso AIDS- *B24*
- Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Enfisema interstiziale e condizioni morbose *P25*
- Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *D47.9*
- Con inclusioni simil-corpi di Mallory ¬ Miopatia desmina- *G71.8*
- D
- - Alcol ¬ Crisi epilettiche *G40.5*
- - Alterazioni ormonali ¬ Crisi epilettiche *G40.5*
- - Farmaci ¬ Crisi epilettiche *G40.5*
- - Privazione di sonno ¬ Crisi epilettiche *G40.5*
- - Stress ¬ Crisi epilettiche *G40.5*
- Enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre condizioni morbose *P25.8*
- Esordio
- - Infantile ¬

Correlato *–Continuazione*
- Esordio *–Continuazione*
- - Infantile ¬ *–Continuazione*
- - - Sindrome nefrosica LAMB-2- *N04.8*
- - - Vascolopatia STING- *M35.8*
- - Tardivo ¬ Miopatia distale alfa B cristallina- *G71.0*
- Gestazione
- - Breve ed a basso peso alla nascita non classificati altrove ¬ Disturbi *P07*
- - Prolungata e ad elevato peso alla nascita ¬ Disturbi *P08*
- Gravidanza
- - Attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere *P00*
- - Indesiderata ¬ Problemi *Z64.0*
- - ¬
- - - Altro condizione morboso specificate
- - - - *O26.8*
- - - - *O26.88*
- - - Condizione morbosa non specificata *O26.9*
- - - Malattia renale, *O26.81*
- Multiparità ¬ Problemi *Z64.1*
- Non specificato ¬ Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96.9*
- O malnutrizione
- - Tipo
- - - 1 ¬ Diabete mellito *E12*
- - - 2 ¬ Diabete mellito *E12*
- - ¬ Diabete mellito
- - - *E12*
- - - Gravidanza: Diabete mellito preesistente, *O24.2*
- Panarterite nodosa ¬ Altre condizioni morbose *M30.8*
- Procreazione ¬ Indagini e test *Z31.4*
- Radiazione ¬
- - Altro Disturbo specificati cute tessuto sottocutaneo
- - - *L59*
- - - *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei *L59.9*
- Sindromica ¬ Trombocitopenia MYH9- *D69.41*
- Soprattutto alla gravidanza ¬ Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose *O26*
- Stile di vita ¬ Problema, non specificato, *Z72.9*
- Talune circostanze psicosociale ¬
- - Altri problemi *Z64.8*
- - Problemi *Z64*
- Tentativo introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione ¬ Complicanze *N98.3*

Correlato *–Continuazione*

- Tentativo introduzione *–Continuazione*
- - Ovulo fecondato in vitro ¬ Complicanze *N98.2*
- TFRC ¬ Immunodeficienza combinata *D81.8*
- VPS11 ¬ Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica recessiva *E75.2*
- ¬
- - Altro
- - - Atrofie muscolari spinali e sindromi *G12.8*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi *G45.8*
- - - Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose *E01.8*
- - - Mastoiditi e condizioni morbose *H70.8*
- - - Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *D47*
- - - - Maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti *C96.7*
- - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti *D47.7*
- - Anemia sideroblastica GLRX5- *D64.0*
- - Atrofia muscolare spinale e sindromi *G12*
- - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi *G45*
- - Coagulopatia trombomodulina- *D68.5*
- - Disturbo congenito della glicosilazione PGM3- *E77.8*
- - Encefalopatia epilettica KCNQ2- *G40.4*
- - Epatite antigene HBs- *B18.19*
- - Flatulenza e condizioni morbose *R14*
- - Mastoidite e condizioni morbose *H70*
- - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti *C79.3*
- - Panarterite nodosa e condizioni morbose *M30*
- - Sindrome da iperaccrescimento DNMT3A- *Q87.3*
- - Stomatiti e lesioni *K12*
- - Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture *C75*

Corrente elettrico ¬

- Effetti della *T75.4*
- Esposizione a *W87!*
- Shock da *T75.4*

Correttamente somministrato ¬

- Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco appropriato *R34, Y57.9!*
- Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Idiosincrasia a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Ipersensibilità a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*
- Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato *T88.7*

Correttamente somministrato ¬ *–Continuazione*

- Shock
- - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato *T88.6*
- - Anestesia con sostanza appropriata *T88.2*

Corretto

- Grande vaso
- - Con coartazione ¬ Trasposizione congenitamente non *Q20.3*
- - ¬ Trasposizione congenitamente
- - - *Q20.5*
- - - Non *Q20.3*
- Isolata delle grandi arterie ¬ Trasposizione congenitamente *Q20.3*
- Tramite chirurgia plastica ¬ Mutilazione genitale femminile, *Z91.70*
- ¬
- - Effetto collaterale indesiderato
- - - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche *Y57.9!*
- - - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche *Y59.9!*
- - Trasposizione *Q20.5*

Correzione ¬ *Z43*

Corrispondenza retinica anomala ¬ *H53.3*

Corrosione

- Altro
- - Non specificati organi interni ¬ *T28.9*
- - Organi interni ¬ Ustione e *T28*
- - Parte
- - - Apparato digerente ¬ *T28.7*
- - - Occhio e degli annessi oculari ¬ *T26.8*
- - - Vie respiratorie ¬ *T27.6*
- Anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ Ustione e *T24*
- Bocca e della faringe ¬ *T28.5*
- Caviglia e del piede ¬ Ustione e *T25*
- Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata ¬ Sequele di ustione e *T95.4*
- Classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata ¬ *T32!*
- Congelamento
- - Altra sede specificata ¬ Sequele di altra ustione, *T95.8*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Sequele di ustione, *T95.3*
- - - Superiore ¬ Sequele di ustione, *T95.2*
- - Sede non specificata ¬ Sequele di ustione, *T95.9*
- - Testa e del collo ¬ Sequele di ustione, *T95.0*
- - Tronco ¬ Sequele di ustione, *T95.1*
- - ¬ Sequele di ustioni, *T95*
- Cornea e del sacco congiuntivale ¬ *T26.6*
- Esofago ¬ *T28.6*

Corrosione *–Continuazione*

- Grado
- - 2a
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.60*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.60*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.60*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.60*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.6*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.60*
- - - Tronco ¬ *T21.6*
- - 2b
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.61*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.61*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.61*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.61*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.9*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.61*
- - - Tronco ¬ *T21.9*
- - Non specificato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.4*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.4*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.4*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.4*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.4*
- - - Tronco ¬ *T21.4*
- Interessante
- - 80-89% della superficie corporea ¬ *T32.8!*
- - II
- - - 10-19% della superficie corporea ¬ *T32.1!*
- - - 20-29% della superficie corporea ¬ *T32.2!*
- - - 30-39% della superficie corporea ¬ *T32.3!*
- - - 40-49% della superficie corporea ¬ *T32.4!*
- - - 50-59% della superficie corporea ¬ *T32.5!*
- - - 60-69% della superficie corporea ¬ *T32.6!*
- - - 70-79% della superficie corporea ¬ *T32.7!*
- - - 90% o più della superficie corporea ¬ *T32.9!*
- - Laringe, trachea e polmone ¬ *T27.5*
- - Meno del 10% della superficie corporea ¬ *T32.0!*
- Laringe e della trachea ¬ *T27.4*
- Limitate all'occhio ed agli annessi oculari ¬ Ustione e *T26*
- Multiple S.A.I. ¬ *T29.4*
- Occhio e degli annessi oculari, parte non specificata ¬ *T26.9*
- Organi genitourinari interni ¬ *T28.8*
- Palpebra e dell'area perioculare ¬ *T26.5*
- Polso e della mano ¬ Ustione e *T23*
- Primo grado

Corrosione *–Continuazione*
- Primo grado *–Continuazione*
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.5*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.5*
- - Polso e della mano ¬ *T23.5*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.5*
- - S.A.I. ¬ *T30.5*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.5*
- - Testa e del collo ¬ *T20.5*
- - Tronco ¬ *T21.5*
- Provocante la rottura e la distruzione del globo oculare ¬ *T26.7*
- Regione
- - Corporeo
- - - Multiple ¬ Ustioni e *T29*
- - - Non specificata
- - - - Grado non specificato ¬ *T30.4*
- - - - ¬ Ustione e *T30*
- - Multiplo
- - - Con almeno una corrosione di terzo grado ¬ *T29.7*
- - - Grado non specificato ¬ *T29.4*
- - - Secondo grado non specificato ¬ *T29.60*
- - - Senza
- - - - Corrosione
- - - - - Superiori al primo grado ¬ *T29.5*
- - - - - Superiori al secondo grado ¬ *T29.6*
- - - - Menzione
- - - - - Corrosioni superiori al grado 2a ¬ *T29.60*
- - - - - Corrosioni superiori al grado 2b ¬ *T29.61*
- S.A.I. ¬ *T30.4*
- Secondo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.6*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.6*
- - Non precisato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.60*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.60*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.60*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.60*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.6*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.60*
- - - Tronco ¬
- - - - *T21.2*
- - - - *T21.6*
- - Polso e della mano ¬ *T23.6*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.6*
- - S.A.I. ¬ *T30.60*
- - Testa e del collo ¬ *T20.6*
- Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ Ustione e *T22*

Corrosione *–Continuazione*
- Superiore
- - Grado
- - - 2a ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.60*
- - - 2b ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.61*
- - Primo grado ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.5*
- - Secondo grado ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.6*
- Terzo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.7*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.7*
- - Polso e della mano ¬ *T23.7*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.7*
- - S.A.I. ¬ *T30.7*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.7*
- - Testa e del collo ¬ *T20.7*
- - Tronco ¬ *T21.7*
- - ¬ Corrosioni di regioni multiple, con almeno una *T29.7*
- Testa e del collo ¬ Ustione e *T20*
- Tronco ¬ Ustione e *T21*
- Vaginale
- - Grado
- - - 2a ¬ *T28.8*
- - - 2b ¬ *T28.8*
- - Primo grado ¬ *T28.8*
- - Secondo grado ¬ *T28.8*
- - Terzo grado ¬ *T28.8*
- Via respiratorio
- - Parte non specificata ¬ *T27.7*
- - ¬ Ustione e *T27*

Corrosivo
- Non specificata ¬ Effetto tossico: Sostanza *T54.9*
- Sostanza similari ¬ Effetto tossico
- - Acidi *T54.2*
- - Alcali *T54.3*
- ¬
- - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: liquidi *X49.9!*
- - Effetto tossico
- - - Altri composti organici *T54.1*
- - - Sostanze *T54*

Corsetto ¬ ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Corteccia
- Cerebrale ¬ Difetto congenito della *Q04.8*
- Surrenale ¬
- - Malattia nodulare pigmentata primitiva della *E24.8*
- - Tumore Maligno: *C74.0*
- Visivo ¬
- - *S04.0*
- - Disturbi della *H47.6*

Corti
- Immunodeficienza combinata grave ¬ Displasia scheletrica con arti *D82.2*
- ¬ Anomalia
- - Organo del *Q16.5*
- - Peters con nanismo ad arti *Q13.4*

Corticale
- Acuta
- - Stadio
- - - 1 ¬
- - - - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.11*
- - - - Necrosi *N17.11*
- - - 2 ¬
- - - - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.12*
- - - - Necrosi *N17.12*
- - - 3 ¬
- - - - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.13*
- - - - Necrosi *N17.13*
- - ¬
- - - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.1*
- - - Necrosi *N17.1*
- Deformante giovanile ¬ Iperostosi *M88.99*
- Familiare ¬ Mioclonia *G25.3*
- Infantile ¬ Iperostosi *M89.8*
- Renale
- - Stadio
- - - 1 ¬ Necrosi *N17.11*
- - - 2 ¬ Necrosi *N17.12*
- - - 3 ¬ Necrosi *N17.13*
- - ¬ Necrosi *N17.1*
- S.A.I. ¬ Necrosi *N17.1*
- Subcorticale ¬ Demenza vascolare mista *F01.3*
- ¬
- - Alveolite da Cryptostroma *J67.6*
- - Cataratta senile: *H25.0*
- - Demenza
- - - Prevalentemente *F01.1*
- - - Vascolare sub- *F01.2*
- - Emorragia intracerebrale emisferica *I61.1*
- - Sifilide delle ghiandole surrenali con ipofunzione *A52.7†, E35.1**

Cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena ¬ Ipofunzione *E89.6*

Cortico-basale
- CBD] ¬ Degenerazione *G31.0†, F02.0**
- ¬ Sindrome *G31.0†, F02.0**

Cortico-surrenalico con ipersecrezione di aldosterone puro ¬ Carcinoma *C74.0, E26.0*

Cortisolo
- Transcortina) ¬ Anormalità della globulina legante il *E27.8*
- ¬ Deficit della globulina legante il *E27.8*

Cortisone reduttasi ¬ Iperandrogenismo da deficit di *E25.08*

Corynebacterium diphtheriae ¬ Radicolomielite tossica da *A36.81†, G05.0**

Coscia

- Anca ¬ Ischemia muscolare traumatica della *T79.61*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.84*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.82*
- Gamba con piede presente ¬ Assenza della *Q72.1*
- Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica dell'anca e della *S78.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali dell'anca e della *S70.83*
- Non specificato ¬ Traumatismo superficiale dell'anca e della *S70.9*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta dell'anca e della *S71*
- ¬
- - *L03.11*
- - Altri traumatismi specificati dell'anca e della *S79.8*
- - Amputazione traumatica dell'anca e della *S78*
- - AO [Arteriopatia obliterante] *I70.29*
- - Arteriopatia obliterante *I70.29*
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: regione della pelvi e *T84.14*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale dell'anca e della *T34.6*
- - - Superficiale dell'anca e della *T33.6*
- - Contusione della *S70.1*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell'anca e della *S71.87!*
- - - - Chiusa dell'anca e della *S71.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell'anca e della *S71.88!*
- - - - Chiusa dell'anca e della *S71.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta dell'anca e della *S71.89!*
- - - - Chiusa dell'anca e della *S71.86!*
- - Ferita aperto
- - - *S71.1*
- - - Anca e della *S71*
- - - Multiple dell'anca e della *S71.7*
- - Flebite profonda della *I80.28*
- - Flebotrombosi profonda della *I80.28*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della pelvi e *R02.05*

Coscia *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome del nervo cutaneo laterale della *G57.1*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Nervi a livello dell'anca e della *S74.8*
- - - - Non specificati muscoli e tendini a livello della *S76.4*
- - - - Vasi sanguigni a livello dell'anca e della *S75.8*
- - - Multiplo
- - - - Anca e della *S79.7*
- - - - Muscoli e tendini a livello dell'anca e della *S76.7*
- - - Muscolare tendineo
- - - - Adduttore della *S76.2*
- - - - Gruppo muscolare posteriore a livello della *S76.3*
- - - Muscoli e di tendini a livello dell'anca e della *S76*
- - - Nervo
- - - - Femorale a livello dell'anca e della *S74.1*
- - - - Multipli a livello dell'anca e della *S74.7*
- - - - Non specificato a livello dell'anca e della *S74.9*
- - - - Sciatico a livello dell'anca e della *S74.0*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della *S74.2*
- - - Non specificato dell'anca e della *S79.9*
- - - Schiacciamento
- - - - *S77.1*
- - - - Anca con la *S77.2*
- - - Superficiali multipli dell'anca e della *S70.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Multipli a livello dell'anca e della *S75.7*
- - - - Non specificato a livello dell'anca e della *S75.9*
- - - Vena
- - - - Femorale a livello dell'anca e della *S75.1*
- - - - Grande safena a livello dell'anca e della *S75.2*
- - Tromboflebite profonda della *I80.28*
- - Trombosi profonda della *I80.28*

Coscienza

- S.A.I. ¬ Perdita di *R40.2*
- Spesso con automatismi ¬ Crisi con alterazione dello stato di *G40.2*
- Trauma craniocerebrale ¬ Perdita conoscenza superiore 24 ora
- - Con ritorno al precedente stato di *S06.9, S06.72!*
- - Senza ritorno al precedente stato di *S06.9, S06.73!*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di *R41.8*

Coscienza *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di *R41*
- - Crisi senza alterazione dello stato di *G40.1*
- - Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora
- - - Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di *S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di *S06.73!*

Cosmetici ¬

- Allergia ai *L23.2*
- Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta a *L23.2*
- - Contatto, non specificata, dovuta a *L25.0*
- - Irritativa da contatto dovuta a *L24.3*

Costa
v.a. Naguib-Richieri-Costa
v.a. Richieri Costa-da Silva
v.a. Richieri Costa-Pereira

- Accessoria ¬ *Q76.6*
- Corto polidattilia
- - Tipo
- - - Beemer-Langer ¬ Sindrome *Q77.2*
- - - Majewski ¬ Sindrome *Q77.2*
- - - Saldino-Noonan ¬ Sindrome *Q77.2*
- - - Verma-Naumoff ¬ Sindrome *Q77.2*
- - ¬ Sindrome *Q77.2*
- S.A.I. ¬ congenito
- - Malformazione di *Q76.6*
- - Sinostosi do *Q76.6*
- ¬
- - Congenita: Assenza di *Q76.6*
- - Sindrome di Da *F45.3*

Costale ¬ Regione *S20.8*

Costaricensis ¬ Angiostrongiliasi

- Angiostrongylus *B81.3*
- Parastrongylus *B81.3*

Coste

- Corte ¬ Sindrome delle *Q77.2*
- Sterno e clavicola ¬ Tumore benigno: *D16.7*
- ¬ Altre malformazioni congenite delle *Q76.6*

Costeff ¬ Sindrome

- *E71.1*
- Atrofia ottica di *E71.1*

Costello ¬ Sindrome di *Q87.8*

Costen ¬ Sindrome o complesso di *K07.6*

Costituenti ¬ Dieta non equilibrata nei suoi *E63.1*

Costituzionale

- Proconvertina ¬ Deficit *D68.23*
- ¬
- - Anemia aplastica *D61.0*
- - Gigantismo *E34.4*
- - Nanismo: *E34.3*

Costituzionale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ritardo puberale *E30.0*
- - Trombopatia *D68.00*

Costo
v. cerebro-costo-mandibolare

Costocondrite ¬ *M94.0*

Costola
- Cervicale ¬ *Q76.5*
- Con coinvolgimento
- - Due costole ¬ Fratture multiple delle *S22.42*
- - Primo costola ¬
- - - Fratture multiple delle *S22.41*
- - - Ogni frattura multipla delle *S22.41*
- - Quattro e più costole ¬ Fratture multiple delle *S22.44*
- - Tre costole ¬ Fratture multiple delle *S22.43*
- I ¬ Frattura di *S22.32*
- Non specificate ¬ Fratture multiple delle *S22.40*
- Sovrannumeraria in regione cervicale ¬ *Q76.5*
- Sterno
- - Clavicola ¬ Tumore Maligno: *C41.3*
- - Colonna dorsale ¬ Frattura di *S22*
- - ¬ Distorsione e distrazione delle *S23.4*
- ¬
- - *T84.28*
- - Deformità acquisite del torace e delle *M95.4*
- - Frattura
- - - *S22.3*
- - - Altra *S22.32*
- - - Multiplo
- - - - *S22.4*
- - - - Costola
- - - - - Con coinvolgimento della prima *S22.41*
- - - - - Con coinvolgimento di due *S22.42*
- - - - - Con coinvolgimento di quattro e più *S22.44*
- - - - - Con coinvolgimento di tre *S22.43*
- - - Prima *S22.31*
- - Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima *S22.41*
- - Tumore
- - - Benigno: *D16.70*
- - - Maligno: *C41.30*

Costovertebrale - anomalia di Sprengel ¬ Idrocefalo - displasia *Q87.8*

Costrittivo
- Congenite ¬ Fasce *Q79.8*
- Cronica ¬ Pericardite *I31.1*
- S.A.I. ¬ Cardiomiopatia *I42.5*

Costrizione
- Anomala congenita di fascia meningea ¬ *Q07.8*

Costrizione *–Continuazione*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*

Costume da bagno ¬ Ittiosi a *Q80.2*

Cotone ¬ Malattia delle vie aeree causata da polvere di *J66.0*

Cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o *U81.6!*

Coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ Sclerodermia en *L94.1*

Cousin ¬ Sindrome di *Q87.5*

Cowden ¬ Sindrome di *Q89.8*

Cowper ¬
- Ascesso
- - Ghiandola di *N34.0*
- - Tubercolare della ghiandola di *A18.1†, N51.8**
- Tubercolosi della ghiandola di *A18.1†, N51.8**

COX
- Tipo franco-canadese ¬ Deficit di *G31.88*
- ¬ Miopatia mitocondriale con deficit reversibile di *G71.3*

Coxa
- Plana ¬ *M91.2*
- Valga congenita ¬ *Q65.8*
- Vara congenita ¬ *Q65.8*

Coxalgia tubercolare ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxartrosi
- Artrosi dell'anca] ¬ *M16*
- Bilaterale
- - Displasia ¬ *M16.2*
- - Post-traumatica ¬ *M16.4*
- Displasico
- - S.A.I. ¬ *M16.3*
- - Unilaterale ¬ *M16.3*
- - ¬ Altra *M16.3*
- Non specificata ¬ *M16.9*
- Post traumatico
- - S.A.I. ¬ *M16.5*
- - Unilaterale ¬ *M16.5*
- - ¬ Altra *M16.5*
- Primario
- - Bilaterale ¬ *M16.0*
- - S.A.I. ¬ *M16.1*
- - Unilaterale ¬ *M16.1*
- - ¬ Altra *M16.1*
- Secondaria
- - Bilaterale ¬ Altra *M16.6*
- - S.A.I. ¬ *M16.7*
- - Unilaterale ¬ *M16.7*
- - ¬ Altra *M16.7*

Coxiella burnetii ¬
- Endocardite da *A78†, I39.8**
- Infezione da *A78*
- Polmonite da *A78†, J17.8**

Coxite tubercolare ¬ *A18.0†, M01.15**

Coxitis tuberculosa [Ischioftisi] ¬ *A18.0†, M01.15**

COXPD10 ¬ *I42.2*

Coxsackie
- A24 ¬ Congiuntivite
- - *B30.3†*
- - Virus *B30.3†, H13.1**
- S.A.I. ¬ Infezione da virus *B34.1*
- ¬
- - Bronchite acuta da virus *J20.3*
- - Cardite da virus *B33.2†, I52.1**
- - Endocardite da virus *B33.2†, I39.8**
- - Epatite da virus *B33.8†, K77.0**
- - Miocardite da virus *B33.2†, I41.1**
- - Pericardite da virus *B33.2†, I32.1**

Coxsackievirus ¬
- *B97.1!*
- Meningite da *A87.0†, G02.0**

CPEO a trasmissione materna ¬ *H49.4*

C-peptide ¬ Bassa concentrazione di *R79.8*

CPPD familiare ¬ *M11.19*

CPS1 ¬ Deficit di *E72.2*

CPT-1A ¬ Deficit di *E71.3*

CPTII ¬ *E71.3*

CR(E)ST ¬ Sindrome *M34.1*

CR3] ¬ Difetto del complesso recettore di membrana [*D71*

Crab da framboesia ¬ Papillomi multipli e wet *A66.1*

CRAC ¬ Immunodeficienza combinata da disfunzione del canale *D81.8*

Crampo
- Calore ¬ *T67.2*
- Nuotatore ¬ *T75.1*
- Scrivano ¬ Nevrosi occupazionale, compreso il *F48.8*
- Spasmo ¬ *R25.2*

Craniale (da cranioplastica) ¬ Impianto *Z96.7*

Cranico
- Abducente] ¬ Paralisi del sesto nervo *H49.2*
- Altro
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi di nervi *G53.8**
- - Parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi *C72*
- Con
- - Paralisi multiple ¬ Sifilide dei nervi *A52.1†, G53.1**
- - Traumatismo
- - - Intracranico ¬ Conseguenze di frattura *T90.2*

Cranico *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Nervi e del midollo spinale a livello del collo ¬ Traumatismi dell'encefalo e dei nervi *T06.0*
- Facciali ¬ Fratture di altre ossa *S02.8*
- Glossofaringeo) ¬ Nevralgia del IX nervo *G52.1*
- Interna ¬ Iperostosi *M85.2*
- Larghe neonatale ¬ Suture *P96.3*
- Malattia
- - Classificate altrove ¬ Disturbi di nervi *G53**
- - Infettiva non classificata altrove ¬ Paralisi multiple di nervi *B99†, G53.1**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ Paralisi multiple di nervi *B89†, G53.1**
- Neoplasia non classificate altrove ¬ Paralisi multiple di nervi *D48.9†, G53.3**
- Non specificato ¬
- - Disturbo di nervo *G52.9*
- - Traumatismo di nervo *S04.9*
- O facciali, sede non specificata ¬ Frattura di ossa *S02.9*
- Oculomotore] ¬ Paralisi del terzo nervo *H49.0*
- Post-zosterica ¬ Nevralgia *B02.2†, G53.0**
- Primo grado ¬ Trauma *S06.0*
- S.A.I. ¬ Nervo *C72.5*
- Sarcoidosi ¬ Paralisi multiple di nervi *D86.8†, G53.2**
- Specificati ¬ Disturbi di altri nervi *G52.8*
- Trauma da parto ¬ Frattura *P13.0*
- Trocleare] ¬ Paralisi del quarto nervo *H49.1*
- Via ottico
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del nervo ottico [II nervo *H48**
- - ¬ Altri disturbi del nervo ottico [II nervo *H47*
- VIII ¬ Neurite sifilitica del nervo *A52.1†, H94.0**
- ¬
- - Assenza congenita di ossa *Q75.8*
- - Disturbo
- - - Altri nervi *G52*
- - - Nervo
- - - - Facciale [settimo nervo *G51*
- - - - Trigemino [quinto nervo *G50*
- - - Più nervi *G52.7*
- - Ernia diaframmatica con malformazioni degli arti e anomalie *Q87.8*
- - Frattura
- - - Base *S02.1*
- - - Volta *S02.0*
- - Idromeningocele *Q01*
- - Meningocele *Q01.9*
- - Nervo
- - - Glossofaringeo [Nono nervo *S04.8*
- - - Ipoglosso [Dodicesimo nervo *S04.8*

Cranico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Nervo *–Continuazione*
- - - Olfattivo [Primo nervo *S04.8*
- - - Vago [Decimo nervo *S04.8*
- - Ottavo nervo *S04.6*
- - Paralisi sifilitica dei nervi *A52.1†, G53.8**
- - Polinevrite *G52.7*
- - Quarto nervo *S04.2*
- - Quinto nervo *S04.3*
- - Secondo nervo *S04.0*
- - Sequele di traumatismo di nervi *T90.3*
- - Sesto nervo *S04.4*
- - Settimo nervo *S04.5*
- - Sifilide dei nervi *A52.1†, G53.8**
- - Sindrome di Guillain-Barré, variante *G61.0*
- - Terzo nervo *S04.1*
- - Trauma da parto di altri nervi *P11.4*
- - Traumatismo
- - - Altri nervi *S04.8*
- - - Nervi *S04*
- - Tumore
- - - Benigno: Nervi *D33.3*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi *D43.3*
- - - Maligno: Altri e non specificati nervi *C72.5*
- - Undicesimo nervo *S04.7*

Cranio
v.a. acro-cranio-facciale
- Bifido ereditario ¬ *Q75.8*
- Cutanea ¬ Lipomatosi encefalo- *E88.29*
- Faccia ¬ Tumore
- - Benigno: Ossa del *D16.4*
- - Maligno: Ossa del *C41.0*
- Osso
- - Facciale ¬
- - - Frattura
- - - - *S02*
- - - - Multiple interessanti *S02.7*
- - - Sequele di frattura del *T90.2*
- - Viso
- - - Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q75.9*
- - - ¬ altro Malformazione congenito
- - - - *Q75*
- - - - Specificate del *Q75.8*
- Osteo-artropatia ¬ *M89.48*
- S.A.I. ¬ Anomalia congenita: del *Q75.9*
- Testa non classificati altrove ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.0*
- Trifoglio
- - Anomalie congenite multiple ¬ *Q87.8*
- - ¬ Sindrome isolata del *Q75.0*
- Viso e di osso mascellare ¬ Altre deformazioni congenite del *Q67.4*

Cranio *–Continuazione*
- ¬
- - *S01.80*
- - *T84.28*
- - Altri traumi da parto del *P13.1*
- - Anomalie del rapporto tra mascellare e base del *K07.1*
- - Depressioni del *Q67.4*
- - Fistola arterovenoso
- - - *Q28.21*
- - - *Q28.28*
- - Frattura della sola tabula interna del *S02.0*
- - Fusione Imperfetta del *Q75.0*
- - Iperostosi
- - - *M85.2*
- - - Ossa eccetto il *M85.8*
- - Malattia di Paget del *M88.0*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S07.1*

Cranio-carpo-tarsale ¬ Distrofia *Q87.0*

Cranio-cerebello-cardiaca ¬ Displasia *Q87.0*

Craniocerebrale
- Anamnesi personale ¬ Trauma *Z87.8*
- Aperto ¬ Trauma *S06.20, S01.83!*
- Chiuso
- - Grave ¬
- - - Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in trauma *S06.21, S01.83!*
- - - Traumatismo *S06.20*
- - ¬ Traumatismo *S06.9*
- ¬
- - Demenza a seguito di trauma *T90.9†, F02.8**
- - Perdita conoscenza
- - - 30 minuti a 24 ore in trauma *S06.9, S06.71!*
- - - Inferiore a 30 minuti in trauma *S06.9, S06.70!*
- - - Superiore 24 ora
- - - - Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma *S06.9, S06.72!*
- - - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma *S06.9, S06.73!*
- - - Trauma *S06.9, S06.79!*

Craniodiafisaria ¬ Displasia *M85.2*

Craniodigitale di Scott ¬ Sindrome *Q87.0*

Cranioectodermica ¬ Displasia *Q87.5*

Craniofacciale
- Epifisi a cono ¬ Displasia *Q87.5*
- Sordità ¬ Sindrome *Q87.0*
- ¬
- - Disostosi *Q75.1*
- - Dissinostosi *Q87.0*
- - Malformazione *Q75.9*
- - Microsomia *Q87.0*
- - Sindrome atresia delle coane-sordità-cardiopatia-dismorfismi *Q87.8*

Craniofacciale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*

- - Tumore

- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.41*

- - - Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.01*

Cranio-facciale-ulnare-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Cranio-facio-digito-genitale ¬ Sindrome *Q87.8*

Craniofaringeo

- Residui di) ¬ Tumore Maligno: Dotto *C75.2*

- ¬ Tumore

- - Benigno: Canale *D35.3*

- - Comportamento incerto o sconosciuto: Canale *D44.4*

Craniofaringioma ¬ *D44.4*

Cranio-fronto-nasale

- Anomalia di Poland ¬ Displasia *Q87.8*

- ¬ Displasia *Q75.1*

Cranio-lenticulo-suturale ¬ Displasia *Q75.8*

Craniometafisaria ¬ Displasia *Q78.8*

Craniomicromelica ¬ Sindrome *Q87.0*

Craniopago ¬ *Q89.4*

Cranioplastica) ¬ Impianto craniale (da *Z96.7*

Craniorachischisi ¬ *Q00.1*

Craniosinostosi
v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite

- Anomalie anali - porocheratosi ¬ *Q87.8*

- Aplasia radiale ¬ *Q75.0*

- Hunter-McAlpine ¬ *Q87.0*

- ¬

- - *Q75.0*

- - Oloprosencefalia - *Q04.2*

Craniotabe neonatale ¬ *P96.3*

Craniotelencefalica ¬ Displasia *Q04.3*

Crasso ¬ Varici dell'intestino *I86.81*

Craurosi

- Pene ¬ *N48.0*

- Vulva ¬ *N90.4*

Credenze religiose ¬

- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da *Z53*

- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da *Z28*

Crenatura (della) lingua ¬ *K14.8*

Crepitante cronica della mano e del polso ¬ Sinovite *M70.0*

Crepuscolare ¬ psicogeno Stato *F44.88*

Crescendo ¬ Angina: in *I20.0*

Crescita

- Capelli ¬ eccesso di *L68*

- Fetale

- - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*

Crescita *–Continuazione*

- Fetale *–Continuazione*

- - Insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*

- - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di *O36.5*

- - ¬ Assistenza prestato madre

- - - Eccessiva *O36.6*

- - - Ritardo di *O36.5*

- Feto, non specificato ¬ Ritardo di *P05.9*

- GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della *E16.8*

- Insulino-simile ¬ Livello ridotto di proteina legante il fattore di *R77.88*

- Malnutrizione del feto ¬ Ritardo di *P05*

- Osso lungo colonna vertebrale

- - Non specificata ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di *Q77.9*

- - ¬ Altra osteocondrodisplasia con difetti di *Q77.8*

- Ponderale ¬ Insufficiente: *R62.8*

- Pubertà ¬ Esame dello stato di *Z00.3*

- Sensibilità alle radiazioni ionizzanti ¬ Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della *D81.1*

- Sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della *Q87.8*

- ¬

- - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della *D80.0*

- - Alimentare Arresto della *E45*

- - Deficit

- - - Congenito isolato dell'ormone della *E23.0*

- - - Idiopatico di Somatotropina (ormone della *E23.0*

- - - Isolato di: ormone della *E23.0*

- - Iperproduzione di somatotropina (ormone della *E22.0*

- - Maturazione ossea accelerata - facies peculiare - ritardo di *Q87.3*

Crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che *J67.7*

CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome *M34.1*

Cresta

- Alveolare

- - Edentula

- - - Associate a traumatismi ¬ Lesioni della gengiva e della *K06.2*

- - - Iperplasia da protesi dentale] ¬ Iperplasia irritativa della *K06.2*

- - - Non specificata ¬ Malattia della gengiva e della *K06.9*

Cresta *–Continuazione*

- Alveolare *–Continuazione*

- - Edentula *–Continuazione*

- - - ¬

- - - - Altro

- - - - - Disturbi della gengiva e della *K06*

- - - - - Disturbi, specificati, della gengiva e della *K06.8*

- - - - Atrofia della *K08.2*

- - Fluttuante ¬ *K06.8*

- - S.A.I. ¬ Ipertrofia di *K08.8*

- - ¬ mucosa (della *C03*

- Iliaco

- - Buchanan] ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

- - ¬ Sperone della *M76.2*

Cretinismo

- Endemico

- - Ipotiroideo ¬ *E00.1*

- - S.A.I. ¬ *E00.9*

- - Tipo

- - - Misto ¬ *E00.2*

- - - Mixedematoso ¬ *E00.1*

- - - Neurologico ¬ *E00.0*

- ¬ Miopatia in *E00.9†, G73.5**

Creutzfeldt

- Jacob ¬ Demenza nella malattia di *A81.0†, F02.1**

- Jakob

- - Acquisita ¬ Malattia di *A81.0*

- - ¬

- - - Malattia di *A81.0*

- - - Psicosi organica da malattia di *A81.0†, F02.1**

Creveld

- Von Gierke ¬ Malattia di Van *E74.0*

- ¬ Sindrome di Ellis-van *Q77.6*

Cri du chat"" ¬ Sindrome del *Q93.4*

Cricoaritenoideo ¬ (Articolazione) (legamento) *S13.5*

Cricoide

- Epiglottide glottica laringe cartilagine tiroideo ¬

- - Agnesia della cartilagine *Q31.8*

- - Assenza della cartilagine *Q31.8*

- - Atresia della cartilagine *Q31.8*

- ¬

- - Cartilagine *S12.8*

- - Fissurazione posteriore della cartilagine *Q31.8*

Cricotiroideo ¬ (Articolazione) (legamento) *S13.5*

Crigler-Najjar ¬ Sindrome di *E80.5*

Crimea Congo ¬ Febbre emorragico

- *A98.0*

Criminale ¬ Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda *F91.2*

Crimine, terrorismo o tortura ¬ Vittima di *Z65*

Crioglobulinemia

- Con interessamento del polmone ¬ *D89.1†, J99.8**
- Essenziale ¬ *D89.1*
- Idiopatica ¬ *D89.1*
- Misto ¬
- - *D89.1*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in *D89.1†, N16.2**
- Primitiva ¬ *D89.1*
- Secondaria ¬ *D89.1*
- ¬
- - *D89.1*
- - Disturbo
- - - Glomerulari in *D89.1†, N08.2**
- - - Respiratori in *D89.1†, J99.8**
- - Glomerulonefrite in *D89.1†, N08.2**
- - Pielonefrite in *D89.1†, N16.2**

Crioglobulinemica

- Porpora ¬ *D89.1*
- Vasculite ¬ *D89.1*

Crioidrocitosi ereditario con

- Riduzione della stomatina ¬ *D58.8*
- Stomatina normale ¬ *D58.8*

Criptococco

- AIDS ¬ Meningite da *B20†, G02.0*, B45.9*
- ¬
- - Encefalite da *B45.1†, G05.2**
- - Infezione polmonare da *B45.0†, J99.8**
- - Meningite da *B45.1†, G02.1**
- - Meningomielite da *B45.1†, G05.2**
- - Polmonite da *B45.0†, J17.2**

Criptococcosi

- Cerebrale ¬
- - *B45.1*
- - *B45.1†, G05.2**
- Cervello ¬ *B45.1†, G05.2**
- Cutanea ¬ *B45.2†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B45.7*
- Generalizzata ¬ *B45.7*
- Meningi ¬ *B45.1†, G02.1**
- Meningocerebrale ¬
- - *B45.1*
- - *B45.1†, G02.1**
- Non specificata ¬ *B45.9*
- Ossea ¬ *B45.3†, M90.29**
- Polmonare ¬ *B45.0*
- Polmone ¬ *B45.0†, J99.8**
- ¬
- - *B45*
- - Altre forme di *B45.8*
- - Encefalite in *B45.1†, G05.2**
- - Malattia da HIV con *B20, B45.9*

Criptoftalmia isolata ¬ *Q11.2*

Criptoftalmia-sindattilia ¬ Sindrome *Q87.0*

Criptoftalmica ¬ Sindrome *Q87.0*

Criptoftalmo S.A.I. ¬ *Q11.2*

Criptogenetica ¬

- Alveolite fibrosante (*J84.1*
- Cirrosi (epatica): *K74.6*

Criptogenico

- Organizzata ¬ Polmonite *J84.0*
- ¬ Enterite stenosante ulcerosa multifocale *K63.3*

Criptorchidismo

- Aracnodattilia - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- S.A.I. ¬ *Q53.9*

Criptosporidiosi ¬

- *A07.2*
- Malattia da HIV con *B20, A07.2*

Crisi

- Addisoniana ¬ *E27.2*
- Adrenocorticale ¬ *E27.2*
- Blastico
- - Leucemia mieloide cronica [LMC] ¬ *C94.8!*
- - Trasformazione ¬ Anemia refrattaria con *C92.0*
- Con alterazione dello stato di coscienza e spesso con automatismi ¬ *G40.2*
- Epilettico
- - Correlato d
- - - Alcol ¬ *G40.5*
- - - Alterazioni ormonali ¬ *G40.5*
- - - Farmaci ¬ *G40.5*
- - - Privazione di sonno ¬ *G40.5*
- - - Stress ¬ *G40.5*
- - Non specifiche
- - - Atoniche ¬ *G40.3*
- - - Cloniche ¬ *G40.3*
- - - Miocloniche ¬ *G40.3*
- - - Toniche ¬ *G40.3*
- - - Tonico-cloniche ¬ *G40.3*
- - Ritardo mentale ¬ Osteogenesi imperfetta - retinopatia - *Q87.8*
- Esordio focale
- - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.09*
- - ¬
- - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.08*
- - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.0*
- Gastrica in sifilide ¬ *A52.7†, K93.8**
- Generalizzato secondarie ¬ Crisi parziale
- - Complesse evolventi in *G40.2*
- - Semplici che evolvono in *G40.1*
- Grande male non specificata (con o senza piccolo male) ¬ *G40.6*

Crisi *–Continuazione*

- Ipertensive ¬ Disreflessia autonomica sotto forma di *G90.40*
- Maturazione sessuale ¬ *F66.0*
- Mioclonoastatiche ¬ Epilessia con *G40.4*
- Mioclono-astatiche ¬ Epilessia con: *G40.4*
- O tempesta tireotossica ¬ *E05.5*
- Parziale
- - Complesso
- - - Evolventi in crisi generalizzati e secondarie ¬ *G40.2*
- - - ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.2*
- - Semplice
- - - Che evolvono in crisi generalizzate secondarie ¬ *G40.1*
- - - ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con *G40.1*
- Senza alterazione dello stato di coscienza ¬ *G40.1*
- ¬
- - Acuta Reazione di *F43.0*
- - Anemia drepanocitico
- - - Con *D57.0*
- - - Senza *D57.1*
- - Malattia da Hb-SS con *D57.0*
- - Stato di *F43.0*

Crisponi ¬ Sindrome di *Q74.3*

Criss-cross ¬

- Connessioni atrioventricoalri *Q24.8*
- Cuore *Q24.8*

Cristalli

- Altre malattie metaboliche ¬ Artropatia da deposito di *M14.1**
- Idrossiapatite ¬ Malattia da deposito di *M11.0*
- Iperparatiroidismo ¬ Artropatia da *E21.3†, M14.19**
- Pirofosfato di calcio diidrato ¬ Malattia da accumulo di *M11.19*

Cristallino

- Bietti ¬ Distrofia del *H31.2*
- Corpo vitreo ¬ Depositi *H43.2*
- Correlata a esordio tardivo ¬ Miopatia distale alfa B *G71.0*
- Malattia classificato altrove ¬
- - Altri disturbi del *H28.8**
- - Cataratta ed altri disturbi del *H28**
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita del *Q12.9*
- - Specificato ¬ Disturbo del *H27.9*
- Oculare ¬ Sifilide del *A52.7†, H28.8**
- Schnyder ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- ¬
- - Accumulo di pigmenti nel *H26.8*
- - Altro

Cristallino *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Disturbo
- - - - *H27*
- - - - Specificati del *H27.8*
- - - Malformazioni congenite del *Q12.8*
- - Anomalia
- - - Congenita del *Q12.9*
- - - Posizione acquisita del *H27.8*
- - Coloboma del *Q12.2*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*
- - Glaucoma (primario) (stato residuale di): capsulare con pseudoesfoliazione del *H40.1*
- - Lussazione
- - - *H27.1*
- - - Congenita del *Q12.1*
- - Miliaria *L74.1*

Cristallo ¬ Malattia delle ossa di *Q78.0*

Cristalluria ¬ *R82.9*

Critico
- 4 a meno di 7 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.13*
- 7 a meno di 10 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.14*
- 10 a meno di 20 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.11*
- 20 e più giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.12*
- Meno di 4 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: Fase *D70.10*
- Sesta malattia] ¬ Esantema *B08.2*
- ¬
- - Miopatia del paziente *G72.80*
- - Polineuropatia del paziente *G62.80*

Crociato
- Anteriore
- - O corno anteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.91*
- - Posteriore
- - - Ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il legamento *S83.5*
- - - ¬ Morso *K07.2*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.81*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.61*
- - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.51*
- - - - Lacerazione del legamento *S83.53*

Crociato *–Continuazione*
- Anteriore *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.51*
- Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: Legamento *S83.50*
- Posteriore
- - O corno posteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento *M23.92*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento *M23.82*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento *M23.62*
- - - Distorsione distrazione ginocchio
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento *S83.52*
- - - - Lacerazione del legamento *S83.54*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento *M23.52*
- S.A.I. ¬ Rottura del legamento *S83.50*
- ¬
- - Polisindattilia *Q70.4*
- - Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (*S83.7*

Crohn
- Colon ¬ Morbo di *K50.1*
- Enterite regionale
- - Colon ¬ Morbo di *K50.1*
- - Digiuno ¬ Morbo di *K50.0*
- - Duodeno ¬ Morbo di *K50.0*
- - Grosso intestino ¬ Morbo di *K50.1*
- - Ileo ¬ Morbo di *K50.0*
- - Retto ¬ Morbo di *K50.1*
- - ¬ Morbo di *K50*
- Esofago
- - Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di *K50.82*
- - ¬ Morbo di *K50.81*
- Intestino tenue
- - Colon ¬ Morbo di *K50.82*
- - ¬ Morbo di *K50.0*
- Non specificato ¬ Morbo di *K50.9*
- Stomaco ¬ Morbo di *K50.80*
- ¬
- - Altro
- - - Forma di morbo di *K50.8*
- - - Morbo di *K50.88*
- - Artrite giovanile in malattia di *K50.9†*, *M09.19**
- - Artropatia in malattia di *K50.9†*, *M07.49**

Crollo di immobile in fiamme ¬ *X59.9!*

Crome ¬ Sindrome di *Q87.8*

Cromidrosi ¬ *L75.1*

Cromo
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.2*
- ¬
- - *L23.0*
- - Deficit di *E61.4*

Cromofobo
- Cellule renali ¬ Carcinoma *C64*
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*

Cromomicosi
- Ascesso feomicotico ¬ *B43*
- Cutanea ¬ *B43.0†*, *L99.8**
- Non specificata ¬ *B43.9*
- Sottocutaneo con
- - Ascesso ¬ *B43.2†*, *L99.8**
- - Cisti ¬ *B43.2†*, *L99.8**
- ¬ Altre forme di *B43.8*

Cromomicotico ¬ Ascesso cerebrale *B43.1†*, *G07**

Cromosoma
- 1 ad anello ¬ *Q93.2*
- 2
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale materna del *Q99.8*
- 3 ad anello ¬ *Q93.2*
- 4
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Delezione del braccio corto del *Q93.3*
- 5
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Delezione del braccio corto del *Q93.4*
- 6
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale
- - - Materna del *Q99.8*
- - - Paterna del *Q99.8*
- 7 ad anello ¬ *Q93.2*
- 8 ad anello ¬ *Q93.2*
- 9 ad anello ¬ *Q93.2*
- 10 ad anello ¬ *Q93.2*
- 11
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da disomia uniparentale paterna del *Q87.3*
- 12 ad anello ¬ *Q93.2*
- 13 ad anello ¬ *Q93.2*
- 14 ad anello ¬ *Q93.2*
- 15 ad anello ¬ *Q93.2*
- 16
- - Anello ¬ *Q93.2*
- - ¬ Disomia uniparentale materna del *Q99.8*
- 17 ad anello ¬ *Q93.2*
- 18 ad anello ¬ *Q93.2*
- 18p ¬ Monosomia parziale del *Q93.5*

Cromosoma *–Continuazione*

- 19 ad anello ¬ *Q93.2*
- 20 ad anello ¬ *Q93.2*
- 21 ad anello ¬ *Q93.2*
- 22 ad anello ¬ *Q93.2*
- Anello e dicentrici ¬ *Q93.2*
- Filadelfia (Ph1) ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il *C92.1*
- Marcatori soprannumerari ¬ *Q92.6*
- Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei *Q99*
- Sessuale
- - Anormale
- - - Eccetto iso (Xq) ¬ Cariotipo 46,X con *Q96.2*
- - - ¬ Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con *Q96.4*
- - Autosoma in individuo non normale ¬ Riarrangiamento bilanciato *Q95.3*
- - Fenotipo
- - - Femminile
- - - - Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei *Q97*
- - - - ¬ Altre anomalie specificate dei *Q97.8*
- - - Maschile
- - - - Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei *Q98*
- - - - ¬ Altre anomalie specificate dei *Q98.8*
- - Non specificata fenotipo
- - - Femminile ¬ Anomalia dei *Q97.9*
- - - Maschile ¬ Anomalie dei *Q98.9*
- - Strutturalmente anormali ¬ Maschio con *Q98.6*
- - ¬ Maschio con mosaicismo dei *Q98.7*
- X
- - Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita) ¬ Agammaglobulinemia legata al *D80.0*
- - Con
- - - Ipoacusia di tipo Martin-Probst ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al *Q87.8*
- - - Ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa statura ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al *Q87.8*
- - Fragile ¬ Sindrome del *Q99.2*
- - Tipo Claes-Jensen ¬ Ritardo mentale sindromico legato al *Q87.8*
- - ¬
- - - Atassia spinocerebellare recessiva legata al *G11.1*
- - - Fragilità del *Q99.2*
- - - Ittiosi legata al *Q80.1*
- - - Mosaicismo, linee con numero variabile di *Q97.2*
- - - Sindrome
- - - - Linfoproliferativa legata al *D82.3*
- - - - Ritardo mentale e displasia scheletrica legata al *Q87.5*
- Y ad anello ¬ *Q98.6*

Cromosoma *–Continuazione*

- ¬ Altre delezioni parziali di un *Q93.5*

Cromosomico

- 5q) isolata ¬ Sindrome mielodisplastica con anomalia *D46.6*
- Anamnesi personale ¬ Malformazioni congenite ed anomalie *Z87.7*
- Berlino ¬ Sindrome da rotture *Q87.8*
- Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia *O35.1*
- Genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.5*
- Individuo normale ¬ Inversione *Q95.1*
- Isolata del(5q) ¬ Sindrome mielodisplastica associata ad anomalia *D46.6*
- Non specificata ¬ Anomalia *Q99.9*
- Specificate ¬ Altre anomalie *Q99.8*
- Tipo Nijmegen ¬ Sindrome da rotture *Q87.8*
- ¬
- - Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed anomalie *Z13.7*
- - Screening prenatale di anomalie *Z36.0*

Cronico
v. Tipo di malattia

Cronicus [Vidal] ¬ Lichen simplex *L28.0*

Cronkhite-Canada ¬ Sindrome di *Q82.8*

Crosse ¬ Encefalite di La *A83.5*

Cross-McCusik-Breen(Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: *E70.3*

Crosta lattea

- Endogena ¬ *L20.8*
- ¬ *L21.0*

Crostaceo ¬

- *T63.6*
- Avvelenamento da altro pesce e *T61.2*

Crosti] ¬ Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti- *L44.4*

Croup

- Epiglottite ¬ Laringite ostruttiva acuta [*J05*
- S.A.I. ¬ Laringite ostruttiva acuta [*J05.0*
- ¬ Laringite sottoglottica stenosante (pseudo *J38.5*

Crouzon ¬ Malattia di *Q75.1*

CRPS

- Cronica tipo II arto
- - Inferiore ¬ Sindrome dolorosa regionale complessa [*G90.61*
- - Superiore ¬ Sindrome dolorosa regionale complessa [*G90.60*
- Typ I ¬ Chronic regional pain syndrome [*G90.59*

Cruchet ¬ Malattia di von Economo- *A85.8†, G05.1**

Cruris] ¬ Tinea inguinale [Tinea *B35.6*

Cruzi ¬ infezione da trypanosoma *B57*

Cryptosporidium ¬

- Infezione da *A07.2*

Cryptosporidium ¬ *–Continuazione*

- Malattia da HIV con infezione da *B20, A07.2*

Cryptostroma corticale ¬ Alveolite da *J67.6*

CSF3R ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da deficit di *D70.0*

CTEPH ¬ *I27.20*

CTLA4 ¬ Sindrome linfoproliferativa autoimmune da aploinsufficienza di *D47.9*

CTPS1 ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.8*

Cubitale - ritardo mentale ¬ Ipoplasia *Q87.2*

Cubito

- Bassa statura ¬ Ipertricosi dei *Q84.2*
- Valgo - facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*

Cuboide ¬ Frattura: Osso *S92.22*

Cucchiaio (congenita) (Sindattilia grave) ¬ Mano a *Q68.1*

Cucurbitacee ¬ Allergia alle *T78.1*

Cuffia rotatori

- Capsula) ¬ *S43.4*
- O del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della *M75.1*
- Spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei tendini della *S46.0*
- ¬ Lesioni della *M75.1*

Culicosi bollosa ¬ *L13.8*

Culla

- Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ Morte in *R96.0*
- Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Morte in *R95.9*

Culturale ¬

- Difficoltà di integrazione *Z60*
- Shock *F43.2*

Cumarina

- Antagonisti vitamina K ¬
- - Diatesi emorragica da *D68.33*
- - Disturbi emorragici da uso prolungato di *D68.33*
- Senza disturbi emorragici ¬ Uso prolungato di *Z92.1*
- ¬ Embriopatia da *Q86.2*

Cumming ¬ Campomelia, tipo *Q87.8*

Cuneale S.A.I ¬ Difetto *K03.1*

Cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) ¬ Frattura: Osso *S92.23*

Cuneo

- Osteoporosi ¬ collasso e vertebra a *M80*
- S.A.I. ¬ Vertebra a *M48.5*

Cuoio capelluto

- Collo ¬
- - Carcinoma in situ: Cute del *D04.4*
- - Melanoma
- - - In situ del *D03.4*
- - - Maligno del *C43.4*
- - Nevo melanocitico del *D22.4*
- - Tumore

Cuoio capelluto *–Continuazione*
- Collo ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Benigno: Cute del *D23.4*
- - - Maligno: Cute del *C44.4*
- Hoffmann] ¬ Follicolite e perifollicolite suppurativa del *L66.3*
- Legata all'X ¬ Iperostosi del *M85.2*
- Monitoraggio ¬ Traumatismo del *P12.4*
- Non specificato ¬ Trauma da parto del *P12.9*
- Qualsiasi parte] ¬ *T20*
- Trauma da parto ¬ Contusione con ecchimosi del *P12.3*
- ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- - Avulsione del *S08.0*
- - Dermatofitosi [dermatofitide] del *B35.0*
- - Ferita aperta del *S01.0*
- - Infestazione da pidocchio del *B85.0*
- - Micosi del *B35.0*
- - Tigna del *B35.0*
- - Traumatismo superficiale del *S00.0*
- - Tricofizia del *B35.0*

Cuore
- Artificiale ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Dipendenza a lungo termine da *Z99.4*
- Biatriale univentricolato ¬ *Q20.4*
- Circolazione coronarica ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.1*
- Con
- - Apertura di cavità cardiaca ¬ Lacerazione del *S26.83*
- - Emopericardio ¬ Traumatismo del *S26.0*
- Criss-cross ¬ *Q24.8*
- Destro ipoplasico ¬ Sindrome del *Q22.6*
- Mano
- - Tipo sloveno ¬ Sindrome *Q87.2*
- - ¬ Sindrome *Q87.2*
- Mediano ¬ *Q24.8*
- Mediastino pleura ¬ Tumore maligno
- - *C38*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C38.8*
- Monoventricolare con valvola atrio-ventricolare singola ¬ *Q20.4*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita del *Q24.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo del *S26.9*
- O
- - Miocardica S.A.I. ¬ Insufficienza cardiaca, del *I50.9*
- - Miocardio

Cuore *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Miocardio *–Continuazione*
- - - Grassa ¬ Degenerazione del *I51.5*
- - - Senile ¬ Degenerazione del *I51.5*
- Polmonare
- - Acuto
- - - S.A.I. ¬ *I26.0*
- - - ¬ Embolia polmonare
- - - - Con menzione di *I26.0*
- - - - Senza menzione di *I26.9*
- - Cronico) S.A.I. ¬ *I27.9*
- - Non specificato ¬ *I27.9*
- - ¬ altro
- - - Forma specificata di *I27.8*
- - - Forme di *I27*
- Polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.31*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto *U55.30*
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.3*
- - - Iscrizione in lista per trapianto *U55.3*
- S.A.I. ¬ congenito
- - Anomalia del *Q24.9*
- - Malattia del *Q24.9*
- Senza apertura di cavità cardiaca ¬ Lacerazione del *S26.82*
- Sinistro ipoplasico ¬ Sindrome del *Q23.4*
- Triatriale ¬ *Q24.2*
- Triloculare biatriale ¬ *Q20.4*
- Univentricolare ¬ *Q20.4*
- ¬
- - *D48.7*
- - Altro
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q24*
- - - - Specificate del *Q24.8*
- - - Traumatismo
- - - - *S26.8*
- - - - *S26.88*
- - - Tumore maligno secondario del *C79.84*
- - Aneurisma (della parete) del *I25.3*
- - CAVC - ostruzione della parte sinistra del *Q21.2*
- - Contusione del *S26.81*
- - Donatore di *Z52.7*
- - Emopericardio in traumatismo perforante del *S26.0*
- - Gomma del *A52.0†*, *I52.0**
- - Gonorrea del *A54.8†*, *I52.0**

Cuore *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia da deposito di glicogeno del *E74.0†*, *I43.1**
- - Malposizione del *Q24.8*
- - Neuropatia diabetica del *E14.40†*, *G99.0**
- - Sifilide congenita del *A50.5†*, *I52.0**
- - Traumatismo del *S26*
- - Tubercolosi del *A18.8†*, *I43.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D15.1*
- - - Maligno: *C38.0*

Cupola vescicale ¬ Tumore Maligno: *C67.1*

Cura ¬ Altro residente di istituto di *Z76.4*

Curativa ¬ Ginnastica *Z50.1!*

Cure
- Chirurgico medico non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altro Complicanza
- - - - *T88*
- - - - Specificate di *T88.8*
- - - Sequele di complicanze di *T98.3*
- - Specificata ¬ Complicanza di *T88.9*
- Controllo richiedente impiego chirurgia plastica
- - Altro parte
- - - Corpo ¬ *Z42.8*
- - - Tronco ¬ *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ *Z42.4*
- - - Superiori ¬ *Z42.3*
- - Mammella ¬ *Z42.1*
- - Non specificata ¬ *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ *Z42.0*
- - ¬ *Z42*
- Durante le ferie dei parenti ¬ Assistenza di persona bisognosa di *Z75.8*
- Mediche ¬ Abbandono prematuro di *Y69!*
- Palliative ¬ *Z51.5*
- Preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove ¬ *Z51.4*
- Supplementari il
- - Feto o il neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e *P08*
- - Neonato ¬ le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e *P07*
- ¬
- - Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le *Z74.8*
- - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali *Z76.2*
- - Problema
- - - Connessi a dipendenza da persona che presta le *Z74*

Cure *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Problema *–Continuazione*
- - - Non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le *Z74.9*

Currarino ¬ Sindrome di *Q42.9*

Curry-Jones ¬ Sindrome di *Q87.0*

Curth-Macklin ¬ Ittiosi a istrice di *Q80.8*

Curtis
v. Fitz-Hugh-Curtis

Curva stomaco non specificata ¬ Tumore Maligno
- Grande *C16.6*
- Piccola *C16.5*

Curvatura
- Colonna vertebrale da tubercolosi ¬ *A18.0†, M49.09**
- Laterale) del pene ¬ *Q55.6*

Curvo congenito (ventrale) ¬ Pene *Q54.4*

Cuscinetto
- Adiposo
- - Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] ¬ Ipertrofia del *M79.4*
- - ¬ *E65*
- Endocardici ¬ Difetto dei *Q21.2*
- Nocche (di Garrod) ¬ *M72.1*

Cushing
- Alcol ¬ Pseudo-sindrome di *E24.4*
- Dipendente dall'ipofisi ¬ Malattia di *E24.0*
- Farmaci ¬ Sindrome di *E24.2*
- Iperplasia macronodulare dei surreni ¬ Sindrome di *E24.8*
- Non specificata ¬ Sindrome di *E24.9*
- Secrezione ectopica di ACTH ¬ Sindrome di *E24.3*
- Tumore ectopico ACTH-secernente ¬ Sindrome di *E24.3*
- ¬
- - Altra sindrome di *E24.8*
- - Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di *E27.0*
- - Malattia di *E24.0*
- - Miopatia in sindrome di *E24.9†, G73.5**
- - Sindrome di *E24*

Cuspide della valvola aortica non classificata altrove ¬ Anomalia congenita della *Q23.9*

Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino ¬ *Z65*

Cutana maculata e striata sifilitica ¬ Atrofia *A52.7†, L99.8**

Cutanea
v.a. cardio-facio-cutaneo

Cutaneo
v.a. oculo-cerebro-cutaneo
v.a. oculo-osteo-cutanea
- Acromiche da pinta [carate] ¬ Lesioni *A67.2*
- Altri micobatteri ¬ Infezione *A31.1*
- Autogeno ¬ Trapianto *Z94.5*

Cutaneo *–Continuazione*
- Cellule T
- - CD30-positive ¬ Proliferazioni primitive *C86.6*
- - Non specificato ¬ Linfoma *C84.8*
- Cicatriziali da pinta [carate] ¬ Lesioni *A67.2*
- Circonferenziali benigne multiple sugli arti ¬ Pieghe *Q82.8*
- Circoscritto ¬ Linfangioma *D18.19*
- Con farmaco ¬
- - Dermatite irritativa da contatto *L24.4*
- - Esantema tossico da contatto *L24.4*
- Congenito
- - Arti recessiva ¬ Aplasia *Q84.8*
- - Precoce ¬ Sifilide *A50.0†, L99.8**
- Cronici da esposizione al calore ¬ Danni *L59.0*
- Diagnostici e di sensibilizzazione ¬ Test *Z01.5*
- Diffuso ¬
- - Mastocitosi *Q82.2*
- - Sclerodermia sistemica *M34.0*
- - Sclerosi sistemica *M34.0*
- Discromiche da pinta [carate] ¬ Lesioni *A67.2*
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ Malattia *E88.9†, L99.8**
- Dito
- - Mano ¬ Sindattilia *Q70.1*
- - Piedi ¬ Sindattilia *Q70.3*
- Esposizione cronica radiazione non ionizzante
- - Non ionizzanti, non specificate ¬ Alterazioni *L57.9*
- - ¬ Altre alterazioni *L57.8*
- Femminile ¬ Fistola genito- *N82.5*
- Fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi *M34.1*
- Foruncolo
- - Favo
- - - Arti ¬ Ascesso *L02.4*
- - - Collo ¬ Ascesso *L02.1*
- - - Non specificati ¬ Ascesso *L02.9*
- - - Tronco ¬ Ascesso *L02.2*
- - - Viso ¬ Ascesso *L02.0*
- - - ¬ Ascesso *L02*
- - O favo
- - - Altre sedi del corpo ¬ Ascesso *L02.8*
- - - Regione glutea ¬ Ascesso *L02.3*
- Generalizzata causata da farmaci e medicamenti ¬ Eruzione *L27.0*
- Gonococcica ¬ Lesione *A54.8*
- Grande cellule
- - CD30-positive ¬ Linfoma anaplastico primitivo *C86.6*
- - ¬ Linfoma anaplastico primitivo *C86.6*
- Idiopatica ¬ Sarcomatosi *C46.0*

Cutaneo *–Continuazione*
- Ipersensibilità ¬ Reazioni *Z01.5*
- Jessner ¬ Infiltrazione linfocitaria *L98.6*
- Laterale della coscia ¬ Sindrome del nervo *G57.1*
- Leucocitoclastica ¬ Angioite *M31.0*
- Limitata ¬ Sclerosi sistemica *M34.1*
- Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie *E88.20*
- Livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di nervo sensitivo *S74.2*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di nervo sensoriale *S54.3*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di nervo sensitivo *S94.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di nervo sensitivo *S84.2*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di nervo sensitivo *S44.5*
- Locale
- - Stafilococco
- - - Aureo ¬ Infezione *L08.9, B95.6!*
- - - ¬ Infezione *L08.9, B95.8!*
- - Streptococchi ¬ Infezione *L08.9, B95.5!*
- Localizzato
- - Causata da farmaci e medicamenti ¬ Eruzione *L27.1*
- - ¬ Sindrome da desquamazione *Q80.8*
- Maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (*A66.2*
- Malattie batteriche ¬ Reazioni *Z01.5*
- Meno di cinque anni dopo l'infezione ¬ Framboesia *A66.2*
- Mucocutanea ¬ Bartonellosi *A44.1*
- Mucosa ¬ Ialinosi *E78.8*
- Neonatale ¬ Emorragia *P54.5*
- Neuroendocrino ¬ Carcinoma *C44.9*
- Nodulare ¬ Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- Non
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, zona vermiglio- *C00.2*
- - Specifiche ¬ Rash ed altre eruzioni *R21*
- Nucale ¬ Romboide *L57.2*
- Occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura *Z91.73*
- Parassiti
- - Non specificata ¬ Infestazione *B88.9*
- - Specificate ¬ Altre infestazioni *B88.8*
- - ¬ Altre infestazioni *B88*
- Piccoli vasi ¬ Vasculite *M31.0*
- Pleomorfo primitivo a cellule T CD4+ di dimensioni piccole/medie ¬ Linfoma *C84.4*

Cutaneo *–Continuazione*
- Post-kala-azar ¬ Leishmaniosi *B55.0*
- Precoci da framboesia ¬ Altre lesioni *A66.2*
- Primitivo
- - Cellule B della zona marginale ¬ Linfoma *C83.0*
- - Centro follicolare ¬ Linfoma *C82.6*
- - ¬ Plasmocitosi *D47.9*
- Reazione intradermica] ¬ Autosensibilizzazione *L30.2*
- S.A.I. ¬
- - Infestazione (*B88.9*
- - Larva migrante *B76.9*
- - Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita *L89.1*
- Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie *E88.21*
- Sconfinante ¬ Melanoma maligno *C43.8*
- Sottocutaneo
- - Non classificato altrove
- - - Avambraccio e polso ¬ Necrosi *R02.02*
- - - Caviglia, piede e dita del piede ¬ Necrosi *R02.07*
- - - Gamba e ginocchio ¬ Necrosi *R02.06*
- - - Mano e dita della mano ¬ Necrosi *R02.03*
- - - Regione
- - - - Pelvi e coscia ¬ Necrosi *R02.05*
- - - - Spalla, braccio e gomito ¬ Necrosi *R02.01*
- - - Sede non specificata ¬ Necrosi *R02.09*
- - - Testa e collo ¬ Necrosi *R02.00*
- - - Tronco ¬ Necrosi *R02.04*
- - - ¬ Necrosi *R02.0*
- - Post-traumatica, non classificata altrove ¬ necrosi *R02*
- - ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto *E88.22*
- Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita *L89.1*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.11**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.12**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, L99.13**
- - 4 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.02†, L99.14**
- Striata sifilitica ¬ Atrofia *A52.7†, L99.8**
- Subacuto ¬ Lupus eritematoso *L93.1*
- Successiva ad immunizzazione ¬ Eruzione *T88.1*
- Surnumeraria ¬ Appendice *Q82.8*
- Tardivo ¬

Cutaneo *–Continuazione*
- Tardivo ¬ *–Continuazione*
- - Porfiria *E80.1*
- - Sifilide *A52.7†, L99.8**
- Viso dopo perdita di peso ¬ Rilassamento *L98.7*
- ¬
- - Albinismo *E70.3*
- - Alterazioni del tessuto *R23.4*
- - Altro
- - - Alterazioni *R23*
- - - Non
- - - - Specificate alterazioni *R23.8*
- - - - Specificati disturbi della sensibilità *R20.8*
- - - - Specificato insuccesso e rigetto di trapianto *T86.59*
- - Amebiasi *A06.7*
- - Amiloidosi *E85.4†, L99.0**
- - Anestesia *R20.0*
- - Blastomicosi *B40.3†, L99.8**
- - Calcinosi *L94.2*
- - Carbonchio *A22.0*
- - Cicatrice
- - - *L90.5*
- - - Fibrosi *L90.5*
- - Coccidioidomicosi *B38.3†, L99.8**
- - Corno *L85.8*
- - Criptococcosi *B45.2†, L99.8**
- - Cromomicosi *B43.0†, L99.8**
- - Difterite *A36.3*
- - Disturbo
- - - Irrorazione sanguigna di trapianto *T86.50*
- - - Sensibilità *R20*
- - Endometriosi in cicatrice *N80.6*
- - Erisipeloide *A26.0*
- - Fistola retto- *K60.4*
- - Gomma *A52.7†, L99.8**
- - Gonorrea *A54.8†, L99.8**
- - Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.5*
- - Ipoestesia *R20.1*
- - Larva migrans *B76.9*
- - Leishmaniosi *B55.1*
- - Linfoma
- - - *C84.8*
- - - Centrofollicolare *C82.6*
- - Lipomatosi encefalo-cranio- *E88.29*
- - Listeriosi *A32.0*
- - Lupus eritematoso *L93.0*
- - Malattia da HIV con malattia *B23.8, L98.9*
- - Mastocitoma *Q82.2*
- - Miasi *B87.0*
- - Mucinosi *L98.5*
- - Mucormicosi *B46.3†, L99.8**
- - Necrosi di trapianto *T86.51*

Cutaneo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Nocardiosi *A43.1*
- - Parestesia *R20.2*
- - Perdita di trapianto *T86.52*
- - Pseudolinfoma *L98.8*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- - Stato dopo trapianto *Z94.5*
- - Strongiloidiasi *B78.1†, L99.8**
- - Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, zona vermiglio- *C00.1*
- - - Superiore, zona vermiglio- *C00.0*
- - Voglia *Q82.5*
- - Xerosi *L85.3*

Cutaneo-meningo-spinale ¬ Angiomatosi *Q27.3*

Cute
- Altro
- - Non specificate parte faccia ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.3*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.3*
- - - - Maligno: *C44.3*
- - Sedi ¬ Carcinoma in situ: *D04.8*
- Anamnesi familiare ¬ Tumore maligno della *Z80.8*
- Arto
- - Inferiore incluso anca ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.7*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.7*
- - - - Maligno: *C44.7*
- - Superiore incluso spalla ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.6*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.6*
- - - - Maligno: *C44.6*
- Con origine nel periodo perinatale, non specificata ¬ Condizione morbosa della *P83.9*
- Contadino ¬ *L57.8*
- Cuoio capelluto collo ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.4*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.4*
- - - Maligno: *C44.4*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- Esterna del naso ¬ Ferita aperta: *S01.21*
- Fredda e sudaticcia ¬ *R23.1*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento della *L99.2**
- Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella *L87.0*
- Labbro ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.0*

Cute –*Continuazione*
- Labbro ¬ –*Continuazione*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.0*
- - - Maligno: *C44.0*
- Lassa
- - Iperelastica) ¬ *Q82.8*
- - O cadente
- - - S.A.I. ¬ *L98.7*
- - - Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ *L98.7*
- - Senile ¬ *L57.4*
- Linfoma SALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato alla *C88.4*
- Mammella ¬
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Marinai ¬ *L57.8*
- Membrana mucoso
- - Non classificate altrove ¬ Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della *B08*
- - ¬
- - - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della *B08.8*
- - - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della *B09*
- Mucoso
- - Farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla *T49*
- - ¬ Sifilide secondaria della *A51.3*
- Neonatale ¬ Infezione della *P39.4*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Ulcera cronica della *L98.4*
- - - Vascolite limitata alla *L95*
- - Specificata ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.9*
- - - Malformazione congenita della *Q82.9*
- - - Tumore benigno: *D23.9*
- - - Vascolite limitata alla *L95.9*
- - Specificati ¬ Disturbo
- - - Atrofici della *L90.9*
- - - Ipertrofici della *L91.9*
- - Specificato ¬
- - - Melanoma maligno della *C43.9*
- - - Tumore maligno della *C44.9*
- Orecchio condotto uditivo esterno ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.2*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.2*
- - - Maligno: *C44.2*

Cute –*Continuazione*
- Organi genitale
- - Femminile ¬
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Maschile ¬
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- Palpebra
- - Incluso il canto ¬
- - - Carcinoma in situ: *D04.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D23.1*
- - - - Maligno: *C44.1*
- - ¬ Nevo di Ota della *D22.1*
- Parete addominale ¬ Carcinoma della *C44.5*
- Peloso tra il margine labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale ¬ *C44.0*
- - Superiore e il naso ¬ *C44.0*
- Pene S.A.I. ¬ *C60.9*
- Perianale
- - Retto ¬ Infezione da herpes virus della *A60.1*
- - ¬
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - - Herpes della *A60.1*
- Radiazione ultravioletto
- - Non specificate ¬ Alterazioni acute della *L56.9*
- - ¬ altro
- - - Alterazioni acute della *L56*
- - - Specificate alterazioni acute della *L56.8*
- S.A.I. ¬ Ulcera
- - *L98.4*
- - Cronica della *L98.4*
- Scroto ¬
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- Secca ¬ Dermatite con *L85.3*
- Sottocute in eccesso e lassa ¬ *L98.7*
- Specifiche feto neonato ¬ altro condizione morboso
- - *P83*
- - Specificate della *P83.8*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.05†*, *L99.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.06†*, *L99.22**

Cute –*Continuazione*
- Stadio –*Continuazione*
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.07†*, *L99.23**
- Tessuto
- - Molli) ¬ Mammella (*D03.5*
- - Sottocutaneo
- - - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della *D17.3*
- - - Anamnesi
- - - - Familiare ¬ Malattie della *Z84.0*
- - - - Personale ¬ Malattie della *Z87.2*
- - - Arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della *D17.2*
- - - Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie della *O99.7*
- - - Correlato radiazione ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi specificati della *L59*
- - - - - Disturbi specificati della *L59.8*
- - - - Disturbi non specificati della *L59.9*
- - - Disturbi classificati altrove ¬ Altri disturbi della *L99**
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati della *L99.8**
- - - Non
- - - - Classificati altrove ¬ Altri disturbi della *L98*
- - - - Specificata ¬ Cisti follicolare della *L72.9*
- - - - Specificato
- - - - - ¬ Disturbo della *L98.9*
- - - - - ¬ Disturbo granulomatoso della *L92.9*
- - - Testa, collo e faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della *D17.0*
- - - Tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della *D17.1*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi granulomatosi della *L92.8*
- - - - - Disturbi infiltrativi della *L98.6*
- - - - - Disturbi specificati della *L98.8*
- - - - - Forme di cisti follicolari della *L72.8*
- - - - - Infezioni locali della *L08*
- - - - - Infezioni locali, specificate, della *L08.8*
- - - - Cisti follicolari della *L72*
- - - - Difetto del tessuto limitato alla *I70.24*
- - - - Granuloma da corpo estraneo della *L92.3*
- - - - Infezione locale, non specificata, della *L08.9*
- - - - Reperto radiologico anormale della *R93.8*
- - - - Tubercolosi della *A18.4*
- - - - Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della *R22*
- Tronco ¬
- - Carcinoma in situ: *D04.5*
- - Tumore
- - - Benigno: *D23.5*

Cute –*Continuazione*
- Tronco ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Maligno: *C44.5*
- Unghia ¬
- - Candidosi della *B37.2*
- - Malattia da HIV con candidosi della *B20, B37.2*
- Viso (occhio escluso) ¬ Nevo di Ota della *D22.3*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Atrofici della *L90.8*
- - - - Ipertrofici della *L91.8*
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q82*
- - - - Specificate della *Q82.8*
- - - Tumore
- - - - Benigni della *D23*
- - - - Maligni della *C44*
- - - Vascolite limitata alla *L95.8*
- - Anale
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Anomalia congenita della *Q82.9*
- - Aplasia congenita della *Q84.8*
- - Cancro da catrame della *C44.9*
- - Carcinoma in situ della *D04*
- - Cicatrice aderente (della *L90.5*
- - Dermatite
- - - Allergico contatto dovuto
- - - - Alimenti a contatto con la *L23.6*
- - - - Farmaci a contatto con la *L23.3*
- - - Contatto non specificata
- - - - Alimento a contatto con la *L25.4*
- - - - Farmaci a contatto con la *L25.1*
- - - Irritativo contatto dovuto
- - - - Alimenti a contatto con la *L24.6*
- - - - Farmaci a contatto con la *L24.4*
- - Desquamazione della *R23.4*
- - Donatore di *Z52.1*
- - Esfoliazione della *R23.4*
- - Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della *L92.2*
- - Indurimento della *R23.4*
- - Melanoma maligno della *C43*
- - Metastasi non melanomica della *C79.2*
- - Sarcoidosi della *D86.3*
- - Sarcoma di Kaposi della *C46.0*

Cute –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Strie atrofiche della *L90.6*
- - Strongiloidiasi della *B78.1†, L99.8**
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.5*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C44.8*
- - - - Secondario della *C79.2*

Cutis
- Congenita ¬ Aplasia *Q84.8*
- Gyrata di Beare-Stevenson ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Laxa
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ *Q82.8*
- - - Recessivo tipo
- - - - 1 ¬ *Q82.8*
- - - - 1C ¬ *Q82.8*
- - - - 2 ¬ *Q82.8*
- - - - 2A ¬ *Q82.8*
- - - - 2B ¬ *Q82.8*
- - Con lassità articolare e ritardo dello sviluppo ¬ *Q82.8*
- Marmorato telangectasica congenito ¬
- - *Q27.8*
- - Macrocefalia - *Q87.3*
- - Megalencefalia - *Q87.3*
- Verticis gyrata
- - Essenziale pritimitiva ¬ *Q82.8*
- - Non essenziale primitiva ¬ *Q82.8*
- - Primitiva ¬ *Q82.8*

CVAgamma] ¬ Agammaglobulinemia comune variabile [*D80.1*

CVID ¬ *D83.9*

CXCR2 ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da deficit di *D70.0*

CYP11A1 ¬ Insufficienza surrenalica isolata ereditaria da deficit di *E27.1*

CYP11B2 ¬ Deficit di aldosterone sintasi non legato a *E27.4*

Cytokine release syndrome] ¬ Sindrome da rilascio di citochine [*D76.4*

Cytomegalovirus
- Non specificata ¬ Malattia da *B25.9*
- ¬
- - Adrenalite da *B25.88†, E35.1**
- - Altro Malattia
- - - *B25.8*
- - - *B25.88*
- - Angite da *B25.88*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: infezione da *O35.3*
- - Colangite da *B25.88†, K93.8**
- - Colite da *B25.80†, K93.8**

Cytomegalovirus –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dermatite da *B25.88†, L99.8**
- - Digiunite da *B25.80†, K93.8**
- - Duodenite da *B25.80†, K93.8**
- - Encefalite da *B25.88†, G05.1**
- - Enterite da *B25.80†, K93.8**
- - Enterocolite da *B25.80†, K93.8**
- - Epatite da *B25.1†, K77.0**
- - Ependimite da *B25.88†, G05.1**
- - Esofagite da *B25.80†, K23.8**
- - Gastrite da *B25.80†, K93.8**
- - Glomerulonefrite da *B25.88†, N08.0**
- - Glossite da *B25.88†, K93.8**
- - Ileite da *B25.80†, K93.8**
- - Infezione dell'apparato digerente da *B25.80†*
- - Ipofisite da *B25.88†, G05.1**
- - Malattia
- - - Renale tubulo-interstiziale da *B25.88†, N16.0**
- - - Rene in malattia da *B25.88†, N29.1**
- - - Uretere in malattia da *B25.88†, N29.1**
- - - Vescica in malattia da *B25.88†, N33.8**
- - Mielite da *B25.88†, G05.1**
- - Miosite da *B25.88†, M63.29**
- - Mononucleosi da *B27.1*
- - Pancreatite da *B25.2†, K87.1**
- - Paratiroidite da *B25.88†, E35.8**
- - Polmonite da *B25.0†, J17.1**
- - Prostatite da *B25.88†, N51.0**
- - Retinite da *B25.88†, H32.0**
- - Scialoadenite da *B25.88†, K93.8**
- - Tiroidite da *B25.88†, E35.0**
- - Uretrite da *B25.88†, N37.0**
- - Vascicolite da *B25.88†, N51.8**
- - Vascolite da *B25.88*

Czeizel-Losonci ¬ Sindrome di *Q87.8*

D-2-idrossiglutarica

- L-2-idrossiglutarica ¬ Acidemia combinata *E72.8*
- ¬
- - Acidemia *E72.8*
- - Aciduria *E72.8*

Da Silva
v. Richieri Costa-da Silva

Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. *D68.35*

Dacrioadenite

- Sialoadenite IgG4-correlate ¬ *K11.8*
- ¬ *H04.0*

Dacriocele ¬ *H04.6*

Dacriocistite

- Cronico(a) ¬ *H04.4*
- Flemmonosa) acuta, subacuta o non specificata ¬ *H04.3*
- Neonatale ¬ Congiuntivite e *P39.1*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.0†, H06.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H06.0**

Dacriolitiasi ¬ *H04.5*

Dacriopericistite acuta, subacuta o non specificata ¬ *H04.3*

Dacriops ¬ *H04.1*

Dactilite

- Sifilitica ¬ *A52.7†, M90.19**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**

Dahlberg ¬ Sindrome di *Q87.8*

Dahlberg-Borer-Newcomer ¬ Sindrome di *Q87.8*

Dana ¬ Sindrome di *D51.3†, G32.0**

Danbolt ¬ Sindrome di *E83.2*

Dandy-Walker

- Con idrocefalo ¬ Malformazione isolata di *Q03.1*
- Emangioma facciale ¬ Malformazione di *Q03.1*
- Polidattilia postassiale ¬ Malformazione di *Q87.8*
- ¬
- - Dismorfismo facciale - macrocefalia - miopia - malformazione di *Q87.8*
- - Sindrome di *Q03.1*

Danlos
v. Ehlers-Danlos

Danno

- Adriblastina ¬ *T88.7*
- Alotano ¬ *T41.0*
- Chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*

Danno *–Continuazione*

- Chimico *–Continuazione*
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o *O08.6*
- Cutanei cronici da esposizione al calore ¬ *L59.0*
- Degenerativo cerebrovascolare ¬ *I67.9†, G32.8**
- Disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, *F07.8*
- Encefalico anossico non classificato altrove ¬ *G93.1*
- Feto
- - Anidramnios ¬ *P01.2*
- - Malattia da virus Zika della madre ¬ *P00.2*
- Midollare ¬ Frattura
- - Colonna vertebrale con *T08.0, T09.3*
- - Sacrale con *S32.1, S34.18*
- - Vertebra
- - - Cervicale con *S12.9, S14.10*
- - - Lombare con *S32.00, S34.18*
- - - Toracica con *S22.00, S24.10*
- Neonato
- - Anidramnios ¬ *P01.2*
- - Malattia da virus Zika della madre ¬ *P00.2*
- O malattia cerebrale ¬ Modificazioni durature della personalità non attribuibili a *F62*
- Organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.6*
- Parete alveolare ¬ *J84.0*
- Placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ¬ *P02.1*
- Renale acuto ¬
- - *N17*
- - *N17.99*
- Tessuto molle
- - Primo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.87!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.87!*
- - - - Braccio ¬ *S41.87!*
- - - - Collo ¬ *S11.87!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.87!*
- - - - Gamba ¬ *S81.87!*
- - - - Piede ¬ *S91.87!*

Danno *–Continuazione*

- Tessuto molle *–Continuazione*
- - Primo grado frattura o lussazione *–Continuazione*
- - - Aperto *–Continuazione*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.87!*
- - - - Testa ¬ *S01.87!*
- - - - Torace ¬ *S21.87!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.84!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.84!*
- - - - Braccio ¬ *S41.84!*
- - - - Collo ¬ *S11.84!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.84!*
- - - - Gamba ¬ *S81.84!*
- - - - Piede ¬ *S91.84!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.84!*
- - - - Testa ¬ *S01.84!*
- - - - Torace ¬ *S21.84!*
- - Secondo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.88!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.88!*
- - - - Braccio ¬ *S41.88!*
- - - - Collo ¬ *S11.88!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.88!*
- - - - Gamba ¬ *S81.88!*
- - - - Piede ¬ *S91.88!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.88!*
- - - - Testa ¬ *S01.88!*
- - - - Torace ¬ *S21.88!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.85!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.85!*
- - - - Braccio ¬ *S41.85!*
- - - - Collo ¬ *S11.85!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.85!*
- - - - Gamba ¬ *S81.85!*
- - - - Piede ¬ *S91.85!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.85!*
- - - - Testa ¬ *S01.85!*
- - - - Torace ¬ *S21.85!*
- - Terzo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.89!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.89!*
- - - - Braccio ¬ *S41.89!*
- - - - Collo ¬ *S11.89!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.89!*
- - - - Gamba ¬ *S81.89!*
- - - - Piede ¬ *S91.89!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.89!*
- - - - Testa ¬ *S01.89!*
- - - - Torace ¬ *S21.89!*
- - - Chiuso

Danno *–Continuazione*
- Tessuto molle *–Continuazione*
- - Terzo grado frattura o lussazione *–Continuazione*
- - - Chiuso *–Continuazione*
- - - - Anca e della coscia ¬ *S71.86!*
- - - - Avambraccio ¬ *S51.86!*
- - - - Braccio ¬ *S41.86!*
- - - - Collo ¬ *S11.86!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S31.86!*
- - - - Gamba ¬ *S81.86!*
- - - - Piede ¬ *S91.86!*
- - - - Polso e della mano ¬ *S61.86!*
- - - - Testa ¬ *S01.86!*
- - - - Torace ¬ *S21.86!*
- Testicolo non traumatico ¬ *E29.9*
- Unghia ¬
- - Contusione dito piede
- - - Con *S90.2*
- - - Senza *S90.1*
- - Ferita aperto dito piede
- - - Con *S91.2*
- - - Senza *S91.1*

Dannoso del rumore sull'orecchio interno ¬ Effetto *H83.3*

Dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di *R78.4*

Darier White ¬
- Cheratosi follicolare [*Q82.8*
- Malattia di *Q82.8*

Data
- Altro non specificata parte menisco
- - Esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.26*
- - Interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.23*
- Camera anteriore ¬ Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Cervice dell'utero ¬ Lacerazione di vecchia *N88.1*
- Corno
- - Anteriore menisco
- - - Esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.24*
- - - Interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.21*
- - Posteriore menisco
- - - Esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.25*
- - - Interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.22*
- Corpo
- - Ciliare ¬ Corpo estraneo

Data *–Continuazione*
- Corpo *–Continuazione*
- - Ciliare ¬ Corpo estraneo *–Continuazione*
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- - Vitreo ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Cristallino ¬ Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Iride ¬ Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Localizzazioni multiple ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.20*
- Manico di secchio ¬ Lacerazione di vecchia *M23.2*
- Menisco non specificato ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.29*
- Muscoli del pavimento pelvico ¬ Lacerazione di vecchia *N81.8*
- Parete posteriore globo oculare ¬ Corpo estraneo
- - Magnetico ritenuto (di vecchia *H44.6*
- - Non magnetico ritenuto (di vecchia *H44.7*
- Secondaria a ferita penetrante dell'orbita ¬ Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia *H05.5*
- ¬
- - Lacerazione vaginale di vecchia *N89.8*
- - Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia *M23.2*
- - Ritenzione corpo estraneo
- - - Magnetico, intraoculare (di vecchia *H44.6*
- - - Non magnetico, intraoculare (di vecchia *H44.7*

Dattilolisi spontanea) ¬ Ainhum (*L94.6*

Davies ¬ Malattia di *I42.3*

Dawson ¬ Encefalite
- *A81.1*
- Corpi inclusi di *A81.1*

Day] ¬ Disautonomia familiare [Sindrome di Riley- *G90.1*

DCLRE1C ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.1*

DCS [Disturbo della circolazione sanguigna] secondo Fontaine ¬ *I70.29*

DDAI] ¬ Disturbo da deficit di attenzione e iperattività [*F90.0*

De Cock
v. Grubben-de Cock-Borghgraef

De Grouchy di tipo I ¬ Sindrome di *Q93.5*

De Vries
v. Koolen-De Vries

Deafferentazione
- Chirurgica ¬ Vescica neuropatica: successiva a *N31.2*

Deafferentazione *–Continuazione*
- Lesione del midollo spinale ¬ Dolore da *G95.85*

Deambulazione non classificata altrove ¬ Difficoltà alla *R26.2*

Deaminasi
- ADA] ¬ Deficit di adenosina *D81.3*
- Negli eritrociti ¬ Anemia emolitica da eccesso di adenosina *D55.3*
- ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosina *D81.3*

Debilità
- Congenita S.A.I. ¬ Condizione di *P96.9*
- Cronica ¬ *R53*
- S.A.I. ¬ *R53*

Debilitazione senile ¬ *R54*

Debole ¬ Polso *R09.8*

Debolezza
- Corde vocali ¬ Miopatia distale con *G71.0*
- Erezione di origine organica ¬ *N48.4*
- Lesione del motoneurone superiore ¬ Paresi facciale (paralisi) (*G83.6*
- Mentale ¬ *F70*
- Nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (*G51.0*

Debré
v.a. Kocher-Debré-Semelaigne
- Fanconi ¬ Sindrome di De Toni- *E72.0*
- ¬ Sindrome di Fanconi (-de Toni) (- *E72.0*

Decadimento della massa muscolare ¬ *M62.89*

Decalvante
- Quinquaud ¬ Follicolite *L66.2*
- Siemens ¬ Cheratosi follicolare spinulosa *Q82.8*
- ¬ Follicolite *L66.2*

Decapitazione ¬ *S18*

Decarbossilasi
- Aminoacidi aromatici ¬ Deficit di *G24.8*
- ¬ Deficit
- - *E71.0*
- - Malonil-CoA *E72.8*
- - Orotidilico *E79.8*

Decesso
- Anestesia complicante il parto ¬ *O74.9*
- Causa
- - Durante la gestazione di causa non specificata ¬ *O95*
- - Gestazionale
- - - Diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ *O96.0*
- - - Indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ *O96.1*
- - - Non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ *O96.9*
- Fetale
- - Causa non specificata ¬ *P95*

Decesso *–Continuazione*
- Fetale *–Continuazione*
- - Precoce con ritenzione di feto morto ¬ *O02.1*
- Intrauterino
- - Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.4*
- - O più feti ¬ Continuazione della gravidanza dopo *O31.2*
- Materno
- - Causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio ¬ *O95*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per il *P01.6*
- Qualsiasi causa gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ *O96*
- Sequela
- - Causa gestazionale
- - - Diretta ¬ *O97.0*
- - - Indiretta ¬ *O97.1*
- - - Non specificata ¬ *O97.9*
- - Cause gestazionali ¬ *O97*

Deciduale generalizzata ¬ Pelle *Q80.8*

Deciduo
- Latte) ¬ persistenza dei denti *K00.6*
- ¬ Dente *K00.5*

Decimo nervo cranico] ¬ Nervo vago [*S04.8*

Decisione paziente motivata
- Credenze religiose ¬
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*
- Influenza gruppo pressione ¬
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*

Decolorazione dell'unghia ¬ *L60.8*

Decompressione ¬
- Malattia dei cassoni [malattia da *T70.3*
- Paralisi da *T70.3*

Decorso
- Prevalentemente recidivante-remittente ¬ Sclerosi multipla a *G35.1*
- ¬ Carie dentaria arrestata nel suo *K02.3*

DECR ¬ Encefalopatia progressiva con leucodistrofia da deficit di *G31.81*

Decubito
- Area pressione
- - Grado non specificato ¬ Ulcera da *L89.9*
- - Stadio
- - - I ¬ Ulcera da *L89.0*
- - - II ¬ Ulcera da *L89.1*
- - - III ¬ Ulcera da *L89.2*
- - - IV ¬ Ulcera da *L89.3*
- - ¬ Ulcera da *L89*
- Cervice uterina ¬ Ulcera (trofica) da *N86*
- Pressione
- - Che presenta come

Decubito *–Continuazione*
- Pressione *–Continuazione*
- - Che presenta come *–Continuazione*
- - - Abrasione ¬ Ulcera da *L89.1*
- - - Perdita cutaneo
- - - - S.A.I. ¬ Ulcera da *L89.1*
- - - - Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da *L89.1*
- - - Vescica ¬ Ulcera da *L89.1*
- - Limitata al solo eritema, pelle intatta ¬ Ulcera da *L89.0*
- - Senza menzione dello stadio ¬ Ulcera da *L89.9*
- ¬ *L89*

Defecazione
- Dolorosa ¬ *R19.88*
- Frequente ¬ *R19.4*
- Ostruita ¬ Sindrome da *K59.01*
- ¬ Disturbo della *K59.8*

Deferente
- Dopo sterilizzazione precedente ¬ Plastica degli ovidotti o dei condotti *Z31.0*
- Epididimo vescicole seminale
- - O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto *Q55.4*
- - Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto *Q55.4*
- ¬
- - Aplasia bilaterale congenita dei vasi *Q55.4*
- - Atresia del dotto *Q55.3*
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto *N49.1*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Gonorrea
- - - Acuta del vaso *A54.2†, N51.8**
- - - Dotto *A54.2†, N51.8**
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*
- - Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti *Z30.2*
- - Sifilide tardiva del dotto *A52.7†, N51.8**
- - Stenosi di: dotto *N50.8*
- - Traumatismo: Dotto *S37.84*
- - Tubercoloso
- - - Dotto *A18.1†, N51.8**
- - - Vaso *A18.1†, N51.8**
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto *N50.8*

Deferentite
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.8**

Deferentite *–Continuazione*
- ¬ *N49.1*

Defibrillatore
- Cardiaco ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.01*
- - Controllo di *Z45.00*
- - Portatore di: *Z95.0*
- - Sostituzione
- - - *Z45.00*
- - - Componenti di *Z45.00*
- Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ Portatore di: *Z95.0*

Defibrinazione
- Con emorragia intraparto ¬ Sindrome da *O67.0*
- Feto o neonato ¬ Sindrome da *P60*
- Non specificata ¬ Sindrome da *D65.9*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Sindrome da *O08.1*
- ¬
- - Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da *D65*
- - Glomerulonefrite in sindrome da *D65.9†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in sindrome da *D65.9†, N08.2**

Deficienza
- Congenita di fattore intrinseco ¬ *D51.0*
- Enzimatico fosforibosilpirofosfato
- - Sintetasi ¬ *E79.8*
- - Transferasi ¬ *E79.8*
- Fattore
- - Coagulazione non classificato altrove ¬ *D68.28*
- - Hageman ¬
- - - *D68.25*
- - - Sindrome da *D68.25*
- Fosfatasi acida ¬ *E83.38*
- Idrossilasi 25-idrossivitamina-D1 ¬ *E83.31*
- Immunitaria ¬ *D89.9*
- Pseudovitamina D ¬ *E83.31*
- S.A.I. ¬ mentale *F79*

Deficit
- 2
- - Chetoacido deidrogenasi a catena ramificata ¬ *E71.0*
- - Metilbutirril-CoA deidrogenasi ¬
- - - *E71.1*
- - - Ritardo dello sviluppo da *E71.1*
- 3
- - Beta-idrossisteroido deidrogenasi ¬ Iperplasia surrenalica congenita da *E25.08*
- - Fosfoglicerato deidrogenasi
- - - Forma
- - - - Giovanile ¬ *E72.8*
- - - - Infantile ¬ *E72.8*
- - - ¬ *E72.8*

Deficit *–Continuazione*
- 3 *–Continuazione*
- - Fosfoserina-fosfotasi ¬ *E72.8*
- - Idrossi-3-metilglutaril-CoA
- - - HMG-CoA) sintetasi ¬ *E71.3*
- - - Liasi ¬ *E71.1*
- - Idrossiacil-CoA deidrogenasi catena
- - - Corta ¬ Iperinsulinismo da *E71.3*
- - - Lunga ¬ *E71.3*
- - Idrossi-isobutirril-CoA idrolasi ¬ Neurodegenerazione da *E71.1*
- - Idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica da *E71.3*
- - Metilcrotonil-CoA carbossilasi ¬ *E71.1*
- - Metilglutaconil-CoA idratasi ¬ *E71.1*
- - Ossotiolasi ¬ *E71.1*
- 4
- - Alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi ¬ *E70.2*
- - HPPD [4-alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi] ¬ *E70.2*
- - Idrossifenilpiruvato diossigenasi ¬ Tirosinemia da *E70.2*
- 5
- - Alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile) ¬ *E29.1*
- - Oxoprolinasi ¬ *E72.8*
- 6-piruvoil-tetraidropterina-sintasi ¬ Iperfenilalaninemia da *E70.1*
- 7-deidrocolesterolo reduttasi ¬ *Q87.1*
- 11-beta-idrossilasi ¬ Iperplasia surrenalica congenita da *E25.08*
- 17
- - Alfa-idrossilasi ¬ Iperplasia surrenalica congenita da *E25.08*
- - Beta-idrossisteroido deidrogenasi tipo 3 ¬
- - - *E29.1*
- - - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da *E29.1*
- - - Pseudoermafroditismo maschile da *E29.1*
- - Cheto-steroido reduttasi ¬ *E29.1*
- 18
- - Idrossilasi ¬ *E27.4*
- - Ossidasi ¬ *E27.4*
- 21 idrossilasi
- - AGS tipo 3 forma
- - - Classica ¬ *E25.00*
- - - Tardiva ¬ *E25.01*
- - Forma con perdita di Sali ¬ Iperplasia surrenalica congenita classica da *E25.00*
- - ¬ Iperplasia surrenalica congenita classica da *E25.00*
- ABCA3 ¬ Malattia polmonare interstiziale da *J84.8*
- Acceleratore di conversione della protrombina siero [SPCA] ¬ *D68.23*
- Acidi grassi essenziali [EFA] ¬ *E63.0*
- Acido

Deficit *–Continuazione*
- Acido *–Continuazione*
- - Ascorbico ¬ *E54*
- - Folico
- - - S.A.I. ¬ Anemia da *D52.9*
- - - ¬ *E53.8*
- - Gamma-aminobutirrico transaminasi ¬ *E72.8*
- - Omogentisico ossidasi ¬ *E70.2*
- - Pantotenico ¬ *E53.8*
- Acil-CoA deidrogenasi catena
- - Corta ¬ *E71.3*
- - Media ¬ *E71.3*
- - Molto lunga ¬ *E71.3*
- Acquisito
- - Fattore
- - - Coagulazione ¬ *D68.4*
- - - II ¬ *D68.4*
- - Lattasi ¬ *E73.1*
- - Proteina S ¬ *D68.8*
- - Visione dei colori ¬ *H53.5*
- ADA2 ¬ Vasculite da *M30.8*
- Adenilato chinasi ¬ Anemia emolitica da *D55.3*
- Adenilsuccinasi ¬ *E79.8*
- Adenilsuccinato liasi ¬ *E79.8*
- Adenina fosforibosiltrasferasi ¬ *E79.8*
- Adenosina
- - Chinasi ¬ Ipermetioninemia da *E72.1*
- - Deaminasi
- - - ADA] ¬ *D81.3*
- - - ¬ Immunodeficienza combinata grave da *D81.3*
- Adesione leucocitaria, tipo II ¬ *D84.8*
- AGAT ¬ *E72.8*
- Alanina-gliossilato aminotransferasi perossisomiale ¬ *E74.8*
- Aldeide deidrogenasi ¬ *Q87.1*
- Aldolasi
- - Ereditario ¬ *E74.1*
- - ¬
- - - Glicogenosi da *E74.0*
- - - GSD da *E74.0*
- - - Malattia da deposito di glicogeno dovuta a *E74.0*
- Aldosterone sintasi
- - Non legato a CYP11B2 ¬ *E27.4*
- - ¬ *E27.4*
- Alfa
- - 1 antitripsina ¬ *E88.0*
- - Metilacil-CoA racemasi ¬ *K76.8*
- Alfa-1,4-glucosidasi acida ¬ *E74.0*
- Alfa-1-antichimotripsina ¬ *E88.0*
- Alfa-D-mannosidosi lisosomiale ¬ *E77.1*
- Alfa-galattosidasi A ¬ *E75.2*
- Alfa-L-fucosidasi ¬ *E77.1*

Deficit *–Continuazione*
- Alfa-L-iduronidasi ¬ *E76.0*
- Alfa-metil-acetoacetil-CoA tiolasi ¬ *E71.1*
- Alfa-N-acetilgalattosaminidasi
- - Esordio nell'adulto ¬ *E77.1*
- - ¬ *E77.1*
- Alimentare
- - Calcio ¬ *E58*
- - Desidratazione ¬ Cataratta da *E46†, H28.1**
- - Folati ¬ Anemia da *D52.0*
- - Selenio ¬ *E59*
- - Vitamina B12 ¬
- - - Altra anemia da *D51.3*
- - - Polineuropatia in anemia da *D51.3†, G63.4**
- - Zinco ¬ *E60*
- - ¬ Malattia da HIV con malattia da *B22, E63.9*
- Altro
- - Elementi nutritivi ¬ *E61*
- - Specificati elementi nutritivi ¬ *E61.8*
- - Vitamina
- - - Complesso B ¬ *E53*
- - - Specificate del complesso B ¬ *E53.8*
- - - ¬ *E56.8*
- Amilo-1,6-glucosidasi ¬ *E74.0*
- Aminoacidi ¬
- - *E72.9*
- - Anemia da *D53.0*
- Aminoacilasi 2 ¬ *E75.2*
- Anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia ¬ *D80.6*
- Anticorpi umorali ¬ *D80.9*
- Antitrombina ¬ *D68.5*
- Apolipoproteina A-I ¬ *E78.6*
- Arginasi ¬ *E72.2*
- Arginina:glicina amidinotransferasi ¬ *E72.8*
- Argininosuccinasi ¬ *E72.2*
- Argininosuccinato liasi ¬ *E72.2*
- Arilsulfatasi
- - B ¬ *E76.2*
- - ¬ *E75.2*
- Aromatasi ¬ *E25.8*
- Aspartilglucosaminidasi ¬ *E77.1*
- Aspartoacilasi ¬ *E75.2*
- Attenzione
- - Con
- - - Disturbo di iperattività ¬ Sindrome di *F90.0*
- - - Iperattività ¬ Sindrome di *F90.0*
- - Iperattività [DDAI] ¬ Disturbo da *F90.0*
- - Senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo da *F98.80*
- Beta-1,4-galattosiltransferasi ¬ *E77.8*
- Beta-alanina sintasi ¬ *E79.8*

Deficit *–Continuazione*
- Beta-chetotiolasi ¬ *E71.1*
- Beta-enolasi muscolare ¬ Glicogenosi da *E74.0*
- Beta-galattosidasi-1 ¬ *E75.1*
- Beta-glucuronidasi ¬ *E76.2*
- Beta-mannosidasi lisosomiale ¬ *E77.1*
- Beta-ureidopropionasi ¬ *E79.8*
- Bilirubina uridina-difosfato glucuronosiltransferasi
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E80.5*
- - - 2 ¬ *E80.5*
- - ¬ *E80.5*
- Biotina ¬ *E53.8*
- BP230 ¬ Epidermolisi bollosa semplice da *Q81.0*
- Calcio o magnesio ¬ Tetania neonatale senza *P71.3*
- Carbamoil-fosfato
- - Sintasi 1 ¬ *E72.2*
- - Sintetasi ¬ *E72.2*
- Carbossichinasi fosfoenolpiruvica ¬ *E74.4*
- Carbossilasi dipendente biotina ¬
- - *D81.8*
- CARD11 ¬ Immunodeficienza combinata grave da *D81.2*
- Carnitina
- - Palmitil-transferasi muscolare ¬ *E71.3*
- - ¬ *E63.8*
- Carnitina-acilcarnitina traslocasi ¬ *E71.3*
- Carnitina-palmitoil transferasi
- - 2 ¬ *E71.3*
- - IA ¬ *E71.3*
- - Muscolare ¬ *E71.3*
- Catalasi
- - Perossidasi ¬ *E80.3*
- - ¬ *E80.3*
- Catena
- - Leggere kappa ¬ *D80.8*
- - Pesante dell'immunoglobulina ¬ *D80.8*
- CDKN1C ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- CEP19 ¬ Obesità da *E66.89*
- CEPT ¬ *E78.4*
- Ceramidasi ¬ *E75.2*
- Cernunnos ¬ *D81.1*
- Cernunnos-XLF ¬ *D81.1*
- Chinureninasi ¬ *E70.8*
- Cianocobalamina ¬ *E53.8*
- Cistationasi ¬ *E72.1*
- Cistationina
- - Beta-sintasi ¬
- - - *E72.1*
- - - Omocistinuria da *E72.1*
- - Gamma-liasi ¬ *E72.1*

Deficit *–Continuazione*
- Citocromo
- - C ossidasi, tipo franco-canadese ¬ *G31.88*
- - P450 ossidoreduttasi ¬ Iperplasia congenita del surrene da *E25.08*
- Citrina ¬ Colestasi intraepatica neonatale da *E72.2*
- CoA deidrogenasi dell'acido isovalerico ¬ *E71.1*
- Cobalamina ¬ *E53.8*
- Cofattore molibdeno
- - Tipo A ¬ Deficit di solfito ossidasi da *E72.1*
- - ¬ Deficit di solfito ossidasi da *E72.1*
- Cognitivo
- - Deficit di WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia- *G11.1*
- - Disequilibrio ¬ Sindrome atassia cerebellare- *G11.8*
- - Dismorfismi facciali, da aploinsufficienza di SETD5 ¬ Sindrome *Q87.0*
- - Dreifuss ¬ Distrofia muscolare congenita senza *G71.2*
- - Grave-bassa statura-disturbi del comportamento-dismorfismi facciali ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Idrossilisinuria ¬ Convulsioni - *E72.3*
- - Sindromico legato all'X, tipo 10 ¬ *G25.5*
- - ¬
- - - Distrofia muscolare congenita con *G71.2*
- - - Sindrome
- - - - Microcefalia-corpo calloso sottile- *Q87.8*
- - - - Microftalmia colobomatosa-obesità-ipogenitalismo- *Q87.8*
- Colesterolo 7alfa-idrossilasi ¬ Ipercolesterolemia da *E78.0*
- Colina ¬ *E63.8*
- Colipasi pancreatica ¬ *K90.3*
- Combinato
- - Ereditario fattore
- - - Coagulazione dipedenti dalla vitamina K ¬ *D68.28*
- - - II, VII, IX e X ¬ *D68.28*
- - Fosforilazione ossidativo
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ Epatoencefalopatia da *E88.8, K72.79!*
- - - - 23 ¬ *I42.2*
- - - - 24 ¬ *G31.81*
- - - - 28 ¬ *I42.2*
- - - ¬ Sordità neurosensoriale sindromica da *G31.81, H90.8*
- - Lipasi-colipasi pancreatica ¬ *K90.3*
- - OXPHOS ¬ *E88.8*
- - Solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e aldeide ossidasi, tipo A ¬ *E72.1*
- Complesso
- - I mitocondriale ¬ Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da *I42.2*
- - Maggiore istocompatibilità classe

Deficit *–Continuazione*
- Complesso *–Continuazione*
- - Maggiore istocompatibilità classe *–Continuazione*
- - - I ¬ *D81.6*
- - - II ¬ *D81.7*
- - Sarcosina deidrogenasi ¬ *E72.5*
- Completo
- - IL12RB1 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da *D84.8*
- - Interleuchina 12B ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da *D84.8*
- - ISG15 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da *D84.8*
- - Metilmalonil-CoA mutasi ¬ *E71.1*
- - Mevalonato chinasi ¬ *E88.8*
- - Recettore interferone gamma
- - - 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da *D84.8*
- - - 2 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da *D84.8*
- Componente
- - 3 del complemento ¬ *D84.1*
- - Complemento
- - - C1 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- - - C2 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- - - C4 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- - - C5 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- - - C6 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- - - C7 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- - - C8 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- - - C9 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- - Tromboplastinico plasmatico [PTC] ¬ *D67*
- Congenito
- - Alfa-2-antiplasmina ¬ *D68.8*
- - Antitrombina ¬ Trombofilia ereditaria da *D68.5*
- - Chininogeno ad alto peso molecolare ¬ *D68.8*
- - Fattore
- - - Stuart ¬ *D68.24*
- - - XI ¬ *D68.1*
- - Glicoproteina ricca in istidina (poli-L) ¬ Trombofilia ereditaria da *D68.5*
- - Inibitore dell'attivatore del plasminogeno, tipo 1 ¬ *D68.8*
- - Isolato
- - - ACTH ¬ *E23.0*
- - - Ormone della crescita ¬ *E23.0*
- - Lattasi ¬ *E73.0*
- - Leptina ¬ Obesità da *E66.89*
- - NADH-metaemoglobina reduttasi ¬ *D74.0*
- - Precallicreina deidrogenasi ¬ *D68.8*
- - Proteina S ¬ Trombofilia ereditaria da *D68.5*
- - Sucrasi-isomaltasi ¬ *E74.3*
- - Tiopurina metiltransferasi ¬ *E88.8*

Deficit *–Continuazione*

- CORO1A ¬ Immunodeficienza combinata grave da *D81.2*
- Corticosterone metil-ossidasi, tipo 1 ¬ *E27.4*
- Cortisone reduttasi ¬ Iperandrogenismo da *E25.08*
- Costituzionale di proconvertina ¬ *D68.23*
- COX, tipo franco-canadese ¬ *G31.88*
- CPS1 ¬ *E72.2*
- CPT-1A ¬ *E71.3*
- Cromo ¬ *E61.4*
- CSF3R ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da *D70.0*
- CTPS1 ¬ Immunodeficienza combinata grave da *D81.8*
- CXCR2 ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da *D70.0*
- CYP11A1 ¬ Insufficienza surrenalica isolata ereditaria da *E27.1*
- DCLRE1C ¬ Immunodeficienza combinata grave da *D81.1*
- Decarbossilasi
- - Aminoacidi aromatici ¬ *G24.8*
- - ¬ *E71.0*
- DECR ¬ Encefalopatia progressiva con leucodistrofia da *G31.81*
- Delta1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi ¬ *E72.5*
- Delta-aminolevulinico deidratasi ¬ Porfiria da *E80.2*
- Delta-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da *G71.0*
- D-glicerato
- - Chinasi ¬ *E74.8*
- - Deidrogenasi ¬ *E74.8*
- Difosfoglicerato mutasi ¬ Anemia emolitica da *D55.2*
- Diidrolipoamide
- - Acetiltransferasi ¬ *E74.4*
- - Deidrogenasi ¬ *E74.4*
- Diidropirimidina deidrogenasi ¬ *E79.8*
- Diidropirimidinasi ¬ *E79.8*
- Diidropteridina
- - Reduttasi ¬ *E70.1*
- - ¬ Iperfenilalaninemia da *E70.1*
- Dimetilglicina deidrogenasi ¬ *E72.5*
- DLD ¬ *E74.4*
- DNA ligasi IV ¬ *D81.1*
- DNAJC12 ¬ Iperfenilalaninemia da *E70.1*
- DNA-PKcs ¬ SCID da *D81.1*
- DOCK8 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.1*
- Dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina fosfotransferasi ¬ *E77.8*
- Dolicol
- - Chinasi ¬ *E77.8*
- - Fosfato ¬ Ipotonia e ittiosi da *E77.8*
- Dol-P-mannosiltransferasi ¬ *E77.8*
- Dopamina beta-idrossilasi ¬ *G90.8*

Deficit *–Continuazione*

- Doppio di xantina deidrogenasi e xantina aldeide ossidasi ¬ *E79.8*
- E1-alfa della piruvato deidrogenasi ¬ *E74.4*
- E2 della piruvato deidrogenasi ¬ *E74.4*
- E3 della piruvato deidrogenasi ¬ *E74.4*
- Educativi ¬ Pressioni inappropriate dei genitori ed altri *Z62*
- Elementi nutritivi non specificati ¬ *E61.9*
- Enteropeptidasi ¬ Enteropatia congenita da *K90.8*
- Enzima
- - Bifunzionale ¬ *E71.3*
- - Deramificante
- - - Il glicogeno ¬ GSD da *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- - Ramificante
- - - Glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di glicogeno da *E74.0*
- - - Il glicogeno ¬ GSD da *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- Enzimatico
- - Non specificata ¬ Sindrome congenita adrenogenitale associata a *E25.09*
- - O altre malattie ereditarie ¬ Artropatia gottosa da *M14.0**
- - ¬
- - - *E88.0*
- - - Altre sindromi congenite adrenogenitali associate a *E25.08*
- - - Sindromi congenite adrenogenitali associate a *E25.0*
- Eparan-alfa-glucosaminide N-acetiltransferasi ¬ *E76.2*
- Eparan-sulfamidasi ¬ *E76.2*
- Epatico di carnitina-palmitoil transferasi I ¬ *E71.3*
- Ereditario
- - Altro fattore coagulazione ¬
- - - *D68.2*
- - - *D68.28*
- - Fattore
- - - Coagulazione non classificato altrove ¬ *D68.28*
- - - I ¬ *D68.20*
- - - II ¬ *D68.21*
- - - IX ¬ *D67*
- - - Labile ¬ *D68.22*
- - - Proconvertina ¬ *D68.23*
- - - Stabilizzazione della fibrina ¬ *D68.26*
- - - V ¬ *D68.22*
- - - VII ¬ *D68.23*
- - - VIII ¬ *D66*
- - - X ¬ *D68.24*
- - - XI ¬ *D68.1*
- - - XII ¬ *D68.25*
- - - XIII ¬ *D68.26*

Deficit *–Continuazione*

- Ereditario *–Continuazione*
- - Fibrinogeno ¬ *D68.20*
- - Fruttosio-1-fosfato aldolasi ¬ *E74.1*
- - Globulina AC ¬ *D68.22*
- - Glutamina sintetasi ¬ *E72.8*
- - Proaccelerina ¬ *D68.22*
- Esochinasi ¬ Anemia: da *D55.2*
- Esosaminidasi A ¬ *E75.0*
- Exofilina 5 ¬ Epidermolisi bollosa semplice da *Q81.0*
- Familiare
- - ApoA-I ¬ *E78.6*
- - Benigno di rame ¬ *E83.0*
- - Glucocorticoidi ¬ *E27.1*
- - LCAT ¬ *E78.6*
- Fattore
- - Coagulazione
- - - Deficit di vitamina K ¬ *D68.4*
- - - Malattia epatica ¬ *D68.4*
- - Hageman ¬ *D68.25*
- - I ¬ *D68.20*
- - Intrinseco ¬ Anemia
- - - Deficit di vitamina B12 dovuta a *D51.0*
- - - Megaloblastica giovanile ereditaria da *D51.0*
- - IX
- - - Con difetto funzionale) ¬ *D67*
- - - ¬ *D67*
- - Labile ¬ *D68.22*
- - Rosenthal ¬ *D68.1*
- - Stabile ¬ *D68.23*
- - Stabilizzazione della fibrina ¬ *D68.26*
- - Stuart-Prower ¬ *D68.24*
- - VII ¬ *D68.23*
- - VIII con
- - - Anomalia vascolare ¬ *D68.0*
- - - Difetto funzionale) ¬ *D66*
- - - Disfunzione endoteliale vascolare ¬ *D68.09*
- - - Disfuzione vascolare ¬ *D68.09*
- - XII ¬ *D68.25*
- Fenilalanina idrossilasi ¬ *E70.1*
- Ferro
- - Non specificate ¬ Anemie da *D50.9*
- - Secondaria a perdita di sangue (cronica) ¬ Anemia da *D50.0*
- - ¬
- - - *E61.1*
- - - Altre anemie da *D50.8*
- Fibrinogeno ¬ *D68.20*
- Ficolina-3 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- FKRP ¬ Atrofia muscolare dei cingoli da *G71.0*
- Flavoproteina trasportatrice elettroni
- - Ubichinone ossidoreduttasi ¬ *E71.3*

Deficit *–Continuazione*

- Flavoproteina trasportatrice elettroni *–Continuazione*
- - ¬ *E71.3*
- Focale prossimale del femore, del peroneo e dell'ulna ¬ *Q72.4*
- Folato
- - Indotta da farmaci ¬ Anemia da *D52.1*
- - Non specificata ¬ Anemia da *D52.9*
- - ¬
- - - *E53.8*
- - - Altre anemie da *D52.8*
- - - Anemia da *D52*
- Formiminotransferasi ciclodeaminasi ¬ *E70.8*
- Fosfatasi ¬ Rachite in *E83.38†, M90.89**
- Fosfoenolpiruvato carbossichinasi ¬ *E74.4*
- Fosfofruttochinasi
- - Muscolare ¬ Glicogenosi da *E74.0*
- - ¬
- - - *E74.0*
- Fosfoglicerato
- - Chinasi
- - - 1 ¬ Malattia da deposito di glicogeno da *E74.0*
- - - ¬ GSD da *E74.0*
- - Mutasi ¬ Malattia da deposito di glicogeno dovuta a *E74.0†, G73.6**
- Fosfoglucomutasi
- - 1 ¬ *E74.0*
- - ¬ GSD da *E74.0*
- Fosfomannomutasi 2 ¬ *E77.8*
- Fosfomannosio isomerasi ¬ *E77.8*
- Fosforilasi
- - Chinasi
- - - Epatica e muscolare ¬ Glicogenosi da *E74.0*
- - - Muscolare ¬ GSD da *E74.0*
- - - ¬
- - - - Glicogenosi da *E74.0*
- - - - GSD da *E74.0*
- - Epatica ¬ *E74.0*
- - Muscolare ¬ *E74.0*
- Fosfoserina aminotransferasi ¬ *E72.8*
- Fruttochinasi ¬ *E74.1*
- Fruttosio 1,6-difosfatasi ¬ *E74.1*
- FTCD ¬ *E70.8*
- Fumaril acetoacetasi ¬ *E70.2*
- Funzionale
- - Metionina sintasi
- - - Tipo cblG ¬ *E72.1*
- - - ¬ *E72.1*
- - Renale ¬ Gotta da *M10.3*
- G6P traslocasi ¬ *E74.0*
- G6PC3 ¬ Neutropenia congenita grave autosomica recessiva da *D70.0*
- G-6-PD ¬ Anemia da *D55.0*

Deficit *–Continuazione*

- G6PT ¬ *E74.0*
- GABA transaminasi ¬ *E72.8*
- Galattocerebrosidasi ¬ *E75.2*
- Galattochinasi ¬ *E74.2*
- Galattosilceramidasi ¬ *E75.2*
- Galattosio
- - 1-fosfato uridiltransferasi ¬ *E74.2*
- - Epimerasi ¬ *E74.2*
- GALK ¬ *E74.2*
- Gamma-cistationasi ¬ *E72.1*
- Gamma-glutamil transpeptidasi ¬ *E72.8*
- Gamma-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da *G71.0*
- GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ Forma neuromuscolare perinatale fatale del *E74.0*
- GHSR ¬ Bassa statura da *E34.3*
- GINS1 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Glicerinaldeide-3-fosfato deidrogenasi ¬ Anemia da *D55.2*
- Glicina N-metiltransferasi ¬ Ipermetioninemia da *E72.1*
- Glicogeno
- - Fosforilasi
- - - Epatica ¬ Glicogenosi da *E74.0*
- - - Muscolare ¬
- - - - Glicogenosi da *E74.0*
- - - - Malattia da deposito di glicogeno da *E74.0*
- - Sintasi epatico ¬
- - - *E74.0*
- - - GSD da *E74.0*
- Globulina
- - AC plasmatica ¬ *D68.22*
- - Legante il cortisolo ¬ *E27.8*
- Glucoamilasi ¬ Diarrea cronica da *E74.3*
- Glucocerebrosidasi ¬ *E75.2*
- Glucochinasi ¬
- - Iperinsulinismo da *E16.1*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica da *E16.1*
- Glucosamina N-acetil-6-sulfatasi ¬ *E76.2*
- Glucosidasi 1 ¬ *E77.8*
- Glucosiltransferasi
- - 1 ¬ *E77.8*
- - 2 ¬ *E77.8*
- Glucosio
- - 6
- - - Fosfatasi ¬ Malattia da deposito di glicogeno da *E74.0*
- - - Fosfato deidrogenasi [G6PD] ¬ *E74.8*
- - Fosfato isomerasi ¬ Anemia emolitica da *D55.2*
- Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] ¬ Anemia da *D55.0*
- Glucuronosiltransferasi ¬ *E80.5*
- GLUT2 ¬

Deficit *–Continuazione*

- GLUT2 ¬ *–Continuazione*
- - Glicogenosi da *E74.0*
- - GSD da *E74.0*
- Glutamina sintetasi ¬ Disgenesia cerebrale congenita da *E72.8*
- Glutammato formiminotransferasi ¬ *E70.8*
- Glutaril-CoA
- - Deidrogenasi ¬ *E72.3*
- - Ossidasi ¬ *E72.3*
- Glutatione reduttasi ¬ Anemia emolitica da *D55.1*
- GTP cicloidrolasi 1 ¬ *E70.1*
- GTPCH ¬ *E70.1*
- Guanilato ciclasi 2C ¬ Ileo meconiale da *P76.0*
- HADH ¬ *E71.3*
- HNF1A ¬ Iperinsulinismo da *E16.1*
- HNF4A ¬ Iperinsulinismo da *E16.1*
- HPRT, grado IV ¬ *E79.1*
- HSD10, tipo atipico ¬ *G25.5*
- Ialuronidasi ¬ *E76.2*
- Idiopatico di Somatotropina (ormone della crescita) ¬ *E23.0*
- Iduronato 2-solfatasi ¬ *E76.1*
- Ikaros ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- IKK2 ¬ Immunodeficienza combinata grave da *D81.2*
- IL21R ¬ Deficit immunitario combinato da *D81.8*
- Immunitario combinato deficit
- - IL21R ¬ *D81.8*
- - Parziale di RAG1 [Gene attivante la ricombinazione 1] ¬ *D81.8*
- Inibitore
- - Alfa-1-proteinasi ¬ *E88.0*
- - C1 esterasi [C1-INH] ¬ *D84.1*
- Inositolo ¬ *E63.8*
- Integrina alfa-7 ¬ Distrofia muscolare congenita con *G71.2*
- Interleuchina-1 chinasi-4 associata al recettore ¬ Immunodeficienza da *D84.8*
- Ipofisario
- - Associato alla sindrome della sella turcica vuota ¬ *E23.0*
- - Cisti della tasca di Rathke ¬ *E23.6*
- Ipoxantina guanina
- - Fosforibosil transferasi, grado I ¬ *E79.8*
- - Fosforibosiltransferasi, grado IV ¬ *E79.1*
- Isobutirril-CoA deidrogenasi ¬ *E71.1*
- Isolato
- - 17,20-liasi ¬ Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da *E29.1*
- - ACTH ¬ *E23.0*
- - Complesso
- - - I della catena respiratoria mitocondriale ¬ *G31.81*

Deficit *–Continuazione*
- Isolato *–Continuazione*
- - Complesso *–Continuazione*
- - - IV della catena respiratoria mitocondriale ¬ *G31.81*
- - - V della catena respiratoria mitocondriale ¬ *G31.81*
- - Familiare del recettore della prolattina ¬ *E22.1*
- - Glicerolo-chinasi ¬ *E74.8*
- - Gonadotropine ¬ *E23.0*
- - NADH-Coenzima Q reduttasi ¬ *G31.81*
- - NADH-ubichinone reduttasi ¬ *G31.81*
- - Ormone
- - - Crescita ¬ *E23.0*
- - - Ipofisario ¬ *E23.0*
- - Prolattina ¬ *E23.0*
- - Solfito ossidasi ¬ *E72.1*
- - Tirotropina ¬ *E23.0*
- Istidasi ¬ *E70.8*
- Istidina ammonio-liasi ¬ *E70.8*
- JAGN1 ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da *D70.0*
- JAK3 ¬ Immunodeficienza combinata grave T-B+ da *D81.2*
- Kir6 2 ¬ Iperinsulinismo
- - Autosomico
- - - Dominante da *E16.1*
- - - Recessivo da *E16.1*
- - Focale resistente al diazossido da *E16.1*
- LAL ¬ *E75.5*
- Lamina A/C ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da *G71.0*
- Laminina alfa2 ¬ Distrofia muscolare congenita da *G71.2*
- LAMP2 ¬ Glicogenosi da *E74.0*
- LAT ¬ Immunodeficienza combinata grave da *D81.2*
- Lattato deidrogenasi ¬
- - Glicogenosi da *E74.4*
- - GSD da *E74.4*
- LCAT ¬ *E78.6*
- LCHAD ¬ *E71.3*
- LDH ¬ *E74.4*
- Lecitina colesterolo aciltransferasi ¬
- - *E78.6*
- - Glomerulonefrite in *E78.6†, N08.4**
- Lecitin-colesterolo aciltransferasi ¬ Disturbi glomerulari in *E78.6†, N08.4**
- Lipasi acida lisosomiale ¬ *E75.5*
- Lipoproteico ¬ *E78.6*
- Lipoproteine ad alta densità ¬ *E78.6*
- Lisina alfa-chetoglutarato reduttasi ¬ *E72.3*
- LRBA ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Magnesio ¬
- - *E61.2*
- - Sindrome da *E83.4*

Deficit *–Continuazione*
- MAGT1 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Malonil-CoA decarbossilasi ¬ *E72.8*
- MALT1 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Maltasi acida ¬ Malattia da deposito di glicogeno da *E74.0*
- Manganese ¬ *E61.3*
- Mannosiltransferasi
- - 1 ¬ *E77.8*
- - 2 ¬ *E77.8*
- - 6 ¬ *E77.8*
- - 7-9 ¬ *E77.8*
- - 8 ¬ *E77.8*
- MARS ¬ Proteinosi alveolare polmonare grave a esordio precoce da *J84.0*
- MASP-2 ¬ Immunodeficienza da *D84.1*
- MCAD ¬ *E71.3*
- MCC ¬ *E71.1*
- MCM4 ¬ Immunodeficienza primitiva da *D84.8*
- Metabolismo del cofattore cobalamina ¬ Omocistinuria da *E72.1*
- Metilcobalamina
- - Tipo
- - - CblE ¬ *E72.1*
- - - CblG ¬ *E72.1*
- - ¬ *E72.1*
- Metilene-tetraidrofolato reduttasi ¬
- - *E72.1*
- - Omocistinuria da *E72.1*
- Metilmalonato semialdeide deidrogenasi ¬ Ritardo dello sviluppo da *E71.1*
- Metilmalonil-CoA epimerasi ¬ Aciduria metilmalonica da *E71.1*
- Metionina adenosil transferasi ¬ Demielinizzazione cerebrale da *E72.1*
- Mieloperossidasi ¬ *E80.3*
- Mitocondriale di acetoacetil-Coenzima A tiolasi ¬ *E71.1*
- Molibdeno ¬
- - *E61.5*
- - Anemia associata a *D53.8*
- Molteplici elementi nutritivi ¬ *E61.7*
- Monoamina-ossidasi A ¬ *E70.8*
- MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi lattica da *I42.2*
- Multiplo
- - Acil-CoA deidrogenasi ¬ *E71.3*
- - Carbossilasi ¬ *E53.8*
- - Solfatasi ¬ *E75.2*
- Muscolatura addominale ¬ Sindrome da *Q79.4*
- Muscoli addominali ¬ Sindrome da *Q79.4*
- N-acetilgalattosamina 4-sulfatasi ¬ *E76.2*
- N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi ¬ *E77.0*
- N-acetilglucosaminiltransferasi 2 ¬ *E77.8*

Deficit *–Continuazione*
- N-acetilglutammato sintasi ¬ Iperammoniemia da *E72.2*
- N-acil-L-aminoacido-amidoidrolasi ¬ *E72.8*
- NADH-Coenzima Q reduttasi ¬ Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da *I42.2*
- NADH-CoQ reduttasi ¬ Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da *I42.2*
- NAGS ¬ *E72.2*
- NET ¬ Intolleranza ortostatica da *I95.1*
- Niacina
- - Pellagra] ¬ *E52*
- - Triptofano) ¬ *E52*
- Nicotinamide ¬ *E52†, F02.8**
- Noradrenalina ¬ *G90.8*
- Nutritivo non specificato ¬
- - *E63.9*
- - Sequele di *E64.9*
- Nutrizionale
- - Specificati ¬ Altri *E63.8*
- - ¬
- - - Altri *E63*
- - - Sequela
- - - - Altri *E64.8*
- - - - Malnutrizione e di altri *E64*
- Omocarnosinasi ¬ *E72.8*
- Ormone
- - Anti-Mülleriano ¬ *E29.1*
- - Crescita) ¬ Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a *D80.0*
- Ornitina
- - Aminotransferasi ¬ *E72.4*
- - Carbamoiltransferasi ¬ *E72.4*
- - Transcarbamilasi ¬ *E72.4*
- Orotidilico decarbossilasi ¬ *E79.8*
- Ossigenazione sistemico
- - Basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale ¬ *T71*
- - Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ *T71*
- OTC ¬ *E72.4*
- OX40 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Oxoprolinasi ¬ Oxoprolinuria da *E72.8*
- Parziale
- - GHR ¬ Bassa statura da *E34.3*
- - IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomico
- - - Dominante a malattie micobatteriche da *D84.8*
- - - Recessiva a malattie micobatteriche da *D84.8*
- - IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva a malattie micobatteriche da *D84.8*
- - Ipoxantina guanina fosforibosil transferasi ¬ *E79.8*

Deficit *–Continuazione*
- Parziale *–Continuazione*
- - IRF8 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da *D84.8*
- - Metilmalonil-CoA mutasi ¬ *E71.1*
- - Mevalonato chinasi ¬ *D89.9*
- - RAG1 [Gene attivante la ricombinazione 1] ¬ Deficit immunitario combinato da *D81.8*
- - Recettore dell'interferone gamma 2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica dominante a micobatteriosi da *D84.8*
- - STAT1 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da *D84.8*
- PEPCK ¬ *E74.4*
- Perossisomiale di acil-CoA ossidasi ¬ *E71.3*
- PEX10 ¬ Atassia autosomica recessiva da *G11.8*
- PhK ¬ Glicogenosi da *E74.0*
- Piridossamina 5'-ossidasi ¬ *G40.8*
- Piridossina ¬ *E53.1*
- Pirimidina 5' nucleotidasi ¬ Anemia emolitica da *D55.3*
- Piruvato
- - Carbossilasi ¬ *E74.4*
- - Chinasi negli eritrociti ¬
- - - *D55.2*
- - - Anemia emolitica da *D55.2*
- - Deidrogenasi
- - - Fosfatasi ¬ *E74.4*
- - - ¬ *E74.4*
- Piruvatochinasi [PK] ¬ Anemia: da *D55.2*
- Placofilina ¬ Epidermolisi bollosa semplice da *Q81.0*
- POMK ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da *G71.0*
- Potassio [K] ¬ *E87.6*
- Precursore plasmatico della tromboplastina [PTA] ¬ *D68.1*
- Prestazionale ¬ *R53*
- Primario di CD59 ¬ *D84.1*
- Primitivo sistemico di carnitina ¬ *E71.3*
- Proaccelerina ¬ *D68.22*
- Proconvertina ¬ *D68.23*
- Produzione anticorpi
- - Non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta principalmente a *D80.9*
- - ¬ Altre immunodeficienze dovute principalmente a *D80.8*
- Prolidasi ¬ *E72.8*
- Prolina ossidasi ¬ *E72.5*
- Proopiomelanocortina ¬ Obesità da *E66.89*
- Pro-ormone convertasi 1 ¬ Obesità da *E66.89*
- Properdina ¬ *D84.1*
- Propionil-CoA carbossilasi ¬ *E71.1*
- Prosaposina ¬ Encefalopatia da *E75.2*
- Proteico ¬ Anemia da *D53.0*
- Proteina
- - C ¬ *D68.5*

Deficit *–Continuazione*
- Proteina *–Continuazione*
- - R ¬ *E53.8*
- - Trasferimento degli esteri del colesterolo ¬ *E78.4*
- - ¬ *D68.5*
- Protoporfirinogeno ossidasi ¬ *E80.2*
- Protrombina ¬ *D68.21*
- Pterina-4-alfa-carbinolamina deidratasi ¬ *E70.1*
- Purina-neucleoside fosforilasi [PNP] ¬ *D81.5*
- RAG 1/2 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.1*
- Rame
- - Legato all'X ¬ *E83.0*
- - ¬
- - - *E61.0*
- - - Anemia associata a *D53.8*
- Recettore
- - Insulina ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica da *E16.1*
- - Leptina ¬ Obesità da *E66.89*
- - Melanocortina 4 ¬ Obesità da *E66.89*
- - Piastrinico di ADP P2Y12 ¬ *D69.88*
- - TRH ¬ Ipotiroidismo centrale da *E03.1*
- Reversibile di COX ¬ Miopatia mitocondriale con *G71.3*
- Riboflavina ¬ *E53.0*
- Ribosio-5-P isomerasi ¬ *E74.8*
- Saccarasi ¬ *E74.3*
- Saccaropina deidrogenasi ¬ *E72.3*
- S-adenosilomocisteina idrolasi ¬
- - Ipermetioninemia da *E72.1*
- - Ritardo psicomotorio da *E72.1*
- SCAD ¬ *E71.3*
- SCOT ¬ *E71.3*
- Selettivo
- - Anticorpi anti-polisaccaridici ¬ Immunodeficienza da *D80.6*
- - Immunoglobuline
- - - IgA] ¬ *D80.2*
- - - M [IgM] ¬ *D80.4*
- - Sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG] ¬ *D80.3*
- Serina ¬ Malattia neurometabolica da *E72.8*
- Sintesi
- - Acido biliare con colestasi e malassorbimento ¬ *K76.8*
- - Trombossano ¬ Diatesi emorragica da *D69.88*
- Sintetasi di N-acetilglutammato ¬ *E72.2*
- SLC16A1 ¬ Iperinsulinismo da *E16.1*
- Sodio [Na] ¬ *E87.1*
- Solfatasi steroidea ¬ *Q80.1*
- Solfito ossidasi
- - Deficit cofattore molibdeno
- - - Tipo A ¬ *E72.1*

Deficit *–Continuazione*
- Solfito ossidasi *–Continuazione*
- - Deficit cofattore molibdeno *–Continuazione*
- - - ¬ *E72.1*
- - ¬
- - - *E72.1*
- - - Encefalopatia da *E72.1*
- SSADH ¬ *E72.8*
- STAR ¬ Iperplasia surrenalica lipoide congenita da *E25.08*
- STAT1 ¬ *D84.8*
- Steroido deidrogenasi - anomalie dentali ¬ *K76.8*
- Sterolo
- - 27-idrossilasi ¬ *E75.5*
- - C5-desaturasi ¬ *Q87.8*
- STK4 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Succinico semialdeide deidrogenasi ¬ *E72.8*
- Succinil-CoA
- - 3
- - - Chetoacido CoA transferasi ¬ *E71.3*
- - - Oxoacido CoA transferasi ¬ *E71.3*
- - Acetoacetato transferasi ¬ *E71.3*
- Sucrasi-isomaltasi ¬ *E74.3*
- Sulfatasi ¬ *E75.2*
- SUR1 ¬ Iperinsulinismo
- - Autosomico
- - - Dominante da *E16.1*
- - - Recessivo da *E16.1*
- - Focale resistente al diazossido da *E16.1*
- Testicolare di 17,20-desmolasi ¬ Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da *E29.1*
- Tetraidrobiopterina ¬
- - *E88.8*
- - Iperfenilalaninemia da *E70.1*
- Tiamina
- - Non specificata ¬ *E51.9*
- - Vitamina B1) ¬ *E51*
- - ¬ Altre manifestazioni da *E51.8*
- Tirosina
- - Aminotransferasi ¬ Tirosinemia da *E70.2*
- - Idrossilasi ¬
- - - *G24.1*
- - - Distonia Dopa-sensibile da *G24.1*
- Transaldolasi ¬ *E74.8*
- Transcobalamina II ¬ *D51.2*
- Transcortina ¬ *E27.8*
- Trasportatore
- - Carnitina della membrana plasmatica ¬ *E71.3*
- - Cassetta legante l'adenosina trifosfato A1 ¬ *E78.6*
- Trasporto dei folati cerebrali ¬ Sindrome neurodegenerativa da *G31.88*
- Trealasi ¬ Diarrea con vomito da *E74.3*

Deficit *–Continuazione*
- Triacilglicerolo lipasi pancreatica ¬ *K90.3*
- Triglicerido-lipasi epatica ¬ Iperlipidemia da *E78.4*
- Triofosfatoisomerasi ¬ Anemia: da *D55.2*
- TYK2 ¬ Sindrome da iper-IgE autosomica recessiva da *D82.4*
- Ubichinone ¬ Atassia autosomica recessiva da *G11.1*
- UCP2 ¬
- - Iperinsulinismo da *E16.1*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica da *E16.1*
- Uditivo
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' orecchio causante *Q16.9*
- - ¬
- - - Malformazioni congenite dell'orecchio causanti *Q16*
- - - Neuropatia con *G60.8*
- Uridina difosfato galattosio-4-epimerasi ¬ *E74.2*
- Uridina-monofosfato sintasi ¬ *E79.8*
- Urocanasi ¬ Encefalopatia da *E70.8*
- Vanadio ¬ *E61.6*
- Visione dei colori ¬ *H53.5*
- Visivo
- - Grave
- - - Binoculare ¬ *H54.1*
- - - Monoculare ¬ *H54.5*
- - Inclusa la cecità (binoculare o monoculare) ¬ *H54*
- - Lieve o inesistente, binoculare ¬ *H54.3*
- - Moderato
- - - Binoculare ¬ *H54.2*
- - - Monoculare ¬ *H54.6*
- - Non specificato (binoculare) ¬ *H54.9*
- Vitamina
- - B
- - - Non
- - - - Classificato
- - - - - Altrove ¬ Encefalopatia in *E53.9†, G32.8**
- - - - - Altrove ¬ Stomatite angolare da *E53.9†, K93.8**
- - - - Specificata ¬ *E53.9*
- - - ¬
- - - - Glossite di Möller-Hunter da *E53.9†, K93.8**
- - - - Polineuropatia in *E53.9†, G63.4**
- - B12
- - - Dovuto
- - - - Deficit del fattore intrinseco ¬ Anemia da *D51.0*
- - - - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria ¬ Anemia da *D51.1*
- - - Non specificata ¬ Anemia da *D51.9*
- - - ¬
- - - - Altre anemie da *D51.8*

Deficit *–Continuazione*
- Vitamina *–Continuazione*
- - B12 *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Anemia da *D51*
- - - - Degenerazione
- - - - - Cerebrale in *E53.8†, G32.8**
- - - - - Combinata subacuta del midollo spinale per *E53.8†, G32.0**
- - - - Demenza in *E53.8†, F02.8**
- - - - Mielopatia in *E53.8†, G32.0**
- - - - Neuropatia in *E53.8†, G63.4**
- - - - Polineuropatia in *E53.8†, G63.4**
- - B2 ¬
- - - Cheilosi in *E53.0†, K93.8**
- - - Perlèche in *E53.0†, K93.8**
- - - Stomatite angolare da *E53.0†, K93.8**
- - B6 ¬ *E53.1*
- - C ¬
- - - *E54*
- - - Sequele di *E64.2*
- - Con
- - - Cheratite xerotica ¬ *E50.4†, H19.3**
- - - Cheratomalacia ¬ *E50.4†, H19.8**
- - - Cheratosi ¬ *E50.8†, L86**
- - - Cicatrice
- - - - Corneale
- - - - - Xeroftalmica ¬ *E50.6†, H19.8**
- - - - - ¬ *E50.6†, H19.8**
- - - - Xeroftalmiche della cornea ¬ *E50.6†, H19.8**
- - - Emeralopia ¬ *E50.5†, H58.1**
- - - Macchie di Bitot e xerosi Congiuntivale ¬ *E50.1†, H13.8**
- - - Ulcera e xerosi corneale ¬ *E50.3†, H19.8**
- - - Xeroftalmia ¬ *E50.7†, H19.8**
- - - Xerosi
- - - - Congiuntivale ¬ *E50.0†, H13.8**
- - - - Corneale ¬ *E50.2†, H19.8**
- - D
- - - Non specificata ¬ *E55.9*
- - - ¬ *E55*
- - K
- - - Neonatale ¬ *P53*
- - - ¬
- - - - *E56.1*
- - - - Deficit di vitamina K ¬ Deficit di fattore della coagulazione da: *D68.4*
- - Non specificata ¬ *E50.9*
- - ¬
- - - *E50*
- - - *E56.0*
- - - Altro manifestazione
- - - - *E50.8*
- - - - Oculari da *E50.7*
- - - Atassia con *G11.1*

Deficit *–Continuazione*
- Vitamina *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Cheratosi follicolare da *E50.8†, L86**
- - - Sequele di *E64.1*
- - - Xeroderma da *E50.8†, L86**
- Vitaminico
- - Non
- - - Classificato altrove ¬
- - - - Polineurite in *E56.9†, G63.4**
- - - - Polineuropatia in *E56.9†, G63.4**
- - - Specificato ¬ *E56.9*
- - ¬
- - - Altri *E56*
- - - Atrofia ottica in *E56.9†, H48.0**
- - - Encefalopatia in *E56.9†, G32.8**
- Winged helix" ¬ *D82.8*
- WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia-deficit cognitivo da *G11.1*
- Xantina
- - Deidrogenasi ¬ *E79.8*
- - Ossidasi ¬ *E79.8*
- - Ossidoreduttasi ¬ *E79.8*
- Xilitolo deidrogenasi ¬ *E74.8*
- ZAP70 ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Zinco ¬ Anemia associata a *D53.8*
- ¬ Malattia da HIV con anemia da *B23.8, D53.9*

Definenti Aids) ¬ Presenza di indicatori di Aids (malattie *U60.3!*

Definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile *Y34.9!*

Definito
- Apparato
- - Digerente ¬ Tumore Maligno: Sedi mal *C26.9*
- - Respiratorio ¬ Tumore Maligno: Sedi mal *C39.9*
- Cardiopatia ¬ Complicanze e descrizioni mal *I51*
- Localizzazione focale parziale con crisi
- - Esordio focale
- - - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.09*
- - - ¬
- - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.08*
- - - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, *G40.0*
- - Parziale
- - - Complesse ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, *G40.2*
- - - Semplici ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, *G40.1*
- O non specificate ¬ Altre cause di mortalità mal *R99*

Definito *–Continuazione*

- Parti dell'apparato digerente ¬ Tumore benigno di altre e mal *D13*
- Sede
- - Apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore maligno di altre e mal *C39*
- - Labbro, della cavità orale e della faringe ¬ Tumore maligno di altre e mal *C14*
- - ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal *C76.8*
- ¬
- - Altre cardiopatie mal *I51.8*
- - Tumore maligno di altra e mal definita sede: Altre sedi mal *C76.7*

Deformante

- Alcaptonurica ¬ Osteoartrosi *E70.2†, M36.8**
- Giovanile ¬ Iperostosi corticale *M88.99*
- Muscoli ¬ Distonia *G24.1*
- Non specificata ¬ Dorsopatia *M43.9*
- Obliterante ¬ endarterite *I70*
- Specificate ¬ Altre dorsopatie *M43.8*
- Tibia ¬ Osteocondrosi *M92.5*
- Tumore maligno delle ossa ¬ Osteodistrofia *C41.9†, M90.69**
- ¬
- - Altre dorsopatie *M43*
- - Artropatia sifilitica *A52.1†, M14.69**
- - Malattia di Paget delle ossa [osteodistrofia *M88*
- - Poliposi rinosinusale *J33.1*

Deformazione

- Acquisito
- - Orecchio esterno ¬ *H61.1*
- - Padiglione auricolare ¬ *H61.1*
- Apparato urinario S.A.I. ¬ congenita: *Q64.9*
- Avambraccio ¬ congenita: *Q68.8*
- Caviglia acquisita non classificata altrove ¬ *M21.68*
- Clavicola ¬ congenita: *Q68.8*
- Congenito
- - Anca
- - - Non specificata ¬ *Q65.9*
- - - ¬
- - - - *Q65*
- - - - Altre *Q65.8*
- - Colonna vertebrale ¬ *Q67.5*
- - Cranio, del viso e di osso mascellare ¬ Altre *Q67.4*
- - Facciale da compressione ¬ *Q67.1*
- - Fronte ¬ *Q75.8*
- - Ginocchio ¬ *Q68.2*
- - Mano ¬ *Q68.1*
- - Muscolo sternocleidomastoideo ¬ *Q68.0*
- - Osteomuscolare
- - - Specificate ¬ Altre *Q68.8*

Deformazione *–Continuazione*

- Congenito *–Continuazione*
- - Osteomuscolare *–Continuazione*
- - - Testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace ¬ *Q67*
- - Parete toracica S.A.I. ¬ *Q67.8*
- - Piede
- - - Non specificata ¬ *Q66.9*
- - - ¬ Altre *Q66.8*
- - Torace ¬ Altre *Q67.8*
- Corneali ¬ Altre *H18.7*
- Difetto di arto(i) non specificate ¬ Altre *Q73.8*
- Gomito ¬ congenita: *Q68.8*
- Madelung ¬ *Q74.0*
- Metatarso acquisita ¬ *M21.68*
- Midollo spinale o delle meningi ¬ congenita: *Q06.9*
- Milza congenita ¬ *Q89.08*
- Orbita ¬ *H05.3*
- Ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I. ¬ *O33.0*
- Parte anteriore del piede ¬ *M21.68*
- Piede
- - Acquisita ¬ *M21.68*
- - ¬ *M21.68*
- Regione malleolare acquisita non classificata altrove ¬ *M21.68*
- S.A.I. ¬
- - Congenita: *Q89.9*
- - Multiple, congenite: *Q89.7*
- Scapola ¬ congenita: *Q68.8*
- Sifilitica tardiva del naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- Sistema nervoso ¬ congenita: *Q07.9*
- Sprengel ¬ *Q74.0*
- Tallone acquisita ¬ *M21.68*
- Toracica a petto di piccione congenita ¬ *Q67.7*

Deformità

- Acquisito
- - Apparato muscolo scheletrico, non specificata ¬ *M95.9*
- - Arti
- - - Specificate ¬ Altre *M21.8*
- - - ¬ Altre *M21*
- - Arto non specificata ¬ *M21.9*
- - Capo ¬ Altre *M95.2*
- - Caviglia e del piede ¬ Altre *M21.68*
- - Collo ¬ *M95.3*
- - Dito
- - - Mano e del piede ¬ *M20*
- - - Piede non specificata ¬ *M20.6*
- - Naso ¬ *M95.0*
- - Pelvi ¬ *M95.5*
- - Sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo ¬ Altre *M95*

Deformità *–Continuazione*

- Acquisito *–Continuazione*
- - Specificate del sistema osteomuscolare ¬ Altre *M95.8*
- - Torace e delle costole ¬ *M95.4*
- Alluce (acquisita) ¬ Altra *M20.3*
- Anca da osteocondrosi giovanile anteriore ¬ *M91.2*
- Boutonnière [ad asola] e a collo di cigno ¬ *M20.0*
- Congenito
- - Dita delle mani ¬ *Q68.1*
- - Orecchio interno ¬ *Q16.5*
- - Padiglione auricolare ¬ *Q17.3*
- Dito(a) del piede (acquisite) ¬ Altre *M20.5*
- Feto ¬ Distocia materno-fetale legata ad altre *O33.7*
- Flessione ¬ *M21.2*
- Milza congenita ¬ *Q89.08*
- O più dita della mano ¬ *M20.0*
- Ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.0*
- Pelvica ¬ Distocia da *O65.0*
- S.A.I. del tegumento S.A.I. ¬ congenita: *Q84.9*

Degenerativo
v. Tipo di malattia

Degenerazione

- Altro disco intervertebrale specificato ¬ *M51.3*
- Amiloidosica
- - Capillari ¬ *E85.8†, I79.8**
- - Midollo spinale ¬ *E85.4†, G32.8**
- - Sistema nervoso ¬ *E85.4†, G99.8**
- Arterie mediali ¬ *I70.29*
- Arteriosa
- - Mediale ¬ *I70.29*
- - ¬ *I70*
- Arteriovascolare ¬ *I70*
- Cardiaca murale ¬ *I51.5*
- Cerebellare
- - Acquisita ¬ *G31.9*
- - ¬
- - - Alcolica *G31.2*
- - - Ittiosi - epatosplenomegalia - *Q87.8*
- Cerebrale
- - Arteriosclerotica ¬ *I67.2†, G32.8**
- - Beriberi ¬ *E51.1†, G32.8**
- - Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, G32.8**
- - Lipidosi
- - - Cerebrale in lipidosi cerebrale ¬ *E75.4†, G32.8**
- - - Generalizzata ¬ *E75.6†, G32.8**
- - Malattia
- - - Anderson-Fabry ¬ *E75.2†, G32.8**
- - - Cerebrovascolari ¬ *I67.9†, G32.8**
- - - Niemann-Pick ¬ *E75.2†, G32.8**

Degenerazione *–Continuazione*
- Cerebrale *–Continuazione*
- - Mixedema ¬ *E03.9†, G32.8**
- - Mucopolisaccaridosi ¬ *E76.3†, G32.8**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G32.8**
- - Senile non classificata altrove ¬ *G31.1*
- - Sfingolipidosi ¬ *E75.3†, G32.8**
- - Sindrome
- - - Gaucher ¬ *E75.2†, G32.8**
- - - Hunter ¬ *E76.1†, G32.8**
- - ¬ alcolica *G31.2*
- Cerebrovascolare ¬ *I67.9†, G32.8**
- Combinato
- - Midollo spinale non classificata altrove ¬ Anemia con *D51.0†, G32.0**
- - Subacuto midollo spinale
- - - Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- - - Malattie classificate altrove ¬ *G32.0**
- Congenita del cervello infantile ¬ *Q04.9*
- Congiuntiva ¬ Depositi e *H11.1*
- Corioretinica peripapillare elicoidale ¬ *H31.2*
- Corneale ¬ *H18.4*
- Coroidea ¬ *H31.1*
- Cortico-basale [CBD] ¬ *G31.0†, F02.0**
- Cuore o miocardio
- - Grassa ¬ *I51.5*
- - Senile ¬ *I51.5*
- Dischi intervertebrali non classificata altrove ¬ Mielopatia in *M51.0†, G99.2**
- Disco
- - Cervicale
- - - Con
- - - - Mielopatia ¬ *M50.0†, G99.2**
- - - - Neurite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - - - Radicolopatia ¬ *M50.1†, G55.1**
- - - ¬ Altra *M50.3*
- - Intervertebrale
- - - Con
- - - - Neurite ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - - Radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- - - ¬ Radicolite da *M51.1†, G55.1**
- - Lombare con mielopatia ¬ *M51.0†, G99.2**
- - Toracico con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- Epatocellulare ¬ *K76.8*
- Epatolenticolare ¬
- - *E83.0*
- - Demenza in *E83.0†, F02.8**
- Epitelio pigmentato iride ¬
- - *H21.2*
- Faccette articolari ¬ *M47*
- Grassa del fegato non classificata altrove ¬ *K76.0*
- Iride e del corpo ciliare ¬ *H21.2*
- Macula e del polo posteriore ¬ *H35.3*

Degenerazione *–Continuazione*
- Maculare
- - Giovanile ¬ Ipotricosi con *Q87.8*
- - Miopica ¬ *H35.38*
- Margine pupillare ¬ *H21.2*
- Miocardica ¬ *I51.5*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multisistemica ¬ *G23.2*
- Nervo
- - Ottico ¬ *H47.0*
- - Visivo ¬ *H47.0*
- Neuronale progressiva dell'infanzia associata a Malattia epatica ¬ *G31.88*
- O malattia renale ¬ fibrocistico(a): *Q61.8*
- Olivopontocerebellare
- - Ereditaria ¬ *G23.3*
- - Familiare ¬ *G23.3*
- Pigmentaria del pallido ¬ *G23.0*
- Polpa ¬ *K04.2*
- Retinico
- - Esordio tardivo, autosomica dominante ¬ *H35.5*
- - Graticola ¬ *H35.4*
- - Macrocistoide ¬ *H35.4*
- - Palizzata ¬ *H35.4*
- - Pavimentosa ¬ *H35.4*
- - Periferica ¬ *H35.4*
- - Reticolare ¬ *H35.4*
- - S.A.I. ¬ *H35.4*
- Sifilitica del miocardio ¬ *A52.0†, I52.0**
- Sistema nervoso dovuta ad alcol ¬ *G31.2*
- Tappeto-retinica ¬ Ipoplasia cerebellare - *Q04.3*
- Tubercolare del midollo spinale ¬ *A17.8†, G07**
- Vascolare ¬ *I70*
- Vitreoretinica
- - Fiocchi di neve ¬ *H35.5*
- - Wagner ¬ *H35.5*
- ¬
- - Cerebellare ereditaria *G11.9*
- - Corpo vitreo *H43.8*
- - Menisco *M23.3*

Deglutito S.A.I. ¬ Corpo estraneo *T18.9*

Deglutizione anormale ¬ Malocclusione da: *K07.5*

Degos
v. Dowling-Degos

Degradazione delle glicoproteine ¬ Difetti della *E77.1*

Deidratasi ¬
- Deficit di pterina-4-alfa-carbinolamina *E70.1*
- Porfiria da deficit di delta-aminolevulinico *E80.2*

Deidrocolesterolo reduttasi ¬ Deficit di 7- *Q87.1*

Deidrogenasi
- Acido isovalerico ¬ Deficit di CoA *E71.1*
- Aldeide ossidasi, tipo A ¬ Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina *E72.1*
- Anomalie dentali ¬ Deficit di steroido *K76.8*
- Catena
- - Corto ¬
- - - Deficit di acil-CoA *E71.3*
- - - Iperinsulinismo da deficit di 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- - - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3-idrossilacil-CoA *E71.3*
- - Lunga ¬ Deficit di 3-idrossiacil-CoA *E71.3*
- - Media ¬ Deficit di acil-CoA *E71.3*
- - Molto lunga ¬ Deficit di acil-CoA *E71.3*
- - Ramificata ¬ Deficit di 2-chetoacido *E71.0*
- Forma
- - Giovanile ¬ Deficit di 3-fosfoglicerato *E72.8*
- - Infantile ¬ Deficit di 3-fosfoglicerato *E72.8*
- Fosfatasi ¬ Deficit della piruvato *E74.4*
- G-6-PD ¬
- - Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato *D55.0*
- - Deficit di glucosio-6-fosfato *E74.8*
- Tipo 3 ¬
- - Deficit di 17-beta-idrossisteroido *E29.1*
- - Disturbi dello sviluppo sessuale 46,XY da deficit di 17-beta-idrossisteroido *E29.1*
- - Pseudoermafroditismo maschile da deficit di 17 beta-idrossisteroido *E29.1*
- Xantina aldeide ossidasi ¬ Deficit doppio di xantina *E79.8*
- ¬
- - Anemia
- - - Deficit di glicerinaldeide-3-fosfato *D55.2*
- - - Emolitica da carenza di glicerinaldeide-3-fosfato *D55.2*
- - Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico *R74.0*
- - Deficit
- - - 2-metilbutirril-CoA *E71.1*
- - - 3-fosfoglicerato *E72.8*
- - - Aldeide *Q87.1*
- - - Complesso sarcosina *E72.5*
- - - Congenito di precallicreina *D68.8*
- - - Delta1-pirrolina-5-carbossilato *E72.5*
- - - D-glicerato *E74.8*
- - - Diidrolipoamide *E74.4*
- - - Diidropirimidina *E79.8*
- - - Dimetilglicina *E72.5*
- - - E1-alfa della piruvato *E74.4*
- - - E2 della piruvato *E74.4*
- - - E3 della piruvato *E74.4*
- - - Glutaril-CoA *E72.3*
- - - Isobutirril-CoA *E71.1*
- - - Multiplo di acil-CoA *E71.3*
- - - Piruvato- *E74.4*

Deidrogenasi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Deficit *–Continuazione*
- - - Saccaropina *E72.3*
- - - Succinico semialdeide *E72.8*
- - - Xantina *E79.8*
- - - Xilitolo *E74.8*
- - Glicogenosi da deficit di lattato *E74.4*
- - GSD da deficit di lattato *E74.4*
- - Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 3-beta-idrossisteroido *E25.08*
- - Ritardo sviluppo deficit
- - - 2-metilbutirril-CoA *E71.1*
- - - Metilmalonato semialdeide *E71.1*

Deiscenza
- Anastomosi
- - Sutura successivo
- - - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente ¬ *K91.83*
- - - Intervento chirurgico
- - - - Ano ¬ *K91.83*
- - - - Colecisti e dotti biliari ¬ *K91.81*
- - - - Esofago ¬ *K91.83*
- - - - Intestino ¬ *K91.83*
- - - - Pancreas ¬ *K91.82*
- - - - Retto ¬ *K91.83*
- - - - Stomaco ¬ *K91.83*
- - - - Trachea, bronchi e polmoni ¬ *J95.82*
- - Tratto gastrointestinale ¬ *K91.83*
- Canale semicircolare ¬ Sindrome da *H83.8*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Episiotomia ¬ *O90.1*
- Ferita
- - Lacerazione perineale ¬ *O90.1*
- - Operatorio
- - - Non classificata altrove ¬ *T81.3*
- - - ¬ *T81.3*
- - Perineale ostetrica ¬ *O90.1*
- - Taglio cesareo ¬ *O90.0*
- Legamento S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*

Déjerine-Sottas ¬ Malattia di: *G60.0*

Delezione
- 1p36
- - Subtelomerica ¬ *Q93.5*
- - ¬
- - - *Q93.5*
- - - Sindrome da *Q93.5*
- 3p distale ¬ *Q93.5*
- Autosomi non classificate altrove ¬ Monosomie e *Q93*
- Braccio corto cromosoma
- - 4 ¬ *Q93.3*
- - 5 ¬ *Q93.4*
- Carico autosoma
- - Non specificata ¬ *Q93.9*

Delezione *–Continuazione*
- Carico autosoma *–Continuazione*
- - ¬ Altre *Q93.8*
- Con altri riarrangiamenti complessi ¬ *Q93.7*
- Parziali di un cromosoma ¬ Altre *Q93.5*
- Paterna di 15q11q13 ¬ Sindrome di Prader-Willi da *Q87.1*
- Visibili solo in prometafase ¬ *Q93.6*

Delinquenza di gruppo ¬ *F91.2*

Delirante
- Acuto Bouffée délirante
- - Con sintomi schizofrenici ¬ Episodio *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ Episodio *F23.0*
- Indotto ¬ Disturbo *F24*
- Organico [schizofreniforme] ¬ Disturbo *F06.2*
- Persistente
- - Non specificati ¬ Disturbi *F22.9*
- - ¬ Altri disturbi *F22.8*
- ¬
- - Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente *F23.3*
- - Dismorfofobia
- - - *F22.8*
- - - Non *F45.2*
- - Disturbo *F22.0*

Délirante
- Con sintomi schizofrenici ¬ Episodio delirante acuto (Bouffée *F23.1*
- Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ Episodio delirante acuto (Bouffée *F23.0*

Delirio
- Anticolinergico ¬ *T44.3*
- Descritto come non sovrapposto a demenza ¬ *F05.0*
- Non
- - Indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive ¬ *F05*
- - Specificato ¬ *F05.9*
- Origine mista ¬ *F05.8*
- Post-operatorio ¬ *F05.8*
- Rapporto sensitivo ¬ *F22.0*
- Sovrapposto a demenza ¬ *F05.1*
- ¬ Altro *F05.8*

Delleman ¬ Sindrome di *Q87.8*

Delta
- Beta talassemia ¬ *D56.2*
- Co-infezione
- - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con virus *B16.0*
- - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con virus *B16.1*
- Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B
- - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con co-infezione da virus *B16.0, K72.74!*
- - Senza

Delta *–Continuazione*
- Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B *–Continuazione*
- - Senza *–Continuazione*
- - - Co-infezione da virus *B16.2, K72.74!*
- - - Virus *B16.2*
- Epatite cronica B ¬ Inrezione acuta con virus *B17.0*
- Fase
- - 1 ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.11*
- - 2 ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.12*
- - 3 ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.13*
- - 4 ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.14*
- - Immunotollerante ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.11*
- HBeAg
- - Negativo
- - - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.14*
- - - Senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.13*
- - Positivo
- - - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.12*
- - - Senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus *B18.11*
- Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B
- - Con co-infezione da virus *B16.1*
- - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B senza virus *B16.9*
- Soggetto portatore di epatite virale B ¬ Sovrainfezione acuta con virus *B17.0*
- ¬
- - Comprende i tipi alfa/beta e gamma/ *C86.1*
- - Difetto isolato del pool di deposito dei granuli *D69.1*
- - Epatite
- - - *B17.8*
- - - Virale cronica B
- - - - Con virus *B18.0*
- - - - Senza virus *B18.1*

Delta1-pirrolina-5-carbossilato deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.5*

Delta-aminolevulinico deidratasi ¬ Porfiria da deficit di *E80.2*

Delta-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.0*

Delta-sarcoglicanopatia ¬ *G71.0*

Deltoideo ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.41*

Demenza
- Altre malattie specificate classificate altrove ¬ *F02.8**

Demenza *–Continuazione*
- Alzheimer ¬ *G30.9†, F00.9**
- Arteriosclerotica ¬ *F01*
- Atipica, tipo Alzheimer ¬ *F00.2**
- Atrofia cerebrale
- - Circoscritta ¬ *G31.0†, F02.0**
- - Presenile ¬ *G31.88†, F02.8**
- Avvelenamento
- - Monossido di carbonio ¬ *T58†, F02.8**
- - ¬ *T65.9†, F02.8**
- Binswanger ¬ *F01.2*
- Complessa da AIDS ¬ *B22†, F02.4**
- Con corpi di Levy ¬ *G31.82†, F02.8**
- Corea di Huntington ¬ *F02.2**
- Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, F02.8**
- Degenerativo primario
- - S.A.I. ¬ *F03*
- - Tipo Alzheimer
- - - Esordio
- - - - Presenile ¬ *G30.0†, F00.0**
- - - - Senile
- - - - - ¬ *F00.1**
- - - - - ¬ *G30.1†, F00.1**
- - - Insorgenza presenile ¬ *F00.0**
- - - ¬ *G30.9†, F00.9**
- Degenerazione epatolenticolare ¬ *E83.0†, F02.8**
- Dialisi ¬ *N18.5†, F02.8**
- Disturbo cerebrale del metabolismo dei lipidi ¬ *E75.6†, F02.8**
- Encefalitica ¬ *G04.9†, F02.8**
- Encefalopatia ¬ *G93.4†, F02.8**
- Epilessia ¬ *G40.9†, F02.8**
- Frontotemporale
- - FTD) ¬ *G31.0†, F02.0**
- - Variante dell'atrofia temporale destra ¬ *G31.0†, F02.0**
- - ¬ Variante comportamentale della *G31.0†, F02.0**
- Guam ¬ Complesso Parkinson- *G21.8†, F02.8**
- Heller ¬ *F84.3*
- Inalazione di droghe ¬ *F18.7*
- Infantile ¬ *F84.3*
- Ipercalcemia ¬ *E83.58†, F02.8**
- Ipotireosi da carenza di iodio acquisita ¬ *E01.8†, F02.8**
- Ipotiroidismo acquisito ¬ *E03.9†, F02.8**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, F02.8**
- Malattia
- - Alzheimer esordio
- - - Precoce (tipo 2) ¬ *G30.0†, F00.0**
- - - Tardivo
- - - - Tipo 1) ¬ *G30.1†, F00.1**
- - - - ¬ *G30.1†, F00.1**
- - Creutzfeldt-Jacob ¬ *A81.0†, F02.1**

Demenza *–Continuazione*
- Malattia *–Continuazione*
- - Pick ¬ *G31.0†, F02.0**
- Morbo
- - Alzheimer ¬ *G30.9†, F00.9**
- - Wilson ¬ *E83.0†, F02.8**
- Multi-infartuale ¬ *F01.1*
- Neoplasia intracranica incerta ¬ *D43.2†, F02.8**
- Neurosifilide ¬ *A52.1†, F02.8**
- Non specificata ¬ *F03*
- Paralisi agitante ¬
- - *F02.3**
- - *G20.90†, F02.3**
- Paralitico
- - Congenita ¬ *A50.4†, F02.8**
- - Giovanile
- - - Sifilitica ¬ *A50.4†, F02.8**
- - - ¬
- - - - *A50.4*
- - - - *A50.4†, F02.8**
- - Sifilide ¬ *A52.1†, F02.8**
- - Sifilitica progressiva ¬ *A52.1†, F02.8**
- - ¬ *A52.1†, F02.8**
- Parkinsonismo
- - O malattia di Parkinson ¬ *F02.3**
- - ¬ *G20.90†, F02.3**
- Pellagra ¬ *E52†, F02.8**
- Poliarterite nodosa ¬ *M30.0†, F02.8**
- Presenile
- - Malattia di Alzheimer ¬ *G30.0†, F00.0**
- - Tipo Alzheimer ¬ *F00.0**
- - ¬ Malattia da HIV con *B22†, F02.4**
- Prevalentemente corticale ¬ *F01.1*
- S.A.I. ¬
- - Presenile: *F03*
- - Senile: *F03*
- Sclerosi
- - Alzheimer ¬ *G30.9†, F00.9**
- - Cerebrale lobare atrofica ¬ *G31.0†, F02.0**
- - Multipla ¬ *G35.9†, F02.8**
- - Presenile ¬ *G30.0†, F00.0**
- Seguito di trauma craniocerebrale ¬ *T90.9†, F02.8**
- Semantica ¬ *G31.0†, F02.0**
- Senile
- - Malattia di Alzheimer ¬ *G30.1†, F00.1**
- - Tipo Alzheimer ¬ *F00.1**
- Sifilitica progressiva ¬ *A52.1†, F02.8**
- Tipo
- - Alzheimer con forma
- - - Atipica ¬ *G30.8†, F00.2**
- - - Mista ¬ *G30.8†, F00.2**
- - Depressivo o paranoide ¬ senile: *F03*
- Tripanosomiasi africana ¬ *B56.9†, F02.8**

Demenza *–Continuazione*
- Uremica ¬ *N18.89†, F02.8**
- Vascolare
- - Esordio acuto ¬ *F01.0*
- - Mista corticale e subcorticale ¬ *F01.3*
- - Non specificata ¬ *F01.9*
- - Sub-corticale ¬ *F01.2*
- - ¬
- - - *F01*
- - - Altra *F01.8*
- ¬
- - *B22*
- - Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare *T43.6*
- - Corea di Huntington con *G10†, F02.2**
- - Delirio
- - - Descritto come non sovrapposto a *F05.0*
- - - Sovrapposto a *F05.1*
- - Malattia
- - - HIV con *B22†, F02.4**
- - - Huntington con *G10†, F02.2**
- - Pseudosclerosi spastica con *A81.0†, F02.1**

Demielinizzante
- Infiammatoria acuta ¬ Poliradiculoneuropatia *G61.0*
- Sistema nervoso
- - Centrale
- - - Non specificata ¬ Malattia *G37.9*
- - - ¬
- - - - Altre malattie *G37*
- - - - Mielite trasversa acuta in malattie *G37.3*
- - Periferico ¬ Malattia *G62.88*
- Specificate del sistema nervoso centrale ¬ Altre malattie *G37.8*
- Subacuta ¬ Polineuropatia infiammatoria *G61.8*

Demielinizzazione
- Centrale del corpo calloso ¬ *G37.1*
- Cerebrale da deficit di metionina adenosil transferasi ¬ *E72.1*
- Concentrica ¬ *G37.5*
- Corso di neurite ottica ¬ *G36.0*
- Disseminato acuta
- - Non specificata ¬ *G36.9*
- - Specificata ¬ Altra *G36.8*
- - ¬ Altra *G36*
- ¬ Malattia da HIV con *B22†, G94.8**

Deminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: Ternidens *B81.8*

Demodecia ¬ *B88.0*

Demodex ¬ Dermatite
- Palpebra da specie di *B88.0†, H03.0**
- Specie di *B88.0*

Demonio ¬ Mano da *A66.3*

Demons-Meigs ¬ Sindrome di *D27*

Demoralizzazione ed apatia ¬ *R45.3*

Denborough
v. King-Denborough

Dendritica
- Cellule accessorie) ¬ Sarcoma a cellule *C96.4*
- Cornea da Herpes simplex ¬ Ulcera *B00.5†, H19.1**
- Disciforme ¬ Cheratite *H19.1**
- Follicolari ¬ Sarcoma a cellule *C96.4*
- Herpes simplex ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Interdigitate ¬ Sarcoma a cellule *C96.4*

Dendriticum ¬ Infezione da Dicrocoelium *B66.2*

Dengue
- Con segni premonitori ¬ *A97.1*
- Emorragico
- - Con segni premonitori ¬ Febbre *A97.1*
- - Gradi 1 e 2 ¬ Febbre *A97.0*
- - Grave ¬ Febbre *A97.2*
- - Senza segni premonitori ¬ Febbre *A97.0*
- FD] S.A.I. ¬ Febbre *A97.9*
- Grave ¬ *A97.2*
- Non specificata ¬ *A97.9*
- Senza segni premonitori ¬ *A97.0*
- ¬
- - *A97*
- - DHF [Febbre emorragica *A97.9*
- - Infezione da virus *A97.9*

Densità
- LDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa *E78.0*
- Molto bassa [VLDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a *E78.1*
- Struttura
- - Ossea ¬ Disturbo, non specificato, della *M85.9*
- - Osso ¬ altro
- - - Alterazioni della *M85*
- - - Disturbi specificati della *M85.8*
- ¬ Deficit di lipoproteine ad alta *E78.6*

Dentale
v.a. blefaro-cheilo-dentale
v.a. oculo-facio-cardio-dentale
- Arancioni ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Betel ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Materie albe ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Neri ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Non specificata ¬ Malattia dei tessuti duri *K03.9*
- Scorbuto ¬ Infiammazione degli alveoli *E54†, K93.8**
- Sopragengivale ¬ Tartaro *K03.6*
- Sottogengivale ¬ Tartaro *K03.6*
- Tabacco ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- Verdi ¬ Depositi [accrezioni] *K03.6*
- ¬
- - Abrasione *K03.1*

Dentale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre malattie specificate dei tessuti duri *K03.8*
- - Anchilosi *K03.5*
- - Ascesso
- - - Con fistola: *K04.6*
- - - S.A.I.: *K04.7*
- - Chiazzatura dello smalto *K00.3*
- - Cisti della lamina *K09.0*
- - Deficit di steroido deidrogenasi - anomalie *K76.8*
- - Dente
- - - Accessorio causa di affollamento *K07.3*
- - - Sopranumerario causa di affollamento *K07.3*
- - Depositi [accrezioni] *K03.6*
- - Discromie *K00.3*
- - Displasia ectodermica, tipo onicotrico- *Q82.8*
- - Disturbi *Z13.8*
- - Erosione *K03.2*
- - Fluorosi *K00.3*
- - Geminazione *K00.2*
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi *K06.2*
- - Mesiodente causa di affollamento *K07.3*
- - Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri *K03.7*
- - Paramolare causa di affollamento *K07.3*
- - Ritenzione di radice *K08.3*
- - Stomatite: da protesi *K12.1*

Dentalveolare ¬ Ascesso
- Con fistola: *K04.6*
- S.A.I.: *K04.7*

Dentario
- Arrestata nel suo decorso ¬ Carie *K02.3*
- Completa) (parziale) ¬ Protesi *Z97.8*
- Non specificata ¬ Carie *K02.9*
- Secca ¬ Carie *K02.3*
- ¬
- - Altre carie *K02.8*
- - Alveolo (*S02.8*
- - Anomalia
- - - Eruzione *K00.6*
- - - Rapporti delle arcate *K07.2*
- - Carie *K02*
- - Deviazione dalla linea mediale dell'arcata *K07.2*
- - Dislocazione di gemma *K00.4*
- - Fornitura ed adattamento di protesi *Z46.3*
- - Ipertrofia degli alveoli *K08.88*
- - Portatore di impianti mandibolari e di radici *Z96.5*

Dentato-rubro-pallido-luisiana ¬ Atrofia *G11.8*

Dente
- Abituale ¬ Abrasione dei *K03.1*
- Accessorio causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*
- Accidente, estrazione o periodontopatie locali ¬ Perdita di *K08.1*
- Adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei *K07.3*
- Allungato ¬ *K00.2*
- Cause sistemiche ¬ Disgregazione dei *K08.0*
- Con macchia rosa ¬ *K03.3*
- Deciduo
- - Latte) ¬ persistenza dei *K00.6*
- - ¬ *K00.5*
- Dente ¬ *K00.2*
- Dentifricio ¬ Abrasione dei *K03.1*
- Dieta ¬ Erosione dei *K03.2*
- Estrinseche S.A.I. ¬ Macchie dei *K03.6*
- Evaginato ¬ *K00.2*
- Farmaci e medicamenti ¬ Erosione dei *K03.2*
- I ¬
- - Affollamento di *K07.3*
- - Diastema di *K07.3*
- - Dislocazione di *K07.3*
- - Rotazione di *K07.3*
- - Spaziatura anormale di *K07.3*
- - Trasposizione di *K07.3*
- Idiopatica ¬ Erosione dei *K03.2*
- Incluso
- - Embedded"] ¬ *K01.0*
- - O ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti ¬ *K07.3*
- - Ritenuti ¬ *K01*
- Invaginato ¬ *K00.2*
- Latte ¬ Prematuro: Caduta dei *K00.6*
- Loro strutture sostegno
- - Non specificato ¬ Disturbo dei *K08.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *K08*
- - - Specificati
- - - - *K08.8*
- - - - *K08.88*
- Mandibolari ¬ Occlusione linguale posteriore dei *K07.2*
- Natale ¬ *K00.6*
- Neonatale ¬
- - *K00.6*
- - Steatocistoma - *L72.2*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Anomalie ereditarie della struttura dei *K00.5*
- - Specificato ¬ Disturbo dello sviluppo dei *K00.9*
- Opalescenti senza osteogenesi imperfetta ¬ *K00.5*
- Patologica ¬ Frattura di *K08.81*
- Piolo [conici] ¬ *K00.2*

Dente –*Continuazione*
- Professionale ¬
- - Abrasione dei *K03.1*
- - Erosione dei *K03.2*
- Ritenuto ["impacted"] ¬ *K01.1*
- Rituale ¬ Abrasione dei *K03.1*
- Rotto ¬ *S02.5*
- S.A.I. ¬
- - Colorazione intrinseca dei *K00.8*
- - Erosione dei *K03.2*
- - Macchie dei *K03.6*
- Soprannumerari ¬ *K00.1*
- Sopranumerario causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*
- Supplementari ¬ *K00.1*
- Tradizionale ¬ Abrasione dei *K03.1*
- Turner ¬ *K00.4*
- Vomito persistente ¬ Erosione dei *K03.2*
- ¬
- - Agenesia selettiva dei *K00.0*
- - Altro
- - - Disturbi dello sviluppo dei *K00.8*
- - - Malattie dei tessuti duri dei *K03*
- - Anchilosi dei *K03.5*
- - Anomalia
- - - Formazione dei *K00.4*
- - - Posizione dei *K07.3*
- - Attrito eccessivo dei *K03.0*
- - Concrescenza di *K00.2*
- - Dente ¬ Dente: in *K00.2*
- - Frattura di *S02.5*
- - Fusione di *K00.2*
- - Geminazione di *K00.2*
- - Hutchinson *A50.5*
- - Lussazione di *S03.2*
- - Mobilità del *K08.88*
- - Modificazioni del colore durante la formazione del *K00.8*
- - Prematuro: emergenza dei *K00.6*
- - Psicogeno(a): Digrignamento dei *F45.8*
- - Riassorbimento
- - - Esterno) dei *K03.3*
- - - Patologico dei *K03.3*
- - Usura
- - - Interprossimale dei *K03.0*
- - - Occlusale dei *K03.0*

Denticolo(i) ¬ *K04.2*

Dentifricio ¬ Abrasione dei denti: da *K03.1*

Dentigena ¬ Cisti: *K09.0*

Dentina
- Secondaria o irregolare ¬ *K04.3*
- Sensibile ¬ *K03.8*
- ¬
- - Carie della *K02.1*
- - Displasia della *K00.5*

Dentinogenesi imperfetto
- Bassa statura - ipoacusia - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- ¬ *K00.5*

Dentizione
- Precoce ¬ *K00.6*
- ¬
- - Displasia spondiloepimetafisaria - anomalie della *Q77.7*
- - Sindrome della *K00.7*

Dento
v. lacrimo-auriculo-dento-digitale
v. trico-dento-ossea
v. trico-dento-ungueale

Dentovertebrali ¬ Polidattilia postassiale - anomalie *Q87.2*

Denudati [bare lymphocyte syndrome] ¬ Sindrome dei linfociti *D81.6*

Denys-Drash ¬ Sindrome di *N04.1*

Deperimento ¬ Sindrome da *B22*

Depersonalizzazione-derealizzazione ¬ Sindrome di *F48.1*

Depigmentazione bilaterale acuta dell'iride ¬ *H21.2*

Deplezione
- DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con tubulopatia renale ¬ Sindrome da *G31.81†, N16.8**
- Linfocitaria
- - Diffusamente fibrotizzante ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a *C81.3*
- - Reticolare ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a *C81.3*
- - ¬ Linfoma di Hodgkin (classico) a *C81.3*
- Plasmatica o dei fluidi extracellulari ¬ *E86*
- Salina
- - Idrica) ¬ Prostrazione da calore da *T67.4*
- - ¬ Esaurimento da calore da *T67.4*
- Sodica da calore ¬ Sindrome da *T67.8*

Depolarizzazione prematuro
- Atriale ¬ *I49.1*
- Giunzionale ¬ *I49.2*
- Ventricolare ¬ *I49.3*
- ¬ Altra e non specificata *I49.4*

Deposito
- Accrezioni dentale
- - Arancioni ¬ *K03.6*
- - Betel ¬ *K03.6*
- - Materie albe ¬ *K03.6*
- - Neri ¬ *K03.6*
- - Tabacco ¬ *K03.6*
- - Verdi ¬ *K03.6*
- - ¬ *K03.6*
- Acido sialico libero ¬ Malattia da *E77.8*
- Cerebrale di ferro, tipo 1 ¬ Neurodegenerazione con *G23.0*
- Cistina ¬ Nefrosclerosi in malattia da *E72.0†, N29.8**
- Congiuntivale ¬ Amiloidosi con *E85.4†, H13.8**

Deposito –*Continuazione*
- Corneali ¬ Pigmentazioni e *H18.0*
- Cristalli
- - Altre malattie metaboliche ¬ Artropatia da *M14.1**
- - Idrossiapatite ¬ Malattia da *M11.0*
- Cristallini nel corpo vitreo ¬ *H43.2*
- Degenerazioni della congiuntiva ¬ *H11.1*
- Glicogeno
- - Cuore ¬ Malattia da *E74.0†, I43.1**
- - Deficit
- - - Enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Fosfoglicerato chinasi 1 ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Glicogeno da deficit di glicogeno fosforilasi muscolare ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Glucosio-6-fosfatasi ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Maltasi acida ¬ Malattia da *E74.0*
- - Dovuto deficit
- - - Aldolasi A ¬ Malattia da *E74.0*
- - - Fosfoglicerato mutasi ¬ Malattia da *E74.0†, G73.6**
- - Fegato e reni ¬ Malattia da *E74.0*
- - Tipo
- - - 4
- - - - Forma
- - - - - Neuromuscolare dell'adulto ¬ Malattia da *E74.0*
- - - - - Neuromuscolare infantile ¬ Malattia da *E74.0*
- - - - ¬ Forma neuromuscolare perinatale fatale della malattia da *E74.0*
- - - 9B ¬ Malattia da *E74.0*
- - - 9D ¬ GSD [Malattia da *E74.0*
- - ¬
- - - Cardiomegalia in malattia da *E74.0†, I43.1**
- - - Malattia renale tubulo-interstiziale in malattia da *E74.0†, N16.3**
- - - Pielonefrite in malattia da *E74.0†, N16.3**
- Granuli delta ¬ Difetto isolato del pool di *D69.1*
- Lipidi
- - Neutri con ittiosi ¬ Malattia da *E75.5*
- - ¬
- - - *E75.6*
- - - Distrofia retinica in malattia da *E75.6†, H36.8**
- - - Miopatia in malattia da *E75.6†, G73.6**

Depressione
- Agitata ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- Ansioso
- - Lieve o non persistente) ¬ *F41.2*
- - Persistente ¬ *F34.1*
- Atipica ¬ *F32.8*
- Cerebrale neonatale ¬ *P91.4*

Depressione *–Continuazione*
- Con Rischio vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- Cranio ¬ *Q67.4*
- Disturbo di personalità ¬ *F34.1*
- Endogena
- - Con sintomi psicotici ¬ *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*
- Maggiore
- - Con sintomo psicotico ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - Ricorrente, senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*
- - ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di *F32.2*
- Mascherata S.A.I. ¬ Singoli episodi di *F32.8*
- Midollo osseo
- - Natura tossica ¬ *D61.9*
- - ¬ *D61.9*
- Nevrotica ¬ *F34.1*
- Post
- - Partum S.A.I. ¬ *F53.0*
- - Schizofrenica ¬ *F20.4*
- Post-natale S.A.I. ¬ *F53.0*
- Psicogeno ¬
- - Episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
- - Singoli episodi di: *F32*
- Psicotico ¬
- - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - Singolo episodio di: *F32.3*
- Reattivo
- - F32.0, F32.1, F32.2) ¬ singoli episodi di: *F32*
- - ¬ episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
- S.A.I. ¬ *F32.9*
- Unipolare S.A.I. ¬ *F33.9*
- Vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*

Depressivo
v. Tipo di malattia

Deprivazione o disuso od altro ¬ Ambliopia: da *H53.0*

Deramificante
- Il glicogeno ¬ GSD da deficit dell'enzima *E74.0*
- ¬ Deficit di enzima *E74.0*

Dercum] ¬ Lipomatosi dolorosa [malattia di *E88.29*

Derealizzazione ¬ Sindrome di depersonalizzazione- *F48.1*

Derivante contatto con
- Altro animale
- - Marini ¬ Effetto tossico *T63.6*
- - Velenosi ¬ Effetto tossico *T63.8*
- Animale velenoso non specificato ¬ Effetto tossico *T63.9*
- Pesce ¬ Effetto tossico *T63.5*

Derivata da E. coli ¬ Ipersensibilità a proteina *T78.4*

Derivati
- 4-aminofenolo ¬ Avvelenamento: *T39.1*
- Acido nicotinico ¬ (*T46.7*
- Alogenati idrocarburi
- - Alifatici
- - - Aromatici
- - - - Non specificati ¬ Effetto tossico: *T53.9*
- - - - ¬ Effetto tossico di *T53*
- - - ¬ Effetto tossico: Altri *T53.6*
- - Aromatici ¬ Effetto tossico: Altri *T53.7*
- Azolici ¬ Allergia a *T88.7*
- Cannabis ¬ Avvelenamento: (*T40.7*
- Idantoina ¬ Avvelenamento
- - *T42.0*
- Idrossichinolina ¬ *T37.8*
- Petrolio ¬ Effetto tossico: *T52.0*
- Pirazolonici ¬ Avvelenamento: *T39.2*
- Rapamicina ¬ Ipersensibilità ai *T88.7*
- Scopolamina ¬ Ipersensibilità ai *T88.7*
- Triazolici ¬ Allergia a *T88.7*
- ¬ Ormoni paratiroidei e *T50.9*

Derivazione ventricolare ¬ Ipotensione intracranica post- *G97.2*

Derma
- Medio ¬ Elastolisi del *L90.8*
- Tipo 1 ¬ Displasia facciale focale del *Q82.8*
- ¬
- - Ipoplasia focale del *Q82.8*
- - Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il *L89.1*

Dermanyssus gallinae ¬ Dermatite da: *B88.0*

Dermatillomania ¬ *F63.9*

Dermatite
v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite
- Acari
- - Raccolto ¬ *B88.0*
- - ¬ *B88.0*
- Acarica ¬ *B88.0*
- Acqua di Colonia] ¬ Fotodermatite da contatto [*L56.2*
- Allergico
- - Contatto
- - - Dovuto
- - - - Adesivi ¬ *L23.1*
- - - - Alimenti a contatto con la cute ¬ *L23.6*
- - - - Altro
- - - - - Agenti ¬ *L23.8*
- - - - - Prodotti chimici ¬ *L23.5*
- - - - Coloranti ¬ *L23.4*
- - - - Cosmetici ¬ *L23.2*
- - - - Farmaci a contatto con la cute ¬ *L23.3*
- - - - Metalli ¬ *L23.0*

Dermatite *–Continuazione*
- Allergico *–Continuazione*
- - Contatto *–Continuazione*
- - - Dovuto *–Continuazione*
- - - - Piante, eccetto alimentari ¬ *L23.7*
- - - Non specificata ¬ *L23.9*
- - - ¬ *L23*
- - Palpebra ¬ *H01.1*
- Amebe ¬ *A06.7*
- Assunzione
- - Altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] ¬ *L27.8*
- - Sostanze non specificate ¬ *L27.9*
- Cercarie ¬ *B65.3*
- Con cute secca ¬ *L85.3*
- Contatto
- - Non
- - - Allergica ¬ *L24*
- - - Specificata
- - - - Alimento a contatto con la cute ¬ *L25.4*
- - - - Altro
- - - - - Fattori ¬ *L25.8*
- - - - - Prodotti chimici ¬ *L25.3*
- - - - Causa non specificata ¬ *L25.9*
- - - - Coloranti ¬ *L25.2*
- - - - Dovuta a cosmetici ¬ *L25.0*
- - - - Farmaci a contatto con la cute ¬ *L25.1*
- - - - Piante, non alimentari ¬ *L25.5*
- - - - ¬ *L25*
- - Palpebra ¬ *H01.1*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, L99.8**
- Dermanyssus gallinae ¬ *B88.0*
- Diabetica ¬ *E14.60†, L99.8**
- Eczematoide ¬ *L30.3*
- Eczematosa della palpebra ¬ *H01.1*
- Endogena atopico
- - Non specificata ¬ *L20.9*
- - ¬ Altra forma di *L20.8*
- Erpetiforme [Sindrome di Duhring] ¬ *L13.0*
- Esfoliativa
- - Infantile (stafilococcica) ¬ *L00*
- - ¬ *L26*
- Fittizia ¬ *L98.1*
- Gangrenosa ¬ *L08.0*
- Infettivo
- - Associata a virus T-linfotropico umano tipo I ¬ *L30.3*
- - ¬ *L30.3*
- Ingestione di alimenti ¬ *L27.2*
- Irritativo
- - Contatto
- - - Causa non specificata ¬ *L24.9*
- - - Cutaneo con farmaci ¬ *L24.4*
- - - Dovuto
- - - - Alimenti a contatto con la cute ¬ *L24.6*

Dermatite *–Continuazione*
- Irritativo *–Continuazione*
- - Contatto *–Continuazione*
- - - Dovuto *–Continuazione*
- - - - Altri agenti ¬ *L24.8*
- - - - Cosmetici ¬ *L24.3*
- - - - Detergenti ¬ *L24.0*
- - - - Farmaci a contatto con la cute ¬ *L24.4*
- - - - Oli e grassi ¬ *L24.1*
- - - - Piante non alimentari ¬ *L24.7*
- - - - Solventi ¬ *L24.2*
- - Sostanze irritanti non classificata altrove ¬ *L24.9*
- Liponyssoides sanguineus ¬ *B88.0*
- Non specificata ¬ *L30.9*
- Nummulare ¬ *L30.0*
- Palpebra
- - Erpetica ¬ *B00.5†, H03.1**
- - Specie di Demodex ¬ *B88.0†, H03.0**
- Pannolino ¬ *L22*
- Periorale ¬ *L71.0*
- Psoriasiforme da pannolino ¬ *L22*
- Purulenta ¬ *L08.0*
- Pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] ¬ *L13.1*
- S.A.I. ¬ da contatto (professionale) *L25.9*
- Scaldino] ¬ Eritema ab igne [*L59.0*
- Schistosomiale) ¬ Prurito del nuotatore (*B65.3*
- Seborroico
- - Infantile ¬ *L21.1*
- - Non specificata ¬ *L21.9*
- - ¬
- - - *L21*
- - - Altra *L21.8*
- Settica ¬ *L08.0*
- Siero ¬ *T80.6*
- Solare da fotoesposizione cronica ¬ *L57.8*
- Specie di Demodex ¬ *B88.0*
- Specificata ¬ Altra *L30.8*
- Stasi S.A.I. ¬ *I83.1*
- Superinfettata ¬ *L30.3*
- Suppurata ¬ *L08.0*
- Tossico contatto
- - Dovuta ad altri prodotti chimici ¬ *L24.5*
- - ¬ *L24*
- Ulcerosa ¬ *L88*
- Verrucosa ¬ *B43.0*
- Vescicolare
- - Erpetica ¬ *B00.1*
- - Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ *B00.1*
- ¬ Altre *L30*

Dermatoartrite
- Lipoide ¬ *E78.8†, M14.39**
- Lipoidea ¬ *M14.3**

Dermatofibrosarcoma protuberans ¬ *C44.9*

Dermatofitica ¬ Onichia *B35.1*

Dermatofitide
- Barba ¬ Dermatofitosi [*B35.0*
- Cuoio capelluto ¬ Dermatofitosi [*B35.0*
- Profonda ¬ Dermatofitosi [*B35.8*
- ¬
- - *L30.2*
- - Malattia da HIV con dermatofitosi [*B20, B35.9*

Dermatofitosi
- Dermatofitide
- - Barba ¬ *B35.0*
- - Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- - Profonda ¬ *B35.8*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20, B35.9*
- Disseminata ¬ *B35.8*
- Granulomatosa ¬ *B35.8*
- Mano ¬ *B35.2*
- Non specificata ¬ *B35.9*
- Piede ¬ *B35.3*
- Profonda ¬ *B35.8*
- Tinea] ¬ *B35*
- Unghia ¬ *B35.1*
- ¬ Altre *B35.8*

Dermatoglifiche ¬ Anomalie *Q82.8*

Dermatomiasi ¬ *B87.0†, L99.8**

Dermatomicosi ¬ Malattia da HIV con *B20, B36.9*

Dermatomiosite
- Con interessamento polmonare ¬ *M33.9†, J99.1**
- Giovanile ¬ *M33.0*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, M36.0**
- ¬
- - *M33.1*
- - Altra *M33.1*

Dermatopatia reticolare pigmentosa ¬ *Q82.4*

Dermatopolimiosite
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, M36.0**
- Non specificata ¬ *M33.9*
- ¬ *M33*

Dermatosi
- Acantolitico
- - Non specificate ¬ *L11.9*
- - Specificate ¬ Altre *L11.8*
- - Transitoria [Grover] ¬ *L11.1*
- - ¬ Altre *L11*
- Bolloso
- - Cronica dell'infanzia ¬ *L12.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ *L14**

Dermatosi *–Continuazione*
- Bolloso *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ *L13.9*
- - Specificate ¬ Altre *L13.8*
- Gonorroica ¬ *A54.8†, L99.8**
- Lineare da IgA ¬ *L13.8*
- Neutrofila febbrile acuta [Sweet] ¬ *L98.2*
- Non infettive della palpebra ¬ *H01.1*
- Papulosa nigra ¬ *L82*
- Papulosquamosa
- - Malattie classificate altrove ¬ *L45**
- - Non specificata ¬ *L44.9*
- - Specificate ¬ Altre *L44.8*
- - ¬ Altre *L44*
- Psicogena ¬ *F54, L98.9*
- Psicosomatica ¬ *F54, L98.9*
- Purpurica pigmentata ¬ *L81.7*
- Pustolosa subcorneale ¬ *L13.1*
- Radiazioni ¬ *L59.8*
- Vescicolare ed erosiva congenita ¬ *P83.8*
- ¬ Impetiginizzazione di altre *L01.1*

Dermatosparassi ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Dermatostomatite, tipo Stevens-Johnson ¬ *L51.1*

Dermica
v. odonto-onico-dermica

Dermografismo
- Orticarioide ¬ *L50.3*
- ¬ *L50.3*

Dermoide
- Bocca ¬ Cisti *K09.8*
- Congenitale con ascesso ¬ *L05.0*
- Ovaio con trasformazione maligna ¬ Tumore *C56*
- Sacrale ¬ *L05*

Dermolisi bollosa transitoria del neonato ¬ *Q81.2*

Dermolitica ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*

Dermo-odonto-displasia ¬ *Q82.4*

Desaturasi
v. C5-desaturasi

Desbuquois
v.a. Rolland-Desbuquois
- ¬ Sindrome di *Q78.8*

DESC ¬ Sindrome *G40.5*

Descemet ¬
- Piega della membrana di *H18.3*
- Rottura della membrana di *H18.3*

Descemetocele ¬ *H18.7*

Desensibilizzazione ad allergeni ¬ *Z51.6*

Desiderio sessuale
- Ipoattivo ¬ Disturbo da *F52.0*
- ¬ Diminuzione o perdita del *F52.0*

Desidratazione ¬ Cataratta da deficit alimentare e *E46†, H28.1**

Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, *D68.35*

Desmina

- Correlata con inclusioni simil-corpi di Mallory ¬ Miopatia *G71.8*
- ¬ Miopatia miofibrillare legata alla *G71.8*

Desminopatia ¬ *G71.8*

Desmoide ¬ Tumore *D48.1*

Desmolasi ¬ Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit testicolare di 17,20- *E29.1*

Desmosterolosi ¬ *Q87.8*

Desquamativa ¬

- Eritrodermia *L21.1*
- Gengivite (cronica): *K05.1*

Desquamazione

- Cutanea localizzata ¬ Sindrome da *Q80.8*
- Cute ¬ *R23.4*

Destombes
v. Rosaï-Dorfman-Destombes

Destra

- Che collega atrio sinistro ¬
- - IVC *Q26.8*
- - SVC *Q26.8*
- Con Disturbo
- - Riposo ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.05!*
- - Sforzo
- - - Intenso ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.03!*
- - - Lieve ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.04!*
- Epatica] del colon ¬ Tumore Maligno: Flessura *C18.3*
- NYHA stadio
- - I ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.02!*
- - II ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.03!*
- - III ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.04!*
- - IV ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.05!*
- Primario
- - Con Disturbo
- - - Riposo ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00, I50.05!*
- - - Sforzo
- - - - Intenso ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00, I50.03!*
- - - - Lieve ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00, I50.04!*
- - NYHA stadio
- - - I ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00, I50.02!*
- - - II ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00, I50.03!*
- - - III ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00, I50.04!*
- - - IV ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00, I50.05!*

Destra *–Continuazione*

- Primario *–Continuazione*
- - Senza disturbi ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00, I50.02!*
- - ¬ Insufficienza ventricolare *I50.00*
- S.A.I. ¬
- - Blocco di branca *I45.1*
- - Insufficienza ventricolare *I50.01*
- Secondaria ¬ Insufficienza ventricolare *I50.01*
- Seguito a insufficienza ventricolare sinistra ¬ Insufficienza ventricolare *I50.01*
- Senza disturbi ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01, I50.02!*
- ¬
- - Altro e non specificato blocco di branca *I45.1*
- - Demenza frontotemporale, variante dell'atrofia temporale *G31.0†, F02.0**
- - Flessura epatica [flessura colica *D12.3*

Destrinosi limite ¬ *E74.0*

Destro

- ARVD] ¬ Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo *I42.80*
- Doppia uscita
- - Con difetto setto ventricolare
- - - Sottopolmonare
- - - - Non connesso ¬ Ventricolo *Q20.1*
- - - - ¬ Ventricolo *Q20.1*
- - - Subaortico
- - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo *Q20.1*
- - - - ¬ Ventricolo *Q20.1*
- - ¬ Ventricolo *Q20.1*
- Ipoplasico ¬ Sindrome del cuore *Q22.6*
- ¬
- - Blocco fascicolare *I45.0*
- - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo *Q21.3*
- - Dilatazione idiopatica dell'atrio *Q20.8*
- - Displasia aritmogena
- - - Isolata familiare del ventricolo *I42.80*
- - - Ventricolo *I42.80*
- - Disturbo affettivo organico dell'emisfero *F07.8*
- - Ectasia del padiglione *Q20.8*
- - Ipoplasia isolata del ventricolo *Q22.6*
- - Persistenza di: arco aortico *Q25.4*
- - Tunnel aorta-ventricolo *Q20.8*

Destrocardia

- Con situs inversus ¬ *Q89.3*
- ¬ *Q24.0*

Destroposizione

- Aorta ¬ *Q20.3*
- Aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, *Q21.3*

Destruens ¬ Corioadenoma *D39.2*

Destruente ¬ Corionadenoma *D39.2*

Detentiva ¬ Condanna civile o penale senza pena *Z65*

Detenzione in carcere ¬ *Z65*

Detergenti

- Locali ¬ Avvelenamento: Astringenti e *T49.2*
- ¬
- - Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.0*
- - Effetto tossico di saponi e *T55*

Deterioramento fisico generale ¬ *R53*

Determinazione

- Livello di alcol o droghe nel sangue ¬ *Z04.8*
- Pressione arteriosa ¬ *Z01.3*

Detrusore

- Collo vescicale ¬ Scoordinazione del *N32.0*
- Neuropatia autonomica ¬ Disfunzione della vescica con instabilità del *N31.1*
- Origine cerebrale ¬ Instabilità del *N31.0*
- Sfintere ¬ Disfunzione neuromuscolare *N31.88*
- Vescicale senza substrato neurologico ¬ Ipo- e acontrattilità del *N31.81*

Deturpante ¬ Cicatrice *L90.5*

Deuteranomalia ¬ *H53.5*

Deuteranopia ¬ *H53.5*

Deviazione

- Congenita del setto S.A.I. ale ¬ *Q67.4*
- Linea mediale dell'arcata dentaria ¬ *K07.2*
- Mediastinale ¬ *J98.58*
- Mediastino ¬ *R93.8*
- Sessuale S.A.I. ¬ *F65.9*
- Setto nasale
- - Acquisita) ¬ *J34.2*
- - ¬ *J34.2*
- Uretere od orifizio ureterale ¬ *Q62.6*

Devic] ¬ Neuromielite ottica [Malattia di *G36.0*

DFN ¬ Perdita dell'udito neurosensoriale non sindromica legata all'X, tipo *H90.3*

DFNA ¬ Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica dominante, tipo *H90.3*

DFNB ¬ Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica recessiva, tipo *H90.3*

D-glicerato

- Chinasi ¬ Deficit di *E74.8*
- Deidrogenasi ¬ Deficit di *E74.8*

Dhat ¬ Sindrome *F48.8*

DHF [Febbre emorragica dengue] ¬ *A97.9*

Dhobie [dei lavandai dell'India] ¬ Prurito *B35.6*

DIA tipo

- Ostium primum ¬ *Q21.2*
- Seno venoso ¬ *Q21.1*

Diabete
- Cardiopatia congenita ¬ Ipoplasia pancreatica - *Q87.8*
- Chimico ¬ *R73.0*
- Galattosio ¬ *E74.2*
- Giovanile a esordio nella maturità ¬ *E11.90*
- Gluco-fosfo-aminico ¬ *E72.0*
- Gravidico
- - Anamnesi personale ¬ *Z87.5*
- - ¬ Sindrome neonatale di madre con *P70.0*
- Insipido
- - Centrale ¬ *E23.2*
- - Nefrogenico ¬ *N25.1*
- - Nefrogeno ¬ *N25.1*
- - Neurogeno ¬ *E23.2*
- - ¬ *E23.2*
- Latente ¬ *R73.0*
- Mellito
- - Anamnesi familiare ¬ *Z83.3*
- - Atassia cerebellare ¬ Tubulopatia prossimale - *Q87.8*
- - Con
- - - Alterazione vascolare ¬ *E14.50†, I79.2**
- - - Angiopatia ¬ *E14.50†, I79.2**
- - - Arteriopatia obliterante ¬ *E14.50†, I79.2**
- - - Cataratta diabetica ¬ *E14.30†, H28.0**
- - - Complicanza
- - - - Neurologica ¬ *E14.40*
- - - - Oftalmologica ¬ *E14.30*
- - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ *E14.50†, I79.2**
- - - Edema maculare ¬ *E14.30†, H36.0**
- - - Glomerulosclerosi ¬ *E14.20†, N08.3**
- - - Maculopatia ¬ *E14.30†, H36.0**
- - - Miatrofia ¬ *E14.40†, G73.0**
- - - Microangiopatia e macroangiopatia ¬ *E14.50†, I79.2**
- - - Nefropatia ¬ *E14.20†, N08.3**
- - - Neuropatia ¬ *E14.40†, G63.2**
- - - Oftalmopatia ¬ *E14.30†, H58.8**
- - - Polineuropatia ¬ *E14.40†, G63.2**
- - - Prurito ¬ *E14.60†, L99.8**
- - - Retinopatia ¬ *E14.30†, H36.0**
- - - Tendenza alla chetosi ¬ *E10*
- - Correlato o malnutrizione
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ *E12*
- - - - 2 ¬ *E12*
- - - ¬ *E12*
- - Epatogeno ¬ *E13.90*
- - Esordio giovanile ¬ *E10*
- - Gestazionale S.A.I. ¬ *O24.4*
- - Gravidanza
- - - Diabete mellito preesistente
- - - - Correlato a de- o malnutrizione ¬ *O24.2*
- - - - Non specificato ¬ *O24.3*

Diabete *–Continuazione*
- Mellito *–Continuazione*
- - Gravidanza *–Continuazione*
- - - Diabete mellito preesistente *–Continuazione*
- - - - Tipo
- - - - - 1 ¬ *O24.0*
- - - - - 2 ¬ *O24.1*
- - - Non specificato ¬ *O24.9*
- - - ¬ *O24*
- - Insorto in gravidanza ¬ *O24.4*
- - Instabile ¬ *E10*
- - Neonatale ¬ *P70.2*
- - Non
- - - Obeso obeso
- - - - Esordio
- - - - - Età adulta ¬ *E11*
- - - - - Maturità ¬ *E11*
- - - - Non obeso) (obeso): non chetosico ¬ *E11*
- - - - Stabile ¬ *E11*
- - - Primariamente insulino dipendente con complicanza
- - - - Neurologica ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - Oftalmologica ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - Specificato ¬ *E14*
- - - Tipo 1 o 2 ¬ *E13.90*
- - Pancreaticoprivo ¬
- - - *E13*
- - - *E13.90*
- - Preesistente
- - - Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: *O24.2*
- - - Non specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: *O24.3*
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: *O24.0*
- - - - 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: *O24.1*
- - Pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ *P70.1*
- - Senza obesità con obesità tipo II
- - - Adolescente ¬ *E11*
- - - Con obesità): di tipo II con terapia insulinica ¬ *E11*
- - Tipo
- - - 1
- - - - Con
- - - - - Alterazione vascolare ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - - Angiopatia ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - - Arteriopatia obliterante ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - - Artrite di Charcot ¬ *E10.60†, M14.69**
- - - - - Cataratta ¬ *E10.30†, H28.0**
- - - - - Complicanza neurologica ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - - - Complicanza renale ¬ *E10.20†, N08.3**
- - - - - Complicanza vascolare periferica ¬ *E10.50†, I79.2**

Diabete *–Continuazione*
- Mellito *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 1 *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - - Maculopatia ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - - Manifestazione oftalmologica ¬ *E10.30†, H58.8**
- - - - - Miatrofia ¬ *E10.40†, G73.0**
- - - - - Neurite ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - - - Nevralgia ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - - - Oftalmopatia ¬ *E10.30†, H58.8**
- - - - - Polineuropatia ¬ *E10.40†, G63.2**
- - - - - Prurito ¬ *E10.60†, L99.8**
- - - - - Retinite ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - - Retinopatia diabetica ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - Insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - Primario insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica ¬ *E10.50†, I79.2**
- - - - ¬
- - - - - *E10*
- - - - - Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in *E10.30†, H36.0**
- - - - - Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in *E10.30†, H58.8**
- - - - - Fegato diabetico in *E10.60†, K77.8**
- - - - - Fundus diabeticus in *E10.30†, H36.0**
- - - - - Gastroparesi diabetica in *E10.40†, G99.0**
- - - - - Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in *E10.30†, H36.0**
- - - - - Glomeruloialinosi diabetica extracapillare in *E10.20†, N08.3**
- - - - - Glomerulonefrite diabetica in *E10.20†, N08.3**
- - - - - Glomerulosclerosi diabetica in *E10.20†, N08.3**
- - - - - Microangiopatia diabetica in *E10.50†, I79.2**
- - - - - Necrobiosi lipoidea diabetica in *E10.60†, L99.8**
- - - - - Neuropatia diabetica in *E10.40†, G63.2**
- - - - - Polineuropatia diabetica in *E10.40†, G63.2**
- - - - - Rene grasso diabetico in *E10.20†, N29.8**
- - - - - Rubeosi diabetica in *E10.60†, L99.8**
- - - - - Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in *E10.20†, N08.3**
- - - - - Vulvite diabetica in *E10.60†, N77.8**
- - - 2
- - - - Con
- - - - - Alterazione vascolare ¬ *E11.50†, I79.2**

Diabete *–Continuazione*
- Mellito *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 2 *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Amiotrofia ¬ *E11.40†, G73.0**
- - - - - Angiopatia ¬ *E11.50†, I79.2**
- - - - - Arteriopatia obliterante ¬ *E11.50†, I79.2**
- - - - - Artrite di Charcot ¬ *E11.60†, M14.69**
- - - - - Cataratta ¬ *E11.30†, H28.0**
- - - - - Complicanza neurologica ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Complicanza renale ¬ *E11.20†, N08.3**
- - - - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ *E11.50†, I79.2**
- - - - - Maculopatia ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - - - Miatrofia ¬ *E11.40†, G73.0**
- - - - - Nefropatia ¬ *E11.20†, N08.3**
- - - - - Neurite ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Neuropatia ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Nevralgia ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Oftalmopatia ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - - - Prurito ¬ *E11.60†, L99.8**
- - - - - Retinite ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - - - Retinopatia diabetica ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - - Insulino
- - - - - Dipendente con complicanza neurologica ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Dipendente con complicanza oftalmologica ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - - - Dipendente con complicanza renale ¬ *E11.20†, N08.3**
- - - - Non
- - - - - Insulino-dipendente con complicanza neurologica ¬ *E11.40†, G63.2**
- - - - - Insulino-dipendente con complicanza oftalmologica ¬ *E11.30†, H58.8**
- - - - - Insulino-dipendente con complicanza renale ¬ *E11.20†, N08.3**
- - - - ¬
- - - - - *E11*
- - - - - Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in *E11.30†, H36.0**
- - - - - Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in *E11.30†, H58.8**
- - - - - Fegato diabetico in *E11.60†, K77.8**
- - - - - Fundus diabeticus in *E11.30†, H36.0**
- - - - - Gastroparesi diabetica in *E11.40†, G99.0**
- - - - - Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in *E11.30†, H36.0**
- - - - - Glomeruloialinosi diabetica extracapillare in *E11.20†, N08.3**
- - - - - Glomerulonefrite diabetica in *E11.20†, N08.3**
- - - - - Glomerulosclerosi diabetica in *E11.20†, N08.3**

Diabete *–Continuazione*
- Mellito *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 2 *–Continuazione*
- - - - ¬ *–Continuazione*
- - - - - Microangiopatia diabetica in *E11.50†, I79.2**
- - - - - Necrobiosi lipoidea diabetica in *E11.60†, L99.8**
- - - - - Polineuropatia diabetica in *E11.40†, G63.2**
- - - - - Rene grasso diabetico in *E11.20†, N29.8**
- - - - - Rubeosi diabetica in *E11.60†, L99.8**
- - - - - Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in *E11.20†, N08.3**
- - - - - Vulvite diabetica in *E11.60†, N77.8**
- - ¬
- - - Artropatia neuropatica in *E14.60†, M14.69**
- - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna in *E14.50†, I79.2**
- - - Esame speciale di screening per *Z13.1*
- - - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in *E14.40†, G99.0**
- - - Sindrome miastenica in *E14.40†, G73.0**
- Renale ¬ *E74.8*
- S.A.I. ¬ *E14*
- ¬
- - Emocromatosi con *E83.1*
- - Sindrome da cisti renali e *E11.20†, N29.8**

Diabetica
v. Tipo di malattia

Diabetico
v. Tipo di malattia

Diabeticus
- Diabete mellito tipo
- - 1 ¬ Fundus *E10.30†, H36.0**
- - 2 ¬ Fundus *E11.30†, H36.0**
- ¬ Fundus *E14.30†, H36.0**

Diafisaria
- Femore ¬ Frattura *S72.3*
- Maculare ¬ Displasia *Q77.3*
- Multiple ¬ Fratture *S42.3*
- Progressiva ¬ Displasia *Q78.3*
- Tibia
- - Altro ¬ Frattura *S82.28*
- - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ Frattura *S82.21*
- Ulna che del radio ¬ Frattura *S52.4*
- ¬ Esostosi multiple congenite (Aclasia *Q78.6*

Diafisi
- Distale del radio con lussazione della testa dell'ulna ¬ Frattura della *S52.31*
- Omero ¬ Frattura della *S42.3*
- Prossimale dell'ulna con lussazione della testa del radio ¬ Frattura della *S52.21*
- Radio

Diafisi *–Continuazione*
- Radio *–Continuazione*
- - Parte non specificata ¬ Frattura della *S52.30*
- - ¬ Frattura
- - - *S52.3*
- - - Aperta della *S52.30, S51.87!*
- Tibiale
- - Isolata ¬ *S82.28*
- - S.A.I. ¬ *S82.28*
- Ulna
- - Parte non specificata ¬ Frattura della *S52.20*
- - ¬ Frattura della *S52.2*
- ¬ Frattura del solo perone: *S82.42*

Diaframma
- Congenito con eventrazione ¬ Difetto del *Q79.1*
- Esofageo
- - Acquisito) ¬ *K22.2*
- - Congenito ¬ *Q39.4*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q79.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Altre malformazioni congenite del *Q79.1*
- - Assenza del *Q79.1*
- - Disturbi del *J98.6*
- - Paralisi del *J98.6*
- - Traumatismo: *S27.81*

Diaframmatico
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K44.0*
- Con
- - Gangrena ¬ Ernia *K44.1*
- - Malformazioni degli arti e anomalie craniche ¬ Ernia *Q87.8*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K44.0*
- Congenita ¬ Ernia *Q79.0*
- Frenica) ¬ Relaxatio *J98.6*
- Gangrenosa ¬ Ernia *K44.1*
- Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K44.0*
- Irriducibile senza gangrena ¬ Ernia *K44.0*
- S.A.I. ¬ Ernia *K44.9*
- Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K44.9*
- Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K44.0*
- ¬
- - Adattamento e utilizzo di stimolatore *Z45.81*
- - Carcinoma *C49.3*
- - Ernia *K44*
- - Eventrazione *Q79.1*
- - Infarto
- - - Recidivante (acuto): della parete *I22.1*
- - - Transmurale (acuto): della parete *I21.1*

Diaframmite ¬ *J98.6*

Dialisi

- Extracorporea ¬ *Z49.1*
- Insufficienza renale ¬ Dipendenza di lunga durata da *Z99.2*
- Lungo termine per insufficienza renale ¬ *Z99.2*
- Peritoneale ¬
- - *Z49.2*
- - Infezione e reazione infiammatoria da catetere per *T85.71*
- Renale) S.A.I. ¬ *Z49.1*
- ¬
- - *Z49*
- - Altra *Z49.2*
- - Anemia da alluminio a seguito di *N18.5†, D63.8**
- - Complicanza meccanica di catetere vascolare per *T82.4*
- - Demenza da *N18.5†, F02.8**
- - Encefalopatia da *N18.5†, G94.8**
- - Malattia renale cronica richiedente *N18.5*
- - Preparazione
- - - *Z49.0*
- - - Trattamento per la *Z49*

Diamond
v. Blackfan-Diamond
v. Gardner-Diamond

Dianzani ¬ Malattia linfoproliferativa autoimmune di *D47.9*

Diarrea

- Acquosa acuta ¬ *A09.0*
- Acuta con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Con
- - Essiccosi ¬ Vomito e *A09.9, E86*
- - Vomito
- - - Con vomito con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- - - Deficit di trealasi ¬ *E74.3*
- Congenito
- - Cloruri ¬ *P78.3*
- - Con malassorbimento del sodio ¬ *P78.3*
- Cronica da deficit di glucoamilasi ¬ *E74.3*
- Dissenterica ¬ *A09.0*
- Ematica acuta ¬ *A09.0*
- Emorragica acuta ¬ *A09.0*
- EPEC [Escherichia coli enteropatogena] ¬ *A04.0*
- Epidemica ¬ *A09.0*
- Farmaci ¬ *K52.1*
- Flagellati ¬ *A07.9*
- Funzionale ¬ *K59.1*
- Infettivo
- - Con essiccosi ¬ *A09.0, E86*
- - Neonato ¬ *A09.0*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20, A09.0*
- Micotica non classificata altrove ¬ *B49†, K93.8**
- Neonatale

Diarrea *–Continuazione*

- Neonatale *–Continuazione*
- - Infettiva ¬ *A09.0*
- - S.A.I. ¬ *A09.9*
- Non infettiva neonatale ¬ *P78.3*
- Post-antibiotica ¬ *K52.1*
- Presunta origine infettiva, con essiccosi ¬ *A09.0, E86*
- Protozoi ¬ *A07.9*
- Specificata come non infettiva ¬ *K52.9*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Malattia da HIV con *B23.8, K52.9*
- - Psicogeno(a): *F45.3*
- - Sindrome emolitico-uremica con *D59.3*

Diarroico [SII-D] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo *K58.1*

Diartrosi interspinosa] ¬ Sindrome di Baastrup [*M48.2*

Diastasi

- Muscolare ¬ *M62.0*
- Traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto ¬ *O71.6*

Diastema

- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Mascellare ¬ Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - ipospadia - *Q87.2*

Diastematomielia ¬ *Q06.2*

Diastolica ¬ Insufficienza cardiaca *I50.1*

Diatesi

- Cistinica ¬ *E72.8*
- Emorragico
- - Altro
- - - Anticoagulanti ¬ *D68.35*
- - - Anticorpi non specificati ¬ Altra *D68.38*
- - Anticoagulanti e anticorpi ¬ *D68.3*
- - Cumarine (antagonisti della vitamina K) ¬ *D68.33*
- - Deficit di sintesi del trombossano ¬ *D69.88*
- - Eparine ¬ *D68.34*
- - Inibitore reversibile
- - - Fattore IIa ¬ *D68.35*
- - - Trombina ¬ *D68.35*
- - Inibitori
- - - Aggregazione dei trombociti ¬ *D69.80*
- - - Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ *D68.35*
- - Irudina ¬ *D68.35*
- - Proliferazione anticorpi contro
- - - Altri fattori della coagulazione ¬ *D68.32*
- - - Il fattore VIII ¬ *D68.31*
- - Specificate ¬ Altre *D69.88*

Diaz] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'astragalo [*M92.6*

Diazossido

- Deficit
- - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo focale resistente al *E16.1*
- - SUR1 ¬ Iperinsulinismo focale resistente al *E16.1*
- ¬
- - Iperinsulinismo diffuso sensibile al *E16.1*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica, forma diffusa sensibile al *E16.1*

DIC] ¬ Coagulazione intravasale disseminata [CID, *D65.1*

Dicarbossilica ¬ Iperaminoaciduria *E72.0*

Dicefalia ¬ *Q89.4*

Dicentrici ¬ Cromosomi ad anello e *Q93.2*

Diclorometano ¬ Effetto tossico: *T53.4*

Dicroceliasi ¬ *B66.2*

Dicrocoelium dendriticum ¬ Infezione da *B66.2*

Didelfo ¬ Utero *Q51.2*

Didimosi aplastico-sebacea ¬ *Q84.8*

Dieker
v. Miller-Dieker

Dieta

- Non equilibrata nei suoi costituenti ¬ *E63.1*
- ¬
- - Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (*L98.7*
- - Erosione dei denti: da: *K03.2*

Dietetici ¬ Consigli e sorveglianza *Z71*

Dietilamide dell'acido lisergico] ¬ Avvelenamento da LSD [*T40.8*

Dietz
v. Loeys-Dietz

Difallia ¬ *Q55.6*

Difetti

- Arti
- - Micrognatia ¬ Fusione splenogonadica - *Q87.8*
- - ¬ Sindrome di Waardenburg con *E70.3*
- Campo visivo ¬ *H53.4*
- Coagulazione
- - Postpartum ¬ *O72.3*
- - Specificati ¬ Altri *D68.8*
- - ¬ Altri *D68*
- Crescita osso lungo colonna vertebrale
- - Non specificata ¬ Osteocondrodisplasia con *Q77.9*
- - ¬ Altra osteocondrodisplasia con *Q77.8*
- Degradazione delle glicoproteine ¬ *E77.1*
- Ectodermici ¬ Ritardo dello sviluppo globale - osteopenia - *Q87.8*
- Enzimatico
- - Via metabolica degli esosomonofiosfati, eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): *D55.1*
- - ¬
- - - Altre anemie dovute a *D55.8*
- - - Anemia dovuta a *D55*
- Enzimi glicolitici ¬ Anemia dovuta a *D55.2*

Difetti –*Continuazione*

- Linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalenti *D83.1*
- Maggiore
- - Specificati ¬ Immunodeficienza associata ad altri *D82.8*
- - ¬ Immunodeficienza associata ad altri *D82*
- Mitocondriali ¬ Miopatia cardioscheletrica con neutropenia e *E71.1*
- Modificazione post-translazionale degli enzimi lisosomiali ¬ *E77.0*
- Pigmentazione ¬ Displasia ossea terminale - *Q87.2*
- Qualitativi delle piastrine ¬ *D69.1*
- Riduzione
- - Encefalo ¬ Altre *Q04.3*
- - Rene ¬ Agenesia renale ed altri *Q60*
- Segmentazione polmonare ¬ Microcefalia - cardiopatia - *Q87.8*
- Setto atriale - alterazioni facciali ¬ Linfedema - *Q87.8*
- Sistema del complemento ¬ *D84.1*

Difetto

- Arto
- - I
- - - Inferiore(i) ¬ Altre malformazioni per *Q72.8*
- - - Non specificate ¬ Altre deformazioni per *Q73.8*
- - - S.A.I. ¬ Malformazione, per *Q73.8*
- - - Superiore(i) ¬ Altre malformazioni per *Q71.8*
- - Inferiore
- - - Non specificata ¬ Malformazione per *Q72.9*
- - - ¬ Malformazioni per *Q72*
- - Non specificato ¬ Malformazione per *Q73*
- - Superiore
- - - Non specificata ¬ Malformazione per *Q71.9*
- - - ¬ Malformazioni per *Q71*
- Canale atrioventricolare ¬ *Q21.2*
- Captazione della carnitina ¬ *E71.3*
- Citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con *D84.8*
- Coagulazione
- - Non specificato ¬ *D68.9*
- - ¬
- - - Distacco prematuro di placenta causa *O45.0*
- - - Emorragia
- - - - Intraparto causa *O67.0*
- - - - Prepartale con *O46.0*
- Combinato fosforilazione ossidativo
- - Tipo
- - - 2 ¬ *G31.81*
- - - 4 ¬ *G31.81*
- - - 7 ¬ *G31.81*

Difetto –*Continuazione*

- Combinato fosforilazione ossidativo –*Continuazione*
- - Tipo –*Continuazione*
- - - 8 ¬ *I42.2*
- - - 9 ¬ *I42.2*
- - - 10 ¬ *I42.2*
- - - 11 ¬ *G31.81*
- - - 13 ¬ *G31.81*
- - - 14 ¬ *G31.81*
- - - 15 ¬ *G31.81*
- - - 16 ¬ *I42.2*
- - - 17 ¬ *I42.2*
- - - 20 ¬ *G31.81*
- - - 21 ¬ *G31.81*
- - - 25 ¬ *G31.81*
- - - 27 ¬ *G31.81*
- - ¬ *E88.8*
- Complesso recettore di membrana [CR3] ¬ *D71*
- Completo del setto atrioventricolare ¬ *Q21.2*
- Conduzione ¬ Difetto interatriale con *Q21.1*
- Congenito
- - Corteccia cerebrale ¬ *Q04.8*
- - Pelvi renale ¬ *Q63.8*
- - Sintesi degli acidi biliari ¬ *K76.8*
- - Sostanza cerebrale ¬ *Q04.3*
- Cuneale S.A.I ¬ *K03.1*
- Cuscinetti endocardici ¬ *Q21.2*
- Diaframma congenito con eventrazione ¬ *Q79.1*
- Eccesso di convergenza ¬ *H51.1*
- Eisenmenger ¬ *Q21.88*
- Enzimatico, non specificata ¬ Anemia dovuta a *D55.9*
- Ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr ¬ Immunodeficienza da *D82.3*
- Familiare progressivo della conduzione cardiaca ¬ *I45.8*
- Funzionale
- - Antigene-1 linfocitico [LFA-1] ¬ *D84.0*
- - ¬ Deficit fattore
- - - IX (con *D67*
- - - VIII (con *D66*
- Gerbode ¬ *Q21.0*
- Imprinting 11p15 ¬ Sindrome
- - Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- - Silver-Russell da *Q87.1*
- Ingestione del calcio ¬ Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da *D81.8*
- Interatriale
- - Con difetto di conduzione ¬ *Q21.1*
- - Tipo ostium secundum (tipo II) ¬ *Q21.1*
- Isolato del pool di deposito dei granuli delta ¬ *D69.1*
- Linguaggio ¬ *R47.8*

Difetto –*Continuazione*

- Longitudinale congenito
- - Perone ¬ *Q72.6*
- - Radio ¬ *Q71.4*
- Maggiore non specificato ¬ Immunodeficienza associata a *D82.9*
- Membrana timpanica ¬ *H72.9*
- Metabolismo
- - Acido gamma-aminobutirrico ¬ *E72.8*
- - Ciclo dell'urea e disintossicazione da ammoniaca ¬ *E72.2*
- - Corpi chetonici ¬ *E71.3*
- - GABA ¬ *E72.8*
- - Pentoso fosfato ¬ *E74.8*
- - Valina ¬ *E71.1*
- Miocardico ¬ *I51.5*
- Osseo ¬ Frattura aperta della mandibola con *S02.60, S01.87!*
- Ossidazione degli acidi grassi e del metabolismo dei corpi chetonici ¬ *E71.3*
- Polmonare ostruttivo ¬ Bronchiolite obliterante con *J44.89*
- Quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalente *D83.0*
- Recettore della transcobalamina ¬ Aciduria metilmalonica da *E71.1*
- Riempimento
- - Rene ¬ *R93.4*
- - Uretere ¬ *R93.4*
- - Vescica ¬ *R93.4*
- Risposta genitale ¬ *F52.2*
- Segmentazione con scoliosi ¬ Fusione emivertebrale o *Q76.3*
- Seno
- - Coronario ¬ *Q21.1*
- - Venoso ¬ *Q21.1*
- Settale
- - Acquisito pregresso
- - - Atriale ¬ *I51.0*
- - - Auricolare ¬ *I51.0*
- - - Ventricolare ¬ *I51.0*
- - Cardiaco
- - - Acquisito ¬ *I51.0*
- - - S.A.I. ¬ *Q21.9*
- - Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.1*
- - Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.2*
- Setto
- - Aortico ¬ *Q21.4*
- - Aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare] ¬ *Q21.4*
- - Atriale
- - - Sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - *Q87.8*
- - - Tipo

Difetto *–Continuazione*
- Setto *–Continuazione*
- - Atriale *–Continuazione*
- - - Tipo *–Continuazione*
- - - - Ostium
- - - - - Secundum ¬ *Q21.1*
- - - - - Secundum ¬ ASD [*Q21.1*
- - - - Seno coronarico ¬ ASD [*Q21.1*
- - - ¬ *Q21.1*
- - Atrio-ventricolare
- - - Comunicazione atrio-ventricolare] ¬ *Q21.2*
- - - ¬ *Q21.2*
- - Interatriale
- - - Comunicazione interatriale] ¬ *Q21.1*
- - - Tipo ostium primum (tipo I) ¬ *Q21.2*
- - Interventricolare
- - - Comunicazione interventricolare] ¬ *Q21.0*
- - - Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ *Q21.3*
- - Ventricolare
- - - Sottopolmonare
- - - - Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*
- - - - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*
- - - Subaortico
- - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*
- - - - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con *Q20.1*
- Sintesi
- - Acidi biliari ¬ Malassorbimento idiopatico da *K90.8*
- - Proteina
- - - Codificate da mtDNA ¬ Insufficienza epatica infantile acuta da *K72.0*
- - - Mitocondriali ¬ Disturbo mitocondriale da *E88.8*
- Sistema di riparazione del DNA ¬ Atassia cerebellare con *G11.3*
- Spermatogenesi ¬ Sterilità maschile con *N46*
- Tessuto limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo ¬ *I70.24*
- Trasmissione
- - Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale da *H90.1*
- - Non specificata ¬ Sordità da *H90.2*
- - O neurosensoriale ¬ Sordità da *H90*
- - ¬ Sordità bilaterale da *H90.0*
- Trasporto
- - Assorbimento degli amminoacidi ¬ *E72.0*
- - Citosolico del gruppo metile ¬ *E72.1*
- Zona pellucida ¬ Infertilità femminile da *N97.8*

Difettosa ¬ Fusione con visione stereoscopica *H53.3*

Difficoltà
- D'alimentazione ed alimentazione inadatta ¬ *R63.3*
- Deambulazione non classificata altrove ¬ *R26.2*
- Integrazione culturale ¬ *Z60*
- Intubazione
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ Tentativo fallito o *O89.6*
- - - Travaglio e il parto ¬ Tentativo fallito o *O74.7*
- - Gravidanza ¬ Tentativo fallito o *O29.6*
- Minzione ¬ Altre *R39.1*
- Orientamento del proprio modo di vita ¬ Problemi connessi a *Z73*
- Procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e *Z35.2*
- Suzione neonatale ¬ *P92.5*

Difficoltosa ¬ Intubazione fallita o *T88.4*

Diffusione
- Mediastino zona parafaringeo o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con *K12.22*
- - Senza menzione di *K12.21*
- Otogena non classificata altrove ¬ Encefalite a *H66.4†*, *G05.8**
- Secondaria di carcinoma ¬ *C79.9*
- Zona retromascellare o fossa canina ¬ Ascesso mascellare
- - Con menzione di *K10.21*
- - Senza menzione di *K10.20*

Diffuso
v. Tipo di malattia

Difillobotriasi
- Larvale ¬ *B70.1*
- Sparganosi ¬ *B70*
- ¬ *B70.0*

Difillobotrio ¬ Anemia da *B70.0†*, *D63.8**

Difosfatasi ¬ Deficit di fruttosio 1,6- *E74.1*

Difosfato
v.a. uridina-difosfato
- Galattosio-4-epimerasi ¬ Deficit di uridina *E74.2*

Difosfoglicerato mutasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.2*

Difterica
- Faringe ¬ Paralisi *A36.0†*, *G99.8**
- ¬
- - Angina membranosa *A36.0*
- - Cistite *A36.8†*, *N33.8**
- - Laringotracheite *A36.2*
- - Miocardite *A36.8†*, *I41.0**
- - Neurite *A36.8†*, *G59.8**
- - Oftalmia *A36.8†*, *H13.1**
- - Peritonite *A36.8†*, *K67.8**

Difterical ¬
- Congiuntivite *A36.8†*, *H13.1**

Difterical ¬ *–Continuazione*
- Polinevrite *A36.8†*, *G63.0**

Difterite
- Con complicanza neurologica ¬ *A36.8†*, *G99.8**
- Cutanea ¬ *A36.3*
- Faringea ¬ *A36.0*
- Laringea ¬ *A36.2*
- Non specificata ¬ *A36.9*
- Orecchio medio ¬ *A36.8†*, *H67.0**
- Rinofaringea ¬ *A36.1*
- Tetano
- - Pertosse
- - - DTP] ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro *Z27.1*
- - - Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.3*
- - - Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.2*
- - Poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro *Z27.8*
- Tonsillare ¬ *A36.0*
- Vaginale ¬ *A36.8†*, *N77.1**
- ¬
- - *A36*
- - Altre forme di *A36.8*
- - Cardiomiopatia in corso di *A36.8†*, *I43.0**
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da *A36.8†*, *N16.0**
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z23.6*
- - Paralisi dell'iride da *A36.8†*, *H22.8**
- - Pielonefrite in *A36.8†*, *N16.0**
- - Polineuropatia in *A36.8†*, *G63.0**
- - Portatore di *Z22.2*

Digerente
- Addome ¬ altro sintomo segni
- - Che interessano l'apparato *R19*
- - Specificati che interessano l'apparato *R19.8*
- Anamnesi
- - Familiare ¬
- - - Malattie dell'apparato *Z83.7*
- - - Tumore maligno dell'apparato *Z80.0*
- - Personale ¬
- - - Malattie dell'apparato *Z87.1*
- - - Tumore maligno dell'apparato *Z85.0*
- Cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato *R85*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell'apparato *O99.6*
- Cytomegalovirus ¬ Infezione dell'apparato *B25.80†*
- Graft-versus-host-disease
- - Acuto ¬ Coinvolgimento dell'apparato *K93.2**

Digerente *–Continuazione*

- Graft-versus-host-disease *–Continuazione*
- - GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento dell'apparato *K93.3**
- Inferiore
- - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita dell'apparato *Q43.9*
- - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.32*
- Malattia classificato altrove ¬ Disturbo altro organi
- - Apparato *K93**
- - Specificati dell'apparato *K93.8**
- Neonatale ¬ Altri disturbi specificati dell'apparato *P78.8*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi iatrogeni dell'apparato *K91.88*
- - Specificata ¬
- - - Malattia dell'apparato *K92.9*
- - - Malformazione congenita dell'apparato *Q45.9*
- - Specificati ¬
- - - Carcinoma in situ: Organi dell'apparato *D01.9*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organi dell'apparato *D37.9*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - Iatrogeno dell'apparato *K91.9*
- - - Perinatale dell'apparato *P78.9*
- S.A.I. ¬
- - Apparato
- - - *D13.9*
- - - *T18.9*
- - Assenza (completa) (parziale) del canale *Q45.8*
- - Congenita: Anomalia dell'apparato *Q45.9*
- - Duplicazione di organi *Q45.8*
- - Malposizione, congenita di organi *Q45.8*
- - Tubo *C26.9*
- Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nell'apparato *T18.9*
- Stadio
- - 1 ¬
- - - Graft-versus-host disease acuto dell'apparato *T86.01†*, *K93.21**
- - - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato *T86.05†*, *K93.31**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease
- - - Acuto apparato
- - - - *T86.02†*, *K77.12**
- - - - *T86.02†*, *K93.22**
- - - GVHD] cronico all'apparato *T86.06†*, *K93.32**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease
- - - Acuto apparato
- - - - *T86.02†*, *K77.13**
- - - - *T86.02†*, *K93.23**

Digerente *–Continuazione*

- Stadio *–Continuazione*
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease *–Continuazione*
- - - GVHD] cronico all'apparato *T86.07†*, *K93.33**
- - 4 ¬ Graft-versus-host-disease acuto apparato
- - - *T86.02†*, *K77.14**
- - - *T86.02†*, *K93.24**
- Superiore
- - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita dell'apparato *Q40.9*
- - S.A.I. ¬ congenita: Anomalia delle vie *Q40.9*
- - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.31*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi perinatali dell'apparato *P78*
- - - Malattia
- - - - Apparato *K92*
- - - - Specificate dell'apparato *K92.8*
- - - Malformazione congenito
- - - - Apparato *Q45*
- - - - Specificate dell'apparato *Q45.8*
- - Carcinoma in situ altro
- - - Non specificati organi dell'apparato *D01*
- - - Organi specificati dell'apparato *D01.7*
- - Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato *Z43.4*
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple sedi dell'apparato *T18.8*
- - - Apparato *T18*
- - Corrosione di altre parti dell'apparato *T28.7*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato *K91.83*
- - Infezione micotica dell'apparato *B49†*, *K93.8**
- - Malattia di Chagas cronica con interessamento dell'apparato *B57.3†*, *K93.8**
- - Perdita di parte del tratto *Z90.4*
- - Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto *Z93.4*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie *R93.3*
- - Spasmo psicogeno dell'apparato *F45.32*
- - Tubercolosi dell'apparato *A18.3†*, *K93.0**
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Altre e mal definite parti dell'apparato *D13*
- - - - Sedi maldefinite dell'apparato *D13.9*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto
- - - - Altro
- - - - - Organi dell'apparato *D37.7*
- - - - - Organi dell'apparato *D37.78*

Digerente *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto *–Continuazione*
- - - - Cavità orale e degli organi dell'apparato *D37*
- - - Maligno
- - - - Altri e mal definiti organi dell'apparato *C26*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato *C26.8*
- - - - Secondario
- - - - - Altri e non specificati organi dell'apparato *C78.8*
- - - - - Apparato respiratorio e del *C78*
- - - - Sedi mal definite dell'apparato *C26.9*
- - Ustione di altre parti dell'apparato *T28.2*

Digestivo

- Addome ¬ Altri sintomi specificati riguardanti il sistema *R19.88*
- Perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema urogenitale da sistema *C21.2*
- Superiore
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita delle vie *Q40.9*
- - ¬ altro Malformazione congenito
- - - Specificate delle vie *Q40.8*
- - - Vie *Q40*
- Utero-urinarie ¬ Fistole congenite utero- *Q51.7*
- ¬ Avvelenamento: *T47.5*

Digitale

v.a. lacrimo-auriculo-dento-digitale
v.a. oro-facio-digitale
v.a. oto-palato-digitale

- Altro dito della mano ¬ Traumatismo di nervo *S64.4*
- Congenito
- - Isolato ¬ Ippocratismo *Q68.1*
- - ¬ Ippocratismo *Q68.1*
- Pollice ¬ Traumatismo di nervo *S64.3*
- ¬
- - Congenita: Ippocratismo *Q84.6*
- - Ippocratismo *R68.3*
- - Microcefalia - albinismo - anomalie *Q87.8*
- - Miopatia con corpi a impronta *G71.2*
- - Pachidermoperiostosi con ippocratismo *M89.49†*, *L62.0**

Digito

v. cranio-facio-digito-genitale
v. facio-digito-genitale
v. neuro-facio-digito-renale

Digiunale

- Acuta ¬ Ulcera peptica *K28.3*
- Ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome] ¬ Atresia *Q41.1*
- ¬
- - Tubercolosi *A18.3†*, *K93.0**
- - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Digiunite
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Specificata come non infettiva ¬ *K52.9*

Digiuno
- Prolungato ¬ *T73.0*
- ¬
- - Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q41.1*
- - Imperforazione del *Q41.1*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*
- - Tumore
- - - Endocrino
- - - - *C17.1*
- - - - *D13.3*
- - - - *D37.2*
- - - Maligno: *C17.1*

Digiunostomia endoscopico percutaneo sonda PEJ ¬
- Complicanza meccanica di sonda per *T85.52*
- Infezione e reazione infiammatoria da sonda per *T85.74*

Digrignamento dei denti ¬ psicogeno(a): *F45.8*

Diidrato ¬ Malattia da accumulo di cristalli di pirofosfato di calcio *M11.19*

Diidrolipoamide
- Acetiltransferasi ¬ Deficit della *E74.4*
- Deidrogenasi ¬ Deficit di *E74.4*

Diidropirimidina deidrogenasi ¬ Deficit di *E79.8*

Diidropirimidinasi ¬ Deficit di *E79.8*

Diidropirimidinuria ¬ *E79.8*

Diidropteridina
- Reduttasi ¬ Deficit di *E70.1*
- ¬ Iperfenilalaninemia da deficit di *E70.1*

Dilatativo
- Con atassia ¬ Cardiomiopatia *E71.1†, I43.1**
- Familiare ¬ Cardiomiopatia *I42.0*
- Travaglio ¬ Prolungamento del primo stadio [periodo *O63.0*
- ¬ Cardiomiopatia *I42.0*

Dilatazione
- Acuta dello stomaco ¬ *K31.0*
- Aorta ¬
- - *I71.9*
- - Congenita: *Q25.4*
- Aortica sifilitica ¬ *A52.0†, I39.1**
- Cardiaca ¬ *I51.7*
- Cervice ¬ Assenza di *O62.0*
- Colon ¬ *K59.3*
- Congenito
- - Colon ¬ *Q43.2*
- - Esofago ¬ *Q39.5*

Dilatazione *–Continuazione*
- Congenito *–Continuazione*
- - Uretere ¬ *Q62.2*
- Idiopatico
- - Arteria polmonare ¬ *I28.8*
- - Atrio destro ¬ *Q20.8*
- Imbuto(funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o *O34.30*
- Trachea ¬ congenito(a): *Q32.1*
- Ventricolare ¬ *I51.7*
- ¬ cardiaca: *I51.7*

Dimensione
- Mascellari ¬ Gravi anomalie di *K07.0*
- Piccole/medie ¬ Linfoma cutaneo pleomorfo primitivo a cellule T CD4+ di *C84.4*

Dimenticato all'interno del corpo umano ¬ Corpo estraneo *Y69!*

Dimetilbenzene] ¬ Xilene [*T52.2*

Dimetilglicina deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.5*

Diminuita formazione di melanina ¬ Altri disturbi da *L81.6*

Diminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: Ternidens *B81.8*

Diminuzione
- Fattori della coagulazione ¬ *D68.9*
- O perdita del desiderio sessuale ¬ *F52.0*

Dimitri
v. Sturge-Weber(-Dimitri)

Diossigenasi ¬ Tirosinemia da deficit di 4-idrossifenilpiruvato *E70.2*

Diparesi e diplegia degli arti superiori ¬ *G83.0*

Dipendente
- Astenico) ¬ Disturbo di personalità *F60.7*
- Biotina ¬ Deficit carbossilasi
- - *D81.8*
- Con complicanza
- - Neurologico ¬ Diabete mellito
- - - Non primariamente insulino- *E11.40†, G63.2**
- - - Tipo 2
- - - - Insulino- *E11.40†, G63.2**
- - - - Non insulino- *E11.40†, G63.2**
- - Oftalmologico ¬ Diabete mellito
- - - Non primariamente insulino- *E11.30†, H58.8**
- - - Tipo 2
- - - - Insulino- *E11.30†, H58.8**
- - - - Non insulino- *E11.30†, H58.8**
- - Renale ¬ Diabete mellito tipo 2
- - - Insulino- *E11.20†, N08.3**
- - - Non insulino- *E11.20†, N08.3**
- - Vascolare periferico ¬ Diabete mellito tipo 1
- - - Insulino- *E10.50†, I79.2**
- - - Primario insulino- *E10.50†, I79.2**
- Gonadotropine ¬ Pubertà precoce *E22.8*

Dipendente *–Continuazione*
- Ipofisi ¬ Malattia di Cushing *E24.0*
- Piridossina ¬ Epilessia *G40.8*
- ¬
- - Ipercorticosurrenalismo ipofisi- *E24.0*
- - Rachitismo vitamina D *E83.31*

Dipendenza
- Agenti terapeutici vegetali o naturali ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.6*
- Altre sostanze ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.8*
- Analgesici ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.2*
- Antiacidi ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.3*
- Antidepressivi ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.0*
- Cloral betaina ¬ *F13.2*
- Farmaci ¬ Sindrome da astinenza in *F19.3*
- Lassativi ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.1*
- Lungo
- - Durata
- - - Altre macchine o altri apparecchi ausiliari ¬ *Z99.8*
- - - Apparecchio
- - - - Gestione delle secrezioni ¬ *Z99.0*
- - - - Ventilazione meccanica ¬ *Z99.1*
- - - Aspiratore
- - - - Non specificato ¬ *Z99.0*
- - - - ¬ *Z99.0*
- - - Dialisi per insufficienza renale ¬ *Z99.2*
- - - Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) ¬ *Z99.0*
- - - Macchina o apparecchio ausiliario non
- - - - Classificati altrove ¬ *Z99*
- - - - Specificati ¬ *Z99.9*
- - - Respiratore ¬ *Z99.1*
- - - Sedia a rotelle ¬ *Z99.3*
- - - Unità d'aspirazione ¬ *Z99.0*
- - Termine da cuore artificiale ¬ *Z99.4*
- Multipla ¬ *F19.2*
- Persona che presta cure ¬
- - Altri problemi connessi a *Z74.8*
- - Problema
- - - Connessi a *Z74*
- - - Non specificati, connessi a *Z74.9*
- Propofol ¬ *F19.2*
- Sostanza non specificata ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.9*
- Steroidi e ormoni ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.5*
- Vitamine ¬ Abuso di sostanze che non provocano *F55.4*
- ¬
- - Abuso di sostanze che non provocano *F55*
- - Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti *P04.4*

Dipendenza *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare *R78.4*

Diphtheriae ¬ Radicolomielite tossica da Corynebacterium *A36.8†, G05.0**

Diphyllobotrium (adulto) (latum) (pacificum) ¬ Infezione da *B70.0*

Dipilidiasi ¬ *B71.1*

Dipilidiosi ¬ *B71.1*

Dipiridamolo ¬ *T46.3*

Diplacusia ¬ *H93.2*

Diplegia
- Arti superiori ¬ Diparesi e *G83.0*
- Spastica ¬ Paralisi cerebrale con *G80.1*
- Superiore) ¬ *G83.0*

Diplococchi ¬ Meningite da *A39.0†, G01**

Diplopia ¬ *H53.2*

Dirofilariosi ¬ *B74.8*

Dirompente ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.30*

Disabilità
- Acquisizione di conoscenze S.A.I. ¬ *F81.9*
- Assente o minima ¬ Morbo di Parkinson con *G20.0*
- Cognitivo
- - Coloboma-micrognatia ¬ Sindrome agenesia del corpo calloso- *Q87.8*
- - Grave - epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle falangi distali ¬ *Q87.8*
- - Legata all'X ¬ Sindrome alfa talassemia- *D56.0*
- - Malformazione cerebrocerebellare ¬ Epilessia focale - *Q04.8*
- - ¬ Atassia cerebellare non progressiva con *G11.0*
- Intellettivo
- - Legato X tipo
- - - Brooks ¬ *Q87.8*
- - - Nascimento ¬ *Q87.8*
- - Malformazioni del sistema nervoso centrale ¬ Displasia ectodermica - *Q87.8*
- - Sordità - ipogenitalismo ¬ Retinite pigmentosa - *Q87.8*
- - ¬
- - - Malattia di Charcot-Marie-Tooth - sordità - *G60.0*
- - - Sindrome di Pierre Robin - brachidattilia - *Q87.0*
- Malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare ¬ *Z82*
- Moderata a grave ¬ Morbo di Parkinson con *G20.1*
- Molto grave ¬ Morbo di Parkinson con *G20.2*
- ¬ Limitazioni di attivata a causa di *Z73*

Disaccordo con
- Funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata ¬ *Z64.8*
- Il superiore ed i colleghi ¬ *Z56*

Disaccordo con *–Continuazione*
- Insegnanti e i compagni di classe ¬ *Z55*

Disadattamento scolastico ¬ *Z55*

Disappetenza psicogena ¬ *F50.8*

Disartria
- Anartria ¬ *R47.1*
- Oftalmoparesi ¬ Neuropatia atassica sensitiva - *G31.81, H49.4*
- ¬ Atassia spastica autosomica recessiva - atrofia ottica - *G11.4*

Disastro
- Guerra e altre ostilità ¬ Esposizione a *Z65*
- ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*

Disautonomia familiare [Sindrome di Riley-Day] ¬ *G90.1*

Disbetalipoproteinemia familiare ¬ *E78.2*

Discale ¬
- Lombaggine da ernia *M51.2*
- Mielopatia in malattia *M51.0†, G99.2**

Discendente
- Addominale ¬ Rottura
- - Aneurisma dell'aorta *I71.3*
- - Aorta *I71.3*
- - ¬
- - Traumatismo: Colon *S36.53*
- - Tumore
- - - Benigno: Colon *D12.4*
- - - Maligno: Colon *C18.6*

Discesa testicolare
- Bilaterale ¬ Mancata *Q53.2*
- Non specificata ¬ Mancata *Q53.9*
- Unilaterale ¬ Mancata *Q53.1*
- ¬ Mancata *Q53*

Discheratoma verrucoso ¬ *D23.9*

Dischi intervertebrale
- Cervicali ¬ Disturbi dei *M50*
- Non classificata altrove ¬ Mielopatia in degenerazione dei *M51.0†, G99.2**
- ¬
- - Disturbi di altri *M51*
- - Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da *M99.7*

Disciforme
- Herpes simplex ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Varicella ¬ Cheratite *B01.8†, H19.2**
- ¬ Cheratite dendritica e *H19.1**

Discinesia
- Chinesigenica parossistica ¬ *G24.8*
- Ciliare primitiva ¬ *Q34.8*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Esofagea ¬ *K22.4*
- Familiare e miochimia facciale ¬ *G24.8, G51.4*
- Non chinesigenica parossistica ¬ *G24.8*
- Orofacciale ¬ *G24.4*
- Parossistica

Discinesia *–Continuazione*
- Parossistica *–Continuazione*
- - Indotta da sforzo ¬ *G24.8*
- - ¬ Epilessia generalizzata - *G40.3, G24.8*
- S.A.I. ¬ *G24.9*
- Tardiva ¬ *G24.0*
- Tracheobronchiale ¬ *J98.0*
- ¬ *G24*

Discinetica ¬ Paralisi cerebrale *G80.3*

Discite non specificata ¬ *M46.4*

Disco
- Cervicale
- - Associato
- - - Mielopatia ¬ Disturbo di *M50.0†, G99.2**
- - - Radicolopatia ¬ Disturbo di *M50.1*
- - Con
- - - Compressione di radici nervose ¬ Disturbo di *M50.1†, G55.1**
- - - Mielopatia ¬
- - - - Compressione di radici nervose in disturbo di *M50.0†, G99.2**
- - - - Degenerazione di *M50.0†, G99.2**
- - - Neurite ¬ Degenerazione di *M50.1†, G55.1**
- - - Nevralgia cervicale ¬ Disturbo di *M50.8†, G55.1**
- - - Radicolopatia ¬ Degenerazione di *M50.1†, G55.1**
- - ¬
- - - Altro
- - - - Degenerazione di *M50.3*
- - - - Disturbo di *M50.8*
- - - - Ernia di *M50.2*
- - - Compressione del midollo spinale da prolasso di *M50.0†, G99.2**
- - - Disturbo, non specificato, di *M50.9*
- Cervicotoracico ¬ disturbi di *M50*
- Intervertebrale
- - Cervicale ¬ Rottura traumatica di *S13.0*
- - Classificato altrove ¬ Compressione di radici nervose in disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - Con
- - - Cerviconevralgia ¬ disturbi di *M50*
- - - Mielopatia ¬ Compressione di radici nervose in disturbo di *M51.0†, G99.2**
- - - Neurite ¬ Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - - Radicolopatia ¬ Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - Lombare ¬ Rottura traumatica di *S33.0*
- - Non classificata altrove ¬ Mielopatia in dislocazione di *M51.0†, G99.2**
- - Specificato ¬
- - - Degenerazione di altro *M51.3*
- - - Ernia di altro *M51.2*
- - Toracico ¬ Rottura traumatica di *S23.0*
- - ¬

Disco –*Continuazione*
- Intervertebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altri disturbi, specificati, di *M51.8*
- - - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.07*
- - - Disturbo, non specificato, di *M51.9*
- - - Infezione (piogenica) di *M46.3*
- - - Lombalgia con ischialgia da disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - Mielopatia in disturbo di *M51.0†, G99.2**
- - - Neurite
- - - - Dislocazione a di *M51.1†, G55.1**
- - - - Disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - - Nervo
- - - - - Brachiali da dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Sciatico da dislocazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - Plesso brachiale da dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - Prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - - Rottura di *M51.1†, G55.1**
- - - Neuropatia radicolare con disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - Presenza di protesi di *Z96.67*
- - - Radicolite
- - - - Cervicale
- - - - - Dislocazione di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Prolasso di *M50.1†, G55.1**
- - - - - Rottura di *M50.1†, G55.1**
- - - - Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - Dislocazione di *M51.1†, G55.1**
- - - - Disturbo di *M51.1†, G55.1**
- - - - Prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - - Rottura di *M51.1†, G55.1**
- - - Sindrome della colonna vertebrale lombare da prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - Stenosi del canale vertebrale causata da *M99.5*
- - - Tubercolosi di *A18.0†, M49.09**
- Lombare
- - Con mielopatia ¬ Degenerazione di *M51.0†, G99.2**
- - ¬
- - - Sindrome vertebrale da prolasso di *M51.1†, G55.1**
- - - Zoppia spinale in disturbo di *M51.1†, G55.1**
- Ottico ¬ Infossamento del *Q14.2*
- Toracico
- - Con radicolopatia ¬ Degenerazione di *M51.1†, G55.1**
- - Toracolombare e lombosacrale ¬ Disturbi di *M51*

Discoide
- Congenito
- - Localizzazioni multiple ¬ Menisco *M23.10*
- - Menisco

Discoide –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Menisco –*Continuazione*
- - - Esterno ¬ Menisco *M23.16*
- - - Interno ¬ Menisco *M23.13*
- - - Non specificato ¬ Menisco *M23.19*
- - ¬ Menisco *M23.1*
- Palpebra ¬ Lupus eritematoso *H01.1*
- ¬ Lupus eritematoso *L93.0*

Discondroplasia ¬ *Q78.4*

Discopatia intervertebrale ¬ Sciatica da *M51.1†, G55.1**

Discordante
- Ventricolo-arteriosa ¬ Connessione *Q20.3*
- ¬ Connessione atrio-ventricolare *Q20.5*

Discordanza ventricolo arteriosa
- Con concordanza atrioventricolare ¬ *Q20.3*
- Isolata ¬ *Q20.3*

Discriminazioni e persecuzioni maligne ¬ Oggetto di *Z60*

Discromatosi
- Simmetrica ereditaria ¬ *L81.8*
- Universale ¬ *L81.8*

Discromiche da pinta [carate] ¬ Lesioni cutanee: *A67.2*

Discromie dentali ¬ *K00.3*

Disease
- Acuto dell'apparato digerente, stadio 1 ¬ Graft-versus-host *T86.01†, K93.21**
- ¬
- - Malattia di Strümpell-Lorrain *G11.4*
- - Slim *B22*

Disematopoietica (congenita) ¬ Anemia *D64.4*

Disembrioplastico ¬ Tumore neuroepiteliale *D33.2*

Disequilibrio ¬ Sindrome atassia cerebellare-deficit cognitivo- *G11.8*

Diseritropoietica congenito
- Tipo
- - 1 ¬ Anemia *D64.4*
- - 2 ¬ Anemia *D64.4*
- - 3 ¬ Anemia *D64.4*
- - 4 ¬ Anemia *D64.4*
- ¬ Anemia *D64.4*

Disfagia
- Compreso il globo isterico ¬ psicogeno(a): *F45.8*
- Con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione ¬ *R13.0*
- S.A.I. ¬ *R13.9*
- Sideropenica ¬ *D50.1*
- Tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ *R13.1*
- ¬
- - *R13*
- - Altra e non specificata *R13.9*

Disfagia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Miopatia a esordio precoce con areflessia, distress respiratorio e *G71.2*

Disfagocitosi congenita ¬ *D71*

Disfasia
- Afasia ¬ *R47.0*
- O afasia evolutiva, di tipo espressivo ¬ *F80.1*
- Tipo recettivo ¬ evolutiva afasia o *F80.2*

Disfibrinogenemia (congenita) ¬ *D68.20*

Disfonia ¬
- *R49.0*
- Psicogena *F44.4*

Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ Sanguinamenti uterini o vaginali *N93.8*

Disfunzione
- Articolazione temporo-mandibolare ¬ *K07.6*
- Canale CRAC ¬ Immunodeficienza combinata da *D81.8*
- Cerebrale
- - Irreversibile ¬ *G93.88*
- - Malattia somatico ¬
- - - Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o *F06*
- - - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, *F06.9*
- - O a malattia somatica ¬ Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o *F06.8*
- - ¬
- - - Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e *F07.8*
- - - Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e *F07*
- Coronarica ¬ *I24.8*
- Dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o *Y82.8!*
- Endoteliale vascolare ¬ Deficit del fattore VIII con *D68.09*
- Epatica da farmaci ¬ *K71.9*
- Erettile
- - Psicogena ¬ *F52.2*
- - ¬ *N48.4*
- Esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, *M34.1*
- Familiare del seno malato ¬ *I49.5*
- Ghiandola pineale ¬ *E34.8*
- Immunitario
- - Dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del calcio ¬ *D81.8*
- - ¬ Sindrome di affaticamento cronico su *G93.3*
- Insuccesso rigetto trapianto
- - Epatico ¬ Altra e non specificata *T86.49*
- - Renale ¬ Altra e non specificata *T86.19*
- Ipofisaria ¬ *E23.7*

Disfunzione –*Continuazione*
- Ipotalamica, non classificata altrove ¬ *E23.3*
- Ipotonica
- - Primitiva dell'utero ¬ *O62.0*
- - Secondaria dell'utero ¬ *O62.1*
- - Uterina S.A.I. ¬ *O62.2*
- Labirintica ¬ *H83.2*
- Muscoli lisci ¬ Sindrome multisistemica da *I73.8*
- Neuromuscolare
- - Detrusore-sfintere ¬ *N31.88*
- - Vescica
- - - Non specificata ¬ *N31.9*
- - - ¬ altro
- - - - *N31.8*
- - - - *N31.88*
- Orgasmo ¬ *F52.3*
- Orofacciale ¬ Malocclusione da *K07.5*
- Ovarico
- - Eccesso di androgeni ¬ *E28.1*
- - Iperestrogenismo ¬ *E28.0*
- - Non specificata ¬ *E28.9*
- - ¬
- - - *E28*
- - - Altra *E28.8*
- Placentare ¬ *O43.8*
- Plurighiandolare
- - Non specificata ¬ *E31.9*
- - ¬
- - - *E31*
- - - Altra *E31.8*
- Reattiva delle vie aeree ¬ Sindrome da *J68.3*
- Renale
- - Colestasi ¬ Artrogriposi - *Q89.7*
- - Cronica unilaterale ¬ *N18.80*
- Segmentaria e somatica ¬ *M99.0*
- Sessuale non
- - Causato disturbo o malattia organico ¬
- - - *F52*
- - - Altre *F52.8*
- - Specificata non causata da disturbi o malattie organiche ¬ *F52.9*
- Sfintere del retto ¬ *K59.9*
- Sinfisi pubica ¬
- - *M25.55*
- - Gravidanza con *O26.7*
- Sistema nervoso autonomo da alcol ¬ *G31.2*
- Testicolare
- - Non specificata ¬ *E29.9*
- - ¬ Altra *E29.8*
- Timo ¬ *E32.9*
- Uterina ipertonica ¬ *O62.4*
- Valvola) mitrale ¬ *I05.8*
- Vegetativo somatoforme
- - Altri organi o apparati ¬ *F45.38*

Disfunzione –*Continuazione*
- Vegetativo somatoforme –*Continuazione*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Inferiore ¬ *F45.32*
- - - - Superiore ¬ *F45.31*
- - - Respiratorio ¬ *F45.33*
- - - Urogenitale ¬ *F45.34*
- - Organi o apparati multipli ¬ *F45.37*
- - Organo o apparato non specificato ¬ *F45.39*
- - Sistema cardiovascolare ¬ *F45.30*
- - ¬ *F45.3*
- Vescica con instabilità del detrusore su neuropatia autonomica ¬ *N31.1*
- Vescicale
- - Neurologica S.A.I. ¬ *N31.9*
- - Shock midollare ¬ *G95.82*
- ¬ placentare: *P02.2*

Disfuzione vascolare ¬ Deficit del fattore VIII con *D68.09*

Disgenesia
- Caudale familiare ¬ *Q87.8*
- Cerebrale congenita da deficit di glutamina sintetasi ¬ *E72.8*
- Gonadica
- - Completa 46,XY ¬ *Q99.1*
- - Parziale 46,XY ¬ *Q56.1*
- - Pura ¬ *Q99.1*
- Reticolare ¬
- - *D72.0*
- - Immunodeficienza combinata grave [SCID] con *D81.0*
- Tronco cerebrale, tipo Athabascan ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Tubulare renale ¬ *Q63.8*
- Urogenitale-intestinale ¬ Sindrome da afalangia con emivertebre e *Q87.8*

Disgerminale maligno dell'ovaio a cellule germinali ¬ Tumore non *C56*

Disgerminoma ovarico maligno ¬ *C56*

Disgiria associata a tubulinopatia ¬ *Q04.3*

Disgiunzione
- Meiotica ¬
- - Monosomia completa, non *Q93.0*
- - Trisomia
- - - 13, non *Q91.4*
- - - 18, non *Q91.0*
- - - 21, non *Q90.0*
- - - Completa, non *Q92.0*
- Mitotica ¬
- - Monosomia completa, mosaicismo (non *Q93.1*
- - Trisomia
- - - 13, mosaicismo (non *Q91.5*
- - - 18, mosaicismo (non *Q91.1*
- - - 21, mosaicismo (non *Q90.1*

Disgiunzione –*Continuazione*
- Mitotica ¬ –*Continuazione*
- - Trisomia –*Continuazione*
- - - Completo mosaicismo non
- - - - *Q92.1*

Disgregazione dei denti da cause sistemiche ¬ *K08.0*

DISH] ¬ Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [*M48.1*

Disidratazione
- Neonatale ¬ *P74.1*
- ¬
- - *E86*
- - Esaurimento da calore, *T67.3*
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*

Disidrosi [pomfolice] ¬ *L30.1*

Disinfezione preventiva insufficiente ¬ *Y69!*

Disinibito dell'infanzia ¬ Disturbo dell'attaccamento *F94.2*

Disintegrativo
- Infanzia di altro tipo ¬ Disturbo *F84.3*
- ¬ Psicosi *F84.3*

Disintossicazione
- Alcol ¬ Terapia per la *Z50.2!*
- Ammoniaca ¬ Difetto del metabolismo del ciclo dell'urea e *E72.2*
- Droghe e farmaci ¬ Terapia per la *Z50.3!*

Dislalia ¬ *F80.0*

Dislessia
- Alessia ¬ *R48.0*
- Altri disturbi della funzione simbolica, non classificate altrove ¬ *R48*
- Evolutiva ¬ *F81.0*

Dislipidemie ¬ Disturbi del metabolismo delle lipoproteine ed altre *E78*

Dislipoproteinemia da banda beta ampia ¬ *E78.2*

Dislocamento
- Stomaco ¬ congenito: *Q40.2*
- Uretere od orifizio ureterale ¬ *Q62.6*

Dislocata ¬ Consolidamento di frattura *M84.0*

Dislocazione
- Cardia attraverso lo iato esofageo ¬ *Q40.1*
- Catena ossicolare ¬ Interruzione e *H74.2*
- Congenito
- - Esofago ¬ *Q39.8*
- - Ginocchio ¬ *Q68.2*
- - Rene ¬ *Q63.2*
- - Rotula ¬ *Q74.1*
- - Spalla ¬ *Q68.8*
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Disco intervertebrale
- - Non classificata altrove ¬ Mielopatia in *M51.0†, G99.2**
- - ¬

Dislocazione *–Continuazione*
- Disco intervertebrale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Neurite
- - - - *M51.1†, G55.1**
- - - - Nervo
- - - - - Brachiali da *M50.1†, G55.1**
- - - - - Sciatico da *M51.1†, G55.1**
- - - - Plesso brachiale da *M50.1†, G55.1**
- - - Radicolite
- - - - *M51.1†, G55.1**
- - - - Cervicale da *M50.1†, G55.1**
- Gemma dentaria ¬ *K00.4*
- Plesso brachiale ¬ *Q07.8*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*

Dislocazioni multiplo
- Collo e alla testa ¬ *T03.0*
- ¬ Displasia spondiloepimetafisaria con *Q77.7*

Dismaturità polmonare ¬ *P27.0*

Dismenorrea
- Non specificata ¬ *N94.6*
- Primaria ¬ *N94.4*
- Secondaria ¬ *N94.5*
- ¬ psicogeno(a): *F45.8*

Dismorfia da cause esogene non classificata altrove ¬ *Q86.88*

Dismorfico
- Corporeo ¬ Disturbo *F45.2*
- Infantile ¬ Sialidosi *E77.1*
- ¬ Sindrome feto-alcolica (*Q86.0*

Dismorfismo
- Craniofacciali ¬ Sindrome atresia delle coane-sordità-cardiopatia- *Q87.8*
- Facciale
- - Aploinsufficienza di SETD5 ¬ Sindrome deficit cognitivo- *Q87.0*
- - Comportamento aggressivo ¬ Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - *Q87.8*
- - Macrocefalia - miopia - malformazione di Dandy Walker ¬ *Q87.8*
- - Neuropatia ¬ Cataratta congenita - *Q87.8*
- - Ritardo dello sviluppo ¬ Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - *Q87.8*
- - ¬
- - - Fibromatosi gengivale - *Q87.0*
- - - Sindrome
- - - - Anomalia di Klippel-Feil-miopatia- *Q76.1*
- - - - Deficit cognitivo grave-bassa statura-disturbi del comportamento- *Q87.8*
- Ritardo mentale ¬ Anomalia dell'arco aortico - *Q87.8*
- Warfarin ¬ *Q86.2*
- ¬
- - Aracnodattilia - ritardo mentale - *Q87.8*
- - Atassia spinocerebellare - *G11.1*
- - Cecità notturna - anomalie scheletriche - *Q87.8*

Dismorfismo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Macrocefalia - paraplegia spastica - *Q87.8*

Dismorfofobia
- Delirante ¬ *F22.8*
- Non delirante) ¬ *F45.2*

Disoccupazione
- S.A.I. ¬ *Z56*
- ¬ Problemi legati al lavoro o alla *Z56*

Disolfuro di carbonio ¬ Effetto tossico: *T65.4*

Disomia uniparentale
- Materno cromosoma
- - 2 ¬ *Q99.8*
- - 6 ¬ *Q99.8*
- - 16 ¬ *Q99.8*
- Paterno cromosoma
- - 6 ¬ *Q99.8*
- - 11 ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*

Disordinato ¬ Eloquio *F98.6*

Disordini
- Cerebrovascolari ¬ Sequele di *I69*
- Metabolismo dei nucleotidi ¬ Anemia dovuta a *D55.3*

Disorganizzata ¬ Schizofrenia *F20.1*

Disorientamento non specificato ¬ *R41.0*

Disormonogenesi tiroidea familiare ¬ *E03.0*

Disormonogenico
- Familiare ¬ Gozzo *E07.1*
- ¬ Gozzo *E07.1*

Disostosclerosi ¬ *Q78.8*

Disostosi
- Acro-cranio-facciale ¬ *Q87.0*
- Acrofacciale
- - Postassiale ¬ *Q75.4*
- - Tipo
- - - Catania ¬ *Q75.4*
- - - Kennedy-Teebi ¬ *Q75.4*
- - - Palagonia ¬ *Q75.4*
- - - Rodríguez ¬ *Q75.4*
- - - Weyers ¬ *Q75.4*
- Acro-fronto-facio-nasale ¬ *Q75.1*
- Cleidocranica ¬ *Q74.0*
- Craniofacciale ¬ *Q75.1*
- Faciocraniale ipomandibolare ¬ *Q75.4*
- Femore-fibula-ulna ¬ *Q72.4*
- Mandibolofacciale
- - Legata all'X ¬ *Q75.4*
- - Macroblefaro - macrostomia ¬ *Q87.0*
- - Senza anomalie degli arti ¬ *Q75.4*
- - ¬ *Q75.4*
- Oculo-mandibolo-facciale ¬ *Q75.5*
- Oculo-maxillo-facciale ¬ *Q75.1*
- Scapoloiliaca ¬ *Q87.5*
- Spondilocostale

Disostosi *–Continuazione*
- Spondilocostale *–Continuazione*
- - Autosomica recessiva ¬ *Q76.8*
- - Malformazioni anali e urogenitali ¬ *Q87.8*

Dispareunia
- Non organica ¬ *F52.6*
- Psicogena ¬ *F52.6*
- ¬ *N94.1*

Dispepsia
- Cronica ¬ *R10.1*
- Funzionale
- - Allergica ¬ *K30*
- - Gastrointestinale ¬ *K30*
- - ¬ *K30*
- S.A.I. ¬ *R10.1*
- ¬ psicogeno(a): *F45.3*

Dispeptici ¬ Disturbi *R10.1*

Displasia
v.a. Dermo-odonto-displasia
v.a. Onico-osteo-displasia
- Acromesomelica, tipo Maroteaux ¬ *Q77.8*
- Acromicrica ¬ *Q77.8*
- Acro-toraco-vertebrale ¬ *Q74.8*
- Anauxetica ¬ *Q77.7*
- Anche, tipo Beukes ¬ *Q65.8*
- Aortica valvolare ¬ *Q23.9*
- Aritmogena
- - Isolata familiare del ventricolo destro ¬ *I42.80*
- - Ventricolo destro ¬ *I42.80*
- Arterio-epatico
- - Monosomia 20p12 ¬ *Q44.7*
- - Mutazione puntiforme
- - - JAG1 ¬ *Q44.7*
- - - NOTCH2 ¬ *Q44.7*
- Arterio-epatico ¬ *Q44.7*
- Atriodigitale
- - Tipo 3 ¬ *Q87.2*
- - ¬ *Q87.2*
- Basso grado ¬ *N42.3*
- Broncopolmonare che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P27.1*
- Campomelica ¬ *Q87.1*
- Cerebro-facio-toracica ¬ *Q87.5*
- Cervicale
- - Grave
- - - Non classificata altrove ¬ *N87.2*
- - - S.A.I. ¬ *N87.2*
- - Lieve ¬ *N87.0*
- - Moderata ¬ *N87.1*
- Cervice utero
- - Non specificata ¬ *N87.9*
- - ¬ *N87*
- Cifomelica ¬ *Q78.8*
- Cleidocranica ¬ *Q74.0*
- Condro-ectodermica ¬ *Q77.6*

Displasia *–Continuazione*
- Congenito
- - Acetabolo ¬ *Q65.8*
- - Valvola tricuspide ¬ *Q22.8*
- Costovertebrale - anomalia di Sprengel ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- Cranio-cerebello-cardiaca ¬ *Q87.0*
- Craniodiafisaria ¬ *M85.2*
- Cranioectodermica ¬ *Q87.5*
- Craniofacciale - epifisi a cono ¬ *Q87.5*
- Cranio-fronto-nasale
- - Anomalia di Poland ¬ *Q87.8*
- - ¬ *Q75.1*
- Cranio-lenticulo-suturale ¬ *Q75.8*
- Craniometafisaria ¬ *Q78.8*
- Craniotelencefalica ¬ *Q04.3*
- Dentina ¬ *K00.5*
- Diafisaria
- - Maculare ¬ *Q77.3*
- - Progressiva ¬ *Q78.3*
- Dissegmentaria tipo
- - Rolland-Desbuquois ¬ *Q77.7*
- - Silverman Handmaker ¬ *Q77.7*
- Distrofica ¬ *Q77.5*
- Ectodermico
- - Anidrotica
- - - Con immunodeficienza ¬ *Q82.4*
- - - Legata all'X ¬ *Q82.4*
- - - ¬ *Q82.4*
- - Cecità ¬ *Q87.8*
- - Disabilità intellettiva - malformazioni del sistema nervoso centrale ¬ *Q87.8*
- - Idrotico
- - - Tipo
- - - - Christianson-Fourie ¬ *Q82.8*
- - - - Halal ¬ *Q82.8*
- - - ¬ *Q82.8*
- - Ipoidrotica
- - - Con immunodeficienza ¬ *Q82.4*
- - - Legata all'X ¬ *Q82.4*
- - - ¬ *Q82.4*
- - Labiopalatoschisi ¬ Contratture - *Q87.8*
- - Sindattilia
- - - 1 ¬ Sindrome da *Q82.8*
- - - 2 ¬ Sindrome da *Q82.8*
- - Tipo onicotrico-dentale ¬ *Q82.8*
- - ¬
- - - *Q82.4*
- - - Atassia cerebellare - *G11.1*
- Epifisario
- - Emimelica ¬ *Q74.8*
- - Multiplo
- - - Anomalia del collagene 9 ¬ *Q77.3*
- - - Con displasia femorale prossimale grave ¬ *Q77.3*

Displasia *–Continuazione*
- Epifisario *–Continuazione*
- - Multiplo *–Continuazione*
- - - Tipo
- - - - Al Gazali ¬ *Q77.3*
- - - - Beighton ¬ *Q77.3*
- - - ¬ *Q77.3*
- Epiteliale intestinale ¬ *K63.8*
- Facciale focale
- - Derma, tipo 1 ¬ *Q82.8*
- - ¬ *Q82.8*
- Faciogenitale ¬ *Q87.1*
- Femorale prossimale grave ¬ Displasia epifisaria multipla con *Q77.3*
- Fibromuscolare arteriosa ¬ *I77.3*
- Fibrosa
- - Mascellare ¬ *K10.8*
- - Monostotica) ¬ *M85.0*
- - Osso ¬ *M85.09*
- - Poliostotica ¬ *Q78.1*
- Frontonasale - alopecia - anomalia dei genitali ¬ *Q87.0*
- Geleofisica ¬ *Q87.1*
- Grave ¬ neoplasia
- - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di *D06*
- - Intraepiteliale
- - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di *D07.2*
- - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di *D07.1*
- Greenberg ¬ *Q77.3*
- Ischio-patellare ¬ *Q74.1*
- Mammaria benigna non specificata ¬ *N60.9*
- Mandiboloacrale ¬ *Q87.5*
- Mesodermica assiale ¬ *Q87.8*
- Mesomelica tipo
- - Kantaputra ¬ *Q78.8*
- - Reardon ¬ *Q78.8*
- - Savarirayan ¬ *Q78.8*
- Metafisaria
- - Tipo Braun-Tinschert ¬ *Q78.5*
- - ¬ *Q78.5*
- Metatropica ¬ *Q77.8*
- Midollo spinale ¬ Ipoplasia e *Q06.1*
- Multilineare ¬
- - Anemia refrattaria con *D46.5*
- - Leucemia mieloide acuta con *C92.8*
- Oculare ¬ *Q11.2*
- Oculo-auricolo-vertebrale ¬ *Q87.0*
- Odontomascellare segmentale ¬ *K00.4*
- Odonto-onico-dermica ¬ *Q82.8*
- Odonto-tricomelica-ipoidrotica ¬ *Q87.8*
- Oftalmo-mandibolo-melica ¬ *Q87.8*
- Ossa metacarpali ¬ Lissencefalia tipo 3 - *Q04.3*

Displasia *–Continuazione*
- Ossea terminale - difetti della pigmentazione ¬ *Q87.2*
- Osteoauricolare ¬ *Q87.5*
- Osteodisplastica microcefalica, tipo Saul-Wilson ¬ *Q87.5*
- Oto-spondilo-megaepifisaria ¬ *Q77.7*
- Polmone ¬ Ipoplasia e *Q33.6*
- Prostata ¬ *N42.3*
- Pseudodiastrofica ¬ *Q78.8*
- Renale
- - Anomalie dei somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei dotti mülleriani- *Q87.8*
- - Multicistica [Potter tipo II] ¬ *Q61.4*
- - ¬
- - - *Q61.4*
- - - Multicistico(a) *Q61.4*
- Retinica ¬ Sindrome idrocefalo-agiria- *Q04.3*
- Scapola-bacino ¬ *Q87.5*
- Scheletrico
- - Con arti corti e immunodeficienza combinata grave ¬ *D82.2*
- - Legata al cromosoma X ¬ Sindrome da ritardo mentale e *Q87.5*
- - Tipo Greenberg ¬ *Q77.3*
- Setto-ottica ¬ *Q04.4*
- SPONASTRIME ¬ *Q77.7*
- Spondiloepifisaria
- - Artropatia progressiva ¬ *Q77.7*
- - Congenita ¬ *Q77.7*
- - Tipo
- - - Cantu ¬ *Q77.7*
- - - Kimberley ¬ *Q77.7*
- - - Kohn ¬ *Q77.7*
- - - MacDermot ¬ *Q77.7*
- - - Maroteaux ¬ *Q77.7*
- - - Reardon ¬ *Q77.7*
- - - Stanescu ¬ *Q77.7*
- - ¬ *Q77.7*
- Spondiloepimetafisaria
- - Anomalie della dentizione ¬ *Q77.7*
- - Con dislocazioni multiple ¬ *Q77.7*
- - Ipotricosi ¬ *Q77.7*
- - Legata all'X ¬ *Q77.7*
- - Tipo
- - - Aggrecano ¬ *Q77.7*
- - - Bieganski ¬ *Q77.7*
- - - Genevieve ¬ *Q77.7*
- - - Handigodu ¬ *Q77.7*
- - - Irapa ¬ *Q77.7*
- - - Missouri ¬ *Q77.7*
- - - Nishimura ¬ *Q77.7*
- - - Pachistano ¬ *Q77.7*
- - - Shohat ¬ *Q77.7*
- - - Strudwick ¬ *Q77.7*
- Spondilometafisaria

Displasia *–Continuazione*
- Spondilometafisaria *–Continuazione*
- - Autosomica recessiva, tipo Mégarbané ¬ *Q77.8*
- - Distrofia dei coni e dei bastoncelli ¬ *Q77.8*
- - Tipo
- - - A4 ¬ *Q77.8*
- - - Golden ¬ *Q77.8*
- - - Kozlowski ¬ *Q77.8*
- - - Schmidt ¬ *Q77.8*
- - - Sutcliffe ¬ *Q77.8*
- Tegmento pontino ¬ *Q04.8*
- Testa del femore, tipo Meyer ¬ *Q78.8*
- Tipo
- - Astley-Kendall ¬ *Q77.3*
- - Boomerang ¬ *Q87.1*
- Toracica - idrocefalo ¬ *Q87.8*
- Trico-dento-ungueale ¬ *Q82.8*
- Ungueale
- - Autosomica recessiva ¬ *Q84.6*
- - ¬ *L60.3*
- Vagina, non specificata ¬ *N89.3*
- Vaginale
- - Grave
- - - Non classificata altrove ¬ *N89.2*
- - - S.A.I. ¬ *N89.2*
- - Lieve ¬ *N89.0*
- - Media ¬ *N89.1*
- Valvolare
- - Congenita ¬ *Q24.8*
- - Polmonare ¬ *I37.0*
- Vulva non specificata ¬ *N90.3*
- Vulvare
- - Grave
- - - Non classificata altrove ¬ *N90.2*
- - - S.A.I. ¬ *N90.2*
- - Lieve ¬ *N90.0*
- - Media ¬ *N90.1*
- ¬ Coxartrosi bilaterale da *M16.2*

Displasico
v. spondilo-cheiro-displasico
- S.A.I. ¬ Coxartrosi *M16.3*
- Unilaterale ¬ Coxartrosi *M16.3*
- ¬
- - Acrocefalopolidattilia *Q87.0*
- - Altra coxartrosi *M16.3*

Displasie mammarie benigne ¬ Altre *N60.8*

Dispnea ¬
- *R06.0*
- Malattia da HIV con *B23.8, R06.0*

Dispositivi
- Contraccettivi intrauterini ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*
- Elettronici) cardiaci ¬ Adattamento e manutenzione di altri *Z45.08*

Dispositivi *–Continuazione*
- Impianto
- - Cardiaci e vascolari ¬ Complicanza meccanica di altri *T82.5*
- - Innesti
- - - Cardiaci e vascolari ¬ Infezione e reazione infiammatorie da altri *T82.7*
- - - Interno ortopedico ¬
- - - - Complicanza meccanica di altri *T84.4*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri *T84.7*
- - - Ossei ¬ Complicanza meccanica di altri *T84.3*
- - - Protesici interni ortopedici ¬ Altre complicanze di *T84.8*
- - Urinari ¬ Complicanza meccanica di altri *T83.1*
- Intestinali ¬ Confezione ed adattamento di ileostomia e altri *Z46.5*
- Medico
- - Associati con incidenti avversi ¬ Altri e non specificati *Y82!*
- - Durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di *Y82.8!*
- - ¬ Incidenti da altri e non specificati *Y82.8!*
- Protesico
- - Esterno ¬ Fornitura adattamento
- - - *Z44*
- - - Altri *Z44.8*
- - Impianto innesti
- - - Apparato genitale ¬ Complicanza meccanica di altri *T83.4*
- - - Cardiaco vascolare ¬
- - - - Altre complicanze specificate di *T82.8*
- - - - Dolore da *T82.8*
- - - - Embolia da *T82.8*
- - - - Emorragia da *T82.8*
- - - - Fibrosi da *T82.8*
- - - - Stenosi da *T82.8*
- - - - Trombosi da *T82.8*
- - - Esofago ¬ Complicanza meccanica di *T85.50*
- - - Gastrointestinali ¬ Complicanza meccanica di *T85.5*
- - - Genitourinario ¬
- - - - Altre complicanze di *T83.8*
- - - - Complicanze di *T83*
- - - Interno
- - - - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di *T85.88*
- - - - Sistema
- - - - - Epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T85.75*
- - - - - Nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.72*
- - - - Tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.76*
- - - - ¬
- - - - - Complicanze di altri *T85*

Dispositivi *–Continuazione*
- Protesico *–Continuazione*
- - Impianto innesti *–Continuazione*
- - - Interno *–Continuazione*
- - - - ¬ *–Continuazione*
- - - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri *T85.78*
- - - Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri *T85.3*
- - - Pancreas ¬ Complicanza meccanica di *T85.54*
- - - Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di *T85.81*
- - - Tratto gastrointestinale
- - - - Inferiore ¬ Complicanza meccanica di *T85.52*
- - - - Superiore ¬ Complicanza meccanica di *T85.51*
- - - Vie biliari ¬ Complicanza meccanica di *T85.53*
- - Interno ¬ Adattamento manutenzione altro
- - - *Z45.8*
- - - *Z45.88*
- Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.2*
- Specificati ¬ Fornitura ed adattamento di altri *Z46.8*
- ¬ Fornitura ed adattamento di altri *Z46*

Dispositivo
- Antiriflusso esofageo ¬ Complicanza meccanica di *T85.50*
- Cocleare ¬ *Z45.3*
- Contraccettivo intrauterino ¬
- - *Z97.8*
- - Complicanza meccanica di *T83.3*
- - Controllo, reinserimento o rimozione di *Z30.5*
- - Gravidanza in presenza di *O26.3*
- - Inserzione di *Z30.1*
- Drenaggio del liquor ¬ Presenza di *Z98.2*
- Elettronico cardiaco ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.0*
- - Complicanza meccanica di *T82.1*
- - Controllo e prova di *Z45.0*
- - Portatore di *Z95.0*
- Fissatore interno
- - Altro osso
- - - Colonna vertebrale ¬ Complicanza meccanica di *T84.20*
- - - ¬ Complicanza meccanica di *T84.2*
- - Osso arto
- - - Area spalla ¬ Complicanza meccanica di *T84.10*
- - - Caviglia e piede ¬ Complicanza meccanica di *T84.16*
- - - Gamba ¬ Complicanza meccanica di *T84.15*
- - - Mano ¬ Complicanza meccanica di *T84.13*
- - - ¬ Complicanza meccanica di *T84.1*

Dispositivo *–Continuazione*
- Fissatore interno *–Continuazione*
- - Qualsiasi sede] ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T84.6*
- Fissazione
- - Esterna o trazione ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: *Z47.8*
- - Interna ¬ Rimozione di placca o di altro *Z47.0*
- Impianto innesto
- - Cardiaco e vascolare ¬ Complicanza non specificata di *T82.9*
- - Genitourinario ¬ Complicanza non specificata di *T83.9*
- - Protesico interno ortopedico ¬ Complicanza, non specificata, di *T84.9*
- Medico o apparecchio ausiliario non specificato ¬ Fornitura e adattamento di *Z46.9*
- Ortodontico ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.4*
- Osteosintesi interno
- - Altre ossa: altre ossa specificate ¬ Complicanza meccanica di *T84.28*
- - Osso arto
- - - Altre ossa di arto specificate ¬ Complicanza meccanica di *T84.18*
- - - Avambraccio ¬ Complicanza meccanica di *T84.12*
- - - Braccio ¬ Complicanza meccanica di *T84.11*
- - - Regione della pelvi e coscia ¬ Complicanza meccanica di *T84.14*
- - ¬ Infezione perimplantare da *T84.6*
- Protesico
- - Impianto
- - - Innesto
- - - - Apparato
- - - - - Genitale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T83.6*
- - - - - Urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T83.5*
- - - - Interno
- - - - - S.A.I. ¬ Complicanza di *T85.9*
- - - - - ¬ Complicanza non specificata di *T85.9*
- - - Mammario ¬
- - - - Altre complicanze di *T85.83*
- - - - Complicanza meccanica di *T85.4*
- - - - Fibrosi capsulare della mammella da *T85.82*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da *T85.73*
- - Interno non specificato ¬ adattamento e manutenzione di *Z45.9*
- Trasmissione ossea ¬ *Z45.3*
- Tratto urinario ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.6*
- Uditivo per la conduzione ossea ¬ *Z96.2*

Disposizione speculare atriale con situs inversus ¬ *Q89.3*

Disprassia
- Evolutiva ¬ *F82*
- Verbale ¬ Epilessia rolandica - *G40.08, R48.2*

Disproporzione congenita, tipo fibra ¬ Miopatia da *G71.2*

Disprotidemia [AILD] ¬ Linfoadenopatia angioimmunoblastica con *C86.5*

Disprotrombinemia ¬ *D68.21*

Disreflessia autonomica
- Non specificata ¬ *G90.49*
- SAI ¬ *G90.49*
- Sotto forma
- - Accessi di sudorazione ¬ *G90.41*
- - Crisi ipertensive ¬ *G90.40*
- ¬
- - *G90.4*
- - Altra *G90.48*

Dissecante
- Aorta ¬ Aneurisma *I71.0*
- ¬ Osteocondrite
- - *M93.2*
- - *M93.29*

Dissegmentaria tipo
- Rolland-Desbuquois ¬ Displasia *Q77.7*
- Silverman Handmaker ¬ Displasia *Q77.7*

Disseminato
v. Tipo di malattia

Dissenteria
- Amebica acuta ¬ *A06.0*
- Bacillare S.A.I. ¬ *A03.9*
- Balantidium ¬ *A07.0*
- Protozoi ¬ *A07.9*
- Shiga-Kruse] ¬ Shigellosi di gruppo A [*A03.0*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**

Dissenterico
- Non classificata altrove ¬ Artrite *A09.0†, M03.29**
- ¬
- - Artrite batterica *A03.9†, M01.39**
- - Artropatia post- *M02.1*
- - Ascesso epatico *A06.4†, K77.0**
- - Colite amebica non *A06.2*
- - Diarrea: *A09.0*

Dissezione
- Altro arteria
- - Pre-cerebrali ¬ Aneurisma e *I72.5*
- - Specificate ¬ Aneurisma e *I72.8*
- Aorta
- - Addominale
- - - Con rottura ¬ *I71.06*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.02*
- - Sede non specificata
- - - Con rottura ¬ *I71.04*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.00*
- - Toracico
- - - Con rottura ¬ *I71.05*

Dissezione *–Continuazione*
- Aorta *–Continuazione*
- - Toracico *–Continuazione*
- - - Senza menzione di rottura ¬ *I71.01*
- - Toracoaddominale
- - - Con rottura ¬ *I71.07*
- - - Senza indicazione di rottura ¬ *I71.03*
- - ¬
- - - *I71.0*
- - - Aneurisma e *I71*
- Arteria
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Aneurisma e *I72.4*
- - - Superiore ¬ Aneurisma e *I72.1*
- - Basilare (tronco) ¬ Aneurisma e *I72.5*
- - Carotide ¬ Aneurisma e *I72.0*
- - Cerebrali ¬ *I67.0*
- - Coronariche con rottura ¬ *I21.9*
- - Iliaca ¬ Aneurisma e *I72.3*
- - Renale ¬ Aneurisma e *I72.2*
- - Vertebrale ¬ Aneurisma e *I72.6*
- Familiare
- - Aorta ¬ *I71.00*
- - Arterie cervicali ¬ *I72.9*
- Sede non specificata ¬ Aneurisma e *I72.9*
- Spontanea idiopatica dell'arteria coronaria ¬ *I25.4*
- ¬ Altro aneurisma e *I72*

Dissinergia
- Cerebellare mioclonica ¬ *G11.1*
- Sfintere vescicale per lesione del midollo spinale ¬ *G95.84*

Dissinostosi craniofacciale ¬ *Q87.0*

Dissociata ¬ Intelligenza *F74*

Dissociativo
- Attività motoria ¬ Disturbi *F44.4*
- Conversione
- - Misti ¬ Disturbi *F44.7*
- - Non specificato ¬ Disturbo
- - - *F44.88*
- - - *F44.9*
- - ¬ Altri disturbi *F44.8*
- Organico ¬ Disturbo *F06.5*
- Transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza ¬ Disturbi *F44.82*
- ¬
- - Amnesia *F44.0*
- - Anestesia e perdita sensoriale *F44.6*
- - Convulsioni *F44.5*
- - Fuga *F44.1*
- - Stupor *F44.2*

Dissociato ¬ Nistagmo: *H55*

Dissociazione
- Atrioventricolare [AV] ¬ *I45.8*
- Interferenza ¬ *I45.8*

Distacco

- Anulare della cervice uterina ¬ *O71.3*
- Coroide ¬ *H31.4*
- Emorragia della placenta ¬ Feto e neonato sofferenti per altre forme di *P02.1*
- Epitelio pigmentato della retina ¬ *H35.7*
- Placentare completo con eccessivo emorragia dovuto
- - Afibrinogenemia ¬ *O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ *O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ *O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ *O45.0*
- Prematuro placenta
- - Abruptio placentae] ¬ *O45*
- - Causa difetto di coagulazione ¬ *O45.0*
- - Non specificato ¬ *O45.9*
- - S.A.I. ¬ *O45.9*
- - ¬
- - - *P02.1*
- - - Altro *O45.8*
- Regmatogeno della retina, autosomico dominante ¬ *H33.0*
- Retina
- - Con rottura retinica ¬ *H33.0*
- - S.A.I. ¬ *H33.2*
- - Senza rottura retinica ¬ *H33.2*
- - Trazionale retinopatia diabetica
- - - Diabete mellito tipo
- - - - 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - ¬ *E14.30†, H36.0**
- - ¬
- - - Altri *H33.5*
- - - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di *H59.8*
- - - Vitreoretinopatia proliferante con *H33.4*
- Retinico
- - Regmatogeno ¬ *H33.0*
- - Retinite da CMV [Citomegalovirus], HIV positivo ¬ *B20†, H32.0*, B25.88*
- Rotture di retina ¬ *H33*
- Sieroso della retina ¬ *H33.2*
- Trazione della retina ¬ *H33.4*
- ¬
- - Corpo vitreo *H43.8*
- - Foro rotondo di retina, senza *H33.3*
- - Frammento di retina, senza *H33.3*
- - Lacerazione a ferro di cavallo di retina, senza *H33.3*
- - Menisco *M23.3*
- - Rotture di retina senza *H33.3*

Distale

- Alfa B cristallina-correlata a esordio tardivo ¬ Miopatia *G71.0*
- Aperta del radio ¬ Frattura *S52.50, S51.87!*

Distale *–Continuazione*

- Burns] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi ulnare *M92.1*
- Con
- - Coinvolgimento
- - - Posteriore della gamba ed anteriore della mano ¬ Miopatia *G71.0*
- - - Precoce dei muscoli respiratori ¬ Miopatia *G71.0*
- - Debolezza delle corde vocali ¬ Miopatia *G71.0*
- - Esordio a livello degli arti superiori, tipo finlandese ¬ Miopatia *G71.0*
- - Vacuoli orlati ¬ Miopatia *G71.8*
- Esordio
- - Precoce di Laing ¬ Miopatia *G71.0*
- - Tardivo, tipo Markesbery-Griggs ¬ Miopatia *G71.0*
- - Tibia anteriore ¬ Miopatia *G71.0*
- Femore
- - Condilo (laterale) (mediale) ¬ Frattura dell'estremità *S72.41*
- - Epifisi, epifisiolisi ¬ Frattura dell'estremità *S72.42*
- - Intercondiloidea ¬ Frattura dell'estremità *S72.44*
- - Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S72.40*
- - Sovracondiloidea ¬ Frattura dell'estremità *S72.43*
- - ¬ Frattura dell'estremità *S72.4*
- KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia ¬ Miopatia *G71.0*
- Mutazione di VCP a esordio nell'età adulta ¬ Miopatia *G71.0*
- Nebulina-correlata a esordio precoce ¬ Miopatia *G71.0*
- Omero
- - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell'estremità *S42.49*
- - Epicondilo
- - - Epicondili, non specificato ¬ Frattura dell'estremità *S42.44*
- - - Laterale ¬ Frattura dell'estremità *S42.42*
- - - Mediale ¬ Frattura dell'estremità *S42.43*
- - Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S42.40*
- - Sovracondiloidea ¬ Frattura dell'estremità *S42.41*
- - Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell'estremità *S42.45*
- - ¬ Frattura dell'estremità *S42.4*
- Radio
- - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell'estremità *S52.59*
- - Con lussazione della testa dell'ulna ¬ Frattura della diafisi *S52.31*
- - Frattura
- - - Estensione ¬ Frattura dell'estremità *S52.51*
- - - Flessione ¬ Frattura dell'estremità *S52.52*

Distale *–Continuazione*

- Radio *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S52.50*
- - ¬ Frattura dell'estremità *S52.5*
- S.A.I. ¬
- - Avambraccio *S52.8*
- - Estremità *S52.50*
- Scapolo-omeroperoneale progressiva ¬ Miopatia *G71.0*
- Tibia
- - Altro ¬ Frattura dell'estremità *S82.38*
- - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ Frattura dell'estremità *S82.31*
- - Isolata ¬ Frattura dell'estremità *S82.38*
- - S.A.I. ¬ Frattura dell'estremità *S82.38*
- Tipo
- - 1 ¬ Artrogriposi *Q68.8*
- - 2B ¬ Artrogriposi *Q68.8*
- - 4 ¬ Artrogriposi *Q68.8*
- - 5 ¬ Artrogriposi *Q68.8*
- - 5D ¬ Artrogriposi *Q68.8*
- - 6 ¬ Artrogriposi *Q68.8*
- - 7 ¬ Artrogriposi *Q68.8*
- - Nonaka ¬ Miopatia *G71.8*
- - Tateyama ¬ Miopatia *G71.0*
- - Welander ¬ Miopatia *G71.0*
- Ulna
- - Che del radio ¬ Frattura dell'estremità *S52.6*
- - ¬ Estremità *S52.8*
- ¬
- - Acidosi renale tubulare *N25.8*
- - Anoctaminopatia *G71.0*
- - Artropatia psoriasica interfalangea *L40.5†, M07.09**
- - Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- - Delezione 3p *Q93.5*
- - Disabilità cognitiva grave - epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle falangi *Q87.8*
- - Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), *S93.43*
- - Distrofia muscolare: *G71.0*
- - Duplicazione 19q *Q92.3*
- - Epifisi *S42.44*
- - Estremità *S42.40*
- - Frattura
- - - Altro dito della mano: Falange *S62.63*
- - - Pollice: Falange *S62.52*
- - Lussazione posteriore del femore *S83.11*
- - Miopatia oculo-faringea *G71.0*
- - Miotilinopatia *G71.0*
- - Monosomia 22q11.2 *Q93.5*
- - Perone, estremità *S93.0*
- - Sindrome

Distale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Microduplicazione 22q11.2 *Q92.3*
- - - Ostruzione intestinale *E84.1*
- - Tibia, estremità *S93.0*
- - Trisomia 10q *Q92.3*

Distasia areflessica ereditaria, tipo Roussy-Lévy ¬ *G60.0*

Distensione
- Acuta dello stomaco ¬ *K31.0*
- Addominale (gassosa) ¬ *R14*
- Tuba di Eustachio ¬ *H69.0*

Distichiasi
- Isolata ¬ *Q10.3*
- ¬ *Q10.3*

Distimia ¬ *F34.1*

Distiroidismo con esoftalmo ¬ *E05.0†, H06.2**

Distocia
- Altro
- - Anomalia
- - - Feto ¬ *O66.3*
- - - Pelviche della madre ¬ *O65.8*
- - Forme di posizione o presentazioni anomale ¬ *O64.8*
- Anello di retrazione patologico [anello di Bandl] ¬ *O62.4*
- Anomalia
- - Organi pelvici della madre ¬ *O65.5*
- - Pelvico madre
- - - Non specificata ¬ *O65.9*
- - - ¬ *O65*
- Deformità pelvica ¬ *O65.0*
- Distocia gemellare ¬ *O66.1*
- Fetale
- - Ascite ¬ *O66.3*
- - Idrope ¬ *O66.3*
- - Meningomielocele ¬ *O66.3*
- - S.A.I. ¬ *O66.9*
- - Teratoma sacrale ¬ *O66.3*
- - Tumore ¬ *O66.3*
- Feto eccezionalmente grande ¬ *O66.2*
- Fuoriuscita di gamba ¬ *O64.1*
- Gemellare ¬ Distocia da *O66.1*
- Gemelli congiunti ¬ *O66.3*
- Idrocefalo fetale ¬ *O66.3*
- Incompleta rotazione della testa fetale ¬ *O64.0*
- Materno
- - Fetale legata ad altre deformità del feto ¬ *O33.7*
- - S.A.I. ¬ *O66.9*
- Non specificata ¬ *O66.9*
- Persistente posizione
- - Occipitoiliaca ¬ *O64.0*

Distocia *–Continuazione*
- Persistente posizione *–Continuazione*
- - Occipitoposteriore ¬ *O64.0*
- - Occipitosacrale ¬ *O64.0*
- - Occipitotrasversa ¬ *O64.0*
- Posizione o presentazione anomala del feto ¬ *O64*
- Presentazione
- - Complessa ¬ *O64.5*
- - Faccia ¬ *O64.2*
- - Fronte ¬ *O64.3*
- - Mento ¬ *O64.2*
- - O posizione anomala non specificata ¬ *O64.9*
- - Podalica
- - - I piedi ¬ *O64.1*
- - - ¬ *O64.1*
- - Podice ¬ *O64.1*
- - Trasversa ¬ *O64.4*
- Restringimento
- - Bacino
- - - Medio ed inferiore ¬ *O65.3*
- - - Superiore ¬ *O65.2*
- - Diffuso del bacino ¬ *O65.1*
- S.A.I. ¬ *O66.9*
- Spalla ¬ *O66.0*
- Specificata ¬ Altra forma di *O66.8*
- Sproporzione fetopelvica non specificata ¬ *O65.4*
- Uterina S.A.I. ¬ *O62.4*
- ¬ Altra *O66*

Distomatosi
- Epatico
- - Chlonorchis sinensis ¬ *B66.1†, K77.0**
- - Fasciola hepatica ¬ *B66.3†, K77.0**
- - Opisthorchis felineus ¬ *B66.0†, K77.0**
- - Trematode
- - - Epatico del gatto ¬ *B66.0†, K77.0**
- - - Siberiano ¬ *B66.0†, K77.0**
- Intestinale ¬ *B66.5*
- Polmonare ¬ *B66.4†, J99.8**
- ¬ *B66.9*

Distomiasi
- Epatica ¬ *B66.3†, K77.0**
- Vie biliari ¬ *B66.3†, K87.0**
- ¬ *B66.9*

Distomolare ¬ *K00.1*

Distonia
- Cervicale
- - Combinata ¬ *G24.3*
- - Forma prevalentemente rotazionale ¬ *G24.3*
- Deformante dei muscoli ¬ *G24.1*
- Dopa-sensibile
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ *G24.1*

Distonia *–Continuazione*
- Dopa-sensibile *–Continuazione*
- - Autosomico *–Continuazione*
- - - Recessiva ¬ *G24.1*
- - Deficit di tirosina idrossilasi ¬ *G24.1*
- Familiare idiopatica ¬ *G24.1*
- Farmaci ¬ *G24.0*
- Focale autosomica dominante, DYT25 ¬ *G24.1*
- Generalizzata a esordio negli arti, a esordio precoce ¬ *G24.1*
- Idiopatica S.A.I. ¬ *G24.1*
- Non
- - Familiare idiopatica ¬ *G24.2*
- - Specificata ¬ *G24.9*
- Oppenheim ¬ *G24.1*
- Orofacciale idiopatica ¬ *G24.4*
- Oromandibolare ¬ *G24.4*
- Parkinsonismo, legato all'X ¬ *G24.1*
- Primario tipo
- - DYT13 ¬ *G24.1*
- - DYT2 ¬ *G24.1*
- - DYT4 ¬ *G24.1*
- - DYT6 ¬ *G24.1*
- Primitivo tipo
- - DYT17 ¬ *G24.1*
- - DYT21 ¬ *G24.1*
- - DYT27 ¬ *G24.1*
- Progressiva ereditaria con marcata fluttuazione diurna ¬ *G24.1*
- Psicogena ¬ *F44.4*
- ¬
- - *G24*
- - Altra *G24.8*
- - Sindrome mioclono- *G24.1*

Distonica
- Parossistica con atassia episodica e spasticità ¬ Coreoatetosi *G24.8*
- ¬ Paralisi cerebrale *G80.3*

Disto-occlusione ¬ *K07.2*

Distopia della milza congenita ¬ *Q89.08*

Distornia di torsione a esordio precoce ¬ *G24.1*

Distorsione
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ *T14.3*
- Distrazione
- - Altro non specificate parte
- - - Cingolo della spalla ¬ *S43.7*
- - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ *S33.7*
- - - Ginocchio ¬ *S83.6*
- - - Mano ¬ *S63.7*
- - - Piede ¬ *S93.6*
- - - Torace ¬ *S23.5*
- - Anca
- - - Altre parti ¬ *S73.18*

Distorsione –*Continuazione*
- Distrazione –*Continuazione*
- - Anca –*Continuazione*
- - - Legamento
- - - - Ileofemorale ¬ *S73.11*
- - - - Ischiocapsulare ¬ *S73.12*
- - - Parte non specificata ¬ *S73.10*
- - - ¬ *S73.1*
- - Area tiroidea ¬ *S13.5*
- - Articolazione
- - - Acromioclaveare ¬ *S43.5*
- - - Legamento
- - - - Altro
- - - - - Non specificata parte del collo ¬ *S13.6*
- - - - - Non specificate parti della testa ¬ *S03.5*
- - - - Anca ¬ Lussazione, *S73*
- - - - Cingolo scapolo-omerale ¬ Lussazione, *S43*
- - - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ Lussazione, *S33*
- - - - Ginocchio ¬ Lussazione, *S83*
- - - - Gomito ¬ Lussazione, *S53*
- - - - Livello
- - - - - Caviglia e del piede ¬ Lussazione, *S93*
- - - - - Collo ¬ Lussazione, *S13*
- - - - - Polso e della mano ¬ Lussazione, *S63*
- - - - Non
- - - - - Specificati di arto inferiore, livello non specificato ¬ Lussazione, *T13.2*
- - - - - Specificati di arto superiore, livello non specificato ¬ Lussazione, *T11.2*
- - - - Testa ¬ Lussazione, *S03*
- - - - Torace ¬ Lussazione, *S23*
- - - - Tronco, senza specificazione ¬ Lussazione, *T09.2*
- - - Lombosacrale e suoi legamenti ¬ *S33.51*
- - - Sacroiliaca ¬ *S33.6*
- - - Spalla ¬ *S43.4*
- - - Sternoclaveare ¬ *S43.6*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Sequele di lussazione, *T93.3*
- - - Superiore ¬ Sequele di lussazione, *T92.3*
- - Caviglia
- - - Altre parti ¬ *S93.48*
- - - Legamento
- - - - Deltoideo ¬ *S93.41*
- - - - Peroneocalcaneale ¬ *S93.42*
- - - - Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ *S93.43*
- - - Parte non specificata ¬ *S93.40*
- - - ¬ *S93.4*
- - Cingolo della spalla S.A.I. ¬ *S43.7*
- - Colonna
- - - Cervicale ¬ *S13.4*
- - - Dorsale ¬ *S23.3*
- - - Vertebrale lombare

Distorsione –*Continuazione*
- Distrazione –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Vertebrale lombare –*Continuazione*
- - - - Non specificata ¬ *S33.50*
- - - - ¬ *S33.5*
- - Costole e dello sterno ¬ *S23.4*
- - Dito
- - - Mano
- - - - Altre parti ¬ *S63.68*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea ¬ *S63.62*
- - - - - Metacarpofalangea ¬ *S63.61*
- - - - Parte non specificata ¬ *S63.60*
- - - - ¬ *S63.6*
- - - Piede ¬ *S93.5*
- - Ginocchio
- - - Distorsione legamento
- - - - Collaterale
- - - - - Peroneale [esterno] ¬ *S83.41*
- - - - - Tibiale [interno] ¬ *S83.42*
- - - - Crociato
- - - - - Anteriore ¬ *S83.51*
- - - - - Posteriore ¬ *S83.52*
- - - Lacerazione legamento
- - - - Collaterale
- - - - - Peroneale [esterno] ¬ *S83.43*
- - - - - Tibiale [interno] ¬ *S83.44*
- - - - Crociato
- - - - - Anteriore ¬ *S83.53*
- - - - - Posteriore ¬ *S83.54*
- - - Legamento
- - - - Collaterale non specificato ¬ *S83.40*
- - - - Crociato non specificato ¬ *S83.50*
- - Gomito
- - - Altre parti ¬ *S53.48*
- - - Articolazione
- - - - Omeroradiale ¬ *S53.43*
- - - - Omeroulnare ¬ *S53.44*
- - - Legamento collaterale
- - - - Radiale ¬ *S53.41*
- - - - Ulnare ¬ *S53.42*
- - - Parte non specificata ¬ *S53.40*
- - - ¬ *S53.4*
- - Interessante
- - - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ Lussazioni, *T03.8*
- - - Il
- - - - Legamento
- - - - - Collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio ¬ *S83.4*
- - - - - Crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio ¬ *S83.5*
- - - - Torace, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ Lussazioni, *T03.1*
- - - Regione

Distorsione –*Continuazione*
- Distrazione –*Continuazione*
- - Interessante –*Continuazione*
- - - Regione –*Continuazione*
- - - - Corporee multiple ¬ Lussazioni, *T03*
- - - - Multiplo
- - - - - Arto(i) inferiore(i) ¬ Lussazioni, *T03.3*
- - - - - Arto(i) superiore(i) ¬ Lussazioni, *T03.2*
- - - - - Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Lussazioni, *T03.4*
- - - Testa e il collo ¬ Lussazioni, *T03.0*
- - Mascellare ¬ *S03.4*
- - Multiple non specificate ¬ Lussazioni, *T03.9*
- - Polso
- - - Altre parti ¬ *S63.58*
- - - Articolazione
- - - - Carpale ¬ *S63.51*
- - - - Carpometacarpica ¬ *S63.53*
- - - Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) ¬ *S63.52*
- - - Parte non specificata ¬ *S63.50*
- - - ¬ *S63.5*
- - Regione corporea non specificata ¬ Lussazione, *T14.3*
- - ¬
- - - *S16*
- - - *S46*
- - - *S56*
- - - *S66*
- - - *S76*
- - - *S86*
- - - *S96*
- Legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.41*
- - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.42*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.51*
- - - Posteriore ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.52*
- - Mediale collaterale del ginocchio ¬ *S83.42*
- - S.A.I. ¬ *T14.3*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*

Distrazione
- Altro non specificate parte
- - Cingolo della spalla ¬ Distorsione e *S43.7*
- - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ Distorsione e *S33.7*
- - Ginocchio ¬ Distorsione e *S83.6*
- - Mano ¬ Distorsione e *S63.7*
- - Piede ¬ Distorsione e *S93.6*
- - Torace ¬ Distorsione e *S23.5*
- Anca

Distrazione –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Altre parti ¬ Distorsione e *S73.18*
- - Legamento
- - - Ileofemorale ¬ Distorsione e *S73.11*
- - - Ischiocapsulare ¬ Distorsione e *S73.12*
- - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S73.10*
- - ¬ Distorsione e *S73.1*
- Area tiroidea ¬ Distorsione e *S13.5*
- Articolazione
- - Acromioclaveare ¬ Distorsione e *S43.5*
- - Legamento
- - - Altro non
- - - - Specificata parte del collo ¬ Distorsione e *S13.6*
- - - - Specificate parti della testa ¬ Distorsione e *S03.5*
- - - Anca ¬ Lussazione, distorsione e *S73*
- - - Cingolo scapolo-omerale ¬ Lussazione, distorsione e *S43*
- - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ Lussazione, distorsione e *S33*
- - - Ginocchio ¬ Lussazione, distorsione e *S83*
- - - Gomito ¬ Lussazione, distorsione e *S53*
- - - Livello
- - - - Caviglia e del piede ¬ Lussazione, distorsione e *S93*
- - - - Collo ¬ Lussazione, distorsione e *S13*
- - - - Polso e della mano ¬ Lussazione, distorsione e *S63*
- - - Non specificati arto
- - - - Inferiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e *T13.2*
- - - - Superiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e *T11.2*
- - - Testa ¬ Lussazione, distorsione e *S03*
- - - Torace ¬ Lussazione, distorsione e *S23*
- - - Tronco, senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e *T09.2*
- - Lombosacrale e suoi legamenti ¬ Distorsione e *S33.51*
- - Sacroiliaca ¬ Distorsione e *S33.6*
- - Spalla ¬ Distorsione e *S43.4*
- - Sternoclaveare ¬ Distorsione e *S43.6*
- Arto
- - Inferiore ¬ Sequele di lussazione, distorsione e *T93.3*
- - Superiore ¬ Sequele di lussazione, distorsione e *T92.3*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ *T14.3*
- Caviglia
- - Altre parti ¬ Distorsione e *S93.48*
- - Legamento
- - - Deltoideo ¬ Distorsione e *S93.41*
- - - Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e *S93.42*
- - - Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e *S93.43*

Distrazione –*Continuazione*
- Caviglia –*Continuazione*
- - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S93.40*
- - ¬ Distorsione e *S93.4*
- Cingolo della spalla S.A.I. ¬ Distorsione e *S43.7*
- Colonna
- - Cervicale ¬ Distorsione e *S13.4*
- - Dorsale ¬ Distorsione e *S23.3*
- - Vertebrale lombare
- - - Non specificata ¬ Distorsione e *S33.50*
- - - ¬ Distorsione e *S33.5*
- Costole e dello sterno ¬ Distorsione e *S23.4*
- Dito
- - Mano
- - - Altre parti ¬ Distorsione e *S63.68*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea ¬ Distorsione e *S63.62*
- - - - Metacarpofalangea ¬ Distorsione e *S63.61*
- - - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S63.60*
- - - ¬ Distorsione e *S63.6*
- - Piede ¬ Distorsione e *S93.5*
- Ginocchio
- - Distorsione legamento
- - - Collaterale
- - - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e *S83.41*
- - - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e *S83.42*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ Distorsione e *S83.51*
- - - - Posteriore ¬ Distorsione e *S83.52*
- - Lacerazione legamento
- - - Collaterale
- - - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e *S83.43*
- - - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e *S83.44*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ Distorsione e *S83.53*
- - - - Posteriore ¬ Distorsione e *S83.54*
- - Legamento
- - - Collaterale non specificato ¬ Distorsione e *S83.40*
- - - Crociato non specificato ¬ Distorsione e *S83.50*
- Gomito
- - Altre parti ¬ Distorsione e *S53.48*
- - Articolazione
- - - Omeroradiale ¬ Distorsione e *S53.43*
- - - Omeroulnare ¬ Distorsione e *S53.44*
- - Legamento collaterale
- - - Radiale ¬ Distorsione e *S53.41*
- - - Ulnare ¬ Distorsione e *S53.42*
- - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S53.40*

Distrazione –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - ¬ Distorsione e *S53.4*
- Interessante
- - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.8*
- - Il
- - - Legamento
- - - - Collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio ¬ Distorsione e *S83.4*
- - - - Crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio ¬ Distorsione e *S83.5*
- - - Torace, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.1*
- - Regione
- - - Corporee multiple ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03*
- - - Multiplo arto i
- - - - Inferiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.3*
- - - - Superiore
- - - - - I) superiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.2*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.4*
- - Testa e il collo ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.0*
- Legamento S.A.I. ¬ *T14.3*
- Mascellare ¬ Distorsione e *S03.4*
- Multiple non specificate ¬ Lussazioni, distorsioni e *T03.9*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- Polso
- - Altre parti ¬ Distorsione e *S63.58*
- - Articolazione
- - - Carpale ¬ Distorsione e *S63.51*
- - - Carpometacarpica ¬ Distorsione e *S63.53*
- - Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) ¬ Distorsione e *S63.52*
- - Parte non specificata ¬ Distorsione e *S63.50*
- - ¬ Distorsione e *S63.5*
- Regione corporea non specificata ¬ Lussazione, distorsione e *T14.3*
- ¬ Distorsione
- - *S16*
- - *S46*
- - *S56*
- - *S66*
- - *S76*
- - *S86*
- - *S96*

Distress
- Distress respiratorio acuto adulto ARDS
- - Grave ¬ Sindrome da *J80.03*
- - Lieve ¬ Sindrome da *J80.01*
- - Moderato ¬ Sindrome da *J80.02*
- Fetale ¬ Travaglio e parto complicati da sofferenza [*O68*

Distress –*Continuazione*
- Respiratorio
- - Acuto
- - - Adulto
- - - - ARDS
- - - - - Grave ¬ Sindrome da distress [*J80.03*
- - - - - Lieve ¬ Sindrome da distress [*J80.01*
- - - - - Moderato ¬ Sindrome da distress [*J80.02*
- - - - - ¬ Sindrome da *J80.0*
- - - - ¬ Sindrome da *J80.09*
- - - Bambino e dell'adolescente ¬ Sindrome da *J80*
- - - Età
- - - - Adulta ¬ Sindrome da *J80.09*
- - - - Pediatrica ¬ Sindrome da *J80.09*
- - - Respiratory distress syndrome] del lattante ¬ Sindrome da *P22.0*
- - Bambino ¬ Sindrome da *P22.0*
- - Disfagia ¬ Miopatia a esordio precoce con areflessia, *G71.2*
- - Neonato ¬ Sindrome da *P22.0*
- - O
- - - Fetale o intrauterina(o) ¬ sofferenza [*P20*
- - - Neonatale
- - - - Non specificata ¬ Sofferenza [*P22.9*
- - - - ¬ Altra sofferenza [*P22.8*
- - Tipo
- - - 1 ¬
- - - - Atrofia muscolare spinale con *G12.2*
- - - - SMARD [Atrofia muscolare spinale con *G12.2*
- - - 2 ¬
- - - - Atrofia muscolare spinale con *G12.2*
- - - - SMARD [Atrofia muscolare spinale con *G12.2*
- ¬ fetale o intrauterina: *P20*

Distrofia
- Adipogenitale ¬ *E23.6*
- Cerebromaculare ¬ *E75.4*
- Cingolo autosomico
- - Dominante, tipo 1H ¬ *G71.0*
- - Recessivo tipo
- - - 2W ¬ *G71.0*
- - - 2X ¬ *G71.0*
- Cono
- - Bastoncello ¬
- - - *H35.5*
- - - Displasia spondilometafisaria - *Q77.8*
- - Con risposta sopranormale dei bastoncelli ¬ *H35.5*
- Corneale
- - Amorfa posteriore ¬ *H18.5*
- - Con fibre a spirale ¬ *H18.5*
- - Cristallina di Schnyder ¬ *H18.5*
- - Endoteliale legata all'X ¬ *H18.5*
- - Epiteliale

Distrofia –*Continuazione*
- Corneale –*Continuazione*
- - Epiteliale –*Continuazione*
- - - Lisch ¬ *H18.5*
- - - ¬ *H18.5*
- - Fuchs ¬ *H18.5*
- - Gocce di miele ¬ *H18.5*
- - Granulare ¬ *H18.5*
- - Graticcio ¬ *H18.5*
- - Grayson-Wilbrandt ¬ *H18.5*
- - Maculare ¬ *H18.5*
- - Membrana di Bowman, tipo II ¬ *H18.5*
- - Mucinosa subepiteliale ¬ *H18.5*
- - Nido d'api ¬ *H18.5*
- - Polimorfa posteriore ¬ *H18.5*
- - Reis-Bûcklers ¬ *H18.5*
- - Stromale ¬ *H18.5*
- - Thiel-Behnke ¬ *H18.5*
- - Waardenburg-Jonker ¬ *H18.5*
- - ¬ Atassia spastica - *G11.8*
- Coroide (centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare) ¬ *H31.2*
- Cranio-carpo-tarsale ¬ *Q87.0*
- Cristallino di Bietti ¬ *H31.2*
- Endoteliale ereditario congenito
- - 1 ¬ *H18.5*
- - 2 ¬ *H18.5*
- Ereditaria della coroide ¬ *H31.2*
- Gialla del fegato ¬ atrofia o *K72*
- Inanizione ¬ *E45*
- Maculare
- - Anulare concentrica benigna ¬ *H35.5*
- - Carolina del Nord ¬ *H35.5*
- - Cistoide ¬ *H35.5*
- - Occulta ¬ *H35.5*
- - Pigmentaria a farfalla ¬ *H35.5*
- Malnutrizione ¬ *E45*
- Miotonica
- - Prossimale ¬ *G71.1*
- - Steinert] ¬ *G71.1*
- - Tipo 1 ¬ *G71.1*
- - ¬ Cataratta nella *G71.1†, H28.2**
- Muscolare
- - Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker ¬ *G71.0*
- - Benigna [Becker] ¬ *G71.0*
- - Cingolo
- - - Autosomico
- - - - Dominante
- - - - - Tipo 1A ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 1B ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 1C ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 1D ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 1E ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 1F ¬ *G71.0*

Distrofia –*Continuazione*
- Muscolare –*Continuazione*
- - Cingolo –*Continuazione*
- - - Autosomico –*Continuazione*
- - - - Dominante –*Continuazione*
- - - - - Tipo 1G ¬ *G71.0*
- - - - Recessivo
- - - - - Tipo 2A ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2B ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2C ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2D ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2E ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2F ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2G ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2H ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2I ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2J ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2K ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2L ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2M ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2N ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2O ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2P ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2Q ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2R ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2S ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2U ¬ *G71.0*
- - - - - Tipo 2Y ¬ *G71.0*
- - - Deficit
- - - - Delta-sarcoglicano ¬ *G71.0*
- - - - Gamma-sarcoglicano ¬ *G71.0*
- - - - Lamina A/C ¬ *G71.0*
- - - - POMK ¬ *G71.0*
- - - ¬ *G71.0*
- - Congenito
- - - Cataratta infantile - ipogonadismo ¬ *G71.2*
- - - Con
- - - - Anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ *G71.2*
- - - - Deficit
- - - - - Cognitivo ¬ *G71.2*
- - - - - Integrina alfa-7 ¬ *G71.2*
- - - Deficit di laminina alfa2 ¬ *G71.2*
- - - Legata a LMNA ¬ *G71.2*
- - - S.A.I. ¬ *G71.2*
- - - Senza deficit cognitivo Dreifuss ¬ *G71.2*
- - - Tipo
- - - - 1A ¬ *G71.2*
- - - - 1B ¬ *G71.2*
- - - - Fukuyama ¬ *G71.2*
- - - Ullrich ¬ *G71.2*
- - - ¬ *G71.2*
- - Distale ¬ *G71.0*

Distrofia *–Continuazione*
- Muscolare *–Continuazione*
- - Emery Dreifuss
- - - Autosomico
- - - - Dominante ¬ *G71.0*
- - - - Recessiva ¬ *G71.0*
- - - Legata all'X ¬ *G71.0*
- - Facio-scapolo-omerale ¬ *G71.0*
- - Grave [Duchenne] ¬ *G71.0*
- - Oculare ¬ *G71.0*
- - Oculofaringea ¬ *G71.0*
- - Scalopoperoneale legata all'X ¬ *G71.0*
- - Scapolo-peroneale
- - - Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] ¬ *G71.0*
- - - ¬ *G71.0*
- - Tibia ¬ *G71.0*
- - ¬
- - - *G71.0*
- - - Epidermolisi bollosa semplice con *Q81.0†, G73.7**
- Neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger] ¬ *G31.88*
- Oculo-cerebro-renale ¬ *E72.0*
- Progressiva dei coni ¬ *H35.5*
- Pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo Sorsby ¬ *H35.5*
- Retinico
- - Albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme) ¬ *H35.5*
- - Bothnia ¬ *H35.5*
- - Ereditaria ¬ *H35.5*
- - Grave a esordio nella prima infanzia ¬ *H35.5*
- - Lipidosi sistemica ¬ *E75.6†, H36.8**
- - Malattia da deposito di lipidi ¬ *E75.6†, H36.8**
- Simpatica riflessa ¬ *G90.5*
- Smolandiensis ¬ *H18.5*
- Tapetoretinica ¬ *H35.5*
- Tappeto della coroide ¬ *H31.2*
- Toracico asfissiante Jeune ¬
- - *Q77.2*
- Torbida centrale di François ¬ *H18.5*
- Trombocitica emorragipara ¬ *D69.1*
- Ungueale ¬ *L60.3*
- Venti unghie ¬ *L60.3*
- Vitelliforme foveomaculare a esordio adulto ¬ *H35.5*
- Vitreoretinica ¬ *H35.5*
- Vulva ¬ *N90.4*

Distrofica
- Acrale ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Autosomica dominante generalizzata ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Dominante, affezione ungueale isolata ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- Pretibiale ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*

Distrofica *–Continuazione*
- Recessivo
- - Centripeta ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- - Generalizzata grave ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*
- ¬
- - Displasia *Q77.5*
- - Epidermolisi bolloso
- - - *Q81.2*
- - - Pruriginosa *Q81.2*

Distrofie corneali ereditarie ¬ *H18.5*

Distrofinopatia, tipo Duchenne ¬ *G71.0*

Distruttivo
- Facilitare il parto ¬ Intervento *P03.8*
- Non suppurativa, cronica ¬ Colangite *K74.3*

Distruzione globo oculare ¬
- Corrosione provocante la rottura e la *T26.7*
- Ustione provocante la rottura e la *T26.2*

Disuria ¬
- *R30.0*
- Psicogeno(a): *F45.3*

Disuso
- Altro ¬ Ambliopia: da deprivazione o *H53.0*
- ¬ Nistagmo: da *H55*

Dito
- Altre parti del piede ¬ Amputazione traumatica combinata del(le) *S98.3*
- Bilaterale ¬ Perdita di *Z89.3*
- Completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica di due o più *S68.2*
- Con
- - Altre parti del polso e della mano ¬ Amputazione traumatica combinata di (parte di) *S68.3*
- - Lesione unghia ¬
- - - Contusione del(le) *S60.1*
- - - Ferita aperta del(le) *S61.1*
- - Linfangite ¬
- - - Infezione suppurativa del *L03.01*
- - - Infiammazione suppurativa del *L03.01*
- Escluso ¬
- - Infezione suppurativa del piede con linfangite (*L03.11*
- - Infiammazione suppurativa del piede con linfangite (*L03.11*
- Indice ¬ Polidattilia del *Q69.0*
- Livello polso mano ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - Estensori di altro *S66.3*
- - Flessori di altro *S66.1*
- - Intrinseci di altro *S66.5*
- Mano
- - Accessorio(e) ¬ *Q69.0*
- - Altre parti ¬ Distorsione e distrazione di *S63.68*
- - Articolazione
- - - Interfalangea ¬

Dito *–Continuazione*
- Mano *–Continuazione*
- - Articolazione *–Continuazione*
- - - Interfalangea ¬ *–Continuazione*
- - - - Distorsione e distrazione di *S63.62*
- - - - Lussazione di *S63.12*
- - - Metacarpofalangea ¬
- - - - Distorsione e distrazione di *S63.61*
- - - - Lussazione di *S63.11*
- - Compreso il pollice
- - - Bilaterale ¬ Perdita di *Z89.3*
- - - Unilaterale ¬ Perdita di *Z89.0*
- - Falange
- - - Distale ¬ Frattura di altro *S62.63*
- - - Media ¬ Frattura di altro *S62.62*
- - - Prossimale ¬ Frattura di altro *S62.61*
- - Livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di *S63.4*
- - Parte non specificata ¬
- - - Distorsione e distrazione di *S63.60*
- - - Frattura di altro *S62.60*
- - - Lussazione di *S63.10*
- - Piede ¬
- - - Cellulite flemmonosa delle *L03.0*
- - - Deformità acquisite delle *M20*
- - ¬
- - - *T84.08*
- - - Brachidattilia delle *Q71.8*
- - - Camptodattilia delle *Q68.1*
- - - Cellulite delle *L03.01*
- - - Cisti mucoide del *M67.44*
- - - Clinodattilia isolata familiare delle *Q68.1*
- - - Deformità
- - - - Congenite delle *Q68.1*
- - - - O più *M20.0*
- - - Distorsione e distrazione di *S63.6*
- - - Frattura
- - - - Altro *S62.6*
- - - - Multiple delle *S62.7*
- - - Fusione delle *Q70.0*
- - - Lussazione
- - - - *S63.1*
- - - - Multiple di *S63.2*
- - - Macrodattilia (*Q74.0*
- - - Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le *K07.5*
- - - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: mano e *R02.03*
- - - Polidattilia centrale delle *Q69.0*
- - - Sindattilia
- - - - Cutanea delle *Q70.1*
- - - - Sinostotica delle *Q70.0*
- - - Sostituzione di articolazione di *Z96.68*
- - - Traumatismo
- - - - Nervo digitale di altro *S64.4*

Dito *–Continuazione*
- Mano *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Traumatismo *–Continuazione*
- - - - Schiacciamento del pollice e altro(e) *S67.0*
- - - Unghia del) *T23*
- Naso ¬ Mettersi le *F98.88*
- O livello avambraccio ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - Estensori di altre(o) *S56.4*
- - Flessori di altre(o) *S56.1*
- Piede
- - Accessorio(e) ¬ *Q69.2*
- - Acquisite) ¬ Altre deformità di *M20.5*
- - Articolazione
- - - Interfalangea ¬ Lussazione del(le) *S93.12*
- - - Metatarsofalangea ¬ Lussazione del(le) *S93.11*
- - Con
- - - Danno unghia ¬
- - - - Contusione di *S90.2*
- - - - Ferita aperta del(le) *S91.2*
- - - Linfangite ¬
- - - - Infezione suppurativa del *L03.02*
- - - - Infiammazione suppurativa del *L03.02*
- - Larghi ¬ Anchilosi della staffa associata a pollici e *Q87.8*
- - Livello caviglia piede ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - - Estensori lunghi delle *S96.1*
- - - Flessori lunghi delle *S96.0*
- - Martello
- - - Acquisito(e)) ¬ Altro(e) *M20.4*
- - - Congenito ¬ *Q66.8*
- - Non
- - - Specificata ¬ Deformità acquisita di *M20.6*
- - - Specificato(e) ¬ Lussazione del(le) *S93.10*
- - S.A.I. ¬
- - - Contusione di *S90.1*
- - - Ferita aperta del(le) *S91.1*
- - Senza danno unghia ¬
- - - Contusione di *S90.1*
- - - Ferita aperta del(le) *S91.1*
- - Unghie di Fried ¬ Sindrome delle *Q82.8*
- - ¬
- - - *T25*
- - - Amputazione traumatico
- - - - *S98.1*
- - - - Due o più *S98.2*
- - - Brachidattilia dellle *Q72.8*
- - - Cellulite delle *L03.02*
- - - Distorsione e distrazione del(le) *S93.5*
- - - Frattura di altro *S92.5*
- - - Fusione delle *Q70.2*

Dito *–Continuazione*
- Piede *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Lussazione del(le) *S93.1*
- - - Macrodattilia delle *Q74.2*
- - - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, piede e *R02.07*
- - - Perdita di *Z89.4*
- - - Polidattilia
- - - - Centrale del *Q69.2*
- - - - Postassiale del *Q69.2*
- - - - Preassiale del *Q69.2*
- - - Protuberanza a cipolla del primo *M20.1*
- - - Sindattilia
- - - - Cutanea delle *Q70.3*
- - - - Sinostotica delle *Q70.2*
- S.A.I. ¬
- - Contusione del(le) *S60.0*
- - Ferita aperta del(le) *S61.0*
- Scatto ¬ *M65.3*
- Senza lesione unghia ¬
- - Contusione del(le) *S60.0*
- - Ferita aperta del(le) *S61.0*
- Singolo della mano (completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica di altro *S68.1*
- Surnumerario(e) S.A.I. ¬ *Q69.9*
- Unghie ¬ Sindrome mammella- *Q87.2*
- ¬
- - Assenza
- - - Mano o *Q71.3*
- - - Piede o *Q72.3*
- - Ferita aperta dell'estremità del *S61.0*
- - Frattura del metacarpo e del *S62.8*
- - Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo *Z89.7*
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento di *S97.1*
- - - Vaso(i) sanguigno(i) di altro *S65.5*

DITRA ¬ *L40.1*

Diuretici
- Altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Avvelenamento da *T50*
- Ansa [potenza proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: *T50.1*
- ¬ Avvelenamento: Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri *T50.2*

Diurna ¬
- Cecità *H53.1*
- Distonia progressiva ereditaria con marcata fluttuazione *G24.1*
- Enuresi
- - *F98.01*
- - Notturna nonché *F98.02*

Diutinum ¬ Erythema elevatum et *L95.1*

Divergente ¬ Strabismo concomitante *H50.1*

Diverticolare
- Colon
- - Con
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con perforazione e ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.21*
- - - - Senza emorragia ¬ Malattia *K57.20*
- - - - ¬ Malattia *K57.2*
- - - Peritonite ¬ Malattia *K57.2*
- - S.A.I. ¬ Malattia *K57.3*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia ¬ Malattia *K57.30*
- - - O ascesso
- - - - Con emorragia ¬ Malattia *K57.31*
- - - - ¬ Malattia *K57.3*
- Intestino
- - Parte non specificata
- - - Con perforazione
- - - - Ascesso
- - - - - Senza emorragia ¬ Malattia *K57.80*
- - - - - ¬ Malattia *K57.8*
- - - - O ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.81*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia ¬ Malattia *K57.90*
- - - - O
- - - - - Ascesso ¬ Malattia *K57.9*
- - - - - Ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.91*
- - S.A.I.
- - - Con peritonite ¬ Malattia *K57.8*
- - - ¬ Malattia *K57.9*
- - Tenue
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.41*
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ Malattia *K57.40*
- - - - - Perforazione ed ascesso ¬ Malattia *K57.4*
- - - - - Peritonite ¬ Malattia *K57.4*
- - - - S.A.I. ¬ Malattia *K57.5*
- - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ Malattia *K57.50*
- - - - - Perforazione o ascesso ¬ Malattia *K57.5*
- - - - - Perforazione o ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.51*
- - - Con perforazione ascesso
- - - - Con perforazione e ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.01*
- - - - Senza emorragia ¬ Malattia *K57.00*
- - - - ¬ Malattia *K57.0*
- - - Senza perforazione

Diverticolare *–Continuazione*
- Intestino *–Continuazione*
- - Tenue *–Continuazione*
- - - Senza perforazione *–Continuazione*
- - - - Ascesso o menzione di emorragia ¬ Malattia *K57.10*
- - - - O
- - - - - Ascesso ¬ Malattia *K57.1*
- - - - - Ascesso, con emorragia ¬ Malattia *K57.11*
- - ¬ Malattia *K57*
- Tenue
- - Con peritonite ¬ Malattia *K57.0*
- - S.A.I. ¬ Malattia *K57.1*

Diverticolite
- Colon
- - Con perforazione ascesso
- - - Con perforazione e ascesso, con emorragia ¬ *K57.23*
- - - Senza emorragia ¬ *K57.22*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.32*
- - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.33*
- - ¬ congenito(a): *Q43.8*
- Intestino
- - Parte non specificata
- - - Con perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.82*
- - - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.83*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.92*
- - - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.93*
- - Tenue
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con emorragia ¬ *K57.43*
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.42*
- - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ *K57.52*
- - - - - Perforazione o ascesso, con emorragia ¬ *K57.53*
- - - Con perforazione ascesso
- - - - Con perforazione e ascesso, con emorragia ¬ *K57.03*
- - - - Senza emorragia ¬ *K57.02*
- - - O del colon ¬ *K57*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso, senza emorragia ¬ *K57.12*
- - - - O ascesso, con emorragia ¬ *K57.13*

Diverticolo
- Appendice ¬ *K38.2*
- Bronchiale ¬ *Q32.4*
- Cardiaco ¬ *Q24.8*
- Congenito

Diverticolo *–Continuazione*
- Congenito *–Continuazione*
- - Esofago ¬ *Q39.6*
- - Ventricolo sinistro ¬ *Q24.8*
- - Vescica ¬ *Q64.6*
- Esofago, acquisito ¬ *K22.5*
- Faringe ¬ *Q38.7*
- Gastrico ¬ *K31.4*
- Intestino
- - Tenue o del colon ¬ *K57*
- - ¬ congenito(a): *Q43.8*
- Kommerell ¬ *Q25.4*
- Meckel ¬
- - *Q43.0*
- - Tumore Maligno: *C17.3*
- Stomaco ¬ congenito: *Q40.2*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Uretrale ¬ *N36.1*
- Vescicale ¬
- - *N32.3*
- - Calcolo in *N21.0*

Diverticolosi dell'intestino tenue o del colon ¬ *K57*

Divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(*C21.2*

Divorzio ¬ Frattura familiare per separazione o *Z63*

DLD ¬ Deficit di *E74.4*

DM1 ¬ *G71.1*

DMCA ¬ Sindrome *E71.1†, I43.1**

DMD ¬ *G71.0*

DNA
- Ligasi IV ¬ Deficit di *D81.1*
- Mitocondriale, forma encefalomiopatica con tubulopatia renale ¬ Sindrome da deplezione del *G31.81†, N16.8**
- ¬ Atassia cerebellare con difetto del sistema di riparazione del *G11.3*

DNAJC12 ¬ Iperfenilalaninemia da deficit di *E70.1*

DNA-PKcs ¬ SCID da deficit di *D81.1*

DNMT3A-correlato ¬ Sindrome da iperaccrescimento *Q87.3*

DOCK8 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.1*

Documentato ¬ Angina pectoris con spasmo *I20.1*

Dodicesimo nervo cranico] ¬ Nervo ipoglosso [*S04.8*

Dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina fosfotransferasi ¬ Deficit di *E77.8*

Dolicocefalia ¬ *Q67.2*

Dolicocolon ¬ *Q43.8*

Dolicol
- Chinasi ¬ Deficit di *E77.8*
- Fosfato ¬ Ipotonia e ittiosi da deficit di *E77.8*

Dolore
- Acuto ¬ *R52.0*

Dolore *–Continuazione*
- Addominale
- - Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) ¬ *R10.0*
- - Pelvico ¬ *R10*
- - ¬ Altro e non specificato *R10.4*
- Altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale ¬ *N94*
- Articolare ¬ *M25.5*
- Associato alla minzione ¬ *R30*
- Colonna vertebrale toracica ¬ *M54.6*
- Con fattori somatici e psichici ¬ Disturbo da *F45.41*
- Cronico
- - Intrattabile ¬ *R52.1*
- - ¬
- - - Altro *R52.2*
- - - Modificazione duratura della personalità per sindrome da *F62.80*
- Deafferentazione per lesione del midollo spinale ¬ *G95.85*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Emorroidali ¬ *K64.9*
- Epigastrico ¬ *R10.1*
- Episodico ¬ Sindrome familiare del *M79.89*
- Facciale
- - Idiopatico persistente ¬ *G50.1*
- - Malattia dell'apparato masticatorio ¬ *K10.8*
- - Parossistico ¬ Sindrome da *G50.0*
- - S.A.I. ¬ *R51*
- Fianco ¬ *M54.5*
- Gas ¬ *R14*
- Generalizzato S.A.I. ¬ *R52.9*
- Gola
- - Dolore toracico ¬ *R07*
- - ¬ *R07.0*
- Intermittente ¬ *R52.9*
- Ischemico
- - Arteriopatia obliterante ¬ *I70.29*
- - Indotto sforzo tratto percorso
- - - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.21*
- - - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.22*
- Linguale ¬ *K14.6*
- Localizzato
- - Addome superiore ¬ *R10.1*
- - Altre parti addominali inferiori ¬ *R10.3*
- Lombare ¬ *M54.5*
- Minzione non specificato ¬ *R30.9*
- Non
- - Classificato altrove ¬ *R52*
- - Riferibile ad alcun organo o parte del corpo ¬ *R52*
- - Specificato ¬ *R52.9*

Dolore *–Continuazione*
- Oculare ¬ *H57.1*
- Organi genitali femminili ¬ *N94.8*
- Ovulatorio ¬ *N94.0*
- Palpebrali ¬ *H02.8*
- Parete toracica anteriore S.A.I. ¬ *R07.3*
- Pelvico e perineale ¬ *R10.2*
- Persistente ¬ Disturbo somatoforme
- - *F45.4*
- - *F45.40*
- Precordiale ¬ *R07.2*
- Regionale complesso, tipo 1 ¬ Sindrome del *G90.59*
- Riposo ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.23*
- Toracico
- - Durante la respirazione ¬ *R07.1*
- - Ischemico ¬ *I20.9*
- - Muscolo-scheletrico ¬ *R07.3*
- - Non specificato ¬ *R07.4*
- - ¬
- - - Altro *R07.3*
- - - Dolore toracico ¬ Dolore alla gola e *R07*
- Uterini ¬ *N94.8*
- Zoster ¬ *B02.9*
- ¬
- - Disturbo somatoforme da *F45.40*
- - Sindrome arto fantasma
- - - Con *G54.6*
- - - Senza *G54.7*

Doloroso
- Malattia di Dercum] ¬ Lipomatosi *E88.29*
- Regionale complesso
- - Arto
- - - Inferiore tipo
- - - - I ¬ Sindrome *G90.51*
- - - - II ¬ Sindrome *G90.61*
- - - Superiore tipo
- - - - I ¬ Sindrome *G90.50*
- - - - II ¬ Sindrome *G90.60*
- - CRPS cronica tipo II arto
- - - Inferiore ¬ Sindrome *G90.61*
- - - Superiore ¬ Sindrome *G90.60*
- - Tipo
- - - I ¬ Sindrome *G90.5*
- - - II
- - - - Estremità
- - - - - Inferiori ¬ Sindrome *G90.61*
- - - - - Superiori ¬ Sindrome *G90.60*
- - - - ¬ Sindrome *G90.6*
- S.A.I. ¬ Minzione *R30.9*
- Simmetrica localizzato arti con edema
- - Con

Doloroso *–Continuazione*
- Simmetrica localizzato arti con edema *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia *E88.22*
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia *E88.21*
- - S.A.I. ¬ Lipoipertrofia *E88.28*
- - Stadio non specificato ¬ Lipoipertrofia *E88.28*
- ¬
- - Adiposi *E88.29*
- - Defecazione *R19.88*
- - Erezione persistente *N48.3*
- - IC/BPS [Cistite interstiziale/Sindrome della vescica *N30.1*
- - Respirazione *R07.1*
- - Sindrome della vescica *N30.1*
- - Tic *G50.0*

Dol-P-mannosiltransferasi ¬ Deficit di *E77.8*

Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza *Z74.2*

Domicilio non disponibile ¬ Assistenza a *Z75.8*

Dominante
- Affezione ungueale isolata ¬ Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2*
- Associata a intolleranza all'esercizio fisico ¬ Miopatia mitocondriale autosomica *G71.3*
- Con
- - Assoni giganti ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, autosomica *G60.0*
- - Iperuricemia ¬ Malattia cistica della midollare renale autosomica *Q61.5*
- - Ipocalciuria ¬ Ipomagnesemia primitiva autosomica *E83.4*
- Deficit
- - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo autosomico *E16.1*
- - SUR1 ¬ Iperinsulinismo autosomico *E16.1*
- DYT25 ¬ Distonia focale autosomica *G24.1*
- Esordio
- - Età adulta ¬ Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica *G12.1*
- - Infanzia ¬ Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica *G12.1*
- - Precoce ¬ Malattia di Alzheimer, autosomica *G30.0*
- Forma classica ¬ Atrofia ottica autosomica *H47.2*
- Generalizzata ¬ Epidermolisi bollosa distrofica autosomica *Q81.2*
- Intermedio tipo

Dominante *–Continuazione*
- Intermedio tipo *–Continuazione*
- - B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - D ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- Isolata ¬ Ipomagnesemia autosomica *E83.4*
- Legato X
- - Tipo Chassaing-Lacombe ¬ Condrodisplasia *Q78.9*
- - ¬
- - - Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - - Protoporfiria *E80.0*
- Malattie micobatteriche da deficit parziale di IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica *D84.8*
- Micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell'interferone gamma 2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica *D84.8*
- Thomsen] ¬ Miotonia congenita: *G71.1*
- Tipo
- - 1 ¬
- - - Osteopetrosi autosomica *Q78.2*
- - - Pseudoipoaldosteronismo autosomico *N25.8*
- - 1A ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 1B ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 1C ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 1D ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 1E ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 1F ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 1G ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 1H ¬ Distrofia dei cingoli autosomica *G71.0*
- - 2
- - - Mutazione
- - - - TFG ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - - - VCP ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - - ¬ Osteopetrosi autosomica *Q78.2*
- - 2A1 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2A2 ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2D ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2E ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*

Dominante –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - 2F ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2I ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2J ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2K ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2L ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2M ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2N ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2O ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2U ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2V ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, autosomica *G60.0*
- - 2W ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 2Z ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica *G60.0*
- - 3 ¬
- - - Atrofia ottica autosomica *H47.2*
- - - Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 4 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 6 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 8 ¬ Paraplegia spastica, autosomica *G11.4*
- - 9 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 10 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 12 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 13 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 17 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 19 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 29 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 31 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 35 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 36 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 37 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 38 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 41 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 42 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 73 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - DFNA ¬ Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica *H90.3*

Dominante –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - F ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth intermedia autosomica *G60.0*
- - Glaudemans ¬ Ipomagnesemia isolata autosomica *E83.4*
- - Kjer ¬ Atrofia ottica autosomica *H47.2*
- - Worth ¬ Otosclerosi autosomica *Q78.2*
- ¬
- - Acro-osteolisi, tipo *M89.59*
- - Alopecia congenita e cheratoderma palmoplantare autosomico *Q82.8*
- - Atassia
- - - Cerebellare, autosomica *G11.8*
- - - Spastica autosomica *G11.4*
- - Atrofia ottica e cataratta, autosomica *H47.2*
- - Coartazione dell'aorta a trasmissione *Q25.1*
- - Cutis laxa autosomica *Q82.8*
- - Degenerazione retinica a esordio tardivo, autosomica *H35.5*
- - Distacco regmatogeno della retina, autosomico *H33.0*
- - Distonia Dopa-sensibile autosomica *G24.1*
- - Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, autosomica *G71.0*
- - Emocromatosi ereditaria autosomica *E83.1*
- - HIES [Sindrome da iperimmunoglobulina E] autosomica *D82.4*
- - Malattia epatica policistica autosomica *Q44.6*
- - Mioglobinuria *R82.1*
- - Miopatia
- - - Centronucleare autosomica *G71.2*
- - - Con corpi ialini, autosomica *G71.2*
- - Neuropatia sensitiva: a trasmissione *G60.8*
- - Neutropenia congenita grave autosomica *D70.0*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva autosomica *H49.4*
- - Rachitismo ipofosfatemico autosomico *E83.30*
- - Rene policistico, autosomico *Q61.2*
- - Sindrome
- - - Atrofia ottica plus, autosomica *H47.2*
- - - Larsen autosomica *Q74.8*
- - - Pterigio popliteo, autosomica *Q87.8*
- - - Segawa autosomica *G24.1*
- - Vitreo-retino-coroidopatia autosomica *H35.5*
- - Vitreoretinopatia infiammatoria neovascolare autosomica *H35.2*

Donath-Landsteiner ¬
- Anemia emolitica di *D59.6*
- Sindrome di *D59.6*

Donatore
- Altro
- - Componenti del sangue ¬ *Z52.08*

Donatore –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Organo o tessuto ¬ *Z52.88*
- Cellule staminali ¬ *Z52.01*
- Cornea ¬ *Z52.5*
- Cuore ¬ *Z52.7*
- Cute ¬ *Z52.1*
- Fegato ¬ *Z52.6*
- Midollo spinale ¬ *Z52.3*
- Organi e tessuti ¬ Esami di potenziale *Z00.5*
- Organo e tessuto non specificato ¬ *Z52.9*
- Ossa ¬ *Z52.2*
- Polmone ¬ *Z52.80*
- Rene ¬ *Z52.4*
- S.A.I. ¬ *Z52.9*
- Sangue
- - Intero ¬ *Z52.00*
- - ¬ *Z52.0*
- Sperma ¬ *Z52.88*
- ¬ Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: *N98.8*

Donna
- Con tendenza all'aborto, non gravida ¬ Esame o assistenza a *N96*
- Non gravida ¬ Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in *N88.3*
- ¬
- - Adenoma del dotto di Wolff nella *D28.7*
- - Cistadenocarcinoma endometrioide nella *C56*
- - Disturbo dell'eccitazione sessuale nella *F52.2*
- - Gangrena di Fournier nella *N76.80*
- - Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella *F52.3*
- - Virilizzazione (nella *E25*

Donnai
v. Thakker-Donnai

Donnai-Barrow ¬ Sindrome di *Q87.8*

Donohue ¬ Sindrome di *E34.8*

Donovanosi ¬ *A58*

DOOR ¬ Sindrome *Q87.8*

Dopamina beta-idrossilasi ¬ Deficit di *G90.8*

Dopa-sensibile
- Autosomico
- - Dominante ¬ Distonia *G24.1*
- - Recessiva ¬ Distonia *G24.1*
- Deficit di tirosina idrossilasi ¬ Distonia *G24.1*

Doppia
- Eterozigosi ¬ Malattie drepanocitiche, *D57.2*
- Uscita
- - Con difetto setto ventricolare
- - - Sottopolmonare
- - - - Non connesso ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - - - ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*

Doppia *–Continuazione*
- Uscita *–Continuazione*
- - Con difetto setto ventricolare *–Continuazione*
- - - Subaortico
- - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - - - ¬ Ventricolo destro a *Q20.1*
- - ¬ Ventricolo
- - - Destro a *Q20.1*
- - - Sinistro a *Q20.2*
- ¬
- - Vagina *Q52.1*
- - Visione *H53.2*

Doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬
- DORV con VSD subaortica o *Q20.1*
- Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare subaortico o *Q20.1*

Dorfman
v. Rosaï-Dorfman-Destombes

Dorfman-Chanarin ¬ Malatti di *E75.5*

Dormire S.A.I. ¬
- Compressa per *T42.7*
- Farmaco per *T42.7*

Dorsale
v. Tipo di malattia

Dorsalgia
- Non specificata ¬ *M54.9*
- ¬
- - *M54*
- - Altra *M54.8*
- - Psicogena: *F45.40*

Dorso
- Naso ¬ Fistole/cisti del *Q18.8*
- Ogni parte, esclusi glutei] ¬ *R02.04*
- Piatto ¬ Sindrome del *M40.3*
- Qualsiasi parte] ¬ *T21*
- Qualunque parte
- - Eccetto le natiche] ¬ *L02.2*
- - ¬ *L03.3*
- S.A.I. ¬
- - *C49.6*
- - *D21.6*
- ¬ Pannicolite che interessa le regioni del collo e *M54.0*

Dorsolaterale ¬ Sindrome prolungata *I66.3†, G46.3**

Dorsopatia
- Deformante
- - Non specificata ¬ *M43.9*
- - Specificate ¬ Altre *M43.8*
- - ¬ Altre *M43*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre *M53*
- - Specificata ¬ *M53.9*
- Specificate ¬ Altre *M53.8*

DORV
- Con VSD subaortica o doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ *Q20.1*
- ¬ *Q20.1*

Dosaggio
- Eccessivo involontario di medicamento o droga ¬ *X49.9!*
- ¬ Errore di *Y69!*

Dose
- Profilattico o terapeutico corretto ¬ Effetto collaterale indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a *Y57.9!*
- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a *Y59.9!*
- ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla *T50.1*

Doss ¬ Porfiria di *E80.2*

Dotto
- Bellini ¬ Carcinoma dei *C64*
- Biliari
- - Extraepatici e colecisti ¬ Tumore benigno: *D13.5*
- - Intraepatico
- - - Che extraepatici ¬ Tumore maligno che interessa sia i *C24.8*
- - - ¬
- - - - *D13.4*
- - - - Tumore maligno del fegato e dei *C22*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Fegato, colecisti e *D01.5*
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e *K91.81*
- - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Fegato, colecisti e *D37.6*
- Deferenti ¬ Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei *Z30.2*
- Lacrimali ¬ Tumore benigno: Ghiandola e *D31.5*
- Mülleriano
- - Displasia renale-anomalie dei somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei *Q87.8*
- - ¬ Sindrome da persistenza dei *Q55.8*
- Salivari ¬
- - Accessori: Ghiandole o *Q38.4*
- - Assenza Ghiandole o *Q38.4*
- - Atresia Ghiandole o *Q38.4*
- - Malformazioni congenite delle ghiandole e dei *Q38.4*

Doublecortin ¬ Lissencefalia, tipo 1, da mutazione del gene *Q04.3*

Douglas ¬
- Cavo del *N81.5*
- Tubercolosi del cavo di *A18.1†, N74.1**

Dowling-Degos ¬ Malattia di *L81.8*

Dowling-Meara ¬ Epidermolisi bollosa semplice, tipo *Q81.0*

Down
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q90.9*
- ¬
- - Cheratocono in sindrome di *Q90.9†, H19.8**
- - Sindrome di *Q90*

Dracunculosi ¬ *B72*

Dracunculus medinensis ¬ Infezione da *B72*

Drager] ¬ Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di Shy- *G23.8*

Drash
v. Denys-Drash

Dravet ¬ Sindrome di *G40.4*

Drechslera hawaiiensis ¬ Infezione da *B43.8*

Dreifuss
- Autosomico
- - Dominante ¬ Distrofia muscolare di Emery- *G71.0*
- - Recessiva ¬ Distrofia muscolare di Emery- *G71.0*
- Legata all'X ¬ Distrofia muscolare di Emery- *G71.0*
- ¬ Distrofia muscolare
- - Congenita senza deficit cognitivo *G71.2*
- - Scapoloperoneale benigna con contratture precoci [Emery- *G71.0*

Drenaggio
- Linfatico
- - Ascellare stadio
- - - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.81*
- - - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.82*
- - - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.83*
- - Cervicale, tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.80*
- - Inguinale stadio
- - - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.84*
- - - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.85*
- - - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di *I97.86*
- Liquor ¬ Presenza di dispositivo di *Z98.2*
- Transtimpanico ¬ *Z96.2*
- ¬ Perforazione di *T81.2*

Drepanocitiche
- Doppia eterozigosi ¬ Malattie *D57.2*
- Emazie falciformi] ¬ Malattie *D57*
- ¬ Altre malattie *D57.8*

Drepanocitico
- Anemia S.A.I. ¬ *D57.1*
- Con crisi ¬ Anemia *D57.0*
- Disturbo S.A.I. ¬ *D57.1*
- Malattia S.A.I. ¬ *D57.1*
- Senza crisi ¬ Anemia *D57.1*
- ¬

Drepanocitico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Artropatia gottosa in malattia *D57.8†, M14.09**
- - Malattia glomerulare in malattia *D57.8†, N08.2**
- - Nefropatia in malattia *D57.1†, N08.2**
- - Tratto *D57.3*

Drepanocitosi ¬ *D57.1*

Drepanopatica proliferativa ¬ Retinopatia *D57.8†, H36.8**

Dressler ¬ Sindrome di *I24.1*

Driscoll
v. Lucey-Driscoll

Droga

- Altre sostanze biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicamenti, *X49.9!*
- Causanti dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.4*
- Farmaci ¬ Terapia per la disintossicazione da *Z50.3!*
- Sangue ¬ Determinazione del livello di alcol o *Z04.8*
- Utilizzato
- - Scopo terapeutico ¬ Effetto indesiderato di medicamento o *Y57!*
- - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di medicamento o *Y57.9!*
- ¬
- - Complicanze da medicamenti o *Y57.9!*
- - Consigli e sorveglianza per: di farmaci o *Z71*
- - Demenza da inalazione di *F18.7*
- - Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o *X49.9!*
- - Scompenso epatico da *K71.1, Y57.9!*
- - Ulcera esofagea: da ingestione di: farmaci e *K22.1*

Drought
v. Worster-Drought

Drummond ¬ Sindrome di *E70.8*

Drusen

- Familiari ¬ *H35.5*
- Papilla ottica ¬ *H47.3*

DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [*Z27.8*

DTP

- Polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [*Z27.3*
- TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [*Z27.2*
- ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [*Z27.1*

Duane
v. Stilling-Türk-Duane

- ¬ Sindrome della retrazione di *H50.8*

Dubbio ¬ Tracoma *A71.0*

Dubin-Johnson ¬ Sindrome di *E80.6*

Duboisi ¬ Istoplasmosi da Histoplasma *B39.5*

Dubowitz ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Duchenne

- O Becker ¬ Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme *G71.0*
- ¬
- - Distrofia muscolare: grave [*G71.0*
- - Distrofinopatia, tipo *G71.0*

Ducrey ¬

- Balanite da bacillo di *A57†, N51.2**
- Ulcera di *A57*

Duhring] ¬ Dermatite erpetiforme [Sindrome di *L13.0*

Dumping syndrome] ¬ Sindrome: da svuotamento accelerato [*K91.1*

Dundar ¬ Sindrome pollici addotti-artrogriposi, tipo *Q79.6*

Dunnigan ¬ Lipodistrofia parziale familiare, tipo *E88.1*

Duodenale
v.a. duodeno

- Cronico) ¬ Ileo *K31.5*
- Farmaco ¬ Ulcera
- - *K26.9, Y57.9!*
- - *K27.9, Y57.9!*
- Senza menzione di sanguinamento ¬ Angiodisplasia gastrica e *K31.81*
- ¬
- - Cancro *C17.0*
- - Infezione da Helicobacter pylori in ulcera *K26.9, B98.0!*
- - Ulcera
- - - *K26*
- - - Peptica): *K26*

Duodenite

- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Erpetica ¬ *B00.8†, K93.8**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- ¬
- - *K29.8*
- - Gastrite e *K29*

Duodeno

- Con emorragia ¬ Angiodisplasia dello stomaco e del *K31.82*
- Non specificata ¬ Malattia dello stomaco e del *K31.9*
- ¬
- - Altro Malattia
- - - Specificate stomaco
- - - - *K31.8*
- - - - *K31.88*
- - - Stomaco e del *K31*
- - Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q41.0*

Duodeno *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Costrizione del *K31.5*
- - Fistola dello stomaco e del *K31.6*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*
- - Ostruzione del *K31.5*
- - Polipo dello stomaco e del *K31.7*
- - Restringimento del *K31.5*
- - Stenosi del *K31.5*
- - Traumatismo: *S36.41*
- - Tumore
- - - Benigno: *D13.2*
- - - Maligno: *C17.0*
- - Ulcere acute dello stomaco e del *K27.3*

Duplicatura dello stomaco ¬ *Q40.2*

Duplicazione

- 8p23.1 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 19q distale ¬ *Q92.3*
- Braccio intero o più ¬ *Q92.2*
- Cervice e di vagina ¬ Utero doppio con *Q51.1*
- Colon ¬ *Q43.41*
- Con altri riassestamenti complessi ¬ *Q92.5*
- Dotto
- - Biliare ¬ *Q44.5*
- - Cistico ¬ *Q44.5*
- Esofago ¬ *Q39.8*
- Intestino
- - Non specificata ¬ *Q43.49*
- - Tenue ¬ *Q43.40*
- - ¬ *Q43.4*
- Meno di un braccio intero ¬ *Q92.3*
- Organi digerenti S.A.I. ¬ *Q45.8*
- Retto ¬ *Q43.42*
- Uretere ¬ *Q62.5*
- Utero ¬ Altra *Q51.2*
- Visibili solo in prometafase ¬ *Q92.4*

Dupré
v. Bazex-Dupré-Christol

Dupuytren

- Aperta ¬ Frattura di *S82.81, S81.87!*
- ¬ Fibromatosi della fascia palmare [*M72.0*

Dura madre

- Encefalica ¬ Tubercolosi della *A17.0†, G01**
- Spinale ¬ Tubercolosi della *A17.0†, G01**
- ¬
- - Anomalia congenita della *Q04.9*
- - Ascesso tubercolare della *A17.8†, G07**
- - Neurosifilide della *A52.1†, G01**
- - Sifilide della *A52.1†, G01**

Durand-Nicolas-Favre ¬ Malattia di *A55*

Durata

- Altre macchine o altri apparecchi ausiliari ¬ Dipendenza di lunga *Z99.8*
- Apparecchio

Durata *–Continuazione*

- Apparecchio *–Continuazione*
- - Gestione delle secrezioni ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*
- - Ventilazione meccanica ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.1*
- Aspiratore
- - Non specificato ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*
- - ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*
- Dialisi per insufficienza renale ¬ Dipendenza di lunga *Z99.2*
- Disturbo adattamento ¬ Reazione depressivo
- - Breve *F43.2*
- - Lunga *F43.2*
- Gravidanza
- - 5 a 13 settimane complete ¬ *O09.1!*
- - 14 a 19 settimane complete ¬ *O09.2!*
- - 20 a 25 settimane complete ¬ *O09.3!*
- - 26 a 33 settimane complete ¬ *O09.4!*
- - 34 a 36 settimane complete ¬ *O09.5!*
- - 37 a 41 settimane complete ¬ *O09.6!*
- - Meno di 5 settimane complete ¬ *O09.0!*
- - Non specificata ¬ *O09.9!*
- - Più di 41 settimane complete ¬ *O09.7!*
- - ¬ *O09!*
- Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*
- Macchina o apparecchio ausiliario non
- - Classificati altrove ¬ Dipendenza (di lunga *Z99*
- - Specificati ¬ Dipendenza di lunga *Z99.9*
- Non specificata ¬ Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: *S06.79!*
- Respiratore ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.1*
- Sedia a rotelle ¬ Dipendenza di lunga *Z99.3*
- Superiore a 3 mesi ¬ artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con *M08*
- Unità d'aspirazione ¬ Dipendenza (di lunga *Z99.0*

Duratura personalità

- Dopo un'esperienza catastrofica ¬ Modificazione *F62.0*
- Non specificata ¬ Modificazione *F62.9*
- Sindrome da dolore cronico ¬ Modificazione *F62.80*
- Successiva a malattia psichiatrica ¬ Modificazione *F62.1*
- ¬ Altra modificazione *F62.88*

Durature personalità

- Non attribuibili a danno o malattia cerebrale ¬ Modificazioni *F62*
- ¬ Altre modificazioni *F62.8*

Duri

- Dentale
- - Non specificata ¬ Malattia dei tessuti *K03.9*
- - ¬

Duri *–Continuazione*

- Dentale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altre malattie specificate dei tessuti *K03.8*
- - - Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti *K03.7*
- Denti ¬ Altre malattie dei tessuti *K03*

Duro

- Anormale nella polpa ¬ Formazione di tessuto *K04.3*
- Con
- - Cheiloschisi
- - - Bilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.0*
- - - S.A.I. ¬ Schisi del palato *Q37.1*
- - - Unilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.1*
- - Schisi del palato molle ¬ Schisi del palato *Q35.5*
- Palato molle
- - Con cheiloschisi
- - - Bilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.4*
- - - S.A.I. ¬ Schisi del palato *Q37.5*
- - - Unilaterale ¬ Schisi del palato *Q37.5*
- - ¬ Malformazione (fessura) del palato *Q35.5*
- ¬
- - Schisi del palato *Q35.1*
- - Tumore Maligno: Palato *C05.0*

Duroziez ¬ Malattia di *Q23.2*

Durrie
v. Stern-Lubinsky-Durrie

Duttale) ¬ Coartazione dell'aorta (preduttale) (post- *Q25.1*

Dyggve-Melchior-Clausen ¬ Sindrome di *Q77.7*

Dysenteriae ¬ Shigellosi da Shigella *A03.0*

Dysmorphique infantile ¬ Sialidose *E77.1*

Dyson
v. Walker-Dyson

DYT13 ¬ Distonia primaria, tipo *G24.1*

DYT17 ¬ Distonia primitiva, tipo *G24.1*

DYT2 ¬ Distonia primaria, tipo *G24.1*

DYT21 ¬ Distonia primitiva, tipo *G24.1*

DYT25 ¬ Distonia focale autosomica dominante, *G24.1*

DYT27 ¬ Distonia primitiva, tipo *G24.1*

DYT4 ¬ Distonia primaria, tipo *G24.1*

DYT6 ¬ Distonia primaria, tipo *G24.1*

E1-alfa della piruvato deidrogenasi ¬ Deficit di *E74.4*

EAEC [Escherichia coli enteroaggregativa] ¬ Enterite da *A04.4*

Eagle-Barett ¬ Sindrome di *Q79.4*

Eales ¬ Malattia di *H35.0*

EAST ¬ Sindrome *Q87.8*

Eaton ¬ Sindrome miastenica di Lambert- *C80.9†, G73.1**

Ebefrenia ¬ *F20.1*

Ebefrenica ¬ Schizofrenia *F20.1*

Ebola ¬

- Febbre emorragica dell' *A98.4*
- Malattia da virus *A98.4*

Ebstein ¬ Anomalia

- *Q22.5*
- Valvola tricuspide di *Q22.5*

Eccentrica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Eccessivo

- Bambino ¬ Pianto *R68.1*
- Compressione ¬
- - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo *M70.8*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo *M70.9*
- - - Tessuti molli da sforzo, sforzo *M70*
- Crescita fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.6*
- Denti ¬ Attrito *K03.0*
- Emorragia dovuto
- - Afibrinogenemia ¬ Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Distacco placentare (completo) con (*O45.0*
- Esordio delle mestruazioni ¬ Sanguinamento *N92.2*
- Farmaci ¬ Effetto *T88.7*
- Fronte ad eventi stressanti ¬ Ansia e preoccupazione *R46.6*
- Gravidanza ¬ Aumento ponderale *O26.0*
- Intraparto causato
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (*O67.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (*O67.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (*O67.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (*O67.0*
- Involontario di medicamento o droga ¬ Dosaggio *X49.9!*
- Movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo *X59.9!*
- Non specificata ¬ Ittero neonatale da emolisi *P58.9*
- Origine artificiale ¬ Esposizione

Eccessivo *–Continuazione*

- Origine artificiale ¬ Esposizione *–Continuazione*
- - Calore
- - - *W92!*
- - - *W92.9!*
- - Freddo
- - - *W93!*
- - - *W93.9!*
- Orizzontale ¬ Overbite (sovrapposizione) (*K07.2*
- Pre-menopausa ¬ Sanguinamento *N92.4*
- Prepartale dovuto
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (*O46.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (*O46.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (*O46.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (*O46.0*
- Profondo ¬ Overbite (sovrapposizione) (*K07.2*
- Pubertà ¬ Mestruazione *N92.2*
- Rossore ¬ *R23.2*
- S.A.I. ¬ Frattura da stress [sollecitazione *M84.3*
- Sonnolenza [ipersonnie] ¬ Disturbi di *G47.1*
- Specificata ¬ Ittero neonatale da altra emolisi *P58.8*
- Successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare ¬ Emorragia, tardiva o *O08.1*
- Troppo frequente con ciclo
- - Irregolare ¬ Mestruazione *N92.1*
- - Regolare ¬ Mestruazione *N92.0*
- Utero ¬ Antiversione *N85.4*
- Verticale ¬ Overbite (sovrapposizione) (*K07.2*
- ¬
- - Alimentazione *R63.2*
- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia tardiva o *O07.6*
- - Emorragia intraparto *O67.8*
- - Esaurimento da sforzo fisico *T73.3*
- - Esposizione a: calore e freddo naturali *X59.9!*
- - Frattura vertebrale da stress [sollecitazione *M48.4*
- - Impulso sessuale *F52.7*
- - Ittero neonatale da altre emolisi *P58*
- - Masturbazione *F98.88*
- - Miopatia con autofagia *G71.8*
- - Sete *R63.1*
- - Sforzo *T73.3*
- - Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce *Q87.3*
- - Sudorazione *R61.9*
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia tardiva o *O07.1*

Eccesso

- Adenosina deaminasi negli eritrociti ¬ Anemia emolitica da *D55.3*
- Androgeni ¬ Disfunzione ovarica: *E28.1*
- Aromatosi ¬ Sindrome da *E30.1*
- Blasti
- - RAEB/AREB] ¬ Anemia refrattaria con *D46.2*
- - Tipo
- - - I [RAEB I/AREB I] ¬ Anemia refrattaria con *D46.2*
- - - II [RAEB II/AREB II] ¬ Anemia refrattaria con *D46.2*
- - Trasformazione ¬ Anemia refrattaria con *D46.2*
- - ¬
- - - Anemia refrattaria con *D46.2*
- - - Mielodisplasia con *D46.9*
- Calorico
- - Bambino adolescente ¬ Obesità
- - - *E66.04*
- - - Estrema da *E66.05*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Superiore o uguale a 40 ¬ Obesità da *E66.02*
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità da *E66.00*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità da *E66.01*
- - ¬ Obesità
- - - *E66.0*
- - - Grado
- - - - I (OMS) da *E66.00*
- - - - II (OMS) da *E66.01*
- - - - III (OMS) da *E66.02*
- Convergenza ¬ Difetto ed *H51.1*
- Crescita dei capelli ¬ *L68*
- Fluidi ¬ *E87.7*
- Glucagone ¬ Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con *E16.3*
- Lassa ¬ Cute e sottocute in *L98.7*
- Potassio [K] ¬ *E87.5*
- Sale nell'organismo ¬ *E87.0*
- Sodio [Na] ¬ *E87.0*

Ecchimosi

- Cuoio capelluto da trauma da parto ¬ Contusione con *P12.3*
- Feto o neonato ¬
- - *P54.5*
- - Contusione con *P54.5*
- Palpebrale ¬ *S00.1*
- S.A.I. ¬ multiple(i): Contusioni (con *T00.9*
- Spontanee ¬ *R23.3*

Eccitazione

- Atrioventricolare ¬ Anomala *I45.6*
- Sessuale nella donna ¬ Disturbo dell' *F52.2*
- ¬
- - Conduzione atrioventricolare: pre- *I45.6*

Eccitazione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome da pre- *I45.6*

Eccrine
- Non specificati ¬ Disturbi delle ghiandole sudoripare *L74.9*
- ¬ Altri disturbi delle ghiandole sudoripare *L74.8*

ECG
- Altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con *I25.2*
- ¬ anormale(i) Elettrocardiogramma [*R94.3*

Echinococcica
- Fegato ¬ Infezione *B67.8†, K77.0**
- ¬ Osteomielite *B67.2†, M90.29**

Echinococco
- Granuloso
- - Echinococcosi cistico
- - - Altre e multiple sedi ¬ Infezione da *B67.3*
- - - Non specificata ¬ Infezione da *B67.4*
- - ¬ Infezione
- - - Fegato da *B67.0†, K77.0**
- - - Osso da *B67.2†, M90.29**
- - - Polmone da *B67.1†, J99.8**
- Multiloculare echinococcosi alveolare
- - Altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da *B67.6*
- - Non specificata ¬ Infezione da *B67.7*
- - ¬ Infezione del fegato da *B67.5*

Echinococcosi
- Alveolare
- - Altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da echinococco multiloculare [*B67.6*
- - Fegato ¬ *B67.5†, K77.0**
- - Non specificata ¬ Infezione da echinococco multiloculare [*B67.7*
- - ¬
- - - *B67.7*
- - - Infezione del fegato da echonococco multiloculare [*B67.5*
- Cistico
- - Altre e multiple sedi ¬ Infezione da echinococco granuloso [*B67.3*
- - Fegato ¬ *B67.0†, K77.0**
- - Non specificata ¬ Infezione da echinococco granuloso [*B67.4*
- - Ossa ¬ *B67.2†, M90.29**
- - Polmone ¬ *B67.1†, J99.8**
- Fegato non
- - Classificata altrove ¬ *B67.8†, K77.0**
- - Specificata ¬ *B67.8*
- Orbita ¬
- - *B67.9†, H06.1**
- S.A.I. ¬ *B67.9*
- ¬ Altre e non specificate forme di *B67.9*

Echinococcus
- Granulosus ¬

Echinococcus *–Continuazione*
- Granulosus ¬ *–Continuazione*
- - Ciste idatidea del fegato da *B67.0*
- - Infezione della tiroide da *B67.3†, E35.0**
- Multilocularis ¬ Infezione epatica da *B67.5†, K77.0**

Echinostomiasi ¬ *B66.8*

Echo S.A.I. ¬ Infezione da virus *B34.1*

Echovirus ¬
- *B97.1!*
- Bronchite acuta da *J20.7*
- Meningite da *A87.0†, G02.0**

Eclampsia
- Con ipertensione pre-esistente o indotta dalla gravidanza ¬ *O15*
- Grave ¬ Pre- *O14.1*
- Gravidanza ¬ *O15.0*
- Il cui periodo di insorgenza non è specificato ¬ *O15.9*
- Lieve a moderata ¬ Pre- *O14.0*
- Non specificata ¬ Pre- *O14.9*
- Puerperio ¬ *O15.2*
- S.A.I. ¬ *O15.9*
- Sovrapposto
- - Ipertensione
- - - Preesistente ¬ Pre
- - - - *O11*
- - - S.A.I. ¬ Pre- *O11*
- - - ¬ Pre- *O11*
- - ¬
- - - Disturbo ipertensivo cronico con pre- *O11*
- - - Ipertensione essenziale in gravidanza, preesistente con pre- *O11*
- - - Pre- *O11*
- Travaglio ¬ *O15.1*
- ¬
- - *O15*
- - Pre- *O14*

Ecocardiogramma S.A.I. ¬ anormale: *R93.1*

Ecoencefalogramma anormale ¬ *R90.8*

Ecografico
- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.3*
- ¬ Segni di sofferenza fetale: *O68.8*

Economiche ¬ Problemi legati all'abitazione e alle condizioni *Z59*

Economo-Cruchet ¬ Malattia di von *A85.8†, G05.1**

Ectasia
- Anulo-aortica ¬ *I71.01*
- Canalicolare precaliceale ¬ *Q61.5*
- Dotto mammario ¬ *N60.4*
- Padiglione
- - Destro ¬ *Q20.8*
- - Sinistro ¬ *Q20.8*
- Sclera ¬ *H15.8*
- ¬ Corneale: *H18.7*

Ectodermico
- Anidrotica
- - Con immunodeficienza ¬ Displasia *Q82.4*
- - Legata all'X ¬ Displasia *Q82.4*
- - ¬ Displasia *Q82.4*
- Cecità ¬ Displasia *Q87.8*
- Disabilità intellettiva - malformazioni del sistema nervoso centrale ¬ Displasia *Q87.8*
- Idrotico
- - Tipo
- - - Christianson-Fourie ¬ Displasia *Q82.8*
- - - Halal ¬ Displasia *Q82.8*
- - ¬ Displasia *Q82.8*
- Ipoidrotica
- - Con immunodeficienza ¬ Displasia *Q82.4*
- - Legata all'X ¬ Displasia *Q82.4*
- - ¬ Displasia *Q82.4*
- Labiopalatoschisi ¬ Contratture - displasia *Q87.8*
- Sindattilia
- - 1 ¬ Sindrome da displasia *Q82.8*
- - 2 ¬ Sindrome da displasia *Q82.8*
- Tipo onicotrico-dentale ¬ Displasia *Q82.8*
- ¬
- - Atassia cerebellare - displasia *G11.1*
- - Displasia
- - - *Q82.4*
- - - Condro- *Q77.6*
- - Ritardo dello sviluppo globale - osteopenia - difetti *Q87.8*

Ectopia
- Cordis ¬ *Q24.8*
- Tessuto mammario ¬ *Q83.88*
- Testicolare ¬ *Q53.0*
- Tiroidea ¬ *E03.1*
- Uretere od orifizio ureterale ¬ *Q62.6*
- Vescicale ¬ *Q64.1*

Ectopico
- ACTH
- - Secernente ¬ Sindrome di Cushing da tumore *E24.3*
- - ¬ Sindrome
- - - Cushing da secrezione *E24.3*
- - - Secrezione *E24.3*
- Giunzionale ¬ Tachicardia *I47.1*
- Intrapolmonare (congenito) ¬ Tessuto *Q33.5*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Secrezione ormonale *E34.2*
- - Specificata ¬ Gravidanza *O00.9*
- O molare ¬
- - Altro Complicanza
- - - Successive ad aborto o a gravidanza *O08.8*
- - - Venose successive ad aborto o a gravidanza *O08.7*
- - Complicanza

Ectopico *–Continuazione*
- O molare ¬ *–Continuazione*
- - Complicanza *–Continuazione*
- - - Non specificate successive ad aborto o a gravidanza *O08.9*
- - - Successive ad aborto e a gravidanza *O08*
- - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza *O08.6*
- - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza *O08.5*
- - Embolia successiva ad aborto o a gravidanza *O08.2*
- - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza *O08.1*
- - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza *O08.0*
- - Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza *O08.4*
- - Shock successivo ad aborto o a gravidanza *O08.3*
- Sede di tumore] ¬ Testicolo *C62.0*
- Unilaterale o bilaterale ¬ Testicolo *Q53.0*
- ¬
- - Altra gravidanza *O00.8*
- - Ano *Q43.5*
- - Battiti *I49.4*
- - Disturbi del ritmo: *I49.8*
- - Feto e neonato sofferenti per gravidanza *P01.4*
- - Gravidanza *O00*
- - Interruzione di gravidanza *O00*
- - Rene *Q63.2*
- - Shock settico a seguito di gravidanza *O08.0, R57.2*
- - Sindrome da ACTH [ormone adrenocorticotropo] *E24.3*
- - Tireotossicosi da tessuto tiroideo *E05.3*

Ectrodattilia ¬
- *Q73.8*
- Aplasia
- - Perone - *Q73.8*
- - Tibia - *Q73.8*

Ectromelia S.A.I. di arto(i) S.A.I. ¬ *Q73.8*

Ectropion
- Cervice uterina ¬ Erosione ed *N86*
- Congenito
- - Isolato esordio tardivo ¬ *Q10.1*
- - Uvea ¬ *Q10.1*
- - ¬ *Q10.1*
- Palpebra ¬ *H02.1*
- ¬
- - Cervicite: con o senza erosione o *N72*
- - Endocervicite: con o senza erosione o *N72*
- - Esocervicite: con o senza erosione o *N72*

Eczema
- Allergico contatto
- - S.A.I. ¬ *L23.9*
- - ¬ *L23*

Eczema *–Continuazione*
- Batterico ¬ *L30.3*
- Contatto non specificato ¬ *L25*
- Erpetico ¬ *B00.0*
- Gottoso ¬ *M10.99†, L99.8**
- Infantile (acuta) (cronico) ¬ *L20.8*
- Intrinseco (allergico) ¬ *L20.8*
- Irritativo
- - Contatto
- - - S.A.I. ¬ *L24.9*
- - - ¬ *L24*
- - ¬ *L30.4*
- Marginato ¬ *B35.6*
- Pieghe non classificato altrove ¬ *L20.8*
- S.A.I. ¬
- - *L30.9*
- - Contatto (professionale) *L25.9*
- Seborroico ¬ *L21*
- Sfregamento ¬ *L30.4*
- ¬ Immunodeficienza con trombocitopenia ed *D82.0*

Eczematide ¬
- *L30.2*
- *L30.8*

Eczematoide ¬
- Dermatite *L30.3*
- Otite acuta esterna: *H60.5*

Eczematosa della palpebra ¬ Dermatite: *H01.1*

Edema
- Angioneurotico
- - Ereditario
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ *D84.1*
- - - - 2 ¬ *D84.1*
- - - ¬
- - - - *D84.1*
- - - - Orticaria con *D84.1*
- - Forma familiare ¬ *D84.1*
- - ¬ *T78.3*
- Calabar ¬ *B74.3*
- Calore ¬ *T67.7*
- Cerebrale
- - Trauma da parto ¬ *P11.0*
- - Traumatico ¬ *S06.1*
- - ¬ *G93.6*
- Con
- - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.22*
- - Superficie cutaneo
- - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.20*

Edema *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Superficie cutaneo *–Continuazione*
- - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.21*
- Corneale ¬ Altro *H18.2*
- Faringe e del rinofaringe ¬ *J39.2*
- Fetale generalizzato ¬ *P83.2*
- Feto e del neonato ¬ Altro e non specificato *P83.3*
- Generalizzato ¬ *R60.1*
- Ghiandolare ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R59.9*
- Glottide ¬ *J38.4*
- Gravidico
- - Con proteinuria ¬ *O12.2*
- - ¬ *O12.0*
- Inedia ¬ *E43*
- Laringe ¬ *J38.4*
- Localizzato ¬ *R60.0*
- Maculare ¬ Diabete mellito con *E14.30†, H36.0**
- Midollo spinale
- - Cervicale ¬ Contusione ed *S14.0*
- - Lombare [cono midollare] ¬ Contusione ed *S34.0*
- - Toracico ¬ Contusione ed *S24.0*
- - ¬ *G95.18*
- Non
- - Classificato altrove ¬ *R60*
- - Specificato ¬ *R60.9*
- Oculare ¬ *H57.9*
- Orbita ¬ *H05.2*
- Palpebrale ¬ *H02.8*
- Periferico ¬ *R60.0*
- Periodico ereditario ¬ *D84.1*
- Polmonare
- - Acuto
- - - Con cardiopatia non specificata o di insufficienza cardiaca ¬ *I50.1*
- - - ¬ *J81*
- - Chimico (acuto) ¬ *J68.1*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.1*
- - ¬ *J81*
- Proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione ¬ *O12*
- Quincke
- - Ereditario ¬ *D84.1*
- - ¬ *T78.3*
- S.A.I. ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.28*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sindrome nefrosica ¬ *N04.9*
- Sopraglottico ¬ *J38.4*

Edema *–Continuazione*
- Sottoglottico ¬ *J38.4*
- Stadio non specificato ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con *E88.28*
- Tardivo ¬ Leucoencefalopatia con lieve atassia cerebellare ed *E75.2*
- ¬
- - Congiuntivale(i) *H11.4*
- - Moncone di amputazione: *T87.6*

Edematosa ¬ Laringite (acuta): *J04.0*

Edentula
- Associate a traumatismi ¬ Lesioni della gengiva e della cresta alveolare *K06.2*
- Iperplasia da protesi dentale] ¬ Iperplasia irritativa della cresta alveolare *K06.2*
- Non specificata ¬ Malattia della gengiva e della cresta alveolare *K06.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Gengiva e della cresta alveolare *K06*
- - - Specificati, della gengiva e della cresta alveolare *K06.8*
- - Atrofia della cresta alveolare *K08.2*

EDMD ¬ *G71.0*

EDMD1 ¬ *G71.0*

Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, *D68.35*

EDS tipo
- Kosho ¬ *Q79.6*
- Progeroide ¬ *Q79.6*

EDSS1 ¬ *Q82.8*

EDSS2 ¬ *Q82.8*

Educativi ¬ Pressioni inappropriate dei genitori ed altri deficit *Z62*

Educazione
- Bambino ¬ Altri problemi connessi all' *Z62*
- Istituto ¬ *Z62*
- ¬ Problemi legati all'alfabetizzazione ed all' *Z55*

Edwards
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q91.3*
- Sindrome di Patau ¬ Sindrome di *Q91*

EEC ¬ Sindrome *Q82.8*

EEG] anormale ¬ Elettroencefalogramma [*R94.0*

EEM ¬ Sindrome *Q87.8*

EFA] ¬ Deficit di acidi grassi essenziali [*E63.0*

Efelidi ¬ *L81.2*

Effetto
- Abuso di bambino S.A.I. ¬ *T74.9*
- Altro
- - Cause esterne ¬ *T75*
- - Privazione ¬ *T73*
- Avverso

Effetto *–Continuazione*
- Avverso *–Continuazione*
- - Farmaci ¬ Osservazione per sospetto di: *Z03.6*
- - Non classificato altrove ¬
- - - *T78*
- - - Altri *T78.8*
- Bassa temperatura ¬ Altri *T69*
- Calore luce ¬
- - *T67*
- - Altri *T67.8*
- Cause esterno ¬ sequela altro non specificati
- - *T98*
- - *T98.1*
- Corrente elettrica ¬ *T75.4*
- Elevata altitudine ¬ Altri e non specificati *T70.2*
- Fame ¬ *T73.0*
- Feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della madre con *P70.1*
- Fluidi ad alta pressione ¬ *T70.4*
- Forze di gravità [G] anomale ¬ *T75.8*
- Fulmine ¬ *T75.0*
- Immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi ¬ *D90*
- Nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04*
- Non
- - Specificati
- - - Aggressione di natura non specificata ¬ *T76*
- - - Autolesionismo intenzionale (suicidio) di natura non specificata ¬ *T76*
- - - Radiazioni ¬ *T66*
- - Teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare ¬ *P04*
- Penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale ¬ Sequele di *T98.0*
- Pressione aria acqua ¬
- - *T70*
- - Altri *T70.8*
- Privazione ¬ Altri *T73.8*
- Rumore sull'orecchio interno ¬ *H83.3*
- Sete ¬ *T73.1*
- Sevizie di adulto S.A.I. ¬ *T74.9*
- Specificati, di una bassa temperatura ¬ Altri *T69.8*
- Stato di assenza di peso ¬ *T75.8*
- Tossico
- - Alcol ¬ Lesione al midollo osseo da *D61.2*
- - Sostanze di origine principalmente non medicamentosa ¬ Sequele di *T97*
- Variazione pressione atmosferico ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ *T70.0*

Effetto *–Continuazione*
- Variazione pressione atmosferico ambientale *–Continuazione*
- - Sui seni paranasali ¬ *T70.1*
- Vibrazioni ¬ *T75.2*

Efficace rianimazione ¬ Arresto cardiaco
- Con *I46.0*
- Senza *I46.9*

Effluvio
- Anagenico ¬ *L65.1*
- Telogenico ¬ *L65.0*

Effusione
- Coroidale ¬ *H31.4*
- Uveale ¬ Sindrome idiopatica da *H33.2*

Effusivo ¬ Linfoma primitivo *C83.8*

Egodistonico ¬ Orientamento sessuale *F66.1*

EHEC [Escherichia coli enteroemorragica] ¬ Enterite da *A04.3*

Ehlers-Danlos
- Con eterotopia periventricolare ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Legata all'X ¬ Sindrome di *Q79.6*
- Tipo
- - Artrogripotico ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Cardiaco-valvolare ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Cifoscoliotico
- - - Con ipoacusia ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - - ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Dermatosparassi ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Ipermobile ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Kosho ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Muscolo-contratturale ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Progeroide ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Spondilo-cheiro-displasico ¬ Sindrome di *Q79.6*
- - Vascolare ¬ Sindrome di *Q79.6*
- ¬ Sindrome di *Q79.6*

Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [*A79.8*

Eiaculazione precoce ¬ *F52.4*

EIEC [Escherichia coli enteroinvasiva] ¬ Enterite da *A04.2*

Eiezione elevata [high output] ¬ Insufficienza cardiaca da *I50.9*

Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, *B96.3!*

Eisenmenger ¬
- Difetto di *Q21.88*
- Malattia di *I27.8*

El Tor ¬ Colera
- *A00.1*
- Vibrio cholerae O:1, biotipo *A00.1*

Elaborazione
- Sintomi fisici per ragioni psicologiche ¬ *F68.0*
- Uditiva centrale [CAPD] ¬ Disturbo dell' *F80.20*

Elastocitosi dermica papillare simil-pseudoxantoma elastico ¬ *L90.8*

Elastoderma ¬ *L98.8*

Elastofibroma dorsale ¬ *D21.6*

Elastolisi del derma medio ¬ *L90.8*

Elastoma ¬ *Q82.8*

Elastosi

- Focale lineare ¬ *L94.8*
- Perforante serpiginosa ¬ *L87.2*
- Senile ¬ *L57.4*

Elefantiasi

- Arto
- - Inferiore ¬ *I89.02*
- - Superiore ¬ *I89.02*
- Post-mastectomia ¬ *I97.22*
- Scrotale ¬ *I89.05†, N51.8**
- Testicolare ¬ *I89.05*
- ¬ Bancroftiana: *B74.0*

Elemento nutritivo

- Non specificati ¬ Deficit di *E61.9*
- ¬ Deficit
- - Altro
- - - *E61*
- - - Specificati *E61.8*
- - Molteplici *E61.7*

Elettiva ¬ Agalattia: *O92.5*

Elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica ¬ Sterno lasciato *M96.80*

Elettivo ¬ Mutismo *F94.0*

Elettrico

- Cerebrale ¬ Encefalopatia mioclonica precoce con appiattimento *G40.4*
- Durante il sonno ad onde lente] ¬ ESES [Stato epilettico *G40.01*
- Senza polso, non classificata altrove ¬ Attività *R00.3*
- ¬
- - Effetti della corrente *T75.4*
- - Esposizione a corrente *W87!*
- - Shock da corrente *T75.4*

Elettrocardiografici ¬ Segni di sofferenza fetale: *O68.8*

Elettrocardiogramma [ECG] ¬ anormale(i) *R94.3*

Elettrocuzione ¬

- *T75.4*
- *W87.9!*
- Bruciatura da *W87.9!*
- Incidente da *W87.9!*

Elettrodo ¬ Traumatismo da presenza di *P12.4*

Elettroencefalogramma [EEG] anormale ¬ *R94.0*

Elettrofisiologia intracardiaca ¬ anormale(i) Studi della *R94.3*

Elettroliti equilibrio acido base

- Non classificati altrove ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli *E87.8*

Elettroliti equilibrio acido base *–Continuazione*

- ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli *E87*

Elettrolitico

- Calorico e idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio *T50.3*
- Metabolici neonatali transitori ¬ Altri disturbi *P74*
- S.A.I. ¬ Squilibrio *E87.8*
- Transitori neonatale ¬ Altri disturbi *P74.4*
- ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: squilibrio *O21.1*

Elettromiografia [EMG] ¬ Anormalità di: *R94.1*

Elettroni

- Ubichinone ossidoreduttasi ¬ Deficit di flavoproteina trasportatrice di *E71.3*
- ¬ Deficit di flavoproteina trasportatrice di *E71.3*

Elettronico

- Cardiaco ¬
- - Adattamento manutenzione
- - - Altri dispositivi (*Z45.08*
- - - Dispositivo (*Z45.0*
- - Complicanza meccanica di dispositivo *T82.1*
- - Controllo e prova di dispositivo (*Z45.0*
- - Portatore di dispositivo *Z95.0*
- Impiantato nel sistema nervoso centrale ¬ Complicanza meccanica di stimolatore *T85.1*

Elettrooculografia [EOG] ¬ Anormalità di: *R94.1*

Elettroretinografia [ERG] ¬ Anormalità di: *R94.1*

Elevato

- Altitudine ¬
- - Altri e non specificati effetti dell' *T70.2*
- - Anossia da *T70.2*
- Enzimi epatici e basso numero di piastrine ¬ Combinazione di emolisi, *O14.2*
- Età
- - Gestazional» ¬ Neonato post-termine, ma non «di peso *P08.2*
- - Gestazionale" ¬ Altri neonati "di peso *P08.1*
- High output] ¬ Insufficienza cardiaca da eiezione *I50.9*
- Lattato ¬ Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli *G31.81*
- Multiparità ¬ Controllo di gravidanza con *Z35.4*
- Peso alla nascita ¬ Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad *P08*
- Pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di valore *R03.0*
- Resistenza aminoglicosidi
- - Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus

Elevato *–Continuazione*

- Resistenza aminoglicosidi *–Continuazione*
- - Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus *–Continuazione*
- - - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con *U80.21!*
- - - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con *U80.31!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con *U80.20!*
- - - - Oxazolidinoni, o con *U80.2!*
- - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con *U80.30!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con *U80.3!*
- Sordità neurosensoriale ¬ Sindrome miopia *H90.5*
- Tasso urinario
- - 17-chetosteroidi ¬ *R82.5*
- - Acido indolacetico ¬ *R82.5*
- - Catecolamine ¬ *R82.5*
- - Steroidi ¬ *R82.5*

Elevatori dell'ano ¬ Sindrome dei muscoli *K59.4*

Elevatum et diutinum ¬ Erythema *L95.1*

Elice ¬ Condrodermatite nodulare cronica dell' *H61.0*

Elicoidale ¬ Degenerazione corioretinica peripapillare *H31.2*

Eliminazione transepidermica

- Non specificato ¬ Disturbo dell' *L87.9*
- ¬
- - Altri disturbi dell' *L87.8*
- - Disturbi dell' *L87*

Ellison ¬ Sindrome di Zollinger- *E16.4*

Ellissocitosi

- Congenita) ¬ *D58.1*
- Ereditaria ¬ *D58.1*

Ellis-van Creveld ¬ Sindrome di *Q77.6*

Ellis-Yale-Winter ¬ Sindrome di *Q87.8*

Elminti non classificato altrove ¬ Granuloma del peritoneo da uova di *B83.9†, K67.8**

Elmintiasi

- Intestinale
- - Miste ¬ *B81.4*
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre *B81*
- - - Specificata ¬ *B82.0*
- - Specificate ¬ Altre *B81.8*
- Miste S.A.I. ¬ *B81.4*
- Non specificata ¬ *B83.9*
- Specificate ¬ Altre *B83.8*
- ¬
- - Altre *B83*

Elmintiasi *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Esame speciale di screening per: malattie da protozoi ed *Z11*

Elmintosi non classificata altrove ¬ Artrite in *B83.9†, M01.89**

Eloquio

- Disordinato ¬ *F98.6*
- Linguaggio
- - Non specificato ¬ Disturbo evolutivo dell' *F80.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi evolutivi dell' *F80.8*
- - - Disturbi evolutivi circoscritti dell' *F80*
- ¬ Disturbo specifico dell'articolazione dell' *F80.0*

Elsching ¬ Sindrome di *Q87.0*

Emangioblastoma ¬ *D48.1*

Emangioendotelioma

- Composito ¬ *D18.00*
- Retiforme ¬ *D48.1*

Emangioma

- Capillare familiare ¬ *D18.00*
- Cavernoso cerebrale familiare ¬ *Q28.38*
- Cellule fusiformi ¬ *D18.00*
- Facciale ¬ Malformazione di Dandy-Walker - *Q03.1*
- Gigante infantile ¬ *D18.00*
- Intraosseo ¬ *D18.08*
- Linfangioma ¬ *D18*
- Perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ *Q87.8*
- Retinico cavernoso ¬ *D18.06*
- Trombocitopenia ¬ Sindrome *D18.00*
- Verrucoso ¬ *D18.00*
- ¬ *D18.0*

Emangiomatosi neonatale diffusa ¬ *Q82.8*

Emangiomi facciali - pseudocicatrice sopraombelicale ¬ *D18.01*

Emangiopericitoma ¬ *D48.1*

Emanuel ¬ Sindrome di *Q92.6*

EMARDD ¬ *G71.2*

Emartro

- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Legamento S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*

Emartrosi

- Non traumatica dell'articolazione del ginocchio ¬ *M25.06*
- Traumatica dell'articolazione del ginocchio ¬ *S80.0*
- ¬ *M25.0*

Ematemesi

- Melena neaonatali da ingestione di sangue materno ¬ *P78.2*
- Neonatale ¬ *P54.0*
- ¬ *K92.0*

Ematico

- Acuta ¬ Diarrea: *A09.0*
- Anormale
- - Cobalto ¬ Tasso *R79.0*
- - Ferro ¬ Tasso *R79.0*
- - Magnesio ¬ Tasso *R79.0*
- - Minerale
- - - N.I.A ¬ Tasso *R79.0*
- - - ¬ Tassi *R79.0*
- - Rame ¬ Tasso *R79.0*
- - Zinco ¬ Tasso *R79.0*
- Facciale da trauma da parto ¬ Congestione *P15.4*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: di coagulo *O08.2*

Ematocele

- Femminile ¬ *N94.8*
- S.A.I. di organi genitali maschili ¬ *N50.1*

Ematochezia ¬ *K92.1*

Ematocolpo

- Con ematometra o ematosalpinge ¬ *N89.7*
- ¬ *N89.7*

Ematocornea ¬ *H18.0*

Ematogeno ¬

- Altra osteomielite cronica *M86.5*
- Ascesso epatico: *K75.0*
- Osteomielite acuta *M86.0*

Ematologico

- Anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.0*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed *T45*
- - Specificati ¬ Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione sistemica ed *T45.9*
- Perinatale non specificato ¬ Disturbo *P61.9*
- Periodo perinatale ¬ Altri disturbi *P61*
- Specificati dell'età perinatale ¬ Altri disturbi *P61.8*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: analisi *O35.7*
- - Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed *T45.8*
- - Malattia da HIV con disturbo *B23.8*

Ematoma

- Arterioso traumatico di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: *T14.5*
- Auricolare traumatico ¬ *S00.48*
- Cerebellare focale ¬ *S06.34*
- Cerebrale
- - Con contusione cerebrale ¬ *S06.21*
- - Focale ¬ *S06.33*

Ematoma *–Continuazione*

- Complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ Emorragia ed *T81.0*
- Epidurale ¬ *S06.4*
- Fegato ¬ Contusione ed *S36.11*
- Ferita ostetrica ¬ *O90.2*
- Intracerebrale
- - Cerebellari multipli ¬ *S06.23*
- - ¬ *S06.33*
- Legamento largo ¬ *N83.7*
- Milza ¬ *S36.01*
- Muscolare non traumatico ¬ *M62.8*
- Organi sessuali femminili ¬ *N94.8*
- Ostetrico
- - Perineo ¬ *O71.7*
- - Vagina ¬ *O71.7*
- - Vulva ¬ *O71.7*
- Padiglione auricolare non traumatico ¬ *H61.1*
- Pelvico durante il parto ¬ *O71.7*
- Perianale
- - Non traumatico ¬ *K64.5*
- - ¬ *K64.5*
- Polmone ¬ Contusione ed *S27.31*
- Rene ¬ Contusione ed *S37.01*
- S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- Subdurale
- - Localizzato) da trauma da parto ¬ *P10.0*
- - Non traumatico
- - - Cronico ¬ *I62.02*
- - - Neonato ¬ *P52.8*
- - Spinale non traumatico ¬ *G95.10*
- Subgaleale
- - Trauma da parto ¬ *P12.2*
- - ¬ *S00.05*
- Superficiale del feto o del neonato ¬ *P54.5*
- ¬
- - Cordone ombelicale *O69.5*
- - Lacerazioni multiple di gravità moderata, con o senza *S36.15*
- - Moncone di amputazione: *T87.6*

Ematometra

- Con ematosalpinge ¬ *N85.7*
- O ematosalpinge ¬ Ematocolpo con *N89.7*
- ¬ *N85.7*

Ematomielia

- S.A.I. ¬ traumatica: *T14.4*
- ¬ *G95.10*

Ematopoietico

- Alcun Disturbo sistema immunitario anamnesi
- - Familiare ¬ Malattie del sangue e degli organi *Z83.2*
- - Personale ¬ Malattie del sangue e degli organi *Z86.2*

Ematopoietico –*Continuazione*

- Con attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto di cellule staminali *Z94.81*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del sangue e degli organi *D77**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Malattia da HIV con neoplasia maligna del tessuto *B21, C96.9*
- - Specificata ¬ Malattia del sangue e degli organi *D75.9*
- Senza attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto di cellule staminali *Z94.80*
- Tessuto correlato
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del tessuto linfatico, *D47.9*
- - Non specificato ¬ Tumore maligno del tessuto linfoide, *C96.9*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, *C96*
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, *D47*
- - - - - Maligno specificato del tessuto linfoide, *C96.7*
- - - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, *D47.7*
- - - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, *C79.3*
- ¬
- - Altro Malattia
- - - Sangue e degli organi *D75*
- - - Specificate del sangue e degli organi *D75.8*
- - Malattia da HIV con malattia degli organi *B23.8, D75.9*
- - Rigetto di trapianto di cellule staminali *T86.00*

Ematosalpinge ¬

- *N83.6*
- Ematocolpo con ematometra o *N89.7*
- Ematometra con *N85.7*

Ematuria

- Benigna (familiare) (dell'infanzia) ¬ *N02*
- Loin pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia- *N39.81*
- Non specificata ¬ *R31*
- Ricorrente e persistente ¬ *N02*
- Terapia con sostanza anticoagulanti ¬ *D68.35*
- Tubercolare ¬ *A18.1*

Emazie falciformi ¬ Malattia

- Drepanocitiche [ad *D57*
- Talassemia ad *D57.2*

Embolia

- Adiposa (traumatica) ¬ *T79.1*
- Amniotica ¬ *O88.1*
- Arteria

Embolia –*Continuazione*

- Arteria –*Continuazione*
- - Basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - Cerebrale
- - - Media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- - - ¬ Infarto cerebrale da *I63.4*
- - Precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.1*
- Arteriosa periferica ¬ *I74.4*
- Coagulo ematico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Gassoso
- - Gestazionale ¬ *O88.0*
- - Seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. ¬ *T81.7*
- - Successivo
- - - Condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- - - Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.0*
- - Traumatica) ¬ *T79.0*
- Gestazionale
- - Coagulo sanguigno ¬
- - - *O88.2*
- - - Altra *O88.28*
- - S.A.I. ¬ *O88.28*
- - Settica e piemica ¬ *O88.3*
- - ¬
- - - *O88*
- - - Altra *O88.8*
- Grassosa gestazionale ¬ *O88.8*
- Irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Liquido amniotico successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*
- O trombosi dell'arto inferiore S.A.I. ¬ *I80.3*
- Piemica
- - Stafilococchi ¬ *A41.2*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Polmonare
- - Con menzione di cuore polmonare acuto ¬ *I26.0*
- - Fulminante ¬ *I26.0*
- - Gestazionale ¬ *O88.20*
- - Gravidanza, parto o puerperio ¬ *O88*
- - Massiccia ¬ *I26.0*
- - Non massiva ¬ *I26.9*
- - Postoperatoria ¬ *I26*
- - Puerperale ¬ *O88.20*
- - S.A.I. ¬ *I26.9*
- - Senza menzione di cuore polmonare acuto ¬ *I26.9*

Embolia –*Continuazione*

- Polmonare –*Continuazione*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- - ¬ *I26*
- Puerperale S.A.I. ¬ *O88.28*
- Renale massiva unilaterale ¬ *N28.0*
- S.A.I. successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Settica o setticopiemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.2*
- Successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.2*
- Trombosi
- - Altro
- - - Arterie ¬ *I74.8*
- - - Non specificati tratti dell'aorta ¬ *I74.1*
- - - Vene specificate ¬ *I82.88*
- - Aorta addominale ¬ *I74.0*
- - Arteria
- - - Arti
- - - - Inferiori ¬ *I74.3*
- - - - Non specificate ¬ *I74.4*
- - - - Superiori ¬ *I74.2*
- - - Iliaca ¬ *I74.5*
- - - Non specificata ¬ *I74.9*
- - Arteriose ¬ *I74*
- - Vena
- - - Cava ¬ *I82.2*
- - - Giugulare ¬ *I82.81*
- - - Renale ¬ *I82.3*
- - - Splenica ¬ *I82.80*
- - Venoso
- - - Sede non specificata ¬ *I82.9*
- - - ¬ Altre forme di *I82*
- Tronco brachiocefalico ¬ Infarto cerebrale da *I63.1*
- Venosa S.A.I. ¬ *I82.9*
- ¬
- - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da *O07.7*
- - Arteria renale: *N28.0*
- - Mesenterica (arteriosa) (venosa): *K55.0*
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico complicato da *O07.2*

Embolico

- Cerebellare ¬ Ascesso (*G06.0*
- Cerebrale (qualsiasi localizzazione) ¬ Ascesso (*G06.0*
- Encefalo ¬ Ascesso (*G06.0*
- Midollo spinale [qualsiasi sede] ¬ Ascesso (*G06.1*
- Non embolico) ¬ Infarto acuto del midollo spinale (*G95.18*
- Otogeno ¬ Ascesso (*G06.0*

Embolico *–Continuazione*
- Quale evento attuale ¬
- - Emiplegia *I63.4, G81.9*
- - Monoplegia *I63.4, G83.3*
- - Tetraplegia *I63.4, G82.52*
- ¬
- - Infarto
- - - *I74*
- - - Acuto del midollo spinale (embolico) (non *G95.18*
- - Occlusione: *I74*
- - Polmonite *I26.9†, J17.8**

Embriofetopatia
- Aminopterina ¬ *Q86.88*
- Antagonisti della vitamina K ¬ *Q86.2*
- Cocaina ¬ *Q86.88*
- Metimazolo ¬ *Q86.88*

Embrionale
- Cervice uterina ¬ Ciste *Q51.6*
- Fegato ¬ Sarcoma *C22.4*
- Legamento largo ¬ Cisti *Q50.5*
- Tuba di Falloppio ¬ Cisti *Q50.4*
- Vaginale ¬ Cisti: *Q52.4*
- ¬ Carcinoma *C80.9*

Embrione
- Durante trasferimento d'embrione ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di *N98.3*
- ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante trasferimento d' *N98.3*

Embriopatia
- Acido valproico ¬ *Q86.88*
- Cause esogene non classificata altrove ¬ *Q86.88*
- Cumarina ¬ *Q86.2*
- Diabetica ¬ *P70.1*
- Fenilchetonurica ¬ *E70.1*
- Fenobarbital ¬ *Q86.88*
- Indometacina ¬ *Q86.88*
- Isotretinoina ¬ *Q86.88*
- Micofenolato mofetile ¬ *Q86.88*
- Parvovirus ¬ *P35.8*
- Retinoidi ¬ *Q86.88*
- Rubeolica ¬ *P35.0*
- Talidomide ¬ *Q86.80*
- Toluene ¬ *Q86.88*
- Trimetadione ¬ *Q86.88*

Emeralopia ¬ Deficit di vitamina A con *E50.5†, H58.1**

Emergenza dei denti ¬ Prematuro: *K00.6*

Emerinopatia ¬ *G71.0*

Emery
- Dreifuss
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ Distrofia muscolare di *G71.0*
- - - Recessiva ¬ Distrofia muscolare di *G71.0*

Emery *–Continuazione*
- Dreifuss *–Continuazione*
- - Legata all'X ¬ Distrofia muscolare di *G71.0*
- - ¬ Distrofia muscolare: scapoloperoneale benigna con contratture precoci [*G71.0*
- Nelson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Emetici ¬ Avvelenamento: *T47.7*

EMG] ¬ Anormalità di: elettromiografia [*R94.1*

Emiacinesia ¬ *R29.5*

Emiagenesia tiroidea ¬ *E03.1*

Emianencefalia ¬ *Q00.0*

Emianopsia
- Eteronima) (omonima) ¬ *H53.4*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, H58.1**

Emiatrofia o -ipertrofia del viso ¬ *Q67.4*

Emiblocco
- Anteriore sinistro ¬ *I44.4*
- Branca sinistra S.A.I. ¬ *I44.6*
- Posteriore sinistro ¬ *I44.5*

Emicefalea nel senso di emicrania ¬ *G43.9*

Emicefalia ¬
- *Q00.0*
- Emicrania in forma di *Q00.0*

Emicolite sinistra ¬ *K51.5*

Emiconvulsione-emiplegia-epilessia ¬ Sindrome *G40.4*

Emicrania
- Aura, senza cefalea ¬ *G43.1*
- Basilare ¬ *G43.1*
- Classica] ¬ Emicrania con aura [*G43.1*
- Complicata ¬ *G43.3*
- Comune] ¬ Emicrania senza aura [*G43.0*
- Con aura
- - Emicrania classica] ¬ *G43.1*
- - Esordio acuto ¬ *G43.1*
- - Prolungata ¬ *G43.1*
- - Tipica ¬ *G43.1*
- Continua ¬ *G44.0*
- Emiplegica familiare ¬ *G43.1*
- Equivalenti ¬ *G43.1*
- Forma di emicefalia ¬ *Q00.0*
- Grappolo ¬ *G44.0*
- Non specificata ¬ *G43.9*
- Oftalmoplegica ¬ *G43.8*
- Parossistica cronica ¬ *G44.0*
- Retinica ¬ *G43.8*
- Senza aura [emicrania comune] ¬ *G43.0*
- ¬
- - Altre forme di *G43.8*
- - Cefalea che colpisce mezza testa, ovvero *G43.9*
- - Emicefalea nel senso di *G43.9*

Emicranico ¬
- Nevralgia *G44.0*
- Stato di male *G43.2*

Emidisplasia congenito con nevo ittiosiforme Anomalia arti ¬
- *Q87.8*
- Sindrome CHILD [*Q87.8*

Emi-iperplasia isolata ¬ *Q87.3*

Emiiperplasia-lipomatosi multipla ¬ Sindrome *Q87.3*

Emimegalencefalia ¬ *Q04.5*

Emimelia
- Fibulare ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- S.A.I. di arto(i) S.A.I. ¬ *Q73.8*
- Tibiale
- - Con polisindattilia e pollici trifalangei ¬ Sindrome da *Q87.2*
- - ¬ *Q72.5*
- Ulnare ¬ *Q71.5*

Emimelica ¬ Displasia epifisaria *Q74.8*

Eminattenzione spaziale ¬ *R29.5*

Eminegligenza
- Sensoriale ¬ *R29.5*
- ¬ *R29.5*

Emiparesi
- Non specificate ¬ Emiplegia ed *G81.9*
- ¬ Emiplegia
- - *G81*
- - Flaccida ed *G81.0*
- - Spastica ed *G81.1*

Emiparkinsonismo ¬ *G20*

Emiplegia
- Alternante
- - Facciale ¬ *G83.8*
- - Infanzia ¬ *Q07.8*
- Embolica quale evento attuale ¬ *I63.4, G81.9*
- Emiparesi
- - Non specificate ¬ *G81.9*
- - ¬ *G81*
- Epilessia ¬ Sindrome emiconvulsione- *G40.4*
- Flaccida ed emiparesi ¬ *G81.0*
- Spastico
- - Emiparesi ¬ *G81.1*
- - ¬ Paralisi cerebrale infantile con *G80.2*
- Trombotica quale evento attuale ¬ *I63.3, G81.9*

Emiplegica familiare ¬ Emicrania: *G43.1*

Emisferica
- Corticale ¬ Emorragia intracerebrale *I61.1*
- Non specificata ¬ Emorragia intracerebrale *I61.2*
- Sottocorticale ¬ Emorragia intracerebrale *I61.0*
- ¬ Sindrome carotidea (*G45.1*

Emisfero destro ¬ Disturbo affettivo organico dell' *F07.8*

Emispasmo facciale ¬ *G51.3*

Emivagina cieca ¬ Utero bicorne bicervicale ed *Q51.3*

Emivertebra non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*

Emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi ¬ Fusione *Q76.3*

Emivertebre e disgenesia urogenitale-intestinale ¬ Sindrome da afalangia con *Q87.8*

Emoagglutinine fredde ¬ Malattia cronica da *D59.1*

Emocromatosi

- Con diabete ¬ *E83.1*
- Epatica ¬ *E83.1†, K77.8**
- Ereditario
- - Autosomica dominante ¬ *E83.1*
- - Rara ¬ *E83.1*
- Giovanile ¬ *E83.1*
- Legata a TFR2 ¬ *E83.1*
- Miocardio ¬ *E83.1†, I43.1**
- Neonatale ¬ *E83.1*
- Tipo
- - 2 ¬ *E83.1*
- - 3 ¬ *E83.1*
- - 4 ¬ *E83.1*
- - 5 ¬ *E83.1*
- ¬
- - *E83.1*
- - Artropatia in *E83.1†, M14.59**

Emoderivati ¬ Sangue naturale ed *T45.8*

Emodialisi ¬ Amiloidosi associata ad *E85.3*

Emodinamicamente rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi *I25.10*

Emoendotelioma ¬ *D48.1*

Emofagocitica

- Associata ad infezione ¬ Sindrome *D76.2*
- Familiare ¬ Reticolosi *D76.1*
- ¬ Sindrome *D76.1*

Emofilia

- Acquisita ¬ *D68.4*
- B
- - Con alloanticorpi anti fattore IX ¬ *D67*
- - ¬ *D67*
- C ¬ *D68.1*
- Classica ¬ *D66*
- Con alloanticorpi anti fattore VIII ¬ *D66*
- I ¬ *D66*
- Immunoinibitori ¬ *D68.38*
- Inibitori
- - Fattore
- - - IXa ¬ *D68.32*
- - - VIII ¬ *D68.31*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- - - Xa ¬ *D68.32*
- - ¬ *D68.38*
- Non classificata altrove ¬ Artropatia in *D66†, M36.2**
- Vascolare ¬
- - *D68.0*

Emofilia *–Continuazione*

- Vascolare ¬ *–Continuazione*
- - *D68.09*
- ¬ *D66*

Emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da *Z27.8*

Emoftalmo ¬ *H44.8*

Emoftoico ¬ Espettorato *R04.2*

Emogasanalisi ¬ Reperto anormale all' *R79.8*

Emoglobina

- Anomala S.A.I. ¬ *D58.2*
- Fetale
- - Beta talassemia ¬ Persistenza ereditaria di *D56.4*
- - ¬ Persistenza ereditaria di *D56.4*
- Instabile ¬ Malattia emolitica da *D58.2*
- Lepore - beta talassemia ¬ *D56.8*
- M [Hb-M] ¬ Malattia da *D74.0*

Emoglobinopatia

- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Artropatia in *D58.2†, M36.3**
- - - Necrosi ossea in *D58.2†, M90.49**
- - Specificata) ¬ Talassemia (mista) (con altra *D56.9*
- S.A.I. ¬ *D58.2*
- Toms River ¬ *D58.2*
- ¬
- - Altre *D58.2*
- - Anemia mediterranea (con altra *D56.9*
- - Screening per *Z36.8*

Emoglobinuria

- Dovuta ad emolisi da altre cause esterne ¬ *D59.6*
- Marcia ¬ *D59.6*
- Parossistica
- - Frigore ¬ *D59.6*
- - Notturna [Marchiafava-Micheli] ¬ *D59.5*
- Sforzo ¬ *D59.6*
- ¬
- - *R82.3*
- - Agglutinine fredde: *D59.1*

Emogruppo in infusione o trasfusione ¬ Reazione da incompatibilità di *T80.3*

Emolinfangioma ¬ *D18.1*

Emolisi

- Altre cause esterne ¬ Emoglobinuria dovuta ad *D59.6*
- Eccessivo
- - Non specificata ¬ Ittero neonatale da *P58.9*
- - Specificata ¬ Ittero neonatale da altra *P58.8*
- - ¬ Ittero neonatale da altre *P58*
- Elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine ¬ Combinazione di *O14.2*

Emolitico
v. Tipo di malattia

Emollienti, lenitivi e protettivi ¬ Avvelenamento: *T49.3*

Emopatia

- Clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a *D47.0*
- Disturbo sistema immunitario ¬ Disturbo
- - Glomerulari in *N08.2**
- - Tubulo-interstiziali renali in *N16.2**
- Malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per *Z13.0*
- Non classificata altrove ¬ Artropatia in *D75.9†, M36.3**
- ¬ Malattia da HIV con *B23.8, D75.9*

Emopericardio

- Come complicanza atto susseguente infarto miocardico acuto ¬
- - *I23.0*
- - Rottura della parete cardiaca senza *I23.3*
- Non classificato altrove ¬ *I31.2*
- Traumatismo perforante del cuore ¬ *S26.0*
- ¬ Traumatismo del cuore con *S26.0*

Emoperitoneo ¬ *K66.1*

Emopneumotorace

- Traumatico ¬ *S27.2*
- ¬ *J94.2*

Emopoietico

- Alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli organi *O99.1*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno degli organi linfatici ed *Z80.7*
- - Personale ¬ Tumore maligno degli organi linfatici ed *Z85.7*

Emorragia

- Aborto settico ¬ *O06.5, O08.1*
- Accidentale
- - Successiva ad aborto ¬ *O08.1*
- - ¬ *P02.1*
- Altre sedi delle vie respiratorie ¬ *R04.8*
- Alveolare diffusa ¬ *R04.8*
- Anale e rettale ¬ *K62.5*
- Anteparto ¬ *P02.1*
- Associato
- - Placenta ritenuta, incarcerata o aderente ¬ *O72.0*
- - Ritenzione di residui di placenta o delle membrane ¬ *O72.2*
- Attuale ¬ Placenta previa e marginale senza *O44.0*
- Cerebellare
- - Fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato ¬ *P52.6*
- - ¬ *S06.34*
- Cerebrale
- - Focale traumatica ¬ *S06.34*
- - Lobare ¬ *I61.1*

Emorragia *–Continuazione*
- Cerebrale *–Continuazione*
- - Massiccia ¬ *I61.6*
- - Sifilide ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Trauma da parto ¬ *P10.1*
- Cervelletto ¬ *S06.34*
- Congiuntivale ¬ *H11.3*
- Coroidea
- - Espulsiva ¬ *H31.3*
- - S.A.I. ¬ *H31.3*
- Corpo vitreo ¬ Sifilide tardiva con *A52.7†, H45.0**
- Cutanea neonatale ¬ *P54.5*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Dopo espulsione
- - Feto o il parto del neonato ¬ *O72*
- - Placenta ¬ *O72.1*
- Dovuto
- - Afibrinogenemia ¬ Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Distacco placentare (completo) con (eccessiva) *O45.0*
- Eccessivo
- - Intraparto causato
- - - Afibrinogenemia ¬ *O67.0*
- - - Coagulazione intravasale disseminata ¬ *O67.0*
- - - Iperfibrinolisi ¬ *O67.0*
- - - Ipofibrinogenemia ¬ *O67.0*
- - Prepartale dovuto
- - - Afibrinogenemia ¬ *O46.0*
- - - Coagulazione intravasale disseminata ¬ *O46.0*
- - - Iperfibrinolisi ¬ *O46.0*
- - - Ipofibrinogenemia ¬ *O46.0*
- Ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ *T81.0*
- Epicranica subaponevrotica da trauma da parto ¬ *P12.2*
- Epidurale
- - Non traumatica ¬ *I62.1*
- - ¬ *S06.4*
- Erosione arteriosa ¬ *I77.2*
- Esofagea ¬ *K22.81*
- Extradurale
- - Non traumatica ¬ *I62.1*
- - Traumatica) ¬ *S06.4*
- Fase iniziale gravidanza
- - Non specificata ¬ *O20.9*
- - ¬
- - - *O20*

Emorragia *–Continuazione*
- Fase iniziale gravidanza *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altra *O20.8*
- Fenprocumone (Falithrom, Marcoumar) ¬ *D68.33*
- Fetale
- - Circolo materno [emorragia feto-materna] ¬ *P50.4*
- - S.A.I. ¬ *P50.9*
- - Tra gemelli [emorragia feto-fetale] ¬ *P50.3*
- Feto
- - Fetale] ¬ Emorragia fetale tra gemelli [*P50.3*
- - Materna] ¬ Emorragia fetale nel circolo materno [*P50.4*
- - Neonato, non specificata ¬ *P54.9*
- Fibrinolitica acquisita ¬ *D65.2*
- Gastrica S.A.I. ¬ *K92.2*
- Gastrointestinale non specificata ¬ *K92.2*
- Ghiandole surrenali da sepsi meningococcica ¬ *A39.1†, E35.1**
- Gola ¬ *R04.1*
- Guaina del nervo ottico ¬ *H47.0*
- Immediatamente dopo il parto ¬ Altra *O72.1*
- Intestinale S.A.I. ¬ *K92.2*
- Intra- e postoperatoria ¬ Anemia dopo *D62*
- Intracerebrale
- - Cerebellare ¬ *I61.4*
- - Emisferica
- - - Corticale ¬ *I61.1*
- - - Non specificata ¬ *I61.2*
- - - Sottocorticale ¬ *I61.0*
- - Intraventricolare ¬ *I61.5*
- - Localizzazione multipla ¬ *I61.6*
- - Non
- - - Specificata ¬ *I61.9*
- - - Traumatica) del feto e del neonato ¬ *P52.4*
- - Profonda ¬ *I61.0*
- - Superficiale ¬ *I61.1*
- - Tronco cerebrale ¬ *I61.3*
- - ¬
- - - *I61*
- - - *S06.33*
- - - Altre forme di *I61.8*
- - - Sequele di *I69.1*
- Intracranico
- - Anossia o ipossia ¬ *P52*
- - Non traumatico
- - - Feto neonato
- - - - Non traumatica) del feto e del neonato, non specificata ¬ *P52.9*
- - - - ¬ *P52*
- - - Non traumatica) non specificata ¬ *I62.9*
- - - ¬ Sequele di altra forma di *I69.2*

Emorragia *–Continuazione*
- Intracranico *–Continuazione*
- - Trauma da parto, non specificata ¬ Lacerazione o *P10.9*
- Intraparto
- - Causa difetto di coagulazione ¬ *O67.0*
- - Eccessiva ¬ *O67.8*
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Travaglio e parto complicati da *O67*
- - - Specificata ¬ *O67.9*
- - ¬
- - - Altra *O67.8*
- - - Sindrome da defibrinazione con *O67.0*
- Intraventricolare
- - Non
- - - Specificata, (non traumatica) del feto e del neonato ¬ *P52.3*
- - - Traumatico grado
- - - - 1, del feto e del neonato ¬ *P52.0*
- - - - 2 del feto e del neonato ¬ *P52.1*
- - - - 3 del feto e del neonato ¬ *P52.2*
- - - - 4 del neonato ¬ *P52.2*
- - Trauma da parto ¬ *P10.2*
- Marcumar ¬ *D68.33*
- Meningea ¬ *I60.8*
- Nasale ¬ *R04.0*
- Non classificata altrove ¬ *R58*
- O infarto ¬
- - Ictus, senza specificazione se da *I64*
- - Sequele di ictus, senza specificazione se da *I69.4*
- Ombelicale
- - Massiva neonatale ¬ *P51.0*
- - Neonatale
- - - Non specificata ¬ *P51.9*
- - - ¬ *P51*
- Orbita ¬ *H05.2*
- Organi genitali maschili ¬ *N50.1*
- Ovarica ¬ *N83.8*
- Placenta ¬ Feto e neonato sofferenti per altre forme di distacco ed *P02.1*
- Polmonare
- - Che ha origine periodo perinatale
- - - Non specificata ¬ *P26.9*
- - - ¬ *P26*
- - Massiva che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P26.1*
- - S.A.I. ¬ *R04.8*
- Postoperatorio spinale
- - Epidurale ¬ *G97.82*
- - Subaracnoidea ¬ *G97.84*
- - Subdurale ¬ *G97.83*
- Postparto
- - Atonica) S.A.I. ¬ *O72.1*
- - Tardiva e secondaria ¬ *O72.2*

Emorragia *–Continuazione*
- Postparto *–Continuazione*
- - ¬ *O72*
- Postpartum ¬ Placenta percreta con *O43.21, O72.0*
- Prepartale
- - Con difetto di coagulazione ¬ *O46.0*
- - Non specificata ¬ *O46.9*
- - ¬ Altra *O46.8*
- Preparto non classificata altrove ¬ *O46*
- Pressione intracranica in trauma craniocerebrale chiuso grave ¬ Compressione cerebrale, *S06.21, S01.83!*
- Prolungato ¬
- - *R79.8*
- - Tempo di *R79.8*
- Prostata ¬ Congestione ed *N42.1*
- Puntiforme quale complicanza oftalmologico diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.30†, H58.8**
- - - 2 ¬ *E11.30†, H58.8**
- - ¬ *E14.30†, H58.8**
- Qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica ¬ *T81.0*
- Retinica ¬ *H35.6*
- Rettale neonatale ¬ *P54.2*
- Rottura coroidea ¬ *H31.3*
- S.A.I. ¬ *R58*
- Schistosomiasi ¬ Varice
- - Esofagee con *B65.9†, I98.3**
- - Gastriche con *B65.9†, I98.3**
- Solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare) ¬ *P52.0*
- Sottocongiuntivale ¬ *H11.3*
- Specificata come dovuta a minaccia d'aborto ¬ *O20.0*
- Spinale non traumatica ¬ *G95.10*
- Subaracnoidea
- - Altre arterie intracraniche ¬ *I60.6*
- - Arteria
- - - Basilare ¬ *I60.4*
- - - Cerebrale
- - - - Media ¬ *I60.1*
- - - - S.A.I. ¬ *I60.7*
- - - Comunicante
- - - - Anteriore ¬ *I60.2*
- - - - Posteriore ¬ *I60.3*
- - - - S.A.I. ¬ *I60.7*
- - - Intracranica non specificata ¬ *I60.7*
- - - Vertebrale ¬ *I60.5*
- - Non
- - - Specificata ¬ *I60.9*
- - - Traumatica) del feto e del neonato ¬ *P52.5*
- - Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide ¬ *I60.0*

Emorragia *–Continuazione*
- Subaracnoidea *–Continuazione*
- - Trauma da parto ¬ *P10.3*
- - Traumatica ¬ *S06.6*
- - ¬
- - - *I60*
- - - Altre forme di *I60.8*
- - - Sequele di *I69.0*
- - - Vasospasmi su *I67.80!*
- Subcongiuntivale da trauma da parto ¬ *P15.3*
- Subdurale
- - Non traumatico
- - - Cronica ¬ *I62.02*
- - - ¬ *I62.0*
- - Trauma da parto ¬ *P10.0*
- - Traumatico
- - - Acuta ¬ *S06.5*
- - - ¬
- - - - *S06.5*
- - - - Sequele di *T90.5*
- Subependimale con estensione intraventricolare
- - Intracerebrale ¬ *P52.2*
- - ¬ *P52.1*
- Surrenale neonatale ¬ *P54.4*
- Tardivo o eccessivo
- - Successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.1*
- - ¬
- - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da *O07.6*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da *O07.1*
- Terapia con Falithrom ¬ Sanguinamento [*D68.33*
- Terzo periodo ¬ *O72.0*
- Tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P26.0*
- Tracheostoma ¬ *J95.0*
- Traumatico
- - Cerebellare ¬ *S06.8*
- - Intracranica S.A.I. ¬ *S06.8*
- - Secondaria e recidivante ¬ *T79.2*
- Vaginale della neonata ¬ *P54.6*
- Varice
- - Esofageo ¬ Cirrosi epatico
- - - Alcolica con *K70.3†, I98.3**
- - - Con *K74.6†, I98.3**
- - - Tossica con *K71.7†, I98.3**
- - Gastriche ¬ Cirrosi epatica alcolica con *K70.3†, I98.3**
- Vasa praevia ¬ *O69.4*
- Via respiratorio
- - Non specificata ¬ *R04.9*
- - ¬ *R04*
- Vitreale ¬ *H43.1*

Emorragia *–Continuazione*
- Vitreo in malattie classificate altrove ¬ *H45.0**
- ¬
- - Adesione della placenta quale complicanza del parto senza *O43.20, O73.0*
- - Angiodisplasia
- - - Colon
- - - - Con *K55.22*
- - - - Senza *K55.21*
- - - Intestino tenue
- - - - Con *K55.32*
- - - - Senza menzione di *K55.31*
- - - Stomaco e del duodeno con *K31.82*
- - Diverticolite
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con *K57.23*
- - - - - Perforazione e ascesso, senza *K57.22*
- - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza *K57.32*
- - - - - Perforazione o ascesso, con *K57.33*
- - - Intestino
- - - - Parte
- - - - - Non specificata, con perforazione e ascesso, senza *K57.82*
- - - - - Non specificata, con perforazione o ascesso, con *K57.83*
- - - - - Non specificata, senza perforazione e ascesso, senza *K57.92*
- - - - - Non specificata, senza perforazione o ascesso, con *K57.93*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, con *K57.43*
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, senza *K57.42*
- - - - - Colon senza perforazione e ascesso, senza *K57.52*
- - - - - Colon senza perforazione o ascesso, con *K57.53*
- - - - - Con perforazione e ascesso, con *K57.03*
- - - - - Con perforazione e ascesso, senza *K57.02*
- - - - - Senza perforazione e ascesso, senza *K57.12*
- - - - - Senza perforazione o ascesso, con *K57.13*
- - Gastrite acuta (erosiva) con *K29.0*
- - Malattia diverticolare
- - - Colon
- - - - Con
- - - - - Perforazione e ascesso, con *K57.21*
- - - - - Perforazione e ascesso, senza *K57.20*
- - - - Senza
- - - - - Perforazione e ascesso, senza *K57.30*
- - - - - Perforazione o ascesso, con *K57.31*
- - - Intestino

Emorragia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia diverticolare *–Continuazione*
- - - Intestino *–Continuazione*
- - - - Parte
- - - - - Non specificata, con perforazione e ascesso, senza *K57.80*
- - - - - Non specificata, con perforazione o ascesso, con *K57.81*
- - - - - Non specificata, senza perforazione e ascesso, senza *K57.90*
- - - - - Non specificata, senza perforazione o ascesso, con *K57.91*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, con *K57.41*
- - - - - Colon con perforazione e ascesso, senza *K57.40*
- - - - - Colon senza perforazione e ascesso, senza *K57.50*
- - - - - Colon senza perforazione o ascesso, con *K57.51*
- - - - - Con perforazione e ascesso, con *K57.01*
- - - - - Con perforazione e ascesso, senza *K57.00*
- - - - - Senza perforazione o ascesso, con *K57.11*
- - - - - Senza perforazione, ascesso o menzione di *K57.10*
- - Onfalite neonatale con o senza lieve *P38*
- - Placenta
- - - Accreta senza *O43.20, O73.0*
- - - Aderente
- - - - Con *O43.20, O72.0*
- - - - Senza *O43.20, O73.0*
- - - Increta senza *O43.21, O73.0*
- - - Marginale
- - - - Con *O44.10*
- - - - Senza (attuale) *O44.00*
- - - Percreta senza *O43.21, O73.0*
- - - Previa
- - - - Con *O44.11*
- - - - Marginale con *O44.1*
- - - - Senza (attuale) *O44.01*
- - Ritenzione
- - - Dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza *O73.1*
- - - Placenta
- - - - Membrane senza *O73*
- - - - Senza *O73.0*
- - - Residui di placenta e di membrane senza *O73.1*
- - Surrenali *E27.4*
- - Tiroide: *E07.8*
- - Tosse con *R04.2*

Emorragico
- Acuta
- - Epidemica) ¬ Congiuntivite *B30.3†*

Emorragico *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Subacuta [Hurst] ¬ Leucoencefalite *G36.1*
- - ¬
- - - Congiuntivite *B30.3†, H13.1**
- - - Diarrea: *A09.0*
- - - Gastrite *K29.0*
- Altro
- - Anticoagulanti ¬ Diatesi *D68.35*
- - Anticorpi non specificati ¬ Altra diatesi *D68.38*
- Anticoagulante
- - Anticorpi ¬ Diatesi *D68.3*
- - Circolazione ¬ Disturbi *D68.35*
- Arenavirus
- - Non specificata ¬ Febbre *A96.9*
- - ¬
- - - Altre febbri *A96.8*
- - - Febbre *A96*
- Argentina ¬ Febbre *A96.0*
- Asia centrale ¬ Febbre *A98.0*
- Boliviana ¬ Febbre *A96.1*
- Brasiliana ¬ Febbre *A96.8*
- Causata dal virus Lassa ¬ Febbre *A96.2*
- Chapare ¬ Febbre *A96.8*
- Chikungunya ¬ Febbre (*A92.0*
- Con
- - Segni premonitori ¬ Febbre dengue *A97.1*
- - Sindrome renale ¬ Febbre *A98.5†, N08.0**
- Coreana ¬ Febbre *A98.5*
- Corpo luteo ¬ Cisti *N83.1*
- Crimea Congo ¬ Febbre
- - *A98.0*
- Cronica) ¬ Anemia post- *D50.0*
- Cumarine (antagonisti della vitamina K) ¬ Diatesi *D68.33*
- Deficit di sintesi del trombossano ¬ Diatesi *D69.88*
- Dengue] ¬ DHF [Febbre *A97.9*
- Ebola ¬ Febbre *A98.4*
- Enterovirus 70 ¬ Congiuntivite *B30.3†, H13.1**
- Eparine ¬ Diatesi *D68.34*
- Epidemico ¬
- - Congiuntivite *B30.3†, H13.1**
- - Febbre *A98.5*
- Ereditario ¬
- - Teleangectasia *I78.0*
- - Tromboastenia (*D69.1*
- Feto e del neonato ¬ Malattia *P53*
- Gastroesofagea ¬ Sindrome da lacerazione *K22.6*
- Ghiandole surrenali da meningococchi ¬ Infiammazione *A39.1†, E35.1**
- Gradi 1 e 2 ¬ Febbre dengue *A97.0*
- Grave ¬ Febbre dengue *A97.2*

Emorragico *–Continuazione*
- Haemaphysalis longicornis ¬ Febbre *A93.8*
- Idiopatica ¬ Trombocitemia *D47.3*
- Infettiva ¬ Endoteliosi *D69.88*
- Inibitore reversibile
- - Fattore IIa ¬ Diatesi *D68.35*
- - Trombina ¬ Diatesi *D68.35*
- Inibitori
- - Aggregazione dei trombociti ¬ Diatesi *D69.80*
- - Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi *D68.35*
- Irudina ¬ Diatesi *D68.35*
- Kyasanur ¬ Febbre *A98.2*
- Lujo ¬ Febbre *A96.8*
- Marburg ¬ Febbre *A98.3*
- Meningococchi ¬ Adrenalite *A39.1†, E35.1**
- Meningococcica ¬ Surrenalite *A39.1†*
- Non
- - Specificata ¬ Febbre virale *A99*
- - Specificate ¬ Condizioni *D69.9*
- O emorragica ¬ Mola: *O02.0*
- Omsk ¬ Febbre *A98.1*
- Ovaio) ¬ Cisti follicolare *N83.0*
- Proliferazione anticorpi contro
- - Altri fattori della coagulazione ¬ Diatesi *D68.32*
- - Il fattore VIII ¬ Diatesi *D68.31*
- Russa ¬ Febbre *A98.5*
- Senza segni premonitori ¬ Febbre dengue *A97.0*
- Sierosa) ¬ Otite media acuta e subacuta: allergica (mucoide) (*H65.1*
- Specificate ¬ altro
- - Condizioni *D69.8*
- - Diatesi *D69.88*
- Superiore ¬
- - Polioencefalite *E51.2†, G32.8**
- - Pseudoencefalite *E51.2*
- Surrenale da sepsi meningococcica ¬ Sindrome *A39.1†, E35.1**
- Terapia con eparina ¬ Disturbi *D68.34*
- Texas dell'Est ¬ Disturbo *D68.28*
- Uso prolungato
- - Altri anticoagulanti ¬ Disturbi *D68.35*
- - Cumarine (antagonisti della vitamina K) ¬ Disturbi *D68.33*
- - Eparine ¬ Disturbi *D68.34*
- - Inibitori dell'aggregazione dei trombociti ¬ Disturbi *D69.80*
- Venezuelana ¬ Febbre *A96.8*
- Virale
- - Non classificate altrove ¬ Altre febbri *A98*
- - Specificate ¬ Altre febbri *A98.8*
- Virus

Emorragico *–Continuazione*
- Virus *–Continuazione*
- - Junin ¬ Febbre *A96.0*
- - Machupo ¬ Febbre *A96.1*
- ¬
- - Anemia acuta post- *D62*
- - Cisti mascellare: *K09.2*
- - Congiuntivite *B30.3†, H13.1**
- - Infettivo o settico
- - - Colite *A09.0*
- - - Enterite *A09.0*
- - - Gastroenterite *A09.0*
- - Mola: emorragica o *O02.0*
- - Necrosi epatica centrale *K76.2*
- - Neurosifilide *A52.3†, I68.1**
- - Otite
- - - Esterna: *H60.3*
- - - Media acuta e subacuta: *H65.1*
- - Porpora
- - - Altre condizioni *D69*
- - - Non trombocitopenica: *D69.0*
- - Terapia prolungata con anticoagulanti senza disturbi *Z92.1*
- - Trombocitemia essenziale (*D47.3*
- - Uso prolungato
- - - Cumarine senza disturbi *Z92.1*
- - - Eparine senza disturbi *Z92.1*
- - - Inibitori dell'aggregazione dei trombociti senza disturbi *Z92.2*

Emorragie
- Gastrointestinali neonatale ¬ Altre *P54.3*
- Intracerebrale multiplo
- - Traumatiche ¬ *S06.23*
- - ¬
- - - *I61.6*
- - - *S06.23*
- Intracranico
- - Non traumatico
- - - Feto e del neonato ¬ Altre *P52.8*
- - - ¬ Altre *I62*
- - Traumi parto ¬
- - - Altre lacerazioni ed *P10.8*
- - - Lacerazioni ed *P10*
- Neonatali ¬ Altre *P54*
- Ombelicali ¬ Altre *P51.8*
- Polmonari che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre *P26.8*
- Specificate, del feto e del neonato ¬ Altre *P54.8*

Emorragipara ¬ Distrofia trombocitica *D69.1*

Emorroidale
- Trombotico ¬ Nodo *K64.8*
- ¬
- - Disturbo *K64.9*
- - Dolori *K64.9*
- - Infiammazione *K64.8*

Emorroidale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia *K64.9*
- - Nodo
- - - *K64*
- - - *K64.9*
- - Plesso *K64.9*
- - Varici *K64.9*

Emorroidari residui ¬ Polipi fibrosi *K64.4*

Emorroidario ¬
- Marische *K64.4*
- Trombosi venosa *K64.5*

Emorroidi
- 1° grado ¬ *K64.0*
- 2° grado ¬ *K64.1*
- 3° grado ¬ *K64.2*
- 4° grado ¬ *K64.3*
- Esterno
- - Incarcerate ¬ *K64.5*
- - Prolassate ¬ *K64.5*
- - Sanguinanti ¬ *K64.5*
- - Strozzate ¬ *K64.5*
- - Trombizzate ¬ *K64.5*
- - Ulcerate ¬ *K64.5*
- - ¬ Prolasso di *K64.5*
- Gravidanza ¬
- - *O22.4*
- - Complicanze venose ed *O22*
- Interno
- - Incarcerate ¬ *K64.8*
- - Prolassate ¬ *K64.9*
- - Strozzate ¬ *K64.8*
- - Trombizzate ¬ *K64.8*
- - Ulcerate ¬ *K64.8*
- - ¬ Prolasso di *K64.9*
- Non specificate ¬ *K64.9*
- Puerperio ¬
- - *O87.2*
- - Complicanze venose ed *O87*
- Sanguinanti
- - Che prolassano con aumento pressione addominale
- - - Rientrano spontaneamente ¬ *K64.1*
- - - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ *K64.2*
- - Con prolasso non reponibili manualmente ¬ *K64.3*
- - S.A.I. ¬ *K64.9*
- - Senza
- - - Menzione del grado ¬ *K64.9*
- - - Prolasso ¬ *K64.0*
- Senza complicanze ¬ *K64.0*
- Stadio
- - 1 ¬ *K64.0*
- - 2 ¬ *K64.1*

Emorroidi *–Continuazione*
- Stadio *–Continuazione*
- - 3 ¬ *K64.2*
- - 4 ¬ *K64.3*
- Terzo grado ¬ Trombosi in *K64.2*
- ¬ Altre *K64.8*

Emosiderosi polmonare
- Idiopatica ¬ *E83.1†, J99.8**
- ¬ *E83.1†, J99.8**

Emosiderotica polmonare ¬ Anemia *E83.1†, J99.8**

Emotivamente instabile
- Tipo
- - Borderline ¬ Disturbo di personalità *F60.31*
- - Impulsivo ¬ Disturbo di personalità *F60.30*
- ¬ Disturbo di personalità *F60.3*

Emotivo
- Non specificato ¬ Stato di shock o stress *R45.7*
- ¬
- - Altri sintomi e segni che interessano lo stato *R45.8*
- - Policitemia: *D75.1*

Emotorace
- Traumatico ¬ *S27.1*
- ¬
- - *J94.2*
- - Ferita aperta con *S27.1, S21.83!*

Emottisi ¬ *R04.2*

Emozionale
- Astenico] ¬ Disturbo organico di labilità *F06.6*
- Con esordio
- - Abituale nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi comportamentali e della sfera *F98*
- - Caratteristico dell'infanzia ¬ Disturbi della sfera *F93*
- F93.-) ¬ Disturbo della condotta (F91.-) associato a: disturbo *F92.8*
- Infanzia
- - Non specificato ¬ Disturbo *F93.9*
- - ¬ Altri disturbi *F93.8*
- Non
- - Specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbi comportamentali ed *F98.9*
- - Specificato ¬ Disturbo misto della condotta e della sfera *F92.9*
- Sonno S.A.I. ¬ Disturbo *F51.9*
- Specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi comportamentali ed *F98.88*
- ¬ Altro disturbo misto della condotta e della sfera *F92.8*

Empiema
- Acuta(o) di seno paranasale ¬ *J01*
- Bartholin ¬ *N75.1*
- Caviglia ¬ *M00.97*

Empiema *–Continuazione*
- Colecisti senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Cronico (a)) di seno paranasale ¬ *J32*
- Mastoide ¬ *H70.0*
- Pleurico (cronico) S.A.I. ¬ *J86.9*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.5*
- Tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.6*
- ¬ *J86*

Enantema S.A.I. virale ¬ *B09*

Encefalico
- Anossico non classificato altrove ¬ Danno *G93.1*
- Dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo ¬ Neuropatia viscerale - anomalie *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Traumatismo del tronco *S06.9*
- ¬
- - Sclerosi multipla: del tronco *G35*
- - Tubercolosi della dura madre *A17.0†, G01**

Encefalite
- Actinomicosi ¬ *A42.8†, G05.0**
- Acuta disseminata ¬ *G04.0*
- Adenovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Australiana ¬ *A83.4*
- B giapponese ¬ *A83.0*
- Californiana ¬ *A83.5*
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, G05.2**
- Corpi inclusi di Dawson ¬ *A81.1*
- Criptococchi ¬ *B45.1†, G05.2**
- Criptococcosi ¬ *B45.1†, G05.2**
- Crosse ¬ *A83.5*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Dawson ¬ *A81.1*
- Diffusione otogena non classificata altrove ¬ *H66.4†, G05.8**
- Encefalomielite post-infettiva S.A.I. ¬ *G04.8*
- Enterovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Equino
- - Est [Encefalite equina orientale] ¬ *A83.2*
- - Occidentale] ¬ Encefalite equina dell'ovest [*A83.1*
- - Orientale] ¬ Encefalite equina dell'est [*A83.2*
- - Ovest [Encefalite equina occidentale] ¬ *A83.1*
- Giapponese ¬ *A83.0*
- Herpes
- - Virus ¬ *B00.4†, G05.1**
- - Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- Infezione da naegleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Influenza virus influenzale stagionale confermato
- - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8†, G05.1**
- - ¬ *J10.8†, G05.1**

Encefalite *–Continuazione*
- Influenzale ¬ *J11.8†, G05.1**
- Letargica ¬ *A85.8†, G05.1**
- Limbica
- - Acuta post-trapianto ¬ *T85.78†, G05.1**
- - Neuromiotonia - iperidrosi - polineuropatia ¬ *G60.8*
- Linfocitaria ¬ *A87.2†, G05.1**
- Listeriosi ¬ *A32.1†, G05.0**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, G05.8**
- Malattia parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G05.2**
- Meningococchi ¬ *A39.8†, G05.0**
- Metapneumovirus umano ¬ *A85.8†, G05.1**
- Mielite
- - Encefalomielite
- - - Altro Malattia
- - - - Classificate altrove ¬ *G05.8**
- - - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *G05.2**
- - - Malattia
- - - - Batteriche classificate altrove ¬ *G05.0**
- - - - Classificate altrove ¬ *G05**
- - - - Virali classificate altrove ¬ *G05.1**
- - - Non precisate ¬ *G04.9*
- - - ¬ *G04*
- - Encefalomieliti ¬ Altre *G04.8*
- Murray Valley ¬ *A83.4*
- Parotitica ¬ *B26.2†, G05.1**
- Periassiale ¬ *G37.0*
- Poliovirus ¬ *A80.9†, G05.1**
- Post
- - Morbillosa ¬ *B05.0†*
- - Vaccinale ¬ *G04.0*
- Rasmussen ¬ *G04.8*
- Rio Bravo ¬ *A85.8†, G05.1**
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Russa estivo-primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [*A84.0*
- Sifilide
- - Congenita ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Tardivo ¬
- - - *A52.1†, G05.0**
- Sifilitico
- - Congenita tardiva ¬ *A50.4†, G05.0**
- - ¬ *A52.1†, G05.0**
- St Louis ¬ *A83.3*
- Torulosi ¬ *B45.1†, G05.2**
- Toxoplasma in AIDS ¬ *B20†, G05.2*, B58.2*
- Trasmessa da zecche ¬ *A84.9*
- Trichinosi ¬ *B75†, G05.2**
- Troncoencefalica di Bickerstaff ¬ *G61.0*
- Tubercolosi ¬ *A17.8†, G05.0**
- Varicellosa ¬ *B01.1†, G05.1**
- Virale

Encefalite *–Continuazione*
- Virale *–Continuazione*
- - Artropodi non specificata ¬ *A85.2*
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre *A85*
- - - Specificata ¬ *A86*
- - Specificate ¬ Altre *A85.8*
- - Trasmessa da antropodi ¬ Necessità di vaccinazione contro l' *Z24.1*
- - Zanzare
- - - Non specificata ¬ *A83.9*
- - - ¬
- - - - *A83*
- - - - Altre *A83.8*
- - Zecche
- - - Non specificata ¬ *A84.9*
- - - ¬
- - - - *A84*
- - - - Altre *A84.8*
- - ¬ Sequele di *B94.1*
- Virus
- - Herpes simiae ¬ *B00.4†, G05.1**
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - Influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, G05.1**
- - Mengo ¬ *A85.8†, G05.1**
- - Rocio ¬ *A83.6*
- Zecche
- - Centroeuropea ¬ *A84.1*
- - Estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile] ¬ *A84.0*
- Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬
- - Influenza con *J11.8†, G05.1**
- - Malattia da HIV con *B22†, G05.1**
- - Morbillo con *B05.0†, G05.1**

Encefalitica ¬
- Demenza *G04.9†, F02.8**
- Sindrome post- *F07.1*

Encefalitico ¬ Parkinsonismo post- *G21.3*

Encefalo
- Altro parte sistema nervoso centrale ¬ Tumore
- - Benigno dell' *D33*
- - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C72.8*
- Cranio-cutanea ¬ Lipomatosi *E88.29*
- Fegato) (e del polmone) ¬ Ascesso amebico dell' *A06.6†*
- Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - *G94**
- - Specificati dell' *G94.8**
- Meningi cerebrali ¬ Tumore maligno secondario dell' *C79.3*
- Nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo ¬ Traumatismi dell' *T06.0*

Encefalo –*Continuazione*

- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q04.9*
- - Specificato ¬
- - - Disturbo dell' *G93.9*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D33.2*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D43.2*
- - - - Maligno: *C71.9*
- S.A.I. ¬
- - Congenito
- - - Anomalia
- - - - *Q04.9*
- - - - Multiple dell' *Q04.9*
- - - Malattia o lesione dell' *Q04.9*
- - Traumatismo dell' *S06.9*
- Sistema nervoso centrale ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' *D43*
- Sottotentoriale ¬ Tumore
- - Benigno: *D33.1*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: *D43.1*
- Sovratentoriale ¬ Tumore
- - Benigno: *D33.0*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: *D43.0*
- Specificati ¬ Altri disturbi dell' *G93.8*
- ¬
- - Agenesia di parte dell' *Q04.3*
- - Altro
- - - Difetti, per riduzione, dell' *Q04.3*
- - - Disturbi dell' *G93*
- - - Malattie specificate dell' *G93.88*
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q04*
- - - - Specificate dell' *Q04.8*
- - Aplasia di parte dell' *Q04.3*
- - Ascesso
- - - Amebico dell' *A06.6†, G07**
- - - Embolico): *G06.0*
- - Assenza di parte dell' *Q04.3*
- - Compressione dell' *G93.5*
- - Ipoplasia di parte dell' *Q04.3*
- - Tumore maligno
- - - *C71*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C71.8*

Encefalocele

- Acquisito ¬ *G93.5*
- Altre sedi ¬ *Q01.8*
- Frontale ¬ *Q01.0*
- Isolato ¬ *Q01.9*
- Non specificato ¬ *Q01.9*
- Occipitale ¬ *Q01.2*

Encefalocele –*Continuazione*

- S.A.I. o frontale ¬ *Q01.1*
- ¬ *Q01*

Encefalofacciale ¬ Angiomatosi *Q85.8*

Encefalomielite

- Acuta disseminata [ADEM] ¬ *G37.8*
- Adenovirus ¬ *A85.1†, G05.1**
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05.2**
- Citomegalica ¬ *B25.88†, G05.1**
- Disseminata) ¬ Sclerosi multipla (*G35*
- Enterovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Infezione da naegleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05.0**
- - Classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05**
- - Virali classificate altrove ¬ Encefalite, mielite ed *G05.1**
- Mialgica ¬ *G93.3*
- Morbillo ¬ *B05.0†, G05.1**
- Non precisate ¬ Encefalite, mielite ed *G04.9*
- Parotitica ¬ *B26.2†, G05.1**
- Post
- - Infettiva S.A.I. ¬ Encefalite ed *G04.8*
- - Vaccinale ¬ *G04.0*
- - Varicella ¬ *B01.1†*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sifilide
- - Congenita ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Tardiva ¬ *A52.1†, G05.0**
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G05.0**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.2†, G05.2**
- Varicelloso ¬
- - *B01.1†*
- - *B01.1†, G05.1**
- Virale S.A.I. ¬ *A86*
- Virus Herpes simiae ¬ *B00.4†, G05.1**
- Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬
- - Encefalite, mielite ed *G04*
- - Malattia da HIV con *B22†, G05.1**

Encefalomieliti

- Specificate virali N.I.A. ¬ *A85*
- ¬ Altre encefaliti, mieliti ed *G04.8*

Encefalomielocele ¬ *Q01*

Encefalomiopatia

- Mitocondriale grave legata all'X ¬ *G31.81*
- Neurogastrointestinale mitocondriale ¬ *G31.81*
- Subacuta necrotizzante [sindrome di Leigh] ¬ *G31.88*

Encefalomiopatica con tubulopatia renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma *G31.81†, N16.8**

Encefalopatia

- Acidosi lattica Episodio
- - Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con *G31.81*
- - Tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, *G31.81*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *G94.3**
- Arteriosclerotica sottocorticale ¬ *I67.3*
- Cardiomiopatia ipertrofica - malattia tubulare renale ¬ *E88.8*
- Coma ipoglicemico ¬ *E16.1†, G94.3**
- Cronica traumatica ¬ *F07.2*
- Deficit
- - Prosaposina ¬ *E75.2*
- - Solfito ossidasi ¬ *E72.1*
- - Urocanasi ¬ *E70.8*
- - Vitamina B non classificata altrove ¬ *E53.9†, G32.8**
- - Vitaminico ¬ *E56.9†, G32.8**
- Dialisi ¬ *N18.5†, G94.8**
- Epatico
- - Coma epatico ¬ *K72.7!*
- - Grado
- - - 1 ¬ *K72.71!*
- - - 2 ¬ *K72.72!*
- - - 3 ¬ *K72.73!*
- - - 4 ¬ *K72.74!*
- - - Non specificato ¬ *K72.79!*
- - S.A.I. ¬ *K72*
- - ¬ *K72.9, K72.79!*
- Epilettico
- - Infantile precoce ¬ *G40.3*
- - KCNQ2-correlata ¬ *G40.4*
- - Neonatale associata a PNPO ¬ *G40.8*
- Etilmalonica ¬ *G31.81*
- Glicina ¬ *E72.5*
- Influenza virus
- - Influenzale stagionale
- - - Confermati, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8†, G94.3**
- - - Identificato ¬ *J10.8*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.8*
- Iperinsulinismo ¬ *E16.1†, G94.3**
- Ipertensiva ¬ *I67.4*
- Ipossico-ischemica neonatale ¬ *P91.6*
- Limbica paraneoplastica ¬ *D48.9†, G13.1**
- Lupus eritematoso ¬ *M32.1†, G05.8**
- Mioclonica precoce
- - Con appiattimento elettrico cerebrale ¬ *G40.4*
- - Sintomatica ¬ *G40.4*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G13.1**

Encefalopatia *–Continuazione*
- Non
- - Progressive ¬ Epilessia mioclonica in *G40.4*
- - Specificata ¬ *G93.4*
- Pellagrosa ¬ *E52†, G32.8**
- Piombo ¬ *T56.0†, G05.8**
- Portocavale ¬ *K72.9, K72.79!*
- Post
- - Contusionale ¬ Sindrome (*F07.2*
- - Irradiazione ¬
- - - *G93.88*
- - - *G93.88, W91.9!*
- Posteriore reversibile ¬ Sindrome da *G93.6*
- Postipoglicemica ¬ *E16.1†, G94.3**
- Progressiva con leucodistrofia da deficit di DECR ¬ *G31.81*
- Saturnina ¬ *T56.0†, G05.8**
- Sensibile agli steroidi associata a tiroidite autoimmune ¬ *G04.8, E06.3*
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G94.3**
- Subacuta spongiforme ¬ *A81.0*
- Tossica ¬ *G92*
- Uremica ¬ *N18.89†, G94.3**
- Virus influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, G94.3**
- Wernicke ¬ *E51.2†, G32.8**
- ¬
- - *B22*
- - Alcolica *G31.2*
- - Demenza in *G93.4†, F02.8**
- - Influenza con *J11.8†, G94.3**
- - Malattia da HIV con *B22†, G94.3**

Encefalotrigeminale ¬ Angiomatosi *Q85.8*

Encondromatosi ¬ *Q78.4*

Encopresi
- Funzionale ¬ *F98.1*
- Non organica ¬ *F98.1*
- Psicogena ¬ *F98.1*
- S.A.I. ¬ *R15*

Endarterite
- Deformante od obliterante ¬ *I70*
- S.A.I. ¬ *I77.6*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.5†, I79.8**
- ¬ senile: *I70*

Endemico
- Carenza di iodio non specificato ¬ Gozzo (*E01.2*
- Cronica ¬ Nefropatia *N15.0*
- Diffuso da carenza di iodio ¬ Gozzo (*E01.0*
- Ipotiroideo ¬ Cretinismo *E00.1*
- Multinodulare da carenza di iodio ¬ Gozzo (*E01.1*
- S.A.I. ¬
- - Cretinismo *E00.9*
- - Gozzo *E01.2*

Endemico *–Continuazione*
- Tipo
- - Misto ¬ Cretinismo *E00.2*
- - Mixedematoso ¬ Cretinismo *E00.1*
- - Neurologico ¬ Cretinismo *E00.0*
- ¬
- - Funicolite tubercolare *A18.1†, N51.8**
- - Neurite *E51.1†, G63.4**
- - Panneurite *E51.1†, G63.4**
- - Polineurite *E51.1†, G63.4**
- - Sifilide *A65*
- - Tifo esantematico *A75.0*

Endoarterite
- Cerebrale sifilitica ¬ *A52.0†, I68.1**
- Obliterante sifilitica di vaso cerebrale ¬ *A52.0†, I68.1**
- Sifilitico
- - Cervello ¬ *A52.0†, I68.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.8**
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I79.8**

Endoarticolare
- Ginocchio ¬ Corpo libero *M23.4*
- ¬ Corpo libero *M24.0*

Endocardico ¬
- Aderenza *I38*
- Difetto dei cuscinetti *Q21.2*
- Fibroelastosi *I42.4*
- Lipoidosi *E75.6*

Endocardio
- Gonococchi ¬ Malattia dell' *A54.8†, I39.8**
- Meningococchi ¬ Infezione dell' *A39.5†, I39.8**
- Sifilide ¬ Malattia dell' *A52.0†, I39.8**
- Valvola non specificata ¬ Malattie reumatiche dell' *I09.1*
- ¬
- - *C79.84*
- - Gonorrea dell' *A54.8†, I39.8**
- - Tubercolosi dell' *A18.8†, I39.8**

Endocardite
- Acuta
- - Non specificata ¬ *I33.9*
- - O subacuta ¬ *I33.9*
- - Subacuto
- - - Batterica ¬ *I33.0*
- - - Infettiva S.A.I. ¬ *I33.0*
- - - Lenta ¬ *I33.0*
- - - Maligna ¬ *I33.0*
- - - Settica ¬ *I33.0*
- - - Ulcerosa ¬ *I33.0*
- - - ¬ *I33*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, I39.8**
- Batterica subacuta ¬ Glomerulonefrite in *I33.0†, N08.8**
- Candida ¬ *B37.6†, I39.8**
- Candidosi ¬ *B37.6†, I39.8**

Endocardite *–Continuazione*
- Coxiella burnetii ¬ *A78†, I39.8**
- Cronica
- - S.A.I. ¬ *I38*
- - ¬ reumatica: *I09.1*
- Enterococco ¬ *I33.0, B95.2!*
- Eosinofila ¬ *I42.3*
- Febbre Q ¬ *A78†, I39.8**
- Gonococchi ¬ *A54.8†, I39.8**
- Infettivo
- - Acuta e subacuta ¬ *I33.0*
- - ¬ Artropatia in *I33.0†, M03.69**
- Listeria ¬ *A32.8†, I39.8**
- Löffler (Endocarditis parietalis fibroplastica) ¬ *I42.3*
- Lupus eritematoso ¬ *M32.1†, I39.8**
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I39.8**
- Pneumococchi ¬ *I33.0, B95.3!*
- Poliartrite sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, I39.8**
- Reumatica acuta ¬ *I01.1*
- Sifilitico
- - Non classificata altrove ¬ *A52.0†, I39.8**
- - Valvola
- - - Aortica ¬ *A52.0†, I39.1**
- - - Polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- Stafilococco aureo ¬ *I33.0, B95.6!*
- Streptococchi ¬ *I33.0, B95.5!*
- Tifoide ¬ *A01.0†, I39.8**
- Tubercolare
- - Valvola
- - - Aortica ¬ *A18.8†, I39.1**
- - - Mitrale ¬ *A18.8†, I39.0**
- - - Polmonare ¬ *A18.8†, I39.3**
- - - Tricuspide ¬ *A18.8†, I39.2**
- - ¬ *A18.8†, I39.8**
- Valvola non specificata
- - Malattie classificate altrove ¬ *I39.8**
- - ¬ *I38*
- Valvolare aortica da streptococchi ¬ *I33.0, B95.5!*
- Valvulopatie in malattie classificate altrove ¬ *I39**
- Verrucoso
- - Atipica ¬ *M32.1†, I39.8**
- - Löffler ¬ *I42.3*
- - Non reumatica ¬ *M32.1†, I39.8**
- Virus coxsackie ¬ *B33.2†, I39.8**
- ¬ Profilassi
- - *Z29.21*
- - Antibiotica per l' *Z29.21*

Endocarditis parietalis fibroplastica) ¬ Endocardite di Löffler (*I42.3*

Endocervicale ¬ Polipo *N84.1*

Endocervice ¬
- Carcinoma in situ: *D06.0*

Endocervice ¬ *–Continuazione*

- Tumore Maligno: *C53.0*

Endocervicite: con o senza erosione o ectropion ¬ *N72*

Endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale] ¬ Ipertensione *G93.2*

Endocrino
v. Tipo di malattia

Endocrinologica
v. retino-epato-endocrinologica

Endoflebite

- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- ¬ *I80*

Endoftalmite

- Acuta ¬ *H44.1*
- Associata a vescicole ¬ *H59.8*
- Cisticercosi ¬ *B69.1†, H45.1**
- Gonorroica ¬ *A54.3†, H45.1**
- Infettiva ¬ *H44.1*
- Malattie classificate altrove ¬ *H45.1**
- Parassitaria S.A.I. ¬ *H44.1*
- Purulenta ¬ *H44.0*
- Toxocariasi ¬ *B83.0†, H45.1**
- ¬ Altra *H44.1*

Endogena

- Atopico
- - Non specificata ¬ Dermatite [*L20.9*
- - ¬ Altra forma di dermatite [*L20.8*
- Con sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.3*
- Senza sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.2*
- ¬
- - Crosta lattea *L20.8*
- - Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia *E78.2*
- - Ipertrigliceridemia *E78.1*
- - Ocronosi *E70.2*

Endometriale ¬

- Iperplasia adenomatosa *N85.1*
- Ispessimento *R93.5*

Endometrio

- Cistica ¬ Iperplasia dell' *N85.0*
- Ghiandolare-cistica ¬ Iperplasia dell' *N85.0*
- Polipoide ¬ Iperplasia dell' *N85.0*
- S.A.I. ¬ Iperplasia dell' *N85.0*
- ¬
- - Carcinoma
- - - In situ: *D07.0*
- - - Non differenziato dell' *C54.1*
- - Iperplasia
- - - Adenomatosa) atipica dell' *N85.1*
- - - Ghiandolare dell' *N85.0*
- - Polipo dell': *N84.0*
- - Tubercolosi dell' *A18.1†, N74.1**
- - Tumore Maligno: *C54.1*

Endometrioide

- Donna ¬ Cistadenocarcinoma *C56*
- Ovaio ¬
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Carcinoma *C56*
- - Cistadenocarcinoma *C56*

Endometriosi

- Cicatrice cutanea ¬ *N80.6*
- Intestino ¬ *N80.5*
- Non specificata ¬ *N80.9*
- Ovaio ¬ *N80.1*
- Peritoneo pelvico ¬ *N80.3*
- Setto rettovaginale e della vagina ¬ *N80.4*
- Toracica ¬ *N80.8*
- Tuba di Falloppio ¬ *N80.2*
- Utero ¬ *N80.0*
- ¬
- - *N80*
- - Altra *N80.8*

Endometrite

- Blenorragica ¬ *A54.2†, N74.3**
- Clamidie ¬ *A56.1†, N74.4**
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N74.3**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tubercolare ¬
- - *A18.1†, N74.1**
- - *N74.1**
- ¬ puerperale: *O85*

Endomiocardica

- Eosinofila ¬ Malattia *I42.3*
- ¬
- - Fibroelastosi *I42.4*
- - Fibrosi *I42.3*

Endoplastite da stafilococco epidermico ¬ *T82.7, B95.7!*

Endoprotesi

- Articolare
- - Altre articolazioni specificate ¬ Complicanza meccanica di *T84.08*
- - Anca ¬ Complicanza meccanica di *T84.04*
- - Caviglia ¬ Complicanza meccanica di *T84.06*
- - Disco intervertebrale ¬ Complicanza meccanica di *T84.07*
- - Ginocchio ¬ Complicanza meccanica di *T84.05*
- - Gomito ¬ Complicanza meccanica di *T84.01*
- - Polso ¬ Complicanza meccanica di *T84.03*
- - Spalla ¬ Complicanza meccanica di *T84.00*
- - Testa del radio ¬ Complicanza meccanica di *T84.02*
- Spalla ¬ Infezione a seguito di intervento di *T84.5*
- Temporo-mandibolare ¬ Complicanza meccanica da *T84.08*

Endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale

- Nervo da *T81.2*
- Organo da *T81.2*
- Vaso sanguigno da *T81.2*

Endostale - ipoplasia cerebellare ¬ Sclerosi *Q87.8*

Endoteliale

- Ereditario congenito
- - 1 ¬ Distrofia *H18.5*
- - 2 ¬ Distrofia *H18.5*
- Iridocorneale ¬ Sindrome *H21.8*
- Legata all'X ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- Vascolare ¬ Deficit del fattore VIII con disfunzione *D68.09*

Endoteliosi

- Emorragica infettiva ¬ *D69.88*
- ¬ *D69.88*

Endotossico

- Ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Shock (*T81.1*
- ¬ Shock *R57.8*

Energetico

- Come E43
- - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione proteico- *E42*
- - Grado intermedio ¬ Grave malnutrizione proteico- *E42*
- Grado
- - Lieve ¬ Malnutrizione proteico- *E44.1*
- - Moderato
- - - Lieve ¬ Malnutrizione proteico- *E44*
- - - ¬ Malnutrizione proteico- *E44.0*
- Non specificata ¬
- - Grave malnutrizione proteico- *E43*
- - Malnutrizione proteico- *E46*
- S.A.I. ¬ Squilibrio proteico- *E46*
- ¬
- - Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico- *E45*
- - Sequele di malnutrizione proteico- *E64.0*

Enfisema

- Centrolobulare ¬ *J43.2*
- Compensatorio ¬ *J98.3*
- Diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.4*
- Interstiziale
- - Che
- - - Ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.0*
- - - Hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre condizioni morbose correlate all' *P25.8*
- - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale ¬ *P25*
- - ¬ *J98.2*
- Lobare congenito ¬ *Q33.8*
- Mediastinico ¬ *J98.2*

Enfisema *–Continuazione*
- Non specificato ¬ *J43.9*
- Panacinare ¬ *J43.1*
- Panlobulare ¬ *J43.1*
- Polmonare
- - Bolloso ¬ *J43.9*
- - S.A.I. ¬ *J43.9*
- - Vescicolare ¬ *J43.9*
- Sottocutaneo
- - Iatrogeno ¬ *T81.8*
- - Origine traumatica ¬ *T79.7*
- ¬
- - *J43*
- - Altra forma di *J43.8*
- - Cronica: bronchite: con *J44*
- - Unilaterale *J43.0*

Enfisematosa
- Acuta) senza calcolosi ¬ Colecistite: *K81.0*
- S.A.I. ¬ Bronchite cronica: *J44.8*
- ¬
- - Bolla *J43.9*
- - Cronica: bronchite: *J44*

Engelmann ¬ Sindrome di Camurati- *Q78.3*

Enoftalmo ¬ *H05.4*

Enolasi
v. beta-enolasi

Ensantematico non classificato altrove ¬ Miocardite in tifo *A75.9†, I41.0**

Entamoeba histolytica ¬
- Amebiasi da *A06.9*
- Ascesso epatico da *A06.4†, K77.0**
- Epatite da *A06.4†, K77.0**
- Infezione
- - *A06*
- - *A06.9*

Enterico
- O
- - Intestinale ¬ Catarro *A09.0*
- - Parenterale] ¬ Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, *L27.8*
- ¬
- - Anendocrinosi *K90.8*
- - Febbre *A01.0*

Enterite
- Acuta con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Adenovirus ¬ *A08.2*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Batterica S.A.I. ¬ *A04.9*
- Campylobacter ¬ *A04.5*
- Candida ¬ *B37.88*
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Colite o enterocolite antibiotico-associata ¬ *A04.79*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- EAEC [Escherichia coli enteroaggregativa] ¬ *A04.4*

Enterite *–Continuazione*
- EHEC [Escherichia coli enteroemorragica] ¬ *A04.3*
- EIEC [Escherichia coli enteroinvasiva] ¬ *A04.2*
- Emorragica ¬ infettiva o settica *A09.0*
- Escherichia coli S.A.I. ¬ *A04.4*
- ETEC [Escherichia coli enterotossigena] ¬ *A04.1*
- Granulomatosa ¬ *K50*
- Infettivo
- - Aerobacter aerogenes ¬ *A04.8, B96.2!*
- - Clostridium
- - - Difficile ¬ *A04.79*
- - - Perfringens ¬ *A04.8, B96.7!*
- - Enterobacter aerogenes ¬ *A04.8, B96.2!*
- - ¬ Artropatia in *A09.0*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8*
- Necrotizzante ¬ *A05.2*
- Non classificata altrove ¬ Artrite in *A09.9†, M03.29**
- Norovirus ¬ *A08.1*
- Presunta origine infettiva, con essiccosi ¬ *A09.0, E86*
- Regionale
- - Colon ¬ Morbo di Crohn [*K50.1*
- - Digiuno ¬ Morbo di Crohn [*K50.0*
- - Duodeno ¬ Morbo di Crohn [*K50.0*
- - Grosso intestino ¬ Morbo di Crohn [*K50.1*
- - Ileo ¬ Morbo di Crohn [*K50.0*
- - Retto ¬ Morbo di Crohn [*K50.1*
- - S.A.I. ¬ *K50.9*
- - ¬
- - - Artrite giovanile in *K50.9†, M09.19**
- - - Artropatia in *K50.9†, M07.49**
- - - Morbo di Crohn [*K50*
- Rotavirus ¬ *A08.0*
- S.A.I. ¬
- - Infettiva o settica *A09.0*
- - Ischemica: *K55.9*
- Salmonella ¬ *A02.0*
- Specificata come non infettiva ¬ *K52.9*
- Stafilococcica ¬ *A04.8, B95.8!*
- Stenosante ulcerosa multifocale criptogenica ¬ *K63.3*
- Tossica da Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Virale S.A.I. ¬ *A08.4*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09, U69.21!*
- - Influenzali zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- Yersinia enterocolitica ¬
- - *A04.6*
- - Artrite post-infettiva in *A04.6†, M03.29**

Enterite *–Continuazione*
- Yersinia enterocolitica ¬ *–Continuazione*
- - Artropatia post-infettiva in *A04.6†, M03.29**
- ¬ ischemica cronica: *K55.1*

Enteriti virali ¬ Altre *A08.3*

Entero
- Genitale femminile ¬ Altra fistola *N82.4*
- Uterina ¬ Fistola *N82.4*
- Vescicale ¬ Fistola *N32.1*

Enteroaggregativa] ¬ Enterite da EAEC [Escherichia coli *A04.4*

Enterobacter
- Aerogenes ¬ Enterite infettiva da *A04.8, B96.2!*
- Cloacae con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Complesso *U81.04!*
- - 3MRGN ¬ Complesso *U81.24!*
- - 4MRGN ¬ Complesso *U81.44!*

Enterobiasi ¬ *B80*

Enterobius vermicularis ¬ Infezione da *B80*

Enterocele
- Vaginale ¬ *N81.5*
- ¬ *K46*

Enterococchi ¬ Infezione delle vie urinarie da *N39.0, B95.2!*

Enterococcica di sede non specificata ¬ Infezione streptococcica e *A49.1*

Enterococco
- Come causa di malattie classificate in altri capitoli ¬ Streptococco, gruppo D, e *B95.2!*
- ¬
- - Endocardite da *I33.0, B95.2!*
- - Sepsi da streptococco, gruppo D, e *A40.2*

Enterococcus
- Faecalis resistente
- - Antibiotico glicopeptidici
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ *U80.20!*
- - - Oxazolidinoni o
- - - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ *U80.2!*
- - - - Streptogramine ¬ *U80.20!*
- - - ¬ *U80.20!*
- - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ *U80.21!*
- Faecium resistente
- - Antibiotico glicopeptidici
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ *U80.30!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine
- - - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ *U80.3!*
- - - - ¬ *U80.30!*
- - - ¬ *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ *U80.31!*

Enterocolite
- Antibiotico-associata ¬ Enterite, colite o *A04.79*
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Clostridium difficile
- - Con megacolon
- - - Con megacolon, con altre complicanze d'organo ¬ *A04.73*
- - - Senza altre complicanze d'organo ¬ *A04.72*
- - Non specificata ¬ *A04.79*
- - Senza megacolon
- - - Con altre complicanze d'organo ¬ *A04.71*
- - - Senza megacolon, senza altre complicanze d'organo ¬ *A04.70*
- - ¬ *A04.7*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Necrotizzante del feto e del neonato ¬ *P77*
- S.A.I. ¬ ischemica: *K55.9*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- ¬ ischemica cronica: *K55.1*

Enterocolitica ¬
- Artrite post-infettiva in enterite da Yersinia *A04.6†, M03.29**
- Artropatia post-infettiva in enterite da Yersinia *A04.6†, M03.29**
- Enterite da Yersinia *A04.6*

Enteroemorragica ¬
- Enterite da EHEC [Escherichia coli *A04.3*
- Infezione da Escherichia coli *A04.3*

Enteroinvasiva ¬
- Enterite da EIEC [Escherichia coli *A04.2*
- Infezione da Escherichia coli *A04.2*

Enterolito ¬ *K56.4*

Enteromiasi ¬ *B87.8†, K93.8**

Enteropatia
v.a. immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia
- Autoimmune tipo
- - 1 ¬ *E31.0*
- - 3 ¬ *K52.8*
- Cellule NK ¬ *K52.8*
- Con perdita proteinica ¬ *K90.4*
- Congenita da deficit di enteropeptidasi ¬ *K90.8*
- Proteino-disperdente ¬ *K92.8*
- Sensibilità al glutine ¬ *K90.0*
- ¬ Linfoma cellule T
- - Associato a *C86.2*
- - Tipo *C86.2*

Enteropatico ¬
- Acrodermatite *E83.2*
- Altre artropatie *M07.6**
- Artropatie psoriasiche ed *M07**

Enteropatogena ¬
- Diarrea da EPEC [Escherichia coli *A04.0*
- Infezione da Escherichia coli *A04.0*

Enteropeptidasi ¬ Enteropatia congenita da deficit di *K90.8*

Enteroptosi ¬ *K63.4*

Enterostenosi ¬ *K56.6*

Enterostomia ¬ Malfunzionamento di colostomia ed *K91.4*

Enterotossigena ¬
- Enterite da ETEC [Escherichia coli *A04.1*
- Infezione da Escherichia coli *A04.1*

Enterovirus
- 70 ¬ Congiuntivite
- - *B30.3†*
- - *B30.3†, H13.1**
- - Emorragica da *B30.3†, H13.1**
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.1!*
- Con esantema ¬ Stomatite vescicolare da *B08.4*
- Esantema di Boston] ¬ Febbre esantematica da *A88.0*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.1*
- ¬
- - Encefalite da *A85.0†, G05.1**
- - Encefalomielite da *A85.0†, G05.1**
- - Faringite
- - - Linfonodulare da *B08.8*
- - - Vescicolare da *B08.5*
- - Febbre con esantema da *A88.0*
- - Infezione congenita da *P35.8*
- - Meningite da *A87.0†, G02.0**

Entesite ¬ Artrite associata a *M08.89*

Entesopatia
- Arti inferiori, escluso il piede ¬ Altre *M76.8*
- Arto inferiore non specificata ¬ *M76.9*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre *M77.8*
- - Specificata ¬ *M77.9*
- Piede ¬ Altra *M77.5*
- Vertebrale ¬ *M46.0*
- ¬ Altre *M77*

Entomoftoromicosi ¬ *B46.8*

Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.2*

Entropion
- Congenito ¬ *Q10.2*
- Trichiasi della palpebra ¬ *H02.0*

Enucleazione traumatica ¬ *S05.7*

Enuresi
- Diurna ¬ *F98.01*
- Funzionale ¬ *F98.0*
- Non organico
- - Non organica non specificate ¬ Altre forme di *F98.08*
- - ¬ *F98.0*
- Notturno
- - Diurna ¬ *F98.02*

Enuresi *–Continuazione*
- Notturno *–Continuazione*
- - ¬ *F98.00*
- Primaria) (secondaria) di origine non organica ¬ *F98.0*
- Psicogena ¬ *F98.0*
- S.A.I. ¬ *R32*

Enzima
- Bifunzionale ¬ Deficit dell' *E71.3*
- Conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: Inibitori dell' *T46.4*
- Deramificante
- - Il glicogeno ¬ GSD da deficit dell' *E74.0*
- - ¬ Deficit di *E74.0*
- Glicolitico ¬ Disturbo dell' *E74.8*
- Ramificante
- - Glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell' *E74.0*
- - Il glicogeno ¬
- - - Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [*E74.0*
- - - GSD da deficit dell' *E74.0*
- - ¬ Deficit di *E74.0*

Enzimatico
- Fosforibosilpirofosfato
- - Sintetasi ¬ Deficienza *E79.8*
- - Transferasi ¬ Deficienza *E79.8*
- Non specificata ¬
- - Anemia dovuta a difetto *D55.9*
- - Sindrome congenita adrenogenitale associata a deficit *E25.09*
- O altre malattie ereditarie ¬ Artropatia gottosa da deficit *M14.0**
- Via metabolica degli esosomonofiosfati, eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): difetti *D55.1*
- ¬
- - Altro
- - - Anemie dovute a difetti *D55.8*
- - - Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit *E25.08*
- - Anemia dovuta a difetti *D55*
- - Deficit *E88.0*
- - Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit *E25.0*

Enzimi
- Epatici e basso numero di piastrine ¬ Combinazione di emolisi, elevati *O14.2*
- Glicolitici ¬ Anemia dovuta a difetti degli *D55.2*
- Lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione post-translazionale degli *E77.0*
- Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T45.3*
- Sierico
- - Non specificati ¬ Tasso anormale di *R74.9*
- - ¬ Tasso anormale
- - - *R74*

Enzimi *–Continuazione*
- Sierico *–Continuazione*
- - ¬ Tasso anormale *–Continuazione*
- - - Altri *R74.8*

EoE ¬ *K20*

EOG] ¬ Anormalità di: elettrooculografia [*R94.1*

Eosinofilia
- Allergica ¬ *D72.1*
- Ereditaria ¬ *D72.1*
- Esofagea sensibile agli inibitori della pompa protonica ¬ *K20*
- Polmonare) tropicale S.A.I. ¬ *J82*
- Wells] ¬ Cellulite con *L98.3*
- ¬
- - *D72.1*
- - LMMC con *C93.1*

Eosinofilico
- Con
- - Asma bronchiale ¬ Infiltrati polmonari *J82*
- - Poliangioite ¬ Granulomatosi *M30.1*
- Polmonare non classificato altrove ¬ Infiltrato *J82*

Eosinofilo
v.a. basofilo-eosinofilo
- Acuta
- - Idiopatica ¬ Polmonite *J82*
- - ¬ Peritonite *K65.0*
- Cronica [sindrome ipereosinofila] ¬ Leucemia *D47.5*
- Cute] ¬ Granuloma facciale [granuloma *L92.2*
- Idiopatico ¬
- - Miosite *M60.89*
- - Polmonite *J82*
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma *C75.1*
- - Carcinoma *C75.1*
- Midollare anomalo associato
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22)' ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.50*
- Mucosa orale ¬ Granuloma *K13.4*
- Osso ¬ Granuloma *C96.6*
- Polmone ¬ Granuloma *C96.6*
- ¬
- - Endocardite *I42.3*
- - Epatite *K71.6*
- - Esofagite *K20*
- - Fascite diffusa (*M35.4*
- - Fibrosi angiocentrica *J39.88*
- - Gastrite o gastroenterite *K52.8*
- - Granuloma *C96.6*
- - Malattia endomiocardica *I42.3*
- - Meningite *B83.2†*, *G02.8**
- - Meningoencefalite *B83.2†*, *G05.2**

Eosinofilo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Peritonite *K65.8*
- - Polmonite cronica idiopatica con *J82*

EOSRD ¬ *H35.5*

Eparan-alfa-glucosaminide N-acetiltransferasi ¬ Deficit di *E76.2*

Eparan-sulfamidasi ¬ Deficit di *E76.2*

Eparina
- Senza disturbi emorragici ¬ Uso prolungato di *Z92.1*
- Tipo
- - I ¬ Trombocitopenia indotta da *D69.52*
- - II ¬ Trombocitopenia indotta da *D69.53*
- ¬
- - Diatesi emorragica da *D68.34*
- - Disturbo emorragico
- - - Terapia con *D68.34*
- - - Uso prolungato di *D68.34*
- - Trombocitopenia indotta dall' *D69.52*

Epatico
- Accessorio ¬ Dotto *Q44.5*
- Acuta
- - Cronica) da farmaci ¬ Insufficienza *K71.1*
- - Infantile-coinvolgimento multisistemico ¬ Sindrome insufficienza *K72.0*
- - Subacuta ¬ Insufficienza *K72.0*
- - ¬ Porfiria *E80.2*
- Alcol ¬ Steatosi *K70.0*
- Alcolico
- - Acuta ¬ Insufficienza *K70.4*
- - Con
- - - Emorragia Varice
- - - - Esofagee ¬ Cirrosi *K70.3†*, *I98.3**
- - - - Gastriche ¬ Cirrosi *K70.3†*, *I98.3**
- - - O senza coma epatico ¬ Insufficienza *K70.4*
- - - Varice
- - - - Esofagee ¬ Cirrosi *K70.3†*, *I98.2**
- - - - Gastriche ¬ Cirrosi *K70.3†*, *I98.2**
- - Cronica ¬ Insufficienza *K70.4*
- - S.A.I. ¬ Insufficienza *K70.4*
- - Subacuta ¬ Insufficienza *K70.4*
- - ¬
- - - Cirrosi *K70.3*
- - - Insufficienza *K70.4*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi *K77.8**
- Amebe con ascesso cerebrale ¬ Ascesso *A06.6†*, *G07**
- Basso numero di piastrine ¬ Combinazione di emolisi, elevati enzimi *O14.2*
- Berilliosi ¬ Granulomi *J63.2†*, *K77.8**
- Carnitina-palmitoil transferasi I ¬ Deficit *E71.3*
- Cellulare) con insufficienza epatica ¬ necrosi *K72*

Epatico *–Continuazione*
- Centrale emorragica ¬ Necrosi *K76.2*
- Chlonorchis sinensis ¬ Distomatosi *B66.1†*, *K77.0**
- Classe Child-Pugh
- - B ¬ Cirrosi *K74.71!*
- - C ¬ Cirrosi *K74.72!*
- - ¬ Cirrosi *K74.70!*
- Colangite ¬ Ascesso *K75.0*
- Colon ¬ Tumore Maligno: Flessura destra [*C18.3*
- Coma epatico ¬ Encefalopatia *K72.7!*
- Comune ¬ Dotto: *C24.0*
- Con
- - Emorragia da varici esofagee ¬ Cirrosi *K74.6†*, *I98.3**
- - Sclerosi epatica ¬ Fibrosi *K74.2*
- - Varici esofagee ¬ Cirrosi *K74.6†*, *I98.2**
- Congenita ¬ Cirrosi (*P78.8*
- Criptogenetica ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Cronica ¬
- - Congestione *K76.1*
- - Insufficienza *K72.1*
- Dissenterico ¬ Ascesso *A06.4†*, *K77.0**
- Droghe ¬ Scompenso *K71.1*, *Y57.9!*
- Echinococcus multilocularis ¬ Infezione *B67.5†*, *K77.0**
- Ematogeno ¬ Ascesso *K75.0*
- Entamoeba histolytica ¬ Ascesso *A06.4†*, *K77.0**
- Esordio tardivo
- - Late onset] ¬ Insufficienza *K72.0*
- - ¬ Insufficienza *K72.0*
- Farmaco ¬
- - Disfunzione *K71.9*
- - Scompenso *K71.1*, *Y57.9!*
- Fasciola hepatica ¬ Distomatosi *B66.3†*, *K77.0**
- Flessura colica destra] ¬ flessura *D12.3*
- Gatto ¬
- - Distomatosi epatica da trematode *B66.0†*, *K77.0**
- - Infezione da: trematode *B66.0*
- Glicogenosi] ¬ Sindrome di Wagner-Parnas [Forma *E74.0*
- Grado
- - 1 ¬ Encefalopatia *K72.71!*
- - 2 ¬ Encefalopatia *K72.72!*
- - 3 ¬ Encefalopatia *K72.73!*
- - 4 ¬ Encefalopatia *K72.74!*
- - Non specificato ¬ Encefalopatia *K72.79!*
- Idatidi non classificata altrove ¬ Cisti *B67.8†*, *K77.0**
- Immunodeficienza ¬ Occlusione della vena *D82.8*, *K76.5*
- Infantile acuta da difetto della sintesi delle proteine codificate da mtDNA ¬ Insufficienza *K72.0*

Epatico *–Continuazione*
- Linfogeno ¬ Ascesso *K75.0*
- Macronodulare ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi *K77.0**
- Micronodulare ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di fosforilasi chinasi *E74.0*
- Non
- - Alcolica (NAFLD) ¬ Steatosi *K76.0*
- - Classificata altrove ¬ Insufficienza *K72*
- - Specificata ¬
- - - Insufficienza *K72.9*
- - - Malattia
- - - - *K76.9*
- - - - Infiammatoria *K75.9*
- - Specificato o senza colangite o colecistite ¬
- - - Calcolo (ritenuto) di: dotto *K80.5*
- - - Colelitiasi *K80.5*
- - - Colica (ricorrente) *K80.5*
- Opisthorchis felineus ¬ Distomatosi *B66.0†, K77.0**
- Pileflebite ¬ Ascesso *K75.0*
- Policistico
- - Autosomica dominante ¬ Malattia *Q44.6*
- - Isolata ¬ Malattia *Q44.6*
- Portale ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Post-necrotica ¬ Cirrosi (*K74.6*
- S.A.I. ¬
- - Ascesso *K75.0*
- - Cirrosi (*K74.6*
- - Coma *K72*
- - Encefalopatia *K72*
- Sarcoidosi ¬ Granulomi *D86.8†, K77.8**
- Semplice ¬ Cisti *K76.8*
- Sifilitico ¬
- - Cirrosi *A52.7†, K77.0**
- - Malattia *A52.7†, K77.0**
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease acuto *T86.01†, K77.11**
- - Child-Pugh
- - - B ¬ Cirrosi *K74.6, K74.71!*
- - - C ¬ Cirrosi *K74.6, K74.72!*
- - - ¬ Cirrosi *K74.6, K74.70!*
- Tipo misto ¬ Cirrosi (*K74.6*
- Tossico con
- - Emorragia da varici esofagee ¬ Cirrosi *K71.7†, I98.3**
- - Varici esofagee ¬ Cirrosi *K71.7†, I98.2**
- Trematode
- - Epatico del gatto ¬ Distomatosi *B66.0†, K77.0**
- - Siberiano ¬ Distomatosi *B66.0†, K77.0**
- Vena porta ¬ Fistola (congenita) fra arteria *Q26.6*

Epatico *–Continuazione*
- Veno-occlusiva ¬ Malattia *K76.5*
- ¬
- - Altro non specificata
- - - Disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto *T86.49*
- - - Forma di cirrosi *K74.6*
- - Amartoma cistico *D13.4*
- - Amebiasi *A06.4†, K77.0**
- - Angiomatosi *K76.4*
- - Anomalia congenita della vena *Q26.8*
- - Arteria *S35.2*
- - Ascesso *K75.0*
- - Capillariasi *B83.8*
- - Classi cliniche della cirrosi *K74.7!*
- - Clonorchiasi *B66.1†, K77.0**
- - Coma *K72.9, K72.74!*
- - Deficit
- - - Fattore della coagulazione da: malattia *D68.4*
- - - Fosforilasi *E74.0*
- - - Glicogeno sintasi *E74.0*
- - Degenerazione neuronale progressiva dell'infanzia associata a Malattia *G31.88*
- - Displasia arterio- *Q44.7*
- - Distomiasi *B66.3†, K77.0**
- - Dolorabilità *R10.1*
- - Dotto: *C24.0*
- - Emocromatosi *E83.1†, K77.8**
- - Encefalopatia
- - - *K72.9, K72.79!*
- - - Epatica e coma *K72.7!*
- - Epatite
- - - B senza coma *B18.19*
- - - Epidemica con coma *B15.0, K72.74!*
- - - Fulminante non classificata altrove, con insufficienza *K72*
- - - Infettiva con coma *B15.0, K72.74!*
- - - Maligna non classificata altrove, con insufficienza *K72*
- - - Virale
- - - - Acuta
- - - - - B con co-infezione da virus Delta con coma *B16.0, K72.74!*
- - - - - B con co-infezione da virus Delta senza coma *B16.1*
- - - - - B con virus Delta (co-infezione) con coma *B16.0*
- - - - - B con virus Delta (co-infezione) senza coma *B16.1*
- - - - - B senza co-infezione da virus Delta con coma *B16.2, K72.74!*
- - - - - B senza virus Delta senza coma *B16.9*
- - - - - B, senza virus Delta con coma *B16.2*
- - - - - D con coma *B16.0*
- - - - - D senza coma *B16.1*
- - - - Con
- - - - - Coma *B15.0, K72.74!*

Epatico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Epatite *–Continuazione*
- - - Virale *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Coma *B19.0, K72.74!*
- - - - Non
- - - - - Specificata con coma *B19.0*
- - - - - Specificata senza coma *B19.9*
- - - - Senza coma *B15.9*
- - Epatopatia tossico con
- - - Fibrosi e cirrosi *K71.7*
- - - Granulomi *K71.88*
- - - Necrosi *K71.1*
- - - Peliosi *K71.88*
- - Fibrose
- - - *K74.0*
- - - Cirrosi *K74*
- - - Epatica con sclerosi *K74.2*
- - Flebite di vena *I80.88*
- - Glicogenosi
- - - Con cirrosi *E74.0*
- - - Deficit di glicogeno fosforilasi *E74.0*
- - GSD da deficit di glicogeno sintasi *E74.0*
- - Infarto *K76.3*
- - Insuccesso e rigetto di trapianto *T86.4*
- - Insufficienza epatica alcolica: con o senza coma *K70.4*
- - Iperlipidemia da deficit di trigliceridо-lipasi *E78.4*
- - Iperplasia nodulare focale *K76.8*
- - Ittero
- - - Epidemico con coma *B15.0, K72.74!*
- - - Infettivo con coma *B15.0, K72.74!*
- - Necrosi epatica (cellulare) con insufficienza *K72*
- - Peggioramento funzionale
- - - Acuto di trapianto *T86.40*
- - - Cronico di trapianto *T86.41*
- - Peliosi *K76.4*
- - Porfiria: acuta intermittente (*E80.2*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.5*
- - Sclerosi *K74.1*
- - Scompenso *K72.9*
- - Sifilide di arteria *A52.0†, I79.8**
- - Stato dopo trapianto *Z94.4*
- - Steatosi *K75.8*
- - Toxoplasmosi *B58.1†, K77.0**
- - Tromboflebite di vena *I80.88*
- - Tumore endocrino *C22.7*
- - Vena *S35.1*

Epatite
- Acquisita da toxoplasmosi ¬ *B58.1†, K77.0**
- Acuta
- - Madre ¬

Epatite *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Madre ¬ *–Continuazione*
- - - Feto sofferente da *P00.2*
- - - Neonato sofferente da *P00.2*
- - Virale) S.A.I. ¬ *B15.9*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.2*
- Alcolica ¬ *K70.1*
- Amebica ¬ *A06.4†, K77.0**
- Antigene HBs-correlata ¬ *B18.19*
- Antigene-correlata ¬ *B18.19*
- Autoimmune ¬ *K75.4*
- B
- - Acuta (virale) S.A.I. ¬ *B16.9*
- - Con presenza
- - - HBcAg ¬ *B18.19*
- - - HBeAg ¬ *B18.19*
- - - HBsAg ¬ *B18.19*
- - D ¬ *B18.0*
- - Riattivata ¬ *B18.14*
- - Senza coma epatico ¬ *B18.19*
- - ¬ Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con *Z27.8*
- B-C ¬ *B18.19*
- B-E ¬ *B18.19*
- B-S ¬ *B18.19*
- Con antigene Australia ¬ *B18.19*
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, K77.0**
- Cronica
- - Attivo
- - - Non classificata altrove ¬ *K73.2*
- - - ¬ Epatopatia tossica con *K71.5*
- - Autoimmune ¬ *K75.4*
- - B ¬ Inrezione acuta con virus Delta in *B17.0*
- - Lobulare
- - - Non classificata altrove ¬ *K73.1*
- - - ¬ Epatopatia tossica con *K71.4*
- - Non
- - - Classificato altrove ¬
- - - - *K73*
- - - - Altra *K73.8*
- - - Specificata ¬ *K73.9*
- - Persistente
- - - Non classificata altrove ¬ *K73.0*
- - - ¬ Epatopatia tossica con *K71.3*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.1†, K77.0**
- Delta ¬ *B17.8*
- Entamoeba histolytica ¬ *A06.4†, K77.0**
- Eosinofila ¬ *K71.6*
- Epidemica con coma epatico ¬ *B15.0, K72.74!*
- Farmaci ¬ *K71.6*
- Fetale o neonatale
- - Cellule giganti ¬ *P59.2*

Epatite *–Continuazione*
- Fetale o neonatale *–Continuazione*
- - Idiopatica) ¬ *P59.2*
- Fulminante non classificata altrove, con insufficienza epatica ¬ *K72*
- Granulomatosa non classificata altrove ¬ *K75.3*
- Herpes virus ¬ *B00.8†, K77.0**
- Immunizzazione ¬ *B19.9*
- Infettivo
- - Acuta
- - - S.A.I. ¬ *B17.9*
- - - ¬ *B17.9*
- - Con coma epatico ¬ *B15.0, K72.74!*
- - Subacuta ¬ *B17.9*
- Inoculazione ¬ *B19.9*
- Lupoide
- - Non classificata altrove ¬ *K75.4*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.5*
- Malarica ¬ *B54†, K77.0**
- Maligna non classificata altrove, con insufficienza epatica ¬ *K72*
- Mononucleosi gammaerpetica ¬ *B27.0†, K77.0**
- Necrotizzante ¬ *K72.9*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Epatopatia tossica con *K71.6*
- - Non-A non-B (acuta) (virale) N.I.A. ¬ *B17.8*
- - Virale
- - - Acuta ¬ *K72.0*
- - - Subacuta ¬ *K72.0*
- - - ¬ *K75.9*
- Parotitica ¬ *B26.8†, K77.0**
- Reattiva aspecifica ¬ *K75.2*
- S.A.I. ¬ *K75.9*
- Siero omologo ¬ *B19.9*
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Precoce ¬ *A50.0†, K77.0**
- - - Stadio tardivo ¬ *A50.5†, K77.0**
- - - Tardiva ¬ *A50.5†, K77.0**
- - - ¬ *A50.0†, K77.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, K77.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, K77.0**
- - ¬ *A52.7†, K77.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.1†, K77.0**
- Trasfusione ¬ *B19.9*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, K77.0**
- Virale
- - Acuta
- - - B
- - - - Con
- - - - - Co-infezione da virus Delta con coma epatico ¬ *B16.0, K72.74!*
- - - - - Co-infezione da virus Delta senza coma epatico ¬ *B16.1*

Epatite *–Continuazione*
- Virale *–Continuazione*
- - Acuta *–Continuazione*
- - - B *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Virus Delta (co-infezione) con coma epatico ¬ *B16.0*
- - - - - Virus Delta (co-infezione) senza coma epatico ¬ *B16.1*
- - - - Senza
- - - - - Co-infezione da virus Delta con coma epatico ¬ *B16.2, K72.74!*
- - - - - Virus Delta con coma epatico ¬ *B16.2*
- - - - - Virus Delta senza coma epatico ¬ *B16.9*
- - - - ¬ *B16*
- - - C ¬ *B17.1*
- - - D
- - - - Con coma epatico ¬ *B16.0*
- - - - Senza coma epatico ¬ *B16.1*
- - - Non specificata ¬ *B17.9*
- - - ¬
- - - - *B15*
- - - - *B17.2*
- - Acuto
- - - Specificate ¬ Altre *B17.8*
- - - ¬ Altre *B17*
- - B
- - - Cronica
- - - - Attiva ¬ *B18.12*
- - - - Senza
- - - - - Virus Delta, fase 1 ¬ *B18.11*
- - - - - Virus Delta, fase 2 ¬ *B18.12*
- - - - - Virus Delta, fase 3 ¬ *B18.13*
- - - - - Virus Delta, fase 4 ¬ *B18.14*
- - - - - Virus Delta, HBeAg negativo, con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ *B18.14*
- - - - - Virus Delta, HBeAg negativo, senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ *B18.13*
- - - - - Virus Delta, HBeAg positivo, con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ *B18.12*
- - - - - Virus Delta: fase immunotollerante ¬ *B18.11*
- - - - - Virus Delta: HBeAg positivo, senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ *B18.11*
- - - HBsAg] ¬ Portatore di antigene di superficie dell' *B18.13*
- - - Riattivata ¬ *B18.14*
- - - ¬ Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di *B17.0*
- - Complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *O98.4*
- - Con coma epatico ¬
- - - *B15.0, K72.74!*
- - - *B19.0, K72.74!*
- - Congenita ¬ *P35.3*

Epatite *–Continuazione*
- Virale *–Continuazione*
- - Cronica
- - - B
- - - - Con virus Delta ¬ *B18.0*
- - - - Senza virus Delta ¬ *B18.1*
- - - C ¬ *B18.2*
- - - D ¬ *B18.0*
- - - Non specificata ¬ *B18.9*
- - - ¬
- - - - *B18*
- - - - *B18.8*
- - Croniche ¬ Altre *B18.8*
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Artropatia post-infettiva in *B19.9†, M03.29**
- - - Specificata
- - - - Con coma epatico ¬ *B19.0*
- - - - Senza coma epatico ¬ *B19.9*
- - - - ¬ *B19*
- - S.A.I. ¬ *B19.9*
- - Senza coma epatico ¬ *B15.9*
- - ¬
- - - Contatto con ed esposizione all' *Z20.5*
- - - Necessità di vaccinazione contro l' *Z24.6*
- - - Sequele di *B94.2*
- Virus coxsackie ¬ *B33.8†, K77.0**
- ¬ Herpes simplex con *B00.8†, K77.0**

Epatitica ¬ Infezione *B19.9*

Epato
v.a. retino-epato-endocrinologica
- Eritropoietica ¬ Porfiria *E80.2*
- Renale successiva a travaglio e parto ¬ Sindrome *O90.4*
- Tossica veno-occlusiva ¬ Malattia *K71.80*

Epatobiliare
- Neonatale in mucoviscidosi ¬ Patologia *E84.88*
- Pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel sistema *T85.75*
- Tossica ¬ Malattia *K71.9*
- ¬
- - Malattia *K83.9*
- - Ostruzione *K83.1*

Epatoblastoma ¬ *C22.2*

Epatocarcinoma ¬ *C22.0*

Epatocellulare
- Fibrolamellare ¬ Carcinoma *C22.0*
- HCC] ¬ Carcinoma *C22.0*
- ¬
- - Adenoma telangiectasico *D13.4*
- - Carcinoma *C22.0*
- - Colestasi con lesione *K71.0*
- - Degenerazione *K76.8*
- - Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni *P59.2*

Epatoencefalopatia da deficit combinato della fosforilazione ossidativa di tipo 1 ¬ *E88.8, K72.79!*

Epatoflebite ¬ *I80.88*

Epatogeno ¬ Diabete mellito *E13.90*

Epatolenticolare ¬
- Degenerazione *E83.0*
- Demenza in degenerazione *E83.0†, F02.8**

Epatomegalia
- Con splenomegalia non classificata altrove ¬ *R16.2*
- Glicogenica diffusa ¬ *E74.0†, K77.8**
- Mononucleosi gammaerpetica ¬ *B27.0†, K77.0**
- Non classificata altrove ¬ *R16.0*
- S.A.I. ¬ *R16.0*
- ¬
- - Congenito(a): *Q44.7*
- - Malattia da HIV con *B23.8, R16.0*

Epatonefromegalia glicogenica ¬ *E74.0*

Epatopatia
- Alcolica non specificata ¬ *K70.9*
- Idiosincrasica (non prevedibile) ¬ da farmaci *K71*
- IgG4-correlata ¬ *K75.4*
- Tossico
- - Con
- - - Altro Disturbo fegato ¬
- - - - *K71.8*
- - - - *K71.88*
- - - Colestasi ¬ *K71.0*
- - - Epatite
- - - - Acuta ¬ *K71.2*
- - - - Cronica
- - - - - Attiva ¬ *K71.5*
- - - - - Lobulare ¬ *K71.4*
- - - - - Persistente ¬ *K71.3*
- - - - Lupoide ¬ *K71.5*
- - - - Non classificata altrove ¬ *K71.6*
- - - Fibrosi e cirrosi epatica ¬ *K71.7*
- - - Granulomi epatici ¬ *K71.88*
- - - Iperplasia nodulare focale ¬ *K71.88*
- - - Necrosi epatica ¬ *K71.1*
- - - Peliosi epatica ¬ *K71.88*
- - Non specificata ¬ *K71.9*
- - Prevedibile) ¬ da farmaci *K71*
- - ¬ *K71*

Epatoptosi ¬ *K76.8*

Epatorenale ¬
- Glicogenosi *E74.0*
- Sindrome *K76.7*
- Tirosinemia *E70.2*

Epatosplenico a cellule T ¬ Linfoma *C86.1*

Epatosplenomegalia
- Degenerazione cerebellare ¬ Ittiosi - *Q87.8*

Epatosplenomegalia *–Continuazione*
- Iperlipemica di tipo Bürger-Grütz ¬ *E78.3†, K77.8**
- Megacariocitica mieloide ¬ *D47.4*
- S.A.I. ¬ *R16.2*

EPEC [Escherichia coli enteropatogena] ¬ Diarrea da *A04.0*

Ependimale ¬ Cisti glioependimale/ *Q04.6*

Ependimite da cytomegalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**

Ependimoblastoma ¬ *C71.9*

Ependimoma
- Anaplastico ¬ *C71.9*
- Basso grado ¬ *D43.2*
- ¬ *C71.9*

Epiblefaron ¬ *Q10.3*

Epicanto inverso - ptosi ¬ Blefarofimosi - *Q10.3*

Epicardiche ¬ Placche *I31.8*

Epicondilite
- Laterale ¬ *M77.1*
- Mediale ¬ *M77.0*

Epicondilo
- Epicondili, non specificato ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.44*
- Laterale ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.42*
- Mediale ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.43*
- Non specificato ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: Epicondilo, *S42.44*

Epicranica subaponevrotica da trauma da parto ¬ Emorragia *P12.2*

Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza aviaria] ¬ *U69.21!*

Epidemico
v. Tipo di malattia
- Con
- - Altre complicanze ¬ Parotite *B26.8*
- - Coma epatico ¬
- - - Epatite *B15.0, K72.74!*
- - - Ittero *B15.0, K72.74!*
- - Meningite ¬ Esantema *A88.0†, G02.0**
- Neonato ¬ Miocardite *B33.2†, I41.1**
- Non classificata altrove ¬ Meningite *A39.0†, G01**
- Pidocchi) ¬ Tifo *A75.0*
- S.A.I. ¬ Parotite *B26.9*
- Senza complicanze ¬ Parotite *B26.9*
- Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza *J10.1*
- ¬
- - Cheratocongiuntivite
- - - *B30.0†*
- - - *B30.0†, H19.2**
- - Congiuntivite
- - - Emorragico
- - - - *B30.3†, H13.1**

Epidemico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Congiuntivite *–Continuazione*
- - - Emorragico *–Continuazione*
- - - - Acuta) (*B30.3†*
- - - Virale *B30.9†, H13.1**
- - Diarrea: *A09.0*
- - Disturbi glomerulari in parotite *B26.8†, N08.0**
- - Eritema artritico *A25.1*
- - Febbre
- - - Emorragica: *A98.5*
- - - Faringocongiuntivale *B30.2†, H13.1**
- - Meningite cerebrospinale *A39.0†, G01**
- - Meningoencefalite *A39.8†, G05.0**
- - Mialgia *B33.0*
- - Miocardite da tifo *A75.0†, I41.0**
- - Nefropatia *A98.5*
- - Orchite in parotite *B26.0†, N51.1**
- - Parotite *B26*
- - Pleurodinia *B33.0*
- - Poliartrite ed esantema *B33.1*
- - Rigidità nucale *A39.0†, G01**
- - Vertigine *A88.1†, H82**

Epidemiologici particolari ¬ Altri codici secondari per scopi *U69.2!*

Epidermico
- Bocca ¬ Cisti *K09.8*
- Epstein ¬ Perle *K09.8*
- Non specificato ¬ Ispessimento *L85.9*
- Specificato ¬ Altra forma di ispessimento *L85.8*
- Tossico
- - Lyell] ¬ Necrolisi *L51.2*
- - ¬ TEN [Necrolisi *L51.20*
- ¬
- - Altre forme di ispessimento *L85*
- - Ciste
- - - *L72.0*
- - - Inclusione *L72.0*
- - Endoplastite da stafilococco *T82.7, B95.7!*

Epidermide
- O il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l' *L89.1*
- ¬ congelamento con necrosi parziale dell' *T33*

Epidermodisplasia verruciforme ¬ *B07*

Epidermoide esofageo ¬ Carcinoma *C15.9*

Epidermolisi bolloso
- Acantolitica letale ¬ *Q81.0*
- Acquisita ¬ *L12.3*
- Atrofizzante letale ¬ *Q81.1*
- Dermolitica ¬ *Q81.2*
- Distrofica
- - Acrale ¬ *Q81.2*

Epidermolisi bolloso *–Continuazione*
- Distrofica *–Continuazione*
- - Autosomica dominante generalizzata ¬ *Q81.2*
- - Dominante, affezione ungueale isolata ¬ *Q81.2*
- - Pretibiale ¬ *Q81.2*
- - Recessivo
- - - Centripeta ¬ *Q81.2*
- - - Generalizzata grave ¬ *Q81.2*
- - ¬ *Q81.2*
- Giunzionale
- - Generalizzata gravis ¬ *Q81.1*
- - Tipo
- - - Herlitz-Pearson ¬ *Q81.1*
- - - Non-Herlitz ¬ *Q81.8*
- Letale ¬ *Q81.1*
- Non specificata ¬ *Q81.9*
- Pruriginosa distrofica ¬ *Q81.2*
- Semplice
- - Autosomica recessiva associata a cheratina 14 ¬ *Q81.0*
- - Con
- - - Atresia pilorica ¬ *Q81.0*
- - - Distrofia muscolare ¬ *Q81.0†, G73.7**
- - - Pigmentazione a chiazze ¬ *Q81.0*
- - Deficit
- - - BP230 ¬ *Q81.0*
- - - Exofilina 5 ¬ *Q81.0*
- - - Placofilina ¬ *Q81.0*
- - Intermediaria generalizzata ¬ *Q81.0*
- - Localizzata ¬ *Q81.0*
- - Superficiale ¬ *Q81.0*
- - Tipo
- - - Dowling-Meara ¬ *Q81.0*
- - - Ogna ¬ *Q81.0*
- - ¬ *Q81.0*
- ¬
- - *Q81*
- - Altra *Q81.8*

Epidermolitico
- Anulare ¬ Ittiosi *Q80.3*
- Autosomica recessiva ¬ Ittiosi *Q80.3*
- Superficiale ¬ Ittiosi *Q80.8*
- Vörner ¬ Cheratoderma palmoplantare *Q82.8*
- ¬
- - Ipercheratosi *Q80.3*
- - Ittiosi *Q80.3*

Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton ¬ infezioni da specie appartenenti a *B35*

Epididimite
- Blenorragica ¬ *A54.2†, N51.1**
- Clamidie ¬ *A56.1†, N51.1**
- Erpetica ¬ *A60.0†, N51.1**

Epididimite *–Continuazione*
- Gonococchi ¬ *A54.2†, N51.1**
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.1**
- Orchiepididimite
- - Con ascesso ¬ Orchite, *N45.0*
- - Senza ascesso ¬ Orchite, *N45.9*
- S.A.I. ¬ *N45.9*
- Sifilitico
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N51.1**
- - ¬ *A52.7†, N51.1**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.1**
- ¬ Orchite ed *N45*

Epididimo
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del testicolo e dell' *N51.1**
- O del testicolo ¬ Ascesso dell' *N45.0*
- Vescicole seminale
- - O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell' *Q55.4*
- - Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell' *Q55.4*
- ¬
- - Gonorrea dell' *A54.2†, N51.1**
- - Sifilide
- - - *A52.7†, N51.1**
- - - Tardiva dell' *A52.7†, N51.1**
- - Torsione di: *N44.0*
- - Tubercoloso
- - - *A18.1†, N51.1**
- - - Seno dell' *A18.1†, N51.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.3*
- - - Maligno: *C63.0*

Epidurale
- Durante il
- - Puerperio ¬
- - - Altre complicanze dell'anestesia spinale od *O89.5*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale od *O89.4*
- - Travaglio il parto ¬
- - - Altre complicanze dell' anestesia spinale ed *O74.6*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed *O74.5*
- Gravidanza ¬
- - Altre complicanze dell' anestesia spinale o *O29.5*
- - Cefalea indotta da anestesia spinale o *O29.4*
- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S35.80*
- - Collo ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S15.80*
- - Torace ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S25.80*
- Non traumatica ¬ Emorragia *I62.1*

Epidurale *–Continuazione*
- Tubercolare ¬ Ascesso *A17.8†, G07**
- ¬
- - Ascesso o granuloma
- - - Intracranico: *G06.0*
- - - Intrarachidiano: *G06.1*
- - Ematoma *S06.4*
- - Emorragia
- - - *S06.4*
- - - Postoperatoria spinale *G97.82*

Epifisario
- Emimelica ¬ Displasia *Q74.8*
- Multiplo
- - Anomalia del collagene 9 ¬ Displasia *Q77.3*
- - Con displasia femorale prossimale grave ¬ Displasia *Q77.3*
- - Tipo
- - - Al Gazali ¬ Displasia *Q77.3*
- - - Beighton ¬ Displasia *Q77.3*
- - ¬ Displasia *Q77.3*
- ¬ Arresto di sviluppo *M89.1*

Epifisi
- Cono ¬ Displasia craniofacciale - *Q87.5*
- Distale ¬ *S42.44*
- Epifisiolisi ¬ Frattura dell'estremità distale del femore: *S72.42*
- Ghiandola pineale ¬ Tumore
- - Benigno: *D35.4*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.5*
- - Maligno: *C75.3*
- Prossimale
- - Epifisiolisi ¬ Frattura del collo del femore: *S72.02*
- - ¬ *S42.21*
- Ulnare
- - Distale [Burns] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell' *M92.1*
- - Superiore ¬ Frattura dell' *S52.00*

Epifisiolisi
- Femorale prossimale (non traumatica) ¬ *M93.0*
- ¬ Frattura
- - Collo del femore: Epifisi (prossimale), *S72.02*
- - Estremità distale del femore: Epifisi, *S72.42*

Epifisite
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, M90.29**
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*

Epifora ¬ *H04.2*

Epigastrico
- Causa di occlusione ¬ Ernia *K43.60*
- Con
- - Gangrena ¬ Ernia *K43.70*

Epigastrico *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K43.60*
- Incarcerata ¬ Ernia *K43.60*
- Irriducibile ¬ Ernia *K43.60*
- Parzialmente incarcerata ¬ Ernia *K43.60*
- Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K43.90*
- ¬ Dolore *R10.1*

Epigastrio ¬ *S31.1*

Epiglottica ¬ Tumore Maligno: vallecola *C10.0*

Epiglottide
- Bordo libero [margine] ¬ *C10.1*
- Faccia anteriore ¬ *D10.5*
- Glottica laringe cartilagine tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell' *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell' *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell' *Q31.8*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo dell' *S19.9*
- Porzione sopraioidea
- - S.A.I. ¬ *C32.1*
- - ¬
- - - *D02.0*
- - - *D14.1*
- - - *D38.0*
- ¬
- - *S11.01*
- - Contusione dell' *S10.0*
- - Faccia dorsale (laringea) dell' *C32.1*
- - Fissurazione dell' *Q31.8*
- - Lesione aperta dell' *S11.01*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, J99.8**
- - Tumore Maligno: Faccia anteriore dell' *C10.1*

Epiglottite
- Acuta ¬ *J05.1*
- S.A.I. ¬ *J05.1*
- ¬ Laringite ostruttiva acuta [croup] ed *J05*

Epignato ¬ *Q89.4*

Epilessia
v. alopecia-epilessia-piorrea-disabilità intellettiva
- Anomalie anali - ipoplasia delle falangi distali ¬ Disabilità cognitiva grave - *Q87.8*
- Atipica benigna ¬ *G40.00*
- Benigno
- - Con
- - - Parossismi occipitali ¬ *G40.08*
- - - Punte centrotemporali [Rolando] ¬ *G40.08*
- - Lattante
- - - Con attacchi a complessi focali ¬ *G40.08*
- - - Watanabe] ¬ *G40.08*
- - Occipitale ¬ *G40.08*

Epilessia *–Continuazione*
- Benigno *–Continuazione*
- - Parziale con patologia affettiva ¬ *G40.02*
- Cisticercosi ¬ *B69.0†, G94.8**
- Con
- - Assenza
- - - Infanzia [picnolessia] ¬ *G40.3*
- - - Miocloniche ¬ *G40.4*
- - - ¬ giovanile *G40.3*
- - Attacchi di gran male al risveglio ¬ *G40.3*
- - Crisi
- - - Mioclonoastatiche ¬ *G40.4*
- - - Mioclono-astatiche ¬ *G40.4*
- Contratture articolari progressive - facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Deficit cognitivo da deficit di WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva- *G11.1*
- Dipendente dalla piridossina ¬ *G40.8*
- Focale - disabilità cognitiva - malformazione cerebrocerebellare ¬ *Q04.8*
- Fotosensibile ¬ *G40.8*
- Generalizzato
- - Con convulsioni febbrili plus ¬ *G40.3*
- - Discinesia parossistica ¬ *G40.3, G24.8*
- Infantile degli Amish ¬ Sindrome dell' *E77.8*
- Limbica ¬ Sindrome della personalità da *F07.0*
- Mesiale temporale familiare con convulsioni febbrili ¬ *G40.2*
- Mioclonica
- - Benigna dell'infanzia ¬ *G40.3*
- - Con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [*G31.81*
- - Encefalopatie non progressive ¬ *G40.4*
- - Familiare benigna dell'adulto ¬ *G40.3*
- - Infantile
- - - Familiare ¬ *G40.3*
- - - ¬ benigna *G40.3*
- - Piccolo male impulsivo] ¬ giovanile *G40.3*
- - Progressiva ¬ *G40.3*
- Non specificata ¬ *G40.9*
- Nordico ¬
- - *E75.4*
- - Ceroidolipofuscinosi neuronale, variante *E75.4*
- Parassitaria non classificata altrove ¬ *B71.9†, G94.8**
- Parziale
- - Continua [Kozhevnikof) ¬ *G40.5*
- - Familiare ¬ *G40.1*
- Progressiva - ritardo mentale, tipo finnico ¬ *E75.4*
- Psicomotoria benigna [attacchi di terrore] ¬ *G40.02*
- Psoriasi ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*

Epilessia *–Continuazione*
- Riflessa da acqua calda ¬ *G40.8*
- Ritardo mentale - cardiopatia ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- Rolandica - disprassia verbale ¬ *G40.08, R48.2*
- Rolando ¬ *G40.08*
- Sindrome
- - Epilettico
- - - Cui si ignora se siano focali o generalizzate ¬ *G40.8*
- - - Generalizzato
- - - - Idiopatiche ¬ *G40.3*
- - - - ¬ Altre *G40.4*
- - - Idiopatico definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - - - Non specificate ¬ *G40.09*
- - - - ¬
- - - - - *G40.0*
- - - - - Altre *G40.08*
- - - Sintomatico definito localizzazione focale parziale con crisi parziale
- - - - Complesse ¬ *G40.2*
- - - - Semplici ¬ *G40.1*
- - Landau-Kleffner] ¬ Afasia acquisita con *F80.3*
- Temporale
- - Familiare ¬ *G40.2*
- - Mesiale familiare benigna ¬ *G40.2*
- ¬
- - *G40*
- - Altre *G40.8*
- - Anomalie congenite multiple - ipotonia - *Q87.8*
- - Demenza in *G40.9†, F02.8**
- - Psicosi schizofreniformi nell' *F06.2*
- - Sindrome emiconvulsione-emiplegia- *G40.4*

Epilettico
- Attacchi S.A.I. ¬ *G40.9*
- Bioelettrico durante il sonno ¬ Stato *G40.01*
- Cisticercosi ¬ Attacco *B69.0†, G94.8**
- Convulsioni S.A.I. ¬ *G40.9*
- Correlato d
- - Alcol ¬ Crisi *G40.5*
- - Alterazioni ormonali ¬ Crisi *G40.5*
- - Farmaci ¬ Crisi *G40.5*
- - Privazione di sonno ¬ Crisi *G40.5*
- - Stress ¬ Crisi *G40.5*
- Cui si ignora se siano focali o generalizzate ¬ Epilessie e sindromi *G40.8*
- Elettrico durante il sonno ad onde lente] ¬ ESES [Stato *G40.01*
- Esordio infantile ¬ Sindrome *G40.8*
- Generalizzato
- - Idiopatiche ¬ Epilessia e sindromi *G40.3*
- - ¬ Altre epilessie e sindromi *G40.4*

Epilettico *–Continuazione*
- Idiopatico definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi *G40.09*
- - ¬
- - - Altre epilessie e sindromi *G40.08*
- - - Epilessia e sindromi *G40.0*
- Infantile precoce ¬ Encefalopatia *G40.3*
- KCNQ2-correlata ¬ Encefalopatia *G40.4*
- Neonatale associata a PNPO ¬ Encefalopatia *G40.8*
- Non
- - Specificato ¬ Stato di male *G41.9*
- - Specifiche
- - - Atoniche ¬ Crisi *G40.3*
- - - Cloniche ¬ Crisi *G40.3*
- - - Miocloniche ¬ Crisi *G40.3*
- - - Toniche ¬ Crisi *G40.3*
- - - Tonico-cloniche ¬ Crisi *G40.3*
- Parziale complesso ¬ Stato di male *G41.2*
- Refrattario di nuova insorgenza ¬ Stato *G41.8*
- Ritardo mentale ¬ Osteogenesi imperfetta - retinopatia - crisi *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Psicosi *F06.8*
- Sintomatico definito localizzazione focale parziale con crisi parziale
- - Complesse ¬ Epilessia e sindromi *G40.2*
- - Semplici ¬ Epilessia e sindromi *G40.1*
- Speciali ¬ Sindromi *G40.5*
- Tonico-clonico ¬ Stato di male *G41.0*
- ¬
- - Altro stato di male *G41.8*
- - Sindrome *G40.9*
- - Stato
- - - Assenze *G41.1*
- - - Grande male *G41.0*
- - - Male *G41*
- - - Piccolo male *G41.1*

Epiloia ¬ *Q85.1*

Epimerasi ¬
- Aciduria metilmalonica da deficit di metilmalonil-CoA *E71.1*
- Deficit di galattosio *E74.2*

Epiplocele ¬ *K46*

Epipodofillotossine ¬ Sindrome mielodisplastica
- *D46*
- *D46.9*

Epiretinica ¬ Gliosi *H35.38*

Episclerale aumentata ¬ Glaucoma secondario in pressione venosa *H40.5*

Episclerite
- Gotta ¬ *M10.99†, H19.0**
- Malattie classificate altrove ¬ Sclerite ed *H19.0**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, H19.0**

Episclerite *–Continuazione*
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.0**
- ¬ *H15.1*

Episiotomia
- Con successiva estesa lacerazione ¬ *O70*
- ¬
- - Deiscenza di: *O90.1*
- - Infezione di ferita da *O86.0*
- - Parto con minima o senza assistenza , con o senza *O80*

Episodico
- Ereditario ¬
- - Adinamia *G72.3*
- - Atassia *G11.8*
- Parossistica] ¬ Disturbo da attacchi di panico [ansia *F41.0*
- Spasticità ¬ Coreoatetosi distonica parossistica con atassia *G24.8*
- Tipo
- - 1 ¬ Atassia *G11.8*
- - 3 ¬ Atassia *G11.8*
- - 4 ¬ Atassia *G11.8*
- - 5 ¬ Atassia *G11.8*
- - 6 ¬ Atassia *G11.8*
- - 7 ¬ Atassia *G11.8*
- - 8 ¬ Atassia *G11.8*
- ¬
- - Cefalea
- - - Grappolo: *G44.0*
- - - Tensiva *G44.2*
- - Micosi *B48.7*
- - Sindrome familiare del dolore *M79.89*

Episodio
- Affettivo misto ¬ *F38.0*
- Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi lattica ed *G31.81*
- Cianosi neonatale ¬ *P28.2*
- Delirante acuto Bouffée délirante
- - Con sintomi schizofrenici ¬ *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ *F23.0*
- Depressione
- - Maggiore con sintomi psicotici ¬ Singolo *F32.3*
- - Mascherata S.A.I. ¬ Singoli *F32.8*
- - Psicogena ¬ singoli *F32*
- - Psicotica ¬ Singolo *F32.3*
- - Reattiva (F32.0, F32.1, F32.2) ¬ singoli *F32*
- Depressivo
- - Altro tipo ¬ *F32.8*
- - Brevi ricorrenti ¬ *F38.1*
- - Grave
- - - Con sintomo psicotico
- - - - Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.5*
- - - - ¬ *F32.3*
- - - Senza sintomo psicotico

Episodio –*Continuazione*
- Depressivo –*Continuazione*
- - Grave –*Continuazione*
- - - Senza sintomo psicotico –*Continuazione*
- - - - Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.4*
- - - - ¬ *F32.2*
- - Lieve
- - - O di media gravità in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.3*
- - - ¬ *F32.0*
- - Media gravità ¬ *F32.1*
- - Non specificato ¬ *F32.9*
- - ¬ *F32*
- Grave
- - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, *F33.3*
- - Ricorrente
- - - Depressione
- - - - Maggiore con sintomi psicotici ¬ *F33.3*
- - - - Psicotica ¬ *F33.3*
- - - Psicosi depressivo
- - - - Psicogena ¬ *F33.3*
- - - - Reattiva ¬ *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, *F33.2*
- Ipomaniacale in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.0*
- Ipotonico-iporesponsivo ¬ *T88.1*
- Lieve in atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, *F33.0*
- Maniacale
- - Altro tipo ¬ *F30.8*
- - Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.1*
- - Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.2*
- - Non specificato ¬ *F30.9*
- - Ricorrenti S.A.I. ¬ *F31.8*
- - ¬
- - - *F30*
- - - Disturbo bipolare, singolo *F30*
- Media gravità in atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, *F33.1*
- Misto in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, *F31.6*
- Psicosi depressivo
- - Psicogena ¬ Singolo *F32.3*
- - Reattiva ¬ Singolo *F32.3*
- Reazione depressiva ¬ singoli *F32*
- Ricorrente F33 0 o F33 1
- - Depressione
- - - Psicogena ¬ *F33*
- - - Reattiva ¬ *F33*
- - Reazione depressiva ¬ *F33*
- Sincopali - perodattilia - sequenza di Robin ¬ Extrasistoli ventricolari con *Q87.8*
- Singolo senza sintomo psicotico depressione
- - Agitata ¬ *F32.2*

Episodio –*Continuazione*
- Singolo senza sintomo psicotico depressione –*Continuazione*
- - Con Rischio vitale ¬ *F32.2*
- - Maggiore ¬ *F32.2*
- Tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, *G31.81*

Epispadia ¬ *Q64.0*

Epistassi ¬ *R04.0*

Epistrofeo ¬
- *S12.1*
- Frattura bilaterale dell'arco vertebrale dell' *S12.1*

Epiteliale
- Benigno delle ghiandole salivari ¬ Tumore *D11.9*
- Borderline dell'ovaio ¬ Tumore *C56*
- Infettiva ¬ Cheratite *B00.5†, H19.1**
- Intestinale ¬ Displasia *K63.8*
- Lingua ¬ alterazioni *K13*
- Lisch ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- Maligno ghiandola
- - Salivari ¬ Tumore *C07*
- - Sottolinguale ¬ Tumore *C08.1*
- - Sottomandibolare ¬ Tumore *C08.0*
- ¬
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Mastopatia cistica con proliferazione *N60.3*

Epitelio
- Orale incluso lingua ¬
- - Eritroplachia dell' *K13.2*
- - Leucoedema dell' *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell' *K13.2*
- Piatto
- - Canale della cervice ¬ Spostamento congenito di *Q51.8*
- - Mucosa dell'utero ¬ Spostamento congenito di *Q51.8*
- Pigmentato
- - Iride ¬ Degenerazione
- - - *H21.2*
- - Retina ¬ Distacco dell' *H35.7*
- - Retinico ¬ Amartoma combinato della retina e dell' *D31.2*
- Vaginale ¬ Erosione dell' *N89.8*

Epitelioide ¬
- Sarcoma *C49.9*
- Tumore trofoblastico *D39.2*

Epitelioma calcificante di Malherbe ¬ *D23.9*

Epitimpanico
- Cronica suppurativa ¬ Otite media *H66.2*
- ¬
- - Malattia cronica suppurativa del recesso *H66.2*
- - Perforazione del recesso *H72.1*

EPN ¬ *D59.5*

Epoca
- Gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestato madre sospetto ritardo crescita fetale
- - Basso peso per l' *O36.5*
- - Piccolo per l' *O36.5*
- Procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all' *Y84.9!*

Epoophoron ¬ Cisti: dell' *Q50.5*

EPP ¬ *E80.0*

Epstein ¬
- Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer- *E75.5*
- Perle epidermiche di *K09.8*
- Sindrome di *N04.9*

Epstein-Barr
- Virus-positiva sistemica dell'infanzia ¬ Malattia linfoproliferativa delle cellule T *D82.3*
- ¬
- - Carcinoma gastrico associato al virus di *C16.9*
- - Colite da virus di *B27.0†, K93.8**
- - Duodenite da virus di *B27.0†, K93.8**
- - Esofagite da virus di *B27.0†, K23.8**
- - Gastrite da virus di *B27.0†, K93.8**
- - Ileite da virus di *B27.0†, K93.8**
- - Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di *D82.3*
- - Infezione congenita da virus di *P35.8*
- - Malattia
- - - Glomerulare da virus di *B27.0†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale da virus di *B27.0†, N16.0**
- - - Rene da virus di *B27.0†, N29.1**
- - - Uretere da virus di *B27.0†, N29.1**
- - - Vescica da virus di *B27.0†, N33.8**
- - Mononucleosi da virus di *B27.0*
- - Polmonite da virus di *B27.0†, J17.1**
- - Suscettibilità alle infezioni croniche da virus di *B27.0*
- - Uretrite da virus di *B27.0†, N37.0**

Epulide
- Cellule giganti ¬ *K06.8*
- Congenita ¬ *K06.8*
- Fibrosa ¬ *K06.8*

Equatoriale ¬ Stafiloma *H15.8*

Equilibrio
- Acido
- - Base
- - - Feto ¬ Alterata(o) *O68.3*
- - - Non classificati altrove ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell' *E87.8*
- - - ¬ Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell' *E87*
- - Basico ¬ Disturbo misto dell' *E87.4*

Equilibrio –*Continuazione*
- Elettrolitico, calorico e idrico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sull' *T50.3*

Equino
- Acquisito ¬ Piede *M21.62*
- Completa ¬ Sindrome della cauda *G83.40*
- Est [Encefalite equina orientale] ¬ Encefalite *A83.2*
- Incompleta ¬ Sindrome della cauda *G83.41*
- Non specificata ¬ Sindrome della cauda *G83.49*
- Occidentale] ¬ Encefalite equina dell'ovest [Encefalite *A83.1*
- Orientale] ¬ Encefalite equina dell'est [Encefalite *A83.2*
- Ovest [Encefalite equina occidentale] ¬ Encefalite *A83.1*
- S.A.I. ¬ Piede *Q66.0*
- Traumatico
- - Completa ¬ Sindrome della cauda *S34.30*
- - Incompleta ¬ Sindrome della cauda *S34.31*
- Varo ¬ Piede torto *Q66.0*
- Venezuelana ¬ Febbre *A92.2*
- ¬
- - Altro
- - - Malformazioni congenite della cauda *Q06.3*
- - - Non specificati traumatismi della cauda *S34.38*
- - Gomma della cauda *A52.1†, G07**
- - Sindrome della cauda *G83.4*
- - Traumatismo della cauda *S34.3*
- - Tumore Maligno: Cauda *C72.1*

Equitazione o di mezzo trainato da animali ¬ Incidente d' *V99!*

Equivalenti ¬ Emicrania: *G43.1*

Erb
- Charcot ¬ Malattia di *G11.4*
- Provocata da trauma da parto ¬ Paralisi di *P14.0*

Erbe ¬ Abuso di: rimedi popolari o a base di *F55*

Erbicidi e fungicidi ¬ Effetto tossico: *T60.3*

Ereditario
v. Tipo di malattia

Eredoatassia ¬ Neuropatia associata ad *G60.2*

Eredofamiliare
- Neuropatica ¬ Amiloidosi *E85.1*
- Non
- - Neuropatica ¬ Amiloidosi *E85.0*
- - Specificata ¬ Amiloidosi *E85.2*

Eredopatia atattica polineuritiforme ¬ *G60.1*

Erettile
- Psicogena ¬ Disfunzione *F52.2*
- ¬ Disfunzione *N48.4*

Erezione
- Origine organica ¬ Debolezza di *N48.4*
- Persistente dolorosa ¬ *N48.3*

Erezione –*Continuazione*
- Uomo ¬ Disturbo dell' *F52.2*

ERG] ¬ Anormalità di: elettroretinografia [*R94.1*

Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove ¬ *Z50.7!*

Erickson
v. Abruzzo-Erickson

Erisipela
- Orecchio esterno ¬ *A46†, H62.0**
- ¬
- - *A46*
- - Otite esterna in corso di *A46†, H62.0**

Erisipeloide
- Cutaneo ¬ *A26.0*
- Non specificato ¬ *A26.9*
- ¬
- - *A26*
- - Altre forme di *A26.8*

Eritema
- Ab igne [dermatite dello scaldino] ¬ *L59.0*
- Acneiforme ¬ *L66.4*
- Acrale necrolitico ¬ *L53.8*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *L54.8**
- Anulare centrifugo ¬ *L53.1*
- Artritico epidemico ¬ *A25.1*
- Cronico migrante da Borrelia burgdorferi ¬ *A69.2*
- Essudativo
- - Multiforme ¬ Artropatia in *L51.9†, M14.89**
- - Polimorfo
- - - Bolloso ¬ *L51.1*
- - - Non
- - - - Bolloso ¬ *L51.0*
- - - - Specificato ¬ *L51.9*
- - - ¬ *L51*
- Figurato cronico ¬ Altra forma di *L53.3*
- Gengivale lineare ¬ *K05.1*
- Indurato, tubercolare ¬ *A18.4*
- Intertriginoso ¬ *L30.4*
- Invernale cheratolitico ¬ *Q82.8*
- Irideo ¬ *L51.1†, H22.8**
- Marginato
- - Febbre reumatica acuta ¬ *I00†, L54.0**
- - ¬ *L53.2*
- Migrante ¬ *A26.0*
- Multiforme della congiuntiva ¬ *L51.1†, H13.8**
- Nodoso ¬
- - *L52*
- - Artropatia in *L52†, M14.89**
- Pelle intatta ¬ Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo *L89.0*
- Pigmentato fisso ¬ *L27.1*
- Plantare ¬ *L53.8*
- Polimorfo ¬ Altra forma di *L51.8*

Eritema –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ *L53.9*
- Tossico
- - Neonatale ¬ *P83.1*
- - ¬ *L53.0*
- ¬ da pannolino *L22*

Eritematoso
- Cutaneo
- - Subacuto ¬ Lupus *L93.1*
- - ¬ Lupus *L93.0*
- Discoide
- - Palpebra ¬ Lupus *H01.1*
- - ¬ Lupus *L93.0*
- Disseminato ¬ Lupus *M32.9*
- Integumentale ¬ Lupus *L93.0*
- Ipertrofico ¬ Lupus *L93.2*
- Localizzato ¬ Altra forma di lupus *L93.2*
- Neonatale ¬ Lupus *P00.8*
- Non specificata ¬ Condizione morbosa *L53.9*
- Pinta [carate] ¬ Chiazze *A67.1*
- Profondo ¬ Lupus *L93.2*
- Reticolare ¬ Mucinosi *L98.5*
- Reticolata ¬ Follicolite *L66.4*
- S.A.I. ¬ Lupus *L93.0*
- Sistemico
- - Con interessamento
- - - Organi o sistemi ¬ Lupus *M32.1†*
- - - Polmonare ¬ Lupus *M32.1†, J99.1**
- - - Renale tubulo-interstiziale ¬ Lupus *M32.1†, N16.4**
- - Indotto da farmaci ¬ Lupus *M32.0*
- - Madre ¬ Feto e neonato affetti da: lupus *P00.8*
- - Non specificato ¬ Lupus *M32.9*
- - ¬
- - - Altre forme di lupus *M32.8*
- - - Artrite cerebrale in lupus *M32.1†, I68.2**
- - - Demenza in lupus *M32.1†, F02.8**
- - - Encefalite in lupus *M32.1†, G05.8**
- - - Glomerulonefrite
- - - - Lupus *M32.1†, N08.5**
- - - - Proliferativa diffusa in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Lupus *M32*
- - - Malattia glomerulare in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Miopatia in lupus *M32.1†, G73.7**
- - - Nefrite in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Nefrosi in lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Pericardite in lupus *M32.1†, I32.8**
- - - Polineuropatia in lupus *M32.1†, G63.5**
- Specificate ¬ Altre condizioni morbose *L53.8*
- ¬
- - Altre condizioni morbose *L53*
- - Encefalopatia in lupus *M32.1†, G05.8**

Eritematoso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Endocardite in lupus *M32.1†, I39.8**
- - Lupus tumidus *L93.2*
- - Pemfigo *L10.4*

Eritermalgia primitiva ¬ *I73.8*

Eritrasma ¬ *L08.1*

Eritremia cronica
- Remissione completa ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (hempas) ¬ Multinuclearità *D64.4*

Eritroblastopenia
- Transitoria dell'infanzia ¬ *D60.1*
- ¬ Aplasia pura acquisita della serie rossa [*D60*

Eritroblastosi tipo Heilmeyer Schöner
- Remissione completa ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Eritrocheratodermia
- Coccarda ¬ *Q82.8*
- Simmetrica progressiva ¬ *Q82.8*
- Variabilis ¬ *Q82.8*

Eritrocianosi ¬ *I73.8*

Eritrocitaria pura congenita ¬ Aplasia *D61.0*

Eritrociti
- Puri ¬ Aplasia acuta acquisita degli *D60.0*
- ¬
- - Anemia emolitico
- - - Deficit di piruvato chinasi negli *D55.2*
- - - Eccesso di adenosina deaminasi negli *D55.3*
- - Deficit di piruvato chinasi negli *D55.2*

Eritrocitosi
- Familiare ¬ *D75.0*
- Primitiva congenita ¬ *D75.0*
- S.A.I. ¬ *D75.1*
- Stress ¬ *D75.1*

Eritroderma
- Bolloso congenito ittiosiforme ¬ *Q80.3*
- S.A.I. ¬ *L53.9*

Eritrodermia
- Desquamativa ¬ *L21.1*
- Ittiosiforme
- - Bollosa congenita di Brock ¬ *Q80.3*
- - Non bollosa congenita ¬ *Q80.2*
- - Reticolare congenita ¬ *Q80.3*
- Reticolo-leucemica maligna ¬ *C84.1*

Eritrodisestesia palmoplantare ¬ *L27.1*

Eritroide acuta ¬ Leucemia *C94.0*

Eritroleucemia ¬ *C94.0*

Eritromelalgia ¬ *I73.8*

Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la lingua ¬ *K13.2*

Eritroplasia Queyrat
- S.A.I. ¬ *D07.4*
- ¬ *D07.4*

Eritropoietica
- Congenita ¬ Porfiria *E80.0*
- Ereditaria ¬ Porfiria *E80.0*
- ¬
- - Porfiria epato- *E80.2*
- - Protoporfiria *E80.0*

Eritropoietina ¬ Policitemia: dovuta a: *D75.1*

Eritroprosopalgia di Bing ¬ *G44.0*

Eritrosedimentazione
- Anormalità della viscosità plasmatica ¬ Aumento della velocità di *R70*
- ¬ Aumento della velocità di *R70.0*

Eritrosi cronica
- Remissione completa ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Ermafroditismo
- Non classificato altrove ¬ *Q56.0*
- Vero
- - Con cariotipo 46,XX ¬ *Q99.1*
- - ¬ Chimerismo 46,XX/46,XY con *Q99.0*

Ernia
- Addominale
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K43.69*
- - Con
- - - Gangrena ¬ altro
- - - - *K43.78*
- - - - Non specificata *K43.7*
- - - Occlusione senza gangrena ¬ altro
- - - - *K43.68*
- - - - Non specificata *K43.6*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ *K43.69*
- - Irriducibile
- - - Senza gangrena ¬ *K43.69*
- - - ¬ *K43.69*
- - Non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena
- - - - - ¬ *K43.79*
- - - - - ¬ *K46.1*
- - - - Occlusione
- - - - - Senza gangrena ¬ *K43.69*
- - - - - Senza gangrena ¬ *K46.0*
- - - Senza occlusione o gangrena ¬
- - - - *K43.99*
- - - - *K46.9*
- - - ¬ *K46*
- - S.A.I. ¬
- - - *K43.99*
- - - *K46.9*
- - Sede specificata non classificata altrove ¬ *K45*

Ernia *–Continuazione*
- Addominale *–Continuazione*
- - Senza occlusione
- - - Né gangrena ¬ Altra *K43.98*
- - - O gangrena ¬ Altra e non specificata *K43.9*
- - Specificata
- - - Con
- - - - Gangrena ¬ Altra *K45.1*
- - - - Ostruzione, senza gangrena ¬ Altra *K45.0*
- - - Senza occlusione o gangrena ¬ Altra *K45.8*
- - Strozzata senza gangrena ¬ *K43.69*
- - ¬
- - - *K43*
- - - Altre *K45*
- Altro disco intervertebrale specificato ¬ *M51.2*
- Bochdalek ¬ *K44.9*
- Cerebrale traumatica ¬ *S06.38*
- Cicatriziale
- - Addominale ¬ *K43.2*
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K43.0*
- - Con
- - - Gangrena ¬ *K43.1*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K43.0*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ *K43.0*
- - Irriducibile senza gangrena ¬ *K43.0*
- - Parete addominale ¬ *K43.2*
- - S.A.I. ¬ *K43.2*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ *K43.2*
- - Strozzata senza gangrena ¬ *K43.0*
- Con
- - Gangrena ¬ Strozzamento intestinale in *K46.1*
- - Ostruzione fecale ¬ *K46.0*
- Corpo vitreo ¬ *H43.0*
- Diaframmatico
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K44.0*
- - Con
- - - Gangrena ¬ *K44.1*
- - - Malformazioni degli arti e anomalie craniche ¬ *Q87.8*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K44.0*
- - Congenita ¬ *Q79.0*
- - Gangrenosa ¬ *K44.1*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ *K44.0*
- - Irriducibile senza gangrena ¬ *K44.0*
- - S.A.I. ¬ *K44.9*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ *K44.9*
- - Strozzata senza gangrena ¬ *K44.0*
- - ¬ *K44*
- Discale ¬ Lombaggine da *M51.2*
- Disco cervicale ¬ Altra *M50.2*

Ernia –*Continuazione*
- Epigastrico
- - Causa di occlusione ¬ *K43.60*
- - Con
- - - Gangrena ¬ *K43.70*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K43.60*
- - Incarcerata ¬ *K43.60*
- - Irriducibile ¬ *K43.60*
- - Parzialmente incarcerata ¬ *K43.60*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ *K43.90*
- Femorale
- - Bilaterale
- - - Con
- - - - Gangrena ¬ *K41.1*
- - - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K41.0*
- - - Recidivante
- - - - Con gangrena ¬ *K41.11*
- - - - ¬ *K41.21*
- - - S.A.I. ¬ *K41.2*
- - - Senza occlusione o gangrena ¬ *K41.2*
- - Recidivante
- - - Con
- - - - Gangrena ¬ *K41.41*
- - - - Occlusione ¬ *K41.31*
- - - ¬ *K41.91*
- - Unilaterale
- - - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K41.3*
- - - Con occlusione con gangrena ¬ *K41.40*
- - - Incarcerata senza gangrena ¬ *K41.3*
- - - Irriducibile senza gangrena ¬ *K41.3*
- - - O non specificata
- - - - Con
- - - - - Gangrena ¬ *K41.4*
- - - - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K41.3*
- - - - Senza occlusione o gangrena ¬ *K41.9*
- - - Recidivante con occlusione ¬ *K41.31*
- - - S.A.I. ¬ *K41.9*
- - - Strozzata senza gangrena ¬ *K41.3*
- - - ¬ *K41.90*
- - ¬ *K41*
- Iatale
- - Congenita ¬ *Q40.1*
- - Esofagea) (da scivolamento) ¬ *K44*
- Inguinale
- - Bilaterale
- - - Con
- - - - Gangrena ¬ *K40.1*
- - - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K40.0*
- - - S.A.I. ¬ *K40.2*
- - - Senza occlusione o gangrena ¬ *K40.2*
- - - ¬ *K40*
- - Diretta ¬ *K40*
- - Incompleta ¬ *K40*
- - Indiretta ¬ *K40*

Ernia –*Continuazione*
- Inguinale –*Continuazione*
- - Obliqua ¬ *K40*
- - S.A.I.
- - - Con gangrena ¬ *K40.4*
- - - ¬ *K40*
- - Unilaterale
- - - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K40.3*
- - - Incarcerata senza gangrena ¬ *K40.3*
- - - Irriducibile senza gangrena ¬ *K40.3*
- - - O non specificata
- - - - Con
- - - - - Gangrena ¬ *K40.4*
- - - - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K40.3*
- - - - Senza occlusione o gangrena ¬ *K40.9*
- - - S.A.I. ¬ *K40.9*
- - - Strozzata senza gangrena ¬ *K40.3*
- - ¬ *K40*
- Interstiziale ¬ *K46*
- Intestinale ¬ *K46*
- Intraaddominale ¬ *K46*
- Ipogastrico
- - Causa di occlusione ¬ *K43.68*
- - Incarcerata ¬ *K43.68*
- - Irriducibile ¬ *K43.68*
- - Strozzata ¬ *K43.68*
- - ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Ischiatica ¬ *K45*
- Larrey ¬ *K44.9*
- Linea alba
- - Causa di occlusione ¬ *K43.68*
- - Incarcerata ¬ *K43.68*
- - Irriducibile ¬ *K43.68*
- - Strozzata ¬ *K43.68*
- - ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Lombare ¬ *K45*
- Mediastinale ¬ *J98.58*
- Morgagni ¬ *K44.9*
- Muscolare (di guaina) ¬ *M62.8*
- Nucleo polposo
- - Cervicale con
- - - Neurite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - - Radicolopatia ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Cervicotoracico con
- - - Neurite ¬ *M50.1†, G55.1**
- - - Radicolopatia ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Con mielopatia ¬ *M51.0†, G99.2**

Ernia –*Continuazione*
- Nucleo polposo –*Continuazione*
- - Lombare con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Lombosacrale con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Toracico con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Toracolombare con radicolopatia ¬ *M51.1†, G55.1**
- - ¬ Neurite in *M51.1†, G55.1**
- Ombelicale
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K42.0*
- - Con
- - - Gangrena ¬ *K42.1*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K42.0*
- - Gangrenosa ¬ *K42.1*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ *K42.0*
- - Irriducibile senza gangrena ¬ *K42.0*
- - S.A.I. ¬ *K42.9*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ *K42.9*
- - Strozzata senza gangrena ¬ *K42.0*
- - ¬ *K42*
- Otturatoria ¬ *K45*
- Ovaio e di tuba di Falloppio ¬ Prolasso ed *N83.4*
- Paraesofagea ¬ *K44*
- Paraombelicale ¬ *K42*
- Parastomale
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ *K43.3*
- - Con
- - - Gangrena ¬ *K43.4*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ *K43.3*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ *K43.3*
- - Irriducibile senza gangrena ¬ *K43.3*
- - S.A.I. ¬ *K43.5*
- - Senza occlusione né gangrena ¬ *K43.5*
- - Strozzata senza gangrena ¬ *K43.3*
- Parete addominale ¬ *K43.99*
- Pudenda ¬ *K45*
- Retroperitoneale ¬ *K45*
- S.A.I. ¬ *K46*
- Scrotale ¬ *K40*
- Sottoxifoidea
- - Causa di occlusione ¬ *K43.68*
- - Incarcerata ¬ *K43.68*
- - Irriducibile ¬ *K43.68*
- - Strozzata ¬ *K43.68*
- - ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Spigelio
- - Causa di occlusione ¬ *K43.68*
- - Incarcerata ¬ *K43.68*

Ernia *–Continuazione*
- Spigelio *–Continuazione*
- - Irriducibile ¬ *K43.68*
- - Strozzata ¬ *K43.68*
- - ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Tronco) cerebrale ¬ *G93.5*
- Vescica ¬ congenito(a): *Q64.7*
- ¬ Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza *K56*

Erogazione
- Acqua potabile ¬ Insufficiente *Z58*
- Insulina ¬ Pompa per l' *Z96.4*

Eroina ¬
- Avvelenamento: *T40.1*
- Consumo via
- - Endovenosa di *U69.30!*
- - Non endovenosa di *U69.31!*

Erosione
- Anastomotica ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Arteria ¬ *I77.8*
- Arteriosa ¬ Emorragia da *I77.2*
- Dentale ¬ *K03.2*
- Dente
- - Dieta ¬ *K03.2*
- - Farmaci e medicamenti ¬ *K03.2*
- - Idiopatica ¬ *K03.2*
- - Professionale ¬ *K03.2*
- - S.A.I. ¬ *K03.2*
- - Vomito persistente ¬ *K03.2*
- Digiunale ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Ectropion della cervice uterina ¬ *N86*
- Epitelio vaginale ¬ *N89.8*
- Esofagea ¬ *K20*
- Gastrica (acuta) ¬ *K29.6*
- Gastrocolica ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Gastrodigiunale ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Gastrointestinale ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- Marginale ¬ ulcera (peptica) o *K28*
- O ectropion ¬
- - Cervicite: con o senza *N72*
- - Endocervicite: con o senza *N72*
- - Esocervicite: con o senza *N72*
- Post-operatoria dopo TVT ¬ *T83.4*
- Ricorrente della cornea ¬ *H18.8*
- Stomiale ¬ ulcera (peptica) o *K28*

Erosiva
- Con emorragia ¬ Gastrite acuta (*K29.0*
- Congenita ¬ Dermatosi vescicolare ed *P83.8*
- ¬
- - Esofagite *K22.1*
- - Osteo)artrosi *M15.4*

Erpangina ¬ *B08.5*

Erpetico
- Apparato genitale maschile ¬ Infezione *A60.0†, N51.8**
- Disseminata ¬ Malattia *B00.7*
- Herpes simplex] congenita ¬ Infezione *P35.2*
- Non specificata ¬ Infezione *B00.9*
- Perianale ¬ Infezione *A60.1*
- Reni ¬ Malattia *B00.8†, N29.1**
- Uretere ¬ Malattia *B00.8†, N29.1**
- Vescica ¬ Malattia *B00.8†, N33.8**
- ¬
- - Altra forma di infezione *B00.8*
- - Balanite *A60.0†, N51.2**
- - Cervicite *A60.0†, N74.8**
- - Cheratite *B00.5†, H19.1**
- - Colite *B00.8†, K93.8**
- - Dermatite
- - - Palpebra *B00.5†, H03.1**
- - - Vescicolare *B00.1*
- - Duodenite *B00.8†, K93.8**
- - Eczema *B00.0*
- - Epididimite *A60.0†, N51.1**
- - Faringite *B00.2*
- - Gastrite *B00.8†, K93.8**
- - Gengivostomatite e faringotonsillite *B00.2*
- - Ileite *B00.8†, K93.8**
- - Iridociclite *B00.5†, H22.0**
- - Irite *B00.5†, H22.0**
- - Malattia
- - - Glomerulare *B00.8†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale *B00.8†, N16.0**
- - Mielite *B00.4†, G05.1**
- - Nevralgia trigeminale post- *B02.2†, G53.0**
- - Orchite *A60.0†, N51.1**
- - Otite esterna in infezione *B00.1†, H62.1**
- - Patereccio *B00.8†, L99.8**
- - Polineuropatia post- *B02.2†, G63.0**
- - Polmonite *B00.8†, J17.1**
- - Proctite *A60.1†, K93.8**
- - Prostatite *A60.0†, N51.0**
- - Retinite *B00.5†, H32.0**
- - Sepsi *B00.7*
- - Ulcera vulvare *A60.0†, N77.0**
- - Uretrite *B00.8†, N37.0**
- - Uveite anteriore *B00.5†, H22.0**
- - Vaginite *A60.0†, N77.1**
- - Vulvite *A60.0†, N77.1**
- - Vulvovaginite *A60.0†, N77.0**

Erpetiforme
- Sindrome di Duhring] ¬ Dermatite *L13.0*
- ¬
- - Pemfigo *L10.2*
- - Stomatite *K12.0*

Erpetiformis ¬ Impetigo *L40.1*

Errato ¬ Somministrazione o ingestione accidentale di medicamento *X49.9!*

Errore
- Dosaggio ¬ *Y69!*
- Trasporto di glutammato-aspartato ¬ *E72.0*

Ertbruggen
v. Beemer-Ertbruggen

Eruttazione
- Nervosa ¬ *F45.31*
- Psicogena ¬ *F45.31*
- ¬ *R14*

Eruttivo
- Colore dei tessuti duri dentali ¬ Modificazioni post- *K03.7*
- Lichenoide da farmaco ¬ Reazione *L43.2*
- ¬
- - Istiocitosi generalizzata *D76.3*
- - Xantoma tubero- *E78.2*

Eruzione
- Cutaneo
- - Generalizzata causata da farmaci e medicamenti ¬ *L27.0*
- - Localizzata causata da farmaci e medicamenti ¬ *L27.1*
- - Non specifiche ¬ Rash ed altre *R21*
- - Successiva ad immunizzazione ¬ *T88.1*
- Dentaria ¬ Anomalie dell' *K00.6*
- Polimorfa della gravidanza ¬ *O26.88*
- Pseudovaccinica [nodo dei mungitori] ¬ *B08.0*
- Vaccinico
- - Palpebra ¬ *B08.0†, H03.1**
- - ¬ *B08.0*
- Varicelliforme di Kaposi ¬ *B00.0*
- ¬ Cisti: da *K09.0*

Erysipelothrix ¬ Sepsi da *A26.7*

Erythema elevatum et diutinum ¬ *L95.1*

Esacerbazione acuta, non specificata ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con *J44.1*

Esame
- Batteriologico istologico molecolare
- - Negativo ¬
- - - Tubercolare
- - - - Bronchiectasia con *A16.0*
- - - - Fibrosi polmonare con *A16.0*
- - - - Pneumotorace con *A16.0*
- - - - Polmonite con *A16.0*
- - - Tubercolosi del polmone, con *A16.0*
- - Non effettuati ¬ Tubercolosi del polmone, *A16.1*
- Chimico sangue
- - Non specificato ¬ Risultato anormale di *R79.9*
- - ¬ altro Risultato anormale
- - - *R79*
- - - Specificati, di *R79.8*
- Citologico e istologico delle urine ¬ Risultati anormali all' *R82.8*

Esame –*Continuazione*

- Colturale
- - O
- - - Esami molecolari ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall' *A15.0*
- - - Molecolare ¬ tubercolare
- - - - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - - - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - - - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - - - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza *A15.0*
- - ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dal solo *A15.1*
- Comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche ¬ *Z00.6*
- Controllo
- - Dopo trattamento ¬ *Z09*
- - O sorveglianza medica dopo trattamento ¬ *Z08*
- Ginecologico (generale) (di routine) ¬ *Z01.4*
- Laboratorio
- - Virus della immunodeficienza umana [HIV] ¬ Messa in evidenza, con *R75*
- - ¬ *Z01.7*
- Liquido cerebrospinale ¬ Risultato anormale di *R83*
- Microbiologico delle urine ¬ Risultati anormali all' *R82.7*
- Microscopico escreato con o senza
- - Conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dall' *A15.0*
- - Esame colturale o molecolare ¬ tubercolare
- - - Bronchiectasia con conferma dall' *A15.0*
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall' *A15.0*
- - - Pneumotorace con conferma dall' *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall' *A15.0*
- Molecolare
- - O istologicamente ¬ Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente, da *A15*
- - ¬
- - - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da *A15.8*
- - - Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.6*
- - - Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.6*
- - - Tubercoloso

Esame –*Continuazione*

- Molecolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Tubercoloso –*Continuazione*
- - - - Bronchi confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - - Glottide confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - - Laringe
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - - - Trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- - - - Linfonodo
- - - - - Ilari confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.4*
- - - - - Intratoracici, confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.4*
- - - - - Mediastinici confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.4*
- - - - - Tracheobronchiali confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.4*
- - - - Mediastinica confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.8*
- - - - Naso confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.8*
- - - - Pleura confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.6*
- - - - Polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da *A15.0*
- - - - Respiratorio
- - - - - Non confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A16*
- - - - - Non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.9*
- - - - - Primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.7*
- - - - Rinofaringea confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.8*
- - - - Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.8*
- - - - Trachea confermata batteriologicamente, istologicamente o da *A15.5*
- O assistenza a donna con tendenza all'aborto, non gravida ¬ *N96*
- Occhio e della vista ¬ *Z01.0*
- Orecchio e dell'udito ¬ *Z01.1*
- Osservazione
- - Altro ragione ¬
- - - *Z04*
- - - *Z04.8*

Esame –*Continuazione*

- Osservazione –*Continuazione*
- - Dopo
- - - Altro incidente ¬ *Z04.3*
- - - Incidente
- - - - Lavoro ¬ *Z04.2*
- - - - Stradale ¬ *Z04.1*
- - - Traumatismo subito ¬ *Z04.5*
- - Ragioni non specificate ¬ *Z04.9*
- Parassitologico
- - Non classificate altrove ¬ Altre forme di malaria confermata da *B53.8*
- - S.A.I. ¬ Malaria confermata da *B53.8*
- - ¬ Altre forme di malaria confermata da *B53*
- Pelvico (annuale) (periodico) ¬ *Z01.4*
- Potenziale donatore di organi e tessuti ¬ *Z00.5*
- Psichiatrico generale
- - Non classificato altrove ¬ *Z00.4*
- - Richiesto dalle autorità ¬ *Z04.8*
- Radiologico non classificato altrove ¬ *Z01.6*
- Routine di apparati specifici ¬ *Z01*
- Sanitario nel corso di indagini sulla popolazione ¬ *Z00.8*
- Soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite mediche specialistiche ed *Z01*
- Sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso ¬ Osservazione ed *Z03*
- Speciale screening
- - Altre malattie e condizioni morbose specificate ¬ *Z13.8*
- - Certi disturbi dello sviluppo del bambino ¬ *Z13.4*
- - Diabete mellito ¬ *Z13.1*
- - Disturbo
- - - Cardiovascolari ¬ *Z13.6*
- - - Nutrizionali ¬ *Z13.2*
- - - Visivi o uditivi ¬ *Z13.5*
- - Emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ *Z13.0*
- - HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ *Z11*
- - Individuazione
- - - Altre malattie e condizioni morbose ¬ *Z13*
- - - Tumori ¬ *Z12*
- - Malattia
- - - Infettivo
- - - - Intestinali ¬ *Z11*
- - - - Parassitarie ¬ *Z11*
- - - - Predominante trasmissione per via sessuale ¬ *Z11*
- - - Non specificate ¬ *Z13.9*
- - - Protozoi ed elmintiasi ¬ *Z11*
- - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche ¬ *Z13.7*
- - Tubercolosi dell'apparato respiratorio ¬ *Z11*

Esame *–Continuazione*
- Speciale screening *–Continuazione*
- - Tumore
- - - Altre sedi ¬ *Z12.8*
- - - Carico dell'apparato respiratorio ¬ *Z12.2*
- - - Cervice uterina ¬ *Z12.4*
- - - Gastrico ¬ *Z12.0*
- - - Intestinale ¬ *Z12.1*
- - - Mammella ¬ *Z12.3*
- - - Non specificato ¬ *Z12.9*
- - - Prostatico ¬ *Z12.5*
- - - Vescicale ¬ *Z12.6*
- Stato di crescita alla pubertà ¬ *Z00.3*
- Studi funzionalità
- - Altro
- - - Ghiandole endocrine ¬ Risultati anormali di *R94.7*
- - - Organi e apparati ¬ Risultati anormali di *R94.8*
- - Cardiovascolare ¬ Risultati anormali di *R94.3*
- - Epatica ¬ Risultati anormali di *R94.5*
- - Polmonare ¬ Risultati anormali di *R94.2*
- - Renale ¬ Risultati anormali di *R94.4*
- - Sistema nervoso
- - - Centrale ¬ Risultati anormali di *R94.0*
- - - Periferico e degli organi di senso ¬ Risultati anormali di *R94.1*
- - Tiroidea ¬ Risultati anormali di *R94.6*
- - ¬ Risultati anormali di *R94*
- Urina ¬ altro
- - Non specificati risultati anormali dell' *R82.9*
- - Risultati anormali dell' *R82*
- ¬
- - Bocciatura agli *Z55*
- - Consulto per spiegare il risultato di *Z71*
- - Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell' *I25.2*

Esantema
- Boston] ¬ Febbre esantematica da enterovirus [*A88.0*
- Critico [sesta malattia] ¬ *B08.2*
- Enterovirus ¬ Febbre con *A88.0*
- Epidemico
- - Con meningite ¬ *A88.0†, G02.0**
- - ¬ Poliartrite ed *B33.1*
- S.A.I. virale ¬ *B09*
- Tossico da contatto cutaneo con farmaci ¬ *L24.4*
- Varicelloso ¬ *B01.8*
- ¬ Stomatite vescicolare da enterovirus con *B08.4*

Esantematico
- Acuta
- - Generalizzato ¬
- - - AGEP [Pustolosi *L27.0*

Esantematico *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Generalizzato ¬ *–Continuazione*
- - - Pustolosi *L27.0*
- - Localizzata ¬ Pustolosi *L27.1*
- Cerebrale ¬ Tifo *A75.9†, G94.8**
- Endemico ¬ Tifo *A75.0*
- Enterovirus [esantema di Boston] ¬ Febbre *A88.0*
- Non specificato ¬ Tifo *A75.9*
- Pidocchi da Rickettsia prowazekii ¬ Tifo *A75.0*
- Rickettsia
- - Tsutsugamushi ¬ Tifo *A75.3*
- - Typhi ¬ Tifo *A75.2*
- ¬
- - Meningite cerebrospinale da tifo *A75.9†, G01**
- - Tifo *A75*

Esaurimento
- Affaticamento ¬ *O26.88*
- Burn-out] ¬ *Z73*
- Calore
- - Deplezione salina ¬ *T67.4*
- - Disidratazione ¬ *T67.3*
- - Non specificato ¬ *T67.5*
- Combattimento ¬ *F43.0*
- Esposizione ¬ *T73.2*
- Sforzo fisico eccessivo ¬ *T73.3*
- Vitale ¬ Stato di *Z73*

Escavato (torace a imbuto) ¬ Petto *Q67.6*

Escavazione della papilla del nervo ottico ¬ *H47.2*

Escher-Hirt ¬ Sindrome di *H90.0*

Escher-Hort ¬ Sindrome di *H90.0*

Escherichia coli
- Coli [E. coli] ¬ Sepsi da *A41.51*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.00!*
- - 3MRGN ¬ *U81.20!*
- - 4MRGN ¬ *U81.40!*
- Enteroaggregativa] ¬ Enterite da EAEC [*A04.4*
- Enteroemorragica ¬
- - Enterite da EHEC [*A04.3*
- - Infezione da *A04.3*
- Enteroinvasiva ¬
- - Enterite da EIEC [*A04.2*
- - Infezione da *A04.2*
- Enteropatogena ¬
- - Diarrea da EPEC [*A04.0*
- - Infezione da *A04.0*
- Enterotossigena ¬
- - Enterite da ETEC [*A04.1*
- - Infezione da *A04.1*

Escherichia coli *–Continuazione*
- Non classificata altrove ¬ Infezione congenita da *P37.8, B96.2!*
- S.A.I. ¬ Enterite da *A04.4*
- ¬
- - Altre infezioni intestinali da *A04.4*
- - Artrite da *M00.89, B96.2!*
- - Cistite da *N30.8, B96.2!*
- - Infezione
- - - *A49.8*
- - - Generalizzata da *A41.51*
- - - Vie urinarie da *N39.0, B96.2!*
- - Meningite da *G00.8, B96.2!*
- - Meningoencefalite da *G04.2, B96.2!*
- - Polmonite
- - - *J15.5*
- - - Congenita da *P23.4*
- - Sepsi neonatale da *P36.4*
- - Shock settico da *A41.51, R57.2*

Escissione femminile ¬ *Z91.70*

Esclusione
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Sociale ¬ Rifiuto ed *Z60*

Escoriata
- Adolescente (femminile) ¬ Acne *L70.5*
- ¬ Acne *L70.5*

Escoriazione
- Ginocchio ¬ *S80.81*
- Gomito ¬ *S50.81*
- Mano ¬ *S60.81*
- Nevrotica ¬ *L98.1*
- ¬
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Anca e della coscia: *S70.81*
- - - Avambraccio: *S50.81*
- - - Caviglia e del piede: *S90.81*
- - - Gamba: *S80.81*
- - - Polso e della mano: *S60.81*
- - - Spalla e del braccio: *S40.81*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.01*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.01*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.01*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.01*

Escreato con o senza
- Conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- Esame colturale o molecolare ¬ tubercolare
- - Bronchiectasia con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*
- - Pneumotorace con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*

Escreato con o senza *–Continuazione*
- Esame colturale o molecolare ¬ tubercolare *–Continuazione*
- - Polmonite con conferma dall'esame microscopico dell' *A15.0*

ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde lente] ¬ *G40.01*

Esfoliativa
- Infantile (stafilococcica) ¬ Dermatite *L00*
- ¬
- - Cheilite: *K13.0*
- - Dermatite *L26*
- - Glossite areata *K14.1*
- - Ittiosi *Q80.8*
- - Psoriasi *L40.8*

Esfoliazione della cute ¬ *R23.4*

Esibizionismo ¬ *F65.2*

Esistente
- Madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre- *P70.1*
- O indotta dalla gravidanza ¬ eclampsia con ipertensione pre- *O15*

Esitante
- Infarto miocardico ¬
- - Arteria vena coronarico
- - - Embolia non *I24.0*
- - - Occlusione non *I24.0*
- - - Tromboembolia non *I24.0*
- - Trombosi coronarica non *I24.0*
- ¬ (Disturbo di) personalità: di tipo *F60.8*

Esito
- Infarto cerebrale ¬
- - Embolia delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza *I65*
- - Occlusione stenosi arteria
- - - Cerebrali, senza *I66*
- - - Precerebrali, senza *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza *I65*
- - Stenosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza *I65*
- - Trombosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza *I65*
- Osteotomia ¬
- - Pseudoartrosi in *M96.0*
- - Ritardo di consolidamento osseo in *M96.82*
- Parto
- - Non specificato ¬ *Z37.9!*
- - ¬ *Z37!*

Esocervice ¬
- Carcinoma in situ: *D06.1*
- Tumore Maligno: *C53.1*

Esocervicite: con o senza erosione o ectropion ¬ *N72*

Esochinasi ¬ Anemia: da deficit di *D55.2*

Esofagea
v.a. cardio-esofagea

Esofageo
- Acquisito ¬
- - Diaframma *K22.2*
- - Impervietà *K22.2*
- - Sacca *K22.5*
- Con
- - Emorragia in schistosomiasi ¬ Varici *B65.9†, I98.3**
- - Sanguinamento
- - - Malattie classificate altrove ¬ Varici *I98.3**
- - - ¬ Varici *I85.0*
- Congenito ¬
- - Atresia *Q39.0*
- - Diaframma *Q39.4*
- Diffuso ¬ Spasmo *K22.4*
- Ingestione
- - Farmaci e droghe ¬ Ulcera *K22.1*
- - Sostanze chimiche ¬ Ulcera *K22.1*
- Isolata ¬ Fistola tracheo- *Q39.2*
- Micotica ¬ Ulcera *K22.1*
- Neonatale ¬ Reflusso *P78.8*
- Non differenziato ¬ Carcinoma *C15.9*
- Peptica ¬ Ulcera *K22.1*
- S.A.I. ¬
- - Reflusso *K21.9*
- - Ulcera *K22.1*
- - Varici *I85.9*
- Scivolamento) ¬ ernia iatale (*K44*
- Sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione *M34.1*
- Sensibile agli inibitori della pompa protonica ¬ Eosinofilia *K20*
- Senza sanguinamento
- - Malattie classificate altrove ¬ Varici *I98.2**
- - ¬ Varici *I85.9*
- Successiva a tracheostomia ¬ Fistola tracheo- *J95.0*
- ¬
- - Atresia esofago con fistola
- - - Bronco- *Q39.1*
- - - Tracheo- *Q39.1*
- - Carcinoma epidermoide *C15.9*
- - Cirrosi epatico
- - - Alcolico con
- - - - Emorragia da varici *K70.3†, I98.3**
- - - - Varici *K70.3†, I98.2**
- - - Con
- - - - Emorragia da varici *K74.6†, I98.3**
- - - - Varici *K74.6†, I98.2**
- - - Tossico con
- - - - Emorragia da varici *K71.7†, I98.3**
- - - - Varici *K71.7†, I98.2**
- - Complicanza meccanica di dispositivo antiriflusso *T85.50*

Esofageo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Discinesia *K22.4*
- - Dislocazione del cardia attraverso lo iato *Q40.1*
- - Emorragia *K22.81*
- - Erosione *K20*
- - Fistola *K22.80*
- - Giunzione gastro- *C16.0*
- - Ostruzione *K22.2*
- - Plesso *S24.4*
- - Tasca *Q39.6*
- - Varici *I85*

Esofagite
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K23.8**
- Candida ¬ *B37.81*
- Chimica ¬ *K20*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K23.8**
- Eosinofila ¬ *K20*
- Erosiva ¬ *K22.1*
- Herpes ¬ *B00.8†, K23.8**
- Peptica ¬ *K20*
- Reflusso ¬ *K21.0*
- S.A.I. ¬ *K20*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, K23.0**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K23.8**
- ¬
- - *K20*
- - Malattia reflusso gastroesofageo
- - - Con *K21.0*
- - - Senza *K21.9*

Esofago
- Acquisito ¬ Diverticolo dell' *K22.5*
- Addominale ¬ Tumore Maligno: *C15.2*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi dell' *K23.8**
- Barrett ¬ *K22.7*
- Cavatappi ¬ *K22.4*
- Cervicale
- - Non classificato altrove ¬ Traumatismo dell' *S19.9*
- - ¬
- - - *S10.0*
- - - Ferita aperta interessante faringe ed *S11.2*
- - - Tumore Maligno: *C15.0*
- Con fistola
- - Bronco-esofagea ¬ Atresia dell' *Q39.1*
- - Tracheo-esofagea ¬ Atresia dell' *Q39.1*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malattia dell' *K22.9*
- - - Malformazione congenita dell' *Q39.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C15.9*
- Parte
- - Cervicale ¬ Ferita aperta: *S11.22*

Esofago *–Continuazione*
- Parte *–Continuazione*
- - Toracica ¬ Traumatismo: *S27.83*
- S.A.I. ¬ Atresia dell' *Q39.0*
- Senza fistola ¬ Atresia dell' *Q39.0*
- Stomaco ¬
- - *C16.0*
- - Carcinoma in situ della cavità orale, dell' *D00*
- Tipo ghiandola salivare ¬ Carcinoma dell' *C15.9*
- Toracico ¬
- - Ferita aperta dell' *S27.83, S21.83!*
- - Tumore Maligno: *C15.1*
- Tracheale congenita senza atresia ¬ Fistola *Q39.2*
- Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di Crohn dell' *K50.82*
- ¬
- - *D37.78*
- - Acalasia idiopatica dell' *K22.0*
- - Adenocarcinoma dell' *C15.9*
- - Altro
- - - Malattia
- - - - *K22*
- - - - Specificate dell' *K22.88*
- - - Malformazioni congenite dell' *Q39.8*
- - Ascesso dell' *K20*
- - Assenza dell' *Q39.8*
- - Carcinoma
- - - *C15.9*
- - - In situ: *D00.1*
- - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed innesti nell' *T85.50*
- - Compressione dell' *K22.2*
- - Corpo estraneo nell' *T18.1*
- - Corrosione dell' *T28.6*
- - Costrizione dell' *K22.2*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Dilatazione congenita dell' *Q39.5*
- - Dislocazione congenita dell' *Q39.8*
- - Diverticolo (congenito) dell' *Q39.6*
- - Duplicazione dell' *Q39.8*
- - Morbo di Crohn dell' *K50.81*
- - Neoplasia
- - - *D37.78*
- - - Neuroendocrina dell' *C15.9*
- - Perforazione dell' *K22.3*
- - Restringimento
- - - *K22.2*
- - - Sifilitico
- - - - *A52.7†, K23.8**
- - - - Congenito dell' *A50.5†, K23.8**
- - Rottura dell' *K22.3*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, K23.8**

Esofago *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Spasmo dell' *K22.4*
- - Stenosi
- - - *K22.2*
- - - Sifilitico
- - - - *A52.7†, K23.8**
- - - - Congenita dell' *A50.5†, K23.8**
- - - Strittura congenite dell' *Q39.3*
- - Tubercolosi di *A18.8†, K23.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D13.0*
- - - Maligno
- - - - *C15*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C15.8*
- - - - Terzo
- - - - - Inferiore dell' *C15.5*
- - - - - Medio dell' *C15.4*
- - - - - Superiore dell' *C15.3*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell' *C15.9*
- - Ulcera dell' *K22.1*
- - Ustione dell' *T28.1*

Esofagostomiasi] ¬ Infezione da: specie di Oesophagostomum [*B81.8*

Esofagotracheale
- Congenita S.A.I. ¬ Fistola *Q39.2*
- ¬ Fistola *J86.0*

Esoforia ¬ *H50.5*

Esoftalmico o tossico S.A.I. ¬ Gozzo *E05.0*

Esoftalmo
- Gozzo ¬ *E05.0†, H06.2**
- Malattia di Graves ¬ *E05.0†, H06.2**
- Tireotossicosi ¬ *E05.0†, H06.2**
- Tireotropico ¬ *E05.0†, H06.2**
- ¬
- - *H05.2*
- - Distiroidismo con *E05.0†, H06.2**
- - Sindrome di Basedow con *E05.0†, H06.2**

Esogeno
- Conosciuto
- - Non classificate altrove ¬ Sindromi malformative congenite da cause *Q86*
- - ¬ altro Sindrome malformativo congenito cause
- - - *Q86.8*
- - - *Q86.88*
- Non classificato altrove ¬
- - Dismorfia da cause *Q86.88*
- - Embriopatia da cause *Q86.88*
- ¬ Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze *E03.2*

Esonfalo
- Macroglossia - gigantismo ¬ *Q87.3*
- ¬ *Q79.2*

Esordio
- Abituale infanzia adolescenza ¬
- - Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con *F98*
- - Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con *F98.9*
- Acuto ¬
- - Demenza vascolare ad *F01.0*
- - Emicrania: con: aura ad *G43.1*
- Adulto ¬
- - Deficit di alfa-N-acetilgalattosaminidasi, a *E77.1*
- - Distrofia vitelliforme foveomaculare a *H35.5*
- Caratteristico dell'infanzia ¬ Disturbi della sfera emozionale con *F93*
- Età adulto
- - Con autoanticorpi anti-interferone gamma ¬ Immunodeficienza a *D84.8*
- - ¬
- - - Atassia cerebellare autosomica recessiva a *G11.2*
- - - Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica dominante, a *G12.1*
- - - Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad *E11*
- - - Ipoglicemia iperinsulinemica persistente non-insulinoma a *E16.1*
- - - Miopatia
- - - - Distale da mutazione di VCP a *G71.0*
- - - - Nemalinica a *G71.2*
- Focale
- - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.09*
- - ¬
- - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.08*
- - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad *G40.0*
- Giovanile ¬ diabete (mellito): ad *E10*
- Infantile ¬
- - Atassia spinocerebellare a *G11.1*
- - Miopatia nemalinica a *G71.2*
- - Paralisi spastica ascendente ereditaria a *G12.2*
- - Sindrome
- - - Epilettica ad *G40.8*
- - - Nefrosica LAMB-2-correlata a *N04.8*
- - Vascolopatia STING-correlata a *M35.8*
- Infanzia
- - Adolescenza ¬
- - - Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con *F98.88*
- - - Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività con *F98.80*
- - ¬

Esordio *–Continuazione*

- Infanzia *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica dominante, a *G12.1*
- - - Miopatia distale KLHL9-correlata a *G71.0*
- Livello degli arti superiori, tipo finlandese ¬ Miopatia distale con *G71.0*
- Maturità ¬ diabete
- - Giovanile a *E11.90*
- - Mellito) (non obeso) (obeso): ad *E11*
- Mestruazioni ¬ Sanguinamento eccessivo all' *N92.2*
- Negli arti, a esordio precoce ¬ Distonia generalizzata a *G24.1*
- Pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] ¬ Forma ad *M08.3*
- Precoce
- - Associata all'interleuchina 10 ¬ Malattia intestinale infiammmatoria cronica a *K52.8*
- - Con
- - - Areflessia, distress respiratorio e disfagia ¬ Miopatia a *G71.2*
- - - Mioclonie [atassia di Hunt] ¬ Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - - Riflessi osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - - Tremore essenziale ¬ Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - Deficit di MARS ¬ Proteinosi alveolare polmonare grave a *J84.0*
- - Laing ¬ Miopatia distale a *G71.0*
- - Tipo 2) ¬ Demenza nella malattia di Alzheimer ad *G30.0†, F00.0**
- - ¬
- - - Atassia cerebellare ad *G11.1*
- - - Distonia generalizzata a esordio negli arti, a *G24.1*
- - - Distornia di torsione a *G24.1*
- - - Malattia
- - - - Alzheimer, autosomica dominante, a *G30.0*
- - - - Corpi di Lafora a *G40.3*
- - - - Moyamoya con acalasia a *I67.5*
- - - Miopatia
- - - - Con cardiomiopatia fatale a *G71.8*
- - - - Distale nebulina-correlata a *G71.0*
- Presenile ¬ Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer a *G30.0†, F00.0**
- Primo
- - 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi ¬ artrite nei bambini, con *M08*
- - Infanzia ¬ Distrofia retinica grave a *H35.5*
- Senile ¬ Demenza degenerativo primario tipo Alzheimer
- - *F00.1**
- - *G30.1†, F00.1**
- Sistemico ¬ Artrite giovanile con *M08.2*
- Specifico nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo del funzionamento sociale con *F94*

Esordio *–Continuazione*

- Tardivo
- - Autosomica dominante ¬ Degenerazione retinica a *H35.5*
- - Late onset] ¬ Insufficienza epatica ad *K72.0*
- - Legato all'X ¬ Ipotiroidismo congenito centrale con macroorchidismo a *E03.1*
- - Tipo
- - - 1) ¬ Demenza nella malattia di Alzheimer ad *G30.1†, F00.1**
- - - Markesbery-Griggs ¬ Miopatia distale a *G71.0*
- - ¬
- - - Atassia cerebellare ad *G11.2*
- - - Demenza nella malattia di Alzheimer ad *G30.1†, F00.1**
- - - Ectropion congenito isolato *Q10.1*
- - - Insufficienza epatica ad *K72.0*
- - - Linfedema primitivo non ereditario a *I89.09*
- - - Miopatia distale alfa B cristallina-correlata a *G71.0*
- - - Sindrome di Pierre-Marie II a *G11.2*
- Tibia anteriore ¬ Miopatia distale a *G71.0*

Esosaminidasi A ¬ Deficit di *E75.0*

Esosomonofiosfati, eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli *D55.1*

Esostosi

- Anetodermia - brachidattilia tipo E ¬ *Q87.5*
- Cartilaginee multiple ¬ *Q78.6*
- Condotto uditivo esterno ¬ *H61.8*
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M90.29**
- Haglund ¬ *M77.3*
- Mascellare ¬ *K10.8*
- Multiple congenite (Aclasia diafisaria) ¬ *Q78.6*
- Orbita ¬ *H05.3*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M90.29**

Esotropia

- Alternante monoculare
- - Eccezione di quella intermittente ¬ *H50.0*
- - ¬ intermittente: *H50.3*
- Sindattilia - bassa statura ¬ Blefarofimosi - ptosi - *Q87.8*
- ¬ Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e *E05.0†, H06.3**

Espansione

- C9ORF72 ¬ Fenocopia della malattia di Huntington da *G10*
- Polmonare alla nascita ¬ Mancata *P28.0*

Espansiva

- Forma familiare ¬ Osteolisi *M89.59*
- ¬ (Disturbo di) personalità: paranoide *F60.0*

Espansivo nella mammella ¬ Processo *R92*

Esperienza

- Campo di concentramento ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*

Esperienza *–Continuazione*

- Catastrofica ¬ Modificazione duratura della personalità dopo un' *F62.0*
- Personali terrificanti durante l'infanzia ¬ *Z61*

Espettoranti ¬ Avvelenamento: *T48.4*

Espettorato

- Anormale ¬ *R09.3*
- Emoftoico ¬ *R04.2*
- ¬
- - Abbondante *R09.3*
- - Anormale
- - - Colore *R09.3*
- - - Odore *R09.3*
- - - Quantità *R09.3*
- - Risultati anormali in: *R84*

Espiatorio ¬ Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro *Z62*

Esplosione di caldaia ¬ Incidente con: *W49.9!*

Esplosivo

- Intermittente ¬ Disturbo *F63.8*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo da pressione *T70.8*

Esposizione

- Acido ¬ *T54.9*
- Alcol ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Alto
- - Bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica ¬ *W94!*
- - O bassa pressione, non di origine atmosferica ¬ *W94.9!*
- Altro
- - Malattie trasmissibili ¬ Contatto con ed *Z20.8*
- - Non specificate forze meccaniche inanimate ¬ Accidente da *W49.9!*
- Calore
- - Eccessivo origine artificiale ¬
- - - *W92!*
- - - *W92.9!*
- - Freddo naturali eccessivi ¬ *X59.9!*
- - ¬ Danni cutanei cronici da *L59.0*
- Corrente elettrica ¬ *W87!*
- Cronica radiazione non ionizzante
- - Non ionizzanti, non specificate ¬ Alterazioni cutanee da *L57.9*
- - ¬ Altre alterazioni cutanee da *L57.8*
- Disastro, guerra e altre ostilità ¬ *Z65*
- Epatite virale ¬ Contatto con ed *Z20.5*
- Fattore non specificato
- - Causante altri e non specificati traumatismi ¬ *X59.9!*
- - ¬ *X59!*
- Forza meccanico Oggetto
- - Animati ¬
- - - *W64!*
- - - Incidente dovuto ad *W64.9!*
- - Inanimati ¬ *W49!*

Esposizione *–Continuazione*
- Freddo eccessivo origine artificiale ¬
- - *W93!*
- - *W93.9!*
- Fumo ¬ *X59.9!*
- Fuoco e fiamme ¬ *X59.9!*
- HIV ¬ Profilassi pre- *Z29.22*
- Idrocarburi alogenati ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Irradiazione ionizzante ¬ *W91.9!*
- Isotopi radioattivi ¬ *W91.9!*
- Liquidi corrosivi ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Luce
- - Ultravioletta sintetica ¬ *W91.9!*
- - Visibile sintetica ¬ *W91.9!*
- Madre a sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.6*
- Malattia
- - Infettivo
- - - Intestinali ¬ Contatto con ed *Z20.0*
- - - Predominante trasmissione sessuale ¬ Contatto con ed *Z20.2*
- - Trasmissibili non specificate ¬ Contatto con ed *Z20.9*
- Medicamenti, droghe e altre sostanze biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, *Y34.9!*
- Pediculosi o acariasi e altre infestazioni ¬ Contatto con ed *Z20.7*
- Pesticidi ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Polpa ¬ Carie con *K02.5*
- Professionale a fattori di rischio ¬ *Z57*
- Prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*
- Rabbia ¬ Contatto con ed *Z20.3*
- Radiazione ¬ *W91!*
- Raggi
- - Solari ¬ *X59.9!*
- - X ¬ *W91.9!*
- Rosolia ¬ Contatto con ed *Z20.4*
- Rumore ¬ *W49.9!*
- Solventi organici ¬ Avvelenamento (accidentale) da *X49.9!*
- Sostanze chimiche e nocive ¬ Avvelenamento accidentale da *X49!*
- Tubercolosi ¬ Contatto con ed *Z20.1*
- Vibrazione ¬ *W49.9!*
- Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] ¬ Contatto con ed *Z20.6*
- ¬
- - Cheratocongiuntivite: da *H16.2*
- - Esaurimento da *T73.2*

Espressivo ¬
- Disfasia o afasia evolutiva, di tipo *F80.1*
- Disturbo
- - Evolutivo della scrittura *F81.8*
- - Linguaggio *F80.1*

Espresso in gruppo ¬ disturbo del comportamento sociale *F91.2*

Espulsione
- Feto o il parto del neonato ¬ emorragia dopo l' *O72*
- Placenta ¬ Emorragia dopo l' *O72.1*
- Ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc. ¬ *O63.2*

Espulsivo
- Rapida ¬ Fase *P03.5*
- Travaglio ¬ Prolungamento del secondo stadio [periodo *O63.1*
- ¬ Emorragia coroidea: *H31.3*

Espundia ¬ *B55.2*

Essenze ¬ Polmonite da oli o *J69.1*

Essenziale
- Benigna ¬ Ipertensione *I10.0*
- EFA] ¬ Deficit di acidi grassi *E63.0*
- Emorragica) ¬ Trombocitemia *D47.3*
- Gravidanza, preesistente con pre-eclampsia sovrapposta ¬ Ipertensione *O11*
- Maligna ¬ Ipertensione *I10.1*
- Non specificata ¬ Ipertensione *I10.9*
- Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Ipertensione *O10.0*
- Primitivo
- - Sistemica) ¬ Ipertensione (arteriosa) (*I10*
- - ¬
- - - Cutis verticis gyrata non *Q82.8*
- - - Ipertensione *I10*
- Pritimitiva ¬ Cutis verticis gyrata *Q82.8*
- Progressiva) ¬ Atrofia dell'iride (*H21.2*
- ¬
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: tremore *G11.1*
- - Crioglobulinemia: *D89.1*
- - Fruttosuria *E74.1*
- - Istiocitosi lipoidea *E75.2*
- - Pentosuria *E74.8*
- - Tremore *G25.0*
- - Trombocitosi *D47.3*

Essiccosi ¬
- Diarrea
- - Acuta con *A09.9, E86*
- - Con vomito con *A09.9, E86*
- - Infettiva con *A09.0, E86*
- - Presunta origine infettiva, con *A09.0, E86*
- Enterite
- - Acuta con *A09.9, E86*
- - Presunta origine infettiva, con *A09.0, E86*
- Gastroenterite
- - Acuta con *A09.9, E86*

Essiccosi ¬ *–Continuazione*
- Gastroenterite *–Continuazione*
- - Con *A09.9, E86*
- - Lattante con *A09.9, E86*
- - Presunta origine infettiva, con *A09.0, E86*
- Vomito e diarrea con *A09.9, E86*

Essudativo
- Multiforme ¬ Artropatia in eritema *L51.9†, M14.89**
- Polimorfo
- - Bolloso ¬ Eritema *L51.1*
- - Non
- - - Bolloso ¬ Eritema *L51.0*
- - - Specificato ¬ Eritema *L51.9*
- - ¬ Eritema *L51*
- ¬
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: *H21.3*
- - Otite media
- - - *H65.9*
- - - Cronica: *H65.4*
- - Retinopatia: *H35.0*

Estate [FSME] ¬ Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera- *A84.1*

Estensione
- Intraventricolare
- - Intracerebrale ¬ Emorragia subependimale con *P52.2*
- - ¬ Emorragia
- - - Solo sottoependimale (senza *P52.0*
- - - Subependimale con *P52.1*
- Superficie corporeo interessato ¬
- - Corrosioni classificate secondo l' *T32!*
- - Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all' *T95.4*
- - Ustioni classificate secondo l' *T31!*
- ¬ Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da *S52.51*

Estensori
- Altro
- - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.3*
- - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.4*
- Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e tendini *S56.5*
- Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.1*
- Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.7*
- O abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli o di tendini *S56.3*
- Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.2*
- ¬ Rottura spontanea di tendini *M66.2*

Esterasi [C1-INH] ¬ Deficit dell'inibitore della C1 *D84.1*

Esteri
- Colesterolo ¬
- - Deficit della proteina di trasferimento degli *E78.4*
- - Malattia da accumulo degli *E75.5*
- Nitrici ¬ Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed *T65.5*
- ¬ Solventi: *L24.2*

Esternamente visibile clitoride
- O del prepuzio clitorideo ¬ Asportazione parziale o completa della parte *Z91.71*
- Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della parte *Z91.72*

Esterno
v. Tipo di malattia

Estesa lacerazione ¬ episiotomia con successiva *O70*

Estesioneuroblastoma ¬ *C30.0*

Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia *U69.10!*

Estetiche ¬ Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni *Z41.1*

Estinzione sensoriale ¬ *R29.5*

Estiomene ¬ *A55*

Estivo
- Primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa *A84.0*
- ¬ Visita per: ammissione a campeggio *Z02*

Estrazione
- Mestruale ¬ *Z30.3*
- O periodontopatie locali ¬ Perdita di denti da accidente, *K08.1*
- Presentazione podalica ¬ Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.0*

Estremamente basso alla nascita ¬ Peso *P07.0*

Estremità
- Distale
- - Femore
- - - Condilo (laterale) (mediale) ¬ Frattura dell' *S72.41*
- - - Epifisi, epifisiolisi ¬ Frattura dell' *S72.42*
- - - Intercondiloidea ¬ Frattura dell' *S72.44*
- - - Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S72.40*
- - - Sovracondiloidea ¬ Frattura dell' *S72.43*
- - - ¬ Frattura dell' *S72.4*
- - Omero
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S42.49*
- - - Epicondilo
- - - - Epicondili, non specificato ¬ Frattura dell' *S42.44*
- - - - Laterale ¬ Frattura dell' *S42.42*
- - - - Mediale ¬ Frattura dell' *S42.43*
- - - Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S42.40*

Estremità *–Continuazione*
- Distale *–Continuazione*
- - Omero *–Continuazione*
- - - Sovracondiloidea ¬ Frattura dell' *S42.41*
- - - Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell' *S42.45*
- - - ¬ Frattura dell' *S42.4*
- - Radio
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S52.59*
- - - Frattura
- - - - Estensione ¬ Frattura dell' *S52.51*
- - - - Flessione ¬ Frattura dell' *S52.52*
- - - Non specificata ¬ Frattura dell' *S52.50*
- - - ¬ Frattura dell' *S52.5*
- - S.A.I. ¬ *S52.50*
- - Tibia
- - - Altro ¬ Frattura dell' *S82.38*
- - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ Frattura dell' *S82.31*
- - - Isolata ¬ Frattura dell' *S82.38*
- - - S.A.I. ¬ Frattura dell' *S82.38*
- - Ulna
- - - Che del radio ¬ Frattura dell' *S52.6*
- - - ¬ *S52.8*
- - ¬
- - - *S42.40*
- - - Perone, *S93.0*
- - - Tibia, *S93.0*
- Dito ¬ Ferita aperta dell' *S61.0*
- Inferiore
- - Con
- - - Infiammazione ¬ Varici (venose) delle *I83.1*
- - - Ulcera
- - - - Infiammazione ¬ Varici (venose) delle *I83.2*
- - - - ¬ Varici (venose) delle *I83.0*
- - Ogni localizzazione
- - - O sede non specificata ¬
- - - - Flebectasia delle *I83.9*
- - - - Varice (i) delle *I83.9*
- - - - Vene varicose delle *I83.9*
- - - ¬ Ulcera varicosa (*I83.0*
- - Senza ulcera o infiammazione ¬ Varici (venose) delle *I83.9*
- - ¬
- - - Arteriosclerosi delle *I70.29*
- - - Aterosclerosi dell' *I70.29*
- - - Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle *I80.0*
- - - Flebotrombosi profonda dell' *I80.28*
- - - Infiammazione trombotica profonda di vena dell' *I80.28*
- - - Occlusione arteriosa delle *I74.3*
- - - Sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II delle *G90.61*

Estremità *–Continuazione*
- Inferiore *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Trombosi profonda dell' *I80.28*
- Non classificata altrove ¬ Mancanza congenita di un'articolazione delle *Q74.8*
- Prossimale
- - Omero ¬ *S43.0*
- - Radio
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S52.19*
- - - Collo ¬ Frattura dell' *S52.12*
- - - Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S52.10*
- - - S.A.I. ¬ *S52.10*
- - - Testa ¬ Frattura dell' *S52.11*
- - - ¬ Frattura dell' *S52.1*
- - Tibia
- - - Altro ¬ Frattura dell' *S82.18*
- - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ Frattura dell' *S82.11*
- - - Isolata ¬ *S82.18*
- - - S.A.I. ¬ *S82.18*
- - Tibiale ¬ *S82.1*
- - Ulna
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S52.09*
- - - Olecrano ¬ Frattura dell' *S52.01*
- - - Processo coronoideo dell'ulna ¬ Frattura dell' *S52.02*
- - - S.A.I. ¬ *S52.00*
- - - ¬ Frattura dell' *S52.0*
- - ¬ Frattura del solo perone: *S82.41*
- Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S52.00*
- Superiore
- - Omero
- - - Altre e multiple parti ¬ Frattura dell' *S42.29*
- - - Collo
- - - - Anatomico ¬ Frattura dell' *S42.23*
- - - - Chirurgico ¬ Frattura dell' *S42.22*
- - - Parte non specificata ¬ Frattura dell' *S42.20*
- - - Testa ¬ Frattura dell' *S42.21*
- - - Tubercolo maggiore ¬ Frattura dell' *S42.24*
- - - ¬ Frattura dell' *S42.2*
- - ¬
- - - Ischemia muscolare traumatica delle *T79.60*
- - - Sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II delle *G90.60*
- ¬
- - Arteriopatia obliterante periferica delle *I70.2*
- - Arteriosclerosi
- - - *I70.29*
- - - Arteria delle *I70.29*

Estremità *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Aterosclerosi di un' *I70.29*
- - Claudicazione intermittente da arteriopatia obliterante periferica delle *I70.29*
- - Sarcoma delle *C46.0*
- - Trigonocefalia - naso bifido - anomalie delle *Q87.0*

Estremo
- Con ipoventilazione alveolare in bambini e adolescenti ¬ Obesità *E66.25*
- Eccesso calorico in bambini e adolescenti ¬ Obesità *E66.05*
- Indotta da farmaci in bambini e adolescenti ¬ Obesità *E66.15*
- Oriente [encefalite russa estivo-primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell' *A84.0*
- Povertà ¬ *Z59*
- ¬
- - Immaturità *P07.2*
- - Temperature *Z57*

Estrinseco
- Occhio ¬ Muscolo
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- S.A.I. ¬
- - Alveolite allergica (*J67.9*
- - Macchie dei denti: *K03.6*
- ¬ Asma bronchiale allergico [asma *J45.0*

Estrofia della vescica ¬ *Q64.1*

Estrogeni
- Progestinici ¬ Avvelenamento: Altri *T38.5*
- ¬ Riduzione degli *E28.3*

Estroversione della vescica ¬ *Q64.1*

Etanolaminuria ¬ *E72.8*

Etanolo ¬ Effetto tossico: *T51.0*

ETEC [Escherichia coli enterotossigena] ¬ Enterite da *A04.1*

Etere ¬ Petrolio: *T52.0*

Eterocromatina ¬ Individui con marcatore per *Q95.4*

Eterocromia dei capelli ¬ *L67.1*

Eterofiasi ¬ *B66.8*

Eteroforia ¬ *H50.5*

Eterologo ¬ trapianto di organo o tessuto omologo o *Z94*

Eteronima) (omonima) ¬ Emianopsia (*H53.4*

Eteroplasia ossea progressiva ¬ *M61.59*

Eterosessuale femminile ¬ pseudopubertà precoce *E25*

Eterotassia ¬ Anomalie cardiache - *Q28.88*

Eterotopia
- Banda sottocorticale ¬ *Q04.3*
- Periventricolare ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos con *Q79.6*

Eterotropia intermittente ¬ *H50.3*

Eterozigosi ¬ Malattie drepanocitiche, doppia *D57.2*

Eterozigotica [HbAS] ¬ Hb-S *D57.3*

Etilico ¬ Alcol *T51.0*

Etilmalonica ¬ Encefalopatia *G31.81*

Etmoidale
- Acuta ¬ Sinusite *J01.2*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.2*
- S.A.I. ¬ Sinusite *J32.2*
- ¬
- - Osso
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Seno: *S02.1*
- - Tumore Maligno: Seno *C31.1*

Etmoidite o sindrome di Woakes ¬ *J33.1*

ETO ¬ AML1/ *C92.0*

Eulenberg] ¬ Paramiotonia congenita [malattia di *G71.1*

Eumicetoma ¬ *B47.0*

Eunuco fertile ¬ Sindrome dell' *E23.0*

Europa centrale primavera-estate [FSME] ¬ Meningoencefalite dell' *A84.1*

Eustachio
- Non specificato ¬ Disturbo di tuba della *H69.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Specificati della tuba di *H69.8*
- - - Tuba di *H69*
- - Assenza congenita della tromba di *Q16.2*
- - Compressione di tuba di *H68.1*
- - Distensione della tuba di *H69.0*
- - Ferita aperta: Tuba di *S01.35*
- - Infiammazione ed ostruzione della tuba di *H68*
- - Ostruzione della tuba di *H68.1*
- - Persistenza della valvola d' *Q26.8*
- - Restringimento di tuba di *H68.1*
- - Salpingite della tuba di *H68.0*
- - Sifilide della tromba di *A52.7†, J99.8**
- - Stenosi di tuba di *H68.1*
- - Stent di Tuba di *Z96.2*
- - Tuba di *C30.1*
- - Tubercolosi della tromba di *A18.6†, H75.0**

Eutiroideo malato ¬ Sindrome dell' *E07.8*

Evacuazione delle feci ¬ Stipsi in disturbo dell' *K59.01*

Evaginato ¬ Dente: *K00.2*

Evans ¬ Sindrome di *D69.3*

Evasivo ¬ Carattere sospettoso od *R46.5*

Evento
- Apparente minaccia per la vita (ALTE) del lattante ¬ *R06.80*
- Attuale ¬
- - Emiplegia
- - - Embolica quale *I63.4, G81.9*

Evento *–Continuazione*
- Attuale ¬ *–Continuazione*
- - Emiplegia *–Continuazione*
- - - Trombotica quale *I63.3, G81.9*
- - Monoplegia
- - - Embolica quale *I63.4, G83.3*
- - - Trombotica quale *I63.3, G83.3*
- - Tetraplegia
- - - Embolica quale *I63.4, G82.52*
- - - Trombotica quale *I63.3, G82.52*
- Che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia ¬ *Z61*
- Negativo della vita durante l'infanzia ¬ Problemi legati ad un *Z61*
- Non specificato, intento indeterminato ¬ *Y34!*
- Stressanti ¬ Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad *R46.6*

Eventrazione
- Diaframmatica ¬ *Q79.1*
- ¬
- - *K43.99*
- - Difetto del diaframma congenito con *Q79.1*

Eventualmente
- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed *U80.00!*
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed *U80.10!*

Eversione
- Cervice uterina ¬ *N86*
- Punto lacrimale ¬ *H04.5*

Evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] ¬ Messa in *R75*

Evitamento
- Infanzia o dell'adolescenza ¬ Disturbo di *F93.2*
- ¬ Disturbo ansioso di personalità [di *F60.6*

Evocati visivi [VEP] ¬ Anormalità di: potenziali *R94.1*

Evolutivo
- Abilità scolastiche ¬ Altri disturbi *F81.8*
- Afasia
- - O disfasia di tipo recettivo ¬ *F80.2*
- - Wernicke ¬ *F80.2*
- Articolazione della parola ¬ Disturbo *F80.0*
- Capacità scolastiche, non specificato ¬ Disturbo *F81.9*
- Circoscritto
- - Abilità scolastiche ¬ Disturbi *F81*
- - Aritmetica ¬ Disturbo *F81.2*
- - Eloquio e del linguaggio ¬ Disturbi *F80*
- Coordinazione ¬ Disturbo *F82*
- Eloquio linguaggio
- - Non specificato ¬ Disturbo *F80.9*
- - ¬ Altri disturbi *F80.8*

Evolutivo *–Continuazione*
- Gerstmann ¬ Sindrome *F81.2*
- Globale
- - Altro tipo ¬ Disturbi *F84.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo *F84.9*
- S.A.I. ¬ Disturbo *F89*
- Scrittura espressiva ¬ Disturbo *F81.8*
- Specifico
- - Funzione
- - - Grosso-motoria ¬ Disturbo *F82.0*
- - - Motorio
- - - - Non specificato ¬ Disturbo *F82.9*
- - - - ¬ Disturbo *F82*
- - Misto ¬ Disturbo *F83*
- - Motricità
- - - Fine e della grafomotricità ¬ Disturbo *F82.1*
- - - Orale ¬ Disturbo *F82.2*
- Tipo espressivo ¬ Disfasia o afasia *F80.1*
- ¬
- - Acalculia *F81.2*
- - Agnosia *F88*
- - Dislessia *F81.0*
- - Disprassia *F82*

Evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con *M08.3*

Evolventi in crisi generalizzati e secondarie ¬ Crisi parziali complesse *G40.2*

Evolvono in crisi generalizzate secondarie ¬ Crisi parziali semplici che *G40.1*

Ewing ¬ Sarcoma
- *C41.9*
- Extra-scheletrico di *C49.9*

Exanguinotrasfusione ¬ Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*

Exedens ¬ Lupus: *A18.4*

Exofilina 5 ¬ Epidermolisi bollosa semplice da deficit di *Q81.0*

Exoforia ¬ *H50.5*

Exotropia alternante monoculare
- Eccezione di quella intermittente ¬ *H50.1*
- ¬ intermittente: *H50.3*

Extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [*M08.3*

Extracapillare
- Diabete mellito tipo
- - 1 ¬ Glomeruloialinosi diabetica *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ Glomeruloialinosi diabetica *E11.20†, N08.3**
- ¬
- - Glomeruloialinosi diabetica *E14.20†, N08.3**
- - Glomerulosclerosi diabetica *E14.20†, N08.3**

Extracellulari ¬ Deplezione plasmatica o dei fluidi *E86*

Extracorporea ¬
- Adattamento di pompa *Z45.02*
- Dialisi *Z49.1*
- Pompa
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Extracorticale ¬ Aplasia assiale *E75.2*

Extracranico
- Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e stenosi di arterie *I65.3*
- Non specificata ¬ Occlusione e stenosi di un'arteria *I65.9*
- S.A.I. ¬ Arteria *I65.9*
- ¬ Occlusione e stenosi di altre arterie *I65.8*

Extracutaneo ¬ Mastocitoma *C96.2*

Extradurale
- Non traumatica ¬ Emorragia *I62.1*
- Subdurale non specificati ¬ Ascesso *G06.2*
- Traumatica) ¬ Emorragia *S06.4*
- ¬ Ascesso o granuloma
- - Intracranico: *G06.0*
- - Intrarachidiano: *G06.1*

Extraepatico
- Colecisti ¬ Tumore benigno: dotti biliari *D13.5*
- ¬
- - Adenocarcinoma delle vie biliari *C24.0*
- - Carcinoma a cellule squamose delle vie biliari *C24.0*
- - Tumore Maligno
- - - Che interessa sia i dotti biliari intraepatici che *C24.8*
- - - Vie biliari *C24.0*

Extraintestinale ¬ Yersiniosi *A28.2*

Extramammaria Paget ¬ Malattia
- *C21.0*
- *C44.5*

Extramidollare ¬ Tumore mieloide *C92.30*

Extraneurale ¬ Perineurinoma *D36.1*

Extranodale cellule
- B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale *C88.4*
- T/NK, di tipo nasale ¬ Linfoma *C86.0*

Extraoculari ¬ Fibrosi congenita dei muscoli *H49.8*

Extraperitoneale ¬ *S37.22*

Extrapiramidali movimento
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *G26**
- Non specificati ¬ Disturbi *G25.9*
- ¬ altro Disturbo
- - *G25*
- - Specificati *G25.88*

Extrarenale ¬ Uremia *R39.2*

Extrascheletrico
- Ewing ¬ Sarcoma *C49.9*
- ¬ Condrosarcoma mixoide *C49.9*

Extrasistoli
- S.A.I. ¬ *I49.4*
- Supraventricolari) ¬ *I49.4*
- Ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - sequenza di Robin ¬ *Q87.8*

Extrasistoliche ¬ Aritmie *I49.4*

Extrauretrale ¬ Incontinenza urinaria *N39.43*

Extravasazione ghiandole salivari ¬ mucosa ciste di *K11.6*

Extraventricolare ¬ Neurocitoma *D43.2*

FAB) S.A.I. ¬ LAM (senza classificazione *C92.0*

Fabry
v. Anderson-Fabry

Fabry(-Anderson) ¬ Disturbi glomerulari in malattia di *E75.2†, N08.4**

Faccette articolare ¬

- Degenerazione delle *M47*
- Osteofita alle *M47.99*

Faccia

- Anteriore
- - Epiglottide ¬ Tumore Maligno: *C10.1*
- - ¬ Epiglottide, *D10.5*
- Asimmetrica durante il pianto, forma isolata ¬ *Q18.8*
- Collo ¬
- - Mediale
- - - Cisto della *Q18.8*
- - - Fessura della *Q18.8*
- - - Fistola della *Q18.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della testa, *D21.0*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: Testa, *C76.0*
- - - - Nervi periferici della testa, della *C47.0*
- - - - Secondario e non specificato: Linfonodi della testa, della *C77.0*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della *C49.0*
- Dorsale
- - Base della lingua ¬ *C01*
- - Due terzi anteriori della lingua ¬ *C02.0*
- - Laringea) dell'epiglottide ¬ *C32.1*
- - Lingua ¬ Tumore Maligno: *C02.0*
- Fischiatore ¬ Sindrome con *Q87.0*
- Fronte, di mento ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di *O32.3*
- Interno
- - Guancia ¬ *C06.0*
- - Mucosa) (vermiglio) ¬ Labbro (frenulo) (*D10.0*
- Ipofaringea ¬
- - Plica ariepiglottica
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, *C13.1*
- Laringeo ¬ Plica ariepiglottica
- - *D02.0*
- - *D38.0*
- Orale ¬ Labbro
- - Inferiore: *C00.4*
- - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - Superiore: *C00.3*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione di *P01.7*

Faccia *–Continuazione*

- Rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato molle ¬ *C11.3*
- S.A.I. ¬
- - Anomalia congenita: di ossa della *Q75.9*
- - Traumatismo: della *S09.9*
- Ventrale
- - Due terzi anteriori della lingua ¬ *C02.2*
- - Lingua ¬ Tumore Maligno: *C02.2*
- Vestibolare ¬ Labbro
- - Inferiore: *C00.4*
- - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - Superiore: *C00.3*
- ¬
- - Carcinoma in situ: Cute di altre e non specificate parti della *D04.3*
- - Distocia da presentazione di *O64.2*
- - Melanoma
- - - In situ di altre e non specificate parti della *D03.3*
- - - Maligno di altre e non specificate parti della *C43.3*
- - Nevo melanocitico di altre e non specificate parti della *D22.3*
- - Pitiriasi alba della *L30.5*
- - Trauma da parto della *P15.4*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Cute di altre e non specificate parti della *D23.3*
- - - - Ossa del cranio e della *D16.4*
- - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, collo e *D17.0*
- - - Maligno
- - - - Cute di altre e non specificate parti della *C44.3*
- - - - Ossa del cranio e della *C41.0*

Facciale
v.a. acro-cardio-facciale
v.a. acro-cranio-facciale
v.a. blefaro-naso-facciale
v.a. branchio-oculo-facciale
v.a. cranio-facciale-ulnare-renale
v.a. oculo-mandibolo-facciale
v.a. oculo-maxillo-facciale

- Aploinsufficienza di SETD5 ¬ Sindrome deficit cognitivo-dismorfismi *Q87.0*
- Arterovenosa ¬ Malformazione *Q27.3*
- Atipica ¬ Algia *G50.1*
- Centrale ¬ Paresi *G83.6*
- Comportamento aggressivo ¬ Ritardo mentale legato all'X - ipotonia - dismorfismi *Q87.8*
- Compressione ¬ Deformazione congenita *Q67.1*
- Congenita ereditaria isolata ¬ Paralisi *Q07.8*
- Debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo *G51.0*

Facciale *–Continuazione*

- Ereditaria congenita con perdita di udito variabile ¬ Paralisi *Q87.0*
- Focale
- - Derma, tipo 1 ¬ Displasia *Q82.8*
- - ¬ Displasia dermica *Q82.8*
- Granuloma eosinofilo della cute] ¬ Granuloma *L92.2*
- I ¬ osso
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- Idiopatico
- - Persistente ¬ Dolore *G50.1*
- - ¬ Paralisi *G51.0*
- Lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo *G51.0*
- Macrocefalia - miopia - malformazione di Dandy Walker ¬ Dismorfismo *Q87.8*
- Malattia dell'apparato masticatorio ¬ Dolori *K10.8*
- Neuropatia ¬ Cataratta congenita - dismorfismi *Q87.8*
- Non specificato ¬ Disturbo del nervo *G51.9*
- Obliqua ¬ Schisi *Q18.8*
- Paralisi
- - Debolezza) da lesione del motoneurone superiore ¬ Paresi *G83.6*
- - Nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo *G51.0*
- Parossistico ¬ Sindrome da dolore *G50.0*
- Periferica ricorrente familiare ¬ Paralisi *G51.0*
- Pseudocicatrice sopraombelicale ¬ Emangiomi *D18.01*
- Ritardo dello sviluppo ¬ Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Dolore *R51*
- Scheletriche ¬ Camptodattilia - contratture articolari - anomalie *Q87.0*
- Sede non specificata ¬ Frattura di ossa craniche o *S02.9*
- Settimo nervo cranico] ¬ Disturbi del nervo *G51*
- Strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio ritardato - asimmetria *Q87.0*
- Tessier numero
- - 4 ¬ Schisi *Q18.8*
- - 5 ¬ Schisi *Q18.8*
- - 6 ¬ Schisi *Q18.8*
- Trauma parto ¬
- - Congestione ematica *P15.4*
- - Paralisi *P11.3*
- VZV ¬ Paralisi dei nervi *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Altri disturbi del nervo *G51.8*
- - Asimmetria *Q67.0*
- - Discinesia familiare e miochimia *G24.8, G51.4*

Facciale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Emiplegia alternante *G83.8*
- - Emispasmo *G51.3*
- - Fibromatosi gengivale - dismorfismi *Q87.0*
- - Frattura
- - - Altre ossa craniche e *S02.8*
- - - Cranio e di ossa *S02*
- - - Multiple interessanti cranio e ossa *S02.7*
- - Herpes
- - - Simplex: *B00.1*
- - - Zoster del nervo *B02.2†, G53.0**
- - Linfedema - difetti del setto atriale - alterazioni *Q87.8*
- - Malformazione di Dandy-Walker - emangioma *Q03.1*
- - Miochimia *G51.4*
- - Mioclono focale *G51.3*
- - Paralisi *G51.0*
- - Sequele di frattura del cranio e di ossa *T90.2*
- - Sifilide del nervo *A52.1†, G53.8**
- - Sindrome
- - - Anomalia di Klippel-Feil-miopatia-dismorfismi *Q76.1*
- - - Deficit cognitivo grave-bassa statura-disturbi del comportamento-dismorfismi *Q87.8*
- - - Femoro- *Q87.8*
- - - Malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto *Q87.0*
- - Sordità - anomalie delle orecchie - paralisi *Q87.8*
- - Spasmo (emi) *G51.3*
- - Tigna *B35.0*
- - Trauma da parto del nervo *P11.3*
- - Traumatismo del nervo *S04.5*
- - Tumore
- - - Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: Mascello- *D16.42*
- - - Maligno
- - - - Massiccio *C41.02*
- - - - Osso e della cartilagine articolare: Mascello- *C41.02*

Facial cleft ¬ *Q18.8*

Facilitare il parto ¬ Intervento distruttivo per *P03.8*

Facio
v.a. acro-fronto-facio-nasale
v.a. cardio-facio-cutaneo
v.a. cerebello-facio-dentale
v.a. cerebro-facio-toracica
v.a. cerebro-facio-toracico
v.a. cranio-facio-digito-genitale
v.a. neuro-facio-digito-renale
v.a. oculo-facio-cardio-dentale
v.a. oculo-facio-cardio-dentale
v.a. oro-facio-digitale
v.a. oto-facio-cervicale
v.a. velo-facio-scheletrica

Facio-cardio-melica ¬ Sindrome *Q87.8*

Facio-cardio-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Facio-cardio-scheletrica, tipo Hadziselimovic ¬ Microcefalia - sindrome *Q87.8*

Faciocraniale ipomandibolare ¬ Disostosi *Q75.4*

Facio-cutaneo-scheletrica ¬ Sindrome *Q87.8*

Faciodigitale ¬ Sequenza di Pierre Robin - anomalia *Q87.0*

Facio-digito-genitale
- Forma recessiva ¬ Sindrome *Q87.0*
- ¬ Sindrome *Q87.1*

Faciogenitale ¬ Displasia *Q87.1*

Facio-scapolo-omerale ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*

Facoanafilattica ¬ Uveite *H20.2*

Facocele ¬ *H27.8*

Facolitico ¬ Glaucoma *H40.5*

Facomatosi
- Cesioflammea ¬ *Q85.8*
- Cesiomarmorata ¬ *Q85.8*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - *Q85*
- - - Altre *Q85.8*
- - Specificata ¬ *Q85.9*
- Pigmento-cheratosica ¬ *Q85.8*
- Pigmento-vascolare
- - Tipo
- - - 2 ¬ *Q85.8*
- - - 3 ¬ *Q85.8*
- - - 5 ¬ *Q85.8*
- - ¬ *Q85.8*

Faecalis resistente
- Antibiotico glicopeptidici
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - Oxazolidinoni o
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus *U80.2!*
- - - Streptogramine ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - ¬ Enterococcus *U80.20!*
- Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus *U80.21!*

Faecium resistente
- Antibiotico glicopeptidici
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o streptogramine
- - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus *U80.3!*
- - - ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - ¬ Enterococcus *U80.30!*
- Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus *U80.31!*

Fagedenico) ¬ Pioderma gangrenoso (*L88*

Fagociti mononucleati ¬ Istiocitosi di *D76.1*

Fahl
v. Melhem-Fahl

Falange
- Distale ¬
- - Disabilità cognitiva grave - epilessia - anomalie anali - ipoplasia delle *Q87.8*
- - Frattura
- - - Altro dito della mano: *S62.63*
- - - Pollice: *S62.52*
- Media ¬ Frattura di altro dito della mano: *S62.62*
- Prossimale ¬ Frattura
- - Altro dito della mano: *S62.61*
- - Pollice: *S62.51*
- Soprannumerarie ¬ *Q74.8*

Falangea
- Alluce ¬
- - Articolazione metatarso- *T84.08*
- - Sostituzione di articolazione metatarso- *Z96.68*
- Idiopatica ¬ Acroosteolisi *M89.58*

Falciformi ¬ Malattia
- Drepanocitiche [ad emazie *D57*
- Talassemia ad emazie *D57.2*

Falciparum
- Altre specie di Plasmodium ¬ infezioni miste da Plasmodium *B50*
- Con Complicanza cerebrale ¬ Malaria
- - *B50.0†, G94.8**
- - Plasmodium *B50.0*
- Congenita ¬ Malaria *P37.3*
- Grave
- - Complicate ¬ Altre forme di malaria da Plasmodium *B50.8*
- - O complicata S.A.I. ¬ Malaria da Plasmodium *B50.8*
- Non specificata ¬ Malaria da Plasmodium *B50.9*
- Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium *B52*
- ¬
- - Infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium *B51*
- - Malaria da Plasmodium *B50*

Falithrom
- Marcoumar) ¬ Emorragia da fenprocumone (*D68.33*
- ¬ Sanguinamento [emorragia] da terapia con *D68.33*

Fallito
- Aborto
- - Complicato
- - - Embolia ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.7*
- - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.6*

Fallito *–Continuazione*
- Aborto *–Continuazione*
- - Complicato *–Continuazione*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.5*
- - Con altre e non specificate complicanze ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.8*
- - Senza complicanza ¬ Altro e non specificato tentativo *O07.9*
- - Terapeutico
- - - Complicato
- - - - Embolia ¬ Tentativo *O07.2*
- - - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Tentativo *O07.1*
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Tentativo *O07.0*
- - - Con altre e non specificate complicanze ¬ Tentativo *O07.3*
- - - S.A.I. ¬ Tentativo *O07.4*
- - - Senza complicanza ¬ Tentativo *O07.4*
- - ¬ Tentativo *O07*
- Applicazione ventosa
- - Forcipe non specificato ¬ Tentativo *O66.5*
- - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo *O66.5*
- O
- - Difficoltà intubazione
- - - Durante il
- - - - Puerperio ¬ Tentativo *O89.6*
- - - - Travaglio e il parto ¬ Tentativo *O74.7*
- - - Gravidanza ¬ Tentativo *O29.6*
- - Difficoltosa ¬ Intubazione *T88.4*
- Parto naturale
- - Con successivo taglio cesareo ¬ Tentativo *O66.4*
- - Non specificato ¬ Tentativo *O66.4*
- Provocazione
- - Medica del travaglio ¬ Tentativo *O61.0*
- - Strumentale del travaglio ¬ Tentativo *O61.1*
- - Travaglio
- - - Chirurgica ¬ Tentativo *O61.1*
- - - Con
- - - - Ossitocina ¬ Tentativo *O61.0*
- - - - Prostaglandine ¬ Tentativo *O61.0*
- - - Meccanica ¬ Tentativo *O61.1*
- - - Non specificato ¬ Tentativo *O61.9*
- - - ¬ Altro tentativo *O61.8*
- S.A.I. ¬ Tentativo di aborto *O07.9*

Fallopio
- Acuta ¬ Tubercolosi della tuba di *A18.1†, N74.1**
- Cronica ¬ Tubercolosi della tuba di *A18.1†, N74.1**
- Gravidanza ¬ Rottura di tuba (di *O00.1*
- Legamento largo ¬
- - Altro

Fallopio *–Continuazione*
- Legamento largo ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di *N83.8*
- - - Malformazioni congenite delle tube di *Q50.6*
- - Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di *Q50*
- O
- - Dotti deferenti ¬ Ricovero per chiusura delle tube di *Z30.2*
- - Legamento largo
- - - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di tuba di *Q50.6*
- - - ¬
- - - - Assenza di tuba di *Q50.6*
- - - - Atresia di tuba di *Q50.6*
- - - - Presenza in sovrannumero di tuba di *Q50.6*
- ¬
- - Ascesso: di tuba di *N70*
- - Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di *N83.3*
- - Cisti embrionale della tuba di *Q50.4*
- - Endometriosi della tuba di *N80.2*
- - Insufflazione delle tube di *Z31.4*
- - Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di *N83.4*
- - Restringimento tubercolare della tuba di *A18.1†, N74.1**
- - Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tuba di *N83.5*
- - Traumatismo della tuba di *S37.5*
- - Tuba di *D28.2*
- - Tumore
- - - Benigno delle tube di *D28.2*
- - - Maligno: Tuba di *C57.0*

Fallot ¬
- Pentalogia di *Q21.80*
- Tetralogia di *Q21.3*

Falls
v. Nettleship-Falls

Falsamente positiva ¬ Reazione di Wassermann *R76.2*

Falso
- Corda vocale ¬ *C32.1*
- Passaggio uretrale ¬ *N36.0*
- Positività al test sierologico per la sifilide ¬ *R76.2*
- Rottura di) ¬ aneurisma (cirsoide) (*I72*
- Travaglio
- - 37 o più settimane compiute di gestazione ¬ *O47.1*
- - Contrazioni inutili) ¬ *O47*
- - Non specificato ¬ *O47.9*
- - Prima di 37 settimane compiute di gestazione ¬ *O47.0*

Fame ¬ Effetti della *T73.0*

Famiglia
- Grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della *Z74.2*
- ¬
- - Assenza di un membro della *Z63*
- - Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni socioeconomiche difficili in *Z76.2*
- - Scomparsa o morte (presunta) di un membro della *Z63*

Familiare
v. Tipo di malattia

FAMMM ¬ Sindrome *D48.5*

Fanatica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*

Fanconi
v.a. Bickel-Fanconi
- Secondaria ¬ Sindrome di *E83.38*
- Toni) (-Debré) ¬ Sindrome di *E72.0*
- ¬
- - Anemia di *D61.0*
- - Pancitopenia di *D61.0*
- - Sindrome
- - - Lowe con sindrome di *E72.0*
- - - Toni-Debré- *E72.0*

FANS] ¬ Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [*T39.3*

Fantasma
- Con dolore ¬ Sindrome dell'arto *G54.6*
- Corneali) ¬ Vasi *H16.4*
- S.A.I. ¬ Sindrome dell'arto *G54.7*
- Senza dolore ¬ Sindrome dell'arto *G54.7*

Fantino ¬ Prurito del *B35.6*

FAP
- Attenuata ¬ *D12.6*
- ¬ *D12.6*

Farber ¬
- Lipogranulomatosi di *E75.2*
- Malattia di: *E75.2*

Farfalla ¬
- Distrofia maculare pigmentaria a *H35.5*
- Frattura a *S32.7*

Farina di pesce ¬ Polmone dei lavoratori della *J67.8*

Faringe
- Esofago cervicale ¬ Ferita aperta interessante *S11.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Ferita della *S19.9*
- - Specificata ¬ Tumore
- - - Benigno: *D10.9*
- - - Maligno: *C14.0*
- Rinofaringe ¬
- - Cisti della *J39.2*
- - Edema della *J39.2*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q38.8*

Faringe –*Continuazione*
- ¬
- - *S10.0*
- - Altro
- - - Ascesso della *J39.1*
- - - Malattie della *J39.2*
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q38.8*
- - - - Lingua, della bocca e della *Q38*
- - Carcinoma in situ: Labbro, cavità orale e *D00.0*
- - Cellulite della *J39.1*
- - Corpo estraneo nella *T17.2*
- - Corrosione della bocca e della *T28.5*
- - Diverticolo della *Q38.7*
- - Ferita aperta: *S11.21*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Infezione da Chlamydiae della *A56.4*
- - Paralisi difterica della *A36.0†, G99.8**
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo della *S19.88*
- - Tumore
- - - Benigno della bocca e della *D10*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità orale e *D37.0*
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della *C14*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della *C14.8*
- - Ustione della bocca e della *T28.0*

Faringeo
v.a. oculo-faringeo
- Cervicale-brachiale della sindrome di Guillain-Barré ¬ Variante *G61.0*
- Isterico ¬ Spasmo *F45.33*
- Palatina) ¬ Tonsilla (*D10.4*
- Posteriore ¬ Cancro della parete *C14.0*
- Tuba uditiva ¬ Orifizio *C11.2*
- ¬
- - Difterite *A36.0*
- - Recesso *C11.2*
- - Tasca *Q38.7*
- - Tonsilla
- - - *C11.1*
- - - *D10.6*

Faringite
- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J02.8*
- - Gangrenosa ¬ *J02.9*
- - Infettiva S.A.I. ¬ *J02.9*
- - Non specificata ¬ *J02.9*
- - S.A.I. ¬ *J02.9*
- - Suppurativa ¬ *J02.9*
- - Ulcerosa ¬ *J02.9*
- - ¬ *J02*

Faringite –*Continuazione*
- Citomegalovirus ¬ *J02.8, B97.8!*
- Cronica
- - Atrofica ¬ *J31.2*
- - Granulare ¬ *J31.2*
- - Ipertrofica ¬ *J31.2*
- Croniche ¬ Rinite, rinofaringite e *J31*
- Erpetica ¬ *B00.2*
- Flemmonosa ¬ *J39.1*
- Fusospirochetica ¬ *A69.1*
- Gonococcica ¬ *A54.5*
- Linfonodulare da enterovirus ¬ *B08.8*
- Mal di gola) cronica ¬ *J31.2*
- Pneumococchi ¬ *J02.8, B95.3!*
- Sifilitica congenita precoce ¬ *A50.0†, J99.8**
- Stafilococchi ¬ *J02.8, B95.8!*
- Streptococcica ¬ *J02.0*
- Vescicolare da enterovirus ¬ *B08.5*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato
- - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con *J10.1*
- - - - ¬ Influenza: *J10.1*
- - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.1*
- ¬ Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Faringocongiuntivale
- Epidemica ¬ Febbre *B30.2†, H13.1**
- ¬ Febbre *B30.2†, H13.1**

Faringocongiuntivite virale ¬
- *B30.2*
- *B30.2†, H13.1**

Faringodinia
- Acuta S.A.I. ¬ *J02.9*
- Streptococco ¬ *J02.0*

Faringotonsillite erpetiche ¬ Gengivostomatite e *B00.2*

Farmaco
- Agente
- - Equilibrio elettrolitico, calorico e idrico ¬ Avvelenamento: *T50.3*
- - Metabolismo dell'acido urico ¬ Avvelenamento: *T50.4*
- - Principalmente
- - - Apparato
- - - - Gastrointestinale
- - - - - Non specificato ¬ Avvelenamento: *T47.9*
- - - - - ¬ Avvelenamento: Altri *T47.8*
- - - - Respiratorio ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T48.7*

Farmaco –*Continuazione*
- Agente –*Continuazione*
- - Principalmente –*Continuazione*
- - - Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da *T48*
- - - Sistema
- - - - Cardiovascolare
- - - - - ¬ Avvelenamento da *T46*
- - - - - ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T46.9*
- - - - Nervoso
- - - - - Autonomo ¬ Avvelenamento da *T44*
- - - - - Autonomo ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T44.9*
- - - Sui muscoli ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T48.2*
- Altro
- - Sostanze, normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di *R78*
- - Tic di origine organica ¬ Tic da *G25.6*
- Anamnesi personale ¬
- - Fibrosi polmonare da *Z87.0*
- - Uso prolungato (in atto) di altri *Z92.2*
- Antiallergici e antiemetici ¬ Avvelenamento: *T45.0*
- Antiaritmici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T46.2*
- Antidiarroici ¬ Avvelenamento: *T47.6*
- Antiepilettici sedativo ipnotici
- - Antiparkinsoniani ¬ Avvelenamento da *T42*
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: *T42.7*
- - ¬ Avvelenamento: Altri *T42.6*
- Anti-infiammatori non steroidei [FANS] ¬ Avvelenamento: Altri *T39.3*
- Antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici ¬ Avvelenamento: *T46.6*
- Antiipertensivi non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T46.5*
- Antimalarici ¬ Maculopatia tossica da *H35.38*
- Antimicobatterici ¬ Avvelenamento: *T37.1*
- Antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T49.0*
- Antineoplastici e immunosoppressori ¬ Avvelenamento: *T45.1*
- Antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali ¬ Avvelenamento: *T42.8*
- Antiprotozoari ¬ Avvelenamento: Altri *T37.3*
- Antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti ¬ Avvelenamento: *T46.8*
- Antivirali ¬ Avvelenamento: *T37.5*
- Appropriato correttamente somministrato ¬ Anuria da sulfamidici in impiego di *R34, Y57.9!*
- Asma da farmaci] ¬ Asma bronchiale non allergico indotto da *J45.1*
- Atonia intestinale ¬ *T47.4*
- Attivo

Farmaco *–Continuazione*

- Attivo *–Continuazione*
- - Contro altri protozoi del sangue ¬ Avvelenamento: Antimalarici e *T37.2*
- - Fibrinolisi ¬ Avvelenamento: *T45.6*
- Avversativi dell'alcol ¬ *T50.6*
- Bambino adolescente ¬ Obesità
- - Estrema indotta da *E66.15*
- - Indotta da *E66.14*
- Bloccanti gangliari non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.2*
- Citotossici ¬ *P04.1*
- Citotossico ¬
- - Alopecia da *L65.8*
- - Ipotricosi da *L65.8*
- Con
- - Azione simile ¬ Avvelenamento: Glicosidi cardiostimolanti e *T46.0*
- - Body Mass Index BMI
- - - Superiore o uguale a 40 ¬ Obesità indotta da *E66.12*
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità indotta da *E66.10*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità indotta da *E66.11*
- - Frattura patologica ¬ Osteoporosi indotta da *M80.4*
- Contatto con cute ¬ Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta a *L23.3*
- - Contatto con la cute ¬ Dermatite da contatto, non specificata, da *L25.1*
- - Irritativa da contatto dovuta a *L24.4*
- Contraccettivo ¬
- - Controllo per l'uso di *Z30.4*
- - Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro *Z30.4*
- Contro il raffreddore ¬ Avvelenamento: *T48.5*
- Dormire S.A.I. ¬ *T42.7*
- Droghe ¬ Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*
- Epatopatia
- - Idiosincrasica (non prevedibile) ¬ da *K71*
- - Tossica (prevedibile) ¬ da *K71*
- Fase critico
- - 4 a meno di 7 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.13*
- - 7 a meno di 10 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.14*
- - 10 a meno di 20 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.11*
- - 20 e più giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.12*
- - Meno di 4 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da *D70.10*
- Grado
- - I (OMS) ¬ Obesità indotta da *E66.10*
- - II (OMS) ¬ Obesità indotta da *E66.11*
- - III (OMS) ¬ Obesità indotta da *E66.12*

Farmaco *–Continuazione*

- Indotto ¬ Altro parkinsonismo secondario *G21.1*
- Ipersensibilità S.A.I. ¬ *T88.7*
- Lipotropi ¬ *T50.9*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da *K10.2*
- Medicamento
- - Sostanza biologico
- - - Anamnesi personale ¬ Allergia ad altri *Z88.8*
- - - Non specificate
- - - - Anamnesi personale di ¬ Allergia a *Z88.9*
- - - - ¬ Nefropatia indotta da *N14.2*
- - - ¬
- - - - Aumento del tasso urinario di *R82.5*
- - - - Avvelenamento
- - - - - Altri e non specificati *T50.9*
- - - - - Diuretici e altri e non specificati *T50*
- - - - Nefropatia indotta da altri *N14.1*
- - - - Sequele di avvelenamento da *T96*
- - ¬
- - - Erosione dei denti: da: *K03.2*
- - - Eruzione cutaneo
- - - - Generalizzata causata da *L27.0*
- - - - Localizzata causata da *L27.1*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Cefalea da *G44.4*
- - Specificata ¬
- - - Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.19*
- - - Anemia aplastica indotta da *D61.19*
- - Specificato ¬ Disturbo polmonare interstiziale indotto da *J70.4*
- O
- - Altro
- - - Agenti esterni ¬ Cardiomiopatia da *I42.7*
- - - Sostanze esogene ¬ Ipotiroidismo secondario a *E03.2*
- - Droghe ¬ Consigli e sorveglianza per: di *Z71*
- - Medicamento
- - - Appropriato correttamente somministrato ¬
- - - - Effetto avverso di *T88.7*
- - - - Idiosincrasia a *T88.7*
- - - - Ipersensibilità a *T88.7*
- - - - Reazione allergica a *T88.7*
- - - - Shock anafilattico da effetto avverso di *T88.6*
- - - ¬ Effetto avverso, non specificato, di *T88.7*
- - Metalli pesanti ¬ Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da *N14*
- - Sostanze chimiche ¬ Sclerosi sistemica indotta da *M34.2*

Farmaco *–Continuazione*

- O *–Continuazione*
- - Stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, *Z72.0*
- - Tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale provocato da *P58.4*
- Odontoiatrici ad applicazione topica ¬ Avvelenamento: *T49.7*
- Ossitocici ¬ Avvelenamento: *T48.0*
- Preparto
- - Il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri *T49.4*
- - Oftalmologici ¬ Avvelenamento: *T49.5*
- - Otorinolaringologici ¬ Avvelenamento: *T49.6*
- Psicotropo non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T43.8*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: *T43.9*
- Reazione S.A.I. ¬ *T88.7*
- S.A.I. ¬
- - Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.19*
- - Sindrome mielodisplastica da *D46*
- Senza coma ¬ Ipoglicemia da *E16.0*
- Somministrato
- - Feto ed al neonato ¬ Reazioni ed intossicazioni da *P93*
- - Neonato ¬ Sintomi da astinenza da uso terapeutico di *P96.2*
- Sostanze biologiche nell'anamnesi personale ¬ Allergia, non legata a *Z91.0*
- Stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici ¬ *T44.9*
- Tireostatici ¬ Avvelenamento: *T38.2*
- Tossine ¬ Anemia sideroblastica secondaria, da *D64.2*
- Uretotonici ¬ Iperattività dell'utero da sovrastimolazione con *O62.8, Y57.9!*
- Uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da *T49*
- ¬
- - Acatisia (indotta da trattamento)(indotta da *G25.88*
- - Agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.1*
- - Alopecia androgenica indotta da *L64.0*
- - Altro
- - - Anemia aplastica indotta da *D61.18*
- - - Forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da *D70.18*
- - Anemia
- - - Aplastica da *D61.1*
- - - Deficit di folati indotta da *D52.1*
- - - Emolitica autoimmune da *D59.0*
- - Asma bronchiale non allergico indotto da farmaci [asma da *J45.1*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.5*

Farmaco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cataratta da *H26.3*
- - Corea da *G25.4*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- - Dermatite irritativa da contatto cutaneo con *L24.4*
- - Diarrea da *K52.1*
- - Disfunzione epatica da *K71.9*
- - Distonia da *G24.0*
- - Effetto eccessivo di *T88.7*
- - Epatite da *K71.6*
- - Esantema tossico da contatto cutaneo con *L24.4*
- - Febbre indotta da *R50.2*
- - Fibrosi da *M79.89*
- - Gastroenterite e colite da *K52.1*
- - Glaucoma secondario a *H40.6*
- - Gotta indotta da *M10.2*
- - Granulocitopenia indotta da *D70.19*
- - Insufficienza
- - - Adrenocorticale da *E27.3*
- - - Epatica (acuta) (cronica) da *K71.1*
- - Ipoglicemia reattiva non indotta da *E16.1*
- - Ipopituitarismo da *E23.1*
- - Ipotensione da *I95.2*
- - Lipodistrofia localizzata da *E88.1*
- - Lupus eritematoso sistemico indotto da *M32.0*
- - Mielopatia: da *G95.8*
- - Mioclono da *G25.3*
- - Miopatia da *G72.0*
- - Miotonia: da *G71.1*
- - Mucosite (orale) (orofaringea): indotta da *K12.3*
- - Osservazione per sospetto di: effetti avversi di *Z03.6*
- - Osteonecrosi
- - - *M87.1*
- - - Mascella indotta da *K10.28*
- - Osteoporosi indotta da *M81.4*
- - Pancitopenia da *D61.1*
- - Pancreatite acuta indotta da *K85.3*
- - Pemfigo da *L10.5*
- - Pneumopatia interstiziale
- - - Acuta indotta da *J70.2*
- - - Cronica indotta da *J70.3*
- - Polineuropatia da *G62.0*
- - Reazione
- - - Eruttiva lichenoide da *L43.2*
- - - Fotoallergica a *L56.1*
- - - Fototossica a *L56.0*
- - Scompenso epatico da *K71.1, Y57.9!*
- - Sindrome
- - - Astinenza in dipendenza da *F19.3*
- - - Cushing da *E24.2*

Farmaco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di *O68*
- - Stipsi indotta da *K59.02*
- - Terapia per la disintossicazione da droghe e *Z50.3!*
- - Tiroidite da *E06.4*
- - Tremore da *G25.1*
- - Ulcera
- - - Duodenale
- - - - *K26.9, Y57.9!*
- - - - *K27.9, Y57.9!*
- - - Gastrica da *K25.9, Y57.9!*
- - - Peptica da *K27.9, Y57.9!*
- - Vasculite indotta da *D69.0*

Farmacoindotta dell'adulto ¬ Altra osteomalacia *M83.5*

Farmacologico
- Antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi tumorale (in seguito a terapia *E88.3*
- Paziente non diabetico ¬ Coma insulinico *E15*

Fascia
- Aponevrotica ¬ *C49*
- Costrittive congenite ¬ *Q79.8*
- Meningea ¬ Costrizione anomala congenita di *Q07.8*
- Palmare [Dupuytren] ¬ Fibromatosi della *M72.0*
- Plantare [Ledderhose] ¬ Fibromatosi della *M72.2*
- ¬
- - *D21*
- - Ascesso della *M72.8*

Fasciale ¬ Tubercolosi *A18.8†, M73.89**

Fascicolare
- Anteriore sinistro ¬ Blocco *I44.4*
- Destro ¬ Blocco *I45.0*
- Posteriore sinistro ¬ Blocco *I44.5*
- ¬ Altro e non specificato blocco *I44.6*

Fascicolazione
- Muscolare ¬ *R25.3*
- ¬ *R25.3*

Fasciola
- Gigantica ¬ Infezione da *B66.3*
- Hepatica ¬
- - Distomatosi epatica da *B66.3†, K77.0**
- - Infezione
- - - *B66.3*
- - - *B66.9*
- Indica ¬ Infezione da *B66.3*

Fascioliasi ¬ *B66.3*

Fasciolopsiasi ¬ *B66.5*

Fasciolopsis buski ¬ Infezione da *B66.5*

Fascite
- Diffusa (eosinofila) ¬ *M35.4*
- Necrotizzante ¬ *M72.6*
- Nodulare ¬ *M72.4*
- Plantare ¬ *M72.2*
- S.A.I. ¬ *M72.9*

Fase
- 1 ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.11*
- 2 ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.12*
- 3 ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.13*
- 4 ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.14*
- Anagen ¬ Sindrome Noonan-simile con capelli caduchi in *Q87.1*
- Attiva del travaglio ¬ Arresto della *O62.1*
- Critico
- - 4 a meno di 7 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.13*
- - 7 a meno di 10 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.14*
- - 10 a meno di 20 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.11*
- - 20 e più giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.12*
- - Meno di 4 giorni ¬ Agranulocitosi indotta da farmaci: *D70.10*
- Espulsiva rapida ¬ *P03.5*
- Immunotollerante ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta: *B18.11*
- Iniziale gravidanza
- - Non specificata ¬ Emorragia nella *O20.9*
- - ¬
- - - Altra emorragia nella *O20.8*
- - - Emorragia nella *O20*
- Latente del travaglio ¬ Contrazioni insufficienti durante la *O62.0*
- Sonno ¬ Sindrome di ritardo delle *G47.2*

Fatica ¬ Frattura vertebrale da *M48.4*

Faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e *X59.9!*

Fattizia ¬ Tireotossicosi *E05.4*

Fattore
- Coagulazione
- - Deficit di vitamina K ¬ Deficit di *D68.4*
- - Dipedenti dalla vitamina K ¬ Deficit combinato ereditario dei *D68.28*
- - Malattia epatica ¬ Deficit di *D68.4*
- - Non classificato altrove ¬
- - - Deficienza di *D68.28*
- - - Deficit ereditario di *D68.28*
- - - Disturbi dei *D68.28*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - Acquisito di *D68.4*
- - - - Ereditario

Fattore –*Continuazione*
- Coagulazione –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Deficit –*Continuazione*
- - - - Ereditario –*Continuazione*
- - - - - Altri *D68.2*
- - - - - Altri *D68.28*
- - - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri *D68.32*
- - - Diminuzione di *D68.9*
- Crescita insulino-simile ¬ Livello ridotto di proteina legante il *R77.88*
- H ¬ Immunodeficienza con anomalia del *D84.1*
- Hageman ¬
- - Deficienza del *D68.25*
- - Deficit del *D68.25*
- - Sindrome da deficienza del *D68.25*
- I ¬
- - Deficit
- - - *D68.20*
- - - Ereditario del *D68.20*
- - Immunodeficienza con anomalia del *D84.1*
- II
- - VII, IX e X ¬ Deficit combinato ereditario dei *D68.28*
- - ¬ Deficit
- - - Acquisito del *D68.4*
- - - Ereditario del *D68.21*
- IIa
- - Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, *D68.35*
- - ¬ Diatesi emorragica da inibitore reversibile del *D68.35*
- Intrinseco ¬
- - Anemia
- - - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del *D51.0*
- - - Megaloblastica giovanile ereditaria da deficit del *D51.0*
- - Deficienza congenita di *D51.0*
- IX
- - Con difetto funzionale) ¬ Deficit: del *D67*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - *D67*
- - - - Ereditario del *D67*
- - - Emofilia B con alloanticorpi anti *D67*
- IXa ¬ Emofilia da inibitori del *D68.32*
- Labile ¬ Deficit
- - *D68.22*
- - Ereditario del *D68.22*

Fattore –*Continuazione*
- Liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*
- Maschili ¬ Infertilità femminile associata a *N97.4*
- Non specificato
- - Causante altri e non specificati traumatismi ¬ Esposizione a *X59.9!*
- - ¬ Esposizione a *X59!*
- Proconvertina ¬ Deficit ereditario del *D68.23*
- Psicologico
- - Aggravanti condizioni fisiche ¬ *F54*
- - Comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove ¬ *F54*
- Reumatoide
- - Negativo
- - - Anticorpi antinucleari ¬ Poliartrite giovanile con *M08.3*
- - - ¬ Poliartrite con *M08.3*
- - ¬ Poliartrite
- - - Cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di *M08.0*
- - - Positiva al *M08.00*
- Rh in infusione o trasfusione ¬ Reazioni da *T80.4*
- Rischio
- - Neoplasia maligno
- - - Intervento chirurgico profilattico
- - - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.08*
- - - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.00*
- - - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.01*
- - - ¬ Interventi chirurgici per profilassi di *Z40.0*
- - Non classificati altrove nell'anamnesi personale ¬ *Z91*
- - Specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove ¬ Altro *Z91.8*
- - ¬ Esposizione professionale a *Z57*
- Rosenthal ¬ Deficit del *D68.1*
- Somatico
- - Psichici ¬ Disturbo da dolore con *F45.41*
- - ¬ Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a *F59*
- Stabile ¬ Deficit del *D68.23*
- Stabilizzazione fibrina ¬ Deficit
- - *D68.26*
- - Ereditario del *D68.26*
- Stuart
- - Prower ¬ Deficit del *D68.24*
- - ¬ Deficit congenito del *D68.24*
- V
- - Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del *D68.5*
- - ¬ Deficit ereditario del *D68.22*

Fattore –*Continuazione*
- VII ¬ Deficit
- - *D68.23*
- - Ereditario del *D68.23*
- VIII
- - Con
- - - Anomalia vascolare ¬ Deficit del *D68.0*
- - - Difetto funzionale) ¬ Deficit del *D66*
- - - Disfunzione endoteliale vascolare ¬ Deficit del *D68.09*
- - - Disfuzione vascolare ¬ Deficit del *D68.09*
- - ¬
- - - Deficit ereditario del *D66*
- - - Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il *D68.31*
- - - Emofilia
- - - - Con alloanticorpi anti *D66*
- - - - Inibitori del *D68.31*
- Von Willebrand ¬
- - Aumento di: anticorpi contro il *D68.32*
- - Emofilia da inibitori del *D68.32*
- X ¬ Deficit ereditario del *D68.24*
- Xa
- - Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del *D68.35*
- - ¬ Emofilia da inibitori del *D68.32*
- XI ¬ Deficit
- - Congenito del *D68.1*
- - Ereditario del *D68.1*
- XII ¬ Deficit
- - *D68.25*
- - Ereditario del *D68.25*
- XIII ¬ Deficit ereditario del *D68.26*
- ¬ Dermatite da contatto, non specificata, da altri *L25.8*

Fattore Rh
v. Rh

Favismo ¬ *D55.0*

Favo
- Altre sedi del corpo ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.8*
- Arti ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.4*
- Collo ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.1*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.2*
- Mammella ¬ *N61*
- Naso ¬ Ascesso, foruncolo e *J34.0*
- Non specificati ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.9*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ *N49.9*
- Regione glutea ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo o *L02.3*
- Tronco ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.2*
- Viso ¬ Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02.0*
- ¬

Favo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e *L02*
- - Congenito(a): Polmone a *Q33.0*

Favosa ¬ tigna *B35*

Favre
v. Durand-Nicolas-Favre
v. Goldmann-Favre

Favus capitis ¬ *B35.0*

Fazio-Londe] ¬ Paralisi bulbare progressiva infantile [*G12.1*

FC ¬ *E84.9*

FCAS ¬ *L50.2*

FCU ¬ *L50.2*

FD] S.A.I. ¬ Febbre dengue [*A97.9*

Febbre
- Alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con *J10.1*
- Altra e sconosciuta origine ¬ *R50*
- Arbovirus S.A.I. ¬ *A94*
- Bottonosa ¬ *A77.1*
- Campi ¬ Anemia da *B54†, D63.8**
- Causa non nota, successiva al parto ¬ *O86.4*
- Centrale ¬ *R50.88*
- Cerebrospinale da meningococchi ¬ *A39.0†, G01**
- Chiocciola ¬ *B65*
- Con
- - Brividi ¬ *R50.88*
- - Esantema da enterovirus ¬ *A88.0*
- Coniglio ¬ *A21*
- Dengue
- - Emorragico
- - - Con segni premonitori ¬ *A97.1*
- - - Gradi 1 e 2 ¬ *A97.0*
- - - Grave ¬ *A97.2*
- - - Senza segni premonitori ¬ *A97.0*
- - FD] S.A.I. ¬ *A97.9*
- Durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove ¬ *O75.2*
- Emorragico
- - Arenavirus
- - - Non specificata ¬ *A96.9*
- - - ¬
- - - - *A96*
- - - - Altre *A96.8*
- - Argentina ¬ *A96.0*
- - Asia centrale ¬ *A98.0*
- - Boliviana ¬ *A96.1*
- - Brasiliana ¬ *A96.8*
- - Causata dal virus Lassa ¬ *A96.2*
- - Chapare ¬ *A96.8*
- - Chikungunya ¬ *A92.0*
- - Con sindrome renale ¬ *A98.5†, N08.0**
- - Coreana ¬ *A98.5*
- - Crimea Congo ¬

Febbre *–Continuazione*
- Emorragico *–Continuazione*
- - Crimea Congo ¬ *–Continuazione*
- - - *A98.0*
- - Dengue] ¬ DHF [*A97.9*
- - Ebola ¬ *A98.4*
- - Epidemica ¬ *A98.5*
- - Haemaphysalis longicornis ¬ *A93.8*
- - Kyasanur ¬ *A98.2*
- - Lujo ¬ *A96.8*
- - Marburg ¬ *A98.3*
- - Omsk ¬ *A98.1*
- - Russa ¬ *A98.5*
- - Venezuelana ¬ *A96.8*
- - Virale
- - - Non classificate altrove ¬ Altre *A98*
- - - Specificate ¬ Altre *A98.8*
- - Virus
- - - Junin ¬ *A96.0*
- - - Machupo ¬ *A96.1*
- Enterica ¬ *A01.0*
- Equina Venezuelana ¬ *A92.2*
- Esantematica da enterovirus [esantema di Boston] ¬ *A88.0*
- Faringocongiuntivale
- - Epidemica ¬ *B30.2†, H13.1**
- - ¬ *B30.2†, H13.1**
- Fieno
- - Con asma ¬ *J45.0*
- - ¬ *J30.1*
- Fiume Ross ¬ *B33.1*
- Flebotomi ¬ *A93.1*
- Ghiandolare ¬ *B27*
- Giallo
- - Giungla ¬ *A95.0*
- - Non specificata ¬ *A95.9*
- - Silvestre ¬ *A95.0*
- - Urbana ¬ *A95.1*
- - ¬
- - - *A95*
- - - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.3*
- Grave con sindrome trombocitopenica ¬ *A93.8*
- Hantavirus ¬ *A98.5*
- Haverhill ¬ *A25.1*
- Indiana] ¬ Malattia da virus della stomatite vescicolare [*A93.8*
- Indotta da farmaci ¬ *R50.2*
- Lassa ¬ *A96.2*
- Maculoso
- - Mediterraneo ¬ *A77.1*
- - Montagne Rocciose ¬ *A77.0*
- - Non specificata ¬ *A77.9*
- - Rickettsia
- - - Australis ¬ *A77.3*

Febbre *–Continuazione*
- Maculoso *–Continuazione*
- - Rickettsia *–Continuazione*
- - - Conorii ¬ *A77.1*
- - - Rickettsii ¬ *A77.0*
- - - Siberica ¬ *A77.2*
- - Rickettsiosi da zecche] ¬ *A77*
- - ¬ Altre *A77.8*
- Maltese ¬
- - *A23*
- - *A23.0*
- Marsiglia ¬ *A77.1*
- Mediterraneo
- - Familiare ¬
- - - *E85.0*
- - - Artrite in *E85.0†, M14.49**
- - ¬
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- Morso ratto
- - Non specificata ¬ *A25.9*
- - ¬
- - - *A25*
- - - *A25.9*
- Mosca
- - Cervi ¬ *A21*
- - Sabbia ¬ *A93.1*
- Neonatale S.A.I. ¬ *P81.9*
- Nilo occidentale ¬ *A92.3*
- Non specificata ¬ *R50.9*
- Nove-miglia ¬ *A78*
- O'nyong-nyong ¬ *A92.1*
- Origine sconosciuta ¬ *R50.80*
- Oroya ¬ *A44.0*
- Paratifoide ¬ *A01.4*
- Persistente ¬ *R50.88*
- Pontiac] ¬ Malattia dei legionari non polmonare [*A48.2*
- Psittacidi ¬ *A70*
- Purpurica brasiliana ¬ *A48.4*
- Q ¬
- - *A78*
- - Endocardite in *A78†, I39.8**
- Quadrilaterale ¬ *A78*
- Quintana ¬ *A79.0*
- Recidivante [borreliosi] ¬ *A68*
- Reumatico
- - Acuta ¬ Eritema marginato in *I00†, L54.0**
- - Con polmonite ¬ *I00†, J17.8**
- - ¬ Insufficienza ventricolare sinistra attiva in *I01.8*
- Ricorrente
- - Borrelia recurrentis ¬ *A68.0*
- - Non specificata ¬ *A68.9*
- - Pidocchi ¬ *A68.0*

Febbre *–Continuazione*
- Ricorrente *–Continuazione*
- - Qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia recurrentis ¬ *A68.1*
- - Zecche ¬ *A68.1*
- - ¬
- - - *A23*
- - - *A68*
- S.A.I. ¬ Tifo petecchiale (*A75.9*
- San Paolo ¬ *A77.0*
- Scarlatta da stafilococco ¬ *A38*
- Songo ¬ *A98.5†, N08.0**
- Specificata ¬ altro
- - *R50.8*
- - *R50.88*
- Spirillare ¬ *A25.0*
- Streptobacillare
- - Morso di ratto ¬ *A25.1*
- - ¬ *A25.1*
- Tifoide
- - Paratifo
- - - Colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[*Z27.0*
- - - ¬ *A01*
- - ¬
- - - *A01.0*
- - - Polmonite da *A01.0†, J17.0**
- - - Portatore di *Z22.0*
- Trincee ¬ *A79.0*
- Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- Uveoparotidea [Heerfordt] ¬ *D86.8*
- Valle del Rift ¬ *A92.4*
- Virale
- - Emorragica non specificata ¬ *A99*
- - Non specificata trasmessa da zanzare ¬ *A92.9*
- - Specificate trasmesse da zanzare ¬ Altre *A92.8*
- - Trasmesso
- - - Artropodi, non classificate altrove ¬ Altre *A93*
- - - Zanzare ¬ Altre *A92*
- Volinica ¬ *A79.0*
- Zecche
- - Colorado ¬ *A93.2*
- - Haemaphysalis longicornis ¬ *A93.8*
- - Nord Asia ¬ *A77.2*
- ¬
- - Malattia da HIV con *B23.8, R50.9*
- - Virus Zika: *A92.5*

Febbrile
v. Tipo di malattia

Febris abortus [di Bang] ¬ *A23.1*

Fecale ¬
- Calcolo *K56.4*
- Ernia con ostruzione *K46.0*

Fecale ¬ *–Continuazione*
- Impattamento: *K56.4*
- Incontinenza *R15*

Fecaloma ¬ *K56.4*

Feci
- Abbondanti ¬ *R19.5*
- Colore anormale ¬ *R19.5*
- Origine non organica ¬ Incontinenza di *F98.1*
- ¬
- - Altre anormalità delle *R19.5*
- - Muco nelle *R19.5*
- - Sangue occulto nelle *R19.5*
- - Stipsi in disturbo dell'evacuazione delle *K59.01*

Fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo *N98.2*

Fecondazione
- Artificiale ¬
- - Altre complicanze associate a *N98.8*
- - Complicanza
- - - Associate a *N98*
- - - Non specificata associata a *N98.9*
- Assistita ¬ Altri metodi di *Z31.3*
- Vitro ¬ *Z31.2*

Fegato
- Accessorio congenito ¬ *Q44.7*
- Altre sostanze antianemiche ¬ Preparati di *T45.8*
- Colecisti dotto biliari ¬
- - Carcinoma in situ: *D01.5*
- - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.6*
- Diabetico
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.60†, K77.8**
- - - 2 ¬ *E11.60†, K77.8**
- - ¬ *E14.60†, K77.8**
- Dotto
- - Biliare intraepatico ¬ Tumore maligno secondario del *C78.7*
- - Biliari intraepatici ¬ Tumore maligno del *C22*
- Durante gravidanza il parto il puerperio ¬
- - Altre condizioni morbose del *O26.68*
- - Condizioni morbose del *O26.6*
- Echinococco
- - Granuloso ¬ Infezione del *B67.0†, K77.0**
- - Multiloculare echinococcosi alveolare
- - - Altre e multiple sedi ¬ Infezione del *B67.6*
- - - ¬ Infezione del *B67.5*
- Echinococcus granulosus ¬ Ciste idatidea del *B67.0*
- Graft-versus-host-disease
- - Acuto ¬ Coinvolgimento del *K77.1**
- - GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento del *K77.2**
- Grasso acuto della gravidanza ¬ *O26.68*

Fegato *–Continuazione*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Degenerazione grassa del *K76.0*
- - - Echinococcosi del *B67.8†, K77.0**
- - Specificata ¬
- - - Echinococcosi del *B67.8*
- - - Lacerazione del *S36.12*
- - Specificato ¬
- - - Traumatismo del *S36.10*
- - - Tumore Maligno: Tumore maligno del *C22.9*
- O della colecisti ¬ Traumatismo del *S36.1*
- Polmone ¬ Ascesso amebico
- - *A06.5†, J99.8**
- - Encefalo (e del *A06.6†*
- Reni ¬ Malattia da deposito di glicogeno di *E74.0*
- S.A.I. ¬ congenito(a): Malformazione del *Q44.7*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.05†, K77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.06†, K77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.07†, K77.23**
- Trauma da parto ¬ Rottura del *P15.0*
- Via biliari
- - Intraepatico ¬ Carcinoma
- - - Cellule squamose del *C22.0, C22.1*
- - - Non differenziato del *C22.9, C22.1*
- - ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R93.2*
- ¬
- - Altro
- - - Carcinomi specificati del *C22.7*
- - - Malattia
- - - - *K76*
- - - - Infiammatorio
- - - - - *K75*
- - - - - Specificate del *K75.8*
- - - - Specificate del *K76.8*
- - - Malformazioni congenite del *Q44.7*
- - - Sarcomi del *C22.4*
- - - Traumatismo del *S36.16*
- - Angiosarcoma del *C22.3*
- - Ascesso amebico del *A06.4†, K77.0**
- - Atrofia o distrofia gialla del *K72*
- - Cardiaco
- - - Cosiddetta) cirrosi cardiaca del *K76.1*
- - - Sclerosi cardiaca del *K76.1*
- - Congenito(a): Assenza del *Q44.7*
- - Contusione ed ematoma del *S36.11*
- - Donatore di *Z52.6*
- - Echinococcosi
- - - Alveolare del *B67.5†, K77.0**

Fegato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Echinococcosi *–Continuazione*
- - - Cistica del *B67.0†, K77.0**
- - Epatopatia tossico con altro Disturbo
- - - *K71.8*
- - - *K71.88*
- - Fibrosi e sclerosi alcolica del *K70.2*
- - Gomma del *A52.7†, K77.0**
- - Grave lacerazione del *S36.15*
- - Infezione echinococcica del *B67.8†, K77.0**
- - Infiltrazione di glicogeno del *E74.0†, K77.8**
- - Iperplasia
- - - Nodulare focale telangiectasica del *D13.4*
- - - Rigenerativa nodulare del *K76.8*
- - Lieve lacerazione del *S36.13*
- - Malattia
- - - Cistica del *Q44.6*
- - - Fibrocistica del *Q44.6*
- - - Trematode
- - - - Cinese del *B66.1*
- - - - Orientale del *B66.1*
- - Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del *Q44*
- - Moderata lacerazione del *S36.14*
- - Sarcoma
- - - Embrionale del *C22.4*
- - - Indifferenziato del *C22.4*
- - Sifilide
- - - *A52.7†, K77.0**
- - - Secondaria del *A51.4†, K77.0**
- - Trauma da parto del *P15.0*
- - Tubercolosi del *A18.8†, K77.0**
- - Tumore benigno: *D13.4*

Feil
- Miopatia-dismorfismi facciali ¬ Sindrome anomalia di Klippel- *Q76.1*
- ¬ Sindrome di Klippel- *Q76.1*

Feingold ¬ Sindrome di *Q87.8*

Felineus
- Viverrini) ¬ Infezione da: Opisthorchis (*B66.0*
- ¬ Distomatosi epatica da Opisthorchis *B66.0†, K77.0**

Felty ¬ Sindrome di *M05.0*

Female genital mutilation FGM
- Tipo non specificato ¬ *Z91.70*
- Type
- - 1 ¬ *Z91.71*
- - 2 ¬ *Z91.72*
- - 3 ¬ *Z91.73*
- - 4 ¬ *Z91.74*

Feminizzazione testicolare ¬ Sindrome da *E34.51*

Femmina con
- Cariotipo 46,XY ¬ *Q97.3*
- Polisomia X ¬ *Q97.1*

Femminile
v. Tipo di malattia

Femorale
- Bilaterale
- - Con
- - - Gangrena ¬ Ernia *K41.1*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K41.0*
- - Recidivante
- - - Con gangrena ¬ Ernia *K41.11*
- - - ¬ Ernia *K41.21*
- - S.A.I. ¬ Ernia *K41.2*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K41.2*
- Facies caratteristica ¬ Sindrome ipoplasia *Q87.8*
- Livello anca coscia ¬ Traumatismo
- - Nervo *S74.1*
- - Vena *S75.1*
- Prossimale
- - Grave ¬ Displasia epifisaria multipla con displasia *Q77.3*
- - Non traumatica) ¬ Epifisiolisi *M93.0*
- Recidivante
- - Con
- - - Gangrena ¬ Ernia *K41.41*
- - - Occlusione ¬ Ernia *K41.31*
- - ¬ Ernia *K41.91*
- S.A.I. ¬ Testa *S72.08*
- Unilaterale
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K41.3*
- - Con occlusione con gangrena ¬ Ernia *K41.40*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K41.3*
- - Irriducibile senza gangrena ¬ Ernia *K41.3*
- - O non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena ¬ Ernia *K41.4*
- - - - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K41.3*
- - - Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K41.9*
- - Recidivante con occlusione ¬ Ernia *K41.31*
- - S.A.I. ¬ Ernia *K41.9*
- - Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K41.3*
- - ¬ Ernia *K41.90*
- ¬
- - Aterosclerosi dell'arteria *I70.29*
- - Ernia *K41*
- - Flebite e tromboflebite della vena *I80.1*
- - Ipoplasia *Q72.4*
- - Lesione del nervo *G57.2*
- - Sindrome da compressione del nervo *G57.2*
- - Traumatismo dell'arteria *S75.0*

Femore
- Altre parti ¬ Frattura del collo del *S72.08*
- Basicervicale ¬ Frattura del collo del *S72.05*

Femore *–Continuazione*
- Condilo (laterale) (mediale) ¬ Frattura dell'estremità distale del *S72.41*
- Distale ¬ Lussazione posteriore del *S83.11*
- Epifisi
- - Epifisiolisi ¬ Frattura dell'estremità distale del *S72.42*
- - Prossimale), epifisiolisi ¬ Frattura del collo del *S72.02*
- Fibula-ulna ¬ Disostosi *Q72.4*
- Intercondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale del *S72.44*
- Intertrocanterica ¬ Frattura del *S72.11*
- Intracapsulare ¬ Frattura del collo del *S72.01*
- Legg-Calvé-Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del *M91.1*
- Mediocervicale ¬ Frattura del collo del *S72.04*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - *S72.9*
- - Collo del *S72.00*
- - Estremità distale del *S72.40*
- Peroneo e dell'ulna ¬ Deficit focale prossimale del *Q72.4*
- Sottocapitata ¬ Frattura del collo del *S72.03*
- Sovracondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale del *S72.43*
- Tipo Meyer ¬ Displasia della testa del *Q78.8*
- Trocanterica, non specificata ¬ Frattura del *S72.10*
- ¬
- - Antiversione del collo del *Q65.8*
- - Frattura
- - - *S72*
- - - Altre parti del *S72.8*
- - - Aperta del *S72.9, S71.87!*
- - - Basicervicale del *S72.05*
- - - Collo del *S72.0*
- - - Diafisaria del *S72.3*
- - - Estremità distale del *S72.4*
- - - Multiple del *S72.7*
- - - Transcervicale aperta del collo del *S72.04, S71.87!*
- - Incurvamento congenito del *Q68.3*
- - Raccorciamento longitudinale congenito del *Q72.4*
- - Sequele di frattura del *T93.1*
- - Trauma da parto del *P13.2*

Femoro
- Facciale ¬ Sindrome *Q87.8*
- Rotulei ¬ Disturbi *M22.2*

Fenduto
- Piccolo cellule ¬ Linfoma
- - Follicolare *C82.0*
- - Non Hodgkin follicolare *C82.9*
- ¬ Linfoma
- - Diffuso non *C83.9*
- - Follicolare *C82.9*

Fenilalanina idrossilasi ¬ Deficit della *E70.1*

Fenilchetonuria

- Classica ¬ *E70.0*
- Lieve ¬ *E70.1*
- Materna ¬ *E70.1*
- Tipo 2 ¬ *E70.1*
- ¬ *E70.1*

Fenilchetonurica ¬ Embriopatia *E70.1*

Fenilpiruvica ¬ Oligofrenia *E70.0*

Fenobarbital ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Fenocopia della malattia di Huntington da espansioni di C9ORF72 ¬ *G10*

Fenolo ed omologhi ¬ Effetto tossico: *T54.0*

Fenomeno

- Compressione sul cordone ombelicale ¬ Feto e neonato sofferenti per altri *P02.5*
- Flare-up da radioterapia ¬ *T88.7*
- Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, *M34.1*
- Recall da radiazioni ¬ *T78.8*
- Secondario) ¬ (di) Raynaud-: *I73.0*

Fenossietanolo ¬ Ipersensibilità al 2- *T78.4*

Fenotiazinici ¬ Avvelenamento: Antipsicotici e neurolettici *T43.3*

Fenotipo

- Femminile
- - Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei cromosomi sessuali, *Q97*
- - ¬
- - - Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, *Q97.8*
- - - Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, *Q97.9*
- Maschile
- - Con cariotipo 46,XX ¬ Altro *Q98.3*
- - Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei cromosomi sessuali, *Q98*
- - ¬
- - - Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, *Q98.8*
- - - Anomalie dei cromosomi sessuali non specificata, *Q98.9*

Fenprocumone (Falithrom, Marcoumar) ¬ Emorragia da *D68.33*

Fentanyl ¬ Avvelenamento da *T40.2*

Feomicotico ¬

- Ascesso
- - Cerebrale *B43.1*
- - Cisti sottocutanee *B43.2*
- Cromomicosi e ascesso *B43*

Ferie dei parenti ¬ Assistenza di persona bisognosa di cure durante le *Z75.8*

Ferimento

- Qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere ¬ *Y09.9!*
- Subito ¬ Osservazione di vittima o indiziato dopo *Z04.5*

Ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di *Y09.9!*

Ferita

- Aperto
- - Addome
- - - Lombi e della pelvi S.A.I. ¬ *S31*
- - - Regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S31*
- - Altro
- - - Multiplo parte
- - - - Guancia e dell'area temporomandibolare ¬ *S01.49*
- - - - Labbro e della cavità orale ¬ *S01.59*
- - - - Naso ¬ *S01.29*
- - - - Orecchio e delle strutture uditive ¬ *S01.39*
- - - Non
- - - - Specificate
- - - - - Parti del cingolo pelvico ¬ *S71.8*
- - - - - Parti del cingolo pelvico ¬ *S71.80*
- - - - - Parti del cingolo scapolare ¬ *S41.8*
- - - - - Parti dell'addome ¬ *S31.80*
- - - - - Parti dell'addome ¬ *S31.8*
- - - - Specificati organi genitali esterni ¬ *S31.5*
- - - Parte
- - - - Avambraccio
- - - - - Non specificata ¬ *S51.80*
- - - - - ¬ *S51.8*
- - - - Caviglia
- - - - - Piede ¬ *S91.8*
- - - - - Piede ¬ *S91.80*
- - - - Collo
- - - - - Non specificata ¬ *S11.80*
- - - - - ¬ *S11.8*
- - - - Gamba
- - - - - Non specificata ¬ *S81.80*
- - - - - ¬ *S81.8*
- - - - Piede ¬ *S91.3*
- - - - Polso
- - - - - Mano ¬ *S61.8*
- - - - - Mano, non specificata ¬ *S61.80*
- - - - Testa
- - - - - Non specificata ¬ *S01.80*
- - - - - ¬ *S01.8*
- - - - Torace
- - - - - Non specificata ¬ *S21.80*
- - - - - ¬ *S21.8*
- - - ¬ Complicanze di *T89.03*
- - Anca
- - - Coscia
- - - - S.A.I. ¬ *S71*
- - - - ¬ *S71*
- - - ¬ *S71.0*
- - Area
- - - Mandibolare ¬ *S01.43*

Ferita *–Continuazione*

- Aperto *–Continuazione*
- - Area *–Continuazione*
- - - Mascellare ¬ *S01.42*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Livello non specificato ¬ *T13.1*
- - - - ¬ Sequele di *T93.0*
- - - Superiore
- - - - Livello non specificato ¬ *T11.1*
- - - - ¬ Sequele di *T92.0*
- - Avambraccio, parte non specificata ¬ *S51.9*
- - Bocca, parte non specificata ¬ *S01.50*
- - Braccio ¬ *S41.1*
- - Catena ossicolare ¬ *S01.36*
- - Caviglia
- - - Piede
- - - - S.A.I. ¬ *S91*
- - - - ¬ *S91*
- - - ¬ *S91.0*
- - Collegato frattura
- - - Lussazione o traumatismo
- - - - Intraaddominale ¬ *S31*
- - - - Intracranico ¬ *S01*
- - - - Intratoracico ¬ *S21*
- - - O lussazione ¬
- - - - *S11*
- - - - *S41*
- - - - *S51*
- - - - *S61*
- - - - *S71*
- - - - *S81*
- - - - *S91*
- - Collo
- - - Parte non specificata ¬ *S11.9*
- - - S.A.I. ¬ *S11*
- - - Tronco ¬ Sequele di traumatismo superficiale e *T91.0*
- - - ¬ *S11*
- - Con
- - - Emotorace ¬ *S27.1, S21.83!*
- - - Pneumotorace ¬ *S27.0, S21.83!*
- - Condotto uditivo esterno ¬ *S01.34*
- - Corpo estraneo (con o senza infezione) ¬ Complicanze di *T89.01*
- - Coscia ¬ *S71.1*
- - Cuoio capelluto ¬ *S01.0*
- - Cute esterna del naso ¬ *S01.21*
- - Dito
- - - Con lesione dell'unghia ¬ *S61.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all'unghia ¬ *S91.2*
- - - - S.A.I. ¬ *S91.1*
- - - - Senza danno all'unghia ¬ *S91.1*

Ferita *–Continuazione*
- Aperto *–Continuazione*
- - Dito *–Continuazione*
- - - S.A.I. ¬ *S61.0*
- - - Senza lesione dell'unghia ¬ *S61.0*
- - Esofago
- - - Parte cervicale ¬ *S11.22*
- - - Toracico ¬ *S27.83, S21.83!*
- - Estremità del dito ¬ *S61.0*
- - Faringe ¬ *S11.21*
- - Gamba
- - - Parte non specificata ¬ *S81.9*
- - - S.A.I. ¬ *S81*
- - - ¬ *S81*
- - Gengiva (processo alveolare) ¬ *S01.53*
- - Ginocchio ¬ *S81.0*
- - Gomito
- - - Avambraccio
- - - - S.A.I. ¬ *S51*
- - - - ¬ *S51*
- - - ¬ *S51.0*
- - Guancia
- - - Area temporomandibolare ¬ *S01.4*
- - - ¬ *S01.41*
- - Infezione ¬ Complicanze di *T89.02*
- - Interessante
- - - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ *T01.8*
- - - Faringe ed esofago cervicale ¬ *S11.2*
- - - Ghiandola tiroide ¬ *S11.1*
- - - Laringe e trachea ¬ *S11.0*
- - - Regione
- - - - Corporee multiple ¬ *T01*
- - - - Multiplo
- - - - - Arto(i) inferiore(i) ¬ *T01.3*
- - - - - Arto(i) superiore(i) ¬ *T01.2*
- - - - - Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ *T01.6*
- - - Testa e collo ¬ *T01.0*
- - - Torace e addome, regione lombosacrale e pelvi ¬ *T01.1*
- - Labbro
- - - Cavità orale ¬ *S01.5*
- - - ¬ *S01.51*
- - Laringe ¬ *S11.01*
- - Lingua e pavimento orale ¬ *S01.54*
- - Mammella ¬ *S21.0*
- - Mucosa della guancia ¬ *S01.52*
- - Multiplo
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ *S31.7*
- - - Anca e della coscia ¬ *S71.7*
- - - Avambraccio ¬ *S51.7*
- - - Caviglia e del piede ¬ *S91.7*
- - - Collo ¬ *S11.7*
- - - Gamba ¬ *S81.7*

Ferita *–Continuazione*
- Aperto *–Continuazione*
- - Multiplo *–Continuazione*
- - - Non specificate ¬ *T01.9*
- - - Parete toracica ¬ *S21.7*
- - - Polso e della mano ¬ *S61.7*
- - - Spalla e del braccio ¬ *S41.7*
- - - Testa ¬ *S01.7*
- - Narici ¬ *S01.22*
- - Naso
- - - Parte non specificata ¬ *S01.20*
- - - ¬ *S01.2*
- - Non
- - - Specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare ¬ *S41.80*
- - - Specificate ¬ Complicanze di *T89.00*
- - Orecchio
- - - Interno ¬ *S01.38*
- - - Parte non specificata ¬ *S01.30*
- - - Strutture uditive ¬ *S01.3*
- - Padiglione auricolare ¬ *S01.31*
- - Palato ¬ *S01.55*
- - Palpebra area perioculare
- - - Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ *S01.1*
- - - ¬ *S01.1*
- - Parete
- - - Addominale ¬ *S31.1*
- - - Anteriore del torace ¬ *S21.1*
- - - Posteriore del torace ¬ *S21.2*
- - Pene ¬ *S31.2*
- - Piede S.A.I. ¬ *S91.3*
- - Pollice ¬ *S61.0*
- - Polso mano
- - - Parte non specificata ¬ *S61.9*
- - - S.A.I. ¬ *S61*
- - - ¬ *S61*
- - Qualsiasi parte
- - - Addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ *S31.83!*
- - - Testa) in collegamento con traumatismo intracranico ¬ *S01.83!*
- - - Torace) in collegamento con traumatismo intratoracico ¬ *S21.83!*
- - Regione
- - - Corporea non specificata ¬ *T14.1*
- - - Lombosacrale e della pelvi ¬ *S31.0*
- - - Mascellare ¬ *S01.80*
- - - Processo alveolare ¬ *S01.59*
- - S.A.I. ¬ *T14.1*
- - Scroto e dei testicoli ¬ *S31.3*
- - Setto nasale ¬ *S01.23*
- - Spalla
- - - Braccio
- - - - S.A.I. ¬ *S41*

Ferita *–Continuazione*
- Aperto *–Continuazione*
- - Spalla *–Continuazione*
- - - Braccio *–Continuazione*
- - - - ¬ *S41*
- - - ¬ *S41.0*
- - Testa
- - - S.A.I. ¬ *S01*
- - - Sede non specificata ¬ *S01.9*
- - - ¬ Sequele di *T90.1*
- - Timpano ¬ *S01.37*
- - Torace
- - - Parte non specificata ¬ *S21.9*
- - - S.A.I. ¬ *S21*
- - - ¬ *S21*
- - Trachea, parte cervicale ¬ *S11.02*
- - Trago ¬ *S01.33*
- - Tronco, livello non specificato ¬ *T09.1*
- - Tuba di Eustachio ¬ *S01.35*
- - Vagina e della vulva ¬ *S31.4*
- Autolesionismo intenzionale ¬ Avvelenamento o *X84.9!*
- Chirurgica ostetrica ¬ Infezione di *O86.0*
- Con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della *Z91.73*
- Contatto con pianta
- - Non velenose) ¬ *W64.9!*
- - Velenosa ¬ *X29.9!*
- Durante
- - Intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ *Y35.7!*
- - Operazione guerra ¬
- - - *Y36!*
- - - *Y36.9!*
- - Sommosse ¬ *Y36.9!*
- Episiotomia ¬ Infezione di *O86.0*
- Faringe non classificata altrove ¬ *S19.9*
- Lacerazione perineale ¬ Deiscenza di: *O90.1*
- Lacerocontuse ¬ Ittero neonatale da *P58.0*
- Non classificata altrove ¬ Infezione post-traumatica di *T79.3*
- O malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ *X59.9!*
- Oculare penetrante S.A.I. ¬ *S05.6*
- Operatorio
- - Non classificata altrove ¬ Deiscenza di *T81.3*
- - O cavità corporeo ¬
- - - Aderenze da corpo estraneo lasciato accidentalmente in *T81.5*
- - - Ostruzione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in *T81.5*

Ferita *–Continuazione*

- Operatorio *–Continuazione*
- - O cavità corporeo ¬ *–Continuazione*
- - - Perforazione da corpo estraneo lasciato accidentalmente in *T81.5*
- - Seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in *T81.5*
- - ¬
- - - Deiscenza di *T81.3*
- - - Rottura di *T81.3*
- Operazione ¬ Infiammazione suppurativa localizzata di una *T81.4*
- Orbitale aperta ¬ *S05.9*
- Ostetrica ¬ Ematoma di *O90.2*
- Penetrante
- - Globo oculare
- - - Con corpo estraneo ¬ *S05.5*
- - - Senza corpo estraneo ¬ *S05.6*
- - Orbita
- - - Con o senza corpo estraneo ¬ *S05.4*
- - - ¬ Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a *H05.5*
- Perineale ostetrica ¬ Deiscenza di *O90.1*
- Punta
- - Con corpo estraneo (penetrante) S.A.I. ¬ *T14.1*
- - S.A.I. ¬ multiple(i): *T01.9*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: di *T81.4*
- Taglio
- - Cesareo ¬ Deiscenza di *O90.0*
- - Puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione ¬ *Y69!*
- - Utero durante un intervento ¬ *T81.2*
- ¬
- - Disturbo di guarigione di *T89.03*
- - Guarigione
- - - Ritardata della *T89.03*
- - - Secondaria di *T89.03*
- - Miasi delle *B87.1*
- - Risultati anormali in: secrezioni di *R89*

Ferito limitato o focale ¬ tessuto cerebrale *S06.3*

Fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non *U81.6!*

Ferritina ¬ Neurodegenerazione legata alla *G23.0*

Ferro

- Cavallo
- - Retina, senza distacco ¬ Lacerazione a *H33.3*
- - ¬ Rene lobulato, fusione renale e rene a *Q63.1*
- Non specificate ¬ Anemie da deficit di *D50.9*

Ferro *–Continuazione*

- Secondaria a perdita di sangue (cronica) ¬ Anemia da deficit di *D50.0*
- Suoi composti ¬ Avvelenamento: *T45.4*
- Tipo
- - 1 ¬ Neurodegenerazione con deposito cerebrale di *G23.0*
- - Africano ¬ Sovraccarico di *E83.1*
- - ¬
- - Altre anemie da deficit di *D50.8*
- - Anemia sideropenica refrattaria al trattamento con *D50.8*
- - Deficit di *E61.1*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.1*
- - Sindrome dei capelli a fil di *E83.0*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Ferroportina ¬ Malattia da *E83.1*

Ferrosa ¬ Pigmentazione *L81.8*

Fertile ¬ Sindrome dell'eunuco *E23.0*

Fertilizzante ¬ Avvelenamento da *T65.8*

Fessura

- Acquose ¬ *H25.0*
- Alveolare ¬ *K08.8*
- Bilaterale del labbro ¬ Malformazione (*Q36.0*
- Branchiale
- - S.A.I. ¬ Malformazione di *Q18.2*
- - ¬ Tumore Maligno: Residuo di *C10.4*
- Cartilagine tiroidea ¬ *Q31.8*
- Faccia e del collo ¬ mediale: *Q18.8*
- Fistola e cisti d'origine branchiale ¬ *Q18.0*
- Palato duro e del palato molle ¬ Malformazione (*Q35.5*
- Ugola ¬ Malformazione (*Q35.7*

Fetale
v. Tipo di malattia

Feticismo

- Con travestismo ¬ *F65.1*
- ¬ *F65.0*

Feticistico ¬ Travestismo *F65.1*

Feto

- Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del *O32*
- Alcolico
- - Dismorfica) ¬ Sindrome *Q86.0*
- - ¬ Sindrome *Q86.0*
- Anidramnios ¬ Danno al *P01.2*
- Arlecchino) ¬ Ittiosi congenita grave (*Q80.4*
- Con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in blocco AV del *O35.8*
- Conformazione normale ¬ Sproporzione fetale con *O33.5*
- Eccezionalmente grande ¬ Distocia da *O66.2*
- Età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del *O36.6*
- Favorire il parto ¬ Amputazione del *P03.8*

Feto *–Continuazione*

- Fetale] ¬ Emorragia fetale tra gemelli [emorragia *P50.3*
- Gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più *O32.5*
- Macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.5*
- Malattia da virus Zika della madre ¬ Danno al *P00.2*
- Materna] ¬ Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia *P50.4*
- Morto
- - Trattenuto) ¬ Aborto interno (*O02.1*
- - ¬ Decesso fetale precoce con ritenzione di *O02.1*
- Neonato
- - Affetti
- - - Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ *P00.8*
- - - Lupus eritematoso sistemico della madre ¬ *P00.8*
- - Non
- - - Specificata ¬
- - - - Emorragia
- - - - - *P54.9*
- - - - - Intracranica (non traumatica) del *P52.9*
- - - - Malattia emolitica del *P55.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del *P70.9*
- - Sofferento
- - - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre ¬ *P04.9*
- - - Alcolismo materno ¬ *P04.3*
- - - Altro
- - - - Agenti nocivi trasmessi dalla madre ¬ *P04.8*
- - - - Anomalia
- - - - - Membrane ¬ *P02.8*
- - - - - Membrane non specificate ¬ *P02.9*
- - - - Complicanza
- - - - - Materne della gravidanza ¬ *P01.8*
- - - - - Specificate del travaglio e del parto ¬ *P03.8*
- - - - - Travaglio e del parto ¬ *P03*
- - - - Condizioni materne ¬ *P00.8*
- - - - Fenomeni di compressione sul cordone ombelicale ¬ *P02.5*
- - - - Forme di distacco ed emorragia della placenta ¬ *P02.1*
- - - - Malattie circolatorie o respiratorie materne ¬ *P00.3*
- - - - Non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale ¬ *P02.6*
- - - - Presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ *P03.1*
- - - - Procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ *P00.7*
- - - - Terapie materne ¬ *P04.1*

Feto *–Continuazione*
- Neonato *–Continuazione*
- - Sofferento *–Continuazione*
- - - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ *P04.0*
- - - Complicanza
- - - - Materno
- - - - - Gravidanza ¬ *P01*
- - - - - Gravidanza, non specificata ¬ *P01.9*
- - - - Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane ¬ *P02*
- - - - Travaglio e del parto non specificate ¬ *P03.9*
- - - Condizione materno
- - - - Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ *P00*
- - - - Non specificate ¬ *P00.9*
- - - Contrazioni uterine anomale ¬ *P03.6*
- - - Corioamnionite ¬ *P02.7*
- - - Disturbo
- - - - Ipertensivi materni ¬ *P00.0*
- - - - Nutrizionali materni ¬ *P00.4*
- - - Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno ¬ *P04*
- - - Esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali ¬ *P04.6*
- - - Gravidanza
- - - - Ectopica ¬ *P01.4*
- - - - Multipla ¬ *P01.5*
- - - Il decesso materno ¬ *P01.6*
- - - Incompetenza della cervice uterina ¬ *P01.0*
- - - Intervento chirurgico sulla madre ¬ *P00.6*
- - - Malattia
- - - - Malattie malattie infettive e parassitarie materne ¬ *P00.2*
- - - - Renali e delle vie urinarie materne ¬ *P00.1*
- - - Oligoidramnio(s) ¬ *P01.2*
- - - Parto
- - - - Cesareo ¬ *P03.4*
- - - - Con
- - - - - Applicazione di ventosa ostetrica ¬ *P03.3*
- - - - - Estrazione da presentazione podalica ¬ *P03.0*
- - - - - Forcipe ¬ *P03.2*
- - - - Precipitoso ¬ *P03.5*
- - - Placenta previa ¬ *P02.0*
- - - Polidramnio(s) ¬ *P01.3*
- - - Presentazione anomala prima del travaglio ¬ *P01.7*
- - - Procedure radiologiche sulla madre ¬ *P00.7*
- - - Prolasso del cordone ombelicale ¬ *P02.4*
- - - Rottura prematura delle membrane ¬ *P01.1*

Feto *–Continuazione*
- Neonato *–Continuazione*
- - Sofferento *–Continuazione*
- - - Sindromi da trasfusione placentare ¬ *P02.3*
- - - Tabagismo materno ¬ *P04.2*
- - - Traumatismo materno ¬ *P00.5*
- - - Uso materno
- - - - Droghe causanti dipendenza ¬ *P04.4*
- - - - Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ *P04.5*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Condizione
- - - - - Morbose della cute specifiche del *P83*
- - - - - Morbose specificate della cute, specifiche del *P83.8*
- - - - Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del *P70.8*
- - - - Emorragie
- - - - - Intracraniche (non traumatiche) del *P52.8*
- - - - - Specificate, del *P54.8*
- - - - Malattie emolitiche del *P55.8*
- - - - Non specificato edema del *P83.3*
- - - Coagulazione intravasale disseminata del *P60*
- - - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del *P96.5*
- - - Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del *P70*
- - - Emorragia
- - - - Cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del *P52.6*
- - - - Intracerebrale (non traumatica) del *P52.4*
- - - - Intracranica non traumatica del *P52*
- - - - Intraventricolare
- - - - - Non specificata, (non traumatica) del *P52.3*
- - - - - Non traumatica) di grado 2 del *P52.1*
- - - - - Non traumatica) di grado 3 del *P52.2*
- - - - - Non traumatica), di grado 1, del *P52.0*
- - - - Subaracnoidea (non traumatica) del *P52.5*
- - - Enterocolite necrotizzante del *P77*
- - - Interruzione di gravidanza causa di affezioni del *P96.4*
- - - Isoimmunizzazione
- - - - AB0 del *P55.1*
- - - - Rh del *P55.0*
- - - Malattia
- - - - Emolitica del *P55*
- - - - Emorragica del *P53*
- - - Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al *P93*
- Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta ¬ *P02.2*

Feto *–Continuazione*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infezione intra-amniotica del *P39.2*
- - Specificata ¬ Assistenza alla madre per presentazione anomala del *O32.9*
- - Specificato ¬ Ritardo di crescita del *P05.9*
- O
- - Il
- - - Neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il *P08*
- - - Parto del neonato ¬ emorragia dopo l'espulsione del *O72*
- - Neonato
- - - Con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul *P70.1*
- - - ¬
- - - - Contusione con ecchimosi del *P54.5*
- - - - Ecchimosi del *P54.5*
- - - - Ematoma superficiale del *P54.5*
- - - - Petecchie del *P54.5*
- - - - Sindrome da defibrinazione del *P60*
- Papiraceo ¬ *O31.0*
- Pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione *P03.1*
- Sofferente da epatite acuta della madre ¬ *P00.2*
- Vitale in gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.7*
- ¬
- - Aborto spontaneo, riferito al *P01.8*
- - Acidosi del *O68.3*
- - Alterata(o) equilibrio acido-base del *O68.3*
- - Assistenza
- - - Madre per altra presentazione anomala del *O32.8*
- - - Prestato madre
- - - - Decesso intrauterina del *O36.4*
- - - - Presentazione podalica del *O32.1*
- - Continuazione gravidanza dopo
- - - Aborto di uno o più *O31.1*
- - - Decesso intrauterina di uno o più *O31.2*
- - Distocia
- - - Altre anomalie del *O66.3*
- - - Materno-fetale legata ad altre deformità del *O33.7*
- - - Posizione o presentazione anomala del *O64*
- - Ritardo di crescita e malnutrizione del *P05*
- - Trombosi della vena renale del *P29.8*

Fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione *P02.3*

Fetomaterna ¬ Trasfusione: *O43.0*

Fetopelvica
- Non specificata ¬ Distocia da sproporzione *O65.4*
- S.A.I. ¬ Sproporzione *O33.9*

FGM
- Tipo non specificato ¬ Female genital mutilation [*Z91.70*
- Type
- - 1 ¬ Female genital mutilation [*Z91.71*
- - 2 ¬ Female genital mutilation [*Z91.72*
- - 3 ¬ Female genital mutilation [*Z91.73*
- - 4 ¬ Female genital mutilation [*Z91.74*

FH1 ¬ *E26.0*

FH3 ¬ *E26.0*

Fiamme ¬
- Crollo di immobile in *X59.9!*
- Esposizione a: fuoco e *X59.9!*

Fianco ¬
- *S31.1*
- *T21*
- Dolore al *M54.5*

Fibra
- Muscolare
- - Forma ereditaria ¬ Attività continua delle *G71.1*
- - Miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle *G71.2*
- Rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con *G31.81*
- Spirale ¬ Distrofia corneale con *H18.5*
- ¬
- - Miopatia da disproporzione congenita, tipo *G71.2*
- - Sproporzione dei tipi di *G71.2*

Fibrillare non amiloide ¬ Glomerulopatia *N03.8*

Fibrillazione
- Atriale
- - Cronica ¬ *I48.2*
- - Familiare ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.0*
- - Parossistica ¬ *I48.0*
- - Permanente ¬
- - - *I48.2*
- - Persistente ¬ *I48.1*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- - ¬
- - - *I49.8*
- - - Aritmia
- - - - *I48.9*
- - - - Assoluta in *I48.9*
- - - Tachiaritmia
- - - - *I48.9*
- - - - Assoluta parossistica in *I48.0*
- Flutter

Fibrillazione *–Continuazione*
- Flutter *–Continuazione*
- - Atriale
- - - Non specificati ¬ *I48.9*
- - - ¬ *I48*
- - Ventricolari ¬ *I49.0*
- Ventricolare idiopatica ¬ *I49.8*
- ¬ Aritmia da *I48.9*

Fibrille centrali) ¬ Malattia central core (miopatia delle *G71.2*

Fibrina ¬ Deficit
- Ereditario del fattore di stabilizzazione della *D68.26*
- Fattore di stabilizzazione della *D68.26*

Fibrinogeno ¬
- Amiloidosi da catena alfa del *E85.0†, N08.4**
- Deficit
- - *D68.20*
- - Ereditario di *D68.20*

Fibrinogenopenia congenita ¬ *D68.20*

Fibrinolisi ¬
- Avvelenamento: Farmaci attivi sulla *T45.6*
- Postparto *O72.3*

Fibrinolitica
- Acquisita ¬ Emorragia *D65.2*
- ¬ Porpora *D65.2*

Fibrinopenia
- Ereditaria ¬ *D68.20*
- ¬ *D68.20*

Fibrinosa
- Nodosa) (tuberosa) ¬ Cordite (*J38.2*
- ¬ bronchite: acuta e subacuta: *J20*

Fibro
- Cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen] ¬ Osteodistrofia *E21.0†, M90.89**
- Ossea ¬ lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione *K09*

Fibroadenosi della mammella ¬ *N60.2*

Fibrocartilagineo triangolare
- TFCC] ¬ Complesso *S63.3*
- ¬ Rottura traumatico
- - Complesso *S63.3*
- - TFCC [Complesso *S63.3*

Fibrocistica
- Fegato ¬ Malattia *Q44.6*
- ¬ mastopatia *N60*

Fibrocistico
- Degenerazione o malattia renale ¬ *Q61.8*
- Rene ¬ *Q61.8*

Fibrocondrogenesi ¬ *Q77.7*

Fibrodisplasia ossificante progressivo ¬
- *M61.1*
- *M61.19*

Fibroelastosi
- Cataratta ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- Endocardica ¬ *I42.4*
- Endomiocardica ¬ *I42.4*

Fibrolamellare ¬ Carcinoma epatocellulare *C22.0*

Fibroma
- Invasivo ¬ *D48.1*
- Ovarico ¬ *D27*
- Uterino ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.1*
- ¬ Parto in presenza di *O34.1*

Fibromatosi
- Aggressiva ¬ *D48.1*
- Aponeurotica giovanile ¬ *M72.89*
- Fascia
- - Palmare [Dupuytren] ¬ *M72.0*
- - Plantare [Ledderhose] ¬ *M72.2*
- Generalizzata congenita ¬ *D48.1*
- Gengivale
- - Dismorfismi facciali ¬ *Q87.0*
- - Sordità ¬ *H90.3*
- - ¬
- - - *K06.1*
- - - Sindrome dell'ipertricosi con *L68.8, K06.1*
- Non specificata ¬ *M72.9*
- Pseudosarcomatosa ¬ *M72.4*
- S.A.I. ¬ *M72.9*
- ¬
- - *M72*
- - Altre *M72.8*

Fibromialgia
- Giovanile ¬ *M79.7*
- ¬ *M79.7*

Fibromioma uterino ¬ *D25*

Fibromiosite ¬ *M79.7*

Fibromuscolare
- Arteriosa ¬ Displasia *I77.3*
- Moderata ¬ Stenosi subaortica *Q24.4*

Fibronectina ¬ Glomerulopatia da *N07.6*

Fibroodontosarcoma ameloblastico ¬ *C41.1*

Fibroplasia retro-lenticolare ¬ *H35.1*

Fibroplastica) ¬ Endocardite di Löffler (Endocarditis parietalis *I42.3*

Fibrosa
- Cistica generalizzata ¬ Osteite *E21.0†, M90.89**
- Ereditaria con contrattura tendinea, miopatia e fibrosi polmonare ¬ Poichilodermia *Q82.8*
- Mascellare ¬ displasia *K10.8*
- Monostotica) ¬ Displasia *M85.0*
- Osso ¬ Displasia *M85.09*
- Osteoplastica ¬ Osteodistrofia *E21.0†, M90.89**
- Poliostotica ¬ Displasia *Q78.1*
- ¬

Fibrosa *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Epulide *K06.8*
- - Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura *J61*
- - Tiroidite: cronica: *E06.5*

Fibrosante
- Criptogenetica) ¬ Alveolite *J84.1*
- Frontale ¬ Alopecia *L66.1*

Fibrosarcoma
- Ameloblastico dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Odontogeno dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- ¬ *C49.9*

Fibrosclerosi
- Mammella ¬ *N60.3*
- Multifocale ¬ *M35.5*

Fibrose
- Angiocentrica eosinofila ¬ *J39.88*
- Canale lacrimale ¬ *H04.5*
- Capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari ¬ *T85.82*
- Cirrosi epatico ¬
- - *K74*
- - Epatopatia tossica con *K71.7*
- Cistico
- - Con
- - - Altro manifestazione ¬
- - - - *E84.8*
- - - - *E84.88*
- - - Manifestazione
- - - - Intestinali ¬ *E84.1*
- - - - Polmonare
- - - - - Intestinali ¬ *E84.80*
- - - - - ¬ *E84.0*
- - - Molteplici altre manifestazioni ¬ *E84.87*
- - Confermata ¬ ileo da meconio in assenza di *P76.0*
- - Non specificata ¬ *E84.9*
- - Pancreas ¬ *E84.9†, K87.1**
- - ¬
- - - *E84*
- - - Ileo da meconio in *E84.1†, P75**
- Congenita dei muscoli extraoculari ¬ *H49.8*
- Cutanee ¬ Cicatrici e *L90.5*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Emorroidari residui ¬ Polipi *K64.4*
- Endomiocardica ¬ *I42.3*
- Epatico
- - Con sclerosi epatica ¬ *K74.2*
- - ¬ *K74.0*
- Farmaci ¬ *M79.89*
- Mediastinale ¬ *J98.58*
- Midollare ¬ *D47.4*
- Midollo osseo ¬ *D47.4*

Fibrose *–Continuazione*
- Miocardica ¬ *I51.4*
- Orale sottomucosa ¬ *K13.5*
- Pancreas ¬ *K86.8*
- Perineo ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- Polmonare
- - Con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ tubercolare *A16.0*
- - Congenita ¬ *P27.8*
- - Consecutiva a radiazioni (attinica) ¬ *J70.1*
- - Cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ *J68.4*
- - Diffusa ¬ *J84.1*
- - Farmaci nell'anamnesi personale ¬ *Z87.0*
- - Idiopatica ¬ *J84.1*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.2*
- - ¬ Poichilodermia fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, miopatia e *Q82.8*
- Polmone
- - Bauxite ¬ *J63.1*
- - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: *A15.0*
- - Grafite ¬ *J63.3*
- Retroperitoneale
- - Idiopatica con infezione renale ¬ *K66.2*
- - ¬ *K66.2*
- Sclerosi alcolica del fegato ¬ *K70.2*
- Silicotica (massiva) del polmone ¬ *J62*
- Sistemica nefrogena ¬ *M35.8*
- Sottomucoso
- - Lingua ¬ *K13.5*
- - Vie respiratorie superiori ¬ *J39.88*
- Splenica S.A.I. ¬ *D73.8*
- Testicolare sifilitica cronica ¬ *A52.7†, N51.1**
- Uterina S.A.I. ¬ *N85.8*
- ¬ Altre pneumopatie interstiziali con *J84.1*

Fibrosite ¬ *M79.7*

Fibroso
- Maligno
- - Mixoide ¬ Istiocitoma *C49.9*
- - ¬ Istiocitoma *C49.9*
- Solitario ¬ Tumore *D21.9*

Fibrotecoma ovarico ¬ *D27*

Fibrotizzante ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione linfocitaria, diffusamente *C81.3*

Fibrotorace ¬ *J94.1*

Fibula
- Ulna ¬ Disostosi femore- *Q72.4*
- ¬
- - Incurvamento congenito della tibia e della *Q68.4*
- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.6*

Fibulare ¬
- Emimelia *Q72.6*
- Meromelia longitudinale *Q72.6*

Ficolina-3 ¬ Immunodeficienza da deficit di *D84.1*

Ficomicosi S.A.I. ¬ *B46.9*

Fieno
- Ammuffito ¬ Malattia da *J67.0*
- Con asma ¬ Febbre da *J45.0*
- ¬ Febbre da *J30.1*

Figurato cronico ¬ Altra forma di eritema *L53.3*

Fil di ferro ¬ Sindrome dei capelli a *E83.0*

Filadelfia (Ph1) ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma *C92.1*

Filamenti vitreali ¬ Membrane e *H43.3*

Filamentosa ¬ Cheratite: *H16.1*

Filamina ¬ Malattia della *G71.8*

Filaria) ¬ Chilocele (non da *I89.8*

Filariasi) S.A.I. ¬ Chilocele della tunica vaginale (non da *N50.8*

Filariosi
- Brugia
- - Malayi ¬ *B74.1*
- - Timori ¬ *B74.2*
- Non specificata ¬ *B74.9*
- Wuchereria bancrofti ¬ *B74.0*
- ¬
- - *B74*
- - Altre *B74.8*
- - Bancroftiana: *B74.0*

Fili ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Filiforme
- Congenito isolato ¬ Anchiloblefaron *Q10.3*
- Imperforazione anale ¬ Anchiloblefaron *Q87.8*

Filippi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fillode ¬ Cistosarcoma *D48.6*

Filloide ¬ Tumore *D48.6*

FIM
- Cognitivo
- - 5-10 punti ¬ *U51.21*
- - 11-29 punti ¬ *U51.11*
- - 30-35 punti ¬ *U51.01*
- Motorio
- - 13-30 punti ¬ *U50.51*
- - 31-42 punti ¬ *U50.41*
- - 43-58 punti ¬ *U50.31*
- - 59-68 punti ¬ *U50.21*
- - 69-84 punti ¬ *U50.11*
- - 85-91 punti ¬ *U50.01*

Fimbriale ¬ Cisti *Q50.4*

FIME ¬ *G40.3*

Fimosi e parafimosi ¬ Ipertrofia prepuziale, *N47*

Fine-Lubinsky ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fineman
v. Carey-Fineman-Ziter
v. Smith-Fineman-Myers

Finestra
- Aorto-polmonare
- - Congenita ¬ *Q21.4*
- - ¬ *Q21.4*
- Ovale
- - Non obliterante ¬ Otosclerosi interessante la *H80.0*
- - Obliterante ¬ Otosclerosi interessante la *H80.1*
- Rotonda ¬ Otosclerosi interessante: la *H80.2*

Finlay-Marks ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fiocchi di neve ¬ Degenerazione vitreoretinica a *H35.5*

Fischiatore ¬ Sindrome con faccia da *Q87.0*

Fisher ¬ Sindrome di Miller *G61.0*

Fisica
- Bambino ¬ Problemi connessi ad asserite sevizie *Z61*
- ¬
- - Altra terapia *Z50.1!*
- - Fattori psicologici aggravanti condizioni *F54*
- - Mancanza di attività *Z72.8*
- - Sevizie *T74.1*
- - Violenza *R45.6*

Fisico
- Chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi *Z64.8*
- Eccessivo ¬ Esaurimento da sforzo *T73.3*
- Generale ¬ Deterioramento *R53*
- Mentale S.A.I. ¬ Affaticamento *Z73*
- O psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità *F68.1*
- Ragioni psicologiche ¬ Elaborazione di sintomi *F68.0*
- Ritardato
- - Malnutrizione ¬ Sviluppo *E45*
- - ¬ Sviluppo *R62.8*
- Ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi *Z36.4*
- ¬
- - Autolesionismo e altro trauma *Z91.8*
- - Miopatia mitocondriale autosomica dominante associata a intolleranza all'esercizio *G71.3*
- - Problemi legati ad ambiente *Z58*
- - Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi *Z36.3*

Fisiologico
- Fattori somatici ¬ Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi *F59*
- Intenso) (prolungato) S.A.I. ¬ Ittero *P59.9*
- Normale

Fisiologico *–Continuazione*
- Normale *–Continuazione*
- - Non specificato ¬ Ritardo dello sviluppo *R62.9*
- - ¬ Altre forme di ritardo dello sviluppo *R62.8*
- Origine psicogena S.A.I. ¬ Disturbo *F59*
- ¬ Ritardo
- - Normale sviluppo *R62*
- - Stadio dello sviluppo *R62.0*

Fissa
- Lingua S.A.I. ¬ Parte *C01*
- ¬ Stenosi subaortica *Q24.4*

Fissatore interno
- Altro osso
- - Colonna vertebrale ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.20*
- - ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.2*
- Osso arto
- - Area spalla ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.10*
- - Caviglia e piede ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.16*
- - Gamba ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.15*
- - Mano ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.13*
- - ¬ Complicanza meccanica di dispositivo *T84.1*
- Qualsiasi sede] ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T84.6*

Fissazione
- Esterna o trazione ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di *Z47.8*
- Interna ¬ Rimozione di placca o di altro dispositivo di *Z47.0*
- Intestino ¬ Malformazioni congenite di *Q43.3*

Fissura anale
- Acuta ¬ *K60.0*
- Cronica ¬ *K60.1*
- Non specificata ¬ *K60.2*

Fissurale ¬ Cisti *K09.1*

Fissurato
- Associato alla gravidanza ¬ Capezzolo *O92.1*
- Lingua ¬ *K14.5*

Fissurazione
- Congenita del labbro ¬ *Q36*
- Epiglottide ¬ *Q31.8*
- Lingua ¬ congenita: *Q38.3*
- Palato ¬ *Q35*
- Posteriore della cartilagine cricoide ¬ *Q31.8*
- Schisi, incisura del naso ¬ *Q30.2*

Fistola
- Anale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K60.3*
- Anorettale ¬ *K60.5*

Fistola *–Continuazione*
- Aorta-arteria polmonare congenita ¬ *Q21.4*
- Apparato
- - Genitale femminile
- - - Non specificata ¬ *N82.9*
- - - ¬ altro
- - - - *N82.8*
- - - - *N82.88*
- - Genitourinario femminile ¬ Altre *N82.1*
- Appendice ¬ *K38.3*
- Arteria ¬ *I77.2*
- Arteriovenoso
- - Congenito vaso
- - - Cerebrali ¬ *Q28.21*
- - - Precerebrali ¬ *Q28.01*
- - ¬ Aneurisma cerebrale e *I67.1*
- Arterovenoso
- - Acquisita ¬ *I77.0*
- - Cerebrale (acquisita) ¬ *I67.11*
- - Coronarica acquisita ¬ *I25.4*
- - Cranio ¬
- - - *Q28.21*
- - - *Q28.28*
- - Polmonare ¬ *Q25.7*
- - Traumatica di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: Aneurisma o *T14.5*
- - Vasi polmonari ¬ *I28.0*
- Articolare ¬ *M25.1*
- Biliare ¬ *K83.3*
- Bronco-cutanea tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- - Non classificata altrove ¬ *A16.4*
- Bronco-esofagea ¬ Atresia dell'esofago con *Q39.1*
- Broncomediastinico tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- - Non classificata altrove ¬ *A16.4*
- Broncopleurico tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.5*
- - Non classificata altrove ¬ *A16.4*
- Capezzolo ¬ Ragade e *N64.0*
- Cervico
- - Auricolare ¬ *Q18.1*
- - Vescicale ¬ *N82.1*
- Ciste
- - D'origine branchiale ¬ Fessura, *Q18.0*
- - Dorso del naso ¬ *Q18.8*
- - Preauricolari ¬ *Q18.1*
- Colecisti ¬ *K82.3*
- Colecistocolica ¬ *K82.3*
- Colecistoduodenale ¬ *K82.3*
- Coledocoduodenale ¬ *K83.3*
- Colo-vaginale ¬ *N82.3*

Fistola *–Continuazione*
- Congenito
- - Apparato circolatorio ¬ Altra *Q28.81*
- - Fra arteria epatica e vena porta ¬ *Q26.6*
- - Ghiandola salivare ¬ *Q38.4*
- - Retto e dell'ano ¬ *Q43.6*
- - Utero-digestive e utero-urinarie ¬ *Q51.7*
- - Vaso
- - - Cerebrali ¬ *Q28.31*
- - - Precerebrali ¬ *Q28.11*
- Dentale ¬ Ascesso con *K04.6*
- Dentalveolare ¬ Ascesso con *K04.6*
- Entero
- - Genitale femminile ¬ Altra *N82.4*
- - Uterina ¬ *N82.4*
- - Vescicale ¬ *N32.1*
- Esofagea ¬ *K22.80*
- Esofagotracheale
- - Congenita S.A.I. ¬ *Q39.2*
- - ¬ *J86.0*
- Esofago-tracheale congenita senza atresia ¬ *Q39.2*
- Faccia e del collo ¬ mediale: *Q18.8*
- Gastrocolica
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K31.6*
- Gastrodigiunocolica ¬ *K31.6*
- Gastro-gastrica ¬ *K31.6*
- Genito-cutanea femminile ¬ *N82.5*
- Ghiandola salivare ¬ *K11.4*
- Interessanti l'apparato genitale femminile ¬ *N82*
- Intestinale ¬ *K63.2*
- Labbro
- - Inferiore ¬ *Q38.0*
- - ¬ congenita: *Q38.0*
- Labirintica ¬ *H83.1*
- Lacrimale ¬ *H04.6*
- Liquorale postoperatoria ¬ *G97.80*
- Lombare tubercolare ¬ *A18.0†, M49.06**
- Mastoide ¬ *H70.1*
- O Ciste
- - Coccigea(o) ¬ *L05*
- - Pilonidale ¬ *L05*
- Padiglione auricolare, congenita ¬ *Q18.1*
- Perineale tubercolare ¬ *A18.1†, N37.8**
- Perirettale tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Pleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.6*
- Post-operatoria persistente ¬ *T81.8*
- Regioni anale e rettale ¬ Ragade e *K60*
- Rettale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K60.4*
- Retto

Fistola *–Continuazione*
- Retto *–Continuazione*
- - Cutanea ¬ *K60.4*
- - Vaginale
- - - Congenita ¬ *Q52.2*
- - - ¬ *N82.3*
- Rettovaginale tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Stomaco e del duodeno ¬ *K31.6*
- Tasca ileale (pouch) ¬ *N32.1*
- Tra
- - Intestino tenue e vagina ¬ *N82.2*
- - Vagina
- - - Neoampolla rettale (pouch) ¬ *N82.80*
- - - Neovescica ¬ *N82.81*
- Tracheo esofageo
- - Isolata ¬ *Q39.2*
- - Successiva a tracheostomia ¬ *J95.0*
- - ¬ Atresia dell'esofago con *Q39.1*
- Tubercolare dello scroto ¬ *A18.1†, N51.8**
- Uraco (uraco pervio) ¬ *Q64.4*
- Uretero-vaginale ¬ *N82.1*
- Uretrale
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N37.8**
- - ¬ *N36.0*
- Uretroperineale ¬ *N36.0*
- Uretrorettale ¬
- - *N36.0*
- - Congenito(a): *Q64.7*
- Uretroscrotale ¬ *N50.8*
- Uretrovaginale ¬ *N82.1*
- Urinaria S.A.I. ¬ *N36.0*
- Utero
- - Parietale addominale ¬ *N82.5*
- - Ureterica ¬ *N82.1*
- - Vescicale ¬ *N82.1*
- Vaginoperineale ¬ *N82.5*
- Vescicale non classificata altrove ¬ *N32.2*
- Vescicorettale ¬ *N32.1*
- Vescicovaginale ¬ *N82.0*
- ¬
- - Ascesso
- - - Periapicale
- - - - Con *K04.6*
- - - - Senza *K04.7*
- - - Regioni anale e rettale con o senza *K61*
- - Assenza atresia stenosi congenito
- - - Ano
- - - - Con *Q42.2*
- - - - Senza *Q42.3*
- - - Retto
- - - - Con *Q42.0*
- - - - Senza *Q42.1*
- - Atresia dell'esofago senza *Q39.0*
- - Cellulite delle regioni anale e rettale con o senza *K61*

Fistola *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Osteomielite cronica con *M86.4*
- - Piotorace
- - - Con *J86.0*
- - - Senza *J86.9*
- - Tubercolosi rettale con *A18.3†, K93.0**

Fistulans sinifica ¬ Pyodermia *L73.2*

Fitodermatite di Berloque ¬ *L56.2*

Fitosterolemia ¬ *E78.0*

Fittene tubercolare ¬ Formazione di *A18.5†, H19.2**

Fittenulare tubercolare ¬ Cheratocongiuntivite *A18.5†, H19.2**

Fittizio ¬
- Dermatite *L98.1*
- Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo *F68.1*

Fitz-Hugh-Curtis
- Clamidie ¬ Sindrome di *A74.8†, K67.0**
- ¬ Sindrome di *A54.8†, K67.1**

Fiume
- Ross ¬ Febbre del *B33.1*
- ¬ Cecità da *B73*

FKRP ¬ Atrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.0*

Flaccido
- Emiparesi ¬ Emiplegia *G81.0*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Vescica neuropatica *N31.2*
- - Specifica [floppy baby syndrome] ¬ Sindrome del bambino *P94.2*
- ¬
- - Paraparesi e paraplegia *G82.0*
- - Perforazione della pars *H72.1*
- - Tetraparesi e tetraplegia *G82.3*

Flagellati ¬ Diarrea da *A07.9*

Flail chest] ¬ Lembo toracico mobile [*S22.5*

Flammeo ¬ Nevo: *Q82.5*

Flare-up da radioterapia ¬ Fenomeno di *T88.7*

Flatulenza
- Condizioni morbose correlate ¬ *R14*
- ¬ psicogeno(a): *F45.3*

Flava ¬ Tricofizia: *B36.0*

Flavimaculatus ¬ Fundus *H35.5*

Flavoproteina trasportatrice elettroni
- Ubichinone ossidoreduttasi ¬ Deficit di *E71.3*
- ¬ Deficit di *E71.3*

Flebectasia
- Anale ¬ *K64.9*
- Congenita ¬ *Q27.4*
- Diffusa genuina ¬ *Q27.4*
- Estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*

Flebite
- Mammaria ¬ *I80.88*
- Ombelicale ¬ *I80.88*
- Profondo
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Gamba ¬ *I80.28*
- Puerperale S.A.I. ¬ *O87.9*
- S.A.I. ¬ gravidica *O22.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I98.8**
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- Suppurativa ¬ *I80*
- Tromboflebite
- - Altro
- - - Sedi ¬ *I80.88*
- - - Vasi profondi degli arti inferiori ¬ *I80.28*
- - Arti inferiori non specificate ¬ *I80.3*
- - Intracraniche ed intrarachidiane ¬ *G08*
- - Intraspinali di origine non piogena ¬ *G95.18*
- - Sede non specificata ¬ *I80.9*
- - Vaso
- - - Profondi degli arti superiori ¬ *I80.81*
- - - Superficiali
- - - - Arti superiori ¬ *I80.80*
- - - - Estremità inferiori ¬ *I80.0*
- - Vena
- - - Ascellare ¬ *I80.81*
- - - Basilica ¬ *I80.80*
- - - Cefalica ¬ *I80.80*
- - - Femorale ¬ *I80.1*
- - - Pelviche ¬ *I80.20*
- - - Succlavia ¬ *I80.81*
- - ¬ Trombosi, *I80*
- Ulcerosa profonda dell'arto inferiore ¬ *I80.28*
- Vena
- - Epatica ¬ *I80.88*
- - Poplitea ¬ *I80.28*
- - Porta ¬ *K75.1*

Flebitica
- Arto inferiore ¬ Ulcera post- *I87.01*
- Con ulcera ¬ Sindrome post- *I87.01*
- S.A.I. ¬ Sindrome post- *I87.00*
- Senza ulcera ¬ Sindrome post- *I87.00*

Flebopatia
- Puerperale S.A.I. ¬ *O87.9*
- S.A.I. ¬ gravidica *O22.9*

Flebotomi ¬ Febbre da *A93.1*

Flebotrombosi
- Profondo
- - Arto inferiore ¬ *I80.28*
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Estremità inferiore ¬ *I80.28*
- - Sottogenicolare ¬ *I80.28*

Flebotrombosi *–Continuazione*
- Vene pelviche ¬ *I80.20*

Flegmasia cerulea dolens ¬ *I80.28*

Fleischer ¬ Anello di Kayser- *H18.0*

Fleischner ¬ Osteite multipla cistoide di *D86.8*

Flemmone
- Clostridium ¬ *A48.0*
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*

Flemmonosa
- Acuta, subacuta o non specificata ¬ Dacriocistite (*H04.3*
- Altro
- - Parti degli arti ¬ Cellulite *L03.1*
- - Sedi ¬ Cellulite *L03.8*
- Ascesso della bocca ¬ Cellulite *K12.2*
- Dita delle mani e dei piedi ¬ Cellulite *L03.0*
- Non specificata ¬ Cellulite *L03.9*
- Orecchio esterno ¬ Cellulite *H60.1*
- Tronco ¬ Cellulite *L03.3*
- Viso ¬ Cellulite *L03.2*
- ¬
- - Cellulite *L03*
- - Faringite *J39.1*

Flessibilità cerea ¬ schizofrenica: *F20.2*

Flessione
- Articolazione prossimale vicina) a livello ¬ Moncone di amputazione: Contrattura (*T87.6*
- ¬
- - Deformità in *M21.2*
- - Disturbo reticolare della pigmentazione delle pieghe di *L81.8*
- - Frattura dell'estremità distale del radio: Frattura da *S52.52*

Flessori
- Altro
- - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.1*
- - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.1*
- Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e tendini *S56.2*
- Lungo
- - Dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.0*
- - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.0*
- Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.6*
- Pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S56.0*
- ¬ Rottura spontanea di tendini *M66.3*

Flessura
- Colica
- - Destra] ¬ flessura epatica [*D12.3*
- - Sinistra] ¬ flessura splenica [*D12.3*

Flessura *–Continuazione*
- Destra [epatica] del colon ¬ Tumore Maligno: *C18.3*
- Epatica [flessura colica destra] ¬ *D12.3*
- Sinistra [splenica] del colon ¬ Tumore Maligno: *C18.5*
- Splenica [flessura colica sinistra] ¬ *D12.3*

Flexneri ¬ Shigellosi da Shigella *A03.1*

Flittenulare ¬ Cheratocongiuntivite: *H16.2*

Floating-Harbor ¬ Sindrome di *Q87.8*

Floppy baby syndrome] ¬ Sindrome del bambino flaccido non specifica [*P94.2*

Florida tardiva con leucodermia ¬ Sifilide *A52.7†, L99.8**

Fluconazolo o voriconazolo ¬ Candida resistente a *U83!*

Fluidi
- Alta pressione ¬ Effetti dei *T70.4*
- Extracellulari ¬ Deplezione plasmatica o dei *E86*
- ¬ Eccesso di *E87.7*

Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno ¬ Effetto tossico: *T59.5*

Fluorosi
- Dentale ¬ *K00.3*
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Scheletrica ¬ *M85.1*
- Trichomonas vaginalis ¬ *A59.0†, N77.1**
- ¬ Opacità dello smalto non da *K00.3*

Fluorouracile ¬ Intossicazione da 5- *T45.1*

Fluoruro di idrogeno ¬ Effetto tossico: Fluoro (gas) e *T59.5*

Flusso
- Coronarico lento ¬ Sindrome da *I20.8*
- ¬ Priapismo
- - Alto *N48.31*
- - Basso *N48.30*

Flutter
- Atriale
- - Atipico ¬ *I48.4*
- - Cronico ¬ *I48.9*
- - Idiopatico neonatale ¬ *P29.1*
- - Non specificati ¬ Fibrillazione e *I48.9*
- - Parossistico ¬ *I48.9*
- - Tipico ¬ *I48.3*
- - Tipo
- - - 1 ¬ *I48.3*
- - - II ¬ *I48.4*
- - ¬
- - - Fibrillazione e *I48*
- - - Tachiaritmia assoluta parossistica in *I48.9*
- Ventricolari ¬ Fibrillazione e *I49.0*

Fluttuante ¬
- Cresta alveolare *K06.8*
- Miotonia *G71.1*
- Sindrome della valvola mitralica *I34.1*

Fluttuazione diurna ¬ Distonia progressiva ereditaria con marcata *G24.1*

Flynn-Aird ¬ Sindrome di *Q87.8*

FMF ¬ *E85.0*

FMPP ¬ *E30.1*

Fobia

- Animali ¬ *F40.2*
- S.A.I. ¬ *F40.9*
- Semplice ¬ *F40.2*
- Sociali ¬ *F40.1*
- Specifiche (isolate) ¬ *F40.2*

Fobico

- Infanzia ¬ Disturbo *F93.1*
- Non specificato ¬ Disturbo ansioso- *F40.9*
- S.A.I. ¬ Stato *F40.9*
- ¬
- - Altri disturbi ansioso- *F40.8*
- - Disturbi ansioso- *F40*
- - Reazione *F41.1*

Focale

- Autosomica dominante, DYT25 ¬ Distonia *G24.1*
- Corioretinite ¬ *H30.0*
- Coroidite ¬ *H30.0*
- Derma
- - Tipo 1 ¬ Displasia facciale *Q82.8*
- - ¬ Ipoplasia *Q82.8*
- Disabilità cognitiva - malformazione cerebrocerebellare ¬ Epilessia *Q04.8*
- Epatica ¬ Iperplasia nodulare *K76.8*
- Facciale ¬ Mioclono *G51.3*
- Lineare ¬ Elastosi dermica *L94.8*
- Non
- - Specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.09*
- - Specificato ¬ Traumatismo cerebrale e cerebellare *S06.30*
- O generalizzate ¬ Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano *G40.8*
- Parziale con crisi
- - Esordio focale
- - - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.09*
- - - ¬
- - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.08*
- - - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (*G40.0*
- - Parziale
- - - Complesse ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (*G40.2*
- - - Semplici ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (*G40.1*

Focale *–Continuazione*

- Prossimale del femore, del peroneo e dell'ulna ¬ Deficit *Q72.4*
- Resistente diazossido deficit
- - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo *E16.1*
- - SUR1 ¬ Iperinsulinismo *E16.1*
- Retinite ¬ *H30.0*
- Retinocoroidite ¬ *H30.0*
- Segmentale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con ialinosi *N04.1*
- Telangiectasica del fegato ¬ Iperplasia nodulare *D13.4*
- Traumatica ¬ Emorragia cerebrale *S06.34*
- ¬
- - Aderenze pericardiche *I31.8*
- - Altro
- - - Epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.08*
- - - Traumatismi cerebrali e cerebellari *S06.38*
- - Cheratoderma gengivale e palmoplantare *Q82.8*
- - Compressione cerebrale da contusione *S06.31*
- - Contusione
- - - Cerebellare *S06.32*
- - - Cerebrale *S06.31*
- - Displasia dermica facciale *Q82.8*
- - Ematoma
- - - Cerebellare *S06.34*
- - - Cerebrale *S06.33*
- - Epatopatia tossica con: iperplasia nodulare *K71.88*
- - Epilessia
- - - Benigna del lattante con attacchi a complessi *G40.08*
- - - Sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio *G40.0*
- - Infiammazione corioretinica *H30.0*
- - Miosite *M60.89*
- - Mucinosa
- - - *L98.5*
- - - Orale *K13.7*
- - Sindrome nefrosica idiopatica steroido-sensibile con glomerulosclerosi segmentale *N04.1*
- - Tessuto cerebrale ferito limitato o *S06.3*
- - Traumatismo cerebrale *S06.3*

Focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ *C79.5*

Focomelia

- Arto(i) non specificato(i) ¬ *Q73.1*
- S.A.I. ¬ *Q73.1*

Foetus compressus ¬ *O31.0*

Fogliate ¬ Ipertrofia delle papille *K14.3*

Fogo selvagem] ¬ Pemfigo brasiliano [*L10.3*

Foix-Alajouanine] ¬ Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di *G37.4*

Folato

- Cerebrali ¬ Sindrome neurodegenerativa da deficit del trasporto dei *G31.88*
- Indotta da farmaci ¬ Anemia da deficit di *D52.1*
- Non specificata ¬ Anemia da deficit di *D52.9*
- ¬
- - Altre anemie da deficit di *D52.8*
- - Anemia
- - - Deficit
- - - - *D52*
- - - - Alimentare di *D52.0*
- - - Megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con *D53*
- - Deficit di: *E53.8*

Foliaceo ¬ Pemfigo *L10.2*

Folico

- S.A.I. ¬ Anemia da deficit di acido *D52.9*
- ¬ Deficit di: acido *E53.8*

Folla o di gente in fuga ¬ Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della *W64.9!*

Follia a due (Folie à deux) ¬ *F24*

Follicolare

- Acquisita ¬ Cheratosi *L11.0*
- Acuta
- - Adenovirus ¬ Congiuntivite
- - - *B30.1†*
- - - *B30.1†, H13.1**
- - ¬ Congiuntivite *H10.2†, H13.1**
- Alopecia - fotofobia ¬ Ittiosi *Q80.0*
- Centroblastico ¬ Linfoma *C82.2*
- Con o senza aree diffuse ¬ linfoma *C82*
- Cute e del tessuto sottocutaneo non specificata ¬ Cisti *L72.9*
- Darier-White] ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Deficit di vitamina A ¬ Cheratosi *E50.8†, L86**
- Emorragica (dell'ovaio) ¬ Cisti *N83.0*
- Fenduto
- - Piccolo cellule ¬ Linfoma
- - - *C82.0*
- - - Non Hodgkin *C82.9*
- - ¬ Linfoma *C82.9*
- Grado
- - I ¬ Linfoma *C82.0*
- - II ¬ Linfoma *C82.1*
- - III, non specificato ¬ Linfoma *C82.2*
- - IIIa ¬ Linfoma *C82.3*
- - IIIb ¬ Linfoma *C82.4*
- Non specificato ¬ Linfoma
- - *C82.9*
- - Non specificato ¬ Linfoma non *C83.9*
- O papillare familiare della tiroide ¬ Carcinoma *C73*

Follicolare *–Continuazione*
- Ovaio ¬ Cisti *N83.0*
- Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] ¬ Cheratosi *L87.0*
- Penetrante ¬ Ipercheratosi *L87.0*
- Spinulosa decalvante di Siemens ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Tiroide ¬ Carcinoma *C73*
- ¬
- - Altri tipi di linfoma *C82.7*
- - Cisti: *K09.0*
- - Germinoblastoma *C82.9*
- - Lichen
- - - Planus *L66.1*
- - - Ruber plano *L66.1*
- - Linfoma
- - - *C82*
- - - Cutaneo primitivo del centro *C82.6*
- - - Non
- - - - *C83*
- - - - Hodgkin diffuso non *C83.9*
- - Tetrade *L73.2*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*
- - Tracomatosa: Congiuntivite *A71.1*

Follicolari
- Cute tessuto sottocutaneo ¬
- - Altre forme di cisti *L72.8*
- - Cisti *L72*
- ¬
- - Altri linfomi non *C83.8*
- - Sarcoma a cellule dendritiche *C96.4*

Follicolite
- Decalvante
- - Quinquaud ¬ *L66.2*
- - ¬ *L66.2*
- Eritematosa reticolata ¬ *L66.4*
- Perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann] ¬ *L66.3*
- Sclerotizzante della nuca) ¬ Cheloide da acne (*L73.0*
- Superficiale) di Bockhart ¬ Impetigine (*L01.0*

Follicolo
- Graaf ¬ Cisti di *N83.0*
- Pilifero
- - Non specificato ¬ Disturbo del *L73.9*
- - ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - *L73*
- - - - Specificati del *L73.8*
- - - Tumore benigno di: *D23*

Follicolotropica ¬ Micosi fungoide *C84.0*

Follicularis ¬ Conjunctivitis *H10.4†, H13.1**

Follow-up
- Altro
- - Specificati trattamenti chirurgici ¬ *Z48.8*
- - Trattamento

Follow-up *–Continuazione*
- Altro *–Continuazione*
- - Trattamento *–Continuazione*
- - - Chirurgici ¬ *Z48*
- - - Ortopedico
- - - - Specificati ¬ *Z47.8*
- - - - ¬ *Z47*
- Trattamento
- - Chirurgici non specificati ¬ *Z48.9*
- - Ortopedico non specificato ¬ *Z47.9*

Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. *D68.35*

Fondo
- Albipuntato ¬ *H35.5*
- Occhio ¬ Coloboma del *Q14.8*
- Oculare
- - Tipo Sorsby ¬ Distrofia pseudoinfiammatoria del *H35.5*
- - ¬ Arteriosclerosi del *I70.8†, H36.8**
- Stomaco ¬ Tumore Maligno: *C16.1*
- Utero ¬ Tumore Maligno: *C54.3*
- ¬ Gastrite cronica: del *K29.5*

Fonocardiogramma ¬ anormale(i) *R94.3*

Fontaine
- Con
- - Gangrena ¬
- - - AOP bacino-gamba, stadio IV secondo *I70.25*
- - - Stadio IV secondo *I70.25*
- - Ulcera ¬ Stadio IV secondo *I70.24*
- - Ulcerazione ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo bacino-gamba, stadio IV secondo *I70.24*
- ¬
- - AOP bacino-gamba stadio
- - - IIb secondo *I70.22*
- - - III secondo *I70.23*
- - - IVa secondo *I70.25*
- - - IVb secondo *I70.25*
- - Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza menzione di uno stadio (secondo *I70.29*
- - DCS [Disturbo della circolazione sanguigna] secondo *I70.29*
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna secondo *I70.29*
- - Gangrena
- - - Secca, stadio IVa secondo *I70.25*
- - - Umida, stadio IVb secondo *I70.25*
- - Stadio
- - - I secondo *I70.20*
- - - IIa secondo *I70.21*
- - - IIb secondo *I70.22*
- - - III secondo *I70.23*

FOP ¬ *M61.19*

Forame
- Intervertebrale
- - Causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei *M99.7*
- - ¬ Stenosi ossea o da sublussazione dei *M99.6*
- Magendie e di Luschka ¬ Atresia dei *Q03.1*
- Ovale ¬ Pervietà o persistenza: *Q21.1*
- Parietali allargati ¬ *Q75.8*

Foramina parietalia permagna ¬ *Q75.8*

Foratura dell'orecchio (piercing) ¬ *Z41.8*

Forbes ¬ Malattia di: *E74.0*

Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*

Forcipe
- Con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di ventosa o *O66.5*
- Non specificato ¬ Tentativo fallito di applicazione di ventosa e *O66.5*
- O taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con *O66.5*
- Ventosa ostetrica ¬ Parto singolo con applicazione di *O81*
- ¬ Feto e neonato sofferenti per parto con *P03.2*

Fordyce ¬ Malattia di Fox- *L75.2*

Foresta di Kyasanur ¬ Malattia della *A98.2*

Forestier] ¬ Iperostosi anchilosante [*M48.1*

Forma
- Accessi di sudorazione ¬ Disreflessia autonomica sotto *G90.41*
- Acne ¬ Altra *L70.8*
- Adulta di Taenia saginata ¬ Infezione da *B68.1*
- Alopecia
- - Areata ¬ Altra *L63.8*
- - Cicatriziale ¬ Altra *L66.8*
- Atipica ¬ Demenza di tipo Alzheimer con *G30.8†, F00.2**
- Attenuata ¬ Mucopolisaccaridosi tipo II, *E76.1*
- Cardiomiopatia ipertrofica ¬ Altra *I42.2*
- Cardiovascolare ¬ Malattia di Gaucher, *E75.2*
- Cirrosi epatica ¬ Altra e non specificata *K74.6*
- Classico ¬
- - Atrofia ottica autosomica dominante, *H47.2*
- - Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], *E25.00*
- Con perdita di Sali ¬ Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, *E25.00*
- Congenita ¬ Sialidosi tipo 2, *E77.1*
- Crisi ipertensive ¬ Disreflessia autonomica sotto *G90.40*
- Dermatite [endogena] atopica ¬ Altra *L20.8*
- Diffusa sensibile al diazossido ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica, *E16.1*

Forma *–Continuazione*
- Distocia specificata ¬ Altra *O66.8*
- Emicefalia ¬ Emicrania in *Q00.0*
- Emorragia intracranica non traumatica ¬ Sequele di altra *I69.2*
- Encefalomiopatica con tubulopatia renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, *G31.81†, N16.8**
- Enfisema ¬ Altra *J43.8*
- Epatica della glicogenosi] ¬ Sindrome di Wagner-Parnas [*E74.0*
- Ereditaria ¬ Attività continua delle fibre muscolari, *G71.1*
- Eritema
- - Figurato cronico ¬ Altra *L53.3*
- - Polimorfo ¬ Altra *L51.8*
- Esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] ¬ *M08.3*
- Familiare ¬
- - Aneurisma dell'aorta addominale, *I71.4*
- - Cancro della prostata, *C61*
- - Edema angioneurotico, *D84.1*
- - Osteolisi espansiva, *M89.59*
- - Paralisi congenita del nervo trocleare, *H49.1*
- - Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente, *N04.9*
- Giovanile
- - Tipo III [Kugelberg-Welander] ¬ Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- - ¬
- - - Deficit di 3-fosfoglicerato deidrogenasi, *E72.8*
- - - Malattia di Paget, *M88.99*
- - - Sialidosi tipo 2, *E77.1*
- Grave ¬ Mucopolisaccaridosi tipo II, *E76.1*
- Idrocefalo ¬ Altra *G91.8*
- Inerzia uterina ¬ Altra *O62.2*
- Infantile
- - Acromegalia ¬ *E22.0*
- - Tipo II ¬ Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- - ¬ Deficit di 3-fosfoglicerato deidrogenasi, *E72.8*
- Infezione erpetica ¬ Altra *B00.8*
- Intermedia autosomica recessiva, tipo B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, *G60.0*
- Ipertricosi ¬ Altra *L68.8*
- Isolata ¬ Faccia asimmetrica durante il pianto, *Q18.8*
- Ispessimento epidermico specificato ¬ Altra *L85.8*
- Lupus eritematoso localizzato ¬ Altra *L93.2*
- Malassorbimento intestinale ¬ Altra *K90.8*
- Miocardite acuta ¬ Altra *I40.8*
- Mista ¬ Demenza di tipo Alzheimer con *G30.8†, F00.2**
- Morbo di Crohn ¬ Altra *K50.8*
- Neuromuscolare

Forma *–Continuazione*
- Neuromuscolare *–Continuazione*
- - Adulto ¬ Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, *E74.0*
- - Congenita ¬ GSD tipo 4, *E74.0*
- - Infantile ¬
- - - Glicogenosi tipo 4, *E74.0*
- - - Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, *E74.0*
- - Perinatale fatale
- - - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ *E74.0*
- - - Glicogenosi di tipo 4 ¬ *E74.0*
- - - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ *E74.0*
- - - ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, *E74.0*
- Pala ¬ Incisivi a *K00.2*
- Pancreatite acuta ¬ Altra *K85.8*
- Pauciarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), *M08.4*
- Pemfigo ¬ Altra *L10.8*
- Pemfigoide ¬ Altra *L12.8*
- Perdita capelli o peli
- - Non cicatriziale ¬ Altra *L65*
- - Specificata, non cicatriziale ¬ Altra *L65.8*
- Poliarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), *M08.3*
- Prevalentemente rotazionale ¬ Distonia cervicale di *G24.3*
- Psoriasi ¬ Altra *L40.8*
- Recessiva ¬ Sindrome facio-digito-genitale, *Q87.0*
- Rosacea ¬ Altra *L71.8*
- Scapolo-peroneale ¬ Atrofia muscolare spinale: *G12.1*
- Schizofrenia ¬ Altra *F20.8*
- Specificata di cuore polmonare ¬ Altra *I27.8*
- Tardiva ¬ Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], *E25.01*
- Volume ¬ Anomalie di *K00.2*

Formaggio ¬ Polmone dei lavatori di *J67.8*

Formaldeide ¬ Effetto tossico: *T59.2*

Formazione
- Copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con *Z91.73*
- Dente ¬
- - Anomalie nella *K00.4*
- - Modificazioni del colore durante la *K00.8*
- Fittene tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
- Melanina ¬ Altri disturbi da diminuita *L81.6*
- Mezzaluna ¬ Glomerulonefrite IgA con *N02.7*
- Tessuto duro anormale nella polpa ¬ *K04.3*
- Vescica non termiche ¬

Formazione *–Continuazione*
- Vescica non termiche ¬ *–Continuazione*
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Anca e della coscia: *S70.82*
- - - Avambraccio: *S50.82*
- - - Caviglia e del piede: *S90.82*
- - - Gamba: *S80.82*
- - - Polso e della mano: *S60.82*
- - - Spalla e del braccio: *S40.82*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.02*
- - - - Superiore, livello non specificato: *T11.02*
- - - Regione corporea non specificata: *T14.02*
- - - Tronco, livello non specificato: *T09.02*

Forme
- Actinomicosi ¬ Altre *A42.8*
- Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci ¬ Altre *D70.18*
- Angina pectoris ¬ Altre *I20.8*
- Anoftalmo ¬ Altre *Q11.1*
- Anoressia nervosa e non specificate ¬ Altre *F50.08*
- Appendicite ¬ Altre *K36*
- Aspergillosi ¬ Altre *B44.8*
- Assistenza sanitario ¬
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre *Z75.8*
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre *Z75.9*
- Atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale ¬ Altre *Q64.3*
- Bartonellosi ¬ Altre *A44.8*
- Blastomicosi ¬ Altre *B40.8*
- Carbonchio ¬ Altre *A22.8*
- Cardiomiopatia restrittiva ¬ Altre *I42.5*
- Cardiopatia
- - Ischemico
- - - Acuta ¬ Altre *I24.8*
- - - Cronica ¬ Altre *I25.8*
- - Reumatica acuta ¬ Altre *I01.8*
- Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Altre *L72.8*
- Coccidioidomicosi ¬ Altre *B38.8*
- Combinate di cataratta senile ¬ *H25.8*
- Corea ¬ Altre *G25.5*
- Criptococcosi ¬ Altre *B45.8*
- Cromomicosi ¬ Altre *B43.8*
- Cuore polmonare ¬ Altre *I27*
- Difterite ¬ Altre *A36.8*
- Distacco ed emorragia della placenta ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P02.1*
- Duchenne o Becker ¬ Distrofia muscolare: autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle *G71.0*
- Echinococcosi ¬ Altre e non specificate *B67.9*
- Embolia e trombosi venose ¬ Altre *I82*

Forme *–Continuazione*
- Emicrania ¬ Altre *G43.8*
- Emorragia
- - Intracerebrale ¬ Altre *I61.8*
- - Subaracnoidea ¬ Altre *I60.8*
- Enuresi non organica non specificate ¬ Altre *F98.08*
- Erisipeloide ¬ Altre *A26.8*
- Infantili e giovanili ¬ Acromegalia, *E22.0*
- Infarto cerebrale ¬ Altre *I63.8*
- Infezione gonococcica genitourinaria ¬ Pelviperitonite gonococcica e altre *A54.2*
- Iperalimentazione ¬ Altre *E67*
- Ipertensione
- - Polmonare secondaria ¬ Altre *I27.2*
- - Secondaria ¬ Altre *I15.8*
- Ipotensione ¬ Altre *I95.8*
- Ispessimento epidermico ¬ Altre *L85*
- Lebbra ¬ Altre *A30.8*
- Leptospirosi ¬ Altre *A27.8*
- Lichen planus ¬ Altre *L43.8*
- Linfadenite non specifica ¬ Altre *I88.8*
- Linfoma di Hodgkin (classico) ¬ Altre *C81.7*
- Listeriosi ¬ Altre *A32.8*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ Altre *M32.8*
- Malaria
- - Confermato esame parassitologico
- - - Non classificate altrove ¬ Altre *B53.8*
- - - ¬ Altre *B53*
- - Plasmodium falciparum gravi e complicate ¬ Altre *B50.8*
- Melioidosi ¬ Altre *A24.3*
- Misto ¬
- - *T74.8*
- - Altri disturbi di personalità e *F61*
- Nocardiosi ¬ Altre *A43.8*
- Paracoccidioidomicosi ¬ Altre *B41.8*
- Pericardite acuta ¬ Altre *I30.8*
- Peste ¬ Altre *A20.8*
- Posizione o presentazioni anomale ¬ Distocia da altre *O64.8*
- Prurigo ¬ Altre *L28.2*
- Prurito ¬ Altre *L29.8*
- Ritardo dello sviluppo fisiologico normale ¬ Altre *R62.8*
- Sclerosi sistemica ¬ Altre *M34.8*
- Scoliosi ¬ Altre *M41.8*
- Senili e presenili ¬ *G30†*
- Sepsi
- - Specificata ¬ Altre *A41.8*
- - Streptococcica ¬ Altre *A40.8*
- - ¬ Altre *A41*
- Shock ¬ Altre *R57.8*
- Sifilide
- - Congenita tardiva sintomatica ¬ Altre *A50.5*

Forme *–Continuazione*
- Sifilide *–Continuazione*
- - Secondaria ¬ Altre *A51.4*
- - Tardiva sintomatica ¬ Altre *A52.7*
- - ¬ Altre e non specificate *A53*
- Specificate
- - Blocco cardiaco ¬ Altre *I45.5*
- - Ipertensione polmonare secondaria ¬ Altre *I27.28*
- - Tremore ¬ Altre *G25.2*
- Sporotricosi ¬ Altre *B42.8*
- Tetano ¬ Altre *A35*
- Trombofilia ¬ Altre *D68.6*
- Tubercoloso
- - Respiratorio
- - - Confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Altre *A15.8*
- - - Senza conferma batteriologica o istologica ¬ Altre *A16.8*
- - Sistema nervoso ¬ Altre *A17.8†*
- Tularemia ¬ Altre *A21.8*
- Zigomicosi ¬ Altre *B46.8*
- ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: altre e non specificate *I70.29*

Formicolio ¬ *R20.2*

Formiminoglutamica ¬ Aciduria *E70.8*

Formiminotransferasi
- Ciclodeaminasi ¬ Deficit di *E70.8*
- ¬ Deficit di glutammato *E70.8*

Formula leucocitaria S.A.I. ¬ Alterazione della *R72*

Fornice caliceale] ¬ Rottura di un calice renale, non traumatica [rottura di *N28.80*

Fornitura adattamento
- Altro dispositivi
- - Protesici esterni ¬ *Z44.8*
- - Specificati ¬ *Z46.8*
- - ¬ *Z46*
- Apparecchio
- - Acustico ¬ *Z46.1*
- - Ausiliario ortopedico ¬ *Z46.7*
- Braccio artificiale (completo) (parziale) ¬ *Z44.0*
- Dispositivi
- - Protesici esterni ¬ *Z44*
- - Relativi al sistema nervoso e agli organi di senso ¬ *Z46.2*
- Dispositivo
- - Medico o apparecchio ausiliario non specificato ¬ *Z46.9*
- - Ortodontico ¬ *Z46.4*
- - Tratto urinario ¬ *Z46.6*
- Gamba artificiale (completa) (parziale) ¬ *Z44.1*
- Occhiali e lenti a contatto ¬ *Z46.0*
- Occhio artificiale ¬ *Z44.2*
- Protesi

Fornitura adattamento *–Continuazione*
- Protesi *–Continuazione*
- - Dentaria ¬ *Z46.3*
- - Esterna non specificata ¬ *Z44.9*
- - Mammaria esterna ¬ *Z44.3*

Foro
- Macula ¬ *H35.38*
- Rotondo di retina, senza distacco ¬ *H33.3*

Foruncolo
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.2*
- Favo
- - Arti ¬ Ascesso cutaneo, *L02.4*
- - Collo ¬ Ascesso cutaneo, *L02.1*
- - Naso ¬ Ascesso, *J34.0*
- - Non specificati ¬ Ascesso cutaneo, *L02.9*
- - Tronco ¬ Ascesso cutaneo, *L02.2*
- - Viso ¬ Ascesso cutaneo, *L02.0*
- - ¬ Ascesso cutaneo, *L02*
- O favo
- - Altre sedi del corpo ¬ Ascesso cutaneo, *L02.8*
- - Regione glutea ¬ Ascesso cutaneo, *L02.3*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ *N49.9*
- Padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno ¬ *H60.0*
- Palpebra ¬ *H00.0*
- Vulva ¬ *N76.4*

Foruncolosa ¬ Miasi *B87.0*

Foruncolosi
- S.A.I. ¬ *L02.9*
- ¬ *L02*

Forza
- Armate ¬ Check-up sanitario generale: di personale delle *Z10*
- Gravità [G] anomale ¬ Effetti di: *T75.8*
- Meccanico
- - Inanimate ¬ Accidente da esposizione ad altre e non specificate *W49.9!*
- - Oggetto
- - - Animati ¬
- - - - Esposizione a *W64!*
- - - - Incidente dovuto ad esposizione a *W64.9!*
- - - Inanimati ¬ Esposizione a *W49!*
- Propulsive durante il travaglio ¬
- - Altre anomalie delle *O62.8*
- - Anomalie non specificate delle *O62.9*
- Pubblica
- - Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della *Y35.7!*
- - ¬ Intervento
- - - *Y35!*
- - - *Y35.7!*

Fosfatasi
- Acido ¬

Fosfatasi *–Continuazione*
- Acido ¬ *–Continuazione*
- - Deficienza di *E83.38*
- - Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- Alcalina ¬ Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- Diabetica ¬ *E83.30*
- Non specificati ¬ Disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.39*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.38*
- - Deficit della piruvato deidrogenasi *E74.4*
- - Disturbi del metabolismo del fosforo e delle *E83.3*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glucosio-6- *E74.0*
- - Rachite in deficit di *E83.38†, M90.89**

Fosfati ¬ Disturbi tubulari renali con perdita di *N25.0*

Fosfatidi ¬ Tesaurismosi dei *E75.2*

Fosfato
- Aldolasi ¬ Deficit ereditario di fruttosio-1- *E74.1*
- Deidrogenasi
- - G-6-PD ¬
- - - Anemia da deficit di Glucoso-6- *D55.0*
- - - Deficit di glucosio-6- *E74.8*
- - ¬ Anemia
- - - Deficit di glicerinaldeide-3- *D55.2*
- - - Emolitica da carenza di glicerinaldeide-3- *D55.2*
- Isomerasi ¬ Anemia emolitica da deficit di glucosio- *D55.2*
- Uridiltransferasi ¬ Deficit di galattosio-1- *E74.2*
- ¬
- - Convulsioni dipendenti dal piridossal *G40.8*
- - Difetto del metabolismo del pentoso *E74.8*
- - Ipotonia e ittiosi da deficit di dolicol *E77.8*

Fosfo
v. gluco-fosfo-aminico

Fosfoenolpiruvato carbossichinasi ¬ Deficit di *E74.4*

Fosfoenolpiruvica ¬ Deficit di: carbossichinasi *E74.4*

Fosfoetanolaminuria ¬ *E83.38*

Fosfofruttochinasi
- Muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- ¬ Deficit
- - *E74.0*

Fosfoglicerato
- Chinasi
- - 1 ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- - ¬ GSD da deficit di *E74.0*
- Deidrogenasi
- - Forma
- - - Giovanile ¬ Deficit di 3- *E72.8*
- - - Infantile ¬ Deficit di 3- *E72.8*

Fosfoglicerato *–Continuazione*
- Deidrogenasi *–Continuazione*
- - ¬ Deficit di 3- *E72.8*
- Mutasi ¬ Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di *E74.0†, G73.6**

Fosfoglucomutasi
- 1 ¬ Deficit di *E74.0*
- ¬ GSD da deficit di *E74.0*

Fosfolipasi A2-correlata ¬ Neurodegenerazione *G31.88*

Fosfolipidi ¬ Litiasi biliare con livelli bassi di *K80.80*

Fosfolipidosi ¬ *E75.5*

Fosfomannomutasi 2 ¬ Deficit di *E77.8*

Fosfomannosio isomerasi ¬ Deficit di *E77.8*

Fosforibosil transferasi
- Grado I ¬ Deficit di ipoxantina guanina *E79.8*
- ¬ Deficit parziale di ipoxantina guanina *E79.8*

Fosforibosilpirofosfato
- Sintetasi ¬
- - Deficienza enzimatica della *E79.8*
- - Iperattività della *E79.8*
- Transferasi ¬ Deficienza enzimatica della *E79.8*

Fosforibosiltransferasi, grado IV ¬ Deficit di ipoxantina guanina *E79.1*

Fosforibosiltrasferasi ¬ Deficit di adenina *E79.8*

Fosforilasi
- Chinasi
- - Epatica e muscolare ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Muscolare ¬ GSD da deficit di *E74.0*
- - ¬
- - - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - - GSD da deficit di *E74.0*
- Epatico ¬
- - Deficit di *E74.0*
- - Glicogenosi da deficit di glicogeno *E74.0*
- Muscolare ¬
- - Deficit di *E74.0*
- - Glicogenosi da deficit di glicogeno *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glicogeno *E74.0*
- PNP] ¬ Deficit di purina-neucleoside *D81.5*

Fosforilazione ossidativo
- Tipo
- - 1 ¬ Epatoencefalopatia da deficit combinato della *E88.8, K72.79!*
- - 2 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 4 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 7 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 8 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 9 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 10 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 11 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 13 ¬ Difetto combinato della *G31.81*

Fosforilazione ossidativo *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 14 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 15 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 16 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 17 ¬ Difetto combinato della *I42.2*
- - 20 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 21 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 23 ¬ Deficit combinato della *I42.2*
- - 24 ¬ Deficit combinato della *G31.81*
- - 25 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 27 ¬ Difetto combinato della *G31.81*
- - 28 ¬ Deficit combinato della *I42.2*
- ¬
- - Difetto combinato della *E88.8*
- - Sordità neurosensoriale sindromica da deficit combinato della *G31.81, H90.8*

Fosforo
- Fosfatasi
- - Non specificati ¬ Disturbi del metabolismo del *E83.39*
- - ¬
- - - Altri disturbi del metabolismo del *E83.38*
- - - Disturbi del metabolismo del *E83.3*
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T57.1*

Fosfoserina aminotransferasi ¬ Deficit di *E72.8*

Fosfoserina-fosfotasi ¬ Deficit di 3- *E72.8*

Fosfotasi
v. fosfoserina-fosfotasi

Fosfotransferasi
v.a. N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi
- ¬ Deficit di dolichil-fosfato N-acetilgalattosamina *E77.8*

Fossa
- Anteriore ¬ *S02.1*
- Canina ¬ Ascesso mascellare
- - Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla *K10.21*
- - Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla *K10.20*
- Ischiorettale ¬ Ascesso di *K61.3*
- Media ¬ *S02.1*
- Nasale ¬ *C30.0*
- Posteriore
- - Non traumatica) del feto e del neonato ¬ Emorragia cerebellare e della *P52.6*
- - ¬
- - - *S02.1*
- - - Sindrome della *G97.81*
- Rosenmüller ¬ *C11.2*
- Tonsillare ¬ Tumore Maligno: *C09.0*

Fossetta tonsillare ¬ *D10.5*

Foster-)Kennedy ¬ Sindrome di (*H47.0*

Fotoallergica a farmaci ¬ Reazione *L56.1*

Fotocheratite ¬ *H16.1*

Fotodermatite
- Contatto [dermatite da acqua di Colonia] ¬ *L56.2*
- Polimorfa ¬ *L56.4*

Fotoesposizione cronica ¬ Dermatite solare da *L57.8*

Fotofobia ¬
- *H53.1*
- Ittiosi follicolare - alopecia - *Q80.0*

Fotosensibile ¬ Epilessia *G40.8*

Fototossica a farmaci ¬ Reazione *L56.0*

Fountain ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fourie
v. Christianson-Fourie

Fournier
- Donna ¬ Gangrena di *N76.80*
- Uomo ¬ Gangrena di *N49.80*

Fovea - cataratta presenile ¬ Ipoplasia della *H35.8†, H28.2**

Foveomaculare a esordio adulto ¬ Distrofia vitelliforme *H35.5*

Foville ¬
- Paralisi di Millard-Gubler- *I67.9†, G46.3**
- Sindrome di *I67.88†, G46.3**

Fox-Fordyce ¬ Malattia di *L75.2*

Fracture] ¬ Frattura da taglio verticale [vertical shear *S32.7*

Fragile
- Autosomici ¬ Individui con siti *Q95.5*
- ¬
- - Capelli *L67.8*
- - Sindrome
- - - Cornea *Q79.6*
- - - Cromosoma X *Q99.2*

Fragilis
- B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove ¬ Bacillus *B96.6!*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Bacillus fragilis [B. *B96.6!*

Fragilità
- Capillare
- - Congenita ¬ *D69.88*
- - Ereditaria) ¬ *D69.88*
- - Idiopatica ¬ Porpora da *D69.88*
- Cromosoma X ¬ *Q99.2*
- Ossea ¬ *Q78.0*

Fragola ¬
- Colecisti a *K82.4*
- Nevo: a *Q82.5*

Frailty ¬ Sindrome di *R54*

Framboesia
- Con lesione
- - Articolare ¬ *A66.6†, M14.89**
- - Ossea ¬ *A66.6†, M90.29**
- Cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione ¬ *A66.2*
- Iniziale o primaria ¬ *A66.0*

Framboesia *–Continuazione*
- Iuxta-articolari ¬ Noduli da *A66.7*
- Latente ¬ *A66.8*
- Madre ¬ *A66.0*
- Mucose ¬ *A66.7*
- Nodulare tardiva (ulcerata) ¬ *A66.4*
- Non specificata ¬ *A66.9*
- Precoce
- - Cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ *A66.2*
- - Tardivo ¬
- - - Ganglio da *A66.6*
- - - Idrartrosi da *A66.6*
- - - Osteite da *A66.6*
- - - Periostite (ipertrofica) da *A66.6*
- - ¬ Framboeside da *A66.2*
- Senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva ¬ *A66.8*
- Tardivo ¬
- - Gomma, ossea da *A66.6*
- - Osteite o periostite gommosa da *A66.6*
- Tropica) ¬ *A66*
- Ulcera iniziale ¬ *A66.0*
- ¬
- - *A66*
- - Altro
- - - Lesioni cutanee precoci da *A66.2*
- - - Manifestazioni da *A66.7*
- - Gomme e ulcere da *A66.4*
- - Infiltrato primario da *A66.0*
- - Ipercheratosi
- - - *A66.3*
- - - Palmare o plantare (precoce) (tardiva) da *A66.3*
- - Lesione
- - - Iniziali da *A66.0*
- - - Ossa e delle articolazioni da *A66.6*
- - Papilloma plantare o palmare da *A66.1*
- - Papillomi multipli e wet crab da *A66.1*

Framboeside
- Framboesia precoce ¬ *A66.2*
- Gommosa ¬ *A66.4*

Framboesioma ¬ *A66.1*

Frammento
- Retina, senza distacco ¬ *H33.3*
- ¬ Frattura del collo dell'omero con due fino a quattro *S42.21*

Franceschetti
v.a. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn
- Tipo I(Sindrome di Treacher-Collis) ¬ Sindrome di *Q75.4*

Franceschetti-Klein ¬ Sindrome di *Q75.4*

Francfort
v. Stoll-Lévy-Francfort

Francisella tularensis ¬ infezione da *A21*

François ¬ Distrofia torbida centrale di *H18.5*

Franklin ¬ Malattia di *C88.2*

Frank-Ter Haar ¬ Sindrome di *Q87.8*

Fraser ¬ Sindrome di *Q87.0*

Frasier ¬ Sindrome di *N04.1*

Fratello ¬
- Disturbo di rivalità tra *F93.3*
- Gelosia tra *F93.3*

Frattura
- Acetabolo ¬ *S32.4*
- Alluce ¬ *S92.4*
- Altro
- - Costola ¬ *S22.32*
- - Dito
- - - Mano
- - - - Falange
- - - - - Distale ¬ *S62.63*
- - - - - Media ¬ *S62.62*
- - - - - Prossimale ¬ *S62.61*
- - - - Parte non specificata ¬ *S62.60*
- - - - ¬ *S62.6*
- - - Piede ¬ *S92.5*
- - Non specificate parte
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ *S32.8*
- - - Polso e della mano ¬ *S62.8*
- - O multiple ossa carpali ¬ *S62.19*
- - Osso
- - - Carpale(i) ¬ *S62.1*
- - - Craniche e facciali ¬ *S02.8*
- - - Metacarpale
- - - - Base ¬ *S62.31*
- - - - Collo ¬ *S62.33*
- - - - Corpo ¬ *S62.32*
- - - - Parte non specificata ¬ *S62.30*
- - - - Testa ¬ *S62.34*
- - - - ¬ *S62.3*
- - - Tarsale
- - - - I), non specificato(e) ¬ *S92.20*
- - - - ¬ *S92.28*
- - Parte
- - - Avambraccio ¬ *S52.8*
- - - Collo ¬ *S12.8*
- - - Femore ¬ *S72.8*
- - - Gamba ¬
- - - - *S82.8*
- - - - *S82.88*
- - - Ossa del torace ¬ *S22.8*
- - - Spalla e del braccio ¬ *S42.8*
- - Vertebra cervicale specificata ¬ *S12.2*
- Anca S.A.I: ¬ *S72.08*
- Anello cartilagineo tracheale ¬ *S12.8*
- Aperto
- - Anca ¬ *S72.08, S71.87!*
- - Avambraccio ¬ *S52.9, S51.87!*
- - Braccio ¬ *S42.3, S41.87!*
- - Collo ¬ *S12.9, S11.87!*

Frattura –*Continuazione*
- Aperto –*Continuazione*
- - Colonna lombare ¬ *S32.00, S31.87!*
- - Corpo mandibolare ¬ *S02.68, S01.87!*
- - Diafisi del radio ¬ *S52.30, S51.87!*
- - Femore ¬ *S72.9, S71.87!*
- - Gamba ¬ *S82.9, S81.87!*
- - Mandibola
- - - Con difetto osseo ¬ *S02.60, S01.87!*
- - - ¬ *S02.60, S01.87!*
- - Mano ¬ *S62.8, S61.87!*
- - Mascellare superiore ¬ *S02.4, S01.87!*
- - Metatarso ¬ *S92.3, S91.87!*
- - Olecrano ¬ *S52.01, S51.87!*
- - Ossa nasali ¬ *S02.2, S01.87!*
- - Piede ¬ *S92.9, S91.87!*
- - Polso ¬ *S62.8, S61.87!*
- - S.A.I. ¬ *T14.2*
- - Zigomatico ¬ *S02.4, S01.87!*
- Arco dell'atlante ¬ *S12.0*
- Arto
- - Inferiore
- - - Livello non specificato ¬ *T12*
- - - ¬ Sequele di altre *T93.2*
- - Superiore, livello non specificato ¬ *T10*
- Avambraccio
- - Parte non specificata ¬ *S52.9*
- - ¬ *S52*
- Barton ¬ *S52.52*
- Base cranica ¬ *S02.1*
- Basicervicale del femore ¬ *S72.05*
- Bennett ¬ *S62.21*
- Bilaterale dell'arco vertebrale dell'epistrofeo ¬ *S12.1*
- Bimalleolare ¬ *S82.81*
- Blow-out ¬ *S02.3*
- Braccio
- - S.A.I. ¬ *T10*
- - ¬ Sequele di *T92.1*
- Calcagno ¬ *S92.0*
- Chiusa S.A.I. ¬ *T14.2*
- Cingolo scapolare, parte non specificata ¬ *S42.9*
- Clavicola
- - Multipla ¬ *S42.09*
- - Parte non specificata ¬ *S42.00*
- - Terzo
- - - Centrale ¬ *S42.02*
- - - Laterale ¬ *S42.03*
- - - Mediale ¬ *S42.01*
- - Trauma da parto ¬ *P13.4*
- - ¬ *S42.0*
- Coccige ¬ *S32.2*
- Colles ¬ *S52.51*
- Collo

Frattura –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - Femore
- - - Altre parti ¬ *S72.08*
- - - Basicervicale ¬ *S72.05*
- - - Epifisi (prossimale), epifisiolisi ¬ *S72.02*
- - - Intracapsulare ¬ *S72.01*
- - - Mediocervicale ¬ *S72.04*
- - - Parte non specificata ¬ *S72.00*
- - - Sottocapitata ¬ *S72.03*
- - - ¬ *S72.0*
- - Omero con due fino a quattro frammenti ¬ *S42.21*
- - Parte non specificata ¬ *S12.9*
- - ¬ *S12*
- Colonna
- - Cervicale S.A.I. ¬ *S12.9*
- - Lombare
- - - Pelvi ¬ *S32*
- - - Sacro, parte non specificata ¬ *S32.82*
- - Vertebrale
- - - Con danno midollare ¬ *T08.0, T09.3*
- - - Dovuta a trauma da parto ¬ *P11.5*
- - - Livello non specificato ¬ *T08*
- - - ¬ Sequele di *T91.1*
- Compressione laterale ¬ *S32.7*
- Condilo omerale ¬ *S42.44*
- Corpo di vertebra cervicale ¬ *S12.9*
- Costola
- - I ¬ *S22.32*
- - Sterno e colonna dorsale ¬ *S22*
- - ¬ *S22.3*
- Cranico
- - Con traumatismo intracranico ¬ Conseguenze di *T90.2*
- - Trauma da parto ¬ *P13.0*
- Cranio osso facciale ¬
- - *S02*
- - Sequele di *T90.2*
- Dente
- - Patologica ¬ *K08.81*
- - ¬ *S02.5*
- Diafisaria
- - Femore ¬ *S72.3*
- - Multiple ¬ *S42.3*
- - Tibia
- - - Altro ¬ *S82.28*
- - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ *S82.21*
- - Ulna che del radio ¬ *S52.4*
- Diafisi
- - Distale del radio con lussazione della testa dell'ulna ¬ *S52.31*
- - Omero ¬ *S42.3*
- - Prossimale dell'ulna con lussazione della testa del radio ¬ *S52.21*

Frattura –*Continuazione*
- Diafisi –*Continuazione*
- - Radio
- - - Parte non specificata ¬ *S52.30*
- - - ¬ *S52.3*
- - Ulna
- - - Parte non specificata ¬ *S52.20*
- - - ¬ *S52.2*
- Dislocata ¬ Consolidamento di *M84.0*
- Distale aperta del radio ¬ *S52.50, S51.87!*
- Dupuytren aperta ¬ *S82.81, S81.87!*
- Epifisi ulnare superiore ¬ *S52.00*
- Estensione ¬ Frattura dell'estremità distale del radio: *S52.51*
- Estremità
- - Distale
- - - Femore
- - - - Condilo (laterale) (mediale) ¬ *S72.41*
- - - - Epifisi, epifisiolisi ¬ *S72.42*
- - - - Intercondiloidea ¬ *S72.44*
- - - - Parte non specificata ¬ *S72.40*
- - - - Sovracondiloidea ¬ *S72.43*
- - - - ¬ *S72.4*
- - - Omero
- - - - Altre e multiple parti ¬ *S42.49*
- - - - Epicondilo
- - - - - Epicondili, non specificato ¬ *S42.44*
- - - - - Laterale ¬ *S42.42*
- - - - - Mediale ¬ *S42.43*
- - - - Parte non specificata ¬ *S42.40*
- - - - Sovracondiloidea ¬ *S42.41*
- - - - Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ *S42.45*
- - - - ¬ *S42.4*
- - - Radio
- - - - Altre e multiple parti ¬ *S52.59*
- - - - Frattura
- - - - - Estensione ¬ *S52.51*
- - - - - Flessione ¬ *S52.52*
- - - - Non specificata ¬ *S52.50*
- - - - ¬ *S52.5*
- - - Tibia
- - - - Altro ¬ *S82.38*
- - - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ *S82.31*
- - - - Isolata ¬ *S82.38*
- - - - S.A.I. ¬ *S82.38*
- - - Ulna che del radio ¬ *S52.6*
- - Prossimale
- - - Radio
- - - - Altre e multiple parti ¬ *S52.19*
- - - - Collo ¬ *S52.12*
- - - - Parte non specificata ¬ *S52.10*
- - - - Testa ¬ *S52.11*
- - - - ¬ *S52.1*
- - - Tibia

Frattura *–Continuazione*
- Estremità *–Continuazione*
- - Prossimale *–Continuazione*
- - - Tibia *–Continuazione*
- - - - Altro ¬ *S82.18*
- - - - Con frattura del perone (qualsiasi parte) ¬ *S82.11*
- - - Ulna
- - - - Altre e multiple parti ¬ *S52.09*
- - - - Olecrano ¬ *S52.01*
- - - - Processo coronoideo dell'ulna ¬ *S52.02*
- - - - ¬ *S52.0*
- - Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata ¬ *S52.00*
- - Superiore omero
- - - Altre e multiple parti ¬ *S42.29*
- - - Collo
- - - - Anatomico ¬ *S42.23*
- - - - Chirurgico ¬ *S42.22*
- - - Parte non specificata ¬ *S42.20*
- - - Testa ¬ *S42.21*
- - - Tubercolo maggiore ¬ *S42.24*
- - - ¬ *S42.2*
- Familiare per separazione o divorzio ¬ *Z63*
- Farfalla ¬ *S32.7*
- Femore
- - Intertrocanterica ¬ *S72.11*
- - Parte non specificata ¬ *S72.9*
- - Trocanterica, non specificata ¬ *S72.10*
- - ¬
- - - *S72*
- - - Sequele di *T93.1*
- Flessione ¬ Frattura dell'estremità distale del radio: *S52.52*
- Galeazzi ¬ *S52.31*
- Gamba
- - Compresa la caviglia ¬ *S82*
- - Parte non specificata ¬ *S82.9*
- - S.A.I. ¬ *T12*
- Interessante
- - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ *T02.8*
- - Il torace
- - - Con fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) ¬ *T02.7*
- - - Regione lombosacrale e la pelvi ¬ *T02.1*
- - Regione
- - - Corporee multiple ¬ *T02*
- - - Multiplo
- - - - Arto
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ *T02.6*
- - - - - Inferiore ¬ *T02.3*
- - - - - Superiore ¬ *T02.2*
- - - - Entrambi
- - - - - Arti inferiori ¬ *T02.5*

Frattura *–Continuazione*
- Interessante *–Continuazione*
- - Regione *–Continuazione*
- - - Multiplo *–Continuazione*
- - - - Entrambi *–Continuazione*
- - - - - Arti superiori ¬ *T02.4*
- - Testa e il collo ¬ *T02.0*
- Intrarticolare ¬ *S52.59*
- Ischio ¬ *S32.81*
- Jefferson ¬ *S12.0*
- Livello polso mano ¬
- - *S62*
- - Sequele di *T92.2*
- Lussazione
- - Aperta dell'avambraccio ¬ *S52.9, S51.87!*
- - Monteggia ¬ *S52.21*
- - O traumatismo
- - - Intraaddominale ¬ Ferita aperta collegata a *S31*
- - - Intracranico ¬ Ferita aperta collegata a *S01*
- - - Intratoracico ¬ Ferita aperta collegata a *S21*
- - S.A.I. ¬ *T14.2*
- Malgaigne ¬ *S32.7*
- Malleolo
- - Laterale ¬ *S82.6*
- - Mediale ¬ *S82.5*
- Mandibola
- - Angolo mandibolare ¬ *S02.65*
- - Corpo mandibolare, altre e non specificate parti ¬ *S02.68*
- - Parte
- - - Alveolare ¬ *S02.67*
- - - Multiple ¬ *S02.69*
- - - Non specificata ¬ *S02.60*
- - Processo
- - - Condileo ¬ *S02.61*
- - - Coronoideo ¬ *S02.63*
- - Ramo mandibolare, parte non specificata ¬ *S02.64*
- - Sinfisi mandibolare ¬ *S02.66*
- - Sottocondiloidea ¬ *S02.62*
- - ¬ *S02.6*
- Metacarpo e del dito ¬ *S62.8*
- Metastatica ¬ *C79.5†, M90.79**
- Multiplo
- - Avambraccio ¬ *S52.7*
- - Clavicola, della scapola e dell'omero ¬ *S42.7*
- - Colonna
- - - Cervicale ¬ *S12.7*
- - - Dorsale ¬ *S22.1*
- - - Lombare e della pelvi ¬ *S32.7*
- - Costola
- - - Con coinvolgimento

Frattura *–Continuazione*
- Multiplo *–Continuazione*
- - Costola *–Continuazione*
- - - Con coinvolgimento *–Continuazione*
- - - - Due costole ¬ *S22.42*
- - - - Primo
- - - - - Costola ¬ *S22.41*
- - - - - Costola ¬ Ogni *S22.41*
- - - - Quattro e più costole ¬ *S22.44*
- - - - Tre costole ¬ *S22.43*
- - - Non specificate ¬ *S22.40*
- - - ¬ *S22.4*
- - Dita della mano ¬ *S62.7*
- - Femore ¬ *S72.7*
- - Gamba ¬ *S82.7*
- - Interessanti cranio e ossa facciali ¬ *S02.7*
- - Mano ¬ *S62.8*
- - Non specificate ¬ *T02.9*
- - Ossa metacarpali ¬ *S62.4*
- - Piede ¬ *S92.7*
- O lussazione
- - Aperto
- - - Anca coscia ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S71.87!*
- - - - Secondo grado su *S71.88!*
- - - - Terzo grado su *S71.89!*
- - - Avambraccio ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S51.87!*
- - - - Secondo grado su *S51.88!*
- - - - Terzo grado su *S51.89!*
- - - Braccio ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S41.87!*
- - - - Secondo grado su *S41.88!*
- - - - Terzo grado su *S41.89!*
- - - Collo ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S11.87!*
- - - - Secondo grado su *S11.88!*
- - - - Terzo grado su *S11.89!*
- - - Colonna lombare pelvi ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S31.87!*
- - - - Secondo grado su *S31.88!*
- - - - Terzo grado su *S31.89!*
- - - Gamba ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S81.87!*
- - - - Secondo grado su *S81.88!*
- - - - Terzo grado su *S81.89!*
- - - Grado non specificato ¬
- - - - *S01.87!*
- - - - *S11.87!*
- - - - *S21.87!*
- - - - *S31.87!*
- - - - *S41.87!*
- - - - *S51.87!*
- - - - *S61.87!*

Frattura *–Continuazione*
- O lussazione *–Continuazione*
- - Aperto *–Continuazione*
- - - Grado non specificato ¬ *–Continuazione*
- - - - *S71.87!*
- - - - *S81.87!*
- - - - *S91.87!*
- - - Piede ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S91.87!*
- - - - Secondo grado su *S91.88!*
- - - - Terzo grado su *S91.89!*
- - - Polso mano ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S61.87!*
- - - - Secondo grado su *S61.88!*
- - - - Terzo grado su *S61.89!*
- - - Testa ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S01.87!*
- - - - Secondo grado su *S01.88!*
- - - - Terzo grado su *S01.89!*
- - - Torace ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S21.87!*
- - - - Secondo grado su *S21.88!*
- - - - Terzo grado su *S21.89!*
- - Chiuso
- - - Anca coscia ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S71.84!*
- - - - Secondo grado su *S71.85!*
- - - - Terzo grado su *S71.86!*
- - - Avambraccio ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S51.84!*
- - - - Secondo grado su *S51.85!*
- - - - Terzo grado su *S51.86!*
- - - Braccio ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S41.84!*
- - - - Secondo grado su *S41.85!*
- - - - Terzo grado su *S41.86!*
- - - Collo ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S11.84!*
- - - - Secondo grado su *S11.85!*
- - - - Terzo grado su *S11.86!*
- - - Colonna lombare pelvi ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S31.84!*
- - - - Secondo grado su *S31.85!*
- - - - Terzo grado su *S31.86!*
- - - Gamba ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S81.84!*
- - - - Secondo grado su *S81.85!*
- - - - Terzo grado su *S81.86!*
- - - Piede ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S91.84!*
- - - - Secondo grado su *S91.85!*
- - - - Terzo grado su *S91.86!*
- - - Polso mano ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S61.84!*

Frattura *–Continuazione*
- O lussazione *–Continuazione*
- - Chiuso *–Continuazione*
- - - Polso mano ¬ Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - - Secondo grado su *S61.85!*
- - - - Terzo grado su *S61.86!*
- - - Testa ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S01.84!*
- - - - Secondo grado su *S01.85!*
- - - - Terzo grado su *S01.86!*
- - - Torace ¬ Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su *S21.84!*
- - - - Secondo grado su *S21.85!*
- - - - Terzo grado su *S21.86!*
- - ¬ Ferita aperto collegato
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- - - *S91*
- Omero prossimale quale traumatismo da parto ¬ *P13.3*
- Osseo
- - Dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ *M96.6*
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.0†, M90.79**
- Osso
- - Capitato ¬ *S62.16*
- - Carpale(i), non specificato(e) ¬ *S62.10*
- - Craniche o facciali, sede non specificata ¬ *S02.9*
- - Cuboide ¬ *S92.22*
- - Cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) ¬ *S92.23*
- - Iliaco ¬ *S32.3*
- - Metatarsale ¬ *S92.3*
- - Nasali ¬ *S02.2*
- - Navicolare scafoide
- - - Mano ¬ *S62.0*
- - - Piede ¬ *S92.21*
- - Piramidale ¬ *S62.12*
- - Pisiforme ¬ *S62.13*
- - Semilunare ¬ *S62.11*
- - Torace, parte non specificata ¬ *S22.9*
- - Trapezio ¬ *S62.14*
- - Trapezoide ¬ *S62.15*
- - Uncinato ¬ *S62.17*
- Patologico
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.0†, M90.79**
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *M84.4*

Frattura *–Continuazione*
- Patologico *–Continuazione*
- - Non *–Continuazione*
- - - Specificata ¬ Osteoporosi con *M80.9*
- - S.A.I. ¬ *M84.4*
- - ¬
- - - Altra osteoporosi con *M80.8*
- - - Osteoporosi
- - - - Con *M80*
- - - - Idiopatica con *M80.5*
- - - - Inattività con *M80.2*
- - - - Indotta da farmaci con *M80.4*
- - - - Malassorbimento post-chirurgico con *M80.3*
- - - - Post
- - - - - Menopausale con *M80.0*
- - - - - Ovariectomia con *M80.1*
- - - - Senza *M81*
- Pavimento dell'orbita ¬ *S02.3*
- Pelvico
- - Aperta ¬ *S32.89, S31.87!*
- - Complessa ¬ Altra *S32.7*
- Pene ¬ *S39.80*
- Perone qualsiasi parte ¬ Frattura
- - Diafisaria della tibia: Con *S82.21*
- - Estremità
- - - Distale della tibia: Con *S82.31*
- - - Prossimale della tibia: Con *S82.11*
- Pertrocanterica ¬ *S72.1*
- Piatto tibiale ¬ *S82.18*
- Piede
- - Eccetto la caviglia ¬ *S92*
- - Non specificata ¬ *S92.9*
- Pilone ¬ *S82.5*
- Pollice
- - Falange
- - - Distale ¬ *S62.52*
- - - Prossimale ¬ *S62.51*
- - Parte non specificata ¬ *S62.50*
- - ¬ *S62.5*
- Primo
- - Costola ¬ *S22.31*
- - Osso metacarpale
- - - Base ¬ *S62.21*
- - - Collo ¬ *S62.23*
- - - Corpo ¬ *S62.22*
- - - Parte non specificata ¬ *S62.20*
- - - Testa ¬ *S62.24*
- - - ¬ *S62.2*
- - Vertebra cervicale ¬ *S12.0*
- Prossimale aperta del radio ¬ *S52.10, S51.87!*
- Pseudoartrosi] ¬ Mancato consolidamento di *M84.1*
- Pube ¬ *S32.5*

Frattura *–Continuazione*
- Quarta vertebra cervicale ¬ *S12.22*
- Quinta vertebra cervicale ¬ *S12.23*
- Regione
- - Corporea non specificata ¬ *T14.2*
- - Lombosacrale, della pelvi e di arto(i) ¬ Fratture interessanti il torace con *T02.7*
- Rotula ¬ *S82.0*
- S.A.I. ¬ *T14.2*
- Sacrale con danno midollare ¬ *S32.1, S34.18*
- Sacro ¬ *S32.1*
- Scapola
- - Acromion ¬ *S42.12*
- - Cavità glenoidea e collo della scapola ¬ *S42.14*
- - Corpo ¬ *S42.11*
- - Multipla ¬ *S42.19*
- - Parte non specificata ¬ *S42.10*
- - Processo coracoideo ¬ *S42.13*
- - ¬ *S42.1*
- Scomposta S.A.I. ¬ *T14.2*
- Seconda vertebra cervicale ¬ *S12.1*
- Sesta vertebra cervicale ¬ *S12.24*
- Settima vertebra cervicale ¬ *S12.25*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M90.29**
- Smith ¬ *S52.52*
- Solo
- - Perone
- - - Diafisi ¬ *S82.42*
- - - Estremità prossimale ¬ *S82.41*
- - - Multipla ¬ *S82.49*
- - - Parte non specificata ¬ *S82.40*
- - - ¬ *S82.4*
- - Tabula interna del cranio ¬ *S02.0*
- Sottotrocanterica ¬ *S72.2*
- Spalla
- - Braccio ¬ *S42*
- - S.A.I. ¬ *S42.9*
- Sterno
- - Corpo dello sterno ¬ *S22.22*
- - Manubrio dello sterno ¬ *S22.21*
- - Processo xifoideo ¬ *S22.23*
- - ¬ *S22.2*
- Stress
- - Non classificata altrove ¬ *M84.3*
- - Sollecitazione eccessiva] S.A.I. ¬ *M84.3*
- Taglio verticale [vertical shear fracture] ¬ *S32.7*
- Talo ¬ *S92.1*
- Terza vertebra cervicale ¬ *S12.21*
- Torace e della pelvi ¬ Sequele di altra *T91.2*
- Toracica aperta ¬ *S22.9, S21.87!*
- Transcervicale aperta del collo del femore ¬ *S72.04, S71.87!*
- Trimalleolare ¬ *S82.82*
- Vertebra

Frattura *–Continuazione*
- Vertebra *–Continuazione*
- - Cervicale
- - - Con danno midollare ¬ *S12.9, S14.10*
- - - S.A.I. ¬ *S12.9*
- - Dorsale
- - - D1 e D2 ¬ *S22.01*
- - - D11 e D12 ¬ *S22.06*
- - - D3 e D4 ¬ *S22.02*
- - - D5 e D6 ¬ *S22.03*
- - - D7 e D8 ¬ *S22.04*
- - - D9 e D10 ¬ *S22.05*
- - - Livello non specificato ¬ *S22.00*
- - - ¬ *S22.0*
- - Lombare
- - - Con danno midollare ¬ *S32.00, S34.18*
- - - L1 ¬ *S32.01*
- - - L2 ¬ *S32.02*
- - - L3 ¬ *S32.03*
- - - L4 ¬ *S32.04*
- - - L5 ¬ *S32.05*
- - - Livello non specificato ¬ *S32.00*
- - - ¬ *S32.0*
- - Toracica con danno midollare ¬ *S22.00, S24.10*
- Vertebrale
- - Fatica ¬ *M48.4*
- - Metastasi ¬ *C79.5†, M49.59**
- - Stress [sollecitazione eccessiva] ¬ *M48.4*
- Volta cranica ¬ *S02.0*
- Zigomatico e del mascellare superiore ¬ *S02.4*
- ¬
- - Consolidamento ritardato di *M84.2*
- - Convalescenza dopo trattamento di *Z54.4!*
- - Osteoporosi legata all'X con *M80.59*
- - Visita medica di controllo dopo trattamento di *Z09.4*

Frazionamento della minzione ¬ *R39.1*

FRB] ¬ Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [*U52*

Freddo
- Artificiale ¬ Incidente da *W93.9!*
- Caldo ¬ Orticaria da *L50.2*
- Eccessivo origine artificiale ¬ Esposizione
- - *W93!*
- - *W93.9!*
- Emoglobinuria ¬ agglutinine *D59.1*
- Malattia ¬ agglutinine *D59.1*
- Naturali eccessivi ¬ Esposizione a: calore e *X59.9!*
- Secondaria) (sintomatica) ¬ Anemia emolitica: tipo *D59.1*
- Sudaticcia ¬ Cute *R23.1*
- Tipo calda) ¬ Malattia emolitica autoimmune (tipo *D59.1*
- Umidità ¬ Disturbi da *T69.9*

Freddo *–Continuazione*
- ¬
- - Malattia cronica da emoagglutinine *D59.1*
- - Sindrome autoinfiammatoria familiare da *L50.2*

Fredrickson
- Tipi IIb o III ¬ Iperlipoproteinemia di *E78.2*
- Tipo
- - I o V ¬ Iperlipoproteinemia di *E78.3*
- - IIa ¬ Iperlipoproteinemia di *E78.0*
- - IV ¬ Iperlipoproteinemia di *E78.1*

Freemann-Sheldon [sindrome del viso soffiante] ¬ Sindrome di *Q87.0*

Freiberg-Köhler II] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del secondo metatarso [sindrome di *M92.7*

French
v. Wellesley-Carman-French

Frenico
- Provocata da trauma da parto ¬ Paralisi del nervo *P14.2*
- ¬ Relaxatio diaframmatica (*J98.6*

Frenulo
- Faccia interna) (mucosa) (vermiglio) ¬ Labbro (*D10.0*
- Linguale ¬
- - *C02.2*
- - Avulsione del *S01.54*
- - Brevità del *Q38.1*
- - Lacerazione del *S01.54*
- - Rottura del *S01.54*
- - Strappo del *S01.54*
- ¬ Labbro
- - Inferiore: *C00.4*
- - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - Superiore: *C00.3*

Frequente
- Con ciclo
- - Irregolare ¬ Mestruazione eccessiva e troppo *N92.1*
- - Regolare ¬ Mestruazione eccessiva e troppo *N92.0*
- ¬ Defecazione *R19.4*

Frequenza
- Minzione ¬ psicogeno(a): Aumento della *F45.3*
- ¬ Sordità
- - Alte *H91.9*
- - Basse *H91.9*

Freundii con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Complesso Citrobacter *U81.05!*
- 3MRGN ¬ Complesso Citrobacter *U81.25!*
- 4MRGN ¬ Complesso Citrobacter *U81.45!*

Frias
v. Opitz-Frias

Friderichsen ¬ Sindrome di Waterhouse- *A39.1†, E35.1**

Fried ¬ Sindrome
- *Q87.8*
- Dita dei piedi e delle unghie di *Q82.8*

Friedländer ¬ Meningite
- *G00.8, B96.2!*
- Bacillo di *G00.8*

Friedman
v. Game-Friedman-Paradice

Friedman-Goodman ¬ Sindrome di *Q87.0*

Friedmann ¬ Sindrome di *G40.3*

Friedreich
- Autosomica recessiva) ¬ Atassia di *G11.1*
- Simile ¬ Atassia *G11.1*

Frigidità ¬ *F52.0*

Frigore ¬ Emoglobinuria: parossistica a *D59.6*

Frinoderma ¬ *E50.8†, L86**

Frontale
- Acuta ¬ Sinusite *J01.1*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.1*
- Interna ¬ Iperostosi *M85.2*
- S.A.I. ¬ Sinusite *J32.1*
- ¬
- - Alopecia fibrosante *L66.1*
- - Encefalocele
- - - *Q01.0*
- - - S.A.I. o *Q01.1*
- - Lobo
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Osso
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Seno: *S02.1*
- - Sindrome del lobo *F07.0*
- - Tumore Maligno
- - - Lobo *C71.1*
- - - Seno *C31.2*
- - Vescica neuropatica: su sindrome *N31.2*

Fronte
- Eventi stressanti ¬ Ansia e preoccupazione eccessivi di *R46.6*
- Mento ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di *O32.3*
- S.A.I. ¬ *S01.80*
- ¬
- - Deformazione congenita della *Q75.8*
- - Distocia da presentazione di *O64.3*

Fronto
v.a. acro-fronto-facio-nasale
v.a. cranio-fronto-nasale

Frontonasale
v.a. oculo-auricolo-frontonasale
- Alopecia - anomalia dei genitali ¬ Displasia *Q87.0*
- ¬ Malformazione arterovenosa *Q27.3*

Frontotemporale
- FTD) ¬ Demenza *G31.0†, F02.0**
- Variante dell'atrofia temporale destra ¬ Demenza *G31.0†, F02.0**
- ¬ Variante comportamentale della demenza *G31.0†, F02.0**

Frotteurismo ¬ *F65.8*

Frusta ¬ Traumatismo da colpo di *S13.4*

Frustrante ¬ (Disturbo di) personalità: auto- *F60.7*

Frutto
- Ackee ¬ Intossicazione acuta da *T62.2*
- Infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano *Y34.9!*

Fruttochinasi ¬ Deficit di *E74.1*

Fruttosemia
- Ereditaria ¬ *E74.1*
- ¬ *E74.1*

Fruttosio
- 1
- - 6-difosfatasi ¬ Deficit di *E74.1*
- - Fosfato aldolasi ¬ Deficit ereditario di *E74.1*
- ¬
- - Disturbi del metabolismo del *E74.1*
- - Intolleranza
- - - *E74.1*
- - - Ereditaria al *E74.1*

Fruttosuria essenziale ¬ *E74.1*

Fryns
v. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere
- ¬ Sindrome
- - *Q87.8*
- - Microftalmia di *Q87.8*

FSME] ¬ Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera-estate [*A84.1*

FTCD ¬ Deficit di *E70.8*

FTD) ¬ Demenza frontotemporale (*G31.0†, F02.0**

Ftiriasi ¬ Infestazione della palpebra in *B85.3†, H03.0**

Fuchs ¬ Distrofia corneale: di *H18.5*

Fucosidasi
v. alfa-L-fucosidasi

Fucosidosi ¬ *E77.1*

Fuga
- Dissociativa ¬ *F44.1*
- ¬ Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in *W64.9!*

Fugace ¬ Proctalgia *K59.4*

Fugax ¬ Amaurosis *G45.3*

Fujimoto
v. Kikuchi-Fujimoto

Fukuyama ¬ Distrofia muscolare congenita, tipo *G71.2*

Fulminante
- Acquisita ¬ Porpora *D65.9*

Fulminante *–Continuazione*
- Meningococchi ¬ Sepsi *A39.2*
- Non classificata altrove, con insufficienza epatica ¬ epatite: *K72*
- ¬
- - Acuto(a): Colite ischemica *K55.0*
- - Embolia polmonare *I26.0*
- - Melioidosi acuta e *A24.1*
- - Sepsi iperacuta iperergica *A39.1†, E35.1**

Fulmine ¬
- Effetti del *T75.0*
- Shock da *T75.0*

Fumaril acetoacetasi ¬ Deficit di *E70.2*

Fumatore ¬ Palato del *K13.2*

Fumo
- Vapori
- - Metalli ¬ *T56*
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, *J68.2*
- - - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, *J68.9*
- - - Specificati ¬ Effetto tossico: Gas, *T59.9*
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Altri gas, *T59.8*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, *J68.3*
- - - - Respiratorie da sostanze chimiche, gas, *J68.8*
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*
- - - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, *J68.0*
- - - Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, *J68.1*
- - - Effetto tossico di altri gas, *T59*
- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68.4*
- - - Malattia respiratorio
- - - - Croniche da sostanze chimiche, gas, *J68.4*
- - - - Inalazione di sostanze chimiche, gas, *J68*
- ¬ Esposizione a: *X59.9!*

Fundus
- Diabeticus
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - ¬ *E14.30†, H36.0**
- Flavimaculatus ¬ *H35.5*
- Pulverulento ¬ *H35.5*

Fungemia S.A.I. ¬ *B49*

Fungicidi ¬ Effetto tossico: Erbicidi e *T60.3*

Fungo benigno del testicolo ¬ *A18.1†, N51.8**

Fungoide

- Actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da *J67.7*
- Follicolotropica ¬ Micosi *C84.0*
- Imperfetti ¬ Infezione da *B43.8*
- Opportunisti patogeni ¬ Micosi da *B48.7*
- ¬
- - Effetto tossico: Ingestione di *T62.0*
- - Granuloma *C84.0*
- - Micosi *C84.0*
- - Polmone dei lavoratori di *J67.5*

Funicolare non classificata altrove ¬ Anemia con mielosi *D51.0†, G32.0**

Funicolite

- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tubercolare
- - Acuta ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Cronica ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Endemica ¬ *A18.1†, N51.8**

Funicolo

- Spermatico ¬ Assenza o aplasia: del *Q55.4*
- Spinale ¬ Malattia del *E53.8†, G32.0**

Funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(*O34.30*

Funzionale
v. Tipo di malattia

Funzionalità

- Altro
- - Ghiandole endocrine ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.7*
- - Organi e apparati ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.8*
- Cardiovascolare ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.3*
- Dopo trapianto ¬ Ripresa ritardata della *T86.12*
- Epatica ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.5*
- Polmonare ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.2*
- Renale
- - Anormale ¬ Test di *R94.4*
- - ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.4*
- Sistema nervoso
- - Centrale ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.0*
- - Periferico e degli organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.1*
- Splenica ¬ Anormale: test di *R94.8*
- Tiroidea ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94.6*
- Tubolo renale

Funzionalità *–Continuazione*

- Tubolo renale *–Continuazione*
- - Non specificato ¬ Disturbo risultante da ridotta *N25.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi risultanti da ridotta *N25.8*
- - - Disturbi risultanti da ridotta *N25*
- Vescicale ¬ Anormale: test di *R94.8*
- ¬ Risultati anormali di esami per studi di *R94*

Funzionamento sociale

- Con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo del *F94*
- Infanzia
- - Altro tipo ¬ Disturbi del *F94.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *F94.9*

Funzionante ¬

- Adenoma
- - Gonadotropo ipofisario *D35.2*
- - Ipofisario non *D35.2*
- Tumore neuroendocrino pancreatico non
- - *C25.9*
- - *D13.7*

Funzionario

- Consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata ¬ Disaccordo con: *Z64.8*
- Polizia responsabile della libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. *Z64.8*

Funzione

- Anorettale ¬ Stipsi in disturbo della *K59.01*
- Cognitivo stato coscienza ¬ altro
- - Non specificati sintomi e segni che interessano le *R41.8*
- - Sintomi e segni che interessano le *R41*
- Grosso-motoria ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.0*
- Labirintica ¬ Perdita della *H83.2*
- Motorio
- - Non specificato ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.9*
- - ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82*
- Pupillare
- - Malattie classificate altrove ¬ Anomalie della *H58.0**
- - ¬ Anomalie della *H57.0*
- Simbolico
- - Non classificate altrove ¬ Dislessia ed altri disturbi della *R48*
- - ¬ Altri e non specificati disturbi della *R48.8*
- Tiroidea neonatale non classificati altrove ¬ Altri disturbi transitori della *P72.2*
- Uditivo controlaterale ¬ Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della *H90.7*

Funzione *–Continuazione*

- Uditivo controlaterale ¬ Sordità *–Continuazione*
- - Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della *H90.4*
- Ventricolare sinistra ridotta ¬ Cardiopatia coronarica con *I25.19*
- Vestibolare
- - Non specificato ¬ Disturbo della *H81.9*
- - ¬ Altri disturbi della *H81.8*

Fuoco

- Antonio ¬ *B02*
- Fiamme ¬ Esposizione a: *X59.9!*
- Piromania] ¬ Impulso patologico ad appiccare il *F63.1*
- ¬
- - Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da *Y35.7!*
- - Incidente con: Arma da *W49.9!*

Fuori ospedale ¬

- Gemello, nato *Z38.4*
- Nato singolo, nato *Z38.1*
- Parto multiplo, nati *Z38.7*

Fuoriuscita di gamba ¬ Distocia da *O64.1*

Furgone ¬ Incidente con *V99!*

Furto

- Collettivo ¬ *F91.2*
- Patologico [cleptomania] ¬ *F63.2*

Furukawa-Takagi-Nakao ¬ Sindrome di *G11.8*

Fusariosi ¬ *B48.7*

Fusarium ¬ Infezione da *B48.7*

Fuselolo ¬ Effetto tossico: *T51.3*

Fusiformi ¬

- Carcinoma mucinoso tubulare a cellule *C64*
- Emangioma a cellule *D18.00*

Fusione

- Articolazione sacroiliaca ¬ congenita: *Q74.2*
- Carpotarsale ¬ Sindrome con *Q74.8*
- Con visione stereoscopica difettosa ¬ *H53.3*
- Denti ¬ *K00.2*
- Dito
- - Mano ¬ *Q70.0*
- - Piede ¬ *Q70.2*
- Emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi ¬ *Q76.3*
- Imperfetta del cranio ¬ *Q75.0*
- Incisivi mandibolari ¬ *K00.2*
- Labbra vulvari ¬ *Q52.5*
- O artrodesi ¬
- - Pseudoartrosi dopo *M96.0*
- - Ritardo di consolidamento osseo dopo *M96.82*
- Ossicini dell'orecchio ¬ *Q16.3*
- Renale e rene a ferro di cavallo ¬ Rene lobulato, *Q63.1*
- Splenogonadica

Fusione –*Continuazione*
- Splenogonadica –*Continuazione*
- - Difetti degli arti - micrognatia ¬ *Q87.8*
- - Isolata ¬ *Q89.08*
- Testicoli ¬ *Q55.1*
- Vertebrale
- - Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- - Progressiva non infettiva ¬ *Q87.5*
- - Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ Altre *M43.2*
- Vertebre cervicali ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- ¬ Percezione visiva simultanea senza *H53.3*

Fuso di Krukenberg ¬ *H18.0*

Fusocellulare maligno corpo ciliare tipo
- B ¬ Melanoma *C69.4*
- ¬ Melanoma *C69.4*

Fusospirocheti ¬ Altre infezioni da *A69.1*

Fusospirochetica ¬
- Faringite *A69.1*
- Gangrena *A69.0*

Fusto capelli o peli
- Non specificata ¬ Anomalia del colore e del *L67.9*
- ¬
- - Altre anormalità del colore e del *L67.8*
- - Anomalie del colore e del *L67*

FXS ¬ *Q99.2*

FXTAS ¬ Sindrome *G11.2*

G6P traslocasi ¬ Deficit di *E74.0*

G6PC3 ¬ Neutropenia congenita grave autosomica recessiva da deficit di *D70.0*

G-6-PD ¬

- Anemia
- - Deficit
- - - *D55.0*
- - - Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [*D55.0*
- - Dovuta a): difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofiosfati, eccetto *D55.1*
- Deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi [*E74.8*

G6PT ¬ Deficit di *E74.0*

GABA

- Transaminasi ¬ Deficit di *E72.8*
- ¬ Difetto del metabolismo del *E72.8*

Gabbia Toracico

- Non specificata ¬ Malformazione congenita della *Q76.9*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite della *Q76.8*
- - Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della *Q76*

Galattocele

- Puerperale ¬ *O92.7*
- ¬ *N64.8*

Galattocerebrosidasi ¬ Deficit di *E75.2*

Galattochinasi ¬ Deficit di *E74.2*

Galattorrea

- Non associata al parto ¬ *N64.3*
- ¬ *O92.6*

Galattosemia ¬

- *E74.2*
- Ittero neonatale da *E74.2*

Galattosidasi
v. alfa-galattosidasi
v. beta-galattosidasi-1

Galattosilceramidasi ¬ Deficit di *E75.2*

Galattosiltransferasi
v. beta-1,4-galattosiltransferasi

Galattosio

- 1-fosfato uridiltransferasi ¬ Deficit di *E74.2*
- Congenita ¬ Intolleranza a glucosio- *E74.3*
- Epimerasi ¬ Deficit di *E74.2*
- ¬
- - Diabete *E74.2*
- - Disturbi del metabolismo del *E74.2*
- - Intolleranza al *E74.2*
- - Malassorbimento
- - - *E74.2*
- - - Glucosio- *E74.3*

Galattosio-4-epimerasi ¬ Deficit di uridina difosfato *E74.2*

Galattosuria ¬ *E74.2*

Galeazzi ¬ Frattura di *S52.31*

Galeno ¬

- Aneurisma della vena di *Q28.20*

Galeno ¬ *–Continuazione*

- Malformazione della vena di *Q28.28*

GALK ¬ Deficit di *E74.2*

Gallato di propile ¬ Allergia al *T78.4*

Gallico ¬ Allergia all'acido *T78.4*

Gallinae ¬ Dermatite da: Dermanyssus *B88.0*

Gamba

- Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.88*
- Anteriore della mano ¬ Miopatia distale con coinvolgimento posteriore della *G71.0*
- Artificiale (completa) (parziale) ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.1*
- Compresa la caviglia ¬ Frattura della *S82*
- Con piede presente ¬ Assenza della coscia e della *Q72.1*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.84*
- Durante il sonno ¬ Movimenti periodici delle *G25.80*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.82*
- Ginocchio ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.06*
- Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica della *S88.9*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S80.83*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti della *S81.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo superficiale della *S80.9*
- Parte non specificata ¬
- - Ferita aperta della *S81.9*
- - Frattura della *S82.9*
- Piede ¬ Assenza di *Q72.2*
- Qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente] ¬ *T24*
- Rotta S.A.I. ¬ *T12*
- S.A.I. ¬
- - *Z89.6*
- - Amputazione traumatica della *T13.6*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale (di): *T34.9*
- - - Superficiale (di): *T33.9*
- - Ferita aperta della *S81*
- - Frattura di *T12*
- - Traumatismo di *T13.9*
- Sciabola sifilitica ¬ *A50.5†, M90.29**
- Senza riposo [restless-legs-syndrom] ¬ Sindrome delle *G25.81*
- Sopra il ginocchio ¬ Perdita di una *Z89.6*
- Sotto il ginocchio ¬ Perdita di una *Z89.5*
- ¬
- - *L03.11*
- - Altri traumatismi specificati della *S89.8*

Gamba *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Amputazione traumatica della *S88*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.15*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del ginocchio e della *T34.7*
- - - Superficiale del ginocchio e della *T33.7*
- - Contusione di altre e non specificate parti della *S80.1*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S81.87!*
- - - - Chiusa della *S81.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S81.88!*
- - - - Chiusa della *S81.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S81.89!*
- - - - Chiusa della *S81.86!*
- - Distocia da fuoriuscita di *O64.1*
- - Ferita aperto
- - - *S81*
- - - Altre parti della *S81.8*
- - - Multiple della *S81.7*
- - Flebite profonda della *I80.28*
- - Frattura
- - - Altro parte
- - - - *S82.8*
- - - - *S82.88*
- - - Aperta della *S82.9, S81.87!*
- - - Multiple della *S82.7*
- - Ischemia muscolare traumatica della *T79.62*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - I) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a livello della *S86.1*
- - - - Muscoli e tendini a livello della *S86.8*
- - - - Nervi a livello della *S84.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello della *S85.8*
- - - Multipli della *S89.7*
- - - Muscolo
- - - - I
- - - - - Tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della *S86.2*
- - - - - Tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello della *S86.3*
- - - - Tendine
- - - - - Multipli a livello della *S86.7*
- - - - - Non specificati a livello della *S86.9*
- - - Nervo
- - - - Multipli a livello della *S84.7*
- - - - Non specificato a livello della *S84.9*
- - - - Peroneale a livello della *S84.1*

Gamba *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Nervo *–Continuazione*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello della *S84.2*
- - - - Tibiale a livello della *S84.0*
- - - Non specificato della *S89.9*
- - - Schiacciamento
- - - - *S87*
- - - - Altre e non specificate parti della *S87.8*
- - - Superficiali multipli della *S80.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Multipli a livello della *S85.7*
- - - - Non specificato a livello della *S85.9*
- - - Vena
- - - - Grande safena a livello della *S85.3*
- - - - Piccola safena a livello della *S85.4*

Gambiana ¬ Tripanosomiasi *B56.0*

Gambiense ¬ Infezione da Trypanosoma brucei *B56.0*

Gamborg-Nielsen ¬ Cheratoderma palmoplantare ereditario, tipo *Q82.8*

Game-Friedman-Paradice ¬ Sindrome di *Q87.8*

Gamma
- 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell'interferone *D84.8*
- 2 ¬ Suscettibilità mendeliana
- - Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell'interferone *D84.8*
- - Malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell'interferone *D84.8*
- Delta ¬ Comprende i tipi alfa/beta e *C86.1*
- Glutamile ¬ Malattia del ciclo del *E72.8*
- ¬
- - Immunodeficienza a esordio nell'età adulta con autoanticorpi anti-interferone *D84.8*
- - Linfoma a cellule T- *D47.9*
- - Malattia della catena pesante *C88.2*

Gamma marker] ¬ Gangliosidosi GM [*E75.1*

Gamma-aminobutirrico
- Transaminasi ¬ Deficit di acido *E72.8*
- ¬ Difetto del metabolismo dell'acido *E72.8*

Gamma-cistationasi ¬ Deficit di *E72.1*

Gamma-erpetico ¬
- Epatite da mononucleosi *B27.0†, K77.0**
- Epatomegalia da mononucleosi *B27.0†, K77.0**
- Mononucleosi *B27.0*

Gamma-glutamil transpeptidasi ¬ Deficit di *E72.8*

Gamma-idrossibutirrica ¬ Aciduria *E72.8*

Gamma-liasi ¬ Deficit di cistationina *E72.1*

Gamma-sarcoglicano ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.0*

Gamma-sarcoglicanopatia ¬ *G71.0*

Gammopatia
- Monoclonale
- - IgM con anti-MAG ¬ Polineuropatia associata a *D47.2†, G63.1**
- - Significato incerto (MGUS) ¬ *D47.2*
- Policlonale S.A.I. ¬ *D89.0*

Gamstorp ¬ Malattia di *G72.3*

Gang
v. Holmes-Gang

Gangliari non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci bloccanti *T44.2*

Ganglio
- Articolare, tendineo o di guaina ¬ *M67.4*
- Basali
- - Sensibile alla biotina ¬ Malattia dei *G25.88*
- - ¬ Tumore maligno dei *C71.0*
- Base
- - Non specificata ¬ Malattia degenerativa dei *G23.9*
- - ¬
- - - Altro Malattia degenerativo
- - - - *G23*
- - - - Specificate dei *G23.8*
- - - Calcificazione dei *G23.8*
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Gasser post-zosterica ¬ Ganglionite del *B02.3†, H58.8**
- Genicolato ¬ Neurite post-zosterica del *B02.2†, G53.0**
- O plesso celiaco ¬ *S34.5*
- Simpatico
- - Parasimpatici ¬ nervi e *C47*
- - Toracico ¬ *S24.4*
- Stellato ¬ *S24.4*
- ¬
- - *M67.4*
- - Tubercolosi dei *A18.0†, M68.09**

Gangliocitoma ¬ *D36.1*

Ganglioglioma
- Anaplastico ¬ *C71.9*
- ¬ *D43.2*

Ganglioneuroblastoma ¬ *C47.9*

Ganglioneuroma ¬ *D36.1*

Ganglionite
- Ganglio di Gasser post-zosterica ¬ *B02.3†, H58.8**
- Genicolata
- - Post-zosterica ¬ *B02.2†, G53.0**
- - ¬ *G51.1*
- Herpes zoster ¬ *B02.2†, G53.0**

Gangliosidi ¬ Tesaurismosi dei *E75.1*

Gangliosidosi
- GM [Gamma marker] ¬ *E75.1*
- GM1
- - Età adulta ¬ *E75.1*
- - Giovanile ¬ *E75.1*
- - Infantile ¬ *E75.1*

Gangliosidosi *–Continuazione*
- GM1 *–Continuazione*
- - ¬ *E75.1*
- GM2
- - Adulto ¬ *E75.0*
- - Giovanile ¬ *E75.0*
- - S.A.I. ¬ *E75.0*
- - Variante 0 ¬ *E75.0*
- - ¬ *E75.0*
- GM3 ¬
- - *E75.1*
- S.A.I. ¬ *E75.1*
- Variante
- - AB ¬ GM2- *E75.0*
- - B, B1 ¬ GM2- *E75.0*
- ¬ Altre *E75.1*

Gangosa ¬
- *A66.5*
- *A66.5†, J99.8**

Gangrena
- Arteriosclerotico
- - Senile ¬ *I70.25*
- - ¬ *I70.25*
- Aterosclerotica ¬
- - *I70.2*
- - *I70.25*
- Bacillus aerogenes capsulatus ¬ *A48.0*
- Colecisti senza calcolosi ¬ *K81.0*
- Fournier
- - Donna ¬ *N76.80*
- - Uomo ¬ *N49.80*
- Fusospirochetica ¬ *A69.0*
- Gassosa ¬ *A48.0*
- Intestino ¬ Ostruzione intestinale con *K56.6*
- Mesenterio ¬ Ostruzione intestinale con *K56.6*
- Necrosi del polmone ¬ *J85.0*
- Non
- - Classificata altrove ¬ *R02*
- - Specificata, non classificata altrove ¬ Altra *R02.8*
- Pulpare ¬ *K04.1*
- Secca, stadio IVa secondo Fontaine ¬ *I70.25*
- Senile aterosclerotica ¬ *I70.25*
- Umida, stadio IVb secondo Fontaine ¬ *I70.25*
- ¬
- - Altro
- - - Ernia addominale
- - - - Con
- - - - - *K43.78*
- - - - - Occlusione, senza *K43.68*
- - - - Senza occlusione né *K43.98*
- - - - Specificata
- - - - - Con *K45.1*
- - - - - Con ostruzione, senza *K45.0*

Gangrena *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Ernia addominale *–Continuazione*
- - - - Specificata *–Continuazione*
- - - - - Senza occlusione o *K45.8*
- - - Non specificata ernia addominale
- - - - Con
- - - - - *K43.7*
- - - - - Occlusione, senza *K43.6*
- - - - Senza occlusione o *K43.9*
- - AOP bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine, con *I70.25*
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.25*
- - Ernia
- - - Addominale
- - - - Causa di occlusione senza *K43.69*
- - - - Incarcerata senza *K43.69*
- - - - Irriducibile senza *K43.69*
- - - - Non
- - - - - Specificata con *K43.79*
- - - - - Specificata con occlusione, senza *K43.69*
- - - - - Specificata senza occlusione o *K43.99*
- - - - - Specificata, con *K46.1*
- - - - - Specificata, con occlusione, senza *K46.0*
- - - - - Specificata, senza occlusione o *K46.9*
- - - - Strozzata senza *K43.69*
- - - Cicatriziale
- - - - Causa di occlusione senza *K43.0*
- - - - Con
- - - - - *K43.1*
- - - - - Occlusione, senza *K43.0*
- - - - Incarcerata senza *K43.0*
- - - - Irriducibile senza *K43.0*
- - - - Senza occlusione o *K43.2*
- - - - Strozzata senza *K43.0*
- - - Diaframmatico
- - - - Causa di occlusione senza *K44.0*
- - - - Con
- - - - - *K44.1*
- - - - - Occlusione, senza *K44.0*
- - - - Incarcerata senza *K44.0*
- - - - Irriducibile senza *K44.0*
- - - - Senza occlusione o *K44.9*
- - - - Strozzata senza *K44.0*
- - - Epigastrico
- - - - Con
- - - - - *K43.70*
- - - - - Occlusione, senza *K43.60*
- - - - Senza occlusione o *K43.90*
- - - Femorale
- - - - Bilaterale
- - - - - Con *K41.1*

Gangrena *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ernia *–Continuazione*
- - - Femorale *–Continuazione*
- - - - Bilaterale *–Continuazione*
- - - - - Con occlusione, senza *K41.0*
- - - - - Recidivante con *K41.11*
- - - - - Senza occlusione o *K41.2*
- - - - Recidivante con *K41.41*
- - - - Unilaterale
- - - - - Causa di occlusione senza *K41.3*
- - - - - Con occlusione con *K41.40*
- - - - - Incarcerata senza *K41.3*
- - - - - Irriducibile senza *K41.3*
- - - - - O non specificata, con *K41.4*
- - - - - O non specificata, con occlusione, senza *K41.3*
- - - - - O non specificata, senza occlusione o *K41.9*
- - - - - Strozzata senza *K41.3*
- - - Inguinale
- - - - Bilaterale
- - - - - Con *K40.1*
- - - - - Con occlusione, senza *K40.0*
- - - - - Senza occlusione o *K40.2*
- - - - S.A.I. con *K40.4*
- - - - Unilaterale
- - - - - Causa di occlusione senza *K40.3*
- - - - - Incarcerata senza *K40.3*
- - - - - Irriducibile senza *K40.3*
- - - - - O non specificata, con *K40.4*
- - - - - O non specificata, con occlusione, senza *K40.3*
- - - - - O non specificata, senza occlusione o *K40.9*
- - - - - Strozzata senza *K40.3*
- - - Ombelicale
- - - - Causa di occlusione senza *K42.0*
- - - - Con
- - - - - *K42.1*
- - - - - Occlusione, senza *K42.0*
- - - - Incarcerata senza *K42.0*
- - - - Irriducibile senza *K42.0*
- - - - Senza occlusione o *K42.9*
- - - - Strozzata senza *K42.0*
- - - Parastomale
- - - - Causa di occlusione senza *K43.3*
- - - - Con
- - - - - *K43.4*
- - - - - Occlusione, senza *K43.3*
- - - - Incarcerata senza *K43.3*
- - - - Irriducibile senza *K43.3*
- - - - Senza occlusione né *K43.5*
- - - - Strozzata senza *K43.3*
- - Raynaud-: *I73.0*
- - Stadio IV secondo Fontaine con *I70.25*

Gangrena *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Strozzamento intestinale in ernia con *K46.1*

Gangrenoso
- Fagedenico) ¬ Pioderma *L88*
- Senza calcolosi ¬ Colecistite: *K81.0*
- ¬
- - Dermatite: *L08.0*
- - Ernia
- - - Diaframmatica *K44.1*
- - - Ombelicale *K42.1*
- - Faringite (acuta): *J02.9*
- - Pioderma *L88*
- - Stomatite *A69.0*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*

Ganong-Levine ¬ Sindrome di Lown- *I45.6*

Ganser ¬ Sindrome di *F44.80*

GAPO ¬ Sindrome *Q87.8*

Garcia
v. Stratton-Garcia-Young

Gardner-Diamond ¬ Sindrome di *D69.2*

Gardner-Silengo-Wachtel ¬ Sindrome di *Q87.8*

Garrod) ¬ Cuscinetti delle nocche (di *M72.1*

Gartner ¬ Cisti: del dotto di *Q50.5*

Gas
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Fluoruro di idrogeno ¬ Effetto tossico: Fluoro (*T59.5*
- Fumo vapori
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, *J68.2*
- - - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, *J68.9*
- - - Specificati ¬ Effetto tossico: *T59.9*
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Altri *T59.8*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, *J68.3*
- - - - Respiratorie da sostanze chimiche, *J68.8*
- - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- - - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, *J68.0*
- - - Edema polmonare da sostanze chimiche, *J68.1*
- - - Effetto tossico di altri *T59*
- - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, *J68.4*
- - - Malattia respiratorio
- - - - Croniche da sostanze chimiche, *J68.4*

Gas *–Continuazione*
- Fumo vapori *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Malattia respiratorio *–Continuazione*
- - - - Inalazione di sostanze chimiche, *J68*
- Lacrimogeno
- - Randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con *Y35.7!*
- - ¬ Effetto tossico: *T59.3*
- Terapeutico ¬ Avvelenamento
- - *T41.5*
- - Anestetici e *T41*
- ¬ Dolore da *R14*

Gasping ¬ Sindrome di *T51.9*

Gasser post-zosterica ¬ Ganglionite del ganglio di *B02.3†, H58.8**

Gastaut ¬ Sindrome di Lennox- *G40.4*

Gastrectomia ¬ Sindrome: post- *K91.1*

Gastrico
- Associato al virus di Epstein-Barr ¬ Carcinoma *C16.9*
- Diffuso ereditario ¬ Adenocarcinoma *C16.9*
- S.A.I. ¬ Cancro *C16.9*
- ¬
- - Antro *C16.3*
- - Diverticolo *K31.4*
- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.0*
- - Tumore endocrino
- - - *C16.9*
- - - *D13.1*

Gastrina ¬ Secrezione anormale di *E16.4*

Gastrinoma ¬ *D37.78*

Gastrite
- Acuta
- - Erosiva) con emorragia ¬ *K29.0*
- - ¬ Altra *K29.1*
- Alcolica ¬ *K29.2*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Atrofica cronica ¬ *K29.4*
- Biliare ¬ *K29.6*
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Cronica
- - Antrale ¬ *K29.5*
- - Fondo ¬ *K29.5*
- - Helicobacter pylori ¬ *K29.5*
- - Non specificata ¬ *K29.5*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Duodenite ¬ *K29*
- Emorragica acuta ¬ *K29.0*
- Erpetica ¬ *B00.8†, K93.8**
- Granulomatosa ¬ *K29.6*
- Helicobacter pylori ¬ *K29.7, B98.0!*
- Ipertrofica gigante ¬ *K29.6*
- Nervosa ¬ *F54, K29.7*
- Non specificata ¬ *K29.7*

Gastrite *–Continuazione*
- O gastroenterite eosinofila ¬ *K52.8*
- Psicosomatica ¬ *F54, K29.7*
- Sottoalimentazione ¬ *E63.9†, K93.8**
- Superficiale cronica ¬ *K29.3*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, K93.8**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**
- ¬ Altra *K29.6*

Gastro
- Esofagea ¬ Giunzione *C16.0*
- Gastrica ¬ Fistola *K31.6*
- Intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto *K50.82*

Gastrocolica
- Tubercolare ¬ Fistola *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Fistola *K31.6*
- - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Gastrodigiunale
- Acuta ¬ Ulcera *K28.3*
- ¬ Ulcera
- - *K28*
- - Peptica) o erosione: *K28*

Gastrodigiunocolica ¬ Fistola *K31.6*

Gastroduodenale
- Antireumatici non steroidei ¬ Ulcera *K27.9, Y57.9!*
- I ¬ ulcera *K27*
- ¬ Arteria *S35.2*

Gastroduodenite non specificata ¬ *K29.9*

Gastroenterite
- Acuta
- - Con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- - Norovirus ¬ *A08.1*
- Colite
- - Allergiche e alimentari ¬ *K52.2*
- - Farmaci ¬ *K52.1*
- - Ipersensibilità (allergia) ad alimenti ¬ *K52.2*
- - Non infettive, non specificate ¬ *K52.9*
- - Radiazioni ¬ *K52.0*
- - Tossiche ¬ *K52.1*
- Coliti
- - Non
- - - Infettivo
- - - - Specificate ¬ Altre *K52.8*
- - - - ¬ Altre *K52*
- - - Specificate di origine infettiva non specificata ¬ Altre *A09*
- - Origine
- - - Infettiva ¬ Altre e non specificate *A09.0*
- - - Non specificata ¬ Altre e non specificate *A09.9*
- Con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Emorragica ¬ infettiva o settica *A09.0*
- Eosinofila ¬ Gastrite o *K52.8*

Gastroenterite *–Continuazione*
- Infettiva ¬ Malattia da HIV con *B20, A09.0*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8*
- Influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.8*
- Lattante con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Non infettiva ¬ Malattia da HIV con *B23.8, K52.9*
- Presunta origine infettiva, con essiccosi ¬ *A09.0, E86*
- S.A.I. ¬ infettiva o settica *A09.0*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Virale S.A.I. ¬ *A08.4*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato ¬ Influenza: *J10.8*
- - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*

Gastroenterocolite ¬ *A09.9*

Gastroesofageo
- Con esofagite ¬ Malattia da reflusso *K21.0*
- Raro ¬ Tumore *D37.1*
- Senza esofagite ¬ Malattia da reflusso *K21.9*
- ¬
- - Malattia da reflusso *K21*
- - Sindrome da lacerazione emorragica *K22.6*

Gastrointestinale
- Giovanile ¬ Poliposi *D12.6*
- GIST
- - Colon ¬ Tumore stromale *C18.9*
- - Esofago ¬ Tumore stromale *C15.9*
- - Intestino tenue ¬ Tumore stromale *C17.9*
- - Peritoneo ¬ Tumore stromale *C48.2*
- - Stomaco ¬ Tumore stromale *C16.9*
- Inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel tratto *T85.52*
- Neonatale ¬ Altre emorragie *P54.3*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Anomalia congenita del tratto *Q45.9*
- - - Artrite in affezione *K63.9†, M03.69**
- - Specificata ¬ Emorragia *K92.2*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco agente principalmente sull'apparato *T47.9*
- Psicogeno ¬
- - Disturbo *F45.37*
- - Ipomotilità *F45.37*
- - Irritazione *F45.37*
- S.A.I. ¬ Apparato *C26.9*
- Superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel resto del tratto *T85.51*
- ¬

Gastrointestinale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Antrace *A22.2†, K93.8**
- - Avvelenamento: Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato *T47.8*
- - Carbonchio *A22.2*
- - Complicanza meccanico
- - - Dispositivi protesici, impianti ed innesti *T85.5*
- - - Palloncino *T85.59*
- - Deiscenza di anastomosi nel tratto *K91.83*
- - Dispepsia funzionale *K30*
- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel resto del tratto *T85.76*
- - Malattia amiloidosica *E85.4†, K93.8**
- - Mucormicosi
- - - *B46.2†, K93.8**
- - - Tratto *B46.2†, K93.8**
- - Perdita di impianto *T85.59*
- - Spasmo *R10.4*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Tularemia *A21.3*
- - Tumore
- - - Neuroendocrino *C26.9*
- - - Stromale *C26.9*
- - Ulcera (peptica) o erosione: *K28*
- - Vomito successivo a chirurgia *K91.0*

Gastroparesi diabetica
- Diabete mellito tipo
- - 1 ¬ *E10.40†, G99.0**
- - 2 ¬ *E11.40†, G99.0**
- ¬ *E14.40†, G99.0**

Gastropatia ipertrofica non ipoproteinemica ¬ *K29.6*

Gastroptosi ¬ *K31.8*

Gastroschisi ¬ *Q79.3*

Gastrostomia
- Endoscopico percutaneo sonda PEG ¬
- - Complicanza meccanica di sonda per *T85.51*
- - Infezione e reazione infiammatoria da sonda per *T85.74*
- ¬
- - *Z46.5*
- - Controllo di *Z43.1*
- - Presenza di *Z93.1*

Gatto ¬
- Distomatosi epatica da trematode epatico del *B66.0†, K77.0**
- Infezione da: trematode epatico del *B66.0*
- Malattia da graffio di *A28.1*
- Sindrome degli occhi di *Q92.8*

Gaucher
- Adulto ¬ Malattia di *E75.2*
- Fetale ¬ Malattia di *E75.2*
- Forma cardiovascolare ¬ Malattia di *E75.2*

Gaucher *–Continuazione*
- Infantile ¬
- - Malattia di *E75.2*
- - Splenomegalia di *E75.2*
- Oftalmoplegia - calcificazioni cardiovascolari ¬ Malattia di *E75.2*
- Perinatale letale ¬ Malattia di *E75.2*
- Tipo
- - Cerebrale
- - - Giovanile e adulto ¬ Malattia di *E75.2*
- - - Infantile ¬ Malattia di *E75.2*
- - Neuronopatico ¬ Malattia subacuta di *E75.2*
- - Non cerebrale giovanile ¬ Malattia di *E75.2*
- ¬
- - Degenerazione cerebrale in sindrome di *E75.2†, G32.8**
- - Malattia di: *E75.2*
- - Splenomegalia di *E75.2*

GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di *E74.0*

GBS ¬ *G61.0*

Gelatina ¬ Ipersensibilità alla *T78.1*

Gelatinosa ¬ Ascite *C78.6*

Geleofisica ¬ Displasia *Q87.1*

Gélineau ¬ Malattia di *G47.4*

Gellerstedt
v. Ceelen-Gellerstedt

Gelone ¬ Lupus *L93.2*

Geloni ¬ *T69.1*

Gelosia tra fratelli ¬ *F93.3*

Gemellare
- Entrambi nato
- - Morti ¬ Parto *Z37.4!*
- - Vivi ¬ Parto *Z37.2!*
- Nato vivo, uno nato morto ¬ Parto *Z37.3!*
- ¬
- - Distocia da distocia *O66.1*
- - Gravidanza
- - - *O30.0*
- - - *P01.5*

Gemello
- Congiunti
- - Causa di sproporzione ¬ *O33.7*
- - ¬
- - - *Q89.4*
- - - Distocia da: *O66.3*
- Emorragia feto-fetale] ¬ Emorragia fetale tra *P50.3*
- Luogo di nascita non specificato ¬ *Z38.5*
- Monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di *O69.2*
- Nato
- - Fuori dall'ospedale ¬ *Z38.4*
- - Ospedale ¬ *Z38.3*

Gemello *–Continuazione*
- Terzo gemello ecc. ¬ Espulsione ritardata del secondo *O63.2*
- ¬
- - Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo *O63.2*
- - Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro *P50.5*
- - Trasfusione: tra *O43.0*

Geminazione
- Dentale ¬ *K00.2*
- Denti ¬ *K00.2*

Gemma dentaria ¬ Dislocazione di *K00.4*

Gene
- ABCB4 ¬ Colelitiasi da mutazione del *K80.80*
- Attivante la ricombinazione 1] ¬ Deficit immunitario combinato da deficit parziale di RAG1 [*D81.8*
- Doublecortin ¬ Lissencefalia, tipo 1, da mutazione del *Q04.3*
- MLL ¬ Leucemia mieloide acuta con alterazione del *C92.6*
- Protrombina ¬ Mutazione del *D68.5*

Generale
v. Tipo di malattia

Generalizzato
v. Tipo di malattia

Generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi *O33.1*

Generico
- Postlinguale non sindromica ¬ Sordità *H90.5*
- Prelinguale non sindromica ¬ Sordità *H90.5*

Genetico
- Anormali riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto cromosomico e *O28.5*
- Leucociti ¬ Anomalie *D72.0*
- Sviluppo sessuale 46,XX ¬ Disturbo *Q99.1*
- ¬
- - Consulto *Z31.5*
- - Iperaldosteronismo *E26.0*

Genevieve ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Gengiva
- Cresta alveolare edentula
- - Associate a traumatismi ¬ Lesioni della *K06.2*
- - Non specificata ¬ Malattia della *K06.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *K06*
- - - Specificati, della *K06.8*
- Inferiore ¬ Tumore Maligno: *C03.1*
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C03.9*
- Processo alveolare) ¬ Ferita aperta: *S01.53*
- Superiore ¬ Tumore Maligno: *C03.0*
- ¬
- - *C03*
- - Anomalia congenita della *Q38.6*

Gengiva *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Granuloma piogenico della *K06.8*
- - Tumore maligno della *C03*

Gengivale
- Dismorfismi facciali ¬ Fibromatosi *Q87.0*
- Generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (post-operatoria) ¬ Retrazione *K06.0*
- Lineare ¬ Eritema *K05.1*
- Palmoplantare focale ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Sordità ¬ Fibromatosi *H90.3*
- ¬
- - Cisti: *K09.0*
- - Fibromatosi *K06.1*
- - Iperplasia *K06.1*
- - Retrazione *K06.0*
- - Sindrome
- - - Ipertricosi con fibromatosi *L68.8, K06.1*
- - - Vulvovaginale- *L43.8*

Gengivite
- Acuta ¬ *K05.0*
- Cronica
- - Desquamativa ¬ *K05.1*
- - Iperplastica ¬ *K05.1*
- - Marginale semplice ¬ *K05.1*
- - S.A.I. ¬ *K05.1*
- - Ulcerosa ¬ *K05.1*
- - ¬ *K05.1*
- Pellagrosa ¬ *E52†, K93.8**
- Periodontopatie ¬ *K05*
- Ulcero-necrotica acuta] ¬ ANUG [*A69.1*
- ¬
- - *E54†, K93.8**
- - Ulcerativa necrotizzante (acuta): *A69.1*
- - Vincent: *A69.1*

Gengivostomatite
- Faringotonsillite erpetiche ¬ *B00.2*
- ¬ ulcerativa necrotizzante (acuta): *A69.1*

Genicolata
- Post-zosterica ¬ Ganglionite *B02.2†, G53.0**
- Radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei *H47.5*
- ¬ Ganglionite *G51.1*

Genicolato ¬ Neurite post-zosterica del ganglio *B02.2†, G53.0**

Geniospasmo ¬ *G25.3*

Genitale
v.a. branchioscheletro-genitale
v.a. cranio-facio-digito-genitale
- Ambiguo ¬
- - *Q56.4*
- - Lissencefalia legata all'X con *Q04.3*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno degli organi *Z80.4*
- - Personale ¬ Tumore maligno degli organi *Z85.4*

Genitale *–Continuazione*
- Clamidie ¬ Infezione *A56.2*
- Dopo il parto ¬ Altra infezione di organo *O86.1*
- Durante il puerperio ¬ Varici *O87.8*
- Esterno
- - Lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei *Q87.8*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica di organi *S38.2*
- - - Contusione di organi *S30.2*
- - - Ferita aperta di altri e non specificati organi *S31.5*
- - - Trauma da parto dei *P15.5*
- - - Traumatismo da schiacciamento di organi *S38.0*
- Femminile
- - Anamnesi personale
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ Mutilazione *Z91.71*
- - - - 2 ¬ Mutilazione *Z91.72*
- - - - 3 ¬ Mutilazione *Z91.73*
- - - - 4 ¬ Mutilazione *Z91.74*
- - - - Non specificato ¬ Mutilazione *Z91.70*
- - - ¬ Mutilazione *Z91.7*
- - Ciclo mestruale ¬
- - - Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato *N94.8*
- - - Condizione morbosa non specificata associata all'apparato *N94.9*
- - Corretta tramite chirurgia plastica ¬ Mutilazione *Z91.70*
- - Esterni S.A.I. ¬ *C51.9*
- - Non
- - - Specificata ¬
- - - - Fistola dell'apparato *N82.9*
- - - - Malformazione congenita degli organi *Q52.9*
- - - Specificati ¬ Tumore
- - - - Benigno: Organi *D28.9*
- - - - Maligno: Organi *C57.9*
- - - Specificato ¬
- - - - Polipo
- - - - - Altre parti dell'apparato *N84.8*
- - - - - Apparato *N84.9*
- - - - Prolasso *N81.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D39.9*
- - O al ciclo mestruale ¬ Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi *N94*
- - S.A.I. ¬ Mutilazione *Z91.70*
- - Specificati ¬ Tumore benigno: Altri organi *D28.7*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Altro organo *C57.7*
- - ¬

Genitale *–Continuazione*
- Femminile *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altro
- - - - Fistola
- - - - - Apparato *N82.8*
- - - - - Apparato *N82.88*
- - - - - Entero- *N82.4*
- - - - Malformazione
- - - - - Congenite degli organi *Q52*
- - - - - Congenite specificate degli organi *Q52.8*
- - - - Prolasso *N81.8*
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D07.3*
- - - Cheratosi degli organi *N94.8*
- - - Cute organi
- - - - *D28*
- - - - *D39.7*
- - - Dolori agli organi *N94.8*
- - - Fistole interessanti l'apparato *N82*
- - - Mughetto degli organi *B37.3†, N77.1**
- - - Polipo dell'apparato *N84*
- - - Prolasso *N81*
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi *R87*
- - - Trombosi degli organi *N94.8*
- - - Tumore
- - - - Benigno di altri e non specificati organi *D28*
- - - - Comportamento
- - - - - Incerto o sconosciuto degli organi *D39*
- - - - - Incerto o sconosciuto: Altri organi *D39.7*
- - - - Maligno
- - - - - Altro e non specificato organo *C57*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi *C57.8*
- Gravidanza ¬
- - Infezioni dell'apparato *O23.5*
- - Varici di organi *O22.1*
- Maschile
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi di organi *N51.8**
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Disturbi infiammatori dell'apparato *N49*
- - - Specificata ¬ Malformazione congenita di organo *Q55.9*
- - - Specificati ¬
- - - - Disturbi di organi *N50.9*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: Organi *D29.9*
- - - - - Maligno: Organi *C63.9*
- - - Specificato ¬
- - - - Ascesso di organo *N49.9*
- - - - Cellulite di organo *N49.9*

Genitale –*Continuazione*

- Maschile –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Specificato ¬ –*Continuazione*
- - - - Disturbo infiammatorio di organo *N49.9*
- - - - Favo di organo *N49.9*
- - - - Foruncolo di organo *N49.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D40.9*
- - S.A.I. ¬ congenita: Anomalia di organo *Q55.9*
- - Specificati ¬ Tumore Maligno:Altri organi *C63.7*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Apparato *N50*
- - - - - Specificati dell'apparato *N50.8*
- - - - Malformazione
- - - - - Congenite degli organi *Q55*
- - - - - Congenite specificate degli organi *Q55.8*
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D07.6*
- - - Cute organi
- - - - *D29*
- - - - *D40.7*
- - - Disturbo
- - - - Infiammatorio
- - - - - Altri organi specificati dell'apparato *N49.8*
- - - - - Altri organi specificati dell'apparato *N49.88*
- - - - Vascolari di organi *N50.1*
- - - Ematocele S.A.I. di organi *N50.1*
- - - Emorragia di organi *N50.1*
- - - Infezione erpetica dell'apparato *A60.0†, N51.8**
- - - Infiammazione a localizzazioni multiple dell'apparato *N49.8*
- - - Micosi degli organi *B49†, N51.8**
- - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi *R86*
- - - Trombosi di organi *N50.1*
- - - Tubercolosi degli organi *A18.1†, N51.8**
- - - Tumore
- - - - Benigno: Altri organi *D29.7*
- - - - Comportamento
- - - - - Incerto o sconosciuto degli organi *D40*
- - - - - Incerto o sconosciuto: Altri organi *D40.7*
- - - - Maligno
- - - - - Altro e non specificato organo *C63*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue di organi *C63.8*
- Non classificato altrove ¬ Ascesso tubercolare degli organi *A18.1*

Genitale –*Continuazione*

- O altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato affetti da: infezioni materne dell'apparato *P00.8*
- Organi pelvico
- - Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato *O08.0*
- - ¬
- - - Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato *O07.5*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato *O07.0*
- Primaria ¬ Sifilide *A51.0*
- Senile ¬ Atrofia *N95.8*
- Tratto urogenitale ¬ Infezione da herpes virus dei *A60.0*
- Vescica, prostata, annessi, utero ¬ Regione *I97.87*
- ¬
- - Ascesso tubercolare degli organi urinari e *A18.1*
- - Atrofia *N95.8*
- - Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato *D07*
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato *T83.4*
- - Difetto della risposta *F52.2*
- - Displasia frontonasale - alopecia - anomalia dei *Q87.0*
- - Infezione
- - - Clamidie degli organi urinari e *A56.2†, N29.1**
- - - Reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato *T83.6*
- - Melanoma in situ degli organi *D03.8*
- - Perdita degli organi *Z90.7*
- - Sequenza patologica olfatto- *E23.0*
- - Sindrome mano-piede- *Q87.8*
- - Testa collo parete Toracico regione
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - Tigna *B35.8*
- - Tubercolosi degli organi *A18.1*
- - Tumore maligno secondario degli organi *C79.82*

Genito

- Cutanea femminile ¬ Fistola *N82.5*
- Palato-cardiaca ¬ Sindrome *Q87.8*

Genitori

- Altri deficit educativi ¬ Pressioni inappropriate dei *Z62*
- Iperprotettivi ¬ *Z62*

Genitori –*Continuazione*

- O i parenti acquisiti ¬ Problemi nei rapporti con i *Z63*
- ¬ Sorveglianza ed interessamento inadeguati da parte dei *Z62*

Genitorotulea ¬ Sindrome *Q87.8*

Genitourinario

- Anamnesi
- - Familiare ¬ Malattie dell'apparato *Z84.2*
- - Personale ¬ Malattie dell'apparato *Z87.4*
- Femminile ¬ Altre fistole dell'apparato *N82.1*
- Gravidanza
- - S.A.I. ¬ Infezioni dell'apparato *O23.9*
- - ¬
- - - Altra e non specificata infezione dell'apparato *O23.9*
- - - Infezioni dell'apparato *O23*
- Iatrogeno
- - Non specificato ¬ Disturbo *N99.9*
- - ¬ Altri disturbi *N99.8*
- Inferiore
- - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto *A54.1*
- - Senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto *A54.0*
- - ¬ Infezione da Chlamydiae del tratto *A56.0*
- Interno ¬
- - Corrosione di organi *T28.8*
- - Ustione di organi *T28.3*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni delle vie *N99*
- - Specificata ¬ Infezione da Chlamydiae del tratto *A56.2*
- S.A.I. ¬ Infezione puerperale delle vie *O86.3*
- Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nell'apparato *T19.9*
- Successive al parto ¬ Altre infezioni dell'apparato *O86.3*
- ¬
- - Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti *T83.8*
- - Complicanza
- - - Dispositivi protesici, impianti ed innesti *T83*
- - - Non specificata di dispositivo, impianto ed innesto *T83.9*
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple parti dell'apparato *T19.8*
- - - Apparato *T19*
- - Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi *A56.1*
- - Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione gonococcica *A54.2*
- - Sequele di tubercolosi *B90.1*
- - Tubercolosi dell'apparato *A18.1*

Genocondromatosi tipo

- 1 ¬ *Q78.4*

Genocondromatosi tipo *–Continuazione*

- 2 ¬ *Q78.4*

Gente in fuga ¬ Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di *W64.9!*

Geografica ¬ Lingua *K14.1*

George ¬ Sindrome di Di *D82.1*

Geotrichum ¬ Stomatite da *B48.3*

Geotricosi ¬ *B48.3*

Gerbode ¬ Difetto di *Q21.0*

German ¬ Sindrome di *Q87.8*

Germinali

- Cervice uterina ¬ Tumore maligno a cellule *C53.9*
- Corpo uterino ¬ Tumore maligno a cellule *C54.9*
- Miste ¬ Tumore a cellule *C80.9*
- ¬ Tumore
- - Non disgerminale maligno dell'ovaio a cellule *C56*
- - Testicolare non seminomatoso delle cellule *C62.9*
- - Vaginale maligno a cellule *C52*

Germinoblastoma

- Diffuso ¬ *C83.9*
- Follicolare ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Germoglio mammario [Micromastia] ¬ *Q83.88*

Gerodermia osteodisplastica ¬ *Q82.8*

Gerold
v. Baller-Gerold

Gerontoxon ¬ *H18.4*

Gerstmann

- Sträussler-Scheinker ¬ Sindrome di *A81.8*
- ¬ Sindrome evolutiva di *F81.2*

Gessatura ¬ ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Gesso ¬ Ulcera da *L89*

Gestazional» ¬ Neonato post-termine, ma non «di peso elevato per l'età *P08.2*

Gestazionale

- Coagulo sanguigno ¬
- - Altra embolia *O88.28*
- - Embolia *O88.2*
- Diretto
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ Decesso per causa *O96.0*
- - ¬ Decesso per sequele di causa *O97.0*
- Indiretto
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ Decesso per causa *O96.1*
- - ¬ Decesso per sequele di causa *O97.1*
- Indotte da gravidanza] senza ipertensione ¬ Edema e proteinuria *O12*
- Ipertensione indotta da gravidanza] ¬ Ipertensione *O13*
- Ipotensione) ¬ Sindrome utero-cavale *O26.5*

Gestazionale *–Continuazione*

- Non specificata
- - Che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ Decesso per causa *O96.9*
- - ¬ Decesso per sequele di causa *O97.9*
- Primitivo ¬ Coriocarcinoma dell'ovaio non *C56*
- S.A.I. ¬
- - Diabete mellito *O24.4*
- - Embolia *O88.28*
- Settica e piemica ¬ Embolia *O88.3*
- ¬
- - Altro
- - - Embolia *O88.8*
- - - Neonati "di peso elevato per l'età *P08.1*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l'età *O36.6*
- - Colestasi *O26.60*
- - Coriocarcinoma *C58*
- - Decesso per sequele di cause *O97*
- - Embolia
- - - *O88*
- - - Gassosa *O88.0*
- - - Grassosa *O88.8*
- - - Polmonare *O88.20*
- - Light for dates [leggero per l'età *P05.0*
- - Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l'età *P05.2*
- - Peso basso per l'età *P05.0*
- - Piccolo
- - - Età *P05.1*
- - - Sottopeso per l'età *P05.1*

Gestazione

- Accertato o sospettato ¬ Assistenza prestato madre sospetto ritardo crescita fetale
- - Basso peso per l'epoca di *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di *O36.5*
- Breve
- - Basso peso alla nascita non classificati altrove ¬ Disturbi correlati a *P07*
- - ¬ Ipoplasia polmonare associata a *P28.0*
- Causa non specificata ¬ Decesso da causa durante la *O95*
- Con Disturbo metabolico come
- - Disidratazione ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- - Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.1*
- Prolungata e ad elevato peso alla nascita ¬ Disturbi correlati a *P08*
- Termine ¬ Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in *O32.4*

Gestazione *–Continuazione*

- ¬
- - Falso travaglio
- - - 37 o più settimane compiute di *O47.1*
- - - Prima di 37 settimane compiute di *O47.0*
- - Infezione del capezzolo associata alla *O91.0*
- - Iperemesi
- - - Gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di *O21.0*
- - - Insorta dopo la 20. settimana compiuta di *O21.2*

Gestosi nell'anamnesi personale ¬ *Z87.5*

Gettati ¬ Incidente con: oggetti cadenti o *W49.9!*

Getto urinario ¬ Disturbi del *R39.1*

Gfestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto ¬ Decesso per qualsiasi causa *O96*

Ghiandola

- Accessorio ¬ Infezione gonococcico tratto genitourinario inferiore
- - Con ascesso periuretrale e delle *A54.1*
- - Senza ascesso periuretrale o delle *A54.0*
- Apocrine mammarie ¬ Metaplasia delle *N60.8*
- Bartolino
- - Ghiandola vestibolare maggiore] ¬ *C51.0*
- - Non specificata ¬ Malattia della *N75.9*
- - ¬
- - - Altre malattie della *N75.8*
- - - Ascesso
- - - - *N75.1*
- - - - Gonococcico della *A54.1*
- - - Cisti della *N75.0*
- - - Malattie della *N75*
- Bulbouretrali ¬ Tubercolosi delle *A18.1†, N51.8**
- Cowper ¬
- - Ascesso
- - - *N34.0*
- - - Tubercolare della *A18.1†, N51.8**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**
- Dotto
- - Lacrimale ¬ Tumore
- - - Benigno: *D31.5*
- - - Maligno: *C69.5*
- - Salivari ¬ Malformazioni congenite delle *Q38.4*
- Endocrino
- - Malattia classificato altrove ¬ Disturbo
- - - *E35**
- - - Altre *E35.8**
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Tubercolosi delle *A18.8†, E35.8**
- - - Specificata ¬ Tumore

Ghiandola *–Continuazione*
- Endocrino *–Continuazione*
- - Non *–Continuazione*
- - - Specificata ¬ Tumore *–Continuazione*
- - - - Benigno: *D35.9*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.9*
- - - - Maligno: *C75.9*
- - Specificate ¬ Tumore benigno: Altre *D35.7*
- - Strutture correlate ¬ Tumore maligno di altre *C75*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Tiroide ed altre *D09.3*
- - - Malformazioni congenite di altre *Q89.2*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre *R94.7*
- - - Tumore
- - - - Benigno di altre e non specificate *D35*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto delle *D44*
- Lacrimale ¬
- - Altri disturbi di *H04.1*
- - Atrofia di *H04.1*
- - Ingrossamento cronico di *H04.0*
- - Sifilide delle *A52.7†, H06.0**
- Littré ¬ Ascesso: di *N34.0*
- O dotto
- - Salivare ¬
- - - Calcolo di *K11.5*
- - - Litiasi di *K11.5*
- - Salivari ¬
- - - Accessori: *Q38.4*
- - - Assenza *Q38.4*
- - - Atresia *Q38.4*
- Parauretrale ¬
- - *D30.7*
- - Tumore Maligno: *C68.1*
- Parotide ¬ Carcinoma della *C07*
- Pilifere ¬ Infiammazione delle *L73.9*
- Pineale ¬
- - Disfunzione della *E34.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Epifisi [*D35.4*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: epifisi [*D44.5*
- - - Maligno: Epifisi [*C75.3*
- Salivare
- - Maggiore
- - - Non specificata ¬ Tumore
- - - - Benigno: *D11.9*
- - - - Maligno: *C08.9*
- - - S.A.I. ¬ *C08.9*
- - Minore S.A.I. ¬ *D10.3*
- - ¬
- - - Ascesso di *K11.3*
- - - Atrofia di *K11.0*

Ghiandola *–Continuazione*
- Salivare *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Carcinoma
- - - - Esofago, tipo *C15.9*
- - - - Mammella, tipo *C50.9*
- - - Fistola
- - - - *K11.4*
- - - - Congenita di *Q38.4*
- - - Ipertrofia di *K11.1*
- - - Lesione linfoepiteliale benigna di *K11.8*
- - - Mucocele di *K11.6*
- Salivari
- - Maggiore
- - - Minori ¬ *D37.0*
- - - ¬ Tumore
- - - - Benigno: Altre *D11.7*
- - - - Maligno
- - - - - Altre e non specificate *C08*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue delle *C08.8*
- - Minori, sede non specificata ¬ *C06.9*
- - Non specificata ¬ Malattia delle *K11.9*
- - ¬
- - - Altre malattie delle *K11.8*
- - - Malattia da HIV con malattia delle *B23.8, K11.9*
- - - Mucoso ciste
- - - - Extravasazione *K11.6*
- - - - Ritenzione *K11.6*
- - - Tubercolosi delle *A18.8†, K93.8**
- - - Tumore epiteliale
- - - - Benigno delle *D11.9*
- - - - Maligno delle *C07*
- Sebacea ¬ tumore
- - Benigno di: *D23*
- - Maligno di: *C44*
- Sottolinguale ¬ Tumore
- - Epiteliale maligno della *C08.1*
- - Maligno: *C08.1*
- Sottomandibolare
- - IgG4-correlata ¬ Malattia della *K11.2*
- - ¬ Tumore
- - - Epiteliale maligno della *C08.0*
- - - Maligno: *C08.0*
- Sottomandibulare ¬ *D11.7*
- Sottomascellare ¬ *C08.0*
- Sublinguale ¬ *D11.7*
- Sudoripare
- - Apocrina
- - - Non specificata ¬ Malattia delle *L75.9*
- - - ¬ Altri disturbi delle *L75.8*
- - Eccrine
- - - Non specificati ¬ Disturbi delle *L74.9*
- - - ¬ Altri disturbi delle *L74.8*

Ghiandola *–Continuazione*
- Sudoripare *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ Disturbi delle *L74.9*
- - ¬ tumore
- - - Benigno di: *D23*
- - - Maligno di: *C44*
- Surrenale
- - Con ipofunzione corticale ¬ Sifilide delle *A52.7†, E35.1**
- - Meningococchi ¬ Infiammazione emorragica delle *A39.1†, E35.1**
- - Non
- - - Specificata ¬ Tumore Maligno: *C74.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo della *E27.9*
- - Sepsi meningococcica ¬
- - - Apoplessia delle *A39.1†, E35.1**
- - - Emorragia delle *A39.1†, E35.1**
- - ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - *E27*
- - - - Specificati della *E27.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q89.1*
- - - Sifilide delle *A52.7†, E35.1**
- - - Tubercoloso
- - - - *A18.7†, E35.1**
- - - Tumore maligno della *C74*
- Tarsale ¬ Ascesso della *H00.0*
- Tiroide ¬ Ferita aperta interessante la *S11.1*
- Uretrale ¬ Ascesso: (di *N34.0*
- Vestibolare maggiore] ¬ Ghiandola del Bartolino [*C51.0*

Ghiandolare
- Cistica ¬ Iperplasia dell'endometrio: *N85.0*
- Endometrio ¬ Iperplasia *N85.0*
- ¬
- - Cheilite: *K13.0*
- - Febbre *B27*
- - Malattia da HIV con edema *B23.8, R59.9*
- - Tumefazioni *R59*

Ghiandoli mesenteriche ¬ Tubercolosi delle *A18.3†, K93.0**

GHR ¬ Bassa statura da deficit parziale di *E34.3*

GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell'ormone della crescita [*E16.8*

GHSR ¬ Bassa statura da deficit di *E34.3*

Giallo
- Fegato ¬ atrofia o distrofia *K72*
- Giungla ¬ Febbre *A95.0*
- Non specificata ¬ Febbre *A95.9*
- Silvestre ¬ Febbre *A95.0*
- Urbana ¬ Febbre *A95.1*
- ¬
- - Febbre *A95*
- - Linfedema con unghie *L60.5*

Giallo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Necessità di vaccinazione contro la febbre *Z24.3*
- - Sindrome delle unghie *L60.5*

Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite papulosa dell'infanzia [*L44.4*

Giapponese ¬ Encefalite
- *A83.0*
- B *A83.0*

Giardiasi [lambliasi] ¬ *A07.1*

Gibbo Pott ¬
- *A18.0†, M49.09**
- *M49.0**

Gibbs
v. Xia-Gibbs

Giedion
v. Langer-Giedion
v. Schinzel-Giedion

Gierke ¬ Malattia
- Van Creveld-Von *E74.0*
- Von- *E74.0*

Gigante
- Centrale ¬ Granuloma a cellule *K10.1*
- Con polimialgia reumatica ¬ Arterite a cellule *M31.5*
- Infantile ¬ Emangioma *D18.00*
- Mammella ¬ Fibroadenoma *D24*
- Pancreas ¬ Tumore osteoclastico a cellule *C25.9*
- Periferico ¬ Granuloma a cellule *K06.8*
- S.A.I. ¬ Granuloma a cellule *K10.1*
- ¬
- - Altra arterite a cellule *M31.6*
- - Astrocitoma subependimale a cellule *D43.2*
- - Epatite fetale o neonatale a cellule *P59.2*
- - Epulide a cellule *K06.8*
- - Gastrite ipertrofica *K29.6*
- - Iperplasia renale e rene *Q63.3*
- - Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, autosomica dominante, con assoni *G60.0*
- - Miocardite idiopatica a cellule *I40.8*
- - Miopatia in arterite a cellule *M31.6†, G73.7**
- - Neuropatia con assoni *G60.8*
- - Orticaria *T78.3*
- - Reticoloistiocitoma (a cellule *D76.3*
- - Sindrome
- - - Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine *D69.1*
- - - Piastrine *D69.1*
- - Tiroidite: a cellule *E06.1*

Gigantica ¬ Infezione da Fasciola: *B66.3*

Gigantismo
- Cerebrale ¬ *Q87.3*
- Costituzionale ¬ *E34.4*
- Infantile familiare ¬ *E22.0*

Gigantismo *–Continuazione*
- Ipofisario ¬
- - *E22.0*
- - Acromegalia e *E22.0*
- ¬ Esonfalo - macroglossia - *Q87.3*

Gilbert-Meulengracht ¬ Sindrome di *E80.4*

Gilford
v. Hutchinson-Gilford

Gillespie ¬ Sindrome di *G11.0*

Ginecologico (generale) (di routine) ¬ Esame *Z01.4*

Ginecomastia ¬ *N62*

Ginnastica curativa ¬ *Z50.1!*

Ginocchio
v.a. articolazioni del ginocchio
- Altro ¬ Lussazione del *S83.18*
- Caviglia ¬ Amputazione traumatica tra il *S88.1*
- Distorsione legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e distrazione del *S83.41*
- - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e distrazione del *S83.42*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬ Distorsione e distrazione del *S83.51*
- - - Posteriore ¬ Distorsione e distrazione del *S83.52*
- Gamba ¬ Congelamento
- - Con necrosi tessutale del *T34.7*
- - Superficiale del *T33.7*
- Lacerazione legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e distrazione del *S83.43*
- - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e distrazione del *S83.44*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬ Distorsione e distrazione del *S83.53*
- - - Posteriore ¬ Distorsione e distrazione del *S83.54*
- Legamento
- - Capsulare ¬
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del *M23.87*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.67*
- - - Instabilità cronica del *M23.57*
- - Collaterale
- - - Esterno peroneale ¬
- - - - Altro
- - - - - Lesioni interne del *M23.84*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.64*
- - - - Instabilità cronica del *M23.54*
- - - Interno tibiale ¬
- - - - Altro

Ginocchio *–Continuazione*
- Legamento *–Continuazione*
- - Collaterale *–Continuazione*
- - - Interno tibiale ¬ *–Continuazione*
- - - - Altro *–Continuazione*
- - - - - Lesioni interne del *M23.83*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.63*
- - - - Instabilità cronica del *M23.53*
- - - Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del *S83.40*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬
- - - - Altro
- - - - - Lesioni interne del *M23.81*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.61*
- - - - Instabilità cronica del *M23.51*
- - - Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del *S83.50*
- - - Posteriore ¬
- - - - Altro
- - - - - Lesioni interne del *M23.82*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.62*
- - - - Instabilità cronica del *M23.52*
- - Non specificato ¬
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del *M23.89*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.69*
- - - Instabilità cronica del *M23.59*
- Localizzazione multiplo ¬
- - Altro
- - - Lesioni interne del *M23.80*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.60*
- - Instabilità cronica del *M23.50*
- Lussazione
- - Anteriore della tibia prossimale ¬ Lussazione del *S83.11*
- - Laterale della tibia prossimale ¬ Lussazione del *S83.14*
- - Mediale della tibia prossimale ¬ Lussazione del *S83.13*
- - Posteriore della tibia prossimale ¬ Lussazione del *S83.12*
- Non specificata
- - Altra e non specificata parte del menisco esterno ¬ Lesione interna del *M23.96*
- - Corno posteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del *M23.95*
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ Lesione interna del *M23.97*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del *M23.94*

Ginocchio *–Continuazione*
- Non specificata *–Continuazione*
- - Legamento *–Continuazione*
- - - Collaterale *–Continuazione*
- - - - Interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del *M23.93*
- - - Crociato
- - - - Anteriore o corno anteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del *M23.91*
- - - - Posteriore o corno posteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del *M23.92*
- - - O menisco non specificato ¬ Lesione interna del *M23.99*
- - Localizzazioni multiple ¬ Lesione interna del *M23.90*
- - ¬
- - - Lesione interna del *M23.9*
- - - Lussazione del *S83.10*
- Ricurvo ¬ congenito: *Q68.2*
- Scatto ¬ *M23.8*
- Valgo ¬ congenito(a): *Q74.1*
- Varo ¬ congenito(a): *Q74.1*
- ¬
- - *T84.15*
- - Altro
- - - Borsite del *M70.5*
- - - Lesioni interne del *M23.8*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del *M23.6*
- - Amputazione traumatico
- - - Livello del *S88.0*
- - - Tra l'anca e il *S78.1*
- - Artrofita del *M23.4*
- - Ascesso tubercolare del *A18.0†, M01.16**
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.05*
- - Congenito: Lussazione del *Q68.2*
- - Contusione del *S80.0*
- - Corpo
- - - Articolare del *M23.4*
- - - Libero
- - - - *M23.4*
- - - - Endoarticolare del *M23.4*
- - - Risiformi del *M23.4*
- - Deformazione congenita del *Q68.2*
- - Dislocazione congenita del *Q68.2*
- - Distorsione
- - - Distrazione
- - - - Altre e non specificate parti del *S83.6*
- - - - Interessante
- - - - - Il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del *S83.4*
- - - - - Il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del *S83.5*
- - - Legamento mediale collaterale del *S83.42*
- - Emartrosi

Ginocchio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Emartrosi *–Continuazione*
- - - Non traumatica dell'articolazione del *M25.06*
- - - Traumatica dell'articolazione del *S80.0*
- - Escoriazione del *S80.81*
- - Ferita aperta del *S81.0*
- - Gonartrosi [artrosi del *M17*
- - Infiammazione tubercolare del *A18.0†, M01.16**
- - Instabilità cronica del *M23.5*
- - Lassità dei legamenti del *M23.8*
- - Lesione
- - - Atto della cartilagine articolare del *S83.3*
- - - Interno
- - - - *M23*
- - - - Recidivante dell'articolazione del *M23.99*
- - - Recidivante
- - - - *M23.99*
- - - - Cartilagine del menisco del *M23.39*
- - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del *S83*
- - Malformazione congenita del *Q74.1*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: gamba e *R02.06*
- - Perdita gamba
- - - Sopra il *Z89.6*
- - - Sotto il *Z89.5*
- - Presenza di protesi del *Z96.65*
- - TBC [Tubercolosi] del *A18.0†, M01.16**
- - Traumatismo
- - - Schiacciamento del *S87.0*
- - - Strutture multiple del *S83.7*

GINS1 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Giobbe ¬ Sindrome di *D82.4*

Giocare d'azzardo ¬ Scommettere e *Z72.8*

Gioco d azzardo
- Compulsivo ¬ *F63.0*
- Patologico ¬ *F63.0*

Giovane ¬ Controllo di gravidanza di primipara molto *Z35.6*

Giovanile
v. Tipo di malattia

Girata coroide
- Retina ¬ Iperornitinemia - atrofia *E72.4*
- ¬ Atrofia *H31.2*

GIST
- Colon ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C18.9*
- Esofago ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C15.9*
- Intestino tenue ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C17.9*
- Peritoneo ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C48.2*

GIST *–Continuazione*
- Stomaco ¬ Tumore stromale gastrointestinale [*C16.9*

Gitelman ¬ Sindrome di *N15.8*

Giugulare
- Esterna ¬ Traumatismo della vena *S15.2*
- Interna ¬ Traumatismo della vena *S15.3*
- ¬
- - Embolia e trombosi della vena *I82.81*
- - Trombosi
- - - Bulbo della vena *I82.81*
- - - Vene *I82.81*

Giungla ¬ Febbre gialla della *A95.0*

Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite cronica associato
- Anomalia *N11.1*
- Inginocchiamento di *N11.1*
- Ostruzione *N11.1*
- Restringimento *N11.1*

Giunzionale
- Generalizzata gravis ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- Orofaringe ¬ Regione *C10.8*
- Tipo
- - Herlitz-Pearson ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.1*
- - Non-Herlitz ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.8*
- ¬
- - Depolarizzazione prematura *I49.2*
- - Tachicardia
- - - Ectopica *I47.1*
- - - Parossistica): *I47.1*

Giunzione
- Anorettale ¬ *C21.8*
- Cardio-esofagea ¬ *C16.0*
- Cervicotrocanterica ¬ *S72.05*
- Condrocostale [Tietze] ¬ Sindrome della *M94.0*
- Gastro-esofagea ¬ *C16.0*
- Muscolo tendinea non traumatica ¬ Rottura alla *M66.5*
- Neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *G73**
- Pelviureterale ¬
- - *C65*
- - Idronefrosi con ostruzione della *N13.0*
- - Pielonefrite cronica associato
- - - Anomalia *N11.1*
- - - Inginocchiamento di *N11.1*
- - - Ostruzione *N11.1*
- - - Restringimento *N11.1*
- Pielo-ureterica ¬ Occlusione congenita di: *Q62.1*
- Retto sigmoideo ¬
- - *D37.5*
- - Carcinoma in situ: *D01.1*
- - Tumore

Giunzione *–Continuazione*
- Retto sigmoideo ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Benigno: *D12.7*
- - - Maligno della *C19*
- Rettosigmoidea ¬ *T18.5*

Giustapposizione delle appendici atriali ¬ *Q20.8*

Glabellare anormale ¬ Riflesso *R29.2*

Glande ¬
- Candidosi del *B37.4†, N51.2**
- Gonorrea del *A54.0†, N51.2**
- Ipospadia: del *Q54.0*
- Micosi da mughetto del *B37.4†, N51.2**
- Tumore Maligno: *C60.1*

Glanzmann ¬ Malattia di *D69.1*

Glaucoma
- Altre malattie classificate altrove ¬ *H42.8**
- Amiloidosi ¬ *E85.9†, H42.0**
- Angolo chiuso primario stato residuale
- - Acuto ¬ *H40.2*
- - Cronico ¬ *H40.2*
- - Intermittente ¬ *H40.2*
- - Protratta ¬ *H40.2*
- Aniridia ¬ *Q13.1†, H42.8**
- Assoluto ¬ *H44.5*
- Blocco pupillare ¬ *H40.2*
- Congenito ¬
- - *Q15.0*
- - Macroftalmo in *Q15.0*
- Corso di sindrome di Lowe ¬ *E72.0†, H42.0**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, H42.0**
- Facolitico ¬ *H40.5*
- Giovanile ¬ *Q15.0*
- Malattia endocrino
- - Non classificata altrove ¬ *E34.9†, H42.0**
- - Nutrizionali e metaboliche classificate altrove ¬ *H42.0**
- Neonato ¬ *Q15.0*
- Neovascolare
- - Retinopatia diabetica
- - - Diabete mellito tipo
- - - - 1 ¬ *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 ¬ *E11.30†, H36.0**
- - - ¬ *E14.30†, H36.0**
- - ¬ *H40.5*
- Non specificato ¬ *H40.9*
- PEX [Glaucoma da pseudoesfoliazione] ¬ *H40.1*
- Primario
- - Angolo
- - - Aperto ¬ *H40.1*
- - - Chiuso ¬ *H40.2*
- - Chiusura d'angolo ¬ *H40.2*
- - Stato residuale

Glaucoma *–Continuazione*
- Primario *–Continuazione*
- - Stato residuale *–Continuazione*
- - - Capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino ¬ *H40.1*
- - - Cronico semplice ¬ *H40.1*
- - - Pigmentario ¬ *H40.1*
- - - Pressione bassa ¬ *H40.1*
- Pseudoesfoliazione] ¬ Glaucoma PEX [*H40.1*
- Secondario
- - Altri disturbi oculari ¬ *H40.5*
- - Farmaci ¬ *H40.6*
- - Infiammazione oculare ¬ *H40.4*
- - Pressione venosa episclerale aumentata ¬ *H40.5*
- - Trauma oculare ¬ *H40.3*
- - ¬ Megalocornea - sferofachia - *Q15.8*
- Sifilitico ¬ *A52.7†, H42.8**
- Sindrome di Rieger ¬ *Q13.8†, H42.8**
- Traumatico da trauma da parto ¬ *P15.3*
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H42.8**
- ¬
- - *H40*
- - Altro *H40.8*
- - Cheratoglobo congenito con *Q15.0*
- - Macrocornea con *Q15.0*
- - Megalocornea con *Q15.0*
- - Sospetto di *H40.0*

Glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] ¬ Opacità *H26.2*

Glaucomatous flecks] ¬ Opacità glaucomatose sottocapsulari [*H26.2*

Glaudemans ¬ Ipomagnesemia isolata autosomica dominante, tipo *E83.4*

Glenoideo
- Alterazione degenerativa della spalla ¬ Lesione del labbro *M75.6*
- Collo della scapola ¬ Frattura della scapola: Cavità *S42.14*
- Non classificata come traumatica ¬ Lesione del labbro *M75.6*
- Spalla ¬ Lesione del labbro *S43.4*

Glenoomerale (superiore) (medio) (inferiore) ¬ Legamento *S43.4*

Glicemia ¬ Aumento della *R73*

Glicerinaldeide 3 fosfato deidrogenasi ¬ Anemia
- Deficit di *D55.2*
- Emolitica da carenza di *D55.2*

Glicerolo-chinasi ¬ Deficit isolato di *E74.8*

Glicina
- Amidinotransferasi ¬ Deficit di l-Arginina: *E72.8*
- N-metiltransferasi ¬ Ipermetioninemia da deficit di *E72.1*
- ¬
- - Disturbi del metabolismo della *E72.5*
- - Encefalopatia da *E72.5*

Glicinuria ¬ *E72.0*

Glicogenica
- Diffusa ¬ Epatomegalia *E74.0†, K77.8**
- ¬
- - Epatonefromegalia *E74.0*
- - Miopatia in tesaurismosi *E74.0†, G73.6**
- - Tesaurismosi *E74.0*

Glicogeno
- Con maltasi acida normale ¬ Malattia da accumulo lisosomiale di *E74.0*
- Cuore ¬ Malattia da deposito di *E74.0†, I43.1**
- Deficit
- - Enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Fosfoglicerato chinasi 1 ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Glicogeno fosforilasi muscolare ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Glucosio-6-fosfatasi ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Maltasi acida ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- Dovuto deficit
- - Aldolasi A ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - Fosfoglicerato mutasi ¬ Malattia da deposito di *E74.0†, G73.6**
- Fegato
- - Reni ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - ¬ Infiltrazione di *E74.0†, K77.8**
- Forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del *E74.0*
- Fosforilasi
- - Epatica ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - Muscolare ¬
- - - Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- - - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- Glicogenosi) ¬ Malattia da accumulo di *E74.0*
- Sintasi epatico ¬
- - Deficit di *E74.0*
- - GSD da deficit di *E74.0*
- Tipo
- - 4
- - - Forma neuromuscolare
- - - - Adulto ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - - - Infantile ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - - ¬ Forma neuromuscolare perinatale fatale della malattia da deposito di *E74.0*
- - 9B ¬ Malattia da deposito di *E74.0*
- - 9D ¬ GSD [Malattia da deposito di *E74.0*
- ¬
- - Cardiomegalia in malattia da deposito di *E74.0†, I43.1**
- - Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [Enzima ramificante il *E74.0*

Glicogeno *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - GSD deficit enzima
- - - Deramificante il *E74.0*
- - - Ramificante il *E74.0*
- - Infiltrazione di *E74.0*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in malattia da deposito di *E74.0†, N16.3**
- - Pielonefrite in malattia da deposito di *E74.0†, N16.3**

Glicogenosi
- Bickel-Fanconi ¬ *E74.0*
- Cardiaco ¬
- - *E74.0*
- - *E74.0†, I43.1**
- Con cirrosi epatica ¬ *E74.0*
- Deficit
- - Aldolasi A ¬ *E74.0*
- - Beta-enolasi muscolare ¬ *E74.0*
- - Fosfofruttochinasi muscolare ¬ *E74.0*
- - Fosforilasi chinasi
- - - Epatica e muscolare ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- - Glicogeno fosforilasi
- - - Epatica ¬ *E74.0*
- - - Muscolare ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - LAMP2 ¬ *E74.0*
- - Lattato deidrogenasi ¬ *E74.4*
- - PhK ¬ *E74.0*
- Epatorenale ¬ *E74.0*
- Interstiziale polmonare ¬ *P22.8*
- Tipo 4
- - Forma neuromuscolare infantile ¬ *E74.0*
- - ¬ Forma neuromuscolare perinatale fatale della *E74.0*
- ¬
- - Malattia da accumulo di glicogeno (*E74.0*
- - Sindrome di Wagner-Parnas [Forma epatica della *E74.0*

Glicoli ¬ Effetto tossico: *T52.3*

Glicolica ¬ Aciduria *E74.8*

Glicolipoidea ¬ Lipidosi *E75.2*

Glicolitico ¬
- Anemia dovuta a difetti degli enzimi *D55.2*
- Disturbo dell'enzima *E74.8*

Glicolo ¬ Solventi: *L24.2*

Glicopeptidici
- Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni
- - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici *U80.01!*
- - ¬ Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - Antibiotici *U80.0!*

Glicopeptidici *–Continuazione*
- Chinoloni streptogramine o oxazolidinoni *–Continuazione*
- - ¬ Staphylococcus aureus resistente oxacillina *–Continuazione*
- - - O oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici *U80.00!*
- Con elevato resistenza aminoglicosidi ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente ad antibiotici *U80.20!*
- - Faecium resistente ad antibiotici *U80.30!*
- Oxazolidinoni o
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecalis resistente a antibiotici *U80.2!*
- - Streptogramine
- - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecium resistente a antibiotici *U80.3!*
- - - ¬ Enterococcus
- - - - Faecalis resistente ad antibiotici *U80.20!*
- - - - Faecium resistente ad antibiotici *U80.30!*
- ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente
- - - Antibiotici *U80.20!*
- - - Oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici *U80.21!*
- - Faecium resistente
- - - Antibiotici *U80.30!*
- - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici *U80.31!*

Glicoproteina
- Carenti in carboidrati ¬ Sindrome delle *E77.8*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo delle *E77.9*
- Ricca in istidina (poli-L) ¬ Trombofilia ereditaria da deficit congenito di *D68.5*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo della *E77.8*
- - Difetti della degradazione delle *E77.1*
- - Disturbo metabolismo
- - - *E77*
- - - *E77.1*

Glicosaminoglicano
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo dei *E76.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo dei *E76.8*
- - Disturbi del metabolismo del *E76*

Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile ¬ Avvelenamento: *T46.0*

Glicosilazione
- COG2-correlato ¬ Disturbo congenito della *E77.8*
- PGM3-correlato ¬ Disturbo congenito della *E77.8*

Glicosilazione *–Continuazione*
- Proteina N ¬ Disturbo della *E77.8*
- Tipo Ia ¬ Disturbo congenito della *E77.8*
- ¬ Disturbo congenito della *E77.8*

Glicosuria
- Renale familiare ¬ *E74.8*
- ¬ *R81*

Glioblastoma multiforme ¬ *C71.9*

Glioependimale/ependimale ¬ Cisti *Q04.6*

Glioma
- Angiocentrico ¬ *C71.9*
- Cordoide ¬ *C71.5*
- Nasale ¬ *Q30.8*
- Pontino intrinseco diffuso ¬ *C71.7*
- Vie ottiche ¬ *D33.3*
- ¬ *C71.9*

Gliomatosis cerebri ¬ *C71.0*

Glioneurale papillare ¬ Tumore *D43.2*

Gliosarcoma ¬ *C71.9*

Gliosi epiretinica ¬ *H35.38*

Gliossilato
v. alanina-gliossilato

Globale
- Altro tipo ¬ Disturbi evolutivi *F84.8*
- Non specificato ¬ Disturbo evolutivo *F84.9*
- Osteopenia - difetti ectodermici ¬ Ritardo dello sviluppo *Q87.8*
- Transitoria ¬ Amnesia *G45.4*
- ¬ Insufficienza cardiaca *I50.01*

Globo
- Isterico ¬ psicogeno(a): Disfagia, compreso il *F45.8*
- Oculare
- - Con corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del *S05.5*
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del corpo vitreo e del *H45.8**
- - Non specificato ¬ Disturbo del *H44.9*
- - S.A.I. ¬ Spostamento (laterale) del *H05.2*
- - Senza corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del *S05.6*
- - Tessuti orbitari ¬ Contusione del *S05.1*
- - ¬
- - - *C69.9*
- - - Altro Disturbo
- - - - *H44.8*
- - - - Degenerativi del *H44.3*
- - - Atrofia del *H44.5*
- - - Corpo estraneo
- - - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del *H44.6*
- - - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del *H44.7*
- - - Corrosione provocante la rottura e la distruzione del *T26.7*
- - - Lussazione del *H44.8*
- - - Malattie degenerative del *H44.5*

Globo *–Continuazione*
- Oculare *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Ustione provocante la rottura e la distruzione del *T26.2*

Globoidi ¬ Leucodistrofia a cellule *E75.2*

Globuli
- Bianco
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Anormalità dei *R72*
- - - Specificato ¬ Disturbo dei *D72.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *D72*
- - - Specificati dei *D72.8*
- Rossi ¬ Anomalie dei *R71*

Globulina
- AC
- - Plasmatica ¬ Deficit di *D68.22*
- - ¬ Deficit ereditario di *D68.22*
- Legante il cortisolo
- - Transcortina) ¬ Anormalità della *E27.8*
- - ¬ Deficit della *E27.8*
- ¬ Anormalità delle *R77.1*

Glomerolonefrite in strongiloidiasi ¬ *B78.9†, N08.0**

Glomerulare
v. Tipo di malattia

Glomeruloialinosi diabetica extracapillare
- Diabete mellito tipo
- - 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- ¬ *E14.20†, N08.3**

Glomerulonefrite
- Amiloidosi ¬ *E85.9†, N08.4**
- Coagulazione intravasale disseminata ¬ *D65.1†, N08.2**
- Crioglobulinemia ¬ *D89.1†, N08.2**
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, N08.0**
- Deficit di lecitina-colesterolo aciltransferasi ¬ *E78.6†, N08.4**
- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - - 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- - ¬ *E14.20†, N08.3**
- Endocardite batterica subacuta ¬ *I33.0†, N08.8**
- Granulomatoso
- - Con poliangite ¬ *M31.3†, N08.5**
- - Wegener ¬ *M31.3†, N08.5**
- IgA con formazione a mezzaluna ¬ *N02.7*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, N08.5**
- Macroglobulinemia di Waldenström ¬ *C88.00†, N08.1**
- Membranosa idiopatica ¬ *N05.2*
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, N08.1**

Glomerulonefrite *–Continuazione*
- Panarterite nodosa ¬ *M30.0†, N08.5**
- Plasmodium malariae ¬ *B52.0†, N08.0**
- Porpora
- - Schönlein-Henoch ¬ *D69.0†, N08.2**
- - Trombotica trombocitopenica ¬ *M31.1†, N08.5**
- Proliferativa diffusa in lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, N08.5**
- S.A.I. ¬ *N05*
- Sclerosante diffusa non specificata ¬ *N18.9*
- Sepsi
- - Streptococcica ¬ *A40.9†, N08.0**
- - ¬ *A41.9†, N08.0**
- Sindrome
- - Defibrinazione ¬ *D65.9†, N08.2**
- - Emolitico-uremica ¬ *D59.3†, N08.2**
- ¬
- - Acuta: *N00*
- - Cronica: *N03*
- - Rapidamente progressiva: *N01*

Glomerulopatia
- Anomalie del collagene, tipo 3 ¬ *N07.6*
- Fibrillare non amiloide ¬ *N03.8*
- Fibronectina ¬ *N07.6*
- Immunotattoide ¬ *N03.6*
- Lipoproteinica ¬ *N07.8*

Glomerulosclerosi
- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.20†, N08.3**
- - - 2 ¬ *E11.20†, N08.3**
- - Extracapillare ¬ *E14.20†, N08.3**
- Intercapillare ¬ *E14.20†, N08.3**
- Segmentale focale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-sensibile con *N04.1*
- ¬ Diabete mellito con *E14.20†, N08.3**

Glomico ¬ Tumore *D18.00*

Glomo
- Aortico altro
- - Paragangli ¬ Tumore
- - - Benigno: *D35.6*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.7*
- - Paragangliomi ¬ Tumore Maligno: *C75.5*
- Carotideo ¬ Tumore
- - Benigno: *D35.5*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.6*
- - Maligno: *C75.4*

Glossite
- Areata esfoliativa ¬ *K14.1*
- Atrofica ¬ *K14.4*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- Interstiziale luetica ¬ *A52.7†, K93.8**
- Migrante benigna ¬ *K14.1*

Glossite *–Continuazione*
- Möller-Hunter da deficit di vitamina B ¬ *E53.9†, K93.8**
- Pellagra ¬ *E52†, K93.8**
- Romboide mediana ¬ *K14.2*
- ¬
- - *K14.0*
- - Anemia perniciosa con *D51.0*

Glossodinia ¬ *K14.6*

Glossoepiglottiche ¬ Plica o pliche *C10.1*

Glossofaringeo
- IX] ¬ Disturbi del nervo *G52.1*
- Nono nervo cranico] ¬ Nervo *S04.8*
- ¬
- - Nevralgia del IX nervo cranico (*G52.1*
- - Sindrome *G24.0*

Glossopatia S.A.I. ¬ *K14.9*

Glossopirosi ¬ *K14.6*

Glottica
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.5*
- Laringe cartilagine tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della *Q31.8*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.4*
- ¬
- - Edema: della *J38.4*
- - Membrana della laringe: *Q31.0*
- - Paralisi della *J38.0*
- - Tumore Maligno: *C32.0*

GLRX5-correlata ¬ Anemia sideroblastica *D64.0*

Glucagone ¬
- Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di *E16.3*
- Ipersecrezione di *E16.3*

Glucagonoma
- Incerto ¬ *D37.70*
- Pancreatico incerto ¬ *D37.70*
- ¬ *C25.4*

Glucoamilasi ¬ Diarrea cronica da deficit di *E74.3*

Glucocerebrosidasi ¬ Deficit di *E75.2*

Glucochinasi ¬
- Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*
- Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di *E16.1*

Glucocorticoide-rimediabile ¬ Aldosteronismo *E26.0*

Glucocorticoidi
- Analoghi sintetici ¬ Avvelenamento: *T38.0*
- Uso topico ¬ *T49*

Glucocorticoidi *–Continuazione*
- ¬
- - Deficit familiare di *E27.1*
- - Ipertensione sensibile ai *E26.0*

Gluco-fosfo-aminico ¬ Diabete *E72.0*

Glucoglicinuria ¬ *E72.5*

Gluconeogenesi ¬ Disturbi del metabolismo dei piruvati e della *E74.4*

Glucosamina N-acetil-6-sulfatasi ¬ Deficit di *E76.2*

Glucosaminide
v. eparan-alfa-glucosaminide

Glucosidasi 1 ¬ Deficit di *E77.8*

Glucosiltransferasi
- 1 ¬ Deficit di *E77.8*
- 2 ¬ Deficit di *E77.8*

Glucosio
- 6
- - Fosfatasi ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*
- - Fosfato deidrogenasi [G6PD] ¬ Deficit di *E74.8*
- Fosfato isomerasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.2*
- Galattosio
- - Congenita ¬ Intolleranza a *E74.3*
- - ¬ Malassorbimento di *E74.3*
- ¬
- - Anormalità del test di tolleranza al *R73.0*
- - Malattia del trasporto del *E74.8*
- - Ridotta tolleranza al *R73.0*

Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD] ¬ Anemia da deficit di *D55.0*

Glucosuria renale familiare ¬ *E74.8*

Glucuronosiltransferasi
- Tipo
- - 1 ¬ Deficit di bilirubina uridina-difosfato *E80.5*
- - 2 ¬ Deficit di bilirubina uridina-difosfato *E80.5*
- ¬ Deficit
- - *E80.5*
- - Bilirubina uridina-difosfato *E80.5*

Glue ear] ¬ Orecchio colloso [*H65.3*

GLUT2 ¬
- Glicogenosi da deficit di *E74.0*
- GSD da deficit di *E74.0*

Glutamile ¬ Malattia del ciclo del gamma- *E72.8*

Glutamina
- Sintetasi ¬
- - Deficit ereditario di *E72.8*
- - Disgenesia cerebrale congenita da deficit di *E72.8*
- ¬ Disturbo del metabolismo della *E72.8*

Glutammato
- Aspartato ¬ Errore nel trasporto di *E72.0*
- Formiminotransferasi ¬ Deficit di *E70.8*

Glutaraciduria ¬ *E72.3*

Glutarica tipo
- 1 ¬
- - Acidemia *E72.3*
- - Aciduria *E72.3*
- 2 ¬
- - Acidemia *E71.3*
- - Aciduria *E71.3*
- 3 ¬ Aciduria *E72.3*

Glutaricaciduria
v. Idrossi-metil-glutaricaciduria

Glutaril-CoA
- Deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.3*
- Ossidasi ¬ Deficit di *E72.3*

Glutatione
- Reduttasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.1*
- ¬
- - Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del *D55.1*
- - Basso livello di *R79.8*

Glutationuria ¬ *E72.8*

Glutea ¬
- *C49.5*
- *R02.05*
- Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione *L02.3*
- Dorso [ogni parte, esclusi *R02.04*
- Regione *L02.3*
- Tendinite *M76.0*

Glutine
- Non celiaca ¬ Sensibilità al *K90.4*
- ¬
- - Enteropatia da sensibilità al *K90.0*
- - Intolleranza al *K90.0*

GM [Gamma marker] ¬ Gangliosidosi *E75.1*

GM1
- Età adulta ¬ Gangliosidosi *E75.1*
- Giovanile ¬ Gangliosidosi *E75.1*
- Infantile ¬ Gangliosidosi *E75.1*
- ¬ Gangliosidosi: *E75.1*

GM2
- Adulto ¬ Gangliosidosi *E75.0*
- Gangliosidosi variante
- - AB ¬ *E75.0*
- - B, B1 ¬ *E75.0*
- Giovanile ¬ Gangliosidosi *E75.0*
- S.A.I. ¬ Gangliosidosi *E75.0*
- Variante 0 ¬ Gangliosidosi *E75.0*
- ¬ Gangliosidosi *E75.0*

GM3 ¬ Gangliosidosi
- *E75.1*

Gnatostomiasi ¬ *B83.1*

Gobba
- Pott ¬ *A18.0†, M49.09**
- Quale postumo di rachite ¬ *E64.3, M40.29*

Gocce di miele ¬ Distrofia corneale a *H18.5*

Godimento sessuale ¬ Avversione sessuale e mancanza di *F52.1*

Goffo ¬ Sindrome del bambino *F82*

Gola
- Acuto ¬ mal di *J02*
- Cronica ¬ Faringite (Mal di *J31.2*
- Dolore toracico ¬ Dolore alla *R07*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo della *S19.9*
- S.A.I. ¬ *T17.2*
- ¬
- - Altri e non specificati traumatismi superficiali della *S10.1*
- - Antiinfettivi per l'orecchio, il naso e la *T49.6*
- - Contusione della *S10.0*
- - Dolore alla *R07.0*
- - Emorragia della *R04.1*
- - Risultati anormali in: raschiamenti alla *R84*

Golabi
v. Simpson-Golabi-Behmel

Goldberg
v. Shprintzen-Goldberg

Goldberg-Shprintzen ¬ Sindrome da megacolon di *Q87.8*

Goldblatt ¬
- Condrodisplasia di *Q78.8*
- Rene di *I70.1*

Golden ¬ Displasia spondilometafisaria, tipo *Q77.8*

Goldenhar ¬ Sindrome (di): *Q87.0*

Goldmann-Favre ¬ Sindrome di *H35.5*

Gole
v. Touraine-Solente-Gole

Gomito
- Altro
- - Parti ¬ Distorsione e distrazione del *S53.48*
- - ¬ Lussazione del *S53.18*
- Anteriore ¬ Altra e non specificata lussazione del *S53.11*
- Articolazione
- - Omeroradiale ¬ Distorsione e distrazione del *S53.43*
- - Omeroulnare ¬ Distorsione e distrazione del *S53.44*
- Avambraccio
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S51*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica del *S58*
- - - Ferita aperta del *S51*
- Il polso ¬ Amputazione traumatica tra il *S58.1*
- Laterale ¬ Altra e non specificata lussazione del *S53.14*
- Legamento collaterale
- - Radiale ¬ Distorsione e distrazione del *S53.41*
- - Ulnare ¬ Distorsione e distrazione del *S53.42*

Gomito *–Continuazione*
- Mediale ¬ Altra e non specificata lussazione del *S53.13*
- Non specificata ¬ Lussazione
- - *S53.1*
- - *S53.10*
- Parte non specificata ¬ Distorsione e distrazione del *S53.40*
- Posteriore ¬ Altra e non specificata lussazione del *S53.12*
- S.A.I. ¬
- - *S52.00*
- - Traumatismo superficiale del *S50.9*
- Tennista ¬ *M77.1*
- ¬
- - *T84.11*
- - Altro
- - - Borsite del *M70.3*
- - - Traumatismi superficiali del *S50.88*
- - Amputazione traumatico
- - - Livello del *S58.0*
- - - Tra la spalla e il *S48.1*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.01*
- - Congenito
- - - Deformazione di: *Q68.8*
- - - Lussazione di: *Q68.8*
- - Contusione del *S50.0*
- - Distorsione e distrazione del *S53.4*
- - Escoriazione al *S50.81*
- - Ferita aperta del *S51.0*
- - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del *S53*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della spalla, braccio e *R02.01*
- - Presenza di protesi del *Z96.61*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S57.0*
- - Tubercolosi del *A18.0†, M01.12**

Gomma
- Arteria cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- Arteriosa ¬ *A52.0†, I79.8**
- Cauda equina ¬ *A52.1†, G07**
- Corpo ciliare ¬ *A52.7†, H22.8**
- Cuore ¬ *A52.0†, I52.0**
- Cutanea ¬ *A52.7†, L99.8**
- Faringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Fegato ¬ *A52.7†, K77.0**
- Intracranica ¬ *A52.1†, G07**
- Ipofisi ¬ *A52.7†, E35.8**
- Iride ¬ *A52.7†, H22.8**
- Laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Leptomeningea ¬ *A52.1†, G07**
- Lingua ¬ *A52.7†, K93.8**
- Meningea ¬ *A52.1†, G07**
- Midollo spinale ¬ *A52.1†, G07**
- Naso ¬ *A52.7†, J99.8**

Gomma *–Continuazione*
- Neurosifilitica ¬ *A52.3†, G07**
- Orbita ¬ *A52.7†, H06.3**
- Osseo
- - Framboesia (tardiva) ¬ *A66.6*
- - ¬ *A52.7†, M90.29**
- Palato molle ¬ *A52.7†, K93.8**
- Pene ¬ *A52.7†, N51.8**
- Pericardio ¬ *A52.0†, I32.0**
- Rene ¬ *A52.7†, N29.0**
- Rinofaringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- Sifilide congenita ¬ *A50.5*
- Sifilitico sistema nervoso centrale
- - S.A.I. ¬ *A52.3*
- - ¬ *A52.3†, G07**
- Sistema cardiocircolatorio ¬ *A52.0†, I98.0**
- Tonsille ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- Ulcere da framboesia ¬ *A66.4*
- Uretere ¬ *A52.7†, N29.1**
- ¬
- - *L23.5*
- - Sifilide tardiva della palpebra con *A52.7†, H03.1**

Gommosa
- Framboesia (tardiva) ¬ Osteite o periostite *A66.6*
- ¬ Framboeside *A66.4*

Gonadi bandelletta ¬ 46
- XX con *Q99.1*
- XY con *Q99.1*

Gonadica
- Completa 46,XY ¬ Disgenesia *Q99.1*
- Parziale 46,XY ¬ Disgenesia *Q56.1*
- Pura ¬ Disgenesia *Q99.1*

Gonadotropina ¬
- Deficit isolato di: *E23.0*
- Pubertà precoce dipendente dalle *E22.8*

Gonadotropo ipofisario funzionante ¬ Adenoma *D35.2*

Gonartrite gonorroica ¬ *A54.4†, M01.36**

Gonartrosi
- Artrosi del ginocchio] ¬ *M17*
- Non specificata ¬ *M17.9*
- Post traumatico
- - Bilaterale ¬ *M17.2*
- - S.A.I. ¬ *M17.3*
- - Unilaterale ¬ *M17.3*
- - ¬ Altre *M17.3*
- Primario
- - Bilaterale ¬ *M17.0*
- - S.A.I. ¬ *M17.1*
- - Unilaterale ¬ *M17.1*
- - ¬ Altra *M17.1*
- Secondaria

Gonartrosi *–Continuazione*
- Secondaria *–Continuazione*
- - Bilaterale ¬ Altra *M17.4*
- - S.A.I. ¬ *M17.5*
- - Unilaterale ¬ *M17.5*
- - ¬ Altra *M17.5*

Gondii ¬
- Infezione da Toxoplasma *B58*
- Malattia da HIV con infezione da Toxoplasma *B20, B58.9*

Gonfiore
- Intraaddominali e pelvici ¬ Tumefazione, massa e *R19.0*
- Localizzato
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Tumefazione, massa e *R22*
- - Livello
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Tumefazione, massa e *R22.4*
- - - - Superiore ¬ Tumefazione, massa e *R22.3*
- - - Collo ¬ Tumefazione, massa e *R22.1*
- - - Sedi multiple ¬ Tumefazione, massa e *R22.7*
- - - Testa ¬ Tumefazione, massa e *R22.0*
- - - Tronco ¬ Tumefazione, massa e *R22.2*
- - Non specificati ¬ Tumefazione, massa e *R22.9*

Gongilonemiasi ¬ *B83.8*

Goniodisgenesia - ritardo mentale - bassa statura ¬ *Q87.8*

Goniosinechie ¬ *H21.5*

Gonite gonorroica ¬ *A54.4†, M01.36**

Gonococcico
- Altre forme di infezione gonococcica genitourinaria ¬ Pelviperitonite *A54.2*
- Ano e del retto ¬ Infezione *A54.6*
- Con ascesso ¬ Vulvovaginite da *A54.1†, N77.1**
- Genitourinaria ¬ Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione *A54.2*
- Ghiandola di Bartolino ¬ Ascesso *A54.1*
- Non specificata ¬ Infezione *A54.9*
- Pelvi femminile ¬ Malattia infiammatoria *A54.2†, N74.3**
- Sistema osteomuscolare ¬ Infezione *A54.4†*
- Tratto genitourinario inferiore
- - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie ¬ Infezione *A54.1*
- - Senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie ¬ Infezione *A54.0*
- ¬
- - Altre infezioni *A54.8*
- - Artrite da *A54.4†, M01.39**
- - Ascesso cerebrale da *A54.8†, G07**
- - Borsite
- - - *A54.4†, M73.09**
- - Cervicite S.A.I. *A54.0*
- - Cheratosi da *A54.8†, L86**

Gonococcico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cistite S.A.I. *A54.0*
- - Congiuntivite da *A54.3†, H13.1**
- - Endocardite da *A54.8†, I39.8**
- - Epididimite da *A54.2†, N51.1**
- - Faringite *A54.5*
- - Idrartrosi da *A54.4†, M14.89**
- - Infezione
- - - *A54*
- - - Oculare *A54.3*
- - Iridociclite da *A54.3†, H22.0**
- - Irite da *A54.3†, H22.0**
- - Lesione cutanea *A54.8*
- - Malattia dell'endocardio da *A54.8†, I39.8**
- - Meningite
- - - *A54.8†, G01**
- - Miocardite da *A54.8†, I41.0**
- - Oftalmia neonatale
- - - *A54.3*
- - - *A54.3†, H13.1**
- - Orchite da *A54.2†, N51.1**
- - Osteomielite da *A54.4†, M90.29**
- - Pericardite da *A54.8†, I32.0**
- - Peritonite da *A54.8†, K67.1**
- - Polmonite da *A54.8†, J17.0**
- - Prostatite da *A54.2†, N51.0**
- - Sepsi *A54.8*
- - Sinovite da *A54.4†, M68.09**
- - Spondilite da *A54.4†, M49.39**
- - Tenosinovite da *A54.4†, M68.09**
- - Uretrite
- - - Non *N34.1*
- - - S.A.I. *A54.0*
- - Vulvovaginite
- - - *A54.0†, N77.1**
- - - S.A.I. *A54.0*

Gonorrea
- Acuta
- - Vaso deferente ¬ *A54.2†, N51.8**
- - Vescicola seminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- Articolare ¬ *A54.4†, M01.39**
- Bursale ¬ *A54.4†, M73.09**
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O98.2*
- Con
- - Artrite ¬ *A54.4†, M01.39**
- - Borsite ¬ *A54.4†, M73.09**
- Cronica della vescicola seminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- Cuore ¬ *A54.8†, I52.0**
- Cutanea ¬ *A54.8†, L99.8**
- Dotto deferente ¬ *A54.2†, N51.8**
- Endocardio ¬ *A54.8†, I39.8**
- Epididimo ¬ *A54.2†, N51.1**

Gonorrea *–Continuazione*
- Glande ¬ *A54.0†, N51.2**
- Oftalmica del neonato ¬ *A54.3†, H13.1**
- Ovaio ¬ *A54.2†, N74.3**
- Prepuzio ¬ *A54.0†, N51.2**
- Prostata ¬ *A54.2†, N51.0**
- Rene ¬ *A54.2†, N29.1**
- Tuba uterina ¬ *A54.2†, N74.3**
- Utero ¬ *A54.2†, N74.3**
- Vescicola seminale ¬ *A54.2†, N51.8**
- ¬
- - Infiammazione della pelvi femminile in *A54.2†, N74.3**
- - Polmonite in *A54.8†, J17.0**
- - Portatore di *Z22.4*

Gonorrhoeae ¬ Orchiepididimite da Neisseria *A54.2†, N51.1**

Gonorroico
- Acuta ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Con ascesso ¬
- - Vaginite *A54.1†, N77.1**
- - Vulvite *A54.1†, N77.1**
- Congenita ¬ Cheratite *A54.3†, H19.2**
- Congiuntiva ¬ Infiammazione *A54.3†, H13.1**
- Cronica ¬ Orchite *A54.2†, N51.1**
- Neonato ¬
- - Congiuntivite *A54.3†, H13.1**
- - Oftalmia *A54.3†, H13.1**
- Peritoneo ¬ Infiammazione *A54.8†, K67.1**
- Prenatale ¬ Cheratite *A54.3†, H19.2**
- Prostata ¬ Ascesso *A54.2†, N51.0**
- Tuba uterina ¬ Restringimento *A54.2†, N74.3**
- ¬
- - Adenite *A54.8*
- - Annessite *A54.2†, N74.3**
- - Balanite *A54.0†, N51.2**
- - Balanopostite *A54.0†, N51.2**
- - Cheratodermia *A54.8†, L86**
- - Deferentite *A54.2†, N51.8**
- - Dermatosi *A54.8†, L99.8**
- - Endoftalmite *A54.3†, H45.1**
- - Endometrite *A54.2†, N74.3**
- - Epididimite *A54.2†, N51.1**
- - Esostosi *A54.4†, M90.29**
- - Funicolite *A54.2†, N51.8**
- - Gonartrite *A54.4†, M01.36**
- - Gonite *A54.4†, M01.36**
- - Infiammazione
- - - Articolare *A54.4†, M01.39**
- - - Tendinea *A54.4†, M68.09**
- - Ipercheratosi *A54.8†, L86**
- - Iridociclite *A54.3†, H22.0**
- - Irite *A54.3†, H22.0**
- - Nefrite *A54.2†, N08.0**

Gonorroico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ooforite *A54.2†, N74.3**
- - Orchite *A54.2†, N51.1**
- - Periartrite *A54.4†, M73.89**
- - Periepatite *A54.8†, K67.1**
- - Periostite *A54.4†, M90.19**
- - Pielite *A54.2†, N29.1**
- - Piosalpinge *A54.2†, N74.3**
- - Prostatite *A54.2†, N51.0**
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ooforite *A54.2†, N74.3**
- - Sinovite *A54.4†, M68.09**
- - Spermatocistite *A54.2†, N51.8**
- - Tenosinovite *A54.4†, M68.09**
- - Ureterite *A54.2†, N29.1**
- - Vaginite *A54.0†, N77.1**
- - Vescicolite *A54.2†, N51.8**
- - Vulvite *A54.0†, N77.1**
- - Vulvovaginite *A54.0†, N77.1**

Gonosomi ¬ Anomalia dei *Q99.8*

Goodman
v. Friedman-Goodman
- ¬ Sindrome di *Q87.0*

Goodpasture ¬
- Disturbi glomerulari in sindrome di *M31.0†, N08.5**
- Sindrome di *M31.0*

Gorham ¬
- Malattia di *M89.59*
- Osteolisi massiva di *M89.59*

Gorham-Stout ¬ Malattia di *M89.59*

Gorlin
v. Meier-Gorlin
- ¬ Sindrome di *Q85.8*

Gorlin-Chaudhry-Moss ¬ Sindrome di *Q87.0*

GOSHS ¬ *Q87.8*

Gotta
- Deficit funzionale renale ¬ *M10.3*
- Idiopatica ¬ *M10.0*
- Indotto
- - Farmaci ¬ *M10.2*
- - Piombo ¬ *M10.1*
- Non specificata ¬ *M10.9*
- Primaria ¬ *M10.0*
- Secondaria ¬ Altra *M10.4*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M14.89**
- ¬
- - *M10*
- - Episclerite in *M10.99†, H19.0**
- - Nefrite in *M10.99†, N29.8**
- - Nefrolitiasi in *M10.09†, N22.8**
- - Nefrosclerosi in *M10.99†, N29.8**
- - Neuropatia in *M10.99†, N29.8**

Gottoso
- Cardiaci ¬ Tofi *M10.09†, I43.8**
- Deficit enzimatico o altre malattie ereditarie ¬ Artropatia *M14.0**
- Malattia drepanocitica ¬ Artropatia *D57.8†, M14.09**
- Sindrome di Lesch-Nyhan ¬ Artropatia *E79.1†, M14.09**
- ¬
- - Borsite *M10.0*
- - Eczema *M10.99†, L99.8**
- - Irite *M10.99†, H22.1**

Gottron
v.a. Arndt-Gottron
- ¬
- - Acrogeria, tipo *E34.8*
- - Papule di *L94.4*

Gougerot
- Carteaud] ¬ Papillomatosi confluente e reticolata [di *L83*
- Sjögren ¬ Malattia di *M35.0†, J99.1**

Gozzo
- Cistico S.A.I. ¬ *E04.2*
- Congenito
- - Non tossico
- - - Parenchimatoso ¬ *E03.0*
- - - S.A.I. ¬ *E03.0*
- - Transitorio normofunzionante ¬ *P72.0*
- Diffuso
- - Non tossico ¬ *E04.0*
- - ¬
- - - Ipotiroidismo congenito con *E03.0*
- - - Tireotossicosi con *E05.0*
- Disormonogenico
- - Familiare ¬ *E07.1*
- - ¬ *E07.1*
- Endemico
- - Carenza di iodio non specificato ¬ *E01.2*
- - Diffuso da carenza di iodio ¬ *E01.0*
- - Multinodulare da carenza di iodio ¬ *E01.1*
- - S.A.I. ¬ *E01.2*
- Esoftalmico o tossico S.A.I. ¬ *E05.0*
- Linfomatoso (Hashimoto) ¬ *E06.3*
- Multinodulare
- - Cistico) S.A.I. ¬ *E04.2*
- - Non tossico ¬ *E04.2*
- Neonatale non classificato altrove ¬ *P72.0*
- Nodulare
- - Carenza di iodio ¬ *E01.1*
- - Non tossico) S.A.I. ¬ *E04.9*
- - Tossico S.A.I. ¬ *E05.2*
- Non tossico
- - Diffuso (colloide) ¬ *E04.0*
- - Non tossico non specificato ¬ *E04.9*
- - Semplice ¬ *E04.0*
- - Specificato ¬ Altro tipo di *E04.8*

Gozzo *–Continuazione*
- Non tossico *–Continuazione*
- - ¬ Altro tipo di *E04*
- S.A.I. ¬ *E04.9*
- Tossico
- - Diffuso ¬ *E05.0*
- - Multinodulare ¬ Tireotossicosi con *E05.2*
- - Uninodulare ¬ Tireotossicosi con *E05.1*
- Uninodulare non tossico ¬ *E04.1*
- ¬
- - Esoftalmo in *E05.0†, H06.2**
- - Ipotiroidismo congenito senza *E03.1*

GPA ¬ *M31.3*

GPP ¬ *L40.1*

Graaf ¬ Cisti di follicolo di *N83.0*

GRACILE ¬ Sindrome *E88.8*

Graffio di gatto ¬ Malattia da *A28.1*

Grafite ¬ Fibrosi (del polmone) da *J63.3*

Grafomotricità ¬ Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della *F82.1*

Graft-versus-host
- Disease acuto dell'apparato digerente, stadio 1 ¬ *T86.01†, K93.21**
- ¬ Rigetto di trapianto di midollo osseo e reazione *T86.0*

Graft-versus-host-disease
- Acuto
- - Apparato digerente stadio
- - - 2 ¬
- - - - *T86.02†, K77.12**
- - - - *T86.02†, K93.22**
- - - 3 ¬
- - - - *T86.02†, K77.13**
- - - - *T86.02†, K93.23**
- - - 4 ¬
- - - - *T86.02†, K77.14**
- - - - *T86.02†, K93.24**
- - Cutaneo stadio
- - - 1 ¬ *T86.01†, L99.11**
- - - 2 ¬ *T86.01†, L99.12**
- - - 3 ¬ *T86.01†, L99.13**
- - - 4 ¬ *T86.02†, L99.14**
- - Epatico, stadio 1 ¬ *T86.01†, K77.11**
- - Primo e secondo grado ¬ *T86.01†*
- - Terzo e quarto grado ¬ *T86.02†*
- - ¬ Coinvolgimento
- - - Apparato digerente su *K93.2**
- - - Fegato su *K77.1**
- GVHD cronico
- - Apparato digerente stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, K93.31**
- - - 2 ¬ *T86.06†, K93.32**
- - - 3 ¬ *T86.07†, K93.33**
- - Cute stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, L99.21**

Graft-versus-host-disease *–Continuazione*
- GVHD cronico *–Continuazione*
- - Cute stadio *–Continuazione*
- - - 2 ¬ *T86.06†, L99.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, L99.23**
- - Fegato stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, K77.21**
- - - 2 ¬ *T86.06†, K77.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, K77.23**
- - Grave ¬ *T86.07†*
- - Lieve ¬ *T86.05†*
- - Moderata ¬ *T86.06†*
- - Mucoso orale stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, K93.41**
- - - 2 ¬ *T86.06†, K93.42**
- - - 3 ¬ *T86.07†, K93.43**
- - Occhio stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, H58.21**
- - - 2 ¬ *T86.06†, H58.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, H58.23**
- - Polmone stadio
- - - 1 ¬ *T86.06†, J99.21**
- - - 2 ¬ *T86.07†, J99.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, J99.23**
- - Regione vulvo-vaginale stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, N77.21**
- - - 2 ¬ *T86.06†, N77.22**
- - - 3 ¬ *T86.07†, N77.23**
- - Tessuto connettivo stadio
- - - 1 ¬ *T86.05†, M36.51**
- - - 2 ¬ *T86.06†, M36.52**
- - - 3 ¬ *T86.07†, M36.53**
- - ¬
- - - Coinvolgimento
- - - - Apparato digerente nel *K93.3**
- - - - Cute nel *L99.2**
- - - - Fegato nel *K77.2**
- - - - Mucosa orale nel *K93.4**
- - - - Occhio e degli annessi oculari nel *H58.2**
- - - - Polmone nel *J99.2**
- - - - Tessuto connettivo nel *M36.5**
- - - Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel *N77.2**
- Non specificato ¬ *T86.09*

Graham
v.a. Khalifa-Graham
- Little-Piccardi-Lassueur ¬ Sindrome di *L66.1*

Gram
- Negativo
- - Multiresistenti agli antibiotici ¬ Altri batteri *U81.8!*
- - Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ¬ Agenti patogeni *U81!*
- - S.A.I. ¬

Gram *–Continuazione*
- Negativo *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - - Polmonite da: batteri (aerobi) *J15.6*
- - - Sepsi da *A41.5*
- - ¬
- - - Polmonite da altri batteri *J15.6*
- - - Sepsi altro microorganismo
- - - - *A41.5*
- - - - *A41.58*
- - - Shock settico da agenti patogeni *A41.58, R57.2*
- Positivo specificato come causa Malattia classificato altro settori ¬ Altro microorganismo
- - *B95.9!*
- - Aerobio *B95.90!*
- - Anaerobio sporigeno *B95.91!*

Grammi ¬ Neonato Peso nascita
- 500 a meno di 750 *P07.01*
- 750 a meno di 1000 *P07.02*
- 1000 a meno di 1250 *P07.10*
- 1250 a meno di 1500 *P07.11*
- 1500 a meno di 2500 *P07.12*
- Inferiore a 500 *P07.00*

Gram-positivo
- Multiresistenti agli antibiotici ¬ Altri batteri *U80.8!*
- Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ¬ Batteri *U80!*

Grande
- Arteria ¬
- - Altre malformazioni congenite delle *Q25.8*
- - Malformazione congenita non specificata delle *Q25.9*
- - Trasposizione
- - - *Q20.5*
- - - Completa dei *Q20.3*
- - - Congenitamente corretta isolata delle *Q20.3*
- Cellule
- - ALK
- - - Negativo ¬ Linfoma anaplastico a *C84.7*
- - - Positivo ¬ Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - B
- - - ALK+ ¬ Linfoma a *C83.3*
- - - Centroblastico ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Con infiammazione cronica ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - Ricco
- - - - Cellule B ricco di cellule T ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Istiociti/cellule T ¬ Linfoma a *C83.3*
- - - Sottotipo non differenziato ¬ Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - ¬
- - - - Anaplastico Linfoma diffuso a *C83.3*

Grande *–Continuazione*
- Cellule *–Continuazione*
- - B *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - CD30-positivo Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Centroblastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Immunoblastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Linfoma
- - - - - *C83.3*
- - - - - Diffuso a *C83.3*
- - - - - Diffuso del sistema nervoso centrale a *C83.3*
- - - - - Intravascolare a *C83.8*
- - - - - Mediastinico (timico) a *C85.2*
- - - - Plasmablastico Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Ricco di cellule T Linfoma diffuso a *C83.3*
- - - - Sottotipo non differenziato Linfoma diffuso a *C83.3*
- - CD30-positive ¬ Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a *C86.6*
- - CD30-positivo ¬ Linfoma anaplastico a *C84.6*
- - Ki-1-positivo ¬ Linfoma a *C84.6*
- - ¬ Linfoma
- - - *C85.9*
- - - Anaplastico primitivo cutaneo a *C86.6*
- - - Non Hodgkin a *C85.9*
- Curva dello stomaco non specificata ¬ Tumore Maligno: *C16.6*
- Labbra
- - Causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle *Z91.73*
- - Vulvare ¬
- - - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle *Z91.72*
- - - Tumore Maligno: *C51.0*
- Linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) ¬ Leucemia a *C91.7*
- Male
- - Epilettico ¬ Stato di *G41.0*
- - Non specificata (con o senza piccolo male) ¬ Crisi di *G40.6*
- - ¬ Piccolo male non specificato, senza attacchi di *G40.7*
- Piccolo ¬ Labbra vulvare
- - *S38.2*
- - *T21*
- Placche ¬ Parapsoriasi a *L41.4*
- Safena
- - Livello
- - - Anca e della coscia ¬ Traumatismo della vena *S75.2*

Grande *–Continuazione*
- Safena *–Continuazione*
- - Livello *–Continuazione*
- - - Gamba ¬ Traumatismo della vena *S85.3*
- - S.A.I. ¬ Vena *S85.3*
- Trocantere ¬ *S72.10*
- Vaso
- - Con coartazione ¬ Trasposizione congenitamente non corretta dei *Q20.3*
- - ¬ Trasposizione
- - - *Q20.3*
- - - Congenitamente
- - - - Corretta dei *Q20.5*
- - - - Non corretta dei *Q20.3*
- - ¬
- - Distocia da feto eccezionalmente *O66.2*
- - Neonato eccezionalmente *P08.0*

Grange ¬ Sindrome di *Q87.8*

Grant ¬ Sindrome di *Q87.5*

Granulare
- Tipo T (associata ad artrite reumatoide) ¬ Leucemia a grandi linfociti *C91.7*
- Tracomatosa) ¬ Congiuntivite *A71.1*
- ¬
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Faringite (cronica): *J31.2*

Granulazione
- Cavità post-mastoidectomia ¬ *H95.1*
- Granulocitico o sindrome
- - Alder ¬ Anomalia (*D72.0*
- - May-Hegglin ¬ Anomalia (*D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ Anomalia (*D72.0*

Granuli delta ¬ Difetto isolato del pool di deposito dei *D69.1*

Granulocitico
- Cronica ¬ Leucemia *C92.10*
- O sindrome
- - Alder ¬ Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*
- - May-Hegglin ¬ Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ Anomalia (granulazione) (dei *D72.0*
- ¬
- - Leucemia: *C92*
- - Sarcoma
- - - *C92.3*
- - - *C92.30*

Granulocitopenia
- Allergica ¬ *D70.6*
- Indotta da farmaci ¬ *D70.19*

Granuloma
- Anulare
- - Perforante ¬ *L92.0*
- - ¬ *L92.0*
- Apicale o periapicale ¬ *K04.5*
- Attinico ¬ *L57.5*

Granuloma *–Continuazione*
- Cellule gigante
- - Centrale ¬ *K10.1*
- - Periferico ¬ *K06.8*
- - S.A.I. ¬ *K10.1*
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*
- Corpo estraneo
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *L92.3*
- - Tessuti molli non classificato altrove ¬ *M60.2*
- Eosinofilo
- - Cute] ¬ Granuloma facciale [*L92.2*
- - Mucosa orale ¬ *K13.4*
- - Osso ¬ *C96.6*
- - Polmone ¬ *C96.6*
- - ¬ *C96.6*
- Facciale [granuloma eosinofilo della cute] ¬ *L92.2*
- Fungoide ¬ *C84.0*
- Inguinale ¬ *A58*
- Interno della polpa ¬ *K03.3*
- Intracranico
- - Epidurale ¬ Ascesso o *G06.0*
- - Extradurale ¬ Ascesso o *G06.0*
- - Subdurale ¬ Ascesso o *G06.0*
- - ¬ Ascesso e *G06.0*
- Intrarachidiano
- - Epidurale ¬ Ascesso o *G06.1*
- - Extradurale ¬ Ascesso o *G06.1*
- - Subdurale ¬ Ascesso o *G06.1*
- - ¬ Ascesso e *G06.1*
- Intraspinale sifilitico ¬ *A52.1†, G07**
- Lesioni simil-granulomatose della mucosa orale ¬ *K13.4*
- Orbitale ¬ *H05.1*
- Peritoneo da uova di elminti non classificato altrove ¬ *B83.9†, K67.8**
- Piogenico
- - Gengiva ¬ *K06.8*
- - Mucosa orale ¬ *K13.4*
- - ¬ *L98.0*
- Prostata ¬ *N42.8*
- Telangiectasico della mucosa orale ¬ *K13.4*
- Tubercolare della colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**

Granulomatis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed ¬ Klebsiella *U81.03!*

Granulomatose della mucosa orale ¬ Granuloma e lesioni simil- *K13.4*

Granulomatoso
- Allergica [Churg-Strauss] ¬ Angite *M30.1*
- Cellule Langerhans
- - Cronica ¬ *C96.6*
- - ¬ *C96.6*
- Con
- - Poliangioite con interessamento renale ¬ *M31.3†, N08.5**

Granulomatoso *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Poliangite
- - - Con poliangite con interessamento polmonare ¬ *M31.3†, J99.1**
- - - ¬
- - - - Disturbo
- - - - - Glomerulari in *M31.3†, N08.5**
- - - - - Respiratori in *M31.3†, J99.1**
- - - - Glomerulonefrite in *M31.3†, N08.5**
- Cronica (infantile) ¬ Malattia *D71*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Non specificato ¬ Disturbo *L92.9*
- - ¬ Altri disturbi *L92.8*
- Eosinofilica con poliangioite ¬ *M30.1*
- Linfoide ¬ *C83.8*
- Linfomatoide ¬ *C83.8*
- Lipofagica intestinale ¬ *K90.8†, M14.89**
- Non classificata altrove ¬ Epatite *K75.3*
- Respiratoria necrotizzante ¬ *M31.3*
- Settico
- - Cronica ¬ *D71*
- - Progressiva ¬ *D71*
- Wegener ¬
- - *M31.3*
- - Disturbi glomerulari in *M31.3†, N08.5**
- - Glomerulonefrite in *M31.3†, N08.5**
- ¬
- - Colite: *K50.1*
- - Dermatofitosi *B35.8*
- - Enterite *K50*
- - Gastrite *K29.6*
- - Mastite *N61*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Tiroidite: *E06.1*

Granulomi
- Epatico
- - Berilliosi ¬ *J63.2†, K77.8**
- - Sarcoidosi ¬ *D86.8†, K77.8**
- - ¬ Epatopatia tossica con: *K71.88*
- Intracranico intrarachidiano
- - Malattie classificate altrove ¬ Ascessi e *G07**
- - ¬ Ascessi e *G06*

Granuloso
- Echinococcosi cistico
- - Altre e multiple sedi ¬ Infezione da echinococco *B67.3*
- - Non specificata ¬ Infezione da echinococco *B67.4*
- ¬ Infezione
- - Fegato da echinococco *B67.0†, K77.0**
- - Osso da echinococco *B67.2†, M90.29**
- - Polmone da echinococco *B67.1†, J99.8**

Granulosus ¬
- Ciste idatidea del fegato da Echinococcus *B67.0*
- Infezione della tiroide da Echinococcus *B67.3†, E35.0**

Grappolo
- Cronica ¬ Cefalea a *G44.0*
- Episodica ¬ Cefalea a *G44.0*
- Sindrome di Horton ¬ Cefalea a *G44.0*
- ¬
- - Emicrania a *G44.0*
- - Sindrome di cefalea a *G44.0*

Grasbeck) ¬ Sindrome di Imerslund(- *D51.1*

Grasso
- Acuto della gravidanza ¬ Fegato *O26.68*
- Diabetico
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ Rene *E10.20†, N29.8**
- - - 2 ¬ Rene *E11.20†, N29.8**
- - ¬ Rene *E14.20†, N29.8**
- Essenziali [EFA] ¬ Deficit di acidi *E63.0*
- Fegato non classificata altrove ¬ Degenerazione *K76.0*
- Industriali ¬ Allergia da *L23.5*
- Mammella ¬ Necrosi *N64.1*
- Metabolismo dei corpi chetonici ¬ Difetto dell'ossidazione degli acidi *E71.3*
- Segmentale) della mammella ¬ Necrosi *N64.1*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Degenerazione del cuore o del miocardio: *I51.5*
- - Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e *L24.1*
- - Disturbo metabolismo
- - - Acidi *E71.3*
- - - Aminoacidi a catena ramificata e degli acidi *E71*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*
- - Necrosi pancreatica: *K86.8*
- - Neurodegenerazione associata a idrossilasi degli acidi *G23.0*
- - Sindrome da sovraccarico di *T80.8*

Grassosa gestazionale ¬ Embolia *O88.8*

Graticcio ¬ Distrofia corneale: a *H18.5*

Graticola ¬ Degenerazione retinica: a *H35.4*

Grave
v. Tipo di malattia

Graves
- Con
- - Cardiopatia ¬ Malattia di *E05.0†, I43.8**
- - Oftalmopatia ¬ Malattia di *E05.0†, H58.8**
- ¬
- - Esoftalmo in malattia di *E05.0†, H06.2**
- - Malattia
- - - *E05.0†, H06.2**

Graves *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia *–Continuazione*
- - - Basedow (*E05.0*

Gravida ¬
- Esame o assistenza a donna con tendenza all'aborto, non *N96*
- Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non *N88.3*

Gravidanza
- 5 a 13 settimane complete ¬ Durata della *O09.1!*
- 14 a 19 settimane complete ¬ Durata della *O09.2!*
- 20 a 25 settimane complete ¬ Durata della *O09.3!*
- 26 a 33 settimane complete ¬ Durata della *O09.4!*
- 34 a 36 settimane complete ¬ Durata della *O09.5!*
- 37 a 41 settimane complete ¬ Durata della *O09.6!*
- Aborto abituale ¬ Assistenza in *O26.2*
- Addominale ¬
- - *O00.0*
- - *P01.4*
- - Assistenza prestata alla madre per feto vitale in *O36.7*
- Alto rischio
- - Dovuta a problemi sociali ¬ *Z35.8*
- - Non specificata ¬ Controllo di *Z35.9*
- - ¬ Controllo
- - - *Z35*
- - - Altre *Z35.8*
- Angolare ¬ *O00.8*
- Attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla *P00*
- Causa di affezioni del feto e del neonato ¬ Interruzione di *P96.4*
- Cervicale ¬ *O00.8*
- Come reperto casuale ¬ *Z33!*
- Con
- - Altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare ¬ Controllo di *Z35.2*
- - Anamnesi
- - - Aborto ¬ Controllo di *Z35.1*
- - - Assistenza prenatale insufficiente ¬ Controllo di *Z35.3*
- - - Sterilità ¬ Controllo di *Z35.0*
- - Complicanza da posizione anomala della placenta ¬ *O44.00*
- - Disfunzione della sinfisi pubica ¬ *O26.7*
- - Elevata multiparità ¬ Controllo di *Z35.4*
- Diabete mellito preesistente
- - Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in *O24.2*
- - Non specificato ¬ Diabete mellito in *O24.3*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Diabete mellito in *O24.0*

Gravidanza *–Continuazione*
- Diabete mellito preesistente *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 2 ¬ Diabete mellito in *O24.1*
- Dopo
- - Aborto di uno o più feti ¬ Continuazione della *O31.1*
- - Decesso intrauterina di uno o più feti ¬ Continuazione della *O31.2*
- Ectopico
- - Non specificata ¬ *O00.9*
- - O molare ¬
- - - Altro Complicanza
- - - - Successive ad aborto o a *O08.8*
- - - - Venose successive ad aborto o a *O08.7*
- - - Complicanza
- - - - Non specificate successive ad aborto o a *O08.9*
- - - - Successive ad aborto e a *O08*
- - - Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a *O08.6*
- - - Disturbi metabolici successivi ad aborto o a *O08.5*
- - - Embolia successiva ad aborto o a *O08.2*
- - - Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a *O08.1*
- - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o *O08.0*
- - - Insufficienza renale successiva ad aborto o a *O08.4*
- - - Shock successivo ad aborto o a *O08.3*
- - ¬
- - - *O00*
- - - Altra *O00.8*
- - - Feto e neonato sofferenti per *P01.4*
- - - Interruzione di *O00*
- - - Shock settico a seguito di *O08.0, R57.2*
- Gemellare ¬
- - *O30.0*
- - *P01.5*
- Il
- - Parto il puerperio ¬
- - - Altro
- - - - Condizioni morbose del fegato durante la *O26.68*
- - - - Infezione
- - - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la *O98.3*
- - - - - Virali complicanti la *O98.5*
- - - - Malattia
- - - - - Condizioni morbose specificate complicanti la *O99.8*
- - - - - Infettive e parassitarie materne complicanti la *O98.8*
- - - - - Madre, classificabili altrove, ma complicanti la *O99*
- - - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la *O99.1*

Gravidanza *–Continuazione*
- Il *–Continuazione*
- - Parto il puerperio ¬ *–Continuazione*
- - - Anemia complicante la *O99.0*
- - - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la *O10.1*
- - - Condizioni morbose del fegato durante la *O26.6*
- - - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la *O99.3*
- - - Epatite virale complicante la *O98.4*
- - - Gonorrea complicante la *O98.2*
- - - Ipertensione
- - - - Essenziale preesistente complicante la *O10.0*
- - - - Preesistente
- - - - - Complicante la *O10*
- - - - - Non specificata complicante la *O10.9*
- - - - Secondaria preesistente complicante la *O10.4*
- - - Malattia
- - - - Apparato
- - - - - Circolatorio complicanti la *O99.4*
- - - - - Digerente complicanti la *O99.6*
- - - - - Respiratorio complicanti la *O99.5*
- - - - Cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la *O10.3*
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la *O99.7*
- - - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la *O99.2*
- - - - HIV complicante la *O98.7*
- - - - Infettivo
- - - - - O parassitarie materne, non specificate, complicanti la *O98.9*
- - - - - Parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la *O98*
- - - - Ipertensiva renale preesistente complicante la *O10.2*
- - - - Protozoi complicanti la *O98.6*
- - - Sifilide complicante la *O98.1*
- - - Tetano durante la *A34*
- - - Tubercolosi complicante la *O98.0*
- - Puerperio o
- - - Allattamento ¬ le seguenti condizioni morbose durante la *O91*
- - - Lattazione ¬ le seguenti condizioni morbose durante la *O92*
- - Travaglio il parto
- - - O il puerperio ¬ Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la *O95*
- - - ¬ Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la *P04.0*
- Indesiderata ¬ Problemi correlati a una *Z64.0*
- Intralegamentosa ¬ *O00.8*
- Intramurale ¬ *O00.8*
- Legale ¬ interruzione di *O04*

Gravidanza *–Continuazione*

- Meno di 5 settimane complete ¬ Durata della *O09.0!*
- Mola
- - Idatiforme con anamnesi ¬ Controllo di *Z35.1*
- - Vescicolare con anamnesi ¬ Controllo di *Z35.1*
- Molare ¬ Shock settico a seguito di *O08.0, R57.2*
- Morte neonatale con anamnesi ¬ Controllo di *Z35.2*
- Multiplo
- - Non specificata ¬ *O30.9*
- - S.A.I. ¬ *O30.9*
- - ¬
- - - *O30*
- - - Altro
- - - - *O30.8*
- - - - Complicanze specifiche di *O31.8*
- - - Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in *O32.5*
- - - Complicanze specifiche di *O31*
- - - Feto e neonato sofferenti per *P01.5*
- Nascosta ¬ *Z35.3*
- Natimortalità con anamnesi ¬ Controllo di *Z35.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Durata della *O09.9!*
- - - Emorragia nella fase iniziale di *O20.9*
- - - Feto e neonato sofferenti per una complicanza materna della *P01.9*
- - Specificate ¬ Complicanze venose in *O22.9*
- - Specificato ¬
- - - Diabete mellito in *O24.9*
- - - Vomito durante la *O21.9*
- Normale ¬ Controllo di *Z34*
- O
- - Quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica ¬ Le seguenti condizioni morbose quando complicano la *O98*
- - Se necessitano di assistenza ostetrica ¬ Le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla *O98*
- Ovarica ¬ *O00.2*
- Parto
- - O puerperio ¬ embolia polmonare in *O88*
- - Puerperio
- - - Anamnesi personale ¬ Complicazioni della *Z87.5*
- - - ¬
- - - - Sequele di complicanze della *O94*
- - - - Sublussazione della sinfisi (pubica) in *O26.7*
- Più di 41 settimane complete ¬ Durata della *O09.7!*

Gravidanza *–Continuazione*

- Preesistente
- - Con pre-eclampsia sovrapposta ¬ Ipertensione essenziale in *O11*
- - ¬ Ipertensione
- - - Renale in *O10.4*
- - - Secondaria in malattia renale in *O10.4*
- Presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino ¬ *O26.3*
- Primipara
- - Attempata ¬ Controllo di *Z35.5*
- - Molto giovane ¬ Controllo di *Z35.6*
- Prolungata ¬ *O48*
- Quadrupla ¬ *O30.2*
- S.A.I. ¬
- - Infezioni dell'apparato genitourinario in *O23.9*
- - Reperto incidentale di *Z33!*
- Senza ipertensione ¬ Edema e proteinuria gestazionali [indotte da *O12*
- Terapeutica ¬ interruzione di *O04*
- Trigemellare ¬ *P01.5*
- Tripla ¬ *O30.1*
- Tubarica ¬ *O00.1*
- ¬
- - Altro
- - - Complicanza
- - - - Anestesia
- - - - - *O29.8*
- - - - - Spinale o epidurale in *O29.5*
- - - - Venose in *O22.8*
- - - Condizione morboso specificate correlato
- - - - *O26.8*
- - - - *O26.88*
- - - Emorragia nella fase iniziale di *O20.8*
- - - Iperemesi complicante la *O21.8*
- - - Non
- - - - Specificata infezione dell'apparato genitourinario in *O23.9*
- - - - Specificati disturbi della mammella associati alla *O92.2*
- - Anossia cerebrale da anestesia in *O29.2*
- - Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla *O26*
- - Aumento ponderale
- - - Eccessivo in *O26.0*
- - - Insufficiente in *O26.1*
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - Capezzolo fissurato associato alla *O92.1*
- - Cardiaco
- - - Arresto da anestesia in *O29.1*
- - - Insufficienza da anestesia in *O29.1*
- - Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in *O29.4*

Gravidanza *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Colestasi intraepatica ricorrente della *O26.60*
- - Complicanza
- - - Anestesia in *O29*
- - - Cardiache dell'anestesia in *O29.1*
- - - Carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia in *O29.2*
- - - Materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in *O29*
- - - Non specificate dell' anestesia in *O29.9*
- - - Polmonari dell' anestesia in *O29.0*
- - - Venose ed emorroidi in *O22*
- - Condizione morboso
- - - Elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o interruzione
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Non specificata correlata a *O26.9*
- - Diabete mellito
- - - *O24*
- - - Insorto in *O24.4*
- - Durata della *O09!*
- - Eclampsia
- - - *O15.0*
- - - Con ipertensione pre-esistente o indotta dalla *O15*
- - Emorragia nella fase iniziale di *O20*
- - Emorroidi in *O22.4*
- - Eruzione polimorfa della *O26.88*
- - Fegato grasso acuto della *O26.68*
- - Feto neonato sofferento
- - - Altre complicanze materne della *P01.8*
- - - Complicanze materne della *P01*
- - Inabilità a ottenere una *N97*
- - Infezione
- - - Altre parti dell'apparato urinario in *O23.3*
- - - Apparato
- - - - Genitale in *O23.5*
- - - - Genitourinario in *O23*
- - - Non specificata dell'apparato urinario in *O23.4*
- - - Renali in *O23.0*
- - - Uretra in *O23.2*
- - - Vescicali in *O23.1*
- - Interruzione della *Z30.3*
- - Ipertensione gestazionale [ipertensione indotta da *O13*
- - Malattia renale, correlata alla *O26.81*
- - Malformazione
- - - Organi pelvici in *O34.9*
- - - Tessuto pelvico in *O34.9*
- - Malnutrizione in *O25*

Gravidanza *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Mastite non purulenta associata alla *O91.2*
- - Nefrite in *O26.81*
- - Neonato sofferente da salpingo-ooforite durante la *P00.8*
- - Nevrite periferica durante la *O26.83*
- - Pneumotorace in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - Polmonite
- - - Aspirazione in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - - Chimica da aspirazione in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - Reazione tossica ad anestesia locale in *O29.3*
- - Retrazione del capezzolo associata alla *O92.0*
- - Rottura di tuba (di Falloppio) da *O00.1*
- - Sindrome
- - - Anafilattoide della *O88.1*
- - - Mendelson in corso di anestesia durante la *O29.0*
- - - Tunnel carpale durante la *O26.82*
- - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in *O29.6*
- - Tromboflebite
- - - Arti inferiori in *O22.2*
- - - Superficiale in *O22.2*
- - Trombosi
- - - Seno venoso cerebrale in *O22.5*
- - - Venoso
- - - - Cerebrale in *O22.5*
- - - - Profonda in *O22.3*
- - Varice
- - - Arti inferiori in *O22.0*
- - - Organi genitali in *O22.1*
- - - Perineali, vaginali o vulvari in *O22.1*
- - - S.A.I. in *O22.0*
- - Visita e test per diagnosi di *Z32*
- - Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la *O21.8*

Gravidico
- Anamnesi personale ¬ Diabete *Z87.5*
- Con
- - Disturbi metabolici ¬ Iperemesi *O21.1*
- - Proteinuria ¬ Edema *O12.2*
- Flebite S.A.I. ¬ *O22.9*
- Flebopatia S.A.I. ¬ *O22.9*
- Insorto primo fine 20 settimana gestazione con Disturbo metabolico come
- - Disidratazione ¬ Iperemesi *O21.1*
- - Ipoglicemia ¬ Iperemesi *O21.1*
- - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi *O21.1*
- Lattazione ¬ Altri disturbi della mammella *O92*
- Lieve

Gravidico *–Continuazione*
- Lieve *–Continuazione*
- - O non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione ¬ Iperemesi *O21.0*
- - ¬ Iperemesi *O21.0*
- O puerperale ¬
- - Ascesso
- - - Mammario *O91.1*
- - - Subareolare *O91.1*
- - Linfangite della mammella *O91.2*
- - Mastite
- - - Interstiziale *O91.2*
- - - Parenchimatosa *O91.2*
- - - Purulenta *O91.1*
- - - S.A.I. *O91.2*
- - Ragade del capezzolo, *O92.1*
- Tardiva ¬ Iperemesi *O21.2*
- Transitoria) S.A.I. ¬ Ipertensione *O13*
- Trombosi S.A.I. ¬ *O22.9*
- ¬
- - Ascesso del capezzolo: *O91.0*
- - Assistenza prestato madre
- - - Altre anomalia di utero *O34.5*
- - - Incarcerazione di utero *O34.5*
- - - Prolasso di utero *O34.5*
- - - Retroversione di utero *O34.5*
- - Colestasi (intraepatica) *O26.60*
- - Edema *O12.0*
- - Herpes *O26.4*
- - Iperemesi *O21*
- - Proteinuria *O12.1*
- - Prurito *O26.88*
- - Sindrome neonatale di madre con diabete *P70.0*
- - Strie *L90.6*
- - Tossicosi *O14.9*

Gravissima limitazione funzionale motoria ¬ *U50.5*

Gravità
- Atto ¬ Disturbo
- - Affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media *F31.3*
- - Depressivo ricorrente, episodio di media *F33.1*
- G] anomale ¬ Effetti di: forze di *T75.8*
- Moderata, con o senza ematoma ¬ Lacerazioni multiple di *S36.15*
- ¬
- - Episodio depressivo di media *F32.1*
- - Ritardo mentale di media *F71*
- - Subnormalità mentale di media *F71*

Grayson-Wilbrandt ¬ Distrofia corneale di *H18.5*

Greenberg ¬ Displasia
- *Q77.3*
- Scheletrica, tipo *Q77.3*

Greenfield [Leucodistrofia metacromatica] ¬ Malattia di *E75.2*

Greig ¬ Sindrome da cefalopolisindattilia di *Q75.2*

Greither ¬ Malattia di *Q82.8*

Griggs
v. Markesbery-Griggs

Grigio
- Somministrazione di cloramfenicolo a neonato ¬ Sindrome *P93*
- ¬ Sindrome delle piastrine *D69.1*

Grinzo
- Non specificato ¬ Rene *N26*
- Tubercolare ¬ Rene *A18.1†, N29.1**

Grippale ¬ Infetto *J06.9*

Griscelli ¬ Malattia di *E70.3*

Grosso
- Intestino
- - S.A.I. ¬
- - - *C18.9*
- - - *D12.6*
- - ¬
- - - Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del *Q42.9*
- - - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.1*
- Lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di *E88.22*
- Motoria ¬ Disturbo evolutivo specifico della funzione *F82.0*
- Vaso
- - Venoso
- - - Non specificata ¬ Malformazione congenita dei *Q26.9*
- - - ¬ Altre malformazioni congenite dei *Q26.8*
- - ¬
- - - *C49.3*
- - - *D21.3*
- - - Trasposizione (completa) dei *Q20.3*

Grover] ¬ Dermatosi acantolitica transitoria [*L11.1*

Grubben-de Cock-Borghgraef ¬ Sindrome di *Q87.8*

Gruber ¬ Sindrome di Meckel- *Q61.9*

Grütz
v. Bürger-Grütz

GSD
- Deficit
- - Aldolasi A ¬ *E74.0*
- - Enzima
- - - Deramificante il glicogeno ¬ *E74.0*
- - - Ramificante il glicogeno ¬ *E74.0*
- - Fosfoglicerato chinasi ¬ *E74.0*
- - Fosfoglucomutasi ¬ *E74.0*
- - Fosforilasi chinasi
- - - Muscolare ¬ *E74.0*

GSD –*Continuazione*
- Deficit –*Continuazione*
- - Fosforilasi chinasi –*Continuazione*
- - - ¬ *E74.0*
- - Glicogeno sintasi epatica ¬ *E74.0*
- - GLUT2 ¬ *E74.0*
- - Lattato deidrogenasi ¬ *E74.4*
- Malattia da deposito di glicogeno] tipo 9D ¬ *E74.0*
- Tipo
- - 0a ¬ *E74.0*
- - 0b ¬ *E74.0*
- - 1 ¬ *E74.0*
- - 1b ¬ *E74.0*
- - 2 ¬ *E74.0*
- - 3 ¬ *E74.0*
- - 4
- - - Forma neuromuscolare congenita ¬ *E74.0*
- - - ¬ *E74.0*
- - 5 ¬ *E74.0*
- - 6 ¬ *E74.0*
- - 7 ¬ *E74.0*
- - 9 ¬ *E74.0*
- - 9E ¬ *E74.0*
- - 12 ¬ *E74.0*
- ¬ *E74.0*

GSDXIII ¬ *E74.0*

GTP cicloidrolasi 1 ¬ Deficit di *E70.1*

GTPCH ¬ Deficit di *E70.1*

Guadalajara tipo
- 1 ¬ Camptodattilia di *Q87.1*
- 2 ¬ Camptodattilia di *Q87.1*

Guaina
- Brown ¬ Sindrome della *H50.6*
- Nervo
- - Ottico ¬ Emorragia della *H47.0*
- - Periferici ¬ Tumore maligno della *C47.9*
- Tendineo ¬
- - Altra contrattura (di *M67.1*
- - Ascesso di *M65.0*
- ¬
- - Ernia muscolare (di *M62.8*
- - Ganglio articolare, tendineo o di *M67.4*
- - Tendine
- - - *C49*
- - - *D21*

Guam ¬ Complesso Parkinson-demenza di *G21.8†, F02.8**

Guancia
- Area temporo-mandibolare ¬ Ferita aperto
- - *S01.4*
- - Altre e multiple parti della *S01.49*
- Labbro ¬ Morsicatura della *K13.1*
- S.A.I. ¬ *C76.0*

Guancia –*Continuazione*
- ¬
- - Ascesso alla *K12.23*
- - Faccia interna della *C06.0*
- - Ferita aperto
- - - *S01.41*
- - - Mucosa della *S01.52*
- - Tumore Maligno: Mucosa della *C06.0*

Guanetidina ¬ *T46.5*

Guanilato ciclasi 2C ¬ Ileo meconiale da deficit di *P76.0*

Guanina
- Fosforibosil transferasi
- - Grado I ¬ Deficit di ipoxantina *E79.8*
- - ¬ Deficit parziale di ipoxantina *E79.8*
- Fosforibosiltransferasi, grado IV ¬ Deficit di ipoxantina *E79.1*

Guanto color porpora ¬ Sindrome del *T88.7*

Guarigione
- Ferita ¬ Disturbo di *T89.03*
- Ritardata della ferita ¬ *T89.03*
- Secondaria di ferita ¬ *T89.03*

Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ *Y82.8!*

Gubler
- Foville ¬ Paralisi di Millard- *I67.9†, G46.3**
- ¬ Sindrome di Millard- *I67.9†, G46.3**

Guerra
- Altre ostilità ¬ Esposizione a disastro, *Z65*
- ¬ ferita durante operazione
- - *Y36!*
- - *Y36.9!*

Guida di veicoli ¬ Visita per: la patente di *Z02*

Guillain-Barré
- Variante cranica ¬ Sindrome di *G61.0*
- ¬
- - Sindrome di *G61.0*
- - Variante
- - - Faringea-cervicale-brachiale della sindrome di *G61.0*
- - - Paraparetica della sindrome di *G61.0*

Guillain-Barré-Strohl ¬ Sindrome di *G61.0*

Guillermo
v. Nestor-Guillermo

Guinea ¬ Infezione da verme di *B72*

Gunn ¬ Sindrome di Marcus *Q07.8*

Günther ¬ Malattia di *E80.0*

Gupta
v. Van den Ende-Gupta

Gurrieri-Sammito-Bellussi ¬ Sindrome di *Q87.5*

Gusher perilinfatico ¬ Sordità mista legata all'X con *H90.8*

Gusto ¬
- Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del *R43.8*
- Disturbo

Gusto ¬ –*Continuazione*
- Disturbo –*Continuazione*
- - Misto dell'olfatto e del *R43.8*
- - Olfatto e del *R43*

Guttata
- Moderata a grave ¬ Psoriasi *L40.4, L40.70!*
- ¬ Psoriasi *L40.4*

GVHD cronico
- Apparato digerente stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, K93.31**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, K93.32**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, K93.33**
- Cute stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, L99.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, L99.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, L99.23**
- Fegato stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, K77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, K77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, K77.23**
- Grave ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†*
- Lieve ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†*
- Moderata ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†*
- Mucoso orale stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, K93.41**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, K93.42**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, K93.43**
- Occhio stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, H58.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, H58.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, H58.23**
- Polmone stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, J99.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, J99.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, J99.23**
- Regione vulvo-vaginale stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, N77.23**
- Tessuto connettivo stadio

GVHD cronico –*Continuazione*

- Tessuto connettivo stadio –*Continuazione*
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.05†, M36.51**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.06†, M36.52**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [*T86.07†, M36.53**
- ¬
- - Coinvolgimento
- - - Apparato digerente nel Graft-versus-host-disease [*K93.3**
- - - Cute nel Graft-versus-host-disease [*L99.2**
- - - Fegato nel Graft-versus-host-disease [*K77.2**
- - - Mucosa orale nel Graft-versus-host-disease [*K93.4**
- - - Occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host-disease [*H58.2**
- - - Polmone nel Graft-versus-host-disease [*J99.2**
- - - Tessuto connettivo nel Graft-versus-host-disease [*M36.5**
- - Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel Graft-versus-host-disease [*N77.2**

H1N1
- 2009 [influenza suina] ¬ Pandemia influenzale A/ *U69.20!*
- ¬ Influenza A/ *J09, U69.20!*

H5N1
- Influenza aviaria] ¬ Epidemia influenzale A/ *U69.21!*
- ¬ Influenza A/ *J09, U69.21!*

Haberland ¬ Sindrome di *E88.29*

Habermann] ¬ Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [Mucha- *L41.0*

Habitus marfanoide ¬ Ritardo mentale legato all'X con *Q87.8, F79.9*

HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo *B96.3!*

Haddad ¬ Sindrome di *G47.30*

HADH ¬ Deficit di *E71.3*

Hadziselimovic ¬
- Microcefalia - sindrome facio-cardio-scheletrica, tipo *Q87.8*
- Sindrome di *Q87.8*

HAE ¬ *D84.1*

Haemaphysalis longicornis ¬ Febbre
- Emorragica da *A93.8*
- Zecche da *A93.8*

Haematobium [schistosomiasi urinaria] ¬ Schistosomiasi da Schistosoma *B65.0*

Haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia-ematuria(Loin pain *N39.81*

Haemophilus
- Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [*B96.3!*
- Aegyptius ¬ Infezione sistemica da *A48.4*
- Influenzae
- - H influenzae
- - - Moraxella come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.3!*
- - - ¬ *B96.3!*
- - Sede non specificata ¬ Infezione da *A49.2*
- - ¬
- - - Artrite da *M00.89, B96.3!*
- - - Bronchite acuta da *J20.1*
- - - Broncopolmonite da *J14*
- - - Colpite atrofica da *N95.2, B96.3!*
- - - Laringite da *J04.0, B96.3!*
- - - Laringotracheite da *J04.2, B96.3!*
- - - Meningoencefalite da *G04.2, B96.3!*
- - - Meningoencefalomielite da *G04.2, B96.3!*
- - - Polmonite
- - - - *J14*
- - - - Congenita da *P23.6, B96.3!*
- - - Sepsi da *A41.3*
- - - Shock settico da *A41.3, R57.2*
- ¬ Meningite da *G00.0*

Haemorrhagicum] ¬ Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum multiplex *C46*

Hagberg-Santavuori ¬ Malattia di *E75.4*

Hageman ¬
- Deficienza del fattore di *D68.25*
- Deficit del fattore di *D68.25*
- Sindrome da deficienza del fattore di *D68.25*

Haglund ¬
- Esostosi di *M77.3*
- Osteocondrosi (giovanile): dell'osso tibiale esterno [*M92.6*
- Sindrome di *M77.3*

Hailey
- Hailey-Hailey] ¬ Pemfigo familiare benigno [*Q82.8*
- ¬ Pemfigo familiare benigno [Hailey- *Q82.8*

Haim-Munk ¬ Sindrome di *Q82.8*

Hairy cell leukemia ¬ *C91.40*

Hairy cell] ¬ Leucemia a cellule capellute [*C91.4*

Hakola
v. Nasu-Hakola

Halal ¬ Displasia ectodermica idrotica, tipo *Q82.8*

Halasz ¬ Sindrome di *Q26.8*

Hall
v. Pallister-Hall
v. Sheldon-Hall

Hallervorden-Spatz ¬ Malattia di *G23.0*

Hall-Hittner ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hallopeau] ¬ Acrodermatite continua suppurativa [di *L40.2*

Hall-Riggs ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hamel ¬ Sindrome neurodegenerativa legata all'X, tipo *G31.88*

Hamman-Rich ¬ Sindrome di *J84.1*

Hand Schüller Christian ¬
- Malattia di *C96.5*
- Sindrome di *C96.5*

Handigodu ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Handmaker
v. Silverman Handmaker

Hanhart
v. Richner-Hanhart

Hansen] ¬ Lebbra [malattia di *A30*

Hantavirus
- Con manifestazione
- - Polmonari ¬ Malattia da *B33.4†*
- - Renali ¬ Malattia da *A98.5†, N08.0**
- ¬
- - Febbre da *A98.5*
- - Sindrome cardiopolmonare da *B33.4†, J17.1**

Hantavirus cardio pulmonary syndrom [HCPS] ¬ *B33.4†, J17.1**

Hantavirus pulmonary syndrom [HPS] ¬ *B33.4†, J17.1**

Happle
v. Conradi-Hünermann-Happle

Harada ¬ Malattia di *H30.8*

HARD ¬ Sindrome *Q04.3*

Hartnup ¬ Malattia di *E72.0*

Hartsfield ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hasharon
v. Rambam-Hasharon

Hashimoto ¬
- Gozzo linfomatoso (*E06.3*
- Tiroidite di *E06.3*

Hashimoto-Pritzker ¬ Sindrome di *P83.8*

Hashitossicosi (transitoria) ¬ *E06.3*

Haspeslagh-Fryns-Muelenaere ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hass] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa dell'omero [*M92.0*

Hauser
v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

HAV ¬ Presenza di anticorpi *B19.9*

Haverhill ¬ Febbre di *A25.1*

Hawaiiensis ¬ Infezione da Drechslera *B43.8*

Hawkinsinuria ¬ *E70.2*

Hayward
v. Juberg-Hayward
v. Juberg-Hayward

Hay-Wells ¬ Sindrome di *Q82.4*

HbAS] ¬ Hb-S eterozigotica [*D57.3*

Hb-C ¬ Malattia da: *D58.2*

HBcAg ¬ Epatite B con presenza di *B18.19*

Hb-Colonia ¬ Malattia da *D58.2*

Hb-D ¬ Malattia da: *D58.2*

Hb-E ¬ Malattia da: *D58.2*

HBeAg
- Negativo
- - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.14*
- - Senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.13*
- Positivo
- - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, *B18.12*
- - Senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta: *B18.11*
- ¬ Epatite B con presenza di *B18.19*

HBID ¬ *Q82.8*

Hb-M] ¬ Malattia da emoglobina M [*D74.0*

Hb-S
- Eterozigotica [HbAS] ¬ *D57.3*
- ¬ Tratto *D57.3*

HBsAg ¬
- Epatite B con presenza di *B18.19*
- Portatore di antigene di superficie dell'epatite virale B [*B18.13*

Hb-SC ¬ Malattia: da *D57.2*

HBs-correlata ¬ Epatite antigene *B18.19*

Hb-SD ¬ Malattia: da *D57.2*

Hb-SE ¬ Malattia: da *D57.2*

Hb-SS con crisi ¬ Malattia da *D57.0*

HBV ¬ Presenza di anticorpi *B19.9*

Hb-Zurigo ¬ Malattia da *D58.2*

HCC] ¬ Carcinoma epatocellulare [*C22.0*

HCL

- V ¬ *C91.40*
- ¬ *C91.40*

HCPS] ¬ Hantavirus cardio pulmonary syndrom [*B33.4†, J17.1**

HCV ¬ Presenza di anticorpi *B19.9*

HDR ¬ Sindrome *Q87.8*

HE ¬ *D58.1*

Heavy-or-large-for-dates, altri ¬ *P08.1*

Heberden (con artropatia) ¬ Noduli di *M15.1*

Hebra ¬

- Pitiriasi rubra di *L26*
- Prurigo: di *L28.2*

HEC ¬ Sindrome *Q87.8*

Hecht ¬ Sindrome di *Q68.8*

Hecht-Scott ¬ Sindrome di *Q87.2*

HED ¬ *Q82.4*

Heerfordt] ¬ Febbre uveoparotidea [*D86.8*

Hegglin ¬

- Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: May- *D72.0*
- Trombocitopenia di May- *D72.0*

Heidenhain ¬ Sindrome di *A81.0†, H58.1**

Heilmeyer Schöner

- Remissione completo ¬
- - Eritroblastosi tipo *D45*
- - Malattia di *D45*
- ¬
- - Eritroblastosi tipo *D45*
- - Malattia di *D45*

Heinz ¬ Anemia congenita con corpi di *D58.2*

Helicobacter pylori

- H. pylori] come causa di malattie classificate altrove ¬ *B98.0!*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ Infezione da *K26.9, B98.0!*
- - Gastrica ¬ Infezione da *K25.9, B98.0!*
- ¬ Gastrite
- - *K29.7, B98.0!*
- - Cronica da *K29.5*

Heller ¬

- Demenza di *F84.3*
- Sindrome di *F84.3*

HELLP ¬ Sindrome di *O14.2*

Helper

- CD4
- - Microlitro sangue ¬
- - - 200 a 499 cellule T *U61.2!*
- - - 500 e più cellule T *U61.1!*
- - - Meno di 200 cellule T *U61.3!*
- - Non specificato ¬ Numero di cellule T *U61.9!*
- Malattia HIV
- - Categoria

Helper *–Continuazione*

- Malattia HIV *–Continuazione*
- - Categoria *–Continuazione*
- - - 1 ¬ Numero di cellule T *U61.1!*
- - - 2 ¬ Numero di cellule T *U61.2!*
- - - 3 ¬ Numero di cellule T *U61.3!*
- - ¬ Numero di cellule T *U61!*

Hempas) ¬ Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (*D64.4*

Hendra ¬ Infezione virus

- *A85.8*
- *B33.8*

Hennekam ¬ Sindrome di *Q87.8*

Henoch
v.a. Schönlein-Henoch

- Schönlein) ¬ Porpora: di *D69.0*

Henselae ¬ Bartonellosi dovuta a infezione da Bartonella *A28.1*

HEP ¬ *E80.2*

Hepar lobatum sifilitico ¬ *A52.7†, K77.0**

Hepatica ¬

- Distomatosi epatica da Fasciola *B66.3†, K77.0**
- Infezione Fasciola
- - *B66.3*
- - *B66.9*

Hereditarium mutilans

- Con ittiosi ¬ Keratoderma *Q82.8*
- ¬ Keratoderma *Q82.8*

Herlitz ¬

- Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo non- *Q81.8*
- Sindrome di *Q81.1*

Herlitz-Pearson ¬ Epidermolisi bollosa giunzionale, tipo *Q81.1*

Hermansky-Pudlak ¬ Sindrome di: *E70.3*

Hernández-Aguirre-Negrete ¬ Sindrome di *Q87.8*

Herpes

- Cavo orofaringeo ¬ Infezione da *B00.2*
- Cornea ¬ *B00.5†, H19.1**
- Cute perianale ¬ *A60.1*
- Gravidico ¬ *O26.4*
- Pene ¬ *A60.0†, N51.8**
- Resistenti a virostatici ¬ Virus dell' *U84!*
- Retto ¬ *A60.1†, K93.8**
- Scroto ¬ *A60.0†, N51.8**
- Simiae ¬
- - Encefalite da virus *B00.4†, G05.1**
- - Encefalomielite da virus *B00.4†, G05.1**
- Simplex
- - Con epatite ¬ *B00.8†, K77.0**
- - Congenita ¬ Infezione erpetica [*P35.2*
- - Facciale ¬ *B00.1*
- - Labiale ¬ *B00.1*
- - Occhio ¬ *B00.5†, H58.8**

Herpes *–Continuazione*

- Simplex *–Continuazione*
- - Orecchio interno ¬ *B00.1†, H62.1**
- - Palpebra ¬ *B00.5†, H03.1**
- - S.A.I. ¬ Infezione da *B00.9*
- - ¬
- - - Cheratite
- - - - Arborescente da *B00.5†, H19.1**
- - - - Dendritica da *B00.5†, H19.1**
- - - - Disciforme da *B00.5†, H19.1**
- - - - Interstiziale da *B00.5†, H19.1**
- - - Infezione
- - - - Anogenitali da herpes virus [*A60*
- - - - Herpes simplex] ¬ Infezioni da Herpes virus [*B00*
- - - Malattia da HIV con *B20, B00.9*
- - - Ulcera dendritica della cornea da *B00.5†, H19.1**
- Tipo 2 umano HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - Labbro da (alfa-)virus dell' *B00.1*
- - Orecchio da (alfa-)virus dell' *B00.1*
- Tonsurans ¬ *B35.0*
- Virus
- - Cute perianale e del retto ¬ Infezione da *A60.1*
- - Genitali e del tratto urogenitale ¬ Infezione da *A60.0*
- - Herpes simplex ¬ Infezione
- - - *B00*
- - - Anogenitali da *A60*
- - Non specificata ¬ Infezione anogenitale da *A60.9*
- - Umano 5 ¬ Infezione da *B25.9*
- - ¬
- - - Congiuntivite da *B00.5†, H13.1**
- - - Encefalite da *B00.4†, G05.1**
- - - Epatite da *B00.8†, K77.0**
- - - Meningoencefalite da *B00.4†, G05.1**
- - - Oftalmopatia da *B00.5†, H58.8**
- - - Vulvovaginite da *A60.0†, N77.1**
- Viscerale ¬ *B00.8†, K93.8**
- Vulva ¬ *A60.0†, N77.1**
- Zoster
- - Auricularis ¬ *B02.2†, H94.0**
- - Con nevralgia ¬ *B02.2†, G53.0**
- - Nervo facciale ¬ *B02.2†, G53.0**
- - Oftalmico non classificato altrove ¬ *B02.3†, H58.8**
- - Oticus ¬ *B02.2†, H94.0**
- - Palpebra ¬ *B02.3†, H03.1**
- - ¬
- - - Congiuntivite in *B02.3†, H13.1**
- - - Encefalite in *B02.0†, G05.1**
- - - Ganglionite in *B02.2†, G53.0**
- - - Meningite da *B02.1†, G02.0**
- - - Zoster [*B02*

Herpes *–Continuazione*
- ¬
- - Blefarite in *B00.5†, H03.1**
- - Cheratite in *B00.5†, H19.1**
- - Esofagite in *B00.8†, K23.8**
- - Infezione congenita da virus dell' *P35.2*
- - Meningite da virus *B00.3†, G02.0**
- - Meningoencefalite in *B00.4†, G05.1**

Herrmann-Pallister ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hers ¬ Malattia di: *E74.0*

Herxheimer ¬ Acrodermatite cronica atrofizzante di *L90.4*

Heubner ¬ Malattia di *A52.0†, I68.1**

HHH ¬ Sindrome *E72.4*

HHML ¬ *Q87.3*

HHT ¬ *I78.0*

HID ¬ Sindrome KID/ *Q80.8*

HIES Sindrome iperimmunoglobulina autosomico
- Dominante ¬ *D82.4*
- Recessiva ¬ *D82.4*

Higashi ¬ Sindrome di: Chediak(-Steinbrinck)- *E70.3*

High urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- Cardiaco
- - Con grado di priorità HU [*U55.12*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.10*
- Cuore polmone
- - Con grado di priorità HU [*U55.32*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.30*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (*Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (*Z75.6*
- Polmonare
- - Con grado di priorità HU [*U55.22*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [*U55.20*

Highmore) ¬ Antro (mascellare) (di *C31.0*

HIGM con sucettibilità alle infezioni opportunistiche ¬ *D80.5*

HIGM4 ¬ *D80.5*

Hines
v. Sommer-Hines

Hinman ¬ Sindrome di *N32.8*

Hippel Lindau ¬
- Angiomatosi cerebelloretinica di von *Q85.8*
- Sindrome di: von *Q85.8*

Hirschhorn ¬ Sindrome di Wolff- *Q93.3*

Hirschsprung ¬ Malattia di *Q43.1*

Hirt
v. Escher-Hirt

His ¬ Tachicardia del nodo di *I47.1*

Histolytica ¬
- Amebiasi da Entamoeba *A06.9*
- Ascesso epatico da Entamoeba *A06.4†, K77.0**

Histolytica ¬ *–Continuazione*
- Epatite da Entamoeba *A06.4†, K77.0**
- Infezione Entamoeba
- - *A06*
- - *A06.9*
- Meningoencefalomielite da Torula *B45.1†, G05.2**
- Meningomielite da Torula *B45.1†, G05.2**

Histoplasma
- Capsulatum
- - Non specificata ¬ Istoplasmosi
- - - *B39.4*
- - - Polmonare da *B39.2*
- - ¬ Istoplasmosi
- - - Disseminata da *B39.3*
- - - Generalizzata da *B39.3*
- - - Polmonare
- - - - Acuta da *B39.0*
- - - - Cronica da *B39.1*
- Duboisi ¬ Istoplasmosi da *B39.5*

Hittner
v. Hall-Hittner

HIV
- 1 ¬ *U85!*
- 2 ¬ *U85!*
- Categoria
- - 1 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.1!*
- - 2 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.2!*
- - 3 ¬ Numero di cellule T helper nella malattia da *U61.3!*
- - B ¬ Categorie cliniche della malattia da *U60.2!*
- - C ¬ Categorie cliniche della malattia da *U60.3!*
- - ¬ Categorie cliniche della malattia da *U60.1!*
- Che luogo
- - Altro
- - - Condizione morboso
- - - - Specificate ¬ Malattia da *B23.8*
- - - - ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B23*
- - - Malattie specificate ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B22*
- - Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B20*
- - Neoplasie maligne ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B21*
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattia *O98.7*
- Con
- - Affezione del sistema nervoso centrale ¬ Malattia da *B22†, G94.8**
- - Agranulocitosi ¬ Malattia da *B23.8, D70.3*
- - Alterazione vascolare della retina ¬ Malattia da *B23.8, H35.0*
- - Anemia

HIV *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Anemia *–Continuazione*
- - - Deficit ¬ Malattia da *B23.8, D53.9*
- - - Emolitica acquisita ¬ Malattia da *B23.8, D59.9*
- - - ¬ Malattia da *B23.8, D64.9*
- - Anomalia respiratoria ¬ Malattia da *B23.8, R06.88*
- - Artrite
- - - Infettiva ¬ Malattia da *B20, M00.99*
- - - Suppurativa ¬ Malattia da *B20, M00.99*
- - Cachessia ¬ Malattia da *B22, R64*
- - Candidosi
- - - Cute e dell'unghia ¬ Malattia da *B20, B37.2*
- - - Disseminata ¬ Malattia da *B20, B37.88*
- - - Orofaringea ¬ Malattia da *B20, B37.0*
- - - Polmonare ¬ Malattia da *B20, B37.1*
- - - ¬ Malattia da *B20, B37.9*
- - Capacità visiva ridotta ¬ Malattia da *B23.8, H54.0*
- - Cecità ¬ Malattia da *B23.8, H54.0*
- - Citomegalia ¬ Malattia da *B20, B25.9*
- - Coccidioidomicosi ¬ Malattia da *B20, B38.9*
- - Coccidiosi ¬ Malattia da *B20, A07.3*
- - Criptococcosi ¬ Malattia da *B20, B45.9*
- - Criptosporidiosi ¬ Malattia da *B20, A07.2*
- - Demenza
- - - Presenile ¬ Malattia da *B22†, F02.4**
- - - ¬ Malattia da *B22†, F02.4**
- - Demielinizzazione ¬ Malattia da *B22†, G94.8**
- - Dermatofitosi [dermatofitide] ¬ Malattia da *B20, B35.9*
- - Dermatomicosi ¬ Malattia da *B20, B36.9*
- - Diarrea
- - - Infettiva ¬ Malattia da *B20, A09.0*
- - - ¬ Malattia da *B23.8, K52.9*
- - Dispnea ¬ Malattia da *B23.8, R06.0*
- - Disturbo
- - - Ematologico ¬ Malattia da *B23.8*
- - - Immunitario ¬ Malattia da *B23.8*
- - Edema ghiandolare ¬ Malattia da *B23.8, R59.9*
- - Emopatia ¬ Malattia da *B23.8, D75.9*
- - Encefalite ¬ Malattia da *B22†, G05.1**
- - Encefalomielite ¬ Malattia da *B22†, G05.1**
- - Encefalopatia ¬ Malattia da *B22†, G94.3**
- - Epatomegalia ¬ Malattia da *B23.8, R16.0*
- - Febbre ¬ Malattia da *B23.8, R50.9*
- - Gastroenterite
- - - Infettiva ¬ Malattia da *B20, A09.0*
- - - Non infettiva ¬ Malattia da *B23.8, K52.9*
- - Herpes simplex ¬ Malattia da *B20, B00.9*
- - Infezione

HIV *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Infezione *–Continuazione*
- - - Batterica non classificata altrove ¬ Malattia da *B20, A49.9*
- - - Candida ¬ Malattia da *B20, B37.9*
- - - Cryptosporidium ¬ Malattia da *B20, A07.2*
- - - Isospora ¬ Malattia da *B20, A07.3*
- - - Micobatterica ¬ Malattia da *B20, A31.9*
- - - Micotica ¬ Malattia da *B20, B49*
- - - Mycobacterium avium intracellulare ¬ Malattia da *B20, A31.0*
- - - Parassitaria ¬ Malattia da *B20, B89*
- - - Toxoplasma gondii ¬ Malattia da *B20, B58.9*
- - - Tubercolare ¬ Malattia da *B20, A16.9*
- - - Virale ¬ Malattia da *B20, B34.9*
- - - Virus lento ¬ Malattia da *B20, A81.9*
- - Ingrossamento dei linfonodi ¬ Malattia da *B23.8, R59.9*
- - Iperidrosi ¬ Malattia da *B23.8, R61.9*
- - Ipersplenismo ¬ Malattia da *B23.8, D73.1*
- - Ipovolemia ¬ Malattia da *B23.8, E86*
- - Istoplasmosi ¬ Malattia da *B20, B39.9*
- - Leucoencefalite multifocale ¬ Malattia da *B22†, G05.1**
- - Leucoplachia della mucosa orale ¬ Malattia da *B23.8, K13.2*
- - Linfadenite acuta ¬ Malattia da *B23.8, L04.9*
- - Linfadenopatia generalizzata ¬ Malattia da *B23.8, R59.1*
- - Linfoma
- - - Burkitt ¬ Malattia da *B21, C83.7*
- - - Non-Hodgkin ¬ Malattia da *B21, C85.9*
- - - Primario del cervello ¬ Malattia da *B21, C85.9*
- - - ¬ Malattia da *B21, C85.9*
- - Malassorbimento intestinale ¬ Malattia da *B23.8, K90.9*
- - Malattia
- - - Cutanea ¬ Malattia da *B23.8, L98.9*
- - - Deficit alimentare ¬ Malattia da *B22, E63.9*
- - - Ghiandole salivari ¬ Malattia da *B23.8, K11.9*
- - - Infettiva ¬ Malattia da *B20, B99*
- - - Organi ematopoietici ¬ Malattia da *B23.8, D75.9*
- - - Parassitaria non classificata altrove ¬ Malattia da *B20, B99*
- - - Tessuto cellulare sottocutaneo ¬ Malattia da *B23.8, L98.9*
- - Meningite asettica ¬ Malattia da *B20, G03.0*
- - Micosi ¬ Malattia da *B20, B49*
- - Mielite ¬ Malattia da *B23.8, G04.9*
- - Mielopatia ¬ Malattia da *B23.8, G95.9*
- - Neoplasia maligno

HIV *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Neoplasia maligno *–Continuazione*
- - - Tessuto ematopoietico non classificata altrove ¬ Malattia da *B21, C96.9*
- - - ¬ Malattia da *B21, C80.9*
- - Neurite ¬ Malattia da *B23.8, M79.29*
- - Nevralgia ¬ Malattia da *B23.8, M79.29*
- - Perdita di peso ¬ Malattia da *B22, R64*
- - Polineuropatia ¬ Malattia da *B23.8, G62.9*
- - Polmonite
- - - Interstiziale linfoide ¬ Malattia da *B22, B48.5*
- - - Pneumocystis carinii ¬ Malattia da *B20, B48.5*
- - - Virale ¬ Malattia da *B20, J12.9*
- - - ¬ Malattia da *B20, J18.9*
- - Psicosindrome organica ¬ Malattia da *B23.8, F07.9*
- - Rash ¬ Malattia da *B23.8, R21*
- - Retinite
- - - Batterica ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, A49.9*
- - - Candida ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B37.88*
- - - CMV [Citomegalovirus] ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Micotica ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B49*
- - - Recidivante da CMV [Citomegalovirus] ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B25.88*
- - - Virale ¬ Malattia da *B20†, H32.0*, B34.9*
- - - ¬ Malattia da *B20, H30.9*
- - Retinopatia ¬ Malattia da *B23.8, H35.0*
- - Ritardo di sviluppo del lattante ¬ Malattia da *B22, P05.9*
- - Sarcoma
- - - Cellule reticolari ¬ Malattia da *B21, C83.3*
- - - Immunoblastico ¬ Malattia da *B21, C83.3*
- - - Kaposi ¬ Malattia da *B21, C46.9*
- - - Non classificato altrove ¬ Malattia da *B21*
- - Sepsi ¬ Malattia da *B20, A41.9*
- - Splenomegalia ¬ Malattia da *B23.8, R16.1*
- - Strongiloidiasi ¬ Malattia da *B20, B78.9*
- - Toxoplasmosi ¬ Malattia da *B20, B58.9*
- - Trombocitopenia
- - - Secondaria ¬ Malattia da *B23.8, D69.58*
- - - ¬ Malattia da *B23.8, D69.61*
- - Tubercolosi ¬ Malattia da *B20, A16.9*
- - Tumore di Burkitt ¬ Malattia da *B21, C83.7*
- - ¬ Malattia da *B23.8, R53*
- Congiuntiva ¬ Microangiopatia da *B23.8, M31.1*
- Non
- - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il virus dell'immunodeficienza umana [*R75*
- - Specificata ¬
- - - Categoria clinica della malattia da *U60.9!*

HIV *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬ *–Continuazione*
- - - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [*B24*
- O linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL] ¬ Infezione asintomatica o malattia acuta da *U60.1!*
- Positivo
- - S.A.I. ¬ *Z21*
- - ¬ Distacco retinico in retinite da CMV [Citomegalovirus], *B20†, H32.0*, B25.88*
- Retina ¬ Microangiopatia da *B23.8, H35.0*
- Sintomatica, categoria diversa da A o C ¬ Malattia da *U60.2!*
- Virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: *Z11*
- ¬
- - Categorie cliniche della malattia da *U60!*
- - Consigli: sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (*Z71*
- - Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [*Z20.6*
- - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [*R75*
- - Numero di cellule T helper nella malattia da *U61!*
- - Profilassi pre-esposizione *Z29.22*
- - Radicolite da malattia da *B23.8, M54.19*
- - Sindrome da infezione acuta da *B23.0*
- - Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [*Z21*

HLHS ¬ *Q23.4*

HLP, tipo 3 ¬ *E78.2*

HMC ¬ Sindrome *Q87.0*

HMG-CoA) sintetasi ¬ Deficit di 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA (*E71.3*

HMSN [Neuropatia motoria e sensoriale ereditaria] ¬ *G60.0*

HNF1A ¬ Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*

HNF4A ¬ Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*

HNPCC] ¬ Carcinoma del colon non poliposico ereditario [*C18.9, Z80.0*

Hodes
v. Ulbright-Hodes

Hodgkin
- Angioimmunoblastico ¬ Linfoma non *C86.5*
- Cellule
- - B ¬ Linfoma non- *C85.1*
- - T ¬ Linfoma non- *C84.4*
- Centroblastico ¬ Linfoma non *C83.3*
- Classico
- - Cellularità mista ¬ Linfoma di *C81.2*
- - Deplezione linfocitaria ¬ Linfoma di *C81.3*
- - Non tipizzato ¬ Linfoma di *C81.7*
- - Ricco di linfociti ¬ Linfoma di *C81.4*
- - Sclero-nodulare ¬ Linfoma di *C81.1*
- - Variante deplezione linfocitaria

Hodgkin *–Continuazione*

- Classico *–Continuazione*
- - Variante deplezione linfocitaria *–Continuazione*
- - - Diffusamente fibrotizzante ¬ Linfoma di *C81.3*
- - - Reticolare ¬ Linfoma di *C81.3*
- - ¬ Altre forme di linfoma di *C81.7*
- Diffuso
- - Non follicolare ¬ Linfoma non *C83.9*
- - Ricca di linfociti ¬ Malattia di *C81.4*
- Follicolare fenduto a piccole cellule ¬ Linfoma non *C82.9*
- Grandi cellule ¬ Linfoma non *C85.9*
- Immunoblastico ¬ Linfoma non *C83.3*
- Indifferenziato ¬ Linfoma non *C83.9*
- Linfogranulomatosi] ¬ Linfoma di *C81*
- Nodulare ricca di linfociti ¬ Malattia di *C81.4*
- Non specificato ¬ Linfoma
- - *C81.9*
- - Non specificato ¬ Linfoma non *C85.9*
- Predominanza linfocitaria nodulare ¬ Linfoma di *C81.0*
- S.A.I. ¬ Linfoma non *C85.9*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificati tipi di linfomi non *C85*
- - - Tipi specificati di linfoma non *C85.7*
- - Malattia da HIV con linfoma non- *B21, C85.9*
- - Paragranuloma di *C81.0*
- - Sarcoma di *C81.3*

Hoehn Yahr ¬ Stadio

- 0 a meno di 3 secondo *G20.0*
- 3 o 4 secondo *G20.1*
- 5 secondo *G20.2*

Hoffa Kastert

- Idiopatica ¬ Malattia di *E88.8*
- ¬ Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [*M79.4*

Hoffman] ¬ Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig- *G12.0*

Hoffmann ¬

- Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di *L66.3*
- Sindrome di Bouveret(- *I47.9*

Hollenhorst ¬ Placche di *H34.2*

Holmes
v. Balint-Holmes

Holmes-Adie ¬ Sindrome di *H57.0*

Holmes-Gang ¬ Sindrome di *Q87.0*

Holt-Oram ¬ Sindrome di: *Q87.2*

Holzgreve-Wagner-Rehder ¬ Sindrome di *Q87.8*

Hominis

- Eikenella, Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium *B96.3!*

Hominis *–Continuazione*

- ¬ Infezione da Isospora belli e Isospora *A07.3*

Hopf ¬ Acrocheratosi verruciforme di *Q82.8*

Hopkins
v. Pitt-Hopkins

Horan
v. Nance-Horan

Hordeolum esterno della palpebra ¬ *H00.0*

Horner
v.a. Bernard-Horner

- ¬
- - Sindrome
- - - *G90.2*
- - - Bernard(- *G90.2*
- - - Congenita di *G90.2*
- - Triade di *G90.2*

Hort
v. Escher-Hort

Horton ¬

- Cefalea a grappolo: Sindrome di *G44.0*
- Malattia di *M31.6*
- Nevralgia di *G44.0*

Hospital-hopper ¬ Sindrome di *F68.1*

Houlston-Ironton-Temple ¬ Sindrome di *Q87.8*

HPA lieve ¬ *E70.1*

HPE ¬ *Q04.2*

HPFH - beta talassemia ¬ *D56.4*

HPPD [4-alfa-idrossifenilpiruvato idrossilasi] ¬ Deficit di 4- *E70.2*

HPRT

- Grado IV ¬ Deficit di *E79.1*
- ¬ Iperuricemia associata a *E79.8*

HPS ¬

- *E70.3*
- Hantavirus pulmonary syndrom [*B33.4†, J17.1**

HSAN

- 2 ¬ *G60.8*
- 5 ¬ *G60.8*

HSAN1B ¬ *G60.8*

HSAN1E ¬ *G60.8*

HSAN6 ¬ *G60.8*

HSAN7 ¬ *G60.8*

HSAN8 ¬ *G60.8*

HSCR ¬ *Q43.1*

HSD10, tipo atipico ¬ Deficit di *G25.5*

HSH ¬ *E83.4*

HSIL] ¬ Lesione intraepiteliale squamosa di alto grado [*D06.9*

HSN1 ¬ *G60.8*

HSP ¬ *G11.4*

HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare

- Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [*B00.1*
- Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [*B00.1*

HTLV-1 ¬

- Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a *C91.5*
- Mielopatia da virus linfotropo delle cellule T umane di tipo 1 (*G04.1*
- Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [*Z22.6*

Huët ¬ Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: Pelger- *D72.0*

Hugh
v. Fitz-Hugh-Curtis

Hughes ¬ Sindrome di *D68.6*

Hughes-Stovin ¬ Sindrome di *M35.2*

Humanus

- Capitis ¬ Pediculosi da Pediculus *B85.0*
- Corporis ¬ Pediculosi da Pediculus *B85.1*

Hünermann
v. Conradi-Hünermann-Happle

Hunt
v.a. Tolosa-Hunt

- ¬
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: mioclonie [atassia di *G11.1*
- - Sindrome di *B02.2†, G53.0**

Hunter
v.a. Möller-Hunter

- ¬
- - Degenerazione cerebrale in sindrome di *E76.1†, G32.8**
- - Sindrome di *E76.1*

Hunter-Hurler ¬ Sindrome di *E76.1*

Hunter-McAlpine ¬ Craniosinostosi di *Q87.0*

Huntington

- Con demenza ¬
- - Corea di *G10†, F02.2**
- - Malattia di *G10†, F02.2**
- Espansioni di C9ORF72 ¬ Fenocopia della malattia di *G10*
- Giovanile ¬ Malattia di *G10*
- ¬
- - Demenza nella corea di *F02.2**
- - Malattia di *G10*

Huriez ¬ Sindrome di *Q82.8*

Hurler
v.a. Hunter-Hurler

- Scheie ¬ Sindrome di: *E76.0*
- ¬
- - Mucolipidosi III [pseudo-polidistrofia di *E77.0*
- - Sindrome di: *E76.0*

Hurst] ¬ Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [*G36.1*

Hutchinson

- Denti ¬ di *A50.5*
- Triade ¬ di *A50.5*

Hutchinson-Gilford ¬ Sindrome progeroide di *E34.8*

Huttenlocher
v. Alpers-Huttenlocher

Hyde Forster-McCarthy-Berry ¬ Sindrome di
Q87.0

IAEP ¬ *J82*

Ialino

- Adulto ¬ Malattia membrana

- - *J80*

- - *J80.09*

- Aorta ¬ Necrosi *I71.9*

- Autosomica dominante ¬ Miopatia con corpi *G71.2*

- ¬ Malattia delle membrane *P22.0*

Ialinosi

- Cutaneo-mucosa ¬ *E78.8*

- Focale segmentale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con *N04.1*

- Sistemica infantile ¬ *E78.8*

Ialite sifilitico

- Tardiva ¬ *A52.7†, H45.8**

- ¬ *A52.7†, H45.8**

Ialosi stellata sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, H45.8**

Ialuronidasi ¬ Deficit di *E76.2*

Iatale

- Congenita ¬ Ernia *Q40.1*

- Esofagea) (da scivolamento) ¬ ernia *K44*

Iato esofageo ¬ Dislocazione del cardia attraverso lo *Q40.1*

Iatrogeno

- Altre sedi, tutti gli stadi ¬ Linfedema *I97.88*

- Apparato digerente non

- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi *K91.88*

- - Specificato ¬ Disturbo *K91.9*

- Neonatale ¬ Ipoglicemia *P70.3*

- Non

- - Classificati altrove ¬ Disturbi endocrini e metabolici *E89*

- - Specificati ¬ Disturbi osteomuscolari *M96.9*

- - Specificato ¬ Disturbo

- - - Endocrino e metabolico *E89.9*

- - - Genitourinario *N99.9*

- - - Respiratorio *J95.9*

- Occhio annessi

- - Non classificati altrove ¬ Disturbi *H59*

- - Oculare

- - - Non specificato ¬ Disturbo *H59.9*

- - - ¬ Altri disturbi *H59.8*

- Orecchio apofisi mastoide

- - Non

- - - Classificati altrove ¬ Disturbi *H95*

- - - Specificato ¬ Disturbo *H95.9*

- - ¬ Altri disturbi *H95.8*

- Sistema

- - Nervoso

- - - Centrale non classificati altrove ¬ Disturbi *G97*

- - - Non specificato ¬ Disturbo *G97.9*

- - - ¬ altro Disturbo

Iatrogeno *–Continuazione*

- Sistema *–Continuazione*

- - Nervoso *–Continuazione*

- - - ¬ altro Disturbo *–Continuazione*

- - - - *G97.8*

- - - - *G97.88*

- - Osteomuscolare , non classificati altrove ¬ Disturbi *M96*

- - Urogenitale, tutti gli stadi ¬ Linfedema *I97.87*

- Vie genitourinarie non classificati altrove ¬ Disturbi *N99*

- Zona drenaggio linfatico

- - Ascellare stadio

- - - I ¬ Linfedema *I97.81*

- - - II ¬ Linfedema *I97.82*

- - - III ¬ Linfedema *I97.83*

- - Cervicale, tutti gli stadi ¬ Linfedema *I97.80*

- - Inguinale stadio

- - - I ¬ Linfedema *I97.84*

- - - II ¬ Linfedema *I97.85*

- - - III ¬ Linfedema *I97.86*

- ¬

- - Aderenze pelviperitoneali *N99.4*

- - Altro Disturbo

- - - Endocrini e metabolici *E89.8*

- - - Genitourinari *N99.8*

- - - Osteomuscolari *M96.88*

- - - Respiratori *J95.88*

- - Complicanza vascolare *I97.9*

- - Enfisema (sottocutaneo) *T81.8*

- - Insufficienza

- - - Ovarica *E89.4*

- - - Renale *N99.0*

- - Ipofunzione

- - - Cortico- (midollo-)surrenalica *E89.6*

- - - Testicolare *E89.5*

- - Ipoinsulinemia *E89.1*

- - Ipoparatiroidismo *E89.2*

- - Ipopituitarismo *E89.3*

- - Ipotiroidismo *E89.0*

- - Pneumotorace *J95.80*

- - Pseudomeningocele *G97.88*

- - Scompenso polmonare *J95.88*

- - Stenosi

- - - Sottoglottica *J95.5*

- - - Tracheale *J95.81*

- - - Uretrale *N99.1*

ICCA ¬ Sindrome *G40.4*

ICE ¬ Sindrome *H21.8*

Ictale) ¬ Paralisi di Todd (post- *G83.8*

Icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirosi da Leptospira interrogans sierotipo *A27.0*

Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa ¬ *B88.8*

Ictus

- Ischemico ¬ *I63.9*

- Senza specificazione se emorragia o infarto ¬

- - *I64*

- - Sequele di *I69.4*

- ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo *G31.81*

Idantoina ¬

- Avvelenamento Derivati

- - *T42.0*

- Sindrome fetale da *Q86.1*

Idatide

- Fegato da Echinococcus granulosus ¬ Ciste *B67.0*

- Morgagni ¬ Torsione: *N83.5*

- Non classificato altrove ¬ Ciste

- - Epatica da *B67.8†, K77.0**

- - Milza da *B67.9†, D77**

- - Polmonare da *B67.9†, J99.8**

- ¬

- - Cisti cerebrale da *B67.9†, G94.8**

- - Torsione

- - - *N44.1*

- - - Testicolo e di *N44*

Idatidosi ¬

- *B67*

- *B67.9*

Idatiforme

- Classica ¬ Mola *O01.0*

- Completa ¬ Mola *O01.0*

- Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: mola *Z35.1*

- Incompleta o parziale ¬ Mola *O01.1*

- Non specificata ¬ Mola *O01.9*

- ¬

- - Mola *O01.9*

- - Ovulo abortivo ["blighted ovum"] e mola non *O02.0*

Ideazione suicidaria (tendenza) ¬ *R45.8*

Identificato

- Escluso i virus influenza aviaria suina ¬

- - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale *J10.0*

- - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale *J10.8*

- - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale *J10.8*

- - Infezione

- - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale *J10.1*

- - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione da virus influenzale, virus influenzale stagionale *J10.1*

- - Influenza

- - - Asiatica, virus influenzale stagionale *J10.1*

Identificato *–Continuazione*

- Escluso i virus influenza aviaria suina ¬ *–Continuazione*
- - Influenza *–Continuazione*
- - - Con
- - - - Faringite, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Laringite, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Polmonite, virus influenzale stagionale *J10.0*
- - - Epidemica, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - Pura, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale *J10.8*
- - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale *J10.0*
- - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale *J10.1*
- Zoonotico o pandemico ¬ Influenza da virus influenzale *J09*
- ¬
- - Bronco polmonite influenzale virus
- - - Influenzale, virus influenzale stagionale *J10.0*
- - - Non specificato o virus specifico non *J11.0*
- - Encefalopatia influenza virus
- - - Influenzale stagionale *J10.8*
- - - Non specificato o virus specifico non *J11.8*
- - Influenza
- - - Asiatico virus influenza
- - - - Aviaria *J09, U69.21!*
- - - - Suina *J09, U69.20!*
- - - Con
- - - - Altro
- - - - - Manifestazioni respiratorie, virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - - - Manifestazioni respiratorie, virus non *J11.1*
- - - - - Manifestazioni, virus influenzale stagionale *J10.8*
- - - - - Manifestazioni, virus non *J11.8*
- - - - Enterite, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Faringite, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Gastroenterite, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Laringite, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*

Identificato *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Influenza *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Meningismo, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - Miocardite, virus dell'influenza suina *J09, U69.20!*
- - - - Polmonite
- - - - - Virus influenzale stagionale *J10.0*
- - - - - Virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - - - Virus non *J11.0*
- - - - Versamento pleurico, virus influenzali zoonotici o pandemici *J09*
- - - Faringite virus
- - - - Influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Non specificato o virus specifico non *J11.1*
- - - Gastroenterite
- - - - Influenzale virus non specificato o virus specifico non *J11.8*
- - - - Virus influenzale stagionale *J10.8*
- - - Infezione acuta
- - - - Influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non *J11.1*
- - - - Vie respiratorie superiori virus influenzale stagionale *J10.1*
- - - Laringite virus
- - - - Influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Non specificato o virus specifico non *J11.1*
- - - Miocardite acuta virus
- - - - Influenzale stagionale *J10.8*
- - - - Non specificato o virus specifico non *J11.8*
- - - Versamento pleurico virus
- - - - Influenzale stagionale *J10.1*
- - - - Non specificato o virus specifico non *J11.1*
- - - Virale virus specifico non indicato come *J11*
- - - Virus
- - - - Influenzale
- - - - - B e C *J10.8*
- - - - - Stagionale *J10.1*
- - - - - Tipo B e C *J10*
- - - - Non *J11*
- - - - Specifico non indicato come *J11*
- - Morte
- - - Che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere *R96.1*
- - - Circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere *R98*

Identità

- Adolescenza o nell'età adulta, di tipo non transessuale ¬ Disturbo dell' *F64.1*

Identità *–Continuazione*

- Sessuale
- - Infanzia ¬ Disturbo dell' *F64.2*
- - ¬
- - - Altri disturbi dell' *F64.8*
- - - Disturbo non specificato dell' *F64.9*
- ¬ Disturbo dell' *F93.8*

Idiatiforme

- Invasiva ¬ Mole *D39.2*
- Maligna ¬ Mole *D39.2*

Idiopatico
v. Tipo di malattia

Idiosincrasia

- Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.7*
- S.A.I. ¬ *T78.4*

Idiosincrasica (non prevedibile) ¬ da farmaci epatopatia *K71*

Idiozia amaurotica

- Batten ¬ *E75.4*
- Bielschowsky ¬ *E75.4*
- Familiare ¬ *E75.4*
- Giovanile ¬ *E75.4*
- Infantile ¬ *E75.4*
- Spielmeyer ¬ *E75.4*
- Tardiva ¬ *E75.4*
- ¬ *E75.4*

Idipathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcoma di Kaposi [Sarcoma *C46*

IDPCa] ¬ Carcinoma intraduttale della prostata [*C61*

Idradenite suppurativa ¬ *L73.2*

Idramnio(s) ¬ *P01.3*

Idranencefalia ¬ *Q04.3*

Idrartrosi

- Clutton ¬ *A50.5†, M03.19**
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M14.89**
- Intermittente ¬ *M12.4*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.5†, M03.19**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M14.89**

Idratasi ¬ Deficit di 3-metilglutaconil-CoA *E71.1*

Idrico ¬

- Avvelenamento: Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e *T50.3*
- Inquinamento *Z58*
- Prostrazione da calore da deplezione salina (e *T67.4*

Idroa vacciniforme

- Simile ¬ Linfoma *C84.5*
- ¬ *L56.4*

Idrocarburi

- Alifatici
- - Aromatici

Idrocarburi *–Continuazione*
- Alifatici *–Continuazione*
- - Aromatici *–Continuazione*
- - - Non specificati ¬ Effetto tossico: Derivati alogenati degli *T53.9*
- - - ¬ Effetto tossico di derivati alogenati degli *T53*
- - ¬ Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli *T53.6*
- Alogenati ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Aromatici ¬ Effetto tossico: Altri derivati alogenati degli *T53.7*
- ¬ Solventi: *L24.2*

Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.6*

Idrocefalo
- Acquisito
- - Neonato ¬ *P91.7*
- - ¬ *G91*
- Agiria-displasia retinica ¬ Sindrome *Q04.3*
- Alta statura - iperlassità ¬ *Q87.8*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *G94.2**
- Comunicante
- - Congenito ¬ *Q03.8*
- - ¬ *G91.0*
- Congenito
- - Non specificato ¬ *Q03.9*
- - ¬
- - - *Q03*
- - - Altro *Q03.8*
- Displasia costovertebrale - anomalia di Sprengel ¬ *Q87.8*
- Fetale ¬ Distocia da: *O66.3*
- Fibroelastosi - cataratta ¬ *Q87.8*
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, G94.0**
- - Parassitaria ¬ *B89†, G94.0**
- Neonato ¬ *Q03*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G94.1**
- Non specificato ¬ *G91.9*
- Normoteso
- - Idiopatico ¬ *G91.20*
- - Non specificato ¬ *G91.29*
- - Secondario ¬ *G91.21*
- - ¬ *G91.2*
- Ostruttivo
- - Congenito ¬ *Q03.8*
- - ¬ *G91.1*
- Postemorragico nel neonato ¬ *P91.7*
- Post-traumatico non specificato ¬ *G91.3*
- Sclere blu - nefropatia ¬ *Q87.8*
- Sifilitico congenito ¬ *A50.4†, G94.0**
- Toxoplasmosi congenita ¬ *P37.1*
- ¬

Idrocefalo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *G91*
- - Altra forma di *G91.8*
- - Displasia toracica - *Q87.8*
- - Malformazione isolata di Dandy-Walker con *Q03.1*
- - Spina bifido
- - - Cervicale
- - - - Con *Q05.0*
- - - - Senza *Q05.5*
- - - Dorsale con *Q05.1*
- - - Lombare
- - - - Con *Q05.2*
- - - - Senza *Q05.7*
- - - Lombo-sacrale con *Q05.2*
- - - Non specificata, con *Q05.4*
- - - Sacrale
- - - - Con *Q05.3*
- - - - Senza *Q05.8*
- - - Toracico
- - - - Con *Q05.1*
- - - - Senza *Q05.6*
- - - Toraco-lombare con *Q05.1*
- - VACTERL con *Q87.8*

Idrocele
- Comunicante congenito ¬ *P83.5*
- Congenito ¬ *P83.5*
- Cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale ¬ *N43*
- Femminile ¬ *N94.8*
- Incistato ¬ *N43.0*
- Infetto ¬ *N43.1*
- Non specificato ¬ *N43.3*
- Spermatocele ¬ *N43*
- ¬ Altro *N43.2*

Idroencefalocele ¬ *Q01*

Idroftalmo ¬ *Q15.0*

Idrogeno ¬ Effetto tossico
- Fluoro (gas) e fluoruro di *T59.5*
- Solfuro di *T59.6*

Idrolasi ¬
- Ipermetioninemia da deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*
- Neurodegenerazione da deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA *E71.1*
- Ritardo psicomotorio da deficit di S-adenosilomocisteina *E72.1*

Idroletale ¬ *Q87.8*

Idromeningocele
- Cranico ¬ *Q01*
- Spinale) ¬ *Q05*

Idromicrocefalia ¬ *Q02*

Idromielia ¬ *Q06.4*

Idronefrosi
- Con

Idronefrosi *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Ostruzione
- - - Calcolosi renale e ureterale ¬ *N13.2*
- - - Giunzione pelviureterale ¬ *N13.0*
- - Stenosi ureterale non classificata altrove ¬ *N13.1*
- Congenita ¬ *Q62.0*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - Altra e non specificata *N13.3*
- - Inginocchiamento e stenosi dell'uretere senza *N13.5*

Idrope
- Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- Colecisti ¬ *K82.1*
- Fetale
- - Altra e non specificata malattia emolitica ¬ *P56.9*
- - Dovuta a malattia emolitica ¬ *P56*
- - Isoimmunizzazione ¬ *P56.0*
- - Non
- - - Associata ad isoimmunizzazione ¬ *O36.2*
- - - Malattia emolitica ¬ *P83.2*
- - S.A.I. ¬
- - - *O36.2*
- - - *P83.2*
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per *O36.2*
- - - Incompatibilità Rh (con *O36.0*
- - - Isoimmunizzazione S.A.I. (con *O36.1*
- Labirinto ¬ *H81.0*
- ¬ Distocia da: fetale: *O66.3*

Idrorachide ¬ *Q06.4*

Idrosalpinge ¬ *N70.1*

Idrossi)clorochina ¬ Maculopatia tossica da (*H35.38*

Idrossi-3-metilglutarica ¬ Aciduria 3- *E71.1*

Idrossi-3-metilglutaril-CoA
- HMG-CoA) sintetasi ¬ Deficit di 3- *E71.3*
- Liasi ¬ Deficit di 3- *E71.1*

Idrossiacil-CoA deidrogenasi catena
- Corta ¬ Iperinsulinismo da deficit di 3- *E71.3*
- Lunga ¬ Deficit di 3- *E71.3*

Idrossiapatite ¬ Malattia da deposito di cristalli di *M11.0*

Idrossibutirrica
v. gamma-idrossibutirrica
- ¬ Aciduria 4- *E72.8*

Idrossichinolina ¬ Derivati dell' *T37.8*

Idrossichinureninuria ¬ *E70.8*

Idrossido
- Potassio ¬ *T54.3*
- Sodio ¬ *T54.3*

Idrossifenilpiruvato diossigenasi ¬ Tirosinemia da deficit di 4- *E70.2*

Idrossiglutarica
v.a. D-2-idrossiglutarica
v.a. L-2-idrossiglutarica

- ¬
- - Acidemia 2- *E72.8*
- - Aciduria 2- *E72.8*

Idrossi-isobutirril-CoA idrolasi ¬ Neurodegenerazione da deficit di 3- *E71.1*

Idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di 3- *E71.3*

Idrossilasi

- 25-idrossivitamina-D1 ¬ Deficienza da *E83.31*
- Acidi grassi ¬ Neurodegenerazione associata a *G23.0*
- AGS tipo 3 forma
- - Classica ¬ Deficit di 21- *E25.00*
- - Tardiva ¬ Deficit di 21- *E25.01*
- Forma con perdita di Sali ¬ Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21- *E25.00*
- ¬
- - Deficit
- - - 4
- - - - Alfa-idrossifenilpiruvato *E70.2*
- - - - HPPD [4-alfa-idrossifenilpiruvato *E70.2*
- - - 18- *E27.4*
- - - Fenilalanina *E70.1*
- - - Sterolo 27- *E75.5*
- - - Tirosina *G24.1*
- - Distonia Dopa-sensibile da deficit di tirosina *G24.1*
- - Ipercolesterolemia da deficit di colesterolo 7alfa- *E78.0*
- - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21- *E25.00*

Idrossilisina ¬ Disturbi del metabolismo della lisina e *E72.3*

Idrossilisinemia ¬ *E72.3*

Idrossilisinuria ¬ Convulsioni - deficit cognitivo da *E72.3*

Idrossi-metil-glutaricaciduria ¬ *E71.1*

Idrossisteroido
v. beta-idrossisteroido

Idrossivitamina-D1 ¬ Deficienza da idrossilasi 25- *E83.31*

Idrotico

- Tipo
- - Christianson-Fourie ¬ Displasia ectodermica *Q82.8*
- - Halal ¬ Displasia ectodermica *Q82.8*
- ¬ Displasia ectodermica *Q82.8*

Idrotorace ¬ *J94.8*

Idrouretere ¬ *N13.4*

Iduronato 2-solfatasi ¬ Deficit di *E76.1*

Iduronidasi
v. alfa-L-iduronidasi

Ifema

- Traumatico ¬ *S05.1*

Ifema *–Continuazione*

- ¬ *H21.0*

IFF ¬ *A81.8*

IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomico

- Dominante a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*
- Recessiva a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

IgA

- Con formazione a mezzaluna ¬ Glomerulonefrite *N02.7*
- ¬
- - Deficit selettivo di immunoglobuline A [*D80.2*
- - Dermatosi lineare da *L13.8*
- - Vasculite da *D69.0*

IgE] ¬ Sindrome da iperimmunoglobulina E [*D82.4*

IgG] ¬ Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [*D80.3*

IgG4-correlata ¬

- Aortite *I77.6*
- Colangite sclerosante *K83.0*
- Dacrioadenite e sialoadenite *K11.8*
- Epatopatia *K75.4*
- Malattia
- - Ghiandola sottomandibolare *K11.2*
- - Renale *N11.8*
- Mediastinite *J98.50*
- Pachimeningite *G03.8*

Igiene personale ¬ Scarso

- *R46.0*
- *Z91.8*

Igieniche ¬

- Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o *U81!*
- Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o *U80!*

IgM

- Con anti-MAG ¬ Polineuropatia associata a gammopatia monoclonale *D47.2†, G63.1**
- ¬
- - Deficit selettivo di immunoglobuline M [*D80.4*
- - Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [*D80.5*
- - Linfoma linfoplasmocitico con produzione di *C88.0*

Igne [dermatite dello scaldino] ¬ Eritema ab *L59.0*

Ignora se siano focali o generalizzate ¬ Epilessie e sindromi epilettiche di cui si *G40.8*

Igroma cistico ¬ *D18.10*

Ikaros ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

IKK2 ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2*

IL12RB1 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo di *D84.8*

IL21R ¬ Deficit immunitario combinato da deficit di *D81.8*

Ilare ¬ Colangiocarcinoma *C24.0*

Ilari

- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*

Ileale

- Pouch) ¬ Fistola della tasca *N32.1*
- ¬ Tumore endocrino
- - *C17.2*
- - *D13.3*
- - *D37.2*

Ileite

- Aspergillare ¬ *B44.8†, K93.8**
- Backwash ¬ *K51.0*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Erpetica ¬ *B00.8†, K93.8**
- Regionale ¬ *K50.0*
- Specificata come non infettiva ¬ *K52.9*
- Terminale ¬ *K50.0*
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, K93.8**

Ileo

- Calcolo biliare ¬ *K56.3*
- Duodenale (cronico) ¬ *K31.5*
- Meconiale da deficit di guanilato ciclasi 2C ¬ *P76.0*
- Meconio
- - Assenza di fibrosi cistica confermata ¬ *P76.0*
- - Fibrosi cistica ¬ *E84.1†, P75**
- - ¬ Mucoviscidosi con *E84.1†, P75**
- Non specificato ¬ *K56.7*
- Ostruttivo S.A.I. ¬ *K56.6*
- Paralitico
- - Ostruzione intestinale senza ernia ¬ *K56*
- - ¬ *K56.0*
- Strozzamento ¬ *K56.2*
- Transitorio neonatale ¬ *P76.1*
- ¬
- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q41.2*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.0*
- - Mucosite dell' *K92.8*
- - Tubercolosi dell' *A18.3†, K93.0**
- - Tumore Maligno: *C17.2*

Ileocecale

- Iperplastica ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**

Ileocecale *–Continuazione*
- ¬ Valvola
- - *C18.0*
- - *D12.0*

Ileocolico comune (universale) ¬ Mesentere *Q43.3*

Ileocolite tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**

Ileofemorale ¬ Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) *S73.11*

Ileostomia
- Altri dispositivi intestinali ¬ Confezione ed adattamento di *Z46.5*
- ¬
- - Controllo di *Z43.2*
- - Presenza di *Z93.2*

Ileotibiale ¬ Sindrome della bandelletta *M76.3*

Iliaco
- Buchanan] ¬ Osteocondrosi giovanile: della cresta *M91.0*
- Superiore ¬ Tubercolosi della spina *A18.0†, M90.05**
- ¬
- - Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.3*
- - Arteria o vena *S35.5*
- - Embolia e trombosi dell'arteria *I74.5*
- - Frattura dell'osso *S32.3*
- - Occlusione dell'arteria *I74.5*
- - Regione *S31.1*
- - Sperone della cresta *M76.2*
- - Traumatismo di vaso sanguigno *S35.5*
- - Trombosi della vena *I80.20*

Ill ¬ Louping *A84.8*

Ilo
- Milza ¬ avulsione dell' *S36.04*
- Polmone) ¬ *C34.0*

Imahorn
v. Meier-Blumberg-Imahorn

Imbricata
- Tokelau ¬ Tinea *B35.5*
- ¬ Tinea *B35.5*

Imbuto
- Funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad *O34.30*
- O bombé ¬ Iride ad *H21.4*
- ¬ Petto escavato (torace a *Q67.6*

Imenale stretto ¬ Anello *N89.6*

Imene
- Imperforato ¬ *Q52.3*
- Rigido ¬ *N89.6*

Imenolepiasi ¬ *B71.0*

Imerslund(-Grasbeck) ¬ Sindrome di *D51.1*

Imidazolica ¬ Sindrome *E70.8*

Iminoacidi ¬ Malattia degli *E72.8*

Iminoglicinuria ¬ *E72.0*

Iminostilbeni ¬ Avvelenamento
- *T42.1*

Immagine
- Altro
- - Parte
- - - Corpo
- - - - Specificate ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.8*
- - - - ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93*
- - - Sistema osteomuscolare ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.7*
- - - Vie digerenti ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.3*
- - Regioni addominali, incluso il retroperitoneo ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.5*
- Arti ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.6*
- Cardiaca ¬ anormale: *R93.1*
- Cranio e della testa non classificati altrove ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.0*
- Cuore e della circolazione coronarica ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.1*
- Fegato e delle vie biliari ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.2*
- Lesione intracranica occupante spazio ¬ *R90.0*
- Mammella ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R92*
- Organi urinari ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R93.4*
- Polmone ¬ Risultati anormali di diagnostica per *R91*
- Sistema nervoso centrale ¬ Altri risultati anormali di diagnostica per *R90.8*

Immatura ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Immaturità
- Centro respiratorio del prematuro ¬ *P28.8*
- Estrema ¬ *P07.2*
- Polmonare S.A.I. ¬ *P28.0*

Immaturo ¬ Neonato pretermine *P07.3*

Immediatamente dopo il parto ¬
- Altra emorragia *O72.1*
- Assistenza e visita *Z39.0*

Immersione ¬
- *T75.1*
- Mano e piede da *T69.0*

Immigrazione ¬ Visita per: *Z02*

Imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con *F62.0*

Immobile in fiamme ¬ Crollo di *X59.9!*

Immobilità
- Paraplegica) ¬ Sindrome da *M62.3*
- ¬ *R26.3*

Immobilizzazione su sedia ¬ *R26.3*

Immune
- Familiare ¬ Ipertiroidismo non *E05.8*
- S.A.I. ¬ Malattia *D89.9*

Immunitario
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema *Z83.2*
- - Personale ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema *Z86.2*
- Combinato deficit
- - IL21R ¬ Deficit *D81.8*
- - Parziale di RAG1 [Gene attivante la ricombinazione 1] ¬ Deficit *D81.8*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema *O99.1*
- Dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di ingestione del calcio ¬ Disfunzione *D81.8*
- IRIS] ¬ Sindrome infiammatoria da ricostituzione *D89.3*
- Non
- - Classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - - Sistema *D89*
- - - Specificati del sistema *D89.8*
- - Specificato ¬ Disturbo del sistema *D89.9*
- ¬
- - Deficienza *D89.9*
- - Disturbo
- - - Glomerulari in emopatie e disturbi del sistema *N08.2**
- - - Tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema *N16.2**
- - Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema *Z13.0*
- - Malattia da HIV con disturbo *B23.8*
- - Sindrome
- - - Affaticamento cronico su disfunzione *G93.3*
- - - Ricostituzione *D89.3*

Immunizzazione
- Non classificate altrove ¬ Altre complicanze successive ad *T88.1*
- ¬
- - Epatite da *B19.9*
- - Eruzione cutanea successiva ad *T88.1*
- - Infezione successiva ad *T88.0*
- - Sepsi successiva ad *T88.0*

Immunoblastico
- Diffuso ¬ Sarcoma *C83.3*
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- ¬
- - Linfoma
- - - Cellule T *C84.9*
- - - Diffuso *C83.3*
- - - Non Hodgkin *C83.3*
- - Malattia da HIV con sarcoma *B21, C83.3*

Immunoblastoma
- Maligno ¬ *C83.3*

Immunoblastoma *–Continuazione*

- ¬ *C83.3*

Immunocompromissione

- Dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi ¬ Effetti da *D90*
- ¬ Mucosite generalizzata per *K91.80*

Immunodeficienza

- Acquisita [AIDS] S.A.I. ¬ Sindrome da *B24*
- Associato
- - Altro difetti maggiore
- - - Specificati ¬ *D82.8*
- - - ¬ *D82*
- - Difetto maggiore non specificato ¬ *D82.9*
- Cellulare ¬ *D84.8*
- Combinato
- - Con ipereosinofilia ¬ *D81.8*
- - Correlata a TFRC ¬ *D81.8*
- - Deficit
- - - DOCK8 ¬ *D81.1*
- - - GINS1 ¬ *D81.8*
- - - Ikaros ¬ *D81.8*
- - - LRBA ¬ *D81.8*
- - - MAGT1 ¬ *D81.8*
- - - MALT1 ¬ *D81.8*
- - - OX40 ¬ *D81.8*
- - - RAG 1/2 ¬ *D81.1*
- - - STK4 ¬ *D81.8*
- - - ZAP70 ¬ *D81.8*
- - Disfunzione del canale CRAC ¬ *D81.8*
- - Grave
- - - Deficit
- - - - Adenosina deaminasi ¬ *D81.3*
- - - - CARD11 ¬ *D81.2*
- - - - CORO1A ¬ *D81.2*
- - - - CTPS1 ¬ *D81.8*
- - - - DCLRE1C ¬ *D81.1*
- - - - IKK2 ¬ *D81.2*
- - - - LAT ¬ *D81.2*
- - - SCID
- - - - Con
- - - - - Disgenesia reticolare ¬ *D81.0*
- - - - - Numero basso di linfociti T e B ¬ *D81.1*
- - - - - Ridotto o normale numero di linfociti B ¬ *D81.2*
- - - - S.A.I. ¬ *D81.9*
- - - T B
- - - - Deficit di JAK3 ¬ *D81.2*
- - - - Legata all'X ¬ *D81.2*
- - - - ¬
- - - - - *D81.1*
- - - - - *D81.2*
- - - ¬
- - - - Displasia scheletrica con arti corti e *D82.2*
- - - - SCID [*D81.9*

Immunodeficienza *–Continuazione*

- Combinato *–Continuazione*
- - Microcefalia - ritardo della crescita - sensibilità alle radiazioni ionizzanti ¬ *D81.1*
- - Non specificata ¬ *D81.9*
- - ¬
- - - *D81*
- - - Altre *D81.8*
- Comune variabile
- - Con
- - - Autoanticorpi contro i linfociti B o T ¬ *D83.2*
- - - Prevalente
- - - - Difetti dei linfociti T immunoregolatori ¬ *D83.1*
- - - - Difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ *D83.0*
- - Non specificata ¬ *D83.9*
- - ¬
- - - *D83*
- - - Altre *D83.8*
- Con
- - Anomalia fattore
- - - H ¬ *D84.1*
- - - I ¬ *D84.1*
- - Aumento delle immunoglobuline M [IgM] ¬ *D80.5*
- - Nanismo micromelico ¬ *D82.2*
- - Trombocitopenia ed eczema ¬ *D82.0*
- Deficit
- - Componente complemento
- - - C1 ¬ *D84.1*
- - - C2 ¬ *D84.1*
- - - C4 ¬ *D84.1*
- - - C5 ¬ *D84.1*
- - - C6 ¬ *D84.1*
- - - C7 ¬ *D84.1*
- - - C8 ¬ *D84.1*
- - - C9 ¬ *D84.1*
- - Ficolina-3 ¬ *D84.1*
- - Interleuchina-1 chinasi-4 associata al recettore ¬ *D84.8*
- - MASP-2 ¬ *D84.1*
- - Selettivo di anticorpi anti-polisaccaridici ¬ *D80.6*
- Difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr ¬ *D82.3*
- Dovuto principalmente deficit produzione anticorpi
- - Non specificata ¬ *D80.9*
- - ¬ Altre *D80.8*
- Esordio nell'età adulta con autoanticorpi anti-interferone gamma ¬ *D84.8*
- Neutrofili ¬ Sindrome da *D71*
- Non specificata ¬ *D84.9*
- Primitivo

Immunodeficienza *–Continuazione*

- Primitivo *–Continuazione*
- - Autosomica recessiva con difetto da citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ *D84.8*
- - Con infezione disseminata da morbillo vaccinale ¬ *D84.8, T88.0*
- - Deficit di MCM4 ¬ *D84.8*
- - ¬ *D84.9*
- Specificate ¬ Altre *D84.8*
- Umano
- - Altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [virus dell' *Z11*
- - HIV
- - - Che luogo
- - - - Altro
- - - - - Condizioni morbose ¬ Malattia da virus dell' *B23*
- - - - - Malattie specificate ¬ Malattia da virus dell' *B22*
- - - - Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell' *B20*
- - - - Neoplasie maligne ¬ Malattia da virus dell' *B21*
- - - Non
- - - - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il virus dell' *R75*
- - - - Specificata ¬ Malattia da virus dell' *B24*
- - - ¬
- - - - Consigli: sull'infezione da virus dell' *Z71*
- - - - Contatto con ed esposizione al virus dell' *Z20.6*
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della *R75*
- - - - Stato di infezione asintomatica da virus dell' *Z21*
- - Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ¬ Virus dell' *U85!*
- Variabile comune ¬ *D83.9*
- ¬
- - Altre *D84*
- - Displasia ectodermico
- - - Anidrotica con *Q82.4*
- - - Ipoidrotica con *Q82.4*
- - Occlusione della vena epatica - *D82.8, K76.5*
- - Timica : Aplasia o ipoplasia con *D82.1*

Immunodisregolazione-poliendocrinopatia-enteropatia, legata all'X ¬ Sindrome *E31.0*

Immunoglobulina ¬ Deficit della catena pesante dell' *D80.8*

Immunoglobuline

- G [IgG] ¬ Deficit selettivo di sottoclassi delle *D80.3*
- IgA] ¬ Deficit selettivo di *D80.2*
- M IgM ¬
- - Deficit selettivo di *D80.4*
- - Immunodeficienza con aumento delle *D80.5*

Immunoglobuline –*Continuazione*
- Quasi normali o con iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con *D80.6*
- S.A.I. ¬ Aumento del tasso di *R76.8*
- ¬
- - *T50.9*
- - Agammaglobulinemia con linfociti B portatori di *D80.1*
- - Somministrazione di *Z29.1*

Immunoinibitori ¬ Emofilia da *D68.38*

Immunologico
- Sierico anormale
- - Non specificato ¬ Risultato *R76.9*
- - Specificati ¬ Altri risultati *R76.8*
- - ¬ Altri risultati *R76*
- ¬ *T50.9*

Immunomediata ¬ Miopatia necrotizzante *G72.4*

Immunoproliferativa
- Angiocentrica ¬ Lesione *C86.0*
- Intestino tenue
- - Tipo mediterraneo ¬ Malattia *C88.3*
- - ¬ Malattia *C88.3*
- Maligno
- - Non specificate ¬ Malattie *C88.9*
- - ¬ Altre malattie *C88.7*
- S.A.I. ¬ Malattie *C88.9*

Immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T *D83.1*

Immunoriattivazione ¬ Sindrome da *D89.3*

Immunoricostituzione ¬ Sindrome da *D89.3*

Immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto cellule staminale ematopoietico
- Con attuale *Z94.81*
- Senza attuale *Z94.80*

Immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti *D90*

Immunosoppressori ¬ Avvelenamento: Farmaci antineoplastici e *T45.1*

Immunotattoide ¬ Glomerulopatia *N03.6*

Immunoterapia
- Profilattica ¬ *Z29.1*
- ¬ Sindrome da rilascio di citochine a seguito di *D76.4*

Immunotollerante ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta: fase *B18.11*

Impaniata ¬ Lingua *K14.3*

Impattamento
- Colon ¬ *K56.4*
- Fecale ¬ *K56.4*

Impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o *Z76.2*

Impegno della testa fetale ¬ Mancato *O32.4*

Impending infarction] ¬ Angina [*I20.0*

Imperfetto
- Bassa statura - ipoacusia - ritardo mentale ¬ Dentinogenesi *Q87.8*
- Cranio ¬ Fusione *Q75.0*
- Nefrocalcinosi ¬ Sindrome amelogenesi *K00.5†, N29.8**
- Retinopatia - crisi epilettiche - ritardo mentale ¬ Osteogenesi *Q87.8*
- ¬
- - Amelogenesi *K00.5*
- - Denti opalescenti senza osteogenesi *K00.5*
- - Dentinogenesi *K00.5*
- - Infezione da funghi *B43.8*
- - Odontogenesi *K00.5*
- - OI [Osteogenesi *Q78.0*
- - Osteogenesi *Q78.0*

Imperforato ¬
- Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano *Q87.8*
- Imene *Q52.3*

Imperforazione
- Anale ¬
- - *Q42.3*
- - Anchiloblefaron filiforme - *Q87.8*
- Digiuno ¬ *Q41.1*
- Retto ¬ *Q42.1*

Impervietà
- Esofagea acquisita ¬ *K22.2*
- Ureterale ¬ *Q62.1*
- Uretra ¬ *Q64.3*

Impetigine
- Follicolite superficiale) di Bockhart ¬ *L01.0*
- Orecchio esterno ¬ *L01.0†, H62.4**
- Qualsiasi microorganismo] [qualsiasi sede] ¬ *L01.0*
- ¬
- - *L01*
- - Interessamento palpebrale in corso di *L01.0†, H03.8**
- - Otite esterna in *L01.0†, H62.4**

Impetiginizzazione di altre dermatosi ¬ *L01.1*

Impetigo erpetiformis ¬ *L40.1*

Impiantato
- Chirurgicamente ¬
- - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza *Z45.20*
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza *Z95.81*
- Sistema nervoso centrale ¬ Complicanza meccanica di stimolatore elettronico *T85.1*

Impianto
- Anomalo di uretere od orifizio ureterale ¬ *Q62.6*
- Basso delle orecchie ¬ *Q17.4*
- Cardiaci e vascolari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi ed *T82.5*

Impianto –*Continuazione*
- Cocleare ¬ *Z96.2*
- Craniale (da cranioplastica) ¬ *Z96.7*
- Durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo *Y82.8!*
- Endocrini ¬ Portatore di *Z96.4*
- Funzionale
- - Non specificato ¬ Portatore di *Z96.9*
- - Specificati ¬ Portatore altro
- - - *Z96.8*
- - - *Z96.88*
- - ¬ Presenza di altri *Z96*
- Gastrointestinale ¬ Perdita di *T85.59*
- Innesti
- - Apparato genitale ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, *T83.4*
- - Cardiaco vascolare ¬
- - - Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Dolore da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Embolia da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Emorragia da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Fibrosi da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, *T82.7*
- - - Portatore altro
- - - - *Z95.8*
- - - - *Z95.88*
- - - Stenosi da dispositivi protesici, *T82.8*
- - - Trombosi da dispositivi protesici, *T82.8*
- - Esofago ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.50*
- - Gastrointestinali ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.5*
- - Genitourinario ¬
- - - Altre complicanze di dispositivi protesici, *T83.8*
- - - Complicanze di dispositivi protesici, *T83*
- - Interno
- - - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi protesici, *T85.88*
- - - Ortopedico ¬
- - - - Complicanza meccanica di altri dispositivi, *T84.4*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, *T84.7*
- - - Sistema
- - - - Epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, *T85.75*
- - - - Nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, *T85.72*
- - - Tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, *T85.76*
- - - ¬

Impianto *–Continuazione*
- Innesti *–Continuazione*
- - Interno *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Complicanze di altri dispositivi protesici, *T85*
- - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, *T85.78*
- - Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, *T85.3*
- - Ossei ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi, *T84.3*
- - Pancreas ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.54*
- - Protesici interni ortopedici ¬ Altre complicanze di dispositivi, *T84.8*
- - Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di dispositivi protesici, *T85.81*
- - Tratto gastrointestinale
- - - Inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.52*
- - - Superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.51*
- - Vie biliari ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, *T85.53*
- Innesto
- - Angioplastica coronarica ¬ Portatore di *Z95.5*
- - Apparato
- - - Genitale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, *T83.6*
- - - Urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, *T83.5*
- - Cardiaco
- - - O vascolare ¬ Portatore di *Z95*
- - - Vascolare ¬ Complicanza non specificata di dispositivo, *T82.9*
- - Genitourinario ¬ Complicanza non specificata di dispositivo, *T83.9*
- - Interno
- - - S.A.I. ¬ Complicanza di dispositivo protesico, *T85.9*
- - - ¬ Complicanza non specificata di dispositivo protesico, *T85.9*
- - Protesico interno ortopedico ¬ Complicanza, non specificata, di dispositivo, *T84.9*
- Mammario ¬
- - Altre complicanze di dispositivo protesico ed *T85.83*
- - Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed *T85.4*
- - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e *T85.82*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e *T85.73*
- Mammella ¬ *Z41.1*
- Mandibolari e di radici dentarie ¬ Portatore di *Z96.5*
- O trapianto cardiaco non specificato ¬ Portatore di *Z95.9*

Impianto *–Continuazione*
- Ortopedico
- - Articolare
- - - Parziale) (totale) ¬ Presenza di *Z96.6*
- - - Specificati ¬ Presenza di altri *Z96.68*
- - - ¬ Portatore di *Z96.6*
- - Protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo *M96.6*
- Ossei e tendinei ¬ Portatore di altri *Z96.7*
- Otologico e acustico ¬ Portatore di *Z96.2*
- Ovulo ¬ Ricovero per raccolta e *Z31.2*
- Uovo ¬ Mancato *N97.2*
- Urinari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi ed *T83.1*
- Urogenitali ¬ Presenza di *Z96.0*
- ¬ Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: da *H21.3*

Impiego
- Chirurgia plastica
- - Altro parte
- - - Corpo ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.3*
- - Mammella ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.1*
- - Non specificata ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42.0*
- - ¬ Cure di controllo richiedenti l' *Z42*
- Farmaco appropriato correttamente somministrato ¬ Anuria da sulfamidici in *R34, Y57.9!*

Impingement
- Caviglia ¬ Sindrome da *M24.87*
- O "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della spalla ¬ Sindrome da " *M75.4*

Implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative ¬ Trattamenti *Z50.8!*

Importante non classificato altrove nell'anamnesi personale ¬ Intervento chirurgico *Z92.4*

Importato ¬ Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio *A80.1*

Impotenza
- Origine organica ¬ *N48.4*
- Psicogena ¬ *F52.2*

Impronta digitale ¬ Miopatia con corpi a *G71.2*

Improvvisa
- Cardiaca, così descritta ¬ Morte *I46.1*
- Causa sconosciuta ¬ Altra morte *R96*
- Idiopatica ¬ Perdita uditiva *H91.2*

Improvvisa *–Continuazione*
- Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita ¬ Morte *R96.0*
- Infanzia
- - Con menzione di autopsia ¬ Sindrome della morte *R95.0*
- - S.A.I. ¬ Sindrome della morte *R95.9*
- - Senza menzione di autopsia ¬ Sindrome della morte *R95.9*
- - ¬ Sindrome della morte *R95*
- Lattante
- - Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ SIDS [Sindrome della morte *R96.0*
- - Inspiegata , prima del compimento del primo anno di vita ¬ Morte *R95*
- - Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Sindrome della morte *R95.9*
- - ¬ sindrome della morte *R95.9*
- S.A.I. ¬ Perdita uditiva *H91.2*
- ¬ Perdita visiva *H53.1*

Impulsivo ¬
- Disturbo di personalità emotivamente instabile: Tipo *F60.30*
- Giovanile Epilessia mioclonica [piccolo male *G40.3*

Impulso
- Non specificato ¬ Disturbo delle abitudini e degli *F63.9*
- Patologico ad appiccare il fuoco [piromania] ¬ *F63.1*
- Sessuale eccessivo ¬ *F52.7*
- ¬ Altri disturbi delle abitudini e degli *F63.8*

In situ
- Altro
- - Non
- - - Specificate
- - - - Parte
- - - - - Faccia ¬ Melanoma *D03.3*
- - - - - Intestino ¬ Carcinoma *D01.4*
- - - - Sedi ¬ Carcinoma *D09*
- - - Specificati organi
- - - - Apparato
- - - - - Digerente ¬ Carcinoma *D01*
- - - - - Genitale ¬ Carcinoma *D07*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ Carcinoma *D07.3*
- - - - - Maschili ¬ Carcinoma *D07.6*
- - - - Urinari ¬ Carcinoma *D09.1*
- - Organi specificati dell'apparato digerente ¬ Carcinoma *D01.7*
- - Parte
- - - Apparato respiratorio ¬ Carcinoma *D02.3*
- - - Cervice ¬ Carcinoma *D06.7*
- - Sede
- - - Specificate ¬ Carcinoma *D09.7*
- - - ¬ Melanoma *D03.8*
- Ano e canale anale ¬ Carcinoma *D01.3*

In situ *–Continuazione*

- Apparato respiratorio non specificato ¬ Carcinoma *D02.4*
- Arto
- - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Melanoma *D03.7*
- - Superiore, inclusa la spalla ¬ Melanoma *D03.6*
- Bronchi e polmone ¬ Carcinoma *D02.2*
- Cavità orale, dell'esofago e dello stomaco ¬ Carcinoma *D00*
- Cervice
- - Non specificata ¬ Carcinoma *D06.9*
- - Uterino ¬
- - - Carcinoma *D06*
- - - Melanoma *D03.8*
- Colon ¬ Carcinoma *D01.0*
- Cuoio capelluto e del collo ¬ Melanoma *D03.4*
- Cute
- - Altro
- - - Non specificate parti della faccia ¬ Carcinoma *D04.3*
- - - Sedi ¬ Carcinoma *D04.8*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Carcinoma *D04.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Carcinoma *D04.6*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ Carcinoma *D04.4*
- - Labbro ¬ Carcinoma *D04.0*
- - Non specificata ¬ Carcinoma *D04.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ Carcinoma *D04.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ Carcinoma *D04.1*
- - Tronco ¬ Carcinoma *D04.5*
- - ¬ Carcinoma *D04*
- Endocervice ¬ Carcinoma *D06.0*
- Endometrio ¬ Carcinoma *D07.0*
- Esocervice ¬ Carcinoma *D06.1*
- Esofago ¬ Carcinoma *D00.1*
- Fegato, colecisti e dotti biliari ¬ Carcinoma *D01.5*
- Giunzione retto-sigmoidea ¬ Carcinoma *D01.1*
- Intraduttale ¬ Carcinoma *D05.1*
- Labbro
- - Cavità orale e faringe ¬ Carcinoma *D00.0*
- - ¬ Melanoma *D03.0*
- Laringe ¬ Carcinoma *D02.0*
- Lobulare ¬ Carcinoma *D05.0*
- Mammella
- - Non specificato ¬ Carcinoma *D05.9*
- - ¬
- - - Altro carcinoma *D05.7*
- - - Carcinoma *D05*
- Non specificato ¬

In situ *–Continuazione*

- Non specificato ¬ *–Continuazione*
- - Carcinoma *D09.9*
- - Melanoma *D03.9*
- Occhio ¬ Carcinoma *D09.2*
- Orecchio
- - Condotto uditivo esterno ¬ Melanoma *D03.2*
- - Medio e dell'apparato respiratorio ¬ Carcinoma *D02*
- Organi
- - Apparato digerente non specificati ¬ Carcinoma *D01.9*
- - Genitali ¬ Melanoma *D03.8*
- Palpebra, incluso il canto ¬ Melanoma *D03.1*
- Pene ¬ Carcinoma *D07.4*
- Prostata ¬ Carcinoma *D07.5*
- Retto ¬ Carcinoma *D01.2*
- Stomaco ¬ Carcinoma *D00.2*
- Tiroide ed altre ghiandole endocrine ¬ Carcinoma *D09.3*
- Trachea ¬ Carcinoma *D02.1*
- Tronco ¬ Melanoma *D03.5*
- Vagina ¬ Carcinoma *D07.2*
- Vescica ¬ Carcinoma *D09.0*
- Vulva ¬ Carcinoma *D07.1*
- ¬ Melanoma *D03*

Inabilità a ottenere una gravidanza ¬ *N97*

Inaccessibilata di altre organizzazioni di aiuto ¬ Indisponibilata ed *Z75.8*

Inaccessibile ¬ Scolarizzazione inesistente o *Z55*

Inadatta ¬ Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione *R63.3*

Inadeguato

- Non classificate altrove ¬ Abilità sociali *Z73*
- Parte dei genitori ¬ Sorveglianza ed interessamento *Z62*
- Secrezione di ormone antidiuretico ¬ Sindrome da *E22.2*
- ¬
- - Abitudini alimentari *Z72.8*
- - Adattamento (logistica) *Z59*
- - Disturbo di) personalità: *F60.7*
- - Istruzione *Z55*
- - Supporto familiare *Z63*

Inagaki
v. Leshima-Koeda-Inagaki

Inalatori ¬ Avvelenamento anestetico

- *T41.0*

Inalatoria ¬ Complicanze di terapia *T81.8*

Inalazione

- Droghe ¬ Demenza da *F18.7*
- Polvere organico
- - Particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da *J67*
- - ¬ Alveoliti allergiche da *J67*

Inalazione *–Continuazione*

- Sangue ¬ Polmonite da *J69.8*
- Sostanza chimico gas fumo vapori ¬
- - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da *J68.4*
- - Enfisema (diffuso) (cronico) da *J68.4*
- - Fibrosi polmonare (cronica) da *J68.4*
- - Malattie respiratorie da *J68*
- ¬
- - Antrace da *A22.1†, J17.0**
- - Carbonchio da *A22.1*

Inanimato ¬

- Accidente da esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche *W49.9!*
- Esposizione a forze meccaniche di oggetti *W49!*

Inanizione ¬

- Atrofia da *E45*
- Distrofia da *E45*

Inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, perforazione o sanguinamento da *Y69!*

Inattività

- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi da *M80.2*
- Non classificata altrove ¬ Atrofia da *M62.5*
- ¬ Osteoporosi da *M81.2*

Incadescente ¬ Incidente con: Corpo *W49.9!*

Incanutimento (precoce) ¬ *L67.1*

Incarcerata

- O aderente ¬ Emorragia associata a placenta ritenuta, *O72.0*
- Senza gangrena ¬ Ernia
- - Addominale *K43.69*
- - Cicatriziale: *K43.0*
- - Diaframmatica: *K44.0*
- - Femorale (unilaterale): *K41.3*
- - Inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - Ombelicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*
- ¬ Ernia
- - Epigastrico
- - - *K43.60*
- - - Parzialmente *K43.60*
- - Ipogastrica *K43.68*
- - Linea alba *K43.68*
- - Sottoxifoidea *K43.68*
- - Spigelio *K43.68*

Incarcerato ¬ Emorroidi

- Esterne *K64.5*
- Interne *K64.8*

Incarcerazione di utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*

Incarnita ¬ Unghia *L60.0*

Incerto
v. Tipo di malattia

Incidentale di gravidanza S.A.I. ¬ Reperto *Z33!*

Incidente
- Altri e non specificati dispositivi medici ¬ *Y82.8!*
- Autobus ¬ *V99!*
- Avversi ¬ Altri e non specificati dispositivi medici associati con *Y82!*
- Bicicletta ¬ *V99!*
- Calore artificiale ¬ *W92.9!*
- Con
- - Ago per iniezioni ¬ *W49.9!*
- - Arma da fuoco ¬ *W49.9!*
- - Attrezzi ¬ *W49.9!*
- - Automezzo provocato volontariamente ¬ *Y09.9!*
- - Automobile ¬ *V99!*
- - Camion ¬ *V99!*
- - Coltellata ¬ *W49.9!*
- - Corpo incadescente ¬ *W49.9!*
- - Esplosione di caldaia ¬ *W49.9!*
- - Furgone ¬ *V99!*
- - Macchinari ¬ *W49.9!*
- - Natante ¬ *V99!*
- - Oggetti cadenti o gettati ¬ *W49.9!*
- - Pedoni ¬ *V99!*
- - Penetrazione di corpo estraneo attraverso la pelle ¬ *W49.9!*
- - Veicolo speciale ¬ *V99!*
- D
- - Aereo ¬ *V99!*
- - Equitazione o di mezzo trainato da animali ¬ *V99!*
- Dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti animati ¬ *W64.9!*
- Durante caduta (in acqua) ¬ *X59.9!*
- Elettrocuzione ¬ *W87.9!*
- Freddo artificiale ¬ *W93.9!*
- Irradiazione ¬ *W91.9!*
- Lavoro ¬ Esame ed osservazione dopo *Z04.2*
- Motocicletta ¬ *V99!*
- S.A.I. ¬ *X59.9!*
- Stradale ¬ Esame ed osservazione dopo *Z04.1*
- Tram ¬ *V99!*
- Trasporto non specificato ¬ *V99!*
- Treno ¬ *V99!*
- Variazione di pressione ¬ *W94.9!*
- ¬ Esame ed osservazione dopo altro *Z04.3*

Incipiente ¬
- Cataratta senile *H25.0*
- Occlusione di vena retinica: *H34.8*

Incisione per prelievo di campione ¬ *P12.4*

Incisivo] ¬ Cisti: dotto nasopalatino [canale *K09.1*

Incistato ¬ Idrocele *N43.0*

Incisura del naso ¬ Fissurazione, schisi, *Q30.2*

Inclusione
- Epidermica ¬ Cisti da *L72.0*
- Simil-corpi di Mallory ¬ Miopatia desmina-correlata con *G71.8*
- ¬
- - Miopatia da *G71.8*
- - Miosite da corpi di *G72.4*

Incompatibile ¬ Trasfusione di sangue *T80.3*

Incompatibilità
- AB0 ¬ Reazione di *T80.3*
- Emogruppo in infusione o trasfusione ¬ Reazione da *T80.3*
- Rh
- - Con idrope fetale) ¬ *O36.0*
- - ¬ Reazione di *T80.4*

Incompetenza
- Cervicale
- - Donna non gravida ¬ Indagini e trattamento per (sospetto di) *N88.3*
- - Uterino
- - - Non specificata ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.39*
- - - ¬ Assistenza prestato madre
- - - - *O34.3*
- - - - Altra *O34.38*
- - ¬ Assistenza prestato madre
- - - Cerchiaggio con o senza menzione di *O34.3*
- - - Sutura di Shirodkar con o senza menzione di *O34.3*
- Cervice uterino ¬
- - *N88.3*
- - Feto e neonato sofferenti per *P01.0*

Incompleto
v. Tipo di malattia o lesione

Incomprensibile ¬ Comportamento strano ed *R46.2*

Incomprensione uditiva congenita ¬ *F80.2*

Incongrui all'umore ¬ Mania con sintomi psicotici *F30.2*

Incontinentia pigmenti ereditaria ¬ *Q82.3*

Incontinenza
- Cardias ¬ *K31.88*
- Fecale ¬ *R15*
- Feci di origine non organica ¬ *F98.1*
- Recidivante ¬ *N39.47!*
- Riflessa ¬ *N39.40*
- Rigurgito ¬ *N39.41*
- Stress [sforzo] ¬ *N39.3*
- Urgenza ¬ *N39.42*
- Urinario
- - Extrauretrale ¬ *N39.43*
- - Non specificata ¬ *R32*
- - Origine non organica ¬ *F98.0*
- - Specificata ¬ altro
- - - *N39.4*
- - - *N39.48*

Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca ¬ *R01.2*

Increspata ¬ Miopatia con muscolatura *G71.8*

Increta
- O percreta ¬ Placenta *O43.21*
- Senza emorragia ¬ Placenta *O43.21, O73.0*

Incubi ¬ *F51.5*

Incurvamento
- Colonna vertebrale S.A.I. ¬ *M43.9*
- Congenito
- - Femore ¬ *Q68.3*
- - Ossa lunghe dell' arto inferiore non specificato ¬ *Q68.5*
- - Tibia e della fibula ¬ *Q68.4*

Incurvatura congenita delle ossa lunghe ¬ *Q68.8*

Indacanuria ¬ Ipercalcemia familiare con nefrocalcinosi e *E70.8*

Indagini
- Popolazione ¬ Esame sanitario nel corso di *Z00.8*
- Speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre *I25.2*
- Test correlati alla procreazione ¬ *Z31.4*
- Trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida ¬ *N88.3*

Indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente *M66*

Indesiderato
- Medicamento o droga utilizzato
- - Scopo terapeutico ¬ Effetto *Y57!*
- - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale *Y57.9!*
- Vaccino o altro sostanza biologico utilizzato
- - Scopo terapeutico ¬ Effetto collaterale *Y59!*
- - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale *Y59.9!*
- ¬ Problemi correlati a una gravidanza *Z64.0*

Indeterminato
- Non specificato ¬ Sesso *Q56.4*
- Pseudoermafroditismo ¬ Sesso *Q56*
- ¬
- - Altra colite *K52.38*
- - Colite
- - - *K52.3*
- - - Rettosigmoidea *K52.32*
- - - Sinistra *K52.31*
- - - Subtotale *K52.30*
- - Evento non specificato, intento *Y34!*
- - Lebbra *A30.0*
- - Pancolite *K52.30*

Index
v. Body Mass Index

India] ¬ Prurito Dhobie [dei lavandai dell' *B35.6*

Indiano
- Nord America ¬ Cirrosi infantile ereditaria degli *K74.6*
- ¬
- - Malattia da virus della stomatite vescicolare [febbre dell' *A93.8*
- - Tifo da zecche *A77.1*

Indica ¬ Infezione da Fasciola: *B66.3*

Indicatori di Aids (malattie definenti Aids) ¬ Presenza di *U60.3!*

Indicazione
- Diagnosi) ¬ Trasfusione di sangue (senza *Z51.3*
- Rottura ¬
- - Aneurisma
- - - Aorta
- - - - Addominale, senza *I71.4*
- - - - Toracica, senza *I71.2*
- - - - Toracoaddominale, senza *I71.6*
- - - Aortico in sede non specificata, senza *I71.9*
- - Dissezione aorta
- - - Addominale, senza *I71.02*
- - - Sede non specificata, senza *I71.00*
- - - Toracoaddominale, senza *I71.03*
- Somministrato dose profilattico o terapeutico corretto ¬ Effetto collaterale indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro *Y57.9!*
- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro *Y59.9!*

Indice ¬ Polidattilia del dito *Q69.0*

Indice di Barthel
- 0-15 punti ¬ *U50.50*
- 20-35 punti ¬ *U50.40*
- 40-55 punti ¬ *U50.30*
- 60-75 punti ¬ *U50.20*
- 80-95 punti ¬ *U50.10*
- 100 punti ¬ *U50.00*

Indice di Barthel allargato
- 0-15 punti ¬ *U51.20*
- 20-65 punti ¬ *U51.10*
- 70-90 punti ¬ *U51.00*

Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB] ¬ *U52*

Indifferenza ¬ *R45.3*

Indigeno ¬ Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio *A80.2*

Indigestione ¬ *K30*

Indipendente
- Multiple (primitive) ¬ Tumori maligni di sedi *C97!*
- Paziente ¬
- - Atto medico non eseguito per: motivi *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: motivi *Z28*

Indiretto
v. Tipo di malattia

Indisponibilata ed inaccessibilata di altre organizzazioni di aiuto ¬ *Z75.8*

Individuazione
- Altre malattie e condizioni morbose ¬ Esami speciali di screening per l' *Z13*
- Tumori ¬ Esami speciali di screening per l' *Z12*

Individuo
- Con
- - Marcatore per eterocromatina ¬ *Q95.4*
- - Siti fragili autosomici ¬ *Q95.5*
- Dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di *Z29.0*
- Non normale ¬ Riarrangiamento
- - Autosomico bilanciato in *Q95.2*
- - Bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in *Q95.3*
- Normale ¬
- - Inversione cromosomica in *Q95.1*
- - Traslocazione bilanciata ed inserzione in *Q95.0*
- Proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di *Z29.0*

Indiziato dopo
- Ferimento subito ¬ Osservazione di vittima o *Z04.5*
- Violenza carnale o abuso sessuale ¬ Osservazione di vittima o *Z04.5*

Indolacetico ¬ Elevati tassi urinari di: acido *R82.5*

Indolente ¬ Mastocitosi sistemica *D47.0*

Indometacina ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Indotto
- Alcol
- - O altro sostanza psicoattivo ¬
- - - Delirio non *F05*
- - - Sindrome amnesica organica, non *F04*
- - ¬ Pancreatite acuta *K85.2*
- Altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Nefropatia *N14.1*
- Anestesia spinale
- - Epidurale durante il
- - - Puerperio ¬ Cefalea *O89.4*
- - - Travaglio e il parto ¬ Cefalea *O74.5*
- - O epidurale in gravidanza ¬ Cefalea *O29.4*
- Bradichinina ¬ Angioedema acquisito *T78.3*
- Citostatici ¬ Agranulocitosi e neutropenia *D70.1*
- Disturbo
- - Paranoide ¬ *F24*
- - Psicotico ¬ *F24*
- Eparina
- - Tipo
- - - I ¬ Trombocitopenia *D69.52*
- - - II ¬ Trombocitopenia *D69.53*
- - ¬ Trombocitopenia *D69.52*
- Esercizio ¬

Indotto *–Continuazione*
- Esercizio ¬ *–Continuazione*
- - Iperinsulinismo *E16.1*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica *E16.1*
- Farmaco
- - Asma da farmaci] ¬ Asma bronchiale non allergico *J45.1*
- - Bambino adolescente ¬ Obesità
- - - *E66.14*
- - - Estrema *E66.15*
- - Con
- - - Body Mass Index BMI
- - - - Superiore o uguale a 40 ¬ Obesità *E66.12*
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità *E66.10*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità *E66.11*
- - - Frattura patologica ¬ Osteoporosi *M80.4*
- - Fase critico
- - - 4 a meno di 7 giorni ¬ Agranulocitosi *D70.13*
- - - 7 a meno di 10 giorni ¬ Agranulocitosi *D70.14*
- - - 10 a meno di 20 giorni ¬ Agranulocitosi *D70.11*
- - - 20 e più giorni ¬ Agranulocitosi *D70.12*
- - - Meno di 4 giorni ¬ Agranulocitosi *D70.10*
- - Grado
- - - I (OMS) ¬ Obesità *E66.10*
- - - II (OMS) ¬ Obesità *E66.11*
- - - III (OMS) ¬ Obesità *E66.12*
- - Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (indotta da raggi) (*K10.2*
- - Medicamenti e sostanze biologiche non specificate ¬ Nefropatia *N14.2*
- - Non
- - - Specificata ¬
- - - - Agranulocitosi e neutropenia *D70.19*
- - - - Anemia aplastica *D61.19*
- - - Specificato ¬ Disturbo polmonare interstiziale *J70.4*
- - O
- - - Metalli pesanti ¬ Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali *N14*
- - - Sostanze chimiche ¬ Sclerosi sistemica *M34.2*
- - S.A.I. ¬ Agranulocitosi e neutropenia *D70.19*
- - ¬
- - - Acatisia (indotta da trattamento)(*G25.88*
- - - Agranulocitosi e neutropenia *D70.1*
- - - Alopecia androgenica *L64.0*
- - - Altro
- - - - Anemia aplastica *D61.18*
- - - - Forme di agranulocitosi e neutropenia *D70.18*
- - - Anemia da deficit di folati *D52.1*
- - - Febbre *R50.2*

Indotto –*Continuazione*
- Farmaco –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Gotta *M10.2*
- - - Granulocitopenia *D70.19*
- - - Ipoglicemia reattiva non *E16.1*
- - - Lupus eritematoso sistemico *M32.0*
- - - Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- - - Osteonecrosi della mascella *K10.28*
- - - Osteoporosi *M81.4*
- - - Pancreatite acuta *K85.3*
- - - Pneumopatia interstiziale
- - - - Acuta *J70.2*
- - - - Cronica *J70.3*
- - - Stipsi *K59.02*
- - - Vasculite *D69.0*
- Gravidanza
- - Senza ipertensione ¬ Edema e proteinuria gestazionali [*O12*
- - ¬
- - - Eclampsia con ipertensione pre-esistente o *O15*
- - - Ipertensione gestazionale [ipertensione *O13*
- Metalli pesanti ¬ Nefropatia *N14.3*
- Orgasmo ¬ Convulsioni *G40.8*
- Piombo ¬ Gotta *M10.1*
- Radiazioni ¬ Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- Raggi
- - Indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (*K10.2*
- - ¬ Osteonecrosi della mascella *K10.28*
- S.A.I. ¬ aborto *O06*
- Sforzo
- - Tratto percorso
- - - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico *I70.21*
- - - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico *I70.22*
- - ¬ Discinesia parossistica *G24.8*
- Spasmo ¬ Angina: *I20.1*
- Trattamento)(indotta da farmaci) ¬ Acatisia (*G25.88*
- ¬
- - Aborto terapeutico (*O04*
- - Altro parkinsonismo secondario farmaco- *G21.1*
- - Disturbo delirante *F24*
- - Travaglio pretermine: *O60.0*

Induratio Penis Plastica) ¬ Malattia di Peyronie (*N48.6*

Indurato, tubercolare ¬ Eritema *A18.4*

Indurimento
- Cute ¬ *R23.4*
- Seno ¬ *N64.5*

Industrie ¬ sostanze tossiche in agricoltura e in *Z57*

Induzione
- Chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o *P02.1*
- Ovulazione ¬ Iperstimolazione delle ovaie: associata ad *N98.1*
- Standard ¬ Leucemia refrattaria alla terapia di *C95.8!*
- Travaglio ¬ *P03.8*

Inedia ¬ Edema da *E43*

Ineguale di arti (acquisita) ¬ Lunghezza *M21.7*

Inerzia uterino
- Primitiva ¬ *O62.0*
- S.A.I. ¬ *O62.2*
- Secondaria ¬ *O62.1*
- ¬
- - *P03.6*
- - Altra forma di *O62.2*

Inesistente
- Binoculare ¬ Deficit visivo lieve o *H54.3*
- O inaccessibile ¬ Scolarizzazione *Z55*

Infante o del bambino percosso S.A.I. ¬ Sindrome: dell' *T74.1*

Infantile
v. Tipo di malattia

Infantilismo
- Pancreatico ¬ *K86.8*
- S.A.I. ¬ *R62.8*

Infanzia
- Adolescenza ¬
- - Altro Disturbo comportamentali
- - - Emozionali specifici con esordio nell' *F98.88*
- - - Sfera emozionale con esordio abituale nell' *F98*
- - Disturbo
- - - Comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell' *F98.9*
- - - Deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell' *F98.80*
- - - Dissociativi transitori (di conversione) nell' *F44.82*
- - - Funzionamento sociale con esordio specifico nell' *F94*
- Altro tipo ¬ Disturbo
- - Disintegrativo dell' *F84.3*
- - Funzionamento sociale dell' *F94.8*
- Associata a Malattia epatica ¬ Degenerazione neuronale progressiva dell' *G31.88*
- Con menzione di autopsia ¬ Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.0*
- Disturbo comportamento
- - S.A.I. ¬ nell' *F91.9*
- - Sociale S.A.I. ¬ nell' *F91.9*
- Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite papulosa dell' *L44.4*

Infanzia –*Continuazione*
- Non specificato ¬ Disturbo
- - Emozionale dell' *F93.9*
- - Funzionamento sociale dell' *F94.9*
- O adolescenza
- - S.A.I. ¬ Reazione ipercinetica dell' *F90.9*
- - ¬ Disturbo di evitamento dell' *F93.2*
- Picnolessia] ¬ Epilessia con assenze dell' *G40.3*
- S.A.I. ¬ Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.9*
- Senza menzione di autopsia ¬ Sindrome della morte improvvisa nell' *R95.9*
- Tardiva ¬ Ceroidolipofuscinosi neuronale dell' *E75.4*
- ¬
- - Allontanamento dalla casa durante l' *Z61*
- - Altri disturbi emozionali dell' *F93.8*
- - Atrofia muscolare spinale prossimale, autosomica dominante, a esordio nell' *G12.1*
- - Calcificazione arteriosa generalizzata dell' *Q28.88*
- - Cambiamento nei rapporti familiari durante l' *Z61*
- - Controllo dello sviluppo nella prima o seconda *Z00.1*
- - Dermatosi bollosa cronica dell' *L12.2*
- - Distrofia retinica grave a esordio nella prima *H35.5*
- - Disturbo
- - - Alimentazione della prima e della seconda *F98.2*
- - - Ansia sociale dell' *F93.2*
- - - Ansioso da separazione dell' *F93.0*
- - - Attaccamento disinibito dell' *F94.2*
- - - Fobico dell' *F93.1*
- - - Identità sessuale dell' *F64.2*
- - - Reattivo dell'attaccamento dell' *F94.1*
- - - Ruminazione dell' *F98.2*
- - - Schizoide dell' *F84.5*
- - - Sfera emozionale con esordio caratteristico dell' *F93*
- - Ematuria: benigna (familiare) (dell' *N02*
- - Emiplegia alternante dell' *Q07.8*
- - Epilessia mioclonica benigna dell' *G40.3*
- - Eritroblastopenia transitoria dell' *D60.1*
- - Esperienze personali terrificanti durante l' *Z61*
- - Eventi che comportano la perdita di autostima durante l' *Z61*
- - Ipogammaglobulinemia transitoria dell' *D80.7*
- - Malattia linfoproliferativa delle cellule T Epstein-Barr virus-positiva sistemica dell' *D82.3*
- - Miopatia distale KLHL9-correlata a esordio nell' *G71.0*
- - Mucinosi papulosa dell' *L98.5*
- - Perdita di un rapporto affettivo durante l' *Z61*

Infanzia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Pica della prima e della seconda *F98.3*
- - Polmonite cronica dell' *J84.0*
- - Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l' *Z61*
- - Sindrome della morte improvvisa nell' *R95*
- - Sintomi non specifici tipici dell' *R68.1*
- - Torcicollo parossistico benigno dell' *G24.3*
- - Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell' *Z00.2*

Infarction] ¬ Angina [Impending *I20.0*

Infarto
- Acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico) ¬ *G95.18*
- Arteria) (di vena) polmonare ¬ *I26*
- Arterioso ¬ *I74.9*
- Cerebrale
- - Embolia
- - - Arteria
- - - - Cerebrali ¬ *I63.4*
- - - - Precerebrali ¬ *I63.1*
- - - Tronco brachiocefalico ¬ *I63.1*
- - Non specificato ¬ *I63.9*
- - Occlusione
- - - O stenosi non specificata arteria
- - - - Cerebrali ¬ *I63.5*
- - - - Precerebrali ¬ *I63.2*
- - - Tronco brachiocefalico ¬ *I63.2*
- - Stenosi del tronco brachiocefalico ¬ *I63.2*
- - Trombosi
- - - Arteria
- - - - Cerebrali ¬ *I63.3*
- - - - Precerebrali ¬ *I63.0*
- - - Tronco brachiocefalico ¬ *I63.0*
- - - Venosa cerebrale, non piogena ¬ *I63.6*
- - ¬
- - - *I63*
- - - Altre forme di *I63.8*
- - - Embolia delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di *I65*
- - - Occlusione stenosi arteria
- - - - Cerebrale
- - - - - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in *I63*
- - - - - Senza esiti di *I66*
- - - - Precerebrali, senza esiti di *I65*
- - - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di *I65*
- - - Sequele di *I69.3*
- - - Stenosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di *I65*
- - - Trombosi delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di *I65*
- Embolico ¬ *I74*
- Epatico ¬ *K76.3*

Infarto *–Continuazione*
- Intestinale ¬ acuto(a): *K55.0*
- Ischemico di muscolo ¬ *M62.2*
- Lacunare ¬ *I63.5*
- Miocardico
- - Acuto
- - - Non specificato ¬ *I21.9*
- - - S.A.I. ¬ *I21.9*
- - - Subendocardico ¬ *I21.4*
- - - Transmurale
- - - - Altre sedi ¬ *I21.2*
- - - - Parete
- - - - - Anteriore ¬ *I21.0*
- - - - - Inferiore ¬ *I21.1*
- - - - Sede non specificata ¬ *I21.3*
- - - ¬
- - - - *I21*
- - - - Alcune complicanze in atto susseguenti ad *I23*
- - - - Altre complicanze in atto susseguenti ad *I23.8*
- - - - Difetto
- - - - - Settale interatriale come complicanza in atto susseguente ad *I23.1*
- - - - - Settale interventricolare come complicanza in atto susseguente ad *I23.2*
- - - - Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad *I23.0*
- - - - Rottura
- - - - - Corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad *I23.4*
- - - - - Muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad *I23.5*
- - - - - Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad *I23.3*
- - - - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad *I23.6*
- - Cicatrizzato ¬ *I25.2*
- - Non transmurale S.A.I. ¬ *I21.4*
- - Pregresso
- - - Almeno 1 anno antecedente ¬ *I25.22*
- - - Diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ *I25.2*
- - - Non specificato ¬ *I25.29*
- - - Risalente
- - - - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ *I25.21*
- - - - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ *I25.20*
- - - ¬ *I25.2*
- - Recidivante
- - - Acuto
- - - - Apico-laterale ¬ *I22.8*
- - - - Laterale alto ¬ *I22.8*
- - - - Latero-basale ¬ *I22.8*

Infarto *–Continuazione*
- Miocardico *–Continuazione*
- - Recidivante *–Continuazione*
- - - Acuto *–Continuazione*
- - - - Parete
- - - - - Laterale S.A.I. ¬ *I22.8*
- - - - - Laterale S.A.I. ¬ *I22.8*
- - - - Posteriore (vero) ¬ *I22.8*
- - - - Posterobasale ¬ *I22.8*
- - - - Posterolaterale ¬ *I22.8*
- - - - Posterosettale ¬ *I22.8*
- - - - Settale S.A.I. ¬ *I22.8*
- - - Altre sedi ¬ *I22.8*
- - - Parete
- - - - Anteriore ¬ *I22.0*
- - - - Inferiore ¬ *I22.1*
- - - Sede non specificata ¬ *I22.9*
- - - ¬ *I22*
- - Senza sopraslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. ¬ *I21.4*
- - Sifilitico ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Transmurale S.A.I. ¬ *I21.3*
- - ¬
- - - Anamnesi di *I25.29*
- - - Arteria vena coronarico
- - - - Embolia non esitante in *I24.0*
- - - - Occlusione non esitante in *I24.0*
- - - - Tromboembolia non esitante in *I24.0*
- - - Osservazione per sospetto di *Z03.4*
- - - Sindrome post- *I24.1*
- - - Trombosi coronarica non esitante in *I24.0*
- Placentare ¬ *O43.8*
- Recidivante acuto
- - Anteroapicale ¬ *I22.0*
- - Anterolaterale ¬ *I22.0*
- - Anterosettale ¬ *I22.0*
- - Inferolaterale ¬ *I22.1*
- - Inferoposteriore ¬ *I22.1*
- - Parete
- - - Anteriore S.A.I. ¬
- - - - *I22.0*
- - - Diaframmatica ¬ *I22.1*
- - - Inferiore S.A.I. ¬
- - - - *I22.1*
- Renale ¬
- - *N28.0*
- - Ischemia ed *N28.0*
- Splenico ¬ *D73.5*
- Subendocardico S.A.I. ¬ *I21.4*
- Transmurale acuto
- - Anteroapicale ¬ *I21.0*
- - Anterolaterale ¬ *I21.0*
- - Anterosettale ¬ *I21.0*
- - Apico-laterale ¬ *I21.2*
- - Inferiore S.A.I ¬ *I21.1*

Infarto *–Continuazione*
- Transmurale acuto *–Continuazione*
- - Inferolaterale ¬ *I21.1*
- - Inferoposteriore ¬ *I21.1*
- - Laterale alto ¬ *I21.2*
- - Latero-basale ¬ *I21.2*
- - Parete
- - - Anteriore S.A.I. ¬
- - - - *I21.0*
- - - Diaframmatica ¬ *I21.1*
- - - Inferiore S.A.I. ¬ *I21.1*
- - - Laterale S.A.I. ¬
- - - - *I21.2*
- - Posteriore (vero) ¬ *I21.2*
- - Posterobasale ¬ *I21.2*
- - Posterolaterale ¬ *I21.2*
- - Posterosettale ¬ *I21.2*
- - Settale S.A.I. ¬ *I21.2*
- Trombotico ¬ *I74*
- ¬
- - Embolia delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza *I66*
- - Ictus, senza specificazione se da emorragia o da *I64*
- - Mesenterica (arteriosa) (venosa): *K55.0*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza *I66*
- - Placentare: *P02.2*
- - Sequele di ictus, senza specificazione se da emorragia o da *I69.4*
- - Stenosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza *I66*
- - Surrenali *E27.4*
- - Tiroide: *E07.8*
- - Trombosi delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza *I66*

Infartuale ¬ Demenza multi- *F01.1*

Inferiore
v. Tipo di malattia

Infermieristico
- Bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/ *Z76.2*
- O controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e *Z76.2*

Infermieristico *–Continuazione*
- O controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come *–Continuazione*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e *Z76.2*
- - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e *Z76.2*

Infero
- Esterno della mammella ¬ Tumore Maligno: Quadrante *C50.5*
- Interno della mammella ¬ Tumore Maligno: Quadrante *C50.3*

Inferolaterale ¬ Infarto
- Recidivante (acuto): *I22.1*
- Transmurale (acuto): *I21.1*

Inferoposteriore ¬ Infarto
- Recidivante (acuto): *I22.1*
- Transmurale (acuto): *I21.1*

Infertilità
- Femminile
- - Altra origine ¬ *N97.8*
- - Associato
- - - Assenza di ovulazione ¬ *N97.0*
- - - Fattori maschili ¬ *N97.4*
- - Difetto della zona pellucida ¬ *N97.8*
- - Non specificata ¬ *N97.9*
- - Origine
- - - Cervicale ¬ *N97.3*
- - - Tubarica ¬ *N97.1*
- - - Uterina ¬ *N97.2*
- - ¬ *N97*
- Maschile
- - Non sindromica da astenozoospermia ¬ *N46*
- - ¬ *N46*
- Relativa ¬ *N96*

Infestazione
- Acari S.A.I. ¬ *B88.9*
- Artropodi ¬ Altre *B88.2*
- Cestodi specificate ¬ Altre *B71.8*
- Cutaneo
- - Parassiti
- - - Non specificata ¬ *B88.9*
- - - Specificate ¬ Altre *B88.8*
- - - ¬ Altre *B88*
- - S.A.I. ¬ *B88.9*
- Larve di mosche ¬ *B87*
- Palpebra
- - Ftiriasi ¬ *B85.3†, H03.0**
- - Loiasi ¬ *B74.3†, H03.0**
- - Oncocercosi ¬ *B73†, H03.0**
- - Parassiti non classificata altrove ¬ *B89†, H03.0**
- Parassitario

Infestazione *–Continuazione*
- Parassitario *–Continuazione*
- - Orbita
- - - Malattie classificate altrove ¬ *H06.1**
- - - Non classificata altrove ¬ *B89†, H06.1**
- - Palpebra
- - - Malattie classificate altrove ¬ *H03.0**
- - - Non classificata altrove ¬ *B89†, H03.0**
- - Palpebrale in corso di leishmaniosi ¬ *B55.1†, H03.0**
- Phthirus pubis ¬ *B85.3*
- Pidocchio
- - Corpo ¬ *B85.1*
- - Cuoio capelluto ¬ *B85.0*
- - Pube ¬ *B85.3*
- Pulce penetrante] ¬ Tungiasi [*B88.1*
- Sanguisuga S.A.I. ¬ *B88.3*
- ¬ Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre *Z20.7*

Infettivo
v. Tipo di malattia

Infetto
- Grippale ¬ *J06.9*
- ¬ Idrocele *N43.1*

Infezione
v. Tipo di agente patogeno

Infiammatorio
- Acuta
- - Utero, cervice esclusa ¬ Malattia *N71.0*
- - ¬ Poliradiculoneuropatia demielinizzante *G61.0*
- Alto replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- - Negativo, con attività *B18.14*
- - Positivo
- - - Con attività *B18.12*
- - - Senza virus Delta: HBeAg positivo, senza attività *B18.11*
- Altro
- - Dispositivi
- - - Impianto innesti
- - - - Cardiaci e vascolari ¬ Infezione e reazione *T82.7*
- - - - Interni ortopedici ¬ Infezione e reazione *T84.7*
- - - Protesico impianto innesti interno
- - - - Sistema nervoso ¬ Infezione e reazione *T85.72*
- - - - Tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione *T85.76*
- - - - ¬ Infezione e reazione *T85.78*
- - Organi specificati apparato genitale maschile ¬ Disturbo
- - - *N49.8*
- - - *N49.88*
- Apparato genitale maschile non classificati altrove ¬ Disturbi *N49*

Infiammatorio *–Continuazione*

- Bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, senza attività *B18.13*
- Catetere per dialisi peritoneale ¬ Infezione e reazione *T85.71*
- Cervice
- - Uterina ¬ Malattia *N72*
- - Utero
- - - Non specificato ¬ Disturbo non *N88.9*
- - - ¬ Altri disturbi non *N88*
- Chlamydiae della pelvi femminile ¬ Malattia *A56.1†, N74.4**
- Cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto deferente ¬ Disturbi *N49.1*
- Cronica dell'utero ¬ Malattia *N71.1*
- Cronici dell'orbita ¬ Disturbi *H05.1*
- Demielinizzante subacuta ¬ Polineuropatia *G61.8*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel sistema epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione *T85.75*
- Dispositivo
- - Fissatore interno [qualsiasi sede] ¬ Infezione e reazione *T84.6*
- - Protesico impianto
- - - Innesto apparato
- - - - Genitale ¬ Infezione e reazione *T83.6*
- - - - Urinario ¬ Infezione e reazione *T83.5*
- - - Mammari ¬ Infezione e reazione *T85.73*
- Epatica non specificata ¬ Malattia *K75.9*
- Fegato ¬ Altre malattie *K75*
- Gonococcica della pelvi femminile ¬ Malattia *A54.2†, N74.3**
- Mammella ¬ Disturbi *N61*
- Mascellare
- - Non specificata ¬ Malattia *K10.29*
- - ¬ Malattie *K10.2*
- Neovascolare autosomica dominante ¬ Vitreoretinopatia *H35.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Miopatia *G72.4*
- - Specificata ¬
- - - Polineuropatia *G61.9*
- - - Spondilopatia *M46.9*
- - Steroidei [FANS] ¬ Avvelenamento: Altri farmaci anti- *T39.3*
- Organo genitale maschile non specificato ¬ Disturbo *N49.9*
- Ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo ¬ Altri disturbi non *N83.8*
- Pelvi femminile
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi *N74.8**
- - Non specificata ¬ Malattia *N73.9*
- - ¬ Altre malattie *N73*
- Pene ¬ Altri disturbi *N48.2*
- Post-traumatiche) ¬ Cicatrici maculari del polo posteriore (post- *H31.0*
- Prostata

Infiammatorio *–Continuazione*

- Prostata *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ Malattia *N41.9*
- - ¬ Altre malattie *N41.8*
- Protesi
- - Articolare interna ¬ Infezione e reazione *T84.5*
- - Valvolare cardiaca ¬ Infezione e reazione *T82.6*
- Ricostituzione immunitaria [IRIS] ¬ Sindrome *D89.3*
- S.A.I. ¬ Artropatia *M13.9*
- Scroto ¬ Disturbi *N49.2*
- Sistema nervoso centrale ¬ Sequele di malattie *G09*
- Sistemico SIRS
- - Non specificata ¬ Sindrome da risposta *R65.9!*
- - Origine
- - - Infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta *R65.1!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta *R65.0!*
- - - Non infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta *R65.3!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta *R65.2!*
- - ¬ Sindrome da risposta *R65!*
- Sonda
- - Digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ] ¬ Infezione e reazione *T85.74*
- - Gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG] ¬ Infezione e reazione *T85.74*
- Specificata ¬ Altra spondilopatia *M46.8*
- Specificate
- - Fegato ¬ Altre malattie *K75.8*
- - Mascellari ¬ Altre malattie *K10.28*
- - Pelvi femminile ¬ Altre malattie *N73.8*
- Specificati
- - Cervice uterina ¬ Altri disturbi non *N88.8*
- - Utero ¬ Altri disturbi non *N85.8*
- - Vulva e del perineo ¬ Altri disturbi non *N90.8*
- Tofacea ¬ Iperuricemia senza segni di artrite acuta *E79.0*
- Tubo-ovarica ¬ malattia *N70*
- Utero
- - Cervice esclusa ¬ Malattia *N71*
- - Esclusa la cervice uterina ¬ Altri disturbi non *N85*
- - Non
- - - Specificata ¬ Malattia *N71.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo non *N85.9*
- Vagina
- - Non specificato ¬ Disturbo non *N89.9*
- - ¬ altro
- - - Disturbi non *N89*

Infiammatorio *–Continuazione*

- Vagina *–Continuazione*
- - ¬ altro *–Continuazione*
- - - Specificati, disturbi *N89.8*
- Vescicole seminali ¬ Disturbi *N49.0*
- Vulva perineo
- - Non specificato ¬ Disturbo non *N90.9*
- - ¬ Altri disturbi non *N90*
- ¬
- - Altro
- - - Polineuropatie *G61.8*
- - - Spondilopatie *M46*
- - Coleastoma con reazione *H71*
- - Iperpigmentazione post- *L81.0*
- - Perforazione della membrana timpanica: post- *H72*
- - Poliartropatia *M06.4*
- - Polipi *K51.4*
- - Tumore miofibroblastico *D48.9*
- - Versamento pericardico (non *I31.3*

Infiammazione

- Acuta
- - Non specificata delle vie lacrimali ¬ *H04.3*
- - O) di seno paranasale ¬ *J01*
- - Orbita ¬ *H05.0*
- - Peritoneo ¬ *K65.0*
- Alveoli dentali in scorbuto ¬ *E54†, K93.8**
- Anastomosi vascolare ¬ *T82.7*
- Articolare gonorroica ¬ *A54.4†, M01.39**
- Articolazione della spalla ¬ *M00.91*
- Catetere vescicale ¬ *T83.5*
- Corioretinica
- - Diffusa ¬ *H30.1*
- - Focale ¬ *H30.0*
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H32.0**
- - Non specificata ¬ *H30.9*
- - ¬ *H30*
- Corioretiniche ¬ Altre *H30.8*
- Cronica
- - Cavità post-mastoidectomia ¬ *H95.1*
- - Vie lacrimali ¬ *H04.4*
- - ¬ Linfoma diffuso a grandi cellule B con *C83.3*
- Emorragica delle ghiandole surrenali da meningococchi ¬ *A39.1†, E35.1**
- Emorroidale ¬ *K64.8*
- Ghiandole pilifere ¬ *L73.9*
- Gonorroico
- - Congiuntiva ¬ *A54.3†, H13.1**
- - Peritoneo ¬ *A54.8†, K67.1**
- Infezione) di vescicola post-operatoria ¬ *H59.8*
- Localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile ¬ *N49.8*
- Oculare ¬ Glaucoma secondario ad *H40.4*

Infiammazione *–Continuazione*
- Osso mascellare ¬ *K10.28*
- Ostruzione della tuba di Eustachio ¬ *H68*
- Palpebra ¬ Altra *H01*
- Palpebrale non specificata ¬ *H01.9*
- Pelvi femminile in gonorrea ¬ *A54.2†, N74.3**
- Pelvico
- - Acute ¬ Parametrite e *N73.0*
- - Croniche ¬ Parametrite e *N73.1*
- - Femminile S.A.I. ¬ Infezione o *N73.9*
- - Non specificate ¬ Parametrite e *N73.2*
- Profonda della palpebra ¬ Orzaiolo ed altra *H00.0*
- Rocca petrosa (acuta) (cronica) ¬ *H70.2*
- Shunt vascolare ¬ *T82.7*
- Sifilitico
- - Milza ¬ *A52.7†, D77**
- - Secondaria della pelvi femminile ¬ *A51.4†, N74.2**
- - Tardiva della pelvi femminile ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Valvola
- - - Aortica ¬ *A52.0†, I39.1**
- - - Cardiaca ¬ *A52.0†, I39.8**
- - - Mitralica ¬ *A52.0†, I39.0**
- - - Polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- - - Tricuspide ¬ *A52.0†, I39.2**
- Specificata della palpebra ¬ Altra *H01.8*
- Specificate vagina vulva ¬ altro
- - *N76.8*
- - *N76.88*
- Superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove ¬ *J68.2*
- Suppurativo
- - Acuta della milza ¬ *D73.8*
- - Arto inferiore con linfangite ¬ *L03.11*
- - Braccio con linfangite ¬ *L03.10*
- - Dito
- - - Con linfangite ¬ *L03.01*
- - - Piede con linfangite ¬ *L03.02*
- - Localizzata di una ferita da operazione ¬ *T81.4*
- - Mano con linfangite ¬ *L03.10*
- - Piede con linfangite (dita escluse) ¬ *L03.11*
- - Unghia della mano ¬ *L03.01*
- Tendinea gonorroica ¬ *A54.4†, M68.09**
- Trombotica profonda di vena dell'estremità inferiore ¬ *I80.28*
- Tubercolare
- - Ginocchio ¬ *A18.0†, M01.16**
- - Organi pelvici femminili ¬ *A18.1†, N74.1**
- Utero suppurativa ¬ *N71.9*
- Vagina e della vulva ¬ Altre *N76*
- Vena ¬ *I80*
- Vulvo-vaginale

Infiammazione *–Continuazione*
- Vulvo-vaginale *–Continuazione*
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Ulcerazione ed *N77.8**
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Ulcerazioni e *N77.2**
- ¬ Varice venoso estremità inferiore
- - Con
- - - *I83.1*
- - - Ulcera e *I83.2*
- - Senza ulcera o *I83.9*

Infiammmatoria cronica a esordio precoce associata all'interleuchina 10 ¬ Malattia intestinale *K52.8*

Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [*Z91.73*

Infiltrativo
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Altri disturbi *L98.6*
- ¬ Malformazione linfatica microcistica *D18.19*

Infiltrato
- Eosinofilico polmonare non classificato altrove ¬ *J82*
- Polmonari eosinofilici con asma bronchiale ¬ *J82*
- Primario da framboesia ¬ *A66.0*

Infiltrazione
- Glicogeno
- - Fegato ¬ *E74.0†, K77.8**
- - ¬ *E74.0*
- Linfocitaria cutanea di Jessner ¬ *L98.6*
- Midollo osseo in tumore maligno ¬ *C79.5*
- Secondaria di carcinoma ¬ *C79.9*

Influenza
- Asiatico virus
- - Influenza
- - - Aviaria identificati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Suina identificati ¬ *J09, U69.20!*
- - Influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- Aviaria
- - Con conferma del virus ¬ *J09, U69.21!*
- - Confermato ¬
- - - Influenza
- - - - Con
- - - - - Encefalite, virus dell' *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Enterite, virus dell' *J09, U69.21!*
- - - - - Faringite, virus dell' *J09, U69.21!*
- - - - - Gastroenterite, virus dell' *J09, U69.21!*
- - - - - Infezione delle alte vie respiratorie, virus dell' *J09, U69.21!*
- - - - - Laringite, virus dell' *J09, U69.21!*
- - - - - Meningismo, virus dell' *J09, U69.21!*

Influenza *–Continuazione*
- Aviaria *–Continuazione*
- - Confermato ¬ *–Continuazione*
- - - Influenza *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Otite media, virus dell' *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - - Polioencefalite, virus dell' *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Polmonite, virus dell' *J09, U69.21!*
- - - - - Versamento pleurico, virus dell' *J09, U69.21!*
- - - - Virus dell' *J09, U69.21!*
- - - Miocardite influenzale da virus dell' *J09, U69.21!*
- - Identificati ¬ Influenza asiatica, virus dell' *J09, U69.21!*
- - Suina ¬
- - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.0*
- - - Encefalite in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell' *J10.8†, G05.1**
- - - Encefalopatia in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell' *J10.8†, G94.3**
- - - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.8*
- - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.8*
- - - Infezione
- - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - Con
- - - - - Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - - Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - - Otite, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell' *J10.8†, H67.1**
- - - - - Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.0*
- - - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - Virus

Influenza –*Continuazione*

- Aviaria –*Continuazione*
- - Suina ¬ –*Continuazione*
- - - Influenza –*Continuazione*
- - - - Virus –*Continuazione*
- - - - - Influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - - - Influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.8*
- - - Miocardite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell' *J10.8†, I41.1**
- - - Polioencefalite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell' *J10.8†, G05.1**
- - - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.0*
- - - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell' *J10.1*
- - ¬ Epidemia influenzale A/H5N1 [*U69.21!*
- Con
- - Altro manifestazione
- - - Respiratorio virus
- - - - Influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - - - Non identificato ¬ *J11.1*
- - - Virus
- - - - Influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- - - - Non identificato ¬ *J11.8*
- - Encefalite
- - - Virus
- - - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - Influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, G05.1**
- - - ¬ *J11.8†, G05.1**
- - Encefalopatia
- - - Virus influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, G94.3**
- - - ¬ *J11.8†, G94.3**
- - Enterite virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Influenzali zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - Faringite virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Influenzale
- - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- - Gastroenterite virus

Influenza –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Gastroenterite virus –*Continuazione*
- - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Influenzali zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - Infezione
- - - Alte vie respiratorie, virus dell'influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Via respiratorio superiore virus influenzale
- - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - Laringite virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Influenzale
- - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - Meningismo virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Influenzali zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - Miocardite virus
- - - Influenza suina identificati ¬ *J09, U69.20!*
- - - Influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, I41.1**
- - Otite
- - - Media virus
- - - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - Influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, H67.1**
- - - Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8†, H67.1**
- - Polioencefalite virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - Influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ *J09†, G05.1**
- - Polmonite virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Influenzale
- - - - Stagionale
- - - - - Identificato ¬ *J10.0*
- - - - - Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.0*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*
- - - Non identificato ¬ *J11.0*
- - Versamento pleurico virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - - Influenzali zoonotici o pandemici identificati ¬ *J09*

Influenza –*Continuazione*

- Emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite-pertosse- *Z27.8*
- Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- Faringite virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.1*
- Gastroenterite
- - Influenzale virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.8*
- - Virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- Gruppo pressione ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per *Z28*
- H1N1 ¬ *J09, U69.20!*
- H5N1 ¬ *J09, U69.21!*
- Infezione acuta
- - Influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.1*
- - Vie respiratorie superiori virus influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- Laringite virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.1*
- Miocardite acuta virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ *J10.8*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.8*
- Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- S.A.I. ¬ *J11.1*
- Suina
- - Identificato ¬ Influenza
- - - Asiatica, virus dell' *J09, U69.20!*
- - - Con miocardite, virus dell' *J09, U69.20!*
- - ¬ Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [*U69.20!*
- Versamento pleurico virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ *J10.1*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ *J11.1*
- Virale virus specifico non indicato come identificato ¬ *J11*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - B e C identificati ¬ *J10.8*
- - - Identificato, zoonotico o pandemico ¬ *J09*
- - - Stagionale
- - - - Confermato

Influenza –*Continuazione*
- Virus –*Continuazione*
- - Influenzale –*Continuazione*
- - - Stagionale –*Continuazione*
- - - - Confermato –*Continuazione*
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Encefalite in *J10.8†, G05.1**
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Encefalopatia in *J10.8†, G94.3**
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Miocardite in *J10.8†, I41.1**
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Polioencefalite in *J10.8†, G05.1**
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- - - - - ¬ Encefalite in *J10.8†, G05.1**
- - - - Identificato
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Broncopolmonite in *J10.0*
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Enterite in *J10.8*
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Gastroenterite in *J10.8*
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Meningismo in *J10.8*
- - - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Versamento pleurico in *J10.1*
- - - - - ¬ *J10.1*
- - - - - ¬ Encefalopatia da *J10.8*
- - - Tipo B e C identificato ¬ *J10*
- - Non
- - - Identificato ¬ *J11*
- - - Specificato o virus specifico non identificato ¬ Encefalopatia da *J11.8*
- - Specifico non indicato come identificato ¬ *J11*
- ¬
- - Miocardite in *J11.8†, I41.1**
- - Necessità di vaccinazione contro l' *Z25.1*
- - Otite media necrotizzante acuta in *J11.8†, H67.1**
- - Polioencefalite in *J11.8†, G05.1**

Influenzae
- H influenzae
- - Moraxella come causa di malattie classificate altrove ¬ Haemophilus *B96.3!*
- - ¬ Haemophilus *B96.3!*
- Moraxella come causa di malattie classificate altrove ¬ Haemophilus influenzae [H. *B96.3!*
- Sede non specificata ¬ Infezione da Haemophilus *A49.2*
- ¬
- - Artrite da Haemophilus *M00.89, B96.3!*
- - Bronchite acuta da Haemophilus *J20.1*
- - Broncopolmonite

Influenzae –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Broncopolmonite –*Continuazione*
- - - Batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. *J15*
- - - Haemophilus *J14*
- - Colpite atrofica da Haemophilus *N95.2, B96.3!*
- - Haemophilus influenzae [H. *B96.3!*
- - Laringite da Haemophilus *J04.0, B96.3!*
- - Laringotracheite da Haemophilus *J04.2, B96.3!*
- - Meningoencefalite da Haemophilus *G04.2, B96.3!*
- - Meningoencefalomielite da Haemophilus *G04.2, B96.3!*
- - Polmonite
- - - Congenita da Haemophilus *P23.6, B96.3!*
- - - Haemophilus *J14*
- - Sepsi da Haemophilus *A41.3*
- - Shock settico da Haemophilus *A41.3, R57.2*

Influenzale
- B e C identificati ¬ Influenza, virus *J10.8*
- H1N1 2009 [influenza suina] ¬ Pandemia *U69.20!*
- H5N1 [influenza aviaria] ¬ Epidemia *U69.21!*
- Identificato, zoonotico o pandemico ¬ Influenza da virus *J09*
- Stagionale
- - Confermato
- - - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬
- - - - Encefalite in influenza, virus *J10.8†, G05.1**
- - - - Encefalopatia in influenza, virus *J10.8†, G94.3**
- - - - Influenza
- - - - - Con otite, virus *J10.8†, H67.1**
- - - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza, virus *J10.1*
- - - - Miocardite in influenza, virus *J10.8†, I41.1**
- - - - Polioencefalite in influenza, virus *J10.8†, G05.1**
- - - ¬ Encefalite in influenza, virus *J10.8†, G05.1**
- - Identificato
- - - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬
- - - - Broncopolmonite in influenza, virus *J10.0*
- - - - Enterite in influenza, virus *J10.8*
- - - - Gastroenterite in influenza, virus *J10.8*
- - - - Infezione
- - - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus *J10.1*
- - - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione da virus influenzale, virus *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Asiatica, virus *J10.1*

Influenzale –*Continuazione*
- Stagionale –*Continuazione*
- - Identificato –*Continuazione*
- - - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬ –*Continuazione*
- - - - Influenza –*Continuazione*
- - - - - Con faringite, virus *J10.1*
- - - - - Con febbre alta, virus *J10.1*
- - - - - Con infezione delle vie respiratorie superiori, virus *J10.1*
- - - - - Con laringite, virus *J10.1*
- - - - - Con polmonite, virus *J10.0*
- - - - - Epidemica, virus *J10.1*
- - - - - Pura, virus *J10.1*
- - - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza, virus *J10.1*
- - - - Meningismo in influenza, virus *J10.8*
- - - - Polmonite influenzale, virus *J10.0*
- - - - Versamento pleurico in influenza, virus *J10.1*
- - - ¬
- - - - Bronco)polmonite influenzale, virus *J10.0*
- - - - Encefalopatia da influenza virus *J10.8*
- - - - Influenza
- - - - - Con altre manifestazioni respiratorie, virus *J10.1*
- - - - - Con altre manifestazioni, virus *J10.8*
- - - - - Con polmonite, virus *J10.0*
- - - - - Faringite virus *J10.1*
- - - - - Gastroenterite virus *J10.8*
- - - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori virus *J10.1*
- - - - - Laringite virus *J10.1*
- - - - - Miocardite (acuta) virus *J10.8*
- - - - - Versamento pleurico virus *J10.1*
- - - - - Virus *J10.1*
- Tipo B e C identificato ¬ Influenza da virus *J10*
- Vie respiratorie superiori virus non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta *J11.1*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Miocardite *J09, U69.21!*
- - Influenzale stagionale identificato
- - - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬
- - - - Infezione da virus *J10.1*
- - - - Polmonite *J10.0*
- - - ¬ (Bronco)polmonite *J10.0*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬
- - - Bronco)polmonite *J11.0*
- - - Influenza Gastroenterite *J11.8*
- Zoonotico o pandemico
- - Confermato ¬ Influenza con
- - - Encefalite, virus *J09†, G05.1**
- - - Encefalopatia, virus *J09†, G94.3**

Influenzale *–Continuazione*
- Zoonotico o pandemico *–Continuazione*
- - Confermato ¬ Influenza con *–Continuazione*
- - - Miocardite, virus *J09†, I41.1**
- - - Otite media, virus *J09†, H67.1**
- - - Polioencefalite virus *J09†, G05.1**
- - Identificato ¬ Influenza con
- - - Enterite, virus *J09*
- - - Faringite, virus *J09*
- - - Gastroenterite, virus *J09*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus *J09*
- - - Laringite, virus *J09*
- - - Meningismo, virus *J09*
- - - Polmonite, virus *J09*
- - - Versamento pleurico, virus *J09*
- ¬
- - Broncopolmonite causata da virus diversi da quelli *J12*
- - Encefalite *J11.8†, G05.1**
- - Otite *J11.8†, H67.1**

Informazioni generale
- Contraccezione ¬ Consigli e *Z30.0*
- Procreazione ¬ Consigli ed *Z31.6*

Infortunio
- Autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un *Y34.9!*
- Epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di *Y84.9!*
- Non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica ¬ *Y69!*

Infossamento del disco ottico ¬ *Q14.2*

Infrapatellare) [Hoffa-Kastert] ¬ Ipertrofia del cuscinetto adiposo (*M79.4*

Infrasuoni ¬ Vertigine da *T75.2*

Infratentoriale S.A.I. ¬ *C71.7*

Infundibolare della polmonare ¬ Stenosi *Q24.3*

Infusione
- Iniezione terapeutica o trasfusione ¬ Shock settico a seguito di *T80.2, R57.2*
- Medicamenti ¬ Verifica dei parametri funzionali di pompa per *Z45.82*
- O trasfusione ¬ Reazione
- - Fattore Rh in *T80.4*
- - Incompatibilità di emogruppo in *T80.3*
- Spinale ¬ Sepsi da catetere per *T85.72*
- Trasfusione iniezione fino terapeutico ¬
- - Altre complicanze successive ad *T80.8*
- - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad *T80.9*
- - - Successive ad *T80*
- - - Vascolari successive ad *T80.1*

Infusione *–Continuazione*
- Trasfusione iniezione fino terapeutico ¬ *–Continuazione*
- - Embolia gassosa successiva ad *T80.0*
- - Flebite successiva ad *T80.1*
- - Infezione successivo
- - - *T80.2*
- - Sepsi successiva ad *T80.2*
- - Tromboembolia successiva ad *T80.1*
- - Tromboflebite successiva ad *T80.1*
- ¬ Adattamento e manutenzione di pompa di *Z45.1*

Ingerita
- Come cibo ¬ Effetto tossico di altre sostanze nocive *T62*
- Con
- - I prodotti ittici ¬ Effetto tossico di sostanze nocive *T61*
- - Il cibo ¬ Effetto tossico
- - - Altre sostanze nocive specificate *T62.8*
- - - Sostanza nociva non specificata *T62.9*
- Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche *P04.5*

Ingessatura ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: *Z47.8*

Ingestione
- Accidentale di medicamento errato ¬ Somministrazione o *X49.9!*
- Alimenti ¬ Dermatite da *L27.2*
- Altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i) ¬ Effetto tossico: *T62.2*
- Bacche ¬ Effetto tossico: *T62.1*
- Calcio ¬ Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei linfociti T da difetto di *D81.8*
- Farmaci e droghe ¬ Ulcera esofagea: da *K22.1*
- Funghi ¬ Effetto tossico: *T62.0*
- Sangue materno ¬
- - Ematemesi e melena neaonatali da *P78.2*
- - Ittero neonatale da *P58.5*
- Sostanza
- - Chimiche ¬ Ulcera esofagea: da *K22.1*
- - Tossiche ¬ Osservazione per sospetto di *Z03.6*

Ingestis
- Cibo (rigurgitato) ¬ Polmonite ab *J69.0*
- Latte ¬ Polmonite ab *J69.0*
- S.A.I. ¬ Polmonite ab *J69.0*
- Secrezioni gastriche ¬ Polmonite ab *J69.0*
- Vomito ¬ Polmonite ab *J69.0*

Inginocchiamento
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Stenosi dell'uretere senza idronefrosi ¬ *N13.5*
- Uretere ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*

Ingorgo mammario neonatale ¬ *P83.4*

Ingredienti ¬ Preparati con uno o più *T38.4*

Ingresso nasale ¬ Cisti dell' *K09.1*

Ingrossamento
- Cronico di ghiandola lacrimale ¬ *H04.0*
- Linfonodi ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R59.9*
- Tonsille ¬ *J35.1*

Ingrossato ¬ Utero ispessito o *N85.2*

Inguinale
- Arto inferiore ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.4*
- Bilaterale
- - Con
- - - Gangrena ¬ Ernia *K40.1*
- - - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K40.0*
- - S.A.I. ¬ Ernia *K40.2*
- - Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K40.2*
- - ¬ ernia *K40*
- Diretta ¬ ernia *K40*
- Incompleta ¬ ernia *K40*
- Indiretta ¬ ernia *K40*
- Obliqua ¬ ernia *K40*
- Retroperitoneali ¬ Metastasi dei linfonodi *C77.8*
- S.A.I.
- - Con gangrena ¬ Ernia *K40.4*
- - ¬ ernia *K40*
- Stadio
- - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.84*
- - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.85*
- - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico *I97.86*
- Tinea cruris] ¬ Tinea *B35.6*
- Unilaterale
- - Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K40.3*
- - Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K40.3*
- - Irriducibile senza gangrena ¬ Ernia *K40.3*
- - O non specificata
- - - Con
- - - - Gangrena ¬ Ernia *K40.4*
- - - - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K40.3*
- - - Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K40.9*
- - S.A.I. ¬ Ernia *K40.9*
- - Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K40.3*
- ¬
- - Ernia *K40*
- - Granuloma *A58*
- - Linfadenopatia *R59.0*
- - Regione *S31.1*
- - Restringimento del retto da linfogranuloma *A55†, K93.8**
- - Tinea *B35.6*

Inguine
- S.A.I. ¬ *C76.3*
- ¬
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.1*
- - *T21*

Inibito
- Non classificata altrove ¬ Vescica neuropatica non *N31.0*
- ¬ Vescica iperreflessica non *N31.0*

Inibitore
- Alfa-1-proteinasi ¬ Deficit dell' *E88.0*
- Attivatore del plasminogeno, tipo 1 ¬ Deficit congenito dell' *D68.8*
- C1 esterasi [C1-INH] ¬ Deficit dell' *D84.1*
- Reversibile
- - Fattore IIa ¬ Diatesi emorragica da *D68.35*
- - Trombina ¬ Diatesi emorragica da *D68.35*

Inibitori
- Aggregazione trombocito
- - Senza disturbi emorragici ¬ Uso prolungato di *Z92.2*
- - ¬
- - - Diatesi emorragica da *D69.80*
- - - Disturbi emorragici da uso prolungato di *D69.80*
- Anidrasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici ¬ Avvelenamento: *T50.2*
- Enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori] ¬ Avvelenamento: *T46.4*
- Fattore
- - IXa ¬ Emofilia da *D68.32*
- - VIII ¬ Emofilia da *D68.31*
- - Von Willebrand ¬ Emofilia da *D68.32*
- - Xa ¬ Emofilia da *D68.32*
- Monoaminoossidasi ¬ Avvelenamento: Antidepressivi *T43.1*
- Pompa protonica ¬ Eosinofilia esofagea sensibile agli *K20*
- Proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o *U85!*
- Secrezione gastrica ¬ Avvelenamento: Altri antiacidi ed *T47.1*
- Selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da *D68.35*
- Trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da *D68.35*
- ¬
- - Avvelenamento: Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE- *T46.4*
- - Emofilia da *D68.38*

Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna) ¬ *F52.3*

Iniencefalia ¬ *Q00.2*

Iniezione
- Fino terapeutico ¬
- - Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od *T80.8*
- - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad infusione, trasfusione od *T80.9*
- - - Successive ad infusione, trasfusione od *T80*
- - - Vascolari successive ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od *T80.0*
- - Flebite successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - Infezione successivo infusione trasfusione
- - - *T80.2*
- - Sepsi successiva ad infusione, trasfusione od *T80.2*
- - Tromboembolia successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- - Tromboflebite successiva ad infusione, trasfusione od *T80.1*
- Terapeutica o trasfusione ¬ Shock settico a seguito di infusione, *T80.2, R57.2*
- Traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione ¬ *T70.4*
- ¬ Incidente con: Ago per *W49.9!*

Iniziale
- Framboesia ¬ Lesioni *A66.0*
- Gravidanza
- - Non specificata ¬ Emorragia nella fase *O20.9*
- - ¬
- - - Altra emorragia nella fase *O20.8*
- - - Emorragia nella fase *O20*
- O primaria ¬ Framboesia: *A66.0*
- Tracoma ¬ Stadio *A71.0*
- ¬
- - Framboesia: Ulcera *A66.0*
- - Lesioni a macchie bianche [carie *K02.0*

Inizio
- Mantenimento del sonno [insonnie] ¬ Disturbi dell' *G47.0*
- Travaglio
- - Dopo
- - - 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.11*
- - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, *O42.21*
- - - Più
- - - - 7
- - - - - Giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.12*
- - - - - Giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, *O42.22*
- - - - 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.1*

Inizio *–Continuazione*
- Travaglio *–Continuazione*
- - Entro 24 ora ¬ Rottura prematuro membrana con
- - - *O42.0*
- - - Travaglio entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, *O42.20*
- - ¬
- - - Condizione morboso
- - - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell' *O32*
- - - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell' *O34*
- - - Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell' *P20.0*
- - - Lacerazione dell'utero prima dell' *O71.0*
- - - Rottura
- - - - Prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell' *O42.29*
- - - - Utero
- - - - - Non dichiarata se avvenuta prima dell' *O71.1*
- - - - - Prima dell' *O71.0*
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell' *O33*

Injury
- AKI] ¬ Acute Kidney *N17*
- ¬ AKI [Acute Kidney *N17.99*

Innesti
- Apparato genitale ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed *T83.4*
- Cardiaco vascolare ¬
- - Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti ed *T82.8*
- - Dolore da dispositivi protesici, impianti e *T82.8*
- - Embolia da dispositivi protesici, impianti e *T82.8*
- - Emorragia da dispositivi protesici, impianti e *T82.8*
- - Fibrosi da dispositivi protesici, impianti e *T82.8*
- - Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed *T82.7*
- - Portatore altro impianto
- - - *Z95.8*
- - - *Z95.88*
- - Stenosi da dispositivi protesici, impianti e *T82.8*
- - Trombosi da dispositivi protesici, impianti e *T82.8*
- Esofago ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed *T85.50*
- Gastrointestinali ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed *T85.5*

Innesti *–Continuazione*

- Genitourinario ¬
- - Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed *T83.8*
- - Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed *T83*
- Interno
- - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed *T85.88*
- - Ortopedico ¬
- - - Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed *T84.4*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed *T84.7*
- - Sistema
- - - Epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e *T85.75*
- - - Nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed *T85.72*
- - Tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e *T85.76*
- - ¬
- - - Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti ed *T85*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed *T85.78*
- Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed *T85.3*
- Ossei ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed *T84.3*
- Pancreas ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e *T85.54*
- Protesici interni ortopedici ¬ Altre complicanze di dispositivi, impianti ed *T84.8*
- Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed *T85.81*
- Tratto gastrointestinale
- - Inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e *T85.52*
- - Superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e *T85.51*
- Vascolari ¬ Complicanza meccanica di altri *T82.3*
- Vie biliari ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e *T85.53*

Innesto

- Angioplastica coronarica ¬ Portatore di impianto od *Z95.5*
- Apparato
- - Genitale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed *T83.6*
- - Urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed *T83.5*
- Cardiaco
- - O vascolare ¬ Portatore di impianto od *Z95*
- - Vascolare ¬ Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed *T82.9*

Innesto *–Continuazione*

- Genitourinario ¬ Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed *T83.9*
- Interno
- - S.A.I. ¬ Complicanza di dispositivo protesico, impianto ed *T85.9*
- - ¬ Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto ed *T85.9*
- Organo urinario ¬ Complicanza meccanica di *T83.2*
- Protesico interno ortopedico ¬ Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed *T84.9*
- Valvolare ¬ Complicanza meccanica di bypass coronarico ed *T82.2*

Innocente ¬ Soffio cardiaco benigno e soffio *R01.0*

Inoculazione ¬ Epatite da *B19.9*

Inorganica non specificata ¬ Effetto tossico: Sostanza *T57.9*

Inorganiche

- Specificate ¬
- - Effetto tossico: Altre sostanze *T57.8*
- - Pneumoconiosi da altre polveri *J63.8*
- ¬
- - Effetto tossico di altre sostanze *T57*
- - Pneumoconiosi da altre polveri *J63*

Inositolo ¬ Deficit di *E63.8*

Inquilini e proprietari di casa ¬ Controversie con vicini, *Z59*

Inquinamento

- Atmosferico ¬ *Z58*
- Idrico ¬ *Z58*
- Suolo ¬ *Z58*

Inrezione acuta con virus Delta in epatite cronica B ¬ *B17.0*

Insegnanti

- I compagni di classe ¬ Disaccordo con gli *Z55*
- ¬ Noduli degli *J38.2*

Inseminazione artificiale

- Dovuto seme
- - Donatore ¬ Complicanze di *N98.8*
- - Marito o partner ¬ Complicanze di *N98.8*
- ¬
- - *Z31.1*
- - Infezione associata ad *N98.0*

Insensibilità

- Androgeni ¬ *E34.5*
- Completa agli androgeni ¬ *E34.51*
- Parziale agli androgeni ¬ *E34.50*

Inserzione

- Dispositivo contraccettivo (intrauterino) ¬ *Z30.1*
- Individuo normale ¬ Traslocazione bilanciata ed *Q95.0*
- Legamenti o dei muscoli della colonna vertebrale ¬ Disturbo delle *M46.0*
- Sbilanciate ¬ traslocazioni e *Q92*

Inserzione *–Continuazione*

- ¬
- - Tendinite di *M77.9*
- - Traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per *Q95*

Insetticida ¬ Avvelenamento da *T60.2*

Insetticidi

- Alogenati ¬ Effetto tossico: *T60.1*
- Non specificati ¬ Effetto tossico: altri *T60.2*
- Organofosforici e carbamati ¬ Effetto tossico: *T60.0*
- ¬
- - *L23.5*
- - *L24.5*
- - *L25.3*

Insetto

- Non velenoso
- - S.A.I. ¬ multiple(i): Punture di *T00.9*
- - ¬
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Anca e della coscia: Morso o puntura d' *S70.83*
- - - - Avambraccio: Morso o puntura d' *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: Morso o puntura d' *S90.83*
- - - - Gamba: Morso o puntura d' *S80.83*
- - - - Polso e della mano: Morso o puntura d' *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: Morso o puntura d' *S40.83*
- - - Puntura d' *W64.9!*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d' *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Morso o puntura d' *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: Morso o puntura d' *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: Morso o puntura d' *T09.03*
- Velenoso ¬ Morso
- - D'animale o puntura d' *X29.9!*
- - O puntura di *T63.4*

Insipido

- Centrale ¬ Diabete *E23.2*
- Nefrogenico ¬ Diabete *N25.1*
- Nefrogeno ¬ Diabete *N25.1*
- Neurogeno ¬ Diabete *E23.2*
- ¬ Diabete *E23.2*

Insonnia

- Cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, *N95.1*
- Familiare fatale ¬ *A81.8*
- Non organica ¬ *F51.0*
- ¬

Insonnia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *G47.0*
- - Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [*G47.0*

Insorgenza
- Non è specificato ¬ Eclampsia, il cui periodo di *O15.9*
- Presenile ¬ Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad *F00.0**
- Sintomi, non altrimenti spiegata ¬ Morte che si verifica a meno di 24 ore dall' *R96.1*
- Tardiva ¬ Asma ad *J45.9*
- ¬ Stato epilettico refrattario di nuova *G41.8*

Insorto
- Dopo la 20. settimana compiuta di gestazione ¬ Iperemesi *O21.2*
- Gravidanza ¬ Diabete mellito *O24.4*
- Primo fine 20 settimana gestazione
- - Con Disturbo metabolico come
- - - Disidratazione ¬ Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica *O21.1*
- - - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica *O21.1*
- - ¬ Iperemesi gravidica lieve o non specificata *O21.0*
- Seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia *U69.10!*

Inspiegata
- Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ Morte improvvisa (infantile) *R96.0*
- Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Morte improvvisa (del lattante) *R95*

Instabile
- Congenita ¬ Anca *Q65.6*
- Dopo intervento di chirurgia toracica ¬ Torace *M96.81*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione *P01.7*
- S.A.I. ¬ Marcia *R26.8*
- Senza substrato neurologico ¬ Vescica *N31.82*
- Tipo
- - Borderline ¬ Disturbo di personalità emotivamente *F60.31*
- - Impulsivo ¬ Disturbo di personalità emotivamente *F60.30*
- ¬
- - Angina *I20.0*
- - Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.0*
- - Diabete (mellito): *E10*
- - Disturbo di personalità emotivamente *F60.3*
- - Malattia emolitica da emoglobina *D58.2*

Instabilità
- Articolare

Instabilità *–Continuazione*
- Articolare *–Continuazione*
- - Successiva alla rimozione di protesi articolare ¬ *M96.88*
- - ¬ Altra *M25.3*
- Colonna vertebrale ¬ *M53.2*
- Cronica ginocchio
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ *M23.57*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) ¬ *M23.54*
- - - - Interno (tibiale) ¬ *M23.53*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ *M23.51*
- - - - Posteriore ¬ *M23.52*
- - - Non specificato ¬ *M23.59*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.50*
- - ¬ *M23.5*
- Detrusore
- - Neuropatia autonomica ¬ Disfunzione della vescica con *N31.1*
- - Origine cerebrale ¬ *N31.0*
- Secondaria a vecchia lesione di legamento ¬ *M24.2*

Instaminico ereditario ¬ Angioedema non *D84.1*

Insuccesso rigetto
- Altro
- - Organi e tessuti trapiantati ¬ *T86.88*
- - Organo e tessuto trapiantato ¬ *T86.8*
- Organo e tessuto trapiantato non specificato ¬ *T86.9*
- Trapianto
- - Cardiaco ¬ *T86.2*
- - Cornea oculare ¬ *T86.83*
- - Cuore-polmone ¬ *T86.3*
- - Cutaneo ¬
- - - *T86.5*
- - - Altro e non specificato *T86.59*
- - Epatico ¬
- - - *T86.4*
- - - Altra e non specificata disfunzione, *T86.49*
- - Intestino ¬ *T86.88*
- - Osso ¬ *T86.88*
- - Pancreas ¬ *T86.82*
- - Polmonare ¬ *T86.81*
- - Renale ¬
- - - *T86.1*
- - - Altra e non specificata disfunzione, *T86.19*

Insufficiente
- Accrescimento ¬ *R62.8*
- Assunzione cibo acqua
- - Causa di trascuratezza della propria persona ¬ *R63.6*
- - ¬ *R63.6*

Insufficiente *–Continuazione*
- Cieco e del colon ¬ Rotazione: *Q43.3*
- Crescita ponderale ¬ *R62.8*
- Durante la fase latente del travaglio ¬ Contrazioni *O62.0*
- Erogazione di acqua potabile ¬ *Z58*
- Gravidanza ¬ Aumento ponderale *O26.1*
- ¬
- - Assicurazione o assistenza sociale *Z59*
- - Contrazioni *O62.2*
- - Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale *Z35.3*
- - Disinfezione preventiva *Y69!*

Insufficienza
- Adrenocorticale
- - Farmaci ¬ *E27.3*
- - Primitiva ¬ *E27.1*
- - S.A.I. ¬ *E27.4*
- - ¬ Altra e non specificata *E27.4*
- Anestesia
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ cardiaco: *O89.1*
- - - Travaglio e il parto ¬ cardiaco: *O74.2*
- - Gravidanza ¬ cardiaco: *O29.1*
- Aortico
- - Congenita ¬ *Q23.1*
- - Reumatico ¬
- - - *I06.1*
- - - Steno- *I06.2*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I39.1**
- Baroriflesso ¬ *G90.8*
- Cardiaco
- - Congestizia
- - - Insufficienza renale ¬ Malattia ipertensiva cardiaca e renale con *I13.2*
- - - ¬
- - - - *I50.0*
- - - - Cardiopatia
- - - - - Ipertensiva con *I11.0*
- - - - - Ipertensiva senza *I11.9*
- - - - Malattia ipertensiva cardiaca e renale con *I13.0*
- - Cuore o miocardica S.A.I. ¬ *I50.9*
- - Destra
- - - Con Disturbo
- - - - Riposo ¬ *I50.01, I50.05!*
- - - - Sforzo
- - - - - Intenso ¬ *I50.01, I50.03!*
- - - - - Lieve ¬ *I50.01, I50.04!*
- - - NYHA stadio
- - - - I ¬ *I50.01, I50.02!*
- - - - II ¬ *I50.01, I50.03!*
- - - - III ¬ *I50.01, I50.04!*
- - - - IV ¬ *I50.01, I50.05!*
- - - Senza disturbi ¬ *I50.01, I50.02!*
- - Diastolica ¬ *I50.1*

Insufficienza *–Continuazione*
- Cardiaco *–Continuazione*
- - Eiezione elevata [high output] ¬ *I50.9*
- - Globale ¬ *I50.01*
- - Ipertensiva ¬ *I11.0*
- - Neonatale ¬ *P29.0*
- - Non specificata ¬ *I50.9*
- - Reumatica ¬ *I09.9*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Successiva ad intervento cardiochirurgico o dovuta a protesi cardiaca ¬ *I97.1*
- - Tireotossica ¬ *E05.9†, I43.8**
- - ¬
- - - *I50*
- - - Assistenza prestata alla madre in blocco AV del feto con minaccia di *O35.8*
- - - Edema polmonare (acuto) con cardiopatia non specificata o di *I50.1*
- Cardiorespiratoria ¬ *R09.2*
- Causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola tricuspide: *I36.1*
- Cerebrovascolare acuta S.A.I. ¬ *I67.88*
- Circolatoria periferica S.A.I. ¬ *R57.9*
- Congenito valvola
- - Aortica ¬ *Q23.1*
- - Polmonare ¬ *Q22.2*
- D organo ¬ Sindrome risposta infiammatorio sistemico SIRS origine
- - Infettivo
- - - Con *R65.1!*
- - - Senza *R65.0!*
- - Non infettivo
- - - Con *R65.3!*
- - - Senza *R65.2!*
- Dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I. ¬ cardiaco(a): *O75.4*
- Epatico
- - Acuta
- - - Cronica) da farmaci ¬ *K71.1*
- - - Infantile-coinvolgimento multisistemico ¬ Sindrome *K72.0*
- - - Subacuta ¬ *K72.0*
- - Alcolico
- - - Acuta ¬ *K70.4*
- - - Con o senza coma epatico ¬ *K70.4*
- - - Cronica ¬ *K70.4*
- - - S.A.I. ¬ *K70.4*
- - - Subacuta ¬ *K70.4*
- - - ¬ *K70.4*
- - Cronica ¬ *K72.1*
- - Esordio tardivo
- - - Late onset] ¬ *K72.0*
- - - ¬ *K72.0*
- - Infantile acuta da difetto della sintesi delle proteine codificate da mtDNA ¬ *K72.0*
- - Non

Insufficienza *–Continuazione*
- Epatico *–Continuazione*
- - Non *–Continuazione*
- - - Classificata altrove ¬ *K72*
- - - Specificata ¬ *K72.9*
- - ¬
- - - Epatite
- - - - Fulminante non classificata altrove, con *K72*
- - - - Maligna non classificata altrove, con *K72*
- - - Necrosi epatica (cellulare) con *K72*
- Intestinale cronica ¬ *K90.9*
- Ipofisario
- - S.A.I. ¬ *E23.0*
- - ¬ *E23.7*
- Miocardica sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Mitralico
- - Congenita ¬ *Q23.3*
- - Reumatica ¬ *I05.1*
- - ¬
- - - Steno- *I05.2*
- - - Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica con *I34.80*
- Non reumatico valvola tricuspide ¬
- - *I36.1*
- - Stenosi con *I36.2*
- O rigurgito ¬ Stenosi
- - Aortica reumatica con *I06.2*
- - Mitralica con *I05.2*
- Ovarico
- - Iatrogena ¬ *E89.4*
- - Ipergonadotropica ¬ *E28.3*
- - Primitiva ¬ *E28.3*
- Perineale ¬ *N81.8*
- Placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: *O36.5*
- Plurighiandolare autoimmune ¬ *E31.0*
- Polighiandolare autoimmune ¬ *E31.0*
- Polmonare
- - Acuta successivo intervento chirurgico
- - - Non toracico ¬ *J95.2*
- - - Toracico ¬ *J95.1*
- - Cronica dopo intervento chirurgico ¬ *J95.3*
- Renale
- - Acuta
- - - Assenza di un reperto istologico ¬ *N17.9*
- - - Con
- - - - Altro
- - - - - Reperti istologici ¬ *N17.8*
- - - - - Reperti istologici, stadio 1 ¬ *N17.81*
- - - - - Reperti istologici, stadio 2 ¬ *N17.82*
- - - - - Reperti istologici, stadio 3 ¬ *N17.83*
- - - - - Reperti istologici, stadio 4 ¬ *N17.89*
- - - - Necrosi

Insufficienza *–Continuazione*
- Renale *–Continuazione*
- - Acuta *–Continuazione*
- - - Con *–Continuazione*
- - - - Necrosi *–Continuazione*
- - - - - Corticale acuta ¬ *N17.1*
- - - - - Corticale acuta, stadio 1 ¬ *N17.11*
- - - - - Corticale acuta, stadio 2 ¬ *N17.12*
- - - - - Corticale acuta, stadio 3 ¬ *N17.13*
- - - - - Midollare ¬ *N17.2*
- - - - - Midollare, stadio 1 ¬ *N17.21*
- - - - - Midollare, stadio 2 ¬ *N17.22*
- - - - - Midollare, stadio 3 ¬ *N17.23*
- - - - - Papillare, stadio 1 ¬ *N17.21*
- - - - - Papillare, stadio 2 ¬ *N17.22*
- - - - - Papillare, stadio 3 ¬ *N17.23*
- - - - - Tubulare ¬ *N17.0*
- - - - - Tubulare, stadio 1 ¬ *N17.01*
- - - - - Tubulare, stadio 2 ¬ *N17.02*
- - - - - Tubulare, stadio 3 ¬ *N17.03*
- - - Non specificata ¬ *N17.9*
- - - Postparto ¬ *O90.4*
- - - Prerenale ¬ *N17*
- - - Stadio
- - - - 1 ¬ *N17.91*
- - - - 2 ¬ *N17.92*
- - - - 3 ¬ *N17.93*
- - - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- - - ¬
- - - - *N17*
- - - - Altro tipo di *N17.8*
- - Congenita ¬ *P96.0*
- - Cronica ¬ *N18*
- - Diabetica ¬ *E14.20†, N08.3**
- - Iatrogena ¬ *N99.0*
- - Ipertensiva ¬ *I12.0*
- - Non specificata
- - - Se acuta o cronica ¬ *N19*
- - - ¬ *N19*
- - Preterminale ¬ *N18.4*
- - S.A.I. ¬ *N19*
- - Successivo
- - - Aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.4*
- - - Schiacciamento ¬ *T79.5*
- - ¬
- - - Dialisi a lungo termine per *Z99.2*
- - - Dipendenza di lunga durata da dialisi per *Z99.2*
- - - Malattia
- - - - Ipertensivo
- - - - - Cardiaca e renale con *I13.1*
- - - - - Cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e *I13.2*
- - - - Renale

Insufficienza *–Continuazione*
- Renale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Malattia *–Continuazione*
- - - - Renale *–Continuazione*
- - - - - Ipertensiva con *I12.0*
- - - - - Ipertensiva senza *I12.9*
- Respiratorio
- - Acuta
- - - Neonatale ¬ *P28.5*
- - - Non classificata altrove ¬ *J96.0*
- - - Tipo
- - - - I ¬ *J96.00*
- - - - II ¬ *J96.01*
- - Cronica
- - - Non classificata altrove ¬ *J96.1*
- - - Tipo
- - - - I ¬ *J96.10*
- - - - II ¬ *J96.11*
- - Ipossica ¬ *J96.90*
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *J96*
- - - Specificata ¬ *J96.9*
- - Postoperatoria ¬ *J95.88*
- - Tipo
- - - I ¬ *J96.90*
- - - II ¬ *J96.91*
- S.A.I. o causa specificata diverso reumatico ¬ valvola
- - Aortica: *I35.1*
- - Mitralica: *I34.0*
- - Polmonare: *I37.1*
- Sifilitica della valvola polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- Surrenalico
- - Acuta ¬ *E27.2*
- - Isolata ereditaria da deficit di CYP11A1 ¬ *E27.1*
- Tricuspidale ¬
- - *I07.1*
- - Steno- *I07.2*
- Valvola
- - Aortico ¬
- - - *I35.1*
- - - Steno- *I35.2*
- - Mitralica ¬ *I34.0*
- - Non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ valvole cardiache: *I38*
- - Polmonare ¬
- - - *I37.1*
- - - Stenosi con *I37.2*
- Valvolare) tricuspidale (reumatica) ¬ *I07.1*
- Vascolare ¬ mesenterica: *K55.1*
- Vena
- - Perforanti ¬ *I87.20*

Insufficienza *–Continuazione*
- Vena *–Continuazione*
- - Profonde ¬ *I87.20*
- Venoso
- - Arto inferiore con ulcera ¬ *I87.21*
- - Cronica
- - - Arto inferiore ¬ *I87.20*
- - - Periferico
- - - - Con ulcera ¬ *I87.21*
- - - - S.A.I. ¬ *I87.20*
- - - - Senza ulcera ¬ *I87.20*
- - - - ¬ *I87.2*
- - ¬ Ulcera di arto inferiore da *I87.21*
- Ventricolare
- - Destra
- - - Primario
- - - - Con
- - - - - Disturbi a riposo ¬ *I50.00, I50.05!*
- - - - - Disturbi su sforzo intenso ¬ *I50.00, I50.03!*
- - - - - Disturbi su sforzo lieve ¬ *I50.00, I50.04!*
- - - - NYHA
- - - - - Stadio I ¬ *I50.00, I50.02!*
- - - - - Stadio II ¬ *I50.00, I50.03!*
- - - - - Stadio III ¬ *I50.00, I50.04!*
- - - - - Stadio IV ¬ *I50.00, I50.05!*
- - - - Senza disturbi ¬ *I50.00, I50.02!*
- - - - ¬ *I50.00*
- - - S.A.I. ¬ *I50.01*
- - - Secondaria ¬ *I50.01*
- - - Seguito a insufficienza ventricolare sinistra ¬ *I50.01*
- - Sinistra
- - - Attiva in febbre reumatica ¬ *I01.8*
- - - Con Disturbo
- - - - Riposo ¬ *I50.14*
- - - - Sforzo
- - - - - Intenso ¬ *I50.12*
- - - - - Lieve ¬ *I50.13*
- - - Non specificata ¬ *I50.19*
- - - Senza disturbi ¬ *I50.11*
- - - ¬
- - - - *I50.1*
- - - - Insufficienza ventricolare sinistra ¬ Insufficienza ventricolare destra in seguito a *I50.01*
- Vie lacrimali ¬ Stenosi ed *H04.5*
- ¬ placentare: *P02.2*

Insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita) ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: *Z99.0*

Insufflazione delle tube di Falloppio ¬ *Z31.4*

Insulare ¬ Adenoma *D13.7*

Insulari S.A.I. ¬ Iperplasia delle cellule *E16.9*

Insulina
- Ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali ¬ Avvelenamento: *T38.3*
- ¬
- - Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit del recettore dell' *E16.1*
- - Pompa per l'erogazione di *Z96.4*

Insulinico
- Autoimmune ¬ Sindrome *E16.1*
- Farmacologico in paziente non diabetico ¬ Coma *E15*
- ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con terapia *E11*

Insulino
- Dipendente con complicanza
- - Neurologico ¬ Diabete mellito
- - - Non primariamente *E11.40†, G63.2**
- - - Tipo 2
- - - - *E11.40†, G63.2**
- - - - Non *E11.40†, G63.2**
- - Oftalmologico ¬ Diabete mellito
- - - Non primariamente *E11.30†, H58.8**
- - - Tipo 2
- - - - *E11.30†, H58.8**
- - - - Non *E11.30†, H58.8**
- - Renale ¬ Diabete mellito tipo 2
- - - *E11.20†, N08.3**
- - - Non *E11.20†, N08.3**
- - Vascolare periferico ¬ Diabete mellito tipo 1
- - - *E10.50†, I79.2**
- - - Primario *E10.50†, I79.2**
- Resistenza tipo
- - B ¬ Sindrome da *E13.70*
- - ¬ Sindrome da *E13.60*
- Simile ¬ Livello ridotto di proteina legante il fattore di crescita *R77.88*

Insulinoma
- Esordio nell'età adulta ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica persistente non- *E16.1*
- Incerto ¬ *D37.70*
- Pancreatico incerto ¬ *D37.70*

Insulto
- Angiospastico cerebrale ¬ *I63.8*
- Cerebrale nell'anamnesi personale ¬ *Z86.7*

Integrazione culturale ¬ Difficoltà di *Z60*

Integrina alfa-7 ¬ Distrofia muscolare congenita con deficit di *G71.2*

Integumentale ¬ Lupus eritematoso *L93.0*

Intelligenza dissociata ¬ *F74*

Intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale *M66*

Intenso
- Generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale) ¬ Dolore addominale *R10.0*
- Prolungato) S.A.I. ¬ Ittero fisiologico (*P59.9*

Intenso *–Continuazione*

- ¬ Insufficienza
- - Cardiaca destra con disturbi su sforzo *I50.01, I50.03!*
- - Ventricolare
- - - Destra primaria con disturbi su sforzo *I50.00, I50.03!*
- - - Sinistra: Con disturbi su sforzo *I50.12*

Intento

- Indeterminato ¬ Evento non specificato, *Y34!*
- Suicidi ¬ Avvelenamento da sonniferi con *T42.7*

Intenzionale

- O simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione *F68.1*
- Suicidio) di natura non specificata ¬ Effetti non specificati di: autolesionismo *T76*
- ¬
- - Autolesionismo
- - - *X84!*
- - - *X84.9!*
- - Avvelenamento o ferita da autolesionismo *X84.9!*
- - Tremore *G25.2*

Interatriale

- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto settale *I23.1*
- Comunicazione interatriale] ¬ Difetto del setto *Q21.1*
- Con difetto di conduzione ¬ Difetto *Q21.1*
- Tipo ostium
- - Primum (tipo I) ¬ Difetto del setto *Q21.2*
- - Secundum (tipo II) ¬ Difetto *Q21.1*
- ¬
- - Aneurisma del setto *Q21.1*
- - Comunicazione *Q21.1*
- - Difetto del setto interatriale [comunicazione *Q21.1*

Intercalatum ¬ Infezione da Schistosoma: *B65.8*

Intercapillare ¬ Glomerulosclerosi *E14.20†, N08.3**

Intercondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale del femore: *S72.44*

Intercostale ¬

- Neuropatia *G58.0*
- Traumatismo di vasi sanguigni *S25.5*

Interdigitale

- Mani ¬ (Pseudo-) neuroma *G56.8*
- Piedi ¬ (Pseudo-) neuroma *G57.8*

Interdigitate ¬ Sarcoma a cellule dendritiche *C96.4*

Interessa

- Anche
- - Mucoso
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che *O70.3*

Interessa *–Continuazione*

- Anche *–Continuazione*
- - Mucoso *–Continuazione*
- - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che *O70.3*
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che *O70.1*
- - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che *O70.2*
- - Sfintere
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che *O70.2*
- - - S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che *O70.2*
- I dotti biliari intraepatici che extraepatici ¬ Tumore maligno che *C24.8*
- Più seno
- - Non pansinusite ¬ Sinusite acuta che *J01.8*
- - Paranasale, esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che *J32.8*
- Regioni del collo e dorso ¬ Pannicolite che *M54.0*

Interessamento

- Altro
- - Aree del sistema nervoso centrale ¬ Zoster con *B02.2†*
- - Organi
- - - Apparati ¬ Artrite reumatoide con *M05.3†*
- - - ¬
- - - - Malattia di Chagas (cronica) con *B57.5*
- - - - Toxoplasmosi con *B58.8*
- Apparato digerente ¬ Malattia di Chagas cronica con *B57.3†, K93.8**
- Capsula e della pelvi renale ¬ Con *S37.02*
- Cardiaco
- - Non classificato altrove ¬ Poliartropatia cronica con *M05.30†, I52.8**
- - Qualsiasi tipo classificabile in I01.- ¬ Corea reumatica con *I02.0*
- - ¬
- - - Corea
- - - - Reumatico
- - - - - Con *I02.0*
- - - - - Senza *I02.9*
- - - - S.A.I. con *I02.0*
- - - Malattia Chagas
- - - - Acuta
- - - - - Con *B57.0†, I98.1**
- - - - - Senza *B57.1*

Interessamento *–Continuazione*

- Cardiaco *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Malattia Chagas *–Continuazione*
- - - - Cronica con *B57.2†, I98.1**
- - - Reumatismo articolare acuto
- - - - Con *I01*
- - - - Senza *I00*
- - - Tripanosomiasi americana con *B57.2†, I41.2**
- Entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ *I08.0*
- Inadeguati da parte dei genitori ¬ Sorveglianza ed *Z62*
- Inferiore 30% superficie corporeo ¬ Staphylococcal scalded skin syndrome
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- Mucoso ¬
- - *L00.1*
- - *L51.21*
- Multiplo di arterie intracraniche ¬ *I60.6*
- Organi o sistemi ¬ Lupus eritematoso sistemico con *M32.1†*
- Palpebrale
- - Altro Malattia
- - - Classificate altrove ¬ *H03.8**
- - - Infettive classificate altrove ¬ *H03.1**
- - Corso
- - - Impetigine ¬ *L01.0†, H03.8**
- - - Zoster ¬ *B02.3†, H03.1**
- Plurighiandolare
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C75.8*
- - ¬ Tumore
- - - Benigno: *D35.8*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.8*
- Polmonare ¬
- - Dermatomiosite con *M33.9†, J99.1**
- - Granulomatosi con poliangite con *M31.3†, J99.1**
- - Lupus eritematoso sistemico con *M32.1†, J99.1**
- - Panarterite nodosa con *M30.1*
- - Poliarterite con *M30.1*
- - Polimiosite con *M33.2†, J99.1**
- - Sclerosi sistemica con *M34.8†, J99.1**
- - Sindrome
- - - Secca con *M35.0†, J99.1**
- - - Sjögren con *M35.0†, J99.1**
- - - Wegener-Klinger-Churg con *M31.3†, J99.1**
- - Spondilite anchilosante con *M45.09†, J99.8**
- Polmone ¬ Crioglobulinemia con *D89.1†, J99.8**
- Renale

Interessamento *–Continuazione*
- Renale *–Continuazione*
- - Tubulo-interstiziale ¬ Lupus eritematoso sistemico con *M32.1†, N16.4**
- - ¬ Granulomatosi con poliangioite con *M31.3†, N08.5**
- Sistema
- - Circolatorio ¬ Beriberi umido con *E51.1†, I98.8**
- - Nervoso ¬ Malattia di Chagas cronica con *B57.4†, G99.8**
- Sistemico
- - Specificato, del tessuto connettivo ¬ Altro *M35.8*
- - Tessuto connettivo
- - - Non specificato ¬ *M35.9*
- - - ¬ Altro *M35*
- Uguale o superiore 30% superficie corporeo ¬ Staphylococcal scalded skin syndrome
- - *L00.1*
- - *L51.21*
- Uretra ¬ Lacerazione periuretrale con *O71.5*
- Vie lacrimali ¬ Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza *S01.1*

Interessano
- Apparato
- - Circolatorio respiratorio ¬ altro sintomo segni
- - - Che *R09*
- - - Specificati che *R09.8*
- - Digerente addome ¬ altro sintomo segni
- - - Che *R19*
- - - Specificati che *R19.8*
- - Urinario ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e segni che *R39.8*
- - - Sintomi e segni che *R39*
- Aspetto e il comportamento ¬ Altri sintomi e segni che *R46.8*
- Assunzione di cibo o liquidi ¬ Altri sintomi e segni che *R63.8*
- Funzione cognitivo stato coscienza ¬ altro
- - Non specificati sintomi e segni che *R41.8*
- - Sintomi e segni che *R41*
- Il sistema
- - Immunitario ¬ Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che *Z13.0*
- - Nervoso il sistema osteomuscolare ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e segni che *R29.8*
- - - Sintomi e segni che *R29*
- Più strutture oculari ¬ disturbi che *H44*
- Sensazioni percezione generale ¬ altro
- - Non specificati sintomi e segni che *R44.8*
- - Sintomi e segni che *R44*
- Soprattutto gli arti ¬ Sindromi malformative congenite che *Q87.2*
- Stato emotivo ¬ Altri sintomi e segni che *R45.8*

Interesse di terza persona ¬ Persona che chiede consiglio nell' *Z71*

Interfalangea
- Distale ¬ Artropatia psoriasica *L40.5†, M07.09**
- ¬
- - Articolazione(i)) *S93.5*
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione) *S63.62*
- - Lussazione dito
- - - Mano: (Articolazione) *S63.12*
- - - Piede: (Articolazione) *S93.12*
- - Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e *S63.4*

Interferenza ¬ Dissociazione da *I45.8*

Interferone gamma
- 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell' *D84.8*
- 2 ¬ Suscettibilità mendeliana
- - Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell' *D84.8*
- - Malattie micobatteriche da deficit completo del recettore dell' *D84.8*

Interleuchina
- 10 ¬ Malattia intestinale infiammmatoria cronica a esordio precoce associata all' *K52.8*
- 12B ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo dell' *D84.8*

Interleuchina-1 chinasi-4 associata al recettore ¬ Immunodeficienza da deficit di *D84.8*

Intermediaria generalizzata ¬ Epidermolisi bollosa semplice *Q81.0*

Intermedio
- Autosomico
- - Dominante, tipo F ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - Recessivo tipo
- - - B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, forma *G60.0*
- - - C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- - - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth *G60.0*
- Laterale) (mediale) ¬ Frattura: Osso cuneiforme (*S92.23*
- Pinta ¬ Lesioni *A67.1*
- Tipo
- - B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- - C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- - D ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante *G60.0*
- ¬
- - Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: di grado *E42*
- - Linfoma nodulare di tipo *C82.9*

Intermedio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Osteopetrosi *Q78.2*
- - Sindrome coronarica *I20.0*
- - Talassemia: *D56.1*
- - Tumore del parenchima pineale a differenziazione *D44.5*
- - Uveite *H30.2*

Intermestruale ¬ Sanguinamento
- Irregolare *N92.1*
- Regolare *N92.3*

Intermittente
- Arteriopatia obliterante periferica delle estremità ¬ Claudicazione *I70.29*
- Epatica) ¬ Porfiria: acuta *E80.2*
- Esotropia (alternante) (monoculare) ¬ *H50.3*
- Exotropia (alternante) (monoculare) ¬ *H50.3*
- S.A.I. ¬ Claudicazione *I73.9*
- Sifilitico ¬
- - Claudicazione *A52.0†, I79.8**
- - Zoppia *A52.0†, I79.8**
- ¬
- - Aritmia assoluta *I48.9*
- - Disturbo esplosivo *F63.8*
- - Dolore *R52.9*
- - Esotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella *H50.0*
- - Eterotropia *H50.3*
- - Exotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella *H50.1*
- - Fibrillazione atriale *I48.0*
- - Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale): *H40.2*
- - Idrartrosi *M12.4*

Internucleare ¬ Oftalmoplegia *H51.2*

Intero
- O più ¬ Duplicazione di un braccio *Q92.2*
- Primo grado ¬ Ustione del corpo *T29.1*
- Secondo grado ¬ Ustione del corpo *T29.20*
- Terzo grado ¬ Ustione del corpo *T29.3*
- ¬
- - Donatore di sangue *Z52.00*
- - Duplicazione di meno di un braccio *Q92.3*

Interpersonali S.A.I. ¬ Disturbo delle relazioni *F68.8*

Interprossimale dei denti ¬ Usura: *K03.0*

Interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirosi da Leptospira *A27.0*

Interruzione
- Arco aortico ¬ *Q25.4*
- Dislocazione della catena ossicolare ¬ *H74.2*
- Gravidanza
- - Causa di affezioni del feto e del neonato ¬ *P96.4*
- - Ectopica ¬ *O00*
- - Legale ¬ *O04*
- - Terapeutica ¬ *O04*

Interruzione *–Continuazione*

- Gravidanza *–Continuazione*

- - ¬

- - - *Z30.3*

- - - Condizione morboso elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o

- - - - *O35*

- - - - *O35.0*

- - - - *O36*

- IVC ¬ *Q26.8*

- Peduncolo ipofisario ¬ Sindrome da *E23.6*

Interscapolare ¬ area *T21*

Interspinosa] ¬ Sindrome di Baastrup [diartrosi *M48.2*

Interstiziale
v. Tipo di malattia

Intertriginoso ¬ Eritema *L30.4*

Intertrocanterica ¬ Frattura del femore: *S72.11*

Intervallo

- Accoppiamento breve ¬ Sindrome da torsione della punta ad *I47.2*

- Irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali ¬ *N92.1*

- PR corto ¬ Tachiaritmia atriale con *I45.6*

- QT prolungato con ipoacusia ¬ *I49.8*

Intervento

- Angioplastica coronarica S.A.I. ¬ Stato successivo ad *Z95.5*

- Cardiochirurgico

- - O dovuto protesi cardiaco ¬

- - - Insufficienza cardiaca successiva ad *I97.1*

- - - Scompenso cardiaco successivo ad *I97.1*

- - ¬ Altri disturbi funzionali successivi ad *I97.1*

- Chirurgia

- - Estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un *U69.10!*

- - Plastica per ragioni estetiche ¬ Altri *Z41.1*

- - Toracico ¬

- - - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo *M96.80*

- - - Torace instabile dopo *M96.81*

- Chirurgico

- - Altro

- - - Condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.0*

- - - Parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro *K91.83*

- - Ano ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*

- - Cataratta ¬ Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad *H59.0*

- - Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.4*

Intervento *–Continuazione*

- Chirurgico *–Continuazione*

- - Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.81*

- - Esofago ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*

- - Importante non classificato altrove nell'anamnesi personale ¬ *Z92.4*

- - Interventi diagnostici e terapeutici ostetrici ¬ Altre complicanze di *O75.4*

- - Intestino ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*

- - Intrauterini ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.7*

- - Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.6*

- - Non toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta successiva a *J95.2*

- - Ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬

- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri *O75.4*

- - - Cardiaco

- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri *O75.4*

- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri *O75.4*

- - Pancreas ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.82*

- - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.7*

- - Profilassi

- - - Fattore rischio Neoplasia maligno

- - - - Intervento

- - - - - Chirurgico profilattico su altri organi ¬ *Z40.08*

- - - - - Chirurgico profilattico sull'ovaio ¬ *Z40.01*

- - - - - Chirurgico profilattico sulla mammella ¬ *Z40.00*

- - - - ¬ *Z40.0*

- - - Non specificati ¬ *Z40.9*

- - - ¬

- - - - *Z40*

- - - - Altri *Z40.8*

- - Profilattico

- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.08*

- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.00*

- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: *Z40.01*

- - Retto ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*

- - Stomaco ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad *K91.83*

- - Toracico ¬ Insufficienza polmonare acuta successiva a *J95.1*

Intervento *–Continuazione*

- Chirurgico *–Continuazione*

- - Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a *J95.82*

- - Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.0*

- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente *O34.6*

- - ¬

- - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso *O34.2*

- - - Convalescenza dopo *Z54.0!*

- - - Insufficienza polmonare cronica dopo *J95.3*

- Diagnostici e terapeutici ostetrici ¬ Altre complicanze di interventi chirurgici e *O75.4*

- Distruttivo per facilitare il parto ¬ *P03.8*

- Dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un *Y82.8!*

- Endoprotesi della spalla ¬ Infezione a seguito di *T84.5*

- Fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di *Z64.8*

- Forza pubblica

- - Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l' *Y35.7!*

- - ¬

- - - *Y35!*

- - - *Y35.7!*

- Medico non specificato ¬ Complicanza da *Y84.9!*

- Riparativo su tessuto cicatriziale ¬ *Z42*

- ¬

- - Ferita da taglio all'utero durante un *T81.2*

- - Shock settico durante un *T81.1, R57.2*

Interventricolare

- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto settale *I23.2*

- Comunicazione interventricolare] ¬ Difetto del setto *Q21.0*

- Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto *Q21.3*

- ¬

- - Aneurisma del setto *Q21.0*

- - Difetto del setto interventricolare [comunicazione *Q21.0*

Intervertebrale

- Causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami *M99.7*

- Cervicale ¬

- - Disturbi dei dischi *M50*

- - Rottura traumatica di disco *S13.0*

- Classificato altrove ¬ Compressione di radici nervose in disturbo di disco *M51.1†, G55.1**

- Con

- - Cerviconevralgia ¬ disturbi di disco *M50*

Intervertebrale *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Mielopatia ¬ Compressione di radici nervose in disturbo di disco *M51.0†, G99.2**
- - Neurite ¬ Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - Radicolopatia ¬ Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- Lombare ¬ Rottura traumatica di disco *S33.0*
- Non classificato altrove ¬ Mielopatia
- - Degenerazione dei dischi *M51.0†, G99.2**
- - Dislocazione di disco *M51.0†, G99.2**
- Specificato ¬
- - Degenerazione di altro disco *M51.3*
- - Ernia di altro disco *M51.2*
- Toracico ¬ Rottura traumatica di disco *S23.0*
- ¬
- - Altri disturbi, specificati, di disco *M51.8*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: disco *T84.07*
- - Condrite tubercolare *A18.0†, M49.09**
- - Disturbo
- - - Altri dischi *M51*
- - - Non specificato, di disco *M51.9*
- - Infezione (piogenica) di disco *M46.3*
- - Lombalgia con ischialgia da disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - Mielopatia in disturbo di disco *M51.0†, G99.2**
- - Neurite
- - - Dislocazione a di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Nervo
- - - - Brachiali da dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Sciatico da dislocazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Plesso brachiale da dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - Prolasso di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Rottura di disco *M51.1†, G55.1**
- - Neuropatia radicolare con disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - Presenza di protesi di disco *Z96.67*
- - Radicolite
- - - Cervicale
- - - - Dislocazione di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Prolasso di disco *M50.1†, G55.1**
- - - - Rottura di disco *M50.1†, G55.1**
- - - Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Dislocazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Disturbo di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Prolasso di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Rottura di disco *M51.1†, G55.1**
- - Sciatica da discopatia *M51.1†, G55.1**
- - Sindrome della colonna vertebrale lombare da prolasso di disco *M51.1†, G55.1**

Intervertebrale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Stenosi
- - - Canale vertebrale causata da disco *M99.5*
- - - Forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi *M99.7*
- - - Ossea o da sublussazione dei forami *M99.6*
- - Tubercoloso
- - - Cartilagine *A18.0†, M49.09**
- - - Disco *A18.0†, M49.09**

Intestinale
v. Tipo di malattia

Intestino
- Cieco ¬ Necrosi dell' *K35.8*
- Corto
- - Congenito ¬ Sindrome dell' *Q41.9*
- - Trombosi ¬ Sindrome dell' *K91.2, K55.0*
- - Volvolo ¬ Sindrome dell' *K91.2, K56.2*
- - ¬ Sindrome dell' *K91.2*
- Crasso ¬ Varici dell' *I86.81*
- Irritabile
- - Con
- - - Alvo misto [SII-M] ¬ Sindrome dell' *K58.3*
- - - Prevalenza alvo
- - - - Diarroico [SII-D] ¬ Sindrome dell' *K58.1*
- - - - Stitico [SII-S] ¬ Sindrome dell' *K58.2*
- - ¬
- - - Psicogeno(a): *F45.3*
- - - Sindrome dell' *K58*
- Neurogeno non classificato altrove ¬ *K59.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Duplicazione dell' *Q43.49*
- - - Malformazione congenita dell' *Q43.9*
- - Specificato ¬ Disturbo vascolare dell' *K55.9*
- Parte non specificata
- - Con perforazione
- - - Ascesso
- - - - Senza
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.82*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.80*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.8*
- - - O ascesso con emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell' *K57.83*
- - - - Malattia diverticolare dell' *K57.81*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell' *K57.92*
- - - - Malattia diverticolare dell' *K57.90*
- - - O ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.93*

Intestino *–Continuazione*
- Parte non specificata *–Continuazione*
- - Senza perforazione *–Continuazione*
- - - O ascesso *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.91*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.9*
- Peritoneo e dei linfonodi mesenterici ¬ Tubercolosi dell' *A18.3*
- S.A.I.
- - Con peritonite ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.8*
- - ¬
- - - *C26.0*
- - - *D13.9*
- - - *D37.78*
- - - Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q41.9*
- - - Grosso
- - - - *C18.9*
- - - - *D12.6*
- - - Malattia diverticolare dell' *K57.9*
- - - Ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino tenue o dell' *Q41*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' *O08.6*
- Tenue
- - Colon
- - - Con
- - - - Perforazione
- - - - - Ascesso ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.4*
- - - - - Ascesso, con emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.43*
- - - - - Ascesso, con emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.41*
- - - - - Ascesso, senza emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.42*
- - - - - Ascesso, senza emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.40*
- - - - Peritonite ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.4*
- - - S.A.I. ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.5*
- - - Senza perforazione
- - - - Ascesso
- - - - - Senza perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.52*
- - - - - Senza perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.50*
- - - - O
- - - - - Ascesso ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.5*
- - - - - Ascesso, con emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.53*
- - - - - Ascesso, con emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.51*
- - - ¬ Morbo di Crohn dell' *K50.82*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Con
- - - Emorragia ¬ Angiodisplasia dell' *K55.32*
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.03*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.01*
- - - - Senza
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.02*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.00*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.0*
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C17.9*
- - O
- - - Colon ¬
- - - - Diverticolite dell' *K57*
- - - - Diverticolo dell' *K57*
- - - - Diverticolosi dell' *K57*
- - - Intestino S.A.I. ¬ ostruzione, occlusione, strittura congenita dell' *Q41*
- - Parte non specificata ¬
- - - Assenza, atresia e stenosi congenite dell' *Q41.9*
- - - Traumatismo: *S36.40*
- - Senza
- - - Menzione di emorragia ¬ Angiodisplasia dell' *K55.31*
- - - Perforazione
- - - - Ascesso
- - - - - O menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.10*
- - - - - Senza perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.12*
- - - - O
- - - - - Ascesso ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.1*
- - - - - Ascesso, con emorragia ¬ Diverticolite dell' *K57.13*
- - - - - Ascesso, con emorragia ¬ Malattia diverticolare dell' *K57.11*
- - Tipo mediterraneo ¬ Malattia immunoproliferativa dell' *C88.3*
- - Vagina ¬ Fistola tra *N82.2*
- - ¬
- - - Acuto(a): Ischemia dell' *K55.0*
- - - Adenocarcinoma dell' *C17.9*
- - - Amiloidosi dell' *E85.4†, K93.8**
- - - Angiodisplasia dell' *K55.3*
- - - Assenza atresia stenosi congenito
- - - - *Q41*
- - - - Altre parti specificate dell' *Q41.8*
- - - Carcinoma a cellule squamose dell' *C17.9*
- - - Corpo estraneo nell' *T18.3*
- - - Duplicazione dell' *Q43.40*
- - - Leiomiosarcoma dell' *C17.9*
- - - Malattia immunoproliferativa dell' *C88.3*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Morbo di Crohn dell' *K50.0*
- - - Polipo dell' *K63.8*
- - - Sifilide dell' *A52.7†, K93.8**
- - - Traumatismo
- - - - *S36.4*
- - - - Altre e multiple parti dell' *S36.49*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Altre e non specificate parti dell' *D13.3*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.2*
- - - - Maligno
- - - - - *C17*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C17.8*
- - - - - Secondario dell' *C78.4*
- - - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell' *C17.9*
- - - Varici dell' *I86.80*
- - ¬
- - *Z94.88*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Funzionali specificati dell' *K59.8*
- - - - Vascolari dell' *K55.8*
- - - Malattia
- - - - *K63*
- - - - Specificate dell' *K63.8*
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q43*
- - - - Specificate dell' *Q43.8*
- - Ameboma dell' *A06.3*
- - Ascesso tubercolare dell' *A18.3†, K93.0**
- - Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del grosso *Q42.9*
- - Carcinoma in situ: Altre e non specificate parti dell' *D01.4*
- - Congenito(a): Diverticolo dell' *Q43.8*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Disturbo vascolare
- - - Acuto dell' *K55.0*
- - - Cronico dell' *K55.1*
- - Duplicazione dell' *Q43.4*
- - Endometriosi dell' *N80.5*
- - Insuccesso e rigetto di trapianto di: *T86.88*
- - Intussuscezione o invaginazione: dell' *K56.1*
- - Malattia
- - - Diverticolare dell' *K57*
- - - Trematode dell' *B66.3*
- - Malformazioni congenite di fissazione dell' *Q43.3*

Intestino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: grosso *K50.1*
- - Occlusione di colon o *K56.6*
- - Ostruzione intestinale con gangrena dell' *K56.6*
- - Paralisi: dell' *K56.0*
- - Restringimento di colon o *K56.6*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, K93.8**
- - Stenosi di colon o *K56.6*
- - Strozzamento di colon o *K56.2*
- - TBC [Tubercolosi] dell' *A18.3†, K93.0**
- - Torsione di colon o *K56.2*
- - Trasposizione di: *Q43.8*
- - Ulcera tubercolare dell' *A18.3†, K93.0**

Intolleranza
- Alimentare
- - Non classificate altrove ¬ Altre reazioni da *T78.1*
- - ¬ Shock anafilattico da *T78.0*
- Amido ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Carboidrati ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Ereditario
- - Fruttosio ¬ *E74.1*
- - Levulosio ¬ *E74.1*
- Esercizio
- - Fisico ¬ Miopatia mitocondriale autosomica dominante associata a *G71.3*
- - Tipo svedese ¬ Miopatia con *G71.3*
- Fruttosio ¬ *E74.1*
- Galattosio ¬ *E74.2*
- Glucosio-galattosio congenita ¬ *E74.3*
- Glutine ¬ *K90.0*
- Grassi ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Lattosio
- - Non specificata ¬ *E73.9*
- - ¬ Altra *E73.8*
- Lenti a contatto ¬ *H18.8*
- Non classificato altrove ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Ortostatica da deficit di NET ¬ *I95.1*
- Proteina
- - Con lisinuria] ¬ IPL [*E72.0*
- - ¬ Malassorbimento da *K90.4*
- Saccarosio
- - Isomaltosio ¬ *E74.3*
- - ¬ *E74.3*
- Siero ¬ *T88.1*
- Sucrosio ¬ *E74.3*
- Vaccino ¬ *T88.1*

Intossicazione
- 5-fluorouracile ¬ *T45.1*
- Acuta da frutto ackee ¬ *T62.2*
- Alimentare
- - Bacillus cereus ¬ *A05.4*

Intossicazione *–Continuazione*
- Alimentare *–Continuazione*
- - Batterico
- - - Non
- - - - Classificate altrove ¬ Altre *A05*
- - - - Specificata ¬ *A05.9*
- - - Specificate ¬ Altre *A05.8*
- - Classica da Clostridium botulinum ¬ *A05.1*
- - Clostridium
- - - Difficile ¬ *A04.7*
- - - Perfringens [Clostridium welchii] ¬ *A05.2*
- - Qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi ¬ infezione o *A02*
- - Stafilococco ¬ *A05.0*
- - Vibrio parahaemolyticus ¬ *A05.3*
- Analgesici non oppiacei ¬ *T39.9*
- Colchicina ¬ *T50.4*
- Farmaci somministrati al feto ed al neonato ¬ Reazioni ed *P93*
- Neurolettici ¬ *T43.5*
- Oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed *P04.0*
- Paraquat ¬ *T60.3*
- Siero ¬ *T80.6*

Intra
- Amniotica del feto non classificata altrove ¬ Infezione *P39.2*
- Postoperatoria ¬ Anemia dopo emorragia *D62*

Intraaddominale
- I) con organo(i) intrapelvico(i) ¬ Traumatismo di organo(i) *S39.6*
- Non specificato ¬ Traumatismo di organo *S36.9*
- Pelvico ¬
- - Sequele di traumatismo di organi *T91.5*
- - Traumatismi di organi intratoracici con organi *T06.5*
- - Tumefazione, massa e gonfiore *R19.0*
- S.A.I. ¬ Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: *T81.4*
- ¬
- - Ernia: *K46*
- - Ferita aperto
- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo *S31*
- - - Qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo *S31.83!*
- - Traumatismo
- - - Altro organi
- - - - *S36.8*
- - - - *S36.88*
- - - Organi
- - - - *S36*
- - - - Multipli *S36.7*

Intraaddominale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno di organi *D17.5*
- - - Maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.2*

Intracapsulare ¬ Frattura del collo del femore: *S72.01*

Intracardiaca
- Non classificata altrove ¬ Trombosi *I51.3*
- ¬ anormale(i) Studi della elettrofisiologia *R94.3*

Intracellulare
- Bacillo di Battey] ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.0*
- ¬ Malattia da HIV con infezione da Mycobacterium avium *B20, A31.0*

Intracerebrale
- Cerebellare
- - Multipli ¬ Ematomi *S06.23*
- - ¬ Emorragia *I61.4*
- Emisferica
- - Corticale ¬ Emorragia *I61.1*
- - Non specificata ¬ Emorragia *I61.2*
- - Sottocorticale ¬ Emorragia *I61.0*
- Intraventricolare ¬ Emorragia *I61.5*
- Localizzazione multipla ¬ Emorragia *I61.6*
- Multiplo
- - Traumatiche ¬ Emorragie *S06.23*
- - ¬ Emorragie
- - - *I61.6*
- - - *S06.23*
- Non
- - Specificata ¬ Emorragia *I61.9*
- - Traumatica) del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.4*
- Profonda ¬ Emorragia *I61.0*
- Superficiale ¬ Emorragia *I61.1*
- Tronco cerebrale ¬ Emorragia *I61.3*
- ¬
- - Altre forme di emorragia *I61.8*
- - Ematoma *S06.33*
- - Emorragia
- - - *I61*
- - - *S06.33*
- - - Subependimale con estensione intraventricolare e *P52.2*
- - Sequele di emorragia *I69.1*

Intracorporea ¬
- Adattamento di pompa *Z45.02*
- Pompa
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Intracranico
v. Tipo di malattia

Intradermica] ¬ Autosensibilizzazione cutanea [reazione *L30.2*

Intraduttale
- Pancreas ¬ Carcinoma mucinoso papillare *C25.3*
- Prostata [IDPCa] ¬ Carcinoma *C61*
- ¬ Carcinoma in situ *D05.1*

Intraepatico
- Acquisito ¬ Shunt vascolare *K76.8*
- Che extraepatici ¬ Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari *C24.8*
- Familiare ¬ Colestasi *K71.0*
- Gravidica ¬ Colestasi (*O26.60*
- Neonatale da deficit di citrina ¬ Colestasi *E72.2*
- Portosistemico [TIPS] ¬ Presenza di shunt transgiugulare *Z95.88*
- Ricorrente della gravidanza ¬ Colestasi *O26.60*
- ¬
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose del fegato e delle vie biliari *C22.0, C22.1*
- - - Non differenziato del fegato e delle vie biliari *C22.9, C22.1*
- - - Vie biliari *C22.1*
- - Cistadenoma del dotto biliare *D13.4*
- - Colecisti *Q44.1*
- - Dotti biliari *D13.4*
- - Tumore maligno
- - - Fegato e dei dotti biliari *C22*
- - - Secondario del fegato e del dotto biliare *C78.7*

Intraepiteliale
- Cervicale CIN
- - I grado ¬ Neoplasia *N87.0*
- - II grado ¬ Neoplasia *N87.1*
- CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ neoplasia cervicale *D06*
- PIN grado
- - I ¬ Neoplasia prostatica *N42.3*
- - II ¬ Neoplasia prostatica *N42.3*
- Prostatico
- - Alto grado [high-grade PIN] ¬ Neoplasia *D07.5*
- - Basso grado [low-grade PIN] ¬ Neoplasia *N40*
- Squamosa
- - Alto grado [HSIL] ¬ Lesione *D06.9*
- - Basso grado [LSIL] ¬ Lesione *N87.0*
- Vaginale
- - NIV
- - - I grado ¬ Neoplasia *N89.0*
- - - II grado ¬ Neoplasia *N89.1*
- - VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia *D07.2*
- VIN
- - I grado ¬ Neoplasia vulvare *N90.0*
- - II grado ¬ Neoplasia vulvare *N90.1*

Intraepiteliale *–Continuazione*
- Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia *D07.1*
- ¬ Neoplasia vulvare *N90.3*

Intra-hisiano, familiare ¬ Tachiaritmia atriale e disturbo della conduzione cardiaca *I45.8*

Intralegamentosa ¬ Gravidanza: *O00.8*

Intramiocardiaco ¬ Percorso arterioso coronarico *Q24.5*

Intramurale
- Utero ¬ Leiomioma *D25.1*
- ¬
- - Gravidanza: *O00.8*
- - Percorso arterioso coronarico *Q24.5*

Intraneurale ¬ Perineurinoma *D36.1*

Intraoculare
- Primitivo ¬ Linfoma *C85.7*
- Vecchia data
- - Secondaria a ferita penetrante dell'orbita ¬ Ritenzione di corpo estraneo *H05.5*
- - ¬ Ritenzione corpo estraneo
- - - Magnetico, *H44.6*
- - - Non magnetico, *H44.7*
- ¬
- - Complicanza meccanica di lente *T85.2*
- - Lacerazione
- - - Oculare senza prolasso o perdita di tessuto *S05.3*
- - - Rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto *S05.2*
- - Medulloepitelioma *C69.9*
- - Offuscamento di lente *T85.2*
- - Presenza di lente *Z96.1*

Intraosseo
- Primitiva ¬ Malformazione vascolare *D18.08*
- ¬
- - Emangioma *D18.08*
- - Malformazione vascolare *D18.08*

Intraparto
- Causa difetto di coagulazione ¬ Emorragia *O67.0*
- Causato
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O67.0*
- Eccessiva ¬ Emorragia *O67.8*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Travaglio e parto complicati da emorragia *O67*
- - Specificata ¬ Emorragia *O67.9*
- ¬
- - Altra emorragia *O67.8*

Intraparto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome da defibrinazione con emorragia *O67.0*

Intrapelvico
- I) ¬ Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) *S39.6*
- ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi *C77.5*

Intraperitoneale ¬ *S37.22*

Intrapolmonare (congenito) ¬ Tessuto ectopico *Q33.5*

Intrarachidiano
- Epidurale ¬ Ascesso o granuloma *G06.1*
- Extradurale ¬ Ascesso o granuloma *G06.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Ascessi e granulomi intracranici ed *G07**
- Subdurale ¬ Ascesso o granuloma *G06.1*
- ¬
- - Ascesso
- - - Granuloma *G06.1*
- - - Granulomi intracranici ed *G06*
- - Flebite e tromboflebite intracraniche ed *G08*
- - Settico
- - - Embolia dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Endoflebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Flebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Tromboflebite dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*
- - - Trombosi dei seni venosi e delle vene intracraniche ed *G08*

Intrarticolare ¬ Frattura *S52.59*

Intrasfinterico ¬ Ascesso *K61.4*

Intraspinale
- Origine non piogena ¬ Flebite e tromboflebite *G95.18*
- Sifilitico ¬ Granuloma *A52.1†, G07**

Intratoracico
- Con organi intraaddominali e pelvici ¬ Traumatismi di organi *T06.5*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi *A15.4*
- Non
- - Specificati ¬ Tumore benigno: Organi *D15.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo di organo *S27.9*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*
- - ¬ *C76.1*
- Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi dei linfonodi *A16.3*
- Sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I79.0**
- Specificati ¬

Intratoracico *–Continuazione*
- Specificati ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo altro organi
- - - *S27.8*
- - - *S27.88*
- - Tumore benigno: Altri organi *D15.7*
- ¬
- - Ferita aperto
- - - Collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo *S21*
- - - Qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo *S21.83!*
- - Sequele di traumatismo di organi *T91.4*
- - Traumatismo
- - - Altri e non specificati organi *S27*
- - - Multipli di organi *S27.7*
- - Tumore
- - - Benigno di altri e non specificati organi *D15*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi *D38*
- - - Lipomatoso benigno di organi *D17.4*
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi *C39*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi *C39.8*
- - - - Secondario e non specificato: Linfonodi *C77.1*

Intrattabile ¬ Dolore cronico *R52.1*

Intrauterino
- Acidosi ¬ fetale o *P20*
- Anossia ¬ fetale o *P20*
- Asfissia ¬ fetale o *P20*
- Diagnosticato
- - Durante il travaglio e il parto ¬ Ipossia *P20.1*
- - Prima dell'inizio del travaglio ¬ Ipossia *P20.0*
- Distress ¬ fetale o *P20*
- Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per Decesso *O36.4*
- Ipossia ¬ fetale o *P20*
- Non
- - Classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato ¬ Complicanze di procedure *P96.5*
- - Specificata ¬ Ipossia *P20.9*
- O
- - Più feti ¬ Continuazione della gravidanza dopo Decesso *O31.2*
- - ¬ sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o *P20*
- SAI ¬ Mola: *O02.0*
- ¬
- - Adesioni *N85.6*

Intrauterino *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Assistenza prestato madre sospetto lesione fetale
- - - Dispositivi contraccettivi *O35.7*
- - - Interventi chirurgici *O35.7*
- - Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo *T83.3*
- - Controllo
- - - Metodi contraccettivi (*Z30.5*
- - - Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (*Z30.5*
- - Dispositivo contraccettivo (*Z97.8*
- - Gravidanza in presenza di dispositivo contraccettivo *O26.3*
- - Inserzione di dispositivo contraccettivo (*Z30.1*
- - Ipossia *P20*
- - Sinechie *N85.6*

Intravasale disseminato
- CID, DIC] ¬ Coagulazione *D65.1*
- Feto e del neonato ¬ Coagulazione *P60*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Coagulazione *O08.1*
- ¬
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: coagulazione *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - - Intraparto causata da: coagulazione *O67.0*
- - - Prepartale dovuta a: coagulazione *O46.0*
- - Glomerulonefrite in coagulazione *D65.1†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in coagulazione *D65.1†, N08.2**

Intravascolare
- Disseminata [sindrome da defibrinazione] ¬ Coagulazione *D65*
- Grandi cellule B ¬ Linfoma *C83.8*
- ¬ Leiomiomatosi *D48.1*

Intraventricolare
- Intracerebrale ¬ Emorragia subependimale con estensione *P52.2*
- Non
- - Specificata, (non traumatica) del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.3*
- - Specifico ¬ Blocco *I45.4*
- - Traumatico grado
- - - 1, del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.0*
- - - 2 del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.1*
- - - 3 del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.2*
- - - 4 del neonato ¬ Emorragia *P52.2*
- Trauma da parto ¬ Emorragia *P10.2*
- ¬ Emorragia
- - Intracerebrale *I61.5*

Intraventricolare *–Continuazione*
- ¬ Emorragia *–Continuazione*
- - Solo sottoependimale (senza estensione *P52.0*
- - Subependimale con estensione *P52.1*

Intrinseco
- Allergico) ¬ Eczema: *L20.8*
- Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.5*
- Denti S.A.I. ¬ Colorazione *K00.8*
- Diffuso ¬ Glioma pontino *C71.7*
- Laringe ¬ Muscolatura *C32.0*
- Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di tendini *S96.2*
- Non allergico ¬ Asma *J45.1*
- Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini *S66.4*
- ¬
- - Anemia
- - - Deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore *D51.0*
- - - Megaloblastica giovanile ereditaria da deficit del fattore *D51.0*
- - Deficienza congenita di fattore *D51.0*

Introduzione
- Embrione durante trasferimento d'embrione ¬ Complicanze correlate a tentativo di *N98.3*
- Ovulo fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a tentativo di *N98.2*

Introito vaginale ristretto ¬ *N89.6*

Intubazione
- Durante il
- - Puerperio ¬ Tentativo fallito o difficoltà di *O89.6*
- - Travaglio e il parto ¬ Tentativo fallito o difficoltà di *O74.7*
- Fallita o difficoltosa ¬ *T88.4*
- Gravidanza ¬ Tentativo fallito o difficoltà di *O29.6*

Intussuscezione o invaginazione
- Colon ¬ *K56.1*
- Intestino ¬ *K56.1*
- Retto ¬ *K56.1*

Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ *R46.7*

Inutili) ¬ Falso travaglio (contrazioni *O47*

Invaginato ¬ Dente: *K00.2*

Invaginazione
- Appendice ¬ *K38.8*
- Basilare primitiva ¬ *Q75.8*
- Colon ¬ Intussuscezione o *K56.1*
- Intestino ¬ Intussuscezione o *K56.1*
- Retto ¬ Intussuscezione o *K56.1*
- ¬ *K56.1*

Invalidanti nell'anamnesi familiare ¬ Disabilità e malattie croniche *Z82*

Invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o *F68.1*

Invasiva
- Con polmonite ¬ Aspergillosi *B44.0†, J17.2**
- Polmone ¬ Aspergillosi *B44.0†, J99.8**
- ¬
- - Aspergillosi polmonare *B44.0*
- - Mola
- - - *D39.2*
- - - Idiatiforme: *D39.2*
- - Salmonellosi non tifoide *A02.8*

Invasivo
- Mammella
- - Ormonorecettore positivo ¬ Carcinoma *C50.9*
- - ¬ Comedocarcinoma non *D05.1*
- ¬ Fibroma *D48.1*

Invecchiamento precoce, tipo Penttinen ¬ Sindrome da *E34.8*

Invernale cheratolitico ¬ Eritema *Q82.8*

Inversione
- Congenita del capezzolo ¬ *Q83.88*
- Cromosomica in individuo normale ¬ *Q95.1*
- Postparto dell'utero ¬ *O71.2*
- Psicogeno ritmo
- - Circadiano ¬ *F51.2*
- - Nictemerale ¬ *F51.2*
- - Sonno ¬ *F51.2*
- Utero ¬ *N85.5*
- Ventricolare ¬ *Q20.5*

Inverso
- Klippel-Trénaunay ¬ Sindrome *Q87.2*
- Moderata a grave ¬ Psoriasi *L40.8, L40.70!*
- ¬
- - Acne *L73.2*
- - Psoriasi *L40.8*

Inversus
- Incompleto ¬ Situs *Q89.3*
- O transversus
- - Addominale ¬ Situs *Q89.3*
- - Toracico ¬ Situs *Q89.3*
- Parziale ¬ Situs *Q89.3*
- Totalis ¬ Situs *Q89.3*
- ¬
- - Agnatia - oloprosencefalia - situs *Q87.8*
- - Destrocardia con situs *Q89.3*
- - Disposizione speculare atriale con situs *Q89.3*
- - Levocardia - situs *Q24.1*
- - Situs *Q89.3*

Investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre *O68.8*

Involontario
- Anormale ¬
- - Altri e non specificati movimenti *R25.8*
- - Movimenti *R25*

Involontario *–Continuazione*
- Medicamento o droga ¬ Dosaggio eccessivo *X49.9!*
- S.A.I. ¬ Contrazioni *R25.3*

Involutivo ¬ Stato paranoide *F22.8*

Iodio
- Acquisita ¬ Demenza in ipotireosi da carenza di *E01.8†, F02.8**
- Condizioni morbose correlate ¬ Altri disturbi tiroidei da carenza di *E01.8*
- Congenito
- - Non specificata ¬ Sindrome da carenza di *E00.9*
- - Tipo
- - - Misto ¬ Sindrome da carenza di *E00.2*
- - - Mixedematoso ¬ Sindrome da carenza di *E00.1*
- - - Neurologico ¬ Sindrome da carenza di *E00.0*
- Non specificato ¬ Gozzo (endemico) da carenza di *E01.2*
- S.A.I. ¬ Ipotiroidismo carenza
- - Acquisita di *E01.8*
- - Congenita di *E00.9*
- ¬
- - Gozzo
- - - Endemico
- - - - Diffuso da carenza di *E01.0*
- - - - Multinodulare da carenza di *E01.1*
- - - Nodulare da carenza di *E01.1*
- - Ipotiroidismo subclinico da carenza di *E02*
- - Osse *S12.8*
- - Rinite da *T88.7*

Ioduro ¬ Parotite da *K11.2*

IOSCA ¬ *G11.1*

IPAH ¬ *I27.0*

Iperaccrescimento DNMT3A-correlato ¬ Sindrome da *Q87.3*

Iperacusia ¬ *H93.2*

Iperacuta iperergica fulminante ¬ Sepsi *A39.1†, E35.1**

Iperadrenocorticismo ¬
- *E24.9*
- Miopatia in *E24.9†, G73.5**

Iperaldosteronismo
- Familiare
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E26.0*
- - - 2 ¬ *E26.0*
- - - 3 ¬ *E26.0*
- - ¬ *E26.0*
- Genetico ¬ *E26.0*
- Non specificato ¬ *E26.9*
- Primario ¬ *E26.0*
- Secondario ¬ *E26.1*
- ¬ Altro *E26.8*

Iperalfalipoproteinemia familiare ¬ *E78.4*

Iperalimentazione
- Associata ad altri disturbi psicologici. ¬ *F50.4*
- Neonatale ¬ *P92.4*
- Psicogena ¬ *F50.4*
- S.A.I. ¬ *R63.2*
- Specificata ¬ Altra *E67.8*
- ¬
- - Altre forme di *E67*
- - Sequele dell' *E68*

Iperallergica non classificata altrove ¬ Artrite in reazione *T78.4†, M36.4**

Iperaminoaciduria
- Arginina ¬ *E72.2*
- Cistina ¬ *E72.0*
- Dicarbossilica ¬ *E72.0*
- Ornitina ¬ *E72.4*
- ¬ *E72.9*

Iperammoniemia
- Deficit di N-acetilglutammato sintasi ¬ *E72.2*
- ¬ *E72.2*

Iperammoniemia-omocitrullinuria ¬ Sindrome iperornitinemia *E72.4*

Iperandrogenismo da deficit di cortisone reduttasi ¬ *E25.08*

Iperansioso ¬ Disturbo *F93.8*

Iperargininemia ¬ *E72.2*

Iperattività
- Adrenocorticale ¬ Altra *E27.0*
- Con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo da deficit dell'attenzione senza *F98.80*
- DDAI] ¬ Disturbo da deficit di attenzione e *F90.0*
- Fosforibosilpirofosfato sintetasi ¬ *E79.8*
- PRPP sintetasi ¬ *E79.8*
- Utero da sovrastimolazione con farmaci uretotonici ¬ *O62.8, Y57.9!*
- ¬
- - *R46.3*
- - Ritardo mentale legato all'X - acromegalia - *Q87.8*
- - Sindrome deficit attenzione con
- - - *F90.0*
- - - Disturbo di *F90.0*

Iperattivo
- Associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati ¬ Disturbo *F84.4*
- ¬ Vescica: *N32.8*

Iper-beta-alaninemia ¬ *E79.8*

Iperbetalipoproteinemia
- Associata a prebetalipoproteinemia ¬ *E78.2*
- Con prebetalipoproteinemia ¬ *E78.2*
- ¬ *E78.0*

Iperbilirubinemia
- Con
- - Menzione di ittero, non classificata altrove ¬ *R17.0*

Iperbilirubinemia *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - O senza ittero, non classificata altrove ¬ *R17*
- Coniugata familiare ¬ *E80.6*
- Ereditaria ¬ *E80.6*
- Non coniugato ereditario
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E80.5*
- - - 2 ¬ *E80.5*
- - ¬ *E80.5*
- Prematuro ¬ *P59.0*
- Tipo
- - 2 ¬ *E80.6*
- - Rotor ¬ *E80.6*

Iperbiliverdinemia ¬ *K76.8*

Ipercalcemia
- Familiare con nefrocalcinosi e indacanuria ¬ *E70.8*
- Infantile autosomica recessiva ¬ *E83.58*
- Ipocalciurica
- - Benigna familiare ¬ *E83.58*
- - Familiare ¬ *E83.58*
- ¬ Demenza in *E83.58†, F02.8**

Ipercalciuria
- Idiopatica ¬ *E83.58*
- Nefrocalcinosi
- - Con coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con *E83.4*
- - Senza coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con *E83.4*

Ipercaliemica ¬ Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Ipercalprotectinemia ¬ Iperzinchemia e *E83.2*

Ipercarotenemia ¬ *E67.1*

Ipercementosi ¬ *K03.4*

Ipercheratosi
- Epidermolitica ¬ *Q80.3*
- Follicolare penetrante ¬ *L87.0*
- Framboesia ¬ *A66.3*
- Gonorroica ¬ *A54.8†, L86**
- Palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia ¬ *A66.3*
- Palmoplantare
- - Mutilante con placche cheratosiche periorifiziali ¬ *Q82.8*
- - Periodontopatia - onicogriposi ¬ *Q82.8*
- Pinta [carate] ¬ *A67.1*

Iperchilomicronemia
- Familiare ¬ *E78.3*
- ¬ *E78.3*

Ipercinetico
- Altro tipo ¬ Disturbi *F90.8*
- Associato a disturbo del comportamento sociale ¬ Disturbo *F90.1*

Ipercinetico *–Continuazione*
- Comportamento sociale ¬ Disturbo *F90.1*
- Infanzia o dell'adolescenza S.A.I. ¬ Reazione *F90.9*
- Non specificato ¬ Disturbo *F90.9*
- S.A.I. ¬ Sindrome *F90.9*

Ipercloremia ¬ *E87.8*

Ipercolesterolemia
- Associata a ipertrigliceridemia endogena ¬ *E78.2*
- Deficit di colesterolo 7alfa-idrossilasi ¬ *E78.0*
- Familiare
- - Omozigote ¬ *E78.0*
- - ¬ *E78.0*
- Pura ¬ *E78.0*
- ¬ Xantomatosi in *E78.0*

Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente ¬ *E24.0*

Ipercortisolismo ¬ *E24.9*

Ipercromiche pinta carate ¬ lesione
- *A67.1*
- Acromiche ed *A67.3*

Iperdiafania polmonare ¬ unilaterale *J43.0*

Iperekplexia
- Ereditaria ¬ *G25.88*
- Sporadica ¬ *G25.88*

Iperelastica) ¬ Cute lassa (*Q82.8*

Iperemesi
- Complicante la gravidanza ¬ Altra *O21.8*
- Gravidico
- - Con disturbi metabolici ¬ *O21.1*
- - Insorto primo fine 20 settimana gestazione con Disturbo metabolico come
- - - Disidratazione ¬ *O21.1*
- - - Ipoglicemia ¬ *O21.1*
- - - Squilibrio elettrolitico ¬ *O21.1*
- - Lieve
- - - O non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione ¬ *O21.0*
- - - ¬ *O21.0*
- - Tardiva ¬ *O21.2*
- - ¬ *O21*
- Insorta dopo la 20. settimana compiuta di gestazione ¬ *O21.2*

Iperemia ¬ Congiuntivale(i) *H11.4*

Ipereosinofilia ¬ Immunodeficienza combinata con *D81.8*

Ipereosinofilo
- Idiopatica ¬ Sindrome *D47.5*
- ¬ Leucemia eosinofila cronica [sindrome *D47.5*

Ipereparinemia ¬ *D68.34*

Iperergica fulminante ¬ Sepsi iperacuta *A39.1†, E35.1**

Iperestesia ¬ *R20.3*

Iperestesico S.A.I. ¬ Addome *R10.4*

Iperestrogenismo ¬ Disfunzione ovarica: *E28.0*

Iperfalangia
- Clinodattilia ¬ Sindrome di Ohaha *G11.1*
- ¬ *Q74.8*

Iperfenilalaninemia
- Deficit
- - 6-piruvoil-tetraidropterina-sintasi ¬ *E70.1*
- - Diidropteridina ¬ *E70.1*
- - DNAJC12 ¬ *E70.1*
- - Tetraidrobiopterina ¬ *E70.1*
- Lieve ¬ *E70.1*
- Materna ¬ *E70.1*

Iperfenilalaninemie ¬ Altre *E70.1*

Iperfibrinolisi ¬
- Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- Emorragia eccessivo
- - Intraparto causata da: *O67.0*
- - Prepartale dovuta a: *O46.0*

Iperforia alternante ¬ *H50.5*

Iperfunzione
- Ipofisario
- - Non specificata ¬ *E22.9*
- - ¬
- - - *E22*
- - - Altra *E22.8*
- Midollare del surrene ¬ *E27.5*
- Ovarica S.A.I. ¬ *E28.8*
- Plurighiandolare ¬ *E31.1*
- Testicolare ¬ *E29.0*
- Timo ¬ *E32.8*

Ipergammaglobulinemia
- Non specificata ¬ *D89.2*
- Policlonale ¬ *D89.0*

Ipergammaglobulinemica benigna ¬ Porpora *D89.0*

Ipergastrinemia ¬ *E16.4*

Iperglicemia
- Non specificata ¬ *R73.9*
- Post-pancreatectomia ¬ *E89.1*

Iperglicerolemia ¬ *E74.8*

Iperglicinemia
- Chetosica ¬ *E71.1*
- Non chetosica ¬ *E72.5*

Iperglobulinemia S.A.I. ¬ *R77.1*

Ipergonadotropica ¬ Insufficienza ovarica *E28.3*

Iperidrosi
- Generalizzata ¬ *R61.1*
- Localizzata ¬ *R61.0*
- Non specificata ¬ *R61.9*
- Polineuropatia ¬ Encefalite limbica - neuromiotonia - *G60.8*
- ¬
- - *R61*
- - Malattia da HIV con *B23.8, R61.9*

Iperidrossiprolinemia ¬ *E72.5*

Iper-IgE autosomica recessiva da deficit di TYK2 ¬ Sindrome da *D82.4*

Iper-IgM
- Con suscettibilità alle infezioni opportunistiche ¬ Sindrome *D80.5*
- Senza suscettibilità alle infezioni opportunistiche ¬ Sindrome *D80.5*
- Tipo 4 ¬ Sindrome *D80.5*

Iperimidodipeptiduria ¬ *E72.8*

Iperimmunoglobulina
- Autosomico
- - Dominante ¬ HIES [Sindrome da *D82.4*
- - Recessiva ¬ HIES [sindrome da *D82.4*
- D ¬ Sindrome da *D89.9*
- IgE] ¬ Sindrome da *D82.4*

Iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con *D80.6*

Iperinsulinemica
- Deficit
- - 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ Ipoglicemia *E71.3*
- - Glucochinasi ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- - Recettore dell'insulina ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- - UCP2 ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- Forma diffusa sensibile al diazossido ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- Indotta dall'esercizio ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- Persistente
- - Infantile ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- - Non-insulinoma a esordio nell'età adulta ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- ¬ Ipoglicemia funzionale non *E16.1*

Iperinsulinismo
- Autosomico
- - Dominante deficit
- - - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - - SUR1 ¬ *E16.1*
- - Recessivo deficit
- - - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - - SUR1 ¬ *E16.1*
- Con coma ipoglicemico ¬ *E15*
- Congenito ¬ *E16.1*
- Deficit
- - 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ *E71.3*
- - Glucochinasi ¬ *E16.1*
- - HNF1A ¬ *E16.1*
- - HNF4A ¬ *E16.1*
- - SLC16A1 ¬ *E16.1*
- - UCP2 ¬ *E16.1*
- Diffuso sensibile al diazossido ¬ *E16.1*
- Focale resistente diazossido deficit
- - Kir6.2 ¬ *E16.1*
- - SUR1 ¬ *E16.1*
- Funzionale ¬ *E16.1*
- Indotto dall'esercizio ¬ *E16.1*

Iperinsulinismo *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *E16.1*
- ¬
- - *E16.1*
- - Encefalopatia da *E16.1†, G94.3**

Iperkaliemia ¬ *E87.5*

Iperlassità
- Articolare ¬ *M25.2*
- ¬ Idrocefalo - alta statura - *Q87.8*

Iperleucina-isoleucinemia ¬ *E71.1*

Iperlipemica di tipo Bürger-Grütz ¬ Epatosplenomegalia *E78.3†, K77.8**

Iperlipidemia
- Combinato
- - Familiare ¬ *E78.4*
- - ¬ *E78.2*
- Deficit di trigliceridо-lipasi epatica ¬ *E78.4*
- Gruppo
- - B ¬ *E78.1*
- - C ¬ *E78.2*
- - D ¬ *E78.3*
- - ¬ *E78.0*
- Miste ¬ *E78.2*
- Non specificata ¬ *E78.5*
- Post-trapianto ¬ *E78.5*
- ¬ Altra *E78.4*

Iperlipidosi ¬ *E75.6*

Iperlipoproteinemia
- Fredrickson
- - Tipi IIb o III ¬ *E78.2*
- - Tipo
- - - I o V ¬ *E78.3*
- - - IIa ¬ *E78.0*
- - - IV ¬ *E78.1*
- Lipoproteine
- - Bassa densità [LDL] ¬ *E78.0*
- - Densità molto bassa [VLDL] ¬ *E78.1*

Iperlisinemia
- Tipo
- - I ¬ *E72.3*
- - II ¬ *E72.3*
- ¬ *E72.3*

Ipermagnesiemia ¬ *E83.4*

Ipermatura ¬ Cataratta senile *H25.2*

Ipermelanosi nevoide lineare e a ereditaria ¬ *L81.4*

Ipermenorrea S.A.I. ¬ *N92.0*

Ipermetioninemia
- Deficit
- - Adenosina chinasi ¬ *E72.1*
- - Glicina N-metiltransferasi ¬ *E72.1*
- - S-adenosilomocisteina idrolasi ¬ *E72.1*
- ¬ *E72.1*

Ipermetropia ¬ *H52.0*

Ipermobile ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Ipermobilità ¬ Sindrome di *M35.7*

Ipernasalità ed iponasalità ¬ *R49.2*

Ipernatriemia ¬ Iperosmolarità e *E87.0*

Ipernictemerale ¬ Sindrome *G47.2*

Iperomocisteinemia ¬ *E72.1*

Iperoressia nervosa ¬ *F50.2*

Iperornitinemia
- Atrofia girata della coroide e della retina ¬ *E72.4*
- Iperammoniemia-omocitrullinuria ¬ Sindrome *E72.4*

Iperosmolarità e ipernatriemia ¬ *E87.0*

Iperossaluria
- Primitivo
- - Tipo
- - - 1 ¬ *E74.8*
- - - 2 ¬ *E74.8*
- - - 3 ¬ *E74.8*
- - ¬ *E74.8*
- Secondaria ¬ *E74.8*

Iperostosi
- Anchilosante [Forestier] ¬ *M48.1*
- Corticale
- - Deformante giovanile ¬ *M88.99*
- - Infantile ¬ *M89.8*
- Cranica interna ¬ *M85.2*
- Cranio ¬ *M85.2*
- Cuoio capelluto legata all'X ¬ *M85.2*
- Frontale interna ¬ *M85.2*
- Ossa eccetto il cranio ¬ *M85.8*
- Scheletrica idiopatica diffusa [DISH] ¬ *M48.1*
- Vertebrale anchilosante con tilosi ¬ *M48.19*

Iperostotico, tipo Lenz-Majewski ¬ Nanismo *Q87.1*

Iperparatiroidismo
- Altri disturbi delle paratiroidi ¬ *E21*
- Familiare
- - Isolato ¬ *E21.0*
- - Primitivo ¬ *E21.0*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Artrite in *E21.3†, M14.19**
- - - Miopatia in *E21.3†, G73.5**
- - Specificato ¬ *E21.3*
- Primitivo
- - Grave neonatale ¬ *E21.0*
- - ¬ *E21.0*
- Secondario
- - Non classificato altrove ¬ *E21.1*
- - Origine renale ¬ *N25.8*
- Terziario ¬ *E21.2*
- ¬
- - Altro *E21.2*
- - Artropatia da cristalli in *E21.3†, M14.19**

Iperparatiroidismo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Nefropatia - sordità - *Q87.8*

Iperperistalsi ¬ *R19.2*

Iperpermeabilità capillare ¬ Sindrome da *I78.8*

Iperpigmentazione
- Familiare progressiva ¬ *L81.4*
- Melaninica ¬ Altra *L81.4*
- Post-infiammatoria ¬ *L81.0*
- Senile ¬ *L81.8*

Iperpiressia S.A.I. ¬ *R50.9*

Iperplasia
- Adenomatoso
- - Atipica dell'endometrio ¬ *N85.1*
- - Endometriale ¬ *N85.1*
- Appendice ¬ *K38.0*
- Cellule
- - Beta delle isole di Langerhans pancreatiche S.A.I. ¬ *E16.1*
- - C della tiroide ¬ *E07.0*
- - Endocrino pancreatico
- - - Con eccesso di glucagone ¬ *E16.3*
- - - S.A.I. ¬ *E16.9*
- - Insulari S.A.I. ¬ *E16.9*
- Cemento ¬ *K03.4*
- Congenita del surrene da deficit di citocromo P450 ossidoreduttasi ¬ *E25.08*
- Endometrio
- - Cistica ¬ *N85.0*
- - Ghiandolare-cistica ¬ *N85.0*
- - Polipoide ¬ *N85.0*
- - S.A.I. ¬ *N85.0*
- Gengivale ¬ *K06.1*
- Ghiandolare dell'endometrio ¬ *N85.0*
- Infantile delle cellule neuroendocrine ¬ *J84.8*
- Ipoplasia
- - Mandibolare ¬ *K07.0*
- - Mascellare ¬ *K07.0*
- Irritativo
- - Cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale] ¬ *K06.2*
- - Mucosa orale ¬ *K13.6*
- Linfatica angiofollicolare ¬ *D47.7*
- Macronodulare dei surreni ¬ Sindrome di Cushing da *E24.8*
- Midollare del surrene ¬ *E27.5*
- Midollo osseo ¬ *D47.4*
- Nodulare focale
- - Epatica ¬ *K76.8*
- - Telangiectasica del fegato ¬ *D13.4*
- - ¬ Epatopatia tossica con: *K71.88*
- O ipoplasia unilaterale del condilo mandibolare ¬ *K10.8*
- Paratiroidi ¬ *E21.0*
- Persistente del timo ¬ *E32.0*

Iperplasia *–Continuazione*
- Primitiva delle paratiroidi ¬ *E21.0*
- Prostata ¬ *N40*
- Protesi dentale] ¬ Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [*K06.2*
- Renale e rene gigante ¬ *Q63.3*
- Rigenerativa nodulare del fegato ¬ *K76.8*
- Surrenale
- - Bilaterale) ¬ Aldosteronismo primario da *E26.0*
- - Congenita ¬ *E25.0*
- Surrenalico
- - Congenito
- - - Classico deficit 21 idrossilasi
- - - - Forma con perdita di Sali ¬ *E25.00*
- - - - ¬ *E25.00*
- - - Deficit
- - - - 3-beta-idrossisteroido deidrogenasi ¬ *E25.08*
- - - - 11-beta-idrossilasi ¬ *E25.08*
- - - - 17-alfa-idrossilasi ¬ *E25.08*
- - Lipoide congenita da deficit di STAR ¬ *E25.08*
- - ¬ precocità sessuale, maschile, con *E25*

Iperplasica) (ulcerativa) ¬ Pulpite: cronica (*K04.0*

Iperplastico
- Persistente ¬ Vitreo primitivo *Q14.0*
- ¬
- - Gengivite (cronica): *K05.1*
- - Polipo
- - - *K31.7*
- - - *K63.5*
- - Sindrome da poliposi *D12.6*
- - Tubercolosi ileocecale *A18.3†, K93.0**

Iperprebetalipoproteinemia ¬ *E78.1*

Iperproduzione
- ACTH, non associata a malattia di Cushing ¬ *E27.0*
- Ipofisaria di ACTH ¬ *E24.0*
- Ormone tireostimolante [TSH] ¬ *E05.8*
- Somatotropina (ormone della crescita) ¬ *E22.0*

Iperprolattinemia
- Familiare ¬ *E22.1*
- ¬ *E22.1*

Iperprolinemia (tipo I, tipo II) ¬ *E72.5*

Iperprotettivi ¬ Genitori *Z62*

Iperreflessica non
- Classificata altrove ¬ Vescica *N31.1*
- Inibita ¬ Vescica *N31.0*

Ipersecrezione
- Aldosterone puro ¬ Carcinoma cortico-surrenalico con *C74.0, E26.0*
- Calcitonina ¬ *E07.0*
- Catecolamine ¬ *E27.5*
- Glucagone ¬ *E16.3*

Ipersecrezione *–Continuazione*
- Ormone
- - Intestinali ¬ Altra *E34.1*
- - Testicolari ¬ *E29.0*
- Ovarica di androgeni ¬ *E28.1*
- Pancreatico endocrino
- - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina ¬ *E16.8*
- - Polipeptide
- - - Pancreatico pancreatica endocrina ¬ *E16.8*
- - - Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ *E16.8*
- - Somatostatina pancreatica endocrina ¬ *E16.8*
- Tirocalcitonina ¬ *E07.0*

Ipersegmentazione ¬ ereditaria: leucocitaria: *D72.0*

Ipersensibile ¬ Angioite *M31.0*

Ipersensibilità
- 2-fenossietanolo ¬ *T78.4*
- Agrumi ¬ *T78.1*
- Alcol cetilstearilico ¬ *T78.4*
- Allergia) ad alimenti ¬ Gastroenterite e colite da *K52.2*
- Altre polveri organiche ¬ Polmoniti da *J67.8*
- Antidepressivi tetraciclici ¬ *T88.7*
- Citochina ¬ *T88.7*
- Classificate altrove ¬ Artropatia in reazioni da *M36.4**
- Composto di ammonio quaternario ¬ *T78.4*
- Derivati
- - Rapamicina ¬ *T88.7*
- - Scopolamina ¬ *T88.7*
- Estratto di aspergillo ¬ *T78.4*
- Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.7*
- Gelatina ¬ *T78.1*
- Labirintica ¬ *H83.2*
- Metalli pesanti ¬ *T78.4*
- Noci ¬ *T78.1*
- Polisorbato 20 ¬ *T78.4*
- Polvere organica non specificata ¬ Polmonite da *J67.9*
- Prasugrel ¬ *T88.7*
- Proteina
- - Bovine ¬ *T78.1*
- - Derivata da E. coli ¬ *T78.4*
- - Pesce ¬ *T78.1*
- S.A.I. ¬
- - *T78.4*
- - Farmaco *T88.7*
- - Polmonite da *J67.9*
- Sirolimus ¬ *T88.7*
- Streptomicina ¬ *T88.7*
- Succinimide ¬ *T88.7*
- Ticlopidina ¬ *T88.7*

Ipersensibilità *–Continuazione*
- Tiourea ¬ *T78.4*
- Vie respiratorie superiori, sede non specificata ¬ Reazione di *J39.3*
- Vinca-alcaloidi ¬ *T88.7*
- ¬
- - Angite da *M31.0*
- - Polmonite da *J67.9*
- - Reazioni cutanee per: *Z01.5*

Ipersonnia
- Idiopatica) ¬ *G47.1*
- Non organica ¬ *F51.1*
- ¬ Disturbi di eccessiva sonnolenza [*G47.1*

Ipersplenismo ¬
- *D73.1*
- Malattia da HIV con *B23.8, D73.1*
- Neutropenia in caso di *D70.6*

Iperstimolazione
- Ovaio
- - Associata ad induzione dell'ovulazione ¬ *N98.1*
- - S.A.I. ¬ *N98.1*
- Ovarica ¬ *N98.1*

Ipertelorismo
- Teebi ¬ Sindrome da *Q87.0*
- ¬
- - *Q75.2*
- - Ritardo mentale - bassa statura - *Q87.8*

Ipertensione
- Arteriosa
- - Essenziale) (primitiva) (sistemica) ¬ *I10*
- - Polmonare
- - - Familiare ¬ *I27.0*
- - - Idiopatica ¬ *I27.0*
- Endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale] ¬ *G93.2*
- Essenziale
- - Benigna ¬ *I10.0*
- - Gravidanza, preesistente con pre-eclampsia sovrapposta ¬ *O11*
- - Maligna ¬ *I10.1*
- - Non specificata ¬ *I10.9*
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.0*
- - Primitiva) ¬ *I10*
- Gestazionale [ipertensione indotta da gravidanza] ¬ *O13*
- Gravidica (transitoria) S.A.I. ¬ *O13*
- Indotta da gravidanza] ¬ Ipertensione gestazionale [*O13*
- Intracranico
- - Benigna ¬ *G93.2*
- - Idiopatica ¬ *G93.2*
- Materna non specificata ¬ *O16*
- Nefrovascolare ¬ *I15.0*
- Neonatale ¬ *P29.2*
- Oculare ¬ *H40.0*

Ipertensione *–Continuazione*
- Polmonare
- - Persistente) neonatale ¬ *P29.3*
- - Primitiva ¬ *I27.0*
- - Secondaria ¬ altro forme
- - - *I27.2*
- - - Specificate di *I27.28*
- - Tromboembolia cronica ¬ *I27.20*
- - Tromboembolica cronica ¬ *I27.20*
- Portale ¬ *K76.6*
- Preesistente
- - Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10*
- - Non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.9*
- - ¬ Pre eclampsia sovrapposto
- - - *O11*
- Pre-esistente o indotta dalla gravidanza ¬ eclampsia con *O15*
- Renale in gravidanza, preesistente ¬ *O10.4*
- Renoparenchimale ¬ *I15.1*
- S.A.I. ¬ Pre-eclampsia sovrapposta su: *O11*
- Secondaria
- - Altri disturbi renali ¬ *I15.1*
- - Disturbi endocrini ¬ *I15.2*
- - Malattia renale in gravidanza, preesistente ¬ *O10.4*
- - Non specificata ¬ *I15.9*
- - Preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O10.4*
- - ¬
- - - *I15*
- - - Altre forme di *I15.8*
- Sensibile ai glucocorticoidi ¬ *E26.0*
- ¬
- - Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza *O12*
- - Pre-eclampsia sovrapposta in *O11*
- - Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di *R03.0*

Ipertensivo
v. Tipo di malattia

Ipertermia
- Ambientale neonatale ¬ *P81.0*
- Maligno
- - Anestesia ¬ *T88.3*
- - ¬ Sindrome da pterigio multiplo con *Q87.8*

Ipertiroidea ¬
- Cardiopatia *E05.9†, I43.8**
- Oftalmopatia *E05.9†, H58.8**

Ipertiroidismo
- Familiare da mutazioni del recettore TSH ¬ *E05.8*
- Non immune familiare ¬ *E05.8*
- S.A.I. ¬ *E05.9*
- Transitorio neonatale ¬ *P72.1*
- ¬

Ipertiroidismo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Artropatia in *E05.9†, M14.59**
- - Cloasma palpebrale da *E05.9†, H03.8**
- - Miopatia in *E05.9†, G73.5**
- - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in *E05.9†, G99.0**
- - Sindrome miastenica in *E05.9†, G73.0**
- - Tireotossicosi [*E05*

Ipertirosinemia ¬ *E70.2*

Ipertonia congenita ¬ *P94.1*

Ipertrabecolazione del ventricolo sinistro ¬ *I42.88*

Ipertricosi
- Cervicale anteriore isolata ¬ *L68.2*
- Con fibromatosi gengivale ¬ Sindrome dell' *L68.8, K06.1*
- Cubiti - bassa statura ¬ *Q84.2*
- Lanuginosa
- - Acquisita ¬ *L68.1*
- - Congenita ¬ *Q84.2*
- Localizzata ¬ *L68.2*
- Non specificata ¬ *L68.9*
- Palpebrale ¬ *H02.8*
- ¬
- - *L68*
- - Altra forma di *L68.8*
- - Congenita: *Q84.2*

Ipertricotica, tipo Cantu ¬ Osteocondrodisplasia *Q87.3*

Ipertrigliceridemia
- Endogena ¬
- - *E78.1*
- - Ipercolesterolemia associata a *E78.2*
- Mista ¬ *E78.3*
- Pura ¬ *E78.1*

Ipertriptofanemia familiare ¬ *E70.8*

Ipertrofia
- Adenofibromatosa della prostata ¬ *N40*
- Adenoide ¬
- - *J35.2*
- - Ipertrofia delle adenoidi ¬ Ipertrofia delle tonsille con *J35.3*
- Alveoli dentari ¬ *K08.88*
- Benigna) della prostata ¬ *N40*
- Clitoridea ¬ *N90.8*
- Congenita delle labbra ¬ *Q18.6*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.8*
- Cresta alveolare S.A.I. ¬ *K08.8*
- Cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert] ¬ *M79.4*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Ghiandola salivare ¬ *K11.1*
- Labbra vulvari ¬ *N90.6*
- Lingua ¬ *K14.8*
- Lobo medio della prostata ¬ *N40*

Ipertrofia *–Continuazione*
- Mammaria giovanile ¬ *N62*
- Mammella
- - Puberale massiva ¬ *N62*
- - S.A.I. ¬ *N62*
- - ¬ *N62*
- Ossea ¬ *M89.3*
- Papilla
- - Fogliate ¬ *K14.3*
- - Linguali ¬ *K14.3*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Prepuziale, fimosi e parafimosi ¬ *N47*
- Rene ¬ *N28.88*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sinoviale non classificata altrove ¬ *M67.2*
- Timica ¬ *E32.0*
- Tonsilla
- - Con ipertrofia delle adenoidi ¬ *J35.3*
- - ¬ *J35.1*
- Turbinati nasali ¬ *J34.3*
- Utero ¬ *N85.2*
- Ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e *Q21.3*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Viso ¬ Emiatrofia o - *Q67.4*
- Vulva ¬ *N90.6*
- ¬ cardiaca: *I51.7*

Ipertrofico
- Adulto ¬ Stenosi pilorica *K31.1*
- Cervice dell'utero ¬ Allungamento *N88.4*
- Congenita del piloro ¬ Stenosi *Q40.0*
- Cute
- - Non specificati ¬ Disturbi *L91.9*
- - ¬ Altri disturbi *L91.8*
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ Periostite (*A66.6*
- Gigante ¬ Gastrite *K29.6*
- Infantile
- - Fatale deficit
- - - Complesso I mitocondriale ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- - - NADH-Coenzima Q reduttasi ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- - - NADH-CoQ reduttasi ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- - ¬ Neuropatia *G60.0*
- Malattia
- - Tubili renali, da mutazione di mtDNA ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- - Tubulare renale ¬ Encefalopatia - cardiomiopatia *E88.8*
- Miopatia mitocondriale ¬ Cataratta congenita - cardiomiopatia *Q87.8*
- Mitocondriale con acidosi lattica da deficit di MTO1 ¬ Cardiomiopatia *I42.2*

Ipertrofico *–Continuazione*
- Non
- - Ipoproteinemica ¬ Gastropatia *K29.6*
- - Ostruttiva ¬ Cardiomiopatia *I42.2*
- Ostruttiva ¬ Cardiomiopatia *I42.1*
- ¬
- - Altro
- - - Forma di cardiomiopatia *I42.2*
- - - Osteoartropatie *M89.4*
- - Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo *G60.0*
- - Cicatrice *L91.0*
- - Faringite (cronica): *J31.2*
- - Laringite: *J37.0*
- - Lichen ruber *L43.0*
- - Lupus eritematoso *L93.2*
- - Obesità *E66.82*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Stenosi subaortica *I42.1*
- - Unghie allargate e *Q84.5*

Ipertrofizzante) ¬ Malattia di Marie-Bamberger (osteoartropatia *M89.4*

Ipertropia ¬ *H50.2*

Iperuricemia
- Asintomatica ¬ *E79.0*
- Associata a HPRT ¬ *E79.8*
- Senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea ¬ *E79.0*
- ¬ Malattia cistica della midollare renale autosomica dominante con *Q61.5*

Ipervalinemia ¬ *E71.1*

Iperventilazione ¬
- *R06.4*
- Psicogeno(a): *F45.3*

Ipervitaminosi
- B6 ¬
- - *E67.2*
- - Sindrome da *E67.2*
- D ¬ *E67.3*
- ¬
- - *E67.0*
- - *E67.8*

Iperzinchemia e ipercalprotectinemia ¬ *E83.2*

IPL [Intolleranza alle proteine con lisinuria] ¬ *E72.0*

Ipnica ¬ Cefalea *G44.8*

Ipnotici
- Antiparkinsoniani ¬ Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi- *T42*
- Non specificati ¬ Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e sedativi- *T42.7*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e sedativi- *T42.6*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o *F13*
- - Stati di agitazione dovuti all'uso di *F13.8*

Ipoacusia
- Neurosensoriale non sindromica mitocondriale ¬ *H90.5*
- Ritardo mentale ¬
- - Dentinogenesi imperfetta - bassa statura - *Q87.8*
- - Sindrome da microcefalia con *Q87.8*
- Rumore ¬ *H83.3*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.0†, H94.8**
- - ¬ *A52.1†, H94.8**
- Tipo Martin-Probst ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con *Q87.8*
- ¬
- - Intervallo QT prolungato con *I49.8*
- - Sindrome di Ehlers-Danlos di tipo cifoscoliotico con *Q79.6*

Ipoadrenalismo tubercolare ¬ *A18.7†, E35.1**

Ipoalbuminemia neonatale ¬ *P74.8*

Ipoaldosteronismo
- Familiare ¬ *E27.4*
- Iperreninemico familiare tipo
- - 1 ¬ *E27.4*
- - 2 ¬ *E27.4*
- ¬ *E27.4*

Ipoalfalipoproteinemia ¬ *E78.6*

Ipoattivo ¬ Disturbo da desiderio sessuale *F52.0*

Ipobetalipoproteinemia familiare
- Omozigote ¬ *E78.6*
- ¬ *E78.6*

Ipocalcemia
- Disturbo del metabolismo del calcio ¬ *E83.58*
- Latte vaccino neonatale ¬ *P71.0*
- Neonatale ¬ Altra *P71.1*
- Secondaria ¬ Ipomagnesemia
- - Intestinale con *E83.4*
- - Primitiva con *E83.4*

Ipocalciuria ¬ Ipomagnesemia primitiva autosomica dominante con *E83.4*

Ipocalciurica
- Benigna familiare ¬ Ipercalcemia *E83.58*
- Familiare ¬ Ipercalcemia *E83.58*

Ipocaliemica ¬ Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Ipocinesia ventricolare ¬ *R93.1*

Ipocloremia ¬ *E87.8*

Ipocomplementemica (orticarioide) ¬ Vascolite *M31.8*

Ipocondria ¬ *F45.2*

Ipocondriaco ¬
- Disturbo *F45.2*
- Nevrosi *F45.2*

Ipocondrio ¬ *C49.4*

Ipocondrogenesi ¬ *Q77.0*

Ipocondroplasia ¬ *Q77.4*

Ipocromica
- Legata al sesso ¬ Anemia sideroblastica *D64.0*
- ¬ anemia: *D50*

Ipodontia ¬ *K00.0*

Ipoestesia
- Cornea ¬ *H18.8*
- Cutanea ¬ *R20.1*

Ipofaringe
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C13.9*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose dell' *C13.9*
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.7*
- - - Maligno
- - - - *C13*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C13.8*
- - - - Parete posteriore dell' *C13.2*

Ipofaringea
- S.A.I. ¬ Parete *C13.9*
- ¬
- - Plica ariepiglottica faccia
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tumore Maligno: Plica ariepiglottica, faccia *C13.1*

Ipofaringeo ¬ Sanguinamento *R04.1*

Ipofibrinogenemia
- Acquisita ¬ *D65.0*
- Congenita ¬ *D68.20*
- Familiare ¬ *D68.20*
- ¬
- - Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a: *O45.0*
- - Emorragia eccessivo
- - - Intraparto causata da: *O67.0*
- - - Prepartale dovuta a: *O46.0*

Ipofisario
- ACTH ¬ Iperproduzione *E24.0*
- Associato alla sindrome della sella turcica vuota ¬ Deficit *E23.0*
- Cisti della tasca di Rathke ¬ Deficit *E23.6*
- Funzionante ¬ Adenoma gonadotropo *D35.2*
- Isolato familiare ¬ Adenoma *D35.2*
- Non
- - Funzionante ¬ Adenoma *D35.2*
- - Specificata ¬ Iperfunzione *E22.9*
- O ipotalamico ¬ le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è *E23*
- Postpartum) ¬ Necrosi *E23.0*
- PRL-secernente ¬ Adenoma *D35.2*
- S.A.I. ¬ Insufficienza *E23.0*
- Secernente prolattina ¬ Adenoma *D35.2*
- ¬
- - Acromegalia e gigantismo *E22.0*

Ipofisario *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Adenoma
- - - *D35.2*
- - - Corticotropo *D35.2*
- - - Lattotropo *D35.2*
- - - Tireotropo *D35.2*
- - Altra iperfunzione *E22.8*
- - Apoplessia *E23.6*
- - Ascesso *E23.6*
- - Cachessia *E23.0*
- - Deficit isolato di: ormone *E23.0*
- - Disfunzione *E23.7*
- - Gigantismo *E22.0*
- - Insufficienza *E23.7*
- - Iperfunzione *E22*
- - Micro-adenoma corticotropo *D35.2*
- - Nanismo *E23.0*
- - Sindrome da interruzione del peduncolo *E23.6*

Ipofisi
- Anteriore [adenoipofisari] ¬ Ormoni dell' *T38.8*
- Dipendente ¬ Ipercorticosurrenalismo *E24.0*
- Non specificato ¬ Disturbo dell' *E23.7*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Acidofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo dell' *C75.1*
- - - Cellule mucoidi dell' *C75.1*
- - - Cromofobo dell' *C75.1*
- - - Eosinofilo dell' *C75.1*
- - Adenoma a cellule mucoidi dell' *D35.2*
- - Altri disturbi dell' *E23.6*
- - Atrofia dell' *E23.6*
- - Carcinoma
- - - Acidofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo dell' *C75.1*
- - - Basofilo-eosinofilo dell' *C75.1*
- - - Cellule mucoidi dell' *C75.1*
- - - Cromofobo dell' *C75.1*
- - - Eosinofilo dell' *C75.1*
- - - Misto
- - - - Acidofilo-basofilo dell' *C75.1*
- - - - Basofilo-acidofilo dell' *C75.1*
- - Gomma dell' *A52.7†, E35.8**
- - Ipofunzione ed altri disturbi dell' *E23*
- - Malattia di Cushing dipendente dall' *E24.0*
- - Sifilide dell' *A52.7†, E35.8**
- - Tubercolosi dell' *A18.8†, E35.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.2*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.3*
- - - Maligno: *C75.1*

Ipofisite
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Toxoplasmi ¬ *B58.2†, G05.2**

Ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun] ¬ Ipofosfatemia familiare [*E83.38*

Ipofosfatasia ¬ *E83.38*

Ipofosfatemia
- Familiare [ipofosfatasi] [sindrome di Rathbun] ¬ *E83.38*
- Legata all'X ¬ *E83.30*

Ipofosfatemico
- Autosomico
- - Dominante ¬ Rachitismo *E83.30*
- - Recessivo ¬ Rachitismo *E83.30*
- Familiare ¬ Rachitismo *E83.30*

Ipofunzione
- Altri disturbi dell'ipofisi ¬ *E23*
- Corticale ¬ Sifilide delle ghiandole surrenali con *A52.7†, E35.1**
- Cortico- (midollo-)surrenalica iatrogena ¬ *E89.6*
- Labirintica ¬ *H83.2*
- Testicolare
- - Iatrogena ¬ *E89.5*
- - ¬ *E29.1*

Ipogalattia ¬ *O92.4*

Ipogammaglobulinemia
- Ereditaria ¬ *D80.0*
- Non familiare ¬ *D80.1*
- S.A.I. ¬ *D80.1*
- Transitoria dell'infanzia ¬ *D80.7*
- ¬
- - Artrite in *D80.1†, M14.89**
- - Malattia sistemico tessuto connettivo
- - - *D80.1†, M36.8**
- - - *D80.9†, M36.8**

Ipogastrico
- Causa di occlusione ¬ Ernia *K43.68*
- Incarcerata ¬ Ernia *K43.68*
- Irriducibile ¬ Ernia *K43.68*
- Strozzata ¬ Ernia *K43.68*
- ¬
- - Arteria o vena: *S35.88*
- - Ernia
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- - Plesso *S34.5*

Ipogenesia polmonare ¬ Sindrome da *Q26.8*

Ipogenitalismo
- Deficit cognitivo ¬ Sindrome microftalmia colobomatosa-obesità- *Q87.8*
- ¬ Retinite pigmentosa - disabilità intellettiva - sordità - *Q87.8*

Ipoglicemia
- Farmaci senza coma ¬ *E16.0*

Ipoglicemia *–Continuazione*
- Funzionale non iperinsulinemica ¬ *E16.1*
- Iatrogena neonatale ¬ *P70.3*
- Iperinsulinemica
- - Deficit
- - - 3-idrossilacil-CoA deidrogenasi a catena corta ¬ *E71.3*
- - - Glucochinasi ¬ *E16.1*
- - - Recettore dell'insulina ¬ *E16.1*
- - - UCP2 ¬ *E16.1*
- - Forma diffusa sensibile al diazossido ¬ *E16.1*
- - Indotta dall'esercizio ¬ *E16.1*
- - Persistente
- - - Infantile ¬ *E16.1*
- - - Non-insulinoma a esordio nell'età adulta ¬ *E16.1*
- Neonatale ¬ Altra *P70.4*
- Non specificata ¬ *E16.2*
- Reattiva non indotta da farmaci ¬ *E16.1*
- Transitoria neonatale ¬ *P70.4*
- ¬
- - Altra *E16.1*
- - Diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con *P70.1*
- - Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*
- - Polineuropatia in *E16.2†, G63.3**

Ipoglicemico
- Autoimmune ¬ Sindrome *E16.0*
- Non diabetico ¬ Coma *E15*
- S.A.I. ¬ Coma *E15*
- ¬
- - Encefalopatia da coma *E16.1†, G94.3**
- - Iperinsulinismo con coma *E15*

Ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali ¬ Avvelenamento: Insulina e *T38.3*

Ipoglossia ¬ *Q38.3*

Ipoglosso
- Dodicesimo nervo cranico] ¬ Nervo *S04.8*
- XII] ¬ Disturbi del nervo *G52.3*

Ipoglottica ¬ Membrana della laringe: *Q31.0*

Ipogonadismo
- Ipogonadotropo
- - Congenito con anosmia ¬ *E23.0*
- - ¬ *E23.0*
- Ittiosi, obesità e bassa statura ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con *Q87.8*
- Prolasso della valvola mitrale - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- Testicolare S.A.I. ¬ *E29.1*
- ¬ Distrofia muscolare congenita - cataratta infantile - *G71.2*

Ipogonadotropo
- Congenito con anosmia ¬ Ipogonadismo *E23.0*

Ipogonadotropo *–Continuazione*
- ¬ Ipogonadismo *E23.0*
Ipoidrosi ¬ *L74.4*
Ipoidrotica
v. odonto-tricomelica-ipoidrotica
- Con immunodeficienza ¬ Displasia ectodermica *Q82.4*
- Legata all'X ¬ Displasia ectodermica *Q82.4*
- ¬ Displasia ectodermica *Q82.4*
Ipoinsulinemia
- Iatrogena ¬ *E89.1*
- Post-chirurgica ¬ *E89.1*
Ipokaliemia ¬ *E87.6*
Ipomagnesemia
- Autosomica dominante isolata ¬ *E83.4*
- Causata da malassorbimento selettivo del magnesio ¬ *E83.4*
- Ereditaria primitiva ¬ *E83.4*
- Intestinale
- - Con ipocalcemia secondaria ¬ *E83.4*
- - Tipo 1 ¬ *E83.4*
- Isolata autosomica dominante, tipo Glaudemans ¬ *E83.4*
- Neonatale ¬ *P71.2*
- Primitivo
- - Autosomica dominante con ipocalciuria ¬ *E83.4*
- - Con ipocalcemia secondaria ¬ *E83.4*
- - Familiare con
- - - Ipercalciuria nefrocalcinosi
- - - - Con ipercalciuria e nefrocalcinosi con coinvolgimento oculare grave ¬ *E83.4*
- - - - Senza coinvolgimento oculare grave ¬ *E83.4*
- - - Normocalciuria e normocalcemia ¬ *E83.4*
- Renale tipo
- - 2 ¬ *E83.4*
- - 3 ¬ *E83.4*
- - 4 ¬ *E83.4*
Ipomagnesiemia ¬ *E83.4*
Ipomandibolare ¬ Disostosi faciocraniale *Q75.4*
Ipomania ¬ *F30.0*
Ipomaniacale in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.0*
Ipomastia ¬ *Q83.88*
Ipomenorrea
- S.A.I. ¬ *N91.5*
- ¬ Amenorrea, oligomenorrea ed *N91*
Ipomielinizzante autosomica recessiva correlata a VPS11 ¬ Leucodistrofia *E75.2*
Ipomielinizzazione - cataratta congenita ¬ *G37.8†, H28.2**
Ipomineralizzazione molari-incisivi [MIH] ¬ *K00.4*
Ipomotilità gastrointestinale psicogena ¬ *F45.37*
Iponasalità ¬ Ipernasalità ed *R49.2*
Iponatriemia ¬ Ipoosmolarità e *E87.1*
Ipoosmolare ¬ Coma *E87.1*
Ipoosmolarità e iponatriemia ¬ *E87.1*
Ipoparatiroidismo
- Autoimmune
- - Candidosi cronica - malattia di Addison ¬ *E31.0*
- - ¬ *E20.0*
- Familiare isolato ¬ *E20.8*
- Iatrogeno ¬ *E89.2*
- Idiopatico ¬ *E20.0*
- Neonatale transitorio ¬ *P71.4*
- Non specificato ¬ *E20.9*
- ¬
- - *E20*
- - Altro *E20.8*
- - Cataratta in *E20.9†, H28.1**
- - Miopatia in *E20.9†, G73.5**
- - Sindrome linfedema- *Q87.8*
Ipopigmentazione
- Progressiva familiare ¬ Iper- e *L81.8*
- ¬ Sindrome di: Cross-McCusik-Breen(Sindrome Oculocerebrale con *E70.3*
Ipopion ¬ Ulcera: con *H16.0*
Ipopituitarismo
- Farmaci ¬ *E23.1*
- Iatrogeno ¬ *E89.3*
- Post-radioterapia ¬ *E89.3*
- ¬
- - *E23.0*
- - Miopatia in *E23.0†, G73.5**
Ipoplasia
- Anello della valvola mitrale ¬ *Q23.2*
- Aorta ¬ *Q25.4*
- Arteria
- - Ombelicale ¬ Assenza congenita o *Q27.0*
- - Polmonare ¬ *Q25.7*
- Arteriosa polmonare ¬ *Q25.7*
- Cemento ¬ Aplasia e *K00.4*
- Cerebellare
- - Degenerazione tappeto-retinica ¬ *Q04.3*
- - Tipo
- - - B ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- - - C ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- - - D ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- - - F ¬ Lissencefalia con *Q04.3*
- - - ¬ Lissencefalia con
- - - - *Q04.3*
- - ¬ Sclerosi endostale - *Q87.8*
- Colecisti ¬ Agenesia, aplasia e *Q44.0*
- Con immunodeficienza ¬ timica : Aplasia o *D82.1*
- Congenita del pollice ¬ *Q71.8*
- Corpo calloso e appendici preauricolari ¬ Sindrome da ritardo mentale con *Q87.8*
- Cubitale - ritardo mentale ¬ *Q87.2*
- Displasia
Ipoplasia *–Continuazione*
- Displasia *–Continuazione*
- - Midollo spinale ¬ *Q06.1*
- - Polmone ¬ *Q33.6*
- Falangi distali ¬ Disabilità cognitiva grave - epilessia - anomalie anali - *Q87.8*
- Femorale
- - Facies caratteristica ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *Q72.4*
- Focale del derma ¬ *Q82.8*
- Fovea - cataratta presenile ¬ *H35.8†, H28.2**
- Isolato
- - Ventricolo destro ¬ *Q22.6*
- - Verme cerebellare ¬ *Q04.3*
- Laringea ¬ *Q31.2*
- Lingua ¬ *Q38.3*
- Mammaria congenita isolata ¬ *Q83.88*
- Mammella ¬ *Q83.88*
- Mandibolare ¬ Iperplasia, *K07.0*
- Mascellare ¬ Iperplasia, *K07.0*
- Midollare ¬ *D61.9*
- Naso ¬ Agenesia e *Q30.1*
- Oculare ¬ *Q11.2*
- Pancreas ¬ Agenesia, aplasia e *Q45.0*
- Pancreatica - diabete - cardiopatia congenita ¬ *Q87.8*
- Parte dell'encefalo ¬ *Q04.3*
- Pene ¬ *Q55.6*
- Polmonare
- - Associata a gestazione breve ¬ *P28.0*
- - Monolaterale congenita ¬ *Q33.6*
- Pontocerebellare tipo
- - 1 ¬ *Q04.3*
- - 2 ¬ *Q04.3*
- - 3 ¬ *Q04.3*
- - 4 ¬ *Q04.3*
- - 5 ¬ *Q04.3*
- - 6 ¬ *Q04.3*
- - 7 ¬ *Q04.3*
- - 8 ¬ *Q04.3*
- - 9 ¬ *Q04.3*
- - 10 ¬ *Q04.3*
- Radiale - pollici trifalangei - ipospadia - diastema mascellare ¬ *Q87.2*
- Renale
- - Bilaterale ¬ *Q60.4*
- - Non specificata ¬ *Q60.5*
- - Unilaterale ¬ *Q60.3*
- Smalto (neonatale) (post-natale) (prenatale) ¬ *K00.4*
- Splenica ¬ *Q89.08*
- Surrenalica congenita, tipo citomegalico ¬ *E27.1*
- Testicolare e scrotale ¬ *Q55.1*
- Tiroidea ¬ *E03.1*

Ipoplasia *–Continuazione*
- Unilaterale del condilo mandibolare ¬ Iperplasia o *K10.8*
- Utero e della cervice ¬ *Q51.8*
- Ventricolare ¬ CAVC - *Q21.2*

Ipoplasico ¬ Sindrome cuore
- Destro *Q22.6*
- Sinistro *Q23.4*

Ipoplastica
- Congenita, tipo Blackfan-Diamond ¬ Anemia *D61.0*
- Familiare ¬ Anemia *D61.0*
- S.A.I. ¬ Anemia *D61.9*

Ipoproaccelerinemia ¬ *D68.22*

Ipoproconvertinemia
- Congenita ¬ *D68.23*
- Ereditaria congenita ¬ *D68.23*
- ¬ *D68.23*

Ipoproteinemica ¬ Gastropatia ipertrofica non *K29.6*

Ipoprotrombinemia
- Acquisita ¬ *D68.4*
- Ereditaria ¬ *D68.21*
- Idiopatica ¬ *D68.21*
- ¬ *D68.21*

Ipoptialismo ¬ *K11.7*

Iporesponsivo
v. ipotonico-iporesponsivo

Iposegmentazione ¬ ereditaria: leucocitaria: *D72.0*

Iposfagma ¬ *H11.3*

Iposonnia ¬ *G47.0*

Ipospadia
- Balanica ¬ *Q54.0*
- Coronale ¬ *Q54.0*
- Diastema mascellare ¬ Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - *Q87.2*
- Glande ¬ *Q54.0*
- Non specificata ¬ *Q54.9*
- Peniena ¬ *Q54.1*
- Penoscrotale ¬ *Q54.2*
- Perineale ¬ *Q54.3*
- Sinostosi dei metacarpi e metatarsi ¬ Sordità - *Q87.8*
- ¬
- - *Q54*
- - Altra *Q54.8*

Iposplenismo ¬ *D73.0*

Ipossia
- Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per segni di *O36.3*
- Intrauterino
- - Diagnosticato
- - - Durante il travaglio e il parto ¬ *P20.1*
- - - Prima dell'inizio del travaglio ¬ *P20.0*
- - Non specificata ¬ *P20.9*
- - ¬ *P20*

Ipossia *–Continuazione*
- Perinatale ¬ *P21.9*
- S.A.I. ¬ *P21.9*
- ¬
- - Emorragia intracranica da anossia o *P52*
- - Fetale o intrauterina: *P20*

Ipossico
- Ischemica neonatale ¬ Encefalopatia *P91.6*
- ¬ Insufficenza respiratoria *J96.90*

Ipossiemica ¬ Policitemia: *D75.1*

Ipostatica non specificata ¬ Polmonite *J18.2*

Ipotalamica, non classificata altrove ¬ Disfunzione *E23.3*

Ipotalamico ¬ le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o *E23*

Ipotensione
- Cronica ¬ *I95.8*
- Farmaci ¬ *I95.2*
- Idiopatica ¬ *I95.0*
- Intracranico
- - Post-derivazione ventricolare ¬ *G97.2*
- - Spontanea ¬ *G96.0*
- Non specificata ¬ *I95.9*
- Ortostatica
- - Neurogeno
- - - Sindrome di Shy-Drager] ¬ *G23.8*
- - - ¬ Parkinsonismo in *G23.8*
- - Sistematica ¬ Parkinsonismo in *G23.8*
- - ¬
- - - *I95.1*
- - - Sindrome di Parkinson in *G23.8*
- Posturale ¬ *I95.1*
- ¬
- - *I95*
- - Altre forme di *I95.8*
- - Sindrome utero-cavale gestazionale (*O26.5*

Ipotensiva materna ¬ Sindrome *O26.5*

Ipotermia
- Accidentale ¬ *T68*
- Neonatale
- - Non specificata ¬ *P80.9*
- - ¬
- - - *P80*
- - - Altra *P80.8*
- - - Lieve *P80.8*
- Non associata a bassa temperatura ambientale ¬ *R68.0*
- Periodica spontanea ¬ *G90.8*
- Successiva ad anestesia ¬ *T88.5*
- ¬ *T68*

Ipotermica neonatale ¬ Sindrome *P80.0*

Ipotireosi
- Carenza di iodio acquisita ¬ Demenza in *E01.8†, F02.8**

Ipotireosi *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ congenito(a) *E03.1*

Ipotiroideo ¬ Cretinismo endemico: *E00.1*

Ipotiroidismo
- Acquisito ¬ Demenza in *E03.9†, F02.8**
- Carenza
- - Acquisita di iodio S.A.I. ¬ *E01.8*
- - Congenita di iodio S.A.I. ¬ *E00.9*
- Centrale da deficit del recettore del TRH ¬ *E03.1*
- Congenito
- - Centrale con macroorchidismo a esordio tardivo, legato all'X ¬ *E03.1*
- - Con gozzo diffuso ¬ *E03.0*
- - Senza gozzo ¬ *E03.1*
- Iatrogeno ¬ *E89.0*
- Mutazioni del recettore di TSH ¬ *E03.1*
- Non specificato ¬ *E03.9*
- Post
- - Chirurgico ¬ *E89.0*
- - Infettivo ¬ *E03.3*
- - Irradiazione ¬ *E89.0*
- Resistenza periferica agli ormoni tiroidei ¬ *E03.8*
- Secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene ¬ *E03.2*
- Specificato ¬ Altro *E03.8*
- Subclinico da carenza di iodio ¬ *E02*
- Transitorio neonatale ¬ *P72.2*
- ¬
- - Altro *E03*
- - Artropatia in *E03.9†, M14.59**
- - Miopatia in *E03.9†, G73.5**
- - Pseudoipertrofia muscolare - *E03.1*

Ipotonia
- Cistinuria ¬ Sindrome *E72.0*
- Congenita ¬ *P94.2*
- Convulsione tipo
- - 2 ¬ Sindrome anomalie congenite multiple- *Q87.8*
- - 3 ¬ Sindrome da anomalie congenite multiple- *Q87.8*
- Dismorfismi facciali - comportamento aggressivo ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Epilessia ¬ Anomalie congenite multiple - *Q87.8*
- Ittiosi da deficit di dolicol fosfato ¬ *E77.8*
- Oculare ¬ *H44.4*
- Utero
- - Postpartum ¬ *O72.1*
- - Quale complicanza del parto ¬ *O62.2*

Ipotonica
- Primitiva dell'utero ¬ Disfunzione *O62.0*
- Secondaria dell'utero ¬ Disfunzione *O62.1*
- Uterina S.A.I. ¬ Disfunzione *O62.2*
- Utero quale complicanza del parto ¬ Contrazione *O62.2*

Ipotonico-iporesponsivo ¬ Episodio *T88.1*

Ipotricosi

- Con degenerazione maculare giovanile ¬ *Q87.8*
- Farmaco citotossico ¬ *L65.8*
- Post-infettiva ¬ *L65.8*
- Semplice ¬ *L65.8*
- Tipo Marie Unna ¬ *Q84.0*
- ¬
- - Displasia spondiloepimetafisaria - *Q77.7*
- - Sindrome ittiosi- *Q80.8*

Ipotrofia della mammella ¬ *Q83.88*

Ipotropia ¬

- *H50.2*
- Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e *E05.0†, H06.3**

Ipouricemia renale ereditaria ¬ *N25.8*

Ipoventilatoria

- Alveolare centrale congenita ¬ Sindrome *G47.32*
- Durante il sonno ¬ Sindrome *G47.32*

Ipoventilazione

- Alveolare
- - Bambino adolescente ¬ Obesità
- - - Con *E66.24*
- - - Estrema con *E66.25*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Superiore o uguale a 40 ¬ Obesità con *E66.22*
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ Obesità con *E66.20*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ Obesità con *E66.21*
- - Non ostruttiva idiopatica durante il sonno ¬ *G47.32*
- - ¬
- - - Obesità grado
- - - - I (OMS) con *E66.20*
- - - - II (OMS) con *E66.21*
- - - - III (OMS) con *E66.22*
- - - Sindrome da *E66.29*
- OHS] ¬ Sindrome obesità- *E66.2*

Ipovitaminosi A S.A.I. ¬ *E50.9*

Ipovolemia ¬

- *E86*
- Malattia da HIV con *B23.8, E86*

Ipovolemico

- Durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Shock (endotossico) (*T81.1*
- ¬ Shock *R57.1*

Ipoxantina guanina

- Fosforibosil transferasi
- - Grado I ¬ Deficit di *E79.8*
- - ¬ Deficit parziale di *E79.8*
- Fosforibosiltransferasi, grado IV ¬ Deficit di *E79.1*

Ippocratismo

- Digitale
- - Congenito
- - - Isolato ¬ *Q68.1*
- - - ¬ *Q68.1*
- - ¬
- - - *R68.3*
- - - Congenita: *Q84.6*
- - - Pachidermoperiostosi con *M89.49†, L62.0**
- Ungueale ¬ *R68.3*

Ipsicefalia ¬ *Q75.0*

Irapa ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

IRD ¬ *G60.1*

IRF8 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

Irideo ¬ Eritema *L51.1†, H22.8**

Iridociclite

- Acuta e subacuta ¬ *H20.0*
- Altre malattie classificate altrove ¬ *H22.1**
- Corso
- - Sifilide secondaria ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Spondilite anchilosante ¬ *M45.09†, H22.1**
- Cronica ¬
- - *H20.1*
- - Cataratta in corso di *H26.2*
- Erpetica ¬ *B00.5†, H22.0**
- Gonococchi ¬ *A54.3†, H22.0**
- Gonorroica ¬ *A54.3†, H22.0**
- Malattia
- - Infettivo
- - - Non classificata altrove ¬ *B99†, H22.0**
- - - Parassitarie classificate altrove ¬ *H22.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H22.0**
- Non specificata ¬ *H20.9*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, H22.1**
- Sifilitico
- - Congenita tardiva ¬ *A50.3†, H22.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H22.0**
- - ¬ *A51.4†, H22.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H22.0**
- Zoster ¬ *B02.3†, H22.0**
- ¬ *H20*

Iridocicliti ¬ Altre *H20.8*

Iridocorneale ¬

- Recessione dell'angolo *H21.5*
- Sindrome endoteliale *H21.8*

Iridodialisi ¬ *H21.5*

Iridoschisi ¬ *H21.2*

IRIS] ¬ Sindrome infiammatoria da ricostituzione immunitaria [*D89.3*

Irite

- Acuta, ricorrente o subacuta ¬ *H20.0*
- Diabetica ¬ *E14.30†, H22.1**

Irite *–Continuazione*

- Erpetica ¬ *B00.5†, H22.0**
- Gonococchi ¬ *A54.3†, H22.0**
- Gonorroica ¬ *A54.3†, H22.0**
- Gottosa ¬ *M10.99†, H22.1**
- Papulosa ¬ *A52.7†, H22.0**
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Precoce ¬ *A50.0†, H22.0**
- - - Tardiva ¬ *A50.3†, H22.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H22.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H22.0**
- Zoster ¬ *B02.3†, H22.0**

Irons-Bianchi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ironton
v. Houlston-Ironton-Temple

Irradiato ¬ Smalto *K03.8*

Irradiazione

- Anamnesi personale ¬ *Z92.3*
- Chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo *D90*
- Ionizzante ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- Roentgen ¬ Ustione da *T30.0*
- ¬
- - Cifosi post- *M96.2*
- - Encefalopatia post
- - - *G93.88*
- - - *G93.88, W91.9!*
- - Incidente da *W91.9!*
- - Ipotiroidismo post- *E89.0*
- - Leucemia secondaria da *C95.90*
- - Scoliosi post- *M96.5*

Irregolare

- Abbreviati, tra perdite mestruali ¬ Intervalli *N92.1*
- Intermestruale ¬ Sanguinamento *N92.1*
- Non specificata ¬ Mestruazione *N92.6*
- Occhi ¬ Nistagmo ed altri movimenti *H55*
- Periodi S.A.I. ¬ *N92.6*
- Sanguinamento S.A.I. ¬ *N92.6*
- ¬
- - Dentina secondaria o *K04.3*
- - Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo *N92.1*
- - Processo alveolare *K08.8*
- - Ritmo sonno-veglia *G47.2*
- - Travaglio *O62.2*

Irregolarità mestruale ¬ Altra specificata *N92.5*

Irrequietezza e agitazione ¬ *R45.1*

Irreversibile ¬

- Disfunzione cerebrale *G93.88*
- Pulpite: *K04.0*

Irriducibile
- Senza gangrena ¬ Ernia
- - Addominale *K43.69*
- - Cicatriziale: *K43.0*
- - Diaframmatica: *K44.0*
- - Femorale (unilaterale): *K41.3*
- - Inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - Ombelicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*
- ¬ Ernia
- - Addominale *K43.69*
- - Epigastrica *K43.60*
- - Ipogastrica *K43.68*
- - Linea alba *K43.68*
- - Sottoxifoidea *K43.68*
- - Spigelio *K43.68*

Irrigazione con sapone successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: su *O08.2*

Irritabile
- Con
- - Alvo misto [SII-M] ¬ Sindrome dell'intestino *K58.3*
- - Prevalenza alvo
- - - Diarroico [SII-D] ¬ Sindrome dell'intestino *K58.1*
- - - Stitico [SII-S] ¬ Sindrome dell'intestino *K58.2*
- ¬
- - Anca *M65.8*
- - Bambino *R68.1*
- - Colon *K58*
- - Psicogeno(a): Intestino *F45.3*
- - Sindrome dell'intestino *K58*

Irritabilità
- Cerebrale neonatale ¬ *P91.3*
- Collera ¬ *R45.4*

Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M] ¬ *K58.3*

Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C] ¬ *K58.2*

Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D] ¬ *K58.1*

Irritazione
- Gastrointestinale psicogena ¬ *F45.37*
- Nervo periferico ¬ *G58.9*
- Radici nervose lombari ¬ Sindrome da *M51.1†, G55.1**

Irrorazione sanguigno
- Diabete mellito ¬ Disturbo dell' *E14.50†, I79.2**
- Secondo Fontaine ¬ Disturbo dell' *I70.29*
- Trapianto cutaneo ¬ Disturbo dell' *T86.50*
- ¬ Diabete mellito
- - Con disturbo dell' *E14.50†, I79.2**
- - Tipo
- - - 1 con disturbo dell' *E10.50†, I79.2**
- - - 2 con disturbo dell' *E11.50†, I79.2**

Irsutismo ¬ *L68.0*

Irudina ¬ Diatesi emorragica da *D68.35*

Irudiniasi
- Esterna ¬ *B88.3*
- Interna ¬ *B83.4*

IRVAN ¬ Sindrome *H35.0*

Isaacs] ¬ Neuromiotonia [*G71.1*

Ischemia
- Cerebrale
- - Cronica) ¬ *I67.88*
- - Neonatale ¬ *P91.0*
- - Transitoria S.A.I. ¬ *G45.9*
- Infarto renali ¬ *N28.0*
- Intestino tenue, ¬ acuto(a): *K55.0*
- Miocardico
- - Silente ¬ *I25.6*
- - Transitoria neonatale ¬ *P29.4*
- Muscolare traumatico
- - Altra sede ¬ *T79.68*
- - Coscia e dell'anca ¬ *T79.61*
- - Estremità superiori ¬ *T79.60*
- - Gamba ¬ *T79.62*
- - Piede ¬ *T79.63*
- - Sede non specificata ¬ *T79.69*
- Traumatica di un muscolo ¬ *T79.6*

Ischemico
v. Tipo di malattia

Ischialgia da disturbo di disco intervertebrale ¬ Lombalgia con *M51.1†, G55.1**

Ischiatica ¬ ernia: *K45*

Ischio
- Patellare ¬ Displasia *Q74.1*
- ¬
- - Borsite dell' *M70.7*
- - Frattura: *S32.81*

Ischiocapsulare ¬ Distorsione e distrazione dell'anca: (Legamento) *S73.12*

Ischioftisi] ¬ Coxitis tuberculosa [*A18.0†, M01.15**

Ischiopubica [van Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi *M91.0*

Ischiorettale
- Tubercolare ¬ Ascesso *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Ascesso
- - - *K61.3*
- - - Fossa *K61.3*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**

Iscrizione lista trapianto
- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ *U55.12*
- - - U [urgency] ¬ *U55.11*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ *U55.10*
- - ¬ *U55.1*

Iscrizione lista trapianto *–Continuazione*
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ *U55.31*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ *U55.30*
- - ¬ *U55.3*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) ¬ *Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) ¬ *Z75.6*
- - ¬ *U55*
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ *U55.22*
- - - U [urgency] ¬ *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ *U55.20*
- - ¬ *U55.2*

ISG15 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit completo di *D84.8*

Isobutirrica ¬ Aciduria *E71.1*

Isobutirril-CoA deidrogenasi ¬ Deficit di *E71.1*

Isocromosomia Yp ¬ *Q98.6*

Isoimmunizzazione
- AB0
- - Feto e del neonato ¬ *P55.1*
- - ¬ *O36.1*
- Rh
- - Feto e del neonato ¬ *P55.0*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.0*
- S.A.I. (con idrope fetale) ¬ *O36.1*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per altra *O36.1*
- - Idrope fetale
- - - *P56.0*
- - - Non associata ad *O36.2*
- - Ittero nucleare da *P57.0*
- - Screening prenatale per *Z36.5*
- - Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*

Isolamento
- Individuo
- - Dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente ¬ *Z29.0*
- - Proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o *Z29.0*
- ¬ *Z29.0*

Isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede *T24*

Isolato
v. Tipo di malattia

Isole Langerhans
- Pancreatiche S.A.I. ¬ Iperplasia delle cellule beta delle *E16.1*
- ¬
- - *C25.4*
- - Tumore
- - - *D13.7*
- - - *D37.70*

Isoleucinemia ¬ Iperleucina- *E71.1*

Isomaltasi ¬ Deficit
- Congenito di sucrasi- *E74.3*
- Sucrasi- *E74.3*

Isomaltosio ¬
- Intolleranza a saccarosio- *E74.3*
- Malassorbimento
- - *E74.3*
- - Saccarosio- *E74.3*

Isomerasi ¬
- Anemia emolitica da deficit di glucosio-fosfato *D55.2*
- Deficit
- - Fosfomannosio *E77.8*
- - Ribosio-5-P *E74.8*

Isomerismo atriale
- Con asplenia o polisplenia ¬ *Q20.6*
- ¬ *Q20.6*

Isopropilico ¬ Alcol *T51.2*

Isosessuale maschile ¬ pseudopubertà precoce *E25*

Isospora
- Belli e Isospora hominis ¬ Infezione da *A07.3*
- Hominis ¬ Infezione da Isospora belli e *A07.3*
- ¬ Malattia da HIV con infezione da *B20, A07.3*

Isosporiasi ¬ *A07.3*

Isosporosi ¬ *A07.3*

Isotopi radioattivi ¬ Esposizione a: *W91.9!*

Isotretinoina ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Isovalerica ¬ Acidemia *E71.1*

Isovalerico ¬ Deficit di CoA deidrogenasi dell'acido *E71.1*

Ispessimento
- Endometriale ¬ *R93.5*
- Epidermico
- - Non specificato ¬ *L85.9*
- - Specificato ¬ Altra forma di *L85.8*
- - ¬ Altre forme di *L85*
- Pleurico ¬ *J92*

Ispessito
- O ingrossato ¬ Utero *N85.2*
- ¬ Ostruzione intestinale da latte *P76.2*

Istamina ¬ Cefalea da *G44.0*

Istaminica ¬ Cefalalgia *G44.0*

Istaminici H2 ¬ Avvelenamento: Antagonisti dei recettori *T47.0*

Istamino simile ¬ Sindrome *T61.1*

Istantanea
- Cui causa non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere né violenta e né *R96.1*
- ¬ Morte *R96.0*

Istedinemia ¬ Sindrome da *E70.8*

Isterectomia ¬ Prolasso della volta vaginale dopo *N99.3*

Isteria
- Conversione ¬ *F44*
- D'ansia ¬ *F41.8*
- ¬
- - *F44*
- - Visione sfocata in *F44.6†, H58.1**

Isterico
v. Tipo di malattia

Istidasi ¬ Deficit di *E70.8*

Istidina
- Ammonio-liasi ¬ Deficit di *E70.8*
- Poli-L) ¬ Trombofilia ereditaria da deficit congenito di glicoproteina ricca in *D68.5*
- ¬ Disturbo del: metabolismo dell' *E70.8*

Istidinemia ¬ *E70.8*

Istidinuria ¬ *E70.8*

Istiocistosi X polmonare ¬ *C96.5*

Istiocitario ¬ Linfoma di tipo *C85.9*

Istiociti
- Cellule T ¬ Linfoma a grandi cellule B ricco in *C83.3*
- Mastociti ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di *D47.0*

Istiocitico
- Comportamento incerto o sconosciuto ¬ Tumore *D47.7*
- Vero ¬ Linfoma *C96.8*
- ¬
- - Linfoma diffuso *C83.9*
- - Reticolosi midollare *C96.8*
- - Sarcoma *C96.8*

Istiocitoide ¬ Cardiomiopatia *I42.0*

Istiocitoma fibroso maligno
- Mixoide ¬ *C49.9*
- ¬ *C49.9*

Istiocitosi
- Acuta e disseminata a cellule di Langerhans ¬ *C96.0*
- Cefalica benigna ¬ *D76.3*
- Cellule Langerhans
- - Multifocale
- - - Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] ¬ *C96.0*
- - - Unisistemica ¬ *C96.5*
- - S.A.I. ¬ *C96.6*
- - Unifocale ¬ *C96.6*
- Fagociti mononucleati ¬ *D76.1*
- Generalizzata eruttiva ¬ *D76.3*
- Lipoidea
- - Essenziale ¬ *E75.2*

Istiocitosi *–Continuazione*
- Lipoidea *–Continuazione*
- - ¬ *C96.6*
- Maligno ¬
- - *C96.8*
- - Artropatia in *C96.8†, M36.1**
- Nodulare progressiva ¬ *D76.3*
- Progressiva ereditaria delle mucose ¬ *D76.3*
- Sinusale con linfadenopatia massiva ¬ *D76.3*
- X
- - Cronica ¬ *C96.6*
- - Multifocale ¬ *C96.5*
- - Multisistemica ¬ *C96.0*
- - S.A.I. ¬ *C96.6*
- - Unifocale ¬ *C96.6*
- ¬ Altre *D76.3*

Istiolinfocitario ¬ Sarcoma *C85.9*

Istituto
- Cura ¬ Altro residente di *Z76.4*
- Residentziali ¬ Visita per: ammissione a *Z02*
- ¬
- - Check-up sanitario generale: per residenti in *Z10*
- - Educazione in *Z62*

Istituzionale (ospitalismo) ¬ Sindrome *F94.2*

Istituzione residenziale ¬ Problemi legati all'abitare in un' *Z59*

Istmo dell'utero ¬ Tumore Maligno: *C54.0*

Istocompatibilità classe
- I ¬ Deficit del complesso maggiore di *D81.6*
- II ¬ Deficit del complesso maggiore di *D81.7*

Istologica
- O molecolare ¬
- - Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica, *A16.5*
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*
- - - Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.5*
- - - Fibrosi polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*
- - - Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.5*
- - - Pneumotorace S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*
- - - Polmonite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*
- - Tubercoloso
- - - Bronchi S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*
- - - Glottide S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*
- - - Laringe
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*
- - - - Trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, *A16.4*

Istologica *–Continuazione*
- O molecolare ¬ *–Continuazione*
- - Tubercoloso *–Continuazione*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*
- - - - Intratoracico
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*
- - - - - Senza conferma batteriologica, *A16.3*
- - - - Mediastinici S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*
- - - - Tracheobronchiali S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, *A16.3*
- - - Mediastinica S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.8*
- - - Naso S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.8*
- - - Pleura S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.5*
- - - Polmone
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.2*
- - - - Senza conferma batteriologica, *A16.2*
- - - Respiratorio
- - - - Non specificata, senza conferma batteriologica, *A16.9*
- - - - Primaria, senza conferma batteriologica, *A16.7*
- - - Rinofaringea S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.8*
- - - Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.8*
- - - Trachea S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, *A16.4*
- ¬ Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma batteriologica o *A16.8*

Istologicamente
- O esame molecolare ¬
- - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, *A15.8*
- - Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, *A15.6*
- - Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente, *A15.6*
- - Tubercoloso
- - - Bronchi confermata batteriologicamente, *A15.5*
- - - Glottide confermata batteriologicamente, *A15.5*
- - - Laringe
- - - - Confermata batteriologicamente, *A15.5*
- - - - Trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, *A15.5*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari confermata batteriologicamente, *A15.4*
- - - - Intratoracici, confermata batteriologicamente, *A15.4*
- - - - Mediastinici confermata batteriologicamente, *A15.4*

Istologicamente *–Continuazione*
- O esame molecolare ¬ *–Continuazione*
- - Tubercoloso *–Continuazione*
- - - Linfonodo *–Continuazione*
- - - - Tracheobronchiali confermata batteriologicamente, *A15.4*
- - - Mediastinica confermata batteriologicamente, *A15.8*
- - - Naso confermata batteriologicamente, *A15.8*
- - - Pleura confermata batteriologicamente, *A15.6*
- - - Respiratorio
- - - - Non
- - - - - Confermata batteriologicamente, *A16*
- - - - - Specificata, confermata batteriologicamente, *A15.9*
- - - - Primaria, confermata batteriologicamente, *A15.7*
- - - Rinofaringea confermata batteriologicamente, *A15.8*
- - - Seni paranasali [uno qualsiasi] confermata batteriologicamente, *A15.8*
- - - Trachea confermata batteriologicamente, *A15.5*
- ¬
- - Fistola
- - - Broncocutanea tubercolare, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - - Broncomediastinica tubercolare, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - - Broncopleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o *A15.5*
- - - Pleurica tubercolare, confermata batteriologicamente o *A15.6*
- - Pleurite tubercolare primaria con versamento, confermata batteriologicamente o *A15.7†, J91**
- - Tubercoloso
- - - Polmone, confermata *A15.2*
- - - Respiratoria, confermata batteriologicamente, da esami molecolari o *A15*
- - Versamento pleurico tubercolare primario, confermato batteriologicamente o *A15.7†, J91**

Istologico
- Cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro-ossea ¬ lesioni che hanno caratteristiche *K09*
- Molecolare
- - Negativo ¬
- - - Tubercolare
- - - - Bronchiectasia con esami batteriologici, *A16.0*
- - - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, *A16.0*
- - - - Pneumotorace con esami batteriologici, *A16.0*
- - - - Polmonite con esami batteriologici, *A16.0*
- - - Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, *A16.0*

Istologico *–Continuazione*
- Molecolare *–Continuazione*
- - Non effettuati ¬ Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, *A16.1*
- Stadio
- - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.81*
- - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.82*
- - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.83*
- - 4 ¬ Insufficienza renale acuta con altri reperti *N17.89*
- Urine ¬ Risultati anormali all'esame citologico e *R82.8*
- ¬ Insufficienza renale acuta
- - Assenza di un reperto *N17.9*
- - Con altri reperti *N17.8*

Istoplasmosi
- Acuta
- - Polmone ¬ *B39.0†, J99.8**
- - ¬ Polmonite in *B39.0†, J17.2**
- Africana ¬ *B39.5*
- Americana ¬ *B39.4*
- Cronica
- - Polmone ¬ *B39.1†, J99.8**
- - ¬ Polmonite in *B39.1†, J17.2**
- Disseminata da Histoplasma capsulatum ¬ *B39.3*
- Generalizzata da Histoplasma capsulatum ¬ *B39.3*
- Histoplasma
- - Capsulatum non specificata ¬ *B39.4*
- - Duboisi ¬ *B39.5*
- Non specificata ¬ *B39.9*
- Polmonare
- - Acuta da Histoplasma capsulatum ¬ *B39.0*
- - Cronica da Histoplasma capsulatum ¬ *B39.1*
- - Histoplasma capsulatum non specificata ¬ *B39.2*
- - Non classificata altrove ¬ *B39.2†, J99.8**
- ¬
- - *B39*
- - Malattia da HIV con *B20, B39.9*

Istrice di Curth-Macklin ¬ Ittiosi a *Q80.8*

Istrionico di personalità ¬ Disturbo *F60.4*

Istruzione
- Inadeguata ¬ *Z55*
- ¬ Basso livello di *Z55*

Ittero
- Acolurico (familiare) ¬ *D58.0*
- Emolitico congenito (sferocitico) ¬ *D58.0*
- Epidemico con coma epatico ¬ *B15.0, K72.74!*
- Fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I. ¬ *P59.9*
- Infettivo con coma epatico ¬ *B15.0, K72.74!*

Ittero *–Continuazione*
- Neonatale
- - Altro
- - - Cause specificate ¬ *P59.8*
- - - Emolisi eccessivo
- - - - Specificata ¬ *P58.8*
- - - - ¬ *P58*
- - - Non specificate lesioni epatocellulari ¬ *P59.2*
- - Associato a parto pretermine ¬ *P59.0*
- - Dovuto ad altre e non specificate cause ¬ *P59*
- - Emolisi eccessiva non specificata ¬ *P58.9*
- - Ferite lacerocontuse ¬ *P58.0*
- - Galattosemia ¬ *E74.2*
- - Infezione ¬ *P58.2*
- - Ingestione di sangue materno ¬ *P58.5*
- - Latte materno ¬ *P59.3*
- - Non specificato ¬ *P59.9*
- - Policitemia ¬ *P58.3*
- - Provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato ¬ *P58.4*
- - Sanguinamento ¬ *P58.1*
- Non classificato altrove ¬ Iperbilirubinemia con
- - Menzione di *R17.0*
- - O senza *R17*
- Nucleare
- - Isoimmunizzazione ¬ *P57.0*
- - Kernicterus] ¬ *P57*
- - Non specificato ¬ *P57.9*
- - Specificato ¬ Altro *P57.8*
- Reazione trasfusionale emolitica ¬ *T80.8*
- Ritardo di coniugazione associato a parto pretermine ¬ *P59.0*
- Trasfusione ¬ *T80.8*

Itteroemorragica [malattia di Weil] ¬ Leptospirosi *A27.0*

Ittico
- Non specificato ¬ Effetto tossico di prodotto *T61.9*
- ¬ Effetto tossico
- - Altro prodotto *T61.8*
- - Sostanze nocive ingerite con i prodotti *T61*

Ittiosi
- Acquisita ¬ *L85.0*
- Congenito
- - Cheratoderma sclerosante ¬ Cheratosi lineare - *Q82.8*
- - Grave (Feto arlecchino) ¬ *Q80.4*
- - Microcefalo - tetraplegia ¬ *Q87.8*
- - Non specificata ¬ *Q80.9*
- - ¬ Altra *Q80.8*
- Costume da bagno ¬ *Q80.2*
- Deficit di dolicol fosfato ¬ Ipotonia e *E77.8*
- Epatosplenomegalia - degenerazione cerebellare ¬ *Q87.8*

Ittiosi *–Continuazione*
- Epidermolitico
- - Anulare ¬ *Q80.3*
- - Autosomica recessiva ¬ *Q80.3*
- - Superficiale ¬ *Q80.8*
- - ¬ *Q80.3*
- Esfoliativa ¬ *Q80.8*
- Follicolare - alopecia - fotofobia ¬ *Q80.0*
- Ipotricosi ¬ Sindrome *Q80.8*
- Istrice di Curth-Macklin ¬ *Q80.8*
- Lamellare ¬ *Q80.2*
- Legata al cromosoma X ¬ *Q80.1*
- Obesità e bassa statura ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, *Q87.8*
- Prematurità ¬ Sindrome *Q87.8*
- Sindromica legata all'X ¬ *Q80.1*
- Volgare ¬ *Q80.0*
- ¬
- - Keratoderma hereditarium mutilans con *Q82.8*
- - Malattia da deposito di lipidi neutri con *E75.5*

Ittiosiforme
- Anomalia arti ¬
- - Emidisplasia congenita con nevo *Q87.8*
- - Sindrome CHILD [Emidisplasia congenita con nevo *Q87.8*
- Bollosa congenita di Brock ¬ Eritrodermia *Q80.3*
- Non bollosa congenita ¬ Eritrodermia *Q80.2*
- Reticolare congenita ¬ Eritrodermia *Q80.3*
- ¬ Eritroderma bolloso congenito *Q80.3*

Iuxta articolare
- Sifilitico ¬ Nodulo *A52.7†, M14.89**
- ¬ Nodulo
- - *A52.7†, M14.89**
- - Framboesia *A66.7*

IVC
- Destra che si collega all'atrio sinistro ¬ *Q26.8*
- ¬ Interruzione della *Q26.8*

Ivemark ¬ Sindrome di *Q20.6*

Ixodiasi ¬ *B88.8*

Jabs
v. Cooper-Wang-Jabs

Jaccoud] ¬ Artropatia cronica post-reumatica [*M12.0*

Jackson

- Weiss ¬ Sindrome di *Q87.8*

- ¬

- - Membrana di *Q43.3*

- - Paralisi di *G83.8*

Jacob ¬ Demenza nella malattia di Creutzfeldt- *A81.0†, F02.1**

Jacobi] ¬ Poichilodermia vascolare atrofizzante [*L94.5*

Jacobsen ¬ Sindrome di *Q93.5*

Jadassohn
v. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn

Jadassohn-Pellizzari ¬ Anetodermia di *L90.2*

Jaffe-Lichtenstein ¬ Malattia di *M85.09*

JAG1 ¬

- Displasia arterio-epatica da mutazione puntiforme di *Q44.7*

- Paucità sindromica delle vie biliari da mutazione puntiforme di *Q44.7*

- Sindrome di Alagille-Watson da mutazione puntiforme di *Q44.7*

JAGN1 ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica recessiva, da deficit di *D70.0*

JAK3 ¬ Immunodeficienza combinata grave T-B+ da deficit di *D81.2*

Jakob

- Acquisita ¬ Malattia di Creutzfeldt- *A81.0*

- ¬

- - Malattia di Creutzfeldt- *A81.0*

- - Psicosi organica da malattia di Creutzfeldt- *A81.0†, F02.1**

Jampel
v. Schwartz-Jampel

Jansen ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Jansky-Bielschowsky ¬ Malattia di *E75.4*

Japonicum ¬ Schistosomiasi da Schistosoma *B65.2*

Jarcho-Levin ¬ Sindrome di *Q76.8*

Jawad ¬ Sindrome di *Q87.8*

Jaw-winking] ¬ Sindrome della mandibola ammiccante [*Q07.8*

Jean
v. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Jeavons ¬ Sindrome di *G40.3*

JEB-H ¬ *Q81.1*

Jefferson ¬ Frattura di *S12.0*

Jeghers ¬ Sindrome di: Peutz- *Q85.8*

JEN-nH ¬ *Q81.8*

Jensen
v. Claes-Jensen

Jervell e Lange-Nielsen ¬ Sindrome di *I49.8*

Jessner ¬ Infiltrazione linfocitaria cutanea di *L98.6*

Jeune ¬ Distrofia Toracico asfissiante

- *Q77.2*

Jirovecii ¬ Polmonite Pneumocystis

- *B48.5†*

- *B48.5†, J17.2**

JNCL ¬ *E75.4*

Johanson-Blizzard ¬ Sindrome di *Q87.8*

Johansson
v. Sinding-Larsen-Johansson

Johnson
v.a. Stevens-Johnson

- ¬ Sindrome

- - Dubin- *E80.6*

- - Neuroectodermica di *Q87.8*

- - Stevens *L51.1*

Johnson-McMillin ¬ Sindrome di *Q87.8*

Jones
v. Bence-Jones
v. Curry-Jones

Joubert, tipo A ¬ Sindrome di *Q04.3*

Joubert-Boltshauser ¬ Sindrome di *Q04.3*

Juberg-Hayward ¬ Sindrome di *Q87.8*

Juberg-Marsidi ¬ Sindrome di *Q87.0*

Jüngling ¬

- Malattia di *D86.8*

- Osteite multipla cistoide di *D86.8*

Junin ¬ Febbre emorragica da virus *A96.0*

Kaeser ¬ Sindrome scapolo-peroneale neurogena, tipo *G12.1*

Kahler ¬ Malattia di *C90.0*

Kaitila ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Kala azar ¬

- *B55.0*
- Leishmaniosi cutanea post- *B55.0*

Kallmann ¬ Sindrome di *E23.0*

Kandori ¬ Retina a chiazze, tipo *H35.5*

Kanner ¬ Sindrome di *F84.0*

Kansasii ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.0*

Kantaputra ¬ Displasia mesomelica, tipo *Q78.8*

Kanzaki ¬ Malattia di *E77.1*

Kaposi

- Altre sedi ¬ Sarcoma di *C46.7*
- Cute ¬ Sarcoma di *C46.0*
- Linfonodi ¬ Sarcoma di *C46.3*
- Non specificato ¬ Sarcoma di *C46.9*
- Organi multipli ¬ Sarcoma di *C46.8*
- Palato ¬ Sarcoma di *C46.2*
- Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcoma di *C46*
- Tessuti molli ¬ Sarcoma di *C46.1*
- ¬
- - Eruzione varicelliforme di *B00.0*
- - Malattia da HIV con sarcoma di *B21, C46.9*

Kappa ¬ Deficit delle catene leggere *D80.8*

Kapur-Toriello ¬ Sindrome di *Q87.8*

Kartagener ¬ Sindrome di *Q89.3*

Kasabach-Merritt ¬ Sindrome di *D18.00*

Kaschin-Beck ¬ Malattia di *M12.1*

Kastert

- Idiopatica ¬ Malattia di Hoffa- *E88.8*
- ¬ Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa- *M79.4*

Kaufman ¬ Sindrome oculo-cerebro-facciale, tipo *Q87.0*

Kaurah
v. Teebi-Kaurah

Kaveggia
v. Opitz-Kaveggia

Kawasaki] ¬ Sindrome mucocutanea linfonodale [*M30.3*

Kaye
v. Zunich-Kaye

Kayser-Fleischer ¬ Anello di *H18.0*

KBG ¬ Sindrome *Q87.8*

KCNQ2-correlata ¬ Encefalopatia epilettica *G40.4*

Kearns-Sayre ¬ Sindrome di *H49.8*

Keipert ¬ Sindrome di *Q87.0*

Kelley-Seegmiller ¬ Sindrome di *E79.8*

Kelly-Paterson ¬ Sindrome di *D50.1*

Kendall
v. Astley-Kendall

Kennedy

- Malattia di Kennedy] ¬ Atrofia muscolare spinobulbare tipo *G12.2*
- ¬
- - Atrofia muscolare spinobulbare tipo Kennedy [malattia di *G12.2*
- - Malattia di *G12.2*
- - Sindrome di (Foster-) *H47.0*

Kennedy-Teebi ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Kenny-Caffey ¬ Sindrome di *Q87.1*

Kenya ¬ Tifo da zecche del *A77.1*

Keppen-Lubinsky ¬ Sindrome di *E88.1*

Keratoderma hereditarium mutilans

- Con ittiosi ¬ *Q82.8*
- ¬ *Q82.8*

Keratosis

- Obturans del condotto uditivo esterno ¬ *H60.4*
- Palmoplantaris
- - Nummularis ¬ *Q82.8*
- - Transgrediens di Siemens ¬ *Q82.8*

Kerion

- Celsi ¬ *B35.0*
- ¬ *B35.0*

Kernicterus] ¬ Ittero nucleare [*P57*

Keshan ¬ Malattia di *E59*

Keutel ¬ Sindrome di *Q87.8*

Khalifa-Graham ¬ Sindrome di *Q87.0*

Ki-1-positivo ¬ Linfoma a grandi cellule *C84.6*

KID/HID ¬ Sindrome *Q80.8*

Kidney Injury

- AKI] ¬ Acute *N17*
- ¬ AKI [Acute *N17.99*

Kienböck

- Adulto ¬ Malattia di *M93.1*
- ¬ Osteocondrosi (giovanile): del semilunare carpale [*M92.2*

Kieser
v. Turner-Kieser

KIF5A ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, da mutazione di *G60.0*

Kikuchi-Fujimoto ¬ Malattia di *I88.1*

Killian
v. Pallister-Killian

Kimberley ¬ Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

Kimmelstiel-Wilson

- Diabete mellito tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *E10.20†, N08.3**
- - 2 ¬ Sindrome di *E11.20†, N08.3**
- ¬ Sindrome di *E14.20†, N08.3**

Kimura ¬ Malattia di *D21.9*

King-Denborough ¬ Sindrome di *G71.2*

Kingella] ¬ Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, *B96.3!*

Kir6 2 ¬ Iperinsulinismo

- Autosomico
- - Dominante da deficit di *E16.1*
- - Recessivo da deficit di *E16.1*
- Focale resistente al diazossido da deficit di *E16.1*

Kjer ¬ Atrofia ottico

- *H47.2*
- Autosomica dominante, tipo *H47.2*

Klatskin ¬ Tumore di *C24.0*

Klebsiella

- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Altri tipi di *U81.03!*
- - 3MRGN ¬ Altri tipi di *U81.23!*
- - 4MRGN ¬ Altri tipi di *U81.43!*
- Granulomatis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.03!*
- Oxytoca con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.02!*
- - 3MRGN ¬ *U81.22!*
- - 4MRGN ¬ *U81.42!*
- Pneumoniae
- - Con multiresistenza
- - - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.01!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.21!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.41!*
- - Quale agente patogeno ¬ *B96.2!*
- - ¬ Polmonite
- - - *J15.0*
- - - Congenita da *P23.6, B96.2!*
- ¬ Meningite da *G00.8, B96.2!*

Kleefstra ¬ Sindrome di *Q87.8*

Kleestadt ¬ Cisti *K09.1*

Kleffner] ¬ Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau- *F80.3*

Klein
v. Franceschetti-Klein

Kleine-Levin ¬ Sindrome di *G47.8*

Klein-Waardenburg ¬ Sindrome di *E70.3*

KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia ¬ Miopatia distale *G71.0*

Klinefelter

- Cariotipo 47,XXY ¬ Sindrome di *Q98.0*
- Maschio con
- - Cariotipo 46,XX ¬ Sindrome di *Q98.2*
- - Polisomia X ¬ Sindrome di *Q98.1*
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q98.4*

Klinger
v. Wegener-Klinger-Churg

Klippel

- Feil
- - Miopatia-dismorfismi facciali ¬ Sindrome anomalia di *Q76.1*
- - ¬ Sindrome di *Q76.1*
- Trénaunay
- - Weber ¬ Sindrome di: *Q87.2*
- - ¬ Sindrome inversa di *Q87.2*

Klumpke da trauma da parto ¬ Paralisi di *P14.1*

Köbberling ¬ Lipodistrofia parziale familiare, tipo *E88.1*

Kocher-Debré-Semelaigne ¬ Sindrome di *E03.1*

Koeda
v. Leshima-Koeda-Inagaki

Köhler

- II] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del secondo metatarso [sindrome di Freiberg- *M92.7*
- ¬ Osteocondrosi giovanile
- - Navicolare tarsale [*M92.6*
- - Nucleo primario di ossificazione della rotula [*M92.4*

Kohn
v.a. Lowe-Kohn-Cohen

- ¬ Displasia spondiloepifisaria di tipo *Q77.7*

Kok ¬ Malattia di *G25.88*

Kommerell ¬ Diverticolo di *Q25.4*

Koolen-De Vries ¬ Sindrome di *Q93.5*

Korsakov, non alcolica ¬ Psicosi o sindrome di *F04*

Kosho ¬

- EDS, tipo *Q79.6*
- Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Kostmann ¬ Sindrome di *D70.0*

Kousseff ¬ Sindrome di *Q87.8*

Kozhevnikof) ¬ Epilessia parziale continua [*G40.5*

Kozlowski ¬ Displasia spondilometafisaria, tipo *Q77.8*

Krabbe
v.a. Sturge-Weber-Krabbe

- ¬ Malattia di: *E75.2*

Kreiborg-Pakistani ¬ Sindrome di *Q75.0*

Krukenberg ¬ Fuso di *H18.0*

Kruse] ¬ Shigellosi di gruppo A [dissenteria Shiga- *A03.0*

Kufor-Rakeb ¬ Sindrome di *G23.0*

Kufs
v. Batten-Kufs

Kugelberg-Welander] ¬ Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [*G12.1*

Kunjin ¬ Malattia da virus *A83.4*

Kupffer ¬ Sarcoma a cellule di *C22.3*

Kuroki
v. Niikawa-Kuroki

Kuru ¬ *A81.8*

Küster
v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Kwashiorkor

- Che di marasma ¬ Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: con segni sia di *E42*
- ¬
- - *E40*
- - Marasma di *E42*

Kyasanur ¬

- Febbre emorragica di *A98.2*

Kyasanur ¬ *–Continuazione*

- Malattia della foresta di *A98.2*

Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [*L87.0*

L-2-HGA ¬ *E72.8*

L-2-idrossiglutarica ¬

- Acidemia
- - *E72.8*
- - Combinata D-2-idrossiglutarica e *E72.8*
- Aciduria *E72.8*

Laband
v. Zimmermann-Laband

Labbra

- Causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi *Z91.73*
- Cavità orale e faringe ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.0*
- Dita della mano ¬ Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le *K07.5*
- Mucosa orale ¬ Altre malattie delle *K13*
- Non classificate altrove ¬ Malformazioni congenite delle *Q38.0*
- Pudende ¬ Malattia di Queyrat delle *D07.1*
- Vulvare
- - Con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole *Z91.72*
- - Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): le *O70.0*
- - Grande piccolo ¬
- - - *S38.2*
- - - *T21*
- - ¬
- - - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi *Z91.72*
- - - Fusione delle *Q52.5*
- - - Ipertrofia delle *N90.6*
- - - Polipo delle *N84.3*
- - - Tumore Maligno
- - - - Grandi *C51.0*
- - - - Piccole *C51.1*
- ¬
- - Ipertrofia congenita delle *Q18.6*
- - Malattie delle *K13.0*
- - Tubercolosi delle *A18.8†, K93.8**

Labbro

- Alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite vescicolare di: *B00.1*
- Bilaterale ¬ Schisi del *Q36.0*
- Cavità orale
- - Faringe ¬
- - - Carcinoma in situ: *D00.0*
- - - Tumore maligno
- - - - Altre e mal definite sedi del *C14*

Labbro *–Continuazione*

- Cavità orale *–Continuazione*
- - Faringe ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore maligno *–Continuazione*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C14.8*
- - ¬
- - - Ferita aperto
- - - - *S01.5*
- - - - Altre e multiple parti del *S01.59*
- - - Traumatismo superficiale del *S00.5*
- Frenulo) (faccia interna) (mucosa) (vermiglio) ¬ *D10.0*
- Glenoideo
- - Alterazione degenerativa della spalla ¬ Lesione del *M75.6*
- - Non classificata come traumatica ¬ Lesione del *M75.6*
- - Spalla ¬ Lesione del *S43.4*
- Inferiore
- - Faccia
- - - Orale ¬ *C00.4*
- - - Vestibolare ¬ *C00.4*
- - Frenulo ¬ *C00.4*
- - Mucosa ¬ *C00.4*
- - Parte esterna ¬ *C00.1*
- - S.A.I. ¬ *C00.1*
- - Vermiglio labiale ¬ *C00.1*
- - Zona
- - - Mucosa ¬ Tumore Maligno: *C00.4*
- - - Vermiglio-cutanea ¬ Tumore Maligno: *C00.1*
- - ¬ Fistola del *Q38.0*
- Mediana ¬ Schisi del *Q36.1*
- Non specificato
- - Se superiore o inferiore
- - - Faccia
- - - - Orale ¬ *C00.5*
- - - - Vestibolare ¬ *C00.5*
- - - Frenulo ¬ *C00.5*
- - - Mucosa ¬ *C00.5*
- - Zona mucosa ¬ Tumore Maligno: *C00.5*
- - ¬ Tumore Maligno: *C00.9*
- Palato
- - Bilaterale ¬ Schisi del *Q37.0*
- - Monolaterale o S.A.I. ¬ Schisi del *Q37.1*
- S.A.I. ¬
- - Congenita: Malformazione del *Q38.0*
- - Schisi del *Q36.9*
- Superiore
- - Faccia
- - - Orale ¬ *C00.3*
- - - Vestibolare ¬ *C00.3*
- - Frenulo ¬ *C00.3*
- - Mucosa ¬ *C00.3*
- - Parte esterna ¬ *C00.0*

Labbro *–Continuazione*

- Superiore *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *C00.0*
- - Vermiglio labiale ¬ *C00.0*
- - Zona
- - - Mucosa ¬ Tumore Maligno: *C00.3*
- - - Vermiglio-cutanea ¬ Tumore Maligno: *C00.0*
- Unilaterale ¬ Schisi del *Q36.9*
- Zona vermiglio-cutanea, non specificato ¬ Tumore Maligno: *C00.2*
- ¬
- - *T20*
- - Carcinoma
- - - Basocellulare del *C44.0*
- - - Cellule squamose del *C00.9*
- - - In situ: Cute del *D04.0*
- - Congenita: Fistola del *Q38.0*
- - Ferita aperta: *S01.51*
- - Fissurazione congenita del *Q36*
- - Malformazione (fessura) bilaterale del *Q36.0*
- - Melanoma
- - - In situ del *D03.0*
- - - Maligno del *C43.0*
- - Morsicatura della guancia e del *K13.1*
- - Nevo melanocitico del *D22.0*
- - Schisi del *Q36*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - *D10.0*
- - - - Cute del *D23.0*
- - - Maligno
- - - - *C00*
- - - - Cute del *C44.0*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C00.8*

Labhart
v. Prader-Labhart-Willi

Labiale

- Inferiore e il solco mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine *C44.0*
- Superiore e il naso ¬ Cute pelosa tra il margine *C44.0*
- ¬
- - Herpes simplex: *B00.1*
- - Labbro
- - - Inferiore: vermiglio *C00.1*
- - - Superiore: vermiglio *C00.0*
- - Microbrachicefalia - ptosi - schisi *Q87.8*
- - Tumore Maligno: Commissura *C00.6*
- - Vermiglio
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*

Labilità emozionale [astenico] ¬ Disturbo organico di *F06.6*

Labioalveolare ¬ Schisi *Q37.5*

Labio-gengivale (superiore) (inferiore) ¬ Solco *C06.1*

Labiopalatoschisi

- Malrotazione - cardiopatia ¬ *Q87.8*
- Sordità - lipoma sacrale ¬ *Q87.8*
- Unilaterale ¬ *Q37.5*
- ¬
- - Contratture - displasia ectodermica - *Q87.8*
- - Sindrome letale onfalocele- *Q87.8*

Labioschisi isolata ¬ *Q36.9*

Labirintica

- Microtia e microdontia ¬ Sordità con aplasia *Q16.5*
- ¬
- - Disfunzione *H83.2*
- - Fistola *H83.1*
- - Ipersensibilità *H83.2*
- - Ipofunzione *H83.2*
- - Otosclerosi interessante: la capsula *H80.2*
- - Perdita della funzione *H83.2*

Labirintico-periferico ¬ Stato vertiginoso *H81.3*

Labirintite

- Sifilitica ¬ *A52.7†, H94.8**
- ¬ *H83.0*

Labirinto

- Membranoso ¬ Anomalia: del *Q16.5*
- ¬ Idrope del *H81.0*

Laboratorio

- Virus della immunodeficienza umana [HIV] ¬ Messa in evidenza, con esami di *R75*
- ¬ Esame di *Z01.7*

Lac
v. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Lacerazione

- Aborto nel periodo post-terapeutico ¬ *O08.6*
- Accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ Puntura e *T81.2*
- Capsulare
- - Milza, senza lacerazione maggiore del parenchima ¬ *S36.02*
- - ¬ *S37.02*
- Cerebrali e cerebellari ¬ Molteplici *S06.28*
- Cervello e cervelletto ¬ *S06.38*
- Cervice uterina durante il parto ¬ *O71.3*
- Cuore
- - Con apertura di cavità cardiaca ¬ *S26.83*
- - Senza apertura di cavità cardiaca ¬ *S26.82*
- Emorragica gastroesofagea ¬ Sindrome da *K22.6*
- Emorragie intracranico traumi parto ¬
- - *P10*
- - Altre *P10.8*
- Fegato
- - Non specificata ¬ *S36.12*

Lacerazione *–Continuazione*

- Fegato *–Continuazione*
- - ¬
- - - Grave *S36.15*
- - - Lieve *S36.13*
- - - Moderata *S36.14*
- Ferro di cavallo di retina, senza distacco ¬ *H33.3*
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Legamento
- - Collaterale
- - - Peroneale [esterno] ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.43*
- - - Tibiale [interno] ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.44*
- - Crociato
- - - Anteriore ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.53*
- - - Posteriore ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.54*
- - Largo [Allen-Masters] ¬ Sindrome di *N83.8*
- Maggiore del parenchima ¬ Lacerazione capsulare della milza, senza *S36.02*
- Membrana tectoria del cervelletto da trauma da parto ¬ *P10.4*
- Milza con coinvolgimento del parenchima ¬ *S36.03*
- Multiple di gravità moderata, con o senza ematoma ¬ *S36.15*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- O
- - Emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata ¬ *P10.9*
- - Rottura
- - - Completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ *M75.1*
- - - Perineale come O70 1 che interessa anche
- - - - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ *O70.2*
- - - - Sfintere
- - - - - Anale durante il parto ¬ *O70.2*
- - - - - S.A.I. durante il parto ¬ *O70.2*
- - Traumatismo vecchia data
- - - Altro non specificata parte menisco
- - - - Esterno ¬ Lesione di menisco da *M23.26*
- - - - Interno ¬ Lesione di menisco da *M23.23*
- - - Corno
- - - - Anteriore
- - - - - Menisco esterno ¬ Lesione di menisco da *M23.24*
- - - - - Menisco interno ¬ Lesione di menisco da *M23.21*
- - - - Posteriore
- - - - - Menisco esterno ¬ Lesione di menisco da *M23.25*
- - - - - Menisco interno ¬ Lesione di menisco da *M23.22*

Lacerazione *–Continuazione*

- O *–Continuazione*
- - Traumatismo vecchia data *–Continuazione*
- - - Localizzazioni multiple ¬ Lesione di menisco da *M23.20*
- - - Menisco non specificato ¬ Lesione di menisco da *M23.29*
- - - ¬ Lesione di menisco da *M23.2*
- Occhio S.A.I. ¬ *S05.3*
- Oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ *S05.3*
- Perforazione rottura o danno chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.6*
- Perineale
- - Durante il parto
- - - Quarto grado ¬ *O70.3*
- - - ¬ *O70*
- - Non specificata durante il parto ¬ *O70.9*
- - Primo grado durante il parto ¬ *O70.0*
- - Secondaria ¬ *O90.1*
- - Secondo grado durante il parto ¬ *O70.1*
- - Terzo grado durante il parto ¬ *O70.2*
- - ¬ Deiscenza di: ferita di *O90.1*
- Periuretrale con interessamento dell'uretra ¬ *O71.5*
- Polmone ¬ *S27.32*
- Rene ¬ *S37.02*
- Rottura
- - O strappo
- - - Perineale
- - - - Come
- - - - - O70.2, che interessa anche: mucosa anale durante il parto ¬ *O70.3*
- - - - - O70.2, che interessa anche: mucosa rettale durante il parto ¬ *O70.3*
- - - - Durante
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la cute durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vagina durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vulva durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto ¬ *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): lieve durante il parto ¬ *O70.0*

Lacerazione *–Continuazione*
- Rottura *–Continuazione*
- - O strappo *–Continuazione*
- - - Perineo come O70 0 che interessa anche
- - - - Muscolo
- - - - - Perineali durante il parto ¬ *O70.1*
- - - - - Vaginali durante il parto ¬ *O70.1*
- - - - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ *O70.1*
- - - Tessuto periuretrale ¬ *O70.0*
- - Oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ *S05.2*
- S.A.I. ¬
- - *T14.1*
- - Multiple(i): *T01.9*
- Solco vaginale durante il parto ¬ *O71.4*
- Terzo
- - Medio della vagina durante il parto ¬ *O71.4*
- - Superiore della vagina durante il parto ¬ *O71.4*
- Tessuto periuretrale quale trauma da parto della madre ¬ *O70.0*
- Utero
- - Nascita ¬ *O71.1*
- - Prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.0*
- Vaginale
- - Alta durante il parto ¬ *O71.4*
- - Complicante il parto ¬ *O70.0*
- - Vecchia data ¬ *N89.8*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ *T14.5*
- Vecchia data
- - Cervice dell'utero ¬ *N88.1*
- - Manico di secchio ¬ *M23.2*
- - Muscoli del pavimento pelvico ¬ *N81.8*
- Vescica ¬ *S37.22*
- ¬ episiotomia con successiva estesa *O70*

Lacerocontuse ¬ Ittero neonatale da ferite *P58.0*

Lacombe
v. Chassaing-Lacombe

Lacrimale
- Acuta, subacuta o non specificata ¬ Canalicolite *H04.3*
- Cronico ¬
- - Canalicolite *H04.4*
- - Mucocele *H04.4*
- I) ¬ Stenosi: canalicolo(i) *H04.5*
- Malattie classificate altrove ¬ Affezioni dell'apparato *H06.0**
- Non specificato ¬ Disturbo dell'apparato *H04.9*
- Orbita
- - Malattie classificate altrove ¬ Affezioni dell'apparato *H06**
- - ¬ Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato *Q10*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita dell'apparato *Q10.6*

Lacrimale *–Continuazione*
- ¬
- - Altro
- - - Affezioni delle vie *H04.6*
- - - Disturbo
- - - - Apparato *H04.8*
- - - - Ghiandola *H04.1*
- - - Malformazioni congenite dell'apparato *Q10.6*
- - Assenza
- - - Agenesia dell'apparato *Q10.4*
- - - Puntino *Q10.4*
- - Atresia dell'apparato *Q10.5*
- - Atrofia di ghiandola *H04.1*
- - Cisti *H04.1*
- - Corpo estraneo nel punto *T15.8*
- - Disturbi dell'apparato *H04*
- - Eversione di punto *H04.5*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di vie *S01.1*
- - Fibrosi del canale *H04.5*
- - Fistola *H04.6*
- - Infiammazione
- - - Acuta e non specificata delle vie *H04.3*
- - - Cronica delle vie *H04.4*
- - Ingrossamento cronico di ghiandola *H04.0*
- - Sacco
- - - *C69.5*
- - - *D31.5*
- - Sifilide
- - - Ghiandole *A52.7†, H06.0**
- - - Tardiva dell'apparato *A52.7†, H06.0**
- - Stenosi
- - - Dotto (naso) *H04.5*
- - - Insufficienza delle vie *H04.5*
- - - O restringimento congenito del condotto *Q10.5*
- - - Sacco *H04.5*
- - Tumore
- - - Benigno: Ghiandola e dotti *D31.5*
- - - Maligno: Ghiandola e dotto *C69.5*

Lacrimo-auriculo-dento-digitale ¬ Sindrome *Q87.8*

Lacrimogeno
- Randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas *Y35.7!*
- ¬ Effetto tossico: Gas *T59.3*

Lacunare
- Motoria pura ¬ Sindrome *I67.9†, G46.5**
- Non classificata altrove ¬ Sindrome *I67.9†, G46.7**
- Sensoriale pura ¬ Sindrome *I67.9†, G46.6**
- ¬ Infarto *I63.5*

LAD-II ¬ *D84.8*

Lafora
- Esordio precoce ¬ Malattia da corpi di *G40.3*
- ¬ Malattia di *G40.3*

Lagoftalmo ¬ *H02.2*

Laing ¬ Miopatia distale a esordio precoce di *G71.0*

LAL ¬ Deficit di *E75.5*

Lallazione ¬ *F80.0*

LAM
- Con t
- - 8;21) ¬ *C92.0*
- - 15;17) e varianti ¬ *C92.4*
- M0 ¬ *C92.0*
- M1 ¬ *C92.0*
- M2 ¬ *C92.0*
- M3 ¬ *C92.4*
- M4
- - Eo con inv(16) o t(16;16) ¬ *C92.5*
- - ¬ *C92.5*
- M5 ¬ *C93.0*
- M5a ¬ *C93.0*
- M5b ¬ *C93.0*
- Senza classificazione FAB) S.A.I. ¬ *C92.0*

LAMB-2-correlata a esordio infantile ¬ Sindrome nefrosica *N04.8*

Lambert
- Eaton ¬ Sindrome miastenica di *C80.9†, G73.1**
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Lambliasi] ¬ Giardiasi [*A07.1*

Lamellare ¬ Ittiosi *Q80.2*

Lamina
- C ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.0*
- Dentale ¬ Cisti della *K09.0*

Laminectomia
- Non classificata altrove ¬ Sindrome post- *M96.1*
- ¬ Cifosi post- *M96.3*

Laminina alfa2 ¬ Distrofia muscolare congenita da deficit di *G71.2*

LAMP2 ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*

Lamy (lieve) (grave) ¬ Sindrome di: Maroteaux- *E76.2*

Lana ¬ Malattia dei cardatori di *A22.1*

Lancetta ¬ Infezione da trematode a *B66.2*

Landau-Kleffner] ¬ Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di *F80.3*

Landing ¬ Malattia di *E75.1*

Landsteiner
v. Donath-Landsteiner

Lange ¬ Sindrome
- *Q87.1*
- Cornelia de *Q87.1*

Lange-Nielsen ¬ Sindrome di Jervell e *I49.8*

Langer
v. Beemer-Langer

Langer-Giedion ¬ Sindrome di *Q87.8*

Langerhans
- Cronica ¬ Granulomatosi a cellule di *C96.6*
- Multifocale
- - Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di *C96.0*
- - Unisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di *C96.5*
- Pancreatiche S.A.I. ¬ Iperplasia delle cellule beta delle isole di *E16.1*
- S.A.I. ¬ Istiocitosi a cellule di *C96.6*
- Unifocale ¬ Istiocitosi a cellule di *C96.6*
- ¬
- - Granulomatosi a cellule di *C96.6*
- - Isole di *C25.4*
- - Istiocitosi acuta e disseminata a cellule di *C96.0*
- - Sarcoma a cellule di *C96.4*
- - Tumore isole
- - - *D13.7*
- - - *D37.70*

Lanoso ¬
- Capelli *Q84.1*
- Nevo con capelli *Q82.5*

Lanuginosa
- Acquisita ¬ Ipertricosi *L68.1*
- Congenita ¬ Ipertricosi *Q84.2*

Lanugo persistente ¬ *Q84.2*

LAP] ¬ Leucemia acuta promielocitica [*C92.4*

Laparocele ¬ *K43.99*

Laparoschisi ¬ *Q79.3*

Laringe
- Artificiale ¬ Portatore di *Z96.3*
- Bilaterale, parziale ¬ Paralisi delle corde vocale e della *J38.03*
- Cartilagine tiroideo ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della *Q31.8*
- Con pericondrite ¬ Sifilide della *A52.7†, J99.8**
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.5*
- Glottica ¬ Membrana della *Q31.0*
- Ipoglottica ¬ Membrana della *Q31.0*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Malattie delle corde vocali e della *J38*
- - - Stenosi congenita della *Q31.8*
- - - Traumatismo della *S19.9*
- - Specificata ¬
- - - Malformazione congenita della *Q31.9*
- - - Tumore Maligno: *C32.9*
- S.A.I.

Laringe *–Continuazione*
- S.A.I. *–Continuazione*
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.4*
- - ¬
- - - Membrana della *Q31.0*
- - - Paralisi delle corde vocale e della *J38.00*
- Trachea
- - Bronchi
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi della *A15.5*
- - - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi della *A16.4*
- - Polmone ¬
- - - Corrosione interessante *T27.5*
- - - Ustione interessante *T27.1*
- - ¬
- - - Corrosione della *T27.4*
- - - Ferita aperta interessante *S11.0*
- - - Traumatismo da schiacciamento di *S17.0*
- - - Ustione della *T27.0*
- Unilaterale
- - Completa ¬ Paralisi delle corde vocale e della *J38.02*
- - Parziale ¬ Paralisi delle corde vocale e della *J38.01*
- ¬
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - *Z90.0*
- - Altro
- - - Malattie della *J38.7*
- - - Malformazioni congenite della *Q31.8*
- - Ascesso della *J38.7*
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose della *C32.9*
- - - In situ: *D02.0*
- - Cellulite della *J38.7*
- - Corpo estraneo nella *T17.3*
- - Edema della *J38.4*
- - Ferita aperta: *S11.01*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Malattia S.A.I. della *J38.7*
- - Muscolatura intrinseca della *C32.0*
- - Necrosi della *J38.7*
- - Neoplasia della *D38.0*
- - Pachidermia della *J38.7*
- - Paralisi
- - - Corde vocale e della *J38.0*
- - - Muscoli della *J38.00*
- - Pericondrite
- - - *J38.7*
- - - Sifilitica tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Polipo delle corde vocali e della *J38.1*
- - Restringimento sifilitico

Laringe *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Restringimento sifilitico *–Continuazione*
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congenito della *A50.5†, J99.8**
- - Sifilide
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Spasmo della *J38.5*
- - Stenosi
- - - *J38.6*
- - - Sifilitico
- - - - *A52.7†, J99.8**
- - - - Congenita della *A50.5†, J99.8**
- - Traumatismo della *S19.9*
- - Tumore
- - - Benigno: *D14.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.0*
- - - Maligno
- - - - *C32*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C32.8*
- - - - Regione
- - - - - Sopraglottica della *C32.1*
- - - - - Sottoglottica della *C32.2*
- - Ulcera della *J38.7*

Laringeo
- Congenita ¬ Paralisi *J38.00*
- Epiglottide ¬ Faccia dorsale (*C32.1*
- Plica ariepiglottica ¬ Versante *C32.1*
- S.A.I. ¬ Stridore congenito (*P28.8*
- ¬
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**
- - Atresia *Q31.8*
- - Difterite *A36.2*
- - Ipoplasia *Q31.2*
- - Lipoidosi *E75.6*
- - Membrana *Q31.0*
- - Miasi *B87.3*
- - Plica ariepiglottica faccia
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- - Tumore Maligno: Cartilagine *C32.3*
- - Vestibolo *C32.1*

Laringismo (stridulo) ¬ *J38.5*

Laringite
- Acuta
- - Edematosa ¬ *J04.0*
- - S.A.I. ¬ *J04.0*
- - Sottoglottica ¬ *J04.0*
- - Suppurativa ¬ *J04.0*
- - Ulcerosa ¬ *J04.0*
- - ¬
- - - *J04.0*

Laringite *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Tracheite (acuta) con *J04.2*
- Catarrale ¬ *J37.0*
- Cronica
- - Con tracheite (cronica) ¬ *J37.1*
- - ¬ *J37.0*
- Haemophilus influenzae ¬ *J04.0, B96.3!*
- Ipertrofica ¬ *J37.0*
- Laringotracheite croniche ¬ *J37*
- Ostruttivo
- - Acuta croup
- - - Epiglottite ¬ *J05*
- - - S.A.I. ¬ *J05.0*
- - S.A.I. ¬ *J05.0*
- Secca ¬ *J37.0*
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Precoce ¬ *A50.0†, J99.8**
- - - ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Sottoglottica stenosante (pseudo croup) ¬ *J38.5*
- Streptococchi ¬ *J04.0, B95.5!*
- Tracheite acute ¬ *J04*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato
- - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con *J10.1*
- - - - ¬ Influenza: *J10.1*
- - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.1*
- ¬
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- - Tracheite cronica con *J37.1*

Laringocele ¬ *Q31.3*

Laringofaringite acuta ¬ *J06.0*

Laringomalacia congenita ¬ *Q31.5*

Laringoplegia ¬ Paralisi *J38.0*

Laringotracheale ¬ Angioma *D18.08*

Laringotracheite
- Acuta ¬ *J04.2*
- Cronica ¬ *J37.1*
- Croniche ¬ Laringite e *J37*
- Difterica ¬ *A36.2*
- Haemophilus influenzae ¬ *J04.2, B96.3!*
- Ostruttiva subglottica ¬ *J05.0*
- S.A.I. ¬ *J04.2*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.5†, J99.8**

Laringotracheite *–Continuazione*
- Sifilitico *–Continuazione*
- - Tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Streptococchi ¬ *J04.2, B95.5!*

Laron ¬ Nanismo tipo
- *E34.3*

Larrey ¬ Ernia di *K44.9*

Larsen
v. Sinding-Larsen
v. Sinding-Larsen-Johansson
- Autosomica dominante ¬ Sindrome di *Q74.8*

Larsson
v. Sjögren-Larsson

Larva
- Anisakis ¬ Infezione da *B81.0*
- Migrans cutanea ¬ *B76.9*
- Migrante
- - Cutanea S.A.I. ¬ *B76.9*
- - Viscerale ¬ *B83.0*
- Mosche ¬ infestazione da *B87*
- Spirometra ¬ Infezione da: *B70.1*

Larvale ¬ Difillobotriasi *B70.1*

Lasciato
- Accidentalmente ferita operatorio o cavità corporeo ¬
- - Aderenze da corpo estraneo *T81.5*
- - Ostruzione da corpo estraneo *T81.5*
- - Perforazione da corpo estraneo *T81.5*
- Cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ Corpo estraneo accidentalmente *T81.5*
- Durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente *T81.6*
- Elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica ¬ Sterno *M96.80*

Lassa
- Iperelastica) ¬ Cute *Q82.8*
- O cadente
- - S.A.I. ¬ Cute *L98.7*
- - Seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute *L98.7*
- Senile ¬ Cute *L57.4*
- ¬
- - Cute e sottocute in eccesso e *L98.7*
- - Febbre
- - - *A96.2*
- - - Emorragica causata dal virus *A96.2*

Lassativi
- Salini ed osmotici ¬ Avvelenamento: *T47.3*
- Stimolanti ¬ Avvelenamento: *T47.2*
- ¬
- - Abitudine ai *F55*
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.1*
- - Avvelenamento: Altri *T47.4*

Lassità
- Articolare e ritardo dello sviluppo ¬ Cutis laxa con *Q82.8*
- Familiare dei legamenti ¬ *M35.7*
- Legamento
- - Ginocchio ¬ *M23.8*
- - S.A.I. ¬ *M24.2*

Lassueur
v. Little-Piccardi-Lassueur

LAT ¬ Immunodeficienza combinata grave da deficit di *D81.2*

Latente
- Non specificata come precoce o tardiva ¬ Sifilide *A53.0*
- S.A.I. ¬ Sifilide *A53.0*
- Travaglio ¬ Contrazioni insufficienti durante la fase *O62.0*
- ¬
- - Cisti ossea mascellare *K10.0*
- - Diabete: *R73.0*
- - Framboesia *A66.8*
- - Linfedema *I89.08*
- - Nistagmo: *H55*
- - Reazione schizofrenica *F21*
- - Schizofrenia: *F21*
- - Sifilide
- - - Congenito
- - - - Precoce, *A50.1*
- - - - Tardiva, *A50.6*
- - - Precoce, *A51.5*
- - - Tardiva *A52.8*
- - Tubercolosi *Z22.7*

Latero basale ¬ Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Latosterolosi ¬ *Q87.8*

Lattante
v.a. Feto
v.a. Neonato
- Buona salute ¬ Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o *Z76.2*
- Con
- - Attacchi a complessi focali ¬ Epilessia benigna del *G40.08*
- - Essiccosi ¬ Gastroenterite del *A09.9, E86*
- Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ SIDS [Sindrome della morte improvvisa del *R96.0*
- Inspiegata , prima del compimento del primo anno di vita ¬ Morte improvvisa (del *R95*
- Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Sindrome della morte improvvisa del *R95.9*
- Watanabe] ¬ Epilessia benigna del *G40.08*
- ¬
- - Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del *R06.80*
- - Malattia da HIV con ritardo di sviluppo del *B22, P05.9*
- - Sindrome

Lattante *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - Distress respiratorio acuto [Respiratory distress syndrome] del *P22.0*
- - - Morte improvvisa del *R95.9*

Lattasi ¬ Deficit
- Acquisito di *E73.1*
- Congenito di *E73.0*

Lattato
- Deidrogenasi ¬
- - Glicogenosi da deficit di *E74.4*
- - GSD da deficit di *E74.4*
- ¬ Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di *G31.81*

Lattazione ¬
- Altro
- - Disturbi della mammella gravidici e della *O92*
- - Non specificati disturbi della *O92.7*
- Assenza di *O92.3*
- Seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la *O92*
- Soppressione della *O92.5*

Latte
- Cibo rigurgitati ¬ Aspirazione neonatale di *P24.3*
- Ispessito ¬ Ostruzione intestinale da *P76.2*
- Materno ¬
- - Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il *P04*
- - Ittero neonatale da *P59.3*
- Mucca ¬ Allergia al *L27.2*
- Vaccino neonatale ¬ Ipocalcemia da *P71.0*
- ¬
- - Persistenza dei denti decidui (di *K00.6*
- - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- - Prematuro: Caduta dei denti di *K00.6*

Lattea
- Endogena ¬ Crosta *L20.8*
- ¬ Crosta *L21.0*

Lattica
- Congenita, tipo Saguenay-Lac-Saint-Jean ¬ Acidosi *G31.88*
- Deficit di MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi *I42.2*
- Episodio
- - Apoplettici ¬ Miopatia mitocondriale con encefalopatia, acidosi *G31.81*
- - Tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi *G31.81*
- Infantile fatale con aciduria metilmalonica ¬ Acidosi *E71.1, E87.2*
- ¬ Acidosi: *E87.2*

Lattico deidrogenasi ¬ Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della *R74.0*

Lattifero ¬ Carcinoma del dotto *C50.9*

Lattosio
- Non specificata ¬ Intolleranza al *E73.9*
- ¬ Altra intolleranza al *E73.8*

Lattotropo ipofisario ¬ Adenoma *D35.2*

Latum) (pacificum) ¬ Infezione da Diphyllobotrium (adulto) (*B70.0*

Launois-Bensaude) ¬ Adenolipomatosi benigna simmetrica (di *E88.8*

Laurence-Moon ¬ Sindrome di *Q87.8*

Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl ¬ Sindrome di: *Q87.8*

Laurin-Sandrow ¬ Sindrome di *Q87.2*

Lavaggio bronchiale ¬ Risultati anormali in: *R84*

Lavandai dell'India] ¬ Prurito Dhobie [dei *B35.6*

Lavatori di formaggio ¬ Polmone dei *J67.8*

Lavoratori
- Caffè ¬ Polmone dei *J67.8*
- Farina di pesce ¬ Polmone dei *J67.8*
- Funghi ¬ Polmone dei *J67.5*
- Malto ¬ Polmone dei *J67.4*
- Sughero ¬ Malattia o polmone dei *J67.3*
- ¬ visita medica di *Z10*

Lavoro
- Difficili ¬ Condizioni di *Z56*
- Non congeniale ¬ *Z56*
- O alla disoccupazione ¬ Problemi legati al *Z56*
- Stressante ¬ Ritmo di *Z56*
- Turni ¬ *Z56*
- ¬
- - Cambiamento di *Z56*
- - Esame ed osservazione dopo incidente sul *Z04.2*
- - Minaccia di perdita del posto di *Z56*

Lawrence ¬ Sindrome di *E88.1*

Laxa
- Autosomico
- - Dominante ¬ Cutis *Q82.8*
- - Recessivo tipo
- - - 1 ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 1C ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2 ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2A ¬ Cutis *Q82.8*
- - - 2B ¬ Cutis *Q82.8*
- Con lassità articolare e ritardo dello sviluppo ¬ Cutis *Q82.8*

Laxova
v. Neu-Laxova
v. Petty-Laxova-Wiedemann

LBWC ¬ Sindrome *Q87.8*

LCAT ¬ Deficit
- *E78.6*
- Familiare di *E78.6*

LCHAD ¬ Deficit di *E71.3*

LCM ¬ *C83.1*

LDH ¬ Deficit di *E74.4*

LDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità [*E78.0*

Léage
v. Papillon-Léage-Psaume
v. Papillon-Léage-Psaume

Leary
v. Winship-Viljoen-Leary

Lebbra
- BB ¬ *A30.3*
- BL ¬ *A30.4*
- Borderline atipica ¬ *A30.3*
- BT ¬ *A30.2*
- I ¬ *A30.0*
- Indeterminata ¬ *A30.0*
- Lepromatosa
- - Borderline ¬ *A30.4*
- - ¬ *A30.5*
- LL ¬ *A30.5*
- Malattia di Hansen] ¬ *A30*
- Non specificata ¬ *A30.9*
- TT ¬ *A30.1*
- Tubercoloide
- - Borderline atipica ¬ *A30.2*
- - ¬ *A30.1*
- ¬
- - Altre forme di *A30.8*
- - Sequele di *B92*

Lebbrae ¬ infezione da Mycobacterium *A30*

Leber ¬
- Amaurosi congenita di *H35.5*
- Atrofia nervo ottico
- - Ereditaria in malattia di *H47.2*
- - Malattia di *H47.2*
- Neuropatia ottica ereditaria di *H47.2*

Lecitina colesterolo aciltransferasi ¬
- Deficit di *E78.6*
- Glomerulonefrite in deficit di *E78.6†, N08.4**

Lecitin-colesterolo aciltransferasi ¬ Disturbi glomerulari in deficit di *E78.6†, N08.4**

Ledderhose] ¬ Fibromatosi della fascia plantare [*M72.2*

Lefèvre
v. Papillon-Lefèvre

Legale ¬
- Interruzione di gravidanza: *O04*
- Visita medica per ragioni medico- *Z04*

Legamento
- Acromioclaveare ¬ *S43.5*
- Altro non
- - Specificata parte del collo ¬ Distorsione e distrazione di articolazioni e *S13.6*
- - Specificate parti della testa ¬ Distorsione e distrazione di articolazioni e *S03.5*
- Anca ¬ Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di *S73*
- Articolazione) radiocarpico(a) ¬ Distorsione e distrazione del polso: (*S63.52*

Legamento *–Continuazione*

- Capsulare ¬
- - Altro
- - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.87*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.67*
- - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.57*
- - Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.97*
- Cingolo scapolo-omerale ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S43*
- Collaterale
- - Crociati) ¬ Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i *S83.7*
- - Esterno peroneale
- - - O corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.94*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.84*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.64*
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.54*
- - Interno tibiale
- - - O altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.93*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.83*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.63*
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.53*
- - Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.40*
- - Peroneale
- - - Esterno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del *S83.41*
- - - - Lacerazione del *S83.43*
- - - Tibiale) del ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il *S83.4*
- - Polso (radiale) (ulnare) ¬ *S63.3*
- - Radiale ¬
- - - Distorsione e distrazione del gomito: *S53.41*
- - - Rottura traumatica del *S53.2*
- - S.A.I. ¬ Rottura del *S83.40*
- - Tibiale interno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del *S83.42*
- - - Lacerazione del *S83.44*
- - Ulnare ¬
- - - Distorsione e distrazione del gomito: *S53.42*
- - - Rottura traumatica del *S53.3*

Legamento *–Continuazione*

- Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S33*
- Coraco-omerale ¬ *S43.4*
- Cricoaritenoideo ¬ (Articolazione) (*S13.5*
- Cricotiroideo ¬ (Articolazione) (*S13.5*
- Crociato
- - Anteriore
- - - O corno anteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.91*
- - - Posteriore) del ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il *S83.5*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.81*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.61*
- - - - Distorsione
- - - - - Distrazione del ginocchio: Distorsione del *S83.51*
- - - - - Distrazione del ginocchio: Lacerazione del *S83.53*
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.51*
- - Non specificato ¬ Distorsione e distrazione del ginocchio: *S83.50*
- - Posteriore
- - - O corno posteriore del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.92*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.82*
- - - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.62*
- - - - Distorsione
- - - - - Distrazione del ginocchio: Distorsione del *S83.52*
- - - - - Distrazione del ginocchio: Lacerazione del *S83.54*
- - - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.52*
- - S.A.I. ¬ Rottura del *S83.50*
- Deltoideo ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: *S93.41*
- Dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di *S63.4*
- Eccezione legamento uterino ¬
- - *C49*
- - *D21*
- Ginocchio ¬
- - Lassità dei *M23.8*
- - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S83*
- Glenoomerale (superiore) (medio) (inferiore) ¬ *S43.4*
- Gomito ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S53*
- I ginocchio

Legamento *–Continuazione*

- I ginocchio *–Continuazione*
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ Altre rotture spontanee di *M23.67*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) ¬ Altre rotture spontanee di *M23.64*
- - - - Interno (tibiale) ¬ Altre rotture spontanee di *M23.63*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ Altre rotture spontanee di *M23.61*
- - - - Posteriore ¬ Altre rotture spontanee di *M23.62*
- - - Non specificato ¬ Altre rotture spontanee di *M23.69*
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre rotture spontanee di *M23.60*
- - ¬ Altre rotture spontanee di *M23.6*
- Ileofemorale ¬ Distorsione e distrazione dell'anca: (*S73.11*
- Ischiocapsulare ¬ Distorsione e distrazione dell'anca: (*S73.12*
- Largo
- - Allen-Masters] ¬ Sindrome di lacerazione del *N83.8*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di *Q50.6*
- - Specificato(a) come acuto(a) ¬ Ascesso di: *N73.0*
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del *O08.6*
- - Utero ¬ Tubercolosi del *A18.1†, N74.1**
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e *N83.8*
- - - - Malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei *Q50.6*
- - - Assenza di tuba di Falloppio o *Q50.6*
- - - Atresia di tuba di Falloppio o *Q50.6*
- - - Cisti embrionale del *Q50.5*
- - - Ematoma del *N83.7*
- - - Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei *Q50*
- - - Presenza in sovrannumero di tuba di Falloppio o *Q50.6*
- - - Tumore Maligno: *C57.1*
- Livello
- - Caviglia piede ¬
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S93*
- - - Rottura di *S93.2*
- - Collo ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S13*
- - Polso e della mano ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S63*
- Longitudinale

Legamento *–Continuazione*
- Longitudinale *–Continuazione*
- - Anteriore cervicale ¬ (*S13.4*
- - Posteriore (Sindrome da OLLP) ¬ Ossificazione del *M48.8*
- Mediale collaterale del ginocchio ¬ Distorsione del *S83.42*
- Metatarsofalangeo ¬ (*S93.6*
- Non
- - Specificati arto
- - - Inferiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e *T13.2*
- - - Superiore, livello non specificato ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e *T11.2*
- - Specificato ¬
- - - Altro
- - - - Lesioni interne del ginocchio: *M23.89*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.69*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.59*
- O
- - Menisco non specificato ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: *M23.99*
- - Muscoli della colonna vertebrale ¬ Disturbo delle inserzioni dei *M46.0*
- Pelvici ¬ Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei *O71.6*
- Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: *S93.42*
- Polso e del carpo ¬ Rottura traumatica di *S63.3*
- Radiocarpico (dorsale) (palmare) ¬ *S63.3*
- Rotondo ¬ Tumore Maligno: *C57.2*
- Rotuleo
- - Tendine) ¬ *S76.1*
- - ¬ Tendinite del *M76.5*
- S.A.I. ¬
- - Avulsione *T14.3*
- - Distorsione *T14.3*
- - Distrazione *T14.3*
- - Lassità dei *M24.2*
- - Lussazione *T14.3*
- - Traumatico
- - - Deiscenza *T14.3*
- - - Emartro *T14.3*
- - - Rottura *T14.3*
- - - Sublussazione *T14.3*
- Tarsale ¬ (*S93.6*
- Testa ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S03*
- Tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del *M76.4*
- Tibioperoneali superiori ¬ Articolazione e *S83.6*
- Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: *S93.43*

Legamento *–Continuazione*
- Torace ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di *S23*
- Tronco, senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e *T09.2*
- Ulnocarpico palmare ¬ *S63.3*
- Uterino
- - Largo) (rotondo) ¬ *D28.2*
- - S.A.I. ¬ *C57.3*
- - ¬
- - - Legamento eccezione
- - - - *C49*
- - - - *D21*
- - - Tumore benigno: Tube e *D28.2*
- ¬
- - Distorsione e distrazione dell'articolazione lombosacrale e suoi *S33.51*
- - Disturbi dei *M24.2*
- - Instabilità secondaria a vecchia lesione di *M24.2*
- - Lassità familiare dei *M35.7*
- - Temporomandibolare (articolazione) (*S03.4*
- - Xantoma dei *E75.5*

Legante
- Adenosina trifosfato A1 ¬ Deficit del trasportatore a cassetta *E78.6*
- Il
- - Cortisolo
- - - Transcortina) ¬ Anormalità della globulina *E27.8*
- - - ¬ Deficit della globulina *E27.8*
- - Fattore di crescita insulino-simile ¬ Livello ridotto di proteina *R77.88*

Legatura del cordone ombelicale S.A.I. ¬ Scioglimento di *P51.8*

Legg-Calvé-Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del femore [*M91.1*

Legionari
- Non polmonare [febbre di Pontiac] ¬ Malattia dei *A48.2*
- ¬ Malattia dei *A48.1*

Legionella pneumophila senza polmonite ¬ Infezione da *A48.2*

Legionellosi ¬ *A48.1*

Legius ¬ Sindrome di *Q85.0*

Legno ¬
- Avvelenamento da prodotto per la protezione del *T60.9*
- Conservanti del *T60*

Leguminose ¬ Allergia alle *T78.1*

Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del fattore V *D68.5*

Leigh
- Con
- - Cardiomiopatia ¬ Sindrome di *G31.88†, I43.8**
- - Leucodistrofia ¬ Sindrome di *G31.88, E75.2*

Leigh *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Sindrome nefrosica ¬ Sindrome di *G31.88†, N08.8**
- Tipo
- - Franco-canadese ¬ Sindrome di *G31.88*
- - Saguenay-Lac-Saint-Jean type ¬ Sindrome di *G31.88*
- Trasmissione materna ¬ Malattia di *G31.88*
- ¬ Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [sindrome di *G31.88*

Leiner ¬ Malattia di *L21.1*

Leiomioma
- Intramurale dell'utero ¬ *D25.1*
- Orbitale ¬ *D31.6*
- Sottomucoso dell'utero ¬ *D25.0*
- Sottosieroso dell'utero ¬ *D25.2*
- Utero
- - Non specificato ¬ *D25.9*
- - ¬ *D25*

Leiomiomatosi
- Diffusa legata all'X - sindrome di Alport ¬ *Q87.8*
- Intravascolare ¬ *D48.1*
- Peritoneale disseminata ¬ *D20.1*
- ¬ *D48.1*

Leiomiosarcoma
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Corpo uterino ¬ *C54.9*
- Intestino tenue ¬ *C17.9*
- Mesentere ¬ *C48.1*
- ¬ *C49.9*

Leishmaniosi
- Cutaneo
- - Post-kala-azar ¬ *B55.0*
- - ¬ *B55.1*
- Mucocutanea ¬ *B55.2*
- Non specificata ¬ *B55.9*
- Viscerale ¬ *B55.0*
- ¬
- - *B55*
- - Infestazione parassitaria palpebrale in corso di *B55.1†, H03.0**
- - Necessità di vaccinazione contro *Z26.0*

Lelis ¬ Sindrome di *Q87.8*

Lembo
- Preauricolare ¬ Appendice o *Q17.0*
- Tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi *E88.22*
- Toracico mobile [flail chest] ¬ *S22.5*

Lemierre ¬ Sindrome di *I80.88*

Lemli-Opitz ¬ Sindrome di: Smith- *Q87.1*

Lenaerts
v. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Lenègre familiare ¬ Malattia di *I45.8*

Lenitivi e protettivi ¬ Avvelenamento: Emollienti, *T49.3*

Lennert ¬ Linfoma di *C84.4*

Lennox

- Gastaut ¬ Sindrome di *G40.4*
- ¬ Sindrome pseudo *G40.00*

Lenti contatto ¬

- *Z97.8*
- Fornitura ed adattamento di occhiali e *Z46.0*
- Intolleranza alle *H18.8*

Lenticolare ¬ Fibroplasia retro- *H35.1*

Lenticulo
v. cranio-lenticulo-suturale

Lentiggine

- Multiple ¬ Sindrome familiare da *Q87.1*
- Terapia PUVA ¬ *L81.4*
- ¬
- - *L81.2*
- - *L81.4*

Lentigginosi

- Cardiomiopatica ¬ *Q87.1*
- Generalizzata familiare ¬ *L81.4*

Lentivirus ¬ *B97.3!*

Lento

- Intraoculare ¬
- - Complicanza meccanica di *T85.2*
- - Offuscamento di *T85.2*
- - Presenza di *Z96.1*
- O scarsa ¬ Reattività *R46.4*
- ¬
- - Endocardite (acuta) (subacuta): *I33.0*
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde *G40.01*
- - Lesione da riperfusione (senza riflusso o con riflusso *T88.8*
- - Malattia da HIV con infezione da virus *B20, A81.9*
- - Picchi continui ed onde durante il sonno a onde *G40.01*
- - Ritmo cardiaco *R00.1*
- - Sindrome da flusso coronarico *I20.8*

Lenz ¬ Microftalmia, tipo *Q11.2*

Lenz-Majewski ¬ Nanismo iperostotico, tipo *Q87.1*

Leontiasi sifilitica congenita ¬ *A50.5†, M90.89**

Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, *D68.35*

Lepore - beta talassemia ¬ Emoglobina *D56.8*

Leprecaunismo ¬ *E34.8*

Lepromatosa

- Borderline ¬ Lebbra *A30.4*
- ¬ Lebbra *A30.5*

Leptina ¬ Obesità deficit

- Congenito di *E66.89*
- Recettore della *E66.89*

Leptomeningea ¬ Gomma *A52.1†, G07**

Leptomeningi ¬

- Neurosifilide delle *A52.1†, G01**
- Tubercolosi delle *A17.0†, G01**

Leptomeningite

- Altre e non specificate cause ¬ *G03*
- Batterica ¬ *G00*
- Cerebrale tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Tubercolare
- - Spinale ¬ *A17.0†, G01**
- - ¬ *A17.0†*

Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirosi da *A27.0*

Leptospire ¬ Meningite da *A27.9†, G01**

Leptospirosi

- Itteroemorragica [malattia di Weil] ¬ *A27.0*
- Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae ¬ *A27.0*
- Non specificata ¬ *A27.9*
- ¬
- - *A27*
- - Altre forme di *A27.8*

Lequesne] ¬ Osteoporosi localizzata [*M81.6*

Leri
v. Roch-Leri

Léri II ¬ Sindrome di *Q78.8*

Leriche] ¬ Sindrome della biforcazione aortica [sindrome di *I74.0*

Léri-Weill ¬ Sindrome di *Q77.8*

Lerman
v. Ahn-Lerman-Sagie

Lermoyez ¬ Sindrome di *H81.3*

Lesch Nyhan ¬

- Artropatia gottosa in sindrome di *E79.1†, M14.09**
- Sindrome di *E79.1*

Leser-Trélat ¬ Malattia di *L82*

Leshima-Koeda-Inagaki ¬ Sindrome di *Q87.8*

Letale

- Congenita, tipo Compton-North ¬ Miopatia *G71.2*
- Onfalocele-labiopalatoschisi ¬ Sindrome *Q87.8*
- Tipo Amish ¬ Microcefalia *Q02*
- ¬
- - Epidermolisi bolloso
- - - *Q81.1*
- - - Acantolitica *Q81.0*
- - - Atrofizzante *Q81.1*
- - Malattia di Gaucher perinatale *E75.2*
- - Miopatia mitocondriale infantile *G71.3*

Letalità ¬ Atassia - atrofia ottica - sordità - *E79.8*

Letargia ¬ *R53*

Letargica ¬ Encefalite *A85.8†, G05.1**

Letterer-Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata)[malattia di *C96.0*

Letto ¬ Soffocamento a *X59.9!*

Lettura ¬

- Disturbo
- - Circoscritto a ritardo nell'apprendimento della *F81.0*
- - Specifico della *F81.0*
- Ritardo circoscritto della compitazione (senza disturbo della *F81.1*

Leucemia

- Acuta
- - Linea cellulare mista ¬ *C95.0*
- - Megacarioblastica ¬ *C94.2*
- - Mielomonocitica ¬ *C92.5*
- - Monoblastica/monocitica ¬ *C93.0*
- - Promielocitica [LAP] ¬ *C92.4*
- - Tipo cellulare non specificato ¬ *C95.0*
- Aggressiva a cellule NK ¬ *C94.7*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ *Z80.6*
- - Personale ¬ *Z85.6*
- Basofila
- - Acuta ¬ *C94.7*
- - ¬ *C94.30*
- Bifenotipica acuta ¬ *C95.0*
- Bilineare acuta ¬ *C95.0*
- Cellule capellute [hairy cell] ¬ *C91.4*
- Cronica di tipo cellulare non specificato ¬ *C95.1*
- Eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila] ¬ *D47.5*
- Eritroide acuta ¬ *C94.0*
- Grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) ¬ *C91.7*
- Granulocitico
- - Cronica ¬ *C92.10*
- - ¬ *C92*
- Linfoblastica acuta ¬ *C91.00*
- Linfocitica acuta ¬ *C91.00*
- Linfoide
- - Acuta [LLA] ¬ *C91.0*
- - Cronica a cellule B [LLC] ¬ *C91.1*
- - Non specificata ¬ *C91.9*
- - ¬
- - - *C91*
- - - Altra *C91.7*
- Linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1) ¬ *C91.5*
- Linfoplasmocitoide ¬ *C91.1*
- Mastocellulare ¬
- - *C94.3*
- - Variante aleucemica della *C94.30*
- Megacariocitica acuta ¬ *C94.2*
- Mieloblastica acuta

Leucemia *–Continuazione*
- Mieloblastica acuta *–Continuazione*
- - Leggermente differenziata ¬ *C92.00*
- - LMA] ¬ *C92.0*
- Mielogena
- - Cronica ¬ *C92.10*
- - ¬ *C92*
- Mieloide
- - Acuta
- - - Con
- - - - Alterazione del gene MLL ¬ *C92.6*
- - - - Anomalia 11q23 ¬ *C92.6*
- - - - Displasia multilineare ¬ *C92.8*
- - - - Eosinofilo
- - - - - Midollari anomali, associata a inv(16)(p13q22) ¬ *C92.50*
- - - - - Midollari anomali, associata a t(16;16)(p13;q22)' ¬ *C92.50*
- - - - Inv3(p21;q26.2) ¬ *C92.00*
- - - - Maturazione) ¬ *C92.0*
- - - - Mutazione
- - - - - Somatiche di CEBPA ¬ *C92.00*
- - - - - Somatiche di NPM1 ¬ *C92.00*
- - - - T
- - - - - 3;3)(p21;q26.2)' ¬ *C92.00*
- - - - - 6;9)(p23;q34)' ¬ *C92.00*
- - - - - 8;21)(q22;q22)' ¬ *C92.00*
- - - - - 9;11)(p22;q23)' ¬ *C92.00*
- - - - Traslocazione t(8;16)(p11;p13)' ¬ *C92.00*
- - - M6 (a)(b) ¬ *C94.0*
- - - M7 ¬ *C94.2*
- - - Megacarioblastica con t(1;22)(p13;q13) ' ¬ ' *C94.20*
- - - Minimamente differenziata ¬ *C92.0*
- - - Primariamente refrattaria alla terapia ¬ *C92.00*
- - Cronica
- - - Atipica BCR/ABL-negativa ¬ *C92.2*
- - - LMC
- - - - BCR/ABL-positiva ¬ *C92.1*
- - - - ¬ Crisi blastica in *C94.8!*
- - - Positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1) ¬ *C92.1*
- - - T(9;22) (q34;q11) ¬ *C92.1*
- - Non specificata ¬ *C92.9*
- - ¬
- - - *C92*
- - - Altra *C92.7*
- - - Proliferazione dei blasti in *C92.10, C94.8!*
- Mielomonocitica giovanile ¬ *C93.3*
- Monoblastica acuta ¬ *C93.00*
- Monocitica
- - Cronica ¬
- - - *C93.1*
- - - *C93.10*

Leucemia *–Continuazione*
- Monocitica *–Continuazione*
- - Naegeli
- - - Remissione completa ¬ *C93.11*
- - - ¬ *C93.10*
- - Non specificata ¬ *C93.9*
- - ¬ Altra *C93.7*
- Monocitoide ¬ *C93*
- Neutrofilica cronica ¬ *D47.1*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Artrite in *C95.90†, M36.1**
- - - Artropatia in *C95.90†, M36.1**
- - - Disturbo tubulo-interstiziale in *C95.90†, N16.1**
- - - Pielonefrite in *C95.90†, N16.1**
- - Specificata ¬ *C95.9*
- Osteosclerotica ¬ *D47.4*
- Plasmacellulare ¬ *C90.1*
- Plasmocitica ¬ *C90.1*
- Prolinfocitica cellule
- - B ¬ *C91.3*
- - T ¬ *C91.6*
- Promielocitica a cellule T ¬ *C91.60*
- Refrattaria alla terapia di induzione standard ¬ *C95.8!*
- Secondaria da irradiazione ¬ *C95.90*
- Specificate ¬ Altre *C94.7*
- Staminale a linea incerta ¬ *C95.0*
- Tipo cellulare
- - Non specificato ¬
- - - *C95*
- - - Altra *C95.7*
- - Specificato ¬ Altre *C94*
- ¬ Malattia renale tubulo-interstiziale in *C95.90†, N16.1**

Leucemica
- B-LLC ¬ Variante non *C83.0*
- Maligna ¬ Eritrodermia reticolo- *C84.1*
- ¬
- - Pericardite *C95.90†, I32.8**
- - Reticoloendoteliosi *C91.4*

Leucemoide
- Linfocitica ¬ Reazione *D72.8*
- Mielocitica ¬ Reazione *D72.8*
- Monocitica ¬ Reazione *D72.8*

Leucinosi ¬ *E71.0*

Leucocheratosi
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*
- Palato da nicotina ¬ *K13.2*

Leucocitaria
- Ipersegmentazione ¬ ereditaria: *D72.0*
- Iposegmentazione ¬ ereditaria: *D72.0*
- S.A.I. ¬ Alterazione della formula *R72*
- Tipo II ¬ Deficit di adesione *D84.8*

Leucociti ¬ Anomalie genetiche dei *D72.0*

Leucocitoclastica ¬ Angioite cutanea *M31.0*

Leucocitosi ¬ *D72.8*

Leucodermia
- Non classificata altrove ¬ *L81.5*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, L99.8**
- - ¬ Sifilide
- - Con *A51.3†, L99.8**
- - Florida tardiva con *A52.7†, L99.8**

Leucodistrofia
- Cellule globoidi ¬ *E75.2*
- Cerebrale ¬ *E75.2*
- Deficit di DECR ¬ Encefalopatia progressiva con *G31.81*
- Ipomielinizzante autosomica recessiva correlata a VPS11 ¬ *E75.2*
- Metacromatica ¬
- - *E75.2*
- - Malattia di Greenfield [*E75.2*
- Sudanofila
- - Tipo Pelizaeus-Merzbacher ¬ *E75.2*
- - ¬ *E75.2*
- ¬
- - Atrofia ottica in *E75.2†, H48.0**
- - Sindrome di Leigh con *G31.88, E75.2*

Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la lingua ¬ *K13.2*

Leucoencefalite
- Emorragica acuta e subacuta [Hurst] ¬ *G36.1*
- Multifocale ¬ Malattia da HIV con *B22†, G05.1**

Leucoencefalopatia
- Con
- - Coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - livelli elevati di lattato ¬ *G31.81*
- - Lieve atassia cerebellare ed edema della tardivo ¬ *E75.2*
- Diffusa ereditaria con sferoidi assonali e nevroglia pigmentata ¬ *E75.2*
- Megalencefalica con cisti sottocorticali ¬ *E75.2*
- Metacromatica ¬ *E75.2*
- Multifocale
- - Progressivo ¬
- - - *A81.2*
- - - LMP [*A81.2*
- - S.A.I. ¬ *A81.2*
- Posteriore reversibile (RPLS) ¬ Sindrome da *G93.6*
- Sclerosante di Van Bogaert ¬ *A81.1*
- Vascolare progressiva ¬ *I67.3*
- ¬ Atassia spastica autosomica recessiva con *G11.4*

Leucoeritroblastica ¬ Anemia *D64.8*

Leucoma aderente ¬ *H17.0*

Leucomalacia cerebrale neonatale ¬ *P91.2*

Leucomelanopatia ¬ ereditaria: *D72.0*

Leuconichia congenita ¬ *Q84.4*

Leucopatia universale ¬ *E70.3*

Leucopenia
v.a. verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi

- Seguito di terapia citostatica ¬ *D70.19*
- ¬ Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e *M05.0*

Leucoplachia

- Altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua ¬ *K13.2*
- Cervice dell'utero ¬ *N88.0*
- Corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*
- Mucosa orale ¬ Malattia da HIV con *B23.8, K13.2*
- Pene ¬ *N48.0*
- Vagina ¬ *N89.4*
- Vulva ¬ *N90.4*

Leucorrea

- S.A.I. ¬ *N89.8*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vaginale) da Trichomonas (vaginalis) ¬ *A59.0*

Leucosarcoma

- Remissione completa ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Leucotomia ¬ Sindrome post- *F07.0*

Lev familiare ¬ Malattia di *I45.8*

Leventhal ¬ Sindrome di Stein- *E28.2*

Levi ¬ Nanismo di Lorain- *E23.0*

Levin
v. Jarcho-Levin

Levine ¬ Sindrome di Lown-Ganong- *I45.6*

Levocardia

- Situs inversus ¬ *Q24.1*
- ¬ *Q24.1*

Levotrasposizione ¬ *Q20.5*

Levulosio ¬ Intolleranza ereditaria al *E74.1*

Levuride] ¬ Candidide [*L30.2*

Lévy
v. Stoll-Lévy-Francfort

- ¬
- - Distasia areflessica ereditaria, tipo Roussy- *G60.0*
- - Sindrome di Roussy- *G60.0*

Levy ¬

- Demenza con corpi di *G31.82†, F02.8**
- Malattia a corpi di *G31.82*

Lewandowsky-Lutz ¬ Sindrome di *B07*

Leydig
v. Sertoli-Leydig

LFA-1] ¬ Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [*D84.0*

LGMD Limb-girdle muscular dystrophy Typ

- 2D ¬ *G71.0*
- 2E ¬ *G71.0*

LGMD1B ¬ *G71.0*

LGMD2C ¬ *G71.0*

LGMD2F ¬ *G71.0*

LGMD2I ¬ *G71.0*

LGMD2K ¬ *G71.0*

LGMD2M ¬ *G71.0*

LHF ¬ *D76.1*

LHON ¬ *H47.2*

Liasi
v.a. gamma-liasi

- ¬
- - Deficit
- - - 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA *E71.1*
- - - Adenilsuccinato *E79.8*
- - - Argininosuccinato *E72.2*
- - Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit isolato di 17,20- *E29.1*

Liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di *E16.8*

Libero

- Endoarticolare
- - Ginocchio ¬ Corpo *M23.4*
- - ¬ Corpo *M24.0*
- Ginocchio ¬ Corpo *M23.4*
- Margine] ¬ Epiglottide, bordo *C10.1*
- ¬
- - Malattia da deposito di acido sialico *E77.8*
- - Mancanza di relax e tempo *Z73*

Libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della *Z64.8*

Libman Sacks ¬

- Malattia di *M32.1†, I39.8**
- Sindrome di *M32.1†, I39.8**

Lichen

- Amiloide ¬ *E85.4†, L99.0**
- Mixedematoso
- - Nodulare ¬ *L98.5*
- - Sclerodermoide e papuloso generalizzato ¬ *L98.5*
- - ¬ *L98.5*
- Nitidus ¬ *L44.1*
- Planopilare ¬ *L66.1*
- Planus
- - Anulare ¬ *L43.8*
- - Atrofico
- - - Anulare ¬ *L43.8*
- - - ¬ *L43.8*
- - Bolloso ¬ *L43.1*
- - Follicolare ¬ *L66.1*
- - Lineare ¬ *L43.8*
- - Pigmentoso ¬ *L43.8*
- - Tropicus ¬ *L43.3*
- - ¬ Altre forme di *L43.8*
- Ruber
- - Bolloso ¬ *L43.1*

Lichen *–Continuazione*

- Ruber *–Continuazione*
- - Ipertrofico ¬ *L43.0*
- - Moniliformis ¬ *L44.3*
- - Plano follicolare ¬ *L66.1*
- - Planus
- - - Non specificato ¬ *L43.9*
- - - Subacuto (attivo) ¬ *L43.3*
- - - ¬ *L43*
- S.A.I. ¬ *L28.0*
- Scleroso e atrofico ¬ *L90.0*
- Simplex
- - Chronicus e prurigo ¬ *L28*
- - Cronicus [Vidal] ¬ *L28.0*
- Striatus ¬ *L44.2*

Lichenoide

- Cronica ¬ Pitiriasi *L41.1*
- Farmaco ¬ Reazione eruttiva *L43.2*
- Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] ¬ Pitiriasi *L41.0*

Lichtenstein
v. Jaffe-Lichtenstein

Liddle ¬ Sindrome di *I15.10*

Liebenberg ¬ Sindrome di *Q73.8*

Lien accessorius ¬ *Q89.08*

Lieve

- Associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi mentali e comportamentali *F53.0*
- Atassia cerebellare ed edema della tardivo ¬ Leucoencefalopatia con *E75.2*
- Atto ¬ Disturbo depressivo ricorrente, episodio *F33.0*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): *O70.0*
- Emorragia ¬ Onfalite neonatale con o senza *P38*
- Grave) ¬ Sindrome di: Maroteaux-Lamy (*E76.2*
- Ipotermia neonatale ¬ *P80.8*
- Lacerazione del fegato ¬ *S36.13*
- Limitazione funzionale
- - Cognitiva ¬ Assente o *U51.0*
- - Motoria ¬ *U50.1*
- Moderata ¬ Pre-eclampsia da *O14.0*
- O
- - Inesistente, binoculare ¬ Deficit visivo *H54.3*
- - Media gravità in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo *F31.3*
- - Moderata alla nascita ¬ Asfissia *P21.1*
- - Non
- - - Persistente) ¬ Depressione ansiosa (*F41.2*
- - - Specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione ¬ Iperemesi gravidica *O21.0*
- ¬

Lieve –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Displasia
- - - Cervicale *N87.0*
- - - Vaginale *N89.0*
- - - Vulvare *N90.0*
- - Disturbo cognitivo *F06.7*
- - Episodio depressivo *F32.0*
- - Fenilchetonuria *E70.1*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, *T86.05†*
- - HPA *E70.1*
- - Insufficienza
- - - Cardiaca destra con disturbi su sforzo *I50.01, I50.04!*
- - - Ventricolare
- - - - Destra primaria con disturbi su sforzo *I50.00, I50.04!*
- - - - Sinistra: Con disturbi su sforzo *I50.13*
- - Iperemesi gravidica *O21.0*
- - Iperfenilalaninemia *E70.1*
- - Malnutrizione proteico energetico grado
- - - *E44.1*
- - - Moderato e *E44*
- - PKU *E70.1*
- - Ritardo mentale *F70*
- - Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] *J80.01*
- - Subnormalità mentale *F70*

Ligasi
- 4 ¬ Sindrome della *D81.1*
- IV ¬ Deficit di DNA *D81.1*

Light for dates [leggero per l'età gestazionale] ¬ *P05.0*

Lightwood-Albright) ¬ Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di *N25.8*

Lignac ¬ Sindrome di *E72.0*

Lignea ¬
- Congiuntivite *H10.4*
- Tiroidite: *E06.5*

Like ¬ Linfoma Burkitt- *C83.7*

Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ Periodic *G25.80*

Limb-girdle muscular dystrophy Typ
- 2D ¬ LGMD [*G71.0*
- 2E ¬ LGMD [*G71.0*

Limbica
- Acuta post-trapianto ¬ Encefalite *T85.78†, G05.1**
- Neuromiotonia - iperidrosi - polineuropatia ¬ Encefalite *G60.8*
- Paraneoplastica ¬ Encefalopatia *D48.9†, G13.1**
- ¬ Sindrome della personalità da epilessia *F07.0*

Limitato
- Contesto familiare ¬ Disturbo del comportamento sociale *F91.0*

Limitato –*Continuazione*
- Cute
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Vascolite *L95*
- - - Specificata ¬ Vascolite *L95.9*
- - Tessuto sottocutaneo ¬ Difetto del tessuto *I70.24*
- - ¬ Altra vascolite *L95.8*
- O focale ¬ tessuto cerebrale ferito *S06.3*
- Occhio ed agli annessi oculari ¬ Ustione e corrosione *T26*
- Organo ¬ Amiloidosi *E85.4*
- S.A.I. ¬ Capacità d'apprendimento *F81.9*
- Singola sede specificata ¬ Tubercolosi miliare acuta *A19.0*
- Smalto ¬ Carie *K02.0*
- Solo eritema, pelle intatta ¬ Ulcera da decubito [pressione] *L89.0*
- ¬ Sclerosi sistemica cutanea *M34.1*

Limitazione
- Attivata a causa di disabilita ¬ *Z73*
- Concentrica del campo visivo ¬ *H53.4*
- Funzionale
- - Cognitivo ¬
- - - *U51*
- - - Assente o lieve *U51.0*
- - - Grave *U51.2*
- - - Moderata *U51.1*
- - Motorio ¬
- - - *U50*
- - - Assente o minima *U50.0*
- - - Grave *U50.4*
- - - Gravissima *U50.5*
- - - Lieve *U50.1*
- - - Medio-grave *U50.3*
- - - Moderata *U50.2*
- Parziale del movimento ¬ Rigidità articolare con *M25.69*
- Totale del movimento ¬ Rigidità articolare con *M25.69*

Limite
- Canino-premolare ¬ Parte anteriore fino al *C04.0*
- ¬ Destrinosi *E74.0*

Lindau ¬
- Angiomatosi cerebelloretinica di von Hippel- *Q85.8*
- Sindrome di: von Hippel- *Q85.8*

Linea
- Alba
- - Causa di occlusione ¬ Ernia della *K43.68*
- - Incarcerata ¬ Ernia della *K43.68*
- - Irriducibile ¬ Ernia della *K43.68*
- - Strozzata ¬ Ernia della *K43.68*
- - ¬ Ernia
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*

Linea –*Continuazione*
- Alba –*Continuazione*
- - ¬ Ernia –*Continuazione*
- - - *K43.98*
- Cellulare
- - I) con cromosoma sessuale anormale ¬ Mosaicismo, 45,X/altra(e) *Q96.4*
- - Mista ¬ Leucemia acuta a *C95.0*
- Incerta ¬ Leucemia staminale a *C95.0*
- Mediale dell'arcata dentaria ¬ Deviazione dalla *K07.2*
- Mediana ¬ Schisi cervicale della *Q18.8*
- Staehli ¬ *H18.0*

Lineare
- Ereditaria ¬ Ipermelanosi nevoide *L81.4*
- IgA ¬ Dermatosi *L13.8*
- Ittiosi congenita - cheratoderma sclerosante ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Moulin ¬ Atrofoderma *L90.8*
- ¬
- - Elastosi dermica focale *L94.8*
- - Eritema gengivale *K05.1*
- - Lichen planus *L43.8*
- - Sclerodermia *L94.1*
- - Sindrome del nevo sebaceo *Q85.8*

Linee
- Beau ¬ *L60.4*
- Con numero variabile di cromosomi X ¬ Mosaicismo, *Q97.2*

Linfadenectomia stadio
- I ¬ Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.20*
- II ¬ Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.21*
- III ¬ Linfedema post-mastectomia (parziale) (con *I97.22*

Linfadenite
- Acuta
- - Altre parti del corpo ¬ *L04.8*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *L04.3*
- - - Superiore ¬ *L04.2*
- - Non specificata ¬ *L04.9*
- - Tronco ¬ *L04.1*
- - Viso, della testa e del collo ¬ *L04.0*
- - ¬
- - - *L04*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, L04.9*
- Cronica
- - Diversa dalla mesenterica ¬ *I88.1*
- - Qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici ¬ *I88.1*
- Mesenterico
- - Acuta) (cronica) ¬ *I88.0*
- - Non specifica ¬ *I88.0*
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Non specifica

Linfadenite *–Continuazione*
- Non specifica *–Continuazione*
- - Non specifica non specificata ¬ *I88.9*
- - ¬ Altre forme di *I88.8*
- S.A.I. ¬ *I88.9*
- Sifilitico
- - Precoce ¬ *A51.4*
- - Secondaria
- - - Precoce ¬ *A51.4, N77.1**
- - - ¬ *A51.4*
- ¬ Sifilide tardiva con *A52.7†, I98.8**

Linfadenoma angioimmunoblastico ¬ *C86.5*

Linfadenopatia
- Generalizzato
- - Persistente
- - - PGL] ¬ Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o *U60.1!*
- - - ¬ *B23.8*
- - ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R59.1*
- Inguinale ¬ *R59.0*
- Massiva ¬ Istiocitosi sinusale con *D76.3*
- Mediastinale ¬ *R59.0*
- Mesenteriale ¬ *R59.0*
- S.A.I. ¬ *R59.1*
- Tracheobronchiale ¬ *R59.0*
- Tubercolare ¬ *A18.2*
- ¬ sifilitica secondaria: *A51.4*

Linfagectasia scrotale ¬ *I89.09†, N51.8**

Linfagiomatosi diffusa ¬ *D18.19*

Linfangectasia
- Intestinale
- - Primitiva ¬ *I89.09*
- - ¬ *I89.09*
- Polmonare ¬ *Q33.8*
- Ritardo mentale ¬ Linfedema - *Q87.8*
- ¬ *I89.0*

Linfangiectasia intestinale secondaria ¬ *I89.09*

Linfangioleiomiomatosi ¬ *D48.1*

Linfangioma
- Capillare ¬ *D18.19*
- Circoscritto ¬ *D18.19*
- Cutaneo circoscritto ¬ *D18.19*
- Diffuso ¬ *D18.19*
- Disseminato ¬ *D18.19*
- Superficiale ¬ *D18.19*
- ¬
- - *D18.1*
- - Emangioma e *D18*

Linfangiomatosi
- Disseminata ¬ *D18.19*
- Polmonare ¬ *Q33.8*

Linfangite
- Acuta ¬ *L03*
- Cronica ¬ *I89.1*

Linfangite *–Continuazione*
- Dito escluso ¬
- - Infezione suppurativa del piede con *L03.11*
- - Infiammazione suppurativa del piede con *L03.11*
- Mammella gravidica o puerperale ¬ *O91.2*
- S.A.I. ¬ *I89.1*
- Subacuta ¬ *I89.1*
- ¬
- - *I89.1*
- - Infezione suppurativo
- - - Arto inferiore con *L03.11*
- - - Braccio con *L03.10*
- - - Dito
- - - - Con *L03.01*
- - - - Piede con *L03.02*
- - - Mano con *L03.10*
- - Infiammazione suppurativo
- - - Arto inferiore con *L03.11*
- - - Braccio con *L03.10*
- - - Dito
- - - - Con *L03.01*
- - - - Piede con *L03.02*
- - - Mano con *L03.10*

Linfatico
- Angiofollicolare ¬ Iperplasia *D47.7*
- Ascellare stadio
- - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.81*
- - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.82*
- - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.83*
- Capillare ¬ Malformazione *D18.19*
- Cavernosa ¬ Malformazione *D18.19*
- Cervicale, tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.80*
- Ematopoietico tessuto correlato
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del tessuto *D47.9*
- - ¬
- - - Altro Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto *D47*
- - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto *D47.7*
- - - Meningosi in tumori del tessuto *C79.3*
- Emopoietico anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno degli organi *Z80.7*
- - Personale ¬ Tumore maligno degli organi *Z85.7*
- Inguinale stadio
- - I ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.84*
- - II ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.85*

Linfatico *–Continuazione*
- Inguinale stadio *–Continuazione*
- - III ¬ Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio *I97.86*
- Linfonodo
- - Non specificati ¬ Disturbi non infettivi dei vasi *I89.9*
- - ¬ altro Disturbo non infettivo
- - - Specificati dei vasi *I89.8*
- - - Vasi *I89*
- Macrocistica ¬ Malformazione *D18.19*
- Mastectomia ¬ Obliterazione dei vasi *I97.2*
- Microcistica infiltrativa ¬ Malformazione *D18.19*
- S.A.I. ¬ Malattia dei vasi *I89.9*
- ¬
- - Malformazione *D18.19*
- - Vaso
- - - *C49*
- - - *D21*

Linfedema
- Altro sede stadio
- - I ¬ *I89.03*
- - II ¬ *I89.04*
- - III ¬ *I89.05*
- Arto superiore inferiore stadio
- - I ¬ *I89.00*
- - II ¬ *I89.01*
- - III ¬ *I89.02*
- Con unghie gialle ¬ *L60.5*
- Corioretinopatia ¬ Microcefalia - *Q87.8*
- Difetti del setto atriale - alterazioni facciali ¬ *Q87.8*
- Ereditario
- - Altro sede stadio
- - - I ¬ *Q82.03*
- - - II ¬ *Q82.04*
- - - III ¬ *Q82.05*
- - Arto superiore inferiore stadio
- - - I ¬ *Q82.00*
- - - II ¬ *Q82.01*
- - - III ¬ *Q82.02*
- - Non specificato ¬ *Q82.09*
- - Tipo
- - - I ¬ *Q82.09*
- - - II ¬ *Q82.09*
- - ¬ Altro *Q82.08*
- Iatrogeno
- - Altre sedi, tutti gli stadi ¬ *I97.88*
- - Sistema urogenitale, tutti gli stadi ¬ *I97.87*
- - Zona drenaggio linfatico
- - - Ascellare stadio
- - - - I ¬ *I97.81*
- - - - II ¬ *I97.82*
- - - - III ¬ *I97.83*
- - - Cervicale, tutti gli stadi ¬ *I97.80*

Linfedema *–Continuazione*
- Iatrogeno *–Continuazione*
- - Zona drenaggio linfatico *–Continuazione*
- - - Inguinale stadio
- - - - I ¬ *I97.84*
- - - - II ¬ *I97.85*
- - - - III ¬ *I97.86*
- Ipoparatiroidismo ¬ Sindrome *Q87.8*
- Latente ¬ *I89.08*
- Linfangectasia - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- Meige ¬ *Q82.09*
- Non
- - Classificato altrove ¬ Altro *I89.08*
- - Specificata ¬ *I89.09*
- Nonne-Milroy ¬ *Q82.09*
- Post mastectomia parziale
- - Con linfadenectomia stadio
- - - I ¬ *I97.20*
- - - II ¬ *I97.21*
- - - III ¬ *I97.22*
- - Non specificato ¬ *I97.29*
- - ¬ *I97.2*
- Precoce ¬ *I89.09*
- Primario tardivo ¬ *I89.09*
- Primitivo
- - Congenito ¬ *Q82.09*
- - Non ereditario a esordio tardivo ¬ *I89.09*
- - ¬ *I89.09*

Linfoadenite acuta di qualsiasi linfonodo non mesenterico ¬ *L04*

Linfoadenopatia
- Angioimmunoblastica con disprotidemia [AILD] ¬ *C86.5*
- Periferica tubercolare ¬ *A18.2*

Linfoblastico
- Acuta ¬ Leucemia *C91.00*
- Cellule
- - B ¬ Linfoma *C83.5*
- - T ¬ Linfoma *C83.5*
- Diffuso ¬ Linfoma *C85.9*
- ¬ Linfoma *C83.5*

Linfoblastoma
- Diffuso ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Linfocitaria
- Acuta ¬ Meningite *A87.2†, G02.0**
- Cutanea di Jessner ¬ Infiltrazione *L98.6*
- Diffusamente fibrotizzante ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione *C81.3*
- Nodulare ¬ Linfoma di Hodgkin a predominanza *C81.0*
- Reticolare ¬ Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione *C81.3*
- Sierosa acuta ¬ Coriomeningite *A87.2†, G02.0**
- ¬

Linfocitaria *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Corioencefalite *A87.2†, G05.1**
- - Coriomeningite *A87.2†, G02.0**
- - Encefalite *A87.2†, G05.1**
- - Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione *C81.3*
- - Meningite *A87.2†, G02.0**
- - Meningoencefalite *A87.2†, G05.1**
- - Tiroidite *E06.3*

Linfocitario ¬ Sarcoma *C85.9*

Linfociti
- B
- - O T ¬ Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i *D83.2*
- - Portatori di immunoglobuline ¬ Agammaglobulinemia con *D80.1*
- - ¬ Immunodeficienza
- - - Combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di *D81.2*
- - - Comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale dei *D83.0*
- CD4 ¬ Numero ridotto di *R72*
- Denudati [bare lymphocyte syndrome] ¬ Sindrome dei *D81.6*
- Granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide) ¬ Leucemia a grandi *C91.7*
- T
- - B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di *D81.1*
- - Difetto di ingestione del calcio ¬ Disfunzione immunitaria dovuta a inattivazione dei *D81.8*
- - Immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei *D83.1*
- ¬
- - *Z52.08*
- - Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di *C81.4*
- - Malattia Hodgkin
- - - Diffusa ricca di *C81.4*
- - - Nodulare ricca di *C81.4*

Linfocitico
- Acuta ¬ Leucemia *C91.00*
- LFA-1] ¬ Difetto funzionale dell'antigene-1 *D84.0*
- ¬
- - Colite
- - - *K52.8*
- - - Microscopica (colite collagena o colite *K52.8*
- - Reazione leucemoide: *D72.8*

Linfocitopenia CD4 idiopatica ¬ *D72.8*

Linfocitosi
- B policlonale persistente ¬ *D72.8*
- Sintomatica) ¬ *D72.8*

Linfocutanea ¬ Sporotricosi *B42.1*

Linfoepiteliale
- Benigna di ghiandola salivare ¬ Lesione *K11.8*
- Bocca ¬ Cisti *K09.8*
- ¬ Carcinoma simil- *C80.9*

Linfoepitelioide ¬ Linfoma *C84.4*

Linfogeno ¬ Ascesso epatico: *K75.0*

Linfogranuloma
- Inguinale ¬ Restringimento del retto da *A55†, K93.8**
- Venereo) da Chlamydiae ¬ *A55*

Linfogranulomatosi] ¬ Linfoma di Hodgkin [*C81*

Linfoide
- Acuta [LLA] ¬ Leucemia *C91.0*
- Associato
- - Cute [linfoma SALT] ¬ Linfoma del tessuto *C88.4*
- - Mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto *C88.4*
- - Tessuto bronchiale [linfoma BALT] ¬ Linfoma del tessuto *C88.4*
- Cronica a cellule B [LLC] ¬ Leucemia *C91.1*
- Ematopoietico tessuto correlato
- - Non specificato ¬ Tumore maligno del tessuto *C96.9*
- - ¬ Altro
- - - Non specificato tumore maligno del tessuto *C96*
- - - Tumore maligno specificato del tessuto *C96.7*
- Non specificata ¬ Leucemia *C91.9*
- ¬
- - Altra leucemia *C91.7*
- - Granulomatosi *C83.8*
- - Leucemia *C91*
- - Malattia da HIV con polmonite interstiziale *B22, B48.5*
- - Polmonite interstiziale
- - - *B22*
- - - *J84.1*

Linfoistiocitario a cellule miste ¬ Linfoma *C85.9*

Linfoistiocitosi monocitica ¬ *D76.1*

Linfoma
- Anaplastico
- - Grande cellule
- - - ALK
- - - - Negativo ¬ *C84.7*
- - - - Positivo ¬ *C84.6*
- - - CD30-positivo ¬ *C84.6*
- - Primitivo cutaneo grande cellule
- - - CD30-positive ¬ *C86.6*
- - - ¬ *C86.6*
- Angioimmunoblastico a cellule T ¬ *C86.5*
- BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [*C88.4*
- Ben differenziato nodulare ¬ *C82.9*

Linfoma –*Continuazione*
- Blastico a cellule NK ¬ *C86.4*
- Burkitt
- - Atipico ¬ *C83.7*
- - Like ¬ *C83.7*
- - ¬
- - - *C83.7*
- - - Malattia da HIV con *B21, C83.7*
- Cellule
- - B
- - - Cerebrale ¬ *C85.1*
- - - Con versamento primitivo ¬ *C83.8*
- - - Non specificato ¬ *C85.1*
- - Indifferenziate ¬ *C83.9*
- - Mantellari ¬ *C83.1*
- - T
- - - Acuto dell'adulto in remissione completa ¬ *C91.51*
- - - Adulto (associato a HTLV-1) ¬ Leucemia/ *C91.5*
- - - Angiocentrico ¬ *C86.0*
- - - Associato a enteropatia ¬ *C86.2*
- - - Gamma ¬ *D47.9*
- - - Immunoblastico ¬ *C84.9*
- - - NK
- - - - Mature
- - - - - Non specificato ¬ *C84.9*
- - - - - ¬ Altri *C84.5*
- - - - Non specificato ¬ *C84.9*
- - - - Specificati ¬ Altri *C86*
- - - Non classificato altrove ¬ *C84.4*
- - - Periferiche, non classificato ¬ *C84.4*
- - - Tipo enteropatia ¬ *C86.2*
- Centroblastico centrocitico ¬ *C83.9*
- Centrocitico ¬ *C83.1*
- Centrofollicolare
- - Cutaneo ¬ *C82.6*
- - Diffuso ¬ *C82.5*
- Cutaneo
- - Cellule T, non specificato ¬ *C84.8*
- - Pleomorfo primitivo a cellule T CD4+ di dimensioni piccole/medie ¬ *C84.4*
- - Primitivo
- - - Cellule B della zona marginale ¬ *C83.0*
- - - Centro follicolare ¬ *C82.6*
- - ¬ *C84.8*
- Diffuso
- - Centroblastico
- - - Centrocitico ¬ *C83.9*
- - - ¬ *C83.3*
- - Grande cellule B
- - - Centroblastico ¬ *C83.3*
- - - Con infiammazione cronica ¬ *C83.3*
- - - Ricco di cellule T ¬ *C83.3*
- - - Sottotipo non differenziato ¬ *C83.3*

Linfoma –*Continuazione*
- Diffuso –*Continuazione*
- - Grande cellule B –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - *C83.3*
- - - - Anaplastico *C83.3*
- - - - CD30-positivo *C83.3*
- - - - Centroblastico *C83.3*
- - - - Immunoblastico *C83.3*
- - - - Plasmablastico *C83.3*
- - - - Ricco di cellule T *C83.3*
- - - - Sottotipo non differenziato *C83.3*
- - Immunoblastico ¬ *C83.3*
- - Istiocitico ¬ *C83.9*
- - Non fenduto ¬ *C83.9*
- - Sistema nervoso centrale a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- - Tipo a cellule miste ¬ *C83.9*
- Epatosplenico a cellule T ¬ *C86.1*
- Extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale ¬ *C86.0*
- Follicolare
- - Centroblastico ¬ *C82.2*
- - Con o senza aree diffuse ¬ *C82*
- - Fenduto
- - - Piccole cellule ¬ *C82.0*
- - - ¬ *C82.9*
- - Grado
- - - I ¬ *C82.0*
- - - II ¬ *C82.1*
- - - III, non specificato ¬ *C82.2*
- - - IIIa ¬ *C82.3*
- - - IIIb ¬ *C82.4*
- - Non specificato ¬ *C82.9*
- - ¬
- - - *C82*
- - - Altri tipi di *C82.7*
- Grande cellule
- - B
- - - ALK+ ¬ *C83.3*
- - - Ricco in istiociti/cellule T ¬ *C83.3*
- - - ¬ *C83.3*
- - Ki-1-positivo ¬ *C84.6*
- - ¬ *C85.9*
- Hodgkin
- - Classico
- - - Cellularità mista ¬ *C81.2*
- - - Deplezione linfocitaria ¬ *C81.3*
- - - Non tipizzato ¬ *C81.7*
- - - Ricco di linfociti ¬ *C81.4*
- - - Sclero-nodulare ¬ *C81.1*
- - - Variante deplezione linfocitaria
- - - - Diffusamente fibrotizzante ¬ *C81.3*
- - - - Reticolare ¬ *C81.3*
- - - ¬ Altre forme di *C81.7*

Linfoma –*Continuazione*
- Hodgkin –*Continuazione*
- - Linfogranulomatosi] ¬ *C81*
- - Non specificato ¬ *C81.9*
- - Predominanza linfocitaria nodulare ¬ *C81.0*
- Idroa vacciniforme-simile ¬ *C84.5*
- Intraoculare primitivo ¬ *C85.7*
- Intravascolare a grandi cellule B ¬ *C83.8*
- Istiocitico vero ¬ *C96.8*
- Lennert ¬ *C84.4*
- Linfoblastico
- - Cellule
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- - Diffuso ¬ *C85.9*
- - ¬ *C83.5*
- Linfoepitelioide ¬ *C84.4*
- Linfoistiocitario a cellule miste ¬ *C85.9*
- Linfoplasmocitico
- - Con produzione di IgM ¬ *C88.0*
- - ¬ *C83.0*
- Maligno
- - S.A.I. ¬ *C85.9*
- - Stati classificabili in C81-C88) ¬ Focolai ossei (osteomidollari) di *C79.5*
- MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [*C88.4*
- Mediastinico (timico) a grandi cellule B ¬ *C85.2*
- Mediastino ¬ *C85.2*
- Mediterraneo ¬ *C88.30*
- Moderatamente differenziato
- - Diffuso ¬ *C83.0*
- - Nodulare ¬ *C82.9*
- Monocitoide a cellule B ¬ *C85.9*
- Nodale della zona marginale ¬ *C83.0*
- Nodulare
- - Cellule B della zona marginale ¬ *C83.0*
- - S.A.I. ¬ *C82.9*
- - Tipo intermedio ¬ *C82.9*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Malattia renale tubulo-interstiziale in *C85.9†, N16.1**
- - - Pielonefrite in *C85.9†, N16.1**
- - Follicolare
- - - Non follicolare, non specificato ¬ *C83.9*
- - - ¬ *C83*
- - Follicolari ¬ Altri *C83.8*
- - Hodgkin
- - - Angioimmunoblastico ¬ *C86.5*
- - - Cellule
- - - - B ¬ *C85.1*
- - - - T ¬ *C84.4*
- - - Centroblastico ¬ *C83.3*

Linfoma –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Hodgkin –*Continuazione*
- - - Diffuso non follicolare ¬ *C83.9*
- - - Follicolare fenduto a piccole cellule ¬ *C82.9*
- - - Grandi cellule ¬ *C85.9*
- - - Immunoblastico ¬ *C83.3*
- - - Indifferenziato ¬ *C83.9*
- - - Non Hodgkin, non specificato ¬ *C85.9*
- - - S.A.I. ¬ *C85.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Non Hodgkin ¬ Altri e non specificati tipi di *C85*
- - - - - Tipi specificati di *C85.7*
- - - - Malattia da HIV con *B21, C85.9*
- Piccole cellule B ¬ *C83.0*
- Plasmacellulare ¬ *C83.0*
- Plasmoblastico ¬ *C83.3*
- Poco differenziato nodulare ¬ *C82.9*
- Precursore
- - B non classificato altrove ¬ *C83.5*
- - Cellule
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- Primario del cervello ¬ Malattia da HIV con *B21, C85.9*
- Primitivo
- - Congiuntiva ¬ *C85.9*
- - Effusivo ¬ *C83.8*
- - Osso ¬ *C85.7*
- - Sistema nervoso centrale ¬ *C83.3*
- S.A.I. ¬ *C85.9*
- SALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [*C88.4*
- Sézary ¬ *C84.1*
- Sottocutaneo
- - Pannicolo a cellule T ¬ *C86.3*
- - Simil-panniculitico a cellule T ¬ *C86.3*
- Splenico
- - Diffuso della polpa rossa ¬ *C83.0*
- - Zona marginale ¬ *C83.0*
- Tessuto linfoide associato
- - Cute [linfoma SALT] ¬ *C88.4*
- - Tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma BALT] ¬ *C88.4*
- Tipo
- - Cellule miste ¬ *C85.9*
- - Istiocitario ¬ *C85.9*
- - Non Burkitt indifferenziato ¬ *C83.3*
- Tiroideo ¬ *C85.9*
- Zona
- - Marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ *C88.4*
- - T ¬ *C84.4*

Linfoma –*Continuazione*
- ¬ Malattia da HIV con *B21, C85.9*

Linfomatoide ¬
- Granulomatosi *C83.8*
- Papulosi *C86.6*

Linfomatosi a cellule T dell'adulto ¬ *C91.50*

Linfomatoso
- Hashimoto) ¬ Gozzo *E06.3*
- Maligna ¬ Poliposi *C83.1*
- ¬ Variante: *C91.5*

Linfonodale [Kawasaki] ¬ Sindrome mucocutanea *M30.3*

Linfonodo
- Ascellari e dell'arto superiore ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.3*
- Ilari
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei *A15.4*
- - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei *A16.3*
- Inguinale
- - Arto inferiore ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.4*
- - Retroperitoneali ¬ Metastasi dei *C77.8*
- Intraaddominali ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.2*
- Intrapelvici ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.5*
- Intratoracico
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei *A15.4*
- - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei *A16.3*
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi dei *A16.3*
- - ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.1*
- Mediastinali ¬ Metastasi dei *C77.1*
- Mediastinico
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei *A15.4*
- - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei *A16.3*
- Mesenterico ¬ tubercoloso
- - *A18.3†, K93.0**
- - Intestino, del peritoneo e dei *A18.3*
- Non
- - Mesenterico ¬
- - - Ascesso (acuto) di qualsiasi *L04*
- - - Linfoadenite acuta di qualsiasi *L04*
- - Specificati ¬
- - - Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei *I89.9*
- - - Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.9*

Linfonodo –*Continuazione*
- Peritoneali ¬ Tubercolosi dei *A18.3†, K93.0**
- Pettorali ¬ *C77.3*
- Regioni multiple ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.8*
- Sopraclaveare ¬
- - *C77.0*
- - Metastasi dei *C77.0*
- Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: *C77.0*
- Tracheobronchiale
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei *A15.4*
- - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei *A16.3*
- Tranne i mesenterico ¬
- - Adenite cronica, qualsiasi *I88.1*
- - Linfadenite cronica, qualsiasi *I88.1*
- - ¬
- - Altro Disturbo non infettivo
- - - Specificati dei vasi linfatici e dei *I89.8*
- - - Vasi linfatici e dei *I89*
- - Malattia da HIV con ingrossamento dei *B23.8, R59.9*
- - Sarcoidosi
- - - *D86.1*
- - - Polmone con sarcoidosi dei *D86.2*
- - Sarcoma di Kaposi dei *C46.3*
- - Sifilide
- - - Secondaria precoce di *A51.4*
- - - Tardiva di *A52.7†, I98.8**
- - Tubercolosi: retroperitoneale(i) (*A18.3*
- - Tumore
- - - Benigno: *D36.0*
- - - Maligno secondario e non specificato dei *C77*

Linfonodulare da enterovirus ¬ Faringite *B08.8*

Linfopenia ¬ *D72.8*

Linfoplasmocitico
- Con produzione di IgM ¬ Linfoma *C88.0*
- ¬ Linfoma *C83.0*

Linfoplasmocitoide ¬ Leucemia *C91.1*

Linfoproliferativa
- Autoimmune
- - Aploinsufficienza di CTLA4 ¬ Sindrome *D47.9*
- - Dianzani ¬ Malattia *D47.9*
- - ¬ Sindrome *D47.9*
- Autosomica recessiva ¬ Malattia *D47.9*
- Cellule T Epstein-Barr virus-positiva sistemica dell'infanzia ¬ Malattia *D82.3*
- Legata al cromosoma X ¬ Sindrome *D82.3*
- Posttrapianto ¬ Malattia *D47.9*
- S.A.I. ¬ Malattia *D47.9*

Linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario ¬ Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto *D76*

Linforeticolosarcoma ¬ *C85.9*

Linfosarcoma

- Diffuso ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Linfotropo

- Cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) ¬ Mielopatia da virus *G04.1*
- ¬ Mielopatia delle cellule T umane associata a virus *G04.1*

Lingua

- Bifida ¬ *Q38.3*
- Bocca e della faringe ¬ Altre malformazioni congenite della *Q38*
- Geografica ¬ *K14.1*
- Impaniata ¬ *K14.3*
- Labbra e le dita della mano ¬ Malocclusione da: abitudini riguardanti la *K07.5*
- Nero
- - Pelosa ¬ *K14.3*
- - Villosa ¬ *K14.3*
- - ¬ *K14.3*
- Non specificata ¬
- - Malattia della *K14.9*
- - Tumore Maligno: *C02.9*
- Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: Due terzi anteriori della *C02.3*
- Pavimento orale ¬ Ferita aperta: *S01.54*
- Plicata ¬ *K14.5*
- S.A.I. ¬
- - Parte
- - - Fissa della *C01*
- - - Mobile della *C02.3*
- - Terzo medio della *C02.3*
- Scrotale ¬ *K14.5*
- ¬
- - Alterazioni epiteliali della *K13*
- - Altro
- - - Malattie della *K14.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q38.3*
- - Ascesso *K14.0*
- - Atrofia (della) *K14.8*
- - Congenito
- - - Aderenza della *Q38.3*
- - - Fissurazione della *Q38.3*
- - - Malformazione S.A.I. della *Q38.3*
- - Crenatura (della) *K14.8*
- - Eritroplachia dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - Faccia
- - - Dorsale
- - - - Base della *C01*
- - - - Due terzi anteriori della *C02.0*
- - - Ventrale dei due terzi anteriori della *C02.2*

Lingua *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Fibrosi sottomucosa della *K13.5*
- - Fissurata *K14.5*
- - Gomma della *A52.7†, K93.8**
- - Ipertrofia (della) *K14.8*
- - Ipoplasia della *Q38.3*
- - Leucoedema dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la *K13.2*
- - Punta della *C02.1*
- - Rugosa *K14.5*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, K93.8**
- - Terzo posteriore della *C01*
- - Tubercolosi della *A18.8†, K93.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.1*
- - - Maligno
- - - - Altre e non specificate parti della *C02*
- - - - Base della *C01*
- - - - Bordo della *C02.1*
- - - - Faccia
- - - - - Dorsale della *C02.0*
- - - - - Ventrale della *C02.2*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C02.8*
- - Ulcerazione *K14.0*

Linguaggio

- Espressivo ¬ Disturbo del *F80.1*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi del *R47*
- - Specificato ¬ Disturbo evolutivo dell'eloquio e del *F80.9*
- Ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ *Q87.0*
- S.A.I. ¬ Disturbo del *F80.9*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Comprensione del *F80.28*
- - - - Evolutivi dell'eloquio e del *F80.8*
- - - Non specificati disturbi del *R47.8*
- - Difetto di *R47.8*
- - Disturbo
- - - *R47.8*
- - - Comprensione del *F80.2*
- - - Evolutivi circoscritti dell'eloquio e del *F80*
- - - Funzionale dell'articolazione del *F80.0*
- - - Specifico del *F80.9*
- - Problema di *R47.8*
- - Terapia del *Z50.5!*

Linguale

- Posteriore dei denti mandibolari ¬ Occlusione *K07.2*
- Stafilococchi ¬ Ascesso *K14.0, B95.8!*

Linguale *–Continuazione*

- ¬
- - Avulsione del frenulo *S01.54*
- - Brevità del frenulo *Q38.1*
- - Cisti *K14.8*
- - Dolore *K14.6*
- - Frenulo *C02.2*
- - Lacerazione del frenulo *S01.54*
- - Rottura del frenulo *S01.54*
- - Strappo del frenulo *S01.54*
- - Tonsilla *D10.1*
- - Tumore Maligno: Tonsilla *C02.4*

Linguali ¬

- Atrofia delle papille *K14.4*
- Ipertrofia delle papille *K14.3*
- Sifilide tardiva delle tonsille *A52.7†, J99.8**

Linguatulosi ¬ *B88.8*

Linite plastica dello stomaco ¬ *C16.9*

Lino ¬ Malattia dei cardatori di *J66.1*

Lipasi
v.a. triglicerido-lipasi

- Acida lisosomiale ¬ Deficit della *E75.5*
- Colipasi pancreatica ¬ Deficit combinato di *K90.3*
- Pancreatica ¬ Deficit di triacilglicerolo *K90.3*
- Triacilglicerolo lipasi] ¬ Tassi sierici anormali di: *R74.8*
- ¬ Tassi sierici anormali di: lipasi [triacilglicerolo *R74.8*

LIPE-correlata ¬ Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

Lipedema

- Non specificato ¬ Altro lipedema o *E88.28*
- O lipedema non specificato ¬ Altro *E88.28*
- Stadio
- - I ¬ *E88.20*
- - II ¬ *E88.21*
- - III ¬ *E88.22*

Lipidi

- Neutri con ittiosi ¬ Malattia da deposito di *E75.5*
- ¬
- - Demenza in disturbo cerebrale del metabolismo dei *E75.6†, F02.8**
- - Deposito di *E75.6*
- - Distrofia retinica in malattia da deposito di *E75.6†, H36.8**
- - Miopatia in malattia da deposito di *E75.6†, G73.6**

Lipidico

- Lipidica non specificata ¬ Malattia da accumulo *E75.6*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Necrobiosi *L92.1*
- - Specificata ¬ Malattia da accumulo lipidico *E75.6*
- ¬
- - Altre malattie da accumulo *E75.5*

Lipidico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da accumulo *E75*
- - Polmonite *J69.1*

Lipidosi
- Cerebrale ¬
- - *E75.4*
- - Degenerazione cerebrale in *E75.4†, G32.8**
- Cerebroretinale ¬ *E75.4*
- Cerebroside ¬ *E75.2*
- Con sovraccarico di trigliceridi ¬ *E75.5*
- Generalizzata ¬ Degenerazione cerebrale in *E75.6†, G32.8**
- Glicolipoidea ¬ *E75.2*
- Sistemica ¬ Distrofia retinica in *E75.6†, H36.8**
- ¬
- - *E75.6*
- - Sulfatide *E75.2*

Lipoatrofia
- Localizzata dovuta alla pressione ¬ *E88.1*
- ¬ *E88.1*

Lipodistrofia
- Cefalotoracica progressiva ¬ *E88.1*
- Centrifuga addominale infantile ¬ *E88.1*
- Congenito
- - Berardinelli-Seip ¬ *E88.1*
- - Generalizzato
- - - Con miopatia ¬ *E88.1*
- - - Tipo 4 ¬ *E88.1*
- Familiare parziale AKT2-correlata ¬ *E88.1*
- Generalizzata acquisita ¬ *E88.1*
- Intestinale ¬ *K90.8*
- Localizzata da farmaci ¬ *E88.1*
- Non classificata altrove ¬ *E88.1*
- Parziale
- - Acquisita ¬ *E88.1*
- - Familiare
- - - CIDEC-correlata ¬ *E88.1*
- - - LIPE-correlata ¬ *E88.1*
- - - PLIN1-correlata ¬ *E88.1*
- - - PPARG-correlata ¬ *E88.1*
- - - Tipo
- - - - Dunnigan ¬ *E88.1*
- - - - Köbberling ¬ *E88.1*
- - - ¬ *E88.1*
- S.A.I. ¬ *E88.1*

Lipoedema ¬ *E88.28*

Lipofagica intestinale ¬ Granulomatosi *K90.8†, M14.89**

Lipofuscinosi neuronale ¬ *E75.4*

Lipogranulomatosi
- Farber ¬ *E75.2*
- Generalizzata ¬ *E78.8*

Lipoide
- Congenita da deficit di STAR ¬ Iperplasia surrenalica *E25.08*
- ¬
- - Dermatoartrite *E78.8†, M14.39**
- - Reticolosi *C96.6*

Lipoidea
- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ Necrobiosi *E10.60†, L99.8**
- - - 2 ¬ Necrobiosi *E11.60†, L99.8**
- - ¬ Necrobiosi *E14.60†, L99.8**
- Essenziale ¬ Istiocitosi *E75.2*
- ¬
- - Dermatoartrite *M14.3**
- - Istiocitosi *C96.6*
- - Mesenterica Necrosi *K65.8*
- - Nefrosi *N04*

Lipoidosi
- Aortica ¬ *E75.6*
- Endocardica ¬ *E75.6*
- Laringea ¬ *E75.6*

Lipoipertrofia
- Doloroso simmetrica localizzato arti con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ *E88.22*
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ *E88.21*
- - S.A.I. ¬ *E88.28*
- - Stadio non specificato ¬ *E88.28*
- ¬ *E88.29*

Lipoma
- Mammella ¬ *D17.1*
- S.A.I. ¬ *D17.9*
- Sacrale ¬ Labiopalatoschisi - sordità - *Q87.8*

Lipomatosi
v.a. emiiperplasia-lipomatosi
- Dolorosa [malattia di Dercum] ¬ *E88.29*
- Encefalo-cranio-cutanea ¬ *E88.29*
- Mesosomatica di Roch-Leri ¬ *E88.29*
- Multipla familiare ¬ *E88.29*
- Non classificato altrove ¬
- - *E88.2*
- - Altra *E88.29*
- S.A.I. ¬ *E88.29*

Lipomatoso benigno
- Altre sedi ¬ Tumore *D17.7*
- Cordone spermatico ¬ Tumore *D17.6*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore *D17.3*

Lipomatoso benigno *–Continuazione*
- Cute tessuto sottocutaneo *–Continuazione*
- - Arti ¬ Tumore *D17.2*
- - Testa, collo e faccia ¬ Tumore *D17.0*
- - Tronco ¬ Tumore *D17.1*
- Non specificato ¬ Tumore *D17.9*
- Organi
- - Intraaddominali ¬ Tumore *D17.5*
- - Intratoracici ¬ Tumore *D17.4*
- ¬ Tumore *D17*

Lipomelanotica ¬ Reticolosi *I89.8*

Lipomielomeningocele
- Anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - *Q87.8*
- ¬ *Q05.9*

Lipomucopolisaccaridosi ¬ *E77.1*

Liponeurocitoma cerebellare ¬ *D43.1*

Liponyssoides sanguineus ¬ Dermatite da: *B88.0*

Lipoproteico ¬ Deficit *E78.6*

Lipoproteine
- Alta densità ¬ Deficit di *E78.6*
- Altre dislipidemie ¬ Disturbi del metabolismo delle *E78*
- Bassa densità [LDL] ¬ Iperlipoproteinemia a *E78.0*
- Densità molto bassa [VLDL] ¬ Iperlipoproteinemia a *E78.1*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo delle *E78.9*
- ¬ Altri disturbi del metabolismo delle *E78.8*

Lipoproteinica ¬ Glomerulopatia *N07.8*

Liposarcoma ¬ *C49.9*

Lipotropi ¬ Farmaci *T50.9*

Liquido
- Alta pressione ¬ Iniezione traumatica (industriale) di *T70.4*
- Amniotico
- - Membrana ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - *O41*
- - - - Specificati del *O41.8*
- - - Disturbi non specificati del *O41.9*
- - Muco ¬ Aspirazione neonatale di *P24.1*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: di *O08.2*
- - ¬
- - - Aspirazione di *P24.1*
- - - Meconio in *P20*
- - - Travaglio parto complicato
- - - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel *O68.2*
- - - - Presenza di meconio nel *O68.1*
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Cavità peritoneale ¬ *R18*

Liquido *–Continuazione*

- Cerebrospinale ¬ Risultato anormale di esame del *R83*
- Corrosivi ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Elettroliti equilibrio acido base
- - Non classificati altrove ¬ Altri disturbi dei *E87.8*
- - ¬ Altri disturbi dei *E87*
- O vomito S.A.I. ¬ Broncoaspirazione di *T17*
- Peritoneale ¬ Risultati anormali in: *R85*
- Pleurico ¬ Risultati anormali in: *R84*
- S.A.I. ¬ Ritenzione di *R60.9*
- Seminale ¬ Risultati anormali di: sperma, *R86*
- Sinoviale ¬ Risultati anormali in: *R89*
- ¬
- - Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o *R63.8*
- - Polmonite da altre sostanze solide o *J69.8*

Liquor

- Cerebrospinale dopo puntura lombare ¬ Perdita di *G97.0*
- ¬ Presenza di dispositivo di drenaggio del *Z98.2*

Liquorale

- Postoperatoria ¬ Fistola *G97.80*
- ¬ Shunt *Z98.2*

Liquorrea

- Cerebrospinale ¬ *G96.0*
- ¬ *G96.0*

LIS1 ¬ Lissencefalia da mutazione di *Q04.3*

Lisch ¬ Distrofia corneale epiteliale di *H18.5*

Lisci ¬ Sindrome multisistemica da disfunzione dei muscoli *I73.8*

Liscia

- Con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea *E88.20*
- Striata e sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura *T48*

Lisergico] ¬ Avvelenamento da LSD [Dietilamide dell'acido *T40.8*

Lisergide

- LSD] ¬ Avvelenamento: *T40.8*
- ¬ Avvelenamento da *T40.8*

Lisi

- Atrofia muscolari non classificate altrove ¬ *M62.5*
- Tumorale
- - Seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ *E88.3*
- - ¬ Sindrome da *E88.3*

Lisina

- Alfa-chetoglutarato reduttasi ¬ Deficit di *E72.3*
- Idrossilisina ¬ Disturbi del metabolismo della *E72.3*

Lisinuria ¬

- Cistinuria con *E72.0*
- IPL [Intolleranza alle proteine con *E72.0*

Lisosomiale

- Glicogeno con maltasi acida normale ¬ Malattia da accumulo *E74.0*
- ¬ Deficit
- - Alfa-D-mannosidosi *E77.1*
- - Beta-mannosidasi *E77.1*
- - Lipasi acida *E75.5*

Lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione post-translazionale degli enzimi *E77.0*

Lissencefalia

- Con
- - Aspetto ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell'occhio ¬ *Q04.3*
- - Ipoplasia cerebellare tipo
- - - B ¬ *Q04.3*
- - - C ¬ *Q04.3*
- - - D ¬ *Q04.3*
- - - F ¬ *Q04.3*
- - - ¬
- - - - *Q04.3*
- Legata all'X con genitali ambigui ¬ *Q04.3*
- Mutazione
- - LIS1 ¬ *Q04.3*
- - TUBA1A ¬ *Q04.3*
- Tipo
- - 1, da mutazione del gene doublecortin ¬ *Q04.3*
- - 3 - displasia delle ossa metacarpali ¬ *Q04.3*
- ¬ *Q04.3*

Lissencefalica, tipo Norman-Roberts ¬ Sindrome *Q04.3*

Lista trapianto

- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.12*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in *U55.11*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.10*
- - ¬ Iscrizione in *U55.1*
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in *U55.31*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.30*
- - ¬ Iscrizione in *U55.3*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in *Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in *Z75.6*
- - ¬ Iscrizione in *U55*
- Polmonare
- - Con grado priorità

Lista trapianto *–Continuazione*

- Polmonare *–Continuazione*
- - Con grado priorità *–Continuazione*
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.22*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in *U55.20*
- - ¬ Iscrizione in *U55.2*

Listeria

- Monocytogenes ¬
- - Meningite da *A32.1†, G01**
- - Meningoencefalite da *A32.1†, G05.0**
- ¬
- - Arterite cerebrale da *A32.8†, I68.1**
- - Endocardite da *A32.8†, I39.8**
- - Infezione alimentare
- - - *A32*
- - - *A32.9*
- - Meningite
- - - *A32.1†, G01**
- - - Meningoencefalite da *A32.1†*
- - Meningoencefalite da *A32.1†, G05.0**
- - Sepsi da *A32.7*

Listeriosi

- Alimentare ¬ *A32.9*
- Cutanea ¬ *A32.0*
- Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.8*
- Neonatale (disseminata) ¬ *P37.2*
- Non specificata ¬ *A32.9*
- Oculoghiandolare ¬ *A32.8*
- ¬
- - *A32*
- - Altre forme di *A32.8*
- - Encefalite in *A32.1†, G05.0**

Litiasi

- Biliare con
- - Colecistite ¬ *K80.4*
- - Livelli bassi di fosfolipidi ¬ *K80.80*
- Ghiandola o dotto salivare ¬ *K11.5*
- Non specificato(a) o senza colecistite ¬ Cole(cisto) *K80.2*
- Polmonare ¬ *J98.4*
- Prostatica ¬ *N42.0*
- Rene ¬ Calcolo o *N20.0*
- Ureterale ¬ *N20.1*
- Vescicale ¬ *N21.0*

Litiasica ¬ Pancreatite *K85.1*

Litio

- Sangue ¬ Presenza di tasso anormale di *R78.8*
- ¬ Avvelenamento da *T43.8*

Little-Piccardi-Lassueur ¬ Sindrome di Graham *L66.1*

Littré ¬ Ascesso: di ghiandola di *N34.0*

Livedoide ¬ Vascolite *L95.0*

Livello

- Alfafetoproteina ¬ Screening prenatale per un aumento dei *Z36.1*
- Bassi di fosfolipidi ¬ Litiasi biliare con *K80.80*
- Elevati di lattato ¬ Leucoencefalopatia con coinvolgimento del tronco cerebrale e del midollo spinale - *G31.81*

LL ¬ Lebbra *A30.5*

LLA

- Cellule B mature di tipo Burkitt ¬ *C91.8*
- ¬ Leucemia linfoide acuta [*C91.0*

LLC ¬

- Leucemia linfoide cronica a cellule B [*C91.1*
- Variante non leucemica della B- *C83.0*

LMA] ¬ Leucemia mieloblastica acuta [*C92.0*

LMC

- BCR/ABL-positiva ¬ Leucemia mieloide cronica [*C92.1*
- ¬ Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [*C94.8!*

LMMC con eosinofilia ¬ *C93.1*

LMMC-1 ¬ *C93.1*

LMMC-2 ¬ *C93.1*

LMNA ¬ Distrofia muscolare congenita legata a *G71.2*

LMNA-correlata ¬ Sindrome progeroide cardiocutanea *E34.8*

LMNL] ¬ Cistoplegia con lesione neuronale bassa [*G95.81*

LMP [Leucoencefalopatia multifocale progressiva] ¬ *A81.2*

LNH ¬ *C85.9*

Loa loa ¬ Infezione da *B74.3*

Lobare

- Atrofica ¬ Demenza in sclerosi cerebrale *G31.0†, F02.0**
- Congenito ¬ Enfisema *Q33.8*
- Non specificata ¬ Polmonite *J18.1*
- ¬ Emorragia cerebrale *I61.1*

Lobata ¬ Milza *Q89.08*

Lobatum sifilitico ¬ Hepar *A52.7†, K77.0**

Lobo

- Auricolare ¬ Assenza congenita di *Q17.8*
- Frontale ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Sindrome del *F07.0*
- - Tumore Maligno: *C71.1*
- Medio
- - Prostata ¬ Ipertrofia del *N40*
- - ¬ Carcinoma bronchiale del *C34.2*
- O bronco
- - Inferiore ¬ Tumore Maligno: *C34.3*
- - Medio ¬ Tumore Maligno: *C34.2*
- - Superiore ¬ Tumore Maligno: *C34.1*
- Occipitale ¬
- - *D33.0*

Lobo *–Continuazione*

- Occipitale ¬ *–Continuazione*
- - *D43.0*
- - Tumore Maligno: *C71.4*
- Orecchio ¬ Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul *Q87.0*
- Parietale ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumore Maligno: *C71.3*
- Polmonare accessorio ¬ *Q33.1*
- Polmone ¬ Assenza di (*Q33.3*
- Temporale ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumore Maligno: *C71.2*
- Ventricoli ¬ Tumore Maligno: Cervello, eccetto *C71.0*

Lobomicosi ¬ *B48.0*

Lobotomia ¬ Sindrome da *F07.0*

Lobstein ¬ Malattia di *Q78.0*

Lobulare

- Non classificata altrove ¬ Epatite cronica *K73.1*
- ¬
- - Carcinoma in situ *D05.0*
- - Epatopatia tossica con epatite cronica *K71.4*

Lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo ¬ Rene *Q63.1*

Lobulo ¬ soprannumerario: *Q17.0*

Localizzato
v. Tipo di malattia

Localizzazione

- Focale parziale con crisi
- - Esordio focale
- - - Non specificate ¬ Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per *G40.09*
- - - ¬
- - - - Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per *G40.08*
- - - - Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per *G40.0*
- - Parziale
- - - Complesse ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per *G40.2*
- - - Semplici ¬ Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per *G40.1*
- Multiplo
- - Apparato genitale maschile ¬ Infiammazione a *N49.8*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Infezioni acute delle vie respiratorie superiori a *J06.8*
- - - - Lesione
- - - - - Interne del ginocchio: *M23.80*
- - - - - Menisco: *M23.30*

Localizzazione *–Continuazione*

- Multiplo *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altro *–Continuazione*
- - - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: *M23.60*
- - - Emorragia intracerebrale a *I61.6*
- - - Instabilità cronica del ginocchio: *M23.50*
- - - Lesione
- - - - Interna del ginocchio non specificata: *M23.90*
- - - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.20*
- - - Menisco
- - - - Cistico: *M23.00*
- - - - Discoide (congenito): *M23.10*
- Non specificata ¬
- - Apofisite
- - - Non specificata ¬ Apofisite non specificata come giovanile o dell'adulto e di *M93.9*
- - - Specificata ¬ Apofisite specificata come giovanile e di *M92.9*
- - Epifisite
- - - Non specificata ¬ Epifisite non specificata come giovanile o dell'adulto e di *M93.9*
- - - Specificata ¬ Epifisite specificata come giovanile e di *M92.9*
- - Osteocondrite
- - - Non specificata ¬ Osteocondrite non specificata come giovanile o dell'adulto e di *M93.9*
- - - Specificata ¬ Osteocondrite specificata come giovanile e di *M92.9*
- - Osteocondrosi
- - - Non specificata ¬ Osteocondrosi non specificata come giovanile o dell'adulto e di *M93.9*
- - - Specificata ¬ Osteocondrosi specificata come giovanile e di *M92.9*
- O sede non specificata ¬
- - Flebectasia delle estremità inferiori [ogni *I83.9*
- - Varice (i) delle estremità inferiori [ogni *I83.9*
- - Vene varicose delle estremità inferiori [ogni *I83.9*
- Simultanee ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più *K50.82*
- ¬
- - Artrosi con menzione di più *M15*
- - Ascesso (embolico): cerebrale (qualsiasi *G06.0*
- - Ulcera varicosa (estremità inferiore, ogni *I83.0*

Locked

- Sindrome apallica neonatale ¬ Sindrome *P91.80*
- ¬ Sindrome *G83.5*

Loeys-Dietz ¬ Sindrome di *Q87.4*

Löffler
- Endocarditis parietalis fibroplastica) ¬ Endocardite di *I42.3*
- ¬
- - Endocardite verrucosa di *I42.3*
- - Polmonite di *J82*

Löfgren ¬ Sindrome di *D86.8*

Logistica) inadeguata ¬ adattamento (*Z59*

Logopatia ¬ *R47.8*

Logopenica ¬ Afasia primitiva progressiva *G31.0†, F02.0**

Loiasi ¬
- *B74.3*
- Infestazione della palpebra in *B74.3†, H03.0**

Loin pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia-ematuria(*N39.81*

Loiselet
v. Mégarbané-Loiselet

Loken
v. Senior-Loken

Lombaggine
- Ernia discale ¬ *M51.2*
- S.A.I. ¬ *M54.5*

Lombalgia
- Con
- - Ischialgia da disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Sciatica ¬ *M54.4*
- Ematuria(Loin pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome *N39.81*

Lombare
v. Tipo di malattia

Lombi pelvi
- Collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei *S31.83!*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta dell'addome, dei *S31*
- ¬ Altri traumatismi specificati dell'addome, dei *S39.88*

Lombo-sacrale
v. Tipo di malattia
- Con idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.2*
- S.A.I. ¬ Spina bifida *Q05.7*

Londe] ¬ Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio- *G12.1*

Longicornis ¬ Febbre
- Emorragica da Haemaphysalis *A93.8*
- Zecche da Haemaphysalis *A93.8*

Longitudinale
- Anteriore cervicale ¬ (Legamento) *S13.4*
- Arto(i) non specificato(i) ¬ Raccorciamento congenito *Q73.8*
- Congenito
- - Femore ¬ Raccorciamento *Q72.4*
- - Perone ¬ Difetto *Q72.6*
- - Radio ¬
- - - Difetto *Q71.4*
- - - Raccorciamento *Q71.4*
- Fibula ¬ Raccorciamento congenito *Q72.6*

Longitudinale *–Continuazione*
- Fibulare ¬ Meromelia *Q72.6*
- Posteriore (Sindrome da OLLP) ¬ Ossificazione del legamento *M48.8*
- Radiale ¬ Meromelia *Q71.4*
- Tibia ¬ Raccorciamento congenito *Q72.5*
- Ulna ¬ Raccorciamento congenito *Q71.5*
- ¬ Meromelia *Q73.8*

Loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di *R46.7*

Lorain-Levi ¬ Nanismo di *E23.0*

LORD ¬ *H35.5*

Lordosi
- Acquisita ¬ *M40.4*
- Congenita non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- Non specificata ¬ *M40.5*
- Post-chirurgica ¬ *M96.4*
- Posturale ¬ *M40.4*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - Altra *M40.4*
- - Cifosi e *M40*

Lorrain
v. Strümpell-Lorrain

Losonci
v. Czeizel-Losonci

Louis
- Bar] ¬ Atassia telangiectasica [*G11.3*
- ¬ Encefalite di St *A83.3*

Louping ill ¬ *A84.8*

Lowe
- Con sindrome di Fanconi ¬ Sindrome di *E72.0*
- ¬
- - Glaucoma in corso di sindrome di *E72.0†, H42.0**
- - Sindrome di *E72.0*

Lowe-Kohn-Cohen ¬ Sindrome di *Q87.8*

Low-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [*N40*

Lown-Ganong-Levine ¬ Sindrome di *I45.6*

Lowry
v. Chudley-Lowry

Lowry-Maclean ¬ Sindrome di *Q87.8*

Lowry-Wood ¬ Sindrome di *Q87.5*

LRBA ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

LSD
- Dietilamide dell'acido lisergico] ¬ Avvelenamento da *T40.8*
- ¬ Avvelenamento: Lisergide [*T40.8*

LSIL] ¬ Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado [*N87.0*

Lubinsky
v. Fine-Lubinsky
v. Keppen-Lubinsky
v. Stern-Lubinsky-Durrie

Luce
- Non specificato ¬ Effetto del calore e della *T67.9*
- Ultravioletta sintetica ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- Visibile sintetica ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- ¬
- - Altri effetti del calore e della *T67.8*
- - Effetti del calore e della *T67*

Lucertola ¬ Veleno di *T63.1*

Lucey-Driscoll ¬ Sindrome di *P59.8*

Luetica ¬ Glossite interstiziale *A52.7†, K93.8**

Lujo ¬ Febbre emorragica di *A96.8*

Lume dell'uretere ¬ Restringimento congenito del *Q62.1*

Lunatomalacia ¬ *M92.2*

Lundborg
v. Unverricht-Lundborg

Lunghezza
- Cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.30*
- Ineguale di arti (acquisita) ¬ *M21.7*

Lungo
- Dito piede livello caviglia piede ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - Estensori *S96.1*
- - Flessori *S96.0*
- Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e tendini flessori *S66.0*

Luogo
- Altro
- - Condizione morboso
- - - Specificate ¬ Malattia da HIV che dà *B23.8*
- - - ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà *B23*
- - Malattie specificate ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà *B22*
- Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà *B20*
- Nascita
- - Non specificato ¬
- - - Gemello, *Z38.5*
- - - Nato singolo, *Z38.2*
- - - Parto multiplo, *Z38.8*
- - ¬ Nati vivi secondo il *Z38*
- Neoplasie maligne ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà *B21*
- Ove prevalente
- - Malattia di Chagas ¬ Tripanosomiasi S.A.I. in *B57.2*
- - Tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in *B56.9*

Lupoide
- Non classificata altrove ¬ Epatite *K75.4*

Lupoide *–Continuazione*
- ¬ Epatopatia tossica con epatite *K71.5*

Lupus
- Anticoagulante ¬ Presenza di *D68.6*
- Eritematoso
- - Cutaneo
- - - Subacuto ¬ *L93.1*
- - - ¬ *L93.0*
- - Discoide
- - - Palpebra ¬ *H01.1*
- - - ¬ *L93.0*
- - Disseminato ¬ *M32.9*
- - Integumentale ¬ *L93.0*
- - Ipertrofico ¬ *L93.2*
- - Localizzato ¬ Altra forma di *L93.2*
- - Neonatale ¬ *P00.8*
- - Profondo ¬ *L93.2*
- - S.A.I. ¬ *L93.0*
- - Sistemico
- - - Con interessamento
- - - - Organi o sistemi ¬ *M32.1†*
- - - - Polmonare ¬ *M32.1†, J99.1**
- - - - Renale tubulo-interstiziale ¬ *M32.1†, N16.4**
- - - Indotto da farmaci ¬ *M32.0*
- - - Madre ¬ Feto e neonato affetti da: *P00.8*
- - - Non specificato ¬ *M32.9*
- - - ¬
- - - - *M32*
- - - - Altre forme di *M32.8*
- - - - Artrite cerebrale in *M32.1†, I68.2**
- - - - Demenza in *M32.1†, F02.8**
- - - - Encefalite in *M32.1†, G05.8**
- - - - Glomerulonefrite
- - - - - *M32.1†, N08.5**
- - - - - Proliferativa diffusa in *M32.1†, N08.5**
- - - - Malattia glomerulare in *M32.1†, N08.5**
- - - - Miopatia in *M32.1†, G73.7**
- - - - Nefrite in *M32.1†, N08.5**
- - - - Nefrosi in *M32.1†, N08.5**
- - - - Pericardite in *M32.1†, I32.8**
- - - - Polineuropatia in *M32.1†, G63.5**
- - ¬
- - - Encefalopatia in *M32.1†, G05.8**
- - - Endocardite in *M32.1†, I39.8**
- Exedens ¬ *A18.4*
- Gelone ¬ *L93.2*
- Tumidus eritematoso ¬ *L93.2*
- Vulgaris
- - Palpebra ¬ *A18.4†, H03.1**
- - S.A.I. ¬ *A18.4*
- ¬ Pannicolite da *L93.2*

Luschka ¬ Atresia dei forami di Magendie e di *Q03.1*

Lussabile ¬ Anca *Q65.6*

Lussazione
- Altro
- - Non
- - - Specificata parte del collo ¬ *S13.2*
- - - Specificate parte
- - - - Cingolo della spalla ¬ *S43.3*
- - - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ *S33.3*
- - - - Piede
- - - - - Altro ¬ *S93.38*
- - - - - Articolazione) mediotarsica ¬ *S93.32*
- - - - - Articolazione) tarsometatarsica ¬ *S93.33*
- - - - - Metatarso, articolazione non specificata ¬ *S93.34*
- - - - - Parte non specificata ¬ *S93.30*
- - - - - Tarso, articolazione non specificata ¬ *S93.31*
- - - - Testa ¬ *S03.3*
- - - - Torace ¬ *S23.2*
- - Parti della spalla ¬ *S43.08*
- Anca
- - Altro ¬ *S73.08*
- - Anteriore ¬ *S73.02*
- - Non specificata ¬ *S73.00*
- - Posteriore ¬ *S73.01*
- Anteriore
- - Omero ¬ *S43.01*
- - Tibia prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: *S83.11*
- Aperto
- - Anca coscia ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S71.87!*
- - - Secondo grado su frattura o *S71.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S71.89!*
- - Avambraccio ¬
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su frattura o *S51.87!*
- - - - Secondo grado su frattura o *S51.88!*
- - - - Terzo grado su frattura o *S51.89!*
- - - Frattura- *S52.9, S51.87!*
- - Braccio ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S41.87!*
- - - Secondo grado su frattura o *S41.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S41.89!*
- - Collo ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S11.87!*
- - - Secondo grado su frattura o *S11.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S11.89!*
- - Colonna lombare pelvi ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S31.87!*
- - - Secondo grado su frattura o *S31.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S31.89!*
- - Gamba ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S81.87!*

Lussazione *–Continuazione*
- Aperto *–Continuazione*
- - Gamba ¬ Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - Secondo grado su frattura o *S81.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S81.89!*
- - Grado non specificato ¬ Frattura o
- - - *S01.87!*
- - - *S11.87!*
- - - *S21.87!*
- - - *S31.87!*
- - - *S41.87!*
- - - *S51.87!*
- - - *S61.87!*
- - - *S71.87!*
- - - *S81.87!*
- - - *S91.87!*
- - Piede ¬
- - - *S93.30, S91.87!*
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo grado su frattura o *S91.87!*
- - - - Secondo grado su frattura o *S91.88!*
- - - - Terzo grado su frattura o *S91.89!*
- - Polso mano ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S61.87!*
- - - Secondo grado su frattura o *S61.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S61.89!*
- - Testa ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S01.87!*
- - - Secondo grado su frattura o *S01.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S01.89!*
- - Torace ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S21.87!*
- - - Secondo grado su frattura o *S21.88!*
- - - Terzo grado su frattura o *S21.89!*
- Articolazione
- - Acromioclaveare ¬ *S43.1*
- - Caviglia ¬ *S93.0*
- - Sacroiliache e sacrococcigea ¬ *S33.2*
- - Spalla
- - - Non specificata ¬ *S43.00*
- - - ¬ *S43.0*
- - Sternoclaveare ¬ *S43.2*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ *T14.3*
- Cartilagine del setto nasale ¬ *S03.1*
- Chiuso
- - Anca coscia ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S71.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S71.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S71.86!*
- - Avambraccio ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S51.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S51.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S51.86!*
- - Braccio ¬ Danno tessuto molle

Lussazione *–Continuazione*
- Chiuso *–Continuazione*
- - Braccio ¬ Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - Primo grado su frattura o *S41.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S41.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S41.86!*
- - Collo ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S11.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S11.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S11.86!*
- - Colonna lombare pelvi ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S31.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S31.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S31.86!*
- - Gamba ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S81.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S81.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S81.86!*
- - Piede ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S91.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S91.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S91.86!*
- - Polso mano ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S61.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S61.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S61.86!*
- - Testa ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S01.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S01.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S01.86!*
- - Torace ¬ Danno tessuto molle
- - - Primo grado su frattura o *S21.84!*
- - - Secondo grado su frattura o *S21.85!*
- - - Terzo grado su frattura o *S21.86!*
- Cingolo della spalla S.A.I. ¬ *S43.3*
- Colonna lombare S.A.I. ¬ *S33.10*
- Congenito
- - Anca
- - - Bilaterale ¬ *Q65.1*
- - - Non specificata ¬ *Q65.2*
- - - Unilaterale ¬ *Q65.0*
- - - ¬ Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di *M91.8*
- - Cristallino ¬ *Q12.1*
- Cristallino ¬ *H27.1*
- Dente ¬ *S03.2*
- Distorsione distrazione
- - Articolazione legamento
- - - Anca ¬ *S73*
- - - Cingolo scapolo-omerale ¬ *S43*
- - - Colonna vertebrale lombare e della pelvi ¬ *S33*
- - - Ginocchio ¬ *S83*
- - - Gomito ¬ *S53*

Lussazione *–Continuazione*
- Distorsione distrazione *–Continuazione*
- - Articolazione legamento *–Continuazione*
- - - Livello
- - - - Caviglia e del piede ¬ *S93*
- - - - Collo ¬ *S13*
- - - - Polso e della mano ¬ *S63*
- - - Non specificati arto
- - - - Inferiore, livello non specificato ¬ *T13.2*
- - - - Superiore, livello non specificato ¬ *T11.2*
- - - Testa ¬ *S03*
- - - Torace ¬ *S23*
- - - Tronco, senza specificazione ¬ *T09.2*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Sequele di *T93.3*
- - - Superiore ¬ Sequele di *T92.3*
- - Interessante
- - - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ *T03.8*
- - - Il torace, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ *T03.1*
- - - Regione
- - - - Corporee multiple ¬ *T03*
- - - - Multiplo
- - - - - Arto(i) inferiore(i) ¬ *T03.3*
- - - - - Arto(i) superiore(i) ¬ *T03.2*
- - - - - Arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ *T03.4*
- - - Testa e il collo ¬ *T03.0*
- - Multiple non specificate ¬ *T03.9*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T14.3*
- Dito
- - Mano
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea ¬ *S63.12*
- - - - Metacarpofalangea ¬ *S63.11*
- - - Parte non specificata ¬ *S63.10*
- - - ¬ *S63.1*
- - Piede
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea ¬ *S93.12*
- - - - Metatarsofalangea ¬ *S93.11*
- - - Non specificato(e) ¬ *S93.10*
- - - ¬ *S93.1*
- Ginocchio
- - Altro ¬ *S83.18*
- - Lussazione
- - - Anteriore della tibia prossimale ¬ *S83.11*
- - - Laterale della tibia prossimale ¬ *S83.14*
- - - Mediale della tibia prossimale ¬ *S83.13*
- - - Posteriore della tibia prossimale ¬ *S83.12*
- - Non specificata ¬ *S83.10*
- - ¬ congenito: *Q68.2*
- Globo oculare ¬ *H44.8*
- Gomito

Lussazione *–Continuazione*
- Gomito *–Continuazione*
- - Altro ¬ *S53.18*
- - Anteriore ¬ Altra e non specificata *S53.11*
- - Laterale ¬ Altra e non specificata *S53.14*
- - Mediale ¬ Altra e non specificata *S53.13*
- - Non specificata ¬
- - - *S53.1*
- - - *S53.10*
- - Posteriore ¬ Altra e non specificata *S53.12*
- - ¬ congenita: *Q68.8*
- Inferiore dell'omero ¬ *S43.03*
- Laterale della tibia prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: *S83.14*
- Legamento S.A.I. ¬ *T14.3*
- Mediale della tibia prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: *S83.13*
- Monteggia ¬ Fratture- *S52.21*
- Multiplo
- - Collo ¬ *S13.3*
- - Dita della mano ¬ *S63.2*
- O traumatismo
- - Intraaddominale ¬ Ferita aperta collegata a frattura, a *S31*
- - Intracranico ¬ Ferita aperta collegata a frattura, a *S01*
- - Intratoracico ¬ Ferita aperta collegata a frattura, a *S21*
- Osso mascellare ¬ *S03.0*
- Polso
- - Altro ¬ *S63.08*
- - Articolazione
- - - Carpometacarpica ¬ *S63.04*
- - - Mediocarpica ¬ *S63.03*
- - - Radiocarpica ¬ *S63.02*
- - - Radioulnare ¬ *S63.01*
- - Parte non specificata ¬ *S63.00*
- Posteriore
- - Femore distale ¬ *S83.11*
- - Omero ¬ *S43.02*
- - Tibia prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: *S83.12*
- Recidivante della rotula ¬ *M22.0*
- Rotula
- - Acromicria ¬ Ritardo mentale - calvizie - *Q87.8*
- - ¬
- - - *S83.0*
- - - Congenito(a): *Q74.1*
- S.A.I. ¬ Frattura: *T14.2*
- Scapola S.A.I. ¬ *S43.3*
- Spalla ¬ congenita: *Q68.8*
- Sublussazione
- - Patologiche di articolazione non classificata altrove ¬ *M24.3*
- - Recidivanti di articolazione ¬ *M24.4*
- Testa

Lussazione *–Continuazione*
- Testa *–Continuazione*
- - Radio ¬
- - - *S53.0*
- - - Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con *S52.21*
- - Ulna ¬ Frattura della diafisi distale del radio con *S52.31*
- Vertebra
- - Cervicale
- - - Altro ¬ *S13.18*
- - - C1/C2 ¬ *S13.11*
- - - C2/C3 ¬ *S13.12*
- - - C3/C4 ¬ *S13.13*
- - - C4/C5 ¬ *S13.14*
- - - C5/C6 ¬ *S13.15*
- - - C6/C7 ¬ *S13.16*
- - - C7/D1 ¬ *S13.17*
- - - Livello non specificato ¬ *S13.10*
- - Dorsale
- - - D1/D2 e D2/D3 ¬ *S23.11*
- - - D11/D12 ¬ *S23.16*
- - - D12/L1 ¬ *S23.17*
- - - D3/D4 e D4/D5 ¬ *S23.12*
- - - D5/D6 e D6/D7 ¬ *S23.13*
- - - D7/D8 e D8/D9 ¬ *S23.14*
- - - D9/D10 e D10/D11 ¬ *S23.15*
- - - Livello non specificato ¬ *S23.10*
- - - ¬ *S23.1*
- - Lombare
- - - L1/L2 ¬ *S33.11*
- - - L2/L3 ¬ *S33.12*
- - - L3/L4 ¬ *S33.13*
- - - L4/L5 ¬ *S33.14*
- - - L5/S1 ¬ *S33.15*
- - - Livello non specificato ¬ *S33.10*
- - - ¬ *S33.1*
- ¬ Ferita aperto collegato frattura o
- - *S11*
- - *S41*
- - *S51*
- - *S61*
- - *S71*
- - *S81*
- - *S91*

Luteo ¬ Ciste
- Corpo *N83.1*
- Emorragica del corpo *N83.1*

Lutto ¬ Reazione al *F43.2*

Lutz
v.a. Lewandowsky-Lutz
- ¬ malattia di *B41*

LVNC ¬ *I42.88*

Lyell ¬
- Necrolisi epidermica tossica [*L51.2*

Lyell ¬ *–Continuazione*
- Sindrome stafilococcica di *L00*

LYG ¬ *C83.8*

Lyme ¬
- Artrite in malattia di *A69.2†, M01.29**
- Borreliosi di *A69.2*
- Malattia di *A69.2*
- Meningite in malattia di *A69.2†, G01**
- Polineuropatia in malattia di *A69.2†, G63.0**

Lymphocyte syndrome] ¬ Sindrome dei linfociti denudati [bare *D81.6*

Lynch ¬ Sindrome di *C18.9*

Mabille
v. Nivelon-Nivelon-Mabille

Macchia
- Bianche [carie iniziale] ¬ Lesioni a *K02.0*
- Bitot
- - Bambino ¬ *E50.1*
- - Xerosi Congiuntivale ¬ Deficit di vitamina A con *E50.1†, H13.8**
- Caffè-latte ¬
- - *L81.3*
- - Stenosi polmonare - *Q85.0*
- Cieca ¬ Allargamento della *H53.4*
- Dente
- - Estrinseche S.A.I. ¬ *K03.6*
- - S.A.I. ¬ *K03.6*
- Rosa ¬ Dente con *K03.3*
- Rosso ciliegia-mioclono ¬ Sindrome *E77.1*
- Vino-Porto multiple familiari ¬ *Q82.5*

Macchina o
- Altri apparecchi ausiliari ¬ Dipendenza di lunga durata da altre *Z99.8*
- Apparecchio ausiliario non
- - Classificati altrove ¬ Dipendenza (di lunga durata) da *Z99*
- - Specificati ¬ Dipendenza di lunga durata da *Z99.9*

Macchinari ¬ Incidente con: *W49.9!*

MacDermot ¬ Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

MacDermot-Winter ¬ Sindrome di *Q87.8*

Machupo ¬ Febbre emorragica da virus *A96.1*

Macklin
v. Curth-Macklin

Maclean
v. Lowry-Maclean

MacLeod ¬ Sindrome di *J43.0*

Macroangiopatia ¬ Diabete mellito con microangiopatia e *E14.50†, I79.2**

Macroblefaro - macrostomia ¬ Disostosi mandibolofacciale - *Q87.0*

Macrocefalia
- Cutis marmorata telangectasica congenita ¬ *Q87.3*
- Macroorchidismo ¬ Ritardo mentale legato all'X - *Q87.8*
- Malformazione capillare ¬ Sindrome *Q87.3*
- Miopia - malformazione di Dandy Walker ¬ Dismorfismo facciale - *Q87.8*
- Paraplegia spastica - dismorfismi ¬ *Q87.8*
- ¬ *Q75.3*

Macrocheilia ¬ *Q18.6*

Macrocistica ¬ Malformazione linfatica *D18.19*

Macrocistoide ¬ Degenerazione retinica: *H35.4*

Macrocornea con glaucoma ¬ *Q15.0*

Macrodattilia dito
- Mano) ¬ *Q74.0*
- Piedi ¬ *Q74.2*

Macrodonzia ¬ *K00.2*

Macroencefalia ¬ *Q04.5*

Macrofagica ¬ Miofascite *M60.89*

Macroftalmia ¬ *Q11.3*

Macroftalmo
- Glaucoma congenito ¬ *Q15.0*
- ¬ Anoftalmo, microftalmo e *Q11*

Macrogenitosomia precoce maschile ¬ *E25*

Macrogiria ¬ *Q04.8*

Macroglobulinemia
- Monoclonale ¬ *D47.2*
- Primitiva) (idiopatica) ¬ *C88.0*
- Waldenström ¬
- - *C88.0*
- - Disturbi glomerulari in *C88.00†, N08.1**
- - Glomerulonefrite in *C88.00†, N08.1**

Macroglossia
- Gigantismo ¬ Esonfalo - *Q87.3*
- ¬ *Q38.2*

Macrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.0*

Macrolidi
- Oxazolidinoni o streptogramine
- - Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.11!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae resistente penicillina
- - - O streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a *U80.10!*
- - - Oxacillina, *U80.1!*
- ¬ Avvelenamento: *T36.3*

Macronodulare
- Surreni ¬ Sindrome di Cushing da iperplasia *E24.8*
- ¬ Cirrosi (epatica): *K74.6*

Macroorchidismo
- Esordio tardivo, legato all'X ¬ Ipotiroidismo congenito centrale con *E03.1*
- ¬ Ritardo mentale legato all'X - macrocefalia - *Q87.8*

Macrosomia
- Feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) *O36.6*
- Microftalmia - palatoschisi ¬ *Q87.0*
- Tumore di Wilms ¬ Nefroblastomatosi - ascite fetale - *Q87.3*

Macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto *O33.5*

Macrostomia
- Appendici preauricolari - oftalmoplegia esterna ¬ *Q87.0*
- ¬
- - *Q18.4*
- - Ablefaria - *Q87.0*
- - Disostosi mandibolofacciale - macroblefaro - *Q87.0*

Macrotia ¬ *Q17.1*

Macrotrombocitopenia autosomica ¬ *D69.41*

MACS ¬ Sindrome *Q82.8*

Macula
- Polo posteriore ¬ Degenerazione della *H35.3*
- ¬
- - Cisti della *H35.38*
- - Foro della *H35.38*

Maculare
- Anulare concentrica benigna ¬ Distrofia *H35.5*
- Brachidattilia tipo B ¬ Coloboma *Q87.8*
- Carolina del Nord ¬ Distrofia *H35.5*
- Cistoide ¬ Distrofia *H35.5*
- Giovanile ¬ Ipotricosi con degenerazione *Q87.8*
- Maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (*A66.2*
- Miopica ¬ Degenerazione *H35.38*
- Occulta ¬ Distrofia *H35.5*
- Pigmentaria a farfalla ¬ Distrofia *H35.5*
- Polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ Cicatrici *H31.0*
- ¬
- - Amiloidosi
- - - *E85.4†, L99.0**
- - - *E85.9†, L99.0**
- - Coloboma *Q14.8*
- - Diabete mellito con edema *E14.30†, H36.0**
- - Displasia diafisaria *Q77.3*
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Teleangiectasia *H35.0*

Maculata
- Benigna familiare ¬ Retina *H35.5*
- Sifilitica ¬ Atrofodermia *A51.3†, L99.8**
- Striata sifilitico ¬
- - Atrofia cutana *A52.7†, L99.8**
- - Atrofodermia *A52.7†, L99.8**

Maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (*A66.2*

Maculopatia
- Colloide ¬ *H35.31*
- Degenerativo senile
- - Neovascolare ¬ *H35.30*
- - Secca ¬ *H35.31*
- - Umida ¬ *H35.30*
- Placoide persistente ¬ *H35.38*
- Tossico
- - Farmaci antimalarici ¬ *H35.38*
- - Idrossi)clorochina ¬ *H35.38*
- - ¬ *H35.38*
- ¬ Diabete mellito
- - Con *E14.30†, H36.0**
- - Tipo
- - - 1 con *E10.30†, H36.0**

Maculopatia *–Continuazione*
- ¬ Diabete mellito *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 2 con *E11.30†, H36.0**

Maculoso
- Mediterraneo ¬ Febbre *A77.1*
- Montagne Rocciose ¬ Febbre *A77.0*
- Non specificata ¬ Febbre *A77.9*
- Rickettsia
- - Australis ¬ Febbre *A77.3*
- - Conorii ¬ Febbre *A77.1*
- - Rickettsii ¬ Febbre *A77.0*
- - Siberica ¬ Febbre *A77.2*
- Rickettsiosi da zecche] ¬ Febbre *A77*
- ¬ Altre febbri *A77.8*

Madarosi della palpebra ¬ *H02.7*

Madelung ¬ Deformazione di *Q74.0*

Madras ¬ Malattia dei motoneuroni di *G12.2*

Madre
- Addome pendulo ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Altro
- - Anomalia
- - - Cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - - Organi pelvici ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- - - Utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- - Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza ¬ Assistenza prestata alla *O26*
- - Incompetenza cervicale uterina ¬ Assistenza prestata alla *O34.38*
- - Isoimmunizzazione ¬ Assistenza prestata alla *O36.1*
- - Presentazione anomala del feto ¬ Assistenza alla *O32.8*
- - Problema fetale
- - - Accertati o sospettati ¬ Assistenza prestata alla *O36*
- - - Specificati ¬ Assistenza prestata alla *O36.8*
- Anomalia
- - Non specificate di organi pelvici ¬ Assistenza prestata alla *O34.9*
- - Organi pelvici accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla *O34*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- - Vulva e del perineo ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- Che allatta ¬ Assistenza e visita di *Z39.1*
- Cicatrice
- - Pregresso taglio cesareo ¬ Assistenza prestata alla *O34.2*

Madre *–Continuazione*
- Cicatrice *–Continuazione*
- - Uterina da pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla *O34.2*
- Cistocele ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie della *O99*
- Con
- - Diabete gravidico ¬ Sindrome neonatale di *P70.0*
- - Effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della *P70.1*
- Decesso intrauterina del feto ¬ Assistenza prestata alla *O36.4*
- Diabetica ¬ Sindrome neonatale di *P70.1*
- Durante
- - Gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della *P04.0*
- - Il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla *P04.0*
- Eccessiva crescita fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.6*
- Feto vitale in gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla *O36.7*
- Fibroma uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- Fibrosi del perineo ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- Idrope fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.2*
- Il taglio cesareo primo inizio travaglio ¬
- - Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O32*
- - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O33*
- Incarcerazione di utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- Incompetenza cervicale uterino
- - Non specificata ¬ Assistenza prestata alla *O34.39*
- - ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- Isoimmunizzazione Rh ¬ Assistenza prestata alla *O36.0*
- Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ Assistenza prestata alla *O34.30*
- Malformazione congenita dell'utero ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la *P00.7*
- - Specificata ¬ Distocia da anomalia pelvica della *O65.9*
- O

Madre *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Interruzione gravidanza ¬ condizione morboso elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla *P58.4*
- - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O34*
- Pavimento pelvico rigido ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Perineo rigido ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- Polipo
- - Cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- Posizione fetale
- - Instabile ¬ Assistenza prestata alla *O32.0*
- - Trasversa o obliqua ¬ Assistenza prestata alla *O32.2*
- Precedente
- - Intervento chirurgico
- - - Cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- - - Vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- - Plastica del pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Presentazione
- - Anomalo
- - - Feto
- - - - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla *O32*
- - - - Non specificata ¬ Assistenza alla *O32.9*
- - - O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla *O32.5*
- - Fetale
- - - Anomala complessa ¬ Assistenza alla *O32.6*
- - - Faccia, di fronte, di mento ¬ Assistenza prestata alla *O32.3*
- - Podalica del feto ¬ Assistenza prestata alla *O32.1*
- Problema fetale non specificato ¬ Assistenza prestata alla *O36.9*
- Prolasso
- - Sacco amniotico ¬ Assistenza prestata alla *O34.31*
- - Utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- Provocato da uno strumento ¬ Trauma da parto della *O71.9*
- Restringimento

Madre –*Continuazione*
- Restringimento –*Continuazione*
- - O stenosi della cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- Retroversione di utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- Rettocele ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Ritardo di crescita fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- Segni di ipossia fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.3*
- Sospettata) spina bifida fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.0*
- Sospetto
- - Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla *O36.6*
- - Altra anomalia o lesione fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - Anomalia
- - - Cromosomica fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.1*
- - - O lesioni fetali non specificate ¬ Assistenza prestata alla *O35.9*
- - Lesione fetale
- - - Alcolismo materno ¬ Assistenza prestata alla *O35.4*
- - - Altre procedure mediche ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Amniocentesi ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Analisi ematologiche ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Biopsia ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Farmaci ¬ Assistenza prestata alla *O35.5*
- - - Infezione da cytomegalovirus ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - Interventi chirurgici intrauterini ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Listeriosi materna ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - - Malattia virale della madre ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - Radiazioni ¬ Assistenza prestata alla *O35.6*
- - - Rosolia ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - Tossicodipendenza ¬ Assistenza prestata alla *O35.5*
- - - Toxoplasmosi materna ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - Malattia ereditaria fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.2*
- - Malformazione del sistema nervoso centrale fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.0*
- - Ritardo crescita fetale
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*

Madre –*Continuazione*
- Sospetto –*Continuazione*
- - Ritardo crescita fetale –*Continuazione*
- - - Insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- Sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della *P04.6*
- Sproporzione
- - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla *O33*
- - Altra origine ¬ Assistenza prestata alla *O33.8*
- - Causato
- - - Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla *O33.0*
- - - Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla *O33.2*
- - - Feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla *O33.5*
- - - Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla *O33.6*
- - - Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla *O33.1*
- - - Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla *O33.3*
- - Non specificata ¬ Assistenza prestata alla *O33.9*
- - Origine mista, materna e fetale ¬ Assistenza prestata alla *O33.4*
- Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- Testa fetale alta in gestazione a termine ¬ Assistenza prestata alla *O32.4*
- Tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in neonato di *P96.1*
- Tumore
- - Cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- - Vulva ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- Utero
- - Bicorne ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- - Doppio ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- Vagina settata ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- ¬
- - Altri risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della *O28.8*
- - Anomalie dei tessuti molli della *P03.8*
- - Assistenza
- - - Medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: malattia della *Z76.2*

Madre –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assistenza –*Continuazione*
- - - Prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della *O35.3*
- - Danno
- - - Feto da malattia da virus Zika della *P00.2*
- - - Neonato da malattia da virus Zika della *P00.2*
- - Distocia
- - - Altre anomalie pelviche della *O65.8*
- - - Anomalia
- - - - Organi pelvici della *O65.5*
- - - - Pelvica della *O65*
- - Feto
- - - Neonato
- - - - Affetti da: lupus eritematoso sistemico della *P00.8*
- - - - Sofferento
- - - - - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla *P04.9*
- - - - - Altri agenti nocivi trasmessi dalla *P04.8*
- - - - - Intervento chirurgico sulla *P00.6*
- - - - - Procedure radiologiche sulla *P00.7*
- - - - - Uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla *P04.5*
- - - Sofferente da epatite acuta della *P00.2*
- - Framboesia *A66.0*
- - Lacerazione del tessuto periuretrale quale trauma da parto della *O70.0*
- - Neonato sofferente da epatite acuta della *P00.2*
- - Reperto
- - - Anormale, non specificato, riscontrato nello screening prenatale della *O28.9*
- - - Biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.1*
- - - Citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.2*
- - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della *O28.5*
- - - Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.3*
- - - Ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.0*
- - - Radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.4*
- - Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della *O28*

Madura
- Micotico ¬ Piede di *B47.0*
- S.A.I. ¬ Piede di *B47.9*

Maduromicosi ¬ *B47.0*

Maffucci ¬ Sindrome di *Q78.4*

Magendie e di Luschka ¬ Atresia dei forami di *Q03.1*

Magenis ¬ Sindrome di Smith- *Q93.5*

Magnesio
- Isolata ¬ Perdita renale di *E83.4*
- Neonatale ¬ Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del *P71*
- Non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.9*
- ¬
- - Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.8*
- - Deficit di *E61.2*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.4*
- - Ipomagnesemia causata da malassorbimento selettivo del *E83.4*
- - Sindrome da deficit di *E83.4*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- - Tetania neonatale senza deficit di calcio o *P71.3*

Magnetico
- Intraoculare vecchia data ¬ Ritenzione corpo estraneo
- - *H44.6*
- - Non *H44.7*
- Ritenuto vecchia data
- - Camera anteriore ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Corpo
- - - Ciliare ¬ Corpo estraneo
- - - - *H44.6*
- - - - Non *H44.7*
- - - Vitreo ¬ Corpo estraneo
- - - - *H44.6*
- - - - Non *H44.7*
- - Cristallino ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Iride ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Parete posteriore globo oculare ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*

MAGT1 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Mahvash ¬ Malattia di *E16.3*

Maiale ¬ (Infezione da) tenia del *B68.0*

Mainzer
v. Saldino-Mainzer

Majewski
v. Lenz-Majewski
- ¬ Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Major ¬ Talassemia: *D56.1*

Mal de débarquement» ¬ Sindrome « *H81.8*

Malacoplachia ¬
- *N28.88*

Malacoplachia ¬ *–Continuazione*
- *N32.8*

Malare ¬ Osso *S02.4*

Malaria
- Cerebrale
- - S.A.I. ¬ *B50.0*
- - ¬ *B50.0†, G94.8**
- Confermato esame parassitologico
- - Non classificate altrove ¬ Altre forme di *B53.8*
- - S.A.I. ¬ *B53.8*
- - ¬ Altre forme di *B53*
- Congenita ¬ Altra *P37.4*
- Diagnosticata clinicamente senza conferma parassitologica ¬ *B54*
- Falciparum
- - Con complicanza cerebrale ¬ *B50.0†, G94.8**
- - Congenita ¬ *P37.3*
- Non specificata ¬ *B54*
- Plasmodium
- - Falciparum
- - - Con complicanze cerebrali ¬ *B50.0*
- - - Grave
- - - - Complicate ¬ Altre forme di *B50.8*
- - - - O complicata S.A.I. ¬ *B50.8*
- - - Non specificata ¬ *B50.9*
- - - ¬ *B50*
- - Malariae
- - - Con
- - - - Altre complicanze ¬ *B52.8*
- - - - Nefropatia ¬ *B52.0†, N08.0**
- - - S.A.I. ¬ *B52.9*
- - - Senza complicanze ¬ *B52.9*
- - - ¬ *B52*
- - Ovale ¬ *B53.0*
- - Patogeno per le scimmie ¬ *B53.1*
- - Vivax
- - - Con
- - - - Altre complicanze ¬ *B51.8*
- - - - Rottura della milza ¬ *B51.0†, D77**
- - - S.A.I. ¬ *B51.9*
- - - Senza complicanze ¬ *B51.9*
- - - ¬ *B51*
- Quartana ¬ Malattia glomerulare in *B52.0†, N08.0**
- Terzana ¬ Anemia da *B54†, D63.8**
- Tropicale con complicanza cerebrale ¬ *B50.0†, G94.8**
- ¬
- - Nefrosi in *B52.0†, N08.0**
- - Splenomegalia in *B54†, D77**

Malariae
- Altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium *B52*
- Con

Malariae *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Altre complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B52.8*
- - Nefropatia ¬ Malaria da Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- S.A.I. ¬ Malaria da Plasmodium *B52.9*
- Senza complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B52.9*
- ¬
- - Glomerulonefrite da Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- - Malaria da Plasmodium *B52*

Malarica ¬
- Anemia *B54†, D63.8**
- Epatite *B54†, K77.0**
- Miocardite *B50.8†, I41.2**

Malassorbimento
- Galattosio ¬ *E74.2*
- Glucosio-galattosio ¬ *E74.3*
- Idiopatico da difetto della sintesi degli acidi biliari ¬ *K90.8*
- Intestinale
- - Non specificato ¬ *K90.9*
- - ¬
- - - *K90*
- - - Altra forma di *K90.8*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, K90.9*
- Intolleranza
- - Amido ¬ *K90.4*
- - Carboidrati ¬ *K90.4*
- - Grassi ¬ *K90.4*
- - Non classificato altrove ¬ *K90.4*
- - Proteine ¬ *K90.4*
- Isomaltosio ¬ *E74.3*
- Metionina ¬ Sindrome da *E72.1*
- Monosaccaridi ¬ *E74.3*
- Post chirurgico
- - Con frattura patologica ¬ Osteoporosi da *M80.3*
- - Non classificato altrove ¬ *K91.2*
- - ¬
- - - Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*
- - - Osteoporosi da *M81.3*
- Saccarosio-isomaltosio ¬ *E74.3*
- Selettivo
- - Cobalamina associato a proteinuria ¬ *D51.1*
- - Magnesio ¬ Ipomagnesemia causata da *E83.4*
- - Vitamina B12 con proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a *D51.1*
- Sodio ¬ Diarrea congenita con *P78.3*
- ¬
- - Deficit della sintesi di acido biliare con colestasi e *K76.8*
- - Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*

Malato ¬
- Disfunzione familiare del seno *I49.5*
- Sindrome dell'eutiroideo *E07.8*

Malatti di Dorfman-Chanarin ¬ *E75.5*

Malayi ¬ Filariosi da Brugia *B74.1*

Malessere ed affaticamento ¬ *R53*

Malformativo
- Congenito
- - Associate soprattutto a bassa statura ¬ Sindromi *Q87.1*
- - Caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo ¬ Sindromi *Q87.3*
- - Cause esogeno conosciuto
- - - Non classificate altrove ¬ Sindromi *Q86*
- - - ¬ altro Sindrome
- - - - *Q86.8*
- - - - *Q86.88*
- - Che
- - - Alterano soprattutto l'aspetto facciale ¬ Sindromi *Q87.0*
- - - Interessano soprattutto gli arti ¬ Sindromi *Q87.2*
- - Con altre alterazioni scheletriche ¬ Altre sindromi *Q87.5*
- - Specificate
- - - Apparati multipli ¬ Altre sindromi *Q87*
- - - Non classificate altrove ¬ Altre sindromi *Q87.8*
- Setto urorettale ¬ Sequenza *Q87.8*

Malformazione
- Acquedotto di Silvio ¬ *Q03.0*
- Adenomatoide cistica congenita del polmone ¬ *Q33.0*
- Anali e urogenitali ¬ Disostosi spondilocostale - *Q87.8*
- Anogenitali e renali] ¬ Sindrome STAR [sindattilia, telecanto, *Q87.8*
- Arnold-Chiari tipo
- - 2 ¬ *Q07.0*
- - I ¬ *Q07.0*
- Arteriovenoso
- - Congenito vaso
- - - Cerebrale
- - - - Non specificata ¬ *Q28.29*
- - - - ¬ Altra *Q28.28*
- - - Precerebrale
- - - - Non specificata ¬ *Q28.09*
- - - - ¬ Altra *Q28.08*
- - Periferiche ¬ *Q27.3*
- - Vaso
- - - Cerebrali ¬ *Q28.2*
- - - Precerebrali ¬ *Q28.0*
- Arterovenoso
- - Cerebrale ¬ *Q28.29*
- - Frontonasale ¬ *Q27.3*
- - Intracranica ¬ *Q28.29*
- - Mandibolare ¬ *Q27.3*

Malformazione *–Continuazione*
- Arterovenoso *–Continuazione*
- - Mascellare ¬ *Q27.3*
- Arti e anomalie craniche ¬ Ernia diaframmatica con *Q87.8*
- Articolazione
- - Regione) lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- - Sacroiliaca ¬ congenita: *Q74.2*
- Blefaro-naso-facciale ¬ Sindrome da *Q87.0*
- Capillare
- - Arterovenose ¬ *Q27.3*
- - ¬ Sindrome
- - - Macrocefalia- *Q87.3*
- - - Megalencefalia- *Q87.3*
- - - Microcefalia- *Q87.8*
- Capillare-polimicrogiria ¬ Sindrome megalencefalia- *Q87.3*
- Cardiaca ¬ Polisindattilia - *Q87.8*
- Cavernoso cerebrale
- - Ereditaria ¬ *Q28.38*
- - Familiare ¬ *Q28.38*
- Caviglia ¬ congenita: *Q74.2*
- Cerebrale - cardiopatia congenita - polidattilia postassiale ¬ *Q87.8*
- Cerebrocerebellare ¬ Epilessia focale - disabilità cognitiva - *Q04.8*
- Colonna vertebrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*
- Congenito
- - Altre ghiandole endocrine ¬ *Q89.2*
- - Anomalia cromosomico
- - - Anamnesi personale ¬ *Z87.7*
- - - ¬ Esame speciale di screening per *Z13.7*
- - Aorta ¬ Altre *Q25.4*
- - Apparato
- - - Circolatorio
- - - - Non specificata ¬ *Q28.9*
- - - - ¬ Altre *Q28*
- - - Digerente
- - - - Non specificata ¬ *Q45.9*
- - - - ¬ Altre *Q45*
- - - Lacrimale
- - - - S.A.I. ¬ *Q10.6*
- - - - ¬ Altre *Q10.6*
- - - Respiratorio
- - - - Non specificata ¬ *Q34.9*
- - - - ¬ Altre *Q34*
- - - Urinario
- - - - Non specificata ¬ *Q64.9*
- - - - ¬ Altre *Q64*
- - Arteria
- - - Polmonare ¬ Altre *Q25.7*
- - - Renale
- - - - S.A.I. ¬ *Q27.2*
- - - - ¬ Altre *Q27.2*

Malformazione *–Continuazione*
- Congenito *–Continuazione*
- - Arto i
- - - Inferiore(i), compreso il cingolo pelvico ¬ Altre *Q74.2*
- - - Non specificata ¬ *Q74.9*
- - - Superiore(i), compreso il cingolo scapolare ¬ Altre *Q74.0*
- - - ¬ Altre *Q74*
- - Bocca
- - - S.A.I. ¬ *Q38.6*
- - - ¬ Altre *Q38.6*
- - Bronchi ¬ Altre *Q32.4*
- - Capelli e dei peli ¬ Altre *Q84.2*
- - Catena ossicolare ¬ *Q16.3*
- - Cauda equina ¬ Altre *Q06.3*
- - Cavità Connessione cardiaco
- - - Non specificata ¬ *Q20.9*
- - - ¬
- - - - *Q20*
- - - - Altre *Q20.8*
- - Clitoride ¬ *Q52.6*
- - Colecisti
- - - S.A.I. ¬ *Q44.1*
- - - Vie biliari e del fegato ¬ *Q44*
- - - ¬ Altre *Q44.1*
- - Colonna vertebrale
- - - Gabbia toracica ¬ *Q76*
- - - Non associate a scoliosi ¬ Altre *Q76.4*
- - Corneale
- - - S.A.I. ¬ *Q13.4*
- - - ¬ Altre *Q13.4*
- - Coroide ¬ *Q14.3*
- - Corpo calloso ¬ *Q04.0*
- - Coste ¬ Altre *Q76.6*
- - Cranio osso viso
- - - Non specificata ¬ *Q75.9*
- - - ¬ Altre *Q75*
- - Cristallino
- - - Non specificata ¬ *Q12.9*
- - - ¬ Altre *Q12.8*
- - Cuore
- - - Non specificata ¬ *Q24.9*
- - - ¬ Altre *Q24*
- - Cute
- - - Non specificata ¬ *Q82.9*
- - - ¬ Altre *Q82*
- - Diaframma
- - - S.A.I. ¬ *Q79.1*
- - - ¬ Altre *Q79.1*
- - Dotto deferente epididimo vescicole seminale
- - - O della prostata S.A.I. ¬ *Q55.4*
- - - Prostata ¬ Altre *Q55.4*
- - Encefalo

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Encefalo –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ *Q04.9*
- - - ¬ Altre *Q04*
- - Esofago
- - - Non specificata ¬ *Q39.9*
- - - ¬ Altre *Q39.8*
- - Faringe
- - - S.A.I. ¬ *Q38.8*
- - - ¬ Altre *Q38.8*
- - Fegato ¬ Altre *Q44.7*
- - Fissazione dell'intestino ¬ *Q43.3*
- - Gabbia Toracico
- - - Non specificata ¬ *Q76.9*
- - - ¬ Altre *Q76.8*
- - Ghiandola
- - - Dotti salivari ¬ *Q38.4*
- - - Surrenale ¬ *Q89.1*
- - Ginocchio ¬ *Q74.1*
- - Grandi arterie ¬ Altre *Q25.8*
- - Grosso vaso venoso
- - - Non specificata ¬ *Q26.9*
- - - ¬ Altre *Q26.8*
- - Intestino
- - - Non specificata ¬ *Q43.9*
- - - ¬ Altre *Q43*
- - Iride
- - - I ¬ *Q13.2*
- - - ¬ Altre *Q13.2*
- - Labbra non classificate altrove ¬ *Q38.0*
- - Laringe
- - - Non specificata ¬ *Q31.9*
- - - ¬ Altre *Q31.8*
- - Lingua
- - - Bocca e della faringe ¬ Altre *Q38*
- - - ¬ Altre *Q38.3*
- - Mammella
- - - Non specificata ¬ *Q83.9*
- - - ¬ Altre *Q83.88*
- - Midollo spinale
- - - Non specificata ¬ *Q06.9*
- - - ¬ Altre *Q06*
- - Milza ¬ Altre *Q89.08*
- - Miocardio ¬ *Q24.8*
- - Multiple non classificate altrove ¬ *Q89.7*
- - Naso
- - - Non specificata ¬ *Q30.9*
- - - ¬ Altre *Q30.8*
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre *Q89*
- - - Specificata
- - - - Grandi arterie ¬ *Q25.9*
- - - - Segmento

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Specificata –*Continuazione*
- - - - Segmento –*Continuazione*
- - - - - Anteriore dell'occhio ¬ *Q13.9*
- - - - - Posteriore dell'occhio ¬ *Q14.9*
- - - - Sistema vascolare periferico ¬ *Q27.9*
- - - - Valvola aortica e della valvola mitralica ¬ *Q23.9*
- - - - ¬ *Q89.9*
- - Occhio
- - - Non specificata ¬ *Q15.9*
- - - ¬ Altre *Q15*
- - Orbita ¬ *Q10.7*
- - Orecchio
- - - Causante deficit uditivo
- - - - Non specificata ¬ *Q16.9*
- - - - ¬ *Q16*
- - - Interno ¬ *Q16.5*
- - - Medio
- - - - S.A.I. ¬ *Q16.4*
- - - - ¬ Altre *Q16.4*
- - - Non specificata ¬ *Q17.9*
- - - ¬ Altre *Q17*
- - Organi genitale
- - - Femminile
- - - - Non specificata ¬ *Q52.9*
- - - - ¬ Altre *Q52*
- - - Maschili ¬ Altre *Q55*
- - Organo genitale maschile non specificata ¬ *Q55.9*
- - Ovaio
- - - S.A.I. ¬ *Q50.3*
- - - Tube di Falloppio e dei legamenti larghi ¬ *Q50*
- - - ¬ Altre *Q50.3*
- - Palato
- - - Non classificate altrove ¬ *Q38.5*
- - - S.A.I. ¬ *Q38.5*
- - Palpebra
- - - Apparato lacrimale e dell'orbita ¬ *Q10*
- - - S.A.I. ¬ *Q10.3*
- - - ¬ Altre *Q10.3*
- - Pancreas
- - - Dotto pancreatico S.A.I. ¬ *Q45.3*
- - - O del dotto pancreatico ¬ Altre *Q45.3*
- - Papilla ottica ¬ *Q14.2*
- - Paratiroidi o della tiroide ¬ *Q89.2*
- - Parete addominale ¬ Altre *Q79.5*
- - Pene
- - - S.A.I. ¬ *Q55.6*
- - - ¬ Altre *Q55.6*
- - Pericardio ¬ *Q24.8*
- - Polmonare

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Polmonare –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ *Q33.9*
- - - ¬ Altre *Q33.8*
- - Rene
- - - Non specificata ¬ *Q63.9*
- - - ¬ Altre *Q63*
- - Retina ¬ *Q14.1*
- - S.A.I. bronchiale ¬ *Q32.4*
- - Segmento
- - - Anteriore dell'occhio ¬ Altre *Q13.8*
- - - Posteriore dell'occhio ¬ Altre *Q14.8*
- - Settale cardiaca non specificata ¬ *Q21.9*
- - Setti cardiaco ¬ altro
- - - *Q21.8*
- - - *Q21.88*
- - Sistema
- - - Nervoso
- - - - Non specificata ¬ *Q07.9*
- - - - ¬ Altre *Q07*
- - - Osteomuscolare non specificata ¬ *Q79.9*
- - - Vascolare periferico ¬ Altre *Q27*
- - Specificate
- - - Apparato
- - - - Circolatorio ¬ Altre *Q28.88*
- - - - Digerente ¬ Altre *Q45.8*
- - - - Respiratorio ¬ Altre *Q34.8*
- - - - Urinario ¬ Altre *Q64.8*
- - - Arto(i) ¬ Altre *Q74.8*
- - - Cranio e di ossa del viso ¬ Altre *Q75.8*
- - - Cuore ¬ Altre *Q24.8*
- - - Cute ¬ Altre *Q82.8*
- - - Encefalo ¬ Altre *Q04.8*
- - - Intestino ¬ Altre *Q43.8*
- - - Midollo spinale ¬ Altre *Q06.8*
- - - Occhio ¬ Altre *Q15.8*
- - - Orecchio ¬ Altre *Q17.8*
- - - Organi genitale
- - - - Femminili ¬ Altre *Q52.8*
- - - - Maschili ¬ Altre *Q55.8*
- - - Rene ¬ Altre *Q63.8*
- - - Sistema
- - - - Nervoso ¬ Altre *Q07.8*
- - - - Vascolare periferico ¬ Altre *Q27.8*
- - - Stomaco ¬ Altre *Q40.2*
- - - Tegumento ¬ Altre *Q84.8*
- - - Vie digestive superiori ¬ Altre *Q40.8*
- - - Viso e del collo ¬ Altre *Q18.8*
- - - ¬ Altre *Q89.8*
- - Sterno ¬ *Q76.7*
- - Stomaco non specificata ¬ *Q40.3*
- - Tegumento
- - - Non specificata ¬ *Q84.9*

Malformazione *–Continuazione*
- Congenito *–Continuazione*
- - Tegumento *–Continuazione*
- - - ¬ Altre *Q84*
- - Testicolo scroto
- - - S.A.I. ¬ *Q55.2*
- - - ¬ Altre *Q55.2*
- - Trachea
- - - Bronchi ¬ *Q32*
- - - ¬ Altre *Q32.1*
- - Tricuspide ¬ *Q22.9*
- - Tuba
- - - Fallopio
- - - - Legamenti larghi ¬ Altre *Q50.6*
- - - - O di legamento largo S.A.I. ¬ *Q50.6*
- - - ¬ Associata a *N97.1*
- - Umore vitreo ¬ *Q14.0*
- - Unghie ¬ Altre *Q84.6*
- - Uretere ¬
- - - Altre *Q62.8*
- - - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e *Q62*
- - Utero
- - - Cervice uterino
- - - - Non specificata ¬ *Q51.9*
- - - - ¬
- - - - - *Q51*
- - - - - Altre *Q51.8*
- - - ¬
- - - - Assistenza prestata alla madre per *O34.0*
- - - - Associata a *N97.2*
- - Vagina
- - - S.A.I. ¬ *Q52.4*
- - - ¬ Altre *Q52.4*
- - Valvola
- - - Aortica e della valvola mitrale ¬ Altre *Q23.8*
- - - Polmonare
- - - - S.A.I. ¬ *Q22.3*
- - - - Valvola polmonare e della valvola tricuspide ¬ *Q22*
- - - - ¬ Altre *Q22.3*
- - - Tricuspide
- - - - Non specificata ¬ *Q22.9*
- - - - ¬ Altre *Q22.8*
- - Vaso
- - - Cerebrale
- - - - Non specificata ¬ *Q28.39*
- - - - ¬ Altra *Q28.38*
- - - Precerebrale
- - - - Non specificata ¬ *Q28.19*
- - - - ¬ Altra *Q28.18*
- - Vescica o dell'uretra ¬ Altre *Q64.7*
- - Via
- - - Biliari

Malformazione *–Continuazione*
- Congenito *–Continuazione*
- - Via *–Continuazione*
- - - Biliari *–Continuazione*
- - - - S.A.I. ¬ *Q44.5*
- - - - ¬ Altre *Q44.5*
- - - Digestivo superiore
- - - - Non specificata ¬ *Q40.9*
- - - - ¬ Altre *Q40*
- - Viso collo
- - - Non specificata ¬ *Q18.9*
- - - ¬ Altre *Q18*
- - Vulva ¬ Altre *Q52.7*
- Costa S.A.I. ¬ congenita: *Q76.6*
- Craniofacciale ¬ *Q75.9*
- Dandy-Walker
- - Emangioma facciale ¬ *Q03.1*
- - Polidattilia postassiale ¬ *Q87.8*
- - ¬ Dismorfismo facciale - macrocefalia - miopia - *Q87.8*
- Difetto arto
- - I
- - - Inferiore(i) ¬ Altre *Q72.8*
- - - S.A.I. ¬ *Q73.8*
- - - Superiore(i) ¬ Altre *Q71.8*
- - Inferiore
- - - Non specificata ¬ *Q72.9*
- - - ¬ *Q72*
- - Non specificato ¬ *Q73*
- - Superiore
- - - Non specificata ¬ *Q71.9*
- - - ¬ *Q71*
- Facciale arterovenosa ¬ *Q27.3*
- Fegato S.A.I. ¬ congenito(a): *Q44.7*
- Fessura
- - Bilaterale del labbro ¬ *Q36.0*
- - Branchiale S.A.I. ¬ *Q18.2*
- - Palato duro e del palato molle ¬ *Q35.5*
- - Ugola ¬ *Q35.7*
- Genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - *Q87.8*
- Isolata di Dandy-Walker con idrocefalo ¬ *Q03.1*
- Labbro S.A.I. ¬ congenita: *Q38.0*
- Linfatico
- - Capillare ¬ *D18.19*
- - Cavernosa ¬ *D18.19*
- - Macrocistica ¬ *D18.19*
- - Microcistica infiltrativa ¬ *D18.19*
- - ¬ *D18.19*
- Mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per *Z36.3*
- Multiple ¬ Tetra-amelia - *Q87.8*
- Orecchio ¬ Altra *Q17.3*
- Organi pelvico

Malformazione *–Continuazione*
- Organi pelvico *–Continuazione*
- - Gravidanza ¬ *O34.9*
- - Parto ¬ *O34.9*
- Origine branchiale ¬ Altre *Q18.2*
- Ossea congenita ¬ Scoliosi congenita da *Q76.3*
- Peli S.A.I. ¬ congenita: *Q84.2*
- Placenta ¬
- - *O43.1*
- - Neonato sofferente da *P02.2*
- S.A.I.
- - Lingua ¬ congenita: *Q38.3*
- - Vulva ¬ congenita: *Q52.7*
- Similari ¬ Anencefalia e *Q00*
- Sistema
- - Nervoso centrale
- - - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.0*
- - - ¬ Displasia ectodermica - disabilità intellettiva - *Q87.8*
- - Osteomuscolare ¬ Altre *Q79.8*
- Spinale arteriovenosa ¬ *G37.4*
- Tessuto pelvico
- - Gravidanza ¬ *O34.9*
- - Parto ¬ *O34.9*
- Trachea ¬ congenito(a): *Q32.1*
- Ungueale S.A.I. ¬ congenita: *Q84.6*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Vascolare intraosseo
- - Primitiva ¬ *D18.08*
- - ¬ *D18.08*
- Vaso
- - Cerebrali ¬ Altre *Q28.3*
- - Coronarici ¬ *Q24.5*
- - Precerebrali ¬ Altre *Q28.1*
- Vena di Galeno ¬ *Q28.28*
- Venose mucocutanee ¬ *Q27.8*
- Vescica e dell'uretra S.A.I. ¬ congenito(a): *Q64.7*
- ¬ Pancitopenia con *D61.0*

Malfunzionamento
- Colostomia ed enterostomia ¬ *K91.4*
- Stoma esterno delle vie urinarie ¬ *N99.5*
- Tracheostoma ¬ *J95.0*

Malgaigne ¬ Frattura di *S32.7*

Malherbe ¬ Epitelioma calcificante di *D23.9*

Malignità
- Borderline ¬ Cistadenoma mucinoso dell'ovaio con *C56*
- ¬ Tumore
- - Mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di *C56*
- - Papillare mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di *C56*

Maligno
v. Tipo di malattia

Mallatie del mediastino non classificate altrove ¬ Altre *J98.58*

Mallei ¬ Infezione

- Burkholderia *A24.0*
- Pseudomonas *A24.0*

Malleolare acquisita non classificata altrove ¬ Deformazione della regione *M21.68*

Malleolo

- Laterale ¬ Frattura del *S82.6*
- Mediale ¬ Frattura del *S82.5*
- S.A.I. ¬ *S82.88*
- ¬
- - *S82*
- - Perone interessante: *S82.6*
- - Tibia interessante: *S82.5*

Malleus ¬ *A24.0*

Mallory

- Weiss ¬ Sindrome di *K22.6*
- ¬ Miopatia desmina-correlata con inclusioni simil-corpi di *G71.8*

Malnutrizione

- Altri deficit nutrizionali ¬ Sequele di *E64*
- Con marasma ¬ Grave *E41*
- Durante il parto ed il puerperio ¬ De- e *O25*
- Fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l'età gestazionale. ¬ *P05.2*
- Feto ¬ Ritardo di crescita e *P05*
- Gravidanza ¬ De- e *O25*
- Materna S.A.I. ¬ De- e *P00.4*
- Proteico energetico
- - Come E43
- - - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave *E42*
- - - Grado intermedio ¬ Grave *E42*
- - Grado
- - - Lieve ¬ *E44.1*
- - - Moderato
- - - - Lieve ¬ *E44*
- - - - ¬ *E44.0*
- - Non specificata ¬
- - - *E46*
- - - Grave *E43*
- - ¬
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a *E45*
- - - Sequele di *E64.0*
- S.A.I. ¬ *E46*
- Tipo
- - 1 ¬ Diabete mellito correlato a de- o *E12*
- - 2 ¬ Diabete mellito correlato a de- o *E12*
- ¬
- - Atrofia da *E45*
- - Diabete mellito
- - - Correlato a de-o *E12*
- - - Gravidanza: Diabete mellito preesistente, correlato a de- o *O24.2*
- - Distrofia da *E45*

Malnutrizione *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Osteomalacia dell'adulto da *M83.3*
- - Sviluppo fisico ritardato da *E45*

Malocclusione

- Abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano ¬ *K07.5*
- Deglutizione anormale ¬ *K07.5*
- Disfunzione orofacciale ¬ *K07.5*
- Non specificata ¬ *K07.4*
- Respirazione con la bocca ¬ *K07.5*
- ¬ Anomalie odontofacciali [compresa la *K07*

Malonil-CoA decarbossilasi ¬ Deficit di *E72.8*

Malposizione

- Congenita di organi digerenti S.A.I. ¬ *Q45.8*
- Cuore ¬ *Q24.8*
- Orecchio ¬ *Q17.4*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Uretere ¬ *Q62.6*
- Utero ¬ *N85.4*

Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale ¬ Sindromi di *Q87.8*

Malrotazione

- Cardiopatia ¬ Labiopalatoschisi - *Q87.8*
- Colon ¬ *Q43.3*
- Rene ¬ *Q63.2*

Malsano ¬ Ritmo sonno veglia *Z91.8*

MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma *C88.4*

MALT1 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Maltasi acido

- Normale ¬ Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con *E74.0*
- ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit di *E74.0*

Maltese ¬ febbre

- *A23*
- *A23.0*

Malto ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.4*

Maltrattamento

- Non specificata ¬ Sindrome da *T74.9*
- S.A.I. ¬ *Z91.8*
- ¬
- - *Y09.9!*
- - Altre sindromi da *T74.8*

Mammario

- Arti ¬ Sindrome da anomalia *Q87.2*
- Benigno
- - Non specificata ¬ Displasia *N60.9*
- - ¬ Altre displasie *N60.8*
- Congenita isolata ¬ Ipoplasia *Q83.88*
- Esterna ¬ Fornitura ed adattamento di protesi *Z44.3*
- Giovanile ¬ Ipertrofia *N62*
- Gravidico(a) o puerperale ¬ Ascesso *O91.1*

Mammario *–Continuazione*

- I) S.A.I. ¬ Nodulo(i) *N63*
- Isolata ¬ Cisti *N60.0*
- Micromastia] ¬ Germoglio *Q83.88*
- Neonatale ¬ Ingorgo *P83.4*
- ¬
- - Altro
- - - Complicanze di dispositivo protesico ed impianto *T85.83*
- - - Segni e sintomi *N64.5*
- - Arteria o vena *S25.88*
- - Cisti *N60.0*
- - Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed impianto *T85.4*
- - Ectasia di dotto *N60.4*
- - Ectopia di tessuto *Q83.88*
- - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto *T85.82*
- - Flebite *I80.88*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e impianto *T85.73*
- - Metaplasia delle ghiandole apocrine *N60.8*

Mammella

- Accessoria ¬ *Q83.1*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno della *Z80.3*
- - Personale ¬ Tumore maligno della *Z85.3*
- Associato
- - Gravidanza ¬ Altri e non specificati disturbi della *O92.2*
- - Parto ¬
- - - Ascesso della *O91.1*
- - - Infezioni della *O91*
- Capezzolo ¬ Assenza congenita della *Q83.0*
- Cistica ¬ *N60.1*
- Cute) (tessuti molli) ¬ *D03.5*
- Dispositivo protesico e impianto mammari ¬ Fibrosi capsulare della *T85.82*
- Dita-unghie ¬ Sindrome *Q87.2*
- Gravidico
- - Lattazione ¬ Altri disturbi della *O92*
- - O puerperale ¬ Linfangite della *O91.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malattia della *N64.9*
- - - Malformazione congenita della *Q83.9*
- - - Tumore Maligno: *C50.9*
- - Specificato ¬
- - - Carcinoma in situ della *D05.9*
- - - Nodulo della *N63*
- Ormonorecettore positivo ¬ Carcinoma invasivo della *C50.9*
- Ovaio ¬ Sindrome del cancro ereditario della *C56, C97!, C50.9*
- Parti molli ¬ *D24*
- Post-allattamento) ¬ Subinvoluzione della *N64.8*

Mammella *–Continuazione*
- Puberale massiva ¬ Ipertrofia della *N62*
- S.A.I. ¬ Ipertrofia della *N62*
- Surnumeraria ¬ *Q83.1*
- Tessuto connettivo ¬ *D24*
- Tipo ghiandola salivare ¬ Carcinoma della *C50.9*
- Tuberosa ¬ *Q83.80*
- ¬
- - *T21*
- - Aberrazione della *Q83.88*
- - Altro
- - - Carcinoma in situ della *D05.7*
- - - Disturbo
- - - - *N64*
- - - - Specificati della *N64.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q83.88*
- - - Non specificati traumatismi superficiali della *S20.1*
- - Anomalia congenita di posizione della *Q83.88*
- - Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di: *N61*
- - Asimmetria della *Q83.88*
- - Atrofia della *N64.2*
- - Cancro ereditario della *C50.9, Z80.3*
- - Carcinoma
- - - In situ della *D05*
- - - Metaplastico della *C50.9*
- - Comedocarcinoma non invasivo della *D05.1*
- - Contusione della *S20.0*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.1*
- - Cute
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Disturbi infiammatori della *N61*
- - Esame speciale di screening per tumore della *Z12.3*
- - Favo della *N61*
- - Ferita aperta della *S21.0*
- - Fibroadenosi della *N60.2*
- - Fibrosclerosi della *N60.3*
- - Gigante della *D24*
- - Impianto di *Z41.1*
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico sulla *Z40.00*
- - Ipertrofia della *N62*
- - Ipoplasia della *Q83.88*
- - Ipotrofia della *Q83.88*
- - Lipoma della *D17.1*

Mammella *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Necrosi grasso
- - - *N64.1*
- - - Segmentale) della *N64.1*
- - Perdita di *Z90.1*
- - Processo espansivo nella *R92*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini della *R92*
- - Tessuto connettivo
- - - *C50*
- - - *D48.6*
- - Tumore
- - - Benigno della *D24*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.6*
- - - Maligno
- - - - *C50*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C50.8*
- - - - Parte centrale della *C50.1*
- - - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - - Quadrante
- - - - - Infero-esterno della *C50.5*
- - - - - Infero-interno della *C50.3*
- - - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - - - - Supero-interno della *C50.2*
- - - - Secondario della *C79.81*

Mammelle soprannumerarie ¬ *Q83.1*

Mammografia ¬ di routine: *Z01.6*

Mancanza
- Abitazione (senza tetto) ¬ *Z59*
- Attività fisica ¬ *Z72.8*
- Cibo adeguato ¬ *Z59*
- Congenita di un'articolazione delle estremità non classificata altrove ¬ *Q74.8*
- Coordinazione ¬ altro
- - *R27*
- - Non specificata *R27.8*
- Godimento sessuale ¬ Avversione sessuale e *F52.1*
- Relax e tempo libero ¬ *Z73*

Mancato
- Consolidamento di frattura [pseudoartrosi] ¬ *M84.1*
- Discesa testicolare
- - Bilaterale ¬ *Q53.2*
- - Non specificata ¬ *Q53.9*
- - Unilaterale ¬ *Q53.1*
- - ¬ *Q53*
- Espansione polmonare alla nascita ¬ *P28.0*
- Impegno della testa fetale ¬ *O32.4*
- Impianto dell'uovo ¬ *N97.2*

Mandibola
- Ammiccante [jaw-winking] ¬ Sindrome della *Q07.8*
- Angolo mandibolare ¬ Frattura della *S02.65*

Mandibola *–Continuazione*
- Con difetto osseo ¬ Frattura aperta della *S02.60, S01.87!*
- Corpo mandibolare, altre e non specificate parti ¬ Frattura della *S02.68*
- Parte
- - Alveolare ¬ Frattura della *S02.67*
- - Multiple ¬ Frattura della *S02.69*
- - Non specificata ¬ Frattura della *S02.60*
- Processo
- - Condileo ¬ Frattura della *S02.61*
- - Coronoideo ¬ Frattura della *S02.63*
- Ramo mandibolare, parte non specificata ¬ Frattura della *S02.64*
- Scatto ¬ *K07.6*
- Sinfisi mandibolare ¬ Frattura della *S02.66*
- Sottocondiloidea ¬ Frattura della *S02.62*
- ¬
- - *C41.1*
- - *S02.6*
- - *S03.0*
- - Frattura
- - - *S02.6*
- - - Aperta della *S02.60, S01.87!*
- - Sarcoma ameloblastico della *C41.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D16.5*
- - - Cheratocistico odontogeno della *D16.5*
- - - Maligno: *C41.1*

Mandibolare
v.a. acro-reno-mandibolare
v.a. cerebro-costo-mandibolare
v.a. maxillo-mandibolare
- Altre e non specificate parti ¬ Frattura della mandibola: Corpo *S02.68*
- Mascellare ¬
- - Macrognatismo (*K07.0*
- - Micrognatismo (*K07.0*
- - Prognatismo (*K07.1*
- - Retrognatismo (*K07.1*
- Parte non specificata ¬ Frattura della mandibola: Ramo *S02.64*
- Radici dentarie ¬ Portatore di impianti *Z96.5*
- ¬
- - Carcinoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Ferita aperta: Area *S01.43*
- - Fibrosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Frattura
- - - Aperta del corpo *S02.68, S01.87!*
- - - Mandibola
- - - - Angolo *S02.65*
- - - - Sinfisi *S02.66*
- - Fusione degli incisivi *K00.2*

Mandibolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Iperplasia
- - - Ipoplasia: *K07.0*
- - - O ipoplasia unilaterale del condilo *K10.8*
- - Malformazione arterovenosa *Q27.3*
- - Occlusione linguale posteriore dei denti *K07.2*
- - Odontosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Osso *C41.1*
- - Sarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Tumore odontogeno maligno dell'osso *C41.1*

Mandibolo
v. oculo-mandibolo-facciale
v.a. oftalmo-mandibolo-melica

Mandiboloacrale ¬ Displasia *Q87.5*

Mandibolofacciale
- Legata all'X ¬ Disostosi *Q75.4*
- Macroblefaro - macrostomia ¬ Disostosi *Q87.0*
- Senza anomalie degli arti ¬ Disostosi *Q75.4*
- ¬ Disostosi *Q75.4*

Mandibularis ¬ Torus: *K10.0*

Manganese
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T57.2*
- ¬ Deficit di *E61.3*

Mangiarsi le unghie ¬ *F98.88*

Mangiate da vermi ¬ Piante dei piedi *A66.3*

Mania
- Con sintomo psicotico
- - Congrui all'umore ¬ *F30.2*
- - Incongrui all'umore ¬ *F30.2*
- - ¬ *F30.2*
- S.A.I. ¬ *F30.9*
- Senza sintomi psicotici ¬ *F30.1*

Maniacale
- Altro tipo ¬ Episodi *F30.8*
- Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.1*
- Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.2*
- Non specificato ¬ Episodio *F30.9*
- Ricorrenti S.A.I. ¬ Episodi *F31.8*
- ¬
- - Disturbo
- - - Bipolare, singolo episodio *F30*
- - - Schizoaffettivo, tipo *F25.0*
- - Episodio *F30*
- - Psicosi
- - - Schizoaffettiva, tipo *F25.0*
- - - Schizofreniforme, tipo *F25.0*
- - Stupor *F30.2*

Maniaco depressivo
- Malattia ¬ *F31*
- Psicosi ¬ *F31*
- Reazione ¬ *F31*
- Tipo depressivo
- - Con sintomi psicotici ¬ Psicosi *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici ¬ Psicosi *F33.2*

Manico secchio
- Menisco
- - Laterale ¬ Lesione a *S83.2*
- - Mediale ¬ Lesione a *S83.2*
- S.A.I. ¬ Lesione a *S83.2*
- ¬ Lacerazione di vecchia data a *M23.2*

Manicotti vascolari ¬ della retina: *H35.0*

Manifestazione
- Cliniche, con sierologia positiva ¬ Framboesia senza *A66.8*
- Deficit
- - Tiamina ¬ Altre *E51.8*
- - Vitamina A ¬ Altre *E50.8*
- Framboesia ¬ Altre *A66.7*
- Intestinali ¬ Fibrosi cistica con *E84.1*
- Oculari da deficit di vitamina A ¬ Altre *E50.7*
- Oftalmologica ¬ Diabete mellito di tipo 1 con *E10.30†, H58.8**
- Polmonare
- - Acute da radiazioni (attinica) ¬ *J70.0*
- - Croniche ed altre, da radiazioni (attiniche) ¬ *J70.1*
- - Intestinali ¬ Fibrosi cistica con *E84.80*
- - ¬
- - - Fibrosi cistica con *E84.0*
- - - Malattia da hantavirus con *B33.4†*
- - - Poliartrite cronica con *M05.10†, J99.0**
- Renali ¬ Malattia da Hantavirus con *A98.5†, N08.0**
- Respiratorio virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre *J10.1*
- - Non identificato ¬ Influenza con altre *J11.1*
- Sclerosi multipla ¬ Prima *G35.0*
- Virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre *J10.8*
- - Non identificato ¬ Influenza con altre *J11.8*
- ¬ Fibrose cistico con
- - Altro
- - - *E84.8*
- - - *E84.88*
- - Molteplici altre *E84.87*

Manifesto ¬ Osservazione
- Associazione clandestina senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Piromania senza disturbo psichiatrico *Z03.2*

Manifesto ¬ Osservazione *–Continuazione*
- Taccheggio senza disturbo psichiatrico *Z03.2*

Mannosidasi
v. beta-mannosidasi

Mannosidosi
v.a. alfa-D-mannosidosi
v.a. Alfa-mannosidosi
- ¬ *E77.1*

Mannosiltransferasi
- 1 ¬ Deficit di *E77.8*
- 2 ¬ Deficit di *E77.8*
- 6 ¬ Deficit di *E77.8*
- 7-9 ¬ Deficit di *E77.8*
- 8 ¬ Deficit di *E77.8*

Mano
- Accessorio(e) ¬ Dito(a) della *Q69.0*
- Altro
- - Parti ¬ Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.68*
- - ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.88*
- Articolazione
- - Interfalangea ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.62*
- - - Lussazione di dito della *S63.12*
- - Metacarpofalangea ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.61*
- - - Lussazione di dito della *S63.11*
- Arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] ¬ Amputazione traumatica di una *T05.1*
- Chele di aragosta] ¬ Bidattilia [*Q71.6*
- Completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica di altro dito singolo della *S68.1*
- Compreso il pollice
- - Bilaterale ¬ Perdita di dito(a) della *Z89.3*
- - Unilaterale ¬ Perdita di dito(a) della *Z89.0*
- Con linfangite ¬
- - Infezione suppurativa della *L03.10*
- - Infiammazione suppurativa della *L03.10*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.84*
- Cucchiaio (congenita) (Sindattilia grave) ¬ *Q68.1*
- Demonio ¬ *A66.3*
- Dita della mano ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.03*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.81*
- Falange
- - Distale ¬ Frattura di altro dito della *S62.63*
- - Media ¬ Frattura di altro dito della *S62.62*
- - Prossimale ¬ Frattura di altro dito della *S62.61*

Mano *–Continuazione*

- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.82*
- I ¬ *L03.10*
- Livello
- - Articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della *S63.4*
- - Non specificato ¬ Amputazione traumatica del polso e della *S68.9*
- - Polso ¬ Amputazione traumatica della *S68.4*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.83*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del polso e della *S61.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo superficiale del polso e della *S60.9*
- O dito(a) ¬ Assenza di *Q71.3*
- Palmata ¬ *Q70.1*
- Parte non specificata ¬
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.60*
- - Ferita aperta del polso e della *S61.9*
- - Frattura di altro dito della *S62.60*
- - Lussazione di dito della *S63.10*
- Piede
- - Artiglio o torti acquisiti ¬ *M21.5*
- - Bocca ¬ Malattia *B08.4*
- - Chela - sordità ¬ *Q87.2*
- - Genitali ¬ Sindrome *Q87.8*
- - Immersione ¬ *T69.0*
- - ¬
- - - Cellulite flemmonosa delle dita delle *L03.0*
- - - Deformità acquisite delle dita della *M20*
- - - Sinbrachidattilia delle *Q73.8*
- - - Sindrome *L27.1*
- - - Tigna della *B35.8*
- Polso ¬
- - Perdita della *Z89.1*
- - Sinovite crepitante cronica della *M70.0*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta del polso e della *S61*
- Tipo sloveno ¬ Sindrome cuore- *Q87.2*
- Torta radiale ¬ *Q71.4*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi del polso e della *S69*
- - - Traumatismi specificati del polso e della *S69.8*
- - Amputazione traumatico
- - - Altre parti del polso e della *S68.8*
- - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della *S68.3*
- - - Entrambe le *T05.0*

Mano *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Amputazione traumatico *–Continuazione*
- - - Mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la *T05.1*
- - - Polso e della *S68*
- - Assenza
- - - Avambraccio che della *Q71.2*
- - - Completa del braccio e dell' avambraccio con presenza di *Q71.1*
- - Borsite della *M70.1*
- - Braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e *T22*
- - Brachidattilia delle dita delle *Q71.8*
- - Camptodattilia delle dita delle *Q68.1*
- - Cellulite delle dita delle *L03.01*
- - Cisti mucoide del dito della *M67.44*
- - Clinodattilia isolata familiare delle dita delle *Q68.1*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: *T84.13*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del polso e della *T34.5*
- - - Superficiale del polso e della *T33.5*
- - Contusione di altre parti del polso e della *S60.2*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Polso e della *T23.60*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*
- - - - 2b
- - - - - Polso e della *T23.61*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.9*
- - - - Non
- - - - - Specificato del polso e della *T23.4*
- - - - - Specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.4*
- - - Primo grado
- - - - Polso e della *T23.5*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.5*
- - - Secondo grado
- - - - Non
- - - - - Precisato del polso e della *T23.60*
- - - - - Precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*
- - - - Polso e della *T23.6*
- - - Terzo grado
- - - - Polso e della *T23.7*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.7*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del polso e della *S61.87!*
- - - - Chiusa del polso e della *S61.84!*

Mano *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del polso e della *S61.88!*
- - - - Chiusa del polso e della *S61.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del polso e della *S61.89!*
- - - - Chiusa del polso e della *S61.86!*
- - Deformazione congenita della *Q68.1*
- - Deformità
- - - Congenite delle dita delle *Q68.1*
- - - O più dita della *M20.0*
- - Dermatofitosi della *B35.2*
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti della *S63.7*
- - - Dito(a) della *S63.6*
- - Dito della *T84.08*
- - Dotto arterioso pervio - valvola aortica bicuspide - anomalie della *Q87.2*
- - Escoriazione della *S60.81*
- - Ferita aperto
- - - Altre parti del polso e della *S61.8*
- - - Multiple del polso e della *S61.7*
- - - Polso e della *S61*
- - Frattura
- - - Altro
- - - - Dito della *S62.6*
- - - - Non specificate parti del polso e della *S62.8*
- - - Aperta della *S62.8, S61.87!*
- - - Livello del polso e della *S62*
- - - Multiplo
- - - - *S62.8*
- - - - Dita della *S62.7*
- - - Osso navicolare [scafoide] della *S62.0*
- - Fusione delle dita della *Q70.0*
- - Infezione suppurativa dell'unghia della *L03.01*
- - Infiammazione suppurativa dell'unghia della *L03.01*
- - Lussazione
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della *S63*
- - - Dito della *S63.1*
- - - Multiple di dita della *S63.2*
- - Macrodattilia (dita della *Q74.0*
- - Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della *K07.5*
- - Micosi delle *B35.2*
- - Miopatia distale con coinvolgimento posteriore della gamba ed anteriore della *G71.0*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: mano e dita della *R02.03*
- - Onicomatricoma dell'unghia della *D21.1*
- - Osteocondrosi giovanile della *M92.2*

Mano *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Palmo della *S61.80*
- - Polidattilia centrale delle dita delle *Q69.0*
- - Pseudo-) neuroma interdigitale delle *G56.8*
- - Sequele di frattura a livello del polso e della *T92.2*
- - Sindattilia
- - - Cutanea delle dita della *Q70.1*
- - - Sinostotica delle dita della *Q70.0*
- - Sindrome
- - - Cuore- *Q87.2*
- - - Spalla- *M89.0*
- - Sostituzione di articolazione di dito della *Z96.68*
- - Tinea della *B35.2*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Muscoli e tendini a livello del polso e della *S66.8*
- - - - Nervi a livello del polso e della *S64.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello del polso e della *S65.8*
- - - Arteria
- - - - Radiale a livello del polso e della *S65.1*
- - - - Ulnare a livello del polso e della *S65.0*
- - - Multipli del polso e della *S69.7*
- - - Muscolo tendine
- - - - Estensori
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.3*
- - - - - Multipli a livello del polso e della *S66.7*
- - - - - Pollice a livello del polso e della *S66.2*
- - - - Flessori
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.1*
- - - - - Lunghi del pollice a livello del polso e della *S66.0*
- - - - - Multipli a livello del polso e della *S66.6*
- - - - Intrinseco
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.5*
- - - - - Pollice a livello del polso e della *S66.4*
- - - - Non specificato a livello del polso e della *S66.9*
- - - Nervo
- - - - Digitale di altro dito della *S64.4*
- - - - Mediano a livello del polso e della *S64.1*
- - - - Multipli a livello del polso e della *S64.7*
- - - - Non specificato a livello del polso e della *S64.9*
- - - - Radiale a livello del polso e della *S64.2*
- - - - Ulnare a livello del polso e della *S64.0*
- - - Non specificato del polso e della *S69.9*
- - - Schiacciamento
- - - - Altre e non specificate parti del polso e della *S67.8*
- - - - Pollice e altro(e) dito(a) della *S67.0*

Mano *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Schiacciamento *–Continuazione*
- - - - Polso e della *S67*
- - - Superficiali multipli del polso e della *S60.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Multipli a livello del polso e della *S65.7*
- - - - Non specificato a livello del polso e della *S65.9*
- - Unghia del) dito della *T23*
- - Ustione
- - - Corrosione
- - - - Polso e della *T23*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22*
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Polso e della *T23.20*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.2*
- - - - 2b
- - - - - Polso e della *T23.21*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.8*
- - - - Non
- - - - - Specificato del polso e della *T23.0*
- - - - - Specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.0*
- - - Primo grado
- - - - Polso e della *T23.1*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.1*
- - - Secondo grado
- - - - Non
- - - - - Precisato del polso e della *T23.20*
- - - - - Precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.2*
- - - - Polso e della *T23.2*
- - - Terzo grado
- - - - Polso e della *T23.3*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.3*

Mansonella
- Ozzardi ¬ Infezione da *B74.4*
- Perstans ¬ Infezione da *B74.4*
- Streptocerca ¬ Infezione da *B74.4*

Mansonellosi ¬ *B74.4*

Mansoni
- Proliferum) ¬ Infezione da: Sparganum (*B70.1*
- Schistosomiasi intestinale] ¬ Schistosomiasi da Schistosoma *B65.1*

Mantellari ¬ Linfoma a cellule *C83.1*

Mantenimento
- Funzione uditivo controlaterale ¬ Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con *H90.1*

Mantenimento *–Continuazione*
- Funzione uditivo controlaterale ¬ Sordità *–Continuazione*
- - Monolaterale *–Continuazione*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con *H90.7*
- - Neurosensoriale monolaterale con *H90.4*
- S.A.I. ¬ Chemioterapia di *Z51.2*
- Sonno [insonnie] ¬ Disturbi dell'inizio e del *G47.0*

Mantoux ¬ Risultato anormale al test di *R76.1*

Manualmente ¬ Emorroidi sanguinanti
- Che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma reponibili *K64.2*
- Con prolasso non reponibili *K64.3*

Manubrio dello sterno ¬ Frattura dello sterno: *S22.21*

Manutenzione
- Accesso vascolare ¬ Adattamento e *Z45.2*
- Altro
- - Dispositivi
- - - Elettronici) cardiaci ¬ Adattamento e *Z45.08*
- - - Protesico interno ¬ Adattamento
- - - - *Z45.8*
- - - - *Z45.88*
- - Non specificato accesso vascolare ¬ Adattamento e *Z45.29*
- Apparecchio acustico ¬ Adattamento e *Z45.3*
- Defibrillatore cardiaco ¬ Adattamento e *Z45.01*
- Dispositivo
- - Elettronico) cardiaco ¬ Adattamento e *Z45.0*
- - Protesico interno non specificato ¬ adattamento e *Z45.9*
- Neurostimolatore ¬ Adattamento e *Z45.80*
- Pacemaker cardiaco ¬ Adattamento e *Z45.00*
- Pompa di infusione ¬ Adattamento e *Z45.1*
- Sistema
- - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente ¬ Adattamento e *Z45.20*
- - Circolazione assistita ¬ Adattamento e *Z45.02*
- Stent
- - Bronchiale ¬ Adattamento e *Z45.84*
- - Tracheale ¬ Adattamento e *Z45.85*

Manzke
v. Catel-Manzke

Maple syrup urine disease] ¬ MSUD [*E71.0*

Marasma
- Kwashiorkor ¬ *E42*
- Nutrizionale ¬ *E41*
- ¬ Grave malnutrizione
- - Con *E41*

Marasma *–Continuazione*
- ¬ Grave malnutrizione *–Continuazione*
- - Proteico-energetica [come in E43]: con segni sia di kwashiorkor che di *E42*

Marburg ¬
- Febbre emorragica di *A98.3*
- Malattia da virus *A98.3*
- Sclerosi multipla acuta, tipo *G35.9*

Marcata fluttuazione diurna ¬ Distonia progressiva ereditaria con *G24.1*

Marcatore
- Eterocromatina ¬ Individui con *Q95.4*
- Soprannumerari ¬ Cromosomi *Q92.6*
- Strutturale
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Riarrangiamenti bilanciati e *Q95*
- - - Specificato ¬ Riarrangiamento bilanciato e *Q95.9*
- - ¬ Altri riarrangiamenti bilanciati e *Q95.8*

Marcescens
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Serratia *U81.06!*
- - 3MRGN ¬ Serratia *U81.26!*
- - 4MRGN ¬ Serratia *U81.46!*
- ¬ Polmonite da: Serratia *J15.6*

Marchesani
v. Weill-Marchesani

Marchiafava Micheli ¬
- Emoglobinuria parossistica notturna [*D59.5*
- Malattia di *D59.5*

Marchiafava-Bignami ¬ Malattia di *G37.1*

Marcia
- Instabile S.A.I. ¬ *R26.8*
- ¬ Emoglobinuria: da *D59.6*

Marcoumar) ¬ Emorragia da fenprocumone (Falithrom, *D68.33*

Marcumar ¬
- Emorragia da *D68.33*
- Sanguinamento da terapia con *D68.33*

Marcus Gunn ¬ Sindrome di *Q07.8*

Marden-Walker ¬ Sindrome di *Q74.3*

Mare ¬
- Anemone di *T63.6*
- Mal di *T75.3*
- Stella di *T63.6*
- Veleno del serpente di *T63.0*

Marfan
- Neonatale ¬ Sindrome di *Q87.4*
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *Q87.4*
- - 2 ¬ Sindrome di *Q87.4*
- ¬ Sindrome di *Q87.4*

Marfanoide ¬ Ritardo mentale legato all'X con habitus *Q87.8, F79.9*

Marginale
- Con emorragia ¬ Placenta

Marginale *–Continuazione*
- Con emorragia ¬ Placenta *–Continuazione*
- - *O44.10*
- - Previa e *O44.1*
- Extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona *C88.4*
- I ¬ Placenta previa e *O44.0*
- Membrana timpanica ¬ Altre perforazioni *H72.2*
- Semplice ¬ Gengivite (cronica): *K05.1*
- Senza
- - Attuale) emorragia ¬ Placenta *O44.00*
- - Emorragia attuale ¬ Placenta previa e *O44.0*
- ¬
- - Linfoma
- - - Cutaneo primitivo a cellule B della zona *C83.0*
- - - Nodale della zona *C83.0*
- - - Nodulare a cellule B della zona *C83.0*
- - - Splenico della zona *C83.0*
- - Plica ariepiglottica zona
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Ulcera
- - - *H16.0*
- - - Peptica) o erosione: *K28*

Marginato
- Febbre reumatica acuta ¬ Eritema *I00†, L54.0**
- ¬
- - Eczema *B35.6*
- - Eritema *L53.2*

Margine
- Labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il *C44.0*
- - Superiore e il naso ¬ Cute pelosa tra il *C44.0*
- Posteriore setto
- - Coane nasali ¬ *D10.6*
- - Nasale e coane ¬ *C11.3*
- Pupillare ¬ Degenerazione: del *H21.2*
- ¬
- - Anale
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Epiglottide, bordo libero [*C10.1*

Marie
v.a. Charcot-Marie-Tooth

Marie *–Continuazione*
- Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante) ¬ Malattia di *M89.4*
- II a esordio tardivo ¬ Sindrome di Pierre- *G11.2*
- Unna ¬ Ipotricosi, tipo *Q84.0*

Marinai ¬ Cute dei *L57.8*

Marinare la scuola ¬ *F91.2*

Marinesco-Sjögren ¬ Sindrome di *G11.1*

Marini ¬ Effetto tossico derivante da contatto con altri animali *T63.6*

Marinum ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.1*

Marisca ¬ *K64.4*

Marische
- Anali ¬ *K64.4*
- Emorroidarie ¬ *K64.4*
- Perianali ¬ *K64.4*
- Rettali ¬ *K64.4*

Marito o partner ¬ Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: *N98.8*

Markesbery-Griggs ¬ Miopatia distale a esordio tardivo, tipo *G71.0*

Markouizos
v. Qazi-Markouizos

Marks
v. Finlay-Marks

Marmorato telangectasica congenito ¬
- Cutis *Q27.8*
- Macrocefalia - cutis *Q87.3*
- Megalencefalia - cutis *Q87.3*

Maroteaux
- Lamy (lieve) (grave) ¬ Sindrome di: *E76.2*
- ¬ Displasia
- - Acromesomelica, tipo *Q77.8*
- - Spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

MARS ¬ Proteinosi alveolare polmonare grave a esordio precoce da deficit di *J84.0*

Marshall ¬ Sindrome di *Q87.0*

Marshall-Smith ¬ Sindrome di *Q87.3*

Marsidi
v. Juberg-Marsidi

Marsiglia ¬ Febbre di *A77.1*

Marsolf ¬ Sindrome di *Q87.8*

Martello
- Acquisito(e)) ¬ Altro(e) dito(a) del piede a *M20.4*
- Congenito ¬ Dito del piede a *Q66.8*
- Pneumatico ¬ Sindrome da *T75.2*

Martin-Bell ¬ Sindrome di *Q99.2*

Martin-Probst ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipoacusia di tipo *Q87.8*

Mascella
- Indotto
- - Farmaci ¬ Osteonecrosi della *K10.28*
- - Raggi ¬ Osteonecrosi della *K10.28*
- Superiore ¬

Mascella *–Continuazione*
- Superiore ¬ *–Continuazione*
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*
- - Cheratocisti odontogena della *D16.42*
- ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Cisti ossea solitaria della *K09.2*
- - Osteonecrosi della *K10.28*
- - Tumore cheratocistico odontogeno della *D16.42*

Mascellare
- Acuta
- - Cronica suppurativo ¬
- - - Osteite *K10.2*
- - - Osteomielite (neonatale) *K10.2*
- - - Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da farmaci) *K10.2*
- - - Osteoradionecrosi *K10.2*
- - - Periostite *K10.2*
- - ¬ Sinusite *J01.0*
- Aneurismatica ¬ Cisti *K09.2*
- Antrite) acuta ¬ Sinusite *J01.0*
- Base del cranio ¬ Anomalie del rapporto tra *K07.1*
- Cartilagine) (menisco) ¬ *S03.0*
- Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso *K10.21*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.0*
- Emorragica ¬ Cisti *K09.2*
- Highmore) ¬ Antro (*C31.0*
- Latente ¬ Cisti ossea *K10.0*
- Non specificata ¬ Malattia
- - *K10.9*
- - Infiammatoria dei *K10.29*
- S.A.I. ¬
- - Cisti *K09.2*
- - Sinusite *J32.0*
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso *K10.20*
- Superiore ¬
- - *C41.0*
- - Frattura
- - - Aperta del *S02.4, S01.87!*
- - - Zigomatico e del *S02.4*
- - Odontosarcoma dell'osso *C41.02*
- Traumatica ¬ Cisti *K09.2*
- ¬
- - Altro
- - - Cisti dei *K09.2*
- - - Deformazioni congenite del cranio, del viso e di osso *Q67.4*
- - - Malattia

Mascellare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Malattia *–Continuazione*
- - - - *K10*
- - - - Infiammatorie specificate dei *K10.28*
- - - - Specificate dei *K10.8*
- - Alveolite dei *K10.3*
- - Anormale chiusura dei *K07.5*
- - Asimmetria delle ossa *K07.1*
- - Displasia fibrosa *K10.8*
- - Distorsione e distrazione di *S03.4*
- - Disturbi di sviluppo dei *K10.0*
- - Esostosi *K10.8*
- - Ferita aperto
- - - Area *S01.42*
- - - Regione *S01.80*
- - Gravi anomalie di dimensione dei *K07.0*
- - Infiammazione dell'osso *K10.28*
- - Iperplasia, ipoplasia: *K07.0*
- - Ipoplasia radiale - pollici trifalangei - ipospadia - diastema *Q87.2*
- - Lussazione di osso *S03.0*
- - Macrognatismo (mandibolare) (*K07.0*
- - Malattie infiammatorie dei *K10.2*
- - Malformazione arterovenosa *Q27.3*
- - Micrognatismo (mandibolare) (*K07.0*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Prognatismo (mandibolare) (*K07.1*
- - Retrognatismo (mandibolare) (*K07.1*
- - Sequestro osseo *K10.2*
- - Tumore Maligno: Seno *C31.0*

Mascello facciale ¬ Tumore
- Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.42*
- Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.02*

Mascherata S.A.I. ¬ Singoli episodi di depressione *F32.8*

Maschile
v. Tipo di malattia

Maschio
- Con
- - Cariotipo 46,XX ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.2*
- - Cromosomi sessuali strutturalmente anormali ¬ *Q98.6*
- - Mosaicismo dei cromosomi sessuali ¬ *Q98.7*
- - Polisomia X ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.1*
- ¬ Peritonite (acuta): pelvica, nel *K65.0*

Masochismo ¬ *F65.5*

MASP-2 ¬ Immunodeficienza da deficit di *D84.1*

Massa
- Diffuso o generalizzato

Massa *–Continuazione*
- Diffuso o generalizzato *–Continuazione*
- - Intraaddominale S.A.I. ¬ Tumefazione o *R19.0*
- - Ombelicale ¬ Tumefazione o *R19.0*
- - Pelvica S.A.I. ¬ Tumefazione o *R19.0*
- Gonfiore
- - Intraaddominali e pelvici ¬ Tumefazione, *R19.0*
- - Localizzato
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Tumefazione, *R22*
- - - Livello
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Tumefazione, *R22.4*
- - - - - Superiore ¬ Tumefazione, *R22.3*
- - - - Collo ¬ Tumefazione, *R22.1*
- - - - Sedi multiple ¬ Tumefazione, *R22.7*
- - - - Testa ¬ Tumefazione, *R22.0*
- - - - Tronco ¬ Tumefazione, *R22.2*
- - - Non specificati ¬ Tumefazione, *R22.9*
- Muscolare ¬ Decadimento della *M62.89*
- Polmonare S.A.I. ¬ *R91*

Massiccio
v. Tipo di malattia

Massiva
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ Emorragia polmonare *P26.1*
- Gorham ¬ Osteolisi *M89.59*
- Idiopatica ¬ Osteolisi *M89.59*
- Neonatale ¬ Emorragia ombelicale *P51.0*
- Polmone ¬ fibrosi silicotica (*J62*
- Progressiva ¬ Osteolisi *M89.59*
- Unilaterale ¬ Embolia renale *N28.0*
- ¬
- - Embolia polmonare non *I26.9*
- - Ipertrofia della mammella: puberale *N62*
- - Istiocitosi sinusale con linfadenopatia *D76.3*

Mastectomia
- Parziale
- - Con linfadenectomia stadio
- - - I ¬ Linfedema post- *I97.20*
- - - II ¬ Linfedema post- *I97.21*
- - - III ¬ Linfedema post- *I97.22*
- - Non specificato ¬ Linfedema post- *I97.29*
- - ¬ Linfedema post- *I97.2*
- ¬
- - Elefantiasi post- *I97.22*
- - Obliterazione dei vasi linfatici da *I97.2*

Masters] ¬ Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen- *N83.8*

Masticatorio ¬ Dolori facciali in malattia dell'apparato *K10.8*

Masticazione ¬ Disturbi della *R19.88*

Mastite
- Acuta cronica non puerperale

Mastite –*Continuazione*

- Acuta cronica non puerperale –*Continuazione*
- - Infettiva ¬ *N61*
- - S.A.I. ¬ *N61*
- Granulomatosa ¬ *N61*
- Infettiva neonatale ¬ *P39.0*
- Interstiziale gravidica o puerperale ¬ *O91.2*
- Non
- - Infettiva neonatale ¬ *P83.4*
- - Purulenta associata alla gravidanza ¬ *O91.2*
- Parenchimatosa gravidica o puerperale ¬ *O91.2*
- Purulenta gravidico(a) o puerperale ¬ *O91.1*
- S.A.I. gravidica o puerperale ¬ *O91.2*

Mastocellulare

- Maligno ¬ Tumore *C96.2*
- ¬
- - Leucemia *C94.3*
- - Variante aleucemica della leucemia *C94.30*

Mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non *D47.0*

Mastociti ¬

- Malattia sistemica dei *D47.0*
- Sarcoma dei *C96.2*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e *D47.0*

Mastocitico

- Maligno ¬ Tumore *C96.2*
- S.A.I. ¬ Tumore *D47.0*
- ¬
- - Malattia sistemica del tessuto *D47.0*
- - Sarcoma *C96.2*

Mastocitoma

- Cutaneo ¬ *Q82.2*
- Extracutaneo ¬ *C96.2*
- I ¬ *D47.0*

Mastocitosi

- Cutanea diffusa ¬ *Q82.2*
- Sistemico
- - Aggressiva ¬ *C96.2*
- - Associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ *D47.0*
- - Indolente ¬ *D47.0*
- - Smouldering» ¬ *D47.0*
- ¬ *Q82.2*

Mastodinia ¬ *N64.4*

Mastoide

- Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - Orecchio medio e della *H75**
- - Specificati dell'orecchio medio e della *H75.8**
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi *H95*

Mastoide –*Continuazione*

- Non –*Continuazione*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - Iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi *H95.9*
- - - Orecchio medio e della *H74.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi *H95.8*
- - - Orecchio medio e della *H74*
- - - Specificati dell'orecchio medio e della *H74.8*
- - Ascesso della *H70.0*
- - Carie della *H70.1*
- - Empiema della *H70.0*
- - Fistola della *H70.1*

Mastoidectomia ¬

- Altri disturbi post- *H95.1*
- Cisti mucosa della cavità post- *H95.1*
- Colesteatoma ricorrente nella cavità post- *H95.0*
- Granulazioni della cavità post- *H95.1*
- Infiammazione cronica della cavità post- *H95.1*

Mastoideo ¬

- Carie tubercolare del processo *A18.0†, H75.0**
- Cellule *C30.1*

Mastoidite

- Acuta ¬ *H70.0*
- Condizione morboso correlato ¬
- - *H70*
- - Altre *H70.8*
- Cronica ¬ *H70.1*
- Malattia
- - Infettivo
- - - Non classificata altrove ¬ *B99†, H75.0**
- - - Parassitarie classificate altrove ¬ *H75.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H75.0**
- Non specificata ¬ *H70.9*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, H75.0**

Mastopatia

- Cistico
- - Con proliferazione epiteliale ¬ *N60.3*
- - Diffusa ¬ *N60.1*
- Fibrocistica ¬ *N60*
- Grado
- - I ¬ *N60.1*
- - II ¬ *N60.3*
- - III ¬ *N60.3*

Masturbazione eccessiva ¬ *F98.88*

MAT ¬ *I47.1*

Materia

- Albe ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*
- Bianca S.A.I. ¬ Malattia della *R90.8*

Materia –*Continuazione*

- Sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*

Materiali caldi ¬ Ustione o scottatura da : altri *X19.9!*

Materno

- Apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato affetti da: infezioni *P00.8*
- Causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio ¬ Decesso *O95*
- Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni *P00*
- Classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie infettive e parassitarie *O98*
- Complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie infettive e parassitarie *O98.8*
- Cromosoma
- - 2 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 6 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- - 16 ¬ Disomia uniparentale *Q99.8*
- Droghe causanti dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per uso *P04.4*
- Durante il travaglio e il parto ¬ Sofferenza *O75.0*
- Emorragia feto-materna] ¬ Emorragia fetale nel circolo *P50.4*
- Fetale
- - Legata ad altre deformità del feto ¬ Distocia *O33.7*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, *O33.4*
- Gravidanza
- - Non specificata ¬ Feto e neonato sofferenti per una complicanza *P01.9*
- - ¬ Feto neonato sofferento
- - - Altre complicanze *P01.8*
- - - Complicanze *P01*
- Non
- - Specificata ¬ Ipertensione *O16*
- - Specificate
- - - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie infettive o parassitarie *O98.9*
- - - ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni *P00.9*
- Provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ complicanze *O89*
- S.A.I. ¬
- - Distocia: *O66.9*
- - Malnutrizione *P00.4*
- Sangue ¬ Perdita *P02.1*

Materno *–Continuazione*

- Somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze *O29*
- Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso *P04.5*
- ¬
- - Assistenza prestato madre
- - - Sospetto lesione fetale
- - - - Alcolismo *O35.4*
- - - - Listeriosi *O35.8*
- - - - Toxoplasmosi *O35.8*
- - - Sproporzione causata da deformità ossee della pelvi *O33.0*
- - CPEO a trasmissione *H49.4*
- - Ematemesi e melena neaonatali da ingestione di sangue *P78.2*
- - Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto- *P50.4*
- - Fenilchetonuria *E70.1*
- - Feto neonato
- - - Affetti da: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate *P00.8*
- - - Sofferento
- - - - Alcolismo *P04.3*
- - - - Altro
- - - - - Condizioni *P00.8*
- - - - - Malattie circolatorie o respiratorie *P00.3*
- - - - - Terapie *P04.1*
- - - - Disturbo
- - - - - Ipertensivi *P00.0*
- - - - - Nutrizionali *P00.4*
- - - - Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte *P04*
- - - - Il decesso *P01.6*
- - - - Malattia
- - - - - Malattie malattie infettive e parassitarie *P00.2*
- - - - - Renali e delle vie urinarie *P00.1*
- - - - Tabagismo *P04.2*
- - - - Traumatismo *P00.5*
- - Iperfenilalaninemia *E70.1*
- - Ittero neonatale
- - - Ingestione di sangue *P58.5*
- - - Latte *P59.3*
- - Malattia di Leigh a trasmissione *G31.88*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a trasmissione *H49.4*
- - Paraplegia spastica a trasmissione *G11.4*
- - PKU *E70.1*
- - Sindrome ipotensiva *O26.5*
- - Sintomi da astinenza neonatale per tossicodipendenza *P96.1*
- - Sofferenza *O75.0*
- - Trombocitopenia del neonato da: trombocitopenia idiopatica *P61.0*

Maternofetale ¬ Trasfusione: *O43.0*

Mathieu
v. Piussan-Lenaerts-Mathieu

Mattheei ¬ Infezione da Schistosoma: *B65.8*

Matthew-Wood ¬ Sindrome di *Q11.2*

Maturazione

- Ossea accelerata - facies peculiare - ritardo di crescita ¬ *Q87.3*
- Sessuale ¬ Crisi di *F66.0*
- ¬ Leucemia mieloide acuta (con *C92.0*

Mature

- Non specificato ¬ Linfoma a cellule T/NK *C84.9*
- Tipo Burkitt ¬ LLA a cellule B *C91.8*
- ¬ Altri linfomi a cellule T/NK *C84.5*

Maturità ¬ diabete

- Giovanile a esordio nella *E11.90*
- Mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nella *E11*

Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle teste metacarpali [*M92.2*

Maxillo
v. oculo-maxillo-facciale

Maxillo-mandibolare ¬ Tubercolosi *A18.0†, M90.08**

May Hegglin ¬

- Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*
- Trombocitopenia di *D72.0*

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser tipo

- 1 ¬ Sindrome di *Q51.8*
- 2 ¬ Sindrome di *Q87.8*

Mayou
v. Batten-Mayou

MB] ¬ Anormale: metabolismo basale [*R94.8*

MCAD ¬ Deficit di *E71.3*

McAlpine
v. Hunter-McAlpine

McArdle

- Schmidt-Pearson ¬ Sindrome di *E74.0*
- ¬ Malattia di: *E74.0*

MCC ¬ Deficit di *E71.1*

McCarthy
v. Hyde Forster-McCarthy-Berry

McCune)(-Sternberg) ¬ Sindrome di Albright(- *Q78.1*

McCusik-Breen(Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross- *E70.3*

McDonough ¬ Sindrome di *Q87.8*

McFarlane
v. Oliver-McFarlane

McGillivray ¬ Sindrome da scafocefalia familiare, tipo *Q75.0*

McKusick ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

MCM4 ¬ Immunodeficienza primitiva da deficit di *D84.8*

McMillin
v. Johnson-McMillin

MDR-TB] ¬ Tubercolosi multiresistente [*U82.1!*

Meacham ¬ Sindrome di *Q87.8*

Meadow ¬ Sindrome di *O90.3*

Meara
v. Dowling-Meara

Meatite uretrale ¬ *N34.2*

Meato

- Uretrale
- - S.A.I. ¬ Stenosi di *N35.9*
- - ¬ Ulcera (del *N34.2*
- Urinario ¬
- - Congenito
- - - Prolasso: *Q64.7*
- - - Restringimento: *Q64.3*
- - Doppio(a): *Q64.7*

Meccanico
v. Tipo di malattia

Meckel

- Gruber ¬ Sindrome di *Q61.9*
- ¬
- - Diverticolo di *Q43.0*
- - Tumore Maligno: Diverticolo di *C17.3*

Meconiale da deficit di guanilato ciclasi 2C ¬ Ileo *P76.0*

Meconio

- Assenza di fibrosi cistica confermata ¬ ileo da *P76.0*
- Fibrosi cistica ¬ Ileo da *E84.1†, P75**
- Liquido amniotico ¬
- - *P20*
- - Travaglio parto complicato
- - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di *O68.2*
- - - Presenza di *O68.1*
- ¬
- - Aspirazione neonatale di *P24.0*
- - Mucoviscidosi con ileo da *E84.1†, P75**
- - Passaggio di *P20*
- - Peritonite da *P78.0*
- - Sindrome da tappo di *P76.0*

Mediale

- Arcata dentaria ¬ Deviazione dalla linea *K07.2*
- Cisto della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Collaterale del ginocchio ¬ Distorsione del legamento *S83.42*
- Combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) ¬ Traumatismo del menisco (laterale) (*S83.7*
- Fessura della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Fistola della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Mönckeberg ¬ Sclerosi (*I70.2*
- Tibia
- - Prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: Lussazione *S83.13*
- - ¬ Condilo laterale o condilo *S82.1*
- Tibiale) ¬ Lesione del nervo popliteo *G57.4*
- ¬

Mediale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altra e non specificata lussazione del gomito: *S53.13*
- - Arteriosclerosi *I70.29*
- - Degenerazione arteriosa *I70.29*
- - Epicondilite *M77.0*
- - Frattura
- - - Clavicola: Terzo *S42.01*
- - - Estremità distale
- - - - Femore: Condilo (laterale) (*S72.41*
- - - - Omero: Epicondilo *S42.43*
- - - Malleolo *S82.5*
- - - Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (*S92.23*
- - Lesione a manico di secchio: del menisco *S83.2*
- - Sclerosi *I70.29*
- - Traumatismo del nervo plantare *S94.1*

Mediali ¬ Degenerazione delle arterie *I70.29*

Mediana
- Clavicola ¬ Osteite condensante della parte *M85.31*
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo del nervo *S54.1*
- - Braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.1*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo del nervo *S64.1*
- Palato e del velo bilaterale ¬ Schisi *Q35.5*
- S.A.I. ¬ Nervo *S54.1*
- ¬
- - Altre lesioni del nervo *G56.1*
- - Cuore *Q24.8*
- - Glossite romboide *K14.2*
- - Schisi
- - - Cervicale della linea *Q18.8*
- - - Labbro, *Q36.1*

Mediante
- Amniocentesi ¬ Altri screening prenatali *Z36.2*
- Taglio cesareo
- - Senza travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: *O60.3*
- - ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - - Pretermine spontaneo con parto pretermine *O60.1*
- - - Termine *O60.2*
- Ultrasuoni
- - Altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per malformazioni, *Z36.3*
- - O altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale *Z36.4*

Mediastinale ¬
- Deviazione *J98.58*
- Ernia *J98.58*
- Fibrose *J98.58*

Mediastinale ¬ *–Continuazione*
- Linfadenopatia *R59.0*
- Metastasi dei linfonodi *C77.1*

Mediastinico
- Confermato batteriologicamente istologicamente o esame molecolare ¬ tubercoloso
- - *A15.8*
- - Linfonodi: *A15.4*
- S.A.I. senza menzione conferma batteriologica istologica o molecolare ¬ tubercoloso
- - *A16.8*
- - Linfonodi: *A16.3*
- Sifilitico ¬ Aneurisma *A52.0†, I79.8**
- Timico) a grandi cellule B ¬ Linfoma *C85.2*
- ¬ Enfisema *J98.2*

Mediastinite
- IgG4-correlata ¬ *J98.50*
- Sifilitico
- - Tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- ¬ *J98.50*

Mediastino
- Anteriore ¬ Tumore Maligno: *C38.1*
- Non classificate altrove ¬ Altre mallatie del *J98.58*
- Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C38.3*
- Pleura ¬ Tumore maligno
- - Cuore, del *C38*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del *C38.8*
- Posteriore ¬ Tumore Maligno: *C38.2*
- Zona parafaringeo o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al *K12.21*
- ¬
- - Ascesso
- - - *J85.3*
- - - Polmone e del *J85*
- - Cisti congenita del *Q34.1*
- - Deviazione del *R93.8*
- - Linfoma del *C85.2*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, J99.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D15.2*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.3*
- - - Maligno secondario del *C78.1*

Mediastinopericardite
- Aderenziale ¬ *I31.0*
- ¬ Reumatica cronica: *I09.2*

Medica
- Adolescente durante l'accrescimento puberale ¬ Visita *Z00.3*

Medica *–Continuazione*
- Altro bambino o lattante in buona salute ¬ Controllo medico ed assistenza *Z76.2*
- Controllo dopo
- - Altro trattamento
- - - Altro condizione morboso ¬ Visita
- - - - *Z09.8*
- - - - *Z09.88*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.8*
- - Chemioterapia
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.2*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.2*
- - Intervento chirurgico
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.0*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.0*
- - Psicoterapia ¬ Visita *Z09.3*
- - Radioterapia
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.1*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.1*
- - Trapianto d'organo ¬ Visita *Z09.80*
- - Trattamento
- - - Combinato
- - - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.7*
- - - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.7*
- - - Condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ Visita *Z09*
- - - Frattura ¬ Visita *Z09.4*
- - - Non specificato
- - - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.9*
- - - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.9*
- Dopo trattamento ¬ esame di controllo o sorveglianza *Z08*
- Generale
- - Analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Visita *Z00*
- - ¬ Visita *Z00.0*
- Infermieristico o controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza *Z76.2*
- - Malattia della madre ¬ Assistenza *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza *Z76.2*
- Lavoratori ¬ visita *Z10*
- Pediatrica di routine ¬ Visita *Z00.1*
- Periodica (annuale) ¬ Visita *Z00.0*
- Periodo di rapido sviluppo nell'infanzia ¬ Visita *Z00.2*
- Ragioni medico-legali ¬ visita *Z04*
- Routine per l'uso di contraccettivi ¬ Visita *Z30.4*
- Travaglio ¬ Tentativo fallito di provocazione *O61.0*

Medica *–Continuazione*

- Trovatello ¬ Controllo medico ed assistenza *Z76.1*
- ¬ Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e *Y69!*

Medicamento

- Appropriato correttamente somministrato ¬
- - Effetto avverso di farmaco o *T88.7*
- - Idiosincrasia a farmaco o *T88.7*
- - Ipersensibilità a farmaco o *T88.7*
- - Reazione allergica a farmaco o *T88.7*
- - Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o *T88.6*
- Droghe e altre sostanze biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Errato ¬ Somministrazione o ingestione accidentale di *X49.9!*
- O droga
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico ¬ Effetto indesiderato di *Y57!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y57.9!*
- - ¬
- - - Complicanze da *Y57.9!*
- - - Dosaggio eccessivo involontario di *X49.9!*
- Sostanza biologico
- - Anamnesi personale ¬ Allergia ad altri farmaci, *Z88.8*
- - Non specificate
- - - Anamnesi personale di ¬ Allergia a farmaci, *Z88.9*
- - - ¬ Nefropatia indotta da farmaci, *N14.2*
- - ¬
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, *R82.5*
- - - Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci, *T50.9*
- - - - Diuretici e altri e non specificati farmaci, *T50*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, *N14.1*
- - - Sequele di avvelenamento da farmaci, *T96*
- ¬
- - Aggressione con: *Y09.9!*
- - Effetto avverso, non specificato, di farmaco o *T88.7*
- - Erosione dei denti: da: farmaci e *K03.2*
- - Eruzione cutaneo
- - - Generalizzata causata da farmaci e *L27.0*
- - - Localizzata causata da farmaci e *L27.1*
- - Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*
- - Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di *Z45.82*

Medicamentoso ¬

- Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non *T97*

Medicamentoso ¬ *–Continuazione*

- Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non *R82.6*

Medicinali ¬ metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze *T56*

Medico

- Anamnesi personale ¬
- - Altro trattamento *Z92.8*
- - Scarsa ottemperanza a terapia o regime *Z91.1*
- - Trattamento *Z92*
- Assistenza medica
- - Altro bambino o lattante in buona salute ¬ Controllo *Z76.2*
- - Trovatello ¬ Controllo *Z76.1*
- Associati con incidenti avversi ¬ Altri e non specificati dispositivi *Y82!*
- Come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e *Y84.9!*
- Cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure *P00.7*
- Durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di dispositivi *Y82.8!*
- Generali ¬ Altre visite *Z00.8*
- I ¬ Consigli *Z71*
- Infermieristico bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- Legali ¬ visita medica per ragioni *Z04*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altro Complicanza
- - - - Cure chirurgiche e *T88*
- - - - Specificate di cure chirurgiche e *T88.8*
- - - Sequele di complicanze di cure chirurgiche e *T98.3*
- - Eseguito
- - - Controindicazione ¬ Atto *Z53*
- - - Decisione paziente motivata
- - - - Credenze religiose ¬ Atto *Z53*
- - - - Influenza da gruppi di pressione ¬ Atto *Z53*
- - - Motivi indipendenti dal paziente ¬ Atto *Z53*
- - Specificata ¬ Complicanza di cure chirurgiche e *T88.9*
- - Specificati ¬ Altri trattamenti *Z51.9*
- - Specificato

Medico *–Continuazione*

- Non *–Continuazione*
- - Specificato *–Continuazione*
- - - Anamnesi personale ¬ Trattamento *Z92.9*
- - - ¬ Complicanza da intervento *Y84.9!*
- O apparecchio ausiliario non specificato ¬ Fornitura e adattamento di dispositivo *Z46.9*
- Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ Visite *Z02*
- Specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite *Z01*
- Specificato ¬ Altro trattamento
- - *Z51.8*
- - *Z51.88*
- Specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti *Z53*
- Tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo *U69.10!*
- ¬
- - Abbandono prematuro di cure *Y69!*
- - Altri trattamenti *Z51*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure *O35.7*
- - Incidenti da altri e non specificati dispositivi *Y82.8!*
- - Rilascio di certificato *Z02*

Medinensis ¬ Infezione da Dracunculus *B72*

Medio
v. Tipo di malattia

Mediocarpica ¬ Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.03*

Mediocervicale ¬ Frattura del collo del femore: *S72.04*

Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione) *S93.32*

Mediterraneo

- Con altra emoglobinopatia) ¬ Anemia *D56.9*
- Familiare ¬
- - Artrite in febbre *E85.0†, M14.49**
- - Febbre *E85.0*
- ¬
- - Anemia *D56.9*
- - Febbre
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- - - Maculosa del *A77.1*
- - Linfoma *C88.30*
- - Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue di tipo *C88.3*
- - Tifo da zecche *A77.1*

MEDNIK ¬ Sindrome *Q87.8*

Medulloblastoma ¬ *C71.6*

Medulloepitelioma

- Intraoculare ¬ *C69.9*

Medulloepitelioma *–Continuazione*
- Sistema nervoso centrale ¬ *C72.9*

Medusa ¬ *T63.6*

Megaappendice ¬ *Q43.8*

Megacalicosi congenita ¬ *Q63.8*

Megacarioblastica
- Con t(1;22)(p13;q13) ' ¬ 'Leucemia mieloide acuta *C94.20*
- ¬ Leucemia acuta *C94.2*

Megacariocitica
- Acuta ¬ Leucemia: *C94.2*
- Con metaplasia mieloide ¬ Mielosclerosi (*D47.4*
- Cronica ¬ Mielosi *D47.4*
- Mieloide ¬ Epatosplenomegalia *D47.4*
- ¬ Osteomielosclerosi *D47.4*

Megacisti-megauretere ¬ Sindrome *Q62.7*

Megacolon
- Agangliare)congenito ¬ *Q43.1*
- Aganglionico ¬ *Q43.1*
- Con altro Complicanza d organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile
- - Con altre complicanze d'organo ¬ Enterocolite da Clostridium difficile con *A04.73*
- - Senza *A04.71*
- Goldberg-Shprintzen ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Idiopatico ¬ *K59.3*
- Non classificato altrove ¬ *K59.3*
- Senza altro Complicanza d organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile
- - Con *A04.72*
- - Senza altre complicanze d'organo ¬ Enterocolite da Clostridium difficile senza *A04.70*
- Tossico ¬ *K59.3*

Megaduodeno ¬ *Q43.8*

Megaepifisaria
v. oto-spondilo-megaepifisaria

Megalencefalia
- Cutis marmorata telangectasica congenita ¬ *Q87.3*
- Malformazione
- - Capillare ¬ Sindrome *Q87.3*
- - Capillare-polimicrogiria ¬ Sindrome *Q87.3*

Megalencefalica con cisti sottocorticali ¬ Leucoencefalopatia *E75.2*

Megaloblastica
- Ereditaria ¬ Anemia *D51.1*
- Giovanile ereditaria da deficit del fattore intrinseco ¬ Anemia *D51.0*
- Nutrizionale ¬ Anemia *D52.0*
- Refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con folati ¬ anemia *D53*
- S.A.I. ¬ Anemia *D53.1*

Megaloblastiche, non classificate altrove ¬ Altre anemie *D53.1*

Megalocornea
- Cardiopatia - anomalie scheletriche ¬ Anoftalmia - *Q87.8*
- Con glaucoma ¬ *Q15.0*
- Isolata congenita ¬ *Q15.8*
- Sferofachia - glaucoma secondario ¬ *Q15.8*

Megaloencefalia ¬ *Q04.5*

Megaloeritema infettivo [quinta malattia] ¬ *B08.3*

Megalogastria ¬ *Q40.2*

Megalouretra primitiva congenita ¬ *Q62.2*

Mégarbané ¬ Displasia spondilometafisaria autosomica recessiva, tipo *Q77.8*

Mégarbané-Loiselet ¬ Sindrome di *Q87.0*

Megauretere
v.a. megacisti-megauretere
- Congenito ¬ *Q62.2*
- ¬ *N28.88*

MEHMO ¬ Sindrome *Q87.8*

Meier-Blumberg-Imahorn ¬ Sindrome di *E83.4*

Meier-Gorlin ¬ Sindrome di *Q87.1*

Meige
- Simile ¬ Malattia *I89.09*
- ¬
- - Linfedema di *Q82.09*
- - Sindrome di *G24.4*

Meiotica ¬
- Monosomia completa, non disgiunzione *Q93.0*
- Trisomia
- - 13, non disgiunzione *Q91.4*
- - 18, non disgiunzione *Q91.0*
- - 21, non disgiunzione *Q90.0*
- - Completa, non disgiunzione *Q92.0*

Mekongi ¬ Infezione da Schistosoma: *B65.8*

Mela
- Apple peel syndrome] ¬ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di *Q41.1*
- ¬ Sindrome buccia di *Q41.1*

Melanina ¬ Altri disturbi da diminuita formazione di *L81.6*

Melaninica ¬ Altra iperpigmentazione *L81.4*

Melanocitici ¬ Nevi *D22*

Melanocitico
- Altre e non specificate parti della faccia ¬ Nevo *D22.3*
- Arto
- - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Nevo *D22.7*
- - Superiore, inclusa la spalla ¬ Nevo *D22.6*
- Cuoio capelluto e del collo ¬ Nevo *D22.4*
- Labbro ¬ Nevo *D22.0*
- Non specificato ¬ Nevo *D22.9*
- Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ Nevo *D22.2*
- Palpebra, incluso il canto ¬ Nevo *D22.1*
- Tronco ¬ Nevo *D22.5*

Melanocitoma
- Bulbo oculare ¬ *D31.9*
- Meningeo ¬ *D42.9*

Melanocitosi neurocutanea ¬ *D22.9*

Melanocortina 4 ¬ Obesità da deficit del recettore della *E66.89*

Melanodontia infantile ¬ *K02.4*

Melanodontoclasia ¬ *K02.4*

Melanolisosomiale ¬ Malattia neuroectodermica *E70.3*

Melanoma
- Anale ¬ *C21.0*
- Coroide ¬ *C69.3*
- Familiare ¬ *C43.9*
- Fusocellulare maligno corpo ciliare tipo
- - B ¬ *C69.4*
- - ¬ *C69.4*
- In situ
- - Altro
- - - Non specificate parti della faccia ¬ *D03.3*
- - - Sedi ¬ *D03.8*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *D03.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *D03.6*
- - Cervice uterina ¬ *D03.8*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *D03.4*
- - Labbro ¬ *D03.0*
- - Non specificato ¬ *D03.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *D03.2*
- - Organi genitali ¬ *D03.8*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *D03.1*
- - Tronco ¬ *D03.5*
- - ¬ *D03*
- Maligno
- - Altre e non specificate parti della faccia ¬ *C43.3*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *C43.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *C43.6*
- - Colon ¬ *C18.9*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *C43.4*
- - Cutaneo sconfinante ¬ *C43.8*
- - Cute
- - - Non specificato ¬ *C43.9*
- - - ¬ *C43*
- - Labbro ¬ *C43.0*
- - Meningi ¬ *C70.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *C43.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *C43.1*
- - S.A.I. ¬ *C43.9*
- - Tronco ¬ *C43.5*

Melanomica della cute ¬ Metastasi non *C79.2*

Melanuria ¬ *R82.9*

MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome *G31.81*

Melasma] ¬ Cloasma [*L81.1*

Melchior
v. Dyggve-Melchior-Clausen

Melena

- Neaonatali da ingestione di sangue materno ¬ Ematemesi e *P78.2*
- Neonatale ¬ *P54.1*
- ¬ *K92.1*

Melhem-Fahl ¬ Sindrome di *Q76.4*

Melica
v. facio-cardio-melica
v. oftalmo-mandibolo-melica

Melioidosi

- Acuta e fulminante ¬ *A24.1*
- Con polmonite ¬ *A24.1†, J17.0**
- Non specificata ¬ *A24.4*
- Polmonite ¬ *A24.1*
- Sepsi ¬ *A24.1*
- Subacuta e cronica ¬ *A24.2*
- ¬
- - Altre forme di *A24.3*
- - Morva e *A24*

Melitensis ¬ Brucellosi da Brucella *A23.0*

Melkersson-Rosenthal ¬ Sindrome di *G51.2*

Mellito

- Anamnesi familiare ¬ Diabete *Z83.3*
- Atassia cerebellare ¬ Tubulopatia prossimale - diabete *Q87.8*
- Con
- - Alterazione vascolare ¬ Diabete *E14.50†, I79.2**
- - Angiopatia ¬ Diabete *E14.50†, I79.2**
- - Arteriopatia obliterante ¬ Diabete *E14.50†, I79.2**
- - Cataratta diabetica ¬ Diabete *E14.30†, H28.0**
- - Complicanza
- - - Neurologica ¬ Diabete *E14.40*
- - - Oftalmologica ¬ Diabete *E14.30*
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ Diabete *E14.50†, I79.2**
- - Edema maculare ¬ Diabete *E14.30†, H36.0**
- - Glomerulosclerosi ¬ Diabete *E14.20†, N08.3**
- - Maculopatia ¬ Diabete *E14.30†, H36.0**
- - Miatrofia ¬ Diabete *E14.40†, G73.0**
- - Microangiopatia e macroangiopatia ¬ Diabete *E14.50†, I79.2**
- - Nefropatia ¬ Diabete *E14.20†, N08.3**
- - Neuropatia ¬ Diabete *E14.40†, G63.2**
- - Oftalmopatia ¬ Diabete *E14.30†, H58.8**
- - Polineuropatia ¬ Diabete *E14.40†, G63.2**
- - Prurito ¬ Diabete *E14.60†, L99.8**
- - Retinopatia ¬ Diabete *E14.30†, H36.0**

Mellito *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Tendenza alla chetosi ¬ diabete (*E10*
- Correlato o malnutrizione
- - Tipo
- - - 1 ¬ Diabete *E12*
- - - 2 ¬ Diabete *E12*
- - ¬ Diabete *E12*
- Epatogeno ¬ Diabete *E13.90*
- Esordio giovanile ¬ diabete (*E10*
- Gestazionale S.A.I. ¬ Diabete *O24.4*
- Gravidanza
- - Diabete mellito preesistente
- - - Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete *O24.2*
- - - Non specificato ¬ Diabete *O24.3*
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ Diabete *O24.0*
- - - - 2 ¬ Diabete *O24.1*
- - Non specificato ¬ Diabete *O24.9*
- - ¬ Diabete *O24*
- Insorto in gravidanza ¬ Diabete *O24.4*
- Instabile ¬ diabete (*E10*
- Neonatale ¬ Diabete *P70.2*
- Non
- - Obeso obeso
- - - Esordio
- - - - Età adulta ¬ diabete (*E11*
- - - - Maturità ¬ diabete (*E11*
- - - Non obeso) (obeso): non chetosico ¬ diabete (*E11*
- - - Stabile ¬ diabete (*E11*
- - Primariamente insulino dipendente con complicanza
- - - Neurologica ¬ Diabete *E11.40†, G63.2**
- - - Oftalmologica ¬ Diabete *E11.30†, H58.8**
- - Specificato ¬ Diabete *E14*
- - Tipo 1 o 2 ¬ Diabete *E13.90*
- Pancreaticoprivo ¬ Diabete
- - *E13*
- - *E13.90*
- Preesistente
- - Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.2*
- - Non specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.3*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.1*
- Pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete *P70.1*
- Senza obesità con obesità tipo II
- - Adolescente ¬ diabete (*E11*
- - Con obesità): di tipo II con terapia insulinica ¬ diabete (*E11*

Mellito *–Continuazione*

- Tipo
- - 1
- - - Con
- - - - Alterazione vascolare ¬ Diabete *E10.50†, I79.2**
- - - - Angiopatia ¬ Diabete *E10.50†, I79.2**
- - - - Arteriopatia obliterante ¬ Diabete *E10.50†, I79.2**
- - - - Artrite di Charcot ¬ Diabete *E10.60†, M14.69**
- - - - Cataratta ¬ Diabete *E10.30†, H28.0**
- - - - Complicanza
- - - - - Neurologica ¬ Diabete *E10.40†, G63.2**
- - - - - Renale ¬ Diabete *E10.20†, N08.3**
- - - - - Vascolare periferica ¬ Diabete *E10.50†, I79.2**
- - - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ Diabete *E10.50†, I79.2**
- - - - Maculopatia ¬ Diabete *E10.30†, H36.0**
- - - - Manifestazione oftalmologica ¬ Diabete *E10.30†, H58.8**
- - - - Miatrofia ¬ Diabete *E10.40†, G73.0**
- - - - Neurite ¬ Diabete *E10.40†, G63.2**
- - - - Nevralgia ¬ Diabete *E10.40†, G63.2**
- - - - Oftalmopatia ¬ Diabete *E10.30†, H58.8**
- - - - Polineuropatia ¬ Diabete *E10.40†, G63.2**
- - - - Prurito ¬ Diabete *E10.60†, L99.8**
- - - - Retinite ¬ Diabete *E10.30†, H36.0**
- - - - Retinopatia diabetica ¬ Diabete *E10.30†, H36.0**
- - - Insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica ¬ Diabete *E10.50†, I79.2**
- - - Primario insulino-dipendente con complicanza vascolare periferica ¬ Diabete *E10.50†, I79.2**
- - - ¬
- - - - Diabete *E10*
- - - - Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in diabete *E10.30†, H36.0**
- - - - Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in diabete *E10.30†, H58.8**
- - - - Fegato diabetico in diabete *E10.60†, K77.8**
- - - - Fundus diabeticus in diabete *E10.30†, H36.0**
- - - - Gastroparesi diabetica in diabete *E10.40†, G99.0**
- - - - Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in diabete *E10.30†, H36.0**
- - - - Glomeruloialinosi diabetica extracapillare in diabete *E10.20†, N08.3**
- - - - Glomerulonefrite diabetica in diabete *E10.20†, N08.3**
- - - - Glomerulosclerosi diabetica in diabete *E10.20†, N08.3**
- - - - Microangiopatia diabetica in diabete *E10.50†, I79.2**

Mellito *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 1 *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Necrobiosi lipoidea diabetica in diabete *E10.60†, L99.8**
- - - - Neuropatia diabetica in diabete *E10.40†, G63.2**
- - - - Polineuropatia diabetica in diabete *E10.40†, G63.2**
- - - - Rene grasso diabetico in diabete *E10.20†, N29.8**
- - - - Rubeosi diabetica in diabete *E10.60†, L99.8**
- - - - Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in diabete *E10.20†, N08.3**
- - - - Vulvite diabetica in diabete *E10.60†, N77.8**
- - 2
- - - Con
- - - - Alterazione vascolare ¬ Diabete *E11.50†, I79.2**
- - - - Amiotrofia ¬ Diabete *E11.40†, G73.0**
- - - - Angiopatia ¬ Diabete *E11.50†, I79.2**
- - - - Arteriopatia obliterante ¬ Diabete *E11.50†, I79.2**
- - - - Artrite di Charcot ¬ Diabete *E11.60†, M14.69**
- - - - Cataratta ¬ Diabete *E11.30†, H28.0**
- - - - Complicanza
- - - - - Neurologica ¬ Diabete *E11.40†, G63.2**
- - - - - Renale ¬ Diabete *E11.20†, N08.3**
- - - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna ¬ Diabete *E11.50†, I79.2**
- - - - Maculopatia ¬ Diabete *E11.30†, H36.0**
- - - - Miatrofia ¬ Diabete *E11.40†, G73.0**
- - - - Nefropatia ¬ Diabete *E11.20†, N08.3**
- - - - Neurite ¬ Diabete *E11.40†, G63.2**
- - - - Neuropatia ¬ Diabete *E11.40†, G63.2**
- - - - Nevralgia ¬ Diabete *E11.40†, G63.2**
- - - - Oftalmopatia ¬ Diabete *E11.30†, H58.8**
- - - - Prurito ¬ Diabete *E11.60†, L99.8**
- - - - Retinite ¬ Diabete *E11.30†, H36.0**
- - - - Retinopatia diabetica ¬ Diabete *E11.30†, H36.0**
- - - Insulino dipendente con complicanza
- - - - Neurologica ¬ Diabete *E11.40†, G63.2**
- - - - Oftalmologica ¬ Diabete *E11.30†, H58.8**
- - - - Renale ¬ Diabete *E11.20†, N08.3**
- - - Non insulino dipendente con complicanza
- - - - Neurologica ¬ Diabete *E11.40†, G63.2**
- - - - Oftalmologica ¬ Diabete *E11.30†, H58.8**
- - - - Renale ¬ Diabete *E11.20†, N08.3**
- - - ¬
- - - - Diabete *E11*
- - - - Distacco di retina trazionale in retinopatia diabetica in diabete *E11.30†, H36.0**

Mellito *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 2 *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Emorragia puntiforme quale complicanza oftalmologica diabetica in diabete *E11.30†, H58.8**
- - - - Fegato diabetico in diabete *E11.60†, K77.8**
- - - - Fundus diabeticus in diabete *E11.30†, H36.0**
- - - - Gastroparesi diabetica in diabete *E11.40†, G99.0**
- - - - Glaucoma neovascolare in retinopatia diabetica in diabete *E11.30†, H36.0**
- - - - Glomeruloialinosi diabetica extracapillare in diabete *E11.20†, N08.3**
- - - - Glomerulonefrite diabetica in diabete *E11.20†, N08.3**
- - - - Glomerulosclerosi diabetica in diabete *E11.20†, N08.3**
- - - - Microangiopatia diabetica in diabete *E11.50†, I79.2**
- - - - Necrobiosi lipoidea diabetica in diabete *E11.60†, L99.8**
- - - - Polineuropatia diabetica in diabete *E11.40†, G63.2**
- - - - Rene grasso diabetico in diabete *E11.20†, N29.8**
- - - - Rubeosi diabetica in diabete *E11.60†, L99.8**
- - - - Sindrome di Kimmelstiel-Wilson in diabete *E11.20†, N08.3**
- - - - Vulvite diabetica in diabete *E11.60†, N77.8**
- - ¬
- - Artropatia neuropatica in diabete *E14.60†, M14.69**
- - Disturbo dell'irrorazione sanguigna in diabete *E14.50†, I79.2**
- - Esame speciale di screening per diabete *Z13.1*
- - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in diabete *E14.40†, G99.0**
- - Sindrome miastenica in diabete *E14.40†, G73.0**

Melliturią ¬ *E74.8*

Melnick-Needles ¬ Sindrome di *Q87.5*

Meloreostosi ¬ *M85.89*

Membrana
- Basale glomerulare ¬ Malattia da anticorpi anti *M31.0†, N08.5**
- Bowman, tipo II ¬ Distrofia corneale della *H18.5*
- Con
- - Inizio travaglio
- - - Dopo
- - - - 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.11*
- - - - Più
- - - - - 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.12*
- - - - - 24 ore ¬ Rottura prematura delle *O42.1*

Membrana *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Inizio travaglio *–Continuazione*
- - - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle *O42.0*
- - Travaglio inibito terapia
- - - Inizio travaglio
- - - - Dopo
- - - - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.21*
- - - - - Più di 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.22*
- - - - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle *O42.20*
- - - Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle *O42.29*
- - - ¬ Rottura prematura delle *O42.2*
- Cornea ¬ Alterazioni nelle *H18.3*
- CR3] ¬ Difetto del complesso recettore di *D71*
- Descemet ¬
- - Piega della *H18.3*
- - Rottura della *H18.3*
- Filamenti vitreali ¬ *H43.3*
- Ialino
- - Adulto ¬ Malattia
- - - *J80*
- - - *J80.09*
- - ¬ Malattia delle *P22.0*
- Jackson ¬ *Q43.3*
- Laringe
- - Glottica ¬ *Q31.0*
- - Ipoglottica ¬ *Q31.0*
- - S.A.I. ¬ *Q31.0*
- Laringea ¬ *Q31.0*
- Mitocondriale ¬ Neurodegenerazione associata a proteine della *G23.0*
- Mucoso
- - Non classificate altrove ¬ Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle *B08*
- - ¬
- - - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle *B08.8*
- - - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle *B09*
- - - Pemfigo delle *L12.1*
- Non
- - Specificata ¬ Rottura prematura delle *O42.9*
- - Specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle *P02.9*
- Plasmatica ¬ Deficit del trasportatore della carnitina della *E71.3*
- Pupillari ¬ *H21.4*
- Senza emorragia ¬ Ritenzione
- - Placenta e delle *O73*
- - Residui di placenta e di *O73.1*

Membrana *–Continuazione*
- Sinoviale ¬ Sifilide della *A52.7†, M68.09**
- Tectoria del cervelletto da trauma da parto ¬ Lacerazione della *P10.4*
- Timpanica
- - Non
- - - Specificata ¬ Perforazione della *H72.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo della *H73.9*
- - Persistente post-traumatica ¬ perforazione della *H72*
- - Post-infiammatoria ¬ perforazione della *H72*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - *H73*
- - - - - Specificati della *H73.8*
- - - - Perforazione
- - - - - *H72.8*
- - - - - Marginali della *H72.2*
- - - Difetto di *H72.9*
- - - Perforazione
- - - - *H72*
- - - - Centrale della *H72.0*
- - - - I
- - - - - Multipla(e) della *H72.8*
- - - - - Totale(i) della *H72.8*
- - - Rottura traumatica della *S09.2*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Liquido amniotico e delle *O41*
- - - Specificati del liquido amniotico e delle *O41.8*
- - Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle *O41.9*
- - Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle *O72.2*
- - Feto neonato sofferento
- - - Altre anomalie delle *P02.8*
- - - Complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle *P02*
- - - Rottura prematura delle *P01.1*
- - Infezione della cavità amniotica e delle *O41.1*
- - Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di *O41.0*
- - Parto ritardato dopo rottura
- - - Provocata delle *O75.5*
- - - Spontanea o non specificata delle *O75.6*
- - Rottura prematura delle *O42*

Membranite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*

Membranoso
- Congenita ¬ Cataratta *Q12.0*
- Difterica ¬ Angina *A36.0*
- Idiopatica ¬ Glomerulonefrite *N05.2*

Membranoso *–Continuazione*
- Moderata ¬ Stenosi subaortica *Q24.4*
- ¬
- - Anomalia: del labirinto *Q16.5*
- - Bronchite: acuta e subacuta: *J20*
- - Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.31*

Membro famiglia
- Grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun *Z74.2*
- ¬
- - Assenza di un *Z63*
- - Scomparsa o morte (presunta) di un *Z63*

MEN 1 ¬ *D44.8*

MEND ¬ Sindrome *Q87.8*

Mendeliana
- Autosomico
- - Dominante
- - - Malattie micobatteriche da deficit parziale di IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - Micobatteriosi da deficit parziale del recettore dell'interferone gamma 2 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - Recessivo Malattia micobatterico deficit parziale
- - - IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- Malattia micobatterico deficit
- - Completo
- - - IL12RB1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - Interleuchina 12B ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - ISG15 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - Recettore interferone gamma
- - - - 1 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - - 2 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - Parziale
- - - IRF8 ¬ Suscettibilità *D84.8*
- - - STAT1 ¬ Suscettibilità *D84.8*

Mendelson
- Corso anestesia durante
- - Gravidanza ¬ Sindrome di *O29.0*
- - Il
- - - Puerperio ¬ Sindrome di *O89.0*
- - - Travaglio o il parto ¬ Sindrome di *O74.0*
- ¬ Sindrome di *J95.4*

Mendenhall
v. Rabson-Mendenhall

Ménétrier ¬ Malattia di *K29.6*

Mengo ¬ Encefalite da virus *A85.8†, G05.1**

Ménière ¬
- Malattia di *H81.0*
- Sindrome o vertigine di *H81.0*

Meningeo
- Cerebrali) (spinali) ¬ Aderenze *G96.1*
- Tubercolare ¬
- - Aderenze *A17.0†, G01**

Meningeo *–Continuazione*
- Tubercolare ¬ *–Continuazione*
- - Ascesso *A17.0†, G01**
- ¬
- - Costrizione anomala congenita di fascia *Q07.8*
- - Emorragia *I60.8*
- - Gomma *A52.1†, G07**
- - Melanocitoma *D42.9*
- - Sifilide *A52.1†, G01**
- - Trombosi di vena *I67.6*

Meningi
- Cerebrale
- - Spinali) ¬ Tubercolosi delle *A17.0†*
- - ¬
- - - Tubercoloma delle *A17.1†, G07**
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D32.0*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.0*
- - - - Maligno
- - - - - *C70.0*
- - - - - Secondario dell'encefalo e delle *C79.3*
- Meningococchi ¬ Infezione delle *A39.0†, G01**
- Midollo spinale
- - Cervicale ¬ Lesione delle *S19.80*
- - Lombosacrale ¬ Lesione delle *S39.81*
- - Toracico ¬ Lesione delle *S29.80*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi delle *G96.1*
- - Specificate ¬ Tumore
- - - Benigno: *D32.9*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.9*
- - - Maligno: *C70.9*
- Spinale ¬
- - Aderenza congenita delle *Q06.8*
- - Tubercoloma delle *A17.1†, G07**
- - Tumore
- - - Benigno: *D32.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.1*
- - - Maligno: *C70.1*
- ¬
- - Congenito
- - - Anomalia del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - - Deformazione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - - Malattia o lesione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - Criptococcosi delle *B45.1†, G02.1**
- - Melanoma maligno delle *C70.9*
- - Neurosifilide adesiva delle *A52.1†, G01**
- - Sifilide acuta delle *A51.4†, G01**
- - TBC [Tubercolosi] delle *A17.0†, G01**

Meningi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tubercoloma delle *A17.1†, G07**
- - Tumore
- - - Benigno delle *D32*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto delle *D42*
- - - Maligno delle *C70*

Meningioma
- Multipli familiari ¬ *D32.9*
- S.A.I. ¬ *D32.9*
- ¬ *D32.9*

Meningismo
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09, U69.21!*
- - Influenzali zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- ¬ *R29.1*

Meningite
- Actinomicosi ¬ *A42.8†, G01**
- Acuta ¬ Neurosifilide con *A52.1†, G01**
- Adenovirus ¬ *A87.1†, G02.0**
- Altro
- - Malattia infettivo parassitario
- - - Classificate altrove ¬ *G02**
- - - Specificate classificate altrove ¬ *G02.8**
- - Non
- - - Precisate cause ¬ *G03*
- - - Specificate cause ¬ *G03*
- Antrace ¬ *A22.8†, G01**
- Arbovirus ¬ *A87.8†, G02.0**
- Asettica ¬ Malattia da HIV con *B20, G03.0*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, G02.1**
- Bacillo di Friedländer ¬ *G00.8*
- Basilare tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Batterico
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *G00*
- - - Specificata ¬ *G00.9*
- - ¬
- - - *G00*
- - - Altre *G00.8*
- Candidosi ¬ *B37.5†, G02.1**
- Cerebrale tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Cerebrospinale
- - Epidemica ¬ *A39.0†, G01**
- - Tifo esantematico ¬ *A75.9†, G01**
- - Tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Coccidioidomicosi ¬ *B38.4†, G02.1**
- Coxsackievirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Criptococco
- - AIDS ¬ *B20†, G02.0*, B45.9*

Meningite *–Continuazione*
- Criptococco *–Continuazione*
- - ¬ *B45.1†, G02.1**
- Cronica ¬ *G03.1*
- Diplococchi ¬ *A39.0†, G01**
- Dovuta ad altre cause specificate ¬ *G03.8*
- Echovirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Enterovirus ¬ *A87.0†, G02.0**
- Eosinofila ¬ *B83.2†, G02.8**
- Epidemica non classificata altrove ¬ *A39.0†, G01**
- Escherichia Coli ¬ *G00.8, B96.2!*
- Friedländer ¬ *G00.8, B96.2!*
- Gonococcico ¬
- - *A54.8†, G01**
- Haemophilus ¬ *G00.0*
- Herpes zoster ¬ *B02.1†, G02.0**
- Klebsiella ¬ *G00.8, B96.2!*
- Leptospire ¬ *A27.9†, G01**
- Linfocitaria
- - Acuta ¬ *A87.2†, G02.0**
- - ¬ *A87.2†, G02.0**
- Listeria
- - Monocytogenes ¬ *A32.1†, G01**
- - ¬ *A32.1†, G01**
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ *G01**
- - Lyme ¬ *A69.2†, G01**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G02.8**
- - Virale
- - - Classificate altrove ¬ *G02.0**
- - - Non classificata altrove ¬ *A87.9*
- Meningococco ¬ *A39.0†, G01**
- Meningoencefalite da Listeria ¬ *A32.1†*
- Micoplasma ¬ *G00.8, B96.0!*
- Micosi ¬ *G02.1**
- Micotica ¬ *B49†, G02.1**
- Misure di prevenzione ¬ *G03.8, Y84.9!*
- Mononucleosi infettiva ¬ *B27.9†, G02.0**
- Mughetto ¬ *B37.5†, G02.1**
- Neisseria meningitidis ¬ *A39.0†, G01**
- Neurosifilide ¬ *A52.1†, G01**
- Non
- - Batterica ¬ *G03.0*
- - Piogenica ¬ *G03.0*
- - Precisata ¬ *G03.9*
- Parotitica ¬ *B26.1†, G02.0**
- Pestosa ¬ *A20.3†, G01**
- Piogenica S.A.I. ¬ *G00.9*
- Pneumococco ¬ *G00.1*
- Poliovirus ¬ *A80.9†, G01**
- Post-morbillosa ¬ *B05.1†*
- Purulenta S.A.I. ¬ *G00.9*
- Ricorrente benigna [di Mollaret] ¬ *G03.2*

Meningite *–Continuazione*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G02.0**
- Salmonelle ¬ *A02.2†, G01**
- Scarlattina ¬ *A38†, G01**
- Sifilide
- - Congenita ¬ *A50.4†, G01**
- - ¬ *A52.1†, G01**
- Sifilitico
- - Acuta precoce ¬ *A51.4†, G01**
- - Congenita tardiva ¬ *A50.4†, G01**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, G01**
- - Tardiva ¬ *A52.1†, G01**
- Spinale tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Sporotricosi ¬ *B42.8†, G02.1**
- Stafilococco ¬ *G00.3*
- Streptococco ¬ *G00.2*
- Suppurativa S.A.I. ¬ *G00.9*
- Tifoide ¬ *A01.0†, G01**
- Torula ¬ *B45.1†, G02.1**
- Tubercolare ¬ *A17.0†, G01**
- Vaccinazione profilattica ¬ *G03.8, Y59.9!*
- Varicella ¬ *B01.0†, G02.0**
- Varicellosa ¬ *B01.0†, G02.0**
- Virale ¬
- - *A87.9*
- - Altre *A87.8*
- Virus herpes ¬ *B00.3†, G02.0**
- Zoster ¬ *B02.1†, G02.0**
- ¬
- - Esantema epidemico con *A88.0†, G02.0**
- - Morbillo con *B05.1†, G02.0**

Meningitidis ¬ Meningite da Neisseria *A39.0†, G01**

Meningo
v. cutaneo-meningo-spinale

Meningocele
- Cerebrale ¬ *Q01*
- Cranico ¬ *Q01.9*
- Posteriore ¬ *Q05.9*
- Spinale) ¬ *Q05*
- ¬ *Q05.9*

Meningocerebrale ¬ Criptococcosi
- *B45.1*
- *B45.1†, G02.1**

Meningococcemia
- Acuta ¬ *A39.2*
- Cronica ¬ *A39.3*
- Non specificata ¬ *A39.4*

Meningococcica
- Non specificata ¬ Infezione *A39.9*
- S.A.I. ¬
- - Batteriemia *A39.4*
- - Malattia *A39.9*
- Surrenalica ¬ Sindrome *A39.1†*
- ¬

Meningococcica *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Apoplessia delle ghiandole surrenali da sepsi *A39.1†, E35.1**
- - Artrite
- - - *A39.8†, M01.09**
- - - Post- *A39.8†, M03.09**
- - Cardiopatia *A39.5†*
- - Emorragia delle ghiandole surrenali da sepsi *A39.1†, E35.1**
- - Infezione *A39*
- - Sindrome emorragica surrenale da sepsi *A39.1†, E35.1**
- - Surrenalite emorragica *A39.1†*

Meningococciche ¬ Altre infezioni *A39.8*

Meningococco ¬
- Adrenalite emorragica da *A39.1†, E35.1**
- Aracnoidite da *A39.0†, G01**
- Batteriemia da *A39.4*
- Cardiopatia da *A39.5†, I52.0**
- Cardite da *A39.5†, I52.0**
- Congiuntivite da *A39.8†, H13.1**
- Encefalite da *A39.8†, G05.0**
- Endocardite da *A39.5†, I39.8**
- Febbre cerebrospinale da *A39.0†, G01**
- Infezione
- - Batteriche da: *Z22.3*
- - Cerebrale da *A39.8†, G05.0**
- - Cerebrospinale da *A39.0†, G01**
- - Endocardio da *A39.5†, I39.8**
- - Generalizzata da *A39.4*
- - Meningi da *A39.0†, G01**
- - Miocardio da *A39.5†, I41.0**
- - Pericardio da *A39.5†, I32.0**
- Infiammazione emorragica delle ghiandole surrenali da *A39.1†, E35.1**
- Meningite da *A39.0†, G01**
- Meningomielite da *A39.8†, G05.0**
- Miocardite da *A39.5†, I41.0**
- Neurite retrobulbare da *A39.8†, H48.1**
- Pericardite da *A39.5†, I32.0**
- Sepsi
- - *A39.4*
- - Fulminante da *A39.2*

Meningoencefalite
- Acquisita in Toxoplasmosi ¬ *B58.2†, G05.2**
- Adenovirus ¬
- - *A85.1†*
- - *A85.1†, G05.1**
- Amebica primaria] ¬ PAME [*B60.2†, G05.2**
- Angiostrongylus cantonensis ¬ *B83.2†, G05.2**
- Blastomicosi non classificata altrove ¬ *B40.8†, G05.2**
- Californiana ¬ *A83.5*
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, G05.2**

Meningoencefalite *–Continuazione*
- Eosinofila ¬ *B83.2†, G05.2**
- Epidemica ¬ *A39.8†, G05.0**
- Escherichia coli ¬ *G04.2, B96.2!*
- Europa centrale primavera-estate [FSME] ¬ *A84.1*
- Haemophilus influenzae ¬ *G04.2, B96.3!*
- Herpes
- - Virus ¬ *B00.4†, G05.1**
- - ¬ *B00.4†, G05.1**
- Linfocitaria ¬ *A87.2†, G05.1**
- Listeria
- - Monocytogenes ¬ *A32.1†, G05.0**
- - ¬
- - - *A32.1†, G05.0**
- - - Meningite e *A32.1†*
- Meningomielite
- - Batteriche, non classificate altrove ¬ *G04.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ *G05**
- Naegleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G05.2**
- Parastrongylus cantonensis ¬ *B83.2†, G05.2**
- Parotitica ¬ *B26.2†, G05.1**
- Pneumococchi ¬ *G04.2, B95.3!*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G05.0**
- Specificate virali N.I.A. ¬ *A85*
- Stafilococchi ¬ *G04.2, B95.8!*
- Streptococchi ¬ *G04.2, B95.5!*
- Toxoplasma ¬ *B58.2†, G05.2**
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G05.0**
- Virale
- - S.A.I. ¬ *A86*
- - Zanzare ¬ *A83*
- - Zecche ¬ *A84*
- Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬ *G04*

Meningoencefalocele
- Sifilitico
- - Congenito ¬ *A50.4†, G94.8**
- - ¬ *A52.1†, G94.8**
- ¬ *Q01*

Meningoencefalomielite
- Acquisita in Toxoplasmosi ¬ *B58.2†, G05.2**
- Actinomicosi ¬ *A42.8†, G05.0**
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, G05.2**
- Haemophilus influenzae ¬ *G04.2, B96.3!*
- Torula histolytica ¬ *B45.1†, G05.2**

Meningomielite
- Batteriche, non classificate altrove ¬ Meningoencefalite e *G04.2*
- Criptococchi ¬ *B45.1†, G05.2**
- Malattie classificate altrove ¬ meningoencefalite e *G05**

Meningomielite *–Continuazione*
- Meningococchi ¬ *A39.8†, G05.0**
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G05.0**
- Torula histolytica ¬ *B45.1†, G05.2**
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G05.0**
- ¬ *G04*

Meningomielocele
- Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- Sifilitico ¬ *A52.1†, G94.8**
- ¬
- - *Q05*
- - Distocia da: fetale: *O66.3*

Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati ¬ *C79.3*

Meningovascolare
- Cerebrale ¬ Sifilide *A52.1†, G01**
- Congenita ¬ Sifilide *A50.4†, G01**
- ¬ Neurosifilide *A52.1†, G01**

Menisco
- Altro non specificata parte menisco
- - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.36*
- - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.33*
- Atto ¬ Lesione del *S83.2*
- Cistico
- - Altro non specificata parte menisco
- - - Esterno ¬ *M23.06*
- - - Interno ¬ *M23.03*
- - Corno
- - - Anteriore menisco
- - - - Esterno ¬ *M23.04*
- - - - Interno ¬ *M23.01*
- - - Posteriore menisco
- - - - Esterno ¬ *M23.05*
- - - - Interno ¬ *M23.02*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.00*
- - Menisco cistico: Menisco non specificato ¬ *M23.09*
- - ¬ *M23.0*
- Corno
- - Anteriore menisco
- - - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.34*
- - - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.31*
- - Posteriore menisco
- - - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.35*
- - - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.32*
- Degenerazione ¬ di *M23.3*
- Discoide congenito
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.10*
- - Menisco
- - - Esterno ¬ *M23.16*
- - - Interno ¬ *M23.13*
- - - Non specificato ¬ *M23.19*
- - ¬ *M23.1*
- Distacco ¬ di *M23.3*
- Esterno ¬

Menisco –*Continuazione*
- Esterno ¬ –*Continuazione*
- - Altro lesione menisco
- - - Altra e non specificata parte del *M23.36*
- - - Corno
- - - - Anteriore del *M23.34*
- - - - Posteriore del *M23.35*
- - Lesione
- - - Interno ginocchio non specificata
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.96*
- - - - Corno posteriore del *M23.95*
- - - - Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del *M23.94*
- - - Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.26*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.24*
- - - - - Posteriore del *M23.25*
- - Menisco
- - - Cistico
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.06*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.04*
- - - - - Posteriore del *M23.05*
- - - Discoide (congenito): *M23.16*
- Ginocchio ¬ Lesione recidivante della cartilagine del *M23.39*
- Interno ¬
- - Altro lesione menisco
- - - Altra e non specificata parte del *M23.33*
- - - Corno
- - - - Anteriore del *M23.31*
- - - - Posteriore del *M23.32*
- - Lesione
- - - Interno ginocchio non specificata Legamento
- - - - Collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del *M23.93*
- - - - Crociato
- - - - - Anteriore o corno anteriore del *M23.91*
- - - - - Posteriore o corno posteriore del *M23.92*
- - - Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.23*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.21*
- - - - - Posteriore del *M23.22*
- - Menisco
- - - Cistico
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.03*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.01*
- - - - - Posteriore del *M23.02*
- - - Discoide (congenito): *M23.13*

Menisco –*Continuazione*
- Lacerazione o traumatismo vecchia data
- - Altro non specificata parte menisco
- - - Esterno ¬ Lesione di *M23.26*
- - - Interno ¬ Lesione di *M23.23*
- - Corno
- - - Anteriore menisco
- - - - Esterno ¬ Lesione di *M23.24*
- - - - Interno ¬ Lesione di *M23.21*
- - - Posteriore menisco
- - - - Esterno ¬ Lesione di *M23.25*
- - - - Interno ¬ Lesione di *M23.22*
- - Localizzazioni multiple ¬ Lesione di *M23.20*
- - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Menisco non specificato ¬ Lesione di *M23.29*
- - ¬ Lesione di *M23.2*
- Laterale
- - Mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) ¬ Traumatismo del *S83.7*
- - ¬ Lesione a manico di secchio: del *S83.2*
- Localizzazioni multiple ¬ Altre lesioni di *M23.30*
- Mediale ¬ Lesione a manico di secchio: del *S83.2*
- Menisco: Menisco non specificato ¬ Altre lesioni di *M23.39*
- Non specificato ¬
- - Altre lesioni di menisco: *M23.39*
- - Lesione
- - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento o *M23.99*
- - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.29*
- - Menisco
- - - Cistico: *M23.09*
- - - Discoide (congenito): *M23.19*
- Ritenzione ¬ di *M23.3*
- ¬
- - Altre lesioni di *M23.3*
- - Lesione recidivante del *M23.39*
- - Mascellare (cartilagine) (*S03.0*

Menkes
- Capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di *E83.0*
- I [Sindrome delle urine a sciroppo d'acero] ¬ Sindrome di *E71.0*

Menomazione motoria ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza per *Z74.0*

Menometrorragia ¬ *N92.1*

Menopausa
- Artificiale ¬ Disturbi associati a *N95.3*
- Climaterio femminile ¬ Disturbi della *N95.1*
- Precoce
- - S.A.I. ¬ *E28.3*
- - ¬ Sindrome da polineuropatia con ritardo mentale, acromicria e *Q87.8*

Menopausa –*Continuazione*
- ¬
- - Menorragia o metrorragia
- - - *N92.4*
- - - Pre- *N92.4*
- - Sanguinamento
- - - Anomalo in *N95.0*
- - - Eccessivo in pre- *N92.4*
- - Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la *N95.1*

Menopausale
- Anomalo ¬ Sanguinamento uterino *N95.0*
- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi post- *M80.0*
- Perimenopausale
- - Non specificato ¬ Disturbo *N95.9*
- - ¬
- - - Altro disturbo, specificato, *N95.8*
- - - Disturbi *N95*
- ¬ Osteoporosi post- *M81.0*

Menorragia
- O metrorragia
- - Climaterica ¬ *N92.4*
- - Menopausa ¬ *N92.4*
- - Preclimaterica ¬ *N92.4*
- - Pre-menopausa ¬ *N92.4*
- Polimenorrea e metrorragia ¬ *N92*
- Pubertà ¬ *N92.2*
- S.A.I. ¬ *N92.0*

Mentale
- Acromicria e menopausa precoce ¬ Sindrome da polineuropatia con ritardo *Q87.8*
- Altro tipo ¬ Ritardo *F78*
- Atresia anale - uropatia ¬ Cataratta - ritardo *Q87.8*
- Basso statura
- - Ipertelorismo ¬ Ritardo *Q87.8*
- - ¬
- - - Goniodisgenesia - ritardo *Q87.8*
- - - Polidattilia preassiale - coloboma - ritardo *Q87.2*
- Calvizie - lussazione della rotula - acromicria ¬ Ritardo *Q87.8*
- Cardiopatia ¬ Microcefalia - epilessia - ritardo *Q87.8*
- Comportamentali
- - Associati al puerperio non classificati altrove ¬ Altri disturbi *F53.8*
- - Gravi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53.1*
- - Lievi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53.0*
- Con
- - Caratteristiche autistiche ¬ Ritardo *F84.1*
- - Ipoplasia del corpo calloso e appendici preauricolari ¬ Sindrome da ritardo *Q87.8*
- Deficienza S.A.I. ¬ *F79*

Mentale –*Continuazione*

- Dismorfismi ¬ Aracnodattilia - ritardo *Q87.8*
- Displasia scheletrica legata al cromosoma X ¬ Sindrome da ritardo *Q87.5*
- Grave ¬
- - Ritardo *F72*
- - Subnormalità *F72*
- Legato
- - Cromosoma X con
- - - Ipoacusia di tipo Martin-Probst ¬ Sindrome da ritardo *Q87.8*
- - - Ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa statura ¬ Sindrome da ritardo *Q87.8*
- - X
- - - Acromegalia - iperattività ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - Agenesia del corpo calloso - tetraparesi spastica ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - Con habitus marfanoide ¬ Ritardo *Q87.8, F79.9*
- - - Cubito valgo - facies caratteristica ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - Epilessia
- - - - Contratture articolari progressive - facies caratteristica ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Psoriasi ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - Ipotonia - dismorfismi facciali - comportamento aggressivo ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - Macrocefalia - macroorchidismo ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - Tipo
- - - - Abidi ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Armfield ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Cantagrel ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Cilliers ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Miles-Carpenter ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Schimke ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Seemanova ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Shashi ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Shrimpton ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Siderius ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Stevenson ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Stocco Dos Santos ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Stoll ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Turner ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Van Esch ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - - Wilson ¬ Ritardo *Q87.8*
- - - ¬ Atassia - aprassia - ritardo *G11.8*
- Lieve ¬
- - Ritardo *F70*
- - Subnormalità *F70*
- Media gravità ¬
- - Ritardo *F71*
- - Subnormalità *F71*
- Movimenti stereotipati ¬ Disturbo iperattivo associato a ritardo *F84.4*
- Non specificato ¬ Ritardo *F79*
- Organico

Mentale –*Continuazione*

- Organico –*Continuazione*
- - Dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica ¬ Altri disturbi *F06.8*
- - Non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica ¬ Disturbo *F06.9*
- - S.A.I. ¬ Disturbo *F06.9*
- Profondo ¬
- - Ritardo *F73*
- - Subnormalità *F73*
- Puerperale non specificato ¬ Disturbo *F53.9*
- S.A.I. ¬
- - Affaticamento fisico e *Z73*
- - Disturbo *F99*
- - Malattia *F99*
- Sindromico legato
- - Cromosoma X di tipo Claes-Jensen ¬ Ritardo *Q87.8*
- - X, tipo 7 ¬ Ritardo *Q87.8*
- Subnormalità S.A.I. ¬ *F79*
- Tipo
- - Birk-Barel ¬ Ritardo *Q87.8*
- - Finnico ¬ Epilessia progressiva - ritardo *E75.4*
- ¬
- - Anomalia dell'arco aortico - dismorfismi - ritardo *Q87.8*
- - Aracnodattilia - anomalia dell'ossificazione - ritardo *Q87.8*
- - Criptorchidismo - aracnodattilia - ritardo *Q87.8*
- - Debolezza *F70*
- - Dentinogenesi imperfetta - bassa statura - ipoacusia - ritardo *Q87.8*
- - Ipogonadismo - prolasso della valvola mitrale - ritardo *Q87.8*
- - Ipoplasia cubitale - ritardo *Q87.2*
- - Linfedema - linfangectasia - ritardo *Q87.8*
- - Microftalmia - anchiloblefaron - ritardo *Q11.2*
- - Osteogenesi imperfetta - retinopatia - crisi epilettiche - ritardo *Q87.8*
- - Polidattilia postassiale - ritardo *Q87.2*
- - Sindrome da microcefalia con ipoacusia e ritardo *Q87.8*

Mento ¬

- *S01.80*
- Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di *O32.3*
- Distocia da presentazione di *O64.2*

Mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il solco *C44.0*

Menzione

- Autolesionismo ¬ Disturbo da movimenti stereotipati: senza *F98.49*
- Autopsia ¬ Sindrome morte improvvisa infanzia
- - Con *R95.0*

Menzione –*Continuazione*

- Autopsia ¬ Sindrome morte improvvisa infanzia –*Continuazione*
- - Senza *R95.9*
- Conferma batteriologica istologica o molecolare ¬
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Empiema S.A.I. (senza *A16.5*
- - - Fibrosi polmonare S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Pleurite S.A.I. (senza *A16.5*
- - - Pneumotorace S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Polmonite S.A.I. (senza *A16.2*
- - Tubercoloso
- - - Bronchi S.A.I. (senza *A16.4*
- - - Glottide S.A.I. (senza *A16.4*
- - - Laringe S.A.I. (senza *A16.4*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari S.A.I.(senza *A16.3*
- - - - Intratoracici S.A.I.(senza *A16.3*
- - - - Mediastinici S.A.I.(senza *A16.3*
- - - - Tracheobronchiali S.A.I.(senza *A16.3*
- - - Mediastinica S.A.I. (senza *A16.8*
- - - Naso S.A.I. (senza *A16.8*
- - - Pleura S.A.I. (senza *A16.5*
- - - Polmone S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Rinofaringea S.A.I. (senza *A16.8*
- - - Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza *A16.8*
- - - Trachea S.A.I. (senza *A16.4*
- Corpo estraneo ¬ Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza *S05.0*
- Corrosione superiore grado
- - 2a ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.60*
- - 2b ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.61*
- Cuore polmonare acuto ¬ Embolia polmonare
- - Con *I26.0*
- - Senza *I26.9*
- Diffusione
- - Mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare senza *K12.21*
- - Zona retromascellare o fossa canina ¬ Ascesso mascellare
- - - Con *K10.21*
- - - Senza *K10.20*
- Displasia grave ¬ neoplasia
- - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza *D06*
- - Intraepiteliale
- - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza *D07.2*
- - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza *D07.1*
- Disturbo da attacchi di panico ¬ Agorafobia: Senza *F40.00*

Menzione *–Continuazione*

- Emorragia ¬
- - Angiodisplasia dell'intestino tenue senza *K55.31*
- - Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, ascesso o *K57.10*
- Grado ¬ Emorroidi (sanguinanti: senza *K64.9*
- Incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestato madre
- - Cerchiaggio con o senza *O34.3*
- - Sutura di Shirodkar con o senza *O34.3*
- Infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza *Y84.9!*
- Inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza *O42.29*
- Ittero, non classificata altrove ¬ Iperbilirubinemia con *R17.0*
- Peritonite generalizzata e localizzata ¬ Appendicite acuta senza *K35.8*
- Peso basso" o neonato "piccolo" per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza *P05.2*
- Più localizzazioni ¬ artrosi con *M15*
- Psicosi ¬
- - Senescenza senza *R54*
- - Vecchiaia senza *R54*
- Rottura
- - Membrane ¬ Oligoidramnio(s) senza *O41.0*
- - ¬ Dissezione dell'aorta toracica, senza *I71.01*
- Sanguinamento ¬ Angiodisplasia gastrica e duodenale senza *K31.81*
- Stadio
- - Secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza *I70.29*
- - ¬ Ulcera da decubito [pressione] senza *L89.9*
- Ustione superiore grado
- - 2a ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.20*
- - 2b ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.21*

Meralgia parestesica ¬ *G57.1*

Mercurio e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.1*

Meromelia longitudinale

- Fibulare ¬ *Q72.6*
- Radiale ¬ *Q71.4*
- ¬ *Q73.8*

MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome *G31.81*

Merritt
v. Kasabach-Merritt

Merten
v. Singleton-Merten

Merzbacher
v. Pelizaeus-Merzbacher

Mesangiale diffuso ¬ Sindrome nefrosica idiopatico steroido-resistente familiare con

- Proliferazione *N04.3*
- Sclerosi *N04.8*

Mescalina ¬

- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

Mesencefalica ¬ Paralisi tegmentale *G83.8*

Mesenchimale periferico maligno del corpo uterino ¬ Tumore *C54.9*

Mesentere

- Ileocolico comune (universale) ¬ *Q43.3*
- ¬
- - *C45.1*
- - *C48.1*
- - Cisti chilosa del *I89.8†, K67.8**
- - Leiomiosarcoma del *C48.1*
- - Traumatismo: *S36.82*

Mesenteriale ¬ Linfadenopatia *R59.0*

Mesenterico

- Acuta) (cronica) ¬ Linfadenite *I88.0*
- Arteriosa venoso
- - Embolia ¬ *K55.0*
- - Infarto ¬ *K55.0*
- - Trombosi ¬ *K55.0*
- Arteriosclerosi ¬ *K55.1*
- Inferiore superiore ¬
- - Arteria *S35.2*
- - Plesso *S34.5*
- - Vena *S35.3*
- Insufficienza vascolare ¬ *K55.1*
- Necrosi lipoidea ¬ *K65.8*
- Non specifica ¬ Linfadenite *I88.0*
- Saponificazione ¬ *K65.8*
- Superiore ¬ Trombosi dell'arteria *K55.0*
- Tubercolare ¬ Linfadenite *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Adenite cronica, qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Ascesso
- - - *K65.0*
- - - Acuto) di qualsiasi linfonodo non *L04*
- - Ciste *K66.8*
- - Linfadenite cronica
- - - Diversa dalla *I88.1*
- - - Qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- - Linfoadenite acuta di qualsiasi linfonodo non *L04*
- - Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria *S35.2*
- - Tubercoloso
- - - Ghiandoli *A18.3†, K93.0**
- - - Intestino, del peritoneo e dei linfonodi *A18.3*
- - - Linfonodi *A18.3†, K93.0**

Mesenterio ¬ Ostruzione intestinale con gangrena del *K56.6*

Meseraica ¬ Tabe *A18.3†, K93.0**

Mesiale

- Familiare benigna ¬ Epilessia temporale *G40.2*
- Temporale familiare con convulsioni febbrili ¬ Epilessia *G40.2*

Mesiodens ¬ *K00.1*

Mesiodente causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*

Mesio-occlusione ¬ *K07.2*

Mesoarterite sifilitica ¬ *A52.0†, I79.8**

Mesoblastico congenito ¬ Nefroma *D41.0*

Mesocolon ¬

- *C45.1*
- *C48.1*

Mesodermica assiale ¬ Displasia *Q87.8*

Mesomelica tipo

- Kantaputra ¬ Displasia *Q78.8*
- Reardon ¬ Displasia *Q78.8*
- Savarirayan ¬ Displasia *Q78.8*

Mesosomatica di Roch-Leri ¬ Lipomatosi *E88.29*

Mesoteliale

- Altre sedi ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.7*
- Non specificato ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.9*
- Peritoneo ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.1*
- Pleura ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.0*
- ¬ Tumore benigno di tessuto *D19*

Mesotelioma

- Altre sedi ¬ *C45.7*
- Benigno S.A.I. ¬ *D19.9*
- Cistico peritoneale ¬ *D19.1*
- Non specificato ¬ *C45.9*
- Pericardio ¬ *C45.2*
- Peritoneale maligno ¬ *C45.1*
- Peritoneo ¬ *C45.1*
- Pleura
- - Con versamento pleurico ¬ *C45.0†, J91**
- - ¬ *C45.0*
- ¬ *C45*

Messicano ¬ Tifo *A75.9*

Mestruale ¬

- Altro
- - Condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo *N94.8*
- - Specificata irregolarità *N92.5*
- Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo *N94.9*
- Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo *N94*
- Estrazione *Z30.3*
- Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite *N92.1*

Mestruazione
- Eccessivo
- - Pubertà ¬ *N92.2*
- - Troppo frequente con ciclo
- - - Irregolare ¬ *N92.1*
- - - Regolare ¬ *N92.0*
- Irregolare non specificata ¬ *N92.6*
- Precoci ¬ *E30.1*
- S.A.I. ¬ Assenza di *N91.2*
- ¬
- - Regolazione della *Z30.3*
- - Sanguinamento eccessivo all'esordio delle *N92.2*

Metaanfetamina
v. anfetamina

Metabolico
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Altre malattie endocrine, nutrizionali e *Z83.4*
- - Personale ¬ Malattie endocrine, nutrizionali e *Z86.3*
- Classificate altrove ¬ Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e *H42.0**
- Come
- - Disidratazione ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie endocrine, nutrizionali e *O99.2*
- Esosomonofiosfati, eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via *D55.1*
- Iatrogeno
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Disturbi endocrini e *E89*
- - - Specificato ¬ Disturbo endocrino e *E89.9*
- - ¬ Altri disturbi endocrini e *E89.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi nutrizionali e *E90**
- Neonatale transitorio ¬ altro Disturbo
- - *P74.8*
- - Elettrolitici e *P74*
- Non specificato ¬ Disturbo *E88.9*
- Specificati ¬ Altri disturbi *E88.8*
- Successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Disturbi *O08.5*
- Tardiva neonatale ¬ Acidosi *P74.0*
- Transitorio neonatale non specificato ¬ Disturbo *P74.9*
- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- - Altri disturbi *E88*

Metabolico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Artropatia
- - - Altre malattie endocrine, nutrizionali e *M14.5**
- - - Deposito di cristalli in altre malattie *M14.1**
- - Cardiomiopatia
- - - *E88.9†, I43.8**
- - - Malattie *I43.1**
- - Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e *H28.1**
- - Disturbo
- - - Endocrini e *Z13.8*
- - - Glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e *N08.4**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.3**
- - Iperemesi gravidica con disturbi *O21.1*
- - Miopatia in malattie *G73.6**
- - Neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e *G99.0**
- - Psicosi acuta in disturbo *F05.8*

Metabolismo
- Acidi grassi ¬ Disturbi del *E71.3*
- Acido
- - Gamma-aminobutirrico ¬ Difetto del *E72.8*
- - Urico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sul *T50.4*
- Aminoacidi
- - Aromatici
- - - Non specificato ¬ Disturbo del *E70.9*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi del *E70.8*
- - - - Disturbi del *E70*
- - Catena ramificato
- - - Acidi grassi ¬ Disturbi del *E71*
- - - Non specificato ¬ Disturbo del *E71.2*
- - - ¬ Altri disturbi del *E71.1*
- - Contenenti zolfo ¬ Disturbi del *E72.1*
- - Non
- - - Ramificati ¬ Disturbo del *E72.8*
- - - Specificato ¬ Disturbo del *E72.9*
- - ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - *E72*
- - - - Specificati del *E72.8*
- - - Disturbo
- - - - *E72.9*
- - - - Congenito del *E72.9*
- Ammoniaca ¬ Disturbo del *E72.2*
- Arginina ¬ Disturbo del *E72.2*
- Basale [MB] ¬ Anormale: *R94.8*
- Bilirubinico
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E80.7*
- - ¬ Altri disturbi del *E80.6*
- Calcio

Metabolismo *–Continuazione*
- Calcio *–Continuazione*
- - Magnesio neonatale ¬ Disturbi transitori del *P71*
- - Non specificati ¬ Disturbi del *E83.59*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E83.58*
- - - Disturbi del *E83.5*
- - - Ipocalcemia da disturbo del *E83.58*
- Carboidrati
- - Feto neonato
- - - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del *P70.9*
- - - ¬ Altri disturbi transitori del *P70.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E74.9*
- - Specifici del feto e del neonato ¬ Disturbi transitori del *P70*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *E74*
- - - Specificati del *E74.8*
- Ciclo urea
- - Disintossicazione da ammoniaca ¬ Difetto del *E72.2*
- - ¬ Disturbi del *E72.2*
- Cistationina ¬ Disturbo del *E72.1*
- Citrullina ¬ Disturbo del *E72.2*
- Cofattore cobalamina ¬ Omocistinuria da deficit del *E72.1*
- Corpo chetonico ¬ Difetto
- - *E71.3*
- - Ossidazione degli acidi grassi e del *E71.3*
- Ferro ¬ Disturbi del *E83.1*
- Fosforo fosfatasi
- - Non specificati ¬ Disturbi del *E83.39*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E83.38*
- - - Disturbi del *E83.3*
- Fruttosio ¬ Disturbi del *E74.1*
- GABA ¬ Difetto del *E72.8*
- Galattosio ¬ Disturbi del *E74.2*
- Glicina ¬ Disturbi del *E72.5*
- Glicoproteina
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E77.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E77.8*
- - - Disturbo
- - - - *E77*
- - - - *E77.1*
- Glicosaminoglicano
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E76.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E76.8*
- - - Disturbi del *E76*
- Glutamina ¬ Disturbo del *E72.8*
- Glutatione ¬ Anemia dovuta ad altri disturbi del *D55.1*

Metabolismo *–Continuazione*
- Istidina ¬ Disturbo del: *E70.8*
- Lipidi ¬ Demenza in disturbo cerebrale del *E75.6†*, *F02.8**
- Lipoproteine
- - Altre dislipidemie ¬ Disturbi del *E78*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E78.9*
- - ¬ Altri disturbi del *E78.8*
- Lisina e idrossilisina ¬ Disturbi del *E72.3*
- Magnesio ¬ Disturbi del *E83.4*
- Metionina ¬ Malattia del *E72.1*
- Minerale
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E83.9*
- - ¬ Altri disturbi del *E83.8*
- Neonatale calcio magnesio
- - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del *P71.9*
- - ¬ Altri disturbi transitori del *P71.8*
- Non classificato altrove ¬
- - Artropatia in disturbo del *E88.9†*, *M14.59**
- - Cataratta in disturbo del *E88.9†*, *H28.1**
- - Glaucoma in disturbo del *E88.9†*, *H42.0**
- - Malattia cutanea in disturbo del *E88.9†*, *L99.8**
- - Miopatia in disturbo del *E88.9†*, *G73.6**
- - Neuropatia dei nervi periferici autonomi in disturbo del *E88.9†*, *G99.0**
- - Polineuropatia in disturbo del *E88.9†*, *G63.3**
- Nucleotidi ¬ Anemia dovuta a disordini del *D55.3*
- Omocistina ¬ Disturbo del *E72.1*
- Ornitina ¬ Disturbi del *E72.4*
- Pentoso fosfato ¬ Difetto del *E74.8*
- Piruvati e della gluconeogenesi ¬ Disturbi del *E74.4*
- Piruvato ¬ Disturbo del *E74.4*
- Potassio ¬ Disturbo del *E87.8*
- Proteine plasmatiche non classificati altrove ¬ Disturbi del *E88.0*
- Purinico pirimidinico
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E79.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E79.8*
- - - Disturbi del *E79*
- Rame ¬ Disturbi del *E83.0*
- Serina ¬ Disturbo del *E72.8*
- Sfingolipidi ed altre malattie da accumulo lipidico ¬ Disturbi del *E75*
- Tirosina ¬ Disturbi del *E70.2*
- Treonina ¬ Disturbo del *E72.8*
- Triptofano ¬ Disturbo del: *E70.8*
- Valina ¬
- - Difetto del *E71.1*
- - Disturbo del *E71.1*
- Zinco ¬ Disturbi del *E83.2*

Metacarpale
- Base ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.31*
- - Primo osso *S62.21*
- Collo ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.33*
- - Primo osso *S62.23*
- Corpo ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.32*
- - Primo osso *S62.22*
- Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle teste *M92.2*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.30*
- - Primo osso *S62.20*
- Testa ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.34*
- - Primo osso *S62.24*
- ¬
- - Condrodisplasia puntata, tipo tibiale- *Q77.3*
- - Frattura
- - - Altro osso *S62.3*
- - - Multiple di ossa *S62.4*
- - - Primo osso *S62.2*
- - Lissencefalia tipo 3 - displasia delle ossa *Q04.3*

Metacarpo
- Dito ¬ Frattura del *S62.8*
- Metatarsi ¬ Sordità - ipospadia - sinostosi dei *Q87.8*

Metacarpofalangea
- Interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) *S63.4*
- ¬
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione) *S63.61*
- - Lussazione di dito della mano: (Articolazione) *S63.11*

Metacondromatosi ¬ *Q78.4*

Metacromatica ¬
- Leucodistrofia *E75.2*
- Leucoencefalopatia *E75.2*
- Malattia di Greenfield [Leucodistrofia *E75.2*

Metadone ¬
- Avvelenamento: *T40.3*
- Sostituzione con *Z51.83*

Metaemoglobina reduttasi ¬ Deficit congenito di NADH- *D74.0*

Metaemoglobinemia
- Acquisita (con solfoemoglobinemia) ¬ *D74.8*
- Congenita ¬ *D74.0*
- Ereditaria ¬ *D74.0*
- Non specificata ¬ *D74.9*
- Tossica ¬ *D74.8*
- ¬
- - *D74*

Metaemoglobinemia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre *D74.8*

Metafisaria
- Tipo
- - Braun-Tinschert ¬ Displasia *Q78.5*
- - Jansen ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - Kaitila ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - McKusick ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - Schmid ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- - Spahr ¬ Condrodisplasia *Q78.5*
- ¬
- - Acroscifodisplasia *Q78.5*
- - Anadisplasia *Q78.5*
- - Displasia *Q78.5*

Metagonimiasi ¬ *B66.8*

Metallo
- Non specificato ¬ Effetto tossico: *T56.9*
- Pesante
- - Sangue ¬ Presenza di tasso anormale di *R78.7*
- - Transuranici ¬ Avvelenamento da nuclidi di *T66*
- - ¬
- - - Avvelenamento da *T56.9*
- - - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o *N14*
- - - Ipersensibilità a *T78.4*
- - - Nefropatia indotta da *N14.3*
- - - Tassi urinari anormali di *R82.6*
- Qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali ¬ *T56*
- ¬
- - Dermatite allergica da contatto dovuta a *L23.0*
- - Effetto tossico
- - - *T56*
- - - Altri *T56.8*
- - Fumi e vapori di *T56*

Metamerica arterovenoso
- Cerebrofacciale tipo
- - 1 ¬ Sindrome *Q28.28*
- - 3 ¬ Sindrome *Q28.28*
- Spinale ¬ Sindrome *Q27.3*

Metamorfopsia ¬ *H53.1*

Metanolo ¬
- Avvelenamento da *T51.1*
- Effetto tossico: *T51.1*

Metaplasia
- Ghiandole apocrine mammarie ¬ *N60.8*
- Mieloide ¬
- - Mielofibrosi (idiopatica) (con *D47.4*
- - Mielosclerosi (megacariocitica) con *D47.4*

Metaplastico della mammella ¬ Carcinoma *C50.9*

Metapneumovirus umano ¬
- *B97.8!*
- Bronchiolite acuta da *J21.1*
- Bronchite da *J20.8*
- Encefalite da *A85.8†, G05.1**
- Polmonite da *J12.3*

Metaqualone ¬
- *T42.6*
- Avvelenamento da *T42.6*

Metaraminolo ¬ *T44.4*

Metastasi
- Linfonodo
- - Inguinali retroperitoneali ¬ *C77.8*
- - Mediastinali ¬ *C77.1*
- - Sopraclaveari ¬ *C77.0*
- Non melanomica della cute ¬ *C79.2*
- Ombelicale ¬ *C79.2*
- Tessuto connettivo ¬ *C79.88*
- ¬ Frattura vertebrale da *C79.5†, M49.59**

Metastatica ¬ Frattura *C79.5†, M90.79**

Metastatizzante ¬ Tumore neuroendocrino *C80.9*

Metastrongiliasi ¬ *B83.8*

Metatarsale ¬ Frattura di osso *S92.3*

Metatarsalgia
- Morton ¬ *G57.6*
- ¬ *M77.4*

Metatarso
- Acquisito ¬
- - Accorciamento del *M21.68*
- - Deformazione del *M21.68*
- Articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.34*
- Falangea alluce ¬
- - Articolazione *T84.08*
- - Sostituzione di articolazione *Z96.68*
- Iselin] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del quinto *M92.7*
- Sindrome di Freiberg-Köhler II] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del secondo *M92.7*
- Valgo ¬ *Q66.6*
- Varo ¬
- - *M21.68*
- - *Q66.2*
- ¬
- - Frattura aperta del *S92.3, S91.87!*
- - Osteocondrosi giovanile del *M92.7*
- - Sordità - ipospadia - sinostosi dei metacarpi e *Q87.8*

Metatarsofalangeo ¬
- Articolazione(i)) *S93.5*
- Legamento) *S93.6*
- Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione) *S93.11*

Metatropica ¬ Displasia *Q77.8*

Meteorismo ¬ *R14*

Meticillina
- Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o *U80.00!*
- MRSA] ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o *U80.00!*
- ¬ Staphylococcus aureus resistente
- - *U80.0!*
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o *U80.01!*

Metilacetoacetica
v. alfa-metilacetoacetica

Metilacil-CoA racemasi ¬ Deficit di alfa *K76.8*

Metilbenzene] ¬ Toluene [*T52.2*

Metilbutirrica ¬ Aciduria 2- *E71.1*

Metilbutirril-CoA deidrogenasi ¬
- Deficit di 2- *E71.1*
- Ritardo dello sviluppo da deficit di 2- *E71.1*

Metilcobalamina
- Tipo
- - CblE ¬ Deficit di *E72.1*
- - CblG ¬ Deficit di *E72.1*
- ¬ Deficit di *E72.1*

Metilcrotonil-CoA carbossilasi ¬ Deficit di 3- *E71.1*

Metilcrotonilglicinuria ¬ 3- *E71.1*

Metile ¬ Difetto del trasporto citosolico del gruppo *E72.1*

Metilene ¬ Cloruro di *T53.4*

Metilene-tetraidrofolato reduttasi ¬
- Deficit di *E72.1*
- Omocistinuria da deficit di *E72.1*

Metilglutaconica tipo
- 1 ¬ Aciduria 3- *E71.1*
- 2 ¬ Aciduria 3- *E71.1*
- 3 ¬ Aciduria 3- *E71.1*
- 4 ¬ Aciduria 3- *E71.1*
- 5 ¬ Aciduria 3- *E71.1†, I43.1**
- 7 ¬ Aciduria 3- *E71.1*

Metilglutaconil-CoA idratasi ¬ Deficit di 3- *E71.1*

Metilglutarica
v. idrossi-3-metilglutarica

Metilico ¬ Alcol *T51.1*

Metilmalonato semialdeide deidrogenasi ¬ Ritardo dello sviluppo da deficit di *E71.1*

Metilmalonica
- Deficit di metilmalonil-CoA epimerasi ¬ Aciduria *E71.1*
- Difetto del recettore della transcobalamina ¬ Aciduria *E71.1*
- Resistente vitamina B12 ¬
- - Acidemia *E71.1*
- - Aciduria *E71.1*
- Sensibile vitamina B12

Metilmalonica *–Continuazione*
- Sensibile vitamina B12 *–Continuazione*
- - Tipo
- - - CblA ¬ Aciduria *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidemia *E71.1*
- - ¬
- - - Acidemia *E71.1*
- - - Aciduria *E71.1*
- ¬
- - Acidemia *E71.1*
- - Acidosi lattica infantile fatale con aciduria *E71.1, E87.2*

Metilmalonil-CoA
- Epimerasi ¬ Aciduria metilmalonica da deficit di *E71.1*
- Mutasi ¬ Deficit
- - Completo di *E71.1*
- - Parziale di *E71.1*

Metilmercurio ¬ Sindrome fetale da *T56.1*

Metil-ossidasi, tipo 1 ¬ Deficit di corticosterone *E27.4*

Metiltransferasi ¬
- Deficit congenito di tiopurina *E88.8*
- Ipermetioninemia da deficit di glicina N- *E72.1*

Metimazolo ¬ Embriofetopatia da *Q86.88*

Metionina
- Adenosil transferasi ¬ Demielinizzazione cerebrale da deficit di *E72.1*
- Sintasi
- - Tipo cblG ¬ Deficit funzionale di *E72.1*
- - ¬ Deficit funzionale di *E72.1*
- ¬
- - Malattia del metabolismo della *E72.1*
- - Sindrome da malassorbimento di *E72.1*

Metioninemia ¬ *E72.1*

Metodi
- Contraccettivi (intrauterini) ¬ Controllo di *Z30.5*
- Fecondazione assistita ¬ Altri *Z31.3*
- Fisico
- - Ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri *Z36.4*
- - ¬ Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri *Z36.3*
- Non specificati ¬ Tubercolosi del polmone, confermata con altri *A15.3*

Metrite ¬
- *N71*
- Endo(mio) *N71*

Metrorragia
- Climaterica ¬ Menorragia o *N92.4*
- Menopausa ¬ Menorragia o *N92.4*
- Preclimaterica ¬ Menorragia o *N92.4*
- Pre-menopausa ¬ Menorragia o *N92.4*
- ¬
- - *N92.1*

Metrorragia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Menorragia, polimenorrea e *N92*
Meulengracht ¬ Sindrome di Gilbert- *E80.4*
Mevalonato chinasi ¬ Deficit
- Completo di *E88.8*
- Parziale di *D89.9*
Mevalonica ¬ Aciduria *E88.8*
Meyer
v.a. Say-Meyer
- ¬ Displasia della testa del femore, tipo *Q78.8*
Mezzaluna ¬ Glomerulonefrite IgA con formazione a *N02.7*
Mezzo trainato da animali ¬ Incidente d'equitazione o di *V99!*
MFDM ¬ Sindrome *Q87.8*
MFS ¬ *Q87.4*
MFS1 ¬ *Q87.4*
MFS2 ¬ *Q87.4*
MGUS) ¬ Gammopatia monoclonale di significato incerto (*D47.2*
MHA ¬ *D72.0*
MHF ¬ *A98.3*
Mialgia
- Epidemica ¬ *B33.0*
- ¬ *M79.1*
Mialgica ¬ Encefalomielite *G93.3*
Miasi
- Altre sedi ¬ *B87.8*
- Auricolare ¬ *B87.4†, H94.8**
- Cavitaria ¬ *B87.8*
- Cutanea ¬ *B87.0*
- Ferite ¬ *B87.1*
- Foruncolosa ¬ *B87.0*
- Intestinale ¬
- - *B87.8*
- - *B87.8†, K93.8**
- Laringea ¬ *B87.3*
- Migratoria ¬ *B87.0*
- Non specificata ¬ *B87.9*
- Oculare ¬ *B87.2†, H58.8**
- Rampante ¬ *B87.0*
- Rinofaringea ¬ *B87.3†, J99.8**
- Traumatica ¬ *B87.1*
- Urogenitale ¬ *B87.8*
- ¬ *B87*
Miastenia
- Autoimmune grave ¬ *G70.0*
- Congenita e dello sviluppo ¬ *G70.2*
- Grave
- - Altri disturbi neuromuscolari ¬ *G70*
- - Transitoria neonatale ¬ *P94.0*
- - ¬ *G70.0*
Miastenica
- Congenita ¬ Sindrome *G70.2*
- Diabete mellito ¬ Sindrome *E14.40†, G73.0**
Miastenica *–Continuazione*
- Ipertiroidismo ¬ Sindrome *E05.9†, G73.0**
- Lambert-Eaton ¬ Sindrome *C80.9†, G73.1**
- Malattia endocrina non classificata altrove ¬ Sindrome *E34.9†, G73.0**
- Neoplasia ¬ Sindrome *D48.9†, G73.2**
- Tireotossicosi ¬ Sindrome *E05.9†, G73.0**
- Tumore maligno non classificato altrove ¬ Sindrome *C80.9†, G73.2**
Miasteniche
- Altre malattie classificate altrove ¬ Sindromi *G73.3**
- Malattie endocrine ¬ Sindromi *G73.0**
Miatrofia ¬ Diabete mellito
- Con *E14.40†, G73.0**
- Tipo
- - 1 con *E10.40†, G73.0**
- - 2 con *E11.40†, G73.0**
Mibelli ¬ Porocheratosi di *Q82.8*
Miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di *J67*
Micetoma
- Actinomiceti ¬ *B47.1*
- Non specificato ¬ *B47.9*
- ¬ *B47*
Micheli ¬
- Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava- *D59.5*
- Malattia di Marchiafava- *D59.5*
Michels
v. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale
Micobatteri
- Atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ *U82.2!*
- Resistenti agli antitubercolari (di prima scelta) ¬ *U82!*
- ¬ Infezione
- - Altri *A31*
- - Cutanea da altri *A31.1*
- - Polmonare da altri *A31.0*
Micobatterico
- Atipica S.A.I. ¬ Infezione *A31.9*
- Deficit
- - Completo
- - - IL12RB1 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - Interleuchina 12B ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - ISG15 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - Recettore interferone gamma
- - - - 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie *D84.8*
- - - - 2 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - Parziale
- - - IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomico
Micobatterico *–Continuazione*
- Deficit *–Continuazione*
- - Parziale *–Continuazione*
- - - IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomico *–Continuazione*
- - - - Dominante a malattie *D84.8*
- - - - Recessiva a malattie *D84.8*
- - - IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica recessiva a malattie *D84.8*
- - - IRF8 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- - - STAT1 ¬ Suscettibilità mendeliana a malattie *D84.8*
- Non
- - Specificata ¬ Infezione *A31.9*
- - Tubercolare ¬ Infezione polmonare *A31.0*
- ¬
- - Altro Infezione
- - - *A31.8*
- - - *A31.88*
- - Malattia da HIV con infezione *B20, A31.9*
- - Monocitopenia e sindrome da infezione *D81.8*
Micobatteriosi
- Atipica disseminata ¬ *A31.80*
- Deficit parziale del recettore dell'interferone gamma 2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica dominante a *D84.8*
- S.A.I. ¬ *A31.9*
Micofenolato mofetile ¬ Embriopatia da *Q86.88*
Micoplasma ¬
- Infezione urogenitale da *N39.0, B96.0!*
- Meningite da *G00.8, B96.0!*
- Polmonite congenita da *P23.6, B96.0!*
Micosi
- Barba ¬ *B35.0*
- Con miosite ¬ *B49†, M63.29**
- Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- Episodica ¬ *B48.7*
- Fungoide
- - Follicolotropica ¬ *C84.0*
- - Opportunisti patogeni ¬ *B48.7*
- - ¬ *C84.0*
- Intestinale ¬ *B49†, K93.8**
- Mani ¬ *B35.2*
- Mughetto
- - Glande ¬ *B37.4†, N51.2**
- - Vagina ¬ *B37.3†, N77.1**
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altre *B48*
- - - Otite esterna in *B36.9†, H62.2**
- - Specificata ¬ *B49*
- Occhio ¬ *B49†, H58.8**
- Opportunistica ¬ *B48.7*
- Orecchio ¬ *B36.9†, H62.2**

Micosi *–Continuazione*
- Organi genitali maschili ¬ *B49†, N51.8**
- Polmonare ¬ *B49†, J99.8**
- Specificate ¬ Altre *B48.8*
- Superficiale non specificata ¬ *B36.9*
- Superficiali
- - Specificate ¬ Altre *B36.8*
- - ¬ Altre *B36*
- Tracheale ¬ *B49†, J99.8**
- Ungueale ¬ *B35.1*
- Uretra ¬ *B49†, N37.0**
- Vaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulvare ¬ *B37.3†, N77.1**
- Vulvovaginale ¬ *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - Malattia da HIV con *B20, B49*
- - Meningite in *G02.1**
- - Otite esterna in *H62.2**
- - Polmonite in *J17.2**

Micotico
- Apparato digerente ¬ Infezione *B49†, K93.8**
- Non classificato altrove ¬
- - Artrite *B49†, M01.69**
- - Diarrea *B49†, K93.8**
- Unghia
- - Piede ¬ Infezione *B35.1*
- - ¬ Infezione *B35.1*
- ¬
- - Balanite *B37.4†, N51.2**
- - Broncopolmonite *B49†, J17.2**
- - Colpite *B37.3†, N77.1**
- - Fluorosi *B37.3†, N77.1**
- - Malattia HIV con
- - - Infezione *B20, B49*
- - - Retinite *B20†, H32.0*, B49*
- - Meningite *B49†, G02.1**
- - Piede di Madura, *B47.0*
- - Sicosi *B35.0*
- - Ulcera esofagea: *K22.1*
- - Vaginite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvite *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite *B37.3†, N77.1**

Micotossine contaminanti il cibo ¬ Effetto tossico dell'aflatossina e di altre *T64*

Micro
- Warburg ¬ Sindrome *Q04.3*
- ¬ Sindrome *Q04.3*

Micro-adenoma corticotropo ipofisario ¬ *D35.2*

Microaneurisma
- Diabetico della retina ¬ *E14.30†, H36.0**
- ¬ della retina: *H35.0*

Microangiopatia
- Diabetica diabete mellito tipo
- - 1 ¬ *E10.50†, I79.2**

Microangiopatia *–Continuazione*
- Diabetica diabete mellito tipo *–Continuazione*
- - 2 ¬ *E11.50†, I79.2**
- HIV
- - Congiuntiva ¬ *B23.8, M31.1*
- - Retina ¬ *B23.8, H35.0*
- Macroangiopatia ¬ Diabete mellito con *E14.50†, I79.2**
- Trombotica ¬ *M31.1*

Microbiologico delle urine ¬ Risultati anormali all'esame *R82.7*

Microbrachicefalia - ptosi - schisi labiale ¬ *Q87.8*

Microcefalia
v.a. agammaglobulinemia-microcefalia-craniosinostosi-dermatite
v.a. corioretinopatia-microcefalia
- Albinismo - anomalie digitali ¬ *Q87.8*
- Cardiomiopatia ¬ *Q87.8*
- Cardiopatia - difetti della segmentazione polmonare ¬ *Q87.8*
- Con
- - Ipoacusia e ritardo mentale ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Palatoschisi e pigmentazione retinica anomala ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Corpo calloso sottile-deficit cognitivo ¬ Sindrome *Q87.8*
- Epilessia - ritardo mentale - cardiopatia ¬ *Q87.8*
- Fusione delle vertebre cervicali ¬ *Q87.8*
- Letale, tipo Amish ¬ *Q02*
- Linfedema - corioretinopatia ¬ *Q87.8*
- Malattia da virus Zika congenita ¬ *P35.4*
- Malformazione capillare ¬ Sindrome *Q87.8*
- Microcornea, tipo Seemanova ¬ Sindrome *Q87.8*
- Postnatale progressiva ¬ Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso sottile- *Q02*
- Ritardo della crescita - sensibilità alle radiazioni ionizzanti ¬ Immunodeficienza combinata - *D81.1*
- Sindrome facio-cardio-scheletrica, tipo Hadziselimovic ¬ *Q87.8*
- ¬
- - *Q02*
- - Afalangia - sindattilia - *Q87.2*
- - Sindrome acalasia - *Q87.8*

Microcefalico
- Primitivo tipo
- - I ¬ Nanismo osteodisplastico *Q87.1*
- - III ¬ Nanismo osteodisplastico *Q87.1*
- Tipo
- - II ¬ Nanismo primordiale osteodisplastico *Q87.1*
- - Saul-Wilson ¬ Displasia osteodisplastica *Q87.5*

Microcefalo - tetraplegia ¬ Ittiosi congenita - *Q87.8*

Microcheilia ¬ *Q18.7*

Microcistico
- Infiltrativa ¬ Malformazione linfatica *D18.19*
- Pancreas ¬ Adenoma *D13.6*
- ¬ Adenoma *D13.6*

Microcolon ¬ *Q43.8*

Microcornea
- Tipo Seemanova ¬ Sindrome microcefalia- *Q87.8*
- ¬ *Q13.4*

Microcristalli
- Non specificata ¬ Artropatia da *M11.9*
- - ¬ altro
- - Artropatia, specificata, da *M11.8*
- - Artropatie da *M11*

Microdelezione
- 1p35.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 1q21.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 1q41q42 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 1q44 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2p15-p16.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q23.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q31.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 2q33.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 3p25.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 3q29 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 4q21 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 5q14.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 7q31 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 8p23.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 8q21.11 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 9q22.3 ¬ *Q93.5*
- 11p15 ¬ Sindrome di Beckwith-Wiedemann da *Q87.3*
- 12q14 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 14q12 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 14q22-q23 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 15q11.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 15q13.3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 15q24 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 16p11 2
- - P12.2 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- - Prossimale ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 16p13.11 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 16q24.1 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 17q12 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 19q13.11 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- 20p12
- - 3 ¬ Sindrome da *Q93.5*
- - ¬ Sindrome di Alagille da *Q44.7*
- Xp22.3 ¬ Sindrome da *Q99.8*

Microdelezione-neurofibromatosi tipo 1 ¬ Sindrome da *Q85.0*

Microdelezione-NF1 ¬ Sindrome da *Q85.0*

Microdontia ¬ Sordità con aplasia labirintica, microtia e *Q16.5*

Microdonzia ¬ *K00.2*

Microduplicazione

- 1q21.1 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 3q29 ¬ *Q92.3*
- 5p13 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 5q35 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 7q11.23 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 8q12 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 10q22.3q23.3 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 11p15.4 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 15q11-q13 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 16p13.11 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17p11.2 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17p13.3 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17q12 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 17q21.31 ¬ Sindrome da *Q92.3*
- 22q11 2
- - Distale ¬ Sindrome da *Q92.3*
- - ¬ Sindrome da *Q92.3*

Microembolismo retinico ¬ *H34.2*

Microemorragia ¬ *R58*

Microencefalia ¬ *Q02*

Microfachia isolata ¬ *Q12.8*

Microftalmia
v.a. arinia-microftalmia

- Anchiloblefaron - ritardo mentale ¬ *Q11.2*
- Atrofia cerebrale ¬ *Q11.2*
- Colobomatosa
- - Obesità-ipogenitalismo-deficit cognitivo ¬ Sindrome *Q87.8*
- - ¬ *Q11.2*
- Fryns ¬ Sindrome della *Q87.8*
- Palatoschisi ¬ Macrosomia - *Q87.0*
- Sindromica di tipo 5 ¬ *Q11.2*
- Tipo Lenz ¬ *Q11.2*
- ¬
- - *Q11.2*
- - Arinia - atresia delle coane - *Q87.0*

Microftalmo e macroftalmo ¬ Anoftalmo, *Q11*

Microgastria

- Anomalie degli arti ¬ *Q87.8*
- ¬ *Q40.2*

Microgiria ¬ *Q04.3*

Microglioma ¬ *C85.7*

Microglossia ¬ *Q38.3*

Micrognatia ¬

- Fusione splenogonadica - difetti degli arti - *Q87.8*
- Sindrome agenesia del corpo calloso-disabilità cognitiva-coloboma- *Q87.8*

Micrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.0*

Microlissencefalia ¬ *Q04.3*

Microlitiasi alveolare polmonare ¬ *J84.0*

Micromastia ¬

- *Q83.88*
- Germoglio mammario [*Q83.88*

Micromelia ¬ *Q73.8*

Micromelico ¬ Immunodeficienza con nanismo *D82.2*

Micronodulare ¬ Cirrosi (epatica): *K74.6*

Microorganismo

- Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.90!*
- Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.91!*
- Che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri *J67.7*
- Gram
- - Negativo ¬ Sepsi altro
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- - Positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.9!*
- Infettivo
- - Non classificata altrove ¬ Polmonite da altri *J16*
- - Specificati ¬ Polmonite da altri *J16.8*
- Non
- - Specificati ¬ Altre polmoniti da *J18.8*
- - Specificato ¬ Polmonite da *J18*
- Qualsiasi sede] ¬ Impetigine [qualsiasi *L01.0*
- Specificati ¬
- - Bronchiolite acuta da altri *J21.8*
- - Bronchite acuta da altri *J20.8*
- - Faringite acuta da altri *J02.8*
- - Tonsillite acuta da altri *J03.8*
- ¬ Polmonite congenita da altri *P23.8*

Micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (*A66.2*

Microscopico

- Colite collagena o colite linfocitica) ¬ Colite *K52.8*
- Escreato con o senza
- - Conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame *A15.0*
- - Esame colturale o molecolare ¬ tubercolare
- - - Bronchiectasia con conferma dall'esame *A15.0*
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame *A15.0*
- - - Pneumotorace con conferma dall'esame *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall'esame *A15.0*
- ¬
- - MPA [poliangite *M31.7*
- - Poliangite *M31.7*

Microscopico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Poliarterite *M31.7*

Microsomia

- Craniofacciale ¬ *Q87.0*
- Emifacciale ¬ *Q87.0*

Microsporidiose ¬ *B60.8*

Microsporosi nigra ¬ *B36.1*

Microsporum e Tricophyton ¬ infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, *B35*

Microstomia ¬ *Q18.5*

Microtia

- Agenesia delle rotule-bassa statura ¬ Sindrome da *Q87.1*
- Microdontia ¬ Sordità con aplasia labirintica, *Q16.5*
- ¬ *Q17.2*

Microtropia ¬ *H50.4*

Microvillare congenita ¬ Atrofia *K90.8*

MIDAS ¬ Sindrome *Q11.2*

Midollare

- Anomalo associato
- - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili *C92.50*
- - T(16;16)(p13;q22)' ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili *C92.50*
- Centrale ¬ Sindrome *S24.12*
- Cervicali multiple ¬ Lesioni *S14.10*
- Istiocitica ¬ Reticolosi *C96.8*
- Laterale ¬ Sindrome *I66.3†, G46.4**
- Non specificata ¬ Compressione *G95.2*
- Papillare
- - Acuta ¬ Necrosi *N17.2*
- - Renale ¬ Necrosi *N17.2*
- - S.A.I. ¬ Necrosi *N17.2*
- Renale
- - Autosomica dominante con iperuricemia ¬ Malattia cistica della *Q61.5*
- - Stadio
- - - 1 ¬ Necrosi *N17.21*
- - - 2 ¬ Necrosi *N17.22*
- - - 3 ¬ Necrosi *N17.23*
- - ¬ Carcinoma della *C64*
- Rene ¬ Ciste *Q61.5*
- S.A.I. ¬ Vescica *G95.8*
- Spugna ¬ Rene con *Q61.5*
- Stadio
- - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.21*
- - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.22*
- - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.23*
- Surrenale ¬ Tumore Maligno: *C74.1*
- Surrene ¬
- - Iperfunzione della *E27.5*
- - Iperplasia *E27.5*

Midollare –*Continuazione*
- Tiroide ¬ Carcinoma *C73*
- ¬
- - Contusione ed edema del midollo spinale lombare [cono *S34.0*
- - Disfunzione vescicale da shock *G95.82*
- - Fibrosi *D47.4*
- - Frattura
- - - Colonna vertebrale con danno *T08.0, T09.3*
- - - Sacrale con danno *S32.1, S34.18*
- - - Vertebra
- - - - Cervicale con danno *S12.9, S14.10*
- - - - Lombare con danno *S32.00, S34.18*
- - - - Toracica con danno *S22.00, S24.10*
- - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.2*
- - Ipoplasia *D61.9*
- - Paralisi *G83.8*
- - Plasmocitoma *C90.0*
- - Sclerosi multipla: *G35*
- - Stenosi del canale *M48.0*

Mielatelia ¬ *Q06.1*

Mielinoclastica diffusa ¬ Sclerosi *G37.0*

Mielinolisi centrale del ponte ¬ *G37.2*

Mielite
- Adenovirus ¬
- - *A85.0†, G05.1**
- - *A85.1†, G05.1**
- Ascendente
- - Acuta ¬ *G04*
- - Necrotizzante subacuta ¬ *G37.4*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, G05.1**
- Encefalomielite
- - Altro Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.8**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.2**
- - Malattia
- - - Batteriche classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.0**
- - - Classificate altrove ¬ Encefalite, *G05**
- - - Virali classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.1**
- - Non precisate ¬ Encefalite, *G04.9*
- - ¬ Encefalite, *G04*
- Encefalomieliti ¬ Altre encefaliti, *G04.8*
- Erpetica ¬ *B00.4†, G05.1**
- Infezione da naegleria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Morbillo ¬ *B05.0†, G05.1**
- Necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine] ¬ *G37.4*
- Parotitica ¬ *B26.2†, G05.1**
- Radiazioni ¬ *G97.88*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sifilide
- - Congenita ¬ *A50.4†, G05.0**

Mielite –*Continuazione*
- Sifilide –*Continuazione*
- - Tardiva ¬ *A52.1†, G05.0**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.2†, G05.2**
- Trasverso
- - Acuta
- - - Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale ¬ *G37.3*
- - - S.A.I. ¬ *G37.3*
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, G05.0**
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G05.0**
- Varicellosa ¬ *B01.1†, G05.1**
- Zoster ¬ *B02.0†, G05.1**
- ¬ Malattia da HIV con *B23.8, G04.9*

Mieloblastica acuta
- Leggermente differenziata ¬ Leucemia *C92.00*
- LMA] ¬ Leucemia *C92.0*

Mielocatessi
v. verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi

Mielocele ¬ *Q05*

Mielocistocele ¬ *Q05.9*

Mielocitica ¬ Reazione leucemoide: *D72.8*

Mielodisplasia
- Con eccesso di blasti ¬ *D46.9*
- Midollo spinale ¬ *Q06.1*
- S.A.I. ¬ *D46.9*

Mielodisplastica
- Agente alchilanti ¬ Sindrome
- - *D46*
- - *D46.9*
- Associata ad anomalia cromosomica isolata del(5q) ¬ Sindrome *D46.6*
- Con anomalia cromosomica del(5q) isolata ¬ Sindrome *D46.6*
- Epipodofillotossine ¬ Sindrome
- - *D46*
- - *D46.9*
- Farmaci, S.A.I. ¬ Sindrome *D46*
- Mieloproliferativa, non classificabile ¬ Malattia *C94.6*
- Non
- - Classificata ¬ Sindrome *D46.7*
- - Specificata ¬ Sindrome *D46.9*
- Terapia ¬ Sindrome *D46.9*
- ¬
- - Alfa talassemia - sindrome *D56.0, D46.9*
- - Altre sindromi *D46.7*
- - Sindromi *D46*

Mielofibrosi
- Acuta ¬ *C94.4*
- Idiopatico
- - Con metaplasia mieloide) ¬ *D47.4*
- - Cronica ¬ *D47.4*
- Primitiva ¬ *D47.4*
- Secondaria su malattia mieloproliferativa ¬ *D47.4*

Mielofibrosi –*Continuazione*
- ¬
- - Osteosclerosi in *D47.4*
- - Panmielosi acuta con *C94.4*

Mielofibrotica ¬ Anemia *D47.4†, D63.0**

Mieloftisica ¬ Splenomegalia *D47.4*

Mielogena
- Cronica ¬ Leucemia *C92.10*
- ¬ leucemia: *C92*

Mieloide
- Acuta
- - Con
- - - Alterazione del gene MLL ¬ Leucemia *C92.6*
- - - Anomalia 11q23 ¬ Leucemia *C92.6*
- - - Displasia multilineare ¬ Leucemia *C92.8*
- - - Eosinofilo midollare anomalo associato
- - - - Inv(16)(p13q22) ¬ Leucemia *C92.50*
- - - - T(16;16)(p13;q22)' ¬ Leucemia *C92.50*
- - - Inv3(p21;q26.2) ¬ Leucemia *C92.00*
- - - Maturazione) ¬ Leucemia *C92.0*
- - - Mutazione somatico
- - - - CEBPA ¬ Leucemia *C92.00*
- - - - NPM1 ¬ Leucemia *C92.00*
- - - T
- - - - 3;3)(p21;q26.2)' ¬ Leucemia *C92.00*
- - - - 6;9)(p23;q34)' ¬ Leucemia *C92.00*
- - - - 8;21)(q22;q22)' ¬ Leucemia *C92.00*
- - - - 9;11)(p22;q23)' ¬ Leucemia *C92.00*
- - - Traslocazione t(8;16)(p11;p13)' ¬ Leucemia *C92.00*
- - M6 (a)(b) ¬ Leucemia *C94.0*
- - M7 ¬ Leucemia: *C94.2*
- - Megacarioblastica con t(1;22)(p13;q13) ' ¬ 'Leucemia *C94.20*
- - Minimamente differenziata ¬ Leucemia *C92.0*
- - Primariamente refrattaria alla terapia ¬ Leucemia *C92.00*
- Cronica
- - Atipica BCR/ABL-negativa ¬ Leucemia *C92.2*
- - LMC
- - - BCR/ABL-positiva ¬ Leucemia *C92.1*
- - - ¬ Crisi blastica in leucemia *C94.8!*
- - Positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1) ¬ Leucemia *C92.1*
- - T(9;22) (q34;q11) ¬ Leucemia *C92.1*
- Extramidollare ¬ Tumore *C92.30*
- Non specificata ¬ Leucemia *C92.9*
- ¬
- - Altra leucemia *C92.7*
- - Epatosplenomegalia megacariocitica *D47.4*
- - Leucemia *C92*
- - Mielofibrosi (idiopatica) (con metaplasia *D47.4*

Mieloide *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia *D47.4*
- - Polioencefalite bulbare *A80.9†, G05.1**
- - Proliferazione dei blasti in leucemia *C92.10, C94.8!*
- - Sarcoma *C92.3*

Mieloleucodistrofia ¬ *E75.2*

Mieloma
- Multiplo
- - Tumori plasmacellulari maligni ¬ *C90*
- - ¬
- - - *C90.0*
- - - Artropatia in *C90.00†, M36.1**
- - - Disturbo
- - - - Glomerulare
- - - - - *C90.00†, N08.1**
- - - - - *C90.00†, N08.1**
- - - - Tubulo-interstiziali renali da *C90.00†, N16.1**
- - - Glomerulonefrite in *C90.00†, N08.1**
- - - Osteoporosi in *C90.00†, M82.09**
- - - Pielonefrite in *C90.00†, N16.1**
- Plasmacellulare ¬ *C90.0*
- Solitario ¬ *C90.3*

Mielomalacia angioipertrofica subacuta ¬ *G37.4*

Mielomatosi ¬ *C90.0*

Mielomeningocele ¬
- *Q05*
- *Q05.9*

Mielomonocitica
- Giovanile ¬ Leucemia *C93.3*
- ¬ Leucemia acuta *C92.5*

Mielopatia
- Angiodisgenetica necrotizzante ¬ *G37.4*
- Cellule T umane associata a virus linfotropo ¬ *G04.1*
- Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- Degenerazione dei dischi intervertebrali non classificata altrove ¬ *M51.0†, G99.2**
- Dislocazione di disco intervertebrale non classificata altrove ¬ *M51.0†, G99.2**
- Disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.0†, G99.2**
- Farmaci ¬ *G95.8*
- Malattia
- - Classificate altrove ¬ *G99.2**
- - Discale ¬ *M51.0†, G99.2**
- Necrotica subacuta ¬ *G95.18*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G99.2**
- Non classificata altrove ¬ Spondilosi con *M47.99†, G99.2**
- O radicolopatia ¬ Spondilosi
- - Cervicale senza *M47.8*
- - Lombosacrale senza *M47.8*

Mielopatia *–Continuazione*
- O radicolopatia ¬ Spondilosi *–Continuazione*
- - Toracica senza *M47.8*
- Raggi ¬ *G95.8*
- S.A.I. ¬ *G95.9*
- Spondilogena non classificata altrove ¬ *M47.19†, G99.2**
- Spondilosi
- - Cervicale ¬ *M47.12†, G99.2**
- - Lombare ¬ *M47.16†, G99.2**
- - Lombosacrale ¬ *M47.17†, G99.2**
- - Toracica ¬ *M47.14†, G99.2**
- Stenosi spinale ¬ *M48.09†, G99.2**
- Vascolare ¬
- - *G95.1*
- - Altre *G95.18*
- - Claudicazione spinale (in *G95.18*
- Virus linfotropo delle cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) ¬ *G04.1*
- ¬
- - Altra spondilosi con *M47.1*
- - Compressione radice nervoso disturbo disco
- - - Cervicale con *M50.0†, G99.2**
- - - Intervertebrale con *M51.0†, G99.2**
- - Degenerazione disco
- - - Cervicale con *M50.0†, G99.2**
- - - Lombare con *M51.0†, G99.2**
- - Disturbo di disco cervicale associato a *M50.0†, G99.2**
- - Ernia del nucleo polposo con *M51.0†, G99.2**
- - Malattia da HIV con *B23.8, G95.9*
- - Spondilosi
- - - Sacrale con *M47.18†, G99.2**
- - - Sacrococcigea con *M47.18†, G99.2**
- - Sublussazione atlantoassiale recidivante con *M43.3*

Mieloperossidasi ¬ Deficit di *E80.3*

Mieloproliferativa
- Cronica ¬ Malattia *D47.1*
- Non
- - Classificabile ¬ Malattia mielodisplastica e *C94.6*
- - Specificata ¬ Malattia *D47.1*
- ¬ Mielofibrosi secondaria su malattia *D47.4*

Mieloreticolosi ¬ *D47.4*

Mielosclerosi
- Acuta ¬ *C94.40*
- Megacariocitica) con metaplasia mieloide ¬ *D47.4*
- ¬ Sindrome di Mulcahy [*D47.4*

Mielosi
- Cronica
- - Remissione completa ¬ *D47.1*
- - ¬ *D47.1*

Mielosi *–Continuazione*
- Funicolare non classificata altrove ¬ Anemia con *D51.0†, G32.0**
- Megacariocitica cronica ¬ *D47.4*

Mietitori ¬ Polmone dei *J67.0*

Miglia ¬ Febbre nove- *A78*

Migrans cutanea ¬ Larva *B76.9*

Migrante
- Benigna ¬ Glossite *K14.1*
- Borrelia burgdorferi ¬ Eritema cronico *A69.2*
- Cutanea S.A.I. ¬ Larva *B76.9*
- Viscerale ¬ Larva *B83.0*
- ¬
- - Eritema *A26.0*
- - Testicolo *Q55.2*
- - Tromboflebite *I82.1*

Migratoria ¬ Miasi *B87.0*

MIH] ¬ Ipomineralizzazione molari-incisivi [*K00.4*

Mikity
v. Wilson-Mikity

Mikulicz ¬ Malattia di *K11.8*

Miles-Carpenter ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Miliare
- Acuta
- - Interessante sedi multiple ¬ Tubercolosi *A19.1*
- - Limitata ad una singola sede specificata ¬ Tubercolosi *A19.0*
- - Non specificata ¬ Tubercolosi *A19.2*
- Non specificata ¬ Tubercolosi *A19.9*
- Viscerale non classificata altrove ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Acne necrotizzante *L70.2*
- - Altre tubercolosi *A19.8*
- - Polmonite *J18.8*

Miliaria
- Apocrina ¬ *L75.2*
- Cristallina ¬ *L74.1*
- Non specificata ¬ *L74.3*
- Profonda ¬ *L74.2*
- Rubra ¬ *L74.0*
- Tropicale ¬ *L74.2*

Millard Gubler
- Foville ¬ Paralisi di *I67.9†, G46.3**
- ¬ Sindrome di *I67.9†, G46.3**

Miller
v. Say-Barber-Miller
- Fisher ¬ Sindrome di *G61.0*

Miller-Dieker ¬ Sindrome di *Q93.5*

Milroy
v. Nonne-Milroy

Milza
- Accessoria ¬ *Q89.08*
- Con coinvolgimento del parenchima ¬ Lacerazione della *S36.03*

Milza –*Continuazione*
- Congenito ¬
- - Anomalia di posizione della *Q89.08*
- - Deformazione della *Q89.08*
- - Deformità della *Q89.08*
- - Distopia della *Q89.08*
- Idatidi non classificata altrove ¬ Cisti della *B67.9†, D77**
- Lobata ¬ *Q89.08*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia della *D73.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo della *S36.00*
- Sagù ¬ *E85.4†, D77**
- Senza lacerazione maggiore del parenchima ¬ Lacerazione capsulare della *S36.02*
- Trauma da parto ¬ Rottura della *P15.1*
- ¬
- - *D13.9*
- - Aberrazione della *Q89.08*
- - Agenesia della *Q89.01*
- - Altro
- - - Malattie della *D73.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q89.08*
- - - Traumatismo della *S36.08*
- - Atrofia della *D73.0*
- - Avulsione dell'ilo della *S36.04*
- - Ematoma della *S36.01*
- - Infezione suppurativa acuta della *D73.8*
- - Infiammazione
- - - Sifilitica della *A52.7†, D77**
- - - Suppurativa acuta della *D73.8*
- - Malaria da Plasmodium vivax con rottura della *B51.0†, D77**
- - Massiccia rottura parenchimale della *S36.04*
- - Sifilide della *A52.7†, D77**
- - Trauma da parto della *P15.1*
- - Traumatismo della *S36.0*
- - Tubercolosi della *A18.8†, D77**
- - Tumore
- - - *D37.78*
- - - Maligno: *C26.1*

Minaccia
- Aborto ¬ *O20.0*
- Attacco cerebrovascolare ischemico ¬ *G45.9*
- D'aborto ¬ Emorragia specificata come dovuta a *O20.0*
- Insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in blocco AV del feto con *O35.8*
- Perdita del posto di lavoro ¬ *Z56*
- Vita (ALTE) del lattante ¬ Evento di apparente *R06.80*

Minatori del carbone ¬ Pneumoconiosi dei *J60*

Minerale
- N.I.A ¬ Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Minerale –*Continuazione*
- Natura fibrosa ¬ Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri *J61*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E83.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo dei *E83.8*
- - Tassi ematici anormali di *R79.0*

Mineralocorticoidi e loro antagonisti ¬ Avvelenamento: *T50.0*

Mingarelli
v. Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale

Minicore ¬ Malattia *G71.2*

Minkowski-Chauffard ¬ Sindrome di *D58.0*

Minor ¬
- Beta-talassemia *D56.3*
- Pestis *A20.8*
- Talassemia (beta) *D56.3*

Minore
- S.A.I. ¬ Ghiandola salivare *D10.3*
- Sede non specificata ¬ Ghiandole salivari *C06.9*
- ¬
- - Ghiandole salivari maggiori e *D37.0*
- - Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (*K12.0*
- - Trisomia parziale *Q92.3*
- - Tubercolo *S42.29*

Minzione
- Dolorosa S.A.I. ¬ *R30.9*
- Non specificato ¬ Dolore alla *R30.9*
- Rallentata ¬ *R39.1*
- ¬
- - Altre difficoltà alla *R39.1*
- - Dolore associato alla *R30*
- - Frazionamento della *R39.1*
- - Psicogeno(a): Aumento della frequenza della *F45.3*
- - Sincope da *R55*

Miocardico
- Acuto
- - Non specificato ¬ Infarto *I21.9*
- - S.A.I. ¬ Infarto *I21.9*
- - Subendocardico ¬ Infarto *I21.4*
- - Transmurale
- - - Altre sedi ¬ Infarto *I21.2*
- - - Parete
- - - - Anteriore ¬ Infarto *I21.0*
- - - - Inferiore ¬ Infarto *I21.1*
- - - Sede non specificata ¬ Infarto *I21.3*
- - ¬
- - - Alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto *I23*
- - - Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto *I23.8*
- - - Difetto settale
- - - - Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.1*

Miocardico –*Continuazione*
- Acuto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Difetto settale –*Continuazione*
- - - - Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.2*
- - - Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.0*
- - - Infarto *I21*
- - - Rottura
- - - - Corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.4*
- - - - Muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.5*
- - - - Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.3*
- - - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.6*
- Cicatrizzato ¬ Infarto *I25.2*
- Non transmurale S.A.I. ¬ Infarto *I21.4*
- Pregresso
- - Almeno 1 anno antecedente ¬ Infarto *I25.22*
- - Diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto *I25.2*
- - Non specificato ¬ Infarto *I25.29*
- - Risalente
- - - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto *I25.21*
- - - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto *I25.20*
- - ¬ Infarto *I25.2*
- Recidivante
- - Acuto
- - - Apico-laterale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Laterale alto ¬ Infarto *I22.8*
- - - Latero-basale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Parete laterale S.A.I. ¬ Infarto
- - - - *I22.8*
- - - Posteriore (vero) ¬ Infarto *I22.8*
- - - Posterobasale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Posterolaterale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Posterosettale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Settale S.A.I. ¬ Infarto *I22.8*
- - Altre sedi ¬ Infarto *I22.8*
- - Parete
- - - Anteriore ¬ Infarto *I22.0*
- - - Inferiore ¬ Infarto *I22.1*
- - Sede non specificata ¬ Infarto *I22.9*
- - ¬ Infarto *I22*
- S.A.I. ¬ Insufficienza cardiaca, del cuore o *I50.9*
- Senza sopraslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. ¬ Infarto *I21.4*
- Sifilitico ¬
- - Infarto *A52.0†, I52.0**

Miocardico *–Continuazione*
- Sifilitico ¬ *–Continuazione*
- - Insufficienza *A52.0†, I52.0**
- Silente ¬ Ischemia *I25.6*
- Transitoria neonatale ¬ Ischemia *P29.4*
- Transmurale S.A.I. ¬ Infarto *I21.3*
- ¬
- - Anamnesi di infarto *I25.29*
- - Arteria vena coronarico
- - - Embolia non esitante in infarto *I24.0*
- - - Occlusione non esitante in infarto *I24.0*
- - - Tromboembolia non esitante in infarto *I24.0*
- - Degenerazione *I51.5*
- - Difetto *I51.5*
- - Fibrosi *I51.4*
- - Malattia *I51.5*
- - Osservazione per sospetto di infarto *Z03.4*
- - Sindrome post-infarto *I24.1*
- - Trombosi coronarica non esitante in infarto *I24.0*

Miocardio
- Grassa ¬ Degenerazione del cuore o del *I51.5*
- Meningococchi ¬ Infezione del *A39.5†, I41.0**
- Senile ¬ Degenerazione del cuore o del *I51.5*
- Spongioso ¬ *I42.88*
- ¬
- - *C79.84*
- - Degenerazione sifilitica del *A52.0†, I52.0**
- - Emocromatosi del *E83.1†, I43.1**
- - Malformazione congenita del: *Q24.8*
- - Sifilide del *A52.0†, I41.0**
- - Tubercolosi di *A18.8†, I41.0**

Miocardite
- Acuta
- - Non specificata ¬ *I40.9*
- - Virus
- - - Influenzale stagionale identificato ¬ Influenza: *J10.8*
- - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.8*
- - ¬ Altra forma di *I40.8*
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *I41.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I41.2**
- Asettica del neonato ¬ *B33.2†, I41.1**
- Aspergillare ¬ *B44.8†, I41.2**
- Candida ¬ *B37.88†, I41.2**
- Corso di sarcoidosi ¬ *D86.8†, I41.8**
- Cronica (interstiziale) ¬ *I51.4*
- Difterica ¬ *A36.8†, I41.0**
- Epidemica del neonato ¬ *B33.2†, I41.1**
- Gonococchi ¬ *A54.8†, I41.0**
- Idiopatica a cellule giganti ¬ *I40.8*

Miocardite *–Continuazione*
- Infettiva ¬ *I40.0*
- Influenza
- - Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8†, I41.1**
- - ¬ *J11.8†, I41.1**
- Influenzale da virus dell'influenza aviaria confermati ¬ *J09, U69.21!*
- Ipertensiva ¬ *I11.90†, I41.8**
- Isolata ¬ *I40.1*
- Malarica ¬ *B50.8†, I41.2**
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ *I41.0**
- - Virali classificate altrove ¬ *I41.1**
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I41.0**
- Non specificata ¬ *I51.4*
- Parotitica ¬ *B26.8†, I41.1**
- Poliartrite
- - Cronica ¬ *M05.30†, I41.8**
- - Sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, I41.8**
- Reumatico
- - Acuta ¬ *I01.2*
- - ¬ *I09.0*
- Reumatoide ¬ *M05.39†, I41.8**
- S.A.I. ¬ *I51.4*
- Scarlattina ¬ *A38†, I41.0**
- Settica ¬ *I40.0*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I41.0**
- Tifo
- - Ensantematico non classificato altrove ¬ *A75.9†, I41.0**
- - Epidemico ¬ *A75.0†, I41.0**
- Tifoide ¬ *A01.0†, I41.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, I41.2**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, I41.2**
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I41.0**
- Virale del neonato ¬ *B33.2†, I41.1**
- Virus
- - Coxsackie ¬ *B33.2†, I41.1**
- - Influenza suina identificati ¬ Influenza con *J09, U69.20!*
- - Influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, I41.1**

Miochimia facciale ¬
- *G51.4*
- Discinesia familiare e *G24.8, G51.4*

Mioclonia corticale familiare ¬ *G25.3*

Mioclonia-atassia cerebellare-sordità ¬ Sindrome *G11.1*

Mioclonica
- Benigna dell'infanzia ¬ Epilessia *G40.3*
- Con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia *G31.81*
- Encefalopatie non progressive ¬ Epilessia *G40.4*

Mioclonica *–Continuazione*
- Familiare benigna dell'adulto ¬ Epilessia *G40.3*
- Infantile
- - Familiare ¬ Epilessia *G40.3*
- - ¬ benigna Epilessia *G40.3*
- Piccolo male impulsivo] ¬ giovanile Epilessia *G40.3*
- Precoce
- - Con appiattimento elettrico cerebrale ¬ Encefalopatia *G40.4*
- - Sintomatica ¬ Encefalopatia *G40.4*
- Progressiva ¬ Epilessia *G40.3*
- ¬ Dissinergia cerebellare *G11.1*

Miocloniche ¬
- Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- Epilessia con: assenze *G40.4*

Mioclonie [atassia di Hunt] ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*

Mioclono
- Astatiche ¬ Epilessia con: crisi *G40.4*
- Distonia ¬ Sindrome *G24.1*
- Farmaci ¬ *G25.3*
- Focale facciale ¬ *G51.3*
- ¬
- - *G25.3*
- - Sindrome opsoclono
- - - *B99†, G99.8**
- - - *C80.9†, G99.8**

Mioclonoastatiche ¬ Epilessia con crisi *G40.4*

Mioencefalopatia mitocondriale ¬ *G31.81*

Mioendocardite acuta o subacuta ¬ *I33.9*

Miofascite macrofagica ¬ *M60.89*

Miofibrillare
- Legata alla desmina ¬ Miopatia *G71.8*
- ¬ Miopatia *G71.8*

Miofibroblastico infiammatorio ¬ Tumore *D48.9*

Miofibrosite ¬ *M79.7*

Miogenica autosomica recessiva ¬ Artrogriposi multipla congenita *Q74.3*

Mioglobinuria
- Dominante ¬ *R82.1*
- Ricorrente ¬ *R82.1*
- ¬ *R82.1*

Miometrio ¬ Tumore Maligno: *C54.2*

Miometrite ¬ *N71*

Miopatia
- Actina ¬ *G71.2*
- Alcolica ¬ *G72.1*
- Altro
- - Agenti tossici ¬ *G72.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ *G73.7**
- Amiloidosi ¬ *E85.4†, G73.6**
- Arterite a cellule giganti ¬ *M31.6†, G73.7**
- Brody ¬ *G71.8*

Miopatia –*Continuazione*
- Cappello ¬ *G71.2*
- Cardioscheletrico
- - Con neutropenia e difetti mitocondriali ¬ *E71.1*
- - Neutropenia
- - - Legata all'X ¬ *E71.1*
- - - ¬ Sindrome *E71.1*
- Centronucleare
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ *G71.2*
- - - Recessiva ¬ *G71.2*
- - Legata all'X ¬ *G71.2*
- Che risparmia i quadricipiti ¬ *G71.8*
- Con
- - Aggregati tubulari ¬ *G71.2*
- - Autofagia eccessiva ¬ *G71.8*
- - Cardiomiopatia fatale a esordio precoce ¬ *G71.8*
- - Corpo
- - - Ialini, autosomica dominante ¬ *G71.2*
- - - Impronta digitale ¬ *G71.2*
- - - Ridotti ¬ *G71.2*
- - - Zebrati ¬ *G71.2*
- - Intolleranza all'esercizio, tipo svedese ¬ *G71.3*
- - Muscolatura increspata ¬ *G71.8*
- Congenite ¬ *G71.2*
- Corpo
- - Inclusi, tipo 2 ¬ *G71.8*
- - Poliglucosano tipo
- - - 1 ¬ *E74.0*
- - - 2 ¬ *E74.0†, G73.6**
- - Sferoidi ¬ *G71.2*
- Cretinismo ¬ *E00.9†, G73.5**
- Desmina-correlata con inclusioni simil-corpi di Mallory ¬ *G71.8*
- Dismorfismi facciali ¬ Sindrome anomalia di Klippel-Feil- *Q76.1*
- Sproporzione congenita, tipo fibra ¬ *G71.2*
- Distale
- - Alfa B cristallina-correlata a esordio tardivo ¬ *G71.0*
- - Con
- - - Coinvolgimento
- - - - Posteriore della gamba ed anteriore della mano ¬ *G71.0*
- - - - Precoce dei muscoli respiratori ¬ *G71.0*
- - - Debolezza delle corde vocali ¬ *G71.0*
- - - Esordio a livello degli arti superiori, tipo finlandese ¬ *G71.0*
- - - Vacuoli orlati ¬ *G71.8*
- - Esordio
- - - Precoce di Laing ¬ *G71.0*
- - - Tardivo, tipo Markesbery-Griggs ¬ *G71.0*
- - - Tibia anteriore ¬ *G71.0*

Miopatia –*Continuazione*
- Distale –*Continuazione*
- - KLHL9-correlata a esordio nell'infanzia ¬ *G71.0*
- - Mutazione di VCP a esordio nell'età adulta ¬ *G71.0*
- - Nebulina-correlata a esordio precoce ¬ *G71.0*
- - Scapolo-omeroperoneale progressiva ¬ *G71.0*
- - Tipo
- - - Nonaka ¬ *G71.8*
- - - Tateyama ¬ *G71.0*
- - - Welander ¬ *G71.0*
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, G73.6**
- Encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [*G31.81*
- Endocrina ¬ *E34.9†, G73.5**
- Ereditario
- - Corpo incluso tipo
- - - 2 ¬ *G71.8*
- - - 3 ¬ *G71.8*
- - - 4 ¬ *G71.8*
- - S.A.I. ¬ *G71.9*
- Esordio precoce con areflessia, distress respiratorio e disfagia ¬ *G71.2*
- Farmaci ¬ *G72.0*
- Fibrille centrali) ¬ Malattia central core (*G71.2*
- Fibrosi polmonare ¬ Poichilodermia fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, *Q82.8*
- Inclusione ¬ *G71.8*
- Infiammatoria non classificata altrove ¬ *G72.4*
- Iperadrenocorticismo ¬ *E24.9†, G73.5**
- Iperparatiroidismo non classificato altrove ¬ *E21.3†, G73.5**
- Ipertiroidismo ¬ *E05.9†, G73.5**
- Ipoparatiroidismo ¬ *E20.9†, G73.5**
- Ipopituitarismo ¬ *E23.0†, G73.5**
- Ipotiroidismo ¬ *E03.9†, G73.5**
- Legata all'X con atrofia muscolare posturale ¬ *G71.0*
- Letale congenita, tipo Compton-North ¬ *G71.2*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, G73.7**
- Malattia
- - Addison ¬ *E27.1†, G73.5**
- - Deposito di lipidi ¬ *E75.6†, G73.6**
- - Endocrino
- - - Non classificata altrove ¬ *E34.9†, G73.5**
- - - ¬ *G73.5**
- - Infettivo
- - - Non classificata altrove ¬ *B99†, G73.4**
- - - Parassitarie classificate altrove ¬ *G73.4**
- - Metaboliche ¬ *G73.6**

Miopatia –*Continuazione*
- Malattia –*Continuazione*
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G73.4**
- Miofibrillare
- - Legata alla desmina ¬ *G71.8*
- - ¬ *G71.8*
- Miotubulare (centronucleare) ¬ *G71.2*
- Mitocondriale
- - Anemia sideroblastica ¬ *G71.3*
- - Autosomica dominante associata a intolleranza all'esercizio fisico ¬ *G71.3*
- - Con
- - - Deficit reversibile di COX ¬ *G71.3*
- - - Encefalopatia, acidosi lattica ed episodi apoplettici ¬ *G31.81*
- - Infantile letale ¬ *G71.3*
- - Non classificata altrove ¬ *G71.3*
- - ¬ Cataratta congenita - cardiomiopatia ipertrofica - *Q87.8*
- Mixedema ¬ *E03.9†, G73.5**
- Miyoshi ¬ *G71.0*
- Nativi americani ¬ *G71.2*
- Necrotizzante immunomediata ¬ *G72.4*
- Nemalinica
- - Bastoncelli ¬ *G71.2*
- - Esordio
- - - Età adulta ¬ *G71.2*
- - - Infantile ¬ *G71.2*
- - Tipo Amish ¬ *G71.2*
- - ¬ *G71.2*
- Non specificata ¬ *G72.9*
- Oculo-faringea distale ¬ *G71.0*
- Panarterite nodosa ¬ *M30.0†, G73.7**
- Paziente critico ¬ *G72.80*
- Poliartrite
- - Cronica ¬ *M05.30†, G73.7**
- - Sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, G73.7**
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, G73.7**
- Sclerodermia ¬ *M34.8†, G73.7**
- Sindrome
- - Cushing ¬ *E24.9†, G73.5**
- - Secca ¬ *M35.0†, G73.7**
- - Sjögren ¬ *M35.0†, G73.7**
- Specificate ¬ altro
- - *G72.8*
- - *G72.88*
- Spirali cilindriche ¬ *G71.2*
- Strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [*G71.2*
- Tesaurismosi glicogenica ¬ *E74.0†, G73.6**
- Tipo Bethlem ¬ *G71.0*
- Tireotossica ¬ *E05.9†, G73.5**
- Tireotossicosi ¬ *E05.9†, G73.5**
- Tumore maligno ¬ *C80.9†, M63.89**

Miopatia *–Continuazione*
- ¬
- - Altre *G72*
- - Atrofia ottica - sordità - polineuropatia - *H47.2*
- - Lipodistrofia congenita generalizzata con *E88.1*
- - Sclerosi sistemica con *M34.8†, G73.7**

Miopericardite ¬ Reumatica cronica: *I09.2*

Miopia
- Degenerativa ¬ *H44.2*
- Elevata-sordità neurosensoriale ¬ Sindrome *H90.5*
- Malformazione di Dandy Walker ¬ Dismorfismo facciale - macrocefalia - *Q87.8*
- Maligna ¬ *H44.2*
- ¬
- - *H52.1*
- - Polidattilia - *Q87.2*

Miopica ¬ Degenerazione maculare *H35.38*

Miorilassanti centrali ¬ Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri *T42.8*

Miosi congenita ¬ Atassia spastica con *G11.4*

Miosite
- Altre infezioni classificate altrove ¬ *M63.2**
- Batterica ¬ *M60.09*
- Cisticercosi ¬ *B69.8†, M63.19**
- Corpi di inclusione ¬ *G72.4*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, M63.29**
- Eosinofila idiopatica ¬ *M60.89*
- Focale ¬ *M60.89*
- Giovanile da sovrapposizione ¬ *M33.0*
- Infettiva ¬ *M60.0*
- Infezione
- - Batteriche classificate altrove ¬ *M63.0**
- - Protozoarie e parassitarie classificate altrove ¬ *M63.1**
- Interstiziale ¬ *M60.1*
- Non specificata ¬ *M60.9*
- Ossificante
- - Tetraplegia o paraplegia ¬ *M61.2*
- - Traumatica ¬ *M61.0*
- - Ustioni ¬ *M61.3*
- Purulenta tropicale ¬ *M60.09*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, M63.39**
- Secondaria in sifilide ¬ *A51.4†, M63.09**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, M63.09**
- Tifoide ¬ *A01.0†, M63.09**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, M63.19**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, M63.19**
- Trichinellosi ¬ *B75†, M63.19**
- Tropicale ¬ *M60.09*
- Virale ¬ *M60.09*
- ¬
- - *M60*
- - Altra *M60.8*

Miosite *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Micosi con *B49†, M63.29**

Miotica ¬ Cisti pupillare *H21.2*

Miotilinopatia distale ¬ *G71.0*

Miotonia
- Condrodistrofica ¬ *G71.1*
- Congenito
- - Dominante [Thomsen] ¬ *G71.1*
- - Recessiva [Becker] ¬ *G71.1*
- - S.A.I. ¬ *G71.1*
- - Sensibile all'acetazolamide ¬ *G71.1*
- Farmaci ¬ *G71.1*
- Fluttuante ¬ *G71.1*
- Permanente ¬ *G71.1*
- Sintomatica ¬ *G71.1*

Miotonica
- Prossimale ¬ Distrofia *G71.1*
- Steinert] ¬ Distrofia *G71.1*
- Tipo 1 ¬ Distrofia *G71.1*
- ¬
- - Cataratta nella distrofia *G71.1†, H28.2**
- - Condrodistrofia *Q78.8*
- - Disturbi *G71.1*
- - Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Miotubulare (centronucleare) ¬ Miopatia: *G71.2*

Mirabilis
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Proteus *U81.07!*
- - 3MRGN ¬ Proteus *U81.27!*
- - 4MRGN ¬ Proteus *U81.47!*
- Quale agente patogeno ¬ Proteus *B96.2!*

MIRAS ¬ *G11.8*

Miringite
- Acuta ¬ *H73.0*
- Bollosa ¬ *H73.0*
- Cronica ¬ *H73.1*
- ¬ con
- - *H65*
- - *H66*

Missouri ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Misto
v. Tipo di malattia

Misura
- Comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di *Z64.8*
- Contraccettivo
- - Non specificate ¬ *Z30.9*
- - ¬
- - - *Z30*
- - - Altre *Z30.8*
- Prevenzione ¬ Meningite da *G03.8, Y84.9!*
- Procreativo

Misura *–Continuazione*
- Procreativo *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ *Z31.9*
- - ¬ Altre *Z31.8*
- Profilattico
- - Non specificata ¬ *Z29.9*
- - Specificate ¬ Altre *Z29.8*
- - ¬ Necessità di altre *Z29*
- Riabilitativo
- - Non specificate ¬ *Z50.9!*
- - ¬ *Z50!*
- Terapeutico o igieniche ¬
- - Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche *U81!*
- - Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche *U80!*
- Volte riduzione peso ¬ Anoressia nervoso
- - Con *F50.01*
- - Senza *F50.00*

Mitis ¬ Prurigo: *L28.2*

Mitocondriale
- Acetoacetil-Coenzima A tiolasi ¬ Deficit *E71.1*
- Anemia sideroblastica ¬ Miopatia *G71.3*
- Autosomico
- - Dominante associata a intolleranza all'esercizio fisico ¬ Miopatia *G71.3*
- - Recessiva ¬ Sindrome da atassia *G11.8*
- Con
- - Acidosi lattica da deficit di MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica *I42.2*
- - Deficit reversibile di COX ¬ Miopatia *G71.3*
- - Encefalopatia, acidosi lattica ed episodi apoplettici ¬ Miopatia *G31.81*
- Difetto nella sintesi delle proteine mitocondriali ¬ Disturbo *E88.8*
- Forma encefalomiopatica con tubulopatia renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA *G31.81†, N16.8**
- Grave legata all'X ¬ Encefalomiopatia *G31.81*
- Infantile letale ¬ Miopatia *G71.3*
- Non classificata altrove ¬ Miopatia *G71.3*
- ¬
- - Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit del complesso I *I42.2*
- - Cataratta congenita - cardiomiopatia ipertrofica - miopatia *Q87.8*
- - Citopatia *G31.81*
- - Deficit isolato complesso
- - - I della catena respiratoria *G31.81*
- - - IV della catena respiratoria *G31.81*
- - - V della catena respiratoria *G31.81*
- - Disturbo mitocondriale da difetto nella sintesi delle proteine *E88.8*
- - Encefalomiopatia neurogastrointestinale *G31.81*

Mitocondriale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ipoacusia neurosensoriale non sindromica *H90.5*
- - Mioencefalopatia *G31.81*
- - Miopatia cardioscheletrica con neutropenia e difetti *E71.1*
- - Neurodegenerazione associata a proteine della membrana *G23.0*

Mitocondriopatia ¬ *G31.81*

Mitotica ¬
- Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione *Q93.1*
- Trisomia
- - 13, mosaicismo (non disgiunzione *Q91.5*
- - 18, mosaicismo (non disgiunzione *Q91.1*
- - 21, mosaicismo (non disgiunzione *Q90.1*
- - Completo mosaicismo non disgiunzione
- - - *Q92.1*

Mitrale
- Aortico
- - Combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.0*
- - Specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole *I08.0*
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.3*
- Divaricata ¬ Valvola *Q23.8*
- Pervio congenito ¬ Orifizio *Q23.3*
- Ritardo mentale ¬ Ipogonadismo - prolasso della valvola *Q87.8*
- S.A.I. ¬ Disturbo (cronico) della (valvola) *I05.9*
- Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.1*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola *Q23.8*
- - Atresia della *Q23.2*
- - Disfunzione della (valvola) *I05.8*
- - Doppio orifizio della valvola *Q23.8*
- - Endocardite tubercolare della valvola *A18.8†, I39.0**
- - Ipoplasia dell'anello della valvola *Q23.2*
- - Ostruzione (reumatica) della (valvola) *I05.0*
- - Prolasso familiare della valvola *I34.1*
- - Tessuto accessorio della valvola *Q23.8*

Mitralico
- Con insufficienza o rigurgito ¬ Stenosi *I05.2*
- Congenito ¬
- - Anello sottovalvolare *Q23.2*
- - Atresia *Q23.2*
- - Insufficienza *Q23.3*
- - Restringimento *Q23.2*
- - Stenosi *Q23.2*
- Fluttuante ¬ Sindrome della valvola *I34.1*
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I34.0*

Mitralico *–Continuazione*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della valvola *I39.0**
- Non
- - Reumatico
- - - Con insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della valvola) *I34.80*
- - - ¬ Stenosi della valvola *I34.2*
- - Specificata ¬ Malattia della valvola *I05.9*
- - Specificato ¬ Disturbo non reumatico della valvola *I34.9*
- Reumatica ¬ Insufficienza *I05.1*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I34.0*
- Sifilitico ¬
- - Stenosi *A52.0†, I39.0**
- - Valvulite *A52.0†, I39.0**
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo non reumatico valvola
- - - - *I34.8*
- - - - *I34.88*
- - - Malattie della valvola *I05.8*
- - Anomalia dell'apparato sottovalvolare *Q23.8*
- - Disturbi non reumatici della valvola *I34*
- - Infiammazione sifilitica della valvola *A52.0†, I39.0**
- - Insufficienza della valvola *I34.0*
- - Malattie reumatiche della valvola *I05*
- - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola *Q23.9*
- - Prolasso valvolare *I34.1*
- - Sclerosi reumatica della valvola *I05.8*
- - Steno-insufficienza *I05.2*
- - Stenosi
- - - *I05.0*
- - - Valvola) mitralica non reumatica con insufficienza *I34.80*
- - Vizio *I05.8*

Mixedema
- S.A.I. ¬ *E03.9*
- ¬
- - Anemia da *E03.9†, D63.8**
- - Aplasia della tiroide (con *E03.1*
- - Atassia cerebellare in *E03.9†, G13.2**
- - Atrofia sistemica del sistema nervoso centrale in *E03.9†, G13.2**
- - Cataratta in *E03.9†, H28.1**
- - Degenerazione cerebrale in *E03.9†, G32.8**
- - Miopatia in *E03.9†, G73.5**

Mixedematoso
- Nodulare ¬ Lichen *L98.5*
- Sclerodermoide e papuloso generalizzato ¬ Lichen *L98.5*
- ¬
- - Coma *E03.5*
- - Cretinismo endemico: tipo *E00.1*

Mixedematoso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Lichen *L98.5*
- - Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo *E00.1*

Mixofibrosarcoma ¬ *C49.9*

Mixoma atriale ¬ *D15.1*

Miyoshi ¬ Miopatia di *G71.0*

MLD ¬ *E75.2*

MLL ¬ Leucemia mieloide acuta con alterazione del gene *C92.6*

MMEP ¬ Sindrome *Q87.8*

MMIHS ¬ *Q43.8*

MMN [Neuropatia motoria multifocale] ¬ *G61.8*

MMSE
- 0-16 punti ¬ *U51.22*
- 17-23 punti ¬ *U51.12*
- 24-30 punti ¬ *U51.02*

MNGIE ¬ *G31.81*

Mobbing ¬ *Z60*

Mobile
- Flail chest] ¬ Lembo toracico *S22.5*
- Lingua S.A.I. ¬ Parte *C02.3*

Mobilità del dente ¬ *K08.88*

Mobitz, tipo I e II ¬ Blocco di *I44.1*

Moderato
- Con o senza ematoma ¬ Lacerazioni multiple di gravità *S36.15*
- Grave ¬
- - Morbo di Parkinson con disabilità da *G20.1*
- - Psoriasi
- - - Guttata da *L40.4, L40.70!*
- - - Inversa da *L40.8, L40.70!*
- - - Volgare da *L40.0, L40.70!*
- Lacerazione del fegato ¬ *S36.14*
- Limitazione funzionale
- - Cognitiva ¬ *U51.1*
- - Motoria ¬ *U50.2*
- Nascita ¬ Asfissia lieve o *P21.1*
- ¬
- - Displasia cervicale *N87.1*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, *T86.06†*
- - Pre-eclampsia da lieve a *O14.0*
- - Stenosi subaortico
- - - Fibromuscolare *Q24.4*
- - - Membranosa *Q24.4*

Modificazione
- Colore durante la formazione del dente ¬ *K00.8*
- Duratura personalità
- - Dopo un'esperienza catastrofica ¬ *F62.0*
- - Non specificata ¬ *F62.9*
- - Sindrome da dolore cronico ¬ *F62.80*
- - Successiva a malattia psichiatrica ¬ *F62.1*

Modificazione –*Continuazione*

- Duratura personalità –*Continuazione*
- - ¬ Altra *F62.88*
- Durature personalità
- - Non attribuibili a danno o malattia cerebrale ¬ *F62*
- - ¬ Altre *F62.8*
- Personalità dopo
- - Disastri ¬ *F62.0*
- - Esperienze di campo di concentramento ¬ *F62.0*
- - Esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ *F62.0*
- - Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ *F62.0*
- - Tortura ¬ *F62.0*
- Post
- - Eruttive del colore dei tessuti duri dentali ¬ *K03.7*
- - Translazionale degli enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella *E77.0*

Modo

- Vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio *Z73*
- ¬ Bambino trascurato affettivamente e in altri *Z62*

MODY ¬ *E11.90*

MODY5 ¬ *E11.20†, N29.8**

Moebius ¬ Sindrome

- *Q87.0*

Moersch-Woltman ¬ Sindrome di *G25.88*

Mofetile ¬ Embriopatia da micofenolato *Q86.88*

Mohr ¬ Sindrome di *Q87.0*

Mohr-Tranebjaerg ¬ Sindrome di *G31.81*

Mola

- Carnosa ¬ *O02.0*
- Emorragica o emorragica ¬ *O02.0*
- Idatiforme
- - Classica ¬ *O01.0*
- - Completa ¬ *O01.0*
- - Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- - Incompleta o parziale ¬ *O01.1*
- - Non specificata ¬ *O01.9*
- - ¬ *O01.9*
- Idiatiforme
- - Invasiva ¬ *D39.2*
- - Maligna ¬ *D39.2*
- Intrauterina SAI ¬ *O02.0*
- Invasiva ¬ *D39.2*
- Non idatiforme ¬ Ovulo abortivo ["blighted ovum"] e *O02.0*
- Vescicolare
- - Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- - SAI ¬ *O01.9*

Molare ¬

- Altro Complicanza
- - Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.8*
- - Venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.7*
- Complicanza
- - Non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.9*
- - Successive ad aborto e a gravidanza ectopica o *O08*
- Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.6*
- Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.5*
- Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.2*
- Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o *O08.1*
- Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o *O08.0*
- Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.4*
- Quarto *K00.1*
- Shock
- - Settico a seguito di gravidanza *O08.0, R57.2*
- - Successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.3*

Molari-incisivi [MIH] ¬ Ipomineralizzazione *K00.4*

Molecolare

- Negativo ¬
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Pneumotorace con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Polmonite con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- Non effettuati ¬ Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, istologici e *A16.1*
- O istologicamente ¬ Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente, da esami *A15*
- ¬
- - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - Deficit congenito di chininogeno ad alto peso *D68.8*
- - Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- - Pleurite tubercolare
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*

Molecolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Pleurite tubercolare –*Continuazione*
- - - Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia
- - - - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - - Fibrose
- - - - Polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - - Polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - - Pneumotorace
- - - - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - Polmonite
- - - - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - Tubercoloso
- - - Bronchi
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - Glottica
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - Laringe
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - - Trachea
- - - - - Bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - - Bronchi, senza conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*

Molecolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tubercoloso –*Continuazione*
- - - Linfonodo –*Continuazione*
- - - - Ilari –*Continuazione*
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - Intratoracico
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - - Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - Mediastinico
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - Tracheobronchiale
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - Mediastinico
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - - Naso
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - - Pleura
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - - Polmone
- - - - Confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami *A15.0*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - - Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - Respiratorio
- - - - Non
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A16*
- - - - - Specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.9*
- - - - - Specificata, senza conferma batteriologica, istologica o *A16.9*
- - - - Primario
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.7*
- - - - - Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.7*
- - - Rinofaringea

Molecolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tubercoloso –*Continuazione*
- - - Rinofaringea –*Continuazione*
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - - Seni paranasale qualsiasi
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - - Trachea
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*

Molibdeno
- Tipo A ¬ Deficit di solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*
- ¬
- - Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- - Deficit
- - - *E61.5*
- - - Solfito ossidasi da deficit del cofattore *E72.1*

Mollaret] ¬ Meningite ricorrente benigna [di *G03.2*

Molle
- Addome ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.4*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.4*
- Altro
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dei tessuti *M73.8**
- - Sede specificata ¬ Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti *C79.88*
- Anca ¬ Tessuti *C79.86*
- Arti ¬ Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti *C79.86*
- Arto
- - Inferiore
- - - Compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.2*
- - - Inclusa l'anca ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.2*
- - Superiore incluso spalla ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.1*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.1*
- Collo ¬ Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti *C79.85*
- Con cheiloschisi
- - Bilaterale ¬ Schisi palato
- - - *Q37.2*
- - - Duro e del palato *Q37.4*
- - S.A.I. ¬ Schisi palato

Molle –*Continuazione*
- Con cheiloschisi –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ Schisi palato –*Continuazione*
- - - *Q37.3*
- - - Duro e del palato *Q37.5*
- - Unilaterale ¬ Schisi palato
- - - *Q37.3*
- - - Duro e del palato *Q37.5*
- Madre ¬ Anomalie dei tessuti *P03.8*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altri disturbi dei tessuti *M79*
- - - Granuloma da corpo estraneo dei tessuti *M60.2*
- - Specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.9*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.9*
- - Specificato ¬ Disturbo dei tessuti *M79.9*
- Orecchio ¬ Tessuti *C79.88*
- Palpebra ¬ Tessuti *C79.88*
- Pelvi ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.5*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.5*
- Peritoneo e del retroperitoneo ¬ Tumore benigno di tessuto *D20*
- Primo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.87!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.87!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.87!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.87!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.87!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.87!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.87!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.87!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.87!*
- - - Torace ¬ Danno ai tessuti *S21.87!*
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.84!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.84!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.84!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.84!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.84!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.84!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.84!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.84!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.84!*
- - - Torace ¬ Danno ai tessuti *S21.84!*
- Secondo grado frattura o lussazione
- - Aperto

Molle *–Continuazione*
- Secondo grado frattura o lussazione *–Continuazione*
- - Aperto *–Continuazione*
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.88!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.88!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.88!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.88!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.88!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.88!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.88!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.88!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.88!*
- - - Torace ¬ Danno ai tessuti *S21.88!*
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.85!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.85!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.85!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.85!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.85!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.85!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.85!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.85!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.85!*
- - - Torace ¬ Danno ai tessuti *S21.85!*
- Sforzo sforzo eccessivo compressione ¬
- - Altri disturbi dei tessuti *M70.8*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti *M70.9*
- - - Tessuti *M70*
- Spalla ¬ Tessuti *C79.86*
- Terzo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.89!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.89!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.89!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.89!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.89!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.89!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.89!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.89!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.89!*
- - - Torace ¬ Danno ai tessuti *S21.89!*
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.86!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.86!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.86!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.86!*

Molle *–Continuazione*
- Terzo grado frattura o lussazione *–Continuazione*
- - Chiuso *–Continuazione*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.86!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.86!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.86!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.86!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.86!*
- - - Torace ¬ Danno ai tessuti *S21.86!*
- Testa faccia collo ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.0*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.0*
- Torace ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.3*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.3*
- Tronco non specificati ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.6*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.6*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi specificati dei tessuti *M79.8*
- - - Tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti *D21*
- - Corpo estraneo residuo in tessuto *M79.5*
- - Disturbi professionali dei tessuti *M70*
- - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato *C11.3*
- - Gomma del palato *A52.7†, K93.8**
- - Malformazione (fessura) del palato duro e del palato *Q35.5*
- - Mammella
- - - Cute) (tessuti *D03.5*
- - - Parti *D24*
- - Sarcoma
- - - Alveolare dei tessuti *C49.9*
- - - Kaposi dei tessuti *C46.1*
- - - Tessuti *C49.9*
- - Schisi palato
- - - *Q35.3*
- - - Duro con schisi del palato *Q35.5*
- - Tubercolosi del palato *A18.8†, K93.8**
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri tessuti *D48.1*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti *C49.8*
- - - - Palato *C05.1*
- - - - Tessuto connettivo e di altri tessuti *C49*
- - Ulcera (venerea) *A57*

Möller-Hunter da deficit di vitamina B ¬ Glossite di *E53.9†, K93.8**

Mollusco contagioso
- Palpebra ¬ *B08.1†, H03.1**
- ¬ *B08.1*

Molteplici
- Altre manifestazioni ¬ Fibrosi cistica con *E84.87*
- Elementi nutritivi ¬ Deficit di *E61.7*
- Lacerazioni cerebrali e cerebellari ¬ *S06.28*

Momento
- Ammissione o che entro 48 ora ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al *U69.03!*
- Esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al *I25.2*

MOMO ¬ Sindrome *Q87.3*

Mönckeberg ¬
- Arteriosclerosi di *I70.29*
- Degenerazione di *I70.29*
- Sclerosi
- - *I70.29*
- - Mediale) di *I70.2*

Moncone amputazione
- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello ¬ *T87.6*
- Edema ¬ *T87.6*
- Ematoma ¬ *T87.6*
- ¬
- - Altre e non specificate complicanze del *T87.6*
- - Infezione del *T87.4*
- - Necrosi del *T87.5*
- - Neuroma del *T87.3*

Mondor ¬ Malattia di *I80.88*

Monilethrix ¬ *Q84.1*

Monilia ¬ Vaginite da *B37.3†, N77.1**

Moniliasi
- Polmonare ¬ *B37.1†, J99.8**
- ¬
- - *B37*
- - Otomicosi in *B37.88†, H62.2**
- - Vulvite da *B37.3†, N77.1**
- - Vulvovaginite da *B37.3†, N77.1**

Moniliformi ¬ Capelli *Q84.1*

Moniliformis ¬
- Infezione da Streptobacillus *A25.1*
- Lichen ruber *L44.3*

Monitoraggio ¬ Traumatismo del cuoio capelluto da *P12.4*

Monoamina-ossidasi A ¬ Deficit di *E70.8*

Monoaminoossidasi ¬ Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della *T43.1*

Monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli *O69.2*

Monoartrite non classificata altrove ¬ *M13.1*

Monoblastica

- Acuta ¬ Leucemia *C93.00*
- Monocitica ¬ Leucemia acuta *C93.0*

Monocitica

- Cronica ¬ Leucemia
- - *C93.1*
- - *C93.10*
- Naegeli
- - Remissione completa ¬ Leucemia *C93.11*
- - ¬ Leucemia *C93.10*
- Non specificata ¬ Leucemia *C93.9*
- ¬
- - Altra leucemia *C93.7*
- - Angina *B27*
- - Leucemia acuta monoblastica/ *C93.0*
- - Linfoistiocitosi *D76.1*
- - Reazione leucemoide: *D72.8*

Monocitoide

- Cellule B ¬ Linfoma *C85.9*
- ¬ leucemia *C93*

Monocitopenia

- Sindrome da infezione micobatterica ¬ *D81.8*
- ¬ *R72*

Monocitosi (sintomatica) ¬ *D72.8*

Monoclonale

- IgM con anti-MAG ¬ Polineuropatia associata a gammopatia *D47.2†, G63.1**
- Significato incerto (MGUS) ¬ Gammopatia *D47.2*
- ¬ Macroglobulinemia *D47.2*

Monocloroacetato ¬ Avvelenamento sistemico da *T60.3*

Monocromasia dei bastoncelli ¬ *H53.5*

Monocromatismo dei coni blu ¬ *H53.5*

Monoculare

- Eccezione quello intermittente ¬
- - Esotropia (alternante) (*H50.0*
- - Exotropia (alternante) (*H50.1*
- ¬
- - Cecità *H54.4*
- - Deficit visivo
- - - Grave, *H54.5*
- - - Inclusa la cecità (binoculare o *H54*
- - - Moderato, *H54.6*
- - Intermittente
- - - Esotropia (alternante) (*H50.3*
- - - Exotropia (alternante) (*H50.3*

Monocytogenes ¬

- Meningite da Listeria *A32.1†, G01**
- Meningoencefalite da Listeria *A32.1†, G05.0**

Monofosfato
v. uridina-monofosfato

Monolaterale

- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità neurosensoriale *H90.4*
- Congenita ¬ Ipoplasia polmonare *Q33.6*
- Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.1*
- Dotto Mülleriano ¬ Aplasia *Q51.4*
- Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.7*
- O S.A.I. ¬
- - Cheilognatopalatoschisi, *Q37.5*
- - Schisi del labbro e del palato, *Q37.1*
- ¬
- - Perdita uditiva neurosensoriale *H90.4*
- - Polimicrogiria *Q04.3*

Mononeuropatia

- Arto
- - Inferiore
- - - Non specificata ¬ *G57.9*
- - - ¬
- - - - *G57*
- - - - Altre *G57.8*
- - Superiore
- - - Non specificata ¬ *G56.9*
- - - ¬
- - - - *G56*
- - - - Altre *G56.8*
- Diabetica non classificata altrove ¬ *E14.40†, G59.0**
- Malattie classificate altrove ¬ Altre *G59.8**
- Multipla ¬ *G58.7*
- Non specificata ¬ *G58.9*
- Specificate ¬ Altre *G58.8*
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G59.8**
- ¬ Altre *G58*

Mononevrite di sedi multiple ¬ *G58.7*

Mononucleati ¬ Istiocitosi di fagociti *D76.1*

Mononucleosi

- Cytomegalovirus ¬ *B27.1*
- Gamma-erpetico ¬
- - *B27.0*
- - Epatite da *B27.0†, K77.0**
- - Epatomegalia da *B27.0†, K77.0**
- Infettivo
- - Non specificata ¬ *B27.9*
- - ¬
- - - *B27*
- - - Altra *B27.8*
- - - Meningite in *B27.9†, G02.0**
- - - Polineuropatia in *B27.9†, G63.0**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0*

Monoparesi monoplegia

- Arto
- - Inferiore ¬ *G83.1*

Monoparesi monoplegia *–Continuazione*

- Arto *–Continuazione*
- - Superiore ¬ *G83.2*
- Non specificata ¬ *G83.3*

Monoplegia

- Arto
- - Inferiore ¬ Monoparesi e *G83.1*
- - Superiore ¬ Monoparesi e *G83.2*
- Embolica quale evento attuale ¬ *I63.4, G83.3*
- Non specificata ¬ Monoparesi e *G83.3*
- Trombotica quale evento attuale ¬ *I63.3, G83.3*

Monorchidismo ¬ *Q55.0*

Monosaccaridi ¬ Malassorbimento di *E74.3*

Monosomia

- 1p36 ¬ *Q93.5*
- 2q22 ¬ Sindrome di Mowat-Wilson da *Q43.1*
- 9p ¬ *Q93.5*
- 18p ¬ *Q93.5*
- 20p12 ¬
- - Displasia arterio-epatica da *Q44.7*
- - Paucità sindromica delle vie biliari da *Q44.7*
- - Sindrome di Alagille-Watson da *Q44.7*
- 22q11.2 distale ¬ *Q93.5*
- 22q13 ¬ *Q93.5*
- Completo
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q93.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q93.0*
- Delezioni di autosomi non classificate altrove ¬ *Q93*
- Parziale del cromosoma 18p ¬ *Q93.5*
- X ¬ *Q96.9*

Monosomy 18q ¬ *Q93.5*

Monossido carbonio ¬

- Demenza in avvelenamento da *T58†, F02.8**
- Effetto tossico del *T58*

Monostotica) ¬ Displasia fibrosa (*M85.0*

Monovasale ¬ Malattia coronarica *I25.11*

Monoventricolare con valvola atrio-ventricolare singola ¬ Cuore *Q20.4*

Montagna

- Rocciose ¬ Febbre maculosa delle *A77.0*
- ¬ Mal di *T70.2*

Monteggia ¬ Fratture-lussazione di *S52.21*

Montreal ¬ Nanismo a testa di uccello, tipo *Q87.1*

Moon
v.a. Laurence-Moon-Bardet-Biedl

- ¬ Sindrome di Laurence- *Q87.8*

Mooren] ¬ Ulcus corneae rodens [*H16.0*

Moraxella come causa di malattie classificate altrove ¬ Haemophilus influenzae [H. influenzae] e *B96.3!*

Morbillo

- Con

Morbillo *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Altre complicanze ¬ *B05.8*
- - Complicanze intestinali ¬ *B05.4†, K93.8**
- - Encefalite ¬ *B05.0†, G05.1**
- - Meningite ¬ *B05.1†, G02.0**
- Rosolia e parotite [MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.4*
- S.A.I. ¬ *B05.9*
- Senza complicanza ¬ *B05.9*
- Vaccinale ¬ Immunodeficienza primitiva con infezione disseminata da *D84.8, T88.0*
- ¬
- - *B05*
- - Cheratite in corso di *B05.8†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite
- - - Corso di *B05.8†, H19.2**
- - - Interstiziali in corso di *B05.8†, H19.2**
- - Encefalomielite in *B05.0†, G05.1**
- - Mielite in *B05.0†, G05.1**
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z24.4*
- - Otite media in *B05.3†, H67.1**
- - Polmonite in *B05.2†, J17.1**

Morbilloso ¬
- Encefalite post- *B05.0†*
- Meningite post- *B05.1†*
- Otite media post- *B05.3†*
- Polmonite post- *B05.2†*

Morbo
- Alzheimer ¬ Demenza in *G30.9†, F00.9**
- Basedow con orbitopatia endocrino
- - Esotropia ¬ *E05.0†, H06.3**
- - Ipotropia ¬ *E05.0†, H06.3**
- - Retrazione palpebrale ¬ *E05.0†, H06.3**
- - ¬ *E05.0†, H06.3**
- Bronzino tubercolare ¬ *A18.7†, E35.1**
- Cooley ¬ *D56.1*
- Crohn
- - Colon ¬ *K50.1*
- - Enterite regionale
- - - Colon ¬ *K50.1*
- - - Digiuno ¬ *K50.0*
- - - Duodeno ¬ *K50.0*
- - - Grosso intestino ¬ *K50.1*
- - - Ileo ¬ *K50.0*
- - - Retto ¬ *K50.1*
- - - ¬ *K50*
- - Esofago
- - - Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ *K50.82*
- - - ¬ *K50.81*
- - Intestino tenue
- - - Colon ¬ *K50.82*
- - - ¬ *K50.0*
- - Non specificato ¬ *K50.9*

Morbo *–Continuazione*
- Crohn *–Continuazione*
- - Stomaco ¬ *K50.80*
- - ¬ altro
- - - *K50.88*
- - - Forma di *K50.8*
- Ormond ¬ *K66.2*
- Parkinson
- - Con disabilità
- - - Assente o minima ¬ *G20.0*
- - - Moderata a grave ¬ *G20.1*
- - - Molto grave ¬ *G20.2*
- - Idiopatico ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - Non specificato ¬ *G20.9*
- - Primitivo ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - S.A.I. ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - Sifilitico ¬ *A52.1†, G22**
- - ¬ *G20*
- Pott ¬ *A18.0†, M49.09**
- Still
- - Adulto ¬ *M06.1*
- - S.A.I. ¬ *M08.2*
- Whipple ¬ Uveite posteriore in *K90.8†, M14.89**
- Wilson ¬ Demenza in *E83.0†, F02.8**

Morbosità
- Cure supplementari il
- - Feto o il neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, *P08*
- - Neonato ¬ le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, *P07*
- ¬ Cause sconosciute e non specificate di *R69*

Morfea] ¬ Sclerodermia localizzata [*L94.0*

Morfina ¬ *T40.2*

Morfologia S.A.I. ¬ Anomalia di: *R71*

Morfologico
- Congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove ¬ Alterazioni *Q84.1*
- Funzionali della placenta ¬ Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie *P02.2*
- Specificate ¬ Proteinuria isolata con lesioni *N06*
- Specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità *G71.2*

Morgagnana ¬ Cataratta senile *H25.2*

Morgagni ¬
- Ernia di *K44.9*
- Torsione: idatide di *N83.5*

Morganii quale agente patogeno ¬ Proteus *B96.2!*

Morning glory"" ¬ Sindrome *Q14.2*

Morquio (-simile) (classica) ¬ Sindrome di: *E76.2*

Morquio-Ullrich-Brailsford ¬ Sindrome di *E76.2*

Morsicatura
- Guancia e del labbro ¬ *K13.1*
- Non velenosa) ¬ *W64.9!*

Morsier ¬ Sindrome di De *E23.0*

Morso
- Animale S.A.I. ¬
- - *T14.1*
- - Multiple(i): *T01.9*
- Aperto (anteriore) (posteriore) ¬ *K07.2*
- Crociato (anteriore) (posteriore) ¬ *K07.2*
- D'animale o puntura d'insetto velenosi ¬ *X29.9!*
- O puntura
- - D insetto non velenoso ¬
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Anca e della coscia: *S70.83*
- - - - Avambraccio: *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: *S90.83*
- - - - Gamba: *S80.83*
- - - - Polso e della mano: *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: *T09.03*
- - Insetto velenoso ¬ *T63.4*
- Ratto
- - Non specificata ¬ Febbre da *A25.9*
- - ¬ Febbre
- - - *A25*
- - - *A25.9*
- - - Streptobacillare da *A25.1*
- Serpente ¬ Avvelenamento da *T63.0*

Mortalità
- Mal definite o non specificate ¬ Altre cause di *R99*
- Morbosità cure supplementari il
- - Feto o il neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di *P08*
- - Neonato ¬ le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di *P07*
- ¬ Causa sconosciuta di *R99*

Morte
- Che
- - Sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata ¬ *R96.1*
- - Verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata ¬ *R96.1*
- Circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ *R98*

Morte *–Continuazione*

- Culla
- - Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ *R96.0*
- - Prima del compimento del primo anno di vita ¬ *R95.9*
- Improvvisa
- - Cardiaca, così descritta ¬ *I46.1*
- - Causa sconosciuta ¬ Altra *R96*
- - Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita ¬ *R96.0*
- - Infanzia
- - - Con menzione di autopsia ¬ Sindrome della *R95.0*
- - - S.A.I. ¬ Sindrome della *R95.9*
- - - Senza menzione di autopsia ¬ Sindrome della *R95.9*
- - - ¬ Sindrome della *R95*
- - Lattante
- - - Dopo il compimento del primo anno di vita ¬ SIDS [Sindrome della *R96.0*
- - - Inspiegata , prima del compimento del primo anno di vita ¬ *R95*
- - - Prima del compimento del primo anno di vita ¬ Sindrome della *R95.9*
- - - ¬ sindrome della *R95.9*
- Istantanea ¬ *R96.0*
- Neonatale con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.2*
- Presunta) di un membro della famiglia ¬ Scomparsa o *Z63*
- Può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di *R98*
- S.A.I. ¬ *R99*
- Senza
- - Assistenza ¬ *R98*
- - Segni di malattia ¬ *R96.1*

Morto

- S.A.I. ¬ Nato *P95*
- Trattenuto) ¬ Aborto interno (feto *O02.1*
- ¬
- - Altro parto multiplo, tutti nati *Z37.7!*
- - Decesso fetale precoce con ritenzione di feto *O02.1*
- - Parto
- - - Gemellare
- - - - Entrambi nati *Z37.4!*
- - - - Nato vivo, uno nato *Z37.3!*
- - - Singolo, nato *Z37.1!*
- - Trovato(a) *R98*

Morton
v. Casamassima-Morton-Nance

- ¬ Metatarsalgia di *G57.6*

Morva

- Melioidosi ¬ *A24*
- ¬ *A24.0*

Morvan ¬ Malattia di *G60.8*

Mosaicismo

- 45 X
- - 46,XX o XY ¬ *Q96.3*
- - Altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma sessuale anormale ¬ *Q96.4*
- Cromosomi sessuali ¬ Maschio con *Q98.7*
- Linee con numero variabile di cromosomi X ¬ *Q97.2*
- Non disgiunzione mitotica ¬
- - Monosomia completa, *Q93.1*
- - Trisomia
- - - 13, *Q91.5*
- - - 18, *Q91.1*
- - - 21, *Q90.1*
- - - Completo
- - - - *Q92.1*

Mosaico ¬ Trisomia

- 1 in *Q92.1*
- 2 in *Q92.1*
- 3 in *Q92.1*
- 4 in *Q92.1*
- 5 in *Q92.1*
- 7 in *Q92.1*
- 8 in *Q92.1*
- 9 in *Q92.1*
- 10 in *Q92.1*
- 12 in *Q92.1*
- 14 in *Q92.1*
- 15 in *Q92.1*
- 16 in *Q92.1*
- 17 in *Q92.1*
- 20 in *Q92.1*
- 22 in *Q92.1*

Mosca

- Cervi ¬ febbre della *A21*
- Sabbia ¬ Febbre da *A93.1*
- ¬ infestazione da larve di *B87*

Moschcowitz] ¬ Porpora trombotica trombocitopenica [*M31.1*

Moss
v. Gorlin-Chaudhry-Moss

Mostro doppio ¬ *Q89.4*

Motilità ¬

- Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della *R26.8*
- Anormalità dell'andatura e della *R26*

Motivata

- Credenze religiose ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*
- Influenza gruppo pressione ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*

Motivo

- Consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il *R46.7*
- Indipendente paziente ¬
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*
- Osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o
- - Interruzione gravidanza ¬ condizione morboso elencate
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali *O34*

Motocicletta ¬ Incidente di *V99!*

Motoneurone

- Inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del *G51.0*
- Superiore ¬ Paresi facciale (paralisi) (debolezza) da lesione del *G83.6*
- ¬ Malattia
- - *G12.2*
- - Familiare del *G12.2*

Motoneuroni di Madras ¬ Malattia dei *G12.2*

Motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati *F95.2*

Motorio

- 13-30 punti ¬ FIM *U50.51*
- 31-42 punti ¬ FIM *U50.41*
- 43-58 punti ¬ FIM *U50.31*
- 59-68 punti ¬ FIM *U50.21*
- 69-84 punti ¬ FIM *U50.11*
- 85-91 punti ¬ FIM *U50.01*
- Acuta ¬ Neuropatia assonale
- - *G61.0*
- - Sensitivo- *G61.0*
- Multifocale ¬
- - MMN [Neuropatia *G61.8*
- - Neuropatia *G61.8*
- Non specificato ¬ Disturbo evolutivo specifico della funzione *F82.9*
- O vocale ¬ Disturbo di tipo tic cronico *F95.1*
- Pura ¬ Sindrome lacunare *I67.9†, G46.5**
- Sensoriale
- - Ereditaria] ¬ HMSN [Neuropatia *G60.0*
- - Tipi I-IV ¬ Neuropatia ereditaria *G60.0*
- - ¬
- - - Neuropatia ereditaria *G60.0*
- - - Vescica neuropatica: atonica (*N31.2*
- ¬
- - Assente o minima limitazione funzionale *U50.0*
- - Disturbo
- - - Dissociativi dell'attività *F44.4*

Motorio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Disturbo *–Continuazione*
- - - Evolutivo specifico funzione
- - - - *F82*
- - - - Grosso- *F82.0*
- - Grave limitazione funzionale *U50.4*
- - Gravissima limitazione funzionale *U50.5*
- - Lieve limitazione funzionale *U50.1*
- - Limitazione funzionale *U50*
- - Medio-grave limitazione funzionale *U50.3*
- - Moderata limitazione funzionale *U50.2*
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza per menomazione *Z74.0*

Motricità
- Fine e della grafomotricità ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.1*
- Orale ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.2*

Moulin ¬ Atrofoderma lineare di *L90.8*

Movements in Sleep [PLMS] ¬ Periodic Limb *G25.80*

Movimento
- Anormali della testa ¬ *R25.0*
- Binoculare
- - Non specificato ¬ Disturbo dei *H51.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *H51*
- - - Specificati dei *H51.8*
- Involontario anormale ¬
- - *R25*
- - Altri e non specificati *R25.8*
- Irregolari degli occhi ¬ Nistagmo ed altri *H55*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi extrapiramidali e del *G26**
- Non specificati ¬ Disturbi extrapiramidali e del *G25.9*
- Periodici delle gambe durante il sonno ¬ *G25.80*
- Ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da *X59.9!*
- Specchio congeniti familiari ¬ *G25.88*
- Stereotipato
- - Con autolesionismo ¬ Disturbo da *F98.41*
- - Senza
- - - Autolesionismo ¬ Disturbo da *F98.40*
- - - Menzione di autolesionismo ¬ Disturbo da *F98.49*
- - ¬ Disturbo
- - - *F98.4*
- - - Iperattivo associato a ritardo mentale e a *F84.4*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Extrapiramidali e del *G25*
- - - Specificati extrapiramidali e del *G25.88*
- - Disturbi psicogeni del *F44.4*

Movimento *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Rigidità articolare con limitazione
- - - Parziale del *M25.69*
- - - Totale del *M25.69*

Mowat-Wilson da monosomia 2q22 ¬ Sindrome di *Q43.1*

Moyamoya
- Con acalasia a esordio precoce ¬ Malattia di *I67.5*
- ¬ Malattia di *I67.5*

MPA [poliangite microscopica] ¬ *M31.7*

MPNST ¬ *C47.9*

MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [*Z27.4*

MPSI ¬ *E76.0*

MPSIII ¬ *E76.2*

MPSVI ¬ *E76.2*

MRSA ¬
- Infezione da *A49.0, U80.00!*
- Sepsi da *A41.0, U80.00!*
- Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [*U80.00!*

MSUD [Maple syrup urine disease] ¬ *E71.0*

MtDNA ¬
- Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei tubili renali, da mutazione di *I42.2*
- Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della sintesi delle proteine codificate da *K72.0*

MTHFR ¬ *E72.1*

MTO1 ¬ Cardiomiopatia ipertrofica mitocondriale con acidosi lattica da deficit di *I42.2*

Mucha-Habermann] ¬ Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [*L41.0*

Mucinosa
- Cutanea ¬ *L98.5*
- Eritematosa reticolare ¬ *L98.5*
- Focale ¬ *L98.5*
- Orale focale ¬ *K13.7*
- Papulosa
- - Acrale persistente ¬ *L98.5*
- - Infanzia ¬ *L98.5*
- - Spontaneamente regressiva ¬ *L98.5*
- Pinkus] ¬ Alopecia *L65.2*
- Subepiteliale ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- ¬ Otite media cronica: *H65.3*

Mucinoso
- Appendice ¬ Adenocarcinoma *C18.1*
- Ovaio
- - Con
- - - Basso potenziale malignità ¬ Tumore
- - - - *C56*
- - - - Papillare *C56*
- - - Malignità borderline ¬ Cistadenoma *C56*
- - ¬
- - - Adenocarcinoma *C56*

Mucinoso *–Continuazione*
- Ovaio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Cistadenocarcinoma *C56*
- Pancreas ¬ Cistadenocarcinoma *C25.9*
- Papillare intraduttale del pancreas ¬ Carcinoma *C25.3*
- Tubulare a cellule fusiformi ¬ Carcinoma *C64*
- ¬ Cistadenoma *D27*

Muciparo
- Appendice ¬ Tumore carcinoide *C18.1*
- Polmone ¬ Tumore carcinoide *C34.9*

Muckle-Wells ¬ Sindrome di *M35.8*

Muco
- Feci ¬ *R19.5*
- ¬
- - Aspirazione neonatale di liquido amniotico e *P24.1*
- - Ostruzione delle vie respiratorie da: *T17*

Mucocele
- Colecisti ¬ *K82.1*
- Ghiandola salivare ¬ *K11.6*
- Lacrimale cronico(a) ¬ *H04.4*
- Naso e di seno paranasale ¬ Cisti e *J34.1*
- Nasolacrimale ¬ *H04.6*

Mucocutanea
- Linfonodale [Kawasaki] ¬ Sindrome *M30.3*
- ¬
- - Bartonellosi cutanea e *A44.1*
- - Leishmaniosi *B55.2*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Mucocutanee ¬ Malformazioni venose *Q27.8*

Mucoide
- Cronica ¬ Otite media *H65.3*
- Dito della mano ¬ Cisti *M67.44*
- Emorragica) (sierosa) ¬ Otite media acuta e subacuta: allergica (*H65.1*
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma a cellule *C75.1*
- - Adenoma a cellule *D35.2*
- - Carcinoma a cellule *C75.1*
- ¬ Otite media
- - *H65.9*
- - Acuta e subacuta: *H65.1*

Mucolipidosi
- I] ¬ Sialidosi [*E77.1*
- II [malattia a cellule I] ¬ *E77.0*
- III [pseudo-polidistrofia di Hurler] ¬ *E77.0*
- IV ¬ *E75.1*

Mucopolisaccaridosi
- Non specificata ¬ *E76.3*
- Tipo
- - I ¬ *E76.0*
- - II
- - - Forma

Mucopolisaccaridosi *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - II *–Continuazione*
- - - Forma *–Continuazione*
- - - - Attenuata ¬ *E76.1*
- - - - Grave ¬ *E76.1*
- - - ¬ *E76.1*
- - III, IV, VI, VII ¬ *E76.2*
- - IS ¬ *E76.0*
- ¬
- - Altre *E76.2*
- - Cardiopatia in *E76.3†, I52.8**
- - Degenerazione cerebrale in *E76.3†, G32.8**

Mucopurulenta ¬
- Bronchite cronica
- - *J41.1*
- - Mista, semplice e *J41.8*
- - Semplice e *J41*
- Congiuntivite *H10.0*

Mucormicosi
- Cutanea ¬ *B46.3†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B46.4*
- Gastrointestinale ¬ *B46.2†, K93.8**
- Generalizzata ¬ *B46.4*
- Non specificata ¬ *B46.5*
- Polmonare ¬ *B46.0†, J99.8**
- Rinocerebrale ¬ *B46.1†, G99.8**
- Sottocutanea ¬ *B46.3†, L99.8**
- Tratto gastrointestinale ¬ *B46.2†, K93.8**

Mucosite
- Generalizzata per immunocompromissione ¬ *K91.80*
- Ileo ¬ *K92.8*
- Orale
- - Orofaringeo
- - - Indotto
- - - - Farmaci ¬ *K12.3*
- - - - Radiazioni ¬ *K12.3*
- - - S.A.I. ¬ *K12.3*
- - - Virale ¬ *K12.3*
- - Ulcerativa) ¬ *K12.3*
- Sigma ¬ *K92.8*

Mucoso
- Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: *O70.3*
- Benigno ¬ Pemfigoide *L12.1*
- Boccale S.A.I. ¬ *C06.0*
- Cavità post-mastoidectomia ¬ Cisti *H95.1*
- Cervice uterina ¬ Polipo *N84.1*
- Ciste
- - Extravasazione ghiandole salivari ¬ *K11.6*
- - Ritenzione ghiandole salivari ¬ *K11.6*
- Cresta) alveolare ¬ *C03*

Mucoso *–Continuazione*
- Farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle *T49*
- Gastrica ¬ Atrofia della *K29.4*
- Guancia ¬
- - Ferita aperta: *S01.52*
- - Tumore Maligno: *C06.0*
- Linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle *C88.4*
- Nasale ¬ Cicatrice della *J34.8*
- Necrotica ricorrente ¬ Periadenite *K12.0*
- Non classificate altrove ¬ Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane *B08*
- Orale
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento della *K93.4**
- - Stadio
- - - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.05†, K93.41**
- - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.06†, K93.42**
- - - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.07†, K93.43**
- - ¬
- - - Altro
- - - - Malattie delle labbra e della *K13*
- - - - Non specificate lesioni della *K13.7*
- - - Atrofia della *K13.7*
- - - Granuloma
- - - - Eosinofilo della *K13.4*
- - - - Lesioni simil-granulomatose della *K13.4*
- - - - Piogenico della *K13.4*
- - - - Telangiectasico della *K13.4*
- - - Iperplasia irritativa della *K13.6*
- - - Malattia da HIV con leucoplachia della *B23.8, K13.2*
- - - Ulcera della *K12.1*
- - - Xantoma verrucoso della *K13.4*
- Psicogena ¬ Colite *F54, K58.8*
- Rettale
- - Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: *O70.3*
- - ¬ Prolasso della *K62.3*
- Uretra femminile ¬ Prolasso della *N81.0*
- Uretrale ¬ Prolasso della *N36.3*
- Utero ¬ Spostamento congenito di epitelio piatto nella *Q51.8*
- Vermiglio) ¬ Labbro (frenulo) (faccia interna) (*D10.0*
- ¬
- - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane *B08.8*
- - Cistadenoma *D27*
- - Congenito(a): Prolasso: vescica (*Q64.7*

Mucoso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Framboesia delle *A66.7*
- - Ialinosi cutaneo- *E78.8*
- - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane *B09*
- - Interessamento
- - - *L00.1*
- - - *L51.21*
- - Istiocitosi progressiva ereditaria delle *D76.3*
- - Labbro
- - - Inferiore: *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - - Superiore: *C00.3*
- - Nevo bianco
- - - *Q38.6*
- - - Spugnoso della *Q38.6*
- - Pemfigo delle membrane *L12.1*
- - Sifilide secondaria della cute e delle *A51.3*
- - Sifilitica: Placca *A51.3*
- - Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, zona *C00.4*
- - - Non specificato, zona *C00.5*
- - - Superiore, zona *C00.3*

Mucosolfatidosi ¬ *E75.2*

Mucoviscidosi
- Con ileo da meconio ¬ *E84.1†, P75**
- ¬
- - *E84*
- - Patologia epatobiliare neonatale in *E84.88*

Muelenaere
v. Haspeslagh-Fryns-Muelenaere

Muenke ¬ Sindrome di *Q87.0*

Muffa ¬ Allergia alla *J30.3*

Mughetto
- Glande ¬ Micosi da *B37.4†, N51.2**
- Orale ¬ *B37.0*
- Organi genitali femminili ¬ *B37.3†, N77.1**
- Polmonare ¬ *B37.1†, J99.8**
- Recidivante cronica ¬ Colpite da *B37.3†, N77.1**
- S.A.I. ¬ *B37.9*
- Vagina ¬ Micosi da *B37.3†, N77.1**
- Vaginale ¬
- - *B37.3†*
- - *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - Balanite da *B37.4†, N51.2**
- - Bronchiolite da *B37.88*
- - Bronchite da *B37.88†, J99.8**
- - Broncopolmonite da *B37.1†, J17.2**
- - Colpite da *B37.3†, N77.1**
- - Meningite da *B37.5†, G02.1**

Mughetto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Peritonite da *B37.88†*, *K67.8**
- - Pielonefrite da *B37.4†*, *N16.0**
- - Polmonite da *B37.1†*, *J17.2**
- - Tracheite da *B37.88*
- - Vaginite da *B37.3†*, *N77.1**
- - Vulvite da *B37.3†*, *N77.1**
- - Vulvovaginite da *B37.3†*, *N77.1**

Mulcahy [mielosclerosi] ¬ Sindrome di *D47.4*

MULIBREY ¬ Nanismo *Q87.8*

Müller
v. Bindewald-Ulmer-Müller

Mülleriano
- Anomalie degli arti ¬ Anomalie del dotto *Q87.8*
- Displasia renale-anomalie dei somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei dotti *Q87.8*
- Misto maligno dell'ovaio ¬ Tumore *C56*
- ¬
- - Aplasia monolaterale del dotto *Q51.4*
- - Deficit dell'Ormone Anti- *E29.1*
- - Sindrome da persistenza dei dotti *Q55.8*

Multicistico
- Displasia renale ¬ *Q61.4*
- Malattia renale ¬ *Q61.4*
- Rene (dello sviluppo) ¬ *Q61.4*

Multicore ¬ Malattia *G71.2*

Multifocale
- Criptogenica ¬ Enterite stenosante ulcerosa *K63.3*
- Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.0*
- Progressivo ¬
- - Leucoencefalopatia *A81.2*
- - LMP [Leucoencefalopatia *A81.2*
- Ricorrente cronica ¬ Osteomielite *M86.30*
- S.A.I. ¬ Leucoencefalopatia *A81.2*
- Unisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.5*
- ¬
- - Fibrosclerosi *M35.5*
- - Istiocitosi X, *C96.5*
- - Malattia da HIV con leucoencefalite *B22†*, *G05.1**
- - MMN [Neuropatia motoria *G61.8*
- - Neuropatia motoria *G61.8*
- - Osteomielite cronica *M86.3*
- - Tachicardia atriale *I47.1*

Multiforme
- Congiuntiva ¬ Eritema *L51.1†*, *H13.8**
- ¬
- - Artropatia in eritema essudativo *L51.9†*, *M14.89**
- - Glioblastoma *C71.9*

Multigemini ¬ Pili *L67.8*

Multi-infartuale ¬ Demenza *F01.1*

Multilineare ¬
- Anemia refrattaria con displasia *D46.5*
- Leucemia mieloide acuta con displasia *C92.8*

Multiloculare echinococcosi alveolare
- Altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da echinococco *B67.6*
- Non specificata ¬ Infezione da echinococco *B67.7*
- ¬ Infezione del fegato da echonococco *B67.5*

Multilocularis ¬ Infezione epatica da Echinococcus *B67.5†*, *K77.0**

Multinodulare
- Carenza di iodio ¬ Gozzo (endemico) *E01.1*
- Cistico) S.A.I. ¬ Gozzo *E04.2*
- Non tossico ¬ Gozzo *E04.2*
- ¬ Tireotossicosi con gozzo tossico *E05.2*

Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del siero acidificato (hempas) ¬ *D64.4*

Multiparità ¬
- Controllo di gravidanza con elevata *Z35.4*
- Problemi correlati a *Z64.1*

Multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum *C46*

Multiplo
v. Tipo di malattia

Multiresistente
- Antibiotico ¬ altro batteri
- - Gram-negativi *U81.8!*
- - Gram-positivi *U80.8!*
- MDR-TB] ¬ Tubercolosi *U82.1!*

Multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬
- - Altri tipi di Klebsiella con *U81.03!*
- - Complesso
- - - Citrobacter freundii con *U81.05!*
- - - Enterobacter cloacae con *U81.04!*
- - Escherichia coli con *U81.00!*
- - Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.11!*
- - Klebsiella
- - - Granulomatis con *U81.03!*
- - - Oxytoca con *U81.02!*
- - - Pneumoniae con *U81.01!*
- - Proteus mirabilis con *U81.07!*
- - Pseudomonas
- - - Acinetobacter con *U81.1!*
- - - Aeruginosa con *U81.10!*
- - Serratia marcescens con *U81.06!*
- 3MRGN ¬
- - Altri tipi di Klebsiella con *U81.23!*
- - Complesso
- - - Citrobacter freundii con *U81.25!*
- - - Enterobacter cloacae con *U81.24!*
- - Escherichia coli con *U81.20!*

Multiresistenza *–Continuazione*
- 3MRGN ¬ *–Continuazione*
- - Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.31!*
- - Klebsiella
- - - Oxytoca con *U81.22!*
- - - Pneumoniae con *U81.21!*
- - Proteus mirabilis con *U81.27!*
- - Pseudomonas
- - - Acinetobacter con *U81.3!*
- - - Aeruginosa con *U81.30!*
- - Serratia marcescens con *U81.26!*
- 4MRGN ¬
- - Altri tipi di Klebsiella con *U81.43!*
- - Complesso
- - - Citrobacter freundii con *U81.45!*
- - - Enterobacter cloacae con *U81.44!*
- - Escherichia coli con *U81.40!*
- - Gruppo Acinetobacter baumannii con *U81.51!*
- - Klebsiella
- - - Oxytoca con *U81.42!*
- - - Pneumoniae con *U81.41!*
- - Proteus mirabilis con *U81.47!*
- - Pseudomonas
- - - Acinetobacter con *U81.5!*
- - - Aeruginosa con *U81.50!*
- - Serratia marcescens con *U81.46!*

Multisistemico
- Disfunzione dei muscoli lisci ¬ Sindrome *I73.8*
- Disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e *C96.0*
- Tipo
- - Cerebrale ¬
- - - AMS-C [Atrofia *G23.3*
- - - Atrofia *G23.3*
- - Parkinsoniano ¬
- - - AMS-P [Atrofia *G23.2*
- - - Atrofia *G23.2*
- ¬
- - Atrofia *G23.2*
- - Degenerazione *G23.2*
- - Istiocitosi X, *C96.0*
- - Sindrome insufficienza epatica acuta infantile-coinvolgimento *K72.0*

Münchhausen ¬ Sindrome di *F68.1*

Mungitori] ¬ Eruzione pseudovaccinica [nodo dei *B08.0*

Munk
v. Haim-Munk

Murale
- Sifilide ¬ Trombosi *A52.0†*, *I52.0**
- ¬ Degenerazione cardiaca *I51.5*

MURCS ¬ Associazione *Q87.8*

Murino (da pulci) ¬ Tifo *A75.2*

Murray Valley ¬ Encefalite della *A83.4*

Muscolare

- Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo *S86.2*
- Aumentato ¬ Tono *R29.8*
- Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker ¬ Distrofia *G71.0*
- Benigna [Becker] ¬ Distrofia *G71.0*
- Bulbospinale ¬ Atrofia *G12.2*
- Cingolo
- - Autosomico
- - - Dominante tipo
- - - - 1A ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 1B ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 1C ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 1D ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 1E ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 1F ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 1G ¬ Distrofia *G71.0*
- - - Recessivo tipo
- - - - 2A ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2B ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2C ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2D ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2E ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2F ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2G ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2H ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2I ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2J ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2K ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2L ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2M ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2N ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2O ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2P ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2Q ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2R ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2S ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2U ¬ Distrofia *G71.0*
- - - - 2Y ¬ Distrofia *G71.0*
- - Deficit
- - - Delta-sarcoglicano ¬ Distrofia *G71.0*
- - - FKRP ¬ Atrofia *G71.0*
- - - Gamma-sarcoglicano ¬ Distrofia *G71.0*
- - - Lamina A/C ¬ Distrofia *G71.0*
- - - POMK ¬ Distrofia *G71.0*
- - ¬ Distrofia *G71.0*
- Clostridium ¬ Necrosi *A48.0*
- Congenito
- - Cataratta infantile - ipogonadismo ¬ Distrofia *G71.2*
- - Con

Muscolare *–Continuazione*

- Congenito *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ Distrofia *G71.2*
- - - Deficit
- - - - Cognitivo ¬ Distrofia *G71.2*
- - - - Integrina alfa-7 ¬ Distrofia *G71.2*
- - Deficit di laminina alfa2 ¬ Distrofia *G71.2*
- - Legata a LMNA ¬ Distrofia *G71.2*
- - S.A.I. ¬ Distrofia *G71.2*
- - Senza deficit cognitivo Dreifuss ¬ Distrofia *G71.2*
- - Tipo
- - - 1A ¬ Distrofia *G71.2*
- - - 1B ¬ Distrofia *G71.2*
- - - Fukuyama ¬ Distrofia *G71.2*
- - Ullrich ¬ Distrofia *G71.2*
- - ¬ Distrofia *G71.2*
- Distale ¬ Distrofia *G71.0*
- Emery Dreifuss
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ Distrofia *G71.0*
- - - Recessiva ¬ Distrofia *G71.0*
- - Legata all'X ¬ Distrofia *G71.0*
- Facio-scapolo-omerale ¬ Distrofia *G71.0*
- Forma ereditaria ¬ Attività continua delle fibre *G71.1*
- Grave [Duchenne] ¬ Distrofia *G71.0*
- Guaina) ¬ Ernia *M62.8*
- Ipotiroidismo ¬ Pseudoipertrofia *E03.1*
- Ischemica ¬ Paralisi *T79.60*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi *M63.8**
- Miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre *G71.2*
- Neonatale
- - Non specificato ¬ Disturbo del tono *P94.9*
- - ¬ Altri disturbi del tono *P94.8*
- Neuritica ¬ Atrofia *G58.9†, M63.89**
- Non
- - Classificate altrove ¬ Lisi ed atrofia *M62.5*
- - Specificati ¬ Disturbi *M62.9*
- - Traumatico ¬
- - - Altra rottura *M62.1*
- - - Ematoma *M62.8*
- O dell'occhio ¬ Lissencefalia con aspetto ciottolato senza coinvolgimento *Q04.3*
- Oculare ¬ Distrofia *G71.0*
- Oculofaringea ¬ Distrofia *G71.0*
- Peroneale
- - Livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo *S86.3*
- - Tipo assonale) (tipo ipertrofico) ¬ Atrofia *G60.0*
- Posteriore livello

Muscolare *–Continuazione*

- Posteriore livello *–Continuazione*
- - Coscia ¬ Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo *S76.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo *S86.1*
- Posturale ¬ Miopatia legata all'X con atrofia *G71.0*
- Scalopoperoneale legata all'X ¬ Distrofia *G71.0*
- Scapolo-peroneale
- - Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] ¬ Distrofia *G71.0*
- - ¬ Distrofia *G71.0*
- Secondaria ¬ Sifilide *A51.4†, M63.09**
- Sifilitica ¬ Atrofia *A52.7†, M63.89**
- Specificati ¬ Altri disturbi *M62.8*
- Spinale
- - Adulto ¬ Atrofia *G12.1*
- - Con distress respiratorio tipo
- - - 1 ¬
- - - - Atrofia *G12.2*
- - - - SMARD [Atrofia *G12.2*
- - - 2 ¬
- - - - Atrofia *G12.2*
- - - - SMARD [Atrofia *G12.2*
- - Distale ¬ Atrofia *G12.1*
- - Ereditarie ¬ Altre atrofie *G12.1*
- - Forma
- - - Giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander] ¬ Atrofia *G12.1*
- - - Infantile, tipo II ¬ Atrofia *G12.1*
- - - Scapolo-peroneale ¬ Atrofia *G12.1*
- - Infantile tipo I [Werdnig-Hoffman] ¬ Atrofia *G12.0*
- - Prossimale
- - - Autosomico dominante esordio
- - - - Età adulta ¬ Atrofia *G12.1*
- - - - Infanzia ¬ Atrofia *G12.1*
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ Atrofia *G12.0*
- - - - 3 ¬ Atrofia *G12.1*
- - - ¬ Atrofia *G12.1*
- - S.A.I. ¬ Atrofia *G12.9*
- - Sindrome correlato ¬
- - - Altre atrofie *G12.8*
- - - Atrofia *G12*
- - ¬ progressiva Atrofia *G12.2*
- Spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy] ¬ Atrofia *G12.2*
- Tendineo
- - Adduttore della coscia ¬ Traumatismo *S76.2*
- - Arto superiore ¬ Sequele di traumatismo *T92.5*
- - Gruppo muscolare posteriore a livello della coscia ¬ Traumatismo *S76.3*
- - Quadricipite ¬ Traumatismo *S76.1*

Muscolare –*Continuazione*

- Tibia ¬ Distrofia *G71.0*
- Traumatico
- - Altra sede ¬ Ischemia *T79.68*
- - Coscia e dell'anca ¬ Ischemia *T79.61*
- - Estremità superiori ¬ Ischemia *T79.60*
- - Gamba ¬ Ischemia *T79.62*
- - Piede ¬ Ischemia *T79.63*
- - Sede non specificata ¬ Ischemia *T79.69*
- ¬
- - Altri disturbi *M62*
- - Contrattura *M62.4*
- - Decadimento della massa *M62.89*
- - Deficit
- - - Carnitina palmitil-transferasi *E71.3*
- - - Carnitina-palmitoil transferasi *E71.3*
- - - Fosforilasi *E74.0*
- - Diastasi *M62.0*
- - Distrofia *G71.0*
- - Epidermolisi bollosa semplice con distrofia *Q81.0†, G73.7**
- - Fascicolazione *R25.3*
- - Glicogenosi deficit
- - - Beta-enolasi *E74.0*
- - - Fosfofruttochinasi *E74.0*
- - - Fosforilasi chinasi epatica e *E74.0*
- - - Glicogeno fosforilasi *E74.0*
- - GSD da deficit di fosforilasi chinasi *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno da deficit di glicogeno fosforilasi *E74.0*
- - Reazione anafilattica a rilassanti *T88.6*
- - Sifilide *A52.7†, M63.09**
- - Stiramento *M62.6*
- - Tubercolosi *A18.8†, M63.09**

Muscolatura

- Addominale ¬ Sindrome da deficit della *Q79.4*
- Increspata ¬ Miopatia con *G71.8*
- Intrinseca della laringe ¬ *C32.0*
- Liscia e striata e sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla *T48*
- Scheletrica ¬ Rigidità della *R29.8*
- Striata
- - Agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della *T48.1*
- - ¬ Paralisi spinale spastica della *G95.83*

Muscolo
v.a. neuro-muscolo-scheletrico

- Accessorio ¬ *Q79.8*
- Addominali ¬ Sindrome da deficit dei *Q79.4*
- Bicipite brachiale ¬
- - Tendinite del *M75.2*
- - Traumatismo muscolo tendine
- - - Altre parti del *S46.2*
- - - Capo lungo del *S46.1*

Muscolo –*Continuazione*

- Colonna vertebrale ¬ Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei *M46.0*
- Elevatori dell'ano ¬ Sindrome dei *K59.4*
- Estrinseco occhio ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Extraoculari ¬ Fibrosi congenita dei *H49.8*
- I
- - I ¬
- - - Avulsione di *T14.6*
- - - Distorsione di *T14.6*
- - - Distrazione di *T14.6*
- - - Lacerazione di *T14.6*
- - - Rottura traumatica di *T14.6*
- - - Taglio di *T14.6*
- - - Traumatismo di *T14.6*
- - Tendine i gruppo muscolare
- - - Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di *S86.2*
- - - Peroneale a livello della gamba ¬ Traumatismo di *S86.3*
- - - Posteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di altro(i) *S86.1*
- Laringe ¬ Paralisi dei *J38.00*
- Lisci ¬ Sindrome multisistemica da disfunzione dei *I73.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei *G73**
- Non specificate ¬
- - Calcificazione ed ossificazione di *M61.9*
- - Malattie primitive dei *G71.9*
- O di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.3*
- Oculare ¬ accessorio (a): *Q10.3*
- Papillare
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura del *I23.5*
- - Non classificata altrove ¬ Rottura del *I51.2*
- Paralisi ¬ Calcificazione e ossificazione di *M61.2*
- Pavimento pelvico ¬ Lacerazione di vecchia data di *N81.8*
- Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- Respiratori ¬ Miopatia distale con coinvolgimento precoce dei *G71.0*
- Retto dell'addome ¬ Sindrome del *G58.0*
- Scheletrico
- - Non specificata ¬ Deformità acquisita dell'apparato *M95.9*
- - ¬ Dolore toracico *R07.3*
- Sternocleidomastoideo ¬
- - Contrattura del *Q68.0*
- - Deformazione congenita del *Q68.0*
- Tendine

Muscolo –*Continuazione*

- Tendine –*Continuazione*
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S39.0*
- - Altre parti del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del *S46.2*
- - Anca ¬ Traumatismo di *S76.0*
- - Arto inferiore
- - - Non specificati, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.5*
- - - ¬ Sequele di traumatismo di *T93.5*
- - Capo lungo del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del *S46.1*
- - Cuffia dei rotatori della spalla ¬ Traumatismo dei *S46.0*
- - Estensori
- - - Altro
- - - - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.3*
- - - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.4*
- - - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S56.5*
- - - Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.1*
- - - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.7*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.2*
- - Flessori
- - - Altro
- - - - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.1*
- - - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.1*
- - - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S56.2*
- - - Lungo
- - - - Dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.0*
- - - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.0*
- - - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.6*
- - - Pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.0*
- - Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.4*
- - Intrinseco
- - - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.5*
- - - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.2*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.4*
- - Livello
- - - Anca coscia ¬ Traumatismo
- - - - *S76*
- - - - Multipli *S76.7*
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - - *S56*

Muscolo *–Continuazione*
- Tendine *–Continuazione*
- - Livello *–Continuazione*
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo *–Continuazione*
- - - - Altri e non specificati *S56.8*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di altri *S96.8*
- - - Collo ¬ Traumatismo di *S16*
- - - Coscia ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S76.4*
- - - Gamba ¬ Traumatismo di altri *S86.8*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo di altri *S66.8*
- - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di altri *S46.8*
- - - Torace ¬ Traumatismo di *S29.0*
- - Multiplo livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.7*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.7*
- - - Gamba ¬ Traumatismo di *S86.7*
- - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46.7*
- - Non
- - - Specificati
- - - - Arto superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.5*
- - - - Livello
- - - - - Gamba ¬ Traumatismo di *S86.9*
- - - - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46.9*
- - - Specificato
- - - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.9*
- - - - Livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.9*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.6*
- - Testa ¬ Traumatismo di *S09.1*
- - Tricipite ¬ Traumatismo del *S46.3*
- - Tronco non specificati ¬ Traumatismo di *T09.5*
- Tendinea non traumatica ¬ Rottura alla giunzione *M66.5*
- Ustioni ¬ Calcificazione ed ossificazione di *M61.3*
- Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Altro
- - - Calcificazione di *M61.4*
- - - Malattie primitive dei *G71.8*
- - - Ossificazioni di *M61.5*
- - Ascesso tubercolare dei *A18.8†, M63.09**
- - Assenza di: *Q79.8*

Muscolo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui *T48.2*
- - Calcificazione ed ossificazione di *M61*
- - Distonia deformante dei *G24.1*
- - Infarto ischemico di *M62.2*
- - Ischemia traumatica di un *T79.6*

Muscolo-contratturale ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Muscolocutaneo ¬ Traumatismo del nervo *S44.4*

Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale ¬ Malattie dell'apparato *Z87.3*

Mutasi ¬
- Anemia emolitica da deficit di difosfoglicerato *D55.2*
- Deficit
- - Completo di metilmalonil-CoA *E71.1*
- - Parziale di metilmalonil-CoA *E71.1*
- Malattia da deposito di glicogeno dovuta a deficit di fosfoglicerato *E74.0†, G73.6**

Mutazione
- Fattore V Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C attivata [*D68.5*
- Gene
- - ABCB4 ¬ Colelitiasi da *K80.80*
- - Doublecortin ¬ Lissencefalia, tipo 1, da *Q04.3*
- - Protrombina ¬ *D68.5*
- KIF5A ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 2, da *G60.0*
- LIS1 ¬ Lissencefalia da *Q04.3*
- MtDNA ¬ Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei tubili renali, da *I42.2*
- Puntiforme
- - JAG1 ¬
- - - Displasia arterio-epatica da *Q44.7*
- - - Paucità sindromica delle vie biliari da *Q44.7*
- - - Sindrome di Alagille-Watson da *Q44.7*
- - NOTCH2 ¬ Displasia arterio-epatica da *Q44.7*
- Recettore TSH ¬
- - Ipertiroidismo familiare da *E05.8*
- - Ipotiroidismo da *E03.1*
- Somatico
- - CEBPA ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.00*
- - NPM1 ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.00*
- TFG ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da *G60.0*
- TUBA1A ¬ Lissencefalia da *Q04.3*
- VCP
- - Esordio nell'età adulta ¬ Miopatia distale da *G71.0*
- - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da *G60.0*

Mutchinick ¬ Sindrome di *Q87.8*

Mutilans
- Con ittiosi ¬ Keratoderma hereditarium *Q82.8*
- ¬ Keratoderma hereditarium *Q82.8*

Mutilante
- Con placche cheratosiche periorifiziali ¬ Ipercheratosi palmoplantare *Q82.8*
- Psoriasica ¬ Artrite *L40.5†, M07.19**
- ¬ Rinofaringite *A66.5*

Mutilazione genitale femminile
- Anamnesi personale
- - Tipo
- - - 1 ¬ *Z91.71*
- - - 2 ¬ *Z91.72*
- - - 3 ¬ *Z91.73*
- - - 4 ¬ *Z91.74*
- - - Non specificato ¬ *Z91.70*
- - ¬ *Z91.7*
- Corretta tramite chirurgia plastica ¬ *Z91.70*
- S.A.I. ¬ *Z91.70*

Mutismo
- Cerebellare) postoperatorio ¬ *G97.81*
- Elettivo ¬ *F94.0*
- Selettivo ¬ *F94.0*

MUTYH ¬
- AFAP legata a *D12.6*
- Poliposi adenomatosa familiare attenuata legata a *D12.6*

Mycobacterium
- Avium
- - Intracellulare ¬ Malattia da HIV con infezione da *B20, A31.0*
- - ¬ Infezione da *A31.0*
- Intracellulare [bacillo di Battey] ¬ Infezione da *A31.0*
- Kansasii ¬ Infezione da *A31.0*
- Lebbrae ¬ infezione da *A30*
- Marinum ¬ Infezione da *A31.1*
- Tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ *U82.0!*
- Ulcerans [Ulcera di Buruli] ¬ Infezione da *A31.1*
- Xenopi ¬ Infezione da *A31.88*

Mycoplasma
- Pneumoniae
- - M pneumoniae
- - - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.0!*
- - - ¬ *B96.0!*
- - ¬
- - - Bronchite acuta da *J20.0*
- - - Polmonite da *J15.7*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *A49.3*

Myers
v. Smith-Fineman-Myers

MYH9-correlata sindromica ¬ Trombocitopenia *D69.41*

Myhre ¬ Sindrome di *Q87.8*

Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [*G31.81*

Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [*G31.81*

Na ¬
- Deficit di sodio [*E87.1*
- Eccesso di sodio [*E87.0*
- Sovraccarico di sodio [*E87.0*

N-acetil-6-sulfatasi ¬ Deficit di glucosamina *E76.2*

N-acetilgalattosamina
- 4-sulfatasi ¬ Deficit di *E76.2*
- Fosfotransferasi ¬ Deficit di dolichil-fosfato *E77.8*

N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasi ¬ Deficit di *E77.0*

N-acetilglucosaminiltransferasi 2 ¬ Deficit di *E77.8*

N-acetiltransferasi ¬ Deficit di eparan-alfa-glucosaminide *E76.2*

N-acil-L-aminoacido-amidoidrolasi ¬ Deficit di *E72.8*

NADH
- Metaemoglobina reduttasi ¬ Deficit congenito di *D74.0*
- Ubichinone reduttasi ¬ Deficit isolato di *G31.81*

NADH-Coenzima Q reduttasi ¬
- Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit di *I42.2*
- Deficit isolato di *G31.81*

NADH-CoQ reduttasi ¬ Cardiomiopatia ipertrofica infantile fatale da deficit di *I42.2*

Naegeli
- Remissione completa ¬ Leucemia monocitica di *C93.11*
- ¬ Leucemia monocitica di *C93.10*

Naegeli-Franceschetti-Jadassohn ¬ Sindrome di *Q82.4*

Naegleria ¬
- Encefalite in infezione da *B60.2†, G05.2**
- Encefalomielite in infezione da *B60.2†, G05.2**
- Meningoencefalite da *B60.2†, G05.2**
- Mielite in infezione da *B60.2†, G05.2**

Naegleriasi ¬ *B60.2*

NAFLD) ¬ Steatosi epatica non alcolica (*K76.0*

Nagashima ¬ Cheratoderma palmoplantare, tipo *Q82.8*

Nager ¬ Sindrome di *Q75.4*

NAGS ¬ Deficit di *E72.2*

Naguib-Richieri-Costa ¬ Sindrome di *Q87.8*

Najjar ¬ Sindrome di Crigler- *E80.5*

Nakagawa ¬ Angioblastoma di *D18.01*

Nakao
v. Furukawa-Takagi-Nakao

NALD ¬
- *E71.3*
- Pseudo- *E71.3*

Nance
v. Casamassima-Morton-Nance
- ¬ Sordità di *H90.8*

Nance-Horan ¬ Sindrome di *Q87.0*

Nanismo
v.a. alopecia-contratture-nanismo-disabilità cognitiva
- Arti corti ¬ Anomalia di Peters con *Q13.4*
- Costituzionale ¬ *E34.3*
- Iperostotico, tipo Lenz-Majewski ¬ *Q87.1*
- Ipofisario ¬ *E23.0*
- Lorain-Levi ¬ *E23.0*
- Micromelico ¬ Immunodeficienza con *D82.2*
- MULIBREY ¬ *Q87.8*
- Non classificato altrove ¬ *E34.3*
- Origine renale ¬ *N25.0*
- Osteodisplastico microcefalico primitivo tipo
- - I ¬ *Q87.1*
- - III ¬ *Q87.1*
- Osteoglofonico ¬ *Q87.1*
- Parastremmatico ¬ *Q87.1*
- Primordiale osteodisplastico microcefalico, tipo II ¬ *Q87.1*
- Psicosociale ¬ *E34.3*
- S.A.I. ¬ *E34.3*
- Tanatoforo ¬ *Q77.1*
- Testa di uccello, tipo Montreal ¬ *Q87.1*
- Tipo Laron ¬
- - *E34.3*
- ¬ Alimentare *E45*

Nanofietiasi ¬ *B66.8*

Narcisistica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Narcolessia
- Cataplessia ¬ *G47.4*
- Senza cataplessia ¬ *G47.4*

Narcotici
- Anamnesi personale ¬ Allergia ai *Z88.5*
- Psicodislettici [allucinogeni] ¬ Avvelenamento da *T40*
- Sintetici ¬ Avvelenamento: Altri *T40.4*
- ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T40.6*

Narice
- O coane ¬
- - Atresia delle *Q30.0*
- - Stenosi congenita delle *Q30.0*
- ¬
- - Corpo estraneo nella *T17.1*
- - Ferita aperta: *S01.22*
- - Restringimento sifilitico
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Congenito della *A50.5†, J99.8**

NARP ¬ Sindrome *G31.81*

Nasale
v.a. acro-fronto-facio-nasale
v.a. cerebro-oculo-nasale
v.a. cranio-fronto-nasale
- Acquisita) ¬ Deviazione del setto *J34.2*
- Acuto ¬ Catarro *J00*
- Coane ¬ Margine posteriore di: setto *C11.3*

Nasale *–Continuazione*
- I ¬ Cavità *D02.3*
- Non specificato ¬ Polipo *J33.9*
- Orecchio medio ¬ Tumore maligno della cavità *C30*
- S.A.I. ¬ Perforazione del setto *J34.8*
- Seni paranasale ¬
- - Carcinoma cellule squamosa cavità
- - - *C30.0*
- - - *C31.9*
- - Tumore benigno: Orecchio medio, cavità *D14.0*
- Tubercolare ¬ Carie *A18.0†, M90.08**
- ¬
- - Anomalia congenita dell'osso *Q30.9*
- - Cartilagine *C30.0*
- - Cavità *D38.5*
- - Cellulite del naso o del setto *J34.0*
- - Cicatrice della mucosa *J34.8*
- - Cisti dell'ingresso *K09.1*
- - Conca
- - - *C30.0*
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Deviazione del setto *J34.2*
- - Emorragia *R04.0*
- - Ferita aperta: Setto *S01.23*
- - Fossa *C30.0*
- - Frattura
- - - Aperta delle ossa *S02.2, S01.87!*
- - - Ossa *S02.2*
- - Glioma *Q30.8*
- - Ipertrofia dei turbinati *J34.3*
- - Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo *C86.0*
- - Lussazione della cartilagine del setto *S03.1*
- - Margine posteriore del setto e delle coane *D10.6*
- - Necrosi del naso o del setto *J34.0*
- - Osso
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Perforazione congenita del setto *Q30.3*
- - Polipo
- - - *J33*
- - - Cavità *J33.0*
- - Risultati anormali in: secrezioni *R84*
- - Sanguinamento *R04.0*
- - Setto *C30.0*
- - Sifilide del setto *A52.7†, J99.8**
- - Stenosi congenita e isolata degli orifizi piriformi *Q30.8*
- - Tumore Maligno: Cavità *C30.0*
- - Ulcera
- - - Conca *J34.0*
- - - Varicosa del setto *I86.88*

Nasale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ulcerazione del naso o del setto *J34.0*

Nascimento ¬ Disabilità intellettiva legata all'X, tipo *Q87.8*

Nascita
- 500 a meno di 750 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.01*
- 750 a meno di 1000 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.02*
- 1000 a meno di 1250 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.10*
- 1250 a meno di 1500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.11*
- 1500 a meno di 2500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.12*
- Inferiore a 500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.00*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla *P07*
- - Specificata ¬ Asfissia alla *P21.9*
- - Specificato ¬
- - - Gemello, luogo di *Z38.5*
- - - Nato singolo, luogo di *Z38.2*
- - - Parto multiplo, luogo di *Z38.8*
- ¬
- - Asfissia
- - - Durante la *P21*
- - - Grave alla *P21.0*
- - - Lieve o moderata alla *P21.1*
- - Basso peso alla *P07.1*
- - Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla *P08*
- - Lacerazione dell'utero alla *O71.1*
- - Lesione al nervo ottico alla *P11.4*
- - Mancata espansione polmonare alla *P28.0*
- - Nati vivi secondo il luogo di *Z38*
- - Peso estremamente basso alla *P07.0*
- - Polmonite infettiva acquisita in utero o durante la *P23*

Nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che *R46.7*

Nascosta ¬ Gravidanza *Z35.3*

NASH) ¬ Steatoepatite non alcolica (*K75.8*

Naso
v.a. blefaro-naso-facciale
- Accessorio ¬ *Q30.8*
- Bifido - anomalie delle estremità ¬ Trigonocefalia - *Q87.0*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- Gola ¬ Antiinfettivi per l'orecchio, il *T49.6*
- Interno ¬ *C30.0*
- Lacrimale ¬ Stenosi: dotto (*H04.5*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q30.9*
- O setto nasale ¬

Naso *–Continuazione*
- O setto nasale ¬ *–Continuazione*
- - Cellulite del *J34.0*
- - Necrosi del *J34.0*
- - Ulcerazione del *J34.0*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta del *S01.20*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: del *A16.8*
- - ¬
- - - *C76.0*
- - - *D36.7*
- - - *T17.1*
- - - Traumatismo: del *S09.9*
- Schiacciato o ricurvo congenito ¬ *Q67.4*
- Sella sifilitico ¬ *A50.5*
- Seni paranasale ¬ altro Disturbo
- - *J34*
- - Specificati del *J34.8*
- Seno paranasale ¬ Cisti e mucocele del *J34.1*
- ¬
- - *Z90.0*
- - Agenesia e ipoplasia del *Q30.1*
- - Altre malformazioni congenite del *Q30.8*
- - Ascesso, foruncolo e favo del *J34.0*
- - Assenza congenita del *Q30.1*
- - Cartilagine
- - - *D14.0*
- - - *D38.5*
- - Cute pelosa tra il margine labiale superiore e il *C44.0*
- - Deformazione sifilitica tardiva del *A52.7†, J99.8**
- - Deformità acquisita del *M95.0*
- - Ferita aperto
- - - *S01.2*
- - - Altre e multiple parti del *S01.29*
- - - Cute esterna del *S01.21*
- - Fissurazione, schisi, incisura del *Q30.2*
- - Fistole/cisti del dorso del *Q18.8*
- - Gomma del *A52.7†, J99.8**
- - Mettersi le dita nel *F98.88*
- - Perforazione sifilitica del *A52.7†, J99.8**
- - Setto del) *T20*
- - Sifilide
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Tardiva del *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo superficiale del *S00.3*

Nasoalveolare] ¬ Cisti: nasolabiale [*K09.1*

Nasofaringeo
- Giovanile ¬ Angiofibroma *D10.6*
- ¬ Carcinoma *C11.9*

Nasolabiale [nasoalveolare] ¬ Cisti: *K09.1*

Nasolacrimale ¬
- Cisti del dotto *H04.6*
- Dotto
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- Mucocele *H04.6*
- Traumatismo di dotto *S05.8*

Nasopalatino
- Canale incisivo] ¬ Cisti: dotto *K09.1*
- ¬ Cisti del dotto *K09.1*

Nasu-Hakola ¬ Malattia di *E75.2*

Natale ¬
- Cataratta ad albero di *G71.1†, H28.2**
- Dente: *K00.6*

Natante ¬ Incidente con *V99!*

Natica ¬
- *S31.0*
- *T21*

Natiche] ¬ Dorso [qualunque parte eccetto le *L02.2*

Natimortalità con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.2*

Nativi americani ¬ Miopatia dei *G71.2*

Nato
- Fuori ospedale ¬
- - Gemello, *Z38.4*
- - Nato fuori dall'ospedale ¬ Nato singolo, *Z38.1*
- - Parto multiplo, *Z38.7*
- Morto
- - S.A.I. ¬ *P95*
- - ¬
- - - Altro parto multiplo, tutti *Z37.7!*
- - - Parto
- - - - Gemellare
- - - - - Entrambi *Z37.4!*
- - - - - Nato vivo, uno *Z37.3!*
- - - - Singolo, *Z37.1!*
- Ospedale ¬
- - Gemello, *Z38.3*
- - Nato in ospedale ¬ Nato singolo, *Z38.0*
- - Parto multiplo, *Z38.6*
- Singolo
- - Luogo di nascita non specificato ¬ *Z38.2*
- - Nato
- - - Fuori dall'ospedale ¬ *Z38.1*
- - - Ospedale ¬ *Z38.0*
- Vivo
- - Nato morto ¬ Parto gemellare, uno *Z37.3!*
- - S.A.I. ¬
- - - *Z38.2*
- - - Neonato *Z38.2*
- - Secondo il luogo di nascita ¬ *Z38*
- - ¬
- - - Altro parto multiplo

Nato *–Continuazione*
- Vivo *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altro parto multiplo *–Continuazione*
- - - - Alcuni *Z37.6!*
- - - - Tutti *Z37.5!*
- - - Parto
- - - - Gemellare, entrambi *Z37.2!*
- - - - Singolo, *Z37.0!*

Natura
- Fibrosa ¬ Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di *J61*
- Non specificata ¬ effetto non specificati
- - Aggressione di *T76*
- - Autolesionismo intenzionale (suicidio) di *T76*
- Parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi *Y09.9!*
- Tossica ¬ Depressione del midollo osseo di *D61.9*

Natural killer ¬ Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con difetto da citotossicità spontanea delle cellule *D84.8*

Naturale
- Con successivo taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di parto *O66.4*
- Eccessivi ¬ Esposizione a: calore e freddo *X59.9!*
- Emoderivati ¬ Sangue *T45.8*
- Non specificato ¬ Tentativo fallito di parto *O66.4*
- Normale ¬ parto *O80*
- ¬
- - Aborto *O03*
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici vegetali o *F55.6*
- - Oggetti cadenti durante catastrofe *X59.9!*
- - Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio *T98.0*

Naturalizzazione ¬ Visita per: *Z02*

Naumoff
v. Verma-Naumoff

Nausea
- Chemioterapia ¬ *R11, Y57.9!*
- Durante radioterapia ¬ *R11, Y57.9!*
- Radioterapia ¬ *R11, Y57.9!*
- Vomito ¬ *R11*

Navicolare
- Scafoide
- - Mano ¬ Frattura dell'osso *S62.0*
- - Piede ¬ Frattura: Osso *S92.21*
- Tarsale [Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.6*
- ¬ *S62.0*

Naxos ¬ Malattia di *Q87.8*

NBIA [Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ *G23.0*

NCL
- Adulto ¬ *E75.4*
- Congenita ¬ *E75.4*
- Infantile ¬ *E75.4*
- ¬ *E75.4*

Neaonatali da ingestione di sangue materno ¬ Ematemesi e melena *P78.2*

Near-missed SIDS [sudden infant death syndrome] ¬ *R06.80*

Nebulina-correlata a esordio precoce ¬ Miopatia distale *G71.0*

Necator americanus ¬ Infezione da *B76.1*

Necatoriasi ¬ *B76.1*

Necessita di assistenza a casa ¬ Parente che *Z63*

Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [van *M91.0*

Necrobiosi
- Lipidica non classificata altrove ¬ *L92.1*
- Lipoidea diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.60†, L99.8**
- - - 2 ¬ *E11.60†, L99.8**
- - ¬ *E14.60†, L99.8**

Necrobiotico ¬ Xantogranuloma *D76.3*

Necrofilia ¬ *F65.8*

Necrolisi epidermico tossico
- Lyell] ¬ *L51.2*
- ¬ TEN [*L51.20*

Necrolitico ¬ Eritema acrale *L53.8*

Necrosi
- Arteria ¬ *I77.5*
- Asettica
- - Condili omerali ¬ *M92.0*
- - Osso semilunare ¬ *M92.2*
- Avascolare
- - Idiopatica ¬ *M87.09*
- - Osso ¬ *M87*
- - Traumatica ¬ *M87.29*
- Cistica della media dell'aorta ¬ *I71.00*
- Corneale ¬ *H18.8*
- Corticale
- - Acuta
- - - Stadio
- - - - 1
- - - - - ¬ *N17.11*
- - - - - ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.11*
- - - - 2
- - - - - ¬ *N17.12*
- - - - - ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.12*
- - - - 3
- - - - - ¬ *N17.13*
- - - - - ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.13*
- - - ¬

Necrosi *–Continuazione*
- Corticale *–Continuazione*
- - Acuta *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - *N17.1*
- - - - Insufficienza renale acuta con *N17.1*
- - Renale
- - - Stadio
- - - - 1 ¬ *N17.11*
- - - - 2 ¬ *N17.12*
- - - - 3 ¬ *N17.13*
- - - ¬ *N17.1*
- - S.A.I. ¬ *N17.1*
- Cutaneo sottocutaneo
- - Non classificato altrove
- - - Avambraccio e polso ¬ *R02.02*
- - - Caviglia, piede e dita del piede ¬ *R02.07*
- - - Gamba e ginocchio ¬ *R02.06*
- - - Mano e dita della mano ¬ *R02.03*
- - - Regione
- - - - Pelvi e coscia ¬ *R02.05*
- - - - Spalla, braccio e gomito ¬ *R02.01*
- - - Sede non specificata ¬ *R02.09*
- - - Testa e collo ¬ *R02.00*
- - - Tronco ¬ *R02.04*
- - - ¬ *R02.0*
- - Post-traumatica, non classificata altrove ¬ *R02*
- Epatico
- - Cellulare) con insufficienza epatica ¬ *K72*
- - Centrale emorragica ¬ *K76.2*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.1*
- Grasso
- - Mammella ¬ *N64.1*
- - Segmentale) della mammella ¬ *N64.1*
- Ialina dell'aorta ¬ *I71.9*
- Idiopatica asettica dell' osso ¬ *M87.0*
- Intestino cieco ¬ *K35.8*
- Ipofisaria (postpartum) ¬ *E23.0*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Lipoidea ¬ mesenterica *K65.8*
- Midollare
- - Papillare
- - - Acuta ¬ *N17.2*
- - - Renale ¬ *N17.2*
- - - S.A.I. ¬ *N17.2*
- - Renale stadio
- - - 1 ¬ *N17.21*
- - - 2 ¬ *N17.22*
- - - 3 ¬ *N17.23*
- - Stadio
- - - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.21*
- - - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.22*
- - - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.23*
- - ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.2*

Necrosi *–Continuazione*
- Moncone di amputazione ¬ *T87.5*
- Muscolare da Clostridium ¬ *A48.0*
- Naso o del setto nasale ¬ *J34.0*
- Osseo
- - Emoglobinopatia non classificata altrove ¬ *D58.2†, M90.49**
- - Malattia di Caisson ¬ *T70.3†, M90.39**
- - Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**
- Pancreatico
- - Asettica ¬ *K86.8*
- - Grassa ¬ *K86.8*
- - S.A.I. ¬ *K86.8*
- Papillare
- - Renale stadio
- - - 1 ¬ *N17.21*
- - - 2 ¬ *N17.22*
- - - 3 ¬ *N17.23*
- - Stadio
- - - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.21*
- - - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.22*
- - - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.23*
- Parziale dell'epidermide ¬ congelamento con *T33*
- Polmone ¬ Gangrena e *J85.0*
- Polpa ¬ *K04.1*
- Renale acuta stadio
- - 1 ¬ *N17.91*
- - 2 ¬ *N17.92*
- - 3 ¬ *N17.93*
- Tessutale
- - Altre e non specificate sedi ¬ Congelamento con *T34.9*
- - Anca e della coscia ¬ Congelamento con *T34.6*
- - Arto superiore ¬ Congelamento con *T34.4*
- - Caviglia e del piede ¬ Congelamento con *T34.8*
- - Collo ¬ Congelamento con *T34.1*
- - Gamba S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*
- - Ginocchio e della gamba ¬ Congelamento con *T34.7*
- - Interessante regioni corporee multiple ¬ Congelamento con *T35.1*
- - Multipli S.A.I. ¬ Congelamenti con *T35.1*
- - Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento con *T34.3*
- - Polso e della mano ¬ Congelamento con *T34.5*
- - S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*
- - Testa ¬ Congelamento con *T34.0*
- - Torace ¬ Congelamento con *T34.2*
- - Tronco S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*
- - ¬ Congelamento con *T34*
- Tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto ¬ *P15.6*
- Trapianto cutaneo ¬ *T86.51*

Necrosi *–Continuazione*
- Tubercolare della colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Tubulare
- - Acuta
- - - Stadio
- - - - 1 ¬ *N17.01*
- - - - 2 ¬ *N17.02*
- - - - 3 ¬ *N17.03*
- - - ¬ *N17.0*
- - Renale
- - - Stadio
- - - - 1 ¬ *N17.01*
- - - - 2 ¬ *N17.02*
- - - - 3 ¬ *N17.03*
- - - ¬ *N17.0*
- - S.A.I. ¬ *N17.0*
- - Stadio
- - - 1 ¬
- - - - *N17.01*
- - - - Insufficienza renale acuta con *N17.01*
- - - 2 ¬
- - - - *N17.02*
- - - - Insufficienza renale acuta con *N17.02*
- - - 3 ¬
- - - - *N17.03*
- - - - Insufficienza renale acuta con *N17.03*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- - ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.0*

Necrotico
- Ricorrente ¬ Periadenite mucosa *K12.0*
- Subacuta ¬ Mielopatia *G95.18*
- ¬ Cirrosi (epatica): post- *K74.6*

Necrotizzante
- Acuta
- - Gengivite ¬ ulcerativa *A69.1*
- - Gengivostomatite ¬ ulcerativa *A69.1*
- - Influenza ¬ Otite media *J11.8†, H67.1**
- - Scarlattina ¬ Otite media *A38†, H67.0**
- Feto e del neonato ¬ Enterocolite *P77*
- Immunomediata ¬ Miopatia *G72.4*
- Miliare ¬ Acne *L70.2*
- Non specificata ¬ Vascolopatia *M31.9*
- Sindrome di Leigh] ¬ Encefalomiopatia subacuta *G31.88*
- Stafilococco ¬ Polmonite *J15.2*
- Subacuto
- - Sindrome di Foix-Alajouanine] ¬ Mielite *G37.4*
- - ¬ Mielite ascendente *G37.4*
- ¬
- - Altro
- - - Specificata vascolopatia *M31.8*
- - - Vascolopatie *M31*
- - Enterite *A05.2*

Necrotizzante *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Epatite *K72.9*
- - Fascite *M72.6*
- - Granulomatosi respiratoria *M31.3*
- - Mielopatia angiodisgenetica *G37.4*
- - Scialometaplasia *K11.8*
- - Stomatite ulcerativa *A69.0*

Needles
v. Melnick-Needles

Nefrite
- Aspergillare ¬ *B44.8†, N08.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N08.0**
- Cronica
- - Interstiziale) arteriosclerotica ¬ *I12*
- - Tubulo interstiziale
- - - Non specificata ¬ *N11.9*
- - - ¬
- - - - *N11*
- - - - Altra *N11.8*
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N08.0**
- Gotta ¬ *M10.99†, N29.8**
- Gravidanza ¬ *O26.81*
- Interstiziale
- - Cariomegalica ¬ *N11.8*
- - Infettivo ¬
- - - Acuta: *N10*
- - - Cronica: *N11*
- - S.A.I. ¬
- - - *N12*
- - - Cronica: *N11.9*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, N08.5**
- Ossalato di calcio ¬ *E74.8*
- Parotitica ¬ *B26.8†, N08.0**
- S.A.I. ¬ *N05*
- Scarlattina ¬ *A38†, N29.1**
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.5†, N08.0**
- - Precoce ¬ *A51.4†, N08.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N08.0**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- Tubulo interstiziale
- - Acuta ¬ *N10*
- - Non specificata se acuta o cronica ¬ *N12*
- - ¬ Sindrome di Sjögren con *M35.0†, N16.4**
- ¬
- - Acuta: *N00*
- - Cronica: *N03*
- - Rapidamente progressiva: *N01*

Nefritica
- Acuta ¬ Sindrome *N00*
- Cronica ¬ Sindrome *N03*
- Non specificata ¬ Sindrome *N05*
- Rapidamente progressiva ¬ Sindrome *N01*

Nefroangiosclerosi] ¬ nefrosclerosi [*I12*

Nefroblastoma ¬ *C64*

Nefroblastomatosi - ascite fetale - macrosomia - tumore di Wilms ¬ *Q87.3*

Nefrocalcinosi

- Con coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con ipercalciuria e *E83.4*
- Indacanuria ¬ Ipercalcemia familiare con *E70.8*
- Senza coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con ipercalciuria e *E83.4*
- ¬
- - *E83.58†, N29.8**
- - Sindrome amelogenesi imperfetta- *K00.5†, N29.8**

Nefrogenico

- Antidiuresi non appropriata] ¬ NSIAD [Sindrome *E22.2*
- ¬ Diabete insipido *N25.1*

Nefrogeno ¬

- Diabete insipido *N25.1*
- Fibrosi sistemica *M35.8*
- Policitemia: *D75.1*

Nefrolitiasi

- Calcolo di acido urico ¬ *M10.09†, N22.8**
- Congenita ¬ *Q63.8*
- Gotta ¬ *M10.09†, N22.8**
- Parenchimatosa ¬ *E83.58†, N29.8**
- S.A.I. ¬ *N20.0*

Nefroma mesoblastico congenito ¬ *D41.0*

Nefropatia

- Alport ¬ Sordità - *Q87.8*
- Amiloide
- - Ereditaria ¬ *E85.0†, N08.4**
- - Familiare ¬ *E85.0†, N08.4**
- Amiloidosica ¬ *E85.4†, N08.4**
- Analgesico ¬ *N14.0*
- Balcani ¬ *N15.0*
- Endemica cronica ¬ *N15.0*
- Epidemica ¬ *A98.5*
- Ereditaria non classificata altrove ¬ *N07*
- Indotto
- - Altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *N14.1*
- - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate ¬ *N14.2*
- - Metalli pesanti ¬ *N14.3*
- Ipertensiva ¬ *I12*
- Malattia
- - Classificate altrove ¬ *N08**
- - Drepanocitica ¬ *D57.1†, N08.2**
- Ossalato ¬ *E74.8*
- S.A.I. ¬ *N28.9*
- Sordità - iperparatiroidismo ¬ *Q87.8*
- Tossica non classificata altrove ¬ *N14.4*
- Uratica ¬ *M10.99†, N29.8**

Nefropatia *–Continuazione*

- ¬
- - Diabete mellito
- - - Con *E14.20†, N08.3**
- - - Tipo 2 con *E11.20†, N08.3**
- - Idrocefalo - sclere blu - *Q87.8*
- - Malaria da Plasmodium malariae con *B52.0†, N08.0**

Nefroptosi ¬ *N28.88*

Nefrosclerosi

- Gotta ¬ *M10.99†, N29.8**
- Malattia da deposito di cistina ¬ *E72.0†, N29.8**
- Nefroangiosclerosi] ¬ *I12*

Nefrosi

- Congenita finlandese ¬ *N04.8*
- Lipoidea ¬ *N04*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, N08.5**
- Malaria ¬ *B52.0†, N08.0**
- Osmotica ¬ *N14.2*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, N08.0**

Nefrosica

- Congenita ¬ sindrome *N04*
- Idiopatico
- - Steroido-resistente
- - - Familiare con
- - - - Alterazioni minime ¬ Sindrome *N04.0*
- - - - Ialinosi focale segmentale ¬ Sindrome *N04.1*
- - - - Proliferazione mesangiale diffusa ¬ Sindrome *N04.3*
- - - - Sclerosi mesangiale diffusa ¬ Sindrome *N04.8*
- - - Forma familiare ¬ Sindrome *N04.9*
- - Steroido-sensibile con glomerulosclerosi segmentale focale ¬ Sindrome *N04.1*
- LAMB-2-correlata a esordio infantile ¬ Sindrome *N04.8*
- Sifilitica secondaria ¬ Sindrome *A51.4†, N08.0**
- Steroido-sensibile ¬ Sindrome *N04.0*
- ¬
- - Edema in sindrome *N04.9*
- - Sindrome
- - - *N04*
- - - Leigh con sindrome *G31.88†, N08.8**

Nefrostomia ¬

- *Z43.6*
- *Z93.6*

Nefrovascolare ¬ Ipertensione *I15.0*

Negativo

- Anticorpi antinucleari ¬ Poliartrite giovanile con fattore reumatoide *M08.3*
- Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg *B18.14*

Negativo *–Continuazione*

- Senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg *B18.13*
- Vita durante l'infanzia ¬ Problemi legati ad un evento *Z61*
- ¬
- - Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK- *C84.7*
- - Poliartrite con fattore reumatoide *M08.3*
- - Sepsi da stafilococco coagulasi *A41.1*

Negli

- Adulti ¬ Pica *F50.8*
- Arti, a esordio precoce ¬ Distonia generalizzata a esordio *G24.1*
- Eritrociti ¬
- - Anemia emolitico
- - - Deficit di piruvato chinasi *D55.2*
- - - Eccesso di adenosina deaminasi *D55.3*
- - Deficit di piruvato chinasi *D55.2*

Negligenza

- Spaziale
- - Sinistra ¬ *R29.5*
- - Unilaterale ¬ *R29.5*
- Visuo-spaziale ¬ *R29.5*
- ¬ *Y09.9!*

Negrete
v. Hernández-Aguirre-Negrete

NEHI ¬ *J84.8*

Neisseria

- Gonorrhoeae ¬ Orchiepididimite da *A54.2†, N51.1**
- Meningitidis ¬ Meningite da *A39.0†, G01**

Nelaton ¬ Sindrome di *G60.8*

Nelson ¬ Sindrome

- *E24.1*
- Emery- *Q87.8*

NEM ¬ *G71.2*

Nemalinica

- Bastoncelli ¬ Miopatia *G71.2*
- Esordio
- - Età adulta ¬ Miopatia *G71.2*
- - Infantile ¬ Miopatia *G71.2*
- Tipo Amish ¬ Miopatia *G71.2*
- ¬ Miopatia: *G71.2*

Neoampolla rettale (pouch) ¬ Fistola tra vagina e *N82.80*

Neoformazione S.A.I. ¬ *D48.9*

Neonatale
v. Tipo di malattia

Neonato

- Affetti
- - Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e *P00.8*
- - Lupus eritematoso sistemico della madre ¬ Feto e *P00.8*
- Anidramnios ¬ Danno al *P01.2*

Neonato *–Continuazione*

- Bronzo (Bronze-Baby-Syndrom) ¬ sindrome del *P83.8*
- Con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o *P70.1*
- Eccezionalmente grande ¬ *P08.0*
- Exanguinotrasfusione ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- Isoimmunizzazione ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- Madre tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in *P96.1*
- Malattia da virus Zika della madre ¬ Danno al *P00.2*
- Nato vivo S.A.I. ¬ *Z38.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Sifilide del *A50.9*
- - Specificata ¬
- - - Emorragia
- - - - Feto e del *P54.9*
- - - - Intracranica (non traumatica) del feto e del *P52.9*
- - - Malattia emolitica del feto e del *P55.9*
- - Specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del *P70.9*
- Peso
- - Elevato per l'età gestazionale" ¬ Altri *P08.1*
- - Nascita
- - - 500 a meno di 750 grammi ¬ *P07.01*
- - - 750 a meno di 1000 grammi ¬ *P07.02*
- - - 1000 a meno di 1250 grammi ¬ *P07.10*
- - - 1250 a meno di 1500 grammi ¬ *P07.11*
- - - 1500 a meno di 2500 grammi ¬ *P07.12*
- - - Inferiore a 500 grammi ¬ *P07.00*
- Piccolo" per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o *P05.2*
- Post-termine, ma non «di peso elevato per l'età gestazional» ¬ *P08.2*
- Pretermine
- - Immaturo ¬ *P07.3*
- - ¬ Altri *P07.3*
- Rigido ¬ Sindrome del *G25.88*
- Sofferente
- - Epatite acuta della madre ¬ *P00.2*
- - Malformazione della placenta ¬ *P02.2*
- - Salpingo-ooforite durante la gravidanza ¬ *P00.8*
- Sofferento
- - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e *P04.9*
- - Alcolismo materno ¬ Feto e *P04.3*
- - Altro
- - - Agenti nocivi trasmessi dalla madre ¬ Feto e *P04.8*
- - - Anomalia membrana
- - - - Non specificate ¬ Feto e *P02.9*
- - - - ¬ Feto e *P02.8*

Neonato *–Continuazione*

- Sofferento *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Complicanza
- - - - Materne della gravidanza ¬ Feto e *P01.8*
- - - - Specificate del travaglio e del parto ¬ Feto e *P03.8*
- - - - Travaglio e del parto ¬ Feto e *P03*
- - - Condizioni materne ¬ Feto e *P00.8*
- - - Fenomeni di compressione sul cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.5*
- - - Forme di distacco ed emorragia della placenta ¬ Feto e *P02.1*
- - - Malattie circolatorie o respiratorie materne ¬ Feto e *P00.3*
- - - Non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.6*
- - - Presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e *P03.1*
- - - Procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e *P00.7*
- - - Terapie materne ¬ Feto e *P04.1*
- - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e *P04.0*
- - Complicanza
- - - Materno gravidanza
- - - - Non specificata ¬ Feto e *P01.9*
- - - - ¬ Feto e *P01*
- - - Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane ¬ Feto e *P02*
- - - Travaglio e del parto non specificate ¬ Feto e *P03.9*
- - Condizione materno
- - - Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e *P00*
- - - Non specificate ¬ Feto e *P00.9*
- - Contrazioni uterine anomale ¬ Feto e *P03.6*
- - Corioamnionite ¬ Feto e *P02.7*
- - Disturbo
- - - Ipertensivi materni ¬ Feto e *P00.0*
- - - Nutrizionali materni ¬ Feto e *P00.4*
- - Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno ¬ Feto e *P04*
- - Esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e *P04.6*
- - Gravidanza
- - - Ectopica ¬ Feto e *P01.4*
- - - Multipla ¬ Feto e *P01.5*
- - Il decesso materno ¬ Feto e *P01.6*
- - Incompetenza della cervice uterina ¬ Feto e *P01.0*
- - Intervento chirurgico sulla madre ¬ Feto e *P00.6*
- - Malattia
- - - Malattie malattie infettive e parassitarie materne ¬ Feto e *P00.2*

Neonato *–Continuazione*

- Sofferento *–Continuazione*
- - Malattia *–Continuazione*
- - - Renali e delle vie urinarie materne ¬ Feto e *P00.1*
- - Oligoidramnio(s) ¬ Feto e *P01.2*
- - Parto
- - - Cesareo ¬ Feto e *P03.4*
- - - Con
- - - - Applicazione di ventosa ostetrica ¬ Feto e *P03.3*
- - - - Estrazione da presentazione podalica ¬ Feto e *P03.0*
- - - - Forcipe ¬ Feto e *P03.2*
- - - Precipitoso ¬ Feto e *P03.5*
- - Placenta previa ¬ Feto e *P02.0*
- - Polidramnio(s) ¬ Feto e *P01.3*
- - Presentazione anomala prima del travaglio ¬ Feto e *P01.7*
- - Procedure radiologiche sulla madre ¬ Feto e *P00.7*
- - Prolasso del cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.4*
- - Rottura prematura delle membrane ¬ Feto e *P01.1*
- - Sindromi da trasfusione placentare ¬ Feto e *P02.3*
- - Tabagismo materno ¬ Feto e *P04.2*
- - Traumatismo materno ¬ Feto e *P00.5*
- - Uso materno
- - - Droghe causanti dipendenza ¬ Feto e *P04.4*
- - - Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e *P04.5*
- Trombocitopenia idiopatica materna ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- ¬
- - Altro
- - - Condizione morboso
- - - - Cute specifiche del feto e del *P83*
- - - - Specificate della cute, specifiche del feto e del *P83.8*
- - - Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del *P70.8*
- - - Emorragie
- - - - Intracraniche (non traumatiche) del feto e del *P52.8*
- - - - Specificate, del feto e del *P54.8*
- - - Malattie emolitiche del feto e del *P55.8*
- - - Non specificato edema del feto e del *P83.3*
- - Blenorrea del *A54.3†, H13.1**
- - Coagulazione intravasale disseminata del feto e del *P60*
- - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del *P96.5*
- - Condizione morboso menzionato senza ulteriore specificazione come causa mortalità morbosità cure supplementari il
- - - *P07*

Neonato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Condizione morboso menzionato senza ulteriore specificazione come causa mortalità morbosità cure supplementari il *–Continuazione*
- - - Feto o il *P08*
- - Congiuntivite
- - - Blenorragica del *A54.3†, H13.1**
- - - Gonorroica del *A54.3†, H13.1**
- - Contusione con ecchimosi del feto o del *P54.5*
- - Dermolisi bollosa transitoria del *Q81.2*
- - Diarrea infettiva del *A09.0*
- - Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del *P70*
- - Ecchimosi del feto o del *P54.5*
- - Ematoma
- - - Subdurale non traumatico del *P52.8*
- - - Superficiale del feto o del *P54.5*
- - Emorragia
- - - Cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del *P52.6*
- - - Dopo l'espulsione del feto o il parto del *O72*
- - - Intracerebrale (non traumatica) del feto e del *P52.4*
- - - Intracranica non traumatica del feto e del *P52*
- - - Intraventricolare non
- - - - Specificata, (non traumatica) del feto e del *P52.3*
- - - - Traumatico
- - - - - Grado 1, del feto e del *P52.0*
- - - - - Grado 2 del feto e del *P52.1*
- - - - - Grado 3 del feto e del *P52.2*
- - - - - Grado 4 del *P52.2*
- - - Subaracnoidea (non traumatica) del feto e del *P52.5*
- - - Vaginale della *P54.6*
- - Enterocolite necrotizzante del feto e del *P77*
- - Glaucoma del *Q15.0*
- - Gonorrea oftalmica del *A54.3†, H13.1**
- - Idrocefalo
- - - *Q03*
- - - Acquisito nel *P91.7*
- - - Postemorragico nel *P91.7*
- - Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del *P96.4*
- - Isoimmunizzazione
- - - AB0 del feto e del *P55.1*
- - - Rh del feto e del *P55.0*
- - Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al *P58.4*
- - Malattia
- - - Emolitica del feto e del *P55*
- - - Emorragica del feto e del *P53*

Neonato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Miocardite
- - - Asettica del *B33.2†, I41.1**
- - - Epidemica del *B33.2†, I41.1**
- - - Virale del *B33.2†, I41.1**
- - Oftalmia gonorroica del *A54.3†, H13.1**
- - Pemfigo acuto del *L00*
- - Petecchie del feto o del *P54.5*
- - Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al *P93*
- - Sindrome
- - - Defibrinazione del feto o *P60*
- - - Distress respiratorio del *P22.0*
- - - Grigia da somministrazione di cloramfenicolo a *P93*
- - Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci somministrati al *P96.2*
- - Suzione svogliata nel *P92.2*
- - Tetano del *A33*
- - Tirosinemia transitoria del *P74.5*
- - Trombosi della vena renale del *P29.8*
- - Volvolo nel *P76.8*

Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta ¬ Feto e *P02.2*

Neoplasia
- Ano ¬ *D37.78*
- Canale anale ¬ *D37.78*
- Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D06*
- Endocrino multiplo tipo
- - 1 ¬ *D44.8*
- - 2 ¬ *D44.8*
- - 4 ¬ *D44.8*
- Esofago ¬ *D37.78*
- Intracranica incerta ¬ Demenza in *D43.2†, F02.8**
- Intraepiteliale
- - Cervicale CIN
- - - I grado ¬ *N87.0*
- - - II grado ¬ *N87.1*
- - Prostatico
- - - Alto grado [high-grade PIN] ¬ *D07.5*
- - - Basso grado [low-grade PIN] ¬ *N40*
- - Vaginale
- - - NIV
- - - - I grado ¬ *N89.0*
- - - - II grado ¬ *N89.1*
- - - VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D07.2*
- - Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D07.1*
- Laringe ¬ *D38.0*
- Maligno
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.08*

Neoplasia *–Continuazione*
- Maligno *–Continuazione*
- - Intervento chirurgico profilattico *–Continuazione*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.01*
- - Tessuto ematopoietico non classificata altrove ¬ Malattia da HIV con *B21, C96.9*
- - ¬
- - - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.0*
- - - Malattia
- - - - HIV con *B21, C80.9*
- - - - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a *B21*
- Neuroendocrina dell'esofago ¬ *C15.9*
- Non classificato altrove ¬
- - Anemia in *D48.9†, D63.0**
- - Artropatia in *D48.0†, M36.1**
- - Atassia cerebellare in *D48.9†, G13.1**
- - Atrofia sistemica del sistema nervoso centrale in *D48.9†, G13.1**
- - Compressione delle radici nervose in *D48.9†, G55.0**
- - Degenerazione cerebrale in *D48.9†, G32.8**
- - Dermatomiosite in *D48.9†, M36.0**
- - Dermatopolimiosite in *D48.9†, M36.0**
- - Encefalopatia in *D48.9†, G13.1**
- - Frattura
- - - Ossea in *D48.0†, M90.79**
- - - Patologica in *D48.0†, M90.79**
- - Idrocefalo in *D48.9†, G94.1**
- - Mielopatia in *D48.9†, G99.2**
- - Paralisi multiple di nervi cranici in *D48.9†, G53.3**
- - Polineuropatia in *D48.9†, G63.1**
- Prostatico intraepiteliale PIN grado
- - I ¬ *N42.3*
- - II ¬ *N42.3*
- S.A.I. ¬ *D48.9*
- Vulvare intraepiteliale
- - VIN
- - - I grado ¬ *N90.0*
- - - II grado ¬ *N90.1*
- - ¬ *N90.3*
- ¬ Sindrome miastenica in *D48.9†, G73.2**

Neoplasm
- Altre parti del'utero ¬ Other benign *D26.7*
- Cervice uterina ¬ Other benign *D26.0*
- Corpo dell'utero ¬ Other benign *D26.1*

Neoplastico
- Anamnesi personale ¬ Chemioterapia per malattie *Z92.6*
- ¬

Neoplastico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie *G13.1**
- - Disturbo
- - - Glomerulari in malattie *N08.1**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.1**
- - Nevo
- - - Congenito non *Q82.5*
- - - Non *I78.1*
- - Rachitismo *E83.38*

Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiosi da *A79.8*

Neovascolare
- Autosomica dominante ¬ Vitreoretinopatia infiammatoria *H35.2*
- Retinopatia diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ Glaucoma *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬ Glaucoma *E11.30†, H36.0**
- - ¬ Glaucoma *E14.30†, H36.0**
- ¬
- - Glaucoma *H40.5*
- - Maculopatia degenerativa senile *H35.30*

Neovascolarizzazione
- Corneale ¬ *H16.4*
- Coroidale ¬ *H31.8*
- Iride o del corpo ciliare ¬ *H21.1*
- ¬ della retina: *H35.0*

Neovescica ¬
- Fistola tra vagina e *N82.81*
- Rottura di *N32.4*

Neovescicale ¬
- Calcolo *N21.0*
- Restringimento del collo *N32.0*

Neri ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

Nervo
- Abducente ¬ Traumatismo del *S04.4*
- Accessorio ¬ Traumatismo del *S04.7*
- Acustico
- - Nervo statoacustico] ¬ *S04.6*
- - ¬
- - - Disturbi del *H93.3*
- - - Neurinoma del *D33.3*
- - - Sifilide del *A52.1†, H94.0**
- Arto
- - Inferiore ¬ Sequele di traumatismo di *T93.4*
- - Superiore ¬ Sequele di traumatismo di un *T92.4*
- Ascellare ¬ Traumatismo del *S44.3*
- Brachiali da dislocazione di disco intervertebrale ¬ Neurite dei *M50.1†, G55.1**
- Catetere durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*

Nervo *–Continuazione*
- Cerebrale ¬ Tumore Maligno Nervo
- - Olfattorio [I *C72.2*
- - Ottico [II *C72.3*
- - Statoacustico (vestibolococleare) [VIII *C72.4*
- Collo ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S14.6*
- Cranico
- - Abducente] ¬ Paralisi del sesto *H49.2*
- - Altro
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi di *G53.8**
- - - Parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore maligno del midollo spinale, dei *C72*
- - Con
- - - Paralisi multiple ¬ Sifilide dei *A52.1†, G53.1**
- - - Traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo ¬ Traumatismi dell'encefalo e dei *T06.0*
- - Glossofaringeo) ¬ Nevralgia del IX *G52.1*
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Disturbi di *G53**
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ Paralisi multiple di *B99†, G53.1**
- - - Parassitaria non classificata altrove ¬ Paralisi multiple di *B89†, G53.1**
- - Neoplasia non classificate altrove ¬ Paralisi multiple di *D48.9†, G53.3**
- - Non specificato ¬
- - - Disturbo di *G52.9*
- - - Traumatismo di *S04.9*
- - Oculomotore] ¬ Paralisi del terzo *H49.0*
- - S.A.I. ¬ *C72.5*
- - Sarcoidosi ¬ Paralisi multiple di *D86.8†, G53.2**
- - Specificati ¬ Disturbi di altri *G52.8*
- - Trocleare] ¬ Paralisi del quarto *H49.1*
- - Via ottico
- - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del nervo ottico [II *H48**
- - - ¬ Altri disturbi del nervo ottico [II *H47*
- - VIII ¬ Neurite sifilitica del *A52.1†, H94.0**
- - ¬
- - - Disturbo
- - - - Altri *G52*
- - - - Nervo
- - - - - Facciale [settimo *G51*
- - - - - Trigemino [quinto *G50*
- - - - Più *G52.7*
- - - Nervo
- - - - Glossofaringeo [Nono *S04.8*
- - - - Ipoglosso [Dodicesimo *S04.8*
- - - - Olfattivo [Primo *S04.8*
- - - - Vago [Decimo *S04.8*
- - - Ottavo *S04.6*
- - - Paralisi sifilitica dei *A52.1†, G53.8**

Nervo *–Continuazione*
- Cranico *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Quarto *S04.2*
- - - Quinto *S04.3*
- - - Secondo *S04.0*
- - - Sequele di traumatismo di *T90.3*
- - - Sesto *S04.4*
- - - Settimo *S04.5*
- - - Sifilide dei *A52.1†, G53.8**
- - - Terzo *S04.1*
- - - Trauma da parto di altri *P11.4*
- - - Traumatismo
- - - - *S04*
- - - - Altri *S04.8*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D33.3*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D43.3*
- - - - Maligno: Altri e non specificati *C72.5*
- - - Undicesimo *S04.7*
- Cutaneo laterale della coscia ¬ Sindrome del *G57.1*
- Digitale
- - Altro dito della mano ¬ Traumatismo di *S64.4*
- - Pollice ¬ Traumatismo di *S64.3*
- Endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Facciale
- - Debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del *G51.0*
- - Lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del *G51.0*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *G51.9*
- - Paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del *G51.0*
- - Settimo nervo cranico] ¬ Disturbi del *G51*
- - VZV ¬ Paralisi dei *B02.2†, G53.0**
- - ¬
- - - Altri disturbi del *G51.8*
- - - Herpes zoster del *B02.2†, G53.0**
- - - Sifilide del *A52.1†, G53.8**
- - - Trauma da parto del *P11.3*
- - - Traumatismo del *S04.5*
- Femorale
- - Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del *S74.1*
- - ¬
- - - Lesione del *G57.2*
- - - Sindrome da compressione del *G57.2*
- Frenico provocata da trauma da parto ¬ Paralisi del *P14.2*
- Gangli simpatici e parasimpatici ¬ *C47*
- Glossofaringeo

Nervo –*Continuazione*
- Glossofaringeo –*Continuazione*
- - IX] ¬ Disturbi del *G52.1*
- - Nono nervo cranico] ¬ *S04.8*
- I
- - Periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S34.6*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.4*
- Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.2*
- Ipoglosso
- - Dodicesimo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- - XII] ¬ Disturbi del *G52.3*
- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S34.8*
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di altri *S74.8*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S54.8*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di altri *S94.8*
- - Gamba ¬ Traumatismo di altri *S84.8*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo di altri *S64.8*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di altri *S44.8*
- Mediana
- - Livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.1*
- - - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.1*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.1*
- - S.A.I. ¬ *S54.1*
- - ¬ Altre lesioni del *G56.1*
- Midollo spinale
- - Interessanti altre regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.1*
- - Livello
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S34*
- - - Collo ¬ Traumatismo
- - - - *S14*
- - - - Encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di *T06.0*
- - - Dorsale ¬ Traumatismo di *S24*
- Multiplo livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.7*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.7*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.7*
- - Gamba ¬ Traumatismo di *S84.7*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo di *S64.7*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.7*
- Muscolocutaneo ¬ Traumatismo del *S44.4*

Nervo –*Continuazione*
- Non specificato
- - Arto
- - - Inferiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.3*
- - - Superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.3*
- - Livello
- - - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.9*
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.9*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.9*
- - - Gamba ¬ Traumatismo di *S84.9*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo di *S64.9*
- - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.9*
- Oculomotore ¬
- - Paralisi
- - - Alternante del *G83.8*
- - - Congenita del *H49.0*
- - Paresi congenita di più *H49.9*
- - Traumatismo del *S04.1*
- Olfattivo [Primo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- Olfattorio I
- - Nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.2*
- - ¬ Disturbi del *G52.0*
- Ottico
- - Ereditaria in malattia di Leber ¬ Atrofia del *H47.2*
- - Il nervo
- - - Cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.3*
- - - Cranico Via ottico
- - - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *H48**
- - - - ¬ Altri disturbi del *H47*
- - Malattia di Leber ¬ Atrofia del *H47.2*
- - Nascita ¬ Lesione al *P11.4*
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi del *H47.0*
- - Via ottico
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *H48.8**
- - - ¬ Traumatismo del *S04.0*
- - ¬
- - - Anomalia congenita della papilla del *Q14.2*
- - - Atrofia sifilitico
- - - - *A52.1†, H48.0**
- - - - Congenita del *A50.4†, H48.0**
- - - Compressione del *H47.0*
- - - Degenerazione del *H47.0*
- - - Emorragia della guaina del *H47.0*
- - - Escavazione della papilla del *H47.2*
- - - Sifilide del *A52.1†, H48.0**
- - - Tubercolosi del *A18.5†, H48.8**
- Periferico
- - Addome ¬ Tumore Maligno: *C47.4*

Nervo –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Tumore Maligno: *C47.2*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: *C47.1*
- - Autonomo
- - - Amidoilosi ¬ Neuropatia dei *E85.4†, G99.0**
- - - Diabete mellito ¬ Neuropatia dei *E14.40†, G99.0**
- - - Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ Neuropatia dei *E88.9†, G99.0**
- - - Ipertiroidismo ¬ Neuropatia dei *E05.9†, G99.0**
- - - Malattia endocrina non classificata altrove ¬ Neuropatia dei *E34.9†, G99.0**
- - Collo ¬ Traumatismo di *S14.4*
- - Orbita ¬
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Pelvi ¬ Tumore Maligno: *C47.5*
- - Sistema nervoso autonomo
- - - Non specificati ¬ Tumore Maligno: *C47.9*
- - - ¬ Tumore
- - - - Benigno: *D36.1*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.2*
- - - - Maligno
- - - - - *C47*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C47.8*
- - Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore Maligno: *C47.0*
- - Torace ¬
- - - Traumatismo di *S24.3*
- - - Tumore Maligno: *C47.3*
- - Tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: *C47.6*
- - ¬
- - - Atrofia di *G58.9*
- - - Compressione di *G58.9*
- - - Irritazione di *G58.9*
- - - Lesione di un *G58.9*
- - - Sifilide di *A52.7†, G59.8**
- - - Tumore maligno della guaina dei *C47.9*
- Peroneale
- - Livello della gamba ¬ Traumatismo del *S84.1*
- - Profondo
- - - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo del *S94.2*
- - - ¬ Branca laterale terminale del *S94.2*
- - ¬ Paralisi del *G57.3*
- Plantare
- - Laterale ¬ Traumatismo del *S94.0*

Nervo *–Continuazione*
- Plantare *–Continuazione*
- - Mediale ¬ Traumatismo del *S94.1*
- - ¬ Lesione del *G57.6*
- Popliteo
- - Laterale ¬ Lesione del *G57.3*
- - Mediale (tibiale) ¬ Lesione del *G57.4*
- Radiale
- - Livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.2*
- - - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.2*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.2*
- - S.A.I. ¬ *S54.2*
- - ¬ Lesione del *G56.3*
- Radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati ¬ Traumatismo di *T09.4*
- S.A.I. ¬
- - Traumatica: Sezione di *T14.4*
- - Traumatismo
- - - *T14.4*
- - - Multipli di *T06.2*
- Sciatico
- - Dislocazione di disco intervertebrale ¬ Neurite del *M51.1†, G55.1**
- - Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del *S74.0*
- - ¬ Lesione del *G57.0*
- Sensitivo cutaneo livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.2*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di *S84.2*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.5*
- Sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.3*
- Simpatico
- - Cervicali ¬ Traumatismo di *S14.5*
- - Lombari, sacrali e pelvici ¬ Traumatismo di *S34.5*
- - Toracici ¬ Traumatismo di *S24.4*
- Sonda durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Splancnico ¬ *S34.5*
- Statoacustico
- - Malattia
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ Neurite del *B99†, H94.0**
- - - Parassitaria non classificata altrove ¬ Neurite del *B89†, H94.0**
- - Vestibolococleare) [VIII nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.4*
- - ¬
- - - Nervo statoacustico] ¬ Nervo acustico [*S04.6*
- - - Neurite sifilitica del *A52.1†, H94.0**
- - - Traumatismo del *S04.6*

Nervo *–Continuazione*
- Strumento durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Tibiale a livello della gamba ¬ Traumatismo del *S84.0*
- Torace
- - Non specificato ¬ Traumatismo di *S24.6*
- - ¬ Traumatismo di altri *S24.5*
- Trigemino
- - Non specificato ¬ Disturbo del *G50.9*
- - Quinto nervo cranico] ¬ Disturbi del *G50*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *G50.8*
- - - Traumatismo del *S04.3*
- Trocleare
- - Forma familiare ¬ Paralisi congenita del *H49.1*
- - ¬
- - - Paralisi congenita del *H49.1*
- - - Traumatismo del *S04.2*
- Uditivo ¬ *S04.6*
- Ulnare
- - Livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.0*
- - - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.0*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.0*
- - S.A.I. ¬ *S54.0*
- - Tardiva ¬ Paralisi del *G56.2*
- - ¬ Lesione del *G56.2*
- Vago
- - Decimo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- - X] ¬ Disturbi del *G52.2*
- Vestibolococleare
- - Malattia
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ Neurite del *B99†, H94.0**
- - - Parassitaria non classificata altrove ¬ Neurite del *B89†, H94.0**
- - ¬
- - - Neurite sifilitico
- - - - *A52.1†, H94.0**
- - - - Tardiva del *A52.1†, H94.0**
- - - Sifilide del *A52.1†, H94.0**
- Visivo ¬ Degenerazione del *H47.0*
- ¬ Agenesia di *Q07.8*

Nervosismo ¬ *R45.0*

Nestor-Guillermo ¬ Progeria sindromica di *E34.8*

NET ¬ Intolleranza ortostatica da deficit di *I95.1*

Netherton ¬ Sindrome di *Q80.8*

Nettleship-Falls ¬ Albinismo oculare, tipo *E70.3*

Neucleoside fosforilasi [PNP] ¬ Deficit di purina- *D81.5*

Neuhauser ¬ Anomalia di *Q25.4*

Neuhäuser ¬ Sindrome di *Q87.8*

Neu-Laxova ¬ Sindrome di *Q87.8*

Neurale ¬
- Anomalie di chiusura del tubo *Q05.9*
- Cervicale: arco *S12*
- Lombosacrale arco *S32*
- Toracico(a): arco *S22*

Neurilemmoma
- Maligno ¬ *C47.9*
- ¬ *D36.1*

Neurinoma del nervo acustico ¬ *D33.3*

Neurite
- Amiloidosica ¬ *E85.4†, G63.3**
- Difterica ¬ *A36.8†, G59.8**
- Dislocazione a di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Endemica ¬ *E51.1†, G63.4**
- Ernia del nucleo polposo ¬ *M51.1†, G55.1**
- Nervo
- - Brachiali da dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Sciatico da dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Statoacustico malattia
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H94.0**
- - - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H94.0**
- - Vestibolococleare malattia
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H94.0**
- - - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, H94.0**
- Ottico ¬
- - *H46*
- - Demielinizzazione nel corso di *G36.0*
- Plesso brachiale da dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- Post-zosterica del ganglio genicolato ¬ *B02.2†, G53.0**
- Prolasso di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Retrobulbare
- - Meningococchi ¬ *A39.8†, H48.1**
- - S.A.I. ¬ *H46*
- - Sclerosi multipla ¬ *G35.9†, H48.1**
- - Sifilitico
- - - Tardiva ¬ *A52.1†, H48.1**
- - - ¬ *A52.1†, H48.1**
- Rottura di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Sifilitico
- - Nervo
- - - Cranico VIII ¬ *A52.1†, H94.0**
- - - Statoacustico ¬ *A52.1†, H94.0**
- - - Vestibolococleare ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Tardiva del nervo vestibolococleare ¬ *A52.1†, H94.0**

Neurite *–Continuazione*
- Sifilitico *–Continuazione*
- - ¬ *A52.1†, G59.8**
- Zosterica ¬ *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Degenerazione disco
- - - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - - Intervertebrale con *M51.1†, G55.1**
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 con *E10.40†, G63.2**
- - - 2 con *E11.40†, G63.2**
- - Ernia nucleo polposo
- - - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - - Cervicotoracico con *M50.1†, G55.1**
- - Malattia da HIV con *B23.8, M79.29*

Neuritica ¬ Atrofia muscolare *G58.9†, M63.89**

Neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger] ¬ Distrofia *G31.88*

Neuroavitaminosi ¬ *E56.9†, G99.8**

Neuroblastoma
- Olfattivo ¬ *C30.0*
- ¬ *C74.9*

Neuroborelliosi ¬ *A69.2†, G05.0**

Neurocircolatoria ¬ Astenia
- *F45.3*
- *F45.30*

Neurocircolatorio psicogeno ¬ Disturbo *F45.30*

Neurocisticercosi ¬ *B69.0†, G99.8**

Neurocitoma
- Centrale ¬ *D43.0*
- Extraventricolare ¬ *D43.2*

Neurocutaneo
- Ereditaria ¬ Angiomatosi *D18.08*
- ¬ Melanocitosi *D22.9*

Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation] Typ 1 ¬ NBIA [*G23.0*

Neurodegenerativa
- Deficit del trasporto dei folati cerebrali ¬ Sindrome *G31.88*
- Legato X tipo
- - Bertini ¬ Sindrome *G31.88*
- - Hamel ¬ Sindrome *G31.88*

Neurodegenerazione
- Associato
- - Idrossilasi degli acidi grassi ¬ *G23.0*
- - Pantotenato chinasi ¬ *G23.0*
- - Proteina
- - - Beta-propeller ¬ *G23.0*
- - - COASY ¬ *G23.0*
- - - Membrana mitocondriale ¬ *G23.0*
- Con deposito cerebrale di ferro, tipo 1 ¬ *G23.0*
- Deficit di 3-idrossi-isobutirril-CoA idrolasi ¬ *E71.1*
- Fosfolipasi A2-correlata ¬ *G31.88*

Neurodegenerazione *–Continuazione*
- Legata alla ferritina ¬ *G23.0*

Neurodermatite cronica circoscritta ¬ *L28.0*

Neurodermite
- Atopica ¬ *L20.8*
- Diffusa ¬ *L20.8*

Neuroectodermico
- Johnson ¬ Sindrome *Q87.8*
- Melanolisosomiale ¬ Malattia *E70.3*
- Periferico maligno della cervice uterina ¬ Tumore *C53.9*
- Primitivo del sistema nervoso centrale ¬ Tumore *C72.9*
- Sistema nervoso centrale] ¬ SNC-PNET [Tumore primitivo *C72.9*
- Tipo Zunich ¬ Sindrome *Q87.8*

Neuroendocrino
- Colon ¬ Carcinoma *C18.9*
- Esofago ¬ Neoplasia *C15.9*
- Gastrointestinale ¬ Tumore *C26.9*
- Metastatizzante ¬ Tumore *C80.9*
- Pancreas ¬
- - Carcinoma *C25.9*
- - Tumore *C25.9*
- Pancreatico non funzionante ¬ Tumore
- - *C25.9*
- - *D13.7*
- Polmone ¬ Tumore *C34.9*
- ¬
- - Carcinoma
- - - *C80.9*
- - - Cutaneo *C44.9*
- - Iperplasia infantile delle cellule *J84.8*
- - Tumore *C80.9*

Neuroepiteliale disembrioplastico ¬ Tumore *D33.2*

Neuroepitelioma ¬ *C71.9*

Neuro-facio-digito-renale ¬ Sindrome *Q87.8*

Neuroferritinopatia ¬ *G23.0*

Neurofibroma ¬ *D36.1*

Neurofibromatosi
- Non maligna) ¬ *Q85.0*
- Noonan ¬ Sindrome *Q87.1*
- ¬ *Q85.0*

Neurofibrosarcoma ¬ *C47.9*

Neurogastrointestinale mitocondriale ¬ Encefalomiopatia *G31.81*

Neurogenico ¬ Sarcoma *C47.9*

Neurogeno
- Non classificato altrove ¬ Intestino *K59.2*
- Sindrome di Shy-Drager] ¬ Ipotensione ortostatica *G23.8*
- Tabetica ¬ Atrofia ossea *A52.1†, M90.29**
- Tipo Kaeser ¬ Sindrome scapolo-peroneale *G12.1*
- ¬
- - Artrogriposi congenita multipla, tipo *Q74.3*

Neurogeno *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Diabete insipido *E23.2*
- - Parkinsonismo in ipotensione ortostatica *G23.8*

Neurolettici
- Butirrofenonici e tioxantenici ¬ Avvelenamento: *T43.4*
- Fenotiazinici ¬ Avvelenamento: Antipsicotici e *T43.3*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e *T43.5*
- - Intossicazione da *T43.5*
- - Sindrome maligna da *G21.0*

Neurolipidosi ¬ *E75.4*

Neurolipomatosi ¬ *E88.29*

Neurologico
- Non classificata altrove ¬ Artrite in affezione *G98†, M14.69**
- S.A.I. ¬ Disfunzione vescicale *N31.9*
- ¬
- - Cretinismo endemico di tipo *E00.0*
- - Diabete mellito
- - - Con complicanza *E14.40*
- - - Non primariamente insulino-dipendente con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - - Tipo
- - - - 1 con complicanza *E10.40†, G63.2**
- - - - 2
- - - - - Con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - - - - Insulino-dipendente con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - - - - Non insulino-dipendente con complicanza *E11.40†, G63.2**
- - Difterite con complicanza *A36.8†, G99.8**
- - Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato *N31.81*
- - Rosolia con complicanza
- - - *B06.0†, G99.8**
- - Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo *E00.0*
- - Vescica instabile senza substrato *N31.82*

Neuroma
- Interdigitale
- - Mani ¬ (Pseudo-) *G56.8*
- - Piedi ¬ (Pseudo-) *G57.8*
- Moncone di amputazione ¬ *T87.3*

Neurometabolica da deficit di serina ¬ Malattia *E72.8*

Neuromielite ottica [Malattia di Devic] ¬ *G36.0*

Neuromiopatia paraneoplastica ¬
- *D48.9†, G13.0**
- Neuropatia e *G13.0**

Neuromiotonia
- Iperidrosi - polineuropatia ¬ Encefalite limbica - *G60.8*
- Isaacs] ¬ *G71.1*

Neuromuscolare

- Adulto ¬ Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, forma *E74.0*
- Congenita ¬ GSD tipo 4, forma *E74.0*
- Detrusore-sfintere ¬ Disfunzione *N31.88*
- Infantile ¬
- - Glicogenosi tipo 4, forma *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno tipo 4, forma *E74.0*
- Muscoli in malattie classificate altrove ¬ Disturbi della giunzione *G73**
- Non specificati ¬ Disturbi *G70.9*
- Organica ¬ Vescica a bassa compliance *N31.80*
- Perinatale fatale
- - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ Forma *E74.0*
- - Glicogenosi di tipo 4 ¬ Forma *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ Forma *E74.0*
- - ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, forma *E74.0*
- Specificati ¬ Altri disturbi *G70.8*
- Tossici ¬ Disturbi *G70.1*
- Vescica
- - Non specificata ¬ Disfunzione *N31.9*
- - ¬ altro disfunzione
- - - *N31.8*
- - - *N31.88*
- ¬
- - Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti *T48.1*
- - Miastenia grave ed altri disturbi *G70*
- - Scoliosi *M41.4*

Neuro-muscolo-scheletrica, tipo cipriota ¬ Sindrome *Q87.8*

Neuronale

- Adulto ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Alta [UMNL] ¬ Cistoplegia con lesione *G95.80*
- Bassa [LMNL] ¬ Cistoplegia con lesione *G95.81*
- Infanzia tardiva ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- Progressiva dell'infanzia associata a Malattia epatica ¬ Degenerazione *G31.88*
- Variante epilessia nordica ¬ Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- ¬
- - Ceroidolipofuscinosi *E75.4*
- - Lipofuscinosi *E75.4*

Neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del *T44.8*

Neuronite vestibolare ¬ *H81.2*

Neuronopatico ¬ Malattia subacuta di Gaucher, tipo *E75.2*

Neuroparalitica ¬ Cheratocongiuntivite: *H16.2*

Neuropatia

- Associata ad eredoatassia ¬ *G60.2*
- Assonale
- - Motoria acuta ¬ *G61.0*
- - Sensitivo-motoria acuta ¬ *G61.0*
- - Tipo 1 ¬ Atassia spinocerebellare associata a *G60.2*
- Atassia - retinite pigmentosa ¬ *G31.81*
- Atassica sensitiva - disartria - oftalmoparesi ¬ *G31.81, H49.4*
- Autonoma amiloidosica ¬ *E85.9†, G99.0**
- Autonomica
- - Periferico idiopatico
- - - Non specificata ¬ *G90.09*
- - - ¬ Altra *G90.08*
- - Sensoriale
- - - Ereditario tipo
- - - - 1 ¬ *G60.8*
- - - - 1B ¬ *G60.8*
- - - - 2 ¬ *G60.8*
- - - - 5 ¬ *G60.8*
- - - - 6 ¬ *G60.8*
- - - - 7 ¬ *G60.8*
- - - - 8 ¬ *G60.8*
- - - Tipo 4 ¬ *G60.8*
- - ¬
- - - Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su *N31.1*
- - - Vescica neuropatica: su *N31.2*
- Carcinomatosa ¬ *C80.9†, G13.0**
- Con
- - Assoni giganti ¬ *G60.8*
- - Deficit uditivo ¬ *G60.8*
- Deficit di vitamina B12 ¬ *E53.8†, G63.4**
- Diabetica
- - Cuore ¬ *E14.40†, G99.0**
- - Diabete mellito di tipo 1 ¬ *E10.40†, G63.2**
- Ereditario
- - Con predisposizione alle paralisi da pressione ¬ *G60.0*
- - Idiopatico
- - - Non specificata ¬ *G60.9*
- - - ¬ Altre *G60.8*
- - Motorio sensoriale
- - - Tipi I-IV ¬ *G60.0*
- - - ¬ *G60.0*
- Gotta ¬ *M10.99†, N29.8**
- Intercostale ¬ *G58.0*
- Ipertrofica infantile ¬ *G60.0*
- Motorio
- - Multifocale ¬
- - - *G61.8*
- - - MMN [*G61.8*
- - Sensoriale ereditaria] ¬ HMSN [*G60.0*
- Nervo periferico autonomo
- - Amidoilosi ¬ *E85.4†, G99.0**

Neuropatia *–Continuazione*

- Nervo periferico autonomo *–Continuazione*
- - Diabete mellito ¬ *E14.40†, G99.0**
- - Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, G99.0**
- - Ipertiroidismo ¬ *E05.9†, G99.0**
- - Malattia endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, G99.0**
- Neuromiopatia paraneoplastiche ¬ *G13.0**
- Ottico
- - Ereditaria di Leber ¬ *H47.2*
- - Ischemica ¬ *H47.0*
- - Non ischemica ¬ *H46*
- Paraneoplastica ¬ *D48.9†, G13.0**
- Progressiva idiopatica ¬ *G60.3*
- Radicolare con disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- S.A.I. ¬ *G62.9*
- Sensitivo trasmissione
- - Dominante ¬ *G60.8*
- - Recessiva ¬ *G60.8*
- Sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche ¬ *G99.0**
- Uremica ¬ *N18.89†, G63.8**
- Vasculitica non sistemica] ¬ NSVN [*G61.8*
- Viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo ¬ *Q87.8*
- ¬
- - Cataratta congenita - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- - Diabete mellito
- - - Con *E14.40†, G63.2**
- - - Tipo 2 con *E11.40†, G63.2**

Neuropatica

- Atonica (motoria) (sensoriale) ¬ Vescica *N31.2*
- Autonoma ¬ Vescica *N31.2*
- Diabete mellito ¬ Artropatia *E14.60†, M14.69**
- Flaccida, non classificata altrove ¬ Vescica *N31.2*
- Neuropatia autonomica ¬ Vescica *N31.2*
- Non
- - Inibita, non classificata altrove ¬ Vescica *N31.0*
- - Sifilitica non classificata altrove ¬ Artrite *G98†, M14.69**
- Non reflessica ¬ Vescica *N31.2*
- Sifilide ¬ Artrite *A52.1†, M14.69**
- Sindrome frontale ¬ Vescica *N31.2*
- Siringobulbia ¬ Spondilopatia *G95.0†, M49.49**
- Siringomielia ¬ Spondilopatia *G95.0†, M49.49**
- Successiva a deafferentazione chirurgica ¬ Vescica *N31.2*
- Tabe dorsale ¬ Spondilopatia *A52.1†, M49.49**
- Tabetica ¬ Artropatia *A52.1†, M14.69**

Neuropatica *–Continuazione*
- ¬
- - Amiloidosi eredofamiliare
- - - *E85.1*
- - - Non *E85.0*
- - Artropatia *M14.6**
- - Spondilopatia *M49.4**

Neurorecidiva
- Sifilitica della retina ¬ *A52.1†, H36.8**
- ¬ Sifilide dell'orecchio interno con *A52.1†, H94.0**

Neuroretinite sifilitica ¬ *A52.1†, H36.8**

Neurosarcoidosi ¬ *D86.8†, G99.8**

Neurosensoriale
- Bilaterale ¬
- - Perdita uditiva *H90.3*
- - Sordità *H90.3*
- Con
- - Cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di udito *Q87.8*
- - Mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale mista trasmissiva e *H90.7*
- Conduttiva mista legata all'X ¬ Perdita dell'udito *H90.8*
- Congenita ¬ Albinismo oculare con sordità *E70.3*
- Monolaterale
- - Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.4*
- - ¬ Perdita uditiva *H90.4*
- Non
- - Sindromico
- - - Autosomico
- - - - Dominante, tipo DFNA ¬ Sordità *H90.3*
- - - - Recessiva, tipo DFNB ¬ Sordità *H90.3*
- - - Legata all'X, tipo DFN ¬ Perdita dell'udito *H90.3*
- - - Mitocondriale ¬ Ipoacusia *H90.5*
- - Specificata ¬ Sordità
- - - *H90.5*
- - - Mista trasmissiva e *H90.8*
- S.A.I. ¬ Sordità
- - *H90.5*
- Sindromica da deficit combinato della fosforilazione ossidativa ¬ Sordità *G31.81, H90.8*
- ¬
- - Sindrome miopia elevata-sordità *H90.5*
- - Sordità
- - - Bilaterale mista trasmissiva e *H90.6*
- - - Difetto di trasmissione e/o *H90*

Neurosifilide
- Adesiva delle meningi ¬ *A52.1†, G01**
- Aracnoide ¬ *A52.1†, G01**
- Asintomatica ¬ *A52.2*
- Con

Neurosifilide *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Aneurisma cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Arterite cerebrale ¬ *A52.0†, I68.1**
- - Atassia cerebellare ¬ *A52.1†, G99.8**
- - Atrofia ottica ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Meningite acuta ¬ *A52.1†, G01**
- - Trombosi cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- Congenita tardiva [neurosifilide giovanile] ¬ *A50.4*
- Dura madre ¬ *A52.1†, G01**
- Emorragica ¬ *A52.3†, I68.1**
- Giovanile] ¬ Neurosifilide congenita tardiva [*A50.4*
- Leptomeningi ¬ *A52.1†, G01**
- Meningovascolare ¬ *A52.1†, G01**
- Non specificata ¬ *A52.3*
- Sintomatica ¬ *A52.1*
- Taboparetica ¬ giovanile: *A50.4*
- Vascolare non classificata altrove ¬ *A52.0†, I68.8**
- ¬
- - Corioretinite disseminata in *A52.1†, H32.0**
- - Demenza in *A52.1†, F02.8**
- - Meningite in *A52.1†, G01**

Neurosifilitica ¬ Gomma *A52.3†, G07**

Neurostimolatore ¬ Adattamento e manutenzione di *Z45.80*

Neurotrofica ¬
- Cheratocongiuntivite: *H16.2*
- Cheratopatia *B00.5†, H19.1**

Neurotubercolosi ¬ *A17.8†, G59.8**

Neutrofilia ereditaria ¬ *D72.8*

Neutrofilica cronica ¬ Leucemia *D47.1*

Neutrofilo
- Febbrile acuta [Sweet] ¬ Dermatosi *L98.2*
- Polimorfonucleati ¬ Disturbi funzionali dei *D71*
- ¬ Sindrome da immunodeficienza dei *D71*

Neutropenia
- Alloimmune neonatale ¬ *P61.5*
- Caso di ipersplenismo ¬ *D70.6*
- Ciclica ¬ *D70.5*
- Congenito
- - Grave
- - - Autosomico
- - - - Dominante ¬ *D70.0*
- - - - Recessivo
- - - - - Deficit di CSF3R ¬ *D70.0*
- - - - - Deficit di CXCR2 ¬ *D70.0*
- - - - - Deficit di G6PC3 ¬ *D70.0*
- - - - - Deficit di JAGN1 ¬ *D70.0*
- - - Legata all'X ¬ *D70.0*
- - ¬
- - - *D70.0*
- - - Agranulocitosi e *D70.0*

Neutropenia *–Continuazione*
- Difetti mitocondriali ¬ Miopatia cardioscheletrica con *E71.1*
- Indotto
- - Citostatici ¬ Agranulocitosi e *D70.1*
- - Farmaco
- - - Non specificata ¬ Agranulocitosi e *D70.19*
- - - S.A.I. ¬ Agranulocitosi e *D70.19*
- - - ¬
- - - - Agranulocitosi e *D70.1*
- - - - Altre forme di agranulocitosi e *D70.18*
- Legata all'X ¬ Miopatia cardioscheletrica e *E71.1*
- Non specificata ¬ *D70.7*
- Periodica ¬ *D70.5*
- Splenica (primaria) ¬ *D70.6*
- Transitoria neonatale ¬ *P61.5*
- ¬
- - Agranulocitosi e *D70*
- - Altra *D70.6*
- - Sindrome miopatia cardioscheletrica- *E71.1*

Nevo
- Aracnoide ¬ *I78.1*
- Basocellulare ¬ Sindrome del *Q85.8*
- Bianco
- - Mucosa ¬ *Q38.6*
- - Spugnoso della mucosa ¬ *Q38.6*
- Blu ¬
- - *D22*
- - Sindrome del *Q27.8*
- Cellule ballonizzate della congiuntiva ¬ *D31.0*
- Con capelli lanosi ¬ *Q82.5*
- Congenito non neoplastico ¬ *Q82.5*
- Flammeo ¬ *Q82.5*
- Fragola ¬ *Q82.5*
- Ittiosiforme Anomalia arti ¬
- - Emidisplasia congenita con *Q87.8*
- - Sindrome CHILD [Emidisplasia congenita con *Q87.8*
- Melanocitici ¬ *D22*
- Melanocitico
- - Altre e non specificate parti della faccia ¬ *D22.3*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *D22.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *D22.6*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *D22.4*
- - Labbro ¬ *D22.0*
- - Non specificato ¬ *D22.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *D22.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *D22.1*
- - Tronco ¬ *D22.5*
- Nevocellulare ¬ *D22*

Nevo *–Continuazione*
- Non neoplastico ¬ *I78.1*
- Ota cute
- - Palpebra ¬ *D22.1*
- - Viso (occhio escluso) ¬ *D22.3*
- Pelo d'angora ¬ *Q82.5*
- Peloso ¬ *D22*
- Pigmentato ¬ *D22*
- S.A.I. ¬ *D22*
- Sebaceo lineare ¬ Sindrome del *Q85.8*
- Spider ¬ *I78.1*
- Spitz ¬ *D22.9*
- Stellare ¬ *I78.1*
- Vascolare S.A.I. ¬ *Q82.5*
- Verrucoso ¬ *Q82.5*
- Vinoso ¬ *Q82.5*

Nevocellulare ¬ nevo: *D22*

Nevoide lineare e a ereditaria ¬ Ipermelanosi *L81.4*

Nevralgia
- Cervicale ¬ Disturbo di disco cervicale con *M50.8†, G55.1**
- Cranica post-zosterica ¬ *B02.2†, G53.0**
- Emicranica ¬ *G44.0*
- Horton ¬ *G44.0*
- IX nervo cranico (glossofaringeo) ¬ *G52.1*
- Nevrite non specificate ¬ *M79.2*
- Post-zosteriana ¬ *B02.2†, G53.0**
- Trigeminale
- - Post
- - - Erpetica ¬ *B02.2†, G53.0**
- - - Zosteriana ¬ *G53.0**
- - ¬ *G50.0*
- ¬
- - *O26.83*
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 con *E10.40†, G63.2**
- - - 2 con *E11.40†, G63.2**
- - Herpes zoster con *B02.2†, G53.0**
- - Malattia da HIV con *B23.8, M79.29*

Nevralgica
- Spalla ¬ Amiotrofia *G54.5*
- ¬ Amiotrofia *G54.5*

Nevrastenia ¬ *F48.0*

Nevrite
- Acustico
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H94.0**
- - Sifilide ¬ *A52.1†, H94.0**
- Cingolo scapolare ¬ *G54.5*
- Non specificate ¬ Nevralgia e *M79.2*
- O radicolite
- - Brachiale S.A.I. ¬ *M54.1*
- - Lombare S.A.I. ¬ *M54.1*
- - Lombosacrale S.A.I. ¬ *M54.1*

Nevrite *–Continuazione*
- O radicolite *–Continuazione*
- - Toracica . S.A.I. ¬ *M54.1*
- Periferica durante la gravidanza ¬ *O26.83*
- Retrobulbare in malattie classificate altrove ¬ *H48.1**

Nevroglia pigmentata ¬ Leucoencefalopatia diffusa ereditaria con sferoidi assonali e *E75.2*

Nevrosi
- Anancastica ¬ *F42*
- Ansiosa ¬ *F41.1*
- Caratteriale S.A.I. ¬ *F60.9*
- Cardiaca ¬ *F45.3*
- Depressiva ¬ *F34.1*
- Gastrica ¬ *F45.3*
- Ipocondriaca ¬ *F45.2*
- Occhio ¬ *F45.8*
- Occupazionale, compreso il crampo dello scrivano ¬ *F48.8*
- Ossessivo-compulsiva ¬ *F42*
- Pensionamento ¬ *F68.0*
- Psicoastenica ¬ *F48.8*
- S.A.I. ¬ *F48.9*
- Sociale ¬ *F40.1*
- Traumatica ¬ *F43.1*

Nevrotici
- Non specificati ¬ Disturbi *F48.9*
- Specificati ¬ Altri disturbi *F48.8*
- ¬ Altri disturbi *F48*

Nevrotico
- F40-F48) ¬ Disturbo della condotta (F91.-) associato a: disturbo *F92.8*
- ¬
- - Depressione: *F34.1*
- - Escoriazione *L98.1*

Newcastle ¬ Congiuntivite
- *B30.8†*
- Virus della malattia di *B30.8†, H13.1**

Newcomer
v. Dahlberg-Borer-Newcomer

Nezelof ¬ Sindrome di *D81.4*

NF1 ¬ *Q85.0*

NF2 ¬ *Q85.0*

NFPA ¬ *D35.2*

Niacina
- Pellagra] ¬ Deficit di *E52*
- Triptofano) ¬ Deficit di: *E52*

Nickel ¬ *L23.0*

Nicolaides-Baraitser ¬ Sindrome di *Q87.8*

Nicolas
v. Durand-Nicolas-Favre

Nicotina ¬
- Effetto tossico: Tabacco e *T65.2*
- Leucocheratosi del palato da *K13.2*

Nicotinamide ¬ Deficit di *E52†, F02.8**

Nicotinico ¬ (Derivati dell')acido *T46.7*

Nictemerale ¬ Inversione psicogena del ritmo *F51.2*

Nicturia ¬ *R35*

Nido
- D'api ¬ Distrofia corneale a *H18.5*
- Vuoto ¬ Sindrome del *Z60*

Nielsen
v. Gamborg-Nielsen
v. Lange-Nielsen

Niemann Pick ¬
- Degenerazione cerebrale in malattia di *E75.2†, G32.8**
- Malattia di: *E75.2*
- Splenomegalia di *E75.2*

Nifablepsia ¬ *H16.1*

Nigra
- Palmare ¬ Cheratomicosi *B36.1*
- ¬
- - Acantosi *L83*
- - Dermatosi papulosa *L82*
- - Microsporosi *B36.1*
- - Piedra *B36.3*
- - Pitiriasi *B36.1*

Niikawa-Kuroki ¬ Sindrome di *Q87.5*

Nijmegen ¬ Sindrome da rotture cromosomiche, tipo *Q87.8*

Nile ¬ Infezione da virus West *A92.3*

Nilo occidentale ¬ Febbre del *A92.3*

Ninfomania ¬ *F52.7*

Nipah ¬ Malattia virale di *A85.8*

Nishimura ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Nistagmo
- Altri movimenti irregolari degli occhi ¬ *H55*
- Congenito ¬ *H55*
- Dissociato ¬ *H55*
- Disuso ¬ *H55*
- Latente ¬ *H55*
- Orizzontale ¬ *H55*
- Posizione di tipo centrale ¬ *H81.4*
- S.A.I. ¬ *H55*

Nitidus ¬ Lichen *L44.1*

Nitrici ¬ Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed esteri *T65.5*

Nitrobenzene ¬ *T65.3*

Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi ¬ Effetto tossico: *T65.3*

Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici ¬ Effetto tossico: *T65.5*

NIV
- I grado ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.0*
- II grado ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.1*

Nivelon-Nivelon-Mabille ¬ Sindrome di *Q87.1*

Njovera ¬ *A65*

NK
- Mature

NK –*Continuazione*
- Mature –*Continuazione*
- - Non specificato ¬ Linfoma a cellule T/ *C84.9*
- - ¬ Altri linfomi a cellule T/ *C84.5*
- Non specificato ¬ Linfoma a cellule T/ *C84.9*
- Specificati ¬ Altri linfomi a cellule T/ *C86*
- Tipo nasale ¬ Linfoma extranodale a cellule T/ *C86.0*
- ¬
- - Enteropatia a cellule *K52.8*
- - Leucemia aggressiva a cellule *C94.7*
- - Linfoma blastico a cellule *C86.4*

NMC ¬ *C80.9*

Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ Micobatteri atipici o *U82.2!*

Nocardiasi ¬ Polmonite da *A43.0†, J17.0**

Nocardiosi
- Cutanea ¬ *A43.1*
- Non specificata ¬ *A43.9*
- Polmone ¬ *A43.0†, J99.8**
- ¬
- - *A43*
- - Altre forme di *A43.8*

Nocche (di Garrod) ¬ Cuscinetti delle *M72.1*

Noci ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*

Nocivo
- Ingerita
- - Come cibo ¬ Effetto tossico di altre sostanze *T62*
- - Con i prodotti ittici ¬ Effetto tossico di sostanze *T61*
- Non
- - Specificata ingerita con il cibo ¬ Effetto tossico: Sostanza *T62.9*
- - Specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per agenti *P04.9*
- Pericoloso ¬ Ricerca accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente *Z64.8*
- Specificate ingerite con il cibo ¬ Effetto tossico: Altre sostanze *T62.8*
- Trasmesso
- - Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per altri agenti *P04.8*
- - Via transplacentare o tramite il latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti *P04*
- ¬ Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e *X49!*

Nodale
- AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro *I47.1*
- Zona marginale ¬ Linfoma *C83.0*
- ¬
- - Ritmo *I49.8*
- - Tachicardia

Nodale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tachicardia –*Continuazione*
- - - Parossistica): *I47.1*
- - - Rientro atrio-ventricolare di tipo *I47.1*

Nodo
- AV ¬ Aritmia del *I49.8*
- Cordone ombelicale ¬
- - *O69.2*
- - *P02.5*
- Emorroidale
- - Trombotico ¬ *K64.8*
- - ¬
- - - *K64*
- - - *K64.9*
- His ¬ Tachicardia del *I47.1*
- Mungitori] ¬ Eruzione pseudovaccinica [*B08.0*
- Seno ¬
- - Malattia del *I49.5*
- - Sindrome del *I49.5*
- - SSS [Sindrome del *I49.5*

Nodulare
- Carenza di iodio ¬ Gozzo *E01.1*
- Cellule B della zona marginale ¬ Linfoma *C83.0*
- Cronica dell'elice ¬ Condrodermatite *H61.0*
- Fegato ¬ Iperplasia rigenerativa *K76.8*
- Focale
- - Epatica ¬ Iperplasia *K76.8*
- - Telangiectasica del fegato ¬ Iperplasia *D13.4*
- - ¬ Epatopatia tossica con: iperplasia *K71.88*
- Non tossico) S.A.I. ¬ Gozzo *E04.9*
- Pigmentata primitiva della corteccia surrenale ¬ Malattia *E24.8*
- Progressiva ¬ Istiocitosi *D76.3*
- Reticolocellulare ¬ Sarcoma *C96.9*
- Ricca di linfociti ¬ Malattia di Hodgkin *C81.4*
- S.A.I. ¬ Linfoma *C82.9*
- Sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con strutture *E88.21*
- Tardiva (ulcerata) ¬ Framboesia *A66.4*
- Tipo intermedio ¬ Linfoma *C82.9*
- Tossico S.A.I. ¬ Gozzo *E05.2*
- ¬
- - Amiloidosi cutanea *E85.4†, L99.0**
- - Fascite *M72.4*
- - Lichen mixedematoso *L98.5*
- - Linfoma
- - - Ben differenziato *C82.9*
- - - Hodgkin
- - - - Classico) sclero- *C81.1*
- - - - Predominanza linfocitaria *C81.0*
- - - Moderatamente differenziato *C82.9*

Nodulare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Linfoma –*Continuazione*
- - - Poco differenziato *C82.9*
- - Paragranuloma *C81.0*
- - Prurigo *L28.1*
- - Reticololinfosarcoma *C82.9*
- - Tendinopatia *M65.3*

Nodulo
- Bouchard (con artropatia) ¬ *M15.2*
- Cantanti ¬ *J38.2*
- Corde vocali ¬ *J38.2*
- Framboesia iuxta-articolari ¬ *A66.7*
- Heberden (con artropatia) ¬ *M15.1*
- I) mammario(i) S.A.I. ¬ *N63*
- Insegnanti ¬ *J38.2*
- Iuxta articolare
- - Sifilitico ¬ *A52.7†, M14.89**
- - ¬ *A52.7†, M14.89**
- Mammella non specificato ¬ *N63*
- Reumatoide ¬ *M06.3*
- Schmorl ¬ *M51.4*
- Sottocutanei (localizzati) (superficiali) ¬ *R22*
- Tiroideo
- - Cistico) S.A.I. ¬ *E04.1*
- - Colloide (cistico) ¬ *E04.1*
- - Singolo
- - - Non tossico ¬ *E04.1*
- - - Tossico ¬ Tireotossicosi con *E05.1*

Noma ¬ *A69.0*

Nombre ¬ Malattia virus Sin
- *B33.4†*
- *B33.4†, J17.1**

Non magnetico
v. Tipo di malattia

Non small cell lung cancer] ¬ NSCLC [*C34.9*

Non traumatico
v. Tipo di malattia

Nonaka ¬ Miopatia distale, tipo *G71.8*

Nonne-Milroy ¬ Linfedema di *Q82.09*

Noonan
v.a. Saldino-Noonan
- Simile con capelli caduchi in fase anagen ¬ Sindrome *Q87.1*
- ¬ Sindrome
- - *Q87.1*
- - Neurofibromatosi *Q87.1*

Noradrenalina ¬ Deficit di *G90.8*

Nordico ¬
- Ceroidolipofuscinosi neuronale, variante epilessia *E75.4*
- Epilessia *E75.4*

Normale

- Cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le *Z76.2*
- Intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di *M66*
- Non specificato ¬ Ritardo dello sviluppo fisiologico *R62.9*
- Numero di linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o *D81.2*
- O con iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi *D80.6*
- Sviluppo fisiologico ¬ Ritardo del *R62*
- ¬
- - Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico *R62.8*
- - Controllo di gravidanza *Z34*
- - Crioidrocitosi ereditaria con stomatina *D58.8*
- - Disturbo del comportamento sociale con socializzazione *F91.2*
- - Inversione cromosomica in individuo *Q95.1*
- - Malattia da accumulo lisosomiale di glicogeno con maltasi acida *E74.0*
- - Parto naturale *O80*
- - Riarrangiamento
- - - Autosomico bilanciato in individuo non *Q95.2*
- - - Bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non *Q95.3*
- - Sproporzione fetale con feto di conformazione *O33.5*
- - Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo *Q95.0*
- - Trombocitopenia ereditaria con piastrine *D69.41*

Norman-Landing ¬ Malattia di *E75.1*

Norman-Roberts ¬ Sindrome lissencefalica, tipo *Q04.3*

Normocalcemia ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con normocalciuria e *E83.4*

Normocalciuria e normocalcemia ¬ Ipomagnesemia primitiva familiare con *E83.4*

Normocaliemica ¬ Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Normofunzionante ¬ Gozzo congenito transitorio *P72.0*

Normomorfa ¬ Sialidosi *E77.1*

Normoteso

- Idiopatico ¬ Idrocefalo *G91.20*
- Non specificato ¬ Idrocefalo *G91.29*
- Secondario ¬ Idrocefalo *G91.21*
- ¬ Idrocefalo *G91.2*

Norovirus ¬

- Enterite da *A08.1*
- Gastroenterite acuta da *A08.1*

Norrbotten ¬ Cheratosi palmoplantare diffusa di *Q82.8*

North
v. Compton-North

Norum ¬ Malattia di *E78.6*

Nosocomiale classificato altrove

- Che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione ¬ Polmonite *U69.01!*
- Presente momento ammissione o che entro 48 ora ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima ¬ Polmonite *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima ¬ Polmonite *U69.03!*
- ¬ Polmonite *U69.0!*

Nosofobia ¬ *F45.2*

NOTCH2 ¬ Displasia arterio-epatica da mutazione puntiforme di *Q44.7*

Nothnagel II] ¬ Acroparestesia: vasomotoria [tipo di *I73.8*

Notturno

- Anomalie scheletriche - dismorfismi ¬ Cecità *Q87.8*
- Diurna ¬ Enuresi *F98.02*
- Marchiafava-Micheli] ¬ Emoglobinuria parossistica *D59.5*
- Stazionaria congenita ¬ Cecità *H53.6*
- ¬
- - Cecità *H53.6*
- - Enuresi *F98.00*
- - Sudorazioni *R61.9*
- - Terrori da sonno [terrori *F51.4*

Nove-miglia ¬ Febbre *A78*

NPM1 ¬ Leucemia mieloide acuta con mutazioni somatiche di *C92.00*

NSCLC [Non small cell lung cancer] ¬ *C34.9*

NSIAD [Sindrome nefrogenica da antidiuresi non appropriata] ¬ *E22.2*

NSIP [Polmonite interstiziale non specifica] ¬ *J84.1*

NSTEMI] S.A.I. ¬ Infarto miocardico senza sopraslivellamento di ST [*I21.4*

NSVN [Neuropatia vasculitica non sistemica] ¬ *G61.8*

Nuca) ¬ Cheloide da acne (follicolite sclerotizzante della *L73.0*

Nucale

- Epidemica ¬ Rigidità *A39.0†, G01**
- ¬ Romboide cutaneo *L57.2*

Nuck, congenita ¬ Cisti: del canale di *Q52.4*

Nucleare

- Isoimmunizzazione ¬ Ittero *P57.0*
- Kernicterus] ¬ Ittero *P57*
- Non specificato ¬ Ittero *P57.9*
- Specificato ¬ Altro ittero *P57.8*
- ¬ Cataratta
- - Nucleo o sclerosi *H25.1*
- - Senile *H25.1*

Nucleo

- Genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei *H47.5*
- O sclerosi nucleare ¬ Cataratta del *H25.1*
- Polposo
- - Cervicale con
- - - Neurite ¬ Ernia del *M50.1†, G55.1**
- - - Radicolopatia ¬ Ernia del *M50.1†, G55.1**
- - Cervicotoracico con
- - - Neurite ¬ Ernia del *M50.1†, G55.1**
- - - Radicolopatia ¬ Ernia del *M50.1†, G55.1**
- - Con mielopatia ¬ Ernia del *M51.0†, G99.2**
- - Lombare con radicolopatia ¬ Ernia del *M51.1†, G55.1**
- - Lombosacrale con radicolopatia ¬ Ernia del *M51.1†, G55.1**
- - Toracico con radicolopatia ¬ Ernia del *M51.1†, G55.1**
- - Toracolombare con radicolopatia ¬ Ernia del *M51.1†, G55.1**
- - ¬ Neurite in ernia del *M51.1†, G55.1**
- Primario di ossificazione della rotula [Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.4*
- Rosso inferiore ¬ Sindrome del *I66.8†, G46.3**
- Secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.4*

Nucleotidasi ¬ Anemia emolitica da deficit di pirimidina 5' *D55.3*

Nucleotidi ¬ Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei *D55.3*

Nuclidi di metalli pesanti transuranici ¬ Avvelenamento da *T66*

Numero

- 4 ¬ Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*
- 5 ¬ Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*
- 6 ¬ Schisi facciale di Tessier, *Q18.8*
- Basso di linfociti T e B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con *D81.1*
- Cellule T helper
- - CD4+) non specificato ¬ *U61.9!*
- - Malattia HIV
- - - Categoria
- - - - 1 ¬ *U61.1!*
- - - - 2 ¬ *U61.2!*
- - - - 3 ¬ *U61.3!*
- - - ¬ *U61!*
- Linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale *D81.2*
- Piastrine ¬ Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso *O14.2*
- Ridotto
- - Cellule CD8 ¬ *R72*
- - Linfociti CD4 ¬ *R72*
- Troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*

Numero –*Continuazione*

- Variabile di cromosomi X ¬ Mosaicismo, linee con *Q97.2*

Nummulare

- S.A.I. ¬ Lesione *R91*
- ¬
- - Cheratite: *H16.1*
- - Dermatite: *L30.0*
- - Psoriasi *L40.0*

Nummularis ¬ Keratosis palmoplantaris *Q82.8*

Nuotatore

- Dermatite schistosomiale) ¬ Prurito del *B65.3*
- ¬
- - Crampo del *T75.1*
- - Otite dei *H60.3*

Nutans ¬ Spasmus *F98.49*

Nutritivo

- Non
- - Specificati ¬ Deficit di elementi *E61.9*
- - Specificato ¬
- - - Deficit *E63.9*
- - - Sequele di deficit *E64.9*
- ¬ Deficit
- - Altro
- - - Elementi *E61*
- - - Specificati elementi *E61.8*
- - Molteplici elementi *E61.7*

Nutrizionale

- Carenziale
- - Non classificata altrove ¬ Polineuropatia *E63.9†, G63.4**
- - ¬ Artropatia in stato *E63.9†, M14.59**
- Materni ¬ Feto e neonato sofferenti per disturbi *P00.4*
- Metabolico
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Altre malattie endocrine, *Z83.4*
- - - Personale ¬ Malattie endocrine, *Z86.3*
- - Classificate altrove ¬ Glaucoma in malattie endocrine, *H42.0**
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie endocrine, *O99.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *E90**
- - ¬
- - - Artropatia in altre malattie endocrine, *M14.5**
- - - Cataratta in altre malattie endocrine, *H28.1**
- - - Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, *N08.4**
- Non
- - Classificato altrove ¬ Cataratta in disturbo *E63.9†, H28.1**
- - Specificata ¬ Anemia *D53.9*

Nutrizionale –*Continuazione*

- Noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e *Z64.8*
- Specificate ¬ Altre anemie *D53.8*
- Specificati ¬ Altri deficit *E63.8*
- ¬
- - Altro
- - - Anemie *D53*
- - - Deficit *E63*
- - Anemia megaloblastica *D52.0*
- - Cardiomiopatia
- - - *E63.9†, I43.2**
- - - Malattie *I43.2**
- - Esame speciale di screening per disturbi *Z13.2*
- - Marasma *E41*
- - Sequela
- - - Altri deficit *E64.8*
- - - Malnutrizione e di altri deficit *E64*

NYHA stadio

- I ¬
- - *I50.11*
- - Insufficienza
- - - Cardiaca destra, *I50.01, I50.02!*
- - - Ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.02!*
- II ¬
- - *I50.12*
- - Insufficienza
- - - Cardiaca destra, *I50.01, I50.03!*
- - - Ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.03!*
- III ¬
- - *I50.13*
- - Insufficienza
- - - Cardiaca destra, *I50.01, I50.04!*
- - - Ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.04!*
- IV ¬
- - *I50.14*
- - Insufficienza
- - - Cardiaca destra, *I50.01, I50.05!*
- - - Ventricolare destra primaria, *I50.00, I50.05!*

Nyhan ¬

- Artropatia gottosa in sindrome di Lesch- *E79.1†, M14.09**
- Sindrome di Lesch- *E79.1*

Nyong

- Nyong ¬ Febbre O' *A92.1*
- ¬ Febbre O'nyong- *A92.1*

OA1 ¬ *E70.3*

Oast house ¬ Sindrome *E72.1*

Obesità

- Bambini e adolescenti ¬ *E66.94*
- Bassa statura ¬ Sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, ittiosi, *Q87.8*
- Con
- - Ipoventilazione alveolare
- - - Bambini e adolescenti ¬ *E66.24*
- - - Con Body Mass Index BMI
- - - - Superiore o uguale a 40 ¬ *E66.22*
- - - - Tra
- - - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.20*
- - - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.21*
- - Obesità tipo II
- - - Adolescente ¬ diabete (mellito) (senza *E11*
- - - Con obesità): di tipo II con terapia insulinica ¬ diabete (mellito) (senza *E11*
- Deficit
- - CEP19 ¬ *E66.89*
- - Congenito di leptina ¬ *E66.89*
- - Proopiomelanocortina ¬ *E66.89*
- - Pro-ormone convertasi 1 ¬ *E66.89*
- - Recettore
- - - Leptina ¬ *E66.89*
- - - Melanocortina 4 ¬ *E66.89*
- Eccesso calorico
- - Bambini e adolescenti ¬ *E66.04*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Superiore o uguale a 40 ¬ *E66.02*
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.00*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.01*
- - ¬ *E66.0*
- Estremo
- - Con ipoventilazione alveolare in bambini e adolescenti ¬ *E66.25*
- - Eccesso calorico in bambini e adolescenti ¬ *E66.05*
- - Indotta da farmaci in bambini e adolescenti ¬ *E66.15*
- Grado
- - I OMS
- - - Con ipoventilazione alveolare ¬ *E66.20*
- - - Eccesso calorico ¬ *E66.00*
- - - ¬ *E66.90*
- - II OMS
- - - Con ipoventilazione alveolare ¬ *E66.21*
- - - Eccesso calorico ¬ *E66.01*
- - - ¬ *E66.91*
- - III OMS
- - - Con ipoventilazione alveolare ¬ *E66.22*
- - - Eccesso calorico ¬ *E66.02*
- - - ¬ *E66.92*
- Indotto farmaco

Obesità *–Continuazione*

- Indotto farmaco *–Continuazione*
- - Bambini e adolescenti ¬ *E66.14*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Superiore o uguale a 40 ¬ *E66.12*
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.10*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.11*
- - Grado
- - - I (OMS) ¬ *E66.10*
- - - II (OMS) ¬ *E66.11*
- - - III (OMS) ¬ *E66.12*
- Ipertrofica ¬ *E66.82*
- Ipogenitalismo-deficit cognitivo ¬ Sindrome microftalmia colobomatosa- *Q87.8*
- Ipoventilazione [OHS] ¬ Sindrome *E66.2*
- Non specificata ¬ *E66.9*
- Patologico
- - Bambini e adolescenti ¬ *E66.84*
- - Con Body Mass Index BMI
- - - Superiore o uguale a 40 ¬ *E66.82*
- - - Tra
- - - - 30 e 35 escluso ¬ *E66.80*
- - - - 35 e 40 escluso ¬ *E66.81*
- - Grado
- - - I (OMS) ¬ *E66.80*
- - - II (OMS) ¬ *E66.81*
- - - III (OMS) ¬ *E66.82*
- - ¬ *E66.8*
- Permagna ¬ *E66.82*
- Semplice S.A.I. ¬ *E66.9*
- Sordità ¬ Coroideremia - *Q87.8*
- Tipo II
- - Adolescente ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con *E11*
- - Con terapia insulinica ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con *E11*
- ¬
- - *E66*
- - Altra *E66.8*
- - Sindrome cardiopolmonare in *E66.29*

Obeso

- Esordio
- - Età adulta ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- - Maturità ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- Non chetosico ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- Obeso
- - Esordio
- - - Età adulta ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - - Maturità ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - Non chetosico ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - Stabile ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- Stabile ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*

Obliqua ¬

- Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o *O32.2*
- Ernia inguinale: *K40*
- Presentazione *O32.2*
- Schisi facciale *Q18.8*

Obliterante

- Arto inferiore ¬ AO [Arteriopatia *I70.29*
- Bacino ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- Bacino-coscia ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- Con difetto polmonare ostruttivo ¬ Bronchiolite *J44.89*
- Coscia ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- Cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Bronchiolite *J68.4*
- Periferico
- - AOP
- - - S.A.I. ¬ Arteriopatia *I70.29*
- - - Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia *I70.29*
- - Estremità ¬
- - - Arteriopatia *I70.2*
- - - Claudicazione intermittente da arteriopatia *I70.29*
- - ¬ AOP [Arteriopatia *I70.29*
- Polmonite organizzata ¬ Bronchiolite *J84.0*
- Polpaccio ¬ Arteriopatia *I70.29*
- Sifilitico
- - Vaso cerebrale ¬ Endoarterite *A52.0†, I68.1**
- - ¬ Arteriopatia *A52.0†, I79.8**
- Winiwarter-Bürger] ¬ Trombangite *I73.1*
- ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- - Balanite xerotica
- - - *N48.0*
- - - *N48.6*
- - Diabete mellito
- - - Con arteriopatia *E14.50†, I79.2**
- - - Tipo
- - - - 1 con arteriopatia *E10.50†, I79.2**
- - - - 2 con arteriopatia *E11.50†, I79.2**
- - Dolore ischemico in arteriopatia *I70.29*
- - Endarterite deformante od *I70*
- - Otosclerosi interessante finestra ovale
- - - *H80.1*
- - - Non *H80.0*
- - Venopatia polmonare *I27.0*

Obliterazione dei vasi linfatici da mastectomia ¬ *I97.2*

Obnubilamento temporaneo ¬ *R55*

Obrinsky ¬ Sindrome di *Q79.4*

OCA ¬ *E70.3*

OCA1A ¬ *E70.3*

OCA2 ¬ *E70.3*

OCA3 ¬ *E70.3*

OCA4 ¬ *E70.3*

Occhiali

- Lenti a contatto ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.0*
- ¬
- - *Z97.8*
- - Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*

Occhio

- Annessi
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni dell' *H59*
- - Oculare
- - - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento dell' *H58.2**
- - - Malattia classificato altrove ¬ altro
- - - - Disturbi dell' *H58**
- - - - Specificati disturbi dell' *H58.8**
- - - Non specificato ¬ Disturbo
- - - - *H57.9*
- - - - Iatrogeno dell' *H59.9*
- - - Parte non specificata ¬
- - - - Corrosione dell' *T26.9*
- - - - Ustione dell' *T26.4*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi dell' *H57*
- - - - - Disturbi iatrogeni dell' *H59.8*
- - - - - Disturbi specificati dell' *H57.8*
- - - - Corrosione di altre parti dell' *T26.8*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno dell' *D31*
- - - - - Maligno dell' *C69*
- - - - Ustione
- - - - - Altre parti dell' *T26.3*
- - - - - Corrosione limitate all' *T26*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C69.8*
- Artificiale ¬
- - *Z97.8*
- - Fornitura ed adattamento di *Z44.2*
- Cistico ¬ *Q11.0*
- Con altre parti del viso, della testa e del collo ¬ *T20*
- Escluso) ¬ Nevo di Ota della cute del viso (*D22.3*
- Gatto ¬ Sindrome degli *Q92.8*
- Non

Occhio *–Continuazione*

- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q15.9*
- - Specificato ¬ Tumore
- - - Benigno: *D31.9*
- - - Maligno: *C69.9*
- Orbita
- - Non specificato ¬ Traumatismo dell' *S05.9*
- - ¬
- - - Altri traumatismi dell' *S05.8*
- - - Sequele di traumatismo dell' *T90.4*
- - - Traumatismo dell' *S05*
- Parte non specificata ¬ Corpo estraneo nella parte esterna dell' *T15.9*
- Pesce ¬ Malattia degli *E78.6*
- Rudimentale ¬ *Q11.2*
- S.A.I. ¬
- - Congenita: Anomalia dell' *Q15.9*
- - Lacerazione dell' *S05.3*
- - Traumatismo dell' *S05.9*
- Secco ¬ Sindrome dell' *H04.1*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.05†, H58.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.06†, H58.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.07†, H58.23**
- Vista ¬ Esame dell' *Z01.0*
- ¬
- - *D48.7*
- - *Z90.0*
- - Agenesia dell' *Q11.1*
- - Altro Malformazione congenito
- - - *Q15*
- - - Segmento
- - - - Anteriore dell' *Q13.8*
- - - - Posteriore dell' *Q14.8*
- - - Specificate dell' *Q15.8*
- - Antiinfettivi per l' *T49.5*
- - Aplasia dell' *Q11.1*
- - Avulsione dell' *S05.7*
- - Candidosi dell' *B37.88†, H58.8**
- - Carcinoma in situ: *D09.2*
- - Cisticercosi dell' *B69.1†, H45.1**
- - Coloboma del fondo dell' *Q14.8*
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple sedi della parte esterna dell' *T15.8*
- - - Parte esterna dell' *T15*
- - Herpes simplex dell' *B00.5†, H58.8**
- - Lissencefalia con aspetto ciottolato senza coinvolgimento muscolare o dell' *Q04.3*
- - Malattia
- - - Africana da verme dell' *B74.3*
- - - Virale dell' *B33.8†, H58.8**

Occhio *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Malformazione congenito non specificata segmento
- - - Anteriore dell' *Q13.9*
- - - Posteriore dell' *Q14.9*
- - Micosi dell' *B49†, H58.8**
- - Muscolo estrinseco
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Nevrosi dell' *F45.8*
- - Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli *H55*
- - Siderosi dell' *H44.3*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, H58.8**
- - Trauma da parto dell' *P15.3*
- - Tubercolosi dell' *A18.5*
- - Tumore
- - - Benigno della caruncola dell' *D31.0*
- - - Maligno della caruncola dell' *C69.0*

Occidentale ¬

- Encefalite equina dell'ovest [Encefalite equina *A83.1*
- Febbre del Nilo *A92.3*
- Malattia del sonno dell'Africa *B56.0*

Occipitale ¬

- *S02.1*
- Articolazione) atlanto- *S13.4*
- Encefalocele *Q01.2*
- Epilessia benigno
- - *G40.08*
- - Con parossismi *G40.08*
- Lobo
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Osso
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Tumore Maligno: Lobo *C71.4*

Occipitoiliaca ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occipito-posteriore ¬

- Distocia da persistente posizione: *O64.0*
- Persistente posizione *P03.1*

Occipitosacrale ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occipitotrasversa ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occlusale dei denti ¬ Usura: *K03.0*

Occlusione

- Aortica congenita ¬ *Q25.3*
- Arteria
- - Centrale della retina ¬ *H34.1*
- - Iliaca ¬ *I74.5*
- - Poplitea ¬ *I74.3*
- - ¬ *I74.9*

Occlusione *–Continuazione*
- Arteriosa
- - Arto inferiore ¬ *I74.3*
- - Cerebrale ¬ *I66.9*
- - Estremità inferiori ¬ *I74.3*
- - Periferico
- - - Acuta ¬ *I74.4*
- - - ¬ *I74.4*
- - Piede ¬ *I74.3*
- - Retinico
- - - Parziale ¬ *H34.2*
- - - Ramo di arteria retinica ¬ *H34.2*
- - ¬
- - - *I74.9*
- - - Sindrome da *I70.29*
- Arteriose retiniche ¬ Altre *H34.2*
- Colon
- - O intestino ¬ *K56.6*
- - ¬ *K56.4*
- Con gangrena ¬ Ernia femorale unilaterale con *K41.40*
- Congenito
- - Giunzione pielo-ureterica ¬ *Q62.1*
- - Orifizio ureterovescicale ¬ *Q62.1*
- - Uretere ¬ *Q62.1*
- Dotto
- - Biliare senza calcolo ¬ *K83.1*
- - Cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*
- Embolica ¬ *I74*
- Intestinale post-operatoria ¬ *K91.3*
- Linguale posteriore dei denti mandibolari ¬ *K07.2*
- Né gangrena ¬
- - Altra ernia addominale senza *K43.98*
- - Ernia parastomale senza *K43.5*
- Non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*
- O
- - Gangrena ¬
- - - Altro
- - - - Ernia addominale specificata, senza *K45.8*
- - - - Non specificata ernia addominale senza *K43.9*
- - - Ernia
- - - - Addominale
- - - - - Non specificata senza *K43.99*
- - - - - Non specificata, senza *K46.9*
- - - - Cicatriziale senza *K43.2*
- - - - Diaframmatica senza *K44.9*
- - - - Epigastrica senza *K43.90*
- - - - Femorale
- - - - - Bilaterale, senza *K41.2*
- - - - - Unilaterale o non specificata, senza *K41.9*
- - - - Inguinale

Occlusione *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Gangrena ¬ *–Continuazione*
- - - Ernia *–Continuazione*
- - - - Inguinale *–Continuazione*
- - - - - Bilaterale, senza *K40.2*
- - - - - Unilaterale o non specificata, senza *K40.9*
- - - - Ombelicale senza *K42.9*
- - Stenosi non specificata arteria
- - - Cerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.5*
- - - Precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.2*
- Pupillare ¬ *H21.4*
- Restringimento congeniti del colon ¬ ostruzione, *Q42*
- Senza gangrena ¬
- - Altro
- - - Ernia addominale con *K43.68*
- - - Non specificata ernia addominale con *K43.6*
- - Ernia
- - - Addominale
- - - - Causa di *K43.69*
- - - - Non
- - - - - Specificata con *K43.69*
- - - - - Specificata, con *K46.0*
- - - Cicatriziale
- - - - Causa di *K43.0*
- - - - Con *K43.0*
- - - Diaframmatico
- - - - Causa di *K44.0*
- - - - Con *K44.0*
- - - Epigastrica con *K43.60*
- - - Femorale
- - - - Bilaterale, con *K41.0*
- - - - Unilaterale
- - - - - Causa di *K41.3*
- - - - - O non specificata, con *K41.3*
- - - Inguinale
- - - - Bilaterale, con *K40.0*
- - - - Unilaterale
- - - - - Causa di *K40.3*
- - - - - O non specificata, con *K40.3*
- - - Ombelicale
- - - - Causa di *K42.0*
- - - - Con *K42.0*
- - - Parastomale
- - - - Causa di *K43.3*
- - - - Con *K43.3*
- Stenosi
- - Altro arteria
- - - Cerebrali ¬ *I66.8*
- - - Extracraniche ¬ *I65.8*
- - Arteria
- - - Basilare ¬ *I65.1*

Occlusione *–Continuazione*
- Stenosi *–Continuazione*
- - Arteria *–Continuazione*
- - - Carotidea ¬ *I65.2*
- - - Cerebellari ¬ *I66.3*
- - - Cerebrale
- - - - Anteriore ¬ *I66.1*
- - - - Media ¬ *I66.0*
- - - - Multiple e bilaterali ¬ *I66.4*
- - - - Non specificata ¬ *I66.9*
- - - - Posteriore ¬ *I66.2*
- - - - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ *I63*
- - - - Senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I66*
- - - Extracranico
- - - - Multiple e bilaterali ¬ *I65.3*
- - - - Non specificata ¬ *I65.9*
- - - Perforanti ¬ *I66.8*
- - - Precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - - Vertebrale ¬ *I65.0*
- Strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ ostruzione, *Q41*
- Transitoria di arteria retinica ¬ *H34.0*
- Trombotica ¬ *I74*
- Tronco brachiocefalico ¬ Infarto cerebrale da *I63.2*
- Tubarica ¬ *N97.1*
- Vascolare
- - Cerebrale ¬ *I66.9*
- - Retinico
- - - Non specificata ¬ *H34.9*
- - - ¬
- - - - *H34*
- - - - Altre *H34.8*
- - Sottogenicolare ¬ *I74.3*
- Vasi venosi cervicali ¬ *I82.88*
- Vena
- - Epatica - immunodeficienza ¬ *D82.8, K76.5*
- - Retinico
- - - Centrale ¬ *H34.8*
- - - Incipiente ¬ *H34.8*
- - - Parziale ¬ *H34.8*
- - - Tributaria ¬ *H34.8*
- ¬
- - Arteria
- - - Coronarica: *I25.1*
- - - Renale: *N28.0*
- - Disto- *K07.2*
- - Ernia
- - - Epigastrica causa di *K43.60*
- - - Femorale
- - - - Recidivante con *K41.31*
- - - - Unilaterale recidivante con *K41.31*
- - - Ipogastrica causa di *K43.68*

Occlusione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ernia *–Continuazione*
- - - Linea alba causa di *K43.68*
- - - Sottoxifoidea causa di *K43.68*
- - - Spigelio causa di *K43.68*
- - Mesio- *K07.2*

Occlusivo
- Cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea *Z91.73*
- Periferica ¬ Malattia *I70.29*
- Polmonare] ¬ PVOD [Malattia veno- *I27.0*
- ¬ Malattia
- - Epatica veno- *K76.5*
- - Epato-tossica veno- *K71.80*

Occulto
- Feci ¬ Sangue *R19.5*
- ¬
- - Distrofia maculare *H35.5*
- - Spina bifida *Q76.0*

Occupante spazio ¬ Immagine di lesione intracranica *R90.0*

Occupazionale, compreso il crampo dello scrivano ¬ Nevrosi *F48.8*

OCRL ¬ *E72.0*

Ocronosi
- Con cloasma della palpebra ¬ *E70.2†, H03.8**
- Endogena ¬ *E70.2*
- Ereditaria ¬ *E70.2*
- ¬
- - *E70.2*
- - Artrite in *E70.2†, M14.59**
- - Malattia sistemica del tessuto connettivo in *E70.2†, M36.8**

Oculare
v.a. acro-oto-oculare
v.a. spondilo-oculare
- Con
- - Corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del globo *S05.5*
- - Prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e rottura *S05.2*
- - Sordità neurosensoriale congenita ¬ Albinismo *E70.3*
- Deficit di vitamina A ¬ Altre manifestazioni *E50.7*
- Gonococcica ¬ Infezione *A54.3*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento dell'occhio e degli annessi *H58.2**
- Grave ¬ Ipomagnesemia primitivo familiare con ipercalciuria nefrocalcinosi
- - Con ipercalciuria e nefrocalcinosi con coinvolgimento *E83.4*
- - Senza coinvolgimento *E83.4*
- Malattia classificato altrove ¬ altro

Oculare *–Continuazione*
- Malattia classificato altrove ¬ altro *–Continuazione*
- - Disturbo
- - - Corpo vitreo e del globo *H45.8**
- - - Occhio e degli annessi *H58**
- - Specificati disturbi dell'occhio e degli annessi *H58.8**
- Non specificato ¬ Disturbo
- - Globo *H44.9*
- - Iatrogeno dell'occhio e degli annessi *H59.9*
- - Occhio e degli annessi *H57.9*
- Parte non specificata ¬
- - Corrosione dell'occhio e degli annessi *T26.9*
- - Ustione dell'occhio e degli annessi *T26.4*
- Penetrante S.A.I. ¬ ferita *S05.6*
- Recessivo legato all'X ¬ Albinismo *E70.3*
- S.A.I. ¬ Spostamento (laterale) del globo *H05.2*
- Senza
- - Corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del globo *S05.6*
- - Prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione *S05.3*
- Sordità sensoriale tardiva ¬ Albinismo *E70.3*
- Tessuti orbitari ¬ Contusione del globo *S05.1*
- Tipo
- - Nettleship-Falls ¬ Albinismo *E70.3*
- - Sorsby ¬ Distrofia pseudoinfiammatoria del fondo *H35.5*
- ¬
- - Accessorio (a): Muscolo *Q10.3*
- - Albinismo: *E70.3*
- - Altro Disturbo
- - - Degenerativi del globo *H44.3*
- - - Globo *H44.8*
- - - Iatrogeni dell'occhio e degli annessi *H59.8*
- - - Occhio e degli annessi *H57*
- - - Specificati dell'occhio e degli annessi *H57.8*
- - Arteriosclerosi del fondo *I70.8†, H36.8**
- - Atrofia del globo *H44.5*
- - Bulbo *D31.9*
- - Cataratta dovuta a disturbi *H26.2*
- - Cisticercosi *B69.1†, H45.1**
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti *T85.3*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo *H44.7*
- - Corrosione
- - - Altre parti dell'occhio e degli annessi *T26.8*

Oculare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Corrosione *–Continuazione*
- - - Provocante la rottura e la distruzione del globo *T26.7*
- - Displasia *Q11.2*
- - Distrofia muscolare: *G71.0*
- - Disturbi che interessano più strutture *H44*
- - Dolore *H57.1*
- - Edema *H57.9*
- - Glaucoma secondario
- - - Altri disturbi *H40.5*
- - - Infiammazione *H40.4*
- - - Trauma *H40.3*
- - Globo *C69.9*
- - Insuccesso e rigetto: Trapianto di cornea *T86.83*
- - Ipertensione *H40.0*
- - Ipoplasia *Q11.2*
- - Ipotonia *H44.4*
- - Lussazione del globo *H44.8*
- - Malattie degenerative del globo *H44.5*
- - Melanocitoma del bulbo *D31.9*
- - Miasi *B87.2†, H58.8**
- - Pemfigo *L12.1†, H13.3**
- - Pemfigoide *L12.1†, H13.3**
- - Sifilide del cristallino *A52.7†, H28.8**
- - Tisi del bulbo *H44.5*
- - Tubercolosi *A18.5*
- - Tumore
- - - Benigno dell'occhio e degli annessi *D31*
- - - Maligno dell'occhio e degli annessi *C69*
- - Ustione
- - - Altre parti dell'occhio e degli annessi *T26.3*
- - - Corrosione limitate all'occhio ed agli annessi *T26*
- - - Provocante la rottura e la distruzione del globo *T26.2*

Oculo
v.a. branchio-oculo-facciale
v.a. cerebro-oculo-nasale
v.a. oculo-cerebro-facciale

Oculo-auricolo-frontonasale ¬ Sindrome *Q87.0*

Oculo-auricolo-vertebrale ¬ Displasia *Q87.0*

Oculocerebrale con Ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross-McCusik-Breen(Sindrome *E70.3*

Oculo-cerebro-cutanea ¬ Sindrome *Q87.8*

Oculo-cerebro-facciale, tipo Kaufman ¬ Sindrome *Q87.0*

Oculo-cerebro-renale ¬ Distrofia *E72.0*

Oculocutaneo
- Giallo ¬ Albinismo *E70.3*
- Rosso ¬ Albinismo *E70.3*
- Tipo Amish ¬ Albinismo *E70.3*
- Tirosinasi-negativo ¬ Albinismo *E70.3*

Oculocutaneo *–Continuazione*
- Xanthous ¬ Albinismo *E70.3*
- ¬
- - Albinismo
- - - *E70.3*
- - Tirosinemia *E70.2*

Oculodentale, tipo Rutherfurd ¬ Sindrome *Q87.8*

Oculo-facio-cardio-dentale ¬ Sindrome *Q87.0*

Oculofaringea ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*

Oculo-faringea distale ¬ Miopatia *G71.0*

Oculoghiandolare ¬
- Listeriosi *A32.8*
- Tularemia *A21.1*

Oculo-mandibolo-facciale ¬ Disostosi *Q75.5*

Oculo-maxillo-facciale ¬ Disostosi *Q75.1*

Oculomotore ¬
- Paralisi
- - Alternante del nervo *G83.8*
- - Congenita del nervo *H49.0*
- - Terzo nervo cranico [*H49.0*
- Paresi congenita di più nervi *H49.9*
- Traumatismo del nervo *S04.1*

Oculomotoria
- Tipo
- - 2 (AOA2) ¬ Atassia - aprassia *G60.2*
- - 4 ¬ Atassia con aprassia *G11.1*
- - Cogan ¬ Aprassia *H51.8*
- ¬ Atassia - aprassia *G11.3*

Oculo-osteo-cutanea ¬ Sindrome *Q87.5*

Oculo-trico-anale ¬ Sindrome *Q87.8*

Oddi ¬ Spasmo dello sfintere di *K83.4*

Odontalgia S.A.I. ¬ *K08.8*

Odonto
v. Dermo-odonto-displasia

Odontoclasia ¬ *K02.4*

Odontodisplasia
- Generalizzata ¬ *K00.4*
- Locale ¬ *K00.4*

Odontofacciale
- Compresa la malocclusione] ¬ Anomalie *K07*
- Funzionali ¬ Anomalie *K07.5*
- Non specificata ¬ Anomalia *K07.9*
- ¬ Altre anomalie *K07.8*

Odontogene
- Legate allo sviluppo ¬ Cisti *K09.0*
- Regione orale ¬ Cisti dello sviluppo (non *K09.1*

Odontogenesi
- Imperfetta ¬ *K00.5*
- S.A.I. ¬ Disturbo dell' *K00.9*

Odontogeno
- Maligno dell'osso mandibolare ¬ Tumore *C41.1*
- Mandibola ¬ Tumore cheratocistico *D16.5*

Odontogeno *–Continuazione*
- Mascella
- - Superiore ¬ Cheratocisti *D16.42*
- - ¬ Tumore cheratocistico *D16.42*
- Osso mandibolare ¬
- - Carcinoma *C41.1*
- - Fibrosarcoma *C41.1*
- - Sarcoma *C41.1*
- ¬ Cheratocisti *D16.5*

Odontoiatrica ¬ Visita *Z01.2*

Odontoiatrico
- Applicazione topica ¬ Avvelenamento: Farmaci *T49.7*
- ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed *T49*

Odontomascellare segmentale ¬ Displasia *K00.4*

Odonto-onico-dermica ¬ Displasia *Q82.8*

Odontosarcoma
- Ameloblastico dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Osso
- - Mandibolare ¬ *C41.1*
- - Mascellare superiore ¬ *C41.02*

Odonto-tricomelica-ipoidrotica ¬ Displasia *Q87.8*

Odore
- Espettorato ¬ Anormale: *R09.3*
- Pesce ¬ Sindrome da *E88.8*

Oesophagostomum [esofagostomiasi] ¬ Infezione da: specie di *B81.8*

OFD ¬ *Q87.0*

Offuscamento di lente intraoculare ¬ *T85.2*

Ofiasi ¬ *L63.2*

Ofriogene ¬ Uleritema *L66.4*

Oftalmia
- Difterica ¬ *A36.8†, H13.1**
- Gonorroica del neonato ¬ *A54.3†, H13.1**
- Neonatale
- - Gonococcico ¬
- - - *A54.3*
- - - *A54.3†, H13.1**
- - S.A.I. ¬ *P39.1*
- - ¬ *A54.3†, H13.1**
- Simpatica ¬ *H44.1*

Oftalmico
- Neonato ¬ Gonorrea *A54.3†, H13.1**
- Non classificato altrove ¬ Herpes zoster *B02.3†, H58.8**
- ¬ Blenorrea *A54.3†, H13.1**

Oftalmologico
- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ Emorragia puntiforme quale complicanza *E10.30†, H58.8**

Oftalmologico *–Continuazione*
- Diabetica *–Continuazione*
- - Diabete mellito tipo *–Continuazione*
- - - 2 ¬ Emorragia puntiforme quale complicanza *E11.30†, H58.8**
- - ¬ Emorragia puntiforme quale complicanza *E14.30†, H58.8**
- Otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso *T49*
- ¬
- - Avvelenamento: Farmaci e preparati *T49.5*
- - Diabete mellito
- - - Con complicanza *E14.30*
- - - Non primariamente insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**
- - - Tipo
- - - - 1 con manifestazione *E10.30†, H58.8**
- - - - 2
- - - - - Insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**
- - - - - Non insulino-dipendente con complicanza *E11.30†, H58.8**

Oftalmo-mandibolo-melica ¬ Displasia *Q87.8*

Oftalmoparesi ¬ Neuropatia atassica sensitiva - disartria - *G31.81, H49.4*

Oftalmopatia
- Endocrina ¬ *E05.0†, H06.2**
- Herpes virus ¬ *B00.5†, H58.8**
- Ipertiroidea ¬ *E05.9†, H58.8**
- Sifilide
- - Secondaria precoce ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H58.8**
- Sifilitico
- - Congenito tardivo ¬
- - - *A50.3*
- - - *A50.3†, H58.8**
- - Non classificata altrove ¬ *A52.7†, H58.8**
- - Precoce ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H58.8**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H58.8**
- Tireotossica ¬ *E05.9†, H58.8**
- Toxoplasma ¬
- - *B58.0†*
- - *B58.0†, H58.8**
- Zoster ¬ *B02.3*
- ¬
- - Diabete mellito
- - - Con *E14.30†, H58.8**
- - - Tipo
- - - - 1 con *E10.30†, H58.8**
- - - - 2 con *E11.30†, H58.8**
- - Malattia di Graves con *E05.0†, H58.8**
- - Sifilide congenito precoce
- - - *A50.0*
- - - Con *A50.0†, H58.8**

Oftalmoplegia
v.a. Artro-oftalmoplegia
- Calcificazioni cardiovascolari ¬ Malattia di Gaucher - *E75.2*
- Completa esterna ¬ *H49.3*
- Diabetica ¬ *E14.30†, H58.8**
- Esterno
- - Progressivo
- - - Autosomico
- - - - Dominante ¬ *H49.4*
- - - - Recessiva ¬ *H49.4*
- - - Cronica a trasmissione materna ¬ *H49.4*
- - - Scoliosi ¬ *H49.4*
- - S.A.I. ¬ *H49.8*
- - ¬ Macrostomia - appendici preauricolari - *Q87.0*
- Interna (completa) (totale) ¬ *H52.5*
- Internucleare ¬ *H51.2*
- Progressiva esterna ¬ *H49.4*
- Sifilitica ¬ *A52.1†, H58.8**
- Sopranucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski] ¬ *G23.1*

Oftalmoplegica ¬ Emicrania *G43.8*

Oggetto
- Animati ¬
- - Esposizione a forze meccaniche di *W64!*
- - Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di *W64.9!*
- Cadente
- - Durante catastrofe naturale ¬ *X59.9!*
- - O gettati ¬ Incidente con: *W49.9!*
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Discriminazioni e persecuzioni maligne ¬ *Z60*
- Inanimati ¬ Esposizione a forze meccaniche di *W49!*

Ogilvie ¬ Sindrome di *K56.0*

Ogivale ¬ Palato *Q38.5*

Ogna ¬ Epidermolisi bollosa semplice, tipo *Q81.0*

Oguchi ¬ Malattia di *H53.6*

Ohaha iperfalangia - clinodattilia ¬ Sindrome di *G11.1*

OHS] ¬ Sindrome obesità-ipoventilazione [*E66.2*

OI [Osteogenesi imperfetta] ¬ *Q78.0*

Okamoto ¬ Sindrome di *Q87.8*

Okihiro ¬ Sindrome di *Q87.8*

Olecrano ¬
- Borsite dell' *M70.2*
- Frattura
- - Aperta dell' *S52.01, S51.87!*
- - Estremità prossimale dell'ulna: *S52.01*

Oley ¬ Sindrome di *Q82.8*

Olfattivo
- Primo nervo cranico] ¬ Nervo *S04.8*
- ¬ Neuroblastoma *C30.0*

Olfatto
- Genitale ¬ Sequenza patologica *E23.0*
- Gusto ¬
- - Altri e non specificati disturbi dell' *R43.8*
- - Disturbo
- - - *R43*
- - - Misto dell' *R43.8*

Olfattorio
- I
- - Nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo *C72.2*
- - ¬ Disturbi del nervo *G52.0*
- ¬ Bulbo
- - *C72.2*
- - *D33.3*

Oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended *M08.3*

Oligoarticolare giovanile ¬ Artrite *M08.49*

Oligoastrocitoma
- Anaplastico ¬ *C71.9*
- ¬ *C71.9*

Oligodattilia ¬ Sequenza di Pierre Robin - *Q87.0*

Oligodendroglioma
- Anaplastico ¬ *C71.9*
- ¬ *C71.9*

Oligodontia ¬
- *K00.0*
- Schisi palatina - anomalie carpotarsali - *Q87.8*

Oligofrenia fenilpiruvica ¬ *E70.0*

Oligoidramnio
- Senza menzione di rottura di membrane ¬ *O41.0*
- ¬
- - *O41.0*
- - Feto e neonato sofferenti per *P01.2*

Oligomeganefronia ¬ *Q60.4*

Oligomenorrea
- Ipomenorrea ¬ Amenorrea, *N91*
- Non specificata ¬ *N91.5*
- Primaria ¬ *N91.3*
- Secondaria ¬ *N91.4*

Oligosaccaridosi ¬ *E77.1*

Oligospermia S.A.I. ¬ *N46*

Oliguria
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Anuria e *R34*

Olio
- Grassi ¬ Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.1*
- O essenze ¬ Polmonite da *J69.1*
- Sesamo ¬ Allergia all' *T78.1*
- Tossico ¬ Sindrome dell' *T62.8*

Oliver
v. Adams-Oliver

Oliver-McFarlane ¬ Sindrome di *Q87.8*

Olivopontocerebellare
- Ereditaria ¬ Degenerazione *G23.3*
- Familiare ¬ Degenerazione *G23.3*
- ¬
- - AOPC [Atrofia *G23.3*
- - Atrofia *G23.3*

Ollendorff
v. Buschke-Ollendorff

Ollier ¬ Malattia di *Q78.4*

OLLP) ¬ Ossificazione del legamento longitudinale posteriore (Sindrome da *M48.8*

Oloprosencefalia
- Craniosinostosi ¬ *Q04.2*
- Situs inversus ¬ Agnatia - *Q87.8*
- ¬ *Q04.2*

Olszewski] ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele-Richardson- *G23.1*

Ombelicale
- Altro gemello ¬ Perdita di sangue fetale da recisione del cordone *P50.5*
- Attorno collo
- - Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da cordone *O69.1*
- - Senza compressione ¬ Cordone *O69.8*
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone *P02.3*
- Con
- - Compressione ¬ Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone *O69.2*
- - Gangrena ¬ Ernia *K42.1*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- - Travaglio complicato ¬ Anomalia del cordone *O69.9*
- Contusione ¬ cordone *O69.5*
- Corto ¬
- - Cordone *P02.6*
- - Travaglio e parto complicati da cordone *O69.3*
- Ematoma ¬ cordone *O69.5*
- Gangrenosa ¬ Ernia *K42.1*
- Gemelli monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei cordoni *O69.2*
- Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- Irriducibile senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- Massiva neonatale ¬ Emorragia *P51.0*
- Membrane ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del cordone *P02*
- Neonatale
- - Non specificata ¬ Emorragia *P51.9*
- - ¬
- - - Emorragia *P51*
- - - Polipo *P83.6*

Ombelicale *–Continuazione*
- S.A.I. ¬
- - Compressione del cordone *O69.2*
- - Ernia *K42.9*
- - Scioglimento di legatura del cordone *P51.8*
- Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K42.9*
- Stretto) attorno al collo ¬ Cordone *P02.5*
- Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- Unica ¬ Arteria *Q27.0*
- ¬
- - Altre emorragie *P51.8*
- - Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria *Q27.0*
- - Clampaggio ritardato del cordone *P51.8*
- - Ernia *K42*
- - Feto neonato sofferento
- - - Altro
- - - - Fenomeni di compressione sul cordone *P02.5*
- - - - Non specificate condizioni morbose del cordone *P02.6*
- - - Prolasso del cordone *P02.4*
- - Flebite *I80.88*
- - Metastasi *C79.2*
- - Nodo cordone
- - - *O69.2*
- - - *P02.5*
- - Perdita di sangue fetale da rottura del cordone *P50.1*
- - Periflebite *I80.88*
- - Torsione del cordone *P02.5*
- - Travaglio parto complicato
- - - Altri problemi relativi al cordone *O69.8*
- - - Anomalie del cordone *O69*
- - - Lesioni vascolari del cordone *O69.5*
- - - Problemi non specificati del cordone *O69.9*
- - - Prolasso del cordone *O69.0*
- - Trombosi dei vasi *O69.5*
- - Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*

Ombelico ¬
- *L02.2*
- *L03.3*

Omenn ¬ Sindrome di *D81.8*

Omentali, anomale ¬ Aderenze congenite [briglie aderenziali]: *Q43.3*

Omento ¬
- *C45.1*
- *C48.1*
- Aderenze (di): *K66.0*
- Ascesso (di): *K65.0*

Omerale
v.a. facio-scapolo-omerale
- Spalla ¬ Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion- *M75.4*
- ¬

Omerale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Articolazione
- - - Radio- *S53.0*
- - - Ulno- *S53.1*
- - Frattura del condilo *S42.44*
- - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo- *S43*
- - Necrosi asettica dei condili *M92.0*

Omero
- Altro multiplo parte ¬ Frattura estremità
- - Distale dell' *S42.49*
- - Superiore dell' *S42.29*
- Collo
- - Anatomico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.23*
- - Chirurgico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.22*
- Con due fino a quattro frammenti ¬ Frattura del collo dell' *S42.21*
- Epicondilo
- - Epicondili, non specificato ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.44*
- - Laterale ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.42*
- - Mediale ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.43*
- Hass] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa dell' *M92.0*
- Panner] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del capitello dell' *M92.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura estremità
- - Distale dell' *S42.40*
- - Superiore dell' *S42.20*
- Prossimale quale traumatismo da parto ¬ Frattura dell' *P13.3*
- Radiale ¬ Sinostosi *Q74.0*
- S.A.I. ¬ *S42.3*
- Sovracondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.41*
- Testa ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.21*
- Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.45*
- Tubercolo maggiore ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.24*
- Ulnare ¬ Sinostosi *Q74.0*
- ¬
- - Agenesia dell' *Q71.8*
- - Aplasia della troclea dell' *Q74.0*
- - Estremità prossimale dell' *S43.0*
- - Frattura
- - - Diafisi dell' *S42.3*
- - - Estremità
- - - - Distale dell' *S42.4*
- - - - Superiore dell' *S42.2*
- - - Multiple della clavicola, della scapola e dell' *S42.7*
- - Lussazione

Omero *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Lussazione *–Continuazione*
- - - Anteriore dell' *S43.01*
- - - Inferiore dell' *S43.03*
- - - Posteriore dell' *S43.02*
- - Osteocondrosi giovanile dell' *M92.0*

Omeroperoneale progressiva ¬ Miopatia distale scapolo- *G71.0*

Omeroradiale ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione) *S53.43*

Omero-radio-ulnare ¬ Sinostosi *Q74.0*

Omeroulnare ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione) *S53.44*

Omicidio ¬ *Y09.9!*

Omocarnosinasi ¬
- *E72.8*
- Deficit di *E72.8*

Omocistina ¬ Disturbo del metabolismo dell' *E72.1*

Omocistinuria
- Deficit
- - Cistationina beta-sintasi ¬ *E72.1*
- - Metabolismo del cofattore cobalamina ¬ *E72.1*
- - Metilene-tetraidrofolato reduttasi ¬ *E72.1*
- ¬ *E72.1*

Omocitrullinuria
v. iperammoniemia-omocitrullinuria

Omodisplasia ¬ *Q78.8*

Omogentisico ossidasi ¬ Deficit di acido *E70.2*

Omologo
- Benzene ¬ Effetto tossico: *T52.2*
- O eterologo ¬ trapianto di organo o tessuto *Z94*
- ¬
- - Effetto tossico
- - - Fenolo ed *T54.0*
- - - Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi *T65.3*
- - Epatite da siero *B19.9*

Omonima) ¬ Emianopsia (eteronima) (*H53.4*

Omozigote ¬
- Ipercolesterolemia familiare *E78.0*
- Ipobetalipoproteinemia familiare *E78.6*
- Sitosterolemia *E75.5*

OMS
- Con ipoventilazione alveolare ¬ Obesità grado
- - I (*E66.20*
- - II (*E66.21*
- - III (*E66.22*
- Eccesso calorico ¬ Obesità grado
- - I (*E66.00*
- - II (*E66.01*
- - III (*E66.02*
- ¬ Obesità

OMS *–Continuazione*
- ¬ Obesità *–Continuazione*
- - Grado
- - - I (*E66.90*
- - - II (*E66.91*
- - - III (*E66.92*
- - Indotto farmaco grado
- - - I (*E66.10*
- - - II (*E66.11*
- - - III (*E66.12*
- - Patologico grado
- - - I (*E66.80*
- - - II (*E66.81*
- - - III (*E66.82*

Omsk ¬ Febbre emorragica di *A98.1*

Onchocerca volvulus ¬ Infezione da *B73*

Oncocercosi ¬
- *B73*
- Infestazione della palpebra in *B73†, H03.0**

Oncogenica ¬ Osteomalacia *M83.89*

Oncovirus ¬ *B97.3!*

Onda d'urto ¬ Effetto di *T70.9*

Onde
- Durante il sonno a onde lente ¬ Picchi continui ed *G40.01*
- Lento ¬
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad *G40.01*
- - Picchi continui ed onde durante il sonno a *G40.01*

Ondine ¬ Sindrome di *G47.32*

Onfalite neonatale con o senza lieve emorragia ¬ *P38*

Onfalocele
- Labiopalatoschisi ¬ Sindrome letale *Q87.8*
- ¬ *Q79.2*

Onfalo-mesenterica ¬ Cisti *Q43.0*

Onfalomesenterico ¬ Persistenza di: dotto *Q43.0*

Onicauxi congenita ¬ *Q84.5*

Onichia
- Candida ¬ *B37.2*
- Dermatofitica ¬ *B35.1*
- ¬ *L03.0*

Onico
v. odonto-onico-dermica
v. oto-onico-peroneale

Onicocriptosi ¬ *L60.0*

Onicodisplasia congenita ¬ *Q84.6*

Onicodistrofia totale ¬ *L60.3*

Onicogrifosi ¬ *L60.2*

Onicogriposi ¬ Ipercheratosi palmoplantare - periodontopatia - *Q82.8*

Onicolisi ¬ *L60.1*

Onicomatricoma unghia
- Mano ¬ *D21.1*
- Piede ¬ *D21.2*

Onicomicosi ¬ *B35.1*

Onico-osteo-displasia ¬ *Q87.2*

Onicoressi ¬ *L60.3*

Onicotrico-dentale ¬ Displasia ectodermica, tipo *Q82.8*

Onirica ¬ Disturbo ansioso legato all'attività *F51.5*

Onirofrenia ¬ *F23.2*

Oocita patologico ¬ *O02.0*

Ooforite
- Acute ¬ Salpingite ed *N70.0*
- Croniche ¬ Salpingite ed *N70.1*
- Durante la gravidanza ¬ Neonato sofferente da salpingo- *P00.8*
- Gonorroico ¬
- - *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo- *A54.2†, N74.3**
- Non specificate ¬ Salpingite e *N70.9*
- Parotitica ¬ *B26.8†, N74.8**
- Successivo o condizione morboso classificabili O00 O07 ¬
- - *O08.0*
- - Salpingo- *O08.0*
- Tubercolare ¬
- - *A18.1†, N74.1**
- - Salpingo- *A18.1†, N74.1**
- Venerea ¬ Salpingo- *A54.2†, N74.3**
- ¬ Salpingite ed *N70*

Opacità
- Cicatrici corneali ¬ Altre *H17.8*
- Corneale
- - Centrale ¬ Altra *H17.1*
- - Congenita ¬ *Q13.3*
- - Non specificate ¬ Cicatrice ed *H17.9*
- - ¬ Cicatrici ed *H17*
- Corpo vitreo ¬ Altre *H43.3*
- Glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] ¬ *H26.2*
- Smalto non da fluorosi ¬ *K00.3*
- Vitreale congenita ¬ *Q14.0*

Opalescenti senza osteogenesi imperfetta ¬ Denti *K00.5*

Operatorie della vagina ¬ Aderenze post- *N99.2*

Operazione
- Cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o *Z42*
- Guerra ¬ ferita durante
- - *Y36!*
- - *Y36.9!*
- ¬ Infiammazione suppurativa localizzata di una ferita da *T81.4*

Opisthorchis felineus
- Viverrini) ¬ Infezione da: *B66.0*
- ¬ Distomatosi epatica da *B66.0†, K77.0**

Opistorchiasi ¬ *B66.0*

Opitz
v. Bohring-Opitz

Opitz *–Continuazione*
- ¬ Sindrome
- - Smith-Lemli- *Q87.1*
- - Trigonocefalia di *Q87.8*

Opitz-Frias ¬ Sindrome di *Q87.8*

Opitz-Kaveggia ¬ Sindrome di *Q87.8*

Oppenheim ¬ Distonia di *G24.1*

Oppenheim-Urbach ¬ Sindrome di *E14.60†, L99.8**

Oppiacea
- Antipiretici
- - Antireumatici
- - - Non specificati ¬ Avvelenamento: Analgesici non *T39.9*
- - - ¬ Avvelenamento da analgesici non *T39*
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri analgesici non *T39.8*
- Sangue ¬ Presenza di sostanza *R78.1*
- Tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da *P04.0*
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altri *T40.2*
- - - Analettici e antagonisti del recettore degli *T50.7*
- - Intossicazione da analgesici non *T39.9*
- - Sostituzione di *Z51.83*

Oppio ¬ Avvelenamento: *T40.0*

Oppioidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F11*

Opportunisti patogeni ¬ Micosi da funghi *B48.7*

Oppositivo e provocatorio ¬ Disturbo del comportamento sociale *F91.3*

Opsoclono mioclono ¬ Sindrome
- *B99†, G99.8**
- *C80.9†, G99.8**

Ora serrata ¬ Cisti dell' *H33.1*

Orale
- Anteriore ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.0*
- Enterica o parenterale] ¬ Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [*L27.8*
- Esofago e dello stomaco ¬ Carcinoma in situ della cavità *D00*
- Faringe ¬
- - Carcinoma in situ: Labbro, cavità *D00.0*
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità *D37.0*
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi del labbro, della cavità *C14*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità *C14.8*
- Focale ¬ Mucinosi *K13.7*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento della mucosa *K93.4**

Orale –*Continuazione*
- Incluso lingua ¬
- - Eritroplachia dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoedema dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio *K13.2*
- Laterale ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.1*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre cisti della regione *K09.8*
- - Specificata ¬ Cisti della regione *K09.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.9*
- Organi dell'apparato digerente ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità *D37*
- Orofaringeo
- - Indotto
- - - Farmaci ¬ Mucosite (*K12.3*
- - - Radiazioni ¬ Mucosite (*K12.3*
- - S.A.I. ¬ Mucosite (*K12.3*
- - Virale ¬ Mucosite (*K12.3*
- Ricorrenti ¬ Afte *K12.0*
- S.A.I. ¬ Cavità *C06.9*
- Sottomucosa ¬ Fibrosi *K13.5*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.05†, K93.41**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.06†, K93.42**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.07†, K93.43**
- Suppurativa ¬ Infezione *K12.28*
- Ulcerativa) ¬ Mucosite *K12.3*
- ¬
- - Acantosi *K13.2*
- - Altro
- - - Malattie delle labbra e della mucosa *K13*
- - - Non specificate lesioni della mucosa *K13.7*
- - Atrofia della mucosa *K13.7*
- - Avvelenamento
- - - Contraccettivi *T38.4*
- - - Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] *T38.3*
- - Carcinoma a cellule squamose della cavità *C06.9*
- - Cellulite (del pavimento) *K12.20*
- - Cheratosi *K13.2*
- - Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione *K09.1*
- - Disturbo evolutivo specifico della motricità *F82.2*
- - Ferita aperto
- - - Altre e multiple parti del labbro e della cavità *S01.59*
- - - Labbro e della cavità *S01.5*
- - - Lingua e pavimento *S01.54*

Orale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Granuloma
- - - Eosinofilo della mucosa *K13.4*
- - - Lesioni simil-granulomatose della mucosa *K13.4*
- - - Piogenico della mucosa *K13.4*
- - - Telangiectasico della mucosa *K13.4*
- - Iperplasia irritativa della mucosa *K13.6*
- - Labbro
- - - Inferiore: faccia *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - Superiore: faccia *C00.3*
- - Malattia da HIV con leucoplachia della mucosa *B23.8, K13.2*
- - Mughetto *B37.0*
- - Sali per reidratazione *T50.3*
- - Sifilide tardiva del cavo *A52.7†, K93.8**
- - Traumatismo superficiale del labbro e della cavità *S00.5*
- - Tubercolosi *A18.8†, K93.8**
- - Tumore maligno
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento *C04.8*
- - - Pavimento *C04*
- - Ulcera della mucosa *K12.1*
- - Xantoma verrucoso della mucosa *K13.4*

Oram ¬ Sindrome di: Holt- *Q87.2*

Orbita
- Con o senza corpo estraneo ¬ Ferita penetrante dell' *S05.4*
- Malattia classificato altrove ¬
- - Affezioni dell'apparato lacrimale e dell' *H06**
- - Altri disturbi dell' *H06.3**
- - Infestazione parassitaria dell' *H06.1**
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infestazione parassitaria dell' *B89†, H06.1**
- - Specificata ¬ Tumore benigno: *D31.6*
- - Specificato ¬
- - - Affezione dell' *H05.9*
- - - Traumatismo dell'occhio e dell' *S05.9*
- S.A.I. ¬ *S02.8*
- ¬
- - *C41.0*
- - Altro
- - - Disturbi dell' *H05.8*
- - - Traumatismi dell'occhio e dell' *S05.8*
- - Ascesso dell' *H05.0*
- - Atrofia dell' *H05.3*
- - Carie tubercolare dell' *A18.0†, M90.08**
- - Cellulite dell' *H05.0*
- - Cisti dell' *H05.8*
- - Deformazione dell' *H05.3*
- - Disturbo

Orbita –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo –*Continuazione*
- - - *H05*
- - - Infiammatori cronici dell' *H05.1*
- - Echinococcosi
- - - *B67.9†, H06.1**
- - Edema dell' *H05.2*
- - Emorragia dell' *H05.2*
- - Esostosi dell' *H05.3*
- - Frattura del pavimento dell' *S02.3*
- - Gomma dell' *A52.7†, H06.3**
- - Infiammazione acuta dell' *H05.0*
- - Malformazione congenito
- - - *Q10.7*
- - - Palpebre, dell'apparato lacrimale e dell' *Q10*
- - Nervo periferico
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Osteomielite dell' *H05.0*
- - Periostite dell' *H05.0*
- - Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell' *H05.5*
- - Sequele di traumatismo dell'occhio e dell' *T90.4*
- - Sifilide
- - - Secondaria dell' *A51.4†, H06.3**
- - - Tardiva dell' *A52.7†, H06.3**
- - Tessuto connettivo
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Tetto dell' *S02.1*
- - Traumatismo dell'occhio e dell' *S05*
- - Tubercolosi dell' *A18.5*
- - Tumore Maligno: *C69.6*

Orbitale
- Aperta ¬ Ferita *S05.9*
- ¬
- - Granuloma *H05.1*
- - Leiomioma *D31.6*
- - Osso cavità
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Regione *S00.2*

Orbitari ¬ Contusione del globo oculare e dei tessuti *S05.1*

Orbitopatia endocrino
- Con pseudoglaucoma ¬ *E05.0†, H06.2**
- Esotropia ¬ Morbo di Basedow con *E05.0†, H06.3**
- Ipotropia ¬ Morbo di Basedow con *E05.0†, H06.3**
- Retrazione palpebrale ¬ Morbo di Basedow con *E05.0†, H06.3**

Orbitopatia endocrino *–Continuazione*
- ¬ Morbo di Basedow con *E05.0†, H06.3**

Orchiepididimite
- Con ascesso ¬ Orchite, epididimite e *N45.0*
- Neisseria gonorrhoeae ¬ *A54.2†, N51.1**
- Senza ascesso ¬ Orchite, epididimite e *N45.9*

Orchite
- Blenorragica acuta ¬ *A54.2†, N51.1**
- Clamidie ¬ *A56.1†, N51.1**
- Epididimite
- - Orchiepididimite
- - - Con ascesso ¬ *N45.0*
- - - Senza ascesso ¬ *N45.9*
- - ¬ *N45*
- Erpetica ¬ *A60.0†, N51.1**
- Gonococchi ¬ *A54.2†, N51.1**
- Gonorroico
- - Acuta ¬ *A54.2†, N51.1**
- - Cronica ¬ *A54.2†, N51.1**
- - ¬ *A54.2†, N51.1**
- Parotite epidemica ¬ *B26.0†, N51.1**
- Parotitica ¬ *B26.0†, N51.1**
- S.A.I. ¬ *N45.9*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, N51.1**

Orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell' *I23.6*

Orecchio
- Alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite vescicolare di: *B00.1*
- Apofisi mastoide
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni dell' *H95*
- - - Specificato ¬ Disturbo iatrogeno dell' *H95.9*
- - ¬ Altri disturbi iatrogeni dell' *H95.8*
- Causante deficit uditivo
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q16.9*
- - ¬ Malformazioni congenite dell' *Q16*
- Cavolfiore ¬ *M95.1*
- Cervicale ¬ *Q18.2*
- Colloso [glue ear] ¬ *H65.3*
- Condotto uditivo esterno ¬
- - Carcinoma in situ: Cute dell' *D04.2*
- - Melanoma
- - - In situ dell' *D03.2*
- - - Maligno dell' *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell' *D22.2*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute dell' *D23.2*
- - - Maligno: Cute dell' *C44.2*
- Esterno

Orecchio *–Continuazione*
- Esterno *–Continuazione*
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dell' *H62.8**
- - Non specificato ¬ Disturbo dell' *H61.9*
- - ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - *H61*
- - - - Specificati dell' *H61.8*
- - - Ascesso dell' *H60.0*
- - - Cellulite flemmonosa dell' *H60.1*
- - - Colesteatoma dell' *H60.4*
- - - Deformazione acquisita: dell' *H61.1*
- - - Erisipela dell' *A46†, H62.0**
- - - Impetigine dell' *L01.0†, H62.4**
- - - Pericondrite
- - - - *H61.0*
- I ¬ *S01.30*
- Il naso e la gola ¬ Antiinfettivi per l' *T49.6*
- Interno
- - Con neurorecidiva ¬ Sifilide dell' *A52.1†, H94.0**
- - Non specificata ¬ Malattia dell' *H83.9*
- - ¬
- - - *C30.1*
- - - Altro Malattia
- - - - *H83*
- - - - Specificate dell' *H83.8*
- - - Deformità congenita dell' *Q16.5*
- - - Effetto
- - - - Dannoso del rumore sull' *H83.3*
- - - - Rumore sull' *H83.3*
- - - Ferita aperta: *S01.38*
- - - Herpes simplex dell' *B00.1†, H62.1**
- - - Malformazioni congenite dell' *Q16.5*
- - - Otosclerosi dell' *H80.2*
- - - Sifilide dell' *A52.7†, H94.8**
- - - Tubercolosi dell' *A18.6*
- Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - *H94**
- - Specificati dell' *H94.8**
- Medio
- - Apparato respiratorio ¬
- - - Carcinoma in situ dell' *D02*
- - - Tumore benigno dell' *D14*
- - Cavità nasale e seni paranasali ¬ Tumore benigno: *D14.0*
- - Mastoide
- - - Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - - - *H75**
- - - - Specificati dell' *H75.8**
- - - Non specificato ¬ Disturbo dell' *H74.9*
- - - ¬ altro Disturbo
- - - - *H74*
- - - - Specificati dell' *H74.8*

Orecchio *–Continuazione*
- Medio *–Continuazione*
- - Organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' *D38*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita dell' *Q16.4*
- - ¬
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Altre malformazioni congenite dell' *Q16.4*
- - - Anomalia congenita dell' *Q16.4*
- - - Colesteatoma dell' *H71*
- - - Difterite dell' *A36.8†, H67.0**
- - - Malattia adesiva dell' *H74.1*
- - - Polipo dell' *H74.4*
- - - Sifilide dell' *A52.7†, H75.8**
- - - Tubercolosi dell' *A18.6†, H67.0**
- - - Tumore maligno
- - - - *C30.1*
- - - - Cavità nasale e dell' *C30*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi dell' *H93*
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q17.9*
- - Specificato ¬ Disturbo dell' *H93.9*
- Paralisi facciale ¬ Sordità - anomalie delle *Q87.8*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta dell' *S01.30*
- Piercing) ¬ Foratura dell' *Z41.8*
- Qualsiasi parte] ¬ *T20*
- S.A.I. ¬
- - Anomalia congenita dell' *Q17.9*
- - Assenza congenita di *Q16.9*
- - Traumatismo: dell' *S09.9*
- Satiro ¬ *Q17.3*
- Strutture uditivo ¬ Ferita aperto
- - *S01.3*
- - Altre e multiple parti dell' *S01.39*
- Sventola) ¬ Prominenza del padiglione auricolare (*Q17.5*
- Udito ¬ Esame dell' *Z01.1*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi specificati dell' *H93.8*
- - - Malformazione
- - - - *Q17.3*
- - - - Congenito
- - - - - *Q17*
- - - - - Specificate dell' *Q17.8*
- - Amputazione traumatica dell' *S08.1*
- - Corpo estraneo nell' *T16*
- - Disturbi degenerativi e vascolari dell' *H93.0*
- - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle *T70.0*

Orecchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fusione degli ossicini dell' *Q16.3*
- - Impianto basso delle *Q17.4*
- - Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell' *Q87.0*
- - Malposizione dell' *Q17.4*
- - Micosi dell' *B36.9†, H62.2**
- - Otalgia e versamenti dell' *H92*
- - Sifilide dell' *A52.7†, H94.8**
- - Soprannumerario: *Q17.0*
- - Tessuto
- - - Connettivo
- - - - *C49.0*
- - - - *D21.0*
- - - - *D48.1*
- - - Molli: *C79.88*
- - Traumatismo superficiale dell' *S00.4*
- - Tubercolosi dell' *A18.6*

Orecchioni
- S.A.I. ¬ *B26.9*
- ¬ *B26*

Orf ¬ Malattia da virus *B08.0*

Organi
- Apparato
- - Digerente
- - - Cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R85*
- - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri *K93**
- - - Non specificati ¬
- - - - Carcinoma in situ: *D01.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.9*
- - - ¬
- - - - Carcinoma in situ di altri e non specificati *D01*
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli *D37*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D37.7*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D37.78*
- - - - - Maligno di altri e mal definiti *C26*
- - - - - Maligno secondario di altri e non specificati *C78.8*
- - Genitale ¬ Carcinoma in situ di altri e non specificati *D07*
- - Respiratorio
- - - Anamnesi
- - - - Familiare ¬ Tumore maligno di altri *Z80.2*
- - - - Personale ¬ Tumore maligno di altri *Z85.2*
- - - Organi intratoracici ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli *D38*
- - - ¬ Tumore

Organi –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Respiratorio –*Continuazione*
- - - ¬ Tumore –*Continuazione*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D38.5*
- - - - Maligno secondario di altri e non specificati *C78.3*
- - Tessuti ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri *R89*
- - Urinario ¬ Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto degli *D41*
- - - Maligno secondario della vescica e di altri e non specificati *C79.1*
- - ¬
- - - Artrite reumatoide con interessamento di altri *M05.3†*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri *R94.8*
- Digerente S.A.I. ¬
- - Duplicazione di *Q45.8*
- - Malposizione, congenita di *Q45.8*
- Ematopoietico
- - Alcun Disturbo sistema immunitario anamnesi
- - - Familiare ¬ Malattie del sangue e degli *Z83.2*
- - - Personale ¬ Malattie del sangue e degli *Z86.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del sangue e degli *D77**
- - Non specificata ¬ Malattia del sangue e degli *D75.9*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - Sangue e degli *D75*
- - - - Specificate del sangue e degli *D75.8*
- - - Malattia da HIV con malattia degli *B23.8, D75.9*
- Emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli *O99.1*
- Genitale
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Tumore maligno degli *Z80.4*
- - - Personale ¬ Tumore maligno degli *Z85.4*
- - Esterno ¬
- - - Amputazione traumatica di *S38.2*
- - - Contusione di *S30.2*
- - - Ferita aperta di altri e non specificati *S31.5*
- - - Traumatismo da schiacciamento di *S38.0*
- - Femminile
- - - Non
- - - - Specificata ¬ Malformazione congenita degli *Q52.9*
- - - - Specificati
- - - - - ¬ Tumore benigno: *D28.9*

Organi –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Femminile –*Continuazione*
- - - Non –*Continuazione*
- - - - Specificati –*Continuazione*
- - - - - ¬ Tumore Maligno: *C57.9*
- - - O al ciclo mestruale ¬ Dolore e altre condizioni morbose associate agli *N94*
- - - Specificati ¬ Tumore benigno: Altri *D28.7*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Malformazioni congenite degli *Q52*
- - - - - Malformazioni congenite specificate degli *Q52.8*
- - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D07.3*
- - - - Cheratosi degli *N94.8*
- - - - Cute
- - - - - *D28*
- - - - - *D39.7*
- - - - Dolori agli *N94.8*
- - - - Mughetto degli *B37.3†, N77.1**
- - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R87*
- - - - Trombosi degli *N94.8*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno di altri e non specificati *D28*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli *D39*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D39.7*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C57.8*
- - Gravidanza ¬ Varici di *O22.1*
- - Maschile
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi di *N51.8**
- - - Non specificati ¬
- - - - Disturbi di *N50.9*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: *D29.9*
- - - - - Maligno: *C63.9*
- - - Specificati ¬ Tumore Maligno:Altri *C63.7*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Malformazioni congenite degli *Q55*
- - - - - Malformazioni congenite specificate degli *Q55.8*
- - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D07.6*
- - - - Cute
- - - - - *D29*
- - - - - *D40.7*
- - - - Disturbi vascolari di *N50.1*
- - - - Ematocele S.A.I. di *N50.1*
- - - - Emorragia di *N50.1*
- - - - Micosi degli *B49†, N51.8**

Organi –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Maschile –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R86*
- - - - Trombosi di *N50.1*
- - - - Tubercolosi degli *A18.1†, N51.8**
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: Altri *D29.7*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli *D40*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D40.7*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di *C63.8*
- - Non classificato altrove ¬ Ascesso tubercolare degli *A18.1*
- - ¬
- - - Melanoma in situ degli *D03.8*
- - - Perdita degli *Z90.7*
- - - Tubercolosi degli *A18.1*
- - - Tumore maligno secondario degli *C79.82*
- Genitourinario
- - Interno ¬
- - - Corrosione di *T28.8*
- - - Ustione di *T28.3*
- - ¬ Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri *A56.1*
- Interno ¬
- - Corrosione di altri e non specificati *T28.9*
- - Ustione
- - - Altri e non specificati *T28.4*
- - - Corrosione di altri *T28*
- Intraaddominale
- - Pelvico ¬
- - - Sequele di traumatismo di *T91.5*
- - - Traumatismi di organi intratoracici con *T06.5*
- - ¬
- - - Traumatismo
- - - - *S36*
- - - - Altro
- - - - - *S36.8*
- - - - - *S36.88*
- - - Tumore lipomatoso benigno di *D17.5*
- Intratoracico
- - Con organi intraaddominali e pelvici ¬ Traumatismi di *T06.5*
- - Non specificati ¬ Tumore benigno: *D15.9*
- - Specificati ¬
- - - Traumatismo altro
- - - - *S27.8*
- - - - *S27.88*
- - - Tumore benigno: Altri *D15.7*
- - ¬
- - - Sequele di traumatismo di *T91.4*

Organi –*Continuazione*
- Intratoracico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Traumatismo
- - - - Altri e non specificati *S27*
- - - - Multipli di *S27.7*
- - - Tumore
- - - - Benigno di altri e non specificati *D15*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli *D38*
- - - - Lipomatoso benigno di *D17.4*
- - - - Maligno
- - - - - Altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli *C39*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli *C39.8*
- Linfatico emopoietico anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno degli *Z80.7*
- - Personale ¬ Tumore maligno degli *Z85.7*
- Multiplo
- - Intraaddominali ¬ Traumatismo di *S36.7*
- - Pelvici ¬ Traumatismo di *S37.7*
- - ¬ Sarcoma di Kaposi di *C46.8*
- Non classificata altrove ¬ Perdita di *Z90*
- O
- - Apparato
- - - Anamnesi
- - - - Familiare ¬ Tumore maligno di altri *Z80.8*
- - - - Personale ¬ Tumore maligno di altri *Z85.8*
- - - Multipli ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.37*
- - - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri *F45.38*
- - Sistemi ¬ Lupus eritematoso sistemico con interessamento di *M32.1†*
- Pelvico
- - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per anomalia di *O34*
- - Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato genitale e di *O08.0*
- - Femminili ¬ Infiammazione tubercolare degli *A18.1†, N74.1**
- - Gravidanza ¬ Malformazione degli *O34.9*
- - Madre ¬ Distocia da anomalie di *O65.5*
- - Parto ¬ Malformazione degli *O34.9*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.5*
- - - - Traumatismo ostetrico di *O71.5*
- - - Assistenza prestato madre
- - - - Altre anomalia di *O34.8*
- - - - Anomalie non specificate di *O34.9*

Organi –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.0*
- - - Traumatismo altro
- - - - *S37.8*
- - - - *S37.88*
- Respiratori ¬ Antrace degli *A22.1†, J17.0**
- Senso
- - Anamnesi personale ¬ Disturbi del sistema nervoso centrale e degli *Z86.6*
- - ¬
- - - Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli *Z46.2*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli *R94.1*
- Sessuali femminili ¬ Ematoma degli *N94.8*
- Specificati
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri *K93.8**
- - - - ¬ Carcinoma in situ: Altri *D01.7*
- - - Genitale maschile ¬ Disturbo infiammatorio altro
- - - - *N49.8*
- - - - *N49.88*
- - ¬ Tubercolosi di altri *A18.8*
- Tessuto
- - Pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a *O08.6*
- - Trapiantati ¬ Insuccesso e rigetto: Altri *T86.88*
- - ¬ Esami di potenziale donatore di *Z00.5*
- Urinario
- - Genitale ¬
- - - Ascesso tubercolare degli *A18.1*
- - - Infezione da clamidie degli *A56.2†, N29.1**
- - Non specificati ¬ Tumore benigno: *D30.9*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D09.1*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di *R93.4*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Altri *D30.7*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D41.7*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C68.8*
- Via
- - Respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R84*
- - Urinarie ¬ Perdita di altri *Z90.6*
- ¬

Organi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico su altri *Z40.08*
- - Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri *B57.5*
- - Perdita di altri *Z90.8*
- - Ricovero per rimozione profilattica di *Z40.0*
- - Sequele di tubercolosi di altri *B90.8*
- - Toxoplasmosi con interessamento di altri *B58.8*
- - Tubercolosi di altri *A18*

Organico
v. Tipo di malattia

Organizzazioni di aiuto ¬ Indisponibilata ed inaccessibilata di altre *Z75.8*

Organofosforici e carbamati ¬ Effetto tossico: Insetticidi *T60.0*

Orgasmica ¬ Sindrome post- *F52.3*

Orgasmo
- Uomo) (nella donna) ¬ Inibizione dell' *F52.3*
- ¬
- - Convulsioni indotte dall' *G40.8*
- - Disfunzione dell' *F52.3*

Orientale
- Fegato ¬ Malattia da trematode *B66.1*
- ¬
- - Encefalite equina dell'est [Encefalite equina *A83.2*
- - Malattia del sonno dell'Africa *B56.1*

Orientamento
- Materia sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- Proprio modo di vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di *Z73*
- Sessuale
- - Egodistonico ¬ *F66.1*
- - ¬ Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l' *F66*

Oriente
- Encefalite russa estivo-primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo *A84.0*
- ¬ Bottone d' *B55.1*

Orifizio
- Cardiale ¬ *C16.0*
- Faringeo della tuba uditiva ¬ *C11.2*
- Mitrale pervio congenito ¬ *Q23.3*
- Naturale ¬ Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un *T98.0*
- Piriformi nasali ¬ Stenosi congenita e isolata degli *Q30.8*
- Ureterale ¬
- - *D30.3*
- - Deviazione di uretere od *Q62.6*
- - Dislocamento di uretere od *Q62.6*

Orifizio *–Continuazione*
- Ureterale ¬ *–Continuazione*
- - Ectopia di uretere od *Q62.6*
- - Impianto anomalo di uretere od *Q62.6*
- - Tumore Maligno: *C67.6*
- Ureterovescicale ¬ Occlusione congenita di: *Q62.1*
- Uretrale
- - Interno ¬
- - - *C67.5*
- - - *D30.3*
- - ¬ Stenosi dell' *N35.9*
- Valvola mitrale ¬ Doppio *Q23.8*
- Vesicoureterale ¬ congenito(a): Restringimento: *Q64.3*

Originatosi a livello spinale ¬ Riflesso vescicale *G95.80*

Oris ¬ Cancrum *A69.0*

Orizzontale ¬
- Nistagmo *H55*
- Overbite (sovrapposizione) (eccessivo): *K07.2*

Orlati ¬ Miopatia distale con vacuoli *G71.8*

Ormonale
- Ectopica non classificata altrove ¬ Secrezione *E34.2*
- S.A.I. ¬ Disturbo *E34.9*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati antagonisti *T38.9*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): alterazioni *G40.5*
- - Disturbo dei recettori periferici *E34.5*

Ormond ¬
- Malattia di *K66.2*
- Morbo di *K66.2*

Ormone
- Adrenocorticotropo] ectopico ¬ Sindrome da ACTH [*E24.3*
- Antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata secrezione di *E22.2*
- Anti-Mülleriano ¬ Deficit dell' *E29.1*
- Crescita
- - GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell' *E16.8*
- - ¬
- - - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell' *D80.0*
- - - Deficit
- - - - Congenito isolato dell' *E23.0*
- - - - Idiopatico di Somatotropina (*E23.0*
- - - - Isolato di: *E23.0*
- - - Iperproduzione di somatotropina (*E22.0*
- Intestinali ¬ Altra ipersecrezione di *E34.1*
- Ipofisario ¬ Deficit isolato di: *E23.0*
- Ipofisi anteriore [adenoipofisari] ¬ *T38.8*
- Loro sostitutivo sintetico

Ormone *–Continuazione*
- Loro sostitutivo sintetico *–Continuazione*
- - Antagonisti non classificati altrove ¬ Avvelenamento da *T38*
- - ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T38.8*
- Paratiroidei e derivati ¬ *T50.9*
- Testicolari ¬ Ipersecrezione di *E29.0*
- Tireostimolante [TSH] ¬ Iperproduzione di *E05.8*
- Tiroideo
- - Loro sostitutivi ¬ Avvelenamento: *T38.1*
- - ¬ Ipotiroidismo da resistenza periferica agli *E03.8*
- ¬
- - Abuso
- - - Sostanze che non provocano dipendenza: Steroidi e *F55.5*
- - - Steroidi o *F55*
- - Acrodisostosi con resistenza multipla agli *Q75.4*

Ormonorecettore positivo ¬ Carcinoma invasivo della mammella *C50.9*

Ornitina
- Aminotransferasi ¬ Deficit di *E72.4*
- Carbamoiltransferasi ¬ Deficit di *E72.4*
- Transcarbamilasi ¬ Deficit di *E72.4*
- ¬
- - Disturbi del metabolismo dell' *E72.4*
- - Iperaminoaciduria da *E72.4*

Ornitinemia (tipo I, tipo II) ¬ *E72.4*

Ornitosi
- Con polmonite ¬ *A70†, J17.8**
- ¬ *A70*

Orofacciale
- Idiopatica ¬ Distonia *G24.4*
- ¬
- - Discinesia *G24.4*
- - Malocclusione da disfunzione *K07.5*

Oro-facio-digitale ¬ Sindrome (di): *Q87.0*

Orofaciodigitale tipo
- I ¬ Sindrome *Q87.0*
- II ¬ Sindrome *Q87.0*

Orofaringe
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C10.9*
- ¬
- - Carcinoma a cellule squamose dell' *C10.9*
- - Regione giunzionale dell' *C10.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Altre parti dell' *D10.5*
- - - Maligno
- - - - *C10*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C10.8*
- - - - Parete
- - - - - Laterale dell' *C10.2*
- - - - - Posteriore dell' *C10.3*

Orofaringeo
- Indotto
- - Farmaci ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- - Radiazioni ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- S.A.I. ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- Virale ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*
- ¬
- - Infezione da Herpes nel cavo *B00.2*
- - Malattia da HIV con candidosi *B20, B37.0*

Oromandibolare ¬ Distonia *G24.4*

Oropouche ¬ Malattia da virus *A93.0*

Orotica
- Congenita ¬ Aciduria *E79.8*
- Ereditaria ¬ Aciduria *E79.8*

Oroticoaciduria ¬
- *E79.8*
- Anemia della *D53.0*

Orotidilico decarbossilasi ¬ Deficit di *E79.8*

Oroya ¬ Febbre di *A44.0*

Orthopoxvirus
- Non classificata altrove ¬ Infezione da *B08.0*
- ¬
- - Altre infezioni da *B08.0*
- - Infezione umana da *B08.0*

Orticaria
- Allergica ¬ *L50.0*
- Colinergica ¬ *L50.5*
- Con edema angioneurotico ereditario ¬ *D84.1*
- Contatto ¬ *L50.6*
- Cronica ¬ *L50.8*
- Freddo e da caldo ¬ *L50.2*
- Gigante ¬ *T78.3*
- Idiopatica ¬ *L50.1*
- Neonatale ¬ *P83.8*
- Non specificata ¬ *L50.9*
- Pigmentosa ¬ *Q82.2*
- Psicogena ¬ *F54, L50.9*
- Ricorrente periodica ¬ *L50.8*
- Solare ¬ *L56.3*
- Vibratoria ¬ *L50.4*
- Vibrazioni ¬ *L50.4*
- ¬
- - *L50*
- - Altra *L50.8*

Orticarioide ¬
- Dermografismo *L50.3*
- Vascolite ipocomplementemica (*M31.8*

Ortodontico ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivo *Z46.4*

Ortolani ¬ Segno di *R29.4*

Ortopedico
- Articolare
- - Parziale) (totale) ¬ Presenza di impianti *Z96.6*

Ortopedico *–Continuazione*
- Articolare *–Continuazione*
- - Specificati ¬ Presenza di altri impianti *Z96.68*
- - ¬ Portatore di impianto *Z96.6*
- Che
- - Corsetto ¬ *Z46.7*
- - Gessatura ¬ *Z46.7*
- - Scarpe ¬ *Z46.7*
- - Sostegno ¬ *Z46.7*
- Non specificato ¬ Follow-up di trattamento *Z47.9*
- Protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto *M96.6*
- Specificati ¬ Follow-up di altri trattamenti *Z47.8*
- ¬
- - Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni *T84.8*
- - Complicanza
- - - Meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni *T84.4*
- - - Non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto protesico interno *T84.9*
- - Follow-up di altri trattamenti *Z47*
- - Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario *Z46.7*
- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni *T84.7*

Ortopnea ¬ *R06.0*

Ortostatica
- Deficit di NET ¬ Intolleranza *I95.1*
- Neurogeno
- - Sindrome di Shy-Drager] ¬ Ipotensione *G23.8*
- - ¬ Parkinsonismo in ipotensione *G23.8*
- Non specificata ¬ Proteinuria *N39.2*
- Sistematica ¬ Parkinsonismo in ipotensione *G23.8*
- ¬
- - Ipotensione *I95.1*
- - Sindrome di Parkinson in ipotensione *G23.8*

Ortottico ¬ Trattamento riabilitativo *Z50.6!*

Orzaiolo
- Altra infiammazione profonda della palpebra ¬ *H00.0*
- Calazio ¬ *H00*

Oscillopsia ¬ *H53.8*

Osgood-Schlatter] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del tubercolo della tibia [*M92.5*

Osler-Vaquez ¬ Malattia di *D45*

Osler-Weber ¬ Malattia di Rendu- *I78.0*

Osmotica ¬ Nefrosi *N14.2*

Osmotici ¬ Avvelenamento: Lassativi salini ed *T47.3*

Ospedale ¬
- Arresto cardiocircolatorio precedente l'ammissione in *U69.13!*
- Gemello nato

Ospedale ¬ *–Continuazione*
- Gemello nato *–Continuazione*
- - *Z38.3*
- - Fuori dall' *Z38.4*
- Nato singolo nato
- - *Z38.0*
- - Fuori dall' *Z38.1*
- Parto multiplo nato
- - *Z38.6*
- - Fuori dall' *Z38.7*

Ospitalismo
- Bambini ¬ *F43.2*
- ¬ Sindrome istituzionale (*F94.2*

Ossalato
- Calcio ¬ Nefrite da *E74.8*
- ¬ Nefropatia da *E74.8*

Ossalaturia ¬ *E74.8*

Ossalosi ¬ *E74.8*

Ossaluria ¬ *E74.8*

Ossazolidindionici ¬ Avvelenamento
- *T42.2*
- Succinimidi e *T42.2*

Osseo
v.a. trico-dento-osseo
- Accelerata - facies peculiare - ritardo di crescita ¬ Maturazione *Q87.3*
- Aneurismatica ¬ Cisti *M85.5*
- Canale vertebrale ¬ Stenosi *M99.3*
- Congenita ¬ Scoliosi congenita da malformazione *Q76.3*
- Diabetica ¬ Alterazione *E14.60†, M90.89**
- Disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo *Z13.0*
- Dopo
- - Fusione o artrodesi ¬ Ritardo di consolidamento *M96.82*
- - Impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura *M96.6*
- Effetti tossici dell'alcol ¬ Lesione al midollo *D61.2*
- Emoglobinopatia non classificata altrove ¬ Necrosi *D58.2†, M90.49**
- Esito di osteotomia ¬ Ritardo di consolidamento *M96.82*
- Framboesia (tardiva) ¬ Gomma, *A66.6*
- Ioide ¬ *S12.8*
- Malattia di Caisson ¬ Necrosi *T70.3†, M90.39**
- Mascellare
- - Latente ¬ Cisti *K10.0*
- - ¬ Sequestro *K10.2*
- Natura tossica ¬ Depressione del midollo *D61.9*
- Neoplasia non classificata altrove ¬ Frattura *D48.0†, M90.79**
- Neurogena tabetica ¬ Atrofia *A52.1†, M90.29**
- Non

Osseo *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Classificata altrove ¬ Carie *A18.0†, M90.09**
- - Specificato ¬ Disturbo *M89.9*
- O da sublussazione dei forami intervertebrali ¬ Stenosi *M99.6*
- Osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ Focolai *C79.5*
- Pelvi
- - Che provoca sproporzione S.A.I. ¬ Deformazione *O33.0*
- - Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità *O33.0*
- Progressiva ¬ Eteroplasia *M61.59*
- Reazione Graft-versus-host ¬ Rigetto di trapianto di midollo *T86.0*
- S.A.I. ¬
- - Infezione *M86.9*
- - Sperone *M77.9*
- Sifilitica congenita ¬ Carie *A50.0†, M90.29**
- Solitario
- - Mascella ¬ Cisti *K09.2*
- - ¬ Cisti *M85.4*
- Specificati ¬ Altri disturbi *M89.8*
- Sudeck ¬ Atrofia *G90.5*
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, M90.29**
- Tendinei ¬ Portatore di altri impianti *Z96.7*
- Terminale - difetti della pigmentazione ¬ Displasia *Q87.2*
- Tubercolare ¬
- - Ascesso *A18.0†, M90.09**
- - Necrosi *A18.0†, M90.09**
- Tumore maligno ¬ Infiltrazione del midollo *C79.5*
- Von Recklinghausen] ¬ Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia *E21.0†, M90.89**
- ¬
- - Altro
- - - Cisti *M85.6*
- - - Disturbo
- - - - *M89*
- - - - Sviluppo e dell'accrescimento *M89.2*
- - Atresia o restringimento del condotto *Q16.1*
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti *T84.3*
- - Criptococcosi *B45.3†, M90.29**
- - Depressione del midollo *D61.9*
- - Dispositivo
- - - Trasmissione *Z45.3*
- - - Uditivo per la conduzione *Z96.2*
- - Disturbo, non specificato, della densità e della struttura *M85.9*
- - Fibrosi del midollo *D47.4*
- - Fragilità *Q78.0*
- - Framboesia con lesione *A66.6†, M90.29**

Osseo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Frattura aperta della mandibola con difetto *S02.60, S01.87!*
- - Gomma *A52.7†, M90.29**
- - Iperplasia del midollo *D47.4*
- - Ipertrofia *M89.3*
- - Lesione
- - - Che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- *K09*
- - - Midollo *D61.9*
- - Sarcoma *C41.9*
- - Sifilide *A52.7†, M90.29**
- - Stato dopo trapianto *Z94.6*
- - Tabe *A52.1†, M90.29**
- - TBC [Tubercolosi] *A18.0†, M90.09**
- - Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo *C79.5*

Osservazione
- Altro ragione ¬ Esame
- - *Z04*
- - *Z04.8*
- Associazione clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Casi senza complicazioni ¬ Assistenza e *Z39.0*
- Comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Dopo
- - Altro incidente ¬ Esame ed *Z04.3*
- - Incidente
- - - Lavoro ¬ Esame ed *Z04.2*
- - - Stradale ¬ Esame ed *Z04.1*
- - Traumatismo subito ¬ Esame ed *Z04.5*
- Esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso ¬ *Z03*
- Ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre
- - Il taglio cesareo primo inizio travaglio ¬
- - - Condizioni morbose che rendano necessaria l' *O32*
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l' *O33*
- - O
- - - Interruzione gravidanza ¬ condizione morboso elencate motivo
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di *O34*
- Piromania senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Ragioni non specificate ¬ Esame ed *Z04.9*
- S.A.I. ¬ *Z04.9*
- Sospetto
- - Altro Malattia

Osservazione *–Continuazione*
- Sospetto *–Continuazione*
- - Altro Malattia *–Continuazione*
- - - Cardiovascolari ¬ *Z03.5*
- - - O condizioni ¬ *Z03.8*
- - Avvelenamento ¬ *Z03.6*
- - Disturbo
- - - Psichici e comportamentali ¬ *Z03.2*
- - - Sistema nervoso centrale ¬ *Z03.3*
- - Effetti avversi di farmaci ¬ *Z03.6*
- - Infarto miocardico ¬ *Z03.4*
- - Ingestione di sostanze tossiche ¬ *Z03.6*
- - Malattia o condizione non specificata ¬ *Z03.9*
- - Tubercolosi ¬ *Z03.0*
- - Tumore maligno ¬ *Z03.1*
- Taccheggio senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Vittima o indiziato dopo
- - Ferimento subito ¬ *Z04.5*
- - Violenza carnale o abuso sessuale ¬ *Z04.5*

Ossessivo
- Atti compulsivi ¬ Associazione di pensieri *F42.2*
- Compulsivo
- - Non specificato ¬ Disturbo *F42.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi *F42.8*
- - - Disturbo *F42*
- - - Nevrosi *F42*
- ¬
- - Atti prevalentemente compulsivi [rituali *F42.1*
- - Pensieri o ruminazioni prevalentemente *F42.0*

Ossicini dell'orecchio ¬ Fusione degli *Q16.3*

Ossicolare ¬
- Altre anormalità acquisite della catena *H74.3*
- Anchilosi della catena *H74.3*
- Anomalia congenita della catena *Q16.3*
- Ferita aperta: Catena *S01.36*
- Interruzione e dislocazione della catena *H74.2*
- Malformazione congenita della catena *Q16.3*
- Perdita parziale della catena *H74.3*

Ossidasi
v.a. metil-ossidasi
v.a. monoamina-ossidasi
- Deficit cofattore molibdeno
- - Tipo A ¬ Deficit di solfito *E72.1*
- - ¬ Deficit di solfito *E72.1*
- Tipo
- - Franco-canadese ¬ Deficit di citocromo C *G31.88*
- - ¬ Deficit combinato di solfito ossidasi, xantina deidrogenasi e aldeide *E72.1*

Ossidasi *–Continuazione*

- Xantina deidrogenasi e aldeide ossidasi, tipo A ¬ Deficit combinato di solfito *E72.1*
- ¬
- - Deficit
- - - 18- *E27.4*
- - - Acido omogentisico *E70.2*
- - - Doppio di xantina deidrogenasi e xantina aldeide *E79.8*
- - - Glutaril-CoA *E72.3*
- - - Isolato di solfito *E72.1*
- - - Perossisomiale di acil-CoA *E71.3*
- - - Piridossamina 5'- *G40.8*
- - - Prolina *E72.5*
- - - Protoporfirinogeno *E80.2*
- - - Solfito *E72.1*
- - - Xantina *E79.8*
- - Encefalopatia da deficit di solfito *E72.1*

Ossidativo

- Tipo
- - 1 ¬ Epatoencefalopatia da deficit combinato della fosforilazione *E88.8, K72.79!*
- - 2 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 4 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 7 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 8 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 9 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 10 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 11 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 13 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 14 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 15 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 16 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 17 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 20 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 21 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 23 ¬ Deficit combinato della fosforilazione *I42.2*
- - 24 ¬ Deficit combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 25 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 27 ¬ Difetto combinato della fosforilazione *G31.81*
- - 28 ¬ Deficit combinato della fosforilazione *I42.2*
- ¬

Ossidativo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Difetto combinato della fosforilazione *E88.8*
- - Sordità neurosensoriale sindromica da deficit combinato della fosforilazione *G31.81, H90.8*

Ossidazione
v.a. beta-ossidazione

- Acidi grassi e del metabolismo dei corpi chetonici ¬ Difetto dell' *E71.3*

Ossidi di azoto ¬ Effetto tossico: *T59.0*

Ossidoreduttasi ¬

- Deficit
- - Flavoproteina trasportatrice di elettroni ubichinone *E71.3*
- - Xantina *E79.8*
- Iperplasia congenita del surrene da deficit di citocromo P450 *E25.08*

Ossificante

- Progressivo ¬ Fibrodisplasia
- - *M61.1*
- - *M61.19*
- Tetraplegia o paraplegia ¬ Miosite *M61.2*
- Traumatica ¬ Miosite *M61.0*
- Ustioni ¬ Miosite *M61.3*

Ossificazione

- Legamento longitudinale posteriore (Sindrome da OLLP) ¬ *M48.8*
- Muscolo
- - Non specificate ¬ Calcificazione ed *M61.9*
- - Paralisi ¬ Calcificazione e *M61.2*
- - Ustioni ¬ Calcificazione ed *M61.3*
- - ¬
- - - Altre *M61.5*
- - - Calcificazione ed *M61*
- Ritardo mentale ¬ Aracnodattilia - anomalia dell' *Q87.8*
- Rotula
- - Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo primario di *M92.4*
- - Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di *M92.4*
- Subperiosteale post-traumatica ¬ *M89.8*

Ossifile paratiroide ¬

- Adenocarcinoma a cellule *C75.0*
- Carcinoma a cellule *C75.0*

Ossigenazione sistemico

- Basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale ¬ Deficit di *T71*
- Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ Deficit di *T71*

Ossigeno

- Aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di *T71*
- ¬
- - *T41.5*
- - Avvelenamento da *T41.5*

Ossitocici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T48.0*

Ossitocina ¬ Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con: *O61.0*

Ossiuri ¬

- Infezione da *B80*
- Vaginite in infezione da *B80†, N77.1**
- Vulvite in infezione da *B80†, N77.1**
- Vulvovaginite in infezione da *B80†, N77.1**

Ossiuriasi ¬ *B80*

Osso

- Alluminio ¬ Malattia delle *M83.4*
- Altre ossa specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di altre *T84.28*
- Articolazione
- - Framboesia ¬ Lesioni delle *A66.6*
- - ¬
- - - Sequele di tubercolosi delle *B90.2*
- - - Tubercolosi delle *A18.0†*
- Arto
- - Altre ossa di arto specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di *T84.18*
- - Area spalla ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.10*
- - Avambraccio ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di *T84.12*
- - Braccio ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di *T84.11*
- - Caviglia e piede ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.16*
- - Gamba ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.15*
- - Mano ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.13*
- - Regione della pelvi e coscia ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di *T84.14*
- - Specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: altre *T84.18*
- - ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.1*
- BAHA] ¬ Presenza di protesi acustica ancorata all' *Z96.2*
- Capitato ¬ Frattura: *S62.16*
- Carpale
- - Accessorie ¬ *Q74.0*
- - I
- - - Non specificato(e) ¬ Frattura: *S62.10*
- - - ¬ Frattura di altro(e) *S62.1*
- - ¬ Frattura di altre o multiple *S62.19*
- Cartilagine articolare
- - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore maligno dell' *C41*
- - Arti ¬ Tumore maligno
- - - *C40*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C40.8*
- - Arto non specificato ¬ Tumore Maligno: *C40.9*

Osso –*Continuazione*
- Cartilagine articolare –*Continuazione*
- - Craniofacciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.41*
- - - Maligno dell' *C41.01*
- - Mascello facciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.42*
- - - Maligno dell' *C41.02*
- - Non specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: *D16.9*
- - - Maligno: *C41.9*
- - ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.0*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C41.8*
- Cavità orbitale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Colonna vertebrale ¬ Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre *T84.20*
- Corto arto
- - Inferiore ¬ Tumore
- - - Benigno: *D16.3*
- - - Maligno: *C40.3*
- - Superiore ¬ Tumore
- - - Benigno: *D16.1*
- - - Maligno: *C40.1*
- Cranico
- - Facciali ¬ Fratture di altre *S02.8*
- - O facciali, sede non specificata ¬ Frattura di *S02.9*
- - ¬ Assenza congenita di *Q75.8*
- Cranio faccia ¬ Tumore
- - Benigno: *D16.4*
- - Maligno: *C41.0*
- Cristallo ¬ Malattia delle *Q78.0*
- Cuboide ¬ Frattura: *S92.22*
- Cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) ¬ Frattura: *S92.23*
- Eccetto il cranio ¬ Iperostosi delle *M85.8*
- Echinococco granuloso ¬ Infezione dell' *B67.2†, M90.29**
- Etmoidale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Faccia S.A.I. ¬ Anomalia congenita: di *Q75.9*
- Facciale
- - I ¬
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - ¬
- - - Frattura
- - - - Cranio e di *S02*
- - - - Multiple interessanti cranio e *S02.7*

Osso –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequele di frattura del cranio e di *T90.2*
- Frontale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Iliaco ¬ Frattura dell' *S32.3*
- Lungo
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Non specificato ¬ Incurvamento congenito delle *Q68.5*
- - - - ¬
- - - - - Tumore benigno: *D16.2*
- - - - - Tumore Maligno: *C40.2*
- - - Superiore ¬ Tumore
- - - - Benigno: Scapola e *D16.0*
- - - - Maligno: Scapola ed *C40.0*
- - Colonna vertebrale
- - - Non specificata ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77.9*
- - - ¬ Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77.8*
- - ¬
- - - Adamantinoma delle *C40.9*
- - - Incurvatura congenita delle *Q68.8*
- - - Trauma da parto di altre *P13.3*
- Malare ¬ *S02.4*
- Mandibolare ¬
- - Carcinoma
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - - Odontogeno dell' *C41.1*
- - Fibrosarcoma
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - - Odontogeno dell' *C41.1*
- - Odontosarcoma
- - - *C41.1*
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - Sarcoma
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - - Odontogeno dell' *C41.1*
- - Tumore odontogeno maligno dell' *C41.1*
- Mascellare
- - Superiore ¬ Odontosarcoma dell' *C41.02*
- - ¬
- - - Altre deformazioni congenite del cranio, del viso e di *Q67.4*
- - - Asimmetria delle *K07.1*
- - - Infiammazione dell' *K10.28*
- - - Lussazione di *S03.0*
- Metacarpale
- - Base ¬ Frattura
- - - Altro *S62.31*
- - - Primo *S62.21*

Osso –*Continuazione*
- Metacarpale –*Continuazione*
- - Collo ¬ Frattura
- - - Altro *S62.33*
- - - Primo *S62.23*
- - Corpo ¬ Frattura
- - - Altro *S62.32*
- - - Primo *S62.22*
- - Parte non specificata ¬ Frattura
- - - Altro *S62.30*
- - - Primo *S62.20*
- - Testa ¬ Frattura
- - - Altro *S62.34*
- - - Primo *S62.24*
- - ¬
- - - Frattura
- - - - Altro *S62.3*
- - - - Multiple di *S62.4*
- - - - Primo *S62.2*
- - - Lissencefalia tipo 3 - displasia delle *Q04.3*
- Metatarsale ¬ Frattura di *S92.3*
- Midollo osseo ¬ Tumore maligno secondario dell' *C79.5*
- Nasale ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Anomalia congenita dell' *Q30.9*
- - Frattura
- - - *S02.2*
- - - Aperta delle *S02.2, S01.87!*
- Navicolare scafoide
- - Mano ¬ Frattura dell' *S62.0*
- - Piede ¬ Frattura: *S92.21*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia di Paget delle *M88.9*
- - Specificato ¬ Disturbo di continuità dell' *M84.9*
- Occipitale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Osteodistrofia deformante] ¬ Malattia di Paget delle *M88*
- Parietale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Pelvi, sacro e coccige ¬ Tumore benigno: *D16.8*
- Pelviche, sacro e coccige ¬ Tumore Maligno: *C41.4*
- Piramidale ¬ Frattura: *S62.12*
- Pisiforme ¬ Frattura: *S62.13*
- Semilunare ¬
- - Frattura: *S62.11*
- - Necrosi asettica dell' *M92.2*
- - Osteocondrite dell' *M92.2*

Osso *–Continuazione*
- Sfenoide ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di altre ossa: altre *T84.28*
- Tallone ¬ *S92.0*
- Tarsale
- - I), non specificato(e) ¬ Frattura: Altro(e) *S92.20*
- - ¬ Frattura: Altre *S92.28*
- Tarso ¬ Sinostosi delle *Q66.8*
- Temporale
- - Eccetto parte squamosa ¬ *S02.1*
- - Parte squamosa ¬ *S02.0*
- - ¬
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- Tibiale esterno [Haglund] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell' *M92.6*
- Torace
- - Parte non specificata ¬ Frattura di *S22.9*
- - ¬ Frattura di altre parti di *S22.8*
- Trapezio ¬ Frattura: *S62.14*
- Trapezoide ¬ Frattura: *S62.15*
- Uncinato ¬ Frattura: *S62.17*
- Vetro ¬ Malattia delle *Q78.0*
- Viso
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita del cranio e di *Q75.9*
- - ¬ altro Malformazione congenito
- - - Cranio e delle *Q75*
- - - Specificate del cranio e di *Q75.8*
- Zigomatico ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*
- ¬
- - Altro
- - - Alterazioni della densità e della struttura delle *M85*
- - - Disturbo
- - - - Continuità dell' *M84.8*
- - - - Specificati della densità e della struttura delle *M85.8*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre *T84.2*
- - Displasia fibrosa dell' *M85.09*
- - Donatore di *Z52.2*
- - Echinococcosi cistica delle *B67.2†, M90.29**
- - Granuloma eosinofilo dell' *C96.6*
- - Insuccesso e rigetto di trapianto di: *T86.88*
- - Linfoma primitivo dell' *C85.7*
- - Malattia di Paget di altre *M88.8*
- - Necrosi

Osso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Necrosi *–Continuazione*
- - - Avascolare di *M87*
- - - Idiopatica asettica dell' *M87.0*
- - Osteodistrofia deformante in tumore maligno delle *C41.9†, M90.69**
- - Osteosarcoma in malattia di Paget delle *C41.9†, M90.69**
- - Sifilide secondaria delle *A51.4†, M90.29**

Ossotiolasi ¬ Deficit di 3- *E71.1*

Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: *T71*

Osteite
- Alveolare ¬ *K10.3*
- Condensante
- - Parte mediana della clavicola ¬ *M85.31*
- - ¬ *M85.3*
- Fibrosa cistica generalizzata ¬ *E21.0†, M90.89**
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Malattia della paratiroide ¬ *E21.0†, M90.89**
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Multiplo cistoide
- - Fleischner ¬ *D86.8*
- - Jüngling ¬ *D86.8*
- - ¬ *D86.8*
- O periostite gommosa da framboesia (tardiva) ¬ *A66.6*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.0†, M90.29**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M90.29**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**

Osteo
v.a. oculo-osteo-cutanea
v.a. Onico-osteo-displasia
- Artropatia ¬ Cranio- *M89.48*
- Artrosi
- - Erosiva ¬ (*M15.4*
- - Generalizzata primaria ¬ (*M15.0*

Osteoartrite generalizzata S.A.I. ¬ *M15.9*

Osteoartropatia ipertrofizzante) ¬ Malattia di Marie-Bamberger (*M89.4*

Osteoartropatie ipertrofiche ¬ Altre *M89.4*

Osteoartrosi
- Colonna vertebrale ¬ artrosi e *M47*
- Deformante alcaptonurica ¬ *E70.2†, M36.8**

Osteoauricolare ¬ Displasia *Q87.5*

Osteoblastoma ¬ *D16.9*

Osteocalcina aumentato ¬ Livello di *R79.8*

Osteoclastico a cellule giganti del pancreas ¬ Tumore *C25.9*

Osteocondrite
- Dissecante ¬
- - *M93.2*
- - *M93.29*

Osteocondrite *–Continuazione*
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Osso semilunare ¬ *M92.2*
- Sifilitico
- - Congenita precoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A50.0†, M90.29**
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*

Osteocondrodisplasia
- Con difetti crescita osso lungo colonna vertebrale
- - Non specificata ¬ *Q77.9*
- - ¬ Altra *Q77.8*
- Ipertricotica, tipo Cantu ¬ *Q87.3*
- Non specificata ¬ *Q78.9*

Osteocondrodisplasie
- Specificate ¬ Altre *Q78.8*
- ¬ Altre *Q78*

Osteocondrodistrofia ¬ *E76.3*

Osteocondromatosi sinoviale ¬ *D48.1*

Osteocondromi multipli ¬ *Q78.6*

Osteocondropatia
- Sifilitico congenito
- - Precoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- - Tardiva ¬ *A50.5†, M90.29**
- ¬ Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Osteocondropatie
- Non specificate ¬ *M93.9*
- Specificate ¬ Altre *M93.8*
- ¬ Altre *M93*

Osteocondroplastica ¬ Tracheobroncopatia *J98.0*

Osteocondrosi
- Deformante della tibia ¬ *M92.5*
- Giovanile
- - Acetabolo ¬ *M91.0*
- - Anca pelvi
- - - Non specificata ¬ *M91.9*
- - - ¬
- - - - *M91*
- - - - Altra *M91.8*
- - Anteriore ¬ deformità dell'anca da *M91.2*
- - Arto superiore ¬ Altre *M92.3*
- - Astragalo [Diaz] ¬ *M92.6*
- - Calcagno [Sever] ¬ *M92.6*
- - Capitello dell'omero [Panner] ¬ *M92.0*
- - Cresta iliaca [Buchanan] ¬ *M91.0*
- - Dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca ¬ *M91.8*
- - Epifisi ulnare distale [Burns] ¬ *M92.1*
- - Mano ¬ *M92.2*
- - Metatarso ¬ *M92.7*
- - Navicolare tarsale [Köhler] ¬ *M92.6*
- - Non specificata ¬ *M92.9*
- - Nucleo

Osteocondrosi –*Continuazione*
- Giovanile –*Continuazione*
- - Nucleo –*Continuazione*
- - - Primario di ossificazione della rotula [Köhler] ¬ *M92.4*
- - - Secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen] ¬ *M92.4*
- - Omero ¬ *M92.0*
- - Osso tibiale esterno [Haglund] ¬ *M92.6*
- - Pelvi ¬ *M91.0*
- - Quinto metatarso [Iselin] ¬ *M92.7*
- - Radio e dell'ulna ¬ *M92.1*
- - Rotula ¬ *M92.4*
- - Secondo metatarso [sindrome di Freiberg-Köhler II] ¬ *M92.7*
- - Semilunare carpale [Kienböck] ¬ *M92.2*
- - Sincondrosi ischiopubica [van Neck] ¬ *M91.0*
- - Sinfisi pubica [Pierson] ¬ *M91.0*
- - Specificata ¬ Altra *M92.8*
- - Tarso ¬ *M92.6*
- - Testa
- - - Femore [Legg-Calvé-Perthes] ¬ *M91.1*
- - - Metacarpali [Mauclaire] ¬ *M92.2*
- - - Omero [Hass] ¬ *M92.0*
- - - Radio [Brailsford] ¬ *M92.1*
- - Tibia
- - - Perone ¬ *M92.5*
- - - Prossimale [Blount] ¬ *M92.5*
- - Tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter] ¬ *M92.5*
- - ¬ Altre *M92*
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Semilunare carpale, dell'adulto ¬ *M93.1*
- Sifilitica congenita precoce ¬ *A50.0†, M90.29**
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*
- Vertebrale
- - Adulto ¬ *M42.1*
- - Giovanile ¬ *M42.0*
- - Non specificata ¬ *M42.9*
- - ¬ *M42*

Osteodisplastico
- Microcefalico
- - Primitivo tipo
- - - I ¬ Nanismo *Q87.1*
- - - III ¬ Nanismo *Q87.1*
- - Tipo
- - - II ¬ Nanismo primordiale *Q87.1*
- - - Saul-Wilson ¬ Displasia *Q87.5*
- ¬
- - Gerodermia *Q82.8*
- - Sindrome endocrino-cerebro- *Q87.8*

Osteodistrofia
- Azotemica ¬ *N25.0*

Osteodistrofia –*Continuazione*
- Deformante
- - Tumore maligno delle ossa ¬ *C41.9†, M90.69**
- - ¬ Malattia di Paget delle ossa [*M88*
- Ereditaria di Albright ¬ *E20.1*
- Fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen] ¬ *E21.0†, M90.89**
- Fibrosa osteoplastica ¬ *E21.0†, M90.89**
- Malattia della paratiroide ¬ *E21.0†, M90.89**
- Renale ¬
- - *N25.0*
- - Osteopatia in *N25.0†, M90.89**
- S.A.I. ¬ *Q78.9*
- Secondaria in malattia della paratiroide ¬ *E21.1†, M90.89**

Osteofita alle faccette articolari ¬ *M47.99*

Osteofitosi ¬ *M25.7*

Osteogenesi imperfetto
- Retinopatia - crisi epilettiche - ritardo mentale ¬ *Q87.8*
- ¬
- - *Q78.0*
- - Denti opalescenti senza *K00.5*
- - OI [*Q78.0*

Osteogenico ¬ Sarcoma *C41.9*

Osteoglofonico ¬ Nanismo *Q87.1*

Osteolisi
v.a. Acro-osteolisi
- Espansiva, forma familiare ¬ *M89.59*
- Massiva
- - Gorham ¬ *M89.59*
- - Idiopatica ¬ *M89.59*
- - Progressiva ¬ *M89.59*
- ¬ *M89.5*

Osteomalacia
- Adulto
- - Malassorbimento
- - - Post-chirurgico ¬ *M83.2*
- - - ¬ *M83.2*
- - Malnutrizione ¬ *M83.3*
- - Non specificata ¬ *M83.9*
- - ¬
- - - *M83*
- - - Altra *M83.8*
- Farmacoindotta dell'adulto ¬ Altra *M83.5*
- Giovanile ¬ *E55.0*
- Infantile ¬ *E55.0*
- Oncogenica ¬ *M83.89*
- Puerperale ¬ *M83.0*
- Senile ¬ *M83.1*
- Vitamina D-resistente ¬ *E83.30†, M90.89**

Osteomesopicnosi ¬ *Q78.2*

Osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ Focolai ossei (*C79.5*

Osteomielite
- Acuta
- - Ematogena ¬ *M86.0*
- - ¬ Altra *M86.1*
- Cronica
- - Con fistola ¬ *M86.4*
- - Ematogena ¬ Altra *M86.5*
- - Multifocale ¬ *M86.3*
- - ¬ Altra *M86.6*
- Echinococcica ¬ *B67.2†, M90.29**
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M90.29**
- Multifocale ricorrente cronica ¬ *M86.30*
- Neonatale) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Non specificata ¬ *M86.9*
- Orbita ¬ *H05.0*
- Piogena subacuta) ¬ Ascesso di Brodie (*M86.8*
- Salmonelle ¬ *A02.2†, M90.29**
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.0†, M90.29**
- - ¬ *A52.7†, M90.29**
- Subacuta ¬ *M86.2*
- Tifoide ¬ *A01.0†, M90.29**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**
- Vertebrale ¬ *M46.2*
- ¬
- - *M86*
- - Altra *M86.8*

Osteomielofibrosi
- Generalizzata idiopatica ¬ *D47.4*
- ¬ *D47.4*

Osteomieloreticolosi ¬ *D47.4*

Osteomielosclerosi
- Megacariocitica ¬ *D47.4*
- ¬ *D47.4*

Osteomuscolare
- Iatrogeno
- - Non specificati ¬ Disturbi *M96.9*
- - ¬ Altri disturbi *M96.88*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni del sistema *M96*
- - Specificata ¬ Malformazione congenita del sistema *Q79.9*
- S.A.I. ¬ congenita: Anomalia S.A.I. dell'apparato *Q79.9*
- Specificate ¬ Altre deformazioni congenite *Q68.8*
- Tessuto connettivo ¬ Altre deformità acquisite del sistema *M95*
- Testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace ¬ Deformazioni congenite *Q67*
- ¬
- - Altro
- - - Deformità acquisite specificate del sistema *M95.8*

Osteomuscolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Malformazioni del sistema *Q79.8*
- - - Non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema *R29.8*
- - - Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema *R29*
- - Infezione gonococcica del sistema *A54.4†*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema *R93.7*

Osteonecrosi
- Altre malattie classificate altrove ¬ *M90.5**
- Farmaci ¬ *M87.1*
- Indotta da raggi) (indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Mascella
- - Indotto
- - - Farmaci ¬ *K10.28*
- - - Raggi ¬ *K10.28*
- - ¬ *K10.28*
- Secondaria ¬ Altra *M87.3*
- Trauma anteriore ¬ *M87.2*
- ¬
- - *M87.99*
- - Altra *M87.8*

Osteopatia
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *M90.8**
- - Infettive classificate altrove ¬ *M90.2**
- Consecutiva a poliomielite ¬ *M89.6*
- Osteodistrofia renale ¬ *N25.0†, M90.89**

Osteopenia - difetti ectodermici ¬ Ritardo dello sviluppo globale - *Q87.8*

Osteopetrosi
- Autosomico dominante tipo
- - 1 ¬ *Q78.2*
- - 2 ¬ *Q78.2*
- Intermedia ¬ *Q78.2*
- Maligna autosomica recessiva ¬ *Q78.2*
- ¬ *Q78.2*

Osteoplastica ¬ Osteodistrofia fibrosa *E21.0†, M90.89**

Osteopoichilosi
- Isolata ¬ *Q78.8*
- ¬ *Q78.8*

Osteoporosi
- Altre malattie classificate altrove ¬ *M82.8**
- Con frattura patologico
- - Non specificata ¬ *M80.9*
- - ¬
- - - *M80*
- - - Altra *M80.8*
- Giovanile idiopatica ¬ *M81.5*
- Idiopatico

Osteoporosi *–Continuazione*
- Idiopatico *–Continuazione*
- - Con frattura patologica ¬ *M80.5*
- - ¬ *M81.5*
- Inattività
- - Con frattura patologica ¬ *M80.2*
- - ¬ *M81.2*
- Indotto farmaco
- - Con frattura patologica ¬ *M80.4*
- - ¬ *M81.4*
- Legata all'X con fratture ¬ *M80.59*
- Localizzata [Lequesne] ¬ *M81.6*
- Malassorbimento post chirurgico
- - Con frattura patologica ¬ *M80.3*
- - ¬ *M81.3*
- Malattia endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, M82.19**
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, M82.09**
- Non specificata ¬ *M81.9*
- Post
- - Menopausale
- - - Con frattura patologica ¬ *M80.0*
- - - ¬ *M81.0*
- - Ovariectomia
- - - Con frattura patologica ¬ *M80.1*
- - - ¬ *M81.1*
- Pseudoglioma ¬ *Q87.5*
- Senile ¬ *M81.8*
- Senza frattura patologica ¬ *M81*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M90.29**
- Transitoria ¬ *M81.6*
- ¬
- - Altra *M81.8*
- - Collasso e vertebra a cuneo per *M80*

Osteopsatirosi ¬ *Q78.0*

Osteoradionecrosi mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*

Osteosarcoma
- Malattia di Paget delle ossa ¬ *C41.9†, M90.69**
- Sacro ¬ *C41.4*
- ¬ *C41.9*

Osteosclerosi
- Acquisita ¬ *M85.8*
- Congenita ¬ *Q77.4*
- Mielofibrosi ¬ *D47.4*
- Stanescu ¬ *Q78.8*

Osteosclerotica ¬ Leucemia *D47.4*

Osteosintesi
- Interno
- - Altre ossa: altre ossa specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.28*
- - Osso arto
- - - Altre ossa di arto specificate ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.18*

Osteosintesi *–Continuazione*
- Interno *–Continuazione*
- - Osso arto *–Continuazione*
- - - Avambraccio ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.12*
- - - Braccio ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.11*
- - - Regione della pelvi e coscia ¬ Complicanza meccanica di dispositivo di *T84.14*
- - ¬ Infezione perimplantare da dispositivo di *T84.6*
- ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per *M96.6*

Osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi *G11.1*

Ostetrico
- Articolazioni e dei legamenti pelvici ¬ Lesioni *O71.6*
- Compreso parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- Difficoltà a procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica *Z35.2*
- Madre
- - Il taglio cesareo primo inizio travaglio ¬
- - - Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza *O32*
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza *O33*
- - O
- - - Interruzione gravidanza ¬ condizione morboso elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza *O34*
- O dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*

Ostetrico *–Continuazione*
- O dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - Cardiaco *–Continuazione*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- Organi pelvici ¬ Altro traumatismo *O71.5*
- Perineo ¬ Ematoma *O71.7*
- Uretra ¬ Lesione *O71.5*
- Vagina ¬ Ematoma *O71.7*
- Vescica ¬ Lesione *O71.5*
- Vulva ¬ Ematoma *O71.7*
- ¬
- - Altro
- - - Complicanze di interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici *O75.4*
- - - Traumatismi *O71*
- - Deiscenza di ferita perineale *O90.1*
- - Ematoma di ferita *O90.2*
- - Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa *P03.3*
- - Infezione di ferita chirurgica *O86.0*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa *O81*
- - Seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza *O98*

Ostilità
- Confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio ¬ *Z62*
- ¬
- - *R45.5*
- - Esposizione a disastro, guerra e altre *Z65*

Ostio coronarico ¬ Posizione anomala dell' *Q24.5*

Ostium
- Coronarico ¬
- - Atrofia dell' *Q24.5*
- - Stenosi dell' *Q24.5*
- Primum
- - Tipo I) ¬ Difetto del setto interatriale tipo *Q21.2*
- - ¬ DIA, tipo *Q21.2*
- Secundum
- - Tipo II) ¬ Difetto interatriale tipo *Q21.1*
- - ¬
- - - ASD [difetto del setto atriale] di tipo *Q21.1*
- - - Difetto del setto atriale, tipo *Q21.1*
- - - Pervietà o persistenza: *Q21.1*

Ostruita ¬ Sindrome da defecazione *K59.01*

Ostruttivo
v. Tipo di malattia

Ostruzione
- Acuta del colon ¬ Pseudo- *K56.0*
- Calcolosi renale e ureterale ¬ Idronefrosi con *N13.2*
- Colecisti ¬ *K82.0*

Ostruzione *–Continuazione*
- Collo vescicale ¬
- - *N32.0*
- - Congenito(a): *Q64.3*
- Completo parziale arteria
- - Basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - Cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- Congenita ¬ acquedotto di Silvio: *Q03.0*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- Dotto biliare ¬ *K83.1*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Epatobiliare ¬ *K83.1*
- Esofagea ¬ *K22.2*
- Fecale ¬ Ernia con *K46.0*
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬
- - Idronefrosi con *N13.0*
- - Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Intestinale
- - Calcolo biliare ¬ *K56.3*
- - Con gangrena
- - - Intestino ¬ *K56.6*
- - - Mesenterio ¬ *K56.6*
- - Cronica
- - - POIC] ¬ Pseudo- *K59.8*
- - - ¬ Pseudo- *K59.8*
- - Distale ¬ Sindrome da *E84.1*
- - Latte ispessito ¬ *P76.2*
- - Neonatale
- - - Non specificate ¬ *P76.9*
- - - ¬ altro
- - - - *P76*
- - - - *P76.8*
- - Senza ernia ¬ Ileo paralitico e *K56*
- - ¬
- - - Adesioni peritoneali con *K56.5*
- - - Altro
- - - - *K56.4*
- - - - Non specificata *K56.6*
- Meccanica da protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Occlusione
- - Restringimento congeniti del colon ¬ *Q42*
- - Strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ *Q41*
- Parte sinistra del cuore ¬ CAVC - *Q21.2*
- Pieloureterale ¬ *N13.5*
- Reflusso
- - Non specificata ¬ Uropatia da *N13.9*
- - ¬ Altra uropatia da *N13.8*
- Reumatico valvola
- - Aortica ¬ *I06.0*

Ostruzione *–Continuazione*
- Reumatico valvola *–Continuazione*
- - Mitrale ¬ *I05.0*
- Senza gangrena ¬ Altra ernia addominale specificata, con *K45.0*
- Sopravescicale ¬ *N13.5*
- Tracheostoma ¬ *J95.0*
- Tuba Eustachio ¬
- - *H68.1*
- - Infiammazione ed *H68*
- Uretere ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Uretrale di origine prostatica S.A.I. ¬ *N40*
- Vena) porta ¬ *I81*
- Via
- - Respiratorio
- - - Cibo (rigurgitato) ¬ *T17*
- - - Muco ¬ *T17*
- - Urinarie S.A.I. ¬ *N13.9*
- ¬
- - Aderenze intestinali [briglie] con *K56.5*
- - Arteria renale: *N28.0*

Ota cute
- Palpebra ¬ Nevo di *D22.1*
- Viso (occhio escluso) ¬ Nevo di *D22.3*

Otalgia
- Versamenti dell'orecchio ¬ *H92*
- ¬ *H92.0*

OTC ¬ Deficit di *E72.4*

Other benign neoplasm
- Altre parti del'utero ¬ *D26.7*
- Cervice uterina ¬ *D26.0*
- Corpo dell'utero ¬ *D26.1*

Oticus ¬ Herpes zoster *B02.2†, H94.0**

Otite
- Acuta esterno
- - Attinica ¬ *H60.5*
- - Chimica ¬ *H60.5*
- - Eczematoide ¬ *H60.5*
- - Non infettiva ¬ *H60.5*
- - Reattiva ¬ *H60.5*
- - S.A.I. ¬ *H60.5*
- Adesiva ¬ *H74.1*
- Esterno
- - Altro Malattia
- - - Classificate altrove ¬ *H62.4**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H62.3**
- - Aspergillosi ¬ *B44.8†, H62.2**
- - Candidosi ¬ *B37.2†, H62.2**
- - Contatto ¬ *H60.5*
- - Corso di erisipela ¬ *A46†, H62.0**
- - Cronica S.A.I. ¬ *H60.8*
- - Diffusa ¬ *H60.3*
- - Emorragica ¬ *H60.3*

Otite *–Continuazione*
- Esterno *–Continuazione*
- - Impetigine ¬ *L01.0†, H62.4**
- - Infettiva ¬ Altra *H60.3*
- - Infezione erpetica ¬ *B00.1†, H62.1**
- - Malattia
- - - Batteriche classificate altrove ¬ *H62.0**
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, H62.3**
- - - Parassitaria non classificate altrove ¬ *B89†, H62.3**
- - - Virale
- - - - Classificate altrove ¬ *H62.1**
- - - - Non classificata altrove ¬ *B34.9†, H62.1**
- - Maligna ¬ *H60.2*
- - Micosi
- - - Non classificata altrove ¬ *B36.9†, H62.2**
- - - ¬ *H62.2**
- - Non specificata ¬ *H60.9*
- - Pseudomonas aeruginosa ¬ *H60.2, B96.5!*
- - Zoster ¬ *B02.8†, H62.1**
- - ¬
- - - *H60*
- - - Altra *H60.8*
- Influenzale ¬ *J11.8†, H67.1**
- Media
- - Acuta
- - - Non suppurativa ¬ Altra *H65.1*
- - - S.A.I. ¬ *H66.9*
- - - Subacuto
- - - - Allergica (mucoide) (emorragica) (sierosa) ¬ *H65.1*
- - - - Con secrezione ¬ *H65.0*
- - - - Emorragica ¬ *H65.1*
- - - - Mucoide ¬ *H65.1*
- - - - Non suppurativa S.A.I. ¬ *H65.1*
- - - - Sieromucosa ¬ *H65.1*
- - - Suppurativa ¬ *H66.0*
- - Allergica ¬ *H65.9*
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *H67.8**
- - Catarrale ¬ *H65.9*
- - Con versamento (non purulenta) ¬ *H65.9*
- - Cronica
- - - Allergica ¬ *H65.4*
- - - Con versamento (non purulenta) ¬ *H65.4*
- - - Essudativa ¬ *H65.4*
- - - Mucinosa ¬ *H65.3*
- - - Non suppurativo
- - - - S.A.I. ¬ *H65.4*
- - - - ¬ Altra *H65.4*
- - - S.A.I. ¬ *H66.9*
- - - Secretiva ¬ *H65.3*
- - - Sieromucosa ¬ *H65.4*
- - - Suppurativo
- - - - Benigna ¬ *H66.1*

Otite *–Continuazione*
- Media *–Continuazione*
- - Cronica *–Continuazione*
- - - Suppurativo *–Continuazione*
- - - - S.A.I. ¬ *H66.3*
- - - - ¬ Altra *H66.3*
- - - Trasudativa ¬ *H65.3*
- - Epitimpanica cronica suppurativa ¬ *H66.2*
- - Essudativa ¬ *H65.9*
- - Malattia
- - - Batteriche classificate altrove ¬ *H67.0**
- - - Virale
- - - - Classificate altrove ¬ *H67.1**
- - - - Non classificata altrove ¬ *B34.9†, H67.1**
- - Morbillo ¬ *B05.3†, H67.1**
- - Mucoide
- - - Cronica ¬ *H65.3*
- - - ¬ *H65.9*
- - Necrotizzante acuta
- - - Influenza ¬ *J11.8†, H67.1**
- - - Scarlattina ¬ *A38†, H67.0**
- - Non
- - - Specificata ¬ *H66.9*
- - - Suppurativo
- - - - Non suppurativa non specificata ¬ *H65.9*
- - - - ¬ *H65*
- - Post-morbillosa ¬ *B05.3†*
- - Purulenta S.A.I. ¬ *H66.4*
- - S.A.I. ¬ *H66.9*
- - Secretoria ¬ *H65.9*
- - Sieromucosa ¬ *H65.9*
- - Sieroso
- - - Acuta ¬ *H65.0*
- - - Cronica ¬ *H65.2*
- - - ¬ *H65.9*
- - Suppurativo non specificata ¬
- - - *H66*
- - - *H66.4*
- - Trasudativa ¬ *H65.9*
- - Tubercolare ¬ *A18.6†, H67.0**
- - Tubotimpanica cronica suppurativa ¬ *H66.1*
- - Virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - Influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, H67.1**
- Nuotatori ¬ *H60.3*
- Scarlattina ¬ *A38†, H67.0**
- Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con *J10.8†, H67.1**

Otitico ¬ Barotrauma *T70.0*

Oto
v. acro-oto-oculare
v. branchio-oto-renale

Otocefalia ¬ *Q18.2*

Otodentale ¬ Sindrome *Q87.0*

Oto-facio-cervicale ¬ Sindrome *Q87.0*

Otogeno
- Non classificata altrove ¬ Encefalite a diffusione *H66.4†, G05.8**
- ¬
- - Ascesso (embolico): *G06.0*
- - Vertigine: *H81.3*

Otologico e acustico ¬ Portatore di impianto *Z96.2*

Otomicosi
- Aspergillosi ¬ *B44.8†, H62.2**
- Candidosi ¬ *B37.88†, H62.2**
- Diffusa ¬ *B36.9†, H62.2**
- Moniliasi ¬ *B37.88†, H62.2**
- ¬ *B36.9†, H62.2**

Oto-onico-peroneale ¬ Sindrome *Q87.5*

Oto-palato-digitale ¬ Sindrome *Q87.0*

Otorinolaringologico
- Odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, *T49*
- ¬ Avvelenamento: Farmaci e preparati *T49.6*

Otorragia ¬ *H92.2*

Otorrea ¬ *H92.1*

Otosclerosi
- Autosomica dominante, tipo Worth ¬ *Q78.2*
- Cocleare ¬ *H80.2*
- Interessante
- - Capsula labirintica ¬ *H80.2*
- - Finestra
- - - Ovale
- - - - Non obliterante ¬ *H80.0*
- - - - Obliterante ¬ *H80.1*
- - - Rotonda ¬ *H80.2*
- Non specificata ¬ *H80.9*
- Orecchio interno ¬ *H80.2*
- ¬
- - *H80*
- - Altra *H80.8*

Oto-spondilo-megaepifisaria ¬ Displasia *Q77.7*

Otospongiosi ¬ *H80*

Ototossicità ¬ Perdita uditiva da *H91.0*

Ottavo nervo cranico ¬ *S04.6*

Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa *Z91.1*

Ottenere una gravidanza ¬ inabilità a *N97*

Ottico
v.a. branchio-ottico
- Acquisita ¬ Anomalia della papilla *H47.3*
- Autosomico
- - Dominante

Ottico –*Continuazione*
- Autosomico –*Continuazione*
- - Dominante –*Continuazione*
- - - Forma classica ¬ Atrofia *H47.2*
- - - Tipo
- - - - 3 ¬ Atrofia *H47.2*
- - - - Kjer ¬ Atrofia *H47.2*
- - Recessiva, tipo 3 ¬ Atrofia *E71.1*
- Bosch-Boonstra-Schaaf ¬ Sindrome di atrofia *H47.2*
- Cataratta, autosomica dominante ¬ Atrofia *H47.2*
- Costeff ¬ Sindrome da atrofia *E71.1*
- Deficit vitaminico ¬ Atrofia *E56.9†, H48.0**
- Disartria ¬ Atassia spastica autosomica recessiva - atrofia *G11.4*
- Ereditario
- - Leber ¬ Neuropatia *H47.2*
- - Malattia di Leber ¬ Atrofia del nervo *H47.2*
- II nervo
- - Cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo *C72.3*
- - Cranico Via ottico
- - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del nervo *H48**
- - - ¬ Altri disturbi del nervo *H47*
- Infantile con corea e paraplegia spastica ¬ Atrofia *E71.1*
- Ischemica ¬ Neuropatia *H47.0*
- Isolata, autosomica recessiva ¬ Atrofia *H47.2*
- Kjer ¬ Atrofia *H47.2*
- Leucodistrofia ¬ Atrofia *E75.2†, H48.0**
- Malattia
- - Classificato altrove ¬
- - - Altri disturbi del nervo ottico e delle vie *H48.8**
- - - Atrofia *H48.0**
- - - Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie *H48**
- - Devic] ¬ Neuromielite *G36.0*
- - Leber ¬ Atrofia del nervo *H47.2*
- Nascita ¬ Lesione al nervo *P11.4*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi del nervo *H47.0*
- - Ischemica ¬ Neuropatia *H46*
- - Specificato ¬ Disturbo delle vie *H47.7*
- Nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie *H47.5*
- Plus, autosomica dominante ¬ Sindrome dell'atrofia *H47.2*
- Sifilide tardiva ¬ Atrofia *A52.1†, H48.0**
- Sordità
- - Letalità ¬ Atassia - atrofia *E79.8*
- - Polineuropatia - miopatia ¬ Atrofia *H47.2*
- Via ottico
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del nervo *H48.8**

Ottico –*Continuazione*
- Via ottico –*Continuazione*
- - - ¬ Traumatismo del nervo *S04.0*
- - ¬
- - Altro Disturbo
- - - Nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie *H47*
- - - Papilla *H47.3*
- - Anomalia congenita della papilla del nervo *Q14.2*
- - Atrofia
- - - *H47.2*
- - - Sifilitico
- - - - Congenita del nervo *A50.4†, H48.0**
- - - - Nervo *A52.1†, H48.0**
- - Chiasma *S04.0*
- - Coloboma della papilla *Q14.2*
- - Compressione del nervo *H47.0*
- - Degenerazione del nervo *H47.0*
- - Demielinizzazione nel corso di neurite *G36.0*
- - Displasia setto- *Q04.4*
- - Disturbo
- - - Altre vie *H47.5*
- - - Chiasma *H47.4*
- - - Vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni *H47.5*
- - Drusen della papilla *H47.3*
- - Emorragia della guaina del nervo *H47.0*
- - Escavazione della papilla del nervo *H47.2*
- - Glioma delle vie *D33.3*
- - Infossamento del disco *Q14.2*
- - Malformazione congenita della papilla *Q14.2*
- - Neurite *H46*
- - Neurosifilide con atrofia *A52.1†, H48.0**
- - Pallore temporale della papilla *H47.2*
- - Papillite *H46*
- - Sifilide del nervo *A52.1†, H48.0**
- - Traumatismo del nervo ottico e delle vie *S04.0*
- - Tubercolosi del nervo *A18.5†, H48.8**

Otturatoria ¬ ernia: *K45*

Ottusità cardiaca ¬ Incremento o riduzione dell' *R01.2*

Ovaio
- Accessoria ¬ *Q50.3*
- Associata ad induzione dell'ovulazione ¬ Iperstimolazione delle *N98.1*
- Cellule
- - Germinali ¬ Tumore non disgerminale maligno dell' *C56*
- - Sertoli-Leydig ¬ Tumore maligno dell' *C56*
- Con
- - Basso potenziale malignità ¬ Tumore
- - - Mucinoso dell' *C56*
- - - Papillare mucinoso dell' *C56*

Ovaio –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Malignità borderline ¬ Cistadenoma mucinoso dell' *C56*
- - Trasformazione maligna ¬ Tumore dermoide dell' *C56*
- Non gestazionale primitivo ¬ Coriocarcinoma dell' *C56*
- Peduncolo ovarico e tuba di Falloppio ¬ Torsione di *N83.5*
- Piccole cellule ¬ Carcinoma dell' *C56*
- Policistico ¬
- - PCOS [Sindrome dell' *E28.2*
- - Sindrome dell' *E28.2*
- Residuo ¬ Sindrome dell' *N99.8*
- Resistente ¬ Sindrome dell' *E28.3*
- S.A.I. ¬
- - Iperstimolazione delle *N98.1*
- - Malformazione congenita dell' *Q50.3*
- Sclerocistico ¬ Sindrome dell' *E28.2*
- Tuba Fallopio
- - Legamento largo ¬
- - - Altri disturbi non infiammatori di *N83.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q50*
- - ¬
- - - Atrofia acquisita di *N83.3*
- - - Prolasso ed ernia di *N83.4*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Cellule chiare dell' *C56*
- - - Endometrioide dell' *C56*
- - - Mucinoso dell' *C56*
- - - Papillare dell' *C56*
- - - Papillocistico dell' *C56*
- - - Pseudomucinoso dell' *C56*
- - Altro
- - - Malformazioni congenite dell' *Q50.3*
- - - Non specificate cisti dell' *N83.2*
- - Ascesso: di *N70*
- - Assenza congenita dell' *Q50.0*
- - Carcinoma
- - - Endometrioide dell' *C56*
- - - Papillocistico dell' *C56*
- - Cistadenocarcinoma
- - - Endometrioide dell' *C56*
- - - Mucinoso dell' *C56*
- - - Papillare dell' *C56*
- - - Pseudomucinoso dell' *C56*
- - Ciste
- - - Follicolare
- - - - *N83.0*
- - - - Emorragica (dell' *N83.0*
- - - Ritenzione dell' *N83.2*
- - - Semplice dell' *N83.2*
- - Endometriosi dell' *N80.1*
- - Gonorrea dell' *A54.2†, N74.3**

Ovaio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico sull' *Z40.01*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, N74.2**
- - Sindrome del cancro ereditario della mammella e dell' *C56, C97!, C50.9*
- - Teratoma maligno dell' *C56*
- - Torsione congenita dell' *Q50.2*
- - Traumatismo dell' *S37.4*
- - Tumore
- - - Benigno dell' *D27*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D39.1*
- - - Epiteliale borderline dell' *C56*
- - - Maligno
- - - - *C56*
- - - - Secondario dell' *C79.6*
- - - Mülleriano misto maligno dell' *C56*

Ovale
- Non obliterante ¬ Otosclerosi interessante la finestra *H80.0*
- Obliterante ¬ Otosclerosi interessante la finestra *H80.1*
- ¬
- - Malaria da Plasmodium *B53.0*
- - Pervietà o persistenza: forame *Q21.1*

Ovalocitosi
- Congenita) (ereditaria) ¬ *D58.1*
- Tipo Sud-Est asiatico ¬ *D58.1*

Ovarico
- Androgeni ¬ Ipersecrezione *E28.1*
- Eccesso di androgeni ¬ Disfunzione *E28.1*
- Iatrogena ¬ Insufficienza *E89.4*
- Iperestrogenismo ¬ Disfunzione *E28.0*
- Ipergonadotropica ¬ Insufficienza *E28.3*
- Maligno ¬ Disgerminoma *C56*
- Non specificata ¬ Disfunzione *E28.9*
- Primitiva ¬ Insufficienza *E28.3*
- S.A.I. ¬ Iperfunzione *E28.8*
- Sviluppo ¬ Cisti *Q50.1*
- Tuba di Falloppio ¬ Torsione di ovaio, peduncolo *N83.5*
- Tubercolare ¬ Cisti *A18.1†, N74.1**
- ¬
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Altra disfunzione *E28.8*
- - Arteria o vena: *S35.88*
- - Ascesso: tuba *N70*
- - Disfunzione *E28*
- - Emorragia *N83.8*
- - Fibroma *D27*
- - Fibrotecoma *D27*
- - Gravidanza *O00.2*
- - Iperstimolazione *N98.1*
- - Malattia infiammatoria tubo- *N70*

Ovarico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Stria *Q50.3*
- - Tubercolosi *A18.1†, N74.1**
- - Tubo- *C57.8*
- - Tumore *C56*
- - Utero- *C57.8*

Ovariectomia
- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi post- *M80.1*
- ¬ Osteoporosi post- *M81.1*

Ovarite ¬ salpingo- *N70*

Ove prevalente
- Malattia di Chagas ¬ Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi *B57.2*
- Tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi *B56.9*

Overbite sovrapposizione eccessivo
- Orizzontale ¬ *K07.2*
- Profondo ¬ *K07.2*
- Verticale ¬ *K07.2*

Overjet (sovragetto) ¬ *K07.2*

Ovidotto
- O dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ Plastica degli *Z31.0*
- ¬ *C57.0*

Ovotestis ¬ *Q56.0*

Ovulatorio ¬ Dolore *N94.0*

Ovulazione ¬
- Infertilità femminile associata a assenza di *N97.0*
- Iperstimolazione delle ovaie: associata ad induzione dell' *N98.1*
- Sanguinamento da *N92.3*

Ovulo
- Abortivo ["blighted ovum"] e mola non idatiforme ¬ *O02.0*
- Fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di *N98.2*
- ¬ Ricovero per raccolta e impianto di *Z31.2*

Owren ¬
- Malattia di *D68.22*
- Sindrome di *D68.22*

OX40 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Oxacillina
- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.0!*
- Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o *U80.10!*
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, *U80.1!*
- O meticillina
- - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.00!*

Oxacillina –*Continuazione*
- O meticillina –*Continuazione*
- - MRSA] ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.00!*
- - ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a *U80.01!*
- ¬ Streptococcus pneumoniae resistente
- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o *U80.11!*
- - Penicillina o *U80.10!*

Oxazolidinoni
- O
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi
- - - Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecalis resistente ad *U80.21!*
- - - ¬ Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, *U80.2!*
- - Streptogramine
- - - O con elevato resistenza aminoglicosidi
- - - - Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium resistente a *U80.31!*
- - - - ¬ Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, *U80.3!*
- - - Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, *U80.11!*
- - - ¬
- - - - Enterococcus
- - - - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a *U80.20!*
- - - - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a *U80.30!*
- - - - Streptococcus
- - - - - Pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi, *U80.10!*
- - - - - Pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, *U80.1!*
- Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.01!*
- ¬ Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.0!*
- - O meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.00!*

Oxicefalia
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, M90.28**
- ¬ *Q75.0*

Oxoacido CoA transferasi ¬ Deficit di succinil-CoA:3- *E71.3*

Oxoprolinasi ¬
- Deficit di 5- *E72.8*
- Oxoprolinuria da deficit di *E72.8*

Oxoprolinuria da deficit di oxoprolinasi ¬ *E72.8*

OXPHOS ¬ Deficit combinato di *E88.8*
Oxytoca con multiresistenza
- 2MRGN NeonatPed ¬ Klebsiella *U81.02!*
- 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.22!*
- 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.42!*
Ozena ¬ *J31.0*
Ozzardi ¬ Infezione da Mansonella: *B74.4*

P13q22) ¬ Leucemia mieloide acuta con eosinofili midollari anomali, associata a inv(16)(*C92.50*

Pacemaker

- Cardiaco ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.00*
- - Portatore di: *Z95.0*
- Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ Portatore di: *Z95.0*
- ¬ Sindromi di *I97.1*

Pachidermia della laringe ¬ *J38.7*

Pachidermoperiostosi

- Con ippocratismo digitale ¬ *M89.49†, L62.0**
- ¬ *M89.4*

Pachigiria ¬ *Q04.3*

Pachimeningite

- Altre e non specificate cause ¬ *G03*
- Batterica ¬ *G00*
- IgG4-correlata ¬ *G03.8*
- Tubercolare ¬ *A17.0†, G01**

Pachionichia

- Congenita ¬ *Q84.5*
- ¬ *Q84.5*

Pachistano ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Pacificum) ¬ Infezione da Diphyllobotrium (adulto) (latum) (*B70.0*

Padiglione

- Auricolare
- - Accessorio ¬ *Q17.0*
- - Congenita ¬ Fistola: del *Q18.1*
- - Non traumatico ¬ Ematoma del *H61.1*
- - O condotto uditivo esterno ¬
- - - Ascesso del *H60.0*
- - - Carbonchio del *H60.0*
- - - Foruncolo del *H60.0*
- - Orecchio a sventola) ¬ Prominenza del *Q17.5*
- - ¬
- - - Anomalia
- - - - *Q20.8*
- - - - Congenito
- - - - - *Q17.8*
- - - - - Posizione del *Q17.4*
- - - Assenza congenita di *Q16.0*
- - - Cellulite del: *H60.1*
- - - Deformazione acquisita: del *H61.1*
- - - Deformità congenita del *Q17.3*
- - - Disturbi non infettivi del *H61.1*
- - - Ferita aperta: *S01.31*
- - - Pericondrite: del *H61.0*
- Destro ¬ Ectasia del *Q20.8*
- Sinistro ¬ Ectasia del *Q20.8*

Paget

- Altre ossa ¬ Malattia di *M88.8*
- Cranio ¬ Malattia di *M88.0*

Paget *–Continuazione*

- Forma giovanile ¬ Malattia di *M88.99*
- Osso
- - Non specificata ¬ Malattia di *M88.9*
- - Osteodistrofia deformante] ¬ Malattia di *M88*
- - ¬ Osteosarcoma in malattia di *C41.9†, M90.69**
- ¬ Malattia extramammaria
- - *C21.0*
- - *C44.5*

Pagetoide ¬ Reticulosi localizzata *C84.0*

PAGOD ¬ Sindrome *Q87.8*

Pai ¬ Sindrome di *Q87.8*

Pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia-ematuria(Loin *N39.81*

Pakistani
v. Kreiborg-Pakistani

Pala ¬ Incisivi a forma di *K00.2*

Palagonia ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Palatina

- Anomalie carpotarsali - oligodontia ¬ Schisi *Q87.8*
- ¬
- - Anchiloblefaron - schisi *Q87.0*
- - Perforazione sifilitica congenita della volta *A50.5†, K93.8**
- - Tonsilla
- - - *C09.9*
- - - Faringea) (*D10.4*
- - Tubercolosi dell'uvola *A18.8†, K93.8**

Palatinus ¬ Torus: *K10.0*

Palato
v.a. oto-palato-digitale

- Bilaterale ¬ Schisi del labbro e del *Q37.0*
- Cardiaca ¬ Sindrome genito- *Q87.8*
- Duro
- - Con
- - - Cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ Schisi del *Q37.0*
- - - - S.A.I. ¬ Schisi del *Q37.1*
- - - - Unilaterale ¬ Schisi del *Q37.1*
- - - Schisi del palato molle ¬ Schisi del *Q35.5*
- - Palato molle
- - - Con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ Schisi del *Q37.4*
- - - - S.A.I. ¬ Schisi del *Q37.5*
- - - - Unilaterale ¬ Schisi del *Q37.5*
- - - ¬ Malformazione (fessura) del *Q35.5*
- - ¬
- - - Schisi del *Q35.1*
- - - Tumore Maligno: *C05.0*
- Fumatore ¬ *K13.2*
- Molle
- - Con cheiloschisi
- - - Bilaterale ¬ Schisi

Palato *–Continuazione*

- Molle *–Continuazione*
- - Con cheiloschisi *–Continuazione*
- - - Bilaterale ¬ Schisi *–Continuazione*
- - - - *Q37.2*
- - - - Palato duro e del *Q37.4*
- - - S.A.I. ¬ Schisi
- - - - *Q37.3*
- - - - Palato duro e del *Q37.5*
- - - Unilaterale ¬ Schisi
- - - - *Q37.3*
- - - - Palato duro e del *Q37.5*
- - ¬
- - - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del *C11.3*
- - - Gomma del *A52.7†, K93.8**
- - - Malformazione (fessura) del palato duro e del *Q35.5*
- - - Schisi
- - - - *Q35.3*
- - - - Palato duro con schisi del *Q35.5*
- - - Tubercolosi del *A18.8†, K93.8**
- - - Tumore Maligno: *C05.1*
- Monolaterale o S.A.I. ¬ Schisi del labbro e del *Q37.1*
- Nicotina ¬ Leucocheratosi del *K13.2*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Malformazioni congenite del *Q38.5*
- - Specificata ¬ Schisi del *Q35.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C05.9*
- Ogivale ¬ *Q38.5*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q38.5*
- Velo bilaterale ¬ Schisi mediana del *Q35.5*
- ¬
- - *S02.8*
- - Ferita aperta: *S01.55*
- - Fissurazione del *Q35*
- - Perforazione sifilitica del *A52.7†, K93.8**
- - Sarcoma di Kaposi del *C46.2*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Tumore maligno
- - - *C05*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C05.8*
- - Ulcera del *K12.1*

Palatoschisi

- Con cheiloschisi
- - Bilaterale
- - - Non specificata ¬ *Q37.8*
- - - ¬ *Q37*
- - S.A.I. ¬ *Q37.9*
- - Unilaterale non specificata ¬ *Q37.9*
- Pigmentazione retinica anomala ¬ Sindrome da microcefalia con *Q87.8*
- Sinechie laterali ¬ Sindrome *Q87.8*

Palatoschisi *–Continuazione*
- Sottomucosale ¬ *Q35.9*
- ¬
- - *Q35*
- - Macrosomia - microftalmia - *Q87.0*

Palindromico ¬ Reumatismo *M12.3*

Palinopsia ¬ *F06.0*

Palizzata ¬ Degenerazione retinica: a *H35.4*

Palliative ¬ Cure *Z51.5*

Pallido
- Bianca) ¬ Asfissia *P21.0*
- Piramidale ¬ Sindrome *G20.90*
- ¬ Degenerazione pigmentaria del *G23.0*

Pallidum S.A.I. ¬ Infezione da Treponema *A53.9*

Pallister
v. Herrmann-Pallister

Pallister W ¬ Sindrome di *Q87.8*

Pallister-Hall ¬ Sindrome di *D33.0*

Pallister-Killian ¬ Sindrome di *Q99.8*

Palloncino gastrointestinale ¬ Complicanza meccanica di *T85.59*

Pallore
- Temporale della papilla ottica ¬ *H47.2*
- ¬ *R23.1*

Palm
v. Pfeiffer-Palm-Teller

Palmare
- Anormali ¬ Pliche *Q82.8*
- Dupuytren] ¬ Fibromatosi della fascia *M72.0*
- Framboesia ¬ Papilloma plantare o *A66.1*
- O plantare (precoce) (tardiva) da framboesia ¬ Ipercheratosi, *A66.3*
- Plantare ¬ Cheratosi ereditaria *Q82.8*
- Profondo ¬ Traumatismo dell' arco *S65.3*
- Superficiale ¬ Traumatismo dell' arco *S65.2*
- ¬
- - *S63.4*
- - Cheratomicosi nigra *B36.1*
- - Legamento
- - - Radiocarpico (dorsale) (*S63.3*
- - - Ulnocarpico *S63.3*

Palmato ¬
- Mano *Q70.1*
- Piede *Q70.3*

Palmitil-transferasi muscolare ¬ Deficit di carnitina *E71.3*

Palmitoil
v. carnitina-palmitoil

Palmo
- Mano ¬ *S61.80*
- ¬ *T23*

Palmoplantare
- Autosomico dominante ¬ Alopecia congenita e cheratoderma *Q82.8*
- Con cardiomiopatia aritmogena ¬ Cheratoderma *Q87.8*

Palmoplantare *–Continuazione*
- Diffuso
- - Acrocianosi ¬ Sindrome cheratoderma *Q82.8*
- - Norrbotten ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Disseminata ¬ Porocheratosi *Q82.8*
- Epidermolitico di Vörner ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Ereditario, tipo Gamborg-Nielsen ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Focale ¬ Cheratoderma gengivale e *Q82.8*
- Mutilante con placche cheratosiche periorifiziali ¬ Ipercheratosi *Q82.8*
- Periodontopatia
- - Onicogriposi ¬ Ipercheratosi *Q82.8*
- - ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Puntato tipo
- - 1 ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- - 2 ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Sordità ¬ Sindrome cheratoderma *Q82.8*
- Striata e areata ¬ Cheratosi *Q82.8*
- Tipo Nagashima ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- Transgrediens e progrediens ¬ Cheratoderma *Q82.8*
- ¬
- - Cheratosi
- - - Acquisita [cheratoderma] *L85.1*
- - - Punteggiata (*L85.2*
- - Eritrodisestesia *L27.1*
- - Psoriasi pustolosa *L40.3*

Palmoplantaris
- Nummularis ¬ Keratosis *Q82.8*
- Transgrediens di Siemens ¬ Keratosis *Q82.8*

Palpebra
- Apparato lacrimale e dell'orbita ¬ Malformazioni congenite delle *Q10*
- Area perioculare
- - Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della *S01.1*
- - ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della *S00.2*
- - - Contusione della *S00.1*
- - - Corrosione della *T26.5*
- - - Ferita aperta della *S01.1*
- - - Ustione della *T26.0*
- Con gomma ¬ Sifilide tardiva della *A52.7†*, *H03.1**
- Erpetica ¬ Dermatite della *B00.5†*, *H03.1**
- Ftiriasi ¬ Infestazione della *B85.3†*, *H03.0**
- Incluso il canto ¬
- - Carcinoma in situ: Cute della *D04.1*
- - Melanoma
- - - In situ della *D03.1*
- - - Maligno della *C43.1*
- - Nevo melanocitico della *D22.1*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute della *D23.1*

Palpebra *–Continuazione*
- Incluso il canto ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno: Cute della *C44.1*
- Inferiore ¬ Coloboma della *Q10.3*
- Loiasi ¬ Infestazione della *B74.3†*, *H03.0**
- Malattia classificato altrove ¬
- - Disturbi delle *H03**
- - Infestazione parassitaria della *H03.0**
- Non classificata altrove ¬ Infestazione parassitaria della *B89†*, *H03.0**
- Oncocercosi ¬ Infestazione della *B73†*, *H03.0**
- Parassiti non classificata altrove ¬ Infestazione della *B89†*, *H03.0**
- Regione perioculare ¬ Altri disturbi degenerativi della *H02.7*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q10.3*
- Specie di Demodex ¬ Dermatite della *B88.0†*, *H03.0**
- Superiore ¬
- - Coloboma della *Q10.3*
- - Paralisi della *H02.5*
- ¬
- - Accessorio (a): *Q10.3*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *H02*
- - - - Funzionali della *H02.5*
- - - - Specificati della *H02.8*
- - - Infiammazione
- - - - *H01*
- - - - Specificata della *H01.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q10.3*
- - Anomalia congenita della *Q10.3*
- - Ascesso della *H00.0*
- - Assenza o agenesia di: *Q10.3*
- - Cloasma della *H02.7*
- - Dermatite
- - - Allergica della *H01.1*
- - - Contatto della *H01.1*
- - - Eczematosa della *H01.1*
- - Dermatosi non infettive della *H01.1*
- - Ectropion della *H02.1*
- - Entropion e trichiasi della *H02.0*
- - Eruzione vaccinica della *B08.0†*, *H03.1**
- - Foruncolo della *H00.0*
- - Herpes
- - - Simplex della *B00.5†*, *H03.1**
- - - Zoster della *B02.3†*, *H03.1**
- - Hordeolum esterno della *H00.0*
- - Lupus
- - - Eritematoso discoide della *H01.1*
- - - Vulgaris della *A18.4†*, *H03.1**
- - Madarosi della *H02.7*
- - Mollusco contagioso della *B08.1†*, *H03.1**

Palpebra *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Nevo di Ota della cute della *D22.1*
- - Ocronosi con cloasma della *E70.2†*, *H03.8**
- - Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della *H00.0*
- - Sifiloma della *A51.2†*, *H13.1**
- - Tessuto
- - - Connettivo
- - - - *C49.0*
- - - - *D21.0*
- - - - *D48.1*
- - - Molli: *C79.88*
- - Tubercolosi della *A18.4†*, *H03.1**
- - Vitiligine della *H02.7*
- - Xeroderma della *H01.1*

Palpebrale
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ Interessamento *H03.8**
- - Infettive classificate altrove ¬ Interessamento *H03.1**
- Congenita ¬ Retrazione *Q10.3*
- Corso
- - Impetigine ¬ Interessamento *L01.0†*, *H03.8**
- - Leishmaniosi ¬ Infestazione parassitaria *B55.1†*, *H03.0**
- - Zoster ¬ Interessamento *B02.3†*, *H03.1**
- Ipertiroidismo ¬ Cloasma *E05.9†*, *H03.8**
- Non
- - Specificata ¬ Infiammazione *H01.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *H02.9*
- Ritenuto ¬ Corpo estraneo *H02.8*
- ¬
- - Coloboma *Q10.3*
- - Dolori *H02.8*
- - Ecchimosi *S00.1*
- - Edema *H02.8*
- - Ipertricosi *H02.8*
- - Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e retrazione *E05.0†*, *H06.3**
- - Ptosi *H02.4*
- - Retrazione *H02.5*
- - Xantelasma *H02.6*

Palpitazioni ¬ *R00.2*

PAME [Meningoencefalite amebica primaria] ¬ *B60.2†*, *G05.2**

Pampiniforme ¬ Trombosi del plesso *I80.88*

PAN ¬ *M30.0*

Panacinare ¬ Enfisema *J43.1*

Panarterite
- Giovanile ¬ *M30.2*
- Nodoso
- - Con interessamento polmonare ¬ *M30.1*
- - Condizioni morbose correlate ¬ *M30*
- - ¬

Panarterite *–Continuazione*
- Nodoso *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - *M30.0*
- - - Altre condizioni morbose correlate alla *M30.8*
- - - Glomerulonefrite in *M30.0†*, *N08.5**
- - - Malattia glomerulare in *M30.0†*, *N08.5**
- - - Miopatia in *M30.0†*, *G73.7**
- - - Polineuropatia in *M30.0†*, *G63.5**

Panbronchiolite diffusa ¬ *J44.89*

Pancardite
- Acuta) (cronica) ¬ *I51.8*
- Reumatica acuta ¬ *I01.8*

Pancitopenia
- Con malformazioni ¬ *D61.0*
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Farmaci ¬ *D61.1*

Pancolite
- Indeterminata ¬ *K52.30*
- Ulcerosa (cronica) ¬ *K51.0*

Pancreas
- Accessorio ¬ *Q45.3*
- Altre e multiple parti ¬ Traumatismo del *S36.29*
- Anello ¬ *Q45.1*
- Anulare ¬ *Q45.1*
- Coda ¬ Traumatismo del *S36.23*
- Corpo ¬ Traumatismo del *S36.22*
- Dotto pancreatico S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q45.3*
- Endocrino ¬ Tumore
- - Benigno: *D13.7*
- - Maligno: *C25.4*
- Malattia classificato altrove ¬ Disturbo
- - *K87.1**
- - Colecisti, delle vie biliari e del *K87**
- Non
- - Specificata ¬ Malattia del *K86.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C25.9*
- O del dotto pancreatico ¬ Altre malformazioni congenite del *Q45.3*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo del *S36.20*
- Testa ¬ Traumatismo del *S36.21*
- ¬
- - *D01.7*
- - *Z94.88*
- - Adenoma
- - - *D13.6*
- - - Microcistico del *D13.6*
- - Agenesia, aplasia e ipoplasia del *Q45.0*
- - Altro Malattia
- - - *K86*
- - - Specificate del *K86.8*
- - Assenza congenita del *Q45.0*

Pancreas *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Atrofia del *K86.8*
- - Calcolosi del *K86.8*
- - Carcinoma
- - - Cellule
- - - - Acinose del *C25.9*
- - - - Squamose del *C25.9*
- - - Familiare del *C25.9*
- - - Mucinoso papillare intraduttale del *C25.3*
- - - Neuroendocrino del *C25.9*
- - Cirrosi del *K86.8*
- - Cistadenocarcinoma mucinoso del *C25.9*
- - Cistadenoma del *D13.6*
- - Cistoadenocarcinoma sieroso del *C25.9*
- - Collo del *C25.7*
- - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel *T85.54*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico sul *K91.82*
- - Fibrose
- - - *K86.8*
- - - Cistica del *E84.9†*, *K87.1**
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel sistema epatobiliare e nel *T85.75*
- - Insuccesso e rigetto: Trapianto di *T86.82*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†*, *K87.1**
- - Traumatismo del *S36.2*
- - Tubercolosi del *A18.8†*, *K87.1**
- - Tumore
- - - *D37.70*
- - - Benigno: *D13.6*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.70*
- - - Maligno
- - - - *C25*
- - - - Altre parti del *C25.7*
- - - - Coda del *C25.2*
- - - - Corpo del *C25.1*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C25.8*
- - - - Testa del *C25.0*
- - - Neuroendocrino del *C25.9*
- - - Osteoclastico a cellule giganti del *C25.9*

Pancreatectomia ¬ Iperglicemia post- *E89.1*

Pancreatico
- Asettica ¬ Necrosi *K86.8*
- Con eccesso di glucagone ¬ Iperplasia delle cellule endocrine *E16.3*
- Congenita ¬ Cisti *Q45.2*
- Diabete - cardiopatia congenita ¬ Ipoplasia *Q87.8*
- Endocrino

Pancreatico *–Continuazione*
- Endocrino *–Continuazione*
- - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - Polipeptide
- - - Pancreatico pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - - Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - Somatostatina pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - ¬ Ipersecrezione pancreatico endocrino
- - - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] *E16.8*
- - - Polipeptide
- - - - Pancreatico *E16.8*
- - - - Vasoattivo intestinale *E16.8*
- - - Somatostatina *E16.8*
- Grassa ¬ Necrosi *K86.8*
- Incerto ¬
- - Glucagonoma *D37.70*
- - Insulinoma *D37.70*
- Non
- - Funzionante ¬ Tumore neuroendocrino
- - - *C25.9*
- - - *D13.7*
- - Specificato ¬ Disturbo della secrezione endocrina *E16.9*
- Pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*
- Pseudopapillare solido ¬ Carcinoma *C25.9*
- S.A.I. ¬
- - Iperplasia cellule
- - - Beta delle isole di Langerhans *E16.1*
- - - Endocrine *E16.9*
- - Malformazione congenita del pancreas e del dotto *Q45.3*
- - Necrosi *K86.8*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Secrezione endocrina *E16*
- - - - Specificati della secrezione endocrina *E16.8*
- - - Malformazioni congenite del pancreas o del dotto *Q45.3*
- - Cisti *K86.2*
- - Deficit
- - - Colipasi *K90.3*
- - - Combinato di lipasi-colipasi *K90.3*
- - - Triacilglicerolo lipasi *K90.3*
- - Infantilismo *K86.8*
- - Pseudocisti *K86.3*
- - Steatorrea *K90.3*
- - Tumore Maligno: Dotto *C25.3*

Pancreaticoduodenale ¬ Tumore *D37.70*

Pancreaticoprivo ¬ Diabete Mellito
- *E13*
- *E13.90*

Pancreatite
- Acuta
- - Biliare ¬ *K85.1*
- - Idiopatica ¬ *K85.0*
- - Indotto
- - - Alcol ¬ *K85.2*
- - - Farmaci ¬ *K85.3*
- - Non specificata ¬ *K85.9*
- - ¬
- - - *K85*
- - - Altra forma di *K85.8*
- Autoimmune ¬ *K86.1*
- Cronica
- - Alcol ¬ *K86.0*
- - Familiare ¬ *K86.1*
- - Infettiva ¬ *K86.1*
- - Recidivante ¬ *K86.1*
- - Ricorrente ¬ *K86.1*
- - S.A.I. ¬ *K86.1*
- - ¬ Altra *K86.1*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.2†, K87.1**
- Litiasica ¬ *K85.1*
- Parotitica ¬ *B26.3†, K87.1**
- Sifilitica ¬ *A52.7†, K87.1**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, K87.1**
- Tropicale ¬ *K86.1*

Pancreatoblastoma ¬ *C25.9*

Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza suina] ¬ *U69.20!*

Pandemico
- Confermato ¬ Influenza con
- - Encefalite, virus influenzali zoonotici o *J09†, G05.1**
- - Encefalopatia, virus influenzali zoonotici o *J09†, G94.3**
- - Miocardite, virus influenzali zoonotici o *J09†, I41.1**
- - Otite media, virus influenzali zoonotici o *J09†, H67.1**
- - Polioencefalite virus influenzali zoonotici o *J09†, G05.1**
- Identificato ¬ Influenza con
- - Enterite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Faringite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Gastroenterite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Laringite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Meningismo, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Polmonite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Versamento pleurico, virus influenzali zoonotici o *J09*

Pandemico *–Continuazione*
- ¬ Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o *J09*

Pandisautonomia acuta ¬ *G61.0*

Panencefalite
- Rosolia ¬ *B06.0†, G05.1**
- Sclerosante subacuta ¬ *A81.1*

Panico
- Ansia episodica parossistica] ¬ Disturbo da attacchi di *F41.0*
- ¬
- - Agorafobia
- - - Con attacchi di *F40.01*
- - - Senza menzione di disturbo da attacchi di *F40.00*
- - Attacco di *F41.0*
- - Stato di *F41.0*

Panipopituitarismo ¬ *E23.0*

Panlobulare ¬ Enfisema *J43.1*

Panmieloftisi ¬ *D61.9*

Panmielopatia ¬ *D61.9*

Panmielosi acuta con mielofibrosi ¬ *C94.4*

Panner] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del capitello dell'omero [*M92.0*

Panneurite endemica ¬ *E51.1†, G63.4**

Pannicolite
- Che interessa le regioni del collo e dorso ¬ *M54.0*
- Lupus ¬ *L93.2*
- Non specificata ¬ *M79.3*
- Ricorrente [Weber-Christian] ¬ *M35.6*

Pannicolo a cellule T ¬ Linfoma sottocutaneo del *C86.3*

Panniculitico a cellule T ¬ Linfoma sottocutaneo simil- *C86.3*

Panno
- Corneale) ¬ *H16.4*
- ¬ tracomatosa: *A71.1*

Pannolino
- Blu ¬ Sindrome del *E70.8*
- Eritema ¬ da *L22*
- Rash ¬ da *L22*
- ¬ Dermatite
- - *L22*
- - Psoriasiforme da *L22*

Panoftalmite ¬ *H44.0*

Pansinusite
- Acuta ¬ *J01.4*
- Cronica ¬ *J32.4*
- S.A.I. ¬ *J32.4*
- ¬ Sinusite
- - Acuta che interessa più di un seno, ma non *J01.8*
- - Cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa *J32.8*

Pantotenato chinasi ¬ Neurodegenerazione associata a *G23.0*

Pantotenico ¬ Deficit di: acido *E53.8*

Panuveite
- Idiopatica ¬ *H44.1*
- Infettiva ¬ *H44.1*

Paolo ¬ Febbre di San *A77.0*

Pap
- Autoimmune ¬ *J84.0*
- Idiopatica ¬ *J84.0*
- Test ¬ *Z01.4*

Papas
v. Bartsocas-Papas

Papaverina ¬ *T44.3*

Papilla
- Fogliate ¬ Ipertrofia delle *K14.3*
- Linguali ¬
- - Atrofia delle *K14.4*
- - Ipertrofia delle *K14.3*
- Nervo ottico ¬
- - Anomalia congenita della *Q14.2*
- - Escavazione della *H47.2*
- Ottico
- - Acquisita ¬ Anomalia della *H47.3*
- - ¬
- - - Altri disturbi della *H47.3*
- - - Coloboma della *Q14.2*
- - - Drusen della *H47.3*
- - - Malformazione congenita della *Q14.2*
- - - Pallore temporale della *H47.2*

Papillare
- Acuta ¬ Necrosi midollare [*N17.2*
- Cellule renali ¬ Carcinoma *C64*
- Cervice uterina ¬ Carcinoma *C53.9*
- Cistico ¬ Tumore *D37.78*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura del muscolo *I23.5*
- Corpo uterino ¬ Carcinoma *C54.9*
- Ereditario delle cellule renali ¬ Carcinoma *C64*
- Familiare della tiroide ¬ Carcinoma follicolare o *C73*
- Intraduttale del pancreas ¬ Carcinoma mucinoso *C25.3*
- Mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di malignità ¬ Tumore *C56*
- Non classificata altrove ¬ Rottura del muscolo *I51.2*
- Ovaio ¬
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Cistadenocarcinoma *C56*
- Regione pineale ¬ Tumore *D44.5*
- Renale
- - Stadio
- - - 1 ¬ Necrosi *N17.21*
- - - 2 ¬ Necrosi *N17.22*
- - - 3 ¬ Necrosi *N17.23*
- - ¬ Necrosi midollare [*N17.2*
- S.A.I. ¬ Necrosi midollare [*N17.2*

Papillare *–Continuazione*
- Simil-pseudoxantoma elastico ¬ Elastocitosi dermica *L90.8*
- Stadio
- - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.21*
- - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.22*
- - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.23*
- Tiroide ¬ Carcinoma *C73*
- ¬ Tumore glioneurale *D43.2*

Papilledema
- Non specificato ¬ *H47.1*
- Sifilitico ¬ *A52.1†, H48.0**

Papillite ottica ¬ *H46*

Papillocistico ovaio ¬
- Adenocarcinoma *C56*
- Carcinoma *C56*

Papilloma
- Atipico del plesso corioideo ¬ *C71.5*
- Cellule basali ¬ *L82*
- Plantare o palmare da framboesia ¬ *A66.1*
- Plesso corioideo ¬ *D33.0*

Papillomatosi
- Confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud] ¬ *L83*
- Respiratoria ricorrente ¬ *D14.4*

Papillomavirus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.7!*
- Umano ¬ Vaccino contro il *Z25.8*

Papillomi multipli e wet crab da framboesia ¬ *A66.1*

Papillon-Léage-Psaume ¬ Sindrome di *Q87.0*

Papillon-Lefèvre ¬ Sindrome di *Q82.8*

Papiraceo ¬ Feto *O31.0*

Papovavirus, sede non specificata ¬ Infezione da *B34.4*

Pappagallini ondulati ¬ Malattia o polmone degli allevatori di *J67.2*

Papula
- Gottron ¬ *L94.4*
- Primaria) da pinta [carate] ¬ *A67.0*

Papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (*A66.2*

Papulosa
- Acrale persistente ¬ Mucinosi *L98.5*
- Infanzia
- - Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite *L44.4*
- - ¬ Mucinosi *L98.5*
- Linfomatoide ¬ *C86.6*
- Nigra ¬ Dermatosi *L82*
- Spontaneamente regressiva ¬ Mucinosi *L98.5*
- ¬
- - Irite *A52.7†, H22.0**

Papulosa *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Urticaria *L28.2*

Papulosis atrophicans maligna ¬ *I77.8*

Papuloso generalizzato ¬ Lichen mixedematoso sclerodermoide e *L98.5*

Papulosquamosa
- Malattie classificate altrove ¬ Dermatosi *L45**
- Non specificata ¬ Dermatosi *L44.9*
- Specificate ¬ Altre dermatosi *L44.8*
- ¬ Altre dermatosi *L44*

Paracadute ¬ Valvola tricuspide a *Q22.8*

Paracheratosi di corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*

Paracoccidioidomicosi
- Disseminata ¬ *B41.7*
- Generalizzata ¬ *B41.7*
- Non specificata ¬ *B41.9*
- Polmonare ¬ *B41.0†, J17.2**
- ¬
- - *B41*
- - Altre forme di *B41.8*

Paracorporea ¬
- Adattamento di pompa *Z45.02*
- Pompa
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Paradice
v. Game-Friedman-Paradice

Paraemofilia ¬ *D68.22*

Paraesofagea ¬ ernia *K44*

Parafaringeo
- O cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al mediastino, alla zona *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona *K12.21*
- ¬ Ascesso
- - *J39.0*
- - Retro- e *J39.0*

Paraffina ¬ (Cera di) *T52.0*

Parafilie ¬ *F65*

Parafimosi ¬ Ipertrofia prepuziale, fimosi e *N47*

Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e *L87.0*

Parafoveale ¬ Teleangiectasia *H35.0*

Parafrenia (tardiva) ¬ *F22.0*

Parafrenica ¬ Schizofrenia *F20.0*

Paragangli ¬ Tumore
- Benigno: Glomo aortico ed altri *D35.6*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo aortico ed altri *D44.7*

Paraganglioma
- Non secernente ¬ *D44.7*
- ¬ Tumore Maligno: Glomo aortico ed altri *C75.5*

Parageusia ¬ *R43.2*

Paragonimiasi ¬ *B66.4*

Paragonimus ¬ Infezione da specie di *B66.4*

Paragranuloma

- Hodgkin ¬ *C81.0*
- Nodulare ¬ *C81.0*

Parahaemolyticus ¬ Intossicazione alimentare da Vibrio *A05.3*

Parainfluenzale ¬

- Bronchite acuta da virus *J20.4*
- Polmonite da virus *J12.2*

Paralisi

- Agitante ¬
- - *G20*
- - Demenza
- - - *F02.3**
- - - *G20.90†, F02.3**
- Alternante
- - Nervo oculomotore ¬ *G83.8*
- - ¬ *G83.8*
- Arto
- - Inferiore ¬ *G83.1*
- - Superiore ¬ *G83.2*
- Bell S.A.I. ¬ *G51.0*
- Brown-Séquard ¬ *G83.8*
- Bulbare
- - Progressiva infantile [Fazio-Londe] ¬ *G12.1*
- - ¬ progressiva *G12.2*
- Cerebrale
- - Atassica ¬ *G80.4*
- - Atetoide ¬ *G80.3*
- - Con
- - - Diplegia spastica ¬ *G80.1*
- - - Quadriplegia spastica ¬ *G80.0*
- - Discinetica ¬ *G80.3*
- - Distonica ¬ *G80.3*
- - Infantile
- - - Con emiplegia spastica ¬ *G80.2*
- - - Non specificata ¬ *G80.9*
- - - ¬ Altra *G80.8*
- - Spastica S.A.I. ¬ *G80.1*
- - ¬ Sindromi miste di *G80.8*
- Colon ¬ *K56.0*
- Congenito nervo
- - Oculomotore ¬ *H49.0*
- - Trocleare
- - - Forma familiare ¬ *H49.1*
- - - ¬ *H49.1*
- Coniugazione dello sguardo ¬ *H51.0*
- Corda vocale laringe
- - Bilaterale, parziale ¬ *J38.03*
- - S.A.I. ¬ *J38.00*
- - Unilaterale
- - - Completa ¬ *J38.02*
- - - Parziale ¬ *J38.01*

Paralisi *–Continuazione*

- Corda vocale laringe *–Continuazione*
- - ¬ *J38.0*
- Debolezza) da lesione del motoneurone superiore ¬ Paresi facciale (*G83.6*
- Decompressione ¬ *T70.3*
- Diaframma ¬ *J98.6*
- Difterica della faringe ¬ *A36.0†, G99.8**
- Entrambi arti
- - Inferiori S.A.I. ¬ *G82.2*
- - Superiori ¬ *G83.0*
- Erb provocata da trauma da parto ¬ *P14.0*
- Facciale
- - Congenita ereditaria isolata ¬ *Q07.8*
- - Ereditaria congenita con perdita di udito variabile ¬ *Q87.0*
- - Idiopatica ¬ *G51.0*
- - Periferica ricorrente familiare ¬ *G51.0*
- - Trauma da parto ¬ *P11.3*
- - ¬
- - - *G51.0*
- - - Sordità - anomalie delle orecchie - *Q87.8*
- Glottide ¬ *J38.0*
- Infantile spastica ¬ Tetraplegia in *G80.0*
- Intestino ¬ *K56.0*
- Iride da difterite ¬ *A36.8†, H22.8**
- Ischemica di Volkmann complicante un traumatismo ¬ *T79.60*
- Isterica dell'accomodazione ¬ *F44.88†, H58.1**
- Jackson ¬ *G83.8*
- Klumpke da trauma da parto ¬ *P14.1*
- Laringea congenita ¬ *J38.00*
- Laringoplegia ¬ *J38.0*
- Media alternante ¬ *G83.8*
- Midollare ¬ *G83.8*
- Midollo spinale ¬ *G83.8*
- Millard-Gubler-Foville ¬ *I67.9†, G46.3**
- Multiplo
- - Nervo cranico
- - - Malattia
- - - - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, G53.1**
- - - - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G53.1**
- - - Neoplasia non classificate altrove ¬ *D48.9†, G53.3**
- - - Sarcoidosi ¬ *D86.8†, G53.2**
- - ¬ Sifilide dei nervi cranici con *A52.1†, G53.1**
- Muscolare ischemica ¬ *T79.60*
- Muscoli della laringe ¬ *J38.00*
- Nervo
- - Facciale
- - - Debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ Paresi del nervo facciale (*G51.0*
- - - VZV ¬ *B02.2†, G53.0**

Paralisi *–Continuazione*

- Nervo *–Continuazione*
- - Frenico provocata da trauma da parto ¬ *P14.2*
- - Peroneale ¬ *G57.3*
- - Ulnare tardiva ¬ *G56.2*
- Nervoso
- - Multiple sifilitiche ¬ *A52.1†, G63.0**
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, G59.8**
- Palpebra superiore ¬ *H02.5*
- Parrot ¬ *A50.0†, M90.23**
- Periodico
- - Familiare
- - - Ipercaliemica ¬ *G72.3*
- - - Ipocaliemica ¬ *G72.3*
- - - Miotonica ¬ *G72.3*
- - - Normocaliemica ¬ *G72.3*
- - Tireotossica ¬ *G72.3*
- - ¬ *G72.3*
- Plesso brachiale
- - Inferiore ¬ *P14.1*
- - Superiore ¬ *P14.0*
- Pressione ¬ Neuropatia ereditaria con predisposizione alle *G60.0*
- Progressiva ¬ Psicosi sifilitica non classificata altrove in *A52.1†, F02.8**
- Quarto nervo cranico [trocleare] ¬ *H49.1*
- Sesto nervo cranico [abducente] ¬ *H49.2*
- Sifilitica dei nervi cranici ¬ *A52.1†, G53.8**
- Sopranucleare progressiva ¬ *G23.1*
- Spastico
- - Ascendente ereditaria a esordio infantile ¬ *G12.2*
- - Cerebrale) congenita ¬ *G80.1*
- Spinale
- - Spastica della muscolatura striata ¬ *G95.83*
- - ¬ *G83.8*
- Tegmentale
- - Mesencefalica ¬ *G83.8*
- - ¬ *G83.8*
- Terzo nervo cranico [oculomotore] ¬ *H49.0*
- Todd
- - Postepilettica ¬ *G83.8*
- - Post-ictale) ¬ *G83.8*
- Transitoria) S.A.I. ¬ traumatica: *T14.4*
- Uremica ¬ *N18.89†, G99.8**
- Volkmann ¬ *T79.60*
- ¬ Calcificazione e ossificazione di muscoli da *M61.2*

Paralitico

- Associata a vaccinazione ¬ Poliomielite acuta *A80.0*
- Congenita ¬ Demenza *A50.4†, F02.8**
- Giovanile
- - Sifilitica ¬ Demenza *A50.4†, F02.8**
- - ¬ Demenza

Paralitico *–Continuazione*
- Giovanile *–Continuazione*
- - ¬ Demenza *–Continuazione*
- - - *A50.4*
- - - *A50.4†, F02.8**
- Non
- - Specificata ¬ Sindrome *G83.9*
- - Specificato ¬ Strabismo *H49.9*
- Ostruzione intestinale senza ernia ¬ Ileo *K56*
- Sifilide ¬ Demenza *A52.1†, F02.8**
- Sifilitica progressiva ¬ Demenza *A52.1†, F02.8**
- Specificate ¬ Altre sindromi *G83.8*
- Virus selvaggio
- - Importato ¬ Poliomielite acuta *A80.1*
- - Indigeno ¬ Poliomielite acuta *A80.2*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificata poliomielite acuta *A80.3*
- - - Sindromi *G83*
- - - Strabismo *H49.8*
- - Andatura *R26.1*
- - Demenza *A52.1†, F02.8**
- - Ileo *K56.0*
- - Poliomielite acuta non *A80.4*

Parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti ¬ Verifica dei *Z45.82*

Parametrio
- Specificato(a) come acuto(a) ¬ Ascesso di: *N73.0*
- ¬ Tumore Maligno: *C57.3*

Parametrite
- Infiammazione pelvico
- - Acute ¬ *N73.0*
- - Croniche ¬ *N73.1*
- - Non specificate ¬ *N73.2*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

Paramiotonia congenita [malattia di Eulenberg] ¬ *G71.1*

Paramolare
- Causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*
- ¬
- - *K00.1*
- - Tubercolo *K00.2*

Parana ¬ Sindrome di *L91.8*

Paranasale
- Esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che interessa più di un seno *J32.8*
- I ¬ Seni *D02.3*
- Non specificato ¬ Tumore Maligno: Seno *C31.9*
- Qualsiasi
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: seni *A15.8*

Paranasale *–Continuazione*
- Qualsiasi *–Continuazione*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: dei seni *A16.8*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Naso e dei seni *J34*
- - - - Specificati del naso e dei seni *J34.8*
- - - Polipo del seno *J33.8*
- - Anomalia congenita della parete di seno *Q30.8*
- - Ascesso
- - - Acuta(o) di seno *J01*
- - - Cronico (a)) di seno *J32*
- - Carcinoma cellule squamosa cavità nasale seni
- - - *C30.0*
- - - *C31.9*
- - Cisti e mucocele del naso e di seno *J34.1*
- - Corpo estraneo in seno *T17.0*
- - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni *T70.1*
- - Empiema
- - - Acuta(o) di seno *J01*
- - - Cronico (a)) di seno *J32*
- - Infezione
- - - Acuta(o) di seno *J01*
- - - Cronico (a)) di seno *J32*
- - Infiammazione acuta(o) di seno *J01*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Seni *D38.5*
- - Suppurazione
- - - Acuta(o) di seno *J01*
- - - Cronico (a)) di seno *J32*
- - Tumore
- - - Benigno: Orecchio medio, cavità nasale e seni *D14.0*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei seni *C31.8*
- - - - Seni *C31*

Paraneoplastica ¬
- Anemia *C80.9†, D63.0**
- Encefalopatia limbica *D48.9†, G13.1**
- Neuromiopatia *D48.9†, G13.0**
- Neuropatia
- - *D48.9†, G13.0**
- - Neuromiopatia *G13.0**

Paranoia
- Querulante ¬ *F22.8*
- ¬ *F22.0*

Paranoide
- Allucinatori ¬ Stati organici paranoidi e *F06.2*
- Espansiva ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*
- Involutivo ¬ Stato *F22.8*

Paranoide *–Continuazione*
- Paranoidi-allucinatori ¬ Stati organici *F06.2*
- Psicogena ¬ Psicosi *F23.3*
- Psicosi ¬ *F22.0*
- Sensitivo ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*
- Stato ¬ *F22.0*
- ¬
- - Disturbo personalità
- - - *F60.0*
- - Indotto Disturbo *F24*
- - Reazione *F23.3*
- - Schizofrenia *F20.0*
- - Senile: Demenza di tipo depressivo o *F03*

Paraombelicale ¬ ernia *K42*

Paraovarica ¬ Cisti: *Q50.5*

Paraparesi paraplegia
- Flaccida ¬ *G82.0*
- Non specificata ¬ *G82.2*
- Spastica ¬ *G82.1*
- Tetraparesi e tetraplegia ¬ *G82*

Paraparetica della sindrome di Guillain-Barré ¬ Variante *G61.0*

Parapertussis ¬ Pertosse da Bordetella *A37.1*

Paraplegia
- Acuta ¬ Trauma parto colonna vertebrale midollo spinale
- - Con *P11.50*
- - Senza *P11.59*
- Cronica ¬
- - *G82*
- - Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con *P11.51*
- Flaccida ¬ Paraparesi e *G82.0*
- Inferiore) S.A.I. ¬ *G82.2*
- Non specificata ¬ Paraparesi e *G82.2*
- Spastico
- - Autosomico
- - - Dominante tipo
- - - - 3 ¬ *G11.4*
- - - - 4 ¬ *G11.4*
- - - - 6 ¬ *G11.4*
- - - - 8 ¬ *G11.4*
- - - - 9 ¬ *G11.4*
- - - - 10 ¬ *G11.4*
- - - - 12 ¬ *G11.4*
- - - - 13 ¬ *G11.4*
- - - - 17 ¬ *G11.4*
- - - - 19 ¬ *G11.4*
- - - - 29 ¬ *G11.4*
- - - - 31 ¬ *G11.4*
- - - - 35 ¬ *G11.4*
- - - - 36 ¬ *G11.4*
- - - - 37 ¬ *G11.4*
- - - - 38 ¬ *G11.4*
- - - - 41 ¬ *G11.4*

Paraplegia –*Continuazione*
- Spastico –*Continuazione*
- - Autosomico –*Continuazione*
- - - Dominante tipo –*Continuazione*
- - - - 42 ¬ *G11.4*
- - - - 73 ¬ *G11.4*
- - - Recessivo tipo
- - - - 5A ¬ *G11.4*
- - - - 7 ¬ *G11.4*
- - - - 11 ¬ *G11.4*
- - - - 14 ¬ *G11.4*
- - - - 15 ¬ *G11.4*
- - - - 18 ¬ *G11.4*
- - - - 20 ¬ *G11.4*
- - - - 21 ¬ *G11.4*
- - - - 23 ¬ *G11.4*
- - - - 24 ¬ *G11.4*
- - - - 25 ¬ *G11.4*
- - - - 26 ¬ *G11.4*
- - - - 27 ¬ *G11.4*
- - - - 28 ¬ *G11.4*
- - - - 32 ¬ *G11.4*
- - - - 39 ¬ *G11.4*
- - - - 43 ¬ *G11.4*
- - - - 44 ¬ *G11.4*
- - - - 45 ¬ *G11.4*
- - - - 46 ¬ *G11.4*
- - - - 48 ¬ *G11.4*
- - - - 49 ¬ *G11.4*
- - - - 53 ¬ *G11.4*
- - - - 54 ¬ *G11.4*
- - - - 55 ¬ *G11.4*
- - - - 56 ¬ *G11.4*
- - - - 57 ¬ *G11.4*
- - - - 58 ¬ *G11.4*
- - - - 59 ¬ *G11.4*
- - - - 60 ¬ *G11.4*
- - - - 61 ¬ *G11.4*
- - - - 62 ¬ *G11.4*
- - - - 63 ¬ *G11.4*
- - - - 64 ¬ *G11.4*
- - - - 66 ¬ *G11.4*
- - - - 67 ¬ *G11.4*
- - - - 68 ¬ *G11.4*
- - - - 69 ¬ *G11.4*
- - - - 70 ¬ *G11.4*
- - - - 71 ¬ *G11.4*
- - - - 72 ¬ *G11.4*
- - - - 74 ¬ *G11.4*
- - - - 75 ¬ *G11.4*
- - - - 76 ¬ *G11.4*
- - - - 77 ¬ *G11.4*
- - - - 78 ¬ *G11.4*
- - - Tipo 30 ¬ *G11.4*

Paraplegia –*Continuazione*
- Spastico –*Continuazione*
- - Dismorfismi ¬ Macrocefalia - *Q87.8*
- - Ereditaria ¬ *G11.4*
- - Familiare ¬ *G11.4*
- - Legato X tipo
- - - 16 ¬ *G11.4*
- - - 34 ¬ *G11.4*
- - Trasmissione materna ¬ *G11.4*
- - Tropicale ¬ *G04.1*
- - ¬
- - - Atrofia ottica infantile con corea e *E71.1*
- - - Paraparesi e *G82.1*
- Tetraparesi e tetraplegia ¬ Paraparesi e *G82*
- ¬ Miosite ossificante da tetraplegia o *M61.2*

Paraplegica) ¬ Sindrome da immobilità (*M62.3*

Parapsoriasi
- Grandi placche ¬ *L41.4*
- Non specificata ¬ *L41.9*
- Piccole placche ¬ *L41.3*
- Retiforme ¬ *L41.5*
- ¬ Altra *L41.8*

Paraquat ¬ Intossicazione da *T60.3*

Parasimpatici ¬ nervi e gangli simpatici e *C47*

Parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T44.3*

Parasimpaticomimetici [colinergici] ¬ Avvelenamento: Altri *T44.1*

Parassitario
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Altre malattie infettive e *Z83.1*
- - Personale ¬ Malattia infettiva o *Z86.1*
- Classificato altrove ¬
- - Altro Disturbo
- - - Cardiaci in altre malattie infettive e *I52.1**
- - - Rene e dell'uretere in malattie infettive e *N29.1**
- - Arterite cerebrale in malattie infettive e *I68.1**
- - Artrite in altre malattie infettive e *M01.8**
- - Cardiomiopatia in malattie infettive e *I43.0**
- - Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e *H19.2**
- - Congiuntivite in malattie infettive e *H13.1**
- - Disturbo
- - - Cardiovascolari in altre malattie infettive e *I98.1**
- - - Epatici in malattie infettive e *K77.0**
- - - Glomerulari in malattie infettive o *N08.0**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e *N16.0**
- - Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e *G05.2**
- - Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e *M01**

Parassitario –*Continuazione*
- Classificato altrove ¬ –*Continuazione*
- - Infiammazione corioretinica in malattie infettive e *H32.0**
- - Iridociclite in malattie infettive e *H22.0**
- - Mastoidite in malattie infettive e *H75.0**
- - Meningite in altre malattie infettive e *G02**
- - Miocardite in altre malattie infettive e *I41.2**
- - Miopatia in malattie infettive e *G73.4**
- - Miosite in infezioni protozoarie e *M63.1**
- - Nevrite acustica in malattie infettive e *H94.0**
- - Otite esterna in altre malattie infettive e *H62.3**
- - Pericardite in altre malattie infettive e *I32.1**
- - Polineuropatia in malattie infettive e *G63.0**
- - Spondilopatia in altre malattie infettive e *M49.3**
- - Ulcerazione della vulva in malattie infettive o *N77.0**
- - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e *N77.1**
- Congenito
- - Non specificata ¬ Malattia infettiva e *P37.9*
- - Specificate ¬ Altre malattie infettive e *P37.8*
- - ¬ Altre malattie infettive e *P37*
- Materno
- - Classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie infettive e *O98*
- - Complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie infettive e *O98.8*
- - Non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie infettive o *O98.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie malattie infettive e *P00.2*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Artrite in malattia *B89†, M01.89**
- - - Cheratite in malattia *B89†, H19.2**
- - - Congiuntivite in malattia *B89†, H13.1**
- - - Encefalite in malattia *B89†, G05.2**
- - - Epilessia *B71.9†, G94.8**
- - - Iridociclite in malattia *B89†, H22.0**
- - - Malattia
- - - - Cerebrale *B71.9†, G94.8**
- - - - HIV con malattia *B20, B99*
- - - Mastoidite in malattia *B89†, H75.0**
- - - Meningite in malattia *B89†, G02.8**
- - - Meningoencefalite *B89†, G05.2**
- - - Miopatia in malattia *B89†, G73.4**
- - - Neurite nervo
- - - - Statoacustico in malattia *B89†, H94.0**
- - - - Vestibolococleare in malattia *B89†, H94.0**
- - - Otite esterna in malattia *B89†, H62.3**

Parassitario *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Classificato altrove ¬ *–Continuazione*
- - - Paralisi multiple di nervi cranici in malattia *B89†, G53.1**
- - - Polineuropatia in malattia *B89†, G63.0**
- - Specificata ¬
- - - Malattia *B89*
- - - Sequele di malattia infettiva o *B94.9*
- Orbita
- - Malattie classificate altrove ¬ Infestazione *H06.1**
- - Non classificata altrove ¬ Infestazione *B89†, H06.1**
- Palpebra
- - Malattie classificate altrove ¬ Infestazione *H03.0**
- - Non classificata altrove ¬ Infestazione *B89†, H03.0**
- Palpebrale in corso di leishmaniosi ¬ Infestazione *B55.1†, H03.0**
- Retina S.A.I. ¬ Cisti *H33.1*
- S.A.I. ¬ Endoftalmite *H44.1*
- Specificate
- - Classificate altrove ¬ Meningite in altre malattie infettive e *G02.8**
- - ¬ Sequele di altre malattie infettive e *B94.8*
- ¬
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: *H21.3*
- - Esami speciali di screening per malattie infettive e *Z11*
- - Idrocefalo in malattia *B89†, G94.0**
- - Malattia
- - - HIV con infezione *B20, B89*
- - - Virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o *B20*
- - Polmonite in malattie *J17.3**
- - Sequele di altre e non specificate malattie infettive e *B94*
- - Sicosi *B35.0*

Parassiti
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infestazione della palpebra da *B89†, H03.0**
- - Specificata ¬ Infestazione cutanea da *B88.9*
- Specificate ¬ Altre infestazioni cutanee da *B88.8*
- ¬
- - Altre infestazioni cutanee da *B88*
- - Barba a chiazze da *B35.0*

Parassitismo intestinale non specificato ¬ *B82.9*

Parassitologico
- Non classificate altrove ¬ Altre forme di malaria confermata da esame *B53.8*
- S.A.I. ¬ Malaria confermata da esame *B53.8*
- ¬

Parassitologico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altre forme di malaria confermata da esame *B53*
- - Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma *B54*

Parastomale
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*
- Con
- - Gangrena ¬ Ernia *K43.4*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*
- Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*
- Irriducibile senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*
- S.A.I. ¬ Ernia *K43.5*
- Senza occlusione né gangrena ¬ Ernia *K43.5*
- Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*

Parastremmatico ¬ Nanismo *Q87.1*

Parastrongylus
- Cantonensis ¬
- - Angiostrongiliasi da *B83.2*
- - Meningoencefalite da *B83.2†, G05.2**
- Costaricensis ¬ Angiostrongiliasi da: *B81.3*

Parasuicidio ¬ *Z91.8*

Paratesticolare ¬ Adenocarcinoma *C63.9*

Paratifo
- Addominale ¬ *A01.4*
- B ¬ *A01.2*
- C ¬ *A01.3*
- Colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e *Z27.0*
- DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e *Z27.2*
- Non specificato ¬ *A01.4*
- TAB) ¬ Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il *Z23.1*
- ¬
- - *A01.1*
- - Artrite in *A01.4†, M01.39**
- - Febbre tifoide e *A01*

Paratifoide ¬ Febbre *A01.4*

Paratireopriva ¬ Tetania *E89.2*

Paratiroide ¬
- Adenocarcinoma a cellule ossifile della *C75.0*
- Adenoma cellule
- - Chiare acquose della *D35.1*
- - Principali della *D35.1*
- Carcinoma a cellule ossifile della *C75.0*
- Osteite in malattia della *E21.0†, M90.89**
- Osteodistrofia
- - Malattia della *E21.0†, M90.89**
- - Secondaria in malattia della *E21.1†, M90.89**
- Tubercolosi della *A18.8†, E35.8**

Paratiroideo
- Derivati ¬ Ormoni *T50.9*

Paratiroideo *–Continuazione*
- ¬
- - Adenoma *D35.1*
- - Tetania *E20.9*

Paratiroidi
- Non specificato ¬ Disturbo delle *E21.5*
- O della tiroide ¬ Malformazione congenita delle *Q89.2*
- ¬
- - Altri disturbi specificati delle *E21.4*
- - Iperparatiroidismo ed altri disturbi delle *E21*
- - Iperplasia
- - - *E21.0*
- - - Primitiva delle *E21.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.2*
- - - Maligno: *C75.0*

Paratiroidite da cytomegalovirus ¬ *B25.88†, E35.8**

Paratracoma ¬ *A74.0†, H13.1**

Paratyphi
- S.A.I. ¬ Infezione da Salmonella *A01.4*
- ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. *A02*

Parauretrale
- Maligna ¬ Ulcera *C76.3*
- ¬
- - Adenoma *D36.7*
- - Ghiandole *D30.7*
- - Tumore Maligno: Ghiandola *C68.1*

Paravaccinico non classificata altrove ¬ Infezione da virus *B08.0*

Paravenosa pigmentata ¬ Atrofia retinocoroidea *H35.8*

PARC ¬ Sindrome *Q87.8*

Parenchima
- Pineale a differenziazione intermedia ¬ Tumore del *D44.5*
- Renale ¬ Rottura completa del *S37.03*
- ¬ Lacerazione
- - Capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del *S36.02*
- - Milza con coinvolgimento del *S36.03*

Parenchimale della milza ¬ Massiccia rottura *S36.04*

Parenchimatosa
- Gravidica o puerperale ¬ Mastite: *O91.2*
- ¬
- - Gozzo congenito (non tossico): *E03.0*
- - Nefrolitiasi *E83.58†, N29.8**

Parente
- Acquisiti ¬ Problemi nei rapporti con i genitori o i *Z63*
- Che necessita di assistenza a casa ¬ *Z63*

Parente *–Continuazione*

- ¬ Assistenza di persona bisognosa di cure durante le ferie dei *Z75.8*

Parenterale] ¬ Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o *L27.8*

Paresi

- Accomodazione ¬ *H52.5*
- Congenita di più nervi oculomotori ¬ *H49.9*
- Facciale
- - Centrale ¬ *G83.6*
- - Paralisi) (debolezza) da lesione del motoneurone superiore ¬ *G83.6*
- Nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore ¬ *G51.0*
- Progressiva ¬ giovanile: *A50.4*

Parestesia cutanea ¬ *R20.2*

Parestesica ¬ Meralgia *G57.1*

Parete

- Addominale
- - Regione lombo-sacrale pelvi ¬ Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della *T34.3*
- - - Superficiale della *T33.3*
- - ¬
- - - *C49.4*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - - Altre malformazioni congenite della *Q79.5*
- - - Carcinoma della cute della *C44.5*
- - - Contusione della *S30.1*
- - - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della *R10.0*
- - - Ernia
- - - - *K43.99*
- - - - Cicatriziale della *K43.2*
- - - Ferita aperta della *S31.1*
- Alveolare ¬ Danno alla *J84.0*
- Anteriore
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.3*
- - S.A.I. ¬ Infarto
- - - Recidivante acuto
- - - - *I22.0*
- - - Transmurale acuto
- - - - *I21.0*
- - Torace ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della *S20.3*
- - - Ferita aperta della *S21.1*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.3*
- - ¬ Infarto miocardico
- - - Acuto transmurale della *I21.0*
- - - Recidivante della *I22.0*

Parete *–Continuazione*

- Cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura della *I23.3*
- Cuore ¬ Aneurisma (della *I25.3*
- Diaframmatico ¬ Infarto
- - Recidivante (acuto): della *I22.1*
- - Transmurale (acuto): della *I21.1*
- Faringea posteriore ¬ Cancro della *C14.0*
- Inferiore
- - S.A.I. ¬ Infarto
- - - Recidivante acuto
- - - - *I22.1*
- - - Transmurale (acuto): (della *I21.1*
- - ¬ Infarto miocardico
- - - Acuto transmurale della *I21.1*
- - - Recidivante della *I22.1*
- Ipofaringea S.A.I. ¬ *C13.9*
- Laterale
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: *C10.2*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.2*
- - S.A.I. ¬ Infarto
- - - Miocardico recidivante acuto
- - - - *I22.8*
- - - Transmurale acuto
- - - - *I21.2*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.2*
- Posteriore
- - Globo oculare ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*
- - Ipofaringe ¬ Tumore Maligno: *C13.2*
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: *C10.3*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.1*
- - Torace ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della *S20.4*
- - - Ferita aperta della *S21.2*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.4*
- Rinofaringea S.A.I. ¬ *C11.9*
- Seno paranasale ¬ Anomalia congenita della *Q30.8*
- Superiore della rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.0*
- Toracico
- - Anteriore S.A.I. ¬ Dolore della *R07.3*
- - Regione genitale ¬ Testa collo
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - S.A.I. ¬
- - - *S20.8*

Parete *–Continuazione*

- Toracico *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - - *S21.9*
- - - Deformazione congenita della *Q67.8*
- - ¬
- - - *I97.88*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - - Ferite aperte multiple della *S21.7*
- Vaginale
- - Anteriore) S.A.I. ¬ Prolasso della *N81.1*
- - Posteriore ¬ Prolasso della *N81.6*
- ¬ Aderenze (di): addominali(e) (*K66.0*

Parietale

- Addominale ¬ Fistola: utero- *N82.5*
- Allargati ¬ Forami *Q75.8*
- Pelvico) ¬ Peritoneo (*C45.1*
- ¬
- - Lobo
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Osso
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Peritoneo: *C48.1*
- - Tumore Maligno: Lobo *C71.3*

Parietalia permagna ¬ Foramina *Q75.8*

Parietalis fibroplastica) ¬ Endocardite di Löffler (Endocarditis *I42.3*

Parietoalveolari ¬ Malattie alveolari e *J84.0*

Parkes Weber ¬ Sindrome di *Q87.2*

Parkinson

- Con disabilità
- - Assente o minima ¬ Morbo di *G20.0*
- - Moderata a grave ¬ Morbo di *G20.1*
- - Molto grave ¬ Morbo di *G20.2*
- Demenza di Guam ¬ Complesso *G21.8†, F02.8**
- Idiopatico ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- Ipotensione ortostatica ¬ Sindrome di *G23.8*
- Non specificato ¬ Morbo di *G20.9*
- Primaria ¬ Sindrome di *G20.90†, F02.3**
- Primitivo ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- S.A.I. ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- Secondaria ¬ Sindrome di *G21*
- Sifilitico ¬ Morbo di *A52.1†, G22**
- White ¬ Sindrome di Wolff- *I45.6*
- ¬
- - Demenza in: parkinsonismo o malattia di *F02.3**
- - Morbo di *G20*

Parkinsoniano
- MSA-P] ¬ Atrofia sistemica multipla di tipo *G23.2*
- Piramidale ¬ Sindrome *G20.90*
- ¬
- - AMS-P [Atrofia multisistemica di tipo *G23.2*
- - Atrofia multisistemica di tipo *G23.2*

Parkinsonismo
- Ipotensione ortostatica
- - Neurogena ¬ *G23.8*
- - Sistematica ¬ *G23.8*
- Legato all'X ¬ Distonia - *G24.1*
- Malattie classificate altrove ¬ *G22**
- O
- - Malattia di Parkinson ¬ Demenza in: *F02.3**
- - Morbo Parkinson
- - - Idiopatico ¬ *G20*
- - - Primitivo ¬ *G20*
- - - S.A.I. ¬ *G20*
- Post-encefalitico ¬ *G21.3*
- Secondario
- - Dovuto ad altri agenti esterni ¬ *G21.2*
- - Farmaco-indotto ¬ Altro *G21.1*
- - Non specificato ¬ *G21.9*
- - ¬
- - - *G21*
- - - Altro *G21.8*
- Sifilitico ¬ *A52.1†*, *G22**
- Vascolare ¬ *G21.4*
- ¬ Demenza in *G20.90†*, *F02.3**

Parlare ¬ Ritardo nel: *R62.0*

Parnas
v. Wagner-Parnas

Parodontale ¬ Ascesso *K05.2*

Parola ¬ Disturbo
- *R47.8*
- Evolutivo dell'articolazione della *F80.0*

Paronichia
- Candida ¬ *B37.2*
- ¬ *L03.0*

Paroressia
- Psicogena ¬ *F50.8*
- ¬ *F50.8*

Parosmia ¬ *R43.1*

Parossismi occipitali ¬ Epilessia benigna con *G40.08*

Parossistica
- Atriale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Atrio-ventricolare AV
- - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (*I47.1*
- - S.A.I. ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Benigno ¬
- - Peritonite *E85.0*
- - Vertigine *H81.1*

Parossistica *–Continuazione*
- Con atassia episodica e spasticità ¬ Coreoatetosi distonica *G24.8*
- Cronica ¬ Emicrania *G44.0*
- Familiare ¬ Atassia *G11.8*
- Fibrillazione atriale ¬ Tachiaritmia assoluta *I48.0*
- Flutter atriale ¬ Tachiaritmia assoluta *I48.9*
- Frigore ¬ Emoglobinuria: *D59.6*
- Giunzionale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Indotta da sforzo ¬ Discinesia *G24.8*
- Maligna ¬ Tachicardia ventricolare *I47.2*
- Nodale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Non specificata ¬ Tachicardia *I47.9*
- Notturna [Marchiafava-Micheli] ¬ Emoglobinuria *D59.5*
- Sifilitica ¬ Tachicardia *A52.0†*, *I52.0**
- ¬
- - Discinesia
- - - Chinesigenica *G24.8*
- - - Non chinesigenica *G24.8*
- - Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica *F41.0*
- - Epilessia generalizzata - discinesia *G40.3*, *G24.8*
- - Fibrillazione atriale, *I48.0*
- - Tachiaritmia assoluta *I48.0*
- - Tachicardia *I47*

Parossistico
- Benigno dell'infanzia ¬ Torcicollo *G24.3*
- ¬
- - Flutter atriale *I48.9*
- - Sindrome da dolore facciale *G50.0*

Parotide ¬
- Carcinoma della ghiandola *C07*
- Tubercolosi della *A18.8†*, *K93.8**
- Tumore
- - Benigno: *D11.0*
- - Maligno della *C07*

Parotideo ¬ Calcoli nel dotto *K11.5*

Parotite
- Dopo vaccino ¬ Malattia simile alla *T88.1*
- Epidemico
- - Con altre complicanze ¬ *B26.8*
- - S.A.I. ¬ *B26.9*
- - Senza complicanze ¬ *B26.9*
- - ¬
- - - *B26*
- - - Disturbi glomerulari in *B26.8†*, *N08.0**
- - - Orchite in *B26.0†*, *N51.1**
- Infettiva ¬ *B26*
- Ioduro ¬ *K11.2*
- MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e *Z27.4*
- ¬ Necessità di vaccinazione solo contro la *Z25.0*

Parotitica ¬
- Artrite *B26.8†*, *M01.59**
- Encefalite *B26.2†*, *G05.1**
- Encefalomielite *B26.2†*, *G05.1**
- Epatite *B26.8†*, *K77.0**
- Meningite *B26.1†*, *G02.0**
- Meningoencefalite *B26.2†*, *G05.1**
- Mielite *B26.2†*, *G05.1**
- Miocardite *B26.8†*, *I41.1**
- Nefrite *B26.8†*, *N08.0**
- Ooforite *B26.8†*, *N74.8**
- Orchite *B26.0†*, *N51.1**
- Pancreatite *B26.3†*, *K87.1**
- Polineuropatia *B26.8†*, *G63.0**

Parrot ¬
- Paralisi di *A50.0†*, *M90.23**
- Pseudoparalisi di *A50.0†*, *M90.23**

Parry Romberg ¬ Sindrome di *G51.8*

Pars
- Flaccida ¬ Perforazione della *H72.1*
- Planitis ¬ *H30.2*

Parsonage-Aldren-Turner ¬ Sindrome di *G54.5*

Parte
- Addome
- - Regione lombo-sacrale pelvi ¬
- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate *S38.3*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S38.1*
- - ¬ Ferita aperto altro non specificate
- - - *S31.8*
- - - *S31.80*
- Addominali inferiori ¬ Dolore localizzato ad altre *R10.3*
- Apparato
- - Digerente ¬
- - - Corrosione di altre *T28.7*
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre *K91.83*
- - - Tumore benigno di altre e mal definite *D13*
- - - Ustione di altre *T28.2*
- - Genitale femminile non specificato ¬ Polipo di altre *N84.8*
- - Genitourinario ¬ Corpo estraneo in altre e multiple *T19.8*
- - Respiratorio ¬ Carcinoma in situ: Altre *D02.3*
- - Urinario in gravidanza ¬ Infezioni di altre *O23.3*
- Arti ¬ Cellulite flemmonosa di altre *L03.1*
- Avambraccio
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S51.80*
- - ¬
- - - Contusione di altre e non specificate *S50.1*

Parte –*Continuazione*
- Avambraccio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ferita aperta di altre *S51.8*
- - - Frattura di altre *S52.8*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre *S57.8*
- Bocca ¬ Tumore
- - Benigno: Altre e non specificate *D10.3*
- - Maligno
- - - Altre e non specificate *C06*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate *C06.8*
- Caviglia piede ¬
- - Ferita aperto altro
- - - *S91.8*
- - - *S91.80*
- - Traumatismo da schiacciamento di altre *S97.8*
- Cervice ¬ Carcinoma in situ: Altre *D06.7*
- Cingolo
- - Pelvico ¬ Ferita aperto altro non specificate
- - - *S71.8*
- - - *S71.80*
- - Scapolare ¬ Ferita aperto
- - - Altre e non specificate *S41.8*
- - - Non specificata di altre e non specificate *S41.80*
- - Spalla ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S43.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S43.3*
- Collo
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S11.80*
- - ¬
- - - Ferita aperta di altre *S11.8*
- - - Frattura di altre *S12.8*
- - - Traumatismo
- - - - Schiacciamento di altre *S17.8*
- - - - Superficiale di altre *S10.8*
- Colon ¬ Traumatismo: Altre e multiple *S36.59*
- Colonna
- - Lombare e della pelvi ¬ Frattura di altre e non specificate *S32.8*
- - Vertebrale lombare pelvi ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S33.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S33.3*
- Corpo
- - Specificate ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.8*
- - ¬
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre *Z42.8*
- - - Linfadenite acuta di altre *L04.8*

Parte –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93*
- Faccia ¬
- - Carcinoma in situ: Cute di altre e non specificate *D04.3*
- - Melanoma
- - - In situ di altre e non specificate *D03.3*
- - - Maligno di altre e non specificate *C43.3*
- - Nevo melanocitico di altre e non specificate *D22.3*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute di altre e non specificate *D23.3*
- - - Maligno: Cute di altre e non specificate *C44.3*
- Femore ¬ Fratture di altre *S72.8*
- Gamba
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S81.80*
- - ¬
- - - Contusione di altre e non specificate *S80.1*
- - - Ferita aperta di altre *S81.8*
- - - Frattura altro
- - - - *S82.8*
- - - - *S82.88*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S87.8*
- Ginocchio ¬ Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S83.6*
- Guancia e dell'area temporomandibolare ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.49*
- Intestino
- - Tenue ¬
- - - Traumatismo: Altre e multiple *S36.49*
- - - Tumore benigno: Altre e non specificate *D13.3*
- - ¬ Carcinoma in situ: Altre e non specificate *D01.4*
- Labbro e della cavità orale ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.59*
- Lingua ¬ Tumore maligno di altre e non specificate *C02*
- Mano ¬ Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S63.7*
- Molli ¬ Mammella *D24*
- Multiple ¬ Frattura della mandibola: *S02.69*
- Muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del muscolo e del tendine di altre *S46.2*
- Naso ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.29*
- Occhio annessi oculare ¬
- - Corrosione di altre *T26.8*
- - Ustioni di altre *T26.3*
- Orecchio e delle strutture uditive ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.39*
- Orofaringe ¬ Tumore benigno: Altre *D10.5*
- Ossa del torace ¬ Frattura di altre *S22.8*

Parte –*Continuazione*
- Pancreas ¬ Tumore Maligno: Altre *C25.7*
- Piede
- - Altro ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.38*
- - Articolazione
- - - Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.32*
- - - Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.33*
- - Metatarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.34*
- - Parte non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.30*
- - Tarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.31*
- - ¬
- - - Amputazione traumatico
- - - - Altre *S98.3*
- - - - Combinata del(le) dito(a) e di altre *S98.3*
- - - Contusione di altre e non specificate *S90.3*
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S93.6*
- - - Ferita aperta di altre *S91.3*
- Polso mano
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S61.80*
- - ¬
- - - Amputazione traumatico
- - - - Altre *S68.8*
- - - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre *S68.3*
- - - Contusione di altre *S60.2*
- - - Ferita aperta di altre *S61.8*
- - - Frattura di altre e non specificate *S62.8*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S67.8*
- Scheletro ¬ Trauma da parto di altre *P13.8*
- Sistema
- - Nervoso
- - - Centrale ¬ Tumore
- - - - Benigno dell'encefalo e di altre *D33*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altre *D43.7*
- - - - Maligno
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre *C72.8*
- - - - - Midollo spinale, dei nervi cranici e di altre *C72*
- - - Periferico ¬ Traumi da parto di altre *P14.8*
- - - ¬ Tumore maligno secondario di altre e non specificate *C79.4*
- - Osteomuscolare ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.7*
- Spalla
- - Braccio ¬ Frattura di altre *S42.8*
- - ¬ Lussazione di altre *S43.08*

Parte *–Continuazione*
- Specificate
- - Intestino tenue ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite di altre *Q41.8*
- - Peritoneo ¬ Tumore Maligno: *C48.1*
- - Sistema nervoso centrale ¬ Tumore benigno: Altre *D33.7*
- Testa
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S01.80*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica di altre *S08.8*
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate *S03.5*
- - - Ferita aperta di altre *S01.8*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S03.3*
- - - Traumatismo
- - - - Schiacciamento di altre *S07.8*
- - - - Superficiale di altre *S00.8*
- Torace
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S21.80*
- - ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S23.5*
- - - Ferita aperta di altre *S21.8*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S23.2*
- Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre *Z42.2*
- Utero ¬ Other benign neoplasm: Altre *D26.7*
- Via
- - Digerenti ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.3*
- - Respiratorio ¬
- - - Corrosioni di altre *T27.6*
- - - Ustione di altre *T27.2*
- Viso, della testa e del collo ¬ occhio con altre *T20*
- ¬
- - Distorsione distrazione
- - - Anca: Altre *S73.18*
- - - Caviglia: Altre *S93.48*
- - - Dito(a) della mano: Altre *S63.68*
- - - Gomito: Altre *S53.48*
- - - Polso: Altre *S63.58*
- - Frattura
- - - Collo del femore: Altre *S72.08*
- - - Estremità
- - - - Distale
- - - - - Omero: Altre e multiple *S42.49*
- - - - - Radio: Altre e multiple *S52.59*
- - - - Prossimale
- - - - - Radio: Altre e multiple *S52.19*
- - - - - Ulna: Altre e multiple *S52.09*
- - - - Superiore dell'omero: Altre e multiple *S42.29*

Parte *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Frattura *–Continuazione*
- - - Mandibola: Corpo mandibolare, altre e non specificate *S02.68*
- - Traumatismo
- - - Pancreas: Altre e multiple *S36.29*
- - - Uretra: Altre *S37.38*

Particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e *J67*

Partner ¬
- Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: marito o *N98.8*
- Problemi nei rapporti con il coniuge o il *Z63*

Partum S.A.I. ¬ Depressione post- *F53.0*

Parvovirus
- B19 ¬ Infezione da *B08.3*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.6!*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.3*
- ¬ Embriopatia da *P35.8*

Parziale
v. Tipo di malattia

Pascual-Castroviejo, tipo 2 ¬ Sindrome di *Q28.88*

Pasini
- Pierini ¬ Atrofodermia di *L90.3*
- ¬ Sindrome di *Q81.2*

Passaggio
- Ciclo vitale ¬ Problemi di adattamento ai *Z60*
- Meconio ¬ *P20*
- Sonde ¬ *Z43*
- Uretrale ¬ Falso *N36.0*

Passarge
v. Schöpf-Schulz-Passarge

Passiva ¬
- Congestione polmonare (*J81*
- Disturbo di) personalità: *F60.7*

Passivo-aggressiva ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Pasteurellosi ¬ *A28.0*

Patau
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q91.7*
- ¬ Sindrome di Edwards e sindrome di *Q91*

Patella ¬ *S82.0*

Patellare
- Familiare ¬ Condromalacia *M22.4*
- ¬ Displasia ischio- *Q74.1*

Patente di guida di veicoli ¬ Visita per: la *Z02*

Patereccio erpetico ¬ *B00.8†, L99.8**

Paterson ¬ Sindrome di Kelly- *D50.1*

Patogeno
- Gram negativo
- - Resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ¬ Agenti *U81!*

Patogeno *–Continuazione*
- Gram negativo *–Continuazione*
- - ¬ Shock settico da agenti *A41.58, R57.2*
- Scimmie ¬ Malaria da Plasmodium *B53.1*
- ¬
- - Klebsiella pneumoniae quale agente *B96.2!*
- - Micosi da funghi opportunisti *B48.7*
- - Proteus
- - - Mirabilis quale agente *B96.2!*
- - - Morganii quale agente *B96.2!*

Patologia
- Affettiva ¬ Epilessia benigna parziale con *G40.02*
- Epatobiliare neonatale in mucoviscidosi ¬ *E84.88*

Patologico
v. Tipo di malattia

Patria potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di attribuzione di *Z65*

Patterson ¬ Pseudoleprecaunismo di *E34.8*

Patterson-Stevenson ¬ Sindrome di *Q87.0*

Pauciarticolare
- Con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio *M08.3*
- ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.4*

Paucità sindromico Via biliari
- Monosomia 20p12 ¬ *Q44.7*
- Mutazione puntiforme di JAG1 ¬ *Q44.7*

Paura ¬ Reazione di *F41.1*

Pavimento
- Bocca ¬ Tumore benigno: *D10.2*
- Buccale ¬ Cisti del *K11.6*
- Orale
- - Anteriore ¬ Tumore Maligno: *C04.0*
- - Laterale ¬ Tumore Maligno: *C04.1*
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C04.9*
- - ¬
- - - Cellulite (del *K12.20*
- - - Ferita aperta: Lingua e *S01.54*
- - - Tumore maligno
- - - - *C04*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C04.8*
- Orbita ¬ Frattura del *S02.3*
- Pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- Pelvico
- - Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*
- - ¬
- - - *S31.0*
- - - Assistenza prestata alla madre per: (precedente) plastica del *O34.8*
- - - Lacerazione di vecchia data di muscoli del *N81.8*
- Rinofaringe ¬ *C11.3*

Pavimentosa ¬ Degenerazione retinica: *H35.4*

Paziente

- Critico ¬
- - Miopatia del *G72.80*
- - Polineuropatia del *G62.80*
- Motivata
- - Credenze religiose ¬
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del *Z53*
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del *Z28*
- - Influenza gruppo pressione ¬
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del *Z53*
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del *Z28*
- Non diabetico ¬ Coma insulinico farmacologico in *E15*
- O di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del *Y84.9!*
- Peregrinante ¬ *F68.1*
- ¬
- - Atto medico non eseguito per: motivi indipendenti dal *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: motivi indipendenti dal *Z28*

PBC [Cirrosi biliare primitiva] ¬ *K74.3*

PC ¬ *Q84.5*

PCI [Pneumatosi cistica intestinale] ¬ *K63.8*

PCOS [Sindrome dell'ovaio policistico] ¬ *E28.2*

PCT ¬ *E80.1*

PDHC ¬ *E74.4*

Pearson ¬ Sindrome

- *D64.0*
- McArdle-Schmidt- *E74.0*

Pectoris

- Con spasmo documentato ¬ Angina *I20.1*
- Non specificata ¬ Angina *I20.9*
- S.A.I. ¬ Angina *I20.9*
- Stabile ¬ Angina *I20.8*
- ¬
- - Altre forme di angina *I20.8*
- - Angina *I20*
- - Sindrome di Angina *I20.9*

Peculiare

- Reimpianto ed amputazione ¬ Complicanze *T87*
- Ritardo di crescita ¬ Maturazione ossea accelerata - facies *Q87.3*

Pediatrica

- Routine ¬ Visita medica *Z00.1*
- ¬
- - Sclerosi multipla *G35.9*
- - Sindrome da distress respiratorio acuto in età *J80.09*

Pediculosi

- Non specificata ¬ *B85.2*
- O acariasi e altre infestazioni ¬ Contatto con ed esposizione a *Z20.7*
- Pediculus humanus
- - Capitis ¬ *B85.0*
- - Corporis ¬ *B85.1*
- Pitiriasi
- - Miste ¬ *B85.4*
- - ¬ *B85*

Pediculus humanus

- Capitis ¬ Pediculosi da *B85.0*
- Corporis ¬ Pediculosi da *B85.1*

Pedis ¬ Tinea *B35.3*

Pedofilia ¬ *F65.4*

Pedoni ¬ Incidente con *V99!*

Peduncolo

- Ipofisario ¬ Sindrome da interruzione del *E23.6*
- Ovarico e tuba di Falloppio ¬ Torsione di ovaio, *N83.5*

PEG ¬

- Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda *T85.51*
- Infezione e reazione infiammatoria da sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda *T85.74*

Peggiora con gli sforzi ¬ Angina: che *I20.0*

Peggioramento funzionale

- 29 e più giorni dopo il trapianto ¬ *T86.41*
- Acuto
- - Senza presenza di rigetto ¬ *T86.10*
- - Trapianto
- - - Epatico ¬ *T86.40*
- - - Renale ¬ *T86.10*
- Cronico trapianto
- - Epatico ¬ *T86.41*
- - Renale ¬ *T86.11*
- Primi 28 giorni dal trapianto ¬ *T86.40*

PEJ ¬

- Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda *T85.52*
- Infezione e reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda *T85.74*

Pel ¬ Sindrome di *A52.1†, H58.8**

Pelger-Huët ¬ Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*

Peli

- Cicatriziale] ¬ Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o *L66*
- Non
- - Cicatriziale ¬ Altra forma di perdita di capelli o *L65*
- - Classificate altrove ¬ Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei *Q84.1*

Peli *–Continuazione*

- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬ Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei *L67.9*
- S.A.I. ¬ congenita: Malformazione a dei *Q84.2*
- Specificata, non cicatriziale ¬ Altra forma di perdita di capelli o *L65.8*
- Triangolari e scanalati ¬ *Q84.1*
- ¬
- - Altro
- - - Anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei *L67.8*
- - - Malformazioni congenite dei capelli e dei *Q84.2*
- - Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei *L67*

Peliosi epatico ¬

- *K76.4*
- Epatopatia tossica con: *K71.88*

Pelizaeus-Merzbacher

- Simile ¬
- - Malattia *E75.2*
- - PMLD [malattia di *E75.2*
- ¬
- - Leucodistrofia sudanofila di tipo *E75.2*
- - Malattia di *E75.2*

Pellagra

- Alcolica) ¬ *E52*
- ¬
- - Cheilosi in *E52†, K93.8**
- - Deficit di niacina [*E52*
- - Demenza in *E52†, F02.8**
- - Glossite in *E52†, K93.8**
- - Polineuropatia in *E52†, G63.4**

Pellagrosa ¬

- Encefalopatia *E52†, G32.8**
- Gengivite *E52†, K93.8**

Pelle

- Deciduale generalizzata ¬ *Q80.8*
- Intatta ¬ Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, *L89.0*
- Rospo ¬ *E50.8†, L86**
- ¬ Incidente con: Penetrazione di corpo estraneo attraverso la *W49.9!*

Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del legamento tibiale collaterale [*M76.4*

Pellicciai ¬ Polmone dei *J67.8*

Pellizzari
v. Jadassohn-Pellizzari

Pellucida ¬ Infertilità femminile da difetto della zona *N97.8*

Pelo d'angora ¬ Nevo a *Q82.5*

Peloso

- Tra il margine labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale ¬ Cute *C44.0*
- - Superiore e il naso ¬ Cute *C44.0*

Peloso *–Continuazione*

- ¬
- - Lingua nera *K14.3*
- - Nevo: *D22*

Pelvi

- Arto i ¬
- - Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della *T02.7*
- - Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della *T04.7*
- Che
- - Causa sproporzione ¬ Restringimento
- - - Cavità media (della *O33.3*
- - - Stretto inferiore (della *O33.3*
- - Provoca sproporzione S.A.I. ¬ Deformazione ossea della *O33.0*
- Collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della *S31.83!*
- Come esempio setto
- - Rettovaginale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella *C76.3*
- - Rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella *C76.3*
- Coscia ¬
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: regione della *T84.14*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della *R02.05*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: pavimento della *O70.1*
- Femminile
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi infiammatori della *N74.8**
- - Gonorrea ¬ Infiammazione della *A54.2†, N74.3**
- - Non specificata ¬ Malattia infiammatoria della *N73.9*
- - ¬
- - - Altro Malattia infiammatorio
- - - - *N73*
- - - - Specificate della *N73.8*
- - - Ascesso tubercolare della *A18.1†, N74.1**
- - - Infiammazione sifilitico
- - - - Secondaria della *A51.4†, N74.2**
- - - - Tardiva della *A52.7†, N74.2**
- - - Malattia infiammatorio
- - - - Chlamydiae della *A56.1†, N74.4**
- - - - Gonococcica della *A54.2†, N74.3**
- - - Tubercolosi della *A18.1†, N74.1**
- Generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.1*
- Maschile ¬ Aderenze (di): *K66.0*
- Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della *O33.0*

Pelvi *–Continuazione*

- Non specificata ¬ Osteocondrosi giovanile dell'anca e della *M91.9*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.9*
- Renale
- - Non traumatica ¬ Rottura della *N28.80*
- - ¬
- - - Con interessamento della capsula e della *S37.02*
- - - Difetto congenito della *Q63.8*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D30.1*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.1*
- - - - Maligno
- - - - - *C65*
- - - - - Rene, ad eccezione della *C64*
- - - - - Secondario del rene e della *C79.0*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della *S31*
- Sacro e coccige ¬ Tumore benigno: Ossa della *D16.8*
- Stretto
- - S.A.I. che provoca sproporzione ¬ *O33.1*
- - ¬ *P03.1*
- Successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a organi e a tessuti della *O08.6*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39*
- - - Osteocondrosi giovanile dell'anca e della *M91.8*
- - - Traumatismo
- - - - Multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.7*
- - - - Specificati
- - - - - Addome, dei lombi e della *S39.88*
- - - - - Addome, della regione lombosacrale e della *S39.8*
- - - - Superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.8*
- - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38.3*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della *T34.3*
- - - Non specificato, del torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della *T35.3*
- - - Superficiale della parete addominale, della regione lombosacrale e della *T33.3*
- - Contusione della regione lombosacrale e della *S30.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della colonna lombare e della *S31.87!*

Pelvi *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - Primo grado frattura o lussazione *–Continuazione*
- - - - Chiusa della colonna lombare e della *S31.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della colonna lombare e della *S31.88!*
- - - - Chiusa della colonna lombare e della *S31.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della colonna lombare e della *S31.89!*
- - - - Chiusa della colonna lombare e della *S31.86!*
- - Deformità acquisita della *M95.5*
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della *S33.7*
- - Ferita aperto
- - - Addome, della regione lombosacrale e della *S31*
- - - Interessanti torace e addome, regione lombosacrale e *T01.1*
- - - Multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della *S31.7*
- - - Regione lombosacrale e della *S31.0*
- - Frattura
- - - Altre e non specificate parti della colonna lombare e della *S32.8*
- - - Colonna lombare e della *S32*
- - - Interessanti il torace , la regione lombosacrale e la *T02.1*
- - - Multiple della colonna lombare e della *S32.7*
- - Lussazione
- - - Altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della *S33.3*
- - - Distorsione distrazione
- - - - Articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della *S33*
- - - - Interessanti il torace, la regione lombosacrale e la *T03.1*
- - Osteocondrosi giovanile
- - - *M91.0*
- - - Anca e della *M91*
- - Sequele di altra frattura del torace e della *T91.2*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.88*
- - - Muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.0*
- - - Nervo

Pelvi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo *–Continuazione*
- - - Nervo *–Continuazione*
- - - - I) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34.6*
- - - - Midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34*
- - - Non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.9*
- - - Schiacciamento
- - - - Altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38.1*
- - - - Amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38*
- - - - Interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la *T04.1*
- - - Superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30*
- - - Superficiali
- - - - Interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e *T00.1*
- - - - Multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Epidurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.80*
- - - - Livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35*
- - - - Multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.7*
- - - - Non specificato a livello dell'addome, dellla regione lombosacrale e della *S35.9*
- - - - Subaracnoidei a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.82*
- - - - Subdurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.81*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.5*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: *C76.3*
- - - - Nervi periferici della *C47.5*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.5*

Pelvico
- Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi *O34*
- Acute ¬ Parametrite e infiammazione *N73.0*
- Altri organi genitourinari ¬ Infezione da Chlamydiae del peritoneo *A56.1*
- Annuale) (periodico) ¬ Esame *Z01.4*
- Aperta ¬ Frattura *S32.89, S31.87!*
- Complessa ¬ Altra frattura *S32.7*
- Croniche ¬ Parametrite e infiammazione *N73.1*
- Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato genitale e di organi *O08.0*
- Durante il

Pelvico *–Continuazione*
- Durante il *–Continuazione*
- - Parto ¬ Ematoma *O71.7*
- - Travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto- *P03.1*
- Femminile
- - S.A.I. ¬ Infezione o infiammazione *N73.9*
- - Specificato(a) come acuto(a) ¬ Cellulite *N73.0*
- - ¬ Infiammazione tubercolare degli organi *A18.1†, N74.1**
- Gravidanza ¬ Malformazione
- - Organi *O34.9*
- - Tessuto *O34.9*
- Madre
- - Non specificata ¬ Distocia da anomalia *O65.9*
- - ¬ Distocia
- - - Altre anomalie *O65.8*
- - - Anomalia
- - - - *O65*
- - - - Organi *O65.5*
- Maschio ¬ Peritonite (acuta): *K65.0*
- Non specificate ¬ Parametrite e infiammazione *N73.2*
- O urinario non specificato ¬ Traumatismo di organo *S37.9*
- Parto ¬ Malformazione
- - Organi *O34.9*
- - Tessuto *O34.9*
- Perineale ¬ Dolore *R10.2*
- Postparto ¬ Tromboflebite *O87.1*
- Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: pavimento *O34.8*
- S.A.I. ¬ Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- Sacro e coccige ¬ Tumore Maligno: Ossa *C41.4*
- Tubercolare ¬ Adesione *A18.1†, N74.1**
- ¬
- - Altro
- - - Malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo *Q74.2*
- - - Non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi *O07.5*
- - - Traumatismo ostetrico di organi *O71.5*
- - Assistenza prestato madre
- - - Altre anomalia di organi *O34.8*
- - - Anomalie non specificate di organi *O34.9*
- - - Precedente) plastica del pavimento *O34.8*
- - Distocia da deformità *O65.0*
- - Dolore addominale e *R10*
- - Endometriosi del peritoneo *N80.3*
- - Ferita aperto altro non specificate parte cingolo
- - - *S71.8*

Pelvico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ferita aperto altro non specificate parte cingolo *–Continuazione*
- - - *S71.80*
- - Flebite e tromboflebite delle vene *I80.20*
- - Flebotrombosi delle vene *I80.20*
- - Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento *N81.8*
- - Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti *O71.6*
- - Pavimento *S31.0*
- - Peritoneo (parietale) (*C45.1*
- - Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e *T91.5*
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi *O07.0*
- - Traumatismo
- - - Altro organi
- - - - *S37.8*
- - - - *S37.88*
- - - Nervi simpatici lombari, sacrali e *S34.5*
- - - Organi
- - - - Intratoracici con organi intraaddominali e *T06.5*
- - - - Multipli *S37.7*
- - Tubercolosi *A18.0†, M90.05**
- - Tumefazione, massa e gonfiore intraaddominali e *R19.0*
- - Varici *I86.2*

Pelviperitoneali
- Femminili ¬ Aderenze *N73.6*
- Iatrogene ¬ Aderenze *N99.4*

Pelviperitonite
- Femminile
- - Acuta ¬ *N73.3*
- - Cronica ¬ *N73.4*
- - Non specificata ¬ *N73.5*
- Gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria ¬ *A54.2*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

Pelviureterale ¬
- Giunzione *C65*
- Idronefrosi con ostruzione della giunzione *N13.0*
- Pielonefrite cronica associato
- - Anomalia giunzione *N11.1*
- - Inginocchiamento di giunzione *N11.1*
- - Ostruzione giunzione *N11.1*
- - Restringimento giunzione *N11.1*

Pemfigo
- Acuto del neonato ¬ *L00*
- Brasiliano [fogo selvagem] ¬ *L10.3*
- Congiuntivale ¬ *L12.1†, H13.3**
- Eritematoso ¬ *L10.4*
- Erpetiforme ¬ *L10.2*

Pemfigo *–Continuazione*
- Familiare benigno [Hailey-Hailey] ¬ *Q82.8*
- Farmaci ¬ *L10.5*
- Foliaceo ¬ *L10.2*
- Membrane mucose ¬ *L12.1*
- Non specificato ¬ *L10.9*
- Oculare ¬ *L12.1†, H13.3**
- Seborroico ¬ *L10.4*
- Sifilitico congenito ¬ *A50.0†, L99.8**
- Vegetante ¬ *L10.1*
- Volgare ¬ *L10.0*
- ¬
- - *L10*
- - Altra forma di *L10.8*

Pemfigoide
- Anti-p200 ¬ *L12.8*
- Bolloso ¬ *L12.0*
- Cicatriziale ¬ *L12.1*
- Mucoso benigno ¬ *L12.1*
- Non specificato ¬ *L12.9*
- Oculare ¬ *L12.1†, H13.3**
- ¬ Altra forma di *L12.8*

Pena detentiva ¬ Condanna civile o penale senza *Z65*

Penale
- Senza pena detentiva ¬ Condanna civile o *Z65*
- ¬ Procedimento *Z65*

Pendred ¬ Sindrome di *E07.1†, H94.8**

Pendulo ¬ Assistenza prestata alla madre per: addome *O34.8*

Pene
- Curvo congenito (ventrale) ¬ *Q54.4*
- Non specificato ¬
- - Disturbo del *N48.9*
- - Tumore Maligno: *C60.9*
- S.A.I. ¬
- - Cute del *C60.9*
- - Malformazione congenita del *Q55.6*
- Specificati ¬ Altri disturbi del *N48.8*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Adenocarcinoma del *C60.9*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *N48*
- - - - Infiammatori del *N48.2*
- - - Malformazioni congenite del *Q55.6*
- - Ascesso dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Assenza e aplasia congenite del *Q55.5*
- - Atrofia dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose del *C60.9*
- - - In situ: *D07.4*

Pene *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cavernite (del *N48.2*
- - Cellulite dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Craurosi del *N48.0*
- - Curvatura (laterale) del *Q55.6*
- - Favo dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Ferita aperta del *S31.2*
- - Foruncolo dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Frattura del *S39.80*
- - Gomma del *A52.7†, N51.8**
- - Herpes del *A60.0†, N51.8**
- - Ipertrofia dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Ipoplasia del *Q55.6*
- - Leucoplachia del *N48.0*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, N51.8**
- - Traumatismo della tunica albuginea del *S39.80*
- - Trombosi dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N51.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.0*
- - - Maligno
- - - - *C60*
- - - - Corpo del *C60.2*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C60.8*
- - Ulcera del *N48.5*

Penetrante
- Cute [Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e parafollicolare *L87.0*
- Globo oculare
- - Con corpo estraneo ¬ Ferita *S05.5*
- - Senza corpo estraneo ¬ Ferita *S05.6*
- Orbita
- - Con o senza corpo estraneo ¬ Ferita *S05.4*
- - ¬ Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita *H05.5*
- S.A.I. ¬ ferita
- - Oculare *S05.6*
- - Punta con corpo estraneo (*T14.1*
- ¬
- - Ipercheratosi follicolare *L87.0*
- - Tungiasi [infestazione da pulce *B88.1*

Penetrazione corpo estraneo attraverso
- Orifizio naturale ¬ Sequele di effetti della *T98.0*
- Pelle ¬ Incidente con: *W49.9!*

Penicillina
- Anamnesi personale ¬ Allergia alla *Z88.0*
- O oxacillina
- - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.10!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae resistente
- - - *U80.10!*

Penicillina *–Continuazione*
- O oxacillina *–Continuazione*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae resistente *–Continuazione*
- - - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a *U80.11!*
- Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.1!*
- ¬
- - Allergia alla *T88.7*
- - Avvelenamento: *T36.0*

Penicilliosi ¬ *B48.4*

Peniena ¬
- Agenesia *Q55.5*
- Ipospadia *Q54.1*
- Secrezione *R36*

Penis Plastica) ¬ Malattia di Peyronie (Induratio *N48.6*

Penoscrotale ¬
- Ipospadia *Q54.2*
- Trasposizione *Q55.8*

Pensieri
- O ruminazioni prevalentemente ossessive ¬ *F42.0*
- Ossessivi ad atti compulsivi ¬ Associazione di *F42.2*

Pensionamento ¬ Nevrosi di *F68.0*

Pentalogia di Fallot ¬ *Q21.80*

Pentasomia X ¬ *Q97.1*

Penta-X ¬ *Q97.1*

Pentoso fosfato ¬ Difetto del metabolismo del *E74.8*

Pentosuria essenziale ¬ *E74.8*

Penttinen ¬ Sindrome da invecchiamento precoce, tipo *E34.8*

PEPCK ¬ Deficit di *E74.4*

Peptico
- Antireumatici non steroidei ¬ Ulcera *K27.9, Y57.9!*
- Digiunale acuta ¬ Ulcera *K28.3*
- Duodenale ¬ ulcera (*K26*
- Farmaci ¬ Ulcera *K27.9, Y57.9!*
- I ¬ ulcera *K27*
- Neonatale ¬ Ulcera *P78.8*
- O erosione
- - Anastomotica ¬ ulcera (*K28*
- - Digiunale ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrocolica ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrodigiunale ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrointestinale ¬ ulcera (*K28*
- - Marginale ¬ ulcera (*K28*
- - Stomiale ¬ ulcera (*K28*
- Pilorica ¬ ulcera (*K25*
- Postpilorica ¬ ulcera (*K26*
- Sede non specificata ¬ Ulcera *K27*
- Stomaco ¬ ulcera (*K25*
- ¬

Peptico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Esofagite: *K20*
- - Ulcera esofagea: *K22.1*

Peptostreptococco ¬ *B95.91!*

Percettiva S.A.I. ¬ Sordità: *H90.5*

Percezione
- Generale ¬ altro
- - Non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le *R44.8*
- - Sintomi e segni che interessano le sensazioni e le *R44*
- Uditive anormali ¬ Altre *H93.2*
- Visiva simultanea senza fusione ¬ *H53.3*

Percloroetilene ¬ *T53.3*

Percosso S.A.I. ¬ Sindrome
- Coniuge *T74.1*
- Infante o del bambino *T74.1*

Percreta
- Con emorragia postpartum ¬ Placenta *O43.21, O72.0*
- Senza emorragia ¬ Placenta *O43.21, O73.0*
- ¬ Placenta increta o *O43.21*

Percussione ¬ torace
- Anormalità alla *R09.8*
- Timpanismo da *R09.8*

Percutaneo sonda
- PEG ¬
- - Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica *T85.51*
- - Infezione e reazione infiammatoria da sonda per gastrostomia endoscopica *T85.74*
- PEJ ¬
- - Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica *T85.52*
- - Infezione e reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica *T85.74*

Perdita
- Altro organi
- - Vie urinarie ¬ *Z90.6*
- - ¬ *Z90.8*
- Appetito ¬ *R63.0*
- Arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello] ¬ *Z89.8*
- Arto
- - Non specificato ¬ *Z89.9*
- - Post
- - - Operatoria ¬ *Z89*
- - - Traumatica ¬ *Z89*
- - ¬ *Z89*
- Autostima durante l'infanzia ¬ Eventi che comportano la *Z61*
- Braccio, al di sopra del polso ¬ *Z89.2*
- Capelli
- - Non cicatriziale, non specificata ¬ *L65.9*
- - O peli

Perdita *–Continuazione*
- Capelli *–Continuazione*
- - O peli *–Continuazione*
- - - Cicatriziale] ¬ Alopecia cicatriziale [*L66*
- - - Non cicatriziale ¬ Altra forma di *L65*
- - - Specificata, non cicatriziale ¬ Altra forma di *L65.8*
- Concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e *N95.1*
- Conoscenza
- - 30 minuto 24 ora
- - - Trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.71!*
- - - ¬ Traumatismo intracranico con *S06.71!*
- - Durata non specificata ¬ Traumatismo intracranico con *S06.79!*
- - Inferiore a 30 minuti in trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.70!*
- - Meno di 30 minuti ¬ Traumatismo intracranico con *S06.70!*
- - Più 24 ora
- - - Con ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con *S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con *S06.73!*
- - Superiore 24 ora
- - - Con ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza in trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.73!*
- - Trauma craniocerebrale ¬ *S06.9, S06.79!*
- - ¬ Traumatismo intracranico con *S06.7!*
- Coscienza S.A.I. ¬ *R40.2*
- Cutaneo
- - S.A.I. ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*
- - Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*
- Denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali ¬ *K08.1*
- Desiderio sessuale ¬ Diminuzione o *F52.0*
- Dito
- - Bilaterale ¬ *Z89.3*
- - Mano compreso il pollice
- - - Bilaterale ¬ *Z89.3*
- - - Unilaterale ¬ *Z89.0*
- - Piede ¬ *Z89.4*
- Entrambi arti
- - Inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita ¬ *Z89.7*
- - Superiori [qualsiasi livello] ¬ *Z89.3*
- Fosfati ¬ Disturbi tubulari renali con *N25.0*
- Funzione labirintica ¬ *H83.2*
- Gamba
- - Sopra il ginocchio ¬ *Z89.6*

Perdita *–Continuazione*
- Gamba *–Continuazione*
- - Sotto il ginocchio ¬ *Z89.5*
- Impianto gastrointestinale ¬ *T85.59*
- Liquor cerebrospinale dopo puntura lombare ¬ *G97.0*
- Mammella(e) ¬ *Z90.1*
- Mano e del polso ¬ *Z89.1*
- Materna di sangue ¬ *P02.1*
- Mestruali ¬ Intervalli irregolari, abbreviati, tra *N92.1*
- Organi
- - Genitali ¬ *Z90.7*
- - Non classificata altrove ¬ *Z90*
- Parte
- - Corpo post-traumatica o post-operatoria N.I.A. ¬ *Z90*
- - Polmone ¬ *Z90.2*
- - Stomaco ¬ *Z90.3*
- - Testa e del collo ¬ *Z90.0*
- - Tratto digerente ¬ *Z90.4*
- Parziale della catena ossicolare ¬ *H74.3*
- Peso
- - Anormale ¬ *R63.4*
- - Chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di *L98.7*
- - ¬
- - - Malattia da HIV con *B22, R64*
- - - Rilassamento cutaneo del viso dopo *L98.7*
- Piede e della caviglia ¬ *Z89.4*
- Posto di lavoro ¬ Minaccia di *Z56*
- Proteinica ¬ Enteropatia con *K90.4*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Psicogena dell'appetito ¬ *F50.8*
- Pubertà ¬ *N92.2*
- Rapporto affettivo durante l'infanzia ¬ *Z61*
- Renale di magnesio isolata ¬ *E83.4*
- Rene ¬ *Z90.5*
- Sale ¬
- - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, forma con *E25.00*
- - Sindrome adrenogenitale congenita di *E25.0*
- Sangue
- - Cronica) ¬ Anemia da deficit di ferro secondaria a *D50.0*
- - Fetale
- - - Non specificata ¬ *P50.9*
- - - Placenta ¬ *P50.2*
- - - Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ *P50.5*
- - - Rottura del cordone ombelicale ¬ *P50.1*
- - - Vasa praevia ¬ *P50.0*
- - - ¬
- - - - *P50*
- - - - Altra *P50.8*

Perdita *–Continuazione*
- Sangue *–Continuazione*
- - Fetale *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Anemia congenita da *P61.3*
- Sensoriale dissociative ¬ Anestesia e *F44.6*
- Tessuto intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza prolasso o *S05.3*
- - Rottura oculari con prolasso o *S05.2*
- Trapianto cutaneo ¬ *T86.52*
- Uditivo
- - Improvvisa
- - - Idiopatica ¬ *H91.2*
- - - S.A.I. ¬ *H91.2*
- - Neurosensoriale
- - - Bilaterale ¬ *H90.3*
- - - Monolaterale ¬ *H90.4*
- - Non specificata ¬ *H91.9*
- - Ototossicità ¬ *H91.0*
- - ¬ Altra *H91*
- Udito
- - Neurosensoriale
- - - Con cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - Conduttiva mista legata all'X ¬ *H90.8*
- - - Non sindromica legata all'X, tipo DFN ¬ *H90.3*
- - Specificata ¬ Altra *H91.8*
- - Variabile ¬ Paralisi facciale ereditaria congenita con *Q87.0*
- Visione binoculare ¬ *H53.3*
- Visiva improvvisa ¬ *H53.1*
- Voce ¬ *R49.1*

Peregrinante ¬ Paziente *F68.1*

Pereira
v. Richieri Costa-Pereira

Perenne ¬ Rinite allergica *J30.3*

Perforante
- Cuore ¬ Emopericardio in traumatismo *S26.0*
- Familiare ¬ Collagenosi reattiva *L87.1*
- Piede
- - Sifilitica ¬ Ulcera *A52.1†, L99.8**
- - ¬
- - - Tabe con ulcera *A52.1†, L99.8**
- - - Taboparalisi con ulcera *A52.1†, L99.8**
- Reattiva ¬ Collagenosi *L87.1*
- Serpiginosa ¬ Elastosi *L87.2*
- ¬
- - Granuloma anulare *L92.0*
- - Insufficienza delle vene *I87.20*
- - Occlusione e stenosi delle arterie *I66.8*

Perforata
- Sifilitica ¬ Ulcera *A52.7†, L99.8**
- Tardiva dell'ugola ¬ Sifilide *A52.7†, K93.8**
- ¬ Ulcera: *H16.0*

Perforazione
v.a. rottura
- Accidentale
- - Nervo
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- - Organo
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- - Vaso sanguigno
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- Ascesso
- - Con emorragia ¬
- - - Diverticolite
- - - - Colon con *K57.23*
- - - - Intestino
- - - - - Tenue con *K57.03*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.43*
- - - Malattia diverticolare
- - - - Colon con *K57.21*
- - - - Intestino
- - - - - Tenue con *K57.01*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.41*
- - O menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza *K57.10*
- - Senza emorragia ¬
- - - Diverticolite
- - - - Colon
- - - - - Con *K57.22*
- - - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite del colon senza *K57.32*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con *K57.82*
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.92*
- - - - - Tenue con *K57.02*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.42*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.52*
- - - - - Tenue senza *K57.12*
- - - Malattia diverticolare
- - - - Colon
- - - - - Con *K57.20*
- - - - - Senza emorragia ¬ Malattia diverticolare del colon senza *K57.30*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con *K57.80*
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.90*
- - - - - Tenue con *K57.00*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.40*

Perforazione *–Continuazione*
- Ascesso *–Continuazione*
- - Senza emorragia ¬ *–Continuazione*
- - - Malattia diverticolare *–Continuazione*
- - - - Intestino *–Continuazione*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.50*
- - ¬ Malattia diverticolare
- - - Colon con *K57.2*
- - - Intestino
- - - - Parte non specificata, con *K57.8*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con *K57.4*
- - - - - Con *K57.0*
- Bulbo senza prolasso ¬ *S05.6*
- Centrale della membrana timpanica ¬ *H72.0*
- Colecisti ¬ *K82.2*
- Congenita del setto nasale ¬ *Q30.3*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- Dotto biliare ¬ *K83.2*
- Drenaggio ¬ *T81.2*
- Esofago ¬ *K22.3*
- I
- - Multipla(e) della membrana timpanica ¬ *H72.8*
- - Totale(i) della membrana timpanica ¬ *H72.8*
- Intestinale
- - Non traumatica) ¬ *K63.1*
- - Perinatale ¬ *P78.0*
- Marginali della membrana timpanica ¬ Altre *H72.2*
- Membrana timpanica
- - Non specificata ¬ *H72.9*
- - Persistente post-traumatica ¬ *H72*
- - Post-infiammatoria ¬ *H72*
- - ¬
- - - *H72*
- - - Altre *H72.8*
- O
- - Ascesso
- - - Con emorragia ¬
- - - - Diverticolite
- - - - - Colon senza *K57.33*
- - - - - Intestino tenue e del colon senza *K57.53*
- - - - - Intestino tenue senza *K57.13*
- - - - - Intestino, parte non specificata, con *K57.83*
- - - - - Intestino, parte non specificata, senza *K57.93*
- - - - Malattia
- - - - - Diverticolare del colon senza *K57.31*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza *K57.51*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue senza *K57.11*

Perforazione *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Ascesso *–Continuazione*
- - - Con emorragia ¬ *–Continuazione*
- - - - Malattia *–Continuazione*
- - - - - Diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con *K57.81*
- - - - - Diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza *K57.91*
- - - ¬ Malattia diverticolare
- - - - Colon senza *K57.3*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.9*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.5*
- - - - - Tenue senza *K57.1*
- - Rottura ¬ Appendicite acuta con peritonite localizzato
- - - Con peritonite localizzata con *K35.31*
- - - Senza *K35.30*
- - Sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, *Y69!*
- Pars flaccida ¬ *H72.1*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Recesso epitimpanico ¬ *H72.1*
- Rottura o danno chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- Setto nasale S.A.I. ¬ *J34.8*
- Sifilitico
- - Congenita della volta palatina ¬ *A50.5†, K93.8**
- - Naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Palato ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Ugola ¬ *A52.7†, K93.8**
- Traumatica della vescica ¬ *S37.22*
- ¬
- - Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o *K35.2*
- - Lesione della sclera senza *S05.8*

Perfringens
- C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium *B96.7!*
- Clostridium welchii] ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium *A05.2*

Perfringens *–Continuazione*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium perfringens [C. *B96.7!*
- ¬
- - Enterite infettiva da Clostridium *A04.8, B96.7!*
- - Sepsi da Clostridium *A41.4*

Perfusione ¬ *T80*

Periadenite mucosa necrotica ricorrente ¬ *K12.0*

Periampollare ¬ Carcinoma *C26.9*

Perianale
- Non traumatico ¬ Ematoma *K64.5*
- Retto ¬ Infezione da herpes virus della cute *A60.1*
- Tubercolare ¬ Ascesso *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Ascesso *K61.0*
- - Cute
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Ematoma *K64.5*
- - Herpes della cute *A60.1*
- - Infezione erpetica *A60.1*
- - Marische *K64.4*
- - Trombosi *K64.5*

Periapicale
- Con fistola ¬ Ascesso *K04.6*
- Senza fistola ¬ Ascesso *K04.7*
- ¬
- - Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti *K04.9*
- - Ascesso S.A.I.: *K04.7*
- - Cisti: *K04.8*
- - Granuloma apicale o *K04.5*
- - Malattie della polpa e dei tessuti *K04*

Periartrite
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M73.89**
- Nodosa ¬ *M30.0*
- Polso ¬ *M77.2*
- S.A.I. ¬ *M77.9*
- Spalla ¬ *M75.0*

Periassiale ¬ Encefalite *G37.0*

Pericardico
- Acuto ¬ versamento *I30*
- Focali ¬ Aderenze *I31.8*
- Non infiammatorio) ¬ Versamento *I31.3*
- Tubercolare ¬ Aderenza *A18.8†, I32.0**
- ¬
- - Calcificazione *I31.1*
- - Cisti pleuro- *Q24.8*

Pericardio
- Aderente ¬ *I31.0*
- Meningococchi ¬ Infezione del *A39.5†, I32.0**
- Non specificata ¬ Malattia del *I31.9*
- ¬
- - *C38.0*
- - Agenesia
- - - Completa congenita del *Q24.8*
- - - Parziale congenita del *Q24.8*
- - Altro Malattia
- - - *I31*
- - - Specificate del *I31.8*
- - Gomma del *A52.0†, I32.0**
- - Malformazione congenita del: *Q24.8*
- - Mesotelioma del *C45.2*
- - Rottura del *I21.9*
- - Tubercolosi di *A18.8†, I32.0**
- - Tumore maligno secondario del *C79.83*

Pericardite
- Acuta
- - Non specificata ¬ *I30.9*
- - ¬
- - - *I30*
- - - Altre forme di *I30.8*
- Aderenziale reumatica ¬ *I09.2*
- Adesiva cronica ¬ *I31.0*
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *I32.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I32.1**
- Aspergillare ¬ *B44.8†, I32.1**
- Costrittiva cronica ¬ *I31.1*
- Cronica) S.A.I. ¬ *I31.9*
- Gonococchi ¬ *A54.8†, I32.0**
- Idiopatica acuta, non specifica ¬ *I30.0*
- Infettiva ¬ *I30.1*
- Leucemica ¬ *C95.90†, I32.8**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, I32.8**
- Malattie batteriche classificate altrove ¬ *I32.0**
- Meningococchi ¬ *A39.5†, I32.0**
- Pneumococchi ¬ *I30.1, B95.3!*
- Poliartrite sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, I32.8**
- Purulenta ¬ *I30.1*
- Reumatico
- - Acuta ¬
- - - *I01.0*
- - Cronica ¬ *I09.2*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I32.0**
- Stafilococchi ¬ *I30.1, B95.8!*
- Streptococchi ¬ *I30.1, B95.5!*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, I32.0**
- Uremica ¬ *N18.89†, I32.8**

Pericardite *–Continuazione*
- Virale ¬ *I30.1*
- Virus coxsackie ¬ *B33.2†, I32.1**

Pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di *F62.0*

Pericondrite
- Laringe ¬ *J38.7*
- Orecchio esterno ¬
- - *H61.0*
- Padiglione auricolare ¬ *H61.0*
- Sifilitica tardiva della laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- ¬ Sifilide della laringe con *A52.7†, J99.8**

Pericoronite
- Acuta ¬ *K05.2*
- Cronica ¬ *K05.3*

Periendocardite acuta o subacuta ¬ *I33.9*

Periepatite
- Clamidie ¬ *A74.8†, K67.0**
- Gonorroica ¬ *A54.8†, K67.1**

Periferico
v. Tipo di malattia

Periflebite
- Ombelicale ¬ *I80.88*
- ¬ *I80*

Perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann] ¬ Follicolite e *L66.3*

Perilinfatico ¬ Sordità mista legata all'X con gusher *H90.8*

Perimandibolare ¬ Ascesso *K12.28*

Perimenopausale
- Non specificato ¬ Disturbo menopausale e *N95.9*
- ¬
- - Altro disturbo, specificato, menopausale e *N95.8*
- - Disturbi menopausali e *N95*

Perimplantare da dispositivo di osteosintesi interno ¬ Infezione *T84.6*

Perinatale
- Anamnesi personale ¬ Disturbi che hanno origine nel periodo *Z87.6*
- Apparato digerente
- - Non specificato ¬ Disturbo *P78.9*
- - ¬ Altri disturbi *P78*
- Fatale
- - Deficit di GBE [Enzima ramificante il glicogeno] ¬ Forma neuromuscolare *E74.0*
- - Glicogenosi di tipo 4 ¬ Forma neuromuscolare *E74.0*
- - Malattia da deposito di glicogeno di tipo 4 ¬ Forma neuromuscolare *E74.0*
- - ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima ramificante del glicogeno, forma neuromuscolare *E74.0*
- Letale ¬ Malattia di Gaucher *E75.2*
- Non
- - Specificata ¬

Perinatale *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬ *–Continuazione*
- - - Condizione morboso
- - - - Che ha origine nel periodo *P96.9*
- - - - Cute, con origine nel periodo *P83.9*
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel periodo *P26.9*
- - - Infezione specifica del periodo *P39.9*
- - Specificato ¬ Disturbo ematologico *P61.9*
- ¬
- - Altro
- - - Condizione morboso
- - - - Che hanno origine nel periodo *P96*
- - - - Correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo *P25.8*
- - - - Respiratorie che hanno origine nel periodo *P28*
- - - - Specificate che hanno origine nel periodo *P96.8*
- - - Disturbo
- - - - Cardiovascolari che hanno origine nel periodo *P29.8*
- - - - Ematologico
- - - - - Periodo *P61*
- - - - - Specificati dell'età *P61.8*
- - - Emorragie polmonari che hanno origine nel periodo *P26.8*
- - - Infezione
- - - - Specificate, specifiche del periodo *P39.8*
- - - - Specifiche del periodo *P39*
- - - Malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo *P27.8*
- - Displasia broncopolmonare che ha origine nel periodo *P27.1*
- - Disturbo cardiovascolare
- - - Che hanno origine nel periodo *P29*
- - - Non specificato, che ha origine nel periodo *P29.9*
- - Emorragia
- - - Polmonare
- - - - Che ha origine nel periodo *P26*
- - - - Massiva che ha origine nel periodo *P26.1*
- - - Tracheobronchiale che ha origine nel periodo *P26.0*
- - Enfisema interstiziale
- - - Che ha origine nel periodo *P25.0*
- - - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo *P25*
- - Ipossia *P21.9*
- - Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel periodo *P27.9*
- - Perforazione intestinale *P78.0*
- - Pneumomediastino che ha origine nel periodo *P25.2*
- - Pneumopericardio che ha origine nel periodo *P25.3*

Perinatale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Pneumotorace che ha origine nel periodo *P25.1*

Perineale
- Come O70
- - 1 che interessa anche
- - - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - - Sfintere
- - - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - - - S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - 2 che interessa anche mucoso
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.3*
- - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.3*
- Dopo il parto ¬ Infezione di: sutura *O86.0*
- Durante il parto
- - Che coinvolgono
- - - Cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - Quarto grado ¬ Lacerazione *O70.3*
- - ¬ Lacerazione
- - - *O70*
- - - Rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: muscoli *O70.1*
- Malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma *Q87.8*
- Non specificata durante il parto ¬ Lacerazione *O70.9*
- Ostetrica ¬ Deiscenza di ferita *O90.1*
- Primo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.0*
- Secondaria ¬ Lacerazione *O90.1*
- Secondo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.1*
- Terzo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.2*
- Tubercolare ¬ Fistola *A18.1†, N37.8**
- Vaginali o vulvari in gravidanza ¬ Varici *O22.1*
- ¬
- - Deiscenza di: ferita di lacerazione *O90.1*
- - Dolore pelvico e *R10.2*
- - Insufficienza *N81.8*
- - Ipospadia *Q54.3*

Perineo
- Come O70 0 che interessa anche
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- Non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della vulva e del *N90.9*
- O alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico al *O34.7*
- Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- ¬
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S31.0*
- - *T21*
- - Altro Disturbo non infiammatorio
- - - Specificati, della vulva e del *N90.8*
- - - Vulva e del *N90*
- - Assistenza prestato madre
- - - Anomalia della vulva e del *O34.7*
- - - Fibrosi del *O34.7*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel *C21.2*

Perineurale ¬ Cisti *G54.8*

Perineurinoma
- Extraneurale ¬ *D36.1*
- Intraneurale ¬ *D36.1*

Perioculare
- Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi degenerativi della palpebra e della regione *H02.7*
- - - Traumatismi superficiali della palpebra e dell'area *S00.2*
- - Contusione della palpebra e dell'area *S00.1*
- - Corrosione della palpebra e dell'area *T26.5*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*
- - Ustione della palpebra e dell'area *T26.0*

Periodi S.A.I. ¬ irregolari: *N92.6*

Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ *G25.80*

Periodico
- Annuale) ¬ Visita medica *Z00.0*
- Ereditario ¬ Edema *D84.1*
- Familiare
- - Ipercaliemica ¬ Paralisi *G72.3*

Periodico *–Continuazione*
- Familiare *–Continuazione*
- - Ipocaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- - Miotonica ¬ Paralisi *G72.3*
- - Normocaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- Gambe durante il sonno ¬ Movimenti *G25.80*
- Spontanea ¬ Ipotermia *G90.8*
- Tireotossica ¬ Paralisi *G72.3*
- ¬
- - Esame pelvico (annuale) (*Z01.4*
- - Neutropenia *D70.5*
- - Orticaria: ricorrente *L50.8*
- - Paralisi *G72.3*
- - Respiro *R06.3*

Periodo
- Attesa per analisi e trattamenti ¬ Altro *Z75.2*
- Dilatativo] del travaglio ¬ Prolungamento del primo stadio [*O63.0*
- Espulsivo] del travaglio ¬ Prolungamento del secondo stadio [*O63.1*
- Insorgenza non è specificato ¬ Eclampsia, il cui *O15.9*
- Perinatale
- - Anamnesi personale ¬ Disturbi che hanno origine nel *Z87.6*
- - Non specificata ¬
- - - Condizione morboso
- - - - Che ha origine nel *P96.9*
- - - - Cute, con origine nel *P83.9*
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel *P26.9*
- - - Infezione specifica del *P39.9*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Condizione
- - - - - Morbose che hanno origine nel *P96*
- - - - - Morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel *P25.8*
- - - - - Morbose respiratorie che hanno origine nel *P28*
- - - - - Morbose specificate che hanno origine nel *P96.8*
- - - - Disturbo
- - - - - Cardiovascolari che hanno origine nel *P29.8*
- - - - - Ematologici del *P61*
- - - - Emorragie polmonari che hanno origine nel *P26.8*
- - - - Infezione
- - - - - Specificate, specifiche del *P39.8*
- - - - - Specifiche del *P39*
- - - - Malattie respiratorie croniche che hanno origine nel *P27.8*
- - - Displasia broncopolmonare che ha origine nel *P27.1*
- - - Disturbo cardiovascolare
- - - - Che hanno origine nel *P29*

Periodo *–Continuazione*
- Perinatale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Disturbo cardiovascolare *–Continuazione*
- - - - Non specificato, che ha origine nel *P29.9*
- - - Emorragia
- - - - Polmonare
- - - - - Che ha origine nel *P26*
- - - - - Massiva che ha origine nel *P26.1*
- - - - Tracheobronchiale che ha origine nel *P26.0*
- - - Enfisema interstiziale
- - - - Che ha origine nel *P25.0*
- - - - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel *P25*
- - - Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel *P27.9*
- - - Pneumomediastino che ha origine nel *P25.2*
- - - Pneumopericardio che ha origine nel *P25.3*
- - - Pneumotorace che ha origine nel *P25.1*
- Post-terapeutico ¬ Lacerazione da aborto nel *O08.6*
- Rapido sviluppo nell'infanzia ¬ Visita medica per *Z00.2*
- ¬ Emorragia del terzo *O72.0*

Periodontale
- Laterale ¬ Cisti: *K09.0*
- ¬
- - Ascesso *K05.2*
- - Cisti: apicale (*K04.8*

Periodontite
- Acuta ¬ *K05.2*
- Apicale
- - Acuta
- - - Origine pulpare ¬ *K04.4*
- - - S.A.I. ¬ *K04.4*
- - Cronica ¬ *K04.5*
- Complessa ¬ *K05.3*
- Cronica ¬ *K05.3*
- S.A.I. ¬ *K05.3*
- Semplice ¬ *K05.3*

Periodontopatia
- Locali ¬ Perdita di denti da accidente, estrazione o *K08.1*
- Non specificata ¬ *K05.6*
- Onicogriposi ¬ Ipercheratosi palmoplantare - *Q82.8*
- ¬
- - Altre *K05.5*
- - Cheratosi palmoplantare - *Q82.8*
- - Gengiviti e *K05*

Periodontosi
- Giovanile ¬ *K05.4*
- ¬ *K05.4*

Periondontite apicale S.A.I. ¬ *K04.5*

Perionichia ¬ *L03.0*

Periorale ¬ Dermatite *L71.0*

Periorifiziali ¬ Ipercheratosi palmoplantare mutilante con placche cheratosiche *Q82.8*

Periostale congenita ¬ Sifilide *A50.0†, M90.19**

Periostio ¬ Sifilide

- Secondaria del *A51.4†, M90.19**
- Tardiva del *A52.7†, M90.19**

Periostite

- Altre malattie infettive classificate altrove ¬ *M90.1**
- Gommosa da framboesia (tardiva) ¬ Osteite o *A66.6*
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M90.19**
- Ipertrofica) da framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Orbita ¬ *H05.0*
- S.A.I. ¬ *M86.9*
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Precoce ¬ *A50.0†, M90.19**
- - - ¬ *A50.0†, M90.19**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, M90.19**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M90.19**
- - ¬ *A52.7†, M90.19**
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M90.09**

Peripapillare

- Elicoidale ¬ Degenerazione corioretinica *H31.2*
- ¬ Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (*H31.2*

Perirenale

- Tubercolare ¬ Ascesso *A18.1†, N29.1**
- ¬ Ascesso
- - *N15.11*
- - Renale e *N15.1*

Perirettale

- Tubercolare ¬
- - Ascesso *A18.3†, K93.0**
- - Fistola *A18.3†, K93.0**
- ¬ Ascesso *K61.1*

Perisplenite ¬ *D73.8*

Peristalsi visibile ¬ *R19.2*

Peritoneale

- Con ostruzione intestinale ¬ Adesioni *K56.5*
- Congenita ¬ Sifilide *A50.0†, K67.2**
- Disseminata ¬ Leiomiomatosi *D20.1*
- Maligno ¬ Mesotelioma *C45.1*
- Non classificata altrove ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- Primitivo ¬ Carcinoma *C48.2*
- ¬
- - Aderenza
- - - *K66.0*

Peritoneale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Aderenza *–Continuazione*
- - - Congenite [briglie aderenziali]: *Q43.3*
- - Appendicite acuta con ascesso *K35.32*
- - Carcinomatosi *C78.6*
- - Dialisi *Z49.2*
- - Infezione e reazione infiammatoria da catetere per dialisi *T85.71*
- - Liquido nella cavità *R18*
- - Mesotelioma cistico *D19.1*
- - Risultati anormali in: liquido *R85*
- - Sifilide *A52.7†, K67.2**
- - Tubercolosi dei linfonodi *A18.3†, K93.0**

Peritoneo

- Linfonodi mesenterici ¬ Tubercolosi dell'intestino, del *A18.3*
- Malattie infettive classificate altrove ¬ Altri disturbi del *K67.8**
- Non specificato ¬
- - Disturbo del *K66.9*
- - Tumore Maligno: *C48.2*
- Parietale
- - Pelvico) ¬ *C45.1*
- - ¬ *C48.1*
- Pelvico
- - Altri organi genitourinari ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.1*
- - ¬ Endometriosi del *N80.3*
- Retroperitoneo ¬ Tumore benigno di tessuto molle del *D20*
- Tubercolosi bovina trasmissibile ¬ Tisi perlacea del *A18.3†, K93.0**
- Uova di elminti non classificato altrove ¬ Granuloma del *B83.9†, K67.8**
- Viscerale ¬ *C48.1*
- ¬
- - *D17.7*
- - Altro Disturbo
- - - *K66*
- - - Specificati del *K66.8*
- - Ascesso
- - - *K65.0*
- - - Tubercolare del *A18.3†, K67.3**
- - Cisti chilosa del *I89.8†, K67.8**
- - Infiammazione
- - - Acuta del *K65.0*
- - - Gonorroica del *A54.8†, K67.1**
- - Mesotelioma del *C45.1*
- - Pseudomixoma del *C78.6*
- - Traumatismo: *S36.81*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - *D20.1*
- - - - Tessuto mesoteliale del *D19.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.4*

Peritoneo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e *C48.8*
- - - - Parti specificate del *C48.1*
- - - - Retroperitoneo e *C48*
- - - - Secondario del retroperitoneo e del *C78.6*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] del *C48.2*

Peritonite

- Acuta
- - Generalizzata ¬ *K65.0*
- - Pelvica, nel maschio ¬ *K65.0*
- - Subfrenica ¬ *K65.0*
- - Suppurativa ¬ *K65.0*
- - ¬ *K65.0*
- Asettica ¬ *T81.6*
- Biliare ¬ *K65.8*
- Candida ¬ *B37.88†, K67.8**
- Chimica ¬ *T81.6*
- Clamidie ¬ *A74.8†, K67.0**
- Difterica ¬ *A36.8†, K67.8**
- Eosinofilo
- - Acuta ¬ *K65.0*
- - ¬ *K65.8*
- Generalizzato
- - Diffusa) a seguito rottura o perforazione ¬ Appendicite (acuta) con *K35.2*
- - Localizzata ¬ Appendicite acuta senza menzione di *K35.8*
- - ¬ Appendicite acuta con *K35.2*
- Gonococchi ¬ *A54.8†, K67.1**
- Localizzato
- - Con perforazione o rottura ¬ Appendicite acuta con *K35.31*
- - Senza perforazione o rottura ¬ Appendicite acuta con *K35.30*
- - ¬ Appendicite acuta con *K35.3*
- Meconio ¬ *P78.0*
- Mughetto ¬ *B37.88†, K67.8**
- Neonatale
- - S.A.I. ¬ *P78.1*
- - ¬ Altra *P78.1*
- Non specificata ¬ *K65.9*
- Parossistica benigna ¬ *E85.0*
- Proliferativa cronica ¬ *K65.8*
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Precoce ¬ *A50.0†, K67.2**
- - - ¬ *A50.0†, K67.2**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, K67.2**
- - ¬ *A52.7†, K67.2**
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K67.3**
- Urina ¬ *K65.8*

Peritonite *–Continuazione*
- ¬
- - Altra *K65.8*
- - Malattia diverticolare
- - - Colon con *K57.2*
- - - Intestino
- - - - S.A.I. con *K57.8*
- - - - Tenue e del colon con *K57.4*
- - - Tenue con *K57.0*
- - Puerperale: *O85*

Peritonsillare ¬
- Ascesso *J36*
- Cellulite *J36*

Periuretrale
- Con interessamento dell'uretra ¬ Lacerazione *O71.5*
- Ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso *A54.1*
- O delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso *A54.0*
- Quale trauma da parto della madre ¬ Lacerazione del tessuto *O70.0*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del tessuto *O08.6*
- ¬
- - Ascesso: *N34.0*
- - Lacerazione, rottura o strappo del tessuto *O70.0*

Perivasculite
- Retinica idiopatica ¬ *H35.0*
- ¬ della retina: *H35.0*

Periventricolare
- Acquisite neonatali ¬ Cisti *P91.1*
- ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos con eterotopia *Q79.6*

Perizia ¬ Richiesta per *Z04.8*

Perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina trasmissibile ¬ Tisi *A18.3†, K93.0**

Perle
- Epidermiche di Epstein ¬ *K09.8*
- Smalto ¬ *K00.2*

Perlèche in deficit di vitamina B2 ¬ *E53.0†, K93.8**

Perleche non classificato altrove ¬ *K13.0*

Perlman ¬ Sindrome di *Q87.3*

Permagna ¬
- Foramina parietalia *Q75.8*
- Obesità *E66.82*

Permanenza
- Impiantato chirurgicamente ¬
- - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a *Z45.20*
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a *Z95.81*
- ¬ Complicanza meccanica di catetere urinario (a *T83.0*

Perniciosa
- Acquisita ¬ Anemia *D51.0*
- Con glossite ¬ Anemia *D51.0*
- Congenito ¬ Anemia
- - *D51.0*
- Giovanile ¬ Anemia *D51.0*
- ¬ Polineuropatia in anemia *D51.0†, G63.4**

Perodattilia - sequenza di Robin ¬ Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - *Q87.8*

Perone
- Brachidattilia ¬ Aplasia del *Q73.8*
- Diafisi ¬ Frattura del solo *S82.42*
- Ectrodattilia ¬ Aplasia del *Q73.8*
- Estremità
- - Distale ¬ *S93.0*
- - Prossimale ¬ Frattura del solo *S82.41*
- Interessante
- - Caviglia ¬ *S82.6*
- - Malleolo ¬ *S82.6*
- Multipla ¬ Frattura del solo *S82.49*
- Parte non specificata ¬ Frattura del solo *S82.40*
- Qualsiasi parte ¬ Frattura
- - Diafisaria della tibia: Con frattura del *S82.21*
- - Estremità
- - - Distale della tibia: Con frattura del *S82.31*
- - - Prossimale della tibia: Con frattura del *S82.11*
- ¬
- - Difetto longitudinale congenito del *Q72.6*
- - Frattura del solo *S82.4*
- - Osteocondrosi giovanile di tibia e *M92.5*

Peroneale
v.a. oto-onico-peroneale
- Esterno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale *S83.41*
- - Lacerazione del legamento collaterale *S83.43*
- Livello gamba ¬ Traumatismo
- - Muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare *S86.3*
- - Nervo *S84.1*
- O corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (*M23.94*
- Profondo
- - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo del nervo *S94.2*
- - ¬ Branca laterale terminale del nervo *S94.2*
- Tibiale) del ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (*S83.4*
- Tipo assonale) (tipo ipertrofico) ¬ Atrofia muscolare *G60.0*
- ¬

Peroneale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.84*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.64*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.54*
- - Paralisi del nervo *G57.3*
- - Tendinite *M76.7*
- - Traumatismo dell' arteria *S85.2*

Peroneo e dell'ulna ¬ Deficit focale prossimale del femore, del *Q72.4*

Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.42*

Perossidasi ¬ Deficit di catalasi e *E80.3*

Perossisomiale
- Acil-CoA ossidasi ¬ Deficit *E71.3*
- ¬
- - Deficit di alanina-gliossilato aminotransferasi *E74.8*
- - Malattia della beta-ossidazione *E71.3*

Perossisomiali ¬ Sindrome Zellweger-simile senza anomalie *Q87.8*

Persecuzioni maligne ¬ Oggetto di discriminazioni e *Z60*

Persistente
v. Tipo di malattia

Persistenza
- Arco aortico destro ¬ *Q25.4*
- Circolazione fetale ¬ *P29.3*
- Circonvoluzioni dell'arco aortico ¬ *Q25.4*
- Cloaca ¬ *Q43.7*
- Denti decidui (di latte) ¬ *K00.6*
- Dotto
- - Arterioso ¬ *Q25.0*
- - Mülleriani ¬ Sindrome da *Q55.8*
- - Onfalomesenterico ¬ *Q43.0*
- - Tireoglosso ¬ *Q89.2*
- - Vitellino ¬ *Q43.0*
- Ereditario emoglobina fetale
- - Beta talassemia ¬ *D56.4*
- - ¬ *D56.4*
- Forame ovale ¬ Pervietà o *Q21.1*
- Ostium secundum ¬ Pervietà o *Q21.1*
- Tronco arterioso ¬ *Q20.0*
- Valvola d'Eustachio ¬ *Q26.8*
- Vena
- - Cardinale posteriore sinistra ¬ *Q26.8*
- - Cava superiore sinistra ¬
- - - *Q26.1*
- - - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - *Q87.8*

Persona
- Anziana ¬ Tendenza a cadere della *R29.6*

Persona *–Continuazione*

- Asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Visita medica generale ed analisi di *Z00*
- Attesa di ricovero altrove, in un servizio adeguato ¬ *Z75.8*
- Bisognosa di cure durante le ferie dei parenti ¬ Assistenza di *Z75.8*
- Bizarra ¬ Apparenza di *R46.1*
- Che
- - Afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita ¬ *Z71*
- - Chiede consiglio nell'interesse di terza persona ¬ *Z71*
- - Presta cure ¬
- - - Altri problemi connessi a dipendenza da *Z74.8*
- - - Problema
- - - - Connessi a dipendenza da *Z74*
- - - - Non specificati, connessi a dipendenza da *Z74.9*
- - Ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate ¬ *Z76.9*
- - Ricorrono servizio sanitario
- - - Altro
- - - - Circostanze
- - - - - Specificate ¬ *Z76.8*
- - - - - ¬ *Z76*
- - - - Consigli o avvisi non classificati altrove ¬ *Z71*
- - - Atti medici specifici, non eseguiti ¬ *Z53*
- Meno di 15 anni d'età ¬ bronchite: S.A.I. in *J20*
- Rigida [sindrome «stiff man»] ¬ Sindrome della *G25.88*
- S.A.I. ¬ Trascuratezza della propria *R46.8*
- Sana che accompagna un ammalato ¬ *Z76.3*
- ¬
- - Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza *Z70*
- - Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria *R63.6*
- - Persona ¬ Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza *Z71*

Personale

- Forze armate ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*
- Non classificato altrove ¬ Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi *Z91.8*
- Terrificanti durante l'infanzia ¬ Esperienze *Z61*
- Tipo
- - 1 ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.71*
- - 2 ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.72*
- - 3 ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.73*
- - 4 ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.74*

Personale *–Continuazione*

- Tipo *–Continuazione*
- - Non specificato ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.70*
- ¬
- - Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi *Z86.4*
- - Allergia
- - - Agente analgesico nell'anamnesi *Z88.6*
- - - Altro
- - - - Agenti antinfettivi nell'anamnesi *Z88.3*
- - - - Antibiotici nell'anamnesi *Z88.1*
- - - - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z88.8*
- - - Anestetici nell'anamnesi *Z88.4*
- - - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi *Z88.9*
- - - Narcotici nell'anamnesi *Z88.5*
- - - Non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z91.0*
- - - Penicillina nell'anamnesi *Z88.0*
- - - Siero e vaccino nell'anamnesi *Z88.7*
- - - Sulfamidici nell'anamnesi *Z88.2*
- - Altro
- - - Condizioni morbose specificate nell'anamnesi *Z87.8*
- - - Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi *Z86.5*
- - - Malattia
- - - - Condizioni morbose nell'anamnesi *Z87*
- - - - Precisate nell'anamnesi *Z86*
- - - Trattamento medico nell'anamnesi *Z92.8*
- - - Tumori nell'anamnesi *Z86.0*
- - Apoplessia nell'anamnesi *Z86.7*
- - Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi *Z92.6*
- - Colite antibiotico-associata nell'anamnesi *Z86.1*
- - Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi *Z87.5*
- - Diabete gravidico nell'anamnesi *Z87.5*
- - Disturbo
- - - Che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi *Z87.6*
- - - Sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi *Z86.6*
- - Fattori di rischio non classificati altrove nell'anamnesi *Z91*
- - Fibrosi polmonare da farmaci nell'anamnesi *Z87.0*
- - Gestosi nell'anamnesi *Z87.5*
- - Infezione da VZV [virus della varicella zoster] nell'anamnesi *Z86.1*
- - Insulto cerebrale nell'anamnesi *Z86.7*
- - Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi *Z92.4*
- - Irradiazione nell'anamnesi *Z92.3*
- - Leucemia nell'anamnesi *Z85.6*
- - Malattia

Personale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia *–Continuazione*
- - - Apparato
- - - - Circolatorio nell'anamnesi *Z86.7*
- - - - Digerente nell'anamnesi *Z87.1*
- - - - Genitourinario nell'anamnesi *Z87.4*
- - - - Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi *Z87.3*
- - - - Respiratorio nell'anamnesi *Z87.0*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi *Z87.2*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi *Z86.3*
- - - Infettiva o parassitaria nell'anamnesi *Z86.1*
- - - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi *Z86.2*
- - - Trofoblastica nell'anamnesi *Z87.5*
- - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell'anamnesi *Z87.7*
- - Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.7*
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza *Z74.1*
- - Scarso
- - - Igiene
- - - - *R46.0*
- - - - *Z91.8*
- - - Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi *Z91.1*
- - Trattamento
- - - Medico
- - - - Anamnesi *Z92*
- - - - Non specificato nell'anamnesi *Z92.9*
- - - Riabilitativi nell'anamnesi *Z92.8*
- - Trauma craniocerebrale nell'anamnesi *Z87.8*
- - Tromboembolia nell'anamnesi *Z86.7*
- - Tumore maligno
- - - Altro organi
- - - - Apparato respiratorio nell'anamnesi *Z85.2*
- - - - O apparati nell'anamnesi *Z85.8*
- - - Anamnesi *Z85*
- - - Apparato digerente nell'anamnesi *Z85.0*
- - - Mammella nell'anamnesi *Z85.3*
- - - Non specificato nell'anamnesi *Z85.9*
- - - Organi
- - - - Genitali nell'anamnesi *Z85.4*
- - - - Linfatici ed emopoietici nell'anamnesi *Z85.7*
- - - Trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi *Z85.1*
- - - Vie urinarie nell'anamnesi *Z85.5*
- - Uso
- - - Contraccettivi nell'anamnesi *Z92.8*
- - - Prolungato atto

Personale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Uso *–Continuazione*
- - - Prolungato atto *–Continuazione*
- - - - Altri farmaci nell'anamnesi *Z92.2*
- - - - Anticoagulanti nell'anamnesi *Z92.1*

Personalità
- Aggressivo ¬ (Disturbo di) *F60.30*
- Amorale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Antisociale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Asociale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Astenica ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Auto-frustrante ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Cicloide ¬ *F34.0*
- Ciclotimica ¬ *F34.0*
- Comportamento
- - Adulto ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - *F68*
- - - - Specifici della *F68.8*
- - - Disturbo non specificato della *F69*
- - Dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali ¬ Disturbi di *F07*
- - Malattia, danno e disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della *F07.8*
- - Non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo organico della *F07.9*
- Compulsivo ¬ Disturbo di *F60.5*
- Dipendente (astenico) ¬ Disturbo di *F60.7*
- Dirompente ¬ (Disturbo di) *F60.30*
- Dopo
- - Disastri ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Esperienza
- - - Campo di concentramento ¬ Modificazione della *F62.0*
- - - Catastrofica ¬ Modificazione duratura della *F62.0*
- - Esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Tortura ¬ Modificazione della *F62.0*
- Eccentrica ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Emotivamente instabile
- - Tipo
- - - Borderline ¬ Disturbo di *F60.31*
- - - Impulsivo ¬ Disturbo di *F60.30*
- - ¬ Disturbo di *F60.3*
- Epilessia limbica ¬ Sindrome della *F07.0*
- Evitamento] ¬ Disturbo ansioso di *F60.6*
- Fanatica ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- Forme miste ¬ Altri disturbi di *F61*
- Immatura ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Inadeguata ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Infantile ¬ (Disturbo di) *F60.4*

Personalità *–Continuazione*
- Isterico(a) ¬ (Disturbo di) *F60.4*
- Multipli ¬ Disturbi di *F44.81*
- Narcisistica ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Non
- - Attribuibili a danno o malattia cerebrale ¬ Modificazioni durature della *F62*
- - Specificata ¬ Modificazione duratura della *F62.9*
- - Specificato ¬ Disturbo di *F60.9*
- Paranoide
- - Espansiva ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- - Sensitivo ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- - ¬ Disturbo
- - - *F60.0*
- Passiva ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Passivo-aggressiva ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Patologica S.A.I. ¬ *F60.9*
- Pseudo
- - Psicopatica ¬ organica *F07.0*
- - Ritardata ¬ organica *F07.0*
- Psiconevrotica ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Psicopatica ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Querulomane ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- Sindrome da dolore cronico ¬ Modificazione duratura della *F62.80*
- Sociopatica ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Successiva a malattia psichiatrica ¬ Modificazione duratura della *F62.1*
- Tipo esitante ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- ¬
- - Accentuazione di tratti di *Z73*
- - Altro
- - - Disturbi specifici di *F60.8*
- - - Modificazione
- - - - Duratura della *F62.88*
- - - - Durature della *F62.8*
- - Depressione: Disturbo di *F34.1*
- - Disturbo
- - - Affettivo di *F34.0*
- - - Anancastico di *F60.5*
- - - Antisociale di *F60.2*
- - - Istrionico di *F60.4*
- - - Organico di *F07.0*
- - - Schizoide di *F60.1*
- - - Schizotipico di *F21*

Perstans ¬ Infezione da Mansonella: *B74.4*

Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé- *M91.1*

Pertosse
- Altre specie di Bordetella ¬ *A37.8*
- Bordetella
- - Parapertussis ¬ *A37.1*
- - Pertussis ¬ *A37.0*
- DTP] ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e *Z27.1*

Pertosse *–Continuazione*
- Influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite- *Z27.8*
- Non specificata ¬ *A37.9*
- Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, *Z27.3*
- Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, *Z27.2*
- ¬
- - *A37*
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z23.7*
- - Polmonite da *A37.9†, J17.0**

Pertrocanterica ¬ Frattura *S72.1*

Pertussis ¬ Pertosse da Bordetella *A37.0*

Peruviana ¬ Verruca *A44.1*

Pervietà
- Familiare del dotto arterioso ¬ *Q25.0*
- O persistenza
- - Forame ovale ¬ *Q21.1*
- - Ostium secundum ¬ *Q21.1*
- Uraco ¬ *Q64.4*

Pervio
- Congenito ¬ Orifizio mitrale *Q23.3*
- Valvola aortica bicuspide - anomalie della mano ¬ Dotto arterioso *Q87.2*
- ¬
- - Arteria polmonare che nasce dal dotto arterioso *Q25.7*
- - Fistola dell'uraco (uraco *Q64.4*

Pes planus] (acquisito) ¬ Piede piatto [*M21.4*

Pesante
- Alfa ¬ Malattia delle catene *C88.3*
- Gamma ¬ Malattia della catena *C88.2*
- Immunoglobulina ¬ Deficit della catena *D80.8*
- Miu ¬ Malattia delle catene *C88.2*
- Sangue ¬ Presenza di tasso anormale di metalli *R78.7*
- Transuranici ¬ Avvelenamento da nuclidi di metalli *T66*
- ¬
- - Altre malattie delle catene *C88.2*
- - Amiloidosi da catene *E85.9*
- - Avvelenamento da metallo *T56.9*
- - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli *N14*
- - Ipersensibilità a metalli *T78.4*
- - Malattia delle catene *C88.20*
- - Nefropatia indotta da metalli *N14.3*
- - Tassi urinari anormali di metalli *R82.6*

Pesce
- Ciguatera ¬ Avvelenamento da carne di *T61.0*
- Crostaceo ¬ Avvelenamento da altro *T61.2*
- Sgombridi ¬ Avvelenamento da *T61.1*

Pesce *–Continuazione*
- ¬
- - Allergia al *T78.1*
- - Effetto tossico derivante da contatto con *T63.5*
- - Infezione da) cestode del *B70.0*
- - Ipersensibilità alle proteine del *T78.1*
- - Malattia degli occhi da *E78.6*
- - Polmone dei lavoratori della farina di *J67.8*
- - Sindrome da odore di *E88.8*

Peso
- Anormale ¬
- - Aumento di *R63.5*
- - Perdita di *R63.4*
- Basso
- - Età gestazionale ¬ *P05.0*
- - O neonato "piccolo" per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza menzione di " *P05.2*
- Chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di *L98.7*
- Elevato età
- - Gestazional» ¬ Neonato post-termine, ma non «di *P08.2*
- - Gestazionale" ¬ Altri neonati "di *P08.1*
- Epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso *O36.5*
- Estremamente basso alla nascita ¬ *P07.0*
- Molecolare ¬ Deficit congenito di chininogeno ad alto *D68.8*
- Nascita
- - 500 a meno di 750 grammi ¬ Neonato: *P07.01*
- - 750 a meno di 1000 grammi ¬ Neonato: *P07.02*
- - 1000 a meno di 1250 grammi ¬ Neonato: *P07.10*
- - 1250 a meno di 1500 grammi ¬ Neonato: *P07.11*
- - 1500 a meno di 2500 grammi ¬ Neonato: *P07.12*
- - Inferiore a 500 grammi ¬ Neonato: *P07.00*
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso *P07*
- - ¬
- - - Basso *P07.1*
- - - Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato *P08*
- ¬
- - Anoressia nervoso
- - - Con misure volte alla riduzione del *F50.01*
- - - Senza misure volte alla riduzione del *F50.00*
- - Effetti di: stato di assenza di *T75.8*
- - Malattia da HIV con perdita di *B22, R64*
- - Rilassamento cutaneo del viso dopo perdita di *L98.7*

Pessario ¬ Ulcera della vagina da *N89.8*

Peste
- Abortiva ¬ *A20.8*
- Asintomatica ¬ *A20.8*
- Bubbonica ¬ *A20.0*
- Cellulocutanea ¬ *A20.1*
- Non specificata ¬ *A20.9*
- Polmonare ¬ *A20.2*
- Setticemica ¬ *A20.7*
- ¬
- - *A20*
- - Altre forme di *A20.8*
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z23.3*

Pesticida
- Non specificato ¬ Effetto tossico: *T60.9*
- ¬ Avvelenamento da *T60.9*

Pesticidi ¬
- Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Effetto tossico
- - *T60*
- - Altri *T60.8*

Pestis
- Minor ¬ *A20.8*
- ¬ infezione da Yersinia *A20*

Pestosa ¬ Meningite *A20.3†, G01**

Petecchiale (febbre) S.A.I. ¬ Tifo *A75.9*

Petecchie
- Feto o del neonato ¬ *P54.5*
- ¬ *R23.3*

Peters
- Con nanismo ad arti corti ¬ Anomalia di *Q13.4*
- Plus ¬ Sindrome di *Q13.4*
- ¬ Anomalia di *Q13.4*

Petidina ¬ *T40.4*

Petrolio
- Etere ¬ *T52.0*
- ¬ Effetto tossico: Derivati del *T52.0*

Petrosa
- Acuta) (cronica) ¬ Infiammazione della rocca *H70.2*
- ¬
- - Sifilide tardiva della rocca *A52.7†, M90.28**
- - Suppurazione acuta della rocca *H70.2*

Petrosite ¬ *H70.2*

Petto
- Carenato ¬ *Q67.7*
- Escavato (torace a imbuto) ¬ *Q67.6*
- Piccione congenita ¬ Deformazione toracica a *Q67.7*
- ¬ Cisti di dotto sebaceo del *N60.8*

Pettorali ¬ Linfonodi *C77.3*

Petty-Laxova-Wiedemann ¬ Sindrome di *E34.8*

Peutz-Jeghers ¬ Sindrome di: *Q85.8*

PEX [Glaucoma da pseudoesfoliazione] ¬ Glaucoma *H40.1*

PEX10 ¬ Atassia autosomica recessiva da deficit di *G11.8*

Peyronie (Induratio Penis Plastica) ¬ Malattia di *N48.6*

Pfeiffer ¬
- Malattia di *B27*
- Sindrome di *Q87.0*

Pfeiffer-Palm-Teller ¬ Sindrome di *Q87.1*

PGL] ¬ Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [*U60.1!*

PGM3-correlato ¬ Disturbo congenito della glicosilazione *E77.8*

Ph1) ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (*C92.1*

PHACE ¬ Sindrome *Q28.88*

PHAVER ¬ Sindrome *Q87.8*

Philippinensis ¬ Infezione da Capillaria *B81.1*

PhK ¬ Glicogenosi da deficit di *E74.0*

Phthirus pubis ¬ Infestazione da: *B85.3*

PIA) ¬ Polmonite interstiziale acuta (*J84.1*

Pianificazione familiare S.A.I. ¬ Consigli su *Z30.0*

Piano
- Acquisito ¬ Piede trasverso *M21.63*
- ¬ Condiloma *A51.3*

Pianoma ¬ *A66.1*

Pianta
- Eccetto alimentari ¬ Dermatite allergica da contatto dovuta a *L23.7*
- Non
- - Alimentare ¬ Dermatite
- - - Contatto, non specificata, da *L25.5*
- - - Irritativa da contatto dovuta a *L24.7*
- - Velenose) ¬ Ferita da contatto con *W64.9!*
- O animale velenoso
- - Non specificati ¬ Accidente da contatto con *X29.9!*
- - ¬ Contatto con *X29!*
- Piedi mangiate da vermi ¬ *A66.3*
- Velenoso ¬
- - Consumo d'animali o *X49.9!*
- - Ferita a contatto con *X29.9!*

Pianto
- Eccessivo del bambino ¬ *R68.1*
- Forma isolata ¬ Faccia asimmetrica durante il *Q18.8*

Piastrine
- Gigante ¬ Sindrome
- - *D69.1*
- - Bernard-Soulier [sindrome delle *D69.1*
- Grigie ¬ Sindrome delle *D69.1*
- Normali ¬ Trombocitopenia ereditaria con *D69.41*
- Quebec ¬ Malattia delle *D69.1*
- ¬

Piastrine *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *Z52.08*
- - Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di *O14.2*
- - Difetti qualitativi delle *D69.1*

Piastrinico di ADP P2Y12 ¬ Deficit del recettore *D69.88*

Piatto
- Canale della cervice ¬ Spostamento congenito di epitelio *Q51.8*
- Congenito ¬ Piede *Q66.5*
- Mucosa dell'utero ¬ Spostamento congenito di epitelio *Q51.8*
- Pes planus] (acquisito) ¬ Piede *M21.4*
- Rigido ¬ Piede *Q66.5*
- Spastico (valgo) ¬ Piede *Q66.5*
- Tibiale ¬
- - *S82.1*
- - Frattura del *S82.18*
- Valgo acquisito ¬ Piede
- - *M21.61*
- - *M21.63*
- - Traverso *M21.63*
- ¬
- - Piede traverso valgo *M21.63*
- - Sindrome del dorso *M40.3*

Pica
- Continui ed onde durante il sonno a onde lente ¬ *G40.01*
- Negli adulti ¬ *F50.8*
- Prima e della seconda infanzia ¬ *F98.3*

Piccardi
v. Little-Piccardi-Lassueur

Piccione congenita ¬ Deformazione toracica a petto di *Q67.7*

Pick ¬
- Degenerazione cerebrale in malattia di Niemann- *E75.2†, G32.8**
- Demenza nella malattia di *G31.0†, F02.0**
- Malattia
- - *G31.0*
- - Niemann- *E75.2*
- Splenomegalia di Niemann- *E75.2*

Pickwick ¬ Sindrome di *E66.2*

Picnolessia] ¬ Epilessia con assenze dell'infanzia [*G40.3*

Pidocchio
- Corpo ¬ Infestazione da *B85.1*
- Cuoio capelluto ¬ Infestazione da *B85.0*
- Pube ¬ Infestazione da: *B85.3*
- Rickettsia prowazekii ¬ Tifo esantematico da *A75.0*
- ¬
- - Febbre ricorrente da *A68.0*
- - Tifo epidemico (da *A75.0*

Piede
- Accessorio(e) ¬ Dito(a) del *Q69.2*

Piede *–Continuazione*
- Acquisito ¬
- - Altre deformità di dito(a) del *M20.5*
- - Deformazione del *M21.68*
- Altro ¬
- - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.88*
- - Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.38*
- Articolazione
- - Interfalangea ¬ Lussazione del(le) dito(a) del *S93.12*
- - Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.32*
- - Metatarsofalangea ¬ Lussazione del(le) dito(a) del *S93.11*
- - Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.33*
- Artiglio o torti acquisiti ¬ Mano e *M21.5*
- Arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] ¬ Amputazione traumatica di un *T05.4*
- Bifido ¬ *Q72.7*
- Bocca ¬ Malattia
- - *B08.8*
- - Mano, *B08.4*
- Calcaneo acquisito ¬ *M21.68*
- Caviglia ¬ Perdita del *Z89.4*
- Cavo
- - Acquisito ¬ *M21.60*
- - ¬ *Q66.7*
- Chela - sordità ¬ Mani e *Q87.2*
- Con
- - Danno unghia ¬
- - - Contusione di dito(a) del *S90.2*
- - - Ferita aperta del(le) dito(a) del *S91.2*
- - Linfangite
- - - Dito escluso ¬
- - - - Infezione suppurativa del *L03.11*
- - - - Infiammazione suppurativa del *L03.11*
- - - ¬
- - - - Infezione suppurativa del dito del *L03.02*
- - - - Infiammazione suppurativa del dito del *L03.02*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.84*
- D'atleta ¬ *B35.3*
- Dita del piede ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, *R02.07*
- Eccetto la caviglia ¬ Frattura del *S92*
- Equino
- - Acquisito ¬ *M21.62*
- - S.A.I. ¬ *Q66.0*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.82*

Piede *–Continuazione*
- Genitali ¬ Sindrome mano- *Q87.8*
- I ¬ *L03.11*
- Immersione ¬ Mano e *T69.0*
- Isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e *T24*
- Larghi ¬ Anchilosi della staffa associata a pollici e dita dei *Q87.8*
- Livello
- - Caviglia
- - - Piede ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - - - Estensori lunghi delle dita del *S96.1*
- - - - Flessori lunghi delle dita del *S96.0*
- - - ¬ Amputazione traumatica del *S98.0*
- - Non specificato ¬ Amputazione traumatica del *S98.4*
- Madura
- - Micotico ¬ *B47.0*
- - S.A.I. ¬ *B47.9*
- Mangiate da vermi ¬ Piante dei *A66.3*
- Martello
- - Acquisito(e)) ¬ Altro(e) dito(a) del *M20.4*
- - Congenito ¬ Dito del *Q66.8*
- Metatarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.34*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.83*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Anomalia congenita del *Q74.2*
- - Specificata ¬
- - - Deformazione congenita dei *Q66.9*
- - - Deformità acquisita di dito(a) del *M20.6*
- - - Frattura del *S92.9*
- - Specificato ¬
- - - Lussazione del(le) dito(a) del *S93.10*
- - - Traumatismo superficiale della caviglia e del *S90.9*
- O
- - Dito(a) ¬ Assenza di *Q72.3*
- - Polso cadente (acquisito) ¬ *M21.3*
- Palmato ¬ *Q70.3*
- Parte non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.30*
- Piatto
- - Congenito ¬ *Q66.5*
- - Pes planus] (acquisito) ¬ *M21.4*
- - Rigido ¬ *Q66.5*
- - Spastico (valgo) ¬ *Q66.5*
- - Valgo acquisito ¬
- - - *M21.61*
- - - *M21.63*
- Presente ¬ Assenza della coscia e della gamba con *Q72.1*
- S.A.I. ¬
- - Contusione di dito(a) del *S90.1*

Piede *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - Ferita aperto
- - - *S91.3*
- - - Caviglia e del *S91*
- - - Dito(a) del *S91.1*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S97.8*
- Senza danno unghia ¬
- - Contusione di dito(a) del *S90.1*
- - Ferita aperta del(le) dito(a) del *S91.1*
- Sifilitica ¬ Ulcera perforante del *A52.1†, L99.8**
- Talo Talipes
- - Asimmetrico ¬ *Q66.8*
- - S.A.I. ¬ *Q66.8*
- Tarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.31*
- Torto
- - Equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ *Q87.8*
- - Equino-varo ¬ *Q66.0*
- - Talo
- - - Valgo ¬ *Q66.4*
- - - Varo ¬ *Q66.1*
- - ¬
- - - Sequenza di Pierre Robin - cardiopatia congenita - *Q87.8*
- - - Sindrome di Pierre Robin - cardiopatia congenita - *Q87.8*
- Trasverso
- - Acquisito ¬ *M21.63*
- - Piano acquisito ¬ *M21.63*
- Traverso
- - Cavo valgo acquisito ¬ *M21.63*
- - Piatto valgo acquisito ¬ *M21.63*
- - Valgo piatto ¬ *M21.63*
- Trincea ¬ *T69.0*
- Unghie di Fried ¬ Sindrome delle dita dei *Q82.8*
- ¬
- - Altro
- - - Deformazioni congenite dei *Q66.8*
- - - Deformità acquisite della caviglia e del *M21.68*
- - - Entesopatia
- - - - *M77.5*
- - - - Arti inferiori, escluso il *M76.8*
- - - Traumatismi specificati della caviglia e del *S99.8*
- - - Valgismi congeniti dei *Q66.6*
- - - Varismi congeniti dei *Q66.3*
- - Amputazione traumatico
- - - Altre parti del *S98.3*
- - - Caviglia e del *S98*
- - - Combinata del(le) dito(a) e di altre parti del *S98.3*

Piede *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Amputazione traumatico *–Continuazione*
- - - Dito del *S98.1*
- - - Due o più dita del *S98.2*
- - - Entrambi i *T05.3*
- - - Piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il *T05.4*
- - Assenza di gamba e *Q72.2*
- - Brachidattilia dellle dita dei *Q72.8*
- - Cellulite
- - - Dita dei *L03.02*
- - - Flemmonosa delle dita delle mani e dei *L03.0*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Caviglia e *T84.16*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della caviglia e del *T34.8*
- - - Superficiale della caviglia e del *T33.8*
- - Contusione di altre e non specificate parti del *S90.3*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.60*
- - - - - Caviglia e del *T25.60*
- - - - 2b
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.61*
- - - - - Caviglia e del *T25.61*
- - - - Non
- - - - - Specificato della caviglia e del *T25.4*
- - - - - Specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.4*
- - - Primo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.5*
- - - - Caviglia e del *T25.5*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.6*
- - - - Caviglia e del *T25.6*
- - - - Non
- - - - - Precisato della caviglia e del *T25.60*
- - - - - Precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.60*
- - - Terzo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.7*
- - - - Caviglia e del *T25.7*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S91.87!*
- - - - Chiusa del *S91.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S91.88!*

Piede *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - Secondo grado frattura o lussazione *–Continuazione*
- - - - Chiusa del *S91.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S91.89!*
- - - - Chiusa del *S91.86!*
- - Deformazione
- - - *M21.68*
- - - Parte anteriore del *M21.68*
- - Deformità acquisite delle dita della mano e del *M20*
- - Dermatofitosi del *B35.3*
- - Distocia da presentazione podalica per i *O64.1*
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti del *S93.6*
- - - Dito(a) del *S93.5*
- - Dito(a) del *T25*
- - Ferita aperto
- - - Altro parte
- - - - *S91.3*
- - - - Caviglia
- - - - - *S91.8*
- - - - - *S91.80*
- - - Caviglia e del *S91*
- - - Multiple della caviglia e del *S91.7*
- - Frattura
- - - Altro dito del *S92.5*
- - - Aperta del *S92.9, S91.87!*
- - - Multiple del *S92.7*
- - - Osso navicolare [scafoide] del *S92.21*
- - Fusione delle dita del *Q70.2*
- - Infezione micotica dell'unghia del *B35.1*
- - Ischemia muscolare traumatica del *T79.63*
- - Lussazione
- - - Aperta del *S93.30, S91.87!*
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del *S93*
- - - Dito(a) del *S93.1*
- - Macrodattilia delle dita dei *Q74.2*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: caviglia, piede e dita del *R02.07*
- - Occlusione arteriosa del *I74.3*
- - Onicomatricoma dell'unghia del *D21.2*
- - Perdita di dito(a) del *Z89.4*
- - Polidattilia
- - - Centrale del dito del *Q69.2*
- - - Postassiale del dito del *Q69.2*
- - - Preassiale del dito del *Q69.2*
- - Pronazione del *M21.68*
- - Protuberanza a cipolla del primo dito del *M20.1*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pseudo-) neuroma interdigitale dei *G57.8*
- - Rottura di legamenti a livello della caviglia e del *S93.2*
- - Sinbrachidattilia delle mani e dei *Q73.8*
- - Sindattilia
- - - Cutanea delle dita dei *Q70.3*
- - - Sinostotica delle dita del *Q70.2*
- - Sindrome mano- *L27.1*
- - Tabe con ulcera perforante del *A52.1†, L99.8**
- - Taboparalisi con ulcera perforante del *A52.1†, L99.8**
- - Tigna della mano e del *B35.8*
- - Tinea del *B35.3*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Muscoli e tendini a livello della caviglia e del *S96.8*
- - - - Nervi a livello della caviglia e del *S94.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello della caviglia e del *S95.8*
- - - Arteria
- - - - Dorsale del *S95.0*
- - - - Plantare del *S95.1*
- - - Multipli della caviglia e del *S99.7*
- - - Muscolo tendine
- - - - Estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del *S96.1*
- - - - Flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del *S96.0*
- - - - Intrinseci a livello della caviglia e del *S96.2*
- - - - Multipli a livello della caviglia e del *S96.7*
- - - - Non specificato, della caviglia e del *S96.9*
- - - Nervo
- - - - Multipli a livello della caviglia e del *S94.7*
- - - - Non specificato a livello della caviglia e del *S94.9*
- - - - Peroneale profondo a livello della caviglia e del *S94.2*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del *S94.3*
- - - Non specificato della caviglia e del *S99.9*
- - - Schiacciamento
- - - - Altre parti della caviglia e del *S97.8*
- - - - Caviglia e del *S97*
- - - Superficiali multipli della caviglia e del *S90.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Multipli a livello della caviglia e del *S95.7*
- - - - Non specificato a livello della caviglia e del *S95.9*
- - - Vena dorsale del *S95.2*
- - Ustione
- - - Corrosione

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ustione –*Continuazione*
- - - Corrosione –*Continuazione*
- - - - Anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24*
- - - - Caviglia e del *T25*
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.20*
- - - - - Caviglia e del *T25.20*
- - - - 2b
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.21*
- - - - - Caviglia e del *T25.21*
- - - - Non
- - - - - Specificato della caviglia e del *T25.0*
- - - - - Specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.0*
- - - Primo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.1*
- - - - Caviglia e del *T25.1*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.2*
- - - - Caviglia e del *T25.2*
- - - - Non
- - - - - Precisato della caviglia e del *T25.20*
- - - - - Precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.20*
- - - Terzo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.3*
- - - - Caviglia e del *T25.3*

Piedra
- Bianca ¬ *B36.2*
- Nigra ¬ *B36.3*

Piega
- Cutanee circonferenziali benigne multiple sugli arti ¬ *Q82.8*
- Flessione ¬ Disturbo reticolare della pigmentazione delle *L81.8*
- Lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - strabismo - *Q87.0*
- Membrana di Descemet ¬ *H18.3*
- Non classificato altrove ¬ Eczema: delle *L20.8*

Pielite
- Cistica ¬ *N28.88*
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N29.1**
- S.A.I. ¬
- - *N12*
- - Cronica: *N11.9*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - Acuta: *N10*

Pielite –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cronica: *N11*

Pieloflebite ¬ *I80.88*

Pielonefrite
- Brucellosi ¬ *A23.9†, N16.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N16.0**
- Cistinosi ¬ *E72.0†, N16.3**
- Crioglobulinemia ¬ *D89.1†, N16.2**
- Cronica
- - Associato
- - - Anomalia
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Inginocchiamento
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Ostruzione
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Reflusso (vescico-ureterale) ¬ *N11.0*
- - - Restringimento
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - Non ostruttivo
- - - Associata a reflusso ¬ *N11.0*
- - - S.A.I. ¬ *N11.8*
- - Ostruttiva ¬ *N11.1*
- Difterite ¬ *A36.8†, N16.0**
- Leucemia non classificata altrove ¬ *C95.90†, N16.1**
- Linfoma non classificato altrove ¬ *C85.9†, N16.1**
- Malattia
- - Deposito di glicogeno ¬ *E74.0†, N16.3**
- - Wilson ¬ *E83.0†, N16.3**
- Mieloma multiplo ¬ *C90.00†, N16.1**
- Mughetto ¬ *B37.4†, N16.0**
- Rigetto di trapianto ¬ *T86.9†, N16.5**
- S.A.I. ¬
- - *N12*
- - Cronica: *N11.9*
- Salmonelle ¬ *A02.2†, N16.0**
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, N16.2**
- Sepsi non classificata altrove ¬ *A41.9†, N16.0**
- Sifilide ¬ *A52.7†, N16.0**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, N16.0**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, N16.0**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬

Pielonefrite *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Acuta: *N10*
- - Cronica: *N11*

Pieloureterale ¬
- Ostruzione *N13.5*
- Pielonefrite cronica associato
- - Anomalia giunto *N11.1*
- - Inginocchiamento di giunto *N11.1*
- - Ostruzione giunto *N11.1*
- - Restringimento giunto *N11.1*

Pielo-ureterica ¬ Occlusione congenita di: giunzione *Q62.1*

Pieloureterite cistica ¬ *N28.88*

Piemica
- Stafilococchi ¬ Embolia *A41.2*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: *O08.2*
- ¬ Embolia gestazionale settica e *O88.3*

Pienezza ¬ Senso di *R19.88*

Piercing ¬
- Foratura dell'orecchio (*Z41.8*
- Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un *U69.10!*

Pierini ¬ Atrofodermia di Pasini e *L90.3*

Pierre
- Marie II a esordio tardivo ¬ Sindrome di *G11.2*
- Robin
- - Anomalia faciodigitale ¬ Sequenza di *Q87.0*
- - Brachidattilia - disabilità intellettiva ¬ Sindrome di *Q87.0*
- - Cardiopatia congenito piede torto ¬
- - - Sequenza di *Q87.8*
- - - Sindrome di *Q87.8*
- - Oligodattilia ¬ Sequenza di *Q87.0*
- - Persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di *Q87.8*
- - ¬ Sindrome isolata di *Q87.0*

Pierson] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sinfisi pubica [*M91.0*

Pietra ¬ Malattia dell'uomo di *M61.19*

Pigmentario
- Farfalla ¬ Distrofia maculare *H35.5*
- Pallido ¬ Degenerazione *G23.0*
- Vitelliforme) ¬ Distrofia: retinica (albipuntata) (*H35.5*

Pigmentazione
- Chiazze ¬ Epidermolisi bollosa semplice con *Q81.0*
- Depositi corneali ¬ *H18.0*
- Ferrosa ¬ *L81.8*
- Non specificato ¬ Disturbo di *L81.9*
- Pieghe di flessione ¬ Disturbo reticolare della *L81.8*

Pigmentazione *–Continuazione*
- Retinica anomala ¬ Sindrome da microcefalia con palatoschisi e *Q87.8*
- Tatuaggio ¬ *L81.8*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *L81*
- - - Specificati di *L81.8*
- - Congiuntivale(i) *H11.1*
- - Displasia ossea terminale - difetti della *Q87.2*

Pigmenti
- Cristallino ¬ Accumulo di *H26.8*
- Ereditaria ¬ Incontinentia *Q82.3*

Pigmento-cheratosica ¬ Facomatosi *Q85.8*

Pigmentoso
- Disabilità intellettiva - sordità - ipogenitalismo ¬ Retinite *Q87.8*
- Variante ¬ Xeroderma *Q82.1*
- ¬
- - Atassia del cordone posteriore - retinite *G11.1*
- - Dermatopatia reticolare *Q82.4*
- - Lichen planus *L43.8*
- - Neuropatia - atassia - retinite *G31.81*
- - Orticaria *Q82.2*
- - Retinitis *H35.5*

Pigmentosum ¬ Xeroderma *Q82.1*

Pigmento-vascolare
- Tipo
- - 2 ¬ Facomatosi *Q85.8*
- - 3 ¬ Facomatosi *Q85.8*
- - 5 ¬ Facomatosi *Q85.8*
- ¬ Facomatosi *Q85.8*

Pigopago ¬ *Q89.4*

Pigra ¬ Vescica *N31.81*

Pilare ¬ Cisti *L72.1*

Pilaris ¬ Pitiriasis rubra *L44.0*

Pilastro tonsillare
- Anteriore) (posteriore) ¬ Tumore Maligno: *C09.1*
- ¬ *D10.5*

Pileflebite ¬
- *K75.1*
- Ascesso epatico: da *K75.0*

Pili
- Bifurcati ¬ *L67.8*
- Multigemini ¬ *L67.8*

Pili torti ¬ *Q84.1*

Pilifere ¬ Infiammazione delle ghiandole *L73.9*

Pilifero
- Non specificato ¬ Disturbo del follicolo *L73.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Follicolo *L73*

Pilifero *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro Disturbo *–Continuazione*
- - - Specificati del follicolo *L73.8*
- - Tumore benigno di: follicoli *D23*

Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ Ripetizione di prescrizione di *Z30.4*

Pilocitico ¬ Astrocitoma *C71.9*

Pilomatricale ¬ Carcinoma *C44.9*

Pilone ¬ Frattura del *S82.5*

Pilonidale
- Con ascesso ¬ Cisti *L05.0*
- S.A.I. ¬ Cisti *L05.9*
- Senza ascesso ¬ Cisti *L05.9*
- ¬
- - Cisti *L05*
- - Fistola o cisti *L05*

Pilorico
- Ipertrofica dell'adulto ¬ Stenosi *K31.1*
- S.A.I. ¬ Stenosi *K31.1*
- ¬
- - Canale *C16.4*
- - Epidermolisi bollosa semplice con atresia *Q81.0*
- - Tumore Maligno: Antro *C16.3*
- - Ulcera (peptica): *K25*

Piloro ¬
- Congenito o infantile
- - Costrizione *Q40.0*
- - Ipertrofia *Q40.0*
- - Restringimento *Q40.0*
- - Spasmo *Q40.0*
- - Stenosi *Q40.0*
- Psicogeno(a): Spasmo del *F45.3*
- Stenosi ipertrofica congenita del *Q40.0*
- Tumore Maligno: *C16.4*

Pilorospasmo non classificato altrove ¬ *K31.3*

PIN
- Grado
- - I ¬ Neoplasia prostatica intraepiteliale [*N42.3*
- - II ¬ Neoplasia prostatica intraepiteliale [*N42.3*
- ¬ Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade *D07.5*

Pineale
- Differenziazione intermedia ¬ Tumore del parenchima *D44.5*
- ¬
- - Disfunzione della ghiandola *E34.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Epifisi [ghiandola *D35.4*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: epifisi [ghiandola *D44.5*
- - - Maligno: Epifisi [ghiandola *C75.3*
- - - Papillare della regione *D44.5*

Pineoblastoma ¬ *C75.3*
Pineocitoma ¬ *D44.5*
Pingelapese ¬ Cecità *H53.5*
Pinkus] ¬ Alopecia mucinosa [di *L65.2*
Pinta
- Carate ¬
- - *A67*
- - Cancroide (primario) da *A67.0*
- - Chiazze eritematose da *A67.1*
- - Ipercheratosi da *A67.1*
- - Lesione
- - - Acromiche ed ipercromiche da *A67.3*
- - - Cutaneo
- - - - Acromiche da *A67.2*
- - - - Cicatriziali da *A67.2*
- - - - Discromiche da *A67.2*
- - - Ipercromiche da *A67.1*
- - Papula (primaria) da *A67.0*
- Non specificata ¬ *A67.9*
- ¬ lesione
- - Intermedie da *A67.1*
- - Miste da *A67.3*
- - Primarie da *A67.0*
- - Tardive da *A67.2*
Pintidi ¬ *A67.1*
Pioderma
- Gangrenoso
- - Fagedenico) ¬ *L88*
- - ¬ *L88*
- Neonatale ¬ *P39.4*
- ¬ *L08.0*
Piogenico
- Disco intervertebrale ¬ Infezione (*M46.3*
- Gengiva ¬ Granuloma *K06.8*
- Mucosa orale ¬ Granuloma *K13.4*
- Non specificata ¬ Artrite *M00.9*
- S.A.I. ¬ Meningite: *G00.9*
- ¬
- - Artrite *M00*
- - Granuloma *L98.0*
- - Meningite non *G03.0*
- - Tiroidite: *E06.0*
Piogeno
- Seno venoso intracranico ¬ Trombosi non *I67.6*
- Sistema venoso intracranico ¬ Trombosi non *I67.6*
- Subacuta) ¬ Ascesso di Brodie (osteomielite *M86.8*
- Vena cerebrale ¬ Trombosi non *I67.6*
- ¬
- - Flebite e tromboflebite intraspinali di origine non *G95.18*
- - Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non *I63.6*
Piolo [conici] ¬ Denti a *K00.2*
Piombo
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.0*
- ¬
- - Avvelenamento da *T56.0*
- - Encefalopatia da *T56.0†, G05.8**
- - Gotta indotta da *M10.1*
Piometra ¬ *N71*
Pionefrosi
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- ¬ *N13.6*
Piopericardite ¬ *I30.1*
Piopneumotorace ¬ *J86*
Piosalpinge
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N74.3**
- ¬ *N70*
Piotorace
- Con fistola ¬ *J86.0*
- Senza fistola ¬ *J86.9*
- ¬ *J86*
Piouretere tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
Pipecolica ¬ Acidemia *E72.3*
Pipecolinemia ¬ *E72.3*
Piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, *U81.6!*
Piramidale ¬
- Frattura: Osso *S62.12*
- Sindrome
- - Pallido- *G20.90*
- - Parkinsoniana *G20.90*
Pirazolonici ¬ Avvelenamento: Derivati *T39.2*
Piressia
- Calore ¬ *T67.0*
- S.A.I. ¬ *R50.9*
Pirgocefalia ¬ *Q75.0*
Piridossal fosfato ¬ Convulsioni dipendenti dal *G40.8*
Piridossamina 5'-ossidasi ¬ Deficit di *G40.8*
Piridossina
- N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che risponde a trattamento con *D64.3*
- ¬
- - Deficit di *E53.1*
- - Epilessia dipendente dalla *G40.8*
Piriforme
- Nasali ¬ Stenosi congenita e isolata degli orifizi *Q30.8*
- ¬
- - Seno *C12*
- - Tumore maligno del seno *C12*
Pirimidina 5' nucleotidasi ¬ Anemia emolitica da deficit di *D55.3*
Pirimidinemia familiare ¬ *E79.8*
Pirimidinico
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo purinico e *E79.9*
Pirimidinico *–Continuazione*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo purinico e *E79.8*
- - Disturbi del metabolismo purinico e *E79*
Pirofosfato di calcio diidrato ¬ Malattia da accumulo di cristalli di *M11.19*
Piromania
- Senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*
- ¬ Impulso patologico ad appiccare il fuoco [*F63.1*
Piroplasmosi ¬ *B60.0*
Pirosi ¬ *R12*
Pirrolina
v. delta1-pirrolina-5-carbossilato
Piruvati e della gluconeogenesi ¬ Disturbi del metabolismo dei *E74.4*
Piruvato
- Carbossilasi ¬ Deficit di: *E74.4*
- Chinasi negli eritrociti ¬
- - Anemia emolitica da deficit di *D55.2*
- - Deficit di *D55.2*
- Deidrogenasi
- - Fosfatasi ¬ Deficit della *E74.4*
- - ¬ Deficit
- - - *E74.4*
- - - E1-alfa della *E74.4*
- - - E2 della *E74.4*
- - - E3 della *E74.4*
- ¬ Disturbo del metabolismo del *E74.4*
Piruvatochinasi [PK] ¬ Anemia: da deficit di *D55.2*
Piruvoil-tetraidropterina-sintasi ¬ Iperfenilalaninemia da deficit di 6- *E70.1*
Piry ¬ Malattia da virus *A93.8*
Piscina ¬ Congiuntivite
- *B30.1†*
- *B30.1†, H13.1**
Pisiforme ¬ Frattura: Osso *S62.13*
Pitiriasi
- Alba della faccia ¬ *L30.5*
- Lichenoide
- - Cronica ¬ *L41.1*
- - Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] ¬ *L41.0*
- Miste ¬ Pediculosi e *B85.4*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Rosea ¬ *L42*
- Rubra di Hebra ¬ *L26*
- Streptococchi ¬ *L30.5, B95.5!*
- ¬
- - *B85.3*
- - Pediculosi e *B85*
Pitiriasis rubra pilaris ¬ *L44.0*
Pitt-Hopkins ¬ Sindrome di *Q87.8*
Pituicitoma ¬ *D33.0*

Pityriasis versicolor ¬ *B36.0*

Piume ¬ Allergia alle *J30.3*

Piussan-Lenaerts-Mathieu ¬ Sindrome di *Q87.2*

Pizzicore ¬ Sensazione di *R20.2*

PJS ¬ *Q85.8*

PK] ¬ Anemia: da deficit di piruvatochinasi [*D55.2*

PKAN ¬ *G23.0*

PKU

- Classica ¬ *E70.0*
- Lieve ¬ *E70.1*
- Materna ¬ *E70.1*
- ¬ *E70.1*

Placca

- Mucosa ¬ sifilitica: *A51.3*
- O di altro dispositivo di fissazione interna ¬ Rimozione di *Z47.0*
- Osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o *M96.6*
- Pleurico
- - Con presenza di asbesto ¬ *J92.0*
- - S.A.I. ¬ *J92.9*
- - Senza presenza di asbesto ¬ *J92.9*
- - ¬ *J92*

Placche

- Cheratosiche periorifiziali ¬ Ipercheratosi palmoplantare mutilante con *Q82.8*
- Epicardiche ¬ *I31.8*
- Hollenhorst ¬ *H34.2*
- ¬
- - Atrofia bianca (in *L95.0*
- - Parapsoriasi
- - - Grandi *L41.4*
- - - Piccole *L41.3*
- - Rimozione di: *Z47.0*

Placenta

- Abruptio placentae] ¬ Distacco prematuro di *O45*
- Accreta
- - Senza emorragia ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ *O43.20*
- Aderente
- - Con emorragia ¬ *O43.20, O72.0*
- - Senza emorragia ¬ *O43.20, O73.0*
- - ¬ *O43.20*
- Anomala S.A.I. ¬ *O43.1*
- Causa difetto di coagulazione ¬ Distacco prematuro di *O45.0*
- Circumvallata ¬ *O43.1*
- Cordone ombelicale
- - Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della *P02.3*
- - Membrane ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze della *P02*
- Increta
- - O percreta ¬ *O43.21*

Placenta *–Continuazione*

- Increta *–Continuazione*
- - Senza emorragia ¬ *O43.21, O73.0*
- Marginale
- - Con emorragia ¬ *O44.10*
- - Senza (attuale) emorragia ¬ *O44.00*
- Membrana senza emorragia ¬ Ritenzione
- - *O73*
- - Residui di *O73.1*
- Non specificato ¬ Distacco prematuro di *O45.9*
- O delle membrane ¬ Emorragia associata a ritenzione di residui di *O72.2*
- Percreta
- - Con emorragia postpartum ¬ *O43.21, O72.0*
- - Senza emorragia ¬ *O43.21, O73.0*
- Previa
- - Con emorragia ¬ *O44.11*
- - Marginale
- - - Con emorragia ¬ *O44.1*
- - - I ¬ *O44.0*
- - - Senza emorragia attuale ¬ *O44.0*
- - Senza (attuale) emorragia ¬ *O44.01*
- - ¬
- - - *O44*
- - - Feto e neonato sofferenti per *P02.0*
- Provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla *P02.1*
- Quale complicanza del parto senza emorragia ¬ Adesione della *O43.20, O73.0*
- Ritenuto
- - Incarcerata o aderente ¬ Emorragia associata a *O72.0*
- - S.A.I. ¬ *O72.0*
- S.A.I. ¬ Distacco prematuro di *O45.9*
- Senza emorragia ¬ Ritenzione della *O73.0*
- ¬
- - Aderenza patologica della *O43.2*
- - Altro distacco prematuro di *O45.8*
- - Complicanza del parto da posizione anomala della *O44.00*
- - Distacco prematuro della *P02.1*
- - Emorragia dopo l'espulsione della *O72.1*
- - Feto
- - - Neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della *P02.1*
- - - Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della *P02.2*
- - Gravidanza con complicanza da posizione anomala della *O44.00*
- - Malformazione della *O43.1*
- - Neonato sofferente da malformazione della *P02.2*
- - Perdita di sangue fetale dalla *P50.2*
- - Tumore

Placenta *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D39.2*
- - - Maligno della *C58*
- - - Trofoblastico della *D39.2*

Placentare

- Accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: insufficienza *O36.5*
- Completo con eccessivo emorragia dovuto
- - Afibrinogenemia ¬ Distacco *O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Distacco *O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Distacco *O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Distacco *O45.0*
- Disfunzione ¬ *P02.2*
- Infarto ¬ *P02.2*
- Insufficienza ¬ *P02.2*
- Non specificato ¬ Disturbo *O43.9*
- Via vaginale) ¬ Prelievo *Z36.0*
- ¬
- - Abruptio *P02.1*
- - Altri disturbi *O43.8*
- - Disfunzione *O43.8*
- - Effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via *P04*
- - Feto e neonato sofferenti per sindromi da trasfusione *P02.3*
- - Infarto *O43.8*
- - Polipo *O90.8*
- - Sindromi da trasfusione *O43.0*

Placentite ¬

- *O41.1*
- *P02.7*

Placofilina ¬ Epidermolisi bollosa semplice da deficit di *Q81.0*

Placoide persistente ¬ Maculopatia *H35.38*

Plagiocefalia ¬ *Q67.3*

PLAID ¬ *M35.8*

Plana ¬ Coxa *M91.2*

Planitis ¬ Pars *H30.2*

Plano follicolare ¬ Lichen ruber *L66.1*

Planopilare ¬ Lichen *L66.1*

Plantare

- Laterale ¬ Traumatismo del nervo *S94.0*
- Ledderhose] ¬ Fibromatosi della fascia *M72.2*
- Mediale ¬ Traumatismo del nervo *S94.1*
- O palmare da framboesia ¬ Papilloma *A66.1*
- Piede ¬ Traumatismo dell'arteria *S95.1*
- Precoce) (tardiva) da framboesia ¬ Ipercheratosi, palmare o *A66.3*
- ¬
- - Cheratosi ereditaria palmare e *Q82.8*
- - Eritema *L53.8*

Plantare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Fascite *M72.2*
- - Lesione del nervo *G57.6*

Planus
- Acquisito) ¬ Piede piatto [pes *M21.4*
- Anulare ¬ Lichen *L43.8*
- Atrofico
- - Anulare ¬ Lichen *L43.8*
- - ¬ Lichen *L43.8*
- Bolloso ¬ Lichen *L43.1*
- Follicolare ¬ Lichen *L66.1*
- Lineare ¬ Lichen *L43.8*
- Non specificato ¬ Lichen ruber *L43.9*
- Pigmentoso ¬ Lichen *L43.8*
- Subacuto (attivo) ¬ Lichen ruber *L43.3*
- Tropicus ¬ Lichen *L43.3*
- ¬
- - Altre forme di lichen *L43.8*
- - Lichen ruber *L43*

Plasma ¬ Sostituti del *T45.8*

Plasmablastico Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*

Plasmacellulare
- Interstiziale ¬ Polmonite *B48.5†, J17.2**
- Maligno localizzato S.A.I. ¬ Tumore *C90.3*
- ¬
- - Leucemia *C90.1*
- - Linfoma *C83.0*
- - Mieloma *C90.0*

Plasmacellulari maligni ¬ Mieloma multiplo e tumori *C90*

Plasmatica
- Anormale ¬ Viscosità *R70.1*
- O dei fluidi extracellulari ¬ Deplezione *E86*
- ¬
- - Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità *R70*
- - Deficit
- - - Globulina AC *D68.22*
- - - Trasportatore della carnitina della membrana *E71.3*

Plasmatiche
- Non classificati altrove ¬ Disturbi del metabolismo delle proteine *E88.0*
- Specificate ¬ altro Risultato anormale proteina
- - *R77.8*
- - *R77.88*
- ¬
- - Altri risultati anormali delle proteine *R77*
- - Risultato anormale, non specificato, delle proteine *R77.9*

Plasmatico
- PTC] ¬ Deficit: del componente tromboplastinico *D67*

Plasmatico *–Continuazione*
- Tromboplastina [PTA] ¬ Deficit del precursore *D68.1*
- ¬ Policitemia: dovuta a: riduzione del volume *D75.1*

Plasminogeno, tipo 1 ¬ Deficit congenito dell'inibitore dell'attivatore del *D68.8*

Plasmoblastico ¬ Linfoma *C83.3*

Plasmocitica ¬ Leucemia *C90.1*

Plasmocitoma
- Midollare ¬ *C90.0*
- Remissione completo ¬
- - Artropatia in *C90.01†, M36.1**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *C90.01†, N08.1**
- - - Renale tubulo-interstiziale in *C90.01†, N16.1**
- S.A.I. ¬ *C90.3*
- Solitario ¬ *C90.3*
- ¬
- - Artropatia in *C90.00†, M36.1**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *C90.00†, N08.1**
- - - Renale tubulo-interstiziale in *C90.00†, N16.1**

Plasmocitosi
- Cutanea primitiva ¬ *D47.9*
- ¬ *D72.8*

Plasmodium
- Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di *B52*
- Ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di *B51*
- Falciparum
- - Altre specie di Plasmodium ¬ infezioni miste da *B50*
- - Con complicanze cerebrali ¬ Malaria da *B50.0*
- - Grave
- - - Complicate ¬ Altre forme di malaria da *B50.8*
- - - O complicata S.A.I. ¬ Malaria da *B50.8*
- - Non specificata ¬ Malaria da *B50.9*
- - Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi *B52*
- - ¬
- - - Infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, ecluso *B51*
- - - Malaria da *B50*
- Malariae
- - Altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da *B52*
- - Con
- - - Altre complicanze ¬ Malaria da *B52.8*
- - - Nefropatia ¬ Malaria da *B52.0†, N08.0**

Plasmodium *–Continuazione*
- Malariae *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ Malaria da *B52.9*
- - Senza complicanze ¬ Malaria da *B52.9*
- - ¬
- - - Glomerulonefrite da *B52.0†, N08.0**
- - - Malaria da *B52*
- Ovale ¬ Malaria da *B53.0*
- Patogeno per le scimmie ¬ Malaria da *B53.1*
- Vivax
- - Altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da *B51*
- - Con
- - - Altre complicanze ¬ Malaria da *B51.8*
- - - Rottura della milza ¬ Malaria da *B51.0†, D77**
- - S.A.I. ¬ Malaria da *B51.9*
- - Senza complicanze ¬ Malaria da *B51.9*
- - ¬
- - - Infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e *B52*
- - - Malaria da *B51*
- ¬ infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre specie di *B50*

Plastica
- Altro parte
- - Corpo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.8*
- - Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.2*
- Arti
- - Inferiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.4*
- - Superiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.3*
- Mammella ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.1*
- Non specificata ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.9*
- Ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ *Z31.0*
- Pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla madre per: (precedente) *O34.8*
- Ragioni estetiche ¬ Altri interventi di chirurgia *Z41.1*
- Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata ¬ chirurgia *Z42*
- Stomaco ¬ Linite *C16.9*
- Testa e al collo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.0*
- ¬
- - *L23.5*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42*
- - Malattia di Peyronie (Induratio Penis *N48.6*
- - Mutilazione genitale femminile, corretta tramite chirurgia *Z91.70*

Platibasia ¬ *Q75.8*

Platino ¬ Reazione allergico

- Contatto con composto di *T78.4*
- Terapia con composto di *T88.7*

Platispondilia] non specificata o non associata a scoliosi ¬ Platispondilisi [*Q76.4*

Platispondilisi [platispondilia] non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*

Pleomorfo

- Primitivo a cellule T CD4+ di dimensioni piccole/medie ¬ Linfoma cutaneo *C84.4*
- ¬ Xantoastrocitoma *C71.9*

Plessi

- Altre malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *G55.8**
- Radice nervoso
- - Non specificato ¬ Disturbo dei *G54.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi dei *G54.8*
- - - Disturbi dei *G54*

Plesso

- Brachiale
- - Dislocazione di disco intervertebrale ¬ Neurite del *M50.1†, G55.1**
- - Inferiore ¬ Paralisi del *P14.1*
- - Superiore ¬ Paralisi del *P14.0*
- - ¬
- - - Altri traumi da parto del *P14.3*
- - - Dislocazione del *Q07.8*
- - - Disturbi del *G54.0*
- - - Traumatismo del *S14.3*
- Cardiaco ¬ *S24.4*
- Celiaco ¬ Ganglio o *S34.5*
- Corioideo ¬
- - Carcinoma del *C71.5*
- - Papilloma
- - - *D33.0*
- - - Atipico del *C71.5*
- Emorroidale ¬ *K64.9*
- Esofageo ¬ *S24.4*
- Ipogastrico ¬ *S34.5*
- Lombo-sacrale ¬
- - Disturbi del *G54.1*
- - Traumatismo del *S34.4*
- Mesenterico (inferiore) (superiore) ¬ *S34.5*
- Pampiniforme ¬ Trombosi del *I80.88*
- Polmonare ¬ *S24.4*
- Tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e *T09.4*

Pleura

- Con versamento pleurico ¬ Mesotelioma della *C45.0†, J91**
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi della *A15.6*
- Non specificata ¬ Malattia della *J94.9*

Pleura *–Continuazione*

- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi della *A16.5*
- Specificate ¬ Altre malattie della *J94.8*
- ¬
- - Altre malattie della *J94*
- - Anomalia della *Q34.0*
- - Ascesso *J86*
- - Mesotelioma delle *C45.0*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo della *S27.6*
- - Tumore
- - - Benigno: Tessuto mesoteliale della *D19.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.2*
- - - Maligno
- - - - *C38.4*
- - - - Cuore, del mediastino e della *C38*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della *C38.8*
- - - - Secondario della *C78.2*
- - Versamento pleurico in tumore maligno secondario della *C78.2†, J91**

Pleurico

- Chiliforme ¬ Versamento *J94.0*
- Chiloso ¬ Versamento *J94.0*
- Con presenza di asbesto ¬ Placca *J92.0*
- Cronico) S.A.I. ¬ empiema *J86.9*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Versamento *J10.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Versamento *J91**
- Non classificato altrove ¬ Versamento *J90*
- S.A.I. ¬ Placca *J92.9*
- Senza presenza di asbesto ¬ Placca *J92.9*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.6*
- - Non classificato altrove ¬ Versamento *A16.5†, J91**
- - Primario, confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ Versamento *A15.7†, J91**
- Tumore maligno secondario della pleura ¬ Versamento *C78.2†, J91**
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con versamento *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato ¬ Influenza: versamento *J10.1*
- - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con versamento *J09*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Versamento *J11.1*
- ¬
- - Aderenza *J94.8*
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**

Pleurico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Calcinosi *E83.58†, J99.8**
- - Ispessimento *J92*
- - Mesotelioma della pleura con versamento *C45.0†, J91**
- - Placca *J92*
- - Risultati anormali in: liquido *R84*

Pleurite

- Carcinomatosa ¬ *C78.2*
- Con versamento
- - Tubercolare non classificato altrove ¬ *A16.5†, J91**
- - ¬ *J90*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.5*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.6*
- - Primaria con versamento, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.7†, J91**
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.5*
- ¬ *R09.1*

Pleurodinia epidemica ¬ *B33.0*

Pleuro-pericardica ¬ Cisti *Q24.8*

Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] ¬ *B96.0!*

Pleuropolmonite settica ¬ *J18.8*

Plica

- Ariepiglottica
- - Faccia
- - - Ipofaringea ¬
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - - Tumore Maligno: *C13.1*
- - - Laringeo ¬
- - - - *D02.0*
- - - - *D38.0*
- - S.A.I. ¬
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Zona marginale ¬
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - ¬ Versante laringeo della *C32.1*
- O pliche glossoepiglottiche ¬ *C10.1*
- Vestibularis ¬ *C32.1*

Plicata ¬ Lingua *K14.5*

Pliche

- Glossoepiglottiche ¬ Plica o *C10.1*
- Palmari anormali ¬ *Q82.8*

PLIN1-correlata ¬ Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in Sleep [*G25.80*

PLS ¬ *Q82.8*

Plummer-Vinson ¬ Sindrome di *D50.1*

Pluriendocrina ¬ Adenomatosi *D44.8*

Plurighiandolare

- Autoimmune ¬
- - Atrofia *E31.0*
- - Insufficienza *E31.0*
- Non
- - Specificata ¬ Disfunzione *E31.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Interessamento *C75.8*
- ¬
- - Altra disfunzione *E31.8*
- - Disfunzione *E31*
- - Iperfunzione *E31.1*
- - Sindrome *D44.8*
- - Tumore
- - - Benigno: Interessamento *D35.8*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Interessamento *D44.8*

PM ¬ *M33.2*

PMLD [malattia di Pelizaeus-Merzbacher simile] ¬ *E75.2*

PMP ¬ *C78.6*

Pneumatico ¬ Sindrome da martello *T75.2*

Pneumatosi cistica intestinale] ¬ PCI [*K63.8*

Pneumoblastoma ¬ *C34.9*

Pneumocisti ¬ Polmonite da *B48.5†, J17.2**

Pneumocitosi ¬ *B48.5†, J17.2**

Pneumococcica ¬

- Artrite e poliartrite *M00.1*
- Sepsi *A40.3*

Pneumococco

- Con sepsi ¬ Polmonite da *J13*
- ¬
- - Angina acuta da *J03.8, B95.3!*
- - Congiuntivite da *H10.8, B95.3!*
- - Endocardite da *I33.0, B95.3!*
- - Faringite da *J02.8, B95.3!*
- - Meningite da *G00.1*
- - Meningoencefalite da *G04.2, B95.3!*
- - Pericardite da *I30.1, B95.3!*
- - Rinite da *J00, B95.3!*
- - Tonsillite da *J03.8, B95.3!*
- - Tracheite da *J04.1, B95.3!*

Pneumoconiosi

- Acido silicico ¬ *J62.8*
- Altro polvere
- - Contenenti silice ¬ *J62.8*
- - Inorganiche
- - - Specificate ¬ *J63.8*
- - - ¬ *J63*

Pneumoconiosi *–Continuazione*

- Asbesto [amianto] ed altri minerali di natura fibrosa ¬ *J61*
- Associata a tubercolosi ¬ *J65*
- Minatori del carbone ¬ *J60*
- Non specificata ¬ *J64*
- Polvere
- - Contenenti silice ¬ *J62*
- - Talco ¬ *J62.0*

Pneumocystis

- Carinii ¬
- - Infezione da *B48.5†, J17.2**
- - Malattia da HIV con polmonite da *B20, B48.5*
- - Polmonite
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†, J17.2**
- Jirovecii ¬ Polmonite
- - *B48.5†*
- - *B48.5†, J17.2**

Pneumomediastino che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.2*

Pneumomicosi non classificata altrove ¬ *B49†, J99.8**

Pneumoniae

- Come causa Malattia classificato altrove ¬
- - Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*
- - Streptococcus *B95.3!*
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ Klebsiella *U81.01!*
- - 3MRGN ¬ Klebsiella *U81.21!*
- - 4MRGN ¬ Klebsiella *U81.41!*
- H. influenzae ¬ broncopolmonite da batteri diversi dallo S. *J15*
- M pneumoniae
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- - ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- Quale agente patogeno ¬ Klebsiella *B96.2!*
- Resistente
- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus *U80.11!*
- - Penicillina
- - - O oxacillina
- - - - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus *U80.10!*
- - - - ¬ Streptococcus *U80.10!*
- - - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus *U80.1!*
- ¬
- - Bronchite acuta da Mycoplasma *J20.0*
- - Broncopolmonite da S. *J13*
- - Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*
- - Polmonite
- - - Congenita da Klebsiella *P23.6, B96.2!*
- - - Klebsiella *J15.0*

Pneumoniae *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Polmonite *–Continuazione*
- - - Mycoplasma *J15.7*
- - - Streptococcus *J13*
- - Sepsi da Streptococcus *A40.3*

Pneumopatia

- Interstiziale
- - Acuta indotta da farmaco ¬ *J70.2*
- - Cronica indotta da farmaco ¬ *J70.3*
- - ¬ Bronchiolite respiratoria - *J68.4*
- Ostruttivo cronica
- - Con
- - - Esacerbazione acuta, non specificata ¬ *J44.1*
- - - Infezione acuta delle vie respiratorie inferiori ¬ *J44.0*
- - Non specificata ¬ *J44.9*
- - S.A.I. ¬ *J44.9*
- - Specificata ¬ Altra *J44.8*
- S.A.I. ¬ *J98.4*

Pneumopatie

- Interstiziale
- - Con fibrosi ¬ Altre *J84.1*
- - ¬ Altre *J84*
- Ostruttive croniche ¬ Altre *J44*

Pneumopericardio che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.3*

Pneumophila senza polmonite ¬ Infezione da Legionella *A48.2*

Pneumotorace

- Anestesia durante il travaglio e il parto ¬ *O74.1*
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.1*
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ tubercolare *A16.0*
- Corso anestesia durante
- - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - Il puerperio ¬ *O89.0*
- Iatrogeno ¬ *J95.80*
- Non specificato ¬ *J93.9*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.2*
- Spontaneo
- - Familiare ¬ *J93.1*
- - Ipertensivo ¬ *J93.0*
- - ¬ Altro *J93.1*
- Traumatico ¬ *S27.0*
- ¬
- - *J93*
- - Altro *J93.8*
- - Ferita aperta con *S27.0, S21.83!*

PNP] ¬ Deficit di purina-neucleoside fosforilasi [*D81.5*

PNPO ¬ Encefalopatia epilettica neonatale associata a *G40.8*

Podalica

- Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32.1*
- I piedi ¬ Distocia da presentazione *O64.1*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione *P01.7*
- ¬
- - Distocia da presentazione *O64.1*
- - Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione *P03.0*

Podice ¬ Distocia da presentazione di *O64.1*

POEMS ¬ Sindrome *D47.2*

POIC] ¬ Pseudo-ostruzione intestinale cronica [*K59.8*

Poichilocitosi ¬ *R71*

Poichilodermia

- Civatte ¬ *L57.3*
- Fibrosa ereditaria con contrattura tendinea, miopatia e fibrosi polmonare ¬ *Q82.8*
- Rothmund-Thomson ¬ *Q82.8*
- Sclerosante ereditaria, tipo Weary ¬ *Q82.8*
- Vascolare atrofizzante [Jacobi] ¬ *L94.5*

POIS ¬ *F52.3*

Poland ¬

- Displasia cranio-fronto-nasale - anomalia di *Q87.8*
- Sindrome di *Q79.8*

Polare (anteriore) (posteriore) ¬ Cataratta senile sottocapsulare *H25.0*

Poliangioite

- Con interessamento renale ¬ Granulomatosi con *M31.3†, N08.5**
- ¬ Granulomatosi eosinofilica con *M30.1*

Poliangite

- Con interessamento polmonare ¬ Granulomatosi con *M31.3†, J99.1**
- Microscopico ¬
- - *M31.7*
- - MPA [*M31.7*
- Sovrapposta ¬ Sindrome da *M30.8*
- ¬
- - Disturbo
- - - Glomerulari in granulomatosi con *M31.3†, N08.5**
- - - Respiratori in Granulomatosi con *M31.3†, J99.1**
- - Glomerulonefrite in granulomatosi con *M31.3†, N08.5**

Poliarterite

- Con interessamento polmonare ¬ *M30.1*
- Giovanile ¬ *M30.2*
- Microscopica ¬ *M31.7*
- Nodoso ¬
- - *M30.0*
- - Demenza *M30.0†, F02.8**

Poliarticolare

- Extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione *M08.3*
- ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.3*

Poliartrite

- Altri batteri specificati ¬ Artrite e *M00.8*
- Con fattore reumatoide negativo ¬ *M08.3*
- Cronica
- - Con manifestazione polmonare ¬ *M05.10†, J99.0**
- - Giovanile tipo adulto
- - - Con o senza identificazione di fattore reumatoide ¬ *M08.0*
- - - ¬ *M08.0*
- - ¬
- - - Cardite in *M05.30†, I52.8**
- - - Miocardite in *M05.30†, I41.8**
- - - Miopatia in *M05.30†, G73.7**
- - - Polineuropatia in *M05.30†, G63.6**
- Croniche ¬ Altre *M06*
- Esantema epidemici ¬ *B33.1*
- Giovanile
- - Con fattore reumatoide negativo e anticorpi antinucleari ¬ *M08.3*
- - Cronica ¬ *M08.3*
- Non specificata ¬ *M13.0*
- Pneumococcica ¬ Artrite e *M00.1*
- Positiva al fattore reumatoide ¬ *M08.00*
- Sieropositiva cronica ¬
- - Cardite in *M05.30†, I52.8**
- - Endocardite in *M05.30†, I39.8**
- - Miocardite in *M05.30†, I41.8**
- - Miopatia in *M05.30†, G73.7**
- - Pericardite in *M05.30†, I32.8**
- - Polineuropatia in *M05.30†, G63.6**
- Stafilococcica ¬ Artrite e *M00.0*
- Streptococciche ¬ Altre artriti e *M00.2*

Poliartropatia

- Cronica con interessamento cardiaco non classificato altrove ¬ *M05.30†, I52.8**
- Infiammatoria ¬ *M06.4*

Poliartrosi

- Non specificata ¬ *M15.9*
- Post-traumatica ¬ *M15.3*
- ¬
- - *M15*
- - Altra *M15.8*

Policistico

- Autosomico
- - Dominante ¬
- - - Malattia epatica *Q44.6*
- - - Rene *Q61.2*
- - Recessivo ¬ Rene *Q61.1*
- Isolata ¬ Malattia epatica *Q44.6*
- Non specificato ¬ Rene *Q61.3*

Policistico *–Continuazione*

- Rene Potter tipo
- - I ¬ Malattia *Q61.1*
- - III ¬ Malattia *Q61.2*
- Tipo
- - Adulto ¬ Rene *Q61.2*
- - Infantile ¬ Rene
- - - *Q61.1*
- ¬
- - Congenito(a): Malattia polmonare: *Q33.0*
- - PCOS [Sindrome dell'ovaio *E28.2*
- - Sindrome dell'ovaio *E28.2*

Policitemia

- Acquisita ¬ *D75.1*
- Benigna ¬ *D75.0*
- Chuvash ¬ *D75.1*
- Dovuto
- - Alte quote ¬ *D75.1*
- - Eritropoietina ¬ *D75.1*
- - Riduzione del volume plasmatico ¬ *D75.1*
- - Stress ¬ *D75.1*
- Emotiva ¬ *D75.1*
- Familare ¬ *D75.0*
- Ipossiemica ¬ *D75.1*
- Nefrogena ¬ *D75.1*
- Neonatale ¬ *P61.1*
- Primitiva familiare ¬ *D75.0*
- Relativa ¬ *D75.1*
- Rubra vera ¬ *D45*
- S.A.I. ¬ *D75.1*
- Secondaria ¬ *D75.1*
- Vera ¬ *D45*
- ¬ Ittero neonatale da *P58.3*

Policlonale

- Persistente ¬ Linfocitosi B *D72.8*
- S.A.I. ¬ Gammopatia *D89.0*
- ¬ Ipergammaglobulinemia *D89.0*

Policondrite ricorrente ¬ *M94.1*

Polidattilia

- Centrale dito
- - Mani ¬ *Q69.0*
- - Piede ¬ *Q69.2*
- Dito indice ¬ *Q69.0*
- Miopia ¬ *Q87.2*
- Non specificata ¬ *Q69.9*
- Pollice
- - Bifalangeo ¬ *Q69.1*
- - Trifalangeo ¬ *Q69.1*
- Postassiale
- - Anomalie dentovertebrali ¬ *Q87.2*
- - Dito del piede ¬ *Q69.2*
- - Ritardo mentale ¬ *Q87.2*
- - Tipo
- - - B ¬ *Q69.0*

Polidattilia –*Continuazione*
- Postassiale –*Continuazione*
- - Tipo –*Continuazione*
- - - ¬ *Q69.0*
- - ¬ Malformazione
- - - Cerebrale - cardiopatia congenita - *Q87.8*
- - - Dandy-Walker - *Q87.8*
- Preassiale
- - Coloboma - ritardo mentale - bassa statura ¬ *Q87.2*
- - Dito del piede ¬ *Q69.2*
- Specchio
- - Segmentazione vertebrale - anomalie degli arti ¬ *Q87.2*
- - ¬ *Q69.9*
- Tipo
- - Beemer-Langer ¬ Sindrome costa corta- *Q77.2*
- - Majewski ¬ Sindrome costa corta- *Q77.2*
- - Saldino-Noonan ¬ Sindrome costa corta- *Q77.2*
- - Verma-Naumoff ¬ Sindrome costa corta- *Q77.2*
- ¬
- - *Q69*
- - Alopecia circoscritta - *Q87.2*
- - Sindrome costa corta- *Q77.2*

Polidipsia ¬ *R63.1*

Polidistrofia
- Cerebrale progressiva [malattia di Alpers] ¬ *G31.88*
- Hurler] ¬ Mucolipidosi III [pseudo- *E77.0*
- Sclerosante progressiva di Alpers ¬ *G31.88*

Polidramnio ¬
- *O40*
- Feto e neonato sofferenti per *P01.3*

Poliembrioma ¬ *C80.9*

Poliendocrina di tipo II ¬ Sindrome autoimmune *E31.0*

Poliendocrinopatia autoimmune
- Tipo 1 ¬ *E31.0*
- ¬ *E31.0*

Polifagia ¬ *R63.2*

Polighiandolare
- Autoimmune
- - Tipo
- - - 1 ¬ Sindrome *E31.0*
- - - 2 ¬ Sindrome *E31.0*
- - ¬ Insufficienza *E31.0*
- ¬ Sindrome *D44.8*

Poliglucosano
- Adulto ¬ Malattia da corpi di *E74.0*
- Tipo
- - 1 ¬ Miopatia da corpi di *E74.0*
- - 2 ¬ Miopatia da corpi di *E74.0†, G73.6**

Poli-L) ¬ Trombofilia ereditaria da deficit congenito di glicoproteina ricca in istidina (*D68.5*

Polimastia ¬ *Q83.1*

Polimenorrea
- Metrorragia ¬ Menorragia, *N92*
- ¬ *N92.0*

Polimialgia reumatico ¬
- *M35.3*
- Arterite a cellule giganti con *M31.5*

Polimicrogiria
v.a. capillare-polimicrogiria
- Bilaterale ¬ *Q04.3*
- Monolaterale ¬ *Q04.3*

Polimiosite
- Con interessamento polmonare ¬ *M33.2†, J99.1**
- Giovanile ¬ *M33.2*
- Tropicale ¬ *M60.0*
- ¬ *M33.2*

Polimorfo
- Bolloso ¬ Eritema essudativo *L51.1*
- Catecolaminergica ¬ Tachicardia ventricolare *I47.2*
- Con sintomi schizofrenici ¬ Disturbo psicotico acuto *F23.1*
- Gravidanza ¬ Eruzione *O26.88*
- Non
- - Bolloso ¬ Eritema essudativo *L51.0*
- - Specificato ¬ Eritema essudativo *L51.9*
- Posteriore ¬ Distrofia corneale *H18.5*
- Senza sintomi schizofrenici ¬ Disturbo psicotico acuto *F23.0*
- ¬
- - Altra forma di eritema *L51.8*
- - Eritema essudativo *L51*
- - Fotodermatite *L56.4*
- - Reticolosi *C86.0*

Polimorfonucleati ¬ Disturbi funzionali dei neutrofili *D71*

Polineurite
- Deficit vitaminico non classificato altrove ¬ *E56.9†, G63.4**
- Endemica ¬ *E51.1†, G63.4**
- Simmetrica periferica ¬ *G61.9*

Polineuritiforme ¬ Eredopatia atattica *G60.1*

Polineuropatia
- Alcolica ¬ *G62.1*
- Altro
- - Agenti tossici ¬ *G62.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ *G63.8**
- Amiloidea ¬ *E85.1†, G63.3**
- Amiloidosi familiare ¬ *E85.1†, G63.3**
- Amiloidosica di tipo portoghese ¬ *E85.1†, G63.3**
- Anemia
- - Deficit alimentare di vitamina B12 ¬ *D51.3†, G63.4**

Polineuropatia –*Continuazione*
- Anemia –*Continuazione*
- - Perniciosa ¬ *D51.0†, G63.4**
- Associata a gammopatia monoclonale IgM con anti-MAG ¬ *D47.2†, G63.1**
- Avitaminosi non classificato altrove ¬ *E56.9†, G63.4**
- Beriberi ¬ *E51.1†, G63.4**
- Collagenosi non classificata altrove ¬ *M35.9†, G63.5**
- Con ritardo mentale, acromicria e menopausa precoce ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Deficit
- - Vitamina
- - - B ¬ *E53.9†, G63.4**
- - - B12 ¬ *E53.8†, G63.4**
- - Vitaminico non classificato altrove ¬ *E56.9†, G63.4**
- Diabetica diabete mellito tipo
- - 1 ¬ *E10.40†, G63.2**
- - 2 ¬ *E11.40†, G63.2**
- Difterite ¬ *A36.8†, G63.0**
- Disturbo del metabolismo non classificato altrove ¬ *E88.9†, G63.3**
- Farmaci ¬ *G62.0*
- Infiammatorio
- - Demielinizzante subacuta ¬ *G61.8*
- - Non specificata ¬ *G61.9*
- - ¬ Altre *G61.8*
- Ipoglicemia ¬ *E16.2†, G63.3**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†, G63.5**
- Malattia
- - Endocrina non classificata altrove ¬ *E34.9†, G63.3**
- - Infettivo
- - - Non classificata altrove ¬ *B99†, G63.0**
- - - Parassitarie classificate altrove ¬ *G63.0**
- - Lyme ¬ *A69.2†, G63.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ *B89†, G63.0**
- - Sistemica del tessuto connettivo ¬ *M35.9†, G63.5**
- Miopatia ¬ Atrofia ottica - sordità - *H47.2*
- Mononucleosi infettiva ¬ *B27.9†, G63.0**
- Neoplasia non classificata altrove ¬ *D48.9†, G63.1**
- Non specificata ¬ *G62.9*
- Nutrizionale-carenziale non classificata altrove ¬ *E63.9†, G63.4**
- Panarterite nodosa ¬ *M30.0†, G63.5**
- Parotitica ¬ *B26.8†, G63.0**
- Paziente critico ¬ *G62.80*
- Pellagra ¬ *E52†, G63.4**
- Poliartrite
- - Cronica ¬ *M05.30†, G63.6**
- - Sieropositiva cronica ¬ *M05.30†, G63.6**
- Porfiria ¬ *E80.2†, G63.3**

Polineuropatia *–Continuazione*
- Post
- - Erpetica ¬ *B02.2†, G63.0**
- - Zosterica ¬ *B02.2†, G63.0**
- Raggi ¬ *G62.8*
- Serica ¬ *G61.1*
- Siero antitetanico ¬ *G61.1, Y59.9!*
- Sifilide tardivo
- - Congenita ¬ *A50.4†, G63.0**
- - ¬ *A52.1†, G63.0**
- Sifilitica congenita tardiva ¬ *A50.4†, G63.0**
- Specificate ¬ altro
- - *G62.8*
- - *G62.88*
- Tubercolare ¬ *A17.8†, G63.0**
- Tubercolosi ¬ *A17.8†, G63.0**
- Tumore maligno non classificato altrove ¬ *C80.9†, G63.1**
- Uremia ¬ *N18.89†, G63.8**
- ¬
- - Altre *G62*
- - Diabete mellito
- - - Con *E14.40†, G63.2**
- - - Tipo 1 con *E10.40†, G63.2**
- - Encefalite limbica - neuromiotonia - iperidrosi - *G60.8*
- - Malattia da HIV con *B23.8, G62.9*
- - Sclerosi sistemica con *M34.8†, G63.5**

Polinevrite
- Cranica ¬ *G52.7*
- Difterical ¬ *A36.8†, G63.0**
- Post-)infettiva acuta ¬ *G61.0*

Polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + *Z27.3*

Polioencefalite
- Bulbare
- - Mieloide ¬ *A80.9†, G05.1**
- - ¬ *A80.9†, G05.1**
- Emorragica superiore ¬ *E51.2†, G32.8**
- Influenza
- - Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8†, G05.1**
- - ¬ *J11.8†, G05.1**
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - Influenzali zoonotici o pandemici confermati ¬ Influenza con *J09†, G05.1**
- Wernicke ¬ *E51.2†, G32.8**
- ¬ *A80.9†, G05.1**

Polioencefalomielite in Beriberi ¬ *E51.2†, G32.8**

Poliomavirus ¬ Infezione da *B34.4*

Poliomielite
- Acuta

Poliomielite *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Non
- - - Paralitica ¬ *A80.4*
- - - Specificata ¬ *A80.9*
- - Paralitico
- - - Associata a vaccinazione ¬ *A80.0*
- - - Virus selvaggio
- - - - Importato ¬ *A80.1*
- - - - Indigeno ¬ *A80.2*
- - - ¬ Altra e non specificata *A80.3*
- - ¬ *A80*
- DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.3*
- Pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite-tetano- *Z27.8*
- ¬
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.0*
- - Osteopatia consecutiva a *M89.6*
- - Sequele di *B91*
- - Sindrome post- *G14*

Poliorchidismo ¬ *Q55.2*

Poliosi
- Circoscritta, acquisita ¬ *L67.1*
- S.A.I. ¬ *L67.1*

Poliostotica ¬ Displasia fibrosa *Q78.1*

Poliotia ¬ *Q17.0*

Poliovirus ¬
- Encefalite da *A80.9†, G05.1**
- Meningite da *A80.9†, G01**

Polipeptide
- Pancreatico pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*
- Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*

Polipi
- Fibrosi emorroidari residui ¬ *K64.4*
- Infiammatori ¬ *K51.4*

Poliploidia ¬ Triploidia e *Q92.7*

Polipo
- Adenomatoso ¬ *D28*
- Altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato ¬ *N84.8*
- Anale ¬ *K62.0*
- Antrocoanale ¬ *J33.0*
- Apparato genitale femminile
- - Non specificato ¬ *N84.9*
- - ¬ *N84*
- Cavità nasale ¬ *J33.0*
- Cervice
- - Utero ¬ *N84.1*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- Colon ¬ *K63.5*

Polipo *–Continuazione*
- Corde vocali e della laringe ¬ *J38.1*
- Corpo
- - Uterino ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.1*
- - Utero ¬ *N84.0*
- Endocervicale ¬ *N84.1*
- Endometrio ¬ *N84.0*
- I ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Intestinale ¬ *K63.8*
- Intestino tenue ¬ *K63.8*
- Iperplastico ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Labbra vulvari ¬ *N84.3*
- Mucoso della cervice uterina ¬ *N84.1*
- Nasale
- - Non specificato ¬ *J33.9*
- - ¬ *J33*
- Ombelicale neonatale ¬ *P83.6*
- Orecchio medio ¬ *H74.4*
- Placentare ¬ *O90.8*
- Rettale ¬ *K62.1*
- Rinofaringeo ¬ *J33.0*
- Seno
- - Etmoidale ¬ *J33.8*
- - Mascellare ¬ *J33.8*
- - Paranasale ¬
- - - *J33.8*
- - - Altro *J33.8*
- - Sfenoidale ¬ *J33.8*
- Stomaco e del duodeno ¬ *K31.7*
- Utero S.A.I. ¬ *N84.0*
- Vagina ¬ *N84.2*
- Vulva ¬ *N84.3*

Polipoide ¬ Iperplasia dell'endometrio: *N85.0*

Poliposi
- Adenomatoso familiare
- - Attenuato
- - - Legata a MUTYH ¬ *D12.6*
- - - ¬ *D12.6*
- - ¬ *D12.6*
- Cappuccio ¬ *D12.6*
- Familiare) del colon ¬ *D12.6*
- Gastrointestinale giovanile ¬ *D12.6*
- Giovanile ¬ Sindrome della *D12.6*
- Intestinale
- - Familiare ¬ *D12.6*
- - ¬ *D12.6*
- Iperplastica ¬ Sindrome da *D12.6*
- Linfomatosa maligna ¬ *C83.1*
- Mista ¬ Sindrome ereditaria da *D12.6*
- Rinosinusale deformante ¬ *J33.1*

Poliposi –*Continuazione*
- Serrata ¬ *D12.6*
- ¬ Sifilide gastrica tardiva con *A52.7†, K93.8**

Poliposico ereditario [HNPCC] ¬ Carcinoma del colon non *C18.9, Z80.0*

Poliradiculoneuropatia demielinizzante infiammatoria acuta ¬ *G61.0*

Polirinia ¬ *Q30.8*

Polisierosite
- Ricorrente benigna ¬ *E85.0*
- Tubercolare ¬ *A19*

Polisindattilia
- Crociata ¬ *Q70.4*
- Malformazione cardiaca ¬ *Q87.8*
- Pollici trifalangei ¬ Sindrome da emimelia tibiale con *Q87.2*
- ¬ *Q70.4*

Polisomia X ¬
- Femmina con *Q97.1*
- Sindrome di Klinefelter, maschio con *Q98.1*

Polisorbato 20 ¬ Ipersensibilità al *T78.4*

Polisplenia ¬
- *Q89.08*
- Isomerismo atriale con asplenia o *Q20.6*

Politelia isolata ¬ *Q83.3*

Politrichia ¬ *L68.3*

Poliuria ¬ *R35*

Pollachiuria ¬ *R35*

Pollice
- Addotti-artrogriposi, tipo Dundar ¬ Sindrome *Q79.6*
- Altro(e) dito(a) della mano ¬ Traumatismo da schiacciamento del *S67.0*
- Bifalangeo ¬ Polidattilia del *Q69.1*
- Bilaterale ¬ Perdita di dito(a) della mano, compreso il *Z89.3*
- Completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica del *S68.0*
- Dita dei piedi larghi ¬ Anchilosi della staffa associata a *Q87.8*
- Falange
- - Distale ¬ Frattura del *S62.52*
- - Prossimale ¬ Frattura del *S62.51*
- I) accessorio(i) ¬ *Q69.1*
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo muscolo
- - - O di tendini estensori o abduttori del *S56.3*
- - - Tendini flessori del *S56.0*
- - Polso mano ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - - Estensori del *S66.2*
- - - Flessori lunghi del *S66.0*
- - - Intrinseci del *S66.4*
- Lungo - brachidattilia ¬ *Q87.2*
- Parte non specificata ¬ Frattura del *S62.50*
- Trifalangeo

Pollice –*Continuazione*
- Trifalangeo –*Continuazione*
- - Ipospadia - diastema mascellare ¬ Ipoplasia radiale - *Q87.2*
- - ¬
- - - *Q74.0*
- - - Polidattilia del *Q69.1*
- - - Sindrome da emimelia tibiale con polisindattilia e *Q87.2*
- Unilaterale ¬ Perdita di dito(a) della mano, [compreso il *Z89.0*
- ¬
- - Assenza congenita del *Q71.3*
- - Ferita aperta del *S61.0*
- - Frattura del *S62.5*
- - Ipoplasia congenita del *Q71.8*
- - Sindrome agenesia polmonare-cardiopatia-anomalie del *Q87.8*
- - Succhiarsi il *F98.88*
- - Traumatismo
- - - Nervo digitale del *S64.3*
- - - Vaso(i) sanguigno(i) del *S65.4*
- - Unghia del) *T23*

Polline ¬
- Allergia S.A.I. da *J30.1*
- Rinite allergica da *J30.1*

Pollinosi ¬ *J30.1*

Pollo ¬ Allergia alle proteine del *T78.1*

Polmonare
v. aorta-arteria polmonare
v. aorto-polmonare
v. Tipo di malattia

Polmone
- Acquisita) ¬ Malattia cistica del *J98.4*
- Allevatori
- - Colombi ¬ Malattia o *J67.2*
- - Pappagallini ondulati ¬ Malattia o *J67.2*
- - Uccelli ¬ *J67.2*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z80.1*
- - Personale ¬ Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z85.1*
- Bauxite ¬ Fibrosi (del *J63.1*
- Cistico congenito ¬ *Q33.0*
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: Fibrosi del *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ Tubercolosi del *A16.0*
- - Grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.31*
- - Polmonite ¬ Ascesso del *J85.1*
- - Sarcoidosi dei linfonodi ¬ Sarcoidosi del *D86.2*

Polmone –*Continuazione*
- Condizionatore ed umidificatore d'aria ¬ *J67.7*
- Confermato
- - Batteriologicamente ¬ Tubercolosi del *A15.0*
- - Con altri metodi non specificati ¬ Tubercolosi del *A15.3*
- - Esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ Tubercolosi del *A15.0*
- - Istologicamente ¬ Tubercolosi del *A15.2*
- - Solo esame colturale ¬ Tubercolosi del *A15.1*
- Contadino ¬ *J67.0*
- Echinococco granuloso ¬ Infezione del *B67.1†, J99.8**
- Esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati ¬ Tubercolosi del *A16.1*
- Favo ¬ congenito(a): *Q33.0*
- Grafite ¬ Fibrosi (del *J63.3*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento del *J99.2**
- Lavatori di formaggio ¬ *J67.8*
- Lavoratori
- - Caffè ¬ *J67.8*
- - Farina di pesce ¬ *J67.8*
- - Funghi ¬ *J67.5*
- - Malto ¬ *J67.4*
- - Sughero ¬ Malattia o *J67.3*
- Mediastino ¬ Ascesso del *J85*
- Mietitori ¬ *J67.0*
- Non specificati ¬ Tumore Maligno: Bronchi o *C34.9*
- Pellicciai ¬ *J67.8*
- Polvere di carbone ¬ *J60*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi del *A16.2*
- - ¬ Ascesso del *J85.2*
- Scortecciatori d'acero ¬ *J67.6*
- Senza
- - Conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi del *A16.2*
- - Grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.30*
- - Polmonite ¬ Ascesso del *J85.2*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.06†, J99.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.07†, J99.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.07†, J99.23**
- Trebbiatori ¬ *J67.0*
- Ventilazione neonatale ¬ *P27.8*
- ¬
- - *T17.8*

Polmone *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Alluminosi (del *J63.0*
- - Altro
- - - Disturbi del *J98.4*
- - - Non specificati traumatismi del *S27.38*
- - - Traumatismi del *S27.3*
- - Ascesso
- - - Amebico
- - - - *A06.5†, J99.8**
- - - - Encefalo (e del fegato) (e del *A06.6†*
- - - - Fegato e del *A06.5†, J99.8**
- - - Aspergillare del *B44.1*
- - Aspergillosi invasiva del *B44.0†, J99.8**
- - Assenza di (lobo di) *Q33.3*
- - Blastomicosi primaria del *B40.0†, J99.8**
- - Calcificazione del *J98.4*
- - Cancro da catrame del *C34.9*
- - Candidosi del *B37.1†, J99.8**
- - Carcinoma
- - - Cicatriziale del *C34.9*
- - - In situ: Bronchi e *D02.2*
- - Collasso del *J98.1*
- - Contusione ed ematoma del *S27.31*
- - Corrosione interessante laringe, trachea e *T27.5*
- - Crioglobulinemia con interessamento del *D89.1†, J99.8**
- - Criptococcosi del *B45.0†, J99.8**
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, bronchi e *J95.82*
- - Donatore di *Z52.80*
- - Echinococcosi cistica del *B67.1†, J99.8**
- - Fibrosi silicotica (massiva) del *J62*
- - Gangrena e necrosi del *J85.0*
- - Granuloma eosinofilo del *C96.6*
- - Ilo (del *C34.0*
- - Insuccesso e rigetto di trapianto cuore- *T86.3*
- - Ipoplasia e displasia del *Q33.6*
- - Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.3*
- - Istoplasmosi
- - - Acuta del *B39.0†, J99.8**
- - - Cronica del *B39.1†, J99.8**
- - Lacerazione del *S27.32*
- - Malattia
- - - Cistica congenita del *Q33.0*
- - - Trematode del *B66.4*
- - Malformazione adenomatoide cistica congenita del *Q33.0*
- - Nocardiosi del *A43.0†, J99.8**
- - Perdita di [parte del] *Z90.2*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R91*
- - Sarcoidosi del *D86.0*

Polmone *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sifilide del *A52.7†, J99.8**
- - Stannosi (del *J63.5*
- - Toxoplasmosi del *B58.3†, J17.3**
- - Tumore
- - - Benigno: Bronchi e *D14.3*
- - - Carcinoide mucipario del *C34.9*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, bronchi e *D38.1*
- - - Maligno
- - - - Bronchi e del *C34*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e *C34.8*
- - - - Secondario del *C78.0*
- - - Neuroendocrino del *C34.9*
- - Ustione interessante laringe, trachea e *T27.1*

Polmonite
- Ab ingestis
- - Cibo (rigurgitato) ¬ *J69.0*
- - Latte ¬ *J69.0*
- - S.A.I. ¬ *J69.0*
- - Secrezioni gastriche ¬ *J69.0*
- - Vomito ¬ *J69.0*
- Adenovirus ¬ *J12.0*
- Allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e *J67*
- Altro
- - Batteri Gram-negativi ¬ *J15.6*
- - Malattie classificate altrove ¬ *J17.8**
- - Microorganismo infettivo
- - - Non classificata altrove ¬ *J16*
- - - Specificati ¬ *J16.8*
- - Sostanze solide o liquide ¬ *J69.8*
- - Streptococchi ¬ *J15.4*
- Amebe ¬ *A06.5†, J17.3**
- Ascaridi ¬ *B77.8†, J17.3**
- Ascaridiosi ¬ *B77.8†, J17.3**
- Aspirazione
- - Corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ *O89.0*
- - Durante anestesia per il travaglio e il parto ¬ *O74.0*
- - Neonatale S.A.I. ¬ *P24.9*
- Associata a ventilazione ¬ *J95.88*
- Batteri (aerobi) Gram-negativi S.A.I. ¬ *J15.6*
- Batterico
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *J15*
- - - Specificata ¬ *J15.9*
- - ¬ Altra *J15.8*
- Bianca ¬ *A50.0†, J17.0**
- Candida ¬ *B37.1†, J17.2**

Polmonite *–Continuazione*
- Candidosi ¬ *B37.1†, J17.2**
- Chimico
- - Aspirazione corso anestesia
- - - Durante
- - - - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - - - Il puerperio ¬ *O89.0*
- - - ¬ *J95.4*
- - Provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ *O74.0*
- Chlamydiae ¬ *J16.0*
- Cibo o vomito ¬ *J69.0*
- Coccidioidomicosi
- - Acuta ¬ *B38.0†, J17.2**
- - Cronica ¬ *B38.1†, J17.2**
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ tubercolare *A16.0*
- Congenito
- - Altro
- - - Batteri ¬ *P23.6*
- - - Microorganismi ¬ *P23.8*
- - Chlamydiae ¬ *P23.1*
- - Escherichia coli ¬ *P23.4*
- - Haemophilus influenzae ¬ *P23.6, B96.3!*
- - Klebsiella pneumoniae ¬ *P23.6, B96.2!*
- - Micoplasma ¬ *P23.6, B96.0!*
- - Non specificata ¬ *P23.9*
- - Pseudomonas ¬ *P23.5*
- - Rosolia ¬ *P35.0*
- - Stafilococco ¬ *P23.2*
- - Streptococco, gruppo B ¬ *P23.3*
- - Toxoplasmosi ¬ *P37.1†, J17.3**
- - Virale ¬ *P23.0*
- - Virus respiratori sinciziali [virus RS] ¬ *P23.0*
- - ¬ *P23*
- Coxiella burnetii ¬ *A78†, J17.8**
- Criptococchi ¬ *B45.0†, J17.2**
- Criptogenica organizzata ¬ *J84.0*
- Cronica
- - Idiopatica con eosinofili ¬ *J82*
- - Infanzia ¬ *J84.0*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.0†, J17.1**
- Embolica ¬ *I26.9†, J17.8**
- Eosinofilo
- - Acuta idiopatica ¬ *J82*
- - Idiopatica ¬ *J82*
- Erpetica ¬ *B00.8†, J17.1**
- Escherichia coli ¬ *J15.5*
- Febbre tifoide ¬ *A01.0†, J17.0**
- Gonococchi ¬ *A54.8†, J17.0**
- Gonorrea ¬ *A54.8†, J17.0**

Polmonite *–Continuazione*
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- Inalazione di sangue ¬ *J69.8*
- Infettiva acquisita in utero o durante la nascita ¬ *P23*
- Infezione spirochetica ¬ *A69.8†, J17.0**
- Influenzale virus
- - Influenzale stagionale identificato
- - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.0*
- - - ¬ (Bronco) *J10.0*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ (Bronco) *J11.0*
- Interstiziale
- - Acuta (PIA) ¬ *J84.1*
- - Comune ¬ *J84.1*
- - Linfoide ¬
- - - *B22*
- - - *J84.1*
- - - Malattia da HIV con *B22, B48.5*
- - Non specifica] ¬ NSIP [*J84.1*
- - S.A.I. ¬ *J84.9*
- Ipersensibilità
- - Altre polveri organiche ¬ *J67.8*
- - Polvere organica non specificata ¬ *J67.9*
- - S.A.I. ¬ *J67.9*
- - ¬ *J67.9*
- Ipostatica non specificata ¬ *J18.2*
- Istoplasmosi
- - Acuta ¬ *B39.0†, J17.2**
- - Cronica ¬ *B39.1†, J17.2**
- Klebsiella pneumoniae ¬ *J15.0*
- Lipidica ¬ *J69.1*
- Lobare non specificata ¬ *J18.1*
- Löffler ¬ *J82*
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ *J17.0**
- - Parassitarie ¬ *J17.3**
- - Virali classificate altrove ¬ *J17.1**
- Metapneumovirus umano ¬ *J12.3*
- Micosi ¬ *J17.2**
- Microorganismo non
- - Specificati ¬ Altre *J18.8*
- - Specificato ¬ *J18*
- Miliare ¬ *J18.8*
- Morbillo ¬ *B05.2†, J17.1**
- Mughetto ¬ *B37.1†, J17.2**
- Mycoplasma pneumoniae ¬ *J15.7*
- Necrotizzante da stafilococco ¬ *J15.2*
- Neonatale da aspirazione ¬ *P24*
- Nocardiasi ¬ *A43.0†, J17.0**
- Non specificata ¬ *J18.9*
- Nosocomiale classificato altrove
- - Che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione ¬ *U69.01!*

Polmonite *–Continuazione*
- Nosocomiale classificato altrove *–Continuazione*
- - Presente momento ammissione o che entro 48 ora ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - - Fino a 28 giorni prima ¬ *U69.02!*
- - - Tra 29 e 90 giorni prima ¬ *U69.03!*
- - ¬ *U69.0!*
- Oli o essenze ¬ *J69.1*
- Organizzata ¬ Bronchiolite obliterante - *J84.0*
- Pertosse ¬ *A37.9†, J17.0**
- Plasmacellulare interstiziale ¬ *B48.5†, J17.2**
- Pneumocisti ¬ *B48.5†, J17.2**
- Pneumococchi con sepsi ¬ *J13*
- Pneumocystis
- - Carinii ¬
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†, J17.2**
- - - Malattia da HIV con *B20, B48.5*
- - Jirovecii ¬
- - - *B48.5†*
- - - *B48.5†, J17.2**
- Post
- - Infettiva non classificata altrove ¬ *B99†, J17.8**
- - Morbillosa ¬ *B05.2†*
- Pseudomonas ¬ *J15.1*
- Radiazioni (attinica) ¬ *J70.0*
- Rickettsie ¬ *A79.9†, J17.0**
- Rosolia ¬ *B06.8†, J17.1**
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.2*
- Salmonella
- - Typhi ¬ *A01.0†, J17.0**
- - ¬ *A02.2†, J17.0**
- Serratia marcescens ¬ *J15.6*
- Settica ¬ *J18.9*
- Sifilitica congenita precoce ¬ *A50.0†, J17.0**
- Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Bronchite e *J68.0*
- Stafilococco ¬ *J15.2*
- Streptococco di gruppo B ¬ *J15.3*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *J13*
- Toxoplasmi ¬ *B58.3†, J17.3**
- Toxoplasmosi ¬
- - *B58.3†, J17.3**
- Tularemia ¬ *A21.2†, J17.0**
- Varicellosa ¬ *B01.2†, J17.1**
- Virale
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *J12*
- - - Specificata ¬ *J12.9*
- - ¬

Polmonite *–Continuazione*
- Virale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altre *J12.8*
- - - Malattia da HIV con *B20, J12.9*
- Virus
- - Epstein-Barr ¬ *B27.0†, J17.1**
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09, U69.21!*
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato
- - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con *J10.0*
- - - - ¬ Influenza con *J10.0*
- - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Non identificato ¬ Influenza con *J11.0*
- - Parainfluenzale ¬ *J12.2*
- - Sinciziale respiratorio ¬ *J12.1*
- ¬
- - Actinomicosi con *A42.0†, J17.0**
- - Antrace con *A22.1†, J17.0**
- - Ascesso
- - - Polmonare da amebe con *A06.5†, J17.3**
- - - Polmone
- - - - Con *J85.1*
- - - - Senza *J85.2*
- - Aspergillosi
- - - Con *B44.1†, J17.2**
- - - Invasiva con *B44.0†, J17.2**
- - Bagasse: *J67.1*
- - Febbre reumatica con *I00†, J17.8**
- - Infezione da Legionella pneumophila senza *A48.2*
- - Malattia da HIV con *B20, J18.9*
- - Melioidosi
- - - *A24.1*
- - - Con *A24.1†, J17.0**
- - Ornitosi con *A70†, J17.8**
- - Psittacosi con *A70†, J17.8**
- - Reumatismo con *I00†, J17.8**
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- - Varicella con *B01.2†, J17.1**

Polo
- Posteriore
- - Post-infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ Cicatrici maculari del *H31.0*
- - ¬
- - - Corpi colloidi (degenerative) del *H35.38*
- - - Degenerazione della macula e del *H35.3*
- Renale ¬ Vaso accessorio del *Q27.8*

Polpa
- Calcificazione ¬ *K04.2*
- Calcoli ¬ *K04.2*
- Rossa ¬ Linfoma splenico diffuso della *C83.0*

Polpa *–Continuazione*
- Tessuto periapicale ¬
- - Altre e non specificate malattie della *K04.9*
- - Malattie della *K04*
- ¬
- - Carie con esposizione della *K02.5*
- - Degenerazione della *K04.2*
- - Formazione di tessuto duro anormale nella *K04.3*
- - Granuloma interno della *K03.3*
- - Necrosi della *K04.1*

Polpaccio ¬ Arteriopatia obliterante del *I70.29*

Polposo
- Cervicale con
- - Neurite ¬ Ernia del nucleo *M50.1†, G55.1**
- - Radicolopatia ¬ Ernia del nucleo *M50.1†, G55.1**
- Cervicotoracico con
- - Neurite ¬ Ernia del nucleo *M50.1†, G55.1**
- - Radicolopatia ¬ Ernia del nucleo *M50.1†, G55.1**
- Con mielopatia ¬ Ernia del nucleo *M51.0†, G99.2**
- Lombare con radicolopatia ¬ Ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
- Lombosacrale con radicolopatia ¬ Ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
- Toracico con radicolopatia ¬ Ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
- Toracolombare con radicolopatia ¬ Ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**
- ¬ Neurite in ernia del nucleo *M51.1†, G55.1**

Polso
- Altro
- - Parti ¬ Distorsione e distrazione del *S63.58*
- - ¬ Lussazione del *S63.08*
- Articolazione
- - Carpale ¬ Distorsione e distrazione del *S63.51*
- - Carpometacarpica ¬
- - - Distorsione e distrazione del *S63.53*
- - - Lussazione del *S63.04*
- - Mediocarpica ¬ Lussazione del *S63.03*
- - Radiocarpica ¬ Lussazione del *S63.02*
- - Radioulnare ¬ Lussazione del *S63.01*
- Cadente (acquisito) ¬ Piede o *M21.3*
- Carpo ¬ Rottura traumatica di legamento del *S63.3*
- Debole ¬ *R09.8*
- Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) ¬ Distorsione e distrazione del *S63.52*
- Mano
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.81*

Polso *–Continuazione*
- Mano *–Continuazione*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.82*
- - Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica del *S68.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.83*
- - Non
- - - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del *S61.80*
- - - Specificato ¬ Traumatismo superficiale del *S60.9*
- - Parte non specificata ¬ Ferita aperta del *S61.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S61*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificati traumatismi del *S69*
- - - - Traumatismi specificati del *S69.8*
- - - Amputazione traumatico
- - - - *S68*
- - - - Altre parti del *S68.8*
- - - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del *S68.3*
- - - Braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto *T22*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale del *T34.5*
- - - - Superficiale del *T33.5*
- - - Contusione di altre parti del *S60.2*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a del *T23.60*
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*
- - - - - 2b del *T23.61*
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.9*
- - - - - Non specificato del *T23.4*
- - - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.4*
- - - - Primo
- - - - - Grado del *T23.5*
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.5*
- - - - Secondo
- - - - - Grado del *T23.6*
- - - - - Grado non precisato del *T23.60*
- - - - - Grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*
- - - - Terzo
- - - - - Grado del *T23.7*
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.7*
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del *S61.87!*

Polso *–Continuazione*
- Mano *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - - Primo *–Continuazione*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.84!*
- - - - Secondo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del *S61.88!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.85!*
- - - - Terzo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del *S61.89!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.86!*
- - - Ferita aperto
- - - - *S61*
- - - - Altre parti del *S61.8*
- - - - Multiple del *S61.7*
- - - Frattura
- - - - Altre e non specificate parti del *S62.8*
- - - - Livello del *S62*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del *S63*
- - - Sequele di frattura a livello del *T92.2*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello del *S66.8*
- - - - - Nervi a livello del *S64.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello del *S65.8*
- - - - Arteria
- - - - - Radiale a livello del *S65.1*
- - - - - Ulnare a livello del *S65.0*
- - - - Multipli del *S69.7*
- - - - Muscolo
- - - - - Tendine non specificato a livello del *S66.9*
- - - - - Tendini estensori del pollice a livello del *S66.2*
- - - - - Tendini estensori di altro dito a livello del *S66.3*
- - - - - Tendini estensori multipli a livello del *S66.7*
- - - - - Tendini flessori di altro dito a livello del *S66.1*
- - - - - Tendini flessori lunghi del pollice a livello del *S66.0*
- - - - - Tendini flessori multipli a livello del *S66.6*
- - - - - Tendini intrinseci del pollice a livello del *S66.4*
- - - - - Tendini intrinseci di altro dito a livello del *S66.5*
- - - - Nervo
- - - - - Mediano a livello del *S64.1*
- - - - - Multipli a livello del *S64.7*
- - - - - Non specificato a livello del *S64.9*

Polso –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - Nervo –*Continuazione*
- - - - - Radiale a livello del *S64.2*
- - - - - Ulnare a livello del *S64.0*
- - - - Non specificato del *S69.9*
- - - - Schiacciamento
- - - - - *S67*
- - - - - Altre e non specificate parti del *S67.8*
- - - - Superficiali multipli del *S60.7*
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni multipli a livello del *S65.7*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello del *S65.9*
- - - Ustione
- - - - Corrosione
- - - - - *T23*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne *T22*
- - - - Grado
- - - - - 2a del *T23.20*
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.2*
- - - - - 2b del *T23.21*
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.8*
- - - - - Non specificato del *T23.0*
- - - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.0*
- - - - Primo
- - - - - Grado del *T23.1*
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.1*
- - - - Secondo
- - - - - Grado del *T23.2*
- - - - - Grado non precisato del *T23.20*
- - - - - Grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.2*
- - - - Terzo
- - - - - Grado del *T23.3*
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.3*
- Non classificata altrove ¬ Attività elettrica senza *R00.3*
- Parte non specificata ¬
- - Distorsione e distrazione del *S63.50*
- - Lussazione del *S63.00*
- Radiale) (ulnare) ¬ Legamento collaterale del *S63.3*
- ¬
- - *L03.10*
- - *T84.12*
- - Amputazione traumatico
- - - Mano a livello del *S68.4*
- - - Tra il gomito e il *S58.1*
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.03*

Polso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distorsione e distrazione del *S63.5*
- - Frattura aperta del *S62.8, S61.87!*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: avambraccio e *R02.02*
- - Perdita
- - - Braccio, al di sopra del *Z89.2*
- - - Mano e del *Z89.1*
- - Periartrite del *M77.2*
- - Presenza di protesi del *Z96.63*
- - Sinovite crepitante cronica della mano e del *M70.0*
- - Tubercolosi del *A18.0†, M01.13**

Polvere
- Altre sostanze contaminanti l'aria ¬ *Z57*
- Carbone ¬ Polmone da *J60*
- Contenenti silice ¬ Pneumoconiosi
- - *J62*
- - Altre *J62.8*
- Cotone ¬ Malattia delle vie aeree causata da *J66.0*
- Inorganiche
- - Specificate ¬ Pneumoconiosi da altre *J63.8*
- - ¬ Pneumoconiosi da altre *J63*
- Organico
- - Non specificata ¬ Polmonite da ipersensibilità a *J67.9*
- - Particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di *J67*
- - Specifiche ¬ Malattia delle vie aeree causata da altre *J66.8*
- - ¬
- - - Alveoliti allergiche da inalazione di *J67*
- - - Polmoniti da ipersensibilità ad altre *J67.8*
- Talco ¬ Pneumoconiosi da *J62.0*

Pomfolice] ¬ Disidrosi [*L30.1*

POMK ¬ Distrofia muscolare dei cingoli da deficit di *G71.0*

Pompa
- Erogazione di insulina ¬ *Z96.4*
- Extracorporea ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adattamento di *Z45.02*
- Infusione
- - Medicamenti ¬ Verifica dei parametri funzionali di *Z45.82*
- - ¬ Adattamento e manutenzione di *Z45.1*
- Intracorporea ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Adattamento di *Z45.02*
- Paracorporea ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*

Pompa –*Continuazione*
- Paracorporea ¬ –*Continuazione*
- - Adattamento di *Z45.02*
- Protonica ¬ Eosinofilia esofagea sensibile agli inibitori della *K20*
- ¬
- - Malattia di *E74.0*
- - Sieroma in tasca per *T85.88*

Poncet ¬ Malattia di *A18.0†, M01.19**

Ponderale
- Eccessivo in gravidanza ¬ Aumento *O26.0*
- Insufficiente in gravidanza ¬ Aumento *O26.1*
- ¬ Insufficiente: crescita *R62.8*

Ponte
- Cerebrale ¬ Lesione sifilitica del *A52.1†, G94.8**
- ¬ Mielinolisi centrale del *G37.2*

Pontiac] ¬ Malattia dei legionari non polmonare [febbre di *A48.2*

Pontino
- Intrinseco diffuso ¬ Glioma *C71.7*
- ¬ Displasia del tegmento *Q04.8*

Pontocerebellare tipo
- 1 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 2 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 3 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 4 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 5 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 6 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 7 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 8 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 9 ¬ Ipoplasia *Q04.3*
- 10 ¬ Ipoplasia *Q04.3*

Pool di deposito dei granuli delta ¬ Difetto isolato del *D69.1*

Popliteal artery entrapment syndrome ¬
- *I77.1*
- Sindrome da compressione dell'arteria poplitea [*I77.1*

Popliteali ¬ Sindrome degli pterigi *Q87.8*

Popliteo
- Autosomica dominante ¬ Sindrome dello pterigio *Q87.8*
- Baker] ¬ Ciste sinoviale *M71.2*
- Laterale ¬ Lesione del nervo *G57.3*
- Mediale (tibiale) ¬ Lesione del nervo *G57.4*
- Popliteal artery entrapment syndrome] ¬ Sindrome da compressione dell'arteria *I77.1*
- ¬
- - Flebite della vena *I80.28*
- - Occlusione dell'arteria *I74.3*
- - Rottura di cisti *M66.0*
- - Sindrome da compressione dell'arteria *I77.1*
- - Traumatismo
- - - Arteria *S85.0*
- - - Vena *S85.5*

Popliteo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tromboflebite della vena *I80.28*
- - Trombosi della vena *I80.28*

Popolari o a base di erbe ¬ Abuso di: rimedi *F55*

Popolazione ¬ Esame sanitario nel corso di indagini sulla *Z00.8*

Porak e Durante ¬ Malattia di *Q78.0*

Porencefalia ¬ *Q04.6*

Porencefalica acquisita ¬ Cisti *G93.0*

Poretti-Boltshauser ¬ Sindrome di *G11.1*

Porfiria
- Acuta intermittente (epatica) ¬ *E80.2*
- Cutanea tardiva ¬ *E80.1*
- Deficit di delta-aminolevulinico deidratasi ¬ *E80.2*
- Doss ¬ *E80.2*
- Epatica acuta ¬ *E80.2*
- Epato-eritropoietica ¬ *E80.2*
- Eritropoietica
- - Congenita ¬ *E80.0*
- - Ereditaria ¬ *E80.0*
- S.A.I. ¬ *E80.2*
- Variegata ¬ *E80.2*
- ¬
- - *E80.2*
- - Altra *E80.2*
- - Polineuropatia in *E80.2†, G63.3**

Porocefalosi ¬ *B88.8*

Porocheratosi
- Attinica disseminata superficiale ¬ *Q82.8*
- Mibelli ¬ *Q82.8*
- Palmoplantare e disseminata ¬ *Q82.8*
- ¬ Craniosinostosi - anomalie anali - *Q87.8*

Porpora
- Allergica ¬ *D69.0*
- Altre condizioni emorragiche ¬ *D69*
- Anafilattoide ¬ *D69.0*
- Artritica ¬ *D69.0†, M36.4**
- Fibrinolitica ¬ *D65.2*
- Fragilità capillare idiopatica ¬ *D69.88*
- Fulminante acquisita ¬ *D65.9*
- Henoch(-Schönlein) ¬ *D69.0*
- Ipergammaglobulinemica benigna ¬ *D89.0*
- Non trombocitopenica
- - Emorragica ¬ *D69.0*
- - Idiopatica ¬ *D69.0*
- Reumatica ¬ *D69.0*
- S.A.I. ¬ *D69.2*
- Schönlein-Henoch ¬
- - Artropatia in *D69.0†, M36.4**
- - Glomerulonefrite in *D69.0†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in *D69.0†, N08.2**
- Scorbuto ¬ *E54†, D77**

Porpora *–Continuazione*
- Semplice ¬ *D69.2*
- Senile ¬ *D69.2*
- Trombocitopenica
- - Idiopatica ¬ *D69.3*
- - Trombotica ¬ *M31.1*
- Trombotico trombocitopenica
- - Moschcowitz] ¬ *M31.1*
- - ¬
- - - Disturbi glomerulari in *M31.1†, N08.5**
- - - Glomerulonefrite in *M31.1†, N08.5**
- Vascolare ¬ *D69.0*
- ¬
- - Crioglobulinemica: *D89.1*
- - Sindrome del guanto color *T88.7*

Porpore non trombocitopeniche ¬ Altre *D69.2*

Port ¬ Sistema
- *Z45.20*
- *Z95.81*

Porta
- O della vena splenica ¬ Traumatismo della vena *S35.3*
- Sifilide ¬ Trombosi della vena *A52.0†, I98.0**
- ¬
- - Connessione anomala della vena *Q26.5*
- - Fistola (congenita) fra arteria epatica e vena *Q26.6*
- - Flebite della vena *K75.1*
- - Ostruzione della (vena) *I81*
- - Sifilide della vena *A52.0†, I98.0**
- - Trombosi della vena *I81*

Portale ¬
- Cirrosi (epatica): *K74.6*
- Ipertensione *K76.6*

Portatore
- Altro
- - Apparecchi ¬ *Z97*
- - Impianto
- - - Funzionale specificati ¬
- - - - *Z96.8*
- - - - *Z96.88*
- - - Innesti cardiaco vascolare ¬
- - - - *Z95.8*
- - - - *Z95.88*
- - - Ossei e tendinei ¬ *Z96.7*
- - Infezione
- - - Batteriche ¬ *Z22.3*
- - - Intestinali ¬ *Z22.1*
- - Malattie infettive ¬ *Z22.8*
- - Sussidi specificati ¬ *Z97.8*
- - Valvola cardiaca sostitutiva ¬ *Z95.4*
- Antigene di superficie dell'epatite virale B [HBsAg] ¬ *B18.13*
- Arto artificiale (completo) (parziale) ¬ *Z97.1*
- Bypass

Portatore *–Continuazione*
- Bypass *–Continuazione*
- - Aortocoronarico ¬ *Z95.1*
- - O anastomosi intestinale ¬ *Z98.0*
- Defibrillatore
- - Cardiaco ¬ *Z95.0*
- - Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ *Z95.0*
- Difterite ¬ *Z22.2*
- Dispositivo elettronico cardiaco ¬ *Z95.0*
- Epatite virale B ¬ Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto *B17.0*
- Febbre tifoide ¬ *Z22.0*
- Gonorrea ¬ *Z22.4*
- Immunoglobuline ¬ Agammaglobulinemia con linfociti B *D80.1*
- Impianto
- - Endocrini ¬ *Z96.4*
- - Funzionale non specificato ¬ *Z96.9*
- - Innesto
- - - Angioplastica coronarica ¬ *Z95.5*
- - - Cardiaco o vascolare ¬ *Z95*
- - Mandibolari e di radici dentarie ¬ *Z96.5*
- - O trapianto cardiaco non specificato ¬ *Z95.9*
- - Ortopedico articolare ¬ *Z96.6*
- - Otologico e acustico ¬ *Z96.2*
- Infezioni a predominante trasmissione sessuale ¬ *Z22.4*
- Laringe artificiale ¬ *Z96.3*
- Malattia infettivo
- - Non specificata ¬ *Z22.9*
- - ¬ *Z22*
- Pacemaker
- - Cardiaco ¬ *Z95.0*
- - Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ *Z95.0*
- Protesi
- - Arteria coronaria ¬ *Z95.5*
- - Valvolare cardiaca ¬ *Z95.2*
- Sifilide ¬ *Z22.4*
- Sistema
- - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente ¬ *Z95.81*
- - Circolazione assistita ¬ *Z95.80*
- Stent
- - Bronchiale ¬ *Z96.80*
- - Tracheale ¬ *Z96.81*
- Valvola cardiaca xenogenica ¬ *Z95.3*
- Virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ *Z22.6*
- ¬ sospetto di stato di *Z22*

Portocavale ¬ Encefalopatia *K72.9, K72.79!*

Portoghese ¬ Polineuropatia amiloidosica di tipo *E85.1†, G63.3**

Portosistemico [TIPS] ¬ Presenza di shunt transgiugulare intraepatico *Z95.88*

Porzione
- Sopraioidea
- - S.A.I. ¬ Epiglottide (*C32.1*
- - ¬ Epiglottide
- - - *D02.0*
- - - *D14.1*
- - - *D38.0*
- Vaginale dell'utero ¬ Atresia della *Q51.8*

Positività
- Anticorpi tiroidei ¬ *R76.8*
- Test
- - Siero acidificato (hempas) ¬ Multinuclearità eritroblastica ereditaria con *D64.4*
- - Sierologico per la sifilide ¬ Falsa *R76.2*

Positivo
- Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg *B18.12*
- Fattore reumatoide ¬ Poliartrite *M08.00*
- Il cromosoma Filadelfia (Ph1) ¬ Leucemia mieloide cronica, *C92.1*
- S.A.I. ¬ HIV *Z21*
- Senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta: HBeAg *B18.11*
- Sistemica dell'infanzia ¬ Malattia linfoproliferativa delle cellule T Epstein-Barr virus- *D82.3*
- Specificato come causa Malattia classificato altro settori ¬ Altro microorganismo
- - Aerobio Gram- *B95.90!*
- - Anaerobio sporigeno Gram- *B95.91!*
- - Gram- *B95.9!*
- ¬
- - Carcinoma invasivo della mammella ormonorecettore *C50.9*
- - Distacco retinico in retinite da CMV [Citomegalovirus], HIV *B20†, H32.0*, B25.88*
- - Framboesia senza manifestazioni cliniche, con sierologia *A66.8*
- - Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL- *C92.1*
- - Linfoma anaplastico
- - - Grandi cellule, ALK- *C84.6*
- - - Primitivo cutaneo a grandi cellule CD30- *C86.6*
- - Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30- *C86.6*
- - Reazione
- - - Sierologica per sifilide *A53.0*
- - - Wassermann falsamente *R76.2*
- - Test di Coombs *R76.8*
- - Urinocoltura *R82.7*

Posizione
- Acquisita del cristallino ¬ Anomalia di *H27.8*
- Anomalo
- - Non specificata ¬ Distocia da presentazione o *O64.9*

Posizione *–Continuazione*
- Anomalo *–Continuazione*
- - Ostio coronarico ¬ *Q24.5*
- - Placenta ¬
- - - Complicanza del parto da *O44.00*
- - - Gravidanza con complicanza da *O44.00*
- - Sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e *P03.1*
- - Stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con *K07.3*
- Denti ¬ Anomalie di *K07.3*
- Fetale
- - Instabile ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.0*
- - Trasversa o obliqua ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.2*
- Mammella ¬ Anomalia congenita di *Q83.88*
- Milza congenita ¬ Anomalia di *Q89.08*
- O presentazione anomalo
- - Feto ¬ Distocia da *O64*
- - ¬ Distocia da altre forme di *O64.8*
- Occipitoiliaca ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Occipito-posteriore ¬
- - Distocia da persistente *O64.0*
- - Persistente *P03.1*
- Occipitosacrale ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Occipitotrasversa ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Padiglione auricolare ¬ Anomalia congenita di *Q17.4*
- Tipo centrale ¬ Nistagmo di *H81.4*
- Trasversa ¬ Arresto profondo in *O64.0*

Possessione ¬ Disturbi di trance e di *F44.3*

Possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente *F62.0*

Possono
- Non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che *P00*
- Provocare demenza ¬ Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, *T43.6*

Postcoitale e da contatto ¬ Sanguinamento *N93.0*

Postemorragico nel neonato ¬ Idrocefalo *P91.7*

Postepilettica ¬ Paralisi di Todd *G83.8*

Posteriore
v. Tipo di malattia

Posterobasale ¬ Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Posterolaterale ¬ Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Posterosettale ¬ Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*

Posterosettale ¬ Infarto *–Continuazione*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Postgonorroica ¬
- Spermatocistite *A54.2†, N51.8**
- Vescicolite *A54.2†, N51.8**

Post-infettivo
v. Tipo di malattia

Postipoglicemica ¬ Encefalopatia *E16.1†, G94.3**

Postlinguale non sindromica ¬ Sordità genetica *H90.5*

Postmaturità S.A.I. ¬ *P08.2*

Postmenopausale
- Artificiale ¬ Sindrome *N95.3*
- ¬
- - Colpite atrofica *N95.2*
- - Sanguinamento *N95.0*
- - Uretrite: *N34.2*

Post-natale
- Prenatale) ¬ Ipoplasia dello smalto (neonatale) (*K00.4*
- Progressiva ¬ Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso sottile-microcefalia *Q02*
- S.A.I. ¬ Depressione *F53.0*

Posto di lavoro ¬ Minaccia di perdita del *Z56*

Postoperatorio
v. Tipo di malattia

Postparto
v. Tipo di malattia

Postpartum ¬
- Difetti di coagulazione *O72.3*
- Ipotonia dell'utero *O72.1*
- Necrosi ipofisaria (*E23.0*
- Placenta percreta con emorragia *O43.21, O72.0*
- Psicosi *F53.1*

Postpilorica ¬ ulcera (peptica): *K26*

Post-termine
- Non «di peso elevato per l'età gestazional» ¬ Neonato *P08.2*
- ¬ Parto *O48*

Posttrapianto ¬ Malattia linfoproliferativa *D47.9*

Post-traumatico
v. Tipo di malattia

Postumo rachite ¬
- Cifosi quale *E64.3, M40.19*
- Gobba quale *E64.3, M40.29*

Posturale ¬
- Anormalità *R29.3*
- Cifosi *M40.0*
- Ipotensione *I95.1*
- Lordosi: *M40.4*
- Miopatia legata all'X con atrofia muscolare *G71.0*
- Scoliosi congenita: *Q67.5*

Potabile ¬ Insufficiente erogazione di acqua *Z58*

Potassio
- K ¬
- - Deficit di *E87.6*
- - Eccesso di *E87.5*
- - Sovraccarico di *E87.5*
- Neonatale ¬ Disturbi del bilancio del *P74.3*
- ¬
- - Disturbo del metabolismo del *E87.8*
- - Idrossido di *T54.3*

Potenza
- Origine organica ¬ Disturbo della *N48.4*
- Proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [*T50.1*

Potenziale
- Donatore di organi e tessuti ¬ Esami di *Z00.5*
- Evocati visivi [VEP] ¬ Anormalità di: *R94.1*
- Malignità ¬ Tumore
- - Mucinoso dell'ovaio con basso *C56*
- - Papillare mucinoso dell'ovaio con basso *C56*

Potenzialmente
- Nocivo pericoloso ¬ Ricerca accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come *Z64.8*
- Possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: Psicostimolanti che, *T43.6*

Potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria *Z65*

Potocki-Shaffer ¬ Sindrome di *Q93.5*

Pott ¬
- Gibbo
- - *A18.0†, M49.09**
- - *M49.0**
- Gobba di *A18.0†, M49.09**
- Malattia di *A18.0†, M49.09**
- Morbo di *A18.0†, M49.09**

Potter
- Schisi - cardiopatia ¬ Sequenza di *Q87.8*
- Tipo
- - I ¬ Malattia policistica del rene, *Q61.1*
- - II] ¬ Displasia renale multicistica [*Q61.4*
- - III ¬ Malattia policistica del rene, *Q61.2*
- ¬ Sindrome di *Q60.6*

Pouch ¬ Fistola
- Tasca ileale (*N32.1*
- Tra vagina e neoampolla rettale (*N82.80*

Povertà ¬ Estrema *Z59*

Powassan ¬ Malattia da virus *A84.8*

PPA] ¬ Afasia primaria progressiva [*G31.0†, F02.0**

PPARG-correlata ¬ Lipodistrofia parziale familiare *E88.1*

PPK diffuso progressivo ¬ *Q82.8*

PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia-like-organism [*B96.0!*

PPoma ¬ *D37.70*

PR corto ¬ Tachiaritmia atriale con intervallo *I45.6*

Prader-Labhart-Willi ¬ Sindrome di *Q87.1*

Prader-Willi
- Delezione paterna di 15q11q13 ¬ Sindrome di *Q87.1*
- ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Praevia ¬
- Emorragia da vasa *O69.4*
- Perdita di sangue fetale da vasa *P50.0*
- Travaglio e parto complicati da vasa *O69.4*
- Vasa *P02.6*

Prasugrel ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Pratica di attitiva sportive ¬ Visita per: la *Z02*

PRCA
- Pure red cell aplasia] congenita ¬ *D61.0*
- ¬ *D60.9*

Preassiale
- Coloboma - ritardo mentale - bassa statura ¬ Polidattilia *Q87.2*
- Dito del piede ¬ Polidattilia *Q69.2*
- Temtamy ¬ Sindrome da brachidattilia *Q87.2*

Preauricolare
- Oftalmoplegia esterna ¬ Macrostomia - appendici *Q87.0*
- ¬
- - Appendice o lembo *Q17.0*
- - Fistola e cisti *Q18.1*
- - Sindrome da ritardo mentale con ipoplasia del corpo calloso e appendici *Q87.8*

Prebetalipoproteinemia ¬ Iperbetalipoproteinemia
- Associata a *E78.2*
- Con *E78.2*

Precaliceale ¬ Ectasia canalicolare *Q61.5*

Precallicreina deidrogenasi ¬ Deficit congenito di *D68.8*

Precedente
- Ammissione in ospedale ¬ Arresto cardiocircolatorio *U69.13!*
- Intervento chirurgico
- - Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Plastica del pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla madre per: (*O34.8*
- Stato coscienza
- - Trauma craniocerebrale ¬ Perdita conoscenza superiore 24 ora
- - - Con ritorno al *S06.9, S06.72!*
- - - Senza ritorno al *S06.9, S06.73!*
- - ¬ Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora
- - - Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al *S06.72!*

Precedente *–Continuazione*
- Stato coscienza *–Continuazione*
- - ¬ Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora *–Continuazione*
- - - Senza ritorno al *S06.73!*
- ¬ Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione *Z31.0*

Precerebrale
- Incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e *I63*
- Non specificata ¬ Malformazione
- - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.09*
- - Congenita di vasi *Q28.19*
- Senza esiti di infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie *I65*
- ¬
- - Altro malformazione
- - - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.08*
- - - Congenita di vasi *Q28.18*
- - - Vasi *Q28.1*
- - Aneurisma
- - - Acquisito delle arterie *I72.5*
- - - Arteriovenoso congenito di vasi *Q28.00*
- - - Congenito di vasi *Q28.10*
- - Fistola
- - - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.01*
- - - Congenita di vasi *Q28.11*
- - Infarto cerebrale
- - - Embolia di arterie *I63.1*
- - - Occlusione o stenosi non specificata di arterie *I63.2*
- - - Trombosi di arterie *I63.0*
- - Malformazione arteriovenosa di vasi *Q28.0*
- - Rottura di aneurisma delle arterie *I72.5*

Precipitoso ¬ Feto e neonato sofferenti per parto *P03.5*

Precisate
- Anamnesi personale ¬ Altre malattie *Z86*
- Cause ¬ Meningite da altre e non *G03*
- ¬ Encefalite, mielite ed encefalomielite non *G04.9*

Preclimaterica ¬ Menorragia o metrorragia: *N92.4*

Precoce
v. Tipo di malattia

Precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica ¬ *E25*

Precordiale ¬
- Dolore *R07.2*
- Sfregamento *R01.2*

Precursore
- B non classificato altrove ¬ Linfoma dei *C83.5*
- Cellule
- - B ¬ Linfoma dei *C83.5*
- - T ¬ Linfoma dei *C83.5*
- Plasmatico della tromboplastina [PTA] ¬ Deficit del *D68.1*

Prediabete ¬ *R73.0*

Predisposizione

- Aritmie cardiache maligne ¬ Accertamento di una *Z01.80*
- Cardiomiopatie ¬ Accertamento di una *Z01.81*
- Paralisi da pressione ¬ Neuropatia ereditaria con *G60.0*

Predominante trasmissione

- Sessuale ¬
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a *Z20.2*
- - Portatore di infezioni a *Z22.4*
- Via sessuale ¬ Esame speciale di screening per: malattie infettive a *Z11*

Predominanza linfocitaria nodulare ¬ Linfoma di Hodgkin a *C81.0*

Preduttale) (post-duttale) ¬ Coartazione dell'aorta (*Q25.1*

Preesistente

- Complicante gravidanza il parto il puerperio ¬
- - Cardiopatia ipertensiva *O10.1*
- - Ipertensione
- - - *O10*
- - - Essenziale *O10.0*
- - - Secondaria *O10.4*
- - Malattia
- - - Cardiorenale ipertensiva *O10.3*
- - - Ipertensiva renale *O10.2*
- Con pre-eclampsia sovrapposta ¬ Ipertensione essenziale in gravidanza, *O11*
- Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.2*
- Non
- - Specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Ipertensione *O10.9*
- - Specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.3*
- Tipo
- - 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.0*
- - 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.1*
- ¬
- - Condizioni morbose con proteinuria *O10*
- - Ipertensione
- - - Renale in gravidanza, *O10.4*
- - - Secondaria in malattia renale in gravidanza, *O10.4*
- - Pre eclampsia sovrapposto Ipertensione
- - - *O11*

Preferenza sessuale ¬

- Altri disturbi della *F65.8*
- Disturbo
- - Multipli della *F65.6*
- - Non specificati della *F65.9*

Pregresso

- Almeno 1 anno antecedente ¬ Infarto miocardico *I25.22*

Pregresso *–Continuazione*

- Apicale ¬ Trombosi (*I51.3*
- Atriale ¬
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*
- Auricolare ¬
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*
- Diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto miocardico *I25.2*
- Intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da *O34.2*
- Non specificato ¬ Infarto miocardico *I25.29*
- Risalente
- - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto miocardico *I25.21*
- - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto miocardico *I25.20*
- Taglio cesareo ¬
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di *O34.2*
- - Parto per via vaginale successivo a *O75.7*
- Ventricolare ¬
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*
- ¬ Infarto miocardico *I25.2*

Preinfartuale ¬ Sindrome *I20.0*

Preleucemia (sindrome) S.A.I. ¬ *D46.9*

Prelievo

- Campione
- - Effettuato
- - - Altri organi, apparati e tessuti ¬ Risultati anormali di *R89*
- - - Organi
- - - - Apparato digerente e della cavità addominale ¬ Risultati anormali di *R85*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ Risultati anormali di *R87*
- - - - - Maschili ¬ Risultati anormali di *R86*
- - - - Vie respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di *R84*
- - ¬ Incisione per *P12.4*
- Placentare (per via vaginale) ¬ *Z36.0*

Prelinguale non sindromica ¬ Sordità genetica *H90.5*

Prematrimoniale ¬ Visita per: *Z02*

Prematurità

- S.A.I. ¬ *P07.3*
- ¬
- - Apnea per *P28.4*
- - Sindrome ittiosi- *Q87.8*

Prematuro
v. Tipo di malattia

Premestruale ¬ Sindrome da tensione *N94.3*

Preminentemente allergico ¬ Asma *J45.0*

Premolare ¬ Parte anteriore fino al limite canino- *C04.0*

Prenatale

- Anomalie cromosomiche ¬ Screening *Z36.0*
- Aumento dei livelli di alfafetoproteina ¬ Screening *Z36.1*
- Citomegalovirus ¬ Infezione *P35.1*
- Insufficiente ¬ Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza *Z35.3*
- Isoimmunizzazione ¬ Screening *Z36.5*
- Madre ¬
- - Altri risultati anormali riscontrati nello screening *O28.8*
- - Reperto
- - - Anormale, non specificato, riscontrato nello screening *O28.9*
- - - Biochimico anormale riscontrato nello screening *O28.1*
- - - Citologico anormale riscontrato nello screening *O28.2*
- - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening *O28.5*
- - - Ecografico anormale riscontrato nello screening *O28.3*
- - - Ematologico anormale riscontrato nello screening *O28.0*
- - - Radiologico anormale riscontrato nello screening *O28.4*
- - Risultati anormali riscontrati nello screening *O28*
- Malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ Screening *Z36.3*
- Mediante
- - Amniocentesi ¬ Altri screening *Z36.2*
- - Ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening *Z36.4*
- Non specificato ¬ Screening *Z36.9*
- ¬
- - Altro screening *Z36.8*
- - Cheratite gonorroica *A54.3†, H19.2**
- - Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post-natale) (*K00.4*
- - Screening *Z36*

Preoccupazione

- Eccessivi di fronte ad eventi stressanti ¬ Ansia e *R46.6*
- S.A.I. ¬ *R45.2*

Preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove ¬ Cure *Z51.4*

Preparazione

- Dialisi ¬ *Z49.0*
- Trattamento per la dialisi ¬ *Z49*

Prepartale

- Con difetto di coagulazione ¬ Emorragia *O46.0*
- Dovuto
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*

Prepartale *–Continuazione*
- Dovuto *–Continuazione*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- Non specificata ¬ Emorragia *O46.9*
- ¬ Altra emorragia *O46.8*

Preparto
- Con uno o più ingredienti ¬ *T38.4*
- Fegato ed altre sostanze antianemiche ¬ *T45.8*
- Il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e *T49.4*
- Non classificata altrove ¬ Emorragia *O46*
- Oftalmologici ¬ Avvelenamento: Farmaci e *T49.5*
- Otorinolaringologici ¬ Avvelenamento: Farmaci e *T49.6*
- ¬ Trombosi venoso profondo
- - *O22.3*
- - Bacino, *O22.3*

Prepatellare ¬ Borsite *M70.4*

Prepiloro ¬ *C16.4*

Prepsicotica ¬ Schizofrenia: *F21*

Prepuziale, fimosi e parafimosi ¬ Ipertrofia *N47*

Prepuzio
- Aderente ¬ *N47*
- Clitorideo ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del *Z91.71*
- Serrato ¬ *N47*
- ¬
- - Gonorrea del *A54.0†, N51.2**
- - Tubercolosi del *A18.1†, N51.8**
- - Tumore Maligno: *C60.0*

Prerenale ¬
- Insufficienza renale acuta *N17*
- Uremia *R39.2*

Presbiacusia ¬ *H91.1*

Presbiopia ¬ *H52.4*

Prescrizione
- Apparecchiature ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Contraccettivi ¬ Prima *Z30.0*
- Medicamenti ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Occhiali ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ Ripetizione di *Z30.4*
- ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*

Presenile
- Demenza S.A.I. ¬ *F03*
- Malattia di Alzheimer ¬ Demenza *G30.0†, F00.0**
- Psicosi S.A.I. ¬ *F03*
- Tipo Alzheimer ¬ Demenza *F00.0**
- ¬
- - Cataratta infantile, giovanile e *H26.0*

Presenile *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Demenza
- - - Atrofia cerebrale *G31.88†, F02.8**
- - - Degenerativo primario tipo Alzheimer
- - - - Esordio *G30.0†, F00.0**
- - - - Insorgenza *F00.0**
- - - Sclerosi *G30.0†, F00.0**
- - Forme senili e *G30†*
- - Ipoplasia della fovea - cataratta *H35.8†, H28.2**
- - Malattia da HIV con demenza *B22†, F02.4**

Presentazione
- Anomalo
- - Feto
- - - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32*
- - - Non specificata ¬ Assistenza alla madre per *O32.9*
- - - ¬
- - - - Assistenza alla madre per altra *O32.8*
- - - - Distocia da posizione o *O64*
- - O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.5*
- - Prima del travaglio ¬ Feto e neonato sofferenti per *P01.7*
- - ¬ Distocia da altre forme di posizione o *O64.8*
- Complessa ¬ Distocia da *O64.5*
- Faccia
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬ Distocia da *O64.2*
- Fetale
- - Anomala complessa ¬ Assistenza alla madre per *O32.6*
- - Faccia, di fronte, di mento ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.3*
- Fronte ¬ Distocia da *O64.3*
- Instabile prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- Mento ¬ Distocia da *O64.2*
- O posizione anomala non specificata ¬ Distocia da *O64.9*
- Obliqua ¬ *O32.2*
- Podalica
- - Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.1*
- - I piedi ¬ Distocia da *O64.1*
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬
- - - Distocia da *O64.1*
- - - Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da *P03.0*
- Podice ¬ Distocia da *O64.1*
- Posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P03.1*
- Trasverso
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬

Presentazione *–Continuazione*
- Trasverso *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*
- - - Distocia da *O64.4*

Presente
- Momento ammissione o che entro 48 ora ammissione caso ricovero ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, *U69.03!*
- ¬ Assenza della coscia e della gamba con piede *Q72.1*

Presenza
- Alcol nel sangue ¬ *R78.0*
- Allucinogeno nel sangue ¬ *R78.3*
- Altro
- - Apertura corporeo artificiale
- - - Tratto digerente ¬ *Z93.4*
- - - ¬
- - - - *Z93.8*
- - - - *Z93.88*
- - Impianto
- - - Funzionali ¬ *Z96*
- - - Ortopedici articolari specificati ¬ *Z96.68*
- Angioplastica periferica S.A.I. ¬ *Z95.88*
- Anticorpi
- - Antieritrocitari ¬ *R76.8*
- - Anti-irudina ¬ *R76.8*
- - Anti-streptochinasi ¬ *R76.8*
- - Anti-trombociti ¬ *R76.8*
- - HAV ¬ *B19.9*
- - HBV ¬ *B19.9*
- - HCV ¬ *B19.9*
- Apertura corporeo artificiale
- - Non specificata ¬ *Z93.9*
- - Stomie] ¬ *Z93*
- - Vie urinarie ¬ *Z93.6*
- Asbesto ¬ Placca pleurico
- - Con *J92.0*
- - Senza *J92.9*
- Cistostomia ¬ *Z93.5*
- Cocaina nel sangue ¬ *R78.2*
- Colostomia ¬ *Z93.3*
- Dispositivo
- - Contraccettivo intrauterino ¬ Gravidanza in *O26.3*
- - Drenaggio del liquor ¬ *Z98.2*
- Elettrodo ¬ Traumatismo da *P12.4*
- Fibroma ¬ Parto in *O34.1*
- Gastrostomia ¬ *Z93.1*
- HBcAg ¬ Epatite B con *B18.19*
- HBeAg ¬ Epatite B con *B18.19*

Presenza *–Continuazione*

- HBsAg ¬ Epatite B con *B18.19*
- Ileostomia ¬ *Z93.2*
- Impianto
- - Ortopedici articolari (parziale) (totale) ¬ *Z96.6*
- - Urogenitali ¬ *Z96.0*
- Indicatori di Aids (malattie definenti Aids) ¬ *U60.3!*
- Lente intraoculare ¬ *Z96.1*
- Lupus anticoagulante ¬ *D68.6*
- Mano ¬ Assenza completa del braccio e dell' avambraccio con *Q71.1*
- Meconio liquido amniotico ¬ Travaglio parto complicato
- - *O68.1*
- - Anomalia del ritmo cardiaco e da *O68.2*
- Prodotto steroideo nel sangue ¬ *R78.6*
- Protesi
- - Acustica ancorata all'osso [BAHA] ¬ *Z96.2*
- - Anca ¬ *Z96.64*
- - Articolare ¬ *Z96.68*
- - Caviglia ¬ *Z96.66*
- - Disco intervertebrale ¬ *Z96.67*
- - Ginocchio ¬ *Z96.65*
- - Gomito ¬ *Z96.61*
- - Polso ¬ *Z96.63*
- - Spalla ¬ *Z96.60*
- - Testa del radio ¬ *Z96.62*
- - Vascolare, non classificata altrove ¬ *Z95.88*
- Rigetto ¬ Peggioramento funzionale acuto senza *T86.10*
- Sangue
- - Altro sostanza
- - - Specificate, normalmente assenti ¬ *R78.8*
- - - Suscettibili di dare dipendenza ¬ *R78.4*
- - Farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti ¬ *R78*
- - Sostanza non specificata, normalmente assente ¬ *R78.9*
- Shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] ¬ *Z95.88*
- Sostanza
- - Oppiacea nel sangue ¬ *R78.1*
- - Psicotropa nel sangue ¬ *R78.5*
- Sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo ¬ *Q50.6*
- Tasso anormale
- - Litio nel sangue ¬ *R78.8*
- - Metalli pesanti nel sangue ¬ *R78.7*
- Toracostomia ¬ *Z93.80*
- Tracheostomia ¬ *Z93.0*

Presincope ¬ *R42*

Pressione

- Acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di *T70.0*

Pressione *–Continuazione*

- Addominale
- - Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della *K64.1*
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della *K64.2*
- Aria acqua
- - Non specificato ¬ Effetto della *T70.9*
- - ¬
- - - Altri effetti della *T70.8*
- - - Effetti della *T70*
- Arteriosa
- - Alta ¬ *I10*
- - ¬ Determinazione della *Z01.3*
- Atmosferico ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di *T70.0*
- - Sui seni paranasali ¬ Effetti della variazione di *T70.1*
- Barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della *W94!*
- Bassa ¬ Glaucoma (primario) (stato residuale di): a *H40.1*
- Che presenta come
- - Abrasione ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - Perdita cutaneo
- - - S.A.I. ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - - Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - Vescica ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- Esplosiva non classificato altrove ¬ Traumatismo da *T70.8*
- Grado non specificato ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.9*
- Inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi ¬ *Z62*
- Intracranico
- - Trauma craniocerebrale chiuso grave ¬ Compressione cerebrale, emorragia e *S06.21, S01.83!*
- - ¬ Aumento della *G93.2*
- Limitata al solo eritema, pelle intatta ¬ Ulcera da decubito [*L89.0*
- Non di origine atmosferica ¬ Esposizione ad alta o bassa *W94.9!*
- Sanguigno arteriosa
- - Senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di valore elevato di *R03.0*
- - ¬ Riscontro non diagnostico valore
- - - Anormale di *R03*
- - - Basso di *R03.1*
- Senza menzione dello stadio ¬ Ulcera da decubito [*L89.9*
- Stadio
- - I ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.0*
- - II ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.1*
- - III ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.2*
- - IV ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.3*

Pressione *–Continuazione*

- Telediastolica ventricolare sinistra ¬ Aumento patologico della *R94.3*
- Variazioni della pressione barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa *W94!*
- Venosa episclerale aumentata ¬ Glaucoma secondario in *H40.5*
- ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di *Z53*
- - Effetti dei fluidi ad alta *T70.4*
- - Incidente da variazione di *W94.9!*
- - Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta *T70.4*
- - Lipoatrofia localizzata dovuta alla *E88.1*
- - Neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da *G60.0*
- - Ulcera da decubito e area di *L89*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di *Z28*

Presta cure ¬

- Altri problemi connessi a dipendenza da persona che *Z74.8*
- Problema
- - Connessi a dipendenza da persona che *Z74*
- - Non specificati, connessi a dipendenza da persona che *Z74.9*

Prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di *Z74.2*

Prestato madre

- Addome pendulo ¬ Assistenza *O34.8*
- Altro
- - Anomalia
- - - Cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - - Organi pelvici ¬ Assistenza *O34.8*
- - - Utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- - Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza ¬ Assistenza *O26*
- - Incompetenza cervicale uterina ¬ Assistenza *O34.38*
- - Isoimmunizzazione ¬ Assistenza *O36.1*
- - Problema fetale
- - - Accertati o sospettati ¬ Assistenza *O36*
- - - Specificati ¬ Assistenza *O36.8*
- Anomalia
- - Non specificate di organi pelvici ¬ Assistenza *O34.9*
- - Organi pelvici accertata o presunta ¬ Assistenza *O34*
- - Vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- - Vulva e del perineo ¬ Assistenza *O34.7*
- Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza *O35.8*
- Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza *O34.3*
- Cicatrice

Prestato madre *–Continuazione*
- Cicatrice *–Continuazione*
- - Pregresso taglio cesareo ¬ Assistenza *O34.2*
- - Uterina da pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza *O34.2*
- Cistocele ¬ Assistenza *O34.8*
- Decesso intrauterina del feto ¬ Assistenza *O36.4*
- Eccessiva crescita fetale ¬ Assistenza *O36.6*
- Feto vitale in gravidanza addominale ¬ Assistenza *O36.7*
- Fibroma uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- Fibrosi del perineo ¬ Assistenza *O34.7*
- Idrope fetale ¬ Assistenza *O36.2*
- Incarcerazione di utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- Incompetenza cervicale uterino
- - Non specificata ¬ Assistenza *O34.39*
- - ¬ Assistenza *O34.3*
- Isoimmunizzazione Rh ¬ Assistenza *O36.0*
- Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ Assistenza *O34.30*
- Malformazione congenita dell'utero ¬ Assistenza *O34.0*
- Pavimento pelvico rigido ¬ Assistenza *O34.8*
- Perineo rigido ¬ Assistenza *O34.7*
- Polipo
- - Cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- Posizione fetale
- - Instabile ¬ Assistenza *O32.0*
- - Trasversa o obliqua ¬ Assistenza *O32.2*
- Precedente
- - Intervento chirurgico
- - - Cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza *O34.7*
- - - Vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- - Plastica del pavimento pelvico ¬ Assistenza *O34.8*
- Presentazione
- - Anomalo
- - - Feto accertata o presunta ¬ Assistenza *O32*
- - - O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza *O32.5*
- - Fetale di faccia, di fronte, di mento ¬ Assistenza *O32.3*
- - Podalica del feto ¬ Assistenza *O32.1*
- Problema fetale non specificato ¬ Assistenza *O36.9*
- Prolasso
- - Sacco amniotico ¬ Assistenza *O34.31*
- - Utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- Restringimento
- - O stenosi della cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - Vagina ¬ Assistenza *O34.6*

Prestato madre *–Continuazione*
- Retroversione di utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- Rettocele ¬ Assistenza *O34.8*
- Ritardo di crescita fetale ¬ Assistenza *O36.5*
- Segni di ipossia fetale ¬ Assistenza *O36.3*
- Sospettata) spina bifida fetale ¬ Assistenza *O35.0*
- Sospetto
- - Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza *O36.6*
- - Altra anomalia o lesione fetale ¬ Assistenza *O35.8*
- - Anomalia
- - - Cromosomica fetale ¬ Assistenza *O35.1*
- - - O lesioni fetali non specificate ¬ Assistenza *O35.9*
- - Lesione fetale
- - - Alcolismo materno ¬ Assistenza *O35.4*
- - - Altre procedure mediche ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Amniocentesi ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Analisi ematologiche ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Biopsia ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Farmaci ¬ Assistenza *O35.5*
- - - Infezione da cytomegalovirus ¬ Assistenza *O35.3*
- - - Interventi chirurgici intrauterini ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Listeriosi materna ¬ Assistenza *O35.8*
- - - Malattia virale della madre ¬ Assistenza *O35.3*
- - - Radiazioni ¬ Assistenza *O35.6*
- - - Rosolia ¬ Assistenza *O35.3*
- - - Tossicodipendenza ¬ Assistenza *O35.5*
- - - Toxoplasmosi materna ¬ Assistenza *O35.8*
- - Malattia ereditaria fetale ¬ Assistenza *O35.2*
- - Malformazione del sistema nervoso centrale fetale ¬ Assistenza *O35.0*
- - Ritardo crescita fetale
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza *O36.5*
- - - Insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza *O36.5*
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza *O36.5*
- Sproporzione
- - Accertata o presunta ¬ Assistenza *O33*
- - Altra origine ¬ Assistenza *O33.8*
- - Causato
- - - Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza *O33.0*
- - - Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza *O33.2*
- - - Feto macrosomico ¬ Assistenza *O33.5*

Prestato madre *–Continuazione*
- Sproporzione *–Continuazione*
- - Causato *–Continuazione*
- - - Idrocefalia fetale ¬ Assistenza *O33.6*
- - - Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza *O33.1*
- - - Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza *O33.3*
- - Non specificata ¬ Assistenza *O33.9*
- - Origine mista, materna e fetale ¬ Assistenza *O33.4*
- Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) ¬ Assistenza *O34.6*
- Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza *O34.3*
- Testa fetale alta in gestazione a termine ¬ Assistenza *O32.4*
- Tumore
- - Cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- - Vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- - Vulva ¬ Assistenza *O34.7*
- Utero
- - Bicorne ¬ Assistenza *O34.0*
- - Doppio ¬ Assistenza *O34.0*
- Vagina settata ¬ Assistenza *O34.6*

Presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di tessuti *M66*

Preterminale ¬ Insufficienza renale *N18.4*

Pretermine
- Con
- - Parto
- - - S.A.I. ¬ Travaglio *O60.1*
- - - Termine ¬ Travaglio *O60.2*
- - Provocazione ¬ Parto *O60.3*
- Immaturo ¬ Neonato *P07.3*
- Indotto ¬ Travaglio *O60.0*
- Mediante taglio cesareo
- - Senza travaglio spontaneo ¬ Parto *O60.3*
- - ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto *O60.1*
- Senza
- - Parto ¬ Travaglio *O60.0*
- - Travaglio spontaneo ¬ Parto *O60.3*
- Spontaneo
- - Con parto
- - - Pretermine
- - - - Mediante taglio cesareo ¬ Travaglio *O60.1*
- - - - ¬ Travaglio *O60.1*
- - - Termine mediante taglio cesareo ¬ Travaglio *O60.2*
- - ¬ Travaglio *O60.0*
- ¬
- - Altri neonati *P07.3*
- - Ittero
- - - Neonatale associato a parto *P59.0*

Pretermine *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ittero *–Continuazione*
- - - Ritardo di coniugazione associato a parto *P59.0*
- - Travaglio
- - - Parto *O60*
- - - Pretermine spontaneo con parto *O60.1*

Pretibiale ¬ Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2*

Prevalente
- Difetti dei linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.1*
- Difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.0*
- Malattia di Chagas ¬ Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia *B57.2*
- Tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia *B56.9*

Prevalentemente
- Compulsivi [rituali ossessivi] ¬ Atti *F42.1*
- Corticale ¬ Demenza *F01.1*
- Deliranti ¬ Altri disturbi psicotici acuti *F23.3*
- Ossessive ¬ Pensieri o ruminazioni *F42.0*
- Recidivante-remittente ¬ Sclerosi multipla a decorso *G35.1*
- Rotazionale ¬ Distonia cervicale di forma *G24.3*
- Sessuale
- - Non classificate altrove ¬ Altre malattie a trasmissione *A63*
- - ¬ Altre malattie specificate a trasmissione *A63.8*

Prevedibile ¬ farmaco epatopatia
- Idiosincrasica (non *K71*
- Tossica (*K71*

Preventiva insufficiente ¬ Disinfezione *Y69!*

Prevenzione ¬ Meningite da misure di *G03.8, Y84.9!*

Previa
- Con emorragia ¬ Placenta *O44.11*
- Marginale
- - Con emorragia ¬ Placenta *O44.1*
- - I ¬ Placenta *O44.0*
- - Senza emorragia attuale ¬ Placenta *O44.0*
- Senza (attuale) emorragia ¬ Placenta *O44.01*
- ¬
- - Feto e neonato sofferenti per placenta *P02.0*
- - Placenta *O44*

Priapismo
- Alto flusso ¬ *N48.31*
- Basso flusso ¬ *N48.30*
- Non specificato ¬ *N48.39*
- ¬
- - *N48.3*

Priapismo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro tipo di *N48.38*

Prigione ¬ Visita per: ammissione a *Z02*

Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*

Primario
v. Tipo di malattia

Primavera-estate [FSME] ¬ Meningoencefalite dell'Europa centrale *A84.1*

Primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa estivo- *A84.0*

Primipara
- Attempata ¬ Controllo di gravidanza di *Z35.5*
- Molto giovane ¬ Controllo di gravidanza di *Z35.6*

Primitivo
- Autosomico
- - Dominante con ipocalciuria ¬ Ipomagnesemia *E83.4*
- - Recessiva con difetto da citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ Immunodeficienza *D84.8*
- Cellule
- - B della zona marginale ¬ Linfoma cutaneo *C83.0*
- - T CD4+ di dimensioni piccole/medie ¬ Linfoma cutaneo pleomorfo *C84.4*
- Centro follicolare ¬ Linfoma cutaneo *C82.6*
- Con
- - Infezione disseminata da morbillo vaccinale ¬ Immunodeficienza *D84.8, T88.0*
- - Ipocalcemia secondaria ¬ Ipomagnesemia *E83.4*
- Congenito ¬
- - Eritrocitosi *D75.0*
- - Linfedema *Q82.09*
- - Megalouretra *Q62.2*
- Congiuntiva ¬ Linfoma *C85.9*
- Corteccia surrenale ¬ Malattia nodulare pigmentata *E24.8*
- Cutaneo
- - Cellule T CD30-positive ¬ Proliferazioni *C86.6*
- - Grande cellule
- - - CD30-positive ¬ Linfoma anaplastico *C86.6*
- - - ¬ Linfoma anaplastico *C86.6*
- Deficit di MCM4 ¬ Immunodeficienza *D84.8*
- Effusivo ¬ Linfoma *C83.8*
- Familiare
- - Con
- - - Ipercalciuria nefrocalcinosi
- - - - Con ipercalciuria e nefrocalcinosi con coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia *E83.4*
- - - - Senza coinvolgimento oculare grave ¬ Ipomagnesemia *E83.4*

Primitivo *–Continuazione*
- Familiare *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Normocalciuria e normocalcemia ¬ Ipomagnesemia *E83.4*
- - ¬ Policitemia *D75.0*
- Grave neonatale ¬ Iperparatiroidismo *E21.0*
- Idiopatica) ¬ Macroglobulinemia (*C88.0*
- Iperplastico persistente ¬ Vitreo *Q14.0*
- Multipli delle cellule alveolari ¬ Tumori *C34.9, C97!*
- Muscolo
- - Non specificate ¬ Malattie *G71.9*
- - ¬ Altre malattie *G71.8*
- Neuroectodermico del sistema nervoso centrale] ¬ SNC-PNET [Tumore *C72.9*
- Non
- - Ereditario a esordio tardivo ¬ Linfedema *I89.09*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra trombocitopenia *D69.41*
- Osso ¬ Linfoma *C85.7*
- Paratiroidi ¬ Iperplasia *E21.0*
- Progressiva logopenica ¬ Afasia *G31.0†, F02.0**
- Sconosciuta, così definito ¬ Tumore maligno di sede *C80.0*
- Secondaria) S.A.I. ¬ Cardiomiopatia (*I42.9*
- Sistema nervoso centrale ¬
- - Angioite *I67.7*
- - Linfoma *C83.3*
- - Tumore neuroectodermico *C72.9*
- Sistemico
- - Carnitina ¬ Deficit *E71.3*
- - ¬ Ipertensione (arteriosa) (essenziale) (*I10*
- Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra trombocitopenia *D69.40*
- Stadio Child-Pugh
- - B ¬ Cirrosi biliare *K74.3, K74.71!*
- - C ¬ Cirrosi biliare *K74.3, K74.72!*
- - ¬ Cirrosi biliare *K74.3, K74.70!*
- Tenue ¬ Ulcera *K63.3*
- Tipo
- - 1 ¬ Iperossaluria *E74.8*
- - 2 ¬ Iperossaluria *E74.8*
- - 3 ¬ Iperossaluria *E74.8*
- - DYT17 ¬ Distonia *G24.1*
- - DYT21 ¬ Distonia *G24.1*
- - DYT27 ¬ Distonia *G24.1*
- - I ¬ Nanismo osteodisplastico microcefalico *Q87.1*
- - III ¬ Nanismo osteodisplastico microcefalico *Q87.1*
- Utero ¬ Disfunzione ipotonica *O62.0*
- ¬
- - Acalasia *K22.0*
- - Afachia congenita *Q12.3*
- - Altra trombocitopenia *D69.4*

Primitivo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Amiloidosi *E85.9*
- - Anemia sideroblastica acquisita *D64.3*
- - Aplasia pura della serie rossa: *D61.0*
- - Carcinoma peritoneale *C48.2*
- - Cirrosi biliare *K74.3*
- - Colangite
- - - *K83.0*
- - - Biliare *K74.3*
- - Coriocarcinoma dell'ovaio non gestazionale *C56*
- - Crioglobulinemia: *D89.1*
- - Cutis verticis gyrata
- - - *Q82.8*
- - - Non essenziale *Q82.8*
- - Discinesia ciliare *Q34.8*
- - Eritermalgia *I73.8*
- - Immunodeficienza *D84.9*
- - Inerzia uterina *O62.0*
- - Insufficienza
- - - Adrenocorticale *E27.1*
- - - Ovarica *E28.3*
- - Invaginazione basilare *Q75.8*
- - Iperossaluria *E74.8*
- - Iperparatiroidismo
- - - *E21.0*
- - - Familiare *E21.0*
- - Ipertensione
- - - Essenziale (*I10*
- - - Polmonare *I27.0*
- - Ipomagnesemia ereditaria *E83.4*
- - Linfangectasia intestinale *I89.09*
- - Linfedema *I89.09*
- - Linfoma
- - - Cellule B con versamento *C83.8*
- - - Intraoculare *C85.7*
- - Malformazione vascolare intraossea *D18.08*
- - Mielofibrosi *D47.4*
- - Parkinsonismo o morbo di Parkinson: *G20*
- - PBC [Cirrosi biliare *K74.3*
- - Plasmocitosi cutanea *D47.9*
- - Telangiectasia *L81.7*
- - Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (*C97!*
- - Variante agrammatica dell'afasia progressiva *G31.0†, F02.0**

Primordiale
- Osteodisplastico microcefalico, tipo II ¬ Nanismo *Q87.1*
- ¬ Cisti: *K09.0*

Primrose ¬ Sindrome di *Q87.8*

Primum
- Tipo I) ¬ Difetto del setto interatriale tipo ostium *Q21.2*

Primum *–Continuazione*
- ¬ DIA, tipo ostium *Q21.2*

Principalmente
- Apparato
- - Gastrointestinale
- - - Non specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco agente *T47.9*
- - - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci agenti *T47.8*
- - Respiratorio ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti *T48.7*
- Azione sistemica ed ematologici non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti *T45.9*
- Cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti *T49*
- Deficit produzione anticorpi
- - Non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta *D80.9*
- - ¬ Altre immunodeficienze dovute *D80.8*
- Il sistema nervoso centrale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Atrofia sistemica interessante *G13.8**
- - Malattie neoplastiche ¬ Altre atrofie sistemiche interessanti *G13.1**
- Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti *T48*
- Non medicamentoso ¬
- - Sequele di effetti tossici di sostanze di origine *T97*
- - Tassi urinari anormali di sostanze *R82.6*
- Sistema
- - Cardiovascolare ¬ Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti *T46.9*
- - - Farmaci agenti *T46*
- - Nervoso autonomo ¬ Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti *T44.9*
- - - Farmaci agenti *T44*
- Sistemico ematologico
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento da agenti ad azione *T45*
- - ¬ Avvelenamento: Altri agenti ad azione *T45.8*
- Sui muscoli ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti *T48.2*
- Via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre infezioni, trasmesse *O98.3*

Prinzmetal ¬ Angina di *I20.1*

Prioni
- Alzheimer-simile ¬ Malattia familiare da *A81.9*
- Sistema nervoso centrale
- - S.A.I. ¬ Malattia da *A81.9*
- - ¬ malattie da *A81*

Prionopatia variabilmente sensibile alla proteasi ¬ *A81.8*

Priorità
- HU high urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco: Con grado di *U55.12*
- - Cuore-polmone: Con grado di *U55.32*
- - D organo
- - - Con grado di *Z75.7*
- - - Senza grado di *Z75.6*
- - Polmonare: Con grado di *U55.22*
- U urgency
- - O HU high urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- - - Cardiaco: Senza grado di *U55.10*
- - - Cuore-polmone: Senza grado di *U55.30*
- - - Polmonare: Senza grado di *U55.20*
- - ¬ Iscrizione lista trapianto
- - - Cardiaco: Con grado di *U55.11*
- - - Cuore-polmone: Con grado di *U55.31*
- - - Polmonare: Con grado di *U55.21*

Pritzker
v. Hashimoto-Pritzker

Privazione
- Acqua ¬ *T73.1*
- Cibo ¬ *T73.0*
- Non specificato ¬ Effetto di *T73.9*
- Sonno ¬ Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- ¬
- - Altri effetti di *T73.8*
- - Effetti di altra *T73*

PRL-secernente ¬ Adenoma ipofisario *D35.2*

Proaccelerina ¬ Deficit
- *D68.22*
- Ereditario di *D68.22*

Problema
- Adattamento ai passaggi del ciclo vitale ¬ *Z60*
- Connessi
- - Asserito
- - - Abuso sessuale su bambino ¬ *Z61*
- - - Sevizie fisiche su bambino ¬ *Z61*
- - Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri *Z63*
- - Difficoltà di orientamento del proprio modo di vita ¬ *Z73*
- - Dipendenza persona che presta cure ¬
- - - *Z74*
- - - Altri *Z74.8*
- - Educazione del bambino ¬ Altri *Z62*
- - Servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria ¬ Altri *Z75.8*
- - Stile vita ¬
- - - *Z72*
- - - Altri *Z72.8*
- Correlato
- - Gravidanza indesiderata ¬ *Z64.0*
- - Multiparità ¬ *Z64.1*
- - Talune circostanze psicosociale ¬

Problema *–Continuazione*
- Correlato *–Continuazione*
- - Talune circostanze psicosociale ¬ *–Continuazione*
- - - *Z64*
- - - Altri *Z64.8*
- D alimentazione
- - Neonatale
- - - Non specificato ¬ *P92.9*
- - - ¬
- - - - *P92*
- - - - Altri *P92.8*
- - S.A.I. ¬ *R63.3*
- Fetale
- - Accertati o sospettati ¬ Assistenza prestata alla madre per altri *O36*
- - Non specificato ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.9*
- - Specificati ¬ Assistenza prestata alla madre per altri *O36.8*
- Legato
- - Abitare in un'istituzione residenziale ¬ *Z59*
- - Abitazione e alle condizioni economiche ¬ *Z59*
- - Alfabetizzazione ed all'educazione ¬ *Z55*
- - Altre situazioni psicosociali ¬ *Z65*
- - Ambiente
- - - Fisico ¬ *Z58*
- - - Sociale ¬ *Z60*
- - Consumo di alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti ¬ *Z72.0*
- - Evento negativo della vita durante l'infanzia ¬ *Z61*
- - Lavoro o alla disoccupazione ¬ *Z56*
- - Necessità
- - - Assistenza
- - - - Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza ¬ *Z74.2*
- - - - Menomazione motoria ¬ *Z74.0*
- - - - Personale ¬ *Z74.1*
- - - Controllo continuo ¬ *Z74.3*
- - Scarcerazione ¬ *Z65*
- Linguaggio ¬ *R47.8*
- Non
- - Specificati
- - - Connessi
- - - - Dipendenza da persona che presta le cure ¬ *Z74.9*
- - - - Servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria ¬ *Z75.9*
- - - Cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da *O69.9*
- - Specificato, correlato allo stile di vita ¬ *Z72.9*
- Psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale ¬ *F66*
- Rapporto con
- - I genitori o i parenti acquisiti ¬ *Z63*

Problema *–Continuazione*
- Rapporto con *–Continuazione*
- - Il coniuge o il partner ¬ *Z63*
- Relativi al cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da altri *O69.8*
- Salute incerti ¬ Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri *R29.6*
- Sociali ¬ Gravidanza ad alto rischio, dovuta a *Z35.8*
- Sviluppo psicosessuale ¬ *F66.9*

Proboscis lateralis ¬ *Q30.8*

Probst
v. Martin-Probst

Procedimento penale ¬ *Z65*

Procedura
- Attribuzione di patria potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e *Z65*
- Chirurgico
- - Mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ *Y84.9!*
- - ¬ Shock settico a seguito di *T81.1, R57.2*
- Diagnostica
- - O terapeutico
- - - N.I.A. ¬ Embolia gassosa a seguito di *T81.7*
- - - Non
- - - - Classificato
- - - - - Altrove ¬ Complicanze vascolari a seguito di *T81.7*
- - - - - Altrove ¬ Emorragia ed ematoma complicanti una *T81.0*
- - - - - Altrove ¬ Infezione susseguente a *T81.4*
- - - - - Altrove ¬ Puntura e lacerazione accidentali durante una *T81.2*
- - - - - Altrove ¬ Shock nel corso di od a seguito di una *T81.1*
- - - - Specificata
- - - - - ¬ Complicanza di *T81.9*
- - - - - ¬ Disturbo del sistema circolatorio successivo a *I97.9*
- - - ¬
- - - - Ascesso
- - - - - Ferita susseguente a *T81.4*
- - - - - Intraaddominale susseguente a *T81.4*
- - - - - Subfrenico susseguente a *T81.4*
- - - - - Sutura susseguente a *T81.4*
- - - - Collasso S.A.I. durante o a seguito di *T81.1*
- - - - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di *T81.5*
- - - - Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una *T81.6*
- - - - Sepsi susseguente a *T81.4*
- - - - Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a seguito di *T81.1*
- - Terapeutica ¬ Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una *T81.0*

Procedura *–Continuazione*
- Diagnostiche o terapeutico
- - Non classificato altrove ¬
- - - Altro
- - - - Complicanze di *T81.8*
- - - - Disturbi del sistema circolatorio successivi a *I97.89*
- - - Complicanze di *T81*
- - Ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- Intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato ¬ Complicanze di *P96.5*
- Medico
- - Cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P00.7*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre *O35.7*
- Radiologiche sulla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.7*
- Scopo diverso quello recupero stato salute
- - Non specificata ¬ *Z41.9*
- - ¬ Altre *Z41.8*
- ¬
- - Perforazione accidentale
- - - Nervo
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - - Organo
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - Procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della *Y84.9!*

Processo
- Alveolare
- - Irregolare ¬ *K08.8*
- - ¬ Ferita aperto
- - - Gengiva (*S01.53*
- - - Regione del *S01.59*

Processo *–Continuazione*
- Condileo ¬ Frattura della mandibola: *S02.61*
- Coracoideo ¬ Frattura della scapola: *S42.13*
- Coronoideo
- - Ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: *S52.02*
- - ¬ Frattura della mandibola: *S02.63*
- Espansivo nella mammella ¬ *R92*
- Mastoideo ¬ Carie tubercolare del *A18.0†, H75.0**
- Spinoso ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*
- Stiloideo
- - Ulna ¬ *S52.8*
- - ¬ Sindrome del *M77.9*
- Traverso ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*
- Xifoideo ¬ Frattura dello sterno: *S22.23*
- ¬ *Z65*

Procidenza uterina S.A.I. ¬ *N81.3*

Proconvertina ¬ Deficit
- *D68.23*
- Costituzionale di *D68.23*
- Ereditario del fattore *D68.23*

Procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a *Z35.2*

Procreativo
- Non specificata ¬ Misura *Z31.9*
- ¬ Altre misure *Z31.8*

Procreazione ¬
- Consigli ed informazioni generali sulla *Z31.6*
- Indagini e test correlati alla *Z31.4*

Proctalgia fugace ¬ *K59.4*

Proctite
- Acuta da amebe ¬ *A06.8*
- Citomegalica ¬ *B25.80†, K93.8**
- Erpetica ¬ *A60.1†, K93.8**
- Radiazioni ¬ *K62.7*
- Raggi ¬ *K62.7*
- S.A.I. ¬ *K62.8*
- Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Ulcerosa (cronica) ¬ *K51.2*

Prodotto
- Anormale concepimento
- - Non specificato ¬ *O02.9*
- - Specificati ¬ Altri *O02.8*
- - ¬ Altri *O02*
- Chimico ¬ Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta ad altri *L23.5*
- - Contatto, non specificata, da altri *L25.3*
- - Tossica da contatto dovuta ad altri *L24.5*

Prodotto *–Continuazione*
- Concepimento
- - S.A.I. ¬ Ritenzione, dopo il parto, di *O72.2*
- - Senza emorragia ¬ Ritenzione, dopo il parto, di *O73.1*
- Ittico
- - Non specificato ¬ Effetto tossico di *T61.9*
- - ¬ Effetto tossico
- - - Altro *T61.8*
- - - Sostanze nocive ingerite con i *T61*
- Protezione del legno ¬ Avvelenamento da *T60.9*
- Steroideo nel sangue ¬ Presenza di *R78.6*

Prodromica ¬ Schizofrenia: *F21*

Produzione
- Anticorpi
- - Non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di *D80.9*
- - ¬ Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di *D80.8*
- IgM ¬ Linfoma linfoplasmocitico con *C88.0*
- Intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ *F68.1*

Professionale
- Dermatite S.A.I. ¬ da contatto (*L25.9*
- Eczema S.A.I. ¬ da contatto (*L25.9*
- Fattori di rischio ¬ Esposizione *Z57*
- Non classificate altrove ¬ Ergoterapia e rieducazione *Z50.7!*
- Tessuti molli ¬ disturbi *M70*
- ¬
- - Abrasione dei denti: *K03.1*
- - Erosione dei denti: *K03.2*

Profilassi
- Antibiotico
- - Endocardite ¬ *Z29.21*
- - Locale ¬ *Z29.20*
- Endocardite ¬ *Z29.21*
- Fattore rischio Neoplasia maligno
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per *Z40.08*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per *Z40.01*
- - ¬ Interventi chirurgici per *Z40.0*
- Non specificati ¬ Interventi chirurgici di *Z40.9*
- Pre-esposizione HIV ¬ *Z29.22*
- ¬
- - Altri interventi chirurgici di *Z40.8*
- - Interventi chirurgici per *Z40*

Profilattico
- Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.08*
- Antibiotici S.A.I. ¬ Somministrazione *Z29.28*

Profilattico *–Continuazione*
- Locale ¬ Chemioterapia *Z29.20*
- Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.00*
- Non specificata ¬ Misura *Z29.9*
- O terapeutico corretto ¬ Effetto collaterale indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi *Y57.9!*
- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi *Y59.9!*
- Organi ¬ Ricovero per rimozione *Z40.0*
- Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.01*
- Sistemica ¬ Chemioterapia *Z29.21*
- Specificate ¬ Altre misure *Z29.8*
- ¬
- - Altro chemioterapia
- - - *Z29.2*
- - - *Z29.28*
- - Immunoterapia *Z29.1*
- - Meningite da vaccinazione *G03.8, Y59.9!*
- - Necessità di altre misure *Z29*
- - Somministrazione di antibiotici locale *Z29.20*

Profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il *U69.10!*

Profitto scolastico ¬ Scarso *Z55*

Profondo
v. Tipo di malattia

Progeria
- Adulto ¬ *E34.8*
- Sindromica di Nestor-Guillermo ¬ *E34.8*
- ¬ *E34.8*

Progeroide
- Cardiocutanea LMNA-correlata ¬ Sindrome *E34.8*
- Hutchinson-Gilford ¬ Sindrome *E34.8*
- ¬
- - EDS, tipo *Q79.6*
- - Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Progestinici ¬ Avvelenamento: Altri estrogeni e *T38.5*

Prognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.1*

Programma di ricerche cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un *Z00.6*

Progrediens ¬ Cheratoderma palmoplantare transgrediens e *Q82.8*

Progressivo
v. Tipo di malattia

Prolassano con aumento pressione addominale
- Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che *K64.1*
- Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che *K64.2*

Prolassato ¬ Emorroidi
- Esterne *K64.5*
- Interne *K64.9*

Prolasso
- Anale ¬ *K62.2*
- Braccio ¬ *O64.4*
- Canale anale ¬ *K62.2*
- Cervice uterina S.A.I. ¬ *N81.2*
- Cordone ombelicale ¬
- - Feto e neonato sofferenti per *P02.4*
- - Travaglio e parto complicati da *O69.0*
- Corpo vitreo ¬ *H43.0*
- Disco
- - Cervicale ¬ Compressione del midollo spinale da *M50.0†, G99.2**
- - Intervertebrale ¬
- - - Neurite da *M51.1†, G55.1**
- - - Radicolite
- - - - *M51.1†, G55.1**
- - - - Cervicale da *M50.1†, G55.1**
- - - Sindrome della colonna vertebrale lombare da *M51.1†, G55.1**
- - Lombare ¬ Sindrome vertebrale da *M51.1†, G55.1**
- Emorroidi
- - Esterne ¬ *K64.5*
- - Interne ¬ *K64.9*
- Ernia di ovaio e di tuba di Falloppio ¬ *N83.4*
- Familiare della valvola mitrale ¬ *I34.1*
- Genitale femminile
- - Non specificato ¬ *N81.9*
- - ¬
- - - *N81*
- - - Altro *N81.8*
- Meato urinario ¬ congenito(a): *Q64.7*
- Mucoso
- - Rettale ¬ *K62.3*
- - Uretra femminile ¬ *N81.0*
- - Uretrale ¬ *N36.3*
- Non reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) con *K64.3*
- O perdita tessuto intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza *S05.3*
- - Rottura oculari con *S05.2*
- Parete vaginale
- - Anteriore) S.A.I. ¬ *N81.1*
- - Posteriore ¬ *N81.6*
- Rettale ¬ *K62.3*
- Sacco amniotico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.31*

Prolasso *–Continuazione*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Uretra
- - Femminile ¬ *N81.0*
- - ¬
- - - *N36.3*
- - - Congenito(a): *Q64.7*
- Uretrale nell'uomo ¬ *N36.3*
- Uterino
- - Primo e secondo grado ¬ *N81.2*
- - Terzo e quarto grado ¬ *N81.3*
- Utero
- - Gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*
- - S.A.I. ¬ *N81.4*
- - Vaginale
- - - Completo ¬ *N81.3*
- - - Incompleto ¬ *N81.2*
- Uterovaginale non specificato ¬ *N81.4*
- Valvola mitrale - ritardo mentale ¬ Ipogonadismo - *Q87.8*
- Valvolare mitralico ¬ *I34.1*
- Vescica (mucosa) ¬ congenito(a): *Q64.7*
- Volta vaginale dopo isterectomia ¬ *N99.3*
- ¬
- - Emorroidi (sanguinanti) senza *K64.0*
- - Perforazione del bulbo senza *S05.6*

Prolattina ¬
- Adenoma ipofisario secernente *D35.2*
- Deficit isolato
- - *E23.0*
- - Familiare del recettore della *E22.1*

Prolattinoma ¬ *D35.2*

Prolidasi ¬ Deficit di *E72.8*

Proliferante con distacco di retina ¬ Vitreoretinopatia *H33.4*

Proliferativa
- Background] e alterazioni vascolari retiniche ¬ Retinopatia non *H35.0*
- Cronica ¬ Peritonite *K65.8*
- Diffusa in lupus eritematoso sistemico ¬ Glomerulonefrite *M32.1†, N08.5**
- S.A.I. ¬ Retinopatia: background [non *H35.0*
- ¬
- - Altra retinopatia *H35.2*
- - Cisti trichilemmale *L72.1*
- - Retinopatia drepanopatica *D57.8†, H36.8**
- - Vitreo-retinopatia *H35.2*

Proliferazione
- Anticorpi contro
- - Altri fattori della coagulazione ¬ Diatesi emorragica da *D68.32*
- - Il fattore VIII ¬ Diatesi emorragica da *D68.31*
- Blasti in leucemia mieloide ¬ *C92.10, C94.8!*
- Epiteliale ¬ Mastopatia cistica con *N60.3*

Proliferazione *–Continuazione*
- Mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con *N04.3*
- Primitive cutanee di cellule T CD30-positive ¬ *C86.6*

Proliferum) ¬ Infezione da: Sparganum (mansoni) (*B70.1*

Prolina ossidasi ¬ Deficit di *E72.5*

Prolinfocitica cellule
- B ¬ Leucemia *C91.3*
- T ¬ Leucemia *C91.6*

Prolungamento
- Ascellare della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.6*
- Primo stadio [periodo dilatativo] del travaglio ¬ *O63.0*
- Secondo stadio [periodo espulsivo] del travaglio ¬ *O63.1*

Prolungato
- Altri anticoagulanti ¬ Disturbi emorragici da uso *D68.35*
- Atto
- - Altri farmaci nell'anamnesi personale ¬ Uso *Z92.2*
- - Anticoagulanti nell'anamnesi personale ¬ Uso *Z92.1*
- Con
- - Anticoagulanti senza disturbi emorragici ¬ Terapia *Z92.1*
- - Imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia *F62.0*
- - Ipoacusia ¬ Intervallo QT *I49.8*
- Cumarina
- - Antagonisti della vitamina K) ¬ Disturbi emorragici da uso *D68.33*
- - Senza disturbi emorragici ¬ Uso *Z92.1*
- Dorsolaterale ¬ Sindrome *I66.3†, G46.3**
- Elevato peso alla nascita ¬ Disturbi correlati a gestazione *P08*
- Eparina
- - Senza disturbi emorragici ¬ Uso *Z92.1*
- - ¬ Disturbi emorragici da uso *D68.34*
- Inibitori aggregazione trombocito
- - Senza disturbi emorragici ¬ Uso *Z92.2*
- - ¬ Disturbi emorragici da uso *D69.80*
- Non specificato ¬ Travaglio *O63.9*
- S.A.I. ¬
- - Ittero fisiologico (intenso) (*P59.9*
- - Travaglio *O63.9*
- Situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione *F62.0*
- ¬
- - Digiuno *T73.0*
- - Emicrania: con: aura *G43.1*
- - Emorragia *R79.8*
- - Gravidanza *O48*

Prolungato *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tempo
- - - Coagulazione *R79.8*
- - - Emorragia *R79.8*
- - - Tromboplastina *R79.8*
- - Trauma intracranico con coma *S06.9, S06.79!*
- - Travaglio *O63*

Prometafase ¬
- Delezioni visibili solo in *Q93.6*
- Duplicazioni visibili solo in *Q92.4*

Promielocitica
- Cellule T ¬ Leucemia *C91.60*
- LAP] ¬ Leucemia acuta *C92.4*

Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a sventola) ¬ *Q17.5*

Pronazione
- Caviglia ¬ *M21.68*
- Piede ¬ *M21.68*

Pronuncia blesa ¬ *F80.8*

Proopiomelanocortina ¬ Obesità da deficit di *E66.89*

Pro-ormone convertasi 1 ¬ Obesità da deficit di *E66.89*

Propanolo ¬
- Alcol: propilico [1- *T51.3*
- Effetto tossico: 2- *T51.2*

Propanotriolo ¬ Trinitrato di 1,2,3- *T65.5*

Propellenti di aerosol ¬ *T59*

Properdina ¬ Deficit di *D84.1*

Propilico [1-propanolo] ¬ Alcol: *T51.3*

Propionibatterio ¬ *B95.91!*

Propionica ¬
- Acidemia *E71.1*
- Aciduria *E71.1*

Propionil-CoA carbossilasi ¬ Deficit di *E71.1*

Propofol ¬ Dipendenza da *F19.2*

Proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza *T50.1*

Proprietari di casa ¬ Controversie con vicini, inquilini e *Z59*

Proprio
- Modo di vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di orientamento del *Z73*
- Persona
- - S.A.I. ¬ Trascuratezza della *R46.8*
- - ¬ Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della *R63.6*

Proptosi in tireotossicosi ¬ *E05.9†, H06.2**

Propulsive durante il travaglio ¬
- Altre anomalie delle forze *O62.8*
- Anomalie non specificate delle forze *O62.9*

Prosaposina ¬ Encefalopatia da deficit di *E75.2*

Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con: *O61.0*

Prostata
- Annessi, utero ¬ Regione genitale, vescica, *I97.87*
- Forma familiare ¬ Cancro della *C61*
- IDPCa] ¬ Carcinoma intraduttale della *C61*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *N51.0**
- Non
- - Specificata ¬ Malattia infiammatoria della *N41.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della *N42.9*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della *Q55.4*
- Tricomonadi ¬ Infezione della *A59.0†, N51.0**
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *N42*
- - - - Specificati della *N42.8*
- - - Malattie infiammatorie della *N41.8*
- - - Malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della *Q55.4*
- - Ascesso
- - - *N41.2*
- - - Gonorroico della *A54.2†, N51.0**
- - Assenza o aplasia: della *Q55.4*
- - Atrofia della *N42.2*
- - Aumento di volume (benigno) della *N40*
- - Carcinoma in situ: *D07.5*
- - Coccidiomicosi della *B38.8†, N51.0**
- - Congestione ed emorragia della *N42.1*
- - Displasia della *N42.3*
- - Gonorrea della *A54.2†, N51.0**
- - Granuloma della *N42.8*
- - Iperplasia della *N40*
- - Ipertrofia
- - - Adenofibromatosa della *N40*
- - - Benigna) della *N40*
- - - Lobo medio della *N40*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N51.0**
- - Traumatismo: *S37.82*
- - Tricomoniasi della *A59.0†, N51.0**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N51.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D40.0*
- - - Maligno della *C61*

Prostatico
- Alto grado [high-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.5*
- Basso grado [low-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale *N40*
- Intraepiteliale PIN grado
- - I ¬ Neoplasia *N42.3*

Prostatico *–Continuazione*
- Intraepiteliale PIN grado *–Continuazione*
- - II ¬ Neoplasia *N42.3*
- S.A.I. ¬ Ostruzione uretrale di origine *N40*
- Specifico [PSA] ¬ Anormalità dell'antigene *R77.80*
- ¬
- - Calcolo *N42.0*
- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.5*
- - Litiasi *N42.0*
- - Risultati anormali di: secrezioni *R86*
- - Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.33*

Prostatite
- Acuta ¬ *N41.0*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, N51.0**
- Candida ¬ *B37.4†, N51.0**
- Cronica ¬ *N41.1*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, N51.0**
- Erpetica ¬ *A60.0†, N51.0**
- Gonococchi ¬ *A54.2†, N51.0**
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.0**
- S.A.I. ¬ *N41.9*
- Trichomonas ¬ *A59.0†, N51.0**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.0**

Prostatocistite ¬ *N41.3*

Prostrazione calore
- Deplezione salina (e idrica) ¬ *T67.4*
- S.A.I. ¬ *T67.5*

Protanomalia ¬ *H53.5*

Protanopia ¬ *H53.5*

Proteasi ¬
- Prionopatia variabilmente sensibile alla *A81.8*
- Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della *U85!*

Proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per *Z29.0*

Proteico
- Energetico
- - Come E43
- - - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione *E42*
- - - Grado intermedio ¬ Grave malnutrizione *E42*
- - Grado
- - - Lieve ¬ Malnutrizione *E44.1*
- - - Moderato
- - - - Lieve ¬ Malnutrizione *E44*
- - - - ¬ Malnutrizione *E44.0*
- - Non specificata ¬
- - - Grave malnutrizione *E43*
- - - Malnutrizione *E46*
- - S.A.I. ¬ Squilibrio *E46*
- - ¬

Proteico *–Continuazione*
- Energetico *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione *E45*
- - - Sequele di malnutrizione *E64.0*
- ¬ Anemia da deficit *D53.0*

Proteina
- Arachide ¬ Allergia alle *T78.1*
- Beta-propeller ¬ Neurodegenerazione associata a *G23.0*
- Bovine ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*
- C
- - Attivata [mutazione del fattore V Leiden] ¬ Resistenza alla *D68.5*
- - Reattiva ¬ Aumento patologico della *R77.88*
- - ¬ Deficit di: *D68.5*
- COASY ¬ Neurodegenerazione associata alla *G23.0*
- Codificate da mtDNA ¬ Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della sintesi delle *K72.0*
- Con lisinuria] ¬ IPL [Intolleranza alle *E72.0*
- Derivata da E. coli ¬ Ipersensibilità a *T78.4*
- Legante il fattore di crescita insulino-simile ¬ Livello ridotto di *R77.88*
- Membrana mitocondriale ¬ Neurodegenerazione associata a *G23.0*
- Mitocondriali ¬ Disturbo mitocondriale da difetto nella sintesi delle *E88.8*
- N ¬ Disturbo della glicosilazione della *E77.8*
- Pesce ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*
- Plasmatiche
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi del metabolismo delle *E88.0*
- - Specificate ¬ altro Risultato anormale
- - - *R77.8*
- - - *R77.88*
- - ¬
- - - Altri risultati anormali delle *R77*
- - - Risultato anormale, non specificato, delle *R77.9*
- Pollo ¬ Allergia alle *T78.1*
- R ¬ Deficit della *E53.8*
- Trasferimento degli esteri del colesterolo ¬ Deficit della *E78.4*
- ¬
- - Deficit
- - - *D68.5*
- - - Acquisito della *D68.8*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*
- - Trombofilia ereditaria da deficit congenito della *D68.5*

Proteinasi
v. alfa-1-proteinasi

Proteinica ¬ Enteropatia con perdita *K90.4*

Proteino-disperdente ¬ Enteropatia *K92.8*

Proteinosi alveolare
- Polmonare
- - Autoimmune ¬ *J84.0*
- - Congenita ¬ *J84.0*
- - Grave a esordio precoce da deficit di MARS ¬ *J84.0*
- - Idiopatica ¬ *J84.0*
- - Secondaria ¬ *J84.0*
- ¬ *J84.0*

Proteinuria
- Bence-Jones ¬ *R80*
- Gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione ¬ Edema e *O12*
- Gravidica ¬ *O12.1*
- Isolato
- - Con lesioni morfologiche specificate ¬ *N06*
- - ¬ *R80*
- Ortostatica non specificata ¬ *N39.2*
- Persistente non specificata ¬ *N39.1*
- Preesistente ¬ le condizioni morbose con *O10*
- S.A.I. ¬ *R80*
- ¬
- - Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B12 con *D51.1*
- - Edema gravidico con *O12.2*
- - Malassorbimento selettivo di cobalamina associato a *D51.1*

Protesi
- Acustica ancorata all'osso [BAHA] ¬ Presenza di *Z96.2*
- Anca ¬ Presenza di *Z96.64*
- Arteria coronaria ¬ Portatore di *Z95.5*
- Articolare
- - Interno ¬
- - - Complicanza meccanica di *T84.0*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da *T84.5*
- - O placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, *M96.6*
- - ¬
- - - Instabilità articolare successiva alla rimozione di *M96.88*
- - - Presenza di *Z96.68*
- Cardiaco ¬
- - Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiochirurgico o dovuta a *I97.1*
- - Scompenso cardiaco successivo ad intervento cardiochirurgico o dovuti a *I97.1*
- Caviglia ¬ Presenza di *Z96.66*
- Dentale ¬
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da *K06.2*
- - Stomatite: da *K12.1*
- Dentario
- - Completa) (parziale) ¬ *Z97.8*
- - ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.3*

Protesi *–Continuazione*
- Disco intervertebrale ¬ Presenza di *Z96.67*
- Esterna non specificata ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.9*
- Ginocchio ¬ Presenza di *Z96.65*
- Gomito ¬ Presenza di *Z96.61*
- Mammaria esterna ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.3*
- Polso ¬ Presenza di *Z96.63*
- Spalla ¬ Presenza di *Z96.60*
- Testa del radio ¬ Presenza di *Z96.62*
- Valvolare cardiaco ¬
- - Complicanza meccanica di *T82.0*
- - Dislocazione da *T82.0*
- - Infezione e reazione infiammatorie da *T82.6*
- - Malposizione da *T82.0*
- - Ostruzione, meccanica da *T82.0*
- - Perdita da *T82.0*
- - Perforazione da *T82.0*
- - Portatore di *Z95.2*
- - Protrusione da *T82.0*
- - Rottura (meccanica) da *T82.0*
- Vascolare, non classificata altrove ¬ Presenza di *Z95.88*

Protesico
- Esterno ¬ Fornitura adattamento
- - Altri dispositivi *Z44.8*
- - Dispositivi *Z44*
- Impianto
- - Innesti
- - - Apparato genitale ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T83.4*
- - - Cardiaco vascolare ¬
- - - - Altre complicanze specificate di dispositivi *T82.8*
- - - - Dolore da dispositivi *T82.8*
- - - - Embolia da dispositivi *T82.8*
- - - - Emorragia da dispositivi *T82.8*
- - - - Fibrosi da dispositivi *T82.8*
- - - - Stenosi da dispositivi *T82.8*
- - - - Trombosi da dispositivi *T82.8*
- - - Esofago ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.50*
- - - Gastrointestinali ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.5*
- - - Genitourinario ¬
- - - - Altre complicanze di dispositivi *T83.8*
- - - - Complicanze di dispositivi *T83*
- - - Interno
- - - - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.88*
- - - - Sistema
- - - - - Epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi *T85.75*
- - - - - Nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.72*

Protesico *–Continuazione*
- Impianto *–Continuazione*
- - Innesti *–Continuazione*
- - - Interno *–Continuazione*
- - - - Tratto gastrointestinale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.76*
- - - - ¬
- - - - - Complicanze di altri dispositivi *T85*
- - - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.78*
- - - Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T85.3*
- - - Pancreas ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.54*
- - - Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.81*
- - - Tratto gastrointestinale
- - - - Inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.52*
- - - - Superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.51*
- - - Vie biliari ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.53*
- - Innesto
- - - Apparato
- - - - Genitale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.6*
- - - - Urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.5*
- - - Interno
- - - - S.A.I. ¬ Complicanza di dispositivo *T85.9*
- - - - ¬ Complicanza non specificata di dispositivo *T85.9*
- - Mammario ¬
- - - Altre complicanze di dispositivo *T85.83*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo *T85.4*
- - - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo *T85.82*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T85.73*
- Interno
- - Non specificato ¬ adattamento e manutenzione di dispositivo *Z45.9*
- - Ortopedico ¬
- - - Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti *T84.8*
- - - Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto *T84.9*
- - ¬ Adattamento manutenzione altro dispositivi
- - - *Z45.8*
- - - *Z45.88*

Protettivi ¬ Avvelenamento: Emollienti, lenitivi e *T49.3*

Proteus
- Mirabilis
- - Con multiresistenza
- - - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.07!*

Proteus *–Continuazione*
- Mirabilis *–Continuazione*
- - Con multiresistenza *–Continuazione*
- - - 3MRGN ¬ *U81.27!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.47!*
- - Quale agente patogeno ¬ *B96.2!*
- Morganii quale agente patogeno ¬ *B96.2!*
- Simile ¬ Sindrome *Q87.3*
- ¬
- - Infezione da *A49.8*
- - Sindrome *Q87.3*

Protonica ¬ Eosinofilia esofagea sensibile agli inibitori della pompa *K20*

Protoporfiria
- Dominante legata all'X ¬ *E80.0*
- Eritropoietica ¬ *E80.0*

Protoporfirinogeno ossidasi ¬ Deficit di *E80.2*

Protozoaria
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre malattie *B60*
- - Specificata ¬ Malattia *B64*
- Parassitarie classificate altrove ¬ Miosite in infezioni *M63.1**
- Specificate ¬ Altre malattie *B60.8*

Protozoi
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie da *O98.6*
- Elmintiasi ¬ Esame speciale di screening per: malattie da *Z11*
- Non specificata ¬ Malattia intestinale da *A07.9*
- Sangue ¬ Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri *T37.2*
- Specificate ¬ Altre malattie intestinali da *A07.8*
- ¬
- - Altre malattie intestinali da *A07*
- - Colite da *A07.9*
- - Diarrea da *A07.9*
- - Dissenteria da *A07.9*

Protratta ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale): *H40.2*

Protrombina
- Siero [SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della *D68.23*
- ¬
- - Deficit di *D68.21*
- - Mutazione del gene della *D68.5*

Protrusione
- Acetabolo ¬ *M24.7*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*

Protuberanza a cipolla del primo dito del piede ¬ *M20.1*

Proud ¬ Sindrome di *Q87.8*

Prova
- Allergiche ¬ *Z01.5*

Prova *–Continuazione*
- Dispositivo (elettronico) cardiaco ¬ Controllo e *Z45.0*

Provocatorio ¬ Disturbo del comportamento sociale oppositivo e *F91.3*

Provocazione
- Medica del travaglio ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- Strumentale del travaglio ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- Travaglio
- - Chirurgica ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- - Con
- - - Ossitocina ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- - - Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- - Meccanica ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- - Non specificato ¬ Tentativo fallito di *O61.9*
- - ¬ Altro tentativo fallito di *O61.8*
- ¬ Parto pretermine: con *O60.3*

Prowazekii ¬ Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia *A75.0*

Prower ¬ Deficit del fattore di Stuart- *D68.24*

PRPP sintetasi ¬ Iperattività di *E79.8*

Prune belly" ¬ Sindrome " *Q79.4*

Pruriginosa distrofica ¬ Epidermolisi bollosa *Q81.2*

Prurigo
- Attinica ¬ *L56.4*
- Besnier ¬ *L20.0*
- Hebra ¬ *L28.2*
- Mitis ¬ *L28.2*
- Nodulare ¬ *L28.1*
- S.A.I. ¬ *L28.2*
- ¬
- - Altre forme di *L28.2*
- - Lichen simplex chronicus e *L28*

Prurito
- Anale ¬ *L29.0*
- Anogenitale non specificato ¬ *L29.3*
- Dhobie [dei lavandai dell'India] ¬ *B35.6*
- Fantino ¬ *B35.6*
- Gravidico ¬ *O26.88*
- Non specificato ¬ *L29.9*
- Nuotatore (dermatite schistosomiale) ¬ *B65.3*
- S.A.I. ¬ *L29.9*
- Scabbioso ¬ *B86*
- Scrotale ¬ *L29.1*
- Vulvare ¬ *L29.2*
- ¬
- - *L29*
- - Altre forme di *L29.8*
- - Diabete mellito
- - - Con *E14.60†, L99.8**
- - - Tipo
- - - - 1 con *E10.60†, L99.8**
- - - - 2 con *E11.60†, L99.8**

Prurito *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Psicogeno(a): *F45.8*
PSA] ¬ Anormalità dell'antigene prostatico specifico [*R77.80*
Psaume
v. Papillon-Léage-Psaume
PSC ¬ *K83.0*
Pseudallescheria boydii ¬ Infezione da *B48.2*
Pseudo
- Croup) ¬ Laringite sottoglottica stenosante (*J38.5*
- Lennox ¬ Sindrome *G40.00*
- NALD ¬ *E71.3*
- Neuroma interdigitale
- - Mani ¬ (*G56.8*
- - Piedi ¬ (*G57.8*
- Ostruzione
- - Acuta del colon ¬ *K56.0*
- - Intestinale cronica
- - - POIC] ¬ *K59.8*
- - - ¬ *K59.8*
- Polidistrofia di Hurler] ¬ Mucolipidosi III [*E77.0*
- Psicopatica ¬ organica Personalità *F07.0*
- Ritardata ¬ organica Personalità *F07.0*
- Sindrome di Cushing da alcol ¬ *E24.4*
- TORCH ¬ Sindrome *Q87.8*
- Unicorne ¬ Utero *Q51.4*
- Von Willebrand ¬ Malattia *D69.1*
Pseudoacondroplasia ¬ *Q77.8*
Pseudoadrenoleucodistrofia
- Neonatale ¬ *E71.3*
- ¬ *E71.3*
Pseudoaldosteronismo ¬ *I15.10*
Pseudoartrosi
- Congenita della clavicola ¬ *Q74.0*
- Dopo fusione o artrodesi ¬ *M96.0*
- Esito di osteotomia ¬ *M96.0*
- ¬ Mancato consolidamento di frattura [*M84.1*
Pseudocamptodattilia ¬ Trisma - *Q68.8*
Pseudocicatrice sopraombelicale ¬ Emangiomi facciali - *D18.01*
Pseudocisti
- Pancreatica ¬ *K86.3*
- Retina ¬ *H33.1*
Pseudocoxalgia ¬ *M91.3*
Pseudodiastrofica ¬ Displasia *Q78.8*
Pseudoemofilia
- Bernuth ¬ *D68.09*
- Ereditaria ¬ *D68.00*
- Tipo
- - B ¬ *D68.09*
- - ¬ *D69.88*
- Vascolare ¬ *D69.88*
Pseudoemofilia *–Continuazione*
- ¬ *D68.09*
Pseudoencefalite emorragica superiore ¬ *E51.2*
Pseudoermafroditismo
- Femminile
- - Disturbo adrenocorticale ¬ *E25.8*
- - Non classificato altrove ¬ *Q56.2*
- - S.A.I. ¬ *Q56.2*
- Maschile
- - Con resistenza agli androgeni ¬ *E34.5*
- - Deficit di 17 beta-idrossisteroido deidrogenasi, tipo 3 ¬ *E29.1*
- - Non classificato altrove ¬ *Q56.1*
- - S.A.I. ¬ *Q56.1*
- - ¬ Deficit di 5-alfa-reduttasi (con *E29.1*
- Non specificato ¬ *Q56.3*
- Surrenalico femminile ¬ *E25*
- ¬ Sesso indeterminato e *Q56*
Pseudoesfoliazione
- Cristallino ¬ Glaucoma (primario) (stato residuale di): capsulare con *H40.1*
- ¬ Glaucoma PEX [Glaucoma da *H40.1*
Pseudofachia ¬ *Z96.1*
Pseudofollicolite della barba ¬ *L73.1*
Pseudoglaucoma ¬ Orbitopatia endocrina con *E05.0†, H06.2**
Pseudoglioma ¬ Osteoporosi - *Q87.5*
Pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo Sorsby ¬ Distrofia *H35.5*
Pseudoiperaldosteronismo, tipo 1 ¬ *I15.10*
Pseudoiperkaliemia familiare ¬ *D58.8*
Pseudoipertrofia muscolare - ipotiroidismo ¬ *E03.1*
Pseudoipoaldosteronismo
- Autosomico
- - Dominante, tipo 1 ¬ *N25.8*
- - Recessivo, tipo 1 ¬ *N25.8*
- Renale, tipo 1 ¬ *N25.8*
- Tipo
- - 1 ¬ *N25.8*
- - 2A ¬ *I15.10*
- - 2B ¬ *I15.10*
- - 2C ¬ *I15.10*
- - 2D ¬ *I15.10*
- - 2E ¬ *I15.10*
Pseudoipoparatiroidismo ¬ *E20.1*
Pseudoleprecaunismo di Patterson ¬ *E34.8*
Pseudoleucemia infantile ¬ *D64.8*
Pseudolinfoma cutaneo ¬ *L98.8*
Pseudomallei S.A.I. ¬ Infezione
- Burkholderia *A24.4*
- Pseudomonas *A24.4*
Pseudomembranosa ¬ Colite
- *A04.7*
- *A04.79*
Pseudomeningocele
- Iatrogeno ¬ *G97.88*
- Post-traumatico ¬ *G96.1*
Pseudomestruazioni ¬ *P54.6*
Pseudomiotonia ¬ *G71.1*
Pseudomixoma del peritoneo ¬ *C78.6*
Pseudomonas
- Acinetobacter con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.1!*
- - 3MRGN ¬ *U81.3!*
- - 4MRGN ¬ *U81.5!*
- Aeruginosa
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.5!*
- - Con multiresistenza
- - - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.10!*
- - - 3MRGN ¬ *U81.30!*
- - - 4MRGN ¬ *U81.50!*
- - ¬
- - - *B96.5!*
- - - Otite esterna da *H60.2, B96.5!*
- Mallei ¬ Infezione da *A24.0*
- Pseudomallei S.A.I. ¬ Infezione da *A24.4*
- ¬
- - Artrite da *M00.89, B96.5!*
- - Infezione
- - - *A49.8*
- - - Vie urinarie da *N39.0, B96.5!*
- - Polmonite
- - - *J15.1*
- - - Congenita da *P23.5*
- - Sepsi da *A41.52*
- - Shock settico da *A41.52, R57.2*
Pseudomucinoso ovaio ¬
- Adenocarcinoma *C56*
- Cistadenocarcinoma *C56*
Pseudonevrotica ¬ Schizofrenia: *F21*
Pseudoostruzione intestinale acuta ¬ *K56.0*
Pseudopapillare solido ¬ Carcinoma pancreatico *C25.9*
Pseudopapilledema ¬ *H47.3*
Pseudoparalisi
- Parrot ¬ *A50.0†, M90.23**
- Sifilitica congenita precoce ¬ *A50.0†, M90.23**
Pseudoparkinsonismo ¬ *G21.4*
Pseudopelade di Brocq ¬ *L66.0*
Pseudoprogeria ¬ *Q87.8*
Pseudopseudoipoparatiroidismo ¬ *E20.1*
Pseudopsicopatica ¬ Schizofrenia: *F21*
Pseudopterigio ¬ *H11.8*
Pseudopubertà precoce
- Eterosessuale femminile ¬ *E25*
- Isosessuale maschile ¬ *E25*
Pseudosarcomatosa ¬ Fibromatosi *M72.4*

Pseudosclerosi
- Spastica con demenza ¬ *A81.0†, F02.1**
- Westphal-Von Strümpell ¬ *E83.0†, G99.8**

Pseudotifo della California ¬ *A79.8*

Pseudotrisomia 13 ¬ Sindrome da *Q87.8*

Pseudotumore cerebrale] ¬ Ipertensione endocranica benigna [*G93.2*

Pseudovaccinica [nodo dei mungitori] ¬ Eruzione *B08.0*

Pseudovitamina D ¬ Deficienza da *E83.31*

Pseudoxantoma elastico ¬
- *Q82.8*
- Elastocitosi dermica papillare simil- *L90.8*

Psicalgia ¬ *F45.40*

Psichiatrico
- Generale
- - Non classificato altrove ¬ Esame *Z00.4*
- - Richiesto dalle autorità ¬ Esame *Z04.8*
- Manifesto ¬ Osservazione
- - Associazione clandestina senza disturbo *Z03.2*
- - Comportamento antisociale senza disturbo *Z03.2*
- - Piromania senza disturbo *Z03.2*
- - Taccheggio senza disturbo *Z03.2*
- ¬ Modificazione duratura della personalità successiva a malattia *F62.1*

Psichico
- Comportamentali
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Disturbi *Z81*
- - - Personale ¬ Altri disturbi *Z86.5*
- - Dovuto uso
- - - Alcol ¬ Disturbi *F10*
- - - Allucinogeni ¬ Disturbi *F16*
- - - Altri stimolanti, compresa la caffeina ¬ Disturbi *F15*
- - - Cannabinoidi ¬ Disturbi *F12*
- - - Cocaina ¬ Disturbi *F14*
- - - Oppioidi ¬ Disturbi *F11*
- - - Sedativi o ipnotici ¬ Disturbi *F13*
- - - Solventi volatili ¬ Disturbi *F18*
- - - Sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi *F19*
- - - Tabacco ¬ Disturbi *F17*
- - Uso di sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.3!*
- - ¬
- - - Malattie *Z13.8*
- - - Osservazione per sospetto di disturbi *Z03.2*
- Dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche ¬ Altri disturbi *F06*
- Malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi *O99.3*
- Organici o sintomatici non specificati ¬ Disturbi *F09*

Psichico *–Continuazione*
- ¬
- - Disturbo da dolore con fattori somatici e *F45.41*
- - Shock *F43.0*

Psicoastenia ¬ *F48.8*

Psicoastenica ¬ Nevrosi *F48.8*

Psicoattivo
- Anamnesi personale ¬ Abuso di sostanze *Z86.4*
- Multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze *F19*
- S.A.I. ¬ Abuso di sostanze *F19*
- ¬
- - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.3!*
- - Consumo per via endovenosa di altre sostanze *U69.32!*
- - Delirio non indotto da alcol o da altre sostanze *F05*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze *F19*
- - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze *F04*

Psicodislettici allucinogeno ¬ Avvelenamento
- Altri e non specificati *T40.9*
- Narcotici e *T40*

Psicogeno
v. Tipo di malattia

Psicologico
- Aggravanti condizioni fisiche ¬ Fattori *F54*
- Altro tipo ¬ Disturbo dello sviluppo *F88*
- Comportamentali associato
- - Con lo sviluppo e l'orientamento sessuale ¬ Problemi *F66*
- - Disturbi o malattie classificati altrove ¬ Fattori *F54*
- Disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o *F68.1*
- Non specificato ¬ Disturbo dello sviluppo *F89*
- Noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di misure comportamentali e *Z64.8*
- Organica) post-traumatica, non psicotica ¬ Sindrome *F07.2*
- ¬
- - Abuso *T74.3*
- - Elaborazione di sintomi fisici per ragioni *F68.0*
- - Iperalimentazione associata ad altri disturbi *F50.4*
- - Trauma *Z91.8*
- - Vomito associato con altri disturbi *F50.5*

Psicomotorio
- Benigna [attacchi di terrore] ¬ Epilessia *G40.02*
- Deficit di S-adenosilomocisteina idrolasi ¬ Ritardo *E72.1*
- ¬
- - Aniridia - agenesia renale - ritardo *Q87.8*
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva - ritardo *G11.1*

Psiconevrotica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Psicoorganico
- SPO] ¬ Sindrome *F07.9*
- ¬ acuta o subacuta sindrome *F05*

Psicopatia
- Autistica ¬ *F84.5*
- Carenza affettiva ¬ *F94.2*

Psicopatica ¬
- Disturbo di) personalità: *F60.2*
- Organica Personalità pseudo- *F07.0*

Psicosessuale ¬
- Altri disturbi dello sviluppo *F66.8*
- Disturbo non specificato dello sviluppo *F66.9*
- Problema dello sviluppo *F66.9*

Psicosi
- Acuta disturbo
- - Endocrino ¬ *F05.8*
- - Metabolico ¬ *F05.8*
- Affettiva S.A.I. ¬ *F39*
- Allucinatoria cronica ¬ *F28*
- Cicloide
- - Con sintomi schizofrenici ¬ *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ *F23.0*
- Depressivo
- - Psicogeno ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - Reattivo ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- Disintegrativa ¬ *F84.3*
- Epilettica S.A.I. ¬ *F06.8*
- Infantile
- - Atipica ¬ *F84.1*
- - ¬ *F84.0*
- Infettiva ¬ acuta o subacuta *F05*
- Isterica ¬ *F44*
- Maniaco depressivo tipo depressivo
- - Con sintomi psicotici ¬ *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*
- Mista schizofrenica e affettiva ¬ *F25.2*
- Non organica non specificata ¬ *F29*
- O sindrome di Korsakov, non alcolica ¬ *F04*
- Organico

Psicosi *–Continuazione*
- Organico *–Continuazione*
- - Acuta in malattia infettiva ¬ *F05.9*
- - Malattia di Creutzfeldt-Jakob ¬ *A81.0†, F02.1**
- - Post traumatico
- - - Acuta ¬ *F05.8*
- - - Subacuta ¬ *F05.8*
- - S.A.I. ¬ *F09*
- Paranoide psicogena ¬ *F23.3*
- Postpartum ¬ *F53.1*
- Puerperale
- - S.A.I. ¬ *F53.1*
- - ¬ *F53.1*
- Reattivo
- - Breve S.A.I. ¬ *F23.9*
- - ¬ *F23.9*
- S.A.I. ¬
- - *F29*
- - Presenile: *F03*
- - Schizofreniforme *F20.8*
- - Senile: *F03*
- Schizoaffettivo
- - S.A.I. ¬ *F25.9*
- - Tipo
- - - Depressivo ¬ *F25.1*
- - - Maniacale ¬ *F25.0*
- - ¬ *F25.9*
- Schizofreniforme
- - Epilessia ¬ *F06.2*
- - Tipo
- - - Depressivo ¬ *F25.1*
- - - Maniacale ¬ *F25.0*
- Sifilitica non classificata altrove in paralisi progressiva ¬ *A52.1†, F02.8**
- Simbiotica ¬ *F84.3*
- Sintomatica S.A.I. ¬ *F09*
- Subacuto
- - Disturbo endocrino ¬ *F05.8*
- - Malattia infettiva ¬ *F05.9*
- ¬
- - Maniaco-depressiva *F31*
- - Paranoide: *F22.0*
- - Schizofreniforme breve *F23.2*
- - Senescenza senza menzione di *R54*
- - Vecchiaia senza menzione di *R54*

Psicosindrome organico ¬
- *F07.9*
- Malattia da HIV con *B23.8, F07.9*

Psicosociale ¬
- Altri problemi correlati a talune circostanze *Z64.8*
- Nanismo: *E34.3*
- Problema
- - Correlati a talune circostanze *Z64*

Psicosociale ¬ *–Continuazione*
- Problema *–Continuazione*
- - Legati ad altre situazioni *Z65*

Psicosomatico
- Indifferenziato ¬ Disturbo *F45.1*
- Multiplo ¬ Disturbo *F45.0*
- S.A.I. ¬ Disturbo *F45.9*
- ¬
- - Dermatosi *F54, L98.9*
- - Gastrite *F54, K29.7*

Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: *T43.6*

Psicoterapia
- Non classificata altrove ¬ *Z50.4!*
- ¬
- - Convalescenza dopo *Z54.3!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.3*

Psicotico
- Acuto
- - Polimorfo
- - - Con sintomi schizofrenici ¬ Disturbo *F23.1*
- - - Senza sintomi schizofrenici ¬ Disturbo *F23.0*
- - Prevalentemente deliranti ¬ Altri disturbi *F23.3*
- - Schizofreniforme ¬ Disturbo *F23.2*
- - Transitorio
- - - Non specificato ¬ Disturbo *F23.9*
- - - ¬ Altri disturbi *F23.8*
- Atto ¬ Disturbo
- - Affettivo bipolare episodio
- - - Depressivo grave
- - - - Con sintomi *F31.5*
- - - - Senza sintomi *F31.4*
- - - Maniacale con sintomi *F31.2*
- - Depressivo ricorrente episodio grave
- - - Con sintomi *F33.3*
- - - Senza sintomi *F33.2*
- Congrui all'umore ¬ Mania con sintomi *F30.2*
- Depressione
- - Agitata ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- - Con Rischio vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- - Maggiore ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- Incongrui all'umore ¬ Mania con sintomi *F30.2*
- Non organici ¬ Altri disturbi *F28*
- ¬
- - Depressione
- - - Endogena
- - - - Con sintomi *F33.3*
- - - - Senza sintomi *F33.2*
- - - Maggiore, ricorrente, senza sintomi *F33.2*

Psicotico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Depressione *–Continuazione*
- - - Vitale, ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- - Episodio
- - - Depressivo grave
- - - - Con sintomi *F32.3*
- - - - Senza sintomi *F32.2*
- - - Grave ricorrente depressione
- - - - *F33.3*
- - - - Maggiore con sintomi *F33.3*
- - Indotto Disturbo *F24*
- - Mania
- - - Con sintomi *F30.2*
- - - Senza sintomi *F30.1*
- - Psicosi maniaco depressivo tipo depressivo
- - - Con sintomi *F33.3*
- - - Senza sintomi *F33.2*
- - Sindrome psicologica (organica) post-traumatica, non *F07.2*
- - Singolo episodio depressione
- - - *F32.3*
- - - Maggiore con sintomi *F32.3*

Psicotropo
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri farmaci *T43.8*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco *T43.9*
- Sangue ¬ Presenza di sostanza *R78.5*

Psilocibina ¬
- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

Psilocina ¬
- *T40.9*
- Avvelenamento da *T40.9*

PSIS ¬ *E23.6*

Psittaci ¬ Infezione da Chlamydia *A70*

Psittacidi ¬ Febbre da *A70*

Psittacosi
- Con polmonite ¬ *A70†, J17.8**
- ¬ *A70*

Psoas ¬
- Ascesso dello *M60.05*
- Tendinite dello *M76.1*

Psoriasi
- Esfoliativa ¬ *L40.8*
- Guttata
- - Moderata a grave ¬ *L40.4, L40.70!*
- - ¬ *L40.4*
- Inverso
- - Moderata a grave ¬ *L40.8, L40.70!*
- - ¬ *L40.8*
- Medio-grave a grave ¬ *L40.70!*
- Non specificata ¬ *L40.9*

Psoriasi –*Continuazione*
- Nummulare ¬ *L40.0*
- Pustolosa
- - Generalizzata ¬ *L40.1*
- - Palmoplantare ¬ *L40.3*
- Pustulosa di Von Zumbusch ¬ *L40.1*
- Volgare
- - Moderata a grave ¬ *L40.0, L40.70!*
- - ¬ *L40.0*
- ¬
- - Altra forma di *L40.8*
- - Grado di severità della *L40.7!*
- - Ritardo mentale legato all'X - epilessia - *Q87.8*

Psoriasico
- Enteropatiche ¬ Artropatie *M07**
- Giovanile ¬ Artrite *L40.5†, M09.09**
- Interfalangea distale ¬ Artropatia *L40.5†, M07.09**
- ¬
- - Artrite
- - - *L40.5†, M07.39**
- - - Mutilante *L40.5†, M07.19**
- - Artropatia *L40.5†, M07.39**
- - Spondilite *L40.5†, M07.2**

Psoriasiforme da pannolino ¬ Dermatite *L22*

PSP ¬ *G23.1*

PTA] ¬ Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [*D68.1*

PTC] ¬ Deficit: del componente tromboplastinico plasmatico [*D67*

Pterigi popliteali ¬ Sindrome degli *Q87.8*

Pterigio
- Antecubitale ¬ Sindrome da *Q87.2*
- Congenito del collo ¬ *Q18.3*
- Multiplo con ipertermia maligna ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Popliteo, autosomica dominante ¬ Sindrome dello *Q87.8*
- ¬ *H11.0*

Pterina-4-alfa-carbinolamina deidratasi ¬ Deficit di *E70.1*

Pterygium colli ¬ *Q18.3*

Ptialismo ¬ *K11.7*

Ptosi
- Congenita ¬ *Q10.0*
- Esotropia - sindattilia - bassa statura ¬ Blefarofimosi - *Q87.8*
- Palpebrale ¬ *H02.4*
- Schisi labiale ¬ Microbrachicefalia - *Q87.8*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, H03.1**
- Sopracciglio ¬ *L98.7*
- ¬ Blefarofimosi - epicanto inverso - *Q10.3*

Pubarca precoce ¬ *E30.8*

Pubblica
- Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza *Y35.7!*

Pubblica –*Continuazione*
- ¬ Intervento forza
- - *Y35!*
- - *Y35.7!*

Pube ¬
- Frattura del *S32.5*
- Infestazione da: pidocchio del *B85.3*

Puberale
- Costituzionale ¬ Ritardo *E30.0*
- Massiva ¬ Ipertrofia della mammella: *N62*
- ¬ Visita medica di adolescente durante l'accrescimento *Z00.3*

Pubertà
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi della *E30*
- - Specificato ¬ Disturbo della *E30.9*
- Precoce
- - Centrale ¬ *E22.8*
- - Dipendente dalle gonadotropine ¬ *E22.8*
- - ¬ *E30.1*
- Ritardata ¬ *E30.0*
- ¬
- - Altri disturbi della *E30.8*
- - Esame dello stato di crescita alla *Z00.3*
- - Menorragia della *N92.2*
- - Mestruazione eccessiva alla *N92.2*
- - Perdite della *N92.2*

Pubica
- Durante il parto ¬ Diastasi traumatica della sinfisi (*O71.6*
- Gravidanza, parto e puerperio ¬ Sublussazione della sinfisi (*O26.7*
- Pierson] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sinfisi *M91.0*
- ¬
- - Disfunzione della sinfisi *M25.55*
- - Gravidanza con disfunzione della sinfisi *O26.7*
- - Regione *S31.1*
- - Rottura traumatica della sinfisi *S33.4*

Pubis ¬ Infestazione da: Phthirus *B85.3*

Pudendo ¬
- *C51.9*
- Ernia: *K45*

Pudendum ¬ *S31.5*

Pudlak ¬ Sindrome di: Hermansky- *E70.3*

Puerperale
v. Tipo di malattia
- Specificate ¬ Altre infezioni *O86.8*
- ¬ Altre infezioni *O86*

Puerperio
- Anamnesi personale ¬ Complicazioni della gravidanza, del parto e del *Z87.5*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altro
- - - - Complicanze del *O90.8*

Puerperio –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Classificato altrove ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Disturbi mentali e comportamentali associati al *F53.8*
- - - Complicanze del *O90*
- - - Disturbo mentale comportamentali
- - - - Gravi associati con il *F53.1*
- - - - Lievi associati con il *F53.0*
- - Specificata ¬ Complicanza
- - - *O90.9*
- - - Venosa durante il *O87.9*
- O
- - Allattamento ¬ le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il *O91*
- - Lattazione ¬ le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il *O92*
- ¬
- - Altro
- - - Complicanza
- - - - Anestesia
- - - - - Durante il *O89.8*
- - - - - Spinale od epidurale durante il *O89.5*
- - - - Venose durante il *O87.8*
- - - Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il *O26.68*
- - - Infezione
- - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.3*
- - - - Virali complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.5*
- - - Malattia
- - - - Condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.8*
- - - - Infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto ed il *O98.8*
- - - - Madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99*
- - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.1*
- - Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il *O99.0*
- - Anossia cerebrale da anestesia durante il *O89.2*
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Cardiaco
- - - Arresto da anestesia durante il *O89.1*
- - - Insufficienza da anestesia durante il *O89.1*
- - Cardiomiopatia nel *O90.3*
- - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.1*

Puerperio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il *O89.4*
- - Complicanza
- - - Cardiache dell'anestesia durante il *O89.1*
- - - Carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia durante il *O89.2*
- - - Materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il *O89*
- - - Non specificata dell'anestesia durante il *O89.9*
- - - Polmonari dell' anestesia durante il *O89.0*
- - - Venose ed emorroidi nel *O87*
- - Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il *O26.6*
- - Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il *O95*
- - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.3*
- - Durante il
- - - Parto e il *O24*
- - - Travaglio, parto e *O87*
- - Eclampsia nel *O15.2*
- - Embolia polmonare in gravidanza, parto o *O88*
- - Emorroidi nel *O87.2*
- - Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il *O98.4*
- - Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il *O98.2*
- - Ipertensione
- - - Essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.0*
- - - Preesistente
- - - - Complicante la gravidanza, il parto e il *O10*
- - - - Non specificata complicante la gravidanza, il parto e il *O10.9*
- - - Secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.4*
- - Malattia
- - - Apparato
- - - - Circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.4*
- - - - Digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.6*
- - - - Respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.5*
- - - Cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.3*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.7*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.2*
- - - HIV complicante la gravidanza, il parto e il *O98.7*

Puerperio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia *–Continuazione*
- - - Infettivo
- - - - O parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.9*
- - - - Parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il *O98*
- - - Ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.2*
- - - Protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.6*
- - Malnutrizione durante il parto ed il *O25*
- - Pneumotorace in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Polmonite
- - - Aspirazione in corso di anestesia durante il *O089.0*
- - - Chimica da aspirazione in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Reazione tossica all'anestesia locale durante il *O89.3*
- - Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del *O94*
- - Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il *O98.1*
- - Sindrome di Mendelson in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e *O26.7*
- - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il *O89.6*
- - Tetano durante la gravidanza, il parto ed il *A34*
- - Tromboflebite
- - - Profonda durante il *O87.1*
- - - Superficiale durante il *O87.0*
- - Trombosi
- - - Seno venoso cerebrale durante il *O87.3*
- - - Venosa cerebrale durante il *O87.3*
- - Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il *O98.0*
- - Varici genitali durante il *O87.8*

Pulce
- Penetrante] ¬ Tungiasi [infestazione da *B88.1*
- ¬ Tifo murino (da *A75.2*

Pulizia e toilette chirurgica ¬ *Z43*

Pulpare ¬
- Gangrena *K04.1*
- Periodontite apicale acuta di origine *K04.4*

Pulpite
- Acuta ¬ *K04.0*
- Cronica (iperplasica) (ulcerativa) ¬ *K04.0*
- Irreversibile ¬ *K04.0*
- Reversibile ¬ *K04.0*
- S.A.I. ¬ *K04.0*
- ¬ *K04.0*

Pulverulento ¬ Fundus *H35.5*

Pumphrey
v. Bart-Pumphrey

Punch drunk ¬ Sindrome da *F07.2*

Punctata
- Albescens ¬ Retinite *H35.5*
- ¬ Condrodisplasia *Q77.3*

Punta
- Centrotemporali [Rolando] ¬ Epilessia benigna con *G40.08*
- Con corpo estraneo (penetrante) S.A.I. ¬ Ferita da *T14.1*
- Intervallo di accoppiamento breve ¬ Sindrome da torsione della *I47.2*
- Lingua ¬ *C02.1*
- S.A.I. ¬ multiple(i): Ferite da *T01.9*

Punteggiata
- Palmoplantare) ¬ Cheratosi *L85.2*
- ¬ Cataratta senile: *H25.0*

Punteggio Apgar
- 0-3 al 1° minuto ¬ Asfissia con *P21.0*
- 4-7 al 1° minuto ¬ Asfissia con *P21.1*

Puntiforme
- JAG1 ¬
- - Displasia arterio-epatica da mutazione *Q44.7*
- - Paucità sindromica delle vie biliari da mutazione *Q44.7*
- - Sindrome di Alagille-Watson da mutazione *Q44.7*
- NOTCH2 ¬ Displasia arterio-epatica da mutazione *Q44.7*
- Quale complicanza oftalmologico diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ Emorragia *E10.30†, H58.8**
- - - 2 ¬ Emorragia *E11.30†, H58.8**
- - ¬ Emorragia *E14.30†, H58.8**

Puntino lacrimale ¬ Assenza di *Q10.4*

Punto
- Lacrimale ¬
- - Corpo estraneo nel *T15.8*
- - Eversione di *H04.5*
- Sutura ¬ Rimozione di *Z48.0*
- ¬
- - FIM
- - - Cognitivo
- - - - 5-10 *U51.21*
- - - - 11-29 *U51.11*
- - - - 30-35 *U51.01*
- - - Motorio
- - - - 13-30 *U50.51*
- - - - 31-42 *U50.41*
- - - - 43-58 *U50.31*
- - - - 59-68 *U50.21*
- - - - 69-84 *U50.11*
- - - - 85-91 *U50.01*
- - Indice di Barthel

Punto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Indice di Barthel *–Continuazione*
- - - 0-15 *U50.50*
- - - 20-35 *U50.40*
- - - 40-55 *U50.30*
- - - 60-75 *U50.20*
- - - 80-95 *U50.10*
- - - 100 *U50.00*
- - Indice di Barthel allargato
- - - 0-15 *U51.20*
- - - 20-65 *U51.10*
- - - 70-90 *U51.00*
- - MMSE
- - - 0-16 *U51.22*
- - - 17-23 *U51.12*
- - - 24-30 *U51.02*

Puntura
- D insetto
- - Non velenoso ¬
- - - *W64.9!*
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Anca e della coscia: Morso o *S70.83*
- - - - Avambraccio: Morso o *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: Morso o *S90.83*
- - - - Gamba: Morso o *S80.83*
- - - - Polso e della mano: Morso o *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: Morso o *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Morso o *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: Morso o *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: Morso o *T09.03*
- - Velenosi ¬ Morso d'animale o *X29.9!*
- Insetto
- - Non velenoso) S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- - Velenoso ¬ Morso o *T63.4*
- Lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ *T81.2*
- Lombare ¬
- - Altra reazione secondaria a *G97.1*
- - Perdita di liquor cerebrospinale dopo *G97.0*
- Perforazione o sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da taglio, *Y69!*
- Scorpione ¬ Avvelenamento da *T63.2*

Pupilla ¬
- Anomalia congenita della *Q13.2*
- Atresia della *Q13.2*

Pupillare
- Malattie classificate altrove ¬ Anomalie della funzione *H58.0**

Pupillare *–Continuazione*
- Miotica ¬ Cisti *H21.2*
- ¬
- - Anomalie della funzione *H57.0*
- - Degenerazione: del margine *H21.2*
- - Glaucoma da blocco *H40.2*
- - Membrane *H21.4*
- - Occlusione *H21.4*
- - Seclusione *H21.4*

Pure red cell aplasia
- Congenita ¬ PRCA [*D61.0*
- ¬ *D60.9*

Purina-neucleoside fosforilasi [PNP] ¬ Deficit di *D81.5*

Purinico pirimidinico
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E79.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo *E79.8*
- - Disturbi del metabolismo *E79*

Purpurica
- Brasiliana ¬ Febbre *A48.4*
- Pigmentata ¬ Dermatosi *L81.7*

Purulenta
- Associata alla gravidanza ¬ Mastite non *O91.2*
- Gravidico(a) o puerperale ¬ Mastite *O91.1*
- S.A.I. ¬
- - Meningite: *G00.9*
- - Otite media *H66.4*
- Tropicale ¬ Miosite *M60.09*
- ¬
- - Bronchite: acuta e subacuta: *J20*
- - Dermatite: *L08.0*
- - Endoftalmite *H44.0*
- - Otite media
- - - Con versamento (non *H65.9*
- - - Cronica: con versamento (non *H65.4*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Rinite (cronica) *J31.0*

Pustola maligna ¬ *A22.0*

Pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] ¬ Dermatite *L13.1*

Pustolosa
- Generalizzata ¬ Psoriasi *L40.1*
- Palmoplantare ¬ Psoriasi *L40.3*
- Subcorneale ¬ Dermatosi *L13.1*

Pustolosi esantematico acuta
- Generalizzato ¬
- - *L27.0*
- - AGEP [*L27.0*
- Localizzata ¬ *L27.1*

Pustulosa di Von Zumbusch ¬ Psoriasi *L40.1*

PUV ¬ *Q64.2*

PUVA ¬ Lentiggini da terapia *L81.4*

PV ¬ *D45*

PVA) ¬ Agenesia della valvola polmonare (*Q22.3*

PVOD [Malattia veno-occlusiva polmonare] ¬ *I27.0*

PXE ¬ *Q82.8*

Pyle ¬ Sindrome di *Q78.5*

Pylori
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Helicobacter pylori [H. *B98.0!*
- H. pylori] come causa di malattie classificate altrove ¬ Helicobacter *B98.0!*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ Infezione da Helicobacter *K26.9, B98.0!*
- - Gastrica ¬ Infezione da Helicobacter *K25.9, B98.0!*
- ¬ Gastrite
- - Cronica da Helicobacter *K29.5*
- - Helicobacter *K29.7, B98.0!*

Pyodermia fistulans sinifica ¬ *L73.2*

Qazi-Markouizos ¬ Sindrome di *Q87.8*

QT

- Corto ¬ Sindrome familiare del *I49.8*
- Lungo
- - Familiare ¬ Sindrome del *I49.8*
- - ¬ Sindrome
- - - *I49.8*
- Prolungato con ipoacusia ¬ Intervallo *I49.8*
- ¬ Sindrome di *I49.8*

Quadrante

- Infero
- - Esterno della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.5*
- - Interno della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.3*
- Supero
- - Esterno della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.4*
- - Interno della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.2*

Quadrantopsia ¬ *H53.4*

Quadricipite ¬ Traumatismo muscolare e tendineo del *S76.1*

Quadricipiti ¬ Miopatia che risparmia i *G71.8*

Quadricuspide ¬ Valvola aortica *Q23.8*

Quadrilaterale ¬ Febbre *A78*

Quadriplegia

- Cronica ¬ *G82*
- S.A.I. ¬ *G82.5*
- Spastica ¬ Paralisi cerebrale con *G80.0*

Quadrivasale ¬ Malattia coronarica *I25.14*

Quadrupla ¬ Gravidanza *O30.2*

Quantità espettorato ¬ Anormale: *R09.3*

Quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto *D83.0*

Quarto

- Grado ¬
- - Graft-versus-host-disease acuto, terzo e *T86.02†*
- - Lacerazione perineale durante il parto di *O70.3*
- - Prolasso uterino di terzo e *N81.3*
- Molare ¬ *K00.1*
- Nervo cranico
- - Trocleare] ¬ Paralisi del *H49.1*
- - ¬ *S04.2*
- Schisi branchiale ¬ Anomalia della *Q18.0*
- Ventricolo ¬
- - *C71.7*
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.22*

Quebec ¬ Malattia delle piastrine del *D69.1*

Queensland ¬ Tifo da zecche del *A77.3*

Querulante ¬ Paranoia *F22.8*

Querulomane ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*

Quervain ¬

- Tenosinovite stenosante di de *M65.4*
- Tiroidite: di de *E06.1*

Queyrat

- Labbra pudende ¬ Malattia di *D07.1*
- S.A.I. ¬ Eritroplasia di *D07.4*
- ¬ Eritroplasia di *D07.4*

Quincke

- Ereditario ¬ Edema di *D84.1*
- ¬ Edema di *T78.3*

Quinquaud ¬ Follicolite decalvante di *L66.2*

Quintana ¬ Febbre *A79.0*

Quote ¬

- Malattia da alte *T70.2*
- Policitemia: dovuta a: alte *D75.1*

Raas
v. Al Awadi-Raas-Rothschild
Rabbia
- Non specificata ¬ *A82.9*
- Silvestre ¬ *A82.0*
- Urbana ¬ *A82.1*
- ¬
- - *A82*
- - *A82.9*
- - *R45.4*
- - Contatto con ed esposizione alla *Z20.3*
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.2*
Rabdomiolisi traumatica ¬ *T79.69*
Rabdomiosarcoma
- Cervice uterina ¬ *C53.9*
- Corpo uterino ¬ *C54.9*
- Vulvovaginale ¬ *C57.8*
- ¬ *C49.9*
Rabson-Mendenhall ¬ Sindrome di *E13.90*
Raccolta e impianto di ovulo ¬ Ricovero per *Z31.2*
Raccorciamento
- Congenito
- - Arto(i) inferiore(i) ¬ *Q72.8*
- - Longitudinale
- - - Arto(i) non specificato(i) ¬ *Q73.8*
- - - Fibula ¬ *Q72.6*
- - - Tibia ¬ *Q72.5*
- - - Ulna ¬ *Q71.5*
- Longitudinale congenito
- - Femore ¬ *Q72.4*
- - Radio ¬ *Q71.4*
Racemasi ¬ Deficit di alfa metilacil-CoA *K76.8*
Rachischisi ¬ *Q05*
Rachite
- Deficit di fosfatasi ¬ *E83.38†, M90.89**
- Scorbuto ¬ *E54†, M90.89**
- ¬
- - Cifosi quale postumo di *E64.3, M40.19*
- - Gobba quale postumo di *E64.3, M40.29*
Rachitismo
- Attivo ¬ *E55.0*
- Ipofosfatemico
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ *E83.30*
- - - Recessivo ¬ *E83.30*
- - Familiare ¬ *E83.30*
- Neoplastico ¬ *E83.38*
- Renale ¬ *N25.0*
- Resistente alla vitamina D, tipo II ¬ *E83.30†, M90.89**
- Vitamina D dipendente ¬ *E83.31*
- ¬ Sequele del *E64.3*
Radiale
- Livello
Radiale *–Continuazione*
- Livello *–Continuazione*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - Arteria *S55.1*
- - - Nervo *S54.2*
- - Braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.2*
- - Polso mano ¬ Traumatismo
- - - Arteria *S65.1*
- - - Nervo *S64.2*
- Pollici trifalangei - ipospadia - diastema mascellare ¬ Ipoplasia *Q87.2*
- S.A.I. ¬ Nervo *S54.2*
- Ulnare) ¬ Legamento collaterale del polso (*S63.3*
- ¬
- - Craniosinostosi - aplasia *Q75.0*
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale *S53.41*
- - Emimelia *Q71.4*
- - Lesione del nervo *G56.3*
- - Mano torta *Q71.4*
- - Meromelia longitudinale *Q71.4*
- - Rottura traumatica del legamento collaterale *S53.2*
- - Sinostosi omero- *Q74.0*
Radiazione
- Attinico ¬
- - Fibrosi polmonare consecutiva a *J70.1*
- - Manifestazione polmonare
- - - Acute da *J70.0*
- - - Croniche ed altre, da *J70.1*
- - Polmonite da *J70.0*
- Ionizzanti ¬ Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della crescita - sensibilità alle *D81.1*
- Non ionizzante
- - Non ionizzanti, non specificate ¬ Alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57.9*
- - ¬ Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57.8*
- Ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle *H47.5*
- Ultravioletto
- - Non specificate ¬ Alterazioni acute della cute da *L56.9*
- - ¬ altro
- - - Alterazioni acute della cute da *L56*
- - - Specificate alterazioni acute della cute da *L56.8*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Altro Disturbo specificati cute tessuto sottocutaneo correlato
- - - *L59*
- - - *L59.8*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.6*
Radiazione *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Dermatosi da *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a *L59.9*
- - Effetti non specificati delle *T66*
- - Esposizione a *W91!*
- - Fenomeno di recall da *T78.8*
- - Gastroenterite e colite da *K52.0*
- - Mielite da *G97.88*
- - Mucosite (orale) (orofaringea): indotta da *K12.3*
- - Proctite da *K62.7*
Radice
- Cervicali non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.2*
- Dentale ¬ Ritenzione di *K08.3*
- Dentarie ¬ Portatore di impianti mandibolari e di *Z96.5*
- Lombosacrali non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.4*
- Nervoso
- - Colonna
- - - Cervicale ¬ Traumatismo di *S14.2*
- - - Dorsale ¬ Traumatismo di *S24.2*
- - - Lombare e sacrale ¬ Traumatismo di *S34.2*
- - Disturbo disco
- - - Cervicale con mielopatia ¬ Compressione di *M50.0†, G99.2**
- - - Intervertebrale
- - - - Classificato altrove ¬ Compressione di *M51.1†, G55.1**
- - - - Con mielopatia ¬ Compressione di *M51.0†, G99.2**
- - Lombari ¬ Sindrome da irritazione delle *M51.1†, G55.1**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ Compressione delle *D48.9†, G55.0**
- - Non specificato ¬ Disturbo dei plessi e delle *G54.9*
- - Plessi in altre malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle *G55.8**
- - Spinale e plesso del tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, *T09.4*
- - Spondilosi ¬ Compressione di *M47.29†, G55.2**
- - ¬
- - - Altri disturbi dei plessi e delle *G54.8*
- - - Disturbo
- - - - Disco cervicale con compressione di *M50.1†, G55.1**
- - - - Plessi e delle *G54*
- Toraciche non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.3*
- Ventrale ¬ Stimolatore della *Z45.80*
Radicolare
- Con disturbo di disco intervertebrale ¬ Neuropatia *M51.1†, G55.1**
- ¬ Ciste

Radicolare *–Continuazione*

- ¬ Ciste *–Continuazione*
- - *K04.8*
- - Residua, *K04.8*

Radicolite

- Brachiale S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- Cervicale
- - Dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Prolasso di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- - Rottura di disco intervertebrale ¬ *M50.1†, G55.1**
- Degenerazione di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Dislocazione di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Disturbo di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Lombare S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- Lombosacrale S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- Malattia da HIV ¬ *B23.8, M54.19*
- Prolasso di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- Rottura di disco intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- S.A.I. ¬ *M54.1*
- Sifilitica ¬ *A52.1†, G99.8**
- Toracica . S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*

Radicolomielite tossica da Corynebacterium diphtheriae ¬ *A36.8†, G05.0**

Radicolopatia ¬

- *M54.1*
- Altra spondilosi con *M47.2*
- Degenerazione disco
- - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - Intervertebrale con *M51.1†, G55.1**
- - Toracico con *M51.1†, G55.1**
- Disturbo di disco cervicale associato a *M50.1*
- Ernia nucleo polposo
- - Cervicale con *M50.1†, G55.1**
- - Cervicotoracico con *M50.1†, G55.1**
- - Lombare con *M51.1†, G55.1**
- - Lombosacrale con *M51.1†, G55.1**
- - Toracico con *M51.1†, G55.1**
- - Toracolombare con *M51.1†, G55.1**
- Spondilosi
- - Cervicale senza mielopatia o *M47.8*
- - Lombosacrale senza mielopatia o *M47.8*
- - Toracica senza mielopatia o *M47.8*

Radio
v. omero-radio-ulnare

- Altro multiplo parte ¬ Frattura estremità
- - Distale del *S52.59*
- - Prossimale del *S52.19*
- Brailsford] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa del *M92.1*

Radio *–Continuazione*

- Collo ¬ Frattura dell'estremità prossimale del *S52.12*
- Con lussazione della testa dell'ulna ¬ Frattura della diafisi distale del *S52.31*
- Frattura
- - Estensione ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.51*
- - Flessione ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.52*
- Non specificata ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.50*
- Omerale ¬ Articolazione *S53.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Diafisi del *S52.30*
- - Estremità prossimale del *S52.10*
- S.A.I. ¬
- - *S52.30*
- - Estremità prossimale del *S52.10*
- Testa ¬ Frattura dell'estremità prossimale del *S52.11*
- Ulna
- - Trombocitopenia amegacariocitica ¬ Sinostosi *Q87.2*
- - ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.1*
- ¬
- - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: testa del *T84.02*
- - Difetto longitudinale congenito del *Q71.4*
- - Frattura
- - - Aperta della diafisi del *S52.30, S51.87!*
- - - Diafisaria sia dell'ulna che del *S52.4*
- - - Diafisi
- - - - *S52.3*
- - - - Prossimale dell'ulna con lussazione della testa del *S52.21*
- - - Distale aperta del *S52.50, S51.87!*
- - - Estremità
- - - - Distale
- - - - - *S52.5*
- - - - - Ulna che del *S52.6*
- - - - Prossimale del *S52.1*
- - - Prossimale aperta del *S52.10, S51.87!*
- - Lussazione della testa del *S53.0*
- - Presenza di protesi della testa del *Z96.62*
- - Raccorciamento longitudinale congenito del *Q71.4*
- - Sindrome TAR [trombocitopenia con aplasia del *Q87.2*

Radiocarpica ¬ Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.02*

Radiocarpico

- Dorsale) (palmare) ¬ Legamento *S63.3*
- ¬ Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (Articolazione) *S63.52*

Radiodermite

- Acuta ¬ *L58.0*
- Cronica ¬ *L58.1*
- Non specificata ¬ *L58.9*

Radiodermite *–Continuazione*

- ¬ *L58*

Radiografica ¬ Spondiloartrite assiale non *M45.09*

Radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: studi di captazione dei radionuclidi [*R94*

Radiologico

- Anormale
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Reperto *R93.8*
- - Riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.4*
- Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per procedure *P00.7*
- Non classificato altrove ¬ Esame *Z01.6*
- ¬ Spondiloartrite assiale non *M45*

Radionuclidi [radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: studi di captazione dei *R94*

Radioterapia

- Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.1*
- Antineoplastica ¬ Seduta combinata di chemioterapia e *Z51.82*
- Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.1*
- ¬
- - *Z92.3*
- - Convalescenza dopo *Z54.1!*
- - Fenomeno di flare-up da *T88.7*
- - Ipopituitarismo post- *E89.3*
- - Nausea
- - - *R11, Y57.9!*
- - - Durante *R11, Y57.9!*
- - Seduta di *Z51.0*
- - Vomito in *R11, Y57.9!*

Radioulnare ¬

- Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.01*
- Sinostosi *Q74.0*

RAEB

- AREB] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti [*D46.2*
- I/AREB I] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [*D46.2*
- II/AREB II] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [*D46.2*

Raffreddore

- Comune] ¬ Rinofaringite acuta [*J00*
- Infantile sifilitico ¬ *A50.0†, J99.8**
- ¬ Avvelenamento: Farmaci contro il *T48.5*

RAG 1/2 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.1*

RAG1 [Gene attivante la ricombinazione 1] ¬ Deficit immunitario combinato da deficit parziale di *D81.8*

Ragade

- Capezzolo, gravidica o puerperale ¬ *O92.1*
- Fistola
- - Capezzolo ¬ *N64.0*
- - Regioni anale e rettale ¬ *K60*

Ragge
v. Bakrania-Ragge

Raggi

- Indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (indotta da *K10.2*
- Solari ¬ Esposizione a: *X59.9!*
- X ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- ¬
- - Cistite da *N30.4*
- - Malattia da *T66*
- - Mielopatia: da *G95.8*
- - Osteonecrosi della mascella indotta da *K10.28*
- - Polineuropatia da *G62.8*
- - Proctite da *K62.7*

Ragno ¬ Effetto tossico: Veleno di *T63.3*

Rahman
v. Tatton-Brown-Rahman

Rallentato ¬

- Minzione *R39.1*
- Stipsi da transito *K59.00*

Rambam-Hasharon ¬ Sindrome di *D84.8*

Rame

- Legato all'X ¬ Deficit del *E83.0*
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.4*
- ¬
- - Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- - Avvelenamento da *T56.4*
- - Deficit
- - - *E61.0*
- - - Familiare benigno di *E83.0*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.0*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Ramificante

- Glicogeno, forma neuromuscolare perinatale fatale ¬ Malattia da deposito di glicogeno da deficit dell'enzima *E74.0*
- Il glicogeno ¬
- - Forma neuromuscolare perinatale fatale del deficit di GBE [Enzima *E74.0*
- - GSD da deficit dell'enzima *E74.0*
- ¬ Deficit di enzima *E74.0*

Ramificato

- Acidi grassi ¬ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71.2*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71.1*
- - Chetoaciduria a catena *E71.0*
- - Deficit di 2-chetoacido deidrogenasi a catena *E71.0*
- - Disturbo del metabolismo degli aminoacidi non *E72.8*

Ramo

- Arteria retinica ¬ Occlusione arteriosa retinica: di *H34.2*

Ramo *–Continuazione*

- Mandibolare, parte non specificata ¬ Frattura della mandibola: *S02.64*

Ramon ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ramos-Arroyo ¬ Sindrome di *Q87.8*

Rampante ¬ Miasi *B87.0*

Randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, *Y35.7!*

Rantoli ¬ *R09.8*

Ranula ¬ *K11.6*

RAPADILINO ¬ Sindrome *Q87.1*

Rapamicina ¬ Ipersensibilità ai derivati della *T88.7*

Rapidamente progressivo

- Glomerulonefrite ¬ *N01*
- Malattia glomerulare ¬ *N01*
- Nefrite ¬ *N01*
- ¬ Sindrome nefritica *N01*

Rapido

- Sviluppo nell'infanzia ¬ Visita medica per periodo di *Z00.2*
- ¬ Fase espulsiva *P03.5*

Rapporto

- Affettivo durante l'infanzia ¬ Perdita di un *Z61*
- Arcate dentarie ¬ Anomalie dei *K07.2*
- Con
- - I genitori o i parenti acquisiti ¬ Problemi nei *Z63*
- - Il coniuge o il partner ¬ Problemi nei *Z63*
- Familiari durante l'infanzia ¬ Cambiamento nei *Z61*
- Sensitivo ¬ Delirio di *F22.0*
- Tra mascellare e base del cranio ¬ Anomalie del *K07.1*

Raro
v. Tipo di malattia

Raschiamenti alla gola ¬ Risultati anormali in: *R84*

Rash

- Altre eruzioni cutanee non specifiche ¬ *R21*
- Siero ¬ *T80.6*
- ¬
- - Malattia da HIV con *B23.8, R21*
- - Pannolino *L22*

Rasmussen ¬ Encefalite di *G04.8*

Rathbun] ¬ Ipofosfatemia familiare [ipofosfatasi] [sindrome di *E83.38*

Rathke ¬ Deficit ipofisario da cisti della tasca di *E23.6*

Ratto

- Non specificata ¬ Febbre da morso di *A25.9*
- ¬
- - Febbre
- - - Morso
- - - - *A25*
- - - - *A25.9*
- - - Streptobacillare da morso di *A25.1*

Ratto *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Infezione da) tenia del *B71.0*

Raucedine ¬ *R49.0*

Rautenstrauch
v. Wiedemann-Rautenstrauch

Rauwolfia ¬ *T46.5*

Raynaud

- Disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di *M34.1*
- Fenomeno (secondario) ¬ (di) *I73.0*
- Gangrena ¬ (di) *I73.0*
- Malattia ¬ (di) *I73.0*
- ¬ Sindrome di *I73.0*

RB-ILD] ¬ Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [*J68.4*

RCC ¬ *C64*

Reardon ¬ Displasia

- Mesomelica di tipo *Q78.8*
- Spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*

Reattività lenta o scarsa ¬ *R46.4*

Reattivo

- Altre malattie classificate altrove ¬ Artropatia *M03.6**
- Aspecifica ¬ Epatite *K75.2*
- Attaccamento dell'infanzia ¬ Disturbo *F94.1*
- Breve S.A.I. ¬ Psicosi *F23.9*
- F32.0, F32.1, F32.2) ¬ singoli episodi di: depressione *F32*
- Malattie classificate altrove ¬ Artropatie post-infettive e *M03**
- Non
- - Indotta da farmaci ¬ Ipoglicemia *E16.1*
- - Specificata ¬ Artropatia *M02.9*
- Perforante familiare ¬ Collagenosi *L87.1*
- Vie aeree ¬ Sindrome da disfunzione *J68.3*
- ¬
- - Altre artropatie *M02.8*
- - Artropatie *M02*
- - Aumento patologico della proteina C *R77.88*
- - Collagenosi perforante *L87.1*
- - Episodio
- - - Gravi ricorrenti di: psicosi depressiva *F33.3*
- - - Ricorrenti di (F33.0 o F33.1): depressione *F33*
- - Otite acuta esterna: *H60.5*
- - Psicosi *F23.9*
- - Singolo episodio di: psicosi depressiva *F32.3*

Reazione

- Acuta
- - Sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.6*
- - Stress ¬ *F43.0*

Reazione *–Continuazione*
- Allergico
- - Contatto con composto di platino ¬ *T78.4*
- - Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.7*
- - S.A.I. ¬ *T78.4*
- - Terapia con composto di platino ¬ *T88.7*
- Anafilattico
- - Rilassanti muscolari ¬ *T88.6*
- - S.A.I. ¬ *T78.2*
- Anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di *Y84.9!*
- Anormale al test della tubercolina ¬ *R76.1*
- Ansiosa ¬ *F41.1*
- Conversione ¬ *F44*
- Crisi ¬ acuta *F43.0*
- Cutaneo
- - Ipersensibilità ¬ *Z01.5*
- - Malattie batteriche ¬ *Z01.5*
- Depressivo
- - Breve durata in disturbo dell'adattamento ¬ *F43.2*
- - Lunga durata in disturbo dell'adattamento ¬ *F43.2*
- - ¬
- - - Episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
- - - Singoli episodi di: *F32*
- Eruttiva lichenoide da farmaco ¬ *L43.2*
- Fattore Rh in infusione o trasfusione ¬ *T80.4*
- Fobica ¬ *F41.1*
- Fotoallergica a farmaci ¬ *L56.1*
- Fototossica a farmaci ¬ *L56.0*
- Graft-versus-host ¬ Rigetto di trapianto di midollo osseo e *T86.0*
- Grave stress e disturbi dell'adattamento ¬ *F43*
- Incompatibilità
- - AB0 ¬ *T80.3*
- - Emogruppo in infusione o trasfusione ¬ *T80.3*
- - Rh ¬ *T80.4*
- Infiammatorio
- - Altro dispositivi
- - - Impianto innesti
- - - - Cardiaci e vascolari ¬ Infezione e *T82.7*
- - - - Interni ortopedici ¬ Infezione e *T84.7*
- - - Protesico impianto innesti interno
- - - - Sistema nervoso ¬ Infezione e *T85.72*
- - - - Tratto gastrointestinale ¬ Infezione e *T85.76*
- - - - ¬ Infezione e *T85.78*
- - Catetere per dialisi peritoneale ¬ Infezione e *T85.71*
- - Dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel sistema epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e *T85.75*
- - Dispositivo

Reazione *–Continuazione*
- Infiammatorio *–Continuazione*
- - Dispositivo *–Continuazione*
- - - Fissatore interno [qualsiasi sede] ¬ Infezione e *T84.6*
- - - Protesico impianto
- - - - Innesto
- - - - - Apparato genitale ¬ Infezione e *T83.6*
- - - - - Apparato urinario ¬ Infezione e *T83.5*
- - - - Mammari ¬ Infezione e *T85.73*
- - Protesi
- - - Articolare interna ¬ Infezione e *T84.5*
- - - Valvolare cardiaca ¬ Infezione e *T82.6*
- - Sonda
- - - Digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ] ¬ Infezione e *T85.74*
- - - Gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG] ¬ Infezione e *T85.74*
- - ¬ Coleastoma con *H71*
- Intolleranza alimentare, non classificate altrove ¬ Altre *T78.1*
- Intossicazione
- - Farmaci somministrati al feto ed al neonato ¬ *P93*
- - Oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ *P04.0*
- Intradermica] ¬ Autosensibilizzazione cutanea [*L30.2*
- Iperallergica non classificata altrove ¬ Artrite in *T78.4†, M36.4**
- Ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I. ¬ *F90.9*
- Ipersensibilità
- - Classificate altrove ¬ Artropatia in *M36.4**
- - Vie respiratorie superiori, sede non specificata ¬ *J39.3*
- Leucemoide
- - Linfocitica ¬ *D72.8*
- - Mielocitica ¬ *D72.8*
- - Monocitica ¬ *D72.8*
- Lutto ¬ *F43.2*
- Organica ¬ acuta o subacuta *F05*
- Paranoide ¬ *F23.3*
- Paura ¬ *F41.1*
- S.A.I. ¬ farmaco *T88.7*
- Schizofrenico
- - Latente ¬ *F21*
- - ¬ *F23.2*
- Secondaria a puntura lombare ¬ Altra *G97.1*
- Siero ¬ Altre *T80.6*
- Sierologica per sifilide positiva ¬ *A53.0*
- Stress
- - Grave
- - - Non specificata ¬ *F43.9*
- - - ¬ Altre *F43.8*
- - ¬ acuta *F43.0*
- Tossico anestesia locale
- - Durante il

Reazione *–Continuazione*
- Tossico anestesia locale *–Continuazione*
- - Durante il *–Continuazione*
- - - Puerperio ¬ *O89.3*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.4*
- - Gravidanza ¬ *O29.3*
- Trasfusionale
- - Emolitica ¬ Ittero da *T80.8*
- - S.A.I. ¬ *T80.9*
- Wassermann falsamente positiva ¬ *R76.2*
- ¬ maniaco-depressiva *F31*

Recall da radiazioni ¬ Fenomeno di *T78.8*

Recessione dell'angolo iridocorneale ¬ *H21.5*

Recessivo
- 4 ¬ Atassia spastica autosomica *G11.4*
- 5 ¬ Atassia spastica autosomica *G11.4*
- 6 ¬ Atassia spinocerebellare autosomica *G11.0*
- 7 ¬ Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1*
- 10 ¬ Atassia spinocerebellare autosomica *G11.2*
- 12 ¬ Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1*
- 19 ¬ Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1*
- Associato
- - Cheratina 14 ¬ Epidermolisi bollosa semplice autosomica *Q81.0*
- - Spettrina ¬ Atassia cerebellare autosomica *G11.1*
- Atrofia ottica - disartria ¬ Atassia spastica autosomica *G11.4*
- Becker] ¬ Miotonia congenita: *G71.1*
- Cecità - sordità ¬ Atassia cerebellare autosomica *G11.1*
- Centripeta ¬ Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2*
- Charlevoix-Saguenay ¬ Atassia spastica autosomica *G11.1*
- Con
- - Difetto da citotossicità spontanea delle cellule natural killer ¬ Immunodeficienza primitiva autosomica *D84.8*
- - Leucoencefalopatia ¬ Atassia spastica autosomica *G11.4*
- Correlata a VPS11 ¬ Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica *E75.2*
- Deficit
- - CSF3R ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica *D70.0*
- - CXCR2 ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica *D70.0*
- - G6PC3 ¬ Neutropenia congenita grave autosomica *D70.0*
- - JAGN1 ¬ Neutropenia congenita grave, autosomica *D70.0*
- - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo autosomico *E16.1*
- - PEX10 ¬ Atassia autosomica *G11.8*
- - SUR1 ¬ Iperinsulinismo autosomico *E16.1*

Recessivo –*Continuazione*

- Deficit –*Continuazione*
- - TYK2 ¬ Sindrome da iper-IgE autosomica *D82.4*
- - Ubichinone ¬ Atassia autosomica *G11.1*
- Epilessia-deficit cognitivo da deficit di WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica *G11.1*
- Esordio nell'età adulta ¬ Atassia cerebellare autosomica *G11.2*
- Generalizzata grave ¬ Epidermolisi bollosa distrofica *Q81.2*
- Legato
- - Cromosoma X ¬ Atassia spinocerebellare *G11.1*
- - X ¬ Albinismo oculare *E70.3*
- Malattia micobatterico deficit parziale
- - IFNgammaR1 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica *D84.8*
- - IFNgammaR2 ¬ Suscettibilità mendeliana autosomica *D84.8*
- Ritardo psicomotorio ¬ Atassia cerebellare autosomica *G11.1*
- Saccadica ¬ Atassia cerebellare autosomica *G11.8*
- Tipo
- - 1 ¬
- - - Cutis laxa autosomica *Q82.8*
- - - Pseudoipoaldosteronismo autosomico *N25.8*
- - 1C ¬ Cutis laxa autosomica *Q82.8*
- - 2 ¬
- - - Atassia spinocerebellare autosomica *G11.0*
- - - Cutis laxa autosomica *Q82.8*
- - 2A ¬
- - - Cutis laxa autosomica *Q82.8*
- - - Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2B ¬
- - - Cutis laxa autosomica *Q82.8*
- - - Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2C ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2D ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2E ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2F ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2G ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2H ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2I ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2J ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2K ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*

Recessivo –*Continuazione*

- Tipo –*Continuazione*
- - 2L ¬ Distrofia muscolare dei cingoli autosomica *G71.0*
- - 2M ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2N ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2O ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2P ¬ Distrofia muscolare dei cingoli autosomica *G71.0*
- - 2Q ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2R ¬ Distrofia muscolare dei cingoli, autosomica *G71.0*
- - 2S ¬ Distrofia muscolare dei cingoli autosomica *G71.0*
- - 2U ¬ Distrofia muscolare dei cingoli autosomica *G71.0*
- - 2W ¬ Distrofia dei cingoli autosomica *G71.0*
- - 2X ¬ Distrofia dei cingoli autosomica *G71.0*
- - 2Y ¬ Distrofia muscolare dei cingoli autosomica *G71.0*
- - 3 ¬ Atrofia ottica autosomica *E71.1*
- - 5A ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 7 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 11 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 14 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 15 ¬
- - - Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1*
- - - Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 16 ¬ Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1*
- - 17 ¬ Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1*
- - 18 ¬ Paraplegia spastica, autosomica *G11.4*
- - 20 ¬
- - - Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1*
- - - Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 21 ¬
- - - Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1†, K77.8**
- - - Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 23 ¬
- - - Atassia spinocerebellare autosomica *G11.1*
- - - Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 24 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 25 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 26 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 27 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*

Recessivo –*Continuazione*

- Tipo –*Continuazione*
- - 28 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 32 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 39 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 43 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 44 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 45 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 46 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 48 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 49 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 53 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 54 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 55 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 56 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 57 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 58 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 59 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 60 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 61 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 62 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 63 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 64 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 66 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 67 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 68 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 69 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 70 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 71 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 72 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 74 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 75 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 76 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*

Recessivo *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - 77 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - 78 ¬ Paraplegia spastica autosomica *G11.4*
- - B ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, forma intermedia autosomica *G60.0*
- - Beauce ¬ Atassia autosomica *G11.2*
- - C ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth intermedia autosomica *G60.0*
- - D ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth, autosomica *G60.0*
- - DFNB ¬ Sordità neurosensoriale non sindromica, autosomica *H90.3*
- - Infantile, simile alle forme Duchenne o Becker ¬ Distrofia muscolare: autosomica *G71.0*
- - Mégarbané ¬ Displasia spondilometafisaria autosomica *Q77.8*
- - Svizzero) ¬ Agammaglobulinemia autosomica *D80.0*
- - ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth intermedia, autosomica *G60.0*
- ¬
- - Anemia sideroblastica autosomica *D64.0*
- - Aplasia cutanea congenita degli arti *Q84.8*
- - Artrogriposi multipla congenita miogenica autosomica *Q74.3*
- - Atassia di Friedreich (autosomica *G11.1*
- - Atrofia ottica isolata, autosomica *H47.2*
- - Bestrofinopatia autosomica *H35.5*
- - Disostosi spondilocostale autosomica *Q76.8*
- - Displasia ungueale autosomica *Q84.6*
- - Distonia Dopa-sensibile autosomica *G24.1*
- - Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, autosomica *G71.0*
- - HIES [sindrome da iperimmunoglobulina E] autosomica *D82.4*
- - Ipercalcemia infantile autosomica *E83.58*
- - Ittiosi epidermolitica autosomica *Q80.3*
- - Malattia linfoproliferativa autosomica *D47.9*
- - Miopatia centronucleare autosomica *G71.2*
- - Neuropatia sensitiva: a trasmissione *G60.8*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva autosomica *H49.4*
- - Osteopetrosi maligna autosomica *Q78.2*
- - Rachitismo ipofosfatemico autosomico *E83.30*
- - Rene policistico, autosomico *Q61.1*
- - Sindrome
- - - Atassia mitocondriale, autosomica *G11.8*
- - - Corioretinopatia-microcefalia, autosomica *Q87.8*
- - - Facio-digito-genitale, forma *Q87.0*
- - - Segawa autosomica *G24.1*

Recesso
- Epitimpanico ¬
- - Malattia cronica suppurativa del *H66.2*

Recesso *–Continuazione*
- Epitimpanico ¬ *–Continuazione*
- - Perforazione del *H72.1*
- Faringeo ¬ *C11.2*

Recettivo ¬ evolutiva afasia o disfasia di tipo *F80.2*

Recettore
- Alfa-adrenergici che i beta-adrenergici ¬ Farmaco stimolante sia i *T44.9*
- Insulina ¬ Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit del *E16.1*
- Interferone gamma
- - 1 ¬ Suscettibilità mendeliana alle malattie micobatteriche da deficit completo del *D84.8*
- - 2 ¬ Suscettibilità mendeliana
- - - Autosomica dominante a micobatteriosi da deficit parziale del *D84.8*
- - - Malattie micobatteriche da deficit completo del *D84.8*
- Istaminici H2 ¬ Avvelenamento: Antagonisti dei *T47.0*
- Leptina ¬ Obesità da deficit del *E66.89*
- Melanocortina 4 ¬ Obesità da deficit del *E66.89*
- Membrana [CR3] ¬ Difetto del complesso *D71*
- Oppiacei ¬ Avvelenamento: Analettici e antagonisti del *T50.7*
- Periferici ormonali ¬ Disturbo dei *E34.5*
- Piastrinico di ADP P2Y12 ¬ Deficit del *D69.88*
- Prolattina ¬ Deficit isolato familiare del *E22.1*
- TGF-beta ¬ Sindrome dell'aneurisma aortico da anomalie dei *Q87.4*
- Transcobalamina ¬ Aciduria metilmalonica da difetto del *E71.1*
- TRH ¬ Ipotiroidismo centrale da deficit del *E03.1*
- TSH ¬
- - Ipertiroidismo familiare da mutazioni del *E05.8*
- - Ipotiroidismo da mutazioni del *E03.1*
- Vitamina D [tipo II] ¬ Disturbo del *E83.31*
- ¬ Immunodeficienza da deficit di interleuchina-1 chinasi-4 associata al *D84.8*

Recidivante
- Acuto
- - Anteroapicale ¬ Infarto *I22.0*
- - Anterolaterale ¬ Infarto *I22.0*
- - Anterosettale ¬ Infarto *I22.0*
- - Apico-laterale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Inferolaterale ¬ Infarto *I22.1*
- - Inferoposteriore ¬ Infarto *I22.1*
- - Laterale alto ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Latero-basale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Parete
- - - Anteriore S.A.I. ¬ Infarto
- - - - *I22.0*

Recidivante *–Continuazione*
- Acuto *–Continuazione*
- - Parete *–Continuazione*
- - - Diaframmatica ¬ Infarto *I22.1*
- - - Inferiore S.A.I. ¬ Infarto
- - - - *I22.1*
- - - Laterale S.A.I. ¬ Infarto miocardico
- - - - *I22.8*
- - Posteriore (vero) ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Posterobasale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Posterolaterale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Posterosettale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Settale S.A.I. ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- Altre sedi ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- Articolazione
- - Ginocchio ¬ Lesione interna *M23.99*
- - ¬ Lussazione e sublussazione *M24.4*
- Borreliosi] ¬ Febbre *A68*
- Cartilagine del menisco del ginocchio ¬ Lesione *M23.39*
- CMV [Citomegalovirus] ¬ Malattia da HIV con retinite *B20†, H32.0*, B25.88*
- Con
- - Gangrena ¬ Ernia femorale
- - - *K41.41*
- - - Bilaterale *K41.11*
- - Mielopatia ¬ Sublussazione atlantoassiale *M43.3*
- - Occlusione ¬ Ernia femorale
- - - *K41.31*
- - - Unilaterale *K41.31*
- Cronica ¬ Colpite da mughetto *B37.3†, N77.1**
- Ginocchio ¬ Lesione *M23.99*
- Menisco ¬ Lesione *M23.39*
- Parete
- - Anteriore ¬ Infarto miocardico *I22.0*
- - Inferiore ¬ Infarto miocardico *I22.1*
- Remittente ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente *G35.1*
- Rotula ¬
- - Lussazione *M22.0*
- - Sublussazione *M22.1*
- Sede non specificata ¬ Infarto miocardico *I22.9*
- ¬
- - Altro sublussazione
- - - Atlantoassiale *M43.4*
- - - Vertebrale *M43.5*
- - Emorragia traumatica secondaria e *T79.2*
- - Ernia femorale
- - - *K41.91*
- - - Bilaterale *K41.21*
- - Incontinenza *N39.47!*
- - Infarto miocardico *I22*
- - Pancreatite cronica: *K86.1*

Recidivante *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*

- - Retinite sifilitica centrale *A52.7†, H32.0**

Reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni *Q95*

Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ Perdita di sangue fetale da *P50.5*

Recklinghausen ¬

- Malattia di Von *Q85.0*

- Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di von *E21.0†, M90.89**

Reclutamento ¬ Visita di *Z02*

Recruitment uditivo ¬ *H93.2*

Recupero stato salute

- Non specificata ¬ Procedura per scopi diversi da quelli di *Z41.9*

- ¬ Altre procedure per scopi diversi da quelli di *Z41.8*

Recurrentis ¬ Febbre ricorrente

- Borrelia *A68.0*

- Qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia *A68.1*

Reddito basso ¬ *Z59*

Reduttasi

- Con pseudoermafroditismo maschile) ¬ Deficit di 5-alfa- *E29.1*

- ¬

- - Anemia emolitica da deficit di glutatione *D55.1*

- - Cardiomiopatia ipertrofico infantile fatale deficit

- - - NADH-Coenzima Q *I42.2*

- - - NADH-CoQ *I42.2*

- - Deficit

- - - 7-deidrocolesterolo *Q87.1*

- - - 17-cheto-steroido *E29.1*

- - - Congenito di NADH-metaemoglobina *D74.0*

- - - Diidropteridina *E70.1*

- - - Isolato

- - - - NADH-Coenzima Q *G31.81*

- - - - NADH-ubichinone *G31.81*

- - - Lisina alfa-chetoglutarato *E72.3*

- - - Metilene-tetraidrofolato *E72.1*

- - Iperandrogenismo da deficit di cortisone *E25.08*

- - Omocistinuria da deficit di metilene-tetraidrofolato *E72.1*

Reese
v. Cogan-Reese

Reflusso

- Esofageo

- - Neonatale ¬ *P78.8*

- - S.A.I. ¬ *K21.9*

- Gastroesofageo

- - Con esofagite ¬ Malattia da *K21.0*

- - Senza esofagite ¬ Malattia da *K21.9*

- - ¬ Malattia da *K21*

Reflusso *–Continuazione*

- Non specificata ¬ Uropatia da ostruzione e da *N13.9*

- Vescico ureterale

- - Con cicatrice ¬ *N13.7*

- - S.A.I. ¬ *N13.7*

- - ¬

- - - Pielonefrite (cronica) associata a *N11.0*

- - - Uropatia associata a *N13.7*

- ¬

- - Altra uropatia da ostruzione e da *N13.8*

- - Esofagite da *K21.0*

- - Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a *N11.0*

- - Uropatia ostruttiva e da *N13*

Refrattario

- Con

- - Crisi blastica in trasformazione ¬ Anemia *C92.0*

- - Displasia multilineare ¬ Anemia *D46.5*

- - Eccesso blasti

- - - RAEB/AREB] ¬ Anemia *D46.2*

- - - Tipo

- - - - I [RAEB I/AREB I] ¬ Anemia *D46.2*

- - - - II [RAEB II/AREB II] ¬ Anemia *D46.2*

- - - Trasformazione ¬ Anemia *D46.2*

- - - ¬ Anemia *D46.2*

- - Sideroblasti ad anello ¬ Anemia *D46.1*

- Non specificata ¬ Anemia *D46.4*

- Nuova insorgenza ¬ Stato epilettico *G41.8*

- Senza sideroblasti

- - Anello, così definita ¬ Anemia *D46.0*

- - ¬ Anemia *D46.0*

- Terapia

- - Induzione standard ¬ Leucemia *C95.8!*

- - ¬ Leucemia mieloide acuta primariamente *C92.00*

- Trasfusione ¬

- - Altro trombocitopenia

- - - Primitivo

- - - - Non specificata come *D69.41*

- - - - Specificata come *D69.40*

- - - Secondaria

- - - - Non specificata come *D69.58*

- - - - Specificata come *D69.57*

- - Trombocitopenia non specificata

- - - Non specificata, non specificata come *D69.61*

- - - Specificata, specificata come *D69.60*

- Trattamento con

- - Ferro ¬ Anemia sideropenica *D50.8*

- - Vitamina B12 o con folati ¬ anemia megaloblastica *D53*

- ¬ Sprue *K90.0*

Refsum

- Infantile ¬ Malattia di *G60.1*

Refsum *–Continuazione*

- ¬ Malattia di *G60.1*

Regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa ottemperanza a terapia o *Z91.1*

Regionale

- Colon ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*

- Complesso

- - Arto

- - - Inferiore tipo

- - - - I ¬ Sindrome dolorosa *G90.51*

- - - - II ¬ Sindrome dolorosa *G90.61*

- - - Superiore tipo

- - - - I ¬ Sindrome dolorosa *G90.50*

- - - - II ¬ Sindrome dolorosa *G90.60*

- - CRPS cronica tipo II arto

- - - Inferiore ¬ Sindrome dolorosa *G90.61*

- - - Superiore ¬ Sindrome dolorosa *G90.60*

- - Tipo

- - - 1 ¬ Sindrome del dolore *G90.59*

- - - I ¬ Sindrome dolorosa *G90.5*

- - - II

- - - - Estremità

- - - - - Inferiori ¬ Sindrome dolorosa *G90.61*

- - - - - Superiori ¬ Sindrome dolorosa *G90.60*

- - - - ¬ Sindrome dolorosa *G90.6*

- Digiuno ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*

- Duodeno ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*

- Grosso intestino ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*

- Ileo ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*

- Retto ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*

- S.A.I. ¬ Enterite *K50.9*

- ¬

- - Artrite giovanile in enterite *K50.9†, M09.19**

- - Artropatia in enterite *K50.9†, M07.49**

- - Colite: *K50.1*

- - Ileite: *K50.0*

- - Morbo di Crohn [enterite *K50*

Regione

- Addominali, incluso il retroperitoneo ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.5*

- Anale rettale

- - Con o senza fistola ¬

- - - Ascesso delle *K61*

- - - Cellulite delle *K61*

- - ¬

- - - Ascesso delle *K61*

- - - Ragade e fistola delle *K60*

- Cervicale ¬ Costola sovrannumeraria in *Q76.5*

- Cloaca(divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: *C21.2*

- Collo e dorso ¬ Pannicolite che interessa le *M54.0*

- Corporeo

Regione *–Continuazione*
- Corporeo *–Continuazione*
- - Multiplo
- - - Congelamento non specificato ¬ Congelamento interessante *T35*
- - - Non classificati altrove ¬ Altri traumatismi interessanti *T06*
- - - ¬
- - - - Altri traumatismi specificati interessanti *T06.8*
- - - - Amputazioni traumatiche interessanti *T05*
- - - - Avulsione interessante *T05*
- - - - Congelamento
- - - - - Con necrosi tessutale interessante *T35.1*
- - - - - Non specificato, interessante *T35.6*
- - - - - Superficiale interessante *T35.0*
- - - - Ferite aperte interessanti *T01*
- - - - Fratture interessanti *T02*
- - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03*
- - - - Sequele di traumatismi interessanti *T94.0*
- - - - Traumatismo
- - - - - Muscoli e di tendini interessanti *T06.4*
- - - - - Nervi e del midollo spinale interessanti altre *T06.1*
- - - - - Nervi interessanti *T06.2*
- - - - - Schiacciamento interessanti *T04*
- - - - - Superficiali interessanti *T00*
- - - - - Vasi sanguigni interessanti *T06.3*
- - - - Ustioni e corrosioni di *T29*
- - Non specificata
- - - Altro ¬ Traumatismo superficiale di *T14.08*
- - - Contusione ¬ Traumatismo superficiale di *T14.05*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.04*
- - - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale di *T14.01*
- - - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.02*
- - - Grado non specificato ¬
- - - - Corrosione di *T30.4*
- - - - Ustione di *T30.0*
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.03*
- - - Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale di *T14.00*
- - - ¬
- - - - Altri traumatismi di *T14.8*
- - - - Corrosione
- - - - - Grado 2a, *T30.60*
- - - - - Grado 2b, *T30.61*
- - - - - Primo grado, *T30.5*
- - - - - Secondo grado non precisato, *T30.60*
- - - - - Secondo grado, *T30.6*

Regione *–Continuazione*
- Corporeo *–Continuazione*
- - Non specificata *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Corrosione *–Continuazione*
- - - - - Terzo grado, *T30.7*
- - - - Ferita aperta di *T14.1*
- - - - Frattura di *T14.2*
- - - - Lussazione, distorsione e distrazione di *T14.3*
- - - - Traumatismo
- - - - - *T14*
- - - - - Muscoli e tendini di *T14.6*
- - - - - Nervo(i) di *T14.4*
- - - - - Schiacciamento e amputazione traumatica di *T14.7*
- - - - - Superficiale di *T14.0*
- - - - - Vaso(i) sanguigno(i) di *T14.5*
- - - - Ustione
- - - - - Corrosione, *T30*
- - - - - Grado 2a, *T30.20*
- - - - - Grado 2b, *T30.21*
- - - - - Primo grado, *T30.1*
- - - - - Secondo grado non precisato, *T30.20*
- - - - - Secondo grado, *T30.2*
- - - - - Terzo grado, *T30.3*
- - ¬
- - - Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di *T05.8*
- - - Ferite aperte interessanti altre combinazioni di *T01.8*
- - - Fratture interessanti altre combinazioni di *T02.8*
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di *T03.8*
- - - Sequela traumatismo
- - - - Interessanti multiple e non specificate *T94*
- - - - Non specificati per *T94.1*
- - - Traumatismo
- - - - Schiacciamento interessanti altre combinazioni di *T04.8*
- - - - Superficiali interessanti altre combinazioni di *T00.8*
- Costale ¬ *S20.8*
- Genitale
- - Vescica, prostata, annessi, utero ¬ *I97.87*
- - ¬ Testa collo parete Toracico
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- Giunzionale dell'orofaringe ¬ *C10.8*
- Glutea ¬
- - *L02.3*

Regione *–Continuazione*
- Glutea ¬ *–Continuazione*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della *L02.3*
- Iliaca ¬ *S31.1*
- Inguinale ¬ *S31.1*
- Lombo-sacrale
- - Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: Malformazione (articolazione) (*Q76.4*
- - Pelvi
- - - Arto i ¬
- - - - Fratture interessanti il torace con fratture della *T02.7*
- - - - Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della *T04.7*
- - - Parte non specificata ¬ Traumatismo superficiale dell'addome, della *S30.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Non specificati traumatismi dell'addome, della *S39*
- - - - - Traumatismi multipli dell'addome, della *S39.7*
- - - - - Traumatismi specificati dell'addome, della *S39.8*
- - - - - Traumatismi superficiali dell'addome, della *S30.8*
- - - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della *S38.3*
- - - - Congelamento
- - - - - Con necrosi tessutale della parete addominale, della *T34.3*
- - - - - Non specificato, del torace, dell'addome, della *T35.3*
- - - - - Superficiale della parete addominale, della *T33.3*
- - - - Contusione della *S30.0*
- - - - Ferita
- - - - - Aperta della *S31.0*
- - - - - Aperta dell'addome, della *S31*
- - - - - Aperte interessanti torace e addome, *T01.1*
- - - - - Aperte multiple dell'addome, della *S31.7*
- - - - Fratture interessanti il torace , la *T02.1*
- - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la *T03.1*
- - - - Traumatismo
- - - - - Altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della *S34.8*
- - - - - Altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della *S35.88*
- - - - - Muscoli e di tendini dell'addome, della *S39.0*
- - - - - Nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della *S34*
- - - - - Nervo(i) periferico(i) dell'addome, della *S34.6*
- - - - - Non specificato dell'addome, della *S39.9*

Regione –*Continuazione*
- Lombo-sacrale –*Continuazione*
- - Pelvi –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - - Schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della *S38.1*
- - - - - Schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della *S38*
- - - - - Schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la *T04.1*
- - - - - Superficiale dell'addome, della *S30*
- - - - - Superficiali interessanti il torace con addome, *T00.1*
- - - - - Superficiali multipli dell'addome, della *S30.7*
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell'addome, della *S35*
- - - - - Vasi sanguigni epidurali a livello dell'addome, della *S35.80*
- - - - - Vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della *S35.7*
- - - - - Vasi sanguigni subaracnoidei a livello dell'addome, della *S35.82*
- - - - - Vasi sanguigni subdurali a livello dell'addome, della *S35.81*
- - - - - Vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dellla *S35.9*
- - ¬
- - - Malattia della *M53.97*
- - - Sovraccarico della *M54.5*
- Malleolare acquisita non classificata altrove ¬ Deformazione della *M21.68*
- Mascellare ¬ Ferita aperta nella *S01.80*
- Multiplo
- - Arto
- - - I
- - - - Inferiore
- - - - - I) inferiore(i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.3*
- - - - - I) inferiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.3*
- - - - - I) inferiore(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.3*
- - - - - I) inferiore(i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.3*
- - - - Superiore
- - - - - I) superiore(i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.2*
- - - - - I) superiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.2*
- - - - - I) superiore(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.2*
- - - - - I) superiore(i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.2*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.6*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Fratture interessanti *T02.6*

Regione –*Continuazione*
- Multiplo –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - I –*Continuazione*
- - - - Superiore –*Continuazione*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.4*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.6*
- - - - - I) superiore(i), e arto(i) inferiore(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.4*
- - - Inferiore ¬ Fratture interessanti *T02.3*
- - - Superiore ¬ Fratture interessanti *T02.2*
- - Con almeno
- - - Corrosione di terzo grado ¬ Corrosioni di *T29.7*
- - - Ustione di terzo grado ¬ Ustioni di *T29.3*
- - Entrambi arti
- - - Inferiori ¬ Fratture interessanti *T02.5*
- - - Superiori ¬ Fratture interessanti *T02.4*
- - Grado non specificato ¬
- - - Corrosioni di *T29.4*
- - - Ustioni di *T29.0*
- - Secondo grado non specificato ¬
- - - Corrosioni di *T29.60*
- - - Ustioni di *T29.20*
- - Senza
- - - Corrosione superiore
- - - - Primo grado ¬ Corrosioni di *T29.5*
- - - - Secondo grado ¬ Corrosioni di *T29.6*
- - - Menzione
- - - - Corrosione
- - - - - Superiori al grado 2a ¬ Corrosioni di *T29.60*
- - - - - Superiori al grado 2b ¬ Corrosioni di *T29.61*
- - - - Ustione
- - - - - Superiori al grado 2a ¬ Ustioni di *T29.20*
- - - - - Superiori al grado 2b ¬ Ustioni di *T29.21*
- - - Ustione superiore
- - - - Primo grado ¬ Ustioni di *T29.1*
- - - - Secondo grado ¬ Ustioni di *T29.2*
- - ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di *C77.8*
- Orale
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre cisti della *K09.8*
- - - Specificata ¬ Cisti della *K09.9*
- - ¬ Cisti dello sviluppo (non odontogene) della *K09.1*
- Orbitale ¬ *S00.2*
- Pelvi coscia ¬

Regione –*Continuazione*
- Pelvi coscia ¬ –*Continuazione*
- - Complicanza meccanica di dispositivo di osteosintesi interna di ossa di arto: *T84.14*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.05*
- Perioculare ¬ Altri disturbi degenerativi della palpebra e della *H02.7*
- Pineale ¬ Tumore papillare della *D44.5*
- Processo alveolare ¬ Ferita aperta nella *S01.59*
- Pubica ¬ *S31.1*
- Retrocricoidea ¬ Tumore Maligno: *C13.0*
- Retromolare ¬ Tumore Maligno: *C06.2*
- Sacrale ¬ *S31.0*
- Scapolare ¬ *S41.80*
- Sopraclaveare ¬ *S11.80*
- Sopraglottica della laringe ¬ Tumore Maligno: *C32.1*
- Sottoglottica della laringe ¬ Tumore Maligno: *C32.2*
- Spalla, braccio e gomito ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.01*
- Temporale ¬ *T20*
- Vulvo-vaginale stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.07†, N77.23**

Regmatogeno
- Retina, autosomico dominante ¬ Distacco *H33.0*
- ¬ Distacco retinico *H33.0*

Regolare
- Intermestruale ¬ Sanguinamento *N92.3*
- ¬ Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo *N92.0*

Regolazione della mestruazione ¬ *Z30.3*

Regressione
- Spontanea ¬ Collodion baby con *Q80.2*
- Testicolare ¬ Sindrome da *Q55.0*

Regressiva ¬ Mucinosi papulosa spontaneamente *L98.5*

Rehder
v. Holzgreve-Wagner-Rehder

Reidratazione orale ¬ Sali per *T50.3*

Reifenstein ¬ Sindrome di *E34.50*

Reimpianto
- Altra parte corporea ¬ Complicanze di *T87.2*
- Amputazione ¬ Complicanze peculiari di *T87*
- Parte arto
- - Inferiore ¬ Complicanze di *T87.1*
- - Superiore ¬ Complicanze di *T87.0*

Reinfarto ¬ *I22*

Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino) ¬ Controllo, *Z30.5*

Reis
v. Thies-Reis

Reis-Bûcklers ¬ Distrofia corneale di *H18.5*

Reiter ¬

- Cheratodermia in sindrome di *M02.39†, L86**
- Malattia di *M02.3*

Relativo

- Cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da altri problemi *O69.8*
- Sistema nervoso e agli organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi *Z46.2*
- ¬
- - Infertilità *N96*
- - Policitemia: *D75.1*

Relax e tempo libero ¬ Mancanza di *Z73*

Relaxatio diaframmatica (frenica) ¬ *J98.6*

Relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia *Z63*

Relazione

- Estensione della superficie corporea interessata ¬ Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in *T95.4*
- Interpersonali S.A.I. ¬ Disturbo delle *F68.8*
- Sessuali ¬ Disturbo delle *F66.2*

Religiose ¬

- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da credenze *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da credenze *Z28*

Remissione

- Completo ¬
- - Artropatia in plasmocitoma in *C90.01†, M36.1**
- - Eritremia cronica in *D45*
- - Eritroblastosi tipo Heilmeyer-Schöner in *D45*
- - Eritrosi cronica in *D45*
- - Leucemia monocitica di Naegeli in *C93.11*
- - Leucosarcoma in *C85.9*
- - Linfoma a cellule T acuto dell'adulto in *C91.51*
- - Malattia
- - - Glomerulare in plasmocitoma in *C90.01†, N08.1**
- - - Heilmeyer-Schöner in *D45*
- - - Renale tubulo-interstiziale in plasmocitoma in *C90.01†, N16.1**
- - Mielosi cronica in *D47.1*
- ¬ Disturbo
- - Affettivo bipolare attualmente in *F31.7*
- - Depressivo ricorrente, attualmente in *F33.4*

Remittente ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante- *G35.1*

Renale
v. branchio-oto-renale
v. cardio-renale
v. cardio-vasculo-renale
v. cranio-facciale-ulnare-renale
v. facio-cardio-renale
v. neuro-facio-digito-renale
v. Tipo di malattia

Rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da *Z76.2*

Rendu-Osler-Weber ¬ Malattia di *I78.0*

Rene

- Accessorio ¬ *Q63.0*
- Con
- - Calcolo dell'uretere ¬ Calcolo del *N20.2*
- - Midollare a spugna ¬ *Q61.5*
- Congenita (solitaria) ¬ Ciste del *Q61.0*
- Eccezione della pelvi renale ¬ Tumore maligno del *C64*
- Ectopico ¬ *Q63.2*
- Ferro di cavallo ¬ Rene lobulato, fusione renale e *Q63.1*
- Gigante ¬ Iperplasia renale e *Q63.3*
- Goldblatt ¬ *I70.1*
- Grasso diabetico
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.20†, N29.8**
- - - 2 ¬ *E11.20†, N29.8**
- - ¬ *E14.20†, N29.8**
- Grinzo
- - Non specificato ¬ *N26*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- Lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo ¬ *Q63.1*
- Malattia da cytomegalovirus ¬ Malattia del *B25.88†, N29.1**
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malattia cistica del *Q61.9*
- - - Malformazione congenita del *Q63.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo del *S37.00*
- Pelvi renale ¬ Tumore maligno secondario del *C79.0*
- Piccolo causa sconosciuto
- - Bilaterale ¬ *N27.1*
- - Non specificato ¬ *N27.9*
- - Unilaterale ¬ *N27.0*
- - ¬ *N27*
- Policistico
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ *Q61.2*
- - - Recessivo ¬ *Q61.1*
- - Non specificato ¬ *Q61.3*
- - Tipo
- - - Adulto ¬ *Q61.2*
- - - Infantile ¬
- - - - *Q61.1*

Rene –*Continuazione*

- Potter tipo
- - I ¬ Malattia policistica del *Q61.1*
- - III ¬ Malattia policistica del *Q61.2*
- Spugna S.A.I. ¬ *Q61.5*
- Sviluppo) ¬ multicistico(a) *Q61.4*
- Uretere
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Altre malattie del *N29.8**
- - Anamnesi familiare ¬ Malattie del *Z84.1*
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *N29.1**
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Altri disturbi del *N28*
- - - Specificati ¬ Disturbi del *N28.9*
- - Specificati ¬ Altri disturbi del *N28.88*
- - ¬ Calcolosi del *N20*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Malattia del *B27.0†, N29.1**
- ¬
- - Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del *Q60*
- - Altro
- - - Malattie cistiche del *Q61.8*
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q63*
- - - - Specificate del *Q63.8*
- - Arteriolosclerosi del *I12*
- - Assenza congenita di *Q60*
- - Calcolo
- - - *N20.0*
- - - O litiasi del *N20.0*
- - Carcinoma a cellule chiare del *C64*
- - Ciste midollare del *Q61.5*
- - Contusione ed ematoma del *S37.01*
- - Difetto di riempimento: del *R93.4*
- - Dislocazione congenita del *Q63.2*
- - Donatore di *Z52.4*
- - Fibrocistico(a): *Q61.8*
- - Gomma del *A52.7†, N29.0**
- - Gonorrea del *A54.2†, N29.1**
- - Ipertrofia del *N28.88*
- - Lacerazione del *S37.02*
- - Malattia
- - - Deposito di glicogeno di fegato e *E74.0*
- - - Erpetica dei *B00.8†, N29.1**
- - Malrotazione del *Q63.2*
- - Perdita del *Z90.5*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, N29.0**
- - TBC [Tubercolosi] del *A18.1†, N29.1**
- - Traumatismo del *S37.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.0*

Reno
v. acro-reno-mandibolare

Renoparenchimale ¬ Ipertensione *I15.1*

Renpenning ¬ Sindrome di *Q87.5*

Reovirus come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.5!*

Reperto
- Anormale
- - Emogasanalisi ¬ *R79.8*
- - Non specificato, riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.9*
- Biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.1*
- Casuale ¬ Gravidanza come *Z33!*
- Citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.2*
- Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.5*
- Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.3*
- Ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.0*
- Incidentale di gravidanza S.A.I. ¬ *Z33!*
- Istologico
- - Stadio
- - - 1 ¬ Insufficienza renale acuta con altri *N17.81*
- - - 2 ¬ Insufficienza renale acuta con altri *N17.82*
- - - 3 ¬ Insufficienza renale acuta con altri *N17.83*
- - - 4 ¬ Insufficienza renale acuta con altri *N17.89*
- - ¬ Insufficienza renale acuta
- - - Assenza di un *N17.9*
- - - Con altri *N17.8*
- Radiologico anormale
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *R93.8*
- - Riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.4*

Replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza virus Delta HBeAg
- Negativo
- - Con attività infiammatoria, alta *B18.14*
- - Senza virus Delta, HBeAg negativo, senza attività infiammatoria, bassa *B18.13*
- Positivo
- - Con attività infiammatoria, alta *B18.12*
- - Senza virus Delta: HBeAg positivo, senza attività infiammatoria, alta *B18.11*

Reponibili manualmente ¬ Emorroidi sanguinanti
- Che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma *K64.2*
- Con prolasso non *K64.3*

Residente istituto
- Cura ¬ Altro *Z76.4*
- ¬ Check-up sanitario generale: per *Z10*

Residenziale ¬
- Problemi legati all'abitare in un'istituzione *Z59*
- Visita per: ammissione a istituti *Z02*

Residua
- Radicolare ¬ Cisti: *K04.8*
- ¬ Schizofrenia *F20.5*

Residuale
- Acuto ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- Capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- Cronico
- - Semplice ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- - ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- Intermittente ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- Pigmentario ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- Pressione bassa ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- Protratta ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*

Residuo
- Fessura branchiale ¬ Tumore Maligno: *C10.4*
- Placenta
- - Membrane senza emorragia ¬ Ritenzione di *O73.1*
- - O delle membrane ¬ Emorragia associata a ritenzione di *O72.2*
- Schizofrenico) ¬ *F20.5*
- Tessuto molle ¬ Corpo estraneo *M79.5*
- ¬
- - Polipi fibrosi emorroidari *K64.4*
- - Sindrome dell'ovaio *N99.8*
- - Stato schizofrenico *F20.5*
- - Tumore Maligno: Dotto craniofaringeo (*C75.2*

Resincronizzazione cardiaco ¬ Portatore
- Defibrillatore per terapia di *Z95.0*
- Pacemaker per terapia di *Z95.0*

Resistente
- Antibiotico glicopeptidici
- - Chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus *U80.01!*
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi ¬ Enterococcus
- - - Faecalis *U80.20!*
- - - Faecium *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecalis *U80.2!*
- - - Streptogramine
- - - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecium *U80.3!*

Resistente *–Continuazione*
- Antibiotico glicopeptidici *–Continuazione*
- - Oxazolidinoni o *–Continuazione*
- - - Streptogramine *–Continuazione*
- - - - ¬
- - - - - Enterococcus faecalis *U80.20!*
- - - - - Enterococcus faecium *U80.30!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis *U80.20!*
- - - Faecium *U80.30!*
- Antitubercolare primo scelta ¬
- - Micobatteri *U82!*
- - Tubercolosi *A16.9, U82.0!*
- Chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti *U81.6!*
- Determinato Antibiotico che richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche ¬
- - Agenti patogeni Gram-negativi *U81!*
- - Batteri Gram-positivi *U80!*
- Diazossido deficit
- - Kir6.2 ¬ Iperinsulinismo focale *E16.1*
- - SUR1 ¬ Iperinsulinismo focale *E16.1*
- Fluconazolo o voriconazolo ¬ Candida *U83!*
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.11!*
- Meticillina ¬ Staphylococcus aureus *U80.0!*
- O più antitubercolare primo scelta ¬
- - Micobatteri atipici o Nocardia *U82.2!*
- - Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*
- Oxacillina
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus *U80.0!*
- - O meticillina
- - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus *U80.00!*
- - - MRSA] ¬ Staphylococcus aureus *U80.00!*
- Oxazolidinoni o
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecalis *U80.21!*
- - Streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium *U80.31!*
- Penicillina
- - O oxacillina
- - - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - - ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.1!*
- Virostatici

Resistente *–Continuazione*

- Virostatici *–Continuazione*
- - O inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana *U85!*
- - ¬ Virus dell'Herpes *U84!*
- Vitamina
- - B12 ¬
- - - Acidemia metilmalonica *E71.1*
- - - Aciduria metilmalonica *E71.1*
- - D, tipo II ¬ Rachitismo *E83.30†, M90.89**
- ¬
- - Osteomalacia vitamina D- *E83.30†, M90.89**
- - Sindrome dell'ovaio *E28.3*

Resistenza

- Aminoglicosidi
- - Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata *U80.21!*
- - - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata *U80.31!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata *U80.20!*
- - - - Oxazolidinoni, o con elevata *U80.2!*
- - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata *U80.30!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata *U80.3!*
- Androgeno
- - Non specificata ¬ Sindrome da *E34.59*
- - ¬
- - - Pseudoermafroditismo maschile con *E34.5*
- - - Sindrome
- - - - *E34.5*
- - - - Parziale *E34.50*
- Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus
- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza *U80.21!*
- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza *U80.31!*
- Multipla agli ormoni ¬ Acrodisostosi con *Q75.4*
- Periferica agli ormoni tiroidei ¬ Ipotiroidismo da *E03.8*
- Proteina C attivata [mutazione del fattore V Leiden] ¬ *D68.5*
- Tipo
- - B ¬ Sindrome da insulino- *E13.70*
- - ¬ Sindrome da insulino- *E13.60*
- Totale agli androgeni ¬ Sindrome da *E34.51*

Respiratore

- Affettivi ¬ Spasmi *R06.88*
- Altro

Respiratore *–Continuazione*

- Altro *–Continuazione*
- - Connettiviti sistemiche classificate altrove ¬ Disturbi *J99.1**
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *J99.8**
- Crioglobulinemia ¬ Disturbi *D89.1†, J99.8**
- Granulomatosi con poliangite ¬ Disturbi *M31.3†, J99.1**
- Iatrogeni ¬ Altri disturbi *J95.88*
- Sinciziali [virus RS] ¬ Polmonite congenita da virus *P23.0*
- Specificati ¬ Altri disturbi *J98.8*
- Spondilite anchilosante ¬ Disturbi *M45.09†, J99.8**
- ¬
- - Altri disturbi *J98*
- - Antrace degli organi *A22.1†, J17.0**
- - Dipendenza (di lunga durata) da *Z99.1*
- - Miopatia distale con coinvolgimento precoce dei muscoli *G71.0*

Respiratorio

- Acuta
- - Neonatale ¬ Insufficienza *P28.5*
- - Non classificata altrove ¬ Insufficienza *J96.0*
- - Severa SARS
- - - Non specificata ¬ Sindrome *U04.9*
- - - ¬ Sindrome *U04*
- - Tipo
- - - I ¬ Insufficienza *J96.00*
- - - II ¬ Insufficienza *J96.01*
- Acuto
- - Adulto
- - - ARDS
- - - - Grave ¬ Sindrome da distress [distress] *J80.03*
- - - - Lieve ¬ Sindrome da distress [distress] *J80.01*
- - - - Moderato ¬ Sindrome da distress [distress] *J80.02*
- - - - ¬ Sindrome da distress *J80.0*
- - - ¬ Sindrome da distress *J80.09*
- - Bambino e dell'adolescente ¬ Sindrome da distress *J80*
- - Età
- - - Adulta ¬ Sindrome da distress *J80.09*
- - - Pediatrica ¬ Sindrome da distress *J80.09*
- - Respiratory distress syndrome] del lattante ¬ Sindrome da distress *P22.0*
- Altro agente esterno
- - Specificati ¬ Malattia
- - - *J70.8*
- - - *J70.9*
- - ¬ Malattie *J70*
- Anamnesi
- - Familiare ¬
- - - Malattie dell'apparato *Z83.6*

Respiratorio *–Continuazione*

- Anamnesi *–Continuazione*
- - Familiare ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore maligno di altri organi dell'apparato *Z80.2*
- - Personale ¬
- - - Malattie dell'apparato *Z87.0*
- - - Tumore maligno di altri organi dell'apparato *Z85.2*
- Bambino ¬ Sindrome da distress *P22.0*
- Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre condizioni morbose *P28*
- Cibo (rigurgitato) ¬ ostruzione delle vie *T17*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell'apparato *O99.5*
- Confermato batteriologicamente
- - Esami molecolari o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15*
- - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Altre forme di tubercolosi *A15.8*
- Cronica
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Insufficienza *J96.1*
- - - Specificata che ha origine nel periodo perinatale ¬ Malattia *P27.9*
- - S.A.I. ¬ Malattia *J98.9*
- - Tipo
- - - I ¬ Insufficienza *J96.10*
- - - II ¬ Insufficienza *J96.11*
- Cronico
- - Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre malattie *P27.8*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Malattie *J68.4*
- Digerente ¬ Tumore maligno secondario dell'apparato *C78*
- Disfagia ¬ Miopatia a esordio precoce con areflessia, distress *G71.2*
- Iatrogeno non specificato ¬ Disturbo *J95.9*
- Inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Malattie *J68*
- Inferiore
- - S.A.I. ¬ Infezione acuta delle vie *J22*
- - ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie *J44.0*
- Ipossica ¬ Insufficenza *J96.90*
- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o *P00.3*
- Mitocondriale ¬ Deficit isolato complesso
- - I della catena *G31.81*
- - IV della catena *G31.81*
- - V della catena *G31.81*
- Muco ¬ ostruzione delle vie *T17*
- Necrotizzante ¬ Granulomatosi *M31.3*
- Neonatale non specificate ¬ Altre condizioni morbose *P28.9*
- Neonato ¬ Sindrome da distress *P22.0*
- Non
- - Classificato altrove ¬

Respiratorio *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Classificato altrove ¬ *–Continuazione*
- - - Artrite in affezione *J98.9†, M14.89**
- - - Infezione delle vie *J98.7*
- - - Insufficienza *J96*
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi *A16*
- - Specificata
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi *A15.9*
- - - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi *A16.9*
- - - ¬
- - - - Emorragia delle vie *R04.9*
- - - - Infezione acuta delle inferiori vie *J22*
- - - - Insufficienza *J96.9*
- - - - Malformazione congenita dell'apparato *Q34.9*
- - - - Sequele di tubercolosi *B90.9*
- - Specificato ¬
- - - Carcinoma in situ: Apparato *D02.4*
- - - Disturbo *J98.9*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Apparato *D14.4*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell'apparato *D38.6*
- O
- - Fetale o intrauterina(o) ¬ sofferenza [distress] *P20*
- - Neonatale
- - - Non specificata ¬ Sofferenza [distress] *P22.9*
- - - ¬ Altra sofferenza [distress] *P22.8*
- Organi Intratoracico ¬ Tumore
- - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato *D38*
- - Maligno
- - - Altre e mal definite sedi dell'apparato *C39*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato *C39.8*
- Parte non specificata ¬
- - Corrosione delle vie *T27.7*
- - Ustione delle vie *T27.3*
- Pneumopatia interstiziale ¬ Bronchiolite *J68.4*
- Postoperatoria ¬ Insufficenza *J95.88*
- Prematuro ¬ Immaturità del centro *P28.8*
- Primario
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi *A15.7*
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi *A16.7*
- Ricorrente ¬ Papillomatosi *D14.4*
- S.A.I. ¬
- - Primario(a): Tubercolosi *A16.7*

Respiratorio *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - Tubercolosi *A16.9*
- - Vie *C39.9*
- Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nelle vie *T17.9*
- Senza conferma batteriologica o istologica ¬ Altre forme di tubercolosi *A16.8*
- Sifilide ¬ Malattia delle vie *A52.7†, J99.8**
- Sinciziale
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Virus *B97.4!*
- - ¬
- - - Bronchiolite acuta da virus *J21.0*
- - - Bronchite acuta da virus *J20.5*
- Sostanza chimico gas fumo vapori
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie *J68.2*
- - - Specificata ¬ Condizione morbosa *J68.9*
- - ¬ altro Malattia
- - - *J68.8*
- - - Acute e subacute dell'apparato *J68.3*
- Specificate neonatale ¬ Altre condizioni morbose *P28.8*
- Sporotricosi ¬ Malattia delle vie *B42.0†, J99.8**
- Streptococco ¬
- - Infezione delle alte vie *J06.9, B95.5!*
- - Malattia delle alte vie *J06.9, B95.5!*
- Superiore
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre infezioni acute delle vie *J06.8*
- - Non specificata ¬
- - - Infezione acuta delle vie *J06.9*
- - - Malattia delle vie *J39.9*
- - Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: Vie *C39.0*
- - Sede non specificata ¬ Reazione di ipersensibilità delle vie *J39.3*
- - Virus
- - - Influenzale
- - - - Stagionale
- - - - - Identificato ¬ Influenza: infezione acuta delle vie *J10.1*
- - - - - Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione acuta delle vie *J10.1*
- - - - - Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con infezione delle vie *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con infezione delle vie *J09*
- - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle vie *J11.1*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - Specificata delle vie *J39.88*
- - - - Specificate delle vie *J39.8*

Respiratorio *–Continuazione*
- Superiore *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altro Malattia *–Continuazione*
- - - - Vie *J39*
- - - Fibrosi sottomucosa delle vie *J39.88*
- Tipo
- - 1 ¬
- - - Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- - - SMARD [Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- - 2 ¬
- - - Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- - - SMARD [Atrofia muscolare spinale con distress *G12.2*
- - I ¬ Insufficienza *J96.90*
- - II ¬ Insufficienza *J96.91*
- Torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie *R84*
- Virus
- - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con infezione delle alte vie *J09, U69.21!*
- - Influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre manifestazioni *J10.1*
- - Non identificato ¬ Influenza con altre manifestazioni *J11.1*
- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- - Altro
- - - Malformazione congenito
- - - - Apparato *Q34*
- - - - Specificate dell'apparato *Q34.8*
- - - Non specificate anormalità
- - - - *R06.8*
- - - - *R06.88*
- - - Sintomo segni
- - - - Che interessano gli apparati circolatorio e *R09*
- - - - Specificati che interessano gli apparati circolatorio e *R09.8*
- - Anormalità *R06*
- - Antrace *A22.1†, J17.0**
- - Arresto *R09.2*
- - Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza *P28.1*
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato *T48.7*
- - - Farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato *T48*
- - Carcinoma in situ
- - - Altre parti dell'apparato *D02.3*
- - - Orecchio medio e dell'apparato *D02*
- - Congenito
- - - Anomalia S.A.I. di organo *Q34.9*

Respiratorio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Congenito *–Continuazione*
- - - Assenza di organo *Q34.9*
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple sedi delle vie *T17.8*
- - - Vie *T17*
- - Corrosioni di altre parti delle vie *T27.6*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.33*
- - Emorragia
- - - Altre sedi delle vie *R04.8*
- - - Vie *R04*
- - Esame speciale screening
- - - Tubercolosi dell'apparato *Z11*
- - - Tumore a carico dell'apparato *Z12.2*
- - Infezione
- - - Acute di sedi multiple e non specificate delle superiori vie *J06*
- - - Virale delle vie *J98.7, B97.8!*
- - Malattia da HIV con anomalia *B23.8, R06.88*
- - Polmonite da virus sinciziale *J12.1*
- - Sifilide tardiva delle vie *A52.7†, J99.8**
- - Tumore
- - - Benigno dell'orecchio medio e dell'apparato *D14*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell'apparato *D38.5*
- - - Maligno
- - - - Secondario di altri e non specificati organi dell'apparato *C78.3*
- - - - Sedi mal definite dell'apparato *C39.9*
- - Ustione
- - - Altre parti delle vie *T27.2*
- - - Corrosione delle vie *T27*

Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease [RB-ILD] ¬ *J68.4*

Respiratory distress syndrome
- ARDS] ¬ Adult *J80.09*
- Lattante ¬ Sindrome da distress respiratorio acuto [*P22.0*

Respirazione
- Bocca ¬ *R06.5*
- Con la bocca ¬ Malocclusione da: *K07.5*
- Dolorosa ¬ *R07.1*
- ¬
- - Deficit di ossigenazione sistemica da: ostacolo meccanico alla *T71*
- - Dolore toracico durante la *R07.1*

Respiro
- Cheyne-Stokes ¬ *R06.3*
- Corto ¬ *R06.0*
- Periodico ¬ *R06.3*
- Sibilante o affannoso [wheezing] ¬ *R06.2*

Restless-legs-syndrom] ¬ Sindrome delle gambe senza riposo [*G25.81*

Restringimento
- Ano (sfintere) ¬ *K62.4*
- Apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ *Z91.73*
- Arterie coronarie sifilitico congenito ¬ *A50.5†, I52.0**
- Bacino
- - Inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.3*
- - Medio ed inferiore ¬ Distocia da *O65.3*
- - Superiore
- - - Che provoca sproporzione ¬ *O33.2*
- - - ¬ Distocia da *O65.2*
- Bronchiale sifilitico ¬ *A52.7†, J99.8**
- Cavità media (della pelvi) che causa sproporzione ¬ *O33.3*
- Collo neovescicale ¬ *N32.0*
- Colon o intestino ¬ *K56.6*
- Condotto
- - Osseo ¬ Atresia o *Q16.1*
- - Uditivo esterno ¬ *H61.3*
- Congenito
- - Colon ¬ ostruzione, occlusione e *Q42*
- - Condotto
- - - Lacrimale ¬ Stenosi o *Q10.5*
- - - Uditivo (esterno) ¬ Assenza, atresia e *Q16.1*
- - Lume dell'uretere ¬ *Q62.1*
- - Vie biliari ¬ Stenosi e *Q44.3*
- Diffuso del bacino ¬ Distocia da *O65.1*
- Dotto
- - Biliare senza calcolo ¬ *K83.1*
- - Cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*
- - Salivare ¬ *K11.8*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Gonorroico della tuba uterina ¬ *A54.2†, N74.3**
- Meato urinario ¬ congenito(a): *Q64.3*
- Mitralico congenito ¬ *Q23.2*
- O stenosi della cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- Orifizio vesicoureterale ¬ congenito(a): *Q64.3*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Rettale tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- Retto
- - Infezione da clamidie ¬ *A55†, K93.8**
- - Linfogranuloma inguinale ¬ *A55†, K93.8**
- Sifilitico

Restringimento *–Continuazione*
- Sifilitico *–Continuazione*
- - Arterie coronarie non classificato altrove ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Congenito
- - - Esofago ¬ *A50.5†, K23.8**
- - - Laringe ¬ *A50.5†, J99.8**
- - - Narice ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Esofago ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Narice ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Retto ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Rinofaringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Sfintere del retto ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Uretra ¬ *A52.7†, N37.8**
- Stenosi della cervice uterina ¬ *N88.2*
- Stretto inferiore (della pelvi) che causa sproporzione ¬ *O33.3*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Tubercolare della tuba di Falloppio ¬ *A18.1†, N74.1**
- Uretere ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Uretra ¬ congenito(a): *Q64.3*
- Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- ¬ congenita: *Q27.8*

Restrittiva
- Idiopatica o familiare ¬ Cardiomiopatia *I42.5*
- ¬ Altre forme di cardiomiopatia *I42.5*

Reticolare
- Congenita ¬ Eritrodermia ittiosiforme *Q80.3*
- Pigmentazione delle pieghe di flessione ¬ Disturbo *L81.8*
- Pigmentosa ¬ Dermatopatia *Q82.4*
- ¬
- - Degenerazione retinica: *H35.4*
- - Disgenesia *D72.0*
- - Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia *D81.0*
- - Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione linfocitaria, *C81.3*
- - Malattia da HIV con sarcoma delle cellule *B21, C83.3*
- - Mucinosi eritematosa *L98.5*

Reticolata
- Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatosi confluente e *L83*
- ¬ Follicolite eritematosa *L66.4*

Reticolocellulare ¬ Sarcoma nodulare *C96.9*

Reticolocitosi maligna ¬ *C85.9*

Reticoloendoteliosi leucemica ¬ *C91.4*

Reticoloistiocitario ¬ Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del sistema *D76*

Reticoloistiocitoma (a cellule giganti) ¬ *D76.3*

Reticoloistiocitosi multicentrica ¬ *E78.8†, M14.39**

Reticololinfosarcoma

- Diffuso ¬ *C83.9*
- Nodulare ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Reticolosi

- Emofagocitica familiare ¬ *D76.1*
- Lipoide ¬ *C96.6*
- Lipomelanotica ¬ *I89.8*
- Maligno ¬
- - *C86.0*
- - Artrite in *C86.0†, M36.1**
- Midollare istiocitica ¬ *C96.8*
- Polimorfa ¬ *C86.0*

Reticuloide attinica ¬ *L57.1*

Reticulosi localizzata pagetoide ¬ *C84.0*

Retiforme ¬

- Emangioendotelioma *D48.1*
- Parapsoriasi *L41.5*

Retina

- Autosomico dominante ¬ Distacco regmatogeno della *H33.0*
- Chiazze, tipo Kandori ¬ *H35.5*
- Con rottura retinica ¬ Distacco di *H33.0*
- Epitelio pigmentato retinico ¬ Amartoma combinato della *D31.2*
- Maculata benigna familiare ¬ *H35.5*
- Manicotti vascolari ¬ della *H35.0*
- Microaneurismi ¬ della *H35.0*
- Neovascolarizzazione ¬ della *H35.0*
- Perivasculite ¬ della *H35.0*
- S.A.I. ¬
- - Cisti parassitaria della *H33.1*
- - Distacco di *H33.2*
- Senza
- - Distacco ¬
- - - Foro rotondo di *H33.3*
- - - Frammento di *H33.3*
- - - Lacerazione a ferro di cavallo di *H33.3*
- - - Rotture di *H33.3*
- - Rottura retinica ¬ Distacco di *H33.2*
- Trazionale retinopatia diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ Distacco di *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬ Distacco di *E11.30†, H36.0**
- - ¬ Distacco di *E14.30†, H36.0**
- Varici ¬ della *H35.0*
- Vasculite ¬ della *H35.0*
- ¬
- - Altro
- - - Distacchi di *H33.5*
- - - Disturbi specificati della *H35.8*
- - Aneurisma congenito della *Q14.1*
- - Angiopatia sifilitica della *A52.0†, H36.8**

Retina *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di *H59.8*
- - Comunicazione arterovenosa congenita della *Q14.8*
- - Distacco
- - - Epitelio pigmentato della *H35.7*
- - - Rotture di *H33*
- - - Sieroso della *H33.2*
- - - Trazione della *H33.4*
- - Iperornitinemia - atrofia girata della coroide e della *E72.4*
- - Malattia da HIV con alterazione vascolare della *B23.8, H35.0*
- - Malformazione congenita della *Q14.1*
- - Microaneurisma diabetico della *E14.30†, H36.0**
- - Microangiopatia da HIV della *B23.8, H35.0*
- - Neurorecidiva sifilitica della *A52.1†, H36.8**
- - Occlusione dell'arteria centrale della *H34.1*
- - Pseudocisti della *H33.1*
- - Sifilide
- - - Congenita della *A50.0†, H32.0**
- - - Secondaria precoce della *A51.4†, H32.0**
- - - Tardiva della *A52.7†, H32.0**
- - Sindrome di Batten-Kufs della *E75.4†, H36.8**
- - Tubercolosi della *A18.5†, H32.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.2*
- - - Maligno: *C69.2*
- - - Vasoproliferativo della *D31.2*
- - Vitreoretinopatia proliferante con distacco di *H33.4*

Retinale ¬ Teleangiectasia *H35.0*

Retinico
v.a. retina

- Albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme) ¬ Distrofia: *H35.5*
- Anomalo ¬
- - Corrispondenza *H53.3*
- - Sindrome da microcefalia con palatoschisi e pigmentazione *Q87.8*
- Bothnia ¬ Distrofia *H35.5*
- Cavernoso ¬ Emangioma *D18.06*
- Centrale ¬ Occlusione di vena *H34.8*
- Congenita ¬ Telangectasia *H35.0*
- Diabetico ¬ Aneurisma *E14.30†, H36.0**
- Ereditaria ¬ Distrofia *H35.5*
- Esordio tardivo, autosomica dominante ¬ Degenerazione *H35.5*
- Graticola ¬ Degenerazione *H35.4*
- Grave a esordio nella prima infanzia ¬ Distrofia *H35.5*
- Idiopatica ¬ Perivasculite *H35.0*
- Incipiente ¬ Occlusione di vena *H34.8*
- Lipidosi sistemica ¬ Distrofia *E75.6†, H36.8**

Retinico *–Continuazione*

- Macrocistoide ¬ Degenerazione *H35.4*
- Malattia
- - Classificate altrove ¬ Altri disturbi *H36.8**
- - Deposito di lipidi ¬ Distrofia *E75.6†, H36.8**
- Non
- - Specificata ¬ Occlusione vascolare *H34.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *H35.9*
- Palizzata ¬ Degenerazione *H35.4*
- Parziale ¬ Occlusione
- - Arteriosa *H34.2*
- - Vena *H34.8*
- Pavimentosa ¬ Degenerazione *H35.4*
- Periferica ¬ Degenerazione *H35.4*
- Ramo di arteria retinica ¬ Occlusione arteriosa *H34.2*
- Regmatogeno ¬ Distacco *H33.0*
- Reticolare ¬ Degenerazione *H35.4*
- Retinite da CMV [Citomegalovirus], HIV positivo ¬ Distacco *B20†, H32.0*, B25.88*
- S.A.I. ¬ Degenerazione *H35.4*
- SAI ¬ Rottura *H33.3*
- Tributaria ¬ Occlusione di vena *H34.8*
- ¬
- - Alterazioni dell'aspetto dei vasi *H35.0*
- - Altro
- - - Disturbi *H35*
- - - Occlusione
- - - - Arteriose *H34.2*
- - - - Vascolari *H34.8*
- - Amartoma combinato della retina e dell'epitelio pigmentato *D31.2*
- - Arteriosclerosi di vaso *I70.8†, H36.8**
- - Distacco retina
- - - Con rottura *H33.0*
- - - Senza rottura *H33.2*
- - Emicrania *G43.8*
- - Emorragia *H35.6*
- - Ipoplasia cerebellare - degenerazione tappeto- *Q04.3*
- - Microembolismo *H34.2*
- - Occlusione
- - - Arteriosa retinica: di ramo di arteria *H34.2*
- - - Transitoria di arteria *H34.0*
- - - Vascolari *H34*
- - Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari *H35.0*
- - Retinoschisi e cisti *H33.1*
- - Sclerosi *I70.8†, H36.8**
- - Separazione degli strati *H35.7*
- - Sindrome idrocefalo-agiria-displasia *Q04.3*
- - Tortuosità delle arteriole *Q14.1*

Retinite

- Albuminurica ¬ *N18.9†, H32.8**
- Batterica ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, A49.9*

Retinite *–Continuazione*

- Candida ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B37.88*
- CMV Citomegalovirus
- - HIV positivo ¬ Distacco retinico in *B20†, H32.0*, B25.88*
- - ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B25.88*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, H32.0**
- Erpetica ¬ *B00.5†, H32.0**
- Micotica ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B49*
- Pigmentoso
- - Disabilità intellettiva - sordità - ipogenitalismo ¬ *Q87.8*
- - ¬
- - - Atassia del cordone posteriore - *G11.1*
- - - Neuropatia - atassia - *G31.81*
- Punctata albescens ¬ *H35.5*
- Recidivante da CMV [Citomegalovirus] ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B25.88*
- Renale ¬ *N18.9†, H32.8**
- S.A.I. ¬ *H30.9*
- Sifilitico
- - Centrale recidivante ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Congenita precoce ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H32.0**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H32.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H32.0**
- Virale ¬ Malattia da HIV con *B20†, H32.0*, B34.9*
- ¬
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 con *E10.30†, H36.0**
- - - 2 con *E11.30†, H36.0**
- - Diffusa *H30.1*
- - Focale *H30.0*
- - Malattia da HIV con *B20, H30.9*

Retinitis pigmentosa ¬ *H35.5*

Retino
v. Vitreo-retino-coroidopatia

Retinoblastoma ¬ *C69.2*

Retinocoroidea paravenosa pigmentata ¬ Atrofia *H35.8*

Retinocoroidite

- S.A.I. ¬ *H30.9*
- ¬
- - Diffusa *H30.1*
- - Focale *H30.0*

Retinocoroidopatia "birdshot" ' ¬ ' *H30.1*

Retino-epato-endocrinologica ¬ Sindrome *Q87.8*

Retinoidi ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Retinopatia

- Aterosclerotica ¬ *I70.8†, H36.8**
- Background [non proliferativa] S.A.I. ¬ *H35.0*
- Coats ¬ *H35.0*
- Crisi epilettiche - ritardo mentale ¬ Osteogenesi imperfetta - *Q87.8*

Retinopatia *–Continuazione*

- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬
- - - - Distacco di retina trazionale in *E10.30†, H36.0**
- - - - Glaucoma neovascolare in *E10.30†, H36.0**
- - - 2 ¬
- - - - Distacco di retina trazionale in *E11.30†, H36.0**
- - - - Glaucoma neovascolare in *E11.30†, H36.0**
- - ¬
- - - Diabete mellito tipo
- - - - 1 con *E10.30†, H36.0**
- - - - 2 con *E11.30†, H36.0**
- - - Distacco di retina trazionale in *E14.30†, H36.0**
- - - Glaucoma neovascolare in *E14.30†, H36.0**
- Drepanopatica proliferativa ¬ *D57.8†, H36.8**
- Essudativa ¬ *H35.0*
- Ipertensiva ¬ *H35.0*
- Non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche ¬ *H35.0*
- Prematuro ¬ *H35.1*
- Proliferativa ¬
- - Altra *H35.2*
- - Vitreo- *H35.2*
- S.A.I. ¬ *H35.0*
- Sclerotica ¬ *I70.8†, H36.8**
- Solare ¬ *H31.0*
- ¬
- - Diabete mellito con *E14.30†, H36.0**
- - Malattia da HIV con *B23.8, H35.0*
- - Talassemia con *D56.9†, H36.8**

Retinoschisi

- Cisti retiniche ¬ *H33.1*
- Giovanile legata all'X ¬ *Q14.1*

Retrattile ¬ Testicolo *Q55.2*

Retrazione

- Capezzolo
- - Associata alla gravidanza ¬ *O92.0*
- - ¬ *N64.5*
- Congenita del capezzolo ¬ *Q83.88*
- Duane ¬ Sindrome della *H50.8*
- Gengivale
- - Generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (post-operatoria) ¬ *K06.0*
- - ¬ *K06.0*
- Palpebrale
- - Congenita ¬ *Q10.3*
- - ¬
- - - *H02.5*
- - - Morbo di Basedow con orbitopatia endocrina e *E05.0†, H06.3**

Retrazione *–Continuazione*

- Patologico [anello di Bandl] ¬ Distocia da anello di *O62.4*

Retro

- Lenticolare ¬ Fibroplasia *H35.1*
- Parafaringeo ¬ Ascesso *J39.0*

Retrobulbare

- Malattie classificate altrove ¬ Nevrite *H48.1**
- Meningococchi ¬ Neurite *A39.8†, H48.1**
- S.A.I. ¬ Neurite *H46*
- Sclerosi multipla ¬ Neurite *G35.9†, H48.1**
- Sifilitico
- - Tardiva ¬ Neurite *A52.1†, H48.1**
- - ¬ Neurite *A52.1†, H48.1**
- ¬
- - Corpo estraneo *H05.5*
- - Tessuto
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*

Retrocecale ¬ Ascesso (di): *K65.0*

Retrococleare ¬ Sordità *H90.5*

Retrocricoidea ¬ Tumore Maligno: Regione *C13.0*

Retroflessione dell'utero ¬ *N85.4*

Retrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.1*

Retrograda ¬ Amnesia *R41.2*

Retromascellare o fossa canina ¬ Ascesso mascellare

- Con menzione di diffusione alla zona *K10.21*
- Senza menzione di diffusione alla zona *K10.20*

Retromolare ¬ Tumore Maligno: regione *C06.2*

Retro-oculare ¬ Tessuto

- *C69.6*
- *D31.6*

Retroperitoneale

- I) (linfonodi) ¬ Tubercolosi: *A18.3*
- Idiopatica con infezione renale ¬ Fibrosi *K66.2*
- ¬
- - Ascesso (di): *K65.0*
- - Ernia: *K45*
- - Fibrosi *K66.2*
- - Metastasi dei linfonodi inguinali *C77.8*

Retroperitoneo

- Peritoneo ¬ Tumore maligno
- - *C48*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C48.8*
- - Secondario del *C78.6*
- ¬
- - *D17.7*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il *R93.5*
- - Traumatismo: *S36.83*

Retroperitoneo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - *D20.0*
- - - - Tessuto molle del peritoneo e del *D20*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.3*
- - - Maligno: *C48.0*

Retroversione utero
- Gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*
- ¬ *N85.4*

Retrovirus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.3!*
- Non classificate altrove ¬ Infezioni da *B33.3*
- S.A.I. ¬ Infezione da *B33.3*

Rett ¬ Sindrome di *F84.2*

Rettale
- Con
- - Ascesso ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Fistola ¬ Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - O senza fistola ¬
- - - Ascesso delle regioni anale e *K61*
- - - Cellulite delle regioni anale e *K61*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: mucosa *O70.3*
- Neonatale ¬ Emorragia *P54.2*
- Pouch) ¬ Fistola tra vagina e neoampolla *N82.80*
- Tubercolare ¬
- - Fistola *A18.3†, K93.0**
- - Restringimento *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Ampolla *C20*
- - Ascesso
- - - *K61.1*
- - - Regioni anale e *K61*
- - Emorragia anale e *K62.5*
- - Fistola *K60.4*
- - Marische *K64.4*
- - Polipo *K62.1*
- - Prolasso
- - - *K62.3*
- - - Mucosa *K62.3*
- - Ragade e fistola delle regioni anale e *K60*
- - Tenesmo *R19.88*
- - Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- - Ulcera anale e *K62.6*

Rettili ¬ Effetto tossico: Veleno di altri *T63.1*

Retto
- Addome ¬ Sindrome del muscolo *G58.0*
- Ano
- - Canale anale ¬ Tumore

Retto *–Continuazione*
- Ano *–Continuazione*
- - Canale anale ¬ Tumore *–Continuazione*
- - - Benigno del colon, *D12*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C21.8*
- - ¬ Fistola congenita del *Q43.6*
- Con fistola ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q42.0*
- Cutanea ¬ Fistola *K60.4*
- Infezione da clamidie ¬ Restringimento del *A55†, K93.8**
- Linfogranuloma inguinale ¬ Restringimento del *A55†, K93.8**
- Non specificata ¬ Malattia dell'ano e del *K62.9*
- Senza fistola ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q42.1*
- Sigmoideo ¬
- - Carcinoma in situ: Giunzione *D01.1*
- - Giunzione *D37.5*
- - Tumore
- - - Benigno: Giunzione *D12.7*
- - - Maligno della giunzione *C19*
- Vaginale
- - Congenita ¬ Fistola *Q52.2*
- - ¬ Fistola *N82.3*
- ¬
- - Altro Malattia
- - - Ano e del *K62*
- - - Specificate dell'ano e del *K62.8*
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose del *C20*
- - - In situ: *D01.2*
- - Colon con *C19*
- - Corpo estraneo nell'ano e nel *T18.5*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Disfunzione dello sfintere del *K59.9*
- - Duplicazione del *Q43.42*
- - Herpes del *A60.1†, K93.8**
- - Imperforazione del *Q42.1*
- - Infezione
- - - Chlamydiae dell'ano e del *A56.3*
- - - Gonococcica dell'ano e del *A54.6*
- - - Herpes virus della cute perianale e del *A60.1*
- - Intussuscezione o invaginazione: del *K56.1*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.1*
- - Restringimento sifilitico
- - - *A52.7†, K93.8**
- - - Sfintere del *A52.7†, K93.8**
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, K93.8**
- - Sindrome dell'ulcera solitaria del *K62.6*
- - Stenosi dell'ano e del *K62.4*
- - Traumatismo del *S36.6*

Retto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.8*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.5*
- - - Maligno
- - - - *C20*
- - - - Secondario del colon e del *C78.5*
- - Varici del *I86.82*

Rettocele ¬
- *N81.6*
- Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*

Rettosigma ¬ (Colon) *C19*

Rettosigmoidea
- Indeterminata ¬ Colite *K52.32*
- ¬ Giunzione *T18.5*

Rettosigmoidite ulcerosa (cronica) ¬ *K51.3*

Rettovaginale
- Durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: setto- *O70.2*
- Tubercolare ¬ Fistola *A18.1†, N74.1**
- Vagina ¬ Endometriosi del setto *N80.4*
- ¬
- - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*
- - Setto *S31.80*

Rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*

Reumatico
- Acuta
- - Non specificata ¬ Cardiopatia *I01.9*
- - O subacuta ¬ Artrite *I00*
- - ¬
- - - Altre forme di cardiopatia *I01.8*
- - - Arterite coronarica *I01.8*
- - - Endocardite *I01.1*
- - - Eritema marginato in febbre *I00†, L54.0**
- - - Miocardite *I01.2*
- - - Pancardite *I01.8*
- - - Pericardite
- - - - *I01.0*
- - - Valvulite *I01.1*
- Cardiopatia, attiva o acuta ¬ *I01.9*
- Cardite, acuta ¬ *I01.9*
- Con
- - Insufficienza
- - - Mitralica ¬ Stenosi (della valvola) mitralica non *I34.80*
- - - O rigurgito ¬ Stenosi aortica *I06.2*
- - Interessamento cardiaco
- - - Qualsiasi tipo classificabile in I01.- ¬ Corea *I02.0*
- - - ¬ Corea *I02.0*
- - Polmonite ¬ Febbre *I00†, J17.8**

Reumatico *–Continuazione*
- Cronica
- - Mediastinopericardite ¬ *I09.2*
- - Miopericardite ¬ *I09.2*
- - ¬
- - - Arterite coronarica *I09.8*
- - - Pericardite *I09.2*
- Endocardio, valvola non specificata ¬ Malattie *I09.1*
- Endocardite (cronica) ¬ *I09.1*
- Jaccoud] ¬ Artropatia cronica post- *M12.0*
- Non specificata ¬ Cardiopatia *I09.9*
- O
- - Congenito ¬
- - - Valvola cardiaco
- - - - Insufficienza di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - - Stenosi di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - Valvulite (cronica) di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - Origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come *I08.0*
- S.A.I. ¬
- - Corea *I02.9*
- - Malattia (valvolare) aortica *I06.9*
- Senza interessamento cardiaco ¬ Corea *I02.9*
- Specificate ¬ Altre cardiopatie *I09.8*
- Valvola
- - Aortico
- - - Non specificata ¬ Malattia *I06.9*
- - - ¬
- - - - Altre malattie *I06.8*
- - - - Disturbi non *I35*
- - - - Ostruzione *I06.0*
- - - - Sclerosi *I06.8*
- - Mitrale ¬ Ostruzione (*I05.0*
- - Mitralico
- - - Non specificato ¬ Disturbo non *I34.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi non *I34.8*
- - - - - Disturbi non *I34.88*
- - - - Disturbi non *I34*
- - - - Malattie *I05*
- - - - Sclerosi *I05.8*
- - Polmonare ¬ Malattia *I09.8*
- - Tricuspide ¬
- - - Altri disturbi non *I36.8*
- - - Insufficienza non *I36.1*
- - - Malattie *I07*
- - - Stenosi
- - - - Con insufficienza non *I36.2*

Reumatico *–Continuazione*
- Valvola *–Continuazione*
- - Tricuspide ¬ *–Continuazione*
- - - Stenosi *–Continuazione*
- - - - Non *I36.0*
- Valvulite (cronica) ¬ *I09.1*
- ¬
- - Altre cardiopatie *I09*
- - Arterite a cellule giganti con polimialgia *M31.5*
- - Cardite *I09.9*
- - Corea *I02*
- - Endocardite verrucosa non *M32.1†, I39.8**
- - Insufficienza
- - - Aortica *I06.1*
- - - Cardiaca *I09.9*
- - - Mitralica *I05.1*
- - - Valvolare) tricuspidale (*I07.1*
- - - Ventricolare sinistra attiva in febbre *I01.8*
- - Miocardite *I09.0*
- - Pericardite aderenziale *I09.2*
- - Polimialgia *M35.3*
- - Porpora *D69.0*
- - Specificate come
- - - *I07*
- - - *I08*
- - Steno-insufficienza aortica *I06.2*
- - Stenosi
- - - Aortica *I06.0*
- - - Valvola mitralica non *I34.2*
- - - Valvolare) tricuspidale (*I07.0*
- - Valvola
- - - Aortico
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - Mitralico
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - Polmonare
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - Tricuspide
- - - - Insufficienza da causa specificata, diversa dalla *I36.1*
- - - - Rigurgito da causa specificata, diversa dalla *I36.1*

Reumatismo
- Articolare acuto
- - Con interessamento cardiaco ¬ *I01*
- - Senza interessamento cardiaco ¬ *I00*
- Con polmonite ¬ *I00†, J17.8**

Reumatismo *–Continuazione*
- Non specificato ¬ *M79.0*
- Palindromico ¬ *M12.3*
- Tubercolare non classificato altrove ¬ *A18.0†, M01.19**

Reumatoide
- Colonna vertebrale ¬ Artrite *M45*
- Con
- - Interessamento di altri organi e apparati ¬ Artrite *M05.3†*
- - Splenoadenomegalia e leucopenia ¬ Artrite *M05.0*
- Giovanile ¬ Artrite *M08.99*
- Negativo
- - Anticorpi antinucleari ¬ Poliartrite giovanile con fattore *M08.3*
- - ¬ Poliartrite con fattore *M08.3*
- Non specificata ¬ Artrite *M06.9*
- Sieronegativa ¬ Artrite *M06.0*
- Sieropositiva
- - Non specificata ¬ Artrite *M05.9*
- - ¬
- - - Altra artrite *M05.8*
- - - Artrite *M05*
- Specificata ¬ Altra artrite *M06.8*
- ¬
- - Borsite *M06.2*
- - Cardite *M05.39†, I52.8**
- - Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite *C91.7*
- - Malattia polmonare *M05.19†, J99.0**
- - Miocardite *M05.39†, I41.8**
- - Nodulo *M06.3*
- - Poliartrite
- - - Cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di fattore *M08.0*
- - - Positiva al fattore *M08.00*
- - Vascolite *M05.2*

Reversibile
- COX ¬ Miopatia mitocondriale con deficit *G71.3*
- Fattore IIa ¬ Diatesi emorragica da inibitore *D68.35*
- RPLS) ¬ Sindrome da leucoencefalopatia posteriore *G93.6*
- Trombina ¬ Diatesi emorragica da inibitore *D68.35*
- ¬
- - Pulpite: *K04.0*
- - Sindrome
- - - Encefalopatia posteriore *G93.6*
- - - Vasocostrizione cerebrale *I67.88*

Reye ¬ Sindrome di *G93.7*

Reynolds ¬ Sindrome di *K74.3, L94.0*

Rh
- Con idrope fetale) ¬ Incompatibilità *O36.0*
- Feto e del neonato ¬ Isoimmunizzazione *P55.0*

Rh *–Continuazione*
- Infusione o trasfusione ¬ Reazioni da fattore *T80.4*
- Null ¬ Sindrome del *D58.8*
- ¬
- - Anticorpi anti-D [Anticorpi *O36.0*
- - Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione *O36.0*
- - Reazione di incompatibilità *T80.4*

Rhinovirus ¬ Bronchite acuta da *J20.6*

Rhodesiense ¬ Infezione da Trypanosoma brucei *B56.1*

RHYNS ¬ Sindrome *Q87.8*

Riabilitativo
- Anamnesi personale ¬ trattamenti *Z92.8*
- Non specificate ¬ Misure *Z50.9!*
- Ortottico ¬ Trattamento *Z50.6!*
- ¬
- - Misure *Z50!*
- - Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche *Z50.8!*

Riabilitazione
- Cardiaca ¬ *Z50.0!*
- S.A.I. ¬ *Z50.9!*
- Tabagismo ¬ *Z50.8!*

Rianimazione ¬ Arresto cardiaco
- Con efficace *I46.0*
- Senza efficace *I46.9*

Riarrangiamento
- Autosomico bilanciato in individuo non normale ¬ *Q95.2*
- Bilanciato
- - Cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale ¬ *Q95.3*
- - Marcatore strutturale
- - - Non
- - - - Classificati altrove ¬ *Q95*
- - - - Specificato ¬ *Q95.9*
- - - ¬ Altri *Q95.8*
- Complessi ¬ Delezioni con altri *Q93.7*

Riassestamenti complessi ¬ Duplicazioni con altri *Q92.5*

Riassorbimento
- Esterno) dei denti ¬ *K03.3*
- Patologico dei denti ¬ *K03.3*
- Senza sindrome di sofferenza respiratoria ¬ Atelettasia da *P28.1*

Riattaccato ¬
- Complicanza da arto *T87.2*
- Infezione di arto *T87.2*
- Rigetto di arto *T87.2*

Riattivato ¬ Epatite
- B *B18.14*
- Virale B *B18.14*

Riboflavina ¬ Deficit di *E53.0*

Ribosiduria
v. AICA-ribosiduria

Ribosio-5-P isomerasi ¬ Deficit di *E74.8*

Ricci
v. Cacchi-Ricci

Ricerca
- Accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ *Z64.8*
- Cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di *Z00.6*

Rich ¬ Sindrome di Hamman- *J84.1*

Richardson-Olszewski] ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele- *G23.1*

Richiedente
- Dialisi ¬ Malattia renale cronica *N18.5*
- Impiego chirurgia plastica
- - Altro parte
- - - Corpo ¬ Cure di controllo *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di controllo *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di controllo *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di controllo *Z42.3*
- - Mammella ¬ Cure di controllo *Z42.1*
- - Non specificata ¬ Cure di controllo *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ Cure di controllo *Z42.0*
- - ¬ Cure di controllo *Z42*

Richiedono specifiche Misura terapeutico o igieniche ¬
- Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che *U81!*
- Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che *U80!*

Richieri
v. Naguib-Richieri-Costa

Richieri Costa-da Silva ¬ Sindrome di *Q87.8*

Richieri Costa-Pereira ¬ Sindrome di *Q87.8*

Richiesta
- Perizia ¬ *Z04.8*
- Ripetizione prescrizione
- - Apparecchiature ¬ *Z76.0*
- - Medicamenti ¬ *Z76.0*
- - Occhiali ¬ *Z76.0*
- - ¬ *Z76.0*

Richiesto dalle autorità ¬ Esame psichiatrico generale, *Z04.8*

Richner-Hanhart ¬ Sindrome di *E70.2*

Richter ¬ Sindrome di *C91.1*

Rickettsia
- Akari ¬ Rickettsialpox da *A79.1*
- Australis ¬ Febbre maculosa da *A77.3*
- Conorii ¬ Febbre maculosa da *A77.1*
- Prowazekii ¬ Tifo esantematico da pidocchi da *A75.0*
- Rickettsii ¬ Febbre maculosa da *A77.0*
- S.A.I. ¬ Infezione da *A79.9*

Rickettsia *–Continuazione*
- Siberica ¬ Febbre maculosa da *A77.2*
- Tsutsugamushi ¬ Tifo esantematico da *A75.3*
- Typhi ¬ Tifo esantematico da *A75.2*
- ¬ Febbre maculosa da Rickettsia *A77.0*

Rickettsialpox da Rickettsia akari ¬ *A79.1*

Rickettsie ¬ Polmonite da *A79.9†, J17.0**

Rickettsiosi
- Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] ¬ *A79.8*
- Non specificata ¬ *A79.9*
- Specificate ¬ Altre *A79.8*
- Vescicolare ¬ *A79.1*
- Zecche] ¬ Febbre maculosa [*A77*
- ¬ Altre *A79*

Ricombinazione 1] ¬ Deficit immunitario combinato da deficit parziale di RAG1 [Gene attivante la *D81.8*

Ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate ¬ Persona che *Z76.9*

Ricorrente
v. Tipo di malattia

Ricorrono servizio sanitario
- Altro
- - Circostanze
- - - Specificate ¬ Persone che *Z76.8*
- - - ¬ Persone che *Z76*
- - Consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che *Z71*
- Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che *Z53*

Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ Visite mediche e *Z02*

Ricostituzione immunitario
- IRIS] ¬ Sindrome infiammatoria da *D89.3*
- ¬ Sindrome da *D89.3*

Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e *Z42*

Ricovero
- Altrove, in un servizio adeguato ¬ Persona in attesa di *Z75.8*
- Chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti ¬ *Z30.2*
- Ospedaliero noto avvenuto
- - Fino a 28 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in caso di *U69.02!*
- - Tra 29 e 90 giorni prima ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in caso di *U69.03!*
- Raccolta e impianto di ovulo ¬ *Z31.2*
- Rimozione profilattica di organi ¬ *Z40.0*

Ricurvo
- Congenito ¬ Naso schiacciato o *Q67.4*
- ¬ congenito: Ginocchio *Q68.2*

Riduzione
- Encefalo ¬ Altre difetti, per *Q04.3*
- Estrogeni ¬ *E28.3*
- Lussazione congenita dell'anca ¬ Osteocondrosi giovanile dopo *M91.8*
- Ottusità cardiaca ¬ Incremento o *R01.2*
- Peso ¬ Anoressia nervoso
- - Con misure volte alla *F50.01*
- - Senza misure volte alla *F50.00*
- Rene ¬ Agenesia renale ed altri difetti per *Q60*
- Stomatina ¬ Crioidrocitosi ereditaria con *D58.8*
- Volume plasmatico ¬ Policitemia: dovuta a: *D75.1*

Riedel ¬
- Malattia di *E06.5*
- Tiroidite: di *E06.5*

Rieducazione professionale non classificate altrove ¬ Ergoterapia e *Z50.7!*

Rieger
v.a. Axenfeld-Rieger
- ¬
- - Anomalia di *Q13.8*
- - Glaucoma in sindrome di *Q13.8†, H42.8**

Riempimento
- Rene ¬ Difetto di *R93.4*
- Uretere ¬ Difetto di *R93.4*
- Vescica ¬ Difetto di *R93.4*

Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale e *K64.1*

Rientro
- Atrio-ventricolare di tipo nodale ¬ Tachicardia da *I47.1*
- Nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da *I47.1*
- Spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza *K64.2*
- ¬ Aritmia ventricolare da *I47.0*

Rifamicine ¬ Avvelenamento: *T36.6*

Riferito al feto ¬ Aborto spontaneo, *P01.8*

Rifiuto
- Cibo quale sindrome comportamentale ¬ *F50.8*
- Esclusione sociale ¬ *Z60*

Riflessa
- Acqua calda ¬ Epilessia *G40.8*
- ¬
- - Distrofia simpatica *G90.5*
- - Incontinenza *N39.40*

Riflesso
- Anormale ¬ *R29.2*
- Glabellare anormale ¬ *R29.2*
- Osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- Vescicale originatosi a livello spinale ¬ *G95.80*

Riflusso
- Biliare ¬ *K29.6*
- Congenito vescico-uretero-renale ¬ *Q62.7*
- Lento) ¬ Lesione da riperfusione (senza riflusso o con *T88.8*
- O con riflusso lento) ¬ Lesione da riperfusione (senza *T88.8*

Rifrazione
- Disturbi di accomodazione ¬ Vizi di *H52*
- Non specificato ¬ Vizio di *H52.7*
- ¬ Altri vizi di *H52.6*

Rift ¬ Febbre della valle del *A92.4*

Rigenerativa nodulare del fegato ¬ Iperplasia *K76.8*

Rigetto
- 29 e più giorni dopo il trapianto ¬ *T86.41*
- Acuto di trapianto renale ¬ *T86.10*
- Altro
- - Organi e tessuti trapiantati ¬ Insuccesso e *T86.88*
- - Organo e tessuto trapiantato ¬ Insuccesso e *T86.8*
- Arto riattaccato ¬ *T87.2*
- Cronico di trapianto renale ¬ *T86.11*
- Dopo trapianto di cellule staminali ¬ *T86.00*
- Organo e tessuto trapiantato non specificato ¬ Insuccesso e *T86.9*
- Primi 28 giorni dal trapianto ¬ *T86.40*
- Trapianto
- - Cardiaco ¬ Insuccesso e *T86.2*
- - Cellule staminali ematopoietiche ¬ *T86.00*
- - Cornea oculare ¬ Insuccesso e *T86.83*
- - Cuore-polmone ¬ Insuccesso e *T86.3*
- - Cutaneo ¬
- - - Altro e non specificato insuccesso e *T86.59*
- - - Insuccesso e *T86.5*
- - Epatico ¬
- - - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e *T86.49*
- - - Insuccesso e *T86.4*
- - Intestino ¬ Insuccesso e *T86.88*
- - Midollo osseo e reazione Graft-versus-host ¬ *T86.0*
- - Osso ¬ Insuccesso e *T86.88*
- - Pancreas ¬ Insuccesso e *T86.82*
- - Polmonare ¬ Insuccesso e *T86.81*
- - Renale ¬
- - - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e *T86.19*
- - - Insuccesso e *T86.1*
- - ¬ Pielonefrite in *T86.9†, N16.5**
- ¬ Peggioramento funzionale acuto senza presenza di *T86.10*

Riggs
v. Hall-Riggs

Rigidità
- Addominale ¬ *R19.3*

Rigidità *–Continuazione*
- Articolare
- - Con limitazione
- - - Parziale del movimento ¬ *M25.69*
- - - Totale del movimento ¬ *M25.69*
- - Non classificata altrove ¬ *M25.6*
- Muscolatura scheletrica ¬ *R29.8*
- Nucale epidemica ¬ *A39.0†, G01**
- Parete addominale) ¬ Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con *R10.0*

Rigido
- Sindrome «stiff man»] ¬ Sindrome della persona *G25.88*
- ¬
- - Alluce *M20.2*
- - Assistenza prestato madre
- - - Pavimento pelvico *O34.8*
- - - Perineo *O34.7*
- - Imene *N89.6*
- - Piede piatto: *Q66.5*
- - Sindrome
- - - Colonna *G71.2*
- - - Congenita dell'uomo *G25.88*
- - - Neonato *G25.88*

Rigonfiamento apicale
- Transitorio del ventricolo sinistro ¬ Sindrome del *I42.88*
- ¬ Sindrome da *I42.88*

Riguardanti
- Il sistema digestivo e l'addome ¬ Altri sintomi specificati *R19.88*
- Lingua, le labbra e le dita della mano ¬ Malocclusione da: abitudini *K07.5*

Rigurgitato ¬
- Aspirazione neonatale di latte e di cibo *P24.3*
- Ostruzione delle vie respiratorie da: cibo (*T17*
- Polmonite ab ingestis da: cibo (*J69.0*

Rigurgito
- Aortico sifilitico ¬ *A52.0†, I39.1**
- Causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola tricuspide: *I36.1*
- Congenito della valvola polmonare ¬ *Q22.2*
- Ruminazione neonatali ¬ *P92.1*
- S.A.I. o causa specificata diverso reumatico ¬ valvola
- - Aortica: *I35.1*
- - Mitralica: *I34.0*
- - Polmonare: *I37.1*
- Sifilitico valvola
- - Aortica ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- ¬
- - Incontinenza da *N39.41*
- - Stenosi
- - - Aortica reumatica con insufficienza o *I06.2*

Rigurgito *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Stenosi *–Continuazione*
- - - Mitralica con insufficienza o *I05.2*

Rilascio
- Certificato medico ¬ *Z02*
- Citochine
- - Cytokine release syndrome] ¬ Sindrome da *D76.4*
- - Seguito
- - - Immunoterapia ¬ Sindrome da *D76.4*
- - - Terapia cellulare CAR-T ¬ Sindrome da *D76.4*
- - ¬ Sindrome da *T88.7*

Rilassamento cutaneo del viso dopo perdita di peso ¬ *L98.7*

Rilassanti
- Muscolari ¬ Reazione anafilattica a *T88.6*
- Muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: *T48.1*

Rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi emodinamicamente *I25.10*

Riley
v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba
- Day] ¬ Disautonomia familiare [Sindrome di *G90.1*

Rimedi popolari o a base di erbe ¬ Abuso di: *F55*

Rimozione
- Catetere ¬ *Z43*
- Chiodi ¬ *Z47.0*
- Dispositivo
- - Contraccettivo (intrauterino) ¬ Controllo, reinserimento o *Z30.5*
- - Fissazione esterna o trazione ¬ Sostituzione, controllo o *Z47.8*
- Fili ¬ *Z47.0*
- Ingessatura ¬ Sostituzione, controllo o *Z47.8*
- Placca o di altro dispositivo di fissazione interna ¬ *Z47.0*
- Placche ¬ *Z47.0*
- Profilattica di organi ¬ Ricovero per *Z40.0*
- Protesi articolare ¬ Instabilità articolare successiva alla *M96.88*
- Punti di sutura ¬ *Z48.0*
- Stecche ¬ *Z47.0*
- Viti ¬ *Z47.0*

Rinite
- Acuta ¬ *J00*
- Allergico
- - Non specificata ¬ *J30.4*
- - Perenne ¬ *J30.3*
- - Polline ¬ *J30.1*
- - Stagionale ¬ Altra *J30.2*
- - ¬ Altra *J30.3*
- Cronica
- - Atrofica ¬ *J31.0*
- - Granulomatosa ¬ *J31.0*

Rinite *–Continuazione*
- Cronica *–Continuazione*
- - I ¬ *J31.0*
- - Ipertrofica ¬ *J31.0*
- - Ostruttiva ¬ *J31.0*
- - Purulenta ¬ *J31.0*
- - Ulcerosa ¬ *J31.0*
- - ¬ *J31.0*
- Infettiva ¬ *J00*
- Iodio ¬ *T88.7*
- Pneumococchi ¬ *J00, B95.3!*
- Rinofaringite e faringite croniche ¬ *J31*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, J99.8**
- Spastica ¬ *J30*
- ¬ Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Rinocerebrale ¬ Mucormicosi *B46.1†, G99.8**

Rinofaringe
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C11.9*
- ¬
- - *T17.2*
- - Atresia della *Q34.8*
- - Cisti della faringe e del *J39.2*
- - Edema della faringe e del *J39.2*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Pavimento della *C11.3*
- - Restringimento sifilitico della *A52.7†, J99.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.6*
- - - Maligno
- - - - *C11*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C11.8*
- - - - Parete
- - - - - Anteriore della *C11.3*
- - - - - Laterale della *C11.2*
- - - - - Posteriore della *C11.1*
- - - - - Superiore della *C11.0*
- - Volta della *C11.0*

Rinofaringea
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.8*
- - ¬ Parete *C11.9*
- Superiore) (posteriore)del palato molle ¬ Faccia *C11.3*
- ¬
- - Difterite *A36.1*
- - Miasi *B87.3†, J99.8**

Rinofaringeo ¬
- Ascesso *J39.1*
- Polipo: *J33.0*

Rinofaringite
- Acuta [raffreddore comune] ¬ *J00*
- Cronica ¬ *J31.1*
- Faringite croniche ¬ Rinite, *J31*
- Infettiva S.A.I. ¬ *J00*
- Mutilante ¬ *A66.5*
- S.A.I. ¬ *J00*
- Streptococchi ¬ *J00, B95.5!*

Rinofima ¬ *L71.1*

Rinolito ¬ *J34.8*

Rinopatia
- Con asma bronchiale ¬ allergico: *J45.0*
- Vasomotoria
- - Allergica ¬ *J30*
- - ¬ *J30.0*

Rinosinusale deformante ¬ Poliposi *J33.1*

Rinosporidiosi ¬ *B48.1*

Rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene *R98*

Rio Bravo ¬ Encefalite *A85.8†, G05.1**

Riparativo su tessuto cicatriziale ¬ intervento *Z42*

Riparazione del DNA ¬ Atassia cerebellare con difetto del sistema di *G11.3*

Riperfusione (senza riflusso o con riflusso lento) ¬ Lesione da *T88.8*

Ripetizione prescrizione
- Apparecchiature ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Medicamenti ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Occhiali ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ *Z30.4*
- ¬ Richiesta di *Z76.0*

Ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti *X59.9!*

Riposo
- Restless-legs-syndrom] ¬ Sindrome delle gambe senza *G25.81*
- ¬
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore a *I70.23*
- - Insufficienza
- - - Cardiaca destra con disturbi a *I50.01, I50.05!*
- - - Ventricolare
- - - - Destra primaria con disturbi a *I50.00, I50.05!*
- - - - Sinistra: Con disturbi a *I50.14*

Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto ¬ *T86.12*

Risalente
- 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto miocardico pregresso: *I25.21*
- 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto miocardico pregresso: *I25.20*

Rischio
- Dovuta a problemi sociali ¬ Gravidanza ad alto *Z35.8*

Rischio *–Continuazione*
- Neoplasia maligno
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.08*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.01*
- - ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.0*
- Non
- - Classificati altrove nell'anamnesi personale ¬ Fattori di *Z91*
- - Specificata ¬ Controllo di gravidanza ad alto *Z35.9*
- Specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove ¬ Altro fattore di *Z91.8*
- Vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con *F32.2*
- ¬
- - Comportamento sessuale a *Z72.8*
- - Controllo
- - - Altre gravidanze ad alto *Z35.8*
- - - Gravidanza ad alto *Z35*
- - Esposizione professionale a fattori di *Z57*

Riscontrato screening prenatale madre ¬
- Altri risultati anormali *O28.8*
- Reperto
- - Anormale, non specificato, *O28.9*
- - Biochimico anormale *O28.1*
- - Citologico anormale *O28.2*
- - Cromosomico e genetico anormali *O28.5*
- - Ecografico anormale *O28.3*
- - Ematologico anormale *O28.0*
- - Radiologico anormale *O28.4*
- Risultati anormali *O28*

Riscontro
- Non diagnostico valore
- - Anormale di pressione sanguigna arteriosa ¬ *R03*
- - Basso di pressione sanguigna arteriosa ¬ *R03.1*
- Valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ *R03.0*

Risponde a trattamento con piridossina N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che *D64.3*

Risposta
- Genitale ¬ Difetto della *F52.2*
- Infiammatorio sistemico SIRS
- - Non specificata ¬ Sindrome da *R65.9!*
- - Origine
- - - Infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.1!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.0!*
- - - Non infettivo

Risposta *–Continuazione*
- Infiammatorio sistemico SIRS *–Continuazione*
- - Origine *–Continuazione*
- - - Non infettivo *–Continuazione*
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.3!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.2!*
- - ¬ Sindrome da *R65!*
- Sopranormale dei bastoncelli ¬ Distrofia dei coni con *H35.5*
- Stimolazione nervosa ¬ Anormalità di: *R94.1*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Immunodeficienza da difetto ereditario di *D82.3*

Ristretto
- Compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia relazionale *Z63*
- ¬ Introito vaginale *N89.6*

Risultante
- Infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) *I63*
- Ridotto funzionalità tubolo renale
- - Non specificato ¬ Disturbo *N25.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi *N25.8*
- - - Disturbi *N25*

Risultato
- Anormale
- - Diagnostica Immagine
- - - Altro
- - - - Parte
- - - - - Corpo ¬ *R93*
- - - - - Corpo specificate ¬ *R93.8*
- - - - - Sistema osteomuscolare ¬ *R93.7*
- - - - - Vie digerenti ¬ *R93.3*
- - - - Regioni addominali, incluso il retroperitoneo ¬ *R93.5*
- - - Arti ¬ *R93.6*
- - - Cranio e della testa non classificati altrove ¬ *R93.0*
- - - Cuore e della circolazione coronarica ¬ *R93.1*
- - - Fegato e delle vie biliari ¬ *R93.2*
- - - Mammella ¬ *R92*
- - - Organi urinari ¬ *R93.4*
- - - Polmone ¬ *R91*
- - - Sistema nervoso centrale ¬ Altri *R90.8*
- - Esame
- - - Chimico sangue
- - - - Non specificato ¬ *R79.9*
- - - - ¬ Altri *R79*
- - - Citologico e istologico delle urine ¬ *R82.8*
- - - Liquido cerebrospinale ¬ *R83*
- - - Microbiologico delle urine ¬ *R82.7*
- - - Studi funzionalità

Risultato *–Continuazione*
- Anormale *–Continuazione*
- - Esame *–Continuazione*
- - - Studi funzionalità *–Continuazione*
- - - - Altro
- - - - - Ghiandole endocrine ¬ *R94.7*
- - - - - Organi e apparati ¬ *R94.8*
- - - - Cardiovascolare ¬ *R94.3*
- - - - Epatica ¬ *R94.5*
- - - - Polmonare ¬ *R94.2*
- - - - Renale ¬ *R94.4*
- - - - Sistema
- - - - - Nervoso centrale ¬ *R94.0*
- - - - - Nervoso periferico e degli organi di senso ¬ *R94.1*
- - - - Tiroidea ¬ *R94.6*
- - - - ¬ *R94*
- - - Urina ¬ altro
- - - - *R82*
- - - - Non specificati *R82.9*
- - Espettorato ¬ *R84*
- - Lavaggio bronchiale ¬ *R84*
- - Liquido
- - - Peritoneale ¬ *R85*
- - - Pleurico ¬ *R84*
- - - Sinoviale ¬ *R89*
- - Non specificato, delle proteine plasmatiche ¬ *R77.9*
- - Prelievo campione effettuato
- - - Altri organi, apparati e tessuti ¬ *R89*
- - - Organi
- - - - Apparato digerente e della cavità addominale ¬ *R85*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ *R87*
- - - - - Maschili ¬ *R86*
- - - - Vie respiratorie e dal torace ¬ *R84*
- - Proteina plasmatiche
- - - Specificate ¬ altro
- - - - *R77.8*
- - - - *R77.88*
- - - ¬ Altri *R77*
- - Raschiamenti alla gola ¬ *R84*
- - Riscontrato screening prenatale madre ¬
- - - *O28*
- - - Altri *O28.8*
- - Saliva ¬ *R85*
- - Scintigrafia ¬ *R94*
- - Secrezione
- - - Capezzolo ¬ *R89*
- - - Ferita ¬ *R89*
- - - Nasali ¬ *R84*
- - - Prostatiche ¬ *R86*
- - - Strisci
- - - - Cervice uterina ¬ *R87*

Risultato –*Continuazione*

- Anormale –*Continuazione*
- - Secrezione –*Continuazione*
- - - Strisci –*Continuazione*
- - - - Vagina ¬ *R87*
- - - - Vulva ¬ *R87*
- - Specificati, di esami chimici del sangue ¬ Altri *R79.8*
- - Sperma, liquido seminale ¬ *R86*
- - Studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi] ¬ *R94*
- - Test di Mantoux ¬ *R76.1*
- Esami ¬ Consulto per spiegare il *Z71*
- Immunologico sierico anormale
- - Non specificato ¬ *R76.9*
- - Specificati ¬ Altri *R76.8*
- - ¬ Altri *R76*

Risveglio ¬ Epilessia con attacchi di gran male al *G40.3*

Ritardato

- Asimmetria facciale - strabismo - pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio *Q87.0*
- Cordone ombelicale ¬ Clampaggio *P51.8*
- Dopo rottura
- - Provocata delle membrane ¬ Parto *O75.5*
- - Spontanea o non specificata delle membrane ¬ Parto *O75.6*
- Dotto arterioso ¬ Chiusura *P29.3*
- Ferita ¬ Guarigione *T89.03*
- Frattura ¬ Consolidamento *M84.2*
- Funzionalità dopo trapianto ¬ Ripresa *T86.12*
- Malnutrizione ¬ Sviluppo fisico *E45*
- Secondo gemello, del terzo gemello ecc. ¬ Espulsione *O63.2*
- ¬
- - Organica Personalità pseudo- *F07.0*
- - Pubertà *E30.0*
- - Sviluppo
- - - Fisico *R62.8*
- - - Sessuale *E30.0*
- - Trattamento *T89.03*

Ritardo

- Accrescimento fetale S.A.I. ¬ *P05.9*
- Apprendimento
- - Compitazione ¬ Disturbo circoscritto a *F81.1*
- - Lettura ¬ Disturbo circoscritto a *F81.0*
- Camminare ¬ *R62.0*
- Circoscritto della compitazione (senza disturbo della lettura) ¬ *F81.1*
- Coniugazione associato a parto pretermine ¬ Ittero da *P59.0*
- Consolidamento osseo
- - Dopo fusione o artrodesi ¬ *M96.82*
- - Esito di osteotomia ¬ *M96.82*
- Crescita
- - Fetale

Ritardo –*Continuazione*

- Crescita –*Continuazione*
- - Fetale –*Continuazione*
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - - Insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - - ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.5*
- - Feto, non specificato ¬ *P05.9*
- - Malnutrizione del feto ¬ *P05*
- - Sensibilità alle radiazioni ionizzanti ¬ Immunodeficienza combinata - microcefalia - *D81.1*
- - Sviluppo-disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane- *Q87.8*
- - ¬ Maturazione ossea accelerata - facies peculiare - *Q87.3*
- D'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per *Z36.4*
- Fasi di sonno ¬ Sindrome di *G47.2*
- Mentale
- - Acromicria e menopausa precoce ¬ Sindrome da polineuropatia con *Q87.8*
- - Altro tipo ¬ *F78*
- - Atresia anale - uropatia ¬ Cataratta - *Q87.8*
- - Basso statura
- - - Ipertelorismo ¬ *Q87.8*
- - - ¬
- - - - Goniodisgenesia - *Q87.8*
- - - - Polidattilia preassiale - coloboma - *Q87.2*
- - Calvizie - lussazione della rotula - acromicria ¬ *Q87.8*
- - Cardiopatia ¬ Microcefalia - epilessia - *Q87.8*
- - Con
- - - Caratteristiche autistiche ¬ *F84.1*
- - - Ipoplasia del corpo calloso e appendici preauricolari ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Dismorfismi ¬ Aracnodattilia - *Q87.8*
- - Displasia scheletrica legata al cromosoma X ¬ Sindrome da *Q87.5*
- - Grave ¬ *F72*
- - Legato
- - - Cromosoma X con
- - - - Ipoacusia di tipo Martin-Probst ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - - Ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa statura ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - - X
- - - - Acromegalia - iperattività ¬ *Q87.8*
- - - - Agenesia del corpo calloso - tetraparesi spastica ¬ *Q87.8*

Ritardo –*Continuazione*

- Mentale –*Continuazione*
- - Legato –*Continuazione*
- - - X –*Continuazione*
- - - - Con habitus marfanoide ¬ *Q87.8, F79.9*
- - - - Cubito valgo - facies caratteristica ¬ *Q87.8*
- - - - Epilessia
- - - - - Contratture articolari progressive - facies caratteristica ¬ *Q87.8*
- - - - - Psoriasi ¬ *Q87.8*
- - - - Ipotonia - dismorfismi facciali - comportamento aggressivo ¬ *Q87.8*
- - - - Macrocefalia - macroorchidismo ¬ *Q87.8*
- - - - Tipo
- - - - - Abidi ¬ *Q87.8*
- - - - - Armfield ¬ *Q87.8*
- - - - - Cantagrel ¬ *Q87.8*
- - - - - Cilliers ¬ *Q87.8*
- - - - - Miles-Carpenter ¬ *Q87.8*
- - - - - Schimke ¬ *Q87.8*
- - - - - Seemanova ¬ *Q87.8*
- - - - - Shashi ¬ *Q87.8*
- - - - - Shrimpton ¬ *Q87.8*
- - - - - Siderius ¬ *Q87.8*
- - - - - Stevenson ¬ *Q87.8*
- - - - - Stocco Dos Santos ¬ *Q87.8*
- - - - - Stoll ¬ *Q87.8*
- - - - - Turner ¬ *Q87.8*
- - - - - Van Esch ¬ *Q87.8*
- - - - - Wilson ¬ *Q87.8*
- - - - ¬ Atassia - aprassia - *G11.8*
- - Lieve ¬ *F70*
- - Media gravità ¬ *F71*
- - Movimenti stereotipati ¬ Disturbo iperattivo associato a *F84.4*
- - Non specificato ¬ *F79*
- - Profondo ¬ *F73*
- - Sindromico legato
- - - Cromosoma X di tipo Claes-Jensen ¬ *Q87.8*
- - - X, tipo 7 ¬ *Q87.8*
- - Tipo
- - - Birk-Barel ¬ *Q87.8*
- - - Finnico ¬ Epilessia progressiva - *E75.4*
- - ¬
- - - Anomalia dell'arco aortico - dismorfismi - *Q87.8*
- - - Aracnodattilia - anomalia dell'ossificazione - *Q87.8*
- - - Criptorchidismo - aracnodattilia - *Q87.8*
- - - Dentinogenesi imperfetta - bassa statura - ipoacusia - *Q87.8*
- - - Ipogonadismo - prolasso della valvola mitrale - *Q87.8*
- - - Ipoplasia cubitale - *Q87.2*
- - - Linfedema - linfangectasia - *Q87.8*

Ritardo *–Continuazione*
- Mentale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Microftalmia - anchiloblefaron - *Q11.2*
- - - Osteogenesi imperfetta - retinopatia - crisi epilettiche - *Q87.8*
- - - Polidattilia postassiale - *Q87.2*
- - - Sindrome da microcefalia con ipoacusia e *Q87.8*
- Normale sviluppo fisiologico ¬ *R62*
- Parlare ¬ *R62.0*
- Psicomotorio
- - Deficit di S-adenosilomocisteina idrolasi ¬ *E72.1*
- - ¬
- - - Aniridia - agenesia renale - *Q87.8*
- - - Atassia cerebellare autosomica recessiva - *G11.1*
- Puberale costituzionale ¬ *E30.0*
- Stadio dello sviluppo fisiologico ¬ *R62.0*
- Sviluppo
- - Conseguente a malnutrizione proteico-energetica ¬ *E45*
- - Deficit
- - - 2-metilbutirril-CoA deidrogenasi ¬ *E71.1*
- - - Metilmalonato semialdeide deidrogenasi ¬ *E71.1*
- - Fisiologico normale
- - - Non specificato ¬ *R62.9*
- - - ¬ Altre forme di *R62.8*
- - Globale - osteopenia - difetti ectodermici ¬ *Q87.8*
- - Lattante ¬ Malattia da HIV con *B22, P05.9*
- - ¬
- - - Cutis laxa con lassità articolare e *Q82.8*
- - - Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - *Q87.8*
- Tappa fondamentale dello sviluppo ¬ *R62.0*

Ritenuto
- Colecisti non specificato(a) o senza colecistite ¬ Calcolo (*K80.2*
- Coledoco non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- Con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o *K07.3*
- Dotto
- - Cistico non specificato(a) o senza colecistite ¬ Calcolo (*K80.2*
- - Epatico non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- Impacted"] ¬ Dente *K01.1*
- Incarcerata o aderente ¬ Emorragia associata a placenta *O72.0*
- S.A.I. ¬ Placenta *O72.0*
- Sede di tumore] ¬ Testicolo *C62.0*
- Vecchia data
- - Camera anteriore ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*

Ritenuto *–Continuazione*
- Vecchia data *–Continuazione*
- - Corpo
- - - Ciliare ¬ Corpo estraneo
- - - - Magnetico *H44.6*
- - - - Non magnetico *H44.7*
- - - Vitreo ¬ Corpo estraneo
- - - - Magnetico *H44.6*
- - - - Non magnetico *H44.7*
- - Cristallino ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- - Iride ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- - Parete posteriore globo oculare ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- ¬
- - Corpo estraneo palpebrale *H02.8*
- - Denti inclusi e *K01*
- - Tumore Maligno: Testicolo *C62.0*

Ritenzione
- Chilomicroni ¬ Malattia da *E78.6*
- Corpo estraneo
- - Intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita ¬ *H05.5*
- - Magnetico, intraoculare (di vecchia data) ¬ *H44.6*
- - Non magnetico, intraoculare (di vecchia data) ¬ *H44.7*
- Dopo il parto Prodotto concepimento
- - S.A.I. ¬ *O72.2*
- - Senza emorragia ¬ *O73.1*
- Feto morto ¬ Decesso fetale precoce con *O02.1*
- Ghiandole salivari ¬ mucosa ciste di *K11.6*
- Liquidi S.A.I. ¬ *R60.9*
- Ovaio ¬ Cisti da *N83.2*
- Placenta
- - Membrane senza emorragia ¬ *O73*
- - Senza emorragia ¬ *O73.0*
- Radice dentale ¬ *K08.3*
- Residuo placenta
- - Membrane senza emorragia ¬ *O73.1*
- - O delle membrane ¬ Emorragia associata a *O72.2*
- Urinario
- - Post-operatoria dopo TVT ¬ *T83.8*
- - ¬ *R33*
- ¬ di menisco *M23.3*

Ritmo
- Cardiaco
- - Accelerato ¬ *R00.0*

Ritmo *–Continuazione*
- Cardiaco *–Continuazione*
- - Fetale ¬ Travaglio e parto complicati da anomalia del *O68.0*
- - Lento ¬ *R00.1*
- - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ Travaglio e parto complicati da anomalia del *O68.2*
- Circadiano ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- Ectopico ¬ Disturbi del *I49.8*
- Lavoro stressante ¬ *Z56*
- Nictemerale ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- Nodale ¬ *I49.8*
- Seno coronarico ¬ Disturbi del *I49.8*
- Sonno
- - Veglia
- - - 24 ore ¬ Sindrome del *G47.2*
- - - Irregolare ¬ *G47.2*
- - - Malsano ¬ *Z91.8*
- - - ¬ Disturbo
- - - - *G47.2*
- - - - Non organico del *F51.2*
- - ¬ Inversione psicogena del *F51.2*

Ritorno
- Precedente stato coscienza
- - Trauma craniocerebrale ¬ Perdita conoscenza superiore 24 ora
- - - Con *S06.9, S06.72!*
- - - Senza *S06.9, S06.73!*
- - ¬ Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora
- - - Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con *S06.72!*
- - - Senza *S06.73!*
- Venoso
- - Polmonare
- - - Anomalo totale, tipo congenito ¬ *Q26.2*
- - - Tipo congenito ¬ Anomalia parziale del *Q26.3*
- - ¬ Anomalia congenita del *Q26.8*

Ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei capelli *E83.0*

Ritscher-Schinzel ¬ Sindrome di *Q87.0*

Rituale
- O di routine ¬ Circoncisione *Z41.2*
- Ossessivi] ¬ Atti prevalentemente compulsivi [*F42.1*
- ¬ Abrasione dei denti: *K03.1*

Rivalità tra fratelli ¬ Disturbo di *F93.3*

Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, *D68.35*

River ¬ Malattia di Ross- *B33.1*

Rizartrosi ¬ Artrosi
- Prima articolazione carpometacarpica (*M18*

Rizartrosi ¬ Artrosi *–Continuazione*

- Primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale (*M18.0*

Rizomelico

- Tipo
- - 1 ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - 2 ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - 3 ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- - 5 ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*
- ¬ Condrodisplasia puntata *Q77.3*

Roberts
v. Norman-Roberts

- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Robertson
v. Argyll-Robertson

Robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni *Q95*

Robin

- Anomalia faciodigitale ¬ Sequenza di Pierre *Q87.0*
- Brachidattilia - disabilità intellettiva ¬ Sindrome di Pierre *Q87.0*
- Cardiopatia congenito piede torto ¬
- - Sequenza di Pierre *Q87.8*
- - Sindrome di Pierre *Q87.8*
- Oligodattilia ¬ Sequenza di Pierre *Q87.0*
- Persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre *Q87.8*
- ¬
- - Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - sequenza di *Q87.8*
- - Sindrome
- - - *Q87.0*
- - - Isolata di Pierre *Q87.0*

Robinow- (Silverman-Smith-) ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Robinson
v. Snyder-Robinson

Rocca petrosa

- Acuta) (cronica) ¬ Infiammazione della *H70.2*
- ¬
- - Sifilide tardiva della *A52.7†*, *M90.28**
- - Suppurazione acuta della *H70.2*

Rocciose ¬ Febbre maculosa delle Montagne *A77.0*

Roch-Leri ¬ Lipomatosi mesosomatica di *E88.29*

Rocio ¬ Encefalite da virus *A83.6*

Rodens [Mooren] ¬ Ulcus corneae *H16.0*

Rodenticidi ¬ Effetto tossico: *T60.4*

Rodesiana ¬ Tripanosomiasi *B56.1*

Rodríguez ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Roentgen ¬ Ustione da irradiazioni *T30.0*

Rogers ¬ Sindrome di *Q21.0*

Roifman-Chitayat ¬ Sindrome di *Q87.8*

Rokitansky
v. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Rolandica - disprassia verbale ¬ Epilessia *G40.08*, *R48.2*

Rolando ¬ Epilessia

- *G40.08*
- Benigna con punte centrotemporali [*G40.08*

Rolland-Desbuquois ¬ Displasia dissegmentaria, tipo *Q77.7*

Romano-Ward ¬ Sindrome di *I49.8*

Romberg ¬ Sindrome di Parry *G51.8*

Rombo ¬ Sindrome di *Q82.8*

Romboencefalosinapsi ¬ *Q04.3*

Romboide

- Cutaneo nucale ¬ *L57.2*
- Mediana ¬ Glossite *K14.2*

ROP ¬ *H35.1*

Rosacea

- Non specificata ¬ *L71.9*
- ¬
- - *L71*
- - Altra forma di *L71.8*
- - Blefarite in *L71.8†*, *H03.8**
- - Blefarocongiuntivite in *L71.8†*, *H13.2**
- - Cheratite in *L71.8†*, *H19.3**
- - Congiuntivite in *L71.9†*, *H13.2**

Rosaï-Dorfman-Destombes ¬ Malattia di *D76.3*

Rosea ¬ Pitiriasi *L42*

Rosenmüller ¬ Fossa di *C11.2*

Rosenthal ¬

- Deficit del fattore di *D68.1*
- Sindrome
- - *D68.1*
- - Melkersson- *G51.2*

Rosolia

- Con
- - Altre complicanze ¬ *B06.8*
- - Complicanza neurologico ¬
- - - *B06.0†*, *G99.8**
- Congenita ¬ Sindrome della *P35.0*
- Parotite [MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, *Z27.4*
- S.A.I. ¬ *B06.9*
- Senza complicanza ¬ *B06.9*
- ¬
- - *B06*
- - Artrite in *B06.8†*, *M01.49**
- - Artropatia da *B06.8†*, *M01.49**
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.3*
- - Contatto con ed esposizione alla *Z20.4*
- - Encefalite da *B06.0†*, *G05.1**
- - Encefalomielite in *B06.0†*, *G05.1**
- - Meningite da *B06.0†*, *G02.0**
- - Meningoencefalite da *B06.0†*, *G05.1**

Rosolia *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Mielite in *B06.0†*, *G05.1**
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z24.5*
- - Panencefalite da *B06.0†*, *G05.1**
- - Polmonite
- - - *B06.8†*, *J17.1**
- - - Congenita da *P35.0*

Rospo ¬ Pelle di *E50.8†*, *L86**

Ross

- River ¬ Malattia di *B33.1*
- ¬ Febbre del fiume *B33.1*

Rosso

- Acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) ¬ aplasia della serie *D60*
- Ciliegia-mioclono ¬ Sindrome macchia *E77.1*
- Congenita ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*
- Eritroblastopenia] ¬ Aplasia pura acquisita della serie *D60*
- Infantile ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*
- Inferiore ¬ Sindrome del nucleo *I66.8†*, *G46.3**
- Non specificata ¬ Aplasia pura acquisita della serie *D60.9*
- Primitiva ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*
- Sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre *G31.81*
- ¬
- - Albinismo oculocutaneo *E70.3*
- - Altre aplasie pure acquisite della serie *D60.8*
- - Anomalie dei globuli *R71*
- - Aplasia pura acquisito
- - - Cronica della serie *D60.0*
- - - Transitoria della serie *D60.1*
- - Linfoma splenico diffuso della polpa *C83.0*

Rossore ¬ Eccessivo *R23.2*

Rotatori

- Capsula) ¬ Cuffia dei *S43.4*
- O del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei *M75.1*
- Spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei *S46.0*
- ¬ Lesioni della cuffia dei *M75.1*

Rotavirus ¬ Enterite da *A08.0*

Rotazione

- Assenza del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Incompleta del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Insufficiente del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Testa fetale ¬ Distocia da incompleta *O64.0*

Rotelle ¬

- Dipendenza di lunga durata da sedia a *Z99.3*
- Sedia a *Z46.8*

Rothmund-Thomson ¬
- Poichilodermia di *Q82.8*
- Sindrome di *Q82.8*

Rothschild
v. Al Awadi-Raas-Rothschild

Rotondo
- Retina, senza distacco ¬ Foro *H33.3*
- ¬
- - Legamento uterino (largo) (*D28.2*
- - Otosclerosi interessante: la finestra *H80.2*
- - Tumore Maligno: Legamento *C57.2*

Rotor ¬
- Iperbilirubinemia, tipo *E80.6*
- Sindrome di *E80.6*

Rott
v. Schilbach-Rott

Rotto
- S.A.I. ¬
- - Braccio *T10*
- - Gamba *T12*
- ¬ Dente *S02.5*

Rottura
v.a. perforazione
- Aneurisma
- - Aorta
- - - Discendente addominale ¬ *I71.3*
- - - Toracica ¬ *I71.1*
- - Arterie precerebrali ¬ *I72.5*
- - Cerebrale arteriosclerotico ¬ *I60.7*
- Aorta
- - Discendente addominale ¬ *I71.3*
- - S.A.I. ¬ *I71.8*
- Arteria ¬ *I77.2*
- Calice renale, non traumatica [rottura di fornice caliceale] ¬ *N28.80*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Ciste
- - Poplitea ¬ *M66.0*
- - Sinoviale ¬ *M66.1*
- Completo
- - Incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o *M75.1*
- - Parenchima renale ¬ *S37.03*
- Corda tendineo
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.4*
- - Non classificata altrove ¬ *I51.1*
- Cordone ombelicale ¬ Perdita di sangue fetale da *P50.1*
- Coroidea ¬ Emorragia e *H31.3*
- Cromosomico
- - Berlino ¬ Sindrome da *Q87.8*
- - Tipo Nijmegen ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Disco intervertebrale ¬
- - Neurite da *M51.1†, G55.1**

Rottura *–Continuazione*
- Disco intervertebrale ¬ *–Continuazione*
- - Radicolite
- - - *M51.1†, G55.1**
- - - Cervicale da *M50.1†, G55.1**
- Distruzione globo oculare ¬
- - Corrosione provocante la *T26.7*
- - Ustione provocante la *T26.2*
- Dotto
- - Biliare ¬ *K83.2*
- - Cistico o della colecisti ¬ *K82.2*
- Esofago ¬ *K22.3*
- Fegato da trauma da parto ¬ *P15.0*
- Ferita operatoria ¬ *T81.3*
- Fornice caliceale] ¬ Rottura di un calice renale, non traumatica [*N28.80*
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Gastrica ¬ *K31.88*
- Giunzione muscolo tendinea non traumatica ¬ *M66.5*
- Iride e del corpo ciliare ¬ Altre aderenze e *H21.5*
- Legamento
- - Collaterale S.A.I. ¬ *S83.40*
- - Crociato S.A.I. ¬ *S83.50*
- - Livello della caviglia e del piede ¬ *S93.2*
- - S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Meccanica) da protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Membrana
- - Descemet ¬ *H18.3*
- - ¬ Oligoidramnio(s) senza menzione di *O41.0*
- Milza
- - Trauma da parto ¬ *P15.1*
- - ¬ Malaria da Plasmodium vivax con *B51.0†, D77**
- Muscolare (non traumatica) ¬ Altra *M62.1*
- Muscolo papillare
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.5*
- - Non classificata altrove ¬ *I51.2*
- Neovescica ¬ *N32.4*
- Non traumatica della vescica ¬ *N32.4*
- O
- - Danno chimico
- - - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*

Rottura *–Continuazione*
- O *–Continuazione*
- - Danno chimico *–Continuazione*
- - - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - Perforazione ¬ Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito *K35.2*
- - Strappo
- - - Perineale
- - - - Come
- - - - - O70.2, che interessa anche: mucosa anale durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.3*
- - - - - O70.2, che interessa anche: mucosa rettale durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.3*
- - - - Durante
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la cute durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vagina durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vulva durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - - - Il parto (che coinvolgono): lieve durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*
- - - Perineo come O70 0 che interessa anche
- - - - Muscolo
- - - - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*
- - - - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*
- - - - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*
- - - Tessuto periuretrale ¬ Lacerazione, *O70.0*
- Oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e *S05.2*
- Parenchimale della milza ¬ Massiccia *S36.04*
- Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.3*
- Parziale o completo ¬
- - *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- Pelvi renale, non traumatica ¬ *N28.80*
- Pericardio ¬ *I21.9*
- Perineale come O70 1 che interessa anche
- - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*
- - Sfintere

Rottura *–Continuazione*

- Perineale come O70 1 che interessa anche *–Continuazione*
- - Sfintere *–Continuazione*
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*
- - - S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*
- Polmonare ¬ *S27.32*
- Prematuro membrana
- - Con
- - - Inizio travaglio
- - - - Dopo
- - - - - 1 a 7 giorni ¬ *O42.11*
- - - - - Più di 24 ore ¬ *O42.1*
- - - - - Più di 7 giorni ¬ *O42.12*
- - - - Entro 24 ore ¬ *O42.0*
- - - Travaglio inibito terapia
- - - - Inizio
- - - - - Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ *O42.21*
- - - - - Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo più di 7 giorni ¬ *O42.22*
- - - - - Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio entro 24 ore ¬ *O42.20*
- - - - Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ *O42.29*
- - - - ¬ *O42.2*
- - Non specificata ¬ *O42.9*
- - ¬
- - - *O42*
- - - Feto e neonato sofferenti per la *P01.1*
- Provocata delle membrane ¬ Parto ritardato dopo *O75.5*
- Renale ¬ *S37.03*
- Retina
- - Senza distacco ¬ *H33.3*
- - ¬ Distacchi e *H33*
- Retinico
- - SAI ¬ *H33.3*
- - ¬ Distacco retina
- - - Con *H33.0*
- - - Senza *H33.2*
- Sifilitico
- - Aneurisma di arteria cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Aorta ¬ *A52.0†, I79.0**
- Sinoviale ¬ *M66.1*
- Splenica non traumatica ¬ *D73.5*
- Spontaneo
- - Altri tendini ¬ *M66.4*
- - Legamento i ginocchio
- - - Legamento
- - - - Capsulare ¬ Altre *M23.67*
- - - - Collaterale
- - - - - Esterno (peroneale) ¬ Altre *M23.64*
- - - - - Interno (tibiale) ¬ Altre *M23.63*

Rottura *–Continuazione*

- Spontaneo *–Continuazione*
- - Legamento i ginocchio *–Continuazione*
- - - Legamento *–Continuazione*
- - - - Crociato
- - - - - Anteriore ¬ Altre *M23.61*
- - - - - Posteriore ¬ Altre *M23.62*
- - - - Non specificato ¬ Altre *M23.69*
- - - Localizzazioni multiple ¬ Altre *M23.60*
- - - ¬ Altre *M23.6*
- - O non specificata delle membrane ¬ Parto ritardato dopo *O75.6*
- - Sinovie e dei tendini ¬ *M66*
- - Tendine
- - - Estensori ¬ *M66.2*
- - - Flessori ¬ *M66.3*
- - - Non specificato ¬ *M66.5*
- Tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ *M66*
- Traumatico
- - Complesso fibrocartilagineo triangolare ¬ *S63.3*
- - Disco intervertebrale
- - - Cervicale ¬ *S13.0*
- - - Lombare ¬ *S33.0*
- - - Toracico ¬ *S23.0*
- - Legamento
- - - Collaterale
- - - - Radiale ¬ *S53.2*
- - - - Ulnare ¬ *S53.3*
- - - Dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ *S63.4*
- - - Polso e del carpo ¬ *S63.3*
- - Membrana timpanica ¬ *S09.2*
- - Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- - Sinfisi pubica ¬ *S33.4*
- - TFCC [Complesso fibrocartilagineo triangolare] ¬ *S63.3*
- - Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: *T14.5*
- Tuba
- - Falloppio) da gravidanza ¬ *O00.1*
- - Uterina ¬ *N83.8*
- Utero
- - Durante il travaglio ¬ *O71.1*
- - Non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.1*
- - Prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.0*
- Varici ¬ *I86.1*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- Vescica ¬ *S37.22*
- ¬
- - Aneurisma
- - - Aorta
- - - - Addominale

Rottura *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Aneurisma *–Continuazione*
- - - Aorta *–Continuazione*
- - - - Addominale *–Continuazione*
- - - - - Con *I71.3*
- - - - - Senza indicazione di *I71.4*
- - - - Toracica, senza indicazione di *I71.2*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Con *I71.5*
- - - - - Senza indicazione di *I71.6*
- - - Aortico sede non specificata
- - - - Con *I71.8*
- - - - Senza indicazione di *I71.9*
- - - Cirsoide) (falso) (*I72*
- - - Seno di Valsalva (con *Q25.4*
- - Appendicite acuta con peritonite localizzato
- - - Con peritonite localizzata con perforazione o *K35.31*
- - - Senza perforazione o *K35.30*
- - Dissezione
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Con *I71.06*
- - - - - Senza indicazione di *I71.02*
- - - - Sede
- - - - - Non specificata, con *I71.04*
- - - - - Non specificata, senza indicazione di *I71.00*
- - - - Toracico
- - - - - Con *I71.05*
- - - - - Senza menzione di *I71.01*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Con *I71.07*
- - - - - Senza indicazione di *I71.03*
- - - Arterie coronariche con *I21.9*

Rotula

- Acromicria ¬ Ritardo mentale - calvizie - lussazione della *Q87.8*
- Bassa statura ¬ Sindrome da microtia-agenesia delle *Q87.1*
- Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo primario di ossificazione della *M92.4*
- Non specificato ¬ Disturbo della *M22.9*
- Rudimentale ¬ *Q74.1*
- Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della *M92.4*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi della *M22.8*
- - - Spostamenti della *M22.3*
- - Condromalacia della *M22.4*
- - Congenito
- - - Assenza della *Q74.1*
- - - Lussazione della *Q74.1*

Rotula *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Dislocazione congenita della *Q74.1*
- - Disturbi della *M22*
- - Frattura della *S82.0*
- - Lussazione
- - - *S83.0*
- - - Recidivante della *M22.0*
- - Osteocondrosi giovanile della *M92.4*
- - Sindrome
- - - Aniridia-agenesia della *Q87.8*
- - - Unghia- *Q87.2*
- - Sublussazione recidivante della *M22.1*

Rotuleo
- Tendine) ¬ Legamento *S76.1*
- ¬
- - Disturbi femoro- *M22.2*
- - Tendinite del legamento *M76.5*

Roussy Lévy ¬
- Distasia areflessica ereditaria, tipo *G60.0*
- Sindrome di *G60.0*

RPLS) ¬ Sindrome da leucoencefalopatia posteriore reversibile (*G93.6*

RS] ¬ Polmonite congenita da virus respiratori sinciziali [virus *P23.0*

Rubeolica ¬ Embriopatia *P35.0*

Rubeosi
- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.60†, L99.8**
- - - 2 ¬ *E11.60†, L99.8**
- - ¬ *E14.60†, L99.8**
- Iride ¬ *H21.1*

Ruber
- Bolloso ¬ Lichen *L43.1*
- Ipertrofico ¬ Lichen *L43.0*
- Moniliformis ¬ Lichen *L44.3*
- Plano follicolare ¬ Lichen *L66.1*
- Planus
- - Non specificato ¬ Lichen *L43.9*
- - Subacuto (attivo) ¬ Lichen *L43.3*
- - ¬ Lichen *L43*

Rubinstein-Taybi ¬ Sindrome di: *Q87.2*

Rubra
- Hebra ¬ Pitiriasi *L26*
- Pilaris ¬ Pitiriasis *L44.0*
- Vera ¬ Policitemia *D45*
- ¬ Miliaria *L74.0*

Rudimentale ¬
- Occhio *Q11.2*
- Rotula *Q74.1*

Ruggine della cornea ¬ Anello di *H18.0, T90.4*

Rugosa Lingua ¬ *K14.5*

Ruminazione
- Infanzia. ¬ Disturbo di *F98.2*
- Neonatali ¬ Rigurgito e *P92.1*
- Prevalentemente ossessive ¬ Pensieri o *F42.0*

Rumore
- Cardiaco
- - Sistolico) S.A.I. ¬ *R01.1*
- - ¬
- - - Altri *R01.2*
- - - Soffi ed altri *R01*
- Intestinale
- - Anormali ¬ *R19.1*
- - ¬ Assenza di *R19.1*
- Orecchio interno ¬ effetto
- - *H83.3*
- - Dannoso del *H83.3*
- Sfregamento ¬ torace: *R09.8*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Esposizione a: *W49.9!*
- - Ipoacusia da *H83.3*

Ruolo
- Sessuale S.A.I. ¬ Disturbo del *F64.9*
- Sociale non classificati atrove ¬ Conflitti di *Z73*
- ¬ Travestismo a doppio *F64.1*

Rupia
- Sifilitica congenita ¬ *A50.0†, L99.8**
- Terziaria ¬ *A52.7†, L99.8**

Russa
- Estivo-primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite *A84.0*
- ¬ Febbre emorragica: *A98.5*

Russare ¬ *R06.5*

Russell
- Difetto dell'imprinting di 11p15 ¬ Sindrome di Silver- *Q87.1*
- ¬ Sindrome di: Silver- *Q87.1*

Rutherfurd ¬ Sindrome oculodentale, tipo *Q87.8*

Ruvalcaba
v.a. Bannayan-Riley-Ruvalcaba
- ¬ Sindrome di *Q87.8*

Rx del torace ¬ di routine: *Z01.6*

Sabbia ¬ Febbre da mosca della *A93.1*

Sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de *L94.1*

Sacca esofagea acquisita ¬ *K22.5*

Saccadica ¬ Atassia cerebellare autosomica recessiva - intrusione *G11.8*

Saccarasi ¬ Deficit di *E74.3*

Saccaropina deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.3*

Saccaropinuria ¬ *E72.3*

Saccarosio

- Isomaltosio ¬
- - Intolleranza a *E74.3*
- - Malassorbimento di *E74.3*
- ¬ Intolleranza al *E74.3*

Sacco

- Amniotico ¬ Assistenza prestata alla madre per prolasso del *O34.31*
- Congiuntivale ¬
- - Corpo estraneo nel *T15.1*
- - Corrosione della cornea e del *T26.6*
- - Ustione della cornea e del *T26.1*
- Lacrimale ¬
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- - Stenosi: *H04.5*

Sachs ¬ Malattia Tay

- *E75.0*

Sack-Barabas ¬ Sindrome di *Q79.6*

Sacks ¬

- Malattia di Libman- *M32.1†, I39.8**
- Sindrome di Libman- *M32.1†, I39.8**

Sacrale

- Causa di sproporzione ¬ fetale: Teratoma *O33.7*
- Con
- - Danno midollare ¬ Frattura *S32.1, S34.18*
- - Idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.3*
- - Mielopatia ¬ Spondilosi *M47.18†, G99.2**
- Pelvici ¬ Traumatismo di nervi simpatici lombari, *S34.5*
- Senza idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.8*
- ¬
- - Dermoide *L05*
- - Distocia da: fetale: teratoma *O66.3*
- - Labiopalatoschisi - sordità - lipoma *Q87.8*
- - Lesione *M53.3*
- - Regione *S31.0*
- - Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e *S34.2*
- - Tubercolosi *A18.0†, M49.08**

Sacro

- Coccige ¬ Tumore
- - Benigno: Ossa della pelvi, *D16.8*
- - Maligno: Ossa pelviche, *C41.4*
- Parte non specificata ¬ Frattura: Colonna lombare e *S32.82*
- Tubercolare ¬ Carie del *A18.0†, M49.08**

Sacro *–Continuazione*

- ¬
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - Frattura del *S32.1*
- - Osteosarcoma del *C41.4*
- - Tubercolosi del *A18.0†, M49.08**

Sacrococcigea

- Con mielopatia ¬ Spondilosi *M47.18†, G99.2**
- Non classificati altrove ¬ Disturbi *M53.3*
- ¬ Lussazione delle articolazioni sacroiliache e *S33.2*

Sacroileite non classificata altrove ¬ *M46.1*

Sacroiliaca

- Sacrococcigea ¬ Lussazione delle articolazioni *S33.2*
- ¬
- - Articolazione *T84.14*
- - Congenito
- - - Fusione dell'articolazione *Q74.2*
- - - Malformazione: (articolazione) *Q74.2*
- - Distorsione e distrazione dell'articolazione *S33.6*
- - Tubercolosi dell'articolazione *A18.0†, M49.08**

S-adenosilomocisteina idrolasi ¬

- Ipermetioninemia da deficit di *E72.1*
- Ritardo psicomotorio da deficit di *E72.1*

Sadismo ¬ *F65.5*

Sado-masochismo ¬ *F65.5*

SADS

- Sudden Adult Death Syndrome] ¬ *R96.0*
- Sudden Arrhythmic Death Syndrome] ¬ *I49.9*

Saethre-Chotzen ¬ Sindrome di *Q87.0*

Safena

- Livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo della vena grande *S75.2*
- - Gamba ¬ Traumatismo vena
- - - Grande *S85.3*
- - - Piccola *S85.4*
- S.A.I. ¬ Vena grande *S85.3*

Sagie
v. Ahn-Lerman-Sagie

Saginato ¬

- Infezione da forma adulta di Taenia *B68.1*
- Teniasi da Taenia *B68.1*

Sagù ¬ Milza a *E85.4†, D77**

Saguenay
v. Charlevoix-Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean

- Type ¬ Sindrome di Leigh, tipo *G31.88*
- ¬ Acidosi lattica congenita, tipo *G31.88*

Saint
v. Saguenay-Lac-Saint-Jean

Sakati
v. Sanjad-Sakati

Salama ¬ Convulsione di *G40.4*

Salamon ¬ Sindrome di *Q82.8*

Saldino-Mainzer ¬ Sindrome di *Q87.5*

Saldino-Noonan ¬ Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Sale

- Organismo ¬ Eccesso di *E87.0*
- Reidratazione orale ¬ *T50.3*
- ¬
- - Effetto tossico: Stricnina e suoi *T65.1*
- - Iperplasia surrenalica congenita classica da deficit di 21-idrossilasi, forma con perdita di *E25.00*
- - Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di *E25.0*

Salicilati ¬ Avvelenamento: *T39.0*

Salih
v. Bosley-Salih-Alorainy

Salina

- Idrica) ¬ Prostrazione da calore da deplezione *T67.4*
- Osmotici ¬ Avvelenamento: Lassativi *T47.3*
- ¬ Esaurimento da calore da deplezione *T67.4*

Saliva ¬ Risultati anormali in: *R85*

Salivare

- Maggiore
- - Non specificata ¬ Tumore
- - - Benigno: Ghiandola *D11.9*
- - - Maligno: Ghiandola *C08.9*
- - S.A.I. ¬ Ghiandola *C08.9*
- Minore S.A.I. ¬ Ghiandola *D10.3*
- ¬
- - Ascesso di ghiandola *K11.3*
- - Atrofia di ghiandola *K11.0*
- - Calcolo di ghiandola o dotto *K11.5*
- - Carcinoma
- - - Esofago, tipo ghiandola *C15.9*
- - - Mammella, tipo ghiandola *C50.9*
- - Disturbi della secrezione *K11.7*
- - Fistola
- - - Congenita di ghiandola *Q38.4*
- - - Ghiandola *K11.4*
- - Ipertrofia di ghiandola *K11.1*
- - Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola *K11.8*
- - Litiasi di ghiandola o dotto *K11.5*
- - Mucocele di ghiandola *K11.6*
- - Restringimento di dotto *K11.8*
- - Stenosi di dotto *K11.8*

Salivari

- Maggiore
- - Minori ¬ Ghiandole *D37.0*
- - ¬ Tumore
- - - Benigno: Altre ghiandole *D11.7*
- - - Maligno
- - - - Altre e non specificate ghiandole *C08*

Salivari *–Continuazione*
- Maggiore *–Continuazione*
- - ¬ Tumore *–Continuazione*
- - - Maligno *–Continuazione*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole *C08.8*
- Minori, sede non specificata ¬ Ghiandole *C06.9*
- Non specificata ¬ Malattia delle ghiandole *K11.9*
- ¬
- - Accessori: Ghiandole o dotti *Q38.4*
- - Altre malattie delle ghiandole *K11.8*
- - Assenza Ghiandole o dotti *Q38.4*
- - Atresia Ghiandole o dotti *Q38.4*
- - Malattia da HIV con malattia delle ghiandole *B23.8, K11.9*
- - Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti *Q38.4*
- - Mucoso ciste
- - - Extravasazione ghiandole *K11.6*
- - - Ritenzione ghiandole *K11.6*
- - Tubercolosi delle ghiandole *A18.8†, K93.8**
- - Tumore epiteliale
- - - Benigno delle ghiandole *D11.9*
- - - Maligno delle ghiandole *C07*

Salla ¬ Malattia di *E77.8*

Salmonella
- Diversa da S. typhi e S. paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di *A02*
- Non specificata ¬ Infezione da *A02.9*
- Paratyphi S.A.I. ¬ Infezione da *A01.4*
- Specificate ¬ Altre infezioni da *A02.8*
- Typhi ¬
- - Infezione da *A01.0*
- - Polmonite da *A01.0†, J17.0**
- ¬
- - Altre infezioni da *A02*
- - Artrite da *A02.2†, M01.39**
- - Enterite da *A02.0*
- - Infezione
- - - Congenita da *P37.8†, B96.2**
- - - Localizzate da *A02.2*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale da *A02.2†, N16.0**
- - Meningite da *A02.2†, G01**
- - Osteomielite da *A02.2†, M90.29**
- - Pielonefrite da *A02.2†, N16.0**
- - Polmonite da *A02.2†, J17.0**
- - Sepsi da *A02.1*

Salmonellosi
- Non tifoide invasiva ¬ *A02.8*
- Tifoide ¬ *A01.0*
- ¬ *A02.0*

Salpingite
- Clamidie ¬ *A56.1†, N74.4**

Salpingite *–Continuazione*
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N74.3**
- Ooforite
- - Acute ¬ *N70.0*
- - Croniche ¬ *N70.1*
- - Non specificate ¬ *N70.9*
- - ¬ *N70*
- Sifilitica ¬ *A52.7†, N74.2**
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.0*
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- Venerea ¬ *A54.2†, N74.3**

Salpingo
- Ooforite
- - Durante la gravidanza ¬ Neonato sofferente da *P00.8*
- - Gonorroica ¬ *A54.2†, N74.3**
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N74.1**
- - Venerea ¬ *A54.2†, N74.3**
- Ovarite ¬ *N70*

SALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [linfoma *C88.4*

Sammito
v. Gurrieri-Sammito-Bellussi

Sanders ¬ Malattia di *B30.0†, H19.2**

Sandhoff ¬ Malattia di: *E75.0*

Sandifer ¬ Sindrome di *G24.8*

Sandrow
v. Laurin-Sandrow

Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D) ¬ Sindrome di: *E76.2*

Sangue
- Altro sostanza
- - Specificate, normalmente assenti ¬ Presenza nel *R78.8*
- - Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel *R78.4*
- Cronica) ¬ Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di *D50.0*
- Farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti ¬ Presenza nel *R78*
- Fetale
- - Non specificata ¬ Perdita di *P50.9*
- - Placenta ¬ Perdita di *P50.2*
- - Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ Perdita di *P50.5*
- - Rottura del cordone ombelicale ¬ Perdita di *P50.1*
- - Vasa praevia ¬ Perdita di *P50.0*
- - ¬
- - - Altra perdita di *P50.8*
- - - Anemia congenita da perdita di *P61.3*
- - - Perdita di *P50*
- Incompatibile ¬ Trasfusione di *T80.3*
- Intero ¬ Donatore di *Z52.00*
- Materno ¬

Sangue *–Continuazione*
- Materno ¬ *–Continuazione*
- - Ematemesi e melena neaonatali da ingestione di *P78.2*
- - Ittero neonatale da ingestione di *P58.5*
- Naturale ed emoderivati ¬ *T45.8*
- Non specificato ¬ Risultato anormale di esame chimico del *R79.9*
- Occulto nelle feci ¬ *R19.5*
- Organi
- - Ematopoietico
- - - Alcun Disturbo sistema immunitario anamnesi
- - - - Familiare ¬ Malattie del *Z83.2*
- - - - Personale ¬ Malattie del *Z86.2*
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *D77**
- - - Non specificata ¬ Malattia del *D75.9*
- - - ¬ altro Malattia
- - - - *D75*
- - - - Specificate del *D75.8*
- - Emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del *O99.1*
- Senza indicazione della diagnosi) ¬ Trasfusione di *Z51.3*
- Sostanza non specificata, normalmente assente ¬ Presenza nel *R78.9*
- ¬
- - 200 a 499 cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.2!*
- - 500 e più cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.1!*
- - Altro Risultato anormale
- - - Esami chimici del *R79*
- - - Specificati, di esami chimici del *R79.8*
- - Aspirazione neonatale di *P24.2*
- - Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del *T37.2*
- - Determinazione del livello di alcol o droghe nel *Z04.8*
- - Donatore
- - - *Z52.0*
- - - Altre componenti del *Z52.08*
- - Meno di 200 cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.3!*
- - Perdita materna di *P02.1*
- - Polmonite da inalazione di *J69.8*
- - Presenza
- - - Alcol nel *R78.0*
- - - Allucinogeno nel *R78.3*
- - - Cocaina nel *R78.2*
- - - Prodotto steroideo nel *R78.6*
- - - Sostanza
- - - - Oppiacea nel *R78.1*
- - - - Psicotropa nel *R78.5*
- - - Tasso anormale
- - - - Litio nel *R78.8*

Sangue *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Presenza *–Continuazione*
- - - Tasso anormale *–Continuazione*
- - - - Metalli pesanti nel *R78.7*

Sanguinamento
- Anomalo in menopausa ¬ *N95.0*
- Anormali uterini o vaginali specificati ¬ Altri *N93.8*
- Capillare primario ¬ *D69.88*
- Eccessivo
- - Esordio delle mestruazioni ¬ *N92.2*
- - Pre-menopausa ¬ *N92.4*
- Emorragia] da terapia con Falithrom ¬ *D68.33*
- Inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, perforazione o *Y69!*
- Ipofaringeo ¬ *R04.1*
- Irregolare intermestruale ¬ *N92.1*
- Malattia classificato altrove ¬ Varice esofageo
- - Con *I98.3**
- - Senza *I98.2**
- Nasale ¬ *R04.0*
- Ovulazione ¬ *N92.3*
- Postcoitale e da contatto ¬ *N93.0*
- Postmenopausale ¬ *N95.0*
- Regolare intermestruale ¬ *N92.3*
- S.A.I. ¬ irregolari: *N92.6*
- Terapia con Marcumar ¬ *D68.33*
- Uterino
- - Menopausale anomalo ¬ *N95.0*
- - O vaginale
- - - Anormale
- - - - Non specificato ¬ *N93.9*
- - - - ¬ Altri *N93*
- - - Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ *N93.8*
- ¬
- - Angiodisplasia gastrica e duodenale senza menzione di *K31.81*
- - Ittero neonatale da *P58.1*
- - Varice esofageo
- - - Con *I85.0*
- - - Senza *I85.9*

Sanguinanti
- Che prolassano con aumento pressione addominale
- - Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (*K64.1*
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (*K64.2*
- Con prolasso non reponibili manualmente ¬ Emorroidi (*K64.3*
- S.A.I. ¬ Emorroidi (*K64.9*
- Senza
- - Menzione del grado ¬ Emorroidi (*K64.9*
- - Prolasso ¬ Emorroidi (*K64.0*

Sanguinanti *–Continuazione*
- ¬ Emorroidi esterne *K64.5*

Sanguineus ¬ Dermatite da: Liponyssoides *B88.0*

Sanguisuga S.A.I. ¬ Infestazione da *B88.3*

Sanitario
- Altro
- - Circostanze
- - - Specificate ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z76.8*
- - - ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z76*
- - Consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z71*
- - Forme assistenza sanitario ¬
- - - Altri problemi connessi a servizi *Z75.8*
- - - Problemi, non specificati, connessi a servizi *Z75.9*
- Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z53*
- Circostanze non specificate ¬ Persona che ricorre ai servizi *Z76.9*
- Corso di indagini sulla popolazione ¬ Esame *Z00.8*
- Generale
- - Personale delle forze armate ¬ Check-up *Z10*
- - Residenti in istituti ¬ Check-up *Z10*
- - Routine, di sottopopolazione definita ¬ Check-up *Z10*
- - Scolari ¬ Check-up *Z10*
- - Studenti ¬ Check-up *Z10*
- - Team sportivi ¬ Check-up *Z10*
- S.A.I. ¬ Check-up *Z00.0*
- Scopi amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi *Z02*
- ¬
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75.8*
- - Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75.9*

Sanjad-Sakati ¬ Sindrome di *Q87.1*

Sano circostanze come
- Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*

Santavuori
v. Hagberg-Santavuori

SAPHO ¬ Sindrome *M86.39*

Sapone
- Detergenti ¬ Effetto tossico di *T55*

Sapone *–Continuazione*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: su irrigazione con *O08.2*
- ¬ Avvelenamento da *T55*

Saponificazione ¬ mesenterica *K65.8*

Sarcocele sifilitico
- Congenito ¬ *A50.5†, N51.1**
- ¬ *A52.7†, N51.1**

Sarcocistosi ¬ *A07.8*

Sarcoglicano
v. delta-sarcoglicano

Sarcoidosi
- Altre sedi specificate e sedi associate ¬ *D86.8*
- Cute ¬ *D86.3*
- Linfonodo ¬
- - *D86.1*
- - Sarcoidosi dei linfonodi ¬ Sarcoidosi del polmone con *D86.2*
- Non specificata ¬ *D86.9*
- Polmone
- - Con sarcoidosi dei linfonodi ¬ *D86.2*
- - ¬ *D86.0*
- ¬
- - *D86.9*
- - Artrite in *D86.8†, M14.89**
- - Artropatia in *D86.8†, M14.89**
- - Cardiomiopatia in *D86.8†, I43.8**
- - Granulomi epatici in *D86.8†, K77.8**
- - Iridociclite in *D86.8†, H22.1**
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in *D86.9†, N16.2**
- - Miocardite in corso di *D86.8†, I41.8**
- - Miopatia in *D86.8†, G73.7**
- - Miosite in *D86.8†, M63.39**
- - Paralisi multiple di nervi cranici in *D86.8†, G53.2**
- - Pielonefrite in *D86.8†, N16.2**

Sarcoma
- Alveolare dei tessuti molli ¬ *C49.9*
- Ameloblastico
- - Mandibola ¬ *C41.1*
- - Osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Cellule
- - Dendritica
- - - Cellule dendritiche (cellule accessorie) ¬ *C96.4*
- - - Follicolari ¬ *C96.4*
- - - Interdigitate ¬ *C96.4*
- - Kupffer ¬ *C22.3*
- - Langerhans ¬ *C96.4*
- - Reticolari ¬ Malattia da HIV con *B21, C83.3*
- Embrionale del fegato ¬ *C22.4*
- Epitelioide ¬ *C49.9*
- Estremità ¬ *C46.0*
- Ewing ¬ *C41.9*

Sarcoma *–Continuazione*
- Extra-scheletrico di Ewing ¬ *C49.9*
- Fegato ¬ Altri *C22.4*
- Granulocitico ¬
- - *C92.3*
- - *C92.30*
- Hodgkin ¬ *C81.3*
- Idipathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcoma di Kaposi [*C46*
- Immunoblastico
- - Diffuso ¬ *C83.3*
- - ¬ Malattia da HIV con *B21, C83.3*
- Indifferenziato del fegato ¬ *C22.4*
- Istiocitico ¬ *C96.8*
- Istiolinfocitario ¬ *C85.9*
- Kaposi
- - Altre sedi ¬ *C46.7*
- - Cute ¬ *C46.0*
- - Linfonodi ¬ *C46.3*
- - Non specificato ¬ *C46.9*
- - Organi multipli ¬ *C46.8*
- - Palato ¬ *C46.2*
- - Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ *C46*
- - Tessuti molli ¬ *C46.1*
- - ¬ Malattia da HIV con *B21, C46.9*
- Linfocitario ¬ *C85.9*
- Mastociti ¬ *C96.2*
- Mastocitico ¬ *C96.2*
- Mieloide ¬ *C92.3*
- Neurogenico ¬ *C47.9*
- Nodulare reticolocellulare ¬ *C96.9*
- Non classificato altrove ¬ Malattia da HIV con *B21*
- Odontogeno dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Osseo ¬ *C41.9*
- Osteogenico ¬ *C41.9*
- Sinoviale ¬ *C49.9*
- Tessuti molli ¬ *C49.9*

Sarcomatosi cutanea idiopatica ¬ *C46.0*

Sarcosina deidrogenasi ¬ Deficit del complesso *E72.5*

Sarcosinemia ¬ *E72.5*

Sarcosporidiosi ¬ *A07.8*

SARS
- Non specificata ¬ Sindrome respiratoria acuta severa [*U04.9*
- ¬ Sindrome respiratoria acuta severa [*U04*

Satiriasi ¬ *F52.7*

Satiro ¬ Orecchio da *Q17.3*

Satoyoshi ¬ Sindrome di *Q87.8*

Saturnina ¬ Encefalopatia da *T56.0†, G05.8**

Saturnismo ¬ *T56.0*

Saul-Wilson ¬ Displasia osteodisplastica microcefalica, tipo *Q87.5*

Savarirayan ¬ Displasia mesomelica, tipo *Q78.8*

Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Say-Barber-Miller ¬ Sindrome di *Q87.8*

Say-Meyer ¬ Sindrome di *Q87.0*

Sayre ¬ Sindrome di Kearns- *H49.8*

Sbilanciate ¬ traslocazioni e inserzioni *Q92*

SCA1] Atassia spinocerebellare, tipo 1 ¬ [*G11.8*

SCA11] Atassia spinocerebellare, tipo 11 ¬ [*G11.8*

SCA17] Atassia spinocerebellare, tipo 17 ¬ [*G11.8*

SCA18] Atassia spinocerebellare, tipo 18 ¬ [*G11.8*

SCA21 ¬ *G11.1*

SCA25] Atassia spinocerebellare, tipo 25 ¬ [*G11.8*

SCA27 ¬ *G11.1*

SCA28 ¬ *G11.1*

SCA3] Atassia spinocerebellare, tipo 3 ¬ [*G11.8*

SCA31]Atassia spinocerebellare, tipo 31 ¬ [*G11.8*

SCA32] Atassia spinocerebellare, tipo 32 ¬ [*G11.8*

SCA35] Atassia spinocerebellare, tipo 35 ¬ [*G11.8*

SCA37] Atassia spinocerebellare, tipo 37 ¬ [*G11.8*

SCA5] Atassia spinocerebellare, tipo 5 ¬ [*G11.8*

SCA7] Atassia spinocerebellare, tipo 7 ¬ [*G11.8*

Scabbia ¬ *B86*

Scabbioso ¬ Prurito *B86*

SCAD ¬ Deficit di *E71.3*

Scafocefalia
- Familiare, tipo McGillivray ¬ Sindrome da *Q75.0*
- Isolata ¬ *Q75.0*

Scafoide
- Mano ¬ Frattura dell'osso navicolare [*S62.0*
- Piede ¬ Frattura: Osso navicolare [*S92.21*

Scaldino] ¬ Eritema ab igne [dermatite dello *L59.0*

Scaleno anteriore(di compressione del cingolo scapolare) ¬ Sindrome dello *G54.0*

Scalopoperoneale legata all'X ¬ Distrofia muscolare *G71.0*

SCALP ¬ Sindrome *Q84.8*

Scanalati ¬ Peli triangolari e *Q84.1*

Scapola
- Acromion ¬ Frattura della *S42.12*
- Bacino ¬ Displasia *Q87.5*
- Cavità glenoidea e collo della scapola ¬ Frattura della *S42.14*
- Corpo ¬ Frattura della *S42.11*
- Multipla ¬ Frattura della *S42.19*
- Omero ¬ Fratture multiple della clavicola, della *S42.7*
- Osso lungo arto superiore ¬ Tumore

Scapola *–Continuazione*
- Osso lungo arto superiore ¬ Tumore *–Continuazione*
- - Benigno: *D16.0*
- - Maligno: *C40.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura della *S42.10*
- Processo coracoideo ¬ Frattura della *S42.13*
- S.A.I. ¬
- - *S42.10*
- - Lussazione della *S43.3*
- ¬
- - *T84.10*
- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - Frattura
- - - *S42.1*
- - - Scapola: Cavità glenoidea e collo della *S42.14*
- - Sopraelevazione della *Q74.0*
- - Spina della *S42.12*

Scapolare
- Parte non specificata ¬ Frattura del cingolo *S42.9*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il cingolo *Q74.0*
- - Area *T22*
- - Ferita aperto
- - - Altre e non specificate parti del cingolo *S41.8*
- - - Non specificata di altre e non specificate parti del cingolo *S41.80*
- - Nevrite del cingolo *G54.5*
- - Regione *S41.80*
- - Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del cingolo *G54.0*

Scapolo
v.a. facio-scapolo-omerale
- Omerale ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo *S43*
- Omeroperoneale progressiva ¬ Miopatia distale *G71.0*

Scapoloiliaca ¬ Disostosi *Q87.5*

Scapolo-peroneale
- Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*
- Neurogena, tipo Kaeser ¬ Sindrome *G12.1*
- ¬
- - Atrofia muscolare spinale: forma *G12.1*
- - Distrofia muscolare: *G71.0*

Scarabiasi ¬ *B88.2*

Scarcerazione ¬ Problemi legati a *Z65*

SCARF ¬ Sindrome *Q82.8*

Scarlatta da stafilococco ¬ Febbre *A38*

Scarlattina ¬
- *A38*
- Colangite da *A38†, K87.0**
- Meningite da *A38†, G01**

Scarlattina ¬ *–Continuazione*
- Miocardite da *A38†, I41.0**
- Nefrite da *A38†, N29.1**
- Otite
- - *A38†, H67.0**
- - Media necrotizzante acuta in *A38†, H67.0**

Scarpe ¬ ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Scarso
- Igiene personale ¬
- - *R46.0*
- - *Z91.8*
- Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale ¬ *Z91.1*
- Profitto scolastico ¬ *Z55*
- ¬ Reattività lenta o *R46.4*

Scatto ¬
- Dito a *M65.3*
- Ginocchio a *M23.8*
- Mandibola a *K07.6*

Scedosporium ¬ Infezione da *B48.2*

Scelta ¬
- Micobatteri
- - Atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima *U82.2!*
- - Resistenti agli antitubercolari (di prima *U82!*
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima *U82.0!*
- Tubercolosi resistente a antitubercolare di prima *A16.9, U82.0!*

Schaaf
v. Bosch-Boonstra-Schaaf

Schaap-Taylor-Baraitser ¬ Sindrome di *Q87.8*

Scheggia ¬
- Altro traumatismo superficiali
- - Anca e della coscia: Corpo estraneo superficiale (*S70.84*
- - Avambraccio: Corpo estraneo superficiale (*S50.84*
- - Caviglia e del piede: Corpo estraneo superficiale (*S90.84*
- - Gamba: Corpo estraneo superficiale (*S80.84*
- - Polso e della mano: Corpo estraneo superficiale (*S60.84*
- - Spalla e del braccio: Corpo estraneo superficiale (*S40.84*
- Traumatismo superficiale
- - Arto
- - - Inferiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T13.04*
- - - Superiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T11.04*
- - Regione corporea non specificata: Corpo estraneo superficiale (*T14.04*
- - Tronco, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T09.04*

Scheie ¬ Sindrome
- *E76.0*
- Hurler- *E76.0*

Scheinker ¬ Sindrome di Gerstmann-Sträussler- *A81.8*

Scheletrico
v.a. facio-cardio-scheletrico
v.a. neuro-muscolo-scheletrico
v.a. velo-facio-scheletrica
- Cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di udito neurosensoriale con cataratta, anomalie *Q87.8*
- Con arti corti e immunodeficienza combinata grave ¬ Displasia *D82.2*
- Dismorfismi ¬ Cecità notturna - anomalie *Q87.8*
- Idiopatica diffusa [DISH] ¬ Iperostosi *M48.1*
- Legata al cromosoma X ¬ Sindrome da ritardo mentale e displasia *Q87.5*
- Non specificata ¬ Deformità acquisita dell'apparato muscolo *M95.9*
- Tipo Greenberg ¬ Displasia *Q77.3*
- ¬
- - Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni *Q87.5*
- - Anoftalmia - megalocornea - cardiopatia - anomalie *Q87.8*
- - Camptodattilia - contratture articolari - anomalie facciali e *Q87.0*
- - Dolore toracico muscolo- *R07.3*
- - Fluorosi *M85.1*
- - Rigidità della muscolatura *R29.8*
- - Sifilide dell'apparato *A52.7†, M90.29**

Scheletro
- Non specificato ¬ Trauma da parto dello *P13.9*
- ¬ Trauma parto
- - *P13*
- - Altre parti dello *P13.8*

Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert- *E75.5*

Scheuermann ¬
- Cifosi giovanile familiare di *M42.09*
- Malattia di *M42.0*

Schiacciamento
- Altro
- - Non specificate parte
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da *S38.1*
- - - Gamba ¬ Traumatismo da *S87.8*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo da *S67.8*
- - Parte
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo da *S57.8*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo da *S97.8*
- - - Collo ¬ Traumatismo da *S17.8*
- - - Testa ¬ Traumatismo da *S07.8*
- Amputazione traumatico
- - Arto inferiore ¬ Sequele di traumatismo da *T93.6*
- - Parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da *S38*

Schiacciamento *–Continuazione*
- Amputazione traumatico *–Continuazione*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo da *T14.7*
- Anca
- - Con la coscia ¬ Traumatismo da *S77.2*
- - ¬ Traumatismo da *S77.0*
- Arto
- - Inferiore S.A.I. ¬ Traumatismo da *T04.3*
- - Superiore S.A.I. ¬ Traumatismo da *T04.2*
- Avambraccio
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo da *S57.9*
- - ¬ Traumatismo da *S57*
- Caviglia
- - Piede ¬ Traumatismo da *S97*
- - ¬ Traumatismo da *S97.0*
- Collo
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo da *S17.9*
- - ¬ Traumatismo da *S17*
- Coscia ¬ Traumatismo da *S77.1*
- Cranio ¬ Traumatismo da *S07.1*
- Dito(a) ¬ Traumatismo da *S97.1*
- Gamba ¬ Traumatismo da *S87*
- Ginocchio ¬ Traumatismo da *S87.0*
- Gomito ¬ Traumatismo da *S57.0*
- Interessante
- - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ Traumatismi da *T04.8*
- - Il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ Traumatismi da *T04.1*
- - Regione
- - - Corporee multiple ¬ Traumatismi da *T04*
- - - Multiplo arto i
- - - - Inferiore(i) ¬ Traumatismi da *T04.3*
- - - - Superiore
- - - - - I) superiore(i) ¬ Traumatismi da *T04.2*
- - - - - I) superiore(i), e arto(i) inferiore(i) ¬ Traumatismi da *T04.4*
- - Testa e collo ¬ Traumatismi da *T04.0*
- Laringe e trachea ¬ Traumatismo da *S17.0*
- Non specificati ¬ Traumatismi multipli da *T04.9*
- O amputazione traumatica dell' arto superiore ¬ Sequele di traumatismo da *T92.6*
- Organi genitali esterni ¬ Traumatismo da *S38.0*
- Piede S.A.I. ¬ Traumatismo da *S97.8*
- Pollice e altro(e) dito(a) della mano ¬ Traumatismo da *S67.0*
- Polso e della mano ¬ Traumatismo da *S67*
- S.A.I. ¬
- - Multiple(i): *T00.9*
- - Traumatismo da *T14.7*
- Spalla e del braccio ¬ Traumatismo da *S47*

Schiacciamento *–Continuazione*
- Spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga ¬ *W64.9!*
- Testa
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo da *S07.9*
- - ¬ Traumatismo da *S07*
- Torace
- - Addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) ¬ Traumatismi da *T04.7*
- - Amputazione traumatica di parte del torace ¬ Traumatismo da *S28*
- Tronco S.A.I. ¬ Traumatismi da *T04.1*
- Viso ¬ Traumatismo da *S07.0*
- ¬
- - Insufficienza renale successiva a *T79.5*
- - Sindrome da *T79.5*
- - Trauma toracico da *S28.0*

Schiacciato o ricurvo congenito ¬ Naso *Q67.4*

Schiena S.A.I. ¬ Mal di *M54.9*

Schilbach-Rott ¬ Sindrome di *Q87.8*

Schilder
v.a. Addison-Schilder
- ¬ Malattia di *G37.0*

Schimke ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Schindler
- Tipo
- - 1 ¬ Malattia di *E77.1*
- - 2 ¬ Malattia di *E77.1*
- - 3 ¬ Malattia di *E77.1*
- ¬ Malattia di *E77.1*

Schinzel
v. Ritscher-Schinzel

Schinzel-Giedion ¬ Sindrome di *Q87.0*

Schisi
- Branchiale ¬ Anomalia
- - Prima *Q18.0*
- - Quarta *Q18.0*
- - Seconda *Q18.0*
- - Terza *Q18.0*
- Cardiopatia ¬ Sequenza di Potter - *Q87.8*
- Cervicale della linea mediana ¬ *Q18.8*
- Facciale
- - Obliqua ¬ *Q18.8*
- - Tessier numero
- - - 4 ¬ *Q18.8*
- - - 5 ¬ *Q18.8*
- - - 6 ¬ *Q18.8*
- Incisura del naso ¬ Fissurazione, *Q30.2*
- Labbro
- - Bilaterale ¬ *Q36.0*
- - Mediana ¬ *Q36.1*
- - Palato
- - - Bilaterale ¬ *Q37.0*
- - - Monolaterale o S.A.I. ¬ *Q37.1*

Schisi *–Continuazione*
- Labbro *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *Q36.9*
- - Unilaterale ¬ *Q36.9*
- - ¬ *Q36*
- Labiale ¬ Microbrachicefalia - ptosi - *Q87.8*
- Labioalveolare ¬ *Q37.5*
- Mediana del palato e del velo bilaterale ¬ *Q35.5*
- Palatina
- - Anomalie carpotarsali - oligodontia ¬ *Q87.8*
- - ¬ Anchiloblefaron - *Q87.0*
- Palato
- - Duro
- - - Con
- - - - Cheiloschisi
- - - - - Bilaterale ¬ *Q37.0*
- - - - - S.A.I. ¬ *Q37.1*
- - - - - Unilaterale ¬ *Q37.1*
- - - - Schisi del palato molle ¬ *Q35.5*
- - - Palato molle con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ *Q37.4*
- - - - S.A.I. ¬ *Q37.5*
- - - - Unilaterale ¬ *Q37.5*
- - - ¬ *Q35.1*
- - Molle
- - - Con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ *Q37.2*
- - - - S.A.I. ¬ *Q37.3*
- - - - Unilaterale ¬ *Q37.3*
- - - ¬
- - - - *Q35.3*
- - - - Schisi del palato molle ¬ Schisi del palato duro con *Q35.5*
- - Non specificata ¬ *Q35.9*
- Ugola ¬ *Q35.7*
- Velo ¬ *Q35.3*

Schistosoma
- Haematobium [schistosomiasi urinaria] ¬ Schistosomiasi da *B65.0*
- Intercalatum ¬ Infezione da *B65.8*
- Japonicum ¬ Schistosomiasi da *B65.2*
- Mansoni [schistosomiasi intestinale] ¬ Schistosomiasi da *B65.1*
- Mattheei ¬ Infezione da *B65.8*
- Mekongi ¬ Infezione da *B65.8*

Schistosomiale) ¬ Prurito del nuotatore (dermatite *B65.3*

Schistosomiasi
- Asiatica ¬ *B65.2*
- Bilharziosi] ¬ *B65*
- Intestinale ¬
- - *B65.1*
- - Schistosomiasi intestinale] ¬ Schistosomiasi da Schistosoma mansoni [*B65.1*
- Non specificata ¬ *B65.9*

Schistosomiasi *–Continuazione*
- Schistosoma
- - Haematobium [schistosomiasi urinaria] ¬ *B65.0*
- - Japonicum ¬ *B65.2*
- - Mansoni [schistosomiasi intestinale] ¬ *B65.1*
- Urinario ¬
- - *B65.0*
- - Schistosomiasi urinaria] ¬ Schistosomiasi da Schistosoma haematobium [*B65.0*
- ¬
- - Altre *B65.8*
- - Calcolo urinario in *B65.0†, N22.0**
- - Varice
- - - Esofagee con emorragia in *B65.9†, I98.3**
- - - Gastrico
- - - - *B65.9†, I98.2**
- - - - Con emorragia in *B65.9†, I98.3**

Schizencefalia ¬ *Q04.6*

Schizoaffettivo
- Non specificato ¬ Disturbo *F25.9*
- S.A.I. ¬ Psicosi *F25.9*
- Tipo
- - Depressivo ¬
- - - Disturbo *F25.1*
- - - Psicosi *F25.1*
- - Maniacale ¬
- - - Disturbo *F25.0*
- - - Psicosi *F25.0*
- - Misto ¬ Disturbo *F25.2*
- ¬
- - Altri disturbi *F25.8*
- - Psicosi *F25.9*

Schizofrenia
- Acuta (indifferenziata) ¬ *F23.2*
- Atipica ¬ *F20.3*
- Borderline ¬ *F21*
- Catatonica ¬ *F20.2*
- Cenestopatica ¬ *F20.8*
- Ciclica ¬ *F25.2*
- Cronica indifferenziata ¬ *F20.5*
- Disorganizzata ¬ *F20.1*
- Ebefrenica ¬ *F20.1*
- Indifferenziata ¬ *F20.3*
- Latente ¬ *F21*
- Non specificata ¬ *F20.9*
- Parafrenica ¬ *F20.0*
- Paranoide ¬ *F20.0*
- Prepsicotica ¬ *F21*
- Prodromica ¬ *F21*
- Pseudonevrotica ¬ *F21*
- Pseudopsicopatica ¬ *F21*
- Residua ¬ *F20.5*
- Semplice ¬ *F20.6*

Schizofrenia *–Continuazione*
- ¬
- - *F20*
- - Altra forma di *F20.8*
Schizofrenico
- Affettiva ¬ Psicosi mista *F25.2*
- Catalessia ¬ *F20.2*
- Catatonia ¬ *F20.2*
- Flessibilità cerea ¬ *F20.2*
- Latente ¬ Reazione *F21*
- O non specificata ¬
- - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi *F23.0*
- - Psicosi cicloide senza sintomi *F23.0*
- Residuo ¬ Stato *F20.5*
- ¬
- - Depressione post- *F20.4*
- - Disturbo psicotico acuto polimorfo
- - - Con sintomi *F23.1*
- - - Senza sintomi *F23.0*
- - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con sintomi *F23.1*
- - Psicosi cicloide con sintomi *F23.1*
- - Reazione *F23.2*
- - Residuo (*F20.5*
Schizofreniforme
- Breve
- - Disturbo ¬ *F23.2*
- - Psicosi ¬ *F23.2*
- Disturbo S.A.I. ¬ *F20.8*
- Epilessia ¬ Psicosi *F06.2*
- Psicosi S.A.I. ¬ *F20.8*
- Tipo
- - Depressivo ¬ Psicosi *F25.1*
- - Maniacale ¬ Psicosi *F25.0*
- ¬ Disturbo
- - Delirante organico [*F06.2*
- - Psicotico acuto *F23.2*
Schizoide
- Infanzia ¬ Disturbo *F84.5*
- Personalità ¬ Disturbo *F60.1*
Schizotipico
- Personalità ¬ Disturbo *F21*
- ¬ Disturbo *F21*
Schlatter] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del tubercolo della tibia [Osgood- *M92.5*
Schmid ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*
Schmidt
- Pearson ¬ Sindrome di McArdle- *E74.0*
- ¬
- - Displasia spondilometafisaria di tipo *Q77.8*
- - Sindrome di *E31.0*
Schmorl ¬ Noduli di *M51.4*
Schnyder ¬ Distrofia corneale cristallina di *H18.5*
Schönberg ¬ Sindrome di Albers- *Q78.2*
Schöner
- Remissione completo ¬
- - Eritroblastosi tipo Heilmeyer- *D45*
- - Malattia di Heilmeyer- *D45*
- ¬
- - Eritroblastosi tipo Heilmeyer- *D45*
- - Malattia di Heilmeyer- *D45*
Schönlein) ¬ Porpora: di Henoch(- *D69.0*
Schönlein-Henoch ¬
- Artropatia in porpora di *D69.0†, M36.4**
- Glomerulonefrite in porpora di *D69.0†, N08.2**
- Malattia glomerulare in porpora di *D69.0†, N08.2**
Schöpf-Schulz-Passarge ¬ Sindrome di *Q82.8*
Schüller Christian ¬
- Malattia di Hand- *C96.5*
- Sindrome di Hand- *C96.5*
Schultze] ¬ Acroparestesia: semplice [tipo di *I73.8*
Schulz
v. Schöpf-Schulz-Passarge
Schwannoma
- Benigno ¬ *D36.1*
- Maligno ¬ *C47.9*
- Vestibolare ¬ *D33.3*
Schwannomatosi ¬ *Q85.0*
Schwartz-Jampel ¬ Sindrome di *Q78.8*
Schweninger-Buzzi ¬ Anetodermia di *L90.1*
Sciabola
- Congenita ¬ Tibia a lama di *A50.5†, M90.26**
- Sifilitica ¬ Gamba a *A50.5†, M90.29**
- ¬ Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di *L94.1*
Scialectasia ¬ *K11.8*
Scialoadenite
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, K93.8**
- ¬ *K11.2*
Scialoadenopatia S.A.I. ¬ *K11.9*
Scialolitiasi ¬ *K11.5*
Scialometaplasia necrotizzante ¬ *K11.8*
Sciatica
- Discopatia intervertebrale ¬ *M51.1†, G55.1**
- ¬
- - *M54.3*
- - Lombalgia con *M54.4*
Sciatico
- Dislocazione di disco intervertebrale ¬ Neurite del nervo *M51.1†, G55.1**
- Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del nervo *S74.0*
- ¬
- - Lesione del nervo *G57.0*
- - Zoster *B02.2†, G59.8**
SCID
- Con
- - Disgenesia reticolare ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.0*
- - Numero basso di linfociti T e B ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.1*
- - Ridotto o normale numero di linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.2*
- Deficit di DNA-PKcs ¬ *D81.1*
- Immunodeficienza combinata grave] ¬ *D81.9*
- S.A.I. ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.9*
- ¬ T B
- - *D81.1*
- - *D81.2*
Scimitarra ¬ Sindrome della *Q26.8*
Scimmia verde ¬ Malattia della *A98.3*
Scimmie ¬
- Malaria da Plasmodium patogeno per le *B53.1*
- Malattia B delle *B00.4†*
- Vaiolo delle *B04*
Scintigrafia ¬ Risultati anormali di: *R94*
Scintillante ¬ Scotoma *H53.1*
Scioglimento di legatura del cordone ombelicale S.A.I. ¬ *P51.8*
Sciroppo d acero ¬
- Malattia delle urine a *E71.0*
- Sindrome di Menkes I [Sindrome delle urine a *E71.0*
Scivolamento) ¬ ernia iatale (esofagea) (da *K44*
SCLC [Small cell lung cancer] ¬ *C34.9*
Sclera
- Blu
- - Nefropatia ¬ Idrocefalo - *Q87.8*
- - ¬ *Q13.5*
- Cornea in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi della *H19.8**
- Non specificato ¬ Disturbo della *H15.9*
- Senza perforazione ¬ Lesione della *S05.8*
- ¬
- - Altri disturbi della *H15.8*
- - Disturbi della *H15*
- - Ectasia della *H15.8*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, H19.0**
- - Tubercolosi della *A18.5†, H19.0**
- - Tumore maligno della *C69.4*
Scleredema di Buschke ¬ *M34.8*
Sclerema neonatale ¬ *P83.0*
Sclerite
- Episclerite in malattie classificate altrove ¬ *H19.0**
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, H19.0**
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H19.0**
- Zoster ¬ *B02.3†, H19.0**

Sclerite *–Continuazione*
- ¬ *H15.0*
Scleroatrofia ¬ *H15.8*
Sclerocheratite tubercolare ¬ *A18.5†, H19.2**
Sclerocistico ¬ Sindrome dell'ovaio *E28.2*
Sclerocornea isolata congenita ¬ *Q13.3*
Sclerodattilia
- Teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, *M34.1*
- ¬ *L94.3*
Scleroderma neonatale ¬ *P83.8*
Sclerodermia
- Circoscritta ¬ *L94.0*
- Colpo di sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de sabre [*L94.1*
- Coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ *L94.1*
- Lineare ¬ *L94.1*
- Localizzata [morfea] ¬ *L94.0*
- Neonatale ¬ *P83.8*
- Polmonare ¬ *M34.8†, J99.1**
- Sistemico
- - Cutanea diffusa ¬ *M34.0*
- - ¬ *M34.9*
- ¬
- - *M34.9*
- - Miopatia in *M34.8†, G73.7**
Sclerodermoide e papuloso generalizzato ¬ Lichen mixedematoso *L98.5*
Scleromixedema ¬ *L98.5*
Sclero-nodulare ¬ Linfoma di Hodgkin (classico) *C81.1*
Sclerosi
- Alcolica del fegato ¬ Fibrosi e *K70.2*
- Alzheimer ¬ Demenza in *G30.9†, F00.9**
- Arteria periferica ¬ *I70.29*
- Cardiaca del fegato ¬ cardiaca: *K76.1*
- Cerebrale
- - Diffusa familiare ¬ *E75.2*
- - Infantile ¬ *E75.2*
- - Lobare atrofica ¬ Demenza in *G31.0†, F02.0**
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, G94.8**
- Concentrica [Malattia di Balò] ¬ *G37.5*
- Coroide ¬ *H31.1*
- Diffusa ¬ *G37.0*
- Endostale - ipoplasia cerebellare ¬ *Q87.8*
- Epatico ¬
- - *K74.1*
- - Fibrosi epatica con *K74.2*
- Laterale
- - Amiotrofica
- - - Tipo 4 ¬ *G12.2*
- - - ¬
- - - - *G12.2*
Sclerosi *–Continuazione*
- Laterale *–Continuazione*
- - Amiotrofica *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - ALS [*G12.2*
- - - - Malattia di Charcot [*G12.2*
- - Primaria ¬ *G12.2*
- Mediale
- - Mönckeberg ¬ *I70.2*
- - ¬ *I70.29*
- Mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con *N04.8*
- Mielinoclastica diffusa ¬ *G37.0*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multiplo
- - Acuta, tipo Marburg ¬ *G35.9*
- - Decorso prevalentemente recidivante-remittente ¬ *G35.1*
- - Disseminata ¬ *G35*
- - Encefalomielite disseminata) ¬ *G35*
- - Generalizzata ¬ *G35*
- - Midollare ¬ *G35*
- - Non specificata ¬ *G35.9*
- - Pediatrica ¬ *G35.9*
- - Primaria progressiva ¬ *G35.2*
- - Primariamente progressiva] ¬ SMPP [*G35.20*
- - S.A.I. ¬ *G35*
- - Secondaria progressiva ¬ *G35.3*
- - Tronco encefalico ¬ *G35*
- - ¬
- - - Demenza in *G35.9†, F02.8**
- - - Neurite retrobulbare in *G35.9†, H48.1**
- - - Prima manifestazione di *G35.0*
- Nucleare ¬ Cataratta del nucleo o *H25.1*
- Presenile ¬ Demenza in *G30.0†, F00.0**
- Progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ *M34.1*
- Renale S.A.I. ¬ *N26*
- Retinica ¬ *I70.8†, H36.8**
- Reumatico valvola
- - Aortica ¬ *I06.8*
- - Mitralica ¬ *I05.8*
- Sfintere vescicale ¬ *N32.8*
- Sistemico
- - Con
- - - Interessamento polmonare ¬ *M34.8†, J99.1**
- - - Miopatia ¬ *M34.8†, G73.7**
- - - Polineuropatia ¬ *M34.8†, G63.5**
- - Cutaneo
- - - Diffusa ¬ *M34.0*
- - - Limitata ¬ *M34.1*
Sclerosi *–Continuazione*
- Sistemico *–Continuazione*
- - Indotta da farmaci o sostanze chimiche ¬ *M34.2*
- - Non specificata ¬ *M34.9*
- - Progressiva ¬ *M34.0*
- - ¬
- - - *M34*
- - - Altre forme di *M34.8*
- Spinale posteriore ¬ *A52.1†, G32.8**
- Tabetica del cordone posteriore ¬ *A52.1†, G32.8**
- Tuberosa ¬ *Q85.1*
- ¬ Arteria coronarica: *I25.1*
Scleroso e atrofico ¬ Lichen *L90.0*
Sclerosteosi ¬ *M85.2*
Sclerotica ¬ Retinopatia *I70.8†, H36.8**
Sclerotizzante della nuca) ¬ Cheloide da acne (follicolite *L73.0*
Scolari ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*
Scolarizzazione inesistente o inaccessibile ¬ *Z55*
Scolastico
- Non specificato ¬ Disturbo evolutivo delle capacità *F81.9*
- ¬
- - Altri disturbi evolutivi delle abilità *F81.8*
- - Disadattamento *Z55*
- - Disturbo
- - - Evolutivi circoscritti delle abilità *F81*
- - - Misto delle capacità *F81.3*
- - Scarso profitto *Z55*
Scoliosi
- Adolescente ¬ *M41.1*
- Congenito
- - Malformazione ossea congenita ¬ *Q76.3*
- - Posturale ¬ *Q67.5*
- - S.A.I. ¬ *Q67.5*
- Giovanile idiopatica ¬ *M41.1*
- Idiopatica ¬ Altra *M41.2*
- Infantile idiopatica ¬ *M41.0*
- Neuromuscolare ¬ *M41.4*
- Non specificata ¬ *M41.9*
- Post-irradiazione ¬ *M96.5*
- Secondaria ¬ Altra *M41.5*
- Toracogena ¬ *M41.3*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - *M41*
- - Altro
- - - Forme di *M41.8*
- - - Malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a *Q76.4*
- - Congenito
- - - Assenza di vertebra non specificata o non associata a *Q76.4*

Scoliosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Congenito *–Continuazione*
- - - Cifosi non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Fusione vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Lordosi congenita non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Emivertebra non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con *Q76.3*
- - Malformazione della colonna vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva e *H49.4*
- - Platispondilisi [platispondilia] non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Vertebra soprannumeraria non specificata o non associata a *Q76.4*

Scommettere e giocare d'azzardo ¬ *Z72.8*

Scomparsa o morte (presunta) di un membro della famiglia ¬ *Z63*

Scompenso
- Cardiaco
- - Postoperatorio ¬ *I97.89*
- - Sifilitico ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Successivo ad intervento cardiochirurgico o dovuti a protesi cardiaca ¬ *I97.1*
- Epatico
- - Droghe ¬ *K71.1, Y57.9!*
- - Farmaci ¬ *K71.1, Y57.9!*
- - ¬ *K72.9*
- Polmonare iatrogeno ¬ *J95.88*

Scomposta S.A.I. ¬ Frattura: *T14.2*

Sconfinante
- Più zona contigue
- - Altro
- - - Mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione *C76.8*
- - - Non specificate parti della bocca ¬ Tumore Maligno: lesione *C06.8*
- - Apparato
- - - Digerente ¬ Tumore Maligno: lesione *C26.8*
- - - Respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione *C39.8*
- - Bronchi e polmone ¬ Tumore Maligno: lesione *C34.8*
- - Cervice uterina ¬ Tumore Maligno: lesione *C53.8*
- - Colon ¬ Tumore Maligno: lesione *C18.8*
- - Corpo dell'utero ¬ Tumore Maligno: lesione *C54.8*
- - Cuore, del mediastino e della pleura ¬ Tumore Maligno: lesione *C38.8*
- - Cute ¬ Tumore Maligno: lesione *C44.8*
- - Encefalo

Sconfinante *–Continuazione*
- Più zona contigue *–Continuazione*
- - Encefalo *–Continuazione*
- - - Altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione *C72.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C71.8*
- - Esofago ¬ Tumore Maligno: lesione *C15.8*
- - Ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore Maligno: lesione *C08.8*
- - Intestino tenue ¬ Tumore Maligno: lesione *C17.8*
- - Ipofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C13.8*
- - Labbro
- - - Cavità orale e della faringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C14.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C00.8*
- - Laringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C32.8*
- - Lingua ¬ Tumore Maligno: lesione *C02.8*
- - Mammella ¬ Tumore Maligno: lesione *C50.8*
- - Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ Tumore Maligno: lesione *C47.8*
- - Occhio e degli annessi ¬ Tumore Maligno: lesione *C69.8*
- - Organi
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ Tumore Maligno: lesione *C57.8*
- - - - Maschili ¬ Tumore Maligno: lesione *C63.8*
- - - Urinari ¬ Tumore Maligno: lesione *C68.8*
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C10.8*
- - Osso cartilagine articolare
- - - Arti ¬ Tumore Maligno: lesione *C40.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C41.8*
- - Palato ¬ Tumore Maligno: lesione *C05.8*
- - Pancreas ¬ Tumore Maligno: lesione *C25.8*
- - Pavimento orale ¬ Tumore Maligno: lesione *C04.8*
- - Pene ¬ Tumore Maligno: lesione *C60.8*
- - Retroperitoneo e peritoneo ¬ Tumore Maligno: lesione *C48.8*
- - Retto, dell'ano e del canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione *C21.8*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C11.8*
- - Seni paranasali ¬ Tumore Maligno: lesione *C31.8*
- - Stomaco ¬ Tumore Maligno: lesione *C16.8*
- - Tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ Tumore Maligno: lesione *C49.8*
- - Tonsilla ¬ Tumore Maligno: lesione *C09.8*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: lesione *C67.8*
- - Vie biliari ¬ Tumore Maligno: lesione *C24.8*
- - Vulva ¬ Tumore Maligno: lesione *C51.8*
- - ¬ Carcinoma bronchiale *C34.8*
- ¬ Melanoma maligno cutaneo *C43.8*

Scoordinato
- Persistenti ¬ Contrazioni uterine ipertoniche, *O62.4*
- ¬
- - Contrazioni uterine *O62.4*
- - Travaglio *O62.4*

Scoordinazione del detrusore e del collo vescicale ¬ *N32.0*

Scopo
- Amministrativi
- - Particolari ¬ Altri codici secondari per *U69.1!*
- - ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per *Z02*
- Assicurativa ¬ Visita per: *Z02*
- Diverso quello recupero stato salute
- - Non specificata ¬ Procedura per *Z41.9*
- - ¬ Altre procedure per *Z41.8*
- Epidemiologici particolari ¬ Altri codici secondari per *U69.2!*
- Ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con *Y09.9!*
- Particolari ¬ Altri codici secondari per *U69!*
- Terapeutico ¬ Effetto
- - Collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a *Y59!*
- - Indesiderato di medicamento o droga utilizzati a *Y57!*

Scopolamina ¬ Ipersensibilità ai derivati della *T88.7*

Scoppio ¬ Sindrome traumatica da spostamento d'aria da *T70.8*

Scorbuto ¬
- *E54*
- Anemia da *D53.2*
- Artrite in *E54†, M14.59**
- Infiammazione degli alveoli dentali in *E54†, K93.8**
- Porpora in *E54†, D77**
- Rachite in *E54†, M90.89**

Scorpione ¬
- Avvelenamento da puntura di *T63.2*
- Effetto tossico: Veleno di *T63.2*

Scortecciatori d'acero ¬ Polmone degli *J67.6*

SCOT ¬ Deficit di *E71.3*

Scotoma
- Anello ¬ *H53.4*
- Arciforme ¬ *H53.4*
- Bjerrum ¬ *H53.4*
- Centrale ¬ *H53.4*
- Scintillante ¬ *H53.1*
- Sifilitico centrale ¬ *A52.7†, H58.1**

Scott
v.a. Aarskog-Scott
v.a. Hecht-Scott
- ¬ Sindrome
- - *D69.88*
- - Craniodigitale di *Q87.0*

Scottatura
- Alimenti caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Altri materiali caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Calore o sostanze calde ¬ Ustione o *X19!*
- Gas caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Liquidi caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Oggetti caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Vapori caldi ¬ Ustione o *X19.9!*

Screening
- Altre malattie e condizioni morbose specificate ¬ Esame speciale di *Z13.8*
- Certi disturbi dello sviluppo del bambino ¬ Esame speciale di *Z13.4*
- Diabete mellito ¬ Esame speciale di *Z13.1*
- Disturbo
- - Cardiovascolari ¬ Esame speciale di *Z13.6*
- - Nutrizionali ¬ Esame speciale di *Z13.2*
- - Visivi o uditivi ¬ Esame speciale di *Z13.5*
- Emoglobinopatie ¬ *Z36.8*
- Emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di *Z13.0*
- HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ Esame speciale di *Z11*
- Individuazione
- - Altre malattie e condizioni morbose ¬ Esami speciali di *Z13*
- - Tumori ¬ Esami speciali di *Z12*
- Malattia
- - Infettivo
- - - Intestinali ¬ Esame speciale di *Z11*
- - - Parassitarie ¬ Esami speciali di *Z11*
- - - Predominante trasmissione per via sessuale ¬ Esame speciale di *Z11*
- - Non specificate ¬ Esami speciali di *Z13.9*
- - Protozoi ed elmintiasi ¬ Esame speciale di *Z11*
- Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche ¬ Esame speciale di *Z13.7*
- Prenatale
- - Anomalie cromosomiche ¬ *Z36.0*
- - Aumento dei livelli di alfafetoproteina ¬ *Z36.1*
- - Isoimmunizzazione ¬ *Z36.5*
- - Madre ¬
- - - Altri risultati anormali riscontrati nello *O28.8*
- - - Reperto
- - - - Anormale, non specificato, riscontrato nello *O28.9*
- - - - Biochimico anormale riscontrato nello *O28.1*
- - - - Citologico anormale riscontrato nello *O28.2*
- - - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello *O28.5*
- - - - Ecografico anormale riscontrato nello *O28.3*
- - - - Ematologico anormale riscontrato nello *O28.0*

Screening *–Continuazione*
- Prenatale *–Continuazione*
- - Madre ¬ *–Continuazione*
- - - Reperto *–Continuazione*
- - - - Radiologico anormale riscontrato nello *O28.4*
- - - Risultati anormali riscontrati nello *O28*
- - Malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ *Z36.3*
- - Mediante
- - - Amniocentesi ¬ Altri *Z36.2*
- - - Ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ *Z36.4*
- - Non specificato ¬ *Z36.9*
- - ¬
- - - *Z36*
- - - Altro *Z36.8*
- Tubercolosi dell'apparato respiratorio ¬ Esame speciale di *Z11*
- Tumore
- - Altre sedi ¬ Esame speciale di *Z12.8*
- - Carico dell'apparato respiratorio ¬ Esame speciale di *Z12.2*
- - Cervice uterina ¬ Esame speciale di *Z12.4*
- - Gastrico ¬ Esame speciale di *Z12.0*
- - Intestinale ¬ Esame speciale di *Z12.1*
- - Mammella ¬ Esame speciale di *Z12.3*
- - Non specificato ¬ Esame speciale di *Z12.9*
- - Prostatico ¬ Esame speciale di *Z12.5*
- - Vescicale ¬ Esame speciale di *Z12.6*

Scrittura espressiva ¬ Disturbo evolutivo della *F81.8*

Scrivano ¬ Nevrosi occupazionale, compreso il crampo dello *F48.8*

Scrofuloderma ¬ *A18.4*

Scrotale ¬
- Cisti *L72.9*
- Elefantiasi *I89.05†, N51.8**
- Ernia *K40*
- Ipoplasia testicolare e *Q55.1*
- Linfagectasia *I89.09†, N51.8**
- Lingua *K14.5*
- Prurito *L29.1*
- Testicolo *C62.1*
- Varici *I86.1*

Scroto
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita di testicolo e dello *Q55.2*
- Testicoli ¬ Ferita aperta dello *S31.3*
- Vescicola seminale dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: *N50.8*
- - Edema di: *N50.8*
- - Ipertrofia di: *N50.8*
- - Ulcera di: *N50.8*
- - ¬
- - *S38.2*

Scroto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *T21*
- - Agenesia congenita dello *Q55.2*
- - Altre malformazioni congenite del testicolo e dello *Q55.2*
- - Ascesso tubercolare dello *A18.1†, N51.8**
- - Cisti sebacea dello *L72.1*
- - Cute
- - - *C63.2*
- - - *D29.4*
- - Disturbi infiammatori dello *N49.2*
- - Fistola tubercolare dello *A18.1†, N51.8**
- - Herpes dello *A60.0†, N51.8**
- - Sifilide tardiva dello *A52.7†, N51.8**
- - Tubercolosi dello *A18.1†, N51.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.4*
- - - Maligno: *C63.2*
- - Ulcera tubercolare dello *A18.1†, N51.8**

Scrub typhus ¬ *A75.3*

Scuola ¬
- Marinare la *F91.2*
- Visita per: ammissione a *Z02*

Sebacea
v.a. aplastico-sebacea
- Ateroma) ¬ Cisti *L72.1*
- Scroto ¬ Cisti *L72.1*
- ¬ tumore
- - Benigno di: ghiandole *D23*
- - Maligno di: ghiandole *C44*

Sebaceo
- Lineare ¬ Sindrome del nevo *Q85.8*
- Petto ¬ Cisti di dotto *N60.8*
- ¬ Ascesso *L02.9*

Sebocistomatosi ¬ *L72.2*

Seborrea del capo ¬ *L21.0*

Seborroico
- Infantile ¬ Dermatite *L21.1*
- Non specificata ¬ Dermatite *L21.9*
- ¬
- - Altra dermatite *L21.8*
- - Cheratosi *L82*
- - Dermatite *L21*
- - Eczema *L21*
- - Pemfigo *L10.4*

Secchezza della bocca, non specificata ¬ *R68.2*

Secchio
- Menisco
- - Laterale ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- - Mediale ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- S.A.I. ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- ¬ Lacerazione di vecchia data a manico di *M23.2*

Secco
- Con
- - Cheratocongiuntivite ¬ Sindrome *M35.0†, H19.3**
- - Interessamento polmonare ¬ Sindrome *M35.0†, J99.1**
- Sjögren ¬ Sindrome *M35.0*
- Specificata come sindrome di Sjögren ¬ Congiuntivite *M35.0†, H13.2**
- Stadio IVa secondo Fontaine ¬ Gangrena *I70.25*
- ¬
- - Alveolo *K10.3*
- - Beriberi: *E51.1*
- - Carie dentaria *K02.3*
- - Dermatite con cute *L85.3*
- - Laringite: *J37.0*
- - Maculopatia degenerativa senile *H35.31*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale in sindrome *M35.0†, N16.4**
- - Miopatia in sindrome *M35.0†, G73.7**
- - Sindrome dell'occhio *H04.1*

Secernente
- Prolattina ¬ Adenoma ipofisario *D35.2*
- ¬
- - Paraganglioma non *D44.7*
- - Sindrome di Cushing da tumore ectopico ACTH- *E24.3*

Seckel ¬ Sindrome
- *Q87.1*

Seclusione pupillare ¬ *H21.4*

Seconaria ¬ Agalattia: *O92.5*

Secondario
v. Tipo di malattia

Secretiva ¬ Otite media cronica: *H65.3*

Secretoria ¬ Otite media: *H65.9*

Secrezione
- Anormale di gastrina ¬ *E16.4*
- Capezzolo ¬
- - *N64.5*
- - Risultati anormali in: *R89*
- Ectopico ACTH ¬ Sindrome
- - *E24.3*
- - Cushing da *E24.3*
- Endocrino pancreatico
- - Non specificato ¬ Disturbo della *E16.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *E16*
- - - Specificati della *E16.8*
- Ferita ¬ Risultati anormali in: *R89*
- Gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O29.0*

Secrezione *–Continuazione*
- Gastrico *–Continuazione*
- - S.A.I. corso anestesia durante *–Continuazione*
- - - Il puerperio ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O89.0*
- - ¬
- - - Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della *T47.1*
- - - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- Nasali ¬ Risultati anormali in: *R84*
- Ormonale ectopica non classificata altrove ¬ *E34.2*
- Ormone antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata *E22.2*
- Peniena ¬ *R36*
- Prostatiche ¬ Risultati anormali di: *R86*
- Salivare ¬ Disturbi della *K11.7*
- Strisci
- - Cervice uterina ¬ Risultati anormali di *R87*
- - Vagina ¬ Risultati anormali di *R87*
- - Vulva ¬ Risultati anormali di *R87*
- Uretrale ¬ *R36*
- ¬
- - Dipendenza (di lunga durata) da: apparecchi per la gestione delle *Z99.0*
- - Otite media acuta e subacuta con *H65.0*

Secundum
- Tipo II) ¬ Difetto interatriale tipo ostium *Q21.1*
- ¬
- - ASD [difetto del setto atriale] di tipo ostium *Q21.1*
- - Difetto del setto atriale, tipo ostium *Q21.1*
- - Pervietà o persistenza: ostium *Q21.1*

Sedativo
- Durante il puerperio ¬ complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri *O89*
- Gravidanza ¬ complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro *O29*
- Ipnotici
- - Antiparkinsoniani ¬ Avvelenamento da farmaci antiepilettici, *T42*
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e *T42.7*
- - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e *T42.6*
- O ipnotici ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F13*
- ¬ Disturbo persistente da *F13.7*

Sedia
- Rotelle ¬
- - *Z46.8*
- - Dipendenza di lunga durata da *Z99.3*
- ¬ Immobilizzazione su *R26.3*

Seduta
- Chemioterapia antineoplastica ¬ *Z51.1*

Seduta *–Continuazione*
- Combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica ¬ *Z51.82*
- Radioterapia ¬ *Z51.0*

Seegmiller
v. Kelley-Seegmiller

Seemanova
- Tipo 2 ¬ Sindrome di *Q87.8*
- ¬
- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- - Sindrome microcefalia-microcornea, tipo *Q87.8*

Segawa autosomico
- Dominante ¬ Sindrome di *G24.1*
- Recessiva ¬ Sindrome di *G24.1*

Segmentale
- Focale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica steroido-sensibile con glomerulosclerosi *N04.1*
- Mammella ¬ Necrosi grassa (*N64.1*
- ¬
- - Displasia odontomascellare *K00.4*
- - Sindrome nefrosica idiopatica steroido-resistente familiare con ialinosi focale *N04.1*

Segmentaria e somatica ¬ Disfunzione *M99.0*

Segmentazione
- Con scoliosi ¬ Fusione emivertebrale o difetto di *Q76.3*
- Polmonare ¬ Microcefalia - cardiopatia - difetti della *Q87.8*
- Vertebrale - anomalie degli arti ¬ Polidattilia a specchio - *Q87.2*

Segmento
- Anteriore occhio ¬
- - Altre malformazioni congenite del *Q13.8*
- - Malformazione congenita non specificata, del *Q13.9*
- Posteriore occhio ¬
- - Altre malformazioni congenite del *Q14.8*
- - Malformazione congenita non specificata del *Q14.9*
- Uterino inferiore ¬ *C54.0*

Segni
- Artrite acuta infiammatoria e tofacea ¬ Iperuricemia senza *E79.0*
- Biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da *O68.3*
- Catlin ¬ *Q75.8*
- Che interessano
- - Apparato
- - - Circolatorio e respiratorio ¬ Altri sintomi e *R09*
- - - Digerente e l'addome ¬ Altri sintomi e *R19*
- - - Urinario ¬ altro
- - - - Non specificati sintomi e *R39.8*
- - - - Sintomi e *R39*
- - Aspetto e il comportamento ¬ Altri sintomi e *R46.8*

Segni –*Continuazione*
- Che interessano –*Continuazione*
- - Assunzione di cibo o liquidi ¬ Altri sintomi e *R63.8*
- - Funzione cognitivo stato coscienza ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e *R41.8*
- - - Sintomi e *R41*
- - Il sistema nervoso il sistema osteomuscolare ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e *R29.8*
- - - Sintomi e *R29*
- - Sensazioni percezione generale ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e *R44.8*
- - - Sintomi e *R44*
- - Stato emotivo ¬ Altri sintomi e *R45.8*
- Generale
- - Specificati ¬ Altri sintomi e *R68.8*
- - ¬ Altri sintomi e *R68*
- Ipossia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.3*
- Kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: con *E42*
- Malattia ¬ Morte senza *R96.1*
- Premonitore ¬
- - Dengue
- - - Con *A97.1*
- - - Senza *A97.0*
- - Febbre dengue emorragico
- - - Con *A97.1*
- - - Senza *A97.0*
- Sintomi mammari ¬ Altri *N64.5*
- Sofferenza fetale
- - Comprovati con altre investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri *O68.8*
- - Ecografici ¬ *O68.8*
- - Elettrocardiografici ¬ *O68.8*
- Specificati che interessano apparato
- - Circolatorio e respiratorio ¬ Altri sintomi e *R09.8*
- - Digerente e l'addome ¬ Altri sintomi e *R19.8*

Segno di Ortolani ¬ *R29.4*

Seip
v. Berardinelli-Seip

Seitelberger] ¬ Distrofia neuroassonale infantile [malattia di *G31.88*

Selenio ¬ Deficit alimentare di *E59*

Sella
- Sifilitico ¬ Naso a *A50.5*
- Turcica vuota ¬ Deficit ipofisario associato alla sindrome della *E23.0*

Selvagem] ¬ Pemfigo brasiliano [fogo *L10.3*

Selvaggio
- Importato ¬ Poliomielite acuta paralitica da virus *A80.1*
- Indigeno ¬ Poliomielite acuta paralitica da virus *A80.2*

Semantica ¬ Demenza *G31.0†, F02.0**

Semelaigne
v. Kocher-Debré-Semelaigne

Semialdeide deidrogenasi ¬
- Deficit di succinico *E72.8*
- Ritardo dello sviluppo da deficit di metilmalonato *E71.1*

Semicircolare ¬ Sindrome da deiscenza del canale *H83.8*

Semicoma ¬ *R40.1*

Semilunare
- Carpale
- - Adulto ¬ Osteocondrosi del *M93.1*
- - Kienböck] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.2*
- ¬
- - Frattura: Osso *S62.11*
- - Necrosi asettica dell'osso *M92.2*
- - Osteocondrite dell'osso *M92.2*

Seminale
- Dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola *N50.8*
- O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
- Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
- ¬
- - Disturbi infiammatori delle vescicole *N49.0*
- - Gonorrea
- - - Acuta della vescicola *A54.2†, N51.8**
- - - Cronica della vescicola *A54.2†, N51.8**
- - - Vescicola *A54.2†, N51.8**
- - Risultati anormali di: sperma, liquido *R86*
- - Sifilide tardiva della vescicola *A52.7†, N51.8**
- - Traumatismo: Vescicola *S37.83*
- - Tricomoniasi della vescicola *A59.0†, N51.8**
- - Tubercolosi della vescica *A18.1†, N51.8**
- - Vescicola *D29.7*
- - Vescicole *C63.7*

Seminoma testicolare ¬ *C62.9*

Seminomatoso delle cellule germinali ¬ Tumore testicolare non *C62.9*

Semplice
v. Tipo di malattia

Senear-Usher ¬ Sindrome di *L10.4*

Senescenza senza menzione di psicosi ¬ *R54*

Sengers ¬ Sindrome di *Q87.8*

Seni
- Cerebrali ¬ Trombosi delle vene e dei *I67.6*
- Paranasale
- - I ¬ *D02.3*

Seni –*Continuazione*
- Paranasale –*Continuazione*
- - Qualsiasi
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: dei *A16.8*
- - ¬
- - - *D38.5*
- - - Altro Disturbo
- - - - Naso e dei *J34*
- - - - Specificati del naso e dei *J34.8*
- - - Carcinoma cellule squamosa cavità nasale
- - - - *C30.0*
- - - - *C31.9*
- - - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui *T70.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Orecchio medio, cavità nasale e *D14.0*
- - - - Maligno
- - - - - *C31*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C31.8*
- Venoso vena intracranico intrarachidiano ¬ settico
- - Embolia dei *G08*
- - Endoflebite dei *G08*
- - Flebite dei *G08*
- - Tromboflebite dei *G08*
- - Trombosi dei *G08*

Senile
v. Tipo di malattia

Senilità ¬ *R54*

Senior-Loken ¬ Sindrome di *Q61.5†, H36.8**

Sennetsu
- Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiosi da Neorickettsia *A79.8*
- ¬ Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia *A79.8*

Seno
- Auricolare S.A.I. ¬ Tachicardia: *R00.0*
- Carotideo ¬ Sindrome (sincope) del *G90.00*
- Cavernoso ¬ Aneurisma arteriovenoso del *Q28.20*
- Coronarico ¬
- - Anomalia congenita del *Q21.1*
- - ASD [difetto del setto atriale] di tipo *Q21.1*
- - Atresia del *Q21.1*
- - Disturbi del ritmo: del *I49.8*
- - Stenosi del *Q21.1*
- Coronario ¬ Difetto del *Q21.1*
- Epididimo ¬ Tubercolosi del *A18.1†, N51.1**
- Etmoidale ¬
- - *S02.1*
- - Polipo di *J33.8*

Seno *–Continuazione*
- Etmoidale ¬ *–Continuazione*
- - Tumore Maligno: *C31.1*
- Frontale ¬
- - *S02.1*
- - Tumore Maligno: *C31.2*
- Malato ¬ Disfunzione familiare del *I49.5*
- Mascellare ¬
- - Polipo di *J33.8*
- - Tumore Maligno: *C31.0*
- Non pansinusite ¬ Sinusite acuta che interessa più di un *J01.8*
- Paranasale
- - Esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che interessa più di un *J32.8*
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C31.9*
- - ¬
- - - Altro polipo del *J33.8*
- - - Anomalia congenita della parete di *Q30.8*
- - - Ascesso
- - - - Acuta(o) di *J01*
- - - - Cronico (a)) di *J32*
- - - Cisti e mucocele del naso e di *J34.1*
- - - Corpo estraneo in *T17.0*
- - - Empiema
- - - - Acuta(o) di *J01*
- - - - Cronico (a)) di *J32*
- - - Infezione
- - - - Acuta(o) di *J01*
- - - - Cronico (a)) di *J32*
- - - Infiammazione acuta(o) di *J01*
- - - Polipo di *J33.8*
- - - Suppurazione
- - - - Acuta(o) di *J01*
- - - - Cronico (a)) di *J32*
- Piriforme ¬
- - *C12*
- - Tumore maligno del *C12*
- Sfenoidale ¬
- - Polipo di *J33.8*
- - Tumore Maligno: *C31.3*
- Sinusale] S.A.I. ¬ Tachicardia: del *R00.0*
- Tubulare ¬ *Q83.88*
- Uracale ¬ *Q64.4*
- Valsalva (con rottura) ¬ Aneurisma del *Q25.4*
- Venoso
- - Cerebrale
- - - Durante il puerperio ¬ Trombosi di *O87.3*
- - - Gravidanza ¬ Trombosi di *O22.5*
- - Intracranico ¬ Trombosi non piogena: di *I67.6*
- - ¬
- - - DIA, tipo *Q21.1*
- - - Difetto del *Q21.1*
- ¬

Seno *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Bradicardia: del *R00.1*
- - Indurimento del *N64.5*
- - Malattia del nodo del *I49.5*
- - Multiplo del *D24*
- - Sindrome del nodo del *I49.5*
- - SSS [Sindrome del nodo del *I49.5*

Senoatriale ¬
- Blocco *I45.5*
- Bradicardia: *R00.1*

Senoauricolare ¬ Blocco *I45.5*

Sensazione
- Pizzicore ¬ *R20.2*
- Soffocamento ¬ *R06.88*
- Spilli e aghi ¬ *R20.2*

Sensazioni percezione generale ¬ altro
- Non specificati sintomi e segni che interessano le *R44.8*
- Sintomi e segni che interessano le *R44*

Sensenbrenner ¬ Sindrome di *Q87.5*

Sensibile
- Acetazolamide ¬ Miotonia congenita *G71.1*
- Biotina ¬ Malattia dei gangli basali *G25.88*
- Diazossido ¬
- - Iperinsulinismo diffuso *E16.1*
- - Ipoglicemia iperinsulinemica, forma diffusa *E16.1*
- Glucocorticoidi ¬ Ipertensione *E26.0*
- Inibitori della pompa protonica ¬ Eosinofilia esofagea *K20*
- Oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e *U80.01!*
- Penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e *U80.11!*
- Proteasi ¬ Prionopatia variabilmente *A81.8*
- Steroidi associata a tiroidite autoimmune ¬ Encefalopatia *G04.8, E06.3*
- Vitamina B12
- - Tipo
- - - CblA ¬ Aciduria metilmalonica *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidemia metilmalonica *E71.1*
- - ¬
- - - Acidemia metilmalonica *E71.1*
- - - Aciduria metilmalonica *E71.1*
- ¬ Dentina *K03.8*

Sensibilità
- Cutaneo ¬
- - Altri e non specificati disturbi della *R20.8*
- - Disturbi della *R20*
- Glutine
- - Non celiaca ¬ *K90.4*
- - ¬ Enteropatia da *K90.0*

Sensibilità *–Continuazione*
- Radiazioni ionizzanti ¬ Immunodeficienza combinata - microcefalia - ritardo della crescita - *D81.1*

Sensibilizzazione ¬ Test cutanei diagnostici e di *Z01.5*

Sensitivo
- Cutaneo livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di nervo *S74.2*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di nervo *S94.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di nervo *S84.2*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di nervo *S44.5*
- Disartria - oftalmoparesi ¬ Neuropatia atassica *G31.81, H49.4*
- Motoria acuta ¬ Neuropatia assonale *G61.0*
- Trasmissione
- - Dominante ¬ Neuropatia *G60.8*
- - Recessiva ¬ Neuropatia *G60.8*
- ¬
- - Delirio di rapporto *F22.0*
- - Disturbo di) personalità: paranoide *F60.0*

Senso
- Anamnesi personale ¬ Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di *Z86.6*
- Emicrania ¬ Emicefalea nel *G43.9*
- Pienezza ¬ *R19.88*
- ¬
- - Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di *Z46.2*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di *R94.1*

Sensoriale
- Cutaneo a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di nervo *S54.3*
- Dissociative ¬ Anestesia e perdita *F44.6*
- Ereditario
- - Tipo
- - - 1 ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8*
- - - 1B ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8*
- - - 2 ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8*
- - - 5 ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8*
- - - 6 ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8*
- - - 7 ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8*
- - - 8 ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8*
- - ¬ HMSN [Neuropatia motoria e *G60.0*
- Pura ¬ Sindrome lacunare *I67.9†, G46.6**
- S.A.I. ¬ Sordità: *H90.5*
- Tardiva ¬ Albinismo oculare - sordità *E70.3*
- Tipi I-IV ¬ Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*
- Tipo 4 ¬ Neuropatia autonomica e *G60.8*
- ¬
- - Eminegligenza *R29.5*
- - Estinzione *R29.5*

Sensoriale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*
- - Vescica neuropatica: atonica (motoria) (*N31.2*

Sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita ¬ Persona che afferma di *Z71*

Separazione
- Infanzia ¬ Disturbo ansioso da *F93.0*
- O divorzio ¬ Frattura familiare per *Z63*
- Strati retinici ¬ *H35.7*

Sepsi
- Actinomicotica ¬ *A42.7*
- Altro
- - Microorganismo Gram negativo ¬
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- - Stafilococco specificato ¬ *A41.1*
- Anaerobi ¬ *A41.4*
- Batterico neonatale
- - Non specificata ¬ *P36.9*
- - ¬
- - - *P36*
- - - Altra *P36.8*
- Candida ¬ *B37.7*
- Carbonchiosa ¬ *A22.7*
- Catetere per infusione spinale ¬ *T85.72*
- Clostridium
- - Difficile ¬ *A41.4*
- - Perfringens ¬ *A41.4*
- Colibacilli ¬ *A41.51*
- Durante il parto ¬ *O75.3*
- Erpetica ¬ *B00.7*
- Erysipelothrix ¬ *A26.7*
- Escherichia coli [E. coli] ¬ *A41.51*
- Fulminante da meningococchi ¬ *A39.2*
- Gonococcica ¬ *A54.8*
- Gram-negativi S.A.I. ¬ *A41.5*
- Haemophilus influenzae ¬ *A41.3*
- Iperacuta iperergica fulminante ¬ *A39.1†, E35.1**
- Listeria ¬ *A32.7*
- Meningococchi ¬ *A39.4*
- Meningococcica ¬
- - Apoplessia delle ghiandole surrenali da *A39.1†, E35.1**
- - Emorragia delle ghiandole surrenali da *A39.1†, E35.1**
- - Sindrome emorragica surrenale da *A39.1†, E35.1**
- MRSA ¬ *A41.0, U80.00!*
- Neonatale
- - Altro non specificati
- - - Stafilococchi ¬ *P36.3*
- - - Streptococchi ¬ *P36.1*
- - Batteri anaerobi ¬ *P36.5*

Sepsi –*Continuazione*
- Neonatale –*Continuazione*
- - Escherichia coli ¬ *P36.4*
- - Staphylococcus Aureus ¬ *P36.2*
- - Streptococco, gruppo B ¬ *P36.0*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Malattia glomerulare in *A41.9†, N08.0**
- - - Pielonefrite da *A41.9†, N16.0**
- - Specificata ¬ *A41.9*
- Pneumococcica ¬ *A40.3*
- Pseudomonas ¬ *A41.52*
- Puerperale ¬ *O85*
- Salmonella ¬ *A02.1*
- Shunt ventricolare intracranico ¬ *T85.72*
- Specificata ¬ Altre forme di *A41.8*
- Stafilococco
- - Aureo ¬ *A41.0*
- - Coagulasi negativo ¬ *A41.1*
- - Non specificato ¬ *A41.2*
- Streptococcica
- - Non specificata ¬ *A40.9*
- - ¬
- - - *A40*
- - - Altre forme di *A40.8*
- - - Glomerulonefrite in *A40.9†, N08.0**
- Streptococco gruppo
- - B ¬ *A40.1*
- - D, e enterococco ¬ *A40.2*
- - ¬ *A40.0*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *A40.3*
- Successivo
- - Immunizzazione ¬ *T88.0*
- - Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.2*
- - O) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Tracheostoma ¬ *J95.0*
- ¬
- - Altre forme di *A41*
- - Glomerulonefrite in *A41.9†, N08.0**
- - Malattia
- - - HIV con *B20, A41.9*
- - - Renale tubulo-interstiziale da *A41.9†, N16.0**
- - Melioidosi: *A24.1*
- - Polmonite da pneumococchi con *J13*
- - Puerperale: *O85*

Séquard
v. Brown-Séquard

Sequela
- Alcune precoci complicanze di traumatismi ¬ *T98.2*
- Altro

Sequela –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Deficit nutrizionali ¬ *E64.8*
- - Forma di emorragia intracranica non traumatica ¬ *I69.2*
- - Frattura
- - - Arto inferiore ¬ *T93.2*
- - - Torace e della pelvi ¬ *T91.2*
- - Malattie infettive e parassitarie specificate ¬ *B94.8*
- - Non
- - - Specificate Malattia
- - - - Cerebrovascolari ¬ *I69.8*
- - - - Infettive e parassitarie ¬ *B94*
- - - Specificati effetto cause esterno ¬
- - - - *T98*
- - - - *T98.1*
- - Traumatismo specificati
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *T93.8*
- - - - Superiore ¬ *T92.8*
- - - Collo e del tronco ¬ *T91.8*
- - - Testa ¬ *T90.8*
- - Ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata ¬ *T95.8*
- Avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *T96*
- Cataratta ¬ *H26.4*
- Causa gestazionale
- - Diretta ¬ Decesso per *O97.0*
- - Indiretta ¬ Decesso per *O97.1*
- - Non specificata ¬ Decesso per *O97.9*
- Cause gestazionali ¬ Decesso per *O97*
- Complicanza
- - Cure chirurgiche e mediche non classificate altrove ¬ *T98.3*
- - Gravidanza, del parto e del puerperio ¬ *O94*
- Deficit
- - Nutritivo non specificato ¬ *E64.9*
- - Vitamina
- - - C ¬ *E64.2*
- - - ¬ *E64.1*
- Disordini cerebrovascolari ¬ *I69*
- Effetto
- - Penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale ¬ *T98.0*
- - Tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa ¬ *T97*
- Emorragia
- - Intracerebrale ¬ *I69.1*
- - Subaracnoidea ¬ *I69.0*
- - Subdurale traumatica ¬ *T90.5*
- Encefalite virale ¬ *B94.1*
- Epatite virale ¬ *B94.2*
- Ferita aperto
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *T93.0*

Sequela *–Continuazione*
- Ferita aperto *–Continuazione*
- - Arto *–Continuazione*
- - - Superiore ¬ *T92.0*
- - Testa ¬ *T90.1*
- Frattura
- - Braccio ¬ *T92.1*
- - Colonna vertebrale ¬ *T91.1*
- - Cranio e di ossa facciali ¬ *T90.2*
- - Femore ¬ *T93.1*
- - Livello del polso e della mano ¬ *T92.2*
- Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto ¬ *I69.4*
- Infarto cerebrale ¬ *I69.3*
- Iperalimentazione ¬ *E68*
- Lebbra ¬ *B92*
- Lussazione distorsione distrazione arto
- - Inferiore ¬ *T93.3*
- - Superiore ¬ *T92.3*
- Malattia
- - Infettiva o parassitaria non specificata ¬ *B94.9*
- - Infiammatorie del sistema nervoso centrale ¬ *G09*
- Malnutrizione
- - Altri deficit nutrizionali ¬ *E64*
- - Proteico-energetica ¬ *E64.0*
- Parto ¬ Stenosi dell'uretra come *N35.0*
- Poliomielite ¬ *B91*
- Rachitismo ¬ *E64.3*
- Tracoma ¬ *B94.0*
- Traumatismo
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *T93*
- - - Superiore ¬ *T92*
- - Collo e del tronco ¬ *T91*
- - Interessante
- - - Multiple e non specificate regioni corporee ¬ *T94*
- - - Regioni corporee multiple ¬ *T94.0*
- - Intracranico ¬ *T90.5*
- - Midollo spinale ¬ *T91.3*
- - Muscolare e tendineo dell' arto superiore ¬ *T92.5*
- - Muscoli e di tendini dell' arto inferiore ¬ *T93.5*
- - Nervo
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *T93.4*
- - - - Superiore ¬ *T92.4*
- - - Cranici ¬ *T90.3*
- - Non
- - - Specificati per regione corporea ¬ *T94.1*
- - - Specificato
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ *T93.9*

Sequela *–Continuazione*
- Traumatismo *–Continuazione*
- - Non *–Continuazione*
- - - Specificato *–Continuazione*
- - - - Arto *–Continuazione*
- - - - - Superiore ¬ *T92.9*
- - - - Collo e del tronco ¬ *T91.9*
- - - - Testa ¬ *T90.9*
- - Occhio e dell'orbita ¬ *T90.4*
- - Organi
- - - Intraaddominali e pelvici ¬ *T91.5*
- - - Intratoracici ¬ *T91.4*
- - Schiacciamento
- - - Amputazione traumatica dell' arto inferiore ¬ *T93.6*
- - - O amputazione traumatica dell' arto superiore ¬ *T92.6*
- - Superficiale
- - - Ferita aperta del collo e del tronco ¬ *T91.0*
- - - Testa ¬ *T90.0*
- - Testa ¬ *T90*
- - ¬ Stenosi dell'uretra come *N35.0*
- Tubercoloso
- - Altri organi ¬ *B90.8*
- - Genitourinaria ¬ *B90.1*
- - Ossa e delle articolazioni ¬ *B90.2*
- - Respiratoria e non specificata ¬ *B90.9*
- - S.A.I. ¬ *B90.9*
- - Sistema nervoso centrale ¬ *B90.0*
- - ¬ *B90*
- Ustione Corrosione
- - Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata ¬ *T95.4*
- - Congelamento
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *T95.3*
- - - - Superiore ¬ *T95.2*
- - - Sede non specificata ¬ *T95.9*
- - - Testa e del collo ¬ *T95.0*
- - - Tronco ¬ *T95.1*
- - - ¬ *T95*

Sequenza
- Malformativa del setto urorettale ¬ *Q87.8*
- Patologica olfatto-genitale ¬ *E23.0*
- Pierre Robin
- - Anomalia faciodigitale ¬ *Q87.0*
- - Cardiopatia congenita - piedi torti ¬ *Q87.8*
- - Oligodattilia ¬ *Q87.0*
- - Persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - *Q87.8*
- Potter - schisi - cardiopatia ¬ *Q87.8*
- Robin ¬ Extrasistoli ventricolari con episodi sincopali - perodattilia - *Q87.8*

Sequestrazione (congenita) polmonare ¬ *Q33.2*

Sequestro osseo mascellare ¬ *K10.2*

Sequoiosi ¬ *J67.8*

Serica ¬ Polineuropatia *G61.1*

Serie rosso
- Acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) ¬ aplasia della *D60*
- Congenita ¬ Aplasia pura della *D61.0*
- Eritroblastopenia] ¬ Aplasia pura acquisita della *D60*
- Infantile ¬ Aplasia pura della *D61.0*
- Non specificata ¬ Aplasia pura acquisita della *D60.9*
- Primitiva ¬ Aplasia pura della *D61.0*
- ¬
- - Altre aplasie pure acquisite della *D60.8*
- - Aplasia pura acquisito
- - - Cronica della *D60.0*
- - - Transitoria della *D60.1*

Serina ¬
- Disturbo del metabolismo della *E72.8*
- Malattia neurometabolica da deficit di *E72.8*

SERKAL ¬ Sindrome *Q87.8*

Serotoninergica ¬ Sindrome *T88.7*

Serpente
- Mare ¬ Veleno del *T63.0*
- ¬
- - Avvelenamento da morso di *T63.0*
- - Effetto tossico: Veleno di *T63.0*

Serpiginoso ¬
- Angioma *L81.7*
- Coroidite *H30.8*
- Elastosi perforante *L87.2*

Serratia marcescens
- Con multiresistenza
- - 2MRGN NeonatPed ¬ *U81.06!*
- - 3MRGN ¬ *U81.26!*
- - 4MRGN ¬ *U81.46!*
- ¬ Polmonite da: *J15.6*

Serrato ¬
- Cisti dell'ora *H33.1*
- Poliposi *D12.6*
- Prepuzio *N47*

Sertoli-Leydig ¬ Tumore maligno dell'ovaio a cellule del *C56*

Servizio
- Adeguato ¬ Persona in attesa di ricovero altrove, in un *Z75.8*
- Sanitario
- - Altro
- - - Circostanze
- - - - Specificate ¬ Persone che ricorrono ai *Z76.8*
- - - - ¬ Persone che ricorrono ai *Z76*
- - - Consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai *Z71*

Servizio –*Continuazione*
- Sanitario –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Forme assistenza sanitario ¬
- - - - Altri problemi connessi a *Z75.8*
- - - - Problemi, non specificati, connessi a *Z75.9*
- - Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai *Z53*
- - Circostanze non specificate ¬ Persona che ricorre ai *Z76.9*
- - Scopi amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai *Z02*

Sesamo ¬ Allergia all'olio di *T78.1*

Sesso
- Indeterminato
- - Non specificato ¬ *Q56.4*
- - Pseudoermafroditismo ¬ *Q56*
- ¬ Anemia sideroblastica ipocromica legata al *D64.0*

Sessuale
- 46
- - XX ¬ Disturbo
- - - Genetico dello sviluppo *Q99.1*
- - - Sviluppo *Q56.2*
- - XY da deficit di 17-beta-idrossisteroido deidrogenasi, tipo 3 ¬ Disturbi dello sviluppo *E29.1*
- Anormale
- - Eccetto iso (Xq) ¬ Cariotipo 46,X con cromosoma *Q96.2*
- - ¬ Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma *Q96.4*
- Autosoma in individuo non normale ¬ Riarrangiamento bilanciato cromosoma *Q95.3*
- Bambino ¬ Problemi connessi ad asserito abuso *Z61*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre infezioni, trasmesse principalmente per via *O98.3*
- Deficit
- - Isolato di 17,20-liasi ¬ Disturbo 46,XY dello sviluppo *E29.1*
- - Testicolare di 17,20-desmolasi ¬ Disturbo 46,XY dello sviluppo *E29.1*
- Donna ¬ Disturbo dell'eccitazione *F52.2*
- Eccessivo ¬ Impulso *F52.7*
- Egodistonico ¬ Orientamento *F66.1*
- Femminili ¬ Ematoma degli organi *N94.8*
- Fenotipo
- - Femminile
- - - Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei cromosomi *Q97*
- - - ¬ Altre anomalie specificate dei cromosomi *Q97.8*
- - Maschile
- - - Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei cromosomi *Q98*
- - - ¬ Altre anomalie specificate dei cromosomi *Q98.8*

Sessuale –*Continuazione*
- Infanzia ¬ Disturbo dell'identità *F64.2*
- Ipoattivo ¬ Disturbo da desiderio *F52.0*
- Mancanza di godimento sessuale ¬ Avversione *F52.1*
- Maschile, con iperplasia surrenalica ¬ precocità *E25*
- Non
- - Causato disturbo o malattia organico ¬
- - - Altre disfunzioni *F52.8*
- - - Disfunzione *F52*
- - Classificate altrove ¬ Altre malattie a trasmissione prevalentemente *A63*
- - Specificata
- - - Fenotipo
- - - - Femminile ¬ Anomalia dei cromosomi *Q97.9*
- - - - Maschile ¬ Anomalie dei cromosomi *Q98.9*
- - - Non specificata non causata da disturbi o malattie organiche ¬ Disfunzione *F52.9*
- Rischio ¬ Comportamento *Z72.8*
- Ritardato ¬ Sviluppo *E30.0*
- S.A.I. ¬
- - Deviazione *F65.9*
- - Disturbo del ruolo *F64.9*
- Strutturalmente anormali ¬ Maschio con cromosomi *Q98.6*
- Testicolo ¬ Tumore dello stroma e dei cordoni *C62.9*
- ¬
- - 46,XX con disturbo testicolare dello sviluppo *Q99.1*
- - Abuso *T74.2*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Identità *F64.8*
- - - - Preferenza *F65.8*
- - - Malattie specificate a trasmissione prevalentemente *A63.8*
- - Anedonia *F52.1*
- - Avversione sessuale e mancanza di godimento *F52.1*
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione *Z20.2*
- - Crisi di maturazione *F66.0*
- - Diminuzione o perdita del desiderio *F52.0*
- - Disturbo
- - - Multipli della preferenza *F65.6*
- - - Non
- - - - Specificati della preferenza *F65.9*
- - - - Specificato dell'identità *F64.9*
- - - Relazioni *F66.2*
- - Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante trasmissione per via *Z11*
- - Maschio con mosaicismo dei cromosomi *Q98.7*

Sessuale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza carnale o abuso *Z04.5*
- - Portatore di infezioni a predominante trasmissione *Z22.4*
- - Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento *F66*

Sessualità
- Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di *Z70*
- ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di *Z70*

Sessualmente trasmesso
- Altre sedi ¬ Infezione da Chlamydiae *A56.8*
- Chlamydia trachomatis ¬ malattie, *A56*
- Non specificata ¬ Malattia *A64*
- ¬ Altre malattie da Chlamydiae, *A56*

Sesto
- Malattia] ¬ Esantema critico [*B08.2*
- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.24*

SETD5 ¬ Sindrome deficit cognitivo-dismorfismi facciali, da aploinsufficienza di *Q87.0*

Sete
- Eccessiva ¬ *R63.1*
- ¬ Effetti della *T73.1*

Settale
- Acquisito pregresso
- - Atriale ¬ Difetto *I51.0*
- - Auricolare ¬ Difetto *I51.0*
- - Ventricolare ¬ Difetto *I51.0*
- Cardiaco
- - Acquisito ¬ Difetto *I51.0*
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita *Q21.9*
- - S.A.I. ¬ Difetto *Q21.9*
- Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto *I23.1*
- Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto *I23.2*
- S.A.I. ¬ Infarto
- - Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- - Transmurale (acuto): *I21.2*

Settato
- Totale ¬ Utero *Q51.2*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per: vagina *O34.6*
- - Vagina *Q52.1*

Setti cardiaco ¬ altro Malformazione congenito
- *Q21.8*
- *Q21.88*

Setticemia congenita ¬ *P36*

Setticemica ¬ Peste *A20.7*

Settico
v. Tipo di malattia

Setticopiemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: settica o *O08.2*

Settimo
- Nervo cranico ¬
- - *S04.5*
- - Disturbi del nervo facciale [*G51*
- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.25*

Setto
- Aortico ¬ Difetto del *Q21.4*
- Aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare] ¬ Difetto del *Q21.4*
- Atriale
- - Alterazioni facciali ¬ Linfedema - difetti del *Q87.8*
- - Sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi torti equino-vari - difetto del *Q87.8*
- - Tipo
- - - Ostium secundum ¬
- - - - ASD [difetto del *Q21.1*
- - - - Difetto del *Q21.1*
- - - Seno coronarico ¬ ASD [difetto del *Q21.1*
- - ¬ Difetto del *Q21.1*
- Atrio-ventricolare
- - Comunicazione atrio-ventricolare] ¬ Difetto del *Q21.2*
- - ¬ Difetto
- - - *Q21.2*
- - - Completo del *Q21.2*
- Coane nasali ¬ Margine posteriore del *D10.6*
- Interatriale
- - Comunicazione interatriale] ¬ Difetto del *Q21.1*
- - Tipo ostium primum (tipo I) ¬ Difetto del *Q21.2*
- - ¬ Aneurisma del *Q21.1*
- Interventricolare
- - Comunicazione interventricolare] ¬ Difetto del *Q21.0*
- - Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del *Q21.3*
- - ¬ Aneurisma del *Q21.0*
- Nasale
- - Acquisita) ¬ Deviazione del *J34.2*
- - Coane ¬ Margine posteriore di: *C11.3*
- - S.A.I. ¬ Perforazione del *J34.8*
- - ¬
- - - *C30.0*
- - - Cellulite del naso o del *J34.0*
- - - Deviazione del *J34.2*
- - - Ferita aperta: *S01.23*
- - - Lussazione della cartilagine del *S03.1*
- - - Necrosi del naso o del *J34.0*
- - - Perforazione congenita del *Q30.3*

Setto *–Continuazione*
- Nasale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sifilide del *A52.7†, J99.8**
- - - Ulcera varicosa del *I86.88*
- - - Ulcerazione del naso o del *J34.0*
- Naso ¬ (*T20*
- Ottica ¬ Displasia *Q04.4*
- Rettovaginale
- - Durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- - Vagina ¬ Endometriosi del *N80.4*
- - ¬
- - - *S31.80*
- - - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*
- Rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*
- S.A.I. ale ¬ Deviazione congenita del *Q67.4*
- Urorettale ¬ Sequenza malformativa del *Q87.8*
- Ventricolare
- - Sottopolmonare
- - - Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*
- - - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*
- - Subaortico
- - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*
- - - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del *Q20.1*

Settori ¬
- Altro
- - Microorganismo
- - - Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.90!*
- - - Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.91!*
- - - Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.9!*
- - Streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.48!*
- Streptococco gruppo
- - C, come causa di malattie classificate in altri *B95.41!*
- - G, come causa di malattie classificate in altri *B95.42!*

Sever] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del calcagno [*M92.6*

Severa SARS
- Non specificata ¬ Sindrome respiratoria acuta *U04.9*
- ¬ Sindrome respiratoria acuta *U04*

Severità della psoriasi ¬ Grado di *L40.7!*

Sevizie
- Adulto S.A.I. ¬ Effetti di: *T74.9*

Sevizie *–Continuazione*
- Fisica
- - Bambino ¬ Problemi connessi ad asserite *Z61*
- - ¬ *T74.1*

Sézary ¬
- Linfoma di *C84.1*
- Sindrome di *C84.1*

Sezione
- Nervo S.A.I. ¬ traumatica: *T14.4*
- Trasverso
- - Addome ¬ *T05.8*
- - Torace ¬ *T05.8*

Sfenoidale
- Acuta ¬ Sinusite *J01.3*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.3*
- S.A.I. ¬ Sinusite *J32.3*
- ¬
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Tumore Maligno: Seno *C31.3*

Sfenoide ¬
- *S02.1*
- Osso
- - *C41.01*
- - *D16.41*

Sfera emozionale
- Con esordio
- - Abituale nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi comportamentali e della *F98*
- - Caratteristico dell'infanzia ¬ Disturbi della *F93*
- Non specificato ¬ Disturbo misto della condotta e della *F92.9*
- ¬ Altro disturbo misto della condotta e della *F92.8*

Sferocitico
- Tipo
- - I ¬ Anemia (dovuta a): emolitica (congenita) non *D55.1*
- - II ¬ Anemia: emolitica (congenita) non *D55.2*
- ¬ Ittero emolitico congenito (*D58.0*

Sferocitosi ereditaria ¬ *D58.0*

Sferofachia
- Glaucoma secondario ¬ Megalocornea - *Q15.8*
- ¬ *Q12.4*

Sferoidi
- Assonali e nevroglia pigmentata ¬ Leucoencefalopatia diffusa ereditaria con *E75.2*
- ¬ Miopatia a corpi *G71.2*

Sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse *G31.81*

Sfingolipidi ed altre malattie da accumulo lipidico ¬ Disturbi del metabolismo degli *E75*

Sfingolipidosi
- Non specificata ¬ *E75.3*

Sfingolipidosi –*Continuazione*
- ¬
- - Altre *E75.2*
- - Degenerazione cerebrale in *E75.3†, G32.8**

Sfingomielinosi ¬ *E75.3*

Sfintere
- Anale
- - Durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- - ¬
- - - *C21.1*
- - - *D37.78*
- - - *S31.80*
- Oddi ¬ Spasmo dello *K83.4*
- Retto ¬
- - Disfunzione dello *K59.9*
- - Restringimento sifilitico dello *A52.7†, K93.8**
- S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- Vescicale
- - Lesione del midollo spinale ¬ Dissinergia dello *G95.84*
- - ¬
- - - Sclerosi dello *N32.8*
- - - Ulcera dello *N32.8*
- ¬
- - Disfunzione neuromuscolare detrusore- *N31.88*
- - Restringimento dell'ano (*K62.4*

Sfocata in isteria ¬ Visione *F44.6†, H58.1**

Sforzo
- Eccessivo
- - Compressione ¬
- - - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, *M70.8*
- - - Disturbo
- - - - Non specificato dei tessuti molli da sforzo, *M70.9*
- - - - Tessuti molli da sforzo, *M70*
- - Movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da *X59.9!*
- - ¬ *T73.3*
- Fisico eccessivo ¬ Esaurimento da *T73.3*
- Intenso ¬ Insufficienza
- - Cardiaca destra con disturbi su *I50.01, I50.03!*
- - Ventricolare
- - - Destra primaria con disturbi su *I50.00, I50.03!*
- - - Sinistra: Con disturbi su *I50.12*
- Lieve ¬ Insufficienza
- - Cardiaca destra con disturbi su *I50.01, I50.04!*
- - Ventricolare

Sforzo –*Continuazione*
- Lieve ¬ Insufficienza –*Continuazione*
- - Ventricolare –*Continuazione*
- - - Destra primaria con disturbi su *I50.00, I50.04!*
- - - Sinistra: Con disturbi su *I50.13*
- Normale intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo *M66*
- Sforzo eccessivo compressione ¬
- - Altri disturbi dei tessuti molli da *M70.8*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti molli da *M70.9*
- - - Tessuti molli da *M70*
- Tratto percorso
- - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.21*
- - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.22*
- ¬
- - Angina
- - - *I20.8*
- - - Che peggiora con gli *I20.0*
- - Discinesia parossistica indotta da *G24.8*
- - Emoglobinuria: da *D59.6*
- - Incontinenza da stress [*N39.3*

Sfregamento
- Precordiale ¬ *R01.2*
- ¬
- - Eczema da *L30.4*
- - Torace: Rumori di *R09.8*

Sgombridi ¬ Avvelenamento da pesce degli *T61.1*

Sguardo ¬ Paralisi della coniugazione dello *H51.0*

Shaffer
v. Potocki-Shaffer

Shah-Waardenburg ¬ Sindrome di *Q87.8*

Shalash
v. Temtamy-Shalash

Shapiro ¬ Sindrome di *G90.8*

Sharp) ¬ Connettivite mista (di *M35.1*

Shashi ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Shear fracture] ¬ Frattura da taglio verticale [vertical *S32.7*

Sheehan ¬ Sindrome di Simmonds- *E23.0*

Sheffield ¬ Condrodisplasia puntata di tipo *Q77.3*

Sheldon [sindrome del viso soffiante] ¬ Sindrome di Freemann- *Q87.0*

Sheldon-Hall ¬ Sindrome di *Q68.8*

Shiga-Kruse] ¬ Shigellosi di gruppo A [dissenteria *A03.0*

Shigella
- Boydii ¬ Shigellosi da *A03.2*
- Dysenteriae ¬ Shigellosi da *A03.0*

Shigella –*Continuazione*
- Flexneri ¬ Shigellosi da *A03.1*
- Sonnei ¬ Shigellosi da *A03.3*

Shigellosi
- Gruppo
- - B ¬ *A03.1*
- - C ¬ *A03.2*
- - D ¬ *A03.3*
- - Dissenteria Shiga-Kruse] ¬ *A03.0*
- Non specificata ¬ *A03.9*
- Shigella
- - Boydii ¬ *A03.2*
- - Dysenteriae ¬ *A03.0*
- - Flexneri ¬ *A03.1*
- - Sonnei ¬ *A03.3*
- ¬
- - *A03*
- - Altre *A03.8*

Shipyard eye ¬ Cheratocongiuntivite *B30.0†, H19.2**

Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: sutura di *O34.3*

SHML ¬ *D76.3*

Shock
- Allergico S.A.I. ¬ *T78.2*
- Anafilattico
- - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.6*
- - Intolleranza alimentare ¬ *T78.0*
- - Non specificato ¬ *T78.2*
- - Siero ¬ *T80.5*
- Anestesia
- - Con sostanza appropriata correttamente somministrata ¬ *T88.2*
- - ¬ *T88.2*
- Cardiogeno ¬ *R57.0*
- Corrente elettrica ¬ *T75.4*
- Corso di od a seguito di una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove ¬ *T81.1*
- Culturale ¬ *F43.2*
- Durante o dopo il travaglio e il parto ¬ *O75.1*
- Endotossico
- - Ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.1*
- - ¬ *R57.8*
- Fulmine ¬ *T75.0*
- Immediato) (tardivo) successivo a traumatismo ¬ *T79.4*
- Ipovolemico ¬ *R57.1*
- Midollare ¬ Disfunzione vescicale da *G95.82*
- Non
- - Classificato altrove ¬ *R57*
- - Specificato ¬ *R57.9*

Shock *–Continuazione*
- O stress emotivo non specificato ¬ Stato di *R45.7*
- Parto ¬ *O75.1*
- Postoperatorio
- - S.A.I. ¬ *T81.1*
- - Successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.3*
- Psichico ¬ *F43.0*
- Settico
- - Agenti patogeni Gram-negativi ¬ *A41.58, R57.2*
- - Durante un intervento ¬ *T81.1, R57.2*
- - Escherichia coli ¬ *A41.51, R57.2*
- - Haemophilus influenzae ¬ *A41.3, R57.2*
- - Postoperatorio ¬ *T81.1, R57.2*
- - Pseudomonas ¬ *A41.52, R57.2*
- - Seguito
- - - Aborto ¬ *O08.0, R57.2*
- - - Gravidanza
- - - - Ectopica ¬ *O08.0, R57.2*
- - - - Molare ¬ *O08.0, R57.2*
- - - Infusione, iniezione terapeutica o trasfusione ¬ *T80.2, R57.2*
- - - Procedure chirurgiche ¬ *T81.1, R57.2*
- - Stafilococco
- - - Aureo ¬ *A41.0, R57.2*
- - - Coagulasi negativi ¬ *A41.1, R57.2*
- - - ¬ *A41.2, R57.2*
- - Streptococchi ¬ *A40.9, R57.2*
- - ¬ *R57.2*
- Successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.3*
- Tossico
- - Batterico ¬ Sindrome dello *A48.3*
- - Utilizzo di assorbente interno ¬ Sindrome da *A48.3*
- - ¬ Sindrome da *A48.3*
- Traumatico ¬ *T79.4*
- ¬ Altre forme di *R57.8*

Shohat ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

SHORT ¬ Sindrome *Q87.1*

Short-bowel-syndrom ¬ *K91.2*

SHOX-correlata ¬ Bassa statura *Q87.1*

Shprintzen
v. Goldberg-Shprintzen

Shprintzen-Goldberg ¬ Sindrome di *Q87.8*

Shrimpton ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Shulman ¬ Sindrome di *M35.4*

Shunt
- Arterovenoso cerebrale ¬ *Q28.21*
- Liquorale ¬ *Z98.2*
- Transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] ¬ Presenza di *Z95.88*
- Vascolare
- - Intraepatico acquisito ¬ *K76.8*

Shunt *–Continuazione*
- Vascolare *–Continuazione*
- - ¬
- - - Infezione di *T82.7*
- - - Infiammazione di *T82.7*
- Ventricolare intracranico
- - Comunicante) ¬ Complicanza meccanica di *T85.0*
- - ¬ Sepsi da *T85.72*
- ¬ Confezione di *Z49.0*

Shy-Drager] ¬ Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di *G23.8*

Sialico libero ¬ Malattia da deposito di acido *E77.8*

Sialidose dysmorphique infantile ¬ *E77.1*

Sialidosi
- Dismorfica infantile ¬ *E77.1*
- Mucolipidosi I] ¬ *E77.1*
- Normomorfa ¬ *E77.1*
- Tipo
- - 1 ¬ *E77.1*
- - 2 forma
- - - Congenita ¬ *E77.1*
- - - Giovanile ¬ *E77.1*

Sialoadenite IgG4-correlate ¬ Dacrioadenite e *K11.8*

Sialuria, tipo francese ¬ *E77.8*

Siberiano ¬
- Distomatosi epatica da trematode *B66.0†, K77.0**
- Tifo da zecche *A77.2*

Siberica ¬ Febbre maculosa da Rickettsia *A77.2*

Sibilante o affannoso [wheezing] ¬ Respiro *R06.2*

Sicosi
- Barba ¬ *L73.8*
- Micotica ¬ *B35.0*
- Parassitaria ¬ *B35.0*
- ¬ Tigna con *B35.0*

Siderius ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Sideroblasti
- Anello
- - Così definita ¬ Anemia refrattaria senza *D46.0*
- - ¬ Anemia refrattaria con *D46.1*
- ¬ Anemia refrattaria senza *D46.0*

Sideroblastica
- Acquisita primitiva ¬ Anemia *D64.3*
- Autosomica recessiva ¬ Anemia *D64.0*
- Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A ¬ Anemia *D64.3*
- Ereditaria ¬ Anemia *D64.0*
- GLRX5-correlata ¬ Anemia *D64.0*
- Idiopatico acquisito ¬ Anemia
- - *D46.1*
- - *D64.3*

Sideroblastica *–Continuazione*
- Ipocromica legata al sesso ¬ Anemia *D64.0*
- Legata all'X con atassia ¬ Anemia *D64.0*
- S.A.I. ¬ Anemia *D64.3*
- Secondaria
- - Farmaci e tossine ¬ Anemia *D64.2*
- - Malattia ¬ Anemia *D64.1*
- ¬
- - Altre anemie *D64.3*
- - Miopatia mitocondriale - anemia *G71.3*

Sideropenica
- Refrattaria al trattamento con ferro ¬ Anemia *D50.8*
- ¬
- - Anemia: *D50*
- - Disfagia *D50.1*

Siderosi
- Bantu ¬ *E83.1*
- Occhio ¬ *H44.3*
- Superficiale ¬ *I69.0*
- ¬ *J63.4*

SIDS
- Sindrome della morte improvvisa del lattante], dopo il compimento del primo anno di vita ¬ *R96.0*
- ¬ Sudden infant death syndrome [*R95*

Siemens
v.a. Bloch-Siemens
v.a. Christ-Siemens-Touraine
- ¬
- - Cheratosi follicolare spinulosa decalvante di *Q82.8*
- - Keratosis palmoplantaris transgrediens di *Q82.8*

Sierico
- Anormale
- - Amilasi ¬ Tassi *R74.8*
- - Fosfatasi
- - - Acida ¬ Tassi *R74.8*
- - - Alcalina ¬ Tassi *R74.8*
- - Lipasi [triacilglicerolo lipasi] ¬ Tassi *R74.8*
- - Non specificato ¬ Risultato immunologico *R76.9*
- - Specificati ¬ Altri risultati immunologici *R76.8*
- - ¬ Altri risultati immunologici *R76*
- Non specificati ¬ Tasso anormale di enzimi *R74.9*
- ¬ Tasso anormale
- - Altri enzimi *R74.8*
- - Enzimi *R74*

Siero
- Acidificato (hempas) ¬ Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del test del *D64.4*
- Antitetanico ¬ Polineuropatia da *G61.1, Y59.9!*
- Omologo ¬ Epatite da *B19.9*

Siero *–Continuazione*
- SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della protrombina *D68.23*
- Vaccino nell'anamnesi personale ¬ Allergia a *Z88.7*
- ¬
- - Altre reazioni da *T80.6*
- - Dermatite da *T80.6*
- - Intolleranza a *T88.1*
- - Intossicazione da *T80.6*
- - Malattia da *T80.6*
- - Rash da *T80.6*
- - Shock anafilattico da *T80.5*

Sierologia positiva ¬ Framboesia senza manifestazioni cliniche, con *A66.8*

Sierologico sifilide
- Positiva ¬ Reazione *A53.0*
- ¬ Falsa positività al test *R76.2*

Sieroma in tasca per pompa ¬ *T85.88*

Sieromucosa ¬ Otite media
- *H65.9*
- Acuta e subacuta: *H65.1*
- Cronica: *H65.4*

Sieronegativa
- Forma
- - Pauciarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (*M08.4*
- - Poliarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (*M08.3*
- ¬ Artrite reumatoide *M06.0*

Sieropositiva
- Cronica ¬
- - Cardite in poliartrite *M05.30†, I52.8**
- - Endocardite in poliartrite *M05.30†, I39.8**
- - Miocardite in poliartrite *M05.30†, I41.8**
- - Miopatia in poliartrite *M05.30†, G73.7**
- - Pericardite in poliartrite *M05.30†, I32.8**
- - Polineuropatia in poliartrite *M05.30†, G63.6**
- Non specificata ¬ Artrite reumatoide *M05.9*
- ¬
- - Altra artrite reumatoide *M05.8*
- - Artrite reumatoide *M05*

Sieroso
- Acuta ¬
- - Coriomeningite linfocitaria *A87.2†, G02.0**
- - Otite media *H65.0*
- Centrale ¬ Corioretinopatia *H35.7*
- Cronica ¬ Otite media *H65.2*
- Pancreas ¬ Cistoadenocarcinoma *C25.9*
- Retina ¬ Distacco *H33.2*
- ¬
- - Borse *C49*
- - Cistadenoma *D27*
- - Corioencefalite *A87.2†, G05.1**
- - Coriomeningite *A87.2†, G02.0**

Sieroso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Otite media
- - - *H65.9*
- - - Acuta e subacuta: allergica (mucoide) (emorragica) (*H65.1*

Sierotipo icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirosi da Leptospira interrogans *A27.0*

Sifilide
- Acquisita) S.A.I. ¬ *A53.9*
- Acuta delle meningi ¬ *A51.4†, G01**
- Adesiva dell'aracnoide ¬ *A52.1†, G01**
- Anale
- - Primaria ¬ *A51.1*
- - ¬ *A52.7†, K93.8**
- Aorta
- - Addominale ¬ *A52.0†, I79.1**
- - Toracica ¬ *A52.0†, I79.1**
- - ¬ *A52.0†, I79.1**
- Apparato scheletrico ¬ *A52.7†, M90.29**
- Arco aortico ¬ *A52.0†, I79.1**
- Arteria
- - Epatica ¬ *A52.0†, I79.8**
- - Polmonare ¬ *A52.0†, I98.0**
- Articolare di Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Bronchiale
- - Tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Bursale tardiva ¬ *A52.7†, M73.19**
- Cardiovascolare
- - Tardiva ¬ *A52.0†, I98.0**
- - Terziaria ¬ *A52.0†, I98.0**
- - ¬
- - - *A52.0†*
- - - *A52.0†, I98.0**
- - - *I98.0**
- Cerebrale
- - Aracnoide ¬ *A52.1†, G01**
- - ¬ *A52.1†, G94.8**
- Cerebrovascolare ¬ *A52.0†, I68.8**
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O98.1*
- Con
- - Alopecia ¬ *A51.3†, L99.8**
- - Aneurisma del sistema nervoso centrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Leucodermia ¬ *A51.3†, L99.8**
- Condotto uditivo ¬ *A52.7†, H94.8**
- Congenito
- - Cardiovascolare tardiva ¬ *A50.5†, I98.0**
- - Cuore ¬ *A50.5†, I52.0**
- - Non specificata ¬ *A50.9*
- - Precoce
- - - Con oftalmopatia ¬ *A50.0†, H58.8**
- - - Cutanea ¬ *A50.0*
- - - Faringite ¬ *A50.0*

Sifilide *–Continuazione*
- Congenito *–Continuazione*
- - Precoce *–Continuazione*
- - - Laringite ¬ *A50.0*
- - - Latente ¬ *A50.1*
- - - Mucocutanea ¬ *A50.0*
- - - Non specificata ¬ *A50.2*
- - - Oftalmopatia ¬ *A50.0*
- - - Osteocondropatia ¬ *A50.0*
- - - Polmonite ¬ *A50.0*
- - - Rinite ¬ *A50.0*
- - - Sintomatica ¬ *A50.0*
- - - Viscerale ¬ *A50.0*
- - Retina ¬ *A50.0†, H32.0**
- - Tardivo
- - - Latente ¬ *A50.6*
- - - Non specificata ¬ *A50.7*
- - - S.A.I. ¬ *A50.7*
- - - Sintomatica ¬ Altre forme di *A50.5*
- - ¬
- - - *A50.9*
- - - Artrite in *A50.5†, M03.19**
- - - Cheratite in *A50.3†, H19.2**
- - - Cheratocongiuntivite in *A50.3†, H19.2**
- - - Encefalite in *A50.4†, G05.0**
- - - Encefalomielite in *A50.4†, G05.0**
- - - Gomma da *A50.5*
- - - Meningite in *A50.4†, G01**
- - - Mielite in *A50.4†, G05.0**
- Connatale ¬ *A50.9*
- Cornea ¬ *A52.7†, H19.2**
- Cristallino oculare ¬ *A52.7†, H28.8**
- Cutaneo
- - Congenita precoce ¬ *A50.0†, L99.8**
- - Tardiva ¬ *A52.7†, L99.8**
- Dura madre ¬ *A52.1†, G01**
- Endemica ¬ *A65*
- Epididimo ¬ *A52.7†, N51.1**
- Ereditaria ¬ *A50.9*
- Fegato ¬ *A52.7†, K77.0**
- Florida tardiva con leucodermia ¬ *A52.7†, L99.8**
- Gastrica tardiva con poliposi ¬ *A52.7†, K93.8**
- Genitale primaria ¬ *A51.0*
- Ghiandola
- - Lacrimali ¬ *A52.7†, H06.0**
- - Surrenale
- - - Con ipofunzione corticale ¬ *A52.7†, E35.1**
- - - ¬ *A52.7†, E35.1**
- I ¬ *A51.0*
- II ¬ *A51.4*
- Intestinale tardiva ¬ *A52.7†, K93.8**
- Intestino tenue ¬ *A52.7†, K93.8**

Sifilide –*Continuazione*
- Ipofisi ¬ *A52.7†, E35.8**
- Laringe
- - Con pericondrite ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *A52.7†, J99.8**
- Latente
- - Non specificata come precoce o tardiva ¬ *A53.0*
- - S.A.I. ¬ *A53.0*
- Membrana sinoviale ¬ *A52.7†, M68.09**
- Meningea ¬ *A52.1†, G01**
- Meningovascolare
- - Cerebrale ¬ *A52.1†, G01**
- - Congenita ¬ *A50.4†, G01**
- Milza ¬ *A52.7†, D77**
- Miocardio ¬ *A52.0†, I41.0**
- Muscolare
- - Secondaria ¬ *A51.4†, M63.09**
- - ¬ *A52.7†, M63.09**
- Naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- Neonato non classificata altrove ¬ *A50.9*
- Nervo
- - Acustico ¬ *A52.1†, H94.0**
- - Cranico
- - - Con paralisi multiple ¬ *A52.1†, G53.1**
- - - ¬ *A52.1†, G53.8**
- - Facciale ¬ *A52.1†, G53.8**
- - Ottico ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Periferico ¬ *A52.7†, G59.8**
- - Vestibolococleare ¬ *A52.1†, H94.0**
- Non
- - Specificata ¬ *A53.9*
- - Venerea ¬ *A65*
- Orecchio
- - Interno
- - - Con neurorecidiva ¬ *A52.1†, H94.0**
- - - ¬ *A52.7†, H94.8**
- - Medio ¬ *A52.7†, H75.8**
- - ¬ *A52.7†, H94.8**
- Osseo
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M90.29**
- - ¬ *A52.7†, M90.29**
- Perforata tardiva dell'ugola ¬ *A52.7†, K93.8**
- Periostale congenita ¬ *A50.0†, M90.19**
- Peritoneale
- - Congenita ¬ *A50.0†, K67.2**
- - ¬ *A52.7†, K67.2**
- Polmonare tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Polmone ¬ *A52.7†, J99.8**
- Positiva ¬ Reazione sierologica per *A53.0*
- Precoce
- - Latente ¬ *A51.5*
- - Non specificata ¬ *A51.9*
- - ¬ *A51*
- Primaria di altre sedi ¬ *A51.2*

Sifilide –*Continuazione*
- Sclerosante del cordone posteriore ¬ *A52.1†, G32.8**
- Secondaria
- - Coroide ¬ *A51.4†, H32.0**
- - Corpo ciliare ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Cute e delle mucose ¬ *A51.3*
- - Fegato ¬ *A51.4†, K77.0**
- - Iride ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Orbita ¬ *A51.4†, H06.3**
- - Ossa ¬ *A51.4†, M90.29**
- - Periostio ¬ *A51.4†, M90.19**
- - Precoce
- - - Linfonodo ¬ *A51.4*
- - - Retina ¬ *A51.4†, H32.0**
- - - ¬ Oftalmopatia in *A51.4†, H58.8**
- - Tratto uveale ¬ *A51.4†, H22.0**
- - Vulva ¬ *A51.3†*
- - ¬
- - - *A51.4*
- - - Altre forme di *A51.4*
- - - Iridociclite in corso di *A51.4†, H22.0**
- Setto nasale ¬ *A52.7†, J99.8**
- Spinale dell'aracnoide ¬ *A52.1†, G01**
- Stomaco ¬ *A52.7†, K93.8**
- Tardivo
- - Apparato lacrimale ¬ *A52.7†, H06.0**
- - Cavo orale ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Cervice uterina ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Colecisti ¬ *A52.7†, K87.0**
- - Colon ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Con
- - - Emorragia del corpo vitreo ¬ *A52.7†, H45.0**
- - - Linfadenite ¬ *A52.7†, I98.8**
- - Congenita ¬ Polineuropatia in *A50.4†, G63.0**
- - Cornea ¬ *A52.7†, H19.2**
- - Corpo
- - - Ciliare ¬ *A52.7†, H22.0**
- - - Vitreo ¬ *A52.7†, H45.8**
- - Dotto deferente ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Epididimo ¬ *A52.7†, N51.1**
- - Epiglottide ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Esofago ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Faringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Intestino ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Labbro ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Latente ¬ *A52.8*
- - Linfonodo ¬ *A52.7†, I98.8**
- - Lingua ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Mediastino ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Naso ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Non specificata ¬ *A52.9*

Sifilide –*Continuazione*
- Tardivo –*Continuazione*
- - Occhio ¬ *A52.7†, H58.8**
- - Orbita ¬ *A52.7†, H06.3**
- - Ovaio ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Palato ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Palpebra con gomma ¬ *A52.7†, H03.1**
- - Pancreas ¬ *A52.7†, K87.1**
- - Pene ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Periostio ¬ *A52.7†, M90.19**
- - Pleura ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Prostata ¬ *A52.7†, N51.0**
- - Rene ¬ *A52.7†, N29.0**
- - Retina ¬ *A52.7†, H32.0**
- - Retto ¬ *A52.7†, K93.8**
- - Rocca petrosa ¬ *A52.7†, M90.28**
- - Sclera ¬ *A52.7†, H19.0**
- - Scroto ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Sintomatica ¬ Altre forme di *A52.7*
- - Sistema nervoso centrale S.A.I. ¬ *A52.3*
- - Timo ¬ *A52.7†, E35.8**
- - Tiroide ¬ *A52.7†, E35.0**
- - Tonsille linguali ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Tratto uveale ¬ *A52.7†, H22.0**
- - Tuba uterina ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Tunica vaginale ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Uretra ¬ *A52.7†, N37.0**
- - Utero ¬ *A52.7†, N74.2**
- - Vagina ¬ *A52.7†, N77.1**
- - Vescica urinaria ¬ *A52.7†, N33.8**
- - Vescicola seminale ¬ *A52.7†, N51.8**
- - Vie respiratorie ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Vulva ¬ *A52.7†, N77.1**
- - ¬
- - - *A52*
- - - Artropatia in *A52.7†, M03.19**
- - - Atrofia ottica nella *A52.1†, H48.0**
- - - Corioretinite in *A52.7†, H32.0**
- - - Encefalite
- - - - *A52.1†, G05.0**
- - - Encefalomielite in *A52.1†, G05.0**
- - - Mielite in *A52.1†, G05.0**
- - - Oftalmopatia in *A52.7†, H58.8**
- - - Polineuropatia in *A52.1†, G63.0**
- - - Sinovite in *A52.7†, M68.09**
- - - Tenosinovite in *A52.7†, M68.09**
- Tendinea tardiva ¬ *A52.7†, M68.09**
- Terziaria ¬ Afasia in *A52.1†, G94.8**
- Testicolo ¬ *A52.7†, N51.1**
- Tonsille ¬ *A52.7†, J99.8**
- Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tromba di Eustachio ¬ *A52.7†, J99.8**
- Tuberosa tardiva ¬ *A52.7†, L99.8**

Sifilide –*Continuazione*
- Uretra ¬ *A52.7†, N37.0**
- Vascolare
- - Cerebrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- - Sistema nervoso centrale ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ *A52.0†, I98.0**
- Vena porta ¬ *A52.0†, I98.0**
- Venosa ¬ *A52.0†, I98.0**
- Viscerale secondaria
- - Non classificata altrove ¬ *A51.4*
- - ¬ *A51.4†, K93.8**
- ¬
- - Altre e non specificate forme di *A53*
- - Artrite neuropatica in *A52.1†, M14.69**
- - Artropatia
- - - Charcot in *A52.1†, M14.69**
- - - Post-infettiva in *M03.1**
- - Cheratite e cheratocongiuntivite interstiziali in corso di *A50.3†, H19.2**
- - Crisi gastrica in *A52.7†, K93.8**
- - Demenza paralitica in *A52.1†, F02.8**
- - Emorragia cerebrale da *A52.0†, I68.8**
- - Falsa positività al test sierologico per la *R76.2*
- - Malattia
- - - Endocardio in *A52.0†, I39.8**
- - - Glomerulare in *A52.7†, N08.0**
- - - Vie respiratorie in *A52.7†, J99.8**
- - Meningite in *A52.1†, G01**
- - Miosite secondaria in *A51.4†, M63.09**
- - Nevrite acustica in *A52.1†, H94.0**
- - Pielonefrite in *A52.7†, N16.0**
- - Portatore di *Z22.4*
- - Sinovite in *A52.7†, M68.09**
- - Tenosinovite in *A52.7†, M68.09**
- - Trombosi
- - - Cardiaca da *A52.0†, I52.0**
- - - Cerebrale da *A52.0†, I68.8**
- - - Coronarica da *A52.0†, I52.0**
- - - Murale da *A52.0†, I52.0**
- - - Vena porta da *A52.0†, I98.0**

Sifilitico
v. Tipo di malattia

Sifilitico tardo
v. Tipo di malattia

Sifiloma
- Cardiovascolare ¬ *A52.0†, I98.0**
- Congiuntiva ¬ *A51.2†, H13.1**
- Palpebra ¬ *A51.2†, H13.1**
- Primario S.A.I. ¬ *A51.0*
- Sistema
- - Circolatorio ¬ *A52.0†, I98.0**
- - Nervoso centrale S.A.I. ¬ *A52.3*

Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide ¬ Emorragia subaracnoidea dal *I60.0*

Sigma ¬
- Adenoma del *D12.5*
- Mucosite del *K92.8*
- Tumore
- - Benigno: *D12.5*
- - Maligno: *C18.7*

Sigmoide ¬ Colon *C18.7*

Sigmoideo ¬
- Carcinoma in situ: Giunzione retto- *D01.1*
- Giunzione retto- *D37.5*
- Traumatismo: Colon *S36.54*
- Tubercolosi *A18.3†, K93.0**
- Tumore
- - Benigno: Giunzione retto- *D12.7*
- - Maligno della giunzione retto- *C19*

Sigmoidite specificata come non infettiva ¬ *K52.9*

Signazia congenita isolata ¬ *Q67.4*

Significato incerto (MGUS) ¬ Gammopatia monoclonale di *D47.2*

SII-D] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo diarroico [*K58.1*

SII-M] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile con alvo misto [*K58.3*

SII-S] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo stitico [*K58.2*

Silengo
v. Gardner-Silengo-Wachtel

Silente ¬ Ischemia miocardica *I25.6*

Silice ¬ Pneumoconiosi
- Altre polveri contenenti *J62.8*
- Polveri contenenti *J62*

Silicosi S.A.I. ¬ *J62.8*

Silicotica (massiva) del polmone ¬ fibrosi *J62*

Silver Russell
- Difetto dell'imprinting di 11p15 ¬ Sindrome di *Q87.1*
- ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Silverman Handmaker ¬ Displasia dissegmentaria, tipo *Q77.7*

Silverman-Smith-) ¬ Sindrome di: Robinow- (*Q87.1*

Silvestre ¬
- Febbre gialla *A95.0*
- Rabbia *A82.0*

Silvio
- Anomalia ¬ acquedotto di *Q03.0*
- Ostruzione congenita ¬ acquedotto di *Q03.0*
- Stenosi ¬ acquedotto di *Q03.0*
- ¬ Malformazioni dell'acquedotto di *Q03.0*

Simbiotica ¬ Psicosi *F84.3*

Simblefaro ¬ *H11.2*

Simbolico
- Non classificate altrove ¬ Dislessia ed altri disturbi della funzione *R48*
- ¬ Altri e non specificati disturbi della funzione *R48.8*

Simiae ¬
- Encefalite da virus Herpes *B00.4†, G05.1**
- Encefalomielite da virus Herpes *B00.4†, G05.1**

Simil
- Corpi di Mallory ¬ Miopatia desmina-correlata con inclusioni *G71.8*
- Granulomatose della mucosa orale ¬ Granuloma e lesioni *K13.4*
- Linfoepiteliale ¬ Carcinoma *C80.9*
- Panniculitico a cellule T ¬ Linfoma sottocutaneo *C86.3*
- Pseudoxantoma elastico ¬ Elastocitosi dermica papillare *L90.8*

Similari ¬
- Anencefalia e malformazioni *Q00*
- Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e sostanze *T54.2*
- - Alcali corrosivi e sostanze *T54.3*

Simmetrica
- Ereditaria ¬ Discromatosi *L81.8*
- Launois-Bensaude) ¬ Adenolipomatosi benigna *E88.8*
- Localizzato arti con edema
- - Con
- - - Aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa *E88.22*
- - - Superficie cutaneo
- - - - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa *E88.20*
- - - - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa *E88.21*
- - S.A.I. ¬ Lipoipertrofia dolorosa *E88.28*
- - Stadio non specificato ¬ Lipoipertrofia dolorosa *E88.28*
- Periferica ¬ Polineurite *G61.9*
- Progressiva ¬ Eritrocheratodermia *Q82.8*

Simmonds-Sheehan ¬ Sindrome di *E23.0*

Simons
v.a. Barraquer-Simons
- ¬ Sindrome di *E88.1*

Simosa ¬ Sindrome di *Q87.0*

Simpatico
- Cervicale
- - Posteriore ¬ Sindrome *M53.0*
- - ¬ Traumatismo di nervi *S14.5*
- Lombari, sacrali e pelvici ¬ Traumatismo di nervi *S34.5*
- Parasimpatici ¬ nervi e gangli *C47*
- Riflessa ¬ Distrofia *G90.5*
- Toracico ¬
- - Ganglio *S24.4*
- - Traumatismo di nervi *S24.4*
- ¬
- - Oftalmia *H44.1*
- - Uveite *H44.1*

Simplex
- Chronicus e prurigo ¬ Lichen *L28*
- Con epatite ¬ Herpes *B00.8†, K77.0**
- Congenita ¬ Infezione erpetica [herpes *P35.2*
- Cronicus [Vidal] ¬ Lichen *L28.0*
- Facciale ¬ Herpes *B00.1*
- Labiale ¬ Herpes *B00.1*
- Occhio ¬ Herpes *B00.5†, H58.8**
- Orecchio interno ¬ Herpes *B00.1†, H62.1**
- Palpebra ¬ Herpes *B00.5†, H03.1**
- S.A.I. ¬ Infezione da Herpes *B00.9*
- ¬
- - Cheratite
- - - Arborescente da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - - Dendritica da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - - Disciforme da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - - Interstiziale da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - Infezione
- - - Anogenitali da herpes virus [herpes *A60*
- - - Herpes virus [herpes *B00*
- - Malattia da HIV con Herpes *B20, B00.9*
- - Ulcera dendritica della cornea da Herpes *B00.5†, H19.1**
- - Verruca: *B07*

Simpson
v. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson

Simpson-Golabi-Behmel ¬ Sindrome di *Q87.3*

Simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o *F68.1*

Simultaneo
- Senza fusione ¬ Percezione visiva *H53.3*
- ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni *K50.82*

Sinbrachidattilia delle mani e dei piedi ¬ *Q73.8*

Sinciziale
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Virus respiratorio *B97.4!*
- Respiratorio ¬ Polmonite da virus *J12.1*
- ¬
- - Bronchiolite acuta da virus respiratorio *J21.0*
- - Bronchite acuta da virus respiratorio *J20.5*

Sinciziali [virus RS] ¬ Polmonite congenita da virus respiratori *P23.0*

Sincondrosi ischiopubica [van Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

Sincopali - perodattilia - sequenza di Robin ¬ Extrasistoli ventricolari con episodi *Q87.8*

Sincope
- Calore ¬ *T67.1*
- Collasso ¬ *R55*
- Minzione ¬ *R55*
- Psicogena ¬ *F48.8*
- Seno carotideo ¬ Sindrome (*G90.00*

Sincroni ¬ Tumori maligni multipli *C80.9*

Sindattilia
v.a. criptoftalmia-sindattilia
- 1 ¬ Sindrome da displasia ectodermica- *Q82.8*
- 2 ¬ Sindrome da displasia ectodermica- *Q82.8*
- Bassa statura ¬ Blefarofimosi - ptosi - esotropia - *Q87.8*
- Cutaneo dito
- - Mano ¬ *Q70.1*
- - Piedi ¬ *Q70.3*
- Grave) ¬ Mano a cucchiaio (congenita) (*Q68.1*
- Microcefalia ¬ Afalangia - *Q87.2*
- Non specificata ¬ *Q70.9*
- Sinostotica dito
- - Mano ¬ *Q70.0*
- - Piede ¬ *Q70.2*
- Telecanto, malformazioni anogenitali e renali] ¬ Sindrome STAR [*Q87.8*
- Tipo
- - 1 ¬ *Q70.4*
- - 2 ¬ *Q70.4*
- - 3 ¬ *Q70.1*
- - 4 ¬ *Q70.4*
- - 5 ¬ *Q70.4*
- - 6 ¬ *Q70.4*
- - 8 ¬ *Q70.0*
- ¬ *Q70*

Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della rotula [*M92.4*

Sinding-Larsen-Johansson ¬ Malattia di *M92.4*

Sindrome
v. Nome proprio
- Adrenogenitale ¬
- - *E25*
- - Altre *E25.8*
- Aspirazione neonatale ¬ Altre *P24.8*
- Cefalalgiche
- - Specificate ¬ Altre *G44.8*
- - ¬ Altre *G44*
- Comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici ¬ *F59*
- Congenito adrenogenitale associato deficit enzimatico ¬
- - *E25.0*
- - Altre *E25.08*
- Correlato ¬
- - Altro
- - - Atrofie muscolari spinali e *G12.8*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e *G45.8*
- - Atrofia muscolare spinale e *G12*
- - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e *G45*
- Epilettico

Sindrome *–Continuazione*
- Epilettico *–Continuazione*
- - Cui si ignora se siano focali o generalizzate ¬ Epilessie e *G40.8*
- - Generalizzato
- - - Idiopatiche ¬ Epilessia e *G40.3*
- - - ¬ Altre epilessie e *G40.4*
- - Idiopatico definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - - Non specificate ¬ Epilessia e *G40.09*
- - - ¬
- - - - Altre epilessie e *G40.08*
- - - - Epilessia e *G40.0*
- - Sintomatico definito localizzazione focale parziale con crisi parziale
- - - Complesse ¬ Epilessia e *G40.2*
- - - Semplici ¬ Epilessia e *G40.1*
- - Speciali ¬ *G40.5*
- Ischemiche del tronco cerebrale ¬ *I67.9†, G46.3**
- Malformativo congenito
- - Associate soprattutto a bassa statura ¬ *Q87.1*
- - Caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo ¬ *Q87.3*
- - Cause esogeno conosciuto
- - - Non classificate altrove ¬ *Q86*
- - - ¬ altro
- - - - *Q86.8*
- - - - *Q86.88*
- - Che
- - - Alterano soprattutto l'aspetto facciale ¬ *Q87.0*
- - - Interessano soprattutto gli arti ¬ *Q87.2*
- - Con altre alterazioni scheletriche ¬ Altre *Q87.5*
- - Specificate
- - - Apparati multipli ¬ Altre *Q87*
- - - Non classificate altrove ¬ Altre *Q87.8*
- Malpuech-Michels-Mingarelli-Carnevale ¬ *Q87.8*
- Maltrattamento ¬ Altre *T74.8*
- Miasteniche
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *G73.3**
- - Malattie endocrine ¬ *G73.0**
- Mielodisplastica ¬
- - *D46*
- - Altre *D46.7*
- Miste di paralisi cerebrali ¬ *G80.8*
- Pacemaker ¬ *I97.1*
- Paralitico
- - Specificate ¬ Altre *G83.8*
- - ¬ Altre *G83*
- Post-chirurgia gastrica ¬ *K91.1*
- Sovrapposte ¬ Altre *M35.1*
- Trasfusione placentare ¬
- - *O43.0*

Sindrome *–Continuazione*
- Trasfusione placentare ¬ *–Continuazione*
- - Feto e neonato sofferenti per *P02.3*
- Tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali ¬ *G45.2*
- Vertiginose in malattie classificate altrove ¬ *H82**

Sindrome 5q- ¬ *D46.6*

Sindromico
- Astenozoospermia ¬ Infertilità maschile non *N46*
- Autosomico
- - Dominante, tipo DFNA ¬ Sordità neurosensoriale non *H90.3*
- - Recessiva, tipo DFNB ¬ Sordità neurosensoriale non *H90.3*
- Deficit combinato della fosforilazione ossidativa ¬ Sordità neurosensoriale *G31.81, H90.8*
- Legato
- - Cromosoma X di tipo Claes-Jensen ¬ Ritardo mentale *Q87.8*
- - X
- - - Tipo
- - - - 7 ¬ Ritardo mentale *Q87.8*
- - - - 10 ¬ Deficit cognitivo *G25.5*
- - - - DFN ¬ Perdita dell'udito neurosensoriale non *H90.3*
- - - ¬ Ittiosi *Q80.1*
- Mitocondriale ¬ Ipoacusia neurosensoriale non *H90.5*
- Nestor-Guillermo ¬ Progeria *E34.8*
- Tipo 5 ¬ Microftalmia *Q11.2*
- Via biliari
- - Monosomia 20p12 ¬ Paucità *Q44.7*
- - Mutazione puntiforme di JAG1 ¬ Paucità *Q44.7*
- ¬
- - Sordità generico
- - - Postlinguale non *H90.5*
- - - Prelinguale non *H90.5*
- - Trombocitopenia MYH9-correlata *D69.41*

Sinechie
- Intrauterine ¬ *N85.6*
- Iride
- - Anteriori ¬ *H21.5*
- - Posteriori ¬ *H21.5*
- - S.A.I. ¬ *H21.5*
- Laterali ¬ Sindrome palatoschisi- *Q87.8*

Sinensis ¬
- Distomatosi epatica da Chlonorchis *B66.1†, K77.0**
- Infezione da Clonorchis *B66.1*

Sinfalangismo S.A.I. ¬ *Q70.9*

Sinfisi
- Durante il parto ¬ Avulsione della cartilagine interna della *O71.6*
- Mandibolare ¬ Frattura della mandibola: *S02.66*

Sinfisi *–Continuazione*
- Pubica
- - Durante il parto ¬ Diastasi traumatica della *O71.6*
- - Gravidanza, parto e puerperio ¬ Sublussazione della *O26.7*
- - Pierson] ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*
- - ¬
- - - Disfunzione della *M25.55*
- - - Gravidanza con disfunzione della *O26.7*
- - - Rottura traumatica della *S33.4*
- ¬ Tubercolosi della *A18.0†, M01.15**

Singamiasi ¬ *B83.3*

Singhiozzo ¬
- *R06.6*
- Psicogeno(a): *F45.3*

Singleton-Merten ¬ Sindrome di *Q78.8*

Sinistra
- Attiva in febbre reumatica ¬ Insufficienza ventricolare *I01.8*
- Che si collega all'atrio sinistro ¬ SVC *Q26.1*
- Con Disturbo
- - Riposo ¬ Insufficienza ventricolare *I50.14*
- - Sforzo
- - - Intenso ¬ Insufficienza ventricolare *I50.12*
- - - Lieve ¬ Insufficienza ventricolare *I50.13*
- Cuore ¬ CAVC - ostruzione della parte *Q21.2*
- Indeterminata ¬ Colite *K52.31*
- Non
- - Specificata ¬ Insufficienza ventricolare *I50.19*
- - Specificato ¬ Blocco di branca *I44.7*
- Ridotta ¬ Cardiopatia coronarica con funzione ventricolare *I25.19*
- S.A.I. ¬ Emiblocco della branca *I44.6*
- Senza disturbi ¬ Insufficienza ventricolare *I50.11*
- Splenica] del colon ¬ Tumore Maligno: flessura *C18.5*
- ¬
- - Aumento patologico della pressione telediastolica ventricolare *R94.3*
- - Blocco atrioventricolare e blocco di branca *I44*
- - Colite *K51.5*
- - Emicolite *K51.5*
- - Flessura splenica [flessura colica *D12.3*
- - Insufficienza ventricolare
- - - *I50.1*
- - - Destra in seguito a insufficienza ventricolare *I50.01*
- - Negligenza spaziale *R29.5*
- - Persistenza vena
- - - Cardinale posteriore *Q26.8*
- - - Cava superiore *Q26.1*

Sinistra *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore *Q87.8*

Sinistro
- Doppia uscita ¬ Ventricolo *Q20.2*
- Ipoplasico ¬ Sindrome del cuore *Q23.4*
- ¬
- - Blocco fascicolare
- - - Anteriore *I44.4*
- - - Posteriore *I44.5*
- - Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco comune *I25.14*
- - Diverticolo congenito del ventricolo *Q24.8*
- - Ectasia del padiglione *Q20.8*
- - Emiblocco
- - - Anteriore *I44.4*
- - - Posteriore *I44.5*
- - Ipertrabecolazione del ventricolo *I42.88*
- - IVC destra che si collega all'atrio *Q26.8*
- - Non compattazione del ventricolo *I42.88*
- - Sindrome del rigonfiamento apicale transitorio del ventricolo *I42.88*
- - SVC
- - - Destra che si collega all'atrio *Q26.8*
- - - Sinistra che si collega all'atrio *Q26.1*
- - Tunnel aorta-ventricolo *Q20.8*

Sinostosi
- Costa S.A.I. ¬ congenita: *Q76.6*
- Metacarpi e metatarsi ¬ Sordità - ipospadia - *Q87.8*
- Multiple ¬ Sindrome da *Q78.8*
- Omero
- - Radiale ¬ *Q74.0*
- - Ulnare ¬ *Q74.0*
- Omero-radio-ulnare ¬ *Q74.0*
- Ossa del tarso ¬ *Q66.8*
- Radio-ulna - trombocitopenia amegacariocitica ¬ *Q87.2*
- Radioulnare ¬ *Q74.0*
- Tibio-fibulare ¬ *Q74.2*
- Vertebre cervicali ¬ *Q76.1*

Sinostotica dito
- Mano ¬ Sindattilia *Q70.0*
- Piede ¬ Sindattilia *Q70.2*

Sinovia ¬
- *C49*
- *D21*

Sinoviale
- Non classificata altrove ¬ Ipertrofia *M67.2*
- Poplitea [Baker] ¬ Ciste *M71.2*
- S.A.I. ¬ Ciste *M71.3*
- ¬
- - Altra ciste di borsa *M71.3*
- - Ascesso di borsa *M71.0*

Sinoviale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Osteocondromatosi *D48.1*
- - Risultati anormali in: liquido *R89*
- - Rottura
- - - *M66.1*
- - - Cisti *M66.1*
- - Sarcoma *C49.9*
- - Sifilide della membrana *A52.7†, M68.09**

Sinovie tendine
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle *M68.8**
- Non specificato ¬ Disturbo delle *M67.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *M67*
- - - Specificati delle *M67.8*
- - Rottura spontanea delle *M66*

Sinovite
- Articolare tubercolare ¬ *A18.0†, M01.19**
- Crepitante cronica della mano e del polso ¬ *M70.0*
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M68.09**
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M68.09**
- Infettive ¬ Altre (teno) *M65.1*
- Sifilide
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M68.09**
- - ¬ *A52.7†, M68.09**
- Tenosinovite
- - Malattie batteriche classificate altrove ¬ *M68.0**
- - Non specificate ¬ *M65.9*
- - ¬
- - - *M65*
- - - Altre *M65.8*
- Tossica ¬ *M67.3*
- Transitoria ¬ *M67.3*
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M68.09**
- Villonodulare pigmentato ¬
- - *M12.2*
- - *M12.29*

Sintasi
- 1 ¬ Deficit di carbamoil-fosfato *E72.2*
- Epatico ¬
- - Deficit di glicogeno *E74.0*
- - GSD da deficit di glicogeno *E74.0*
- Non legato a CYP11B2 ¬ Deficit di aldosterone *E27.4*
- Tipo cblG ¬ Deficit funzionale di metionina *E72.1*
- ¬
- - Deficit
- - - Aldosterone *E27.4*
- - - Beta-alanina *E79.8*

Sintasi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Deficit *–Continuazione*
- - - Funzionale di metionina *E72.1*
- - - Uridina-monofosfato *E79.8*
- - Iperammoniemia da deficit di N-acetilglutammato *E72.2*

Sintesi
- Acidi biliari ¬
- - Difetto congenito della *K76.8*
- - Malassorbimento idiopatico da difetto della *K90.8*
- Acido biliare con colestasi e malassorbimento ¬ Deficit della *K76.8*
- Proteina
- - Codificate da mtDNA ¬ Insufficienza epatica infantile acuta da difetto della *K72.0*
- - Mitocondriali ¬ Disturbo mitocondriale da difetto nella *E88.8*
- Trombossano ¬ Diatesi emorragica da deficit di *D69.88*
- Vitamina D [tipo I] ¬ Disturbo della *E83.31*

Sintetasi
- N-acetilglutammato ¬ Deficit di *E72.2*
- ¬
- - Deficienza enzimatica della fosforibosilpirofosfato *E79.8*
- - Deficit
- - - 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) *E71.3*
- - - Carbamoil-fosfato *E72.2*
- - - Ereditario di glutamina *E72.8*
- - Disgenesia cerebrale congenita da deficit di glutamina *E72.8*
- - Iperattività
- - - Fosforibosilpirofosfato *E79.8*
- - - PRPP *E79.8*

Sintetico
- Antagonisti non classificati altrove ¬ Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi *T38*
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altro
- - - - Narcotici *T40.4*
- - - - Non specificati ormoni e loro sostitutivi *T38.8*
- - - Glucocorticoidi ed analoghi *T38.0*
- - Esposizione Luce
- - - Ultravioletta *W91.9!*
- - - Visibile *W91.9!*

Sinusale
- Con linfadenopatia massiva ¬ Istiocitosi *D76.3*
- S.A.I. ¬ Tachicardia: del seno [*R00.0*
- ¬ Barotrauma *T70.1*

Sinusite
- Acuta

Sinusite *–Continuazione*
- Acuta *–Continuazione*
- - Che interessa più di un seno, ma non pansinusite ¬ *J01.8*
- - Non specificata ¬ *J01.9*
- - ¬ Altra *J01.8*
- Cronica
- - Che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite ¬ *J32.8*
- - Non specificata ¬ *J32.9*
- - S.A.I. ¬ *J32.9*
- - ¬ Altra *J32.8*
- Etmoidale
- - Acuta ¬ *J01.2*
- - Cronica ¬ *J32.2*
- - S.A.I. ¬ *J32.2*
- Frontale
- - Acuta ¬ *J01.1*
- - Cronica ¬ *J32.1*
- - S.A.I. ¬ *J32.1*
- Mascellare
- - Acuta ¬ *J01.0*
- - Antrite) acuta ¬ *J01.0*
- - Cronica ¬ *J32.0*
- - S.A.I. ¬ *J32.0*
- Sfenoidale
- - Acuta ¬ *J01.3*
- - Cronica ¬ *J32.3*
- - S.A.I. ¬ *J32.3*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**

Sirenomelia ¬ *Q87.2*

Siringobulbia ¬
- Siringomielia e *G95.0*
- Spondilopatia neuropatica in *G95.0†, M49.49**

Siringomielia
- Siringobulbia ¬ *G95.0*
- ¬
- - Artropatia in *G95.0†, M14.69**
- - Spondilopatia neuropatica in *G95.0†, M49.49**

Siringomielica ¬ Artropatia di Charcot *G95.0†, M49.49**

Siringomielocele ¬ *Q05*

Siris
v. Coffin-Siris

Sirolimus ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

SIRS
- Non specificata ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.9!*
- Origine
- - Infettivo
- - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.1!*
- - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.0!*
- - Non infettivo

SIRS *–Continuazione*

- Origine *–Continuazione*

- - Non infettivo *–Continuazione*

- - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.3!*

- - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65.2!*

- ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65!*

Sistema

- Cardiocircolatorio ¬ Gomma del *A52.0†, I98.0**

- Cardiovascolare ¬

- - Avvelenamento

- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T46.9*

- - - Farmaci agenti principalmente sul *T46*

- - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.30*

- Cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente ¬

- - Adattamento e manutenzione di *Z45.20*

- - Portatore di *Z95.81*

- Circolatorio

- - Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo

- - - *I98**

- - - Specificati del *I98.8**

- - Successivo procedura

- - - Diagnostica o terapeutica non specificata ¬ Disturbo del *I97.9*

- - - Diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove ¬ Altri disturbi del *I97.89*

- - ¬

- - - Altri e non specificati disturbi del *I99*

- - - Beriberi umido con interessamento del *E51.1†, I98.8**

- - - Sifiloma del *A52.0†, I98.0**

- Circolazione assistita ¬

- - Adattamento e manutenzione di *Z45.02*

- - Portatore di *Z95.80*

- Complemento ¬ Difetti nel *D84.1*

- Digestivo

- - Addome ¬ Altri sintomi specificati riguardanti il *R19.88*

- - Perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema urogenitale da *C21.2*

- Epatobiliare e nel pancreas ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel *T85.75*

- Immunitario

- - Anamnesi

- - - Familiare ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z83.2*

- - - Personale ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z86.2*

Sistema *–Continuazione*

- Immunitario *–Continuazione*

- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del *O99.1*

- - Non

- - - Classificato altrove ¬ altro Disturbo

- - - - *D89*

- - - - Specificati del *D89.8*

- - - Specificato ¬ Disturbo del *D89.9*

- - ¬

- - - Disturbo

- - - - Glomerulari in emopatie e disturbi del *N08.2**

- - - - Tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del *N16.2**

- - - Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il *Z13.0*

- Nervoso

- - Autonomo

- - - Alcol ¬ Disfunzione del *G31.2*

- - - Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *G99.1**

- - - Malattie endocrine e metaboliche ¬ Neuropatia del *G99.0**

- - - Non

- - - - Specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi periferici e *C47.9*

- - - - Specificato ¬ Disturbo del *G90.9*

- - - ¬

- - - - Altri disturbi del *G90.8*

- - - - Avvelenamento

- - - - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T44.9*

- - - - - Farmaci agenti principalmente sul *T44*

- - - - Disturbi del *G90*

- - - - Tumore

- - - - - Benigno: Nervi periferici e *D36.1*

- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e *D48.2*

- - - - - Maligno dei nervi periferici e del *C47*

- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del *C47.8*

- - Centrale

- - - Altre malattie classificate altrove ¬ Atrofia sistemica interessante principalmente il *G13.8**

- - - Anestesia

- - - - Durante

- - - - - Il puerperio ¬ Complicanze a carico del *O89.2*

- - - - - Il travaglio e il parto ¬ Complicanze a carico del *O74.3*

- - - - Gravidanza ¬ Complicanze a carico del *O29.2*

- - - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi psichici e malattie del *O99.3*

Sistema *–Continuazione*

- Nervoso *–Continuazione*

- - Centrale *–Continuazione*

- - - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del *O35.0*

- - - Grandi cellule B ¬ Linfoma diffuso del *C83.3*

- - - Malattie neoplastiche ¬ Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il *G13.1**

- - - Mixedema ¬ Atrofia sistemica del *E03.9†, G13.2**

- - - Neoplasia non classificata altrove ¬ Atrofia sistemica del *D48.9†, G13.1**

- - - Non

- - - - Classificato

- - - - - Altrove ¬ Altre infezioni virali del *A88*

- - - - - Altrove ¬ Disturbi iatrogeni del *G97*

- - - - - Altrove ¬ Tubercolosi del *A17.9†, G99.8**

- - - - Specificata

- - - - - ¬ Infezione virale del *A89*

- - - - - ¬ Malattia demielinizzante del *G37.9*

- - - - Specificato

- - - - - ¬ Disturbo del *G96.9*

- - - - - ¬ Trauma da parto al *P11.9*

- - - - - ¬ Tumore benigno: *D33.9*

- - - - - ¬ Tumore Maligno: *C72.9*

- - - - - ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.9*

- - - Organi di senso nell'anamnesi personale ¬ Disturbi del *Z86.6*

- - - S.A.I. ¬

- - - - *D33.9*

- - - - *D43.9*

- - - - Gomma (sifilitica) del *A52.3*

- - - - Malattia da prioni del *A81.9*

- - - - Sifilide (tardiva) del *A52.3*

- - - - Sifiloma del *A52.3*

- - - Specificate ¬ Altre infezioni virali del *A88.8*

- - - Trauma da parto ¬ Altre lesioni del *P11*

- - - Virus

- - - - Atipici ¬ Altre infezioni del *A81.8*

- - - - Non convenzionale ¬ Infezione, non specificata, del *A81.9*

- - - ¬

- - - - Altro

- - - - - Disturbi del *G96*

- - - - - Disturbi specificati del *G96.8*

- - - - - Malattie demielinizzanti del *G37*

- - - - - Malattie demielinizzanti specificate del *G37.8*

- - - - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R90.8*

- - - - Angioite primitiva del *I67.7*

- - - - Cisticercosi del *B69.0†, G99.8**

Sistema *–Continuazione*
- Nervoso *–Continuazione*
- - Centrale *–Continuazione*
- - - ¬ *–Continuazione*
- - - - Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel *T85.1*
- - - - Displasia ectodermica - disabilità intellettiva - malformazioni del *Q87.8*
- - - - Gomma sifilitica del *A52.3†, G07**
- - - - Linfoma primitivo del *C83.3*
- - - - Malattia
- - - - - HIV con affezione del *B22†, G94.8**
- - - - - Prioni del *A81*
- - - - Medulloepitelioma del *C72.9*
- - - - Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del *G37.3*
- - - - Osservazione per sospetto di disturbo del *Z03.3*
- - - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.0*
- - - - Sequela
- - - - - Malattie infiammatorie del *G09*
- - - - - Tubercolosi del *B90.0*
- - - - Sifilide
- - - - - Con aneurisma del *A52.0†, I68.8**
- - - - - Vascolare del *A52.0†, I68.8**
- - - - SNC-PNET [Tumore primitivo neuroectodermico del *C72.9*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno dell'encefalo e di altre parti del *D33*
- - - - - Benigno: Altre parti specificate del *D33.7*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del *D43*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del *D43.7*
- - - - - Maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del *C72*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del *C72.8*
- - - - - Neuroectodermico primitivo del *C72.9*
- - - - Zoster con interessamento di altre aree del *B02.2†*
- - Dovuta ad alcol ¬ Degenerazione del *G31.2*
- - Il sistema osteomuscolare ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e segni che interessano il *R29.8*
- - - Sintomi e segni che interessano il *R29*
- - Malattia classificato altrove ¬ altro
- - - Disturbi del *G99**
- - - Malattia
- - - - Degenerativo
- - - - - *G32**
- - - - - Specificate del *G32.8**
- - - - Specificate del *G99.8**
- - Non
- - - Classificato altrove ¬ altro

Sistema *–Continuazione*
- Nervoso *–Continuazione*
- - Non *–Continuazione*
- - - Classificato altrove ¬ altro *–Continuazione*
- - - - Disturbi del *G98*
- - - - Malattie degenerative del *G31*
- - - Specificata ¬
- - - - Malattia degenerativa del *G31.9*
- - - - Malformazione congenita del *Q07.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo iatrogeno del *G97.9*
- - Organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al *Z46.2*
- - Periferico
- - - Organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.1*
- - - S.A.I. ¬ Disturbi del *G64*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi del *G64*
- - - - Malattia demielinizzante del *G62.88*
- - - - Trauma
- - - - - Parto del *P14*
- - - - - Parto, non specificato, del *P14.9*
- - - - Traumi da parto di altre parti del *P14.8*
- - S.A.I. ¬
- - - *C72.9*
- - - Malattia del *G98*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti nel *T85.81*
- - - - Disturbo
- - - - - Iatrogeni del *G97.8*
- - - - - Iatrogeni del *G97.88*
- - - - Forme di tubercolosi del *A17.8†*
- - - - Malattia
- - - - - Degenerative specificate del *G31.8*
- - - - - Degenerative specificate del *G31.88*
- - - - Malformazione
- - - - - Congenite del *Q07*
- - - - - Congenite specificate del *Q07.8*
- - - Congenito
- - - - Anomalia del *Q07.9*
- - - - Deformazione del *Q07.9*
- - - - Malattia o lesione del *Q07.9*
- - - Degenerazione amiloidosica del *E85.4†, G99.8**
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni nel *T85.72*
- - - Malattia di Chagas cronica con interessamento del *B57.4†, G99.8**
- - - Tubercoloso
- - - - *A17.9†, G99.8**
- - - - *A17†*
- - - Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del *C79.4*

Sistema *–Continuazione*
- Osteomuscolare
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni del *M96*
- - - Specificata ¬ Malformazione congenita del *Q79.9*
- - Tessuto connettivo ¬ Altre deformità acquisite del *M95*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Deformità acquisite specificate del *M95.8*
- - - - Malformazioni del *Q79.8*
- - - - Non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il *R29.8*
- - - - Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il *R29*
- - - Infezione gonococcica del *A54.4†*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del *R93.7*
- Port ¬
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*
- Reticoloistiocitario ¬ Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del *D76*
- Riparazione del DNA ¬ Atassia cerebellare con difetto del *G11.3*
- Urogenitale
- - Sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione *C21.2*
- - Tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno del *I97.87*
- - ¬ Ascesso tubercolare del *A18.1*
- Vascolare periferico ¬
- - Altro Malformazione congenito
- - - *Q27*
- - - Specificate del *Q27.8*
- - Malformazione congenita non specificata del *Q27.9*
- Venoso intracranico ¬ Trombosi non piogena del *I67.6*
- Ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei *J67.7*
- ¬ Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o *M32.1†*

Sistemico
v. Tipo di malattia
- Aggressiva ¬ Mastocitosi *C96.2*
- Associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi *D47.0*
- Basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione *T71*
- Carnitina ¬ Deficit primitivo *E71.3*
- Classificate altrove ¬ Disturbi respiratori in altre connettiviti *J99.1**
- Con

Sistemico *–Continuazione*

- Con *–Continuazione*
- - Calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e teleangectasia [Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva *M34.1*
- - Interessamento
- - - Organi o sistemi ¬ Lupus eritematoso *M32.1†*
- - - Polmonare ¬
- - - - Lupus eritematoso *M32.1†*, *J99.1**
- - - - Sclerosi *M34.8†*, *J99.1**
- - - Renale tubulo-interstiziale ¬ Lupus eritematoso *M32.1†*, *N16.4**
- - Miopatia ¬ Sclerosi *M34.8†*, *G73.7**
- - Polineuropatia ¬ Sclerosi *M34.8†*, *G63.5**
- Cutaneo
- - Diffuso ¬
- - - Sclerodermia *M34.0*
- - - Sclerosi *M34.0*
- - Limitata ¬ Sclerosi *M34.1*
- Ematologico
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Avvelenamento da agenti ad azione principalmente *T45*
- - - Specificati ¬ Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione *T45.9*
- - ¬ Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente *T45.8*
- Haemophilus aegyptius ¬ Infezione *A48.4*
- Indolente ¬ Mastocitosi *D47.0*
- Indotto farmaco
- - O sostanze chimiche ¬ Sclerosi *M34.2*
- - ¬ Lupus eritematoso *M32.0*
- Infantile ¬ Ialinosi *E78.8*
- Infanzia ¬ Malattia linfoproliferativa delle cellule T Epstein-Barr virus-positiva *D82.3*
- Interessante principalmente il sistema nervoso centrale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Atrofia *G13.8**
- - Malattie neoplastiche ¬ Altre atrofie *G13.1**
- Madre ¬ Feto e neonato affetti da: lupus eritematoso *P00.8*
- Mastociti ¬ Malattia *D47.0*
- Monocloroacetato ¬ Avvelenamento *T60.3*
- Multiplo tipo
- - Cerebellare [MSA-C] ¬ Atrofia *G23.3*
- - Parkinsoniano [MSA-P] ¬ Atrofia *G23.2*
- Nefrogena ¬ Fibrosi *M35.8*
- Non
- - Specificata ¬ Sclerosi *M34.9*
- - Specificati ¬ Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37.9*
- - Specificato ¬
- - - Avvelenamento: Antibiotico *T36.9*
- - - Lupus eritematoso *M32.9*
- Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ Deficit di ossigenazione *T71*

Sistemico *–Continuazione*

- Progressiva ¬ Sclerosi *M34.0*
- S.A.I. ¬ Malattia autoimmune (*M35.9*
- Secondaria ¬ Amiloidosi *E85.3*
- Senile ¬ Amiloidosi *E85.8*
- SIRS
- - Non specificata ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.9!*
- - Origine
- - - Infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.1!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.0!*
- - - Non infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.3!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.2!*
- - ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65!*
- Sistema nervoso centrale
- - Mixedema ¬ Atrofia *E03.9†*, *G13.2**
- - Neoplasia non classificata altrove ¬ Atrofia *D48.9†*, *G13.1**
- Smouldering» ¬ Mastocitosi *D47.0*
- Specificati ¬ Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37.8*
- Specificato, del tessuto connettivo ¬ Altro interessamento *M35.8*
- Tessuto
- - Connettivo
- - - Altre malattie classificate altrove ¬ Malattie *M36.8**
- - - Ipogammaglobulinemia ¬ Malattia
- - - - *D80.1†*, *M36.8**
- - - - *D80.9†*, *M36.8**
- - - Non specificato ¬ Interessamento *M35.9*
- - - Ocronosi ¬ Malattia *E70.2†*, *M36.8**
- - - ¬
- - - - Altro interessamento *M35*
- - - - Disturbo
- - - - - Glomerulari in malattie *N08.5**
- - - - - Tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.4**
- - - - Polineuropatia in malattia *M35.9†*, *G63.5**
- - - - Tubercolosi *A18.8†*, *M36.8**
- - Mastocitico ¬ Malattia *D47.0*
- ¬
- - Altro forme
- - - Lupus eritematoso *M32.8*
- - - Sclerosi *M34.8*
- - Artrite
- - - Cerebrale in lupus eritematoso *M32.1†*, *I68.2**
- - - Giovanile con esordio *M08.2*
- - Avvelenamento

Sistemico *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Avvelenamento *–Continuazione*
- - - Altro
- - - - Agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37*
- - - - Antibiotici *T36.8*
- - - Antibiotico
- - - - *T36*
- - - - Antifungini utilizzati per via *T36.7*
- - Bartonellosi *A44.0*
- - Chemioprofilassi *Z29.21*
- - Chemioterapia profilattica *Z29.21*
- - Demenza in lupus eritematoso *M32.1†*, *F02.8**
- - Disgregazione dei denti da cause *K08.0*
- - Distrofia retinica in lipidosi *E75.6†*, *H36.8**
- - Encefalite in lupus eritematoso *M32.1†*, *G05.8**
- - Glomerulonefrite
- - - Lupus eritematoso *M32.1†*, *N08.5**
- - - Proliferativa diffusa in lupus eritematoso *M32.1†*, *N08.5**
- - Ipertensione (arteriosa) (essenziale) (primitiva) (*I10*
- - Lupus eritematoso *M32*
- - Malattia glomerulare in lupus eritematoso *M32.1†*, *N08.5**
- - Miopatia in lupus eritematoso *M32.1†*, *G73.7**
- - Nefrite in lupus eritematoso *M32.1†*, *N08.5**
- - Nefrosi in lupus eritematoso *M32.1†*, *N08.5**
- - NSVN [Neuropatia vasculitica non *G61.8*
- - Pericardite in lupus eritematoso *M32.1†*, *I32.8**
- - Polineuropatia in lupus eritematoso *M32.1†*, *G63.5**
- - Sclerodermia *M34.9*
- - Sclerosi *M34*

Sisterolemia ¬ Xantomatosi con *E78.0*

Siti fragili autosomici ¬ Individui con *Q95.5*

Sitosterolemia omozigote ¬ *E75.5*

Situazione

- Familiare atipica ¬ *Z60*
- Pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a *F62.0*
- Psicosociali ¬ Problemi legati ad altre *Z65*

Situs

- Ambiguous ¬ *Q89.3*
- Inversus
- - Incompleto ¬ *Q89.3*
- - O transversus
- - - Addominale ¬ *Q89.3*
- - - Toracico ¬ *Q89.3*
- - Parziale ¬ *Q89.3*

Situs –*Continuazione*
- Inversus –*Continuazione*
- - Totalis ¬ *Q89.3*
- - ¬
- - - *Q89.3*
- - - Agnatia - oloprosencefalia - *Q87.8*
- - - Destrocardia con *Q89.3*
- - - Disposizione speculare atriale con *Q89.3*
- - - Levocardia - *Q24.1*

Siwe
v. Letterer-Siwe

Sjögren
v. Marinesco-Sjögren
- Con
- - Cheratocongiuntivite ¬ Sindrome di *M35.0†, H19.3**
- - Interessamento polmonare ¬ Sindrome di *M35.0†, J99.1**
- - Malattia renale tubulo-interstiziale ¬ Sindrome di *M35.0†, N16.4**
- - Nefrite tubulo-interstiziale ¬ Sindrome di *M35.0†, N16.4**
- ¬
- - Congiuntivite secca specificata come sindrome di *M35.0†, H13.2**
- - Malattia di Gougerot- *M35.0†, J99.1**
- - Miopatia in sindrome di *M35.0†, G73.7**
- - Sindrome secca di *M35.0*

Sjögren-Larsson ¬ Sindrome di *Q87.1*

SJS-TEN ¬ *L51.20*

SLC16A1 ¬ Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*

Sleep [PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in *G25.80*

Slim disease ¬ *B22*

SLOS ¬ *Q87.1*

Sly ¬ Malattia di *E76.2*

SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [*D47.0*

Small cell lung cancer] ¬ SCLC [*C34.9*

Smalto
- Dentale ¬ Chiazzatura dello *K00.3*
- Irradiato ¬ *K03.8*
- Neonatale) (post-natale) (prenatale) ¬ Ipoplasia dello *K00.4*
- Non da fluorosi ¬ Opacità dello *K00.3*
- ¬
- - Carie limitata allo *K02.0*
- - Perle dello *K00.2*

SMARD Atrofia muscolare spinale con distress respiratorio tipo
- 1 ¬ *G12.2*
- 2 ¬ *G12.2*

Smith
v.a. Aase-Smith
v.a. Marshall-Smith
- Lemli-Opitz ¬ Sindrome di: *Q87.1*
- Magenis ¬ Sindrome di *Q93.5*

Smith –*Continuazione*
- ¬
- - Frattura di *S52.52*
- - Sindrome
- - - Canale- *D47.9*
- - - Robinow- (Silverman- *Q87.1*

Smith-Fineman-Myers ¬ Sindrome di *Q87.0*

Smith-Strang ¬ Malattia di *E72.1*

Smolandiensis ¬ Distrofia *H18.5*

Smouldering ¬
- Mastocitosi sistemica « *D47.0*
- Variante: *C91.5*

SMPP [Sclerosi multipla primariamente progressiva] ¬ *G35.20*

SNC-PNET [Tumore primitivo neuroectodermico del sistema nervoso centrale] ¬ *C72.9*

Sneddon
- Wilkinson] ¬ Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di *L13.1*
- ¬ Sindrome di *I77.8*

Snyder-Robinson ¬ Sindrome di *Q87.8*

Sociale
- Con
- - Esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo del funzionamento *F94*
- - Ridotta socializzazione ¬ Disturbo del comportamento *F91.1*
- - Socializzazione normale ¬ Disturbo del comportamento *F91.2*
- Depressivo ¬ Disturbo del comportamento *F92.0*
- Espresso in gruppo ¬ disturbo del comportamento *F91.2*
- F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-) ¬ disturbo del comportamento *F92.0*
- Inadeguate non classificate altrove ¬ Abilità *Z73*
- Infanzia
- - Altro tipo ¬ Disturbi del funzionamento *F94.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo del funzionamento *F94.9*
- - ¬ Disturbo di ansia *F93.2*
- Insufficiente ¬ Assicurazione o assistenza *Z59*
- Limitato al contesto familiare ¬ Disturbo del comportamento *F91.0*
- Non
- - Classificati atrove ¬ Conflitti di ruolo *Z73*
- - Specificato ¬ Disturbo del comportamento *F91.9*
- Oppositivo e provocatorio ¬ Disturbo del comportamento *F91.3*
- S.A.I. ¬ nell'infanzia Disturbo del comportamento *F91.9*
- Tipo
- - Aggressivo solitario ¬ disturbo del comportamento *F91.1*

Sociale –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - Unicamente aggressivo ¬ Disturbo del comportamento *F91.1*
- ¬
- - Disturbo ipercinetico
- - - Associato a disturbo del comportamento *F90.1*
- - - Comportamento *F90.1*
- - Fobie *F40.1*
- - Gravidanza ad alto rischio, dovuta a problemi *Z35.8*
- - Nevrosi *F40.1*
- - Problemi legati all'ambiente *Z60*
- - Rifiuto ed esclusione *Z60*

Socializzazione
- Normale ¬ Disturbo del comportamento sociale con *F91.2*
- ¬ Disturbo del comportamento sociale con ridotta *F91.1*

Socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni *Z76.2*

Sociopatica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Sodio
- Na ¬
- - Deficit di *E87.1*
- - Eccesso di *E87.0*
- - Sovraccarico di *E87.0*
- Neonatale ¬ Disturbi del bilancio del *P74.2*
- ¬
- - Diarrea congenita con malassorbimento del *P78.3*
- - Idrossido di *T54.3*

Sodoku ¬ *A25.0*

Soemmerring ¬ Anello di *H26.4*

Soffer
v. Sohval-Soffer

Sofferenza
- Distress
- - Fetale ¬ Travaglio e parto complicati da *O68*
- - Respiratorio o
- - - Fetale o intrauterina(o) ¬ *P20*
- - - Neonatale
- - - - Non specificata ¬ *P22.9*
- - - - ¬ Altra *P22.8*
- Fetale
- - Comprovato
- - - Con altre investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri segni di *O68.8*
- - - Segni biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.3*
- - Durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di farmaci ¬ *O68*
- - Ecografici ¬ Segni di *O68.8*
- - Elettrocardiografici ¬ Segni di *O68.8*

Sofferenza –*Continuazione*
- Fetale –*Continuazione*
- - Non specificata ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.9*
- Materno
- - Durante il travaglio e il parto ¬ *O75.0*
- - ¬ *O75.0*
- Respiratoria ¬ Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di *P28.1*

Soffiante] ¬ Sindrome di Freemann-Sheldon [sindrome del viso *Q87.0*

Soffio
- Altri rumori cardiaci ¬ *R01*
- Arterioso) ¬ *R09.8*
- Cardiaco
- - Benigno e soffio innocente ¬ *R01.0*
- - Funzionale ¬ *R01.0*
- - Non specificato ¬ *R01.1*
- Innocente ¬ Soffio cardiaco benigno e *R01.0*

Soffocamento
- Letto ¬ *X59.9!*
- Strangolamento) ¬ *T71*
- ¬ Sensazione di *R06.88*

Soggettivi della vista ¬ Disturbi *H53.1*

Soggetto
- Asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite mediche specialistiche ed esami di *Z01*
- Portatore di epatite virale B ¬ Sovrainfezione acuta con virus Delta di *B17.0*

Soglia uditiva ¬ Cambiamento transitorio della *H93.2*

Sohval-Soffer ¬ Sindrome di *Q87.8*

Solare
- Acuta ¬ Altra ustione *L55.8*
- Fotoesposizione cronica ¬ Dermatite *L57.8*
- Non specificata ¬ Ustione *L55.9*
- Primo grado ¬ Ustione *L55.0*
- Secondo grado ¬ Ustione *L55.1*
- Terzo grado ¬ Ustione *L55.2*
- ¬
- - Cheratosi: *L57.0*
- - Esposizione a: raggi *X59.9!*
- - Orticaria *L56.3*
- - Retinopatia *H31.0*

Solco
- Boccale (superiore) (inferiore) ¬ *C06.1*
- Labio-gengivale (superiore) (inferiore) ¬ *C06.1*
- Mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il *C44.0*
- Vaginale durante il parto ¬ Lacerazione del *O71.4*

Sole ¬ Colpo di calore e colpo di *T67.0*

Solente
v. Touraine-Solente-Gole

Solfatasi
- Steroidea ¬ Deficit di *Q80.1*

Solfatasi –*Continuazione*
- ¬ Deficit
- - Iduronato 2- *E76.1*
- - Multiplo di *E75.2*

Solfatidosi giovanile, tipo Austin ¬ *E75.2*

Solfito ossidasi
- Deficit cofattore molibdeno
- - Tipo A ¬ Deficit di *E72.1*
- - ¬ Deficit di *E72.1*
- Xantina deidrogenasi e aldeide ossidasi, tipo A ¬ Deficit combinato di *E72.1*
- ¬
- - Deficit
- - - *E72.1*
- - - Isolato di *E72.1*
- - Encefalopatia da deficit di *E72.1*

Solfocistinuria ¬ *E72.1*

Solfoemoglobinemia) ¬ Metaemoglobinemia acquisita (con *D74.8*

Solforico ¬ Acido: *T54.2*

Solforosa ¬ Effetto tossico: Anidride *T59.1*

Solfuro di idrogeno ¬ Effetto tossico: *T59.6*

Solido
- O liquide ¬ Polmonite da altre sostanze *J69.8*
- ¬ Carcinoma pancreatico pseudopapillare *C25.9*

Solitario
- Congenita ¬ Ciste renale *Q61.0*
- Mascella ¬ Cisti ossea *K09.2*
- Retto ¬ Sindrome dell'ulcera *K62.6*
- ¬
- - Ciste
- - - Ossea *M85.4*
- - - Renale (acquisita) (multipla) (*N28.1*
- - - Rene congenita (*Q61.0*
- - Disturbo del comportamento sociale di tipo aggressivo *F91.1*
- - Mieloma *C90.3*
- - Plasmocitoma *C90.3*
- - Tumore fibroso *D21.9*
- - Ulcera: *K62.6*

Solitudine ¬ *Z60*

Solium ¬ Teniasi da Taenia *B68.0*

Sollecitazione eccessivo
- S.A.I. ¬ Frattura da stress [*M84.3*
- ¬ Frattura vertebrale da stress [*M48.4*

Soltanto polso e mano] ¬ braccio [qualsiasi parte, tranne *T22*

Solvente
- Chetone ¬ *L24.2*
- Cicloesano ¬ *L24.2*
- Clorati ¬ *L24.2*
- Esteri ¬ *L24.2*
- Glicolo ¬ *L24.2*
- Idrocarburi ¬ *L24.2*

Solvente –*Continuazione*
- Organico
- - Non specificato ¬ Effetto tossico: *T52.9*
- - ¬
- - - Allergia ai *L23.5*
- - - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- - - Effetto tossico
- - - - *T52*
- - - - Altri *T52.8*
- Volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F18*
- ¬ Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.2*

Somatico
- CEBPA ¬ Leucemia mieloide acuta con mutazioni *C92.00*
- NPM1 ¬ Leucemia mieloide acuta con mutazioni *C92.00*
- Psichici ¬ Disturbo da dolore con fattori *F45.41*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia *F06.8*
- - - Psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie *F06*
- - Disfunzione segmentaria e *M99.0*
- - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia *F06.9*
- - Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori *F59*

Somatizzazione ¬ Disturbo da *F45.0*

Somatoforme
- Altri organi o apparati ¬ Disfunzione vegetativa *F45.38*
- Apparato
- - Digerente
- - - Inferiore ¬ Disfunzione vegetativa *F45.32*
- - - Superiore ¬ Disfunzione vegetativa *F45.31*
- - Respiratorio ¬ Disfunzione vegetativa *F45.33*
- - Urogenitale ¬ Disfunzione vegetativa *F45.34*
- Dolore
- - Persistente ¬ Disturbo
- - - *F45.4*
- - - *F45.40*
- - ¬ Disturbo *F45.40*
- Indifferenziato ¬ Disturbo *F45.1*
- Non specificato ¬ Disturbo *F45.9*
- Organi o apparati multipli ¬ Disfunzione vegetativa *F45.37*
- Organo o apparato non specificato ¬ Disfunzione vegetativa *F45.39*
- Sistema cardiovascolare ¬ Disfunzione vegetativa *F45.30*
- ¬

Somatoforme *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altri disturbi *F45.8*
- - Disfunzione vegetativa *F45.3*

Somatomammotropinoma ¬ *D35.2*

Somatostatina pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*

Somatotropina ormone crescita ¬
- Deficit idiopatico di *E23.0*
- Iperproduzione di *E22.0*

Somiti cervicali ¬ Sindrome aplasia dei dotti mülleriani-displasia renale-anomalie dei *Q87.8*

Sommer-Hines ¬ Sindrome di *Q73.8*

Sommersione
- Non mortali ¬ Annegamento e *T75.1*
- ¬ Annegamento e *X59.9!*

Somministrato
- Dose profilattico o terapeutico corretto ¬ Effetto collaterale indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e *Y57.9!*
- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e *Y59.9!*
- Feto ed al neonato ¬ Reazioni ed intossicazioni da farmaci *P93*
- Madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti *P04.0*
- Neonato ¬
- - Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o *P58.4*
- - Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci *P96.2*
- ¬
- - Anuria da sulfamidici in impiego di farmaco appropriato correttamente *R34, Y57.9!*
- - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
- - Idiosincrasia a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
- - Ipersensibilità a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
- - Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*
- - Shock
- - - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.6*
- - - Anestesia con sostanza appropriata correttamente *T88.2*

Somministrazione
- Anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza ¬ complicanze materne da *O29*
- Antibiotici locale profilattica ¬ *Z29.20*
- Cloramfenicolo a neonato ¬ Sindrome grigia da *P93*
- Farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di *O68*

Somministrazione *–Continuazione*
- Immunoglobuline ¬ *Z29.1*
- O ingestione accidentale di medicamento errato ¬ *X49.9!*
- Profilattica di antibiotici S.A.I. ¬ *Z29.28*

Sommosse ¬ Ferite durante *Y36.9!*

Sonda
- Digiunostomia endoscopico percutaneo sonda PEJ ¬
- - Complicanza meccanica di *T85.52*
- - Infezione e reazione infiammatoria da *T85.74*
- Durante procedura ¬ Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- Gastrostomia endoscopico percutaneo sonda PEG ¬
- - Complicanza meccanica di *T85.51*
- - Infezione e reazione infiammatoria da *T85.74*
- PEG ¬
- - Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [*T85.51*
- - Infezione e reazione infiammatoria da sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [*T85.74*
- PEJ ¬
- - Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [*T85.52*
- - Infezione e reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [*T85.74*
- ¬ passaggio di *Z43*

Songo ¬ Febbre *A98.5†, N08.0**

Sonnambulismo ¬ *F51.3*

Sonnei ¬ Shigellosi da Shigella *A03.3*

Sonnifero
- Con intenti suicidi ¬ Avvelenamento da *T42.7*
- S.A.I. ¬ *T42.7*
- ¬ Avvelenamento da *T42.7*

Sonno
- Africa
- - Occidentale ¬ Malattia del *B56.0*
- - Orientale ¬ Malattia del *B56.1*
- Insonnie] ¬ Disturbi dell'inizio e del mantenimento del *G47.0*
- Neonatale
- - Centrale ¬ Apnea del *P28.3*
- - Ostruttiva ¬ Apnea del *P28.3*
- - S.A.I. ¬ Apnea del *P28.3*
- - ¬ Apnea primaria del *P28.3*
- Non
- - Specificata ¬ Apnea del *G47.39*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - *G47.9*

Sonno *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificato ¬ Disturbo *–Continuazione*
- - - Non specificato ¬ Disturbo non organico del *F51.9*
- Onde lento ¬
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il *G40.01*
- - Picchi continui ed onde durante il *G40.01*
- S.A.I. ¬
- - Disturbo emozionale del *F51.9*
- - Malattia del *B56.9*
- Terrori notturni] ¬ Terrori da *F51.4*
- Veglia
- - 24 ore ¬ Sindrome del ritmo *G47.2*
- - Irregolare ¬ Ritmo *G47.2*
- - Malsano ¬ Ritmo *Z91.8*
- - ¬ Disturbo
- - - Non organico del ritmo *F51.2*
- - - Ritmo *G47.2*
- ¬
- - Altro
- - - Apnea del *G47.38*
- - - Disturbo
- - - - *G47.8*
- - - - Non organici del *F51.8*
- - Apnea del *G47.3*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): privazione di *G40.5*
- - Disturbi dell'alimentazione legati al *F51.3*
- - Inversione psicogena del ritmo del *F51.2*
- - Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il *G47.32*
- - Malattia del *B56*
- - Movimenti periodici delle gambe durante il *G25.80*
- - Sindrome
- - - Apnea
- - - - Centrale del *G47.30*
- - - - Ostruttiva del *G47.31*
- - - Ipoventilatoria durante il *G47.32*
- - - Ritardo delle fasi di *G47.2*
- - Stato epilettico bioelettrico durante il *G40.01*

Sonnolenza
- Ipersonnie] ¬ Disturbi di eccessiva *G47.1*
- Stupor e coma ¬ *R40*
- ¬ *R40.0*

Soppressione della lattazione ¬ *O92.5*

Sopra
- Il ginocchio ¬ Perdita di una gamba, *Z89.6*
- Polso ¬ Perdita del braccio, al di *Z89.2*

Sopracciglio ¬
- *S00.1*
- *S01.0*
- Ptosi del *L98.7*

Sopraclaveare ¬
- Linfonodi *C77.0*
- Metastasi dei linfonodi *C77.0*
- Regione *S11.80*

Sopraelevazione della scapola ¬ *Q74.0*

Sopragengivale ¬ Tartaro dentale: *K03.6*

Sopraglottico
- Laringe ¬ Tumore Maligno: Regione *C32.1*
- ¬ Edema: *J38.4*

Sopraioidea
- S.A.I. ¬ Epiglottide (porzione *C32.1*
- ¬ Epiglottide porzione
- - *D02.0*
- - *D14.1*
- - *D38.0*

Sopranucleare progressivo
- Steele-Richardson-Olszewski] ¬ Oftalmoplegia *G23.1*
- ¬ Paralisi *G23.1*

Sopraombelicale ¬ Emangiomi facciali - pseudocicatrice *D18.01*

Sopraslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. ¬ Infarto miocardico senza *I21.4*

Sopratentoriale S.A.I. ¬ *C71.0*

Sopravalvolare ¬ Stenosi
- Aortica *Q25.3*
- Polmonare *Q25.6*

Sopraventricolare ¬ Tachicardia *I47.1*

Sordità
v.a. mioclonia-atassia cerebellare-sordità
- Alte frequenze ¬ *H91.9*
- Anomalie delle orecchie - paralisi facciale ¬ *Q87.8*
- Basse frequenze ¬ *H91.9*
- Bilaterale
- - Difetto di trasmissione ¬ *H90.0*
- - Mista trasmissiva e neurosensoriale ¬ *H90.6*
- Cardiopatia-dismorfismi craniofacciali ¬ Sindrome atresia delle coane- *Q87.8*
- Centrale S.A.I. ¬ *H90.5*
- Con aplasia labirintica, microtia e microdontia ¬ *Q16.5*
- Congenito
- - S.A.I. ¬ *H90.5*
- - ¬ *H90*
- Difetto trasmissione
- - Non specificata ¬ *H90.2*
- - O neurosensoriale ¬ *H90*
- Disabilità intellettiva ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth - *G60.0*
- Generico
- - Postlinguale non sindromica ¬ *H90.5*
- - Prelinguale non sindromica ¬ *H90.5*
- Iperparatiroidismo ¬ Nefropatia - *Q87.8*
- Ipogenitalismo ¬ Retinite pigmentosa - disabilità intellettiva - *Q87.8*

Sordità *–Continuazione*
- Ipospadia - sinostosi dei metacarpi e metatarsi ¬ *Q87.8*
- Legata all'X, tipo 2 ¬ *H90.8*
- Letalità ¬ Atassia - atrofia ottica - *E79.8*
- Lipoma sacrale ¬ Labiopalatoschisi - *Q87.8*
- Misto
- - Legata all'X con gusher perilinfatico ¬ *H90.8*
- - Trasmissiva e neurosensoriale non specificata ¬ *H90.8*
- Monolaterale
- - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.1*
- - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.7*
- Nance ¬ *H90.8*
- Nefropatia di Alport ¬ *Q87.8*
- Nervosa S.A.I. ¬ *H90.5*
- Neurosensoriale
- - Bilaterale ¬ *H90.3*
- - Congenita ¬ Albinismo oculare con *E70.3*
- - Monolaterale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.4*
- - Non
- - - Sindromico autosomico
- - - - Dominante, tipo DFNA ¬ *H90.3*
- - - - Recessiva, tipo DFNB ¬ *H90.3*
- - - Specificata ¬ *H90.5*
- - S.A.I. ¬
- - - *H90.5*
- - Sindromica da deficit combinato della fosforilazione ossidativa ¬ *G31.81, H90.8*
- - ¬ Sindrome miopia elevata- *H90.5*
- Percettiva S.A.I. ¬ *H90.5*
- Polineuropatia - miopatia ¬ Atrofia ottica - *H47.2*
- Psicogena ¬ *F44.6*
- Retrococleare ¬ *H90.5*
- S.A.I. ¬ *H91.9*
- Sensoriale
- - S.A.I. ¬ *H90.5*
- - Tardiva ¬ Albinismo oculare - *E70.3*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.0†, H94.8**
- - ¬ *A52.1†, H94.8**
- Transitoria su base ischemica ¬ *H93.0*
- Trasmissione S.A.I. ¬ *H90.2*
- Verbale ¬ *F80.2*
- ¬
- - Albinismo - *H90.5*
- - Atassia cerebellare autosomica recessiva - cecità - *G11.1*
- - Cataratta - atassia - *G11.2*
- - Coroideremia - obesità - *Q87.8*
- - Fibromatosi gengivale - *H90.3*

Sordità *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Mani e piedi a chela - *Q87.2*
- - Sindrome
- - - Cheratoderma palmoplantare- *Q82.8*
- - - Craniofacciale - *Q87.0*

Sordomutismo
- Non classificato altrove ¬ *H91.3*
- Sifilitico congenito ¬ *A50.0†, H94.8**

Sorsby ¬ Distrofia pseudoinfiammatoria del fondo oculare di tipo *H35.5*

Sorveglianza
- Abuso alcolico ¬ Consigli e *Z71*
- Dietetici ¬ Consigli e *Z71*
- Durante l'alimentazione ¬ Disfagia con necessità di *R13.0*
- Farmaci o droghe ¬ Consigli e *Z71*
- Interessamento inadeguati da parte dei genitori ¬ *Z62*
- Medica dopo trattamento ¬ esame di controllo o *Z08*

Sospettato ¬ Assistenza prestato madre
- Altri problemi fetali accertati o *O36*
- Sospetto ritardo crescita fetale
- - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o *O36.5*

Sospettoso od evasivo ¬ Carattere *R46.5*

Sospiri ¬ *R06.88*

Sostanza
- Antianemiche ¬ Preparati di fegato ed altre *T45.8*
- Anticoagulanti ¬ Ematuria da terapia con *D68.35*
- Appropriata correttamente somministrata ¬ Shock da anestesia con *T88.2*
- Azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.8*
- Biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicamenti, droghe e altre *X49.9!*
- Biologico
- - Anamnesi personale ¬ Allergia
- - - Altri farmaci, medicamenti e *Z88.8*
- - - Non legata a farmaci e *Z91.0*
- - Non specificate
- - - Anamnesi personale di ¬ Allergia a farmaci, medicamenti e *Z88.9*
- - - ¬ Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e *N14.2*
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59.9!*
- - ¬

Sostanza *–Continuazione*

- Biologico *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, medicamenti e *R82.5*
- - - Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci, medicamenti e *T50.9*
- - - - Diuretici e altri e non specificati farmaci, medicamenti e *T50*
- - - Complicanze di vaccini o altre *Y59.9!*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e *N14.1*
- - - Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e *T96*
- Calde ¬ Ustione o scottatura da calore o *X19!*
- Cerebrale ¬ Difetto congenito di *Q04.3*
- Che non provocano dipendenza
- - Agenti terapeutici vegetali o naturali ¬ Abuso di *F55.6*
- - Altre sostanze ¬ Abuso di *F55.8*
- - Analgesici ¬ Abuso di *F55.2*
- - Antiacidi ¬ Abuso di *F55.3*
- - Antidepressivi ¬ Abuso di *F55.0*
- - Lassativi ¬ Abuso di *F55.1*
- - Sostanza non specificata ¬ Abuso di *F55.9*
- - Steroidi e ormoni ¬ Abuso di *F55.5*
- - Vitamine ¬ Abuso di *F55.4*
- - ¬ Abuso di *F55*
- Chimico
- - Ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a *P04.6*
- - Gas fumo vapori
- - - Non
- - - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da *J68.2*
- - - - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da *J68.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da *J68.3*
- - - - - Malattie respiratorie da *J68.8*
- - - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di *J68.4*
- - - - Bronchite e polmonite da *J68.0*
- - - - Edema polmonare da *J68.1*
- - - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di *J68.4*
- - - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di *J68.4*
- - - - Malattia
- - - - - Respiratorie croniche da *J68.4*
- - - - - Respiratorie da inalazione di *J68*
- - Ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.5*
- - Nocive ¬ Avvelenamento accidentale da esposizione a *X49!*
- - ¬

Sostanza *–Continuazione*

- Chimico *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Aggressione con: *Y09.9!*
- - - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o *M34.2*
- - - Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*
- Contaminato
- - Aria ¬ Polvere e altre *Z57*
- - ¬ *Y69!*
- Contenenti anfetamina ¬ Consumo via
- - Endovenosa di *U69.33!*
- - Non endovenosa di *U69.34!*
- Corrosivo
- - Non specificata ¬ Effetto tossico: *T54.9*
- - ¬ Effetto tossico di *T54*
- Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.3!*
- Esogene ¬ Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre *E03.2*
- Estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ Reazione acuta a *T81.6*
- Gruppo para ¬ Allergia a *T78.4*
- Inorganica non specificata ¬ Effetto tossico: *T57.9*
- Inorganiche
- - Specificate ¬ Effetto tossico: Altre *T57.8*
- - ¬ Effetto tossico di altre *T57*
- Irritanti non classificata altrove ¬ Dermatite irritativa da *L24.9*
- Medicinali ¬ metalli di qualsiasi origine, tranne le *T56*
- Nocivo
- - Ingerita
- - - Come cibo ¬ Effetto tossico di altre *T62*
- - - Con i prodotti ittici ¬ Effetto tossico di *T61*
- - Non specificata ingerita con il cibo ¬ Effetto tossico: *T62.9*
- - Specificate ingerite con il cibo ¬ Effetto tossico: Altre *T62.8*
- Non
- - Specificata
- - - Normalmente assente ¬ Presenza nel sangue di *R78.9*
- - - ¬
- - - - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.9*
- - - - Effetto tossico di *T65.9*
- - Specificate ¬ Dermatite da assunzione di *L27.9*
- Normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di farmaci ed altre *R78*
- Oppiacea nel sangue ¬ Presenza di *R78.1*
- Origine principalmente non medicamentosa ¬ Sequele di effetti tossici di *T97*
- Principalmente non medicamentose ¬ Tassi urinari anormali di *R82.6*

Sostanza *–Continuazione*

- Psicoattivo
- - Anamnesi personale ¬ Abuso di *Z86.4*
- - Multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F19*
- - S.A.I. ¬ Abuso di *F19*
- - ¬
- - - Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.3!*
- - - Consumo per via endovenosa di altre *U69.32!*
- - - Delirio non indotto da alcol o da altre *F05*
- - - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre *F19*
- - - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre *F04*
- Psicotropa nel sangue ¬ Presenza di *R78.5*
- Radioattive ¬ Applicazione terapeutica di *Z51.0*
- Sclerosanti ¬ Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, comprese *T46.8*
- Similari ¬ Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e *T54.2*
- - Alcali corrosivi e *T54.3*
- Solide o liquide ¬ Polmonite da altre *J69.8*
- Specificate
- - Normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di altre *R78.8*
- - ¬ Effetto tossico di altre *T65.8*
- Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre *R78.4*
- Tossico
- - Agricoltura e in industrie ¬ *Z57*
- - ¬ Osservazione per sospetto di ingestione di *Z03.6*
- Trasmesse per via placentare ¬ effetti non teratogeni di *P04*
- Uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da *T49*
- Via interna [orale, enterica o parenterale] ¬ Dermatite da assunzione di altre *L27.8*
- ¬
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Altre *F55.8*
- - Effetto tossico di altre e non specificate *T65*

Sostegno

- Non specificato ¬ Disturbo dei denti e delle loro strutture di *K08.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Denti e delle loro strutture di *K08*
- - - Specificati dente loro strutture
- - - - *K08.8*
- - - - *K08.88*
- - Ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Sostituti del plasma ¬ *T45.8*

Sostitutivo

- Sintetico
- - Antagonisti non classificati altrove ¬ Avvelenamento da ormoni e loro *T38*
- - ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati ormoni e loro *T38.8*
- ¬
- - Avvelenamento: Ormoni tiroidei e loro *T38.1*
- - Combinazioni e *T38.5*
- - Portatore di altra valvola cardiaca *Z95.4*

Sostituzione

- Articolazione
- - Dito della mano ¬ *Z96.68*
- - Metatarso-falangea dell'alluce ¬ *Z96.68*
- - Temporo-mandibolare ¬ *Z96.68*
- Bendaggi ¬ *Z48.0*
- Componenti di defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.00*
- Con metadone ¬ *Z51.83*
- Controllo o rimozione
- - Dispositivo di fissazione esterna o trazione ¬ *Z47.8*
- - Ingessatura ¬ *Z47.8*
- Defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.00*
- Oppiacei ¬ *Z51.83*
- Staffa ¬ *Z96.2*

Sotos ¬ Sindrome di: *Q87.3*

Sottas ¬ Malattia di: Déjerine- *G60.0*

Sottile

- Deficit cognitivo ¬ Sindrome microcefalia-corpo calloso *Q87.8*
- Microcefalia postnatale progressiva ¬ Sindrome tetraplegia spastica-corpo calloso *Q02*

Sottoalimentazione

- Neonatale ¬ *P92.3*
- ¬ Gastrite da *E63.9†, K93.8**

Sottocapitata ¬ Frattura del collo del femore: *S72.03*

Sottocapsulare

- Glaucomatous flecks] ¬ Opacità glaucomatose *H26.2*
- Polare (anteriore) (posteriore) ¬ Cataratta senile *H25.0*

Sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG] ¬ Deficit selettivo di *D80.3*

Sottocondiloidea ¬ Frattura della mandibola: *S02.62*

Sottocongiuntivale ¬ Emorragia *H11.3*

Sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] ¬ Dermatite pustolare *L13.1*

Sottocorticale ¬

- Emorragia intracerebrale emisferica *I61.0*
- Encefalopatia arteriosclerotica *I67.3*
- Eterotopia a banda *Q04.3*
- Leucoencefalopatia megalencefalica con cisti *E75.2*

Sottocutaneo

- Altre e non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.3*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Malattie della cute e del tessuto *Z84.0*
- - Personale ¬ Malattie della cute e del tessuto *Z87.2*
- Arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.2*
- Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie della cute e del tessuto *O99.7*
- Con
- - Ascesso ¬ Cromomicosi *B43.2†, L99.8**
- - Cisti ¬ Cromomicosi *B43.2†, L99.8**
- Correlato radiazione ¬
- - Altro Disturbo specificati cute tessuto
- - - *L59*
- - - *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti *L59.9*
- Disturbi classificati altrove ¬ Altri disturbi della cute e del tessuto *L99**
- Feomicotiche ¬ Ascesso e cisti *B43.2*
- Iatrogeno ¬ Enfisema (*T81.8*
- Localizzati) (superficiali) ¬ noduli *R22*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati della cute e del tessuto *L99.8**
- Non
- - Classificato altrove
- - - Avambraccio e polso ¬ Necrosi cutanea e *R02.02*
- - - Caviglia, piede e dita del piede ¬ Necrosi cutanea e *R02.07*
- - - Gamba e ginocchio ¬ Necrosi cutanea e *R02.06*
- - - Mano e dita della mano ¬ Necrosi cutanea e *R02.03*
- - - Regione
- - - - Pelvi e coscia ¬ Necrosi cutanea e *R02.05*
- - - - Spalla, braccio e gomito ¬ Necrosi cutanea e *R02.01*
- - - Sede non specificata ¬ Necrosi cutanea e *R02.09*
- - - Testa e collo ¬ Necrosi cutanea e *R02.00*
- - - Tronco ¬ Necrosi cutanea e *R02.04*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi della cute e del tessuto *L98*
- - - - Necrosi cutanea e *R02.0*
- - Specificata ¬ Cisti follicolare della cute e del tessuto *L72.9*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - Cute e del tessuto *L98.9*
- - - Granulomatoso della cute e del tessuto *L92.9*
- Origine traumatica ¬ Enfisema *T79.7*
- Pannicolo a cellule T ¬ Linfoma *C86.3*

Sottocutaneo *–Continuazione*

- Post-traumatica, non classificata altrove ¬ necrosi cutanea e *R02*
- Simil-panniculitico a cellule T ¬ Linfoma *C86.3*
- Testa, collo e faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.0*
- Trauma da parto ¬ Necrosi del tessuto adiposo *P15.6*
- Tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.1*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Granulomatosi della cute e del tessuto *L92.8*
- - - - Infiltrativi della cute e del tessuto *L98.6*
- - - - Specificati della cute e del tessuto *L98.8*
- - - Forme di cisti follicolari della cute e del tessuto *L72.8*
- - - Infezione locale
- - - - Cute e del tessuto *L08*
- - - - Specificate, della cute e del tessuto *L08.8*
- - Cisti follicolari della cute e del tessuto *L72*
- - Difetto del tessuto limitato alla cute e al tessuto *I70.24*
- - Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto *L92.3*
- - Infezione locale, non specificata, della cute e del tessuto *L08.9*
- - Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e *E88.22*
- - Malattia da HIV con malattia del tessuto cellulare *B23.8, L98.9*
- - Mucormicosi *B46.3†, L99.8**
- - Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto *R93.8*
- - Tubercolosi della cute e del tessuto *A18.4*
- - Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto *R22*

Sottocute

- Eccesso e lassa ¬ Cute e *L98.7*
- Ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con strutture nodulari in *E88.21*
- Regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea liscia, con *E88.20*

Sottodiaframmatico

- Tubercolare ¬ Ascesso *A18.3†, K93.0**
- - ¬ Ascesso (di): *K65.0*

Sottoepatico ¬ Ascesso (di): *K65.0*

Sottoependimale (senza estensione intraventricolare) ¬ Emorragia solo *P52.0*

Sottogengivale ¬ Tartaro dentale: *K03.6*

Sottogenicolare ¬

- Amputazione *S88.9*

Sottogenicolare ¬ *–Continuazione*
- Flebotrombosi profonda *I80.28*
- Occlusione vascolare *I74.3*
- Tromboflebite profonda *I80.28*
- Trombosi profonda *I80.28*

Sottoglottico
- Iatrogena ¬ Stenosi *J95.5*
- Laringe ¬ Tumore Maligno: Regione *C32.2*
- Stenosante (pseudo croup) ¬ Laringite *J38.5*
- ¬
- - Edema: *J38.4*
- - Laringite (acuta): *J04.0*

Sottolinguale ¬
- Tumore
- - Epiteliale maligno della ghiandola *C08.1*
- - Maligno: Ghiandola *C08.1*
- Varici *I86.0*

Sottomandibolare
- Con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso *K12.22*
- IgG4-correlata ¬ Malattia della ghiandola *K11.2*
- Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso *K12.21*
- ¬ Tumore
- - Epiteliale maligno della ghiandola *C08.0*
- - Maligno: Ghiandola *C08.0*

Sottomandibulare ¬ Ghiandola *D11.7*

Sottomascellare ¬
- Ghiandola *C08.0*
- Tubercolosi *A18.8†, K93.8**

Sottomucosale ¬ Palatoschisi *Q35.9*

Sottomucoso
- Lingua ¬ Fibrosi *K13.5*
- Utero ¬ Leiomioma *D25.0*
- Vie respiratorie superiori ¬ Fibrosi *J39.88*
- ¬ Fibrosi orale *K13.5*

Sottopeso per l'età gestazionale ¬ Piccolo e *P05.1*

Sottopolmonare
- Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*
- ¬
- - Stenosi *Q24.3*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*

Sottopopolazione definita ¬ Check-up sanitario generale, di routine, di *Z10*

Sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata *P00.7*

Sottosieroso dell'utero ¬ Leiomioma *D25.2*

Sottotentoriale ¬ Tumore
- Benigno: Encefalo, *D33.1*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, *D43.1*

Sottotipo non differenziato
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*
- ¬ Linfoma diffuso a grandi cellule B, *C83.3*

Sottotrocanterica ¬ Frattura *S72.2*

Sottovalvolare mitralico
- Congenito ¬ Anello *Q23.2*
- ¬ Anomalia dell'apparato *Q23.8*

Sottoxifoidea
- Causa di occlusione ¬ Ernia *K43.68*
- Incarcerata ¬ Ernia *K43.68*
- Irriducibile ¬ Ernia *K43.68*
- Strozzata ¬ Ernia *K43.68*
- ¬ Ernia
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*

Soulier
v. Bernard-Soulier

Sovra-aortici multipli e bilaterali ¬ Sindromi dei tronchi *G45.2*

Sovraccarico
- Ferro, tipo africano ¬ *E83.1*
- Grasso ¬ Sindrome da *T80.8*
- Potassio [K] ¬ *E87.5*
- Regione lombosacrale ¬ *M54.5*
- Sodio [Na] ¬ *E87.0*
- Trigliceridi ¬ Lipidosi con *E75.5*

Sovracondiloidea ¬ Frattura estremità distale
- Femore: *S72.43*
- Omero: *S42.41*

Sovragetto) ¬ Overjet (*K07.2*

Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di epatite virale B ¬ *B17.0*

Sovrannumeraria in regione cervicale ¬ Costola *Q76.5*

Sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo ¬ Presenza in *Q50.6*

Sovrapposizione
- Eccessivo
- - Orizzontale ¬ Overbite (*K07.2*
- - Profondo ¬ Overbite (*K07.2*
- - Verticale ¬ Overbite (*K07.2*
- ¬ Miosite giovanile da *M33.0*

Sovraspinato
- Non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del *M75.1*
- ¬ Sindrome del *M75.1*

Sovrastimolazione con farmaci uretotonici ¬ Iperattività dell'utero da *O62.8, Y57.9!*

Sovratentoriale ¬ Tumore
- Benigno: Encefalo, *D33.0*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, *D43.0*

Spahr ¬ Condrodisplasia metafisaria, tipo *Q78.5*

Spalla
- Arto superiore tranne polso mano ¬
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a della *T22.6*
- - - - 2b della *T22.9*
- - - - Non specificato della *T22.4*
- - - Primo grado della *T22.5*
- - - Secondo grado non precisato della *T22.6*
- - - Terzo grado della *T22.7*
- - Ustione
- - - Corrosione della *T22*
- - - Grado
- - - - 2a della *T22.2*
- - - - 2b della *T22.8*
- - - - Non specificato della *T22.0*
- - - Primo grado della *T22.1*
- - - Secondo grado non precisato della *T22.2*
- - - Terzo grado della *T22.3*
- Braccio
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.82*
- - Gomito ¬ Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: regione della *R02.01*
- - Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica della *S48.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.83*
- - Non specificato ¬ Traumatismo superficiale della *S40.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta della *S41*
- - Tutti gli stadi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.26*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificati traumatismi della *S49*
- - - - Traumatismo
- - - - - Specificati della *S49.8*
- - - - - Superficiali della *S40.8*
- - - Amputazione traumatica della *S48*
- - - Contusione della *S40.0*
- - - Ferita aperto
- - - - *S41*
- - - - Multiple della *S41.7*
- - - Frattura
- - - - *S42*
- - - - Altre parti della *S42.8*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello della *S46.8*
- - - - - Nervi a livello della *S44.8*

Spalla *–Continuazione*
- Braccio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Traumatismo *–Continuazione*
- - - - Altro *–Continuazione*
- - - - - Vasi sanguigni a livello della *S45.8*
- - - - Multipli della *S49.7*
- - - - Muscolo
- - - - - Tendine non specificati a livello della *S46.9*
- - - - - Tendini multipli a livello della *S46.7*
- - - - Nervo
- - - - - Multipli a livello della *S44.7*
- - - - - Non specificato a livello della *S44.9*
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello della *S44.5*
- - - - Non specificato della *S49.9*
- - - - Schiacciamento della *S47*
- - - - Superficiale della *S40*
- - - - Superficiali multipli della *S40.7*
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni a livello della *S45*
- - - - - Sanguigni multipli a livello della *S45.7*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello della *S45.9*
- - - - Vena superficiale a livello della *S45.3*
- - - Ulcera vascolare di origine mista *I70.26*
- Congelata ¬ *M75.0*
- Il gomito ¬ Amputazione traumatica tra la *S48.1*
- Mano ¬ Sindrome *M89.0*
- Non specificata ¬
- - Lesione della *M75.9*
- - Lussazione dell'articolazione della *S43.00*
- S.A.I. ¬
- - Distorsione e distrazione del cingolo della *S43.7*
- - Frattura della *S42.9*
- - Lussazione del cingolo della *S43.3*
- ¬
- - *L02.4*
- - *L03.10*
- - *L04.2*
- - *T84.10*
- - Altre lesioni della *M75.8*
- - Amiotrofia nevralgica della *G54.5*
- - Amputazione traumatica dell'articolazione della *S48.0*
- - Blocco delle *O66.0*
- - Borsite
- - - *M75.5*
- - - Calcificante della *M75.3*
- - Capsulite adesiva della *M75.0*
- - Carcinoma in situ: Cute dell'arto superiore, inclusa la *D04.6*
- - Complicanza meccanico
- - - Dispositivo fissatore interno di ossa di arto: Area *T84.10*

Spalla *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Complicanza meccanico *–Continuazione*
- - - Endoprotesi articolare: *T84.00*
- - Congenita: Lussazione di: *Q68.8*
- - Dislocazione congenita della *Q68.8*
- - Distocia di *O66.0*
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti del cingolo della *S43.7*
- - - Articolazione della *S43.4*
- - Ferita aperta della *S41.0*
- - Infezione a seguito di intervento di endoprotesi della *T84.5*
- - Infiammazione dell'articolazione della *M00.91*
- - Lesione
- - - *M75*
- - - Labbro glenoideo
- - - - *S43.4*
- - - - Alterazione degenerativa della *M75.6*
- - Lussazione
- - - Altro
- - - - Non specificate parti del cingolo della *S43.3*
- - - - Parti della *S43.08*
- - - Articolazione della *S43.0*
- - Melanoma
- - - In situ dell'arto superiore, inclusa la *D03.6*
- - - Maligno dell'arto superiore, inclusa la *C43.6*
- - Nevo melanocitico dell'arto superiore, inclusa la *D22.6*
- - Periartrite della *M75.0*
- - Presenza di protesi della *Z96.60*
- - Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della *M75.4*
- - Tendinite calcificante della *M75.3*
- - Tessuti molli: *C79.86*
- - Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della *S46.0*
- - Tubercolosi della *A18.0†, M01.11**
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *D21.1*
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *D23.6*
- - - Maligno
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *C44.6*
- - - - Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la *C47.1*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *C49.1*

Sparganosi ¬
- *B70.1*
- Difillobotriasi e *B70*

Sparganum (mansoni) (proliferum) ¬ Infezione da: *B70.1*

Spasmo
- Accomodazione ¬ *H52.5*
- Anale ¬ *K59.4*
- Arteria cerebrale ¬ *G45.9*
- Arterioso ¬ *I73.9*
- Carpopedale ¬ *R29.0*
- Documentato ¬ Angina pectoris con *I20.1*
- Emi)facciale ¬ *G51.3*
- Emifacciale clonico ¬ *G51.3*
- Esofageo diffuso ¬ *K22.4*
- Esofago ¬ *K22.4*
- Faringeo isterico ¬ *F45.33*
- Gastrointestinale ¬ *R10.4*
- Generalizzato ¬ *R56.8*
- Infantile
- - Sindrome di West) ¬ *G40.4*
- - ¬ *G40.4*
- Laringe ¬ *J38.5*
- Piloro ¬
- - Congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- - Psicogeno(a): *F45.3*
- Psicogeno dell'apparato digerente ¬ *F45.32*
- Respiratori affettivi ¬ *R06.88*
- Sfintere di Oddi ¬ *K83.4*
- Tubarico ¬ *N97.1*
- Vascolare psicogeno ¬ *F45.30*
- ¬
- - Angina: indotta da *I20.1*
- - Crampo e *R25.2*

Spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e *T44.3*

Spasmus nutans ¬ *F98.49*

Spasticità ¬ Coreoatetosi distonica parossistica con atassia episodica e *G24.8*

Spastico
v. Tipo di malattia

Spatz ¬ Malattia di Hallervorden- *G23.0*

Spaziale
- Sinistra ¬ Negligenza *R29.5*
- Unilaterale ¬ Negligenza *R29.5*
- ¬
- - Eminattenzione *R29.5*
- - Negligenza visuo- *R29.5*

Spaziatura anormale di dente(i) ¬ *K07.3*

Spazio ¬ Immagine di lesione intracranica occupante *R90.0*

SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della protrombina siero [*D68.23*

Specchio
- Congeniti familiari ¬ Movimenti a *G25.88*
- Segmentazione vertebrale - anomalie degli arti ¬ Polidattilia a *Q87.2*
- ¬ Polidattilia "a *Q69.9*

Speciale
v. Tipo di malattia

Specialistica
- Esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite mediche *Z01*
- Non specificata ¬ Visita *Z01.9*
- Specificate ¬ altro Visita
- - *Z01.8*
- - *Z01.88*

Specie
- Ancylostoma ¬ Infezione da *B76.0*
- Appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton ¬ infezioni da *B35*
- Bordetella ¬ Pertosse da altre *A37.8*
- Borrelia tranne Borrelia recurrentis ¬ Febbri ricorrenti da qualsiasi *A68.1*
- Demodex ¬ Dermatite
- - *B88.0*
- - Palpebra da *B88.0†, H03.0**
- Oesophagostomum [esofagostomiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*
- Paragonimus ¬ Infezione da *B66.4*
- Plasmodium
- - Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre *B52*
- - Ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre *B51*
- - ¬ infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre *B50*
- Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi *A02*
- Trichinella ¬ Infezione da *B75*

Speculare atriale con situs inversus ¬ Disposizione *Q89.3*

Sperma
- Liquido seminale ¬ Risultati anormali di: *R86*
- ¬ Donatore di *Z52.88*

Spermatico
- Testicolo
- - Eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - O della tunica vaginale ¬ idrocele del cordone *N43*
- Tunica vaginale e del dotto deferente ¬ Disturbi infiammatori del cordone *N49.1*
- ¬
- - Assenza o aplasia: del funicolo *Q55.4*
- - Cordone *D29.7*
- - Stenosi di: dotto *N50.8*
- - Torsione di: cordone *N44.0*
- - Tubercolosi del cordone *A18.1†, N51.8**

Spermatico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno del cordone *D17.6*
- - - Maligno: Cordone *C63.1*

Spermatocele ¬
- *N43.4*
- Idrocele e *N43*

Spermatocistite
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Postgonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.8**

Spermatogenesi ¬ Sterilità maschile con difetto della *N46*

Spermatozoi
- Anormali ¬ *R86*
- Dopo vasectomia ¬ Conta degli *Z30.8*
- ¬ Conta degli *Z31.4*

Spermicidi ¬ *T49.8*

Sperone
- Calcaneare ¬ *M77.3*
- Cresta iliaca ¬ *M76.2*
- Osseo S.A.I. ¬ *M77.9*

Spesso
- Con automatismi ¬ Crisi con alterazione dello stato di coscienza e *G40.2*
- ¬ Sindrome della bile *P59.1*

Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a *L89.1*

Spettrina ¬ Atassia cerebellare autosomica recessiva associata alla *G11.1*

Spider ¬ Nevo: *I78.1*

Spiegare il risultato di esami ¬ Consulto per *Z71*

Spiegata ¬ Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti *R96.1*

Spielmeyer ¬ Idiozia amaurotica di: *E75.4*

Spigelio
- Causa di occlusione ¬ Ernia di *K43.68*
- Incarcerata ¬ Ernia di *K43.68*
- Irriducibile ¬ Ernia di *K43.68*
- Strozzata ¬ Ernia di *K43.68*
- ¬ Ernia
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*

Spilli e aghi ¬ Sensazione di *R20.2*

Spina
- Bifido
- - Aperto
- - - Cistica) ¬ *Q05*
- - - ¬ *Q05.9*
- - Cervicale
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.0*

Spina *–Continuazione*
- Bifido *–Continuazione*
- - Cervicale *–Continuazione*
- - - Senza idrocefalo ¬ *Q05.5*
- - Cistica ¬ *Q05.9*
- - Dorsale
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - - S.A.I. ¬ *Q05.6*
- - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospettata) *O35.0*
- - Lombare
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.2*
- - - Senza idrocefalo ¬ *Q05.7*
- - Lombo-sacrale
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.2*
- - - S.A.I. ¬ *Q05.7*
- - Non specificata
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.4*
- - - ¬ *Q05.9*
- - Occulta ¬ *Q76.0*
- - Sacrale
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.3*
- - - Senza idrocefalo ¬ *Q05.8*
- - Toracico
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - - Senza idrocefalo ¬ *Q05.6*
- - Toraco-lombare
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - - S.A.I. ¬ *Q05.6*
- Iliaca superiore ¬ Tubercolosi della *A18.0†, M90.05**
- Scapola ¬ *S42.12*
- Ventosa ¬ *A18.0†, M90.09**

Spinale
v. cutaneo-meningo-spinale
v. Tipo di malattia

Spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy] ¬ Atrofia muscolare *G12.2*

Spinocerebellare
- Associata a neuropatia assonale, tipo 1 ¬ Atassia *G60.2*
- Autosomico recessivo
- - 6 ¬ Atassia *G11.0*
- - 7 ¬ Atassia *G11.1*
- - 10 ¬ Atassia *G11.2*
- - 12 ¬ Atassia *G11.1*
- - 19 ¬ Atassia *G11.1*
- - Tipo
- - - 2 ¬ Atassia *G11.0*
- - - 15 ¬ Atassia *G11.1*
- - - 16 ¬ Atassia *G11.1*
- - - 17 ¬ Atassia *G11.1*
- - - 20 ¬ Atassia *G11.1*
- - - 21 ¬ Atassia *G11.1†, K77.8**
- - - 23 ¬ Atassia *G11.1*
- Dismorfismi ¬ Atassia *G11.1*

Spinocerebellare *–Continuazione*
- Esordio infantile ¬ Atassia *G11.1*
- Legato X tipo
- - 3 ¬ Atassia *G11.1*
- - 4 ¬ Atassia *G11.1*
- Recessiva legata al cromosoma X ¬ Atassia *G11.1*
- Tipo
- - 1 ¬ [SCA1] Atassia *G11.8*
- - 2 ¬ Atassia *G11.2*
- - 3 ¬ [SCA3] Atassia *G11.8*
- - 4 ¬ Atassia *G11.2*
- - 5 ¬ [SCA5] Atassia *G11.8*
- - 6 ¬ Atassia *G11.2*
- - 7 ¬ [SCA7] Atassia *G11.8*
- - 8 ¬ Atassia *G11.2*
- - 10 ¬ Atassia *G11.2*
- - 11 ¬ [SCA11] Atassia *G11.8*
- - 12 ¬ Atassia *G11.2*
- - 13 ¬ Atassia *G11.2*
- - 14 ¬ Atassia *G11.2*
- - 15/16 ¬ Atassia *G11.2*
- - 17 ¬ [SCA17] Atassia *G11.8*
- - 18 ¬ [SCA18] Atassia *G11.8*
- - 19/22 ¬ Atassia *G11.2*
- - 20 ¬ Atassia *G11.2*
- - 23 ¬ Atassia *G11.2*
- - 25 ¬ [SCA25] Atassia *G11.8*
- - 26 ¬ Atassia *G11.2*
- - 28 ¬ Atassia *G11.1*
- - 29 ¬ Atassia *G11.0*
- - 30 ¬ Atassia *G11.2*
- - 31 ¬ [SCA31]Atassia *G11.8*
- - 32 ¬ [SCA32] Atassia *G11.8*
- - 34 ¬ Atassia *G11.2*
- - 35 ¬ [SCA35] Atassia *G11.8*
- - 36 ¬ Atassia *G11.2*
- - 37 ¬ [SCA37] Atassia *G11.8*
- - 38 ¬ Atassia *G11.2*
- - 40 ¬ Atassia *G11.2*
- - 41 ¬ Atassia *G11.2*
- - 42 ¬ Atassia *G11.8*

Spinoso ¬
- Cervicale: processo *S12*
- Lombosacrale processo *S32*
- Toracico(a): processo *S22*

Spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga ¬ Schiacciamento, *W64.9!*

Spinulosa
- Decalvante di Siemens ¬ Cheratosi follicolare *Q82.8*
- ¬ Tricodisplasia *L85.8*

Spirale
- Cilindriche ¬ Miopatia a *G71.2*
- ¬ Distrofia corneale con fibre a *H18.5*

Spirillare ¬ Febbre *A25.0*

Spirochete
- Non classificato altrove ¬
- - Bronchite da *A69.8†, J99.8**
- - Infezione da *A69.9*
- ¬
- - Altre infezioni da *A69*
- - Infezione polmonare da *A69.8†, J17.0**

Spirochetica ¬
- Polmonite in infezione *A69.8†, J17.0**
- Stomatite *A69.1*

Spirochetosi
- Non specificata ¬ *A69.9*
- Specificate ¬ Altre *A69.8*
- ¬ *A69.9*

Spirometra ¬ Infezione da: Larve di *B70.1*

Spirometrosi ¬ *B70.1*

Spitz ¬ Nevo di *D22.9*

Splancnico ¬ Nervo *S34.5*

Splenico
- Amebe ¬ Ascesso *A06.8†, D77**
- Colon ¬ Tumore Maligno: flessura sinistra [*C18.5*
- Diffuso della polpa rossa ¬ Linfoma *C83.0*
- Flessura colica sinistra] ¬ flessura *D12.3*
- Non traumatica ¬ Rottura *D73.5*
- Primaria) ¬ Neutropenia *D70.6*
- S.A.I. ¬ Fibrosi *D73.8*
- Zona marginale ¬ Linfoma *C83.0*
- ¬
- - Anomalia *Q89.08*
- - Anormale: test di funzionalità *R94.8*
- - Arteria *S35.2*
- - Ascesso *D73.3*
- - Calcificazione di arteria *I70.8*
- - Cisti *D73.4*
- - Embolia e trombosi della vena *I82.80*
- - Infarto *D73.5*
- - Ipoplasia *Q89.08*
- - Torsione *D73.5*
- - Traumatismo della vena porta o della vena *S35.3*
- - Trombosi dell'arteria *D73.5*

Splenite
- S.A.I. ¬ *D73.8*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, D77**

Splenoadenomegalia e leucopenia ¬ Artrite reumatoide con *M05.0*

Splenogonadica
- Difetti degli arti - micrognatia ¬ Fusione *Q87.8*
- Isolata ¬ Fusione *Q89.08*

Splenomegalia
- Congenita ¬ *Q89.00*
- Congestizia cronica ¬ *D73.2*
- Gaucher

Splenomegalia *–Continuazione*
- Gaucher *–Continuazione*
- - Infantile ¬ *E75.2*
- - ¬ *E75.2*
- Malaria ¬ *B54†, D77**
- Mieloftisica ¬ *D47.4*
- Niemann-Pick ¬ *E75.2*
- Non classificato altrove ¬
- - *R16.1*
- - Epatomegalia con *R16.2*
- S.A.I. ¬ *R16.1*
- Sifilitico congenito
- - Precoce ¬ *A50.0†, D77**
- - ¬ *A50.0†, D77**
- ¬ Malattia da HIV con *B23.8, R16.1*

Splenopatia amiloidosica ¬ *E85.4†, D77**

SPO] ¬ Sindrome psicoorganica [*F07.9*

SPONASTRIME ¬ Displasia *Q77.7*

Spondilite
- Anchilosante
- - Con interessamento polmonare ¬ *M45.09†, J99.8**
- - Giovanile ¬ *M08.1*
- - ¬
- - - *M45.0*
- - - Disturbi respiratori in *M45.09†, J99.8**
- - - Iridociclite in corso di *M45.09†, H22.1**
- Brucella ¬ *A23.9†, M49.19**
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M49.39**
- Infezione batterica intestinale ¬ *A04.9†, M49.29**
- Psoriasica ¬ *L40.5†, M07.2**
- Sifilitica ¬ *A52.7†, M49.39**
- Tifoide ¬ *A01.0†, M49.29**
- Tubercolosi ¬ *A18.0†, M49.09**

Spondilo
v. oto-spondilo-megaepifisaria

Spondiloartrite assiale non
- Radiografica ¬ *M45.09*
- Radiologica ¬ *M45*

Spondilo-camptodattilia ¬ Sindrome *Q77.8*

Spondilo-cheiro-displasico ¬ Sindrome di Ehlers-Danlos, tipo *Q79.6*

Spondilocostale
- Autosomica recessiva ¬ Disostosi *Q76.8*
- Malformazioni anali e urogenitali ¬ Disostosi *Q87.8*

Spondiloencondrodisplasia ¬ *Q77.7*

Spondiloepifisaria
- Artropatia progressiva ¬ Displasia *Q77.7*
- Congenita ¬ Displasia *Q77.7*
- Tipo
- - Cantu ¬ Displasia *Q77.7*
- - Kimberley ¬ Displasia *Q77.7*
- - Kohn ¬ Displasia *Q77.7*
- - MacDermot ¬ Displasia *Q77.7*

Spondiloepifisaria *–Continuazione*
- Tipo *–Continuazione*
- - Maroteaux ¬ Displasia *Q77.7*
- - Reardon ¬ Displasia *Q77.7*
- - Stanescu ¬ Displasia *Q77.7*
- ¬ Displasia *Q77.7*

Spondiloepimetafisaria
- Anomalie della dentizione ¬ Displasia *Q77.7*
- Con dislocazioni multiple ¬ Displasia *Q77.7*
- Ipotricosi ¬ Displasia *Q77.7*
- Legata all'X ¬ Displasia *Q77.7*
- Tipo
- - Aggrecano ¬ Displasia *Q77.7*
- - Bieganski ¬ Displasia *Q77.7*
- - Genevieve ¬ Displasia *Q77.7*
- - Handigodu ¬ Displasia *Q77.7*
- - Irapa ¬ Displasia *Q77.7*
- - Missouri ¬ Displasia *Q77.7*
- - Nishimura ¬ Displasia *Q77.7*
- - Pachistano ¬ Displasia *Q77.7*
- - Shohat ¬ Displasia *Q77.7*
- - Strudwick ¬ Displasia *Q77.7*

Spondilogena
- Midollo spinale ¬ Compressione *M47.19†*, *G99.2**
- Non classificata altrove ¬ Mielopatia *M47.19†*, *G99.2**

Spondilolisi
- Congenito ¬
- - *Q76.22*
- - Spondilolistesi e *Q76.2*
- ¬ *M43.0*

Spondilolistesi
- Congenita ¬ *Q76.21*
- Spondilolisi congenite ¬ *Q76.2*
- ¬ *M43.1*

Spondilometafisaria
- Autosomica recessiva, tipo Mégarbané ¬ Displasia *Q77.8*
- Distrofia dei coni e dei bastoncelli ¬ Displasia *Q77.8*
- Tipo
- - A4 ¬ Displasia *Q77.8*
- - Golden ¬ Displasia *Q77.8*
- - Kozlowski ¬ Displasia *Q77.8*
- - Schmidt ¬ Displasia *Q77.8*
- - Sutcliffe ¬ Displasia *Q77.8*

Spondilo-oculare ¬ Sindrome *Q87.5*

Spondilopatia
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *M49.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *M49.3**
- Infettive ¬ Altre *M46.5*
- Infiammatorio
- - Non specificata ¬ *M46.9*

Spondilopatia *–Continuazione*
- Infiammatorio *–Continuazione*
- - Specificata ¬ Altra *M46.8*
- - ¬ Altre *M46*
- Malattie classificate altrove ¬ *M49**
- Neuropatica
- - Siringobulbia ¬ *G95.0†*, *M49.49**
- - Siringomielia ¬ *G95.0†*, *M49.49**
- - Tabe dorsale ¬ *A52.1†*, *M49.49**
- - ¬ *M49.4**
- Non specificata ¬ *M48.9*
- Specificate ¬ Altre *M48.8*
- Traumatica ¬ *M48.3*
- ¬ Altre *M48*

Spondilosi
- Cervicale
- - Senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- - ¬ Mielopatia in *M47.12†*, *G99.2**
- Con
- - Mielopatia
- - - Non classificata altrove ¬ *M47.99†*, *G99.2**
- - - ¬ Altra *M47.1*
- - Radicolopatia ¬ Altra *M47.2*
- Lombare ¬ Mielopatia in *M47.16†*, *G99.2**
- Lombo-sacrale
- - Senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- - ¬ Mielopatia in *M47.17†*, *G99.2**
- Non specificata ¬ *M47.9*
- Sacrale con mielopatia ¬ *M47.18†*, *G99.2**
- Sacrococcigea con mielopatia ¬ *M47.18†*, *G99.2**
- Toracico
- - Senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- - ¬ Mielopatia in *M47.14†*, *G99.2**
- - ¬
- - Altra *M47.8*
- - Compressione di radici nervose in *M47.29†*, *G55.2**

Spongiforme ¬ Encefalopatia subacuta *A81.0*

Spongioso ¬
- Miocardio *I42.88*
- Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.32*

Spontaneamente
- Regressiva ¬ Mucinosi papulosa *L98.5*
- ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale e rientrano *K64.1*

Spontaneo
- Altri tendini ¬ Rottura *M66.4*
- Cellule natural killer ¬ Immunodeficienza primitiva autosomica recessiva con difetto da citotossicità *D84.8*
- Con parto
- - Pretermine
- - - Mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine *O60.1*

Spontaneo *–Continuazione*
- Con parto *–Continuazione*
- - Pretermine *–Continuazione*
- - - ¬ Travaglio pretermine *O60.1*
- - Termine mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine *O60.2*
- Familiare ¬ Pneumotorace *J93.1*
- Idiopatica dell'arteria coronaria ¬ Dissezione *I25.4*
- Ipertensivo ¬ Pneumotorace *J93.0*
- Legamento i ginocchio
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ Altre rotture *M23.67*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) ¬ Altre rotture *M23.64*
- - - - Interno (tibiale) ¬ Altre rotture *M23.63*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ Altre rotture *M23.61*
- - - - Posteriore ¬ Altre rotture *M23.62*
- - - Non specificato ¬ Altre rotture *M23.69*
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre rotture *M23.60*
- - ¬ Altre rotture *M23.6*
- O non specificata delle membrane ¬ Parto ritardato dopo rottura *O75.6*
- Reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro *K64.2*
- Riferito al feto ¬ Aborto *P01.8*
- Singolo ¬ parto *O80*
- Sinovie e dei tendini ¬ Rottura *M66*
- Tendine
- - Estensori ¬ Rottura *M66.2*
- - Flessori ¬ Rottura *M66.3*
- - Non specificato ¬ Rottura *M66.5*
- Vertice ¬ parto *O80*
- ¬
- - Aborto *O03*
- - Ainhum (Dattilolisi *L94.6*
- - Altro pneumotorace *J93.1*
- - Collodion baby con regressione *Q80.2*
- - Ecchimosi *R23.3*
- - Ipotensione intracranica *G96.0*
- - Ipotermia periodica *G90.8*
- - Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (*E88.3*
- - Parto
- - - Pretermine
- - - - Mediante taglio cesareo senza travaglio *O60.3*
- - - - Senza travaglio *O60.3*
- - - Singolo *O80*
- - Travaglio pretermine: *O60.0*

Sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e *E88.22*

Sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo anaerobio *B95.91!*

Sporotricosi

- Disseminata ¬ *B42.7*
- Generalizzata ¬ *B42.7*
- Linfocutanea ¬ *B42.1*
- Non specificata ¬ *B42.9*
- Polmonare ¬ *B42.0†, J99.8**
- ¬
- - *B42*
- - Altre forme di *B42.8*
- - Artrite in *B42.8†, M01.69**
- - Malattia delle vie respiratorie in *B42.0†, J99.8**
- - Meningite in *B42.8†, G02.1**

Sportivo ¬

- Check-up sanitario generale: di team *Z10*
- Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito *X59.9!*
- Visita per: la pratica di attitiva *Z02*

Spostamento

- Congenito epitelio piatto
- - Canale della cervice ¬ *Q51.8*
- - Mucosa dell'utero ¬ *Q51.8*
- D'aria da scoppio ¬ Sindrome traumatica da *T70.8*
- Laterale) del globo oculare S.A.I. ¬ *H05.2*
- Rotula ¬ Altri *M22.3*

Sprengel ¬

- Deformazione di *Q74.0*
- Idrocefalo - displasia costovertebrale - anomalia di *Q87.8*

Sproporzione

- Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33*
- Altra origine ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.8*
- Causato
- - Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.0*
- - Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.2*
- - Feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.5*
- - Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.6*
- - Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.1*
- - Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.3*
- Cefalopelvica S.A.I. ¬ *O33.9*
- Fetale
- - Con feto di conformazione normale ¬ *O33.5*

Sproporzione *–Continuazione*

- Fetale *–Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *O33.5*
- Fetopelvica
- - Non specificata ¬ Distocia da *O65.4*
- - S.A.I. ¬ *O33.9*
- Feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e *P03.1*
- Non specificata ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.9*
- Origine mista, materna e fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.4*
- S.A.I. ¬ Deformazione ossea della pelvi che provoca *O33.0*
- Tipi di fibre ¬ *G71.2*
- ¬
- - Fetale
- - - Ascite causa di *O33.7*
- - - Idrope causa di *O33.7*
- - - Meningomielocele causa di *O33.7*
- - - Teratoma sacrale causa di *O33.7*
- - - Tumore causa di *O33.7*
- - Gemelli congiunti causa di *O33.7*
- - Pelvi stretta S.A.I. che provoca *O33.1*
- - Restringimento
- - - Bacino superiore che provoca *O33.2*
- - - Cavità media (della pelvi) che causa *O33.3*
- - - Stretto inferiore (della pelvi) che causa *O33.3*

Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S52.00*

Sprue

- Non tropicale ¬ *K90.0*
- Refrattaria ¬ *K90.0*
- S.A.I. ¬ *K90.1*
- Tropicale ¬ *K90.1*

SPS ¬ *G25.88*

Spugna

- S.A.I. ¬ Rene a *Q61.5*
- ¬ Rene con midollare a *Q61.5*

Squamosa

- Alto grado [HSIL] ¬ Lesione intraepiteliale *D06.9*
- Basso grado [LSIL] ¬ Lesione intraepiteliale *N87.0*
- Canale anale ¬ Carcinoma a cellule *C21.1*
- Cavità
- - Nasale seni paranasale ¬ Carcinoma cellule
- - - *C30.0*
- - - *C31.9*
- - Orale ¬ Carcinoma a cellule *C06.9*
- Cistifellea ¬ Carcinoma a cellule *C23*
- Colon ¬ Carcinoma a cellule *C18.9*
- Corpo uterino ¬ Carcinoma a cellule *C54.9*

Squamosa *–Continuazione*

- Fegato e delle vie biliari intraepatiche ¬ Carcinoma a cellule *C22.0, C22.1*
- Intestino tenue ¬ Carcinoma a cellule *C17.9*
- Ipofaringe ¬ Carcinoma a cellule *C13.9*
- Labbro ¬ Carcinoma a cellule *C00.9*
- Laringe ¬ Carcinoma a cellule *C32.9*
- Orofaringe ¬ Carcinoma a cellule *C10.9*
- Pancreas ¬ Carcinoma a cellule *C25.9*
- Pene ¬ Carcinoma a cellule *C60.9*
- Retto ¬ Carcinoma a cellule *C20*
- Stomaco ¬ Carcinoma a cellule *C16.9*
- Vie biliari extraepatiche ¬ Carcinoma a cellule *C24.0*
- ¬
- - Carcinoma vulvare a cellule *C51.9*
- - Osso temporale
- - - Eccetto parte *S02.1*
- - - Parte *S02.0*

Squamous cell carcinoma of the oral tongue ¬ *C02.9*

Squilibrio

- Elettrolitico
- - S.A.I. ¬ *E87.8*
- - ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*
- Proteico-energetico S.A.I. ¬ *E46*

SSADH ¬ Deficit di *E72.8*

SSS [Sindrome del nodo del seno] ¬ *I49.5*

St

- Louis ¬ Encefalite di *A83.3*
- NSTEMI] S.A.I. ¬ Infarto miocardico senza sopraslivellamento di *I21.4*

Stabile ¬

- Angina pectoris *I20.8*
- Deficit del fattore *D68.23*
- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): *E11*

Stabilita ¬ Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata *Z71*

Stabilizzazione fibrina ¬ Deficit

- Ereditario del fattore di *D68.26*
- Fattore di *D68.26*

Stadio ¬

- Aterosclerosi delle arterie degli arti: spalla-braccio, tutti gli *I70.26*
- Linfedema iatrogeno
- - Altre sedi, tutti gli *I97.88*
- - Sistema urogenitale, tutti gli *I97.87*
- - Zona di drenaggio linfatico cervicale, tutti gli *I97.80*

Staehli ¬ Linea di *H18.0*

Staffa

- Associata a pollici e dita dei piedi larghi ¬ Anchilosi della *Q87.8*
- ¬ Sostituzione della *Z96.2*

Stafilococcica

- Lyell ¬ Sindrome *L00*

Stafilococcica *–Continuazione*
- Sede non specificata ¬ Infezione *A49.0*
- ¬
- - Artrite e poliartrite *M00.0*
- - Dermatite esfoliativa infantile (*L00*
- - Enterite *A04.8, B95.8!*

Stafilococco
- Aureo
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.6!*
- - ¬
- - - Endocardite da *I33.0, B95.6!*
- - - Infezione cutanea locale da *L08.9, B95.6!*
- - - Sepsi da *A41.0*
- - - Shock settico da *A41.0, R57.2*
- Coagulasi negativo ¬
- - Sepsi da *A41.1*
- - Shock settico da *A41.1, R57.2*
- Come causa Malattia classificato altrove ¬
- - Altro *B95.7!*
- - Streptococco e *B95!*
- Epidermico ¬ Endoplastite da *T82.7, B95.7!*
- Non specificato
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.8!*
- - ¬ Sepsi da *A41.2*
- Specificato ¬ Sepsi da altro *A41.1*
- ¬
- - Angina acuta da *J03.8, B95.8!*
- - Ascesso
- - - Linguale da *K14.0, B95.8!*
- - - Midollo spinale da *G06.1, B95.8!*
- - Embolia piemica da *A41.2*
- - Faringite da *J02.8, B95.8!*
- - Febbre scarlatta da *A38*
- - Infezione
- - - Batteriche da: *Z22.3*
- - - Cutanea locale da *L08.9, B95.8!*
- - - Generalizzata da *A41.2*
- - Intossicazione alimentare da *A05.0*
- - Meningite da *G00.3*
- - Meningoencefalite da *G04.2, B95.8!*
- - Pericardite da *I30.1, B95.8!*
- - Polmonite
- - - *J15.2*
- - - Congenita da *P23.2*
- - - Necrotizzante da *J15.2*
- - Sepsi neonatale da altri e non specificati *P36.3*
- - Shock settico da *A41.2, R57.2*
- - Tonsillite da *J03.8, B95.8!*

Stafiloma
- Equatoriale ¬ *H15.8*
- Sifilitico ¬ *A52.7†, H19.8**
- ¬ Corneale: *H18.7*

Stafne ¬ Cisti di *K10.0*

Stagionale
- Confermato
- - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬
- - - Encefalite in influenza, virus influenzali *J10.8†, G05.1**
- - - Encefalopatia in influenza, virus influenzali *J10.8†, G94.3**
- - - Influenza
- - - - Con otite, virus influenzale *J10.8†, H67.1**
- - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza, virus influenzale *J10.1*
- - - Miocardite in influenza, virus influenzale *J10.8†, I41.1**
- - - Polioencefalite in influenza, virus influenzale *J10.8†, G05.1**
- - ¬ Encefalite in influenza, virus influenzali *J10.8†, G05.1**
- Identificato
- - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬
- - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale *J10.0*
- - - Enterite in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - - Infezione
- - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale *J10.1*
- - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione da virus influenzale, virus influenzale *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Asiatica, virus influenzale *J10.1*
- - - - Con
- - - - - Faringite, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Febbre alta, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Laringite, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Polmonite, virus influenzale *J10.0*
- - - - Epidemica, virus influenzale *J10.1*
- - - - Pura, virus influenzale *J10.1*
- - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza, virus influenzale *J10.1*
- - - Meningismo in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - - Polmonite influenzale, virus influenzale *J10.0*
- - - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale *J10.1*
- - ¬
- - - Bronco)polmonite influenzale, virus influenzale *J10.0*
- - - Encefalopatia da influenza virus influenzale *J10.8*
- - - Influenza
- - - - Con
- - - - - Altre manifestazioni respiratorie, virus influenzale *J10.1*

Stagionale *–Continuazione*
- Identificato *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Influenza *–Continuazione*
- - - - Con *–Continuazione*
- - - - - Altre manifestazioni, virus influenzale *J10.8*
- - - - - Polmonite, virus influenzale *J10.0*
- - - - Faringite virus influenzale *J10.1*
- - - - Gastroenterite virus influenzale *J10.8*
- - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori virus influenzale *J10.1*
- - - - Laringite virus influenzale *J10.1*
- - - - Miocardite (acuta) virus influenzale *J10.8*
- - - - Versamento pleurico virus influenzale *J10.1*
- - - - Virus influenzale *J10.1*
- ¬
- - Altra rinite allergica *J30.2*
- - Disturbo depressivo *F33*

Stagno e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.6*

Staminale
- Allogene ¬ Stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- Ematopoietico
- - Con attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto di cellule *Z94.81*
- - Senza attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- - ¬ Rigetto di trapianto di cellule *T86.00*
- Linea incerta ¬ Leucemia *C95.0*
- ¬
- - Donatore di cellule *Z52.01*
- - Rigetto dopo trapianto di cellule *T86.00*

Stampo (del calice renale) ¬ Calcolo a *N20.0*

Stanchezza ¬ *R53*

Standard ¬ Leucemia refrattaria alla terapia di induzione *C95.8!*

Stanescu ¬
- Displasia spondiloepifisaria, tipo *Q77.7*
- Osteosclerosi di *Q78.8*

Stannosi (del polmone) ¬ *J63.5*

Staphylococcal scalded skin syndrome
- I ¬
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- Interessamento
- - Inferiore 30% superficie corporeo ¬
- - - *L00.0*
- - - *L51.20*
- - Uguale o superiore 30% superficie corporeo ¬
- - - *L00.1*
- - - *L51.21*
- ¬ *L00*

Staphylococcus Aureus
- Resistente
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina ¬ *U80.01!*
- - Meticillina ¬ *U80.0!*
- - Oxacillina
- - - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ *U80.0!*
- - - O meticillina
- - - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ *U80.00!*
- - - - MRSA] ¬ *U80.00!*
- ¬ Sepsi neonatale da *P36.2*

STAR
- Sindattilia, telecanto, malformazioni anogenitali e renali] ¬ Sindrome *Q87.8*
- ¬ Iperplasia surrenalica lipoide congenita da deficit di *E25.08*

Stargardt ¬ Malattia di *H35.5*

Starnuto ¬ *R06.7*

Stasi
- S.A.I. ¬ Dermatite da *I83.1*
- ¬ Tracheobronchite da *J42*

STAT1 ¬
- Deficit di *D84.8*
- Suscettibilità mendeliana a malattie micobatteriche da deficit parziale di *D84.8*

Statoacustico
- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ Neurite del nervo *B99†, H94.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ Neurite del nervo *B89†, H94.0**
- Vestibolococleare) [VIII nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo *C72.4*
- ¬
- - Nervo acustico [nervo *S04.6*
- - Neurite sifilitica del nervo *A52.1†, H94.0**
- - Traumatismo del nervo *S04.6*

Statura
- Deficit
- - GHSR ¬ Bassa *E34.3*
- - Parziale di GHR ¬ Bassa *E34.3*
- Disturbi del comportamento-dismorfismi facciali ¬ Sindrome deficit cognitivo grave-bassa *Q87.8*
- Iperlassità ¬ Idrocefalo - alta *Q87.8*
- Ipertelorismo ¬ Ritardo mentale - bassa *Q87.8*
- Ipoacusia - ritardo mentale ¬ Dentinogenesi imperfetta - bassa *Q87.8*
- SHOX-correlata ¬ Bassa *Q87.1*
- ¬
- - Blefarofimosi - ptosi - esotropia - sindattilia - bassa *Q87.8*
- - Goniodisgenesia - ritardo mentale - bassa *Q87.8*
- - Ipertricosi dei cubiti - bassa *Q84.2*

Statura *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Polidattilia preassiale - coloboma - ritardo mentale - bassa *Q87.2*
- - Sindrome
- - - Malformative congenite associate soprattutto a bassa *Q87.1*
- - - Microtia-agenesia delle rotule-bassa *Q87.1*
- - - Ritardo mentale legato al cromosoma X con ipogonadismo, ittiosi, obesità e bassa *Q87.8*

Steatocistoma
- Denti neonatali ¬ *L72.2*
- Multiplo ¬ *L72.2*

Steatoepatite
- Alcolica ¬ *K70.1*
- Non alcolica (NASH) ¬ *K75.8*

Steatorrea
- Idiopatica ¬ *K90.0*
- Pancreatica ¬ *K90.3*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Steatosi epatico
- Alcol ¬ *K70.0*
- Non alcolica (NAFLD) ¬ *K76.0*
- ¬ *K75.8*

Stecche ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Steele-Richardson-Olszewski] ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [*G23.1*

Steinbrinck)-Higashi ¬ Sindrome di: Chediak(- *E70.3*

Steiner
v. Wiedemann-Steiner

Steinert] ¬ Distrofia miotonica [*G71.1*

Steinfeld ¬ Sindrome di *Q87.8*

Stein-Leventhal ¬ Sindrome di *E28.2*

Stella di mare ¬ *T63.6*

Stellare ¬ nevo: *I78.1*

Stellato
- Sifilitica tardiva ¬ Ialosi *A52.7†, H45.8**
- ¬
- - Cheratite: *H16.1*
- - Ganglio *S24.4*

Steno insufficienza
- Aortica reumatica ¬ *I06.2*
- Mitralica ¬ *I05.2*
- Tricuspidale ¬ *I07.2*
- Valvola aortica ¬ *I35.2*

Stenocardia ¬ *I20.8*

Stenosante
- Pseudo croup) ¬ Laringite sottoglottica *J38.5*
- Quervain ¬ Tenosinovite *M65.4*
- Ulcerosa multifocale criptogenica ¬ Enterite *K63.3*
- ¬
- - Colangite: *K83.0*

Stenosante *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia cardiovascolare con
- - - Bypass *I25.15*
- - - Stents *I25.16*

Stenosi
- Acquisita del condotto uditivo esterno ¬ *H61.3*
- Altro arteria
- - Cerebrali ¬ Occlusione e *I66.8*
- - Extracraniche ¬ Occlusione e *I65.8*
- Ano e del retto ¬ *K62.4*
- Aorta ¬ *Q25.3*
- Aortico
- - Congenita ¬ *Q23.0*
- - Reumatico
- - - Con insufficienza o rigurgito ¬ *I06.2*
- - - ¬ *I06.0*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I39.1**
- - Sopravalvolare ¬ *Q25.3*
- - Valvolare congenita ¬ *Q23.0*
- Arteria
- - Basilare
- - - Carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - - ¬ Occlusione e *I65.1*
- - Carotidea ¬ Occlusione e *I65.2*
- - Cerebellari ¬ Occlusione e *I66.3*
- - Cerebrale
- - - Anteriore ¬ Occlusione e *I66.1*
- - - Media
- - - - Anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- - - - ¬ Occlusione e *I66.0*
- - - Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e *I66.4*
- - - Non specificata ¬ Occlusione e *I66.9*
- - - Posteriore ¬ Occlusione e *I66.2*
- - - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I63*
- - - Senza esiti di infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I66*
- - Extracranico
- - - Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e *I65.3*
- - - Non specificata ¬ Occlusione e *I65.9*
- - Perforanti ¬ Occlusione e *I66.8*
- - Polmonare (congenita) ¬ *Q25.6*
- - Precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I65*
- - Vertebrale ¬ Occlusione e *I65.0*
- - ¬ *I77.1*
- Atresia della vagina ¬ *N89.5*
- Bronchiale
- - Congenita ¬ *Q32.3*
- - Sifilitica ¬ *A52.7†, J99.8**
- - ¬ *J98.0*
- Canale

Stenosi –*Continuazione*
- Canale –*Continuazione*
- - Midollare ¬ *M48.0*
- - Spinale lombare ¬ *M48.0*
- - Vertebrale causato
- - - Disco intervertebrale ¬ *M99.5*
- - - Tessuto connettivo ¬ *M99.4*
- Canalicolo(i) lacrimale(i) ¬ *H04.5*
- Cervice
- - Uterina ¬ Restringimento e *N88.2*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: restringimento o *O34.4*
- Coanale acquisita ¬ *J34.8*
- Collo vescicale (acquisita) ¬ *N32.0*
- Colon o intestino ¬ *K56.6*
- Con insufficienza
- - Non reumatica della valvola tricuspide ¬ *I36.2*
- - Valvola polmonare ¬ *I37.2*
- Congenito
- - Altro parte
- - - Colon ¬ Assenza, atresia e *Q42.8*
- - - Specificate dell'intestino tenue ¬ Assenza, atresia e *Q41.8*
- - Ano
- - - Con fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.2*
- - - Senza fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.3*
- - Arteria renale ¬ *Q27.1*
- - Colon ¬ Assenza, atresia e *Q42*
- - Digiuno ¬ Assenza, atresia e *Q41.1*
- - Duodeno ¬ Assenza, atresia e *Q41.0*
- - Ileo ¬ Assenza, atresia e *Q41.2*
- - Intestino
- - - S.A.I. ¬ Assenza, atresia e *Q41.9*
- - - Tenue
- - - - Parte non specificata ¬ Assenza, atresia e *Q41.9*
- - - - ¬ Assenza, atresia e *Q41*
- - Isolata degli orifizi piriformi nasali ¬ *Q30.8*
- - Laringe, non classificata altrove ¬ *Q31.8*
- - Narici o delle coane ¬ *Q30.0*
- - Retto
- - - Con fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.0*
- - - Senza fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.1*
- - Sede non specificata del grosso intestino ¬ Assenza, atresia e *Q42.9*
- - Valvola
- - - Aortica ¬ *Q23.0*
- - - Polmonare ¬ *Q22.1*
- - Vena cava
- - - Inferiore) (superiore) ¬ *Q26.0*
- - - ¬ *Q26.0*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Dotto
- - Biliare senza calcolo ¬ *K83.1*

Stenosi –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*
- - Deferente ¬ *N50.8*
- - Naso)lacrimale ¬ *H04.5*
- - Salivare ¬ *K11.8*
- - Spermatico ¬ *N50.8*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Emodinamicamente rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza *I25.10*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali ¬ *M99.7*
- Infundibolare della polmonare ¬ *Q24.3*
- Insufficienza delle vie lacrimali ¬ *H04.5*
- Intestinale ischemica ¬ *K55.1*
- Ipertrofica congenita del piloro ¬ *Q40.0*
- Laringe ¬ *J38.6*
- Meato uretrale S.A.I. ¬ *N35.9*
- Mitralico
- - Con insufficienza o rigurgito ¬ *I05.2*
- - Congenita ¬ *Q23.2*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I39.0**
- - ¬ *I05.0*
- Non
- - Reumatica della valvola tricuspide ¬ *I36.0*
- - Specificata arteria
- - - Cerebrali ¬ Infarto cerebrale da occlusione o *I63.5*
- - - Precerebrali ¬ Infarto cerebrale da occlusione o *I63.2*
- O
- - Atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con *Q21.3*
- - Restringimento congenito del condotto lacrimale ¬ *Q10.5*
- Orifizio uretrale ¬ *N35.9*
- Osseo
- - Canale vertebrale ¬ *M99.3*
- - O da sublussazione dei forami intervertebrali ¬ *M99.6*
- Ostium coronarico ¬ *Q24.5*
- Pilorico
- - Ipertrofica dell'adulto ¬ *K31.1*
- - S.A.I. ¬ *K31.1*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Polmonare
- - Macchie caffè-latte ¬ *Q85.0*
- - Sopravalvolare ¬ *Q25.6*
- - ¬
- - - DORV con VSD subaortica o doppiamente connesso con *Q20.1*
- - - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare subaortico o doppiamente connesso con *Q20.1*

Stenosi –*Continuazione*
- Restringimento congeniti delle vie biliari ¬ *Q44.3*
- Sacco lacrimale ¬ *H04.5*
- Seno coronarico ¬ *Q21.1*
- Sifilitico
- - Congenito
- - - Esofago ¬ *A50.5†, K23.8**
- - - Laringe ¬ *A50.5†, J99.8**
- - Esofago ¬ *A52.7†, K23.8**
- - Laringe ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Trachea ¬ *A52.7†, J99.8**
- - Valvola aortica ¬ *A52.0†, I39.1**
- Sottoglottica iatrogena ¬ *J95.5*
- Sottopolmonare ¬ *Q24.3*
- Spinale
- - Lombare ¬ Zoppia spinale in *M48.06†, G55.3**
- - ¬
- - - Mielopatia in *M48.09†, G99.2**
- - - Zoppia spinale in *M48.09†, G55.3**
- Stomaco ¬ Stomaco a clessidra e *K31.2*
- Strittura congenite dell'esofago ¬ *Q39.3*
- Subaortico
- - Congenita ¬ *Q24.4*
- - Fibromuscolare moderata ¬ *Q24.4*
- - Fissa ¬ *Q24.4*
- - Ipertrofica ¬ *I42.1*
- - Membranosa moderata ¬ *Q24.4*
- Subglottica congenita ¬ *Q31.1*
- Sublussazione del canale vertebrale ¬ *M99.2*
- Trachea ¬ congenito(a): *Q32.1*
- Tracheale
- - Acquisito
- - - S.A.I. ¬ *J39.80*
- - - ¬ *J39.80*
- - Iatrogena ¬ *J95.81*
- Tricuspidale
- - Congenita ¬ *Q22.4*
- - ¬ *I07.0*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ Infarto cerebrale da *I63.2*
- - Comune sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: *I25.14*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Tubarica ¬ *N97.1*
- Tunica vaginale ¬ *N50.8*
- Tunnel subaortico ¬ *Q24.4*
- Ureterale
- - Non classificata altrove ¬ Idronefrosi con *N13.1*
- - Tubercolare ¬ *A18.1†, N29.1**
- Uretere
- - Senza idronefrosi ¬ Inginocchiamento e *N13.5*
- - ¬ Atresia e *Q62.1*

Stenosi *–Continuazione*
- Uretra
- - Collo vescicale ¬ Altre forme di atresia e *Q64.3*
- - Come sequela
- - - Parto ¬ *N35.0*
- - - Traumatismo ¬ *N35.0*
- Uretrale
- - Iatrogena ¬ *N99.1*
- - Non specificata ¬ *N35.9*
- - Post
- - - Cateterismo ¬ *N99.1*
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ *N35.1*
- - - Traumatica ¬ *N35.0*
- - ¬
- - - *N35*
- - - Altra *N35.8*
- Vagina
- - Acquisita)(congenita) ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- - ¬ *N89.5*
- Valvola
- - Aortica ¬ *I35.0*
- - Mitralico non reumatico
- - - Con insufficienza mitralica ¬ *I34.80*
- - - ¬ *I34.2*
- - Non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ valvole cardiache: *I38*
- - Polmonare ¬ *I37.0*
- Valvolare
- - Polmonare congenita ¬ *Q22.1*
- - Tricuspidale (reumatica) ¬ *I07.0*
- Vascolare cerebrale ¬ *I66.9*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- Venosa ¬ *I87.1*
- Vulva ¬ *N90.5*
- ¬
- - Acquedotto di Silvio: *Q03.0*
- - Arteria coronarica: *I25.1*

Stenotrophomonas
- Altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, *U81.6!*
- ¬ *B96.5!*

Stent
- Bronchiale ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.84*
- - Portatore di *Z96.80*
- Stenosanti ¬ Malattia cardiovascolare: con *I25.16*
- Tracheale ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.85*
- - Portatore di *Z96.81*
- Tuba di Eustachio ¬ *Z96.2*

Stercoliti dell'appendice ¬ *K38.1*

Stercorale ¬ Ulcera: *K62.6*

Stereoscopica difettosa ¬ Fusione con visione *H53.3*

Stereotipato
- Con autolesionismo ¬ Disturbo da movimenti *F98.41*
- Senza
- - Autolesionismo ¬ Disturbo da movimenti *F98.40*
- - Menzione di autolesionismo ¬ Disturbo da movimenti *F98.49*
- ¬ Disturbo
- - Iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti *F84.4*
- - Movimenti *F98.4*

Stereotipia / abitudine anormale ¬ *F98.4*

Sterilità
- Femminile S.A.I. ¬ *N97*
- Maschile con difetto della spermatogenesi ¬ *N46*
- ¬ Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.0*

Sterilizzazione
- Precedente ¬ Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo *Z31.0*
- ¬ *Z30.2*

Sternberg) ¬ Sindrome di Albright(-McCune)(- *Q78.1*

Stern-Lubinsky-Durrie ¬ Sindrome di *Q87.8*

Sterno
- Bifido ¬ *Q76.7*
- Clavicola ¬ Tumore
- - Benigno: Coste, *D16.7*
- - Maligno: Costole, *C41.3*
- Colonna dorsale ¬ Frattura di costola(e), *S22*
- Corpo dello sterno ¬ Frattura dello *S22.22*
- Lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica ¬ *M96.80*
- Manubrio dello sterno ¬ Frattura dello *S22.21*
- Processo xifoideo ¬ Frattura dello *S22.23*
- ¬
- - *T84.28*
- - Assenza congenita dello *Q76.7*
- - Distorsione e distrazione delle costole e dello *S23.4*
- - Frattura
- - - *S22.2*
- - - Sterno
- - - - Corpo dello *S22.22*
- - - - Manubrio dello *S22.21*
- - Malformazione congenita dello *Q76.7*
- - Tumore
- - - Benigno: *D16.71*
- - - Maligno: *C41.31*

Sternoclaveare ¬
- Distorsione e distrazione dell'articolazione *S43.6*
- Lussazione dell'articolazione *S43.2*

Sternoclavicolare ¬
- Articolazione *T84.10*
- Tubercolosi dell'articolazione *A18.0†, M01.11**

Sternocleidomastoideo ¬
- Contrattura del muscolo *Q68.0*
- Deformazione congenita del muscolo *Q68.0*
- Torcicollo congenito (*Q68.0*
- Trauma da parto dello *P15.2*

Sternomastoidea (congenita) ¬ Tumefazione *Q68.0*

Sternum bifidum ¬ *Q76.7*

Steroideo
- FANS] ¬ Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non *T39.3*
- Sangue ¬ Presenza di prodotto *R78.6*
- ¬
- - Acne *L70.8*
- - Deficit di solfatasi *Q80.1*
- - Ulcera
- - - Gastrica da antireumatici non *K25.9, Y57.9!*
- - - Gastroduodenale da antireumatici non *K27.9, Y57.9!*
- - - Peptica da antireumatici non *K27.9, Y57.9!*

Steroidi
- Associata a tiroidite autoimmune ¬ Encefalopatia sensibile agli *G04.8, E06.3*
- O ormoni ¬ Abuso di: *F55*
- Ormoni ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.5*
- ¬ Elevati tassi urinari di: *R82.5*

Steroido deidrogenasi - anomalie dentali ¬ Deficit di *K76.8*

Steroido-resistente
- Familiare con
- - Alterazioni minime ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.0*
- - Ialinosi focale segmentale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.1*
- - Proliferazione mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.3*
- - Sclerosi mesangiale diffusa ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.8*
- Forma familiare ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.9*

Steroido-sensibile
- Con glomerulosclerosi segmentale focale ¬ Sindrome nefrosica idiopatica *N04.1*
- ¬ Sindrome nefrosica *N04.0*

Sterolo
- 27-idrossilasi ¬ Deficit di *E75.5*
- C5-desaturasi ¬ Deficit di *Q87.8*

Stevens Johnson ¬ Sindrome di *L51.1*

Stevens-Johnson ¬ Dermatostomatite, tipo *L51.1*

Stevenson
v.a. Beare-Stevenson
v.a. Patterson-Stevenson

Stevenson *–Continuazione*
- ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
Stickler ¬ Sindrome di *Q87.0*
Stieda] ¬ Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini- *M76.4*
Stiff man»] ¬ Sindrome della persona rigida [sindrome « *G25.88*
Stiff skin" ¬ Sindrome " *L98.8*
Stile vita ¬
- Altri problemi connessi allo *Z72.8*
- Problema
- - Connessi allo *Z72*
- - Non specificato, correlato allo *Z72.9*
Still
- Adulto ¬ Morbo di *M06.1*
- S.A.I. ¬ Morbo di *M08.2*
Stilling-Türk-Duane ¬ Sindrome di *H50.8*
Stiloideo
- Ulna ¬ Processo *S52.8*
- ¬ Sindrome del processo *M77.9*
Stimolante
- Caffeina escluso ¬ Consumo via
- - Endovenosa di altri *U69.35!*
- - Non endovenosa di altri *U69.36!*
- Compresa la caffeina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri *F15*
- I recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici ¬ Farmaco *T44.9*
- ¬ Avvelenamento: Lassativi *T47.2*
Stimolatore
- Diaframmatico ¬ Adattamento e utilizzo di *Z45.81*
- Elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale ¬ Complicanza meccanica di *T85.1*
- Radice ventrale ¬ *Z45.80*
Stimolazione nervosa ¬ Anormalità di: risposta alla *R94.1*
STING-correlata a esordio infantile ¬ Vascolopatia *M35.8*
Stipsi
- Disturbo
- - Evacuazione delle feci ¬ *K59.01*
- - Funzione anorettale ¬ *K59.01*
- - Transito nel colon ¬ *K59.00*
- Indotta da farmaci ¬ *K59.02*
- Out-flow ¬ *K59.01*
- Transito rallentato ¬ *K59.00*
- ¬ *K59.0*
Stiramento muscolare ¬ *M62.6*
Stitico [SII-S] ¬ Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo *K58.2*
STK4 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*
Stocco Dos Santos ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
Stock
v. Stock-Spielmeyer-Vogt
Stock-Spielmeyer-Vogt ¬ Sindrome di *E75.4*
Stokes
v. Cheyne-Stokes
Stokes-Adams ¬ Sindrome di *I45.9*
Stoll ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
Stoll-Lévy-Francfort ¬ Sindrome di *Q87.2*
Stomaco
- Acalasia ¬ Cardialgia dello *K22.0*
- Clessidra
- - Stenosi dello stomaco ¬ *K31.2*
- - ¬ congenito: *Q40.2*
- Duodeno
- - Con emorragia ¬ Angiodisplasia dello *K31.82*
- - Non specificata ¬ Malattia dello *K31.9*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - *K31*
- - - - Specificate
- - - - - *K31.8*
- - - - - *K31.88*
- - - Fistola dello *K31.6*
- - - Polipo dello *K31.7*
- - - Ulcere acute dello *K27.3*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malformazione congenita dello *Q40.3*
- - - Tumore Maligno
- - - - Grande curva dello *C16.6*
- - - - Piccola curva dello *C16.5*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C16.9*
- Tipo Bormann 4 ¬ Cancro dello *C16.9*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - *C16.9*
- - - Diffuso dello *C16.9*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Altre malformazioni congenite specificate dello *Q40.2*
- - Carcinoma
- - - Cellule squamose dello *C16.9*
- - - Diffuso dello *C16.9*
- - - In situ
- - - - *D00.2*
- - - - Cavità orale, dell'esofago e dello *D00*
- - - Non differenziato dello *C16.9*
- - Congenito
- - - Dislocamento dello *Q40.2*
- - - Diverticolo dello *Q40.2*
- - Contrazione a clessidra dello *K31.8*
- - Corpo estraneo nello *T18.2*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Dilatazione acuta dello *K31.0*
- - Distensione acuta dello *K31.0*
Stomaco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Disturbi funzionali dello *K31*
- - Duplicatura dello *Q40.2*
- - Esofago e *C16.0*
- - Linite plastica dello *C16.9*
- - Morbo di Crohn dello *K50.80*
- - Perdita di parte dello *Z90.3*
- - Sifilide dello *A52.7†, K93.8**
- - Stomaco ¬ Stomaco a clessidra e stenosi dello *K31.2*
- - Traumatismo dello *S36.3*
- - Tubercolosi dello *A18.8†, K93.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D13.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.1*
- - - Diffuso
- - - - Ereditario dello *C16.9*
- - - - Familiare dello *C16.9*
- - - Maligno
- - - - *C16*
- - - - Corpo dello *C16.2*
- - - - Fondo dello *C16.1*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dello *C16.8*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] dello *C16.9*
- - Ulcera (peptica): *K25*
Stomatina
- Normale ¬ Crioidrocitosi ereditaria con *D58.8*
- ¬ Crioidrocitosi ereditaria con riduzione della *D58.8*
Stomatite
- Aftosa ricorrente (maggiore) (minore) ¬ *K12.0*
- Allergica ¬ *K12.1*
- Angolare deficit vitamina
- - B non classificato altrove ¬ *E53.9†, K93.8**
- - B2 ¬ *E53.0†, K93.8**
- Candida ¬ *B37.0*
- Erpetiforme ¬ *K12.0*
- Gangrenosa ¬ *A69.0*
- Geotrichum ¬ *B48.3*
- Lesioni correlate ¬ *K12*
- Protesi dentale ¬ *K12.1*
- S.A.I. ¬ *K12.1*
- Spirochetica ¬ *A69.1*
- Ulcerativa necrotizzante ¬ *A69.0*
- Ulcerosa ¬ *K12.1*
- Vescicolare
- - Enterovirus con esantema ¬ *B08.4*
- - Febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da virus della *A93.8*
- - ¬ *K12.1*
- ¬ Altri tipi di *K12.1*

Stomatocitosi ¬ *D58.8*

Stomiale ¬ ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Stomie ¬

- Controllo di aperture artificiali [*Z43*
- Presenza di aperture corporee artificiali [*Z93*

Stormorken ¬ Sindrome di *D69.1*

Stout
v. Gorham-Stout

Stovin
v. Hughes-Stovin

Strabismo

- Aderenze ¬ *H50.6*
- Concomitante
- - Convergente ¬ *H50.0*
- - Divergente ¬ *H50.1*
- - SAI ¬ *H50.4*
- - ¬ Altro e non specificato *H50.4*
- Meccanico ¬ *H50.6*
- Non specificato ¬ *H50.9*
- Paralitico
- - Non specificato ¬ *H49.9*
- - ¬ Altro *H49.8*
- Pieghe sul lobo dell'orecchio ¬ Linguaggio ritardato - asimmetria facciale - *Q87.0*
- Post traumatico ¬ *H50.6*
- Specificato ¬ Altro *H50.8*
- Verticale ¬ *H50.2*
- ¬
- - Altro *H50*
- - Ambliopia: da *H53.0*

Stradale ¬ Esame ed osservazione dopo incidente *Z04.1*

Strang
v. Smith-Strang

Strangolamento ¬

- *X59.9!*
- Soffocamento (da *T71*

Stranguria ¬ *R30.0*

Strano ed incomprensibile ¬ Comportamento *R46.2*

Strappo

- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Perineale
- - Come O70 2 che interessa anche mucoso
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.3*
- - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.3*
- - Durante il parto che coinvolgono
- - - Cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*

Strappo *–Continuazione*

- Perineale *–Continuazione*
- - Durante il parto che coinvolgono *–Continuazione*
- - - Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- Perineo come O70 0 che interessa anche
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- Tessuto periuretrale ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*

Stratakis
v. Carney-Stratakis

Strati retinici ¬ Separazione degli *H35.7*

Stratton-Garcia-Young ¬ Sindrome di *Q87.8*

Strauss
v. Churg-Strauss

Sträussler-Scheinker ¬ Sindrome di Gerstmann- *A81.8*

Stravaso di urina ¬ *R39.0*

Streptobacillare

- Morso di ratto ¬ Febbre *A25.1*
- ¬ Febbre *A25.1*

Streptobacillus moniliformis ¬ Infezione da *A25.1*

Streptocerca ¬ Infezione da Mansonella: *B74.4*

Streptococcica

- Enterococcica di sede non specificata ¬ Infezione *A49.1*
- Non specificata ¬ Sepsi *A40.9*
- ¬
- - Altro
- - - Artriti e poliartriti *M00.2*
- - - Forme di sepsi *A40.8*
- - Faringite *J02.0*
- - Glomerulonefrite in sepsi *A40.9†, N08.0**
- - Sepsi *A40*
- - Tonsillite *J03.0*

Streptococco

- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Altro *B95.4!*
- Escluso il gruppo B ¬ *P23.6*
- Gruppo
- - B
- - - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.1!*
- - - ¬
- - - - Polmonite
- - - - - *J15.3*
- - - - - Congenita da *P23.3*
- - - - Sepsi
- - - - - *A40.1*
- - - - - Neonatale da *P36.0*

Streptococco *–Continuazione*

- Gruppo *–Continuazione*
- - C, come causa di malattie classificate in altri settori ¬ *B95.41!*
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.0!*
- - D enterococco
- - - Come causa di malattie classificate in altri capitoli ¬ *B95.2!*
- - - ¬ Sepsi da *A40.2*
- - G, come causa di malattie classificate in altri settori ¬ *B95.42!*
- - ¬ Sepsi da *A40.0*
- Non specificato come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.5!*
- Specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.48!*
- Stafilococco come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95!*
- ¬
- - Bronchite acuta da *J20.2*
- - Endocardite
- - - *I33.0, B95.5!*
- - - Valvolare aortica da *I33.0, B95.5!*
- - Faringodinia da *J02.0*
- - Infezione
- - - Alte vie respiratorie da *J06.9, B95.5!*
- - - Batteriche da: *Z22.3*
- - - Congenita da *P37.8, B95.48!*
- - - Cutanea locale da *L08.9, B95.5!*
- - - Midollo spinale da *G04.8, B95.5!*
- - Laringite da *J04.0, B95.5!*
- - Laringotracheite da *J04.2, B95.5!*
- - Malattia delle alte vie respiratorie da *J06.9, B95.5!*
- - Meningite da *G00.2*
- - Meningoencefalite da *G04.2, B95.5!*
- - Pericardite da *I30.1, B95.5!*
- - Pitiriasi da *L30.5, B95.5!*
- - Polmonite da altri *J15.4*
- - Rinofaringite da *J00, B95.5!*
- - Sepsi neonatale da altri e non specificati *P36.1*
- - Shock settico da *A40.9, R57.2*
- - Tracheite da *J04.1, B95.5!*

Streptococcus pneumoniae

- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.3!*
- Resistente
- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina ¬ *U80.11!*
- - Penicillina
- - - O oxacillina
- - - - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ *U80.10!*
- - - - ¬ *U80.10!*
- - - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ *U80.1!*

Streptococcus pneumoniae *–Continuazione*
- ¬
- - Polmonite da *J13*
- - Sepsi da *A40.3*

Streptogramine
- O
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi
- - - Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o *U80.31!*
- - - ¬ Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni o *U80.3!*
- - Oxazolidinoni
- - - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.01!*
- - - ¬ Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - - - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.0!*
- - - - O oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.00!*
- Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o *U80.11!*
- ¬
- - Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a oxazolidinoni o *U80.20!*
- - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a oxazolidinoni o *U80.30!*
- - Streptococcus pneumoniae resistente penicillina
- - - O oxacillina ed eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o *U80.10!*
- - - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o *U80.1!*

Streptomicina ¬
- *T36.5*
- Ipersensibilità alla *T88.7*

Stress
- Disturbi dell'adattamento ¬ Reazione a grave *F43*
- Emotivo non specificato ¬ Stato di shock o *R45.7*
- Grave
- - Non specificata ¬ Reazione a *F43.9*
- - ¬ Altre reazioni a *F43.8*
- Non classificato altrove ¬
- - *Z73*
- - Frattura da *M84.3*
- Sforzo] ¬ Incontinenza da *N39.3*
- Sollecitazione eccessivo
- - S.A.I. ¬ Frattura da *M84.3*
- - ¬ Frattura vertebrale da *M48.4*
- ¬
- - Acuta Reazione allo *F43.0*

Stress *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cardiomiopatia da *I42.88*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- - Disturbo post-traumatico da *F43.1*
- - Eritrocitosi da *D75.1*
- - Policitemia: dovuta a: *D75.1*
- - Reazione acuta da *F43.0*

Stressante ¬
- Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi *R46.6*
- Ritmo di lavoro *Z56*

Stretto
- Attorno al collo ¬ Cordone ombelicale (*P02.5*
- Inferiore (della pelvi) che causa sproporzione ¬ Restringimento dello *O33.3*
- S.A.I. che provoca sproporzione ¬ Pelvi *O33.1*
- ¬
- - Anello imenale *N89.6*
- - Assistenza prestato madre sproporzione causato
- - - Entrata del bacino *O33.2*
- - - Pelvi generalmente *O33.1*
- - Pelvi *P03.1*

Stria ovarica ¬ *Q50.3*

Striata
- Agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura *T48.1*
- Apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e *T48*
- Areata ¬ Cheratosi palmoplantare *Q82.8*
- Sifilitico ¬
- - Atrofia
- - - Cutana maculata e *A52.7†, L99.8**
- - - Cutanea *A52.7†, L99.8**
- - Atrofodermia maculata e *A52.7†, L99.8**
- ¬
- - Cheratite: *H16.1*
- - Paralisi spinale spastica della muscolatura *G95.83*

Striatus ¬ Lichen *L44.2*

Stricnina e suoi sali ¬ Effetto tossico: *T65.1*

Stridore
- Congenito (laringeo) S.A.I. ¬ *P28.8*
- ¬ *R06.1*

Stridulo) ¬ Laringismo (*J38.5*

Strie
- Angioidi [Angioid streaks] ¬ *H35.38*
- Atrofico
- - Cute ¬ *L90.6*
- - Sifilitiche ¬ *A52.7†, L99.8**
- Gravidiche ¬ *L90.6*

Striopallidodentata bilaterale ¬ Calcinosi *G23.8*

Strisci
- Cervice uterina ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*
- Vagina ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*
- Vulva ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*

Strittura congenito
- Esofago ¬ Stenosi e *Q39.3*
- Intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ ostruzione, occlusione, *Q41*

Strohl
v. Guillain-Barré-Strohl

Stroma e dei cordoni sessuali del testicolo ¬ Tumore dello *C62.9*

Stromale
- Gastrointestinale
- - GIST
- - - Colon ¬ Tumore *C18.9*
- - - Esofago ¬ Tumore *C15.9*
- - - Intestino tenue ¬ Tumore *C17.9*
- - - Peritoneo ¬ Tumore *C48.2*
- - - Stomaco ¬ Tumore *C16.9*
- - ¬ Tumore *C26.9*
- ¬
- - Cheratite *H16.3*
- - Distrofia corneale *H18.5*

Strongiloidiasi
- Cutanea ¬ *B78.1†, L99.8**
- Cute ¬ *B78.1†, L99.8**
- Disseminata ¬ *B78.7*
- Intestinale ¬ *B78.0*
- Non specificata ¬ *B78.9*
- ¬
- - *B78*
- - *B78.9*
- - Glomerolonefrite in *B78.9†, N08.0**
- - Malattia
- - - Glomerulare in *B78.9†, N08.0**
- - - HIV con *B20, B78.9*

Strozzamento
- Colon o intestino ¬ *K56.2*
- Intestinale in ernia con gangrena ¬ *K46.1*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- ¬ Ileo da *K56.2*

Strozzato
- Senza gangrena ¬ Ernia
- - Addominale *K43.69*
- - Cicatriziale: *K43.0*
- - Diaframmatica: *K44.0*
- - Femorale (unilaterale): *K41.3*
- - Inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - Ombelicale: *K42.0*
- - Parastomale: *K43.3*
- ¬ Ernia
- - Ipogastrica *K43.68*

Strozzato *–Continuazione*
- ¬ Ernia *–Continuazione*
- - Linea alba *K43.68*
- - Sottoxifoidea *K43.68*
- - Spigelio *K43.68*

Strudwick ¬ Displasia spondiloepimetafisaria, tipo *Q77.7*

Strumentale del travaglio ¬ Tentativo fallito di provocazione *O61.1*

Strumento
- Durante procedura ¬ Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- ¬
- - Trauma da parto della madre provocato da uno *O71.9*
- - Traumatismi da *O71*

Strümpell-Lorrain disease ¬ Malattia di *G11.4*

Struttura
- Denti non classificate altrove ¬ Anomalie ereditarie della *K00.5*
- Ossea ¬ Disturbo, non specificato, della densità e della *M85.9*
- Osso ¬ altro
- - Alterazioni della densità e della *M85*
- - Disturbi specificati della densità e della *M85.8*

Strutturale
- Non
- - Classificati altrove ¬ Riarrangiamenti bilanciati e marcatori *Q95*
- - Specificato ¬ Riarrangiamento bilanciato e marcatore *Q95.9*
- ¬
- - Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori *Q95.8*
- - Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie *G71.2*

Strutturalmente anormali ¬ Maschio con cromosomi sessuali *Q98.6*

Strutture
- Correlate ¬ Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di *C75*
- Multiple del ginocchio ¬ Traumatismo di *S83.7*
- Nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con *E88.21*
- Oculari ¬ disturbi che interessano più *H44*
- Sostegno
- - Non specificato ¬ Disturbo dei denti e delle loro *K08.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - Denti e delle loro *K08*
- - - Specificati dente loro

Strutture *–Continuazione*
- Sostegno *–Continuazione*
- - ¬ altro Disturbo *–Continuazione*
- - - Specificati dente loro *–Continuazione*
- - - - *K08.8*
- - - - *K08.88*
- Uditivo ¬ Ferita aperto
- - Altre e multiple parti dell'orecchio e delle *S01.39*
- - Orecchio e delle *S01.3*

Stuart
- Bras tossica ¬ Sindrome di *K71.80*
- Prower ¬ Deficit del fattore di *D68.24*
- ¬ Deficit congenito del fattore di *D68.24*

Studenti ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*

Studi
- Captazione dei radionuclidi [radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: *R94*
- Elettrofisiologia intracardiaca ¬ anormale(i) *R94.3*
- Funzionalità
- - Altro
- - - Ghiandole endocrine ¬ Risultati anormali di esami per *R94.7*
- - - Organi e apparati ¬ Risultati anormali di esami per *R94.8*
- - Cardiovascolare ¬ Risultati anormali di esami per *R94.3*
- - Epatica ¬ Risultati anormali di esami per *R94.5*
- - Polmonare ¬ Risultati anormali di esami per *R94.2*
- - Renale ¬ Risultati anormali di esami per *R94.4*
- - Sistema nervoso
- - - Centrale ¬ Risultati anormali di esami per *R94.0*
- - - Periferico e degli organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per *R94.1*
- - Tiroidea ¬ Risultati anormali di esami per *R94.6*
- - ¬ Risultati anormali di esami per *R94*

Stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, farmaci o *Z72.0*

Stupor
- Catatonico ¬ *F20.2*
- Coma ¬ Sonnolenza, *R40*
- Dissociativo ¬ *F44.2*
- Maniacale ¬ *F30.2*
- ¬ *R40.1*

Sturge-Weber(-Dimitri) ¬ Sindrome di: *Q85.8*

Sturge-Weber-Krabbe ¬ Angiomatosi di *Q85.8*

Stuve-Wiedemann ¬ Sindrome di *Q78.8*

Subacuto
v. Tipo di malattia

Subaortico
- Congenita ¬ Stenosi *Q24.4*
- Fibromuscolare moderata ¬ Stenosi *Q24.4*

Subaortico *–Continuazione*
- Fissa ¬ Stenosi *Q24.4*
- Ipertrofica ¬ Stenosi *I42.1*
- Membranosa moderata ¬ Stenosi *Q24.4*
- O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬
- - DORV con VSD *Q20.1*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*
- Vena anonima ¬ Percorso *Q26.8*
- ¬
- - Stenosi del tunnel *Q24.4*
- - Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto ventricolare *Q20.1*

Subaponevrotica da trauma da parto ¬ Emorragia epicranica *P12.2*

Subaracnoidea
- Altre arterie intracraniche ¬ Emorragia *I60.6*
- Arteria
- - Basilare ¬ Emorragia *I60.4*
- - Cerebrale
- - - Media ¬ Emorragia *I60.1*
- - - S.A.I. ¬ Emorragia *I60.7*
- - Comunicante
- - - Anteriore ¬ Emorragia *I60.2*
- - - Posteriore ¬ Emorragia *I60.3*
- - - S.A.I. ¬ Emorragia *I60.7*
- - Intracranica non specificata ¬ Emorragia *I60.7*
- - Vertebrale ¬ Emorragia *I60.5*
- Non
- - Specificata ¬ Emorragia *I60.9*
- - Traumatica) del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.5*
- Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide ¬ Emorragia *I60.0*
- Trauma da parto ¬ Emorragia *P10.3*
- Traumatica ¬ Emorragia *S06.6*
- ¬
- - Altre forme di emorragia *I60.8*
- - Emorragia
- - - *I60*
- - - Postoperatoria spinale *G97.84*
- - Sequele di emorragia *I69.0*
- - Vasospasmi su emorragia *I67.80!*

Subaracnoideo livello
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S35.82*
- Collo ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S15.82*
- Torace ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S25.82*

Subareolare gravidico(a) o puerperale ¬ Ascesso *O91.1*

Subclinico da carenza di iodio ¬ Ipotiroidismo *E02*

Subcongiuntivale da trauma da parto ¬ Emorragia *P15.3*

Subcorneale ¬ Dermatosi pustolosa *L13.1*

Subcorticale ¬ Demenza vascolare mista corticale e *F01.3*

Subdurale

- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S35.81*
- - Collo ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S15.81*
- - Torace ¬ Traumatismo di vasi sanguigni *S25.81*
- Localizzato) da trauma da parto ¬ Ematoma *P10.0*
- Non
- - Specificati ¬ Ascesso extradurale e *G06.2*
- - Traumatico
- - - Cronica ¬ Emorragia *I62.02*
- - - Cronico ¬ Ematoma *I62.02*
- - - Neonato ¬ Ematoma *P52.8*
- - - ¬ Emorragia *I62.0*
- Spinale non traumatico ¬ Ematoma *G95.10*
- Trauma da parto ¬ Emorragia *P10.0*
- Traumatico
- - Acuta ¬ Emorragia *S06.5*
- - ¬
- - - Emorragia *S06.5*
- - - Sequele di emorragia *T90.5*
- ¬
- - Ascesso o granuloma
- - - Intracranico: *G06.0*
- - - Intrarachidiano: *G06.1*
- - Emorragia postoperatoria spinale *G97.83*

Subendocardico

- S.A.I. ¬ Infarto *I21.4*
- ¬ Infarto miocardico acuto *I21.4*

Subependimale

- Cellule giganti ¬ Astrocitoma *D43.2*
- Con estensione intraventricolare
- - Intracerebrale ¬ Emorragia *P52.2*
- - ¬ Emorragia *P52.1*

Subependimoma ¬ *D43.2*

Subepiteliale ¬ Distrofia corneale mucinosa *H18.5*

Suberosi ¬ *J67.3*

Subfrenico

- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: *T81.4*
- ¬
- - Ascesso (di): *K65.0*
- - Peritonite (acuta): *K65.0*

Subgaleale

- Trauma da parto ¬ Ematoma *P12.2*
- ¬
- - Contusione *S00.05*
- - Ematoma *S00.05*

Subglottica

- Congenita ¬ Stenosi *Q31.1*
- ¬
- - Amiloidosi *E85.4†, J99.8**
- - Laringotracheite ostruttiva *J05.0*

Subinvoluzione

- Mammella (post-allattamento) ¬ *N64.8*
- Utero ¬ *N85.3*

Sublinguale ¬ Ghiandola *D11.7*

Sublussabile ¬ Anca *Q65.6*

Sublussazione

- Atlanto-assiale recidivante
- - Con mielopatia ¬ *M43.3*
- - ¬ Altra *M43.4*
- Canale vertebrale ¬ Stenosi da *M99.2*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Congenito anca
- - Bilaterale ¬ *Q65.4*
- - Non specificata ¬ *Q65.5*
- - Unilaterale ¬ *Q65.3*
- Forami intervertebrali ¬ Stenosi ossea o da *M99.6*
- Legamento S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Patologiche di articolazione non classificata altrove ¬ Lussazione e *M24.3*
- Recidivante
- - Articolazione ¬ Lussazione e *M24.4*
- - Rotula ¬ *M22.1*
- Sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio ¬ *O26.7*
- Vertebrale
- - Recidivante ¬ Altra *M43.5*
- - ¬ *M99.1*

Subnormalità

- Mentale
- - Grave ¬ *F72*
- - Lieve ¬ *F70*
- - Media gravità ¬ *F71*
- - Profonda ¬ *F73*
- S.A.I. ¬ mentale *F79*

Suboccipitale ¬ Malattia vertebrale *A18.0†, M49.01**

Subperiosteale post-traumatica ¬ Ossificazione *M89.8*

Substrato neurologico ¬

- Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza *N31.81*
- Vescica instabile senza *N31.82*

Subtelomerica ¬ Delezione 1p36 *Q93.5*

Subtotale

- Indeterminata ¬ colite *K52.30*
- ¬ Colite ulcerosa (cronica) *K51.0*

Subvalvolare tricuspidale ¬ Anomalia dell'apparato *Q22.8*

Succhiarsi il pollice ¬ *F98.88*

Succinico semialdeide deidrogenasi ¬ Deficit di *E72.8*

Succinil-CoA

- 3
- - Chetoacido CoA transferasi ¬ Deficit di *E71.3*
- - Oxoacido CoA transferasi ¬ Deficit di *E71.3*
- Acetoacetato transferasi ¬ Deficit di *E71.3*

Succinimide ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Succinimidi

- Ossazolidindionici ¬ Avvelenamento: *T42.2*
- ¬ Avvelenamento da *T42.2*

Succlavia

- Aberrante ¬ Arteria *Q27.8*
- ¬
- - Aneurisma sifilitico dell'arteria *A52.0†, I79.8**
- - Aterosclerosi dell'arteria *I70.26*
- - Flebite e tromboflebite: della vena *I80.81*
- - Traumatismo
- - - Arteria anonima o *S25.1*
- - - Vena anonima o *S25.3*

Sucettibilità alle infezioni opportunistiche ¬ HIGM con *D80.5*

Sucrasi isomaltasi ¬ Deficit

- *E74.3*
- Congenito di *E74.3*

Sucrosio ¬ Intolleranza al *E74.3*

Sudanofila

- Tipo Pelizaeus-Merzbacher ¬ Leucodistrofia *E75.2*
- ¬ Leucodistrofia *E75.2*

Sudaticcia ¬ Cute fredda e *R23.1*

Sudden Adult Death Syndrome] ¬ SADS [*R96.0*

Sudden Arrhythmic Death Syndrome] ¬ SADS [*I49.9*

Sudden infant death syndrome

- SIDS] ¬ *R95*
- ¬ Near-missed SIDS [*R06.80*

Sudeck ¬ Atrofia ossea di *G90.5*

Sudorazione

- Eccessiva ¬ *R61.9*
- Notturne ¬ *R61.9*
- ¬ Disreflessia autonomica sotto forma di accessi di *G90.41*

Sudoripare

- Apocrina
- - Non specificata ¬ Malattia delle ghiandole *L75.9*
- - ¬ Altri disturbi delle ghiandole *L75.8*
- Eccrine
- - Non specificati ¬ Disturbi delle ghiandole *L74.9*
- - ¬ Altri disturbi delle ghiandole *L74.8*
- S.A.I. ¬ Disturbi delle ghiandole *L74.9*
- ¬ tumore
- - Benigno di: ghiandole *D23*

Sudoripare *–Continuazione*

- ¬ tumore *–Continuazione*

- - Maligno di: ghiandole *C44*

Sughero ¬ Malattia o polmone dei lavoratori del *J67.3*

Suicidalità ¬ *R45.8*

Suicidaria (tendenza) ¬ Ideazione *R45.8*

Suicidio

- Natura non specificata ¬ Effetti non specificati di: autolesionismo intenzionale (*T76*

- Tentativo di) ¬ *X84.9!*

- ¬

- - Avvelenamento da sonniferi con intenti *T42.7*

- - Tentativo di *Z91.8*

Suina

- Identificato ¬ Influenza

- - Asiatica, virus dell'influenza *J09, U69.20!*

- - Con miocardite, virus dell'influenza *J09, U69.20!*

- ¬

- - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.0*

- - Encefalite in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8†, G05.1**

- - Encefalopatia in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8†, G94.3**

- - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8*

- - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8*

- - Infezione

- - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - Influenza

- - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - Con

- - - - Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - - Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - - Otite, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8†, H67.1**

Suina *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*

- - Influenza *–Continuazione*

- - - Con *–Continuazione*

- - - - Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.0*

- - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - Virus influenzale stagionale

- - - - Confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - - - Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

- - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8*

- - Miocardite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8†, I41.1**

- - Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza *U69.20!*

- - Polioencefalite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8†, G05.1**

- - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.0*

- - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

Suino-brucellosi ¬ *A23.2*

Suis ¬ Brucellosi da Brucella *A23.2*

Sulfamidasi
v. eparan-sulfamidasi

Sulfamidici

- Anamnesi personale ¬ Allergia ai *Z88.2*

- Impiego di farmaco appropriato correttamente somministrato ¬ Anuria da *R34, Y57.9!*

- ¬ Avvelenamento: *T37.0*

Sulfatasi ¬ Deficit

- *E75.2*

- N-acetilgalattosamina 4- *E76.2*

Sulfatide lipidosi ¬ *E75.2*

Summitt ¬ Sindrome di *Q75.1*

SUNCT ¬ Sindrome *G44.8*

Suolo ¬ Inquinamento del *Z58*

Superficiale
v. Tipo di malattia

Superficie

- Corporeo

- - Interessato ¬

- - - Corrosioni classificate secondo l'estensione della *T32!*

- - - Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della *T95.4*

Superficie *–Continuazione*

- Corporeo *–Continuazione*

- - Interessato ¬ *–Continuazione*

- - - Ustioni classificate secondo l'estensione della *T31!*

- - ¬

- - - Corrosione interessante

- - - - 80-89% della *T32.8!*

- - - - II

- - - - - 10-19% della *T32.1!*

- - - - - 20-29% della *T32.2!*

- - - - - 30-39% della *T32.3!*

- - - - - 40-49% della *T32.4!*

- - - - - 50-59% della *T32.5!*

- - - - - 60-69% della *T32.6!*

- - - - - 70-79% della *T32.7!*

- - - - - 90% o più della *T32.9!*

- - - - Meno del 10% della *T32.0!*

- - - Staphylococcal scalded skin syndrome interessamento

- - - - Inferiore

- - - - - 30% della *L00.0*

- - - - - 30% della *L51.20*

- - - - Uguale

- - - - - O superiore al 30% della *L00.1*

- - - - - O superiore al 30% della *L51.21*

- - - Ustione interessante

- - - - 80-89% della *T31.8!*

- - - - II

- - - - - 10-19% della *T31.1!*

- - - - - 20-29% della *T31.2!*

- - - - - 30-39% della *T31.3!*

- - - - - 40-49% della *T31.4!*

- - - - - 50-59% della *T31.5!*

- - - - - 60-69% della *T31.6!*

- - - - - 70-79% della *T31.7!*

- - - - - 90% o più della *T31.9!*

- - - - Meno del 10% della *T31.0!*

- Cutaneo

- - Liscia, con sottocute regolarmente ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con *E88.20*

- - Scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con *E88.21*

- Epatite virale B [HBsAg] ¬ Portatore di antigene di *B18.13*

Superinfettata ¬ Dermatite *L30.3*

Superiore
v. Tipo di malattia

Supero

- Esterno della mammella ¬ Tumore Maligno: Quadrante *C50.4*

- Interno della mammella ¬ Tumore Maligno: Quadrante *C50.2*

Supervisione allattamento ¬ *Z39.1*

Supporto familiare inadeguato ¬ *Z63*

Suppurata ¬ Dermatite: *L08.0*

Suppurativo
v. Tipo di malattia

Suppurazione

- Acuta
- - O) di seno paranasale ¬ *J01*
- - Rocca petrosa ¬ *H70.2*
- Cronico (a)) di seno paranasale ¬ *J32*

Supraventricolari) ¬ Extrasistoli (*I49.4*

SUR1 ¬ Iperinsulinismo

- Autosomico
- - Dominante da deficit di *E16.1*
- - Recessivo da deficit di *E16.1*
- Focale resistente al diazossido da deficit di *E16.1*

Surrenale

- Bilaterale) ¬ Aldosteronismo primario da iperplasia *E26.0*
- Con ipofunzione corticale ¬ Sifilide delle ghiandole *A52.7†, E35.1**
- Congenita ¬ Iperplasia *E25.0*
- Emorragia ¬ *E27.4*
- Infarto ¬ *E27.4*
- Meningococchi ¬ Infiammazione emorragica delle ghiandole *A39.1†, E35.1**
- Neonatale ¬ Emorragia *P54.4*
- Non
- - Specificata ¬ Tumore Maligno: Ghiandola *C74.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della ghiandola *E27.9*
- Sepsi meningococcica ¬
- - Apoplessia delle ghiandole *A39.1†, E35.1**
- - Emorragia delle ghiandole *A39.1†, E35.1**
- - Sindrome emorragica *A39.1†, E35.1**
- Tubercolare ¬ Calcificazione *B90.8†, E35.1**
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Ghiandola *E27*
- - - Specificati della ghiandola *E27.8*
- - Malattia nodulare pigmentata primitiva della corteccia *E24.8*
- - Malformazioni congenite della ghiandola *Q89.1*
- - Sifilide delle ghiandole *A52.7†, E35.1**
- - Traumatismo: *S37.81*
- - Trombosi delle vene *I82.88*
- - Tubercoloso ghiandola
- - - *A18.7†, E35.1**
- - Tumore maligno
- - - Corteccia *C74.0*
- - - Ghiandola *C74*
- - - Midollare *C74.1*

Surrenalico

- Acuta ¬ Insufficienza *E27.2*
- Congenito

Surrenalico *–Continuazione*

- Congenito *–Continuazione*
- - Classico deficit 21 idrossilasi
- - - Forma con perdita di Sali ¬ Iperplasia *E25.00*
- - - ¬ Iperplasia *E25.00*
- - Deficit
- - - 3-beta-idrossisteroido deidrogenasi ¬ Iperplasia *E25.08*
- - - 11-beta-idrossilasi ¬ Iperplasia *E25.08*
- - - 17-alfa-idrossilasi ¬ Iperplasia *E25.08*
- - Tipo citomegalico ¬ Ipoplasia *E27.1*
- Femminile ¬ pseudoermafroditismo *E25*
- Iatrogena ¬ Ipofunzione cortico- (midollo-) *E89.6*
- Isolata ereditaria da deficit di CYP11A1 ¬ Insufficienza *E27.1*
- Lipoide congenita da deficit di STAR ¬ Iperplasia *E25.08*
- ¬
- - Atrofia *E27.8*
- - Precocità sessuale, maschile, con iperplasia *E25*
- - Sindrome meningococcica *A39.1†*

Surrenalite

- Autoimmune ¬ *E27.1*
- Emorragica meningococcica ¬ *A39.1†*

Surrene

- Deficit di citocromo P450 ossidoreduttasi ¬ Iperplasia congenita del *E25.08*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *E35.1**
- ¬
- - Iperfunzione della midollare del *E27.5*
- - Iperplasia midollare del *E27.5*
- - Sindrome di Cushing da iperplasia macronodulare dei *E24.8*
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.1*
- - - Maligno secondario del *C79.7*

Susac ¬ Sindrome di *I67.7*

Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre sostanze *R78.4*

Sussidi specificati ¬ Portatore di altri *Z97.8*

Sussulti familiare ¬ Malattia dei *G25.88*

Sutcliffe ¬ Displasia spondilometafisaria, tipo *Q77.8*

Sutura

- Bendaggi chirurgici ¬ Controllo di *Z48.0*
- Bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o *Z91.73*
- Craniche larghe neonatale ¬ *P96.3*
- Perineale dopo il parto ¬ Infezione di: *O86.0*

Sutura *–Continuazione*

- Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.3*
- Successivo
- - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - Intervento chirurgico
- - - Ano ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.81*
- - - Esofago ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Intestino ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Pancreas ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.82*
- - - Retto ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Stomaco ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di anastomosi e *J95.82*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: da *T81.4*
- Taglio cesareo dopo il parto ¬ Infezione di: *O86.0*
- ¬ Rimozione di punti di *Z48.0*

Suturale
v. cranio-lenticulo-suturale

Suzione

- Neonatale ¬ Difficoltà di *P92.5*
- Svogliata nel neonato ¬ *P92.2*

SVC

- Destra che si collega all'atrio sinistro ¬ *Q26.8*
- Sinistra che si collega all'atrio sinistro ¬ *Q26.1*

Svedese ¬ Miopatia con intolleranza all'esercizio, tipo *G71.3*

Svenimento ¬ *R55*

Sventola) ¬ Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a *Q17.5*

Sviluppo

- Accrescimento osseo ¬ Altri disturbi dello *M89.2*
- Bambino ¬ Esame speciale di screening per certi disturbi dello *Z13.4*
- Conseguente a malnutrizione proteico-energetica ¬ Ritardo dello *E45*
- Deficit
- - 2-metilbutirril-CoA deidrogenasi ¬ Ritardo dello *E71.1*
- - Metilmalonato semialdeide deidrogenasi ¬ Ritardo dello *E71.1*
- Dente
- - Non specificato ¬ Disturbo dello *K00.9*
- - ¬ Altri disturbi dello *K00.8*
- Disturbi urogenitali-anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello *Q87.8*

Sviluppo *–Continuazione*

- Epifisario ¬ Arresto di *M89.1*
- Fisico ritardato
- - Malnutrizione ¬ *E45*
- - ¬ *R62.8*
- Fisiologico
- - Normale
- - - Non specificato ¬ Ritardo dello *R62.9*
- - - ¬ Altre forme di ritardo dello *R62.8*
- - ¬ Ritardo
- - - Normale *R62*
- - - Stadio dello *R62.0*
- Globale - osteopenia - difetti ectodermici ¬ Ritardo dello *Q87.8*
- Infanzia ¬ Visita medica per periodo di rapido *Z00.2*
- Lattante ¬ Malattia da HIV con ritardo di *B22, P05.9*
- Mascellari ¬ Disturbi di *K10.0*
- Non odontogene) della regione orale ¬ Cisti dello *K09.1*
- Orientamento sessuale ¬ Problemi psicologici e comportamentali associati con lo *F66*
- Prima o seconda infanzia ¬ Controllo dello *Z00.1*
- Psicologico
- - Altro tipo ¬ Disturbo dello *F88*
- - Non specificato ¬ Disturbo dello *F89*
- Psicosessuale ¬
- - Altri disturbi dello *F66.8*
- - Disturbo non specificato dello *F66.9*
- - Problema dello *F66.9*
- Sessuale
- - 46
- - - XX ¬ Disturbo
- - - - *Q56.2*
- - - - Genetico dello *Q99.1*
- - - XY da deficit di 17-beta-idrossisteroido deidrogenasi, tipo 3 ¬ Disturbi dello *E29.1*
- - Deficit
- - - Isolato di 17,20-liasi ¬ Disturbo 46,XY dello *E29.1*
- - - Testicolare di 17,20-desmolasi ¬ Disturbo 46,XY dello *E29.1*
- - Ritardato ¬ *E30.0*
- - ¬ 46,XX con disturbo testicolare dello *Q99.1*
- ¬
- - Ciste
- - - Odontogene legate allo *K09.0*
- - - Ovarica dello *Q50.1*
- - Cutis laxa con lassità articolare e ritardo dello *Q82.8*
- - Miastenia congenita e dello *G70.2*
- - Multicistico(a) Rene (dello *Q61.4*
- - Neuropatia viscerale - anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello *Q87.8*

Sviluppo *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Ritardo di tappa fondamentale dello *R62.0*

Svizzero) ¬ Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo *D80.0*

Svogliata nel neonato ¬ Suzione *P92.2*

Svuotamento accelerato [Dumping syndrome] ¬ Sindrome: da *K91.1*

Sweet] ¬ Dermatosi neutrofila febbrile acuta [*L98.2*

Swyer ¬ Sindrome di *Q99.1*

Sydenham ¬ corea di *I02*

Syndrome

- Williams-Campbell ¬ *Q32.2*
- ¬ Sindrome
- - Linfociti denudati [bare lymphocyte *D81.6*
- - Lombalgia-ematuria(Loin pain haematuria *N39.81*

TAA [Tachiaritmia assoluta] ¬ *I48.9*

TAB ¬ Necessità vaccinazione

- Contro
- - Colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + *Z27.0*
- - Difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + *Z27.2*
- Solo contro il tifo e il paratifo(*Z23.1*

Tabacco

- Farmaci o stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcol, *Z72.0*
- Nicotina ¬ Effetto tossico: *T65.2*
- ¬
- - Consigli: per abuso *Z71*
- - Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F17*

Tabagismo

- Materno ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.2*
- ¬ Riabilitazione del *Z50.8!*

Tabatznik ¬ Sindrome di *Q87.2*

Tabe

- Con ulcera perforante del piede ¬ *A52.1†, L99.8**
- Dorsale ¬
- - *A52.1*
- - Giovanile: *A50.4*
- - Spondilopatia neuropatica in *A52.1†, M49.49**
- Meseraica ¬ *A18.3†, K93.0**
- Ossea ¬ *A52.1†, M90.29**

Tabetica

- Cordone posteriore ¬ Sclerosi *A52.1†, G32.8**
- ¬
- - Artrite *A52.1†, M03.19**
- - Artropatia
- - - *A52.1†, M14.69**
- - - Charcot *A52.1†, M14.69**
- - - Neuropatica *A52.1†, M14.69**
- - Atrofia ossea neurogena *A52.1†, M90.29**

Taboparalisi con

- Articolazione di Charcot ¬ *A52.1†, M14.69**
- Ulcera perforante del piede ¬ *A52.1†, L99.8**

Taboparetica ¬ giovanile: Neurosifilide *A50.4*

Tabula interna del cranio ¬ Frattura della sola *S02.0*

TAC ¬ *Q20.0*

Taccheggio senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*

TACH ¬ *E75.2*

Tachiaritmia

- Assoluto
- - Parossistica
- - - Fibrillazione atriale ¬ *I48.0*
- - - Flutter atriale ¬ *I48.9*
- - - ¬ *I48.0*

Tachiaritmia *–Continuazione*

- Assoluto *–Continuazione*
- - ¬
- - - *I48.9*
- - - TAA [*I48.9*
- Atriale
- - Con intervallo PR corto ¬ *I45.6*
- - Disturbo della conduzione cardiaca intra-hisiano, familiare ¬ *I45.8*
- Fibrillazione atriale ¬ *I48.9*
- ¬ *I49.8*

Tachicardia

- Atriale
- - Caotica ¬ *I47.1*
- - Multifocale ¬ *I47.1*
- Bradicardia ¬ Sindrome *I49.5*
- Ectopica giunzionale ¬ *I47.1*
- Nodo di His ¬ *I47.1*
- Non specificata ¬ *R00.0*
- Parossistica
- - Atriale ¬ *I47.1*
- - Atrio-ventricolare AV
- - - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ *I47.1*
- - - S.A.I. ¬ *I47.1*
- - Giunzionale ¬ *I47.1*
- - Nodale ¬ *I47.1*
- - Non specificata ¬ *I47.9*
- - Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- - ¬ *I47*
- Rientro atrio-ventricolare di tipo nodale ¬ *I47.1*
- Seno
- - Auricolare S.A.I. ¬ *R00.0*
- - Sinusale] S.A.I. ¬ *R00.0*
- Sifilitica ¬ *A52.0†, I52.0**
- Sopraventricolare ¬ *I47.1*
- Ventricolare
- - Infantile continua ¬ *I47.2*
- - Parossistica maligna ¬ *I47.2*
- - Polimorfa catecolaminergica ¬ *I47.2*
- - ¬ *I47.2*
- ¬ fetale: *O68.0*

Tachipnea transitoria neonatale ¬ *P22.1*

Taenia

- Saginato ¬
- - Infezione da forma adulta di *B68.1*
- - Teniasi da *B68.1*
- Solium ¬ Teniasi da *B68.0*

Taglio

- Cesareo
- - Altro intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - - Anossia cerebrale dopo *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo *O75.4*

Taglio *–Continuazione*

- Cesareo *–Continuazione*
- - Altro intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - - Cardiaco *–Continuazione*
- - - - Insufficienza dopo *O75.4*
- - Dopo il parto ¬ Infezione di: sutura di *O86.0*
- - O induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, *P02.1*
- - Primo inizio travaglio ¬
- - - Condizione morboso
- - - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il *O32*
- - - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di *O34*
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il *O33*
- - Senza travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: mediante *O60.3*
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso *O34.2*
- - - Deiscenza di ferita di *O90.0*
- - - Parto
- - - - Singolo con *O82*
- - - - Via vaginale successivo a pregresso *O75.7*
- - - Tentativo fallito
- - - - Applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o *O66.5*
- - - - Parto naturale con successivo *O66.4*
- - - Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - - - Pretermine spontaneo con parto pretermine mediante *O60.1*
- - - - Termine mediante *O60.2*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- Puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da *Y69!*
- S.A.I. ¬
- - *T14.1*
- - Multiple(i): *T01.9*
- Utero durante un intervento ¬ Ferita da *T81.2*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ *T14.5*
- Verticale [vertical shear fracture] ¬ Frattura da *S32.7*

Takagi
v. Furukawa-Takagi-Nakao

Takahara] ¬ Acatalasia [*E80.3*

Takayasu ¬

- Arterite di *M31.4*
- Sindrome dell'arco aortico [*M31.4*

Tako-Tsubo ¬ Cardiomiopatia di *I42.88*

Talassemia
- Beta) minor ¬ *D56.3*
- Con retinopatia ¬ *D56.9†, H36.8**
- Disabilità cognitiva legata all'X ¬ Sindrome alfa *D56.0*
- Emazie falciformi ¬ Malattia: *D57.2*
- Grave ¬ Beta- *D56.1*
- Intermedia ¬ *D56.1*
- Major ¬ *D56.1*
- Minor ¬ Beta- *D56.3*
- Mista) (con altra emoglobinopatia) (non specificata) ¬ *D56.9*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Artrite in *D56.9†, M36.3**
- - Specificata ¬ *D56.9*
- Sindrome mielodisplastica ¬ Alfa *D56.0, D46.9*
- ¬
- - Alfa *D56.0*
- - Altre *D56.8*
- - Beta *D56.1*
- - Delta-beta *D56.2*
- - Emoglobina Lepore - beta *D56.8*
- - HPFH - beta *D56.4*
- - Persistenza ereditaria di emoglobina fetale - beta *D56.4*

Talassemico ¬ Tratto *D56.3*

Talco ¬ Pneumoconiosi da polvere di *J62.0*

Talidomide ¬ Embriopatia da *Q86.80*

Talipes
- Asimmetrico ¬ Piede Talo (*Q66.8*
- S.A.I. ¬ Piede Talo (*Q66.8*

Tallio ¬ *T56.8*

Tallone
- Acquisita ¬ Deformazione del *M21.68*
- ¬
- - *S91.3*
- - Osso del *S92.0*

Talo
- Talipes
- - Asimmetrico ¬ Piede *Q66.8*
- - S.A.I. ¬ Piede *Q66.8*
- Valgo ¬ Piede torto *Q66.4*
- Varo ¬ Piede torto *Q66.1*
- Verticale ¬ *Q66.8*
- ¬ Frattura del *S92.1*

Tamossifene ¬ *T38.6*

Tamponamento cardiaco ¬ *I31.9*

Tanapox ¬ Malattia da virus *B08.8*

Tanatoforo ¬ Nanismo *Q77.1*

Tangier ¬ Malattia di *E78.6*

Tapetoretinica ¬ Distrofia: *H35.5*

Tappa fondamentale dello sviluppo ¬ Ritardo di *R62.0*

Tappeto
- Coroide ¬ Distrofia del *H31.2*
- Retinica ¬ Ipoplasia cerebellare - degenerazione *Q04.3*

Tappo
- Cerume ¬ *H61.2*
- Meconio ¬ Sindrome da *P76.0*

TAR [trombocitopenia con aplasia del radio] ¬ Sindrome *Q87.2*

Tardivo
- Autosomica dominante ¬ Degenerazione retinica a esordio *H35.5*
- Late onset] ¬ Insufficienza epatica ad esordio *K72.0*
- Legato all'X ¬ Ipotiroidismo congenito centrale con macroorchidismo a esordio *E03.1*
- Pinta ¬ Lesioni *A67.2*
- Senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze *Y84.9!*
- Successivo a traumatismo ¬ Shock (immediato) (*T79.4*
- Tipo
- - 1) ¬ Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio *G30.1†, F00.1**
- - Markesbery-Griggs ¬ Miopatia distale a esordio *G71.0*
- ¬
- - Atassia cerebellare ad esordio *G11.2*
- - Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio *G30.1†, F00.1**
- - Ectropion congenito isolato esordio *Q10.1*
- - Epatite sifilitica congenita in stadio *A50.5†, K77.0**
- - Insufficienza epatica ad esordio *K72.0*
- - Leucoencefalopatia con lieve atassia cerebellare ed edema della *E75.2*
- - Linfedema
- - - Primario *I89.09*
- - - Primitivo non ereditario a esordio *I89.09*
- - Miopatia distale alfa B cristallina-correlata a esordio *G71.0*
- - Sindrome di Pierre-Marie II a esordio *G11.2*

Tarsale
v.a. cranio-carpo-tarsale
- I), non specificato(e) ¬ Frattura: Altro(e) osso(a) *S92.20*
- Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del navicolare *M92.6*
- ¬
- - Ascesso della ghiandola *H00.0*
- - Frattura: Altre ossa *S92.28*
- - Legamento) *S93.6*
- - Sindrome del tunnel *G57.5*

Tarsite
- Sifilitica ¬ *A52.7†, H03.1**
- Tubercolare ¬ *A18.4†, H03.1**

Tarso
- Articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.31*
- ¬
- - Osteocondrosi giovanile del *M92.6*
- - Sinostosi delle ossa del *Q66.8*

Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione) *S93.33*

Tartagliamento] ¬ Balbuzie [*F98.5*

Tartaro dentale
- Sopragengivale ¬ *K03.6*
- Sottogengivale ¬ *K03.6*

Tarui ¬ Malattia di: *E74.0*

Tasca
- Blake ¬ Cisti della *Q03.1*
- Branchiale ¬ Sindrome della *D82.1*
- Esofagea ¬ *Q39.6*
- Faringea ¬ *Q38.7*
- Ileale (pouch) ¬ Fistola della *N32.1*
- Pompa ¬ Sieroma in *T85.88*
- Rathke ¬ Deficit ipofisario da cisti della *E23.6*

Tasso
- Anormale
- - Altri enzimi sierici ¬ *R74.8*
- - Enzimi sierico
- - - Non specificati ¬ *R74.9*
- - - ¬ *R74*
- - Litio nel sangue ¬ Presenza di *R78.8*
- - Metalli pesanti nel sangue ¬ Presenza di *R78.7*
- Ematico anormale
- - Cobalto ¬ *R79.0*
- - Ferro ¬ *R79.0*
- - Magnesio ¬ *R79.0*
- - Minerale
- - - N.I.A ¬ *R79.0*
- - - ¬ *R79.0*
- - Rame ¬ *R79.0*
- - Zinco ¬ *R79.0*
- Immunoglobuline S.A.I. ¬ Aumento del *R76.8*
- Sierico anormale
- - Amilasi ¬ *R74.8*
- - Fosfatasi
- - - Acida ¬ *R74.8*
- - - Alcalina ¬ *R74.8*
- - Lipasi [triacilglicerolo lipasi] ¬ *R74.8*
- Urinario
- - 17-chetosteroidi ¬ Elevati *R82.5*
- - Acido indolacetico ¬ Elevati *R82.5*
- - Anormale
- - - Metalli pesanti ¬ *R82.6*
- - - Sostanze principalmente non medicamentose ¬ *R82.6*
- - Catecolamine ¬ Elevati *R82.5*

Tasso *–Continuazione*
- Urinario *–Continuazione*
- - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Aumento del *R82.5*
- - Steroidi ¬ Elevati *R82.5*

Tateyama ¬ Miopatia distale, tipo *G71.0*

Tatton-Brown-Rahman ¬ Sindrome di *Q87.3*

Tatuaggio
- O a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un *U69.10!*
- ¬ Pigmentazione da *L81.8*

Taurinuria ¬ Camptodattilia - *Q68.1*

Taurodontismo ¬ *K00.2*

Taussig-Bing ¬ Sindrome di *Q20.1*

Tay Sachs ¬ Malattia
- *E75.0*

Taybi ¬ Sindrome di: Rubinstein- *Q87.2*

Taylor
v. Schaap-Taylor-Baraitser

Tazobactam o cotrimossazolo ¬ Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/ *U81.6!*

TB] ¬ Tubercolosi multiresistente [MDR- *U82.1!*

TBC tubercoloso
- Anca ¬ *A18.0†, M01.15**
- Articolare ¬ *A18.0†, M01.19**
- Cervello ¬ *A17.8†, G07**
- Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- Ginocchio ¬ *A18.0†, M01.16**
- Intestino ¬ *A18.3†, K93.0**
- Meningi ¬ *A17.0†, G01**
- Ossea ¬ *A18.0†, M90.09**
- Rene ¬ *A18.1†, N29.1**

TD ¬ *Q77.1*

Team sportivi ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*

Tectoria del cervelletto da trauma da parto ¬ Lacerazione della membrana *P10.4*

Teebi
v.a. Kennedy-Teebi
- ¬ Sindrome da ipertelorismo di *Q87.0*

Teebi-Kaurah ¬ Sindrome di *Q87.8*

Tegmentale
- Mesencefalica ¬ Paralisi *G83.8*
- ¬ Paralisi *G83.8*

Tegmento pontino ¬ Displasia del *Q04.8*

Tegumento
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q84.9*
- S.A.I. ¬ congenito
- - Anomalia del *Q84.9*
- - Deformita S.A.I. del *Q84.9*
- ¬ altro Malformazione congenito
- - *Q84*

Tegumento *–Continuazione*
- ¬ altro Malformazione congenito *–Continuazione*
- - Specificate del *Q84.8*

Telangectasia
- Emorragica ereditaria ¬ *I78.0*
- Retinica congenita ¬ *H35.0*
- Sindrome CREST] ¬ Sclerosi progressiva sistemica con calcinosi cutanea, fenomeni di Raynaud, disfunzione esofagea, sclerodattilia e *M34.1*

Telangiectasia primitiva ¬ *L81.7*

Telangiectasica
- Fegato ¬ Iperplasia nodulare focale *D13.4*
- Louis-Bar] ¬ Atassia *G11.3*

Telarca precoce ¬ *E30.8*

Telaziasi ¬ *B83.8*

Teleangiectasia
- Maculare ¬ *H35.0*
- Parafoveale ¬ *H35.0*
- Retinale ¬ *H35.0*

Telecanto, malformazioni anogenitali e renali] ¬ Sindrome STAR [sindattilia, *Q87.8*

Teller
v. Pfeiffer-Palm-Teller

Telogenico ¬ Effluvio *L65.0*

TEMF ¬ *I42.3*

Temperatura
- Ambientale ¬ Ipotermia non associata a bassa *R68.0*
- Estreme ¬ *Z57*
- Non specificato ¬ Effetto di una bassa *T69.9*
- ¬ altro effetto
- - Bassa *T69*
- - Specificati, di una bassa *T69.8*

Tempesta tireotossica ¬ Crisi o *E05.5*

Temple
v. Houlston-Ironton-Temple

Tempo
- Coagulazione prolungato ¬ *R79.8*
- Emorragia prolungato ¬ *R79.8*
- Libero ¬ Mancanza di relax e *Z73*
- Tromboplastina prolungato ¬ *R79.8*

Temporale
- Destra ¬ Demenza frontotemporale, variante dell'atrofia *G31.0†, F02.0**
- Eccetto parte squamosa ¬ Osso *S02.1*
- Familiare
- - Con convulsioni febbrili ¬ Epilessia mesiale *G40.2*
- - ¬ Epilessia *G40.2*
- Giovanile ¬ Arterite *L95.8*
- Mesiale familiare benigna ¬ Epilessia *G40.2*
- Papilla ottica ¬ Pallore *H47.2*
- Parte squamosa ¬ Osso *S02.0*
- ¬
- - Arterite *M31.6*
- - Lobo

Temporale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Lobo *–Continuazione*
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Osso
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Regione *T20*
- - Tumore Maligno: Lobo *C71.2*

Temporaneo ¬
- Disturbo della coagulazione sanguigna *U69.12!*
- Obnubilamento *R55*

Temporo-mandibolare
- Articolazione) (legamento) ¬ *S03.4*
- ¬
- - Anchilosi congenita dell'articolazione *K07.6*
- - Articolazione
- - - *S03.0*
- - - *T84.08*
- - Artralgia dell'articolazione *K07.6*
- - Complicanza meccanica da endoprotesi *T84.08*
- - Disfunzione dell'articolazione *K07.6*
- - Disturbi dell'articolazione *K07.6*
- - Ferita aperto
- - - Altre e multiple parti della guancia e dell'area *S01.49*
- - - Guancia e dell'area *S01.4*
- - Sostituzione di articolazione *Z96.68*

Temtamy ¬ Sindrome da brachidattilia preassiale di *Q87.2*

Temtamy-Shalash ¬ Sindrome di *Q87.8*

TEN
- Necrolisi epidermica tossica] ¬ *L51.20*
- ¬ SJS- *L51.20*

Tendenza
- Aborto, non gravida ¬ Esame o assistenza a donna con *N96*
- Cadere
- - Causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti ¬ *R29.6*
- - Non classificata altrove ¬ *R29.6*
- - Persona anziana ¬ *R29.6*
- Chetosi ¬ diabete (mellito): con *E10*
- ¬ Ideazione suicidaria (*R45.8*

Tendine
- Achille
- - Corto (acquisito) ¬ *M67.0*
- - ¬ Traumatismo del *S86.0*
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di muscoli e di *S39.0*
- Altre parti del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.2*
- Anca ¬ Traumatismo di muscolo e di *S76.0*
- Arto inferiore

Tendine –*Continuazione*

- Arto inferiore –*Continuazione*
- - Non specificati, livello non specificato ¬ Traumatismo di muscolo e *T13.5*
- - ¬ Sequele di traumatismo di muscoli e di *T93.5*
- Capo lungo del muscolo bicipite brachiale ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.1*
- Congenita ¬ Brevità dei *Q79.8*
- Cuffia dei rotatori della spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei *S46.0*
- Estensori
- - Altro
- - - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.3*
- - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.4*
- - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S56.5*
- - Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.1*
- - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.7*
- - O abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli o di *S56.3*
- - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.2*
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.2*
- Flessori
- - Altro
- - - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.1*
- - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.1*
- - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S56.2*
- - Lungo
- - - Dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.0*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.0*
- - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.6*
- - Pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.0*
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.3*
- Guaina ¬
- - *C49*
- - *D21*
- I gruppo muscolare
- - Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo(i) e *S86.2*
- - Peroneale a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo(i) e *S86.3*
- - Posteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e *S86.1*
- Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di muscoli e di *T06.4*
- Intrinseco

Tendine –*Continuazione*

- Intrinseco –*Continuazione*
- - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.5*
- - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.2*
- - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.4*
- Livello
- - Anca coscia ¬ Traumatismo
- - - Multipli muscoli e *S76.7*
- - - Muscoli e di *S76*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - Altri e non specificati muscoli e *S56.8*
- - - Muscoli e di *S56*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S96.8*
- - Collo ¬ Traumatismo di muscoli e di *S16*
- - Coscia ¬ Traumatismo di altri e non specificati muscoli e *S76.4*
- - Gamba ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S86.8*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S66.8*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S46.8*
- - Torace ¬ Traumatismo di muscoli e di *S29.0*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi delle sinovie e dei *M68.8**
- Multiplo livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e *S56.7*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e *S96.7*
- - Gamba ¬ Traumatismo di muscoli e *S86.7*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di muscoli e *S46.7*
- Non
- - Specificati
- - - Arto superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di muscolo e *T11.5*
- - - Livello
- - - - Gamba ¬ Traumatismo di muscolo e *S86.9*
- - - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di muscolo e *S46.9*
- - Specificato
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscolo e di *S96.9*
- - - Livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscolo e *S66.9*
- - - ¬
- - - - Disturbo delle sinovie e dei *M67.9*
- - - - Rottura spontanea di *M66.5*
- Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di muscoli e *T14.6*
- Testa ¬ Traumatismo di muscolo e *S09.1*
- Tricipite ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.3*

Tendine –*Continuazione*

- Tronco non specificati ¬ Traumatismo di muscolo e *T09.5*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Sinovie e dei *M67*
- - - Specificati delle sinovie e dei *M67.8*
- - Assenza di: *Q79.8*
- - Legamento rotuleo (*S76.1*
- - Rottura spontaneo
- - - Altri *M66.4*
- - - Sinovie e dei *M66*

Tendineo

- Adduttore della coscia ¬ Traumatismo muscolare e *S76.2*
- Arto superiore ¬ Sequele di traumatismo muscolare e *T92.5*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura delle corde *I23.4*
- Gonorroica ¬ Infiammazione *A54.4†, M68.09**
- Gruppo muscolare posteriore a livello della coscia ¬ Traumatismo muscolare e *S76.3*
- Miopatia e fibrosi polmonare ¬ Poichilodermia fibrosa ereditaria con contrattura *Q82.8*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Rottura delle corde *I51.1*
- - Traumatica ¬ Rottura alla giunzione muscolo *M66.5*
- O di guaina ¬ Ganglio articolare, *M67.4*
- Quadricipite ¬ Traumatismo muscolare e *S76.1*
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, M68.09**
- ¬
- - Altra contrattura (di guaina) *M67.1*
- - Ascesso di guaina *M65.0*
- - Portatore di altri impianti ossei e *Z96.7*

Tendinite

- Achille ¬ *M76.6*
- Calcifica ¬ *M65.2*
- Calcificante della spalla ¬ *M75.3*
- Glutea ¬ *M76.0*
- Inserzione ¬ *M77.9*
- Legamento rotuleo ¬ *M76.5*
- Muscolo bicipite brachiale ¬ *M75.2*
- Peroneale ¬ *M76.7*
- Psoas ¬ *M76.1*
- S.A.I. ¬ *M77.9*
- Tibiale posteriore ¬ *M76.8*
- Trocanterica ¬ *M70.6*

Tendinopatia nodulare ¬ *M65.3*

Tenesmo

- Rettale ¬ *R19.88*
- Vescicale ¬ *R30.1*
- ¬ *R19.88*

Tenia
- Cane ¬ (Infezione da) *B67.4*
- Carne bovina ¬ (Infezione da) *B68.1*
- Maiale ¬ (Infezione da) *B68.0*
- Nana ¬ (Infezione da) *B71.0*
- Ratto ¬ (Infezione da) *B71.0*
- S.A.I. ¬ (Infezione da) *B71.9*

Teniasi
- Non specificata ¬ *B68.9*
- Taenia
- - Saginata ¬ *B68.1*
- - Solium ¬ *B68.0*
- ¬ *B68*

Tennista ¬ Gomito del *M77.1*

Teno)sinoviti infettive ¬ Altre (*M65.1*

Tenonite ¬ *H05.0*

Tenosinovite
- Gonococchi ¬ *A54.4†, M68.09**
- Gonorroica ¬ *A54.4†, M68.09**
- Malattie batteriche classificate altrove ¬ Sinoviti e *M68.0**
- Non specificate ¬ Sinovite e *M65.9*
- Sifilide
- - Tardiva ¬ *A52.7†, M68.09**
- - ¬ *A52.7†, M68.09**
- Stenosante di de Quervain ¬ *M65.4*
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - ¬ *A18.0†, M68.09**
- ¬
- - Altre sinoviti e *M65.8*
- - Sinovite e *M65*

Tensione
- Nervosa ¬ *R45.0*
- Premestruale ¬ Sindrome da *N94.3*

Tensiva
- Cronica ¬ Cefalea *G44.2*
- Episodica ¬ Cefalea *G44.2*
- S.A.I. ¬ Cefalea *G44.2*
- ¬ Cefalea *G44.2*

Tentativo
- Aborto fallito S.A.I. ¬ *O07.9*
- Fallito
- - Aborto
- - - Complicato
- - - - Embolia ¬ Altro e non specificato *O07.7*
- - - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Altro e non specificato *O07.6*
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Altro e non specificato *O07.5*
- - - Con altre e non specificate complicanze ¬ Altro e non specificato *O07.8*
- - - Senza complicanza ¬ Altro e non specificato *O07.9*
- - - Terapeutico

Tentativo *–Continuazione*
- Fallito *–Continuazione*
- - Aborto *–Continuazione*
- - - Terapeutico *–Continuazione*
- - - - Complicato
- - - - - Embolia ¬ *O07.2*
- - - - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ *O07.1*
- - - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ *O07.0*
- - - - Con altre e non specificate complicanze ¬ *O07.3*
- - - - S.A.I. ¬ *O07.4*
- - - - Senza complicanza ¬ *O07.4*
- - - ¬ *O07*
- - Applicazione ventosa
- - - Forcipe non specificato ¬ *O66.5*
- - - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ *O66.5*
- - O difficoltà intubazione
- - - Durante il
- - - - Puerperio ¬ *O89.6*
- - - - Travaglio e il parto ¬ *O74.7*
- - - Gravidanza ¬ *O29.6*
- - Parto naturale
- - - Con successivo taglio cesareo ¬ *O66.4*
- - - Non specificato ¬ *O66.4*
- - Provocazione
- - - Medica del travaglio ¬ *O61.0*
- - - Strumentale del travaglio ¬ *O61.1*
- - - Travaglio
- - - - Chirurgica ¬ *O61.1*
- - - - Con
- - - - - Ossitocina ¬ *O61.0*
- - - - - Prostaglandine ¬ *O61.0*
- - - - Meccanica ¬ *O61.1*
- - - - Non specificato ¬ *O61.9*
- - - - ¬ Altro *O61.8*
- Introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione ¬ Complicanze correlate a *N98.3*
- - Ovulo fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a *N98.2*
- Suicidio ¬ *Z91.8*
- ¬ Suicidio (*X84.9!*

Tenue
- Colon
- - Con
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.43*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.41*
- - - - Senza
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.42*

Tenue *–Continuazione*
- Colon *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Perforazione ascesso *–Continuazione*
- - - - Senza *–Continuazione*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.40*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.4*
- - - Peritonite ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.4*
- - S.A.I. ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.5*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.52*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.50*
- - - O ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.53*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.51*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.5*
- - ¬ Morbo di Crohn dell'intestino *K50.82*
- Con
- - Emorragia ¬ Angiodisplasia dell'intestino *K55.32*
- - Perforazione ascesso
- - - Con emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.03*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.01*
- - - Senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.02*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.00*
- - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.0*
- - Peritonite ¬ Malattia diverticolare del *K57.0*
- Non specificato ¬ Tumore Maligno: Intestino *C17.9*
- O
- - Colon ¬
- - - Diverticolite dell'intestino *K57*
- - - Diverticolo dell'intestino *K57*
- - - Diverticolosi dell'intestino *K57*
- - Intestino S.A.I. ¬ ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino *Q41*
- Parte non specificata ¬
- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino *Q41.9*
- - Traumatismo: Intestino *S36.40*
- S.A.I. ¬ Malattia diverticolare del *K57.1*
- Senza
- - Menzione di emorragia ¬ Angiodisplasia dell'intestino *K55.31*
- - Perforazione

Tenue *–Continuazione*
- Senza *–Continuazione*
- - Perforazione *–Continuazione*
- - - Ascesso
- - - - O menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.10*
- - - - Senza perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.12*
- - - O ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.13*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.11*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.1*
- Tipo mediterraneo ¬ Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.3*
- Vagina ¬ Fistola tra intestino *N82.2*
- ¬
- - Acuto(a): Ischemia dell'intestino *K55.0*
- - Adenocarcinoma dell'intestino *C17.9*
- - Amiloidosi dell'intestino *E85.4†, K93.8**
- - Angiodisplasia dell'intestino *K55.3*
- - Assenza atresia stenosi congenito
- - - Altre parti specificate dell'intestino *Q41.8*
- - - Intestino *Q41*
- - Carcinoma a cellule squamose dell'intestino *C17.9*
- - Corpo estraneo nell'intestino *T18.3*
- - Duplicazione dell'intestino *Q43.40*
- - Leiomiosarcoma dell'intestino *C17.9*
- - Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.3*
- - Morbo di Crohn dell'intestino *K50.0*
- - Polipo dell'intestino *K63.8*
- - Sifilide dell'intestino *A52.7†, K93.8**
- - Traumatismo
- - - Altre e multiple parti dell'intestino *S36.49*
- - - Intestino *S36.4*
- - Tumore
- - - Benigno: Altre e non specificate parti dell'intestino *D13.3*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Intestino *D37.2*
- - - Maligno
- - - - Intestino *C17*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino *C17.8*
- - - - Secondario dell'intestino *C78.4*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell'intestino *C17.9*
- - Ulcera primitiva del *K63.3*
- - Varici dell'intestino *I86.80*

Ter Haar
v. Frank-Ter Haar

Terapia
- Asma ¬ Agonisti beta-adrenergici usati nella *T48.6*
- Cellulare CAR-T ¬ Sindrome da rilascio di citochine a seguito di *D76.4*
- Citostatica
- - Malattie non maligne ¬ *Z51.2*
- - ¬ Leucopenia a seguito di *D70.19*
- Con
- - Composto di platino ¬ Reazione allergica in *T88.7*
- - Eparina ¬ Disturbi emorragici da *D68.34*
- - Falithrom ¬ Sanguinamento [emorragia] da *D68.33*
- - Marcumar ¬ Sanguinamento da *D68.33*
- - Sostanza anticoagulanti ¬ Ematuria da *D68.35*
- Disintossicazione
- - Alcol ¬ *Z50.2!*
- - Droghe e farmaci ¬ *Z50.3!*
- Farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi tumorale (in seguito a *E88.3*
- Fisica ¬ Altra *Z50.1!*
- Inalatoria ¬ Complicanze di *T81.8*
- Induzione standard ¬ Leucemia refrattaria alla *C95.8!*
- Inizio travaglio
- - Dopo
- - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.21*
- - - Più di 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.22*
- - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.20*
- Insulinica ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con *E11*
- Linguaggio ¬ *Z50.5!*
- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P04.1*
- O regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa ottemperanza a *Z91.1*
- Prolungata con anticoagulanti senza disturbi emorragici ¬ *Z92.1*
- PUVA ¬ Lentiggini da *L81.4*
- Resincronizzazione cardiaco ¬ Portatore
- - Defibrillatore per *Z95.0*
- - Pacemaker per *Z95.0*
- Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.29*
- ¬
- - Leucemia mieloide acuta primariamente refrattaria alla *C92.00*
- - Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.2*
- - Sindrome mielodisplastica da *D46.9*

Teratoma
- Maligno dell'ovaio ¬ *C56*
- Sacrale

Teratoma *–Continuazione*
- Sacrale *–Continuazione*
- - Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- - ¬ Distocia da: fetale: *O66.3*
- ¬ *D48.9*

Termiche
- S.A.I. ¬ multiple(i): Vescicole (non *T00.9*
- ¬
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Anca e della coscia: Formazione di vesciche (non *S70.82*
- - - Avambraccio: Formazione di vesciche (non *S50.82*
- - - Caviglia e del piede: Formazione di vesciche (non *S90.82*
- - - Gamba: Formazione di vesciche (non *S80.82*
- - - Polso e della mano: Formazione di vesciche (non *S60.82*
- - - Spalla e del braccio: Formazione di vesciche (non *S40.82*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T13.02*
- - - - Superiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T11.02*
- - - Regione corporea non specificata: Formazione di vesciche (non *T14.02*
- - - Tronco, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T09.02*

Terminale
- Difetti della pigmentazione ¬ Displasia ossea *Q87.2*
- Nervo peroneale profondo ¬ Branca laterale *S94.2*
- ¬
- - Atrofia renale (*N26*
- - Ileite: *K50.0*
- - Malattia renale allo stadio *N18.5*

Termine
- Cuore artificiale ¬ Dipendenza a lungo *Z99.4*
- Insufficienza renale ¬ Dialisi a lungo *Z99.2*
- Mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto a *O60.2*
- ¬
- - Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a *O32.4*
- - Travaglio pretermine con parto a *O60.2*

Termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti *J67.7*

Termoregolazione neonatale
- Non specificato ¬ Disturbo della *P81.9*
- ¬ altro Disturbo
- - *P81*
- - Specificati della *P81.8*

Ternidens
- Deminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*
- Diminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*

Ternidensiasi ¬ Infezione Ternidens
- Deminutus [*B81.8*
- Diminutus [*B81.8*

Terrificanti durante l'infanzia ¬ Esperienze personali *Z61*

Terrore
- Notturni] ¬ Terrori da sonno [*F51.4*
- Sonno [terrori notturni] ¬ *F51.4*
- ¬ Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di *G40.02*

Terrorismo
- O tortura ¬ Vittima di crimine, *Z65*
- ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del *F62.0*

Terzana ¬ Anemia da malaria *B54†, D63.8**

Terziario ¬
- Afasia
- - Sifilide *A52.1†, G94.8**
- - Sifilitica *A52.1†, G94.8**
- Iperparatiroidismo *E21.2*
- Rupia *A52.7†, L99.8**
- Sifilide cardiovascolare *A52.0†, I98.0**

Tesaurismosi
- Fosfatidi ¬ *E75.2*
- Gangliosidi ¬ *E75.1*
- Glicogenica ¬
- - *E74.0*
- - Miopatia in *E74.0†, G73.6**

Tessier numero
- 4 ¬ Schisi facciale di *Q18.8*
- 5 ¬ Schisi facciale di *Q18.8*
- 6 ¬ Schisi facciale di *Q18.8*

Tessutale
- Altre e non specificate sedi ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- Anca e della coscia ¬ Congelamento con necrosi *T34.6*
- Arto superiore ¬ Congelamento con necrosi *T34.4*
- Caviglia e del piede ¬ Congelamento con necrosi *T34.8*
- Collo ¬ Congelamento con necrosi *T34.1*
- Gamba S.A.I. ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- Ginocchio e della gamba ¬ Congelamento con necrosi *T34.7*
- Interessante regioni corporee multiple ¬ Congelamento con necrosi *T35.1*
- Multipli S.A.I. ¬ Congelamenti con necrosi *T35.1*
- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento con necrosi *T34.3*

Tessutale *–Continuazione*
- Polso e della mano ¬ Congelamento con necrosi *T34.5*
- S.A.I. ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- Testa ¬ Congelamento con necrosi *T34.0*
- Torace ¬ Congelamento con necrosi *T34.2*
- Tronco S.A.I. ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- ¬ Congelamento con necrosi *T34*

Tessuto
- Accessorio valvola
- - Mitrale ¬ *Q23.8*
- - Tricuspide ¬ *Q22.8*
- Adiposo sottocutaneo da trauma da parto ¬ Necrosi del *P15.6*
- Bronchiale [linfoma BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al *C88.4*
- Cellulare sottocutaneo ¬ Malattia da HIV con malattia del *B23.8, L98.9*
- Cerebrale ferito limitato o focale ¬ *S06.3*
- Cicatriziale ¬ intervento riparativo su *Z42*
- Connettivo
- - Altro
- - - Malattie classificate altrove ¬ Malattie sistemiche del *M36.8**
- - - Tessuto molle
- - - - Altra sede specificata ¬ Tumore maligno secondario del *C79.88*
- - - - Arti ¬ Tumore maligno secondario del *C79.86*
- - - - Collo ¬ Tumore maligno secondario del *C79.85*
- - - - ¬
- - - - - Altri tumori benigni del *D21*
- - - - - Tumore maligno del *C49*
- - Anamnesi personale ¬ Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del *Z87.3*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento del *M36.5**
- - Ipogammaglobulinemia ¬ Malattia sistemico
- - - *D80.1†, M36.8**
- - - *D80.9†, M36.8**
- - Mammella ¬
- - - *C50*
- - - *D48.6*
- - Non specificato ¬
- - - Disturbo localizzato del *L94.9*
- - - Interessamento sistemico del *M35.9*
- - O da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami intervertebrali causata da *M99.7*
- - Ocronosi ¬ Malattia sistemica del *E70.2†, M36.8**
- - Orbita ¬
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Orecchio ¬
- - - *C49.0*

Tessuto *–Continuazione*
- Connettivo *–Continuazione*
- - Orecchio ¬ *–Continuazione*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Palpebra ¬
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Stadio
- - - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.05†, M36.51**
- - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.06†, M36.52**
- - - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.07†, M36.53**
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ Tumore Maligno: *C49.4*
- - - Arto
- - - - Inferiore, compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: *C49.2*
- - - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: *C49.1*
- - - Non specificati ¬ Tumore Maligno: *C49.9*
- - - Pelvi ¬ Tumore Maligno: *C49.5*
- - - Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore Maligno: *C49.0*
- - - Torace ¬ Tumore Maligno: *C49.3*
- - - Tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: *C49.6*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C49.8*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del *M95*
- - - - Disturbo
- - - - - Localizzati del *L94*
- - - - - Specificati localizzati del *L94.8*
- - - - Interessamento
- - - - - Sistemico del *M35*
- - - - - Sistemico, specificato, del *M35.8*
- - - Disturbo
- - - - Glomerulari in malattie sistemiche del *N08.5**
- - - - Tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del *N16.4**
- - - Mammella *D24*
- - - Metastasi del *C79.88*
- - - Polineuropatia in malattia sistemica del *M35.9†, G63.5**
- - - Stenosi del canale vertebrale causata dal *M99.4*
- - - Tubercolosi sistemica del *A18.8†, M36.8**
- Correlato
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e *D47.9*
- - Non specificato ¬ Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96.9*

Tessuto –*Continuazione*
- Correlato –*Continuazione*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96*
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e *D47*
- - - - - Maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96.7*
- - - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei *D47.7*
- - - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e *C79.3*
- Cutaneo
- - Sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di *E88.22*
- - ¬ Alterazioni del *R23.4*
- Duri
- - Dentale
- - - Non specificata ¬ Malattia dei *K03.9*
- - - ¬
- - - - Altre malattie specificate dei *K03.8*
- - - - Modificazioni post-eruttive del colore dei *K03.7*
- - Denti ¬ Altre malattie dei *K03*
- Duro anormale nella polpa ¬ Formazione di *K04.3*
- Ectopico intrapolmonare (congenito) ¬ *Q33.5*
- Ematopoietico non classificata altrove ¬ Malattia da HIV con neoplasia maligna del *B21, C96.9*
- Intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza prolasso o perdita di *S05.3*
- - Rottura oculari con prolasso o perdita di *S05.2*
- Limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo ¬ Difetto del *I70.24*
- Linfatico ematopoietico tessuto correlato
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del *D47.9*
- - ¬
- - - Altro Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto del *D47*
- - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del *D47.7*
- - - Meningosi in tumori del *C79.3*
- Linfoide
- - Associato
- - - Cute [linfoma SALT] ¬ Linfoma del *C88.4*
- - - Mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del *C88.4*

Tessuto –*Continuazione*
- Linfoide –*Continuazione*
- - Associato –*Continuazione*
- - - Tessuto bronchiale [linfoma BALT] ¬ Linfoma del *C88.4*
- - Ematopoietico tessuto correlato
- - - Non specificato ¬ Tumore maligno del *C96.9*
- - - ¬ Altro
- - - - Non specificato tumore maligno del *C96*
- - - - Tumore maligno specificato del *C96.7*
- Linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario ¬ Altre malattie specificate, con coinvolgimento del *D76*
- Mammario ¬ Ectopia di *Q83.88*
- Mastocitico ¬ Malattia sistemica del *D47.0*
- Mesoteliale
- - Altre sedi ¬ Tumore benigno: *D19.7*
- - Non specificato ¬ Tumore benigno: *D19.9*
- - Peritoneo ¬ Tumore benigno: *D19.1*
- - Pleura ¬ Tumore benigno: *D19.0*
- - ¬ Tumore benigno di *D19*
- Molle
- - Addome ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.4*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.4*
- - Altro
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dei *M73.8**
- - - Sede specificata ¬ Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri *C79.88*
- - Anca ¬ *C79.86*
- - Arti ¬ Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri *C79.86*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.2*
- - - - Inclusa l'anca ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri *D21.2*
- - - Superiore incluso spalla ¬ Tumore
- - - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.1*
- - - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.1*
- - Collo ¬ Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri *C79.85*
- - Madre ¬ Anomalie dei *P03.8*
- - Non
- - - Classificato altrove ¬
- - - - Altri disturbi dei *M79*
- - - - Granuloma da corpo estraneo dei *M60.2*
- - - Specificati ¬ Tumore
- - - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.9*
- - - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo dei *M79.9*
- - Orecchio ¬ *C79.88*
- - Palpebra ¬ *C79.88*
- - Pelvi ¬ Tumore

Tessuto –*Continuazione*
- Molle –*Continuazione*
- - Pelvi ¬ Tumore –*Continuazione*
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.5*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.5*
- - Peritoneo e del retroperitoneo ¬ Tumore benigno di *D20*
- - Primo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.87!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.87!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.87!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.87!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.87!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.87!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.87!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.87!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.87!*
- - - - Torace ¬ Danno ai *S21.87!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.84!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.84!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.84!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.84!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.84!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.84!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.84!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.84!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.84!*
- - - - Torace ¬ Danno ai *S21.84!*
- - Secondo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.88!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.88!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.88!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.88!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.88!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.88!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.88!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.88!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.88!*
- - - - Torace ¬ Danno ai *S21.88!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.85!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.85!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.85!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.85!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.85!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.85!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.85!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.85!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.85!*

Tessuto *–Continuazione*
- Molle *–Continuazione*
- - Secondo grado frattura o lussazione *–Continuazione*
- - - Chiuso *–Continuazione*
- - - - Torace ¬ Danno ai *S21.85!*
- - Sforzo sforzo eccessivo compressione ¬
- - - Altri disturbi dei *M70.8*
- - - Disturbo
- - - - *M70*
- - - - Non specificato dei *M70.9*
- - Spalla ¬ *C79.86*
- - Terzo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.89!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.89!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.89!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.89!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.89!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.89!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.89!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.89!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.89!*
- - - - Torace ¬ Danno ai *S21.89!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.86!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.86!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.86!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.86!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.86!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.86!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.86!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.86!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.86!*
- - - - Torace ¬ Danno ai *S21.86!*
- - Testa faccia collo ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.0*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.0*
- - Torace ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.3*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.3*
- - Tronco non specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.6*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.6*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi specificati dei *M79.8*
- - - - Tumori benigni del tessuto connettivo e di altri *D21*
- - - Corpo estraneo residuo in *M79.5*
- - - Disturbi professionali dei *M70*
- - - Mammella (cute) (*D03.5*
- - - Sarcoma
- - - - *C49.9*

Tessuto *–Continuazione*
- Molle *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Sarcoma *–Continuazione*
- - - - Alveolare dei *C49.9*
- - - - Kaposi dei *C46.1*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri *D48.1*
- - - - Maligno
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei *C49.8*
- - - - - Tessuto connettivo e di altri *C49*
- Non specificato ¬
- - Donatore di organo e *Z52.9*
- - Stato dopo trapianto di organo o *Z94.9*
- Omologo o eterologo ¬ trapianto di organo o *Z94*
- Orbitari ¬ Contusione del globo oculare e dei *S05.1*
- Pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a organi e a *O08.6*
- Pelvico
- - Gravidanza ¬ Malformazione del *O34.9*
- - Parto ¬ Malformazione del *O34.9*
- Periapicale ¬
- - Altre e non specificate malattie della polpa e dei *K04.9*
- - Malattie della polpa e dei *K04*
- Periuretrale
- - Quale trauma da parto della madre ¬ Lacerazione del *O70.0*
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del *O08.6*
- - ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.0*
- Presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di *M66*
- Retrobulbare ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Retro-oculare ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Sottocutaneo
- - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.3*
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Malattie della cute e del *Z84.0*
- - - Personale ¬ Malattie della cute e del *Z87.2*
- - Arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.2*
- - Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie della cute e del *O99.7*
- - Correlato radiazione ¬
- - - Altro Disturbo specificati cute

Tessuto *–Continuazione*
- Sottocutaneo *–Continuazione*
- - Correlato radiazione ¬ *–Continuazione*
- - - Altro Disturbo specificati cute *–Continuazione*
- - - - *L59*
- - - - *L59.8*
- - - Disturbi non specificati della cute e dei *L59.9*
- - Disturbi classificati altrove ¬ Altri disturbi della cute e del *L99**
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati della cute e del *L99.8**
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Altri disturbi della cute e del *L98*
- - - Specificata ¬ Cisti follicolare della cute e del *L72.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo
- - - - Cute e del *L98.9*
- - - - Granulomatoso della cute e del *L92.9*
- - Testa, collo e faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.0*
- - Tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.1*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Granulomatosi della cute e del *L92.8*
- - - - - Infiltrativi della cute e del *L98.6*
- - - - - Specificati della cute e del *L98.8*
- - - - Forme di cisti follicolari della cute e del *L72.8*
- - - - Infezione
- - - - - Locali della cute e del *L08*
- - - - - Locali, specificate, della cute e del *L08.8*
- - - Cisti follicolari della cute e del *L72*
- - - Difetto del tessuto limitato alla cute e al *I70.24*
- - - Granuloma da corpo estraneo della cute e del *L92.3*
- - - Infezione locale, non specificata, della cute e del *L08.9*
- - - Reperto radiologico anormale della cute e del *R93.8*
- - - Tubercolosi della cute e del *A18.4*
- - - Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del *R22*
- Tiroideo ectopico ¬ Tireotossicosi da *E05.3*
- Trapiantato
- - Non specificato ¬ Insuccesso e rigetto di organo e *T86.9*
- - ¬ Insuccesso rigetto altro
- - - Organi e *T86.88*
- - - Organo e *T86.8*
- ¬
- - Donatore di altro organo o *Z52.88*
- - Esami di potenziale donatore di organi e *Z00.5*

Tessuto *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e *R89*
- - Stato dopo trapianto altro organo o
- - - *Z94.8*
- - - *Z94.88*

Test
- Coombs positivo ¬ *R76.8*
- Correlati alla procreazione ¬ Indagini e *Z31.4*
- Cutanei diagnostici e di sensibilizzazione ¬ *Z01.5*
- Diagnosi di gravidanza ¬ Visita e *Z32*
- Funzionalità
- - Renale anormale ¬ *R94.4*
- - Splenica ¬ Anormale: *R94.8*
- - Vescicale ¬ Anormale: *R94.8*
- Il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino ¬ *R75*
- Mantoux ¬ Risultato anormale al *R76.1*
- Siero acidificato (hempas) ¬ Multinuclearità eritroblastica ereditaria con positività del *D64.4*
- Sierologico per la sifilide ¬ Falsa positività al *R76.2*
- Tolleranza al glucosio ¬ Anormalità del *R73.0*
- Tubercolina ¬ Reazione anormale al *R76.1*
- ¬ Pap *Z01.4*

Testa
- Collegamento con traumatismo intracranico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte della *S01.83!*
- Collo
- - Faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della *D17.0*
- - Parete Toracico regione genitale ¬
- - - *I89.03*
- - - *I89.04*
- - - *I89.05*
- - - *Q82.03*
- - - *Q82.04*
- - - *Q82.05*
- - ¬
- - - Congelamento, non specificato, della *T35.2*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T20.60*
- - - - - 2b della *T20.61*
- - - - - Non specificato della *T20.4*
- - - - Primo grado della *T20.5*
- - - - Secondo
- - - - - Grado della *T20.6*
- - - - - Grado non precisato della *T20.60*
- - - - Terzo grado della *T20.7*
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.0*
- - - Ferite aperte interessanti *T01.0*

Testa *–Continuazione*
- Collo *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Linfadenite acuta del viso, della *L04.0*
- - - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.00*
- - - Occhio con altre parti del viso, della *T20*
- - - Perdita di parte della *Z90.0*
- - - Sequele di ustione, corrosione e congelamento della *T95.0*
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.0*
- - - Ustione
- - - - Corrosione della *T20*
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T20.20*
- - - - - 2b della *T20.21*
- - - - - Non specificato della *T20.0*
- - - - Primo grado della *T20.1*
- - - - Secondo
- - - - - Grado della *T20.2*
- - - - - Grado non precisato della *T20.20*
- - - - Terzo grado della *T20.3*
- Con il collo ¬ Traumatismi superficiali interessanti la *T00.0*
- Faccia collo ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.0*
- - Maligno
- - - Altra e mal definita sede: *C76.0*
- - - Nervi periferici della *C47.0*
- - - Secondario e non specificato: Linfonodi della *C77.0*
- - - Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.0*
- Femorale S.A.I. ¬ *S72.08*
- Femore
- - Legg-Calvé-Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della *M91.1*
- - Tipo Meyer ¬ Displasia della *Q78.8*
- Fetale
- - Alta in gestazione a termine ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.4*
- - ¬
- - - Distocia da incompleta rotazione della *O64.0*
- - - Mancato impegno della *O32.4*
- Il collo ¬
- - Fratture interessanti la *T02.0*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la *T03.0*
- Metacarpali [Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle *M92.2*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della *R93.0*
- - - Traumatismo di vasi sanguigni della *S09.0*

Testa *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬
- - - Amputazione traumatica di parte della *S08.9*
- - - Ferita aperta di altre parti della *S01.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo della *S09.9*
- Ogni parte eccetto il viso ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- Omero [Hass] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.0*
- Ovvero emicrania ¬ Cefalea che colpisce mezza *G43.9*
- Pancreas ¬ Tumore Maligno: *C25.0*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo da schiacciamento della *S07.9*
- Radio
- - Brailsford] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.1*
- - ¬
- - - Complicanza meccanica di endoprotesi articolare: *T84.02*
- - - Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della *S52.21*
- - - Lussazione della *S53.0*
- - - Presenza di protesi della *Z96.62*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta della *S01*
- Sede non specificata ¬
- - Ferita aperta della *S01.9*
- - Traumatismo superficiale della *S00.9*
- Tibiale ¬ *S82.1*
- Uccello, tipo Montreal ¬ Nanismo a *Q87.1*
- Ulna ¬
- - *S52.8*
- - Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della *S52.31*
- Viso, della colonna vertebrale e del torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della *Q67*
- ¬
- - *S82.41*
- - Altri traumatismi specificati della *S09.8*
- - Amputazione traumatico
- - - Altre parti della *S08.8*
- - - Parte della *S08*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della *T34.0*
- - - Superficiale della *T33.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S01.87!*
- - - - Chiusa della *S01.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S01.88!*
- - - - Chiusa della *S01.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S01.89!*

Testa *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Danno tessuto molle *–Continuazione*
- - - Terzo grado frattura o lussazione *–Continuazione*
- - - - Chiusa della *S01.86!*
- - Dislocazioni multiple al collo e alla *T03.0*
- - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della *S03.5*
- - Ferita aperto
- - - Altre parti della *S01.8*
- - - Multiple della *S01.7*
- - Frattura
- - - Altro osso metacarpale: *S62.34*
- - - Estremità
- - - - Prossimale del radio: *S52.11*
- - - - Superiore dell'omero: *S42.21*
- - - Primo osso metacarpale: *S62.24*
- - Lussazione
- - - Altre e non specificate parti della *S03.3*
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della *S03*
- - Movimenti anormali della *R25.0*
- - Sequela
- - - Altri traumatismi, specificati, della *T90.8*
- - - Ferita aperta della *T90.1*
- - - Traumatismo
- - - - *T90*
- - - - Non specificato, della *T90.9*
- - - - Superficiale della *T90.0*
- - Traumatismo
- - - Aperto della *S01.9*
- - - Multipli della *S09.7*
- - - Muscolo e tendine della *S09.1*
- - - Pancreas: *S36.21*
- - - Schiacciamento
- - - - *S07*
- - - - Altre parti della *S07.8*
- - - Superficiale
- - - - *S00*
- - - - Altre parti della *S00.8*
- - - Superficiali multipli della *S00.7*
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della *R22.0*

Testicolare
- 17,20-desmolasi ¬ Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale da deficit *E29.1*
- Bilaterale ¬ Mancata discesa *Q53.2*
- Iatrogena ¬ Ipofunzione *E89.5*
- Non
- - Seminomatoso delle cellule germinali ¬ Tumore *C62.9*
- - Specificata ¬
- - - Disfunzione *E29.9*
- - - Mancata discesa *Q53.9*
- S.A.I. ¬

Testicolare *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ *–Continuazione*
- - Alterata biosintesi di androgeni *E29.1*
- - Ipogonadismo *E29.1*
- Scrotale ¬ Ipoplasia *Q55.1*
- Sifilitica cronica ¬ Fibrosi *A52.7†, N51.1**
- Sviluppo sessuale ¬ 46,XX con disturbo *Q99.1*
- Unilaterale ¬ Mancata discesa *Q53.1*
- ¬
- - Altra disfunzione *E29.8*
- - Ectopia *Q53.0*
- - Elefantiasi *I89.05*
- - Iperfunzione *E29.0*
- - Ipersecrezione di ormoni *E29.0*
- - Ipofunzione *E29.1*
- - Mancata discesa *Q53*
- - Seminoma *C62.9*
- - Sindrome
- - - Feminizzazione *E34.51*
- - - Regressione *Q55.0*

Testicolo
- Eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- Ectopico
- - Sede di tumore] ¬ *C62.0*
- - Unilaterale o bilaterale ¬ *Q53.0*
- Epididimo in malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *N51.1**
- Idatide ¬ Torsione di *N44*
- Migrante ¬ *Q55.2*
- Non
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C62.9*
- - Traumatico ¬ Danno al *E29.9*
- O della tunica vaginale ¬ idrocele del cordone spermatico, del *N43*
- Retrattile ¬ *Q55.2*
- Ritenuto
- - Sede di tumore] ¬ *C62.0*
- - ¬ Tumore Maligno: *C62.0*
- Scrotale ¬ *C62.1*
- Scroto
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q55.2*
- - ¬ Altre malformazioni congenite del *Q55.2*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Ascesso
- - - Epididimo o del *N45.0*

Testicolo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ascesso *–Continuazione*
- - - Tubercolare del *A18.1†, N51.1**
- - Assenza e aplasia di *Q55.0*
- - Atrofia di *N50.0*
- - Ferita aperta dello scroto e dei *S31.3*
- - Fungo benigno del *A18.1†, N51.8**
- - Fusione dei *Q55.1*
- - Sifilide del *A52.7†, N51.1**
- - Torsione
- - - *N44.0*
- - Tubercolosi del *A18.1†, N51.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.2*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D40.1*
- - - Maligno
- - - - *C62*
- - - - *C62.1*
- - - Stroma e dei cordoni sessuali del *C62.9*

Tetania
- Neonatale
- - S.A.I. ¬ *P71.3*
- - Senza deficit di calcio o magnesio ¬ *P71.3*
- Paratireopriva ¬ *E89.2*
- Paratiroidea ¬ *E20.9*
- ¬
- - *R29.0*
- - Sindrome assiale della *R29.0*

Tetaniche ¬ Contrazioni *O62.4*

Tetano
- Durante la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *A34*
- Neonato ¬ *A33*
- Pertosse
- - DTP] ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, *Z27.1*
- - Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, *Z27.3*
- - Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, *Z27.2*
- Poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite- *Z27.8*
- S.A.I. ¬ *A35*
- ¬
- - Altre forme di *A35*
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.5*

Tetra X ¬ *Q97.1*

Tetra-amelia
- Malformazioni multiple ¬ *Q87.8*
- ¬ *Q73.0*

Tetraciclici ¬
- Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e *T43.0*

Tetraciclici ¬ *–Continuazione*
- Ipersensibilità da antidepressivi *T88.7*
Tetracicline ¬ Avvelenamento: *T36.4*
Tetracloroetano ¬ *T53.3*
Tetracloroetilene ¬ Effetto tossico: *T53.3*
Tetraclorometano ¬ *T53.0*
Tetracloruro di carbonio ¬ Effetto tossico: *T53.0*
Tetrade follicolare ¬ *L73.2*
Tetraidrobiopterina ¬
- Deficit di *E88.8*
- Iperfenilalaninemia da deficit di *E70.1*
Tetraidrofolato
v. metilene-tetraidrofolato
Tetralogia di Fallot ¬ *Q21.3*
Tetraparesi
- Spastica ¬ Ritardo mentale legato all'X - agenesia del corpo calloso - *Q87.8*
- Tetraplegia
- - Flaccida ¬ *G82.3*
- - Non specificata ¬ *G82.5*
- - Spastica ¬ *G82.4*
- - ¬ Paraparesi e paraplegia, *G82*
Tetraplegia
- Cronica ¬ *G82*
- Embolica quale evento attuale ¬ *I63.4, G82.52*
- Flaccida ¬ Tetraparesi e *G82.3*
- Non specificata ¬ Tetraparesi e *G82.5*
- O paraplegia ¬ Miosite ossificante da *M61.2*
- Paralisi infantile spastica ¬ *G80.0*
- Spastico
- - Corpo calloso sottile-microcefalia postnatale progressiva ¬ Sindrome *Q02*
- - ¬ Tetraparesi e *G82.4*
- Trombotica quale evento attuale ¬ *I63.3, G82.52*
- ¬
- - Ittiosi congenita - microcefalo - *Q87.8*
- - Paraparesi e paraplegia, tetraparesi e *G82*
Tetraploidia ¬ *Q92.7*
Tetrasomia
- 9p ¬ *Q99.8*
- 12p ¬ *Q99.8*
- 18p ¬ *Q99.8*
- 21 ¬ *Q99.8*
- X ¬ *Q97.1*
Tetto
- Orbita ¬ *S02.1*
- ¬ Mancanza di abitazione (senza *Z59*
Texas dell'Est ¬ Disturbo emorragico del *D68.28*
TFCC
- Complesso fibrocartilagineo triangolare] ¬ Rottura traumatica del *S63.3*
- ¬ Complesso fibrocartilagineo triangolare [*S63.3*
TFG ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da mutazione di *G60.0*
TFR2 ¬ Emocromatosi legata a *E83.1*
TFRC ¬ Immunodeficienza combinata correlata a *D81.8*
TGA
- Con coartazione ¬ *Q20.3*
- ¬ *Q20.3*
TGF-beta ¬ Sindrome dell'aneurisma aortico da anomalie dei recettori *Q87.4*
Thakker-Donnai ¬ Sindrome di *Q87.8*
Thiel-Behnke ¬ Distrofia corneale di *H18.5*
Thies-Reis ¬ Sindrome di *H74.3*
Thomas ¬ Sindrome di *Q87.8*
Thomsen] ¬ Miotonia congenita: dominante [*G71.1*
Thomson
v. Rothmund-Thomson
Thygeson ¬ Cheratopatia puntata superficiale di *H16.1*
Tiamina
- Non specificata ¬ Deficit di *E51.9*
- Vitamina B1) ¬ Deficit di *E51*
- ¬ Altre manifestazioni da deficit di *E51.8*
Tibia
- Altro ¬ Frattura
- - Diafisaria della *S82.28*
- - Estremità
- - - Distale della *S82.38*
- - - Prossimale della *S82.18*
- Anteriore ¬ Miopatia distale a esordio nella *G71.0*
- Con frattura perone qualsiasi parte ¬ Frattura
- - Diafisaria della *S82.21*
- - Estremità
- - - Distale della *S82.31*
- - - Prossimale della *S82.11*
- Ectrodattilia ¬ Aplasia della *Q73.8*
- Estremità distale ¬ *S93.0*
- Fibula ¬ Incurvamento congenito della *Q68.4*
- I ¬ *S82.28*
- Interessante
- - Caviglia ¬ *S82.5*
- - Malleolo ¬ *S82.5*
- Isolato ¬
- - Estremità prossimale della *S82.18*
- - Frattura dell'estremità distale della *S82.38*
- Osgood-Schlatter] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del tubercolo della *M92.5*
- Perone ¬ Osteocondrosi giovanile di *M92.5*
- Prossimale
- - Blount] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.5*
- - ¬ Lussazione ginocchio Lussazione
- - - Anteriore della *S83.11*
- - - Laterale della *S83.14*
Tibia *–Continuazione*
- Prossimale *–Continuazione*
- - ¬ Lussazione ginocchio Lussazione *–Continuazione*
- - - Mediale della *S83.13*
- - - Posteriore della *S83.12*
- S.A.I. ¬
- - Estremità prossimale della *S82.18*
- - Frattura dell'estremità distale della *S82.38*
- Sciabola congenita ¬ *A50.5†, M90.26**
- Vara [malattia di Blount-Barber] ¬ *M92.5*
- ¬
- - Condilo laterale o condilo mediale della *S82.1*
- - Distrofia muscolare della *G71.0*
- - Osteocondrosi deformante della *M92.5*
- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.5*
Tibiale
- Anteriore
- - Posteriore) ¬ Traumatismo dell' arteria *S85.1*
- - ¬ Sindrome
- - - *M76.8*
- - - Arteria *T79.62*
- Collaterale [Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del legamento *M76.4*
- Con polisindattilia e pollici trifalangei ¬ Sindrome da emimelia *Q87.2*
- Esterno [Haglund] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'osso *M92.6*
- Ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (*S83.4*
- Interno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale *S83.42*
- - Lacerazione del legamento collaterale *S83.44*
- Isolata ¬ Diafisi *S82.28*
- Livello della gamba ¬ Traumatismo del nervo *S84.0*
- Metacarpale ¬ Condrodisplasia puntata, tipo *Q77.3*
- O altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (*M23.93*
- Posteriore ¬ Tendinite *M76.8*
- S.A.I. ¬ Diafisi *S82.28*
- ¬
- - Altro
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.83*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.63*
- - Emimelia *Q72.5*
- - Estremità prossimale *S82.1*
- - Frattura del piatto *S82.18*

Tibiale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.53*
- - Lesione del nervo popliteo mediale (*G57.4*
- - Piatto *S82.1*
- - Testa *S82.1*
- - Tuberosità *S82.1*

Tibio-fibulare ¬ Sinostosi *Q74.2*

Tibioperoneale

- Superiori ¬ Articolazione e legamento *S83.6*
- ¬ (Articolazione) *S83.1*

Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.43*

Tic

- Combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo *F95.2*
- Cronico motorio o vocale ¬ Disturbo di tipo *F95.1*
- Doloroso ¬ *G50.0*
- Farmaci ed altri tic di origine organica ¬ *G25.6*
- Non specificato ¬ Disturbo di tipo *F95.9*
- Origine organica ¬ Tic da farmaci ed altri *G25.6*
- Psicogeno ¬ Disturbo di tipo *F95.9*
- Transitorio ¬ Disturbo di tipo *F95.0*
- ¬ Altri disturbi di tipo *F95.8*

Ticlopidina ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Tietze] ¬ Sindrome della giunzione condrocostale [*M94.0*

Tiflite tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**

Tifo

- Addominale ¬
- - *A01.0*
- - Artrite in *A01.0†, M01.39**
- Boscaglie (da acari) ¬ *A75.3*
- Classico ¬ *A75.0*
- Ensantematico non classificato altrove ¬ Miocardite in *A75.9†, I41.0**
- Epidemico
- - Pidocchi) ¬ *A75.0*
- - ¬ Miocardite da *A75.0†, I41.0**
- Esantematico
- - Cerebrale ¬ *A75.9†, G94.8**
- - Endemico ¬ *A75.0*
- - Non specificato ¬ *A75.9*
- - Pidocchi da Rickettsia prowazekii ¬ *A75.0*
- - Rickettsia
- - - Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- - - Typhi ¬ *A75.2*
- - ¬
- - - *A75*
- - - Meningite cerebrospinale da *A75.9†, G01**

Tifo *–Continuazione*

- Febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, *Z27.0*
- Il paratifo(TAB) ¬ Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.1*
- Messicano ¬ *A75.9*
- Murino (da pulci) ¬ *A75.2*
- Paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.2*
- Petecchiale (febbre) S.A.I. ¬ *A75.9*
- Ricorrente [malattia di Brill] ¬ *A75.1*
- Zecche
- - Africane ¬ *A77.1*
- - Indiane ¬ *A77.1*
- - Kenya ¬ *A77.1*
- - Mediterranee ¬ *A77.1*
- - Queensland ¬ *A77.3*
- - S.A.I. ¬ *A77.9*
- - Siberiane ¬ *A77.2*

Tifoide

- Invasiva ¬ Salmonellosi non *A02.8*
- Paratifo
- - Colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre *Z27.0*
- - ¬ Febbre *A01*
- ¬
- - Endocardite *A01.0†, I39.8**
- - Febbre *A01.0*
- - Meningite *A01.0†, G01**
- - Miocardite *A01.0†, I41.0**
- - Miosite *A01.0†, M63.09**
- - Osteomielite *A01.0†, M90.29**
- - Polmonite da febbre *A01.0†, J17.0**
- - Portatore di febbre *Z22.0*
- - Salmonellosi *A01.0*
- - Spondilite *A01.0†, M49.29**

Tigna

- Ascellare ¬ *B35.8*
- Capo ¬ *B35.0*
- Con sicosi ¬ *B35.0*
- Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- Facciale ¬ *B35.0*
- Favosa ¬ *B35*
- Genitale ¬ *B35.8*
- Mano e del piede ¬ *B35.8*
- Ogni tipo, eccetto quelle classificate in B36.- ¬ *B35*

Tiloma (clavo) ¬ *L84*

Tilosi ¬ Iperostosi vertebrale anchilosante con *M48.19*

Timbro di voce S.A.I. ¬ Cambio di *R49.8*

Timico

- Alinfoplasia ¬ *D82.1*
- Aplasia o ipoplasia con immunodeficienza ¬ *D82.1*

Timico *–Continuazione*

- Grandi cellule B ¬ Linfoma mediastinico (*C85.2*
- ¬
- - Ascesso *E32.1*
- - Ipertrofia *E32.0*
- - Tumore *D38.4*

Timo

- Non specificata ¬ Malattia del *E32.9*
- ¬
- - Altre malattie del *E32.8*
- - Carcinoma del *C37*
- - Disfunzione del *E32.9*
- - Iperfunzione del *E32.8*
- - Iperplasia persistente del *E32.0*
- - Sifilide tardiva del *A52.7†, E35.8**
- - Traumatismo: *S27.84*
- - Tubercolosi del *A18.8†, E35.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D15.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.4*
- - - Maligno del *C37*

Timoma

- Maligno ¬ *C37*
- ¬
- - *D15.0*
- - Aplasia della serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a *D60*

Timori ¬ Filariosi da Brugia *B74.2*

Timpanica

- Non
- - Specificata ¬ Perforazione della membrana *H72.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della membrana *H73.9*
- Persistente post-traumatica ¬ perforazione della membrana *H72*
- Post-infiammatoria ¬ perforazione della membrana *H72*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Membrana *H73*
- - - - Specificati della membrana *H73.8*
- - - Perforazione
- - - - Marginali della membrana *H72.2*
- - - - Membrana *H72.8*
- - Difetto di membrana *H72.9*
- - Perforazione
- - - Centrale della membrana *H72.0*
- - - I
- - - - Multipla(e) della membrana *H72.8*
- - - - Totale(i) della membrana *H72.8*
- - - Membrana *H72*
- - Rottura traumatica della membrana *S09.2*

Timpanismo da percussione ¬ torace: *R09.8*

Timpanite
- Acuta ¬ *H73.0*
- Cronica ¬ *H73.1*

Timpano ¬
- Colesteatoma del *H71*
- Ferita aperta: *S01.37*

Timpanosclerosi ¬ *H74.0*

Tinea
- Barba e tinea del capo ¬ *B35.0*
- Bianca ¬ *B36.2*
- Capo ¬ Tinea della barba e *B35.0*
- Corpo ¬ *B35.4*
- Corporis ¬ *B35.4*
- Cruris] ¬ Tinea inguinale [*B35.6*
- Imbricata
- - Tokelau ¬ *B35.5*
- - ¬ *B35.5*
- Inguinale
- - Tinea inguinale [Tinea cruris] ¬ *B35.6*
- - ¬ *B35.6*
- Mano ¬ *B35.2*
- Nera ¬ *B36.1*
- Pedis ¬ *B35.3*
- Piede ¬ *B35.3*
- S.A.I. ¬ *B35.9*
- Tonsurans ¬ *B35.0*
- Unghia ¬ *B35.1*
- Unguium ¬ *B35.1*
- ¬ Dermatofitosi [*B35*

Tinnito ¬ *H93.1*

Tinschert
v. Braun-Tinschert

Tiobarbiturici ¬
- *T41.1*
- Avvelenamento da *T41.1*

Tiolasi ¬ Deficit
- Alfa-metil-acetoacetil-CoA *E71.1*
- Mitocondriale di acetoacetil-Coenzima A *E71.1*

Tiopurina metiltransferasi ¬ Deficit congenito di *E88.8*

Tiourea ¬ Ipersensibilità alla *T78.4*

Tioxantenici ¬ Avvelenamento: Neurolettici butirrofenonici e *T43.4*

TIPS] ¬ Presenza di shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [*Z95.88*

Tireoglobulina ¬ Anormalità della *E07.8*

Tireoglosso ¬ Persistenza del dotto *Q89.2*

Tireoglottica ¬ Cisti *Q89.2*

Tireostatici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T38.2*

Tireostimolante [TSH] ¬ Iperproduzione di ormone *E05.8*

Tireotossica ¬
- Cardiopatia *E05.9†, I43.8**
- Crisi o tempesta *E05.5*
- Insufficienza cardiaca *E05.9†, I43.8**

Tireotossica ¬ *–Continuazione*
- Miopatia *E05.9†, G73.5**
- Oftalmopatia *E05.9†, H58.8**
- Paralisi periodica *G72.3*

Tireotossicosi
- Con
- - Cardiopatia ¬ *E05.9†, I43.8**
- - Gozzo
- - - Diffuso ¬ *E05.0*
- - - Tossico
- - - - Multinodulare ¬ *E05.2*
- - - - Uninodulare ¬ *E05.1*
- - Nodulo tiroideo singolo tossico ¬ *E05.1*
- Fattizia ¬ *E05.4*
- Ipertiroidismo] ¬ *E05*
- Neonatale ¬ *P72.1*
- Non specificata ¬ *E05.9*
- Tessuto tiroideo ectopico ¬ *E05.3*
- Transitoria ¬ Tiroidite cronica con *E06.2*
- ¬
- - Altra *E05.8*
- - Artropatia in *E05.9†, M14.59**
- - Esoftalmo in *E05.0†, H06.2**
- - Miopatia in *E05.9†, G73.5**
- - Proptosi in *E05.9†, H06.2**
- - Sindrome miastenica in *E05.9†, G73.0**

Tireotropico ¬ Esoftalmo *E05.0†, H06.2**

Tireotropo ipofisario ¬ Adenoma *D35.2*

Tirocalcitonina ¬ Ipersecrezione di *E07.0*

Tiroide
- Altre ghiandole endocrine ¬ Carcinoma in situ: *D09.3*
- Con mixedema) ¬ Aplasia della *E03.1*
- Echinococcus granulosus ¬ Infezione della *B67.3†, E35.0**
- Emorragia ¬ *E07.8*
- Infarto ¬ *E07.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *E35.0**
- Non
- - Classificato altrove ¬ Traumatismo della *S19.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della *E07.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *E07*
- - - Specificati della *E07.8*
- - Atrofia (acquisita) della *E03.4*
- - Carcinoma
- - - Follicolare
- - - - *C73*
- - - - O papillare familiare della *C73*
- - - Midollare della *C73*
- - - Papillare della *C73*
- - Cartilagine
- - - *S12.8*

Tiroide *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Cartilagine *–Continuazione*
- - - *S13.5*
- - Congenito(a) Atrofia della *E03.1*
- - Ferita aperta interessante la ghiandola *S11.1*
- - Iperplasia delle cellule C della *E07.0*
- - Malformazione congenita delle paratiroidi o della *Q89.2*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, E35.0**
- - Tubercolosi della *A18.8†, E35.0**
- - Tumore
- - - Anaplasico della *C73*
- - - Benigno della *D34*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.0*
- - - Maligno della *C73*

Tiroideo
- Carenza di iodio e condizioni morbose correlate ¬ Altri disturbi *E01.8*
- Cistico) S.A.I. ¬ Nodulo *E04.1*
- Colloide (cistico) ¬ Nodulo *E04.1*
- Ectopico ¬ Tireotossicosi da tessuto *E05.3*
- Familiare ¬ Disormonogenesi *E03.0*
- Loro sostitutivi ¬ Avvelenamento: Ormoni *T38.1*
- Neonatale non classificati altrove ¬ Altri disturbi transitori della funzione *P72.2*
- Singolo
- - Non tossico ¬ Nodulo *E04.1*
- - Tossico ¬ Tireotossicosi con nodulo *E05.1*
- ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Ascesso *E06.0*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Carcinoma *C73*
- - Distorsione e distrazione dell'area *S13.5*
- - Ectopia *E03.1*
- - Emiagenesia *E03.1*
- - Fessura della cartilagine *Q31.8*
- - Ipoplasia *E03.1*
- - Ipotiroidismo da resistenza periferica agli ormoni *E03.8*
- - Linfoma *C85.9*
- - Positività agli anticorpi *R76.8*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.6*

Tiroidite
- Acuta ¬ *E06.0*
- Aspergillare ¬ *B44.8†, E35.0**
- Autoimmune ¬

Tiroidite *–Continuazione*
- Autoimmune ¬ *–Continuazione*
- - *E06.3*
- - Encefalopatia sensibile agli steroidi associata a *G04.8, E06.3*
- Cellule giganti ¬ *E06.1*
- Citomegalica ¬ *B25.88†, E35.0**
- Cronica
- - Con tireotossicosi transitoria ¬ *E06.2*
- - Fibrosa ¬ *E06.5*
- - S.A.I. ¬ *E06.5*
- - ¬ Altra *E06.5*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, E35.0**
- Farmaci ¬ *E06.4*
- Granulomatosa ¬ *E06.1*
- Hashimoto ¬ *E06.3*
- Lignea ¬ *E06.5*
- Linfocitaria ¬ *E06.3*
- Non
- - Specificata ¬ *E06.9*
- - Suppurativa ¬ *E06.1*
- Piogenica ¬ *E06.0*
- Postparto ¬ *O90.5*
- Quervain ¬ *E06.1*
- Riedel ¬ *E06.5*
- Subacuta ¬ *E06.1*
- Suppurativa ¬ *E06.0*
- Tubercolare ¬ *A18.8†, E35.0**
- ¬ *E06*

Tirosina
- Aminotransferasi ¬ Tirosinemia da deficit di *E70.2*
- Idrossilasi ¬
- - Deficit di *G24.1*
- - Distonia Dopa-sensibile da deficit di *G24.1*
- ¬ Disturbi del metabolismo della *E70.2*

Tirosinasi-negativo ¬ Albinismo oculocutaneo *E70.3*

Tirosinemia
- Deficit
- - 4-idrossifenilpiruvato diossigenasi ¬ *E70.2*
- - Tirosina aminotransferasi ¬ *E70.2*
- Epatorenale ¬ *E70.2*
- Oculocutanea ¬ *E70.2*
- Tipo
- - 1 ¬ *E70.2*
- - 2 ¬ *E70.2*
- - 3 ¬ *E70.2*
- Transitorio
- - Neonatale ¬ *P74.5*
- - Neonato ¬ *P74.5*
- ¬ *E70.2*

Tirosinosi ¬ *E70.2*

Tirosinuria ¬ *E70.2*

Tirotropina ¬ Deficit isolato di: *E23.0*

Tisi
- Bulbo oculare ¬ *H44.5*
- Perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina trasmissibile ¬ *A18.3†, K93.0**

Titolo anticorpale aumentato ¬ *R76.0*

T-linfotropico umano tipo I ¬ Dermatite infettiva associata a virus *L30.3*

T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ Portatore di virus *Z22.6*

Todd
- Postepilettica ¬ Paralisi di *G83.8*
- Post-ictale) ¬ Paralisi di *G83.8*

Tofacea ¬ Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e *E79.0*

Tofi gottosi cardiaci ¬ *M10.09†, I43.8**

Toilette chirurgica ¬ pulizia e *Z43*

Tokelau ¬ Tinea imbricata di *B35.5*

Tolleranza glucosio ¬
- Anormalità del test di *R73.0*
- Ridotta *R73.0*

Tolosa-Hunt ¬ Sindrome di *H49.0*

Toluene
- Metilbenzene] ¬ *T52.2*
- ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Toms River ¬ Emoglobinopatia *D58.2*

Toniche ¬ Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*

Tonico
- Cloniche ¬ Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- Clonico ¬ Stato di male epilettico *G41.0*

Tono muscolare
- Aumentato ¬ *R29.8*
- Neonatale
- - Non specificato ¬ Disturbo del *P94.9*
- - ¬ Altri disturbi del *P94.8*

Tonsilla
- Adenoide
- - Non specificata ¬ Malattia cronica delle *J35.9*
- - S.A.I. ¬ Malattia (cronica) delle *J35.9*
- - ¬
- - - Altre malattie croniche delle *J35.8*
- - - Cicatrice di *J35.8*
- Con ipertrofia delle adenoidi ¬ Ipertrofia delle *J35.3*
- Faringeo
- - Palatina) ¬ *D10.4*
- - ¬
- - - *C11.1*
- - - *D10.6*
- I ¬ *C09.9*
- Linguale ¬
- - *D10.1*
- - Tumore Maligno: *C02.4*
- Linguali ¬ Sifilide tardiva delle *A52.7†, J99.8**
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C09.9*

Tonsilla *–Continuazione*
- Palatina ¬ *C09.9*
- - ¬
- - Aspergillosi delle *B44.2†, J99.8**
- - Gomma delle *A52.7†, J99.8**
- - Ingrossamento delle *J35.1*
- - Ipertrofia delle *J35.1*
- - Sifilide delle *A52.7†, J99.8**
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.4*
- - - Maligno
- - - - *C09*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C09.8*

Tonsillare
- Anteriore) (posteriore) ¬ Tumore Maligno: Pilastro *C09.1*
- ¬
- - Ascesso *J36*
- - Aspergillosi *B44.2*
- - Difterite *A36.0*
- - Fossetta *D10.5*
- - Pilastri *D10.5*
- - Tumore Maligno: Fossa *C09.0*
- - Ulcera *J35.8*

Tonsillite
- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J03.8*
- - Follicolare ¬ *J03.9*
- - Gangrenosa ¬ *J03.9*
- - Infettiva ¬ *J03.9*
- - Non specificata ¬ *J03.9*
- - S.A.I. ¬ *J03.9*
- - Ulcerosa ¬ *J03.9*
- Aspergillare ¬ *B44.2†, J99.8**
- Cronica ¬ *J35.0*
- Pneumococchi ¬ *J03.8, B95.3!*
- Stafilococchi ¬ *J03.8, B95.8!*
- Streptococcica ¬ *J03.0*
- Suppurativa cronica ¬ *J35.0*

Tonsurans ¬
- Herpes *B35.0*
- Tinea *B35.0*

Tooth
v. Charcot-Marie-Tooth

Topico
- Agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso *T49*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso *T49.0*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: Agente *T49.9*
- ¬

Topico *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Avvelenamento
- - - Altri agenti *T49.8*
- - - Farmaci odontoiatrici ad applicazione *T49.7*
- - Glucocorticoidi per uso *T49*

Torace
- Addome regione lombo-sacrale pelvi
- - Arto(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento del *T04.7*
- - ¬
- - - Congelamento, non specificato, del *T35.3*
- - - Ferite aperte interessanti *T01.1*
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti il *T04.1*
- Amputazione traumatica di parte del torace ¬ Traumatismo da schiacciamento del *S28*
- Anormalità alla percussione ¬ *R09.8*
- Collegamento con traumatismo intratoracico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte del *S21.83!*
- Con
- - Addome, regione lombosacrale e pelvi ¬ Traumatismi superficiali interessanti il *T00.1*
- - Fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) ¬ Fratture interessanti il *T02.7*
- Costole ¬ Deformità acquisite del *M95.4*
- Imbuto) ¬ Petto escavato (*Q67.6*
- Instabile dopo intervento di chirurgia toracica ¬ *M96.81*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del *S21.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo
- - - *S29.9*
- - - Nervo del *S24.6*
- Parte non specificata ¬
- - Ferita aperta del *S21.9*
- - Frattura di ossa del *S22.9*
- Pelvi ¬ Sequele di altra frattura del *T91.2*
- Regione lombo-sacrale pelvi ¬
- - Fratture interessanti il *T02.1*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il *T03.1*
- Rumori di sfregamento ¬ *R09.8*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S21*
- Timpanismo da percussione ¬ *R09.8*
- ¬
- - Altro
- - - Deformazioni congenite del *Q67.8*
- - - Traumatismo
- - - - Specificati del *S29.88*
- - - - Superficiali
- - - - - Parete anteriore del *S20.3*
- - - - - Parete posteriore del *S20.4*
- - Amputazione traumatica di parte del *S28.1*

Torace *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Ascesso *J86*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del *T34.2*
- - - Superficiale del *T33.2*
- - Contusione del *S20.2*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S21.87!*
- - - - Chiusa del *S21.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S21.88!*
- - - - Chiusa del *S21.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S21.89!*
- - - - Chiusa del *S21.86!*
- - Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna vertebrale e del *Q67*
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del *S23.5*
- - Ferita aperto
- - - *S21*
- - - Altre parti del *S21.8*
- - - Parete
- - - - Anteriore del *S21.1*
- - - - Posteriore del *S21.2*
- - Frattura di altre parti di ossa del *S22.8*
- - Lussazione
- - - Altre e non specificate parti del *S23.2*
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del *S23*
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal *R84*
- - Routine: Rx del *Z01.6*
- - Sezione trasversa di: *T05.8*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Nervi del *S24.5*
- - - - Vasi sanguigni del *S25.88*
- - - Multipli del *S29.7*
- - - Muscoli e di tendini a livello del *S29.0*
- - - Nervi periferici del *S24.3*
- - - Schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del *S28*
- - - Superficiale
- - - - *S20*
- - - - Altra e non specificata parte del *S20.8*
- - - Superficiali multipli del *S20.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Epidurali a livello del *S25.80*
- - - - Multipli del *S25.7*
- - - - Non specificato del *S25.9*
- - - - Subaracnoidei a livello del *S25.82*
- - - - Subdurali a livello del *S25.81*

Torace *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del *D21.3*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: *C76.1*
- - - - Nervi periferici del *C47.3*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli del *C49.3*

Toracico
v.a. cerebro-facio-toracico
- Anteriore S.A.I. ¬ Dolore della parete *R07.3*
- Aperta ¬ Frattura *S22.9, S21.87!*
- Arco neurale ¬ *S22*
- Asfissiante Jeune ¬ Distrofia
- - *Q77.2*
- Con
- - Danno midollare ¬ Frattura di vertebra *S22.00, S24.10*
- - Idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.1*
- - Radicolopatia ¬
- - - Degenerazione di disco *M51.1†, G55.1**
- - - Ernia del nucleo polposo *M51.1†, G55.1**
- - Rottura ¬ Dissezione dell'aorta *I71.05*
- Durante la respirazione ¬ Dolore *R07.1*
- Idrocefalo ¬ Displasia *Q87.8*
- Ischemico ¬ Dolore *I20.9*
- Mobile [flail chest] ¬ Lembo *S22.5*
- Muscolo-scheletrico ¬ Dolore *R07.3*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi delle radici *G54.3*
- - Specificata ¬ Malformazione congenita della gabbia *Q76.9*
- - Specificato ¬ Dolore *R07.4*
- Petto di piccione congenita ¬ Deformazione *Q67.7*
- Processo
- - Spinoso ¬ *S22*
- - Traverso ¬ *S22*
- Regione genitale ¬ Testa collo parete
- - *I89.03*
- - *I89.04*
- - *I89.05*
- - *Q82.03*
- - *Q82.04*
- - *Q82.05*
- S.A.I. ¬
- - *C76.1*
- - Deformazione congenita della parete *Q67.8*
- - Nevrite o radicolite: *M54.1*
- - Parete
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- Schiacciamento ¬ Trauma *S28.0*
- Senza

Toracico –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.6*
- - Indicazione di rottura ¬ Aneurisma dell'aorta *I71.2*
- - Menzione di rottura ¬ Dissezione dell'aorta *I71.01*
- - Mielopatia o radicolopatia ¬ Spondilosi *M47.8*
- Sifilitico ¬ Aneurisma aortico *A52.0†, I79.0**
- Toracolombare e lombosacrale ¬ Disturbi di disco *M51*
- Vertebra ¬ *S22*
- ¬
- - Altro
- - - Dolore *R07.3*
- - - Malformazioni congenite della gabbia *Q76.8*
- - Cavità *T27.2*
- - Contusione ed edema del midollo spinale *S24.0*
- - Dolore
- - - Colonna vertebrale *M54.6*
- - - Gola e dolore *R07*
- - Endometriosi *N80.8*
- - Ferita aperto
- - - Esofago *S27.83, S21.83!*
- - - Multiple della parete *S21.7*
- - Ganglio simpatico *S24.4*
- - Insufficienza polmonare acuta successivo intervento chirurgico
- - - *J95.1*
- - - Non *J95.2*
- - Lesione delle meningi del midollo spinale *S29.80*
- - Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia *Q76*
- - Mielopatia in spondilosi *M47.14†, G99.2**
- - Parete
- - - *I97.88*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *R02.04*
- - - *T21*
- - Rottura
- - - Aneurisma dell'aorta *I71.1*
- - - Traumatica di disco intervertebrale *S23.0*
- - Sifilide dell'aorta *A52.0†, I79.1**
- - Situs inversus o transversus: *Q89.3*
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia *M96.80*
- - Torace instabile dopo intervento di chirurgia *M96.81*
- - Trasposizione dei visceri: *Q89.3*
- - Traumatismo
- - - Aorta *S25.0*
- - - Cassa *S29.9*
- - - Dotto *S27.82*

Toracico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo –*Continuazione*
- - - Esofago, parte *S27.83*
- - - Nervi simpatici *S24.4*
- - - Trachea *S27.5*
- - Tumore Maligno: Esofago *C15.1*

Toraco
v. acro-toraco-vertebrale

Toracoaddominale
- Con rottura ¬
- - Aneurisma dell'aorta *I71.5*
- - Dissezione dell'aorta *I71.07*
- Senza indicazione rottura ¬
- - Aneurisma dell'aorta *I71.6*
- - Dissezione dell'aorta *I71.03*

Toracogena ¬ Scoliosi *M41.3*

Toracolombare
- Con radicolopatia ¬ Ernia del nucleo polposo *M51.1†, G55.1**
- Lombosacrale ¬ Disturbi di disco toracico, *M51*

Toraco-lombare
- Con idrocefalo ¬ Spina bifida: *Q05.1*
- S.A.I. ¬ Spina bifida: *Q05.6*

Toracopago ¬ *Q89.4*

Toracostomia ¬
- Controllo di *Z43.80*
- Presenza di *Z93.80*

Torbida centrale di François ¬ Distrofia *H18.5*

TORCH ¬ Sindrome pseudo- *Q87.8*

Torcicollo
- Congenito (sternocleidomastoideo) ¬ *Q68.0*
- Parossistico benigno dell'infanzia ¬ *G24.3*
- Spastico ¬ *G24.3*
- ¬
- - *M43.6*
- - Psicogeno(a): *F45.8*

Toriello
v.a. Kapur-Toriello
- ¬ Condrodisplasia puntata, tipo *Q77.3*

Toriello-Carey ¬ Sindrome di *Q87.8*

Torsione
- Colon o intestino ¬ *K56.2*
- Congenita dell'ovaia ¬ *Q50.2*
- Cordone
- - Ombelicale ¬ *P02.5*
- - Spermatico ¬ *N44.0*
- Epididimo ¬ *N44.0*
- Esordio precoce ¬ Distornia di *G24.1*
- Idatide
- - Morgagni ¬ *N83.5*
- - ¬ *N44.1*
- Ovaio, peduncolo ovarico e tuba di Falloppio ¬ *N83.5*

Torsione –*Continuazione*
- Punta ad intervallo di accoppiamento breve ¬ Sindrome da *I47.2*
- Splenica ¬ *D73.5*
- Testicolo
- - Idatide ¬ *N44*
- - ¬
- - - *N44.0*
- Tuba accessoria ¬ *N83.5*

Torto
- Acquisiti ¬ Mano e piede ad artiglio o *M21.5*
- Equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della vena cava superiore sinistra ¬ Piedi *Q87.8*
- Equino-varo ¬ Piede *Q66.0*
- Radiale ¬ Mano *Q71.4*
- Talo
- - Valgo ¬ Piede *Q66.4*
- - Varo ¬ Piede *Q66.1*
- ¬
- - Sequenza di Pierre Robin - cardiopatia congenita - piedi *Q87.8*
- - Sindrome di Pierre Robin - cardiopatia congenita - piedi *Q87.8*

Tortuosità
- Arterie ¬ Sindrome da *I77.1*
- Arteriole retiniche ¬ *Q14.1*

Tortura ¬
- Modificazione della personalità dopo: *F62.0*
- Vittima di crimine, terrorismo o *Z65*

Torula
- Histolytica ¬
- - Meningoencefalomielite da *B45.1†, G05.2**
- - Meningomielite da *B45.1†, G05.2**
- ¬ Meningite *B45.1†, G02.1**

Torulosi
- Polmonare ¬ *B45.0†, J99.8**
- ¬ Encefalite in *B45.1†, G05.2**

Torus
- Mandibularis ¬ *K10.0*
- Palatinus ¬ *K10.0*

TOS ¬ *G54.0*

Tosse
- Assistita) ¬ Dipendenza (di lunga durata) da: insufflatore-esufflatore (apparecchio per *Z99.0*
- Con emorragia ¬ *R04.2*
- ¬
- - *R05*
- - Psicogeno(a): *F45.3*

Tossico
v. Tipo di malattia

Tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in neonato di madre *P96.1*

Tossicodipendenza
- Materna ¬ Sintomi da astinenza neonatale per *P96.1*

Tossicodipendenza *–Continuazione*
- ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.5*

Tossicosi gravidica ¬ *O14.9*

Tossine
- Trasmesse dalla madre o somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o *P58.4*
- ¬ Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e *D64.2*

Touraine
v. Christ-Siemens-Touraine

Touraine-Solente-Gole ¬ Sindrome di *M89.49*

Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di *F95.2*

Townes-Brocks ¬ Sindrome di *Q87.8*

Toxocariasi ¬
- *B83.0*
- Endoftalmite in *B83.0†, H45.1**

Toxoplasma
- AIDS ¬ Encefalite da *B20†, G05.2*, B58.2*
- Gondii ¬
- - Infezione da *B58*
- - Malattia da HIV con infezione da *B20, B58.9*
- ¬
- - Corioretinite da *B58.0†, H32.0**
- - Epatite da *B58.1†, K77.0**
- - Ipofisite da *B58.2†, G05.2**
- - Meningoencefalite da *B58.2†, G05.2**
- - Miocardite da *B58.8†, I41.2**
- - Miosite da *B58.8†, M63.19**
- - Oftalmopatia
- - - *B58.0†*
- - - *B58.0†, H58.8**
- - Polmonite da *B58.3†, J17.3**
- - Vascolite da *B58.8†, I98.1**

Toxoplasmosi
- Cerebrale ¬ *B58.2†, G05.2**
- Con interessamento di altri organi ¬ *B58.8*
- Congenito ¬
- - *P37.1*
- - Idrocefalo da *P37.1*
- Epatica ¬ *B58.1†, K77.0**
- Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.8*
- Non specificata ¬ *B58.9*
- Polmonare ¬ *B58.3†, J17.3**
- Polmone ¬ *B58.3†, J17.3**
- ¬
- - *B58*
- - Corioretinite congenita da *P37.1†, H32.0**
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali da *B58.8†, N16.0**
- - Encefalite congenita da *P37.1†, G05.2**
- - Encefalomielite in *B58.2†, G05.2**
- - Epatite

Toxoplasmosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Epatite *–Continuazione*
- - - Acquisita da *B58.1†, K77.0**
- - - Congenita da *P37.1†, K77.0**
- - Malattia da HIV con *B20, B58.9*
- - Meningoencefalite
- - - Acquisita in *B58.2†, G05.2**
- - - Congenita da *P37.1†, G05.2**
- - Meningoencefalomielite
- - - Acquisita in *B58.2†, G05.2**
- - - Congenita da *P37.1†, G05.2**
- - Mielite in *B58.2†, G05.2**
- - Miocardite in *B58.8†, I41.2**
- - Miosite in *B58.8†, M63.19**
- - Pancreatite da *B58.8†, K87.1**
- - Pielonefrite da *B58.8†, N16.0**
- - Polmonite
- - - *B58.3†, J17.3**
- - - Congenita da *P37.1†, J17.3**
- - Uveite
- - - Acquisita in *B58.0†, H22.0**
- - - Congenita da *P37.1†, H22.0**

Traboulsi ¬ Sindrome di *Q87.0*

Trachea
- Bronchi
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi della laringe, *A15.5*
- - Polmone
- - - Anamnesi
- - - - Familiare ¬ Tumore maligno della *Z80.1*
- - - - Personale ¬ Tumore maligno della *Z85.1*
- - - ¬
- - - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su *J95.82*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.1*
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi della laringe, *A16.4*
- - ¬ Malformazioni congenite della *Q32*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.5*
- I ¬ *S11.02*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo del tratto cervicale della *S19.9*
- Parte cervicale ¬ Ferita aperta: *S11.02*
- Polmone ¬
- - Corrosione interessante laringe, *T27.5*
- - Ustione interessante laringe, *T27.1*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.4*
- Toracica ¬ Traumatismo della *S27.5*
- ¬

Trachea *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - Altre malformazioni congenite della *Q32.1*
- - Atresia della *Q32.1*
- - Carcinoma in situ: *D02.1*
- - Congenito
- - - Dilatazione della *Q32.1*
- - - Malformazione della *Q32.1*
- - - Stenosi della *Q32.1*
- - Corpo estraneo nella *T17.4*
- - Corrosione della laringe e della *T27.4*
- - Ferita aperta interessante laringe e *S11.0*
- - Gomma della *A52.7†, J99.8**
- - Restringimento sifilitico della *A52.7†, J99.8**
- - Sifilide
- - - *A52.7†, J99.8**
- - - Tardiva della *A52.7†, J99.8**
- - Stenosi sifilitica della *A52.7†, J99.8**
- - Traumatismo da schiacciamento di laringe e *S17.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D14.2*
- - - Maligno della *C33*
- - Ustione della laringe e della *T27.0*

Tracheale
- Acquisito
- - S.A.I. ¬ Stenosi *J39.80*
- - ¬ Stenosi *J39.80*
- Congenita senza atresia ¬ Fistola esofago- *Q39.2*
- Iatrogena ¬ Stenosi *J95.81*
- Parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula *R13.1*
- ¬
- - Adattamento e manutenzione di stent *Z45.85*
- - Anomalia della cartilagine *Q32.1*
- - Cisti *J39.88*
- - Frattura di anello cartilagineo *S12.8*
- - Micosi *B49†, J99.8**
- - Portatore di stent *Z96.81*

Tracheite
- Acuta
- - Catarrale ¬ *J04.1*
- - Con laringite (acuta) ¬ *J04.2*
- - S.A.I. ¬ *J04.1*
- - ¬ *J04.1*
- Acute ¬ Laringite e *J04*
- Candida ¬ *B37.88*
- Cronica
- - Con laringite ¬ *J37.1*
- - ¬ Laringite cronica con *J37.1*

Tracheite *–Continuazione*
- Mughetto ¬ *B37.88*
- Pneumococchi ¬ *J04.1, B95.3!*
- S.A.I. ¬ Bronchite con *J40*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, J99.8**
- Streptococchi ¬ *J04.1, B95.5!*
- Virale ¬ *J04.1, B97.8!*
- ¬
- - Bronchite: acuta e subacuta: con *J20*
- - Cronica *J42*

Tracheo esofageo
- Isolata ¬ Fistola *Q39.2*
- Successiva a tracheostomia ¬ Fistola *J95.0*
- ¬ Atresia dell'esofago con fistola *Q39.1*

Tracheobronchiale
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ Emorragia *P26.0*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*
- ¬
- - Collasso *J98.0*
- - Discinesia *J98.0*
- - Linfadenopatia *R59.0*

Tracheobronchite
- Acuta ¬ *J20*
- Aspergillare ¬ *B44.1†, J99.8**
- S.A.I. ¬ *J40*
- Stasi ¬ *J42*
- ¬ cronica
- - *J42*
- - Ostruttiva *J44*

Tracheobroncopatia osteocondroplastica ¬ *J98.0*

Tracheocele ¬ congenito(a): *Q32.1*

Tracheomalacia congenita ¬ *Q32.0*

Tracheostoma ¬
- Emorragia da *J95.0*
- Malfunzionamento di *J95.0*
- Ostruzione di *J95.0*
- Sepsi di *J95.0*

Tracheostomia
- Con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per *R13.1*
- ¬
- - Controllo di *Z43.0*
- - Fistola tracheo-esofagea successiva a *J95.0*
- - Presenza di *Z93.0*

Trachomatis ¬ malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia *A56*

Tracoma
- Dubbio ¬ *A71.0*
- Non specificato ¬ *A71.9*

Tracoma *–Continuazione*
- ¬
- - *A71*
- - Sequele di *B94.0*
- - Stadio
- - - Attivo di *A71.1*
- - - Iniziale di *A71.0*

Tracomatosa
- Congiuntivite follicolare ¬ *A71.1*
- Panno ¬ *A71.1*
- ¬ Congiuntivite granulare (*A71.1*

Tradizionale ¬ Abrasione dei denti: *K03.1*

Trago
- Accessorio ¬ *Q17.0*
- ¬ Ferita aperta: *S01.33*

Trainato da animali ¬ Incidente d'equitazione o di mezzo *V99!*

Tram ¬ Incidente di *V99!*

Tramite
- Chirurgia plastica ¬ Mutilazione genitale femminile, corretta *Z91.70*
- Il latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o *P04*

Trance e di possessione ¬ Disturbi di *F44.3*

Tranebjaerg
v. Mohr-Tranebjaerg

Tranquillanti
- Somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e *P04.0*
- ¬ Avvelenamento da *T43.5*

Transaldolasi ¬ Deficit di *E74.8*

Transaminasi
- Lattico deidrogenasi ¬ Aumento, non diagnostico, delle *R74.0*
- ¬ Deficit
- - Acido gamma-aminobutirrico *E72.8*
- - GABA *E72.8*

Transcarbamilasi ¬ Deficit di ornitina *E72.4*

Transcervicale
- Aperta del collo del femore ¬ Frattura *S72.04, S71.87!*
- S.A.I. ¬ *S72.04*

Transcobalamina
- II ¬ Deficit di *D51.2*
- ¬ Aciduria metilmalonica da difetto del recettore della *E71.1*

Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.45*

Transcortina ¬
- Anormalità della globulina legante il cortisolo (*E27.8*
- Deficit di *E27.8*

Transepidermica
- Non specificato ¬ Disturbo dell'eliminazione *L87.9*
- ¬
- - Altri disturbi dell'eliminazione *L87.8*

Transepidermica *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Disturbi dell'eliminazione *L87*

Transessualismo ¬ *F64.0*

Transferasi
- 2 ¬ Deficit di carnitina-palmitoil *E71.3*
- Grado I ¬ Deficit di ipoxantina guanina fosforibosil *E79.8*
- I ¬ Deficit epatico di carnitina-palmitoil *E71.3*
- IA ¬ Deficit di carnitina-palmitoil *E71.3*
- Muscolare ¬ Deficit
- - Carnitina palmitil- *E71.3*
- - Carnitina-palmitoil *E71.3*
- ¬
- - Deficienza enzimatica della fosforibosilpirofosfato *E79.8*
- - Deficit
- - - Parziale di ipoxantina guanina fosforibosil *E79.8*
- - - Succinil-CoA
- - - - 3
- - - - - Chetoacido CoA *E71.3*
- - - - - Oxoacido CoA *E71.3*
- - - - Acetoacetato *E71.3*
- - Demielinizzazione cerebrale da deficit di metionina adenosil *E72.1*

Transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] ¬ Presenza di shunt *Z95.88*

Transgrediens
- Progrediens ¬ Cheratoderma palmoplantare *Q82.8*
- Siemens ¬ Keratosis palmoplantaris *Q82.8*

Transito
- Colon ¬ Stipsi in disturbo del *K59.00*
- Rallentato ¬ Stipsi da *K59.00*

Transitorio
v. Tipo di malattia

Transizionale
- Corpo uterino ¬ Carcinoma a cellule *C54.1*
- ¬ Carcinoma a cellule *C68.9*

Translazionale degli enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione post- *E77.0*

Transmurale
- Acuto
- - Anteroapicale ¬ Infarto *I21.0*
- - Anterolaterale ¬ Infarto *I21.0*
- - Anterosettale ¬ Infarto *I21.0*
- - Apico-laterale ¬ Infarto *I21.2*
- - Inferiore S.A.I ¬ Infarto *I21.1*
- - Inferolaterale ¬ Infarto *I21.1*
- - Inferoposteriore ¬ Infarto *I21.1*
- - Laterale alto ¬ Infarto *I21.2*
- - Latero-basale ¬ Infarto *I21.2*
- - Parete
- - - Anteriore S.A.I. ¬ Infarto
- - - - *I21.0*
- - - Diaframmatica ¬ Infarto *I21.1*

Transmurale *–Continuazione*
- Acuto *–Continuazione*
- - Parete *–Continuazione*
- - - Inferiore S.A.I. ¬ Infarto *I21.1*
- - - Laterale S.A.I. ¬ Infarto
- - - - *I21.2*
- - Posteriore (vero) ¬ Infarto *I21.2*
- - Posterobasale ¬ Infarto *I21.2*
- - Posterolaterale ¬ Infarto *I21.2*
- - Posterosettale ¬ Infarto *I21.2*
- - Settale S.A.I. ¬ Infarto *I21.2*
- Altre sedi ¬ Infarto miocardico acuto *I21.2*
- Parete
- - Anteriore ¬ Infarto miocardico acuto *I21.0*
- - Inferiore ¬ Infarto miocardico acuto *I21.1*
- S.A.I. ¬ Infarto miocardico
- - *I21.3*
- - Non *I21.4*
- Sede non specificata ¬ Infarto miocardico acuto *I21.3*

Transpeptidasi ¬ Deficit di gamma-glutamil *E72.8*

Transplacentare
- O tramite il latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via *P04*
- ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione *P02.3*

Transtimpanico ¬ Drenaggio *Z96.2*

Transtiretina ¬ Cardiopatia amiloide da *E85.4†, I43.1**

Transtrocanterica ¬ *S72.10*

Transversus
- Addominale ¬ Situs inversus o *Q89.3*
- Toracico ¬ Situs inversus o *Q89.3*

Trapezio ¬ Frattura: Osso *S62.14*

Trapezoide ¬ Frattura: Osso *S62.15*

Trapiantato
- Non specificato ¬ Insuccesso e rigetto di organo e tessuto *T86.9*
- ¬ Insuccesso rigetto altro
- - Organi e tessuti *T86.88*
- - Organo e tessuto *T86.8*

Trapianto
- Altro organo o tessuto ¬ Stato dopo
- - *Z94.8*
- - *Z94.88*
- Capelli ¬ *Z41.8*
- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.12*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.11*
- - Non specificato ¬ Portatore di impianto o *Z95.9*
- - Polmonare ¬ Stato dopo *Z94.3*

Trapianto *–Continuazione*
- Cardiaco *–Continuazione*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.10*
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto di *T86.2*
- - - Iscrizione in lista per *U55.1*
- - - Stato dopo *Z94.1*
- Cellule staminale
- - Allogene ¬ Stato dopo *Z94.80*
- - Ematopoietico
- - - Con attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo *Z94.81*
- - - Senza attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo *Z94.80*
- - - ¬ Rigetto di *T86.00*
- - ¬ Rigetto dopo *T86.00*
- Cornea oculare ¬ Insuccesso e rigetto: *T86.83*
- Corneale ¬ Stato dopo *Z94.7*
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.31*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.30*
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto di *T86.3*
- - - Iscrizione in lista per *U55.3*
- Cutaneo
- - Autogeno ¬ *Z94.5*
- - ¬
- - - Altro e non specificato insuccesso e rigetto di *T86.59*
- - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di *T86.50*
- - - Insuccesso e rigetto di *T86.5*
- - - Necrosi di *T86.51*
- - - Perdita di *T86.52*
- - - Stato dopo *Z94.5*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in lista per *Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in lista per *Z75.6*
- - ¬
- - - Iscrizione in lista per *U55*
- - - Visita medica di controllo dopo *Z09.80*
- Epatico ¬
- - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.49*
- - Insuccesso e rigetto di *T86.4*
- - Peggioramento funzionale
- - - Acuto di *T86.40*
- - - Cronico di *T86.41*
- - Stato dopo *Z94.4*

Trapianto *–Continuazione*
- Intestino ¬ Insuccesso e rigetto di *T86.88*
- Midollo osseo e reazione Graft-versus-host ¬ Rigetto di *T86.0*
- Organo o tessuto
- - Non specificato ¬ Stato dopo *Z94.9*
- - Omologo o eterologo ¬ *Z94*
- Osseo ¬ Stato dopo *Z94.6*
- Osso ¬ Insuccesso e rigetto di *T86.88*
- Pancreas ¬ Insuccesso e rigetto: *T86.82*
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.22*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.20*
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto: *T86.81*
- - - Iscrizione in lista per *U55.2*
- - - Stato dopo *Z94.2*
- Renale ¬
- - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.19*
- - Insuccesso e rigetto di *T86.1*
- - Peggioramento funzionale
- - - Acuto di *T86.10*
- - - Cronico di *T86.11*
- - Rigetto
- - - Acuto di *T86.10*
- - - Cronico di *T86.11*
- - Stato dopo *Z94.0*
- ¬
- - Encefalite limbica acuta post- *T85.78†, G05.1**
- - Iperlipidemia post- *E78.5*
- - Peggioramento funzionale
- - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - Primi 28 giorni dal *T86.40*
- - Pielonefrite in rigetto di *T86.9†, N16.5**
- - Rigetto
- - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - Primi 28 giorni dal *T86.40*
- - Ripresa ritardata della funzionalità dopo *T86.12*

Trascuratezza
- O abbandono ¬ *T74.0*
- Proprio persona
- - S.A.I. ¬ *R46.8*
- - ¬ Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di *R63.6*

Trascurato affettivamente e in altri modi ¬ Bambino *Z62*

Trasferimento
- D'embrione ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante *N98.3*

Trasferimento *–Continuazione*

- Esteri del colesterolo ¬ Deficit della proteina di *E78.4*

Trasformato in capro espiatorio ¬ Ostilità nei confronti del bambino, *Z62*

Trasformazione

- Maligna ¬ Tumore dermoide dell'ovaio con *C56*
- ¬ Anemia refrattario con
- - Crisi blastica in *C92.0*
- - Eccesso di blasti in *D46.2*

Trasfusionale

- Emolitica ¬ Ittero da reazione *T80.8*
- S.A.I. ¬ Reazione *T80.9*

Trasfusione

- Fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una *P02.3*
- Fetomaterna ¬ *O43.0*
- Iniezione fino terapeutico ¬
- - Altre complicanze successive ad infusione, *T80.8*
- - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad infusione, *T80.9*
- - - Successive ad infusione, *T80*
- - - Vascolari successive ad infusione, *T80.1*
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, *T80.0*
- - Flebite successiva ad infusione, *T80.1*
- - Infezione successivo infusione
- - - *T80.2*
- - Sepsi successiva ad infusione, *T80.2*
- - Tromboembolia successiva ad infusione, *T80.1*
- - Tromboflebite successiva ad infusione, *T80.1*
- Maternofetale ¬ *O43.0*
- Placentare ¬
- - Feto e neonato sofferenti per sindromi da *P02.3*
- - Sindromi da *O43.0*
- Sangue
- - Incompatibile ¬ *T80.3*
- - Senza indicazione della diagnosi) ¬ *Z51.3*
- Tra gemelli ¬ *O43.0*
- Transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra *P02.3*
- ¬
- - Altro trombocitopenia
- - - Primitivo
- - - - Non specificata come refrattaria alla *D69.41*
- - - - Specificata come refrattaria alla *D69.40*
- - - Secondaria
- - - - Non specificata come refrattaria alla *D69.58*
- - - - Specificata come refrattaria alla *D69.57*

Trasfusione *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Epatite da *B19.9*
- - Ittero da *T80.8*
- - Reazione
- - - Fattore Rh in infusione o *T80.4*
- - - Incompatibilità di emogruppo in infusione o *T80.3*
- - Shock settico a seguito di infusione, iniezione terapeutica o *T80.2, R57.2*
- - Trombocitopenia non specificata
- - - Non specificata, non specificata come refrattaria alla *D69.61*
- - - Specificata, specificata come refrattaria alla *D69.60*

Traslocasi ¬ Deficit

- Carnitina-acilcarnitina *E71.3*
- G6P *E74.0*

Traslocazione

- Bilanciata ed inserzione in individuo normale ¬ *Q95.0*
- Inserzione
- - Sbilanciate ¬ *Q92*
- - ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e *Q95*
- Reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, *Q95*
- Robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ *Q95*
- T(8;16)(p11;p13)' ¬ Leucemia mieloide acuta con *C92.00*
- ¬ Trisomia
- - 13, *Q91.6*
- - 18, *Q91.2*
- - 21, *Q90.2*

Traslucida ¬ Iride *H21.2*

Trasmissibile

- Non specificate ¬ Contatto con ed esposizione a malattie *Z20.9*
- ¬
- - Contatto con ed esposizione ad altre malattie *Z20.8*
- - Tisi perlacea del peritoneo da tubercolosi bovina *A18.3†, K93.0**

Trasmissione

- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale da difetto di *H90.1*
- Dominante ¬
- - Coartazione dell'aorta a *Q25.1*
- - Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- Materno ¬
- - CPEO a *H49.4*
- - Malattia di Leigh a *G31.88*
- - Oftalmoplegia esterna progressiva cronica a *H49.4*
- - Paraplegia spastica a *G11.4*
- Non specificata ¬ Sordità da difetto di *H90.2*

Trasmissione *–Continuazione*

- O neurosensoriale ¬ Sordità da difetto di *H90*
- Ossea ¬ Dispositivo di *Z45.3*
- Prevalentemente sessuale
- - Non classificate altrove ¬ Altre malattie a *A63*
- - ¬ Altre malattie specificate a *A63.8*
- Recessiva ¬ Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- S.A.I. ¬ Sordità di *H90.2*
- Sessuale ¬
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante *Z20.2*
- - Portatore di infezioni a predominante *Z22.4*
- Via sessuale ¬ Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante *Z11*
- ¬ Sordità bilaterale da difetto di *H90.0*

Trasmissiva neurosensoriale

- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale mista *H90.7*
- Non specificata ¬ Sordità mista *H90.8*
- ¬ Sordità bilaterale mista *H90.6*

Trasportatore

- Carnitina della membrana plasmatica ¬ Deficit del *E71.3*
- Cassetta legante l'adenosina trifosfato A1 ¬ Deficit del *E78.6*

Trasporto

- Aminoacidi ¬ Disturbi del *E72.0*
- Assorbimento degli amminoacidi ¬ Difetto del *E72.0*
- Citosolico del gruppo metile ¬ Difetto del *E72.1*
- Folati cerebrali ¬ Sindrome neurodegenerativa da deficit del *G31.88*
- Glucosio ¬ Malattia del *E74.8*
- Glutammato-aspartato ¬ Errore nel *E72.0*
- Non specificato ¬ Incidente da *V99!*

Trasposizione

- Appendice ¬ *Q43.8*
- Colon ¬ *Q43.8*
- Completo
- - Grandi arterie ¬ *Q20.3*
- - Grossi vasi ¬ *Q20.3*
- Congenitamente
- - Corretto
- - - Grandi vasi ¬ *Q20.5*
- - - Isolata delle grandi arterie ¬ *Q20.3*
- - Non corretto grande vaso
- - - Con coartazione ¬ *Q20.3*
- - - ¬ *Q20.3*
- Corretta ¬ *Q20.5*
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Grande
- - Arterie ¬ L- *Q20.5*
- - Vasi ¬ *Q20.3*

Trasposizione *–Continuazione*
- Intestino ¬ *Q43.8*
- Penoscrotale ¬ *Q55.8*
- Visceri
- - Addominali ¬ *Q89.3*
- - Toracici ¬ *Q89.3*

Trasudativa ¬ Otite media
- *H65.9*
- Cronica: *H65.3*

Trasverso
- Acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Acuta
- - Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale ¬ Mielite *G37.3*
- - S.A.I. ¬ Mielite *G37.3*
- Addome ¬ Sezione *T05.8*
- O obliqua ¬ Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.2*
- Piano acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione *P01.7*
- Sifilitica ¬ Mielite *A52.1†, G05.0**
- Torace ¬ Sezione *T05.8*
- ¬
- - Arresto profondo in posizione *O64.0*
- - Distocia da presentazione *O64.4*
- - Presentazione
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*
- - Traumatismo: Colon *S36.52*
- - Tumore
- - - Benigno: Colon *D12.3*
- - - Maligno: Colon *C18.4*

Trattamento
- Altro condizione morboso ¬ Visita medica controllo dopo altro
- - *Z09.8*
- - *Z09.88*
- Capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il *T49.4*
- Chirurgico
- - Distacco di retina ¬ Cicatrici corioretiniche secondarie a *H59.8*
- - Non specificati ¬ Follow-up di *Z48.9*
- - ¬ Follow-up altro
- - - *Z48*
- - - Specificati *Z48.8*
- Combinato
- - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.7*
- - Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.7*
- Con
- - Ferro ¬ Anemia sideropenica refrattaria al *D50.8*
- - Piridossina N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che risponde a *D64.3*

Trattamento *–Continuazione*
- Con *–Continuazione*
- - Vitamina B12 o con folati ¬ anemia megaloblastica refrattaria al *D53*
- Condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09*
- Dialisi ¬ preparazione e *Z49*
- Frattura ¬
- - Convalescenza dopo *Z54.4!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.4*
- Immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri *D90*
- Implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative ¬ *Z50.8!*
- Indotta da farmaci) ¬ Acatisia (indotta da *G25.88*
- Medico
- - Anamnesi personale ¬
- - - *Z92*
- - - Altro *Z92.8*
- - Non
- - - Specificati ¬ Altri *Z51.9*
- - - Specificato nell'anamnesi personale ¬ *Z92.9*
- - Specificato ¬ Altro
- - - *Z51.8*
- - - *Z51.88*
- - ¬ Altri *Z51*
- Misto ¬ Convalescenza dopo *Z54.7!*
- Non specificato
- - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.9*
- - Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.9*
- - ¬ Convalescenza dopo *Z54.9!*
- Ortopedico
- - Non specificato ¬ Follow-up di *Z47.9*
- - Specificati ¬ Follow-up di altri *Z47.8*
- - ¬ Follow-up di altri *Z47*
- Riabilitativo
- - Anamnesi personale ¬ *Z92.8*
- - Ortottico ¬ *Z50.6!*
- Ritardato ¬ *T89.03*
- Sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida ¬ Indagini e *N88.3*
- Successivo non classificate altrove ¬ Cure preparatorie a *Z51.4*
- Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo altro *Z08.8*
- ¬
- - Altro periodo di attesa per analisi e *Z75.2*
- - Convalescenza dopo altri *Z54.8!*
- - Esame controllo
- - - Dopo *Z09*
- - - O sorveglianza medica dopo *Z08*

Trattenuto) ¬ Aborto interno (feto morto *O02.1*

Tratto
- Aorta ¬ Embolia e trombosi di altri e non specificati *I74.1*
- Cerebrale ¬ Aneurisma dell'arteria carotide interna, *I67.10*
- Cervicale della trachea non classificato altrove ¬ Traumatismo del *S19.9*
- Digerente ¬
- - Perdita di parte del *Z90.4*
- - Presenza di altre aperture corporee artificiali del *Z93.4*
- Drepanocitico ¬ *D57.3*
- Gastrointestinale
- - Inferiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel *T85.52*
- - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita del *Q45.9*
- - Superiore ¬ Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel resto del *T85.51*
- - ¬
- - - Deiscenza di anastomosi nel *K91.83*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel resto del *T85.76*
- - - Mucormicosi del *B46.2†, K93.8**
- Gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del *K50.82*
- Genitourinario
- - Inferiore
- - - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del *A54.1*
- - - Senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del *A54.0*
- - - ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.0*
- - Non specificata ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.2*
- Hb-S ¬ *D57.3*
- Percorso
- - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, *I70.21*
- - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, *I70.22*
- Personalità ¬ Accentuazione di *Z73*
- Talassemico ¬ *D56.3*
- Urinario ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivo nel *Z46.6*
- Urogenitale ¬ Infezione da herpes virus dei genitali e del *A60.0*
- Uveale ¬ Sifilide
- - Secondaria del *A51.4†, H22.0**
- - Tardiva del *A52.7†, H22.0**

Trauma
- Acustico ¬ *H83.3*
- Anteriore ¬ Osteonecrosi da un *M87.2*
- Cranico di primo grado ¬ *S06.0*

Trauma *–Continuazione*
- Craniocerebrale
- - Anamnesi personale ¬ *Z87.8*
- - Aperto ¬ *S06.20, S01.83!*
- - Chiuso grave ¬ Compressione cerebrale, emorragia e pressione intracranica in *S06.21, S01.83!*
- - ¬
- - - Demenza a seguito di *T90.9†, F02.8**
- - - Perdita conoscenza
- - - - *S06.9, S06.79!*
- - - - 30 minuti a 24 ore in *S06.9, S06.71!*
- - - - Inferiore a 30 minuti in *S06.9, S06.70!*
- - - - Superiore
- - - - - 24 ore con ritorno al precedente stato di coscienza in *S06.9, S06.72!*
- - - - - 24 ore senza ritorno al precedente stato di coscienza in *S06.9, S06.73!*
- Fisico ¬ Autolesionismo e altro *Z91.8*
- Intracranico con coma prolungato ¬ *S06.9, S06.79!*
- Non
- - Specificata ¬ Complicanza precoce di *T79.9*
- - Specificato durante il parto ¬ *O71.9*
- Oculare ¬ Glaucoma secondario a *H40.3*
- Parto
- - Altro
- - - Nervi cranici ¬ *P11.4*
- - - Ossa lunghe ¬ *P13.3*
- - - Parti dello scheletro ¬ *P13.8*
- - Colonna vertebrale midollo spinale
- - - Con paraplegia
- - - - Acuta ¬ *P11.50*
- - - - Cronica ¬ *P11.51*
- - - Non specificato ¬ *P11.59*
- - - Senza paraplegia acuta ¬ *P11.59*
- - - ¬ *P11.5*
- - Cuoio capelluto, non specificato ¬ *P12.9*
- - Faccia ¬ *P15.4*
- - Fegato ¬ *P15.0*
- - Femore ¬ *P13.2*
- - Genitali esterni ¬ *P15.5*
- - Madre
- - - Provocato da uno strumento ¬ *O71.9*
- - - ¬ Lacerazione del tessuto periuretrale quale *O70.0*
- - Milza ¬ *P15.1*
- - Nervo facciale ¬ *P11.3*
- - Non
- - - Specificata ¬ Lacerazione o emorragia intracranica da *P10.9*
- - - Specificato
- - - - Sistema nervoso periferico ¬ *P14.9*
- - - - ¬ *P15.9*
- - Occhio ¬ *P15.3*
- - Scheletro

Trauma *–Continuazione*
- Parto *–Continuazione*
- - Scheletro *–Continuazione*
- - - Non specificato ¬ *P13.9*
- - - ¬ *P13*
- - Sistema nervoso
- - - Centrale, non specificato ¬ *P11.9*
- - - Periferico ¬ *P14*
- - Sternocleidomastoideo ¬ *P15.2*
- - ¬
- - - Altro
- - - - *P15*
- - - - Lesione
- - - - - Cerebrali, specificate, da *P11.1*
- - - - - Sistema nervoso centrale da *P11*
- - - Cefaloematoma provocato da *P12.0*
- - - Congestione ematica facciale da *P15.4*
- - - Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da *P12.3*
- - - Edema cerebrale da *P11.0*
- - - Ematoma
- - - - Subdurale (localizzato) da *P10.0*
- - - - Subgaleale da *P12.2*
- - - Emorragia
- - - - Cerebrale da *P10.1*
- - - - Epicranica subaponevrotica da *P12.2*
- - - - Intraventricolare da *P10.2*
- - - - Subaracnoidea da *P10.3*
- - - - Subcongiuntivale da *P15.3*
- - - - Subdurale da *P10.0*
- - - Frattura
- - - - Clavicola da *P13.4*
- - - - Colonna vertebrale dovuta a *P11.5*
- - - - Cranica da *P13.0*
- - - Glaucoma traumatico da *P15.3*
- - - Lacerazione della membrana tectoria del cervelletto da *P10.4*
- - - Lesione cerebrale, non specificata, da *P11.2*
- - - Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da *P15.6*
- - - Paralisi
- - - - Erb provocata da *P14.0*
- - - - Facciale da *P11.3*
- - - - Klumpke da *P14.1*
- - - - Nervo frenico provocata da *P14.2*
- - - Rottura
- - - - Fegato da *P15.0*
- - - - Milza da *P15.1*
- Psicologico ¬ *Z91.8*
- Renale aperto ¬ *S37.00, S31.83!*
- Toracico da schiacciamento ¬ *S28.0*
- Ureterale aperto ¬ *S37.1, S31.83!*
- Vescicale aperto ¬ *S37.20, S31.83!*
- ¬ Altre complicanze precoci di *T79.8*

Traumatico
v. Tipo di malattia

Traumi parto
- Altre parti del sistema nervoso periferico ¬ *P14.8*
- Calotta ¬ Altri *P12.8*
- Cranio ¬ Altri *P13.1*
- Plesso brachiale ¬ Altri *P14.3*
- Specificati ¬ Altri *P15.8*
- ¬
- - Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da *P10.8*
- - Lacerazioni ed emorragie intracraniche da *P10*

Travaglio
- 37 o più settimane compiute di gestazione ¬ Falso *O47.1*
- Accelerato ¬ *O62.3*
- Chirurgica ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.1*
- Complicato ¬ Anomalia del cordone ombelicale con *O69.9*
- Con
- - Ossitocina ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.0*
- - Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.0*
- Contrazioni inutili) ¬ Falso *O47*
- Dopo
- - 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.11*
- - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.21*
- - Più
- - - 7 giorno ¬ Rottura prematuro membrana con
- - - - Inizio del *O42.12*
- - - - Travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.22*
- - - 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.1*
- Entro 24 ora ¬ Rottura prematuro membrana con
- - Inizio del *O42.0*
- - Travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.20*
- Il parto
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Febbre durante il *O75.2*
- - - Specificata ¬ Complicanza dell' anestesia durante il *O74.9*
- - O il puerperio ¬ Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il *O95*
- - Seguito di somministrazione di farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il *O68*
- - ¬
- - - Altro Complicanza anestesia
- - - - Durante il *O74.8*

Travaglio *–Continuazione*
- Il parto *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Altro Complicanza anestesia *–Continuazione*
- - - - Spinale ed epidurale durante il *O74.6*
- - - Anossia cerebrale da anestesia durante il *O74.3*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto da anestesia durante il *O74.2*
- - - - Insufficienza da anestesia durante il *O74.2*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il *O74.5*
- - - Complicanza
- - - - Cardiache da anestesia durante il *O74.2*
- - - - Carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il *O74.3*
- - - Feto neonato sofferento
- - - - Altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il *P03.1*
- - - - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il *P04.0*
- - - Ipossia intrauterina diagnosticata durante il *P20.1*
- - - Pneumotorace da anestesia durante il *O74.1*
- - - Polmonite da aspirazione, durante anestesia per il *O74.0*
- - - Reazione
- - - - Intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il *P04.0*
- - - - Tossica ad anestesia locale durante il *O74.4*
- - - Shock durante o dopo il *O75.1*
- - - Sofferenza materna durante il *O75.0*
- - - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il *O74.7*
- Inibito terapia
- - Inizio travaglio
- - - Dopo
- - - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.21*
- - - - Più di 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.22*
- - - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.20*
- - Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.29*
- - ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.2*
- Ipertonico ¬ *P03.6*
- Irregolare ¬ *O62.2*
- Meccanica ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.1*
- Non specificato ¬
- - Falso *O47.9*
- - Tentativo fallito di provocazione di *O61.9*

Travaglio *–Continuazione*
- O il parto ¬
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici in corso di anestesia durante il *O74.0*
- - Polmonite chimica provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il *O74.0*
- - Sindrome di Mendelson in corso di anestesia durante il *O74.0*
- Parto
- - Complicato
- - - Altro
- - - - Attorcigliamento del cordone ombelicale, con compressione ¬ *O69.2*
- - - - Problemi relativi al cordone ombelicale ¬ *O69.8*
- - - - Segni di sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni ¬ *O68.8*
- - - Anomalia
- - - - Cordone ombelicale ¬ *O69*
- - - - Ritmo
- - - - - Cardiaco e da presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ *O68.2*
- - - - - Cardiaco fetale ¬ *O68.0*
- - - Cordone ombelicale
- - - - Attorno al collo, con compressione ¬ *O69.1*
- - - - Corto ¬ *O69.3*
- - - Emorragia intraparto non classificata altrove ¬ *O67*
- - - Lesioni vascolari del cordone ombelicale ¬ *O69.5*
- - - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ *O68.1*
- - - Problemi non specificati del cordone ombelicale ¬ *O69.9*
- - - Prolasso del cordone ombelicale ¬ *O69.0*
- - - Sofferenza
- - - - Distress] fetale ¬ *O68*
- - - - Fetale
- - - - - Comprovata da segni biochimici ¬ *O68.3*
- - - - - Non specificata ¬ *O68.9*
- - - Vasa praevia ¬ *O69.4*
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Complicanze del *O75*
- - - Specificata ¬ Complicanza del *O75.9*
- - - Specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze, del *P03.9*
- - Pretermine ¬ *O60*
- - Puerperio ¬ durante il *O87*
- - ¬
- - - Altre complicanze specificate del *O75.8*
- - - Feto neonato sofferento altro Complicanza
- - - - *P03*
- - - - Specificate del *P03.8*
- - - Presentazione

Travaglio *–Continuazione*
- Parto *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Presentazione *–Continuazione*
- - - - Faccia prima del *P01.7*
- - - - Instabile prima del *P01.7*
- - - - Podalica prima del *P01.7*
- - - - Trasversa prima del *P01.7*
- - - Sindrome epato-renale successiva a *O90.4*
- - - Versione esterna prima del *P01.7*
- Pretermine
- - Con parto
- - - S.A.I. ¬ *O60.1*
- - - Termine ¬ *O60.2*
- - Indotto ¬ *O60.0*
- - Senza parto ¬ *O60.0*
- - Spontaneo
- - - Con parto
- - - - Pretermine
- - - - - Mediante taglio cesareo ¬ *O60.1*
- - - - - ¬ *O60.1*
- - - - Termine mediante taglio cesareo ¬ *O60.2*
- - - ¬ *O60.0*
- Prima di 37 settimane compiute di gestazione ¬ Falso *O47.0*
- Prolungato
- - Non specificato ¬ *O63.9*
- - S.A.I. ¬ *O63.9*
- - ¬ *O63*
- Scoordinato ¬ *O62.4*
- Spontaneo ¬ Parto pretermine
- - Mediante taglio cesareo senza *O60.3*
- - Senza *O60.3*
- ¬
- - Altro
- - - Anomalie delle forze propulsive durante il *O62.8*
- - - Complicanze polmonari dell'anestesia durante il parto e il *O74.1*
- - - Tentativo fallito di provocazione del *O61.8*
- - Anomalie non specificate delle forze propulsive durante il *O62.9*
- - Arresto della fase attiva del *O62.1*
- - Condizione morboso
- - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del *O32*
- - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del *O34*
- - Contrazioni insufficienti durante la fase latente del *O62.0*
- - Eclampsia nel *O15.1*

Travaglio *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Feto e neonato sofferenti per presentazione anomala prima del *P01.7*
- - Induzione del *P03.8*
- - Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del *P20.0*
- - Lacerazione dell'utero prima dell'inizio del *O71.0*
- - Prolungamento
- - - Primo stadio [periodo dilatativo] del *O63.0*
- - - Secondo stadio [periodo espulsivo] del *O63.1*
- - Rottura
- - - Prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell'inizio del *O42.29*
- - - Utero
- - - - Durante il *O71.1*
- - - - Non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del *O71.1*
- - - - Prima dell'inizio del *O71.0*
- - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del *O33*
- - Tentativo fallito provocazione
- - - Medica del *O61.0*
- - - Strumentale del *O61.1*

Traverso
- Cavo valgo acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Piatto valgo acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Valgo piatto ¬ Piede *M21.63*
- ¬
- - Cervicale: processo *S12*
- - Lombosacrale processo *S32*
- - Toracico(a): processo *S22*

Travestismo
- Doppio ruolo ¬ *F64.1*
- Feticistico ¬ *F65.1*
- ¬ Feticismo con *F65.1*

Trazionale retinopatia diabetica
- Diabete mellito tipo
- - 1 ¬ Distacco di retina *E10.30†, H36.0**
- - 2 ¬ Distacco di retina *E11.30†, H36.0**
- ¬ Distacco di retina *E14.30†, H36.0**

Trazione
- Retina ¬ Distacco da *H33.4*
- Vitreomaculare ¬ *H35.38*
- ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di fissazione esterna o *Z47.8*

Treacher-Collis) ¬ Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di *Q75.4*

Trealasi ¬ Diarrea con vomito da deficit di *E74.3*

Trebbiatori ¬ Polmone dei *J67.0*

Trélat ¬ Malattia di Leser- *L82*

Trematode
- Cinese del fegato ¬ Malattia da *B66.1*
- Epatico gatto ¬
- - Distomatosi epatica da *B66.0†, K77.0**
- - Infezione da: *B66.0*
- Intestino ¬ Malattia da *B66.3*
- Lancetta ¬ Infezione da *B66.2*
- Orientale del fegato ¬ Malattia da *B66.1*
- Polmone ¬ Malattia da *B66.4*
- Siberiano ¬ Distomatosi epatica da *B66.0†, K77.0**

Trematodi
- Non specificata ¬ Infezione da *B66.9*
- Specificate ¬ Altre infezioni da *B66.8*
- ¬ Altre infezioni da *B66*

Tremore
- Essenziale ¬
- - *G25.0*
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- Familiare ¬ *G25.0*
- Farmaci ¬ *G25.1*
- Intenzionale ¬ *G25.2*
- Non specificato ¬ *R25.1*
- ¬ Altre forme specificate di *G25.2*

Trénaunay
- Weber ¬ Sindrome di: Klippel- *Q87.2*
- ¬ Sindrome inversa di Klippel- *Q87.2*

Treno ¬ Incidente di *V99!*

Treonina ¬ Disturbo del metabolismo della *E72.8*

Treponema pallidum S.A.I. ¬ Infezione da *A53.9*

TRH ¬ Ipotiroidismo centrale da deficit del recettore del *E03.1*

Triacilglicerolo lipasi
- Pancreatica ¬ Deficit di *K90.3*
- ¬ Tassi sierici anormali di: lipasi [*R74.8*

Triade
- Horner ¬ *G90.2*
- ¬ di Hutchinson *A50.5*

Triatriale ¬ Cuore *Q24.2*

Triatriatum
- Dexter ¬ Cor *Q24.2*
- Sinister ¬ Cor *Q24.2*

Triazolici ¬ Allergia a derivati *T88.7*

Tributaria ¬ Occlusione di vena retinica: *H34.8*

Trichiasi della palpebra ¬ Entropion e *H02.0*

Trichilemmale
- Proliferativa ¬ Cisti *L72.1*
- ¬ Cisti *L72.1*

Trichinella ¬ Infezione da specie di *B75*

Trichinellosi ¬
- *B75*
- Miosite in *B75†, M63.19**

Trichinosi ¬
- *B75*
- Encefalite in *B75†, G05.2**

Trichiura ¬ (Malattia da) (infezione da) Trichuris *B79*

Trichiuriasi ¬ *B79*

Trichomonas
- Vaginalis ¬
- - Fluorosi da *A59.0†, N77.1**
- - Leucorrea (vaginale) da *A59.0*
- ¬ Prostatite da *A59.0†, N51.0**

Trichuris Trichiura ¬ (Malattia da) (infezione da) *B79*

Triciclici e tetraciclici ¬ Avvelenamento: Antidepressivi *T43.0*

Tricipite ¬ Traumatismo del muscolo e del tendine del *S46.3*

Tricloroetano ¬ *T53.2*

Tricloroetilene ¬ Effetto tossico: *T53.2*

Triclorometano ¬ *T53.1*

Trico
v. oculo-trico-anale

Tricocefalosi ¬ *B79*

Tricodentale ¬ Sindrome *Q82.8*

Trico-dento-ossea ¬ Sindrome *Q82.8*

Trico-dento-ungueale ¬ Displasia *Q82.8*

Tricodisplasia spinulosa ¬ *L85.8*

Tricofitosi dell'unghia ¬ *B35.1*

Tricofizia
- Barba ¬ *B35.0*
- Capo ¬ *B35.0*
- Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- Flava ¬ *B36.0*
- Profonda ¬ *B35.8*
- Versicolor ¬ *B36.0*

Tricofollicoloma ¬ *D23.9*

Tricoleucoplachia ¬ *K13.3*

Tricomelica
v. odonto-tricomelica-ipoidrotica

Tricomonadi ¬
- Balanite da *A59.0†, N51.2**
- Cervicite da *A59.0†, N74.8**
- Cistite da *A59.0†, N33.8**
- Colpite da *A59.0†, N77.1**
- Infezione
- - Cervice uterina da *A59.0†, N74.8**
- - Prostata da *A59.0†, N51.0**
- - Uretra da *A59.0†, N37.0**
- - Vaginale da *A59.0†, N77.1**
- - Vulva da *A59.0†, N77.1**
- Leucorrea da *A59.0†, N77.1**
- Uretrite da *A59.0†, N37.0**
- Vaginite da *A59.0†, N77.1**
- Vescicolite da *A59.0†, N51.8**
- Vulvite da *A59.0†, N77.1**
- Vulvovaginite da *A59.0†, N77.1**

Tricomoniasi
- Altre sedi ¬ *A59.8*
- Intestinale ¬ *A07.8*
- Non specificata ¬ *A59.9*
- Prostata ¬ *A59.0†, N51.0**
- Uretra ¬ *A59.0†, N37.0**
- Urogenitale ¬ *A59.0*
- Vagina ¬ *A59.0†, N77.1**
- Vescica ¬ *A59.0†, N33.8**
- Vescicola seminale ¬ *A59.0†, N51.8**
- Vulva ¬ *A59.0†, N77.1**
- ¬ *A59*

Tricophyton ¬ infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e *B35*

Tricopoliodistrofia ¬ *E83.0*

Tricoressi nodosa ¬ *L67.0*

Tricostrongiliasi ¬ *B81.2*

Tricotillomania ¬ *F63.3*

Tricotiodistrofia ¬ *L67.8*

Tricuspidale
- Congenita ¬ Stenosi *Q22.4*
- Reumatico ¬
- - Insufficienza (valvolare) *I07.1*
- - Stenosi (valvolare) *I07.0*
- ¬
- - Anomalia dell'apparato subvalvolare *Q22.8*
- - Atresia *Q22.4*
- - Insufficienza *I07.1*
- - Steno-insufficienza *I07.2*
- - Stenosi *I07.0*

Tricuspide
- Combinato ¬ Disturbo valvola
- - Aortica e *I08.2*
- - Mitrale
- - - *I08.1*
- - - Aortica e *I08.3*
- Divaricata ¬ Valvola *Q22.8*
- Ebstein ¬ Anomalia della valvola *Q22.5*
- Insufficienza da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola *I36.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della valvola *I39.2**
- Non specificata ¬
- - Disturbo della valvola *I36.9*
- - Malattia della valvola *I07.9*
- - Malformazione congenita della valvola *Q22.9*
- Paracadute ¬ Valvola *Q22.8*
- Rigurgito da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola *I36.1*
- S.A.I. ¬ Disturbo della valvola *I07.9*
- ¬
- - Agenesia della valvola *Q22.4*
- - Altro
- - - Disturbi non reumatici della valvola *I36.8*

Tricuspide *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Malattie della valvola *I07.8*
- - - Malformazioni congenite della valvola *Q22.8*
- - Anomalia delle corde della valvola *Q22.8*
- - Displasia congenita della valvola *Q22.8*
- - Endocardite tubercolare della valvola *A18.8†, I39.2**
- - Infiammazione sifilitica della valvola *A52.0†, I39.2**
- - Insufficienza non reumatica della valvola *I36.1*
- - Malattie reumatiche della valvola *I07*
- - Malformazione congenito
- - - *Q22.9*
- - - Valvola polmonare e della valvola *Q22*
- - Stenosi
- - - Con insufficienza non reumatica della valvola *I36.2*
- - - Non reumatica della valvola *I36.0*
- - Tessuto accessorio della valvola *Q22.8*
- - Valvulite sifilitica della valvola *A52.0†, I39.2**

Trifalangeo
- Ipospadia - diastema mascellare ¬ Ipoplasia radiale - pollici *Q87.2*
- ¬
- - Polidattilia del pollice *Q69.1*
- - Pollice *Q74.0*
- - Sindrome da emimelia tibiale con polisindattilia e pollici *Q87.2*

Trifascicolare ¬ Blocco *I45.3*

Trifoglio
- Anomalie congenite multiple ¬ Cranio a *Q87.8*
- ¬ Sindrome isolata del cranio a *Q75.0*

Trifosfato A1 ¬ Deficit del trasportatore a cassetta legante l'adenosina *E78.6*

Trigemino
- Non specificato ¬ Disturbo del nervo *G50.9*
- Quinto nervo cranico] ¬ Disturbi del nervo *G50*
- ¬
- - Altri disturbi del nervo *G50.8*
- - Traumatismo del nervo *S04.3*

Trigliceridi ¬ Lipidosi con sovraccarico di *E75.5*

Triglicerido-lipasi epatica ¬ Iperlipidemia da deficit di *E78.4*

Trigonite ¬ *N30.3*

Trigono vescicale ¬ Tumore Maligno: *C67.0*

Trigonocefalia
- C ¬ Sindrome da *Q87.8*
- Naso bifido - anomalie delle estremità ¬ *Q87.0*
- Opitz ¬ Sindrome da *Q87.8*
- ¬ *Q75.0*

Triloculare biatriale ¬ Cuore *Q20.4*

Trimalleolare ¬ Frattura *S82.82*

Trimetadione ¬ Embriopatia da *Q86.88*

Trimetilaminuria
- Primaria grave ¬ *E88.8*
- ¬ *E88.8*

Trincea ¬
- Febbre delle *A79.0*
- Piede da *T69.0*

Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo ¬ *T65.5*

Trinitrotoluene ¬ *T65.3*

Triofosfatoisomerasi ¬ Anemia: da deficit *D55.2*

Tripanosomiasi
- Africano
- - Non specificata ¬ *B56.9*
- - ¬
- - - *B56*
- - - *B56.9*
- - - Demenza in *B56.9†, F02.8**
- - - Tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la *B56.9*
- Americano
- - Con interessamento cardiaco ¬ *B57.2†, I41.2**
- - S.A.I. ¬ *B57.2*
- - ¬ *B57*
- Gambiana ¬ *B56.0*
- Rodesiana ¬ *B56.1*
- S.A.I. luogo ove prevalente
- - Malattia di Chagas ¬ *B57.2*
- - Tripanosomiasi africana ¬ *B56.9*

Triplegia ¬ *G83.8*

Triploidia e poliploidia ¬ *Q92.7*

Triptofano ¬
- Deficit di: niacina (- *E52*
- Disturbo del: metabolismo del *E70.8*

Trisma - pseudocamptodattilia ¬ *Q68.8*

Trisomia
- 1 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 2 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 3 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 4 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 4p ¬ *Q92.2*
- 5 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 5p ¬ *Q92.3*
- 7 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 8 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 9 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 9p ¬ *Q92.2*
- 10 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 10p ¬ *Q92.2*
- 10q distale ¬ *Q92.3*
- 12 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 12p ¬ *Q92.3*

Trisomia *–Continuazione*
- 13
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q91.5*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q91.4*
- - Parziale ¬ *Q91.7*
- - Traslocazione ¬ *Q91.6*
- - ¬ *Q91.7*
- 14 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 15 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 16 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 17 in mosaico ¬ *Q92.1*
- 18
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q91.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q91.0*
- - Parziale ¬ *Q91.3*
- - Traslocazione ¬ *Q91.2*
- - ¬ *Q91.3*
- 18p ¬ *Q92.2*
- 20
- - Mosaico ¬ *Q92.1*
- - P) (q) ¬ *Q92.8*
- 20p ¬ *Q92.2*
- 21
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q90.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q90.0*
- - Parziale ¬ *Q90.9*
- - S.A.I. ¬ *Q90.9*
- - Traslocazione ¬ *Q90.2*
- 22 in mosaico ¬ *Q92.1*
- Completo
- - Mosaicismo non disgiunzione mitotica ¬
- - - *Q92.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q92.0*
- Parziale
- - Autosoma
- - - Non
- - - - Classificate altrove ¬ Altre trisomie e *Q92*
- - - - Specificate ¬ Trisomia e *Q92.9*
- - - ¬ Altre trisomie specificate e *Q92.8*
- - Maggiore ¬ *Q92.2*
- - Minore ¬ *Q92.3*
- Specificate e trisomie parziali di autosomi ¬ Altre *Q92.8*
- Trisomia parziale autosoma non
- - Classificate altrove ¬ Altre *Q92*
- - Specificate ¬ *Q92.9*
- X ¬ *Q97.0*

Tristezza ¬ *R45.2*

Tritanipia ¬ *H53.5*

Tritanomalia ¬ *H53.5*

Tritanopia congenita ¬ *H53.5*

Trivasale ¬ Malattia coronarico
- *I25.13*
- Bi- o *I25.13*

Trocantere ¬
- Grande *S72.10*
- Piccolo *S72.10*

Trocanterica
- Non specificata ¬ Frattura del femore: *S72.10*
- ¬
- - Borsite *M70.6*
- - Tendinite *M70.6*

Troclea
- Omero ¬ Aplasia della *Q74.0*
- ¬ *S42.49*

Trocleare
- Forma familiare ¬ Paralisi congenita del nervo *H49.1*
- ¬
- - Paralisi
- - - Congenita del nervo *H49.1*
- - - Quarto nervo cranico [*H49.1*
- - Traumatismo del nervo *S04.2*

Trofica) da decubito della cervice uterina ¬ Ulcera (*N86*

Trofoblastico
- Anamnesi personale di ¬ malattia *Z87.5*
- Epitelioide ¬ Tumore *D39.2*
- Placenta ¬ Tumore *D39.2*
- SAI ¬ Malattia *O01.9*

Tromba Eustachio ¬
- Assenza congenita della *Q16.2*
- Sifilide della *A52.7†, J99.8**
- Tubercolosi della *A18.6†, H75.0**

Trombangite obliterante [Winiwarter-Bürger] ¬ *I73.1*

Trombiculosi ¬ *B88.0*

Tromboastenia (emorragica) (ereditaria) ¬ *D69.1*

Trombocitemia
- Emorragica idiopatica ¬ *D47.3*
- Essenziale (emorragica) ¬ *D47.3*

Trombocitopatia ¬ *D69.1*

Trombocitopenia
- Alloimmune fetale e neonatale ¬ *P61.0*
- Amegacariocitica ¬ Sinostosi radio-ulna - *Q87.2*
- Con aplasia del radio] ¬ Sindrome TAR [*Q87.2*
- Eczema ¬ Immunodeficienza con *D82.0*
- Ereditaria con piastrine normali ¬ *D69.41*
- Idiopatica materna ¬ Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*
- Indotto eparina
- - Tipo
- - - I ¬ *D69.52*
- - - II ¬ *D69.53*

Trombocitopenia *–Continuazione*
- Indotto eparina *–Continuazione*
- - ¬ *D69.52*
- May-Hegglin ¬ *D72.0*
- MYH9-correlata sindromica ¬ *D69.41*
- Neonato
- - Exanguinotrasfusione ¬ *P61.0*
- - Isoimmunizzazione ¬ *P61.0*
- - Trombocitopenia idiopatica materna ¬ *P61.0*
- Non specificata
- - Non specificata, non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ *D69.61*
- - Specificata, specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ *D69.60*
- - ¬ *D69.6*
- Primitivo
- - Non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.41*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.40*
- - ¬ Altra *D69.4*
- Secondaria
- - Non specificata
- - - Come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.58*
- - - ¬ *D69.59*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.57*
- - ¬
- - - *D69.5*
- - - Malattia da HIV con *B23.8, D69.58*
- Transitoria neonatale ¬ *P61.0*
- ¬
- - Malattia da HIV con *B23.8, D69.61*
- - Sindrome emangioma- *D18.00*

Trombocitopenica
- Emorragica ¬ Porpora: non *D69.0*
- Idiopatico ¬ Porpora
- - *D69.3*
- - Non *D69.0*
- Moschcowitz] ¬ Porpora trombotica *M31.1*
- Trombotica ¬ Porpora *M31.1*
- ¬
- - Disturbi glomerulari in porpora trombotica *M31.1†, N08.5**
- - Febbre grave con sindrome *A93.8*
- - Glomerulonefrite in porpora trombotica *M31.1†, N08.5**

Trombocitopeniche ¬ Altre porpore non *D69.2*

Trombocitosi essenziale ¬ *D47.3*

Tromboembolia
- Anamnesi personale ¬ *Z86.7*
- Arteria) (di vena) polmonare ¬ *I26*
- Cronica ¬ Ipertensione polmonare su *I27.20*
- Non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*

Tromboembolia *–Continuazione*

- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*

Tromboembolica cronica ¬ Ipertensione polmonare *I27.20*

Trombofilia

- Ereditario deficit congenito
- - Antitrombina ¬ *D68.5*
- - Glicoproteina ricca in istidina (poli-L) ¬ *D68.5*
- - Proteina S ¬ *D68.5*
- Primaria ¬ *D68.5*
- ¬ Altre forme di *D68.6*

Tromboflebite

- Altro
- - Sedi ¬ Flebite e *I80.88*
- - Vasi profondi degli arti inferiori ¬ Flebite e *I80.28*
- Arti inferiore
- - Gravidanza ¬ *O22.2*
- - Non specificate ¬ Flebite e *I80.3*
- Intracraniche ed intrarachidiane ¬ Flebite e *G08*
- Intraspinali di origine non piogena ¬ Flebite e *G95.18*
- Migrante ¬ *I82.1*
- Pelvica, postparto ¬ *O87.1*
- Profondo
- - Arto inferiore ¬ *I80.28*
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Durante il puerperio ¬ *O87.1*
- - Sottogenicolare ¬ *I80.28*
- Renale ¬ *I80.88*
- Sede non specificata ¬ Flebite e *I80.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- Superficiale
- - Durante il puerperio ¬ *O87.0*
- - Gravidanza ¬ *O22.2*
- Vaso
- - Profondi degli arti superiori ¬ Flebite e *I80.81*
- - Superficiali
- - - Arti superiori ¬ Flebite e *I80.80*
- - - Estremità inferiori ¬ Flebite e *I80.0*
- Vena
- - Ascellare ¬ Flebite e *I80.81*
- - Basilica ¬ Flebite e *I80.80*
- - Cefalica ¬ Flebite e *I80.80*
- - Epatica ¬ *I80.88*
- - Femorale ¬ Flebite e *I80.1*
- - Pelviche ¬ Flebite e *I80.20*
- - Poplitea ¬ *I80.28*
- - Succlavia ¬ Flebite e *I80.81*
- ¬ Trombosi, flebite e *I80*

Trombomodulina-correlata ¬ Coagulopatia *D68.5*

Trombopatia

- Costituzionale ¬ *D68.00*
- Von Willebrand ¬ *D68.09*

Tromboplastina

- Prolungato ¬ Tempo di *R79.8*
- PTA] ¬ Deficit del precursore plasmatico della *D68.1*

Tromboplastinico plasmatico [PTC] ¬ Deficit: del componente *D67*

Trombosi

- Altro
- - Arterie ¬ Embolia e *I74.8*
- - Non specificati tratti dell'aorta ¬ Embolia e *I74.1*
- - Vene specificate ¬ Embolia e *I82.88*
- Aorta addominale ¬ Embolia e *I74.0*
- Arteria
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Embolia e *I74.3*
- - - Non specificate ¬ Embolia e *I74.4*
- - - Superiori ¬ Embolia e *I74.2*
- - Basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - Cerebrale
- - - Media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- - - ¬ Infarto cerebrale da *I63.3*
- - Iliaca ¬ Embolia e *I74.5*
- - Mesenterica superiore ¬ *K55.0*
- - Non specificata ¬ Embolia e *I74.9*
- - Precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.0*
- - Splenica ¬ *D73.5*
- - Vena) polmonare ¬ *I26*
- Arteriosa del midollo spinale ¬ *G95.18*
- Arteriose ¬ Embolia e *I74*
- Arto inferiore S.A.I. ¬ Embolia o *I80.3*
- Atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.6*
- Bulbo della vena giugulare ¬ *I82.81*
- Cardiaca da sifilide ¬ *A52.0†, I52.0**
- Cerebrale
- - Sifilide ¬ *A52.0†, I68.8**
- - ¬ Neurosifilide con *A52.0†, I68.8**
- Congiuntivale ¬ *H11.4*
- Coronarico
- - Non esitante in infarto miocardico ¬ *I24.0*
- - Sifilide ¬ *A52.0†, I52.0**
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.8*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Emorroidi di terzo grado ¬ *K64.2*
- Flebite e tromboflebite ¬ *I80*
- Intracardiaca non classificata altrove ¬ *I51.3*
- Murale da sifilide ¬ *A52.0†, I52.0**

Trombosi *–Continuazione*

- Non piogeno
- - Seno venoso intracranico ¬ *I67.6*
- - Sistema venoso intracranico ¬ *I67.6*
- - Vena cerebrale ¬ *I67.6*
- Organi genitale
- - Femminili ¬ *N94.8*
- - Maschili ¬ *N50.1*
- Perianale ¬ *K64.5*
- Plesso pampiniforme ¬ *I80.88*
- Pregresso
- - Apicale ¬ *I51.3*
- - Atriale ¬ *I51.3*
- - Auricolare ¬ *I51.3*
- - Ventricolare ¬ *I51.3*
- Profondo
- - Arto inferiore ¬ *I80.28*
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Estremità inferiore ¬ *I80.28*
- - Sottogenicolare ¬ *I80.28*
- - ¬ *I80.28*
- Puerperale S.A.I. ¬ *O87.9*
- S.A.I. ¬ gravidica *O22.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Seno venoso cerebrale
- - Durante il puerperio ¬ *O87.3*
- - Gravidanza ¬ *O22.5*
- Sifilitico arteria
- - Coronarie ¬ *A52.0†, I52.0**
- - Midollo spinale ¬ *A52.0†, I79.8**
- Tronco brachiocefalico ¬ Infarto cerebrale da *I63.0*
- Vasi ombelicali ¬ *O69.5*
- Vena
- - Addominali ¬ *I82.88*
- - Brachiali ¬ *I80.88*
- - Cava ¬ Embolia e *I82.2*
- - Giugulare ¬
- - - *I82.81*
- - - Embolia e *I82.81*
- - Iliaca ¬ *I80.20*
- - Meningea ¬ *I67.6*
- - Poplitea ¬ *I80.28*
- - Porta
- - - Sifilide ¬ *A52.0†, I98.0**
- - - ¬ *I81*
- - Renale
- - - Feto ¬ *P29.8*
- - - Neonato ¬ *P29.8*
- - - ¬ Embolia e *I82.3*
- - Seni cerebrali ¬ *I67.6*
- - Splenica ¬ Embolia e *I82.80*
- - Surrenali ¬ *I82.88*
- Venoso

Trombosi *–Continuazione*
- Venoso *–Continuazione*
- - Anale ¬ *K64.5*
- - Cerebrale
- - - Durante il puerperio ¬ *O87.3*
- - - Gravidanza ¬ *O22.5*
- - - Non piogena ¬ Infarto cerebrale da *I63.6*
- - Emorroidaria ¬ *K64.5*
- - Profondo
- - - Bacino, preparto ¬ *O22.3*
- - - Gravidanza ¬ *O22.3*
- - - Postparto ¬ *O87.1*
- - - Preparto ¬ *O22.3*
- - - S.A.I. ¬ *I80.28*
- - S.A.I. ¬ *I82.9*
- - Sede non specificata ¬ Embolia e *I82.9*
- - ¬ Altre forme di embolia e *I82*
- ¬
- - Arteria renale: *N28.0*
- - Mesenterica (arteriosa) (venosa): *K55.0*
- - Sindrome dell'intestino corto da *K91.2, K55.0*

Trombossano ¬ Diatesi emorragica da deficit di sintesi del *D69.88*

Trombotico
- Con ulcera ¬ Sindrome post- *I87.01*
- Profonda di vena dell'estremità inferiore ¬ Infiammazione *I80.28*
- Quale evento attuale ¬
- - Emiplegia *I63.3, G81.9*
- - Monoplegia *I63.3, G83.3*
- - Tetraplegia *I63.3, G82.52*
- S.A.I. ¬ Sindrome post- *I87.00*
- Senza ulcera ¬ Sindrome post- *I87.00*
- Trombocitopenica
- - Moschcowitz] ¬ Porpora *M31.1*
- - ¬
- - - Disturbi glomerulari in porpora *M31.1†, N08.5**
- - - Glomerulonefrite in porpora *M31.1†, N08.5**
- ¬
- - Infarto: *I74*
- - Microangiopatia *M31.1*
- - Nodo emorroidale *K64.8*
- - Occlusione: *I74*
- - Porpora trombocitopenica *M31.1*
- - Sindrome post- *I87.0*
- - Ulcera di arto inferiore post- *I83.0*

Trompocitopenia da vaccino ¬ *D69.58, Y59.9!*

Tronco
- Arterioso
- - Comune ¬ *Q20.0*
- - ¬ Persistenza del *Q20.0*
- Brachio-cefalico

Tronco *–Continuazione*
- Brachio-cefalico *–Continuazione*
- - Risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il *I63*
- - ¬
- - - Aneurisma sifilitico del *A52.0†, I79.8**
- - - Infarto cerebrale
- - - - Embolia del *I63.1*
- - - - Occlusione del *I63.2*
- - - - Stenosi del *I63.2*
- - - - Trombosi del *I63.0*
- Celiaco o dell'arteria mesenterica ¬ Traumatismo del *S35.2*
- Cerebrale
- - Midollo spinale - livelli elevati di lattato ¬ Leucoencefalopatia con coinvolgimento del *G31.81*
- - Tipo Athabascan ¬ Sindrome da disgenesia del *Q87.8*
- - ¬
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - - Compressione (del *G93.5*
- - - Emorragia intracerebrale del *I61.3*
- - - Ernia (del *G93.5*
- - - Sindromi ischemiche del *I67.9†, G46.3**
- - - Tumore
- - - - *D43.1*
- - - - Maligno: *C71.7*
- Comune sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del *I25.14*
- Encefalico
- - S.A.I. ¬ Traumatismo del *S06.9*
- - ¬ Sclerosi multipla: del *G35*
- Livello non specificato
- - Altro ¬ Traumatismo superficiale del *T09.08*
- - Contusione ¬ Traumatismo superficiale del *T09.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.04*
- - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale del *T09.01*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.02*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.03*
- - Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale del *T09.00*
- - ¬
- - - Altro traumatismo
- - - - Colonna vertebrale e del *T09*
- - - - Specificati del *T09.8*
- - - Amputazione traumatica del *T09.6*
- - - Ferita aperta del *T09.1*
- - - Traumatismo superficiale del *T09.0*
- Non
- - Specificati ¬

Tronco *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificati ¬ *–Continuazione*
- - - Traumatismo
- - - - Muscolo e tendine del *T09.5*
- - - - Nervo, radice nervosa spinale e plesso del *T09.4*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del *D21.6*
- - - - Maligno
- - - - - Nervi periferici del *C47.6*
- - - - - Tessuto connettivo e tessuti molli del *C49.6*
- - Specificato, livello non specificato ¬ Traumatismo del *T09.9*
- S.A.I. ¬
- - Congelamento
- - - *T35.3*
- - - Con necrosi tessutale (di): *T34.9*
- - - Superficiale (di): *T33.9*
- - Traumatismi da schiacciamento: *T04.1*
- Senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del *T09.2*
- Sovra-aortici multipli e bilaterali ¬ Sindromi dei *G45.2*
- Venoso anonimo ¬ Assenza del *Q26.8*
- ¬
- - Aneurisma e dissezione dell'arteria basilare (*I72.5*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.2*
- - Carcinoma in situ: cute del *D04.5*
- - Cellulite flemmonosa del *L03.3*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a del *T21.6*
- - - - 2b del *T21.9*
- - - - Non specificato del *T21.4*
- - - Primo grado del *T21.5*
- - - Secondo grado non precisato
- - - - *T21.2*
- - - - *T21.6*
- - - Terzo grado del *T21.7*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del *Z42.2*
- - Linfadenite acuta del *L04.1*
- - Melanoma
- - - In situ del *D03.5*
- - - Maligno del *C43.5*
- - Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove: *R02.04*
- - Nevo melanocitico del *D22.5*
- - Sequela
- - - Altri traumatismi specificati del collo e del *T91.8*
- - - Traumatismo

Tronco *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sequela *–Continuazione*
- - - Traumatismo *–Continuazione*
- - - - Collo e del *T91*
- - - - Non specificato del collo e del *T91.9*
- - - - Superficiale e ferita aperta del collo e del *T91.0*
- - - Ustione, corrosione e congelamento del *T95.1*
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del *R22.2*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute del *D23.5*
- - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del *D17.1*
- - - Maligno: Cute del *C44.5*
- - Ustione
- - - Corrosione del *T21*
- - - Grado
- - - - 2b del *T21.8*
- - - - Non specificato del *T21.0*
- - - Primo grado del *T21.1*
- - - Secondo grado del *T21.2*
- - - Terzo grado del *T21.3*

Troncoencefalica di Bickerstaff ¬ Encefalite *G61.0*

Tropica ¬
- Acne *L70.3*
- Framboesia (*A66*

Tropicale
- Con complicanza cerebrale ¬ Malaria *B50.0†, G94.8**
- S.A.I. ¬
- - Eosinofilia (polmonare) *J82*
- - Ulcera *L98.4*
- ¬
- - Adenite *A55*
- - Miliaria *L74.2*
- - Miosite
- - - *M60.09*
- - - Purulenta *M60.09*
- - Pancreatite *K86.1*
- - Paraplegia spastica *G04.1*
- - Polimiosite *M60.0*
- - Sprue
- - - *K90.1*
- - - Non *K90.0*
- - Steatorrea *K90.1*

Tropicus ¬ Lichen planus *L43.3*

Trovatello ¬ Controllo medico ed assistenza medica a *Z76.1*

Trovato(a) morto(a) ¬ *R98*

Trypanosoma
- Brucei
- - Gambiense ¬ Infezione da *B56.0*
- - Rhodesiense ¬ Infezione da *B56.1*

Trypanosoma *–Continuazione*
- Cruzi ¬ infezione da *B57*

TSH ¬
- Iperproduzione di ormone tireostimolante [*E05.8*
- Ipertiroidismo familiare da mutazioni del recettore *E05.8*
- Ipotiroidismo da mutazioni del recettore di *E03.1*

TSS ¬ *A48.3*

Tsubo
v. Tako-Tsubo

Tsutsugamushi ¬
- Febbre *A75.3*
- Tifo esantematico da Rickettsia *A75.3*

TT ¬ Lebbra *A30.1*

Tuba
- Accessoria ¬ Torsione: di *N83.5*
- Eustachio
- - Non specificato ¬ Disturbo di *H69.9*
- - ¬
- - - *C30.1*
- - - Altro Disturbo
- - - - *H69*
- - - - Specificati della *H69.8*
- - - Compressione di *H68.1*
- - - Distensione della *H69.0*
- - - Ferita aperta: *S01.35*
- - - Infiammazione ed ostruzione della *H68*
- - - Ostruzione della *H68.1*
- - - Restringimento di *H68.1*
- - - Salpingite della *H68.0*
- - - Stenosi di *H68.1*
- - - Stent di *Z96.2*
- Fallopio
- - Acuta ¬ Tubercolosi della *A18.1†, N74.1**
- - Cronica ¬ Tubercolosi della *A18.1†, N74.1**
- - Gravidanza ¬ Rottura di *O00.1*
- - Legamento largo ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi non infiammatori di ovaio, *N83.8*
- - - - Malformazioni congenite delle *Q50.6*
- - - Malformazioni congenite delle ovaie, delle *Q50*
- - O
- - - Dotti deferenti ¬ Ricovero per chiusura delle *Z30.2*
- - - Legamento largo
- - - - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q50.6*
- - - - ¬
- - - - - Assenza di *Q50.6*
- - - - - Atresia di *Q50.6*
- - - - - Presenza in sovrannumero di *Q50.6*
- - ¬
- - - *D28.2*

Tuba *–Continuazione*
- Fallopio *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Ascesso: di *N70*
- - - Atrofia acquisita di ovaio e di *N83.3*
- - - Cisti embrionale della *Q50.4*
- - - Endometriosi della *N80.2*
- - - Insufflazione delle *Z31.4*
- - - Prolasso ed ernia di ovaio e di *N83.4*
- - - Restringimento tubercolare della *A18.1†, N74.1**
- - - Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e *N83.5*
- - - Traumatismo della *S37.5*
- - - Tumore
- - - - Benigno delle *D28.2*
- - - - Maligno: *C57.0*
- Legamenti uterini ¬ Tumore benigno: *D28.2*
- Ovarica ¬ ascesso: *N70*
- Uditiva ¬ Orifizio faringeo della *C11.2*
- Uterino ¬
- - *C57.0*
- - Gonorrea della *A54.2†, N74.3**
- - Restringimento gonorroico della *A54.2†, N74.3**
- - Rottura di *N83.8*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N74.2**
- ¬ Associata a malformazione congenita di *N97.1*

TUBA1A ¬ Lissencefalia da mutazioni di *Q04.3*

Tubarica ¬
- Gravidanza *O00.1*
- Infertilità femminile di origine *N97.1*
- Occlusione *N97.1*
- Stenosi *N97.1*

Tubarico
- Maligno ¬ Tumore *C57.0*
- ¬
- - Aborto *O00.1*
- - Spasmo *N97.1*

Tubercolare
- Acuta ¬ Funicolite *A18.1†, N51.8**
- Anca ¬ Ascesso *A18.0†, M01.15**
- Ascite ¬ *A18.3*
- Bronchiectasia
- - Con
- - - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- Colonna vertebrale ¬
- - Artrite *A18.0†, M49.09**
- - Ascesso *A18.0†, M49.09**

Tubercolare *–Continuazione*
- Colonna vertebrale ¬ *–Continuazione*
- - Carie *A18.0†, M49.09**
- - Granuloma *A18.0†, M49.09**
- - Necrosi *A18.0†, M49.09**
- - Sinovite *A18.0†, M49.09**
- - Tenosinovite *A18.0†, M49.09**
- - Ulcera *A18.0†, M49.09**
- Confermato batteriologicamente
- - Istologicamente o esame molecolare ¬
- - - Empiema *A15.6*
- - - Pleurite *A15.6*
- - O istologicamente ¬ Fistola
- - - Broncocutanea *A15.5*
- - - Broncomediastinica *A15.5*
- - - Broncopleurica *A15.5*
- - - Pleurica *A15.6*
- Cornea ¬ Ulcera *A18.5†, H19.2**
- Cronica ¬
- - Artrite *A18.0†, M01.19**
- - Funicolite *A18.1†, N51.8**
- Dura madre ¬ Ascesso *A17.8†, G07**
- Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.5*
- Endemica ¬ Funicolite *A18.1†, N51.8**
- Fibrose
- - Polmonare
- - - Con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- - Polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- Ghiandola di Cowper ¬ Ascesso *A18.1†, N51.8**
- Ginocchio ¬
- - Ascesso *A18.0†, M01.16**
- - Infiammazione *A18.0†, M01.16**
- Intervertebrale ¬ Condrite *A18.0†, M49.09**
- Intestino ¬
- - Ascesso *A18.3†, K93.0**
- - Ulcera *A18.3†, K93.0**
- Midollo spinale ¬ Degenerazione *A17.8†, G07**
- Muscoli ¬ Ascesso *A18.8†, M63.09**
- Non classificato altrove ¬
- - Ascesso articolare *A18.0†, M01.19**
- - Condrite *A18.0†, M01.19**
- - Fistola
- - - Broncocutanea *A16.4*
- - - Broncomediastinica *A16.4*
- - - Broncopleurica *A16.4*
- - Pleurite con versamento *A16.5†, J91**
- - Reumatismo *A18.0†, M01.19**

Tubercolare *–Continuazione*
- Non classificato altrove ¬ *–Continuazione*
- - Versamento pleurico *A16.5†, J91**
- Orbita ¬ Carie *A18.0†, M90.08**
- Organi
- - Genitali non classificato altrove ¬ Ascesso *A18.1*
- - Pelvici femminili ¬ Infiammazione *A18.1†, N74.1**
- - Urinari e genitali ¬ Ascesso *A18.1*
- Organo urinario ¬ Infezione *A18.1*
- Pelvi femminile ¬ Ascesso *A18.1†, N74.1**
- Peritoneo ¬ Ascesso *A18.3†, K67.3**
- Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.5*
- Pneumotorace
- - Con
- - - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- Polmonite
- - Con
- - - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- Primario
- - Con versamento, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Pleurite *A15.7†, J91**
- - Confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ Versamento pleurico *A15.7†, J91**
- Processo mastoideo ¬ Carie *A18.0†, H75.0**
- Scroto ¬
- - Ascesso *A18.1†, N51.8**
- - Fistola *A18.1†, N51.8**
- - Ulcera *A18.1†, N51.8**
- Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Pleurite *A16.5*
- Sistema urogenitale ¬ Ascesso *A18.1*
- Spinale ¬ Leptomeningite *A17.0†, G01**
- Testicolo ¬ Ascesso *A18.1†, N51.1**
- Tuba di Falloppio ¬ Restringimento *A18.1†, N74.1**
- Valvola
- - Aortica ¬ Endocardite *A18.8†, I39.1**
- - Mitrale ¬ Endocardite *A18.8†, I39.0**
- - Polmonare ¬ Endocardite *A18.8†, I39.3**
- - Tricuspide ¬ Endocardite *A18.8†, I39.2**
- Vescica ¬ Ulcera *A18.1†, N33.0**

Tubercolare *–Continuazione*
- ¬
- - Adenite *A18.2*
- - Aderenza
- - - Meningee *A17.0†, G01**
- - - Pericardica *A18.8†, I32.0**
- - Adesione pelvica *A18.1†, N74.1**
- - Adrenalismo *A18.7†, E35.1**
- - Anemia *A18.8†, D63.8**
- - Appendicite *A18.3†, K93.0**
- - Aracnoidite *A17.0†, G01**
- - Arterite
- - - *A18.8†, I79.8**
- - - Cerebrale *A18.8†, I68.1**
- - Artrite *A18.0†, M01.19**
- - Ascesso
- - - Cervello *A17.8†, G07**
- - - Epidurale *A17.8†, G07**
- - - Intestinale *A18.3†, K93.0**
- - - Ischiorettale *A18.3†, K93.0**
- - - Lombare *A18.0†, M49.06**
- - - Meningeo *A17.0†, G01**
- - - Midollo spinale *A17.8†, G07**
- - - Osseo *A18.0†, M90.09**
- - - Perianale *A18.3†, K93.0**
- - - Perirenale *A18.1†, N29.1**
- - - Perirettale *A18.3†, K93.0**
- - - Renale *A18.1†, N29.1**
- - - Sottodiaframmatico *A18.3†, K93.0**
- - Borsite *A18.0†, M73.89**
- - Calcificazione
- - - Renale *B90.1†, N29.1**
- - - Surrenale *B90.8†, E35.1**
- - Cardiomiopatia *A18.8†, I43.0**
- - Carie
- - - *A18.0†, M90.09**
- - - Nasale *A18.0†, M90.08**
- - - Sacro *A18.0†, M49.08**
- - Cervicite *A18.1†, N74.0**
- - Cheratite interstiziale *A18.5†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite
- - - Fittenulare *A18.5†, H19.2**
- - - Interstiziale *A18.5†, H19.2**
- - Cheratoirite *A18.5†, H22.0**
- - Cheratosclerite *A18.5†, H19.2**
- - Cicatrice corneale *A18.5†, H19.8**
- - Cifoscoliosi *A18.0†, M49.09**
- - Cifosi *A18.0†, M49.09**
- - Ciste
- - - Baker *A18.0†, M01.16**
- - - Ovarica *A18.1†, N74.1**
- - Cistite *A18.1†, N33.0**
- - Colite
- - - *A18.3†, K93.0**

Tubercolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Colite *–Continuazione*
- - - Ulcerosa *A18.3†, K93.0**
- - Congiuntivite *A18.5†, H13.1**
- - Contrazione renale *A18.1†, N29.1**
- - Corioretinite *A18.5†, H32.0**
- - Coroidite *A18.5†, H32.0**
- - Coxalgia *A18.0†, M01.15**
- - Coxite *A18.0†, M01.15**
- - Dactilite *A18.0†, M90.09**
- - Deferentite *A18.1†, N51.8**
- - Diarrea *A18.3†, K93.0**
- - Dissenteria *A18.3†, K93.0**
- - Ematuria *A18.1*
- - Endoarterite *A18.8†, I79.8**
- - Endocardite *A18.8†, I39.8**
- - Endometrite
- - - *A18.1†, N74.1**
- - - *N74.1**
- - Enterite *A18.3†, K93.0**
- - Enterocolite *A18.3†, K93.0**
- - Epatite *A18.8†, K77.0**
- - Epididimite *A18.1†, N51.1**
- - Episclerite *A18.5†, H19.0**
- - Eritema indurato, *A18.4*
- - Esofagite *A18.8†, K23.0**
- - Fistola
- - - Anale *A18.3†, K93.0**
- - - Gastrocolica *A18.3†, K93.0**
- - - Lombare *A18.0†, M49.06**
- - - Perineale *A18.1†, N37.8**
- - - Perirettale *A18.3†, K93.0**
- - - Rettale *A18.3†, K93.0**
- - - Rettovaginale *A18.1†, N74.1**
- - - Uretrale *A18.1†, N37.8**
- - Formazione di fittene *A18.5†, H19.2**
- - Fusione vertebrale *A18.0†, M49.09**
- - Gastrite *A18.8†, K93.8**
- - Gastroenterite *A18.3†, K93.0**
- - Glaucoma *A18.5†, H42.8**
- - Idronefrosi *A18.1†, N29.1**
- - Ileocolite *A18.3†, K93.0**
- - Infezione polmonare micobatterica non *A31.0*
- - Ipoadrenalismo *A18.7†, E35.1**
- - Iridociclite *A18.5†, H22.0**
- - Irite *A18.5†, H22.0**
- - Leptomeningite
- - - *A17.0†*
- - - Cerebrale *A17.0†, G01**
- - Linfadenite mesenterica *A18.3†, K93.0**
- - Linfadenopatia *A18.2*
- - Linfoadenopatia periferica *A18.2*
- - Lordosi *A18.0†, M49.09**

Tubercolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Malattia
- - - Addison *A18.7†, E35.1**
- - - HIV con infezione *B20, A16.9*
- - Mastoidite *A18.0†, H75.0**
- - Meningite
- - - *A17.0†, G01**
- - - Basilare *A17.0†, G01**
- - - Cerebrale *A17.0†, G01**
- - - Cerebrospinale *A17.0†, G01**
- - - Spinale *A17.0†, G01**
- - Meningoencefalite *A17.8†, G05.0**
- - Meningomielite *A17.8†, G05.0**
- - Mielite *A17.8†, G05.0**
- - Miocardite *A18.8†, I41.0**
- - Mononeuropatia *A17.8†, G59.8**
- - Morbo bronzino *A18.7†, E35.1**
- - Necrosi ossea *A18.0†, M90.09**
- - Nefrite *A18.1†, N29.1**
- - Ooforite *A18.1†, N74.1**
- - Osteite *A18.0†, M90.09**
- - Osteomielite *A18.0†, M90.09**
- - Otite media *A18.6†, H67.0**
- - Pachimeningite *A17.0†, G01**
- - Pericardite *A18.8†, I32.0**
- - Periostite *A18.0†, M90.09**
- - Peritonite *A18.3†, K67.3**
- - Pielite *A18.1†, N29.1**
- - Pielonefrite *A18.1†, N29.1**
- - Pionefrosi *A18.1†, N29.1**
- - Piouretere *A18.1†, N29.1**
- - Polineuropatia *A17.8†, G63.0**
- - Polisierosite *A19*
- - Primario(a): Complesso *A16.7*
- - Proctite *A18.3†, K93.0**
- - Prostatite *A18.1†, N51.0**
- - Rene grinzo *A18.1†, N29.1**
- - Restringimento rettale *A18.3†, K93.0**
- - Retinite *A18.5†, H32.0**
- - Salpingite *A18.1†, N74.1**
- - Salpingo-ooforite *A18.1†, N74.1**
- - Sclerite *A18.5†, H19.0**
- - Sclerocheratite *A18.5†, H19.2**
- - Scoliosi *A18.0†, M49.09**
- - Sinovite
- - - *A18.0†, M68.09**
- - - Articolare *A18.0†, M01.19**
- - Spermatocistite *A18.1†, N51.8**
- - Splenite *A18.8†, D77**
- - Stenosi ureterale *A18.1†, N29.1**
- - Tarsite *A18.4†, H03.1**
- - Tenosinovite *A18.0†, M68.09**
- - Tiflite *A18.3†, K93.0**

Tubercolare *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tiroidite *A18.8†, E35.0**
- - Tumefazione articolare *A18.0†, M01.19**
- - Ulcera intestinale *A18.3†, K93.0**
- - Uveite *A18.5†, H22.0**
- - Vaginite *A18.1†, N77.1**
- - Vescicolite *A18.1†, N51.8**
- - Vulvite *A18.1†, N77.1**

Tubercolina ¬ Reazione anormale al test della *R76.1*

Tubercolo
- Maggiore ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.24*
- Minore ¬ *S42.29*
- Paramolare ¬ *K00.2*
- Tibia [Osgood-Schlatter] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.5*

Tubercoloide
- Borderline atipica ¬ Lebbra *A30.2*
- ¬ Lebbra *A30.1*

Tubercoloma
- Cerebrale ¬ *A17.8†, G07**
- Meningi
- - Cerebrali ¬ *A17.1†, G07**
- - Spinali ¬ *A17.1†, G07**
- - ¬ *A17.1†, G07**
- Midollo spinale ¬ *A17.8†, G07**

Tubercoloso
v. Tipo di malattia

Tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ Mycobacterium *U82.0!*

Tubero-eruttivo ¬ Xantoma *E78.2*

Tuberosità tibiale ¬ *S82.1*

Tuberoso
- Tardiva ¬ Sifilide *A52.7†, L99.8**
- ¬
- - Cordite (fibrinosa) (nodosa) (*J38.2*
- - Mammella *Q83.80*
- - Sclerosi *Q85.1*
- - Xantoma *E78.2*

Tubili renali, da mutazione di mtDNA ¬ Cardiomiopatia ipertrofica e malattia dei *I42.2*

Tubo
- Digerente S.A.I. ¬ *C26.9*
- Neurale ¬ Anomalie di chiusura del *Q05.9*
- Ovarico ¬
- - *C57.8*
- - Malattia infiammatoria *N70*

Tubolo renale
- Non specificato ¬ Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei *N25.9*
- ¬
- - Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei *N25.8*

Tubolo renale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei *N25*

Tubotimpanica cronica
- Suppurativa ¬ Otite media *H66.1*
- ¬ Malattia *H66.1*

Tubotimpanico cronico ¬ Catarro *H65.2*

Tubulare
- Acuta
- - Stadio
- - - 1 ¬ Necrosi *N17.01*
- - - 2 ¬ Necrosi *N17.02*
- - - 3 ¬ Necrosi *N17.03*
- - ¬ Necrosi *N17.0*
- Cellule fusiformi ¬ Carcinoma mucinoso *C64*
- Distale ¬ Acidosi renale *N25.8*
- Renale
- - Prossimale ¬ Acidosi *N25.8*
- - S.A.I. ¬ Acidosi *N25.8*
- - Stadio
- - - 1 ¬ Necrosi *N17.01*
- - - 2 ¬ Necrosi *N17.02*
- - - 3 ¬ Necrosi *N17.03*
- - Tipo
- - - 1 (Sindrome di Lightwood-Albright) ¬ Acidosi *N25.8*
- - - 2 ¬ Acidosi *N25.8*
- - ¬
- - - Disgenesia *Q63.8*
- - - Encefalopatia - cardiomiopatia ipertrofica - malattia *E88.8*
- - - Necrosi *N17.0*
- S.A.I. ¬ Necrosi *N17.0*
- Stadio
- - 1 ¬
- - - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.01*
- - - Necrosi *N17.01*
- - 2 ¬
- - - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.02*
- - - Necrosi *N17.02*
- - 3 ¬
- - - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.03*
- - - Necrosi *N17.03*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Necrosi *O08.4*
- ¬
- - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.0*
- - Seno *Q83.88*

Tubulari
- Renali con perdita di fosfati ¬ Disturbi *N25.0*
- Tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti ¬ Condizioni morbose *N14*

Tubulari *–Continuazione*
- ¬ Miopatia con aggregati *G71.2*

Tubulinopatia ¬ Disgiria associata a *Q04.3*

Tubulo interstiziale
- Acuta ¬ Nefrite *N10*
- Cytomegalovirus ¬ Malattia renale *B25.88†, N16.0**
- Erpetica ¬ Malattia renale *B00.8†, N16.0**
- Indotte da farmaci o metalli pesanti ¬ Condizioni morbose tubulari e *N14*
- Leucemia
- - Non classificata altrove ¬ Disturbo *C95.90†, N16.1**
- - ¬ Malattia renale *C95.90†, N16.1**
- Linfoma non classificato altrove ¬ Malattia renale *C85.9†, N16.1**
- Malattia
- - Deposito di glicogeno ¬ Malattia renale *E74.0†, N16.3**
- - Wilson ¬ Malattia renale *E83.0†, N16.3**
- Non specificata
- - Se acuta o cronica ¬ Nefrite *N12*
- - ¬
- - - Malattia renale *N15.9*
- - - Nefrite cronica *N11.9*
- Plasmocitoma
- - Remissione completa ¬ Malattia renale *C90.01†, N16.1**
- - ¬ Malattia renale *C90.00†, N16.1**
- Renale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi *N16.8**
- - Brucellosi ¬ Disturbi *A23.9†, N16.0**
- - Cistinosi ¬ Disturbi *E72.0†, N16.3**
- - Crioglobulinemia mista ¬ Disturbi *D89.1†, N16.2**
- - Difterite ¬ Disturbi *A36.8†, N16.0**
- - Emopatie e disturbi del sistema immunitario ¬ Disturbi *N16.2**
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Disturbi *N16**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi *N16.0**
- - - Metaboliche ¬ Disturbi *N16.3**
- - - Neoplastiche ¬ Disturbi *N16.1**
- - - Sistemiche del tessuto connettivo ¬ Disturbi *N16.4**
- - Mieloma multiplo ¬ Disturbi *C90.00†, N16.1**
- - Toxoplasmosi ¬ Disturbi *B58.8†, N16.0**
- Salmonelle ¬ Malattia renale *A02.2†, N16.0**
- Sarcoidosi ¬ Malattia renale *D86.9†, N16.2**
- Sepsi ¬ Malattia renale *A41.9†, N16.0**
- Sindrome secca ¬ Malattia renale *M35.0†, N16.4**
- Specificate ¬ Altre malattie renali *N15.8*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Malattia renale *B27.0†, N16.0**
- ¬

Tubulo interstiziale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro
- - - Malattie renali *N15*
- - - Nefrite cronica *N11.8*
- - Lupus eritematoso sistemico con interessamento renale *M32.1†, N16.4**
- - Nefrite cronica *N11*
- - Sindrome Sjögren con
- - - Malattia renale *M35.0†, N16.4**
- - - Nefrite *M35.0†, N16.4**

Tubulocistico ¬ Carcinoma *C64*

Tubulopatia
- Prossimale - diabete mellito - atassia cerebellare ¬ *Q87.8*
- Renale ¬ Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, forma encefalomiopatica con *G31.81†, N16.8**

Tularemia
- Addominale ¬ *A21.3*
- Gastrointestinale ¬ *A21.3*
- Generalizzata ¬ *A21.7*
- Non specificata ¬ *A21.9*
- Oculoghiandolare ¬ *A21.1*
- Polmonare ¬ *A21.2*
- Ulceroghiandolare ¬ *A21.0*
- ¬
- - *A21*
- - Altre forme di *A21.8*
- - Congiuntivite da *A21.1†, H13.1**
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z23.4*
- - Polmonite da *A21.2†, J17.0**

Tularensis ¬ infezione da Francisella *A21*

Tumefazione
- Articolare tubercolare ¬ *A18.0†, M01.19**
- Ghiandolari ¬ *R59*
- Massa gonfiore
- - Intraaddominali e pelvici ¬ *R19.0*
- - Localizzato
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *R22*
- - - Livello
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ *R22.4*
- - - - - Superiore ¬ *R22.3*
- - - - Collo ¬ *R22.1*
- - - - Sedi multiple ¬ *R22.7*
- - - - Testa ¬ *R22.0*
- - - - Tronco ¬ *R22.2*
- - - Non specificati ¬ *R22.9*
- O massa diffuso o generalizzato
- - Intraaddominale S.A.I. ¬ *R19.0*
- - Ombelicale ¬ *R19.0*
- - Pelvica S.A.I. ¬ *R19.0*
- Sternomastoidea (congenita) ¬ *Q68.0*

Tumidus eritematoso ¬ Lupus *L93.2*

Tumorale
- Seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi *E88.3*
- Tumore primario sconosciuto) ¬ Anemia *D48.9†, D63.0**
- ¬ Sindrome da lisi *E88.3*

Tungiasi [infestazione da pulce penetrante] ¬ *B88.1*

Tunica
- Albuginea del pene ¬ Traumatismo della *S39.80*
- Vaginale
- - Dotto deferente ¬
- - - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della *N49.1*
- - - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - Non da filariasi) S.A.I. ¬ Chilocele della *N50.8*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*
- - - Idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della *N43*
- - - Sifilide tardiva della *A52.7†, N51.8**
- - - Stenosi di: *N50.8*
- - - Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**

Tunnel
- Aorta-ventricolo
- - Destro ¬ *Q20.8*
- - Sinistro ¬ *Q20.8*
- Aorto-ventricolare ¬ *Q20.8*
- Carpale
- - Durante la gravidanza ¬ Sindrome del *O26.82*
- - ¬ Sindrome del *G56.0*
- Subaortico ¬ Stenosi del *Q24.4*
- Tarsale ¬ Sindrome del *G57.5*

Turbinati nasali ¬ Ipertrofia dei *J34.3*

Turcica vuota ¬ Deficit ipofisario associato alla sindrome della sella *E23.0*

Türk
v. Stilling-Türk-Duane

Turner
v.a. Wilson-Turner
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q96.9*
- ¬
- - Altre varianti della sindrome di *Q96.8*
- - Dente di *K00.4*
- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*
- - Sindrome

Turner *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Sindrome *–Continuazione*
- - - *Q96*
- - - Parsonage-Aldren- *G54.5*

Turner-Kieser ¬ Sindrome di *Q87.2*

Turni ¬ Lavoro a *Z56*

Turricefalia ¬ *Q75.0*

TVT ¬
- Erosione post-operatoria dopo *T83.4*
- Ritenzione urinaria post-operatoria dopo *T83.8*

TYK2 ¬ Sindrome da iper-IgE autosomica recessiva da deficit di *D82.4*

Typhi
- Paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. *A02*
- ¬
- - Infezione da Salmonella *A01.0*
- - Polmonite da Salmonella *A01.0†, J17.0**
- - Tifo esantematico da Rickettsia *A75.2*

Typhus ¬ Scrub *A75.3*

UC [colite ulcerosa] ¬ *K51.9*

Uccello

- Tipo Montreal ¬ Nanismo a testa di *Q87.1*
- ¬ Polmone degli allevatori di *J67.2*

Uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o *Y09.9!*

Ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente possibilità di essere *F62.0*

UCP2 ¬

- Iperinsulinismo da deficit di *E16.1*
- Ipoglicemia iperinsulinemica da deficit di *E16.1*

Uditivo

- Anamnesi familiare ¬ Disturbi visivi e *Z83.5*
- Anormali ¬ Altre percezioni *H93.2*
- Centrale [CAPD] ¬ Disturbo dell'elaborazione *F80.20*
- Conduzione ossea ¬ Dispositivo *Z96.2*
- Congenita ¬ Incomprensione *F80.2*
- Controlaterale ¬ Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione *H90.7*
- - Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione *H90.4*
- Esterno ¬
- - Ascesso del padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto *Q16.1*
- - Carbonchio del padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Carcinoma in situ: Cute dell'orecchio e del condotto *D04.2*
- - Cellulite del: condotto *H60.1*
- - Esostosi del condotto *H61.8*
- - Ferita aperta: Condotto *S01.34*
- - Foruncolo del padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Keratosis obturans del condotto *H60.4*
- - Melanoma
- - - In situ dell'orecchio e del condotto *D03.2*
- - - Maligno dell'orecchio e del condotto *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto *D22.2*
- - Restringimento del condotto *H61.3*
- - Stenosi acquisita del condotto *H61.3*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute dell'orecchio e del condotto *D23.2*
- - - Maligno: Cute dell'orecchio e del condotto *C44.2*
- Improvvisa
- - Idiopatica ¬ Perdita *H91.2*
- - S.A.I. ¬ Perdita *H91.2*
- Neurosensoriale

Uditivo *–Continuazione*

- Neurosensoriale *–Continuazione*
- - Bilaterale ¬ Perdita *H90.3*
- - Monolaterale ¬ Perdita *H90.4*
- Non specificata ¬
- - Malformazione congenita dell' orecchio causante deficit *Q16.9*
- - Perdita *H91.9*
- Ototossicità ¬ Perdita *H91.0*
- ¬
- - Allucinazioni *R44.0*
- - Altra perdita *H91*
- - Anomalia congenita del condotto *Q16.1*
- - Cambiamento transitorio della soglia *H93.2*
- - Condotto *T16*
- - Esame speciale di screening per disturbi visivi o *Z13.5*
- - Ferita aperto
- - - Altre e multiple parti dell'orecchio e delle strutture *S01.39*
- - - Orecchio e delle strutture *S01.3*
- - Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit *Q16*
- - Nervo *S04.6*
- - Neuropatia con deficit *G60.8*
- - Orifizio faringeo della tuba *C11.2*
- - Recruitment *H93.2*
- - Sifilide del condotto *A52.7†, H94.8**

Udito

- Neurosensoriale
- - Con cataratta, anomalie scheletriche e cardiomiopatia ¬ Sindrome da perdita di *Q87.8*
- - Conduttiva mista legata all'X ¬ Perdita dell' *H90.8*
- - Non sindromica legata all'X, tipo DFN ¬ Perdita dell' *H90.3*
- Specificata ¬ Altra perdita dell' *H91.8*
- Variabile ¬ Paralisi facciale ereditaria congenita con perdita di *Q87.0*
- ¬ Esame dell'orecchio e dell' *Z01.1*

Ugola

- Bifida ¬ *Q35.7*
- ¬
- - Assenza dell' *Q38.5*
- - Bifidità dell' *Q35.7*
- - Malformazione (fessura) dell' *Q35.7*
- - Perforazione sifilitica dell' *A52.7†, K93.8**
- - Schisi dell' *Q35.7*
- - Sifilide perforata tardiva dell' *A52.7†, K93.8**
- - Tubercolosi dell' *A18.8†, K93.8**
- - Tumore Maligno: *C05.2*

Uhl ¬ Malattia di *Q24.8*

UIP [Usual interstitial pneumonia] ¬ *J84.1*

Ulbright-Hodes ¬ Sindrome di *Q87.8*

Ulcera

- Aftosa ricorrente ¬ *K12.0*
- Anale
- - Rettale ¬ *K62.6*
- - Varicosa
- - - Esterna ¬ *K64.5*
- - - Interna ¬ *K64.8*
- - - ¬ *K64.8*
- Anulare ¬ *H16.0*
- Arteria ¬ *I77.8*
- Arto inferiore
- - Arteriosa ¬ *I70.24*
- - Infettiva ¬ *L97*
- - Insufficienza venosa ¬ *I87.21*
- - Mista bacino-gamba ¬ *I70.24*
- - Non classificata altrove ¬ *L97*
- - Post-trombotica ¬ *I83.0*
- - Venosa senza varici ¬ *I87.21*
- Bronchiale ¬ *J98.0*
- Buruli] ¬ Infezione da Mycobacterium: ulcerans [*A31.1*
- Centrale ¬ *H16.0*
- Con ipopion ¬ *H16.0*
- Conca nasale ¬ *J34.0*
- Corneale ¬ *H16.0*
- Cronica cute
- - Non classificata altrove ¬ *L98.4*
- - S.A.I. ¬ *L98.4*
- Cute S.A.I. ¬ *L98.4*
- Decubito
- - Area pressione
- - - Grado non specificato ¬ *L89.9*
- - - Stadio
- - - - I ¬ *L89.0*
- - - - II ¬ *L89.1*
- - - - III ¬ *L89.2*
- - - - IV ¬ *L89.3*
- - - ¬ *L89*
- - Pressione
- - - Che presenta come
- - - - Abrasione ¬ *L89.1*
- - - - Perdita
- - - - - Cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ *L89.1*
- - - - - Cutanea S.A.I. ¬ *L89.1*
- - - - Vescica ¬ *L89.1*
- - - Limitata al solo eritema, pelle intatta ¬ *L89.0*
- - - Senza menzione dello stadio ¬ *L89.9*
- Dendritica della cornea da Herpes simplex ¬ *B00.5†, H19.1**
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Ducrey ¬ *A57*
- Duodenale
- - Farmaco ¬

Ulcera *–Continuazione*
- Duodenale *–Continuazione*
- - Farmaco ¬ *–Continuazione*
- - - *K26.9, Y57.9!*
- - - *K27.9, Y57.9!*
- - ¬
- - - *K26*
- - - Infezione da Helicobacter pylori in *K26.9, B98.0!*
- Esofageo
- - Ingestione
- - - Farmaci e droghe ¬ *K22.1*
- - - Sostanze chimiche ¬ *K22.1*
- - Micotica ¬ *K22.1*
- - Peptica ¬ *K22.1*
- - S.A.I. ¬ *K22.1*
- Esofago ¬ *K22.1*
- Gastrico
- - Antireumatici non steroidei ¬ *K25.9, Y57.9!*
- - Farmaci ¬ *K25.9, Y57.9!*
- - Psicogena ¬ *F54, K25.9*
- - ¬
- - - *K25*
- - - Infezione da Helicobacter pylori in *K25.9, B98.0!*
- Gastrodigiunale
- - Acuta ¬ *K28.3*
- - ¬ *K28*
- Gastroduodenale
- - Antireumatici non steroidei ¬ *K27.9, Y57.9!*
- - I ¬ *K27*
- Gesso ¬ *L89*
- I ¬ *H16.0*
- Infiammazione ¬ Varici (venose) delle estremità inferiori con *I83.2*
- Iniziale ¬ Framboesia: *A66.0*
- Intestinale
- - Tubercolare ¬ *A18.3†, K93.0**
- - ¬ *K63.3*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Marginale ¬ *H16.0*
- Meato) uretrale ¬ *N34.2*
- Mucosa orale ¬ *K12.1*
- Non varicosa di arto inferiore ¬ *I87.21*
- O infiammazione ¬ Varici (venose) delle estremità inferiori senza *I83.9*
- Palato ¬ *K12.1*
- Parauretrale maligna ¬ *C76.3*
- Pene ¬ *N48.5*
- Peptico
- - Antireumatici non steroidei ¬ *K27.9, Y57.9!*
- - Digiunale acuta ¬ *K28.3*
- - Duodenale ¬ *K26*
- - Farmaci ¬ *K27.9, Y57.9!*
- - I ¬ *K27*
- - Neonatale ¬ *P78.8*

Ulcera *–Continuazione*
- Peptico *–Continuazione*
- - O erosione
- - - Anastomotica ¬ *K28*
- - - Digiunale ¬ *K28*
- - - Gastrocolica ¬ *K28*
- - - Gastrodigiunale ¬ *K28*
- - - Gastrointestinale ¬ *K28*
- - - Marginale ¬ *K28*
- - - Stomiale ¬ *K28*
- - Pilorica ¬ *K25*
- - Postpilorica ¬ *K26*
- - Sede non specificata ¬ *K27*
- - Stomaco ¬ *K25*
- Perforante piede
- - Sifilitica ¬ *A52.1†, L99.8**
- - ¬
- - - Tabe con *A52.1†, L99.8**
- - - Taboparalisi con *A52.1†, L99.8**
- Perforata
- - Sifilitica ¬ *A52.7†, L99.8**
- - ¬ *H16.0*
- Post-flebitica dell'arto inferiore ¬ *I87.01*
- Primitiva del tenue ¬ *K63.3*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sfintere vescicale ¬ *N32.8*
- Sifilitica tardiva ¬ *A52.7†, L99.8**
- Solitario
- - Retto ¬ Sindrome dell' *K62.6*
- - ¬ *K62.6*
- Stercorale ¬ *K62.6*
- Tonsillare ¬ *J35.8*
- Trofica) da decubito della cervice uterina ¬ *N86*
- Tropicale S.A.I. ¬ *L98.4*
- Tubercolare
- - Colonna vertebrale ¬ *A18.0†, M49.09**
- - Cornea ¬ *A18.5†, H19.2**
- - Intestino ¬ *A18.3†, K93.0**
- - Scroto ¬ *A18.1†, N51.8**
- - Vescica ¬ *A18.1†, N33.0**
- Vagina da pessario ¬ *N89.8*
- Varicosa
- - Estremità inferiore, ogni localizzazione) ¬ *I83.0*
- - Setto nasale ¬ *I86.88*
- Vascolare di origine mista spalla-braccio ¬ *I70.26*
- Venerea) molle ¬ *A57*
- Vescicale ¬ *N32.8*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Vulvare erpetica ¬ *A60.0†, N77.0**
- Xerosi corneale ¬ Deficit di vitamina A con *E50.3†, H19.8**

Ulcera *–Continuazione*
- ¬
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.24*
- - Insufficienza venoso
- - - Arto inferiore con *I87.21*
- - - Cronica periferico
- - - - Con *I87.21*
- - - - Senza *I87.20*
- - Sindrome post
- - - Flebitica
- - - - Con *I87.01*
- - - - Senza *I87.00*
- - - Trombotico
- - - - Con *I87.01*
- - - - Senza *I87.00*
- - Stadio IV secondo Fontaine con *I70.24*
- - Varici (venose) delle estremità inferiori con *I83.0*

Ulcerans [Ulcera di Buruli] ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.1*

Ulcerata) ¬ Framboesia nodulare tardiva (*A66.4*

Ulcerativa
- Necrotizzante
- - Acuta
- - - Gengivite ¬ *A69.1*
- - - Gengivostomatite ¬ *A69.1*
- - ¬ Stomatite *A69.0*
- ¬
- - Mucosite orale (*K12.3*
- - Pulpite: cronica (iperplasica) (*K04.0*

Ulcerazione
- Infiammazione vulvo-vaginale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *N77.8**
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ *N77.2**
- Lingua ¬ *K14.0*
- Naso o del setto nasale ¬ *J34.0*
- Vagina ¬ *N76.5*
- Vaginale in tubercolosi ¬ *A18.1†, N77.0**
- Vulva
- - Malattia
- - - Behçet ¬ *M35.2†, N77.8**
- - - Infettive o parassitarie classificate altrove ¬ *N77.0**
- - ¬ *N76.6*
- ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti di tipo bacino-gamba, stadio IV secondo Fontaine con *I70.24*

Ulcere
- Acute dello stomaco e del duodeno ¬ *K27.3*
- Framboesia ¬ Gomme e *A66.4*

Ulceroghiandolare ¬ Tularemia *A21.0*

Ulcero-necrotica acuta] ¬ ANUG [Gengivite *A69.1*

Ulcerosa
- Cronica
- - Subtotale ¬ Colite *K51.0*
- - ¬
- - - Pancolite *K51.0*
- - - Proctite *K51.2*
- - - Rettosigmoidite *K51.3*
- Multifocale criptogenica ¬ Enterite stenosante *K63.3*
- Non specificata ¬ Colite *K51.9*
- Profonda dell'arto inferiore ¬ Flebite *I80.28*
- Psicogena ¬ Colite *F54, K51.9*
- Specifica ¬ Balanopostite *A63.8†, N51.2**
- Tubercolare ¬ Colite *A18.3†, K93.0**
- ¬
- - Altra colite *K51.8*
- - Artrite
- - - Colite *K51.9†, M07.59**
- - - Giovanile in colite *K51.9†, M09.29**
- - Colite *K51*
- - Dermatite *L88*
- - Endocardite (acuta) (subacuta): *I33.0*
- - Faringite (acuta): *J02.9*
- - Gengivite (cronica): *K05.1*
- - Laringite (acuta): *J04.0*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Stomatite: *K12.1*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*
- - UC [colite *K51.9*

Ulcus corneae rodens [Mooren] ¬ *H16.0*

ULD ¬ *G40.3*

Uleritema ofriogene ¬ *L66.4*

Ullrich
v. Morquio-Ullrich-Brailsford
- ¬ Distrofia muscolare congenita di *G71.2*

Ulmer
v. Bindewald-Ulmer-Müller

Ulna
- Altre e multiple parti ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.09*
- Che radio ¬ Frattura
- - Diafisaria sia dell' *S52.4*
- - Estremità distale sia dell' *S52.6*
- Con lussazione della testa del radio ¬ Frattura della diafisi prossimale dell' *S52.21*
- Olecrano ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.01*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Diafisi dell' *S52.20*
- - Estremità sprossimale dell' *S52.00*
- Processo coronoideo dell'ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.02*
- S.A.I. ¬
- - *S52.20*
- - Estremità prossimale dell' *S52.00*
- Trombocitopenia amegacariocitica ¬ Sinostosi radio- *Q87.2*

Ulna *–Continuazione*
- ¬
- - Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell' *Q72.4*
- - Disostosi femore-fibula- *Q72.4*
- - Estremità distale dell' *S52.8*
- - Frattura
- - - Diafisi
- - - - *S52.2*
- - - - Distale del radio con lussazione della testa dell' *S52.31*
- - - Estremità prossimale
- - - - *S52.0*
- - - - Ulna: Processo coronoideo dell' *S52.02*
- - Osteocondrosi giovanile del radio e dell' *M92.1*
- - Processo stiloideo dell' *S52.8*
- - Raccorciamento congenito longitudinale dell' *Q71.5*
- - Testa dell' *S52.8*

Ulnare
v.a. cranio-facciale-ulnare-renale
v.a. omero-radio-ulnare
- Distale [Burns] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi *M92.1*
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - Arteria *S55.0*
- - - Nervo *S54.0*
- - Braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.0*
- - Polso mano ¬ Traumatismo
- - - Arteria *S65.0*
- - - Nervo *S64.0*
- S.A.I. ¬ Nervo *S54.0*
- Superiore ¬ Frattura dell'epifisi *S52.00*
- Tardiva ¬ Paralisi del nervo *G56.2*
- ¬
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale *S53.42*
- - Emimelia *Q71.5*
- - Legamento collaterale del polso (radiale) (*S63.3*
- - Lesione del nervo *G56.2*
- - Rottura traumatica del legamento collaterale *S53.3*
- - Sinostosi omero- *Q74.0*

Ulnocarpico palmare ¬ Legamento *S63.3*

Ulno-omerale ¬ Articolazione *S53.1*

Ultrasuoni
- Altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per malformazioni, mediante *Z36.3*
- O altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante *Z36.4*

Umano
- 5 ¬ Infezione da herpes virus *B25.9*
- Altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza *Z11*

Umano *–Continuazione*
- Associata a virus linfotropo ¬ Mielopatia delle cellule T *G04.1*
- HIV
- - Che luogo
- - - Altro
- - - - Condizioni morbose ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B23*
- - - - Malattie specificate ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B22*
- - - Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B20*
- - - Neoplasie maligne ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B21*
- - Non
- - - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il virus dell'immunodeficienza *R75*
- - - Specificata ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B24*
- - ¬
- - - Consigli: sull'infezione da virus dell'immunodeficienza *Z71*
- - - Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza *Z20.6*
- - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza *R75*
- - - Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza *Z21*
- HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- - Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- Orthopoxvirus ¬ Infezione *B08.0*
- Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza *U85!*
- Tipo
- - 1 HTLV-1 ¬
- - - Mielopatia da virus linfotropo delle cellule T *G04.1*
- - - Portatore di virus T-linfotropo *Z22.6*
- - I ¬ Dermatite infettiva associata a virus T-linfotropico *L30.3*
- ¬
- - Bronchiolite acuta da Metapneumovirus *J21.1*
- - Bronchite da metapneumovirus *J20.8*
- - Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo *Y69!*
- - Encefalite da metapneumovirus *A85.8†, G05.1**
- - Metapneumovirus *B97.8!*
- - Polmonite da metapneumovirus *J12.3*
- - Vaccino contro il papillomavirus *Z25.8*

Umidificatore d'aria ¬ Polmone da condizionatore ed *J67.7*

Umidità ¬ Disturbi da freddo- *T69.9*

UMNL] ¬ Cistoplegia con lesione neuronale alta [*G95.80*

Umore
- Affettivo

Umore *–Continuazione*
- Affettivo *–Continuazione*
- - Altro tipo ¬ Disturbo
- - - *F38*
- - - Persistenti dell' *F34.8*
- - - Ricorrenti dell' *F38.1*
- - - Specifici dell' *F38.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo
- - - *F39*
- - - Persistente dell' *F34.9*
- - Organici ¬ Disturbi dell' *F06.3*
- - ¬ Altri singoli disturbi dell' *F38.0*
- Vitreo ¬ Malformazione congenita dell' *Q14.0*
- ¬ Mania con sintomo psicotico
- - Congrui all' *F30.2*
- - Incongrui all' *F30.2*

Uncinariosi ¬ *B76*

Uncinato
- Non specificata ¬ Malattia da vermi *B76.9*
- ¬
- - Altre malattie da vermi *B76.8*
- - Frattura: Osso *S62.17*

Undicesimo nervo cranico ¬ *S04.7*

Unghia
- Allargate e ipertrofiche ¬ *Q84.5*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi delle *L62.8**
- Dito della mano ¬ (*T23*
- Fried ¬ Sindrome delle dita dei piedi e delle *Q82.8*
- Giallo ¬
- - Linfedema con *L60.5*
- - Sindrome delle *L60.5*
- Incarnita ¬ *L60.0*
- Mano ¬
- - Infezione suppurativa dell' *L03.01*
- - Infiammazione suppurativa dell' *L03.01*
- - Onicomatricoma dell' *D21.1*
- Piede ¬
- - Infezione micotica dell' *B35.1*
- - Onicomatricoma dell' *D21.2*
- Pollice ¬ (*T23*
- Rotula ¬ Sindrome di: *Q87.2*
- ¬
- - Altro
- - - Malattie delle *L60.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q84.6*
- - Candidosi della cute e delle *B37.2*
- - Contusione dito
- - - Con lesione dell' *S60.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all' *S90.2*
- - - - Senza danno all' *S90.1*
- - - Senza lesione dell' *S60.0*

Unghia *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Decolorazione dell' *L60.8*
- - Dermatofitosi dell' *B35.1*
- - Distrofia delle venti *L60.3*
- - Ferita aperto dito
- - - Con lesione dell' *S61.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all' *S91.2*
- - - - Senza danno all' *S91.1*
- - - Senza lesione dell' *S61.0*
- - Infezione
- - - *L03.0*
- - - Micotica dell' *B35.1*
- - Malattia
- - - HIV con candidosi della cute e dell' *B20, B37.2*
- - - Non specificata delle *L60.9*
- - Mangiarsi le *F98.88*
- - Sindrome mammella-dita- *Q87.2*
- - Tinea dell' *B35.1*
- - Tricofitosi dell' *B35.1*

Ungueale
v.a. trico-dento-ungueale
- Autosomica recessiva ¬ Displasia *Q84.6*
- Isolata ¬ Epidermolisi bollosa distrofica dominante, affezione *Q81.2*
- S.A.I. ¬ congenita: Malformazione *Q84.6*
- ¬
- - Displasia *L60.3*
- - Distrofia *L60.3*
- - Ippocratismo *R68.3*
- - Micosi *B35.1*

Unguium ¬ Tinea *B35.1*

Unicamente aggressivo ¬ Disturbo del comportamento sociale, di tipo *F91.1*

Unicervical ¬ Utero bicorne *Q51.3*

Unico ¬
- Arteria ombelicale *Q27.0*
- Ventricolo *Q20.4*

Unicorne ¬ Utero
- *Q51.4*
- Pseudo- *Q51.4*

Unifocale ¬ Istiocitosi
- Cellule di Langerhans *C96.6*
- X, *C96.6*

Unilaterale
v. Tipo di malattia

Uninodulare
- Non tossico ¬ Gozzo *E04.1*
- ¬ Tireotossicosi con gozzo tossico *E05.1*

Unipolare S.A.I. ¬ Depressione *F33.9*

Unisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e *C96.5*

Univentricolare ¬ Cuore *Q20.4*

Univentricolato ¬ Cuore biatriale *Q20.4*

Universale ¬
- Alopecia *L63.1*
- Discromatosi *L81.8*
- Leucopatia *E70.3*
- Mesentere ileocolico comune (*Q43.3*

Unna ¬ Ipotricosi, tipo Marie *Q84.0*

Unverricht-Lundborg ¬ Malattia di *G40.3*

Uomo
- Donna) ¬ Inibizione dell'orgasmo (nell' *F52.3*
- Pietra ¬ Malattia dell' *M61.19*
- Rigido ¬ Sindrome congenita dell' *G25.88*
- ¬
- - Disturbo dell'erezione nell' *F52.2*
- - Gangrena di Fournier nell' *N49.80*
- - Prolasso uretrale nell' *N36.3*

Uovo
- Elminti non classificato altrove ¬ Granuloma del peritoneo da *B83.9†, K67.8**
- ¬ Mancato impianto dell' *N97.2*

Uracale ¬ Seno *Q64.4*

Uraco
- Pervio) ¬ Fistola dell'uraco (*Q64.4*
- Uraco pervio) ¬ Fistola dell' *Q64.4*
- ¬
- - Ciste dell' *Q64.4*
- - Diverticolo dell' *Q64.4*
- - Malformazione dell' *Q64.4*
- - Pervietà dell' *Q64.4*
- - Prolasso dell' *Q64.4*
- - Tumore Maligno: *C67.7*

Uratica ¬ Nefropatia *M10.99†, N29.8**

Urbach
v. Oppenheim-Urbach

Urbach-Wiethe ¬ Malattia di *E78.8*

Urbana ¬
- Febbre gialla *A95.1*
- Rabbia *A82.1*

Urea
- Disintossicazione da ammoniaca ¬ Difetto del metabolismo del ciclo dell' *E72.2*
- ¬ Disturbi del metabolismo del ciclo dell' *E72.2*

Ureidopropionasi
v. beta-ureidopropionasi

Uremia
- Cronica non specificata ¬ *N18.9*
- Extrarenale ¬ *R39.2*
- Neonatale ¬ *P96.0*
- Prerenale ¬ *R39.2*
- S.A.I. ¬ *N19*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Polineuropatia in *N18.89†, G63.8**

Uremico
- Atipica ¬ Sindrome emolitico- *D58.8*
- Con diarrea ¬ Sindrome emolitico- *D59.3*

Uremico *–Continuazione*

- ¬
- - Apoplessia *N18.89†, I68.8**
- - Demenza *N18.89†, F02.8**
- - Encefalopatia *N18.89†, G94.3**
- - Glomerulonefrite in sindrome emolitico- *D59.3†, N08.2**
- - Malattia glomerulare in sindrome emolitico- *D59.3†, N08.2**
- - Neuropatia *N18.89†, G63.8**
- - Paralisi *N18.89†, G99.8**
- - Pericardite *N18.89†, I32.8**
- - Sindrome emolitica- *D59.3*

Ureterale

- Aperto ¬ Trauma *S37.1, S31.83!*
- Con cicatrice ¬ Reflusso vescico- *N13.7*
- Non classificata altrove ¬ Idronefrosi con stenosi *N13.1*
- S.A.I. ¬ Reflusso vescico- *N13.7*
- Tubercolare ¬ Stenosi *A18.1†, N29.1**
- ¬
- - Deviazione di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Dislocamento di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Ectopia di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e *N13.2*
- - Impervietà *Q62.1*
- - Impianto anomalo di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Litiasi *N20.1*
- - Orifizio *D30.3*
- - Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico- *N11.0*
- - Tubercolosi *A18.1†, N29.1**
- - Tumore Maligno: Orifizio *C67.6*
- - Uropatia associata a reflusso vescico- *N13.7*

Uretere

- Accessorio ¬ *Q62.5*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Altre malattie del rene e dell' *N29.8**
- Anamnesi familiare ¬ Malattie del rene e dell' *Z84.1*
- Doppio ¬ *Q62.5*
- Malattia
- - Cytomegalovirus ¬ Malattia dell' *B25.88†, N29.1**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N29.1**
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N28*
- - Specificati ¬ Disturbi del rene e dell' *N28.9*
- Orifizio ureterale ¬
- - Deviazione di *Q62.6*
- - Dislocamento di *Q62.6*
- - Ectopia di *Q62.6*
- - Impianto anomalo di *Q62.6*

Uretere *–Continuazione*

- S.A.I. ¬ Anomalia dell' *Q62.8*
- Senza idronefrosi ¬ Inginocchiamento e stenosi dell' *N13.5*
- Specificati ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N28.88*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Malattia dell' *B27.0†, N29.1**
- ¬
- - Agenesia dell' *Q62.4*
- - Altro
- - - Anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell' *Q62.3*
- - - Malformazioni congenite dell' *Q62.8*
- - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell' *Q62*
- - Assenza dell' *Q62.4*
- - Atresia e stenosi dell' *Q62.1*
- - Calcolo
- - - *N20.1*
- - - Rene con calcolo dell' *N20.2*
- - Calcolosi del rene e dell' *N20*
- - Difetto di riempimento: dell' *R93.4*
- - Dilatazione congenita dell' *Q62.2*
- - Duplicazione dell' *Q62.5*
- - Gomma dell' *A52.7†, N29.1**
- - Malattia erpetica dell' *B00.8†, N29.1**
- - Malposizione dell' *Q62.6*
- - Occlusione congenita di: *Q62.1*
- - Pielonefrite cronica associato
- - - Anomalia *N11.1*
- - - Inginocchiamento di *N11.1*
- - - Ostruzione *N11.1*
- - - Restringimento *N11.1*
- - Restringimento congenito del lume dell' *Q62.1*
- - Traumatismo dell' *S37.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.2*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.2*
- - - Maligno dell' *C66*

Ureterica ¬

- Fistola: utero- *N82.1*
- Occlusione congenita di: giunzione pielo- *Q62.1*

Ureterite

- Cistica ¬ *N28.88*
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N29.1**

Uretero

- Renale ¬ Riflusso congenito vescico- *Q62.7*
- Vaginale ¬ Fistola: *N82.1*

Ureterocele congenito ¬ *Q62.3*

Ureterostomia ¬

- *Z43.6*
- *Z93.6*

Ureterovescicale ¬ Occlusione congenita di: orifizio *Q62.1*

Uretotonici ¬ Iperattività dell'utero da sovrastimolazione con farmaci *O62.8, Y57.9!*

Uretra

- Altre parti ¬ Traumatismo dell' *S37.38*
- Collo vescicale ¬ Altre forme di atresia e stenosi dell' *Q64.3*
- Come sequela
- - Parto ¬ Stenosi dell' *N35.0*
- - Traumatismo ¬ Stenosi dell' *N35.0*
- Femminile ¬ Prolasso
- - *N81.0*
- - Mucosa dell' *N81.0*
- Gravidanza ¬ Infezioni dell' *O23.2*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dell' *N37.8**
- Non specificato ¬
- - Disturbo dell' *N36.9*
- - Traumatismo dell' *S37.30*
- Parte
- - Membranosa ¬ Traumatismo dell' *S37.31*
- - Prostatica ¬ Traumatismo dell' *S37.33*
- - Spongiosa ¬ Traumatismo dell' *S37.32*
- S.A.I. ¬ congenito(a): Malformazione della vescica e dell' *Q64.7*
- Tricomonadi ¬ Infezione dell' *A59.0†, N37.0**
- ¬
- - Accessoria: *Q64.7*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *N36*
- - - - Specificati dell' *N36.8*
- - - Malformazioni congenite della vescica o dell' *Q64.7*
- - Assenza congenita della vescica e dell' *Q64.5*
- - Congenito
- - - Prolasso: *Q64.7*
- - - Restringimento: *Q64.3*
- - Corpo estraneo nell' *T19.0*
- - Doppio(a): *Q64.7*
- - Impervietà dell' *Q64.3*
- - Lacerazione periuretrale con interessamento dell' *O71.5*
- - Lesione ostetrica: dell' *O71.5*
- - Micosi dell' *B49†, N37.0**
- - Prolasso dell' *N36.3*
- - Restringimento sifilitico dell' *A52.7†, N37.8**
- - Sifilide
- - - *A52.7†, N37.0**
- - - Tardiva dell' *A52.7†, N37.0**
- - Traumatismo dell' *S37.3*
- - Tricomoniasi dell' *A59.0†, N37.0**
- - Tubercolosi dell' *A18.1†, N37.0**
- - Tumore

Uretra *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Tumore *–Continuazione*
- - - Benigno: *D30.4*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.3*
- - - Maligno: *C68.0*

Uretrale
- Anteriore ¬ Valvola *Q64.7*
- Iatrogena ¬ Stenosi *N99.1*
- Interno ¬ Orifizio
- - *C67.5*
- - *D30.3*
- Non specificata ¬
- - Sindrome *N34.3*
- - Stenosi *N35.9*
- Origine prostatica S.A.I. ¬ Ostruzione *N40*
- Post
- - Cateterismo ¬ stenosi *N99.1*
- - Infettiva non classificata altrove ¬ Stenosi *N35.1*
- - Traumatica ¬ Stenosi *N35.0*
- Posteriore
- - Congenite ¬ Valvole *Q64.2*
- - ¬ Valvola *Q64.2*
- S.A.I. ¬ Stenosi di meato *N35.9*
- Tubercolare ¬ Fistola *A18.1†, N37.8**
- Uomo ¬ Prolasso *N36.3*
- ¬
- - Altra stenosi *N35.8*
- - Ascesso
- - - *N34.0*
- - - Ghiandola) *N34.0*
- - Calcolo *N21.1*
- - Caruncola *N36.2*
- - Diverticolo *N36.1*
- - Falso passaggio *N36.0*
- - Fistola *N36.0*
- - Meatite *N34.2*
- - Prolasso della mucosa *N36.3*
- - Secrezione *R36*
- - Stenosi
- - - *N35*
- - - Orifizio *N35.9*
- - Ulcera (del meato) *N34.2*
- - Uretrite e sindrome *N34*

Uretrite
- Candida ¬ *B37.4†, N37.0**
- Candidomicetica ¬ *B37.4†, N37.0**
- Candidosi ¬ *B37.4†, N37.0**
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88†, N37.0**
- Erpetica ¬ *B00.8†, N37.0**
- Malattie classificate altrove ¬ *N37.0**
- Non

Uretrite *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Gonococcica ¬ *N34.1*
- - Specifica ¬ *N34.1*
- - Venerea ¬ *N34.1*
- Postmenopausale ¬ *N34.2*
- S.A.I.
- - Gonococcica ¬ *A54.0*
- - ¬ *N34.2*
- Sindrome uretrale ¬ *N34*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N37.0**
- Venerea non classificata altrove ¬ *A64†, N37.0**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0†, N37.0**
- ¬
- - Altra *N34.2*
- - Con cistite e *N21*

Uretritica ¬ Artrite *M02.39*

Uretrocele
- Congenito ¬ *Q64.7*
- Femminile ¬ *N81.0*
- Maschile ¬ *N36.3*
- ¬ Cistocele con *N81.1*

Uretroperineale ¬ Fistola: *N36.0*

Uretrorettale ¬
- Congenito(a): fistola *Q64.7*
- Fistola: *N36.0*

Uretrorrea ¬ *R36*

Uretroscrotale ¬ Fistola *N50.8*

Uretrostomia ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Uretrotrigonite ¬ *N30.3*

Uretrovaginale ¬ Fistola: *N82.1*

Urgency
- O HU high urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco: Senza grado di priorità U [*U55.10*
- - Cuore-polmone: Senza grado di priorità U [*U55.30*
- - Polmonare: Senza grado di priorità U [*U55.20*
- ¬ Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco: Con grado di priorità U [*U55.11*
- - Cuore-polmone: Con grado di priorità U [*U55.31*
- - Polmonare: Con grado di priorità U [*U55.21*

Urgenza ¬
- *N31.82*
- Incontinenza da *N39.42*

Urico ¬
- Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido *T50.4*
- Nefrolitiasi in calcolo di acido *M10.09†, N22.8**

Uricostatici ¬ *T50.4*

Uricosurici ¬ *T50.4*

Uridiltransferasi ¬ Deficit di galattosio-1-fosfato *E74.2*

Uridina difosfato galattosio-4-epimerasi ¬ Deficit di *E74.2*

Uridina-difosfato glucuronosiltransferasi
- Tipo
- - 1 ¬ Deficit di bilirubina *E80.5*
- - 2 ¬ Deficit di bilirubina *E80.5*
- ¬ Deficit di bilirubina *E80.5*

Uridina-monofosfato sintasi ¬ Deficit di *E79.8*

Urina
- Sciroppo d acero ¬
- - Malattia delle *E71.0*
- - Sindrome di Menkes I [Sindrome delle *E71.0*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificati risultati anormali dell'esame delle *R82.9*
- - - Risultati anormali dell'esame delle *R82*
- - Cellule e cilindri nelle *R82.9*
- - Peritonite: da *K65.8*
- - Risultato anormale esame
- - - Citologico e istologico delle *R82.8*
- - - Microbiologico delle *R82.7*
- - Stravaso di *R39.0*

Urinario
- 17-chetosteroidi ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Acido indolacetico ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Calcolo delle vie *N22.8**
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno delle vie *Z80.5*
- - Personale ¬ Tumore maligno delle vie *Z85.5*
- Anormale
- - Metalli pesanti ¬ Tassi *R82.6*
- - Sostanze principalmente non medicamentose ¬ Tassi *R82.6*
- Basso
- - Non specificato ¬ Calcolo delle vie *N21.9*
- - ¬ Altro calcolo delle vie *N21.8*
- Bilarziosi ¬ Calcolo *B65.0†, N22.0**
- Catecolamine ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Enterococchi ¬ Infezione delle vie *N39.0, B95.2!*
- Escherichia Coli ¬ Infezione delle vie *N39.0, B96.2!*
- Extrauretrale ¬ Incontinenza *N39.43*
- Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Aumento del tasso *R82.5*
- Genitale ¬
- - Ascesso tubercolare degli organi *A18.1*
- - Infezione da clamidie degli organi *A56.2†, N29.1**
- Gravidanza ¬ Infezione

Urinario *–Continuazione*
- Gravidanza ¬ Infezione *–Continuazione*
- - Altre parti dell'apparato *O23.3*
- - Non specificata dell'apparato *O23.4*
- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle vie *P00.1*
- Neonatale ¬ Infezione delle vie *P39.3*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Incontinenza *R32*
- - - Malformazione congenita dell'apparato *Q64.9*
- - Specificati ¬
- - - Disturbi dell'apparato *N39.9*
- - - Tumore benigno: Organi *D30.9*
- - Specificato ¬
- - - Calcolo *N20.9*
- - - Traumatismo di organo pelvico o *S37.9*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D41.9*
- - - - Maligno: Organo *C68.9*
- Origine non organica ¬ Incontinenza *F98.0*
- Permanenza) ¬ Complicanza meccanica di catetere *T83.0*
- Post-operatoria dopo TVT ¬ Ritenzione *T83.8*
- Pseudomonas ¬ Infezione delle vie *N39.0, B96.5!*
- S.A.I. ¬
- - Apparato
- - - *C68.9*
- - - *D30.9*
- - Congenito
- - - Anomalia dell'apparato *Q64.9*
- - - Deformazione dell'apparato *Q64.9*
- - Fistola: *N36.0*
- - Ostruzione delle vie *N13.9*
- Schistosomiasi ¬ Calcolo *B65.0†, N22.0**
- Sede non specificata ¬ Infezione delle vie *N39.0*
- Specificata ¬ altro incontinenza
- - *N39.4*
- - *N39.48*
- Steroidi ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Successivo
- - Condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Infezione delle vie *O08.8*
- - Parto ¬ Infezione dell'apparato *O86.2*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Apparato *N39*
- - - - Specificati
- - - - - Apparato *N39.8*
- - - - - Apparato *N39.88*
- - - Malformazione congenito

Urinario *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Malformazione congenito *–Continuazione*
- - - - Apparato *Q64*
- - - - Specificate dell'apparato *Q64.8*
- - - Non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato *R39.8*
- - - Sintomi e segni che interessano l'apparato *R39*
- - Areflessia della vescica *G95.81*
- - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D09.1*
- - Complicanza meccanico
- - - Altri dispositivi ed impianti *T83.1*
- - - Innesto di organo *T83.2*
- - Congenito
- - - Prolasso: meato *Q64.7*
- - - Restringimento: meato *Q64.3*
- - Controllo di altre aperture artificiali delle vie *Z43.6*
- - Disturbi del getto *R39.1*
- - Doppio(a): meato *Q64.7*
- - Fistole congenite utero-digestive e utero- *Q51.7*
- - Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto *Z46.6*
- - Infezione
- - - Reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato *T83.5*
- - - Tubercolare di organo *A18.1*
- - Malfunzionamento di stoma esterno delle vie *N99.5*
- - Perdita di altri organi delle vie *Z90.6*
- - Presenza di aperture corporee artificiali delle vie *Z93.6*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi *R93.4*
- - Ritenzione *R33*
- - Schistosomiasi
- - - *B65.0*
- - - Schistosoma haematobium [schistosomiasi *B65.0*
- - Sifilide tardiva della vescica *A52.7†, N33.8**
- - Tumore
- - - Benigno: Altri organi *D30.7*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto
- - - - Altri organi *D41.7*
- - - - Organi dell'apparato *D41*
- - - Maligno
- - - - Altro e non specificato organo dell'apparato *C68*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi *C68.8*
- - - - Secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato *C79.1*

Urinocoltura positiva ¬ *R82.7*

Urocanasi ¬ Encefalopatia da deficit di *E70.8*

Urogenitale
- Anomalie auricolari] ¬ Sindrome CHARGE [Associazione CHARGE] [Sindrome coloboma-cardiopatia-atresia delle coane-ritardo della crescita e dello sviluppo-disturbi *Q87.8*
- Femminile S.A.I. ¬ Apparato *C57.9*
- Intestinale ¬ Sindrome da afalangia con emivertebre e disgenesia *Q87.8*
- Maschile S.A.I. ¬ Apparato *C63.9*
- Micoplasmi ¬ Infezione *N39.0, B96.0!*
- Sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema *C21.2*
- Tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno del sistema *I97.87*
- ¬
- - Ascesso tubercolare del sistema *A18.1*
- - Candidosi di altre sedi *B37.4*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.34*
- - Disostosi spondilocostale - malformazioni anali e *Q87.8*
- - Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto *A60.0*
- - Miasi *B87.8*
- - Presenza di impianti *Z96.0*
- - Tricomoniasi *A59.0*

Uropatia
- Associata a reflusso vescico-ureterale ¬ *N13.7*
- Ostruttivo
- - Con infezione ¬ *N13.6*
- - Reflusso ¬ *N13*
- Ostruzione reflusso
- - Non specificata ¬ *N13.9*
- - ¬ Altra *N13.8*
- ¬ Cataratta - ritardo mentale - atresia anale - *Q87.8*

Urorettale ¬ Sequenza malformativa del setto *Q87.8*

Urticaria papulosa ¬ *L28.2*

Urto ¬ Effetto di onda d' *T70.9*

Uscita
- Con difetto setto ventricolare
- - Sottopolmonare
- - - Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- - - ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- - Subaortico
- - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- - - ¬ Ventricolo destro a doppia *Q20.1*
- ¬ Ventricolo
- - Destro a doppia *Q20.1*
- - Sinistro a doppia *Q20.2*

Usher ¬ Sindrome
- *Q87.8*
- Senear- *L10.4*

Ustione
- Altro
- - Non specificati organi interni ¬ *T28.4*
- - Parte
- - - Apparato digerente ¬ *T28.2*
- - - Occhio e degli annessi oculari ¬ *T26.3*
- - - Vie respiratorie ¬ *T27.2*
- Bocca e della faringe ¬ *T28.0*
- Classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata ¬ *T31!*
- Cornea e del sacco congiuntivale ¬ *T26.1*
- Corpo intero
- - Primo grado ¬ *T29.1*
- - Secondo grado ¬ *T29.20*
- - Terzo grado ¬ *T29.3*
- Corrosione
- - Altri organi interni ¬ *T28*
- - Anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25*
- - Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata ¬ Sequele di *T95.4*
- - Congelamento
- - - Altra sede specificata ¬ Sequele di altra *T95.8*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Sequele di *T95.3*
- - - - Superiore ¬ Sequele di *T95.2*
- - - Sede non specificata ¬ Sequele di *T95.9*
- - - Testa e del collo ¬ Sequele di *T95.0*
- - - Tronco ¬ Sequele di *T95.1*
- - - ¬ Sequele di *T95*
- - Limitate all'occhio ed agli annessi oculari ¬ *T26*
- - Polso e della mano ¬ *T23*
- - Regione corporeo
- - - Multiple ¬ *T29*
- - - Non specificata ¬ *T30*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22*
- - Testa e del collo ¬ *T20*
- - Tronco ¬ *T21*
- - Vie respiratorie ¬ *T27*
- Esofago ¬ *T28.1*
- Grado
- - 2a
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.20*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.20*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.20*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.20*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.2*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.20*
- - 2b

Ustione *–Continuazione*
- Grado *–Continuazione*
- - 2b *–Continuazione*
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.21*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.21*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.21*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.21*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.8*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.21*
- - - Tronco ¬ *T21.8*
- - Non specificato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.0*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.0*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.0*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.0*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.0*
- - - Tronco ¬ *T21.0*
- Interessante
- - 80-89% della superficie corporea ¬ *T31.8!*
- - II
- - - 10-19% della superficie corporea ¬ *T31.1!*
- - - 20-29% della superficie corporea ¬ *T31.2!*
- - - 30-39% della superficie corporea ¬ *T31.3!*
- - - 40-49% della superficie corporea ¬ *T31.4!*
- - - 50-59% della superficie corporea ¬ *T31.5!*
- - - 60-69% della superficie corporea ¬ *T31.6!*
- - - 70-79% della superficie corporea ¬ *T31.7!*
- - - 90% o più della superficie corporea ¬ *T31.9!*
- - Laringe, trachea e polmone ¬ *T27.1*
- - Meno del 10% della superficie corporea ¬ *T31.0!*
- Irradiazioni roentgen ¬ *T30.0*
- Laringe e della trachea ¬ *T27.0*
- Multiple S.A.I. ¬ *T29.0*
- O scottatura
- - Alimenti caldi ¬ *X19.9!*
- - Altri materiali caldi ¬ *X19.9!*
- - Calore o sostanze calde ¬ *X19!*
- - Gas caldi ¬ *X19.9!*
- - Liquidi caldi ¬ *X19.9!*
- - Oggetti caldi ¬ *X19.9!*
- - Vapori caldi ¬ *X19.9!*
- Occhio e degli annessi oculari, parte non specificata ¬ *T26.4*
- Organi genitourinari interni ¬ *T28.3*
- Palpebra e dell'area perioculare ¬ *T26.0*
- Primo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.1*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.1*
- - Polso e della mano ¬ *T23.1*

Ustione *–Continuazione*
- Primo grado *–Continuazione*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.1*
- - S.A.I. ¬ *T30.1*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.1*
- - Testa e del collo ¬ *T20.1*
- - Tronco ¬ *T21.1*
- Provocante la rottura e la distruzione del globo oculare ¬ *T26.2*
- Regione
- - Corporea non specificata, grado non specificato ¬ *T30.0*
- - Multiplo
- - - Con almeno una ustione di terzo grado ¬ *T29.3*
- - - Grado non specificato ¬ *T29.0*
- - - Secondo grado non specificato ¬ *T29.20*
- - - Senza
- - - - Menzione
- - - - - Ustioni superiori al grado 2a ¬ *T29.20*
- - - - - Ustioni superiori al grado 2b ¬ *T29.21*
- - - - Ustione
- - - - - Superiori al primo grado ¬ *T29.1*
- - - - - Superiori al secondo grado ¬ *T29.2*
- S.A.I. ¬ *T30.0*
- Secondo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.2*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.2*
- - Non precisato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.20*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.20*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.20*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.20*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.2*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.20*
- - Polso e della mano ¬ *T23.2*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.2*
- - S.A.I. ¬ *T30.20*
- - Testa e del collo ¬ *T20.2*
- - Tronco ¬ *T21.2*
- Solare
- - Acuta ¬ Altra *L55.8*
- - Non specificata ¬ *L55.9*
- - Primo grado ¬ *L55.0*
- - Secondo grado ¬ *L55.1*
- - Terzo grado ¬ *L55.2*
- Superiore
- - Grado
- - - 2a ¬ Ustioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.20*
- - - 2b ¬ Ustioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.21*

Ustione *–Continuazione*
- Superiore *–Continuazione*
- - Primo grado ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.1*
- - Secondo grado ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.2*
- Terzo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.3*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.3*
- - Polso e della mano ¬ *T23.3*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.3*
- - S.A.I. ¬ *T30.3*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.3*
- - Testa e del collo ¬ *T20.3*
- - Tronco ¬ *T21.3*
- - ¬ Ustioni di regioni multiple, con almeno una *T29.3*
- Vaginale
- - Grado
- - - 2a ¬ *T28.3*
- - - 2b ¬ *T28.3*
- - Primo grado ¬ *T28.3*
- - Secondo grado ¬ *T28.3*
- - Terzo grado ¬ *T28.3*
- Vie respiratorie, parte non specificata ¬ *T27.3*
- ¬
- - Calcificazione ed ossificazione di muscoli da *M61.3*
- - Miosite ossificante da *M61.3*

Usual interstitial pneumonia] ¬ UIP [*J84.1*

Usura
- Interprossimale dei denti ¬ *K03.0*
- Occlusale dei denti ¬ *K03.0*

Uterino
- Acquisita ¬ Atrofia *N85.8*
- Anomale ¬ Feto e neonato sofferenti per contrazioni *P03.6*
- Complicante il parto ¬
- - Amputazione della cervice *O65.5*
- - Atresia della cervice *O65.5*
- - Cicatrice della cervice *O65.5*
- Durante il parto ¬ Lacerazione della cervice *O71.3*
- Esterna ¬ Aderenza *N73.6*
- Inferiore ¬ Segmento *C54.0*
- Ipertonico
- - Scoordinate e persistenti ¬ Contrazioni *O62.4*
- - ¬ Disfunzione *O62.4*
- Largo) (rotondo) ¬ Legamento *D28.2*
- Menopausale anomalo ¬ Sanguinamento *N95.0*
- Non
- - Specificata ¬

Uterino *–Continuazione*
- Non *–Continuazione*
- - Specificata ¬ *–Continuazione*
- - - Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale *O34.39*
- - - Malformazione congenita dell'utero e della cervice *Q51.9*
- - - Tumore Maligno: Cervice *C53.9*
- - Specificati ¬ Tumore Maligno: Annessi *C57.4*
- O vaginale
- - Anormale
- - - Non specificato ¬ Sanguinamento *N93.9*
- - - ¬ Altri sanguinamenti *N93*
- - Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ Sanguinamenti *N93.8*
- - Specificati ¬ Altri sanguinamenti anormali *N93.8*
- Pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per cicatrice *O34.2*
- Primitiva ¬ Inerzia *O62.0*
- Primo e secondo grado ¬ Prolasso *N81.2*
- S.A.I. ¬
- - Disfunzione ipotonica *O62.2*
- - Distocia *O62.4*
- - Disturbo *N85.9*
- - Fibrosi *N85.8*
- - Inerzia *O62.2*
- - Legamento *C57.3*
- - Procidenza *N81.3*
- - Prolasso della cervice *N81.2*
- Scoordinate ¬ Contrazioni *O62.4*
- Secondaria ¬ Inerzia *O62.1*
- Terzo e quarto grado ¬ Prolasso *N81.3*
- Tricomonadi ¬ Infezione della cervice *A59.0†, N74.8**
- ¬
- - Adenocarcinoma della cervice *C53.9*
- - Adenosarcoma
- - - Cervice *C53.9*
- - - Corpo *C54.9*
- - Agenesia e aplasia della cervice *Q51.5*
- - Altro
- - - Disturbo non infiammatorio
- - - - Specificati, della cervice *N88.8*
- - - - Utero, esclusa la cervice *N85*
- - - Forma di inerzia *O62.2*
- - - Malformazioni congenite dell'utero e della cervice *Q51.8*
- - Arteria o vena: *S35.88*
- - Ascesso
- - - *N71*
- - - Non puerperale della cervice *N72*
- - Assenza congenita della cervice *Q51.5*
- - Assistenza prestato madre
- - - Altra incompetenza cervicale *O34.38*
- - - Fibroma *O34.1*

Uterino *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Assistenza prestato madre *–Continuazione*
- - - Incompetenza cervicale *O34.3*
- - - Polipo del corpo *O34.1*
- - - Tumore del corpo *O34.1*
- - Carcinofibroma del corpo *C54.9*
- - Carcinoma
- - - Adenoide
- - - - Basale della cervice *C53.9*
- - - - Cistico della cervice *C53.9*
- - - Cellule
- - - - Squamose del corpo *C54.9*
- - - - Transizionali del corpo *C54.1*
- - - - Vitree della cervice *C53.9*
- - - Endocrino scarsamente differenziato della cervice *C53.9*
- - - In situ della cervice *D06*
- - - Papillare
- - - - Cervice *C53.9*
- - - - Corpo *C54.9*
- - Carcinosarcoma della cervice *C53.9*
- - Ciste
- - - Cervice *N88.8*
- - - Embrionale della cervice *Q51.6*
- - Colica *N94.8*
- - Distacco anulare della cervice *O71.3*
- - Dolori *N94.8*
- - Erosione ed ectropion della cervice *N86*
- - Esame speciale di screening per tumore della cervice *Z12.4*
- - Eversione della cervice *N86*
- - Feto e neonato sofferenti per incompetenza della cervice *P01.0*
- - Fibromioma *D25*
- - Fistola entero- *N82.4*
- - Gonorrea della tuba *A54.2†, N74.3**
- - Incompetenza della cervice *N88.3*
- - Inerzia *P03.6*
- - Infertilità femminile di origine *N97.2*
- - Legamento eccezione legamento
- - - *C49*
- - - *D21*
- - Leiomiosarcoma
- - - Cervice *C53.9*
- - - Corpo *C54.9*
- - Malattia infiammatoria della cervice *N72*
- - Malformazioni congenite dell'utero e della cervice *Q51*
- - Melanoma in situ della cervice *D03.8*
- - Other benign neoplasm: Cervice *D26.0*
- - Polipo mucoso della cervice *N84.1*
- - Rabdomiosarcoma
- - - Cervice *C53.9*
- - - Corpo *C54.9*

Uterino *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Restringimento
- - - Gonorroico della tuba *A54.2†, N74.3**
- - - Stenosi della cervice *N88.2*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: cervice *R87*
- - Rottura di tuba *N83.8*
- - Sifilide tardivo
- - - Cervice *A52.7†, N74.2**
- - - Tuba *A52.7†, N74.2**
- - Tuba *C57.0*
- - Tubercolosi della cervice *A18.1†, N74.0**
- - Tumore
- - - Benigno: Tube e legamenti *D28.2*
- - - Endocrino ben differenziato del corpo *C54.9*
- - - Maligno
- - - - Cellule
- - - - - Germinali del corpo *C54.9*
- - - - - Germinali della cervice *C53.9*
- - - - Cervice *C53*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della cervice *C53.8*
- - - Mesenchimale periferico maligno del corpo *C54.9*
- - - Neuroectodermico periferico maligno della cervice *C53.9*
- - Ulcera (trofica) da decubito della cervice *N86*

Utero
- Bicorne
- - Bicervicale
- - - Con cervice e vagina pervie ¬ *Q51.3*
- - - Emivagina cieca ¬ *Q51.3*
- - Unicervical ¬ *Q51.3*
- - ¬
- - - *Q51.3*
- - - Assistenza prestata alla madre per: *O34.0*
- Cavale gestazionale (ipotensione) ¬ Sindrome *O26.5*
- Cervice
- - Escluso ¬ Malattia infiammatorio
- - - *N71*
- - - Acuta dell' *N71.0*
- - Uterino
- - - Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q51.9*
- - - ¬
- - - - Altre malformazioni congenite dell' *Q51.8*
- - - - Malformazioni congenite dell' *Q51*
- - ¬ Ipoplasia dell' *Q51.8*
- Clessidra ¬ Contrazione dell' *O62.4*
- Didelfo ¬ *Q51.2*
- Digestive e utero-urinarie ¬ Fistole congenite *Q51.7*
- Doppio

Utero *–Continuazione*
- Doppio *–Continuazione*
- - Con duplicazione di cervice e di vagina ¬ *Q51.1*
- - S.A.I. ¬ *Q51.2*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.0*
- Durante
- - Il travaglio ¬ Rottura dell' *O71.1*
- - Intervento ¬ Ferita da taglio all' *T81.2*
- Esclusa la cervice uterina ¬ Altri disturbi non infiammatori dell' *N85*
- Gravidico ¬ Assistenza prestato madre
- - Altre anomalia di *O34.5*
- - Incarcerazione di *O34.5*
- - Prolasso di *O34.5*
- - Retroversione di *O34.5*
- Ispessito o ingrossato ¬ *N85.2*
- Nascita ¬ Lacerazione dell' *O71.1*
- Non
- - Dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio ¬ Rottura dell' *O71.1*
- - Specificata ¬
- - - Displasia della cervice dell' *N87.9*
- - - Malattia infiammatoria dell' *N71.9*
- - Specificato ¬
- - - Atri tumori benigni: *D26.9*
- - - Disturbo non infiammatorio
- - - - *N85.9*
- - - - Cervice dell' *N88.9*
- - - Leiomioma dell' *D25.9*
- - - Tumore Maligno: Corpo dell' *C54.9*
- O durante la nascita ¬ polmonite infettiva acquisita in *P23*
- Ovarica ¬ *C57.8*
- Parietale addominale ¬ Fistola: *N82.5*
- Parte non specificata ¬ Tumore maligno dell' *C55*
- Postpartum ¬ Ipotonia dell' *O72.1*
- Primo inizio travaglio ¬
- - Lacerazione dell' *O71.0*
- - Rottura dell' *O71.0*
- Pseudo-unicorne ¬ *Q51.4*
- Quale complicanza parto ¬
- - Contrazione ipotonica dell' *O62.2*
- - Ipotonia dell' *O62.2*
- Qualsiasi parte] ¬ Corpo estraneo nell' *T19.3*
- S.A.I. ¬
- - Polipo dell': *N84.0*
- - Prolasso dell' *N81.4*
- Settato totale ¬ *Q51.2*
- Sovrastimolazione con farmaci uretotonici ¬ Iperattività dell' *O62.8, Y57.9!*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' *O08.6*
- Suppurativa ¬ Infiammazione dell' *N71.9*

Utero *–Continuazione*
- Unicorne ¬ *Q51.4*
- Ureterica ¬ Fistola: *N82.1*
- Urinarie ¬ Fistole congenite utero-digestive e *Q51.7*
- Vaginale
- - Completo ¬ Prolasso *N81.3*
- - Incompleto ¬ Prolasso *N81.2*
- Vescicale ¬ Fistola: *N82.1*
- ¬
- - Adenomiosi dell' *N80.0*
- - Aderenze della cervice dell' *N88.1*
- - Agenesia e aplasia dell' *Q51.0*
- - Allungamento ipertrofico della cervice dell' *N88.4*
- - Altro
- - - Disturbo non infiammatorio
- - - - Cervice dell' *N88*
- - - - Specificati, dell' *N85.8*
- - - Duplicazione dell' *Q51.2*
- - - Tumori benigni dell' *D26*
- - Antiversione eccessiva dell' *N85.4*
- - Assenza congenita dell' *Q51.0*
- - Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell' *O34.0*
- - Associata a malformazione congenita dell' *N97.2*
- - Atresia
- - - Bocca dell' *Q51.8*
- - - Porzione vaginale dell' *Q51.8*
- - Carcinosarcoma del corpo dell' *C54.9*
- - Disfunzione ipotonica
- - - Primitiva dell' *O62.0*
- - - Secondaria dell' *O62.1*
- - Displasia della cervice dell' *N87*
- - Endometriosi dell' *N80.0*
- - Gonorrea dell' *A54.2†, N74.3**
- - Inversione
- - - *N85.5*
- - - Postparto dell' *O71.2*
- - Ipertrofia dell' *N85.2*
- - Lacerazione di vecchia data della cervice dell' *N88.1*
- - Leiomioma
- - - *D25*
- - - Intramurale dell' *D25.1*
- - - Sottomucoso dell' *D25.0*
- - - Sottosieroso dell' *D25.2*
- - Leucoplachia della cervice dell' *N88.0*
- - Malattia infiammatoria cronica dell' *N71.1*
- - Malposizione dell' *N85.4*
- - Other benign neoplasm
- - - Altre parti del' *D26.7*
- - - Corpo dell' *D26.1*
- - Polipo
- - - Cervice dell' *N84.1*

Utero *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Polipo *–Continuazione*
- - - Corpo dell' *N84.0*
- - Regione genitale, vescica, prostata, annessi, *I97.87*
- - Retroflessione dell' *N85.4*
- - Retroversione dell' *N85.4*
- - Sifilide tardiva dell' *A52.7†, N74.2**
- - Spostamento congenito di epitelio piatto nella mucosa dell' *Q51.8*
- - Subinvoluzione dell' *N85.3*
- - Traumatismo dell' *S37.6*
- - Tubercoloso
- - - *A18.1†, N74.1**
- - - Legamento largo dell' *A18.1†, N74.1**
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D39.0*
- - - Maligno
- - - - Corpo dell' *C54*
- - - - Fondo dell' *C54.3*
- - - - Istmo dell' *C54.0*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell' *C54.8*

Uterovaginale non specificato ¬ Prolasso *N81.4*

Utilizzo
- Assorbente interno ¬ Sindrome da shock tossico da *A48.3*
- Stimolatore diaframmatico ¬ Adattamento e *Z45.81*

Uvea ¬
- Ectropion congenito dell' *Q10.1*
- Tubercolosi dell' *A18.5†, H22.0**

Uveale ¬
- Sifilide
- - Secondaria del tratto *A51.4†, H22.0**
- - Tardiva del tratto *A52.7†, H22.0**
- Sindrome idiopatica da effusione *H33.2*

Uveite
- Acquisita in Toxoplasmosi ¬ *B58.0†, H22.0**
- Anteriore
- - Acuta, ricorrente o subacuta ¬ *H20.0*
- - Erpetica ¬ *B00.5†, H22.0**
- - Infettiva ¬ *H20.9*
- - ¬ *H20.9*
- Congenita da toxoplasmosi ¬ *P37.1†, H22.0**
- Facoanafilattica ¬ *H20.2*
- Intermedia ¬ *H30.2*
- Posteriore
- - Morbo di Whipple ¬ *K90.8†, M14.89**
- - ¬ *H30.9*
- Sifilitico
- - Congenita ¬ *A50.0†, H22.0**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, H22.0**

Uveite *–Continuazione*
- Sifilitico *–Continuazione*
- - Tardiva ¬ *A52.7†, H22.0**
- Simpatica ¬ *H44.1*
- Tubercolare ¬ *A18.5†, H22.0**
- ¬ *H20.9*

Uveoparotidea [Heerfordt] ¬ Febbre *D86.8*

Uvola palatina ¬ Tubercolosi dell' *A18.8†, K93.8**

Vaccinale ¬
- Artropatia post- *M02.2*
- Encefalite post- *G04.0*
- Encefalomielite post- *G04.0*
- Immunodeficienza primitiva con infezione disseminata da morbillo *D84.8, T88.0*

Vaccinazione
- Combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP] ¬ Necessità di *Z27.1*
- Contro
- - Alcune singole malattie virali ¬ Necessità di *Z24*
- - Altro
- - - Singolo malattia
- - - - Batterica ¬ Necessità di *Z23.8*
- - - - Infettivo
- - - - - Specificate ¬ Necessità di *Z26.8*
- - - - - ¬ Necessità di *Z26*
- - - - Virale ¬ Necessità di *Z25*
- - - Specificata, singola malattia virale ¬ Necessità di *Z25.8*
- - Colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di *Z27.0*
- - Difterite tetano pertosse
- - - Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di *Z27.3*
- - - Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di *Z27.2*
- - Encefalite virale trasmessa da antropodi ¬ Necessità di *Z24.1*
- - Epatite virale ¬ Necessità di *Z24.6*
- - Febbre gialla ¬ Necessità di *Z24.3*
- - Influenza ¬ Necessità di *Z25.1*
- - Leishmaniosi ¬ Necessità di *Z26.0*
- - Malattie infettive non specificate ¬ Necessità di *Z26.9*
- - Morbillo, rosolia e parotite [MPR] ¬ Necessità di *Z27.4*
- - Peste ¬ Necessità di *Z23.3*
- - Poliomielite ¬ Necessità di *Z24.0*
- - Rabbia ¬ Necessità di *Z24.2*
- - Singola malattia batterica ¬ Necessità di *Z23*
- - Tubercolosi (BCG) ¬ Necessità di *Z23.2*
- - Tularemia ¬ Necessità di *Z23.4*
- Misto contro
- - Altre malattie infettive ¬ Necessità di *Z27.8*
- - Malattia infettivo
- - - Non specificate ¬ Necessità di *Z27.9*
- - - ¬ Necessità di *Z27*
- Non eseguito
- - Controindicazione ¬ *Z28*
- - Decisione paziente motivata
- - - Credenze religiose ¬ *Z28*
- - - Influenza da gruppi di pressione ¬ *Z28*
- - Motivi indipendenti dal paziente ¬ *Z28*
- - ¬ *Z28*
- Profilattica ¬ Meningite da *G03.8, Y59.9!*

Vaccinazione *–Continuazione*
- S.A.I. ¬ Necessità di *Z26.9*
- Solo contro
- - Difterite ¬ Necessità di *Z23.6*
- - Il
- - - Colera ¬ Necessità di *Z23.0*
- - - Morbillo ¬ Necessità di *Z24.4*
- - - Tetano ¬ Necessità di *Z23.5*
- - - Tifo e il paratifo(TAB) ¬ Necessità di *Z23.1*
- - Parotite ¬ Necessità di *Z25.0*
- - Pertosse ¬ Necessità di *Z23.7*
- - Rosolia ¬ Necessità di *Z24.5*
- ¬ Poliomielite acuta paralitica associata a *A80.0*

Vaccinico
- Palpebra ¬ Eruzione *B08.0†, H03.1**
- ¬
- - Eruzione *B08.0*
- - Malattia *B08.0*
- - Virus *B08.0*

Vacciniforme
- Simile ¬ Linfoma idroa *C84.5*
- ¬ Idroa *L56.4*

Vaccino
- Anamnesi personale ¬ Allergia a siero e *Z88.7*
- Contro
- - Difterite-tetano-poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ *Z27.8*
- - Il papillomavirus umano ¬ *Z25.8*
- Neonatale ¬ Ipocalcemia da latte *P71.0*
- O altro sostanza biologico
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y59!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y59.9!*
- - ¬ Complicanze di *Y59.9!*
- ¬
- - Avvelenamento da *T50.9*
- - Intolleranza a *T88.1*
- - Malattia simile alla parotite dopo *T88.1*
- - Trompocitopenia da *D69.58, Y59.9!*

VACTERL
- Con idrocefalo ¬ *Q87.8*
- ¬ Associazione *Q87.2*

Vacuoli orlati ¬ Miopatia distale con *G71.8*

Vagale ¬ Bradicardia: *R00.1*

Vagina
- Acquisita)(congenita) ¬ Assistenza prestata alla madre per: stenosi della *O34.6*
- Artificiale ¬ Controllo di *Z43.7*
- Doppia ¬ *Q52.1*
- Durante il parto ¬ Lacerazione

Vagina *–Continuazione*
- Durante il parto ¬ Lacerazione *–Continuazione*
- - Rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- - Terzo
- - - Medio della *O71.4*
- - - Superiore della *O71.4*
- Neoampolla rettale (pouch) ¬ Fistola tra *N82.80*
- Neovescica ¬ Fistola tra *N82.81*
- Non
- - Specificata ¬ Displasia della *N89.3*
- - Specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N89.9*
- Pervie ¬ Utero bicorne bicervicale con cervice e *Q51.3*
- Pessario ¬ Ulcera della *N89.8*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q52.4*
- Settato ¬
- - *Q52.1*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Vulva ¬
- - Altro Infiammazione
- - - *N76*
- - - Specificate
- - - - *N76.8*
- - - - *N76.88*
- - Ferita aperta della *S31.4*
- ¬
- - Aderenza
- - - *N89.5*
- - - Post-operatorie della *N99.2*
- - Agenesia parziale isolata della *Q52.0*
- - Altro
- - - Disturbi non infiammatori della *N89*
- - - Malformazioni congenite della *Q52.4*
- - - Specificati, disturbi infiammatori della *N89.8*
- - Assenza congenita della *Q52.0*
- - Assistenza prestato madre
- - - Anomalie della *O34.6*
- - - Precedente intervento chirurgico sulla *O34.6*
- - - Restringimento della *O34.6*
- - - Tumore della *O34.6*
- - Candidosi della vulva e della *B37.3†, N77.1**
- - Carcinoma in situ: *D07.2*
- - Corpo estraneo nella vulva e *T19.2*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Endometriosi del setto rettovaginale e della *N80.4*
- - Fistola tra intestino tenue e *N82.2*
- - Leucoplachia della *N89.4*
- - Micosi da mughetto della *B37.3†, N77.1**
- - Polipo della *N84.2*

Vagina *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N77.1**
- - Stenosi
- - - *N89.5*
- - - Atresia della *N89.5*
- - Tricomoniasi della *A59.0†, N77.1**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N77.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D28.1*
- - - Maligno della *C52*
- - Ulcerazione della *N76.5*
- - Utero doppio con duplicazione di cervice e di *Q51.1*

Vaginale
- Alta durante il parto ¬ Lacerazione *O71.4*
- Anormale
- - Non specificato ¬ Sanguinamento uterino o *N93.9*
- - ¬ Altri sanguinamenti uterini o *N93*
- Anteriore) S.A.I. ¬ Prolasso della parete *N81.1*
- Completo ¬ Prolasso utero- *N81.3*
- Complicante il parto ¬ Lacerazione *O70.0*
- Con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura *Z91.73*
- Congenita ¬ Fistola retto- *Q52.2*
- Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ Sanguinamenti uterini o *N93.8*
- Dopo isterectomia ¬ Prolasso della volta *N99.3*
- Dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica *N49.1*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- Durante il parto ¬ Lacerazione
- - Rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: muscoli *O70.1*
- - Solco *O71.4*
- Grado
- - 2a ¬
- - - Corrosione *T28.8*
- - - Ustione *T28.3*
- - 2b ¬

Vaginale *–Continuazione*
- Grado *–Continuazione*
- - 2b ¬ *–Continuazione*
- - - Corrosione *T28.8*
- - - Ustione *T28.3*
- Grave
- - Non classificata altrove ¬ Displasia *N89.2*
- - S.A.I. ¬ Displasia *N89.2*
- Incompleto ¬ Prolasso utero- *N81.2*
- Lieve ¬ Displasia *N89.0*
- Maligno a cellule germinali ¬ Tumore *C52*
- Media ¬ Displasia *N89.1*
- Neonata ¬ Emorragia *P54.6*
- NIV
- - I grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *N89.0*
- - II grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *N89.1*
- Non da filariasi) S.A.I. ¬ Chilocele della tunica *N50.8*
- O vulvari in gravidanza ¬ Varici perineali, *O22.1*
- Posteriore ¬ Prolasso della parete *N81.6*
- Primo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Ristretto ¬ Introito *N89.6*
- Secondo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Specificati ¬ Altri sanguinamenti anormali uterini o *N93.8*
- Successivo a pregresso taglio cesareo ¬ Parto per via *O75.7*
- Terzo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Trichomonas (vaginalis) ¬ Leucorrea (*A59.0*
- Tricomonadi ¬ Infezione *A59.0†, N77.1**
- Tubercolosi ¬ Ulcerazione *A18.1†, N77.0**
- Utero ¬ Atresia della porzione *Q51.8*
- VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.2*
- Vecchia data ¬ Lacerazione *N89.8*
- ¬
- - Cisti: embrionale *Q52.4*
- - Difterite *A36.8†, N77.1**
- - Enterocele *N81.5*
- - Erosione dell'epitelio *N89.8*
- - Fistola
- - - Colo- *N82.3*
- - - Retto- *N82.3*
- - - Uretero- *N82.1*
- - Idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica *N43*
- - Micosi *B37.3†, N77.1**
- - Mughetto
- - - *B37.3†*

Vaginale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Mughetto *–Continuazione*
- - - *B37.3†, N77.1**
- - Prelievo placentare (per via *Z36.0*
- - Sifilide tardiva della tunica *A52.7†, N51.8**
- - Stenosi di: tunica *N50.8*
- - Tubercolosi della tunica *A18.1†, N51.8**
- - Tunica
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*

Vaginalis ¬
- Fluorosi da Trichomonas *A59.0†, N77.1**
- Leucorrea (vaginale) da Trichomonas (*A59.0*

Vaginismo
- Non organico ¬ *F52.5*
- Psicogeno ¬ *F52.5*
- ¬ *N94.2*

Vaginite
- Blenorragica ¬ *A54.0†, N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidomicetica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidosi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Dopo il parto ¬ *O86.1*
- Erpetica ¬ *A60.0†, N77.1**
- Gonorroico
- - Con ascesso ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Infezione da ossiuri ¬ *B80†, N77.1**
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Monilia ¬ *B37.3†, N77.1**
- Mughetto ¬ *B37.3†, N77.1**
- S.A.I. ¬ Colpite (*N76.0*
- Sifilitico
- - Precoce ¬ *A51.0*
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N77.1**
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N77.1**
- Venerea non classificata altrove ¬ *A64†, N77.1**
- Vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *N77.1**

Vaginoperineale ¬ Fistola: *N82.5*

Vago
- Decimo nervo cranico] ¬ Nervo *S04.8*
- X] ¬ Disturbi del nervo *G52.2*

Vagotomia ¬ Sindrome: post- *K91.1*

VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*D07.2*

Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] ¬ Pitiriasi lichenoide e *L41.0*

Vaiolo
- Scimmie ¬ *B04*
- ¬ *B03*

Valga congenita ¬ Coxa: *Q65.8*
Valgismo
- Congeniti dei piedi ¬ Altri *Q66.6*
- Non classificato altrove ¬ *M21.0*
Valgo
- Acquisito ¬
- - Alluce *M20.1*
- - Piede
- - - Piatto
- - - - *M21.61*
- - - - *M21.63*
- - - Traverso
- - - - Cavo *M21.63*
- - - - Piatto *M21.63*
- Facies caratteristica ¬ Ritardo mentale legato all'X - cubito *Q87.8*
- Piatto ¬ Piede traverso *M21.63*
- ¬
- - Congenito(a): ginocchio *Q74.1*
- - Metatarso *Q66.6*
- - Piede
- - - Piatto: spastico (*Q66.5*
- - - Torto talo- *Q66.4*
Valina ¬
- Difetto del metabolismo della *E71.1*
- Disturbo del metabolismo della *E71.1*
Valle del Rift ¬ Febbre della *A92.4*
Vallecola
- Epiglottica ¬ Tumore Maligno: *C10.0*
- ¬ *D10.5*
Valley ¬ Encefalite della Murray *A83.4*
Valore
- Alamina aminotransferasi anormale ¬ *R74.8*
- Anormale di pressione sanguigna arteriosa ¬ Riscontro, non diagnostico, di *R03*
- Aspartato aminotransferasi anormale ¬ *R74.8*
- Basso di pressione sanguigna arteriosa ¬ Riscontro, non diagnostico, di *R03.1*
- Elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di *R03.0*
Valproico ¬
- Acido *T42.6*
- Avvelenamento da acido *T42.6*
- Embriopatia da acido *Q86.88*
Valsalva (con rottura) ¬ Aneurisma del seno di *Q25.4*
Valvola
- Aortico
- - Bicuspide
- - - Anomalie della mano ¬ Dotto arterioso pervio - *Q87.2*
- - - Familiare ¬ *Q23.1*
- - - ¬ *Q23.1*
- - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I35.1*
Valvola *–Continuazione*
- Aortico *–Continuazione*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.1**
- - Non
- - - Classificato altrove ¬ Anomalia congenito
- - - - *Q23.9*
- - - - Cuspide della *Q23.9*
- - - Specificata ¬ Malattia reumatica della *I06.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo della *I35.9*
- - Quadricuspide ¬ *Q23.8*
- - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I35.1*
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.2*
- - Valvola
- - - Mitrale ¬ Altre malformazioni congenite della *Q23.8*
- - - Mitralica ¬ Malformazione congenita non specificata della *Q23.9*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi della *I35.8*
- - - - Malattie reumatiche della *I06.8*
- - - Atresia della *Q23.0*
- - - Disturbi non reumatici della *I35*
- - - Endocardite
- - - - Sifilitica della *A52.0†*, *I39.1**
- - - - Tubercolare della *A18.8†*, *I39.1**
- - - Infiammazione sifilitica della *A52.0†*, *I39.1**
- - - Insufficienza
- - - - *I35.1*
- - - - Congenita della *Q23.1*
- - - Ostruzione reumatica (della *I06.0*
- - - Rigurgito sifilitico della *A52.0†*, *I39.1**
- - - Sclerosi reumatica della *I06.8*
- - - Steno-insufficienza della *I35.2*
- - - Stenosi
- - - - *I35.0*
- - - - Congenita della *Q23.0*
- - - - Sifilitica della *A52.0†*, *I39.1**
- - - Valvulite sifilitica della *A52.0†*, *I39.1**
- Atrio-ventricolare singola ¬ Cuore monoventricolare con *Q20.4*
- Cardiaco
- - Insufficienza di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- - Sostitutiva ¬ Portatore di altra *Z95.4*
- - Stenosi di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- - Xenogenica ¬ Portatore di *Z95.3*
- - ¬ Infiammazione sifilitica di *A52.0†*, *I39.8**
- D'Eustachio ¬ Persistenza della *Q26.8*
- Ileocecale ¬
- - *C18.0*
Valvola *–Continuazione*
- Ileocecale ¬ *–Continuazione*
- - *D12.0*
- Mitrale
- - Aortico
- - - Combinati ¬ Disturbi delle *I08.0*
- - - Specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le *I08.0*
- - - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.3*
- - Divaricata ¬ *Q23.8*
- - Ritardo mentale ¬ Ipogonadismo - prolasso della *Q87.8*
- - S.A.I. ¬ Disturbo (cronico) della (*I05.9*
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.1*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della *Q23.8*
- - - Disfunzione della (*I05.8*
- - - Doppio orifizio della *Q23.8*
- - - Endocardite tubercolare della *A18.8†*, *I39.0**
- - - Ipoplasia dell'anello della *Q23.2*
- - - Ostruzione (reumatica) della (*I05.0*
- - - Prolasso familiare della *I34.1*
- - - Tessuto accessorio della *Q23.8*
- Mitralico
- - Fluttuante ¬ Sindrome della *I34.1*
- - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I34.0*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.0**
- - Non
- - - Reumatico
- - - - Con insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della *I34.80*
- - - - ¬ Stenosi della *I34.2*
- - - Specificata ¬ Malattia della *I05.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo non reumatico della *I34.9*
- - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I34.0*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Non reumatici della *I34.8*
- - - - - Non reumatici della *I34.88*
- - - - Malattie della *I05.8*
- - - Disturbi non reumatici della *I34*
- - - Infiammazione sifilitica della *A52.0†*, *I39.0**
- - - Insufficienza della *I34.0*
- - - Malattie reumatiche della *I05*
- - - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della *Q23.9*
- - - Sclerosi reumatica della *I05.8*
- Non specificata

Valvola *–Continuazione*
- Non specificata *–Continuazione*
- - Malattie classificate altrove ¬ Endocardite, *I39.8**
- - S.A.I. o causa specificata diverso reumatico o congenito ¬
- - - Valvola cardiaco
- - - - Insufficienza di *I38*
- - - - Stenosi di *I38*
- - - Valvulite (cronica) di *I38*
- - ¬
- - - Endocardite, *I38*
- - - Malattie reumatiche dell'endocardio, *I09.1*
- Polmonare
- - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I37.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.3**
- - Non specificato ¬ Disturbo della *I37.9*
- - PVA) ¬ Agenesia della *Q22.3*
- - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I37.1*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q22.3*
- - Valvola tricuspide ¬ Malformazioni congenite della *Q22*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi della *I37.8*
- - - - Malformazioni congenite della *Q22.3*
- - - Atresia della *Q22.0*
- - - Endocardite
- - - - Sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- - - - Tubercolare della *A18.8†, I39.3**
- - - Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- - - Insufficienza
- - - - *I37.1*
- - - - Congenita della *Q22.2*
- - - - Sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- - - Malattia reumatica della *I09.8*
- - - Rigurgito
- - - - Congenito della *Q22.2*
- - - - Sifilitico della *A52.0†, I39.3**
- - - Stenosi
- - - - *I37.0*
- - - - Con insufficienza della *I37.2*
- - - - Congenita della *Q22.1*
- - - Valvulite sifilitica della *A52.0†, I39.3**
- Tricuspide
- - Divaricata ¬ *Q22.8*
- - Ebstein ¬ Anomalia della *Q22.5*
- - Insufficienza da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ *I36.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.2**
- - Non specificata ¬
- - - Disturbo della *I36.9*

Valvola *–Continuazione*
- Tricuspide *–Continuazione*
- - Non specificata ¬ *–Continuazione*
- - - Malattia della *I07.9*
- - - Malformazione congenita della *Q22.9*
- - Paracadute ¬ *Q22.8*
- - Rigurgito da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ *I36.1*
- - S.A.I. ¬ Disturbo della *I07.9*
- - ¬
- - - Agenesia della *Q22.4*
- - - Altro
- - - - Disturbi non reumatici della *I36.8*
- - - - Malattie della *I07.8*
- - - - Malformazioni congenite della *Q22.8*
- - - Anomalia delle corde della *Q22.8*
- - - Displasia congenita della *Q22.8*
- - - Endocardite tubercolare della *A18.8†, I39.2**
- - - Infiammazione sifilitica della *A52.0†, I39.2**
- - - Insufficienza non reumatica della *I36.1*
- - - Malattie reumatiche della *I07*
- - - Malformazioni congenite della valvola polmonare e della *Q22*
- - - Stenosi
- - - - Con insufficienza non reumatica della *I36.2*
- - - - Non reumatica della *I36.0*
- - - Tessuto accessorio della *Q22.8*
- - - Valvulite sifilitica della *A52.0†, I39.2**
- Uretrale
- - Anteriore ¬ *Q64.7*
- - Posteriore
- - - Congenite ¬ *Q64.2*
- - - ¬ *Q64.2*

Valvolare
v.a. cardiaco-valvolare
- Aortico
- - Reumatica S.A.I. ¬ Malattia (*I06.9*
- - Streptococchi ¬ Endocardite *I33.0, B95.5!*
- Cardiaco ¬
- - Complicanza meccanica di protesi *T82.0*
- - Dislocazione da protesi *T82.0*
- - Infezione e reazione infiammatorie da protesi *T82.6*
- - Malposizione da protesi *T82.0*
- - Ostruzione, meccanica da protesi *T82.0*
- - Perdita da protesi *T82.0*
- - Perforazione da protesi *T82.0*
- - Portatore di protesi *Z95.2*
- - Protrusione da protesi *T82.0*
- - Rottura (meccanica) da protesi *T82.0*
- Congenito ¬
- - Displasia *Q24.8*
- - Stenosi aortica *Q23.0*
- Mitralico ¬ Prolasso *I34.1*

Valvolare *–Continuazione*
- Multiplo
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *I39.4**
- - Non specificata ¬ Malattia *I08.9*
- - ¬
- - - Altre malattie *I08.8*
- - - Malattie *I08*
- Polmonare
- - Congenita ¬ Stenosi *Q22.1*
- - ¬ Displasia *I37.0*
- Tricuspidale reumatico ¬
- - Insufficienza (*I07.1*
- - Stenosi (*I07.0*
- ¬
- - Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto *T82.2*
- - Displasia aortica *Q23.9*

Valvulite
- Cronica
- - Valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- - ¬ reumatica: *I09.1*
- Mitralica sifilitica ¬ *A52.0†, I39.0**
- Reumatica acuta ¬ *I01.1*
- Sifilitico
- - Valvola
- - - Aortica ¬ *A52.0†, I39.1**
- - - Polmonare ¬ *A52.0†, I39.3**
- - - Tricuspide ¬ *A52.0†, I39.2**
- - ¬ *A52.0†, I39.8**

Valvulopatie in malattie classificate altrove ¬ Endocardite e *I39**

Vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come *N95.1*

Van
- Bogaert
- - Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [*E75.5*
- - ¬ Leucoencefalopatia sclerosante di *A81.1*
- Creveld
- - Von Gierke ¬ Malattia di *E74.0*
- - ¬ Sindrome di Ellis- *Q77.6*
- Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [*M91.0*
- Woude ¬ Sindrome di *Q38.0*

Van den Ende-Gupta ¬ Sindrome di *Q74.3*

Van Esch ¬ Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Van Horick
v. Verloove-Van Horick-Brubakk

Van Maldergem ¬ Sindrome di *Q87.0*

Vanadio ¬ Deficit di *E61.6*

Vandellia cirrhosa ¬ Ictioparassitismo da *B88.8*

Vanishing-Bone-Disease ¬ *M89.59*

Vapori
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Metalli ¬ fumi e *T56*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.2*
- - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.9*
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Gas, fumi e *T59.9*
- Specificati ¬ Effetto tossico: Altri gas, fumi e *T59.8*
- ¬
- - Altro Malattia
- - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.3*
- - - Respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.8*
- - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.0*
- - Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.1*
- - Effetto tossico di altri gas, fumi e *T59*
- - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Malattia respiratorio
- - - Croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - - Inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68*

Vaquez
v. Osler-Vaquez

Variabile
- Comune ¬ Immunodeficienza *D83.9*
- Con
- - Autoanticorpi contro i linfociti B o T ¬ Immunodeficienza comune *D83.2*
- - Prevalente
- - - Difetti dei linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune *D83.1*
- - - Difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune *D83.0*
- Cromosomi X ¬ Mosaicismo, linee con numero *Q97.2*
- CVAgamma] ¬ Agammaglobulinemia comune *D80.1*
- Non specificata ¬ Immunodeficienza comune *D83.9*
- ¬
- - Altre immunodeficienze comuni *D83.8*
- - Immunodeficienza comune *D83*
- - Paralisi facciale ereditaria congenita con perdita di udito *Q87.0*

Variabilis ¬ Eritrocheratodermia *Q82.8*

Variante
- 0 ¬ Gangliosidosi GM2, *E75.0*
- AB ¬ GM2-gangliosidosi, *E75.0*
- ABeta2M ¬ Amiloidosi *E85.1*
- Acuta ¬ *C91.5*
- Agrammatica dell'afasia progressiva primitiva ¬ *G31.0†, F02.0**
- Aleucemica della leucemia mastocellulare ¬ *C94.30*
- Atrofia temporale destra ¬ Demenza frontotemporale, *G31.0†, F02.0**
- B, B1 ¬ GM2-gangliosidosi, *E75.0*
- Comportamentale della demenza frontotemporale ¬ *G31.0†, F02.0**
- Cranica ¬ Sindrome di Guillain-Barré, *G61.0*
- Cronica ¬ *C91.5*
- Deplezione linfocitaria
- - Diffusamente fibrotizzante ¬ Linfoma di Hodgkin classico *C81.3*
- - Reticolare ¬ Linfoma di Hodgkin classico *C81.3*
- Epilessia nordica ¬ Ceroidolipofuscinosi neuronale, *E75.4*
- Faringea-cervicale-brachiale della sindrome di Guillain-Barré ¬ *G61.0*
- Linfomatosa ¬ *C91.5*
- Non leucemica della B-LLC ¬ *C83.0*
- Paraparetica della sindrome di Guillain-Barré ¬ *G61.0*
- Sindrome di Turner ¬ Altre *Q96.8*
- Smouldering ¬ *C91.5*
- ¬
- - Angina: *I20.1*
- - LAM con t(15;17) e *C92.4*
- - Xeroderma pigmentoso *Q82.1*

Variazione
- Colore dei capelli ¬ *L67.1*
- Pressione
- - Atmosferico ambientale
- - - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della *T70.0*
- - - Sui seni paranasali ¬ Effetti della *T70.1*
- - Barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa pressione e a *W94!*
- - ¬ Incidente da *W94.9!*

Varice
- Aneurismatica ¬ *I77.0*
- Arti inferiori in gravidanza ¬ *O22.0*
- Emorroidali ¬ *K64.9*
- Esofageo
- - Con
- - - Emorragia in schistosomiasi ¬ *B65.9†, I98.3**
- - - Sanguinamento
- - - - Malattie classificate altrove ¬ *I98.3**
- - - - ¬ *I85.0*
- - S.A.I. ¬ *I85.9*
- - Senza sanguinamento

Varice *–Continuazione*
- Esofageo *–Continuazione*
- - Senza sanguinamento *–Continuazione*
- - - Malattie classificate altrove ¬ *I98.2**
- - - ¬ *I85.9*
- - ¬
- - - *I85*
- - - Cirrosi epatico
- - - - Alcolico
- - - - - Con *K70.3†, I98.2**
- - - - - Con emorragia da *K70.3†, I98.3**
- - - - Con
- - - - - *K74.6†, I98.2**
- - - - - Emorragia da *K74.6†, I98.3**
- - - - Tossico
- - - - - Con *K71.7†, I98.2**
- - - - - Con emorragia da *K71.7†, I98.3**
- Gastrico
- - Con emorragia in schistosomiasi ¬ *B65.9†, I98.3**
- - Schistosomiasi ¬ *B65.9†, I98.2**
- - ¬
- - - *I86.4*
- - - Cirrosi epatico alcolico con
- - - - *K70.3†, I98.2**
- - - - Emorragia da *K70.3†, I98.3**
- Genitali durante il puerperio ¬ *O87.8*
- I) delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*
- Intestino
- - Crasso ¬ *I86.81*
- - Tenue ¬ *I86.80*
- Organi genitali in gravidanza ¬ *O22.1*
- Pelviche ¬ *I86.2*
- Perineali, vaginali o vulvari in gravidanza ¬ *O22.1*
- Retto ¬ *I86.82*
- S.A.I. in gravidanza ¬ *O22.0*
- Scrotali ¬ *I86.1*
- Sottolinguali ¬ *I86.0*
- Venoso
- - Altro sede
- - - Specificate ¬
- - - - *I86.8*
- - - - *I86.88*
- - - ¬ *I86*
- - Arti inferiori ¬ *I83*
- - Estremità inferiore
- - - Con
- - - - Infiammazione ¬ *I83.1*
- - - - Ulcera
- - - - - Infiammazione ¬ *I83.2*
- - - - - ¬ *I83.0*
- - - Senza ulcera o infiammazione ¬ *I83.9*
- Vulvari ¬ *I86.3*

Varice *–Continuazione*
- ¬
- - Congenita: *Q27.8*
- - Retina: *H35.0*
- - Rottura di *I86.1*
- - Ulcera di arto inferiore venosa senza *I87.21*

Varicella
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B01.8*
- - Polmonite ¬ *B01.2†, J17.1**
- Congenita ¬ *P35.8*
- Cornea e della congiuntiva ¬ Infezione *B01.8†, H19.2**
- Fetale ¬ Sindrome da *P35.8*
- S.A.I. ¬ *B01.9*
- Senza complicanza ¬ *B01.9*
- Zoster] nell'anamnesi personale ¬ Infezione da VZV [virus della *Z86.1*
- ¬
- - *B01*
- - Cheratite disciforme in *B01.8†, H19.2**
- - Encefalomielite post- *B01.1†*
- - Meningite da *B01.0†, G02.0**

Varicelliforme di Kaposi ¬ Eruzione *B00.0*

Varicelloso ¬
- Encefalite *B01.1†, G05.1**
- Encefalomielite
- - *B01.1†*
- - *B01.1†, G05.1**
- Esantema *B01.8*
- Meningite *B01.0†, G02.0**
- Mielite *B01.1†, G05.1**
- Polmonite *B01.2†, J17.1**

Varicocele ¬ *I86.1*

Varicosa
- Arto inferiore ¬ Ulcera non *I87.21*
- Esterna ¬ Ulcera anale *K64.5*
- Estremità inferiore ogni localizzazione
- - O di sede non specificata ¬ Vene *I83.9*
- - ¬ Ulcera *I83.0*
- Interna ¬ Ulcera anale *K64.8*
- Setto nasale ¬ Ulcera *I86.88*
- ¬ Ulcera anale *K64.8*

Variegata ¬ Porfiria *E80.2*

Varioliformis ¬ Acne *L70.2*

Varismo
- Congeniti dei piedi ¬ Altri *Q66.3*
- Non classificato altrove ¬ *M21.1*

Varo
- Congenito ¬ Alluce *Q66.3*
- ¬
- - Alluce *M20.3*
- - Congenito(a): ginocchio *Q74.1*
- - Metatarso
- - - *M21.68*

Varo *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Metatarso *–Continuazione*
- - - *Q66.2*
- - Piede torto
- - - Equino- *Q66.0*
- - - Talo- *Q66.1*

Vasa praevia ¬
- *P02.6*
- Emorragia da *O69.4*
- Perdita di sangue fetale da *P50.0*
- Travaglio e parto complicati da *O69.4*

Vascicolite da cytomegalovirus ¬ *B25.88†, N51.8**

Vascolare
v. Tipo di malattia

Vascolite
- Artrite giovanile ¬ *M08.7*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.88*
- Ipocomplementemica (orticarioide) ¬ *M31.8*
- Limitato cute
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *L95*
- - - Specificata ¬ *L95.9*
- - ¬ Altra *L95.8*
- Livedoide ¬ *L95.0*
- Reumatoide ¬ *M05.2*
- Toxoplasmi ¬ *B58.8†, I98.1**

Vascolopatia
- Necrotizzante
- - Non specificata ¬ *M31.9*
- - ¬ altro
- - - *M31*
- - - Specificata *M31.8*
- STING-correlata a esordio infantile ¬ *M35.8*

Vasculite
- Allergica ¬ *D69.0*
- Associata ad ANCA ¬ *I77.6*
- Cutanea dei piccoli vasi ¬ *M31.0*
- Deficit di ADA2 ¬ *M30.8*
- IgA ¬ *D69.0*
- Indotta da farmaci ¬ *D69.0*
- Post-infettiva ¬ *I77.6*
- ¬
- - *I77.6*
- - Crioglobulinemica: *D89.1*
- - Retina: *H35.0*

Vasectomia ¬ Conta degli spermatozoi dopo *Z30.8*

Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*

Vasocostrizione cerebrale reversibile ¬ Sindrome da *I67.88*

Vasodilatatori
- Coronarici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T46.3*

Vasodilatatori *–Continuazione*
- Periferici ¬ Avvelenamento: *T46.7*

Vasomotoria
- Allergica ¬ Rinopatia *J30*
- Non classificata altrove ¬ Cefalea *G44.1*
- S.A.I. ¬ Cefalea *G44.1*
- Tipo di Nothnagel II] ¬ Acroparestesia: *I73.8*
- ¬ Rinopatia *J30.0*

Vasoproliferativo della retina ¬ Tumore *D31.2*

Vasospasmi su emorragia subaracnoidea ¬ *I67.80!*

Vasospasmo delle arterie coronariche ¬ *I20.1*

Vasospastica traumatica ¬ Sindrome *T75.2*

Vater ¬
- Ampolla
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- Carcinoma dell'ampolla di *C24.1*
- Sindrome di *Q87.2*
- Tumore Maligno: Ampolla di *C24.1*

VCP
- Esordio nell'età adulta ¬ Miopatia distale da mutazione di *G71.0*
- ¬ Malattia di Charcot-Marie-Tooth autosomica dominante, tipo 2, da mutazione di *G60.0*

VCS ¬ Agenesia della *Q26.8*

Vecchio
v. Tipo di malattia

Vegetale
- I) ¬ Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) *T62.2*
- O naturali ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici *F55.6*

Vegetaliano ¬ Anemia del *D51.3*

Vegetante ¬
- Cheratosi *Q82.8*
- Pemfigo *L10.1*

Vegetativo somatoforme
- Altri organi o apparati ¬ Disfunzione *F45.38*
- Apparato
- - Digerente
- - - Inferiore ¬ Disfunzione *F45.32*
- - - Superiore ¬ Disfunzione *F45.31*
- - Respiratorio ¬ Disfunzione *F45.33*
- - Urogenitale ¬ Disfunzione *F45.34*
- Organi o apparati multipli ¬ Disfunzione *F45.37*
- Organo o apparato non specificato ¬ Disfunzione *F45.39*
- Sistema cardiovascolare ¬ Disfunzione *F45.30*
- ¬ Disfunzione *F45.3*

Vegetazioni adenoidee ¬ *J35.2*

Veglia
- 24 ore ¬ Sindrome del ritmo sonno- *G47.2*

Veglia *–Continuazione*
- Irregolare ¬ Ritmo sonno- *G47.2*
- Malsano ¬ Ritmo sonno *Z91.8*
- ¬ Disturbo
- - Non organico del ritmo sonno- *F51.2*
- - Ritmo sonno- *G47.2*

Veicolo
- Speciale ¬ Incidente con *V99!*
- ¬ Visita per: la patente di guida di *Z02*

Veleno
- Altro
- - Artropodi ¬ Effetto tossico: *T63.4*
- - Rettili ¬ Effetto tossico: *T63.1*
- Anfibio ¬ *T63.8*
- Lucertola ¬ *T63.1*
- Ragno ¬ Effetto tossico: *T63.3*
- Scorpione ¬ Effetto tossico: *T63.2*
- Serpente
- - Mare ¬ *T63.0*
- - ¬ Effetto tossico: *T63.0*

Velenoso
- Non
- - Specificati ¬ Accidente da contatto con pianta o animale *X29.9!*
- - Specificato ¬ Effetto tossico derivante da contatto con animale *T63.9*
- S.A.I. ¬ multiple(i): Punture di insetto (non *T00.9*
- ¬
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Anca e della coscia: Morso o puntura d'insetto (non *S70.83*
- - - Avambraccio: Morso o puntura d'insetto (non *S50.83*
- - - Caviglia e del piede: Morso o puntura d'insetto (non *S90.83*
- - - Gamba: Morso o puntura d'insetto (non *S80.83*
- - - Polso e della mano: Morso o puntura d'insetto (non *S60.83*
- - - Spalla e del braccio: Morso o puntura d'insetto (non *S40.83*
- - Consumo d'animali o piante *X49.9!*
- - Contatto con pianta o animale *X29!*
- - Effetto tossico derivante da contatto con altri animali *T63.8*
- - Ferita a contatto con pianta *X29.9!*
- - Morsicatura (non *W64.9!*
- - Morso
- - - D'animale o puntura d'insetto *X29.9!*
- - - O puntura di insetto *T63.4*
- - Puntura d'insetto, non *W64.9!*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T13.03*
- - - - Superiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T11.03*

Velenoso *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Traumatismo superficiale *–Continuazione*
- - - Regione corporea non specificata: Morso o puntura d'insetto (non *T14.03*
- - - Tronco, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T09.03*

Velocità eritrosedimentazione
- Anormalità della viscosità plasmatica ¬ Aumento della *R70*
- ¬ Aumento della *R70.0*

Velo-facio-scheletrica ¬ Sindrome *Q87.0*

Vena
- Addominali ¬ Trombosi delle *I82.88*
- Anonima
- - O succlavia ¬ Traumatismo della *S25.3*
- - ¬ Percorso subaortico della *Q26.8*
- Ascellare
- - O brachiale ¬ Traumatismo della *S45.2*
- - ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.81*
- Azygos ¬
- - *S25.88*
- - Continuazione della vena cava inferiore nella *Q26.8*
- Basilica ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.80*
- Brachiali ¬ Trombosi delle *I80.88*
- Cardinale posteriore sinistra ¬ Persistenza della *Q26.8*
- Cava
- - Inferiore
- - - Superiore
- - - - S.A.I. ¬ Anomalia della *Q26.9*
- - - - ¬
- - - - - Assenza della *Q26.8*
- - - - - Sindrome della *I87.1*
- - - - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- - - Vena azygos ¬ Continuazione della *Q26.8*
- - - ¬ Traumatismo della *S35.1*
- - S.A.I. ¬ *S25.2*
- - Superiore
- - - Sinistra ¬
- - - - Persistenza della *Q26.1*
- - - - Piedi torti equino-vari - difetto del setto atriale - sequenza di Pierre Robin - persistenza della *Q87.8*
- - - ¬
- - - - Agenesia della *Q26.8*
- - - - Traumatismo della *S25.2*
- - ¬
- - - Embolia e trombosi della *I82.2*
- - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- Cefalica ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.80*
- Cerebrale ¬ Trombosi non piogena: di *I67.6*
- Coronarico
- - Embolia non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*

Vena *–Continuazione*
- Coronarico *–Continuazione*
- - Occlusione non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*
- - Tromboembolia non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*
- Dorsale del piede ¬ Traumatismo della *S95.2*
- Epatico
- - Immunodeficienza ¬ Occlusione della *D82.8, K76.5*
- - ¬
- - - *S35.1*
- - - Anomalia congenita della *Q26.8*
- - - Flebite di *I80.88*
- - - Tromboflebite di *I80.88*
- Estremità inferiore ¬ Infiammazione trombotica profonda di *I80.28*
- Femorale
- - Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo della *S75.1*
- - ¬ Flebite e tromboflebite della *I80.1*
- Galeno ¬
- - Aneurisma della *Q28.20*
- - Malformazione della *Q28.28*
- Giugulare
- - Esterna ¬ Traumatismo della *S15.2*
- - Interna ¬ Traumatismo della *S15.3*
- - ¬
- - - Embolia e trombosi della *I82.81*
- - - Trombosi
- - - - *I82.81*
- - - - Bulbo della *I82.81*
- Grande safena
- - Livello
- - - Anca e della coscia ¬ Traumatismo della *S75.2*
- - - Gamba ¬ Traumatismo della *S85.3*
- - S.A.I. ¬ *S85.3*
- Iliaco ¬
- - Arteria o *S35.5*
- - Trombosi della *I80.20*
- Intracranico intrarachidiano ¬ settico
- - Embolia dei seni venosi e delle *G08*
- - Endoflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Flebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Tromboflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Trombosi dei seni venosi e delle *G08*
- Ipogastrica ¬ Arteria o *S35.88*
- Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S55.2*
- Mammaria ¬ Arteria o *S25.88*
- Meningea ¬ Trombosi di *I67.6*
- Mesenterica (inferiore) (superiore) ¬ *S35.3*
- Non classificato altrove ¬
- - Assenza di arteria o *Q27.8*
- - Atresia di arteria o *Q27.8*
- Ovarica ¬ Arteria o *S35.88*

Vena –*Continuazione*
- Pelvico ¬
- - Flebite e tromboflebite delle *I80.20*
- - Flebotrombosi delle *I80.20*
- Perforanti ¬ Insufficienza delle *I87.20*
- Piccola safena a livello della gamba ¬ Traumatismo della *S85.4*
- Polmonare ¬
- - Connessione
- - - Parzialmente anomala delle *Q26.3*
- - - Totalmente anomala delle *Q26.2*
- - Infarto (di arteria) (di *I26*
- - Tromboembolia (di arteria) (di *I26*
- - Trombosi (di arteria) (di *I26*
- Popliteo ¬
- - Flebite della *I80.28*
- - Traumatismo della *S85.5*
- - Tromboflebite della *I80.28*
- - Trombosi della *I80.28*
- Porta
- - O della vena splenica ¬ Traumatismo della *S35.3*
- - Sifilide ¬ Trombosi della *A52.0†, I98.0**
- - ¬
- - - Connessione anomala della *Q26.5*
- - - Fistola (congenita) fra arteria epatica e *Q26.6*
- - - Flebite della *K75.1*
- - - Ostruzione della (*I81*
- - - Sifilide della *A52.0†, I98.0**
- - - Trombosi della *I81*
- Profonde ¬ Insufficienza di *I87.20*
- Renale
- - Feto ¬ Trombosi della *P29.8*
- - Neonato ¬ Trombosi della *P29.8*
- - ¬
- - - Arteria o *S35.4*
- - - Embolia e trombosi della *I82.3*
- Retinico
- - Centrale ¬ Occlusione di *H34.8*
- - Incipiente ¬ Occlusione di *H34.8*
- - Parziale ¬ Occlusione di *H34.8*
- - Tributaria ¬ Occlusione di *H34.8*
- Seni cerebrali ¬ Trombosi delle *I67.6*
- Specificate ¬ Embolia e trombosi di altre *I82.88*
- Splenico ¬
- - Embolia e trombosi della *I82.80*
- - Traumatismo della vena porta o della *S35.3*
- Succlavia ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.81*
- Superficiale a livello della spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S45.3*
- Surrenali ¬ Trombosi delle *I82.88*
- Uterina ¬ Arteria o *S35.88*

Vena –*Continuazione*
- Varicose delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *I87*
- - - Specificati delle *I87.8*
- - Infiammazione di *I80*

Venereo
- Chlamydiae ¬ Linfogranuloma (*A55*
- Molle ¬ Ulcera (*A57*
- Non classificato altrove ¬
- - Balanite *A64†, N51.2**
- - Uretrite *A64†, N37.0**
- - Vaginite *A64†, N77.1**
- S.A.I. ¬ Malattia *A64*
- ¬
- - Artrite *M02.39*
- - Condilomi anogenitali (*A63.0*
- - Salpingite *A54.2†, N74.3**
- - Salpingo-ooforite *A54.2†, N74.3**
- - Sifilide non *A65*
- - Uretrite: non *N34.1*

Venezuelana ¬ Febbre
- Emorragica *A96.8*
- Equina *A92.2*

Veno occlusivo
- Polmonare] ¬ PVOD [Malattia *I27.0*
- ¬ Malattia
- - Epatica *K76.5*
- - Epato-tossica *K71.80*

Venolobare polmonare congenita ¬ Sindrome *Q26.8*

Venopatia polmonare obliterante ¬ *I27.0*

Venoso
- Altro sede
- - Specificate ¬ Varice
- - - *I86.8*
- - - *I86.88*
- - ¬ Varici (*I86*
- Anale ¬ Trombosi *K64.5*
- Anonimo ¬ Assenza del tronco *Q26.8*
- Arti inferiori ¬ Varici (*I83*
- Arto inferiore con ulcera ¬ Insufficienza *I87.21*
- Cerebrale
- - Durante il puerperio ¬ Trombosi
- - - *O87.3*
- - - Seno *O87.3*
- - Gravidanza ¬ Trombosi
- - - *O22.5*
- - - Seno *O22.5*
- - Non piogena ¬ Infarto cerebrale da trombosi *I63.6*
- Cervicali ¬ Occlusione dei vasi *I82.88*

Venoso –*Continuazione*
- Cronica
- - Arto inferiore ¬ Insufficienza *I87.20*
- - Periferico
- - - Con ulcera ¬ Insufficienza *I87.21*
- - - S.A.I. ¬ Insufficienza *I87.20*
- - - Senza ulcera ¬ Insufficienza *I87.20*
- - - ¬ Insufficienza *I87.2*
- Durante il puerperio
- - Non specificata ¬ Complicanza *O87.9*
- - ¬ Altre complicanze *O87.8*
- Embolia ¬ mesenterica (arteriosa) (*K55.0*
- Emorroidaria ¬ Trombosi *K64.5*
- Emorroidi
- - Gravidanza ¬ Complicanze *O22*
- - Puerperio ¬ Complicanze *O87*
- Episclerale aumentata ¬ Glaucoma secondario in pressione *H40.5*
- Estremità inferiore
- - Con
- - - Infiammazione ¬ Varici (*I83.1*
- - - Ulcera
- - - - Infiammazione ¬ Varici (*I83.2*
- - - - ¬ Varici (*I83.0*
- - Senza ulcera o infiammazione ¬ Varici (*I83.9*
- Gravidanza
- - Non specificate ¬ Complicanze *O22.9*
- - ¬ Altre complicanze *O22.8*
- Infarto ¬ mesenterica (arteriosa) (*K55.0*
- Intracranico ¬ Trombosi non piogeno
- - Seno *I67.6*
- - Sistema *I67.6*
- Mucocutanee ¬ Malformazioni *Q27.8*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dei grossi vasi *Q26.9*
- - Specificati ¬ Disturbi *I87.9*
- Polmonare
- - Anomalo
- - - Non specificata ¬ Connessione *Q26.4*
- - - Tipo congenito ¬ Connessione *Q26.4*
- - - Totale, tipo congenito ¬ Ritorno *Q26.2*
- - Tipo congenito ¬ Anomalia parziale del ritorno *Q26.3*
- - ¬ Atresia *Q26.3*
- Profondo
- - Bacino, preparto ¬ Trombosi *O22.3*
- - Gravidanza ¬ Trombosi *O22.3*
- - Postparto ¬ Trombosi *O87.1*
- - Preparto ¬ Trombosi *O22.3*
- - S.A.I. ¬ Trombosi *I80.28*
- S.A.I. ¬
- - Anomalia arteriosa o *Q27.9*
- - Embolia *I82.9*
- - Trombosi (*I82.9*

Venoso –*Continuazione*

- Sede non specificata ¬ Embolia e trombosi *I82.9*
- Senza varici ¬ Ulcera di arto inferiore *I87.21*
- Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Altre complicanze *O08.7*
- Trombosi ¬ mesenterica (arteriosa) (*K55.0*
- Vena intracranico intrarachidiano ¬ settico
- - Embolia dei seni *G08*
- - Endoflebite dei seni *G08*
- - Flebite dei seni *G08*
- - Tromboflebite dei seni *G08*
- - Trombosi dei seni *G08*
- ¬
- - Altro
- - - Forme di embolia e trombosi *I82*
- - - Malformazioni congenite dei grossi vasi *Q26.8*
- - Anomalia congenita del ritorno *Q26.8*
- - Compressione *I87.1*
- - DIA, tipo seno *Q21.1*
- - Difetto del seno *Q21.1*
- - Disturbo della circolazione *I87.20*
- - Sifilide *A52.0†, I98.0**
- - Stenosi *I87.1*
- - Ulcera di arto inferiore da insufficienza *I87.21*

Ventilatoria ¬ ridotta: Capacità *R94.2*

Ventilazione

- D'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di *J67.7*
- Meccanica ¬ Dipendenza (di lunga durata) da apparecchio di *Z99.1*
- Neonatale ¬ Polmone da *P27.8*
- ¬ Polmonite associata a *J95.88*

Ventosa

- Forcipe non specificato ¬ Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- Ostetrico ¬
- - Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di *P03.3*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e *O81*
- ¬ Spina *A18.0†, M90.09**

Ventrale

- Due terzi anteriori della lingua ¬ Faccia *C02.2*
- Lingua ¬ Tumore Maligno: Faccia *C02.2*
- ¬
- - Pene curvo congenito (*Q54.4*
- - Stimolatore della radice *Z45.80*

Ventricolare
v.a. aorto-ventricolare

Ventricolare –*Continuazione*

- Con episodi sincopali - perodattilia - sequenza di Robin ¬ Extrasistoli *Q87.8*
- Destra
- - Primario
- - - Con Disturbo
- - - - Riposo ¬ Insufficienza *I50.00, I50.05!*
- - - - Sforzo
- - - - - Intenso ¬ Insufficienza *I50.00, I50.03!*
- - - - - Lieve ¬ Insufficienza *I50.00, I50.04!*
- - - NYHA stadio
- - - - I ¬ Insufficienza *I50.00, I50.02!*
- - - - II ¬ Insufficienza *I50.00, I50.03!*
- - - - III ¬ Insufficienza *I50.00, I50.04!*
- - - - IV ¬ Insufficienza *I50.00, I50.05!*
- - - Senza disturbi ¬ Insufficienza *I50.00, I50.02!*
- - - ¬ Insufficienza *I50.00*
- - S.A.I. ¬ Insufficienza *I50.01*
- - Secondaria ¬ Insufficienza *I50.01*
- - Seguito a insufficienza ventricolare sinistra ¬ Insufficienza *I50.01*
- Idiopatica ¬ Fibrillazione *I49.8*
- Infantile continua ¬ Tachicardia *I47.2*
- Intracranico
- - Comunicante) ¬ Complicanza meccanica di shunt *T85.0*
- - ¬ Sepsi da shunt *T85.72*
- Parossistica maligna ¬ Tachicardia *I47.2*
- Polimorfa catecolaminergica ¬ Tachicardia *I47.2*
- Rientro ¬ Aritmia *I47.0*
- Sinistra
- - Attiva in febbre reumatica ¬ Insufficienza *I01.8*
- - Con Disturbo
- - - Riposo ¬ Insufficienza *I50.14*
- - - Sforzo
- - - - Intenso ¬ Insufficienza *I50.12*
- - - - Lieve ¬ Insufficienza *I50.13*
- - Non specificata ¬ Insufficienza *I50.19*
- - Ridotta ¬ Cardiopatia coronarica con funzione *I25.19*
- - Senza disturbi ¬ Insufficienza *I50.11*
- - ¬
- - - Aumento patologico della pressione telediastolica *R94.3*
- - - Insufficienza
- - - - *I50.1*
- - - - Ventricolare destra in seguito a insufficienza *I50.01*
- Sottopolmonare
- - Non connesso ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- Subaortico

Ventricolare –*Continuazione*

- Subaortico –*Continuazione*
- - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- - ¬ Ventricolo destro a doppia uscita con difetto del setto *Q20.1*
- ¬
- - Aneurisma *I25.3*
- - CAVC - ipoplasia *Q21.2*
- - Depolarizzazione prematura *I49.3*
- - Difetto settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- - Dilatazione *I51.7*
- - Fibrillazione e flutter *I49.0*
- - Inversione *Q20.5*
- - Ipocinesia *R93.1*
- - Ipotensione intracranica post-derivazione *G97.2*
- - Tachicardia *I47.2*
- - Trombosi (pregressa): *I51.3*

Ventricolite (cerebrale) S.A.I. ¬ *G04.9*

Ventricolo
v.a. aorta-ventricolo

- Arteriosa
- - Con concordanza atrioventricolare ¬ Discordanza *Q20.3*
- - Isolata ¬ Discordanza *Q20.3*
- - ¬ Connessione discordante *Q20.3*
- Cerebrale ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumore Maligno: *C71.5*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del *I23.6*
- Comune ¬ *Q20.4*
- Destro
- - ARVD] ¬ Cardiomiopatia aritmogena del *I42.80*
- - Doppia uscita
- - - Con difetto setto ventricolare
- - - - Sottopolmonare
- - - - - Non connesso ¬ *Q20.1*
- - - - - ¬ *Q20.1*
- - - - Subaortico
- - - - - O doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ *Q20.1*
- - - - - ¬ *Q20.1*
- - - ¬ *Q20.1*
- - ¬
- - - Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del *Q21.3*
- - - Displasia aritmogena
- - - - *I42.80*
- - - - Isolata familiare del *I42.80*
- - - Ipoplasia isolata del *Q22.6*
- Sinistro

Ventricolo *–Continuazione*
- Sinistro *–Continuazione*
- - Doppia uscita ¬ *Q20.2*
- - ¬
- - - Diverticolo congenito del *Q24.8*
- - - Ipertrabecolazione del *I42.88*
- - - Non compattazione del *I42.88*
- - - Sindrome del rigonfiamento apicale transitorio del *I42.88*
- Unico ¬ *Q20.4*
- ¬
- - Quarto
- - - *C71.7*
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - Tumore Maligno: Cervello, eccetto lobi e *C71.0*

VEP] ¬ Anormalità di: potenziali evocati visivi [*R94.1*

Vera
- S.A.I. ¬ Corda vocale (*C32.0*
- ¬ Policitemia
- - *D45*
- - Rubra *D45*

Verbale ¬
- Epilessia rolandica - disprassia *G40.08, R48.2*
- Sordità *F80.2*

Verde ¬ Malattia della scimmia *A98.3*

Verdi ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

Verifica
- Meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata ¬ Morte che si *R96.1*
- Parametri funzionali di pompa per infusione di medicamenti ¬ *Z45.82*

Verloove-Van Horick-Brubakk ¬ Sindrome di *Q87.8*

Verma-Naumoff ¬ Sindrome costa corta-polidattilia, tipo *Q77.2*

Verme
- Cerebellare ¬ Ipoplasia isolata del *Q04.3*
- Guinea ¬ Infezione da *B72*
- Occhio ¬ Malattia africana da *B74.3*
- S.A.I. ¬ *B83.9*
- Uncinato
- - Non specificata ¬ Malattia da *B76.9*
- - ¬ Altre malattie da *B76.8*
- ¬ Piante dei piedi mangiate da *A66.3*

Vermicolare ¬ Atrofodermia *L66.4*

Vermicularis ¬ Infezione da Enterobius *B80*

Vermiforme) ¬ Tumore benigno: Appendice (*D12.1*

Vermiglio
- Cutaneo
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, zona *C00.2*
- - ¬ Tumore Maligno Labbro

Vermiglio *–Continuazione*
- Cutaneo *–Continuazione*
- - ¬ Tumore Maligno Labbro *–Continuazione*
- - - Inferiore, zona *C00.1*
- - - Superiore, zona *C00.0*
- Labiale ¬
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- - Labbro
- - - Inferiore: *C00.1*
- - - Superiore: *C00.0*
- S.A.I. ¬ *C00.2*
- ¬ Labbro (frenulo) (faccia interna) (mucosa) (*D10.0*

Vernal ¬ Cheratocongiuntivite *H16.2*

Vernice ¬ Avvelenamento da *T65.6*

Vernici e coloranti non classificati altrove ¬ Effetto tossico: *T65.6*

Verruca
- Peruviana ¬ *A44.1*
- Simplex ¬ *B07*
- Virali ¬ *B07*
- Vulgaris ¬ *B07*

Verruche-infezioni-leucopenia-mielocatessi ¬ Sindrome *D81.8*

Verruciforme
- Hopf ¬ Acrocheratosi *Q82.8*
- ¬ Epidermodisplasia *B07*

Verrucoso
- Atipica ¬ Endocardite *M32.1†, I39.8**
- Löffler ¬ Endocardite *I42.3*
- Mucosa orale ¬ Xantoma *K13.4*
- Non reumatica ¬ Endocardite *M32.1†, I39.8**
- ¬
- - Dermatite *B43.0*
- - Discheratoma *D23.9*
- - Emangioma *D18.00*
- - Nevo: *Q82.5*

Versamento
- Articolare ¬ *M25.4*
- Confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Pleurite tubercolare primaria con *A15.7†, J91**
- Non purulenta ¬ Otite media
- - Con *H65.9*
- - Cronica: con *H65.4*
- Orecchio ¬ Otalgia e *H92*
- Pericardico
- - Acuto ¬ *I30*
- - Non infiammatorio) ¬ *I31.3*
- Pleurico
- - Chiliforme ¬ *J94.0*
- - Chiloso ¬ *J94.0*
- - Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ *J91**

Versamento *–Continuazione*
- Pleurico *–Continuazione*
- - Non classificato altrove ¬ *J90*
- - Tubercolare
- - - Non classificato altrove ¬ *A16.5†, J91**
- - - Primario, confermato batteriologicamente o istologicamente ¬ *A15.7†, J91**
- - Tumore maligno secondario della pleura ¬ *C78.2†, J91**
- - Virus
- - - Influenza aviaria confermati ¬ Influenza con *J09, U69.21!*
- - - Influenzale
- - - - Stagionale identificato ¬ Influenza: *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.1*
- - ¬ Mesotelioma della pleura con *C45.0†, J91**
- Primitivo ¬ Linfoma a cellule B con *C83.8*
- Tubercolare non classificato altrove ¬ Pleurite con *A16.5†, J91**
- ¬ Pleurite con *J90*

Versante laringeo della plica ariepiglottica ¬ *C32.1*

Versicolor ¬
- Pityriasis *B36.0*
- Tricofizia: *B36.0*

Versione esterna prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*

Vertebra
- Cervicale
- - Altro ¬ Lussazione di *S13.18*
- - C1/C2 ¬ Lussazione di *S13.11*
- - C2/C3 ¬ Lussazione di *S13.12*
- - C3/C4 ¬ Lussazione di *S13.13*
- - C4/C5 ¬ Lussazione di *S13.14*
- - C5/C6 ¬ Lussazione di *S13.15*
- - C6/C7 ¬ Lussazione di *S13.16*
- - C7/D1 ¬ Lussazione di *S13.17*
- - Con danno midollare ¬ Frattura di *S12.9, S14.10*
- - Livello non specificato ¬ Lussazione di *S13.10*
- - S.A.I. ¬ Frattura: di *S12.9*
- - Specificata ¬ Frattura di altra *S12.2*
- - ¬
- - - Frattura
- - - - Corpo di *S12.9*
- - - - Prima *S12.0*
- - - - Quarta *S12.22*
- - - - Quinta *S12.23*
- - - - Seconda *S12.1*
- - - - Sesta *S12.24*
- - - - Settima *S12.25*
- - - - Terza *S12.21*

Vertebra –*Continuazione*
- Cervicale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Microcefalia - fusione delle *Q87.8*
- - - Sinostosi delle *Q76.1*
- Cuneo
- - Osteoporosi ¬ collasso e *M80*
- - S.A.I. ¬ *M48.5*
- Dorsale
- - D1 D2
- - - D2 e D2/D3 ¬ Lussazione di *S23.11*
- - - ¬ Frattura di *S22.01*
- - D11 D12 ¬
- - - Frattura di *S22.06*
- - - Lussazione di *S23.16*
- - D12/L1 ¬ Lussazione di *S23.17*
- - D3 D4
- - - D4 e D4/D5 ¬ Lussazione di *S23.12*
- - - ¬ Frattura di *S22.02*
- - D5 D6
- - - D6 e D6/D7 ¬ Lussazione di *S23.13*
- - - ¬ Frattura di *S22.03*
- - D7 D8
- - - D8 e D8/D9 ¬ Lussazione di *S23.14*
- - - ¬ Frattura di *S22.04*
- - D9 D10
- - - D10 e D10/D11 ¬ Lussazione di *S23.15*
- - - ¬ Frattura di *S22.05*
- - Livello non specificato ¬
- - - Frattura di *S22.00*
- - - Lussazione di *S23.10*
- - ¬
- - - Frattura di *S22.0*
- - - Lussazione di *S23.1*
- Lombare
- - Con danno midollare ¬ Frattura di *S32.00, S34.18*
- - L1
- - - L2 ¬ Lussazione di *S33.11*
- - - ¬ Frattura di *S32.01*
- - L2
- - - L3 ¬ Lussazione di *S33.12*
- - - ¬ Frattura di *S32.02*
- - L3
- - - L4 ¬ Lussazione di *S33.13*
- - - ¬ Frattura di *S32.03*
- - L4
- - - L5 ¬ Lussazione di *S33.14*
- - - ¬ Frattura di *S32.04*
- - L5
- - - S1 ¬ Lussazione di *S33.15*
- - - ¬ Frattura di *S32.05*
- - Livello non specificato ¬
- - - Frattura di *S32.00*
- - - Lussazione di *S33.10*

Vertebra –*Continuazione*
- Lombare –*Continuazione*
- - ¬
- - - Frattura di *S32.0*
- - - Lussazione di *S33.1*
- Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: Assenza di *Q76.4*
- Piana (Malattia di Calvé) ¬ *M42.0*
- Soprannumeraria non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*
- Toracica con danno midollare ¬ Frattura di *S22.00, S24.10*
- ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*

Vertebrale
v.a. acro-toraco-vertebrale
v.a. oculo-auricolo-vertebrale
- Adulto ¬ Osteocondrosi *M42.1*
- Anchilosante con tilosi ¬ Iperostosi *M48.19*
- Anomalie degli arti ¬ Polidattilia a specchio - segmentazione *Q87.2*
- Causato
- - Disco intervertebrale ¬ Stenosi del canale *M99.5*
- - Tessuto connettivo ¬ Stenosi del canale *M99.4*
- Con danno midollare ¬ Frattura della colonna *T08.0, T09.3*
- Dovuta a trauma da parto ¬ Frattura della colonna *P11.5*
- Epistrofeo ¬ Frattura bilaterale dell'arco *S12.1*
- Fatica ¬ Frattura *M48.4*
- Gabbia toracica ¬ Malformazioni congenite della colonna *Q76*
- Giovanile ¬ Osteocondrosi *M42.0*
- Livello non specificato ¬ Frattura della colonna *T08*
- Lombare
- - Non specificata ¬ Distorsione e distrazione della colonna *S33.50*
- - Pelvi ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna *S33.7*
- - - Lussazione
- - - - Altre e non specificate parti della colonna *S33.3*
- - - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna *S33*
- - Prolasso di disco intervertebrale ¬ Sindrome della colonna *M51.1†, G55.1**
- - ¬ Distorsione e distrazione della colonna *S33.5*
- Malattie classificate altrove ¬ Collasso *M49.5**
- Metastasi ¬ Frattura *C79.5†, M49.59**
- Midollo spinale
- - Con paraplegia

Vertebrale –*Continuazione*
- Midollo spinale –*Continuazione*
- - Con paraplegia –*Continuazione*
- - - Acuta ¬ Trauma da parto della colonna *P11.50*
- - - Cronica ¬ Trauma da parto della colonna *P11.51*
- - Non specificato ¬ Trauma da parto della colonna *P11.59*
- - Senza paraplegia acuta ¬ Trauma da parto della colonna *P11.59*
- - ¬ Trauma da parto della colonna *P11.5*
- Non
- - Associate a scoliosi ¬ Altre malformazioni congenite della colonna *Q76.4*
- - Classificato altrove ¬ Collasso *M48.5*
- - Specificata
- - - O non associato scoliosi ¬
- - - - Congenita: Fusione *Q76.4*
- - - - Malformazione della colonna *Q76.4*
- - - ¬
- - - - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77.9*
- - - - Osteocondrosi *M42.9*
- Progressiva non infettiva ¬ Fusione *Q87.5*
- Prolasso di disco lombare ¬ Sindrome *M51.1†, G55.1**
- Recidivante ¬ Altra sublussazione *M43.5*
- S.A.I. ¬
- - Collasso *M48.5*
- - Incurvamenti della colonna *M43.9*
- Senza esito infarto cerebrale ¬
- - Embolia delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Stenosi delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Trombosi delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- Stress [sollecitazione eccessiva] ¬ Frattura *M48.4*
- Suboccipitale ¬ Malattia *A18.0†, M49.01**
- Torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna *Q67*
- Toracica ¬ Dolore alla colonna *M54.6*
- Tronco, livello non specificato ¬ Altri traumatismi della colonna *T09*
- Tubercolare ¬ Fusione *A18.0†, M49.09**
- Tubercolosi ¬ Curvatura della colonna *A18.0†, M49.09**
- ¬
- - Altro
- - - Fusioni *M43.2*
- - - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77.8*
- - Anchilosi di articolazione *M43.2*
- - Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.6*
- - Arteria basilare arteria carotide arteria

Vertebrale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Arteria basilare arteria carotide arteria *–Continuazione*
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - Arteriosclerosi dell'arteria *I65.0*
- - Artrite
- - - Reumatoide della colonna *M45*
- - - Tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - Artrosi e osteoartrosi della colonna *M47*
- - Ascesso tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - Carie tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - Cefalea di origine *M54.2*
- - Cervicale: colonna *S12*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa: Colonna *T84.20*
- - Deformazione congenita della colonna *Q67.5*
- - Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna *M46.0*
- - Emorragia subaracnoidea dall'arteria *I60.5*
- - Entesopatia *M46.0*
- - Granuloma tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - Instabilità della colonna *M53.2*
- - Necrosi tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.0*
- - Osteocondrosi *M42*
- - Osteomielite *M46.2*
- - Sequele di frattura della colonna *T91.1*
- - Sindrome da compressione dell'arteria *M47.09†, G99.2**
- - Sinovite tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - Stenosi
- - - Ossea del canale *M99.3*
- - - Sublussazione del canale *M99.2*
- - Sublussazione (*M99.1*
- - TBC [Tubercolosi] della colonna *A18.0†, M49.09**
- - Tenosinovite tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**
- - Traumatismo dell'arteria *S15.1*
- - Tubercoloso
- - - *A18.0†, M49.09**
- - - Colonna *A18.0†, M49.09**
- - Tumore
- - - Benigno: Colonna *D16.6*
- - - Maligno: Colonna *C41.2*
- - Ulcera tubercolare della colonna *A18.0†, M49.09**

Vertebrobasilare ¬ Sindrome dell'arteria *G45.0*

Vertical shear fracture] ¬ Frattura da taglio verticale [*S32.7*

Verticale
- Vertical shear fracture] ¬ Frattura da taglio *S32.7*
- ¬
- - Overbite (sovrapposizione) (eccessivo): *K07.2*
- - Strabismo *H50.2*
- - Talo *Q66.8*

Vertice ¬ parto spontaneo di *O80*

Verticis gyrata
- Essenziale pritimitiva ¬ Cutis *Q82.8*
- Non essenziale primitiva ¬ Cutis *Q82.8*
- Primitiva ¬ Cutis *Q82.8*

Vertigine
- Auricolare ¬ *H81.3*
- Epidemica ¬ *A88.1†, H82**
- Infrasuoni ¬ *T75.2*
- Ménière ¬ Sindrome o *H81.0*
- Origine centrale ¬ *H81.4*
- Otogena ¬ *H81.3*
- Parossistica benigna ¬ *H81.1*
- Periferico
- - S.A.I. ¬ *H81.3*
- - ¬ Altra *H81.3*
- S.A.I. ¬ *R42*
- ¬ *R42*

Vertiginosa
- Malattie classificate altrove ¬ Sindromi *H82**
- S.A.I. ¬ Sindrome *H81.9*

Vertiginoso labirintico-periferico ¬ Stato *H81.3*

Vescica
- Altro
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *N33.8**
- - Non specificati organi dell'apparato urinario ¬ Tumore maligno secondario della *C79.1*
- Atonica ¬ *G95.81*
- Bassa compliance neuromuscolare, organica ¬ *N31.80*
- Calcificata ¬ *N32.8*
- Con instabilità del detrusore su neuropatia autonomica ¬ Disfunzione della *N31.1*
- Contratta ¬ *N32.8*
- Doloroso ¬
- - IC/BPS [Cistite interstiziale/Sindrome della *N30.1*
- - Sindrome della *N30.1*
- Instabile senza substrato neurologico ¬ *N31.82*
- Iperattiva ¬ *N32.8*
- Iperreflessica non
- - Classificata altrove ¬ *N31.1*
- - Inibita ¬ *N31.0*

Vescica *–Continuazione*
- Malattia da cytomegalovirus ¬ Malattia della *B25.88†, N33.8**
- Midollare S.A.I. ¬ *G95.8*
- Mucosa) ¬ congenito(a): Prolasso: *Q64.7*
- Neuropatica
- - Atonica (motoria) (sensoriale) ¬ *N31.2*
- - Autonoma ¬ *N31.2*
- - Flaccida, non classificata altrove ¬ *N31.2*
- - Neuropatia autonomica ¬ *N31.2*
- - Non inibita, non classificata altrove ¬ *N31.0*
- - Non reflessica ¬ *N31.2*
- - Sindrome frontale ¬ *N31.2*
- - Successiva a deafferentazione chirurgica ¬ *N31.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Disfunzione neuromuscolare della *N31.9*
- - - Tumore Maligno: *C67.9*
- - Specificato ¬
- - - Disturbo della *N32.9*
- - - Traumatismo della *S37.20*
- - Termiche ¬
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Anca e della coscia: Formazione di *S70.82*
- - - - Avambraccio: Formazione di *S50.82*
- - - - Caviglia e del piede: Formazione di *S90.82*
- - - - Gamba: Formazione di *S80.82*
- - - - Polso e della mano: Formazione di *S60.82*
- - - - Spalla e del braccio: Formazione di *S40.82*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Formazione di *T13.02*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Formazione di *T11.02*
- - - - Regione corporea non specificata: Formazione di *T14.02*
- - - - Tronco, livello non specificato: Formazione di *T09.02*
- O dell'uretra ¬ Altre malformazioni congenite della *Q64.7*
- Pigra ¬ *N31.81*
- Prostata, annessi, utero ¬ Regione genitale, *I97.87*
- Seminale ¬ Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**
- Spastica ¬ *G95.80*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- Uretra
- - S.A.I. ¬ congenito(a): Malformazione della *Q64.7*
- - ¬ Assenza congenita della *Q64.5*
- Urinario ¬

Vescica *–Continuazione*
- Urinario ¬ *–Continuazione*
- - Areflessia della *G95.81*
- - Sifilide tardiva della *A52.7†, N33.8**
- Virus di Epstein-Barr ¬ Malattia della *B27.0†, N33.8**
- ¬
- - Accessoria: *Q64.7*
- - Altro
- - - Disfunzione neuromuscolare
- - - - *N31.8*
- - - - *N31.88*
- - - Disturbi specificati della *N32.8*
- - - Traumatismo della *S37.28*
- - Ascesso della *N30.8*
- - Cancro da catrame della *C67.9*
- - Carcinoma in situ: *D09.0*
- - Congenito(a): Ernia della *Q64.7*
- - Contusione della *S37.21*
- - Corpo estraneo nella *T19.1*
- - Difetto di riempimento: della *R93.4*
- - Diverticolo congenito della *Q64.6*
- - Estrofia della *Q64.1*
- - Estroversione della *Q64.1*
- - Lacerazione della *S37.22*
- - Lesione ostetrica: della *O71.5*
- - Malattia erpetica della *B00.8†, N33.8**
- - Perforazione traumatica della *S37.22*
- - Rottura
- - - *S37.22*
- - - Non traumatica della *N32.4*
- - Traumatismo della *S37.2*
- - Tricomoniasi della *A59.0†, N33.8**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N33.0**
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.3*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.4*
- - - Maligno
- - - - *C67*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C67.8*
- - - - Parete
- - - - - Anteriore della *C67.3*
- - - - - Laterale della *C67.2*
- - - - - Posteriore della *C67.4*
- - Ulcera
- - - Decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*
- - - Tubercolare della *A18.1†, N33.0**

Vescicale
- Acquisita) ¬ Stenosi del collo *N32.0*
- Aperto ¬ Trauma *S37.20, S31.83!*
- Gravidanza ¬ Infezioni *O23.1*
- Lesione del midollo spinale ¬ Dissinergia dello sfintere *G95.84*

Vescicale *–Continuazione*
- Neurologica S.A.I. ¬ Disfunzione *N31.9*
- Non classificata altrove ¬ Fistola *N32.2*
- Originatosi a livello spinale ¬ Riflesso *G95.80*
- Senza substrato neurologico ¬ Ipo- e acontrattilità del detrusore *N31.81*
- Shock midollare ¬ Disfunzione *G95.82*
- ¬
- - Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del collo *Q64.3*
- - Anormale: test di funzionalità *R94.8*
- - Calcolo
- - - *N21.0*
- - - Diverticolo *N21.0*
- - Congenito(a): Ostruzione del collo *Q64.3*
- - Diverticolo *N32.3*
- - Ectopia *Q64.1*
- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.6*
- - Fistola
- - - Cervico- *N82.1*
- - - Entero- *N32.1*
- - - Utero- *N82.1*
- - Infiammazione da catetere *T83.5*
- - Litiasi *N21.0*
- - Ostruzione del collo *N32.0*
- - Sclerosi dello sfintere *N32.8*
- - Scoordinazione del detrusore e del collo *N32.0*
- - Tenesmo *R30.1*
- - Tumore Maligno
- - - Collo *C67.5*
- - - Cupola *C67.1*
- - - Trigono *C67.0*
- - Ulcera
- - - *N32.8*
- - - Sfintere *N32.8*

Vescico
- Ureterale
- - Con cicatrice ¬ Reflusso *N13.7*
- - S.A.I. ¬ Reflusso *N13.7*
- - ¬
- - - Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (*N11.0*
- - - Uropatia associata a reflusso *N13.7*
- Uretero-renale ¬ Riflusso congenito *Q62.7*

Vescicola
- Post-operatoria ¬ Infiammazione (infezione) di *H59.8*
- Seminale
- - Dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - - Atrofia di: scroto, *N50.8*
- - - Edema di: scroto, *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, *N50.8*
- - ¬

Vescicola *–Continuazione*
- Seminale *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - *D29.7*
- - - Gonorrea
- - - - *A54.2†, N51.8**
- - - - Acuta della *A54.2†, N51.8**
- - - - Cronica della *A54.2†, N51.8**
- - - Sifilide tardiva della *A52.7†, N51.8**
- - - Traumatismo: *S37.83*
- - - Tricomoniasi della *A59.0†, N51.8**

Vescicolare
- Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: mola *Z35.1*
- Enterovirus
- - Con esantema ¬ Stomatite *B08.4*
- - ¬ Faringite *B08.5*
- Erosiva congenita ¬ Dermatosi *P83.8*
- Erpetica ¬ Dermatite *B00.1*
- Febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da virus della stomatite *A93.8*
- Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite *B00.1*
- Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite *B00.1*
- SAI ¬ Mola *O01.9*
- ¬
- - Enfisema (polmonare): *J43.9*
- - Rickettsiosi *A79.1*
- - Stomatite: *K12.1*

Vescicole
- Non termiche) S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- Seminale
- - O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle *Q55.4*
- - Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle *Q55.4*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - Disturbi infiammatori delle *N49.0*
- ¬ Endoftalmite associata a *H59.8*

Vescicolite
- Amebe ¬ *A06.8†, N51.8**
- Gonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Postgonorroica ¬ *A54.2†, N51.8**
- Post-operatoria ¬ *H59.8*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N51.8**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.8**

Vescicorenali - ano imperforato ¬ Emangioma perineale - malformazioni dei genitali esterni - lipomielomeningocele - anomalie *Q87.8*

Vescicorettale ¬ Fistola *N32.1*

Vescicovaginale ¬
- Carcinoma *C57.9*
- Fistola *N82.0*

Vesciculite S.A.I. ¬ *N49.0*

Vesicoureterale ¬ congenito(a): Restringimento: orifizio *Q64.3*

Vestibolare

- Centrale ¬ Sindrome *H81.4*
- Maggiore] ¬ Ghiandola del Bartolino [ghiandola *C51.0*
- Non specificato ¬ Disturbo della funzione *H81.9*
- ¬
- - Altri disturbi della funzione *H81.8*
- - Labbro
- - - Inferiore: faccia *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - Superiore: faccia *C00.3*
- - Neuronite *H81.2*
- - Schwannoma *D33.3*

Vestibolo

- Bocca ¬ Tumore Maligno: *C06.1*
- Laringeo ¬ *C32.1*

Vestibolococleare

- Malattia
- - Infettiva non classificata altrove ¬ Neurite del nervo *B99†, H94.0**
- - Parassitaria non classificata altrove ¬ Neurite del nervo *B89†, H94.0**
- VIII nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo statoacustico (*C72.4*
- ¬
- - Neurite sifilitico
- - - Nervo *A52.1†, H94.0**
- - - Tardiva del nervo *A52.1†, H94.0**
- - Sifilide del nervo *A52.1†, H94.0**

Vestibolopatia idiopatica bilaterale ¬ *H81.8*

Vestibularis ¬ Plica *C32.1*

Vestigia branchiali ¬ *Q18.0*

Vetro ¬ Malattia delle ossa di *Q78.0*

Vettocardiogramma ¬ anormale(i) *R94.3*

VHL ¬ *Q85.8*

Via

- Aereo
- - Causato
- - - Altre polveri organiche specifiche ¬ Malattia delle *J66.8*
- - - Polvere di cotone ¬ Malattia delle *J66.0*
- - S.A.I. ¬ Malattia ostruttiva cronica delle *J44.9*
- - Superiore
- - - Infezioni S.A.I. ¬ *J06.9*
- - - Malattia acuta ¬ *J06.9*
- - ¬ Sindrome da disfunzione reattiva delle *J68.3*
- Biliari
- - Extraepatico ¬
- - - Adenocarcinoma delle *C24.0*
- - - Carcinoma a cellule squamose delle *C24.0*

Via *–Continuazione*

- Biliari *–Continuazione*
- - Extraepatico ¬ *–Continuazione*
- - - Tumore Maligno: *C24.0*
- - Fegato ¬ Malformazioni congenite della colecisti, delle *Q44*
- - Intraepatico ¬ Carcinoma
- - - *C22.1*
- - - Cellule squamose del fegato e delle *C22.0, C22.1*
- - - Non differenziato del fegato e delle *C22.9, C22.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della colecisti e delle *K87.0**
- - Monosomia 20p12 ¬ Paucità sindromica delle *Q44.7*
- - Mutazione puntiforme di JAG1 ¬ Paucità sindromica delle *Q44.7*
- - Pancreas in malattie classificate altrove ¬ Disturbi della colecisti, delle *K87**
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q44.5*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Malattia
- - - - - *K83*
- - - - - Specificate delle *K83.8*
- - - - Malformazioni congenite delle *Q44.5*
- - - Atresia delle *Q44.2*
- - - Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nelle *T85.53*
- - - Distomiasi delle *B66.3†, K87.0**
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle *R93.2*
- - - Stenosi e restringimento congeniti delle *Q44.3*
- - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue delle *C24.8*
- Digerente
- - Superiori S.A.I. ¬ congenita: Anomalia delle *Q40.9*
- - ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle *R93.3*
- Digestivo superiore
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita delle *Q40.9*
- - ¬ altro Malformazione congenito
- - - *Q40*
- - - Specificate delle *Q40.8*
- Genitourinario
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni delle *N99*
- - S.A.I. ¬ Infezione puerperale delle *O86.3*
- Lacrimale ¬
- - Altre affezioni delle *H04.6*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di *S01.1*
- - Infiammazione
- - - Acuta e non specificata delle *H04.3*
- - - Cronica delle *H04.4*

Via *–Continuazione*

- Lacrimale ¬ *–Continuazione*
- - Stenosi ed insufficienza delle *H04.5*
- Ottico
- - Malattia classificato altrove ¬
- - - Altri disturbi del nervo ottico e delle *H48.8**
- - - Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle *H48**
- - Non specificato ¬ Disturbo delle *H47.7*
- - Nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle *H47.5*
- - ¬
- - - Altri disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle *H47*
- - - Disturbi di altre *H47.5*
- - - Glioma delle *D33.3*
- - - Traumatismo del nervo ottico e delle *S04.0*
- Respiratorio
- - Cibo (rigurgitato) ¬ ostruzione delle *T17*
- - Inferiore
- - - S.A.I. ¬ Infezione acuta delle *J22*
- - - ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle *J44.0*
- - Muco ¬ ostruzione delle *T17*
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infezione delle *J98.7*
- - - Specificata ¬
- - - - Emorragia delle *R04.9*
- - - - Infezione acuta delle inferiori *J22*
- - Parte non specificata ¬
- - - Corrosione delle *T27.7*
- - - Ustione delle *T27.3*
- - S.A.I. ¬ *C39.9*
- - Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nelle *T17.9*
- - Sifilide ¬ Malattia delle *A52.7†, J99.8**
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori *J68.2*
- - Sporotricosi ¬ Malattia delle *B42.0†, J99.8**
- - Streptococco ¬
- - - Infezione delle alte *J06.9, B95.5!*
- - - Malattia delle alte *J06.9, B95.5!*
- - Superiore
- - - Localizzazioni multiple ¬ Altre infezioni acute delle *J06.8*
- - - Non specificata ¬
- - - - Infezione acuta delle *J06.9*
- - - - Malattia delle *J39.9*
- - - Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C39.0*
- - - Sede non specificata ¬ Reazione di ipersensibilità delle *J39.3*
- - - Virus
- - - - Influenzale

Via *–Continuazione*
- Respiratorio *–Continuazione*
- - Superiore *–Continuazione*
- - - Virus *–Continuazione*
- - - - Influenzale *–Continuazione*
- - - - - Stagionale identificato ¬ Influenza: infezione acuta delle *J10.1*
- - - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione acuta delle *J10.1*
- - - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con infezione delle *J10.1*
- - - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con infezione delle *J09*
- - - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle *J11.1*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Malattia specificata delle *J39.88*
- - - - - Malattie delle *J39*
- - - - - Malattie specificate delle *J39.8*
- - - - Fibrosi sottomucosa delle *J39.88*
- - Torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle *R84*
- - Virus dell'influenza aviaria confermati ¬ Influenza con infezione delle alte *J09, U69.21!*
- - ¬
- - - Corpo estraneo
- - - - *T17*
- - - - Altre e multiple sedi delle *T17.8*
- - - Corrosioni di altre parti delle *T27.6*
- - - Emorragia
- - - - *R04*
- - - - Altre sedi delle *R04.8*
- - - Infezione
- - - - Acute di sedi multiple e non specificate delle superiori *J06*
- - - - Virale delle *J98.7, B97.8!*
- - - Sifilide tardiva delle *A52.7†, J99.8**
- - - Ustione
- - - - Altre parti delle *T27.2*
- - - - Corrosione delle *T27*
- Urinario
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Calcolo delle *N22.8**
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Tumore maligno delle *Z80.5*
- - - Personale ¬ Tumore maligno delle *Z85.5*
- - Basso
- - - Non specificato ¬ Calcolo delle *N21.9*
- - - ¬ Altro calcolo delle *N21.8*
- - Enterococchi ¬ Infezione delle *N39.0, B95.2!*
- - Escherichia Coli ¬ Infezione delle *N39.0, B96.2!*
- - Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle *P00.1*

Via *–Continuazione*
- Urinario *–Continuazione*
- - Neonatale ¬ Infezione delle *P39.3*
- - Pseudomonas ¬ Infezione delle *N39.0, B96.5!*
- - S.A.I. ¬ Ostruzione delle *N13.9*
- - Sede non specificata ¬ Infezione delle *N39.0*
- - Successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Infezione delle *O08.8*
- - ¬
- - - Controllo di altre aperture artificiali delle *Z43.6*
- - - Malfunzionamento di stoma esterno delle *N99.5*
- - - Perdita di altri organi delle *Z90.6*
- - - Presenza di aperture corporee artificiali delle *Z93.6*

Viaggio ¬ Mal da *T75.3*

Vibratoria ¬ Orticaria *L50.4*

Vibrazione ¬
- *Z57*
- Effetti delle *T75.2*
- Esposizione a: *W49.9!*
- Orticaria da *L50.4*

Vibrio
- Cholerae O 1 biotipo
- - Colera ¬ Colera da *A00.0*
- - El Tor ¬ Colera da *A00.1*
- Parahaemolyticus ¬ Intossicazione alimentare da *A05.3*
- Vulnificus come causa di malattie classificate altrove ¬ *B98.1!*

Vici ¬ Sindrome di *Q87.8*

Vidal] ¬ Lichen simplex cronicus [*L28.0*

Vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà *Z64.8*

Viljoen
v. Winship-Viljoen-Leary

Villonodulare pigmentato ¬ Sinovite
- *M12.2*
- *M12.29*

Villosa ¬ Lingua nera *K14.3*

VIN
- Grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale vulvare [*D07.1*
- I grado ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.0*
- II grado ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.1*

Vinca-alcaloidi ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Vincent
- Angina ¬ di *A69.1*
- Gengivite ¬ di *A69.1*

Vino-Porto multiple familiari ¬ Macchie *Q82.5*

Vinoso ¬ Nevo: *Q82.5*

Vinson ¬ Sindrome di Plummer- *D50.1*

Violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere né *R96.1*

Violenza
- Carnale
- - O abuso sessuale ¬ Osservazione di vittima o indiziato dopo *Z04.5*
- - ¬ *Y09.9!*
- Fisica ¬ *R45.6*

VIPoma ¬ *D48.9*

Virale
- Acuta
- - B
- - - Con
- - - - Co-infezione
- - - - - Virus Delta con coma epatico ¬ Epatite *B16.0, K72.74!*
- - - - - Virus Delta senza coma epatico ¬ Epatite *B16.1*
- - - - Virus
- - - - - Delta (co-infezione) con coma epatico ¬ Epatite *B16.0*
- - - - - Delta (co-infezione) senza coma epatico ¬ Epatite *B16.1*
- - - Senza
- - - - Co-infezione da virus Delta con coma epatico ¬ Epatite *B16.2, K72.74!*
- - - - Virus
- - - - - Delta con coma epatico ¬ Epatite *B16.2*
- - - - - Delta senza coma epatico ¬ Epatite *B16.9*
- - - ¬ Epatite *B16*
- - C ¬ Epatite *B17.1*
- - D
- - - Con coma epatico ¬ Epatite *B16.0*
- - - Senza coma epatico ¬ Epatite *B16.1*
- - Non specificata ¬ Epatite *B17.9*
- - ¬ Epatite
- - - *B15*
- - - *B17.2*
- - - Non *K72.0*
- Acuto
- - Specificate ¬ Altre epatiti *B17.8*
- - ¬ Altre epatiti *B17*
- Artropodi non specificata ¬ Encefalite *A85.2*
- B
- - Cronica
- - - Attiva ¬ Epatite *B18.12*
- - - Senza virus Delta
- - - - Fase
- - - - - 1 ¬ Epatite *B18.11*
- - - - - 2 ¬ Epatite *B18.12*
- - - - - 3 ¬ Epatite *B18.13*
- - - - - 4 ¬ Epatite *B18.14*
- - - - - Immunotollerante ¬ Epatite *B18.11*
- - - - HBeAg

Virale –*Continuazione*
- B –*Continuazione*
- - Cronica –*Continuazione*
- - - Senza virus Delta –*Continuazione*
- - - - HBeAg –*Continuazione*
- - - - - Negativo, con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite *B18.14*
- - - - - Negativo, senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ Epatite *B18.13*
- - - - - Positivo, con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite *B18.12*
- - - - - Positivo, senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite *B18.11*
- - HBsAg] ¬ Portatore di antigene di superficie dell'epatite *B18.13*
- - Riattivata ¬ Epatite *B18.14*
- - ¬ Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di epatite *B17.0*
- Caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose, non classificate altrove ¬ Altre infezioni *B08*
- Classificato altrove ¬
- - Artrite in altre malattie *M01.5**
- - Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie *G05.1**
- - Meningite in malattie *G02.0**
- - Miocardite in malattie *I41.1**
- - Otite
- - - Esterna in malattie *H62.1**
- - - Media in malattie *H67.1**
- - Polmonite in malattie *J17.1**
- Complicante gravidanza il parto il puerperio ¬
- - Altre infezioni *O98.5*
- - Epatite *O98.4*
- Con coma epatico ¬ Epatite
- - *B15.0, K72.74!*
- - *B19.0, K72.74!*
- Congenito
- - Non specificata ¬ Malattia *P35.9*
- - ¬
- - - Altre malattie *P35.8*
- - - Epatite *P35.3*
- Congiuntiva ¬ Malattia *B30.9†, H13.1**
- Cronica
- - B
- - - Con virus Delta ¬ Epatite *B18.0*
- - - Senza virus Delta ¬ Epatite *B18.1*
- - C ¬ Epatite *B18.2*
- - D ¬ Epatite *B18.0*
- - Non specificata ¬ Epatite *B18.9*
- - ¬ Epatite
- - - *B18*
- - - *B18.8*
- Croniche ¬ Altre epatiti *B18.8*
- Emorragica non specificata ¬ Febbre *A99*
- Epidemica ¬ Congiuntivite *B30.9†, H13.1**
- Intestinale

Virale –*Continuazione*
- Intestinale –*Continuazione*
- - Altre infezioni intestinali specificate ¬ Infezioni *A08*
- - Non specificata ¬ Infezione *A08.4*
- Madre ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia *O35.3*
- N I ¬
- - Encefalomieliti specificate *A85*
- - Epatite non-A non-B (acuta) (*B17.8*
- - Meningoencefaliti specificate *A85*
- Neonato ¬ Miocardite *B33.2†, I41.1**
- Nipah ¬ Malattia *A85.8*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altro
- - - - Encefaliti *A85*
- - - - Febbri emorragiche *A98*
- - - - Malattie *B33*
- - - Artrite in malattia *B34.9†, M01.59**
- - - Artropatia post-infettiva in epatite *B19.9†, M03.29**
- - - Meningite in malattia *A87.9*
- - - Otite
- - - - Esterna in malattia *B34.9†, H62.1**
- - - - Media in malattia *B34.9†, H67.1**
- - - Polmonite *J12*
- - Specificata
- - - Caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane mucose ¬ Infezione *B09*
- - - Con coma epatico ¬ Epatite *B19.0*
- - - Senza coma epatico ¬ Epatite *B19.9*
- - - Trasmessa da zanzare ¬ Febbre *A92.9*
- - - ¬
- - - - Congiuntivite *B30.9*
- - - - Encefalite *A86*
- - - - Epatite *B19*
- - - - Infezione *B34.9*
- - - - Polmonite *J12.9*
- Occhio ¬ Malattia *B33.8†, H58.8**
- S.A.I. ¬
- - Encefalomielite *A86*
- - Enterite *A08.4*
- - Epatite
- - - *B19.9*
- - - Acuta) (*B15.9*
- - - B acuta (*B16.9*
- - Gastroenterite *A08.4*
- - Meningoencefalite *A86*
- Sede non specificata ¬
- - Altre infezioni *B34.8*
- - Infezione *B34*
- Senza coma epatico ¬ Epatite *B15.9*
- Sistema nervoso centrale
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre infezioni *A88*

Virale –*Continuazione*
- Sistema nervoso centrale –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Specificata ¬ Infezione *A89*
- - Specificate ¬ Altre infezioni *A88.8*
- Specificate
- - Caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose ¬ Altre infezioni *B08.8*
- - Trasmesso
- - - Artropodi ¬ Altre malattie *A93.8*
- - - Zanzare ¬ Altre febbri *A92.8*
- - ¬ altro
- - - Encefaliti *A85.8*
- - - Febbri emorragiche *A98.8*
- - - Malattie *B33.8*
- Subacuta ¬ Epatite non *K72.0*
- Trasmesso
- - Antropodi ¬ Necessità di vaccinazione contro l'encefalite *Z24.1*
- - Artropodi non
- - - Classificate altrove ¬ Altre febbri *A93*
- - - Specificata ¬ Malattia *A94*
- - Zanzare ¬ Altre febbri *A92*
- Vie respiratorie ¬ Infezione *J98.7, B97.8!*
- Virus specifico non indicato come identificato ¬ influenza *J11*
- Zanzare
- - Non specificata ¬ Encefalite *A83.9*
- - ¬
- - - Altre encefaliti *A83.8*
- - - Encefalite *A83*
- - - Meningoencefalite *A83*
- Zecche
- - Non specificata ¬ Encefalite *A84.9*
- - ¬
- - - Altre encefaliti *A84.8*
- - - Encefalite *A84*
- - - Meningoencefalite *A84*
- ¬
- - Altro
- - - Enteriti *A08.3*
- - - Meningiti *A87.8*
- - - Polmoniti *J12.8*
- - Bronchite *J20.9*
- - Cardiomiopatia *B33.2†, I43.0**
- - Cardite
- - - *B33.2*
- - - *B33.2†, I52.1**
- - Congiuntivite *B30*
- - Contatto con ed esposizione all'epatite *Z20.5*
- - Enantema S.A.I. *B09*
- - Epatite non *K75.9*
- - Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie *Z11*

Virale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esantema S.A.I. *B09*
- - Faringocongiuntivite
- - - *B30.2*
- - - *B30.2†, H13.1**
- - Malattia HIV con
- - - Infezione *B20, B34.9*
- - - Polmonite *B20, J12.9*
- - - Retinite *B20†, H32.0*, B34.9*
- - Meningite *A87.9*
- - Miosite *M60.09*
- - Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- - Necessità vaccinazione contro
- - - Alcune singole malattie *Z24*
- - - Altro
- - - - Singola malattia *Z25*
- - - - Specificata, singola malattia *Z25.8*
- - - Epatite *Z24.6*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Polmonite congenita *P23.0*
- - Sequela
- - - Encefalite *B94.1*
- - - Epatite *B94.2*
- - Sindrome di affaticamento post- *G93.3*
- - Tracheite *J04.1, B97.8!*
- - Verruche *B07*

Viremia S.A.I. ¬ *B34.9*

Virilizzazione (nella donna) ¬ *E25*

Virostatici
- O inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana resistente a *U85!*
- ¬ Virus dell'Herpes resistenti a *U84!*

Virus
- Atipici ¬ Altre infezioni del sistema nervoso centrale da *A81.8*
- BK ¬ Infezione da *B34.4*
- Chikungunya ¬ Malattia da *A92.0*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Altri *B97.8!*
- Coxsackie
- - A24 ¬ Congiuntivite da *B30.3†, H13.1**
- - S.A.I. ¬ Infezione da *B34.1*
- - ¬
- - - Bronchite acuta da *J20.3*
- - - Cardite da *B33.2†, I52.1**
- - - Endocardite da *B33.2†, I39.8**
- - - Epatite da *B33.8†, K77.0**
- - - Miocardite da *B33.2†, I41.1**
- - - Pericardite da *B33.2†, I32.1**
- Cute perianale e del retto ¬ Infezione da herpes *A60.1*
- Delta
- - Co-infezione

Virus –*Continuazione*
- Delta –*Continuazione*
- - Co-infezione –*Continuazione*
- - - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.0*
- - - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.1*
- - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B
- - - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con co-infezione da *B16.0, K72.74!*
- - - Senza
- - - - *B16.2*
- - - - Co-infezione da *B16.2, K72.74!*
- - Epatite cronica B ¬ Inrezione acuta con *B17.0*
- - Fase
- - - 1 ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- - - 2 ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.12*
- - - 3 ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.13*
- - - 4 ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.14*
- - - Immunotollerante ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- - HBeAg
- - - Negativo
- - - - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.14*
- - - - Senza attività infiammatoria, bassa replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.13*
- - - Positivo
- - - - Con attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.12*
- - - - Senza attività infiammatoria, alta replicazione ¬ Epatite virale B cronica senza *B18.11*
- - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B
- - - Con co-infezione da *B16.1*
- - - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B senza *B16.9*
- - Soggetto portatore di epatite virale B ¬ Sovrainfezione acuta con *B17.0*
- - ¬ Epatite virale cronica B
- - - Con *B18.0*
- - - Senza *B18.1*
- Dengue ¬ Infezione da *A97.9*
- Diversi da quelli influenzali ¬ broncopolmonite causata da *J12*
- Ebola ¬ Malattia da *A98.4*
- Echo S.A.I. ¬ Infezione da *B34.1*
- Epstein-Barr ¬
- - Carcinoma gastrico associato al *C16.9*
- - Colite da *B27.0†, K93.8**
- - Duodenite da *B27.0†, K93.8**
- - Esofagite da *B27.0†, K23.8**
- - Gastrite da *B27.0†, K93.8**
- - Ileite da *B27.0†, K93.8**

Virus –*Continuazione*
- Epstein-Barr ¬ –*Continuazione*
- - Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al *D82.3*
- - Infezione congenita da *P35.8*
- - Malattia
- - - Glomerulare da *B27.0†, N08.0**
- - - Renale tubulo-interstiziale da *B27.0†, N16.0**
- - - Rene da *B27.0†, N29.1**
- - - Uretere da *B27.0†, N29.1**
- - - Vescica da *B27.0†, N33.8**
- - Mononucleosi da *B27.0*
- - Polmonite da *B27.0†, J17.1**
- - Suscettibilità alle infezioni croniche da *B27.0*
- - Uretrite da *B27.0†, N37.0**
- Genitali e del tratto urogenitale ¬ Infezione da herpes *A60.0*
- Hendra ¬ Infezione
- - *A85.8*
- - *B33.8*
- Herpes
- - Resistenti a virostatici ¬ *U84!*
- - Simiae ¬
- - - Encefalite da *B00.4†, G05.1**
- - - Encefalomielite da *B00.4†, G05.1**
- - Simplex ¬ Infezione
- - - Anogenitali da herpes *A60*
- - - Herpes *B00*
- - Tipo 2 umano HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - - Labbro da (alfa-) *B00.1*
- - - Orecchio da (alfa-) *B00.1*
- - ¬
- - - Infezione congenita da *P35.2*
- - - Meningite da *B00.3†, G02.0**
- Immunodeficienza umano
- - Altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [*Z11*
- - HIV
- - - Che luogo
- - - - Altro
- - - - - Condizioni morbose ¬ Malattia da *B23*
- - - - - Malattie specificate ¬ Malattia da *B22*
- - - - Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da *B20*
- - - - Neoplasie maligne ¬ Malattia da *B21*
- - - Non
- - - - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il *R75*
- - - - Specificata ¬ Malattia da *B24*
- - - ¬
- - - - Consigli: sull'infezione da *Z71*
- - - - Contatto con ed esposizione al *Z20.6*
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del *R75*

Virus –*Continuazione*
- Immunodeficienza umano –*Continuazione*
- - HIV –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Stato di infezione asintomatica da *Z21*
- - Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ¬ *U85!*
- Influenza
- - Aviaria
- - - Confermato ¬
- - - - Influenza
- - - - - *J09, U69.21!*
- - - - - Con encefalite, *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Con enterite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con faringite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con gastroenterite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con infezione delle alte vie respiratorie, *J09, U69.21!*
- - - - - Con laringite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con meningismo, *J09, U69.21!*
- - - - - Con otite media, *J09†, H67.1*, U69.21!*
- - - - - Con polioencefalite, *J09†, G05.1*, U69.21!*
- - - - - Con polmonite, *J09, U69.21!*
- - - - - Con versamento pleurico, *J09, U69.21!*
- - - - Miocardite influenzale da *J09, U69.21!*
- - - Identificati ¬ Influenza asiatica, *J09, U69.21!*
- - - Suina ¬
- - - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- - - - Encefalite in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i *J10.8†, G05.1**
- - - - Encefalopatia in influenza, virus influenzali stagionali confermati, esclusi i *J10.8†, G94.3**
- - - - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- - - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- - - - Infezione
- - - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*

Virus –*Continuazione*
- Influenza –*Continuazione*
- - Aviaria –*Continuazione*
- - - Suina ¬ –*Continuazione*
- - - - Influenza –*Continuazione*
- - - - - Con otite, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i *J10.8†, H67.1**
- - - - - Con polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- - - - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Virus influenzale stagionale confermato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- - - - Miocardite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i *J10.8†, I41.1**
- - - - Polioencefalite in influenza, virus influenzale stagionale confermato, esclusi i *J10.8†, G05.1**
- - - - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- - - - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - Suina identificato ¬ Influenza
- - - Asiatica, *J09, U69.20!*
- - - Con miocardite, *J09, U69.20!*
- Influenzale
- - B e C identificati ¬ Influenza, *J10.8*
- - Identificato, zoonotico o pandemico ¬ Influenza da *J09*
- - Stagionale
- - - Confermato
- - - - Escluso
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Encefalite in influenza, *J10.8†, G05.1**
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Encefalopatia in influenza, *J10.8†, G94.3**
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con otite, *J10.8†, H67.1**
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Miocardite in influenza, *J10.8†, I41.1**
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Polioencefalite in influenza, *J10.8†, G05.1**
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza, *J10.1*
- - - - ¬ Encefalite in influenza, *J10.8†, G05.1**
- - - Identificato
- - - - Escluso
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Broncopolmonite in influenza, *J10.0*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Enterite in influenza, *J10.8*

Virus –*Continuazione*
- Influenzale –*Continuazione*
- - Stagionale –*Continuazione*
- - - Identificato –*Continuazione*
- - - - Escluso –*Continuazione*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Gastroenterite in influenza, *J10.8*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione acuta delle vie respiratorie superiori, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione da virus influenzale, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza asiatica, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con faringite, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con febbre alta, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con infezione delle vie respiratorie superiori, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con laringite, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con polmonite, *J10.0*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza epidemica, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza pura, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza, *J10.1*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Meningismo in influenza, *J10.8*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Polmonite influenzale, *J10.0*
- - - - - I virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Versamento pleurico in influenza, *J10.1*
- - - - ¬
- - - - - Bronco)polmonite influenzale, *J10.0*
- - - - - Encefalopatia da influenza *J10.8*
- - - - - Influenza *J10.1*
- - - - - Influenza con altre manifestazioni respiratorie, *J10.1*
- - - - - Influenza con altre manifestazioni, *J10.8*
- - - - - Influenza con polmonite, *J10.0*
- - - - - Influenza: faringite *J10.1*
- - - - - Influenza: gastroenterite *J10.8*
- - - - - Influenza: infezione acuta delle vie respiratorie superiori *J10.1*
- - - - - Influenza: laringite *J10.1*
- - - - - Influenza: miocardite (acuta) *J10.8*
- - - - - Influenza: versamento pleurico *J10.1*
- - Tipo B e C identificato ¬ Influenza da *J10*
- - Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione da *J10.1*
- - Zoonotico o pandemico
- - - Confermato ¬ Influenza con
- - - - Encefalite, *J09†, G05.1**
- - - - Encefalopatia, *J09†, G94.3**

Virus *–Continuazione*
- Influenzale *–Continuazione*
- - Zoonotico o pandemico *–Continuazione*
- - - Confermato ¬ Influenza con *–Continuazione*
- - - - Miocardite, *J09†, I41.1**
- - - - Otite media, *J09†, H67.1**
- - - - Polioencefalite *J09†, G05.1**
- - - Identificato ¬ Influenza con
- - - - Enterite, *J09*
- - - - Faringite, *J09*
- - - - Gastroenterite, *J09*
- - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, *J09*
- - - - Laringite, *J09*
- - - - Meningismo, *J09*
- - - - Polmonite, *J09*
- - - - Versamento pleurico, *J09*
- Junin ¬ Febbre emorragica da *A96.0*
- Kunjin ¬ Malattia da *A83.4*
- Lassa ¬ Febbre emorragica causata dal *A96.2*
- Lento ¬ Malattia da HIV con infezione da *B20, A81.9*
- Linfotropo
- - Cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1) ¬ Mielopatia da *G04.1*
- - ¬ Mielopatia delle cellule T umane associata a *G04.1*
- Machupo ¬ Febbre emorragica da *A96.1*
- Malattia di Newcastle ¬ Congiuntivite da *B30.8†, H13.1**
- Marburg ¬ Malattia da *A98.3*
- Mengo ¬ Encefalite da *A85.8†, G05.1**
- Non
- - Convenzionale ¬ Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da *A81.9*
- - Identificato ¬ Influenza
- - - *J11*
- - - Con
- - - - Altro
- - - - - Manifestazioni respiratorie, *J11.1*
- - - - - Manifestazioni, *J11.8*
- - - - Polmonite, *J11.0*
- - Specificata ¬ Infezione anogenitale da herpes *A60.9*
- - Specificato o virus specifico non identificato ¬
- - - Bronco)polmonite influenzale, *J11.0*
- - - Encefalopatia da influenza *J11.8*
- - - Influenza
- - - - Faringite *J11.1*
- - - - Gastroenterite influenzale *J11.8*
- - - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori *J11.1*
- - - - Laringite *J11.1*
- - - - Miocardite (acuta) *J11.8*
- - - - Versamento pleurico *J11.1*

Virus *–Continuazione*
- Orf ¬ Malattia da *B08.0*
- Oropouche ¬ Malattia da *A93.0*
- Parainfluenzale ¬
- - Bronchite acuta da *J20.4*
- - Polmonite da *J12.2*
- Paravaccinico non classificata altrove ¬ Infezione da *B08.0*
- Piry ¬ Malattia da *A93.8*
- Positiva sistemica dell'infanzia ¬ Malattia linfoproliferativa delle cellule T Epstein-Barr *D82.3*
- Powassan ¬ Malattia da *A84.8*
- Respiratori sinciziali [virus RS] ¬ Polmonite congenita da *P23.0*
- Respiratorio sinciziale
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.4!*
- - ¬
- - - Bronchiolite acuta da *J21.0*
- - - Bronchite acuta da *J20.5*
- Rocio ¬ Encefalite da *A83.6*
- RS] ¬ Polmonite congenita da virus respiratori sinciziali [*P23.0*
- Selvaggio
- - Importato ¬ Poliomielite acuta paralitica da *A80.1*
- - Indigeno ¬ Poliomielite acuta paralitica da *A80.2*
- Sin Nombre ¬ Malattia
- - *B33.4†*
- - *B33.4†, J17.1**
- Sinciziale respiratorio ¬ Polmonite da *J12.1*
- Specifico non
- - Identificato ¬
- - - Bronco)polmonite influenzale, virus non specificato o *J11.0*
- - - Encefalopatia da influenza virus non specificato o *J11.8*
- - - Influenza
- - - - Faringite virus non specificato o *J11.1*
- - - - Gastroenterite influenzale virus non specificato o *J11.8*
- - - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o *J11.1*
- - - - Laringite virus non specificato o *J11.1*
- - - - Miocardite (acuta) virus non specificato o *J11.8*
- - - - Versamento pleurico virus non specificato o *J11.1*
- - Indicato come identificato ¬ influenza
- - - *J11*
- - - Virale *J11*
- Stomatite vescicolare [febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da *A93.8*
- Tanapox ¬ Malattia da *B08.8*
- T-linfotropico umano tipo I ¬ Dermatite infettiva associata a *L30.3*

Virus *–Continuazione*
- T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ Portatore di *Z22.6*
- Umano 5 ¬ Infezione da herpes *B25.9*
- Vaccinico ¬ *B08.0*
- Varicella zoster] nell'anamnesi personale ¬ Infezione da VZV [*Z86.1*
- West Nile ¬ Infezione da *A92.3*
- Yaba ¬ Malattia da pox *B08.8*
- Zika
- - Congenito ¬
- - - Malattia da *P35.4*
- - - Microcefalia da malattia da *P35.4*
- - Febbre ¬ *A92.5*
- - Infezione ¬ *A92.5*
- - Madre ¬ Danno
- - - Feto da malattia da *P00.2*
- - - Neonato da malattia da *P00.2*
- - ¬ Malattia da *A92.5*
- ¬
- - Congiuntivite da herpes *B00.5†, H13.1**
- - Encefalite da herpes *B00.4†, G05.1**
- - Epatite da herpes *B00.8†, K77.0**
- - Influenza aviaria con conferma del *J09, U69.21!*
- - Meningoencefalite da herpes *B00.4†, G05.1**
- - Oftalmopatia da herpes *B00.5†, H58.8**
- - Vulvovaginite da herpes *A60.0†, N77.1**

Viscerale
- Anomalie encefaliche - dismorfismi facciali - ritardo dello sviluppo ¬ Neuropatia *Q87.8*
- Non classificata altrove ¬ Tubercolosi miliare *A18.3†, K93.0**
- Secondaria
- - Non classificata altrove ¬ Sifilide *A51.4*
- - ¬ Sifilide *A51.4†, K93.8**
- ¬
- - Herpes *B00.8†, K93.8**
- - Larva migrante *B83.0*
- - Leishmaniosi *B55.0*
- - Peritoneo: *C48.1*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Visceri
- Addominali ¬ Trasposizione dei *Q89.3*
- Toracici ¬ Trasposizione dei *Q89.3*

Viscosità plasmatica
- Anormale ¬ *R70.1*
- ¬ Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della *R70*

Visibile
- Clitoride
- - O del prepuzio clitorideo ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente *Z91.71*

Visibile *–Continuazione*
- Clitoride *–Continuazione*
- - Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente *Z91.72*
- Sintetica ¬ Esposizione a: Luce *W91.9!*
- Solo prometafase ¬
- - Delezioni *Q93.6*
- - Duplicazioni *Q92.4*
- ¬ Peristalsi *R19.2*

Visione
- Binoculare ¬
- - Altri disturbi della *H53.3*
- - Perdita della *H53.3*
- Colore ¬ Deficit
- - *H53.5*
- - Acquisito della *H53.5*
- Doppia ¬ *H53.2*
- Sfocata in isteria ¬ *F44.6†, H58.1**
- Stereoscopica difettosa ¬ Fusione con *H53.3*
- ¬ Disturbo isterico della *F44.6†, H58.1**

Visita
- Adozione ¬ *Z02*
- Ammissione
- - Campeggio estivo ¬ *Z02*
- - Istituti residentziali ¬ *Z02*
- - Prigione ¬ *Z02*
- - Scuola ¬ *Z02*
- Assunzione ¬ *Z02*
- Controllo di routine del postparto ¬ *Z39.2*
- Immediatamente dopo il parto ¬ Assistenza e *Z39.0*
- Immigrazione ¬ *Z02*
- Madre che allatta ¬ Assistenza e *Z39.1*
- Medica
- - Adolescente durante l'accrescimento puberale ¬ *Z00.3*
- - Controllo dopo
- - - Altro trattamento
- - - - Altro
- - - - - Condizioni morbose ¬ *Z09.8*
- - - - - Condizioni morbose ¬ *Z09.88*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.8*
- - - Chemioterapia
- - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.2*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.2*
- - - Intervento chirurgico
- - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.0*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.0*
- - - Psicoterapia ¬ *Z09.3*
- - - Radioterapia
- - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.1*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.1*
- - - Trapianto d'organo ¬ *Z09.80*

Visita *–Continuazione*
- Medica *–Continuazione*
- - Controllo dopo *–Continuazione*
- - - Trattamento
- - - - Combinato
- - - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.7*
- - - - - Tumore maligno ¬ *Z08.7*
- - - - Condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ *Z09*
- - - - Frattura ¬ *Z09.4*
- - - - Non
- - - - - Specificato per tumore maligno ¬ *Z08.9*
- - - - - Specificato, per altre condizioni morbose ¬ *Z09.9*
- - Generale
- - - Analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ *Z00*
- - - ¬ *Z00.0*
- - Lavoratori ¬ *Z10*
- - Pediatrica di routine ¬ *Z00.1*
- - Periodica (annuale) ¬ *Z00.0*
- - Periodo di rapido sviluppo nell'infanzia ¬ *Z00.2*
- - Ragioni medico-legali ¬ *Z04*
- - Routine per l'uso di contraccettivi ¬ *Z30.4*
- Medico
- - Generali ¬ Altre *Z00.8*
- - Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ *Z02*
- - Specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre *Z01*
- Naturalizzazione ¬ *Z02*
- Odontoiatrica ¬ *Z01.2*
- Patente di guida di veicoli ¬ *Z02*
- Postparto ¬ Assistenza e *Z39*
- Pratica di attitiva sportive ¬ *Z02*
- Prematrimoniale ¬ *Z02*
- Reclutamento ¬ *Z02*
- Scopi assicurativa ¬ *Z02*
- Specialistica
- - Non specificata ¬ *Z01.9*
- - Specificate ¬ altro
- - - *Z01.8*
- - - *Z01.88*
- Test per diagnosi di gravidanza ¬ *Z32*

Visivo
- Grave
- - Binoculare ¬ Deficit *H54.1*
- - Monoculare ¬ Deficit *H54.5*
- Improvvisa ¬ Perdita *H53.1*
- Inclusa la cecità (binoculare o monoculare) ¬ Deficit *H54*
- Lieve o inesistente, binoculare ¬ Deficit *H54.3*

Visivo *–Continuazione*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *H58.1**
- Moderato
- - Binoculare ¬ Deficit *H54.2*
- - Monoculare ¬ Deficit *H54.6*
- Non specificato
- - Binoculare) ¬ Deficit *H54.9*
- - ¬ Disturbo *H53.9*
- O uditivi ¬ Esame speciale di screening per disturbi *Z13.5*
- Ridotta ¬ Malattia da HIV con capacità *B23.8, H54.0*
- Simultanea senza fusione ¬ Percezione *H53.3*
- Uditivi nell'anamnesi familiare ¬ Disturbi *Z83.5*
- VEP] ¬ Anormalità di: potenziali evocati *R94.1*
- ¬
- - Allucinazioni *R44.1*
- - Alone *H53.1*
- - Altri disturbi *H53.8*
- - Corteccia *S04.0*
- - Degenerazione del nervo *H47.0*
- - Difetti del campo *H53.4*
- - Disturbi della corteccia *H47.6*
- - Limitazione concentrica del campo *H53.4*

Viso
- Collo
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q18.9*
- - ¬
- - - Altro Malformazione congenito
- - - - *Q18*
- - - - Specificate del *Q18.8*
- - - Anomalia congenita S.A.I. del *Q18.9*
- Colonna vertebrale e del torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del *Q67*
- Dopo perdita di peso ¬ Rilassamento cutaneo del *L98.7*
- Fetale ¬ Sindrome del *Q87.1*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del cranio e di ossa del *Q75.9*
- Occhio escluso) ¬ Nevo di Ota della cute del *D22.3*
- Osso mascellare ¬ Altre deformazioni congenite del cranio, del *Q67.4*
- S.A.I. ¬
- - *S01.80*
- - *S02.9*
- Soffiante] ¬ Sindrome di Freemann-Sheldon [sindrome del *Q87.0*
- Testa collo ¬
- - Linfadenite acuta del *L04.0*
- - Occhio con altre parti del *T20*
- ¬
- - Altro Malformazione congenito

Viso *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Altro Malformazione congenito *–Continuazione*
- - - Cranio e delle ossa del *Q75*
- - - Specificate del cranio e di ossa del *Q75.8*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.0*
- - Cellulite flemmonosa del *L03.2*
- - Emiatrofia o -ipertrofia del *Q67.4*
- - Testa ogni parte eccetto il
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S07.0*

Vista ¬

- Disturbi soggettivi della *H53.1*
- Esame dell'occhio e della *Z01.0*

Visuo-spaziale ¬ Negligenza *R29.5*

Vita

- ALTE) del lattante ¬ Evento di apparente minaccia per la *R06.80*
- Durante l'infanzia ¬ Problemi legati ad un evento negativo della *Z61*
- Esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di *F62.0*
- Quotidiana [ADL] non classificate altrove ¬ Addestramento in attività della *Z50.8!*
- ¬
- - Altri problemi connessi allo stile di *Z72.8*
- - Morte
- - - Culla
- - - - Dopo il compimento del primo anno di *R96.0*
- - - - Prima del compimento del primo anno di *R95.9*
- - - Improvvisa
- - - - Infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di *R96.0*
- - - - Lattante) inspiegata , prima del compimento del primo anno di *R95*
- - Problema
- - - Connessi
- - - - Difficoltà di orientamento del proprio modo di *Z73*
- - - - Stile di *Z72*
- - - Non specificato, correlato allo stile di *Z72.9*
- - SIDS [Sindrome della morte improvvisa del lattante], dopo il compimento del primo anno di *R96.0*
- - Sindrome della morte improvvisa del lattante, prima del compimento del primo anno di *R95.9*

Vitale

- Gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla madre per feto *O36.7*
- Ricorrente, senza sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.2*
- ¬

Vitale *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con Rischio *F32.2*
- - Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo *Z60*
- - Ridotta: Capacità *R94.2*
- - Stato di esaurimento *Z73*

Vitamina

- B
- - Non
- - - Classificato altrove ¬
- - - - Encefalopatia in deficit di *E53.9†, G32.8**
- - - - Stomatite angolare da deficit di *E53.9†, K93.8**
- - - Specificata ¬ Deficit di *E53.9*
- - ¬
- - - Glossite di Möller-Hunter da deficit di *E53.9†, K93.8**
- - - Polineuropatia in deficit di *E53.9†, G63.4**
- B1) ¬ Deficit di tiamina (*E51*
- B12
- - Con proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di *D51.1*
- - Dovuto
- - - Deficit del fattore intrinseco ¬ Anemia da deficit di *D51.0*
- - - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria ¬ Anemia da deficit di *D51.1*
- - Non specificata ¬ Anemia da deficit di *D51.9*
- - O con folati ¬ anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con *D53*
- - Tipo
- - - CblA ¬ Aciduria metilmalonica sensibile alla *E71.1*
- - - CblB ¬ Acidemia metilmalonica sensibile alla *E71.1*
- - ¬
- - - Acidemia metilmalonica
- - - - Resistente alla *E71.1*
- - - - Sensibile alla *E71.1*
- - - Aciduria metilmalonica
- - - - Resistente alla *E71.1*
- - - - Sensibile alla *E71.1*
- - - Altro anemia deficit
- - - - *D51.8*
- - - - Alimentare di *D51.3*
- - - Anemia da deficit di *D51*
- - - Degenerazione
- - - - Cerebrale in deficit di *E53.8†, G32.8**
- - - - Combinata subacuta del midollo spinale per deficit di *E53.8†, G32.0**
- - - Demenza in deficit di *E53.8†, F02.8**
- - - Mielopatia in deficit di *E53.8†, G32.0**
- - - Neuropatia in deficit di *E53.8†, G63.4**

Vitamina *–Continuazione*

- B12 *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Polineuropatia
- - - - Anemia da deficit alimentare di *D51.3†, G63.4**
- - - - Deficit di *E53.8†, G63.4**
- B2 ¬
- - Cheilosi in deficit di *E53.0†, K93.8**
- - Perlèche in deficit di *E53.0†, K93.8**
- - Stomatite angolare da deficit di *E53.0†, K93.8**
- B6 ¬
- - Convulsioni dipendenti dalla *G40.8*
- - Deficit di *E53.1*
- C ¬
- - Deficit di *E54*
- - Sequele di deficit di *E64.2*
- Complesso B ¬ Deficit di altre *E53*
- Con
- - Cheratite xerotica ¬ Deficit di *E50.4†, H19.3**
- - Cheratomalacia ¬ Deficit di *E50.4†, H19.8**
- - Cheratosi ¬ Deficit di *E50.8†, L86**
- - Cicatrice
- - - Corneale
- - - - Xeroftalmica ¬ Deficit di *E50.6†, H19.8**
- - - - ¬ Deficit di *E50.6†, H19.8**
- - - Xeroftalmiche della cornea ¬ Deficit di *E50.6†, H19.8**
- - Emeralopia ¬ Deficit di *E50.5†, H58.1**
- - Macchie di Bitot e xerosi Congiuntivale ¬ Deficit di *E50.1†, H13.8**
- - Ulcera e xerosi corneale ¬ Deficit di *E50.3†, H19.8**
- - Xeroftalmia ¬ Deficit di *E50.7†, H19.8**
- - Xerosi
- - - Congiuntivale ¬ Deficit di *E50.0†, H13.8**
- - - Corneale ¬ Deficit di *E50.2†, H19.8**
- D
- - Dipendente ¬ Rachitismo *E83.31*
- - Non specificata ¬ Deficit di *E55.9*
- - Resistente ¬ Osteomalacia *E83.30†, M90.89**
- - Tipo
- - - I] ¬ Disturbo della sintesi della *E83.31*
- - - II ¬
- - - - Disturbo del recettore della *E83.31*
- - - - Rachitismo resistente alla *E83.30†, M90.89**
- - ¬ Deficit di *E55*
- K
- - Altri coagulanti ¬ Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, *T45.7*
- - Neonatale ¬ Deficit di *P53*
- - ¬
- - - Deficit

Vitamina *–Continuazione*
- K *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Deficit *–Continuazione*
- - - - *E56.1*
- - - - Combinato ereditario dei fattori della coagulazione dipedenti dalla *D68.28*
- - - - Fattore della coagulazione da: deficit di *D68.4*
- - - Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della *D68.33*
- - - Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (antagonisti della *D68.33*
- - - Embriofetopatia da antagonisti della *Q86.2*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Avvelenamento: *T45.2*
- - Specificata ¬ Deficit di *E50.9*
- Specificate del complesso B ¬ Deficit di altre *E53.8*
- ¬
- - Abuso
- - - *F55*
- - - Sostanze che non provocano dipendenza: *F55.4*
- - Altro manifestazione
- - - Deficit di *E50.8*
- - - Oculari da deficit di *E50.7*
- - Atassia con deficit della *G11.1*
- - Cheratosi follicolare da deficit di *E50.8†, L86**
- - Deficit
- - - *E50*
- - - *E56.0*
- - - Altre *E56.8*
- - Sequele di deficit di *E64.1*
- - Xeroderma da deficit di *E50.8†, L86**

Vitaminico
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Polineurite in deficit *E56.9†, G63.4**
- - - Polineuropatia in deficit *E56.9†, G63.4**
- - Specificato ¬ Deficit *E56.9*
- ¬
- - Altri deficit *E56*
- - Atrofia ottica in deficit *E56.9†, H48.0**
- - Encefalopatia in deficit *E56.9†, G32.8**

Vitelliforme
- Foveomaculare a esordio adulto ¬ Distrofia *H35.5*
- ¬ Distrofia: retinica (albipuntata) (pigmentaria) (*H35.5*

Vitellino ¬ Persistenza di: dotto *Q43.0*

Viti ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Vitiligine
- Palpebra ¬ *H02.7*
- ¬ *L80*

Vitreale
- Congenita ¬ Opacità *Q14.0*
- ¬
- - Emorragia *H43.1*
- - Membrane e filamenti *H43.3*
- - Sindrome corneale *H59.0*

Vitreo
- Cervice uterina ¬ Carcinoma a cellule *C53.9*
- Degenerazione ¬ del corpo *H43.8*
- Distacco ¬ del corpo *H43.8*
- Globo oculare in malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del corpo *H45.8**
- Malattie classificate altrove ¬ Emorragia del *H45.0**
- Non specificato ¬ Disturbo del corpo *H43.9*
- Primitivo iperplastico persistente ¬ *Q14.0*
- Retinopatia proliferativa ¬ *H35.2*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi del corpo *H43.8*
- - - Opacità del corpo *H43.3*
- - Ascesso del *H44.0*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.7*
- - Depositi cristallini nel corpo *H43.2*
- - Disturbi del corpo *H43*
- - Ernia del corpo *H43.0*
- - Malformazione congenita dell'umore *Q14.0*
- - Prolasso del corpo *H43.0*
- - Sifilide tardivo
- - - Con emorragia del corpo *A52.7†, H45.0**
- - - Corpo *A52.7†, H45.8**
- - Sindrome del contatto del *H59.0*

Vitreomaculare ¬ Trazione *H35.38*

Vitreoretinica
- Fiocchi di neve ¬ Degenerazione *H35.5*
- Wagner ¬ Degenerazione *H35.5*
- ¬ Distrofia: *H35.5*

Vitreo-retino-coroidopatia autosomica dominante ¬ *H35.5*

Vitreoretinopatia
- Infiammatoria neovascolare autosomica dominante ¬ *H35.2*
- Proliferante con distacco di retina ¬ *H33.4*

Vitro ¬
- Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in *N98.2*
- Fecondazione in *Z31.2*

Vittima
- Crimine, terrorismo o tortura ¬ *Z65*
- O indiziato dopo
- - Ferimento subito ¬ Osservazione di *Z04.5*
- - Violenza carnale o abuso sessuale ¬ Osservazione di *Z04.5*

Vittima *–Continuazione*
- Terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere *F62.0*

Vivax
- Altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium *B51*
- Con
- - Altre complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B51.8*
- - Rottura della milza ¬ Malaria da Plasmodium *B51.0†, D77**
- S.A.I. ¬ Malaria da Plasmodium *B51.9*
- Senza complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B51.9*
- ¬
- - Infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium *B52*
- - Malaria da Plasmodium *B51*

Viverrini) ¬ Infezione da: Opisthorchis (felineus) (*B66.0*

Vizio
- Mitralico ¬ *I05.8*
- Rifrazione
- - Disturbi di accomodazione ¬ *H52*
- - Non specificato ¬ *H52.7*
- - ¬ Altri *H52.6*

VLCADD ¬ *E71.3*

VLDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [*E78.1*

Vocale
- I ¬
- - Ascesso di corda(e) *J38.3*
- - Flemmone di corda(e) *J38.3*
- - Granuloma di corda(e) *J38.3*
- - Leucocheratosi di corda(e) *J38.3*
- - Leucoplachia di corda(e) *J38.3*
- - Paracheratosi di corda(e) *J38.3*
- Laringe
- - Bilaterale, parziale ¬ Paralisi delle corde *J38.03*
- - Non classificate altrove ¬ Malattie delle corde *J38*
- - S.A.I. ¬ Paralisi delle corde *J38.00*
- - Unilaterale
- - - Completa ¬ Paralisi delle corde *J38.02*
- - - Parziale ¬ Paralisi delle corde *J38.01*
- - ¬
- - - Paralisi delle corde *J38.0*
- - - Polipo delle corde *J38.1*
- Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e *F95.2*
- Vera) S.A.I. ¬ Corda *C32.0*
- ¬
- - Altre malattie delle corde *J38.3*
- - Disturbo di tipo tic cronico motorio o *F95.1*

Vocale *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Falsa corda *C32.1*
- - Miopatia distale con debolezza delle corde *G71.0*
- - Noduli delle corde *J38.2*

Voce
- S.A.I. ¬ Cambio di timbro di *R49.8*
- ¬
- - Altri e non specificati disturbi della *R49.8*
- - Disturbi della *R49*
- - Perdita della *R49.1*

Voglia
- Congenita) S.A.I. ¬ *Q82.5*
- Cutanea ¬ *Q82.5*

Vogt
v. Stock-Spielmeyer-Vogt

Vohwinkel ¬ Sindrome di *Q82.8*

Volare ¬ *S63.4*

Volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi *F18*

Volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra *Y34.9!*

Volgare
- Moderata a grave ¬ Psoriasi *L40.0, L40.70!*
- ¬
- - Ittiosi *Q80.0*
- - Pemfigo *L10.0*
- - Psoriasi *L40.0*

Volinica ¬ Febbre *A79.0*

Volkmann
- Complicante un traumatismo ¬ Paralisi ischemica di *T79.60*
- Contrattura ischemica] ¬ Contrattura di *T79.60*
- ¬ Paralisi di *T79.60*

Volontariamente ¬ Incidente con automezzo provocato *Y09.9!*

Volta
- Cranica ¬ Frattura della *S02.0*
- Palatina ¬ Perforazione sifilitica congenita della *A50.5†, K93.8**
- Rinofaringe ¬ *C11.0*
- Vaginale dopo isterectomia ¬ Prolasso della *N99.3*

Volume
- Benigno) della prostata ¬ Aumento di *N40*
- Plasmatico ¬ Policitemia: dovuta a: riduzione del *D75.1*
- S.A.I. ¬ Anomalia di: *R71*
- Tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del *E88.22*
- ¬ Anomalie di forma e *K00.2*

Volvolo
- Neonato ¬ *P76.8*
- ¬
- - *K56.2*
- - Sindrome dell'intestino corto da *K91.2, K56.2*

Volvulus ¬ Infezione da Onchocerca *B73*

Vomere ¬
- *C41.02*
- *D16.42*

Vomito
- Associato con altri disturbi psicologici ¬ *F50.5*
- Causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza ¬ *O21.8*
- Chemioterapia ¬
- - *R11, Y57.9!*
- - Conati di *R11, Y57.9!*
- Con essiccosi ¬ Diarrea con *A09.9, E86*
- Deficit di trealasi ¬ Diarrea con *E74.3*
- Diarrea con essiccosi ¬ *A09.9, E86*
- Durante la gravidanza, non specificato ¬ *O21.9*
- Neonatale ¬ *P92.0*
- Persistente ¬ Erosione dei denti: da: *K03.2*
- Psicogeno ¬ *F50.5*
- Radioterapia ¬ *R11, Y57.9!*
- S.A.I. ¬ Broncoaspirazione di liquido o *T17*
- Successivo a chirurgia gastrointestinale ¬ *K91.0*
- ¬
- - Nausea e *R11*
- - Polmonite
- - - Ab ingestis da: *J69.0*
- - - Cibo o *J69.0*

Von
- Economo-Cruchet ¬ Malattia di *A85.8†, G05.1**
- Gierke ¬ Malattia
- - *E74.0*
- - Van Creveld- *E74.0*
- Hippel Lindau ¬
- - Angiomatosi cerebelloretinica di *Q85.8*
- - Sindrome di: *Q85.8*
- Recklinghausen ¬
- - Malattia di *Q85.0*
- - Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di *E21.0†, M90.89**
- Willebrand
- - Acquisita ¬ Malattia di *D68.01*
- - Ereditaria ¬ Malattia di *D68.00*
- - Non specificata ¬ Malattia di *D68.09*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Malattia di *D68.00*
- - - 2 ¬ Malattia di *D68.00*
- - - 2A ¬ Malattia di *D68.00*
- - - 2B ¬ Malattia di *D68.00*

Von *–Continuazione*
- Willebrand *–Continuazione*
- - Tipo *–Continuazione*
- - - 2M ¬ Malattia di *D68.00*
- - - 2N ¬ Malattia di *D68.00*
- - - 3 ¬ Malattia di *D68.00*
- - ¬
- - - Aumento di: anticorpi contro il fattore di *D68.32*
- - - Emofilia da inibitori del fattore *D68.32*
- - - Malattia
- - - - *D68.0*
- - - - Pseudo- *D69.1*
- - - Trombopatia di *D68.09*
- Zumbusch ¬ Psoriasi pustulosa di *L40.1*

Von Graefe ¬ Malattia di *H49.4*

Von Strümpell
v. Westphal-Von Strümpell

Von Voss-Cherstvoy ¬ Sindrome di *Q87.8*

Voriconazolo ¬ Candida resistente a fluconazolo o *U83!*

Vörner ¬ Cheratoderma palmoplantare epidermolitico di *Q82.8*

Voyerismo ¬ *F65.3*

VPS11 ¬ Leucodistrofia ipomielinizzante autosomica recessiva correlata a *E75.2*

VSD subaortica o doppiamente connesso con stenosi polmonare ¬ DORV con *Q20.1*

Vulgaris
- Palpebra ¬ Lupus *A18.4†, H03.1**
- S.A.I. ¬ Lupus: *A18.4*
- ¬
- - Acne *L70.0*
- - Verruca: *B07*

Vulnificus come causa di malattie classificate altrove ¬ Vibrio *B98.1!*

Vulva
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- Malattia
- - Behçet ¬ Ulcerazione della *M35.2†, N77.8**
- - Infettive o parassitarie classificate altrove ¬ Ulcerazione della *N77.0**
- Non specificata ¬
- - Displasia della *N90.3*
- - Tumore Maligno: *C51.9*
- Perineo
- - Non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N90.9*
- - ¬
- - - Altro Disturbo non infiammatorio
- - - - *N90*
- - - - Specificati, della *N90.8*
- - - Assistenza prestata alla madre per anomalia della *O34.7*
- Tricomonadi ¬ Infezione della *A59.0†, N77.1**
- Vagina ¬

Vulva *–Continuazione*
- Vagina ¬ *–Continuazione*
- - Candidosi della *B37.3†, N77.1**
- - Corpo estraneo nella *T19.2*
- ¬
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Altro
- - - Infiammazione
- - - - Specificate
- - - - - Vagina e della *N76.8*
- - - - - Vagina e della *N76.88*
- - - - Vagina e della *N76*
- - - Malformazioni congenite della *Q52.7*
- - Ascesso della *N76.4*
- - Assistenza prestato madre
- - - Precedente intervento chirurgico al perineo o alla *O34.7*
- - - Tumore della *O34.7*
- - Atrofia della *N90.5*
- - Carcinoma in situ: *D07.1*
- - Congenito
- - - Assenza della *Q52.7*
- - - Cisti della *Q52.7*
- - - Malformazione S.A.I. della *Q52.7*
- - Craurosi della *N90.4*
- - Distrofia della *N90.4*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Ferita aperta della vagina e della *S31.4*
- - Foruncolo della *N76.4*
- - Herpes della *A60.0†, N77.1**
- - Ipertrofia della *N90.6*
- - Leucoplachia della *N90.4*
- - Polipo della *N84.3*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - Sifilide
- - - Secondaria della *A51.3†*
- - - Tardiva della *A52.7†, N77.1**
- - Stenosi della *N90.5*
- - Tricomoniasi della *A59.0†, N77.1**
- - Tubercolosi della *A18.1†, N77.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D28.0*
- - - Maligno
- - - - *C51*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C51.8*
- - Ulcerazione della *N76.6*

Vulvare
- Cellule
- - Basali ¬ Carcinoma *C51.9*
- - Squamose ¬ Carcinoma *C51.9*

Vulvare *–Continuazione*
- Con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra *Z91.72*
- Durante il parto ¬ Lacerazione rottura o strappo perineale durante il parto che coinvolgono
- - Forchetta *O70.0*
- - Labbra *O70.0*
- Erpetica ¬ Ulcera *A60.0†, N77.0**
- Grande piccolo ¬ Labbra
- - *S38.2*
- - *T21*
- Grave
- - Non classificata altrove ¬ Displasia *N90.2*
- - S.A.I. ¬ Displasia *N90.2*
- Gravidanza ¬ Varici perineali, vaginali o *O22.1*
- Intraepiteliale
- - VIN
- - - I grado ¬ Neoplasia *N90.0*
- - - II grado ¬ Neoplasia *N90.1*
- - ¬ Neoplasia *N90.3*
- Lieve ¬ Displasia *N90.0*
- Media ¬ Displasia *N90.1*
- VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.1*
- ¬
- - Adenocarcinoma *C51.9*
- - Aderenze *N90.8*
- - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra *Z91.72*
- - Cisti *N90.7*
- - Fusione delle labbra *Q52.5*
- - Ipertrofia delle labbra *N90.6*
- - Micosi *B37.3†, N77.1**
- - Polipo delle labbra *N84.3*
- - Prurito *L29.2*
- - Tumore Maligno
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Varici *I86.3*

Vulvite
- Acuta ¬ *N76.2*
- Blenorragica ¬ *A54.0†, N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†, N77.1**
- Candidosi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Diabetica
- - Diabete mellito tipo
- - - 1 ¬ *E10.60†, N77.8**
- - - 2 ¬ *E11.60†, N77.8**
- - ¬ *E14.60†, N77.8**
- Erpetica ¬ *A60.0†, N77.1**
- Gonorroico

Vulvite *–Continuazione*
- Gonorroico *–Continuazione*
- - Con ascesso ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Infezione da ossiuri ¬ *B80†, N77.1**
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Moniliasi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Mughetto ¬ *B37.3†, N77.1**
- S.A.I. ¬ *N76.2*
- Sifilitico
- - Precoce ¬ *A51.0*
- - Tardiva ¬ *A52.7†, N77.1**
- Subacuta e cronica ¬ *N76.3*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N77.1**
- Vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Vaginite, *N77.1**

Vulvo-vaginale
- Altre malattie classificate altrove ¬ Ulcerazione ed infiammazione *N77.8**
- Gengivale ¬ Sindrome *L43.8*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Ulcerazioni e infiammazioni *N77.2**
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.05†, N77.21**
- - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.06†, N77.22**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.07†, N77.23**
- ¬
- - Candidomicosi *B37.3†, N77.1**
- - Candidosi *B37.3†, N77.1**
- - Micosi *B37.3†, N77.1**
- - Rabdomiosarcoma *C57.8*

Vulvovaginite
- Acuta ¬ *N76.0*
- Amebe ¬ *A06.8†, N77.1**
- Candida ¬ *B37.3†*
- Candidomicetica ¬
- - *B37.3†*
- - *B37.3†, N77.1**
- Candidosi ¬ *B37.3†, N77.1**
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Cronica ¬ *N76.1*
- Erpetica ¬ *A60.0†, N77.0**
- Gonococcico
- - Con ascesso ¬ *A54.1†, N77.1**
- - ¬ *A54.0†, N77.1**
- Gonorroica ¬ *A54.0†, N77.1**
- Herpes virus ¬ *A60.0†, N77.1**
- Infezione da ossiuri ¬ *B80†, N77.1**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Vaginite, vulvite e *N77.1**
- Micotica ¬ *B37.3†, N77.1**
- Moniliasi ¬ *B37.3†, N77.1**

Vulvovaginite –*Continuazione*

- Mughetto ¬ *B37.3†, N77.1**
- S.A.I.
- - Gonococcica ¬ *A54.0*
- - ¬ *N76.0*
- Subacuta ¬ *N76.1*
- Tricomonadi ¬ *A59.0†, N77.1**

VZV

- Virus della varicella zoster] nell'anamnesi personale ¬ Infezione da *Z86.1*
- ¬ Paralisi dei nervi facciali da *B02.2†, G53.0**

Waardenburg
v. Klein-Waardenburg
v. Shah-Waardenburg
- Con difetti degli arti ¬ Sindrome di *E70.3*
- Tipo
- - 1 ¬ Sindrome di *E70.3*
- - 3 ¬ Sindrome di *E70.3*
- ¬ Sindrome
- - *E70.3*
- - Anoftalmia di *Q87.2*

Waardenburg-Jonker ¬ Distrofia corneale di *H18.5*

Wachtel
v. Gardner-Silengo-Wachtel

Wagner
v.a. Holzgreve-Wagner-Rehder
- ¬ Degenerazione vitreoretinica di *H35.5*

Wagner-Parnas [Forma epatica della glicogenosi] ¬ Sindrome di *E74.0*

WAGR ¬ Sindrome *Q87.8*

Waldenström ¬
- Disturbi glomerulari in macroglobulinemia di *C88.00†, N08.1**
- Glomerulonefrite in macroglobulinemia di *C88.00†, N08.1**
- Macroglobulinemia di *C88.0*

Waldeyer ¬ Tumore Maligno: Anello di *C14.2*

Waldmann ¬ Malattia di *I89.09*

Walker
v. Dandy-Walker
v. Marden-Walker

Walker-Dyson ¬ Sindrome di *Q13.1*

Walker-Warburg ¬ Sindrome di *Q04.3*

Wallenberg ¬ Sindrome di *I66.3†, G46.3**

Wang
v. Cooper-Wang-Jabs

Warburg
v. Walker-Warburg
- ¬ Sindrome micro di *Q04.3*

Ward
v. Romano-Ward

Warfarin ¬ Dismorfismo da *Q86.2*

WAS ¬ *D82.0*

Wassermann falsamente positiva ¬ Reazione di *R76.2*

Watanabe] ¬ Epilessia benigna del lattante [*G40.08*

Waterhouse-Friderichsen ¬ Sindrome di *A39.1†, E35.1**

Waters-West ¬ Sindrome di *D58.8*

Watson
v. Alagille-Watson
- ¬ Sindrome di *Q85.0*

Watsoniasi ¬ *B66.8*

Waziri
v. Carpenter-Waziri

Weary ¬ Poichilodermia sclerosante ereditaria, tipo *Q82.8*

Weaver ¬ Sindrome di: *Q87.3*

Weaver-Williams ¬ Sindrome di *Q87.8*

Weber
v.a. Sturge-Weber(-Dimitri)
v.a. Sturge-Weber-Krabbe
- Christian] ¬ Pannicolite ricorrente [*M35.6*
- ¬
- - Malattia di Rendu-Osler- *I78.0*
- - Sindrome
- - - *I67.88†, G46.3**
- - - Klippel-Trénaunay- *Q87.2*
- - - Parkes *Q87.2*

Wegener ¬
- Disturbi glomerulari in granulomatosi di *M31.3†, N08.5**
- Glomerulonefrite in granulomatosi di *M31.3†, N08.5**
- Granulomatosi di *M31.3*

Wegener-Klinger-Churg con interessamento polmonare ¬ Sindrome di *M31.3†, J99.1**

Wegner ¬ Malattia di *A50.0†, M90.29**

Weil] ¬ Leptospirosi itteroemorragica [malattia di *A27.0*

Weill
v. Léri-Weill

Weill-Marchesani ¬ Sindrome di *Q87.1*

Weiss ¬ Sindrome
- Jackson- *Q87.8*
- Mallory- *K22.6*

Weissenbacher-Zweymuller ¬ Sindrome di *Q77.7*

Welander ¬
- Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [Kugelberg- *G12.1*
- Miopatia distale, tipo *G71.0*

Welchii] ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium *A05.2*

Wellesley-Carman-French ¬ Sindrome di *Q87.8*

Wells
v.a. Hay-Wells
v.a. Muckle-Wells
- ¬ Cellulite con eosinofilia [*L98.3*

Wenckebach ¬ Blocco di *I44.1*

Werdnig-Hoffman] ¬ Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [*G12.0*

Werlhof ¬ Malattia di *D69.3*

Wermer ¬ Sindrome di *D44.8*

Werner
- Atipica ¬ Sindrome di *E34.8*
- ¬ Sindrome di *E34.8*

Wernicke ¬
- Encefalopatia di *E51.2†, G32.8**
- Evolutiva Afasia di *F80.2*
- Polioencefalite di *E51.2†, G32.8**

West
v.a. Waters-West
- Nile ¬ Infezione da virus *A92.3*
- ¬ Spasmi infantili (sindrome di *G40.4*

Westphal-Von Strümpell ¬ Pseudosclerosi di *E83.0†, G99.8**

Wet crab da framboesia ¬ Papillomi multipli e *A66.1*

Weyers ¬ Disostosi acrofacciale, tipo *Q75.4*

Wharton ¬ Cisti del dotto di *K11.6*

Wheezing] ¬ Respiro sibilante o affannoso [*R06.2*

WHIM ¬ Sindrome *D81.8*

Whipple ¬
- Artropatia in malattia di *K90.8†, M14.89**
- Malattia di *K90.8†, M14.89**
- Uveite posteriore in morbo di *K90.8†, M14.89**

White ¬
- Cheratosi follicolare [Darier- *Q82.8*
- Malattia di Darier- *Q82.8*
- Sindrome di Wolff-Parkinson- *I45.6*

Whitmore ¬ Malattia di *A24.4*

Wieacker-Wolff ¬ Sindrome di *G71.8*

Wiedemann
v. Beckwith-Wiedemann
v. Petty-Laxova-Wiedemann
v. Stuve-Wiedemann

Wiedemann-Rautenstrauch ¬ Sindrome di *E34.8*

Wiedemann-Steiner ¬ Sindrome di *Q87.1*

Wiethe
v. Urbach-Wiethe

Wilbrandt
v. Grayson-Wilbrandt

Wildervanck ¬ Sindrome di *Q75.4*

Wilkinson] ¬ Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon- *L13.1*

Willebrand
- Acquisita ¬ Malattia di Von *D68.01*
- Ereditaria ¬ Malattia di Von *D68.00*
- Non specificata ¬ Malattia di Von *D68.09*
- Tipo
- - 1 ¬ Malattia di von *D68.00*
- - 2 ¬ Malattia di von *D68.00*
- - 2A ¬ Malattia di von *D68.00*
- - 2B ¬ Malattia di von *D68.00*
- - 2M ¬ Malattia di von *D68.00*
- - 2N ¬ Malattia di von *D68.00*
- - 3 ¬ Malattia di von *D68.00*
- ¬
- - Aumento di: anticorpi contro il fattore di Von *D68.32*
- - Emofilia da inibitori del fattore Von *D68.32*
- - Malattia
- - - Pseudo-von *D69.1*
- - - Von *D68.0*
- - Trombopatia di Von *D68.09*

Willi
v. Prader-Willi

Williams
v. Weaver-Williams

Williams-Beuren ¬ Sindrome di *Q93.5*

Williams-Campbell ¬ Syndrome de *Q32.2*

Wilms ¬

- Nefroblastomatosi - ascite fetale - macrosomia - tumore di *Q87.3*

- Tumore di *C64*

Wilson
v.a. Kimmelstiel-Wilson
v.a. Mowat-Wilson
v.a. Saul-Wilson

- ¬

- - Demenza in morbo di *E83.0†, F02.8**

- - Malattia

- - - *E83.0*

- - - Renale tubulo-interstiziale in malattia di *E83.0†, N16.3**

- - Pielonefrite in malattia di *E83.0†, N16.3**

- - Ritardo mentale legato all'X, tipo *Q87.8*

Wilson-Mikity ¬ Sindrome di *P27.0*

Wilson-Turner ¬ Sindrome di *Q87.8*

Winged helix" ¬ Deficit " *D82.8*

Winiwarter-Bürger] ¬ Trombangite obliterante [*I73.1*

Winking] ¬ Sindrome della mandibola ammiccante [jaw- *Q07.8*

Winship-Viljoen-Leary ¬ Sindrome di *Q87.8*

Winter
v. Baraitser-Winter
v. Ellis-Yale-Winter
v. MacDermot-Winter

Wiskott-Aldrich ¬ Sindrome di *D82.0*

Witkop ¬ Sindrome di *Q82.8*

Woakes ¬ Etmoidite o sindrome di *J33.1*

Wolff
v. Wieacker-Wolff

- Donna ¬ Adenoma del dotto di *D28.7*

- Hirschhorn ¬ Sindrome di *Q93.3*

- Parkinson-White ¬ Sindrome di *I45.6*

- ¬ Corpo o dotto di *C57.7*

Wolff-Zimmermann ¬ Sindrome di *Q87.0*

Wolfram ¬ Sindrome di *E13.72*

Wolman ¬ Malattia di *E75.5*

Woltman
v. Moersch-Woltman

Wood
v. Lowry-Wood
v. Matthew-Wood

Worster-Drought ¬ Sindrome di *G80.8*

Worth ¬ Otosclerosi autosomica dominante, tipo *Q78.2*

Woude ¬ Sindrome di Van der *Q38.0*

WS3 ¬ *E70.3*

Wuchereria bancrofti ¬ Filariosi da *B74.0*

WWOX ¬ Sindrome atassia cerebellare autosomica recessiva-epilessia-deficit cognitivo da deficit di *G11.1*

X-ALD ¬ *E71.3*

Xantelasma palpebrale ¬ *H02.6*

Xanthous ¬ Albinismo oculocutaneo di *E70.3*

Xantina

- Aldeide ossidasi ¬ Deficit doppio di xantina deidrogenasi e *E79.8*
- Deidrogenasi
- - Aldeide ossidasi, tipo A ¬ Deficit combinato di solfito ossidasi, *E72.1*
- - Xantina aldeide ossidasi ¬ Deficit doppio di *E79.8*
- - ¬ Deficit di *E79.8*
- Ossidasi ¬ Deficit di *E79.8*
- Ossidoreduttasi ¬ Deficit di *E79.8*
- ¬ Calcolo di *E79.8†, N22.8**

Xantinuria

- Ereditaria ¬ *E79.8*
- Tipo
- - I ¬ *E79.8*
- - II ¬ *E79.8*

Xantoastrocitoma pleomorfo ¬ *C71.9*

Xantogranuloma

- Giovanile ¬ *D76.3*
- Necrobiotico ¬ *D76.3*
- ¬ *D76.3*

Xantoma

- Congiuntiva ¬ *E75.5†, H13.8**
- Legamenti ¬ *E75.5*
- Tubero-eruttivo ¬ *E78.2*
- Tuberoso ¬ *E78.2*
- Verrucoso della mucosa orale ¬ *K13.4*

Xantomatosi

- Cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (*E75.5*
- Con sisterolemia ¬ *E78.0*
- Ipercolesterolemia ¬ *E78.0*

Xantopsia ¬ *H53.5*

Xanturenica ¬ Aciduria *E70.8*

Xenogenica ¬ Portatore di valvola cardiaca *Z95.3*

Xenopi ¬ Infezione da Mycobacterium *A31.88*

Xerocitosi ereditaria ¬ *D58.8*

Xeroderma

- Deficit di vitamina A ¬ *E50.8†, L86**
- Palpebra ¬ *H01.1*
- Pigmentoso variante ¬ *Q82.1*
- Pigmentosum ¬ *Q82.1*

Xeroftalmia ¬

- *E50.7†, H19.8**
- Deficit di vitamina A con *E50.7†, H19.8**

Xeroftalmico

- Cornea ¬ Deficit di vitamina A con cicatrici *E50.6†, H19.8**
- ¬ Deficit di vitamina A con cicatrice corneale *E50.6†, H19.8**

Xerosi

- Congiuntivale ¬ Deficit vitamina con
- - *E50.0†, H13.8**
- - Macchie di Bitot e *E50.1†, H13.8**
- Corneale ¬ Deficit vitamina con
- - *E50.2†, H19.8**
- - Ulcera e *E50.3†, H19.8**
- Cutanea ¬ *L85.3*
- S.A.I. congiuntivale(i) ¬ *H11.1*

Xerostomia ¬ *K11.7*

Xerotica

- Obliterante ¬ Balanite
- - *N48.0*
- - *N48.6*
- ¬ Deficit di vitamina A con cheratite *E50.4†, H19.3**

Xia-Gibbs ¬ Sindrome di *Q87.8*

Xifoideo ¬ Frattura dello sterno: processo *S22.23*

Xilitolo deidrogenasi ¬ Deficit di *E74.8*

XLSA ¬ *D64.0*

XP ¬ *Q82.1*

Xp22.3 ¬ Sindrome da microdelezione *Q99.8*

XPV ¬ *Q82.1*

XXXX ¬ Sindrome 48, *Q97.1*

XXXXX ¬ Sindrome 49, *Q97.1*

XXXXY ¬ Sindrome 49, *Q98.1*

XXXY ¬ Sindrome 48, *Q98.1*

XXYY ¬ Sindrome 48, *Q98.8*

XYYY ¬ 48, *Q98.8*

XYYYY ¬ 49, *Q98.8*

Yaba ¬ Malattia da pox virus *B08.8*

Yahr ¬ Stadio

- 0 a meno di 3 secondo Hoehn e *G20.0*
- 3 o 4 secondo Hoehn e *G20.1*
- 5 secondo Hoehn e *G20.2*

Yale
v. Ellis-Yale-Winter

Yersinia

- Enterocolitica ¬
- - Artrite post-infettiva in enterite da *A04.6†, M03.29**
- - Artropatia post-infettiva in enterite da *A04.6†, M03.29**
- - Enterite da *A04.6*
- Pestis ¬ infezione da *A20*

Yersiniosi extraintestinale ¬ *A28.2*

YF ¬ *A95.9*

Young
v. Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson
v. Stratton-Garcia-Young

Zanzare
- Non specificata ¬ Encefalite virale da *A83.9*
- ¬
- - Altro
- - - Encefaliti virali da *A83.8*
- - - Febbre virale
- - - - Specificate trasmesse da *A92.8*
- - - - Trasmesse da *A92*
- - Encefalite virale da *A83*
- - Febbre virale non specificata trasmessa da *A92.9*
- - Meningoencefalite virale da *A83*

ZAP70 ¬ Immunodeficienza combinata da deficit di *D81.8*

Zebrati ¬ Miopatia con corpi *G71.2*

Zecche
- Africane ¬ Tifo da *A77.1*
- Centroeuropea ¬ Encefalite da *A84.1*
- Colorado ¬ Febbre da *A93.2*
- Estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile] ¬ Encefalite da *A84.0*
- Haemaphysalis longicornis ¬ Febbre da *A93.8*
- Indiane ¬ Tifo da *A77.1*
- Kenya ¬ Tifo da *A77.1*
- Mediterranee ¬ Tifo da *A77.1*
- Non specificata ¬ Encefalite virale da *A84.9*
- Nord Asia ¬ Febbre da *A77.2*
- Queensland ¬ Tifo da *A77.3*
- S.A.I. ¬ Tifo da *A77.9*
- Siberiane ¬ Tifo da *A77.2*
- ¬
- - Altre encefaliti virali da *A84.8*
- - Encefalite
- - - Trasmessa da *A84.9*
- - - Virale da *A84*
- - Febbre
- - - Maculosa [rickettsiosi da *A77*
- - - Ricorrente da *A68.1*
- - Meningoencefalite virale da *A84*

Zellweger
- Simile senza anomalie perossisomiali ¬ Sindrome *Q87.8*
- ¬ Sindrome di: *Q87.8*

Zigomatico
- Mascellare superiore ¬ Frattura dello *S02.4*
- ¬
- - Frattura aperta dello *S02.4, S01.87!*
- - Osso
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - - *S02.4*

Zigomicosi
- Non specificata ¬ *B46.9*
- Polmonare ¬ *B46.0†, J99.8**
- ¬

Zigomicosi *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - *B46*
- - Altre forme di *B46.8*

Zika
- Congenito ¬
- - Malattia da virus *P35.4*
- - Microcefalia da malattia da virus *P35.4*
- Febbre ¬ Virus *A92.5*
- Infezione ¬ Virus *A92.5*
- Madre ¬ Danno
- - Feto da malattia da virus *P00.2*
- - Neonato da malattia da virus *P00.2*
- ¬ Malattia da virus *A92.5*

Zimmermann
v. Wolff-Zimmermann

Zimmermann-Laband ¬ Sindrome di *Q87.8*

Zinco
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.5*
- ¬
- - Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- - Deficit alimentare di *E60*
- - Disturbi del metabolismo dello *E83.2*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Zinsser ¬ Malattia di Brill- *A75.1*

Ziter
v. Carey-Fineman-Ziter

Zolfo ¬ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti *E72.1*

Zollinger-Ellison ¬ Sindrome di *E16.4*

Zona
- Contigue
- - Altro
- - - Mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più *C76.8*
- - - Non specificate parti della bocca ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C06.8*
- - Apparato
- - - Digerente ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C26.8*
- - - Respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C39.8*
- - Bronchi e polmone ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C34.8*
- - Cervice uterina ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C53.8*
- - Colon ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C18.8*
- - Corpo dell'utero ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C54.8*
- - Cuore, del mediastino e della pleura ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C38.8*
- - Cute ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C44.8*
- - Encefalo

Zona *–Continuazione*
- Contigue *–Continuazione*
- - Encefalo *–Continuazione*
- - - Altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C72.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C71.8*
- - Esofago ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C15.8*
- - Ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C08.8*
- - Intestino tenue ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C17.8*
- - Ipofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C13.8*
- - Labbro
- - - Cavità orale e della faringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C14.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C00.8*
- - Laringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C32.8*
- - Lingua ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C02.8*
- - Mammella ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C50.8*
- - Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C47.8*
- - Occhio e degli annessi ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C69.8*
- - Organi
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C57.8*
- - - - Maschili ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C63.8*
- - - Urinari ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C68.8*
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C10.8*
- - Osso cartilagine articolare
- - - Arti ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C40.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C41.8*
- - Palato ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C05.8*
- - Pancreas ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C25.8*
- - Pavimento orale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C04.8*
- - Pene ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C60.8*
- - Retroperitoneo e peritoneo ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C48.8*
- - Retto, dell'ano e del canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C21.8*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C11.8*
- - Seni paranasali ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C31.8*

Zona –*Continuazione*
- Contigue –*Continuazione*
- - Stomaco ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C16.8*
- - Tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C49.8*
- - Tonsilla ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C09.8*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C67.8*
- - Vie biliari ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C24.8*
- - Vulva ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C51.8*
- - ¬ Carcinoma bronchiale sconfinante a più *C34.8*
- Drenaggio linfatico
- - Ascellare stadio
- - - I ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.81*
- - - II ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.82*
- - - III ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.83*
- - Cervicale, tutti gli stadi ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.80*
- - Inguinale stadio
- - - I ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.84*
- - - II ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.85*
- - - III ¬ Linfedema iatrogeno della *I97.86*
- Marginale
- - Extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della *C88.4*
- - ¬
- - - Linfoma
- - - - Cutaneo primitivo a cellule B della *C83.0*
- - - - Nodale della *C83.0*
- - - - Nodulare a cellule B della *C83.0*
- - - - Splenico della *C83.0*
- - - Plica ariepiglottica
- - - - *C13.1*
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- Mucoso ¬ Tumore Maligno Labbro
- - Inferiore, *C00.4*
- - Non specificato, *C00.5*
- - Superiore, *C00.3*
- Parafaringeo o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al mediastino, alla *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla *K12.21*
- Pellucida ¬ Infertilità femminile da difetto della *N97.8*
- Retromascellare o fossa canina ¬ Ascesso mascellare
- - Con menzione di diffusione alla *K10.21*
- - Senza menzione di diffusione alla *K10.20*
- T ¬ Linfoma della *C84.4*
- Vermiglio cutaneo

Zona –*Continuazione*
- Vermiglio cutaneo –*Continuazione*
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, *C00.2*
- - ¬ Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, *C00.1*
- - - Superiore, *C00.0*
- ¬ *B02*

Zoppia
- Intermittente sifilitica ¬ *A52.0†, I79.8**
- Spinale
- - Disturbo di disco lombare ¬ *M51.1†, G55.1**
- - Stenosi spinale
- - - Lombare ¬ *M48.06†, G55.3**
- - - ¬ *M48.09†, G55.3**

Zoster
- Anamnesi personale ¬ Infezione da VZV [virus della varicella *Z86.1*
- Auricularis ¬ Herpes *B02.2†, H94.0**
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B02.8*
- - Interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale ¬ *B02.2†*
- - Nevralgia ¬ Herpes *B02.2†, G53.0**
- Generalizzato ¬ *B02.7*
- Herpes zoster] ¬ *B02*
- Nervo facciale ¬ Herpes *B02.2†, G53.0**
- Oftalmico non classificato altrove ¬ Herpes *B02.3†, H58.8**
- Oticus ¬ Herpes *B02.2†, H94.0**
- Palpebra ¬ Herpes *B02.3†, H03.1**
- S.A.I. ¬ *B02.9*
- Sciatico ¬ *B02.2†, G59.8**
- Senza complicanza ¬ *B02.9*
- ¬
- - Blefarite da *B02.3†, H03.1**
- - Cheratite
- - - *B02.3†, H19.2**
- - - Interstiziali in corso di *B02.3†, H19.2**
- - Cheratocongiuntivite
- - - *B02.3†, H19.2**
- - - Interstiziali in corso di *B02.3†, H19.2**
- - Congiuntivite
- - - *B02.3†, H13.1**
- - - Herpes *B02.3†, H13.1**
- - Dolore da *B02.9*
- - Encefalite
- - - *B02.0†, G05.1**
- - - Herpes *B02.0†, G05.1**
- - Encefalomielite da *B02.0†, G05.1**
- - Ganglionite in herpes *B02.2†, G53.0**
- - Interessamento palpebrale in corso di *B02.3†, H03.1**
- - Iridociclite in *B02.3†, H22.0**
- - Irite da *B02.3†, H22.0**

Zoster –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Meningite
- - - *B02.1†, G02.0**
- - - Herpes *B02.1†, G02.0**
- - Meningoencefalite da *B02.0†, G05.1**
- - Mielite da *B02.0†, G05.1**
- - Oftalmopatia da *B02.3*
- - Otite esterna da *B02.8†, H62.1**
- - Sclerite da *B02.3†, H19.0**
- - Zoster] ¬ Zoster [herpes *B02*

Zosteriana ¬ Nevralgia
- Post- *B02.2†, G53.0**
- Trigeminale post- *G53.0**

Zosterica
- Ganglio genicolato ¬ Neurite post- *B02.2†, G53.0**
- ¬
- - Ganglionite
- - - Ganglio di Gasser post- *B02.3†, H58.8**
- - - Genicolata post- *B02.2†, G53.0**
- - Neurite *B02.2†, G53.0**
- - Nevralgia cranica post- *B02.2†, G53.0**
- - Polineuropatia post- *B02.2†, G63.0**

Zumbusch ¬ Psoriasi pustulosa di Von *L40.1*

Zunich ¬ Sindrome neuroectodermica, tipo *Q87.8*

Zunich-Kaye ¬ Sindrome di *Q87.8*

Zweymuller
v. Weissenbacher-Zweymuller

Allegato

Tabella dei tumori

Nota:

1. La lista seguente riporta i codici chiave delle neoplasie secondo la loro localizzazione anatomica. Per ogni localizzazione sono previsti cinque possibili codici chiave:
   - tumore maligne, constatate o presunte primarie (tumore primario);
   - tumore maligne, constatate o presunte secondarie (metastasi);
   - tumore in situ;
   - tumore benigne;
   - tumore di tipo incerto o sconosciuto.

La descrizione della neoplasia riesce spesso a fornire informazioni su quale codice chiave delle 5 colonne dev'essere utilizzato, per es. melanoma maligno della pelle, carcinoma in situ della cervice uterina (cervix uteri), fibroadenoma benigno della ghiandola mammaria.

2. Le localizzazioni contrassegnate dal simbolo # (per es. sul viso, n.c.a. #) devono essere codificate quali neoplasie maligne della pelle secondo la localizzazione indicata, nel caso si tratti di un carcinoma spinocellulare o di un carcinoma epidermoidale; e per quanto concerne la neoplasia benigna della pelle secondo la localizzazione indicata, se si tratta di un papilloma (di qualsiasi tipo).

3. I carcinomi e gli adenocarcinomi di qualsiasi tipo, esclusi quelli intraossei o odontogeni, la cui localizzazione è contrassegnata con ◊ (per es. ischio ◊), devono vanno metastasi che provengono da una localizzazione primaria non definita precisamente e devono essere codificati con C79.5.

4. Indicazioni: per le neoplasie del tessuto connettivo (vasi sanguigni, borse sierose, fasce, legamenti, muscoli, nervi periferici, nervi e gangli simpatici e parasimpatici, tendini, membrana sinoviale ecc.) oppure nel caso di denominazioni morfologiche che definiscono il tessuto connettivo, dev'essere usato il codice «Neoplasia, tessuto connettivo» come secondo la lista. Le localizzazioni non elencate nella lista devono essere codificate secondo la localizzazione indicata, per es.:
   - fibrosarcoma, pancreas C25.9
   - leiomiosarcoma, stomaco C16.9

Le denominazioni morfologiche che contrassegnano il tessuto connettivo devono essere indicate con il rimando «v. tumore, tessuto connettivo,...» nell'ultima parte dell'indice alfabetico.

5. In caso di tumori cutanei o informazioni morfologiche (istologiche) con riferimento alla cute, per la codifica va utilizzata la lista seguente; per le localizzazioni non comprese nella lista invece il tumore va codificato in base alla localizzazione, per es.
   - carcinoma basocellulare del palato - codificato con C05.9

Le informazioni morfologiche (istologiche) con riferimento alla cute vanno inserite alla voce corrispondente dell'indice alfabetico, indicando «v. tumore, cute».

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
Tumore					
– acromion ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– addome, addominale	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– addominale(i)	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cavità	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – parete	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – viscere	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– addominopelvico	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– ala del naso (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– alveolare					
– – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – polmone – v. tumeore, polmone					
– – processo o cresta	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinoma	C03.9	C79.88			
– – – – mandibola	C03.1	C79.88			
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88			
– – – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mascellare superiore	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo (dentario)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo dentario NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo pulmonare – v. tumore, polmone					
– ampolla di Vater (epatopancreatica)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– anca NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– anello linfatico di Waldeyer (v. anche tumore, orofaringe)	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – arco palatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – tonsilla palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– angolo pontocerebellare	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– annessi uterini	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– ano, anale	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – canale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – margine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sfintere	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– anoretto, anorettale (giunzione)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.78
– antro (mascellare) (di Highmore)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pilorico	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– aorta (toracica)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – addominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– aponeurosi – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – palmare	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – plantare	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– appendice (vermiforme)	C 18.1	C 78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– aracnoide	C 70.9	C 79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C 70.0	C 79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C 70.1	C 79.4		D32.1	D42.1
– arco palatofaringeo	C 09.1	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– arco palatoglosso	C 09.1	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– areola	C 50.0	C 79.81	D05.9	D24	D48.6
– ariepiglottica, plica	C 13.1	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia ipofaringea	C 13.1	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia laringea	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – zona marginale	C 13.1	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– aritenoidea (cartilagine)	C 32.3	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– arteria – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – carotide	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– articolazione NAC ◊ (v. anche tumore, osso)	C 41.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – acromioclavicolare ◊	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – borsa o membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– – costovertebrale ◊	C 41.30	C 79.5		D16.70	D48.0
– – sternocostale ◊	C 41.31	C 79.5		D16.71	D48.0
– – temporomandibolare ◊	C 41.1	C 79.5		D16.5	D48.0
– arto #	C 76.7	C 79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiore	C 76.5	C 79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiore	C 76.4	C 79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ascella	C 76.1	C 79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cute	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– atlante ◊	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– atrio cardiaco	C 38.0	C 79.84		D15.1	D48.7
– avambraccio NAC #	C 76.4	C 79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Bartolino, ghiandola del	C 51.0	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Bauhin, valvola di	C 18.0	C 78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– biliari (vie)	C 24.9	C 78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – dotti o vie (dotto comune) (dotto cistico) (extraepatici)	C 24.0	C 78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – interlobulari	C 22.1	C 78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intraepatici	C 22.1	C 78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – NA	C 24.8	C 78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – intralobulari	C 22.1	C 78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– bocca (cavo orale)	C 06.9	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – angolo	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – parte specificata NAC	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pavimento	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – anteriore	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – laterale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – vestibolo	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– boccale (cavità)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco (inferiore) (superiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– borsa – v. tumore, tessuto connettivo					
– braccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiale (polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchiolo	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronco	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – principale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bulbo oculare	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– bulbo olfattivo	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– calotta cranica ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– canale					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– capezzolo	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– capillari – v. tumore, tessuto connettivo					
– capsula interna	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– cardioesofagea, giunzione	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilagine (articolare) NAC (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – aritenoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bronchi	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – costale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cuneiforme	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laringea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – naso, nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orecchio (esterno)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – padiglione auricolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – semilunare (ginocchio)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cartilagine cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cartilagine tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cauda equina	C72.1	C79.4		D33.4	D43.4
– caviglia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– cavità orbitale – v. tumore, orbita					
– cavità orofaringea – v. tumore, orofaringe					
– cavità, cavo					
– – addominale	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – timpanica	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavo ascellare – v. tumore, ascella					
– cavo timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellule insulari (pancreas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– centrale					
– – sistema nervoso – v. tumore, sistema nervoso					
– – sostanza bianca cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cerebrale – v. tumore, cervello					
– cerebrale(i) (emisfero) (corteccia) (sostanza bianca)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – meningi	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – peduncolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricolo (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervelletto	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cervello NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobo occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – lobo temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – meninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nervi cranici – v. tumore, nervo					
– – sopratentoriale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – canale	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – giunzione con la vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – moncone	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– cervice uterina – v. tumore, cervice					
– chiasma ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– clavicola ◊	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaca	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomo coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertebra ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– colecisti	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– collo NAC #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– colon – v. tumore, intestino, crasso, colon					
– colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– colon trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissura					
– – labbra	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laringe	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– congiuntiva	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cono midollare	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– corde vocali (vere)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – false	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordone spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– corioidea	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– cornea (limbo)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– corpo					

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – calloso	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – dell'utero	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – dello stomaco	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pancreatico	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	.
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – striato	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– corpo ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– corpuscoli epiteliali	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– corteccia					
– – cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – surrenale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– coscia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– Cowper, ghiandole di	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– cranica (fossa, qualsiasi)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– cranio ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cricofaringe	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cristallino	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cuore (ventricolo) (atrio)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– cutaneo – v. tumore, cute					
– cute (non melanomatoso)	**C44.9**	**C79.2**	**D04.9**	**D23.9**	**D48.5**
– – addome, parete addominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – ala del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – anca	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – ano	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – arto NAC	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inferiore	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – superiore	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – ascella	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – avambraccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – braccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – caviglia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – clavicola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – collo (regione)	C 44.4	C 79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – columella del naso	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – condotto uditivo (esterno)	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – coscia	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – cuoio capelluto	C 44.4	C 79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – dito(a) del piede	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – dito della mano	C 44.6	C 79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – dorso	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – elice	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – faccia NAC	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fianco	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – fossa sopraclavicolare	C 44.4	C 79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – fronte	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – gamba	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – ginocchio	C 44.7	C 79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutei (muscolatura) (regione)	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – gomito	C 44.6	C 79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – guancia	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – inguine (regione)	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – inguine, regione inguinale	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – labbra	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandi vulvari	C 51.0	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – piccole vulvari	C 51.1	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labbro (superiore) (inferiore)	C 44.0	C 79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – mano, palmo della mano	C 44.6	C 79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – mascella, mandibola	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – melanomatoso – v. melanoma					
– – mento	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – naso (esterno)	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – natiche	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – nuca (regione)	C 44.4	C 79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – ombelico	C 44.5	C 79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – orecchio (esterno)	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organi genitali femminili	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoride	C 51.2	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – labbra NAC	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandi vulvari	C 51.0	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – piccole vulvari	C 51.1	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – pudenda femminili	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulva	C 51.9	C 79.82	D07.1	D28.0	D39.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – organi genitali maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – palpebra (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – perianale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – perineo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – piede, pianta del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plantare	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plica sottomammaria	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – pollice	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – polpaccio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – pube (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sacro-coccige (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scapola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – sottoclavicolare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – spalla	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – tallone	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – tempia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – testa NAC	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – torace, parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– digerente(i), organi, apparato, vie NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– disco intervertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– disseminato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– dito del piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– dito della mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dorso NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– dotto					
– – cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – coledoco	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – craniofaringeo	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – eiaculatorio	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – epatico (comune)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancreatico accessorio (di Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – parotideo	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – tireoglosso	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– – toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– dotto biliare (extraepatico)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intraepatico	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– dotto cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– Douglas	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dura madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – encefalica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– duttuli					
– – biliferi	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– emisfero cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– endocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale(i) (ghiandole) (canale)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endocervice	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endometrio (ghiandole) (stroma)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– enterico – v. tumore, intestino					
– epatico	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – dotti (biliari)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – flessura (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– ependima (cerebrale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– epicardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– epididimo	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– epidurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– epifaringe – v. tumore, rinofaringe					
– epifisi [ghiandola pineale]	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – faccia anteriore	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – faccia posteriore	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – margine libero	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – sopraioidea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– esofago	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte addominale	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte toracica	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo distale	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo inferiore	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo medio	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo prossimale	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo superiore	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– esterno(a)					
– – cervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – condotto uditivo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– estremità #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiori #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiori #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– etmoide, etmoidale(i) (seno)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso o cellule ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– Eustachio, tube di	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– extradurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extraoculari (muscoli)	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– extrarettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faccia NAC #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– falangi ◊	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– falce (cerebellare) (cerebrale)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– faringe	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– faringe, faringeo(a)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – fornice	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete (posteriore) (laterale)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – recesso	C 11.2	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – regione	C 14.0	C 79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – tonsille	C 11.1	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fascia (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C 49.9	C 79.88		D21.9	D48.1
– – palmare	C 49.1	C 79.88		D21.1	D48.1
– – plantare	C 49.2	C 79.88		D21.2	D48.1
– fegato	C 22.9	C 78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – sede primitiva	C 22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– femore (qualsiasi parte) ◊	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– fessura branchiale	C 10.4	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fianco NAC #	C 76.7	C 79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– fibula (qualsiasi parte) ◊	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– filo terminale	C 72.0	C 79.4		D33.4	D43.4
– flessura colica					
– – destra	C 18.3	C 78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – epatica	C 18.3	C 78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoidea	C 18.7	C 78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – sinistra	C 18.5	C 78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – splenica	C 18.5	C 78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– follicolo pilifero	C 44.9	C 79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fondo					
– – gastrico	C 16.1	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uterino	C 54.3	C 79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– fornice					
– – faringea	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – vaginale	C 52	C 79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– fossa					
– – cranica (anteriore) (media) (posteriore)	C 71.9	C 79.3		D33.2	D43.2
– – di Rosenmüller	C 11.2	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – ischiorettale	C 76.3	C 79.88		D36.7	D48.7
– – piriforme	C 12	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaria	C 75.1	C 79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – pterigoidea NAC	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – – nervi periferici	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – sistema nervoso autonomo	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – tessuti molli	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – – tessuto connettivo	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – tonsillare	C09.0	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fossa cranica, posteriore	C 71.9	C 79.3		D33.2	D43.2
– fossa sopraclavicolare	C 76.0	C 79.88	D09.7	D36.7	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– frenulo					
– – della lingua	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – delle labbra vulvari	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– frontale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobo	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – polo cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – seno	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– funicolo spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– gamba NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gangli della base	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– ganglio (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.3		D36.1	D48.2
– – basale	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
– Gartner, dotti di	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– gastrointestinale (tratto) NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– generalizzato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– gengiva (alveolare) (marginale)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ghiandola					
– – lacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – paratiroidea	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – soprarenale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sottomascellare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – vestibolare maggiore	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– ghiandola pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– ghiandola(e) salivare(i) (dotto) (maggiori)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
– – endocrina NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – minori NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – parauretrale	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – salivare – v. tumore, ghiandola salivare					
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– ghiandole bulbouretrali	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– ghiandole endocrine NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – plurighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– ghiandole sebacee – v. tumore, cute					
– ghiandole sudoripare (apocrine) (eccrine), sede non specificata	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– ginocchio NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– giunto – v. tumore, giunzione					
– giunzione (tra)					
– – anorettale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – cardioesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodenodigiunale	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ileocecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi renale e uretere	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvirettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – rettosigmoidea	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– giunzione gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– giunzione pelvicorettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– glande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– globo pallido	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– glomo					
– – carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– – coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – giugulare, timpanico	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– glomo carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– glottide	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– gomito NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– grandi vasi NAC	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– guancia	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – esterna	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – interna	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco boccale (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– ileo (osso) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ileocieco, ileocecale (valvola)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– ilo polmonare	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– imene	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– immunoproliferativo NAC	C88.90				D47.9
– infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– inguine NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– intervertebrale, disco ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– intestino	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– – crasso	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – ascendente	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – destro	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – discendente	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – distale	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – flessura					
– – – – – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – pelvico	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoideo (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sinistro	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – ileocieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tenue	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – tratto NAC	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– intraaddominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intracranico NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intraoculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intraorbitale	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intrasellare	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– intratoracico (cavo) (organi NAC)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– ipofaringe, ipofaringeo NAC	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – parete posteriore	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– ipofisi	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipofisi (dotto) (infundibolo) (tasca)	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipotalamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– ippocampo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– iride	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischio ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ischiorettale (fossa)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isola (di Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– isole di Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– istmo uterino	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– labbro	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – commissura	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – cute (commissura) (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – esterno	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia interna	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia orale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – frenulo – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – margine labiale	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – mucosa – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – regione boccale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – zona vermiglio-cutanea	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– labbro (cute)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grande vulvare	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – piccolo vulvare	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (v. anche tumore, labbro)	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – solco (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrimale					

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – canale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – dotto nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – ghiandola	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – punto	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sacco	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– Langerhans, isole di	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– laringe NAC	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine (aritenoidea) (cuneiforme) (cricoidea) (tiroidea) (di Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissura (posteriore) (anteriore)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – esterna NAC	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – nel significato di ipofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interna	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – plica vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– laringofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– legamenti uterosacrali	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– legamento(i) (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – largo dell'utero	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – non uterino – v. tumore, tessuto connettivo					
– – proprio dell'ovaio	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – rotondo dell'utero	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – sacrouterini	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – teres uteri	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterino	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterosacrale	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – vocale	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– limbo corneale	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linfatico(a)(i)(he)					
– – ghiandola – v. tumore, linfatico, linfonodo					
– – linfonodi (sede secondaria)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – addominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – anello femorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – aortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – arto					
– – – – inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – ascellari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – auricolari (anteriori) (posteriori)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – braccio		C77.3		D36.0	D48.7
– – – brachiali		C77.3		D36.0	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – – bronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – broncopolmonari		C77.1		D36.0	D48.7
– – – collo		C77.0		D36.0	D48.7
– – – di Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – dotto biliare		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epigastrici inferiori		C77.5		D36.0	D48.7
– – – epitrocleari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – faccia		C77.0		D36.0	D48.7
– – – femorali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – forame otturatorio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – gamba		C77.4		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – vasi (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – vie NAC (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – arto inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – arto superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – celiaci		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cervicali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervicofacciali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cubitali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – di Rosenmüller		C77.4		D36.0	D48.7
– – – di Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – esofagei		C77.1		D36.0	D48.7
– – – fegato		C77.2		D36.0	D48.7
– – – giugulari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – ileo e colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaci		C77.5		D36.0	D48.7
– – – ilo (polmonare)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – – milza		C77.2		D36.0	D48.7
– – – ilo polmonare		C77.1		D36.0	D48.7
– – – inguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – inguine		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intraaddominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intratoracici		C77.1		D36.0	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – – ipogastrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – lombari		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – mediastinici (anteriori) (posteriori)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – mesenterici (inferiori) (superiori)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mesocolon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – milza (ilo)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nuca		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nucali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipitali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pancreas		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paraaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paracervicali (cervice uterina)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parametrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – parauterini		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paravaginali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parotidei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – – periaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – peripancreatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pettorali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pilorici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – poplitei		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – preauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prelaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – presinfisiali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pretracheali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retrofaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroperitoneali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – retrosternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – sacrali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – scalenici		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sedi multiple in C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – sopraclavicolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoclavicolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sottoinguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sottomandibolari		C77.0		D36.0	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – – sottomascellari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottomentonieri		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoscapolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – stomaco		C77.2		D36.0	D48.7
– – – sublinguali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – testa		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tibiali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – toracici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheobronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tumore primitivo – codificare in base al tipo morfologico, al comportamento e alla sede					
– – – vena porta		C77.2		D36.0	D48.7
– – – vena porta epatica		C77.2		D36.0	D48.7
– lingua	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bordi (laterali)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dorso	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – due terzi anteriori NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – faccia (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – radice	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frenulo	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – linea mediana NAC	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte fissa	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte mobile NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – punta	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – radice (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – terzo posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tonsilla	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zona di transizione	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– linguale NAC (v. anche tumore, lingua)	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingula polmonare sinistra	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobo					
– – cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – cerebrale temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– malattia, generalizzata					
– – non specificata	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definita	C80.0	C79.9			
– mammella (maschile) (femminile) (tessuto connettivo) (tessuto ghiandolare) (tessuti molli)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – capezzolo, areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – coda ascellare (di Spence)	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corpo ghiandolare centrale	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – esterna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inferiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – linea mediocclavicolare	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore esterno	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore interno	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore esterno	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore interno	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – recesso ascellare	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – sede ectopica	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – superiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.1	C79.88			
– – – mucosa	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – ghiandola salivare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– mascella superiore	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.0	C79.88			
– – – mucosa	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – carcinoma	C03.0	C79.88			
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– mascellare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcinoma (qualsiasi tipo) (mascella superiore) (mandibola)	C76.0	C79.88			
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – osso	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – superiore (mascella)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – superiore (mascella)	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mastoide (antro) (cavità) (cellule)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso [processo mastoideo] ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– meato acustico esterno	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– Meckel, diverticolo di	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– mediastino, mediastinico	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – anteriore	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – posteriore	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– Meibom, ghiandola di	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– meningi	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrali	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – craniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intracraniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – midollo spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinali	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– menisco, ginocchio (esterno) (interno) (laterale) (mediale) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mesencefalo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– mesentere	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesentere, mesenterico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesoappendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesocolon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesofaringe – v. tumore, orofaringe					
– mesosalpinge	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mesovario	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– metacarpo (qualsiasi osso) ◊	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– metastatico (multiplo)					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– metatarso (qualsiasi osso) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– midollo spinale (cervicale) (lombare) (sacrale) (toracico)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– midollo, midollare					
– – allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – surrenale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– milza NAC	C26.1	C78.8		D13.9	D37.78
– miocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– miometrio	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– moncone cervicale	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– monte					
– – di venere	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – pubico	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Morgagni, cripte di	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– mucosa					
– – alveolare (processo) (cresta)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – della guancia	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– Müller, dotto di					
– – sesso femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – sesso maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– multiplo, maligno (sedi primitive indipendenti)	C97!				
– muscoli (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extraoculari	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– narici	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasale - v. tumore, naso					
– naso, nasale	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – ala (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilagine	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavità	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – conca (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – esterno (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fossa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interno	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mucosa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – narice	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◊	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale)					
– – seno paranasale - v. tumore, seno (paranasale)					
– – setto	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – turbinato (mucosa)	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – osso ◊	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – vestibolo	C 30.0	C 78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasofaringe (v. anche tumore, rinofaringe)	C 11.9	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– natiche NAC #	C 76.3	C 79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– nervi autonomi o sistema nervoso autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– nervo(i)					
– – cranico NAC	C 72.5	C 79.4		D33.3	D43.3
– – periferico(i)					
– – – anca	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – arto NAC	C 47.9	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – – superiore	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – avambraccio	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – canale inguinale (regione)	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – caviglia	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – collo	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – coscia	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – cuoio capelluto	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – dito del piede	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – dorso	C 47.6	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – faccia	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – frontale	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – ginocchio	C 47.2	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – glutei	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – guancia	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinale (regione) (canale)	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – intratoracico	C 47.3	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – mano	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – mento	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – natiche	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – nuca	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – ombelico	C 47.4	C 79.88		D36.1	D48.2
– – – orbita	C 69.6	C 79.4		D31.6	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – – orecchio (esterno)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pararettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parauretrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – paravaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perineo	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perirettale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – periuretrale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polpaccio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polso	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – presacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – rettovescicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sacro e coccige (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – scapolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – setto rettovaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sopraclavicolare (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottoclavicolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottomentoniero	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – spalla	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tempia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – temporale (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – testa	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tronco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – vescicorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – radiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacrali	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – simpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – spinali NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – accessorio	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trigemino	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trocleare	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – ulnare	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – vago	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vestibolococleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– nervo(i) (ganglio)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducente	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessorio (spinale)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – acustico	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonomo NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – cranici NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – facciale	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – femorale	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglio NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – glossofaringeo	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – intercostali	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – ipoglosso	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – lombari	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – mediano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – oculomotore	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – olfattivi (bulbo olfattivo)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – otturatorio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – parasimpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – periferico(i) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addome	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addominopelvico	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ascella	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – braccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito della mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – estremità	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – extrarettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fianco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fossa ischiorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fossa pterigoidea	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – gamba	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – gomito	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – padiglione auricolare	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – palpebra	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parete addominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pelvi, pavimento pelvico	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pollice	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tallone	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – porzione cocleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – sciatico	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– nucleo polposo ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– occhio NAC	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– occipitale (lobo)	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– odontogeno – v. tumore, mascellare, osso					
– oliva (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omento	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omero (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– opercolo (cerebrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbita	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nervi autonomi	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nervi periferici	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – canale	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cute	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – padiglione	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– orecchio medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– organi genitali					
– – femminili NAC	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – sede specificata NAC	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschili NAC	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – sede specificata NAC	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organi urinari e della riproduzione					
– – femminili	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– organo di Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– orifizio					
– – cardiale	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifizio cardiale	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– orofaringe	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete laterale	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete posteriore	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – zona di transizione	C 10.8	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– osso iliaco ◊	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– osso pubico ◊	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – avambraccio	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – clavicola	C 41.32	C 79.5		D16.72	D48.0
– – coccige	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – costola, cartilagine costale	C 41.30	C 79.5		D16.70	D48.0
– – cranio, calotta cranica	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – disco intervertebrale	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – dito (qualsiasi) del piede	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – dorso NAC	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – etmoide (cellule etmoidali)	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – falange	C 40.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – – mano	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – – piede	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – frontale	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – ioide	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – ischio	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – metacarpo (qualsiasi osso)	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – naso, nasale	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – orbita	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – parietale	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – processo xifoide	C 41.31	C 79.5		D16.71	D48.0
– – pube	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – radio (qualsiasi parte)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – rotula	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – scapola (qualsiasi parte)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – scheletro NAC	C 41.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – sella turcica	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – spalla	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – talo	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – temporale	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – tibia (qualsiasi parte)	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – ulna (qualsiasi parte)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – vertebra, colonna vertebrale	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – – coccige	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – – sacro	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – vomere	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– osso, periostio ◊	C 41.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – acetabolo	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – acromion (processo)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – anca	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – arto NAC	C 40.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – – inferiore (ossa lunghe)	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – – – ossa corte	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – – superiore (ossa lunghe)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – – – ossa corte	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – astragalo	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – atlante	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – braccio NAC	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – calcagno	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – calvari	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – carpo (qualsiasi osso)	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – cartilagine NAC	C 41.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – caviglia	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – clavicola	C 41.32	C 79.5		D16.72	D48.0
– – clivo	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – corto	C 40.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – – arto superiore	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – cranio	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – dito (qualsiasi) della mano	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – epistrofeo	C 41.2	C 79.5		D16.6	D48.0
– – faccia	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – femore (qualsiasi parte)	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – fibula (qualsiasi parte)	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – gamba NAC	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – ginocchio	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – gomito	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – ileo	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – lungo	C 40.9	C 79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore NAC	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– – – arto superiore NAC	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – mandibola	C 41.1	C 79.5		D16.5	D48.0
– – mano	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – mascella (superiore)	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– – – inferiore (mandibola)	C 41.1	C 79.5		D16.5	D48.0
– – metatarso (qualsiasi osso)	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – midollo NAC	C 96.9	C 79.5			D47.9
– – occipitale	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – omero (qualsiasi parte)	C 40.0	C 79.5		D16.0	D48.0
– – pelvi	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – piede	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – pollice	C 40.1	C 79.5		D16.1	D48.0
– – sacro	C 41.4	C 79.5		D16.8	D48.0
– – sfenoide	C 41.01	C 79.5		D16.41	D48.0
– – sterno	C 41.31	C 79.5		D16.71	D48.0
– – tallone, calcagno	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – tarso (qualsiasi osso)	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– – zigomatico	C 41.02	C 79.5		D16.42	D48.0
– ottico, nervo, chiasma o tratto	C 72.3	C 79.4		D33.3	D43.3
– ovaio	C 56	C 79.6	D07.3	D27	D39.1
– ovidotto	C 57.0	C 79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– ovuli di Naboth	C 53.0	C 79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– palato	C05.9	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arco	C09.1	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – duro	C05.0	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – giunzione tra palato duro e molle	C05.8	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – molle	C05.1	C 79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – faccia posteriore	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – faccia rinofaringea	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – volta	C 11.3	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsilla	C09.9	C 79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– pallio	C 71.0	C 79.3		D33.0	D43.0
– palpebra	C 44.1	C 79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– palpebra (cute) (superiore) (inferiore)	C 44.1	C 79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilagine	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– palpebra (superiore) (inferiore) (ghiandola)	C 44.1	C 79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– pancreas	C 25.9	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – cellule insulari	C 25.4	C 78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– – coda	C 25.2	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – collo	C 25.7	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – corpo	C 25.1	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – dotto (di Santorini) (di Wirsung)	C 25.3	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – testa	C 25.0	C 78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– papilla di Vater	C 24.1	C 78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– paraganglio NAC	C 75.5	C 79.88		D35.6	D44.7
– – aortico addominale	C 75.5	C 79.88		D35.6	D44.7
– parametrio	C 57.3	C 79.82		D28.2	D39.7
– paranefritico	C 48.0	C 78.6		D20.0	D48.3

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– paraovaio	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– pararettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parasellare	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– paratiroide	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paratiroidi	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– parauretrale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – ghiandola	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchima, rene	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parotide (ghiandola) (dotto)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parti molli – v. tumore, tessuto connettivo					
– peduncolo cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvi, pelvico(a)(i)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – osso ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – parete	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pavimento	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – peritoneo	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – renale	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pelvico – v. tumore, pelvi					
– pelvicoaddominale	C76.8	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– pene	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corpo cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – cute NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – glande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– periadrenale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– periampollare (ampolla di Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– perianale (cute)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– periferici (nervi) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– perinefrico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perineo	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– periodontale (tessuto) NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– periostio – v. tumore, osso					
– peripancreatico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirenale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirettale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– peritoneo	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – parietale	C 48.1	C 78.6		D20.1	D48.4
– – parte specificata NAC	C 48.1	C 78.6		D20.1	D48.4
– – pelvico	C 48.1	C 78.6		D20.1	D48.4
– – viscerale	C 48.1	C 78.6		D20.1	D48.4
– periuretrale (tessuto)	C 76.3	C 79.88		D36.7	D48.7
– pia madre	C 70.9	C 79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C 70.0	C 79.3		D32.0	D42.0
– – cranica	C 70.0	C 79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C 70.1	C 79.4		D32.1	D42.1
– piede NAC #	C 76.5	C 79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– piloro, pilorico	C 16.4	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C 16.3	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canale	C 16.4	C 78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– piramide (cerebrale)	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1
– placenta	C 58	C 79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plesso					
– – brachiale	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – cervicale	C 47.0	C 79.88		D36.1	D48.2
– – corioideo (terzo ventricolo) (ventricolo laterale)	C 71.5	C 79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto ventricolo	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1
– – lombosacrale	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – sacrale	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C 47.1	C 79.88		D36.1	D48.2
– – lombosacrale	C 47.5	C 79.88		D36.1	D48.2
– pleura	C 38.4	C 78.2		D15.7	D38.2
– pleura (cavità) (parietale) (polmonare) (viscerale)	C 38.4	C 78.2		D15.7	D38.2
– plica					
– – ariepiglottica	C 13.1	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia ipofaringea	C 13.1	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia laringea	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zona marginale	C 13.1	C 79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glossoepiglottica	C 10.1	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibolare	C 32.1	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– plica ariepiglottica – v. tumore, ariepiglottica, plica					
– plica nasolabiale	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pliche vocali	C 32.0	C 78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– polighiandolare	C 75.8	C 79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– pollice NAC #	C 76.4	C 79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– polmonare (v. anche tumore, polmone)	C 34.9	C 78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polmone	C 34.9	C 78.0	D02.2	D14.3	D38.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – bronchi principali	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – ilo	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo polmonare lingulare	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polo					
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– polpaccio #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– polso NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ponte di Varolio	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– poplite #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– presacrale (regione)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processo mastoideo ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– processo xifoide ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostata	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– radio (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– Rathke, tasca di	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– recesso					
– – faringeo (di Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– regione					
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapolare #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– regione dei glutei #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione inguinale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– Reil, isola di	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– renale (v. anche tumore, rene)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rene (parenchima)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calici	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – ilo	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvi	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– respiratorio					
– – organo o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – tratto NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiore	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– respiratorio(i)(e)					
– – organi o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – vie NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– retina	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– retrobulbare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retrocecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrofaringeo	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– retromolare (regione)	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– retrooculare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retroperitoneale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retroperitoneo	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrovescicale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– retto (ampolla)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – con colon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rettosigmoideo(a) (colon) (giunzione)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rinencefalo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rinofaringe	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – pavimento	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – volta	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – anteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – laterale	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – posteriore	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – superiore	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– Rosenmüller, fossa di	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotula ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacro (vertebra) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacro e coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – regione	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinge	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– Santorini, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– scapola (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– scapolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– scheletro NAC ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– sclera	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sede specificata NAC	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sella turcica, osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale)					
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – sfenoidale	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– seno (paranasale)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – etmoidale	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – frontale	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mascellare	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nasale, paranasale NAC	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso (qualsiasi) ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– setto					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – uretrovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– – vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– setto o parete rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– setto rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sfenoide, sfenoidale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – antro (antro di Highmore)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– sfintere					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.78
– – di Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– sigma (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– simpatico, nervo o sistema nervoso NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– sinfisi pubica	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sistema nervoso (centrale) NAC	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– – parasimpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– – simpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– Skene, ghiandole di	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– solco					
– – glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glossopalatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– solco glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sopraglottico	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– soprasellare (regione)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– sopratentoriale (cervello) NAC	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sostanza bianca cerebrale (centrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sottoclavicolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– sottocutaneo (tessuto) (nodulo) NAC - v. tumore, tessuto connettivo					
– sottomentoniero	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sottosternale	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– spalla NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Stenone, dotto di	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– sterno ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– stomaco	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corpo	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – fondo	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande curva NAC	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – orifizio	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – parete NAC	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – anteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – posteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piccola curva NAC	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uscita	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– stroma endometriale	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– subdurale	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– subglottico	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– sublinguale (ghiandola)	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– subpleurico	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– surrenali	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsula	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – corteccia	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – ghiandola	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – midollare	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– talamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– tallone NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cerebrale	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– tarso (qualsiasi osso) ◊	C 40.3	C 79.5		D16.3	D48.0
– tasca rettouterina	C 48.1	C 78.6		D20.1	D48.4
– tempia (cute)	C 44.3	C 79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– temporale					
– – lobo	C 71.2	C 79.3		D33.0	D43.0
– – regione	C 76.0	C 79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendine, guaina tendinea – v. tumore, tessuto connettivo					
– tentorio cerebellare	C 70.0	C 79.3		D32.0	D42.0
– tessuto adenoideo	C 11.1	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tessuto adiposo – v. tumore, tessuto connettivo					
– tessuto connettivo NAC	**C 49.9**	**C 79.88**		**D21.9**	**D48.1**
– – addome	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – addominopelvico	C 49.8	C 79.88		D21.9	D48.1
– – anca	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – arto NAC	C 49.9	C 79.86		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – – superiore	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – ascella	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – avambraccio	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – braccio	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – caviglia	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – collo	C 49.0	C 79.85		D21.0	D48.1
– – coscia	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – diaframma	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – dito della mano	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – dito del piede	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – dorso	C 49.6	C 79.88		D21.6	D48.1
– – dotto toracico	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – estremità	C 49.9	C 79.86		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – – superiore	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – extrarettale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – faccia	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – fianco	C 49.6	C 79.88		D21.6	D48.1
– – fossa ischiorettale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – fossa pterigoidea	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – fronte	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – gamba	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – ginocchio	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – glutei	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – gomito	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – grandi vasi NAC	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – guancia	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – ileopsoas	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – inguinale (regione) (canale)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – intratoracico	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – ipocondrio	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – mano	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – mento	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – natiche	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – nuca – v. tumore, tessuto connettivo, collo					
– – ombelico	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – orbita	C 69.6	C 79.4		D31.6	D48.7
– – orecchio (esterno)	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – ossa mascellari	C03.9	C 79.88		D10.3	D37.0
– – padiglione auricolare	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – pararettale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – parauretrale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – parete addominale	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – pelvi, pavimento pelvico	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – perineo	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – perirettale (tessuto)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – periuretrale (tessuto)	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – piede	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – pollice	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – polpaccio	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – polso	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – presacrale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – psoas	C 49.4	C 79.88		D21.4	D48.1
– – regione del canale inguinale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – regione del sacro-coccige	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – regione scapolare	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – regione sopraclavicolare	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – regione sottoclavicolare	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – retroperitoneale	C 48.0	C 78.6		D20.0	D48.3
– – rettovescicale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – setto rettovaginale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– – sottomentoniero	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – spalla	C 49.1	C 79.86		D21.1	D48.1
– – tallone	C 49.2	C 79.86		D21.2	D48.1
– – tempia	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – testa, cuoio capelluto	C 49.0	C 79.88		D21.0	D48.1
– – torace (parete)	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – torace, parete toracica	C 49.3	C 79.88		D21.3	D48.1
– – tronco	C 49.6	C 79.88		D21.6	D48.1
– – vescicorettale	C 49.5	C 79.88		D21.5	D48.1
– tessuto ematopoietico NAC	C 96.9				D47.9
– testa NAC #	C 76.0	C 79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– testicolo	C 62.9	C 79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – disceso	C 62.1	C 79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopico	C 62.0	C 79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non disceso	C 62.0	C 79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ritenuto	C 62.0	C 79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotale	C 62.1	C 79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tibia (qualsiasi parte) ◊	C 40.2	C 79.5		D16.2	D48.0
– timo	C 37	C 79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– tiroide	C 73	C 79.88	D09.3	D34	D44.0
– tonsilla faringea	C 11.1	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tonsilla, tonsille, tonsillare	C09.9	C 79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – faringea	C 11.1	C 79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – fauci	C09.9	C 79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fossa	C09.0	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – linguale	C02.4	C 79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – palatina	C09.9	C 79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pilastro tonsillare (posteriore) (anteriore)	C09.1	C 79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– torace (cavità) (organi NAC) (parete NAC)	C 76.1	C 79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– torace, parete toracica NAC	C 76.1	C 79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– trachea	C 33	C 78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachea (cartilagine) (mucosa)	C 33	C 78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– tracheobronchiale	C 34.8	C 78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– trago (orecchio)	C 44.2	C 79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– tratto ottico	C 72.3	C 79.4		D33.3	D43.3
– tratto urogenitale					
– – femminile	C 57.9	C 79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschile	C 63.9	C 79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tratto uveale	C 69.4	C 79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– trigono vescicale	C 67.0	C 79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– tronco cerebrale	C 71.7	C 79.3		D33.1	D43.1

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– tronco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– tuba					
– – uditiva	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifizio faringeo	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – uterina (di Falloppio)	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tuba uterina	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarico	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunica vaginale del testicolo	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uditivo					
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nervo	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– ugola	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ulna (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretere	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – orifizio	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretra – v. tumore, uretra					
– uretra, uretrale (ghiandola)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifizio, interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretrovaginale (setto)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– urinari, organi o vie NAC	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – vescica – v. tumore, vescica urinaria					
– utero	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annessi	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – cervice esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – cervice interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – corno	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – corpo	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – endocervice (canale) (ghiandola)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – fondo	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – giunzione tra cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – legamento	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – – largo dell'utero	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rotondo	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – segmento inferiore	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – tuba	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– uteroovarici	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
– – legamenti	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– utricolo prostatico	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagina (volta) (parete)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vaginovescicale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vallecola epiglottica	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– vascolare – v. tumore, tessuto connettivo					
– vasi (sanguigni) – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – grandi	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vasi sanguigni – v. tumore, tessuto connettivo					
– vaso deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vena cava (addominale) (inferiore)	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – superiore	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vena, venoso – v. tumore, tessuto connettivo					
– ventricolo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – cardiaco (destro) (sinistro)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – cerebrale (pavimento) (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ventricolo cerebrale (pavimento) (terzo) (cervelletto) (laterale) (quarto)	C71.5				
– ventricolo laringeo	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– verme (cerebellare)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vermiglio – v. tumore, labbro					
– vertebra, colonna vertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – dura madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – lombosacrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – meningi	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – midollo allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – midollo spinale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – nervo, radice nervosa	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – pia madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – sacro ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vescica urinaria	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – apertura	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – collo	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – cupola (apice vescicale)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– – orifizio	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – uretrale interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – parete	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – anteriore	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – laterale	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – posteriore	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sfintere	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vescicale – v. tumore, vescica urinaria					
– vescicocervicale, tessuto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vescicola seminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vescicorettale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vestibolo					
– – boccale	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laringeo	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– vie respiratorie, superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Virchow, linfonodo di	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– viscere NAC	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– vomere ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– vulvovaginali, ghiandole	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Waldeyer, anello linfatico di	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– Wharton, dotto di	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– Wirsung, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– Wolff, dotto di (corpo di)					
– – femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– zona emorroidale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– Zuckerkandl, organo di	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7

Programma di pubblicazione UST

In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche sulla Svizzera a un'ampia cerchia di utenti. La divulgazione è suddivisa in ambiti specifici e avviene tramite vari canali informativi.

Gli ambiti specifici delle statistiche

00 Basi statistiche e presentazioni generali
01 Popolazione
02 Territorio e ambiente
03 Lavoro e reddito
04 Economia nazionale
05 Prezzi
06 Industria e servizi
07 Agricoltura e selvicoltura
08 Energia
09 Costruzioni e abitazioni
10 Turismo
11 Mobilità e trasporti
12 Denaro, banche e assicurazioni
13 Sicurezza sociale
14 Salute
15 Formazione e scienza
16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
17 Politica
18 Amministrazione e finanze pubbliche
19 Diritto e giustizia
20 Situazione economica e sociale della popolazione
21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Le pubblicazioni di sintesi generali

Annuario statistico della Svizzera

L'Annuario statistico della Svizzera, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) sin dal 1891, è l'opera di riferimento della statistica svizzera. Offre un quadro generale sui dati statistici più significativi concernenti la popolazione, la società, lo stato, l'economia e l'ambiente del nostro territorio. Disponibile in tedesco e francese.

Prontuario statistico della Svizzera

Il prontuario statistico è una sintesi dilettevole e attraente delle cifre più importanti di un determinato anno. La pubblicazione di 52 pagine è disponibile nel pratico formato A6/5 in cinque lingue (tedesco, francese, italiano, romancio e inglese).

Il sito Internet dell'UST – www.statistica.admin.ch

Il portale «Statistica Svizzera» garantisce un moderno acceso a informazioni statistiche sempre aggiornate e presentate in modo accattivante. Di seguito si rimanda ad alcune offerte, consultate particolarmente spesso.

Banca dati delle pubblicazioni – pubblicazioni per un'informazione approfondita
Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale www.statistica.admin.ch. Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo order@bfs.admin.ch.
www.statistica.admin.ch → Trovare statistiche → Cataloghi e banche dati → Pubblicazioni

NewsMail – per mantenersi aggiornati

Abbonamenti a e-mail differenziati per tema con indicazioni e informazioni su eventi e attività correnti.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB – la banca dati statistica interattiva

La banca dati statistica interattiva offre un accesso semplice e tagliato su misura a risultati statistici con possibilità di download in vari formati.
www.stattab.bfs.admin.ch

Atlante statistico della Svizzera – banca dati regionale e carte interattive

Con le sue oltre 4500 carte tematiche interattive, l'atlante statistico della Svizzera offre una panoramica moderna e sempre disponibile sulle questioni d'interesse regionale relative a tutte le tematiche trattate dall'UST. Disponibile in tedesco o francese.
www.statatlas-svizzera.admin.ch

Informazioni individuali

Centro di informazione statistica
058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti. La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. Il Reparto Codifica Medica e Classificazioni dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

La versione pubblicata in novembre dell'indice alfabetico ICD-10-GM 2020 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

Versione digitale
www.statistica.admin.ch

Versione cartacea
www.statistica.admin.ch
Ufficio federale di statistica
CH-2010 Neuchâtel
order@bfs.admin.ch
tel. 058 463 60 60

Numero UST
1216-2034

ISBN
978-3-303-14332-2

La statistica conta per voi.

www.la-statistica-conta.ch