

2021

14

Santé

Neuchâtel 2020

Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2021



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de la statistique OFS

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Santé – Statistique de poche 2019, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2020, numéro OFS: 1541-1900, 44 pages

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2021, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2020, numéro OFS: 544-2100, 190 pages

Statistique médicale des hôpitaux – Tableaux standard 2018, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: su-b-14.04.01.02-MKS-2018

Statistique des causes de décès. La mortalité en Suisse et les principales causes de décès en 2016, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1258-1600, 4 pages

Enquête suisse sur la santé 2017 – Tableaux standard, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, communiqué de presse, 3 pages

Accouchements et santé maternelle en 2017, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1921-1700-05, 8 pages

Le cancer en Suisse 2012–2016, Office fédéral de la statistique / Institut National pour l'Epidémiologie et l'Enregistrement du Cancer (NICER), Neuchâtel 2020

Statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS), Les cabinets médicaux et centres ambulatoires en 2017, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, numéro OFS: 1804-1700, 12 pages

Statistiques des hôpitaux en 2018, Stagnation des coûts dans le domaine stationnaire des hôpitaux, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019, communiqué de presse, 3 pages

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – santé
ou www.health-stat.admin.ch

Classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2021

Rédaction	Section Santé de la population, domaine Classifications médicales
Éditeur	Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2020

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: secrétariat de codage, codeinfo@bfs.admin.ch

Rédaction: section Santé de la population,
domaine Classifications médicales, OFS

Contenu: section Santé de la population, domaine
Classifications médicales, OFS; et pour la base:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Layout: section DIAM, Prepress / Print
Ce document a été produit automatiquement à partir
de banques de données. Il ne répond donc pas aux
normes typographiques des publications de l'OFS.

En ligne: www.statistique.ch

Imprimés: www.statistique.ch
Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel,
order@bfs.admin.ch, tél. 058 463 60 60
Impression réalisée en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2020
La reproduction est autorisée, sauf à des fins
commerciales, si la source est mentionnée.

Numéro OFS: 660-2112

ISBN: 978-3-303-14329-2

Table des matières

Introduction	V
--------------	---

Index alphabétique – Volume 1 (A–L)

A	3
B	71
C	89
D	157
E	181
F	219
G	249
H	265
I	277
J	307
K	309
L	311

Index alphabétique – Volume 2 (M–Z)

M	333
N	377
O	387
P	403
Q	463
R	465
S	491
T	527
U	571
V	579
W	603
X	605
Y	607
Z	609

Introduction

Contexte

La présente édition de l'index alphabétique CHOP 2021 a été établie à partir de l'index systématique CHOP 2021, qui a été publié le 30 octobre 2020.

Dans le cadre du développement des classifications suisses des opérations, la différenciation et la complexité des procédures représentées n'ont cessé d'augmenter. À cet égard, l'index alphabétique doit faciliter le codage aux utilisateurs en leur permettant d'effectuer une première recherche pour déterminer le code correct. Comme les années précédentes, cet index alphabétique a été établi automatiquement par permutation du texte de la classification systématique.

Validité

La version du répertoire alphabétique CHOP 2021 publiée en novembre 2020 est la version en vigueur dès le 1^{er} janvier 2021.

Langues et formats disponibles

L'index alphabétique de la CHOP 2021 est disponible en trois langues (allemand, français et italien) et dans différents formats (PDF, CSV, imprimé). La version PDF paraît en un volume et les versions papier en deux volumes par langue. Vous pouvez télécharger les versions PDF et CSV directement depuis le site Internet de l'OFS. Il est aussi possible de commander la version imprimée payante sur ce dernier.

Vous trouverez les instruments du codage médical sous www.bfs.admin.ch:

Office fédéral de la statistique → Trouver des statistiques → 14 – Santé → Bases statistiques et enquêtes: Nomenclatures Classifications et codage médicaux → Instruments pour le codage médicale → Instruments en vigueur pour le codage médical, par année.

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques et l'établissement de l'index alphabétique, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique.

Une première étape consiste à sélectionner les titres et les informations complémentaires des codes de l'index systématique à traiter. Les titres des catégories résiduelles «SAP» ne sont pas prises en considération.

Dans une deuxième étape, les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règles définit la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique. Par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots comme «ouvert», «fermé», «moyen», «excision» ou «résection». Certains substantifs et adjectifs ont été réduits à leur forme neutre. Pour certains termes composés, des «voir» ou «voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoient au terme complet, p. ex. pour le terme laryngopharyngectomie (= laryngo; pharyngectomie), un voir aussi sous pharyngectomie fera référence à laryngopharyngectomie. Ces «voir» ou «voir aussi» permettent également d'introduire des termes dans l'index alphabétique n'apparaissant pas dans l'index systématique, facilitant ainsi la recherche par synonymes. Cependant il doit être relevé que l'index alphabétique de la CHOP n'est, pour l'instant, pas enrichi par d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux.

Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).

Dans une quatrième étape les règles liées aux «voir» et «voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées principales concernées de l'index.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, **dans une première étape, qu'à trouver un code. Ce code doit ensuite impérativement être vérifié dans l'index systématique.**

Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer

soit selon la localisation (p. ex. bras), soit selon la procédure (p. ex. transplantation), soit selon le nom de l'intervention (p. ex. Ross (opération de)), soit à partir d'un adjectif particulier (p. ex. allogène). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières :

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Apparaît sous :

Calcul

[...]
 - Canal pancréatique
 [...]
 - - - Extraction
 [...]
 - - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal

[...]
 - Pancréatique
 [...]
 - - -
 [...]
 - - - Extraction
 [...]
 - - - - Laparoscopique de calcul(s) du 52.95.11

Extraction

[...]
 - Laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique - 52.95.11

Laparoscopique

[...]
 - Calcul(s) du canal pancréatique - Extraction 52.95.11

Pancréatique

[...]
 - -
 [...]
 - - Extraction
 [...]
 - - - Laparoscopique calcul(s) du canal 52.95.11

À noter :

Lisibilité : l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots peuvent rendre le texte difficile à lire. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (-) pour marquer le début et la fin du texte. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire l'entrée qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

Diversité du vocabulaire : du fait de l'utilisation de termes différents pour les mêmes notions lors du traitement des demandes et de leur intégration dans la CHOP, la terminologie n'est pas uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel, ni dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (français – latin – grec – anglais) (p. ex. : vas – canal).

Entrées en anglais : les termes anglais forment un tout. Les entrées en anglais n'apparaissent donc que sous la première lettre du premier mot, p. ex. «Tissue engineering» apparaît qu'à la lettre «T» (pour «Tissue») mais pas à la lettre «E» (pour «engineering»).

Renvois : trois types de renvois sont utilisés dans l'index alphabétique de la CHOP :

- «Voir» (v.) : l'entrée où se trouve le renvoi n'apparaît pas comme telle dans l'index systématique. «Voir» renvoie à une autre entrée, p. ex. Cholédochostomie, v. Hépto-cholédochostomie.
- «Voir aussi» (v.a.) : l'entrée figure comme telle dans l'index systématique. «Voir aussi» renvoie à des entrées apparentées (synonymes, hyponymes, etc.), p. ex. Ablation v.a. cryoablation.
- «Voir entrée plus spécifique» (v. entrée plus spécifique) : les termes très fréquents (> 300 fois dans la CHOP) ne sont pas suivis de textes permutés. Les termes fréquents significatifs figurent comme entrées dans l'index et sont munis d'un renvoi qui invite à rechercher une entrée plus spécifique, p. ex. Excision v. entrée plus spécifique.

Incidence sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Par la suite, on pourrait examiner l'opportunité d'intégrer d'autres dictionnaires médicaux dans l'index ou voir si un vocabulaire contrôlé simplifierait l'accès aux codes. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

AAS

- Inhalation → Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (89.38.41
- Per os → Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (89.38.42

Abaissement

- Abdomino-périnéal
- - Côlon selon Duhamel → 48.65
- - Ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atresies anales → 49.78.21
- Caecostomie → Fermeture ou 46.52
- Côlon
- - Autre → Résection du rectum avec 48.49
- - Travers du rectum → Opération endorectale avec 48.41
- Colostomie → Fermeture ou 46.52
- Plancher buccal → 24.91.11
- Rétrorectal du côlon * → Cul-de-sac rectal restant avec 48.65
- Sigméostomie → Fermeture ou 46.52

Abbott

v. Miller-Abbott

Abcès

- Amygdalien
- - Avec excision de végétations adénoïdes → Amygdalectomie pour 28.3X.12
- - -
- - - Amygdalectomie pour 28.2X.12
- - - Drainage (oral) (transcervical) d' 28.0
- Appendiculaire → Drainage d' 47.2
- Épidural → Craniotomie pour évacuation d' 01.24
- Extrapéritonéal → Drainage d' 54.0
- Hépatique
- - Voie percutanée → Drainage d'un 50.96
- - → Incision d' 50.0
- Intracérébral → Autre incision du cerveau pour évacuation d' 01.39.11
- Intracrânien → Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d' 01.39.21
- Intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome ou 03.05.23
- Intrapéritonéal → Drainage d' 54.13
- Ludwig → Drainage d' 27.0
- Para-pharyngien → Drainage (oral) (transcervical) d' 28.0
- Périamygdalien → Drainage (oral) (transcervical) d' 28.0
- Périanal → Incision d' 49.01
- Périprostatique → Drainage d' 60.81
- Périrénal ou périnéphrétique → Incision d' 59.09
- Prostate → Drainage d' 60.0
- Région faciale → Drainage (d' 27.0
- Rétropéritonéal → Drainage d' 54.0
- Rétro-pharyngien → Drainage (oral) (transcervical) d' 28.0
- Sein → Incision d' 85.02

Abcès –suite

- → Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec curetage d' 22.9X.22

Abdomen

- Aine →
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' 86.42.18
- - - - Recouvrement plastique, à l' 86.43.18
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' 86.41.18
- - Greffe autologue peau
- - Épaisseur partielle
- - - Étendue, à l' 86.6B.28
- - - Non étendue, à l' 86.6B.18
- - Total
- - - Étendue, à l' 86.6A.28
- - - Non étendue, à l' 86.6A.18
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l' 86.7D.18
- - - - Pédiculé à distance, à l' 86.7C.18
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l' 86.7B.18
- - Autre →
- - Autre radiographie de l' 88.19
- - Tomographie axiale computerisée de l' 88.01.99
- Bassin → IRM: 88.97.17
- Dos →
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, 83.89.14
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi thoracique, 83.49.34
- - - Fasciectomie, paroi thoracique, 83.44.14
- - - Incision de tissu mou, paroi thoracique, 83.09.94
- - - Myectomie, paroi thoracique, 83.45.14
- - - Section de tissu mou, paroi thoracique, 83.19.94
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, 83.65.14
- - - - Tendon, paroi thoracique, 83.64.14
- - - Ténectomie, paroi thoracique, 83.42.14
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, 83.99.24
- - - Plastie
- - - - Fascia, paroi thoracique, 83.89.94
- - - - Muscle, paroi thoracique, 83.87.94
- - - - Tendon, paroi thoracique, 83.88.94
- - - - Tendon, paroi thoracique, 83.99.14

Abdomen –suite

- Dos → –suite
- - Avancement de tendon, paroi thoracique, 83.71.14
- - Bursectomie, paroi thoracique, 83.5X.14
- - Bursotomie, paroi thoracique, 83.03.14
- - Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, 83.88.34
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, 83.19.24
- - Excision lésion
- - - Fascia, paroi thoracique, 83.39.22
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, 83.31.14
- - - Muscle, paroi thoracique, 83.32.12
- - - Tendon, paroi thoracique, 83.39.12
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, 83.09.14
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, 83.14.14
- - Greffe
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, 83.82.44
- - - Fascia, paroi thoracique, 83.82.14
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, 83.82.24
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, 83.82.34
- - - Tendon, paroi thoracique, 83.81.14
- - Incision de tendon, paroi thoracique, 83.13.14
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, 83.91.14
- - Myotomie, paroi thoracique, 83.02.14
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, paroi thoracique, 83.88.14
- - - Musculaire, paroi thoracique, 83.87.14
- - - Remplacement de tendon, paroi thoracique, 83.88.24
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, 83.85.24
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, 83.85.14
- - Rattachement
- - - Muscle, paroi thoracique, 83.74.14
- - - Tendon, paroi thoracique, 83.73.14
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, 83.89.24
- - Recul de tendon, paroi thoracique, 83.72.14
- - Résection compartimentale, paroi thoracique, 83.49.24
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, 83.8A.34
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, 83.8A.14

Abdomen –suite

- Dos – *suite*
- Révision – *suite*
- - - Plastie avec lambeau – *suite*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, 83.8A.24
- - Section
- - - Muscle, paroi thoracique, 83.19.14
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, 83.19.34
- - - Tendon, paroi thoracique, 83.13.24
- - Suture
- - - Différée de tendon, paroi thoracique, 83.62.14
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, 83.61.14
- - - Ténodèse, paroi thoracique, 83.88.44
- - Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique, 83.75.14
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, 83.77.14
- Entier
- - Épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie vasculaire – Examen ultrasonographique de l' 88.76.11
- - - Sans ultrasonographie vasculaire – Examen ultrasonographique de l' 88.76.10
- - - Tomographie axiale computerisée de l' 88.01.10
- Ouvert –
- - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à l' 86.88.13
- - Traitement non-opératoire à 96.B2
- Pédiculé – Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l' 85.K5
- Rétropéritoine, autre – Ultrasonographie diagnostique de l' 88.76.99
- Vide – Radiographie de l' 88.19
- -
- - Autre tomographie de l' 88.02
- - CAT de l' 88.01
- - CT de l' 88.01
- - Radiographie: 88.19
- - Tomodensitométrie de l' 88.01

Abdominal

v.a. intra-abdominal
v.a. thoraco-abdominal
v.a. transabdominal

- Autre –
- - Autre
- - - Excision
- - - - Artères 38.66.99
- - - - Veines 38.67.99
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Artères 38.86.99

Abdominal –suite

- Autre – *suite*
- - Autre – *suite*
- - - Occlusion chirurgical – *suite*
- - - - Veines 38.87.99
- - - Réparation
- - - - Artères 39.59.69
- - - - Veines 39.59.79
- - - Suture de la paroi 54.63.99
- - - Autres opérations de la région 54.99.09
- - - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux 38.16.09
- - - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse (stent graft) dans l'aorte 39.71.09
- - - Incision
- - - - Artères 38.06.99
- - - - Paroi 54.0X.99
- - - - Veines 38.07.99
- - - Rectopexie 48.75.09
- - - Réparation de hernie diaphragmatique, par voie 53.79
- - - Suture
- - - - Artères 39.31.89
- - - - Veine 39.32.49
- - - Techniques diagnostiques concernant la région 54.29
- - Avec
- - - 1 ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.71.22
- - - 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.71.23
- - - 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.71.24
- - - 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.71.25
- - - Anastomose
- - - - Autre – Résection
- - - - - Artères 38.36.99
- - - - - Veines 38.37.99
- - - - Résection de l'aorte 38.34.30
- - - Implantation membrane ou filet
- - - - Autres – Opération d'une autre hernie de la paroi 53.69
- - - - Chirurgie ouverte – Opération d'une autre hernie de la paroi 53.62.11
- - - - Laparoscopie – Opération d'une autre hernie de la paroi 53.62.21
- - - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre
- - - - - Réparation d'artères 39.57.49
- - - - - Réparation de veines 39.57.59
- - - - - Réparation de l'aorte 39.57.41
- - - Tissu
- - - - Autre

Abdominal –suite

- Avec – *suite*
- - Patch – *suite*
- - - Tissu – *suite*
- - - - Autre – *suite*
- - - - - Réparation d'artères 39.56.49
- - - - - Réparation de veines 39.56.59
- - - - Réparation de l'aorte 39.56.41
- - Remplacement
- - - Autre – Résection
- - - - Aorte 38.44.99
- - - - Veines 38.47.99
- - - Résection d'artères 38.46
- - Réparation
- - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.71.31
- - - Deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.71.32
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie diaphragmatique par voie 53.71.21
- - Sans implantation de membranes et filets – Opération de hernie diaphragmatique par voie 53.71.11
- - - Rectopexie 48.75.11
- - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale – Incision de la paroi 54.0X.10
- - Endoscopique combinée * – Colposuspension par voie 59.6
- - Excision plusieurs ganglion avec biopsie foie
- - Autre – Excision d'adénopathie 40.29.89
- - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] – Excision d'adénopathie 40.29.81
- - Laparoscopie [laparotomie de stadification] – Excision d'adénopathie 40.29.82
- - Flancs ainsi que dos simultanément – Réduction de tissu adipeux, région 86.83.1C
- - Granulante – Autre suture différée de plaie 54.62
- - Laparoscopie – Rectopexie 48.75.21
- - Organe auquel il appartient est incertain – Résection de tissu de la région 54.99.30
- - Ou ombilic
- - - Autre –
- - - - Biopsie de la paroi 54.22.99
- - - - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi 54.3X.99
- - - -
- - - - Autre excision de lésion ou tissu de la paroi 54.3X.19
- - - Biopsie
- - - - Fermée [à l'aiguille] de la paroi 54.22.10
- - - - Ouverte de la paroi 54.22.20
- - - Destruction de lésion ou tissu de la paroi 54.3X.20

Abdominal –suite

- Percutanée (ponction) – Drainage 54.91
- Périphérique nombre –
- - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux thoraciques, 00.4A.5
- - Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans des vaisseaux thoraciques, 00.4G.2
- - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux thoraciques, 00.4G.8
- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux thoraciques, 00.4H.1
- Profond
- - Autre –
- - - Autre
- - - - Excision de veines 38.67.19
- - - - Occlusion chirurgicale de veines 38.87.19
- - - Incision de veines 38.07.19
- - Avec
- - - Anastomose, autre – Résection de veines 38.37.19
- - - Remplacement, autre – Résection de veines 38.47.19
- Sans
- - Implantation membrane ou filet
- - - Chirurgie ouverte – Opération d'une autre hernie de la paroi 53.52.11
- - - Laparoscopie – Opération d'une autre hernie de la paroi 53.52.21
- - - - Opération d'une autre hernie de la paroi 53.58
- - Ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.71.21
- Suture de lacération de la paroi abdominale – Autre suture de la paroi 54.63.10
- Voie
- - Infrarénale, avec remplacement – Résection de l'aorte 38.44.11
- - Juxtarénale, avec remplacement – Résection de l'aorte 38.44.12
- - Suprarénale, avec remplacement – Résection de l'aorte 38.44.10
- - -
- - Ablation de grossesse ectopique 74.3
- - Artériographie
- - - Aorte 88.42.11
- - - Autres artères 88.47
- - Autre
- - - Excision de l'aorte 38.64.20
- - - Occlusion chirurgicale de l'aorte 38.84.20
- - - Radiographie des tissus mous de la paroi 88.09
- - - Réfection de la paroi 54.72
- - - Réparation
- - - - Aorte 39.59.61
- - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte 39.52.22
- - - - Plastie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte (66.79.10

Abdominal –suite

- - - - suite
- - Autre –suite
- - - Réparation –suite
- - - - Utérus et métroplastie, par chirurgie ouverte (69.49.10
- - - Suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la paroi 54.63.10
- - Débridement de paroi 54.3
- - Déplacement chirurgical d'un testicule 62.99.20
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.12.24
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.12.34
- - Drainage
- - - Paroi 54.0
- - - Ventriculaire vers la cavité et les organes 02.34
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux 39.79.26
- - - Sélectif
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux 39.79.46
- - - - Filtres (parapluie), vaisseaux 39.79.56
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux 39.79.36
- - - - Particules, vaisseaux 39.79.66
- - - - Plugs, vaisseaux 39.79.A6
- - Endartériectomie de l'aorte 38.14.30
- - Endosonographie de la cavité 88.76.20
- - Énucléation de myome utérin, par chirurgie ouverte (68.29.21
- - Excision ou destruction de lésion utérine, par chirurgie ouverte (68.29.11
- - Exploration
- - - Chirurgicale ouverte de cryptorchidie 62.99.11
- - - Laparoscopique de cryptorchidie 62.99.12
- - Fermeture
- - - Artère cathéter
- - - - Laser, vaisseaux 39.79.77
- - - - Radiofréquence, vaisseaux 39.79.87
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - - Uréthro-vaginale (voie 58.43.10
- - - - Vésico-vaginale par voie 57.84.10
- - - Éviscération postopératoire paroi 54.61
- - - - 54.61
- - - Temporaire de la paroi 54.99.50
- - - Fistulographie de la paroi 88.03
- - Fixation
- - - Gros intestin à la paroi 46.63
- - - Intestin
- - - - Grêle à la paroi 46.61

Abdominal –suite

- - - suite
- - Fixation –suite
- - - Intestin –suite
- - - - Paroi 46.60
- - - Hystérectomie subtotale, par voie 68.32
- - Incision
- - - Aorte 38.04.30
- - - Paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la paroi 54.0X.10
- - ITPC
- - - Autre
- - - - Artère 00.4B.17
- - - - Veine 00.4B.26
- - - Vaisseau artificiel 00.4B.44
- - Ligature et stripping de veines variqueuses 38.57
- - Lymphographie 88.04
- - Myomectomie utérine, par chirurgie ouverte (68.29.31
- - Opération de réentrée, aorte 39.54.20
- - Orchidectomie unilatéral
- - - Chirurgicale ouverte, testicule 62.3X.30
- - - Laparoscopie, testicule 62.3X.31
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1B.14
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1B.24
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.11.24
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.11.34
- - - Proctopexie 48.75
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.18.14
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.18.24
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1A.14
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1A.24
- - Réduction de tissu adipeux, région 86.83.1A
- - Réparation
- - - Fistule
- - - - Colo-vaginale, par chirurgie ouverte (70.72.10
- - - - Recto-vaginale, par chirurgie ouverte (70.73.10
- - - Hernie diaphragmatique par voie 53.7
- - Résection radical moignon col utérin

Abdominal – suite

- - - suite

- - Résection radical moignon col utérin – suite
- - - Avec lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (67.4X.21
- - - Sans lymphadénectomie, par chirurgie ouverte (67.4X.11
- - Sinusographie de la paroi 88.03
- - Suture
- - - Aorte 39.31.62
- - - Lacération de la paroi 54.63
- - Transposition d'autres artères 39.59.20
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.13.24
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.13.34

Abdominocentèse thérapeutique ~ 54.91**Abdomino-pelvienne** ~ Amputation 84.19**Abdomino-périnéal**

- Côlon selon Duhamel ~ Abaissement 48.65
- Ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales ~ Abaissement 49.78.21
- Rectum ~ Résection 48.51

Abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du rectum ~ Résection 48.53**Abdomino-utérine obstétricale** ~ 74.99**Aberrant** ~ Réimplantation de vaisseau rénal 39.55**Ablatio mammae** ~ 85.A**Ablation**

v.a. cryoablation
v.a. électroablation
v.a. thermoablation

- Appareils fixateurs externes, colonne vertébrale ~ 7A.86
- Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil ~ 14.9X.23
- Arcade dentaire ~ 24.8
- Arthroscopie de matériel d'ostéosynthèse ~ 78.69.71
- Autre
- - Endoprothèse d'articulation de doigt ~ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, 80.04.11
- - Fixateur externe de la mandibule ~ 97.36
- - Matériel ~ Recraniotomie avec 01.23.29
- - Non spécifiée de lésion ou de tissu du rein ~ 55.35
- - -
- - - Mesures supplémentaires de traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.49
- - - Procédures de soutien dans le traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.39
- Autres
- Sources d'énergie ~ Ablation lors de tachyarythmie, 37.34.13

Ablation – suite

- Autres – suite

- - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.29
- Avec incision de corps étranger de l'anus ~ 49.93
- Basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui et l'intensité du courant ~ Détermination de l'indice d' 37.34.32
- Calcul
- - Urètre, sans incision ~ 58.6
- - - Incision de l'urètre pour 56.2
- Cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale ~ 03.99.41
- Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale ~ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.21
- Côlon sigmoïde et du rectum) ~ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec 68.8
- Complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ~ 06.2
- Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale ~ 16.31
- Corps
- - Étranger
- - - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ~ 28.91
- - - Cathéter d'extraction, à panier, etc. ~ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, 39.75.01
- - - Col utérin ~ 69.97
- - - Segment postérieur oeil
- - - - Avec aimant ~ 14.01
- - - - Sans aimant ~ 14.02
- - - Vulve, sans incision ~ 98.23
- - - - Incision de la cornée pour 11.1
- - Vertébral ~ 7A.28.51
- Vitré
- - Voie antérieur
- - - Autre ~ 14.71.99
- - - Avec substitut) ~ 14.71
- - - - Autre 14.72
- Cristallin artificiel ~ 13.8
- Cupule
- - Endoprothèse totale d'épaule ~ 80.01.41
- - Insert, endoprothèse totale d'épaule ~ 80.01.42
- Dispositif
- - Interne d'allongement de membres ~ 78.6
- - Intervertébral d'arthrodèse ~ 7A.65.31
- Drain
- - Tympanique ~ 20.1
- - Ventriculaire ~ 02.43
- Électrode
- - Activation du baroréflexe ~ 39.8X.32
- - Neurostimulateur périphérique
- - - Autre ~ 04.93.99

Ablation – suite

- Électrode – suite

- - Neurostimulateur périphérique – suite
- - - Électrode
- - - Baguette
- - - - Système à plusieurs électrodes ~ 04.93.11
- - - - Système à une électrode ~ 04.93.10
- - - Plaque
- - - - Système à plusieurs électrodes ~ 04.93.21
- - - - Système à une électrode ~ 04.93.20
- Embryon intrapéritonéal * ~ 74.3
- Endomètre
- - Hystérocopie ~ 68.23
- - - 68.23
- Endoprothèse
- - Articulation carpo-métacarpienne du pouce ~ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, 80.04.10
- - Total épaule
- - - Anatomique ~ 80.01.21
- - - Inversée ~ 80.01.22
- - - Prothèse spéciale ~ 80.01.23
- - - Tige courte, anatomique ~ 80.01.21
- Voie biliaire
- - Autre ~ 51.95.99
- - - Chirurgie ouverte ~ 51.95.20
- - - Endoscopie ~ 51.95.10
- - - Laparoscopie ~ 51.95.21
- - Voie biliaire, par voie percutanée transhépatique ~ 51.95.11
- - - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de spacers (p. ex. après 81.96.96
- Endoscopique
- - Néoplasme œsophagien ~ 42.33
- - Radiofréquence de muqueuse de Barrett ~ 42.33.23
- Endoveineuse de veines variqueuses par radiofréquence ~ 38.59.52
- Épicardique ~ Site de traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.26
- Expanseur
- - Cutané, localisation autre (sauf sein) ~ 86.05
- - Niveau du sein ~ 85.J3
- Extrémités postérieures ~ Turbinotomie et 21.69.10
- Filtre anti-embolique dans la veine cave, par chirurgie ouverte ~ 38.7X.12
- Fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire ~ 74.3
- Fragments osseux nécrotiques d'os de la face ~ 76.01
- Générateur d'impulsions pour activation du baroréflexe ~ 39.8X.22
- Glande de Meibomius, SAP ~ 08.20

Ablation –suite

- Globe oculaire, SAP ~ 16.49
- Greffon nerveux ~ 04.07.11
- Grossesse ectopique
- - Abdominale ~ 74.3
- - Extratubaire ~ 74.3
- Hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie sous-frontale ~ 07.64
- Implant
- - Après opération du glaucome ~ 16.98.25
- - Oculaire ~ 16.71
- - Orbitaire ~ 16.72
- - Scléral chirurgical du segment postérieur de l'oeil, autre ~ 14.6X.99
- - Vasculaire ~ 39.49.22
- Insert
- - Endoprothèse totale d'épaule ~ 80.01.43
- - Tête
- - - Endoprothèse totale d'épaule ~ 80.01.44
- - - Tige, endoprothèse totale d'épaule ~ 80.01.45
- Lésions osseuses faciales * ~ Exérèse ou 76.2
- Ligature
- - Canal déférent ~ 63.84
- - Uretere ~ 56.86
- Matériel
- - Alloplastique ou réservoir médicamenteux
- - - Espace épidural ~ ReCraniotomie avec 01.23.21
- - - Os crâniens
- - - - Ou
- - - - Espace épidural ~ Autre craniotomie, 01.24.14
- - - - Espace épidural ~ Autre craniotomie, reCraniectomie pour 01.25.21
- - - - ReCraniotomie avec 01.23.20
- - Cerclage du col utérin ~ 69.96
- - Fixation interne
- - Os de la face ~ 76.97
- - Ou de fixation externe (invasive) ~ 78.6
- - Implanté
- - Astragale calcaneum
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.69.38
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ 78.69.31
- - - Autre os spécifié
- - - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.69.58
- - - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes de Blount ~ 78.69.51
- - - - Plaque angulaire/condylienne ~ 78.69.53

Ablation –suite

- Matériel –suite
- - Implanté –suite
- - - Autre os spécifié –suite
- - - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ~ 78.69.52
- - - Côtes et le sternum ~ 78.61.11
- - - Fémur
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.65.08
- - - - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ~ 78.65.02
- - - - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ~ 78.65.03
- - - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ~ 78.65.01
- - - - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ~ 78.65.04
- - - Humérus
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.62.08
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) ~ 78.62.01
- - - - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ~ 78.62.02
- - - Omoplate clavicule
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.61.08
- - - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount ~ 78.61.01
- - - Os
- - - - Autre
- - - - Site spécifié, sauf os de la face, autre ~ 78.69.99
- - - - Site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ~ 78.69.55
- - - - Site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin ~ 78.69.25
- - - - Site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main ~ 78.69.15

Ablation –suite

- Matériel –suite
- - Implanté –suite
- - - Os –suite
- - - - Autre –suite
- - - - Site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied ~ 78.69.45
- - - Bassin
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.69.28
- - - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ 78.69.21
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) ~ 78.69.22
- - - Clavicule
- - - - Omoplate, côtes et sternum, autre ~ 78.61.99
- - - - Omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum ~ 78.61.05
- - - Fémur
- - - - Autre ~ 78.65.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ~ 78.65.05
- - - Humérus
- - - - Autre ~ 78.62.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ~ 78.62.05
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, autre ~ 78.64.99
- - - - Carpe et du métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.64.08
- - - - Carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ 78.64.01
- - - - Carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ~ 78.64.05
- - - - Tarse et du métatarse, autre ~ 78.68.99
- - - - Tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcaneum ~ 78.68.05
- - - - Tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ~ 78.68.06
- - - Radius
- - - - Cubitus, autre ~ 78.63.99
- - - - Cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ~ 78.63.05
- - - Rotule

Ablation –suite

- Matériel –suite
- Implanté –suite
- Os –suite
- Rotule –suite
- Autre ~ 78.66.99
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ~ 78.66.05
- Site
- Non spécifié, autre ~ 78.60.99
- Non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ~ 78.60.05
- Tarse
- Métatarse: autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.68.08
- Métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ 78.68.01
- Tibia
- Péroné, autre ~ 78.67.99
- Péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ~ 78.67.05
- Péroné
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ~ 78.67.22
- Plaque (à stabilité angulaire) ~ 78.67.21
- Phalange
- Main
- Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.69.18
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) ~ 78.69.11
- Pied
- Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.69.48
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ 78.63.01
- Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.63.08
- Rotule
- Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.66.08
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) ~ 78.66.01
- Tibia
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ~ 78.67.12

Ablation –suite

- Matériel –suite
- Implanté –suite
- Tibia –suite
- Péroné
- Autre matériel d'ostéosynthèse ~ 78.67.28
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ 78.67.01
- Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ~ 78.67.11
- Vis de compression dynamique ~ 78.67.13
- Indentation sclérale ~ 14.6X.20
- Ostéosynthèse
- Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre ~ Révision sans remplacement et 7A.89
- Colonne vertébrale ~ 7A.82
- Os de la face * ~ 76.97
- Traction crânienne ~ 02.95
- Ménisque collagène
- Sous arthroscopie ~ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ 81.96.94
- ~ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ 81.96.93
- Môle hydatiforme ~ Hystérotomie avec 68.0
- Neuroprothèse périphérique ~ 04.99.12
- Noeud AV ~ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.22
- Ongle, de matrice ou de repli d'ongle ~ 86.B1.21
- Oreillette
- Droite ~ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.21
- Gauche ~ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.24
- Ou destruction de lésion de cornée, autre ~ Autre 11.49.99
- Partie avancée
- Colostomie ~ 46.43.12
- Stomie de l'intestin grêle ~ 46.41.12
- Partielle
- Lampe papyracée ou incision de la périorbite ~ Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec 22.9X.24
- Langue * ~ 25.2
- Phlyctène après brûlure et lésion corrosive ~ 86.A1.11
- Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil ~ 14.9X.21
- Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale ~ 03.9B.31

Ablation –suite

- Pression d'appui et l'intensité du courant ~ Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l' 37.34.32
- Prothèse
- Autre site spécifié ~ Arthrotomie pour 80.09
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ~ Arthrotomie pour 80.01.09
- Cheville ~ Arthrotomie pour 80.07
- Coude ~ Arthrotomie pour 80.02
- Cupule d'épaule ~ 80.01.31
- Épirétinienne ~ 14.9X.13
- Facettes articulaires ~ 7A.66.31
- Glénoïdienne ~ 80.01.33
- Interne de pénis ~ 64.96
- Main doigt
- Ablation
- Autre endoprothèse d'articulation de doigt ~ Arthrotomie pour 80.04.11
- Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce ~ Arthrotomie pour 80.04.10
- Autre ~ Arthrotomie pour 80.04.99
- Mammaire
- Autre ~ 85.F2.09
- Avec
- Capsulectomie ~ 85.F2.12
- Capsulotomie ~ 85.F2.11
- Partielle de disque intervertébral ~ 7A.61.31
- Pied et orteil ~ Arthrotomie pour 80.08
- Poignet ~ Arthrotomie pour 80.03
- Remplacement de corps vertébral ~ 7A.64.31
- Resurfaçage ~ 80.01.31
- Sous-rétinienne ~ 14.9X.16
- Systèmes, colonne vertébrale, autre ~ 7A.69.31
- Tête humérale ~ 80.01.32
- Totale de disque intervertébral ~ 7A.62.31
- Trompe de Fallope * ~ 66.94
- Type Cup ~ 80.01.31
- Vocale ~ 31.99.14
- Pseudophakie ~ 13.8
- Radicale de la langue ~ 25.4
- Radiofréquence
- Conventionnelle ~ Ablation lors de tachyarythmie, 37.34.11
- Délivrée par cathéter dans l'artère rénale ~ Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.20
- Multipolaire en décalage de phase ~ Ablation lors de tachyarythmie, 37.34.16
- Refroidie ~ Ablation lors de tachyarythmie, 37.34.12
- ~ 04.2
- Région fibreuse de sein ~ 85.28
- Rein transplanté ou rejeté ~ 55.53

Ablation – suite

- Remplacement
- - Corps vertébral ~ 7A.63.31
- - Shunt artério-veineux pour hémodialyse ~ 39.42.11
- Shunt de méninge rachidienne ~ 03.98
- Simultanée des deux testicules ~ 62.41
- Souris articulaire ~ Arthrotomie
- - Arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, 80.11.21
- - - - Glénohumérale, 80.11.11
- - - - Sacro-iliaque, 80.19.31
- - - - Sous-talaire, 80.17.31
- - - - Sternoclaviculaire, 80.19.11
- - - - Talo-crurale, 80.17.11
- - - Autre site spécifié, 80.19.91
- - - Coude, 80.12.11
- - - Genou, 80.16.11
- - - Hanche, 80.15.11
- - - Pied et d'orteil, 80.18.11
- - - Poignet, 80.13.11
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire, 80.11.23
- - - Glénohumérale, 80.11.13
- - - Sacro-iliaque, 80.19.41
- - - Sous-talaire, 80.17.41
- - - Sternoclaviculaire, 80.19.21
- - - Talo-crurale, 80.17.21
- - - Autre site spécifié, 80.19.94
- - Coude, 80.12.21
- - Genou, 80.16.21
- - Hanche, 80.15.21
- - Pied et d'orteil, 80.18.21
- - Poignet, 80.13.21
- Sphincter anal artificiel ~ 49.76
- Sténose ou obstruction d'artère coronaire ~ Autre 36.09
- Stimulateur
- - Croissance osseuse (invasive) ~ 78.6
- - Muscle squelettique ~ 83.93
- Structure adjacent
- - Autre ~ Exentération d'orbite avec 16.51.99
- - Avec conservation de la peau palpébrale ~ Exentération d'orbite avec 16.51.10
- - Sans conservation de la peau palpébrale ~ Exentération d'orbite avec 16.51.11
- Système
- - Évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale ~ 7A.84
- - Interépineux ~ 7A.67.31
- Tachyarythmie
- - Ablation
- - - Autres sources d'énergie ~ 37.34.13
- - - Radiofréquence
- - - - Conventionnelle ~ 37.34.11

Ablation – suite

- Tachyarythmie – suite
- - Ablation – suite
- - - Radiofréquence – suite
- - - - Multipolaire en décalage de phase ~ 37.34.16
- - - - Refroidie ~ 37.34.12
- - Aide de méthodes de cartographie 3D ~ 37.34.31
- - Autre ~ 37.34.19
- - Cryoablation ~ 37.34.15
- - Testicule restant ~ 62.42
- - Thermique
- - Tissus du sein par ultrasons focalisés ~ 85.2B
- - Vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ~ 33.79.12
- Thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon ~ 32.25
- Tissu
- - Cœur cryoablation électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ~ 37.34
- - Thorax ouvert ~ 37.33
- - Surrénalien résiduel ~ Surrénalectomie unilatérale, 07.22.12
- Traitement tachyarythmie ~
- - Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d' 37.33.11
- - Mesure de battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction cardiologique lors de techniques d' 37.34.42
- - Techniques d' 37.34.1
- Transluminale percutanée de filtre de la veine cave ~ 38.7X.22
- Transurétrale de tissu prostatique à l'aiguille (TUNA) ~ 60.97
- Tube de trachéostomie ~ 97.37
- Vaisseau lymphatique périphérique * ~ 40.9
- Valve du canal déférent ~ 63.85
- Ventricule
- - Droit ~ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.23
- - Gauche ~ Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.25
- - Mesure de la pression d'appui lors du traitement de tachyarythmies par des techniques d' 37.34.41

ABO-compatible ~ Transplant

- Cadavre
- - 00.93.20
- - Non 00.93.21
- Donneur vivant
- - Apparenté
- - - 00.91.20
- - - Non 00.91.21
- - Non apparenté

ABO-compatible ~ Transplant – suite

- Donneur vivant – suite
- - Non apparenté – suite
- - - 00.92.10
- - - Non apparenté, non 00.92.11

ABO-incompatible ~ Préparation de greffe d'organe de donneur vivant 99.79.11**Abrams ~ Artériographie coronaire selon la technique de Ricketts et 88.56****Abrasion**

- Chimique
- - Étendu
- - - Autre site ~ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.8E
- - - Main ~ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.86
- - - Pied ~ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.8D
- - - Tête ~ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.81
- - Non étendu
- - - Autre site ~ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.7E
- - - Main ~ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.76
- - - Pied ~ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.7D
- - - Tête ~ Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.71
- Cordes vocales ~ 30.09
- Cornée pour culture ou frottis ~ 11.21
- Épicarde ~ 36.39

Absence de valve pulmonaire ~ Réparation d' 37.99.25**Absorptiométrie**

- Biphotonique * ~ 88.98
- Photon
- - Double ~ 88.98
- - Unique ~ 88.98
- Rayons X double énergie (biphotonique) (DXA) ~ Densitométrie osseuse avec 88.98.10

Abus d'alcool, de substances ou de solvants ~ HoNOSCA 4: Troubles liés à l' 94.A2.4**Accélérateur**

- Linéaire
- - Autre ~ Téléradiothérapie
- - - Électron, 92.25.09
- - - Photons, 92.24.09
- - Irradiation
- - - Corporelle total ~ Téléradiothérapie
- - - - Électron, 92.25.03
- - - - Photons, 92.24.03
- - - Hémicorporel ~ Téléradiothérapie
- - - - Électron, 92.25.02
- - - - Photons, 92.24.02
- - - Large ~ Téléradiothérapie
- - - - Électron, 92.25.01
- - - - Photons, 92.24.01

Accélérateur –suite

- Linéaire –suite
- - LINAC) – 92.31
- - Particule – Utilisation d' 92.24
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation – Téléradiothérapie électron
- - - 92.25.12
- - - 92.25.13
- - IGRT
- - - 2
- - - Champs d'irradiation – Téléradiothérapie à photons, 92.24.11
- - - Champs d'irradiation – Téléradiothérapie à photons, 92.24.12
- - - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie à photons, 92.24.14
- - - Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie à photons, 92.24.13
- - - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie par électron, 92.25.15
- - - Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie par électron, 92.25.14
- - - Téléradiothérapie par électron, 92.25.11
- - Radiothérapie peropératoire – Téléradiothérapie
- - Électron, 92.25.04
- - Photons, 92.24.04
- - Sans guidage image
- - 2 champ irradiation – Téléradiothérapie
- - Électron
- - - 92.25.21
- - - 92.25.22
- - Photon
- - - 92.24.21
- - - 92.24.22
- - Radiothérapie
- - Avec
- - - Modulation d'intensité – Téléradiothérapie à photons, 92.24.24
- - - Modulation d'intensité – Téléradiothérapie par électron, 92.25.24
- - Conformationnelle
- - - 3D – Téléradiothérapie à photons, 92.24.23
- - - 3D – Téléradiothérapie par électron, 92.25.23
- Protons – 92.33

Accès vasculaire

- Autres – Interventions sur ou avec un système d' 39.9A.09
- Totalelement implantable (VAD - Vascular Access Device) – Système d' 39.9A.1

Accessoire

- Cadre d'une autre opération – Monitoring du nerf 00.94.11
- Facial – Anastomose entre nerfs 04.72

Accessoire –suite

- Hypoglosse – Anastomose entre nerfs 04.73
- - Réparation d'os de sinus 22.79
- Accidental –**
- HoNOS 2: Lésions auto-infligées non 94.A1.2
- HoNOSCA 3: Lésions auto-infligées non 94.A2.3
- Accordéon) – Réparation du clitoris (plastie «en 71.4X.10**
- Accouchement**
- Autre –
- - Assistance manuelle de l' 73.59
- - Autre opération lors de l' 73.99
- - Traitement hospitalier avant l' 73.7X.09
- Avec
- - Autre instrument spécifié – 72.8
- - Instrument non spécifié – 72.9
- Concernant fœtus amnios
- - Autre – Procédés diagnostiques pendant l' 75.A9
- - - Procédés diagnostiques pendant l' 75.A
- Durant la même hospitalisation, selon le nombre de jours de traitement – Traitement hospitalier avant l' 73.7X.1
- Naturel – Préparation à un 93.37
- Ou avortement –
- - Aspiration curetage d'utérus après 69.52
- - Dilatation et curetage utérin après 69.02
- Spontané assisté – 73.59
- -
- - Amnioscopie pendant l' 75.A3
- - Application de forceps sans 73.3
- - Incision du col utérin pour faciliter l' 73.93
- - Opération sur le fœtus pour faciliter l' 73.8
- - Pubiotomie pour faciliter l' 73.94

ACDF (anterior cervical discectomy and fusion) – 7A.71.2**Acellulaire**

- Articulation
- - Acromio-claviculaire – Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.83.36
- - Glénohumérale – Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.83.35
- - Sous-talaire – Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.49.35
- - Talo-crurale – Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.49.34
- - Genou – Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.47.28
- - Hanche – Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.40.21
- - Porcine intacte (réticulée ou non) – Utilisation d'une matrice 00.9A.2A
- - Sous arthroscopie
- - Articulation

Acellulaire –suite

- Sous arthroscopie –suite
- - Articulation –suite
- - - Acromio-claviculaire – Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.83.31
- - - Glénohumérale – Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.83.30
- - - Sous-talaire – Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.49.31
- - - Talo-crurale – Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.49.30
- - Coude – Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.85.20
- - Genou – Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.47.25
- - Hanche – Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.40.20
- - - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.96.5C
- - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.96.3C
- - - Sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.96.1C
- - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.96.4C
- - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.96.8C
- - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.96.7C
- - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.96.6C
- - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant 81.96.2C

Acétabulaire

- Arthroscopie – Réparation du labrum 81.40.35
- Chirurgie ouverte – Réparation du labrum 81.40.34
- Endoprothèse de hanche – Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert 80.05.1C

Acétabulum

- Avec fixation
- - Interne – Réduction ouverte de fracture de l' 79.39.20
- - Transfixation par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture de l' 78.19.21
- Endoprothèse hanche
- - Remplacement – Implantation
- - - Cage antiprotrusion ainsi que de l' 81.52.57
- - - Insert ainsi que de l' 81.52.56
- - - Tête, de l'insert ainsi que de l' 81.52.55

Acétabulum –suite

- Endoprothèse hanche –suite
- - - Enlèvement
- - - Cage antiprotrusion ainsi que de l' 80.05.1F
- - - Insert ainsi que de l' 80.05.1E
- - - Tête, de l'insert ainsi que de l' 80.05.1D
- Tête endoprothèse hanche
- Remplacement - Implantation de la cage antiprotrusion, de l' 81.52.58
- - - Enlèvement de la cage antiprotrusion, de l' 80.05.1G

Acétylsalicylique AAS

- Inhalation - Test de provocation par l'acide 89.38.41
- Per os - Test de provocation par l'acide 89.38.42

Achille - Ténotomie

- Plastique (allongement, raccourcissement) du tendon d' 83.85
- Tendon d' 83.11

Acide

- Acétylsalicylique AAS
- - Inhalation - Test de provocation par l' 89.38.41
- - Per os - Test de provocation par l' 89.38.42
- Borique, acide salicylique) - Insufflation dans la trompe d'Eustache (20.8
- Salicylique) - Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide borique, 20.8

ACIF (Anterior Cervical Interbody Fusion) - 7A.71.2**Acoumétrie au diapason - 95.42****Acoustique -**

- Autre incision du nerf 04.04.10
- Otoémissions 20.31.11
- Section ou écrasement du nerf 04.03.10

Acromial

- v. coraco-acromial
- v. sous-acromial

Acromio-claviculaire

- Ablation souris articulaire - Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.11.21
- - Articulation 80.11.23
- Ancrage bipodal, sous contrôle arthroscopique - Réparation de l'articulation 81.83.51
- Arthroscopie -
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.12
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.32
- Chirurgie ouvert -
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.22
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.42
- Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie

Acromio-claviculaire –suite

- Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie –suite
- - Arthroscopique de l'articulation 80.11.20
- - Articulation 80.11.22
- Procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique - Stabilisation de l'articulation 81.83.51
- -
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.52
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.11.29
- - - Excision
- - - - Articulation 80.91.21
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.81.29
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.92
- - Débridement de l'articulation 80.81.20
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation 80.91.20
- - - Kyste de l'articulation 80.81.21
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation 81.83.29
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation 81.83.36
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation 81.83.31
- - - - Sous arthroscopie, articulation 81.83.28
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation 81.83.24
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation 81.83.25
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.32
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.42
- - Plastique
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation 81.83.17
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation 81.83.16
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.81.20
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation 81.83.13
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation 81.83.12
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.12
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.22

Acromio-claviculaire –suite

- - -suite
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.41.20
- - Synovectomie, articulation 80.71.11

Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, par chirurgie ouverte - 81.82.44**Actif**

- Avec interruption de la chaîne des osselets - Implantation ou remplacement d'aide auditive 20.95.11
- Sans interruption de la chaîne des osselets - Implantation ou remplacement d'aide auditive 20.95.10
- -
- - Autre mobilisation 93.12
- - Autres exercices musculo-squelettiques 93.12

Actigraphie - Actimétrie et 89.17.12**Actimétrie et actigraphie - 89.17.12****Actinothérapie - 99.82****Action local**

- Autre tissu mou - Injection de substance thérapeutique à 83.98
- Tissus mou main -
- - Autre injection de substance thérapeutique à 82.96
- - Infiltration de substance thérapeutique à 82.96
- Trachée - Injection de substance thérapeutique à 31.94

Activant les cellules T - Transduction in vitro avec un récepteur antigénique chimérique spécifique 41.0G.11**Activateur du plasminogène tissulaire (TPA) - 99.10****Activation baroréflexe -**

- Ablation
- - Électrode(s) pour 39.8X.32
- - Générateur d'impulsions pour 39.8X.22
- Implantation ou remplacement
- - Électrode(s) pour 39.8X.30
- - Générateur d'impulsions pour 39.8X.20
- Révision sans remplacement
- - Électrode(s) pour 39.8X.31
- - Générateur d'impulsions pour 39.8X.21

Activé - Perfusion de drotrecogin alpha 00.11**Activité**

- Vie quotidien
- - AVQ) - 93.83
- - Capacité de prendre soins de soi et indépendance) - HoNOSCA 11: Problèmes liés aux 94.A2.B
- - - HoNOS 10: Problèmes liés aux 94.A1.A
- - - HoNOS 12: Problèmes liés à l'occupation et aux 94.A1.C

Activity of Daily Living (ADL) - Mesure de l' AA.1

Acupuncture

- Anesthésie → 99.97
- → Autre 99.92

Adaptatif

- Nourrisson (réanimation primaire) → Traitement aigu d'un trouble 99.65
- → Évaluation 93.70.08

Adaptation

- Aide fixation aide thérapeutique radiothérapie
- Aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques → Construction et 92.29.64
- Autres → Construction et 92.29.69
- Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → Construction et 92.29.65
- Dispositif fixation
 - - Complexe → Construction et 92.29.63
 - - Difficulté moyenne → Construction et 92.29.62
 - - Simple → Construction et 92.29.61
- Appareil
- Assistance de l'ouïe → 95.48
- Orthopédique → 93.23
- Arcade dentaire → Application, insertion et 24.7
- Attelle parodontale → Application, insertion et 24.7
- Cerclage (bague) orthodontique → Application, insertion et 24.7
- Denture → 99.97
- En cas de perte de la vision → Conseils pour 95.36
- Fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition → 93.70.13
- Fourniture
 - - Lentilles de contact → Prescription, 95.32
 - - Lunettes → 95.31
- Obscurité → Étude d' 95.07
- Obturateur orthodontique → Application, insertion et 24.7
- Prothèse externe du pénis → 64.94

Adapté

- Fabriqués spécifiquement pour le patient, autres → Utilisation d'implants et de guides 00.9A.69
- Patient →
 - - Implantation genou substitut cartilage métallique
 - - - Non spécifiquement 81.47.2A
 - - - Spécifiquement 81.47.26
 - - Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement 00.9A.63
- Préopératoire par imagerie tridimensionnelle → Utilisation d'implants, spécifiques au patient, 00.9A.62

Adducteurs de la hanche → Ténatomie des 83.12**Adénectomie**

- v. dacryoadénectomie
- v. Lymphadénectomie
- v. Sialoadénectomie

Adénoïde

- Amygdalectomie, autre → Contrôle d'hémorragie après excision de végétations 28.7X.99
- Autre →
 - - Amygdalectomie, sans excision de végétations 28.2X.99
 - - Autres opérations des amygdales et des végétations 28.99
 - - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les végétations 28.19
- Incision → Ablation de corps étranger de l'amygdale et des végétations 28.97
- Sans amygdalectomie → Excision de végétations 28.6
 - - →
 - - - Amygdalectomie
 - - - - Abcès amygdalien, avec excision de végétations 28.3X.12
 - - - - Avec excision végétations
 - - - - - 28.3
 - - - - - 28.3X
 - - - - - Total
 - - - - - - Avec excision de végétations 28.3X.11
 - - - - - - Sans excision de végétations 28.2X.11
 - - - - Biopsie d'amygdale et de végétations 28.11
 - - - - Contrôle d'hémorragie après excision de végétations 28.7X.11
 - - - - Excision de lésion des amygdales et des végétations 28.92
 - - - - Radiographie non contrastée de végétations 87.09.99
 - - - - Résection partielle amygdale
 - - - - - Amygdalotomie, avec excision de végétations 28.3X.10
 - - - - - Sans excision de végétations 28.2X.10

Adénoïdiens → Excision de restes 28.6**Adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie**

- Autre → Excision d' 40.29.89
- Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] → Excision d' 40.29.81
- Laparoscopie [laparotomie de stadification] → Excision d' 40.29.82

Adhérence

- Conjonctive paupière
- Autre → Lyse d' 10.5X.99
 - - Avec plastie conjonctivale → Lyse d' 10.5X.10
- Cordon spermatique → Lyse d' 63.94
- Cornéo-vitréenne → Lyse d' 12.34
- Corticales → Libération d' 02.91
- Foie → Libération d' 54.5
- Intestins → Libération d' 54.5
- Intraluminal
 - - Avec incision de la vessie → Lyse d' 57.12
 - - Uretere → Lyse d' 56.81

Adhérence → suite

- Intraluminal → suite
- Vagin → Lyse d' 70.13
 - - → Lyse transurétrale d' 57.41
- Iris, SAP → Lyse d' 12.33
- Langue →
 - - Libération d' 25.93
 - - Lyse d' 25.93
- Main → Lyse d' 82.91
- Moelle épinière et de racine nerveuse → Libération d' 03.6
- Muscle
 - - Extraoculaire → Lyse d' 15.7
- Tendon fascia
 - - - Bourse
 - - - - Autre
 - - - - - Site → Lyse d' 83.91.19
 - - - - - → Lyse d' 83.91.99
 - - - - Avant-bras → Lyse d' 83.91.13
 - - - - Bras et coude → Lyse d' 83.91.12
 - - - - Épaule et aisselle → Lyse d' 83.91.11
 - - - - Membre inférieur → Lyse d' 83.91.16
 - - - - Paroi thoracique, abdomen et dos → Lyse d' 83.91.14
 - - - - Région inguino-génitale et fesses → Lyse d' 83.91.15
 - - - - Tête et cou → Lyse d' 83.91.10
 - - Main → Libération d' 82.91
 - - Nez → Lyse d' 21.91
 - - Oreille moyenne → Lyse d' 20.23
 - - Ou décompression
 - - Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre → Autre lyse d' 04.49.99
 - - Nerf
 - - - Bras → Autre lyse d' 04.49.12
 - - - Épaule → Autre lyse d' 04.49.11
 - - - Jambe → Autre lyse d' 04.49.15
 - - - Main → Autre lyse d' 04.49.13
 - - - Pied → Autre lyse d' 04.49.16
 - - Plexus
 - - - Brachial → Autre lyse d' 04.49.10
 - - - Lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien → Autre lyse d' 04.49.14
 - - Pénis
 - - - Autre → Section d' 64.93.99
 - - - Libération d'adhérences du prépuce → Section d' 64.93.10
 - - Péricarde → Excision d' 37.31.30
 - - Périrénal ou périurétéral
 - - Laparoscopie, autre → Lyse d' 59.03.99
 - - - → Autre lyse d' 59.02
 - - Péritoine
 - - - Pelvien → Libération d' 54.5
 - - - → Libération d' 54.5
 - - Péritonéal
 - - - Autre → Lyse d' 54.59

Adhérence – suite

- Péritonéal – suite
- - Chirurgie ouverte – Lyse d' 54.52
- - Laparoscopie – Lyse d' 54.51
- Périvésical
- - Laparoscopie – Lyse d' 59.12
- - - Autre lyse d' 59.11
- Pharyngiennes – Lyse d' 29.54
- Poumon et de la paroi thoracique – Autre incision de la plèvre, lyse d' 34.09.10
- Prépuce –
- - Libération d' 64.93
- - Section d'adhérences du pénis, libération d' 64.93.10
- Rate – Libération d' 54.5
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit – Lyse d' 15.29.11
- - Oblique – Lyse d' 15.29.12
- Trachée et de larynx – Lyse d' 31.92
- Utérus – Libération d' 54.5
- Voies biliaires – Libération d' 54.5
- Vulve – Lyse d' 71.01
- -
- - Révision de cathéter intercostal (drain thoracique) (avec lyse d' 34.04
- - Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la prévention des 00.9A.31

Adhérent faisceau

- Neuro-vasculaire – Dissection et libération de tissu 39.91
- Vasculaire – Dissection et libération de tissu 39.91

Adhésif

- Ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) – Embolisation par substance embolisante 39.79.3
- -
- - Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel embolisant 39.72.24
- - - Intracrâniens, avec matériel embolisant 39.72.14
- - Traction par bande 93.46

Adhésiolyse

- Ovaire trompe Fallope
- - Autre – Autre 65.89.99
- - Avec traitement microchirurgical – Autre 65.89.11
- - Chirurgie ouverte – Autre 65.89.10
- - Laparoscopie, autre – 65.81.99
- - - 65.8
- - Tubo-ovarien péritoine pelvien femme
- - Avec traitement microchirurgical – Autre 65.89.13
- - Chirurgie ouverte – Autre 65.89.12
- - Laparoscopie – 65.81.10

Adipectomie, paniclectomie * – 86.83**Adipeux**

- v.a. dermo-adipeux
- v.a. dermo-adipeux
- Avant-bras – Réduction de tissu 86.83.13
- Cuisses – Réduction de tissu 86.83.1F
- Dos et flancs – Réduction de tissu 86.83.1B
- Épaule et bras – Réduction de tissu 86.83.12
- Fesses – Réduction de tissu 86.83.1E
- Jambe et pied – Réduction de tissu 86.83.1G
- Main – Réduction de tissu 86.83.14
- Musculaire – Mastoïdectomie résection
- - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus 20.45.14
- - Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec oblitération de tissus 20.44.14
- - - Résection de tissu 16.98.21
- - Région
- - - Abdominal
- - - - Flancs ainsi que dos simultanément – Réduction de tissu 86.83.1C
- - - - Réduction de tissu 86.83.1A
- - - Inguino-génitale – Réduction de tissu 86.83.1D
- - - Sous-cutané – Opérations du tissu 86
- - - Tête et cou – Réduction de tissu 86.83.11
- - -
- - - Aspiration de tissu 86.83.21
- - - Mastoïdectomie résection
- - - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de tissus 20.45.12
- - - - Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec oblitération de tissus 20.44.12
- - - Oblitération de sinus frontal (avec tissu 22.42
- - - Réduction de tissu 86.83.1

Adjacent

- Autre – Exentération d'orbite avec ablation de structure 16.51.99
- Avec conservation de la peau palpébrale – Exentération d'orbite avec ablation de structure 16.51.10
- Infiltrés – Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus 01.51.10
- Sans conservation de la peau palpébrale – Exentération d'orbite avec ablation de structure 16.51.11
- - Lobectomie, avec résection segmentaire pulmonaire d'un lobe 32.4

Adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer – Autres hyperthermies 99.85**ADL –**

- Items des scores AA.13
- Mesure de l'Activity of Daily Living (AA.1
- Transferts (93.83

Administration

- Agent neuroprotecteur – 99.75
 - Antitoxine
 - - Botulique – 99.57
 - - Diphtérique – 99.58
 - - Gangrène gazeuse – 99.58
 - - Scarlatine – 99.58
 - - Tétanique – 99.56
 - Autre antitoxine – 99.58
 - Cytostatique pour traitement de cancer, autres – 99.25.09
 - Médicaments systémiques au fœtus – 75.C1
 - Orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson – Injection, perfusion ou 99.1A
 - Parentéral
 - - Anti-inflammatoire non stéroïdien – 99.29.20
 - - I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) – 92.28.71
 - - Thyrotropine recombinante rh-TSH –
 - - Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
 - - - Avec 92.18.04
 - - - Sans 92.18.03
 - - - Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
 - - - 1 2 GBq
 - - - - Avec 92.28.42
 - - - - Moins
 - - - - 5 GBq, avec 92.28.44
 - - - - 5 GBq, sans 92.28.43
 - - - - Sans 92.28.41
 - - - 5 GBq
 - - - Avec 92.28.46
 - - - Sans 92.28.45
 - Toxoïde
 - - Diphtérique – 99.36
 - - Tétanique – 99.38
 - Vaccin
 - - BCG – 99.33
 - - TAB – 99.32
 - - Autre immunothérapie, immunosuppression, autre voie d' 99.28.15
- Admission pour PAFA – Examen avant une 94.13**
- Adolescence –**
- Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l' 99.A5.31
 - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l' 99.A5.21
- Adolescent**
- Adultes), selon la durée – Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, 94.3F

Adolescent –suite

- MAS
- - Axe 6 évaluation globale ~ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l' 94.A3
- - - Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l' 94.16
- Niveau
- 1 (présence en journée) ~ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l' 94.4B.1
- 2 (présence jour et nuit) ~ Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l' 94.4B.2
- Nombre
- Jours de traitement ~ Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des 93.38.1
- Points de dépense ~ Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants et les 99.C3
- -
- Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez l'enfant et l' 93.9F.22
- Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de l' 94.35.2
- Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l' 94.3E

Adsorption

- Autre ~ Immunoadsorption extracorporelle et 99.76.09
- Cytokines ~ 99.76.31
- Extracorporelle de substances hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen ~ 99.76.31
- Interleukines ~ 99.76.31

Adulte

- Durée ~ Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, adolescents et 94.3F
- Nombre
- Jours de traitement ~ Traitement mère-enfant en psychiatrie 94.4A.1
- Point dépense ~ Traitement
- - - Complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC) chez l' 99.B8.1
- - - Soins infirmiers complexes chez les 99.C2
- Procédure de base), selon le nombre de points de dépense ~ Traitement complexe de médecine intensive chez l' 99.B7.1
- -
- Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez l' 93.9F.32
- Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l' 94.14

Adulte –suite

- - -suite
- Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine psychosomatique de l' 94.35.1
- Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie 94.3D
- AEEG) ~ EEG à amplitude intégrée (89.14.13**
- AEP) ~ Potentiels auditifs évoqués (20.31.10**
- Aérosol**
v.a. Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy
- Nombre de jours de traitement ~ Isolement contre l'infection par 99.84.3
- Affaiblissement muscle oculaire**
- Droit ~ Opération d' 15.19.21
- Oblique ~ Opération d' 15.19.22
- - Autre opération d' 15.19.29

Affection de la rétine ~ Examen pour 95.03**Afférent à la glande surrénale ~ Section de nerf 07.42****Âge**

- Néonatal nourrisson
- - Enfance adolescence ~
- - - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l' 99.A5.31
- - - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l' 99.A5.21
- - Ou dans l'enfance ~ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l' 99.A4
- Nombre de points de dépense ~ Traitement de soins infirmiers complexes chez les enfants en bas 99.C4

Agénésie anorectal congénital atrésie anal

- Autre ~ Réparation d' 49.78.09
- Périnéale ~ Réparation de l'anus lors d' 49.78.31
- - Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d' 49.78.21

Agent

- Antimicrobien ~ Matériau
- - Non résorbable imprégné d' 00.9A.22
- - Partiellement résorbable
- - - Biologique
- - - - Imprégné d' 00.9A.2E
- - - - Non imprégné d' 00.9A.2D
- - Synthétique
- - - - Imprégné d' 00.9A.2C
- - - - Non imprégné d' 00.9A.2B
- Anti-Néoplasique ~ Injection ou perfusion d' 99.25
- Canal rachidien ~ Injection d'autre 03.92
- Chimiothérapeutique
- - Autre ~ Application peropératoire d' 99.25.29
- Fibrine du patient en tant que substance porteuse ~ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un 99.25.25

Agent –suite

- Cytotoxique ou tétracycline ~ Injection d' 34.92
- Destructeur dans le canal rachidien ~ Injection d' 03.8
- Infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à 93.59.5
- Nerf périphérique, sauf neurolytique ~ Injection d'autre 04.89
- Neurolytique dans un nerf sympathique ~ Injection d' 05.32
- Neuroprotecteur ~ Administration d' 99.75
- Sclérosant vaisseau
- - Ponction directe, à l'aide d'alcool ~ Injection d'un 39.92.11
- - - Injection d'un 39.92
- Thérapeutique
- Local dans la cavité péritonéale ~ Injection d' 54.97
- Trompe de Fallope ~ Insufflation d' 66.95
- - - Injection rétrobulbaire d' 16.91
- Thrombolytique, selon le nombre de jours de traitement ~ Injection ou perfusion d' 99.10
- Vasopresseur ~ Perfusion d' 00.17

Agité ~ HoNOS 1: Comportement hyperactif, agressif, perturbateur ou 94.A1.1**Agrafage**

- Circulaire
- - Chirurgie à ciel ouvert ~ 00.9A.11
- - Orifices du corps préexistantes ~ 00.9A.12
- Épiphyse ~ 78.2
- Linéaire
- - Chirurgie à ciel ouvert ~ 00.9A.13
- - Laparoscopie ou thoracoscopie ~ 00.9A.14

Agrafe

- Blount
- - Ou fil intermédullaire ~ Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par 79.36.10
- - -
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, 78.69.31
- - - - Autre os spécifié: fil, cerclage-haubanage, 78.69.51
- - - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, 78.65.01
- - - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, 78.62.01

Agrafe –suite

- Blount –suite
- - - - -suite
- - - Ablation matériel implanté –suite
- - - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, 78.61.01
- - - - Os
- - - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, 78.69.21
- - - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, 78.64.01
- - - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, 78.68.01
- - - - Phalange
- - - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.69.11
- - - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.69.41
- - - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, 78.63.01
- - - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, 78.66.01
- - - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, 78.67.01
- - - Ostéosynthèse par 84.A2.22
- - - Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par 79.36.13
- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par 79.33.10
- - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par 79.36.70
- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, 7A.A4.12

Agrafeuse

- Autre – Utilisation d' 00.9A.15
- Médicale (endostapler) lors de la pose d'une endoprothèse (stent graft) – Utilisation d'une 00.9A.41

Agrandissement de stoma – 46.40**Agressif**

- Perturbateur ou agité – HoNOS 1: Comportement hyperactif, 94.A1.1
- - HoNOSCA 1: Comportements perturbateurs, antisociaux ou 94.A2.1

AICD

- Dispositif cardiaque (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] – Réposition d'électrode (37.75

AICD –suite

- Ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient – Contrôle de dispositif de 89.49
- - Contrôle de défibrillateur cardiaque automatique implantable (89.49

Aigu

- Autre –
- - Gestion de la sortie dans le cadre de la réadaptation 93.89.E9
- - Traitement de douleurs 93.A3.09
- Complexes – Diagnostic des algies 93.A0.12
- Gestion de la sortie et travail social – Réadaptation gériatrique 93.89.E1
- Jours de traitement – Réadaptation gériatrique 93.89.9
- Médecine physique, selon le nombre de jours de traitement – Réadaptation 93.89.2
- Nombre jour traitement –
- - Réadaptation pulmonaire 93.9A.1
- - Traitement complexe
- - Douleurs 93.A3.3
- - Patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins 94.3B
- Ou de réadaptation, selon la durée – Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation 93.89.D
- Service consiliaire neurologique distance
- - 72 heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC 99.BA.32
- - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC 99.BA.31

- Stroke center (SC), selon la durée de traitement en heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC 99.BA.1
- Stroke unit
- - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum – Diagnostic complexe de l'AVC 99.A7
- - SU), selon la durée de traitement en heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC 99.BA.2
- Trouble adaptatif chez le nourrisson (réanimation primaire) – Traitement 99.65

Aiguille

- Alvéole dentaire – Biopsie fermée (à l' 24.12.10
- Articulation temporo-mandibulaire – Biopsie fermée (à l' 76.19.10
- Autre
- - Nerf – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 04.11.39
- - Site spécifique – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.39.10
- - - Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] (à l' 33.26.99
- Cerveau
- - Autre – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 01.13.99
- - - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] (à l' 01.13.10
- Champ thyroïdien – Drainage percutané ou par 06.01

Aiguille –suite

- Cheville – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.37.10
- Chirurgie ouverte – Biopsie du foie, par biopsie à l' 50.12.12
- Conjonctive – Biopsie fermée (à l' 10.21.10
- Cornée – Biopsie fermée (à l' 11.22.10
- Correction de cicatrices, selon la surface traitée – Opération médicale à l' 86.0C
- Coude – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.32.10
- Diaphragme – Biopsie fermée (à l' 34.27.10
- Épaule – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.31.10
- Fermé – Biopsie
- - Percutanée du sein (à l' 85.11
- - Sinus paranasal [par endoscopie] (à l' 22.11
- Fine – Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec aspiration à l' 33.26.11
- Foie, percutanée – Biopsie à l' 50.11.11
- Ganglion lymphatique – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 40.11.20
- Gencive – Biopsie fermée (à l' 24.11.10
- Genou – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.36.10
- Glande
- - Hypophyse voie
- - Transfrontale – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 07.13.10
- - Transsphénoïdale – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 07.14.10
- Parathyroïde
- - Guidée par l'imagerie – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 06.13.11
- - Non guidée par l'imagerie – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 06.13.10
- Pinéale – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 07.17.10
- Salivaire – Biopsie fermée (à l' 26.11
- Guidée par l'imagerie – Biopsie de trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l' 66.11.11
- Hanche – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.35.10
- Langue – Biopsie fermée (à l' 25.01
- Lèvre – Biopsie fermée (à l' 27.23.10
- Luette et du voile du palais – Biopsie fermée (à l' 27.22.10
- Main et de doigt – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.34.10
- Masse intra-abdominale – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 54.24
- Membrane pupillaire – Opération à l' 12.35
- Méninge cérébral
- - Autre – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 01.11.99
- - - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] (à l' 01.11.10
- Moelle épinière ou des méninges rachidiennes – Biopsie à l' 03.32.1
- Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale – Biopsie fermée (à l' 27.24.10

Aiguille – suite

- Muscle – Biopsie de tissu mou, biopsie percutanée (à l' 83.21.20
- Myocarde – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 37.25.10
- Nerf
- - Bras et de la main – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 04.11.31
- - Cérébral
- - - Extracrânien – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 04.11.20
- - - Intracrânien – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 04.11.10
- - Ganglion crânien ou périphérique, autre – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 04.11.99
- - Membre inférieur – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 04.11.40
- Os de la face – Biopsie fermée (à l' 76.11.10
- Ou cathéter – Par 51.01
- Palais osseux – Biopsie fermée (à l' 27.21.10
- Pancréas – Biopsie
- - 52.11
- - Fermée [percutanée] [par aspiration] (à l' 52.11
- Paroi
- - Abdominale ou de l'ombilic – Biopsie fermée (à l' 54.22.10
- - Thoracique – Biopsie fermée (à l' 34.23.10
- Paupière – Biopsie fermée (à l' 08.11.10
- Pénis – Biopsie percutanée (à l' 64.11.10
- Percutanée] du médiastin – Biopsie fermée (à l' 34.25
- Péricarde – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 37.24.10
- Pharynx – Biopsie fermée (à l' 29.12.10
- Pied et d'orteil – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.38.10
- Plexus brachial – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 04.11.30
- Poignet – Biopsie articulaire percutanée (à l' 80.33.10
- Prostate – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 60.11
- Rate – Biopsie à l' 41.32
- Rein – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 55.23
- Thymus – Biopsie fermée [percutanée] (à l' 07.16.10
- Tissu mou – Biopsie de tissu mou, biopsie percutanée (à l' 83.21.10
- TUNA) – Ablation transurétrale de tissu prostatique à l' 60.97
- Vagin
- - Guidée par l'imagerie – Biopsie percutanée (fermée) (à l' 70.24.11
- - - Biopsie percutanée (fermée) (à l' 70.24.10
- Vaisseau intracrânien
- - Autre – Biopsie fermée (à l' 01.18.19
- - - Biopsie
- - - Fermée (à l' 01.18.10
- - - Stéréotaxique fermée (à l' 01.18.11

Aiguille – suite

- Vésicule
- - Biliaire – Biopsie à l' 51.12
- - Sémiales – Biopsie à l' 60.13
- Vulve
- - Guidée par l'imagerie – Biopsie percutanée (fermée) (à l' 71.11.11
- - - Biopsie percutanée (fermée) (à l' 71.11.10
- -
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] de testicule (à l' 62.11
- - - Foie transveineuse ou transartérielle (à l' 50.13.10
- - - Glande
- - - - Surrénale, fermée [percutanée] (à l' 07.11
- - - - Thyroïde, fermée [percutanée] (à l' 06.11
- - - Osseux
- - - - Autre
- - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie percutanée (à l' 77.49.40
- - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie percutanée (à l' 77.49.90
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie percutanée (à l' 77.41.10
- - - - Colonne vertébrale, biopsie percutanée (à l' 74.11.11
- - - - Fémur, biopsie percutanée (à l' 77.45.10
- - - - Humérus, biopsie percutanée (à l' 77.42.10
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, biopsie percutanée (à l' 77.44.10
- - - - Tarse et du métatarse, biopsie percutanée (à l' 77.48.10
- - - - Radius et cubitus, biopsie percutanée (à l' 77.43.10
- - - - Rotule, biopsie percutanée (à l' 77.46.10
- - - - Site non spécifié, biopsie percutanée (à l' 77.40.10
- - - - Tibia et péroné, biopsie percutanée (à l' 77.47.10
- - - Scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie fermée [percutanée] (à l' 61.11.10
- - Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration transbronchique à l' 33.24.14

Aileron rotulien externe

- Avec ligamentoplastie – Stabilisation de la rotule, incision de l' 81.44.11
- - Stabilisation de la rotule, incision de l' 81.44.10

Ailes du nez – Réparation plastique des**21.86****Aimant –**

- Ablation corps étranger segment postérieur oeil
- - Avec 14.01
- - Sans 14.02

Aimant – suite

- Extraction corps étranger
- - Cristallin
- - - Avec 13.01
- - - Sans 13.02
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - - Avec 12.01
- - - Sans 12.02

Aine

- Plancher pelvien
- - Suture
- - - Primaire – Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, 04.3X.16
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, 04.3X.36
- - - Secondaire – Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, 04.3X.26
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, 04.3X.46
- - - Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l' 04.49.14
- -
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et à l' 86.42.18
- - - - Recouvrement plastique, à l'abdomen et l' 86.43.18
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l'abdomen et l' 86.41.18
- - Greffe autologue peau
- - Épaisseur partielle
- - - Étendue, à l'abdomen et à l' 86.6B.28
- - - - Non étendue, à l'abdomen et à l' 86.6B.18
- - - Total
- - - Étendue, à l'abdomen et à l' 86.6A.28
- - - - Non étendue, à l'abdomen et à l' 86.6A.18
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l'abdomen et à l' 86.7D.18
- - - - Pédiculé à distance, à l'abdomen et à l' 86.7C.18
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l'abdomen et à l' 86.7B.18

Air

- Cavité péritonéale – Injection d' 54.96
- Comprimé/nébuliseur-compresseur – Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à 89.38.27
- Entre la fenêtre ronde et le néotympan – Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d' 19.54

Air –suite

- Expiré - Mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l' 89.38.21
- Ou liquide - Lyse
- - Goniosynéchie par injection d' 12.31
- - Synéchie antérieure par injection d' 12.32
- -
- - Indentation sclérale avec tamponnade d' 14.49
- - Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, 12.92.21
- - Insufflation de la trompe de Fallope avec de l' 66.8
- - Valve
- - - Endobronchique pour déviation de flux d' 33.71
- - - Intrabronchique pour déviation de flux d' 33.71

Airway Pressure -

- Biphasic positif
- - 93.9G.3
- - 93.9G.4
- Continuous positif
- - 93.9F.11
- - 93.9G.1
- - 93.9G.2

Aisselle -

- Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et 83.89.11
- Autre
- - Excision de tissu mou, épaule et 83.49.31
- - Fasciectomy, épaule et 83.44.11
- - Incision de tissu mou, épaule et 83.09.91
- - Myectomy, épaule et 83.45.11
- - Section de tissu mou, épaule et 83.19.91
- - Suture
- - - Muscle ou de fascia, épaule et 83.65.11
- - - Tendon, épaule et 83.64.11
- - Ténectomy, épaule et 83.42.11
- - Transposition de tendon, épaule et 83.76.11
- Autres Opération
- - Muscle, fascia et bourse, épaule et 83.99.21
- - Plastique
- - - Fascia, épaule et 83.89.91
- - - Muscle, épaule et 83.87.91
- - - Tendon, épaule et 83.88.91
- - Tendon, épaule et 83.99.11
- Avancement de tendon, épaule et 83.71.11
- Bursectomie, épaule et 83.5X.11
- Bursotomie, épaule et 83.03.11
- Constitution de matériel de greffe, épaule et 83.88.31
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et 83.19.21
- Excision
- - Gaine tendineuse, épaule et 83.49.11

Aisselle - –suite

- Excision -suite
- - Lésion de gaine tendineuse, épaule et 83.31.11
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et 86.42.13
- - - - Recouvrement plastique, à l'épaule et 86.43.13
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l'épaule et 86.41.13
- - Exploration de gaine tendineuse, épaule et 83.01.11
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et 83.09.11
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et 83.14.11
- - Greffe
- - Autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - Étendue, à l'épaule et à l' 86.6B.23
- - - Non étendue, à l'épaule et à l' 86.6B.13
- - - Total
- - - Étendue, à l'épaule et à l' 86.6A.23
- - - Non étendue, à l'épaule et à l' 86.6A.13
- - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et 83.82.41
- - Fascia, épaule et 83.82.11
- - Lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, épaule et 83.82.21
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et 83.82.31
- - Tendon, épaule et 83.81.11
- - Incision de tendon, épaule et 83.13.11
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et 83.91.11
- - Myotomie, épaule et 83.02.11
- - Plastique
- - - Augmentation de tendon, épaule et 83.88.11
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l'épaule et à l' 86.7D.13
- - - - Pédiculé à distance, à l'épaule et à l' 86.7C.13
- - - Musculaire, épaule et 83.87.11
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l'épaule et à l' 86.7B.13
- - Remplacement de tendon, épaule et 83.88.21
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et 83.85.21
- - Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et 83.85.11
- - Rattachement
- - - Muscle, épaule et 83.74.11
- - - Tendon, épaule et 83.73.11

Aisselle - –suite

- Recouvrement de défaut de fascia, épaule et 83.89.21
- Recul de tendon, épaule et 83.72.11
- Résection compartimentale, épaule et 83.49.21
- Révision
- - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, épaule et 83.8A.31
- - Plastique avec lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, épaule et 83.8A.11
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et 83.8A.21
- Section
- - Muscle, épaule et 83.19.11
- - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, épaule et 83.19.31
- - Tendon, épaule et 83.13.21
- Suture
- - Différée de tendon, épaule et 83.62.11
- - Gaine tendineuse, épaule et 83.61.11
- - Ténodèse, épaule et 83.88.41
- - Transfert ou transplantation de tendon, épaule et 83.75.11
- - Transposition ou transplantation de muscle, épaule et 83.77.11
- - Ultrasonographie diagnostique de l' 88.73.12

Ajustable

- Incontinence urinaire - Traitement 58.94
- Traitement incontinence urinaire -
- - Enlèvement de système 58.94.21
- - Implantation de système 58.94.11
- - Révision sans remplacement de système 58.94.31

Ajustement

- Occlusion dentaire - 24.8
- Orthèse (après amputation) * - Implantation ou 84.4
- Position de paupière, autre - Autre 08.59.99
- Post-opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de médicament - 00.98.12
- Prothèse
- - Cochléaire (externe) - 95.49
- - Épaule, de haut du bras, d'avant-bras ou de main - 84.4A
- - Étrier - Stapéctomie et plastie de l'étrier avec mise en place et 19.11
- - Extrémité
- - - Inférieur
- - - - Nombre de jours de traitement - Traitement complexe du moignon d'amputation par 99.86.3
- - - - 84.4B
- - - Supérieure - 84.4A

Albumine) - Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et colloïdes (p.ex. 99.71.12

Alcool

- Chirurgie ouverte → Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' 50.27.11
- Laparoscopie → Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' 50.27.21
- Percutanée → Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par injection d' 50.27.31
- Substances ou de solvants → HoNOSCA 4: Troubles liés à l'abus d' 94.A2.4
- Vinyle) → Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/ 39.79.3
- →
- - Embolisation ou occlusion par colle et/ou 39.79.3
- - HoNOS 3: Troubles liés à la consommation de drogues ou d' 94.A1.3
- - Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, ponction directe, à l'aide d' 39.92.11

Algies

- Aiguës complexes → Diagnostic des 93.A0.12
- Autre → Diagnostic des 93.A0.09

ALIF (anterior lumbar interbody fusion) → 7A.71.2**Alimentation**

- Forcée par sonde gastrique → 96.35
- → Entérostomie d' 46.39

Allergies, autre → Immunisation pour les 99.12.99**Allergique-immunologique, selon la durée de la consultation → Consultation pour une maladie 89.91.1****Allergologique**

- Diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.74
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.73
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures 93.59.72
- Provocation spécifiques, selon la durée de la surveillance → Tests 89.39.6

Allogène

- Ciblé donneur
- - Apparenté
- - - HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation 41.OA.32
- - - Non HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation 41.OA.33
- - Non apparenté

Allogène –suite

- Ciblé donneur –suite
- - Non apparenté –suite
- - - HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation 41.OA.34
- - - Non apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation 41.OA.35
- Donneur
- - Apparenté
- - - HLA identique →
- - - - Prélèvement
- - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, 41.OA.12
- - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, 41.OA.22
- - - - Transplantation
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, 41.OB.12
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation 41.OB.32
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, 41.OB.22
- - - Non HLA identique →
- - - - Prélèvement
- - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, 41.OA.13
- - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, 41.OA.23
- - - - Transplantation
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, 41.OB.13
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation 41.OB.33
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, 41.OB.23
- - Non apparenté
- - - HLA identique →
- - - - Prélèvement
- - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, 41.OA.14
- - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, 41.OA.24
- - - - Transplantation
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, 41.OB.14
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation 41.OB.34
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, 41.OB.24
- - - Non HLA identique →
- - - - Prélèvement
- - - - Cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, 41.OA.15
- - - - Cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique, 41.OA.25

Allogène –suite

- Donneur –suite
- - Non apparenté –suite
- - - Non HLA identique → –suite
- - - - Transplantation
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, 41.OB.15
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation 41.OB.35
- - - - Cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, 41.OB.25
- Ou
- - Alloplastique pour hémodialyse → Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel 39.27.11
- - Xénogène
- - - Os
- - - - Long
- - - - - → Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 78.09.96
- - - - - → Greffe osseuse, fémur, 78.05.16
- - - - - → Greffe osseuse, humérus, 78.02.17
- - - - - → Greffe osseuse, omoplate et clavicule, 78.01.18
- - - - - → Greffe osseuse, os du bassin, 78.09.36
- - - - - → Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, 78.04.16
- - - - - → Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, 78.08.16
- - - - - → Greffe osseuse, péroné, 78.07.26
- - - - - → Greffe osseuse, phalanges de la main, 78.09.16
- - - - - → Greffe osseuse, phalanges du pied, 78.09.45
- - - - - → Greffe osseuse, radius et cubitus, 78.03.16
- - - - - → Greffe osseuse, rotule, 78.06.15
- - - - - → Greffe osseuse, tibia, 78.07.16
- - - - Spongieux
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 78.09.95
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, colonne vertébrale, 7A.51.15
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, fémur, 78.05.15
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, humérus, 78.02.16
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, omoplate et clavicule, 78.01.15
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du bassin, 78.09.35
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, 78.04.15
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, 78.08.15
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, péroné, 78.07.25

Allogène –suite

- Ou –suite
- - Xénogène –suite
- - - Os –suite
- - - - Spongieux –suite
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, phalanges de la main, 78.09.15
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, phalanges du pied, 78.09.44
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, radius et cubitus, 78.03.15
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, rotule, 78.06.14
- - - - - Lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, tibia, 78.07.15
- - - - -
- - - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant 21.88.15
- - - - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant 21.83.11
- - - - Tympanoplastie
- - - - - Avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, 19.56.11
- - - - - Avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, 19.56.21
- - - -
- - Greffe os cartilage
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autogène et 78.09.93
- - - Clavicule et omoplate, autogène et 78.01.13
- - - Colonne vertébrale, autogène et 74.51.11
- - - Fémur, autogène et 78.05.13
- - - Humérus, autogène et 78.02.13
- - - Os
- - - - Bassin, autogène et 78.09.33
- - - - Carpe et du métacarpe, autogène et 78.04.13
- - - - Tarse et du métatarse, autogène et 78.08.13
- - - Péroné, autogène et 78.07.23
- - - Phalange
- - - - Main, autogène et 78.09.13
- - - - Pied, autogène et 78.09.42
- - - Radius et cubitus, autogène et 78.03.13
- - - Tibia, autogène et 78.07.13
- - Matériau ou substance 70.94

Allogénique

- Étendu
- - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.FE
- - Main – Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.F6
- - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.FD

Allogénique –suite

- Étendu –suite
- - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.F1
- - Non étendu
- - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.EE
- - Main – Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.E6
- - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.ED
- - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.E1
- - -
- - Autre greffe rénale, 55.69.10
- - Utilisation de greffons nerveux 04.52.1

Allogreffe

- Décellularisé homogreffe avec
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par 35.F1.81
- - - - Pulmonaire par 35.F3.81
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.81
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.81
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par 35.F1.82
- - - - Pulmonaire par 35.F3.82
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.82
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.82
- - Homogreffe avec
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par 35.F1.11
- - - - Mitrale par 35.F2.11
- - - - Pulmonaire par 35.F3.11
- - - - Tricuspidie par 35.F4.11
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.11
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.11
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.11
- - - - Tricuspidie ainsi qu'implantation d'une 35.H4.11
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par 35.F1.12
- - - - Mitrale par 35.F2.12

Allogreffe –suite

- Homogreffe avec –suite
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – –suite
- - - Remplacement valve –suite
- - - - Pulmonaire par 35.F3.12
- - - - Tricuspidie par 35.F4.12
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.12
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.12
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.12
- - - - Tricuspidie ainsi qu'implantation d'une 35.H4.12
- - Pancréas – 52.82
- - - 70.94

Allongement

- Fascia – 83.89
- Intestin – Autre 46.79.39
- Longitudinal de l'intestin selon Bianchi – 46.79.31
- Membre
- - Avec traction cinétique, autre – Implantation de dispositif interne d' 84.53.99
- - Sans autre précision (SAP) – Implantation de dispositif interne d' 84.54
- - -
- - - Ablation de dispositif interne d' 78.6
- - - Implantation d'autre dispositif interne d' 84.54
- - Os
- - - Autre site spécifié, autre – 78.39.99
- - - Autres
- - - - Os, autres os du tarse – 78.38.19
- - - Parties du fémur – 78.35.19
- - - Bassin – 78.39.20
- - - Calcanéum – 78.38.10
- - - Clavicule et omoplate – 78.31
- - - Col fémoral – 78.35.10
- - - Fémur, autre – 78.35.99
- - - Humérus – 78.32
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe – 78.34
- - - Métatarse – 78.38.20
- - - Tarse et du métatarse, autre – 78.38.99
- - - Phalange
- - - - Main – 78.39.10
- - - - Pied – 78.39.30
- - - Radius et cubitus – 78.33
- - - Tibia et péroné – 78.37
- - Ou transport
- - - Os (motorisé / non-motorisé), tout site – Enlèvement de système interne d' 78.60.08
- - - Osseux système

Allongement –suite

- Ou transport –suite
- - Osseux système –suite
- - - Motorisé → Implantation de dispositif interne d' 84.53.11
- - - Non motorisé → Implantation de dispositif interne d' 84.53.10
- Patte d'oie → 83.85
- Paupière
- - Inférieure → Réparation de paupière par 08.89.15
- - Supérieur →
- - - 08.74.10
- - - Reconstruction de paupière par 08.69.13
- - - Réparation de paupière par autre technique d' 08.89.14
- Raccourcissement
- - Doublement fascia
- - - Autre site → 83.89.19
- - - Avant-bras → 83.89.13
- - - Bras et coude → 83.89.12
- - - Épaule et aisselle → 83.89.11
- - - Membre inférieur → 83.89.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.89.14
- - - Région inguino-génitale et fesses → 83.89.15
- - - Tête et cou → 83.89.10
- Tendon d'Achille → Ténotomie plastique (83.85
- Secondaire du palais → 27.63
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre → Technique d' 15.21.99
- - Droit → Technique d' 15.21.10
- - Oblique → Technique d' 15.21.11
- Tendon d'orteil en griffe → 77.57

Alloplastique

- Allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec
- - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant 19.56.11
- - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant 19.56.21
- Bande vaginale sans tension (TVT) → Suspension transvaginale par une bande de soutènement 59.73.11
- Bandelette transobturatrice (TOT) → Suspension transvaginale par une bande de soutènement 59.73.12
- Étendu
- - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par du matériel 86.88.DE
- - Main → Couverture temporaire de tissu mou par du matériel 86.88.D6
- - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par du matériel 86.88.DD
- - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par du matériel 86.88.D1

Alloplastique –suite

- Hémodialyse → Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou 39.27.11
- Homme, bandelette transobturatrice (TOT) → Suspension par placement de matériel 59.74
- Ligament
- - Arthroscopie → Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement 81.45.14
- - Chirurgie ouverte → Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement 81.45.24
- Non étendu
- - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par du matériel 86.88.CE
- - Main → Couverture temporaire de tissu mou par du matériel 86.88.C6
- - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par du matériel 86.88.CD
- - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par du matériel 86.88.C1
- Os de la face → Implant 76.92
- Ou réservoir médicamenteux
- - Espace épidural → Recraniotomie avec ablation de matériel 01.23.21
- - Os crânien
- - - Ou espace épidural → Autre
- - - - Craniectomie, insertion de matériel 01.25.14
- - - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel 01.24.14
- - - - Insertion de matériel 01.24.13
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel 01.25.21
- - - - Recraniotomie avec ablation de matériel 01.23.20
- Reconstruction du pavillon de l'oreille → Implantation de matériel 18.71.30
- Remplacement os
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site → Insertion d'autre matériau 84.55.DE
- - - Bassin → Insertion d'autre matériau 84.55.D6
- - - Colonne vertébrale → Insertion d'autre matériau 7A.52.42
- - - Fémur → Insertion d'autre matériau 84.55.D7
- - - Humérus → Insertion d'autre matériau 84.55.D2
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion d'autre matériau 84.55.D1
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe → Insertion d'autre matériau 84.55.D4
- - - - Tarse et du métatarse → Insertion d'autre matériau 84.55.DC
- - - Péroné → Insertion d'autre matériau 84.55.DB
- - - Phalange
- - - - Main → Insertion d'autre matériau 84.55.D5

Alloplastique –suite

- Remplacement os –suite
- - Avec ajout antibiotique –suite
- - - Phalange –suite
- - - - Pied → Insertion d'autre matériau 84.55.DD
- - - Radius et cubitus → Insertion d'autre matériau 84.55.D3
- - - Rotule → Insertion d'autre matériau 84.55.D8
- - - Tibia → Insertion d'autre matériau 84.55.DA
- - Colonne vertébrale → Insertion d'autre matériau 7A.52.4
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site → Insertion d'autre matériau 84.55.CE
- - - Bassin → Insertion d'autre matériau 84.55.C6
- - - Colonne vertébrale → Insertion d'autre matériau 7A.52.41
- - - Fémur → Insertion d'autre matériau 84.55.C7
- - - Humérus → Insertion d'autre matériau 84.55.C2
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion d'autre matériau 84.55.C1
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe → Insertion d'autre matériau 84.55.C4
- - - - Tarse et du métatarse → Insertion d'autre matériau 84.55.CC
- - - Péroné → Insertion d'autre matériau 84.55.CB
- - - Phalange
- - - - Main → Insertion d'autre matériau 84.55.C5
- - - - Pied → Insertion d'autre matériau 84.55.CD
- - - Radius et cubitus → Insertion d'autre matériau 84.55.C3
- - - Rotule → Insertion d'autre matériau 84.55.C8
- - - Tibia → Insertion d'autre matériau 84.55.CA
- Renforcement alloplastique ligament
- - Arthroscopie → Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement 81.45.14
- - Chirurgie ouverte → Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement 81.45.24
- - -
- - Autre révision de stapédotomie et de stapéctomie avec prothèse de l'étrier par implant 19.29.12
- - Implant 00.90.32
- - Mandibulectomie partielle avec interruption de continuité et reconstruction 76.31.21
- - Prothèse mammaire 85.E
- - Reconstruction
- - - Boîte crânien

Alloplastique – suite

- - - suite
- - Reconstruction – suite
- - - Boîte crânien – suite
- - - - Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau 02.06.30
- - - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau 02.06.20
- - - Paupière avec du matériau 08.69.11
- - - Totale du nez, avec implantation de matériel 21.83.20
- - Stapéctomie, avec remplacement de l'étrier par implant 19.19.11
- - Suspension transvaginale par une bande de soutènement 59.73.1

Allotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans – 52.85**Alourdissement de la paupière par des poids – 08.99.10****Alpha**

- Activé – Perfusion de drotrecogin 00.11
- - Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de nécrose tumorale 99.28.13

ALPPS – Transsection hépatique ligature branche portale

- Chirurgie ouverte, 1ère étape 50.2B.11
- Laparoscopie, 1ère étape 50.2B.12

Altemeier – Opération d' 48.49**Altéplase – 99.10****Alternée – Traitement positionnel, matelas à pression 93.39.11****Alvéolaire**

- Distraction horizontale après ostéotomie – Déplacement du processus 76.63.20
 - Frontal
 - - Avec distraction – Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête 76.65.20
 - - Latérale en plusieurs segments, avec distraction – Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête 76.65.22
 - Latéral
 - - Avec distraction – Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête 76.65.21
 - - Ou avec interruption continuité
 - - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête 76.63.11
 - - - Frontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête 76.63.10
 - Palais – Résection en bloc d'un processus 27.32
 - -
 - - Fermeture de fissure dentaire (longitudinale) (24.8
 - - Incision
 - - - 24.0
 - - - Gencive ou d'os 24.0
- Alvéole**
- Autre – Techniques diagnostiques concernant les dents, la gencive et les 24.19

Alvéole – suite

- Dentaire
- - Autre – Biopsie d' 24.12.99
- - -
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) d' 24.12.10
- - - - Ouverte (par incision) d' 24.12.20
- - - Plastie d' 24.5

Alvéolectomie (interradiculaire) (inraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) – 24.5**Alvéolo-dentaire**

- Autre – Réduction ouverte de fracture 76.77.99
- Avec stabilisation des dents – Réduction de fracture 76.77
- Mandibule – Réduction ouverte de fracture 76.77.11
- Os maxillaire – Réduction ouverte de fracture 76.77.10

Alvéoloplastie

- Autre – 24.5X.99
- Avec greffe – 24.5X.10

Alvéolotomie apicale – 24.0**AMI artère thoracique interne –**

- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.12.23
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.18.13
- - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.11.23
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.18.13
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.14.13
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.13.23

Ammon * – Opération de 09.53**Amniocentèse guidée par échographie – 75.B1.12****Amnios**

- Autre –
- - Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' 75.B9
- - Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le fœtus et l' 75.A9
- Guidé échographie

Amnios – suite

- Guidé échographie – suite
- - Autre – Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' 75.B1.99
- - -
- - - Interventions diagnostiques sur le fœtus et l' 75.B1
- - - Ponction d' 75.B1.12
- - Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le fœtus et l' 75.A

Amnioscopie

- Pendant l'accouchement – 75.A3
- Prénatale – 75.B3

Amniotique

- v.a. intra-amniotique
- Guidée par échographie – Modification thérapeutique du volume de liquide 75.C6
- -

- - Drainage de liquide 75.C6

- - Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane 11.59.11

- - Section fœtoscopique de brides 75.D1

Amniotomie – 73.0**Amobarbital – Test intracarotidien à l' 89.10****Amovible**

- Fonction volume plusieurs plan
- - Autre – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.29
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.22
- - Faible débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.21
- - Haut débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.23
- Plusieurs plan
- - Haut débit de dose – Brachythérapie par implantation peropératoire de sources radioactives 92.29.24
- - - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.2
- Seul plan
- - Autre – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.19
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.12
- - Faible débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.11
- - Haut débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.13

Ampère d'un stimulateur – Mesure du seuil d'impulsion en volt ou en 89.48**Amplatz – Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d' 39.99.32**

Amplitude

- Intégrée (aEEG) → EEG à 89.14.13
- → Traitement manipulation ostéopathique avec emploi force
- - Basse vélocité et haute 93.63
- - Haute vélocité et basse 93.62

Ampoulaire (papillotomie) transduodénale → Sphinctérotomie 51.82**Ampoule Vater**

- Avec réimplantation du cholédoque) → Excision de l' 51.62
- Voie endoscopique → Dilatation de voie biliaire et 51.84
- → Dilatation de l' 51.81

Ampullectomie * → 51.62**Amputation**

v.a. Réamputation

- Abdomino-pelvienne → 84.19
- Ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement → Traitement complexe du moignon d' 99.86.3
- Articulation métatarso-phalangienne → 84.11
- Au-dessus genou →
 - - 84.17
 - - Conversion d'amputation en dessous du genou en 84.17
- Autre
 - - Site → Révision de moignon d' 84.3X.19
 - - → Révision de moignon d' 84.3X.99
- Avant-bras → 84.05
- Avant-pied
 - - Orteils) → Amputation transmétatarsienne (84.12
 - - → 84.12
- Batch, Spitler et Mc Faddin → 84.16
- Cheville, transmalléolaire → 84.14
- Clitoris → 71.4
- Col utérin, autre → 67.4X.99
- Complète de la main au carpe ou au métacarpe → 84.03.10
- Cuisse → 84.17
- Désarticulation
 - - Doigt (sauf le pouce) → 84.01
 - - Pouce → 84.02
- Dessous genou
 - - Amputation au-dessus du genou → Conversion d' 84.17
 - - → Autre 84.15
- Humérus → 84.07
- Interthoracoscapiulaire → 84.09
- Jambe
 - - Fémur → 84.17
 - - Partir du tibia et du péroné, SAP → 84.15
- Main, autre → 84.03.99
- Mazet → 84.16
- Médiotarsienne → 84.12
- Membre

Amputation –suite

- Membre –suite
- - Inférieur
 - - - Avec lambeaux fermés, SAP → 84.10
 - - - SAP → 84.10
 - - - → Révision de moignon d' 84.3X.13
- - Supérieur
 - - - Avec lambeaux fermés, SAP → 84.00
 - - - SAP → 84.00
- - Moitié du pied → 84.12
- - Myoplastique →
 - - 84.00
 - - 84.10
- - Nez → 21.4
- - Niveau
 - - Carpe → 84.03
 - - Pied → 84.12
- - Oreille externe → 18.32
- - Orteil → 84.11
- - Orthopédique membre
 - - - Inférieur, SAP → 84.10
 - - - Supérieur, SAP → 84.00
- - Ouvert ou guillotine membre
 - - - Inférieur, SAP → 84.10
 - - - Supérieur, SAP → 84.00
- - Partielle du pénis → 64.3X.10
- - Pénis
 - - - Autre → 64.3X.99
 - - - Émasculation → 64.3X.12
- - Proximale) du bras → 84.07
- - Rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) → 84.11
- - Région
 - - - Avant-bras → Révision de moignon d' 84.3X.11
 - - - Épaule ou du bras → Révision de moignon d' 84.3X.10
 - - - Main → Révision de moignon d' 84.3X.12
- - S.P. Rogers → 84.16
- - Sein → 85.A
- - Supracondylienne au-dessus de genou * → 84.17
- - Tête du métatarse → 84.11
- - Totale du pénis → 64.3X.11
- - Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les orteils) → 84.12
- - Traumatique
 - - - Membre supérieur, SAP → Révision d' 84.00
 - - - Récente de membre inférieur, SAP → Révision d' 84.10
 - - - →
 - - - Confection de moignon d' 84.3
 - - - Fermeture secondaire de moignon d' 84.3
 - - - Implantation ou ajustement d'orthèse (après 84.4

Amputation –suite

- → –suite
- - Réamputation de moignon d' 84.3

Amputé →

- Rattachement
- - Nez 21.89
- - Pénis 64.45
- Réimplantation d'oreille 18.72

Amygdale

- Amygdalotomie], avec excision de végétations adénoïdes → Résection partielle d' 28.3X.10
- Lingual
 - - Autre → Excision d' 28.5X.99
- - Pharyngotomie → Excision d' 28.5X.11
- - Voie transorale → Excision d' 28.5X.10
- - Sans excision de végétations adénoïdes → Résection partielle d' 28.2X.10
- - Végétations adénoïde
 - - - Autre →
 - - - - Autres opérations des 28.99
 - - - Techniques diagnostiques concernant les 28.19
- - Incision → Ablation de corps étranger de l' 28.91
- - -
- - - Biopsie d' 28.11
- - - Excision de lésion des 28.92

Amygdalectomie

- Abcès amygdalien
- - Avec excision de végétations adénoïdes → 28.3X.12
- - - 28.2X.12
- - Autre → Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et 28.7X.99
- - Avec excision végétations adénoïde →
 - - 28.3
 - - 28.3X
- - Sans excision de végétations adénoïdes, autre → 28.2X.99
- - Total
 - - - Avec excision de végétations adénoïdes → 28.3X.11
 - - - Sans excision de végétations adénoïdes → 28.2X.11
 - - -
 - - - Contrôle d'hémorragie après 28.7X.10
 - - - Excision de végétations adénoïdes, sans 28.6

Amygdalien

v.a. périamygdalien

- Avec excision de végétations adénoïdes → Amygdalectomie pour abcès 28.3X.12
- Périamygdaliennes → Incision et drainage de structures 28.0
- -
- - Amygdalectomie pour abcès 28.2X.12
- - Drainage (oral) (transcervical) d'abcès 28.0

Amygdalien – suite

- - - suite

- - Excision de restes 28.4

Amygdalo-hyppocampotomie – 01.39**Amygdalotomie], avec excision de végétations adénoïdes – Résection partielle d'amygdale [28.3X.10****Anal**

v.a. extra-anal

v.a. péréal

v.a. transanal

- Artificiel –

- - Ablation de sphincter 49.76

- - Implantation ou révision de sphincter 49.75

- Autre –

- - Fermeture de fistule 49.73.99

- - Réparation d'agénésies anorectales congénitales et atrésies 49.78.09

- - Sphinctérotomie 49.59

- Fil – Drainage de fistule 49.99.10

- Greffe – Fermeture de fistule 49.73.12

- Lambeaux muqueux – Fermeture de fistule 49.73.11

- Latérale gauche – Sphinctérotomie 49.51

- Matrice collagène – Fermeture de fistule 49.73.12

- Périnéale – Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies 49.78.31

- Postérieure – Sphinctérotomie 49.52

- Post-opératoire – Contrôle d'hémorragie 49.95

- Technique de plug – Fermeture de fistule 49.73.12

- -

- - Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies 49.78.21

- - Biopsie 49.23

- - Cautérisation de lésion 49.3

- - Cryptotomie 49.3

- - Fistulectomie 49.12

- - Fistulotomie 49.11

- - Incision du septum 49.91

- - Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du sphincter 49.92

- - Mise à plat de fistule 49.11

- - Réduction de prolapsus 49.94

- - Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du sphincter 75.62

- - Section du sphincter 49.5

- - Sphincterectomie 49.6

- - Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence 49.74

Analgésie

v. Cryoanalgésie

Analgésique

- Articulation périphérique traitement douleur

Analgésique – suite

- Articulation périphérique traitement douleur – suite

- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.32

- - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.31

- Canal rachidien

- - Autre – Injection d'anesthésique et d' 03.91.09

- - Traitement de la douleur – Injection d'anesthésique et d' 03.91.11

- - - Injection d'anesthésique et d' 03.91

- Contact

- - Ligament muscle traitement douleur

- - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.42

- - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.41

- - Nerf

- - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur – Injection d'anesthésique et d' 04.81.31

- - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur – Injection d'anesthésique et d' 05.31.1

- - - Périphérique

- - - - Autre – Injection d'anesthésique et d' 04.81.09

- - - - Traitement

- - - - - Douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.12

- - - - - Douleur, sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.11

- - - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre – Injection d'anesthésique et d' 05.31.09

- - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur

- - - Autre localisation colonne vertébral

- - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.25

- - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.28

- - - Colonne

- - - Cervical

- - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.22

- - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.21

- - - Lombaire

- - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.24

- - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.27

- - - Thoracique

- - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.23

- - - - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 04.81.26

- Intra ou périarticulaire

- - Articulation

Analgésique – suite

- Intra ou périarticulaire – suite

- - Articulation – suite

- - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.12

- - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.13

- - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.14

- Atlas axis traitement douleur

- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.21

- - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.11

- - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.29

- Colonne

- - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.22

- - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.24

- - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 81.92.23

- Système nerveux sympathique traitement douleur contact

- Chaîne sympathique

- - Cervical

- - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 05.31.12

- - - - Injection d'anesthésique et d' 05.31.11

- - Dorsal

- - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 05.31.14

- - - - Injection d'anesthésique et d' 05.31.13

- - Lombaire

- - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 05.31.16

- - - - Injection d'anesthésique et d' 05.31.15

- - Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique

- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d' 05.31.18

- - - Injection d'anesthésique et d' 05.31.17

Analgo-sédation – 93.92.13**Analogue somatostatine**

- TATE (octréotide) conjugué au DOTA – Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l' 92.28.65

- TOC (octréotide) conjugué au DOTA – Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l' 92.28.64

Analyse

- Assistée par ordinateur de données d'imagerie avec évaluation 3D – 00.99.90

- Chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris consilium – 99.A2.11

- Gastrique (tubage) – 89.39.40

Analyse – suite

- Instrumental marche 3D
- - Avec électromyographie ~ 89.15.33
- - Cinématique ~ 89.15.31
- - Cinétique ~ 89.15.32
- Marche avec tests fonctionnels physiologiques, autre ~ 89.15.39
- Sommeil ~ Test de maintien d'éveil en laboratoire d' 89.18.11

Anamnèse expertise

- Décrit comme
- - Brèves ~ 89.01
- - Complètes ~ 89.03
- - Limitées ~ 89.02
- - Autre 89.04

Anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ~ Traitement et prise en charge de la réaction 99.B2**Anastomose**

v.a. Néphrocystanastomose
v.a. Réanastomose

- Anus ~
- - 45.95
- Révision d'une 45.98.13
- Appendiculaire ~ 47.9
- Autre ~ Résection
- - Aorte, avec 38.34.99
- - Artère
- - - Abdominales, avec 38.36.99
- - - Membre inférieur, avec 38.38.99
- - - Thoraciques, avec 38.35.19
- - - Viscérales, avec 38.36.19
- - Autres vaisseaux de la tête et du cou, avec 38.32.99
- - Vaisseau
- - - Membre supérieur avec 38.33.99
- - - Thoraciques, avec 38.35.99
- - Veine
- - - Abdominal
- - - - Avec 38.37.99
- - - Profondes, avec 38.37.19
- - - Membre inférieur, avec 38.39.99
- - - Thoraciques, avec 38.35.29
- Basse intestin grêle
- - Chirurgie ouverte ~ Création d'une 45.97.11
- - Laparoscopie ~ Création d'une 45.97.12
- Bishop-Koop ~ Réalisation d'une 46.2A
- Chirurgie ouvert ~ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec 48.66.31
- - - Rectum, avec 48.66.21
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec 48.66.11
- Cysto-colique ~ 57.88
- Dialyse rénale ~ 39.27
- Duodéal

Anastomose – suite

- Duodéal – suite
- - Autre ~ Gastrectomie partielle, avec 43.6X.99
- - - Résection du pylore avec 43.6X.10
- Entre
- - Aorte
- - - Artère pulmonaire droite (Waterston-Cooley) ~ 39.0X.11
- - - Descendante et artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) ~ 39.0X.12
- - Artère
- - - Pulmonaire gauche et droite ~ 39.0X.13
- - - Sous-clavière et artère pulmonaire (Blalock-Taussig) ~ 39.0X.10
- - Canal hépatique et tractus gastro-intestinal ~ 51.37
- - Côlon
- - - Anus ~ 45.95.21
- - - Rectum ~ 45.96
- - - Épididyme et canal déférent * ~ 63.83
- - Gros intestin et gros intestin ~ 45.94
- - Intestin grêle
- - - Anus
- - - - Avec formation d'un réservoir ~ 45.95.11
- - - - Sans formation de réservoir ~ 45.95.12
- - - Gros intestin ~ 45.93
- - - Intestin grêle et intestin grêle ~ 45.91
- - Rectum
- - - Avec formation d'un réservoir (pouch) ~ 45.92.11
- - - Sans formation d'un réservoir (pouch) ~ 45.92.12
- - - - 45.92
- - Nerf
- - Accessoire
- - - Facial ~ 04.72
- - - Hypoglosse ~ 04.73
- - - Hypoglosse et facial ~ 04.71
- - - Intercoastal et interfasciculaire ~ 04.74.11
- - Ventricule cérébral
- - Cisterna magna ~ 02.2
- - Espace sous-arachnoïdien cervical ~ 02.2
- - Vésicule biliaire
- - Estomac ~ 51.34
- - Intestin ~ 51.32
- - Pancréas ~ 51.33
- - Voies hépatiques ~ 51.31
- Gastrique
- - Après
- - - Bypass gastrique ou avec interposition intestinal
- - - - Chirurgicale ouverte ~ Révision d' 44.5X.21
- - - - Laparoscopique ~ Révision d' 44.5X.22
- - - Opération
- - - Billroth I et II ~ Révision d' 44.5X.10

Anastomose – suite

- Gastrique – suite
- - Après – suite
- - - Opération – suite
- - - - Roux-en-Y
- - - - Ou avec interposition intestinale, chirurgicale ouverte ~ Révision d' 44.5X.21
- - - - Ou avec interposition intestinale, laparoscopique ~ Révision d' 44.5X.22
- - Autre ~ Révision d' 44.5X.99
- Greffe) de gauche à droite ~ 39.0
- Gros intestin ~ Révision d' 45.98.12
- Iléal ~ Gastrectomie partielle résection
- - 2/3) avec 43.72.11
- - 4/5) avec 43.72.21
- Iléo-rectale * ~ 45.92
- Intestin grêle ~ Révision d' 45.98.11
- Intestinal
- - Autre ~ 45.99
- - SAP ~ 45.90
- Intrathoracique de l'œsophage, autre ~ 42.59
- Jéjunale
- - Iléale, autres ~ Gastrectomie partielle, avec 43.79
- - - Gastrectomie partielle résection
- - - 2/3) avec 43.71.11
- - - 4/5) avec 43.71.21
- Laparoscopie ~ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec 48.66.33
- - - Rectum, avec 48.66.23
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec 48.66.13
- Latéro-terminales ou latéro-latérales ~ 45.9
- Lymphoveineux microchirurgical
- - Résorption de lymphœdème ~ 40.71.11
- - - 40.71.11
- Mésocave ~ 39.1
- Microvasculaire ~
- - Greffe osseux
- - - Autre site spécifié sauf os face fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec 78.09.90
- - - - Sans 78.09.91
- - - Clavicule omoplate fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec 78.01.10
- - - - Sans 78.01.11
- - - Colonne vertébrale fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec 7A.51.12
- - - - Sans 7A.51.13
- - - Fémur fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec 78.05.10
- - - - Sans 78.05.11
- - - Humérus fragment pédicule vascularisé

Anastomose –suite

- Microvasculaire – *suite*
- - Greffe osseux – *suite*
- - - Humérus fragment pédicule vascularisé – *suite*
- - - - Avec 78.02.10
- - - - Sans 78.02.11
- - - Os
- - - - Bassin
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.30
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.31
- - - - Carpe
- - - - - Métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec 78.04.10
- - - - - Métacarpe, fragment à pédicule vascularisé sans 78.04.11
- - - - Tarse
- - - - - Métatars, fragment à pédicule vascularisé avec 78.08.10
- - - - - Métatars, fragment à pédicule vascularisé sans 78.08.11
- - - Péroné fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec 78.07.20
- - - - Sans 78.07.21
- - - Phalange
- - - - Main
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.10
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.11
- - - - Pied
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec 78.09.40
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans 78.09.41
- - - Radius cubitus fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec 78.03.10
- - - - Sans 78.03.11
- - - Rotule fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec 78.06.10
- - - - Sans 78.06.20
- - - Tibia fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec 78.07.10
- - - - Sans 78.07.11
- - - Transplantation
- - - - Ganglions lymphatiques avec 40.71.21
- - - - Vaisseaux lymphatiques périphériques avec 40.71.31
- - - Nerf crânien ou périphérique, autre – Autre 04.74.99
- - - Nerveuse facio-faciale – 04.74.10
- - - Œso-colique intrathoracique – Autre 42.56
- - - Œso-entéral
- - - Intrathoracique – Autre 42.54
- - - SAP – 42.54
- - - Œso-gastrique

Anastomose –suite

- Œso-gastrique – *suite*
- - Intrathoracique – 42.52
- - -
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction par 30.3X.17
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction par 30.4X.27
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction par 30.4X.17
- - - - Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou 29.33.21
- - - Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou 29.4X.12
- - Œsophagien
- - - Antéternale
- - - Autre – 42.69
- - - Avec interposition
- - - - Colique – 42.65
- - - - Intestin grêle – 42.63
- - - - - Autre 42.68
- - - Intrathoracique avec
- - - - Autre interposition – 42.58
- - - - Interposition
- - - - - Colique – 42.55
- - - - Intestin grêle – 42.53
- - -
- - - Création de tunnel sous-cutané, sans 42.86
- - - Gastrectomie partielle, avec 43.5
- - - Tunnelisation sous-cutanée, sans 42.86
- - Œsophago-œsophagien intrathoracique
- - - Autre – 42.51.99
- - - Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale – 42.51.10
- - - Ou dérivation de l'uretère – Autre 56.79
- - - Pancréas-estomac – 52.96
- - - Pancréas-intestin – 52.96
- - - Pancréas-jéjunum – 52.96
- - - Pancréatique – 52.96
- - - Pleuro-durale – 03.79
- - - Pontage revascularisation
- - - Cœur, autre – 36.19
- - - Myocarde, par nombre total – 36.1C
- - - Porto-cave – 39.1
- - - Pyélo-urétéro-vésicale – 55.86
- - - Rectale, SAP – 48.74
- - - Rein – 55.86
- - - Roux-en-Y
- - - Chirurgie ouverte – Bypass gastrique par 44.31.41

Anastomose –suite

- Roux-en-Y – *suite*
- - Laparoscopie – Bypass gastrique par 44.31.42
- - Salpingo-durale – 03.79
- - Spléno-rénale – 39.1
- - Suture
- - - Bronchique
- - - Autre – Recouvrement plastique d' 33.48.19
- - - Avec
- - - - Diaphragme – Recouvrement plastique d' 33.48.14
- - - - Graisse péricardique – Recouvrement plastique d' 33.48.17
- - - - Grand épiploon – Recouvrement plastique d' 33.48.11
- - - - Péricarde – Recouvrement plastique d' 33.48.13
- - - - Plèvre – Recouvrement plastique d' 33.48.16
- - - - Transposition de muscle – Recouvrement plastique d' 33.48.12
- - - - Veine azygos – Recouvrement plastique d' 33.48.15
- - - Intrathoraciques, avec veine azygos – Recouvrement plastique d' 33.49.15
- - - Systémico-pulmonaire – Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d'ancienne 35.81
- - - Termino-terminal
- - - Trachée (après rupture) – 31.79.13
- - - 45.7
- - - Transanale – Résection antérieure profonde du rectum, avec 48.66.35
- - - Tube * – 66.73
- - - Ureter – à la peau – 56.61
- - - Ureter-intestin – 56.71
- - - Urétéro-calycielle – 55.86
- - - Urétéro-intestinale – Révision d' 56.72
- - - Urétéro-vésicale – 56.74
- - - Urètre – 58.44
- - - Vasculaire
- - - Suture intrathoracique
- - - - Autre – Recouvrement plastique d' 33.49.19
- - - - Avec
- - - - - Diaphragme – Recouvrement plastique d' 33.49.14
- - - - - Graisse péricardique – Recouvrement plastique d' 33.49.17
- - - - - Grand épiploon – Recouvrement plastique d' 33.49.11
- - - - - Péricarde – Recouvrement plastique d' 33.49.13
- - - - - Plèvre – Recouvrement plastique d' 33.49.16
- - - - - Transposition de muscle – Recouvrement plastique d' 33.49.12
- - - - Révision
- - - - 39.49.10

Anastomose –suite

- Vasculaire –suite
- - - Révision –suite
- - - Plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d' 85.K6.13
- Veine
- - Cave à artère pulmonaire, autre ~ 39.21.99
- - Porte à veine cave inférieure ~ 39.1
- - Profondes ~ Résection de veines de membre inférieur avec 38.39.10
- Ventriculo-pleurale ~ 02.33
- Vésical
- - Avec segment isolé d'iléon ~ 57.87
- - - Autre 57.88
- Vésicule biliaire
- - SAP ~ 51.35
- - - Autre 51.35
- Vessie-intestin, SAP ~ 57.88
- Voie biliaire
- - SAP
- - - Estomac ~ 51.39
- - - Foie ~ 51.39
- - - Intestin ~ 51.39
- - - Pancréas ~ 51.39
- - -
- - - Autres 51.39
- - - Révision d' 51.94
- -
- - Excision
- - - Anévrisme (artérioveineux) avec 38.3
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec 38.3
- - Résection
- - - Aorte
- - - - Abdominale, avec 38.34.30
- - - - Ascendante et de la crosse aortique, avec 38.34.10
- - - - Descendante, avec 38.34.20
- - - Artère
- - - - Cubitale, avec 38.33.12
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou, avec 38.32.10
- - - - Fémoral
- - - - - Commune) (superficielle), avec 38.38.10
- - - - - Profonde, avec 38.38.11
- - - - - Gastrique, avec 38.36.12
- - - - - Hépatique, avec 38.36.13
- - - - - Iliaque, avec 38.36.17
- - - - - Main, avec 38.33.14
- - - - - Membre supérieur avec 38.33.11
- - - - - Mésentérique, avec 38.36.16
- - - - - Poplitée, avec 38.38.12
- - - - - Pulmonaire, avec 38.35.13
- - - - - Rénale, avec 38.36.15
- - - - - Sous-clavière, avec 38.35.11

Anastomose –suite

- - -suite
- - Résection –suite
- - - Artère –suite
- - - - Splénique, avec 38.36.14
- - - - Autres
- - - - - Artères de l'avant-bras, avec 38.33.13
- - - - - Veines profondes de membre supérieur, avec 38.33.22
- - - - Tronc
- - - - - Brachio-céphalique, avec 38.35.12
- - - - - Coeliaque, avec 38.36.11
- - - - - Vaisseaux intracrâniens, avec 38.31
- - - - Veine
- - - - - Axillaire, avec 38.33.21
- - - - - Cave
- - - - - - Inférieure, avec 38.37.11
- - - - - Supérieure, avec 38.35.23
- - - - - Extracrâniennes superficielles de la tête et du cou, avec 38.32.22
- - - - - Iliaque, avec 38.37.12
- - - - - Jugulaire, avec 38.32.21
- - - - - Pulmonaire, avec 38.35.21
- - - - - Sous-clavière, avec 38.35.22
- - - - - Superficielles de membre supérieur, avec 38.33.23
- - - - - Thoraciques et d'autres veines profondes, avec 38.35.28

Anastomosé

- Abdomen et à l'aîne ~ Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.18
- Autre
- - Localisation ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et 83.8A.39
- - Site ~ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7E.4E
- Avant-bras ~
- - Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.15
- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et 83.8A.33
- Bras coude ~
- - Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.14
- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et 83.8A.32
- Cou ~ Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.12
- Cuisse et au genou ~ Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.1B
- Épaule aisselle ~
- - Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.13
- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et 83.8A.31
- Fesses ~ Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.1A

Anastomosé –suite

- Greffon intestinal
- - Libre ou anastomose œso-gastrique ~ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 29.33.21
- - Ou anastomose œso-gastrique ~ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et 29.4X.12
- Jambe ~ Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.1C
- Lèvre et à la bouche ~ Attachement de greffon libre microvascularisé et 27.57.10
- Main ~
- - Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.16
- - Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7E.46
- Membre inférieur ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et 83.8A.36
- Muscle ou fascia
- - Autre site ~ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et 83.82.47
- - Avant-bras ~ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et 83.82.43
- - Bras et coude ~ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et 83.82.42
- - Épaule et aisselle ~ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et 83.82.41
- - Greffe ~ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et 83.43.12
- - Membre inférieur ~ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et 83.82.46
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ~ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et 83.82.44
- - Région inguino-génitale et fesses ~ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et 83.82.45
- - Tête et cou ~ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et 83.82.40
- Paroi thoracique
- - Abdomen et dos ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et 83.8A.34
- - Dos ~ Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.17
- Pied ~
- - Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.1D
- - Révision de plastie avec lambeau libre microvascularisé et 86.7E.4D
- Région inguino-génitale et fesses ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et 83.8A.35
- Tête
- - Cou ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et 83.8A.30
- -
- - - Plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7D.11

Anastomosé –suite

- Tête –suite
- - - –suite
- - - Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé et 86.7E.41
- - -
- - Autre
- - - Reconstruction
- - - - Autre os de la face avec transplant microvascularisé et 76.46.10
- - - - Mandibule avec transplant microvascularisé et 76.43.10
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et 27.59.40
- - Glossectomie
- - Partielle voie
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.24
- - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.14
- - Radical voie
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.24
- - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.14
- - Total voie
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.24
- - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.14
- - Laryngectomie
- - Complète, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.3X.15
- - Radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.4X.15
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 30.4X.25
- - Mandibulectomie
- - Partielle et reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.31.20
- - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.41.10
- - Ostectomie
- - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.39.10
- - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et 76.44.10
- - Pelviglossectomie
- - Radical voie
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.44
- - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.34
- - Total voie

Anastomosé –suite

- - - –suite
- - Pelviglossectomie –suite
- - Total voie –suite
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.44
- - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.34
- - Voie
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.44
- - - Transorale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.34
- - Pelviglossomandibulectomie
- - Radicale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.4X.54
- - Reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.2X.54
- - Totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 25.3X.54
- - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et 29.33.12

Anatomique

v.a. extra-anatomique

- Autre et non spécifiée – Résection pulmonaire segmentaire 32.39
- Chirurgical ouvert
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie – Résection pulmonaire segmentaire 32.32.13
- - - Bronchoplastie
- - - Angioplastie – Résection pulmonaire segmentaire 32.32.14
- - - - Résection pulmonaire segmentaire 32.32.12
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – Résection pulmonaire segmentaire 32.32.11
- Interventions transluminales percutanées par cathétérisme (ITPC), autre site – Localisation 00.4B.09
- Partielle – Lobectomie 32.3
- Physiologique et examen manuel * – Autre mesure 89.3
- Remplacement de prothèse – Implantation endoprothèse totale d'épaule, 81.80.21
- Voie thoroscopique
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie – Résection pulmonaire segmentaire 32.31.13
- - - Bronchoplastie
- - - Angioplastie – Résection pulmonaire segmentaire 32.31.14
- - - - Résection pulmonaire segmentaire 32.31.12
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – Résection pulmonaire segmentaire 32.31.11
- -

Anatomique –suite

- - - –suite
- - Ablation endoprothèse total épaule
- - - 80.01.21
- - Tige courte, 80.01.21
- - Implantation endoprothèse totale d'épaule à tige courte, 81.80.21
- - Premier implantation endoprothèse total épaule
- - - 81.80.11
- - Tige courte, 81.80.11
- - Segmentectomie pulmonaire 32.3

Ancien

- Anastomose systémico-pulmonaire – Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d' 35.81
- Anus – Réparation de lacération obstétricale 49.79
- Col utérin – Réparation de déchirure obstétricale 67.69
- Lacération obstétrical
- - Vagin – Réparation d' 70.79
- - Vulve et du périnée – Réparation d' 71.79
- Nerf crânien et périphérique – Réparation de traumatisme 04.76
- Rectum – Réparation de déchirure obstétricale 48.79
- Urètre – Réparation de déchirure obstétricale 58.49
- Utérus – Réparation de déchirure obstétricale 69.49
- Vessie – Réparation de déchirure obstétricale 57.89

Ancrage

- Bipodal, sous contrôle arthroscopique – Réparation de l'articulation acromio-claviculaire par 81.83.51
- Myocardique
- - Chirurgie ouverte – Réparation du myocarde avec système d' 37.43.11
- - Intervention hybride – Réparation du myocarde avec système d' 37.43.12
- Osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne – Implantation d' 20.99.10

Anel – Opération selon 09.42**Anesthésie**

- Autre – 93.92.99
- Équilibrée – 93.92.12
- Examen intervention – Injection anesthésique
- - Canal rachidien pour 03.91.21
- - Contact
- - - Nerf
- - - Cérébraux extracrâniens pour 04.81.44
- - - Périphériques pour 04.81.42
- - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour 04.81.43
- Générale – Examen clinique sous 93.92.14
- Inhalation – 93.92.11
- Intraveineuse – 93.92.10

Anesthésie –suite

- Local infiltration régional ou général
- - Étendu
- - - Autre site – Débridement
- - - - Sans 86.2B.2E
- - - - Sous 86.2B.4E
- - - Main – Débridement
- - - - Sans 86.2B.26
- - - - Sous 86.2B.46
- - - Pied – Débridement
- - - - Sans 86.2B.2D
- - - - Sous 86.2B.4D
- - - Tête – Débridement
- - - - Sans 86.2B.21
- - - - Sous 86.2B.41
- - - - Débridement chirurgical sein
- - - - Excision sous 85.2C.12
- - - - Sans
- - - - - Excision, sans 85.2C.22
- - - - - Excision, sous 85.2C.22
- - Non étendu
- - - Autre site – Débridement
- - - - Sans 86.2B.1E
- - - - Sous 86.2B.3E
- - - Main – Débridement
- - - - Sans 86.2B.16
- - - - Sous 86.2B.36
- - - Pied – Débridement
- - - - Sans 86.2B.1D
- - - - Sous 86.2B.3D
- - - Tête – Débridement
- - - - Sans 86.2B.11
- - - - Sous 86.2B.31
- - - - Débridement chirurgical sein
- - - - Excision sous 85.2C.11
- - - - Sans
- - - - - Excision, sans 85.2C.21
- - - - - Excision, sous 85.2C.21
- Régional ou général
- - Abdomen ouvert – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec 86.88.13
- - Autre site – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec 86.88.16
- - Endorectale – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec 86.88.14
- - Portée profonde
- - - Bassin, vulve, périnée – Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec 86.88.18
- - - Dos (cervical à sacré) – Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec 86.88.17

Anesthésie –suite

- Régional ou général –suite
- - Portée profonde –suite
- - - Os et articulations des extrémités – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec 86.88.17
- - - Thorax, au médiastin et au sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec 86.88.12
- - Tissu cutané et sous-cutané – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec 86.88.15
- - -
- - Acupuncture pour 99.91
- - Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous 92.29.51
- - Examen oculaire sous 95.04

Anesthésique

- Analgésique
- - Articulation périphérique traitement douleur
- - - Avec imagerie – Injection d' 81.92.32
- - - Sans imagerie – Injection d' 81.92.31
- - Canal rachidien
- - - Autre – Injection d' 03.91.09
- - - Traitement de la douleur – Injection d' 03.91.11
- - - - Injection d' 03.91
- - Contact
- - Ligament muscle traitement douleur
- - - Avec imagerie – Injection d' 81.92.42
- - - Sans imagerie – Injection d' 81.92.41
- - Nerf
- - - Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur – Injection d' 04.81.31
- - - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur – Injection d' 05.31.1
- - - Périphérique
- - - - Autre – Injection d' 04.81.09
- - - - Traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d' 04.81.12
- - - - Traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d' 04.81.11
- - - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre – Injection d' 05.31.09
- - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur
- - - Autre
- - - - Localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie – Injection d' 04.81.25
- - - - Localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie – Injection d' 04.81.28
- - - Colonne
- - - - Cervicale, avec imagerie – Injection d' 04.81.22
- - - - Cervicale, sans imagerie – Injection d' 04.81.21

Anesthésique –suite

- Analgésique –suite
- - Contact –suite
- - - Racine nerveux nerf proches rachis traitement douleur –suite
- - - Colonne –suite
- - - - Lombaire, avec imagerie – Injection d' 04.81.24
- - - - Lombaire, sans imagerie – Injection d' 04.81.27
- - - - Thoracique, avec imagerie – Injection d' 04.81.23
- - - - Thoracique, sans imagerie – Injection d' 04.81.26
- - Intra ou périarticulaire
- - Articulation
- - - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d' 81.92.12
- - - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d' 81.92.13
- - - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d' 81.92.14
- - Atlas axis traitement douleur
- - - Avec imagerie – Injection d' 81.92.21
- - - Sans imagerie – Injection d' 81.92.11
- - Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d' 81.92.29
- - Colonne
- - - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d' 81.92.22
- - - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d' 81.92.24
- - - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d' 81.92.23
- - Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie – Injection d' 05.31.12
- - - - - Injection d' 05.31.11
- - - Dorsal
- - - - Avec imagerie – Injection d' 05.31.14
- - - - - Injection d' 05.31.13
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie – Injection d' 05.31.16
- - - - - Injection d' 05.31.15
- - - Ganglion prévertébraux plexus coélique plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie – Injection d' 05.31.18
- - - - Injection d' 05.31.17
- - Canal rachidien pour anesthésie lors d'examen et interventions – Injection d' 03.91.21
- - Contact
- - Nerf
- - Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examen et interventions – Injection d' 04.81.44

Anesthésique –suite

- Contact –suite
- - Nerf –suite
- - - Périphériques pour anesthésie lors d'exams et interventions – Injection d' 04.81.42
- - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'exams et interventions – Injection d' 04.81.43

Anévrisme

- Aorte
- - Abdominale – Autre réparation chirurgicale ouverte d' 39.52.22
- - Ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique – Autre réparation chirurgicale ouverte d' 39.52.21
- - Autre – Autre réparation d' 39.52.29
- Artério-veineux
- - Avec anastomose – Excision d' 38.3
- - Ou de vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement – Excision d' 38.4
- Autre –
- - Autre réparation d' 39.52.99
- - Clippage d' 39.51.99
- Coagulation – Réparation d' 39.52
- Cœur – Excision d' 37.32
- Dissection ou lésion – Correction endovasculaire d' 39.73
- Disséquant de l'aorte thoracique – Fenestration d' 39.54
- Électrocoagulation – Réparation d' 39.52
- Enveloppement – Réparation d' 39.52
- Fil thrombosant – Réparation d' 39.52
- Filipuncture – Réparation d' 39.52
- Intracrânien – Clippage d' 39.51.11
- Malformation artério-veineuse (MAV) ou de fistule – Réparation d' 39.72
- Méthylméthacrylate – Réparation d' 39.52
- Suture – Réparation d' 39.52
- Vaisseau
- - Coronaire – Réparation (cure) d' 36.91
- - Intracrâniens – Autre réparation d' 39.52.11
- - Tête et du cou, autre – Autre réparation d' 39.52.19
- -
- - Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d' 39.52.19
- - Réparation du sinus de Valsalva (35.39

Anévrismographie * – 39.52**Angiectomie –**

- 38.3
- 38.4

Angiographie

- v.a. Cholangiographie
- Circulation cérébrale postérieure – 88.41.11
- Cœur
- - Combinée, gauche et droite – 88.54
- - Droit – 88.52

Angiographie –suite

- Cœur –suite
- - Gauche – 88.53
- CT, tous vaisseaux – 88.38.50
- Fluorescence peropératoire – 88.59
- IRM, tous vaisseaux – 88.97.10
- Jambes – Artériographie, 88.48.10
- Oreillette
- - Droite – 88.52
- - Gauche – 88.53
- - Ou angioscopie oculaire à la fluorescéine – 95.12
- Pulmonaire – 88.43
- Shunt de dialyse, par ponction directe – 88.49.10
- Valve
- - Aortique – 88.53
- - Pulmonaire – 88.52
- Veine cave – 88.51
- Ventricule
- - Droit – 88.52
- - Gauche – 88.53

Angioplastie

- v.a. Bladeangioplastie
- Artère coronaire thorax ouvert
- - Autre – 36.03.09
- - - 36.03
- Coronaire
- - PTCA ballonnet
- - - Autre – 00.66.29
- - - Enduit d'anticorps – 00.66.22
- - - Libérant des substances médicamenteuses – 00.66.21
- - SAP – 36.09
- - Transluminale percutanée
- - - Angioplastie laser – 00.66.31
- - - Athérectomie – 00.66.32
- - - Embolisation sélective – 00.66.35
- - - Extraction de corps étranger – 00.66.33
- - - PTCA
- - - - Athérectomie rotative – 00.66.30
- - - - Ou athérectomie coronaire, autre – 00.66.99
- - - Thrombectomie – 00.66.36
- - Laser
- - Lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) – 39.50.20
- - -
- - - Angioplastie laser – Angioplastie coronaire transluminale percutanée par 00.66.31
- - - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.12
- - Ou athérectomie
- - - Autre vaisseau non-coronaire
- - - Autre
- - - - Ballonnet – 39.50.19

Angioplastie –suite

- Ou athérectomie –suite
- - Autre vaisseau non-coronaire –suite
- - - Autre –suite
- - - - 39.50.99
- - - Ballonnet
- - - Cryoplastie – 39.50.13
- - - Éluion médicamenteuse – 39.50.14
- - - Lames – 39.50.12
- - - Simple – 39.50.11
- - - Lithotripsie – 39.50.15
- - Percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par lithotripsie – 39.76.11
- Percutanée
- - Ballonnet
- - - Vaisseau
- - - Extracrânien(s) précérébral(aux) – 39.76.10
- - - - Intracrânien(s) – 39.77.10
- - - - Création de shunt portosystémique, recours à l' 39.11.11
- - Laser vaisseau
- - Extracrânien(s) précérébral(aux) – 39.76.30
- - Intracrânien(s) – 39.77.30
- - Vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame rotative ou multilames – 39.76.20
- Thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) – 39.50.21
- Transluminale percutanée PTA
- - Artère
- - - Mésentérique – 39.50
- - - Rénale – 39.50
- - Vaisseau
- - - Extrémité
- - - - Inférieure – 39.50
- - - - Supérieure – 39.50
- - - Non-coronaires – 39.50
- - -
- - Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par 32.44.23
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.44.24
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.44.21
- - - Voie thoroscopique
- - - - Avec
- - - - - Élargissement par 32.44.13
- - - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.44.14
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.44.11
- - Lobectomie pulmonaire

Angioplastie –suite

- - - - - suite
- - Lobectomie pulmonaire –suite
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec élargissement par 32.43.23
- - - - - Ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.43.24
- - - - - Ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.43.21
- - - - Voie
- - - - - Thoracoscopique, avec élargissement par 32.43.13
- - - - - Thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.43.14
- - - - - Thoracoscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.43.11
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec
- - - - Élargissement par 32.42.17
- - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.42.18
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.42.15
- - Voie thoracoscopique
- - - Avec
- - - - Élargissement par 32.41.17
- - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.41.18
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.41.15
- - Pneumonectomie
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec
- - - - Élargissement par 32.51.17
- - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.51.18
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.51.15
- - Étendu chirurgical ouvert
- - - Avec
- - - - Élargissement par 32.52.13
- - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.52.14
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.52.11
- - Voie thoracoscopique
- - - Avec
- - - - Élargissement par 32.50.13
- - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.50.14
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.50.11

Angioplastie –suite

- - - suite
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec
- - - - Élargissement par 32.32.13
- - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.32.14
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.32.11
- - Voie thoracoscopique
- - - Avec
- - - - Élargissement par 32.31.13
- - - - Élargissement par bronchoplastie ainsi que par 32.31.14
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par 32.31.11

Angioscopie

- Oculaire à la fluorescéine – Angiographie ou 95.12
- Ouverte – 38.23
- Percutanée – 38.22

Angiotripsie – 39.98**Angle**

- Cardio-œsophagien – Restauration
- - 44.66
- - 44.67
- Palpébral interne ou externe – Réparation de paupière, 08.89.10

Angulaire

- Condylaire – Réduction fermée
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque 79.11.20
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque 79.11.10
- Condilien
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque 78.62.01
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque 78.63.01
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque 78.65.01
- - - -
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Autre os spécifié: plaque 78.69.53

Angulaire –suite

- Condilien –suite
- - - suite
- - - Ablation matériel implanté –suite
- - - - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque 78.67.11
- - - Ostéosynthèse par plaque 84.A2.31
- Fil – Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité 79.17.29
- Fixateur externe
- - Agrafe Blount – Ablation matériel implanté
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité 78.61.01
- - - Phalange
- - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité 78.69.11
- - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité 78.69.41
- - Fixateur circulaire agrafe Blount – Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité 78.69.31
- - - Os
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité 78.64.01
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité 78.68.01
- - Ou plaque angulaire – Réduction ouvert fracture simple humérus
- - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité 79.31.30
- - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité 79.31.10
- Plaque angulaire condilien
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité 78.62.01
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité 78.63.01
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité 78.65.01
- - - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité 78.67.11
- - - Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité 78.69.52
- - - -

Angulaire –suite

- - - - - *-suite*
- - Ablation matériel implanté
- - - Os du bassin: plaque (à stabilité 78.69.22)
- - - Péroné: plaque (à stabilité 78.67.21)
- - Ostéosynthèse par plaque à stabilité 84.A2.32
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité 79.11.29)
- - - - - Fracture
- - - - - Calcanéum, avec fixation interne par plaque à stabilité 79.17.10
- - - - - Humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité 79.11.19)
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité 79.13.10
- - - - - Phalange de la main, avec fixation interne par plaque à stabilité 79.14.10
- - - Ouvert fracture
- - - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité 79.36.62)
- - - - - Simple
- - - - - Humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (79.31.30)
- - - - - Humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (79.31.10)
- - - - - Tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité 79.36.30

Anistreplase - 99.10**Anneau**

- Après Gastric Banding
- - Chirurgical ouvert -
- - - Changement de l' 44.96.13
- - - Remise en place de l' 44.96.11
- - Laparoscopique -
- - - Changement de l' 44.96.14
- - - Remise en place de l' 44.96.12
- Conjonctive autour de la cornée - Excision d'un 10.31
- Cornéen intrastromal - Implantation d'un 11.79.20
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert -
- - - Enlèvement d' 44.97.11
- - - Sleeve resection après mise en place d'un 43.89.42
- - Chirurgie ouverte - Insertion d' 44.95.11
- - Laparoscopie - Insertion d' 44.95.12
- - Laparoscopique -
- - - Enlèvement d' 44.97.12
- - - Sleeve resection après mise en place d'un 43.89.43

Anneau –suite

- Gastrique –suite
- - - Interventions de révision après insertion d' 44.96.1
- - Monté sur l'endoscope - Utilisation d'un clip en forme d' 00.9A.52
- - Sous valvulaire aortique - Excision de l' 35.35
- - Valvulaire - Plicature de l' 35.D

Annexectomie - 65.4**Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des 68.15****Annulaire radio-cubital - Suture du ligament 81.93.20****Annuloplastie valve**

- Aortique
- - Autre - 35.D1.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord - 35.D1.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.D1.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale - 35.D1.14
- - Voie endovasculaire - 35.D1.13
- Mitral
- - Autre - 35.D2.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord - 35.D2.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.D2.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale - 35.D2.14
- - Sinus coronaire - 35.D2.23
- - Transartérielle - 35.D2.21
- - Transveineuse - 35.D2.22
- Pulmonaire
- - Autre - 35.D3.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord - 35.D3.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.D3.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale - 35.D3.14
- - Voie endovasculaire - 35.D3.13
- Tricuspidé
- - Autre - 35.D4.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord - 35.D4.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.D4.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale - 35.D4.14
- - Transartérielle - 35.D4.21

Annuloplastie valve –suite

- Tricuspidé –suite
- - Transveineuse - 35.D4.22
- Annulorrhaphie valve**
- Mitrale avec bande - 35.D2.22
- Tricuspidé avec bande - 35.D4.22

Anomalie

- Congénital
- - Artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) - Opérations d' 39.99.22
- - Autre membre
- - - Inférieur - Autres opérations lors d'autre 84.99.12
- - - Supérieur - Autres opérations lors d' 84.99.11
- - Cœur - Opérations d' 37.99.2
- - Isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique - Opérations d' 39.99.21
- - Main -
- - - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d' 82.89.13
- - - Radialisation lors d' 82.89.14
- - - Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d' 82.89.15
- - Pied - Autres opérations lors d'autre 84.99.13
- - Vaisseaux du cœur - Autres opérations lors d' 36.99.20
- - Veine cave - Opérations d' 39.99.23
- - Vasculaires congénitales - Opérations d'autres 39.99.39

Anoproctoplastie

- Chirurgie ouverte - 49.77.11
- Laparoscopie - 49.77.13
- Périnéale - 49.77.12

Ano-rectal -

- Manométrie 89.32.40
- Myectomie 48.92

Anorectal congénital atrésie anal

- Autre - Réparation d'agénésies 49.78.09
- Périnéale - Réparation de l'anus lors d'agénésies 49.78.31
- - Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies 49.78.21

Anorectoplastie

- Antérieure, par chirurgie ouverte et périnéale - 49.78.11
- Sagittale postérieur
- - Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale - 49.78.12
- - PSARP
- - - Avec
- - - - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale - 49.78.14
- - - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale - 49.78.13

Anorectoplastie – suite

- Sagittale postérieure – suite
- - PSARP – suite
- - - Chirurgie ouverte et périnéale – 49.78.12

Anorexie

- Psychiatrie – Traitement complexe lors d' 94.3G
- Sévère, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe intégré lors d' 99.BD

Anormal

- Total – Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire 35.82
- - HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux perceptions 94.A2.7

Anotie ou microtie – Appareil prothétique pour 18.71**Anoxique – Arrêt 39.63****Anse**

- Iléal –
- - Isolement d' 45.51
- - Opération de l' 56.51
- Largable clipping
- Endoscopique du rectum et du tissu périrectal – Ligature par 48.99.20
- - Gastrique
- - - Chirurgie ouverte – Ligature par 44.99.21
- - - Endoscopie – Ligature par 44.99.20
- - - Laparoscopie – Ligature par 44.99.22
- - Intestinal
- - - Chirurgie ouverte – Ligature par 46.99.21
- - - Endoscopie – Ligature par 46.99.20
- - - Laparoscopie – Ligature par 46.99.22
- - Œsophagien
- - - Chirurgie ouverte – Ligature par 42.99.42
- - - Endoscopie – Ligature par 42.99.41
- LEEP) – Électroconisation à la petite 67.2
- LLETZ) – Électroconisation à la grande 67.2
- Omega
- - Chirurgie ouverte – Bypass gastrique avec 44.31.31
- - Laparoscopie – Bypass gastrique avec 44.31.32
- Rectal excision sous-muqueuse ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) – Résection locale d' 48.35.11
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie – Résection locale d' 48.35.10

Antagonistes de la somatostatine – Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 92.28.66**Anterior cervical discectomy and fusion) – ACDF (7A.71.2****Anterior Cervical Interbody Fusion) – ACIF (7A.71.2****Anterior lumbar interbody fusion) – ALIF (7A.71.2****Antérograde, toute méthode – Urographie 87.75****Antérolatéral (régions I-IV) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.12****Antésternale**

- Autre – Anastomose œsophagienne 42.69
- Avec interposition
- - Colique – Anastomose œsophagienne 42.65
- - Intestin grêle – Anastomose œsophagienne 42.63
- - - Autre anastomose œsophagienne 42.68
- - -
- - Autre
- - - Œsophago-colostomie 42.66
- - - Œsophago-entérostomie 42.64
- - Œsophago-gastrostomie 42.62
- - Œsophago-œsophagostomie 42.61

Antéthoracique –

- Œsophago-colostomie 42.66
- Œsophago-entérostomie 42.64
- Œsophago-iléostomie 42.64
- Œsophago-jéjunostomie 42.64

Anthrax – Vaccination contre l' 99.55**Anti oreillons-rougeole-rubéole – Vaccination 99.48****Anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale – Radioimmunothérapie par anticorps 92.28.53****Anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale – Radioimmunothérapie par anticorps anti-CD19, 92.28.53****Anti-CD66, par voie parentérale – Radioimmunothérapie par anticorps anti-CD19, anti-CD45 et 92.28.53****Anti-choc –**

- Application de pantalons 93.58
- Combinaison 93.58

Anti-cholesterol – Vaccination 99.31**Anticoagulation**

- Autres substance
- - Durée traitement –
- - - Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec 39.95.D
- - - Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHD), avec 39.95.4
- - - Hémodiafiltration: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVH), avec 39.95.8
- - -
- - - Hémodiafiltration intermittent
- - - - Avec 39.95.B2
- - - - Prolongée, avec 39.95.B9
- - - Hémodialyse intermittent
- - - - Avec 39.95.22
- - - - Prolongée, avec 39.95.24
- - - Hémodiafiltration intermittent

Anticoagulation – suite

- Autres substance – suite
- - - - suite
- - - Hémodiafiltration intermittent – suite
- - - - Avec 39.95.62
- - - - Prolongée, avec 39.95.64
- - - Durée du traitement – Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.7
- - Héparine ou sans anticoagulation
- - - Durée du traitement – Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec 39.95.7
- - -
- - - Hémodiafiltration intermittent
- - - - Avec 39.95.B1
- - - - Prolongée, avec 39.95.B3
- - - Hémodialyse intermittent
- - - - Avec 39.95.21
- - - - Prolongée, avec 39.95.23
- - - Hémodiafiltration intermittent
- - - - Avec 39.95.61
- - - - Prolongée, avec 39.95.63
- - -
- - Hémodiafiltration intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.B1
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.B3
- - Hémodialyse intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.21
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.23
- - Hémodiafiltration intermittent
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.61
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans 39.95.63

Anti-coqueluche – Vaccination 99.37**Anticorps**

- Anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale – Radioimmunothérapie par 92.28.53
- Avec fonction antiproliférative – Stents imprégnés d' 39.C3.12
- Modifié – Autre immunothérapie par 99.28.12
- Monoclonaux – Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' 41.0C.3
- Non modifié – Autre immunothérapie par 99.28.11
- Parentérale – Radioimmunothérapie par autres 92.28.53
- Plasma sur une colonne de Protéine A – Épuration des 99.76.1
- Sans fonction antiproliférative – Stents imprégnés d' 39.C3.11
- Utilisation

Anticorps – suite

- Utilisation – suite
- - 1 set – Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' 41.0C.31
- - 2 sets ou plus – Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d' 41.0C.32
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet enduit d' 00.66.22

Anti-diphthérique * – Vaccination 99.36**Anti-embolie – Utilisation d'un système de protection 39.C5****Anti-embolique**

- Vaisseaux périphériques ou viscéraux) – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de système 39.75.13
- Veine cave chirurgie ouvert –
- - Ablation d'un filtre 38.7X.12
- - Insertion d'un filtre 38.7X.11

Anti-fièvre jaune – Vaccination 99.43**Antigénique chimérique spécifique activant les cellules T – Transduction in vitro avec un récepteur 41.0G.11****Antiglaucmateux – Mise en place d'un implant de drainage 12.79.20****Anti-grippe – Vaccination prophylactique 99.52****Anti-hémophilique – Transfusion de facteur 99.0A****Anti-infectieux**

- Autre – Injection d' 99.22.09
- Nombre de jours de traitement – Injection d' 99.22.1

Anti-inflammatoire non stéroïdien – Administration parentérale d'un 99.29.20**Antimicrobien – Matériau**

- Non résorbable imprégné d'agent 00.9A.22
- Partiellement résorbable
- - Biologique
- - - Imprégné d'agent 00.9A.2E
- - - Non imprégné d'agent 00.9A.2D
- - Synthétique
- - - Imprégné d'agent 00.9A.2C
- - - Non imprégné d'agent 00.9A.2B

Anti-néoplasique –

- Immunothérapie, 99.28
- Injection ou perfusion d'agent 99.25

Anti-oreillons – Vaccination 99.46**Anti-pesté – Vaccination 99.34****Anti-poliomyélite – Vaccination 99.41****Antiprolifératif – stent imprégné anticorps**

- Avec fonction 39.C3.12
- Sans fonction 39.C3.11

Antiprotusion

- Acétabulum
- - Endoprothèse hanche
- - Remplacement – Implantation de la cage 81.52.57

Antiprotusion – suite

- Acétabulum – suite
- - Endoprothèse hanche – suite
- - - Enlèvement de la cage 80.05.1F
- - Tête endoprothèse hanche
- - - Remplacement – Implantation de la cage 81.52.58
- - - Enlèvement de la cage 80.05.1G
- Endoprothèse hanche
- - Remplacement – Implantation d'une cage 81.52.51
- - - Première implantation de cage 81.52.31

Anti-rabique – Vaccination 99.44**Anti-reflux**

- Gastro-œsophagien – Autres opérations 44.66
- Isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte – Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie 56.74.10
- - Laparoscopie – Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie 56.74.11
- Magnétique – Système 42.99.3
- (Œsophage, par endoscopie – Autre opération de l'œsophage, procédure 42.99.20

- Soutenant fonction sphincter œsophagien

- - Chirurgical ouvert –
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système 42.99.3C
- - - - Système 42.99.3A
- - - Révision sans remplacement d'un système 42.99.3E

- Laparoscopique –

- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système 42.99.3D
- - - - Système 42.99.3B
- - - Révision sans remplacement d'un système 42.99.3F
- Soutenir fonction sphincter œsophagien

- Chirurgical ouvert – Implantation

- - Sonde de système 42.99.37
- - - Système 42.99.35
- - Laparoscopique – Implantation
- - - Sonde de système 42.99.38
- - - Système 42.99.36
- - - Autre opération de l'œsophage, système 42.99.3

Anti-resténose – Ultrason

- 00.01
- 00.02
- 00.03

Anti-rhume – Vaccination prophylactique 99.51**Anti-rougeole – Vaccination 99.45****Anti-rubéole – Vaccination 99.47****Antisociaux ou agressifs – HoNOSCA 1: Comportements perturbateurs, 94.A2.1****Antitachycardique –**

- Enlèvement pacemaker double chambre
- - Avec stimulation 37.8B.22
- - Sans stimulation 37.8B.21
- Implantation pacemaker double chambre
- - Avec stimulation 37.8A.22
- - Sans stimulation 37.8A.21

Anti-tétanique * – Vaccination 99.38**Antitoxine**

- Botulique – Administration d' 99.57
- Diphthérique – Administration d' 99.58
- Gangrène gazeuse – Administration d' 99.58
- Scarlatine – Administration d' 99.58
- Tétanique – Administration d' 99.56
- - Administration d'autre 99.58

Anti-tuberculose – Vaccination 99.33**Anti-tularémie – Vaccination 99.35****Anti-tumoral – Vaccin 99.28****Anti-typhoïde et fièvre paratyphoïde – Vaccination 99.32****Anti-variolique – Vaccination 99.42****Antral**

- v. oro-antral
- v. transantral

Antre maxillaire

- Ou du plancher nasal – Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l' 24.4X.10
- - Infundibulotomie
- - Avec fenestration de l' 22.2X.11
- - Sans fenestration de l' 22.2X.10

Antrostomie

- v. Attico-antrostomie

Antrotomie

- v.a. attico-antrotomie
- Atticotomie attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène – Tympanoplastie avec 19.56.11
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue – Tympanoplastie avec 19.56.10
- Intranasal
- - Autre – 22.2X.99
- - Dilatation ballonnet
- - - Autre – 22.2X.29
- - - Plusieurs sinus paranasaux – 22.2X.28
- - - Sinus
- - - - Frontal – 22.2X.22
- - - - Maxillaire – 22.2X.23
- - - - Sphénoïdal – 22.2X.21
- Maxillaire
- - Externe – Autre 22.39
- - Radicale – 22.31
- - 20.23.10

Anus

- Agénésies anorectales congénitales et atresies anales , périnéale → Réparation de l' 49.78.31
- Autre →
- - Autres opérations de l' 49.99.99
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' 49.39
- - Réparation de l' 49.79
- Avec formation d'un réservoir → Anastomose entre l'intestin grêle et l' 45.95.11
- Endoscopie → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' 49.31
- Imperforé → Décompression d' 48.0
- Sans
- - Formation de réservoir → Anastomose entre l'intestin grêle et l' 45.95.12
- - Incision → Extraction de corps étranger intraluminal du rectum et de l' 98.05
- Tissu périanal
- - Autre → Autres techniques diagnostiques concernant l' 49.29.99
- - Endomicroscopie laser → Endoscopie de l' 49.29.20
- - → Chromoendoscopie de l' 49.29.10
- -
- - Ablation avec incision de corps étranger de l' 49.93
- - Anastomose
- - - 45.95
- - - Entre le côlon et l' 45.95.21
- - - Autre incision de l' 49.93
- - - Cerclage de l' 49.72
- - - Enlèvement de séton de l' 49.93
- - - Excision
- - - 49.6
- - - Totale ou partielle de l' 49.6
- - Réparation de lacération obstétricale ancienne de l' 49.79
- - Révision d'une anastomose à l' 45.98.13
- - Suture de lacération de l' 49.71

Anuscopie → 49.21**Aorte**

- Abdominal
- - Autre → Implantation endovasculaire d'une endoprothèse (stent graft) dans l' 39.71.09
- - Avec
- - - 1 ouverture → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.71.22
- - - 2 ouvertures → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.71.23
- - - 3 ouvertures → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.71.24
- - - 4 ouvertures et plus → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.71.25
- - - Anastomose → Résection de l' 38.34.30
- - - Patch

Aorte –suite

- Abdominal –suite
- - Avec –suite
- - - Patch –suite
- - - - Synthétique → Réparation de l' 39.57.41
- - - - Tissu → Réparation de l' 39.56.41
- - - Remplacement, autre → Résection de l' 38.44.99
- - - Réparation
- - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.71.31
- - - - Deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.71.32
- - Sans ouverture → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.71.21
- - Voie
- - - Infrarénale, avec remplacement → Résection de l' 38.44.11
- - - Juxtarénale, avec remplacement → Résection de l' 38.44.12
- - - Suprarénale, avec remplacement → Résection de l' 38.44.10
- - -
- - - Artériographie, 88.42.11
- - - Autre
- - - - Excision de l' 38.64.20
- - - - Occlusion chirurgicale de l' 38.84.20
- - - - Réparation
- - - - 39.59.61
- - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l' 39.52.22
- - - Endartériectomie de l' 38.14.30
- - - Incision de l' 38.04.30
- - - Opération de réentrée, 39.54.20
- - - Suture de l' 39.31.62
- Artère
- - Mésentérique supérieure → Pontage entre 39.26
- - Pulmonaire
- - Droite (Waterston-Cooley) → Anastomose entre 39.0X.11
- - - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l' 35.83
- - - Rénale * → Pontage entre 39.24
- - - Sous-clavière carotide
- - - Autre → Pontage entre 39.22.99
- - - → Pontage : 39.22
- Ascendant
- - Avec remplacement → Résection de l' 38.45.15
- - Crosse aortique
- - - Aorte thoracique →
- - - 39.56.31

Aorte –suite

- Ascendant –suite
- - Crosse aortique –suite
- - - Aorte thoracique → –suite
- - - 39.57.31
- - - 39.59.51
- - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l' 39.52.21
- - Avec
- - - Anastomose → Résection de l' 38.34.10
- - - Remplacement → Résection de l' 38.45.17
- - -
- - - Endartériectomie de l' 38.14.10
- - - Incision de l' 38.04.10
- - Muscle cardiaque → Implantation de branches aortiques [branches de l' 36.2
- - → 38.84
- - Autre →
- - - Autre
- - - Excision de l' 38.64.99
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.84.99
- - - Réparation d'anévrisme de l' 39.52.29
- - Endartériectomie de l' 38.14.99
- - Incision de l' 38.04.99
- - Suture de l' 39.31.69
- Avec anastomose, autre → Résection de l' 38.34.99
- Carotide et artère brachiale → Pontage : 39.22
- Central → Shunt prothétique d'artère pulmonaire à 39.0X.20
- Crosse aortique →
- - 00.22
- - Artériographie de l' 88.42
- Descendant
- - Artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) → Anastomose entre 39.0X.12
- - Avec anastomose → Résection de l' 38.34.20
- - -
- - - 38.84
- - - Endartériectomie de l' 38.14.20
- - - Incision de l' 38.04.20
- - Périphérique → Shunt prothétique d'artère pulmonaire à 39.0X.21
- Thoracique
- - Avec
- - - 1 ouverture → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.32
- - - 2 ouvertures → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.33
- - - 3 ouvertures → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.34
- - - 4 ouvertures et plus → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.35

Aorte –suite

- Thoracique –suite
- - Avec –suite
- - - Patch
- - - - Synthétique – Réparation de l' 39.57.31
- - - - Tissu – Réparation de l' 39.56.31
- - - Remplacement
- - - - Autre – Résection de l' 38.45.19
- - - - Prothèse hybride – Résection de l' 38.45.14
- - - - Résection de l' 38.45.12
- - Réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.37
- - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.36
- - Sans ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.31
- - Thoraco-abdominale, autre – Implantation endovasculaire d'une endoprothèse (stent graft) dans l' 39.73.09
- - -
- - Aorte ascendant crosse aortique
- - - 39.56.31
- - - 39.57.31
- - - 39.59.51
- - Artériographie des membres supérieurs et de l' 88.42.10
- - Autre
- - - Excision de l' 38.64.10
- - - Occlusion chirurgicale de l' 38.84.10
- - - Réparation
- - - - 39.59.51
- - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l' 39.52.21
- - Fenestration d'anévrisme disséquant de l' 39.54
- - Opération de réentrée, 39.54.10
- - Suture de l' 39.31.61
- Thoraco-abdominal
- - Avec
- - - 1 ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.42
- - - 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.43
- - - 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.44
- - - 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.45
- - Remplacement – Résection de l' 38.45.13
- - Réparation

Aorte –suite

- Thoraco-abdominal –suite
- - Avec –suite
- - - Réparation –suite
- - - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.47
- - - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.46
- - - Sans ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.73.41
- - -
- - - Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, 39.26.11
- - - Création de conduit entre ventricule gauche et 35.93
- - - Crosse de l' 38.84
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, 39.79.22
- - - Sélectif
- - - - Ballonnets détachables, 39.79.42
- - - - Filtres (parapluie), 39.79.52
- - - - Liquides embolisants, 39.79.32
- - - - Particules, 39.79.62
- - - - Plugs, 39.79.A2
- - - Fermeture artère cathéter
- - - Laser, 39.79.72
- - - Radiofréquence, 39.79.82
- - - ITPC sur l' 00.4B.12
- - Pontage entre artère
- - Carotide et 39.22.14
- - Sous-clavière et 39.22.21
- - Shunt entre l'apex du ventricule gauche et l' 35.93

Aorticopulmonaire – Fenestration 39.59**Aortique**

- v.a. apico-aortique
- v.a. endoaortique
- v.a. intra-aortique
- v.a. para-aortique
- v.a. périaortique
- v.a. supra-aortique
- Allogreffe
- Décellularisé homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F1.81
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F1.82
- - Homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F1.11
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F1.12
- Aorte thoracique –

Aortique –suite

- Aorte thoracique – –suite
- - Aorte ascendant crosse
- - - 39.56.31
- - - 39.57.31
- - - 39.59.51
- - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse 39.52.21
- Autre –
- - Annuloplastie de la valve 35.D1.09
- - Pontage aorto-iliaco-fémoral, 39.25.19
- - Valvuloplastie de la valve 35.E1.09
- Autres –
- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C1.09
- - Valvulotomie de la valve 35.A1.09
- Avec
- - Anastomose – Résection de l'aorte ascendante et de la crosse 38.34.10
- - Prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe 35.83
- - Remplacement – Résection
- - Aorte ascendante ainsi que de la crosse 38.45.17
- - Crosse 38.45.16
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - Annuloplastie de la valve 35.D1.11
- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C1.11
- - Révision d'un remplacement de la valve 35.G1.11
- - Valvuloplastie de la valve 35.E1.11
- - Valvulotomie de la valve 35.A1.11
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - Annuloplastie de la valve 35.D1.12
- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C1.12
- - Révision d'un remplacement de la valve 35.G1.12
- - Valvuloplastie de la valve 35.E1.12
- - Valvulotomie de la valve 35.A1.12
- Branches de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque – Implantation de branches 36.2
- Guidé cathéter voie transapical –
- - Annuloplastie de la valve 35.D1.14
- - Valvuloplastie de la valve 35.E1.14
- - Valvulotomie de la valve 35.A1.14
- Implantation
- - Allogreffe
- - Décellularisé homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.81

Aortique –suite

- Implantation –suite
- - Allogreffe –suite
- - - Décellularisé homogreffe avec –suite
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.82
- - - Homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.12
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.51
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.52
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique
- - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.62
- - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.61
- - - Mécanique
- - - - Avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.72
- - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.71
- - Xéno greffe
- - - Auto-expansible sans suture avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.41
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.42
- - - Bioprothèse avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.21

Aortique –suite

- Implantation –suite
- - Xéno greffe –suite
- - - Bioprothèse avec –suite
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.22
- - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.A2
- - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.B2
- - - Sans stent avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.31
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H1.32
- Implantées → Nombre d'endoprothèses (stents grafts) 39.78.6
- Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres → Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire 35.H1.09
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.51
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.52
- - Valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autres → Remplacement de la valve 35.F1.09
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.61
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.62
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.71
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.72
- Sténose) ou d'interruption de la crosse aortique → Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme 39.99.21
- Voie
- - Endovasculaire →

Aortique –suite

- Voie –suite
- - Endovasculaire → –suite
- - - Annuloplastie de la valve 35.D1.13
- - - Dilatation de valve 35.B1.11
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G1.13
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E1.13
- - - Valvulotomie de la valve 35.A1.13
- - Transapicale → Révision d'un remplacement de la valve 35.G1.14
- Xéno greffe
- - Auto-expansible sans suture
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.41
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.42
- - Voie
- - - Endovasculaire → Remplacement de la valve 35.F1.43
- - - Transapical
- - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la valve 35.F1.45
- - - - → Remplacement de la valve 35.F1.44
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.21
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.22
- - Voie
- - - Endovasculaire
- - - - Transcavale → Remplacement de la valve 35.F1.26
- - - - → Remplacement de la valve 35.F1.23
- - - Transapical
- - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la valve 35.F1.25
- - - - → Remplacement de la valve 35.F1.24
- - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.A2
- - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.B2
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F1.31

Aortique – suite

- Xénogreffe – suite
- - Sans stent – suite
- - - Avec – suite
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de valve 35.F1.32
- - - Voie
- - - - Endovasculaire – Remplacement de la valve 35.F1.33
- - - - Transapical
- - - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la valve 35.F1.35
- - - - - Remplacement de la valve 35.F1.34
- - - - -
- - Angiographie de la valve 88.53
- - Aorte et crosse 00.22
- - Artériographie de l'aorte et de la crosse 88.42
- - Dénervation du corps 39.8
- - Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse 38.14.10
- - Excision de l'anneau sous valvulaire 35.35
- - Extrémité de l'endoprothèse (stent graft) la plus basse, 39.78.51
- - Incision de l'aorte ascendante et de la crosse 38.04.10
- - Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse 39.99.21
- - Résection
- - - Fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la valve 35.35.10
- - - Supra-avalvulaire, valve 35.36.11
- - Ultrasonographie de la crosse 88.73

Aorto coronaire

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale – Double pontage (36.12.24
- - - - - Abdominale – Quadruple pontage (36.18.14
- - - - - Abdominale – Quintuple pontage (36.1A.14
- - - - - Abdominale – Triple pontage (36.13.24
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Double pontage (36.12.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (36.18.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (36.1A.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Triple pontage (36.13.22
- - - - - Radiale – Double pontage (36.12.21

Aorto coronaire – suite

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – suite
- - Avec – suite
- - - Artère autogène – suite
- - - - Artère – suite
- - - - - Radiale – Quadruple pontage (36.18.11
- - - - - Radiale – Quintuple pontage (36.1A.11
- - - - - Radiale – Triple pontage (36.13.21
- - - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère – Double pontage (36.12.25
- - - - - Artère autogène, autre artère – Quadruple pontage (36.18.15
- - - - - Artère autogène, autre artère – Quintuple pontage (36.1A.15
- - - - - Artère autogène, autre artère – Triple pontage (36.13.25
- - - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Double pontage (36.12.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (36.18.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (36.1A.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Triple pontage (36.13.23
- - - Prothèse vasculaire –
- - - - Double pontage (36.12.2A
- - - - Quadruple pontage (36.18.1A
- - - - Quintuple pontage (36.1A.1A
- - - - Triple pontage (36.13.2A
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Double pontage (36.12.27
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quadruple pontage (36.18.17
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quintuple pontage (36.1A.17
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (36.13.27
- - - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Double pontage (36.12.26
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quadruple pontage (36.18.16
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quintuple pontage (36.1A.16
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (36.13.26
- - - Xénogreffe –
- - - - Double pontage (36.12.28
- - - - Quadruple pontage (36.18.18
- - - - Quintuple pontage (36.1A.18
- - - - Triple pontage (36.13.28
- - - Triple pontage (36.13.2

Aorto coronaire – suite

- Mini-invasif avec
- - Artère autogène
- - - Artère
- - - - Abdominal
- - - - - Double pontage (36.12.34
- - - - - Quadruple pontage (36.18.24
- - - - - Quintuple pontage (36.1A.24
- - - - - Triple pontage (36.13.34
- - - - Mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Double pontage (36.12.32
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (36.18.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (36.1A.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Triple pontage (36.13.32
- - - - Radial
- - - - - Double pontage (36.12.31
- - - - - Quadruple pontage (36.18.21
- - - - - Quintuple pontage (36.1A.21
- - - - - Triple pontage (36.13.31
- - - Autre artère –
- - - - Double pontage (36.12.35
- - - - Quadruple pontage (36.18.25
- - - - Quintuple pontage (36.1A.25
- - - - Triple pontage (36.13.35
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne –
- - - - Double pontage (36.12.33
- - - - Quadruple pontage (36.18.23
- - - - Quintuple pontage (36.1A.23
- - - - Triple pontage (36.13.33
- - - Prothèse vasculaire –
- - - - Double pontage (36.12.3A
- - - - Quadruple pontage (36.18.2A
- - - - Quintuple pontage (36.1A.2A
- - - - Triple pontage (36.13.3A
- - - Veine autogène
- - - - Avec treillis externe stabilisation –
- - - - - Double pontage (36.12.37
- - - - - Quadruple pontage (36.18.27
- - - - - Quintuple pontage (36.1A.27
- - - - - Triple pontage (36.13.37
- - - - Sans treillis externe stabilisation –
- - - - - Double pontage (36.12.36
- - - - - Quadruple pontage (36.18.26
- - - - - Quintuple pontage (36.1A.26
- - - - - Triple pontage (36.13.36
- - - Xénogreffe –
- - - - Double pontage (36.12.38
- - - - Quadruple pontage (36.18.28
- - - - Quintuple pontage (36.1A.28
- - - - Triple pontage (36.13.38
- - - Sextuple ou

Aorto coronaire – suite

- Sextuple ou – suite
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale – Pontage (36.1B.14
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (36.1B.12
- - - - - Autogène, artère radiale – Pontage (36.1B.11
- - - - - Autogène, autre artère – Pontage (36.1B.15
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Pontage (36.1B.13
- - - - Prothèse vasculaire – Pontage (36.1B.1A
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation – Pontage (36.1B.17
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation – Pontage (36.1B.16
- - - - Xénogreffe – Pontage (36.1B.18
- - - - - Pontage (36.1B.1
- - - Mini-invasif avec
- - - - Artère autogène
- - - - - Artère
- - - - - Abdominale – Pontage (36.1B.24
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (36.1B.22
- - - - - Radiale – Pontage (36.1B.21
- - - - - Autre artère – Pontage (36.1B.25
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) – Pontage (36.1B.23
- - - - Prothèse vasculaire – Pontage (36.1B.2A
- - - - Veine autogène
- - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation – Pontage (36.1B.27
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation – Pontage (36.1B.26
- - - - Xénogreffe – Pontage (36.1B.28
- - - Technique et par matériel – Pontage (36.1B
- - Simple
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale – Pontage (36.11.24
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (36.11.22
- - - - - Radiale – Pontage (36.11.21
- - - - - Autre artère – Pontage (36.11.25
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Pontage (36.11.23

Aorto coronaire – suite

- Simple – suite
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec – suite
- - - Prothèse vasculaire – Pontage (36.11.2A
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation – Pontage (36.11.27
- - - - Sans treillis externe de stabilisation – Pontage (36.11.26
- - - Xénogreffe – Pontage (36.11.28
- - - Mini-invasif avec
- - - - Artère autogène
- - - - - Artère
- - - - - Abdominale – Pontage (36.11.34
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (36.11.32
- - - - - Radiale – Pontage (36.11.31
- - - - - Autre artère – Pontage (36.11.35
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) – Pontage (36.11.33
- - - Prothèse vasculaire – Pontage (36.11.3A
- - - Veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation – Pontage (36.11.37
- - - - Sans treillis externe de stabilisation – Pontage (36.11.36
- - - Xénogreffe – Pontage (36.11.38
- - - Technique et par matériel – Pontage (36.11
- - - Technique matériel –
- - - Double pontage (36.12
- - - Quadruple pontage (36.18
- - - Quintuple pontage (36.1A
- - - Triple pontage (36.13
- - - Nombre total de pontages (36.1C

Aorto-bi-iliaque – Extrémité de l'endoprothèse (stent graft) la plus basse, 39.78.53**Aorto-coeliaque – Pontage 39.26****Aorto-crural – Pontage 39.25.14****Aorto-fémoral – Pontage 39.25.12****Aortographie, autre – 88.42.99****Aorto-iliaco-fémoral****- Aortique, autre – Pontage 39.25.19****- Autre – Pontage 39.25.99****Aorto-iliaque – Pontage 39.25.11****Aorto-ilio-fémoral * – Pontage 39.25****Aorto-ilio-poplité – Pontage 39.25****Aorto-mono-iliaque – Extrémité de l'endoprothèse (stent graft) la plus basse, 39.78.52****Aortopexie – 39.99.10****Aorto-poplité – Pontage 39.25.13****Aorto-rénal – Bypass 39.24****APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée – Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (54.98.3****Apex**

- Canal radriculaire, autre – Résection et restauration sur l' 23.79
- Pyramidal – Excision de lésion de l' 20.51.11
- Ventricule gauche et l'aorte – Shunt entre l' 35.93

Apexcardiogramme – 89.57**Aphérèse**

- Don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) – Plasma frais congelé (Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par 99.07.2
- Élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine – 99.79.21
- Harvest) de cellules souches – 99.79
- LDL – 99.76.20
- - Transfusion de concentrés de plaquettes d' 99.05.4

Apical

v.a. transapical

- Percutané – Remplacement valve
- - Aortique xénogreffe
- - - Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation 35.F1.45
- - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation 35.F1.25
- - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation 35.F1.35
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation 35.F3.25
- - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation 35.F3.35
- Radriculaire, selon le nombre de racines – Résection 23.73.1
- - Alvéolotomie 24.0

Apicectomie de la pyramide pétreuse – 20.59**Apico-aortique – Création de shunt 35.93****Aponévrose**

- Profonde – Résection radicale de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu'au muscle et à l' 40.4

- -

- - Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle releveur ou d' 08.33

- - Excision d' 83.42

Aponévrosectomie – 83.42**Aponévrotique**

- Face – Drainage de compartiment 27.0
- Main – Réparation d'hernie 82.89

- -

- - Bandelette synthétique ou 59.4

- - Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal et soutien 08.32

Aponévrotique –suite

- - - suite
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec lambeau 18.71.12
- - - Totale, avec lambeau 18.71.22

Aponévrotomie

- Autre
- - Site - Fasciotomie ou 83.14.19
- - - Fasciotomie ou 83.14.99
- - Avant-bras - Fasciotomie ou 83.14.13
- - Bras et coude - Fasciotomie ou 83.14.12
- - Épaule et aisselle - Fasciotomie ou 83.14.11
- - Membre inférieur - Fasciotomie ou 83.14.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos - Fasciotomie ou 83.14.14
- - Région inguino-génitale et fesses - Fasciotomie ou 83.14.15
- - Tête et cou - Fasciotomie ou 83.14.10
- - 83.13

Appareil

- Assistance de l'ouïe - Adaptation d' 95.48
- Auditif * - Réglage d' 95.48
- Capsulo-ligamentaire
- - Articulation talo-crurale - Refixation et plastie de l' 81.49.33
- - Autres articulations - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l' 81.96.92
- - Dorsal
- - - Chirurgie ouverte - Suture de l' 81.95.18
- - - Sous arthroscopie - Suture de l' 81.95.1A
- - Épaule, autre - Réparation et refixation de l' 81.82.09
- - Externe
- - - Chirurgie ouverte - Suture de l' 81.95.17
- - - Sous arthroscopie - Suture de l' 81.95.16
- - Genou - Autre refixation et suture de l' 81.47.30
- - Interne avec implication méniscal - Suture
- - - Arthroscopique de l' 81.95.14
- - - Chirurgicale ouverte de l' 81.95.15
- - Fixateur
- - Externe colonne vertébral -
- - - Ablation d' 7A.86
- - - Mise en place d' 7A.43
- - - Révision sans remplacement d' 7A.85
- - Interne ou ostéotomie - Greffe osseuse avec ou sans 78.3
- - Fixation
- - Endoprothèse (stent graft) par vissage - Utilisation d'un 00.9A.41
- - Prothèses vasculaires - Utilisation d' 00.9A.4
- - Flutter) - p. ex. Aide à l'expectoration (93.18.10
- - Génital masculin externe - Ultrasonographie de l' 88.79.21

Appareil –suite

- Génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l' 49.78.13
- Ligamentaire
- - Clavicule - Suture de l' 81.93.10
- - Radio-cubital distal - Suture de l' 81.93.21
- - Locomoteur - Traitement complexe multimodal non-opératoire de l' 93.38.41
- - Mobile - EEG prolongé avec 89.14.12
- - Musculo-squelettique, autre - Imagerie par résonance magnétique de l' 88.94.99
- - Orthopédique - Adaptation d'un 93.23
- - Prothétique pour anotie ou microtie - 18.71
- - Supplémentaires, selon la durée - Dialyse péritonéale continue, assistée par une machine (APD), avec 54.98.3
- - Télécobalt
- - 2 champs d'irradiation - 92.23.01
- - 3 à 4 champs d'irradiation - 92.23.02
- - 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D - 92.23.03
- - Traitement orthopédiques - Moyens auxiliaires et 93.23
- - Vision déficiente - Conseils d'utilisation d' 95.36

Appareillage crânien - Traction vertébrale par 93.41**Appareillé**

- ABO-compatible - Transplant donneur vivant
- - 00.91.20
- - Non 00.92.10
- - Autre - Transplant donneur
- - Non 00.92.99
- - Vivant 00.91.99
- - HLA identique -
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - 41.0A.12
- - - Non 41.0A.14
- - - Sang
- - - Cordon
- - - - Omphalique, pour transplantation allogène, ciblée, donneur 41.0A.32
- - - - Omphalique, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non 41.0A.34
- - - - Périphérique
- - - - Allogène, donneur 41.0A.22
- - - - Allogène, donneur non 41.0A.24
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - 41.0B.12
- - - - Non 41.0B.14
- - - - Sang
- - - - Cordon

Appareillé –suite

- HLA identique - - suite
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique - suite
- - - Sang - suite
- - - Cordon - suite
- - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur 41.0B.32
- - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur non 41.0B.34
- - - - Périphérique
- - - - Allogène, donneur 41.0B.22
- - - - Allogène, donneur non 41.0B.24
- - - Non
- - - ABO-compatible - Transplant donneur vivant
- - - 00.91.21
- - - Non ABO-compatible - Transplant d'un donneur vivant non 00.92.11
- - - HLA identique -
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle
- - - - Osseuse, allogène, donneur 41.0A.13
- - - - Osseuse, allogène, donneur non 41.0A.15
- - - - Sang
- - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur 41.0A.33
- - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non 41.0A.35
- - - - Périphérique, allogène, donneur 41.0A.23
- - - - Périphérique, allogène, donneur non 41.0A.25
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle
- - - - Osseuse, allogène, donneur 41.0B.13
- - - - Osseuse, allogène, donneur non 41.0B.15
- - - - Sang
- - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur 41.0B.33
- - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non 41.0B.35
- - - - Périphérique, allogène, donneur 41.0B.23
- - - - Périphérique, allogène, donneur non 41.0B.25

Appendice

- Cutané - Ligature d' 86.26
- Épидidyme - Excision d' 63.3
- Épiploïque - Excision d' 54.4X.10
- Préauriculaire - Excision d' 18.29
- Testiculaire - Excision d' 62.2

Appendicectomie

- Autres - 47.09
- Chirurgie ouverte - 47.02
- Laparoscopie - 47.01

Appendicectomie – suite

- Passant
- - Autre ~ 47.19
- - Cadre
- - - Laparoscopie faite pour une autre raison ~ 47.11
- - - Laparotomie faite pour une autre raison ~ 47.12

Appendicostomie ~ 47.9**Appendicovésicostomie ~**

- 57.23
- Création d'une 57.23.11
- Révision
- - Profonde d'une 57.23.13
- - Superficielle d'une 57.23.12

Appendiculaire ~

- Anastomose 47.9
- Drainage d'abcès 47.2
- Fermeture de fistule 47.9
- Inversion 47.9

Applicateur

- Inactifs sous anesthésie ~ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d' 92.29.51
- Non utilisé sur la surface corporelle ~ Moulages radioactifs: construction et pose d' 92.27.72
- Oculaire ~ Moulages radioactifs: construction et pose d' 92.27.73
- Radioactif
- - (Esophage, par endoscopie ~ Insertion d' 42.33.30
- - Rétine choroïde chambre postérieure oeil ~
- - - Ablation d' 14.9X.23
- - - Repositionnement d' 14.9X.22
- Superficiels ~ Autre brachythérapie par 92.29.49

Application

- Artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral ~ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), 02.51.13
- Attelle ~ 93.54
- Autre
- - Ou non spécifié ~ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface corporelle, site d' 92.27.00
- - Plâtre ~ 93.53
- Bandage
- - Gibney ~ 93.56
- - Robert-Jones ~ 93.56
- Corset plâtré ~ 93.51
- Dure-mère inversée sur le cortex cérébral ~ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), 02.51.12
- Fixateur externe
- - Autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.19.99

Application – suite

- Fixateur externe – suite
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.11.99
- - Fémur (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.15.99
- - Humérus (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.12.99
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.14.99
- - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.18.99
- - Radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.13.99
- - Rotule (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.16.99
- - SAP ~ 78.10
- - Tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre ~ 78.17.99
- Forceps sans accouchement ~ 73.3
- Insertion adaptation
- - Arcade dentaire ~ 24.7
- - Attelle parodontale ~ 24.7
- - Cerclage (bague) orthodontique ~ 24.7
- - Obturateur orthodontique ~ 24.7
- Intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse ~ 99.25.25
- Matériel orthodontique ~ 24.7
- Minerve ~
- - 93.52
- - 93.52
- Moulage radioactif superficiel ~ Moulages radioactifs: construction et 92.27.71
- Pansement
- - Compressif ~ 93.56
- - Épicutané (à pression négative) ~ 93.57.21
- - Shanz ~ 93.56
- Pantalons anti-choc ~ 93.58
- Peropératoire d'agent chimiothérapeutique, autre ~ 99.25.29
- Sous forme feuille
- - Étendu
- - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec 86.8A.2E
- - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec 86.8A.26
- - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec 86.8A.2D
- - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec 86.8A.21
- - Non étendu
- - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.1E

Application – suite

- Sous forme feuille – suite
- - Non étendu – suite
- - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec 86.8A.16
- - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec 86.8A.1D
- - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec 86.8A.11
- - ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par kératinocytes cultivés avec 85.J4.11
- Support cervical
- - Moulé ~ 93.52
- - - 93.52
- Suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - Autologue cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.4E
- - - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.46
- - - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.4D
- - - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.41
- - - Non étendu
- - - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.3E
- - - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.36
- - - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.3D
- - - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.31
- - - ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par 85.J4.12
- - Non cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.6E
- - - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.66
- - - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.6D
- - - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.61
- - - Non étendu
- - - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.5E
- - - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.56
- - - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.5D
- - - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.51
- - - ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par 85.J4.13

Approche

- Endoscopique → varice
- - Gastriques par 43.41
- - Œsophagiennes par 42.33
- Non précisé → Excision
- - Partielle de l'hypophyse, 07.63
- - Totale de l'hypophyse, 07.69
- Transrectale → 60.11
- Transthoracique → 37.33
- Transurétrale → 60.11
- -
- - Excision de lésion de la prostate par toutes 60.61
- - Prostatectomie radicale par toutes 60.5

Approfondi

- Patient → Instruction 00.95.13
- Troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte → Démarche diagnostique 94.14
- - Consultation 89.07

Approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre → Extension ou 24.91.99

Appui

- Intensité du courant → Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d' 37.34.32
- Traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation → Mesure de la pression d' 37.34.41

Aptitudes scolaires ou langagières → HoNOSCA 5: Troubles des 94.A2.5

Aquaphérèse → 99.78

Arachnoïde → Incision de l' 02.51

Arachnoïdien

- v. sous-arachnoïdien
- v. subarachnoïdien

Arachnoïdo

- v. sous-arachnoïdo

Arcade

- Dentaire →
- - Ablation d' 24.8
- - Application, insertion et adaptation d' 24.7
- - Réparation d' 24.8
- Zygomatique → Réduction
- - Fermée d'une fracture de l'os malaire et de l' 76.71
- - Ouverte de fracture de l'os malaire et de l' 76.72

Aréole

- Autre → Réparation du mamelon et de l' 85.G9
- Avec
- - Greffe de peau → Réparation de l' 85.G5.13
- - Lambeau local → Réparation de l' 85.G5.12
- - Tatouage → Réparation de l' 85.G5.11

Argon sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec beamer 32.01.11

Arrêt

- Anoxique → 39.63
- Circulatoire → 39.63

Arrière rotule

- Remplacement → Implantation
- - Bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage 81.54.47
- - Resurfaçage 81.54.42
- -
- - Enlèvement
- - - Bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage 80.06.16
- - - Resurfaçage 80.06.17
- - Premier implantation
- - - Bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage 81.54.26
- - - Resurfaçage 81.54.27

Artère

- Abdominal
- - Autre →
- - - Autre
- - - - Excision d' 38.66.99
- - - - Occlusion chirurgicale d' 38.86.99
- - - - Réparation d' 39.59.69
- - - Incision d' 38.06.99
- - - Suture d' 39.31.89
- - Avec
- - - Anastomose, autre → Résection d' 38.36.99
- - - Patch
- - - - Synthétique, autre → Réparation d' 39.57.49
- - - - Tissu, autre → Réparation d' 39.56.49
- - - Remplacement → Résection d' 38.46
- - -
- - - Artériographie d'autres 88.47
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.12.24
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.12.34
- - - - ITPC sur autre 00.4B.17
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.1B.14
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, 36.1B.24
- - - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.11.24
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.11.34
- - - - Quadruple pontage aorto coronaire

Artère → suite

- Abdominal → suite
- - - - suite
- - - Quadruple pontage aorto coronaire → suite
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.18.14
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.18.24
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.1A.14
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.1A.24
- - - Transposition d'autres 39.59.20
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.13.24
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.13.34
- - - - Auriculaire) → Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, 02.51
- - Autogène
- - Artère
- - - Abdominal →
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.24
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.12.34
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.14
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.24
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.24
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec 36.11.34
- - - - Quadruple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.14
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.18.24
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.14
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.1A.24
- - - - Triple

Artère –suite

- Autogène –suite
- Artère –suite
- Abdominal – –suite
- Triple –suite
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.24
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.13.34
- Mammaire interne artère thoracique interne –
- Double
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.22
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.12.32
- Pontage
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.12
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.22
- Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.22
- Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec 36.11.32
- Quadruple
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.12
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.18.22
- Quintuple
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.12
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.1A.22
- Triple
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.22
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.13.32
- Radial –
- Double
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.21
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.12.31
- Pontage

Artère –suite

- Autogène –suite
- Artère –suite
- Radial – –suite
- Pontage –suite
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.11
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.21
- Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.21
- Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec 36.11.31
- Quadruple
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.11
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.18.21
- Quintuple
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.11
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.1A.21
- Triple
- Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.21
- Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.13.31
- Autre artère –
- Double pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.25
- Mini-invasif, avec 36.12.35
- Pontage aorto coronaire
- Sextuple
- Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.15
- Ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.25
- Simple
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.25
- Mini-invasif, avec 36.11.35
- Quadruple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.15
- Mini-invasif, avec 36.18.25
- Quintuple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.15

Artère –suite

- Autogène –suite
- Autre artère – –suite
- Quintuple pontage aorto coronaire –suite
- Mini-invasif, avec 36.1A.25
- Triple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.25
- Mini-invasif, avec 36.13.35
- Greffon libre artère mammaire interne
- AMI artère thoracique interne –
- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.23
- Pontage
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.13
- Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.23
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.13
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.13
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.23
- IMA artère thoracique interne –
- Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.12.33
- Pontage
- Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.23
- Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec 36.11.33
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.18.23
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.1A.23
- Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec 36.13.33
- Autre
- Site – ITPC sur 00.4B.19
-
- Suture d' 39.31.99
- Transposition d' 39.59.29
- Ultrasonographie duplex des 88.79.69
- Avant-bras
- Avec anastomose – Résection d'autres 38.33.13
-
- Incision d' 38.03.20
- Suture d' 39.31.30

Artère –suite

- Avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses 35.84
- Axillaire
- - Avec remplacement – Résection de l' 38.43.11
- - -
- - - Incision de l' 38.03.11
- - - Suture de l' 39.31.21
- Bassin
- - Avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l' 39.7A.22
- - Iliaque
- - - Avec bras latéral – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les 39.7A.21
- - - Sans bras latéral, selon le nombre de stents – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les 39.7A.1
- - - Artériographie, vue d'ensemble des 88.49.11
- Brachial –
- - Pontage : aorte vers carotide et 39.22
- - Suture de l' 39.31.22
- Bras
- - Autre – Suture d' 39.31.29
- - -
- - - Incision d'autres 38.03.19
- - - Ultrasonographie duplex des 88.79.62
- Carotide
- - Aorte – Pontage entre 39.22.14
- - Artère
- - - Sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] – Pontage entre 39.22.13
- - - Vertébrale – Pontage entre 39.22.12
- - Autre – Pontage de l' 39.22.19
- - Commun externe interne –
- - - 38.02
- - - 38.12
- - - 38.32
- - - 38.42
- - - 38.62
- - - 38.82
- - Externe – Contrôle d'épistaxis, par ligature d' 21.06
- - - Perfusion locale [régionale] de l' 39.97.09
- Cathéter
- - Laser
- - - Aorte – Fermeture d' 39.79.72
- - - Artères du membre supérieur – Fermeture d' 39.79.71
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux – Fermeture d' 39.79.77

Artère –suite

- Cathéter –suite
- - Laser –suite
- - - Vaisseau –suite
- - - - Membre inférieur – Fermeture d' 39.79.75
- - - - Thoraciques – Fermeture d' 39.79.74
- - - - Viscéraux – Fermeture d' 39.79.76
- - Radiofréquence
- - - Aorte – Fermeture d' 39.79.82
- - - Artères du membre supérieur – Fermeture d' 39.79.81
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux – Fermeture d' 39.79.87
- - - - Membre inférieur – Fermeture d' 39.79.85
- - - - Thoraciques – Fermeture d' 39.79.84
- - - - Viscéraux – Fermeture d' 39.79.86
- - - - Fermeture d' 39.79.8
- - Communicante postérieur –
- - 38.01
- - 38.11
- - 38.31
- - 38.41
- - 38.61
- - 38.81
- Coronaire
- - Avec
- - - Cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux – Revascularisation directe au niveau des 36.1
- - - Patch, par chirurgie ouverte – Endartériectomie d' 36.03.12
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires – Endartériectomie d' 36.03.62
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire – Endartériectomie d' 36.03.61
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires – Endartériectomie d' 36.03.32
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire – Endartériectomie d' 36.03.31
- - - - Avec
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires – Endartériectomie d' 36.03.52
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire – Endartériectomie d' 36.03.51

Artère –suite

- Coronaire –suite
- - Chirurgie ouvert –suite
- - - Avec implantation stent –suite
- - - - Bifurcation
- - - - - Avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substance médicamenteuse – Endartériectomie d' 36.03.71
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse – Endartériectomie d' 36.03.41
- - - - Imprégné
- - - - - Artère coronaire – Endartériectomie d' 36.03.81
- - - - - Plusieurs artères coronaires – Endartériectomie d' 36.03.82
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires – Endartériectomie d' 36.03.22
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire – Endartériectomie d' 36.03.21
- - - - Endartériectomie d' 36.03.11
- - Gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l' 35.84
- - Implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux 35.84
- - Thorax ouvert
- - - Autre – Angioplastie d' 36.03.09
- - - - Angioplastie d' 36.03
- - -
- - - Autre ablation de sténose ou obstruction d' 36.09
- - - Chirurgie ouverte pour levée directe d'obstruction d' 36.03.11
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs 36.03.62
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans une 36.03.61
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs 36.03.32
- - - - - Sans libération de substance médicamenteuse, dans une 36.03.31
- - - - Avec

Artère –suite

- Coronaire –suite
- - - - - suite
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent –suite
- - - - Avec –suite
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs 36.03.52
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une 36.03.51
- - - - - Imprégné
- - - - - 36.03.81
- - - - - Plusieurs 36.03.82
- - - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs 36.03.22
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une 36.03.21
- - - Exploration d' 36.99
- - - Implantation voie transluminale percutanée stent
- - - - Auto-expandible
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs 36.08.24
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans une 36.08.23
- - - - - Sans libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs 36.08.14
- - - - - Sans libération de substances médicamenteuses, dans une 36.08.13
- - - - Avec
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs 36.08.22
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans une 36.08.21
- - - Bifurcation
- - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans des 36.08.25
- - - - - Sans libération de substances médicamenteuses, dans des 36.08.15
- - - - Imprégné
- - - - - 36.08.31
- - - - - Plusieurs 36.08.32
- - - - Sans
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs 36.08.12
- - - - - Libération de substances médicamenteuses, dans une 36.08.11
- - - Incision d' 36.99
- - - Ligature d' 36.99
- - - Perfusion locale [régionale] de l' 39.97.09
- - - Revascularisation cardiaque par patchs d'élargissement des 36.39.10
- - - Sympathectomie des 36.99.40
- - - Transposition d' 36.39.13

Artère –suite

- Cubitale, avec anastomose – Résection de l' 38.33.12
- Cuisse
- - Artère poplitée – ITPC sur 00.4B.18
- - - Autre excision d' 38.68.10
- - Cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) – Dissection d' 02.51
- - Dure-mère inversée sur le cortex cérébral – EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une 02.51.13
- - Épigastrique inférieure superficielle (SIEA) – Lambeau de l' 85.K4.12
- - Ethmoïdales – Contrôle d'épistaxis, par ligature d' 21.04
- - Extracrânien tête cou
- - - Autre – Autre réparation d' 39.59.33
- - - Avec
- - - Anastomose – Résection d' 38.32.10
- - - Patch synthétique – Réparation d' 39.57.12
- - - -
- - - - Autre occlusion chirurgicale d' 38.82.10
- - - - Incision d' 38.02.10
- - - - Transposition d'autres 39.59.12
- - - Fémoral
- - - Commun superficiel
- - - - Avec
- - - - - Anastomose – Résection de l' 38.38.10
- - - - - Remplacement – Résection de l' 38.48.10
- - - -
- - - - Endartériectomie de l' 38.18.10
- - - - Incision de l' 38.08.10
- - - Profond
- - - - Avec
- - - - - Anastomose – Résection de l' 38.38.11
- - - - - Remplacement – Résection de l' 38.48.11
- - - -
- - - - Endartériectomie de l' 38.18.11
- - - - Incision de l' 38.08.11
- - - Gastrique
- - - Artère hépatique et de l'artère splénique – Transposition de l' 39.59.15
- - - Avec
- - - - Anastomose – Résection de l' 38.36.12
- - - - Patch
- - - - Synthétique – Réparation de l' 39.57.43
- - - - Tissu – Réparation de l' 39.56.43
- - - -
- - - - Autre
- - - - Excision de l' 38.66.12
- - - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.12
- - - - Réparation de l' 39.59.63
- - - - Endartériectomie de l' 38.16.12
- - - - Incision de l' 38.06.12

Artère –suite

- Gastrique –suite
- - - - suite
- - - Suture de l' 39.31.82
- - Glutéal
- - - Inférieure (I-GAP) – Lambeau perforateur de l' 85.K3.14
- - Supérieure (S-GAP) – Lambeau perforateur de l' 85.K3.13
- - Hémorroïdale – Excision d'hémorroïdes, ligature d' 49.46.11
- - Hépatique
- - - Artère splénique – Transposition de l'artère gastrique, de l' 39.59.15
- - - Avec
- - - - Anastomose – Résection de l' 38.36.13
- - - Patch
- - - - Synthétique – Réparation de l' 39.57.44
- - - - Tissu – Réparation de l' 39.56.44
- - - Système porte –
- - - Enlèvement de cathéter à demeure de l' 50.99.11
- - - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l' 50.99.10
- - -
- - - Autre
- - - - Excision de l' 38.66.13
- - - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.13
- - - - Réparation de l' 39.59.64
- - - - Endartériectomie de l' 38.16.13
- - - - Incision de l' 38.06.13
- - - Suture de l' 39.31.83
- - Iliaque
- - Avec
- - - Anastomose – Résection de l' 38.36.17
- - - Patch
- - - Synthétique – Réparation de l' 39.57.48
- - - Tissu – Réparation de l' 39.56.48
- - -
- - - Autre
- - - - Excision de l' 38.66.18
- - - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.17
- - - - Réparation de l' 39.59.68
- - - - Endartériectomie de l' 38.16.18
- - - - Incision de l' 38.06.18
- - - Suture de l' 39.31.88
- - - Transposition de l' 39.59.19
- - - Ilio-fémorales à poplitées – Ultrasonographie duplex des 88.79.63
- - - Intracrânien –
- - - Suture d' 39.31.11
- - - Ultrasonographie duplex des 88.71.11
- - Irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les 35.83

Artère –suite

- Jambe
- - Avec remplacement – Résection d' 38.48.13
- - Pied –
- - - Autre excision d' 38.68.20
- - - Pontage ou shunt vasculaire d' 39.29.16
- - - Ultrasonographie duplex des 88.79.64
- - - ITPC sur 00.4B.1A
- Lombaire –
- - Autre excision de l' 38.66.17
- - Endartériectomie de l' 38.16.17
- - Incision de l' 38.06.17
- - Suture de l' 39.31.87
- Main
- - Avec anastomose – Résection d' 38.33.14
- - -
- - - Autre
- - - - Excision d' 38.63.11
- - - - Occlusion chirurgicale d' 38.83.11
- - - Incision d' 38.03.21
- - - Suture d' 39.31.40
- Mammaire interne
- - AMI artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' 36.12.23
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' 36.1B.13
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' 36.11.23
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' 36.18.13
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' 36.1A.13
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d' 36.13.23
- - - Artère thoracique interne
- - - - Muscle cardiaque – Implantation de l' 36.2
- - - - Myocarde – Implantation de l' 36.2
- - - - Paroi ventriculaire – Implantation de l' 36.2
- - - - Ventricule – Implantation de l' 36.2
- - - -
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.12.22

Artère –suite

- Mammaire interne –suite
- - Artère thoracique interne –suite
- - - - –suite
- - - - Double –suite
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, 36.12.32
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.1B.12
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, 36.1B.22
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.11.22
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, 36.11.32
- - - - Quadruple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.18.12
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, 36.18.22
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.1A.12
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, 36.1A.22
- - - - Triple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.13.22
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, 36.13.32
- - - IMA artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' 36.12.33
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' 36.1B.23
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' 36.11.33
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' 36.18.23
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' 36.1A.23
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' 36.13.33
- - - -
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.12.22

Artère –suite

- Membre –suite
- - Inférieur –suite
- - - Autre –
- - - - Artériographie fémorale et des autres 88.48.99
- - - - Autre excision d' 38.68.99
- - - - Incision d' 38.08.99
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d' 39.29.19
- - - Avec
- - - - Anastomose, autre – Résection d' 38.38.99
- - - - Patch
- - - - - Synthétique – Réparation d' 39.57.61
- - - - - Tissu – Réparation d' 39.56.61
- - - - Remplacement, autre – Résection d' 38.48.99
- - - -
- - - - Autre
- - - - - Occlusion chirurgicale d' 38.88
- - - - - Réparation d' 39.59.81
- - - - Suture d' 39.31.50
- - - - Transposition d' 39.59.21
- - Supérieur
- - - Autre – Autre excision d' 38.63.19
- - - Avec
- - - - Anastomose – Résection d' 38.33.11
- - - - Patch
- - - - - Synthétique – Réparation d' 39.57.21
- - - - - Tissu – Réparation d' 39.56.21
- - - - Remplacement – Résection d' 38.43.10
- - - Ou de l'épaule – ITPC sur 00.4B.11
- - - -
- - - - Autre
- - - - - Occlusion chirurgicale d'autres 38.83.19
- - - - - Réparation d' 39.59.41
- - - - Fermeture
- - - - - Artères par cathéter à radiofréquence, 39.79.81
- - - - - Artères par cathéter au laser, 39.79.71
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d' 39.29.20
- - - - Transposition d' 39.59.13
- - - - Méningée moyenne – Ligature de l' 02.13
- - - - Mésentérique
- - - Avec
- - - - Anastomose – Résection de l' 38.36.16
- - - - Patch
- - - - - Synthétique – Réparation de l' 39.57.47
- - - - - Tissu – Réparation de l' 39.56.47
- - - - Supérieure – Pontage entre aorte et 39.26
- - - -
- - - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d' 39.50
- - - - Autre
- - - - - Excision de l' 38.66.16

Artère –suite

- Mésentérique –suite
- - - –suite
- - - Autre –suite
- - - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.16
- - - - Réparation de l' 39.59.67
- - - - Endartériectomie de l' 38.16.16
- - - - Incision de l' 38.06.16
- - - - Suture de l' 39.31.86
- - - - Transposition de l' 39.59.17
- Occipitale, artère auriculaire) – Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, 02.51
- Ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) – Opérations d'anomalie congénitale de l' 39.99.22
- Pelvien –
- - 38.06
- - 38.16
- - 38.36
- - 38.66.99
- - 38.86.99
- - 39.31.89
- - 39.59.20
- Poplité
- - Avec
- - - Anastomose – Résection de l' 38.38.12
- - - Remplacement – Résection de l' 38.48.12
- - -
- - - Endartériectomie de l' 38.18.12
- - - Incision de l' 38.08.12
- - - ITPC sur artères de la cuisse et sur l' 00.4B.18
- Pulmonaire
- - Aorte
- - - Central – Shunt prothétique d' 39.0X.20
- - - Périphérique – Shunt prothétique d' 39.0X.21
- - - Autre – Anastomose de veine cave à 39.21.99
- - - Avec
- - - - Anastomose – Résection de l' 38.35.13
- - - - Remplacement – Résection de l' 38.45.21
- - - Blalock-Taussig) – Anastomose entre artère sous-clavière et 39.0X.10
- - - Distale) – Création de shunt entre ventricule droit et 35.92
- - - Droite (Waterston-Cooley) – Anastomose entre aorte et 39.0X.11
- - - Gauche
- - - - Droite – Anastomose entre 39.0X.13
- - - - Potts-Smith) – Anastomose entre aorte descendante et 39.0X.12
- - - Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une 35.83

Artère –suite

- Pulmonaire –suite
- - -
- - - Artériographie d' 88.43
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de l' 38.85.12
- - - - Réparation de l' 39.59.52
- - - - Cerclage (banding) de l' 39.0X.23
- - - - Correction total
- - - - Temps
- - - - - Tétralogie de Fallot, avec ou sans tube prothétique pour l' 35.87
- - - - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexions entre l'aorte et l' 35.83
- - - - Transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l' 35.84
- - - - Création conduit entre
- - - - Oreillette et 35.94
- - - - Ventricule droit et 35.92
- - - - Endartériectomie de l' 38.15.30
- - - - Monitoring de pression d' 89.63
- - - - Suture de l' 39.31.71
- Radial –
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.12.21
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.12.31
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.1B.11
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.1B.21
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.11.21
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.11.31
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.18.11
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.18.21
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.1A.11
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.1A.21
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.13.21

Artère –suite

- Radial – –suite
- - Triple pontage aorto coronaire –suite
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, 36.13.31
- Rénal
- - Avec
- - - Anastomose – Résection de l' 38.36.15
- - - Patch
- - - - Synthétique – Réparation de l' 39.57.46
- - - - Tissu – Réparation de l' 39.56.46
- - -
- - - 00.25
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d' 39.50
- - - Autre
- - - - Excision de l' 38.66.15
- - - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.15
- - - - Pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, 39.26.12
- - - - Réparation de l' 39.59.66
- - - - Endartériectomie de l' 38.16.15
- - - - Incision de l' 38.06.15
- - - - Intervention vasculaire transluminale percutanée autres vaisseau ablation
- - - - Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l' 39.75.21
- - - - Radiofréquence délivrée par cathéter dans l' 39.75.20
- - - - ITPC sur l' 00.4B.16
- - - Pontage entre aorte et 39.24
- - - Suture de l' 39.31.85
- - - Transposition de l' 39.59.16
- - - Ultrasonographie duplex des 88.79.61
- Sous-clavière
- - Aorte – Pontage entre 39.22.21
- - Artère pulmonaire (Blalock-Taussig) – Anastomose entre 39.0X.10
- - Autre – Pontage de l' 39.22.29
- - Avec anastomose – Résection de l' 38.35.11
- - Carotide
- - - Autre – Pontage entre aorte, 39.22.99
- - - - Pontage : aorte vers 39.22
- - Droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) – Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une 39.99.22
- - Pontage carotido-sous-clavier] – Pontage entre artère carotide et 39.22.13
- - -
- - - Autre occlusion chirurgicale de l' 38.85.11
- - - Endartériectomie de l' 38.15.10
- - - Suture de l' 39.31.73
- Sphénopalatine – Contrôle d'épistaxis, par ligature d' 21.09.10
- Splénique
- - Avec
- - - Anastomose – Résection de l' 38.36.14

Artère –suite

- Splénique –suite
- - Avec –suite
- - - Patch
- - - - Synthétique – Réparation de l' 39.57.45
- - - - Tissu – Réparation de l' 39.56.45
- - - -
- - - Autre
- - - - Excision de l' 38.66.14
- - - - Occlusion chirurgicale de l' 38.86.14
- - - - Réparation de l' 39.59.65
- - - Endartériectomie de l' 38.16.14
- - - Incision de l' 38.06.14
- - - Suture de l' 39.31.84
- - - Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de l' 39.59.15
- Systémique pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel – Shunt d' 39.0X.24
- - - Shunt d' 39.0X
- - Temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire – Dissection d'artère cutanée (02.51
- Tête et du cou, autre – Suture d' 39.31.19
- Thoracique
- - Autre –
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale d'autres 38.85.19
- - - - Réparation d' 39.59.53
- - - Suture d' 39.31.79
- - Avec
- - - Anastomose, autre – Résection d' 38.35.19
- - - Remplacement – Résection d'autres 38.45.29
- - Interne
- - - Muscle cardiaque – Implantation de l'artère mammaire interne [36.2
- - - Myocarde – Implantation de l'artère mammaire interne [36.2
- - - Paroi ventriculaire – Implantation de l'artère mammaire interne [36.2
- - - Ventricule – Implantation de l'artère mammaire interne [36.2
- - - -
- - - - Double
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (36.12.22
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (36.12.23
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (36.12.32

Artère –suite

- Thoracique –suite
- - Interne –suite
- - - - –suite
- - - - Double –suite
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (36.12.33
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (36.1B.12
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (36.1B.13
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (36.1B.22
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (36.1B.23
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (36.11.22
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (36.11.23
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (36.11.32
- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (36.11.33
- - - - Quadruple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (36.18.12
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (36.18.13
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (36.18.22
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (36.18.23
- - - - Quintuple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (36.1A.12

Artère –suite

- Thoracique –suite
- - Interne –suite
- - - - –suite
- - - - Quintuple –suite
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (36.1A.13
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (36.1A.22
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (36.1A.23
- - - - Triple
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (36.13.22
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (36.13.23
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (36.13.32
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (36.13.33
- - - -
- - - Autre excision d' 38.65.10
- - - Incision d'autres 38.05.10
- - - ITPC sur autre 00.4B.14
- - - Transposition d' 39.59.14
- Veine
- - Extracrâniennes supra-aortiques – Ultrasonographie duplex des 88.71.14
- - - Pulmonaire
- - - 38.05
- - - 38.45
- - - 38.55
- - - 38.65
- - - 38.85
- Vertébral
- - Extracrânien –
- - - Autre réparation d' 39.59.32
- - - Transposition d' 39.59.11
- - - Pontage entre artère carotide et 39.22.12
- Viscéral
- - Autre –
- - - Autre
- - - Excision d' 38.66.19
- - - Occlusion chirurgicale d' 38.86.19
- - - Incision d' 38.06.19
- - - Avec anastomose, autre – Résection d' 38.36.19

Artère –suite

- Viscéral –suite

- - -
- - - Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal
- - - 39.26.10
- - - Autres 39.26.19
- - - ITPC sur 00.4B.15
- - - Transposition d'autres 39.59.18
- - - Ultrasonographie d' 88.76.12
- -
- - Autre ponction d' 38.98
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre 36.12.25
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre 36.12.35
- - - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des 00.4B.1
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre 36.1B.15
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre 36.1B.25
- - - Simple
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre 36.11.25
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre 36.11.35
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre 36.18.15
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre 36.18.25
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre 36.1A.15
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre 36.1A.25
- - Réimplantation d' 39.59
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, autre 36.13.25
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre 36.13.35

Arteria lusoria) – Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (39.99.22

Artériel

- v.a. artério-artériel
- v.a. intra-artériel
- v.a. périartériel
- v.a. transartériel
- v.a. veino-artériel
- v.a. Veino-veino-artériel
- Botal

Artériel –suite

- Botal –suite

- - Autre – Fermeture par cathéter du canal 39.99.38
- - Avec
- - - Coil – Fermeture par cathéter du canal 39.99.31
- - - Obturateur d'Amplatz – Fermeture par cathéter du canal 39.99.32
- - - Nombre – Plugs vasculaires implantés dans le canal 00.4G.7
- - - Voie médicamenteuse – Fermeture du canal 99.29.20
- - – Ligature du canal 38.84.31
- - Chirurgie ouverte – Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon 39.27.12
- - Commun truncus arteriosus
- - Avec ou sans
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc 35.83
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire – Correction totale en un temps de tronc 35.83
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un temps de tronc 35.83
- - – Correction totale de tronc 35.83
- - Intrathoracique, SAP – Pontage 39.23
- - Jatene] – Opération de switch (substitution) 35.84
- - Ou veineux – Revascularisation direct
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon 36.1
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon 36.1
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon 36.1
- - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon 36.1
- - Persistant
- - Voie médicamenteuse – Fermeture du canal 99.29.20
- - – Ligature du canal 38.84.31
- - Pulmonaire capillaire moyenne – Pression 89.64
- - Switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau 35.84
- - Systémique
- - Autre – Surveillance de la tension 89.61.99
- - Mesure de la TA sur 24 heures – Surveillance de la tension 89.61.20
- - Monitoring – Surveillance de la tension 89.61.10

Artériel –suite

- Systémique –suite

- - – Mesure des gaz sanguins 89.65
- -
- - Cathétérisme 38.91
- - - Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie 99.28.07
- - - Revascularisation cardiaque par implant 36.2

Artério

v. encéphalo-duro-artério-synangiose

Artério-artériel – Shunt peropératoire temporaire, 39.29.81

Artériogramme

- Laser peropératoire (SPY) – 88.59
- SPY – 88.59

Artériographie

- Angiographie des jambes – 88.48.10
- Aorte
- - Abdominale – 88.42.11
- - Crosse aortique – 88.42
- - Artère pulmonaire – 88.43
- - Autres
- - Artères abdominales – 88.47
- - Sites spécifiés, autre – 88.49.99
- - Vaisseaux intrathoraciques – 88.44
- - Basilaire – 88.41.11
- - Carotidienne (interne) – 88.41.11
- - Cérébrale – 88.41.11
- - Coronaire
- - Avec
- - - Deux cathéters – 88.56
- - - Seul cathéter – 88.55
- - - SAP –
- - - 88.57
- - - Autre 88.57
- - - Technique
- - - Judkins – 88.56
- - - Ricketts et Abrams – 88.56
- - - Sones – 88.55
- - Fémorale et des autres artères des membres inférieurs, autre – 88.48.99
- - Médullaire – 88.41.21
- - Membre supérieur
- - Aorte thoracique – 88.42.10
- - – 88.49
- - Moelle osseuse – 88.41.21
- - Placenta
- - Avec injection contrastée – 88.46
- - – 88.46
- - Rénale – 88.45
- - Sans localisation – 88.40
- - Splénique) – Splénoportographie (par 88.64
- - SPY – 88.59
- - Vertébral branche alimentant

Artériographie –suite

- Vertébral branche alimentant –suite
- - Cerveau et les méninges ~ 88.41.11
- - Moelle osseuse ~ 88.41.21
- Vue d'ensemble des artères du bassin ~ 88.49.11

Artériolyse –

- 39.91
- Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et 82.35.12

Artérioplastie, SAP ~ 39.59**Arteriosus**

- Avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ~ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83
- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire ~ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ~ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus 35.83
- - Correction totale de tronc artériel commun (truncus 35.83

Artério-veineux

- Avec
- - Anastomose ~ Excision d'anévrisme (38.3
- - Matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ~ Mise en place d'une fistule 39.27.11
- Cannulation externe ~ Confection de shunt 39.93
- CAVH), selon la durée du traitement ~ Hémodifiltration: continue, 39.95.A
- CAVHDF), selon la durée du traitement ~ Hémodiafiltration, continue, 39.95.E
- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ~
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, 37.6A.A1
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, 37.6B.A1
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, 37.6C.A1
- Clips ~ Réparation de fistule 39.53
- Coagulation ~ Réparation de fistule 39.53
- FAV) par cannulation externe ~ Confection de fistule 39.93
- Hémodialyse
- - Autre ~ Fistule 39.27.09
- - Chirurgie ouverte ~ Mise en place d'une fistule 39.27.14
- - Voie transluminale percutanée ~ Mise en place d'une fistule 39.27.15

Artério-veineux –suite

- Hémodialyse –suite
- - -
- - - Ablation lors du remplacement de shunt 39.42.11
- - - Fermeture de shunt 39.43
- - - Révision sans remplacement de shunt 39.42.12
- - - Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une fistule 39.27.13
- Interne pour hémodialyse ~ Insertion de shunt 39.27.1
- Ligature et division ~ Réparation de fistule 39.53
- MAV) ou de fistule ~ Réparation d'anévrisme, de malformation 39.72
- Ou de vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement ~ Excision d'anévrisme (38.4
- Voie percutané ~
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, 37.6A.A2
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, 37.6B.A2
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, 37.6C.A2
- -
- - Changement de cannulation externe 39.94
- - Réparation
- - - Cure) de fistule 36.99
- - - Fistule 39.53
- - Shunt peropératoire temporaire, 39.29.82

Arthrectomie

- Partielle, colonne vertébrale ~ 7A.28.11
- Totale, colonne vertébrale ~ 7A.28.21

Arthrocentèse ~ 81.91**Arthrodèse**

- Articulation
- - Chopart * ~ 81.14
- - Lisfranc * ~ 81.15
- - SAP ~ 81.20
- - Talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart) ~ Arthrodèse astragalo-calcaneó-cuboido-naviculaire [triple 81.12.11
- Astragalo-calcaneó-cuboido-naviculaire
- - Triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart) ~ 81.12.11
- - ~ 81.12
- - Autres articulations spécifiées, autre ~ 81.29.99
- Cheville ~ 81.11
- Coude ~ 81.24
- Épaule ~ 81.23
- Genou ~ 81.22

Arthrodèse –suite

- Hanche ~ 81.21
- Implantés ~ Nombre de dispositifs intervertébraux d' 7A.A1.5
- Interphalangienne ~ 81.28
- Intracarpienne ~ Arthrodèse métacarpo-carpienne, 81.26.11
- Médiocarpienne (4 corner fusion) ~ 81.26.11
- Médiotarsienne ~ 81.14
- Métacarpo-carpien
- - Arthrodèse intracarpienne ~ 81.26.11
- - Autre ~ 81.26.09
- - ~ 81.26
- Métacarpo-phalangienne ~ 81.27
- Métatarso-phalangienne ~ 81.16
- Orteil
- - Griffe ~ 77.57
- - Marteau ~ 77.56
- Ou cure de déformation d'orteil ~ Autre excision, 77.58
- Pied ~ Autre 81.17
- Radio-carpien
- - Autre ~ 81.25.09
- - Complète ~ 81.25.11
- - Partielle ~ 81.25.21
- - ~ 81.25
- Radio-scapho(lunaire) ~ 81.25.21
- Remplacement ~ Implantation de dispositif intervertébral d' 7A.65.21
- Sacro-iliaque ~ 81.29.10
- Sous-astragaliennne ~ 81.13
- Sous-talaire
- - Deux articulations du tarse ~ 81.12.12
- - Trois articulations du tarse ~ 81.12.13
- Symphyse ~ 81.29.20
- Talo-crurale [tibio-astragaliennne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragaliennne] ~ 81.12.10
- Tarso-métatarsienne ~ 81.15
- Triple, autre ~ 81.12.99
- -
- - Ablation de dispositif intervertébral d' 7A.65.31
- - Cage
- - - Comme dispositif intervertébral d' 7A.65
- - - Synthétiques comme dispositif intervertébral d' 7A.65
- - Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et 77.52
- - Implantation de dispositif intervertébral d' 7A.65.11
- - Révision sans remplacement de dispositif intervertébral d' 7A.65.41

Arthrographie

- Temporo-mandibulaire ~ 81.13
- ~ 88.32

Artholyse

- Chirurgicale ouverte ~ 80.4

Arthrolyse –suite

- Fasciectomie de main et de doigt avec 82.35.13

Arthroplastie

- Articulation coxo-fémoral avec ostéotomie pelvien
- Autre ostéotomie ~ 81.40.30
- Triple ostéotomie ~ 81.40.31
- Carpo-carpien carpo-métacarpien
- Avec implant, autre ~ 81.74.99
- Sans implant ~ 81.75
- Épaule ~ Révision d' 81.83
- Métacarpo-phalangien interphalangien
- Avec implant, autre ~ 81.71.99
- Sans implant ~ 81.72
- Ou discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire ~ Autre 76.5X.90
- Radio-carpienne ou carpo-carpienne avec implant ~ 81.74.21
- Réparation d'épaule et de coude ~ 81.8
- Résection
- Articulation du pied ~ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, 81.96.9A
- Cheville ~ 81.49.32
- Coude ~ 81.85.21
- Épaule ~ 81.83.40
- Genou ~ 81.47.27
- Poignet ~ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, 81.96.98
- Temporo-mandibulaire
- Autre ~ 76.5X.99
- ~ 76.5
- Total ~ Resurfaçage hanche
- 81.51.13
- 81.51.23

Arthropode ~ Vaccination prophylactique contre

- Autre infection virale due à 99.54
- Encéphalite virale due à 99.53

Arthrorise

- Articulation sous-talaire ~ 81.18
- Fixation temporaire articulation
- Articulation
- - - Acromio-claviculaire ~ 81.99.52
- - - Glénohumérale ~ 81.99.51
- - - Métatarso-phalangienne ~ 81.99.5F
- - - Sacro-iliaque ~ 81.99.56
- - - Sous-talaire ~ 81.99.5D
- - - Sternoclaviculaire ~ 81.99.53
- - - Talo-crurale ~ 81.99.5C
- - - Tibio-péronière supérieure ~ 81.99.5B
- - Autre ~ 81.99.59
- - Coude ~ 81.99.54
- - Genou ~ 81.99.5A
- - Hanche ~ 81.99.58
- - Orteil ~ 81.99.5G
- - Pied et orteil, autre ~ 81.99.5E

Arthrorise –suite

- Fixation temporaire articulation –suite
- - Poignet ~ 81.99.55
- - Symphyse ~ 81.99.57

Arthroscopie

- Articulation
- - Acromio-claviculaire ~
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous 81.83.31
- - - - Sous 81.83.28
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.83.16
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous 81.83.12
- - Glénohumérale ~
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous 81.83.30
- - - - Sous 81.83.26
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.83.14
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous 81.83.10
- - Sous-talaire ~
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Articulation sous-talaire ~ Incision de l'os sous-chondral de l'articulation sous-talaire sous 81.49.28
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous 81.49.31
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.49.16
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous 81.49.12
- - Talo-crural ~
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous 81.49.30
- - - - Sous 81.49.26
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.49.14
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous 81.49.10
- - Autre site spécifié
- - - Autre site spécifié, autre ~ 80.29.99
- - - ~ Biopsie articulaire sous 80.39.29
- - Ceinture scapulaire et épaule ~ 80.21
- - Cheville ~ 80.27
- - Coude ~
- - 80.22
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous 81.85.20
- - - - Sous 81.85.18
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.85.12
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous 81.85.10
- - Diagnostique

Arthroscopie –suite

- Diagnostique –suite
- - Articulation
- - - Pied et de l'orteil ~ 80.28
- - - Temporo-mandibulaire ~ 80.29.10
- - - Thoracique ~ 80.29.11
- - - Autre site spécifié ~ 80.29.99
- - Cheville ~ 80.27
- - Colonne vertébrale ~ 7A.12.11
- - Coude ~ 80.22
- - Épaule ~ 80.21
- - Genou ~ 80.26
- - Hanche ~ 80.25
- - Poignet ~ 80.23
- - Site non spécifié ~ 80.20
- - Genou ~
- - 80.26
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous 81.47.25
- - - - Sous 81.47.24
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.47.13
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous 81.47.11
- - Hanche ~
- - 80.25
- - - Incision os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous 81.40.20
- - - - Sous 81.40.18
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.40.12
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous 81.40.10
- - Main et doigt ~ 80.24
- - Partielle ~ Ménisectomie du genou, sous 80.6X.10
- - Pied et orteil ~ 80.28
- - Poignet ~ 80.23
- - Site non spécifié ~ 80.20
- - Totale ~ Ménisectomie du genou, sous 80.6X.11
- - Voie d'abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques) ~ 80.2A
- - ~
- - - Autre
- - - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire, site non spécifié, sous 80.80.10
- - - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène sous 81.96.94
- - - Réparation
- - - - Articulation
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous 81.96.5C

Arthroscopie –suite

- --suite
- Autre –suite
- Réparation –suite
- Articulation –suite
- Articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral sous 81.96.5A
- Articulation, articulation métatarso-phalangienne, plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.96.53
- Articulation, articulation métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment ostéocondral sous 81.96.51
- Articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous 81.96.3C
- Articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral sous 81.96.3A
- Articulation, articulation sacro-iliaque, plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.96.33
- Articulation, articulation sacro-iliaque, refixation d'un fragment ostéocondral sous 81.96.31
- Articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous 81.96.1C
- Articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral sous 81.96.1A
- Articulation, articulation sternoclaviculaire, plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.96.13
- Articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation d'un fragment ostéocondral sous 81.96.11
- Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous 81.96.4C
- Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral sous 81.96.4A
- Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.96.43
- Articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment ostéocondral sous 81.96.41
- Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous 81.96.8C
- Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral sous 81.96.8A
- Autre site spécifié, plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.96.83
- Autre site spécifié, refixation d'un fragment ostéocondral sous 81.96.81
- Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous 81.96.7C

Arthroscopie –suite

- --suite
- Autre –suite
- Réparation –suite
- Articulation –suite
- Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral sous 81.96.7A
- Autres articulations du pied, plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.96.73
- Autres articulations du pied, refixation d'un fragment ostéocondral sous 81.96.71
- Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous 81.96.6C
- Orteil, incision de l'os sous-chondral sous 81.96.6A
- Orteil, plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.96.63
- Orteil, refixation d'un fragment ostéocondral sous 81.96.61
- Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous 81.96.2C
- Poignet, incision de l'os sous-chondral sous 81.96.2A
- Poignet, plastie d'os spongieux sous-chondral sous 81.96.23
- Poignet, refixation d'un fragment ostéocondral sous 81.96.21
- Ligaments croisés sous 81.45.19
- Biopsie
- Articulaires
- Cheville sous 80.37.20
- Coude sous 80.32.20
- Épaule sous 80.31.20
- Genou sous 80.36.20
- Hanche sous 80.35.20
- Main et de doigt sous 80.34.20
- Pied et d'orteil sous 80.38.20
- Poignet sous 80.33.20
- Articulation
- Sternoclaviculaire sous 80.39.21
- Temporo-mandibulaire par 76.19.12
- Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par 81.82.33
- Correction conflit effet
- Came (cam impingement), par 80.85.21
- Pince (pincer impingement), par 81.40.16
- Élargissement de l'espace sous-acromial, par 81.82.32
- Excision
- Articulaires sous 80.90.10
- Ou destruction local lésion
- Articulaires
- Articulation sous-talaire sous 80.87.20
- Autre site spécifié sous 80.89.40
- Coude sous 80.82.10
- Genou sous 80.86.10

Arthroscopie –suite

- --suite
- Excision –suite
- Ou destruction local lésion –suite
- Articulaires –suite
- Hanche sous 80.85.10
- Pied et d'orteil sous 80.88.10
- Poignet sous 80.83.10
- Articulation
- Sacro-iliaque sous 80.89.20
- Sternoclaviculaire sous 80.89.10
- Talo-crurale sous 80.87.10
- Greffe cartilage
- Implantation tissu cultivé in vitro
- Articulation
- Acromio-claviculaire, par 81.9A.12
- Autres articulations tarsiennes et tarsométatarsiennes, par 81.9A.1G
- Genou, par 81.9A.1C
- Glénohumérale, par 81.9A.11
- Métatarso-phalangienne, par 81.9A.1H
- Orteil, par 81.9A.1I
- Sacro-iliaque, par 81.9A.1A
- Sous-talaire, par 81.9A.1F
- Sternoclaviculaire, par 81.9A.13
- Talo-crurale, par 81.9A.1E
- Tibio-péronière supérieure, par 81.9A.1D
- Autres articulations, par 81.9A.1J
- Coude, par 81.9A.14
- Hanche, par 81.9A.1B
- Poignet, par 81.9A.16
- Transfert ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- Articulation du genou, par 81.9A.5C
- Autres articulations, par 81.9A.5J
- Implantation implant ballonnet comme espaceur à l'épaule, par 81.82.34
- Refixation
- Bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus), par 81.82.31
- Bourrelet glénoïdien, par 81.82.31
- Réparation
- Coiffe des rotateurs, par 81.82.35
- Labrum acétabulaire, par 81.40.35
- Ligament croisé
- Antérieur
- Avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par 81.45.14
- Avec tendon rotulien autogène sous 81.45.10
- Avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous 81.45.12
- Postérieur
- Avec tendon rotulien autogène sous 81.45.11

Arthroscopie –suite

- - - - - *suite*
- - Réparation *suite*
- - - Ligament croisé *suite*
- - - - Postérieur *suite*
- - - - - Avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous 81.45.13
- - Suture
- - - Appareil capsulo-ligamentaire
- - - - Dorsal, sous 81.95.1A
- - - - Externe, sous 81.95.16
- - - Ligament croisé
- - - - Antérieur, sous 81.95.10
- - - - Postérieur, sous 81.95.12
- - Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par 80.85.21
- - Transplantation chondrocytes autologue matrice
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, par 81.9A.32
- - - - Genou, par 81.9A.3C
- - - - Glénohumérale, par 81.9A.31
- - - - Métatarso-phalangienne, par 81.9A.3H
- - - - Orteil, par 81.9A.3I
- - - - Sacro-iliaque, par 81.9A.3A
- - - - Sous-talaire, par 81.9A.3F
- - - - Sternoclaviculaire, par 81.9A.33
- - - - Talo-crurale, par 81.9A.3E
- - - - Tibio-péronière supérieure, par 81.9A.3D
- - - Autres articulation
- - - - 81.9A.3J
- - - - Tarsiennes et tarsométatarsiennes, par 81.9A.3G
- - - Coude, par 81.9A.34
- - - Hanche, par 81.9A.3B
- - - Poignet, par 81.9A.36

Arthroscopique

- Appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication méniscale - Suture 81.95.14
- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire - Arthrotomie 80.11.21
- - - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie 80.11.20
- - - - Excision 80.91.20
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire - Révision 81.99.12
- - - Glénohumérale - Révision 81.99.11
- - - Métatarso-phalangienne - Révision 81.99.1F
- - - Sacro-iliaque - Révision 81.99.16
- - - Sous-talaire - Révision 81.99.1D
- - - Sternoclaviculaire - Révision 81.99.13
- - - Talo-crural -
- - - - Autre opération 81.99.83
- - - - Révision 81.99.1C

Arthroscopique –suite

- Articulation *suite*
- - Articulation *suite*
- - - Tibio-péronière supérieure - Révision 81.99.1B
- - - Autre -
- - - - Autre opération 81.99.89
- - - Révision 81.99.19
- - - Coude - Révision 81.99.14
- - - Genou -
- - - - Autre opération 81.99.82
- - - Révision 81.99.1A
- - - Glénohumérale
- - - Ablation de souris articulaire - Arthrotomie 80.11.11
- - - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie 80.11.10
- - - - Excision 80.91.10
- - - Hanche - Révision 81.99.18
- - - Métatarso-phalangienne - Synovectomie 80.78.11
- - - Orteil - Révision 81.99.1G
- - - Pied et orteil, autre - Révision 81.99.1E
- - - Poignet -
- - - - Autre opération 81.99.81
- - - Révision 81.99.15
- - - Sacro-iliaque
- - - Ablation de souris articulaire - Arthrotomie 80.19.31
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux - Arthrotomie 80.19.32
- - - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie 80.19.30
- - - -
- - - - Excision 80.99.20
- - - - Synovectomie 80.79.11
- - - Sous-talaire
- - - Ablation de souris articulaire - Arthrotomie 80.17.31
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux - Arthrotomie 80.17.32
- - - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie 80.17.30
- - - -
- - - - Excision 80.97.20
- - - - Synovectomie 80.77.11
- - - Sternoclaviculaire
- - - Ablation de souris articulaire - Arthrotomie 80.19.11
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux - Arthrotomie 80.19.12
- - - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie 80.19.10
- - - -
- - - - Excision 80.99.10
- - - - Synovectomie 80.79.10
- - - Symphyse - Révision 81.99.17
- - - Talo-crural

Arthroscopique –suite

- Articulation *suite*
- - Talo-crural *suite*
- - - Ablation de souris articulaire - Arthrotomie 80.17.11
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux - Arthrotomie 80.17.12
- - - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie 80.17.10
- - - -
- - - - Excision 80.97.10
- - - - Synovectomie 80.77.10
- - - Tarsométatarsienne - Synovectomie 80.78.10
- - - Tibio-péronière supérieure - Synovectomie 80.76.11
- - - Autre site spécifié
- - - Ablation de souris articulaire - Arthrotomie 80.19.91
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux - Arthrotomie 80.19.92
- - - Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie 80.19.90
- - - -
- - - - Excision articulaire 80.99.90
- - - - Synovectomie 80.79.19
- - - - Traitement de fracture, sous contrôle 79.B9
- - - Cartilage
- - - Articulaire
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire - Opération 81.99.32
- - - - Glénohumérale - Opération 81.99.31
- - - - Métatarso-phalangienne - Opération 81.99.3F
- - - - Sacro-iliaque - Opération 81.99.36
- - - - Sous-talaire - Opération 81.99.3D
- - - - Sternoclaviculaire - Opération 81.99.3C
- - - - Talo-crurale - Opération 81.99.3C
- - - - Tibio-péronière supérieure - Opération 81.99.3B
- - - - Autre - Opération 81.99.39
- - - - Coude - Opération 81.99.34
- - - - Hanche - Opération 81.99.38
- - - - Ménisque, genou - Opération 81.99.3A
- - - - Orteil - Opération 81.99.3G
- - - - Pied et orteil, autre - Opération 81.99.3E
- - - - Poignet - Opération 81.99.35
- - - - Symphyse - Opération 81.99.37
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire - Lissage 81.83.24
- - - - Glénohumérale - Lissage 81.83.22
- - - - Sous-talaire - Lissage 81.49.24
- - - - Talo-crurale - Lissage 81.49.22
- - - - Coude - Lissage 81.85.16
- - - - Genou - Lissage 81.47.22
- - - - Hanche - Lissage 81.40.16

Arthroscopique –suite

- Cartilage –suite
- - - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, lissage 81.96.57
- - - - Sacro-iliaque, lissage 81.96.37
- - - - Sternoclaviculaire, lissage 81.96.17
- - - - Tibio-péronière supérieure, lissage 81.96.47
- - - Autre site spécifié, lissage 81.96.87
- - - Autres articulations du pied, lissage 81.96.77
- - - Orteil, lissage 81.96.67
- - - Poignet, lissage 81.96.27
- Coude
- - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.12.11
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.12.12
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.12.10
- - -
- - - Excision 80.92.10
- - - Synovectomie 80.72.10
- Genou
- - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.16.11
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.16.12
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.16.10
- - -
- - - Autre réparation 81.47.90
- - - Excision 80.96.10
- - - Synovectomie 80.76.10
- Greffon cartilagineux du genou → Prélèvement 80.96.20
- Hanche
- - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.15.11
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.15.12
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.15.10
- - -
- - - Excision 80.95.10
- - - Synovectomie 80.75.10
- Ligament croisé, genou → Refixation osseuse 81.47.20
- Matériel d'ostéosynthèse → Ablation 78.69.71
- Ménisque, genou → Refixation 81.47.15
- Pied orteil
- - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.18.11
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.18.12
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.18.10

Arthroscopique –suite

- Pied orteil –suite
- - -
- - - Excision 80.98.10
- - - Synovectomie 80.78.19
- Poignet
- - Ablation de souris articulaire → Arthrotomie 80.13.11
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.13.12
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.13.10
- - -
- - - Excision 80.93.10
- - - Synovectomie 80.73.10
- Site non spécifié
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.10.12
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie 80.10.10
- - -
- - - Synovectomie 80.70.10
- - - Traitement de fracture, sous contrôle 79.B0
- Souris de l'articulation temporo-mandibulaire → Extraction 76.5X.50
- Symphyse
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie 80.19.52
- - - Excision 80.99.30
- - -
- - Réparation
- - - Articulation acromio-claviculaire par ancrage bipodal, sous contrôle 81.83.51
- - - Coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand dorsal, sous contrôle 81.82.46
- - Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle 81.83.51
- - Traitement fracture
- - - Articulation
- - - - Coude, sous contrôle 79.B2
- - - - Coxo-fémorale, sous contrôle 79.B5
- - - - Genou, sous contrôle 79.B6
- - - - Glénohumérale, sous contrôle 79.B1
- - - - Poignet, sous contrôle 79.B3
- - - - Cheville, sous contrôle 79.B7

Arthroscopie → 80.1**Arthrotomie**

- Ablation prothèse
- - Autre site spécifié → 80.09
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre → 80.01.09
- - Cheville → 80.07
- - Coude → 80.02
- - Main doigt
- - - Ablation
- - - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt → 80.04.11

Arthrotomie –suite

- Ablation prothèse –suite
- - Main doigt –suite
- - - Ablation –suite
- - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce → 80.04.10
- - - Autre → 80.04.99
- - Pied et orteil → 80.08
- - Poignet → 80.03
- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire → 80.11.21
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.11.20
- - - Glénohumérale
- - - Ablation de souris articulaire → 80.11.11
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.11.10
- - - Sacro-iliaque
- - - Ablation de souris articulaire → 80.19.31
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.32
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.19.30
- - - Sous-talaire
- - - Ablation de souris articulaire → 80.17.31
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.17.32
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.17.30
- - - Sternoclaviculaire
- - - Ablation de souris articulaire → 80.19.11
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.12
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.19.10
- - - Talo-crural
- - - Ablation de souris articulaire → 80.17.11
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.17.12
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.17.10
- - Autre site spécifié
- - - Ablation de souris articulaire → 80.19.91
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.19.92
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.19.90
- - Coude
- - - Ablation de souris articulaire → 80.12.11
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.12.12
- - - Lavage articulaire avec drainage → 80.12.10
- - Genou
- - - Ablation de souris articulaire → 80.16.11
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → 80.16.12

Arthrotomie –suite

- Arthroscopique –suite
- Genou –suite
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.16.10
- Hanche
- Ablation de souris articulaire ~ 80.15.11
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ~ 80.15.12
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.15.10
- Pied orteil
- Ablation de souris articulaire ~ 80.18.11
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ~ 80.18.12
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.18.10
- Poignet
- Ablation de souris articulaire ~ 80.13.11
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ~ 80.13.12
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.13.10
- Site non spécifié
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ~ 80.10.12
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.10.10
- Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ~ 80.19.52
- Articulation
- Acromio-claviculaire
- Ablation de souris articulaire ~ 80.11.23
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.11.22
- ~ Autre 80.11.29
- Glénohumérale
- Ablation de souris articulaire ~ 80.11.13
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.11.12
- ~ Autre 80.11.19
- Sacro-iliaque
- Ablation de souris articulaire ~ 80.19.41
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.19.40
- ~ Autre 80.19.49
- Sous-talaire
- Ablation de souris articulaire ~ 80.17.41
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.17.40
- ~ Autre 80.17.49
- Sternoclaviculaire
- Ablation de souris articulaire ~ 80.19.21
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.19.20
- ~ Autre 80.19.29
- Talo-crural
- Ablation de souris articulaire ~ 80.17.21
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.17.20

Arthrotomie –suite

- Articulation –suite
- Talo-crural –suite
- ~ Autre 80.17.29
- Autre
- Lavage articulaire avec drainage, site non spécifié ~ 80.10.13
- Site spécifié
- Ablation de souris articulaire ~ 80.19.94
- Autre site spécifié, autre ~ Autre 80.19.99
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.19.93
- Ceinture scapulaire et épaule, autre ~ Autre 80.11.99
- Cheville, autre ~ Autre 80.17.99
- Colonne vertébrale ~ 7A.24
- Coude
- Ablation de souris articulaire ~ 80.12.21
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.12.20
- Genou
- Ablation de souris articulaire ~ 80.16.21
- Autre ~ Autre 80.16.99
- Intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux ~ 81.47.60
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.16.20
- Hanche
- Ablation de souris articulaire ~ 80.15.21
- Autre ~ Autre 80.15.99
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.15.20
- Main doigt
- Autre ~ Autre 80.14.99
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.14.10
- Ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ~ Réparation de la trochlée fémorale avec 81.47.60
- Pied orteil
- Ablation de souris articulaire ~ 80.18.21
- Autre ~ Autre 80.18.99
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.18.20
- Poignet
- Ablation de souris articulaire ~ 80.13.21
- Autre ~ Autre 80.13.99
- Lavage articulaire avec drainage ~ 80.13.20
- Site non spécifié, autre ~ Autre 80.10.99
- Symphyse ~ Autre 80.19.59
- Articulaire**
- v.a. ostéo-articulaire
- v.a. périarticulaire
- Arthroplastie résection
- Articulation du pied ~ Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.9A
- Poignet ~ Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.98
- Arthroscopique, d'autre site spécifié ~ Excision 80.99.90
- Articulation
- Acromio-claviculaire ~

Articulaire –suite

- Articulation –suite
- Acromio-claviculaire ~ –suite
- Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.92
- Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.32
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.42
- Glénohumérale ~
- Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.91
- Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.31
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.41
- Métatarso-phalangien ~
- Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.9F
- Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.3F
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4F
- Radio-cubitale supérieure ~ Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.95
- Sacro-iliaque ~
- Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.97
- Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.36
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.46
- Sous-talaire
- Sous arthroscopie ~ Excision ou destruction locale de lésion 80.87.20
- ~
- - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.9C
- Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.3D
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4D
- Sternoclaviculaire ~
- Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.93
- Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.33
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.43
- Talo-crural ~
- Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.9B
- Opération
- - Arthroscopique de cartilage 81.99.3C
- - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4C
- Temporo-mandibulaire ~ Résection du tubercule 76.5X.40
- Tibio-péronière supérieur ~

Articulaire –suite

- Articulation –suite
- - Tibio-péronière supérieur –suite
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.9A
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage 81.99.3B
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4B
- Associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse 81.96.97
- Autre
- - Intervention de plastie articulaire – Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.9B
- - Site spécifié
- - - Autre – Autre excision
- - - - 80.99.99
- - - - Ou destruction locale de lésion 80.89.99
- - - Sous arthroscopie – Excision ou destruction locale de lésion 80.89.40
- - - -
- - - - Débridement de lésion 80.89.41
- - - - Excision de kyste 80.89.42
- - - -
- - - Autre excision 80.90.99
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage 81.99.39
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.49
- Avec drainage
- - Site non spécifié – Arthrotomie, autre lavage 80.10.13
- - - Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, lavage 80.11.20
- - - - - Glénohumérale, lavage 80.11.10
- - - - - Sacro-iliaque, lavage 80.19.30
- - - - - Sous-talaire, lavage 80.17.30
- - - - - Sternoclaviculaire, lavage 80.19.10
- - - - - Talo-crurale, lavage 80.17.10
- - - - - Autre site spécifié, lavage 80.19.90
- - - - - Coude, lavage 80.12.10
- - - - - Genou, lavage 80.16.10
- - - - - Hanche, lavage 80.15.10
- - - - - Pied et d'orteil, lavage 80.18.10
- - - - - Poignet, lavage 80.13.10
- - - - - Site non spécifié, lavage 80.10.10
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, lavage 80.11.22
- - - - Glénohumérale, lavage 80.11.12
- - - - Sacro-iliaque, lavage 80.19.40
- - - - Sous-talaire, lavage 80.17.40

Articulaire –suite

- Avec drainage –suite
- - - Arthrotomie –suite
- - - Articulation –suite
- - - - Sternoclaviculaire, lavage 80.19.20
- - - - Talo-crurale, lavage 80.17.20
- - - - Autre site spécifié, lavage 80.19.93
- - - - Coude, lavage 80.12.20
- - - - Genou, lavage 80.16.20
- - - - Hanche, lavage 80.15.20
- - - - Main et de doigt, lavage 80.14.10
- - - - Pied et d'orteil, lavage 80.18.20
- - - - Poignet, lavage 80.13.20
- Ceinture scapulaire épaule autre – Autre excision
- - 80.91.99
- - Ou destruction locale de lésion 80.81.99
- Cheville
- - Autre – Autre excision
- - - 80.97.99
- - - Ou destruction locale de lésion 80.87.99
- - Sous arthroscopie – Biopsie 80.37.20
- Clou verrouillage vis transfixation
- - Fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante 78.69.52
- - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante 78.65.02
- Colonne vertébrale – Biopsie 7A.12.21
- Coude
- - Autre – Autre excision 80.92.99
- - Sous arthroscopie –
- - - Biopsie 80.32.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.82.10
- - -
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.94
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage 81.99.34
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.44
- Dissectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre – Extirpation du disque 76.5X.39
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire – Extirpation du disque 76.5X.30
- Épaule sous arthroscopie – Biopsie 80.31.20
- Extrémités inférieures – Prothèse 81.5
- Général – Traitement 93.61
- Genou
- - Autre – Autre excision
- - - 80.96.99

Articulaire –suite

- Genou –suite
- - Autre – Autre excision –suite
- - - Ou destruction locale de lésion 80.86.99
- - Sous arthroscopie –
- - - Biopsie 80.36.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.86.10
- Hanche
- - Autre – Autre excision
- - - 80.95.99
- - - Ou destruction locale de lésion 80.85.99
- - Sous arthroscopie –
- - - Biopsie 80.35.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion 80.85.10
- - -
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.98
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage 81.99.38
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.48
- Humérus distal – Remplacement prothétique de la surface 81.85.30
- Implantation
- - Ablation ménisque collagène
- - Sous arthroscopie – Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.94
- - - Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.93
- - Complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines – Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.97
- Endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre – Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.95
- Implantés – Nombre de dispositifs de remplacement de facettes 7A.A1.6
- Insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse) – Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.96
- Ligament ou cartilage
- Articulation
- - Acromio-claviculaire – Section de capsule 80.41.20
- - Genou – Section de capsule 80.46.10
- - Glénohumérale – Section de capsule 80.41.10
- - Métatarso-phalangienne – Section de capsule 80.48.10
- - Orteil – Section de capsule 80.48.20
- - Sacro-iliaque – Section de capsule 80.49.20
- - Sous-talaire – Section de capsule 80.47.20
- - Sternoclaviculaire – Section de capsule 80.49.10

Articulaire –suite

- Ligament ou cartilage –suite
- Articulation –suite
- Talo-crurale → Section de capsule 80.47.10
- Tibio-péronière supérieure → Section de capsule 80.46.20
- Autre site spécifié, autre → Section de capsule 80.49.99
- Ceinture scapulaire et épaule, autre → Section de capsule 80.41.99
- Cheville, autre → Section de capsule 80.47.99
- Coude → Section de capsule 80.42
- Genou, autre → Section de capsule 80.46.99
- Hanche → Section de capsule 80.45
- Main et doigt, autre → Section de capsule 80.44.99
- Pied et orteil, autre → Section de capsule 80.48.99
- Poignet
- Autre → Section de capsule 80.43.99
- Section de ligaments du carpe → Section de capsule 80.43.10
- Section
- Ligaments du métacarpe → Section de capsule 80.44.10
- Rétinaculum des fléchisseurs → Section de capsule 80.44.11
- Site non spécifié → Section de capsule 80.40
- Symphyse → Section de capsule 80.49.30
- → Libération capsule
- 80.4
- 80.48
- Main
- Doigt
- Autre → Autre excision
- 80.94.09
- Ou destruction locale de lésion 80.84.99
- Sous arthroscopie → Biopsie 80.34.20
- → Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction 86.85.50
- Mandibule → Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus 76.76.30
- Membre
- Inférieur
- Autre → Révision de prothèse 81.59.99
- Sans remplacement → Révision de prothèse 81.59.10
- Supérieur
- Autre → Révision de prothèse 81.97.09
- Sans remplacement → Révision de prothèse 81.97.10
- Ménisque genou → Opération
- Arthroscopique de cartilage 81.99.3A
- Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4A
- Orteil →

Articulaire –suite

- Orteil → –suite
- Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.9G
- Opération
- Arthroscopique de cartilage 81.99.3G
- Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4G -- →
- Os * → Excision de l'extrémité 77.3
- Ouvert
- Autre site spécifié → Biopsie 80.39.30
- Cheville → Biopsie 80.37.30
- Coude → Biopsie 80.32.30
- Épaule → Biopsie 80.31.30
- Genou → Biopsie 80.36.30
- Hanche → Biopsie 80.35.30
- Main et de doigt → Biopsie 80.34.30
- Pied et d'orteil → Biopsie 80.38.30
- Poignet → Biopsie 80.33.30
- Percutané aiguille
- Autre site spécifié → Biopsie 80.39.10
- Cheville → Biopsie 80.37.10
- Coude → Biopsie 80.32.10
- Épaule → Biopsie 80.31.10
- Genou → Biopsie 80.36.10
- Hanche → Biopsie 80.35.10
- Main et de doigt → Biopsie 80.34.10
- Pied et d'orteil → Biopsie 80.38.10
- Poignet → Biopsie 80.33.10
- Pied
- Orteil
- Autre →
- Autre
- Excision 80.98.99
- Excision ou destruction locale de lésion 80.88.99
- Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.9E
- Opération
- Arthroscopique de cartilage 81.99.3E
- Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.4E
- Prothèse 81.57.99
- Endoprothèse
- Médio-tarse ou d'orteil → Prothèse 81.57.11
- Tarse postérieur → Prothèse 81.57.10
- Sous arthroscopie →
- Biopsie 80.38.20
- Excision ou destruction locale de lésion 80.88.10
- → Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction 86.85.60
- Poignet
- Autre → Autre excision
- 80.93.99
- Ou destruction locale de lésion 80.83.99

Articulaire –suite

- Poignet –suite
- Sous arthroscopie →
- Biopsie 80.33.20
- Excision ou destruction locale de lésion 80.83.10
- →
- Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage 81.99.96
- Opération
- Arthroscopique de cartilage 81.99.35
- Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.45
- Refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.92
- Remplacement de prothèse → Implantation de prothèse de facettes 7A.66.21
- Site non spécifié
- Autre → Autre excision ou destruction locale de lésion 80.80.99
- Débridement → Autre excision ou destruction locale de lésion 80.80.11
- Sous arthroscopie → Autre excision ou destruction locale de lésion 80.80.10
- Sous arthroscopie
- Autre site spécifié → Biopsie 80.39.29
- → Excision 80.90.10
- Suture de ligament capsulaire ou collatéral → Autre intervention de réparation et de plastie 81.96.91
- Symphyse → Opération
- Arthroscopique de cartilage 81.99.37
- Chirurgicale ouverte de cartilage 81.99.47
- Training) → Programme de mobilisation 93.14
- →
- Ablation
- Matériel implanté
- Fémur (diaphyse): clou médullaire avec composante 78.65.03
- Humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante 78.62.02
- Prothèse de facettes 7A.66.31
- Arthrotomie
- Arthroscopique
- Articulation
- Acromio-claviculaire, ablation de souris 80.11.21
- Glénohumérale, ablation de souris 80.11.11
- Sacro-iliaque, ablation de souris 80.19.31
- Sous-talaire, ablation de souris 80.17.31
- Sterno-claviculaire, ablation de souris 80.19.11
- Talo-crurale, ablation de souris 80.17.11

Articulaire –suite

- ~ -suite
- - Arthrotomie –suite
- - - Arthroscopique –suite
- - - - Autre site spécifié, ablation de souris 80.19.91
- - - - Coude, ablation de souris 80.12.11
- - - - Genou, ablation de souris 80.16.11
- - - - Hanche, ablation de souris 80.15.11
- - - - Pied et d'orteil, ablation de souris 80.18.11
- - - - Poignet, ablation de souris 80.13.11
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, ablation de souris 80.11.23
- - - - Glénohumérale, ablation de souris 80.11.13
- - - - Sacro-iliaque, ablation de souris 80.19.41
- - - - Sous-talaire, ablation de souris 80.17.41
- - - - Sternoclaviculaire, ablation de souris 80.19.21
- - - - Talo-crurale, ablation de souris 80.17.21
- - - - Autre site spécifié, ablation de souris 80.19.94
- - - Coude, ablation de souris 80.12.21
- - - Genou, ablation de souris 80.16.21
- - - Hanche, ablation de souris 80.15.21
- - - Pied et d'orteil, ablation de souris 80.18.21
- - - Poignet, ablation de souris 80.13.21
- - Aspiration 81.91
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de plastie 81.96.9B
- - Biopsie par aspiration de structure 80.3
- - Implantation de prothèse de facettes 7A.66.11
- - Ostéosynthèse par clou médullaire avec composante 84.A2.43
- - Résection
- - - Complète de facette 7A.28.21
- - - Partielle de facette 7A.28.11
- - Révision sans remplacement, prothèse de facettes 7A.66.41

Articulatio

- Mediocarpalis) de la main ~ Excision de ligaments des articulations proximales (articulatio radiocarpalis) et distales (80.93.13
- Radiocarpalis) et distales (articulatio mediocarpalis) de la main ~ Excision de ligaments des articulations proximales (80.93.13

Articulation

v. entrée plus spécifique

Articulatoires et vocales ~ Diagnostic non instrumental des fonctions orofaciales, 93.70.01**Artificial Heart cœur artificiel ~ Total**

- 37.6A.38
- 37.6A.3A

Artificial Heart cœur artificiel ~ Total –suite

- 37.6B.33
- 37.6C.33
- Artificiel**
- Abdominal ~ ITPC sur vaisseau 00.4B.44
- Autre
- - Site ~ ITPC sur vaisseau 00.4B.49
- - -
- - - Implantation de cristallin 13.79
- - - Insémination 69.92.19
- - - Trachéo-bronchoscopie par orifice 33.21.99
- Avec extraction simultanée de cataracte ~ Implantation de cristallin 13.71
- Canal biliaire, SAP ~ Fermeture d'ouverture 51.79
- Collapsus du poumon ~ Pneumothorax 33.32
- Cornée ~ Enlèvement d'un implant 11.92
- Cuisse et poplité ~ ITPC sur vaisseau 00.4B.45
- Gros intestin, autre ~ Autre révision de stomie 46.43.99
- Jambe ~ TPC sur vaisseau 00.4B.46
- Membrane
- - Autre ~ Rupture 73.09
- - ~ Induction du travail par rupture 73.01
- Membre supérieur ou de l'épaule ~ ITPC sur vaisseau 00.4B.41
- Portant l'iris ~ Implantation de cristallin 13.73
- SAP ~ Implantation de cristallin 13.70
- Stomie
- - Ou autre ~
- - - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice 57.99.17
- - - Extraction transurétral percutané
- - - - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice 57.99.11
- - - - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice 57.99.13
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice 57.99.15
- - Sans incision ~ Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice 98.18
- - -
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice 57.93.14
- - - Cystoscopie par un orifice 57.31
- - - Distension opératoire de la vessie, par orifice 57.99.45
- - - Gastroskopie par orifice 44.12
- - - Œsophagoscopie par orifice 42.22
- - - Rectosigmoïdoscopie à travers orifice 48.22
- - - Révision de la vessie, par orifice 57.99.34
- - - Traitement par injection dans la vessie, par orifice 57.99.24
- Thoracique ~ ITPC sur vaisseau 00.4B.43

Artificiel –suite

- ~
- - Ablation
- - - Cristallin 13.8
- - - Sphincter anal 49.76
- - Collection de sperme pour insémination 99.96
- - Construction d'un œsophage 42.58
- - Contrôle de stimulateur 89.45
- - Délivrance 75.4
- - Diaphragme irien 12.36
- - Endoscopie
- - Gros intestin par orifice 45.22
- - Intestin grêle par orifice 45.12
- - Enlèvement
- - Rein 55.98
- - Sphincter vésical 58.93.21
- - Implantation
- - - Ou
- - - Remplacement de rein 55.97
- - - Révision de sphincter anal 49.75
- - Remplacement d'un iris 12.36
- - Secondaire de cristallin 13.72
- - Sphincter vésical 58.93.11
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur vaisseaux 00.4B.4
- - ITPC sur shunts de dialyse veineux ou 00.4B.42
- - Opération pour création de pupille 12.35
- - Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination 62.99.30
- - Reconstruction de trachée et construction de larynx 31.75
- - Rein 39.95
- - Révision sans remplacement de sphincter vésical 58.93.31
- - Tissu 70.95
- - Total Artificial Heart cœur
- - 37.6A.38
- - 37.6A.3A
- - 37.6B.33
- - 37.6C.33
- - Trachéoplastie avec larynx 31.75
- - Trachéoscopie par orifice 31.41

Art-thérapie

- Intermédiale, musicothérapie ~ Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, 93.84
- ~ 93.84

Aryténoïdectomie ~ 30.29.30**Arythénodopexie ~ 31.69.31****Arythmie ~**

- Contrôle cardiaque présence
- - Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI), avec induction d' 37.20.13

Arythmie ~ –suite

- Contrôle cardiaque présence –suite
- - Pacemaker implanté, avec induction d' 37.20.11
- Interrogation seulement sans induction d' 89.45
- Test de provocation médicamenteux (pour le dépistage d' 89.59.20)

Ascendant

- Avec remplacement ~ Résection de l'aorte 38.45.15
- Crosse aortique
- - Aorte thoracique ~
- - - Aorte
- - - - 39.56.31
- - - - 39.57.31
- - - - 39.59.51
- - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte 39.52.21
- - Avec
- - - Anastomose ~ Résection de l'aorte 38.34.10
- - - Remplacement ~ Résection de l'aorte 38.45.17
- - - -
- - - Endartériectomie de l'aorte 38.14.10
- - - Incision de l'aorte 38.04.10
- Muscle cardiaque ~ Implantation de branches aortiques [branches de l'aorte 36.2
- -
- - 38.64
- - Aorte 38.84
- - Résection du côlon 45.73

Ascite

- Diagnostique ~ Ponction d' 54.26
- Thérapeutique ~ Ponction d' 54.91
- -
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d' 54.99.82
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' 54.99.80
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' 54.99.84
- - - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' 54.99.83
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' 54.99.81

Aspiration

- v.a. Lipoaspiration
- Aiguille
- - Fine ~ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec 33.26.11

Aspiration –suite

- Aiguille –suite
- - Pancréas ~ Biopsie fermée [percutanée] [par 52.11
- - Articulaire ~ 81.91
- - Autre tissu mou ~ 83.95
- - Bourse
- - Main ~ 82.92
- - - 83.94
- - Cataracte
- - Voie postérieure ~ Phacofragmentation mécanique et 13.42
- - -
- - - Phacoémulsification et 13.41
- - - Phacofragmentation mécanique et autre 13.43
- - Champ thyroïdien ~ 06.01
- - Corps vitré par sclérotomie postérieure ~ 14.72
- - Craniopharyngiome ~ 07.72
- - Curetage
- - Réseau trabéculaire ~ Aide de la circulation intraoculaire par 12.59.11
- - Utérus
- - - Après accouchement ou avortement ~ 69.52
- - - Autre ~ 69.59
- - - Interruption de grossesse ~ 69.51
- - Diagnostique
- - Foie ~ 50.11
- - Orbite ~ 16.22
- - Vitré ~ 14.11
- - Espace
- - Sous-arachnoïdien ~ 01.09
- - Sous-dural ~ 01.09
- - Ganglion ou de structure lymphatique ~ 40.19
- - Hydrocèle ~ 61.91
- - Hypophyse ~ 07.72
- - Kyste rénal ~ 55.92
- - Oreille moyenne, SAP ~ 20.09
- - Ou lavage
- - Autre ~ Ponction de sinus paranasal pour 22.01.99
- - Sinus paranasal par orifice naturel ~ 22.02
- - Ovaire ~ 65.91
- - Ovocyte
- - Laparoscopie
- - - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) ~ 69.92.24
- - - ~ 69.92.22
- - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre ~ Ponction folliculaire et 69.92.29
- - Percutané
- - Fermée de la rate ~ Biopsie [41.32
- - Foie ~ 50.91
- - Glande de Bartholin (kyste) ~ 71.21
- - Prostate ~ 60.91

Aspiration –suite

- Percutané –suite
- - Rein (bassinnet) ~ 55.92
- - Vésicule
- - - Biliaire ~ 51.01
- - - Séminale ~ 60.71
- - Vessie ~ 57.11
- - Périlymphe ~ 20.79
- - Poche
- - Craniobuccale ~ 07.72
- - Rathke ~ 07.72
- - Ponction) diagnostique de la chambre antérieure de l'oeil ~ 12.21
- - Sein ~ 85.03
- - Simple (et irrigation) ~ Extraction extracapsulaire de cristallin, 13.3
- - Spermatocèle ~ 63.91
- - Structure articulaire ~ Biopsie par 80.3
- - Testicule ~ 62.91
- - Thymus ~ 07.92
- - Tissu
- - Adipeux ~ 86.83.21
- - Mou de la main ~ Autre 82.93
- - Transbronchique à l'aiguille ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec 33.24.14
- - Transvaginale d'ovocyte ~ 69.92.23
- - Trompe de Fallope ~ 66.91
- -
- - Biopsie
- - - Œsophage par 42.24
- - - Ovaire par 65.11
- - Intervention guidée par échographie (p. ex. ponction/biopsie/ 88.79.51

Assist

- ECLA ~
- - Durée de traitement, Extracorporeal Lung 37.69.B
- - Extracorporeal Lung
- - - 37.6A.A1
- - - 37.6A.A2
- - - 37.6B.A1
- - - 37.6B.A2
- - - 37.6C.A1
- - - 37.6C.A2
- - - 37.6D.51
- - ILA ~
- - Durée de traitement, Interventional Lung 37.69.8
- - Interventional Lung
- - - 37.6A.61
- - - 37.6A.62
- - - 37.6B.61
- - - 37.6B.62
- - - 37.6C.61
- - - 37.6C.62
- - - 37.6D.31

Assist –suite

- - Cough 93.99.10

Assistance

- Cardiaque

- - Prothétique autour du cœur - Implantation de système d' 37.41

- - -

- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l' 37.69.A

- - - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation

- - - - 37.6A.71

- - - - 37.6A.72

- - - - 37.6A.73

- - - - 37.6B.71

- - - - 37.6B.72

- - - - 37.6B.73

- - - - 37.6C.71

- - - - 37.6C.72

- - - - 37.6C.73

- - - - 37.6D.41

- Cardio-vasculaire

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - Extracorporel

- - - - Biventriculaire

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d' 37.6A.21

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Retrait d'un système d' 37.6B.21

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.21

- - - - - Durée de traitement avec un système d' 37.69.5

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' 37.6D.21

- - - - - Univentriculaire

- - - - - Durée de traitement avec un système d' 37.69.4

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' 37.6D.11

- - - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d' 37.6A.12

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Retrait d'un système d' 37.6B.12

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.12

Assistance –suite

- Cardio-vasculaire –suite

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux –suite

- - - Extracorporel –suite

- - - - Ventriculaire –suite

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Retrait d'un système d' 37.6A.11

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Retrait d'un système d' 37.6B.11

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.11

- - - - - Intracorporel

- - - - - Biventriculaire

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Retrait d'un système d' 37.6B.33

- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.33

- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d' 37.6A.34

- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d' 37.6A.38

- - - - - Univentriculaire

- - - - - Biventriculaire - Durée de traitement avec un système d' 37.69.6

- - - - - Biventriculaire - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.3

- - - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d' 37.6A.37

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Retrait d'un système d' 37.6B.32

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.32

- - - - - Droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d' 37.6A.36

- - - - - Gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d' 37.6A.35

Assistance –suite

- Cardio-vasculaire –suite

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux –suite

- - - Intracorporel –suite

- - - - Ventriculaire –suite

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Retrait d'un système d' 37.6B.31

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.31

- - - - - Gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - Implantation d'un système d' 37.6A.34

- - - - - Intravasculaire intracardiaque

- - - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par voie percutanée - Implantation d'un système d' 37.6A.42

- - - - - Droit, par voie percutanée - Retrait d'un système d' 37.6B.42

- - - - - Droit, par voie percutanée - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.42

- - - - - Gauche, par voie percutanée - Implantation d'un système d' 37.6A.41

- - - - - Gauche, par voie percutanée - Retrait d'un système d' 37.6B.41

- - - - - Gauche, par voie percutanée - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.41

- - - - - Durée de traitement avec un système d' 37.69.2

- - - - - Pulmonaire

- - - - - Avec pompe avec

- - - - - Élimination

- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux - Durée de traitement avec un système d' 37.69.7

- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée - Implantation d'un système d' 37.6A.51

- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée - Retrait d'un système d' 37.6B.51

- - - - - CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.51

- - - - - Oxygénateur

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel - Durée de traitement avec un système d' 37.69.A

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' 37.6D.41

Assistance – suite

- Cardio-vasculaire – suite
- - Pulmonaire – suite
- - - Avec pompe avec – suite
- - - - Oxygénateur – suite
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d' 37.6A.72
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d' 37.6B.72
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.72
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d' 37.6A.71
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d' 37.6B.71
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.71
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Implantation d'un système d' 37.6A.73
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Retrait d'un système d' 37.6B.73
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.73
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux – Durée de traitement avec un système d' 37.69.8
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux – Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' 37.6D.31
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d' 37.6A.61
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d' 37.6B.61

Assistance – suite

- Cardio-vasculaire – suite
- - Pulmonaire – suite
- - - Avec pompe avec – suite
- - - - Oxygénateur – suite
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.61
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée – Implantation d'un système d' 37.6A.62
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée – Retrait d'un système d' 37.6B.62
- - - - - Élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.62
- - - Sans pompe avec élimination CO₂
- - - Extracorporel
- - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d' 37.6A.41
- - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.41
- - - - Artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d' 37.6B.41
- - - - Artério-veineux, par voie percutanée – Implantation d'un système d' 37.6A.42
- - - - Artério-veineux, par voie percutanée – Retrait d'un système d' 37.6B.42
- - - - Artério-veineux, par voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C.42
- - - -
- - - - Durée de traitement avec un système d' 37.69.B
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' 37.6D.51
- - - -
- - - - Changement
- - - - Canule d'un système d' 37.6E.11
- - - - Composant proche du patient d'un système d' 37.6E
- - - - Durée de traitement avec un système d' 37.69
- - - - Implantation d'un système d' 37.6A
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' 37.6D
- - - - Révision sans remplacement d'un système d' 37.6C
- Échographique – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, 39.75.16
- Épicardique – Dispositif d' 37.41

Assistance – suite

- Hépatique extracorporelle – 50.92
- Manuelle de l'accouchement, autre – 73.59
- Ouïe – Adaptation d'appareil d' 95.48
- PAFA) – Évaluation psychiatrique à but de placement éventuel à des fins d' 94.13
- Pulmonaire –
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l' 37.69.8
- - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec focalisation
- - - 37.6A.61
- - - 37.6A.62
- - - 37.6B.61
- - - 37.6B.62
- - - 37.6C.61
- - - 37.6C.62
- - - 37.6D.31
- Respiratoire
- - Autre – Ventilation mécanique et 93.9F.09
- - Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – Ventilation mécanique et 93.9F.11
- - Utilisation lunettes nasal haut débit système HFNC
- - - Adulte – 93.9F.32
- - - Enfant et l'adolescent – 93.9F.22
- - - Nouveau-né et le nourrisson – 93.9F.12
- Stent et de ballonnet – Système d' 00.4D
- Ventriculaire sur la surface du cœur – Dispositif d' 37.41

Assistant les mouvements de marche – Rééducation à la marche avec orthèse automatisée 93.22.20**Assisté**

- Ballonnet – Réduction fermé
- - Autre fracture
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive 79.11.21
- - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive 79.12.23
- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive 79.16.31
- - Fracture
- - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive 79.17.11
- - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive 79.12.13
- - - Proximal
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive 79.11.11
- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive 79.16.11
- Externe) computerisé – Dispositif de fixation externe (84.73
- Fluorescence – Techniques de traitement 00.99.70
- Laparoscopie

Assisté –suite

- Laparoscopie –suite
- - LARVH] → Hystérectomie radicale, par voie vaginale, 68.64
- - LAVH] → Hystérectomie totale, par voie vaginale, 68.44
- - -
- - - Autre réparation
- - - - Plastique de trompe de Fallope, par voie vaginale, 66.79.21
- - - - Utérus et métroplastie, par voie vaginale, 69.49.21
- - - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie vaginale, 66.44
- - - Énucléation de myome utérin, par voie vaginale, 68.29.23
- - - Excision
- - - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie vaginale, 66.63
- - - - Ou destruction de lésion utérine, par voie vaginale, 68.29.13
- - - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, 68.22.12
- - - Myomectomie utérine, par voie vaginale, 68.29.33
- - - Ovariectomie, par voie vaginale, 65.34
- - - Résection radical moignon col utérin
- - - - Avec lymphadénectomie, par voie vaginale, 67.4X.23
- - - - Sans lymphadénectomie, par voie vaginale, 67.4X.13
- - - Salpingectomie
- - - - Partielle, par voie vaginale, 66.42.41
- - - - Totale, par voie vaginale, 66.41.41
- - - Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, 65.44
- - Salpingotomie, par voie vaginale, 66.06
- Machine
- - APD], avec appareils supplémentaires, selon la durée → Dialyse péritonéale continue, 54.98.3
- - CAPD], selon la durée → Dialyse péritonéale continue, non 54.98.2
- - → Dialyse péritonéale intermittente (DPI), 54.98.11
- Ordinateur
- - Autre → Chirurgie 00.39
- - Avec
- - - CT/CTA → Chirurgie 00.31
- - - Fluoroscopie → Chirurgie 00.33
- - - IRM/IRMA → Chirurgie 00.32
- - - Sources de données multiples → Chirurgie 00.35
- - Données d'imagerie avec évaluation 3D → Analyse 00.99.90
- - Sans imagerie → Chirurgie 00.34
- Robot → Revascularisation transmyocardique 36.33
- Stent → Thrombectomie percutané vaisseau
- - Extracrânien(s) 39.76.62

Assisté –suite

- Stent → Thrombectomie percutané vaisseau –suite
- - Intracrânien(s) 39.77.62
- -
- - Accouchement spontané 73.59
- - Mobilisation 93.11
- - Trachéotomie pour ventilation 31.1

Associé

- Chirurgie cardiaque à cœur ouvert → Hypothermie (généralisée) 39.62
- Communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de défaut valvulaire 35.63
- - - Prothèse (attaché au septum) → Réparation de défaut valvulaire 35.54
- - - Réparation non précisée de défaut valvulaire 35.73
- Implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire 81.96.97
- Maladie physique ou
- - Handicap → HoNOS 5: Troubles 94.A1.5
- - Problème d'handicap → HoNOSCA 6: Problèmes 94.A2.6
- - → HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des émotions avec symptômes 94.A2.9

Astragale

- Autre → Autre incision osseuse sans section, 77.18.19
- Avec
- - Autre fixation interne → Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' 79.37.11
- - Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' 79.37.10
- - Calcanéum
- - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l' 78.69.38
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' 78.69.31
- -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.68.05
- - - Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, 79.27.10
- Drainage → Autre incision osseuse sans section, 77.18.14
- Exploration et forage de l'os → Autre incision osseuse sans section, 77.18.11
- Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans section, 77.18.12

Astragale –suite

- Pose et enlèvement d'un implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, 77.18.13
- Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d' 78.18.13
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.28.10

Astragalien

- v. sous-astragalien
- v. tibio-astragalien

Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

- Triple arthrodèse des articulations talocrurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse 81.12.11
- - Arthrodèse 81.12

Athérectomie

- Autre vaisseau non-coronaire
- - Autre
- - - Ballonnet → Angioplastie ou 39.50.19
- - - → Angioplastie ou 39.50.99
- - Ballonnet
- - - Cryoplastie → Angioplastie ou 39.50.13
- - - Éluotion médicamenteuse → Angioplastie ou 39.50.14
- - - Lames → Angioplastie ou 39.50.12
- - - Simple → Angioplastie ou 39.50.11
- - Lithotripsie → Angioplastie ou 39.50.15
- Coronaire, autre → Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou 00.66.99
- Percutané vaisseau
- - Extracrânien précérébral
- - - Lithotripsie → Angioplastie ou 39.76.11
- - - → 39.76.40
- - Intracrânien(s) → 39.77.40
- Rotatif
- - Fraisage →
- - - 39.75.11
- - - 39.76.61
- - - 39.77.61
- - → Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l' 00.66.30
- -
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par 00.66.32
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.14

Athérome cornéo-vitréenne) * → Section (libération d' 12.34**Atlas axis traitement douleur**

- Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, 81.92.21
- Sans imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, 81.92.11

Atrésie

- Anal

Atrésie –suite

- Anal –suite
- - Autre → Réparation d'agénésies anorectales congénitales et 49.78.09
- - Périnéale → Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et 49.78.31
- - - Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et 49.78.21
- Choanale * → Correction d' 29.4
- Choanes transnasal endoscopie → Résection
- - Bilatérale d' 21.99.20
- - Unilatérale d' 21.99.10
- Rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale → Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d' 42.51.10
- Rhinopharyngienne → Correction d' 29.4
- - p. ex. lors d' 18.6X.30

Atrio-ventriculaire avec

- Greffe de tissu → Réparation de canal auriculo-ventriculaire (35.63
- Prothèse (attaché au septum) → Réparation de canal auriculo-ventriculaire (35.54

Attaché septum → Réparation

- Canal auriculo-ventriculaire (atrio-ventriculaire) avec prothèse (35.54
- Communication (interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (35.54
- Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (35.54

Attachement

- Greffon libre microvascularisé anastomosé
- - Lèvre et à la bouche → 27.57.10
- - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec 27.59.40
- Lambeau pédiculé
- - Lèvre et à la bouche → 27.57.11
- - Ou libre à la lèvre et à la bouche, autre → 27.57.99
- Secondaire de lambeau pharyngien → 27.63

Attelle

- Parodontale → Application, insertion et adaptation d' 24.7
- Plâtrée → 93.54
- Thomas → Traction par 93.45
- Tray → 93.54
- - Application d' 93.54

Attente greffe

- Bloc cœur-poumon →
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' 89.07.33
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.13
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.23

Attente greffe –suite

- Bloc cœur-poumon → –suite
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' 89.07.43
- - - Retrait du patient d'une liste d' 89.07.54
- Cardiaque →
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' 89.07.31
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.11
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.21
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' 89.07.41
- - - Retrait du patient d'une liste d' 89.07.52
- Foie →
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' 89.07.34
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.14
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.24
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' 89.07.44
- - - Retrait du patient d'une liste d' 89.07.55
- Intestin grêle →
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' 89.07.36
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.16
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.26
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' 89.07.46
- - - Retrait du patient d'une liste d' 89.07.57
- Pancréas →
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' 89.07.35
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.15
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.25
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' 89.07.45
- - - Retrait du patient d'une liste d' 89.07.56
- Pulmonaire →
- - Évaluation

Attente greffe –suite

- Pulmonaire → –suite
- - Évaluation –suite
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' 89.07.32
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.12
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.22
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' 89.07.42
- - - Retrait du patient d'une liste d' 89.07.53
- Rein →
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' 89.07.30
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.10
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d' 89.07.20
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' 89.07.40
- - - Retrait du patient d'une liste d' 89.07.51

Attention ou de concentration → HoNOSCA 2: Problèmes de suractivité, d' 94.A2.2**Attico-antronomie → 20.49****Attico-antronomie ou mastoïdectomie**

- Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, 19.56.11
- Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, 19.56.10

Atticotomie

- Attico-antronomie ou mastoïdectomie
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec antrotomie, 19.56.11
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec antrotomie, 19.56.10
- - 20.23.11

Audiologique

- Test
- - Barany → Évaluation 95.43
- - Feedback retardé → Évaluation 95.43
- - Latéralisation de Weber → Évaluation 95.43
- - Masquage → Évaluation 95.43
- - Simulation → Évaluation 95.43
- - Yeux fermés → Évaluation 95.43
- - Évaluation 95.43

Audiométrie

- 5 tons de Békésy → 95.41
- Impédance → 95.41
- Subjective → 95.41

Audiométrie – suite

- - 95.41

Auditif

- Actif
- Avec interruption de la chaîne des osselets
 - Implantation ou remplacement d'aide 20.95.11
- Sans interruption de la chaîne des osselets
 - Implantation ou remplacement d'aide 20.95.10
- Autre -> Excision de neurinome du nerf 04.01.99
- Conduction osseuse -> Implantation d'une prothèse 20.95
- Craniotomie -> Excision de neurinome du nerf 04.01.10
- Électromagnétique, autre -> Implantation d'aide 20.95.99
- Évoqués (AEP) -> Potentiels 20.31.10
- Externe
- Existant) -> Reconstruction du conduit 18.6X.20
- Non-existant) -> Construction d'un conduit 18.6X.30
- Partie
- - Cartilagineuse (greffe de peau) -> (Re)construction du conduit 18.6
- - Osseuse -> (Re)construction du conduit 18.6
- - -
- - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du conduit 18.29.01
- - Élargissement du conduit 18.6X.10
- - Excision
- - Autre lésion de l'oreille externe ou du conduit 18.29.12
- - Exostoses du conduit 18.29
- - Incision du conduit 18.02
- - Plastie du conduit 18.6
- Implantable -> Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide 20.99.30
- Voie translabirynthique -> Excision de neurinome du nerf 04.01.11
- -
- - Autre test de fonction vestibulaire et 95.46
- - Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit 19.9X.12
- - Régulation d'appareil 95.48

Augmentation

- Autre -> Mammoplastie d' 85.D9
- Avec
- Greffe autologue -> Rhinoplastie d' 21.85
- Implant synthétique -> Rhinoplastie d' 21.85
- Os maxillaire par greffe d'os total -> Reconstruction et plastie d' 76.66.30
- Perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à ballonnet -> 39.75.30
- Temporaire de la pression intraoculaire, opératoire -> 16.98.24
- Tendon

Augmentation – suite

- Tendon – suite
- - Autre site -> Plastie d' 83.88.19
- - Avant-bras -> Plastie d' 83.88.13
- - Bras et coude -> Plastie d' 83.88.12
- - Épaule et aisselle -> Plastie d' 83.88.11
- - Membre inférieur -> Plastie d' 83.88.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos -> Plastie d' 83.88.14
- - Région inguino-génitale et fesses -> Plastie d' 83.88.15
- - Tête et cou -> Plastie d' 83.88.10
- Vessie
- - Laparoscopie -> Reconstruction de la vessie, plastie d' 57.87.41
- - -
- - - Plastie d' 57.87
- - - Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d' 57.87.40
- - -
- - Génomoplastie d' 76.68
- - Implantation de prothèse mammaire pour 85.D2
- - Injection intramammaire pour 85.D1
- - Mammoplastie d' 85.D
- - Rhinoplastie d' 21.85

Auriculaire

- v.a. interauriculaire
- v.a. préauriculaire
- v.a. rétroauriculaire
- v.a. ventriculo-auriculaire
- Avec
- Greffe de tissu -> Plastie du septum 35.61
- Prothèse -> Plastie du septum 35.51
- Ballonnet -> Septostomie (35.41
- Ventriculaire -> Révision sans remplacement d'électrode transveineuse 37.75.32
- -
- Cardioversion 99.61
- Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, artère 02.51
- Enlèvement
- - Défibrillateur à chambre unique avec capteur 37.8F.22
- - Électrode transveineux
- - - 37.7B.13
- - - Ventriculaire avec capteur 37.7B.12
- - Implantation
- - Défibrillateur à chambre unique avec capteur 37.8E.22
- - Électrode transveineux
- - - 37.7A.13
- - - Ventriculaire avec capteur 37.7A.12
- - Réparation non précisée de septum 35.71
- - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse 37.75.33
- - Tunnelisation (baffle) : 35.91

Auricule gauche -

- Filtre de l' 37.90
- Obturateur, 37.90

Auriculo-ventriculaire atrio-ventriculaire avec

- Greffe de tissu -> Réparation de canal 35.63
- Prothèse (attaché au septum) -> Réparation de canal 35.54

Auto- ou hétérogène) -> Greffe péricrânienne (02.04**Auto-expandible**

- Avec libération substance médicamenteux
- - Artère coronaire -
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents 36.03.61
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents 36.08.23
- - Plusieurs artère coronaire -
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents 36.03.62
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents 36.08.24
- Bifurcation, intracrânienne -> Implantation transluminale (percutanée) d'un stent 39.BE
- Canal pancréatique
- Chirurgical ouvert -> Insertion ou remplacement stent prothèse
- - 52.95.50
- - Non 52.95.40
- Endoscopie -> Insertion ou remplacement stent prothèse
- - 52.93.20
- - Non 52.93.10
- Laparoscopie -> Insertion ou remplacement stent prothèse
- - 52.95.51
- - Non 52.95.41
- Estomac
- Chirurgie ouvert -> Insertion ou remplacement prothèse
- - 44.99.61
- - Non 44.99.51
- Endoscopie -> Insertion ou remplacement prothèse
- - 44.99.60
- - Non 44.99.50
- Laparoscopie -> Insertion ou remplacement prothèse
- - 44.99.62
- - Non 44.99.52
- Intestin
- Chirurgie ouvert -> Insertion ou remplacement prothèse
- - 46.99.61
- - Non 46.99.51
- Endoscopie -> Insertion ou remplacement prothèse
- - 46.99.60
- - Non 46.99.50

Auto-expansible –suite

- Intestin –suite
- Endoscopie – Insertion ou remplacement prothèse –suite
- Tubulaire 46.99.63
- Laparoscopie – Insertion ou remplacement prothèse
- 46.99.62
- Non 46.99.52
- Rectum – Insertion ou remplacement prothèse
- 48.99.60
- Non 48.99.50
- Sans
- Libération substance médicamenteux
- Artère coronaire –
- Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents 36.03.31
- Implantation par voie transluminale percutanée de stents 36.08.13
- Plusieurs artère coronaire –
- Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents 36.03.32
- Implantation par voie transluminale percutanée de stents 36.08.14
- Suture
- Avec
- Sternotomie
- Totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve aortique par xénogreffe 35.F1.41
- Totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe 35.H1.41
- Thoracotomie
- Mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de valve aortique par xénogreffe 35.F1.42
- Mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe 35.H1.42
- Voie
- Endovasculaire – Remplacement de la valve aortique par xénogreffe 35.F1.43
- Transapical
- Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la valve aortique par xénogreffe 35.F1.45
- – Remplacement de la valve aortique par xénogreffe 35.F1.44
- Tube permanent œsophage
- Chirurgie ouvert – Insertion remplacement
- Deux prothèse
- 42.81.51
- 42.81.52

Auto-expansible –suite

- Tube permanent œsophage –suite
- Chirurgie ouvert – Insertion remplacement –suite
- Deux prothèse –suite
- Non
- 42.81.21
- 42.81.22
- Prothèse
- 42.81.50
- Non 42.81.20
- Endoscopie – Insertion remplacement
- Deux prothèse
- 42.81.41
- 42.81.42
- Non
- 42.81.11
- 42.81.12
- Prothèse
- 42.81.40
- Non 42.81.10
- Laparoscopie – Insertion remplacement
- Deux prothèse
- 42.81.61
- 42.81.62
- Non
- 42.81.31
- 42.81.32
- Prothèse
- 42.81.60
- Non 42.81.30
- Voie biliaire
- Chirurgie ouvert nombre stent – Insertion ou remplacement stent
- Imprégné 51.9A.4
- Non 51.9A.7
- Nu 51.9A.8
- Endoscopie nombre stent – Insertion ou remplacement stent
- Imprégné 51.87.3
- Non 51.87.1
- Nu 51.87.2
- Laparoscopie nombre stent – Insertion ou remplacement stent
- Imprégné 51.9A.6
- Non 51.9A.4
- Nu 51.9A.5
- Voie transhépatique percutané nombre stent – Insertion ou remplacement stent
- Imprégné 51.9A.3
- Non 51.9A.1
- Nu 51.9A.2
- Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents 39.BF

Autogène

- Allogène – Greffe os cartilage

Autogène –suite

- Allogène – Greffe os cartilage –suite
- Autre site spécifié, sauf os de la face, 78.09.93
- Clavicule et omoplate, 78.01.13
- Colonne vertébrale, 7A.51.11
- Fémur, 78.05.13
- Humérus, 78.02.13
- Os
- Bassin, 78.09.33
- Carpe et du métacarpe, 78.04.13
- Tarse et du métatarse, 78.08.13
- Péroné, 78.07.23
- Phalange
- Main, 78.09.13
- Pied, 78.09.42
- Radius et cubitus, 78.03.13
- Tibia, 78.07.13
- Artère
- Abdominal –
- Double pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.12.24
- Mini-invasif, avec artère 36.12.34
- Pontage aorto coronaire
- Sextuple
- Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1B.14
- Ou plus, mini-invasif, avec artère 36.1B.24
- Simple
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.11.24
- Mini-invasif, avec artère 36.11.34
- Quadruple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.18.14
- Mini-invasif, avec artère 36.18.24
- Quintuple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1A.14
- Mini-invasif, avec artère 36.1A.24
- Triple pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.13.24
- Mini-invasif, avec artère 36.13.34
- Mammaire interne artère thoracique interne –
- Double pontage aorto coronaire
- Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.12.22
- Mini-invasif, avec artère 36.12.32
- Pontage aorto coronaire

Autogène –suite

- Artère –suite
- - Mammaire interne artère thoracique interne –suite
- - - Pontage aorto coronaire –suite
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1B.12
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère 36.1B.22
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.11.22
- - - - - Mini-invasif, avec artère 36.11.32
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.18.12
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.18.22
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1A.12
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.1A.22
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.13.22
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.13.32
- - Radial –
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.12.21
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.12.31
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1B.11
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère 36.1B.21
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.11.21
- - - - - Mini-invasif, avec artère 36.11.31
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.18.11
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.18.21
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1A.11
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.1A.21
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.13.21

Autogène –suite

- Artère –suite
- - Radial – –suite
- - - Triple pontage aorto coronaire –suite
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.13.31
- - Autre artère –
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.12.25
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.12.35
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1B.15
- - - - - Mini-invasif, avec artère 36.1B.25
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.11.25
- - - - - Mini-invasif, avec artère 36.11.35
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.18.15
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.18.25
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1A.15
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.1A.25
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.13.25
- - - - Mini-invasif, avec artère 36.13.35
- - Avec
- - - Préparation externe in vitro – Transplant 00.91.11
- - - Treillis externe stabilisation –
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.12.27
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.12.37
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.1B.17
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec veine 36.1B.27
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.11.27
- - - - - Mini-invasif, avec veine 36.11.37
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.18.17

Autogène –suite

- Avec –suite
- - Treillis externe stabilisation – –suite
- - - Quadruple pontage aorto coronaire –suite
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.18.27
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.1A.17
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.1A.27
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.13.27
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.13.37
- - Conjonctive – Autre greffe libre
- - 10.44.10
- - Non 10.44.11
- - Greffon libre artère mammaire interne
- - AML artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.12.23
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1B.13
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.11.23
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.18.13
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.1A.13
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère 36.13.23
- - - IMA artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère 36.12.33
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère 36.1B.23
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère 36.11.33
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère 36.18.23
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère 36.1A.23
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère 36.13.33
- - Os spongieux lamelle os cortico-spongieux – Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, 78.09.94
- - Colonne vertébrale, 7A.51.14
- - Fémur, 78.05.14

Autogène –suite

- Os spongieux lamelle os cortico-spongieux – Greffe osseux –suite
- - Humérus, 78.02.15
- - Omoplate et clavicule, 78.01.14
- - Os
- - - Bassin, 78.09.34
- - - Carpe et du métacarpe, 78.04.14
- - - Tarse et du métatarse, 78.08.14
- - Péroné, 78.07.24
- - Phalange
- - - Main, 78.09.14
- - - Pied, 78.09.43
- - Radius et cubitus, 78.03.14
- - Rotule, 78.06.13
- - Tibia, 78.07.14
- Sans
- - Préparation externe in vitro – Transplant 00.91.10
- - Treillis externe stabilisation –
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.12.26
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.12.36
- - - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.18.16
- - - - Ou plus, mini-invasif, avec veine 36.18.26
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.11.26
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.11.36
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.18.16
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.18.26
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.1A.16
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.1A.26
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine 36.13.26
- - - - Mini-invasif, avec veine 36.13.36
- - Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon rotulien 81.45.10
- - Postérieur avec tendon rotulien 81.45.11
- - -
- - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre
- - - 10.42.10

Autogène –suite

- - -suite
- - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre –suite
- - - Non 10.42.11
- - Réparation
- - - Chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon rotulien 81.45.20
- - - Postérieur avec tendon rotulien 81.45.21
- - - Symblépharon avec greffe libre
- - - 10.41.10
- - - Non 10.41.11
- Autogreffe**
- Rein * – 55.61
- Rénale – 55.61
- Tissu
- - Parathyroïdien – 06.95
- - Surrénalien – 07.45
- - Thyroïdien – 06.94
- - -
- - 70.94
- - Greffe lamellaire avec 11.61
- - Kératoplastie
- - Lamellaire avec 11.61
- - Pénétrante, avec 11.63
- - Perforante, avec 11.63

Autoimmun

- Avec diagnostic génétique – Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires 99.A6.13
- Diagnostic génétique – Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires 99.A3.13
- - Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires 99.A6.11
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires 99.A3.11

Auto-infligé non accidentel –

- HoNOS 2: Lésions 94.A1.2
- HoNOSCA 3: Lésions 94.A2.3

Autologue

- Cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro – Transplantation 10.45.11
- Composants sanguins – Transfusion 99.02
- Cultivé
- Étendu

Autologue –suite

- Cultivé –suite
- - Étendu –suite
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 86.8A.4E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 86.8A.46
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 86.8A.4D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 86.8A.41
- - Non étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 86.8A.3E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 86.8A.36
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 86.8A.3D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 86.8A.31
- - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes 85.J4.12
- Culture in vitro préparation in vitro spécifique tumeur
- - Autre – Prélèvement de lymphocytes T, 41.0E.14
- - Cellules CAR-T – Prélèvement de cellules T, 41.0E.12
- - TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Prélèvement de cellules T, 41.0E.13
- Disque intervertébral – Transplantation de chondrocytes 7A.3A
- Distal ou transplant allogène ou xénogène –
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant 21.88.15
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant 21.83.11
- Épidural * – Patch de sang 03.95
- Local
- - Plastie d'échange – Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant 21.88.14

Autologue –suite

- Local –suite
- - - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant 21.83.10
- Matrice
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.32
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.42
- - - Genou
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3C
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4C
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.31
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.41
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3H
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4H
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3I
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4I
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3A
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4A
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3F
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4F
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.33
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.43
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3E
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4E
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3D
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4D
- - - Autres articulation
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3J
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4J
- - - Tarsien tarso-métatarsien

Autologue –suite

- Matrice –suite
- - Autres articulation –suite
- - - Tarsien tarso-métatarsien –suite
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3G
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4G
- - - Coude
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.34
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.44
- - - Hanche
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.3B
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.4B
- - - Poignet
- - - - Arthroscopie → Transplantation de chondrocytes 81.9A.36
- - - - Chirurgie ouverte → Transplantation de chondrocytes 81.9A.46
- - - Niveau de la boîte crânienne → Réinsertion de plaque osseuse 02.05.41
- - - Obtention
- - - - Cellules CAR (chimeric antigen receptor)-T pour don autologue → Prélèvement de lymphocytes T, 41.0E.12
- - - - LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) pour don autologue → Prélèvement de lymphocytes T, 41.0E.13
- - - Os facial → Greffe 76.91
- - - Peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Autres → Greffe 86.6B.09
- - - Étendu
- - - - Abdomen et à l'aîne → Greffe 86.6B.28
- - - - Avant-bras → Greffe 86.6B.25
- - - - Bras et au coude → Greffe 86.6B.24
- - - - Cou → Greffe 86.6B.22
- - - - Cuisse et au genou → Greffe 86.6B.2B
- - - - Épaule et à l'aisselle → Greffe 86.6B.23
- - - - Fesses → Greffe 86.6B.2A
- - - - Jambe → Greffe 86.6B.2C
- - - - Main → Greffe 86.6B.26
- - - - Paroi thoracique et au dos → Greffe 86.6B.27
- - - - Pied → Greffe 86.6B.2D
- - - - Tête → Greffe 86.6B.21
- - - Non étendu
- - - - Abdomen et à l'aîne → Greffe 86.6B.18
- - - - Avant-bras → Greffe 86.6B.15
- - - - Bras et au coude → Greffe 86.6B.14
- - - - Cou → Greffe 86.6B.12
- - - - Cuisse et au genou → Greffe 86.6B.1B
- - - - Épaule et à l'aisselle → Greffe 86.6B.13
- - - - Fesses → Greffe 86.6B.1A
- - - - Jambe → Greffe 86.6B.1C
- - - - Main → Greffe 86.6B.16
- - - - Paroi thoracique et au dos → Greffe 86.6B.17
- - - - Pied → Greffe 86.6B.1D
- - - - Tête → Greffe 86.6B.11
- - - - Sein → Greffe 85.H2
- - - Total
- - - - Autres → Greffe 86.6A.09
- - - Étendu
- - - - Abdomen et à l'aîne → Greffe 86.6A.28
- - - - Avant-bras → Greffe 86.6A.25
- - - - Bras et au coude → Greffe 86.6A.24
- - - - Cou → Greffe 86.6A.22
- - - - Cuisse et au genou → Greffe 86.6A.2B
- - - - Épaule et à l'aisselle → Greffe 86.6A.23
- - - - Fesses → Greffe 86.6A.2A
- - - - Jambe → Greffe 86.6A.2C
- - - - Main → Greffe 86.6A.26
- - - - Paroi thoracique et au dos → Greffe 86.6A.27
- - - - Pied → Greffe 86.6A.2D
- - - - Tête → Greffe 86.6A.21
- - - Non étendu
- - - - Abdomen et à l'aîne → Greffe 86.6A.18
- - - - Avant-bras → Greffe 86.6A.15
- - - - Bras et au coude → Greffe 86.6A.14
- - - - Cou → Greffe 86.6A.12
- - - - Cuisse et au genou → Greffe 86.6A.1B
- - - - Épaule et à l'aisselle → Greffe 86.6A.13
- - - - Fesses → Greffe 86.6A.1A
- - - - Jambe → Greffe 86.6A.1C
- - - - Main → Greffe 86.6A.16
- - - - Paroi thoracique et au dos → Greffe 86.6A.17
- - - - Pied → Greffe 86.6A.1D
- - - - Tête → Greffe 86.6A.11
- - - Sein → Greffe 85.H1
- - - Périopératoire de sang total ou de composants sanguins → Transfusion 99.00
- - - Prélevé antérieurement → Transfusion de sang 99.02
- - - -
- - - Autre révision de stapédotomie et de stapéctomie avec prothèse de l'étrier par implant 19.29.11
- - - Matériau ou substance 70.94
- - - Prélèvement
- - - - Cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, 41.0A.11
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, 41.0A.31
- - - - - Périphérique, 41.0A.21
- - - Lymphocytes T autologue obtention

Autologue –suite

- Peau –suite
- - Épaisseur partielle –suite
- - - Non étendu –suite
- - - - Main → Greffe 86.6B.16
- - - - Paroi thoracique et au dos → Greffe 86.6B.17
- - - - Pied → Greffe 86.6B.1D
- - - - Tête → Greffe 86.6B.11
- - - Sein → Greffe 85.H2
- - Total
- - - Autres → Greffe 86.6A.09
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aîne → Greffe 86.6A.28
- - - Avant-bras → Greffe 86.6A.25
- - - Bras et au coude → Greffe 86.6A.24
- - - Cou → Greffe 86.6A.22
- - - Cuisse et au genou → Greffe 86.6A.2B
- - - Épaule et à l'aisselle → Greffe 86.6A.23
- - - Fesses → Greffe 86.6A.2A
- - - Jambe → Greffe 86.6A.2C
- - - Main → Greffe 86.6A.26
- - - Paroi thoracique et au dos → Greffe 86.6A.27
- - - Pied → Greffe 86.6A.2D
- - - Tête → Greffe 86.6A.21
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aîne → Greffe 86.6A.18
- - - Avant-bras → Greffe 86.6A.15
- - - Bras et au coude → Greffe 86.6A.14
- - - Cou → Greffe 86.6A.12
- - - Cuisse et au genou → Greffe 86.6A.1B
- - - Épaule et à l'aisselle → Greffe 86.6A.13
- - - Fesses → Greffe 86.6A.1A
- - - Jambe → Greffe 86.6A.1C
- - - Main → Greffe 86.6A.16
- - - Paroi thoracique et au dos → Greffe 86.6A.17
- - - Pied → Greffe 86.6A.1D
- - - Tête → Greffe 86.6A.11
- - Sein → Greffe 85.H1
- - Périopératoire de sang total ou de composants sanguins → Transfusion 99.00
- - Prélevé antérieurement → Transfusion de sang 99.02
- - -
- - Autre révision de stapédotomie et de stapéctomie avec prothèse de l'étrier par implant 19.29.11
- - Matériau ou substance 70.94
- - Prélèvement
- - - Cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseuse, 41.0A.11
- - - Sang
- - - - Cordon ombilical, 41.0A.31
- - - - Périphérique, 41.0A.21
- - Lymphocytes T autologue obtention

Autologue –suite

- - -suite
- - Prélèvement –suite
- - - Lymphocytes T autologue obtention –suite
- - - - Cellules CAR (chimeric antigen receptor)-T pour don 41.0E.12
- - - - LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) pour don 41.0E.13
- - Rhinoplastie d'augmentation, avec greffe 21.85
- - Stapéctomie, avec remplacement de l'étrier par implant 19.19.10
- - Transfusion sanguine 99.02
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseuse, 41.0B.11
- - - Sang
- - - - Cordon ombilical, 41.0B.31
- - - - Périphérique, 41.0B.21
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant 19.56.10
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant 19.56.20

Automatique

- Implantable (AICD) – Contrôle de défibrillateur cardiaque 89.49
- Programmable rechargeable drainage continu ascite –
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe 54.99.82
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe 54.99.80
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe 54.99.84
- - - Pompe 54.99.83
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe 54.99.81
- Signaux – Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie 37.27.11

Automatisée assistant les mouvements de marche – Rééducation à la marche avec orthèse 93.22.20**Autonome**

- Femme – Urétréctomie
- - Radicale en tant qu'intervention 58.39.31
- - Simple en tant qu'intervention 58.39.30
- Homme – Urétréctomie
- - Radicale en tant qu'intervention 58.39.33
- - Simple en tant qu'intervention 58.39.32
- - Excision radicale de ganglions lymphatiques inguinaux en tant qu'intervention 40.54.10

Autopsie – 89.81**Autorités, selon la durée – Prise de mesures par les 94.8X.5****Autotransfusion – Utilisation d'un système d'Autotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans – 52.84****99.00****Autotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans – 52.84****Auxiliaire**

- Appareils de traitement orthopédiques – Moyens 93.23
- Instrumentaux spécifiques – Thérapie logopédique faisant appel à des moyens 93.70.14
- -
- - Aide à l'expectoration par des moyens 93.99.10
- - Thérapie respiratoire avec remise de moyens 93.18.10

AV

- Aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte – Mise en place d'une fistule 39.27.12
- Avec
- - Greffe de tissu – Réparation de défauts des coussinets endocardiques (canal 35.63
- - Prothèse – Réparation de défaut des coussinets endocardiques (canal 35.54
- -
- - Autre réparation non précisée de défaut des coussinets endocardiques (canal 35.73
- - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, noeud 37.34.22

Avancée

- Colostomie – Ablation de la partie 46.43.12
- Stomie de l'intestin grêle – Ablation de la partie 46.41.12

Avant-bras

- Avec anastomose – Résection d'autres artères de l' 38.33.13
- Ou de main – Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du bras, d' 84.4A
- Poignet ou main
- - Autre – Réimplantation d' 84.23.99
- - - Greffe d' 84.99.31
- -
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.13
- - Amputation de l' 84.05
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, 83.49.33
- - - Fasciectomy, 83.44.13
- - - Incision de tissu mou, 83.09.93
- - - Myectomy, 83.45.13
- - - Section de tissu mou, 83.19.93
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, 83.65.13
- - - - Tendon, 83.64.13
- - - Ténectomy, 83.42.13
- - - Transposition de tendon, 83.76.13
- - Autres Opération

Avant-bras –suite**- - -suite**

- - Autres Opération –suite
- - - Muscle, fascia et bourse, 83.99.23
- - - Plastique
- - - - Fascia, 83.89.93
- - - - Muscle, 83.87.93
- - - - Tendon, 83.88.93
- - - Tendon, 83.99.13
- - Avancement de tendon, 83.71.13
- - Bursectomie, 83.5X.13
- - Bursotomie, 83.03.13
- - Constitution de matériel de greffe, 83.88.33
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.23
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, 83.49.13
- - - Lésion de gaine tendineuse, 83.31.13
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' 86.42.15
- - - - Recouvrement plastique, à l' 86.43.15
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' 86.41.15
- - - Exploration de gaine tendineuse, 83.01.13
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.13
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.13
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à l' 86.6B.25
- - - - - Partielle, non étendue, à l' 86.6B.15
- - - - Total
- - - - Étendue, à l' 86.6A.25
- - - - Non étendue, à l' 86.6A.15
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.43
- - - Fascia, 83.82.13
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, 83.82.23
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.33
- - - Tendon, 83.81.13
- - Incision
- - - Artères de l' 38.03.20
- - - Tendon, 83.13.13
- - - IRM des coudes et des 88.94.11
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.13
- - - Myotomie, 83.02.13
- - - Plastie
- - - Augmentation de tendon, 83.88.13
- - - Lambeau

Avant-bras –suite

- - -suite
- - Plastie –suite
- - - Lambeau –suite
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à l' 86.7D.15
- - - - Pédiculé à distance, à l' 86.7C.15
- - - Musculaire, 83.87.13
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à l' 86.7B.15
- - - Remplacement de tendon, 83.88.23
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.23
- - Radiographie (des os) du coude et de l' 88.22
- - Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.13
- - Rattachement
- - - Muscle, 83.74.13
- - - Tendon, 83.73.13
- - Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.23
- - Recul de tendon, 83.72.13
- - Réduction de tissu adipeux, 86.83.13
- - Réimplantation d' 84.23.10
- - Résection compartimentale, 83.49.23
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, 83.8A.33
- - - Moignon d'amputation, région de l' 84.3X.11
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, 83.8A.13
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.8A.23
- - - Section
- - - Muscle, 83.19.13
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.33
- - - Tendon, 83.13.23
- - Suture
- - - Artère de l' 39.31.30
- - - Différée de tendon, 83.62.13
- - - Gaine tendineuse, 83.61.13
- - - Ténodèse, 83.88.43
- - Tomographie axiale computerisée des coudes et des 88.38.21
- - Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.13
- - Transposition ou transplantation de muscle, 83.77.13

Avant-pied

- Orteil -
- - Amputation transmétatarsienne (amputation de l' 84.12
- - Radiographie: cheville, pied, 88.28
- - Amputation
- - 84.12

Avant-pied –suite

- - Amputation –suite
 - - Rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l' 84.11
- ## **AVC aigu**
- Service consiliaire neurologique distance
 - - 72 heures - Traitement neurologique complexe de l' 99.BA.32
 - - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures - Traitement neurologique complexe de l' 99.BA.31
 - Stroke center (SC), selon la durée de traitement en heures - Traitement neurologique complexe de l' 99.BA.1
 - Stroke unit
 - - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum - Diagnostic complexe de l' 99.A7
 - - SU, selon la durée de traitement en heures - Traitement neurologique complexe de l' 99.BA.2

Aveugle

- Avec chien - Entraînement pour l' 93.76
- - Autre rééducation d' 93.78

Avortement

- Thérapeutique
- - Hystérotomie - 74.91
- - SAP - 69.51
- -
- - Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou 69.52
- - Dilatation et curetage utérin après accouchement ou 69.02

AVQ) - Activités de la vie quotidienne (93.83

Avulsion

- Ganglion sympathique, SAP - Excision ou 05.29
- Nerf
- - Bras et de la main - Autre excision ou 04.07.42
- - Cérébral extracrânien - Autre excision ou 04.07.30
- - Crânien et périphérique, autre - Autre excision ou 04.07.99
- - Épaule - Autre excision ou 04.07.41
- - Intracrânien - Autre excision ou 04.07.20
- - Sympathique, SAP - Excision ou 05.29
- - Tronc et du membre inférieur - Autre excision ou 04.07.43
- Plexus brachial - Autre excision ou 04.07.40

Axe

- 6 évaluation globale - Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], 94.A3
- -
- Charnière des prothèses totales de charnière - Enlèvement de l' 80.06.18

Axial

- Nombre de jours de traitement - Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de fractures du squelette 93.38.6

Axial –suite

- Radius et de l'ulna - Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction 77.33.11
- - Ostéotomie complexe pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction 77.35.22
- - Col fémoral (avec correction 77.35.12
- - Os
- - Bassin (avec correction 77.39.32
- - Tarse (avec correction 77.38.12
- - Péroné (avec correction 77.37.22
- - Tibia (avec correction 77.37.13

Axillaire

- Autre - Excision
- - Ganglion lymphatique 40.23.99
- - Radicale des ganglions lymphatiques 40.51.99
- Avec
- - Anastomose - Résection de la veine 38.33.21
- - Remplacement - Résection
- - - Artère 38.43.11
- - - Veine 38.43.21
- Cadre d'une autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.51.11
- Claviculaire supraclaviculaire
- - Mammaires internes et médiastinaux] - Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques [85.A7
- - - Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques régionaux [85.A6
- Indépendante d'autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.51.10
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) - Excision de ganglion lymphatique 40.23.11
- Non marqué - Excision de ganglion lymphatique 40.23.10
- Ou inguinal - Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, 40.11.11
- Veine brachio-céphalique
- Avec patch
- - Synthétique - Réparation de la veine sous-clavière, de la veine 39.57.22
- - - Tissu - Réparation de la veine sous-clavière, de la veine 39.56.22
- - - Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine 39.59.42
- -
- - 38.13
- - 38.53
- - 38.63
- - 38.83
- - Incision
- - - Artère 38.03.11

Axillaire –suite

- - -suite
- - Incision –suite
- - - Veine 38.03.31
- - Lymphadénectomie régionale
- - - Cadre d'une autre intervention, région 40.3X.22
- - - Indépendante d'autre intervention, région 40.3X.12
- - Suture de l'artère 39.31.21

Axillo-brachial - Pontage 39.29**Axillo-fémoral - Shunt ou pontage vasculaire 39.29.32****Axis traitement douleur**

- Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, atlas et 81.92.21
- Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, atlas et 81.92.11

Azote

- Durée du traitement - Inhalation de monoxyde d' 00.12
- Expiré (eNO) - Mesure du monoxyde d' 89.38.26
- - Thérapie au monoxyde d' 00.12

Azygos - Recouvrement plastique anastomose suture

- Bronchiques, avec veine 33.48.15
- Intrathoraciques, avec veine 33.49.15

B – Sélection CD34, déplétion des cellules T, des cellules 41.0C.3**B12 radioactif – Test de Schilling au cobalt 92.04****Baffle**

- Auriculaire – Tunnelisation (35.91
- Interauriculaire – Tunnelisation (35.91

Bague) orthodontique – Application, insertion et adaptation de cerclage (24.7**Baguette système**

- Électrode –
- Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.93.10
- Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidual, électrode en 03.94.10
- Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en 04.92.20
- Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - Périphérique, électrode en 04.94.11
- - Rachidien, électrode en 03.99.30
- Plusieurs électrode –
- Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en 04.93.11
- Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidual, électrode en 03.94.11
- Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en 04.92.21
- Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - Périphérique, électrode en 04.94.12
- - Rachidien, électrode en 03.99.31

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), épithèses – p. ex. 20.99.10**Baignoire – Processus de lithotripsie dans 98.5****Baker – Excision de kyste de 83.39****Baldy**

v. Webster-Baldy

Ballonnet

- Autre –
- Angioplastie coronaire [PTCA] à 00.66.29
- Antrotomie intranasale par dilatation de 22.2X.29
- Avec suture fixation avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Remplacement de la valve aortique par xénogreffe expansible par 35.F1.A2
- Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par 35.H1.A2
- Brachythérapie intracérébrale – Implantation et enlèvement de système de cathéter à 02.99.50
- Comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie – Implantation implant 81.82.34

Ballonnet – suite

- Contre-pulsation intra-aortique IABP
- - Chirurgical ouvert –
- - - Implantation de 37.6A.81
- - - Retrait de 37.6B.81
- - - Révision sans remplacement de 37.6C.81
- - Percutané –
- - - Implantation de 37.6A.82
- - - Retrait de 37.6B.82
- - - Révision sans remplacement de 37.6C.82
- - - Durée de traitement par un 37.69.1
- Cryoplastie – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 39.50.13
- Détachable
- - Aorte – Embolisation sélective par 39.79.42
- - Autres vaisseaux – Embolisation sélective par 39.79.4
- - Ou filtre parapluie – Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, 39.72.22
- - - Intracrâniens, avec liquides embolisants, 39.72.12
- - Vaisseau
- - - Abdominaux – Embolisation sélective par 39.79.46
- - - Membre
- - - - Inférieur – Embolisation sélective par 39.79.48
- - - - Supérieur – Embolisation sélective par 39.79.41
- - - Rachidiens – Embolisation sélective par 39.79.47
- - - Thoraciques – Embolisation sélective par 39.79.44
- - - Viscéraux – Embolisation sélective par 39.79.45
- Duodénium – Dilatation (46.85
- Éluion médicamenteuse – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 39.50.14
- Enduit d'anticorps – Angioplastie coronaire [PTCA] à 00.66.22
- Gastrique –
- - Enlèvement de 44.94
- - Insertion de 44.93
- Gonflable, selon le nombre de corps vertébraux – Cyphoplastie avec redressement vertébral par 7A.44.2
- Guidée par échographie – Dilatation de valves cardiaques par cathéter à 75.C8.11
- Jéjunum – Dilatation (46.85
- Lames – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 39.50.12
- Libérant substance médicamenteux
- - Nombre – Utilisation de 00.4C.1
- - -
- - - Angioplastie coronaire [PTCA] à 00.66.21
- - - Insertion de 00.4C

Ballonnet – suite

- Mesure de la ventilation collatérale – Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à 33.23.14
- Occlusion veineuse dans la veine cave supérieure – Utilisation d'un cathéter à 39.A1.14
- Plusieurs sinus paranasaux – Antrotomie intranasale par dilatation de 22.2X.28
- Simple – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 39.50.11
- Sinus
- - Frontal – Antrotomie intranasale par dilatation de 22.2X.22
- - Maxillaire – Antrotomie intranasale par dilatation de 22.2X.23
- - Sphénoïdal – Antrotomie intranasale par dilatation de 22.2X.21
- Trachéal – Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un 75.D2
- Vaisseau
- - Extracrâniens(s)) précérébral(aux) – Angioplastie percutanée à 39.76.10
- - Intracrâniens(s) – Angioplastie percutanée à 39.77.10
- Voie transpérinéale – Implantation d'un espaceur 60.99.41
- -
- - Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par autre 39.50.19
- - Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage endoaortique partiel à 39.75.30
- - Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie percutanée (à 39.11.11
- - Dilatation
- - - Endoscopique
- - - 44.22
- - - Gros intestin par 46.85
- - - Transurétrale de l'urètre prostatique par 60.95
- - Entérocopie à 45.13.31
- - Réduction fermé
- - - Autre fracture
- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par 79.11.21
- - - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par 79.12.23
- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par 79.16.31
- - - Fracture
- - - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par 79.17.11
- - - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par 79.12.13
- - - Proximal

Ballonnet –suite

- - - - suite
- - Réduction fermé –suite
- - - Fracture –suite
- - - - Proximal –suite
- - - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par 79.11.11
- - - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par 79.16.11
- - Remodelage au 00.4D
- - Septostomie (auriculaire) (par 35.41
- - Système d'assistance de stent et de 00.4D

Balnéothérapie ou photothérapie

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), 93.59.74
- - - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), 93.59.73
- - - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), 93.59.72
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), 93.59.71

Bandage

- Gibney - Application de 93.56
- Robert-Jones - Application de 93.56

Bande

- Adhésive - Traction par 93.46
- Soutènement alloplastique
- - Bande vaginale sans tension (TVT) - Suspension transvaginale par une 59.73.11
- - Bandelette transobturatrice (TOT) - Suspension transvaginale par une 59.73.12
- - - Suspension transvaginale par une 59.73.1
- - Vaginale sans tension (TVT) - Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, 59.73.11
- - -
- - Annulorrhaphie valve
- - - Mitrale avec 35.D2.22
- - - Tricuspidé avec 35.D4.22
- - Implantation ou remplacement d'électrodes en 02.93

Bandelette

- Messiat - Division de la 83.14
- Synthétique ou aponévrotique * - Par 59.4
- Transobturateur TOT - Suspension
- - Placement de matériel alloplastique chez l'homme, 59.74
- - Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, 59.73.12
- - Craniectomie en 02.01

Bandi et d'Elmslie - Techniques de 81.44.12 Banding) de l'artère pulmonaire - Cerclage (39.0X.23

Banque osseuse) - Greffe d'os facial (76.91

Barany -

- Chaise de 95.45
- Évaluation audiolinguistique par le test de 95.43

Bariatrique

- Chirurgical ouvert -
- - Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention 44.31.15
- - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention 43.99.10
- - Plastie hiatale lors d'une intervention 44.66.11
- - Laparoscopique -
- - Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention 44.31.16
- - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention 43.99.11

Baroréflexe -

- Ablation
- - Électrode(s) pour activation du 39.8X.32
- - Générateur d'impulsions pour activation du 39.8X.22
- - Implantation ou remplacement
- - Électrode(s) pour activation du 39.8X.30
- - Générateur d'impulsions pour activation du 39.8X.20
- Révision sans remplacement
- - Électrode(s) pour activation du 39.8X.31
- - Générateur d'impulsions pour activation du 39.8X.21

Barre médiane par voie transuréthrale - Excision de la 60.29**Barrett - Ablation endoscopique par radiofréquence de muqueuse de 42.33.23****Barrière hémato-encéphalique**

- RBHE] par perfusion - Rupture de la 00.19
- - Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la 00.19

Bartholin

- Autre - Opérations de la glande de 71.29
- Kyste -
- - Aspiration percutanée de la glande de 71.21
- - Excision ou autre destruction de la glande de 71.24
- - Incision de la glande de 71.22
- - Marsupialisation de la glande de 71.23

Barton * - Forceps de 72.4**Basal**

- v.a. fronto-basal
- Périphérique (totale) (au laser) - Iridectomie (12.14

Basculante) pour déterminer la susceptibilité aux syncopes - Tilt-test (sur table 89.59.10**Base**

- Agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse - Application intrathoracique peropératoire d'une solution à 99.25.25

Base –suite

- Calotte crâniennes (avec méninges) - Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la 01.6X.22
- Cellulaire - Reconstruction de disque avec implant discal à 7A.3A
- Complexe symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique - Diagnostic de 99.A2.11
- - Sans autres mesures - Diagnostic de 99.A2.10
- Crâne
- - Autre - Abord de la 01.24.39
- - Avec ostéotomie type Le Fort I - Abord de la 01.24.3C
- - Voie
- - - Transcondyloire - Abord de la 01.24.3A
- - - Transthyroïdale - Abord de la 01.24.35
- - - Translabirithique - Abord de la 01.24.37
- - - Transmastoidienne - Abord de la 01.24.36
- - - Transnasale-transclivale - Abord de la 01.24.3E
- - - Transnasale-transcribriforme - Abord de la 01.24.3D
- - - Transnasale-transptérygoïdienne - Abord de la 01.24.3G
- - - Transoral
- - - - Avec
- - - - - Division du voile du palais - Abord de la 01.24.32
- - - - - Division du voile du palais ainsi que du palais osseux - Abord de la 01.24.33
- - - - - Abord de la 01.24.31
- - - Transorale-transclivale - Abord de la 01.24.3F
- - - Transorbitaire - Abord de la 01.24.3B
- - - Transpyramidale - Abord de la 01.24.38
- - - Transsphénoïdale - Abord de la 01.24.34
- - -
- - - Abord de la 01.24.3
- - - Excision destruction
- - - - Autre tissu pathologique de la 01.6X.20
- - - - Tissu tumoral de la 01.6X.10
- - - Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec exposition de la 22.9X.23
- - - Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la 87.04.10
- Langue - Hémiaryngectomie supraglottique, avec résection de la 30.1X.11
- Médecine palliative, standardisé (PBA) - Examen de 93.8A.12
- Neurophysiologique - Position thérapeutique fonctionnelle sur 93.39.20
- Nombre point dépense - Traitement complexe médecine intensif
- - Adulte (procédure de 99.B7.1
- - Enfant (procédure de 99.B7.2

Base *-suite*

- Oreille → Excision de lésion de la *20.51.12*
- Points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de *99.B7.3*)
- Polyéthylène glycol, par voie transpérinéale → Injection d'un hydrogel à *60.99.41*
- Réadaptation, autre → Prestation de *BA.9*
- Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescence → Examen de *99.A5.21*
- Soins palliatifs spécialisés», selon le nombre de jours de traitement → Prestation de *93.BB.1*
- Standardisé (GBA) → Examen gériatrique de *93.89.A2*
- → Cours de *00.95.11*

Basilaire - Artériographie 88.41.11

Basket - Extraction percutanée de calcul rénal par sonde 55.03

Basse

- Amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute vélocité et 93.62
- Aortique → Extrémité de l'endoprothèse (stent graft) la plus 39.78.51
- Aorto-bi-iliaque → Extrémité de l'endoprothèse (stent graft) la plus 39.78.53
- Aorto-mono-iliaque → Extrémité de l'endoprothèse (stent graft) la plus 39.78.52
- Fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer → Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, 99.85
- Intestin grêle
- Chirurgie ouverte → Création d'une anastomose 45.97.11
- Laparoscopie → Création d'une anastomose 45.97.12
- Primaire → Césarienne isthmique 74.1X.10
- Secondaire → Césarienne isthmique 74.1X.20
- Vélocité et haute amplitude → Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à 93.63
- → Césarienne isthmique 74.1

Bassin

- Allogène ou xénogène os
- Long - Greffe osseuse, os du 78.09.36
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux - Greffe osseuse, os du 78.09.35
- Articulation sacro-iliaque - Tomographie axiale computerisée du 88.38.41
- Autogène
- Allogène - Greffe d'os et de cartilage, os du 78.09.33
- Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux - Greffe osseuse, os du 78.09.34
- Autre
- Matériel d'ostéosynthèse - Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.28
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.09.39
- Avec

Bassin *-suite*

- Avec –suite
- Correction axiale) – Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du 77.39.32
- Fixation interne – Réduction
- - - Fermée de fracture du 79.19.20
- - - Ouverte de fracture d'autres parties du 79.39.29
- Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'artère du 39.7A.22
- Cul-de-sac de Douglas – Autres réparations et opérations plastiques du petit 70.92.10
- Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.21
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, os du 78.09.30
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, os du 78.09.31
- - - Transposition osseuse, os du 78.09.31
- Hanche – Autre radiographie (des os) du 88.26
- Iliaque
- - Avec bras latéral – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les artères du 39.7A.21
- - Sans bras latéral, selon le nombre de stents – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les artères du 39.7A.1
- Phlébographie d'ensemble, bilatérale – Représentation des veines du 88.67
- Plaque (à stabilité angulaire) – Ablation de matériel implanté dans les os du 78.69.22
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - Fermée de fracture du 78.19.20
- - Ouverte de fracture d'autres parties du 78.19.22
- Vulve périnée – Pose ou remplacement
- Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, 86.88.18
- Système de thérapie par pression négative, 86.88.16
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du 78.69.25
- - Allongement d'os, 78.39.20
- - Artériographie, vue d'ensemble des artères du 88.49.11
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du 77.89.30
- - - Raccourcissement d'os du 78.29.39
- - - Réparation plastique du 78.49.12
- - - Section osseuse, os du 77.39.39

Bassin *-suite*

- - - suite
- - Corticotomie et transport de segment d'os du 77.39.31
- - Débridement, os du 77.69.22
- - Épiphysiodèse
 - - - Permanente, os du 78.29.31
 - - - Temporaire, os du 78.29.30
- - Épiphysiolyse thérapeutique, os du 78.29.32
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du 77.69.12
- - Insertion
 - - - Autre matériau alloplastique remplacement os
 - - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.D6
 - - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.C6
 - - - Ciment osseux
 - - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.56
 - - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.46
 - - - Matériau
 - - - - Céramique
 - - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.86
 - - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.76
 - - - - - Remplacement d'os, non résorbable, 84.55.66
 - - - - Métallique
 - - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.B6
 - - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.A6
- - IRM: abdomen, 88.97.17
- - Opération non spécifiée d'os du 79.99.40
- - Ostectomie totale, os du 77.99.30
- - Ostéotomie de rotation d'os du 77.39.30
- - Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, 79.29.20
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du 78.59.30

Bassinets

- Autre → Désobstruction transurétrale de l'uretère et du 56.0X.99
- Extraction
 - - Calcul urinaire → Désobstruction transurétrale de l'uretère et du 56.0X.10
 - - Corps étranger → Désobstruction transurétrale de l'uretère et du 56.0X.11
- Sans incision → Enlèvement
 - - Caillot sanguin de l'uretère ou du 56.0
 - - Calcul de l'uretère ou du 56.0
 - - Corps étranger de l'uretère ou du 56.0
 - - →
- - Aspiration percutanée de rein (55.92
- - Exploration du 55.11
- - Insertion de drain dans le 55.12
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans le 99.28.06

Bassinnet –suite

- - - suite

- - Néphrostomie percutanée
- - - Avec fragmentation (lithotripsie),
extraction de calcul rénal du 55.04.10
- - - Sans fragmentation (lithotripsie),
extraction de calcul rénal du 55.03.10

Batch, Spittler et Mc Faddin – Amputation de 84.16**Battant –**

- MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur 36.1D.12
- OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à cœur 36.1D.11

Battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies – Mesure de 37.34.42**Batterie implantable – 37.54****Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP – Exemples d'examens: Griffith, 89.15.70****BCG – Administration du vaccin 99.33****Beamer argon sous bronchoscopie – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec 32.01.11****Bec-de-lièvre – Reconstruction plastique d'un 27.54****Békésy – Audiométrie à 5 tons de 95.41****Belsey – Opération de 44.65****Benenenti) – Rotation d'urètre bulbeux (selon 58.49****Béquilles – Entraînement à la marche avec 93.24****Berke * – Opération de 08.33****Besudotox – Perfusion de cintredekin 99.28****Bêta – Télécurethérapie par particule 92.25****Bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson – Injection, perfusion ou administration orale de 99.1A****Bétatron – Utilisation de 92.24****Bevan) (premier temps) (deuxième temps) – Opération de Torek (- 62.5****BFMRS dans la dystonie) – Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, 89.1A****Bianchi – Allongement longitudinal de l'intestin selon 46.79.31****Bicondyalaire**

- Genou – Première implantation de prothèse de resurfaçage 81.54.21
- Glissement
- - Ou total standard
- - - Remplacement – Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondyalaire, resp. 81.54.44
- - - Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondyalaire, 80.06.1A

Bicondyalaire –suite

- Glissement –suite

- - Remplacement de prothèse – Implantation d'une prothèse 81.54.35
- - -
- - - Enlèvement d'une prothèse 80.06.15
- - - Première implantation de prothèse de genou 81.54.25

- Resurfaçage

- Remplacement de prothèse – Implantation d'une prothèse de genou 81.54.31

- - - Enlèvement d'une prothèse de genou 80.06.11

Bicouche derme-épiderme

- Étendu

- - Autre site – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.6C.2E

- - Main – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.6C.26

- - Pied – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.6C.2D

- - Tête – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.6C.21

- Non étendu

- - Autre site – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.6C.1E

- - Main – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.6C.16

- - Pied – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.6C.1D

- - Tête – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement 86.6C.11

Bidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, rechargeable, 02.97.15**Bifurcation**

- Avec libération substance médicamenteux

- - Artères coronaires – Implantation par voie transluminale percutanée d'un stent de 36.08.25

- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de 36.03.71

- - Bronchique – Autre excision de bronche, résection de 32.1X.10

- - Intracrânienne – Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de 39.BE

- Sans libération substance médicamenteux

- - Artères coronaires – Implantation par voie transluminale percutanée d'un stent de 36.08.15

- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un stent de 36.03.41

- - Vaisseaux sanguins – Intervention sur 00.44

BiLevel –

- 93.9G.3

- 93.9G.4

Biliaire

- Ampoule de Vater, par voie endoscopique – Dilatation de voie 51.84

- Autre –

- - Ablation d'endoprothèse de voie 51.95.99

- - Autre –

- - - Opération des voies 51.99.99

- - - Radiographie des voies 87.59.99

- - Autres

- - - Interventions percutanées des voies 51.98.99

- - - Techniques diagnostiques concernant les voies 51.19.99

- - Insertion ou remplacement de stent de voie 51.9A.09

- Chirurgie ouvert

- - Nombre stent – Insertion ou remplacement stent

- - - Imprégné auto-expansible de voie 51.9A.A

- - - Non auto-expansible de voie 51.9A.7

- - - Nu auto-expansible de voie 51.9A.8

- - - Ablation d'endoprothèse de voie 51.95.20

- Décompression * – Intubation des voies 51.43

- Endomicroscopie laser – Endoscopie des voies 51.19.30

- Endoscopie

- - Autres – Insertion ou remplacement de stent de voie 51.87.09

- - Nombre stent – Insertion ou remplacement stent

- - - Imprégné auto-expansible de voie 51.87.3

- - - Non auto-expansible de voie 51.87.1

- - - Nu auto-expansible de voie 51.87.2

- - -

- - - Ablation d'endoprothèse de voie 51.95.10

- - - Insertion ou remplacement d'endoprothèse de voie 51.87

- Estomac – Anastomose entre vésicule 51.34

- Incision

- - Canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon cystique – Endoscopie des voies 51.19.20

- - Percutanée des voies biliaires – Autres interventions percutanées des voies 51.98.10

- Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires – Autres interventions percutanées des voies 51.98.12

- Intestin – Anastomose entre vésicule 51.32

- Intrahépatiques – Enlèvement de calculs 50.0

- Laparoscopie

- - Nombre stent – Insertion ou remplacement stent

- - - Imprégné auto-expansible de voie 51.9A.6

Biliaire –suite

- Laparoscopie –suite
- - Nombre stent – Insertion ou remplacement stent –suite
- - - Non auto-expansible de voie 51.9A.4
- - - Nu auto-expansible de voie 51.9A.5
- - - Ablation d'endoprothèse de voie 51.95.21
- Ou
- - Canal biliaire – Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule 98.52
- - Moignon cystique – Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule 51.19.20
- - Sphincter Oddi
- - - Autre
- - - - Technique – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.19
- - - - - Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.99
- - - Électroablation, thermoablation ou cryoablation – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.10
- - - Laser – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.12
- - - Thérapie photodynamique – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies 51.64.11
- - - - Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies 51.14
- Ouverte – Biopsie de la vésicule ou des voies 51.13
- Pancréas – Anastomose entre vésicule 51.33
- Percutanée par drain en T déjà en place – Intervention par endoscopie 51.98
- SAP
- - Estomac – Anastomose voies 51.39
- - Foie – Anastomose voies 51.39
- - Intestin – Anastomose voies 51.39
- - Pancréas – Anastomose voies 51.39
- - -
- - - Anastomose de vésicule 51.35
- - - Excision de lésion de voie 51.69
- - - Fermeture d'ouverture artificielle du canal 51.79
- - - Suture de la voie 51.79
- Voie
- - Endoscopique – Extraction de calcul 51.88
- - Hépatiques – Anastomose entre la vésicule 51.31
- - Percutanée transhépatique – Ablation d'endoprothèse de voie 51.95.11
- - Transhépatique percutané nombre stent – Insertion ou remplacement stent
- - - Imprégné auto-expansible de voie 51.9A.3
- - - Non auto-expansible de voie 51.9A.1
- - - Nu auto-expansible de voie 51.9A.2
- - -
- - Aspiration percutanée de la vésicule 51.01

Biliaire –suite

- - -suite
- - Autre
- - - Anastomose de la vésicule 51.35
- - - Opération endoscopique des voies 51.99.90
- - - Réparation des voies 51.99.91
- - Autres
- - - Anastomoses des voies 51.39
- - - Intervention percutané voie biliaire
- - - - Incision percutanée des voies 51.98.10
- - - - Insertion percutanée transhépatique de drain des voies 51.98.12
- - Biopsie
- - Aiguille de la vésicule 51.12
- - Percutanée de la vésicule ou des voies 51.12
- - Cholécystectomie
- - - Avec révision chirurgicale des voies 51.22.11
- - - Sans révision chirurgicale des voies 51.22.10
- - Chromoendoscopie des voies 51.19.10
- - Destruction de matériel des voies 51.99.11
- - Drainage percutané de la vésicule 51.01
- - Endosonographie des voies 88.74.15
- - Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal 97.55
- - Excision d'autre canal 51.69
- - Extraction percutanée (transhépatique) de calcul(s) 51.97
- - Fermeture d'autre fistule 51.93
- - Hémostase des voies 51.99.13
- - Insertion
- - - Drain des voies 51.99.12
- - - Ou remplacement d'endoprothèse de voie 51.9A
- - Libération d'adhérences des voies 54.5
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et/ou de canal 98.52
- - Réparation de lacération de vésicule 51.91
- - Révision
- - - Anastomose des voies 51.94
- - - Voies 51.99.14

Bilio-pancréatique

- BPD
- - Chirurgical ouvert –
- - - Intervention inversée à la suite d'une dérivation 44.5X.43
- - - Révision à la suite d'une dérivation 44.5X.41
- - Laparoscopique –
- - - Intervention inversée à la suite d'une dérivation 44.5X.44
- - - Révision à la suite d'une dérivation 44.5X.42
- - Estomac
- - Avec switch duodénal BPD-DS

Bilio-pancréatique –suite

- Estomac –suite
- - Avec switch duodénal BPD-DS –suite
- - - Chirurgicale ouverte – Dérivation 43.89.30
- - - Laparoscopique – Dérivation 43.89.31
- - Scopinaro
- - - Laparoscopie – Dérivation 43.89.21
- - - Technique à ciel ouvert – Dérivation 43.89.20

Billroth

- I
- - II – Révision d'anastomose gastrique après opération de 44.5X.10
- - - Opération de 43.6X.20
- II – Opération de 43.71

Bilobectomie pulmonaire

- Chirurgical ouvert
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie – 32.44.23
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie – 32.44.24
- - - - 32.44.22
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – 32.44.21
- Voie thoracoscopique
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie – 32.44.13
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie – 32.44.14
- - - - 32.44.12
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – 32.44.11

Bioactive – Stents couverts avec surface

39.C3.13

Bioassay de l'urine – 89.29**Biologique**

- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - Remplacement valve
- - - Aortique par prothèse vasculaire avec valve, 35.F1.61
- - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, 35.F3.61
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H1.61
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H3.61
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - Remplacement valve
- - - Aortique par prothèse vasculaire avec valve, 35.F1.62
- - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, 35.F3.62

Biologique – suite

- Avec – suite
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – suite
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H1.62
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H3.62
- Imprégné d'agent antimicrobien – Matériau (partiellement) résorbable, 00.9A.2E
- Non imprégné d'agent antimicrobien – Matériau (partiellement) résorbable, 00.9A.2D
- Prévention des adhérences – Utilisation d'une membrane plastique ou 00.9A.31
- Volume pulmonaire – Instillation endoscopique
- Gel pour réduction 33.79.11
- Vapeur pour réduction 33.79.12
- - Insertion de greffon 70.94

Biométrie foetale par ultrason * – 88.78**Bioprothèse**

- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe (35.F1.21
- - - - Mitrale par xénogreffe (35.F2.21
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (35.F3.21
- - - - Tricuspidie par xénogreffe (35.F4.21
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H1.21
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H2.21
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H3.21
- - - - Tricuspidie ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H4.21
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe (35.F1.22
- - - - Mitrale par xénogreffe (35.F2.22
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (35.F3.22
- - - - Tricuspidie par xénogreffe (35.F4.22
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H1.22
- - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H2.22
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H3.22
- - - - Tricuspidie ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H4.22
- Voie
- - Endovasculaire

Bioprothèse – suite

- Voie – suite
- - Endovasculaire – suite
- - - Transcavale – Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (35.F1.26
- - - -
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par xénogreffe (35.F1.23
- - - - - Valve mitrale par xénogreffe (35.F2.23
- - - - - Valve pulmonaire par xénogreffe (35.F3.23
- - - - - Valve tricuspidie par xénogreffe (35.F4.23
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H2.23
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspidie ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H4.23
- - Transapical
- - - Avec utilisation système abord obturation apical percutané – Remplacement valve
- - - - Aortique par xénogreffe (35.F1.25
- - - - Pulmonaire par xénogreffe (35.F3.25
- - - -
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par xénogreffe (35.F1.24
- - - - - Valve mitrale par xénogreffe (35.F2.24
- - - - - Valve pulmonaire par xénogreffe (35.F3.24
- - - - - Valve tricuspidie par xénogreffe (35.F4.24
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (35.H2.24

Biopsie

- Aiguille
- - Chirurgie ouverte – Biopsie du foie, par 50.12.12
- - Foie, percutanée – 50.11.11
- - Moelle épinière ou des méninges rachidiennes – 03.32.1
- - Pancréas * – 52.11
- - Rate – 41.32
- - Vésicule
- - - Biliaire – 51.12
- - - Séminales – 60.13
- - - Alvéole dentaire, autre – 24.12.99
- - - Amygdale et de végétations adénoïdes – 28.11
- - - Anale – 49.23
- - - Articulaire
- - - Cheville sous arthroscopie – 80.37.20
- - - Colonne vertébrale – 7A.12.21
- - - Coude sous arthroscopie – 80.32.20
- - - Épaule sous arthroscopie – 80.31.20
- - - Genou sous arthroscopie – 80.36.20

Biopsie – suite

- Articulaire – suite
- - Hanche sous arthroscopie – 80.35.20
- - Main et de doigt sous arthroscopie – 80.34.20
- - Ouvert
- - - Autre site spécifié – 80.39.30
- - - Cheville – 80.37.30
- - - Coude – 80.32.30
- - - Épaule – 80.31.30
- - - Genou – 80.36.30
- - - Hanche – 80.35.30
- - - Main et de doigt – 80.34.30
- - - Pied et d'orteil – 80.38.30
- - - Poignet – 80.33.30
- - Percutané aiguille
- - - Autre site spécifié – 80.39.10
- - - Cheville – 80.37.10
- - - Coude – 80.32.10
- - - Épaule – 80.31.10
- - - Genou – 80.36.10
- - - Hanche – 80.35.10
- - - Main et de doigt – 80.34.10
- - - Pied et d'orteil – 80.38.10
- - - Poignet – 80.33.10
- - Pied et d'orteil sous arthroscopie – 80.38.20
- - Poignet sous arthroscopie – 80.33.20
- - Sous arthroscopie, autre site spécifié – 80.39.29
- Articulation
- - Autre site spécifié, autre – 80.39.99
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre – 80.31.99
- - Cheville, autre – 80.37.99
- - Coude, autre – 80.32.99
- - Genou, autre – 80.36.99
- - Hanche, autre – 80.35.99
- - Main et doigt, autre – 80.34.99
- - Pied et orteil, autre – 80.38.99
- - Poignet, autre – 80.33.99
- - Sternoclaviculaire sous arthroscopie – 80.39.21
- - Temporo-mandibulaire par arthroscopie – 76.19.12
- Aspiration
- - Percutanée] fermée de la rate – 41.32
- - Structure articulaire – 80.3
- - - Intervention guidée par échographie (p. ex. ponction/ 88.79.51
- - Bouche, structure non précisée, autre – 27.24.99
- - Bourse séreuse – Biopsie de tissu mou, 83.21.30
- - Bronchique
- - Fermée [par voie endoscopique], autre – 33.24.99
- - Ouverte – 33.25

Biopsie –suite

- Cerveau à ciel ouvert, autre ~ 01.14.99
- Cervicale au forceps, à l'emporte-pièce, SAP ~ 67.12
- Chirurgicale de l'intestin grêle * ~ 45.15
- Cœur, autre ~ 37.25.99
- Col utérin ~ Autre 67.12
- Conjonctive, autre ~ 10.21.99
- Cordon spermatique, épидидyme, canal déférent ~ 63.01
- Cornée, autre ~ 11.22.99
- Corps ciliaire ~ 12.29.10
- Crâne ~ 01.15
- Cristallin ~ 12.29.30
- Cul-de-sac ~ 70.23
- Cunéiforme de la langue ~ 25.02
- Diaphragme, autre ~ 34.27.99
- Douglas * ~ 70.23
- Emporte-pièce ~ 60.11
- Endocervical
- - Avec incision du col utérin ~ 69.95.10
- - ~ 67.11
- Endoscopique
- - Laparoscopie
- - - Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope ~ 68.15
- - - Hystéroscopie) de l'utérus ~ 68.16
- - Néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie ~ 55.23
- - Ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et/ou duodénum ~ 45.16
- - Uretere, fermée ~ 56.33
- Épiphyse * ~ 07.17
- Épiploon ~ 54.23
- Excisionnelle) ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec 33.24.13
- Fermé
- - Aiguille
- - - Alvéole dentaire ~ 24.12.10
- - - Articulation temporo-mandibulaire ~ 76.19.10
- - - Conjonctive ~ 10.21.10
- - - Cornée ~ 11.22.10
- - - Diaphragme ~ 34.27.10
- - - Gencive ~ 24.11.10
- - - Glande salivaire ~ 26.11
- - - Langue ~ 25.01
- - - Lèvre ~ 27.23.10
- - - Luette et du voile du palais ~ 27.22.10
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale ~ 27.24.10
- - - Os de la face ~ 76.11.10
- - - Palais osseux ~ 27.21.10
- - - Paroi
- - - - Abdominale ou de l'ombilic ~ 54.22.10
- - - - Thoracique ~ 34.23.10

Biopsie –suite

- Fermé –suite
- - Aiguille –suite
- - - Paupière ~ 08.11.10
- - - Percutanée] du médiastin ~ 34.25
- - - Pharynx ~ 29.12.10
- - - Vaisseau intracrânien
- - - - Autre ~ 01.18.19
- - - - ~ 01.18.10
- - Endoscopique
- - - Canal pancréatique ~ 52.14
- - - Estomac ~ 44.14
- - - Gros intestin ~ 45.25
- - - Intestin grêle ~ 45.14
- - - Rectum ~ 48.24
- - - Voies biliaires ou du sphincter d'Oddi ~ Autre 51.14
- - Ligaments utérins ~ 68.15
- - Méninges rachidiennes ~ 03.32.12
- - Moelle épinière ~ 03.32.11
- - Œsophage [par voie endoscopique] ~ 42.24
- - Percutané
- - - Aiguille
- - - - Autre nerf ~ 04.11.39
- - - - Cerveau, autre ~ 01.13.99
- - - - Ganglion lymphatique ~ 40.11.20
- - - - Glande
- - - - - Hypophyse par voie transsphénoïdale ~ 07.14.10
- - - - - Hypophyse, par voie transfrontale ~ 07.13.10
- - - - - Parathyroïde, guidée par l'imagerie ~ 06.13.11
- - - - - Parathyroïde, non guidée par l'imagerie ~ 06.13.10
- - - - - Pinéale ~ 07.17.10
- - - - - Masse intra-abdominale ~ 54.24
- - - - - Méninges cérébrales, autre ~ 01.11.99
- - - - - Myocarde ~ 37.25.10
- - - - - Nerf
- - - - - - Bras et de la main ~ 04.11.31
- - - - - - Cérébral extracrânien ~ 04.11.20
- - - - - - Cérébral intracrânien ~ 04.11.10
- - - - - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ~ 04.11.99
- - - - - - Membre inférieur ~ 04.11.40
- - - - - - Péricarde ~ 37.24.10
- - - - - - Plexus brachial ~ 04.11.30
- - - - - - Prostate ~ 60.11
- - - - - - Rein ~ 55.23
- - - - - - Thymus ~ 07.16.10
- - - - - - - Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, 61.11.10
- - - - - - - Aspiration] [à l'aiguille] du pancréas ~ 52.11
- - - - - - - Testicule [à l'aiguille] ~ 62.11
- - - - - - - Vésicules séminales ~ 60.13

Biopsie –suite

- Fermé –suite
- - Transurétrale] de la vessie ~ 57.33
- - Utérus ~ 68.16
- - - (Œsophago-gastroduodénoscopie avec 45.16
- - Foetoscopique sur le fœtus ~ 75.B2.21
- Foie
- - Autre ~ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.89
- - Biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte ~ 50.12.12
- - - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] ~ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.81
- - - Excision, par chirurgie ouverte ~ 50.12.11
- - - Laparoscopie [laparotomie de stadification] ~ Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec 40.29.82
- - - Transjugulaire, autre ~ 50.13.99
- - - Transveineuse ou transartérielle [à l'aiguille] ~ 50.13.10
- - - Voie laparoscopique ~ 50.14
- - Ganglionnaire * ~ 40.11
- - Gencive, autre ~ 24.11.99
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - - Non précisée ~ 07.15
- - - - Transfrontale, autre ~ 07.13.99
- - - - Transsphénoïdale, autre ~ 07.14.99
- - - - Lacrymale ~ 09.11
- - - - Parathyroïde, autre ~ 06.13.99
- - - - Pinéale, autre ~ 07.17.99
- - - - Surrénal
- - - - Ciel ouvert ~ 07.12
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ~ 07.11
- - - - Thyroïde
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] ~ 06.11
- - - - - Ouverte ~ 06.12
- - - - - Globe oculaire ~ 16.23.21
- - - - - Implant péritonéal ~ 54.23
- - - - - Intestin grêle, à ciel ouvert ~ 45.15
- - - - - Intestinal
- - - - - - Fermée, site non spécifié ~ 45.25
- - - - - - Site non spécifié ~ 45.27
- - - - - Iris ~ 12.22
- - - - - Larynx
- - - - - - Fermée [endoscopique] ~ 31.43
- - - - - - Ou de la trachée par cervicotomie * ~ 31.45
- - - - - Lèvre, autre ~ 27.23.99
- - - - - Luette et du voile du palais, autre ~ 27.22.99
- - - - - Médiastin, à ciel ouvert ~ 34.26
- - - - - Méninges cérébrales à ciel ouvert, autre ~ 01.12.99
- - - - - Mésentère ~ 54.23

Biopsie –suite

- Moelle
- - Épinière ou des méninges rachidiennes, autre ~ 03.32.09
- - Osseuse ~ 41.31
- Muscle ou de tendon extraoculaire ~ 15.01
- Nerf ou de ganglion sympathique ~ 05.11
- Nez ~ 21.22
- Œsophage
- - Aspiration ~ 42.24
- - Ciel ouvert ~ 42.25
- - Voie endoscopique * ~ 42.24
- Orbite
- - Chirurgicale ouverte ~ 16.23.11
- - Voie transnasale ~ 16.23.12
- Oreille
- - Externe ~ 18.12
- - Interne ~ 20.32.02
- - Moyenne
- - - Interne, autre ~ 20.32.99
- - - ~ 20.32.01
- Os de la face, autre ~ 76.11.99
- Osseux
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre ~ 77.49.99
- - - Biopsie
- - - - Osseux
- - - - - Phalanges du pied, biopsie ouverte ~ 77.49.41
- - - - - Phalanges du pied, biopsie percutanée (à l'aiguille) ~ 77.49.40
- - - - - Ouverte ~ 77.49.91
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.49.90
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre ~ 77.41.99
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ~ 77.41.20
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.41.10
- - Colonne vertébral
- - - Biopsie percutanée (à l'aiguille) ~ 7A.11.11
- - - Chirurgie ouverte ~ 7A.11.12
- - Fémur
- - - Autre ~ 77.45.99
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ~ 77.45.20
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.45.10
- - Humérus
- - - Autre ~ 77.42.99
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ~ 77.42.20
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.42.10
- - Os
- - - Carpe métacarpe
- - - - Autre ~ 77.44.99

Biopsie –suite

- Osseux –suite
- - Os –suite
- - - Carpe métacarpe –suite
- - - - Biopsie
- - - - - Ouverte ~ 77.44.20
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.44.10
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre ~ 77.48.99
- - - - Biopsie
- - - - - Ouverte ~ 77.48.20
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.48.10
- - Phalange pied biopsie
- - - Ouverte ~ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 77.49.41
- - - Percutanée (à l'aiguille) ~ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, 77.49.40
- - Radius cubitus
- - - Autre ~ 77.43.99
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ~ 77.43.20
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.43.10
- - Rotule
- - - Autre ~ 77.46.99
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ~ 77.46.20
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.46.10
- - Site non spécifié
- - - Autre ~ 77.40.99
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ~ 77.40.20
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.40.10
- - Tibia péroné
- - - Autre ~ 77.47.99
- - - Biopsie
- - - - Ouverte ~ 77.47.20
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ~ 77.47.10
- Ouvert
- - Cœur ~ 37.25.30
- - Conjonctive ~ 10.21.20
- - Cornée ~ 11.22.20
- - Diaphragme ~ 34.27.20
- - Estomac ~ 44.15
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - - Transfrontale ~ 07.13.11
- - - - Transsphénoïdale ~ 07.14.11
- - - Ou de canal salivaire ~ 26.12
- - - Parathyroïde ~ 06.13.12
- - - Pinéale ~ 07.17.11
- - Gros intestin ~ 45.26
- - Hypopharynx ~ 29.12.20
- - Incision
- - - Alvéole dentaire ~ 24.12.20

Biopsie –suite

- Ouvert –suite
- - Incision –suite
- - - Articulation temporo-mandibulaire ~ 76.19.11
- - - Ganglion lymphatique
- - - - Cervical, supraclaviculaire, axillaire ou inguinal ~ 40.11.11
- - - - Médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien ~ 40.11.10
- - - Gencive ~ 24.11.20
- - - Lèvre ~ 27.23.20
- - - Luette et du voile du palais ~ 27.22.20
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale ~ 27.24.20
- - - Os de la face ~ 76.11.11
- - - Palais osseux ~ 27.21.20
- - - Langue ~ 25.02
- - - Larynx ou de la trachée ~ 31.45
- - - Ligaments utérins ~ 68.14
- - - Méninges rachidiennes ~ 03.32.22
- - - Moelle épinière ~ 03.32.21
- - - Muscle ~ 83.21.21
- - - Nerf
- - - Bras et de la main ~ 04.12.32
- - - Crânien
- - - - Extracrânien ~ 04.12.20
- - - - Intracrânien ~ 04.12.10
- - - Épaule ~ 04.12.31
- - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ~ 04.12.99
- - - Membre inférieur ~ 04.12.35
- - - Plexus lombo-sacré ~ 04.12.34
- - - Tronc ~ 04.12.33
- - - Pancréas ~ 52.12
- - - Paroi
- - - Abdominale ou de l'ombilic ~ 54.22.20
- - - Thoracique ~ 34.23.20
- - - Paupière ~ 08.11.20
- - - Péricarde ~ 37.24.20
- - - Plexus brachial ~ 04.12.30
- - - Rectum ~ 48.25
- - - Rein ~ 55.24
- - - Rhinopharynx ~ 29.12.30
- - - Sinus paranasal ~ 22.12
- - - Thymus ~ 07.16.11
- - - Tissu mou ~ 83.21.11
- - - Utérus ~ 68.13
- - - Vessie ~ 57.34
- - - - Biopsie osseux
- - - - Autre site spécifié sauf os face
- - - - - 77.49.91
- - - - - Biopsie osseuse de phalanges du pied, 77.49.41
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, 77.41.20

Biopsie –suite

- Ouvert –suite
- - - Biopsie osseux –suite
- - - Fémur, 77.45.20
- - - Humérus, 77.42.20
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, 77.44.20
- - - - Tarse et du métatarse, 77.48.20
- - - Radius et cubitus, 77.43.20
- - - Rotule, 77.46.20
- - - Site non spécifié, 77.40.20
- - - Tibia et péroné, 77.47.20
- Ovaire
- - Aspiration - 65.11
- - Laparoscopie - 65.13
- - - Autre 65.12
- Palais osseux, autre - 27.21.99
- Paroi
- - Abdominale ou de l'ombilic, autre - 54.22.99
- - Thoracique, autre - 34.23.99
- - Paupière, autre - 08.11.99
- - Peau et de tissu sous-cutané - 86.11
- - Pénis
- - - Autre - 64.11.99
- - - Incision - 64.11.11
- - Percutané
- - - Aiguille
- - - - Guidée par l'imagerie - Biopsie de trompe de Fallope, 66.11.11
- - - - Muscle - Biopsie de tissu mou, 83.21.20
- - - - Pénis - 64.11.10
- - - - Tissu mou - Biopsie de tissu mou, 83.21.10
- - - - - Biopsie osseux
- - - - - Autre
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, 77.49.90
- - - - - Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, 77.49.40
- - - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, 77.41.10
- - - - - Colonne vertébrale, 7A.11.11
- - - - - Fémur, 77.45.10
- - - - - Humérus, 77.42.10
- - - - - Os
- - - - - - Carpe et du métacarpe, 77.44.10
- - - - - - Tarse et du métatarse, 77.48.10
- - - - - Radius et cubitus, 77.43.10
- - - - - Rotule, 77.46.10
- - - - - Site non spécifié, 77.40.10
- - - - - Tibia et péroné, 77.47.10
- - - Fermé aiguille
- - - Vagin
- - - - Guidée par l'imagerie - 70.24.11
- - - - - 70.24.10

Biopsie –suite

- Percutané –suite
- - Fermé aiguille –suite
- - - Vulve
- - - - Guidée par l'imagerie - 71.11.11
- - - - - 71.11.10
- - - Moelle épinière ou des méninges rachidiennes - 03.32.1
- - - Sein [à l'aiguille], fermée - 85.11
- - - Urètre, fermée - 56.32
- - - Vésicule ou des voies biliaires - 51.12
- - Péricarde, autre - 37.24.99
- - Péritoine * - 54.23
- - Péritonéale - 54.23
- - Pharynx, autre - 29.12.99
- - Plèvre
- - - Voie thoracoscopique - 34.20
- - - - Autre 34.24
- - - Poumon à ciel ouvert - 33.28
- - - Prostate, ouverte - 60.12
- - - Pulmonaire
- - - Fermé
- - - - Endoscopie - 33.27
- - - - Percutanée [à l'aiguille], autre - 33.26.99
- - - - Transthoracique TTL
- - - - - Avec aspiration à l'aiguille fine - 33.26.11
- - - - - Biopsie trocart
- - - - - - Avec marquage du site par un clip - 33.26.13
- - - - - - Sans marquage du site par un clip - 33.26.12
- - - - - Voie thoracoscopique - 33.20
- - - Rate, ouverte - 41.33
- - - Rein voie
- - - Transfémorale - 55.25
- - - Transjugulaire - 55.25
- - - Transveineuse - 55.25
- - - Sac lacrymal - 09.12
- - - Sclère - 12.29.20
- - - Scrotum ou tunique vaginal
- - - - Autre - 61.11.99
- - - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] - 61.11.10
- - - - Incision - 61.11.11
- - - - Sein, ouverte - 85.12
- - - - Sinus paranasal [par endoscopie] [à l'aiguille], fermée - 22.11
- - - - Stéréotaxique
- - - - Cerveau à ciel ouvert - 01.14.10
- - - - Fermé
- - - - - Aiguille) de vaisseau intracrânien - 01.18.11
- - - - - Percutané aiguille
- - - - - - Cerveau - 01.13.10
- - - - - - Méninges cérébrales - 01.11.10
- - - - - Glande

Biopsie –suite

- Stéréotaxique –suite
- - Glande –suite
- - - Hypophyse voie
- - - - Transfrontale - 07.13.12
- - - - Transsphénoïdale - 07.14.12
- - - - Pinéale - 07.17.12
- - - Méninges cérébrales, à ciel ouvert - 01.12.10
- - - Vaisseau intracrânien, à ciel ouvert - 01.18.21
- - - Structure lymphatique, autre - 40.11.99
- - - Synovectomie ténosynovectomie bursectomie - Prélèvement
- - - 81.53
- - - 81.55
- - - Testicule, ouverte - 62.12
- - - Thymus, autre - 07.16.99
- - - Tissu
- - - - Mou
- - - - - Autre - 83.21.99
- - - - - Biopsie
- - - - - - Bourse séreuse - 83.21.30
- - - - - - Percutané
- - - - - - - Aiguille) de muscle - 83.21.20
- - - - - - - Aiguille) de tissu mou - 83.21.10
- - - - - Périanal - 49.22
- - - - - Périprostatique - 60.15
- - - - - Périmrectal - 48.26
- - - - - Périrénal ou périvésical - 59.21
- - - - - Périurétral - 58.24
- - - - - Supra-glottique - 29.12
- - - - - Trachée, fermée [endoscopique] - 31.44
- - - - - Transbronchique de poumon - 33.27
- - - - - Transurétrale de l'urètre - 56.33
- - - - - Transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde - 37.25.20
- - - - - Trocart
- - - - - - Avec marquage du site par un clip - Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), 33.26.13
- - - - - - Sans marquage du site par un clip - Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), 33.26.12
- - - - - - Trompe Fallope
- - - - - - Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie - 66.11.11
- - - - - - Chirurgie ouverte - 66.11.21
- - - - - - Laparoscopie - 66.11.31
- - - - - - Voie vaginale - 66.11.41
- - - - - - Urétrale - Cysto-urétroscopie avec 56.33
- - - - - - Urètre, ouverte - 56.34
- - - - - - Urétérotomie - Endoscopie urétrale avec 56.33
- - - - - - Urétrale - 58.23
- - - - - - Vaginal
- - - - - - Autre - 70.24.99
- - - - - - Incision - 70.24.20

Biopsie – suite

- Vaisseau
- - Intracrânien ciel ouvert
- - - Autre ~ 01.18.29
- - - 01.18.20
- - Sanguin ~ 38.21
- Vésicule
- - Ou des voies biliaires, ouverte ~ 51.13
- - Séminales, ouverte ~ 60.14
- - Villosités choriales ~ 75.B1.14
- Vulve
- - Autre ~ 71.11.99
- - Incision ~ 71.11.20
- -
- - Bronchoscopie souple sous guidage fluoroscopique avec 33.27
- - Colonoscopie avec 45.25
- - Endoscopie de sinus paranasal sans 22.19
- - Œsophagoscopie avec 42.24
- - Proctosigmoïdoscopie avec 48.24
- - Urétéroscopie avec 56.33

Biopsie-aspiration de la thyroïde ~ 06.11**Biorésorbable**

- Avec ajout antibiotique
- - Autre site ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.8E
- - Bassin ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.86
- - Colonne vertébrale ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 7A.52.23
- - Fémur ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.87
- - Humérus ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.82
- - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.81
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.84
- - - Tarse et du métatarse ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.8C
- - Péroné ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.8B
- - Phalange
- - - Main ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.85
- - - Pied ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.8D
- - Radius et cubitus ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.83
- - Rotule ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.88
- - Tibia ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.8A

Biorésorbable – suite

- Sans ajout antibiotique
- - Autre site ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.7E
- - Bassin ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.76
- - Colonne vertébrale ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 7A.52.22
- - Fémur ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.77
- - Humérus ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.72
- - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.71
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.74
- - - Tarse et du métatarse ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.7C
- - Péroné ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.7B
- - Phalange
- - - Main ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.75
- - - Pied ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.7D
- - Radius et cubitus ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.73
- - Rotule ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.78
- - Tibia ~ Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, 84.55.7A
- - Stent 39.C2.11

Biotechnologie

- Partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire (Tissue engineering) ~ Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par 00.9A.71
- Tissue engineering), autre ~ Tissu fabriqué par 00.9A.79

BiPAP

- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée ~ Traitement par pression positive au masque, 93.9G.4
- Instauration du traitement, selon la durée ~ Traitement par pression positive au masque, 93.9G.3

Biphasic positif Airway Pressure ~

- 93.9G.3
- 93.9G.4

Biphotonique

- DXA) ~ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie (88.98.10
- - Absorptiométrie 88.98

Bipodal, sous contrôle arthroscopique ~ Réparation de l'articulation acromio-claviculaire par ancrage 81.83.51**Bipolaire**

- Remplacement de prothèse ~ Implantation d'une prothèse 81.52.42
- -
- - Enlèvement d'une prothèse 80.05.18
- - Première implantation de prothèse 81.52.22

Bisection d'ovaire ~ 65.29**Bisegmentectomie gauche**

- Chirurgie ouvert
- - Don d'organe par une personne vivante ~ 50.2C.11
- - ~ 50.2A.21
- Laparoscopie
- - Don d'organe par une personne vivante ~ 50.2C.12
- - ~ 50.2A.22

Bishoff * ~ Opération de 03.29**Bishop-Koop ~ Réalisation d'une anastomose selon 46.2A****BiV ~**

- Défibrillateur biventriculaire
- - 37.8E.2
- - 37.8F.2
- Pacemaker biventriculaire
- - 37.8A.3
- - 37.8B.3

Biventriculaire

- Avec défibrillateur cardiaque ~ Stimulation
- - 37.8E.2
- - 37.8F.2
- BiV ~
- - Défibrillateur
- - - 37.8E.2
- - - 37.8F.2
- - Pacemaker
- - - 37.8A.3
- - - 37.8B.3
- Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie ~
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, 37.6A.21
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, 37.6B.21
- - - Intracorporel, 37.6B.33
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, 37.6C.21
- - - Intracorporel, 37.6C.33

Biventriculaire –suite

- Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.6A.34
- Sans défibrillateur intracardiaque → Stimulation
- - 37.8A.3
- - 37.8B.3
- Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.6A.38
- -
- - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, 37.69.5
- - - Intracorporel, univentriculaire et 37.69.6
- Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, 37.6D.21
- Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et 37.6C.3

Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) → 39.77.20**Blalock-Hanlon → Opération de 35.42****Blalock-Taussig → Anastomose entre artère sous-clavière et artère pulmonaire (39.0X.10****Blascovic * → Opération de 08.33****Blépharoplastie**

- Inférieure esthétique * → 08.86
- Supérieure esthétique * → 08.87

Blépharoptose

- Autre technique impliquant les muscles élévateurs → Correction de 08.34
- Autres techniques → Réparation de 08.36
- Opération
- - Muscle frontal et soutien aponévrotique → Correction de 08.32
- - Tarse → Réparation de 08.35
- Résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose → Correction de 08.33
- Technique de muscle frontal avec suture → Correction de 08.31
- - Soutien de muscle orbiculaire pour correction de 08.36

Blépharorrhaphie →

- 08.52
- Ouverture de 08.02

Blindages → 92.29.64**Bloc**

- Cœur-poumon
- - Post-mortem (pour greffe) → Prélèvement de 37.99.43

Bloc –suite

- Cœur-poumon →suite
- - -
- - - Évaluation
- - - - Complet
- - - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.33
- - - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.13
- - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.23
- - - Réévaluation avec
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du 89.07.43
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du 89.07.54
- Étendu → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en 94.7X.12
- Individuels ou collimateur multilames (MLC) → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, 92.29.65
- Intégrée → Thérapie en 94.7X.24
- Larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) → Dissection en 30.3
- Lésion

- - Glande salivaire → Excision en 26.32

- - Ou tissu palais osseux → Excision radical

- - - Transfaciale [résection en 27.32.12

- - - Transmandibulaire [résection en 27.32.11

- Processus alvéolaire et du palais → Résection en 27.32

- -

- - Autre greffe rénale, en 55.69.30

- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en 94.7X.11

- - Transplantation en 33.52

Blood patch → Spinal 03.95**Bloqueur → Utilisation de moyens d'extraction intraluminaux à expansion, 1 mandrin 39.A1.15****Blount**

- Ou fil intermédiaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de 79.36.10

- -

- - Ablation matériel implanté

- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.69.31

- - - Autre os spécifié: fil, cerclage-haubanage, agrafes de 78.69.51

- - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de 78.65.01

Blount –suite

- - -suite

- - Ablation matériel implanté →suite

- - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de 78.62.01

- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de 78.61.01

- - - Os

- - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.69.21

- - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.64.01

- - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.68.01

- - - Phalange

- - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de 78.69.11

- - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de 78.69.41

- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.63.01

- - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de 78.66.01

- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 78.67.01

- - - Ostéosynthèse par agrafes (de 84.A2.22

- - Réduction ouvert fracture

- - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de 79.36.13

- - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de 79.33.10

- - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par agrafes (de 79.36.70

Board) → Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (tumor 89.93**Bodylift → Circumferencial 86.83.1C****Boîte crânien**

- 2 régions → Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la 76.92.20

- 3 régions et plus → Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la 76.92.21

- Avec participation

Boîte crânien – suite

- Avec participation – suite
- - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions → Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la 02.05.20
- - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus → Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la 02.05.30
- Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) → Reconstruction de la 02.06.30
- Sans participation os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe → Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la 02.05.11
- - - Simple → Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la 02.05.10
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) → Reconstruction de la 02.06.20
- → Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la 02.05.41

Boîtier

- Après Gastric Banding → Changement de 44.96.18
- Commande implantable → 37.54

Bolus – Matériel 92.29.64**Bone Anchored Hearing Aid), épithèses – p. ex. BAHA (20.99.10****Bone morphogenetic protein, rhBMP] – Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [84.52****Bord**

- Antérieur postérieur
- - Capsule glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte → Plastie du 81.82.43
- - Cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte → Plastie du 81.82.42
- Inférieur bourrelet glénoïdien limbus
- - Arthroscopie → Refixation du 81.82.31
- - Chirurgie ouverte → Refixation du 81.82.41
- Interne os hyoïde →
- - Excision
- - - Fistule médian cou
- - - - Avec résection du 06.7X.13
- - - - Sans résection du 06.7X.12
- - - Kyste médian cou
- - - - Avec résection du 06.7X.11
- - - - Sans résection du 06.7X.10
- - Thyroïde lingual transcervical
- - - Avec résection du 06.6X.12
- - - Sans résection du 06.6X.11
- Intervention secondaire excision canal thyroïdienne
- - Avec résection du 06.7X.14
- - Sans résection du 06.7X.15
- Paupière
- - Épaisseur complète → Excision concernant un quart ou plus du 08.24
- - - Incision du 08.01

Bordure résection coupe

- Examen en extemporané → Contrôle peropératoire de la 00.9B.11
- Paraffine → Contrôle postopératoire de la 00.9B.12

Borggreve – Plastie de 84.99.14**Borique, acide salicylique) – Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide 20.8****Botal**

- Autre → Fermeture par cathéter du canal artériel de 39.99.38
- Avec
- - Coil → Fermeture par cathéter du canal artériel de 39.99.31
- - Obturateur d'Amplatz → Fermeture par cathéter du canal artériel de 39.99.32
- Nombre → Plugs vasculaires implantés dans le canal artériel de 00.4G.7
- Voie médicamenteuse → Fermeture du canal artériel de 99.29.20
- → Ligature du canal artériel de 38.84.31

Botte plâtrée – Traction par 93.46**Botulique – Administration d'antitoxine 99.57****Bouche**

- Autre →
- - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la 27.57.99
- - Autre
- - - Excision de la 27.49.99
- - - Greffe de peau de la lèvre et de la 27.56.99
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la 27.59.99
- Avec
- - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé → Autre réparation plastique de la lèvre et de la 27.59.40
- - Lambeau pédiculé distal → Autre réparation plastique de la lèvre et de la 27.59.41
- Étendu → Greffe peau
- - Épaisseur partielle de la lèvre et de la 27.56.20
- - Totale de la lèvre et de la 27.55.20
- Non étendu → Greffe peau
- - Épaisseur partielle de la lèvre et de la 27.56.10
- - Totale de la lèvre et de la 27.55.10
- Sans incision → Extraction de corps étranger intraluminal de la 98.01
- Structure non précisé
- - Autre → Biopsie de la 27.24.99
- - - Incision de la 27.92
- -
- - Attachement
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la 27.57.10
- - - Lambeau pédiculé à la lèvre et à la 27.57.11
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la 27.58

Bouclier fémoral condyloire avec resurfaçage arrière rotule

- Remplacement → Implantation d'un 81.54.47
- -
- - Enlèvement de 80.06.16
- - Première implantation de 81.54.26

Bourrage) rectal – Enlèvement de tampon (97.59**Bourrelet glénoïdien**

- Arthroscopie → Refixation du 81.82.31
- Chirurgie ouverte → Refixation du 81.82.41
- Limbus
- - Arthroscopie → Refixation du bord inférieur du 81.82.31
- - Chirurgie ouverte → Refixation du bord inférieur du 81.82.41

Bourse

- Autre
- - Site →
- - - Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.29
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.19
- - -
- - - Autres opérations de muscle, tendon, fascia et 83.99.99
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.99
- Avant-bras →
- - Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.23
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.13
- Bras coude →
- - Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.22
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.12
- Épaule aisselle →
- - Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.21
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.11
- Main →
- - Aspiration de 82.92
- - Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et 83.29
- - Injection de substance thérapeutique dans une 82.94
- Membre inférieur →
- - Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.26
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.16
- Paroi thoracique abdomen dos →
- - Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.24
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.14
- Pharyngienne → Drainage de 29.0

Bourse –suite

- Région inguino-génital fesse ~
- - Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.25
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.15
- Séreuse ~ Biopsie de tissu mou, biopsie de 83.21.30
- Tête cou ~
- - Autres opérations de muscle, fascia et 83.99.20
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et 83.91.10
- ~
- - Aspiration de 83.94
- - Enlèvement de dépôt calcaire de 83.03
- - Injection de substance thérapeutique dans une 83.96
- - Suture de 83.99

Bout distal

- Chirurgie ouvert ~ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du 48.66.32
- - - Rectum, avec entérostomie et fermeture du 48.66.22
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du 48.66.12
- Laparoscopie ~ Résection
- - Antérieur
- - - Profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du 48.66.34
- - - Rectum, avec entérostomie et fermeture du 48.66.24
- - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du 48.66.14

BPD

- Chirurgical ouvert ~
- - Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [44.5X.43
- - Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [44.5X.41
- Laparoscopique ~
- - Intervention inversée à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [44.5X.44
- - Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [44.5X.42

BPD-DS

- Chirurgicale ouverte ~ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [43.89.30
- Laparoscopique ~ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [43.89.31

Brachial

- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ~ Transposition du plexus 04.6X.20

Brachial –suite

- Avec suture –suite
 - - Épineurale –suite
 - - - Secondaire ~ Transposition du plexus 04.6X.21
 - - - ~ Transplantation et transposition du plexus 04.79.11
 - - Interfasciculaire
 - - - Primaire ~ Transposition du plexus 04.6X.22
 - - - Secondaire ~ Transposition du plexus 04.6X.23
 - - - ~ Transplantation et transposition du plexus 04.79.22
 - Nerf de l'épaule ~ Greffe de plexus 04.51.11
 - Ou d'un nerf de l'épaule ~ Transposition avec neurolyse et décompression du plexus 04.6X.71
 - Suture
 - - Primaire ~ Suture
 - - - Épineurale du plexus 04.3X.11
 - - - Interfasciculaire du plexus 04.3X.31
 - - Secondaire ~ Suture
 - - - Épineurale du plexus 04.3X.21
 - - - Interfasciculaire du plexus 04.3X.41
 - ~
 - - Autre
 - - - Excision ou avulsion du plexus 04.07.40
 - - - Incision du plexus 04.04.30
 - - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus 04.49.10
 - - Biopsie
 - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du plexus 04.11.30
 - - - Ouverte du plexus 04.12.30
 - - Destruction du plexus 04.2X.30
 - - Pontage
 - - - 39.29
 - - - Aorte vers carotide et artère 39.22
 - - Reconstruction du nez, avec lambeau 21.83
 - - Section ou écrasement du plexus 04.03.30
 - - Suture de l'artère 39.31.22
- Brachio**
v. brachio-céphalique
- Brachio-céphalique**
- Avec
 - - Anastomose ~ Résection du tronc 38.35.12
 - - Patch
 - - - Synthétique ~ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine 39.57.22
 - - - Tissu ~ Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine 39.56.22
 - - Remplacement ~ Résection du tronc 38.45.22
 - ~
 - - Autre
 - - - Occlusion chirurgicale du tronc 38.85.13

Brachio-céphalique –suite

- ~ –suite
- - Autre –suite
- - - Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine 39.59.42
- - Endartériectomie du tronc 38.15.20
- - Innominée
- - - 38.05
- - - 38.15
- - - 38.35
- - - 38.45
- - - 38.55
- - - 38.65
- - - 38.85
- - Suture
- - - Tronc 39.31.72
- - - Veine 39.32.32
- - Veine 38.85

Brachythérapie

- Applicateurs superficiels ~ Autre 92.29.49
- Autre ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.89
- Complexe ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.84
- Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ~ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.74
- - Sans planification 3D ~ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.73
- Endovasculaire au rhénium-188 ~ 92.28.33
- Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose ~ 92.29.24
- Interstitiel implantation source radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plan
- - - - Autre ~ 92.29.29
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ~ 92.29.22
- - - - Faible débit de dose ~ 92.29.21
- - - - Haut débit de dose ~ 92.29.23
- - - Plusieurs plans ~ 92.29.2
- - - Seul plan
- - - - Autre ~ 92.29.19
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ~ 92.29.12
- - - - Faible débit de dose ~ 92.29.11
- - - - Haut débit de dose ~ 92.29.13
- - Permanentes, selon le nombre de sources ~ 92.29.3
- - Intracavitaire ~ 92.20
- - Intracérébrale ~ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour 02.99.50
- - Intravasculaire ~ 92.27

Brachythérapie – suite

- Moyennement complexe → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.83
- Planification
 - - Brachythérapie
 - - - Complexe → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.84
 - - - Moyennement complexe → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.83
 - - Radiothérapie
 - - - Avec
 - - - - Fusion
 - - - - - Images CT/IRM → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.82
 - - - - - Images CT/IRM/TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.88
 - - - - - Images CT/TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.87
 - - - - - Modulation d'intensité → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.81
 - - - - - Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.86
 - Sans planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et 92.29.85
 - Simulation guidé CT
 - - Brachythérapie → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.72
 - - Radiothérapie externe → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et 92.29.71
 - Source scellé radionucléide
 - - Autre vaisseau → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.39
 - - Intracavitaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.22
 - - Intraluminaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.23
 - - Intra-utérin
 - - - Intravaginale combinée → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.13
 - - - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.11
 - - - Intravaginale → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.12
 - - Organes génitaux féminins, SAP → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.10
 - - Surface corporelle
 - - - Site d'application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.00
 - - - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.21
 - - Vaisseau coronaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (92.27.31

Brachythérapie – suite

- Source scellé radionucléide – suite
 - - - Autre 92.29.09
 - - - Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (92.27.40
 - - Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par CT pour la 92.29.72
- Braille ou au Moon → Entraînement au 93.77**
- Branche**
 - Alimentant
 - - Cerveau et les méninges → Artériographie vertébrale: 88.41.11
 - - Moelle osseuse → Artériographie vertébrale: 88.41.21
 - Aorte ascendante] dans le muscle cardiaque → Implantation de branches aortiques [36.2
 - Aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque → Implantation de 36.2
 - Horizontale de la mandibule * → Ostéotomie de 76.63
 - Mandibulaire
 - - Autre → Ostéoplastie
 - - - Fermée [ostéotomie] de 76.61.99
 - - - Ouverte [ostéotomie] de 76.62.99
 - - Avec distraction → Ostéoplastie
 - - - Fermée [ostéotomie] de 76.61.20
 - - - Ouverte [ostéotomie] de 76.62.20
 - - Horizontal
 - - - Sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la 76.63.11
 - - - - Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la 76.63.21
 - - Sans distraction → Ostéoplastie
 - - - Fermée [ostéotomie] de 76.61.10
 - - - Ouverte [ostéotomie] de 76.62.10
 - - → Réduction ouvert abord
 - - Externe] de fracture unique ou multiple de 76.76.20
 - - Transoral] de fracture unique ou multiple de 76.76.21
 - Montant
 - - Mandibule * → Ostéotomie de 76.62
 - - Ponction cutanée * → Ostéotomie horizontale de la 76.61
 - Portale
 - - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS → Transsection hépatique et ligature de 50.2B.11
 - - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS → Transsection hépatique et ligature de 50.2B.12
 - Vasculaire
 - - Ou plus par technique de greffe parallèle → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux 39.71.32

Branche – suite

- Vasculaire – suite
 - - Technique greffe parallèle → Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft
 - - Aorte
 - - - Abdominale, avec réparation d'une 39.71.31
 - - - Thoracique
 - - - - Avec réparation d'une 39.73.36
 - - - - Avec réparation de 2 39.73.37
 - - - Thoraco-abdominal
 - - - - Avec réparation d'une 39.73.46
 - - - - Avec réparation de 2 39.73.47
 - - Artère du bassin, avec réparation d'une 39.7A.22
 - - A. carotide commune et ses 00.21
- Branchial**
 - Autre → Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente 29.2X.99
 - Intervention secondaire →
 - - Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente 29.2X.11
 - - Opération de vestiges de conduit 29.2X.21
 - - Fermeture de fistule de fente 29.52
- Branchiogène ou vestige fente branchial**
 - Autre → Excision de kyste 29.2X.99
 - Intervention secondaire → Excision de kyste 29.2X.11
- Bras**
 - v.a. avant-bras
 - Autre → Suture d'artère du 39.31.29
 - Avant-bras ou de main → Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du 84.4A
 - Avec suture
 - - Épineurale
 - - - Primaire → Transposition de nerf du 04.6X.40
 - - - Secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.41
 - - Interfasciculaire
 - - - Primaire → Transposition de nerf du 04.6X.42
 - - - Secondaire → Transposition de nerf du 04.6X.43
 - Coude →
 - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.12
 - - Autre
 - - - Excision de tissu mou, 83.49.32
 - - - Fasciectomie, 83.44.12
 - - - Incision de tissu mou, 83.09.92
 - - - Myectomie, 83.45.12
 - - - Section de tissu mou, 83.19.92
 - - Suture
 - - - - Muscle ou de fascia, 83.65.12
 - - - - Tendon, 83.64.12
 - - - Ténectomie, 83.42.12
 - - - Transposition de tendon, 83.76.12
 - - Autres Opération

Bras –suite

- Coude → –suite
- - Autres Opération –suite
- - - Muscle, fascia et bourse, 83.99.22
- - - Plastique
- - - - Fascia, 83.89.92
- - - - Muscle, 83.87.92
- - - - Tendon, 83.88.92
- - - Tendon, 83.99.12
- - Avancement de tendon, 83.71.12
- - Bursectomie, 83.5X.12
- - Bursotomie, 83.03.12
- - Constitution de matériel de greffe, 83.88.32
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.22
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, 83.49.12
- - - Lésion de gaine tendineuse, 83.31.12
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au 86.42.14
- - - - - Recouvrement plastique, au 86.43.14
- - - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au 86.41.14
- - - Exploration de gaine tendineuse, 83.01.12
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.12
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.12
- - Greffe
- - Autologue peau
- - - Épaisseur
- - - - Partielle, étendue, au 86.6B.24
- - - - Partielle, non étendue, au 86.6B.14
- - - - Total
- - - - Étendue, au 86.6A.24
- - - - Non étendue, au 86.6A.14
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.42
- - - Fascia, 83.82.12
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, 83.82.22
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.32
- - - Tendon, 83.81.12
- - - Incision de tendon, 83.13.12
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.12
- - - Myotomie, 83.02.12
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, 83.88.12
- - - - Lambeau
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé, au 86.7D.14
- - - - - Pédiculé à distance, au 86.7C.14
- - - - Musculaire, 83.87.12

Bras –suite

- Coude → –suite
- - Plastie –suite
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au 86.7B.14
- - - Remplacement de tendon, 83.88.22
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.22
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.12
- - - Rattachement
- - - - Muscle, 83.74.12
- - - - Tendon, 83.73.12
- - - Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.22
- - - - Recul de tendon, 83.72.12
- - - - Résection compartimentale, 83.49.22
- - - Révision
- - - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, 83.8A.32
- - - - Plastie avec lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, 83.8A.12
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.8A.22
- - - - Section
- - - - - Muscle, 83.19.12
- - - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.32
- - - - - Tendon, 83.13.22
- - - Suture
- - - - Différée de tendon, 83.62.12
- - - - Gaine tendineuse, 83.61.12
- - - - Ténodèse, 83.88.42
- - - - Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.12
- - - - Transposition ou transplantation de muscle, 83.77.12
- - - - Jambe → Imagerie de vaisseau(x) du 00.23
- - - - Latéral
- - - - Nombre de stents → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les artères du bassin, iliaque, sans 39.7A.1
- - - - → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les artères du bassin, iliaque, avec 39.7A.21
- - - Main
- - - - Avec suture
- - - - Épineurale → Transplantation et transposition de nerf du 04.79.13
- - - - Interfasciculaire → Transplantation et transposition de nerf du 04.79.24
- - - - -
- - - - - Autre
- - - - - - Excision ou avulsion de nerf du 04.07.42
- - - - - - Incision de nerf du 04.04.32
- - - - - Biopsie
- - - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du 04.11.31

Bras –suite

- Main –suite
- - - - -suite
- - - Biopsie –suite
- - - - Ouverte de nerf du 04.12.32
- - - Destruction de nerf du 04.2X.32
- - - Greffe de nerf du 04.51.12
- - - Section ou écrasement de nerf du 04.03.32
- Suture
- - Primaire → Suture
- - - Épineurale de nerf du 04.3X.13
- - - Interfasciculaire de nerf du 04.3X.33
- - Secondaire → Suture
- - - Épineurale de nerf du 04.3X.23
- - - Interfasciculaire de nerf du 04.3X.43
- - -
- - Amputation (proximale) du 84.07
- - Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf du 04.49.12
- - Excision lésion
- - - Fascia, épaule et 83.39.21
- - - Muscle, épaule et 83.32.11
- - - Tendon, épaule et 83.39.11
- - Incision d'autres artères du 38.03.19
- - IRM des épaules et des 88.94.10
- - ITPC sur veine épifasciale du 00.4B.34
- - Radiographie (des os) de l'épaule et du 88.21
- - Réduction de tissu adipeux, épaule et 86.83.12
- - Réimplantation du 84.24.12
- - Révision de moignon d'amputation, région de l'épaule ou du 84.3X.10
- - Tomographie axiale computerisée des épaules et des 88.38.20
- - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du 04.6X.72
- - Ultrasonographie duplex
- - - Artères du 88.79.62
- - - Veines (profondes et superficielles) du 88.79.71

Breath Test → Single 89.38.25**Brèche méso hernie interne**

- Chirurgie ouverte → Fermeture de 46.99.93
- Laparoscopie → Fermeture de 46.99.94

Brescia-Cimino → Fistule 39.27.14**Brève**

- Durée → Traitement multimodal de la douleur, de 93.A7
- → Anamnèse et expertise, décrites comme étant 89.01

Bricker) (vessie iléale) → Iléo-urétérostomie (56.51**Bride**

- Amniotiques → Section fœtoscopique de 75.D1
- Cicatriciel

Bride –suite

- Cicatriciel –suite
- - Autre
- - - Site → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.2E
- - - → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.09
- - Main → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.26
- - Pied → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.2D
- - Tête → Correction de cicatrice rétractile ou de 86.84.21
- Ladd
- Chirurgie ouverte → Section des 46.99.81
- Laparoscopie → Section des 46.99.82

Broche, fils, vis → Fixateur avec insertion osseuse de 78.1**Brock → Opération de 35.11.11****Bronche**

- Autre →
- - Autre
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de 32.09.99
- - - Résection de 32.1X.99
- - Autres réparations et opérations plastiques (conservatrices) de 33.48.99
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.99
- - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les poumons ou les 33.94.09
- - Techniques diagnostiques concernant les poumons et les 33.29
- - Ou le poumon par endoscopie, selon le nombre → Insertion de coil(s) dans les 33.72.1
- Poumon, autre → Résection de 32.9
- Résection de bifurcation bronchique → Autre excision de 32.1X.10
- Révision d'insuffisance du moignon bronchique → Autre excision de 32.1X.20
- Sans incision → Extraction de corps étranger intraluminal de la trachée et des 98.15
- SAP → Radiographie de 87.49
- Sous bronchoscopie → Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons ou les 33.94.12
- Thérapie photodynamique sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.10
- Thermoplastie bronchique → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.13
- Thoracoscopie → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de 32.09.20
- Thoracotomie → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de 32.09.10
- Trachée → Autre lavage de 96.56
- Traitement

Bronche –suite

- Traitement –suite
- - Avec beamer argon sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.11
- - Laser sous bronchoscopie → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de 32.01.12
- Voie percutanée → Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons ou les 33.94.11
- -
- - Autres opérations de 33.98
- - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les poumons ou les 33.94
- - Incision de 33.0
- - Ligature de 33.92
- - Opérations conservatrices des poumon et des 33.4
- - Résection large de 32.1
- - Suture de lacération de 33.41

Bronchique

v.a. endobronchique
v.a. péribronchique
v.a. transbronchique

- Autre →
- - Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance 33.79.09
- - Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.48.19
- Avec
- - Diaphragme → Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.48.14
- - Graise péricardique → Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.48.17
- - Grand épiploon → Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.48.11
- - Péricarde → Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.48.13
- - Plèvre → Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.48.16
- - Transposition de muscle → Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.48.12
- - Veine azygos → Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.48.15
- Endoscopie
- - Autre → Insertion ou remplacement de valve(s) 33.71.09
- - Nombre valve →
- - - Insertion de valve(s) 33.71.1
- - - Remplacement de valve(s) 33.71.2
- Endoscopique
- - Autre → Dilatation 33.91.99
- - Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stent graft
- - - Autre → Dilatation 33.91.29
- - - Hybride/dynamique → Dilatation 33.91.23
- - - Métallique → Dilatation 33.91.22
- - - Plastique → Dilatation 33.91.21
- - Sans autres mesures → Dilatation 33.91.10

Bronchique –suite

- Endoscopique –suite
- - → Dilatation 33.91
- Fermée [par voie endoscopique], autre → Biopsie 33.24.99
- Mannitol → Test de provocation 89.38.51
- Ouverte → Biopsie 33.25
- -
- - Autre excision bronche
- - - Résection de bifurcation 32.1X.10
- - - Révision d'insuffisance du moignon 32.1X.20
- - Enlèvement endoscopique de dispositif(s) ou substance(s) 33.78
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thermoplastie 32.01.13
- - Fermeture de fistule 33.42
- - Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance 33.79
- - Méthacholine pour tests de provocation 89.38.52
- - Ouverture 33.0

Broncho-alvéolaire

- Diagnostique (LBA) → Lavage 33.24
- → Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec lavage 33.24.11

Broncho-cutanée → Fistulectomie 33.42**Bronchographie**

- Contrastée → Autre 87.32
- Endotrachéale → 87.31
- Transcricoidienne → 87.32

Broncho-œsophagienne → Fistulectomie 33.42**Bronchoplastie**

- Angioplastie →
- - Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.44.24
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.44.14
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.43.24
- - - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.43.14
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.42.18
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.41.18
- - Pneumonectomie
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.51.18
- - - Étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.52.14
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.50.14
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique

Bronchoplastie – suite

- Angioplastie ~ – suite
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique – suite
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.32.14
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.31.14
- Sans élargissement angioplastie ~
- Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par 32.44.21
- - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par 32.44.11
- Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par 32.43.21
- - - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par 32.43.11
- - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par 32.42.15
- - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par 32.41.15
- Pneumonectomie
- - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par 32.51.15
- - Étendue, chirurgicale ouverte, sans élargissement par 32.52.11
- - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par 32.50.11
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- - - Chirurgicale ouverte, sans élargissement par 32.32.11
- - - Voie thoracoscopique, sans élargissement par 32.31.11
- ~
- Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.44.22
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.44.12
- Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.43.22
- - - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.43.12
- - - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.42.16
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.41.16
- Pneumonectomie
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.51.16
- - Étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.52.12
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.50.12
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique

Bronchoplastie – suite

- ~ – suite
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique – suite
- - - Chirurgicale ouverte, avec élargissement par 32.32.12
- - - Voie thoracoscopique, avec élargissement par 32.31.12

Broncho-pleurale ~ Fermeture de fistule 34.73**Broncho-pleuro-cutanée ~ Fermeture de fistule 34.73****Broncho-pleuro-médiastinale ~ Fermeture de fistule 34.73****Bronchoscopie**

- v.a. Trachéo-bronchoscopie
- Souple sous guidage fluoroscopique avec biopsie ~ 33.27
- ~
- - Excision ou destruction endoscopique lésion ou tissu bronche
- - - Thérapie photodynamique sous 32.01.10
- - - Traitement
- - - - Avec beamer argon sous 32.01.11
- - - - Laser sous 32.01.12
- - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les poumons ou les bronches, sous 33.94.12

Bronchoscopique (RVPB) ~ Réduction de volume pulmonaire 33.7**Bronchostomie ~ Fermeture de 33.42****Broncho-viscérale ~ Fistulectomie 33.42****Brossage**

- Ou lavage prélèvement échantillon ~
- - 42.24
- - 44.14
- - 45.25
- - 48.24
- - 51.14

Prélèvement

- - Cytologique ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec 33.24.12
- - Sécrétions ou d'autres échantillons ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec 33.24.10

Brucellose ~ Vaccination contre la 99.55**Brûlure lésion corrosive**

- Autres ~
- - Couverture temporaire particulière de tissu mou après 86.A2.09
- - Excisions particulières de la peau et du tissu sous-cutané lors de 86.A1.09
- ~
- - Ablation de phlyctène après 86.A1.11
- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après 86.A1.12

Brunschwig * ~ Opération de 43.19**Bryant ~ Traction de 93.44****Buccal**

v.a. craniobuccal
v.a. transbuccal

- Autre ~
- - Opérations de la cavité 27.99
- - Techniques diagnostiques concernant la cavité 27.29
- Autres structure cavité buccal ~ Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher 27.24.10
- - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher 27.24.20
- Hypopharynx ~ Endosonographie de la cavité 88.74.11
- Ou vésical
- - Autre reconstruction ~ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse 58.49.11
- - - Réparation urètre deux temps
- - - Deuxième séance) avec la muqueuse 58.49.33
- - - Première séance) avec la muqueuse 58.49.21
- ~
- Abaissement du plancher 24.91.11
- Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité 27.24.10
- - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité 27.24.20
- Drainage de la face et du plancher 27.0
- Excision du plancher 27.49.11
- Fermeture de fistule de la cavité 27.53
- Greffe du sillon 27.99
- Suture de plaie d'autre partie de la cavité 27.52

Buccolabial ou lingual, autre ~ Extension ou approfondissement du sillon 24.91.99**Buck ~ Traction de 93.46****Bulbaire**

v. rétrobulbaire

Bulbeux (selon Benenenti) ~ Rotation d'urètre 58.49**Bulbo-urétrale ~ Drainage de glande 58.91****Bulle**

- Emphysème ~ Plicature de 32.21
- Filtration ~ Révision de 12.66

Burch (opération de) ~ 59.5**Buried penis) ~ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou 64.44.11****Bursectomie**

- Autre
- - Site ~ 83.5X.19
- - - 83.5X.99
- Avant-bras ~ 83.5X.13
- Bras et coude ~ 83.5X.12
- Épaule et aisselle ~ 83.5X.11

Bursectomie –suite

- Main ~ 82.31
- Membre inférieur ~ 83.5X.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos ~ 83.5X.14
- Région inguino-génitale et fesses ~ 83.5X.15
- Tête et cou ~ 83.5X.10
- ~ Prélèvement biopsie synovectomie ténotomie
- - 81.53
- - 81.55

Bursotomie

- Autre
- - Site ~ 83.03.19
- - ~ 83.03.99
- Avant-bras ~ 83.03.13
- Bras et coude ~ 83.03.12
- Épaule et aisselle ~ 83.03.11
- Main ~ 82.03
- Membre inférieur ~ 83.03.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos ~ 83.03.14
- Région inguino-génitale et fesses ~ 83.03.15
- Tête et cou ~ 83.03.10

But de placement éventuel à des fins d'assistance (PAFA) ~ Évaluation psychiatrique à 94.13**Bypass**

- Aorto-rénal ~ 39.24
- Chirurgie ouverte ~ Omega-loop Gastric 44.31.31
- Gastrique
- - Anastomose Roux-en-Y
- - - Chirurgie ouverte ~ 44.31.41
- - - Laparoscopie ~ 44.31.42
- - Autre ~ 44.31.09
- - Avec
- - - Anse omega
- - - - Chirurgie ouverte ~ 44.31.31
- - - - Laparoscopie ~ 44.31.32
- - - - Recréation
- - - - Chirurgie ouverte ~ Révision de poche après 44.5X.35
- - - - Laparoscopie ~ Révision de poche après 44.5X.36
- - - Chirurgie ouverte ~ Intervention inversée après 44.5X.51
- - - Chirurgie ouvert ~
- - - - Distalisation ou proximalisation après un 45.97.11
- - - - Mini- 44.31.31
- - - Distal
- - - - Chirurgie ouvert ~ 44.31.21
- - - - Laparoscopie ~ 44.31.22
- - - Laparoscopie ~
- - - - Distalisation ou proximalisation après un 45.97.12
- - - Mini- 44.31.32

Bypass –suite

- Gastrique –suite
- - Laparoscopique ~ Intervention inversée après 44.5X.52
- - Ou avec interposition intestinal
- - - Chirurgie ouverte ~ Révision d'anastomose gastrique après 44.5X.21
- - - Laparoscopique ~ Révision d'anastomose gastrique après 44.5X.22
- - Proximal
- - - Après
- - - - Gastric Banding
- - - - Suite d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert ~ 44.31.15
- - - - Suite d'une intervention bariatrique, laparoscopique ~ 44.31.16
- - - Sleeve resection
- - - - Intervention inverse, chirurgical ouvert ~ 44.31.13
- - - - Intervention inverse, laparoscopique ~ 44.31.14
- - - - Chirurgie ouvert ~ 44.31.11
- - - - Laparoscopie ~ 44.31.12
- - - ~ 44.31.1
- - Sans recreation
- - - Chirurgie ouverte ~ Révision de poche après 44.5X.33
- - - Laparoscopie ~ Révision de poche après 44.5X.34
- - Laparoscopie ~ Omega-loop Gastric 44.31.32
- - Télémanipulateur (robot) ~ TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery 36.1D.13
- - Veineux (greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique ~ Traitement sous pression de 00.16

C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose, méthacétine) – Tests respiratoires au 89.39.10**C14-urée – Test respiratoire du 89.39.11****CAD**

- Niveau os
- - Boîte crânien
- - - Avec participation
- - - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions – Insertion d'un implant 02.05.20
- - - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus – Insertion d'un implant 02.05.30
- - - Sans participation os face défaut
- - - - Important ou complexe – Insertion d'un implant 02.05.11
- - - - Simple – Insertion d'un implant 02.05.10
- - Face sans participation boîte crânien
- - - 2 régions – Insertion d'un implant 76.92.20
- - - 3 régions et plus – Insertion d'un implant 76.92.21
- Réparer défaut
- - Mandibulaire
- - - Important ou complexe – Insertion d'implant 76.43.12
- - - Simple – Insertion d'implant 76.43.11
- - Maxillaire
- - - Important ou complexe – Insertion d'implant 76.92.31
- - - Simple – Insertion d'implant 76.92.30

Cadavre

- ABO-compatible – Transplant d'un 00.93.20
- Autre – Transplant d'un 00.93.99
- Non ABO-compatible – Transplant d'un 00.93.21

CAD-CAM

- CAO/FAO] – Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants 76.5X.71
- – 00.9A.64

Cadre

- Autre
- - Intervention
- - - Autre –
- - - - Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le 40.59.29
- - - - Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.29
- - - Obturation – Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.24
- - - Région
- - - - Axillaire – Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.22
- - - - Cervicale – Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.21
- - - - Inguinale – Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.25
- - - - Médiastinale et péribronchique – Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.26

Cadre –suite

- Autre –suite
- - Intervention –suite
- - - Région –suite
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque – Lymphadénectomie régionale dans le 40.3X.23
- - - - Excision radical ganglion lymphatique
- - - - Axillaires dans le 40.51.11
- - - - Iliques dans le 40.53.11
- - - - Inguinaux dans le 40.54.11
- - - - Médiastinaux dans le 40.59.21
- - - - Péribronchiques dans le 40.59.22
- - Opération – Monitoring
- - - Nerf
- - - - Accessoire dans le 00.94.11
- - - - Facial dans le 00.94.17
- - - - Hypoglosse dans le 00.94.12
- - - - Récurent dans le 00.94.10
- - - Plusieurs nerfs dans le 00.94.20
- Évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée – Visite diagnostique à domicile dans le 93.89.D
- Intervention de chirurgie vasculaire – Thrombolyse sélective dans le 38.1A
- Laparoscopie faite pour une autre raison – Appendicectomie en passant, dans le 47.11
- Laparotomie faite pour une autre raison – Appendicectomie en passant, dans le 47.12
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle –
- - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le 40.19.20
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le 40.19.10
- Réadaptation aiguë, autre – Gestion de la sortie dans le 93.89.E9
- Transplantation hépatique domino – Hépatectomie totale dans le 50.71

Caecal

v. iléo-caecale

Caecocoloplicopexie – 46.63**Caecopexie – 46.64****Caecostomie – Fermeture ou abaissement de 46.52****Caecum**

- Côlon et du sigmoïde – Excision du 45.8
- Iléon terminal – Résection du 45.72
- –
- - Fixation du 46.64
- - Résection
- - - 45.72
- - - 45.73
- - - 47

Cage

- Antiprotusion
- - Acétabulum
- - - Endoprothèse hanche

Cage –suite

- Antiprotusion –suite
- - Acétabulum –suite
- - - Endoprothèse hanche –suite
- - - Remplacement – Implantation de la 81.52.57
- - - - Enlèvement de la 80.05.1F
- - - Tête endoprothèse hanche
- - - Remplacement – Implantation de la 81.52.58
- - - - Enlèvement de la 80.05.1G
- - Endoprothèse hanche
- - Remplacement – Implantation d'une 81.52.51
- - - Première implantation de 81.52.31
- Comme
- - Dispositif intervertébral
- - - Arthrodèse – 7A.65
- - - 7A.A1.5
- - Remplacement de corps vertébral – 7A.63
- Synthétique comme dispositif intervertébral
- - Arthrodèse – 7A.65
- - - 7A.A1.5

Caillot sanguin

- Urètre ou du bassin, sans incision – Enlèvement de 56.0
- Vessie, sans incision – Extraction de 57.0

Calcaire de bourse – Enlèvement de dépôt 83.03**Calcanéo**

v. astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire

Calcanéum

- Astragale
- - Avec
- - - Autre fixation interne – Réduction ouverte de fracture de 79.37.11
- - - Fixation interne par plaque – Réduction ouverte de fracture de 79.37.10
- - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture de 78.18.13
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le 78.69.38
- - - Autre incision osseuse sans section, 77.18.29
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) – Réduction fermée de fracture du 79.17.19
- - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire – Réduction fermée de fracture du 79.17.10
- Drainage – Autre incision osseuse sans section, 77.18.24
- Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, 77.18.21
- Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, 77.18.22

Calcanéum –suite

- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le 78.69.31
- Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet – Réduction fermée de fracture du 79.17.11
- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, 77.18.23
- Stabilisée par fixateur externe – Réduction fermée de fracture du 78.18.10
- –
- Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et 78.68.05
- Allongement d'os, 78.38.10
- Autre raccourcissement d'os, 78.28.20
- Ostéotomie cunéiforme, 77.28.20
- Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne, astragale et 79.27.10

Calcium avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latérale comme voie abord –

- Remplacement de la valve aortique par xélogreffe repoussant le 35.F1.B2
- Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xélogreffe repoussant le 35.H1.B2

Calcul

- Biliaire
- Intra-hépatiques – Enlèvement de 50.0
- Voie endoscopique – Extraction de 51.88
- – – Extraction percutanée (transhépatique) de 51.97
- Canal pancréatique
- Voie endoscopique – Extraction de 52.94
- – – Extraction
- – – Chirurgicale ouverte de 52.95.10
- – – Laparoscopique de 52.95.11
- Chirurgie ouvert – Incision
- Canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de 51.44.11
- Cholédodque avec extraction de 51.41.11
- Laparoscopie – Incision
- Canal cystique et des canaux hépatiques pour extraction de 51.44.21
- Cholédodque avec extraction de 51.41.21
- Ondes de choc extracorporelles induites – Désintégration de 98.5
- Pancréas * – Excision d'un 52.09
- Rénal
- Bassinet – Néphrostomie percutanée
- – – Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de 55.04.10
- – – Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de 55.03.10
- Sonde basket – Extraction percutanée de 55.03
- Uretere – Néphrostomie percutanée

Calcul –suite

- Rénal –suite
- – Uretere – Néphrostomie percutanée –suite
- – – Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de 55.04.11
- – – Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de 55.03.11
- Ultrason et évacuation endoscopique – Néphrostomie percutanée avec fragmentation de 55.04
- Uretere ou du bassinnet, sans incision – Enlèvement de 56.0
- Urètre
- – Incision – Extraction de 58.0
- – Sans incision – Ablation de 58.6
- Urinaire
- – Ultrasons – Fragmentation de 59.95
- – –
- – – Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de 57.19.10
- – – Désintégration de 59.95
- – – Désobstruction transurétrale de l'urètre et du bassinnet, extraction de 56.0X.10
- – – Drainage transurétral de la vessie, élimination de 57.0X.10
- – – Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de 56.2X.11
- Vessie
- Remplacement
- – Orifice artificiel (stomie) ou autre – Extraction transurétrale percutanée de 57.99.11
- – – Voie chirurgicale ou par laparoscopie – Extraction de 57.99.10
- – Sans incision – Extraction de 57.0
- – –
- – – Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction de 57.19.21
- Incision
- – Glande ou de canal salivaire, avec extraction de 26.0X.10
- – Uretere pour ablation de 56.2
- – Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps étranger ou de 26.99.22

Caldwell-Luc –

- Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon 22.31
- Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon 22.61
- Exploration du sinus maxillaire, abord selon 22.39

Calibrée (GVC) – Gastroplastie verticale 44.95.2

Calice de rein – Oblitération de diverticule de 55.39

Calicectomie – 55.4

Calorimétrie

- Autre – 89.39.29
- Directe – 89.39.21

Calorimétrie –suite

- Indirecte – 89.39.22

Calotte crânien

- Autre – Craniotomie, abord par la 01.24.29
- Avec méninges – Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la 01.6X.22
- Comme voie d'abord – Trépanation de la 01.24.21
- –
- – Craniotomie stéréotaxique, abord par la 01.24.22
- – Excision destruction
- – – Autre tissu pathologique de la 01.6X.21
- – – Tissu tumoral de la 01.6X.11

Calyciel

v. urétéro-calyciel

Cam

v. CAD-CAM

- Impingement
- Arthroscopie – Correction de conflit par effet came (80.85.21
- Chirurgie ouverte – Correction de conflit par effet came (80.85.22

Came cam impingement

- Arthroscopie – Correction de conflit par effet 80.85.21
- Chirurgie ouverte – Correction de conflit par effet 80.85.22

Campbell * – Opération de 81.45

Canal

- Artériel
- – Botal
- – – Autre – Fermeture par cathéter du 39.99.38
- – – Avec
- – – – Coil – Fermeture par cathéter du 39.99.31
- – – – Obturateur d'Amplatz – Fermeture par cathéter du 39.99.32
- – – Nombre – Plugs vasculaires implantés dans le 00.4G.7
- – – Voie médicamenteuse – Fermeture du 99.29.20
- – – – Ligature du 38.84.31
- – Persistant
- – – Voie médicamenteuse – Fermeture du 99.29.20
- – – – Ligature du 38.84.31
- Auriculo-ventriculaire atrio-ventriculaire avec
- – Greffe de tissu – Réparation de 35.63
- – Prothèse (attaché au septum) – Réparation de 35.54
- AV
- – Avec
- – – Greffe de tissu – Réparation de défauts des coussinets endocardiques (35.63
- – – Prothèse – Réparation de défaut des coussinets endocardiques (35.54
- – – – Autre réparation non précisée de défaut des coussinets endocardiques (35.73

Canal –suite

- Biliaire
- - SAP → Fermeture d'ouverture artificielle du 51.79
- - -
- - - Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du 97.55
- - - Excision d'autre 51.69
- - - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et/ou de 98.52
- Carpien
- - Autre → Libération du 04.43.99
- - Endoscopie → Libération du 04.43.10
- Cervical → Dilatation du 67.0
- Cholédoque * → Excision partielle du 51.63
- Cystique
- - Canal hépatique
- - - Désobstruction
- - - - Chirurgie ouverte → Incision du 51.49.11
- - - - Laparoscopie → Incision du 51.49.21
- - - Extraction calcul
- - - - Chirurgie ouverte → Incision du 51.44.11
- - - - Laparoscopie → Incision du 51.44.21
- - - -
- - - - Incision du 51.59
- - - - Réparation du 51.79
- - Persistant → Excision de 51.61
- Déférent
- - Autre →
- - - Autres opérations de cordon spermatique, épидидyme et 63.99
- - - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l'épididyme et le 63.09
- - Épididyme
- - - Autre → Réparation du 63.89
- - - → Suture de lacération de 63.81
- - Sectionné chirurgicalement → Reconstruction de 63.82
- - -
- - - Ablation
- - - - Ligature du 63.84
- - - - Valve du 63.85
- - - - Anastomose entre épидидyme et 63.83
- - - Biopsie de cordon spermatique, épидидyme, 63.01
- - - Écrasement du 63.71
- - - Insertion de valve dans le 63.95
- - - Ligature de 63.71
- - - Section du 63.71
- Fascial
- - Avec décompression du nerf → Mastoïdectomie, avec libération du 20.43.12
- - Sans décompression du nerf → Mastoïdectomie, avec libération du 20.43.11
- Fistule → Exploration d'un 86.09

Canal –suite

- Hépatique
- - Désobstruction
- - - Chirurgie ouverte → Incision du canal cystique et des 51.49.11
- - - Laparoscopie → Incision du canal cystique et des 51.49.21
- - Extraction calcul
- - - Chirurgie ouverte → Incision du canal cystique et des 51.44.11
- - - Laparoscopie → Incision du canal cystique et des 51.44.21
- - Tractus gastro-intestinal → Anastomose entre 51.37
- - -
- - - Incision du canal cystique et des 51.59
- - - Réparation du canal cystique et des 51.79
- Lacrymo-nasal →
- - Intubation de 09.44
- - Radiographie non contrastée de 87.09.99
- - Müller → Excision de kyste du 60.73
- - Multiples → Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux 20.98
- - Naso-lacrymal → Sondage de 09.43
- - Nuck → Excision d'hydrocèle du 63.1
- - Ou
- - Glande salivaire autre →
- - - Autre réparation et opération plastique de 26.49.99
- - - Autres opérations de 26.99.99
- - Tractus thyroïdienne, autre → Excision du 06.7X.99
- - Tunnel carpien) * → Neurolyse du nerf médian au niveau du 04.43
- Pancréatique
- - Autre → Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du 52.22.99
- - Chirurgie ouverte → Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le 52.95.50
- - - Non auto-expansible dans le 52.95.40
- - Endoscopie
- - - Autres → Insertion ou remplacement de stent (prothèse) de 52.93.99
- - - → Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - - Auto-expansible de 52.93.20
- - - - Non auto-expansible de 52.93.10
- - - Laparoscopie → Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le 52.95.51
- - - Non auto-expansible dans le 52.95.41
- - POPS) → Endoscopie perorale du 52.15
- - Stent) par voie endoscopique * → Intubation du 52.93
- - Voie endoscopique →
- - - Dilatation du 52.98
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de 52.21
- - - Extraction de calcul du 52.94

Canal –suite

- Pancréatique –suite
- - Wirsung] → Réparation ouverte du 52.99
- - -
- - - Autre pancréatotomie, incision du 52.09.11
- - - Autres Opération ciel ouvert pancréas
- - - Dilatation du 52.99.10
- - - Réparation du 52.99.20
- - - Biopsie fermée [endoscopique] du 52.14
- - - Canulation du 52.92
- - Dilatation laparoscopique du 52.95.20
- - Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de calcul(s) du 52.95.10
- - - Laparoscopique de calcul(s) du 52.95.11
- - - Insertion
- - - - Chirurgicale ouverte de drain dans le 52.95.30
- - - - Laparoscopique de drain dans le 52.95.31
- - - Réparation laparoscopique du 52.95.60
- Parotidien (canal de Stenon) → Section du 26.99.10
- Ponction de vaisseaux par du collagène → Obturation de 39.30.13
- Rachidien
- - Anesthésie lors d'examen et interventions → Injection d'anesthésique dans le 03.91.21
- - Autre →
- - - Autre opération de la moelle épinière et du 03.99.09
- - - Exploration et décompression des structures du 03.09
- - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le 03.91.09
- - - Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du 03.9A.09
- - Drainage de liquide épидural → Incision du 03.05.11
- - Évacuation d'hématome ou empyème épидural → Incision du 03.05.21
- - Moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre → Incision du 03.05.09
- - Perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre → Insertion de cathéter dans le 03.90.99
- - Traitement de la douleur → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le 03.91.11
- - - Injection
- - - Agent destructeur dans le 03.8
- - - Anesthésique et d'analgésique dans le 03.91
- - - Autre agent dans le 03.92
- Radiculaire
- - Autre → Résection et restauration sur l'apex et le 23.79
- - -

Canal –suite

- Radiculaire –suite
- - - –suite
- - - Excision de la pointe de la racine d'une dent et traitement du 23.7
- - - Radiographie de 87.12
- Salivaire
- Autre –
- - - Incision de glande ou de 26.0X.99
- - - Techniques diagnostiques concernant les glandes et les 26.19
- - - Avec extraction de calcul – Incision de glande ou de 26.0X.10
- - -
- - - Biopsie ouverte de glande ou de 26.12
- - - Sondage de 26.91
- - - Suture de laceration de 26.41.10
- - - Transplantation de l'ouverture du 26.49.11
- - - Transposition d'ouverture du 26.49.12
- Semi-circulaire
- - Avec greffe (peau) (veine) – Fenestration de 20.61
- - Injection – Destruction des 20.72.10
- - Oreille interne et le vestibule – Destruction par injection dans les 20.72.13
- Stenon – Section du canal parotidien (26.99.10
- Tarsien –
- Libération du 04.44
- Neurolyse au niveau du 04.44
- Thoracique
- - Autre – Opération du 40.69
- - -
- - - Canulation du 40.61
- - - Fermeture de fistule du 40.63
- - - Fistulisation du 40.62
- - - Ligature du 40.64
- Thyroéoglosse
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde – Intervention secondaire pour excision du 06.7X.14
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde – Intervention secondaire pour excision du 06.7X.15
- Vésicule biliaires ou par le moignon cystique – Endoscopie des voies biliaires par incision des 51.19.20
- Wall up) – Évidement radical en technique fermée (20.49
- – Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul 20.97
- Canalicule lacrymal –**
- Incision de 09.52
- Réparation de 09.73
- Sondage de 09.42
- Cancer**
- Autres – Administration d'un cytostatique pour traitement de 99.25.09
- -

Cancer –suite

- - - –suite
- - - Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du 99.85
- - - Hyperthermie pour traitement de 99.85
- Cannulation externe**
- Artério-veineuse * – Changement de 39.94
- - Confection
- - Fistule artério-veineuse (FAV) par 39.93
- - Shunt artério-veineux pour 39.93
- Canthopexie – 08.59.11**
- Canthoplastie, SAP – 08.59.10**
- Canthorrhaphie – 08.52**
- Canthotomie – 08.51**
- Canulation canal**
- Pancréatique – 52.92
- Thoracique – 40.61
- Canule**
- Intervasculaire –
- - Insertion de 39.93
- - Remplacement de 39.94.11
- - Révision sans remplacement de 39.94.12
- - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire – Changement de la 37.6E.11
- CAO/FAO] – Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [76.5X.71**
- Capacité**
- Prendre soins de soi et indépendance) – HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (94.A2.B
- Vitale pulmonaire – Détermination de la 89.37
- CAPD), selon la durée – Dialyse péritonéale continue, non assistée par une machine (54.98.2**
- Capillaire**
- Moyenne – Pression artérielle pulmonaire 89.64
- Pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] – Mesure de la pression 89.64
- Capnographie – 89.38.13**
- Capsulaire ou collatéral – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament 81.96.91**
- Capsule**
- Articulaire ligament ou cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire – Section de 80.41.20
- - - Genou – Section de 80.46.10
- - - Glénohumérale – Section de 80.41.10
- - - Métatarso-phalangienne – Section de 80.48.10
- - - Orteil – Section de 80.48.20
- - - Sacro-iliaque – Section de 80.49.20
- - - Sous-talaire – Section de 80.47.20

Capsule –suite

- Articulaire ligament ou cartilage –suite
- - Articulation –suite
- - - Sternoclaviculaire – Section de 80.49.10
- - - Talo-crurale – Section de 80.47.10
- - - Tibio-péronière supérieure – Section de 80.46.20
- - Autre site spécifié, autre – Section de 80.49.99
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre – Section de 80.41.99
- - Cheville, autre – Section de 80.47.99
- - Coude – Section de 80.42
- - Genou, autre – Section de 80.46.99
- - Hanche – Section de 80.45
- - Main et doigt, autre – Section de 80.44.99
- - Pied et orteil, autre – Section de 80.48.99
- - Poignet
- - - Autre – Section de 80.43.99
- - - Section de ligaments du carpe – Section de 80.43.10
- - - Section
- - - Ligaments du métacarpe – Section de 80.44.10
- - - Rétinaculum des fléchisseurs – Section de 80.44.11
- - Site non spécifié – Section de 80.40
- - Symphyse – Section de 80.49.30
- - - Libération
- - - 80.4
- - - 80.48
- - Glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte – Plastie du bord antérieur et postérieur de la 81.82.43
- - Ou ligament
- - Autre articulation de membre inférieur, autre – Suture de 81.95.09
- - Carpe et métacarpe – Suture de 81.93.30
- - Cheville et de pied – Suture de 81.94
- - Membre supérieur, autre – Suture de 81.93.99
- - Télémétrique – Endoscopie
- - Gros intestin par 45.28.10
- - Intestin grêle par 45.13.20
- Tenon
- - Fixation des muscles – Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la 16.41
- - -
- - - Autre conjonctivoplastie, plastie de la 10.49.10
- - - Réparation de plaie de 15.7
- Capsulectomie**
- Rein – 55.91
- -
- - 13.65
- - Ablation de prothèse mammaire, avec 85.F2.12

Capsulo-ligamentaire

- Articulation talo-crurale → Refixation et plastie de l'appareil 81.49.33
- Autres articulations → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l'appareil 81.96.92
- Dorsal
- - Chirurgie ouverte → Suture de l'appareil 81.95.18
- - Sous arthroscopie → Suture de l'appareil 81.95.1A
- Épaule, autre → Réparation et refixation de l'appareil 81.82.09
- Externe
- - Chirurgie ouverte → Suture de l'appareil 81.95.17
- - Sous arthroscopie → Suture de l'appareil 81.95.16
- Genou → Autre refixation et suture de l'appareil 81.47.30
- Interne avec implication méniscal → Suture
- - Arthroscopique de l'appareil 81.95.14
- - Chirurgicale ouverte de l'appareil 81.95.15

Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par arthroscopie → 81.82.33**Capsulotomie**

- Cristallin → 13.92
- Orteil en griffe → 77.57
- → Ablation de prothèse mammaire, avec 85.F2.11

Capteur

- Auriculaire →
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à chambre unique avec 37.8F.22
- - - Électrode transveineuse ventriculaire avec 37.7B.12
- - Implantation
- - - Défibrillateur à chambre unique avec 37.8E.22
- - - Électrode transveineuse ventriculaire avec 37.7A.12
- Cœur →
- - Enlèvement d'électrodes et de 37.7B
- - Implantation d'électrodes et de 37.7A
- Électrode] → Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (37.75
- Intra-artériel → Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un 89.60
- Mesure intracrânien →
- - Implantation ou remplacement de 02.99.30
- - Révision sans remplacement de 02.99.31
- Pression →
- - Enlèvement d'un 37.7B.51
- - Implantation d'un 37.7A.51

CAR

- Chimeric antigen receptor T

CAR –suite

- Chimeric antigen receptor T →suite
- - Don autologue → Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de cellules 41.0E.12
- - → Transplantation de cellules 41.0F.13
- T →
- - Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur de cellules 41.0E.12
- - Préparation in vitro pour fabrication de cellules 41.0G.11

Carbone

- Air expiré → Mesure du taux de CO (monoxyde de 89.38.21
- → Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, polyétheréthércétone (PEEK) renforcé en fibres de 7A.44.22

Carcinome de la prostate → Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le 92.19.03**Cardia →**

- Dilatation du 42.92
- Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie laparoscopique du 44.67.10
- Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie du 44.65.10
- Plastie du 44.66

Cardiac mapping

- Aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie automatique des signaux → 37.27.11
- Autre → 37.27.09

Cardiac support device (CSD) (gaine cardiaque) → 37.41**Cardiaque**

- Automatique implantable (AICD) → Contrôle de défibrillateur 89.49
- Autre
- - Technique → Monitoring de débit 89.68
- - -
- - - Autre revascularisation 36.39.99
- - - Conversion du rythme 99.69
- - - Opération de trabécules 35.35.09
- - - Réadaptation 93.36.99
- - - Résection supravalaire, valve 35.36.09
- - - Transplantation 37.51.99
- Autres → Révision d'un remplacement de valve 35.G9
- Avec
- - Cathéter stent prothèse greffon artériel ou veineux → Revascularisation direct
- - - 36.1
- - - Muscle 36.1
- - Injection de CO2 → Radiographie 88.58
- - Ou sans tissu pulmonaire, pour transplantation → Prélèvement de tissu 37.99.4

Cardiaque –suite

- Avec →suite
- - Sternotomie totale comme voie d'abord → Enlèvement d'implants 37.9B.11
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Enlèvement d'implants 37.9B.12
- Cathéter à ballonnet, guidée par échographie → Dilatation de valves 75.C8.11
- Cœur ouvert → Hypothermie (généralisée) associée à la chirurgie 39.62
- Combiné, droit et gauche → Cathétérisme 37.23
- Congénitales (cardiopathies congénitales) → Correction totale de certaines malformations 35.8
- Contraste négatif → Radiographie 88.58
- CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d'électrode (AICD) (dispositif 37.75
- Droit → Cathétérisme 37.21
- Durant la même hospitalisation → Retransplantation 37.51.20
- Électrode externe → Stimulation 99.62
- Externe
- - Manuel → Massage 99.63
- - → Massage 99.63
- Gauche → Cathétérisme 37.22
- Implant artériel → Revascularisation 36.2
- Implantable → Révision ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif 37.79
- Indicateur de thermolulution → Monitoring de débit 89.68
- Myocarde
- - Autre → Imagerie par résonance magnétique, thoracique et 88.92.99
- - → Imagerie par résonance magnétique, thoracique et 88.92
- Orthotopique * → Greffe 37.5
- Patches d'élargissement des artères coronaires → Revascularisation 36.39.10
- Pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque → Emploi temporaire de stimulateur 39.64
- Post-mortem (pour greffe) → Prélèvement de tissu 37.99.42
- Présence
- - Défibrillateur cardiovertteur implanté DCI avec
- - - Induction d'arythmie → Contrôle 37.20.13
- - - Possibilité de surveillance à distance → Contrôle 37.20.22
- - - Pacemaker implanté avec
- - - Induction d'arythmie → Contrôle 37.20.11
- - - Possibilité de surveillance à distance → Contrôle 37.20.12
- Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine → Réadaptation 88.24
- Prothétique autour du cœur → Implantation de système d'assistance 37.41

Cardiaque –suite

- Radio-isotope → Ventriculogramme 92.05
- SAP →
- Cathétérisme 37.21
- Massage 99.63
- Technique de consommation d'oxygène → Monitoring du débit 89.67
- Temporaire peropératoire → Insertion de stimulateur 39.64
- Thorax ouvert → Massage 37.91
- Vasculaires non-opératoires, autre → Autres mesures 89.59.99
- Voie transluminale percutanée → Enlèvement d'implants 37.9B.13
- →
- - Autre choc électrique 99.62
- - Cardiac support device (CSD) (gaine 37.41
- - Cartographie 37.27
- - Division de trabécules 35.35
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l'assistance 37.69.A
- - Échocardiographie de cavités 37.28
- - Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie 39.64
- - Enlèvement d'électrode transveineuse 37.7B.1
- - Évaluation
- - - Complet
- - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe 89.07.31
- - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe 89.07.11
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe 89.07.21
- - Excision de trabécules 35.35
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : muscle 36.2
- - - Branches aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le muscle 36.2
- - Nombre de clips utilisés lors d'une réparation de valve 35.J1
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - 37.6A.71
- - 37.6A.72
- - 37.6A.73
- - 37.6B.71
- - 37.6B.72
- - 37.6B.73
- - 37.6C.71
- - 37.6C.72
- - 37.6C.73
- - 37.6D.41
- - Réadaptation BA.4
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe 89.07.41

Cardiaque –suite

- - - suite
- - Réévaluation avec → suite
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe 89.07.52
- - Remplacement de conduit 39.49.30
- - Révision ou déplacement de poche de dispositif 37.79
- - Scan ou étude de fonction du débit 92.05
- - Stimulation biventriculaire avec défibrillateur
- - - 37.8E.2
- - - 37.8F.2
- - Transplantation 37.51.10

Cardiogramme

- v. Apexcardiogramme
- v. Phonocardiogramme

Cardiographie

- v. Échocardiographie
- v. électrocardiographique

Cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies → Mesure de battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction 37.34.42

Cardiolyse, SAP → 37.10**Cardio-œsophagien → Restauration angle**

- 44.66
- 44.67

Cardio-omentopexie → 36.39

Cardiopathies congénitales) → Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales (35.8

Cardioplastie de l'œsophage et de l'estomac → 44.65

Cardioplégie → 39.63**Cardio-pulmonaire**

- Percutané → Shunt 39.66
- SAP → Réanimation 99.60
- → Pontage 39.61

Cardiorespiratoire → Polygraphie 89.17.11**Cardiorespirogramme**

- v. Oxycardiorespirogramme

Cardio-vasculaire

- Avec
- - Cycloergométrie → Test d'effort 89.43
- - Pompe sans fonction échange gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance 37.6A.21
- - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance 37.6B.21
- - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.21
- - - - → Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69.5

Cardio-vasculaire –suite

- Avec → suite
- - Pompe sans fonction échange gazeux → suite
- - - Extracorporel → suite
- - - - Biventriculaire → suite
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance 37.6D.21
- - - - Univentriculaire
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69.4
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance 37.6D.11
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance 37.6A.12
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance 37.6B.12
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.12
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance 37.6A.11
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance 37.6B.11
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.11
- - - Intracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance 37.6B.33
- - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.33
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance 37.6A.34
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance 37.6A.38
- - - Univentriculaire
- - - - Biventriculaire → Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69.6

Cardio-vasculaire –suite

- Avec –suite
- - Pompe sans fonction échange gazeux –suite
- - - Intracorporel –suite
- - - - Univentriculaire –suite
- - - - - Biventriculaire – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.3
- - - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.37
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.32
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.32
- - - - - Droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.36
- - - - - Gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.35
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.31
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.31
- - - - - Gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.34
- - - Intravasculaire intracardiaque
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, par voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.42
- - - - - Droit, par voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.42
- - - - - Droit, par voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.42
- - - - - Gauche, par voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.41
- - - - - Gauche, par voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.41
- - - - - Gauche, par voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.41
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69.2

Cardio-vasculaire –suite

- Hématopoiétique avec étude radio-isotopique de fonction, autre – Scintigraphie 92.05.09
- Pulmonaire
- - Avec pompe avec
- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux
- - - - Voie
- - - - - Percutanée – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.51
- - - - - Percutanée – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.51
- - - - - Percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.51
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69.7
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel
- - - - - Ou veino-veino-artériel – Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69.A
- - - - - Ou veino-veino-artériel – Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance 37.6D.41
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.72
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.72
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.72
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.71
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.71
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.71
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.73
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.73
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.73
- - - - Veino-veineux

Cardio-vasculaire –suite

- Pulmonaire –suite
- - Avec pompe avec –suite
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite
- - - - Veino-veineux –suite
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.61
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.61
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.61
- - - - - Voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.62
- - - - - Voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.62
- - - - - Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.62
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69.8
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance 37.6D.31
- - Sans pompe avec élimination CO2
- - - Extracorporel artério-veineux
- - - - Chirurgie
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.A1
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.A1
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.A1
- - - - - Voie
- - - - - Percutanée – Implantation d'un système d'assistance 37.6A.A2
- - - - - Percutanée – Retrait d'un système d'assistance 37.6B.A2
- - - - - Percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C.A2
- - - - -
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69.B
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance 37.6D.51
- - - - -
- - - Changement
- - - - Canule d'un système d'assistance 37.6E.11
- - - - Composant proche du patient d'un système d'assistance 37.6E

Cardio-vasculaire – suite

- Pulmonaire – suite
- - - – suite
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance 37.69
- - - Implantation d'un système d'assistance 37.6A
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance 37.6D
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance 37.6C
- Tapis roulant – Test d'effort 89.41
- – Autre test d'effort 89.44

Cardioversion

- Auriculaire – 99.61
- Externe – 99.62
- SAP – 99.62

Cardiovertéur

- Implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie – Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur 37.20.13
- - Possibilité de surveillance à distance – Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur 37.20.22
- Ou défibrillateur –
- - Enlèvement de 37.8F
- - Implantation de 37.8E

Carène (avec matériel prothétique) – Réparation de thorax en 34.74

Carotide

- Aorte – Pontage entre artère 39.22.14
- Artère
- - Brachiale – Pontage : aorte vers 39.22
- - Sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] – Pontage entre artère 39.22.13
- - Vertébrale – Pontage entre artère 39.22.12
- Autre – Pontage
- - Artère 39.22.19
- - Entre aorte, artère sous-clavière et 39.22.99
- Avec dérivation de l'ECG – Tracé des pulsations de la 89.56
- Commun
- - Branches – A. 00.21
- - Externe interne – Artère
- - - 38.02
- - - 38.12
- - - 38.32
- - - 38.42
- - - 38.62
- - - 38.82
- Externe – Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère 21.06
- -
- - Perfusion locale [régionale] de l'artère 39.97.09
- - Pontage : aorte vers artère sous-clavière et 39.22

Carotidien

- Autres corps vasculaire
- - Autre – Opération du corps carotidien, du sinus 39.8X.99
- - -
- - - Excision du corps 39.8X.11
- - - Exploration du corps 39.8X.10
- Interne) – Artériographie 88.41.11
- Sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre – Opération du corps 39.8X.99
- Stimulateur électronique – Implantation dans le corps 39.8
- -
- - Dénervation du corps 39.8
- - Glomectomie (39.8
- - Implantation de pacemaker dans le corps 39.8
- - Stimulation du sinus 99.64

Carotido-carotidien – Pontage 39.22.11

Carotido-caverneuse – Embolisation d'une fistule 39.53

Carotido-sous-clavier] – Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [pontage 39.22.13

Carpe

- Métacarpe
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long – Greffe osseuse, os du 78.04.16
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, os du 78.04.15
- - Autogène
- - - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, os du 78.04.13
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, os du 78.04.14
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.64.08
- - - -
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.64.99
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, os du 77.14.99
- - - - - Section osseuse, os du 77.34.99
- - - - - Biopsie osseuse, os du 77.44.99
- - - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du 77.64.99
- - - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du 78.54.99
- - - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du 78.04.09
- - - - - Raccourcissement d'os, os du 78.24.99
- - - - - Séquestrectomie, os du 77.04.99
- - Avec
- - - Autre fixation interne

Carpe – suite

- Métacarpe – suite
- - Avec – suite
- - - Autre fixation interne – suite
- - - - Vis, plaque, fil) – Réduction fermée de fracture d'os du 79.13.19
- - - - - Réduction ouverte de fracture d'os du 79.33.19
- - - Fixation interne
- - - - Agrafes (de Blount) – Réduction ouverte de fracture d'os du 79.33.10
- - - - Autre
- - - - - Réduction fermée de fracture d'os du 79.13.99
- - - - - Réduction ouverte de fracture d'os du 79.33.99
- - - - Plaque à stabilité angulaire – Réduction fermée de fracture d'os du 79.13.10
- - - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os du 77.04.11
- - Biopsie
- - - Ouverte – Biopsie osseuse, os du 77.44.20
- - - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, os du 77.44.10
- - Drainage – Autre incision osseuse sans section, os du 77.14.13
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.64.05
- - Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, os du 77.14.10
- - Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, os du 77.14.11
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.64.01
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, os du 78.04.10
- - - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, os du 78.04.11
- - - - Transposition osseuse, os du 78.04.11
- - - Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, os du 78.14.99
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, os du 77.14.12
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, os du 77.04.10
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée de fracture d'os du 78.14.10
- - - Ouverte de fracture d'os du 78.14.11
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du 78.64.05

Carpe –suite

- Métacarpe –suite
- - - -suite
- - - Allongement d'os, os du 78.34
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, os du 77.84
- - - - Résection osseuse partielle, os du 77.84
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du 78.44
- - - Débridement
- - - - Fracture ouverte, os du 79.63
- - - - Os du 77.64.20
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, os du 78.24.11
- - - - Temporaire, os du 78.24.10
- - - Épiphysiolysse thérapeutique, os du 78.24.12
- - - Excision d'os pour greffe, os du 77.74
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du 84.55.D4
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du 84.55.C4
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, os du 84.55.54
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, os du 84.55.44
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du 84.55.84
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du 84.55.74
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, os du 84.55.64
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du 84.55.B4
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du 84.55.A4
- - - Stimulateur de croissance osseuse, os du 78.94
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du 79.93
- - - Ostectomie totale, os du 77.94
- - - Ostéoclasie, os du 78.74
- - - Ostéotomie cunéiforme, os du 77.24
- - - Réduction
- - - - Fermée de fracture sans fixation interne, os du 79.03
- - - - Ouverte de fracture sans fixation interne, os du 79.23
- - - - Refixation osseuse de ligaments, 82.89.11
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du 78.54.10
- - - Section osseux ostéotomie

Carpe –suite

- Métacarpe –suite
- - - -suite
- - - Section osseux ostéotomie –suite
- - - - Complexe (pluridimensionnelle) d'os du 77.34.11
- - - - Rotation d'os du 77.34.10
- - - Suture de capsule ou de ligament, 81.93.30
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du 78.84
- - - Ou au métacarpe – Amputation complète de la main au 84.03.10
- - -
- - - Amputation au niveau du 84.03
- - - Débridement d'articulations du 80.84.10
- - - Résection du ligament triangulaire du 80.93.12
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, section de ligaments du 80.43.10

Carpien

- v.a. carpo-carpien
- v.a. métacarpo-carpien
- v.a. radio-carpien
- Autre – Libération du canal 04.43.99
- Endoscopie – Libération du canal 04.43.10
- Métacarpiennes – Section de ligaments des articulations 80.43.10
- - Neurolyse du nerf médian au niveau du canal (ou tunnel) 04.43
- Carpo-carpien**
- Avec implant – Arthroplastie radio-carpienne ou 81.74.21
- Carpo-métacarpien
- - Avec implant, autre – Arthroplastie 81.74.99
- - Sans implant – Arthroplastie 81.75

Carpo-métacarpien

- Avec implant, autre – Arthroplastie carpo-carpienne et 81.74.99
- Pouce – Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation 80.04.10
- Sans implant – Arthroplastie carpo-carpienne et 81.75

Cartilage

- Articulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.92
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.32
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.42
- - - Glénohumérale –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.91
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.31
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.41

Cartilage –suite

- Articulaire –suite
- - Articulation –suite
- - - Métatarso-phalangien –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.9F
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.3F
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.4F
- - - Radio-cubitale supérieure – Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.95
- - - Sacro-iliaque –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.97
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.36
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.46
- - - Sous-talaire –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.9C
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.3D
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.4D
- - - Sternoclaviculaire –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.93
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.33
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.43
- - - Talo-crural –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.9B
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.3C
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.4C
- - - Tibio-péronière supérieur –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.9A
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.3B
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.4B
- - - Autre – Opération
- - - - Arthroscopique de 81.99.39
- - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.49
- - - Coude –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.94
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.34
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.44
- - - Hanche –
- - - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.98
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de 81.99.38
- - - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.48
- - - Ménisque genou – Opération

Cartilage –suite

- Articulaire –suite
- - Ménisque genou – Opération –suite
- - - Arthroscopique de 81.99.3A
- - - Chirurgicale ouverte de 81.99.4A
- - Orteil –
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.9G
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de 81.99.3G
- - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.4G
- - Pied orteil autre –
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.9E
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de 81.99.3E
- - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.4E
- - Poignet –
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de 81.99.96
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de 81.99.35
- - - - Chirurgicale ouverte de 81.99.45
- - Symphyse – Opération
- - - Arthroscopique de 81.99.37
- - - Chirurgicale ouverte de 81.99.47
- Articulation
- - Acromio-claviculaire –
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du 81.83.24
- - - - Chirurgical ouvert du 81.83.25
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.20
- - Genou – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.46.10
- - Glénohumérale –
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du 81.83.22
- - - - Chirurgical ouvert du 81.83.23
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.10
- - Métatarso-phalangienne – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.48.10
- - Orteil – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.48.20
- - Sacro-iliaque – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.20
- - Sous-talaire –
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du 81.49.24
- - - - Chirurgical ouvert du 81.49.25
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.47.20
- - Sternoclaviculaire – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.10
- - Talo-crural –
- - - Lissage

Cartilage –suite

- Articulation –suite
- - Talo-crural – –suite
- - - Lissage –suite
- - - - Arthroscopique du 81.49.22
- - - - Chirurgical ouvert du 81.49.23
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.47.10
- - Tibio-péronière supérieure – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.46.20
- Autre
- - Site spécifié
- - - Autre site spécifié, autre – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.49.99
- - - Sauf os de la face, autogène et allogène – Greffe d'os et de 78.09.93
- - - Greffe de 81.9A.09
- Ceinture scapulaire et épaule, autre – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.41.99
- Cheville, autre – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.47.99
- Chirurgie ouverte – Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, lissage du 81.96.18
- Clavicule et omoplate, autogène et allogène – Greffe d'os et de 78.01.13
- Colonne vertébrale, autogène et allogène – Greffe d'os et de 7A.51.11
- Costal pour greffe – Prélèvement de 34.99.10
- Coude –
- - Lissage
- - - Arthroscopique du 81.85.16
- - - Chirurgical ouvert du 81.85.17
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.42
- - - Fémur, autogène et allogène – Greffe d'os et de 78.05.13
- Genou
- - Autre – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.46.99
- - - Chirurgie ouverte – Lissage du 81.47.21
- - - Greffe arthroscopique du 81.47.22
- Hanche –
- - Lissage
- - - Arthroscopique du 81.40.16
- - - Chirurgical ouvert du 81.40.17
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.45
- - - Humérus, autogène et allogène – Greffe d'os et de 78.02.13
- Implantation tissu cultivé in vitro
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.12
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.22
- - - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien

Cartilage –suite

- Implantation tissu cultivé in vitro –suite
- - Articulation –suite
- - - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien –suite
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1G
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2G
- - - Genou
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1C
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2C
- - - Glénohumérale
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.11
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.21
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1H
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2H
- - - Orteil
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1I
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2I
- - - Sacro-iliaque
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1A
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2A
- - - Sous-talaire
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1F
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2F
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.13
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.23
- - - Talo-crural
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1E
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2E
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1D
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2D
- - - Autres articulation
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1J
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2J
- - - Coude
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.14
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.24
- - - Hanche
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.1B
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.2B
- - - Poignet
- - - - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.16
- - - - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.26
- - - Laryngé – Excision de 30.29
- - - Main et doigt, autre – Section de capsule articulaire, de ligament ou de 80.44.99
- - - Métallique
- - - Non spécifiquement adapté au patient – Implantation dans le genou d'un substitut de 81.47.2A
- - - Spécifiquement adapté au patient – Implantation dans le genou d'un substitut de 81.47.26

Cartilage –suite

- Oreille externe pour transplantation –
Excision de 18.33
- Os
- Bassin, autogène et allogène – Greffe d'os
et de 78.09.33
- Carpe et du métacarpe, autogène et
allogène – Greffe d'os et de 78.04.13
- Tarse et du métatarse, autogène et
allogène – Greffe d'os et de 78.08.13
- Ou os avec transplant autologue
- Distal ou transplant allogène ou xénogène
– Septorhinoplastie avec correction de
21.83.11
- Local – Septorhinoplastie avec correction
de 21.83.10
- Péroné, autogène et allogène – Greffe d'os et
de 78.07.23
- Phalange
- Main, autogène et allogène – Greffe d'os et
de 78.09.13
- Pied, autogène et allogène – Greffe d'os et
de 78.09.42
- Pied et orteil, autre – Section de capsule
articulaire, de ligament ou de 80.48.99
- Poignet
- Autre – Section de capsule articulaire, de
ligament ou de 80.43.99
- Section de ligaments du carpe – Section de
capsule articulaire, de ligament ou de
80.43.10
- Radius et cubitus, autogène et allogène –
Greffe d'os et de 78.03.13
- Section
- Ligaments du métacarpe – Section de
capsule articulaire, de ligament ou de
80.44.10
- Rétinaculum des fléchisseurs – Section de
capsule articulaire, de ligament ou de
80.44.11
- Semi-lunaire du genou * – Excision de 80.6
- Site non spécifié – Section de capsule
articulaire, de ligament ou de 80.40
- Symphyse – Section de capsule articulaire,
de ligament ou de 80.49.30
- Tibia, autogène et allogène – Greffe d'os et
de 78.07.13
- Transfert ostéo-articulaire système OATS
plastie mosaïque
- Articulation genou
- - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.5C
- - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.6C
- - Autres articulation
- - Arthroscopie – Greffe de 81.9A.5J
- - Chirurgie ouverte – Greffe de 81.9A.6J
- -
- - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - Métatarso-phalangien
- - - - Lissage arthroscopique du 81.96.57
- - - - Lissage chirurgical ouvert du 81.96.58
- - - - Sacro-iliaque

Cartilage –suite

- - - -suite
- - Autre réparation articulation –suite
- - - Articulation –suite
- - - - Sacro-iliaque –suite
- - - - Lissage arthroscopique du 81.96.37
- - - - Lissage chirurgical ouvert du 81.96.38
- - - - Sternoclaviculaire, lissage
arthroscopique du 81.96.17
- - - - Tibio-péronière
- - - - Supérieure, lissage arthroscopique du
81.96.47
- - - - Supérieure, lissage chirurgical ouvert
du 81.96.48
- - - - Autre site spécifié lissage
- - - - Arthroscopique du 81.96.87
- - - - Chirurgical ouvert du 81.96.88
- - - - Autres articulation pied lissage
- - - - Arthroscopique du 81.96.77
- - - - Chirurgical ouvert du 81.96.78
- - - Orteil lissage
- - - - Arthroscopique du 81.96.67
- - - - Chirurgical ouvert du 81.96.68
- - - Poignet lissage
- - - - Arthroscopique du 81.96.27
- - - - Chirurgical ouvert du 81.96.28
- - Libération capsule articulaire ligament ou
- - 80.4
- - 80.48
- - Miniprothèse articulation genou traitement
défaut
- - 81.47.26
- - 81.47.2A
- - Reconstruction
- - - Paupière avec du 08.69.10
- - - Pavillon oreille
- - - - Partielle, avec greffe de 18.71.13
- - - - Totale, avec greffe de 18.71.23
- - Septorhinoplastie avec correction d'os et
de 21.83.12

Cartilagineux

- Articulation d'autre site spécifié –
Prélèvement de greffon 80.99.91
- Ceinture scapulaire et épaule – Prélèvement
de greffon 80.91.30
- Cheville – Prélèvement de greffon 80.97.30
- Coude – Prélèvement de greffon 80.92.11
- Genou – Prélèvement
- - Arthroscopique de greffon 80.96.20
- - Chirurgical ouvert de greffon 80.96.21
- Greffe de peau – (Re)construction du
conduit auditif externe, partie 18.6
- Hanche – Prélèvement de greffon 80.95.11
- Poignet – Prélèvement de greffon 80.93.11

Cartographie

- 3D – Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide
de méthodes de 37.34.31

Cartographie –suite

- Cardiaque – 37.27

Cas

- Iléus – Décompression chirurgicale de
l'intestin (p. ex. en 46.99.10)
- Tumeur (tumor board) – Discussion
interdisciplinaire de 89.93

Castration de l'homme – 62.4

CAT

- Abdomen – 88.07
- Scan
- - Rein – 87.71
- - Tête – 87.03
- - Thorax – 87.41

Cataracte

- Autre – Extraction de 13.69
- SAP – Extraction de 13.19
- Traumatique – Irrigation de 13.3
- Voie postérieure – Phacofragmentation
mécanique et aspiration de 13.42
- -
- - Discision de membrane secondaire [après
13.64
- - Excision de membrane secondaire [après
13.65
- - Extraction érysiplaque de 13.19
- - Fragmentation mécanique de membrane
secondaire [après 13.66
- - Implantation de cristallin artificiel avec
extraction simultanée de 13.71
- - Phacoémulsification et aspiration de 13.41
- - Phacofragmentation mécanique et autre
aspiration de 13.43
- - Section mécanique de membrane
secondaire [après 13.66

Cathéter

- Après Gastric Banding
- - Avec intervention intra-abdominal
- - - Chirurgicale ouverte – Réparation du
44.96.16
- - - Laparoscopique – Réparation du 44.96.17
- - Sans intervention intra-abdominale –
Réparation du 44.96.15
- Artère rénale – Intervention vasculaire
transluminal percutané autres vaisseau
ablation
- - Circonférentielle par ultrasons par 39.75.21
- - Radiofréquence délivrée par 39.75.20
- Autre – Drainage de kyste pancréatique par
52.01.99
- Ballonnet
- Brachythérapie intracérébrale –
Implantation et enlèvement de système de
02.99.50
- Guidée par échographie – Dilatation de
valves cardiaques par 75.C8.11
- Mesure de la ventilation collatérale –
Trachéo-bronchoscopie avec 33.23.14
- Occlusion veineuse dans la veine cave
supérieure – Utilisation d'un 39.A1.14
- Canal

Cathéter –suite

- Canal –suite
- - Artériel Total
- - - Autre → Fermeture par 39.99.38
- - - Avec
- - - - Coil → Fermeture par 39.99.31
- - - - Obturateur d'Amplatz → Fermeture par 39.99.32
- - Rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre → Insertion de 03.90.99
- Cavité crânien ou tissu cérébral
- - Autre →
- - - Enlèvement de 01.27.99
- - - Révision sans remplacement de 01.29.99
- - - Insertion et remplacement de 01.26
- Chambre implantable →
- - 39.9A.1
- - Pose
- - - 44.95.11
- - - 44.95.12
- Demeure
- - Artère hépatique système porte →
- - - Enlèvement de 50.99.11
- - - Implantation et remplacement de 50.99.10
- - Totalement implantable
- - - Autre → Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de 39.9A.19
- - - -
- - - - Implantation ou remplacement d'un système de 39.9A.11
- - - - Retrait d'un système de 39.9A.13
- - - - Révision sans remplacement de système de 39.9A.12
- - - -
- - - Excision ou fermeture de fistule cutanéopéritonéale (54.99.41
- - - Révision de fistule cutanéopéritonéale (54.99.40
- Distal de shunt ventriculaire → Révision de 54.95
- Extraction, à panier, etc. → Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par 39.75.01
- Hémorragie gastrique ou duodénale → Embolisation par 44.44
- Implanté préalablement → Ponction ventriculaire par 01.02
- Injection local direct → Coronarographie avec
- - Deux 88.56
- - Seul 88.55
- Intercostal
- - Drain thoracique) (avec lyse d'adhérences) → Révision de 34.04
- - - Drainage pleural (par insertion de 34.04
- Intracérébral perfusion intraventriculaire →
- - Enlèvement d'un 01.27.10

Cathéter –suite

- Intracérébral perfusion intraventriculaire → –suite
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de 02.99.14
- - Révision stéréotaxique sans remplacement de 01.29.10
- Intracrânien
- - Trou(s) de trépan → Insertion de 01.28
- - → Insertion stéréotaxique de 01.28
- Laser
- - Aorte → Fermeture d'artères par 39.79.72
- - Artères du membre supérieur → Fermeture d'artères par 39.79.71
- - Vaisseau
- - - Abdominaux → Fermeture d'artères par 39.79.77
- - - Membre inférieur → Fermeture d'artères par 39.79.75
- - - Thoraciques → Fermeture d'artères par 39.79.74
- - - Viscéraux → Fermeture d'artères par 39.79.76
- Mapping multiélectrodes avec saisie automatique des signaux → Cardiac mapping à l'aide d'un 37.27.11
- Mesure de pression → Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par 37.2A.21
- Ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de 03.99.21
- Perfusion intrathécale épidural
- Cathéter
- - Permanent pour perfusion continue → Insertion ou remplacement de 03.90.11
- - Temporaire pour perfusion d'essai → Insertion ou remplacement de 03.90.10
- - -
- - - Ablation de 03.99.41
- - - Révision sans remplacement de 03.99.40
- - Périphérique → Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (radiofréquence) (résection), par 37.34
- Permanent pour perfusion continue → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, 03.90.11
- Plaie → Remplacement de 97.15
- Pompe automatique programmable rechargeable drainage continu ascite →
- - Élimination d'une obstruction mécanique de 54.99.82
- - Pose de 54.99.80
- - Remplacement des 54.99.84
- - Révision sans remplacement de 54.99.81
- Radiofréquence
- - Aorte → Fermeture d'artères par 39.79.82
- - Artères du membre supérieur → Fermeture d'artères par 39.79.81
- - Vaisseau

Cathéter –suite

- Radiofréquence –suite
- - Vaisseau –suite
- - - Abdominaux → Fermeture d'artères par 39.79.87
- - - Membre inférieur → Fermeture d'artères par 39.79.85
- - - Thoraciques → Fermeture d'artères par 39.79.84
- - - Viscéraux → Fermeture d'artères par 39.79.86
- - - → Fermeture d'artères par 39.79.8
- Recanalisation d'obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de 39.75.10
- Réserve de débit fractionnaire [FFR] → Mesure par 37.2A.21
- Stent prothèse greffon artériel ou veineux → Revascularisation direct
- Cardiaque avec 36.1
- - Muscle cardiaque avec 36.1
- - Myocarde avec 36.1
- - Niveau des artères coronaires, avec 36.1
- Temporaire pour perfusion d'essai → Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, 03.90.10
- Urétéral
- - Bas → Avec placement d'un 55.03
- - Demeure → Manométrie par 89.21
- - -
- - - Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de 97.62
- - - Urétéro-pyélographie rétrograde par 87.74
- Urétral permanent →
- - Insertion d'un 57.94
- - Remplacement de 57.95
- - Veineux
- - Demeure utilisation prolongé →
- - - Insertion et remplacement d'un système de 38.93.11
- - - Révision d'un système de 38.93.20
- - - → Insertion et remplacement percutané de 38.93.10
- - Ventriculaire → Remplacement de 02.42
- Voie transapical →
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par 35.D1.14
- - - Mitrale, guidée par 35.D2.14
- - - Pulmonaire, guidée par 35.D3.14
- - - Tricuspidé, guidée par 35.D4.14
- - Reconstruction cuspidé valve
- - - Mitrale, guidée par 35.C2.14
- - - Pulmonaire, guidée par 35.C3.14
- - - Tricuspidé, guidée par 35.C4.14
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique, guidée par 35.E1.14
- - - Mitrale, guidée par 35.E2.15

Cathéter –suite

- Voie transapical ~ –suite
- - Valvuloplastie valve –suite
- - - Pulmonaire, guidée par 35.E3.14
- - - Tricuspidé, guidée par 35.E4.14
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique, guidée par 35.A1.14
- - - Mitrale, guidée par 35.A2.14
- - - Pulmonaire, guidée par 35.A3.14
- - - Tricuspidé, guidée par 35.A4.14
- ~
- - Aiguille ou 51.01
- - Artériographie coronaire avec
- - - Deux 88.56
- - - Seul 88.55
- - Drainage de rein par 59.8
- - Ponction transseptale par 37.90.21
- - Test électrophysiologique invasif par 37.26
- Cathétérisme**
- Artériel ~ 38.97
- Cardiaque
- - Combiné, droit et gauche ~ 37.23
- - Droit ~ 37.21
- - Gauche ~ 37.22
- - SAP ~ 37.21
- Invasif
- - Avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ~ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec 99.B5.22
- - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ~ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec 99.B5.21
- - ~ Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans 99.B5.10
- ITPC
- - Artères ~ Intervention transluminale percutanée par 00.4B.1
- - Autre site ~ Localisation anatomique d'interventions transluminales percutanées par 00.4B.09
- - Vaisseaux artificiels ~ Intervention transluminale percutanée par 00.4B.4
- - Veine
- - - Épifasciales ~ Intervention transluminale percutanée par 00.4B.3
- - - ~ Intervention transluminale percutanée par 00.4B.2
- - Swan-Ganz ~ 89.64
- - Transseptal
- - Cœur gauche, autre ~ Examen par 37.90.29
- - ~ Technique de 37.90
- - Trompe d'Eustache ~ 20.8
- - Urètre
- - Autre ~ 59.8X.99
- - Insertion
- - - Percutanée transrénale ~ 59.8X.12
- - - Transurétrale ~ 59.8X.10

Cathétérisme –suite

- Urètre –suite
- - Remplacement transurétral ~ 59.8X.11
- - Veine ombilicale ~ 38.92
- - Veineux
- - - Autre ~ 38.93.99
- - - Hémodialyse ~ 38.95
- Caudale**
- Chirurgie ouverte ~ Pancréatectomie 52.52.11
- Laparoscopie ~ Pancréatectomie 52.52.12
- Cautérisation**
- v.a. chimiocautérisation
- v.a. électrocautérisation
- v.a. Thermocautérisation
- Coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ~ 18.29
- Hémorroïdes ~
- - 49.43
- - Clampage et 49.43
- - Lésion anale ~ 49.3
- - Ovaire ~ 65.29
- - Plexus choroïde ~ 02.14
- - Tamponnement) ~ Contrôle d'épistaxis, par 21.03
- - Turbinale par diathermie ou cryochirurgie ~ 21.61
- ~
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Col utérin par 67.32
- - - - Iris par 12.41
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par 70.33.11
- - - Excision ou destruction locale du palais par 27.31
- - Myringoplastie par 19.4
- Cave**
- v.a. para-cave
- v.a. porto-cave
- v.a. ventriculo-cave
- - Artère pulmonaire, autre ~ Anastomose de veine 39.21.99
- - Chirurgie ouvert ~
- - - Ablation d'un filtre anti-embolique dans la veine 38.7X.12
- - - Insertion d'un filtre anti-embolique dans la veine 38.7X.11
- - - Ligature ou plicature de la veine 38.7X.13
- - - Inférieur
- - - Avec
- - - - Anastomose ~ Résection de la veine 38.37.11
- - - - Patch
- - - - Synthétique ~ Réparation de la veine 39.57.51
- - - - Tissu ~ Réparation de la veine 39.56.51
- - - Remplacement ~ Résection de la veine 38.47.11

Cave –suite

- Inférieur –suite
- - Supérieure) ~ Phlébographie de la veine 88.51
- - ~
- - - Anastomose veine porte à veine 39.1
- - - Autre
- - - - Excision de la veine 38.67.11
- - - - Occlusion chirurgicale de la veine 38.87.11
- - - - Réparation de la veine 39.59.71
- - - Incision de la veine 38.07.11
- - - Suture de la veine 39.32.41
- - - Veine 38.57
- - Supérieur
- - Avec
- - - Anastomose ~ Résection de la veine 38.35.23
- - - Patch
- - - - Synthétique ~ Réparation de la veine 39.57.33
- - - - Tissu ~ Réparation de la veine 39.56.33
- - - Remplacement ~ Résection de la veine 38.45.31
- - - Inférieure) ~ Veine 00.22
- - ~
- - - Autre
- - - - Excision de la veine 38.65.21
- - - - Occlusion chirurgicale de la veine 38.85.21
- - - - Réparation de la veine 39.59.55
- - - Phlébographie de la veine 88.63.10
- - - Suture de la veine 39.32.31
- - - Utilisation d'un cathéter à ballonnet d'occlusion veineuse dans la veine 39.A1.14
- - - Veine
- - - - 38.05
- - - - 38.55
- - - Voie transluminale percutanée ~ Ligature ou plicature de la veine 38.7X.23
- - ~
- - - Ablation transluminale percutanée de filtre de la veine 38.7X.22
- - - Angiographie de la veine 88.51
- - - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans la veine 39.7A.31
- - - Insertion transluminale percutanée de filtre dans la veine 38.7X.21
- - - Interruption de la veine 38.7X
- - - ITPC sur la veine 00.4B.22
- - - Opérations d'anomalies congénitales de la veine 39.99.23
- Caverneux**
- - Corps spongieux ~ Shunt entre corps 64.98
- - Veine saphène ~ Shunt entre corps 64.98
- - ~
- - Irrigation du corps 64.98

Caverneux –suite

- - - suite

- - Opération de shunt du corps 64.98.30

**CAVH), selon la durée du traitement –
Hémodiafiltration, continue, artério-veineuse (**
39.95.A**CAVHDF), selon la durée du traitement –
Hémodiafiltration, continue, artério-veineuse**
(39.95.E**Cavité**- Abdominale – Endosonographie de la
88.76.20

- Buccal

- - Autre –

- - - Opérations de la 27.99

- - - Techniques diagnostiques concernant la
27.29- - Hypopharynx – Endosonographie de la
88.74.11

- - -

- - - Biopsie

- - - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de
la joue, du plancher buccal et d'autres
structures de la 27.24.10- - - - Ouverte (par incision) de la muqueuse
de la joue, du plancher buccal et
d'autres structures de la 27.24.20

- - - Fermeture de fistule de la 27.53

- - - Suture de plaie d'autre partie de la 27.52

- Cardiaques – Échocardiographie de 37.28

- Crânien ou tissu cérébral

- - Autre –

- - - Enlèvement de cathéter(s) de la 01.27.99

- - - Révision sans remplacement de
cathéter(s) de la 01.29.99- - - Insertion et remplacement de cathéter
dans la 01.26

- Énucléation

- - Avec greffe – Révision de 16.63

- - - Autre révision de 16.64

- Évidement

- - Après excision radicale – Réduction d'une
19.9X.11

- - Cavité ouvert

- - - Avec greffe d'implant alloplastique,
allogène ou xénogène – Tympanoplastie
avec réalisation d'une 19.56.21- - - Sans implantation de prothèse ou avec
remplacement d'osselet par implant
autologue – Tympanoplastie avec
réalisation d'une 19.56.20

- Glénoïde

- - Arthroscopie – Capsulorrhaphie avec
fixation dans la 81.82.33- - Épaule, par chirurgie ouverte – Plastie du
bord antérieur et postérieur de la 81.82.42

- Orbitaire

- - Après exentération

- - - Autre – Greffe secondaire à une 16.65.99

- - - Greffe dermo-adipeuse – Greffe
secondaire à une 16.65.10**Cavité –suite**

- Orbitaire –suite

- - - Autre révision après exentération de
16.66- Organes abdominaux – Drainage
ventriculaire vers la 02.34

- Ouvert

- - Avec greffe d'implant alloplastique,
allogène ou xénogène – Tympanoplastie
avec réalisation d'une cavité d'évidement (- - Sans implantation de prothèse ou avec
remplacement d'osselet par implant
autologue – Tympanoplastie avec
réalisation d'une cavité d'évidement (

- Péritonéal

- - Ou extrapéritonéale après rupture utérine
ou tubaire – Ablation de fœtus de 74.3

- - -

- - - Extraction de corps étranger de la 54.92

- - - Injection

- - - - Agent thérapeutique local dans la 54.97

- - - - Air dans la 54.96

- Pleural

- - Voie thoroscopique – Drainage de la
34.06- - - Instillation de matériaux cytotoxiques et
d'immunomodulateurs dans la 99.28.03

- Thoracique –

- - Drainage ventriculaire vers la 02.33

- - Instillation dans la 34.92

- - Tympanique – Excision de lésion de la
20.51.10- - Tympano-mastoïdiennes – Oblitération des
19.9- - Utérine, post-partum – Exploration manuelle
de la 75.7**Cavographie**

- Inférieure – 88.51

- Supérieure – 88.51

CCM –- Enlèvement ou révision d'un système de
modulation du myocarde (37.9A.12- Implantation ou remplacement d'un
système de modulation du myocarde (**CD19**

v. anti-CD19

CD34, déplétion des cellules T, des cellules B
– Sélection 41.0C.3**CD45**

v. anti-CD45

CD66

v. anti-CD66

**CDRC] – Conjonctivodacryocysto-
rhinostomie [09.82****CEd) * – Livraison convection-augmentée (**
01.28**Ceinture scapulaire**- Autre – Réduction ouverte de luxation de
l'épaule ou de la 79.81.99

- Épaule

Ceinture scapulaire –suite

- Épaule –suite

- - Autre –

- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse,
80.01.09

- - - Autre

- - - - Arthrotomie, 80.11.99

- - - - Excision

- - - - - Articulaire, 80.91.99

- - - - - Ou destruction locale de lésion
articulaire, 80.81.99

- - - Biopsie d'articulation, 80.31.99

- - - Section de capsule articulaire, de
ligament ou de cartilage, 80.41.99

- - - Synovectomie, 80.71.99

- - -

- - - Arthroscopie, 80.21

- - - Prélèvement de greffon cartilagineux,
80.91.30- - - Réduction fermée de luxation de l'épaule
ou de la 79.71**Cellulaire**- Après marquage au 18-F-misonidazole –
Diagnostic d'hypoxie 92.19.04- Autre – Couverture tissu mou remplacement
peau

- - Sein par thérapie 85.14.09

- - Thérapie 86.8A.09

- Tissue engineering) – Utilisation de tissu
cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir
de fabrication in vitro de tissu par culture
00.9A.71- - Reconstruction de disque avec implant
discal à base 7A.3A**Cellules**- B – Sélection CD34, déplétion des cellules T,
des 41.0C.3

- CAR

- - Chimeric antigen receptor T

- - - Don autologue – Prélèvement de
lymphocytes T, autologue, pour obtention
de 41.0E.12

- - - - Transplantation de 41.0F.13

- - T –

- - - Prélèvement de cellules T, autologue,
pour culture in vitro et préparation in vitro
spécifique à la tumeur de 41.0E.12- - - Préparation in vitro pour fabrication de
41.0G.11

- - Ethmoïdales – Excision de 22.63

- - Îlot Langerhans

- - SAP – Transplantation de 52.86

- - -

- - - Allotransplantation de 52.85

- - - Autotransplantation de 52.84

- - - Hétérotransplantation de 52.85

- - - Homotransplantation de 52.84

- - Sanguines périphériques, autre –
Prélèvement et transplantation de 41.0H

- - Souches

Cellules –suite

- Souches –suite
- - Autre – Traitement par injection intracoronaire de 36.99.19
- - Hématopoïétique
- - - Aide anticorps
- - - - Monoclonaux – Sélection et déplétion de 41.0C.3
- - - - Utilisation
- - - - - 1 set – Sélection et déplétion de 41.0C.31
- - - - - 2 sets ou plus – Sélection et déplétion de 41.0C.32
- - - Autres –
- - - - Prélèvement de 41.0A.09
- - - - Transplantation de 41.0B.09
- - - Moelle osseux
- - - - Allogène
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique – Prélèvement de 41.0A.12
- - - - - Donneur apparenté, HLA identique – Transplantation de 41.0B.12
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique – Prélèvement de 41.0A.13
- - - - - Donneur apparenté, non HLA identique – Transplantation de 41.0B.13
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique – Prélèvement de 41.0A.14
- - - - - Donneur non apparenté, HLA identique – Transplantation de 41.0B.14
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique – Prélèvement de 41.0A.15
- - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique – Transplantation de 41.0B.15
- - - Autologue
- - - - Prélèvement de 41.0A.11
- - - - Transplantation de 41.0B.11
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Omibilical, autologue – Prélèvement de 41.0A.31
- - - - - Omibilical, autologue – Transplantation de 41.0B.31
- - - - - Omibilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique – Prélèvement de 41.0A.32
- - - - - Omibilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique – Prélèvement de 41.0A.33
- - - - - Omibilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique – Prélèvement de 41.0A.34
- - - - - Omibilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique – Prélèvement de 41.0A.35
- - - - - Omibilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique – Transplantation de 41.0B.32

Cellules –suite

- Souches –suite
- - Hématopoïétique –suite
- - - Sang –suite
- - - - Cordon –suite
- - - - - Omibilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique – Transplantation de 41.0B.33
- - - - - Omibilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique – Transplantation de 41.0B.34
- - - - - Omibilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique – Transplantation de 41.0B.35
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique – Prélèvement de 41.0A.22
- - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique – Transplantation de 41.0B.22
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique – Prélèvement de 41.0A.23
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique – Transplantation de 41.0B.23
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique – Prélèvement de 41.0A.24
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique – Transplantation de 41.0B.24
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique – Prélèvement de 41.0A.25
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique – Transplantation de 41.0B.25
- - - - Autologue – Prélèvement de 41.0A.21
- - - - Autologue – Transplantation de 41.0B.21
- - - -
- - - Manipulation minimale du greffon de 41.0C.21
- - - Prélèvement de source tierce du greffon de 41.0C.11
- - - Sélection positive, négative des 41.0C.3
- - Limbique
- - - Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro – Transplantation autologue de 10.45.11
- - - Cultivées in vitro – Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec 10.45.11
- - - Obtenu enrichissement fractions ou multipliées culture – Traitement injection
- - - Intracoronaire de 36.99.12
- - - Intramyocardique de 37.99.12
- - Sans enrichissement fractions culture – Traitement injection
- - - Intracoronaire de 36.99.11
- - - Intramyocardique de 37.99.11
- - -

Cellules –suite

- Souches –suite
- - - –suite
- - - Aphérèse (harvest) de 99.79
- - - Traitement par injection intramyocardique de 37.99.1
- T
- - Autologue culture in vitro préparation in vitro spécifique tumeur
- - - Cellules CAR-T – Prélèvement de 41.0E.12
- - - TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Prélèvement de 41.0E.13
- - Cellules B – Sélection CD34, déplétion des 41.0C.3
- - Interleukine-2 (IL-2) – Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement et enrichissement des 41.0G.12
- - Transduction in vitro avec un récepteur antigénique chimérique spécifique activant les 41.0G.11
- - Thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - Autologue cultivé
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.4E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.46
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.4D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.41
- - - Non étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.3E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.36
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.3D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.31
- - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de 85.J4.12
- - Non cultivé
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.6E

Cellules –suite

- Thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste –suite
- - Non cultivé –suite
- - Étendu –suite
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.66
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.6D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.6I
- - - Non étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.5E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.56
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.5D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de 86.8A.5I
- - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de 85.J4.13

Central

- Autre – IRM du cœur et des vaisseaux 88.92.29
- Effort, avec produit de contraste – IRM du cœur et des vaisseaux 88.92.24
- Région VI) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.14
- Repos, avec produit de contraste – IRM du cœur et des vaisseaux 88.92.22
- -
- Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie 02.41.10
- Monitoring de pression veineuse 89.62
- Réinsertion de drain ventriculaire, partie 02.42.10
- Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour stimulation 00.97.10
- Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, 39.0X.20

Centrolatérale du massif facial – Autre réduction ouverte de fracture 76.79.3I**Céphalique**

- v.a. brachio-céphalique
- Conservant
- - Duodénum – Pancréatectomie 52.51.20
- - Pylore – Pancréatectomie 52.51.10

Céphalique –suite

- Sans préservation du pylore, sans préservation du duodénum – Pancréatectomie 52.51.3I
- - Duodéno-pancréatectomie 52.5I

Céphalographie ou céphalométrie orthodontique – 87.12**Céphalométrie**

- Intra-utérin
- - Écho – 88.78
- - Radiographie – 87.8I
- - Ultrason – 88.78
- Orthodontique – Céphalographie ou 87.12

Céphalo-rachidien

- Autre – Opération des voies d'écoulement du liquide 03.99.29
- Dérivation multiple – Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide 02.99.20
- Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR – Opération sur les voies d'écoulement du liquide 03.99.22
- Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR – Opération des voies d'écoulement du liquide 03.99.20
- Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale – Opération des voies d'écoulement du liquide 03.99.2I
- Ventriculaire cisternal sous-dural –
- - Enlèvement de réservoir de liquide 01.39.42
- - Mise en place
- - Dispositif de drainage externe de liquide 01.39.40
- - Réservoir de liquide 01.39.4I
- -
- - Autre révision et enlèvement de dérivation de liquide 02.99.29
- - Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide 02.99.10

Céramique

- Ou autre – Insertion avec matière porteuse collagène, corail, 84.52
- Remplacement os
- - Biorésorbable
- - - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site – Insertion de matériau en 84.55.8E
- - - Bassin – Insertion de matériau en 84.55.86
- - - Colonne vertébrale – Insertion de matériau en 7A.52.23
- - - Fémur – Insertion de matériau en 84.55.87
- - - Humérus – Insertion de matériau en 84.55.82
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum – Insertion de matériau en 84.55.8I
- - - Os
- - - Carpe et du métacarpe – Insertion de matériau en 84.55.84

Céramique –suite

- Remplacement os –suite
- - Biorésorbable –suite
- - - Avec ajout antibiotique –suite
- - - Os –suite
- - - - Tarse et du métatarse – Insertion de matériau en 84.55.8C
- - - Péroné – Insertion de matériau en 84.55.8B
- - - Phalange
- - - Main – Insertion de matériau en 84.55.85
- - - Pied – Insertion de matériau en 84.55.8D
- - - Radius et cubitus – Insertion de matériau en 84.55.83
- - - Rotule – Insertion de matériau en 84.55.88
- - - Tibia – Insertion de matériau en 84.55.8A
- - - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site – Insertion de matériau en 84.55.7E
- - - Bassin – Insertion de matériau en 84.55.76
- - - Colonne vertébrale – Insertion de matériau en 7A.52.22
- - - Fémur – Insertion de matériau en 84.55.77
- - - Humérus – Insertion de matériau en 84.55.72
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum – Insertion de matériau en 84.55.7I
- - - Os
- - - Carpe et du métacarpe – Insertion de matériau en 84.55.74
- - - Tarse et du métatarse – Insertion de matériau en 84.55.7C
- - - Péroné – Insertion de matériau en 84.55.7B
- - - Phalange
- - - Main – Insertion de matériau en 84.55.75
- - - Pied – Insertion de matériau en 84.55.7D
- - - Radius et cubitus – Insertion de matériau en 84.55.73
- - - Rotule – Insertion de matériau en 84.55.78
- - - Tibia – Insertion de matériau en 84.55.7A
- - Non résorbable
- - Autre site – Insertion de matériau en 84.55.6E
- - Bassin – Insertion de matériau en 84.55.66
- - Colonne vertébrale – Insertion de matériau en 7A.52.2I
- - Fémur – Insertion de matériau en 84.55.67
- - Humérus – Insertion de matériau en 84.55.62

Céramique –suite

- Remplacement os –suite
- - Non résorbable –suite
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum – Insertion de matériau en 84.55.61
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe – Insertion de matériau en 84.55.64
- - - - Tarse et du métatarse – Insertion de matériau en 84.55.6C
- - - Péroné – Insertion de matériau en 84.55.6B
- - - Phalange
- - - - Main – Insertion de matériau en 84.55.65
- - - - Pied – Insertion de matériau en 84.55.6D
- - - Radius et cubitus – Insertion de matériau en 84.55.63
- - - Rotule – Insertion de matériau en 84.55.68
- - - Tibia – Insertion de matériau en 84.55.6A

Cerclage

- Anus – 49.72
- Bague) orthodontique – Application, insertion et adaptation de 24.7
- Banding) de l'artère pulmonaire – 39.0X.23
- Col utérin – Ablation de matériel de 69.96
- Haubanage – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, 7A.44.14
- Isthme utérin – 67.59
- Transabdominal du col utérin – 67.51
- Transvaginal – 67.59

Cerclage-haubanage

- Agrafes de Blount – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil, 78.69.51
- Fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, 78.66.01
- - Fixateur circulaire agrafe Blount – Ablation matériel implanté
- - - Os du bassin: fil, vis, 78.69.21
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, 78.67.01
- Plaque
- - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount – Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, 78.61.01
- - Stabilité angulaire
- - - Fixateur externe
- - - - Agrafe
- - - - - Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), vis, 78.69.11
- - - - - Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), vis, 78.69.41
- - - - Fixateur

Cerclage-haubanage –suite

- Plaque –suite
- - Stabilité angulaire –suite
- - - Fixateur externe –suite
- - - - Fixateur –suite
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, 78.69.31
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, 78.64.01
- - - - - Circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, 78.68.01
- - - Plaque angulaire condylien
- - - - Clou
- - - - - Médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, 78.62.01
- - - - - Médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, 78.63.01
- - - - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, 78.65.01
- - - - - Réduction fermé
- - - - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, 79.11.29
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, 79.11.19

- -

- - Ostéosynthèse par fil de Kirschner ou 84.A2.21
- - Réduction fermé
- - - Autre fracture du radius, stabilisée par fil ou 79.12.20
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec fixation interne par fil ou 79.12.30
- - - - Radius distal, avec fixation interne par fil ou 79.12.10

Cercle Willis – Polygone

- 38.01
- 38.11
- 38.31
- 38.41
- 38.61
- 38.81

Cérébral

- Antérieur moyenne –
- - 38.01
- - 38.11
- - 38.31

Cérébral –suite

- Antérieur moyenne – –suite
- - 38.41
- - 38.61
- - 38.81
- Autre –
- - Autre
- - - Opération du crâne, du cerveau et des méninges 02.99.99
- - - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, 92.39.29
- - - Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les méninges 01.18.99
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges 01.11.99
- - - Enlèvement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.27.99
- - - Excision de tissu ou de lésion méningée 01.51.19
- - - Imagerie par résonance magnétique de l'encéphale et du tronc 88.91.99
- - - Incision des méninges 01.31.99
- - - Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu 01.29.99
- Avec
- - Cranioplastie – Autre réparation de méninges 02.12.20
- - Préparation de tissus adjacents infiltrés – Excision de tissu tumoral des méninges 01.51.10
- Ciel ouvert
- - Autre – Biopsie de méninges 01.12.99
- - - Biopsie stéréotaxique de méninges 01.12.10
- Cisterna magna – Anastomose entre ventricule 02.2
- Clampage endoaortique partiel à ballonnet – Augmentation de la perfusion 39.75.30
- Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien – Incision des méninges 01.31.20
- Espace sous-arachnoïdien cervical – Anastomose entre ventricule 02.2
- Évacuation
- - Empyème sous-dural – Incision des méninges 01.31.11
- - Hématome sous-dural (hygrome) – Incision des méninges 01.31.10
- Extracrânien
- - Anesthésie lors d'examen et interventions – Injection d'anesthésique au contact de nerfs 04.81.44
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire – Transposition de nerf 04.6X.10
- - - - Secondaire – Transposition de nerf 04.6X.11
- - - - Transplantation et transposition de nerf 04.79.10

Cérébral –suite

- Extracrânien –suite
- - Avec suture –suite
- - - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire – Transposition de nerf 04.6X.12
- - - - Transplantation et transposition de nerf 04.79.21
- - Suture
- - - Primaire – Suture
- - - - Épineurale de nerf 04.3X.10
- - - - Interfasciculaire de nerf 04.3X.30
- - - Secondaire – Suture
- - - - Épineurale de nerf 04.3X.20
- - - - Interfasciculaire de nerf 04.3X.40
- - Traitement de la douleur – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de nerfs 04.81.31
- - -
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf 04.07.30
- - - - Incision de nerf 04.04.20
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf 04.11.20
- - - Greffe de nerf 04.51.10
- - - Imagerie intravasculaire de vaisseaux 00.21
- - - Section ou écrasement de nerf 04.03.20
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf 04.6X.70
- - - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux 00.21
- Ganglion nerveux –
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf 04.04.11
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf 04.03.11
- Guidé image –
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: 92.39.22
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: 92.30.22
- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT –
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: 92.39.21
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: 92.30.21
- Intracrânien – Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf 04.11.10
- Nasopharynx – Shunt du ventricule 02.37
- Origine non cérébral –
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur 01.52.11
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur 01.53.11
- PbtO2 – Pression partielle d'oxygène dans le parenchyme 01.16
- Postérieure – Angiographie de la circulation 88.41.11

Cérébral –suite

- Primaire –
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur 01.52.10
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur 01.53.10
- - Profonde – Diagnostic complexe avant stimulation 89.15.90
- Radiothérapie intensité modulé –
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: 92.39.20
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: 92.30.20
- Sans cranioplastie – Autre réparation de méninges 02.12.10
- -
- - Artériographie 88.41.11
- - Autre
- - - Opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges 02.99.90
- - - Radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, 92.33.01
- - - Scintigraphie 92.11.08
- - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges 01.11.10
- - Destruction de tissu intracérébral de tumeur d'origine non 01.51.42
- - Division de faisceau 01.32
- - EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application
- - - Artère et de la dure-mère inversée sur le cortex 02.51.13
- - - Dure-mère inversée sur le cortex 02.51.12
- - Excision
- - Lésion du crâne osseux et des méninges 01.6X
- - - Tissu intracérébral de tumeur d'origine non 01.51.22
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non 01.52.11
- - Imagerie résonance magnétique
- - - Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc 88.91.11
- - - IRM
- - - - Cerveau et tronc 88.91.10
- - - - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc 88.91.11
- - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges 02.99.12
- - Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânienne ou le tissu 01.26
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d'origine non 01.53.11
- - Monitoring
- - - Fonctions 89.14.13
- - - Température 01.17
- - Suture simple de la dure-mère 02.11
- - Thermographie 88.81

Cérébro-spinal – Fermeture de fistule de liquide 02.12**Cérébrovasculaire**

- Nombre de jours de traitement – Traitement complexe multimodal lors de vasospasmes 99.BA.4
- - Spasmodyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes 39.77.80

Cerveau

- Autre –
- - Autre incision du 01.39.99
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 01.13.99
- - Destruction de tissus ou de lésion du 01.51.49
- - Excision de lésion ou tissu du 01.51.29
- - Lobectomie du 01.53.99
- - Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de zones du 89.1B.19
- Ciel ouvert
- - Autre – Biopsie du 01.14.99
- - - Biopsie stéréotaxique du 01.14.10
- Crâne – Autre radiographie contrastée du 87.02
- Évacuation
- - Abscès intracérébral – Autre incision du 01.39.11
- - Autre liquide intracérébral – Autre incision du 01.39.19
- - Hématome intracérébral – Autre incision du 01.39.10
- - Stéréotaxique
- - - Abscès intracrânien – Autre incision du 01.39.21
- - - Autre liquide intracrânien – Autre incision du 01.39.29
- - - Hématome intracrânien – Autre incision du 01.39.20
- Extraction de corps étranger intracérébral – Autre incision du 01.39.30
- Langage (speechmapping) – Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de zones du 89.1B.12
- Méninge
- - Cérébral
- - - Autre –
- - - - Autre opération du crâne, du 02.99.99
- - - - Autres techniques diagnostiques concernant le 01.18.99
- - -
- - - - Autre opération stéréotaxique du crâne, du 02.99.90
- - - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le 02.99.12
- - - - Artériographie vertébrale: branches alimentant le 88.41.11
- Motricité (motormapping) – Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de zones du 89.1B.11
- Tissu intracérébral tumeur cérébral

Cerveau –suite

- Tissu intracérébral tumeur cérébral –suite
- Origine non cérébrale – Lobectomie du 01.53.11
- Primaire – Lobectomie du 01.53.10
- Tronc cérébral – Imagerie par résonance magnétique (IRM), 88.91.10
- –
- Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 01.13.10
- Excision de lésion ou tissu du 01.51.2
- Réparation du 02.92
- Tomographie par émission de positrons du 92.11.00

Cervical

- v.a. crânio-cervical
- v.a. endocervical
- v.a. paracervical
- v.a. pharyngo-cervical
- v.a. supracervical
- v.a. transcervical
- Abord
- Antérolatéral (régions I-IV) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.12
- Central (région VI) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.14
- Latéral (régions II-IV) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.11
- Postérolatéral (régions II-V) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.13
- Supraomohyoïde (régions I-III) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.10
- Autre –
- Abord de la colonne 03.04.29
- Dissection radicale des ganglions lymphatiques 40.41.99
- Avec imagerie – Injection anesthésique analgésique
- Contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne 04.81.22
- Système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique 05.31.12
- CC) – Radiographie: colonne 87.22
- Forceps, à l'emporte-pièce, SAP – Biopsie 67.12
- Incl. modification) – Dissection radicale des ganglions lymphatiques 40.41.20
- Interne, autre – Réparation d'orifice 67.59
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) – Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion 40.21.11
- Moulé – Application d'un support 93.52
- Muscle et à l'aponévrose profonde – Résection radicale de ganglions lymphatiques 40.4

Cervical –suite

- Non marqué – Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion 40.21.10
- Profond, autre – Excision de ganglion lymphatique 40.21.99
- Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) – Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire 30.4
- Régions I-V – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques 40.41.13
- Sacré – Pose ou remplacement
- Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (86.88.17
- Système de thérapie par pression négative, dos (86.88.15
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne 04.81.21
- SAP – Dissection des ganglions 40.40
- Supraclaviculaire, axillaire ou inguinal – Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique 40.11.11
- Traitement douleur
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne 81.92.22
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations 81.92.12
- Voie
- Dorsal dorsolatéral
- 1 segment – Abord de la colonne 03.04.21
- 2 segments – Abord de la colonne 03.04.22
- 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.04.23
- Ventral
- 1 segment – Abord de la colonne 03.04.24
- 2 segments – Abord de la colonne 03.04.25
- 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.04.26
- –
- Anastomose entre ventricule cérébral et espace sous-arachnoïdien 02.2
- Application de support 93.52
- Autre radiographie de la colonne 87.22
- Colonne 7A.B1.11
- Dilatation du canal 67.0
- Dissection
- Complète des ganglions 40.41
- Radicale étendue des ganglions lymphatiques 40.41.21
- Évidement des ganglions lymphatiques 40.4

Cervical –suite

- – –suite
- Induction par dilatation 73.1
- Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique 05.31.11
- Laryngopharyngectomie avec curage ganglionnaire 30.4
- Lymphadénectomie régional
- Cadre d'une autre intervention, région 40.3X.21
- Indépendante d'autre intervention, région 40.3X.11
- Lymphangiographie 87.08
- Œsophagostomie 42.11
- Ostectomie totale, côte 77.91.12
- Sympsectomie 05.22

Cervico-sigmoïde – Fistulectomie 67.62**Cervicotomie * – Biopsie de larynx ou de la trachée par 31.45****Cervico-vésicale – Fistulectomie 57.84****Césarienne**

- Autre type spécifié
- Primaire – 74.4X.10
- Secondaire – 74.4X.20
- – –
- 74.4
- 74.4X
- Classique
- Primaire – 74.0X.10
- Secondaire – 74.0X.20
- – – 74.0
- Extraction de fœtus – 74
- Extrapéritonéal
- Primaire – 74.2X.10
- Secondaire – 74.2X.20
- – –
- 74.2
- 74.2X
- Isthmique basse
- Primaire – 74.1X.10
- Secondaire – 74.1X.20
- – – 74.1
- SAP – 74.99
- Segment inférieur de l'utérus – 74.1
- Supravésicale – 74.2
- Transpéritonéal
- Classique – 74.0
- SAP – 74.4
- Type non spécifié
- Primaire – Autre 74.99.10
- Secondaire – Autre 74.99.20
- – – Autre 74.99
- Vaginale – 74.4

Césium radioactif – Téléradiothérapie par 92.23

CGP) of solid tumor ~ Comprehensive genomic profiling (99.AA.11**Chaîne**

- Légères ~ Élimination des 39.95.H
- Osselet ~ Implantation ou remplacement aide auditif actif
- - Avec interruption de la 20.95.11
- - Sans interruption de la 20.95.10
- Ossiculaire ~ Autre opération de la 19.3
- Sympathique
- - Cervical
- - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la 05.31.12
- - - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la 05.31.11
- - Dorsal
- - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la 05.31.14
- - - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la 05.31.13
- - Lombar
- - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la 05.31.16
- - - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la 05.31.15

Chaise de Barany ~ 95.45**Chalazion ~ Excision de 08.21****Chambre**

- Antérieur
- - Autre ~ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps ciliaire, la sclère et la 12.29.99
- - Oeil
- - - Air ~ Injection dans la 12.92.21
- - - Autre
- - - - Gaz ~ Injection dans la 12.92.29
- - - - Substance liquide ~ Injection dans la 12.92.19
- - - - -
- - - - - Autres opérations de la 12.99.99
- - - - - Évacuation thérapeutique de la 12.91.99
- - - - - Injection dans la 12.92.09
- - - - - Lavage de la 12.91.19
- - - Avec élimination de l'huile de silicone ~ Lavage de la 12.91.11
- - - Médicament liquide ~ Injection dans la 12.92.12
- - - -
- - - - Aspiration (ponction) diagnostique de la 12.21

Chambre ~suite

- Antérieur ~suite
- - Oeil ~suite
- - - - ~suite
- - - - Enlèvement de suture de la 12.99.10
- - - - Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la 12.93
- - - - Paracentèse de la 12.91.20
- - Avec stimulation antitachycardique ~
- - Enlèvement de pacemaker à double 37.8B.22
- - Implantation de pacemaker à double 37.8A.22
- - Chasse ~ Correction total temps tétralogie Fallot avec ou sans
- - Patch de la 35.81
- - Prothèse de la 35.81
- - Décompression ~ 93.97
- - Implantable ~
- - Cathéter à 39.9A.1
- - Pose cathéter
- - - 44.95.11
- - - 44.95.12
- - Postérieur
- - - Autre ~ Autres opérations de rétine, choroïde et 14.9X.99
- - Oeil
- - - Autre ~ Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps vitré, la 14.19
- - - -
- - - - Ablation
- - - - - Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la 14.9X.23
- - - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la 14.9X.21
- - - - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la 14.9X.20
- - - - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la 14.9X.22
- - Sans stimulation antitachycardique ~
- - Enlèvement de pacemaker à double 37.8B.21
- - Implantation de pacemaker à double 37.8A.21
- - Spéciale, selon le nombre de jours de traitement ~ Isolement protecteur dans une 99.84.5
- - Unique
- - Avec capteur auriculaire ~
- - Enlèvement de défibrillateur à 37.8F.22
- - Implantation de défibrillateur à 37.8E.22
- - -
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à 37.8F.11
- - - Pacemaker à 37.8B.11
- - - Implantation

Chambre ~suite

- Unique ~suite
- - - ~suite
- - - Implantation ~suite
- - - - Défibrillateur à 37.8E.11
- - - - Pacemaker à 37.8A.11
- - -
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à double 37.8F.12
- - - Pacemaker transveineux sans sonde stimulation
- - - - Double- 37.8B.43
- - - - Simple- 37.8B.42
- - Implantation
- - - Défibrillateur à double 37.8E.12
- - - Pacemaker transveineux sans sonde stimulation
- - - - Double- 37.8A.43
- - - - Simple- 37.8A.42

Champ

- Aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ~ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du 92.29.74
- - Sans planification 3D ~ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du 92.29.73
- Épiphysaire ~ Exploration du 07.51
- Irradiation
- - Ou radiothérapie conformationnelle en 3D ~ Appareil de télécobalt plus de 4 92.23.03
- - -
- - Appareil télécobalt
- - - 2 92.23.01
- - - 3 à 4 92.23.02
- - Protonthérapie
- - - Positionnement
- - - - Guidé par l'image, jusqu'à 2 92.26.11
- - - - Guidé par l'image, plus de 2 92.26.21
- - - Sans
- - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 92.26.10
- - - - Guidage par l'image, plus de 2 92.26.20
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage
- - - - 2 92.22.01
- - - - 2 92.22.02
- - - Superficiel
- - - - 2 92.21.01
- - - - 2 92.21.02
- - Téléradiothérapie
- - - Électron
- - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 92.25.12
- - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 92.25.13

Champ –suite

- Irradiation –suite
- - - - -suite
- - - Téléradiothérapie –suite
- - - - Électron –suite
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 92.25.21
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 92.25.22
- - - - Photon
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 92.24.11
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 92.24.12
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 92.24.21
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 92.24.22
- Surrénalien – Exploration
- - Bilatérale du 07.02
- - Unilatérale du 07.01
- Thyroïdien
- - Autre – Autre incision du 06.09.99
- - Contrôle d'hémorragie – Réouverture de 06.02
- - Drainage – Autre incision du 06.09.11
- - Évacuation d'hématome – Réouverture de 06.02
- - Exploration –
- - - Autre incision du 06.09.12
- - - Réouverture de 06.02
- - Incision – Extraction de corps étranger du 06.09
- - Sans autres mesures – Autre incision du 06.09.10
- - -
- - - Aspiration du 06.01
- - - Drainage percutané ou par aiguille du 06.01
- - - Réouverture du 06.02
- Visuel – Étude du 95.05

Changement

- Anneau après Gastric Banding
- - Chirurgical ouvert – 44.96.13
- - Laparoscopique – 44.96.14
- Boîtier après Gastric Banding – 44.96.18
- Cannulation externe artério-veineuse * – 39.94
- Canule d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire – 37.6E.11
- Composant proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire – 37.6E
- Longueur muscle ou tendon
- - Autre – Autre 83.85.99
- - Main – Autre 82.55
- Prothèse
- - Épirétinienne – 14.9X.12

Changement –suite

- Prothèse –suite
- - Sous-rétinienne – 14.9X.15
- - Vocale – 31.99.13
- Sexe – Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour 70.61.11
- Tube d'urétérostomie – 59.93
- Charge**
- 1 1 trouble psychique psychosomatique
- - Psychiatrie adulte – Prise en 94.3D
- - Troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent – Prise en 94.3E
- Désintoxication lors d'une dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement – Prise en 94.6A.2
- Glucose, de lactose ou de lipides – Exploration fonctionnelle métabolique, 89.39.51
- Postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre hôpital – Prise en 93.36.10
- Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée – Traitement et prise en 99.B2
- Supplémentaire en réadaptation, selon le nombre de points de dépense – BB.1

Charnière

- Crânio-cervical
- - Autre – Abord de la 03.04.19
- - Voie
- - - Dorsale et dorsolatérale – Abord de la 03.04.12
- - - Transorale – Abord de la 03.04.11
- - - Autre duroplastie avec cranioplastie de la 02.12.22
- Genou – Première implantation d'endoprothèse totale à 81.54.23
- Prothèses totales de charnière – Enlèvement de l'axe de 80.06.18
- Remplacement
- - Prothèse – Implantation d'une endoprothèse totale de genou à 81.54.33
- - - Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à 81.54.45
- - Enlèvement
- - Axe de charnière des prothèses totales de 80.06.18
- - Composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à 80.06.1B
- - Endoprothèse totale de genou à 80.06.13

Chasse – Correction total temps téralogie Fallot avec ou sans

- Patch de la chambre de 35.81
- Prothèse de la chambre de 35.81

Cheatham-Platinum

- Couverts – Implantation transluminale (percutanée) de stents 39.B6

Cheatham-Platinum –suite

- Non couverts – Implantation transluminale (percutanée) de stents 39.B5

Chéioplastie

- Fente labiale (congénitale) – 27.54.10
- - 27.59

Cheminée périscope snorkel ou sandwich – Technique

- 39.71.31
- 39.71.32
- 39.73.36
- 39.73.37
- 39.73.46
- 39.73.47
- 39.7A.22

Chémotomie – 39.8**Chémo-embolisation – 99.25.31****CHEP) – Crico-hyoïdo-épiglottopexie (30.29.10****Cheval –**

- Division de rein en fer à 55.85
- Symphyséotomie de rein en fer à 55.85

Chevauchement d'orteil – Cure de 77.58**Chevelu**

- Face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur – Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir 86.93
- - Réimplantation du cuir 86.51

Cheveu

- Autres – Opérations aux 86.B2.09
- - Transplantation de 86.B2.11

Cheville

- Autre –
- - Autre
- - - Arthrotomie, 80.17.99
- - - Excision
- - - Articulaires, 80.97.99
- - - Ou destruction locale de lésion articulaire, 80.87.99
- - - Réparation de la 81.49.99
- - Biopsie d'articulation, 80.37.99
- - Réduction ouverte de luxation de la 79.87.99
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.47.99
- - Synovectomie, 80.77.99
- - Ou de jambe, autre – Réimplantation de 84.27.99
- Pied
- - Avant-pied, orteils – Radiographie: 88.28
- - -
- - - Radiographie (des os) de la 88.28
- - - Suture de capsule ou de ligament de 81.94
- - Sous

Cheville –suite

- Sous –suite
- - Arthroscopie – Biopsie articulaire de la 80.37.20
- - Contrôle arthroscopique – Traitement de fracture de la 79.B7
- Transmalléolaire – Amputation de la 84.14
- -
- - Arthrodèse de la 81.11
- - Arthroplastie de résection de la 81.49.32
- - Arthroscopie
- - - 80.27
- - - Diagnostique, 80.27
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.07
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de la 80.37.30
- - - Percutanée (à l'aiguille) de la 80.37.10
- - Désarticulation de la 84.13
- - Prélèvement de greffon cartilagineux de la 80.97.30
- - Prothèse totale de 81.56
- - Réduction fermée de luxation de la 79.77
- - Révision et remplacement d'endoprothèse de 81.59.11
- - Tomographie axiale computerisée des pieds et des 88.38.32

Chien – Entraînement pour l'aveugle avec 93.76**Child-Philipps – Plicature de l'intestin grêle selon 46.62****Chimeric antigen receptor T**

- Don autologue – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de cellules CAR (41.0E.12
- - Transplantation de cellules CAR (41.0F.13

Chimérique spécifique activant les cellules T – Transduction in vitro avec un récepteur antigénique 41.0G.11**Chimie urinaire – 89.29****Chimioautérisation – Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée par 11.41****Chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol – Radio- 92.28.24****Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaine par ex.) – 7A.31****Chimiothalamectomie – 01.41****Chimiothérapeutique**

- Autre – Application peropératoire d'agent 99.25.29
- Fibrine du patient en tant que substance porteuse – Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent 99.25.25
- - Implantation de substance 00.10

Chimiothérapie

- v.a. Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy
- Cours d'une hospitalisation – Chimiothérapie hautement complexe et intensive: deux 99.25.54

Chimiothérapie –suite

- Hautement complexe intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation – 99.25.54
- - - 99.25.53
- Hyperthermique intrathoracique [HITOC] – 99.25.22
- Intrapéritonéal
- - Hyperthermique [HIPEC] – 99.25.21
- - Vaporisée [PIPAC] – 99.25.23
- Intrathoracique vaporisée [PITAC] – 99.25.24
- Moyennement complexe et intensive – 99.25.52
- Non complexe – 99.25.51

Chimique

- Étendu
- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion 86.2C.8E
- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion 86.2C.86
- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion 86.2C.8D
- - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion 86.2C.81
- Non étendu
- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion 86.2C.7E
- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion 86.2C.76
- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion 86.2C.7D
- - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par abrasion 86.2C.71
- -
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais, par une substance 27.31
- - Pleurodèse 34.92.22

-

- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du palais, par une substance 27.31
- - Pleurodèse 34.92.22

Chirurgicale

v. entrée plus spécifique

Choanale * – Correction d'atrésie 29.4**Choanes transnasal endoscopie – Résection**

- Bilatérale d'atrésie des 21.99.20
- Unilatérale d'atrésie des 21.99.10

Choc

- Électrique cardiaque – Autre 99.62
- Extracorporel
- - Autres sites – Lithotripsie par onde de 98.59
- - ESWL du pancréas – Lithotripsie par onde de 98.53
- - Induites – Désintégration de calculs par ondes de 98.5
- - Rein, de l'uretère et/ou de la vessie – Lithotripsie par onde de 98.51

Choc –suite

- Extracorporel –suite
- - Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire – Lithotripsie par onde de 98.52
- - Système de défibrillation sous-cutané – Enlèvement d'électrode sous-cutanée de 37.7B.33
- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané – Implantation d'électrode sous-cutanée de 37.7A.33
- -
- - Enlèvement électrode
- - - Sous-cutanée de 37.7B.32
- - - Transveineuse de 37.7B.31
- - Implantation électrode
- - - Sous-cutanée de 37.7A.32
- - - Transveineuse de 37.7A.31

Cholangiographie

- Après ERCP – 87.54.10
- Autre – Autre 87.54.99
- Endoscopique rétrograde [ERC] – 51.11
- Intraveineuse – 87.52
- Percutanée – 87.51
- Peropératoire – 87.53

Cholangiopancréatographie

- Endoscopique rétrograde [ERCP] – 51.10
- IRM (MRCP) – 88.97.20

Cholangioscopie

- Percutané
- - Autre – 51.16.99
- - Transhépatique – 51.16.10
- - Perorale (POCS) – 51.17

Cholécystectomie

- Antérieure – Révision de 51.21
- Autre – 51.22.99
- Avec révision chirurgicale des voies biliaires – 51.22.11
- Élargie – 51.22.12
- Laparoscopique
- - Laser – 51.23
- - - 51.23
- - Partielle
- - Laparoscopie – 51.24
- - - Autre 51.21
- - Sans révision chirurgicale des voies biliaires – 51.22.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cholécystostomie –suite

- - - suite

- - Enlèvement de tube de 97.54

- - Fermeture de 51.92

Cholécystotomie

- Percutanée pour drainage - 51.01

- - Autre 51.04

- - Cholédochoectomie - 51.63

- - Cholédocho-entérostomie - 51.36

- - Cholédocho-hépatique pour décompression
- Insertion de tube 51.43

- - Cholédocho-jéjunostomie - 51.36

- - Cholédocholithotomie * - 51.41

Cholédochostomie

- v. Hépatocolédochostomie

- - Cholédochotomie - 51.51

- - Cholédocoplastie - 51.72

Cholédoque

- Avec

- - Autre désobstruction

- - - Chirurgie ouverte - Incision du 51.42.11

- - - Laparoscopie - Incision du 51.42.21

- - - Extraction calcul

- - - Chirurgie ouverte - Incision du 51.41.11

- - - Laparoscopie - Incision du 51.41.21

- - -

- - Autre excision du 51.63

- - Enlèvement de stent du 97.55

- - Excision

- - - Ampoule de Vater (avec réimplantation du 51.62

- - - Partielle du canal 51.63

- - Exploration du 51.51

- - Incision du 51.51

- - Reconstruction du 51.72

- - Réparation du 51.72

- - Suture simple du 51.71

- - Choléolithotomie, SAP - 51.04

Chondral

- v.a. ostéochondral

- v.a. sous-chondral

- Os spongieux - Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous- 81.47.60

Chondrocytes autologue

- Disque intervertébral - Transplantation de 7A.3A

- Matrice

- - Articulation

- - - Acromio-claviculaire

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.32

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.42

- - - Genou

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3C

Chondrocytes autologue –suite

- Matrice - suite

- - Articulation - suite

- - - Genou - suite

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4C

- - - Glénohumérale

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.31

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.41

- - - Métatarso-phalangien

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3H

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4H

- - - Orteil

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3I

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4I

- - - Sacro-iliaque

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3A

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4A

- - - Sous-talaire

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3F

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4F

- - - Sternoclaviculaire

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.33

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.43

- - - Talo-crural

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3E

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4E

- - - Tibio-péronière supérieur

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3D

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4D

- - - Autres articulation

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3J

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4J

- - - Tarsien tarso-métatarsien

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3G

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4G

- - - Coude

- - - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.34

- - - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.44

- - - Hanche

Chondrocytes autologue –suite

- Matrice - suite

- - Hanche - suite

- - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.3B

- - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.4B

- - Poignet

- - - Arthroscopie - Transplantation de 81.9A.36

- - - Chirurgie ouverte - Transplantation de 81.9A.46

Chondrotomie - 21.1**Chopart -**

- Arthrodèse

- - Articulation de 81.14

- - Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médiotarsienne (a. de 81.12.11

- - Opération de 84.12

Chordée du pénis - Libération de 64.42**Chordotomie**

- Autre - 03.29

- Percutanée - 03.21

- SAP - 03.29

- Stéréotaxique - 03.21

Choriales - Biopsie des villosités 75.B1.14**Choriocentèse guidée par échographie - 75.B1.14****Chorio-rétinien**

- Autre - Destruction de lésion 14.29

- Cryothérapie - Destruction de lésion 14.22

- Diathermie - Destruction de lésion 14.21

- Implant radioactif - Destruction de lésion 14.27

- Photocoagulation

- Laser - Destruction de lésion 14.24

- - Type non-spécifié - Autres destruction de lésion 14.25

- - Xénon - Destruction de lésion 14.23

- Radiothérapie - Destruction de lésion 14.26

Choroïde

- Chambre postérieur

- - Autre - Autres opérations de rétine, 14.9X.99

- - Oeil -

- - Ablation

- - - Applicateur radioactif de la rétine, la 14.9X.23

- - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la 14.9X.21

- - - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la 14.9X.20

- - - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la 14.9X.22

- - Corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil, autre - Techniques diagnostiques concernant la rétine, la 14.19

Choroïde –suite

- SAP ~ Destruction de lésion de rétine et de 14.29

- ~

- - Cautérisation du plexus 02.14

- - Excision du plexus 02.14

CHP) ~ Cricohyoïdopexie (30.29.11

Chromoendoscopie

- Anus et du tissu périanal ~ 49.29.10

- Estomac ~ 44.19.10

- Intestin ~ 45.29.10

- Œsophage ~ 42.29.10

- Rectum, du rectosigmoïde et du tissu périrectal ~ 48.29.10

- Voies biliaires ~ 51.19.10

Chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris consilium ~ Analyse des 99.A2.11

Chronique) ~ Réparation vaginale d'inversion utérine (69.23

Chuchoté ~ Test du langage 95.42

Ciblage récepteur

- 177Lu-DOTA-JR11 ~ Radiothérapie par 92.28.66

- 177Lu-PSMA ~ Radiothérapie par 92.28.67

- Antagonistes de la somatostatine ~ Radiothérapie par 92.28.66

- Avec analogue somatostatine

- - TATE (octréotide) conjugué au DOTA ~ Radiothérapie par 92.28.65

- - TOC (octréotide) conjugué au DOTA ~ Radiothérapie par 92.28.64

- Ligands de PSMA ~ Radiothérapie par 92.28.67

Ciblé donneur

- Apparenté

- - HLA identique ~ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, 41.0A.32

- - Non HLA identique ~ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, 41.0A.33

- Non apparenté

- - HLA identique ~ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, 41.0A.34

- - Non apparenté, non HLA identique ~ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, 41.0A.35

Cicatrice

- Constrictives

- - Épicarde ~ Excision de 37.31

- - Péricarde ~ Excision de 37.31

- Musculaire pour libération de contracture de Volkmann ~ Excision de 83.32

- Rétractile

- - Ou bride cicatriciel

- - - Autre

Cicatrice –suite

- Rétractile –suite

- - Ou bride cicatriciel –suite

- - - Autre –suite

- - - Site ~ Correction de 86.84.2E

- - - - Correction de 86.84.09

- - - Main ~ Correction de 86.84.26

- - - Pied ~ Correction de 86.84.2D

- - - Tête ~ Correction de 86.84.21

- - Sein ~ Correction de 85.K2

- Surface traitée ~ Opération médicale à l'aiguille pour correction de 86.0C

Cicatriciel

- Après décortication ~ Excision (de tissu 76.2X.11

- Autre

- - Site ~ Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.2E

- - ~ Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.09

- Main ~ Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.26

- Orifice intestinal ~ Libération de tissu 46.40

- Pied ~ Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.2D

- Tête ~ Correction de cicatrice rétractile ou de bride 86.84.21

Ciliaire

- Autre ~ Autres opérations du corps 12.98.99

- Non excisionnelle ~ Destruction de lésion du corps 12.43

- SAP ~ Réduction du corps 12.74

- Sclère et la chambre antérieure, autre ~ Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps 12.29.99

- ~

- - Biopsie du corps 12.29.10

- - Excision de lésion du corps 12.44

- - Fixation du corps 12.98.10

Ciment

- Fixation prothèse ~ Matériau remplacement os

- - 81.5

- - 81.7

- - 81.8

- Osseux

- - Avec ajout antibiotique

- - - Autre site ~ Insertion de 84.55.5E

- - - Bassin ~ Insertion de 84.55.56

- - - Colonne vertébrale ~ Insertion de 7A.52.12

- - - Fémur ~ Insertion de 84.55.57

- - - Humérus ~ Insertion de 84.55.52

- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ~ Insertion de 84.55.51

- - - Os

- - - Carpe et du métacarpe ~ Insertion de 84.55.54

Ciment –suite

- Osseux –suite

- - Avec ajout antibiotique –suite

- - - Os –suite

- - - Tarse et du métatarse ~ Insertion de 84.55.5C

- - - Péroné ~ Insertion de 84.55.5B

- - - Phalange

- - - Main ~ Insertion de 84.55.55

- - - Pied ~ Insertion de 84.55.5D

- - - Radius et cubitus ~ Insertion de 84.55.53

- - - Rotule ~ Insertion de 84.55.58

- - - Tibia ~ Insertion de 84.55.5A

- - Colonne vertébrale ~ Insertion de 7A.52.1

- - Matériau alloplastique ~ Reconstruction boîte crânien

- - Os faciaux avec un implant simple (02.06.30

- - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (02.06.20

- - Sans ajout antibiotique

- - - Autre site ~ Insertion de 84.55.4E

- - - Bassin ~ Insertion de 84.55.46

- - - Colonne vertébrale ~ Insertion de 7A.52.11

- - - Fémur ~ Insertion de 84.55.47

- - - Humérus ~ Insertion de 84.55.42

- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum ~ Insertion de 84.55.41

- - - Os

- - - Carpe et du métacarpe ~ Insertion de 84.55.44

- - - Tarse et du métatarse ~ Insertion de 84.55.4C

- - - Péroné ~ Insertion de 84.55.4B

- - - Phalange

- - - Main ~ Insertion de 84.55.45

- - - Pied ~ Insertion de 84.55.4D

- - - Radius et cubitus ~ Insertion de 84.55.43

- - - Rotule ~ Insertion de 84.55.48

- - - Tibia ~ Insertion de 84.55.4A

- ~

- - Enlèvement de spacer (84.57

- - Insertion de spacer (81.96.96

Cimino ~

- Dérivation (shunt) de 39.27.14

- Fistule Brescia- 39.27.14

Cinématique ~ Analyse instrumentale de la marche en 3D et de la 89.15.31

Cinétique

- Autre ~ Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction 84.53.99

- ~ Analyse instrumentale de la marche en 3D et de la 89.15.32

Cingulotomie ~ Lobotomie et tractotomie, 01.32.10

Cintredekin besudotox ~ Perfusion de 99.28

Circoncision

- Femme → 71.4
- → 64.0

Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation 39.75.21

Circulaire

v.a. semi-circulaire

- Agrafe Blount → Ablation matériel implanté
- Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur 78.69.31
- Os
- Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur 78.69.21
- Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur 78.64.01
- Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur 78.63.01
- Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur 78.63.01
- Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur 78.67.01
- Chirurgie à ciel ouvert → Agrafage 00.9A.11
- Dimension → Système mixte avec utilisation de dispositif 84.73
- Orifices du corps préexistantes → Agrafage 00.9A.12
- →
- Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur 78.65.04
- Mise en place de dispositif de fixation externe, système 84.72
- Ostéosynthèse par fixateur 84.A2.51

Circulation

- Cérébrale postérieure → Angiographie de la 88.41.11
- Extracorporel
- Conventionnel sous
- Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) → 39.61.13
- Hypothermie
- Légère (32 à 35°C) → 39.61.11
- Modérée (26 à moins de 32°C) → 39.61.12
- Profonde (moins de 20°C) → 39.61.14
- Température inconnue → 39.61.15
- Normothermie (plus de 35°C) → 39.61.10
- Minimalisée sous
- Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) → 39.61.24
- Hypothermie

Circulation –suite

- Extracorporel →suite
- Minimalisée sous →suite
- Hypothermie →suite
- Légère (32 à 35°C) → 39.61.22
- Modérée (26 à moins de 32°C) → 39.61.23
- Profonde (moins de 20°C) → 39.61.25
- Température inconnue → 39.61.26
- Normothermie (plus de 35°C) → 39.61.21
- Intraoculaire
- Aspiration et curetage du réseau trabéculaire → Aide de la 12.59.11
- Autre → Autre aide à la 12.59.99
- Trabéculoplastie ou gonioplastie → Aide de la 12.59.10
- Iridoplastie au laser pour aide de la 12.39.10
- Scan ou étude de fonction du temps de 92.05

Circulatoire →

- Arrêt 39.63
- Drainage ventriculaire vers le système 02.32

Circumferencial bodylift → 86.83.1C**CIRS) → Cumulative Illness Rating Scale (44.21****Cisterna magna → Anastomose entre ventricule cérébral et 02.2****Cisternal**

v.a. ventriculo-cisternal

- Sous-dural →
- Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, 01.39.42
- Mise en place
- Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, 01.39.40
- Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, 01.39.41
- Ponction 01.01

CL) → Radiographie: colonne lombaire (87.24**Clair enfant**

- Avec diagnostic génétique → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu 99.A2.11
- Sans autres mesures → Diagnostic de base de complexe symptomatique peu 99.A2.10

Clairance

- Mucociliaire → Méthodes d'amélioration de la 93.99.12
- Rénal →
- 89.29
- Étude de la 92.03

Clampage

- Cautérisation d'hémorroïdes → 49.43
- Endoaortique partiel à ballonnet → Augmentation de la perfusion cérébrale par 39.75.30
- Vaisseau sanguin → 38.8

Classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale → Schéma multi-axial de 94.A3**Clavicotomie sur le fœtus → 73.8****Claviculaire**

v.a. acromio-claviculaire

v.a. sternoclaviculaire

v.a. supraclaviculaire

- Supraclaviculaire
- Mammaires internes et médiastinaux] → Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques [axillaires, 85.A7
- Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques régionaux [axillaire, 85.A6

Clavicule

- Allogène ou xénogène os
- Long → Greffe osseuse, omoplate et 78.01.18
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, omoplate et 78.01.15
- Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, omoplate et 78.01.14
- Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la 78.61.08
- Avec fixation interne → Réduction ouvert fracture
- Multifragmentaire d'omoplate et de 79.39.11
- Simple d'omoplate et de 79.39.10
- Côte sternum → Insertion
- Autre matériau alloplastique remplacement os
- Avec ajout d'antibiotique, omoplate, 84.55.D1
- Sans ajout d'antibiotique, omoplate, 84.55.C1
- Ciment osseux
- Avec ajout d'antibiotique, omoplate, 84.55.51
- Sans ajout d'antibiotique, omoplate, 84.55.41
- Matériau
- Céramique remplacement os
- Biorésorbable
- Avec ajout d'antibiotique, omoplate, 84.55.81
- Sans ajout d'antibiotique, omoplate, 84.55.71
- Non résorbable, omoplate, 84.55.61
- Métallique remplacement os
- Avec ajout d'antibiotique, omoplate, 84.55.B1
- Sans ajout d'antibiotique, omoplate, 84.55.A1
- Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la 78.61.01

Clavicule –suite

- Fragment à pédicule vascularisé – Transposition osseuse, omoplate et 78.01.11
- Omoplate
 - - Autogène et allogène – Greffe d'os et de cartilage, 78.01.13
 - - Autre –
 - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.01.09
 - - - Raccourcissement d'os, 78.21.99
 - - Avec insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.01.11
 - - Côte sternum
 - - - Autre –
 - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.61.99
 - - - - Autre
 - - - - Incision osseuse sans section, 77.11.99
 - - - - Ostectomie partielle, 77.81.99
 - - - - Section osseuse, 77.31.99
 - - - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.41.99
 - - - - Biopsie osseuse, 77.41.99
 - - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.61.99
 - - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.51.99
 - - - - Ostectomie totale, 77.91.99
 - - - - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.99
 - - - - Séquestrectomie, 77.01.99
 - - - Biopsie
 - - - - Ouverte – Biopsie osseuse, 77.41.20
 - - - - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, 77.41.10
 - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, côtes et sternum – Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.61.05
 - - - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) – Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.41.30
 - - - Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, 78.11.99
 - - - -
 - - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.61.05
 - - - - Autre résection osseuse partielle, 77.81
 - - - - Excision d'os pour greffe, 77.71
 - - - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, 78.91
 - - - - Ostéoclasie, 78.71
 - - - - Résection osseuse totale, 77.91
 - - - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.51.10
 - - - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.81
 - - Drainage – Incision osseuse sans section, 77.11.13

Clavicule –suite

- Omoplate –suite
 - - Exploration et forage de l'os – Incision osseuse sans section, 77.11.10
 - - Extraction de corps étranger – Incision osseuse sans section, 77.11.11
 - - Fragment pédicule vascularisé
 - - - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.01.10
 - - - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.01.11
 - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse sans section, 77.11.12
 - - Sans insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.01.10
 - - Stabilisé fixateur externe – Réduction
 - - - Fermée de fracture, 78.11.10
 - - - Ouvert fracture
 - - - - 78.11.11
 - - - Multifragmentaire, 78.11.12
 - - -
 - - Allongement d'os, 78.31
 - - Autre
 - - - Ostectomie partielle, 77.81.10
 - - - Reconstruction plastique, 78.41.10
 - - - Débridement, 77.61.20
 - - - Épiphysiodèse
 - - - Permanente, 78.21.11
 - - - Temporaire, 78.21.10
 - - - Épiphysiolyse thérapeutique, 78.21.12
 - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.61.10
 - - Sans fixation
 - - - Externe – Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de 79.29.11
 - - - Interne – Réduction ouverte de fracture simple d'omoplate et de 79.29.10
 - - -
 - - - Autre section osseuse de 77.31.11
 - - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, omoplate et 79.91.10
 - - - Ostectomie totale, omoplate et 77.91.10
 - - - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.11
 - - - Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et 79.19.10
 - - - Suture de l'appareil ligamentaire de la 81.93.10

Clavière

v. sous-clavière

Clavio

v. sous-clavio-fémoral

Clé de serrure – Rotation de 72.4**Cliché**

- Jambe entière – Radiographie: 88.29
- Spécial – Radiographie du crâne, 87.18

Clinique

- Déglutition par fibroscopie – Évaluation 93.70.03

Clinique –suite

- Fonction vestibulaire – Test 95.44
- Ouïe – Test 95.42
- Psychosomatique intégré complexe, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 94.3A.2
- Quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) – Diagnostic fonctionnel 89.1A
- Sous anesthésie générale – Examen 93.92.14

Clip

- Forme d'anneau monté sur l'endoscope – Utilisation d'un 00.9A.52
- Transartérielle – Réparation de la valve tricuspide avec suture par 35.E4.15
- Transveineuse – Réparation de la valve tricuspide avec suture par 35.E4.16
- Utilisés lors d'une réparation de valve cardiaque – Nombre de 35.J1
- Voie transveineuse – Réparation de valve mitrale avec suture par 35.E2.14
- -

- - Biopsie pulmonaire transthoracique TTL biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un 33.26.13
- - - Sans marquage du site par un 33.26.12
- - Réparation de fistule artério-veineuse par 39.53
- - Utilisation d'un système de suture de vaisseau par 39.30.12

Clippage anévrisme

- Autre – 39.51.99
- Intracrânien – 39.51.11

Clipping

- Endoscopique du rectum et du tissu péirectal – Ligature par anse largable et 48.99.20
- Gastrique
- Chirurgie ouverte – Ligature par anse largable et 44.99.21
- Endoscopie – Ligature par anse largable et 44.99.20
- Laparoscopie – Ligature par anse largable et 44.99.22
- Intestinal
- Chirurgie ouverte – Ligature par anse largable et 46.99.21
- Endoscopie – Ligature par anse largable et 46.99.20
- Laparoscopie – Ligature par anse largable et 46.99.22
- Œsophagien
- Chirurgie ouverte – Ligature par anse largable et 42.99.42
- Endoscopie – Ligature par anse largable et 42.99.41

Clitoridotomie – 71.4**Clitoris**

- Autre – Opérations du 71.4X.99
- Plastie «en accordéon» – Réparation du 71.4X.10

Clitoris –suite

- -
- - Amputation du 71.4
- - Incision du 71.4

Clou

- Médullaire
- - Avec composante articulaire
- - - Clou verrouillage vis transfixation
- - - - Fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, 78.69.52
- - - - → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): 78.65.02
- - - -
- - - - Ablation
- - - - - Matériel implanté dans humérus: vis de compression dynamique, 78.62.02
- - - - - Matériel implanté dans le fémur (diaphyse): 78.65.03
- - - - - Ostéosynthèse par 84.A2.43
- - Clou
- - Médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, 78.69.52
- - Verrouillage
- - - Ou
- - - - Plaque angulaire / condyloire → Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par 79.11.20
- - - - Plaque angulaire / condyloire → Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par 79.11.10
- - - Vis
- - - - Transfixation → Ablation de matériel implanté dans le péroné: 78.67.22
- - - - Transfixation → Ablation de matériel implanté dans le tibia: 78.67.12
- - - - Transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, 78.62.01
- - - - Transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, 78.63.01
- - Fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, 78.65.01

Clou –suite

- Médullaire –suite
- - Ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par 79.36.30
- - Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire → Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par 79.31.30
- - - Proximal, avec fixation interne par 79.31.10
- - -
- - - Ostéosynthèse par autre 84.A2.44
- - - Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre fracture du péroné, avec fixation interne par 79.16.50
- - - - Autre fracture du radius, avec fixation interne par 79.12.22
- - - - Autre fracture du tibia, avec fixation interne par 79.16.30
- - - - Fracture du cubitus, avec fixation interne par 79.12.32
- - - - Fracture du péroné distal, avec fixation interne par 79.16.40
- - - - Fracture du radius distal, avec fixation interne par 79.12.12
- - - - Fracture du tibia proximal, avec fixation interne par 79.16.10
- - - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par 79.36.60
- Transfixation → Ostéosynthèse par 84.A2.41
- Verrouillage
- - Ou plaque angulaire condyloire → Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / 79.11.20
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / 79.11.10
- - Vis transfixation
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, 78.62.01
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, 78.63.01
- - - → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, 78.69.52
- - - - Ablation matériel implanté

Clou –suite

- Verrouillage –suite
- - Vis transfixation –suite
- - - → Ablation matériel implanté –suite
- - - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, 78.65.02
- - - - Péroné: clou médullaire, 78.67.22
- - - - Tibia: clou médullaire, 78.67.12
- - - Ostéosynthèse par 84.A2.42
- CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré**
- Mesure du taux de 89.38.21**
- C02**
- Extracorporel
- - Artério-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin →
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de 37.6A.A1
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de 37.6B.A1
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de 37.6C.A1
- - Voie percutané →
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de 37.6A.A2
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de 37.6B.A2
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de 37.6C.A2
- - Veino-artériel ou veino-veino-artériel
- - Chirurgie
- - - Extra-thoracique
- - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6A.72)
- - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6B.72)
- - - - Ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6C.72)
- - - Thoracique

C02 – suite

- Extracorporel – suite
- - Veino-artériel ou veino-veino-artériel – suite
- - - Chirurgie – suite
- - - - Thoracique – suite
- - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6A.71
- - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6B.71
- - - - Ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6C.71
- - - Voie percutané –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6A.73
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6B.73
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6C.73
- - - -
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.69.A
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6D.41
- - Veino-veineux
- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6A.61
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6B.61
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6C.61
- - - Voie percutané –
- - - - Implantation

C02 – suite

- Extracorporel – suite
- - Veino-veineux – suite
- - - Voie percutané – suite
- - - - Implantation – suite
- - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de 37.6A.51
- - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6A.62
- - - - Retrait
- - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de 37.6B.51
- - - - Système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6B.62
- - - - Révision
- - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de 37.6C.51
- - - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6C.62
- - - -
- - - - Durée
- - - - Traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de 37.69.7
- - - - Traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.69.8
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de 37.6D.31
- - - -
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de 37.69.B
- - - Radiographie cardiaque avec injection de 88.58
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de 37.6D.51

Coagulation

- v.a. Cryocoagulation
- v.a. Cyclophotocoagulation
- v.a. Electrocoagulation
- v.a. Photocoagulation
- v.a. Thermocoagulation
- Cornet – 21.61
- Curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe – Cautérisation, 18.29

Coagulation – suite

- Infrarouge cryothérapie
- - Étendu
- - - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.4E
- - - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.46
- - - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.4D
- - - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.41
- - Non étendu
- - - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.3E
- - - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.36
- - - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.3D
- - - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.31
- Laser – Destruction
- - Lésion
- - - Cornée par 11.49.10
- - - Ou de tissu du col utérin par 67.35
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par 70.33.13
- Lit prostatique – 60.94
- -
- - Réparation
- - - Anévrisme par 39.52
- - - Fistule artério-veineuse par 39.53
- - Transfusion de facteur de 99.0A

Cobalt 60 –

- Radiations 92.32
- Télécurethérapie par 92.23

Cobalt B12 radioactif – Test de Schilling au 92.04**Coccygien**

- v. pubo-coccygien
- v. sacro-coccygien

Coccyx

- Autre – Abord du sacrum et du 03.04.59
- Voie
- - Dorsale – Abord du sacrum et du 03.04.51
- - Ventrale – Abord du sacrum et du 03.04.52

Cochléaire

- Canaux multiples – Implantation ou remplacement de prothèse 20.98
- Externe) – Ajustement de prothèse 95.49
- Ou d'aide auditive implantable – Enlèvement d'implant 20.99.30
- Récepteur) (électrode) – Réparation ou enlèvement de prothèse 20.99
- Seul canal – Implantation ou remplacement de prothèse 20.97

Cochlée

- Intracrânien) – Implantation de récepteur, insertion d'électrode dans la 20.98
- - Implantation récepteur intracrânien
- - Électrodes dans la 20.96

Cochlée –suite

- Implantation récepteur intracrânien –suite
- Insertion d'électrode dans la 20.97

Cochléographie
v. Électrocochléographie**Cochléosaccotomie** – 20.79.11**Cocked-hat [lambeau cutané et os] – Technique de** 82.69**Cœliaque**

- Avec
- Anastomose – Résection du tronc 38.36.11
- Patch
- Synthétique – Réparation du tronc 39.57.42
- Tissu – Réparation du tronc 39.56.42
- Plexus hypogastrique
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus 05.31.18
- Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus 05.31.17
-
- 38.46
- Autre
- Excision du tronc 38.66.11
- Occlusion chirurgicale du tronc 38.86.11
- Réparation du tronc 39.59.62
- Endartériectomie du tronc 38.16.11
- Incision du tronc 38.06.11
- Suture du tronc 39.31.81

Cœur

- Artificiel – Total Artificial Heart
- 37.6A.38
- 37.6A.3A
- 37.6B.33
- 37.6C.33
- Autre
- Hôpital – Prise en charge postopératoire de patients opérés du 93.36.10
- Voie d'abord, autre – Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du 37.34.09
-
- Anastomose de pontage pour revascularisation du 36.19
- Autres opérations des septa du 35.98.99
- Biopsie du 37.25.99
- Ultrasonographie diagnostique du 88.72.99
- Avec produit contraste
- Repos – Tomographie axiale computerisée du 87.41.14
- Sous épreuve effort
- Médicamenteuse – Tomographie axiale computerisée du 87.41.16

Cœur –suite

- Avec produit contraste –suite
- Sous épreuve effort –suite
- Physique – Tomographie axiale computerisée du 87.41.15
- Battant –
- MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à 36.1D.12
- OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à 36.1D.11
- Combinée, gauche et droite – Angiographie du 88.54
- Cryoablation électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- Cathéter périphérique – Ablation de tissu du 37.34
- Thorax ouvert – Ablation de tissu du 37.33
- Droit – Angiographie du 88.52
- Fœtus, guidées par échographie – Interventions sur le 75.08
- Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire – Opération
- 37.99.23
- Glenn sur un 39.21.10
- Gauche
- Autre – Examen par cathétérisme transseptal du 37.90.29
- Angiographie du 88.53
- Natif
- Repos – Tomographie axiale computerisée du 87.41.11
- Sous épreuve effort
- Médicamenteuse – Tomographie axiale computerisée du 87.41.13
- Physique – Tomographie axiale computerisée du 87.41.12
- Ouvert –
- Hypothermie (généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à 39.62
- Stimulation électrique à 37.91
- Péricarde
- Autre –
- Réparation du 37.49
- Techniques diagnostiques concernant le 37.29
- Contrôle d'hémorragie – Réouverture du 37.99.80
- Évacuation d'hématome – Réouverture du 37.99.80
- Exploration – Réouverture du 37.99.80
- Réopération du 37.99.80
- Post-mortem (pour greffe) – Prélèvement de 37.99.41
- SAP –
- Radiographie du 87.49
- Revascularisation indirecte du 36.2
- Totalement implantable, ventriculectomie incluse – Implantation de système intégral de remplacement du 37.52
- Triatrial – Réparation d'un 37.99.24

Cœur –suite

- Vaisseau central
- Autre – IRM du 88.92.29
- Effort, avec produit de contraste – IRM du 88.92.24
- Repos, avec produit de contraste – IRM du 88.92.22
- Voie ouvert
- Autre – Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du 37.33.99
-
- Destruction d'autre lésion ou tissu du 37.33.30
- Excision d'autre lésion ou tissu du 37.33.20
-
- Autres Opération
- Anomalie congénitale de vaisseaux du 36.99.20
- Vaisseaux du 36.99
- Biopsie ouverte du 37.25.30
- Dispositif d'assistance ventriculaire sur la surface du 37.41
- Enlèvement d'électrodes et de capteurs dans le 37.7B
- Excision d'anévrisme du 37.32
- Implantation
- Électrodes et de capteurs dans le 37.7A
- Système
- Assistance cardiaque prothétique autour du 37.41
- Intégral de remplacement du 37.52
- Injection de substance thérapeutique dans le 37.92
- Opérations d'anomalies congénitales du 37.99.2
- Remplacement ou réparation
- Autres composantes implantables de système intégral de remplacement du 37.54
- Unité thoracique du système de remplacement du 37.53
- Spécifications de dispositifs implantés dans le 39.A2
- Techniques opératoires spécifiques pour le 39.A1
- Tomographie par émission de positrons du 92.19.00
- Ultrason thérapeutique du 00.02

Cœur-poumon

- Autre – Transplantation combinée 33.6X.99
- Durant la même hospitalisation – Retransplantation combinée 33.6X.10
- Minimalisée – Machine 39.61.2
- Post-mortem (pour greffe) – Prélèvement de bloc 37.99.43
-
- Évaluation
- Complet
- Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc 89.07.33

Cœur-poumon –suite

- - - suite
- - Évaluation –suite
- - - Complet –suite
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc 89.07.13
- - - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc 89.07.23
- - Machine 39.61.1
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de bloc 89.07.43
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du bloc 89.07.54

Cognitifs – HoNOS 4: Troubles 94.A1.4**Cohérence optique**

- OCT), vaisseaux coronaires – Tomographie par 37.2A.12
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par 37.2A.12

Cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) – Embolisation par substance embolisante adhésive ou 39.79.3**Coiffe rotateurs**

- Arthroscopie – Réparation de la 81.82.35
- Chirurgie ouverte – Réparation de la 81.82.45
- Transfert tendon grand
- - Dorsal
- - - Sous contrôle arthroscopique – Réparation de la 81.82.46
- - - Réparation de la 81.82.46
- - Pectoral – Réparation de la 81.82.47

Coil

- Aorte – Embolisation ou occlusion par 39.79.22
- Autres vaisseaux, autre – Embolisation ou occlusion par 39.79.29
- Bronches ou le poumon par endoscopie, selon le nombre – Insertion de 33.72.1
- Endovasculaire
- - Extra-long, selon le nombre – Insertion de 00.4A.4
- - Implanté
- - - Coronaires, selon le nombre – 00.4A.7
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre – 00.4A.A
- - - - Intracrâniens, selon le nombre – 00.4A.8
- - - - Rachidiens, selon le nombre – 00.4A.6
- - - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre – 00.4A.5
- - Serpentinaux – Embolisation ou occlusion par 39.79
- - Vaisseau
- - - Abdominaux – Embolisation ou occlusion par 39.79.26
- - Membre

Coil –suite

- Vaisseau –suite
- - Membre –suite
- - - Inférieur – Embolisation ou occlusion par 39.79.27
- - - Supérieur – Embolisation ou occlusion par 39.79.21
- - Rachidiens – Embolisation ou occlusion par 39.79.28
- - Thoraciques – Embolisation ou occlusion par 39.79.24
- - Viscéraux – Embolisation ou occlusion par 39.79.25
- - -
- - Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec particules ou 39.72.21
- - - Intracrâniens avec particules ou 39.72.11
- - Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec 39.99.31

Coïncidence – Monitoring du flux sanguin coronarien par la technique du compte de 89.69**Col**

- Fémoral
- - Avec correction axiale) – Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.35.12
- - Fémur proximal
- - - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture du 79.35.11
- - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture du 78.15.10
- - -
- - - Allongement d'os, 78.35.10
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du 77.15.20
- - - - Raccourcissement d'os, 78.25.19
- - - - Section osseuse du 77.35.19
- - - Corticotomie et transport de segment du 77.35.11
- - - Épiphyiodèse
- - - - Permanente, 78.25.11
- - - - Temporaire, 78.25.10
- - - Épiphyiolyse thérapeutique, 78.25.12
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme, 77.25.10
- - - - Rotation du 77.35.10
- - Fémur
- - Arthroscopie – Taillage, ostéochondroplastie du 80.85.21
- - Chirurgie ouverte – Taillage, ostéochondroplastie du 80.85.22
- - Fixateur circulaire – Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf 78.65.04

Col –suite

- Proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de matériel implanté dans le fémur (78.65.02
- Utérin
- - Autre –
- - - Amputation du 67.4X.99
- - - Autre
- - - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 67.39
- - - - Réparation du 67.69
- - - - Incision du 69.95.99
- - - Techniques diagnostiques concernant le 67.19
- - Avec
- - - Colporraphie simultanée – Excision du 67.4
- - - Lymphadénectomie
- - - - Autre – Résection radicale du moignon du 67.4X.29
- - - - Chirurgie ouverte (abdominale) – Résection radicale du moignon du 67.4X.21
- - - - Laparoscopie – Résection radicale du moignon du 67.4X.24
- - - - Voie
- - - - - Vaginale – Résection radicale du moignon du 67.4X.22
- - - - - Vaginale, assistée par laparoscopie – Résection radicale du moignon du 67.4X.23
- - - Cautérisation – Destruction de lésion du 67.32
- - - Coagulation au laser – Destruction de lésion ou de tissu du 67.35
- - - Cryochirurgie – Destruction de lésion du 67.33
- - - Electrocoagulation – Destruction de lésion ou de tissu du 67.34
- - - Faciliter l'accouchement – Incision du 73.93
- - - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) – Résection radicale du moignon du 67.4X.11
- - - Laparoscopie – Résection radicale du moignon du 67.4X.14
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie – Résection radicale du moignon du 67.4X.13
- - - - Résection radicale du moignon du 67.4X.12
- - - Utérus – Autres opérations du 69.99
- - -
- - - Ablation
- - - - Corps étranger du 69.97
- - - - Matériel de cerclage du 69.96
- - - - Autre biopsie du 67.12
- - - Biopsie endocervicale avec incision du 69.95.10
- - - Cerclage transabdominal du 67.51

Col –suite

- Utérin –suite
- - - -suite
- - - Conisation du 67.2
- - - Dilatation du 67.0
- - - Excision de moignon du 67.4X.30
- - - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec incision du 69.95.11
- - - Marsupialisation de kyste du 67.31
- - - Réparation
- - - - Déchirure
- - - - - Obstétricale ancienne du 67.69
- - - - - Obstétricale récente du 75.51
- - - - - Fistule du 67.62
- - - Suture de lacération du 67.61
- Vésical -
- - Cysto-urétroplastie et plastie du 57.85
- - Dilatation du 58.6
- - Incision du 57.91
- - Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le 59.72
- - Plastie
- - - Plicature du 59.3
- - - VY du 57.85
- Vessie - Dilatation du 57.92

Colectomie

- v.a. Hémi-colectomie
- v.a. Iléo-colectomie
- v.a. Proctocolectomie
- Avec mucosectomie rectale - 45.82
- Droite radicale - 45.73
- Proctocolectomie, autre - 45.89
- Subtotale - 45.81
- Transverse - 45.74

Colique

- v.a. cysto-colique
- v.a. gastrocolique
- v.a. œso-colique
- v.a. transcolique
- Sigmoide
- - Chirurgie ouverte - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit 56.51.10]
- - Laparoscopie - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit 56.51.11]
- - Anastomose œsophagien
- - Anté sternale avec interposition 42.65
- - Intrathoracique avec interposition 42.55

Collagène

- Corail, céramique ou autre - Insertion avec matière porteuse 84.52
- Ou d'un autre matériau de comblement - Injection et mise en place de 86.02
- Sous arthroscopie - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en 81.96.94
- -

Collagène –suite

- - -suite
- - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en 81.96.93
- - Fermeture de fistule anale par matrice 49.73.12
- - Implant de 59.72
- - Obturation de canal de ponction de vaisseaux par du 39.30.13

Collapsothérapie

- Chirurgicale de poumon, autre - 33.39
- Poumon - Destruction du nerf phrénique pour 33.31

Collapsus poumon

- SAP - 33.39
- -
- - Pneumopéritoine pour 33.33
- - Pneumothorax artificiel pour 33.32
- - Thoracotomie pour 33.32

Collatéral

- Congénitaux - Opération et unifocalisation de vaisseaux 39.99.24
- -
- - Autre
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament capsulaire ou 81.96.91
- - - Réparation de ligament 81.46
- - Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation 33.23.14

Colle

- Liquide - Embolisation ou occlusion par 39.72.12
- Ou alcool - Embolisation ou occlusion par 39.79.3
- Tissulaire - Fermeture de défaut du cristallin avec une 13.93

Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de donneur (DLI) - 99.72.21**Collection de sperme pour insémination artificielle - 99.96****Collerette lobe opposé) - Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et 06.2****Collimateur multilames (MLC) - Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou 92.29.65****Colloïdes (p.ex. albumine) - Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec NaCl et 99.71.12****Colofixation - 46.64****Côlon**

- Anus - Anastomose entre le 45.95.21
- Ascendant - Résection du 45.73
- Autre - Résection du rectum avec abaissement du 48.49
- Descendant - Endoscopie du 45.24
- Double contraste (Holzknecht) - Radiographie du 87.64.20

Côlon –suite

- Duhamel - Abaissement abdomino-périnéal du 48.65
- Interposition - Résection du 45.52
- Ou estomac - Reconstruction vessie réparation
- - Chirurgicale ouverte avec iléon, 57.87.10
- - Laparoscopie avec iléon, 57.87.11
- Rectum - Anastomose entre le 45.96
- Sauf sigmoïde) - Myotomie d'autre partie du 46.92
- Sigmoide
- - Rectum) - Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du 68.8
- - -
- - - Excision du caecum, du 45.8
- - - Myotomie du 46.91
- Simple contraste - Radiographie du 87.64.10
- Transverse
- - Chirurgie ouverte - Résection du 45.74.11
- - Laparoscopie - Résection du 45.74.12
- Travers du rectum - Opération endorectale avec abaissement du 48.41
- -
- - Cul-de-sac rectal restant avec abaissement rétrorectal du 48.65
- - Endosonographie du 88.74.17
- - Fixation du 46.64
- - Manipulation intra-abdominale du gros intestin (46.82

Colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe de 93.59.5**Colonne**

- Cervical
- - Autre - Abord de la 03.04.29
- - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgesique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la 04.81.22
- - CC) - Radiographie: 87.22
- - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgesique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la 04.81.21
- - Traitement de la douleur, avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgesique intra- ou périarticulaire, 81.92.22
- - Voie
- - - Dorsal dorsolatéral
- - - - 1 segment - Abord de la 03.04.21
- - - - 2 segments - Abord de la 03.04.22
- - - - 3 segments et plus - Abord de la 03.04.23
- - - Ventral
- - - - 1 segment - Abord de la 03.04.24
- - - - 2 segments - Abord de la 03.04.25

Colonne –suite

- Cervical –suite
- Voie –suite
- Ventral –suite
- 3 segments et plus – Abord de la 03.04.26
-
- 7A.B1.11
- Autre radiographie de la 87.22
- Lombaire
- Autre – Abord de la 03.04.49
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la 04.81.24
- CL) – Radiographie: 87.24
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la 04.81.27
- Traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, 81.92.24
- Voie
- Dorsal dorsolatéral
- 1 segment – Abord de la 03.04.41
- 2 segments – Abord de la 03.04.42
- 3 segments et plus – Abord de la 03.04.43
- Ventral
- 1 segment – Abord de la 03.04.44
- 2 segments – Abord de la 03.04.45
- 3 segments et plus – Abord de la 03.04.46
- 7A.B1.31
- Lombo-sacrée – Autre radiographie de la 87.24
- Non régénérable – Immunoadsorption extracorporelle, sur 99.76.10
- Protéine A – Épuration des anticorps du plasma sur une 99.76.1
- Régénérable – Immunoadsorption extracorporelle, sur 99.76.11
- Thoracique
- Autre – Abord de la 03.04.39
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la 04.81.23
- CT) – Radiographie: 87.23
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la 04.81.26
- Traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, 81.92.23
- Voie
- Dorsal dorsolatéral

Colonne –suite

- Thoracique –suite
- Voie –suite
- Dorsal dorsolatéral –suite
- 1 segment – Abord de la 03.04.31
- 2 segments – Abord de la 03.04.32
- 3 segments et plus – Abord de la 03.04.33
- Ventral
- 1 segment – Abord de la 03.04.34
- 2 segments – Abord de la 03.04.35
- 3 segments et plus – Abord de la 03.04.36
-
- 7A.B1.21
- Autre radiographie de la 87.23
- Vertébral
- Abord
- Dorsal dorsolatéral –
- Fusion de vertèbres avec stabilisation de la 7A.71.1
- Stabilisation dynamique de la 7A.72.1
- Ventral –
- Fusion de vertèbres avec stabilisation de la 7A.71.2
- Stabilisation dynamique de la 7A.72.2
- Agrafe(s) – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, 7A.A4.12
- Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 7A.51.15
- Autogène
- Allogène – Greffe d'os et de cartilage, 7A.51.11
- Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 7A.51.14
- Autre –
- Ablation de prothèses et systèmes, 7A.69.31
- Greffe osseuse et transposition osseuse, 7A.51.09
- Implantation prothèse système
- 7A.69.11
- Remplacement, 7A.69.21
- Incision et excision d'os et d'articulations de la 7A.29
- Insertion de matériau de remplacement d'os, 7A.52.09
- Matériel d'ostéosynthèse utilisé, 7A.A4.19
- Révision sans remplacement
- Ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, 7A.89
- Prothèses et systèmes, 7A.69.41
- Technique diagnostique concernant
- Articulations de la 7A.12.09
- Os de la 7A.11.09

Colonne –suite

- Vertébral –suite
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la 04.81.25
- Biopsie percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, 7A.11.11
- Chirurgie ouverte – Biopsie osseuse, 7A.11.12
- Correction de position, autre – Stabilisation de la 7A.79
- Fil de Kirschner, cerclage, haubanage – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, 7A.A4.14
- Fractures – Stabilisation de la 7A.73
- Fragment pédicule vascularisé
- Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 7A.51.12
- Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 7A.51.13
- Transposition osseuse, 7A.51.13
- Greffe – Excision d'os de la 7A.24
- Mini-invasif – Abord pour opérations des os et des articulations de la 7A.B2
- Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- Dorsal ou dorsolatéral – Stabilisation non dynamique de la 7A.73.1
- Ventral – Stabilisation non dynamique de la 7A.73.2
- Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, 7A.A4.11
- Polyéthéréthércétole (PEEK) renforcé en fibres de carbone – Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la 7A.A4.22
- Rachis – Mobilisation de la 93.15
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la 04.81.28
- Stade
- I – Ostéotomie, 7A.28.11
- II – Ostéotomie, 7A.28.21
- III – Ostéotomie, 7A.28.31
- IV – Ostéotomie, 7A.28.41
- V – Ostéotomie, 7A.28.51
- VI – Ostéotomie, 7A.28.61
- Système vis
- Plaque – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, 7A.A4.16
- Tige – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, 7A.A4.15
- Titane – Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la 7A.A4.21
- Vis – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, 7A.A4.13
- Vue d'ensemble – Radiographie de la 87.29
-
- Ablation
- Appareils fixateurs externes, 7A.86
- Matériel d'ostéosynthèse, 7A.82

Colonne –suite

- Vertébral –suite
- - - -suite
- - - Ablation –suite
- - - - Systèmes évolutifs ou expansifs, 7A.84
- - - Arthrectomie
- - - - Partielle, 7A.28.11
- - - - Totale, 7A.28.21
- - - Arthroscopie diagnostique de la 7A.12.11
- - - Arthrotomie, 7A.24
- - - Biopsie articulaire de la 7A.12.21
- - - Débridement de la 7A.21
- - - Destruction de lésion ou de tissu osseux, 7A.26
- - - Implantation
- - - - Réservoir médicamenteux sur la 7A.A5
- - - - Systèmes évolutifs ou expansifs, 7A.A2
- - - Incision osseuse de la 7A.23
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 7A.52.42
- - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 7A.52.41
- - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os, 7A.52.4
- - - - Ciment
- - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, 7A.52.12
- - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, 7A.52.11
- - - - Osseux, 7A.52.1
- - - - Matériau
- - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 7A.52.23
- - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 7A.52.22
- - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, 7A.52.21
- - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 7A.52.32
- - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 7A.52.31
- - - - IRM: vue d'ensemble et partielle de la 88.97.14
- - - Mise en place d'appareil fixateur externe sur la 7A.A3
- - - Niveau de l'intervention sur la 7A.B1
- - - Opération non spécifiée de la 79.99.20
- - - Radioscopie fonctionnelle, articulation, thorax, 88.39.21
- - - Réopération des os et des articulations de la 7A.B3
- - - Révision sans remplacement
- - - Appareils fixateurs externes, 7A.85
- - - Matériel d'ostéosynthèse, 7A.81
- - - Systèmes évolutifs ou expansifs, 7A.83

Colonne –suite

- Vertébral –suite
- - - -suite
- - - Séquestrectomie, 7A.22
- - - Somme des segments opérés de la 7A.B4
- - - Tomographie axiale computerisée de la 88.38.40
- - - Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la 7A.A6
- - - Autre radiographie de la 87.29

Colonoscopie

- Avec biopsie – 45.25
- Flexible par fibres optiques – 45.23
- - 45.23

Colorant

- Lymphadénectomie ganglion sentinelle – Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un 40.24.11
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un 40.23.11
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un 40.21.11
- - -
- - - Instillation ou insufflation de la trompe de Fallope avec un 66.8
- - Ponction lombaire pour enlèvement de 03.31

Colorraphie * – 46.75**Colostomie**

v.a. œsophago-colostomie

- Autre –
- - 46.19
- - Fermeture de 46.52.99
- - Chirurgie ouverte – Double 46.15.11
- - Laparoscopie – Double 46.15.12
- - Stomie continente – Conversion d'une 46.43.20
- - Terminal
- - Chirurgie ouverte – 46.12.11
- - Laparoscopie – 46.12.12
- - - Fermeture de 46.52.20
- - -
- - Ablation de la partie avancée d'une 46.43.12
- - Autre révision de 46.43
- - Dilatation du gros intestin via le rectum ou via une 46.85
- - Excision de muqueuse surabondante de 45.41
- - Fermeture
- - - Double 46.52.10
- - - Ou abaissement de 46.52
- - - Nouvelle implantation de 46.43.11
- - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de 46.43.10

Colotomie * – 45.03**Colo-vaginal**

- Autre – Réparation de fistule 70.72.99
- Chirurgie ouverte (abdominale) – Réparation de fistule 70.72.10
- Laparoscopie – Réparation de fistule 70.72.30
- Voie vaginale – Réparation de fistule 70.72.20

Colpectomie

- Étendue (radicale) – 70.4X.30
- Subtotale – 70.4X.10
- Totale – 70.4X.20
- - 70.4

Colpo-périnéoplastie – 70.79**Colporraphie**

- Antérieur avec cure urétrécèle –
- - 70.51
- - 70.54
- Postérieur –
- - 70.52
- - 70.55
- Simultanée – Excision du col utérin avec 67.4
- Vagin avec plastie du plancher pelvien – Autre 70.79.10

Colposcopie * – 70.21**Colposuspension par voie abdominale et endoscopique combinée * – 59.6****Colpotomie – Autre 70.14****Combinaison anti-choc – 93.58****Comblement – Injection et mise en place de collagène ou d'un autre matériau de 86.02****Commande implantable – Boîtier de 37.54****Commissurotomie de la valve pulmonaire – Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans 35.81****Commun**

- Branches – A. carotide 00.21
- Externe interne – Artère carotide
- - 38.02
- - 38.12
- - 38.32
- - 38.42
- - 38.62
- - 38.82
- Interne –
- - Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques 38.87.12
- - Suture des veines iliaques 39.32.42
- - Superficiel
- - Avec
- - - Anastomose – Résection de l'artère fémorale (38.38.10
- - - Remplacement – Résection de l'artère fémorale (38.48.10
- - Profond – fémoral
- - 38.68
- - 38.88

Commun –suite

- Superficiel –suite
- - -
- - - Endartériectomie de l'artère fémorale (38.18.10
- - - Incision de l'artère fémorale (38.08.10
- Truncus arteriosus
- - Avec ou sans
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tronc artériel 35.83
- - - Correction totale de tronc artériel 35.83

Communicante postérieur – Artère

- 38.01
- 38.11
- 38.31
- 38.41
- 38.61
- 38.81

Communication

- Interauriculaire
- - Autre → Fermeture transluminale percutanée de 35.98.19
- - Avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.61
- - - Prothèse
- - - - Technique ouverte → Réparation de 35.51
- - - - Correction de 35.51
- - Dispositif fermeture → Fermeture transluminale percutané
- - - 35.98.11
- - - 35.98.12
- - Existant
- - - Chirurgie ouverte → Élargissement de 35.41.10
- - - Voie transluminale percutanée → Élargissement de 35.41.20
- - - - Élargissement de 35.41
- - Interventriculaire
- - - Avec
- - - - Greffe de tissu → Réparation de défaut valvulaire associé aux 35.63
- - - - Prothèse (attaché au septum) → Réparation de défaut valvulaire associé aux 35.54
- - - - Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux 35.73
- - Type ostium primum avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.63
- - - Prothèse (attaché au septum) → Réparation de 35.54

Communication –suite

- Interauriculaire –suite
- - - Autre réparation non précisée de 35.71
- Interventriculaire, autre → Réparation de 35.72.99
- Interventriculaire
- - Acquis → Fermeture de 35.72.10
- - Avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.62
- - - Prothèse
- - - - Fermée → Réparation de 35.55
- - - - Voie ouverte → Réparation de 35.53
- - - - -
- - - - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans réparation de 35.81
- - - - - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de 35.83
- - Existant
- - - Chirurgie ouverte → Élargissement de 35.43.10
- - - Voie transluminale percutanée → Élargissement de 35.43.20
- - - - Élargissement de 35.43
- - - Fermeture transluminale percutanée de 35.98.30
- - Nerveuse → Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de 01.32.20
- Septal intracardiaque
- - Autre → Création de 35.42.09
- - Non précisé
- - Avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.60
- - - Prothèse → Réparation de 35.50
- - - - Autre réparation non précisée de 35.70
- - Technique à ciel ouvert → Création de 35.42.10
- - Voie transluminale percutané
- - - Avec implant → Création de 35.42.22
- - - Sans implant → Création de 35.42.21
- Supracristale
- - Avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.62
- - - Prothèse → Réparation de 35.53
- - - - Réparation non précisée de 35.72
- Type ostium secundum
- - Avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.61
- - - Prothèse → Réparation de 35.51
- - - - Réparation non précisée de 35.71

Compartment aponévrotique de la face – Drainage de 27.0**Compartmentale**

- Autre site → Résection 83.49.29
- Avant-bras → Résection 83.49.23
- Bras et coude → Résection 83.49.22

Compartmentale –suite

- Épaule et aisselle → Résection 83.49.21
- Membre inférieur → Résection 83.49.26
- Paroi thoracique, abdomen et dos → Résection 83.49.24
- Région inguino-génitale et fesses → Résection 83.49.25
- Tête et cou → Résection 83.49.20
- Compatible à l'IRM – Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur 39.A2.11**
- Compensation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition – 93.70.12**
- Complémentaires, par séances de traitement – Traitements complexes des médecines 99.BC.1**
- Complet**
- Articulations et des tissus mous, pied ou main → Status ultrasonographique 88.79.11
- Autre
- - Reconstruction → Laryngectomie 30.3X.19
- - -
- - - Autre reconstruction de paupière, épaisseur 08.74.99
- - - Laryngectomie 30.3X.99
- - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, épaisseur 08.73.99
- Avec
- - Inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons → Évaluation 89.07.33
- - - Cardiaque → Évaluation 89.07.31
- - - Foie → Évaluation 89.07.34
- - - Intestin grêle → Évaluation 89.07.36
- - - Pancréas → Évaluation 89.07.35
- - - Pulmonaire → Évaluation 89.07.32
- - - Rein → Évaluation 89.07.30
- - Plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - - Main → Séparation de syndactylie 86.85.30
- - - Pied → Séparation de syndactylie 86.85.40
- Bilatéral → Examen ultrasonographique mammaire 88.73.10
- Donneur potentiel vivant avant prélèvement d'organe → Évaluation 89.07.61
- Facette articulaire → Résection 7A.28.21
- Force musculaire respiratoire → Mesure 89.38.24
- Ganglions cervicaux → Dissection 40.41
- Glande salivaire → Exérèse 26.32
- Lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) → Ablation 06.2
- Main au carpe ou au métacarpe → Amputation 84.03.10
- Ou partielle de membrane synoviale → Résection 80.7
- Reconstruction
- - Anastomose œso-gastrique → Laryngectomie 30.3X.17

Complet –suite

- Reconstruction –suite
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre – Laryngectomie 30.3X.16
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Laryngectomie 30.3X.15
- - - - Non vascularisé – Laryngectomie 30.3X.12
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local – Laryngectomie 30.3X.11
- - - - Pédiculé
- - - - - Distal – Laryngectomie 30.3X.14
- - - - - Régional – Laryngectomie 30.3X.13
- Sans
- - Inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons – Évaluation 89.07.13
- - Cardiaque – Évaluation 89.07.11
- - Foie – Évaluation 89.07.14
- - Intestin grêle – Évaluation 89.07.16
- - Pancréas – Évaluation 89.07.15
- - Pulmonaire – Évaluation 89.07.12
- - Rein – Évaluation 89.07.10
- - Reconstruction – Laryngectomie 30.3X.10
- - Sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) – Plasma frais congelé (Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang 99.07.2
- Sternum
- - Avec réparation – Résection de lésion de la paroi thoracique, résection 34.4X.32
- - Sans réparation – Résection de lésion de la paroi thoracique, résection 34.4X.31
- Tissu glandulaire
- - Avec raffermisssement peau – Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection 85.A2.12
- - - Mamelon, résection 85.A3.12
- - Sans autre mesure – Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection 85.A2.11
- - - Mamelon, résection 85.A3.11
- Totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) – Laryngectomie 30.4
- Tumeurs solides, profilage de tumeur de plus de 100 gènes – Diagnostic génomique 99.AA.11
- Vertèbre avec les deux disques voisins – Résection 7A.28.51
- Voie sous-frontale – Cryohypophysectomie 07.64
- -
- - Anamnèse et expertise, décrites comme étant 89.03
- - Arthrodèse radio-carpienne, 81.25.11

Complet –suite

- - - suite
- - Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur 08.85
- - Consultation, décrite comme 89.07.00
- - Ergospirométrie 89.38.22
- - Examen oculaire 95.02
- - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière, épaisseur 08.24
- - Lavage pulmonaire 33.99
- - Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie 43.92
- - Radiographie du squelette 88.31
- - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur 08.84
- - Thoracoplastie 33.34.20

Complexe

- 4D tissue-doppler speckle-tracking – Échocardiographie
- - Transœsophagienne, méthodologie 88.72.25
- - Transthoracique, méthodologie 88.72.15
- Adultes, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins infirmiers 99.C2
- Aide d'équipements spécialisés – Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement 92.24.30
- Anorexie en psychiatrie – Traitement 94.3G
- Autre –
- - Diagnostic neurologique 99.A6.99
- - Mesures endocrinologiques ou métaboliques 99.B5.09
- - Avant stimulation cérébrale profonde – Diagnostic 89.15.90
- AVC aigu
- - Service consiliaire neurologique distance
- - - 72 heures – Traitement neurologique 99.BA.32
- - - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures – Traitement neurologique 99.BA.31
- - Stroke center (SC), selon la durée de traitement en heures – Traitement neurologique 99.BA.1
- - Stroke unit
- - - Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum – Diagnostic 99.A7
- - - SU), selon la durée de traitement en heures – Traitement neurologique 99.BA.2
- Avec
- - Cathétérisme invasif
- - - Avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire – Examen fonctionnel endocrinologique 99.B5.22
- - - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire – Examen fonctionnel endocrinologique 99.B5.21
- - Diagnostic
- - - Génétique – Diagnostic
- - - - Neurologique 99.A6.12

Complexe –suite

- Avec –suite
- - Diagnostic –suite
- - - Génétique – Diagnostic –suite
- - - Neuropédiatrique 99.A3.12
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic génétique – Diagnostic neurologique 99.A6.13
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique – Diagnostic neuropédiatrique 99.A3.13
- - - -
- - - - Diagnostic neurologique 99.A6.11
- - - - Diagnostic neuropédiatrique 99.A3.11
- Colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 93.59.5
- Démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 94.3C
- Douleurs aiguës, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 93.A3.3
- Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance – Diagnostic 99.A4
- Enfant
- - Adolescents, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins infirmiers 99.C3
- - Bas âge, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins infirmiers 99.C4
- Épilepsie difficile traiter nombre jour traitement – Traitement
- - 99.B3
- - 99.B3.1
- Foie, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.B1
- Hémoglobinoopathie – Diagnostic 99.A1.11
- Insuffisance médullaire
- - Avec typage HLA – Diagnostic 99.A1.13
- - Sans typage HLA – Diagnostic 99.A1.12
- Intégré lors d'anorexie sévère, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.BD
- Intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation – Chimiothérapie hautement 99.25.54
- - - Chimiothérapie
- - - Hautement 99.25.53
- - - Moyennement 99.25.52
- Main, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.B6.2
- Maladie hématologique malin
- - Avec typage HLA – Diagnostic 99.A0.12
- - Sans typage HLA – Diagnostic 99.A0.11

Complexe –suite

- Médecine
- Complémentaires, par séances de traitement – Traitements 99.BC.1
- Intensif
- - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense – Traitement 99.B7.1
- - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense – Traitement 99.B7.2
- - Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense – Traitement 99.B7.3
- Palliative, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 93.8A.2
- Physique, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.B6.1
- Méninges et des vaisseaux sanguins intracrâniens – Opérations 02.5
- Moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.B6.3
- Multimodal
- Atteintes motrices extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.B4
- Diabète sucré, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.B5.3
- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement – Traitement rhumatologique 93.38.1
- Nombre de jours de traitement – Traitement rhumatologique 93.38.0
- Non-opératoire de l'appareil locomoteur – Traitement 93.38.41
- Service de liaison, selon la durée – Traitement psychothérapeutique 94.92
- Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) – Traitement dermatologique 93.59.70
- Vasospasmes cérébrovasculaires, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.BA.4
- Nombre jour traitement – Traitement
- Clinique psychosomatique intégré 94.3A.2
- Psychothérapeutique et psychosomatique 94.3A.1
- Ostéoporeuse/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement – Traitement conservateur 93.38.6
- Patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 94.3B
- Pluridimensionnelle
- Autre partie du fémur (avec correction axiale) – Ostéotomie 77.35.22
- Avec correction axiale) du radius et de l'ulna – Ostéotomie 77.33.11
- Col fémoral (avec correction axiale) – Ostéotomie 77.35.12
- Os
- Bassin (avec correction axiale) – Ostéotomie 77.39.32

Complexe –suite

- Pluridimensionnelle –suite
- Os –suite
- - Carpe et du métacarpe – Section osseuse, ostéotomie 77.34.11
- - Tarse (avec correction axiale) – Ostéotomie 77.38.12
- - Péroné (avec correction axiale) – Ostéotomie 77.37.22
- - Tibia (avec correction axiale) – Ostéotomie 77.37.13
- Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins infirmiers 99.C5
- Primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation 81.96.97
- Réadaptation en paraplégié – Traitement 93.87
- Sans
- - Autres mesure –
- - Diagnostic neuropédiatrique 99.A3.10
- - Traitement neurologique 99.A6.10
- - Cathétérisme invasif – Examen fonctionnel endocrinologique 99.B5.10
- Suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence – Diagnostic 99.A5.31
- Symptomatique peu clair enfant
- Avec diagnostic génétique – Diagnostic de base de 99.A2.11
- Sans autres mesures – Diagnostic de base de 99.A2.10
- Unité soin intermédiaire U-IMC
- Adulte, selon le nombre de points de dépense – Traitement 99.B8.1
- Enfant, selon le nombre de points de dépense – Traitement 99.B8.2
- Nouveau-né, par points de dépense – Traitement 99.B8.3
-
- Chimiothérapie non 99.25.51
- Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, 92.29.63
- Débridement de fracture ouverte 79.6
- Diagnostic des algies aiguës 93.A0.12
- Insertion implant CAD
- - Niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut important ou 02.05.11
- - Réparer défaut
- - - Mandibulaire important ou 76.43.12
- - - Maxillaire important ou 76.92.31
- Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie planification brachythérapie

Complexe –suite

- - -suite
- Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie planification brachythérapie –suite
- - 92.29.84
- - Moyennement 92.29.83
- Complications**
- Pied diabétique, selon le nombre de jours de traitement – Traitement interdisciplinaire de 99.B5.4
- Psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe lors de démence avec 94.3C
- Compliquée du crâne – Débridement de fracture 02.02**
- Comportement**
- Adulte – Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du 94.14
- Hyperactif, agressif, perturbateur ou agité – HoNOS 1: 94.A1.1
- Perturbateurs, antisociaux ou agressifs – HoNOSCA 1: 94.A2.1
- Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent – Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du 94.3E
- Comportement –**
- HoNOS 8: Autres troubles mentaux et 94.A1.8
- Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour entraînement 94.7X.23
- Composant**
- CAD-CAM [CAO/FAO] – Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des 76.5X.71
- Distance patient système assistance cardiovasculaire
- Avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel
- - Biventriculaire – Remplacement d'un 37.6D.21
- - Univentriculaire – Remplacement d'un 37.6D.11
- - Pulmonaire
- - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel – Remplacement d'un 37.6D.41
- - - Veino-veineux – Remplacement d'un 37.6D.31
- - Sans pompe, avec élimination de CO2 – Remplacement d'un 37.6D.51
- - - Remplacement d'un 37.6D
- Implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte – Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux 39.27.12
- Plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique – Transfusion de 99.0A

Composant –suite

- Préfabriqués → Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des 76.5X.70
- Proche du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire → Changement d'un 37.6E
- Sanguin → Transfusion autologue
- - 99.02
- - Périopératoire de sang total ou de 99.00
- Veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte → Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du 39.27.12

Composante

- Articulaire
- - Clou verrouillage vis transfixation
- - - Fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec 78.69.52
- - - → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec 78.65.02
- - -
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Fémur (diaphyse): clou médullaire avec 78.65.03
- - - - Humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec 78.62.02
- - - Ostéosynthèse par clou médullaire avec 84.A2.43
- Endoprothèse
- - Genou lors d'un remplacement, autre → Implantation de 81.54.49
- - Hanche
- - - Remplacement, autre → Implantation de 81.52.59
- - - → Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de 81.52
- Implantables de système intégral de remplacement du cœur → Remplacement ou réparation d'autres 37.54
- Partielle d'endoprothèse de hanche → Première implantation d'une 81.52.39
- Tibial ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard → Enlèvement des 80.06.1A
- - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement → Implantation de 81.54.44
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
- - - Remplacement → Implantation de 81.54.45
- - - → Enlèvement des 80.06.1B
- → Implantation
- - Cupule
- - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de 81.81.31

Composante –suite

- → Implantation –suite
- - Cupule –suite
- - - Insert, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de 81.81.32
- - Insert
- - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de 81.81.33
- - - Tête
- - - - Endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de 81.81.34
- - - Tige, endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de 81.81.35

Composite →

- Greffe
- - 35.F1.7
- - 35.F3.6
- - 35.F3.7
- - 35.H1.7
- - 35.H3.6
- - 35.H3.7
- Matériau 00.9A.25

Comprehensive genomic profiling (CGP) of solid tumor → 99.AA.11**Compresseur**
v. nébuliseur-compresseur**Compressif → Application de pansement**
93.56**Compression**

- Dynamique
- - Clou médullaire
- - - Avec composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de 78.62.02
- - - Fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de 78.65.01
- - Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de 78.69.52
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de 78.67.13
- - - Ostéosynthèse par vis de 84.A2.13
- Soins de plaie, autre → Autre immobilisation, 93.59.09

Comprimé/nébuliseur-compresseur → Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air 89.38.27**Compte de coïncidence → Monitoring du flux sanguin coronarien par la technique du 89.69****Computérisé**

- Abdomen
- - Autre → Tomographie axiale 88.01.99
- - Entier → Tomographie axiale 88.01.10
- Autre → Autre tomographie axiale 88.38.99

Computérisé –suite

- Bassin et de l'articulation sacro-iliaque → Tomographie axiale 88.38.41
- Cœur
- - Avec produit contraste
- - - Repos → Tomographie axiale 87.41.14
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse → Tomographie axiale 87.41.16
- - - - Physique → Tomographie axiale 87.41.15
- - Natif
- - - Repos → Tomographie axiale 87.41.11
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse → Tomographie axiale 87.41.13
- - - - Physique → Tomographie axiale 87.41.12
- Colonne vertébrale → Tomographie axiale 88.38.40
- Cou → Tomographie axiale 87.04.11
- Coudes et des avant-bras → Tomographie axiale 88.38.21
- Épaules et des bras → Tomographie axiale 88.38.20
- Épigastre → Tomographie axiale 88.01.20
- Genoux et des jambes → Tomographie axiale 88.38.31
- Hanches et des cuisses → Tomographie axiale 88.38.30
- Os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale 87.04.10
- PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale 92.19.05
- - Marquage à la 18-F-DOPA → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale 92.19.06
- Pieds et des chevilles → Tomographie axiale 88.38.32
- Poignets et des mains → Tomographie axiale 88.38.22
- Quantitative → Études de tomographie 88.98
- Rein → Tomographie axiale 87.71
- Tête →
- - Tomographe 87.03
- - Tomographie axiale 87.03
- Thorax → Tomographie axiale 87.41
- → Dispositif de fixation externe (assisté) (externe) 84.73
- **Concealed penis ou buried penis) → Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (64.44.11**
- **Concentration → HoNOSCA 2: Problèmes de suractivité, d'attention ou de 94.A2.2**
- **Concentré**
- Érythrocytaire

Concentré – suite

- Érythrocytaire – suite
- - Cryoconservés, selon le nombre d'UT – Transfusion de 99.04.3
- - Irradiés, selon le nombre d'UT – Transfusion de 99.04.2
- Nombre d'UT – Transfusion de globules rouges 99.04.1
- Plaquette
- - Aphérèse – Transfusion de 99.05.4
- - Nombre de concentrés – Transfusion de 99.05.4
- - Patient, selon le nombre de concentrés – Transfusion de 99.05.6
- -
- - Perfusion
- - - Entérale de substances nutritives 96.6
- - - Parentérale de substances nutritives 99.15
- - Transfusion
- - - Concentré plaquette
- - - - Nombre de 99.05.4
- - - - Patient, selon le nombre de 99.05.6
- - - Granulocytes, par nombre de 99.09.1
- - - Lymphocytes donneur
- - - - 1 à 3 99.09.23
- - - - 4 à 6 99.09.24
- - - - 6 99.09.25

Condition

- Stériles – Radiographie en 88.39.10
- Vie (logement) – HoNOS 11: Problèmes liés aux 94.A1.B

Conduction

- Cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies – Mesure de batttement à batttement ainsi que saisie simultanée de la 37.34.42
- Nerveux VCN
- - Motrice – Examen de la vitesse de 89.15.21
- - Sensible – Examen de la vitesse de 89.15.20
- Osseuse – Implantation d'une prothèse auditive à 20.95
- Stimuli voie ouvert
- - Autre – Excision ou destruction d'éléments du système de 37.33.19
- - Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie – Excision ou destruction d'éléments du système de 37.33.11

Conduit

- Auditif
- - Externe
- - - Existant) – Reconstruction du 18.6X.20
- - - Non-existant) – Construction d'un 18.6X.30
- - - Partie
- - - - Cartilagineuse (greffe de peau) – (Re)construction du 18.6
- - - - Osseuse – (Re)construction du 18.6

Conduit – suite

- Auditif – suite
- - Externe – suite
- - -
- - - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du 18.29.01
- - - - Élargissement du 18.6X.10
- - - - Excision
- - - - - Autre lésion de l'oreille externe ou du 18.29.12
- - - - - Exostoses du 18.29
- - - - - Incision du 18.02
- - - - - Plastie du 18.6
- - - Reconstitution de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du 19.9X.12
- - Avec substance pharmaceutique – Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [00.16
- - Branchial, intervention secondaire – Opération de vestiges de 29.2X.21
- - Cardiaque – Remplacement de 39.49.30
- - Colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [56.51.10
- - - Laparoscopie – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [56.51.11
- - Entre
- - - Oreillette et artère pulmonaire – Création de 35.94
- - - Ventricule
- - - Droit et artère pulmonaire – Création de 35.92
- - - Gauche et aorte – Création de 35.93
- - Fronto-nasal – Reconstruction du 22.79
- - Iléal
- - Ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouverte – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [56.51.10
- - - Laparoscopie – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [56.51.11
- - -
- - - Construction de 56.51
- - - Endoscopie (cystoscopie) de 56.35
- - Lacrymo-nasal, SAP – Incision (avec drainage) du 09.59
- - Naso-lacrymal – Insertion de stent dans le 09.44
- - Pancréatique – Radiographie du 87.66
- - Stomie non continente), autre voie d'abord – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [56.51.12
- - Traité par pression hyperbare – Greffe (00.16
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [56.52.10

Condylaire

- v.a. bicondylaire
- v.a. transcondylaire
- Avec resurfaçage arrière rotule
- - Remplacement – Implantation d'un bouclier fémoral 81.54.47
- - -
- - - Enlèvement de bouclier fémoral 80.06.16
- - Première implantation de bouclier fémoral 81.54.26
- - Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / 79.11.20
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / 79.11.10

Condylectomie

- Articulation temporo-mandibulaire, autre – 76.5X.19
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire – 76.5X.10
- - 77.8

Condylie

- v.a. supracondylie
- Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ 78.62.01
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ 78.63.01
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ 78.65.01
- -
- - Ablation matériel implanté
- - - Autre os spécifié: plaque angulaire/ 78.69.53
- - - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ 78.67.11
- - Ostéosynthèse par plaque angulaire/ 84.A2.31

Confection

- Avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans 35.83
- - Fistule artério-veineuse (FAV) par cannulation externe – 39.93
- - Moignon d'amputation – 84.3
- - Pneumopéritoine – 54.96
- - Shunt artério-veineux pour cannulation externe – 39.93

Confection –suite

- Volet osseux crânien ~ 02.03

Conflit effet

- Came cam impingement
- - Arthroscopie ~ Correction de 80.85.21
- - Chirurgie ouverte ~ Correction de 80.85.22
- Pince pincer impingement
- - Arthroscopie ~ Correction de 81.40.16
- - Chirurgie ouverte ~ Correction de 81.40.17

Conformationnelle 3D ~

- Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie 92.23.03
- Téléradiothérapie
- - Électron accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie 92.25.14
- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie 92.25.23
- - Photon accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie 92.24.13
- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie 92.24.23

Conformer) ~ Ouverture de symblépharon (avec insertion de 10.5**Congelé**

- Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) ~ Transfusion de plasma frais 99.07.3
- Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ~ Plasma frais 99.07.2
- PFC / qFFP) ~ Transfusion de plasma frais 99.07.2

Congénital

- Artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) ~ Opérations d'anomalie 39.99.22
- Atrésie anal
- - Autre ~ Réparation d'agénésies anorectales 49.78.09
- - Périnéale ~ Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales 49.78.31
- - ~ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales 49.78.21
- Autre
- - Membre
- - - Inférieur ~ Autres opérations lors d'autre anomalie 84.99.12
- - - Supérieur ~ Autres opérations lors d'anomalie 84.99.11
- - ~ Réparation de fente labiale (27.54.99
- Cardiopathies congénitales) ~ Correction totale de certaines malformations cardiaques 35.8
- Cœur ~ Opérations d'anomalies 37.99.2
- Isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ~ Opérations d'anomalie 39.99.21
- Larynx ~ Division de tissu 31.98

Congénital –suite

- Main ~
- - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies 82.89.13
- - Radialisation lors d'anomalies 82.89.14
- - Résection de resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies 82.89.15
- Pied ~ Autres opérations lors d'autre anomalie 84.99.13
- Urètre ~ Excision de valve 58.39
- Utérus
- - Autre ~ Incision ou excision de septum 68.22.99
- - Hystérocopie
- - - Assistée par laparoscopie ~ Incision ou excision de septum 68.22.12
- - - Sans contrôle ~ Incision ou excision de septum 68.22.11
- - - Sous contrôle échographique ~ Incision ou excision de septum 68.22.13
- - Voie vaginale ~ Incision ou excision de septum 68.22.10
- Vaisseaux du cœur ~ Autres opérations lors d'anomalie 36.99.20
- Veine cave ~ Opérations d'anomalies 39.99.23

- ~
- - Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne 42.51.10
- - Chéiloplastie de fente labiale (27.54.10
- - Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales (cardiopathies 35.8
- - Opération
- - - Autres anomalies vasculaires 39.99.39
- - - Secondaire de fente labiale (27.54.11
- - - Unifocalisation de vaisseaux collatéraux 39.99.24

Conisation

v.a. Electroconisation

- Bistouri ~ 67.2

- Col utérin ~ 67.2

Conjonctival

v.a. sous-conjonctival

v.a. tarsoconjonctival

- Avec greffe libre
- - Autogène ~ Reconstruction de cul-de-sac 10.42.10
- - Autre ~ Reconstruction de cul-de-sac 10.42.99
- - Non autogène ~ Reconstruction de cul-de-sac 10.42.11
- ~
- - Autre reconstruction de cul-de-sac 10.43
- - Excision de ptérygion avec autre plastie 11.39.11
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec plastie 10.5X.10

Conjonctival –suite

- ~ –suite

- - Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu 11.53

Conjonctive

- Autour de la cornée ~ Excision d'un anneau de la 10.31
- Autre ~
- - Autre
- - - Greffe libre de la 10.44.99
- - - Opération de 10.99
- - Biopsie de la 10.21.99
- - Excision de lésion ou tissu de la 10.31.99
- - Réparation de lacération de la 10.6X.99
- - Techniques diagnostiques concernant la 10.29
- Avec plastie ~ Excision de lésion ou tissu de la 10.31.10
- - Paupière
- - - Autre ~ Lyse d'adhérence de la 10.5X.99
- - Avec plastie conjonctivale ~ Lyse d'adhérence de la 10.5X.10
- - Sans incision ~ Extraction de corps étranger incrusté de la paupière ou de la 98.22
- Suture ~ Réparation de lacération de la 10.6X.10

- ~

- - Autre

- - - Greffe libre

- - - - Autogène de la 10.44.10

- - - - Non autogène de la 10.44.11

- - - Incision de la 10.1

- - - Technique destructive de la 10.33

- - Biopsie

- - - Fermée (à l'aiguille) de la 10.21.10

- - - Ouverte de la 10.21.20

- - Destruction de lésion de la 10.32

- - Enlèvement par incision de corps étranger de la 10.0

- - Suture de sclérotique avec réparation synchrone de 12.81

Conjonctivocysto-rhinostomie ~ 09.82**Conjonctivodacryocysto-rhinostomie [CDRC] ~ 09.82****Conjonctivoplastie**

- Autre ~ Autre 10.49.99
- Plastie de la capsule de Tenon ~ Autre 10.49.10

Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de stent ~ 09.83**Conjugué**

- DOTA ~ Radiothérapie ciblage récepteur avec analogue somatostatine
- - TATE (octréotate) 92.28.65
- - TOC (octréotide) 92.28.64
- Radioimmunologique ~ Injection ou perfusion de 92.28

Connexion

- Entre l'aorte et l'artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des 35.83

- Veineux pulmonaire anormal total → Correction de retour (35.82

Consécutif d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation 35.H4.51

Conseil

- Adaptation en cas de perte de la vision → 95.36
- Instruction ophtalmologique → 95.36
- Membres de la famille et à l'entourage → Instruction et 93.70.20
- Prénatal spécifique aux parents, durée: au moins 1 heure → 89.92
- Psychosocial
- - Patient, selon la durée → 94.8X.2
- - Proches du patient, selon la durée → 94.8X.3
- Socio-juridique, selon la durée → 94.8X.1
- Traitement diététiques → 89.0A.32
- Utilisation d'appareils pour vision déficiente → 95.36

Conservant

- Duodénum → Pancréatectomie
- - Céphalique 52.51.20
- - Totale 52.63
- Pylor → Pancréatectomie
- - Céphalique 52.51.10
- - Totale 52.62

Conservateur

- Bronche, autre → Autres réparations et opérations plastiques (33.48.99
- Complexe de l'ostéoporose/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement → Traitement 93.38.6
- Poumon
- - Autre → Autres réparations et opérations plastiques (33.49.99
- - Bronches * → Opérations 33.4
- Syndrome radiculaire
- - Autre → Traitement 93.38.59
- - Non (encore) suivi d'une opération → Traitement 93.38.51

Conservation

- Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- - Avec raffermisssement de la peau → Mastectomie avec 85.A2.12
- - Sans autre mesure → Mastectomie avec 85.A2.11
- Mamelon résection complet tissu glandulaire
- - Avec raffermisssement de la peau → Mastectomie avec 85.A3.12
- - Sans autre mesure → Mastectomie avec 85.A3.11
- Nerf facial

Conservation –suite

- Nerf facial → suite
- - Avec monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec 26.32.11
- - Sans monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec 26.32.10
- Organe
- - Autre → Type d'implant ou de transplant tissulaire et type de 00.90.09
- - - Type de 00.90.4
- Peau palpébral →
- - Autre exentération orbite
- - - Avec 16.59.10
- - - Sans 16.59.11
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec 16.51.10
- - - - Sans 16.51.11
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec 16.52.10
- - - - Sans 16.52.11
- Pulsatile d'organe → 00.90.41
- Sphincter autre → Résection rectum
- - Avec 48.66.09
- - Sans 48.59

Consiliaire neurologique distance

- 72 heures → Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service 99.BA.32
- Moins 24 heures jusqu'à 72 heures → Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service 99.BA.31

Consilium → Analyse des chromosomes ou tests génétiques élargis, y compris 99.A2.11**Consolidation → Insertion de stimulateur (électrique) pour favoriser la 78.9****Consommation**

- Drogues ou d'alcool → HoNOS 3: Troubles liés à la 94.A1.3
- Oxygène
- - Autre → Mesure de la 89.38.39
- - Effort → Mesure de la 89.38.32
- - Repos → Mesure de la 89.38.31
- - - Monitoring du débit cardiaque par la technique de 89.67

Consommé

- Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse → Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a 99.BB.12
- Opiacés pendant la grossesse → Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a 99.BB.11

Constitution matériel greffe

- Autres sites → 83.88.39
- Avant-bras → 83.88.33
- Bras et coude → 83.88.32
- Épaule et aisselle → 83.88.31

Constitution matériel greffe –suite

- Membre inférieur → 83.88.36
- Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.88.34
- Région inguino-génitale et fesses → 83.88.35
- Tendons de la main → 82.86.11
- Tête et cou → 83.88.30

Constrictives

- Épicarde → Excision de cicatrices 37.31
- Péricarde → Excision de cicatrices 37.31

Construction

- Adaptation aide fixation aide thérapeutique radiothérapie
- - Aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques → 92.29.64
- - Autres → 92.29.69
- - Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → 92.29.65
- - Dispositif fixation
- - - Complexe → 92.29.63
- - - Difficulté moyenne → 92.29.62
- - - Simple → 92.29.61
- Application de moulage radioactif superficiel → Moulages radioactifs: 92.27.71
- Conduit
- - Auditif externe
- - - Non-existant) → 18.6X.30
- - - Partie
- - - - Cartilagineuse (greffe de peau) → (Re) 18.6
- - - - Osseuse → (Re) 18.6
- - Iléal → 56.51
- Larynx artificiel → Reconstruction de trachée et 31.75

- Néo vagin * → 70.61

- Œsophage artificiel → 42.58

- Orifice vaginal → 71.73

- Pénis → 64.43

- Pose applicateur

- - Non utilisé sur la surface corporelle → Moulages radioactifs: 92.27.72

- - Oculaire → Moulages radioactifs: 92.27.73

- Révision de néglotte → 31.69.40

- Urètre → 58.46

- Vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) → 70.61.11

- Vaginal

- - Autre → 70.61.99

- - Avec greffon ou prothèse → 70.63

- Valve veineuse (périphérique) → 39.59

Consultation

- Approfondie * → 89.07

- Autre → Autre 89.08.09

- Décrit comme

- - Complète → 89.07.00

- - Limitée → 89.06

Consultation –suite

- Maladie allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ~ 89.91.1
- Planification de la rééducation, selon la durée ~ 93.89.C
- Seul système organique ~ 89.06
- Simple * ~ 89.06
- ~ Consultation pour une maladie allergique-immunologique, selon la durée de la 89.91.1

Contact

- 150 KVP] ~ Radiothérapie de 92.21
- Avec une maladie infectieuse ~ Isolation après 99.84
- Chaîne sympathique
- - Cervical
- - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au 05.31.12
- - - ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au 05.31.11
- - Dorsal
- - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au 05.31.14
- - - ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au 05.31.13
- - Lombaire
- - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au 05.31.16
- - - ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au 05.31.15
- Entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ~ Tympanoplastie avec 19.54
- Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au 05.31.18
- - ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au 05.31.17
- Laser ~ Prostatectomie transurétral induit laser
- - Avec 60.21.11
- - Sans 60.21.12
- Ligament muscle traitement douleur
- - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 81.92.42
- - Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 81.92.41
- Nerf
- - Cérébral extracrânien

Contact –suite

- Nerf –suite
- - Cérébral extracrânien –suite
- - - Anesthésie lors d'examen et interventions ~ Injection d'anesthésique au 04.81.44
- - - Traitement de la douleur ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.31
- - Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 05.31.1
- - Périphérique
- - - Anesthésie lors d'examen et interventions ~ Injection d'anesthésique au 04.81.42
- - - Autre ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.09
- - - Traitement douleur
- - - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.12
- - - - Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.11
- - Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 05.31.09
- Nombre de jours de traitement ~ Isolement de 99.84.1
- Racine nerveux nerf proches rachis
- - Anesthésie lors d'examen et interventions ~ Injection d'anesthésique au 04.81.43
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébral
- - - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.25
- - - - Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.28
- - - Colonne
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.22
- - - - Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.21
- - - Lombaire
- - - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.24
- - - - Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.27
- - - Thoracique
- - - - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.23
- - - - Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au 04.81.26
- ~ Prescription, adaptation et fourniture de lentilles de 95.32

Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale ~ Ablation du 16.31**Contigu**

- Chirurgie ouverte ~ Autre résection de plusieurs segments 50.2A.2C
- Laparoscopie ~ Autre résection de plusieurs segments 50.2A.2D

Contiente

- Autre voie d'abord ~ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (stomie non 56.51.12
- -
- - Conversion
- - - Colostomie en stomie 46.43.20
- - - Stomie de l'intestin grêle en stomie 46.41.20
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie 56.51.30
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (stomie 56.52.20

Continu

- Artério-veineux
- - CAVH), selon la durée du traitement ~ Hémodifiltration: 39.95.A
- - CAVHDF), selon la durée du traitement ~ Hémodiafiltration, 39.95.E
- Ascite ~
- Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage 54.99.82
- Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage 54.99.80
- Remplacement
- - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage 54.99.84
- - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage 54.99.83
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage 54.99.81
- Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée ~ Dialyse péritonéale 54.98.3
- CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson ~ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive 93.9F.11
- Gaz sanguin
- - Capteur intra-artériel ~ Insertion de système de mesure et monitoring en 89.60
- - ~ Mesure intra-artérielle en 89.60
- Nombre de jours de traitement ~ Thérapie par pression négative 93.57.1
- Non assistée par une machine (CAPD), selon la durée ~ Dialyse péritonéale 54.98.2
- Veino-veineux
- - Aide pompe sang
- - - CVVH avec anticoagulation
- - - - Autres substances, selon la durée du traitement ~ Hémodifiltration: 39.95.8

Continu – suite

- Veino-veineux – suite
- - Aide pompe sang – suite
- - - CVVH avec anticoagulation – suite
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement – Hémodifiltration 39.95.7
- - - CVVHD
- - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodifiltration: 39.95.4
- - - Durée du traitement – Hémodialyse 39.95.3
- - - CVVHDF, avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodifiltration, 39.95.D
- - Durée du traitement – Hémodifiltration, 39.95.C
- - -
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutané système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, stimulation 03.93.20
- - - Plusieurs électrodes, stimulation 03.93.21
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, stimulation 03.93.22
- - - Plusieurs électrodes, stimulation 03.93.23
- - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter permanent pour perfusion 03.90.11
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, 39.95.12

Continuité

- Autre abord – Œsophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.29
- Branche mandibulaire horizontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de 76.63.11
- Frontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de 76.63.10
- Reconstruction alloplastique – Mandibulectomie partielle avec interruption de 76.31.21
- Voie
- - Thoraco-abdominale – Œsophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.21
- - Transmédiastinale – Œsophagectomie totale avec rétablissement de la 42.42.20
- - Œsophagectomie
- - Partielle
- - - Avec rétablissement de 42.41.20
- - - Sans rétablissement de 42.41.10

Continuité – suite

- - Œsophagectomie – suite
- - Totale, sans rétablissement de la 42.42.10

Continuous positif Airway Pressure –

- 93.9F.11
- 93.9G.1
- 93.9G.2

Contracture

- Dupuytren – Libération de 82.35
- Volkmann
- - Fasciotomie – Libération de 83.14
- - Transposition musculaire – Libération de 83.77
- - - Excision de cicatrice musculaire pour libération de 83.32

Contraste

- Autre –
- - Myélographie de 87.21.99
- - Phlébographie d'autres veines intrathoraciques avec matériel de 88.63.99
- - Holzknecht – Radiographie du côlon en double 87.64.20
- - Intraveineux
- - Ou sous stimulation médicamenteuse – Échographie avec produit de 88.79.80
- - - Échographie avec produit de 88.76.30
- - Négatif – Radiographie cardiaque en 88.58
- - Opaque – Hystérosalpingographie (avec produit de 87.83
- - Repos – Tomographie axiale computerisée du cœur avec produit de 87.41.14
- - SAP – Phlébographie (avec matériel de 88.60
- - Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse – Tomographie axiale computerisée du cœur avec produit de 87.41.16
- - Physique – Tomographie axiale computerisée du cœur avec produit de 87.41.15
- - -
- - Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide d'un produit de 87.37.10
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, avec produit de 88.72.24
- - - Transthoracique, avec produit de 88.72.14
- - IRM
- - - Cœur vaisseau central
- - - Effort, avec produit de 88.92.24
- - - Repos, avec produit de 88.92.22
- - - Structure hilaire médiastinal
- - - Effort, avec produit de 88.92.34
- - - Repos, avec produit de 88.92.32
- - - Thorax
- - - Effort, avec produit de 88.92.14
- - - Repos, avec produit de 88.92.12
- - Phlébographie

Contraste – suite

- - - suite
- - Phlébographie – suite
- - - Autres
- - - Sites spécifiés (avec matériel de 88.67
- - - Veines intra-abdominales (avec matériel de 88.65
- - - Pulmonaire (avec matériel de 88.62
- - - Système veineux porte (avec matériel de 88.64
- - - Veine
- - - Fémorales et des membres inférieurs (avec matériel de 88.66
- - - Tête et du cou (avec matériel de 88.61
- - - Portographie (avec matériel de 88.64
- - Radiographie du côlon en simple 87.64.10

Contrasté

- Canal lacrymo-nasal – Radiographie non 87.09.99
 - Cerveau et du crâne – Autre radiographie 87.02
 - Glande salivaire – Radiographie non 87.09.99
 - Larynx – Radiographie non 87.09.99
 - Lurette – Radiographie non 87.09.99
 - Nasopharynx – Radiographie
 - - 87.06
 - - Non 87.09.99
 - - Orbite – Radiographie 87.14
 - - Région thyroïdienne – Radiographie non 87.09.99
 - - Sinus * – Radiographie 87.15
 - - Végétations adénoïdes – Radiographie non 87.09.99
 - - -
 - - Artériographie du placenta avec injection 88.46
 - - - Autre bronchographie 87.32
 - - - Dacryocystographie 87.05
 - - - Laryngographie 87.07
 - - - Pancréatographie
 - - - 87.66
 - - - 87.66
 - - - Pelvigraphie 88.11
 - - - Vésiculographie séminale 87.91
- Contre-pulsation intra-aortique IABP**
- Chirurgical ouvert –
 - - Implantation de ballonnet de 37.6A.81
 - - Retrait de ballonnet de 37.6B.81
 - - Révision sans remplacement de ballonnet de 37.6C.81
 - - Percutané –
 - - - Implantation de ballonnet de 37.6A.82
 - - - Retrait de ballonnet de 37.6B.82
 - - - Révision sans remplacement de ballonnet de 37.6C.82
 - - - Durée de traitement par un ballonnet de 37.69.1

Contrôle

- Arthroscopique
- - Autre site spécifié - Traitement de fracture, sous 79.B9
- - Site non spécifié - Traitement de fracture, sous 79.B0
- - -
- - - Réparation
- - - - Articulation acromio-claviculaire par ancrage bipodal, sous 81.83.51
- - - - Coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand dorsal, sous 81.82.46
- - - Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous 81.83.51
- - - Traitement fracture
- - - - Articulation
- - - - - Coude, sous 79.B2
- - - - - Coxo-fémorale, sous 79.B5
- - - - - Genou, sous 79.B6
- - - - - Glénohumérale, sous 79.B1
- - - - - Poignet, sous 79.B3
- - - - - Cheville, sous 79.B7
- Cardiaque présence
- - Défibrillateur cardiovertteur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie - 37.20.13
- - Possibilité de surveillance à distance - 37.20.22
- - Pacemaker implanté avec
- - Induction d'arythmie - 37.20.11
- - Possibilité de surveillance à distance - 37.20.12
- Défibrillateur cardiaque automatique implantable (AICD) - 89.49
- Dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient - 89.49
- - Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient - 89.45
- Échographique -
- - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, sous 68.22.13
- - Ponction folliculaire percutanée (sous 69.92.21
- Endoscopique hémorragie
- - Gastrique ou duodénale, autre - 44.43.99
- - Gros intestin - 45.43
- - Œsophagienne - 42.33
- Épistaxis
- - Autres moyens, autre - Autre 21.09.99
- - Cautérisation (et tamponnement) - 21.03
- - Excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez - 21.07
- - Ligature
- - - Artère
- - - - Carotide externe - 21.06

Contrôle -suite

- Épistaxis -suite
- - Ligature -suite
- - - Artère -suite
- - - - Ethmoïdales - 21.04
- - - - Sphéno-palatine - 21.09.10
- - - Transantrale) d'artère maxillaire - 21.05
- - Tamponnement nasal
- - Antérieur - 21.01
- - Postérieur (et antérieur) - 21.02
- - Fluoroscopique - Sous 55.04
- - Fonctionnel de pacemaker, SAP - 89.45
- - Hémorragie
- - Anale, (post-opératoire) - 49.95
- - Après
- - - Amygdalectomie - 28.7X.10
- - - Chirurgie vasculaire - 39.41
- - - Excision végétations adénoïde
- - - Amygdalectomie, autre - 28.7X.99
- - - - 28.7X.11
- - - Gastrique ou duodénale, autre - Autre 44.49.99
- - - Postopératoire
- - - Prostate - 60.94
- - - SAP - 39.98
- - - Vessie
- - - - Chirurgie ouverte - 57.93.12
- - - - Laparoscopie - 57.93.13
- - - - Orifice artificiel (stomie) - 57.93.14
- - - - Voie
- - - - - Percutanée - 57.93.10
- - - - - Transurétrale - 57.93.11
- - - - - Laparotomie de 54.12.11
- - - Prostatique - Cystoscopie pour 60.94
- - - - Réouverture
- - - - Champ thyroïdien pour 06.02
- - - - Cœur et du péricarde pour 37.99.80
- - - - Laparotomie pour 54.12.11
- - - - Thoracotomie pour 34.03
- - - Neurophysiologique peropératoire - 00.94
- - - Optimisation réglage existant durée -
- - - Traitement pression positif masque
- - - - BiPAP, 93.9G.4
- - - - CPAP, 93.9G.2
- - - Ventilation invasive, 93.9G.6
- - - Peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour examen en extemporané - 00.9B.11
- - - Postopératoire
- - - Bordure de résection sur coupes en paraffine - 00.9B.12
- - - Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe - 89.07.62
- - - Seuil de défibrillation du dispositif - 89.49
- - - Standardisé des résultats - Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et 93.A0.11

Contrôle -suite

- Stimulateur artificiel - 89.45
- -
- - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, sans 68.22.11
- - Suivi
- - - Infectiologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de 89.0A.1
- - - Toxicologique et pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de 89.0A.2

Contuse intrabuccale - Déchirure 24.32

Convection enhanced delivery - 01.28

Convection-augmentée (CED) * - Livraison 01.28

Conventionnel

- Sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) - Circulation extracorporelle 39.61.13
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) - Circulation extracorporelle 39.61.11
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) - Circulation extracorporelle 39.61.12
- - - Profonde (moins de 20°C) - Circulation extracorporelle 39.61.14
- - - Température inconnue - Circulation extracorporelle 39.61.15
- - - Normothermie (plus de 35°C) - Circulation extracorporelle 39.61.10
- - Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence 37.34.11

Conversion

- Amputation en dessous du genou en amputation au-dessus du genou - 84.17
- Colostomie en stomie continente - 46.43.20
- Dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple - 02.99.20
- Endoscopique de gastrostomie en jéjunostomie - 44.32
- Rythme
- - Cardiaque, autre - 99.69
- - Sinusal - 99.62
- - Stomie de l'intestin grêle en stomie continente - 46.41.20

Convexité - Autre duroplastie avec cranioplastie de la 02.12.21

Cooley

v. Waterston-Cooley

Copolymère éthylène/alcool de vinyle) - Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. 39.79.3

Coqueluche

v. diphtérie-tétanos-coqueluche

Coraco-acromial, par chirurgie ouverte - Acromioplastie avec section du ligament 81.82.44

Corail, céramique ou autre - Insertion avec matière porteuse collagène, 84.52

Cordages tendineux -

- Division de 35.32

Cordages tendineux ~ –suite

- Opérations de 35.32
- Réparation de 35.32
- Transfert de 35.32

Corde vocale

- Sans thyroïdectomie ~ Décortication / stripping de 30.09.11
- Thyroïdectomie ~ Décortication / stripping de 30.09.21
- ~
- - Abrasion des 30.09
- - Excision des 30.22
- - Injection dans les 31.0
- - Réparation de 31.69.42
- - Transposition de 31.69

Cordectomie

- Autre ~ 30.22.99
- Endolaryngée ~ 30.22.10
- Thyroïdectomie ~ 30.22.11
- ~ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et 58.45.20

Cordocentèse

- Guidée par échographie ~ 75.B1.11
- ~ Transfusion via 75.C1.11

Cordon

- Omphalique
- Autologue ~
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du 41.OA.31
- - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du 41.OB.31
- - Guidé échographie ~
- - Ponction de 75.B1.11
- - Transfusion dans le 75.C1.11
- - Transplantation allogène
- - Ciblé donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique ~ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du 41.OA.32
- - - - Non HLA identique ~ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du 41.OA.33
- - - - Non
- - - - Apparenté, HLA identique ~ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du 41.OA.34
- - - - Apparenté, non HLA identique ~ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du 41.OA.35
- - - - Donneur
- - - - Apparenté
- - - - HLA identique ~ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du 41.OB.32

Cordon –suite

- Omphalique –suite
- - Transplantation allogène –suite
- - - Donneur –suite
- - - Apparenté –suite
- - - - Non HLA identique ~ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du 41.OB.33
- - - - Non
- - - - Apparenté, HLA identique ~ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du 41.OB.34
- - - - Apparenté, non HLA identique ~ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du 41.OB.35
- - ~ Ligature fœtoscopique du 75.D1
- Spermatique
- Épididyme
- - Autre ~ Réparation de 63.59
- - Canal déférent
- - - Autre
- - - - ~ Autres opérations de 63.99
- - - - ~ Techniques diagnostiques concernant le 63.09
- - - - ~ Biopsie de 63.01
- - - ~
- - - - Excision d'autre lésion ou tissu du 63.3
- - - - Suture de lacération de 63.51
- - - ~
- - - Détorsion de testicule ou de 63.52
- - - Excision de varicocèle et d'hydrocèle de 63.1
- - - Greffe de 63.53
- - - Incision du 63.93
- - - Ligature de 63.72
- - - Lyse d'adhérence du 63.94
- - - Réduction de torsion de testicule ou de 63.52
- ~ Réduction d'un prolapsus du 73.92

Corectomie ~ 12.12**Coréoplastie ~ 12.35****Cornée**

- Ablation de corps étranger ~ Incision de la 11.1
- Autre
- - Technique de recouvrement ~ Réparation de la 11.59.12
- - ~
- - - Autre
- - - - Ablation ou destruction de lésion de 11.49.99
- - - - Greffe de 11.69.99
- - - - Opération de la 11.99
- - - - Réparation de la 11.59.99
- - - Biopsie de la 11.22.99
- - Techniques diagnostiques concernant la 11.29

Cornée –suite

- Avec greffe de tissu conjonctival ~ Réparation de plaie ou de lacération de la 11.53
- Chimiocautérisation ~ Enlèvement mécanique d'épithélium de 11.41
- Coagulation laser ~ Destruction de lésion de 11.49.10
- Correction de la réfraction, autre ~ Autre chirurgie de reconstruction de la 11.79.99
- Culture ou frottis ~ Abrasion de la 11.21
- Photothérapie ~ Kératectomie de lésion de 11.49.20
- Recouvrement par une membrane amniotique ~ Réparation de la 11.59.11
- SAP ~ Excision de 11.49
- ~
- - Autre
- - - Destruction de lésion de 11.49.19
- - - Kératectomie de lésion de 11.49.29
- - Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la 11.22.10
- - Ouverte de la 11.22.20
- - Cryothérapie de lésion de 11.43
- - Enlèvement
- - - Implant artificiel de la 11.92
- - - Magnétique de corps étranger de la 11.0
- - - Mécanique d'épithélium de 11.41
- - Excision
- - - Anneau de la conjonctive autour de la 10.31
- - - Ptérygion, avec greffe de 11.32
- - Greffe perforante de 11.69.20
- - Incision de la 11.1
- - Plastie d'échange de 11.69.10
- - Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la 11.52
- - Suture
- - - Lacération de la 11.51
- - - Plaie de la 11.51
- - Tatouage de la 11.91
- - Thermocautérisation de lésion de 11.42

Cornéen intrastromal ~ Implantation d'un anneau 11.79.20**Cornéo-vitréen ~**

- Lyse d'adhérence 12.34
- Section (libération d'athérome 12.34

Corner fusion) ~ Arthrodèse médiocarpienne (4 81.26.11**Cornet**

- Nasal inférieur ~ Autres opérations du 21.69.12
- Osseux ~ Fracture de 21.62
- ~ Coagulation du 21.61

Coronaire

v.a. intrac coronaire
v.a. non-coronaire

- Autre ~ Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie 00.66.99

Coronaire –suite

- Avec
- - Cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux → Revascularisation directe au niveau des artères 36.1
- - Deux cathéters → Artériographie 88.56
- - Patch
- - - Chirurgie ouverte → Endartériectomie d'artère 36.03.12
- - - → Thromboendartériectomie 36.03.12
- - Seul cathéter → Artériographie 88.55
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale → Double pontage (aorto-) 36.12.24
- - - - - Abdominale → Quadruple pontage (aorto-) 36.18.14
- - - - - Abdominale → Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.14
- - - - - Abdominale → Triple pontage (aorto-) 36.13.24
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Double pontage (aorto-) 36.12.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Quadruple pontage (aorto-) 36.18.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) → Triple pontage (aorto-) 36.13.22
- - - - - Radiale → Double pontage (aorto-) 36.12.21
- - - - - Radiale → Quadruple pontage (aorto-) 36.18.11
- - - - - Radiale → Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.11
- - - - - Radiale → Triple pontage (aorto-) 36.13.21
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère → Double pontage (aorto-) 36.12.25
- - - - - Artère autogène, autre artère → Quadruple pontage (aorto-) 36.18.15
- - - - - Artère autogène, autre artère → Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.15
- - - - - Artère autogène, autre artère → Triple pontage (aorto-) 36.13.25
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Double pontage (aorto-) 36.12.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Quadruple pontage (aorto-) 36.18.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.13

Coronaire –suite

- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –suite
- - Avec –suite
- - - Artère autogène –suite
- - - - Greffon –suite
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Triple pontage (aorto-) 36.13.23
- - - Prothèse vasculaire →
- - - - Double pontage (aorto-) 36.12.24
- - - - Quadruple pontage (aorto-) 36.18.1A
- - - - Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.1A
- - - - Triple pontage (aorto-) 36.13.2A
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation → Double pontage (aorto-) 36.12.27
- - - - - Treillis externe de stabilisation → Quadruple pontage (aorto-) 36.18.17
- - - - - Treillis externe de stabilisation → Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.17
- - - - - Treillis externe de stabilisation → Triple pontage (aorto-) 36.13.27
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation → Double pontage (aorto-) 36.12.26
- - - - - Treillis externe de stabilisation → Quadruple pontage (aorto-) 36.18.16
- - - - - Treillis externe de stabilisation → Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.16
- - - - - Treillis externe de stabilisation → Triple pontage (aorto-) 36.13.26
- - - Xéno greffe →
- - - - Double pontage (aorto-) 36.12.28
- - - - Quadruple pontage (aorto-) 36.18.18
- - - - Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.18
- - - - Triple pontage (aorto-) 36.13.28
- - → Triple pontage (aorto-) 36.13.2
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation stent
- - - Auto-expandible
- - - - Avec
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires → Endartériectomie d'artère 36.03.62
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire → Endartériectomie d'artère 36.03.61
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires → Endartériectomie d'artère 36.03.32
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire → Endartériectomie d'artère 36.03.31
- - - Avec libération substance médicamenteux

Coronaire –suite

- Chirurgie ouvert –suite
- - Avec implantation stent –suite
- - - Avec libération substance médicamenteux –suite
- - - - Artère coronaire → Endartériectomie d'artère 36.03.51
- - - - Plusieurs artères coronaires → Endartériectomie d'artère 36.03.52
- - - Bifurcation
- - - - Avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substance médicamenteuse → Endartériectomie d'artère 36.03.71
- - - - Sans libération de substance médicamenteuse → Endartériectomie d'artère 36.03.41
- - - Imprégné
- - - - Artère coronaire → Endartériectomie d'artère 36.03.81
- - - - Plusieurs artères coronaires → Endartériectomie d'artère 36.03.82
- - - Sans libération substance médicamenteux
- - - - Artère coronaire → Endartériectomie d'artère 36.03.21
- - - - Plusieurs artères coronaires → Endartériectomie d'artère 36.03.22
- - → Endartériectomie d'artère 36.03.11
- Gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère 35.84
- Implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères 35.84
- Lithotripsie → Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les 00.66.37
- Mini-invasif avec
- - Artère autogène
- - - Artère
- - - - Abdominal
- - - - - Double pontage (aorto-) 36.12.34
- - - - - Quadruple pontage (aorto-) 36.18.24
- - - - - Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.24
- - - - - Triple pontage (aorto-) 36.13.34
- - - - Mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) → Double pontage (aorto-) 36.12.32
- - - - - Interne (artère thoracique interne) → Quadruple pontage (aorto-) 36.18.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) → Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) → Triple pontage (aorto-) 36.13.32
- - - - Radial
- - - - - Double pontage (aorto-) 36.12.31
- - - - - Quadruple pontage (aorto-) 36.18.21
- - - - - Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.21

Coronaire –suite

- Mini-invasif avec –suite
- Artère autogène –suite
- Artère –suite
- Radial –suite
- → Triple pontage (aorto-) 36.13.31
- Autre artère →
- Double pontage (aorto-) 36.12.35
- Quadruple pontage (aorto-) 36.18.25
- Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.25
- Triple pontage (aorto-) 36.13.35
- Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne →
- Double pontage (aorto-) 36.12.33
- Quadruple pontage (aorto-) 36.18.23
- Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.23
- Triple pontage (aorto-) 36.13.33
- Prothèse vasculaire →
- Double pontage (aorto-) 36.12.3A
- Quadruple pontage (aorto-) 36.18.2A
- Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.2A
- Triple pontage (aorto-) 36.13.3A
- Veine autogène
- Avec treillis externe stabilisation →
- Double pontage (aorto-) 36.12.37
- Quadruple pontage (aorto-) 36.18.27
- Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.27
- Triple pontage (aorto-) 36.13.37
- Sans treillis externe stabilisation →
- Double pontage (aorto-) 36.12.36
- Quadruple pontage (aorto-) 36.18.26
- Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.26
- Triple pontage (aorto-) 36.13.36
- Xénogreffe →
- Double pontage (aorto-) 36.12.38
- Quadruple pontage (aorto-) 36.18.28
- Quintuple pontage (aorto-) 36.1A.28
- Triple pontage (aorto-) 36.13.38
- Nombre →
- Coils endovasculaires implantés dans les 00.4A.7
- Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans les 00.4G.4
- Plugs vasculaires implantés dans les 00.4G.B
- Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur les 00.4H.3
- PTCA ballonnet
- Autre → Angioplastie 00.66.29
- Enduit d'anticorps → Angioplastie 00.66.22
- Libérant des substances médicamenteuses → Angioplastie 00.66.21
- SAP →
- Angioplastie 36.09
- Artériographie 88.57
- Autre artériographie 88.57

Coronaire –suite

- Sextuple ou
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- Avec
- Artère
- Autogène, artère abdominale → Pontage (aorto-) 36.1B.14
- Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-) 36.1B.12
- Autogène, artère radiale → Pontage (aorto-) 36.1B.11
- Autogène, autre artère → Pontage (aorto-) 36.1B.15
- Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-) 36.1B.13
- Prothèse vasculaire → Pontage (aorto-) 36.1B.1A
- Veine
- Autogène, avec treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-) 36.1B.17
- Autogène, sans treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-) 36.1B.16
- Xénogreffe → Pontage (aorto-) 36.1B.18
- → Pontage (aorto-) 36.1B.1
- Mini-invasif avec
- Artère autogène
- Artère
- Abdominale → Pontage (aorto-) 36.1B.24
- Mammaire interne (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-) 36.1B.22
- Radiale → Pontage (aorto-) 36.1B.21
- Autre artère → Pontage (aorto-) 36.1B.25
- Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-) 36.1B.23
- Prothèse vasculaire → Pontage (aorto-) 36.1B.2A
- Veine autogène
- Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-) 36.1B.27
- Sans treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-) 36.1B.26
- Xénogreffe → Pontage (aorto-) 36.1B.28
- Technique et par matériel → Pontage (aorto-) 36.1B
- Simple
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- Artère autogène
- Artère
- Abdominale → Pontage (aorto-) 36.11.24
- Mammaire interne (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-) 36.11.22
- Radiale → Pontage (aorto-) 36.11.21

Coronaire –suite

- Simple –suite
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec –suite
- Artère autogène –suite
- Autre artère → Pontage (aorto-) 36.11.25
- Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-) 36.11.23
- Prothèse vasculaire → Pontage (aorto-) 36.11.2A
- Veine autogène
- Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-) 36.11.27
- Sans treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-) 36.11.26
- Xénogreffe → Pontage (aorto-) 36.11.28
- Mini-invasif avec
- Artère autogène
- Artère
- Abdominale → Pontage (aorto-) 36.11.34
- Mammaire interne (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-) 36.11.32
- Radiale → Pontage (aorto-) 36.11.31
- Autre artère → Pontage (aorto-) 36.11.35
- Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) → Pontage (aorto-) 36.11.33
- Prothèse vasculaire → Pontage (aorto-) 36.11.3A
- Veine autogène
- Avec veine autogène, avec treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-) 36.11.37
- Sans treillis externe de stabilisation → Pontage (aorto-) 36.11.36
- Xénogreffe → Pontage (aorto-) 36.11.38
- Technique et par matériel → Pontage (aorto-) 36.11
- Technique
- Judkins → Artériographie 88.56
- Matériel →
- Double pontage (aorto-) 36.12
- Quadruple pontage (aorto-) 36.18
- Quintuple pontage (aorto-) 36.1A
- Triple pontage (aorto-) 36.13
- Ricketts et Abrams → Artériographie 88.56
- Sones → Artériographie 88.55
- Thorax ouvert
- Autre → Angioplastie d'artère 36.03.09
- → Angioplastie d'artère 36.03
- Thrombolyse sélective → Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les 00.66.38
- Tomographie par cohérence optique → Imagerie intravasculaire de vaisseaux 37.2A.12
- Transluminal percutané
- Angioplastie laser → Angioplastie 00.66.31

Coronaire –suite

- Transluminal percutané –suite
- - Athérectomie – Angioplastie 00.66.32
- - Embolisation sélective – Angioplastie 00.66.35
- - Extraction de corps étranger – Angioplastie 00.66.33
- - PTCA
- - - Athérectomie rotative – Angioplastie 00.66.30
- - - Ou athérectomie coronaire, autre – Angioplastie 00.66.99
- - Thrombectomie – Angioplastie 00.66.36
- Ultrasons – Imagerie intravasculaire de vaisseaux 37.2A.11
- Voie transluminale percutanée, autre – Implantation de stents 36.08.09
- -
- - Annuloplastie de la valve mitrale, par le sinus 35.D2.23
- - Autre ablation de sténose ou obstruction d'artère 36.09
- - Chirurgie ouverte pour levée directe d'obstruction d'artère 36.03.11
- - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent
- - - Auto-expansible
- - - - Avec
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères 36.03.62
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère 36.03.61
- - - - Sans
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères 36.03.32
- - - - - Libération de substance médicamenteuse, dans une artère 36.03.31
- - - Avec libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère 36.03.51
- - - Plusieurs artères 36.03.52
- - - Imprégné
- - - Artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans une artère 36.03.81
- - - Plusieurs artères 36.03.82
- - - Sans libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère 36.03.21
- - - Plusieurs artères 36.03.22
- - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus 37.7B.14

Coronaire –suite

- - -suite
- - Exploration d'artère 36.99
- - Fermeture transluminale percutanée de fistule 00.66.10
- - Implantation
- - - Électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus 37.7A.14
- - - Ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), vaisseau 92.27.31
- - - Voie transluminale percutané
- - - - Stent
- - - - - Auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères 36.08.24
- - - - - Auto-expansibles avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère 36.08.23
- - - - - Auto-expansibles sans libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères 36.08.14
- - - - - Auto-expansibles sans libération de substances médicamenteuses, dans une artère 36.08.13
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères 36.08.22
- - - - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans une artère 36.08.21
- - - - - Bifurcation avec libération de substances médicamenteuses, dans des artères 36.08.25
- - - - - Bifurcation sans libération de substances médicamenteuses, dans des artères 36.08.15
- - - - - Imprégnés, dans plusieurs artères 36.08.32
- - - - - Imprégnés, dans une artère 36.08.31
- - - - - Sans libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères 36.08.12
- - - - - Sans libération de substances médicamenteuses, dans une artère 36.08.11
- - - Structure métallique réduisant le flux dans le sinus 36.0A
- - Incision d'artère 36.99
- - Ligature d'artère 36.99
- - Nombre total de pontages (aorto-) 36.1C
- - Nouveau pontage 36.39.12
- - Perfusion locale [régionale] de l'artère 39.97.09
- - Reconstruction de l'ostium 36.99.30
- - Réparation (cure) d'anévrisme de vaisseau 36.91
- - Revascularisation cardiaque par patches d'élargissement des artères 36.39.10
- - Révision
- - - Pontage 36.39.11
- - - Sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus 37.75.34

Coronaire –suite

- - -suite
- - Sympathectomie des artères 36.99.40
- - Tomographie par cohérence optique (OCT), vaisseaux 37.2A.12
- - Transposition d'artère 36.39.13
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux 37.2A.11

Coronarien

- Intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression – Diagnostic 37.2A.21
- Technique du compte de coïncidence – Monitoring du flux sanguin 89.69
- - Monitoring du flux sanguin 89.69

Coronarographie avec

- Deux cathéters et injection locale directe – 88.56
- Seul cathéter et injection locale directe – 88.55

Corporectomie

v.a. Hémicorporectomie

- - 7A.28.51

Corporelle

- Site d'application autre ou non spécifié – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface 92.27.00
- Total – Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, irradiation 92.25.03
- - Photons, accélérateur linéaire, irradiation 92.24.03
- -
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), surface 92.27.21
- - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface 92.27.72

Corps

- Aortique – Dénervation du 39.8
- Carotidien
- - Autres corps vasculaire –
- - - Excision du 39.8X.11
- - - Exploration du 39.8X.10
- - Sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre – Opération du 39.8X.99
- - Stimulateur électronique – Implantation dans le 39.8
- - -
- - - Dénervation du 39.8
- - - Implantation de pacemaker dans le 39.8
- Caverneux
- - Corps spongieux – Shunt entre 64.98
- - Veine saphène – Shunt entre 64.98
- - -
- - - Irrigation du 64.98
- - - Opération de shunt du 64.98.30
- Ciliaire

Corps –suite

- Ciliaire –suite
- Autre – Autres opérations du 12.98.99
- Non excisionnelle – Destruction de lésion du 12.43
- SAP – Réduction du 12.74
- Sclère et la chambre antérieure, autre – Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le 12.29.99
-
- Biopsie du 12.29.10
- Excision de lésion du 12.44
- Fixation du 12.98.10
- Entier
- Diagnostique
- Inflammatoire – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du 92.18.02
- Localisation scintigraphie corps entier
- Diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire – Scintigraphie du 92.18.02
- Iode
- Radioactif: avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du 92.18.04
- Radioactif: sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du 92.18.03
- Iode radioactif
- Avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du 92.18.04
- Sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du 92.18.03
- Min. 2x jour
- Balnéothérapie ou photothérapie
- Mesure
- Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement dermatologique du 93.59.72
- Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale – Traitement dermatologique du 93.59.73
- Allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. parents-enfant) – Traitement dermatologique du 93.59.74
- – Traitement dermatologique du 93.59.71
- – Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du 93.59.70
-
- IRM du 88.97.12
- Perfusion du 39.96

Corps –suite

- Entier –suite
- –suite
- Tomodensitométrie du 88.38.51
- Ultrasonographie du 88.79
- Étranger
- Amygdale et des végétations adénoïdes par incision – Ablation de 28.91
- Anus – Ablation avec incision de 49.93
- Cathéter d'extraction, à panier, etc. – Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de 39.75.01
- Cavité péritonéale – Extraction de 54.92
- Champ thyroïdien par incision – Extraction de 06.09
- Col utérin – Ablation de 69.97
- Conjonctive – Enlèvement par incision de 10.0
- Cornée – Enlèvement magnétique de 11.0
- Cristallin
- Avec aimant – Extraction de 13.01
- Sans aimant – Extraction de 13.02
- Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision – Extraction de 98.22
- Intracérébral – Autre incision du cerveau, extraction de 01.39.30
- Intraluminal
- Bouche, sans incision – Extraction de 98.01
- Estomac et de l'intestin grêle, sans incision – Extraction de 98.03
- Gros intestin, sans incision – Extraction de 98.04
- Larynx, sans incision – Extraction de 98.14
- Nez sans incision – Extraction de 98.12
- Œsophage, sans incision – Extraction de 98.02
- Oreille, sans incision – Extraction de 98.11
- Orifice artificiel (stomie) sans incision – Extraction de 98.18
- Pharynx, sans incision – Extraction de 98.13
- Rectum et de l'anus, sans incision – Extraction de 98.05
- Trachée et des bronches, sans incision – Extraction de 98.15
- Urètre sans incision – Extraction de 98.19
- Utérus
- Avec incision du col utérin – Extraction de 69.95.11
- Sans incision – Extraction de 98.16
- Vagin sans incision – Extraction de 98.17
- Intraoculaire segment antérieur oeil
- Avec aimant – Extraction de 12.01
- Sans aimant – Extraction de 12.02
- Main, sans incision – Enlèvement de 98.26
- Membre

Corps –suite

- Étranger –suite
- Membre –suite
- Inférieur sauf du pied, sans incision – Enlèvement de 98.29
- Supérieur sauf de la main, sans incision – Enlèvement de 98.27
- Muscle tendon fascia
- Autre site – Extraction de 83.09.19
- Avant-bras – Extraction de 83.09.13
- Bras et coude – Extraction de 83.09.12
- Épaule et aisselle – Extraction de 83.09.11
- Membre inférieur – Extraction de 83.09.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Extraction de 83.09.14
- Région inguino-génitale et fesses – Extraction de 83.09.15
- Tête et cou – Extraction de 83.09.10
- Os crânien ou espace épidural – Autre
- Craniectomie, extraction de 01.25.13
- Craniotomie, extraction de 01.24.15
- Ou
- Calcul – Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de 26.99.22
- Dispositif peau tissu sous-cutané
- Autre site – Incision avec extraction de 86.05.19
- Main – Incision avec extraction de 86.05.14
- Pied – Incision avec extraction de 86.05.15
- Tête – Incision avec extraction de 86.05.10
- Pénétrant de l'oeil, SAP – Extraction de 16.1
- Pied, sans incision – Extraction de 98.28
- Scrotum et du pénis, sans incision – Extraction de 98.24
- Segment postérieur oeil
- Avec aimant – Ablation de 14.01
- Sans aimant – Ablation de 14.02
- Situé dans la partie épidurale ou intradurale (intraspinale) – Extraction de 03.01
- Superficiel de l'oeil, sans incision – Extraction de 98.21
- Tête et du cou, sans incision – Extraction d'autre 98.22
- Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision – Extraction d'autre 98.25
- Urètre ou du bassin, sans incision – Enlèvement de 56.0
- Vaisseau
- Extracrâniens de la tête et du cou – Extraction endovasculaire percutanée de 39.76.70
- Intracrânien(s) – Extraction endovasculaire percutanée de 39.77.70
- Vessie
- Remplacement

Corps –suite

- Étranger –suite
- - Vessie –suite
- - - Remplacement –suite
- - - - Orifice artificiel (stomie) ou autre –
Extraction transurétrale percutanée de 57.99.13
- - - - Voie chirurgicale ou par laparoscopie –
Extraction de 57.99.12
- - - Sans incision – Extraction de 57.0
- - Vulve, sans incision – Ablation de 98.23
- - -
- - - Angioplastie coronaire transluminale
percutanée par extraction de 00.66.33
- - - Autre
- - - - Cystotomie
- - - - - Cystotomie, cystotomie haute, avec
extraction de 57.19.22
- - - - - Extraction endoscopique percutanée
transvésicale de 57.19.11
- - - - Incision
- - - - - Osseuse sans section, astragale,
extraction de 77.18.12
- - - - - Osseuse sans section, autre os du
tarse, extraction de 77.18.32
- - - - - Osseuse sans section, calcanéum,
extraction de 77.18.22
- - - - - Osseuse sans section, fémur,
extraction de 77.15.11
- - - - - Osseuse sans section, humérus,
extraction de 77.12.11
- - - - - Osseuse sans section, os du carpe et
du métacarpe, extraction de 77.14.11
- - - - - Osseuse sans section, os du
métatarse, extraction de 77.18.42
- - - - - Osseuse sans section, radius et
cubitus, extraction de 77.13.11
- - - - - Osseuse sans section, rotule,
extraction de 77.16.11
- - - - - Osseuse sans section, tibia et péroné,
extraction de 77.17.11
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère
et du bassin, extraction de 56.0X.11
- - - Drainage transurétral de la vessie,
élimination de 57.0X.11
- - - Incision
- - - - Cornée pour ablation de 11.1
- - - - Drainage de scrotum et de tunique
vaginale pour extraction de 61.0X.10
- - - - Osseux
- - - - - Autre site spécifié, extraction de
77.19.91
- - - - - Os pelvien, extraction de 77.19.31
- - - - - Phalanges de la main, extraction de
77.19.11
- - - - - Phalanges du pied, extraction de
77.19.41
- - - - - Sans section, clavicule et omoplate,
extraction de 77.11.11
- - - - - Sans section, côtes et sternum,
extraction de 77.11.21
- - - - Paroi thoracique, thoracotomie pour
extraction de 34.01.10

Corps –suite

- Étranger –suite
- - - –suite
- - - Thrombectomie, extraction de 37.11
- - Mandibulaire – Réduction ouvert fracture
- - Multiple du 76.76.11
- - Simple du 76.76.10
- - Mandibule, autre – Ostéoplastie [ostéotomie]
du 76.63.99
- - Marqué – Étude de l'oeil par P32 et autre
95.16
- - Pancréas – Résection segmentaire du 52.54
- - Préexistantes – Agrafage circulaire par des
orifices du 00.9A.12
- - Spongieux – Shunt entre corps caverneux et
64.98
- - Utérin – Réparation de déchirure obstétricale
récente du 75.52
- - Vasculaire
- - - Autre – Opération du corps carotidien, du
sinus carotidien et d'autres 39.8X.99
- - -
- - - Excision du corps carotidien et d'autres
39.8X.11
- - - Exploration du corps carotidien et
d'autres 39.8X.10
- - Vertébral
- - - Avec pédicule
- - - - Disque intervertébral – Résection partielle
de 7A.28.41
- - - - Structure dorsal
- - - - - Plaque terminale avec disque vertébral
voisin – Résection cunéiforme de
7A.28.41
- - - - - Résection cunéiforme de la partie
dorsale du 7A.28.31
- - - Implanté – Nombre
- - - Prothèses de remplacement de 7A.A1.4
- - - Remplacements de 7A.A1.3
- - - Remplacement
- - - - Implant – Implantation de remplacement
de 7A.63.21
- - - - Prothèse – Implantation de prothèse de
remplacement de 7A.64.21
- - -
- - - Ablation
- - - - 7A.28.51
- - - - Prothèse de remplacement de 7A.64.31
- - - - Remplacement de 7A.63.31
- - - - Cage comme remplacement de 7A.63
- - - - Cyphoplastie
- - - - - Autre dispositif de redressement
vertébral, selon le nombre de 7A.44.9
- - - - Avec
- - - - - Redressement vertébral par ballonnet
gonflable, selon le nombre de 7A.44.2
- - - - - Redressement vertébral par implant
redresseur, selon le nombre de 7A.44.3
- - - - Implantation
- - - - Prothèse de remplacement de 7A.64.11

Corps –suite

- Vertébral –suite
- - - –suite
- - - Implantation –suite
- - - - Remplacement de 7A.63.11
- - - - Résection totale de 7A.28.51
- - - - Révision sans remplacement
- - - - Prothèse de remplacement de 7A.64.41
- - - - Remplacement du remplacement de
7A.63.41
- - - Vertébroplastie, selon le nombre de
7A.43.1
- - Vitré
- - - Autre – Opérations du 14.79
- - - Chambre postérieure de l'oeil, autre –
Techniques diagnostiques concernant la
rétine, la choroïde, le 14.19
- - - Sclérotomie postérieure – Aspiration du
14.72
- - Voie antérieure
- - - Autre – Ablation du 14.71.99
- - - Avec substitut – Ablation du 14.71
- - - Autre ablation du 14.72
- - - Excision
- - - Queue du pancréas (avec une partie du
52.52)
- - - Tête du pancréas (avec une partie du 52.51)

Correction

- Atrésie
- - Choanale * – 29.4
- - Rétablissement du transit pharyngo-
œsophagien et réparation de fistule
trachéo-œsophagienne congénitale –
Anastomose œsophago-œsophagienne
intrathoracique, 42.51.10
- - Rhinopharyngienne – 29.4
- Avec résection – Septoplastie, 21.88.13
- Axial
- - Radius et de l'ulna – Ostéotomie complexe
(pluridimensionnelle) (avec 77.33.11
- - - Ostéotomie complexe
pluridimensionnelle
- - - Autre partie du fémur (avec 77.35.22
- - - Col fémoral (avec 77.35.12
- - - Os
- - - - Bassin (avec 77.39.32
- - - - Tarse (avec 77.38.12
- - - - Péroné (avec 77.37.22
- - - - Tibia (avec 77.37.13
- - Blépharoptose
- - Autre technique impliquant les muscles
élevateurs – 08.34
- - Opération de muscle frontal et soutien
aponévrotique – 08.32
- - Résection ou avancement de muscle
releveur ou d'aponévrose – 08.33
- - Technique de muscle frontal avec suture –
08.31
- - - Soutien de muscle orbiculaire pour 08.36
- - Cartilage ou os avec transplant autologue

Correction – suite

- Cartilage ou os avec transplant autologue – suite
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène – Septorhinoplastie avec 21.83.11
- - Local – Septorhinoplastie avec 21.83.10
- Chirurgical
- - Épicanthus – 08.59.12
- - Oreille décollée – 18.5
- - Utérus inversé – 75.93
- Cicatrice
- - Rétractile
- - - Ou bride cicatriciel
- - - - Autre
- - - - Site – 86.84.2E
- - - - - 86.84.09
- - - - Main – 86.84.26
- - - - Pied – 86.84.2D
- - - - Tête – 86.84.21
- - - Sein – 85.K2
- - Surface traitée – Opération médicale à l'aiguille pour 86.0C
- Communication interauriculaire avec prothèse – 35.51
- Conflit effet
- - Came cam impingement
- - Arthroscopie – 80.85.21
- - Chirurgie ouverte – 80.85.22
- - Pince pincer impingement
- - Arthroscopie – 81.40.16
- - Chirurgie ouverte – 81.40.17
- Endovasculaire d'anévrisme, dissection ou lésion – 39.73
- Fente palatin
- - Autre – 27.62.99
- - Opération d'avancement – 27.62
- Jonction pyélo-urétérale – 55.87
- Laxité du genou (Pentade du genou) – 81.42
- Malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec 49.78.14
- Malrotation intestinale – 46.80
- Métatarsus varus selon Heyman-Herndon * – 80.48
- Os et de cartilage – Septorhinoplastie avec 21.83.12
- Point lacrymal éversé – 09.71
- Polysyndactylie fusion élément dupliqués
- - Main – 86.85.70
- - Pied – 86.85.80
- Position
- - Abord
- - - Dorsal et dorsolatéral – Fusion de vertèbres pour 7A.74.1
- - - Ventral – Fusion de vertèbres pour 7A.74.2
- - Autre – Stabilisation de la colonne vertébrale et 7A.79

Correction – suite

- Ptose de la paupière, SAP – 08.36
- Réfraction, autre – Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et 11.79.99
- Retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total – 35.82
- Rétraction de paupière – 08.38
- Sans résection – Septoplastie, 21.88.12
- Syndactylie, autre – 86.85.99
- Tissus mou
- - Arthrodèse – Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec 77.52
- - Ostéotomie du premier métatarsien – Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec 77.51
- - - Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et 77.53
- Total
- - Malformations cardiaques congénitales (cardiopathies congénitales) – 35.8
- - Temps
- - - Tétralogie Fallot avec ou sans
- - - - Commissurotomie de la valve pulmonaire – 35.81
- - - - Patch de la chambre de chasse – 35.81
- - - - Prothèse de la chambre de chasse – 35.81
- - - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – 35.81
- - - - Résection infundibulaire – 35.81
- - - - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire – 35.81
- - - - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire – 35.81
- - - Tronc artériel commun truncus arteriosus avec ou sans
- - - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – 35.83
- - - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire – 35.83
- - - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – 35.83
- - - Tétralogie de Fallot – 35.81
- - Transposition gros vaisseau
- - - NCA – 35.84
- - - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire – 35.84
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) – 35.83
- Transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) – Reconstruction du pénis, 64.44.11
- - Spondylodèse de 7A.74

Correctrice de phalanges du pied – Ostéotomie 77.39.40**Corrosive**

- Autres –

Corrosive – suite

- Autres – – suite
- - Couverture temporaire particulière de tissu mou après brûlure et lésion 86.A2.09
- - Excisions particulières de la peau et du tissu sous-cutané lors de brûlure et lésion 86.A1.09
- -
- - Ablation de phlyctène après brûlure et lésion 86.A1.11
- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion 86.A1.12

Corset plâtré – Application d'un 93.51**Cortex cérébral – EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application**

- Artère et de la dure-mère inversée sur le 02.51.13
- Dure-mère inversée sur le 02.51.12

Corticales – Libération d'adhérences 02.91**Cortico-spongieux – Greffe osseux**

- Autre site spécifié sauf os face
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.09.95
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.09.94
- Colonne vertébral
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 7A.51.15
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 7A.51.14
- Fémur
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.05.15
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.05.14
- Humérus
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.02.16
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.02.15
- Omoplate clavicule
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.01.15
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.01.14
- Os
- - Bassin
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.09.35
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.09.34
- - Carpe métacarpe
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.04.15
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.04.14
- - Tarse métatars
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.08.15
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.08.14

Cortico-spongieux – Greffe osseux – suite

- Péroné
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.07.25
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.07.24
- Phalange
- - Main
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.09.15
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.09.14
- - Pied
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.09.44
- - - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.09.43
- Radius cubitus
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.03.15
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.03.14
- Rotule
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.06.14
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.06.13
- Tibia
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os 78.07.15
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os 78.07.14

Corticotomie

- Ou ostéotomie – Technique d'extension avec ou sans 78.3
- Transport segment
- - Autre partie du fémur – 77.35.21
- - Col fémoral – 77.35.11
- - Huméral – 77.32.10
- - Os
- - - Bassin – 77.39.31
- - - Tarse – 77.38.11
- - Péroné – 77.37.21
- - Radial et cubital – 77.33.10
- - Tibial – 77.37.12

Costal

- Fixation interne – Réduction fermée de fracture 79.19.11
- Greffe – Prélèvement de cartilage 34.99.10
- Multifragmentaire, par fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.39.14
- Simple, par fixation interne – Réduction ouverte de fracture 79.39.12

Côte

- Cervicale – Ostectomie totale, 77.91.12
- Sternum
- - Autre –
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, 78.61.99
- - - Autre

Côte – suite

- Sternum – suite
- - Autre – suite
- - - Autre – suite
- - - - Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, 77.11.99
- - - - Ostectomie partielle, clavicule, omoplate, 77.81.99
- - - - Section osseuse, clavicule, omoplate, 77.31.99
- - - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, 78.41.99
- - - - Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.99
- - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, 77.61.99
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, 78.51.99
- - - - Ostectomie totale, clavicule, omoplate, 77.91.99
- - - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, 77.21.99
- - - - Séquestrectomie, clavicule, omoplate, 77.01.99
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.01.21
- - Biopsie
- - - Ouverte – Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.20
- - - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, 77.41.10
- - Drainage – Incision osseuse sans section, 77.11.23
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum – Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, 78.61.05
- - Exploration et forage de l'os – Incision osseuse sans section, 77.11.20
- - Extraction de corps étranger – Incision osseuse sans section, 77.11.21
- - Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) – Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, 78.41.30
- - Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, 78.11.99
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse sans section, 77.11.22
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux –
- - - Séquestrectomie, 77.01.20
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée de fracture, 78.11.20
- - - Ouverte de fracture, 78.11.21
- - -
- - - Ablation matériel implanté
- - - - 78.61.11
- - - - Os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, 78.61.05

Côte – suite

- Sternum – suite
- - - suite
- - - Autre
- - - - Reconstruction plastique de 78.41.20
- - - - Résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, 77.81
- - - Excision d'os pour greffe, clavicule, omoplate, 77.71
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, 84.55.D1
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, 84.55.C1
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, 84.55.51
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, 84.55.41
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, 84.55.81
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, 84.55.71
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, omoplate, clavicule, 84.55.61
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, 84.55.B1
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, 84.55.A1
- - - Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, 78.91
- - - Ostéoclasie, clavicule, omoplate, 78.71
- - - Résection osseuse totale, clavicule, omoplate, 77.91
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, 78.51.10
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, 78.81
- - - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, 77.81.11
- - - - Section osseuse de 77.31.20
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.61.11
- - - Ostectomie totale, 77.91.11
- - - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.20

Côté opposé – Résection subtotal unilatéral thyroïde avec

- Excision d'un nodule au 06.34.12

Côté opposé – Résection subtotal unilatéral thyroïde avec –suite

- Hémithyroïdectomie au 06.34.13

Cotrel – Traction vertébrale de 93.42**Cotyle de la hanche – Plastie du toit du 81.40.32****Cou**

- Autre –

- - Autre

- - - Occlusion chirurgical

- - - - Vaisseaux de la tête et du 38.82.99

- - - - Veines extracrâniennes de la tête et du 38.82.29

- - - Radiographie des tissus mous de la tête, face et 87.09.99

- - - Réparation

- - - - Anévrisme de vaisseaux de la tête et du 39.52.19

- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du 39.59.33

- - - - Vaisseaux de la tête et du 39.59.39

- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique de la tête et du 97.39

- - Incision

- - - Autres vaisseaux de la tête et du 38.02.99

- - - Veines extracrâniennes de la tête et du 38.02.29

- - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du 39.72.09

- - Suture

- - - Artère de la tête et du 39.31.19

- - - Veine de la tête et du 39.32.19

- - Ultrasonographie

- - - Diagnostique de la tête et du 88.71.99

- - - Vaisseaux de la tête et du 88.71.19

- Avec

- - Anastomose

- - - Autre – Résection d'autres vaisseaux de la tête et du 38.32.99

- - - - Résection

- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du 38.32.10

- - - - Veines extracrâniennes superficielles de la tête et du 38.32.22

- - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.22

- - Matériel

- - - Contraste) – Phlébographie des veines de la tête et du 88.61

- - - Embolisant adhésif – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.24

- - Particules ou coils – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.21

- - Patch

- - - Synthétique

- - - - Autre – Réparation de vaisseaux de la tête et du 39.57.19

Cou –suite

- Avec –suite

- - Patch –suite

- - - Synthétique –suite

- - - - Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du 39.57.12

- - - Tissu, autre – Réparation de vaisseaux de la tête et du 39.56.19

- - Remplacement – Résection d'autres vaisseaux de la tête et du 38.42

- - Résection bord interne os hyoïde – Excision

- - - Fistule médiane du 06.7X.13

- - - Kyste médian du 06.7X.11

- - Spires métalliques – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.21

- Nombre –

- - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la tête et du 00.4A.A

- - Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la tête et du 00.4G.6

- - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la tête et du 00.4G.D

- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la tête et du 00.4H.5

- Plugs – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.72.25

- Sans

- - Incision – Extraction d'autre corps étranger de la tête et du 98.22

- - Résection bord interne os hyoïde – Excision

- - - Fistule médiane du 06.7X.12

- - - Kyste médian du 06.7X.10

- - Tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur – Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, 86.93

- -

- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et 83.89.10

- - Autre

- - - Excision

- - - - Tissu mou, tête et 83.49.30

- - - - Vaisseaux de la tête et du 38.62

- - - Fasciectomy, tête et 83.44.10

- - - Incision de tissu mou, tête et 83.09.90

- - - Myectomy, tête et 83.45.10

- - - Occlusion chirurgical

- - - - Artères extracrâniennes de la tête et du 38.82.10

- - - - Autres veines extracrâniennes profondes de la tête et du 38.82.22

- - - Section de tissu mou, tête et 83.19.90

- - - Suture

- - - - Muscle ou de fascia, tête et 83.65.10

Cou –suite

- - - –suite

- - Autre –suite

- - - Suture –suite

- - - - Tendon, tête et 83.64.10

- - - Ténectomy, tête et 83.42.10

- - - Transposition de tendon, tête et 83.76.10

- - Autres Opération

- - - Muscle, fascia et bourse, tête et 83.99.20

- - - Plastique

- - - - Fascia, tête et 83.89.90

- - - - Muscle, tête et 83.87.90

- - - - Tendon, tête et 83.88.90

- - - Tendon, tête et 83.99.10

- - Avancement de tendon, tête et 83.71.10

- - Bursectomie, tête et 83.5X.10

- - Bursotomie, tête et 83.03.10

- - Constitution de matériel de greffe, tête et 83.88.30

- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et 83.19.20

- - Drainage ventriculaire vers les structures de la tête et du 02.31

- - Endartériectomy d'autres vaisseaux de la tête et du 38.12

- - Excision

- - - Fistule latérale du 29.52

- - - Gaine tendineuse, tête et 83.49.10

- - - Kyste latéral du 29.2X.10

- - - Lésion

- - - - Fascia, tête et 83.39.20

- - - - Gaine tendineuse, tête et 83.31.10

- - - - Muscle, tête et 83.32.10

- - - - Tendon de la tête et du 83.39.10

- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané

- - - - Avec

- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au 86.42.12

- - - - - Recouvrement plastique, au 86.43.12

- - - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au 86.41.12

- - - Exploration de gaine tendineuse, tête et 83.01.10

- - Extraction

- - - Corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et 83.09.10

- - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.76.70

- - Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et 83.14.10

- - Greffe

- - - Autologue peau

- - - - Épaisseur

- - - - - Partielle, étendue, au 86.6B.22

- - - - - Partielle, non étendue, au 86.6B.12

- - - - Total

Cou –suite

- - -suite
- - Greffe –suite
- - - Autologue peau –suite
- - - - Total –suite
- - - - - Étendue, au 86.6A.22
- - - - - Non étendue, au 86.6A.12
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, tête et 83.82.40
- - - Fascia, tête et 83.82.10
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, tête et 83.82.20
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et 83.82.30
- - - Tendon, tête et 83.81.10
- - Incision
- - - Artères extracrâniennes de la tête et du 38.02.10
- - - Autres veines extracrâniennes de la tête et du 38.02.28
- - - Tendon, tête et 83.13.10
- - IRM: 88.97.16
- - Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la tête et du 38.52
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et 83.91.10
- - Myotomie, tête et 83.02.10
- - Perfusion locale [régionale] du 39.97.09
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, tête et 83.88.10
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, au 86.7D.12
- - - - Pédiculé à distance, au 86.7C.12
- - - Musculaire, tête et 83.87.10
- - - Régionale à lambeau pédiculé, au 86.7B.12
- - - Remplacement de tendon, tête et 83.88.20
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et 83.85.20
- - Rallongement de muscle ou de tendon, tête et 83.85.10
- - Rattachement
- - - Muscle, tête et 83.74.10
- - - Tendon, tête et 83.73.10
- - Recouvrement de défaut de fascia, tête et 83.89.20
- - Recul de tendon, tête et 83.72.10
- - Réduction de tissu adipeux, tête et 86.83.11
- - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du 39.72
- - Résection compartimentale, tête et 83.49.20
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, tête et 83.8A.30

Cou –suite

- - -suite
- - Révision –suite
- - - Plastie avec lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, tête et 83.8A.10
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et 83.8A.20
- - Section
- - - Muscle, tête et 83.19.10
- - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, tête et 83.19.30
- - - Tendon, tête et 83.13.20
- - Suture
- - - Différée de tendon, tête et 83.62.10
- - - Gaine tendineuse, tête et 83.61.10
- - - Ténodèse, tête et 83.88.40
- - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du 39.76.50
- - Tomographie axiale computerisée du 87.04.11
- - Transfert ou transplantation de tendon, tête et 83.75.10
- - Transposition
- - - Autres artères extracrâniennes de la tête et du 39.59.12
- - - Ou transplantation de muscle, tête et 83.77.10
- - Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la tête et du 00.01

Coude

- Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- - 80.12.21
- - Arthroscopique du 80.12.11
- Arthroscopie –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, 81.9A.14
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, 81.9A.34
- Autre –
- - Autre excision articulaire, 80.92.99
- - Biopsie d'articulation, 80.32.99
- Avant-bras –
- - IRM des 88.94.11
- - Radiographie (des os) du 88.22
- - Tomographie axiale computerisée des 88.38.21
- Chirurgie ouvert –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, 81.9A.24
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, 81.9A.44
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique du 80.12.12
- Lavage articulaire avec drainage – Arthrotomie
- - 80.12.20
- - Arthroscopique du 80.12.10

Coude –suite

- Prothèse de la tête radiale – Autre réparation du 81.85.31
- Sous
- - Arthroscopie –
- - - Biopsie articulaire du 80.32.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du 80.82.10
- - Contrôle arthroscopique – Traitement de fracture de l'articulation du 79.B2
- -
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et 83.89.12
- - Arthrodèse du 81.24
- - Arthroplastie
- - Réparation d'épaule et de 81.8
- - Résection du 81.85.21
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.54
- - Arthroscopie
- - - 80.22
- - - Diagnostique, 80.22
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.02
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, bras et 83.49.32
- - - Fasciectomie, bras et 83.44.12
- - - Incision de tissu mou, bras et 83.09.92
- - - Myectomie, bras et 83.45.12
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, 81.99.94
- - Réparation du 81.85
- - Section de tissu mou, bras et 83.19.92
- - Suture
- - - Muscle ou de fascia, bras et 83.65.12
- - - Tendon, bras et 83.64.12
- - - Ténectomie, bras et 83.42.12
- - - Transposition de tendon, bras et 83.76.12
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, bras et 83.99.22
- - - Plastique
- - - - Fascia, bras et 83.89.92
- - - - Muscle, bras et 83.87.92
- - - - Tendon, bras et 83.88.92
- - - Tendon, bras et 83.99.12
- - Avancement de tendon, bras et 83.71.12
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte du 80.32.30
- - - Percutanée (à l'aiguille) du 80.32.10
- - - Bursectomie, bras et 83.5X.12
- - - Bursotomie, bras et 83.03.12
- - Constitution de matériel de greffe, bras et 83.88.32
- - Débridement de l'articulation du 80.82.11
- - Désarticulation du 84.06
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et 83.19.22

Coude –suite

-- --suite

-- Excision

-- - Arthroscopique, 80.92.10

-- - Gaine tendineuse, bras et 83.49.12

-- - Kyste de l'articulation du 80.82.12

-- - Lésion de gaine tendineuse, bras et 83.31.12

-- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané

-- - - Avec

-- - - Fermeture primaire de la plaie, au bras et au 86.42.14

-- - - Recouvrement plastique, au bras et au 86.43.14

-- - - Sans fermeture primaire de la plaie, au bras et au 86.41.14

-- - Exploration de gaine tendineuse, bras et 83.01.12

-- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et 83.09.12

-- - Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et 83.14.12

-- Greffe

-- - Autologue peau

-- - - Épaisseur

-- - - Partielle, étendue, au bras et au 86.6B.24

-- - - Partielle, non étendue, au bras et au 86.6B.14

-- - - Total

-- - - Étendue, au bras et au 86.6A.24

-- - - Non étendue, au bras et au 86.6A.14

-- - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, bras et 83.82.42

-- - Fascia, bras et 83.82.12

-- - Lambeau

-- - - Musculaire ou fascial local, bras et 83.82.22

-- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et 83.82.32

-- - Tendon, bras et 83.81.12

-- Incision

-- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, 81.85.19

-- - Os sous-chondral

-- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, 81.85.20

-- - - Sous arthroscopie, 81.85.18

-- - Tendon, bras et 83.13.12

-- Lissage

-- - Arthroscopique du cartilage, 81.85.16

-- - Chirurgical ouvert du cartilage, 81.85.17

-- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et 83.91.12

-- - Myotomie, bras et 83.02.12

-- Opération

-- - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.34

Coude –suite

-- --suite

-- Opération –suite

-- - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.44

-- Plastie

-- - Augmentation de tendon, bras et 83.88.12

-- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, 81.85.13

-- - Lambeau

-- - - Libre microvascularisé et anastomosé, au bras et au 86.7D.14

-- - - Pédiculé à distance, au bras et au 86.7C.14

-- - Musculaire, bras et 83.87.12

-- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, 81.85.12

-- - Régionale à lambeau pédiculé, au bras et au 86.7B.14

-- - Remplacement de tendon, bras et 83.88.22

-- - Prélèvement de greffon cartilagineux du 80.92.11

-- - Prothèse totale de 81.84

-- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et 83.85.22

-- - Rallongement de muscle ou de tendon, bras et 83.85.12

-- Rattachement

-- - Muscle, bras et 83.74.12

-- - Tendon, bras et 83.73.12

-- - Recouvrement de défaut de fascia, bras et 83.89.22

-- - Recul de tendon, bras et 83.72.12

-- Réduction

-- - Fermée de luxation du 79.72

-- - Ouverte de luxation du 79.82

-- Refixation

-- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, 81.85.11

-- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, 81.85.10

-- - Réimplantation au niveau du 84.24.11

-- - Remplacement total du 81.84

-- - Résection compartimentale, bras et 83.49.22

-- Révision

-- - Arthroscopique d'articulation, 81.99.14

-- - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, bras et 83.8A.32

-- - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.24

-- - Plastie avec lambeau

-- - - Musculaire ou fascial local, bras et 83.8A.12

-- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et 83.8A.22

-- - Remplacement de prothèse totale de 81.97.13

Coude –suite

-- --suite

-- Section

-- - Capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.42

-- - Muscle, bras et 83.19.12

-- - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, bras et 83.19.32

-- - Tendon, bras et 83.13.22

-- Suture

-- - Différée de tendon, bras et 83.62.12

-- - Gaine tendineuse, bras et 83.61.12

-- Synovectomie

-- - Arthroscopique du 80.72.10

-- - Ouverte du 80.72.20

-- - Ténodèse, bras et 83.88.42

-- - Transfert ou transplantation de tendon, bras et 83.75.12

-- - Transposition ou transplantation de muscle, bras et 83.77.12

Cough Assist - 93.99.10**Couleurs - Étude de la vision des 95.06****Coulisse - Traction par pince à 93.41****Coupe**

-- Examen en extemporané - Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur 00.9B.11

-- Forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient - Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: 00.9A.63

-- Paraffine - Contrôle postopératoire de la bordure de résection sur 00.9B.12

Couplage - Réglage de 37.79**Couplé tomographie axiale informatisée PET CT tronc entier tête**

-- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) - Tomographie par émission de positrons 92.19.05

-- Marquage à la 18-F-DOPA - Tomographie par émission de positrons 92.19.06

Courant - Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui et l'intensité du 37.34.32**Cours**

-- Autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques rétroperitoneaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, au 40.52.11

-- Base - 00.95.11

-- Hospitalisation - Chimiothérapie hautement complexe et intensive: deux chimiothérapies au 99.25.54

Coussinet endocardique canal AV

-- Avec

-- - Greffe de tissu - Réparation de défauts des 35.63

-- - Prothèse - Réparation de défaut des 35.54

-- - Autre réparation non précisée de défaut des 35.73

Coussins à vide - 92.29.63

Couvert

- Avec
- - Iridectomie → Trépanation sclérotique
- - - 12.61.10
- - - Non 12.61.11
- - Libération de substance médicamenteuse
 - Implantation transluminale (percutanée) de stents 39.B4
- - Surface bioactive → Stents 39.C3.13
- Sans libération de substance médicamenteuse → Implantation transluminale (percutanée) de stents 39.B3
- -
- - Implantation transluminal percutané stent
- - - Cheatham-Platinum
- - - - 39.B6
- - - - Non 39.B5
- - - Grand lumen
- - - - 39.B8
- - - - Non 39.B7
- - - Potentiel croissance
- - - - 39.BB
- - - - Non 39.BA
- - Trabéculotomie ab externo
- - - 12.64.10
- - - Non 12.64.11

Couverture

- Articulation lors d'anomalies congénitales de la main → Distraction des parties molles pour 82.89.13
- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre → 27.59.21
- Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, lèvre → 27.59.20
- Temporaire
- - Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre → 27.59.31
- - Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre → 27.59.30
- - Particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autres → 86.A2.09
- - Tissu mou
- - - Autre → 86.88.09
- - - Matériel alloplastique
- - - Étendu
- - - - Autre site → 86.88.DE
- - - - Main → 86.88.D6
- - - - Pied → 86.88.DD
- - - - Tête → 86.88.D1
- - - Non
- - - - Étendu, à la main → 86.88.C6
- - - - Étendu, à la tête → 86.88.C1
- - - - Étendu, au pied → 86.88.CD
- - - - Étendu, autre site → 86.88.CE
- - - Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site → 86.A2.2E

Couverture –suite

- Temporaire –suite
- - Tissu mou –suite
- - - Membrane résorbable dégradation hydrolytique –suite
- - - - Étendu –suite
- - - - - Main → 86.A2.26
- - - - - Pied → 86.A2.2D
- - - - - Tête → 86.A2.21
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main → 86.A2.16
- - - - - Étendu, à la tête → 86.A2.11
- - - - - Étendu, au pied → 86.A2.1D
- - - - - Étendu, autre site → 86.A2.1E
- - - Peau
- - - - Allogénique
- - - - - Étendu, à la main → 86.88.F6
- - - - - Étendu, à la tête → 86.88.F1
- - - - - Étendu, au pied → 86.88.FD
- - - - - Étendu, autre site → 86.88.FE
- - - - - Non étendu, à la main → 86.88.E6
- - - - - Non étendu, à la tête → 86.88.E1
- - - - - Non étendu, au pied → 86.88.ED
- - - - - Non étendu, autre site → 86.88.EE
- - - - Xénogénique
- - - - - Étendu, à la main → 86.88.H6
- - - - - Étendu, à la tête → 86.88.H1
- - - - - Étendu, au pied → 86.88.HD
- - - - - Étendu, autre site → 86.88.HE
- - - - - Non étendu, à la main → 86.88.G6
- - - - - Non étendu, à la tête → 86.88.G1
- - - - - Non étendu, au pied → 86.88.GD
- - - - - Non étendu, autre site → 86.88.GE
- - - Sein → 85.J1
- - Tissu mou remplacement peau
- - - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - - Autologue cultivé
- - - - - Étendu
- - - - - - Autre site → 86.8A.4E
- - - - - - Main → 86.8A.46
- - - - - - Pied → 86.8A.4D
- - - - - - Tête → 86.8A.41
- - - - - Non
- - - - - - Étendue, à la main → 86.8A.36
- - - - - - Étendue, à la tête → 86.8A.31
- - - - - - Étendue, au pied → 86.8A.3D
- - - - - - Étendue, autre site → 86.8A.3E
- - - - Non cultivé
- - - - - Étendu
- - - - - - Autre site → 86.8A.6E
- - - - - - Main → 86.8A.66
- - - - - - Pied → 86.8A.6D
- - - - - - Tête → 86.8A.61
- - - - - Non

Couverture –suite

- Tissu mou remplacement peau –suite
- - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste –suite
- - - Non cultivé –suite
- - - - Non –suite
- - - - - Étendue, à la main → 86.8A.56
- - - - - Étendue, à la tête → 86.8A.51
- - - - - Étendue, au pied → 86.8A.5D
- - - - - Étendue, autre site → 86.8A.5E
- - Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille
- - - Étendu
- - - - Autre site → 86.8A.2E
- - - - Main → 86.8A.26
- - - - Pied → 86.8A.2D
- - - - Tête → 86.8A.21
- - - Non étendu
- - - - Autre site → 86.8A.1E
- - - - Main → 86.8A.16
- - - - Pied → 86.8A.1D
- - - - Tête → 86.8A.11
- - Sein
- - - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - - Autologues cultivés → 85.J4.12
- - - - Non cultivés → 85.J4.13
- - - Kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille → 85.J4.11
- - - Thérapie cellulaire, autre → 85.J4.09
- - - Thérapie cellulaire, autre → 86.8A.09

Cox-Maze) → Méthode du labyrinthe (Maze procédure) (opération de 37.33**Coxo-fémoral**

- Avec ostéotomie pelvien
- - Autre ostéotomie → Arthroplastie de l'articulation 81.40.30
- - Triple ostéotomie → Arthroplastie de l'articulation 81.40.31
- - Sous contrôle arthroscopique → Traitement de fracture de l'articulation 79.B5
- -
- - Débridement de l'articulation 80.85.11
- - Excision de kyste de l'articulation 80.85.12
- - Resurfaçage articulation
- - - 81.51.13
- - - 81.51.23

CPAP

- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée → Traitement par pression positive au masque, 93.9G.2
- Instauration du traitement, selon la durée → Traitement par pression positive au masque, 93.9G.1
- Nouveau-né et le nourrisson → Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue (93.9F.11

Crâne

- Autre -
- - Abord de la base du 01.24.39
- - Technique diagnostique concernant le 01.19
- Avec
- - Ostéotomie type Le Fort I - Abord de la base du 01.24.3C
- - Volet osseux - Réparation du 02.03
- Cerveau méninge cérébral
- - Autre - Autre opération du 02.99.99
- - -
- - - Autre opération stéréotaxique du 02.99.90
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le 02.99.12
- Cliché spécial - Radiographie du 87.18
- Nouveau-né - Transillumination du 89.16
- Osseux et des méninges cérébrales - Excision de lésion du 01.6X
- SAP -
- - Débridement du 01.25
- - Réparation du 02.06
- Voie
- - Transcondyloire - Abord de la base du 01.24.3A
- - Transtethmoïdale - Abord de la base du 01.24.35
- - Translabrynthique - Abord de la base du 01.24.37
- - Transmastoiïdienne - Abord de la base du 01.24.36
- - Transnasale-transclivale - Abord de la base du 01.24.3E
- - Transnasale-transcribriforme - Abord de la base du 01.24.3D
- - Transnasale-transptérygoïdienne - Abord de la base du 01.24.3G
- - Transoral
- - - Avec division voile palais
- - - Palais ainsi que du palais osseux - Abord de la base du 01.24.33
- - - - Abord de la base du 01.24.32
- - - - Abord de la base du 01.24.31
- - Transorale-transclivale - Abord de la base du 01.24.3F
- - Transorbitaire - Abord de la base du 01.24.3B
- - Transpyramidale - Abord de la base du 01.24.38
- - Transsphénoïdale - Abord de la base du 01.24.34
- -
- - Abord de la base du 01.24.3
- - Autre radiographie contrastée du cerveau et du 87.02
- - Biopsie du 01.15
- - Débridement de fracture compliquée du 02.02
- - Élévation de fragments osseux résultant de fracture du 02.02

Crâne -suite

- - -suite
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Autre tissu pathologique de la base du 01.6X.20
- - - - Tissu tumoral de la base du 01.6X.10
- - - Tissu de granulation du 01.6
- - Greffe d'os crânien, voûte du 02.04.10
- - Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec exposition de la base du 22.9X.23
- - Réduction de fracture du 02.02
- - Révision de fragment osseux du 02.06
- - Séquestrectomie du 01.25
- - Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du 87.04.10

Cranialisation de paroi de sinus frontal - Réparation ou 22.79.11**Craniectomie**

v.a. Recraniectomie

- Autre - Autre 01.25.99
- Avec décompression - Autre 01.25.10
- Bandelettes - 02.01
- Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons - Autre 01.25.19
- Évacuation
- - Empyème épidural - Autre 01.25.12
- - Hématome épidural - Autre 01.25.11
- Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidural - Autre 01.25.13
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural - Autre 01.25.14
- Linéaire - 02.01
- Recraniectomie avec mise en place de drain - Autre 01.25.20

Crânien

v.a. péricrânien

- 2 régions - Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte 76.92.20
- 3 régions et plus - Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte 76.92.21
- Autre -
- - Autre décompression de nerf 04.42.99
- - Craniotomie, abord par la calotte 01.24.29
- - Excision et destruction de lésion 01.6X.99
- - Greffe d'os 02.04.99
- - Insertion de plaques osseuses 02.05.99
- - Ostéoplastie 02.06.99
- - Ponction 01.09
- Avec
- - Méninges) - Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte 01.6X.22
- - Participation

Crânien -suite

- Avec -suite
- - Participation -suite
- - - Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions - Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte 02.05.20
- - - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus - Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte 02.05.30
- Comme voie d'abord - Trépanation de la calotte 01.24.21
- Extracrânien -
- - Biopsie ouverte de nerf 04.12.20
- - Destruction de nerf 04.2X.20
- Intracrânien - Biopsie ouverte de nerf 04.12.10
- Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) - Reconstruction de la boîte 02.06.30
- Ou
- - Dispositif de halo - Insertion ou remplacement de matériel de traction 02.94
- - Espace épidural - Autre
- - - Craniectomie
- - - - Extraction de corps étranger des os 01.25.13
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os 01.25.14
- - - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.24.14
- - - - Extraction de corps étranger des os 01.24.15
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os 01.24.13
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.25.21
- - Périphérique
- - - Autre -
- - - - Autre
- - - - - Anastomose de nerf 04.74.99
- - - - - Excision de ganglion de nerf 04.06.99
- - - - - Autres techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion 04.19.99
- - - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion 04.11.99
- - - - - Ouverte de nerf et ganglion 04.12.99
- - - - - Greffe de nerf 04.51.09
- - - - - Cryoanalgésie - Destruction de nerf 04.2
- - - - - Radiofréquence - Destruction de nerf 04.2
- - - Suture
- - - - Primaire
- - - - - Suture épineurale d'autre nerf 04.3X.19

Crânien –suite

- Ou –suite
- - Périphérique –suite
- - - Suture –suite
- - - - Primaire –suite
- - - - - Suture interfasciculaire d'autre nerf 04.3X.39
- - - - - Secondaire
- - - - - Suture épineurale d'autre nerf 04.3X.29
- - - - - Suture interfasciculaire d'autre nerf 04.3X.49
- - - - Greffe d'autre nerf 04.51.19
- - Tissu cérébral
- - Autre -
- - - Enlèvement de cathéter(s) de la cavité 01.27.99
- - - Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité 01.29.99
- - - Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité 01.26
- Périphérique
- - Autre -
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf 04.07.99
- - - - Incision de nerf 04.04.99
- - - - Opération de nerf 04.99.99
- - - Destruction de nerf et ganglion 04.2X.99
- - - Section ou écrasement d'autres nerfs 04.03.99
- - - Suture de nerf 04.3X.99
- - - Transposition de nerf 04.6X.99
- - -
- - - Réparation de traumatisme ancien de nerf 04.76
- - - Révision de réparation antérieure de nerf 04.75
- - - Transposition d'autre nerf 04.6X.75
- Sans participation os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe - Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte 02.05.11
- - - Simple - Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte 02.05.10
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) - Reconstruction de la boîte 02.06.20
- Trans-fontanelle - Ultrasonographie 88.71.12
- Voûte du crâne - Greffe d'os 02.04.10
- -
- - Ablation de matériel de traction 02.95
- - Autre décompression
- - - Extracrânienne de nerf 04.42.20
- - - Intracrânienne de nerf 04.42.10
- - Confection de volet osseux 02.03
- - Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte 01.24.22
- - Décompression

Crânien –suite

- - - suite
- - Décompression –suite
- - - 01.24
- - - Fracture 02.02
- - Désenbarrure de fracture 02.02
- - ECG fœtal (par électrode 75.A1
- - Enlèvement de plaque 02.07
- - Excision destruction
- - - Autre tissu pathologique de la calotte 01.6X.21
- - - Tissu tumoral de la calotte 01.6X.11
- - Exploration 01.24
- - Incision et drainage de sinus 01.21
- - Ouverture de suture 02.01
- - Plastie 02.0
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os 01.23.20
- - Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau de la boîte 02.05.41
- - Remplacement de plaque 02.05
- - Traction vertébrale par appareillage 93.41
- - Trépanation 01.24

Craniobuccale - Aspiration de la poche 07.72**Crânio-cervical**

- Autre - Abord de la charnière 03.04.19
- Voie
- - Dorsale et dorsolatérale - Abord de la charnière 03.04.12
- - Transorale - Abord de la charnière 03.04.11
- - Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière 02.12.22

Craniopharyngiome - Aspiration de 07.72**Cranioplastie**

- Charnière crânio-cervicale - Autre duroplastie avec 02.12.22
- Convexité - Autre duroplastie avec 02.12.21
- Fronto-orbitaire pour transposition - 02.06.10
- Synchrone - Réparation d'encéphalocèle avec 02.12
- - Autre réparation méninge cérébral
- - Avec 02.12.20
- - Sans 02.12.10

Craniotomie

- v.a. Recraniotomie
- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural - Autre 01.24.14
- Abord par la calotte crânienne, autre - 01.24.29
- Autre
- - Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons - Autre 01.24.16
- - - Autre 01.24.99
- - Avec décompression - Autre 01.24.10
- Évacuation

Craniotomie –suite

- Évacuation –suite
- - Abscess épidural - 01.24
- - Empyème épidural - Autre 01.24.12
- - Hématome
- - Épidural - Autre 01.24.11
- - Extradural - 01.24
- Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace épidural - Autre 01.24.15
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace épidural - Autre 01.24.13
- Recraniotomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidural - Autre 01.25.21
- Stéréotaxique, abord par la calotte crânienne - 01.24.22
- - Excision de neurinome du nerf auditif par 04.01.10

Crawford * - Opération de 08.32**Création**

- Anastomose basse intestin grêle
- - Chirurgie ouverte - 45.97.11
- - Laparoscopie - 45.97.12
- Appendicovésicostomie - 57.23.11
- Communication septal intracardiaque
- - Autre - 35.42.09
- - Technique à ciel ouvert - 35.42.10
- - Voie transluminal percutané
- - - Avec implant - 35.42.22
- - - Sans implant - 35.42.21
- Conduit entre
- - Oreillette et artère pulmonaire - 35.94
- - Ventricule
- - Droit et artère pulmonaire - 35.92
- - Gauche et aorte - 35.93
- Fistule cutanéopéritonéale - 54.93
- Lambeau de peau de donneur - Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour 86.93
- Nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P - Déplacement de poche [37.79
- Ouverture permanente de vessie à la peau avec lambeau vésical - 57.21
- Pupille artificielle * - Opération pour 12.35
- Révision
- - Anastomose vasculaire - Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec 85.K6.13
- - Shunt portosystémique, TIPSS, autre - 39.11.99
- Shunt
- - Apico-aortique - 35.93
- - Entre ventricule droit et artère pulmonaire (distale) - 35.92
- - Fœtus, guidée par échographie - 75.C2

Création –suite

- Shunt –suite
- - Péritonéo-vasculaire ~ 54.94
- - Pleuropéritonéal ~ 34.05
- - Portosystémique
- - - Recours à l'angioplastie percutanée (à ballonnet) ~ 39.11.11
- - - Thrombolyse et thrombectomie percutanées ~ 39.11.12
- - - TIPSS ~ 39.11.1
- - - Utilisation d'un stent ~ 39.11.13
- Tunnel sous-cutané, sans anastomose œsophagienne * ~ 42.86

Credé ~ Manoeuvre de 73.59**Crête alvéolaire**

- Frontal
- - Avec distraction ~ Ostéotomie de l'os maxillaire de la 76.65.20
- - Latérale en plusieurs segments, avec distraction ~ Ostéotomie de l'os maxillaire de la 76.65.22
- Latéral
- - Avec distraction ~ Ostéotomie de l'os maxillaire de la 76.65.21
- - Ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction ~ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la 76.63.11
- - - Frontale, sans distraction ~ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la 76.63.10

Creux

- Palmaire ~ Fasciectomie du 82.35.10
- Superficiels ~ Opérations de 86

Crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP) ~ 30.29.10**Cricohyoïdopexie (CHP) ~ 30.29.11****Cricoïdien**

v. transcricoïdien

Crico-pharyngienne ~ Myotomie 29.31**Crico-thyroïdopexie ~ 31.69.30****Crico-trachéale ~ Résection 31.79.14****Crise**

- Psychiatrie
- - Enfant et de l'adolescent ~ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de 94.35.2
- - Médecine psychosomatique de l'adulte ~ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de 94.35.1
- ~ Intervention de 94.35

Cristallin

- Artificiel
- - Autre ~ Implantation de 13.79
- - Avec extraction simultanée de cataracte ~ Implantation de 13.71
- - Portant l'iris ~ Implantation de 13.73
- - SAP ~ Implantation de 13.70
- - -
- - - Ablation de 13.8

Cristallin –suite

- Artificiel –suite
- - - –suite
- - - Implantation secondaire de 13.72
- Aspiration simple (et irrigation) ~ Extraction extracapsulaire de 13.3
- Autre ~
- - Autre extraction extracapsulaire de 13.59
- - Autres opérations du 13.99
- - Extraction intracapsulaire de 13.19
- Avec
- - Aimant ~ Extraction de corps étranger du 13.01
- - Colle tissulaire ~ Fermeture de défaut du 13.93
- - NCA ~ Opération du 13.90
- - Sans aimant ~ Extraction de corps étranger du 13.02
- - SAP ~ Extraction de 13.19
- - Technique d'extraction linéaire ~ Extraction extracapsulaire de 13.2
- - Voie temporal inférieur ~ Extraction
- - Extracapsulaire de 13.51
- - Intracapsulaire de 13.11
- - -
- - - Autre extraction du 13.19
- - - Biopsie du 12.29.30
- - - Capsulotomie du 13.92
- - - Cryoextraction de 13.19
- - - Implantation de prothèse de 13.7

Crochet(s) ~ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), plaque(s)- 7A.A4.11**Croisé**

- Antérieur
- - Avec
- - - Remplacement alloplastique renforcement alloplastique ligament
- - - - Arthroscopie ~ Réparation du ligament 81.45.14
- - - - Chirurgie ouverte ~ Réparation du ligament 81.45.24
- - - Tendon
- - - - Rotulien
- - - - Autogène ~ Réparation chirurgicale ouverte du ligament 81.45.20
- - - - Autogène sous arthroscopie ~ Réparation du ligament 81.45.10
- - - - Semi-tendineux
- - - - Ou gracilis ~ Réparation chirurgicale ouverte du ligament 81.45.22
- - - - Ou gracilis sous arthroscopie ~ Réparation du ligament 81.45.12
- - - Chirurgie ouverte ~ Suture du ligament 81.95.11
- - - Réparation du ligament latéral interne ~ Ménisectomie interne avec réparation du ligament 81.43
- - - Sous arthroscopie ~ Suture du ligament 81.95.10

Croisé –suite

- Autre ~ Autre réparation des ligaments 81.45.99
- Fémoro-fémoral ~ Pontage 39.29.33
- Genou ~ Refixation osseux
- - Arthroscopique de ligament 81.47.20
- - Chirurgicale ouverte de ligament 81.47.19
- Postérieur
- - Avec tendon
- - - Rotulien autogène
- - - - Sous arthroscopie ~ Réparation du ligament 81.45.11
- - - - ~ Réparation chirurgicale ouverte du ligament 81.45.21
- - - Semi-tendineux ou gracilis
- - - - Sous arthroscopie ~ Réparation du ligament 81.45.13
- - - - ~ Réparation chirurgicale ouverte du ligament 81.45.23
- - - Chirurgie ouverte ~ Suture du ligament 81.95.13
- - - Sous arthroscopie ~ Suture du ligament 81.95.12
- - - Sous arthroscopie ~ Autre réparation des ligaments 81.45.19
- - ~ Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments 81.45.29

Croissance

- Couverts ~ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de 39.BB
- Non couverts ~ Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de 39.BA
- Osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face ~ Insertion de stimulateur de 78.99
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ~ Insertion de stimulateur de 78.91
- - Fémur ~ Insertion de stimulateur de 78.95
- - Humérus ~ Insertion de stimulateur de 78.92
- - Invasive) ~ Ablation de stimulateur de 78.6
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ~ Insertion de stimulateur de 78.94
- - - Tarse et du métatarse ~ Insertion de stimulateur de 78.98
- - Radius et cubitus ~ Insertion de stimulateur de 78.93
- - Rotule ~ Insertion de stimulateur de 78.96
- - Site non spécifié ~ Insertion de stimulateur de 78.90
- - Tibia et péroné ~ Insertion de stimulateur de 78.97
- - ~ Électrodes ostéogéniques pour stimulation de 78.9

Crosse

- Aorte ~ 38.84
- Aortique
- - Aorte thoracique ~
- - - Aorte ascendant
- - - - 39.56.31

Crosse –suite

- Aortique –suite
- - Aorte thoracique – suite
- - - Aorte ascendante –suite
- - - - 39.57.31
- - - - 39.59.51
- - - Autre réparation chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la 39.52.21
- - Avec
- - - Anastomose – Résection de l'aorte ascendante et de la 38.34.10
- - - Remplacement – Résection
- - - - 38.45.16
- - - Aorte ascendante ainsi que de la 38.45.17
- - - -
- - - Aorte et 00.22
- - - Artériographie de l'aorte et de la 88.42
- - - Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la 38.14.10
- - - Incision de l'aorte ascendante et de la 38.04.10
- - - Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la 39.99.21
- - - Ultrasonographie de la 88.73
- - Transverse) * – 38.64

Crossectomie

- Isolé veine
- - Grand
- - - Petite saphène – 38.59.33
- - - Saphène – 38.59.31
- - Petite saphène – 38.59.32
- Stripping veine
- - Grand
- - - Petite saphène – 38.59.23
- - - Saphène – 38.59.21
- - Petite saphène – 38.59.22

CRT-D

- CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] – Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (37.75
- Lit du patient – Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à resynchronisation [89.49
- -
- - Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation (37.8F.21
- - Implantation de défibrillateur à resynchronisation (37.8E.21
- - Révision ou déplacement de poche de 37.79

CRT-P

- Défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] – Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (37.75
- Lit du patient – Contrôle de dispositif de pacemaker et pacemaker à resynchronisation [89.45
- -

CRT-P –suite

- - - suite
- - Déplacement de poche [création de nouvelle poche] de pacemaker ou de 37.79
- - Enlèvement de pacemaker à resynchronisation (37.8B.31
- - Implantation de pacemaker à resynchronisation (37.8A.31

Crural

- v.a. aorto-crural
- v.a. fémoro-crural
- v.a. ilio-crural
- v.a. poplitéo-crural
- v.a. talo-crural
- v.a. transcrural
- Autre – Réparation de hernie 53.29
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes ou filets – Opération de hernie 53.22.21
- - Sans implantation de membranes ou filets – Opération de hernie 53.22.11
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.23.21
- - Sans implantation de membranes ou filets – Opération de hernie 53.23.11
- - Voie transpéritonéale (TAPP) – Cure de hernie 53.23.21
- Voie totalement extrapéritonéale (TEP) – Cure de hernie 53.23.21

Crutchfield – Traction par pince de 93.41**Cryoablation**

- Électrocoagulation laser micro-onde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique – Ablation de tissu du cœur (37.34
- - Thorax ouvert – Ablation de tissu du cœur (37.33
- Prostate – 60.62
- -
- - Ablation lors de tachyarythmie, 37.34.15
- - Excision ou destruction endoscopique
- - - Lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, thermoablation ou 42.33.20
- - - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par électroablation, thermoablation ou 51.64.10

Cryoanalgésie – Destruction de nerf crânien ou périphérique par 04.2**Cryobiopsie – Trachéo-bronchoscopie avec 33.24.16****Cryochirurgicale de paupière – Épilation 08.92****Cryochirurgie**

- Électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe – Cautérisation, coagulation, curetage, 18.29
- Lésion ou de tissu rectal – Destruction par 48.34
- Prostate – 60.62
- RCSA) – Prostatectomie radicale par 60.62
- -

Cryochirurgie –suite

- - suite
- - Cautérisation turbinaire par diathermie ou 21.61
- - Destruction de lésion du col utérin par 67.33

Cryoocoagulation

- Ou par radiofréquence – Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, 43.41.20
- - Destruction
- - Endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, thermocoagulation ou 45.30.20
- - Locale de lésion ou tissu du vagin, par 70.33.14

Cryoconservés, selon le nombre d'UT – Transfusion de concentrés érythrocytaires 99.04.3**Cryodénervation – Dénervation percutanée de facette, par 03.96.12****Cryoextraction de cristallin – 13.19****Cryohypophysectomie**

- Complète, voie sous-frontale – 07.64
- Partielle, voie sous-frontale – 07.61

Cryoplastie – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de 39.50.13**Cryoprostectomie – 60.62****Cryothérapie**

- v.a. Cyclocryothérapie
- Chirurgie ouverte – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.13
- Étendu
- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et 86.2C.4E
- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et 86.2C.46
- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et 86.2C.4D
- - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et 86.2C.41
- Laparoscopie – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.23
- Lésion de cornée – 11.43
- Non étendu
- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et 86.2C.3E
- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et 86.2C.36
- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et 86.2C.3D
- - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation infrarouge et 86.2C.31
- Percutanée – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.33

Cryothérapie –suite

- -
- - Destruction
- - - Hémorroïdes par 49.44
- - - Lésion
- - - - Chorio-rétinienne par 14.22
- - - - Iris par 12.41
- - Excision ou destruction locale du palais par 27.31
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par 14.32
- - - Décollement de rétine par 14.52

Cryptopénis (concealed penis ou buried penis) – Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un
64.44.11

Cryptorchidie

- Abdominal – Exploration
- - Chirurgicale ouverte de 62.99.11
- - Laparoscopique de 62.99.12
- Inguinale – Exploration de 62.99.10

Cryptotomie anale – 49.3

CSD) (gaine cardiaque) – Cardiac support device (37.41

CT

- Abdomen * – 88.01
- Brachythérapie – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidée par 92.29.72
- CTA – Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.31
- IRM
- - TEP – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images 92.29.88
- - - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images 92.29.82
- Radiothérapie externe – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par 92.29.71
- Scan
- - Rein * – 87.71
- - Tête – 87.03
- - Thorax * – 87.41
- TEP – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images 92.29.87
- Tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/ 92.19.05

CT –suite

- Tronc entier tête –suite
- - Marquage à la 18-F-DOPA – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/ 92.19.06
- Vaisseaux – Angiographie 88.38.50
- -
- - Intervention guidée par 88.38.60
- - Navigation sans 00.3
- - Radiographie: colonne thoracique (87.23

CTA – Chirurgie assistée par ordinateur avec CT/ 00.31

Cubital

v.a. radio-cubital

- Avec anastomose – Résection de l'artère 38.33.12
- -
- - 38.03
- - 38.13
- - 38.43
- - 38.53
- - 38.63
- - 38.83
- - Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête 81.96.2D
- - Corticotomie et transport de segment radial et 77.33.10
- - Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse 77.33.20

Cubitus

- Allogène ou xénogène os
- - Long – Greffe osseuse, radius et 78.03.16
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, radius et 78.03.15
- Autogène
- - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, radius et 78.03.13
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, radius et 78.03.14
- Autre –
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et 78.63.99
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, radius et 77.13.99
- - - Section osseuse, radius et 77.33.99
- - Biopsie osseuse, radius et 77.43.99
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, radius et 77.63.99
- - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et 78.53.99
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, radius et 78.03.09
- - Raccourcissement d'os, radius et 78.23.99
- - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de radius et de 79.52.99
- - Séquestrectomie, radius et 77.03.99
- Avec

Cubitus –suite

- Avec –suite
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) – Réduction fermée de fracture du 79.12.39
- - Fixation interne
- - - Autre – Réduction
- - - Fermée de fracture de radius et de 79.12.99
- - - Ouverte de fracture de radius et de 79.32.99
- - - Clou médullaire – Réduction fermée de fracture du 79.12.32
- - - Fil
- - - Intramédullaire – Réduction fermée de fracture du 79.12.31
- - - Ou cerclage-haubanage – Réduction fermée de fracture du 79.12.30
- - - - Réduction ouverte de fracture du 79.32.29
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, radius et 77.03.11
- Biopsie
- - Ouverte – Biopsie osseuse, radius et 77.43.20
- - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, radius et 77.43.10
- Distal et de la diaphyse cubitale – Section osseuse du 77.33.20
- Drainage – Autre incision osseuse sans section, radius et 77.13.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus – Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et 78.63.05
- Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, radius et 77.13.10
- Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, radius et 77.13.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le 78.63.01
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, radius et 78.03.10
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, radius et 78.03.11
- - - Transposition osseuse, radius et 78.03.11
- - Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, radius et 78.13.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, radius et 77.13.12
- Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans le radius et 78.63.08
- Sans
- - Fixation interne

Cubitus –suite

- Sans –suite
- - Fixation interne –suite
- - - Autre – Réduction ouverte de fracture de radius et de 79.22.99
- - - - Réduction ouverte de fracture du 79.22.20
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, radius et 77.03.10
- Stabilisée par fixateur externe – Réduction fermée de fracture du 78.13.20
- -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et 78.63.05
- - Allongement d'os, radius et 78.33
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, radius et 77.83
- - - Résection osseuse partielle, radius et 77.83
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, radius et 78.43
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, radius et 79.62
- - - Radius et 77.63.20
- - Épiphyiodèse
- - - Permanente, radius et 78.23.11
- - - Temporaire, radius et 78.23.10
- - Épiphyiolyse thérapeutique, radius et 78.23.12
- - Excision d'os pour greffe, radius et 77.73
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, radius et 84.55.D3
- - - - Sans ajout d'antibiotique, radius et 84.55.C3
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, radius et 84.55.53
- - - - Sans ajout d'antibiotique, radius et 84.55.43
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, radius et 84.55.83
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, radius et 84.55.73
- - - - Remplacement d'os, non résorbable, radius et 84.55.63
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, radius et 84.55.B3
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, radius et 84.55.A3
- - Stimulateur de croissance osseuse, radius et 78.93

Cubitus –suite

- - -suite
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, radius et 79.92
- - Ostectomie totale, radius et 77.93
- - Ostéoclasie, radius et 78.73
- - Ostéotomie cunéiforme, radius et 77.23
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, radius et 79.42
- - - - Fracture sans fixation interne, radius et 79.02
- - - Ouverte d'autre décollement épiphysaire de radius et de 79.52.20
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.53.20
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, radius et 78.83

Cuboïdo

v. astragalo-calcaneó-cuboïdo-naviculaire

Cuir chevelu

- Face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur – Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans 86.93
- - Réimplantation du 86.51

Cuisse

- Artère poplitée – ITPC sur artères de la 00.4B.18
- Avec patch
- - Synthétique – Réparation de veines superficielles de la 39.57.64
- - Tissu – Réparation de veines superficielles de la 39.56.64
- Genou –
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à la 86.42.1B
- - - - Recouvrement plastique, à la 86.43.1B
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.41.1B
- - Greffe autologue peau
- - Épaisseur partielle
- - - Étendue, à la 86.6B.2B
- - - Non étendue, à la 86.6B.1B
- - - Total
- - - - Étendue, à la 86.6A.2B
- - - - Non étendue, à la 86.6A.1B
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7D.1B
- - - - Pédiculé à distance, à la 86.7C.1B
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7B.1B

Cuisse –suite

- Incontinence anale – Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la 49.74
- Poplitée – ITPC sur vaisseau artificiel de 00.4B.45
- Suspension uréthro-vésicale – Greffe de muscle droit interne de la 59.71
- -
- - Amputation de la 84.17
- - Autre excision d'artères de la 38.68.10
- - IRM des hanches et des 88.94.13
- - ITPC sur veine de la 00.4B.27
- - Réduction de tissu adipeux, 86.83.1F
- - Réimplantation de 84.28
- - Tomographie axiale computerisée des hanches et des 88.38.30

Cul-de-sac

- Autre – Techniques diagnostiques concernant le vagin et le 70.29
- Avec greffon ou prothèse – Autres opérations du 70.93
- Conjonctival
- - Avec greffe libre
- - - Autogène – Reconstruction de 10.42.10
- - - Autre – Reconstruction de 10.42.99
- - - Non autogène – Reconstruction de 10.42.11
- - - Autre reconstruction de 10.43
- - Douglas
- - Autre – Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 70.32.99
- - -
- - - Autres réparations et opérations plastiques du petit bassin et du 70.92.10
- - - Destruction locale de lésion ou tissu du 70.32.11
- - - Excision locale de lésion ou tissu du 70.32.10
- - - Ouverture du 70.0
- - - Plastie du 70.52.10
- Rectal restant avec abaissement rétrorectal du côlon * – 48.65
- -
- - Biopsie du 70.23
- - Extirpation de l'endomètre du 70.32
- - Incision du vagin et du 70.1
- - Oblitération du 70.92

Culdacentèse – 70.0**Culdoscopie – 70.22****Culdotomie – 70.12****Cultivé**

- Avec application sous forme feuille
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes 86.8A.2E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes 86.8A.26

Cultivé –suite

- Avec application sous forme feuille –suite
- Étendu –suite
- Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes 86.8A.2D
- Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes 86.8A.2I
- Non étendu
- Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes 86.8A.1E
- Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes 86.8A.16
- Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes 86.8A.1D
- Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes 86.8A.1I
- – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par kératinocytes 85.J4.1I
- Étendu
- Autre site – Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues 86.8A.4E
- Non 86.8A.6E
- Main – Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues 86.8A.46
- Non 86.8A.66
- Pied – Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues 86.8A.4D
- Non 86.8A.6D
- Tête – Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues 86.8A.4I
- Non 86.8A.6I
- Ex vivo – Transfusion de leucocytes 99.09.30
- Fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire (Tissue engineering) – Utilisation de tissu 00.9A.7I
- In vitro
- Articulation
- Acromio-claviculaire
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.12
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.22
- Autres articulation tarsien tarso-métatarsien

Cultivé –suite

- In vitro –suite
- Articulation –suite
- Autres articulation tarsien tarso-métatarsien –suite
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1G
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2G
- Genou
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1C
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2C
- Glénohumérale
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1I
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2I
- Métatarso-phalangien
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1H
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2H
- Orteil
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1I
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2I
- Sacro-iliaque
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1A
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2A
- Sous-talaire
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1F
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2F
- Sternoclaviculaire
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.13
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.23
- Talo-crural
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1E
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2E
- Tibio-péronière supérieur
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1D
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2D
- Autres articulation
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1J
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2J
- Coude
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.14

Cultivé –suite

- In vitro –suite
- Coude –suite
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.24
- Disque intervertébral – Implantation de tissu 7A.3A
- Hanche
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.1B
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.2B
- Poignet
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.16
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu 81.9A.26
- – Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques 10.45.1I
- Non étendu
- Autre site – Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues 86.8A.3E
- Non étendue, autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non 86.8A.5E
- Main – Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues 86.8A.36
- Non étendue, à la main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non 86.8A.56
- Pied – Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues 86.8A.3D
- Non étendue, au pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non 86.8A.5D
- Tête – Couverture tissu mou remplacement peau application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues 86.8A.3I
- Non étendue, à la tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non 86.8A.5I
- – Couverture tissu mou remplacement peau sein application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste

Cultivé –suite

- Couverture tissu mou remplacement peau sein application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste –suite

- Autologues 85.J4.12

- Non 85.J4.13

Culture

- Cellulaire (Tissue engineering) – Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication in vitro de tissu par 00.9A.71

- In vitro préparation in vitro spécifique tumeur

- Autre – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour 41.0E.14

- Cellules CAR-T – Prélèvement de cellules T, autologue, pour 41.0E.12

- TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Prélèvement de cellules T, autologue, pour 41.0E.13

- Lèvre – Couverture

- Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 27.59.21

- Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en 27.59.20

- Multiplication

- LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) – Préparation in vitro pour la 41.0G.12

- TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Préparation in vitro pour la 41.0G.12

- Ou frottis – Abrasion de la cornée pour 11.21

- Traitement injection

- Intracoronaire cellules souches

- Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en 36.99.12

- Sans enrichissement de fractions ni 36.99.11

- Intramyocardique cellules souches

- Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en 37.99.12

- Sans enrichissement de fractions ni 37.99.11

CUM) – Cysto-urographie mictionnelle (87.77.10

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) – 4A.21

Cunéiforme

- Astragale – Ostéotomie 77.28.10

- Autre

- Partie du fémur – Ostéotomie 77.25.20

- Site spécifié, sauf os de la face, autre – Autre ostéotomie 77.29.99

- Autres os du tarse – Ostéotomie 77.28.30

- Calcanéum – Ostéotomie 77.28.20

- Clavicule

- Omoplate, côtes et sternum, autre – Ostéotomie 77.21.99

- Ostéotomie 77.21.11

- Col fémoral – Ostéotomie 77.25.10

- Corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec disque vertébral voisin – Résection 7A.28.41

Cunéiforme –suite

- Côte – Ostéotomie 77.21.20

- Fémur, autre – Ostéotomie 77.25.99

- Humérus – Ostéotomie 77.22

- Langue – Biopsie 25.02

- Omoplate – Ostéotomie 77.21.10

- Os

- Carpe et du métacarpe – Ostéotomie 77.24

- Métatarse – Ostéotomie 77.28.40

- Pelvien – Ostéotomie 77.29.30

- Tarse et du métatarse, autre – Ostéotomie 77.28.99

- Ovaire

- Laparoscopie – Résection 65.24

- Résection 65.22

- Partie dorsale du corps vertébral avec pédicule et structures dorsales – Résection 7A.28.31

- Paupière – Résection 08.24

- Péroné – Ostéotomie 77.27.20

- Phalange

- Main – Ostéotomie 77.29.10

- Pied – Ostéotomie 77.29.40

- Radius et cubitus – Ostéotomie 77.23

- Rein – Résection 55.4

- Rotule – Ostéotomie 77.26

- Site non spécifié – Ostéotomie 77.20

- Sternum – Ostéotomie 77.21.21

- Tibia

- Péroné, autre – Ostéotomie 77.27.99

- Ostéotomie 77.27.10

- Vessie – Résection 57.6

- Wedge

- Poumon – Résection 32.29

- Voie thoracoscopique – Résection 32.20

- Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection 08.43

Cup

- Remplacement de prothèse – Implantation prothèse de type 81.81.21

-

- Ablation prothèse de type 80.01.31

- Première implantation prothèse de type 81.81.11

Cupule

- Endoprothèse total épaule

- Remplacement de composantes – Implantation de 81.81.31

- Ablation de la 80.01.41

- Épaule

- Remplacement de prothèse – Implantation prothèse de 81.81.21

-

- Ablation prothèse de 80.01.31

- Première implantation prothèse de 81.81.11

- Insert endoprothèse total épaule

Cupule –suite

- Insert endoprothèse total épaule –suite

- Remplacement de composantes – Implantation de 81.81.32

- Ablation de la 80.01.42

Curage

- Ganglionnaire cervical

- Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) – Laryngectomie complète [totale], avec 30.4

- Laryngopharyngectomie avec 30.4

- Médiastinal – Pneumonectomie (avec 32.5

Cure

- Anévrisme de vaisseau coronaire – Réparation (36.91

- Chevauchement d'orteil – 77.58

- Déformation d'orteil – Autre excision, arthrodèse ou 77.58

- Fistule artério-veineuse – Réparation (36.99

- Gastroschisis

- Autre – 54.71.99

- Avec transplant ou prothèse – 54.71.10

- Hernie

- Crural

- Laparoscopie, par voie transpéritonéale (TAPP) – 53.23.21

- Voie totalement extrapéritonéale (TEP) – 53.23.21

- Inguinal

- Laparoscopie, par voie transpéritonéale (TAPP) – 53.07.21

- Voie totalement extrapéritonéale (TEP) – 53.07.21

- Parasternale – Réparation (53.82

- Maladie de La Peyronie * – 64.42

- Orteil

- Griffes – 77.57

- Marteau – 77.56

- Pied-bot * – 83.84

- Quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie – 77.54

- Urétrécèle – Colporraphie antérieur avec

- 70.51

- 70.54

Curetage

- Abscess – Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec 22.9X.22

- Cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe – Cautérisation, coagulation, 18.29

- Diagnostique de l'utérus – Dilatation et 69.09

- Moelle épinière et de méninge rachidienne – 03.4

- Nerf périphérique – 04.07

- Paupière – 08.20.10

- Réseau trabéculaire – Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et 12.59.11

- Utérin

Curetage –suite

- Utérin –suite
- - Après accouchement ou avortement – Dilatation et 69.02
- - Interruption de grossesse – Dilatation et 69.01
- Utérus
- - Après accouchement ou avortement – Aspiration 69.52
- - Autre –
- - - Aspiration 69.59
- - - Dilatation et 69.09
- - Interruption de grossesse – Aspiration 69.51
- - Dilatation et 68.23

Cuspide valve

- Aortique
- - Autres – Reconstruction des 35.C1.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Reconstruction des 35.C1.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Reconstruction des 35.C1.12
- Mitral
- - Autres – Reconstruction des 35.C2.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Reconstruction des 35.C2.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Reconstruction des 35.C2.12
- Guidée par cathéter, par voie transapicale – Reconstruction des 35.C2.14
- Voie endovasculaire – Reconstruction des 35.C2.13
- Pulmonaire
- - Autres – Reconstruction des 35.C3.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Reconstruction des 35.C3.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Reconstruction des 35.C3.12
- Guidée par cathéter, par voie transapicale – Reconstruction des 35.C3.14
- - Voie endovasculaire – Reconstruction des 35.C3.13
- Tricuspid
- - Autres – Reconstruction des 35.C4.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Reconstruction des 35.C4.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Reconstruction des 35.C4.12
- Guidée par cathéter, par voie transapicale – Reconstruction des 35.C4.14

Cuspide valve –suite

- Tricuspid –suite
- - Voie endovasculaire – Reconstruction des 35.C4.13

Cutané

- v.a. broncho-cutané
- v.a. broncho-pleuro-cutané
- v.a. musculo-cutané
- v.a. sous-cutané
- v.a. transcutané
- v.a. uréthro-cutané
- v.a. vésico-cutané
- Artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) – Dissection d'artère 02.51
- Autre
- - Site – Injection ou tatouage de lésion ou de défaut 86.02.1E
- - -
- - - Formation
- - - - Autre – Formation d'autre urétérostomie 56.61.99
- - - - Urétéro-iléostomie 56.51.99
- - - Révision d'urétéro-iléostomie 56.52.99
- - Avec
- - - Interposition intestinal conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord – Formation d'urétéro-iléostomie 56.51.12
- - - - Révision d'urétéro-iléostomie 56.52.10
- - - Réservoir intestinal stomie continente –
- - - Formation d'urétéro-iléostomie 56.51.30
- - - Révision d'urétéro-iléostomie 56.52.20
- Lèvre
- - Avec greffe ou transposition de peau – Excision radicale de lésion 27.44.20
- - Sans greffe ou transposition de peau – Excision radicale de lésion 27.44.11
- - - Section de pédicule de lambeau après plastie 27.59.50
- Libre – Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou 29.4X.10
- Localisation autre (sauf sein) – Ablation d'expansur 86.05
- Main – Injection ou tatouage de lésion ou de défaut 86.02.16
- Membre – Autre traction 93.46
- Os] – Technique de cocked-hat [lambeau 82.69
- Pédiculé – Reconstruction mammaire avec lambeau 85.12
- Pied – Injection ou tatouage de lésion ou de défaut 86.02.1D
- Résection complet tissu glandulaire
- - Avec raffermissment de la peau – Mastectomie avec conservation de l'étui 85.A2.12
- - Sans autre mesure – Mastectomie avec conservation de l'étui 85.A2.11
- Sein –
- - Destruction de lésion ou de tissu 85.2A
- - Excision locale de lésion ou de tissu 85.27

Cutané –suite

- Septum et de la paroi latérale du nez – Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe 21.07
- Sous-cutané
- - Abrasion chimique
- - - Étendu
- - - - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.8E
- - - - Main – Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.86
- - - - Pied – Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.8D
- - - - Tête – Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.81
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.7E
- - - - Main – Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.76
- - - - Pied – Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.7D
- - - - Tête – Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.71
- - Autre
- - - Site – Révision de plastie de lambeau locale 86.7E.1E
- - - - Excision
- - - - Destruction de lésion ou tissu 86.29
- - - - Locale de lésion ou tissu 86.39
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.49
- - Avec
- - - Fermeture primaire plaie
- - - - Abdomen et à l'aîne – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.18
- - - - Autre site – Excision locale de lésion ou de tissu 86.32.1E
- - - - Avant-bras – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.15
- - - - Bras et au coude – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.14
- - - - Cou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.12
- - - - Cuisse et au genou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.1B
- - - - Épaule et aisselle – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.13
- - - - Fesses – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.1A
- - - - Jambe – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.1C
- - - - Main
- - - - - Excision locale de lésion ou de tissu 86.32.16
- - - - - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.16
- - - - - Paroi thoracique et au dos – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.17
- - - - Pied

Cutané –suite

- Sous-cutané –suite
- Avec –suite
- Fermeture primaire plaie –suite
- Pied –suite
- → Excision locale de lésion ou de tissu 86.32.1D
- → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.1D
- Tête
- → Excision locale de lésion ou de tissu 86.32.11
- → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.42.11
- Recouvrement plastique
- Abdomen et l'aîne → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.18
- Autre site → Excision locale de lésion ou de tissu 86.33.1E
- Avant-bras → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.15
- Bras et au coude → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.14
- Cou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.12
- Cuisse/au genou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.1B
- Épaule et aisselle → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.13
- Fesses → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.1A
- Jambe → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.1C
- Main
- → Excision locale de lésion ou de tissu 86.33.16
- → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.16
- Paroi thoracique et au dos → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.17
- Pied
- → Excision locale de lésion ou de tissu 86.33.1D
- → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.1D
- Tête
- → Excision locale de lésion ou de tissu 86.33.11
- → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.43.11
- Coagulation infrarouge cryothérapie
- Étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.4E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.46
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.4D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.41
- Non étendu

Cutané –suite

- Sous-cutané –suite
- Coagulation infrarouge cryothérapie –suite
- Non étendu –suite
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.3E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.36
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.3D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.31
- Dermabrasion
- Étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.3E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.36
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.3D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.31
- Non étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.3E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.36
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.3D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.31
- Électrocautérisation
- Étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.2E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.26
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.2D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.21
- Non étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.1E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.16
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.1D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.11
- Laser
- Étendu
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.6E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.66
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.6D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.61
- Non étendu

Cutané –suite

- Sous-cutané –suite
- Laser –suite
- Non étendu –suite
- Autre site → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.5E
- Main → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.56
- Pied → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.5D
- Tête → Destruction de lésion ou de tissu 86.2C.51
- Main → Révision de plastie de lambeau locale 86.7E.16
- Pied → Révision de plastie de lambeau locale 86.7E.1D
- Sans fermeture primaire plaie
- Abdomen et l'aîne → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.18
- Autre site → Excision locale de lésion ou de tissu 86.31.1E
- Avant-bras → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.15
- Bras et au coude → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.14
- Cou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.12
- Cuisse et au genou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.1B
- Épaule et aisselle → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.13
- Fesses → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.1A
- Jambe → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.1C
- Main → Excision
- Locale de lésion ou de tissu 86.31.16
- Radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.16
- Paroi thoracique et au dos → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.17
- Pied → Excision
- Locale de lésion ou de tissu 86.31.1D
- Radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.1D
- Tête → Excision
- Locale de lésion ou de tissu 86.31.11
- Radicale et étendue de lésion ou de tissu 86.41.11
- Tête → Révision de plastie de lambeau locale 86.7E.11
- → Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu 86.88.15
- Tête → Injection ou tatouage de lésion ou de défaut 86.02.11
- Tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous 86.93

Cutané – suite

- Transformation autre dérivation urinaire supravésical – Formation
- - Autre dérivation urinaire supravésicale – Formation d'autre urétérostomie 56.61.20
- - Urétéro-iléostomie 56.51.20
- Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie – Formation d'autre urétérostomie 56.61.10
- Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte – Formation d'urétéro-iléostomie 56.51.10
- - - Laparoscopie – Formation d'urétéro-iléostomie 56.51.11
- - - -
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut 86.02
- - Ligature d'appendice 86.26
- - Ostéotomie horizontale de la branche montante par ponction 76.61
- - Reconstruction paupière avec
- - - Greffe 08.61.11
- - - Lambeau
- - - - 08.61.10
- - - - Ou greffe 08.61
- - Révision d'autre urétérostomie 56.62

Cutanéo-péritonéal

- Cathéter demeure –
- - Excision ou fermeture de fistule 54.99.41
- - Révision de fistule 54.99.40
- - Création d'une fistule 54.93

Cutanéostomie

- v. transurétérocutanéostomie
- v. urétéro-colo-cutanéostomie
- v. urétéro-cutanéostomie
- v. urétéro-iléo-cutanéostomie

Cut-Off Dialyse – High 39.95.H**Cutting Sheath – Recours à un 39.A1.12****CVVH avec anticoagulation**

- Autres substances, selon la durée du traitement – Hémodilution: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (39.95.8
- Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement – Hémodilution continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [39.95.7

CVVHD

- Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodialyse: continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (39.95.4
- Durée du traitement – Hémodialyse continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [39.95.3

CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodiafiltration, continue, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (39.95.D**Cyberknife – P. ex. VMAT, tomothérapie, 92.24.30****Cyclocryothérapie – 12.72****Cyclodialyse – 12.55****Cyclodiathermie – 12.71****Cycloergométrie – Test d'effort cardiovasculaire avec 89.43****Cyclophotocoagulation – 12.73****Cyclotron) – Rayon de particules (92.33****Cyphoplastie**

- Autre dispositif de redressement vertébral, selon le nombre de corps vertébraux – 7A.44.9
- Avec redressement vertébral
- - Ballonnet gonflable, selon le nombre de corps vertébraux – 7A.44.2
- - Implant redresseur, selon le nombre de corps vertébraux – 7A.44.3
- Ou vertébroplastie, autre – Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 7A.49

Cystectomie

v.a. Spermatocystectomie

- Partielle
- - Autre – 57.6X.99
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère – 57.6X.12
- - - Sans néo-implantation d'uretère – 57.6X.10
- - Laparoscopie
- - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère – 57.6X.13
- - - Sans néo-implantation d'uretère – 57.6X.11
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère – 57.6X.22
- - - - Sans néo-implantation d'uretère – 57.6X.20
- - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère – 57.6X.23
- - - - Sans néo-implantation d'uretère – 57.6X.21
- Radical
- - Autre – 57.71.99
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme
- - - - Avec urétrectomie – 57.71.40
- - - - Sans urétrectomie – 57.71.30
- - - Homme
- - - - Avec urétrectomie – 57.71.20
- - - - Sans urétrectomie – 57.71.10
- - Éviscération pelvien exentération
- - - Chirurgicale ouverte chez l'homme – 57.71.50
- - - Laparoscopie chez l'homme – 57.71.51
- - Laparoscopie
- - - Femme
- - - - Avec urétrectomie – 57.71.41
- - - - Sans urétrectomie – 57.71.31
- - Homme

Cystectomie – suite

- Radical – suite
- - Laparoscopie – suite
- - - Homme – suite
- - - - Avec urétrectomie – 57.71.21
- - - - Sans urétrectomie – 57.71.11
- Simple
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme – Autre cystectomie totale, 57.79.20
- - - Homme – Autre cystectomie totale, 57.79.10
- - Laparoscopie
- - - Femme – Autre cystectomie totale, 57.79.21
- - - Homme – Autre cystectomie totale, 57.79.11
- Total
- - Autre – Autre 57.79.99
- - Cystectomie simple
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme – Autre 57.79.20
- - - - Homme – Autre 57.79.10
- - Laparoscopie
- - - Femme – Autre 57.79.21
- - - Homme – Autre 57.79.11

Cystique

- Canal hépatique
- - Désobstruction
- - - Chirurgie ouverte – Incision du canal 51.49.11
- - - Laparoscopie – Incision du canal 51.49.21
- - Extraction calcul
- - - Chirurgie ouverte – Incision du canal 51.44.11
- - - Laparoscopie – Incision du canal 51.44.21
- - -
- - - Incision du canal 51.59
- - - Réparation du canal 51.79
- - Persistant – Excision de canal 51.61
- -
- - Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon 51.19.20
- - Excision
- - - Hygroma 40.29
- - - Moignon 51.61
- - Résection de la fossette 51.22.12

Cysto

- v. Pancréatico-cysto-duodénostomie
- v. Pancréatico-cysto-gastrostomie
- v. Pancréatico-cysto-jéjunostomie

Cystocèle

- Avec greffon ou prothèse – Réparation de 70.54
- Rectocèle

Cystocèle –suite

- Rectocèle –suite
- - Avec greffon ou prothèse – Réparation de 70.53
- - – Réparation de 70.50
- - Réparation de 70.51

Cysto-colique – Anastomose 57.88**Cystographie**

- v.a. Cholécystographie
- v.a. Dacryocystographie
- Autre – Autre 87.77.99
- Mammaire gazeuse ou à l'aide d'un produit de contraste – 87.37.10
- – 87.76.10

Cystolithotomie – 57.19**Cystométrogramme – 89.22****Cystonéostomie**

- v. Urétéro-cystonéostomie

Cystopexie, SAP – 57.89**Cystoscopie**

- Conduit iléal – Endoscopie (56.35
- Contrôle d'hémorragie prostatique – 60.94
- Fœtale guidée par échographie – 75.B1.15
- Orifice artificiel (stomie) – 57.31
- Transurétrale – 57.32
- – Autre 57.32

Cystostomie

- Fermée – 57.17
- Percutané
- - Suprapubienne – 57.17
- - – 57.17
- - Suprapubienne – Autre 57.18
- -
- - Fermeture de 57.82
- - Remplacement de sonde de 59.94

Cystotomie

- Autre – Autre 57.19.99
- Cystotomie haut
- - Avec
- - - Extraction
- - - - Calcul – Autre 57.19.21
- - - - Corps étranger – Autre 57.19.22
- - - Vidange de tamponnade vésicale – Autre 57.19.23
- - - Sans autres mesures – Autre 57.19.20
- - Extraction endoscopique percutané transvésical
- - Calcul urinaire – Autre 57.19.10
- - Corps étranger – Autre 57.19.11
- Haut
- - Avec
- - - Extraction
- - - - Calcul – Autre cystotomie, 57.19.21
- - - - Corps étranger – Autre cystotomie, 57.19.22
- - - Vidange de tamponnade vésicale – Autre cystotomie, 57.19.23

Cystotomie –suite

- Haut –suite
- - Sans autres mesures – Autre cystotomie, 57.19.20

Cysto-urétrographie rétrograde, autre – 87.76.99**Cystourétropexie avec muscle releveur – 59.71****Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical – 57.85****Cysto-urétroscopie avec biopsie urétérale – 56.33****Cysto-urographie mictionnelle (CUM) – 87.77.10****Cytokines –**

- Adsorption de 99.76.31
- Thérapie par 99.28.12

Cytologique – Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement 33.24.12**Cytopathologique – Examen**

- 89.83
- Immunohistochimique de prélèvement 89.85
- Pathologie moléculaire de prélèvement 89.87

Cytoponction

- Échoguidée du foie – 50.11.12
- Ponction ganglionnaire – 40.19

Cytostatique

- Facteur de nécrose tumorale – Perfusion de membre, isolée, avec 39.97.13
- Traitement de cancer, autres – Administration d'un 99.25.09
- – Perfusion de membre, isolée, avec 39.97.11

Cytotoxique

- Immunomodulateur
- - Autre – Instillation de matériaux 99.28.08
- - Bassinet – Instillation de matériaux 99.28.06
- - Cavité pleurale – Instillation de matériaux 99.28.03
- - Intracérébrale – Instillation de matériaux 99.28.02
- - Intrapéritonéale – Instillation de matériaux 99.28.04
- - Intrathécale – Instillation de matériaux 99.28.01
- - Vessie – Instillation de matériaux 99.28.05
- - Voie artérielle – Instillation locorégionale de matériaux 99.28.07
- Ou tétracycline – Injection d'agent 34.92

3D

- Avec électromyographie → Analyse instrumentale de la marche en 89.15.33
- Cinématique → Analyse instrumentale de la marche en 89.15.31
- Cinétique → Analyse instrumentale de la marche en 89.15.32
- Imprimante 3D → Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 00.9A.64
- Méthode de Tübingen → Histologie en 00.9B.12
- →
- Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie 37.34.31
- Analyse assistée par ordinateur de données d'imagerie avec évaluation 00.99.90
- Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 92.23.03
- Simulation irradiation radiothérapie externe brachythérapie détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 92.29.74
- - Sans planification 92.29.73
- Technique de reconstruction virtuelle 00.99.91
- Téléradiothérapie
- - Électron accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie conformationnelle en 92.25.14
- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 92.25.23
- - Photon accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie conformationnelle en 92.24.13
- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie conformationnelle en 92.24.23
- Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par imprimante 00.9A.64

4D tissue-doppler speckle-tracking → Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (88.72.25
- Transthoracique, méthodologie complexe (88.72.15

Dacryoadénectomie

- Partielle → Autre 09.22
- Totale → 09.23

Dacryocystographie contrastée → 87.05**Dacryocysto-rhinostomie → 09.81****Dacryorhinostomie plastique * → 09.81****Damus-Kay-Stansel → Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de 39.0X.24****Danforth * → Opération de 73.8****Danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence → Examen de base dans une situation de risque et de mise en 99.A5.21****Danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie → Thérapie par le mouvement et par la 93.84****David → Intervention de Tirone 35.13.11****Davier 1 ou plusieurs dent**

- Plusieurs dents de plusieurs quadrants → Extraction dentaire avec un 23.04
- Quadrant → Extraction dentaire avec un 23.02

DCI avec

- Induction d'arythmie → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur implanté (37.20.13
- Possibilité de surveillance à distance → Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardiovertteur implanté (37.20.22

Débit

- Cardiaque
- - Autre technique → Monitoring de 89.68
- - Indicateur de thermodilution → Monitoring de 89.68
- - Technique de consommation d'oxygène → Monitoring du 89.67
- - → Scan ou étude de fonction du 92.05
- Constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament → Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à 00.98.11
- - Profil journalier variable → Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à 00.98.10
- - → Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - Intrathécale et épidurale à 03.9B.12
- - - Intraventriculaire à 02.98.12
- Dose
- - Pulsé pulsed dose rate → Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, 92.29.22
- - - Seul plan, 92.29.12
- - → Brachythérapie
- - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut 92.29.24
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction
- - - - Volume dans plusieurs plans, faible 92.29.21
- - - - Volume dans plusieurs plans, haut 92.29.23
- - - - Seul
- - - - Plan, faible 92.29.11

Débit → suite

- Dose → suite
- - - Brachythérapie → suite
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible → suite
- - - - Seul → suite
- - - - Plan, haut 92.29.13
- Fractionnaire [FFR] → Mesure par cathéter de la réserve de 37.2A.21
- Système HFNC
- - Adulte → Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut 93.9F.32
- - Enfant et l'adolescent → Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut 93.9F.22
- - Nouveau-né et le nourrisson → Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut 93.9F.12

Débridement

- Articulation
- - Acromio-claviculaire → 80.81.20
- - Carpe → 80.84.10
- - Coude → 80.82.11
- - Coxo-fémorale → 80.85.11
- - Genou → 80.86.11
- - Glénohumérale → 80.81.10
- - Métatarso-phalangienne → 80.88.20
- - Orteil → 80.88.30
- - Poignet → 80.83.11
- - Sacro-iliaque → 80.89.21
- - Sous-talaire → 80.87.21
- - Sternoclaviculaire → 80.89.11
- - Talo-crurale → 80.87.11
- - Autre articulation de pied → Autre 80.88.40
- - Autres articulations de main et de doigt → 80.84.20
- Chirurgical
- - Étendu
- - - Grand
- - - - Autre site → 86.2A.3E
- - - - Main → 86.2A.36
- - - - Pied → 86.2A.3D
- - - - Tête → 86.2A.31
- - - Modéré
- - - - Autre site → 86.2A.2E
- - - - Main → 86.2A.26
- - - - Pied → 86.2A.2D
- - - - Tête → 86.2A.21
- - - Petit
- - - - Autre site → 86.2A.1E
- - - - Main → 86.2A.16
- - - - Pied → 86.2A.1D
- - - - Tête → 86.2A.11
- - Sein
- - - Excision sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - Étendu → 85.2C.12

Débridement –suite

- Chirurgical –suite
- - Sein –suite
- - - Excision sous anesthésie local infiltration régionale ou général –suite
- - - - Non étendu – 85.2C.11
- - - - Sans excision
- - - - Sans
- - - - - Anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu – 85.2C.22
- - - - - Anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu – 85.2C.21
- - - - - Sous
- - - - - Anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu – 85.2C.32
- - - - - Anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu – 85.2C.31
- Clavicule et omoplate – 77.61.20
- Colonne vertébrale – 7A.21
- Crâne, SAP – 01.25
- Fémur – 77.65.20
- Fracture
- - Compliquée du crâne – 02.02
- - Ouvert
- - - Autre os spécifié, sauf os de la face – 79.69
- - - Complexe – 79.6
- - - Fémur – 79.65
- - - Humérus – 79.61
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe – 79.63
- - - - Tarse et du métatarse – 79.67
- - - Phalange
- - - - Main – 79.64
- - - - Pied – 79.68
- - - Radius et cubitus – 79.62
- - - Site non spécifié – 79.60
- - - Tibia et péroné – 79.66
- Humérus – 77.62.20
- Lésion articulaire d'autre site spécifié – 80.89.41
- Moelle épinière et de méninge rachidienne – 03.4
- Muscle – 83.45
- Nerf périphérique – 04.07
- Ongle, de matrice ou de repli d'ongle – 86.B1.22
- Os
- - Bassin – 77.69.22
- - Carpe et du métacarpe – 77.64.20
- - Métatarse – 77.68.21
- - Tarse – 77.68.20
- Paroi abdominale – 54.3
- Péroné – 77.67.21
- Phalange

Débridement –suite

- Phalange –suite
- - Main – 77.69.20
- - Pied – 77.69.23
- Radius et cubitus – 77.63.20
- Recréation de poche (peau et tissu sous-cutané) – 37.79
- Rotule – 77.66.20
- Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - Étendu
- - - Autre site – 86.2B.2E
- - - Main – 86.2B.26
- - - Pied – 86.2B.2D
- - - Tête – 86.2B.21
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.2B.1E
- - - Main – 86.2B.16
- - - Pied – 86.2B.1D
- - - Tête – 86.2B.11
- Site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) – Greffe osseuse avec 78.0
- Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - Étendu
- - - Autre site – 86.2B.4E
- - - Main – 86.2B.46
- - - Pied – 86.2B.4D
- - - Tête – 86.2B.41
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.2B.3E
- - - Main – 86.2B.36
- - - Pied – 86.2B.3D
- - - Tête – 86.2B.31
- Symphyse – 80.89.30
- Tibia – 77.67.20
- - Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, site non spécifié, 80.80.11

Debulking par laparotomie – 54.99.31**Décalage de phase – Ablation lors de tachyrythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en 37.34.16****Décapsulation de rein – 55.91****Décellularisé homogreffe avec**

- Sternotomie total comme voie abord –
- - Remplacement valve
- - - Aortique par allogreffe 35.F1.81
- - - Pulmonaire par allogreffe 35.F3.81
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe 35.H1.81
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe 35.H3.81
- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- Remplacement valve

Décellularisé homogreffe avec –suite

- Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – –suite
- - Remplacement valve –suite
- - - Aortique par allogreffe 35.F1.82
- - - Pulmonaire par allogreffe 35.F3.82
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe 35.H1.82
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe 35.H3.82

Déchirure

- Contuse intrabuccale – 24.32
- Diaphragme – Suture d'une 34.82
- Obstétrical
- - Ancien
- - - Col utérin – Réparation de 67.69
- - - Rectum – Réparation de 48.79
- - - Urètre – Réparation de 58.49
- - - Utérus – Réparation de 69.49
- - - Vessie – Réparation de 57.89
- - Récente
- - - Col utérin – Réparation de 75.51
- - - Corps utérin – Réparation de 75.52
- - - Rectum et du sphincter anal – Réparation de 75.62
- - - Utérus, SAP – Réparation de 75.50
- - - Vessie et de l'urètre – Réparation de 75.61
- - - - Réparation d'autre 75.69
- Rétine
- - Aide de liquides lourds – Réparation de 14.39.10
- - Autre – Autre réparation de 14.39.99
- - Cryothérapie – Réparation de 14.32
- - Diathermie – Réparation de 14.31
- - Photocoagulation
- - - Laser – Réparation de 14.34
- - - Type non-spécifié – Réparation de 14.35
- - - Xénon – Réparation de 14.33

Décision médicale quant à l'indication d'une transplantation – Autre évaluation et 89.07.99**Décollée – Correction chirurgicale d'oreille 18.5****Décollement**

- Épiphysaire
- - Autre os spécifié
- - - Autre os spécifié, autre – Réduction ouverte de 79.59.99
- - - Sauf os de la face – Réduction fermée de 79.49
- - Fémur – Réduction
- - - Fermée de 79.45
- - - Ouverte de 79.55
- - Humérus – Réduction
- - - Fermée de 79.41

Décollement –suite

- Épiphysaire –suite
- - Humérus → Réduction –suite
- - - Ouverte de 79.51
- - Péroné
- - - Distal → Réduction ouverte de 79.56.21
- - - Proximal → Réduction ouverte de 79.56.20
- - Radius
- - - Cubitus
- - - - Autre → Réduction ouverte de 79.52.99
- - - - -
- - - - - Réduction fermée de 79.42
- - - - - Réduction ouverte d'autre 79.52.20
- - - Distal → Réduction ouverte de 79.52.10
- - Rotule → Réduction ouverte de 79.59.10
- - Site non spécifié → Réduction
- - Fermée de 79.40
- - Ouverte de 79.50
- - Tibia
- - - Distal → Réduction ouverte de 79.56.11
- - - Péroné
- - - - Autre → Réduction ouverte de 79.56.99
- - - - - Réduction fermée de 79.46
- - - Proximal → Réduction ouverte de 79.56.10
- Rétine
- - Aide de liquides lourds → Réparation de 14.59.10
- - Autre → Autre réparation de 14.59.99
- - Cryothérapie → Réparation de 14.52
- - Diathermie → Réparation de 14.51
- - Endotamponnade (gaz) → Réparation de 14.59.11
- - Indentation sclérale → Autre réparation de 14.49
- - Photocoagulation
- - - Laser → Réparation de 14.54
- - - Type non-spécifié → Réparation de 14.55
- - - Xénon → Réparation de 14.53

Décompensé, selon le nombre de traitements → Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou 00.95.2

Décompression

- Anus imperforé → 48.0
- Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre → Autre lyse d'adhérences ou 04.49.99
- Chirurgicale de l'intestin (p. ex. en cas d'iléus) → 46.99.10
- Crânienne → 01.24
- Extracrânienne de nerf crânien → Autre 04.42.20
- Fracture crânienne → 02.02
- Intestin → 46.99.10
- Intracrânienne de nerf crânien → Autre 04.42.10
- Labyrinthe → 20.79
- Nerf
- - Bras →

Décompression –suite

- Nerf –suite
- - Bras → –suite
- - - Autre lyse d'adhérences ou 04.49.12
- - - Transposition avec neurolyse et 04.6X.72
- - Cérébral extracrânien → Transposition avec neurolyse et 04.6X.70
- - Crânien, autre → Autre 04.42.99
- - Épaule → Autre lyse d'adhérences ou 04.49.11
- - Jambe → Autre lyse d'adhérences ou 04.49.15
- - Main →
- - - Autre lyse d'adhérences ou 04.49.13
- - - Transposition avec neurolyse et 04.6X.73
- - Pied → Autre lyse d'adhérences ou 04.49.16
- - Tronc et du membre inférieur → Transposition avec neurolyse et 04.6X.74
- - - Mastoïdectomie avec libération canal fascial
- - - - Avec libération du canal fascial, avec 20.43.12
- - - - Sans 20.43.11
- - Osseuse de l'orbite → 16.98.20
- Plexus
- - Brachial
- - - Ou d'un nerf de l'épaule → Transposition avec neurolyse et 04.6X.71
- - - - Autre lyse d'adhérences ou 04.49.10
- - Lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien → Autre lyse d'adhérences ou 04.49.14
- Racine du nerf trijumeau → 04.41
- Structures du canal rachidien, autre → Exploration et 03.09
- Thoracique
- - Thoracic outlet syndrome) → Ténatomie pour 83.13
- - - Myotomie pour 83.19
- - - -
- - Autre
- - - Craniectomie avec 01.25.10
- - - Craniotomie avec 01.24.10
- - Chambre de 93.97
- - Insertion de tube cholédocho-hépatique pour 51.43
- - Intubation des voies biliaires pour 51.43
- - Sonde
- - - 96.07
- - - Miller-Abbott (pour 96.08

- - - -
- - - - Craniectomie avec 01.25.10
- - - - Craniotomie avec 01.24.10
- - - - Chambre de 93.97

- - - - Insertion de tube cholédocho-hépatique pour 51.43
- - - - Intubation des voies biliaires pour 51.43

- - - - Sonde
- - - - 96.07
- - - - Miller-Abbott (pour 96.08

Décortication

- Chirurgical ouvert → Pleurectomie
- - Partielle et 34.51.15
- - Subtotale et 34.51.16
- Os de la face → 76.2X.10
- Poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme

Décortication –suite

- Poumon paroi thoracique –suite
- - Avec résection –suite
- - - Diaphragme –suite
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et 34.51.13
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et 34.52.13
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et 34.51.12
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et 34.51.14
- - - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et 34.52.14
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et 34.52.12
- - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et 34.51.11
- - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et 34.52.11
- Pulmonaire
- - Chirurgical ouvert
- - - Autre → Pleurectomie et 34.51.99
- - - - Pleurectomie et 34.51
- - Thoracoscopique
- - - Autre → Pleurectomie et 34.52.99
- - - - Pleurectomie
- - - - 34.52
- - - - Partielle et 34.52.15
- - - - Subtotale et 34.52.16
- Rein → 55.91
- Stripping corde vocale
- - Sans thyroïdectomie → 30.09.11
- - Thyroïdectomie → 30.09.21
- -
- - Excision (de tissu cicatriciel) après 76.2X.11
- - Pleurodèse
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec 34.6X.12
- - - - Sans 34.6X.11
- - - Sous thoracoscopie
- - - - Avec 34.6X.22
- - - - Sans 34.6X.21

Défaut

- Cartilage → Miniprothèse articulation genou traitement
- - 81.47.26
- - 81.47.2A
- Coussinet endocardique canal AV
- - Avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de 35.63
- - - Prothèse → Réparation de 35.54
- - - Autre réparation non précisée de 35.73

Défaut –suite

- Cristallin avec une colle tissulaire – Fermeture de 13.93
- Cutané
- - Autre site – Injection ou tatouage de lésion ou de 86.02.1E
- - Main – Injection ou tatouage de lésion ou de 86.02.16
- - Pied – Injection ou tatouage de lésion ou de 86.02.1D
- - Tête – Injection ou tatouage de lésion ou de 86.02.11
- - - Injection ou tatouage de lésion ou de 86.02
- Fascia
- - Autre site – Recouvrement de 83.89.29
- - Avant-bras – Recouvrement de 83.89.23
- - Bras et coude – Recouvrement de 83.89.22
- - Épaule et aisselle – Recouvrement de 83.89.21
- - Membre inférieur – Recouvrement de 83.89.26
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – Recouvrement de 83.89.24
- - Région inguino-génitale et fesses – Recouvrement de 83.89.25
- - Tête et cou – Recouvrement de 83.89.20
- Important ou complexe – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, 02.05.11
- Mandibulaire
- - Important ou complexe – Insertion d'implant CAD pour réparer un 76.43.12
- - Simple – Insertion d'implant CAD pour réparer un 76.43.11
- Maxillaire
- - Important ou complexe – Insertion d'implant CAD pour réparer un 76.92.31
- - Simple – Insertion d'implant CAD pour réparer un 76.92.30
- Simple – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, 02.05.10
- Valvulaire associé communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu – Réparation de 35.63
- - - Prothèse (attaché au septum) – Réparation de 35.54
- - - Réparation non précisée de 35.73
- - Injection dans le sein pour remplissage de 85.C

Défécographie –

- 87.64.30
- IRM: 88.97.18

Déférens * – Opacification du vas 87.94**Déférent**

- Autre –
- - Autres opérations de cordon spermatique, épидидyme et canal 63.99

Déférent –suite

- Autre – –suite
- - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l'épididyme et le canal 63.09
- Épididyme
- - Autre – Réparation du canal 63.89
- - - Suture de lacération de canal 63.87
- - Sectionné chirurgicalement – Reconstruction de canal 63.82
- - -
- - Ablation
- - - Ligature du canal 63.84
- - - Valve du canal 63.85
- - Anastomose entre épydidyme et canal 63.83
- - Autre radiographie d'épididyme et de vas 87.95
- - Biopsie de cordon spermatique, épидидyme, canal 63.01
- - Écrasement du canal 63.71
- - Insertion de valve dans le canal 63.95
- - Ligature de canal 63.71
- - Section du canal 63.71

Déférentographie – 87.94**Défibrillateur**

- Autre – Aide technique lors de l'enlèvement d'électrodes de pacemaker ou de 39.A1.19
- Biventriculaire BiV –
- - 37.8E.2
- - 37.8F.2
- Cardiaque
- - Automatique implantable (AICD) – Contrôle de 89.49
- - - Stimulation biventriculaire avec
- - - 37.8E.2
- - - 37.8F.2
- Cardiovertteur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie – Contrôle cardiaque en présence de 37.20.13
- - Possibilité de surveillance à distance – Contrôle cardiaque en présence de 37.20.22
- Chambre unique
- - Avec capteur auriculaire –
- - - Enlèvement de 37.8F.22
- - - Implantation de 37.8E.22
- - -
- - - Enlèvement de 37.8F.11
- - - Implantation d'un 37.8E.11
- Compatible à l'IRM – Utilisation d'un pacemaker ou 39.A2.11
- Double chambre –
- - Enlèvement de 37.8F.12
- - Implantation d'un 37.8E.12
- Intracardiaque – Stimulation biventriculaire sans
- - 37.8A.3
- - 37.8B.3

Défibrillateur –suite

- Ou autre dispositif cardiaque implantable – Révision ou déplacement de poche de pacemaker, 37.79
- Pacemaker (capteur) [électrode] – Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (37.75
- Resynchronisation CRT-D
- - Lit du patient – Contrôle de dispositif de AICD ou 89.49
- - -
- - - Enlèvement de 37.8F.21
- - - Implantation de 37.8E.21
- Surveillance à distance – Utilisation d'un pacemaker ou 39.A2.12
- -
- - Enlèvement de cardiovertteur ou de 37.8F
- - Implantation de cardiovertteur ou de 37.8E

Déibrillation

- Dispositif – Contrôle du seuil de 89.49
- Sous-cutané –
- - Enlèvement d'électrode sous-cutanée de choc pour système de 37.7B.33
- - Implantation d'électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de 37.7A.33
- -
- - 99.62
- - Enlèvement d'un système sous-cutané de 37.8F.31
- - Implantation d'un système sous-cutané de 37.8E.31

Déficiente – Conseils d'utilisation d'appareils pour vision 95.36**Déformation**

- Orteil – Autre excision, arthrodèse ou cure de 77.58
- Thoraciques – Réparation des 34.74

Dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation – Mesures de 93.9B**Déglutition**

- Autre – Radiographie de la 87.61.99
- Fibroscopie – Évaluation clinique de la 93.70.03
- -
- - Adaptation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de 93.70.13
- - Compensation des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de 93.70.12
- - Évaluation instrumentale interdisciplinaire de la 93.70.04
- - Rétablissement des fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de 93.70.11

Dégradation hydrolytique

- Étendu
- - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par 86.A2.2E
- - Main – Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par 86.A2.26

Dégradation hydrolytique – suite

- Étendu – suite
- Pied → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par 86.A2.2D
- Tête → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par 86.A2.21
- Non étendu
- Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par 86.A2.1E
- Main → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par 86.A2.16
- Pied → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par 86.A2.1D
- Tête → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par 86.A2.11

Déhiscence de plaie opératoire de la cornée – Réparation de 11.52

Délire

- Perceptions anormales → HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux 94.A2.7
- → HoNOS 6: Troubles liés aux hallucinations et 94.A1.6

Délivrance artificielle * → 75.4

Délivrance par cathéter dans l'artère rénale → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par radiofréquence 39.75.20

Delorme

- v.a. Rehn-Delorme
- → Réparation de prolapsus du rectum selon 48.76

Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte → 94.14

Démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement → Traitement complexe lors de 94.3C

Demeure

- Artère hépatique système porte →
- - Enlèvement de cathéter à 50.99.11
- - Implantation et remplacement de cathéter à 50.99.10
- Totalement implantable
- - Autre → Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de cathéter à 39.9A.19
- - -
- - - Implantation ou remplacement d'un système de cathéter à 39.9A.11
- - - Retrait d'un système de cathéter à 39.9A.13
- - - Révision sans remplacement de système de cathéter à 39.9A.12
- Utilisation prolongée →
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à 38.93.11
- - Révision d'un système de cathéter veineux à 38.93.20
- - -

Demeure – suite

- → – suite
- - Excision ou fermeture de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à 54.99.41
- - Manométrie par cathéter urétéral à 89.21
- - Mise en place d'une sonde urétrale (vésicale) à 57.94
- - Remplacement de sonde urétrale (vésicale) à 57.95
- - Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à 54.99.40

Dénervation

- v.a. Cryodénervation
- Corps
- - Aortique → 39.8
- - Carotidien → 39.8
- - Ovaire → 65.94
- - Percutané facette
- - Autre → 03.96.99
- - Cryodénervation → 03.96.12
- - Incision → 03.96.10
- - Thermocoagulation → 03.96.11
- - Utérine paracervicale → 69.3

Densité minérale osseuse, autre → Détermination de la 88.98.99

Densitométrie

- Osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie (biphotonique) (DXA) → 88.98.10
- Radiographique → 88.98

Dent

- Articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne → Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des 87.04.10
- Autre →
- - Autres opérations sur les 24.99.99
- - Extraction
- - - Chirurgicale de 23.19
- - - Restauration de 23.9
- - Réimplantation et transplantation de 23.89
- Gencive et les alvéoles, autre → Techniques diagnostiques concernant les 24.19
- Incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de dents → Extraction chirurgicale de 23.13.1
- Nombre →
- - Réimplantation de 23.81.1
- - Transplantation de 23.82.1
- Plusieurs quadrants → Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs 23.04
- Profondément détériorées, selon le nombre de quadrants → Extraction chirurgicale de 23.12.1
- Quadrant → Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs 23.02
- Traitement du canal radiculaire → Excision de la pointe de la racine d'une 23.7
- - -

Dent – suite

- → – suite
- - Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de 23.13.1
- - Réduction de fracture alvéolo-dentaire avec stabilisation des 76.77
- - Stabilisation d'une 24.99.11

Dentaire

- v.a. alvéolo-dentaire
- Autre →
- - Biopsie d'alvéole 24.12.99
- - Implantation et enlèvement d'implants 23.A9
- - Avec davier 1 ou plusieurs dent
- - Plusieurs dents de plusieurs quadrants → Extraction 23.04
- - Quadrant → Extraction 23.02
- - Chirurgicale → Extraction 23.1
- - Endo-osseux nombre →
- - Enlèvement d'implants 23.A2.1
- - Implantation d'implants 23.A1.1
- - Longitudinale (alvéolaire) → Fermeture de fissure 24.8
- - Maxillaire
- - - Autre → Excision de lésion 24.4X.99
- - - Avec représentation du nerf → Excision de lésion 24.4X.11
- - Ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal → Excision de lésion 24.4X.10

- - -
- - - Ablation d'arcade 24.8
- - - Ajustement d'occlusion 24.8
- - - Application, insertion et adaptation d'arcade 24.7
- - - Autre radiographie 87.12
- - - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) d'alvéole 24.12.10
- - - Ouverte (par incision) d'alvéole 24.12.20
- - - Dénudation 24.6
- - - Excision lésion
- - - 24.4
- - - Origine 24.4
- - - Exfoliation 24.6
- - - Gouttières 92.29.64
- - - Ligature 93.55
- - - Plastie d'alvéole 24.5
- - - Réparation d'arcade 24.8

Denture → Adaptation de 99.97

Dénudation

- Dentaire → 24.6
- Veineuse → 38.94

Dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement → Prise en charge pour désintoxication lors d'une 94.6A.2

Dépendants

- Nombre de jours → Sevrage qualifié de patients 94.6A.1
- → Thérapie de motivation de patients 94.6A

Dépense –

- Charge supplémentaire en réadaptation, selon le nombre de points de BB.1
- Traitement
- - Complexe
- - - Médecine intensif
- - - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de 99.B7.1
- - - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de 99.B7.2
- - - - Nouveau-né (procédure de base), par points de 99.B7.3
- - - Unité soin intermédiaire U-IMC
- - - - Adulte, selon le nombre de points de 99.B8.1
- - - - Enfant, selon le nombre de points de 99.B8.2
- - - - Nouveau-né, par points de 99.B8.3
- - Soins infirmiers complexes
- - - Adultes, selon le nombre de points de 99.C2
- - - Enfant
- - - - Adolescents, selon le nombre de points de 99.C3
- - - - Bas âge, selon le nombre de points de 99.C4
- - - Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de 99.C5

Dépistage d'arythmies) – Test de provocation médicamenteux (pour le 89.59.20**Déplacé**

- Enclavées, selon le nombre de dents → Extraction chirurgicale de dents incluses et 23.13.1
- Ou fracturé → Révision de matériel de fixation 78.5

Déplacement

- Chirurgical d'un testicule abdominal → 62.99.20
- Mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale → 76.63.21
- Massif facial
- - Type
- - - Le Fort II
- - - - Avec distraction → Ostéotomie de 76.69.20
- - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction → Ostéotomie de 76.69.21
- - - - Ou Le Fort III, sans distraction → Ostéotomie de 76.69.10
- - - Le Fort III
- - - - Avec distraction → Ostéotomie de 76.69.30
- - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction → Ostéotomie de 76.69.40

Déplacement –suite

- Massif facial –suite
- - → Autre ostéotomie de 76.69.90
- Menton, sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] pour 76.63.12
- Poche
- - Création de nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P → 37.79
- - CRT-D → Révision ou 37.79
- - Dispositif cardiaque → Révision ou 37.79
- - Pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable → Révision ou 37.79
- Processus alvéolaire par distraction horizontale après ostéotomie → 76.63.20

Déplétion

- Cellules
- - Souches hématopoïétiques aide anticorps
- - Monoclonaux → Sélection et 41.0C.3
- - Utilisation
- - - 1 set → Sélection et 41.0C.31
- - - 2 sets ou plus → Sélection et 41.0C.32
- - T, des cellules B → Sélection CD34, 41.0C.3
- Thrombocytes, du plasma, des érythrocytes → 41.0C.21

Dépôt calcaire de bourse – Enlèvement de 83.03**Dépressive – HoNOS 7: Troubles liés à l'humeur 94.A1.7****Dérivation**

- Bilio-pancréatique
- - BPD
- - - Chirurgical ouvert →
- - - - Intervention inversée à la suite d'une 44.5X.43
- - - - Révision à la suite d'une 44.5X.41
- - - Laparoscopique →
- - - - Intervention inversée à la suite d'une 44.5X.44
- - - - Révision à la suite d'une 44.5X.42
- - Estomac
- - - Avec switch duodénal BPD-DS
- - - - Chirurgicale ouverte → 43.89.30
- - - - Laparoscopique → 43.89.31
- - - Scopinaro
- - - - Laparoscopie → 43.89.21
- - - - Technique à ciel ouvert → 43.89.20
- Drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple → Conversion d'une 02.99.20
- ECG →
- - Phonocardiogramme avec 89.55
- - Tracé des pulsations de la carotide avec 89.56
- Externe → Transplantation de l'uretère dans l'iléon avec 56.51
- Liquide céphalo-rachidien → Autre révision et enlèvement de 02.99.29
- Méninges rachidiennes, autre → 03.79

Dérivation –suite

- Multiple → Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une 02.99.20
- Shunt
- - Cimino → 39.27.14
- - - Sous-arachnoïde lombosacrale → 03.71
- - - Urétéral → 03.72
- Stimulation
- - Monoculaire → Implantation ou remplacement micro-électrode
- - - Permanente(s) de 02.93.33
- - - Temporaire(s) de 02.93.31
- - Multiloculaire → Implantation ou remplacement micro-électrode
- - - Permanente(s) de 02.93.34
- - - Temporaire(s) de 02.93.32
- Uretère → Autre anastomose ou 56.79
- Urinaire
- - Interne, SAP → 56.71
- - Intestin
- - - Autre → 56.71.99
- - - Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale → 56.71.20
- - - - Supravésical
- - - - Vessie remplacement
- - - - Laparoscopie → Transformation d'autre 57.87.21
- - - - → Transformation chirurgicale ouverte d'autre 57.87.20
- - - - -
- - - - Dérivation urinaire supravésicale → Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre 56.71.20
- - - - Formation
- - - - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre 56.61.20
- - - - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre 56.51.20
- Ventriculo-auriculaire → 02.32
- Ventriculo-cave → 02.32
- Ventriculo-mastoïde → 02.31
- -
- - Gastro-duodénostomie
- - - 44.38
- - - 44.39
- - Gastro-entérostomie
- - - 44.38
- - - 44.39
- - Gastro-gastrostomie
- - - 44.38
- - - 44.39

Dermabrasion

- Étendu
- - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.BE
- - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.B6

Dermabrasion –suite

- Étendu –suite
- - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.BD
- - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.B1
- Non étendu
- - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.AE
- - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.A6
- - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.AD
- - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.A1

Dermatologique

- Complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) → Traitement 93.59.70
- Corps entier min. 2x jour
- - Balnéothérapie ou photothérapie
- - Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - - - Traitement
- - - - Spécifique par perfusion parentérale → Traitement 93.59.73
- - - - Spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. parents-enfant) → Traitement 93.59.74
- - - - → Traitement 93.59.72
- - - → Traitement 93.59.71
- - → Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement 93.59.70

Derme

- Étendu
- - Autre site → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de 86.6C.6E
- - Main → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de 86.6C.66
- - Pied → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de 86.6C.6D
- - Tête → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de 86.6C.61
- Non étendu
- - Autre site → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de 86.6C.5E
- - Main → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de 86.6C.56
- - Tête
- - - Pied → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de 86.6C.5D
- - - → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de 86.6C.51

Derme-épiderme

- Étendu

Derme-épiderme –suite

- Étendu –suite
- - Autre site → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.6C.2E
- - Main → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.6C.26
- - Pied → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.6C.2D
- - Tête → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.6C.21
- Non étendu
- - Autre site → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.6C.1E
- - Main → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.6C.16
- - Pied → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.6C.1D
- - Tête → Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche 86.6C.11

Dermis → Porcine 00.9A.2A**Dermo-adipeux**

- Sein
- - Avec
- - - Création et révision d'anastomose vasculaire → Révision de plasties de lambeaux myocutanés et 85.K6.13
- - - Thrombectomie → Révision de plasties de lambeaux myocutanés et 85.K6.12
- - Sans autre mesure → Révision de plasties de lambeaux myocutanés et 85.K6.11
- -
- - Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, greffe 16.65.10
- - Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe 16.61.10
- - Remplacement d'implant oculaire et greffe 16.62.20

Dermolipectomie * → 86.83**Désarticulation**

- Cheville → 84.13
- Coude → 84.06
- Doigt (sauf le pouce) → Amputation et 84.01
- Épaule → 84.08
- Genou → 84.16
- Hanche → 84.18
- Interscapulothoracique → 84.09
- Orteil → 84.11
- Poignet → 84.04
- Pouce → Amputation et 84.02
- Tête du métatarse s'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) → Amputation d'un rayon du pied (84.11

Descendant

- Artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) → Anastomose entre aorte 39.0X.12
- Avec anastomose → Résection de l'aorte 38.34.20
- -
- - 38.64
- - Aorte 38.84
- - Endartériectomie de l'aorte 38.14.20
- - Endoscopie du côlon 45.24
- - Incision de l'aorte 38.04.20

Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique 93.70.06**Désenbarrure de fracture crânienne * → 02.02****Désensibilisation → 99.12****Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un ou plusieurs autres sinus paranasaux → 22.9X.13****Désinsertion muscle tendon fascia**

- Autre site → 83.19.29
- Avant-bras → 83.19.23
- Bras et coude → 83.19.22
- Épaule et aisselle → 83.19.21
- Membre inférieur → 83.19.26
- Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.19.24
- Région inguino-génitale et fesses → 83.19.25
- Tête et cou → 83.19.20

Désintégration calcul

- Ondes de choc extracorporelles induites → 98.5
- Urinaires → 59.95

Désintoxication

- Dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement → Prise en charge pour 94.6A.2
- Drogue médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommée
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse → Sevrage et 99.BB.12
- - - Opiacés pendant la grossesse → Sevrage et 99.BB.11
- - - Sevrage et 99.BB

Désobstruction

- Chirurgie ouvert → Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour 51.49.11
- - Cholédocus avec autre 51.42.11
- - Laparoscopie → Incision
- - Canal cystique et des canaux hépatiques pour 51.49.21
- - Cholédocus avec autre 51.42.21
- - Transurétral urètre bassin
- - Autre → 56.0X.99
- - Extraction
- - - Calcul urinaire → 56.0X.10
- - - Corps étranger → 56.0X.11

Destructeur dans le canal rachidien – Injection d'agent 03.8

Destruction

v. entrée plus spécifique

Destructive de la conjonctive – Autre technique 10.33

Détachable

- Aorte – Embolisation sélective par ballonnets 39.79.42
- Autres vaisseaux – Embolisation sélective par ballonnets 39.79.4
- Ou filtre parapluie – Embolisation sélectif vaisseau
- Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets 39.72.22
- Intracrâniens, avec liquides embolisants, ballonnets 39.72.12
- Vaisseau
- Abdominaux – Embolisation sélective par ballonnets 39.79.46
- Membre
- - Inférieur – Embolisation sélective par ballonnets 39.79.48
- - Supérieur – Embolisation sélective par ballonnets 39.79.41
- Rachidiens – Embolisation sélective par ballonnets 39.79.47
- Thoraciques – Embolisation sélective par ballonnets 39.79.44
- Viscéraux – Embolisation sélective par ballonnets 39.79.45

Détachement seul muscle extraoculaire

- Autre – 15.29.39
- Droit – 15.29.31
- Oblique – 15.29.32

Détériorées, selon le nombre de quadrants – Extraction chirurgicale de dents profondément 23.12.1

Détermination

- Capacité vitale pulmonaire – 89.37
- Champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, 92.29.74
- - Sans planification 3D – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, 92.29.73
- Densité minérale osseuse, autre – 88.98.99
- Déviation de la ligne médiane – 88.71
- Indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui et l'intensité du courant – 37.34.32

Déterminer la susceptibilité aux syncopes – Tilt-test (sur table basculante) pour 89.59.10

Détorsion testicule

- Ou de cordon spermatique * – 63.52
- – Orchidopexie avec 62.5

Détournement) interauriculaire du retour veineux – Transposition (35.91

Deuxième

- Séance avec

Deuxième –suite

- Séance avec –suite
- - Muqueuse buccale ou vésicale – Réparation de l'urètre en deux temps (58.49.33
- - Peau du prépuce ou du pénis – Réparation de l'urètre en deux temps (58.49.31
- Temps –
- - Opération
- - - Mikulicz (46.04
- - - Torek (-Bevan) (premier temps) (62.5
- - Reconstruction d'osset de l'oreille moyenne, 19.3

Dévascularisation

- Fundique – Opération de 44.49.30
- Œsophage – Autre opération de l'œsophage, opération de 42.99.10

Développement – Examen neuropédiatrique du 89.15.70

Déviation

- Flux air – Valve
- - Endobronchique pour 33.71
- - Intrabronchique pour 33.71
- Ligne médiane – Détermination de 88.71

Dextran – Transfusion de 99.08

Diabète sucré

- Nombre de jours de traitement – Traitement complexe multimodal du 99.B5.3
- Type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements – Instruction du patient lors de 00.95.2

Diabétique, selon le nombre de jours de traitement – Traitement interdisciplinaire de complications du pied 99.B5.4

Diagnostic

- Algies
- - Aiguës complexes – 93.A0.12
- - Autre – 93.A0.09
- Base complexe symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique – 99.A2.11
- - Sans autres mesures – 99.A2.10
- Complexe
- - Avant stimulation cérébrale profonde – 89.15.90
- - AVC aigu en stroke unit ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum – 99.A7
- - Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance – 99.A4
- - Hémoglobinoopathie – 99.A1.11
- - Insuffisance médullaire
- - - Avec typage HLA – 99.A1.13
- - - Sans typage HLA – 99.A1.12
- - Maladie hématologique malin
- - - Avec typage HLA – 99.A0.12
- - - Sans typage HLA – 99.A0.11
- - Suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence – 99.A5.31

Diagnostic –suite

- Coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression – 37.2A.21
- Douleurs – Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le 93.A0.10
- Fonctionnel
- - Clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) – 89.1A
- - Invasif du système nerveux avec test médicamenteux – 89.13.05
- Génétique – Diagnostic
- - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec 99.A2.11
- - Neurologique complexe avec
- - - 99.A6.12
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec 99.A6.13
- - Neuropédiatrique complexe avec
- - - 99.A3.12
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et 99.A3.13
- - Génomique complet de tumeurs solides, profilage de tumeur de plus de 100 gènes – 99.AA.11
- - Hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole – 92.19.04
- - Inflammatoire – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour 92.18.02
- - Instrumental des fonctions orofaciales ou vocales – 93.70.02
- - Intensif
- - Invasif par vidéo-EEG lors d'épilepsie – 89.19.21
- - Non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l'enregistrement – 89.19.1
- - Interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle standardisé des résultats – 93.A0.11
- - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique – Diagnostic neurologique complexe, avec 99.A6.13
- - Diagnostic génétique – Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec 99.A3.13
- - - Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec 99.A6.11
- - - Neuropédiatrique complexe, avec 99.A3.11
- - Localisation scintigraphie corps entier
- - Diagnostic inflammatoire – Scintigraphie du corps entier pour 92.18.02
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour 92.18.04
- - - Sans administration de thyroïdoprotéine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour 92.18.03

Diagnostic –suite

- Logopédique
 - - Autre - 93.70.09
 - - Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique - 93.70.06
 - - Évaluation prothétique - 93.70.04
 - - Présence de tubes trachéaux - 93.70.05
 - - Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique - 93.70.07
 - Multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS] - 94.16
 - Néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée - 99.A8
 - Neurologique complexe
 - - Autre - 99.A6.99
 - - Avec diagnostic
 - - - Génétique - 99.A6.12
 - - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
 - - - - Avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic génétique - 99.A6.13
 - - - - - 99.A6.11
 - Neuropédiatrique complexe
 - - Avec diagnostic
 - - - Génétique - 99.A3.12
 - - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
 - - - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique - 99.A3.13
 - - - - - 99.A3.11
 - - Sans autres mesures - 99.A3.10
 - Neuropsychologique et psychosocial - 89.15.6
 - Non instrumental des fonctions orofaciales, articulaires et vocales - 93.70.01
 - Oncogénétique, autre - 99.AA.09
 - Préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) - 92.18.05
 - Psychiatrique, autre - 94.19
- Diagnostic**
v.a. psychodiagnostic
- Abdomen et du rétropéritoine, autre - Ultrasonographie 88.76.99
 - Aisselle - Ultrasonographie 88.73.12
 - Approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte - Démarche 94.14
 - Articulation
 - - Pied et de l'orteil - Arthroscopie 80.28
 - - Temporo-mandibulaire - Arthroscopie 80.29.10
 - - Thoracique - Arthroscopie 80.29.11

Diagnostic –suite

- Autre
- - Site
- - - Spécifié - Arthroscopie 80.29.99
- - - Thorax, autre - Ultrasonographie 88.73.99
- - - Autre ultrasonographie 88.79.99
- Chambre antérieure de l'oeil - Aspiration (ponction) 12.21
- Cheville - Arthroscopie 80.27
- Cœur, autre - Ultrasonographie 88.72.99
- Colonne vertébrale - Arthroscopie 7A.12.11
- Concernant
- - Amygdales et les végétations adénoïdes, autre - Techniques 28.19
- - Anus et le tissu périanal, autre - Autres techniques 49.29.99
- - Articulation
- - - Colonne vertébrale, autre - Techniques 7A.12.09
- - - - Autres techniques 81.98
- - Cavité buccale, autre - Techniques 27.29
- - Cerveau et les méninges cérébrales, autre - Autres techniques 01.18.99
- - Cœur et le péricarde, autre - Techniques 37.29
- - Col utérin, autre - Techniques 67.19
- - Conjonctive, autre - Techniques 10.29
- - Cordon spermatique, l'épididyme et le canal déferent, autre - Techniques 63.09
- - Cornée, autre - Techniques 11.29
- - Crâne, autre - Technique 01.19
- - Dents, la gencive et les alvéoles, autre - Techniques 24.19
- - Estomac, autre - Autres techniques 44.19.99
- - Foie, autre - Techniques 50.19
- - Glande
- - - Canaux salivaires, autre - Techniques 26.19
- - - Surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre - Techniques 07.19
- - - Thyroïde et parathyroïdes, autre - Techniques 06.19
- - Gros intestin, autre - Autres techniques 45.28.99
- - Intestin
- - - Grêle - Autres techniques 45.19
- - - Site non spécifié, autre - Autres techniques 45.29.99
- - Iris, le corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, autre - Autres techniques 12.29.99
- - Langue, autre - Techniques 25.09
- - Larynx - Autres techniques 31.48
- - Médiastin - Autres techniques 34.29
- - Moelle
- - - Épine et le rachis, autre - Techniques 03.39
- - - Osseuse - Autres techniques 41.38

Diagnostic –suite

- Concernant –suite
- - Muscle tendon
- - - Extraoculaire, autre - Technique 15.09
- - - Fascias et bourses y compris de la main - Autres techniques 83.29
- - Nerf ou ganglion
- - - Crânien ou périphérique, autre - Autres techniques 04.19.99
- - - Sympathique, autre - Techniques 05.19
- - Nez, autre - Techniques 21.29
- - Œsophage
- - - Autre - Autres techniques 42.29.99
- - - - Autres techniques 42.29
- - - Orbite et le globe oculaire, autre - Techniques 16.29
- - Oreille
- - - Externe, autre - Techniques 18.19
- - - Moyenne et interne, autre - Techniques 20.39
- - Os
- - - Articulations de la face, autre - Autres techniques 76.19.99
- - - Colonne vertébrale, autre - Techniques 7A.11.09
- - - Non classé ailleurs
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face - Techniques 78.89
- - - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum - Techniques 78.81
- - - - Fémur - Techniques 78.85
- - - - Humérus - Techniques 78.82
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe - Techniques 78.84
- - - - - Tarse et du métatarse - Techniques 78.88
- - - Radius et cubitus - Techniques 78.83
- - - Rotule - Techniques 78.86
- - - Site non spécifié - Techniques 78.80
- - - Tibia et péroné - Techniques 78.87
- - Ovaire, autre - Techniques 65.19
- - Pancréas - Autres techniques 52.19
- - Paupière, autre - Techniques 08.19
- - Peau et le tissu sous-cutané, autre - Techniques 86.19
- - Pénis, autre - Techniques 64.19
- - Pharynx, autre - Techniques 29.19
- - Poumons et les bronches, autre - Techniques 33.29
- - Prostate et le tissu périprostatique - Autres techniques 60.18
- - Rate - Autres techniques 41.39
- - Rectum, le rectosigmoïde et le tissu pérectal, autre - Autres techniques 48.29.99
- - Région abdominale, autre - Techniques 54.29
- - Rein, autre - Techniques 55.29

Diagnosticque –suite

- Concernant –suite
- - Rétine, la choroïde, le corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil, autre – Techniques 14.19
- - Scrotum et la tunique vaginale, autre – Techniques 61.19
- - Sein, autre – Techniques 85.19
- - Sinus paranasaux, autre – Techniques 22.19
- - Structures lymphatiques, autre – Autres techniques 40.19.99
- - Système lacrymal, autre – Techniques 09.19
- - Testicules, autre – Techniques 62.19
- - Thorax, la plèvre et le diaphragme – Autres techniques 34.28
- - Tissu périrénal, périvésical et le rétropéritoine – Autres techniques 59.29
- - Trachée – Autres techniques 31.49
- - Trompes de Fallope, autre – Techniques 66.19
- - Uretère, autre – Techniques 56.39
- - Urètre et le tissu périurétral, autre – Techniques 58.29
- - Utérus et les structures de soutien, autre – Techniques 68.19
- - Vagin et le cul-de-sac, autre – Techniques 70.29
- - Vaisseaux sanguins, autre – Techniques 38.29
- - Vésicules séminales – Autres techniques 60.19
- - Vessie, autre – Techniques 57.39
- - Voies biliaires, autre – Autres techniques 51.19.99
- - Vulve, autre – Techniques 71.19
- Coude – Arthroscopie 80.22
- Domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée – Visite 93.89.D
- Endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon – Entéroscopie 45.17
- Épaule – Arthroscopie 80.21
- Foetoscopiques sur le fœtus – Interventions 75.B2
- Foetus
- - Amnios
- - - Autre – Interventions 75.B9
- - - Guidé échographie
- - - - Autre – Interventions 75.B1.99
- - - - - Interventions 75.B1
- - - - - Endoscopie 75.B2.11
- - Foie – Aspiration 50.11
- - Genou – Arthroscopie 80.26
- - Hanche – Arthroscopie 80.25
- - Laparoscopie sur l'ovaire – Autres interventions 65.14
- - LBA) – Lavage broncho-alvéolaire 33.24
- - Médecine physique – 93.0
- - Orbite – Aspiration 16.22

Diagnosticque –suite

- Pendant accouchement concernant fœtus amnios
- - Autre – Procédés 75.A9
- - - Procédés 75.A
- - Poignet – Arthroscopie 80.23
- - Site non spécifié – Arthroscopie 80.20
- - Système
- - Digestif
- - - Autre – Ultrasonographie 88.74.99
- - - Endosonographie
- - - - Flexible
- - - - - Avec drainage – Ultrasonographie 88.74.33
- - - - - Avec ponction – Ultrasonographie 88.74.31
- - - - - Sans drainage – Ultrasonographie 88.74.32
- - - - - Sans ponction – Ultrasonographie 88.74.30
- - - - Rigide
- - - - - Avec drainage – Ultrasonographie 88.74.43
- - - - - Avec ponction – Ultrasonographie 88.74.41
- - - - - Sans drainage – Ultrasonographie 88.74.42
- - - - - Sans ponction – Ultrasonographie 88.74.40
- - - Sonographie transabdominal
- - - - Avec
- - - - - Drainage – Ultrasonographie 88.74.23
- - - - - Ponction – Ultrasonographie 88.74.21
- - - - - Sans
- - - - - Drainage – Ultrasonographie 88.74.22
- - - - - Ponction – Ultrasonographie 88.74.20
- - Vasculaire périphérique – Ultrasonographie 88.77
- - Tête et du cou, autre – Ultrasonographie 88.71.99
- - Tissus mous – Ultrasonographie 88.79.20
- - Utérus
- - - Gravidé – Ultrasonographie 88.78
- - - Structures de soutien, autre – Endoscopie 68.12.99
- - - - Dilatation et curetage 69.09
- - Vitre – Aspiration 14.11
- - Voies urinaires, autre – Ultrasonographie 88.75.99
- - -
- - - Hystérosalpingoscopie 68.12.12
- - - Hystérocopie 68.12.11
- - - Laparoscopie, laparoscopie 54.21.10
- - - Lavage péritonéal 54.25
- - - Ponction
- - - - Ascite 54.26
- - - - Percutanée de l'ovaire à fin 65.15
- - - Sialendographie 87.09.10

Diagnosticque ou décompensé, selon le nombre de traitements – Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) renouvellement 00.95.2

Dialyse

- v.a. Cyclodialyse
- v.a. Hémodialyse
- Hépatique – 50.92
- Péritonéal
- - Continu
- - - Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée – 54.98.3
- - - Non assistée par une machine (CAPD), selon la durée – 54.98.2
- - Intermittente (DPI), assistée par une machine – 54.98.11
- - - Insertion de sonde permanente pour 54.93
- - Ponction directe – Angiographie de shunt de 88.49.10
- - Rénal –
- - 39.95
- - Anastomose pour 39.27
- - Veineux ou artificiel – ITPC sur shunts de 00.4B.42
- - - High Cut-Off 39.95.H

Diamètre

- Chirurgie ouvert – Excision local 1 2 foyer foie
- - 4 cm de 50.23.11
- - Moins 1 foyer de plus de 4 cm de 50.23.12
- - Laparoscopie – Excision local 1 2 foyer foie
- - 4 cm de 50.25.11
- - Moins 1 foyer de plus de 4 cm de 50.25.12
- - Shunt portosystémique existant – Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du 39.11.24

Diapason – Acoumétrie au 95.42

Diaphragmatique

- v.a. trans-diaphragmatique
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.72.21
- - Sans implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.72.11
- - Thoracoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.84.21
- - Sans implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.84.11
- - Voie
- - - Abdominal
- - - - Autre – Réparation de hernie 53.79
- - - - Chirurgie ouvert
- - - - - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.71.21
- - - - - Sans implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.71.11
- - - - - Réparation de hernie 53.7
- - - Thoracique
- - - - Chirurgie ouvert

Diaphragmatique –suite

- Voie –suite
- - Thoracique –suite
- - - Chirurgie ouvert –suite
- - - - Avec implantation de membranes et filets → Opération de hernie 53.83.21
- - - - Sans implantation de membranes et filets → Opération de hernie 53.83.11
- - - Thoraco-abdominale, autre → Réparation de hernie 53.89
- - Thoraco-abdominal chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets → Opération de hernie 53.85.21
- - - Sans implantation de membranes et filets → Opération de hernie 53.85.11
- → Implantation d'un stimulateur 34.85

Diaphragme

- Autre →
- - Autres opérations du 34.89.99
- - Biopsie du 34.27.99
- - Chirurgie ouvert → Pleurectomie radical décortication poumon paroi thoracique
- - - Avec résection
- - - 34.51.13
- - - Péricarde ainsi que du 34.51.14
- - - Sans résection du péricarde ou du 34.51.11
- - Incision du diaphragme → Autres opérations du 34.89.10
- - Irien artificiel → 12.36
- - SAP → Radiographie du 87.49
- - Thoracoscopique → Pleurectomie radical décortication poumon paroi thoracique
- - - Avec résection
- - - 34.52.13
- - - Péricarde ainsi que du 34.52.14
- - - Sans résection du péricarde ou du 34.52.11
- →
- - Autre réparation du 34.84
- - Autres
- - - Opérations du diaphragme, incision du 34.89.10
- - - Techniques diagnostiques concernant le thorax, la plèvre et le 34.28
- - - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) du 34.27.10
- - - Ouverte du 34.27.20
- - - Excision de lésion ou de tissu du 34.81
- - - Plicature du 53.81
- - - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec 33.48.14
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec 33.49.14
- - Suture d'une déchirure du 34.82

Diaphysaire

- Distal): autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / 78.63.08

Diaphysaire –suite

- Fémur
- - Avec fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.35.12
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.15.20
- - Humérus, sans fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.21.11
- - Multifragmentaire péroné
- - Avec
- - - Autre fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.63
- - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) → Réduction ouverte de fracture 79.36.62
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.23
- - Péroné, sans fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.26.21
- - Simple
- - Humérus, avec fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.31.20
- - Péroné
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.61
- - - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction ouverte de fracture 79.36.60
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.22
- - - Tibia
- - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.36.20
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de fracture 78.17.13
- - - Tibia, sans fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.26.11

Diaphyse

- Clou médullaire avec composante articulaire
- - Clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation → Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf 78.65.02
- - → Ablation de matériel implanté dans le fémur (78.65.03
- - Cubitale → Section osseuse du cubitus distal et de la 77.33.20
- - Distal, sauf col): fixateur circulaire → Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / 78.65.04

Diastasis des grands droits → Réparation de 83.65.14**Diastématomyélie → Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de 03.59.10****Diathermie**

- v.a. Cyclodiathermie
- Ou cryochirurgie → Cautérisation turbinaire par 21.61
- →
- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.21
- - Réparation

Diathermie –suite

- - - suite
- - Réparation –suite
- - - Déchirure de rétine par 14.31
- - - Décollement de rétine par 14.51
- **DIEP) → Mammoplastie par Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (85.K4.11**
- **Diététique**
- - Régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, 93.59.74
- - - → Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, 93.59.73
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, 93.59.72
- - Conseil et traitement 89.04.32

Différé

- Autre tendon de la main → Suture 82.43
- Plaie abdominale granulante → Autre suture 54.62
- Tendon
- - Autre
- - - Site → Suture 83.62.19
- - - → Suture 83.62.99
- - Avant-bras → Suture 83.62.13
- - Bras et coude → Suture 83.62.12
- - Épaule et aisselle → Suture 83.62.11
- - Fléchisseur de la main → Suture 82.42
- - Membre inférieur → Suture 83.62.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Suture 83.62.14
- - Région inguino-génitale et fesses → Suture 83.62.15
- - Tête et cou → Suture 83.62.10

Difficile traiter nombre jour traitement → Traitement complexe épilepsie

- 99.B3
- 99.B3.1

Difficulté moyenne → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de fixation, 92.29.62**Digestif**

- Autre →
- - Autre radiographie du tractus 87.69
- - Endosonographie du système 88.74.19
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du système 97.59
- - Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.99
- Avec
- - Fluoroscopie → Réduction d'une invagination du tractus 96.29

Digestif –suite

- Avec –suite
- - Guidage échographique → Réduction d'une invagination du tractus 96.29
- - Lavement radioactif → Réduction d'une invagination du tractus 96.29
- Endosonographie
- - Flexible
- - - Avec
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.33
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.31
- - - Sans
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.32
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.30
- - Rigide
- - Avec
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.43
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.41
- - - Sans
- - - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.42
- - - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.40
- Inférieur, autre → Radiographie du tractus 87.64.99
- Sonographie transabdominal
- Avec
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.23
- - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.21
- Sans
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.22
- - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système 88.74.20
- - Réduction d'une invagination du tractus 96.29

Digital

- Ou reconstruction ligament latéral
- - Main → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités 86.85.30
- - Pied → Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités 86.85.40
- Utérus → Examen 68.11

Dilatation

- Ampoule de Vater → 51.81
- Ballonnet
- - Autre → Antrotomie intranasale par 22.2X.29
- - Duodénum → 46.85
- - Jéjunum → 46.85
- - Plusieurs sinus paranasaux → Antrotomie intranasale par 22.2X.28

Dilatation –suite

- Ballonnet –suite
- - Sinus
- - - Frontal → Antrotomie intranasale par 22.2X.22
- - - Maxillaire → Antrotomie intranasale par 22.2X.23
- - - Sphénoïdal → Antrotomie intranasale par 22.2X.21
- - Bronchique endoscopique
- - Autre → 33.91.99
- - Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stent graft
- - - Autre → 33.91.29
- - - Hybride/dynamique → 33.91.23
- - - Métallique → 33.91.22
- - - Plastique → 33.91.21
- - - Sans autres mesures → 33.91.10
- - - → 33.91
- - Canal
- - Cervical → 67.0
- - Pancréatique
- - - Voie endoscopique → 52.98
- - - → Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, 52.99.10
- - Cardia → 42.92
- - Cervicale → Induction par 73.1
- - Chirurgical ouvert
- - Estomac → 44.99.11
- - Gros intestin → 46.85.31
- - Intestin
- - - Grêle → 46.85.21
- - - → 46.85.11
- - Col
- - Utérin * → 67.0
- - Vésical * → 58.6
- - Vessie → 57.92
- Curetage
- - Diagnostique de l'utérus → 69.09
- - Utérin
- - - Après accouchement ou avortement → 69.02
- - - Interruption de grossesse → 69.01
- - - Utérus, autre → 69.09
- - - → 68.23
- - Endoscopique
- - Ballonnet → 44.22
- - Estomac → 44.99.10
- - Gros intestin
- - - Ballonnet → 46.85
- - - → 46.85.30
- - Intestin
- - - Grêle → 46.85.20
- - - → 46.85.10
- - Pylore → 44.22
- - Site de gastro-jéjunostomie → 44.22

Dilatation –suite

- Gros intestin via le rectum ou via une colostomie → 46.85
- Intestin, autre → 46.85.99
- Jonction uréthro-vésicale → 58.6
- Laparoscopique
- - Canal pancréatique → 52.95.20
- - Estomac → 44.99.12
- - Gros intestin → 46.85.32
- - Intestin
- - - Grêle → 46.85.22
- - - → 46.85.12
- Larynx → 31.98
- Méat urétéral → 56.91
- Œsophage → 42.92
- Orifice urétéro-vésical → 59.8
- Pharynx → 29.91
- Pylore par incision → 44.21
- Rectum → 48.99.12
- Rhinopharynx → 29.91
- Sphincter d'Oddi → 51.81
- Trachée, par endoscopie → 31.97
- Transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet → 60.95
- Trompe de Fallope → 66.96
- Urètre → 58.6
- Valve
- - Aortique, par voie endovasculaire → 35.B1.11
- - Autres → 35.B9
- - Cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par échographie → 75.C8.11
- - Mitrale, par voie endovasculaire → 35.B1.12
- - Pulmonaire, par voie endovasculaire → 35.B1.13
- - Tricuspidie, par voie endovasculaire → 35.B1.14
- Voie biliaire et ampoule de Vater, par voie endoscopique → 51.84
- - Sialendoscopie interventionnelle avec 26.99.21

Dimension →

- Mise en place de dispositif de fixation externe, à une 84.71
- Système mixte avec utilisation de dispositif circulaire et à une 84.73

Diphthérie-tétanos-coqueluche combiné [DTP] → Vaccination 99.39

Diphthérique → Administration

- Antitoxine 99.58
- Toxoïde 99.36

DIPI) → Insémination intrapéritonéale directe (69.92.12

Direct

- Aide d'alcool → Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, ponction 39.92.11
- Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux → Revascularisation 36.1

Direct –suite

- DIPI) → Insémination intrapéritonéale 69.92.12
- Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux → Revascularisation 36.1
- Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux → Revascularisation 36.1
- Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux → Revascularisation 36.1
- Obstruction d'artère coronaire → Chirurgie ouverte pour levée 36.03.11
- →
- - Angiographie de shunt de dialyse, par ponction 88.49.10
- - Calorimétrie 89.39.21
- - Coronarographie avec
- - - Deux cathéters et injection locale 88.56
- - - Seul cathéter et injection locale 88.55

Direct lateral interbody fusion) → DLIF (7A.71.1**Discal**

- Base cellulaire → Reconstruction de disque avec implant 7A.34
- Partielle → Prothèse
- - 7A.61
- - 7A.A1.1
- Total → Prothèse
- - 7A.62
- - 7A.A1.2
- → Résection de hernie 7A.32

Discectomie

- Articulation temporo-mandibulaire, autre → Extirpation du disque articulaire (76.5X.39
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire → Extirpation du disque articulaire (76.5X.30
- → 7A.32

Discision

- Iris → 12.12
- Membrane secondaire [après cataracte] → 13.64

Discographie vertébrale → 87.21.10**Discoplastie**

- Articulation temporo-mandibulaire
- - Autre → 76.5X.29
- - → Autre arthroplastie ou 76.5X.90
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire → 76.5X.20

Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (tumor board) → 89.93**Dispositif**

- AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient → Contrôle de 89.49
- Assistance
- - Épicardique → 37.41
- - Ventriculaire sur la surface du cœur → 37.41
- Cardiaque

Dispositif –suite

- Cardiaque –suite
- - CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] → Réposition d'électrode (AICD) (37.75
- - Implantable → Révision ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre 37.79
- - → Révision ou déplacement de poche de 37.79
- Circulaire et à une dimension → Système mixte avec utilisation de 84.73
- Colonne vertébrale, autre → Révision sans remplacement et ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres 7A.89
- Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) → Mise en place de 01.39.40
- Fermeture → Fermeture transluminal percutané communication interauriculaire
- - 35.98.11
- - 35.98.12
- Fixation
- - Complexe → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, 92.29.63
- - Difficulté moyenne → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, 92.29.62
- - Externe
- - - Assisté) (externe) informatisé → 84.73
- - - Dimension → Mise en place de 84.71
- - - Système circulaire → Mise en place de 84.72
- - Simple → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, 92.29.61
- Halo → Insertion ou remplacement de matériel de traction crânienne ou 02.94
- Implantés dans le cœur → Spécifications de 39.A2
- Interne allongement
- - Membre
- - - Avec traction cinétique, autre → Implantation de 84.53.99
- - - Sans autre précision (SAP) → Implantation de 84.54
- - - →
- - - Ablation de 78.6
- - - Implantation d'autre 84.54
- - Ou transport osseux système
- - Motorisé → Implantation de 84.53.11
- - Non motorisé → Implantation de 84.53.10
- Intervertébral
- - Arthrodeuse
- - - Implantés → Nombre de 7A.A1.5
- - - Remplacement → Implantation de 7A.65.21
- - - →
- - - Ablation de 7A.65.31

Dispositif –suite

- Intervertébral –suite
- - Arthrodeuse –suite
- - - → –suite
- - - Cage
- - - - Comme 7A.65
- - - - Synthétiques comme 7A.65
- - - Implantation de 7A.65.11
- - - Révision sans remplacement de 7A.65.41
- - - Cage
- - - Comme 7A.A1.5
- - - Synthétiques comme 7A.A1.5
- Intra-utérin * → Insertion de 69.7
- Oreillette gauche, autre → Insertion de 37.90.99
- Ou
- - Substance bronchique
- - Autre → Insertion endoscopique d'autre 33.79.09
- - -
- - - Enlèvement endoscopique de 33.78
- - - Insertion endoscopique d'autre 33.79
- - Système mixte → Mise en place d'un 84.73
- Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient → Contrôle de 89.45
- Peau tissu sous-cutané
- - Autre site → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.19
- - Main → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.14
- - Pied → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.15
- - Tête → Incision avec extraction de corps étranger ou 86.05.10
- Redressement vertébral, selon le nombre de corps vertébraux → Cyphoplastie par autre 7A.44.9
- Remplacement
- - Facettes articulaires implantés → Nombre de 7A.A1.6
- - Noyau →
- - - 7A.61
- - - 7A.A1.1
- Restriction gastrique → Enlèvement de 44.97
- Textile (fibre) (filet) → 37.41
- Totement implanté (interne) → 78.9
- Transmission d'énergie transcutané [TET] → 37.54
- Vasopneumatique → 93.58
- → Contrôle du seuil de défibrillation du 89.49

Disque

- Articulaire discectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre → Extirpation du 76.5X.39
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire → Extirpation du 76.5X.30

Disque –suite

- Avec implant discal à base cellulaire → Reconstruction de 7A.3A
- Intervertébral
 - Autre → Intervention sur le 7A.39
 - Implanté → Nombre prothèse
 - Partielles de 7A.1.1
 - Totales de 7A.1.2
 - Injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaine par ex.) → Chimionucléolyse de 7A.31
 - Laser → Destruction de tissu de 7A.31
 - Nombre → Excision de 7A.32
 - Remplacement prothèse → Implantation prothèse
 - Partielle de 7A.61.21
 - Totale de 7A.62.21
 - Voisins → Résection de 2 vertèbres et plus avec les 7A.28.61
 -
 - Ablation prothèse
 - Partielle de 7A.61.31
 - Totale de 7A.62.31
 - Destruction de tissu de 7A.31
 - Excision de 7A.32
 - Implantation
 - Prothèse
 - Partielle de 7A.61.11
 - Totale de 7A.62.11
 - Tissu cultivé in vitro dans le 7A.3A
 - Réduction de volume du 7A.31
 - Résection partielle de corps vertébral avec pédicule et 7A.28.41
 - Révision sans remplacement prothèse
 - Partielle de 7A.61.41
 - Totale de 7A.62.41
 - Thermomodulation du 7A.31
 - Transplantation de chondrocytes autologues dans le 7A.3A
- Vertébral voisin → Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec 7A.28.41
- Voisins → Résection complète de vertèbre avec les deux 7A.28.51

Dissection

- Artère cutanée (artère temporale superficielle, artère occipitale, artère auriculaire) → 02.51
- Bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) → 30.3
- Complète des ganglions cervicaux → 40.41
- Ganglions cervicaux, SAP → 40.40
- Libération tissu adhérent faisceau
 - Neuro-vasculaire → 39.91
 - Vasculaire → 39.91
- Ou lésion → Correction endovasculaire d'anévrisme, 39.73
- Radical

Dissection –suite

- Radical –suite
 - Autres ganglions lymphatiques → 40.5
 - Étendue des ganglions lymphatiques cervicaux → 40.41.21
 - Ganglion lymphatique
 - Cervical
 - Autre → 40.41.99
 - Incl. modification) → 40.41.20
 - SAP → 40.50
 - Rétropéritonéale, SAP → 59.00
 - Sélectif fonctionnel ganglion lymphatique cervical
 - Abord
 - Antérolatéral (régions I-IV) → 40.41.12
 - Central (région VI) → 40.41.14
 - Latéral (régions II-IV) → 40.41.11
 - Postérolatéral (régions II-V) → 40.41.13
 - Supraomohyoïde (régions I-III) → 40.41.10
 - Régions I-V → 40.41.13
 - Sous-muqueuse
 - Estomac par endoscopie → 43.41.11
 - Gros intestin, par endoscopie → 45.41.13
 - Œsophage par endoscopie → 42.33.11
 - Thoracique radicale → 32.6
 - Tympan → 20.23
 - Radical groin 40.54

Disséquante de l'aorte thoracique → Fenestration d'anévrisme 39.54**Distal**

- Articulatio mediocarpalis) de la main → Excision de ligaments des articulations proximales (articulatio radiocarpalis) et 80.93.13
- Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / 78.63.08
- Avec
 - Autre fixation interne
 - Vis
 - Fil) → Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus 79.31.31
 - Plaque
 - Fil) → Réduction fermée de fracture du péroné 79.16.49
 - Fil) → Réduction fermée de fracture du tibia 79.16.29
 - → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.19
 - → Réduction ouverte fracture simple
 - Péroné 79.36.72
 - Tibia 79.36.32
 - Fixation interne
 - Agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture simple du péroné 79.36.70
 - Autre plaque → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.31
 - Clou médullaire

Distal –suite

- Avec –suite
 - Fixation interne –suite
 - Clou médullaire –suite
 - Ou plaque à stabilité angulaire → Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.30
 - Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus 79.31.30
 -
 - Réduction fermée de fracture du péroné 79.16.40
 - Réduction fermée de fracture du radius 79.12.12
 - Fil
 - Intramédullaire → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.11
 - Ou cerclage-haubanage → Réduction fermée de fracture du radius 79.12.10
 - Plaque → Réduction ouverte de fracture simple du péroné 79.36.71
 - → Réduction
 - Fermée de fracture du fémur 79.15.10
 - Ouvert
 - Fracture de radius 79.32.10
 - Fracture du fémur 79.35.13
 - Fracture multifragmentaire du péroné 79.36.73
 - Ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux → Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur 81.47.60
 - Chirurgical ouvert → Bypass gastrique 44.31.21
 - Chirurgie ouvert → Résection
 - Antérieur
 - Profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout 48.66.32
 - Rectum, avec entérostomie et fermeture du bout 48.66.22
 - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout 48.66.12
 - Diaphyse cubitale → Section osseuse du cubitus 77.33.20
 - Iléon) → Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum 45.17
 - Laparoscopie → Résection
 - Antérieur
 - Profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout 48.66.34
 - Rectum, avec entérostomie et fermeture du bout 48.66.24
 - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout 48.66.14
 - Laparoscopique → Bypass gastrique 44.31.22
 - Ou transplant allogène ou xénogène →
 - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue 21.88.15

Distal –suite

- Ou transplant allogène ou xénogène –
–suite
- - Septorhinoplastie avec correction de
cartilage ou d'os, avec transplant
autologue 21.83.11
- Radius par fixation interne au moyen d'une
technique mini-invasive assistée par
ballonnet – Réduction fermée de fracture
79.12.13
- Sans fixation interne – Réduction ouvert
fracture
- - Humérus 79.21.12
- - Péroné 79.26.22
- - Radius 79.22.10
- - Tibia 79.26.12
- Sauf
- - Col): fixateur circulaire – Ablation de
matériel implanté dans le fémur (proximal /
diaphyse / 78.65.04
- - Diaphyse): clou médullaire avec
composante articulaire, clou de
verrouillage, vis de transfixation – Ablation
de matériel implanté dans le fémur (col /
proximal / 78.65.02
- Shunt ventriculaire – Révision de cathéter
54.95
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - Fermé fracture
- - - Fémur 78.15.30
- - - Péroné 78.17.24
- - - Radius 78.13.10
- - Ouvert fracture
- - - Fémur 78.15.31
- - - Multifragmentaire du péroné 78.17.26
- - - Radius 78.13.12
- - - Simple
- - - - Péroné 78.17.25
- - - - Tibia 78.17.14
- Urètre après lésion traumatique – Autre
reconstruction de l'urètre, reconstruction de
la partie 58.46.10
- -
- - Autre réparation plastique de la lèvre et de
la bouche avec lambeau pédiculé 27.59.41
- - Création de shunt entre ventricule droit et
artère pulmonaire (35.92
- - Excision de ligaments des articulations
intercarpiennes de la rangée 80.94.11
- - Gastrectomie 43.6
- - Laryngectomie complète, reconstruction
avec lambeau pédiculé 30.3X.14
- - Pharyngectomie
- - - Partielle, reconstruction par lambeau
pédiculé régional ou 29.33.11
- - - Totale, reconstruction par lambeau
pédiculé régional ou 29.33.20
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire
- - - - Péroné 79.56.21
- - - - Radius 79.52.10
- - - - Tibia 79.56.11

Distal –suite

- - -suite
- - Réduction ouvert –suite
- - - Luxation de l'articulation radio-cubitale
79.83.10
- - Remplacement prothétique de la surface
articulaire de l'humérus 81.85.30
- - Rhinoplastie avec lambeau local ou
21.86.11
- - Suture de l'appareil ligamentaire radio-
cubital 81.93.21
- Distalisation ou proximalisation après
bypass gastrique**
- Chirurgie ouverte – 45.97.11
- Laparoscopie – 45.97.12
- Distance**
- 72 heures – Traitement neurologique
complexe de l'AVC aigu en service
consiliaire neurologique à 99.BA.32
- Abdomen et à l'aîne – Plastie à lambeau
pédiculé à 86.7C.18
- Autre site – Révision de plastie de lambeau
pédiculé à 86.7E.3E
- Avant-bras – Plastie à lambeau pédiculé à
86.7C.15
- Bras et au coude – Plastie à lambeau
pédiculé à 86.7C.14
- Cou – Plastie à lambeau pédiculé à 86.7C.12
- Cuisse et au genou – Plastie à lambeau
pédiculé à 86.7C.1B
- Épaule et à l'aisselle – Plastie à lambeau
pédiculé à 86.7C.13
- Fesses – Plastie à lambeau pédiculé à
86.7C.1A
- Jambe – Plastie à lambeau pédiculé à
86.7C.1C
- Main –
- - Plastie à lambeau pédiculé à 86.7C.16
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à
86.7E.36
- Moins 24 heures jusqu'à 72 heures –
Traitement neurologique complexe de l'AVC
aigu en service consiliaire neurologique à
99.BA.31
- Paroi thoracique et au dos – Plastie à
lambeau pédiculé à 86.7C.17
- Patient système assistance cardio-
vasculaire
- - Avec pompe sans fonction échange
gazeux extracorporel
- - - Biventriculaire – Remplacement d'un
composant à 37.6D.21
- - - Univentriculaire – Remplacement d'un
composant à 37.6D.11
- - Pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur
élimination CO2 extracorporel
- - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel –
Remplacement d'un composant à
37.6D.41
- - - Veino-veineux – Remplacement d'un
composant à 37.6D.31

Distance –suite

- Patient système assistance cardio-
vasculaire –suite
- - Pulmonaire –suite
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2 –
Remplacement d'un composant à
37.6D.51
- - - - Remplacement d'un composant à
37.6D
- Pied –
- - Plastie à lambeau pédiculé à 86.7C.1D
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à
86.7E.3D
- Tête –
- - Plastie à lambeau pédiculé à 86.7C.11
- - Révision de plastie de lambeau pédiculé à
86.7E.31
- -
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardiovertteur implanté
(DCI), avec possibilité de surveillance à
37.20.22
- - - Pacemaker implanté, avec possibilité de
surveillance à 37.20.12
- - Lambeau pédiculé à 86.7C
- - Utilisation
- - - Émetteur pour surveillance à 39.A2.13
- - - Pacemaker ou défibrillateur permettant
une surveillance à 39.A2.12

Distension opératoire vessie

- Chirurgie ouverte – 57.99.41
- Laparoscopie – 57.99.42
- Orifice artificiel (stomie) – 57.99.45
- Voie
- - Percutanée – 57.99.44
- - Transurétrale – 57.99.43

**Distracteur intraoral – Reconstruction de
maxillaire par emploi d'un 24.99.20****Distraction**

- Après ostéotomie sur la branche
mandibulaire horizontale – Déplacement de
la mandibule par 76.63.21
- Horizontale après ostéotomie –
Déplacement du processus alvéolaire par
76.63.20
- Parties molles pour couverture d'articulation
lors d'anomalies congénitales de la main –
82.89.13
- -
- - Ostéoplastie
- - - Fermé ostéotomie branche mandibulaire
- - - - Avec 76.61.20
- - - - Sans 76.61.10
- - - Ostéotomie
- - - - Déplacement du menton, sans 76.63.12
- - - - Os
- - - - - Maxillaire de la crête alvéolaire latérale
ou avec interruption de continuité de la
branche mandibulaire horizontale,
sans 76.63.11

Distraction – suite

- - - suite
- - Ostéoplastie – suite
- - - Ostéotomie – suite
- - - - Os – suite
- - - - - Maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité frontale, sans 76.63.10
- - - - - Segmentaire de l'os maxillaire, sans 76.65.10
- - - - - Totale de l'os maxillaire, sans 76.66.10
- - - - - Ouvert ostéotomie branche mandibulaire
- - - - - Avec 76.62.20
- - - - - Sans 76.62.10
- - Ostéotomie
- - - Déplacement massif facial type
- - - - Le Fort II
- - - - - Avec 76.69.20
- - - - - Combinée avec autre ostéotomie, avec 76.69.21
- - - - - Ou Le Fort III, sans 76.69.10
- - - - - Le Fort III
- - - - - Avec 76.69.30
- - - - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec 76.69.40
- - - Os maxillaire
- - - - Crête
- - - - - Alvéolaire frontale et latérale en plusieurs segments, avec 76.65.22
- - - - - Alvéolaire frontale, avec 76.65.20
- - - - - Alvéolaire latérale, avec 76.65.21
- - - - Type
- - - - - Le Fort I d'un seul tenant, avec 76.66.20
- - - - - Le Fort I en deux segments, avec 76.66.21
- - - - - Le Fort I en trois ou quatre segments, avec 76.66.22

Diurétique - Urographie par infusion 87.73

Diverter - Thérapie par 93.81

Diverter
v. flow diverter

Diverticule

- Calice de rein - Oblitération de 55.39
- Gastrique - Inversion de 44.69
- (Esophagien - Excision locale de 42.31
- Zenker -
- - Diverticulectomie, excision de 29.32.11
- - Diverticulostomie endoscopique, traitement de 29.32.10

Diverticulectomie

- Excision de diverticule de Zenker - 29.32.11
- Pharyngienne, autre - 29.32.99

Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de Zenker - 29.32.10

Division

- Bandelette de Messiat - 83.14
- Cordages tendineux - 35.32

Division – suite

- Faisceau cérébral - 01.32
- Fascia
- - Main - 82.12
- - - 83.14
- - Frein labial - 27.91
- - Muscle
- - - Main - Section, 82.19
- - - Papillaire - 35.31
- - Rein en fer à cheval - 55.85
- - Sphincter, SAP - 49.59
- - Tissu congénital du larynx - 31.98
- - Trabécules cardiaques - 35.35
- - Voile palais
- - Palais ainsi que du palais osseux - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec 01.24.33
- - - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec 01.24.32
- - -
- - Myotomie avec 83.19
- - Réparation de fistule artério-veineuse par ligature et 39.53

DLI) - Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de donneur (99.72.21

DLIF (direct lateral interbody fusion) - 7A.71.1

Doigt

- Ablation
- - Autre endoprothèse d'articulation de doigt - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et 80.04.11
- - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et 80.04.10
- Autre -
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et 80.04.99
- - Autre
- - - Arthrotomie, main et 80.14.99
- - - Excision
- - - - Articulaire de la main et des 80.94.09
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, main et 80.84.99
- - - Biopsie d'articulation, main et 80.34.99
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et 80.44.99
- - - Synovectomie, main et 80.74.99
- Avec
- - Arthrolyse - Fasciectomie de main et de 82.35.13
- - Neurolyse
- - - Artériolyse - Fasciectomie de main et de 82.35.12
- - - - Fasciectomie de main et de 82.35.11
- - Excepté le pouce) - Réimplantation de 84.22
- - Faire un pouce * - Transfert d'un doigt ou moignon de 82.61

Doigt – suite

- Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie de main et de 80.14.10
- Maillet - Réparation de 82.84
- Orteil) pour pollicisation - Transposition de 82.6
- Ou moignon de doigt pour en faire un pouce * - Transfert d'un 82.61
- Poignet - Autre réparation de main, 81.79
- Sauf pouce -
- - Amputation et désarticulation de 84.01
- - Transfert de 82.81
- Sous arthroscopie - Biopsie articulaire de main et de 80.34.20
- -
- - Arthroscopie, main et 80.24
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre endoprothèse d'articulation de 80.04.11
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de main et de 80.34.30
- - - Percutanée (à l'aiguille) de main et de 80.34.10
- - Débridement d'autres articulations de main et de 80.84.20
- - Excision de ligaments d'autres articulations de la main et des 80.94.12
- - Implantation d'une autre endoprothèse d'articulation de 81.71.10
- - Interventions multiples en un temps sur des rayons métacarpiens et des 00.9C.1
- - Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un 82.72.10
- - Radiographie: poignet, main, 88.23
- - Réduction
- - - Fermée de luxation, main et 79.74
- - - Ouverte de luxation, main et 79.84
- - Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de 81.97.17
- - Synovectomie de main et de 80.74.10
- - Ténotomie percutanée de la main, 82.11.11
- - Transfert d'orteil à 82.89.16

Doleris * - Opération de 69.22

Dôme vésical - Excision du 57.6

Domicile

- Cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée - Visite diagnostique à 93.89.D
- Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie - Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, uniquement kit à 37.6A.38
- - Ventriculaire
- - - Droit, uniquement kit à 37.6A.36
- - - Gauche, uniquement kit à 37.6A.34

Domino - Hépatectomie totale dans le cadre d'une transplantation hépatique 50.71

Don

- Autologue – Prélèvement lymphocytes T autologue obtention
- - Cellules CAR (chimeric antigen receptor)-T pour 41.0E.12
- - LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) pour 41.0E.13
- Organe personne vivant –
- - Bisegmentectomie gauche
- - - Chirurgie ouverte, pour 50.2C.11
- - - Laparoscopie, pour 50.2C.12
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour 50.2C.15
- - - - Laparoscopie, pour 50.2C.16
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour 50.2C.13
- - - - Laparoscopie, pour 50.2C.14
- - Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour 50.71
- Sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) – Plasma frais congelé (Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par 99.07.2

Donald

v.a. Manchester-Fothergill-Donald

- – Opération de Mc 67.59

Donnée

- Imagerie avec évaluation 3D – Analyse assistée par ordinateur de 00.99.90
- Multiples – Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de 00.35

Donneur

- 1 à 3 concentrés – Transfusion de lymphocytes d'un 99.09.23
- 4 à 6 concentrés – Transfusion de lymphocytes d'un 99.09.24
- 6 concentrés – Transfusion de lymphocytes d'un 99.09.25
- Apparenté
- - HLA identique –
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, 41.0A.12
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, 41.0A.32
- - - - - Périphérique, allogène, 41.0A.22
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, 41.0B.12
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, 41.0B.32
- - - - - Périphérique, allogène, 41.0B.22
- - Non HLA identique –
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, 41.0A.13
- - - - Sang

Donneur –suite

- Apparenté –suite
- - Non HLA identique – –suite
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique –suite
- - - - Sang –suite
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, 41.0A.33
- - - - - Périphérique, allogène, 41.0A.23
- - - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, 41.0B.13
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, 41.0B.33
- - - - - Périphérique, allogène, 41.0B.23
- - DLI) – Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de lymphocytes de 99.72.21
- Non apparenté
- - Autre – Transplant d'un 00.92.99
- - HLA identique –
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, 41.0A.14
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, 41.0A.34
- - - - - Périphérique, allogène, 41.0A.24
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseuse, allogène, 41.0B.14
- - - Sang
- - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, 41.0B.34
- - - - - Périphérique, allogène, 41.0B.24
- - Non HLA identique –
- - - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - - Moelle osseuse, allogène, 41.0A.15
- - - - Sang
- - - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, 41.0A.35
- - - - - Périphérique, allogène, 41.0A.25
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseuse, allogène, 41.0B.15
- - - Sang
- - - - Cordon ombilical, pour transplantation allogène, 41.0B.35
- - - - Périphérique, allogène, 41.0B.25
- - Potentiel vivant avant prélèvement d'organe – Évaluation complète d'un 89.07.61
- - Sain pour prélèvement d'organe, autre – Examen d'un 89.07.69
- - Source tierce – Transfusion de lymphocytes d'un 99.09.20
- - Transfusion de lymphocytes de donneur (DLI) – Collecte de lymphocytes de 99.72.21
- - Vivant

Donneur –suite

- Vivant –suite
- - ABO-incompatible – Préparation de greffe d'organe de 99.79.11
- - Apparenté
- - - ABO-compatible – Transplant d'un 00.91.20
- - - Autre – Transplant d'un 00.91.99
- - - Non ABO-compatible – Transplant d'un 00.91.21
- - Après prélèvement d'organe – Contrôle postopératoire de routine d'un 89.07.62
- - Non apparenté
- - ABO-compatible – Transplant d'un 00.92.10
- - Non apparenté, non ABO-compatible – Transplant d'un 00.92.11
- - – Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un 55.51.02
- - –
- - Excision de peau avec fermeture du site 86.91
- - Greffe de main d'un 84.99.31
- - Insertion
- - - Expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de 85.J2
- - - Sous cutanée) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de 86.93

Doppler

v. tissu-doppler

Dorsal

- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique 05.31.14
- Chirurgie ouverte – Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire 81.95.18
- Corps vertébral avec pédicule et structures dorsales – Résection cunéiforme de la partie 7A.28.31
- Dorsolatéral
- - 1 segment – Abord colonne
- - - Cervicale, par voie 03.04.21
- - - Lombaire, par voie 03.04.41
- - - Thoracique, par voie 03.04.31
- - 2 segment – Abord colonne
- - - Cervicale, par voie 03.04.22
- - - Lombaire, par voie 03.04.42
- - - Thoracique, par voie 03.04.32
- - 3 segment – Abord colonne
- - - Cervicale, par voie 03.04.23
- - - Lombaire, par voie 03.04.43
- - - Thoracique, par voie 03.04.33
- - -
- - - Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie 03.04.12

Dorsal –suite

- Dorsolatéral –suite
- - - –suite
- - - Fusion vertèbre
- - - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord 7A.71.1
- - - - Correction de position, abord 7A.74.1
- - - Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord 7A.72.1
- Ou dorsolatéral – Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord 7A.73.1
- Plaque terminale avec disque vertébral voisin – Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures 7A.28.41
- Prépuce – Incision latérale ou 64.91
- Sous
- - Arthroscopie – Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire 81.95.1A
- - Contrôle arthroscopique – Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand 81.82.46
- Traitement de la douleur, sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations 81.92.13
- TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé – Mammoplastie par lambeau du grand 85.K5
- -
- - Abord du sacrum et du coccyx, par voie 03.04.51
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique 05.31.13
- - Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand 81.82.46
- - Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps vertébral avec pédicule et structures 7A.28.31

Dorsolatéral

- 1 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et 03.04.21
- - Lombaire, par voie dorsale et 03.04.41
- - Thoracique, par voie dorsale et 03.04.31
- 2 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et 03.04.22
- - Lombaire, par voie dorsale et 03.04.42
- - Thoracique, par voie dorsale et 03.04.32
- 3 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie dorsale et 03.04.23
- - Lombaire, par voie dorsale et 03.04.43
- - Thoracique, par voie dorsale et 03.04.33
- -
- - Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie dorsale et 03.04.12
- - Fusion vertèbre
- - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et 7A.71.1
- - - Correction de position, abord dorsal et 7A.74.1

Dorsolatéral –suite

- - - –suite
- - Stabilisation
- - - Dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et 7A.72.1
- - - Non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord dorsal ou 7A.73.1
- Dos**
- Cervical sacré – Pose ou remplacement
- - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, 86.88.17
- - Système de thérapie par pression négative, 86.88.J5
- Flancs – Réduction de tissu adipeux, 86.83.1B
- Simultanément – Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que 86.83.1C
- -
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.89.14
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et 83.49.34
- - - Fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et 83.44.14
- - - Incision de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et 83.09.94
- - - Myectomie, paroi thoracique, abdomen et 83.45.14
- - - Section de tissu mou, paroi thoracique, abdomen et 83.19.94
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.65.14
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.64.14
- - - Ténectomie, paroi thoracique, abdomen et 83.42.14
- - - Transposition de tendon, paroi thoracique et 83.76.14
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et 83.99.24
- - - Plastique
- - - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.89.94
- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et 83.87.94
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.88.94
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.99.14
- - Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.71.14
- - Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et 83.5X.14
- - Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et 83.03.14

Dos –suite

- - - –suite
- - Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et 83.88.34
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.19.24
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, paroi thoracique et 83.49.14
- - - Lésion
- - - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.39.22
- - - - Gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et 83.31.14
- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et 83.32.12
- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.39.12
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au 86.42.17
- - - - - Recouvrement plastique, à la paroi thoracique et au 86.43.17
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au 86.41.17
- - Exploration de gaine tendineuse, paroi thoracique et 83.01.14
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.09.14
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique, abdomen et 83.14.14
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - Épaisseur
- - - - Partielle, étendue, à la paroi thoracique et au 86.6B.27
- - - - Partielle, non étendue, à la paroi thoracique et au 86.6B.17
- - - - Total
- - - - Étendue, à la paroi thoracique et au 86.6A.27
- - - - Non étendue, à la paroi thoracique et au 86.6A.17
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.82.44
- - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.82.14
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et 83.82.24
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et 83.82.34
- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.81.14
- - Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.13.14
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et 83.91.14

Dos – suite

- - - suite
- - Myotomie, paroi thoracique, abdomen et 83.02.14
- - Plastie
- - Augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.88.14
- - - Lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi thoracique et au 86.7D.17
- - - Pédiculé à distance, à la paroi thoracique et au 86.7C.17
- - Musculaire, paroi thoracique, abdomen et 83.87.14
- - Régionale à lambeau pédiculé, à la paroi thoracique et au 86.7B.17
- - Remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.88.24
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.85.24
- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.85.14
- - Rattachement
- - Muscle, paroi thoracique, abdomen et 83.74.14
- - Tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.73.14
- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et 83.89.24
- - Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.72.14
- - Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et 83.49.24
- - Révision
- - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique, abdomen et 83.8A.34
- - Plastie avec lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et 83.8A.14
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et 83.8A.24
- - Section
- - Muscle, paroi thoracique, abdomen et 83.19.14
- - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi thoracique, abdomen et 83.19.34
- - Tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.13.24
- - Suture
- - Différée de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.62.14
- - Gaine tendineuse, paroi thoracique, abdomen et 83.61.14
- - Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et 83.88.44
- - Transfert ou transplantation de tendon, paroi thoracique, abdomen et 83.75.14
- - Transposition ou transplantation de muscle, paroi thoracique, abdomen et 83.77.14

Dose

- Intrathécale et intraventriculaire de médicament - Ajustement post-opératoire de la 00.98.12
 - Pulsé pulsed dose rate - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
 - - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de 92.29.22
 - - Seul plan, débit de 92.29.12
 - - Rate - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
 - - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed) 92.29.22
 - - Seul plan, débit de dose pulsé (pulsed) 92.29.12
 - Thérapeutique I-131
 - - 1 2 GBq
 - - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode radioactif, 92.28.42
 - - - Moins 5 GBq
 - - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode radioactif, 92.28.44
 - - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode radioactif, 92.28.43
 - - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode radioactif, 92.28.41
 - - 5 GBq
 - - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode radioactif, 92.28.46
 - - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode radioactif, 92.28.45
 - -
 - - Brachythérapie
 - - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de 92.29.24
 - - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
 - - - Fonction
 - - - - Volume dans plusieurs plans, faible débit de 92.29.21
 - - - - Volume dans plusieurs plans, haut débit de 92.29.23
 - - - Seul
 - - - - Plan, faible débit de 92.29.11
 - - - - Plan, haut débit de 92.29.13
 - - - Traitement par Interleukine-2 (IL-2) à faibles 99.28
- Dosimétrie individuel - Planification irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie**
- Planification pour radiothérapie percutanée, avec planification 92.29.86
 - Sans planification 92.29.85

DOTA

- Ligand des récepteurs marqués au DOTA) - Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au 92.19.05
- -
- - Radiothérapie ciblage récepteur avec analogue somatostatine
- - TATE (octréotide) conjugué au 92.28.65
- - TOC (octréotide) conjugué au 92.28.64
- - Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au 92.19.05)

Douleur - Septoplastie, 21.88.10**Douglas**

- Autre - Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de 70.32.99
- -
- - Autres réparations et opérations plastiques du petit bassin et du cul-de-sac de 70.92.10
- - Biopsie du 70.23
- - Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de 70.32.11
- - Drainage du 70.12
- - Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de 70.32.10
- - Ouverture du cul-de-sac de 70.0
- - Plastie du cul-de-sac de 70.52.10

Douleur

- Aigu
- - Autre - Traitement de 93.A3.09
- - Nombre de jours de traitement - Traitement complexe des 93.A3.3
- - Autre
- - Localisation colonne vertébrale
- - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la 04.81.25
- - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la 04.81.28
- - - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf sympathique, pour traitement de la 05.31.09
- - Avec
- - Imagerie - Injection anesthésique analgésique
- - - Articulations périphériques, pour traitement de la 81.92.32
- - - Contact
- - - Ligaments et de muscles, pour traitement de la 81.92.42
- - - Nerfs périphériques, pour traitement de la 04.81.12
- - - Intra ou périarticulaire
- - - Atlas et axis, pour traitement de la 81.92.21

Douleur –suite

- Avec –suite
- Imagerie ~ Injection anesthésique analgésique –suite
- Intra ou périarticulaire –suite
- Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la 81.92.29
- Colonne
- Cervicale, pour traitement de la 81.92.22
- Lombaire, pour traitement de la 81.92.24
- Thoracique, pour traitement de la 81.92.23
- Surveillance instrumentale et contrôle standardisé des résultats ~ Diagnostic interventionnel étendu des 93.A0.11
- Brève durée ~ Traitement multimodal de la 93.A1
- Colonne
- Cervical
- Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la 04.81.22
- Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la 04.81.21
- Lombaire
- Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la 04.81.24
- Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la 04.81.27
- Thoracique
- Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la 04.81.23
- Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la 04.81.26
- Contact
- Chaîne sympathique
- Cervical
- Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la 05.31.12
- ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la 05.31.11
- Dorsal
- Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la 05.31.14
- ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la 05.31.13

Douleur –suite

- Contact –suite
- Chaîne sympathique –suite
- Lombaire
- Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la 05.31.16
- ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la 05.31.15
- Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique
- Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la 05.31.18
- ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la 05.31.17
- Nombre de jours de traitement ~ Traitement multimodal de la 93.A2.4
- Sans imagerie ~ Injection anesthésique analgésique
- Articulations périphériques, pour traitement de la 81.92.31
- Contact
- Ligaments et de muscles, pour traitement de la 81.92.41
- Nerfs périphériques, pour traitement de la 04.81.11
- Intra ou périarticulaire
- Articulation
- Cervicales, pour traitement de la 81.92.12
- Dorsales, pour traitement de la 81.92.13
- Lombaires, pour traitement de la 81.92.14
- Atlas et axis, pour traitement de la 81.92.11
- ~
- Injection anesthésique analgésique
- Canal rachidien pour traitement de la 03.91.11
- Contact nerf
- Cérébraux extracrâniens pour traitement de la 04.81.31
- Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la 05.31.1
- Tests neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des 93.A0.10
- Traitement multimodal de la 93.A2

DPI), assistée par une machine ~ Dialyse péritonéale intermittente (54.98.11**Drain**

- Bassinet ~ Insertion de 55.12
- Canal pancréatique ~ Insertion
- Chirurgicale ouverte de 52.95.30
- Laparoscopique de 52.95.31
- Médian ~ Sinusotomie frontale, pose d'un 22.41.12

Drain –suite

- Pancréatique ~ Enlèvement de tube ou de 97.56
- Plaie ~ Remplacement de tampon ou de 97.16
- T
- Place ~ Intervention par endoscopie biliaire percutanée par 51.98
- Tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ~ Enlèvement de 97.55
- Thoracique
- Avec lyse d'adhérences) ~ Révision de cathéter intercostal (34.04
- ~ 34.04
- Tympanique ~
- Ablation d'un 20.1
- Autre myringotomie sans pose de 20.09.10
- Ventriculaire
- Autre ~
- Irrigation et exploration de 02.41.99
- Réinsertion de 02.42.99
- Partie
- Central ~
- Irrigation et exploration de 02.41.10
- Réinsertion de 02.42.10
- Périphérique ~
- Irrigation et exploration de 02.41.20
- Réinsertion de 02.42.20
- ~ Ablation de 02.43
- Voie biliaire ~
- Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée transhépatique de 51.98.12
- Insertion de 51.99.12
- ~
- Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en place de 01.25.20
- Myringotomie avec insertion d'un 20.01
- Recraniotomie avec mise en place de 01.23.10

Drainage

- Abcès
- Appendiculaire ~ 47.2
- Extrapéritonéal ~ 54.0
- Hépatique, par voie percutanée ~ 50.96
- Intrapéritonéal ~ 54.13
- Ludwig ~ 27.0
- Périprostatique ~ 60.81
- Prostate ~ 60.0
- Région faciale ~ 27.0
- Rétropéritonéal ~ 54.0
- Abdominale percutanée (ponction) ~ 54.91
- Antiglaucomateux ~ Mise en place d'un implant de 12.79.20
- Bourse pharyngienne ~ 29.0
- Cavité pleurale par voie thoroscopique ~ 34.06

Drainage –suite

- Compartiment aponévrotique de la face ~ 27.0
- Conduit lacrymo-nasal, SAP ~ Incision (avec 09.59
- Continu ascite ~
- Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour 54.99.82
- Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour le 54.99.80
- Remplacement
- - Cathéters de pompe automatique programmable et rechargeable pour le 54.99.84
- - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le 54.99.83
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et rechargeable pour le 54.99.81
- Douglas * ~ 70.12
- Endoscopie ~ Insertion de sonde naso-biliaire de 51.86
- Espace palmaire ou thénarien ~ Incision et 82.04
- Externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ~ Mise en place de dispositif de 01.39.40
- Extrapéritonéal de la paroi abdominale ~ Incision de la paroi abdominale, 54.0X.10
- Extrapleural ~ 34.01
- Face et du plancher buccal ~ 27.0
- Fermé du thorax ~ 34.04
- Fistule anale par fil ~ 49.99.10
- Glande bulbo-urétrale ~ 58.91
- Hématome du manchon vaginal ~ 70.14
- Interne de kyste pancréatique ~ 52.4
- Kyste pancréatique par cathéter, autre ~ 52.01.99
- Liquide
- - Amniotique ~ 75.C6
- - Céphalo-rachidien en une dérivation multiple ~ Conversion d'une dérivation (02.99.20
- - Épidural
- - - Ou autres raison ~ Autre
- - - - Craniectomie pour 01.25.19
- - - - Craniotomie pour autre 01.24.16
- - - ~ Incision du canal rachidien pour 03.05.11
- - Intramédullaire ~ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.05.13
- - Sous-dural
- - - Sous-arachnoïdien ~ Incision des méninges cérébrales pour 01.31.20
- - - ~ Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.05.12
- Lombaire-sous-arachnoïde, SAP ~ 03.79
- Lymphatique ~ 93.66

Drainage –suite

- Lymphœdème ~ 40.9X.30
- Mucocèle ~ 22.00
- Naso-pancréatique, par voie endoscopique ~ Insertion de sonde de 52.97
- Ongle, lit unguéal ou repli sus-unguéal ~ Incision avec 86.B1.11
- Oral transcervical abcès
- - Amygdalien ~ 28.0
- - Para-pharyngien ~ 28.0
- - Périamygdalien ~ 28.0
- - Rétro-pharyngien ~ 28.0
- Oreille interne ~ 20.79
- Paroi abdominale ~ 54.0
- Peau tissu sous-cutané
- - Autre site ~ Incision avec 86.04.18
- - Main ~ Incision avec 86.04.11
- - Pied ~ Incision avec 86.04.13
- - Tête ~ Incision avec 86.04.10
- Percutané
- - Ou par aiguille du champ thyroïdien ~ 06.01
- - Vésicule biliaire * ~ 51.01
- Péricardique
- - Chirurgie ouverte ~ 37.12.11
- - Thoracoscopie ~ 37.12.12
- - Voie percutanée ~ 37.0
- Péritoine pelvien * ~ 70.12
- Péritonéal ~ Enlèvement de matériel de 97.82
- Pleural (par insertion de cathéter intercostal) ~ 34.04
- Postural ~ 93.99.11
- Rein par cathéter ~ 59.8
- Rétropéritonéal ~ Enlèvement de matériel de 97.81
- Sac endolymphatique ~ 20.71
- Scrotum tunique vaginal
- - Autre ~ Incision et 61.0X.99
- - Extraction de corps étranger ~ Incision et 61.0X.10
- Sinus
- - Crânien ~ Incision et 01.21
- - Ou de kyste pilonidal ~ 86.03
- Site non spécifié ~ Arthrotomie, autre lavage articulaire avec 80.10.13
- Structures amygdaliennes et périamygdaliennes ~ Incision et 28.0
- Thoracique
- - Ciel ouvert ~ 34.09
- - ~ 34.04
- Transduodéal kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ~ 52.01.22
- - Endoscopie ~ 52.01.21
- - Laparoscopie ~ 52.01.23
- Transgastrique kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte ~ 52.01.12
- - Endoscopie ~ 52.01.11

Drainage –suite

- Transgastrique kyste pancréatique –suite
- - Laparoscopie ~ 52.01.13
- Transtympanique ~ Paracentèse avec 20.01
- Transurétral vessie
- - Autre ~ 57.0X.99
- Élimination
- - - Calcul urinaire ~ 57.0X.10
- - - Corps étranger ~ 57.0X.11
- - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale ~ 57.0X.12
- Ventriculaire
- - Cavité
- - - Organes abdominaux ~ 02.34
- - - Thoracique ~ 02.33
- - Moelle osseuse ~ 02.39
- - Site extracrânien, NCA ~ 02.39
- - Structures de la tête et du cou ~ 02.31
- - Système
- - - Circulatoire ~ 02.32
- - - Urinaire ~ 02.35
- - - Uretere ~ 02.35
- - - - Autres 02.39
- Vessie sans incision ~ 57.0
- Voies lacrymales ~ Remplacement d'un tube de 09.49.10
- ~
- - Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, lavage articulaire avec 80.11.20
- - - - - Glénohumérale, lavage articulaire avec 80.11.10
- - - - - Sacro-iliaque, lavage articulaire avec 80.19.30
- - - - - Sous-talaire, lavage articulaire avec 80.17.30
- - - - - Sternoclaviculaire, lavage articulaire avec 80.19.10
- - - - - Talo-crurale, lavage articulaire avec 80.17.10
- - - - - Autre site spécifié, lavage articulaire avec 80.19.90
- - - - Coude, lavage articulaire avec 80.12.10
- - - - Genou, lavage articulaire avec 80.16.10
- - - - Hanche, lavage articulaire avec 80.15.10
- - - - Pied et d'orteil, lavage articulaire avec 80.18.10
- - - - Poignet, lavage articulaire avec 80.13.10
- - - - Site non spécifié, lavage articulaire avec 80.10.10
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, lavage articulaire avec 80.11.22
- - - - Glénohumérale, lavage articulaire avec 80.11.12
- - - - Sacro-iliaque, lavage articulaire avec 80.19.40

Drainage –suite

- - - - suite
- - Arthrotomie –suite
- - - Articulation –suite
- - - - Sous-talaire, lavage articulaire avec 80.17.40
- - - - Sternoclaviculaire, lavage articulaire avec 80.19.20
- - - - Talo-crurale, lavage articulaire avec 80.17.20
- - - - Autre site spécifié, lavage articulaire avec 80.19.93
- - - Coude, lavage articulaire avec 80.12.20
- - - Genou, lavage articulaire avec 80.16.20
- - - Hanche, lavage articulaire avec 80.15.20
- - - Main et de doigt, lavage articulaire avec 80.14.10
- - - Pied et d'orteil, lavage articulaire avec 80.18.20
- - - Poignet, lavage articulaire avec 80.13.20
- - Autre incision
- - - Champ thyroïdien, 06.09.11
- - - Osseux sans section
- - - - Astragale, 77.18.14
- - - - Autre os du tarse, 77.18.34
- - - - Calcanéum, 77.18.24
- - - - Fémur, 77.15.13
- - - - Humérus, 77.12.13
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, 77.14.13
- - - - - Métatarse, 77.18.44
- - - - Radius et cubitus, 77.13.13
- - - - Rotule, 77.16.13
- - - - Tibia et péroné, 77.17.13
- - - Cholécytostomie percutanée pour 51.01
- - Fenestration pleurale pour 34.09
- - Incision
- - - Kyste lacrymal (avec 09.0
- - - Osseux
- - - - Autre site spécifié, 77.19.93
- - - - Os pelvien, 77.19.33
- - - - Phalange
- - - - Main, 77.19.13
- - - - Pied, 77.19.43
- - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, 77.11.13
- - - - - Section, côtes et sternum, 77.11.23
- - - Sein, avec 85.02
- - - Uretere pour 56.2
- - - Laparoscopie, laparoscopie avec 54.21.30
- - - Laparotomie avec 54.13
- - - Surrénalectomie (avec 07.41
- - - Ultrasonographie diagnostique système digestif
- - - Endosonographie
- - - - Flexible

Drainage –suite

- - - suite
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif –suite
- - - Endosonographie –suite
- - - - Flexible –suite
- - - - - Avec 88.74.33
- - - - - Sans 88.74.32
- - - - Rigide
- - - - - Avec 88.74.43
- - - - - Sans 88.74.42
- - - Sonographie transabdominal
- - - - Avec 88.74.23
- - - - Sans 88.74.22
- Dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, 93.84**
- Drilling ovarien laparoscopique – 65.99**
- Drogue**
- Médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de 99.BB.12
- - - Opiacés pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de 99.BB.11
- - - Sevrage et désintoxication de 99.BB
- - Ou
- - Alcool – HoNOS 3: Troubles liés à la consommation de 94.A1.3
- - Médicaments pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé d'autres 99.BB.12
- Drotrecogin alpha activé – Perfusion de 00.11**
- DTP] – Vaccination diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [99.39**
- Duhamel –**
- Abaissement abdomino-périnéal du côlon selon 48.65
- Résection du rectum selon 48.65
- Dührssen – Incision de 73.93**
- Dunlop – Traction de 93.44**
- Duodéal**
- v.a. pancréatico-duodéal
- v.a. transduodéal
- Après sleeve resection seconde intervention
- - Laparoscopie – Switch 43.89.51
- - Technique à ciel ouvert – Switch 43.89.50
- Autre –
- - Autre contrôle d'hémorragie gastrique ou 44.49.99
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie gastrique ou 44.43.99
- - Fermeture fistule
- - 46.72.99
- - Intestin grêle, sauf 46.74.99

Duodéal –suite

- Autre – suite
- - Gastrectomie partielle, avec anastomose 43.6X.99
- BPD-DS
- - Chirurgicale ouverte – Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch 43.89.30
- - Laparoscopique – Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch 43.89.31
- -
- - Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou 44.44
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - 46.72.11
- - - Intestin grêle, sauf 46.74.11
- - - Endoscopique fistule
- - - 46.72.10
- - - Intestin grêle, sauf 46.74.10
- - - Laparoscopique fistule
- - - 46.72.12
- - - Intestin grêle, sauf 46.74.12
- - Résection du pylore avec anastomose 43.6X.10
- - Suture
- - - Lacération d'intestin grêle, sauf 46.73
- - - Ulcère 44.42
- Duodénectomie – 45.62**
- Duodéno-pancréatectomie céphalique – 52.51**
- Duodénoplastie – 46.79**
- Duodénostomie**
- v.a. Cholécycto-duodénostomie
- v.a. Gastro-duodénostomie
- v.a. Esophago-duodénostomie
- v.a. Pancréatico-cysto-duodénostomie
- - Réalisation d'une 46.33
- Duodénotomie * – 45.01**
- Duodénum**
- Autre – Excision ou destruction endoscopique lésion
- - 45.30.99
- - Intestin grêle, sauf 45.35.99
- - Électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation – Destruction endoscopique de lésion du 45.30.20
- - Endoscopie – Résection muqueuse du 45.30.10
- -
- - Autre
- - - Destruction
- - - - Endoscopique de lésion du 45.30.29
- - - - Lésion
- - - - 45.32
- - - - Intestin grêle, sauf 45.34
- - - Excision locale de lésion du 45.31

Duodénum –suite

- - - suite
- - Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et/ou 45.16
- - Destruction endoscopique de lésion de l'intestin grêle, sauf 45.35.21
- - Dilatation (ballonnet) du 46.85
- - Endosonographie du 88.74.14
- - Excision
- - - 45.62
- - - Endoscopique lésion
- - - - 45.30.11
- - - - Intestin grêle, sauf 45.35.11
- - - Locale de lésion ou tissu de l'intestin grêle, sauf 45.33
- - - Incision du 45.01
- - - Pancréatectomie
- - - Céphalique
- - - - Conservant le 52.51.20
- - - - Sans préservation du pylore, sans préservation du 52.51.31
- - - Totale conservant le 52.63
- - Suture de lacération du 46.71

Duplex

- Artère
- - Autre -> Ultrasonographie 88.79.69
- - Bras -> Ultrasonographie 88.79.62
- - Ilio-fémorales à poplitées -> Ultrasonographie 88.79.63
- - Intracrâniennes -> Ultrasonographie 88.71.11
- - Jambe et du pied -> Ultrasonographie 88.79.64
- - Rénale -> Ultrasonographie 88.79.61
- - Veines extracrâniennes supra-aortiques -> Ultrasonographie 88.71.14
- - Système veineux superficiel du membre inférieur -> Ultrasonographie 88.79.75
- Veine
- - Autre -> Ultrasonographie 88.79.79
- - Iliques à poplitées -> Ultrasonographie 88.79.73
- - Profond
- - - Jambe -> Ultrasonographie 88.79.74
- - - Superficielles) du bras -> Ultrasonographie 88.79.71
- - Viscérales -> Ultrasonographie 88.79.72

Dupliques

- Main -> Correction de polysyndactylie par fusion des éléments 86.85.70
- Pied -> Correction de polysyndactylie par fusion des éléments 86.85.80
- Syndactylie ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - Main -> Résection d'éléments 86.85.50
- - Pied -> Résection d'éléments 86.85.60

Dupuytren -

- Libération de contracture de 82.35

Dupuytren - suite

- Opération
- - 82.12
- - 82.35

Dur

- Greffe -> Prélèvement de muqueuse du palais 24.39.10
- -> Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus mous et 76.39.11

Dural

- v.a. pleuro-dural
- v.a. salpingo-dural
- v.a. sous-dural

- -> Greffe 02.12

Durée

- 5 jour -> Réglage neurologue paramètre stimulation
- - 89.1A.10
- - 89.1A.11
- 12 heures -> Électroencéphalographie prolongée, 89.14.12
- Ablation, la pression d'appui et l'intensité du courant -> Détermination de l'indice d'ablation basée sur la 37.34.32
- Consultation -> Consultation pour une maladie allergique-immunologique, selon la 89.91.1
- Enregistrement -> Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, selon la 89.19.1
- Moins 1 heure -> Conseil prénatal spécifique aux parents, 89.92
- Monitoring neurophysiologique peropératoire -> 00.94.3
- Surveillance -> Tests allergologiques de provocation spécifiques, selon la 89.39.6
- Traitement
- - Avec système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire -> 37.69.5
- - - - - Univentriculaire -> 37.69.4
- - - - - Intracorporel, univentriculaire et biventriculaire -> 37.69.6
- - - - - Intravasculaire (y compris intracardiaque) -> 37.69.2
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux -> 37.69.7
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel -> 37.69.A
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux -> 37.69.8
- - - - Sans pompe, avec élimination de CO2 -> 37.69.B
- - - - -> 37.69
- - Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP) -> 37.69.1
- - Extracorporel Lung Assist (ECLA) -> 37.69.B

Durée -suite

- Traitement -suite
- - Heure -> Traitement neurologique complexe AVC aigu
- - - Stroke center (SC), selon la 99.BA.1
- - - Stroke unit (SU), selon la 99.BA.2
- - Interventional Lung Assist (ILA) -> 37.69.8
- - Nombre de jours -> Ventilation non invasive (NIV) hors unité de soins intensifs, 93.9E.1
- - Oxygénation membrane extracorporel ECMO avec focalisation assistance
- - - Cardiaque -> 37.69.A
- - - Pulmonaire -> 37.69.8
- - -
- - - Hémodiafiltration continu
- - - - Artério-veineuse (CAVHDF), selon la 39.95.E
- - - - Veino-veineux
- - - - - 39.95.C
- - - - - Aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la 39.95.D
- - - Hémodialyse continu veino-veineux aide pompe sang CVVHD
- - - - 39.95.3
- - - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la 39.95.4
- - - Hémodiafiltration continu
- - - - Artério-veineuse (CAVH), selon la 39.95.A
- - - - Veino-veineux
- - - - - Aide d'une pompe à sang (CVVH), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la 39.95.8
- - - - - Aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, selon la 39.95.7
- - - Inhalation de monoxyde d'azote, selon la 00.12
- - - Traitement neuropsychologique, selon la 89.15.8
- - -
- - Conseil
- - - Psychosocial
- - - - Patient, selon la 94.8X.2
- - - - Proches du patient, selon la 94.8X.3
- - - - Socio-juridique, selon la 94.8X.1
- - Consultation pour planification de la rééducation, selon la 93.89.C
- - Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, Intensive), selon la 99.A8
- - Dialyse péritonéal continu
- - Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la 54.98.3
- - Non assistée par une machine (CAPD), selon la 54.98.2
- - Organisation des soins post-traitement, selon la 94.8X.4
- - Prise de mesures par les autorités, selon la 94.8X.5

Durée –suite

- - - - -suite

- - Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la 94.3F
- - Traitement
- - - Multimodal de la douleur, de brève 93.A1
- - - Pression positif masque
- - - BiPAP
- - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la 93.9G.4
- - - - Instauration du traitement, selon la 93.9G.3
- - - - CPAP
- - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la 93.9G.2
- - - - Instauration du traitement, selon la 93.9G.1
- - - Prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la 99.B2
- - - Psychothérapeutique complexe multimodal en service de liaison, selon la 94.92
- - Ventilation invasif
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la 93.9G.6
- - - Instauration du traitement, selon la 93.9G.5
- - - Traitement, selon la 93.9G.7
- - Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la 93.89.D

Dure-mère

- Cérébrale – Suture simple de la 02.11
- Duroplastie] rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la 03.59.13
- Inversé cortex cérébral – EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application
- - 02.51.12
- - Artère et de la 02.51.13
- - -
- - Greffe de la 02.12
- - Incision de la 02.51

Duro

v. encéphalo-duro-artério-synangiose

Duroplastie

- Avec cranioplastie
- - Charnière crânio-cervicale – Autre 02.12.22
- - Convexité – Autre 02.12.21
- - Fronto-basale avec lambeau pédiculé – 02.12.31
- - Rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, plastie de la dure-mère [03.59.13
- - Transnasale – 02.12.3

DXA) – Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double énergie (biphotonique) (88.98.10

Dynamique

- Clou médullaire

Dynamique –suite

- Clou médullaire –suite

- - Avec composante articulaire – Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression 78.62.02
- - Fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression 78.65.01
- Colonne vertébral
- - Abord
- - - Dorsal et dorsolatéral – Stabilisation 7A.72.1
- - - Ventral – Stabilisation 7A.72.2
- - Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - - Dorsal ou dorsolatéral – Stabilisation non 7A.73.1
- - - Ventral – Stabilisation non 7A.73.2
- Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression 78.69.52
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression 78.67.13
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stent graft) hybride/ 33.91.23
- - Ostéosynthèse par vis de compression 84.A2.13

Dysfonction érectile) – Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la 64.98.20

Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance – Diagnostic complexe d'une 99.A4

Dystonie) – Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la 89.1A

Eau

- Plasma → Élimination d' 99.78
- Réduction de volume pulmonaire, par endoscopie → Ablation thermique par vapeur d' 33.79.12
- → Ultrafiltration [pour élimination d' 99.78

EBUS) → Échographie endobronchique (88.73.20**ECG**

- Fœtal (par électrode crânienne) → 75.A1
- →
- - Phonocardiogramme avec dérivation de l' 89.55
- - Tracé des pulsations de la carotide avec dérivation de l' 89.56

Échange

- Cornée → Plastie d' 11.69.10
- Gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.21
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6B.21
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.21
- - - - - →
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.69.5
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6D.21
- - - Univentriculaire →
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.69.4
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6D.11
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.12
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6B.12

Échange → suite

- Gazeux → suite
- - Extracorporel → suite
- - - Ventriculaire → suite
- - - - Droit → suite
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.12
- - - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.11
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6B.11
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.11
- - Intracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6B.33
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.33
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.34
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.38
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.3
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6B.32

Échange → suite

- Gazeux → suite
- - Intracorporel → suite
- - - Ventriculaire → suite
- - - - Droit → suite
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.32
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.37
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.36
- - - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6B.31
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.31
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.35
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.34
- - Intravasculaire intracardiaque
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Voie percutanée → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.42
- - - - - Voie percutanée → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6B.42
- - - - - Voie percutanée → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.42
- - - - - Gauche
- - - - - Voie percutanée → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6A.41

Échange –suite

- Gazeux –suite
- - Intravasculaire intracardiaque –suite
- - - Ventriculaire –suite
- - - - Gauche –suite
- - - - - Voie percutanée → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6B.41
- - - - - Voie percutanée → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.6C.41
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d' 37.69.2
- Plasma
- - Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) → Plasmaphérèse thérapeutique, 99.71.12
- - Exclusivement avec PFC (PFCq, qFFP) → Plasmaphérèse thérapeutique, 99.71.13
- - -
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d' 21.88.14
- - Transfusion d' 99.01

Échantillon →

- Brossage ou lavage prélèvement
- - 42.24
- - 44.14
- - 45.25
- - 48.24
- - 51.14
- Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de sécrétions ou d'autres 33.24.10

Échec

- Transplantation rein
- - Continue → Thérapie de substitution rénale après 39.95.12
- - Intermittente → Thérapie de substitution rénale après 39.95.11
- Utilisation de forceps → 73.3

Écho → Céphalométrie intra-utérine par 88.78**Échocardiographie**

- Cavités cardiaques → 37.28
- Intracardiaque (EIC) → 37.28
- Transœsophagien
- - Autre → 88.72.29
- - Avec produit de contraste → 88.72.24
- - Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) → 88.72.25
- - Repos → 88.72.21
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse → 88.72.23
- - - Physique → 88.72.22
- Transthoracique
- - Autre → 88.72.19
- - Avec produit de contraste → 88.72.14

Échocardiographie –suite

- Transthoracique –suite
- - Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) → 88.72.15
- - Repos → 88.72.11
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse → 88.72.13
- - - Physique → 88.72.12

Échoencéphalographie → 88.71**Échoendoscopie → Ponction**

- Transduodénale de (pseudo)kyste pancréatique, sous 52.09.22
- Transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous 52.09.21

Échographie

- Autre → Interventions diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par 75.B1.99
- Avec produit contraste intraveineux
- - Ou sous stimulation médicamenteuse → 88.79.80
- - - 88.76.30
- Endobronchique (EBUS) → 88.73.20
- Jumeaux monochoriaux → Fœtocide sélectif guidé par 75.C7
- Ponction/biopsie/aspiration) → Intervention guidée par 88.79.51
- -
- - Amniocentèse guidée par 75.B1.12
- - Choriocentèse guidée par 75.B1.14
- - Cordocentèse guidée par 75.B1.11
- - Création de shunt chez le fœtus, guidée par 75.C2
- - Cystoscopie fœtale guidée par 75.B1.15
- - Destruction de tissu fœtal, guidée par 75.C3
- - Dilatation de valves cardiaques par cathéter à ballonnet, guidée par 75.C8.11
- - Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par 75.C4
- - Épreuve fonctionnelle vasculaire sous 88.79.81
- - Fœtocide par injection intracardiaque guidée par 75.F2
- - Instillation locale de médicaments chez le fœtus, guidée par 75.C5
- - Intervention
- - - Cœur du fœtus, guidées par 75.C8
- - - Diagnostiques sur le fœtus et l'amnios, guidées par 75.B1
- - - Modification thérapeutique du volume de liquide amniotique, guidée par 75.C6
- - - Ponction
- - - Amnios guidée par 75.B1.12
- - - Cordon ombilical guidée par 75.B1.11
- - - Fœtus guidée par 75.B1.13
- - Traitements invasifs du fœtus, guidés par 75.C
- - Transfusion
- - - Cordon ombilical, guidée par 75.C1.11

Échographie –suite

- - -suite
- - Transfusion –suite
- - - Intrapéritonéale au fœtus, guidée par 75.C1.12
- - - Intra-utérine guidée par 75.C1

Échographique →

- Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystérocopie, sous contrôle 68.22.13
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance 39.75.16
- Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle 69.92.21
- Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec guidage 96.29

Échoguidée du foie → Cytoponction 50.11.12**ECLA →**

- Durée de traitement, Extracorporeal Lung Assist (37.69.B
- Extracorporeal Lung Assist
- - 37.6A.A1
- - 37.6A.A2
- - 37.6B.A1
- - 37.6B.A2
- - 37.6C.A1
- - 37.6C.A2
- - 37.6D.51

ECMO avec focalisation assistance

- Cardiaque →
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (37.69.A
- - Oxygénation membrane extracorporelle
- - - 37.6A.71
- - - 37.6A.72
- - - 37.6A.73
- - - 37.6B.71
- - - 37.6B.72
- - - 37.6B.73
- - - 37.6C.71
- - - 37.6C.72
- - - 37.6C.73
- - - 37.6D.41
- Pulmonaire →
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (37.69.8
- - Oxygénation membrane extracorporelle
- - - 37.6A.61
- - - 37.6A.62
- - - 37.6B.61
- - - 37.6B.62
- - - 37.6C.61
- - - 37.6C.62
- - - 37.6D.31

Écossais * → Pansement 93.56**Écoulement liquide céphalo-rachidien**

- Autre → Opération des voies d' 03.99.29

Écoulement liquide céphalo-rachidien – suite Éducation

- Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR – Opération sur les voies d' 03.99.22
- Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR – Opération des voies d' 03.99.20
- Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale – Opération des voies d' 03.99.21

Écrasement

- Autres nerfs crâniens et périphériques, autre – Section ou 04.03.99
- Canal déférent – 63.71
- Nerf
 - - Acoustique – Section ou 04.03.10
 - - Bras et de la main – Section ou 04.03.32
 - - Cérébral extracrânien – Section ou 04.03.20
 - - Épaule – Section ou 04.03.31
 - - Tronc et du membre inférieur – Section ou 04.03.33
- Plexus brachial – Section ou 04.03.30
- Segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux – Section ou 04.03.11
- Septum nasal – 21.88

Écrit ou raisonnement mathématique – Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage parlé ou 93.70.06
- Standard du langage parlé ou 93.70.07

ECT –

- Électroconvulsivothérapie [94.28
- Thérapie par électrochoc [94.28

Ectopique

- Abdominale – Ablation de grossesse 74.3
- Extratubaire – Ablation de grossesse 74.3
- – Excision de tissu mammaire 85.24

Entropion

- Autre – Autre réparation d'entropion et d' 08.49.99
- Avec résection cunéiforme – Réparation d'entropion et d' 08.43
- Opération des rétracteurs de la paupière – Autre réparation d'entropion et d' 08.49.10
- Plastie paupière
 - - Autre – Réparation d'entropion et d' 08.44.99
 - - Raccourcissement horizontal de la paupière – Réparation d'entropion et d' 08.44.10
- Repositionnement d'une lamelle de paupière – Autre réparation d'entropion et d' 08.49.11
- Suture – Réparation d'entropion et d' 08.42
- Thermocautérisation – Réparation d'entropion et d' 08.41

EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose

- Application
 - - Artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral – 02.51.13
 - - Dure-mère inversée sur le cortex cérébral – 02.51.12
 - - 02.51.11

- Enfant grabataire – 93.82
- Patient (p.ex. parents-enfant) – Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, 93.59.74
- Spéciale pour handicapé – 93.82

Éducationnelle – Thérapie 93.82**EEG**

- v.a. vidéo-EEG
- Amplitude intégrée (aEEG) – 89.14.13
- Enregistrement
 - - Radio – Monitoring d' 89.19
 - - Vidéo – Monitoring d' 89.19
- Polysomnographique – Monitoring vidéo-électroencéphalographique, 89.19.40
- Prolongé avec appareil mobile – 89.14.12
- Sommeil – 89.14.11

Effectué au niveau du plancher pelvien – Forceps bas 72.0**Effort**

- Avec produit contraste – IRM
- - Cœur et des vaisseaux centraux, à l' 88.92.24
- - Structures hilaires et médiastinales, à l' 88.92.34
- - Thorax, à l' 88.92.14
- Cardio-vasculaire
 - - Avec cycloergométrie – Test d' 89.43
 - - Tapis roulant – Test d' 89.41
 - - – Autre test d' 89.44
- Deux marches de Master – Test d' 89.42
- Médicamenteux –
- - Échocardiographie
 - - - Transœsophagienne, sous épreuve d' 88.72.23
 - - - Transthoracique, sous épreuve d' 88.72.13
 - - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d' 92.05.13
 - - - Tomographie axiale informatisée cœur
 - - - Avec produit de contraste, sous épreuve d' 87.41.16
 - - - Natif, sous épreuve d' 87.41.13
- Physique –
- - Échocardiographie
 - - - Transœsophagienne, sous épreuve d' 88.72.22
 - - - Transthoracique, sous épreuve d' 88.72.12
 - - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d' 92.05.12
 - - - Tomographie axiale informatisée cœur
 - - - Avec produit de contraste, sous épreuve d' 87.41.15
 - - - Natif, sous épreuve d' 87.41.12
 - - – Mesure de la consommation d'oxygène à l' 89.38.32

Égaut – Séparation de jumeaux siamois 84.92**EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose) – 02.51.15****EIC) – Échocardiographie intracardiaque (37.28****Élargi**

- Consilium – Analyse des chromosomes ou tests génétiques 99.A2.11
- Ganglions lymphatiques régionaux – Excision 40.3

- -

- - Cholécyctomie 51.22.12
- - Hystérectomie étendue, 68.4

Élargissement

- Angioplastie –
- - Bilobectomie pulmonaire
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec 32.44.23
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.44.21
- - - Voie thoroscopique
- - - - Avec 32.44.13
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.44.11
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouverte, avec 32.43.23
- - - - - Ouverte, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.43.21
- - - - Voie
- - - - - Thoroscopique, avec 32.43.13
- - - - - Thoroscopique, sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.43.11
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec 32.42.17
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.42.15
- - - Voie thoroscopique
- - - - Avec 32.41.17
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.41.15
- - - Pneumonectomie
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec 32.51.17
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.51.15
- - - Étendu chirurgical ouvert
- - - - Avec 32.52.13
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.52.11
- - - Voie thoroscopique
- - - - Avec 32.50.13
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.50.11
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique

Élargissement – suite

- Angioplastie – *suite*
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique – *suite*
- Chirurgical ouvert
- Avec 32.32.13
- Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.32.11
- Voie thoracoscopique
- Avec 32.31.13
- Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans 32.31.11
- Artères coronaires – Revascularisation cardiaque par patchs d' 36.39.10
- Bronchoplastie
- Angioplastie –
- Bilobectomie pulmonaire
- Chirurgicale ouverte, avec 32.44.24
- Voie thoracoscopique, avec 32.44.14
- Lobectomie pulmonaire
- Avec
- Élargissement, chirurgicale ouverte, avec 32.43.24
- Élargissement, par voie thoracoscopique, avec 32.43.14
- Chirurgicale ouverte, avec 32.42.18
- Voie thoracoscopique, avec 32.41.18
- Pneumonectomie
- Chirurgicale ouverte, avec 32.51.18
- Étendue, chirurgicale ouverte, avec 32.52.14
- Voie thoracoscopique, avec 32.50.14
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- Chirurgicale ouverte, avec 32.32.14
- Voie thoracoscopique, avec 32.31.14
- Sans élargissement angioplastie –
- Bilobectomie pulmonaire
- Chirurgicale ouverte, sans 32.44.21
- Voie thoracoscopique, sans 32.44.11
- Lobectomie pulmonaire
- Avec
- Élargissement par angioplastie – Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, sans 32.43.21
- Élargissement par angioplastie – Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoracoscopique, sans 32.43.11
- Chirurgicale ouverte, sans 32.42.15
- Voie thoracoscopique, sans 32.41.15
- Pneumonectomie
- Chirurgicale ouverte, sans 32.51.15
- Étendue, chirurgicale ouverte, sans 32.52.11
- Voie thoracoscopique, sans 32.50.11
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- Chirurgicale ouverte, sans 32.32.11

Élargissement – suite

- Bronchoplastie – *suite*
- Sans élargissement angioplastie – *suite*
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique – *suite*
- Voie thoracoscopique, sans 32.31.11
-
- Bilobectomie pulmonaire
- Chirurgicale ouverte, avec 32.44.22
- Voie thoracoscopique, avec 32.44.12
- Lobectomie pulmonaire
- Avec
- Élargissement, chirurgicale ouverte, avec 32.43.22
- Élargissement, par voie thoracoscopique, avec 32.43.12
- Chirurgicale ouverte, avec 32.42.16
- Voie thoracoscopique, avec 32.41.16
- Pneumonectomie
- Chirurgicale ouverte, avec 32.51.16
- Étendue, chirurgicale ouverte, avec 32.52.12
- Voie thoracoscopique, avec 32.50.12
- Résection pulmonaire segmentaire anatomique
- Chirurgicale ouverte, avec 32.32.12
- Voie thoracoscopique, avec 32.31.12
- Chirurgical ouvert
- Avec élargissement
- Angioplastie – Lobectomie pulmonaire avec 32.43.23
- Bronchoplastie
- Angioplastie – Lobectomie pulmonaire avec 32.43.24
- – Lobectomie pulmonaire avec 32.43.22
- Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – Lobectomie pulmonaire avec 32.43.21
- Communication
- Interauriculaire existant
- Chirurgie ouverte – 35.41.10
- Voie transluminale percutanée – 35.41.20
- – 35.41
- Interventriculaire existant
- Chirurgie ouverte – 35.43.10
- Voie transluminale percutanée – 35.43.20
- – 35.43
- Conduit auditif externe – 18.6X.10
- Entrée de la vulve et du périnée, SAP – 71.09
- Espace sous-acromial, par arthroscopie – 81.82.32
- Fente palpébrale – 08.51
- Glotte (endolaryngée) – Plastie d' 31.69.20
- Ou resserrement
- Colostomie – Plastie d' 46.43.10
- Intestin – Plastie d' 46.79.30

Élargissement – suite

- Ou resserrement – *suite*
- Stomie de l'intestin grêle – Plastie d' 46.41.10
- Percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale – Plastie d' 55.05
- Trachéostomie – Plastie d' 31.79.10
- Voie thoracoscopique
- Avec élargissement
- Angioplastie – Lobectomie pulmonaire avec 32.43.13
- Bronchoplastie
- Angioplastie – Lobectomie pulmonaire avec 32.43.14
- – Lobectomie pulmonaire avec 32.43.12
- Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – Lobectomie pulmonaire avec 32.43.11

Élastique – Ligature 49.45**Elastographie – 00.99.93****Électrique**

- Cardiaque – Autre choc 99.62
- Cœur ouvert – Stimulation 37.91
- Favoriser la consolidation – Insertion de stimulateur (78.9
- Fonction du sphincter œsophagien – Stimulateur pour la stimulation 42.99.3
- Programmable pour patients surpondérés – Traitement positionnel, lit 93.39.12
- Programmée non-invasive (NIPS), autre – Stimulation 37.20.99
- Sous-cutané du sphincter anal – Insertion de stimulateur 49.92
- Stimulateur – Photoanalyse d'impulsion 89.46

Électroablation thermoablation ou cryoablation – Excision ou destruction endoscopique

- Lésion ou de tissu de l'œsophage, par 42.33.20
- Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par 51.64.10

Électrocardiographique – Monitoring 89.54**Électrocautérisation**

- Étendu
- Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.2E
- Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.26
- Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.2D
- Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.21
- Non étendu
- Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.1E
- Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.16
- Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.1D
- Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.11

Électrochirurgicale de paupière ~ Épilation
08.91**Électrochoc [ECT] ~ Thérapie par** 94.28**Électrocoagulation**

- Énucléation de l'oreille externe ~ Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, 18.29
- Laser micro-onde radiofréquence résection
- Cathéter périphérique ~ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (37.34
- Thorax ouvert ~ Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (37.33
- Lésion ou de tissu rectal ~ Autre 48.32
- Radicale de lésion ou de tissu rectal ~ 48.31
- Thermocoagulation
- Cryocoagulation ou par radiofréquence ~ Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par 43.41.20
- Ou cryocoagulation ~ Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par 45.30.20
- -
- Destruction
- - Lésion ou de tissu du col utérin par 67.34
- - Locale de lésion ou tissu du vagin, par 70.33.12
- Réparation d'anévrisme par 39.52

Électrocochléographie, autre ~ 20.31.99**Électroconisation**

- Grande anse (LLETZ) ~ 67.2
- Petite anse (LEEP) ~ 67.2

Électroconvulsivothérapie [ECT] ~ 94.28**Électrode**

v.a. Micro-électrode
v.a. multiélectrodes

- Activation baroréflexe ~
- Ablation d' 39.8X.32
- Implantation ou remplacement d' 39.8X.30
- Révision sans remplacement d' 39.8X.31
- AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ~ Réposition d' 37.75
- Baguette système
- Électrode ~
- - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.10
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, 03.94.10
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, 04.92.20
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique, 04.94.11
- - - Rachidien, 03.99.30
- - Plusieurs électrode ~
- - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.11
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, 03.94.11

Électrode ~suite

- Baguette système ~suite
- - Plusieurs électrode ~ ~suite
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, 04.92.21
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique, 04.94.12
- - - Rachidien, 03.99.31
- Bandes ~ Implantation ou remplacement d' 02.93
- Capteur cœur ~
- - Enlèvement d' 37.7B
- - Implantation d' 37.7A
- Cochlée
- - Intracrânien) ~ Implantation de récepteur, insertion d' 20.98
- - ~ Implantation récepteur intracrânien
- - 20.96
- - Insertion d' 20.97
- Crânienne) ~ ECG fœtal (par 75.A1
- Épicarde
- Thoracoscopique ~ Implantation d' 37.7A.23
- Thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte ~ Implantation d' 37.7A.21
- Voie sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte ~ Implantation d' 37.7A.22
- Épicardique
- Thoracoscopique ~ Enlèvement d' 37.7B.23
- Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert ~ Enlèvement d' 37.7B.21
- Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert ~ Enlèvement d' 37.7B.22
- -
- - - Implantation d' 37.7A.2
- - - Révision sans remplacement d' 37.75.41
- Externe ~ Stimulation cardiaque par 99.62
- Intégré
- - Neurostimulation intracrânienne, autre ~ Interventions sur ou avec neurostimulateur avec 02.9A.09
- Stimulation ganglion sphéno-palatine GSP ~
- - Enlèvement d'un neurostimulateur avec 02.9A.31
- - - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec 02.9A.11
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec 02.9A.21
- Muscle squelettique ~ Implantation, insertion, placement ou remplacement d' 83.92
- Nerf vague ~ Enlèvement d' 04.93.40
- Neurostimulateur
- Épidural
- Électrode
- - Baguette
- - - Système à plusieurs électrodes ~ Enlèvement d' 03.94.11

Électrode ~suite

- Neurostimulateur ~suite
- - Épidural ~suite
- - Électrode ~suite
- - - Baguette ~suite
- - - - Système à une électrode ~ Enlèvement d' 03.94.10
- - - - Plaque
- - - - Système à plusieurs électrodes ~ Enlèvement d' 03.94.21
- - - - Système à une électrode ~ Enlèvement d' 03.94.20
- - Permanent
- - - Système
- - - - Électrode, stimulation continue ~ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 03.93.22
- - - - Plusieurs électrodes, stimulation continue ~ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 03.93.23
- - - - Voie
- - - - Percutanée, système à plusieurs électrodes, stimulation continue ~ Implantation ou remplacement d' 03.93.21
- - - - Percutanée, système à une électrode, stimulation continue ~ Implantation ou remplacement d' 03.93.20
- - - Temporaire système
- - - Électrode, stimulation d'essai ~ Implantation ou remplacement d' 03.93.10
- - - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai ~ Implantation ou remplacement d' 03.93.11
- - Périphérique
- - - Autre ~
- - - - Ablation d' 04.93.99
- - - - Implantation ou remplacement d' 04.92.99
- - - - Révision sans remplacement d' 04.94.99
- - - Électrode
- - - Baguette
- - - - Système à plusieurs électrodes ~ Ablation d' 04.93.11
- - - - Système à plusieurs électrodes ~ Révision sans remplacement d' 04.94.12
- - - - Système à une électrode ~ Ablation d' 04.93.10
- - - - Système à une électrode ~ Révision sans remplacement d' 04.94.11
- - - Plaque
- - - - Système à plusieurs électrodes ~ Ablation d' 04.93.21
- - - - Système à plusieurs électrodes ~ Révision sans remplacement d' 04.94.14
- - - - Système à une électrode ~ Ablation d' 04.93.20
- - - - Système à une électrode ~ Révision sans remplacement d' 04.94.13

Électrode –suite

- Neurostimulateur –suite
- - Périphérique –suite
- - - Permanent
- - - - Électrode
- - - - - Plaque, système à plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 04.92.31
- - - - - Plaque, système à une électrode – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d' 04.92.30
- - - - Voie
- - - - - Percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement d' 04.92.21
- - - - - Percutanée, électrode en baguette, système à une électrode – Implantation ou remplacement d' 04.92.20
- - - Temporaire système
- - - - Électrode, test de stimulation – Implantation ou remplacement d' 04.92.10
- - - - Plusieurs électrodes, test de stimulation – Implantation ou remplacement d' 04.92.11
- - Rachidien
- - - Autre –
- - - - Enlèvement d' 03.94.99
- - - - Implantation ou remplacement d' 03.93.99
- - - Électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs électrodes – Révision sans remplacement d' 03.99.31
- - - - - Système à une électrode – Révision sans remplacement d' 03.99.30
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes – Révision sans remplacement d' 03.99.33
- - - - - Système à une électrode – Révision sans remplacement d' 03.99.32
- - Racine antérieure – Révision sans remplacement d' 03.99.34
- - Sous-dural pour stimulation de racine antérieure – Enlèvement d' 03.94.30
- Neurostimulation intracrânien
- - Autre –
- - - Implantation ou remplacement d' 02.93.39
- - - Révision sans remplacement d' 02.93.49
- - Stéréotaxique système permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d' 02.93.41
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d' 02.93.42
- - - -
- - - Enlèvement des 02.93.51
- - - Interventions sur ou avec 02.93

Électrode –suite

- Non rechargeable – Implantation ou remplacement neurostimulateur neurostimulation
- - Épidural système
- - - 03.9A.11
- - - Plusieurs 03.9A.12
- - Intracrânien système
- - - 02.97.11
- - - Plusieurs 02.97.12
- - Périphérique système
- - - 04.95.11
- - - Plusieurs 04.95.12
- - Ostéogéniques pour stimulation de croissance osseuse – 78.9
- - Pacemaker ou de défibrillateur, autre – Aide technique lors de l'enlèvement d' 39.A1.19
- - Plaque système
- - - Électrode –
- - - - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.20
- - - - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidual, 03.94.20
- - - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, 04.92.30
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, 04.94.13
- - - - Rachidien, 03.99.32
- - - Plusieurs électrode –
- - - - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, 04.93.21
- - - - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidual, 03.94.21
- - - - Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, 04.92.31
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, 04.94.14
- - - - Rachidien, 03.99.33
- - Profondes – Implantation ou remplacement d' 02.93
- - Rechargeable
- - Bidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs 02.97.15
- - Omnidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs 02.97.14
- - - Implantation ou remplacement neurostimulateur neurostimulation
- - - Épidurale, système à plusieurs 03.9A.13
- - - Périphérique, système à plusieurs 04.95.13
- - Sous-cutané choc
- - - Système de défibrillation sous-cutané – Enlèvement d' 37.7B.33

Électrode –suite

- Sous-cutané choc –suite
- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané – Implantation d' 37.7A.33
- - -
- - - Enlèvement d' 37.7B.32
- - - Implantation d' 37.7A.32
- - Sous-durale pour stimulation de racine antérieure – Implantation ou remplacement d' 03.93.30
- - Sphénoïdales – Insertion d' 02.96
- - Stimulateur – Mesure de l'impédance d' 89.47
- - Stimulation
- - - Continu – Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur épidual permanent voie percutané système
- - - - 03.93.20
- - - - Plusieurs 03.93.21
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidual permanent système
- - - - 03.93.22
- - - - Plusieurs 03.93.23
- - - Essai – Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidual temporaire système
- - - 03.93.10
- - - Plusieurs 03.93.11
- - - Nerf vague –
- - - Implantation ou remplacement d'une 04.92.40
- - - Révision sans remplacement d'une 04.94.15
- - - Permanent – Révision sans remplacement électrode neurostimulation intracrânien stéréotaxique système permanent
- - - 02.93.41
- - - Plusieurs 02.93.42
- - Test stimulation – Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - 04.92.10
- - Plusieurs 04.92.11
- - Transveineux
- - Auriculaire
- - - Ventriculaire – Révision sans remplacement d' 37.75.32
- - - -
- - - - Enlèvement d' 37.7B.13
- - - - Implantation d' 37.7A.13
- - - - Révision sans remplacement d' 37.75.33
- - - Cardiaque – Enlèvement d' 37.7B.1
- - - Choc –
- - - Enlèvement d' 37.7B.31
- - - Implantation d' 37.7A.31
- - - Ventriculaire
- - - Avec capteur auriculaire –

Électrode –suite

- Transveineux –suite
- - Ventriculaire –suite
- - - Avec capteur auriculaire – –suite
- - - - Enlèvement d' 37.7B.12
- - - - Implantation d' 37.7A.12
- - - -
- - - - Enlèvement d' 37.7B.11
- - - - Implantation d' 37.7A.11
- - - - Révision sans remplacement d' 37.75.31
- - Ventricule gauche sinus coronaire –
- - - Enlèvement d' 37.7B.14
- - - Implantation d' 37.7A.14
- - - Révision sans remplacement d' 37.75.34
- Trou ovale – Implantation ou remplacement d' 02.93
- -
- - Ablation électrode neurostimulateur périphérique électrode
- - - Baguette système
- - - - 04.93.10
- - - - Plusieurs 04.93.11
- - - Plaque système
- - - - 04.93.20
- - - - Plusieurs 04.93.21
- - Enlèvement électrode neurostimulateur épidual électrode
- - - Baguette système
- - - - 03.94.10
- - - - Plusieurs 03.94.11
- - - Plaque système
- - - - 03.94.20
- - - - Plusieurs 03.94.21
- - Implantation ou remplacement
- - - Électrode neurostimulateur périphérique permanent voie percutané électrode baguette système
- - - - 04.92.20
- - - - Plusieurs 04.92.21
- - - Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur périphérique permanent électrode plaque système
- - - - 04.92.30
- - - - Plusieurs 04.92.31
- - Réparation ou enlèvement de prothèse cochléaire (récepteur) (20.99
- - Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [37.75
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs 04.94.12
- - - - - Système à une 04.94.11
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs 04.94.14

Électrode –suite

- - - –suite
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur –suite
- - - Périphérique électrode –suite
- - - - Plaque –suite
- - - - - Système à une 04.94.13
- - - Rachidien électrode
- - - - Baguette
- - - - - Système à plusieurs 03.99.31
- - - - - Système à une 03.99.30
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs 03.99.33
- - - - - Système à une 03.99.32

Électroencéphalographie

- Autre – 89.14.99
- Prolongée, durée de plus de 12 heures – 89.14.12

Électroencéphalographique

v.a. vidéo-électroencéphalographique

- Vidéo radio-téléométrie
- - Autre – Monitoring 89.19.09
- - Avec surveillance permanente – Monitoring 89.19.30
- - Implantation ou remplacement de récepteur 02.93

Électrolyse et autre épilation de peau – 86.B2.12**Électrolytes – Injection ou perfusion d' 99.18****Électromagnétique, autre – Implantation d'aide auditive 20.95.99****Électromyogramme**

- Oeil [EMG] – 95.25
- Sphincter urétral – 89.23

Électromyographie – Analyse instrumentale de la marche en 3D avec 89.15.33**Électron**

- Accélérateur linéaire
- - Autre – Téléradiothérapie par 92.25.09
- - Irradiation
- - - Corporelle totale – Téléradiothérapie par 92.25.03
- - - Hémicorporelle – Téléradiothérapie par 92.25.02
- - - Large – Téléradiothérapie par 92.25.01
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation – Téléradiothérapie
- - - - 92.25.12
- - - - 92.25.13
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie par 92.25.15
- - - - Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie par 92.25.14
- - - - Téléradiothérapie par 92.25.11
- - Radiothérapie peropératoire – Téléradiothérapie par 92.25.04
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation – Téléradiothérapie

Électron –suite

- Accélérateur linéaire –suite
- - Sans guidage image –suite
- - - 2 champ irradiation – Téléradiothérapie –suite
- - - - 92.25.21
- - - - 92.25.22
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie par 92.25.24
- - - - Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie par 92.25.23
- Peropératoire –
- - IOERT (radiothérapie par 92.41
- - Radiothérapie par 92.41

Électronique –

- Enlèvement de stimulateur urétral 56.94
- Implantation
- - Corps carotidien de stimulateur 39.8
- - Stimulateur urétral 56.92
- - Remplacement de stimulateur urétral 56.93

Électronystagmogramme [ENG] – 95.24**Électro-oculographie [EOG] – 95.22****Électrophysiologie**

- Invasif par cathéter – Test 37.26
- - Études 37.26

Électroporation irréversible

- Chirurgie ouverte – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.15
- Laparoscopie – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.25
- Percutanée – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.35
- - 00.99.31

Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique – Prostatectomie transurétrale, 60.22**Électrorétinographie [ERG] – 95.21****Électrovaporisation**

- Tissu prostatique – Prostatectomie transurétrale, électrorésection et 60.22
- Transurétrale de la prostate (TEVAP) – 60.22

Élément

- Dupliqués
- - Main – Correction de polysyndactylie par fusion des 86.85.70
- - Pied – Correction de polysyndactylie par fusion des 86.85.80
- - Syndactylie ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - - Main – Résection d' 86.85.50
- - - Pied – Résection d' 86.85.60
- Radioactif brachythérapie source scellé radionucléide
- - Autre vaisseau – Implantation ou insertion d' 92.27.39
- - Intracavitaire – Implantation ou insertion d' 92.27.22
- - Intraluminaire – Implantation ou insertion d' 92.27.23

Élément –suite

- Radioactif brachythérapie source scellé radionucléide –suite
- - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée – Implantation ou insertion d' 92.27.13
- - - - Implantation ou insertion d' 92.27.11
- - - - - Intravaginale – Implantation ou insertion d' 92.27.12
- - - - - Organes génitaux féminins, SAP – Implantation ou insertion d' 92.27.10
- - - - - Surface corporelle
- - - - - Site d'application autre ou non spécifié – Implantation ou insertion d' 92.27.00
- - - - - - Implantation ou insertion d' 92.27.21
- - - - - - - Vaisseau coronaire – Implantation ou insertion d' 92.27.31
- - - - - - - - Implantation ou insertion peropératoires d' 92.27.40
- - - - - - - - - Système conduction stimuli voie ouvert
- - - - - - - - - - Autre – Excision ou destruction d' 37.33.19
- - - - - - - - - - - Techniques d'ablation pour le traitement de tachyrythmie – Excision ou destruction d' 37.33.11

Éléphantiasis du scrotum – Réduction d' 61.3

Élévateurs – Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les muscles 08.34

Élévation de fragments osseux résultant de fracture du crâne – 02.02

Elmslie – Techniques de Bandi et d' 81.44.12

Élocution ou déglutition –

- Adaptation des fonctions vocales, de langage, d' 93.70.13
- Compensation des fonctions vocales, de langage, d' 93.70.12
- Rétablissement des fonctions vocales, de langage, d' 93.70.11

Élongation de peau du prépuce – 99.95

Élution médicamenteuse – Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à 39.50.14

Élytrocèle – Plastie d'entéro- 70.92.10

Émasculatation – Amputation du pénis, 64.3X.12

Embolectomie –

- 38.0
- Endartériectomie avec 38.1

Embolisant

- Adhésif
- - Ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) – Embolisation par substance 39.79.3
- - - Embolisation sélectif vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou, avec matériel 39.72.24
- - - - - Intracrâniens, avec matériel 39.72.14
- - - - - Aorte – Embolisation sélective par liquides 39.79.32
- - - - - - Ballonnet détachable ou filtre parapluie – Embolisation sélectif vaisseau

Embolisant –suite

- Ballonnet détachable ou filtre parapluie – Embolisation sélectif vaisseau –suite
- - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides 39.72.22
- - - Intracrâniens, avec liquides 39.72.12
- - - - Vaisseau
- - - - - Abdominaux – Embolisation sélective par liquides 39.79.36
- - - - - Membre
- - - - - - Inférieur – Embolisation sélective par liquides 39.79.37
- - - - - - Supérieur – Embolisation sélective par liquides 39.79.31
- - - - - - - Rachidiens – Embolisation sélective par liquides 39.79.38
- - - - - - - Sanguins – Embolisation sélective par liquides 39.79.3
- - - - - - - Thoraciques – Embolisation sélective par liquides 39.79.34
- - - - - - - Viscéraux – Embolisation sélective par liquides 39.79.35

Embolisation

v.a. Chimioembolisation

- Avec microsphères marqué
- - Holmium-166 – Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par 92.28.26
- - Yttrium-90 – Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par 92.28.25
- - Cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénale – 44.44
- - Fistule carotido-caverneuse – 39.53
- - Ou occlusion
- - - Autres implants ou substances – Réparation, 39.72
- - - - Coil
- - - - - Aorte – 39.79.22
- - - - - - Autres vaisseaux, autre – 39.79.29
- - - - - - - Serpentinaux – 39.79
- - - - - - - Vaisseau
- - - - - - - - Abdominaux – 39.79.26
- - - - - - - - Membre
- - - - - - - - - Inférieur – 39.79.27
- - - - - - - - - Supérieur – 39.79.21
- - - - - - - - - - Rachidiens – 39.79.28
- - - - - - - - - - Thoraciques – 39.79.24
- - - - - - - - - - Viscéraux – 39.79.25
- - - - - - - - - - - Colle
- - - - - - - - - - - Liquide – 39.72.12
- - - - - - - - - - - - Ou occlusion par colle et/ou alcool – 39.79.3
- - - - - - - - - - - - - Sélectif
- - - - - - - - - - - - - Ballonnet détachable
- - - - - - - - - - - - - Aorte – 39.79.42
- - - - - - - - - - - - - - Autres vaisseaux – 39.79.4
- - - - - - - - - - - - - - Vaisseau
- - - - - - - - - - - - - - - Abdominaux – 39.79.46
- - - - - - - - - - - - - - - Membre
- - - - - - - - - - - - - - - - Inférieur – 39.79.48

Embolisation –suite

- Sélectif –suite
- - Ballonnet détachable –suite
- - - Vaisseau –suite
- - - - Membre –suite
- - - - - Supérieur – 39.79.41
- - - - - Rachidiens – 39.79.47
- - - - - Thoraciques – 39.79.44
- - - - - Viscéraux – 39.79.45
- - - - - Filtre parapluie
- - - - - Aorte – 39.79.52
- - - - - Vaisseau
- - - - - Abdominaux – 39.79.56
- - - - - Membre
- - - - - - Inférieur – 39.79.57
- - - - - - Supérieur – 39.79.51
- - - - - - Rachidiens – 39.79.58
- - - - - - Thoraciques – 39.79.54
- - - - - - Viscéraux – 39.79.55
- - - - - - Liquide embolisant
- - - - - - Aorte – 39.79.32
- - - - - - Vaisseau
- - - - - - Abdominaux – 39.79.36
- - - - - - Membre
- - - - - - - Inférieur – 39.79.37
- - - - - - - Supérieur – 39.79.31
- - - - - - - Rachidiens – 39.79.38
- - - - - - - Sanguins – 39.79.3
- - - - - - - Thoraciques – 39.79.34
- - - - - - - Viscéraux – 39.79.35
- - - - - - - Particule
- - - - - - - Aorte – 39.79.62
- - - - - - - Vaisseau
- - - - - - - Abdominaux – 39.79.66
- - - - - - - Membre
- - - - - - - - Inférieur – 39.79.67
- - - - - - - - Supérieur – 39.79.61
- - - - - - - - Rachidiens – 39.79.68
- - - - - - - - Thoraciques – 39.79.64
- - - - - - - - Viscéraux – 39.79.65
- - - - - - - Plug
- - - - - - - Aorte – 39.79.A2
- - - - - - - Vaisseau
- - - - - - - Abdominaux – 39.79.A6
- - - - - - - Membre
- - - - - - - - Inférieur – 39.79.A7
- - - - - - - - Supérieur – 39.79.A1
- - - - - - - - Rachidiens – 39.79.A8
- - - - - - - - Thoraciques – 39.79.A4
- - - - - - - - Viscéraux – 39.79.A5
- - - - - - - Vaisseau
- - - - - - - Extracrânien tête cou
- - - - - - - Avec

Embolisation – suite

- Sélectif – suite
- - Vaisseau – suite
- - - Extracrânien tête cou – suite
- - - - Avec – suite
- - - - - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) – 39.72.22
- - - - - Matériel embolisant adhésif – 39.72.24
- - - - - Particules ou coils – 39.72.21
- - - - - Spires métalliques – 39.72.21
- - - - Plugs – 39.72.25
- - - Intracrânien
- - - - Avec
- - - - - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) – 39.72.12
- - - - - Matériel embolisant adhésif – 39.72.14
- - - - - Particules ou coils – 39.72.11
- - - - Plugs – 39.72.15
- - - Particules – 39.79.6
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par 00.66.35
- Substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) – 39.79.3
- Thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie – 75.C4

Embryon

- Intrapéritonéal * – Ablation d' 74.3
- - Transfert d' 69.92.31

Émetteur pour surveillance à distance – Utilisation d'un 39.A2.13**EMG] – Électromyogramme de l'oeil [95.25****Émission**

- Monophotonique SPECT
- - Autres sites – Tomographie d' 92.09.10
- - Myocarde – Tomographie d' 92.05.14
- Positrons
- - Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate – Tomographie par 92.19.03
- - Cerveau – Tomographie par 92.11.00
- - Cœur – Tomographie par 92.19.00
- - Couplé tomographie axiale informatisé PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) – Tomographie par 92.19.05
- - Marquage à la 18-F-DOPA – Tomographie par 92.19.06
- - Tronc entier – Tomographie par 92.19.01

Emmet * – Opération de 67.61**Émotions avec symptômes associés – HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des 94.A2.9****Emphysème – Plicature de bulles d' 32.21****Emporte-pièce**

- SAP – Biopsie cervicale au forceps, à l' 67.12
- - Biopsie à l' 60.11

Empyème

- Épidural –
- - Autre
- - - Craniectomie pour évacuation d' 01.25.12
- - - Craniotomie pour évacuation d' 01.24.12
- - Incision du canal rachidien pour évacuation d'hématome ou 03.05.21
- - Sous-dural – Incision
- - - Meningen cérébrales pour évacuation d'un 01.31.11
- - Moelle épinière et des meningen rachidiennes pour évacuation d'hématome ou 03.05.22
- - Évacuation d' 34.06

EMS (encéphalo-myo-synangiose) – 02.51.14**Émulsification**

v. Phacoémulsification

Encéphale tronc cérébral

- Autre – Imagerie par résonance magnétique de l' 88.91.99
- - Imagerie résonance magnétique
- - Fonctionnelle (IRMf) de l' 88.91.11
- - IRM) fonctionnelle de l' 88.91.11

Encéphalique

v. hémato-encéphalique

Encéphalite virale due à arthropode – Vaccination prophylactique contre l' 99.53**Encéphalocèle avec cranioplastie synchrone – Réparation d' 02.12****Encéphalo-duro-artério-synangiose**

- Application
- - Artère et de la dure-mère inversée sur le cortex cérébral – EDAS (02.51.13
- - Dure-mère inversée sur le cortex cérébral – EDAS (02.51.12
- - EDAS (02.51.11

Encéphalo-galéo-périosto-synangiose) – EGPS (02.51.15**Encéphalographie**

v. Echoencéphalographie
v. Electroencéphalographique
v. Pneumoencéphalographie

Encéphalo-myo-synangiose) – EMS (02.51.14**Enclavées, selon le nombre de dents – Extraction chirurgicale de dents incluses et déplacées, 23.13.1****Enclume**

- Ou le marteau – Fermeture d'une perforation avec greffe contre l' 19.52
- SAP – Excision de l' 19.3
- -
- - Autre révision de stapéctomie avec plastie de l'étrier (sans remplacement de l' 19.29.13
- - Révision de stapéctomie, de stapéctomie et de plastie de l'étrier, avec remplacement de l' 19.21
- - Stapéctomie avec
- - - Homogreffe d' 19.11
- - - Prothèse d' 19.11

Endartériectomie

v.a. Thromboendartériectomie

- Aorte
- - Abdominale – 38.14.30
- - Ascendante et de la crosse aortique – 38.14.10
- - Autre – 38.14.99
- - Descendante – 38.14.20
- - Artère
- - Coronaire
- - - Avec patch, par chirurgie ouverte – 36.03.12
- - - Chirurgie ouvert
- - - Avec
- - - - Implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substance médicamenteuse – 36.03.71
- - - - Implantation d'un stent de bifurcation, sans libération de substance médicamenteuse – 36.03.41
- - - - Implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires – 36.03.61
- - - - Implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire – 36.03.61
- - - - Implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires – 36.03.32
- - - - Implantation de stents auto-expansibles sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire – 36.03.31
- - - - Implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires – 36.03.52
- - - - Implantation de stents avec libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire – 36.03.51
- - - - Implantation de stents imprégnés dans plusieurs artères coronaires – 36.03.82
- - - - Implantation de stents imprégnés dans une artère coronaire – 36.03.81
- - - - Implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires – 36.03.22
- - - - Implantation de stents sans libération de substance médicamenteuse, dans une artère coronaire – 36.03.21
- - - - 36.03.11
- - - Fémoral
- - - Commune (superficielle) – 38.18.10
- - - Profonde – 38.18.11
- - - Gastrique – 38.16.12
- - - Hépatique – 38.16.13
- - - Iliaque – 38.16.18
- - - Lombar – 38.16.17
- - - Mésentérique – 38.16.16
- - - Poplitée – 38.18.12
- - - Pulmonaire – 38.15.30

Endartériectomie –suite

- Artère –suite
- - Rénale ~ 38.16.15
- - Sous-clavière ~ 38.15.10
- - Splénique ~ 38.16.14
- Autres vaisseau
- - Tête et du cou ~ 38.12
- - Thoraciques, autre ~ 38.15.99
- Avec
- - Embolectomie ~ 38.1
- - Patch ~ 38.1
- - Thrombectomie ~ 38.1
- Endoveinectomie vaisseau
- - Abdominaux, autre ~ 38.16.09
- - Membre inférieur, autre ~ 38.18.09
- Éversion ~ 38.1
- Tronc
- - Brachio-céphalique ~ 38.15.20
- - Coeliaque ~ 38.16.11
- Vaisseau
- - Intracrâniens ~ 38.11
- - Membre supérieur ~ 38.13
- - Viscéraux ~ 38.16.1
- Veine pulmonaire ~ 38.15.40

Endoaortique partiel à ballonnet – Augmentation de la perfusion cérébrale par clampage 39.75.30**Endobronchique**

- Déviation de flux d'air ~ Valve 33.71
- EBUS) ~ Échographie 88.73.20

Endocarde

- Myocarde et de l'endomyocarde ~ Biopsie transvasculaire de l' 37.25.20
- ~ Incision de l' 37.11

Endocardique canal AV

- Avec
- - Greffe de tissu ~ Réparation de défauts des coussinets 35.63
- - Prothèse ~ Réparation de défaut des coussinets 35.54
- ~ Autre réparation non précisée de défaut des coussinets 35.73

Endocervical

- Avec incision du col utérin ~ Biopsie 69.95.10
- ~ Biopsie 67.11

Endocrinologique

- Complexe
- - Avec cathétérisme invasif
- - - Avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ~ Examen fonctionnel 99.B5.22
- - - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ~ Examen fonctionnel 99.B5.21
- - Sans cathétérisme invasif ~ Examen fonctionnel 99.B5.10

Endocrinologique –suite

- Ou métaboliques complexes, autre ~ Mesures 99.B5.09

Endokyste ~ Résection d' 50.2A.1**Endolaryngé ~**

- Corpectomie 30.22.10
- Plastie d'élargissement de la glotte (31.69.20

Endoluminal veine variqueux

- Autre ~ Traitement 38.59.59
- ~ Traitement 38.59.50

Endolymphatique ~

- Drainage du sac 20.71
- Fistulisation du sac 20.79
- Incision du sac 20.79
- Shunt 20.71

Endomètre

- Autre ~ Section de synéchie de l' 68.21.99
- Cul-de-sac ~ Extirpation de l' 70.32
- Hystéroscopie ~
- - Ablation d' 68.23
- - Section de synéchie de l' 68.21.11
- ~
- - Ablation d' 68.23
- - Lyse de synéchie de l' 68.21

Endométrectomie de la vessie ~ 57.59**Endomicroscopie laser ~ Endoscopie**

- Anus et du tissu périanal par 49.29.20
- Estomac par 44.19.20
- Gros intestin par 45.28.20
- Intestin grêle par 45.19.10
- Œsophage par 42.29.20
- Pancréas par 52.19.10
- Rectosigmoïde et du tissu pérectal par 48.29.20
- Voies biliaires par 51.19.30

Endomyocarde ~ Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l' 37.25.20**Endonasale ~ Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, par voie 22.62.11****Endo-osseux**

- Avec pose d'une entretoise ~ Libération d'implant 24.99.10
- Nombre ~
- - Enlèvement d'implants dentaires 23.A2.1
- - Implantation d'implants dentaires 23.A1.1

Endoprothèse

- Articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines ~ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une 81.96.97
- Articulation
- - Carpo-métacarpienne du pouce ~ Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d' 80.04.10
- - Doigt ~
- - Articulation ~suite
- - - Doigt ~ -suite
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre 80.04.11
- - - Implantation d'une autre 81.71.10
- - - Révision et remplacement d'autre 81.97.17
- - Membre supérieur, autre ~ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d' 81.96.95
- - Temporo-mandibulaire ~
- - - Implantation d' 76.5X.60
- - - Remplacement d' 76.5X.61
- - Trapézo-métacarpien pouce ~
- - - Implantation d' 81.74.10
- - - Révision et remplacement d' 81.97.16
- Cheville ~ Révision et remplacement d' 81.59.11
- Genou
- - Autre ~
- - - Enlèvement d'une 80.06.99
- - - Première implantation d' 81.54.29
- - Remplacement
- - - Autre ~ Implantation de composantes d'une 81.54.49
- - - Prothèse, autre ~ Implantation d'une 81.54.39
- - Unicondylaire
- - - Bicondylaire à glissement ou totale standard ~ Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une 80.06.1A
- - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement ~ Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une 81.54.44
- - - -
- - - - Enlèvement de l'insert d'une 80.06.18
- - - - Implantation d' 81.54
- - - Révision sans remplacement d'une 81.55
- Hanche
- - Remplacement
- - - Autre ~ Implantation de composantes d'une 81.52.59
- - - ~ Implantation
- - - - Cage
- - - - Antiprotusion ainsi que de l'acétabulum d'une 81.52.57
- - - - Antiprotusion d' 81.52.51
- - - - Antiprotusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une 81.52.58
- - - - Insert
- - - - 81.52.52
- - - - Acétabulum d'une 81.52.56
- - - Tête
- - - 81.52.53
- - - - Insert ainsi que de l'acétabulum d'une 81.52.55

Endoprothèse –suite

- Hanche –suite
- Remplacement –suite
- Implantation –suite
- Tête –suite
- Insert d'une 81.52.54
- Tige
- Tête ainsi que de l'insert d'une 81.52.5B
- Tête d'une 81.52.5A
-
- Enlèvement
- Cage
- Antiprotusion ainsi que de l'acétabulum d'une 80.05.1F
- Antiprotusion, de l'acétabulum, ainsi que de la tête d'une 80.05.1G
- Insert
- 80.05.1A
- Acétabulum d'une 80.05.1E
- Tête
- 80.05.1B
- Insert acétabulaire d'une 80.05.1C
- Insert ainsi que de l'acétabulum d'une 80.05.1D
- Tige
- Tête ainsi que de l'insert d'une 80.05.18
- Tête d'une 80.05.17
- Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d' 81.52
- Premier implantation
- Cage antiprotusion d' 81.52.31
- Composante partielle d' 81.52.39
- Révision sans remplacement d' 81.53
- Médio-tarse ou orteil –
- Prothèse articulaire, pied et orteil, 81.57.11
- Révision et remplacement d' 81.59.13
- Partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche – Implantation d' 81.52
- Resurfaçage lors d'un remplacement de prothèse – Implantation d'une 81.51.23
- Stent graft
- Aorte
- Abdominal
- Autre – Implantation endovasculaire d'une 39.71.09
- Avec
- 1 ouverture – Implantation endovasculaire d' 39.71.22
- 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d' 39.71.23
- 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d' 39.71.24
- 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d' 39.71.25

Endoprothèse –suite

- Stent graft –suite
- Aorte –suite
- Abdominal –suite
- Avec –suite
- Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d' 39.71.31
- Réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d' 39.71.32
- Sans ouverture – Implantation endovasculaire d' 39.71.21
- Thoracique
- Avec
- 1 ouverture – Implantation endovasculaire d' 39.73.32
- 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d' 39.73.33
- 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d' 39.73.34
- 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d' 39.73.35
- Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d' 39.73.36
- Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d' 39.73.37
- Sans ouverture – Implantation endovasculaire d' 39.73.31
- Thoraco-abdominale, autre – Implantation endovasculaire d'une 39.73.09
- Thoraco-abdominal
- Avec
- 1 ouverture – Implantation endovasculaire d' 39.73.42
- 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d' 39.73.43
- 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d' 39.73.44
- 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d' 39.73.45
- Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d' 39.73.46
- Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d' 39.73.47
- Sans ouverture – Implantation endovasculaire d' 39.73.41
- Aortiques implantées – Nombre d' 39.78.6
- Artère bassin
- Avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d' 39.7A.22
- Iliaque

Endoprothèse –suite

- Stent graft –suite
- Artère bassin –suite
- Iliaque –suite
- Avec bras latéral – Implantation endovasculaire d' 39.7A.21
- Sans bras latéral, selon le nombre de stents – Implantation endovasculaire d' 39.7A.1
- Autre – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.29
- Autres vaisseaux, autre – Implantation endovasculaire d' 39.7A.09
- Basse
- Aortique – Extrémité de l' 39.78.51
- Aorto-bi-iliaque – Extrémité de l' 39.78.53
- Aorto-mono-iliaque – Extrémité de l' 39.78.52
- Hybride/dynamique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.23
- Métallique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.22
- Plastique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / 33.91.21
- Vaisseaux rénaux – Implantation endovasculaire d' 39.7A.41
- Veine
- Cave – Implantation endovasculaire d' 39.7A.31
- Porte – Implantation endovasculaire d' 39.7A.32
- Vissage – Utilisation d'un appareil pour la fixation d'une 00.9A.41
- – Utilisation d'une agrafeuse médicale (endostapler) lors de la pose d'une 00.9A.41
- Tarse postérieur –
- Prothèse articulaire, pied et orteil, 81.57.10
- Révision et remplacement d' 81.59.12
- Total
- Articulation temporo-mandibulaire avec composant
- CAD-CAM [CAO/FAO] – Implantation d'une 76.5X.71
- Préfabriqués – Implantation d'une 76.5X.70
- Charnière
- Genou – Première implantation d' 81.54.23
- Remplacement – Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une 81.54.45
- – Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une 80.06.1B
- Épaule
- Anatomique

Endoprothèse –suite

- Total –suite
- Épaule –suite
- Anatomique –suite
- Remplacement de prothèse –
Implantation 81.80.21
-
- Ablation 80.01.21
- Première implantation 81.80.11
- Autre – Implantation 81.80.09
- Inversé
- Remplacement de prothèse –
Implantation 81.80.22
-
- Ablation 80.01.22
- Première implantation 81.80.12
- Prothèse spécial
- Remplacement de prothèse –
Implantation 81.80.23
-
- Ablation 80.01.23
- Première implantation 81.80.13
- Remplacement composante –
Implantation
- Cupule
- 81.81.31
- Insert, 81.81.32
- Insert
- 81.81.33
- Tête ainsi que tige, 81.81.35
- Tête, 81.81.34
- Tige courte anatomique –
- Ablation 80.01.21
- Implantation 81.80.21
- Première implantation 81.80.11
-
- Ablation
- Cupule ainsi qu'insert, 80.01.42
- Cupule, 80.01.41
- Insert ainsi que tête, 80.01.44
- Insert, 80.01.43
- Insert, tête ainsi que tige, 80.01.45
- Implantation 81.80
- Genou
- Charnière
- Remplacement de prothèse –
Implantation d'une 81.54.33
- → Enlèvement d' 80.06.13
- Spécial ou endoprothèse total charnière
- Remplacement – Implantation de
composantes tibiales ou fémorales
ainsi que de l'insert d'une 81.54.45
- → Enlèvement des composantes tibiales
ou fémorales ainsi que de l'insert d'une
80.06.1B
- Hanche
- Autre – Première implantation d' 81.51.19

Endoprothèse –suite

- Total –suite
- Hanche –suite
- Prothèse spécial
- Remplacement de prothèse –
Implantation d'une 81.51.22
-
- Enlèvement d' 80.05.16
- Première implantation d' 81.51.12
- Remplacement prothèse
- Autre – Implantation d'une 81.51.29
- → Implantation d'une 81.51.21
-
- Enlèvement d' 80.05.15
- Première implantation d' 81.51.11
- Spécial genou
- Remplacement de prothèse –
Implantation d'une 81.54.32
-
- Enlèvement d' 80.06.12
- Première implantation d' 81.54.22
- Standard genou
- Remplacement de prothèse –
Implantation d'une 81.54.31
-
- Enlèvement d' 80.06.11
- Première implantation d' 81.54.21
- → Révision sans remplacement, prothèse
d'épaule, 81.97.21
- Tumorale – 81.A1.11
- Urétérale – Insertion de sonde (59.8
- Vasculaire – Résection lésion ou tissu
médiastin avec
- 34.3X.24
- Résection
- Partielle
- Péricarde et 34.3X.27
- Poumon et du péricarde et 34.3X.28
- Pulmonaire et 34.3X.25
- Voie biliaire
- Autre – Ablation d' 51.95.99
- Chirurgie ouverte – Ablation d' 51.95.20
- Endoscopie –
- Ablation d' 51.95.10
- Insertion ou remplacement d' 51.87
- Laparoscopie – Ablation d' 51.95.21
- Voie biliaire, par voie percutanée
transhépatique – Ablation d' 51.95.11
- → Insertion ou remplacement d' 51.9A
-
- 39.72.09
- Autre intervention de réparation et de
plastie articulaire, insertion de spacers (p.
ex. après ablation d'une 81.96.96

Endorectal

- Avec abaissement du côlon au travers du
rectum – Opération 48.41

Endorectal –suite

- → Pose ou remplacement chirurgical de
système de thérapie par pression négative
avec anesthésie régionale ou générale,
86.88.14
- Endoscope – Utilisation d'un clip en forme
d'anneau monté sur l' 00.9A.52**
- Endoscopic Sleeve Gastroplasty (ESG) –
44.95.31**
- Endoscopie**
v.a. Chromoendoscopie
v.a. Échoendoscopie
v.a. Sialendoscopie
- Aiguille, fermée – Biopsie de sinus
paranasal [par 22.11
- Anus et du tissu périanal par
endomicroscopie laser – 49.29.20
- Autre –
- Excision ou destruction lésion ou tissu
- - Estomac, par 43.41.99
- - Œsophage par 42.33.99
- - Insertion ou remplacement de valve(s)
bronchique(s) par 33.71.09
- Autres –
- - Insertion ou remplacement stent
- - Prothèse) de canal pancréatique, par
52.93.99
- - Voie biliaire, par 51.87.09
- - Utilisation d'un système de fermeture
tissulaire par 00.9A.59
- Biliaire percutanée par drain en T déjà en
place – Intervention par 51.98
- Côlon descendant – 45.24
- Cystoscopie) de conduit iléal – 56.35
- Diagnostique
- - Fœtus – 75.B2.11
- - Utérus et des structures de soutien, autre –
68.12.99
- Estomac par endomicroscopie laser –
44.19.20
- Gros intestin
- Capsule téléométrique – 45.28.10
- Endomicroscopie laser – 45.28.20
- Orifice artificiel – 45.22
- Intervention sur le système nerveux –
Utilisation d'un système d' 04.19.10
- Intestin
- - Grêle
- - Autre – Autre 45.13.99
- - Capsule téléométrique – 45.13.20
- - Endomicroscopie laser – 45.19.10
- - Orifice artificiel – 45.12
- - Transabdominale – 45.11
- - Iléostomie * – 45.12
- Jéjunum distal et de l'iléon) – Entéropie
diagnostique (45.17
- Nasale * – 21.21
- Nombre
- Stent – Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire,
par 51.87.3

Endoscopie –suite

- Nombre –suite
- Stent – Insertion ou remplacement stent –suite
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par 51.87.1
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par 51.87.2
- - Valve –
- - - Insertion de valve(s) bronchique(s) par 33.71.1
- - - Remplacement de valve(s) bronchique(s) par 33.71.2
- - - Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon par 33.72.1
- Œsophage par endomicroscopie laser – 42.29.20
- Pancréas par endomicroscopie laser – 52.19.10
- Peropératoire
- - Gros intestin – 45.21
- - Intestin grêle – 45.11
- Perorale du canal pancréatique (POPS) – 52.15
- Rectosigmoïde et du tissu périmrectal par endomicroscopie laser – 48.29.20
- Sans autres mesures – Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par 45.41.11
- Sinus paranasal sans biopsie – 22.19
- Transabdominale du gros intestin – 45.21
- Urétérale avec biopsie par urétérotomie – 56.33
- Voie biliaire
- - Endomicroscopie laser – 51.19.30
- - Incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le moignon cystique – 51.19.20
- -
- - Ablation
- - - Endoprothèse de voie biliaire, par 51.95.10
- - - Thermique par vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par 33.79.12
- - Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l'œsophage, par 42.99.20
- - Biopsie pulmonaire fermée par 33.27
- - Destruction locale de lésion ou de tissu de la trachée, par 31.54
- - Dilatation de la trachée, par 31.97
- - Dissection sous-muqueuse
- - - Estomac par 43.41.11
- - - Gros intestin, par 45.41.13
- - - Œsophage par 42.33.11
- - Drainage
- - - Transduodénal d'un kyste pancréatique, par 52.01.21
- - - Transgastrique d'un kyste pancréatique, par 52.01.11
- - Enlèvement prothèse
- - - Intestin, par 46.99.70
- - - Œsophage, par 42.88.10

Endoscopie –suite

- - -suite
- - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu de la trachée, par 31.52
- - - Ou destruction lésion ou tissu
- - - - Anus, par 49.31
- - - - Poumon, par 32.28
- - Injection dans l'intestin, par 46.99.30
- - Insertion
- - - Applicateur radioactif dans l'œsophage, par 42.33.30
- - - Ou remplacement
- - - - Endoprothèse de voie biliaire, par 51.87
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible dans l'estomac, par 44.99.60
- - - - - Auto-expansible dans l'intestin, par 46.99.60
- - - - - Non auto-expansible dans l'estomac, par 44.99.50
- - - - - Non auto-expansible dans l'intestin, par 46.99.50
- - - - - Tubulaire auto-expansible dans l'intestin, par 46.99.63
- - - Stent
- - - - Prothèse auto-expansible de canal pancréatique, par 52.93.20
- - - - Prothèse non auto-expansible de canal pancréatique, par 52.93.10
- - Remplacement
- - - Deux
- - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par 42.81.41
- - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par 42.81.42
- - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par 42.81.11
- - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par 42.81.12
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par 42.81.40
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par 42.81.10
- - - Sonde naso-biliaire de drainage, par 51.86
- - Libération du canal carpien par 04.43.10
- - Ligature anse largable clipping
- - - Gastrique, par 44.99.20
- - - Intestinal, par 46.99.20
- - - Œsophagien, par 42.99.41
- - - Nécrosectomie
- - - Transduodénale, par 52.22.12
- - - Transgastrique, par 52.22.11
- - - Œsophagomyotomie
- - - 42.7X.10
- - - Pharyngo-cervicale, par 42.7X.20

Endoscopie –suite

- - -suite
- - Polypectomie du gros intestin, par 45.41.15
- - Résection
- - - Bilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par 21.99.20
- - - Locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par 48.35.10
- - - Muqueuse
- - - - Duodénum par 45.30.10
- - - - Estomac par 43.41.10
- - - - Gros intestin, par 45.41.12
- - - - Œsophage par 42.33.10
- - - Pleine épaisseur du gros intestin, par 45.41.14
- - - Unilatérale d'atrésie des choanes, transnasale, par 21.99.10
- Endoscopique**
- Autre
- - Dispositif ou substance bronchique
- - - Autre dispositif ou substance bronchique, autre – Insertion 33.79.09
- - - Insertion 33.79
- - Fistule
- - - Gastrique – Fermeture 44.63.10
- - - Intestinale – Fermeture 46.79.20
- - -
- - - Biopsie bronchique fermée [par voie 33.24.99
- - - Dilatation bronchique, 33.91.99
- - Avec insertion ou remplacement stent endoprothèse stent graft
- - Autre – Dilatation bronchique, 33.91.29
- - Hybride/dynamique – Dilatation bronchique, 33.91.23
- - Métallique – Dilatation bronchique, 33.91.22
- - Plastique – Dilatation bronchique, 33.91.21
- - Ballonnet – Dilatation 44.22
- - Canal pancréatique – Biopsie fermée [52.14
- - Combinée * – Colposuspension par voie abdominale et 59.6
- - Destruction – Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie 58.31.11
- - Dispositif(s) ou substance(s) bronchique(s) – Enlèvement 33.78
- - ERP – Pancréatographie rétrograde, par voie 52.13
- - Estomac –
- - - Autres opérations 44.99.90
- - - Biopsie fermée [44.14
- - - Dilatation 44.99.10
- - - Injection 44.99.30
- - Excision – Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie 58.31.10
- - Fistule
- - Duodénale – Fermeture 46.72.10

Endoscopique – suite

- Fistule – suite
- Gros intestin – Fermeture 46.76.10
- Intestin grêle, sauf duodénale – Fermeture 46.74.10
- Fracture
- Orbitaire – Réduction 76.78.21
- Paroi antérieure de sinus frontal – Réduction 76.78.11
- Gastrostomie en jéjunostomie – Conversion 44.32
- Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire – Instillation 33.79.11
- Gros intestin
- Ballonnet – Dilatation 46.85
-
- Biopsie fermée [45.25
- Dilatation 46.85.30
- Hémorragie
- Gastrique ou duodénale, autre – Contrôle 44.43.99
- Gros intestin – Contrôle 45.43
- Œsophagienne – Contrôle 42.33
- Implant – Injection 59.72
- Intestin
- Grêle –
- Biopsie fermée [45.14
- Dilatation 46.85.20
- Hémostase 45.35.21
- Dilatation 46.85.10
- Laparoscopie
- Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope – Biopsie 68.15
- Hystéroscopie) de l'utérus – Biopsie 68.16
- Lésion
- Duodénum
- Autre – Excision ou destruction 45.30.99
- Électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation – Destruction 45.30.20
-
- Autre destruction 45.30.29
- Excision 45.30.11
- Intestin grêle sauf duodénum
- Autre – Excision ou destruction 45.35.99
-
- Destruction 45.35.21
- Excision 45.35.11
- Ou tissu
- Bronche
- Autre – Excision ou destruction 32.01.99
- Thérapie photodynamique sous bronchoscopie – Excision ou destruction 32.01.10
- Thermoplastie bronchique – Excision ou destruction 32.01.13
- Traitement

Endoscopique – suite

- Lésion – suite
- Ou tissu – suite
- Bronche – suite
- Traitement – suite
- Avec beamer argon sous bronchoscopie – Excision ou destruction 32.01.11
- Laser sous bronchoscopie – Excision ou destruction 32.01.12
- Estomac, autre technique – Excision ou destruction 43.41.29
- Gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence – Destruction 43.41.20
- Œsophage
- Autre technique – Excision ou destruction 42.33.29
- Électroablation, thermoablation ou cryoablation – Excision ou destruction 42.33.20
- Laser – Excision ou destruction 42.33.22
- Radiofréquence – Excision ou destruction 42.33.23
- Thérapie photodynamique – Excision ou destruction 42.33.21
- Vésicale – Résection 57.49
- Néoplasme œsophagien – Ablation 42.33
- Néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie – Biopsie 55.23
- Œsophage –
- Autre incision 42.09.10
- Polypectomie 42.33
- Ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l'estomac et/ou duodénum – Biopsie 45.16
- Pancréas – Autre réparation du pancréas, autre opération 52.95.90
- PEG – Gastrostomie percutanée [43.11
- Percutané transvésical
- Calcul urinaire – Autre cystotomie, extraction 57.19.10
- Corps étranger – Autre cystotomie, extraction 57.19.11
- Prothèse de l'estomac – Enlèvement 44.99.70
- Pylore – Dilatation 44.22
- Radiofréquence de muqueuse de Barrett – Ablation 42.33.23
- Rectum
- Tissu périmrectal –
- Injection 48.99.30
- Ligature par anse largable et clipping 48.99.20
- Biopsie fermée [48.24
- Rétrograde
- ERC – Cholangiographie 51.11
- ERCP – Cholangiopancréatographie 51.10
- Sans autres mesures – Dilatation bronchique, 33.91.10

Endoscopique – suite

- Site de gastro-jéjunostomie – Dilatation 44.22
- Substance pour réduction de volume pulmonaire – Instillation 33.79.1
- Suture – Utilisation d'un système 00.9A.51
- Tissu ou lésion voie biliaire ou sphincter Oddi
- Autre
- Technique – Excision ou destruction 51.64.19
- Excision ou destruction 51.64.99
- Électroablation, thermoablation ou cryoablation – Excision ou destruction 51.64.10
- Laser – Excision ou destruction 51.64.12
- Thérapie photodynamique – Excision ou destruction 51.64.11
- Traitement de diverticule de Zenker – Diverticulostomie 29.32.10
- Uretere, fermée – Biopsie 56.33
- Vaisseau sanguin pour transplantation – Excision 38.6A
- Vapeur pour réduction biologique de volume pulmonaire – Instillation 33.79.12
- Varice gastrique –
- Ligature 44.43.20
- Sclérose 44.43.10
- Voie biliaire
- Ou du sphincter d'Oddi – Autre biopsie fermée [51.14
- Autre opération 51.99.90
-
- Biopsie
- Fermée de l'œsophage [par voie 42.24
- Larynx, fermée [31.43
- Œsophage par voie 42.24
- Trachée, fermée [31.44
- Dilatation
- Bronchique, 33.91
- Canal pancréatique, par voie 52.98
- Voie biliaire et ampoule de Vater, par voie 51.84
- Excision
- Lésion du sinus maxillaire, par voie 22.62.1
- Ou destruction de lésion ou de tissu de canal pancréatique, par voie 52.21
- Extraction calcul
- Biliaire, par voie 51.88
- Canal pancréatique, par voie 52.94
- Gastro-jéjunostomie percutanée [44.32
- Gastroplastie longitudinale, 44.95.31
- Insertion de sonde de drainage naso-pancréatique, par voie 52.97
- Intubation
- Canal pancréatique (stent) par voie 52.93
- Naso-pancréatique, par voie 52.97
- Jéjunostomie percutanée [45.04

Endoscopique –suite

- - - suite
- - Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et évacuation 55.04
- - Œsophago-gastromyotomie 42.7X.30
- - Polypectomie
- - - Gastrique 43.41
- - - Rectale [48.36
- - Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie 48.35.11
- - Revascularisation transmyocardique 36.33
- - Sphinctérotomie et papillotomie, par voie 51.85
- - Varice
- - - Gastriques par approche 43.41
- - - Œsophagiennes par approche 42.33

Endosonographie

- Cavité
- - Abdominale ~ 88.76.20
- - Buccale et de l'hypopharynx ~ 88.74.11
- - Côlon ~ 88.74.17
- - Duodénum ~ 88.74.14
- - Espace rétropéritonéal ~ 88.76.21
- - Estomac ~ 88.74.13
- - Flexible
- - Avec
- - - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.33
- - - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.31
- - Sans
- - - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.32
- - - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.30
- - Œsophage ~ 88.74.12
- - Organe génital
- - Féminin voie
- - - Transrectale ~ 88.79.40
- - - Transvaginale ~ 88.79.41
- - Masculin voie
- - - Transrectale ~ 88.79.30
- - - Transurétrale ~ 88.79.31
- - Pancréas ~ 88.74.16
- - Rectum ~ 88.74.18
- - Rigide
- - Avec
- - - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.43
- - - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.41

Endosonographie –suite

- Rigide –suite
- - Sans
- - - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.42
- - - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.40
- - Système digestif, autre ~ 88.74.19
- - Transbronchique ~ 88.73.20
- - Vessie urètre voie
- - Transrectale ~ 88.75.10
- - Transurétrale ~ 88.75.11
- - Voies biliaires ~ 88.74.15
- Endostapler) lors de la pose d'une endoprothèse (stent graft) ~ Utilisation d'une agrafeuse médicale (00.9A.41**

Endotamponnade (gaz) ~ Réparation de décollement de rétine par 14.59.11**Endotoxines par hémoperfusion sur polymyxine ~ Aphérèse pour l'élimination d' 99.79.21****Endotrachéal ~**

- Bronchographie (87.31
- Intubation 93.9B

Endovasculaire

- Anévrisme, dissection ou lésion ~ Correction 39.73
- Endoprothèse stent graft
- - Aorte
- - - Abdominal
- - - - Autre ~ Implantation 39.71.09
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ~ Implantation 39.71.22
- - - - - 2 ouvertures ~ Implantation 39.71.23
- - - - - 3 ouvertures ~ Implantation 39.71.24
- - - - - 4 ouvertures et plus ~ Implantation 39.71.25
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ~ Implantation 39.71.31
- - - - - Réparation de deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle ~ Implantation 39.71.32
- - - - - Sans ouverture ~ Implantation 39.71.21
- - - Thoracique
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ~ Implantation 39.73.32
- - - - - 2 ouvertures ~ Implantation 39.73.33
- - - - - 3 ouvertures ~ Implantation 39.73.34
- - - - - 4 ouvertures et plus ~ Implantation 39.73.35
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ~ Implantation 39.73.36
- - - - - Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ~ Implantation 39.73.37
- - - - - Sans ouverture ~ Implantation 39.73.31

Endovasculaire –suite

- Endoprothèse stent graft –suite
- - Aorte –suite
- - - Thoracique –suite
- - - - Thoraco-abdominale, autre ~ Implantation 39.73.09
- - - Thoraco-abdominal
- - - - Avec
- - - - - 1 ouverture ~ Implantation 39.73.42
- - - - - 2 ouvertures ~ Implantation 39.73.43
- - - - - 3 ouvertures ~ Implantation 39.73.44
- - - - - 4 ouvertures et plus ~ Implantation 39.73.45
- - - - - Réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ~ Implantation 39.73.46
- - - - - Réparation de 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle ~ Implantation 39.73.47
- - - - - Sans ouverture ~ Implantation 39.73.41
- - Artère bassin
- - Avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle ~ Implantation 39.7A.22
- - - Iliaque
- - - Avec bras latéral ~ Implantation 39.7A.21
- - - Sans bras latéral, selon le nombre de stents ~ Implantation 39.7A.1
- - Autres vaisseaux, autre ~ Implantation 39.7A.09
- - Vaisseaux rénaux ~ Implantation 39.7A.41
- - Veine
- - - Cave ~ Implantation 39.7A.31
- - - Porte ~ Implantation 39.7A.32
- - Extra-long, selon le nombre ~ Insertion de coils 00.4A.4
- - Implanté
- - - Coronaires, selon le nombre ~ Coils 00.4A.7
- - - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre ~ Coils 00.4A.A
- - - Intracrâniens, selon le nombre ~ Coils 00.4A.8
- - - Rachidiens, selon le nombre ~ Coils 00.4A.6
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre ~ Coils 00.4A.5
- - Percutané corps étranger vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou ~ Extraction 39.76.70
- - Intracrânien(s) ~ Extraction 39.77.70
- - Rhénium-188 ~ Brachythérapie 92.28.33
- - Transartériel ~ Valvuloplastie valve
- - Mitrale, par voie 35.E2.13
- - Tricuspid, par voie 35.E4.15
- - Transcavale ~ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie 35.F1.26

Endovasculaire – suite

- Transluminal percutané vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux), autre – Intervention 39.76.99
- - Intracrânien(s), autre – Intervention 39.77.09
- Transveineux – Valvuloplastie valve
- - Mitrale, par voie 35.E2.14
- - Tricuspidé, par voie 35.E4.16
- Utilisées – Nombre de spires métalliques 00.4A
- Vaisseau tête cou
- - Autre – Réparation ou occlusion 39.72.09
- - - Réparation ou occlusion 39.72
- - -
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique, par voie 35.D1.13
- - - Pulmonaire, par voie 35.D3.13
- - Dilatation valve
- - - Aortique, par voie 35.B1.11
- - - Mitrale, par voie 35.B1.12
- - - Pulmonaire, par voie 35.B1.13
- - - Tricuspidé, par voie 35.B1.14
- - Libération de vaisseau pour intervention 39.91.10
- - Méthode de Maze modifiée, 37.34
- - Prothèse 39.72.09
- - Reconstruction cuspidé valve
- - - Mitrale, par voie 35.C2.13
- - - Pulmonaire, par voie 35.C3.13
- - - Tricuspidé, par voie 35.C4.13
- - Remplacement valve
- - - Aortique xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, par voie 35.F1.43
- - - - Bioprothèse), par voie 35.F1.23
- - - - Sans stent, par voie 35.F1.33
- - - Mitral xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie 35.F2.23
- - - - Sans stent, par voie 35.F2.33
- - - Pulmonaire xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie 35.F3.23
- - - - Sans stent, par voie 35.F3.33
- - - Tricuspidé xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie 35.F4.23
- - - - Sans stent, par voie 35.F4.33
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Mitral implantation xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie 35.H2.23
- - - - Sans stent, par voie 35.H2.33
- - - Tricuspidé implantation xénogreffe
- - - - Bioprothèse), par voie 35.H4.23
- - - - Sans stent, par voie 35.H4.33
- - Revascularisation transmyocardique 36.34
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, par voie 35.G1.13

Endovasculaire – suite

- - - suite
- - Révision remplacement valve – suite
- - - Mitrale, par voie 35.G2.13
- - - Pulmonaire, par voie 35.G3.13
- - - Tricuspidé, par voie 35.G4.13
- - Ultrasonographie 00.2
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique, par voie 35.E1.13
- - - Pulmonaire, par voie 35.E3.13
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique, par voie 35.A1.13
- - - Mitrale, par voie 35.A2.13
- - - Pulmonaire, par voie 35.A3.13
- - - Tricuspidé, par voie 35.A4.13

Endoveinectomie

- Vaisseau
- - Abdominaux, autre – Endartériectomie et 38.16.09
- - Membre inférieur, autre – Endartériectomie et 38.18.09
- Veine
- - Fémorale – 38.18.21
- - Iliaque – 38.16.21

Endoveineux

- EVLT] – Traitement de veines variqueuses par laser 38.59.51
- Veines variqueuses par radiofréquence – Ablation 38.59.52

Enduit d'anticorps – Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet 00.66.22**Énergie**

- Biphotonique (DXA) – Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à rayons X double 88.98.10
- Transcutané [TET] – Dispositif de transmission d' 37.54
- -
- - Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres sources d' 37.34.13
- - Rayons X de haute 92.31

Enfance

- Adolescence –
- - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l' 99.A5.31
- - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l' 99.A5.21
- - Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l' 99.A4

Enfant

- Adolescent
- - Adultes), selon la durée – Sortie d'essai en psychiatrie (94.3F
- - MAS
- - - Axe 6 évaluation globale – Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l' 94.A3

Enfant – suite

- Adolescent – suite
- - MAS – suite
- - - Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l' 94.16
- - Niveau
- - - 1 (présence en journée) – Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l' 94.4B.1
- - - 2 (présence jour et nuit) – Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l' 94.4B.2
- - Nombre
- - - Jours de traitement – Traitement rhumatologique complexe multimodal des 93.38.1
- - - Points de dépense – Traitement de soins infirmiers complexes chez les 99.C3
- - -
- - - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez l' 93.9F.22
- - - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l' 94.35.2
- - - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l' 94.3E
- - Avec diagnostic génétique – Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' 99.A2.11
- - Bas âge, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins infirmiers complexes chez les 99.C4
- - Grabataire – Éducation pour 93.82
- - Nombre de points de dépense – Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC) chez l' 99.B8.2
- - Procédure de base), selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe de médecine intensive chez l' 99.B7.2
- - Psychiatrie adulte, selon le nombre de jours de traitement – Traitement mère- 94.4A.1
- - Sans autres mesures – Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' 99.A2.10

Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine – 66.97**ENG] – Électronystagmogramme [95.24****Enlèvement**

- Anneau gastrique
- - Chirurgical ouvert – 44.97.11
- - Laparoscopique – 44.97.12
- - Axe de charnière des prothèses totales de charnière – 80.06.18
- - Ballonnet gastrique – 44.94
- - Bouclier fémoral condyloire avec resurfaçage arrière de la rotule – 80.06.16
- - Cage antiprolapsus acétabulum
- - Endoprothèse de hanche – 80.05.1F
- - Tête d'une endoprothèse de hanche – 80.05.1G

Enlèvement –suite

- Caillot sanguin de l'uretère ou du bassinnet, sans incision ~ 56.0
- Calcul
- - Biliaires intrahépatiques ~ 50.0
- - Uretère ou du bassinnet, sans incision ~ 56.0
- Capteur de pression ~ 37.7B.51
- Cardiovertteur ou de défibrillateur ~ 37.8F
- Cathéter
- - Cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre ~ 01.27.99
- - Demeure de l'artère hépatique et du système porte ~ 50.99.11
- - Intracérébral pour perfusion intraventriculaire ~ 01.27.10
- Chirurgical ouvert prothèse
- - Estomac ~ 44.99.71
- - Œsophage ~ 42.88.11
- Colorant ~ Ponction lombaire pour 03.31
- Composante tibial ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire, bicondylaire à glissement ou totale standard ~ 80.06.1A
- - Totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière ~ 80.06.1B
- Corps étranger
- - Main, sans incision ~ 98.26
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied, sans incision ~ 98.29
- - - Supérieur sauf de la main, sans incision ~ 98.27
- - Uretère ou du bassinnet, sans incision ~ 56.0
- Défibrillateur
- - Chambre unique
- - - Avec capteur auriculaire ~ 37.8F.22
- - - ~ 37.8F.11
- - Double chambre ~ 37.8F.12
- - Resynchronisation (CRT-D) ~ 37.8F.21
- Dépôt calcaire de bourse ~ 83.03
- Dérivation de liquide céphalo-rachidien ~ Autre révision et 02.99.29
- Dispositif(s) de restriction gastrique ~ 44.97
- Drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ~ 97.55
- Électrode
- - Capteurs dans le cœur ~ 37.7B
- - Épicardique
- - - Thoracoscopique ~ 37.7B.23
- - - Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert ~ 37.7B.21
- - - Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert ~ 37.7B.22
- - Nerf vague ~ 04.93.40
- - Neurostimulateur
- - - Épidural électrode
- - - - Baguette

Enlèvement –suite

- Électrode –suite
- - Neurostimulateur –suite
- - - Épidural électrode –suite
- - - - Baguette –suite
- - - - - Système à plusieurs électrodes ~ 03.94.11
- - - - - Système à une électrode ~ 03.94.10
- - - - Plaque
- - - - - Système à plusieurs électrodes ~ 03.94.21
- - - - - Système à une électrode ~ 03.94.20
- - - Rachidien, autre ~ 03.94.99
- - - Sous-dural pour stimulation de racine antérieure ~ 03.94.30
- - Neurostimulation intracrânienne ~ 02.93.51
- - Pacemaker ou de défibrillateur, autre ~ Aide technique lors de l' 39.A1.19
- - Sous-cutané choc
- - - Système de défibrillation sous-cutané ~ 37.7B.33
- - - ~ 37.7B.32
- - Transveineux
- - - Auriculaire ~ 37.7B.13
- - - Cardiaque ~ 37.7B.1
- - - Choc ~ 37.7B.31
- - - Ventriculaire
- - - - Avec capteur auriculaire ~ 37.7B.12
- - - - ~ 37.7B.11
- - - Ventricule gauche par le sinus coronaire ~ 37.7B.14
- Endoprothèse
- - Genou, autre ~ 80.06.99
- - Total
- - - Genou à charnière ~ 80.06.13
- - - Hanche
- - - - Prothèse spéciale ~ 80.05.16
- - - - ~ 80.05.15
- - - Spéciale de genou ~ 80.06.12
- - - Standard de genou ~ 80.06.11
- Endoscopique
- - Dispositif(s) ou substance(s) bronchique(s) ~ 33.78
- - Prothèse de l'estomac ~ 44.99.70
- - Enregistreur d'événements ~ 37.8D
- - Foetoscopiques d'un ballonnet trachéal ~ Insertion et 75.D2
- - Générateur de pacemaker gastrique (y c. sondes) ~ 44.99.82
- Grain
- - Riz de gaine de tendon, sauf de la main ~ 83.01
- - Riziforme de la gaine tendineuse de la main ~ 82.01
- Implant
- - Artificiel de la cornée ~ 11.92
- - Cardiaque

Enlèvement –suite

- Implant –suite
- - Cardiaque –suite
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 37.9B.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 37.9B.12
- - - Voie transluminale percutanée ~ 37.9B.13
- - Cochléaire ou d'aide auditive implantable ~ 20.99.30
- - Dentaire
- - - Autre ~ Implantation et 23.A9
- - - Endo-osseux, selon le nombre ~ 23.A2.1
- - Intracrânien ~ 01.39.50
- - Mammaire ~ 85.F2
- - Médicamenteux ~ Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et 77.18.13
- - - Autre os du tarse, pose et 77.18.33
- - - Calcanéum, pose et 77.18.23
- - - Os du métatarse, pose et 77.18.43
- - Remplacement partiel osseux
- - - Astragale et calcanéum ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; 78.68.05
- - - Autre os spécifié ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; 78.69.55
- - - Autres os du tarse et du métatarse ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; 78.68.06
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; 78.61.05
- - - Fémur ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; 78.65.05
- - - Humérus ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; 78.62.05
- - - Os
- - - - Bassin ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; 78.69.25
- - - - Carpe et du métacarpe ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; 78.64.05
- - - - Phalange
- - - - Main ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; 78.69.15
- - - - Pied ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; 78.69.45
- - - Radius et cubitus ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; 78.63.05
- - - Rotule ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; 78.66.05
- - - Tibia et péroné ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; 78.67.05

Enlèvement –suite

- Implant –suite
- - Remplacement partiel osseux –suite
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, 78.60.05
- Incision de corps étranger de la conjonctive – 10.0
- Insert
- - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche – 80.05.1E
- - Endoprothèse
- - - Genou – 80.06.18
- - - Hanche – 80.05.1A
- Laparoscopique de prothèse de l'estomac – 44.99.72
- Magnétique de corps étranger de la cornée – 11.0
- Matériel drainage
- - Péritonéal – 97.82
- - Rétropéritonéal – 97.81
- Mécanique épithélium cornée
- - Chimiocautérisation – 11.41
- - - 11.41
- Membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc – 22.31
- Neurostimulateur
- - Avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphéno-palatinal (GSP) – 02.9A.31
- - Neurostimulation
- - - Épidurale – 03.9A.41
- - - Intracrânienne – 02.97.31
- - - Périphérique – 04.95.31
- - - Vessie – 57.9A.31
- - Stimulation
- - - Nerf vague – 04.95.32
- - - Racine antérieure – 03.9A.42
- Non-opératoire matériel thérapeutique
- - Autre – Autre 97.89
- - Système
- - - Digestif, autre – 97.59
- - - Urinaire, autre – 97.69
- - Tête et du cou, autre – 97.39
- - Thorax, autre – 97.49
- Ou révision d'un système de modulation du myocarde (CCM) – 37.9A.12
- Pacemaker
- - Chambre unique – 37.8B.11
- - Double chambre
- - - Avec stimulation antitachycardique – 37.8B.22
- - - Sans stimulation antitachycardique – 37.8B.21
- - Permanent – 37.8B
- - Resynchronisation (CRT-P) – 37.8B.31
- - Transveineux sans sonde stimulation
- - - Double-chambre – 37.8B.43

Enlèvement –suite

- Pacemaker –suite
- - Transveineux sans sonde stimulation –suite
- - - Simple-chambre – 37.8B.42
- - VDD – 37.8B.2
- Patch épicardique – 37.7B.41
- Plaque crânienne – 02.07
- Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire – 02.98.31
- Prothèse
- - Bicondyalaire à glissement – 80.06.15
- - Bipolaire – 80.05.18
- - Cochléaire (récepteur) (électrode) – Réparation ou 20.99
- - Genou
- - - Bicondyalaire de resurfaçage – 80.06.11
- - - Unicondyalaire de resurfaçage – 80.06.14
- - Intestin
- - - Chirurgie ouverte – 46.99.71
- - - Endoscopie – 46.99.70
- - - Laparoscopie – 46.99.72
- - Oculaire – 97.31
- - Œsophage
- - - Autre – 42.88.99
- - - Endoscopie – 42.88.10
- - - Laparoscopie – 42.88.12
- - Rectale – 48.99.70
- - Unicondyalaire à glissement – 80.06.14
- - Unipolaire – 80.05.17
- Rein
- - Artificiel – 55.98
- - Solitaire – 55.52
- Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) – 01.39.42
- - Médicamenteux
- - - Peau et du tissu sous-cutané – 86.0B.21
- - - -
- - - - Arthrotomie
- - - - Arthroscopique d'autre site spécifié, insertion ou 80.19.92
- - - - Arthroscopique de l'articulation sacro-iliaque, insertion ou 80.19.32
- - - - Arthroscopique de l'articulation sous-talaire, insertion ou 80.17.32
- - - - Arthroscopique de l'articulation sternoclaviculaire, insertion ou 80.19.12
- - - - Arthroscopique de l'articulation talo-crurale, insertion ou 80.17.12
- - - - Arthroscopique de la hanche, insertion ou 80.15.12
- - - - Arthroscopique de la symphyse, insertion ou 80.19.52
- - - - Arthroscopique de pied et d'orteil, insertion ou 80.18.12
- - - - Arthroscopique du coude, insertion ou 80.12.12

Enlèvement –suite

- Réservoir –suite
- - Médicamenteux –suite
- - - -
- - - - Arthrotomie –suite
- - - - Arthroscopique du genou, insertion ou 80.16.12
- - - - Arthroscopique du poignet, insertion ou 80.13.12
- - - - Arthroscopique, site non spécifié, insertion ou 80.10.12
- - - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, fémur, insertion et 77.15.12
- - - - Incision osseuse sans section, humérus, insertion et 77.12.12
- - - - Incision osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, insertion et 77.14.12
- - - - Incision osseuse sans section, radius et cubitus, insertion et 77.13.12
- - - - Incision osseuse sans section, rotule, insertion et 77.16.12
- - - - Incision osseuse sans section, tibia et péroné, insertion et 77.17.12
- - - - Incision
- - - - - Osseuse sans section, clavicule et omoplate, insertion et 77.11.12
- - - - - Osseuse sans section, côtes et sternum, insertion et 77.11.22
- - - - - Osseuse, autre site spécifié, insertion et 77.19.92
- - - - - Osseuse, os pelvien, insertion et 77.19.32
- - - - - Osseuse, phalanges de la main, insertion et 77.19.12
- - - - - Osseuse, phalanges du pied, insertion et 77.19.42
- - Sous-cutané de LCR – Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, 03.99.22
- Resurfaçage arrière de la rotule – 80.06.17
- Sans remplacement de prothèse gonflable ou non du pénis – 64.96
- Séton de l'anus – 49.93
- Sonde
- - Pyélostomie et de néphrostomie – 97.61
- - Système anti-reflux soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert – 42.99.3C
- - - Laparoscopique – 42.99.3D
- - Urétérostomie et de cathéter urétéral – 97.62
- Sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie – 92.29.51
- Spacer
- - Articulation (méthylméthacrylate) – 84.57
- - Ciment) – 84.57
- Sphincter vésical artificiel – 58.93.21
- Stent
- - Cholédodque – 97.55

Enlèvement – suite

- Stent – suite
- Ou de l'urètre prostatique – Implantation, révision et 60.99.3
- Urétral – 97.65
- Urètre prostatique – 60.99.33
- Stimulateur urétral électronique – 56.94
- Suture
- Chambre antérieure de l'oeil – 12.99.10
- Seul muscle extraoculaire
- - - Droit – 15.29.21
- - - Oblique – 15.29.22
- Système
- Ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire – 58.94.21
- Anti-reflux soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert – 42.99.3A
- - - Laparoscopique – 42.99.3B
- Cathéter
- - - Ballonnet pour brachythérapie intracérébrale – Implantation et 02.99.50
- - - Demeure totalement implantable, autre – Implantation, révision, remplacement ou 39.9A.19
- - - Interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site – 78.60.08
- - - Sous-cutané de défibrillation – 37.8F.31
- Tampon (bourrage) rectal – 97.59
- Testicule solitaire – 62.42
- Tête
- - Endoprothèse de hanche – 80.05.1B
- - Insert
- - - Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche – 80.05.1C
- - - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche – 80.05.1D
- Thérapeutique os orbite
- - Autre – Exentération d'orbite avec 16.52.99
- - Avec conservation de la peau palpébrale – Exentération d'orbite avec 16.52.10
- - Sans conservation de la peau palpébrale – Exentération d'orbite avec 16.52.11
- Tige tête
- - Endoprothèse de hanche – 80.05.17
- - Insert d'une endoprothèse de hanche – 80.05.18
- Tube
- - Cholécyctostomie – 97.54
- - Ou de drain pancréatique – 97.56
- - Stent) du larynx – 31.98

ENO) – Mesure du monoxyde d'azote expiré (
89.38.26

Enquête d'entourage de patients atteints de maladies transmissibles – 89.08.11

Enregistrement

- Polygraphique du sommeil, autre – 89.17.99
- Radio – Monitoring d'EEG par 89.19

Enregistrement – suite

- Vidéo – Monitoring d'EEG par 89.19
- Vidéo-EEG – 89.14.12
- Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l' 89.19.1

Enregistreur événement –

- Enlèvement d' 37.8D
- Implantation d' 37.8C

Enrichissement

- Cellules-T par Interleukine-2 (IL-2) – Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement et 41.0G.12
- Fractions
- - Culture – Traitement injection
- - - Intracoronaire de cellules souches, sans 36.99.11
- - - Intramyocardique de cellules souches, sans 37.99.11
- - Ou multipliées culture – Traitement injection
- - - Intracoronaire de cellules souches obtenues par 36.99.12
- - - Intramyocardique de cellules souches obtenues par 37.99.12

Entéral

v.a. œso-entéral

- Substances nutritives concentrées – Perfusion 96.6

Entérique

v. cholécysto-gastro-entérique
v. vagino-entérique

Entérocele vaginal

- Avec greffon ou prothèse – Réparation d' 70.93
- - Réparation d' 70.92

Entéro-élytrocele – Plastie d' 70.92.10**Entéropexie * – 46.6****Entéroplastie transverse sérielle [STEP] – 46.79.32****Entéroscopie**

- Ballonnet – 45.13.31
- Diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) – 45.17
- Simple – 45.13.30

Entérostomie

v.a. Cholécysto-entérostomie
v.a. Cholédcho-entérostomie
v.a. Gastro-entérostomie
v.a. Hépatoparto-entérostomie
v.a. œsophago-entérostomie

- Alimentation – 46.39
- Autre – Autre 46.39
- Fermeture bout distal
- - Chirurgie ouvert – Résection
- - - Antérieur
- - - - Profonde du rectum, avec 48.66.32
- - - - Rectum, avec 48.66.22
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec 48.66.12
- - Laparoscopie – Résection
- - - Antérieur

Entérostomie – suite

- Fermeture bout distal – suite
- - Laparoscopie – Résection – suite
- - - Antérieur – suite
- - - - Profonde du rectum, avec 48.66.34
- - - - Rectum, avec 48.66.24
- - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec 48.66.14
- Gros intestin – Remplacement de tube ou de matériel d' 97.04
- Intestin grêle – Remplacement de tube ou de matériel d' 97.03
- - Utilisation d'un implant pour renforcement de tissu d' 54.99.72

Entonnoir (avec matériel prothétique) – Réparation de thorax en 34.74**Entourage**

- Patients atteints de maladies transmissibles – Enquête d' 89.08.11
- - Instruction et conseil aux membres de la famille et à l' 93.70.20

Entraînement

- Aveugle avec chien – 93.76
- Braille ou au Moon – 93.77
- Comportemental – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour 94.7X.23
- Marche avec béquilles – 93.24

Entrée de la vulve et du périnée, SAP – Élargissement de l' 71.09**Entretise – Libération d'implant endo-osseux avec pose d'une 24.99.10****Entropion ectropion**

- Autre – Autre réparation d' 08.49.99
- Avec résection cunéiforme – Réparation d' 08.43
- Opération des rétracteurs de la paupière – Autre réparation d' 08.49.10
- Plastie paupière
- - Autre – Réparation d' 08.44.99
- - Raccourcissement horizontal de la paupière – Réparation d' 08.44.10
- Repositionnement d'une lamelle de paupière – Autre réparation d' 08.49.11
- Suture – Réparation d' 08.42
- Thermocautérisation – Réparation d' 08.41

Énucléation

- Avec greffe – Révision de cavité d' 16.63
- Globe oculaire
- - Autre –
- - - 16.49
- - - Interventions secondaires après 16.69
- - Avec
- - - Autre implant simultané – 16.42
- - - Implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des muscles – 16.41
- Myome utérin
- - Autre – 68.29.29
- - Chirurgie ouverte (abdominale) – 68.29.21

Énucléation –suite

- Myome utérin –suite
- - Hystérocopie – 68.29.25
- - Laparoscopie – 68.29.24
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie – 68.29.23
- - - - 68.29.22
- Oreille externe – Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, 18.29
- -
- - Autre révision de cavité d' 16.64
- - Technique transurétrale d' 60.29

Envahissement épithélial de la chambre antérieure de l'oeil – Excision ou destruction d'un 12.93**Enveloppe sclérale – Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans l' 16.31****Enveloppement – Réparation d'anévrisme par 39.52****Environnement**

- Contre individu – Protection de l' 99.84
- - Protection de l'individu contre 99.84

Enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaine par ex.) – Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d' 74.31**EKG] – Électro-oculographie [95.22****Épaisseur**

- Complet
- - Autre –
- - - Autre reconstruction de paupière, 08.74.99
- - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, 08.73.99
- - -
- - - Autre réparation de lacération de paupière, 08.85
- - - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière, 08.24
- - - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, 08.84
- Gros intestin, par endoscopie – Résection de pleine 45.41.14
- Local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) – Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine 48.35.11
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie – Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine 48.35.10
- Non transfixiante – Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière, 08.23
- Partielle
- - Autres – Greffe autologue de peau d' 86.6B.09
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aine – Greffe autologue de peau d' 86.6B.28

Épaisseur –suite

- Partielle –suite
- - Étendu –suite
- - - Avant-bras – Greffe autologue de peau d' 86.6B.25
- - - Bras et au coude – Greffe autologue de peau d' 86.6B.24
- - - Cou – Greffe autologue de peau d' 86.6B.22
- - - Cuisse et au genou – Greffe autologue de peau d' 86.6B.2B
- - - Épaule et à l'aisselle – Greffe autologue de peau d' 86.6B.23
- - - Fesses – Greffe autologue de peau d' 86.6B.2A
- - - Jambe – Greffe autologue de peau d' 86.6B.2C
- - - Main – Greffe autologue de peau d' 86.6B.26
- - - Paroi thoracique et au dos – Greffe autologue de peau d' 86.6B.27
- - - Pied – Greffe autologue de peau d' 86.6B.2D
- - - Tête – Greffe autologue de peau d' 86.6B.21
- - - Lèvre bouche
- - - Étendue – Greffe de peau d' 27.56.20
- - - Non étendue – Greffe de peau d' 27.56.10
- - - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aine – Greffe autologue de peau d' 86.6B.18
- - - Avant-bras – Greffe autologue de peau d' 86.6B.15
- - - Bras et au coude – Greffe autologue de peau d' 86.6B.14
- - - Cou – Greffe autologue de peau d' 86.6B.12
- - - Cuisse et au genou – Greffe autologue de peau d' 86.6B.1B
- - - Épaule et à l'aisselle – Greffe autologue de peau d' 86.6B.13
- - - Fesses – Greffe autologue de peau d' 86.6B.1A
- - - Jambe – Greffe autologue de peau d' 86.6B.1C
- - - Main – Greffe autologue de peau d' 86.6B.16
- - - Paroi thoracique et au dos – Greffe autologue de peau d' 86.6B.17
- - - Pied – Greffe autologue de peau d' 86.6B.1D
- - - Tête – Greffe autologue de peau d' 86.6B.11
- - - Sein – Greffe autologue de peau en 85.H2
- - -
- - - Autre
- - - - Reconstruction de paupière, 08.72
- - - - Réparation de lacération de paupière, 08.83
- - - - Reconstruction de paupière impliquant le rebord palpébral, 08.71
- - - - Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, 08.82

Épaule

- Aisselle –
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.11
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, 83.49.31
- - - Fasciectomie, 83.44.11
- - - Incision de tissu mou, 83.09.91
- - - Myectomie, 83.45.11
- - - Section de tissu mou, 83.19.91
- - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, 83.65.11
- - - - Tendon, 83.64.11
- - - Ténectomie, 83.42.11
- - - Transposition de tendon, 83.76.11
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, 83.99.21
- - - Plastique
- - - - Fascia, 83.89.91
- - - - Muscle, 83.87.91
- - - - Tendon, 83.88.91
- - - - Tendon, 83.99.11
- - - Avancement de tendon, 83.71.11
- - Bursectomie, 83.5X.11
- - Bursotomie, 83.03.11
- - Constitution de matériel de greffe, 83.88.31
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.21
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, 83.49.11
- - - Lésion de gaine tendineuse, 83.31.11
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à l' 86.42.13
- - - - - Recouvrement plastique, à l' 86.43.13
- - - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à l' 86.41.13
- - - Exploration de gaine tendineuse, 83.01.11
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.11
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.11
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à l' 86.6B.23
- - - - - Partielle, non étendue, à l' 86.6B.13
- - - - - Total
- - - - - Étendue, à l' 86.6A.23
- - - - - Non étendue, à l' 86.6A.13
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.41
- - - Fascia, 83.82.11
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, 83.82.21

Épaule –suite

- Aisselle → –suite
- Greffe –suite
- Lambeau –suite
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.31
- Tendon, 83.81.11
- Incision de tendon, 83.13.11
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.11
- Myotomie, 83.02.11
- Plastie
- Augmentation de tendon, 83.88.11
- Lambeau
- Libre microvascularisé et anastomosé, à l' 86.7D.13
- Pédiculé à distance, à l' 86.7C.13
- Musculaire, 83.87.11
- Régionale à lambeau pédiculé, à l' 86.7B.13
- Remplacement de tendon, 83.88.21
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.21
- Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.11
- Rattachement
- Muscle, 83.74.11
- Tendon, 83.73.11
- Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.21
- Recul de tendon, 83.72.11
- Résection compartimentale, 83.49.21
- Révision
- Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, 83.8A.31
- Plastie avec lambeau
- Musculaire ou fascial local, 83.8A.11
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.8A.21
- Section
- Muscle, 83.19.11
- Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.31
- Tendon, 83.13.21
- Suture
- Différée de tendon, 83.62.11
- Gaine tendineuse, 83.61.11
- Ténodèse, 83.88.41
- Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.11
- Transposition ou transplantation de muscle, 83.77.11
- Anatomique
- Remplacement de prothèse → Implantation endoprothèse totale d' 81.80.21
-
- Ablation endoprothèse totale d' 80.01.21

Épaule –suite

- Anatomique –suite
- → –suite
- Première implantation endoprothèse totale d' 81.80.11
- Arthroscopie → Implantation implant ballonnet comme espaceur à l' 81.82.34
- Autre →
- Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et 80.01.09
- Autre
- Arthrotomie, ceinture scapulaire et 80.11.99
- Excision
- Articulaires, ceinture scapulaire et 80.91.99
- Ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et 80.81.99
- Réparation de l' 81.83.99
- Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et 80.31.99
- Implantation
- Endoprothèse totale d' 81.80.09
- Prothèse partielle d' 81.81.09
- Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l' 81.82.09
- Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture scapulaire et 80.41.99
- Synovectomie, ceinture scapulaire et 80.71.99
- Avec suture
- Épineurale
- Primaire et secondaire → Transposition de nerf de l' 04.6X.30
- → Transplantation et transposition de nerf de l' 04.79.12
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire → Transposition de nerf de l' 04.6X.31
- → Transplantation et transposition de nerf de l' 04.79.23
- Bras →
- Excision lésion
- Fascia, 83.39.21
- Muscle, 83.32.11
- Tendon, 83.39.11
- IRM des 88.94.10
- Radiographie (des os) de l' 88.21
- Réduction de tissu adipeux, 86.83.12
- Tomographie axiale computerisée des 88.38.20
- Chirurgie ouvert → Plastie bord antérieur postérieur
- Capsule glénoïde, 81.82.43
- Cavité glénoïde, 81.82.42
- Coude → Arthroplastie et réparation d' 81.8
- Endoprothèse totale → Révision sans remplacement, prothèse d' 81.97.21

Épaule –suite

- Haut du bras, d'avant-bras ou de main → Ajustement d'une prothèse d' 84.4A
- Inversé
- Remplacement de prothèse → Implantation endoprothèse totale d' 81.80.22
-
- Ablation endoprothèse totale d' 80.01.22
- Première implantation endoprothèse totale d' 81.80.12
- Ou
- Bras → Révision de moignon d'amputation, région de l' 84.3X.10
- Ceinture scapulaire
- Autre → Réduction ouverte de luxation de l' 79.81.99
- → Réduction fermée de luxation de l' 79.71
- Prothèse
- Partielle → Révision sans remplacement, 81.97.22
- Spécial
- Remplacement de prothèse → Implantation endoprothèse totale d' 81.80.23
-
- Ablation endoprothèse totale d' 80.01.23
- Première implantation endoprothèse totale d' 81.80.13
- Remplacement
- Composante → Implantation
- Cupule
- Endoprothèse totale d' 81.81.31
- Insert, endoprothèse totale d' 81.81.32
- Insert
- Endoprothèse totale d' 81.81.33
- Tête
- Endoprothèse totale d' 81.81.34
- Tige, endoprothèse totale d' 81.81.35
- Prothèse → Implantation prothèse de cupule d' 81.81.21
- Sous arthroscopie → Biopsie articulaire de l' 80.31.20
- Suture
- Primaire → Suture
- Épineurale de nerf de l' 04.3X.12
- Interfasciculaire de nerf de l' 04.3X.32
- Secondaire → Suture
- Épineurale de nerf de l' 04.3X.22
- Interfasciculaire de nerf de l' 04.3X.42
- Tige courte anatomique →
- Ablation endoprothèse totale d' 80.01.21
- Implantation endoprothèse totale d' 81.80.21
- Première implantation endoprothèse totale d' 81.80.11
-
- Ablation
- Cupule
- Endoprothèse totale d' 80.01.41

Épaule –suite

- - - - suite
- - Ablation –suite
- - - Cupule –suite
- - - - Insert, endoprothèse totale d' 80.01.42
- - - Insert
- - - - Endoprothèse totale d' 80.01.43
- - - - Tête
- - - - - Endoprothèse totale d' 80.01.44
- - - - - Tige, endoprothèse totale d' 80.01.45
- - - Prothèse de cupule d' 80.01.31
- - Arthrodèse de l' 81.23
- - Arthroplastie de résection de l' 81.83.40
- - Arthroscopie
- - - Ceinture scapulaire et 80.21
- - - Diagnostique, 80.21
- - Autre
- - - Excision ou avulsion de nerf de l' 04.07.41
- - - Incision de nerf de l' 04.04.31
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf de l' 04.49.11
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouverte de l' 80.31.30
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de l' 80.31.10
- - - Ouverte de nerf de l' 04.12.31
- - Désarticulation de l' 84.08
- - Destruction de nerf de l' 04.2X.31
- - Greffe de plexus brachial et de nerf de l' 04.51.11
- - Implantation
- - - Endoprothèse totale d' 81.80
- - - Prothèse partielle d' 81.81
- - ITPC
- - - Artère du membre supérieur ou de l' 00.4B.11
- - - Vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l' 00.4B.41
- - - Veine du membre supérieur ou de l' 00.4B.21
- - Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et 80.91.30
- - Première implantation prothèse de cupule d' 81.81.11
- - Remplacement
- - - Partiel de l' 81.81
- - - Total de l' 81.80
- - Révision d'arthroplastie de l' 81.83
- - Section ou écrasement de nerf de l' 04.03.31
- - Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un nerf de l' 04.6X.71
- - Ultrasonographie de l'articulation de l' 88.79.12
- Épicanthus –**
- Correction chirurgicale de l' 08.59.12
- Réparation du pli de l' 08.59

Épicarde

- Thoracoscopique – Implantation d'électrode dans l' 37.7A.23
- Thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte – Implantation d'électrode dans l' 37.7A.21
- Voie sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte – Implantation d'électrode dans l' 37.7A.22
- -
- - Abrasion de l' 36.39
- - Excision de cicatrices constrictives de l' 37.31
- - Incision de l' 37.11

Épicardique – Dispositif d'assistance 37.41**Épicardique**

- Thoracoscopique – Enlèvement d'électrode 37.7B.23
- Thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert – Enlèvement d'électrode 37.7B.21
- Voie sous-xyphoïdienne, chirurgical ouvert – Enlèvement d'électrode 37.7B.22
- -
- - Enlèvement de patch 37.7B.41
- - Implantation
- - - Électrode 37.7A.2
- - - Patch 37.7A.41
- - Révision sans remplacement d'électrode 37.75.41
- - Site de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.26

Épicutané (à pression négative) – Application de pansement 93.57.21**Épidémie – Étude d'une 89.08.12****Épidémiologique, autre – Surveillance 89.08.19****Épiderme**

v.a. derme-épiderme

- Étendu
- - Autre site – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' 86.6C.4E
- - Main – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' 86.6C.46
- - Pied – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' 86.6C.4D
- - Tête – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' 86.6C.41
- Non étendu
- - Autre site – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' 86.6C.3E
- - Main – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' 86.6C.36
- - Pied – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' 86.6C.3D
- - Tête – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement d' 86.6C.31

Épididyme

- Autre – Réparation
- - Canal déférent et d' 63.89
- - Cordon spermatique et d' 63.59
- Canal déférent
- - Autre –
- - - Autres opérations de cordon spermatique, 63.99
- - - Techniques diagnostiques concernant le cordon spermatique, l' 63.09
- - - Biopsie de cordon spermatique, 63.01
- - Préparation aux fins d'insémination artificielle – Prélèvement de tissu du testicule ou de l' 62.99.30
- - Vas déférent – Autre radiographie d' 87.95
- -
- - Excision
- - - Appendice de l' 63.3
- - - Autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l' 63.3
- - - Kyste de l' 63.2
- - Suture lacération
- - - Canal déférent et d' 63.81
- - - Cordon spermatique et de l' 63.51

Épididymectomie

- SAP – Orchidectomie (avec 62.3
- -
- - 63.4
- - Orchidectomie
- - - Bilatérale radicale (avec 62.4
- - - Unilatéral
- - - - Scrotal
- - - - Avec 62.3X.11
- - - - Sans 62.3X.10
- - - Testicule
- - - - Inguinal, avec 62.3X.21
- - - - Inguinal, sans 62.3X.20

Épididymographie – 87.93**Épididymotomie – 63.92****Épididymovasostomie – 63.83****Épidural**

- Autre – Implantation ou remplacement
- - Neurostimulateur pour neurostimulation 03.9A.19
- - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 03.9B.19
- Avec profil journalier variable programmable – Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 03.9B.11
- Cathéter
- - Permanent pour perfusion continue – Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et 03.90.11
- - Temporaire pour perfusion d'essai – Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et 03.90.10

Épidural – suite

- Débit constant → Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 03.9B.12
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode → Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.94.10
- - - Plusieurs électrodes → Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.94.11
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode → Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.94.20
- - - Plusieurs électrodes → Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.94.21
- Ou
- - Autres raison → Autre
- - - Craniectomie pour drainage de liquide 01.25.19
- - - Craniotomie pour autre drainage de liquide 01.24.16
- - Intradurale (intraspinale) → Extraction de corps étranger situé dans la partie 03.01
- Permanent
- - Système
- - - Électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur 03.93.22
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur 03.93.23
- - Voie percutané système
- - - Électrode, stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.93.20
- - - Plusieurs électrodes, stimulation continue → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.93.21
- Système
- - Électrode, non rechargeable → Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 03.9A.11
- - Plusieurs électrode
- - - Non rechargeable → Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 03.9A.12
- - - Rechargeable → Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 03.9A.13
- Temporaire système
- - Électrode, stimulation d'essai → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.93.10
- - Plusieurs électrodes, stimulation d'essai → Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.93.11

Épidural – suite

- Vessie → Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 57.9A.11
- -
- - Ablation
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et 03.99.41
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 03.9B.31
- - Autre
- - - Craniectomie
- - - - Évacuation
- - - - - Empyème 01.25.12
- - - - - Hématome 01.25.11
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace 01.25.13
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace 01.25.14
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace 01.24.14
- - - - Évacuation
- - - - - Empyème 01.24.12
- - - - - Hématome 01.24.11
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l'espace 01.24.15
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l'espace 01.24.13
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace 01.25.21
- - Craniotomie pour évacuation d'abcès 01.24
- - Enlèvement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 03.9A.41
- - Implantation ou remplacement de pointes 02.93
- - Incision canal rachidien
- - - Drainage de liquide 03.05.11
- - - Évacuation d'hématome ou empyème 03.05.21
- - Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et 03.99.21
- - Patch de sang autologue 03.95
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l'espace 01.23.21
- - Révision sans remplacement
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et 03.99.40
- - - Neurostimulateur pour neurostimulation 03.9A.31
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et 03.9B.21

Épifasciale

- Autre → ITPC sur veine 00.4B.39
- Bras → ITPC sur veine 00.4B.34
- Jambe → ITPC sur rameaux latéraux 00.4B.33
- Ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive → Nécrosectomie 86.A1.12
- → Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des veines 00.4B.3

Épigastre

- Hypogastre
- - Avec ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (88.76.11
- - Sans ultrasonographie vasculaire → Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (88.76.10
- → Tomographie axiale computerisée de l' 88.01.20

Épigastrique

- Inférieur
- - Profond (DIEP) → Mammoplastie par Lambeau perforateur 85.K4.11
- - Superficiel
- - - SIEA) → Lambeau de l'artère 85.K4.12
- - - SIEP) → Lambeau perforateur 85.K4.12
- → Opération hernie
- - 53.52
- - 53.62

Épiglotte → Excision de l' 30.21**Épiglottectomie → 30.21****Épiglottopexie**

v. Crico-hyoïdo-épiglottopexie

Épikératophakie → 11.76**Épilation**

- Cryochirurgicale de paupière → 08.92
- Électrochirurgicale de paupière → 08.91
- Paupière → Autre 08.93
- Peau → Électrolyse et autre 86.B2.12

Épilepsie

- Difficile traiter nombre jour traitement → Traitement complexe
- - 99.B3
- - 99.B3.1
- → Diagnostic intensif invasif par vidéo-EEG lors d' 89.19.21

Épineurale

- Autre nerf crânien ou périphérique suture
- - Primaire → Suture 04.3X.19
- - Secondaire → Suture 04.3X.29
- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.13
- - - Secondaire → Suture 04.3X.23
- - Cérébral extracrânien suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.10
- - - Secondaire → Suture 04.3X.20
- - Épaule suture

Épineurale – suite

- Nerf – suite
- - Épaule suture – suite
- - - Primaire → Suture 04.3X.12
- - - Secondaire → Suture 04.3X.22
- - Jambe plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.16
- - - Secondaire → Suture 04.3X.26
- - Main suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.14
- - - Secondaire → Suture 04.3X.24
- - Pied suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.17
- - - Secondaire → Suture 04.3X.27
- - Tronc suture
- - - Primaire → Suture 04.3X.15
- - - Secondaire → Suture 04.3X.25
- Plexus brachial suture
- - Primaire → Suture 04.3X.11
- - Secondaire → Suture 04.3X.21
- Primaire
- - Secondaire → Transposition nerf
- - - Épaule avec suture 04.6X.30
- - - Tronc et du membre inférieur avec suture 04.6X.50
- - - Transposition
- - - Nerf
- - - - Bras avec suture 04.6X.40
- - - - Cérébral extracrânien avec suture 04.6X.10
- - - Plexus brachial avec suture 04.6X.20
- - Secondaire → Transposition
- - Nerf
- - - Bras avec suture 04.6X.41
- - - Cérébral extracrânien avec suture 04.6X.11
- - Plexus brachial avec suture 04.6X.21
- - Transplantation transposition
- - Autre nerf, avec suture 04.79.19
- - Nerf
- - - Bras et de la main, avec suture 04.79.13
- - - Cérébral extracrânien, avec suture 04.79.10
- - - Épaule, avec suture 04.79.12
- - - Tronc et du membre inférieur, avec suture 04.79.14
- - Plexus brachial, avec suture 04.79.11

Épinière

- Canal rachidien, autre → Autre opération de la moelle 03.99.09
- Intramédullaire → Excision ou destruction
- - Autre lésion de la moelle 03.4X.20
- - Tissu tumoral de la moelle 03.4X.10
- Méninge rachidien
- - Autre → Incision du canal rachidien, de la moelle 03.05.09

Épinière – suite

- Méninge rachidien – suite
- - Drainage liquide
- - - Intramédullaire → Incision de la moelle 03.05.13
- - - Sous-dural → Incision de la moelle 03.05.12
- - Évacuation hématome ou
- - - Abcès intramédullaire → Incision de la moelle 03.05.23
- - - Empyème sous-dural → Incision de la moelle 03.05.22
- - -
- - - Curetage de moelle 03.4
- - - Débridement de moelle 03.4
- - - Marsupialisation de kyste de moelle 03.4
- - Ou méninge rachidien
- - - Autre → Biopsie de la moelle 03.32.09
- - -
- - - Biopsie
- - - - Aiguille de la moelle 03.32.1
- - - - Percutanée de la moelle 03.32.1
- - - Excision ou destruction de lésion de la moelle 03.4X
- - Rachis, autre → Techniques diagnostiques concernant la moelle 03.39
- - Racine nerveuse → Libération d'adhérences de moelle 03.6
- - SAP → Réparation de moelle 03.59
- - Structures du canal rachidien, autre → Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle 03.9A.09
- - Temps (deux temps) → Tractotomie de la moelle 03.29
- -
- - Biopsie
- - - Fermée de la moelle 03.32.11
- - - Ouverte de la moelle 03.32.21
- - Section transversale de faisceau de la moelle 03.29

Épiphyse – 29.11**Épiphyse**

- Autre os spécifié
- - Autre os spécifié, autre → Réduction ouverte de décollement 79.59.99
- - Sauf os de la face → Réduction fermée de décollement 79.49
- - Fémur → Réduction
- - - Fermée de décollement 79.45
- - - Ouverte de décollement 79.55
- - Humérus → Réduction
- - - Fermée de décollement 79.41
- - - Ouverte de décollement 79.51
- - Péroné
- - - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.56.21
- - - Proximal → Réduction ouverte de décollement 79.56.20
- - Radius

Épiphyse – suite

- Radius – suite
- - Cubitus
- - - Autre → Réduction ouverte de décollement 79.52.99
- - - - Réduction
- - - - Fermée de décollement 79.42
- - - - Ouverte d'autre décollement 79.52.20
- - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.52.10
- - Rotule → Réduction ouverte de décollement 79.59.10
- - Site non spécifié → Réduction
- - - Fermée de décollement 79.40
- - - Ouverte de décollement 79.50
- - Tibia
- - - Distal → Réduction ouverte de décollement 79.56.11
- - - Péroné
- - - - Autre → Réduction ouverte de décollement 79.56.99
- - - - Réduction fermée de décollement 79.46
- - - Proximal → Réduction ouverte de décollement 79.56.10
- -
- - Agrafage 78.2
- - Exploration du champ 07.51

Épiphyse

- Autre → Opérations de l' 07.59
- Thymus, autre → Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l'hypophyse, l' 07.19
-
- - Biopsie d' 07.17
- - Excision
- - - Partielle de l' 07.53
- - - Totale de l' 07.54
- - Incision de l' 07.52
- - Opération de l' 07.5

Épiphyse

- Ciel ouvert → 78.2
- Percutanée → 78.2
- Permanent
- - Autre os spécifié, sauf os de la face → 78.29.91
- - Autres parties du fémur → 78.25.21
- - Clavicule et omoplate → 78.21.11
- - Col fémoral → 78.25.11
- - Humérus → 78.22.11
- - Os
- - - Bassin → 78.29.31
- - - Carpe et du métacarpe → 78.24.11
- - - Tarse et du métatarse → 78.28.11
- - Péroné → 78.27.21
- - Phalange
- - - Main → 78.29.11
- - - Pied → 78.29.41

Épiphysiodèse –suite

- Permanent –suite
- - Radius et cubitus – 78.23.11
- - Tibia – 78.27.11
- Temporaire
- - Autre os spécifié, sauf os de la face – 78.29.90
- - Autres parties du fémur – 78.25.20
- - Clavicule et omoplate – 78.21.10
- - Col fémoral – 78.25.10
- - Humérus – 78.22.10
- - Os
- - - Bassin – 78.29.30
- - - Carpe et du métacarpe – 78.24.10
- - - Tarse et du métatarse – 78.28.10
- - Péroné – 78.27.20
- - Phalange
- - - Main – 78.29.10
- - - Pied – 78.29.40
- - Radius et cubitus – 78.23.10
- - Tibia – 78.27.10

Épiphysiolysse thérapeutique

- Autre os spécifié, sauf os de la face – 78.29.92
- Autres parties du fémur – 78.25.22
- Clavicule et omoplate – 78.21.12
- Col fémoral – 78.25.12
- Humérus – 78.22.12
- Os
- - Bassin – 78.29.32
- - Carpe et du métacarpe – 78.24.12
- - Tarse et du métatarse – 78.28.12
- Péroné – 78.27.22
- Phalange
- - Main – 78.29.12
- - Pied – 78.29.42
- Radius et cubitus – 78.23.12
- Tibia – 78.27.12

Épiloïque –

- Excision d'appendice 54.4X.10
- Réparation de hernie 53.9

Épiploon

- Après lacération) – Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit 54.64.10
- -
- - Autre réparation de l' 54.74
- - Biopsie de l' 54.23
- - Excision d' 54.4X.12
- - Greffe
- - - 54.74
- - - Myocarde : d' 36.39
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec grand 33.48.11

Épiploon –suite

- - -suite
- - Recouvrement plastique anastomose –suite
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec grand 33.49.11
- - Réduction de torsion d' 54.74

Épiplorrhaphie – 54.74**Épirétinien –**

- Ablation de prothèse 14.9X.13
- Changement de prothèse 14.9X.12
- Implantation de prothèse 14.9X.11

Episio-périnéorrhaphie – 75.69**Épioproctotomie – 73.6****Épiorraphie (réfection) subséquente – Épisiotomie avec 73.6****Épisiotomie**

- Avec épiorraphie (réfection) subséquente – 73.6
- -
- - 73.6
- - Évacuation d'hématome d' 75.91
- - Extraction par ventouse avec 72.71
- - Forceps
- - - Bas
- - - - Avec 72.11
- - - - Hauteur de +2 à +3 cm sans 72.19
- - - - Niveau plancher pelvien] avec 72.01
- - - - Plancher pelvien] sans 72.09
- - - Haut
- - - - Avec 72.31
- - - - Sans 72.39
- - - Moyen
- - - - Avec 72.21
- - - - Sans 72.29
- - Réparation secondaire d' 75.69

Épispadias

- Autre – Réparation d'hypospadias ou d' 58.45.99
- Femme – Réparation d'hypospadias ou d' 58.45.10
- Homme
- - Autre procédure – Réparation d'hypospadias ou d' 58.45.21
- - Redressement pénien et cordectomie – Réparation d'hypospadias ou d' 58.45.20

Épistaxis

- Autres moyens, autre – Autre contrôle d' 21.09.99
- Cautérisation (et tamponnement) – Contrôle d' 21.03
- Excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez – Contrôle d' 21.07
- Ligature
- - Artère
- - - Carotide externe – Contrôle d' 21.06
- - - Ethmoïdales – Contrôle d' 21.04

Épistaxis –suite

- Ligature –suite
- - Artère –suite
- - - Sphéno-palatine – Contrôle d' 21.09.10
- - Transantrale) d'artère maxillaire – Contrôle d' 21.05
- Tamponnement nasal
- - Antérieur – Contrôle d' 21.01
- - Postérieur (et antérieur) – Contrôle d' 21.02

Épithélial de la chambre antérieure de l'oeil – Excision ou destruction d'un envahissement 12.93**Épithélium cornée**

- Chimioautérisation – Enlèvement mécanique d' 11.41
- - Enlèvement mécanique d' 11.41

Épithèses

- Faciales – Pose d'implants de reconstruction avec 76.92.10
- - p. ex. BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), 20.99.10

Épitympanique, type I – Myringoplastie 19.4**Epley et/ou Semont – Examen selon Hallpike, 95.4A****EPLIF (extraforaminal posterior lumbar interbody fusion) – 7A.71.1****Epping – Plastie d' 81.75****Épreuve**

- Effort
- - Médicamenteux –
- - - Échocardiographie
- - - - Transœsophagienne, sous 88.72.23
- - - - Transthoracique, sous 88.72.13
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous 92.05.13
- - - Tomographie axiale computerisé cœur
- - - - Avec produit de contraste, sous 87.41.16
- - - - Natif, sous 87.41.13
- - Physique –
- - - Échocardiographie
- - - - Transœsophagienne, sous 88.72.22
- - - - Transthoracique, sous 88.72.12
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous 92.05.12
- - - Tomographie axiale computerisé cœur
- - - - Avec produit de contraste, sous 87.41.15
- - - - Natif, sous 87.41.12
- - Fonctionnelle vasculaire sous échographie – 88.79.81

Épuration des anticorps du plasma sur une colonne de Protéine A – 99.76.1**Épydidyme et canal déférent * – Anastomose entre 63.83****Équilibrée – Anesthésie 93.92.12****ERC] – Cholangiographie endoscopique rétrograde [51.11****ERCP –**

- Cholangiographie après 87.54.10

ERCP – suite

- Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [51.10

Érectile) – Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction 64.98.20

ERG] – Électrorétinographie [95.21

Ergospirométrie complète – 89.38.22

Ergothérapie – 93.83

ERP] – Pancréatographie rétrograde, par voie endoscopique [52.13

Erysiphe de cataracte – Extraction 13.19

Érythrocytaire

- Cryoconservés, selon le nombre d'UT – Transfusion de concentrés 99.04.3
- Irradiés, selon le nombre d'UT – Transfusion de concentrés 99.04.2

Érythrocytes – Déplétion des thrombocytes, du plasma, des 41.0C.21

Erythrocytophère thérapeutique – 99.73

Erythrophère thérapeutique – 99.73

Escharrotomie – 86.09

ESG) – Endoscopic Sleeve Gastropasty (44.95.31

Espace

- Épidural –
- - Autre
- - - Craniectomie
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l' 01.25.13
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l' 01.25.14
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l' 01.24.14
- - - - Extraction de corps étranger des os crâniens ou de l' 01.24.15
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens ou l' 01.24.13
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l' 01.25.21
- - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l' 01.23.21
- Intervertébral, chymopapaine par ex.) – Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l' 7A.31
- Palmaire ou thénarien – Incision et drainage de l' 82.04
- Rétropéritonéal – Endosonographie de l' 88.76.21
- Retzius – Évacuation hématome
- - 59.19
- - 59.19
- Sous-acromial, par arthroscopie – Élargissement de l' 87.82.32
- Sous-arachnoïdien

Espace – suite

- Sous-arachnoïdien – suite
- - Cervical – Anastomose entre ventricule cérébral et 02.2
- - - Aspiration: 01.09
- Sous-dural – Aspiration de l' 01.09

Espaceur

- Ballonnet, par voie transpérinéale – Implantation d'un 60.99.41
- Épaule, par arthroscopie – Implantation implant ballonnet comme 81.82.34
- Prévenir les radiolésions à la prostate – Implantation et injection d'un 60.99.41

Essai

- Forceps – 73.3
- Psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la durée – Sortie d' 94.3F
- -
- - Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode, stimulation d' 03.93.10
- - - Plusieurs électrodes, stimulation d' 03.93.11
- - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter temporaire pour perfusion d' 03.90.10

Estes * – Opération de 65.72

Estomac

v.a. pancréas-estomac

- Autre
- - Technique – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 43.41.29
- - -
- - - Autre réparation de l' 44.69
- - - Autres
- - - - Opérations de l' 44.99.99
- - - - Techniques diagnostiques concernant l' 44.19.99
- Autres – Excision locale de lésion ou de tissu de l' 43.42.09
- Avec switch duodénal BPD-DS
- - Chirurgicale ouverte – Dérivation bilio-pancréatique de l' 43.89.30
- - Laparoscopique – Dérivation bilio-pancréatique de l' 43.89.31
- Chirurgie ouvert –
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' 43.42.11
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' 44.99.61
- - - Non auto-expansible dans l' 44.99.51
- Endomicroscopie laser – Endoscopie de l' 44.19.20
- Endoscopie
- - Autre – Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' 43.41.99
- - -

Estomac – suite

- Endoscopie – suite
- - - suite
- - - Dissection sous-muqueuse de l' 43.41.11
- - - Insertion ou remplacement prothèse
- - - - Auto-expansible dans l' 44.99.60
- - - - Non auto-expansible dans l' 44.99.50
- - - Résection muqueuse de l' 43.41.10
- Intestin grêle, sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.03
- Laparoscopie –
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' 43.42.21
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' 44.99.62
- - - Non auto-expansible dans l' 44.99.52
- Ou duodénum – Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l'œsophage, l' 45.16
- Scopinaro
- - Laparoscopie – Dérivation bilio-pancréatique de l' 43.89.21
- - Technique à ciel ouvert – Dérivation bilio-pancréatique de l' 43.89.20
- -
- - Anastomose
- - - Entre vésicule biliaire et 51.34
- - - Voies biliaires, SAP, à l' 51.39
- - Autre destruction de lésion ou de tissu de l' 43.49
- - Autres opérations endoscopique de l' 44.99.90
- - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] de l' 44.14
- - - Ouverte de l' 44.15
- - Cardioplastie de l'œsophage et de l' 44.65
- - Chromoendoscopie de l' 44.19.10
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l' 44.99.11
- - - Endoscopique de l' 44.99.10
- - - Laparoscopique de l' 44.99.12
- - Endosonographie de l' 88.74.13
- - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l' 44.99.71
- - - Endoscopique de prothèse de l' 44.99.70
- - - Laparoscopique de prothèse de l' 44.99.72
- - Excision locale de lésion ou de tissu de l' 43.42
- - Injection
- - - Chirurgicale ouverte dans l' 44.99.31
- - - Endoscopique dans l' 44.99.30
- - - Laparoscopique dans l' 44.99.32
- - Manipulation peropératoire de l' 44.92
- - Opération restrictive de l' 44.95
- - Reconstruction vessie réparation

Estomac –suite

- - -suite
- - Reconstruction vessie réparation –suite
- - - Chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou 57.87.10
- - - Laparoscopie avec iléon, côlon ou 57.87.11
- - Résection
- - - Pancréatico-duodénale avec résection partielle de l' 52.51.31
- - - Segmentaire de l' 43.89.10
- - Révision d'opération restrictive de l' 44.96
- - Suture de laceration de l' 44.61

ESWL] du pancréas – Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [98.53**Établir des relations sociales significatives – HoNOS 9: Problèmes pour 94.A1.9****Étape ALPPS – Transsection hépatique ligature branche portale**

- Chirurgie ouverte, 1ère 50.2B.11
- Laparoscopie, 1ère 50.2B.12

Ethmoïdal

- v.a. naso-ethmoïdal
- v.a. transethmoïdal

- Ou plusieurs autres sinus paranasaux – Désinfection du sinus 22.9X.13
- Sphénoïdal – Autres opérations de sinus 22.9X.11
- -
- - Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artères 21.04
- - Excision de cellules 22.63

Ethmoïdectomie

- v.a. Sphéno-ethmoïdectomie

- Abord externe – 22.63.10
- Autre – 22.63.99
- Voie intranasale ou transmaxillaire – 22.63.11

Ethmoïdotomie – 22.51**Éthylcholine**

- v. F-18-éthylcholine

Éthylène/alcool de vinyle) – Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère 39.79.3**Étirement du tissu pénien – Reconstruction du pénis, 64.44.10****Étranger**

- Amygdale et des végétations adénoïdes par incision – Ablation de corps 28.91
- Anus – Ablation avec incision de corps 49.93
- Cathéter d'extraction, à panier, etc. – Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps 39.75.01
- Cavité péritonéale – Extraction de corps 54.92
- Champ thyroïdien par incision – Extraction de corps 06.09
- Col utérin – Ablation de corps 69.97
- Conjonctive – Enlèvement par incision de corps 10.0
- Cornée – Enlèvement magnétique de corps 11.0

Étranger –suite

- Cristallin
- - Avec aimant – Extraction de corps 13.01
- - Sans aimant – Extraction de corps 13.02
- - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision – Extraction de corps 98.22
- - Intracérébral – Autre incision du cerveau, extraction de corps 01.39.30
- - Intraluminal
- - Bouche, sans incision – Extraction de corps 98.01
- - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision – Extraction de corps 98.03
- - Gros intestin, sans incision – Extraction de corps 98.04
- - Larynx, sans incision – Extraction de corps 98.14
- - Nez sans incision – Extraction de corps 98.12
- - Œsophage, sans incision – Extraction de corps 98.02
- - Oreille, sans incision – Extraction de corps 98.11
- - Orifice artificiel (stomie) sans incision – Extraction de corps 98.18
- - Pharynx, sans incision – Extraction de corps 98.13
- - Rectum et de l'anus, sans incision – Extraction de corps 98.05
- - Trachée et des bronches, sans incision – Extraction de corps 98.15
- - Urètre sans incision – Extraction de corps 98.19
- - Utérus
- - - Avec incision du col utérin – Extraction de corps 69.95.11
- - - Sans incision – Extraction de corps 98.16
- - Vagin sans incision – Extraction de corps 98.17
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - Avec aimant – Extraction de corps 12.01
- - Sans aimant – Extraction de corps 12.02
- - Main, sans incision – Enlèvement de corps 98.26
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied, sans incision – Enlèvement de corps 98.29
- - - Supérieur sauf de la main, sans incision – Enlèvement de corps 98.27
- - Muscle tendon fascia
- - Autre site – Extraction de corps 83.09.19
- - Avant-bras – Extraction de corps 83.09.13
- - Bras et coude – Extraction de corps 83.09.12
- - Épaule et aisselle – Extraction de corps 83.09.11
- - Membre inférieur – Extraction de corps 83.09.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – Extraction de corps 83.09.14
- - Région inguino-génitale et fesses – Extraction de corps 83.09.15

Étranger –suite

- Muscle tendon fascia –suite
- - Tête et cou – Extraction de corps 83.09.10
- - Os crâniens ou espace épidual – Autre
- - Craniectomie, extraction de corps 01.25.13
- - Craniotomie, extraction de corps 01.24.15
- - Ou
- - - Calcul – Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de corps 26.99.22
- - Dispositif peau tissu sous-cutané
- - - Autre site – Incision avec extraction de corps 86.05.19
- - - Main – Incision avec extraction de corps 86.05.14
- - - Pied – Incision avec extraction de corps 86.05.15
- - - Tête – Incision avec extraction de corps 86.05.10
- - Pénétrant de l'oeil, SAP – Extraction de corps 16.1
- - Pied, sans incision – Extraction de corps 98.28
- - Scrotum et du pénis, sans incision – Extraction de corps 98.24
- - Segment postérieur oeil
- - Avec aimant – Ablation de corps 14.01
- - Sans aimant – Ablation de corps 14.02
- - Situé dans la partie épidual ou intradurale (intraspinale) – Extraction de corps 03.01
- - Superficiel de l'oeil, sans incision – Extraction de corps 98.21
- - Tête et du cou, sans incision – Extraction d'autre corps 98.22
- - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision – Extraction d'autre corps 98.25
- - Uretère ou du bassin, sans incision – Enlèvement de corps 56.0
- - Vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou – Extraction endovasculaire percutanée de corps 39.76.70
- - Intracrâniens(s) – Extraction endovasculaire percutanée de corps 39.77.70
- - Vessie
- - Remplacement
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre – Extraction transurétrale percutanée de corps 57.99.13
- - - Voie chirurgicale ou par laparoscopie – Extraction de corps 57.99.12
- - - Sans incision – Extraction de corps 57.0
- - Vulve, sans incision – Ablation de corps 98.23
- -
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par extraction de corps 00.66.33
- - - Autre
- - - Cystotomie
- - - - Cystotomie, cystotomie haute, avec extraction de corps 57.19.22

Étranger –suite

- - - suite
 - - Autre –suite
 - - - Cystotomie –suite
 - - - - Extraction endoscopique percutanée transvésicale de corps 57.19.11
 - - - - Incision osseux sans section
 - - - - Astragale, extraction de corps 77.18.12
 - - - - Autre os du tarse, extraction de corps 77.18.32
 - - - - Calcanéum, extraction de corps 77.18.22
 - - - - Fémur, extraction de corps 77.15.11
 - - - - Humérus, extraction de corps 77.12.11
 - - - - Os
 - - - - - Carpe et du métacarpe, extraction de corps 77.14.11
 - - - - - Métatarse, extraction de corps 77.18.42
 - - - - Radius et cubitus, extraction de corps 77.13.11
 - - - - Rotule, extraction de corps 77.16.11
 - - - - Tibia et péroné, extraction de corps 77.17.11
 - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, extraction de corps 56.0X.11
 - - Drainage transurétral de la vessie, élimination de corps 57.0X.11
 - - Incision
 - - - Cornée pour ablation de corps 11.1
 - - Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour extraction de corps 61.0X.10
 - - Osseux
 - - - Autre site spécifié, extraction de corps 77.19.91
 - - - Os pelvien, extraction de corps 77.19.31
 - - - Phalange
 - - - - Main, extraction de corps 77.19.11
 - - - - Pied, extraction de corps 77.19.41
 - - - - Sans
 - - - - - Section, clavicule et omoplate, extraction de corps 77.11.11
 - - - - - Section, côtes et sternum, extraction de corps 77.11.21
 - - - Paroi thoracique, thoracotomie pour extraction de corps 34.01.10
 - - Thrombectomie, extraction de corps 37.11
- Étrier**
- Autre - Autre
 - Révision de stapédomotomie, de stapédomotomie et de plastie de l' 19.29.99
 - Stapédomotomie et plastie de l' 19.19.99
 - Avec
 - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier - Stapédomotomie et plastie de l' 19.11
 - Remplacement de l'enclume - Révision de stapédomotomie, de stapédomotomie et de plastie de l' 19.21
 - Implant

Étrier –suite

- Implant –suite
- - Alloplastique -
- - - Autre révision de stapédomotomie et de stapédomotomie avec prothèse de l' 19.29.12
- - - Stapédomotomie, avec remplacement de l' 19.19.11
- - Autologue -
- - - Autre révision de stapédomotomie et de stapédomotomie avec prothèse de l' 19.29.11
- - - Stapédomotomie, avec remplacement de l' 19.19.10
- Poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan - Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l' 19.54
- Sans remplacement de l'enclume) - Autre révision de stapédomotomie avec plastie de l' 19.29.13
- -
- - Autre révision de stapédomotomie et de stapédomotomie avec prothèse de l' 19.29.10
- Mobilisation
- - 19.0
- - Transcurale de l' 19.0
- Remobilisation de l' 19.0
- Stapédomotomie et plastie de l'étrier avec mise en place et ajustement d'une prothèse de l' 19.11
- Test du réflexe de l' 95.41

Étude

- Adaptation à l'obscurité - 95.07
- Champ visuel - 95.05
- Clairance rénale - 92.03
- Électrophysiologiques - 37.26
- Épidémie - 89.08.12
- Fonction
- Débit cardiaque - Scan ou 92.05
- Moelle osseuse - Scan ou 92.05
- Nasale - 89.12
- Radio-isotopique
- - Autre - Autre 92.09.99
- - - Scintigraphie
- - - Gastro-intestinale avec 92.04
- - - Hépatique avec 92.02
- - - Rénale avec 92.03
- - - Thyroïdienne avec 92.01
- Rate - Scan ou 92.05
- Temps de circulation - Scan ou 92.05
- Motilité oculaire - 95.15
- Oeil
- P32 et autre corps marqué - 95.16
- Rayons X - 95.14
- Ultrason - 95.13
- Pharmacosensibilité avec tests quantitatifs - Examen neurologique lors de troubles moteurs, 89.15.40

Étude –suite

- Radio-isotopique de fonction, autre - Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec 92.05.09
 - Tomographie computerisée quantitative - 88.98
 - Trioléines au radio-iodé - 92.04
 - Vision des couleurs - 95.06
- Étui cutané résection complet tissu glandulaire**
- Avec raffermissement de la peau - Mastectomie avec conservation de l' 85.A2.12
 - Sans autre mesure - Mastectomie avec conservation de l' 85.A2.11
- Eustache**
- Acide borique, acide salicylique) - Insufflation dans la trompe d' 20.8
 - Teflon) - Injection dans la trompe d' 20.8
 - -
 - - Cathétérisme de la trompe d' 20.8
 - - Expérience de Politzer sur la trompe d' 20.8
 - - Inflation de la trompe d' 20.8
 - - Intubation de la trompe d' 20.8
 - - Opération de la trompe d' 20.8

Évacuation

- v.a. ponction-évacuation
- Abcès
- Épidural - Craniotomie pour 01.24
- Intracérébral - Autre incision du cerveau pour 01.39.11
- Autre
- - Hématome de la vulve ou du vagin - 75.92
- - Liquide intracérébral - Autre incision du cerveau, 01.39.19
- Empyème
- - Épidural - Autre
- - - Craniectomie pour 01.25.12
- - - Craniotomie pour 01.24.12
- - Sous-dural - Incision des méninges cérébrales pour 01.31.11
- - - 34.06
- Endoscopique - Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et 55.04
- Hématome
- - Épidural - Autre
- - - Craniectomie pour 01.25.11
- - - Craniotomie pour 01.24.11
- - Épisiotomie - 75.91
- - Espace Retzius -
- - - 59.19
- - - 59.19
- - Extradural - Craniotomie pour 01.24
- - Intracérébral - Autre incision du cerveau pour 01.39.10
- - Obstétrical incisionnel du périnée - 75.91
- - Ou

Évacuation –suite

- Hématome –suite
- - Ou –suite
- - - Abscès intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.05.23
- - - Empyème
- - - - Épidural → Incision du canal rachidien pour 03.05.21
- - - - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour 03.05.22
- - Périnéorraphie → 75.91
- - Sous-dural (hygrome) → Incision des méninges cérébrales pour 01.31.10
- - → Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour 06.02
- - - Cœur et du péricarde pour 37.99.80
- - - Laparotomie pour 54.12.11
- - - Thoracotomie pour 34.03
- - Hémorroïdes thrombosées → 49.47
- - Kyste rénal → 55.01
- - Stéréotaxique
- - Abscès intracrâniens → Autre incision du cerveau, 01.39.21
- - Autre liquide intracrânien → Autre incision du cerveau, 01.39.29
- - Hématome intracrânien → Autre incision du cerveau, 01.39.20
- - Thérapeutique de la chambre antérieure de l'oeil, autre → 12.91.99

Évaluation

- 3D → Analyse assistée par ordinateur de données d'imagerie avec 00.99.90
- Adaptative → 93.70.08
- Audiologique
- - Test
- - - Barany → 95.43
- - - Feedback retardé → 95.43
- - - Latéralisation de Weber → 95.43
- - - Masquage → 95.43
- - - Simulation → 95.43
- - - Yeux fermés → 95.43
- - → 95.43
- Clinique de la déglutition par fibroscopie → 93.70.03
- Complet
- - Avec inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons → 89.07.33
- - - Cardiaque → 89.07.31
- - - Foie → 89.07.34
- - - Intestin grêle → 89.07.36
- - - Pancréas → 89.07.35
- - - Pulmonaire → 89.07.32
- - - Rein → 89.07.30
- - Donneur potentiel vivant avant prélèvement d'organe → 89.07.61
- - Sans inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons → 89.07.13

Évaluation –suite

- Complet –suite
- - Sans inscription patient liste attente greffe –suite
- - - Cardiaque → 89.07.11
- - - Foie → 89.07.14
- - - Intestin grêle → 89.07.16
- - - Pancréas → 89.07.15
- - - Pulmonaire → 89.07.12
- - - Rein → 89.07.10
- - Décision médicale quant à l'indication d'une transplantation → Autre 89.07.99
- - Globale → Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 94.A3
- - Instrumentale interdisciplinaire de la déglutition → 93.70.04
- - Médecine palliative, autre → 93.8A.19
- - Minima → Screening
- - Gériatrique multidimensionnel et 93.89.A1
- - Multidimensionnel en médecine palliative et 93.8A.11
- - Partielle sans inscription patient liste attente greffe
- - - Bloc cœur-poumons → 89.07.23
- - Cardiaque → 89.07.21
- - Foie → 89.07.24
- - Intestin grêle → 89.07.26
- - Pancréas → 89.07.25
- - Pulmonaire → 89.07.22
- - Rein → 89.07.20
- - Prothétique → Diagnostic logopédique, 93.70.0A
- - Psychiatrique
- - But de placement éventuel à des fins d'assistance (PAFA) → 94.13
- - Gériatrique → 94.15
- - Réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée → Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une 93.89.D

Evans sur pied-bot – Opération d' 83.84**Éveil en laboratoire d'analyse du sommeil – Test de maintien d' 89.18.11****Éversé – Correction de point lacrymal 09.71****Éversion**

- Chirurgicale de mamelon inversé → 85.G3
- → Endartériectomie par 38.1

Évidement

- Après excision radicale → Réduction d'une cavité d' 19.9X.11
- Cavité ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d' 19.56.21
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue → Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d' 19.56.20
- - Ganglions lymphatiques cervicaux → 40.4
- - Pétrormastoidien → 20.42

Évidement –suite

- Radical en technique fermée (canal wall up) → 20.49

Éviscération

- Globe oculaire, autre → 16.39
- Orbite
- - Avec greffe de muscle temporal → 16.59
- - SAP → 16.59
- Pelvien
- - Exentération
- - - Chirurgicale ouverte chez l'homme → Cystectomie radicale, 57.71.50
- - - Laparoscopie chez l'homme → Cystectomie radicale, 57.71.51
- - - 68.8
- - Postopératoire paroi abdominal → Fermeture
- - 54.61
- - 54.61

EVLT] → Traitement de veines variqueuses par laser endoveineux [38.59.51**Évolutif**

- Ou expansif colonne vertébral →
- - Ablation de systèmes 7A.84
- - Implantation de systèmes 7A.A2
- - Révision sans remplacement de systèmes 7A.83
- - Système de vis à tige 7A.A2

Évoqué

- AEP) → Potentiels auditifs 20.31.10
- MEP) → Potentiels moteurs 89.15.11
- SEP) → Potentiels somatosensoriels 89.15.10
- VEP) → Potentiel visuel 95.23

Ex vivo

- Vaisseaux → Traitement 00.16
- → Transfusion de leucocytes cultivés 99.09.30

Examen

- Affection de la rétine → 95.03
- Avant une admission pour PAFA → 94.13
- Avec lunettes de Frenzel → 95.03.10
- Base
- - Médecine palliative, standardisé (PBA) → 93.8A.12
- - Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence → 99.A5.21
- Cathétérisme transseptal du cœur gauche, autre → 37.90.29
- Clinique sous anesthésie générale → 93.92.14
- Cytopathologique → 89.83
- Digital de l'utérus → 68.11
- Donneur sain pour prélèvement d'organe, autre → 89.07.69
- Extemporane → Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour 00.9B.11
- Fonctionnel

Examen –suite

- Fonctionnel –suite
- - Endocrinologique complexe
- - - Avec cathétérisme invasif
- - - - Avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ~ 99.B5.22
- - - - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire ~ 99.B5.21
- - - Sans cathétérisme invasif ~ 99.B5.10
- - Trouble du sommeil, autre ~ Autres 89.18.99
- Gériatrique
- - Base, standardisé (GBA) ~ 93.89.A2
- - Standardisé, autre ~ 93.89.A9
- Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ~ Exemples d' 89.15.70
- Hallpike, Epley et/ou Semont ~ 95.4A
- Histopathologique ~ 89.82
- Immunohistochimique prélèvement
- - Cytopathologique ~ 89.85
- - Histologique ~ 89.84
- Intervention ~ Injection anesthésique
- - Canal rachidien pour anesthésie lors d' 03.91.21
- - Contact
- - - Nerf
- - - - Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d' 04.81.44
- - - - Périphériques pour anesthésie lors d' 04.81.42
- - - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d' 04.81.43
- Manuel * ~ Autre mesure anatomique et physiologique et 89.3
- Neurologique
- - Autre ~ 89.13.09
- - Troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs ~ 89.15.40
- Neuro-ophtalmologique ~ 95.03.10
- Neuropédiatrique du développement ~ 89.15.70
- Oculaire
- - Complet ~ 95.02
- - Étendu ~ 95.03
- - Glaucome ~ 95.03
- - Limité ~ 95.01
- - Sous anesthésie ~ 95.04
- Opérabilité de troubles moteurs ~ 89.15.41
- Ouïe, SAP ~ Autres 95.47
- Pathologie moléculaire prélèvement
- - Cytopathologique ~ 89.87
- - Histopathologique ~ 89.86
- Sensibilité aux opioïdes ~ 89.15.50
- Ultrasonographique
- - Abdomen entier épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie vasculaire ~ 88.76.11

Examen –suite

- Ultrasonographique –suite
- - Abdomen entier épigastre hypogastre –suite
- - - Sans ultrasonographie vasculaire ~ 88.76.10
- - Glande thyroïde ~ 88.71.13
- - Mammaire
- - - Complet, bilatéral ~ 88.73.10
- - - Partiel ~ 88.73.11
- Vision, SAP ~ 95.09
- Vitesse conduction nerveux VCN
- - Motrice ~ 89.15.21
- - Sensible ~ 89.15.20
- Excimère ~ Recours au laser 39.A1.11**
- Excision**
v. entrée plus spécifique
- Exentération**
- Autre ~ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après 16.65.99
- Cavité orbitaire ~ Autre révision après 16.66
- Chirurgicale ouverte chez l'homme ~ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (57.71.50
- Greffe dermo-adipeuse ~ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après 16.65.10
- Laparoscopie chez l'homme ~ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (57.71.51
- Orbite
- - Autre ~ Autre 16.59.99
- - Avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Autre ~ 16.51.99
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale ~ 16.51.10
- - - - Sans conservation de la peau palpébrale ~ 16.51.11
- - - Conservation de la peau palpébrale ~ Autre 16.59.10
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Autre ~ 16.52.99
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale ~ 16.52.10
- - - - Sans conservation de la peau palpébrale ~ 16.52.11
- - Sans conservation de la peau palpébrale ~ Autre 16.59.11
- Pelvienne chez l'homme ~ 57.71
- Exercice**
- Contre résistance * ~ 93.13
- Mobilisation * ~ 93.1
- Musculaires passifs ~ Autres 93.17
- Musculo-squelettiques actifs * ~ Autres 93.12
- Non classés ailleurs ~ 93.19
- Respiratoires * ~ 93.18
- Exérèse**
- Complète de glande salivaire ~ 26.32

Exérèse –suite

- Glande salivaire, SAP * ~ 26.30
- Ou ablation de lésions osseuses faciales * ~ 76.2
- Ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ~ 68.8
- Partielle de glande salivaire ~ 26.31
- Radicale de glande salivaire ~ 26.32
- Total intestin grêle
- - Autre ~ 45.63.99
- - Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ~ 45.63.10
- Vessie
- - Prostate, vésicules séminales et graisse ~ 57.71
- - Urètre et graisse chez la femme ~ 57.71
- Exfoliation dentaire * ~ 24.6**
- Existant**
- Chirurgie ouvert ~ Élargissement communication
- - Interauriculaire 35.41.10
- - Interventriculaire 35.43.10
- Durée ~
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, contrôle et optimisation d'un réglage 93.9G.4
- - - CPAP, contrôle et optimisation d'un réglage 93.9G.2
- - Ventilation invasive, contrôle et optimisation d'un réglage 93.9G.6
- Voie transluminal percutané ~ Élargissement communication
- - Interauriculaire 35.41.20
- - Interventriculaire 35.43.20
- -
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire 35.41
- - - Interventriculaire 35.43
- - Reconstruction du conduit auditif externe (18.6X.20
- - Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique 39.11.24
- Exogène ~ Matériau ou substance 70.94**
- Exostosectomie**
- Hallux valgus rigidus
- - Avec correction tissus mou
- - - Arthrodèse ~ 77.52
- - - Ostéotomie du premier métatarsien ~ 77.51
- - Correction des tissus mous ~ Autres 77.53
- - - Autre 77.54
- Ou ostéotomie ~ Cure de quintus varus, avec 77.54
- Exostoses du conduit auditif externe ~ Excision d' 18.29**
- Expanseur**
- Cutané, localisation autre (sauf sein) ~ Ablation d' 86.05

Expanseur –suite

- Niveau du sein → Ablation d' 85.J3
- Tissulaire
- - Autre
- - - Site → Insertion d' 86.93.2E
- - - - Insertion d' 86.93.09
- - Main → Insertion d' 86.93.26
- - Niveau
- - - Lèvre → Insertion d' 27.59.60
- - - Sein → Insertion d' 85.J2
- - Ou plusieurs
- - - Cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d' 86.93
- - - Sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur → Insertion d' 85.J2
- - Pied → Insertion d' 86.93.2D
- - Tête → Insertion d' 86.93.21
- - - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec 18.71.11
- - - Totale, avec 18.71.21

Expansible ballonnet avec suture fixation avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord →

- Remplacement de la valve aortique par xélogreffe 35.F1.A2
- Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xélogreffe 35.H1.A2

Expansif colonne vertébral →

- Ablation de systèmes évolutifs ou 7A.84
- Implantation de systèmes évolutifs ou 7A.A2
- Révision sans remplacement de systèmes évolutifs ou 7A.83

Expansion, 1 mandrin bloqueur → Utilisation de moyens d'extraction intraluminaux à 39.A1.15

Expectoration

- Appareil Flutter → p. ex. Aide à l' 93.18.10
- Moyens auxiliaires → Aide à l' 93.99.10
- Provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur → Test d' 89.38.27

Expérience de Politzer sur la trompe d'Eustache → 20.8

Expertise

- Décrit comme
- - Brèves → Anamnèse et 89.01
- - Complètes → Anamnèse et 89.03
- - Limitées → Anamnèse et 89.02
- - Autre anamnèse et 89.04

Expiré

- ENO → Mesure du monoxyde d'azote 89.38.26
- → Mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air 89.38.21

Explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante → Implantation et 02.99.11

Exploration

- v.a. Réexploration
- Aire
- - Périrénale → 59.09
- - Thymus → 07.91
- Artère coronaire → 36.99
- Bassinet → 55.11
- Bilatérale du champ surrénalien → 07.02
- Canal de fistule → 86.09
- Champ épiphysaire → 07.51
- Chirurgicale ouverte de cryptorchidie abdominale → 62.99.11
- Cholédoque → 51.51
- Corps carotidien et d'autres corps vasculaires → 39.8X.10
- Crânienne → 01.24
- Cryptorchidie inguinale → 62.99.10
- Décompression des structures du canal rachidien, autre → 03.09
- Drain ventriculaire
- - Autre → Irrigation et 02.41.99
- - Partie
- - - Centrale → Irrigation et 02.41.10
- - - Périphérique → Irrigation et 02.41.20
- Fonctionnel métabolique
- - Autre → 89.39.59
- - Charge de glucose, de lactose ou de lipides → 89.39.51
- Forage os
- - Col fémoral → Autre incision osseuse sans section, fémur, 77.15.20
- - - Autre incision osseuse sans section
- - - - Astragale, 77.18.11
- - - - Autre os du tarse, 77.18.31
- - - - Calcanéum, 77.18.21
- - - - Fémur (autre partie), 77.15.10
- - - - Humérus, 77.12.10
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, 77.14.10
- - - - - Métatarse, 77.18.41
- - - - Radius et cubitus, 77.13.10
- - - - Rotule, 77.16.10
- - - - Tibia et péroné, 77.17.10
- - - Incision osseux
- - - - Autre site spécifié, 77.19.90
- - - - Os → Incision osseuse, os pelvien, 77.19.30
- - - - Phalange
- - - - - Main, 77.19.10
- - - - - Pied, 77.19.40
- - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, 77.11.10
- - - - - Section, côtes et sternum, 77.11.20

Exploration –suite

- Fosse hypophysaire → 07.71
- Gaine tendineux
- - Autre
- - - Site → 83.01.19
- - - - 83.01.99
- - Avant-bras → 83.01.13
- - Bras et coude → 83.01.12
- - Épaule et aisselle → 83.01.11
- - Main
- - - Autre → 82.01.99
- - - Extenseurs → 82.01.10
- - - Fléchisseurs → 82.01.11
- - Membre inférieur → 83.01.16
- - Paroi thoracique et dos → 83.01.14
- - Région inguino-génitale et fesses → 83.01.15
- - Tête et cou → 83.01.10
- - Laparoscopique de cryptorchidie abdominale → 62.99.12
- - Manuelle de la cavité utérine, post-partum → 75.7
- - Radiculaire → 03.09
- - Région pinéale * → 07.51
- - Rein → 55.01
- - Shunt ventriculo-péritonéal site
- - - Péritonéal → 54.95
- - - Ventriculaire → 02.41
- - Sinus maxillaire, abord selon Caldwell-Luc → 22.39
- - Tissu périvésical → 59.19
- - Tractus sinusal et de peau → 86.09
- - Unilatérale du champ surrénalien → 07.01
- - -
- - - Autre incision du champ thyroïdien, 06.09.12
- - - Incision de l'uretère pour 56.2
- - - Libération de l'uretère (pour 56.99.10)
- - - Réouverture
- - - - Champ thyroïdien pour 06.02
- - - - Cœur et du péricarde pour 37.99.80
- - - - Laparotomie pour 54.12.11
- - - - Thoracotomie pour 34.03

Exploratrice →

- Laparotomie 54.11
- Néphrotomie chirurgicale ouverte 55.01.12
- Sclérotomie 12.89
- Thoracotomie 34.02
- Tympanotomie 20.23.13

Exposition

- Base du crâne → Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec 22.9X.23
- - Vaisseau sanguin →
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire

Exposition – suite

- Vaisseau sanguin – *suite*
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire – *suite*
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6A.72
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6A.61
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6A.A1
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6B.72
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6B.61
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6B.A1
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6C.72
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6C.61
- - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. 37.6C.A1

Exsanguino transfusion – 99.01**Exstrophie vésicale – Réparation d' 57.86****Extemporane – Contrôle peropératoire de la bordure de résection sur coupes pour examen en 00.9B.11****Extenseurs – Exploration de gaine tendineuse de la main, 82.01.10****Extension**

- Avec ou sans corticotomie ou ostéotomie – Technique d' 78.3
- Halo) * – (pince d' 02.95
- Ou approfondissement du sillon buccolabial ou lingual, autre – 24.91.99
- – Pose ou remplacement d'une pince d' 02.94

Extériorisation du sac œsophagien – 42.12**Extériorisé**

- Gros intestin – Résection de segment 46.04
- Intestin grêle – Résection de segment 46.02

Extirpation

- Disque articulaire discectomie

Extirpation – suite

- Disque articulaire discectomie – *suite*
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre – 76.5X.39
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire – 76.5X.30
- Endomètre du cul-de-sac – 70.32
- Totale transorale de lésion ou de tissu du palais osseux – 27.32.10

Extra-anale (selon Rehn-Delorme) – Autre rectopexie, résection de muqueuse 48.76.11**Extra-anatomique**

- Autre – Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), 39.29.39
- – Pontage par le trou obturateur (39.25.30

Extrabulbaire – Insertion d'implant médicamenteux 16.98.23**Extracapsulaire cristallin**

- Aspiration simple (et irrigation) – Extraction 13.3
- Autre – Autre extraction 13.59
- Technique d'extraction linéaire – Extraction 13.2
- Voie temporale inférieure – Extraction 13.51

Extracérébrale

- Autre – Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée, 92.39.39
- Guidé image –
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: 92.39.32
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: 92.30.32
- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT –
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: 92.39.31
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: 92.30.31
- Radiothérapie avec modulation intensité –
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: 92.39.30
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: 92.30.30
- - Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, 92.33.11

Extracorporel Lung Assist ECLA –

- 37.6A.A1
- 37.6A.A2
- 37.6B.A1
- 37.6B.A2
- 37.6C.A1
- 37.6C.A2
- 37.6D.51
- Durée de traitement, 37.69.B

Extracorporel

- Adsorption, autre – Immunoabsorption 99.76.09
- Artério-veineux

Extracorporel – suite

- Artério-veineux – *suite*
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, 37.6A.A1
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, 37.6B.A1
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, 37.6C.A1
- - Voie percutanée –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, 37.6A.A2
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, 37.6B.A2
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, 37.6C.A2
- Autres sites – Lithotripsie par onde de choc 98.59
- Biventriculaire
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.21
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6B.21
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.21
- - -
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.69.5
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6D.21
- Colonne
- - Non régénérable – Immunoabsorption 99.76.10
- - Régénérable – Immunoabsorption 99.76.11
- Conventionnel sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) – Circulation 39.61.13
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) – Circulation 39.61.11
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) – Circulation 39.61.12
- - - Profonde (moins de 20°C) – Circulation 39.61.14

Extracorporel –suite

- Conventionnel sous –suite
- - Hypothermie –suite
- - - Température inconnue – Circulation 39.61.15
- - Normothermie (plus de 35°C) – Circulation 39.61.10
- ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque –
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane 37.69.A
- - - Oxygénation membrane
- - - - 37.6A.71
- - - - 37.6A.72
- - - - 37.6A.73
- - - - 37.6B.71
- - - - 37.6B.72
- - - - 37.6B.73
- - - - 37.6C.71
- - - - 37.6C.72
- - - - 37.6C.73
- - - - 37.6D.41
- - Pulmonaire –
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane 37.69.8
- - - Oxygénation membrane
- - - - 37.6A.61
- - - - 37.6A.62
- - - - 37.6B.61
- - - - 37.6B.62
- - - - 37.6C.61
- - - - 37.6C.62
- - - - 37.6D.31
- ESWL du pancréas – Lithotripsie par onde de choc 98.53
- Induites – Désintégration de calculs par ondes de choc 98.5
- Minimalisée sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) – Circulation 39.61.24
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) – Circulation 39.61.22
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) – Circulation 39.61.23
- - - Profonde (moins de 20°C) – Circulation 39.61.25
- - - Température inconnue – Circulation 39.61.26
- - Normothermie (plus de 35°C) – Circulation 39.61.21
- Rein, de l'uretère et/ou de la vessie – Lithotripsie par onde de choc 98.51
- Substances hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen – Adsorption 99.76.31
- Univentriculaire –
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.69.4

Extracorporel –suite

- Univentriculaire – –suite
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6D.11
- Veino-artériel ou veino-veino-artériel
- - Chirurgie
- - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6A.72
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6B.72
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6C.72
- - - Thoracique ouvert thorotomie mini-thorotomie sternotomie –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6A.71
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6B.71
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6C.71
- - Voie percutané –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6A.73
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6B.73
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6C.73
- - -
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.69.A
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6D.41
- Veino-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –

Extracorporel –suite

- Veino-veineux –suite
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin – –suite
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6A.61
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6B.61
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6C.61
- - Voie percutané –
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, 37.6A.51
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6A.62
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, 37.6B.51
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6B.62
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, 37.6C.51
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6C.62
- - -
- - - - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, 37.69.7
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.69.8
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), 37.6D.31
- Ventriculaire
- - Droit chirurgie thoracique ouvert thorotomie mini-thorotomie sternotomie –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.12
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6B.12
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.12
- - Gauche chirurgie thoracique ouvert thorotomie mini-thorotomie sternotomie –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.11

Extracorporel –suite

- Ventriculaire –suite
- - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – *suite*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6B.11
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.11
- Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire – Lithotripsie par onde de choc 98.52
- -
- Assistance hépatique 50.92
- Photochimiothérapie 99.88
- Photophérèse 99.88

Extracrânien

- Anesthésie lors d'exams et interventions – Injection d'anesthésique au contact de nerfs cérébraux 04.81.44
- Assistée par stent – Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) 39.76.62
- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire – Transposition de nerf cérébral 04.6X.10
- - - Secondaire – Transposition de nerf cérébral 04.6X.11
- - - - Transplantation et transposition de nerf cérébral 04.79.10
- - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire – Transposition de nerf cérébral 04.6X.12
- - - - Transplantation et transposition de nerf cérébral 04.79.21
- NCA – Drainage ventriculaire vers site 02.39
- Nerf crânien – Autre décompression 04.42.20
- Précérébral
- - Autre –
- - - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (39.76.99
- - - Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (39.76.69
- - - Lithotripsie – Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (39.76.11
- - - Système à lame rotative ou multilames – Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (39.76.20
- - -
- - - Angioplastie percutané
- - - - Ballonnet de vaisseau(x) (39.76.10
- - - - Laser de vaisseau(x) (39.76.30
- - - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (39.76.40
- - - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (39.76.61
- Profondes de la tête et du cou – Autre occlusion chirurgicale d'autres veines 38.82.22

Extracrânien –suite

- Superficielles de la tête et du cou, avec anastomose – Résection de veines 38.32.22
- Supra-aortiques – Ultrasonographie duplex des artères et veines 88.71.14
- Suture
- - Primaire – Suture
- - - Épineurale de nerf cérébral 04.3X.10
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral 04.3X.30
- - Secondaire – Suture
- - - Épineurale de nerf cérébral 04.3X.20
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral 04.3X.40
- Tête cou
- - Autre –
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de veines 38.82.29
- - - - Réparation d'artères 39.59.33
- - - Incision de veines 38.02.29
- - Avec
- - - Anastomose – Résection d'artères 38.32.10
- - - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.22
- - - Matériel embolisant adhésif – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.24
- - - Particules ou coils – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.21
- - - Patch synthétique – Réparation d'artères 39.57.12
- - - Spires métalliques – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.21
- - Nombre –
- - - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4A.A
- - - Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4G.6
- - - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4G.D
- - - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux 00.4H.5
- - - Plugs – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.25
- - -
- - - Autre occlusion chirurgicale d'artères 38.82.10
- - - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux 39.76.70
- - - Incision
- - - - Artères 38.02.10
- - - - Autres veines 38.02.28
- - - - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux 39.76.50
- - - Transposition d'autres artères 39.59.12
- Traitement de la douleur – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de nerfs cérébraux 04.81.31
- -

Extracrânien –suite

- - -suite
 - - Autre
 - - - Excision ou avulsion de nerf cérébral 04.07.30
 - - - Incision de nerf cérébral 04.04.20
 - - - Réparation d'artère vertébrale 39.59.32
 - - Biopsie
 - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral 04.11.20
 - - - Ouverte de nerf crânien 04.12.20
 - - Destruction de nerf crânien 04.2X.20
 - - Greffe de nerf cérébral 04.51.10
 - - Imagerie intravasculaire de vaisseaux cérébraux 00.21
 - - Section ou écrasement de nerf cérébral 04.03.20
 - - Transposition
 - - - Artère vertébrale 39.59.11
 - - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf cérébral 04.6X.70
 - - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux cérébraux 00.21
- Extraction**
v.a. Cryoextraction
- Arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire – 76.5X.50
 - Autre corps étranger
 - - Tête et du cou, sans incision – 98.22
 - - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision – 98.25
 - Caillots sanguins de la vessie, sans incision – 57.0
 - Calcul
 - - Biliaire, par voie endoscopique – 51.88
 - - Canal pancréatique, par voie endoscopique – 52.94
 - - Chirurgie ouvert – Incision
 - - - Canal cystique et des canaux hépatiques pour 51.44.11
 - - - - Cholédoque avec 51.41.11
 - - Laparoscopie – Incision
 - - - Canal cystique et des canaux hépatiques pour 51.44.21
 - - - - Cholédoque avec 51.41.21
 - - Rénal
 - - - Bassinet – Néphrostomie percutané
 - - - - Avec fragmentation (lithotripsie), 55.04.10
 - - - - Sans fragmentation (lithotripsie), 55.03.10
 - - - Uretere – Néphrostomie percutané
 - - - - Avec fragmentation (lithotripsie), 55.04.11
 - - - - Sans fragmentation (lithotripsie), 55.03.11
 - - Urètre par incision – 58.0
 - - Urinaire –
 - - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, 56.0X.10

Extraction –suite

- Calcul –suite
- - Urinaire – suite
- - - Urétérotomie percutanée transrénale avec 56.2X.11
- - Vessie
- - - Remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie – 57.99.10
- - - Sans incision – 57.0
- - -
- - - Autre cystotomie, cystotomie haute, avec 57.19.21
- - - Incision de glande ou de canal salivaire, avec 26.0X.10
- Cataracte
- - Autre – 13.69
- - SAP – 13.19
- Chirurgical
- - Dent
- - - Autre – 23.19
- - - Incluses et déplacées, enclavées, selon le nombre de dents – 23.13.1
- - - Profondément détériorées, selon le nombre de quadrants – 23.12.1
- - Ouverte de calcul(s) du canal pancréatique – 52.95.10
- Corps étranger
- - Cavité péritonéale – 54.92
- - Champ thyroïdien par incision – 06.09
- - Cristallin
- - - Avec aimant – 13.01
- - - Sans aimant – 13.02
- - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision – 98.22
- - Intracérébral – Autre incision du cerveau, 01.39.30
- - Intraluminal
- - - Bouche, sans incision – 98.01
- - - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision – 98.03
- - - Gros intestin, sans incision – 98.04
- - - Larynx, sans incision – 98.14
- - - Nez sans incision – 98.12
- - - Œsophage, sans incision – 98.02
- - - Oreille, sans incision – 98.11
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision – 98.18
- - - Pharynx, sans incision – 98.13
- - - Rectum et de l'anus, sans incision – 98.05
- - - Trachée et des bronches, sans incision – 98.15
- - - Urètre sans incision – 98.19
- - - Utérus
- - - - Avec incision du col utérin – 69.95.11
- - - - Sans incision – 98.16
- - - Vagin sans incision – 98.17
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - - Avec aimant – 12.01

Extraction –suite

- Corps étranger –suite
- - Intraoculaire segment antérieur oeil –suite
- - - Sans aimant – 12.02
- - Muscle tendon fascia
- - - Autre site – 83.09.19
- - - Avant-bras – 83.09.13
- - - Bras et coude – 83.09.12
- - - Épaule et aisselle – 83.09.11
- - - Membre inférieur – 83.09.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos – 83.09.14
- - - Région inguino-génitale et fesses – 83.09.15
- - - Tête et cou – 83.09.10
- - Os crânien ou espace épidural – Autre
- - - Craniectomie, 01.25.13
- - - Craniotomie, 01.24.15
- - Ou
- - - Calcul – Sialendoscopie interventionnelle avec 26.99.22
- - - Dispositif peau tissu sous-cutané
- - - - Autre site – Incision avec 86.05.19
- - - - Main – Incision avec 86.05.14
- - - - Pied – Incision avec 86.05.15
- - - - Tête – Incision avec 86.05.10
- - - Pénétrant de l'oeil, SAP – 16.1
- - - Pied, sans incision – 98.28
- - - Scrotum et du pénis, sans incision – 98.24
- - - Situé dans la partie épidurale ou intradurale (intraspinale) – 03.01
- - - Superficiel de l'oeil, sans incision – 98.21
- - Vessie
- - - Remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie – 57.99.12
- - - Sans incision – 57.0
- - -
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par 00.66.33
- - - Autre
- - - - Cystotomie, cystotomie haute, avec 57.19.22
- - - - Incision
- - - - - Osseuse sans section, astragale, 77.18.12
- - - - - Osseuse sans section, autre os du tarse, 77.18.32
- - - - - Osseuse sans section, calcanéum, 77.18.22
- - - - - Osseuse sans section, fémur, 77.15.11
- - - - - Osseuse sans section, humérus, 77.12.11
- - - - - Osseuse sans section, os du carpe et du métacarpe, 77.14.11
- - - - - Osseuse sans section, os du métatarse, 77.18.42
- - - - - Osseuse sans section, radius et cubitus, 77.13.11
- - - - - Osseuse sans section, rotule, 77.16.11

Extraction –suite

- Corps étranger –suite
- - - –suite
- - - Autre –suite
- - - - Incision –suite
- - - - - Osseuse sans section, tibia et péroné, 77.17.11
- - - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, 56.0X.11
- - - Incision
- - - - Drainage de scrotum et de tunique vaginale pour 61.0X.10
- - - - Osseux
- - - - - Autre site spécifié, 77.19.91
- - - - - Os pelvien, 77.19.31
- - - - - Phalanges de la main, 77.19.11
- - - - - Phalanges du pied, 77.19.41
- - - - - Sans section, clavicule et omoplate, 77.11.11
- - - - - Sans section, côtes et sternum, 77.11.21
- - - - - Paroi thoracique, thoracotomie pour 34.01.10
- - - Thrombectomie, 37.11
- Cristallin
- - SAP – 13.19
- - - Autre 13.19
- Dentaire
- - Avec davier 1 ou plusieurs dent
- - - Plusieurs dents de plusieurs quadrants – 23.04
- - - Quadrant – 23.02
- - Chirurgicale – 23.1
- Endoscopique percutané transvésical
- - Calcul urinaire – Autre cystotomie, 57.19.10
- - Corps étranger – Autre cystotomie, 57.19.11
- Endovasculaire percutané corps étranger vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou – 39.76.70
- - Intracrânien(s) – 39.77.70
- Erysiphe de cataracte – 13.19
- Extracapsulaire cristallin
- - Aspiration simple (et irrigation) – 13.3
- - Autre – Autre 13.59
- - Technique d'extraction linéaire – 13.2
- - Voie temporale inférieure – 13.51
- Foetus – Césarienne et 74
- Fragments – Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et 26.99.23
- Intracapsulaire cristallin
- - Autre – 13.19
- - Voie temporale inférieure – 13.11
- Intraluminaux à expansion, 1 mandrin bloqueur – Utilisation de moyens d' 39.A1.15

Extraction –suite

- Laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique ~ 52.95.11
- Linéaire ~ Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d' 13.2
- Manuelle du placenta restant ~ 75.4
- Panier, etc. ~ Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d' 39.75.01
- Partielle siège
 - - Avec forceps sur tête dernière ~ 72.51
 - - ~ Autre 72.52
- Percutané
 - - Calcul rénal par sonde basket ~ 55.03
 - - Transhépatique de calcul(s) biliaire(s) ~ 51.97
- Restauration de dents, autre ~ 23.9
- Simultanée de cataracte ~ Implantation de cristallin artificiel avec 13.71
- Souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre ~ 76.5X.59
- Total siège
 - - Avec forceps sur tête dernière ~ 72.53
 - - ~ Autre 72.54
- Transurétral percutané
 - - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ~ 57.99.11
 - - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ~ 57.99.13
- Ventouse
 - - Autre ~ 72.79
 - - Avec épisiotomie ~ 72.71
 - - ~ Version interne combiné
 - - Avec 73.22
 - - Sans 73.21

Extradural ~ Craniotomie pour évacuation d'hématome 01.24**Extraforaminal posterior lumbar interbody fusion) ~ EPLIF (7A.71.1****Extra-intracrânien ~ Pontage ou shunt vasculaire 39.28****Extra-long, selon le nombre ~ Insertion de coils endovasculaires 00.4A.4****Extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse ~ Utilisation d'une structure 39.27.13****Extraoculaire**

- Autre ~
 - - Autre opération d'un seul muscle 15.29.09
 - - Avancement de muscle 15.12.99
 - - Détachement d'un seul muscle 15.29.39
 - - Recul d'un seul muscle 15.11.99
 - - Refixation d'un seul muscle 15.29.49
 - - Résection d'un seul muscle 15.13.99
 - - Technique
 - - - Allongement d'un seul muscle 15.21.99

Extraoculaire –suite

- Autre ~ –suite
 - - Technique –suite
 - - - Diagnostique concernant un muscle et un tendon 15.09
 - - - Raccourcissement d'un seul muscle 15.22.99
 - - - Transposition d'un seul muscle 15.5X.99
 - - Avec libération temporaire du globe, autre ~ Autre opération d'un seul muscle 15.19.99
 - - Deux ou
 - - - Avec libération temporaire du globe, autre ~ Opérations sur des muscles 15.3X.99
 - - - Sans libération temporaire du globe, autre ~ Opération sur des muscles 15.4X.99
 - - Droit ~
 - - - Autre opération d'un seul muscle 15.29.01
 - - - Avancement d'un seul muscle 15.12.10
 - - - Détachement d'un seul muscle 15.29.31
 - - - Enlèvement de suture d'un seul muscle 15.29.21
 - - - Lyse d'adhérences d'un seul muscle 15.29.11
 - - - Recul d'un seul muscle 15.11.10
 - - - Refixation d'un seul muscle 15.29.41
 - - - Résection d'un seul muscle 15.13.10
 - - Technique
 - - - Allongement d'un seul muscle 15.21.10
 - - - Raccourcissement d'un seul muscle 15.22.10
 - - - Transposition d'un seul muscle 15.5X.10
 - - Incarcéré ~ Libération de muscle 15.7
 - - Oblique ~
 - - - Autre opération d'un seul muscle 15.29.02
 - - - Avancement d'un seul muscle 15.12.11
 - - - Détachement d'un seul muscle 15.29.32
 - - - Enlèvement de suture d'un seul muscle 15.29.22
 - - - Lyse d'adhérences d'un seul muscle 15.29.12
 - - - Recul d'un seul muscle 15.11.11
 - - - Refixation d'un seul muscle 15.29.42
 - - - Résection d'un seul muscle 15.13.11
 - - Technique
 - - - Allongement d'un seul muscle 15.21.11
 - - - Raccourcissement d'un seul muscle 15.22.11
 - - - Transposition d'un seul muscle 15.5X.11
 - - - ~
 - - - Autres opérations de muscles et de tendons 15.9
 - - - Biopsie de muscle ou de tendon 15.01
 - - - Lyse d'adhérence de muscle 15.7
 - - - Réparation
 - - - - Plaie
 - - - - Muscle 15.7
 - - - - Tendon 15.7
 - - - Traumatisme de muscle 15.7

Extraoculaire –suite

- ~ –suite
 - - Révision de chirurgie de muscle 15.6
- Extrapéritonéal**
 - Après rupture utérine ou tubaire ~ Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou 74.3
 - Paroi abdominale ~ Incision de la paroi abdominale, drainage 54.0X.10
 - Primaire ~ Césarienne 74.2X.10
 - Secondaire ~ Césarienne 74.2X.20
 - TEP ~ Cure hernie
 - - Crurale par voie totalement 53.23.21
 - - Inguinale par voie totalement 53.07.21
 - - ~
 - - - Césarienne
 - - - 74.2
 - - - 74.2X
 - - Drainage d'abcès 54.0
- Extrapleurale ~ Drainage 34.01**
- Extrapyrâmidales, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe multimodal d'atteintes motrices 99.B4**
- Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin ~**
 - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
 - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
 - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6A.72
 - - - Veino-veineux, par chirurgie 37.6A.61
 - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie 37.6A.1
 - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
 - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
 - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6B.72
 - - - Veino-veineux, par chirurgie 37.6B.61
 - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie 37.6B.1
 - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
 - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
 - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6C.72
 - - - Veino-veineux, par chirurgie 37.6C.61
 - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie 37.6C.1
- Extratubaire ~ Ablation de grossesse ectopique 74.3**
- Extreme lateral interbody fusion) ~ XLIF (7A.71.1**
- Extrémité**
 - Articulaire d'un os * ~ Excision de l' 77.3

Extrémité – suite

- Digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main – Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des 86.85.30
- - Pied – Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des 86.85.40
- Endoprothèse stent graft basse
- - Aortique – 39.78.51
- - Aorto-bi-iliaque – 39.78.53
- - Aorto-mono-iliaque – 39.78.52
- Inférieur
- - Nombre de jours de traitement – Traitement complexe du moignon d'amputation par ajustement d'une prothèse, 99.B6.3
- - Supérieures) – 88.94
- - -
- - - Ajustement d'une prothèse d' 84.4B
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l' 39.50
- - - Prothèse articulaire des 81.5
- Postérieures – Turbinotomie et ablation des 21.69.10
- Supérieur
- - Inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur – Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expandeur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, 86.93
- - -
- - - Ajustement d'une prothèse d' 84.4A
- - - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux de l' 39.50
- - Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des 86.88.11

Exzimer * – Laser 11.75

F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate – Tomographie par émission de positrons après marquage à la 92.19.03**Fabrication**

- Cellules CAR-T – Préparation in vitro pour 41.0G.11
- In vitro de tissu par culture cellulaire (Tissue engineering) – Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de 00.9A.71
- Préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient – Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de 00.9A.63

Fabrique

- Biotechnologie
- - Partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire (Tissue engineering) – Utilisation de tissu cultivé (00.9A.71
- - Tissue engineering), autre – Tissu 00.9A.79
- Génie génétique – Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques 99.0A
- Préopératoire imagerie
- - 3D ainsi que par imprimante 3D – Utilisation d'implants spécifiques au patient, 00.9A.64
- - Tridimensionnelle – Utilisation d'implants, spécifiques au patient, 00.9A.61
- Spécifiquement pour le patient, autres – Utilisation d'implants et de guides adaptés au et 00.9A.69

Face

- 3 régions et plus – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation de plusieurs régions de la 02.05.30
- Allogène ou xénogène os
- - Long – Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.96
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.95
- Autogène
- - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.93
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.94
- Autre
- - Réparation – Ostectomie partielle d'autre os de la 76.39.19
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.99
- - - Autre
- - - - Incision d'os de la 76.09.99
- - - - Ostectomie partielle, autre site spécifié, sauf os de la 77.89.99
- - - - Ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la 77.29.99
- - - - Reconstruction d'autre os de la 76.46.99
- - - - Réduction
- - - - Fermée de fracture d'os de la 76.78.99

Face –suite

- Autre –suite
- - - - suite
- - - Autre –suite
- - - - Réduction –suite
- - - - Ouverte de fracture d'os de la 76.79.99
- - - - Réparation d'os de la 76.69.99
- - - - Section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.39.99
- - - Autres
- - - - Opérations des os et des articulations de la 76.99
- - - - Réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la 78.49.09
- - - - Techniques diagnostiques concernant les os et les articulations de la 76.19.99
- - - Biopsie
- - - - Os de la 76.11.99
- - - - Osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.99
- - - Excision
- - - - Locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, autre site spécifié, sauf os de la 77.69.99
- - - - Ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la 76.2X.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, autre site spécifié, sauf os de la 78.59.99
- - - Greffe osseux
- - - - Os de la 76.91.99
- - - - Transposition osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.99
- - - Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.19.99
- - - Ostectomie
- - - - Partielle d'autre os de la 76.39.99
- - - - Totale, autre site spécifié, sauf os de la 77.99.99
- - - Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la 78.29.99
- - - Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la 77.09.99
- Avec
- - Autre reconstruction – Ostectomie totale d'autre os de la 76.44.19
- - Reconstruction simultanée
- - - Autre – Ostectomie totale d'autre os de la 76.44.99
- - - - Excision totale d'autre os de la 76.44
- - Transplant microvasculaire et anastomosé – Autre reconstruction d'autre os de la 76.46.10
- Biopsie
- - Osseux Phalange pied biopsie
- - - Ouverte – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.41
- - - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.40

Face –suite

- Biopsie –suite
- - Ouverte – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.91
- - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 77.49.90
- Cou
- - Autre – Autre radiographie des tissus mous de la tête, 87.09.99
- - Tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur – Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, 86.93
- Défaut
- - Important ou complexe – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la 02.05.11
- - Simple – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la 02.05.10
- Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - Autre os spécifié – Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.55
- - Os du bassin – Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.25
- - Phalange
- - - Main – Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.15
- - - Pied – Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la 78.69.45
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.90
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.09.91
- - - Greffe osseuse d'os de la 76.91.11
- - Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la 78.19.99
- - Plancher buccal – Drainage de la 27.0
- - Reconstruction
- - - Avec transplant
- - - Microvascularisé anastomosé – Ostectomie
- - - - Partielle d'autre os de la 76.39.10
- - - - Totale d'autre os de la 76.44.10
- - - Non vascularisé – Ostectomie totale d'autre os de la 76.44.11
- - Tissus mous et durs – Ostectomie partielle d'autre os de la 76.39.11
- - Sans participation boîte crânien
- - 2 régions – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la 76.92.20
- - 3 régions et plus – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la 76.92.21

Face –suite

- Sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la 87.04.10
- -
- Ablation
- - Fragments osseux nécrotiques d'os de la 76.01
- - Matériel
- - - Fixation interne d'os de la 76.97
- - - Ostéosynthèse d'os de la 76.97
- - Autre
- - - Excision totale d'os de la 76.45
- - - Localisation non précisée, sauf os de la 78.39
- - - Ostectomie totale d'os de la 76.45
- - - Résection osseuse partielle, autre site spécifié, sauf os de la 77.89
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) d'os de la 76.11.10
- - - Ouverte (par incision) d'os de la 76.11.11
- - Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la 79.69
- - Décortication d'os de la 76.2X.10
- - Destruction de lésion et de tissu d'os de la 76.2X.20
- - Drainage de compartiment aponévrotique de la 27.0
- - Épiphysoïdèse
- - - Permanente d'autre os spécifié, sauf os de la 78.29.91
- - - Temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la 78.29.90
- - Épiphysoïdolyse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la 78.29.92
- - Excision
- - - Os greffe
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la 77.79
- - - - Os pour greffe, os de la 76.2X.31
- - - - Tissu périostique d'os de la 76.2X.11
- - - Greffe osseuse d'os de la 76.91.10
- - Implant alloplastique sur un os de la 76.92
- - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la 78.99
- - Ostéoclasie, autre site spécifié, sauf os de la 78.79
- - Ouverture de fenêtre osseuse (76.09
- - Réduction fermé
- - - Décollement épiphysaire, autre os spécifié, sauf os de la 79.49
- - - Fracture sans fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la 79.09
- - - Luxation, autre site spécifié, sauf os de la 79.79
- - Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la 76.09.10
- - Résection
- - - Osseuse partielle de la 76.3

Face –suite

- - -suite
- - Résection –suite
- - - Ostectomie modelante) d'os de la 76.2X.12
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la 78.59.90
- - Séquestrectomie d'os de la 76.01
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la 78.89
- Facette**
- Articulaire
- - Implantés – Nombre de dispositifs de remplacement de 7A.A1.6
- - Remplacement de prothèse – Implantation de prothèse de 7A.66.21
- - -
- - - Ablation prothèse de 7A.66.31
- - - Implantation de prothèse de 7A.66.11
- - - Résection
- - - - Complète de 7A.28.21
- - - - Partielle de 7A.28.11
- - - Révision sans remplacement, prothèse de 7A.66.41
- - - Autre – Dénervation percutanée de 03.96.99
- - - Cryodénervation – Dénervation percutanée de 03.96.12
- - - Incision – Dénervation percutanée de 03.96.10
- - - Thermocoagulation – Dénervation percutanée de 03.96.11
- Facia, autre – Autres opérations plastiques de 83.89.99**
- Facial**
- v.a. facio-facial
- v.a. transfacial
- - Autre – Insertion d'implant synthétique dans un os 76.92.99
- - Avec
- - - Implant simple ciment osseux matériau alloplastique – Reconstruction boîte crânien
- - - Os 02.06.30
- - - Sans participation des os 02.06.20
- - - Monitoring facial peropératoire – Parotidectomie totale avec conservation du nerf 26.32.11
- - - Banque osseuse) – Greffe d'os 76.91
- - - Cadre d'une autre opération – Monitoring du nerf 00.94.17
- - - Peropératoire – Parotidectomie
- - - Partielle
- - - - Avec monitoring 26.31.11
- - - - Sans monitoring 26.31.10
- - - Total avec conservation nerf facial
- - - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring 26.32.11
- - - - Sans monitoring 26.32.10

Facial –suite

- Sans monitoring facial peropératoire – Parotidectomie totale avec conservation du nerf 26.32.10
- - SAP – Ostéoplastie 76.69
- Sinus nasaux – IRM: os 88.97.15
- Type
- - Le Fort II
- - - Avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.20
- - - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.21
- - - Ou Le Fort III, sans distraction – Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.10
- - Le Fort III
- - - Avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.30
- - - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.40
- - -
- - - Anastomose entre nerf
- - - Accessoire et 04.72
- - - Hypoglosse et 04.71
- - - Autre
- - - - Ostéotomie de déplacement du massif 76.69.90
- - - - Réduction ouvert
- - - - Autre fracture latérale du massif 76.79.39
- - - - Fracture
- - - - - Centrolatérale du massif 76.79.31
- - - - - Multiples du massif 76.79.40
- - - Drainage (d'abcès) de la région 27.0
- - - Exérèse ou ablation de lésions osseuses 76.2
- - - Greffe
- - - Autologue d'os 76.91
- - - Hétérologue d'os 76.91
- - - Lifting 86.82
- - - Parotidectomie totale avec résection et réparation du nerf 26.32.20
- - - Pose d'implants de reconstruction avec épithèses 76.92.10
- - - Réouverture de site d'ostéotomie 76.09
- - - Réparation pour hypotonie 86.81
- - - Rhytidectomie 86.82
- Faciliter accouchement –**
- - Incision du col utérin pour 73.93
- - Opération sur le fœtus pour 73.8
- - Pubiotomie pour 73.94
- Facio-faciale – Anastomose nerveuse 04.74.10**
- Facteur**
- - Anti-hémophilique – Transfusion de 99.0A
- - Coagulation – Transfusion de 99.0A
- - Nécrose tumoral

Facteur –suite

- Nécrose tumoral –suite
- - Alpha → Thérapie par interleukine-2, interféron ou 99.28.13
- - - Perfusion membre isolé avec
- - - 39.97.12
- - - Cytostatique ainsi que 39.97.13

Faddin → Amputation de Batch, Spitler et Mc 84.16**Faible**

- Débit dose → Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, 92.29.21
- - Seul plan, 92.29.11
- Doses → Traitement par Interleukine-2 (IL-2) à 99.28
- Fréquentation scolaire → HoNOSCA 13: 94.A2.D

Faisceau

- Cérébral → Division de 01.32
- Moelle épinière → Section transversale de 03.29
- Neuro-vasculaire → Dissection et libération de tissu adhérent, 39.91
- Vasculaire → Dissection et libération de tissu adhérent, 39.91

Falciforme → Excision de ligament 54.4X.99**Fallope**

- Autre →
- - Autre
- - - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de 65.89.99
- - - Réparation (plastie) de trompe de 66.79.99
- - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de 66.B9
- - Techniques diagnostiques concernant les trompes de 66.79
- Avec
- - Air → Insufflation de la trompe de 66.8
- - Colorant → Instillation ou insufflation de la trompe de 66.8
- - Gaz → Insufflation de la trompe de 66.8
- - Solution saline → Instillation de la trompe de 66.8
- - Traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de 65.89.11
- Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie → Biopsie de trompe de 66.11.11
- Chirurgie ouvert
- - Abdominale) → Autre réparation (plastie) de trompe de 66.79.10
- - -
- - - Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de 65.89.10
- - - Biopsie de trompe de 66.11.21
- - - Destruction et occlusion des trompes de 66.A1
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de 66.B1

Fallope –suite

- Laparoscopie
- - Autre → Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de 65.81.99
- - -
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de 66.79.30
- - - Biopsie de trompe de 66.11.31
- - - Destruction et occlusion des trompes de 66.A2
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de 66.B4
- - Sectionnée → Rétablissement (réouverture) de trompe de 66.79
- - Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie →
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de 66.79.21
- - - Destruction et occlusion des trompes de 66.A4
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de 66.B3
- - -
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de 66.79.20
- - - Biopsie de trompe de 66.11.41
- - - Destruction et occlusion des trompes de 66.A3
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de 66.B2
- - -
- - Ablation de prothèse de trompe de 66.94
- - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de 65.8
- - Aspiration de trompe de 66.91
- - Autre opération de trompe de 66.99
- - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf ovaires et trompes de 68.15
- - Dilatation de trompe de 66.96
- - Greffe de trompe de 66.79
- - Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de 66.93
- - Insufflation
- - - Agent thérapeutique dans la trompe de 66.95
- - - Trompe de 66.8
- - Retrait de prothèse de trompe de 66.94
- - Suture simple de trompe de 66.71

Fallot

- Avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - Patch de la chambre de chasse → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - Prothèse de la chambre de chasse → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81

Fallot –suite

- Avec ou sans –suite
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - Résection infundibulaire → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire → Correction totale en un temps de tétralogie de 35.81
- -
- - Correction totale de la tétralogie de 35.81
- - Réparation d'un ventricule droit à double issue de type 37.99.21

Famille

- Entourage → Instruction et conseil aux membres de la 93.70.20
- Relations sociales → HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de 94.A2.C

FAO] → Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants CAD-CAM [CAO/ 76.5X.71**Fascia**

- Autre
- - Site →
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de 83.89.19
- - - Autre suture de muscle, tendon et 83.65.19
- - - Autres opérations plastiques de 83.89.97
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de 83.19.29
- - - Excision de lésion de 83.39.29
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de 83.09.19
- - - Greffe
- - - 83.82.19
- - - Autre site → Greffe d'autre lambeau microvasculaire et anastomosé de muscle ou de 83.82.47
- - - Recouvrement de défaut de 83.89.29
- - -
- - - Autre suture de muscle ou de 83.65.99
- - - Greffe de muscle ou de 83.82.09
- - - Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de 82.72.99
- - Autres parties de la main → Opération plastique avec greffe de muscle ou de 82.72.11
- - Avant-bras →
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de 83.89.13
- - - Autre suture de muscle ou de 83.65.13
- - - Autres opérations plastiques de 83.89.93
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de 83.19.23
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de 83.09.13

Fascia –suite

- Avant-bras → –suite
- - Greffe
- - - 83.82.13
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.43
- - Recouvrement de défaut de 83.89.23
- Bourse
- - Autre
- - - Site →
- - - - Autres opérations de muscle, 83.99.29
- - - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.19
- - - - -
- - - - Autres opérations de muscle, tendon, 83.99.99
- - - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.99
- - Avant-bras →
- - - Autres opérations de muscle, 83.99.23
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.13
- - Bras coude →
- - - Autres opérations de muscle, 83.99.22
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.12
- - Épaule aisselle →
- - - Autres opérations de muscle, 83.99.21
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.11
- - Main → Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, 83.29
- - Membre inférieur →
- - - Autres opérations de muscle, 83.99.26
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.16
- - Paroi thoracique abdomen dos →
- - - Autres opérations de muscle, 83.99.24
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.14
- - Région inguino-génital fesse →
- - - Autres opérations de muscle, 83.99.25
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.15
- - Tête cou →
- - - Autres opérations de muscle, 83.99.20
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, 83.91.10
- Bras coude →
- - Allongement, raccourcissement et doublement de 83.89.12
- - Autre suture de muscle ou de 83.65.12
- - Autres opérations plastiques de 83.89.92
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de 83.19.22
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de 83.09.12
- - Greffe
- - - 83.82.12

Fascia –suite

- Bras coude → –suite
- - Greffe –suite
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.42
- - Recouvrement de défaut de 83.89.22
- Doigt → Opération plastique avec greffe de muscle ou de 82.72.10
- Épaule
- - Aisselle →
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de 83.89.11
- - - Autre suture de muscle ou de 83.65.11
- - - Autres opérations plastiques de 83.89.91
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de 83.19.21
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de 83.09.11
- - - Greffe
- - - - 83.82.11
- - - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.41
- - - Recouvrement de défaut de 83.89.21
- - Bras → Excision de lésion de 83.39.21
- - Greffe
- - - Autre → Excision (prélèvement) de muscle ou de 83.43.99
- - → Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.43.12
- Main
- - Autre →
- - - Autres opérations de muscle, tendon et 82.99.99
- - - Suture de muscle ou de 82.46.99
- - Greffe (transfert) → Excision de muscle ou de 82.34
- - -
- - - Autres opérations de 82.99.20
- - - Division de 82.12
- - - Libération d'adhérences de muscle, tendon et 82.91
- - - Plicature de 82.89
- - - Suture de 82.46.10
- Membre inférieur →
- - Allongement, raccourcissement et doublement de 83.89.16
- - Autre suture de muscle ou de 83.65.16
- - Autres opérations plastiques de 83.89.96
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de 83.19.26
- - Excision de lésion de 83.39.24
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de 83.09.16
- - Greffe
- - - 83.82.16
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.46
- - Recouvrement de défaut de 83.89.26
- Paroi thoracique abdomen dos →

Fascia –suite

- Paroi thoracique abdomen dos → –suite
- - Allongement, raccourcissement et doublement de 83.89.14
- - Autre suture de muscle ou de 83.65.14
- - Autres opérations plastiques de 83.89.94
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de 83.19.24
- - Excision de lésion de 83.39.22
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de 83.09.14
- - Greffe
- - - 83.82.14
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.44
- - Recouvrement de défaut de 83.89.24
- Région inguino-génital fesse →
- - Allongement, raccourcissement et doublement de 83.89.15
- - Autre suture de muscle ou de 83.65.15
- - Autres opérations plastiques de 83.89.95
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de 83.19.25
- - Excision de lésion de 83.39.23
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de 83.09.15
- - Greffe
- - - 83.82.15
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.45
- - Recouvrement de défaut de 83.89.25
- Tête cou →
- - Allongement, raccourcissement et doublement de 83.89.10
- - Autre suture de muscle ou de 83.65.10
- - Autres opérations plastiques de 83.89.90
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de 83.19.20
- - Excision de lésion de 83.39.20
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de 83.09.10
- - Greffe
- - - 83.82.10
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de 83.82.40
- - Recouvrement de défaut de 83.89.20
- - -
- - Allongement de 83.89
- - Division de 83.14
- - Incision de 83.09
- - Plastie de 83.89
- - Plicature de 83.89
- - Stripping de 83.14

Fascial

- Autre → Révision de plastie de lambeau osseux, musculaire et 83.84.09
- Avec décompression du nerf → Mastoïdectomie, avec libération du canal 20.43.12

Fascial –suite

- Local
- - Autre
- - - Localisation → Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou 83.8A.19
- - - Site → Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.29
- - - Avant-bras →
- - - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.23
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou 83.8A.13
- - - Bras coude →
- - - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.22
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou 83.8A.12
- - - Épaule aisselle →
- - - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.21
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou 83.8A.11
- - - Membre inférieur →
- - - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.26
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou 83.8A.16
- - - Paroi thoracique abdomen dos →
- - - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.24
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou 83.8A.14
- - - Région inguino-génital fesse →
- - - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.25
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou 83.8A.15
- - - Tête cou →
- - - Greffe de lambeau musculaire ou 83.82.20
- - - Révision d'une plastie avec lambeau musculaire ou 83.8A.10
- Microvascularisé anastomosé
- - Autre localisation → Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou 83.8A.39
- - Avant-bras → Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou 83.8A.33
- - Bras et coude → Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou 83.8A.32
- - Épaule et aisselle → Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou 83.8A.31
- - Membre inférieur → Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou 83.8A.36
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou 83.8A.34
- - Région inguino-génitale et fesses → Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou 83.8A.35
- - Tête et cou → Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou 83.8A.30
- - Sans décompression du nerf → Mastoïdectomie, avec libération du canal 20.43.11

Fasciectomie

- Autre
- - Site → Autre 83.44.19
- - - Autre 83.44.99
- - Avant-bras → Autre 83.44.13
- - Bras et coude → Autre 83.44.12
- - Creux palmaire → 82.35.10
- - Épaule et aisselle → Autre 83.44.11
- - Main
- - - Autre → Autre 82.35.99
- - - Doigt avec
- - - - Arthrolyse → 82.35.13
- - - - Neurolyse
- - - - Artériolyse → 82.35.12
- - - - - 82.35.11
- - Membre inférieur → Autre 83.44.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Autre 83.44.14
- - Région inguino-génitale et fesses → Autre 83.44.15
- - Tête et cou → Autre 83.44.10

Fascioplastie → 83.89**Fasciotomie**

- Main → 82.12
- Ou aponévrotomie
- - Autre
- - - Site → 83.14.19
- - - - 83.14.99
- - - Avant-bras → 83.14.13
- - - Bras et coude → 83.14.12
- - - Épaule et aisselle → 83.14.11
- - - Membre inférieur → 83.14.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.14.14
- - - Région inguino-génitale et fesses → 83.14.15
- - - Tête et cou → 83.14.10
- - - Libération de contracture de Volkmann par 83.14

FAV) par cannulation externe → Confection de fistule artério-veineuse (39.93**Favoriser la consolidation → Insertion de stimulateur (électrique) pour 78.9****Fécale → Transplantation 96.3A****Fécondation in vitro (FIV) et autre transfert, autre → 69.92.39****Feedback retardé → Évaluation audiolinguistique par le test du 95.43****Fémoral**

- Autre → Radiographie des organes génitaux 87.89
- Masculin → Opération pour transformation de sexe, transformation du 64.51
- - SAP → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes génitaux 92.27.10
- Voie

Fémoral –suite

- Voie –suite
- - Transrectale → Endosonographie des organes génitaux 88.79.40
- - Transvaginale → Endosonographie des organes génitaux 88.79.41
- - -
- - - Autres opérations des organes génitaux 71.9
- - - Opération pour transformation de sexe, transformation du masculin vers le 64.52

Femme

- Avec
- - Traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la 65.89.13
- - Urétréctomie → Cystectomie radical
- - - Chirurgicale ouverte chez la 57.71.40
- - - Laparoscopie chez la 57.71.41
- - - Chirurgie ouverte → Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la 65.89.12
- - - Laparoscopie → Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la 65.81.10
- - - Sans urétréctomie → Cystectomie radical
- - - Chirurgicale ouverte chez la 57.71.30
- - - Laparoscopie chez la 57.71.31
- - -
- - - Autre cystectomie total cystectomie simple
- - - - Chirurgicale ouverte chez la 57.79.20
- - - - Laparoscopie chez la 57.79.21
- - - - Circoncision de la 71.4
- - - Exérèse de vessie, urètre et graisse chez la 57.71
- - - Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la 58.45.10
- - - Ultrasonographie périnéenne chez la 88.79.22
- - - Urétréctomie
- - - - Radicale en tant qu'intervention autonome chez la 58.39.31
- - - - Simple en tant qu'intervention autonome chez la 58.39.30

Fémoral

- v.a. aorto-fémoral
- v.a. aorto-ilio-fémoral
- v.a. axillo-fémoral
- v.a. coxo-fémoral
- v.a. fémoro-fémoral
- v.a. iliaco-fémoral
- v.a. ilio-fémoral
- v.a. patellofémoral
- v.a. patellofémoral
- v.a. sous-clavio-fémoral
- v.a. transfémoral
- Autres artères des membres inférieurs, autre → Artériographie 88.48.99
- Avec
- - Arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux → Réparation de la trochlée 81.47.60
- - - Correction axiale) → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col 77.35.12

Fémoral –suite

- Avec –suite
- - Fixation interne – Réduction ouverte de fracture de la tête 79.35.10
- - Surfaçage rotule – Remplacement patellofémoral surface
 - - - 81.54.26
 - - - 81.54.47
- Commun superficiel
- Avec
- - Anastomose – Résection de l'artère 38.38.10
- - Remplacement – Résection de l'artère 38.48.10
- Profond –
 - - - 38.68
 - - - 38.88
 - - -
 - - - Endartériectomie de l'artère 38.18.10
 - - - Incision de l'artère 38.08.10
- Condylaie avec resurfaçage arrière rotule
- - Remplacement – Implantation d'un bouclier 81.54.47
- - -
- - - Enlèvement de bouclier 80.06.16
- - - Première implantation de bouclier 81.54.26
- Fémur proximal
- Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture du col 79.35.11
- Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture du col 78.15.10
- Insert endoprothèse
- Genou unicondylaie
- - Bicondylaie à glissement ou totale standard – Enlèvement des composantes tibiales ou 80.06.1A
- - Resp. bicondylaie, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement – Implantation de composantes tibiales ou 81.54.44
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
 - - - Remplacement – Implantation de composantes tibiales ou 81.54.45
 - - - – Enlèvement des composantes tibiales ou 80.06.1B
- Membres inférieurs (avec matériel de contraste) – Phlébographie des veines 88.66
- Profond
- Avec
- - Anastomose – Résection de l'artère 38.38.11
- - Remplacement – Résection de l'artère 38.48.11
- - -
- - - Endartériectomie de l'artère 38.18.11
- - - Incision de l'artère 38.08.11
- Remplacement – Implantation d'un remplacement isolé de la surface de glissement 81.54.46

Fémoral –suite

- Veine poplitée avec patch
- Synthétique – Réparation de la veine 39.57.62
- Tissu – Réparation de la veine 39.56.62
- -
- - 38.09
- - 38.39
- - 38.49
- - 38.59
- - 38.69
- - 38.89
- Allongement d'os, col 78.35.10
- Autre
- - Incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du col 77.15.20
- - Raccourcissement d'os, col 78.25.19
- - Réparation de la veine 39.59.82
- - Section osseuse du col 77.35.19
- Corticotomie et transport de segment du col 77.35.11
- Endoveinectomie de la veine 38.18.21
- Épiphyiodèse
- - Permanente, col 78.25.11
- - Temporaire, col 78.25.10
- Épiphyiolyse thérapeutique, col 78.25.12
- Ostéotomie
- - Cunéiforme, col 77.25.10
- - Rotation du col 77.35.10
- Première implantation d'un remplacement isolé de la surface de glissement 81.54.28
- Retrait d'un remplacement isolé de la surface de glissement 80.06.1C

Fémoro-crural – Shunt ou pontage vasculaire 39.29.13**Fémoro-fémoral –**

- Pontage croisé 39.29.33
- Shunt ou pontage vasculaire 39.29.11

Fémoro-pédieux – Shunt ou pontage vasculaire 39.29.14**Fémoro-péronier – Pontage 39.29****Fémoro-poplitée – Shunt ou pontage vasculaire 39.29.12****Fémoro-tibial (antérieur) (postérieur) – Pontage 39.29****Fémur**

- Allogène ou xénogène os
- Long – Greffe osseuse, 78.05.16
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.05.15
- Arthroscopie – Taillage, ostéochondroplastie du col du 80.85.21
- Autogène
- Allogène – Greffe d'os et de cartilage, 78.05.13
- Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.05.14
- Autre

Fémur –suite

- Autre –suite
- Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans le 78.65.08
- Partie), exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, 77.15.10
- -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.65.99
- - Allongement d'os, 78.35.99
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, 77.15.99
- - - Section osseuse, 77.35.99
- - Biopsie osseuse, 77.45.99
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.65.99
- - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.55.99
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.05.09
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.25.99
- - Raccourcissement d'os, 78.25.99
- - Séquestrectomie, 77.05.99
- Avec
- - Correction axiale) – Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du 77.35.22
- - Fixation interne
- - - Autre – Réduction
- - - Fermée de fracture du 79.15.99
- - - Ouverte de fracture du 79.35.99
- - - Réduction
- - - - Fermée d'autre fracture du 79.15.20
- - - Ouverte de fracture diaphysaire du 79.35.12
- Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.05.11
- Biopsie
- Ouverte – Biopsie osseuse, 77.45.20
- Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, 77.45.10
- Chirurgie ouverte – Taillage, ostéochondroplastie du col du 80.85.22
- Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de matériel implanté dans le 78.65.02
- Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire – Ablation de matériel implanté dans le 78.65.03
- Distal
- Avec
- - Fixation interne – Réduction
- - - Fermée de fracture du 79.15.10
- - - Ouverte de fracture du 79.35.13
- - Ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux – Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du 81.47.60
- Stabilisé fixateur externe – Réduction

Fémur –suite

- Distal –suite
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction –suite
- - - Fermée de fracture du 78.15.30
- - - Ouverte de fracture du 78.15.31
- Drainage – Autre incision osseuse sans section, 77.15.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur – Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.65.05
- Exploration et forage de l'os du col fémoral – Autre incision osseuse sans section, 77.15.20
- Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, 77.15.11
- Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le 78.65.01
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.05.10
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.05.11
- - - Transposition osseuse, 78.05.11
- Genou et de la jambe – Radiographie (des os) du 88.27
- Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, 78.15.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, 77.15.12
- Proximal
- - Avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du 79.35.11
- - Diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire – Ablation de matériel implanté dans le 78.65.04
- - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du 78.15.10
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.05.10
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - Fermée d'autre fracture du 78.15.40
- - Ouverte de fracture diaphysaire du 78.15.20
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.65.05
- - Allongement d'os, autres parties du 78.35.19
- - Amputation de jambe au 84.17
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, 77.85
- - - Résection osseuse partielle, 77.85
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.45

Fémur –suite

- - -suite
- - Corticotomie et transport de segment d'autre partie du 77.35.21
- - Débridement
- - - 77.65.20
- - - Fracture ouverte, 79.65
- - Épiphyiodèse
- - - Permanente d'autres parties du 78.25.21
- - - Temporaire d'autres parties du 78.25.20
- - Épiphyiolyse thérapeutique d'autres parties du 78.25.22
- - Excision d'os pour greffe, 77.75
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.D7
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.C7
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.57
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.47
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.87
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.77
- - - - Remplacement d'os, non résorbable, 84.55.67
- - - - Métallique
- - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.B7
- - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.A7
- - - Stimulateur de croissance osseuse, 78.95
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, 79.95
- - Ostectomie totale, 77.95
- - Ostéoclasie, 78.75
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme d'autre partie du 77.25.20
- - - Rotation d'autre partie du 77.35.20
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, 79.45
- - - - Fracture sans fixation interne, 79.05
- - - Ouvert
- - - - Décollement épiphysaire, 79.55
- - - - Fracture sans fixation interne, 79.25
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.55.10
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.85

Fenestration

- Anévrisme disséquant de l'aorte thoracique – 39.54
- Antre maxillaire – Infundibulotomie
- - Avec 22.2X.11

Fenestration –suite

- Antre maxillaire – Infundibulotomie –suite
- - Sans 22.2X.10
- Aorticopulmonaire – 39.59
- Canaux semi-circulaires avec greffe (peau) (veine) – 20.61
- Gains du nerf optique, autre – 04.08.99
- Initiale) de l'oreille interne, autre – 20.61.99
- Labyrinthe, avec greffe (peau) (veine) – 20.61
- Oreille interne
- - Autre – Révision de 20.62.99
- - Sans implantation prothèse
- - - Procédure initiale) – 20.61.10
- - - - Révision de 20.62.10
- - Ou plusieurs kyste hépatique
- - Chirurgie ouverte – 50.21.11
- - Laparoscopie – 50.21.12
- Pleurale pour drainage – 34.09
- Vestibule, avec greffe (peau) (veine) – 20.61

Fenêtre

- Osseuse (face) * – Ouverture de 76.09
- Ovale
- - Ronde – Réparation de 20.93
- - - Fermeture de fistule de 20.93
- - Péricardique – Opération de la 37.12
- Ronde
- - Néotympan – Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la 19.54
- - Ou ovale – Tympanotomie avec scellement de la membrane de la 20.23.12
- - - Fermeture de fistule de 20.93

Fente

- Branchial
- - Autre – Excision de kyste branchiogène ou de vestige de 29.2X.99
- - Intervention secondaire – Excision de kyste branchiogène ou de vestige de 29.2X.11
- - - Fermeture de fistule de 29.52
- Labial congénital
- - Autre – Réparation de 27.54.99
- - -
- - - Chéiloplastie de 27.54.10
- - - Opération secondaire de 27.54.11
- Maxillaire – Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de 27.63.20
- Palatin
- - Autre –
- - - Correction de 27.62.99
- - - Révision de réparation de 27.63.99
- - Maxilloplastie
- - - Ostéoplastie – Révision de réparation de 27.63.11
- - - - Révision de réparation de 27.63.10
- - Opération
- - - Avancement – Correction de 27.62

Fente –suite

- Palatin –suite
- - Opération –suite
- - - Secondaire de fente maxillaire – Révision de réparation de 27.63.20
- Palpébrale – Élargissement de 08.51

Fer cheval –

- Division de rein en 55.85
- Symphyséotomie de rein en 55.85

Fermeture

- Artère cathéter
- - Laser
- - - Aorte – 39.79.72
- - - Artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur – 39.79.71
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux – 39.79.77
- - - - Membre inférieur – 39.79.75
- - - - Thoraciques – 39.79.74
- - - - Viscéraux – 39.79.76
- - Radiofréquence
- - - Aorte – 39.79.82
- - - Artères par cathéter à radiofréquence, artères du membre supérieur – 39.79.81
- - - Vaisseau
- - - - Abdominaux – 39.79.87
- - - - Membre inférieur – 39.79.85
- - - - Thoraciques – 39.79.84
- - - - Viscéraux – 39.79.86
- - - - 39.79.8
- - Autre fistule
- - - Biliaire – 51.93
- - - Gastrique, autre – 44.63.99
- - - Pharynx – 29.53
- - - Rectale – 48.73
- - - Rénale – 55.83
- - - Trachée – 31.73
- - - Urètre, autre – 56.84.99
- - - Urétrale, autre – 58.43.99
- - - Vésicale, autre – 57.84.99
- - Autres fistules thoraciques – 34.73
- - Bout distal
- - - Chirurgie ouvert – Résection
- - - - Antérieur
- - - - - Profonde du rectum, avec entérostomie et 48.66.32
- - - - - Rectum, avec entérostomie et 48.66.22
- - - - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et 48.66.12
- - - - Laparoscopie – Résection
- - - - - Antérieur
- - - - - Profonde du rectum, avec entérostomie et 48.66.34
- - - - - Rectum, avec entérostomie et 48.66.24
- - - - - Manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et 48.66.14
- - Brèche méso hernie interne

Fermeture –suite

- Brèche méso hernie interne –suite
- - Chirurgie ouverte – 46.99.93
- - Laparoscopie – 46.99.94
- - Bronchostomie – 33.42
- - Canal artériel
- - - Total par voie médicamenteuse – 99.29.20
- - - Persistant par voie médicamenteuse – 99.29.20
- - Cathéter canal artériel Botal
- - - Autre – 39.99.38
- - - Avec
- - - - Coil – 39.99.31
- - - Obturateur d'Amplatz – 39.99.32
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Autre fistule
- - - - - Gastrique – 44.63.11
- - - - - Intestinale – 46.79.21
- - - - - Fistule
- - - - - Duodénale – 46.72.11
- - - - - Gros intestin – 46.76.11
- - - - - Intestin grêle, sauf duodénale – 46.74.11
- - - - - Urétéro-intestinale – 56.84.10
- - - - - Urétéro-vaginale – 56.84.20
- - - - - Uréthro-vaginale (voie abdominale) – 58.43.10
- - - - - Vésico-cutanée – 57.84.20
- - - - - Vésico-vaginale par voie abdominale – 57.84.10
- - - Cholécyctostomie – 51.92
- - - Colostomie
- - - - Autre – 46.52.99
- - - - Terminale – 46.52.20
- - - Communication interventriculaire acquise – 35.72.10
- - - Cystostomie – 57.82
- - - Défaut du cristallin avec une colle tissulaire – 13.93
- - - Diastématomyélie – Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, 03.59.10
- - - Double
- - - - Colostomie – 46.52.10
- - - - Stomie de l'intestin grêle – 46.51.10
- - - Endoscopique
- - - - Autre fistule
- - - - - Gastrique – 44.63.10
- - - - - Intestinale – 46.79.20
- - - - - Fistule
- - - - - Duodénale – 46.72.10
- - - - - Gros intestin – 46.76.10
- - - - - Intestin grêle, sauf duodénale – 46.74.10
- - - - - Éviscération postopératoire paroi abdominal – 54.61
- - - - - 54.61

Fermeture –suite

- Fissure dentaire (longitudinale) (alvéolaire) – 24.8
- - Fistule
- - - Anal
- - - - Autre – 49.73.99
- - - - Greffe – 49.73.12
- - - - Lambeaux muqueux – 49.73.11
- - - - Matrice collagène – 49.73.12
- - - - Technique de plug – 49.73.12
- - Appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec 49.78.13
- - Appendiculaire – 47.9
- - Bronchique – 33.42
- - Broncho-pleurale – 34.73
- - Broncho-pleuro-cutanée – 34.73
- - Broncho-pleuro-médiastinale – 34.73
- - Canal thoracique – 40.63
- - Cavité buccale – 27.53
- - Cutanéopéritonéale (cathéter à demeure) – Excision ou 54.99.41
- - Duodénale, autre – 46.72.99
- - Externe de la trachée – 31.72
- - Fenêtre
- - - Ovalaire – 20.93
- - - Ronde – 20.93
- - Fente branchiale – 29.52
- - Gastrocolique – 44.63
- - Gastro-jéjunocolique – 44.63
- - Gros intestin, autre – 46.76.99
- - Intestin grêle, sauf duodénale, autre – 46.74.99
- - Labyrinthique – 20.99.20
- - Larynx – 31.62
- - Liquide cérébro-spinal – 02.12
- - Mastoïdienne – 19.9X.14
- - Nez – 21.82
- - Oro-antrale – 22.71
- - Périlymphe – 20.93
- - Rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, 03.59.12
- - Salivair – 26.42
- - Sinus paranasal – 22.71
- - Trans-diaphragmatique – 34.83
- - Urétéro-intestinale par laparoscopie – 56.84.11
- - Urétéro-vaginal
- - - Laparoscopie – 56.84.21
- - - Voie vaginale – 56.84.22
- - - Uréthro-cutanée – 58.43.20
- - - Uréthro-rectale – 58.43.30
- - - Uréthro-vaginal
- - - - Laparoscopie – 58.43.11
- - - - Voie vaginale – 58.43.12

Fermeture –suite

- Fistule –suite
- - Utérus ~ 69.42
- - Vésico-cutanée par laparoscopie ~ 57.84.21
- - Vésico-vaginal
- - - Laparoscopie ~ 57.84.13
- - - Voie
- - - - Transvésicale ~ 57.84.12
- - - - Vaginale ~ 57.84.11
- - Gastrostomie ~ 44.62
- - Iléostomie * ~ 46.51
- - Lacération foie réparation
- - Suture ~ 50.62
- - Tamponnade ~ 50.63
- - Laparoscopique
- - - Autre fistule
- - - Gastrique ~ 44.63.12
- - - Intestinale ~ 46.79.22
- - - Fistule
- - - Duodénale ~ 46.72.12
- - - Gros intestin ~ 46.76.12
- - - Intestin grêle, sauf duodénale ~ 46.74.12
- - Laryngostomie ~ 31.62
- - Néphrostomie et de pyélostomie ~ 55.82
- - Œsophagostomie ~ 42.83
- - Orifice intestinal, SAP ~ 46.50
- - Ou abaissement
- - Caecostomie ~ 46.52
- - Colostomie ~ 46.52
- - Sigmoidostomie ~ 46.52
- - Ouverture artificielle du canal biliaire, SAP ~ 51.79
- - Peau et de tissu sous-cutané, autre ~ Suture et 86.59
- - Percutané
- - - Oreillette gauche ~ 37.90.10
- - - Révision de shunt portosystémique, 39.11.21
- - Perforation avec greffe contre l'enclume ou le marteau ~ 19.52
- - Primaire plaie
- - - Abdomen aine ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.18
- - - Sans 86.41.18
- - - Autre site ~ Excision local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.32.1E
- - - Sans 86.31.1E
- - - Avant-bras ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.15
- - - Sans 86.41.15
- - - Bras coude ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.14

Fermeture –suite

- Primaire plaie –suite
- - Bras coude ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané –suite
- - - Sans 86.41.14
- - Cou ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.12
- - - Sans 86.41.12
- - Cuisse genou ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.1B
- - - Sans 86.41.1B
- - Épaule aisselle ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.13
- - - Sans 86.41.13
- - Fesse ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.1A
- - - Sans 86.41.1A
- - Jambe ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.1C
- - - Sans 86.41.1C
- - Main ~ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec 86.32.16
- - - - Sans 86.31.16
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec 86.42.16
- - - - Sans 86.41.16
- - Paroi thoracique dos ~ Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec 86.42.17
- - - Sans 86.41.17
- - Pied ~ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec 86.32.1D
- - - - Sans 86.31.1D
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec 86.42.1D
- - - - Sans 86.41.1D
- - Tête ~ Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec 86.32.11
- - - - Sans 86.31.11
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec 86.42.11
- - - - Sans 86.41.11
- - Proctostomie ~ 48.72
- - Secondaire
- - Moignon d'amputation ~ 84.3
- - Thoracotomie et sternotomie ~ 34.75

Fermeture –suite

- Shunt artério-veineux pour hémodialyse ~ 39.43
- Site donneur ~ Excision de peau avec 86.91
- Stomie
- - Intestin grêle, autre ~ 46.51.99
- - Terminale de l'intestin grêle ~ 46.51.20
- - Temporaire de la paroi abdominale ~ 54.99.50
- - Tertiaire de plaie sous-cutanée ~ 54.62
- - Thoracostomie ~ 34.72
- - Tissulaire par endoscopie, autres ~ Utilisation d'un système de 00.9A.59
- - Trachéotomie ~ 31.72
- - Transluminal percutané
- - - Communication
- - - - Interauriculaire
- - - - - Autre ~ 35.98.19
- - - - - Dispositif
- - - - - Fermeture) ~ 35.98.11
- - - - - Fermeture) ~ 35.98.12
- - - Interventriculaire ~ 35.98.30
- - - Fistule coronaire ~ 00.66.10
- - - Urétérostomie ~ 56.83
- - - Urétrostomie ~ 58.42
- - Vasculaire, autre ~ Utilisation d'un système de 39.30.19
- - - Fermeture transluminal percutané communication interauriculaire dispositif
- - - 35.98.11
- - - 35.98.12

Fesse ~

- Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et 83.89.15
- Autre
- - Excision de tissu mou, région inguino-génitale et 83.49.35
- - Fasciectomie, région inguino-génitale et 83.44.15
- - Incision de tissu mou, région inguino-génitale et 83.09.95
- - Myectomie, région inguino-génitale et 83.45.15
- - Section de tissu mou, région inguino-génitale et 83.19.95
- - Suture
- - - Muscle ou de fascia, région inguino-génitale et 83.65.15
- - - Tendon, région inguino-génitale et 83.64.15
- - - Ténectomie, région inguino-génitale et 83.42.15
- - - Transposition de tendon, région inguino-génitale et 83.76.15
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et 83.99.25
- - - Plastique

Fesse - suite

- Autres Opération - suite
- - Plastique - suite
- - - Fascia, région inguino-génitale et 83.89.95
- - - Muscle, région inguino-génitale et 83.87.95
- - - Tendon, région inguino-génitale et 83.88.95
- - Tendon, région inguino-génitale et 83.99.15
- Avancement de tendon, région inguino-génitale et 83.71.15
- Bursectomie, région inguino-génitale et 83.5X.15
- Bursotomie, région inguino-génitale et 83.03.15
- Constitution de matériel de greffe, région inguino-génitale et 83.88.35
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et 83.19.25
- Excision
- - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et 83.49.15
- - Lésion
- - - Fascia, région inguino-génitale et 83.39.23
- - - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et 83.31.15
- - - Muscle, région inguino-génitale et 83.32.13
- - - Tendon, région inguino-génitale et 83.39.13
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, aux 86.42.1A
- - - - Recouvrement plastique, aux 86.43.1A
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, aux 86.41.1A
- Exploration de gaine tendineuse, région inguino-génitale et 83.01.15
- Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génitale et 83.09.15
- Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et 83.14.15
- Greffe
- - Autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, aux 86.6B.2A
- - - - Non étendue, aux 86.6B.1A
- - - Total
- - - - Étendue, aux 86.6A.2A
- - - - Non étendue, aux 86.6A.1A
- - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et 83.82.45
- - Fascia, région inguino-génitale et 83.82.15
- - Lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et 83.82.25

Fesse - suite

- Greffe - suite
- - Lambeau - suite
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et 83.82.35
- - Tendon, région inguino-génitale et 83.81.15
- Incision de tendon, région inguino-génitale et 83.13.15
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génitale et 83.91.15
- Myotomie, région inguino-génitale et 83.02.15
- Plastie
- - Augmentation de tendon, région inguino-génitale et 83.88.15
- - Lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, aux 86.7D.1A
- - - Pédiculé à distance, aux 86.7C.1A
- - Musculaire, région inguino-génitale et 83.87.15
- - Régionale à lambeau pédiculé, aux 86.7B.1A
- - Remplacement de tendon, région inguino-génitale et 83.88.25
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et 83.85.25
- Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génitale et 83.85.15
- Rattachement
- - Muscle, région inguino-génitale et 83.74.15
- - Tendon, région inguino-génitale et 83.73.15
- Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et 83.89.25
- Recul de tendon, région inguino-génitale et 83.72.15
- Réduction de tissu adipeux, 86.83.1E
- Résection compartimentale, région inguino-génitale et 83.49.25
- Révision
- - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région inguino-génitale et 83.8A.35
- - Plastie avec lambeau
- - - Musculaire ou fascial local, région inguino-génitale et 83.8A.15
- - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génitale et 83.8A.25
- Section
- - Muscle, région inguino-génitale et 83.19.15
- - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région inguino-génitale et 83.19.35
- - Tendon, région inguino-génitale et 83.13.25
- Suture
- - Différée de tendon, région inguino-génitale et 83.62.15
- - Gaine tendineuse, région inguino-génitale et 83.61.15
- - Ténodèse, région inguino-génitale et 83.88.45

Fesse - suite

- Transfert ou transplantation de tendon, région inguino-génitale et 83.75.15
- Transposition ou transplantation de muscle, région inguino-génitale et 83.77.15

Feuille

- Étendu
- - Autre site - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 86.8A.2E
- - Main - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 86.8A.26
- - Pied - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 86.8A.2D
- - Tête - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 86.8A.21
- Non étendu
- - Autre site - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 86.8A.1E
- - Main - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 86.8A.16
- - Pied - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 86.8A.1D
- - Tête - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 86.8A.11
- - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par kératinocytes cultivés avec application sous forme de 85.J4.11

FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) - Plasma frais congelé (Fresh Frozen Plasma 99.07.2

FFR] - Mesure par cathéter de la réserve de débit fractionnaire [37.2A.21

Fibre

- Carbone - Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, polyétheréthércétone (PEEK) renforcé en 7A.A4.22
- Filet - Dispositif textile (37.41
- Optique -
- - Colonoscopie flexible par 45.23
- - Trachéo-bronchoscopie par 33.22

Fibreux

- Ou
- - Musculaire sous-valvulaire de la valve aortique - Résection 35.35.10
- - Sclérosé - Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique 78.0
- Sein - Ablation de région 85.28

Fibrine du patient en tant que substance porteuse – Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et 99.25.25

Fibroblaste

- Autologue cultivé
- Étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.4E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.46
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.4D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.41
- Non étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.3E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.36
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.3D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.31
- - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 85.J4.12
- Non cultivé
- Étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.6E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.66
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.6D

Fibroblaste –suite

- Non cultivé –suite
- Étendu –suite
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.61
- Non étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.5E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.56
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.5D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 86.8A.51
- - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et 85.J4.13

Fibroscope – Évaluation clinique de la déglutition par 93.70.03

Fick – Méthode de 89.67

Fièvre

- Paratyphoïde – Vaccination anti-typhoïde et 99.32
- Tachetée des Montagnes rocheuses – Vaccination contre la 99.55

Fil

- Cerclage-haubanage
- - - Agrafes de Blount – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: 78.69.51
- - - Plaque stabilité angulaire – Réduction fermé
- - - Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.11.29
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.11.19
- Fil intramédullaire vis cerclage-haubanage plaque
- - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount – Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: 78.61.01
- - - Stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: 78.65.01
- Intermédullaire – Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) ou 79.36.10
- Intramédullaire

Fil –suite

- Intramédullaire –suite
- - - Clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, 78.69.52
- - - Vis cerclage-haubanage
- - - Fixateur externe
- - - - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans la rotule: 78.66.01
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: 78.67.01
- - - Plaque
- - - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount – Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, 78.61.01
- - - - Stabilité
- - - - - Angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: 78.69.11
- - - - - Angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: 78.69.41
- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcaneum: 78.69.31
- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: 78.64.01
- - - - - Angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: 78.68.01
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: 78.62.01
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: 78.63.01
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, 78.65.01
- - - - Réduction fermé
- - - Autre fracture du radius, avec fixation interne par 79.12.21
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec fixation interne par 79.12.31

Fil –suite

- Intramédullaire –suite
- - - Réduction fermé –suite
- - - Fracture –suite
- - - - Radius distal, avec fixation interne par 79.12.11
- Kirschner
- - Cerclage, haubanage – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, 7A.A4.14
- - Ou cerclage-haubanage – Ostéosynthèse par 84.A2.21
- Ou cerclage-haubanage – Réduction fermé
- - Autre fracture du radius, stabilisée par 79.12.20
- - Fracture
- - - Cubitus, avec fixation interne par 79.12.30
- - - Radius distal, avec fixation interne par 79.12.10
- Thrombosant – Réparation d'anévrisme par 39.52
- Vis
- - Cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: 78.69.21
- - - Fixateur avec insertion osseuse de broche, 78.1
- - -
- - Drainage de fistule anale par 49.99.10
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Autre
- - - - - Fracture du péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.59)
- - - - - Fracture du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.39)
- - - - - Fracture
- - - - - - Autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), 79.17.29)
- - - - - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.17.19)
- - - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.13.19)
- - - - - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.49)
- - - - - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.14.19)
- - - - - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, 79.16.29)
- - - Ouvert fracture simple humérus
- - - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.31.31)
- - - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.31.11)

Filet

- Autres – Opération
- - Autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou 53.69

Filet –suite

- Autres – Opération –suite
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou 53.61.09
- - - Sans implantation de membranes ou 53.51.09
- Chirurgie ouvert – Opération
- - Autre hernie paroi abdominal
- - - Avec implantation de membranes ou 53.62.11
- - - Sans implantation de membranes ou 53.52.11
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou 53.61.11
- - - Sans implantation de membranes ou 53.51.11
- Laparoscopie – Opération
- - Autre hernie paroi abdominal
- - - Avec implantation de membranes ou 53.62.21
- - - Sans implantation de membranes ou 53.52.21
- - Hernie incisionnel
- - - Avec implantation de membranes ou 53.61.21
- - - Sans implantation de membranes ou 53.51.21
- - -
- - Dispositif textile (fibre) (37.41
- - Opération
- - - Autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou 53.58
- - - Hernie
- - - - Crural
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes ou 53.22.21
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou 53.22.11
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et 53.23.21
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou 53.23.11
- - - - Diaphragmatique
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et 53.72.21
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes et 53.72.11
- - - - - Thoracoscopie, avec implantation de membranes et 53.84.21
- - - - - Thoracoscopie, sans implantation de membranes et 53.84.11
- - - - - Voie abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et 53.71.21
- - - - - Voie abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et 53.71.11
- - - - - Voie thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et 53.83.21

Filet –suite

- - - - -
- - - Opération –suite
- - - - Hernie –suite
- - - - Diaphragmatique –suite
- - - - - Voie thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et 53.83.11
- - - - - Voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et 53.85.21
- - - - - Voie thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation de membranes et 53.85.11
- - - - Incisionnelle avec implantation de membranes ou 53.61
- - - - Inguinal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et 53.06.21
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou 53.06.11
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et 53.07.21
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou 53.07.11
- - - - - Ombilical
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et 53.42.21
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de membranes ou 53.42.11
- - - - - Laparoscopie, avec implantation de membranes et 53.43.21
- - - - - Laparoscopie, sans implantation de membranes ou 53.43.11
- - - - Reconstruction hernie parastomiale
- - - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes ou 46.42.12
- - - - Sans implantation de membranes ou 46.42.11
- - - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de membranes ou 46.42.22
- - - - Sans implantation de membranes ou 46.42.21

Filipuncture – Réparation d'anévrisme par 39.52**Filtrante de réduction de la pression intraoculaire – Opération 12.69.10****Filtration**

- v.a. Hémofiltration
- v.a. Ultrafiltration
- - Révision de bulle de 12.66

Filtre

- Anti-embolique veine cave chirurgie ouvert –
- - Ablation d'un 38.7X.12
- - Insertion d'un 38.7X.11
- - Auricule gauche – 37.90
- - Parapluie
- - Aorte – Embolisation sélective par 39.79.52
- - Vaisseau

Filtre – suite

- Parapluie – suite
- - Vaisseau – suite
- - - Abdominaux – Embolisation sélective par 39.79.56
- - - Membre
- - - - Inférieur – Embolisation sélective par 39.79.57
- - - - Supérieur – Embolisation sélective par 39.79.51
- - - Rachidiens – Embolisation sélective par 39.79.58
- - - Thoraciques – Embolisation sélective par 39.79.54
- - - Viscéraux – Embolisation sélective par 39.79.55
- - Vasculaire implanté
- - - Coronaires, selon le nombre – 00.4G.4
- - - Vaisseau
- - - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre – 00.4G.6
- - - - Intracrâniens, selon le nombre – 00.4G.5
- - - - Rachidiens, selon le nombre – 00.4G.3
- - - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre – 00.4G.2
- - - - Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou 39.72.22
- - - Intracrâniens, avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou 39.72.12
- Veine cave –
- - Ablation transluminale percutanée de 38.7X.22
- - Insertion transluminale percutanée de 38.7X.21

Filum terminale – Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de 03.59.11

Fin

- Assistance (PAFA) – Évaluation psychiatrique à but de placement éventuel à des 94.13
- Diagnostique – Ponction percutanée de l'ovaire à 65.15
- Grossesse – Hystérotomie mettant 74.91
- Insémination artificielle – Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux 62.99.30
- Thérapeutique – Ponction percutanée d'une lymphocèle à 40.9X.40
- - Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec aspiration à l'aiguille 33.26.11

Fissure dentaire (longitudinale) (alvéolaire) – Fermeture de 24.8

Fistule

- Anal
- - Autre – Fermeture de 49.73.99
- - Fil – Drainage de 49.99.10
- - Greffe – Fermeture de 49.73.12
- - Lambeaux muqueux – Fermeture de 49.73.11

Fistule – suite

- Anal – suite
- - Matrice collagène – Fermeture de 49.73.12
- - Technique de plug – Fermeture de 49.73.12
- - - Mise à plat de 49.11
- - Appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de 49.78.13
- - Appendiculaire – Fermeture de 47.9
- - Artério-veineux
- - - Avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse – Mise en place d'une 39.27.11
- - - Clips – Réparation de 39.53
- - - Coagulation – Réparation de 39.53
- - - FAV) par cannulation externe – Confection de 39.93
- - - Hémodialyse
- - - - Autre – 39.27.09
- - - Chirurgie ouverte – Mise en place d'une 39.27.14
- - - Voie transluminale percutanée – Mise en place d'une 39.27.15
- - - - Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une 39.27.13
- - - Ligature et division – Réparation de 39.53
- - - Réparation
- - - 39.53
- - - Cure) de 36.99
- - AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte – Mise en place d'une 39.27.12
- - Biliaire – Fermeture d'autre 51.93
- - Brescia-Cimino – 39.27.14
- - Bronchique – Fermeture de 33.42
- - Broncho-pleurale – Fermeture de 34.73
- - Broncho-pleuro-cutanée – Fermeture de 34.73
- - Broncho-pleuro-médiastinale – Fermeture de 34.73
- - Canal thoracique – Fermeture de 40.63
- - Carotido-caverneuse – Embolisation d'une 39.53
- - Cavité buccale – Fermeture de 27.53
- - Col utérin – Réparation de 67.62
- - Colo-vaginal
- - - Autre – Réparation de 70.72.99
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) – Réparation de 70.72.10
- - - Laparoscopie – Réparation de 70.72.30
- - - Voie vaginale – Réparation de 70.72.20
- - Coronaire – Fermeture transluminale percutanée de 00.66.10
- - Cutanéopéritonéal
- - Cathéter demeure –

Fistule – suite

- Cutanéopéritonéal – suite
- - Cathéter demeure – suite
- - - Excision ou fermeture de 54.99.41
- - - Révision de 54.99.40
- - - Création d'une 54.93
- - Duodénal
- - - Autre – Fermeture de 46.72.99
- - - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de 46.72.11
- - - Endoscopique de 46.72.10
- - - Laparoscopique de 46.72.12
- - Externe de la trachée – Fermeture de 31.72
- - Fenêtre
- - Ovale – Fermeture de 20.93
- - Ronde – Fermeture de 20.93
- - Fente branchiale – Fermeture de 29.52
- - Gastrique
- - - Autre – Fermeture d'autre 44.63.99
- - - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre 44.63.11
- - - Endoscopique d'autre 44.63.10
- - - Laparoscopique d'autre 44.63.12
- - Gastrocolique – Fermeture de 44.63
- - Gastro-jéjunocolique – Fermeture de 44.63
- - Gros intestin
- - - Autre – Fermeture de 46.76.99
- - - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de 46.76.11
- - - Endoscopique de 46.76.10
- - - Laparoscopique de 46.76.12
- - Intestin grêle sauf duodénal
- - - Autre – Fermeture de 46.74.99
- - - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte de 46.74.11
- - - Endoscopique de 46.74.10
- - - Laparoscopique de 46.74.12
- - Intestinal – Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre 46.79.21
- - - Endoscopique d'autre 46.79.20
- - - Laparoscopique d'autre 46.79.22
- - Labyrinthique – Fermeture de 20.99.20
- - Larynx – Fermeture de 31.62
- - Latérale du cou – Excision de 29.52
- - Liquide cérébro-spinal – Fermeture de 02.12
- - Mastoïdienne – Fermeture de 19.9X.14
- - Médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde – Excision d'une 06.7X.13
- - - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde – Excision d'une 06.7X.12
- - Nez – Fermeture de 21.82
- - Œsophagienne, non classée ailleurs – Réparation de 42.84
- - Oro-antrale – Fermeture de 22.71

Fistule –suite

- Périlymphe → Fermeture de 20.93
- Périrectale → Réparation de 48.93
- Pharynx → Fermeture d'autre 29.53
- Rachidienne → Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, fermeture de 03.59.12
- Rectale → Fermeture d'autre 48.73
- Recto-vaginal
- - Autre → Réparation de 70.73.99
- - Chirurgie ouverte (abdominale) → Réparation de 70.73.10
- - Laparoscopie → Réparation de 70.73.30
- - Voie vaginale → Réparation de 70.73.20
- Rénale → Fermeture d'autre 55.83
- Salivaire → Fermeture de 26.42
- Sclérale → Réparation de 12.82
- Scrotum → Réparation de 61.42
- Sinus paranasal → Fermeture de 22.71
- Thoraciques → Fermeture d'autres 34.73
- Trachée → Fermeture d'autre 31.73
- Trachéo-œsophagien
- - Congénitale → Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de 42.51.10
- - - Formation de 31.95
- Trans-diaphragmatique → Fermeture de 34.83
- Uretere, autre → Fermeture d'autre 56.84.99
- Urétéro-intestinal
- - Laparoscopie → Fermeture de 56.84.11
- - - Fermeture chirurgicale ouverte de 56.84.10
- Urétéro-vaginal
- - Laparoscopie → Fermeture de 56.84.21
- - Voie vaginale → Fermeture de 56.84.22
- - - Fermeture chirurgicale ouverte de 56.84.20
- Urétrale, autre → Fermeture d'autre 58.43.99
- Urétéro-cutanée → Fermeture de 58.43.20
- Urétéro-rectale → Fermeture de 58.43.30
- Urétéro-vaginal
- - Laparoscopie → Fermeture de 58.43.11
- - Voie
- - - Abdominale) → Fermeture chirurgicale ouverte de 58.43.10
- - - Vaginale → Fermeture de 58.43.12
- - - Formation de 58.0
- Utérus → Fermeture de 69.42
- Vaginale → Réparation d'autre 70.75
- Vagino-entérique → Réparation d'autre 70.74
- Vésicale, autre → Fermeture d'autre 57.84.99
- Vésico-cutané
- - Laparoscopie → Fermeture de 57.84.21
- - - Fermeture chirurgicale ouverte de 57.84.20

Fistule –suite

- Vésico-intestinale → Réparation de 57.83
- Vésico-vaginal
- - Laparoscopie → Fermeture de 57.84.13
- - Voie
- - - Abdominale → Fermeture chirurgicale ouverte de 57.84.10
- - - Transvésicale → Fermeture de 57.84.12
- - - Vaginale → Fermeture de 57.84.11
- Vulve ou de périnée → Réparation de 71.72
- -
- - Exploration d'un canal de 86.09
- - Réparation d'anévrisme, de malformation artério-veineuse (MAV) ou de 39.72

Fistulectomie

- Anale → 49.12
- Broncho-cutanée → 33.42
- Broncho-œsophagienne → 33.42
- Broncho-viscérale → 33.42
- Cervico-sigmoïde → 67.62
- Cervico-vésicale → 57.84
- Cholécysto-gastro-entérique → 51.93
- Laryngo-trachéale → 31.62
- Nasolabiale → 21.82
- Nasopharyngienne → 21.82
- Oronasale → 21.82
- Pancréas → 52.95.99
- Pharyngo-œsophagienne → 29.53
- Recto-vésico-vaginale → 57.83
- Thoraco-abdominale → 34.83
- Thoraco-gastrique → 34.83
- Thoraco-intestinale → 34.83
- Trachéo-œsophagienne → 31.73
- Urétéro-périnéo-vésicale → 57.84
- Utéro-vésicale * → 57.84
- Vagino-vésicale → 57.84
- Vésico-sigmoïdo-vaginale → 57.83

Fistulisation

- Canal thoracique → 40.62
- Externe de l'œsophage → Autre 42.19
- Glande salivaire → 26.49.10
- Labyrinthe → 20.79
- Sac endolymphatique → 20.79
- Scléral
- - Autre → Autre technique de 12.69.99
- - Avec iridectomie → Autre 12.65
- - - Révision post-opératoire de technique de 12.66
- Sinus paranasal → 22.9
- Trachéo-œsophagienne → 31.95

Fistulographie

- Paroi
- - Abdominale → 88.03
- - Thoracique → 87.38
- Rétropéritonéale → 88.14

Fistulographie –suite

- → 88.90.10

Fistulotomie anale → 49.11**FIV) et autre transfert, autre → Fécondation in vitro (69.92.39****Five-in-one repair of knee * → 81.42****Fixateur**

- Avec insertion osseuse de broche, fils, vis → 78.1
- Circulaire
- - Agrafe Blount → Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.69.31
- - - Os
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, 78.69.21
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.64.01
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, 78.68.01
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, 78.63.01
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, 78.67.01
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): 78.65.04
- - - Ostéosynthèse par 84.A2.51
- Externe
- - Agrafe Blount → Ablation matériel implanté
- - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, 78.65.01
- - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, 78.62.01
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, 78.61.01
- - - Phalange
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.69.11
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.69.41
- - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.66.01

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - Autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.19.99
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.11.99
- - Colonne vertébral –
- - Ablation d'appareils 7A.86
- - Mise en place d'appareil 7A.43
- - Révision sans remplacement d'appareils 7A.85
- - Fémur (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.15.99
- - Fixateur circulaire agrafe Blount – Ablation matériel implanté
- - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.69.31
- - Os
- - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, 78.69.21
- - Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.64.01
- - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.68.01
- - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, 78.63.01
- - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.67.01
- - Humérus (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.12.99
- - Mandibule – Ablation d'autre 97.36
- - Os
- - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.14.99
- - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.18.99
- - Radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.13.99
- - Rotule (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.16.99
- - SAP – Application de 78.10
- - Tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre – Application de 78.17.99
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, 78.69.52
- - Ostéosynthèse par autre 84.A2.59

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - - –suite
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Autre fracture de l'humérus, stabilisée par 78.12.90
- - - - - Autre fracture du fémur, stabilisée par 78.15.40
- - - - - Autre fracture du péroné, stabilisée par 78.17.27
- - - - - Autre fracture du radius, stabilisée par 78.13.11
- - - - - Autre fracture du tibia, stabilisée par 78.17.15
- - - - - Fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par 78.18.11
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par 78.14.10
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, stabilisée par 78.12.10
- - - - - Fracture de la rotule, stabilisée par 78.16.10
- - - - - Fracture de phalanges de la main, stabilisée par 78.19.10
- - - - - Fracture de phalanges du pied, stabilisée par 78.19.30
- - - - - Fracture du bassin, stabilisée par 78.19.20
- - - - - Fracture du calcanéum, stabilisée par 78.18.10
- - - - - Fracture du cubitus, stabilisée par 78.13.20
- - - - - Fracture du fémur distal, stabilisée par 78.15.30
- - - - - Fracture du péroné distal, stabilisée par 78.17.24
- - - - - Fracture du radius distal, stabilisée par 78.13.10
- - - - - Fracture du tibia proximal, stabilisée par 78.17.10
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par 78.19.90
- - - - - Fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par 78.11.10
- - - - - Fracture, côtes et sternum, stabilisée par 78.11.20
- - - - - Ouvert
- - - - - Autre fracture de l'humérus, stabilisée par 78.12.91
- - - - - Autre fracture du radius, stabilisée par 78.13.13
- - - - - Fracture d'autres parties du bassin, stabilisée par 78.19.22
- - - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par 78.14.11
- - - - - Fracture de calcanéum et d'astragale, stabilisée par 78.18.13
- - - - - Fracture de l'acétabulum, avec fixation/transfixation par 78.19.21
- - - - - Fracture de l'humérus proximal, stabilisée par 78.12.11
- - - - - Fracture de la rotule, stabilisée par 78.16.11

Fixateur –suite

- Externe –suite
- - - –suite
- - - Réduction –suite
- - - - Ouvert –suite
- - - - - Fracture de phalanges de la main, stabilisée par 78.19.11
- - - - - Fracture de phalanges du pied, stabilisée par 78.19.31
- - - - - Fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par 78.15.20
- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par 78.17.23
- - - - - Fracture diaphysaire simple du péroné, stabilisée par 78.17.22
- - - - - Fracture diaphysaire simple du tibia, stabilisée par 78.17.13
- - - - - Fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par 78.15.10
- - - - - Fracture du fémur distal, stabilisée par 78.15.31
- - - - - Fracture du radius distal, stabilisée par 78.13.12
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par 78.18.14
- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, stabilisée par 78.17.16
- - - - - Fracture multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par 78.18.15
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par 78.17.26
- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par 78.17.21
- - - - - Fracture multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par 78.17.12
- - - - - Fracture multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par 78.11.12
- - - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisation par 78.19.91
- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par 78.18.12
- - - - - Fracture simple du péroné distal, stabilisée par 78.17.25
- - - - - Fracture simple du péroné proximal, stabilisée par 78.17.20
- - - - - Fracture simple du tibia distal, stabilisée par 78.17.14
- - - - - Fracture simple du tibia proximal, stabilisée par 78.17.11
- - - - - Fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par 78.11.11
- - - - - Fracture, côtes et sternum, stabilisée par 78.11.21
- - - - - Interne ou ostéotomie – Greffe osseuse avec ou sans appareil 78.3

Fixation

- v.a. Aortopexie
- v.a. Arythénoïdopexie
- v.a. Caecocoloplicopexie
- v.a. Caecopexie
- v.a. Canthopexie
- v.a. Colofixation
- v.a. Cricohyoïdopexie
- v.a. Cystopexie
- v.a. Cystourétropexie
- v.a. Entéropexie
- v.a. Gastropexie
- v.a. Glosso-labiopexie
- v.a. hémorroïdopexie
- v.a. Hystéropexie
- v.a. Iléopexie
- v.a. Jéjunopexie
- v.a. Mastopexie
- v.a. Mésentéropexie
- v.a. Myopexie
- v.a. Néphropexie
- v.a. Omentopexie
- v.a. Orchidopexie
- v.a. Ovariopexie
- v.a. Proctopexie
- v.a. Proctosigmoïdopexie
- v.a. Rectopexie
- v.a. Refixation
- v.a. Sigmoïdopexie
- v.a. Thymopexie
- v.a. Trachéopexie
- v.a. Urétéropexie
- v.a. Urétrocystopexie
- v.a. Urétropexie
- Aide thérapeutique radiothérapie
- Aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides thérapeutiques - Construction et adaptation d'aides de 92.29.64
- Autres - Construction et adaptation d'aides de 92.29.69
- Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) - Construction et adaptation d'aides de 92.29.65
- Dispositif fixation
- - Complexe - Construction et adaptation d'aides de 92.29.63
- - Difficulté moyenne - Construction et adaptation d'aides de 92.29.62
- - Simple - Construction et adaptation d'aides de 92.29.61
- Avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord -
- Remplacement de la valve aortique par xélogreffe expansible par ballonnet avec sutures de 35.F1.A2
- Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xélogreffe expansible par ballonnet avec sutures de 35.H1.A2
- Caecum * - 46.64
- Cavité glénoïde, par arthroscopie - Capsulorraphie avec 81.82.33
- Côlon * - 46.64
- Complexe - Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.63
- Corps ciliaire - 12.98.10
- Déplacé ou fracturé - Révision de matériel de 78.5

Fixation - suite

- Difficulté moyenne - Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.62
- Endoprothèse (stent graft) par vissage - Utilisation d'un appareil pour la 00.9A.41
- Externe
- - Assisté (externe) computerisé - Dispositif de 84.73
- - Dimension - Mise en place de dispositif de 84.71
- - Invasive) - Ablation de matériel de fixation interne ou de 78.6
- - Système circulaire - Mise en place de dispositif de 84.72
- - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, sans 79.29.11
- Gros intestin
- - Paroi abdominale - 46.63
- - - Autre 46.64
- Interne
- - Agrafe Blount
- - - Ou fil intermédullaire - Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec 79.36.10
- - - Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec 79.36.13
- - - Os du carpe et du métacarpe, avec 79.33.10
- - - Simple du péroné distal, avec 79.36.70
- - Astragale et calcanéum - Réduction ouverte de fracture, sans 79.27.10
- - Autre
- - - Os spécifié, sauf os de la face - Réduction fermée de fracture sans 79.09
- - Plaque - Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec 79.36.31
- - - Réduction
- - - Fermé
- - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec 79.13.99
- - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, avec 79.17.99
- - - - Fracture de l'humérus avec 79.11.99
- - - - Fracture de phalange de la main avec 79.14.99
- - - - Fracture de radius et de cubitus, avec 79.12.99
- - - - Fracture de tibia et de péroné, avec 79.16.99
- - - - Fracture du fémur, avec 79.15.99
- - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, avec 79.19.99
- - - Ouvert
- - - - Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec 79.33.99
- - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, avec 79.37.99
- - - - Fracture d'os du tarse et du métatarse, sans 79.27.99

Fixation - suite

- Interne - suite
- - Autre - suite
- - - Réduction - suite
- - - - Ouvert - suite
- - - - Fracture de l'humérus avec 79.31.99
- - - - Fracture de l'humérus, sans 79.21.99
- - - - Fracture de radius et de cubitus, avec 79.32.99
- - - - Fracture de radius et de cubitus, sans 79.22.99
- - - - Fracture de tibia et de péroné, avec 79.36.99
- - - - Fracture de tibia et de péroné, sans 79.26.99
- - - - Fracture du fémur avec 79.35.99
- - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, avec 79.39.99
- - - - Fracture osseuse, autre site spécifié, sans 79.29.99
- - Bassin - Réduction ouverte de fracture, sans 79.29.20
- - Clou médullaire
- - Clou verrouillage ou plaque angulaire condyalaire - Réduction fermé
- - - Autre fracture de l'humérus, avec 79.11.20
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec 79.11.10
- - - Ou plaque à stabilité angulaire - Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec 79.36.30
- - - Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire - Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - - Distal, avec 79.31.30
- - - - Proximal, avec 79.31.10
- - - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - Autre fracture du péroné, avec 79.16.50
- - - - Autre fracture du radius, avec 79.12.22
- - - - Autre fracture du tibia, avec 79.16.30
- - - - Fracture du cubitus, avec 79.12.32
- - - - Fracture du péroné distal, avec 79.16.40
- - - - Fracture du radius distal, avec 79.12.12
- - - - Fracture du tibia proximal, avec 79.16.10
- - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec 79.36.60
- - Fémur - Réduction
- - - Fermée de fracture sans 79.05
- - - Ouverte de fracture sans 79.25
- - Fil
- - - Intramédullaire - Réduction fermé
- - - Autre fracture du radius, avec 79.12.21
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec 79.12.31
- - - - Radius distal, avec 79.12.11

Fixation –suite

- Interne –suite
- Fil –suite
- Ou cerclage-haubanage → Réduction fermé fracture
- Cubitus, avec 79.12.30
- Radius distal, avec 79.12.10
- Humérus → Réduction fermée de fracture sans 79.01
- Moyen technique mini-invasif assisté ballonnet → Réduction fermé
- Autre fracture
- Humérus par 79.11.21
- Radius par 79.12.23
- Tibia par 79.16.31
- Fracture
- Calcanéum par 79.17.11
- Distale du radius par 79.12.13
- Proximal
- Humérus par 79.11.11
- Tibia par 79.16.11
- Omoplate et clavicule → Réduction fermée de fracture avec 79.19.10
- Os
- Carpe métacarpe → Réduction
- Fermée de fracture sans 79.03
- Ouverte de fracture sans 79.23
- Face → Ablation de matériel de 76.97
- Prophylactique) → 78.5
- Sans réduction fracture
- Autre site spécifié, sauf os de la face, autre → 78.59.99
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre → 78.51.99
- Fémur, autre → 78.55.99
- Humérus, autre → 78.52.99
- Os
- Carpe et du métacarpe, autre → 78.54.99
- Tarse et du métatarse, autre → 78.58.99
- Radius et cubitus, autre → 78.53.99
- Rotule, autre → 78.56.99
- Site non spécifié, autre → 78.50.09
- Tibia et péroné, autre → 78.57.99
- Tarse et du métatarse → Réduction fermée de fracture sans 79.07
- Ou de fixation externe (invasive) → Ablation de matériel de 78.6
- Phalange
- Main → Réduction
- Fermée de fracture sans 79.04
- Ouvert
- Fracture avec 79.34
- Fracture sans 79.24
- Pied → Réduction
- Fermé
- Fracture avec 79.18

Fixation –suite

- Interne –suite
- Phalange –suite
- Pied → Réduction –suite
- Fermé –suite
- Fracture sans 79.08
- Ouvert
- Fracture avec 79.38
- Fracture sans 79.28
- Plaque
- Stabilité angulaire → Réduction
- Fermé
- Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec 79.13.10
- Fracture de phalange de la main, avec 79.14.10
- Fracture du calcanéum, avec 79.17.10
- Ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec 79.36.62
- → Réduction ouvert fracture
- Calcanéum et d'astragale, avec 79.37.10
- Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec 79.37.20
- Simple du péroné distal, avec 79.36.71
- Radius et cubitus → Réduction fermée de fracture sans 79.02
- Rotule → Réduction ouverte de fracture, sans 79.29.30
- Site non spécifié → Réduction
- Fermée de fracture sans 79.00
- Ouverte de fracture sans 79.20
- Tibia et péroné → Réduction fermée de fracture sans 79.06
- Vis
- Fil
- Cerclage-haubanage
- Plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, avec autre 79.11.29
- Plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, avec autre 79.11.19
- →
- Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus distal, avec autre 79.31.31
- Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus proximal, avec autre 79.31.11
- Plaque
- Fil
- → Réduction fermée d'autre fracture du péroné, avec autre 79.16.59
- → Réduction fermée d'autre fracture du tibia, avec autre 79.16.39
- → Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre 79.13.19

Fixation –suite

- Interne –suite
- Vis –suite
- Plaque –suite
- Fil –suite
- → Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre 79.14.19
- → Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec autre 79.17.19
- → Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec autre 79.16.49
- → Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre 79.16.29
- Stabilité angulaire), fil) → Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre 79.17.29
- →
- Réduction fermée d'autre fracture du radius, avec autre 79.12.29
- Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre 79.12.39
- Réduction fermée de fracture du radius distal, avec autre 79.12.19
- → Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec 79.36.11
- →
- Réduction
- Fermé
- Autre fracture du fémur, avec 79.15.20
- Fracture costale, par 79.19.11
- Fracture de la rotule, avec 79.19.30
- Fracture du bassin, avec 79.19.20
- Fracture du fémur distal, avec 79.15.10
- Fracture sternale, par 79.19.12
- Ouvert
- Autre fracture de radius, avec 79.32.19
- Autre fracture du radius, sans 79.22.19
- Fracture costale multifragmentaire, par 79.39.14
- Fracture costale simple, par 79.39.12
- Fracture d'autres parties du bassin, avec 79.39.29
- Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre 79.33.19
- Fracture de calcanéum et d'astragale, avec autre 79.37.11
- Fracture de l'acétabulum, avec 79.39.20
- Fracture de l'humérus distal, sans 79.21.12
- Fracture de l'humérus proximal sans 79.21.10
- Fracture de la rotule, avec 79.39.40
- Fracture de la tête fémorale, avec 79.35.10
- Fracture de radius distal, avec 79.32.10
- Fracture diaphysaire de l'humérus, sans 79.21.11

Fixation –suite

- Interne –suite

- - - - - suite

- - - Réduction –suite

- - - - - Ouvert –suite

- - - - - Fracture diaphysaire du fémur, avec 79.35.12

- - - - - Fracture diaphysaire du péroné, sans 79.26.21

- - - - - Fracture diaphysaire du tibia, sans 79.26.11

- - - - - Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec autre 79.36.63

- - - - - Fracture diaphysaire simple de l'humérus, avec 79.31.20

- - - - - Fracture diaphysaire simple du péroné, avec autre 79.36.61

- - - - - Fracture diaphysaire simple du tibia, avec 79.36.20

- - - - - Fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec 79.35.11

- - - - - Fracture du cubitus, avec 79.32.29

- - - - - Fracture du cubitus, sans 79.22.20

- - - - - Fracture du fémur distal, avec 79.35.13

- - - - - Fracture du péroné distal, sans 79.26.22

- - - - - Fracture du péroné proximal, sans 79.26.20

- - - - - Fracture du radius distal, sans 79.22.10

- - - - - Fracture du tibia distal, sans 79.26.12

- - - - - Fracture du tibia proximal, sans 79.26.10

- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse et du métatarse, sans 79.27.12

- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres os du tarse, avec autre 79.37.21

- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties de l'humérus, avec 79.31.90

- - - - - Fracture multifragmentaire d'autres parties du tibia, avec 79.36.40

- - - - - Fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, avec 79.39.11

- - - - - Fracture multifragmentaire d'os du métatarse, avec 79.37.30

- - - - - Fracture multifragmentaire de l'humérus proximal, avec 79.31.12

- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné distal, avec 79.36.73

- - - - - Fracture multifragmentaire du péroné proximal, avec 79.36.51

- - - - - Fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec autre 79.36.14

- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, avec 79.37.40

- - - - - Fracture simple d'autres os du tarse et du métatarse, sans 79.27.11

- - - - - Fracture simple d'omoplate et de clavicule, avec 79.39.10

- - - - - Fracture simple d'omoplate et de clavicule, sans 79.29.10

Fixation –suite

- Interne –suite

- - - - - suite

- - - Réduction –suite

- - - - - Ouvert –suite

- - - - - Fracture simple du péroné distal, avec autre 79.36.72

- - - - - Fracture simple du péroné proximal, avec 79.36.50

- - - - - Fracture simple du tibia distal, avec autre 79.36.32

- - - - - Fracture simple du tibia proximal, avec autre 79.36.12

- - - - - Fracture sternale multifragmentaire, par 79.39.15

- - - - - Fracture sternale simple, par 79.39.13

- - - Réinsertion de matériel de 78.5

- Intestin

- Grêle

- - - - - Paroi abdominale ~ 46.61

- - - - - Autre 46.62

- - - - - Paroi abdominale ~ 46.60

- - - - - Muscles ~ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et 16.41

- - - - - Osseux après ostéotomie greffe ou transposition osseux

- - - - - Autre ~ 78.50.19

- - - - - ~ 78.50.1

- - - - - Ou suspension de rein flottant ~ 55.7

- - - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil ~ 14.9X.20

- - - - - Prothèse

- - - - - Vasculaires ~ Utilisation d'appareils pour la 00.9A.4

- - - - - Matériau remplacement os ciment

- - - - - 81.5

- - - - - 81.7

- - - - - 81.8

- - - - - Simple ~ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, dispositif de 92.29.61

- - - - - Sous contrôle arthroscopique ~ Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de 81.83.51

- - - - - Temporaire articulation

- - - - - Articulation

- - - - - Acromio-claviculaire ~ Arthrorise et 81.99.52

- - - - - Glénohumérale ~ Arthrorise et 81.99.51

- - - - - Métatarso-phalangienne ~ Arthrorise et 81.99.5F

- - - - - Sacro-iliaque ~ Arthrorise et 81.99.56

- - - - - Sous-talaire ~ Arthrorise et 81.99.5D

- - - - - Sternoclaviculaire ~ Arthrorise et 81.99.53

- - - - - Talo-crurale ~ Arthrorise et 81.99.5C

- - - - - Tibio-péronière supérieure ~ Arthrorise et 81.99.5B

- - - - - Autre ~ Arthrorise et 81.99.59

Fixation –suite

- Temporaire articulation –suite

- - Coude ~ Arthrorise et 81.99.54

- - Genou ~ Arthrorise et 81.99.5A

- - Hanche ~ Arthrorise et 81.99.58

- - Orteil ~ Arthrorise et 81.99.5G

- - Pied et orteil, autre ~ Arthrorise et 81.99.5E

- - Poignet ~ Arthrorise et 81.99.55

- - Symphyse ~ Arthrorise et 81.99.57

- Tendon

- - Main, SAP ~ 82.85

- - - ~ 83.88

- - Testicule scrotum ~

- - Greffe et 62.5

- - Mobilisation et 62.5

- - Transfixation par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec 78.19.21

- - Uretere * ~ 56.85

- - Vagin

- - Avec greffon ou prothèse ~ Suspension et 70.78

- - - ~ Suspension et 70.77

Flancs

- - Dos simultanément ~ Réduction de tissu adipeux, région abdominale, 86.83.1C

- - ~ Réduction de tissu adipeux, dos et 86.83.1B

Flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé ~ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM 85.K5**Fléchisseur**

- Main ~

- - Autre

- - - Suture de tendon 82.44

- - - Transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon 82.57.10

- - - Suture différée de tendon 82.42

- - - Ténoplastie, transfert de tendons 82.86.10

- - - ~

- - - Exploration de gaine tendineuse de la main, 82.01.11

- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des 80.44.11

Flexible

- Avec

- - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.33

- - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.31

- - Fibres optiques ~ Colonoscopie 45.23

- - Rigide avec

- - Aspiration transbronchique à l'aiguille ~ Trachéo-bronchoscopie (33.24.14

- - Biopsie (excisionnelle) ~ Trachéo-bronchoscopie (33.24.13

Flexible –suite

- Rigide avec –suite
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique → Trachéo-bronchoscopie (33.24.12
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons → Trachéo-bronchoscopie (33.24.10
- - Lavage broncho-alvéolaire → Trachéo-bronchoscopie (33.24.11
- Sans
- - Drainage → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.32
- - Ponction → Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.30
- → Sigmoidoscopie 45.24

Flottant →

- Fixation ou suspension de rein 55.7
- Opération de hanche 83.19

Flow Diverter → 39.BH**Fluorescéine → Angiographie ou angioscopie oculaire à la 95.12****Fluorescence**

- Peropératoire → Angiographie en 88.59
- →
- - Techniques de traitement assistées par 00.99.70
- - Trachéo-bronchoscopie en 33.23.13

Fluoroscopie →

- Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.33
- Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec 96.29

Fluoroscopique

- Avec biopsie → Bronchoscopie souple sous guidage 33.27
- → Sous contrôle 55.04

Flutter) → p. ex. Aide à l'expectoration (appareil 93.18.10**Flux**

- Air → Valve
- - Endobronchique pour déviation de 33.71
- - Intrabronchique pour déviation de 33.71
- Anévrisme → Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du 39.BH
- Menstruel → Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le 69.6
- Sanguin coronarien
- - Technique du compte de coïncidence → Monitoring du 89.69
- - → Monitoring du 89.69
- Sinus coronaire → Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le 36.0A

Focalisation assistance

- Cardiaque →
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec 37.69.A

Focalisation assistance –suite

- Cardiaque → –suite
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec
- - - 37.6A.71
- - - 37.6A.72
- - - 37.6A.73
- - - 37.6B.71
- - - 37.6B.72
- - - 37.6B.73
- - - 37.6C.71
- - - 37.6C.72
- - - 37.6C.73
- - - 37.6D.41
- Pulmonaire →
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec 37.69.8
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec
- - - 37.6A.61
- - - 37.6A.62
- - - 37.6B.61
- - - 37.6B.62
- - - 37.6C.61
- - - 37.6C.62
- - - 37.6D.31

Focalisé

- Guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) → Ultrasons 00.99.32
- → Ablation thermique de tissus du sein par ultrasons 85.2B

Fœtal

- Électrode crânienne) → ECG 75.A1
- Guidé échographie →
- - Cystoscopie 75.B1.15
- - Destruction de tissu 75.C3
- Ultrason * → Biométrie 88.78
- →
- - Destruction et excision fœtoscopique de tissu 75.D1
- - Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu 75.E1
- - Oxymétrie de pouls 75.A2

Fœtocide

- Injection intracardiaque guidée par échographie → 75.F2
- Sélectif
- - Fœtoscopique lors de jumeaux monochoriaux → 75.D3
- - Guidé par échographie lors de jumeaux monochoriaux → 75.C7
- → Interventions 75.F

Fœtoscopique

- Ballonnet trachéal → Insertion et enlèvement 75.D2
- Brides amniotiques → Section 75.D1
- Cordon ombilical → Ligature 75.D1

Fœtoscopique –suite

- Fœtus →
- - Biopsie 75.B2.21
- - Interventions diagnostiques 75.B2
- - Invasifs du fœtus → Traitements 75.D
- - Jumeaux monochoriaux → Fœtocide sélectif 75.D3
- - Tissu fœtal → Destruction et excision 75.D1

Fœtus

- Amnios
- - Autre →
- - - Interventions diagnostiques sur le 75.B9
- - - Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le 75.A9
- - Guidé échographie
- - - Autre → Interventions diagnostiques sur le 75.B1.99
- - - → Interventions diagnostiques sur le 75.B1
- - - Procédés diagnostiques pendant l'accouchement, concernant le 75.A
- Avec forceps → Rotation de la tête du 72.4
- Cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire → Ablation de 74.3
- Faciliter l'accouchement → Opération sur le 73.8
- Guidé échographie →
- - Création de shunt chez le 75.C2
- - Embolisation thérapeutique chez le 75.C4
- - Instillation locale de médicaments chez le 75.C5
- - Interventions sur le cœur du 75.C8
- - Ponction du 75.B1.13
- - Traitements invasifs du 75.C
- - Transfusion intrapéritonéale au 75.C1.12
- →

- - Administration de médicaments systémiques au 75.C1
- - Biopsie fœtoscopique sur le 75.B2.21
- - Césarienne et extraction de 74
- - Clavicotomie sur le 73.8
- - Destruction de 73.8
- - Endoscopie diagnostique chez le 75.B2.11
- - Intervention
- - - Chirurgie
- - - - Ouvertes sur le 75.E
- - - - Utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le 75.E2
- - - Diagnostiques fœtoscopiques sur le 75.B2
- - Laryngoscopie et trachéoscopie chez le 75.B2.12
- - Rotation manuelle de la tête du 73.51
- - Surveillance transcervicale de la saturation en oxygène du 75.A2
- - Traitements fœtoscopiques invasifs du 75.D

Foie

- 4 cm diamètre

Foie –suite

- 4 cm diamètre –suite
- - Chirurgie ouverte → Excision locale de 1-2 foyers dans le 50.23.11
- - Laparoscopie → Excision locale de 1-2 foyers dans le 50.25.11
- Autre →
- - Autres opérations du 50.99.99
- - Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.89
- - Techniques diagnostiques concernant le 50.19
- Biopsie à l'aiguille, par chirurgie ouverte → Biopsie du 50.12.12
- Chirurgie ouvert
- - Autre → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.19
- - Laparotomie de stadification] → Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.81
- - -
- - - Excision locale de 3 foyers et plus dans le 50.23.13
- - - Résection postérieure droite partielle du 50.2A.2C
- Cryothérapie
- - Chirurgie ouverte → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.13
- - Laparoscopie → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.23
- - Percutanée → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.33
- Électroporation irréversible
- - Chirurgie ouverte → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.15
- - Laparoscopie → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.25
- - Percutanée → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.35
- Entier → Transplantation hépatique, greffe de 50.52
- Excision, par chirurgie ouverte → Biopsie du 50.12.11
- Injection alcool
- - Chirurgie ouverte → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.11
- - Laparoscopie → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.21
- - Percutanée → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.31
- Laparoscopie
- - Autre → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.29
- - Laparotomie de stadification] → Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du 40.29.82
- - -
- - - Excision locale de 3 foyers et plus dans le 50.25.13
- - - Résection postérieure droite partielle du 50.2A.2D

Foie –suite

- Laser
- - Chirurgie ouverte → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.14
- - Laparoscopie → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.24
- - Percutanée → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.34
- Moins 1 foyer 4 cm diamètre
- - Chirurgie ouverte → Excision locale de 1-2 foyers dans le 50.23.12
- - Laparoscopie → Excision locale de 1-2 foyers dans le 50.25.12
- Nombre de jours de traitement → Traitement complexe du 99.B1
- Partagé [split liver] → Transplantation hépatique, greffe de 50.53
- Percutanée → Biopsie à l'aiguille du 50.11.11
- Réparation
- - Suture → Fermeture de lacération du 50.62
- - Tamponnade → Fermeture de lacération du 50.63
- Thermothérapie
- - Induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.12
- - Laparoscopie → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.22
- - Percutanée → Destruction locale de lésion ou de tissu du 50.27.32
- Transjugulaire, autre → Biopsie du 50.13.99
- Transveineuse ou transartérielle [à l'aiguille] → Biopsie du 50.13.10
- Voie
- - Laparoscopie → Biopsie du 50.14
- - Percutanée → Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans le 50.95
- -
- - Anastomose voies biliaires, SAP, au 51.39
- - Aspiration
- - - Diagnostique du 50.11
- - - Percutanée du 50.91
- - Autre
- - - Greffe de 50.59
- - - Injection de substance thérapeutique dans le 50.94
- - Cytoponction échoguidée du 50.11.12
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.34
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.14
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.24
- - Greffe de 50.5
- - Libération d'adhérences du 54.5
- - Perfusion localisée du 50.93
- - Ponction-biopsie du 50.11

Foie –suite

- - -suite
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.44
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de 89.07.55

Folliculaire

- Aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre → Ponction 69.92.29
- Percutanée (sous contrôle échographique) → Ponction 69.92.21

Follicule

- Pileux →
- - Opérations de 86
- - Reconstruction de sourcil avec greffe de 08.63
- - Sous-minage de 86.09
- Trachome → Excision de 10.33

Fonction

- Antiprolifératif → stent imprégné anticorps
- - Avec 39.C3.12
- - Sans 39.C3.11
- - Autre → Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude radio-isotopique de 92.05.09
- Cérébrales → Monitoring des 89.14.13
- Débit cardiaque → Scan ou étude de 92.05
- Échange gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.21
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6B.21
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.21
- - - - -
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.69.5
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6D.21
- - - Univentriculaire →
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.69.4
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6D.11

Fonction – suite

- Échange gazeux – suite
- - Extracorporel – suite
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.12
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6B.12
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.12
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.11
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6B.11
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.11
- - Intracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6B.33
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.33
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.3A
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.38
- - - Univentriculaire biventriculaire –
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.69.6
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.3

Fonction – suite

- Échange gazeux – suite
- - Intracorporel – suite
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6B.32
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.32
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.37
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.36
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6B.31
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.31
- - - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.35
- - - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.34
- - Intravasculaire intracardiaque
- - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.42
- - - - - Voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6B.42
- - - - - Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.42
- - - - Gauche
- - - - - Voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6A.41

Fonction – suite

- Échange gazeux – suite
- - Intravasculaire intracardiaque – suite
- - - Ventriculaire – suite
- - - - Gauche – suite
- - - - - Voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6B.41
- - - - - Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.6C.41
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans 37.69.2
- - Gastrique, non classée ailleurs – 89.39.49
- - Moelle osseuse – Scan ou étude de 92.05
- - Nasale – Étude de la 89.12
- - Neurologique, autre – Autre test non-opératoire de 89.15.09
- - Orofacial
- - Articulatoires et vocales – Diagnostic non instrumental des 93.70.01
- - Ou vocales – Diagnostic instrumental des 93.70.02
- - Pulmonaire – Phléthysmographie pour mesure de la 89.38.11
- - Radio-isotopique
- - - Autre – Autre étude de 92.09.99
- - - Scintigraphie
- - - Gastro-intestinale avec étude de 92.04
- - - Hépatique avec étude de 92.02
- - - Rénale avec étude de 92.03
- - - Thyroïdienne avec étude de 92.01
- - Rate – Scan ou étude de 92.05
- - Sphincter
- - Gastro-œsophagien
- - - Autre – Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.99
- - - Hémi-fundoplicature laparoscopique – Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.20
- - - Plastie laparoscopique du cardia – Interventions laparoscopiques de restauration de 44.67.10
- - Œsophagien
- - - Chirurgical ouvert –
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la 42.99.3C
- - - - - Système anti-reflux soutenant la 42.99.3A
- - - - - Implantation
- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la 42.99.37
- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la 42.99.35
- - - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la 42.99.3E
- - - Laparoscopique –
- - - - Enlèvement

Fonction –suite

- Sphincter –suite
- - Œsophagien –suite
- - - Laparoscopique –suite
- - - - Enlèvement –suite
- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la 42.99.3D
- - - - - Système anti-reflux soutenant la 42.99.3B
- - - - - Implantation
- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la 42.99.38
- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la 42.99.36
- - - - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la 42.99.3F
- - - - -
- - - - - Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la 42.99.3
- - - - - Stimulateur pour la stimulation électrique de la 42.99.3
- Temps de circulation – Scan ou étude de 92.05
- Vestibulaire
- - Auditive – Autre test de 95.46
- - - Test
- - - Clinique de 95.44
- - - Thermique de la 95.44
- Vocale langage élocution ou déglutition –
- - Adaptation des 93.70.13
- - Compensation des 93.70.12
- - Rétablissement des 93.70.11
- Volume plusieurs plan
- - Autre – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.29
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.22
- - Faible débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.21
- - Haut débit de dose – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en 92.29.23

Fonctionnel

- Articulation, thorax, colonne vertébrale – Radioscopie 88.39.21
- Base neurophysiologique – Position thérapeutique 93.39.20
- Clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) – Diagnostic 89.1A
- Encéphale et du tronc cérébral – Imagerie par résonance magnétique (IRM) 88.91.11
- Endocrinologique complexe
- - Avec cathétérisme invasif
- - - Avec cathétérisme invasif, avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire – Examen 99.B5.22

Fonctionnel –suite

- Endocrinologique complexe –suite
- - Avec cathétérisme invasif –suite
- - - Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire – Examen 99.B5.21
- - Sans cathétérisme invasif – Examen 99.B5.10
- Ganglion lymphatique cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (régions I-IV) – Dissection sélective (40.41.12
- - - Central (région VI) – Dissection sélective (40.41.14
- - - Latéral (régions II-IV) – Dissection sélective (40.41.11
- - - Postérolatéral (régions II-V) – Dissection sélective (40.41.13
- - - Supraomohyoïde (régions I-III) – Dissection sélective (40.41.10
- - - Régions I-V – Dissection sélective (40.41.13
- Invasif du système nerveux avec test médicamenteux – Diagnostic 89.13.05
- IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral – Imagerie par résonance magnétique 88.91.11
- Métabolique
- - Autre – Exploration 89.39.59
- - Charge de glucose, de lactose ou de lipides – Exploration 89.39.51
- Pacemaker, SAP – Contrôle 89.45
- Physiologiques, autre – Analyse de la marche avec tests 89.15.39
- Trouble du sommeil, autre – Autres examens 89.18.99
- Vasculaire sous échographie – Épreuve 88.79.81

Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire – Opération

- Cœur 37.99.23
- Glenn sur un cœur 39.21.10

Fond de l'oeil – Photographie du 95.11**Fontan – Opération de 35.94****Fontanelle**

v.a. trans-fontanelle

- Antérieure – Ponction de 01.09
- - Ponction sous-durale (à travers la 01.09

Forage

- Os
- - Col fémoral – Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et 77.15.20
- - -
- - - - Autre incision osseuse sans section
- - - - - Astragale, exploration et 77.18.11
- - - - - Autre os du tarse, exploration et 77.18.31
- - - - - Calcanéum, exploration et 77.18.21
- - - - - Fémur (autre partie), exploration et 77.15.10
- - - - - Humérus, exploration et 77.12.10
- - - - - Os

Forage –suite

- Os –suite
- - - - -
- - - - - Autre incision osseuse sans section –suite
- - - - - Os –suite
- - - - - Carpe et du métacarpe, exploration et 77.14.10
- - - - - Métatarse, exploration et 77.18.41
- - - - - Radius et cubitus, exploration et 77.13.10
- - - - - Rotule, exploration et 77.16.10
- - - - - Tibia et péroné, exploration et 77.17.10
- - - - - Incision osseux
- - - - - Autre site spécifié, exploration et 77.19.90
- - - - - Os – Incision osseuse, os pelvien, exploration et 77.19.30
- - - - - Phalange
- - - - - Main, exploration et 77.19.10
- - - - - Pied, exploration et 77.19.40
- - - - - Sans
- - - - - Section, clavicule et omoplate, exploration et 77.11.10
- - - - - Section, côtes et sternum, exploration et 77.11.20
- Positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient – Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, 00.9A.63

Foramen ovale perméable

- Avec
- - Greffe de tissu – Réparation de 35.61
- - Prothèse – Réparation de 35.51
- - Réparation non précisée du 35.71

Foraminal

v. transforaminal

Foraminotomie – 03.09**Force**

- Basse vitesse et haute amplitude – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de 93.63
- Haute vitesse et basse amplitude – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de 93.62
- Indirectes – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de 93.65
- Isotoniques et isométriques – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de 93.64
- Musculaire respiratoire – Mesure
- - Complète de la 89.38.24
- - Simple de la 89.38.23
- Poussée – 93.62
- Rebond – 93.63

Forcée par sonde gastrique – Alimentation 96.35**Forceps**

- Barton * – 72.4

Forceps –suite

- Bas
- - Autre ~ 72.19
- - Avec épisiotomie ~ 72.11
- - Effectué au niveau du plancher pelvien ~ 72.0
- - Hauteur 2 3 cm
- - - Sans épisiotomie ~ 72.19
- - - ~ 72.1
- - Niveau plancher pelvien
- - - Autre ~ 72.09
- - - Avec épisiotomie ~ 72.01
- - Plancher pelvien] sans épisiotomie ~ 72.09
- Emporte-pièce, SAP ~ Biopsie cervicale au 67.12
- Haut
- - Autre ~ 72.39
- - Avec épisiotomie ~ 72.31
- - Sans épisiotomie ~ 72.39
- Moyen
- - Autre ~ 72.29
- - Avec épisiotomie ~ 72.21
- - Sans épisiotomie ~ 72.29
- Piper ~ Opération avec 72.6
- Sans accouchement ~ Application de 73.3
- Tête dernier ~
- - 72.6
- - Extraction
- - - Partielle du siège avec 72.51
- - - Totale du siège avec 72.53
- -
- - Échec dans l'utilisation de 73.3
- - Essai de 73.3
- - Rotation de la tête du fœtus avec 72.4

Formation

- Autre urétérostomie cutané
- - Autre urétérostomie cutanée, autre ~ 56.61.99
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ~ 56.61.20
- - Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie ~ 56.61.10
- Fistule
- - Trachéo-œsophagienne ~ 31.95
- - Uréthro-vaginale ~ 58.0
- Orthoptique * ~ 95.35
- Parents aux soins des nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances ~ 00.95.4
- Réservoir
- - Chirurgie ouverte ~ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec 56.71.10
- - Laparoscopie ~ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec 56.71.11
- - Pouch ~ Anastomose entre intestin grêle rectum
- - - Avec 45.92.11

Formation –suite

- Réservoir –suite
- - Pouch ~ Anastomose entre intestin grêle rectum –suite
- - - Sans 45.92.12
- - - Anastomose entre intestin grêle anus
- - - Avec 45.95.11
- - - Sans 45.95.12
- - Rétro-sternale d'un tube gastrique inversé ~ 42.58
- - Urétéro-iléostomie cutané
- - Autre ~ 56.51.99
- - Avec
- - - Interposition intestinale [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord ~ 56.51.12
- - - Réservoir intestinal (stomie continente) ~ 56.51.30
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale ~ 56.51.20
- - Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouverte ~ 56.51.10
- - - Laparoscopie ~ 56.51.11
- - Vessie iléale ouverte ~ 56.51

Forme

- Anneau monté sur l'endoscope ~ Utilisation d'un clip en 00.9A.52
- Feuille
- - Étendu
- - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous 86.8A.2E
- - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous 86.8A.26
- - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous 86.8A.2D
- - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous 86.8A.21
- - Non étendu
- - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous 86.8A.1E
- - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous 86.8A.16
- - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous 86.8A.1D
- - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous 86.8A.11

Forme –suite

- Feuille –suite
- - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par kératinocytes cultivés avec application sous 85.J4.11

Forte hypothermie 20 moins 26°C ~ Circulation extracorporel

- Conventiennelle sous 39.61.13
- Minimalisée sous 39.61.24

Fosse

- Hypophysaire ~ Exploration de la 07.71
- Postérieure ~ Myélogramme de la 87.02
- Ptérygopalatine ~ Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux, avec invasion de la 22.9X.21

Fossette cystique ~ Résection de la 51.22.12

Fothergill

v. Manchester-Fothergill-Donald

Fourniture

- Autres moyens d'aide visuel ~ 95.33
- Lentilles de contact ~ Prescription, adaptation et 95.32
- Lunettes ~ Adaptation et 95.31

Fowler * ~ Opération de 82.85

Fox * ~ Opération de 08.43

Foyer

- 4 cm diamètre
- - Chirurgie ouverte ~ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 50.23.12
- - Laparoscopie ~ Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1 50.25.12
- Foie
- - 4 cm diamètre
- - - Chirurgie ouverte ~ Excision locale de 1-2 50.23.11
- - - Laparoscopie ~ Excision locale de 1-2 50.25.11
- - - Chirurgie ouverte ~ Excision locale de 3 50.23.13
- - - Laparoscopie ~ Excision locale de 3 50.25.13
- - Moins 1 foyer 4 cm diamètre
- - - Chirurgie ouverte ~ Excision locale de 1-2 50.23.12
- - - Laparoscopie ~ Excision locale de 1-2 50.25.12

Fractionnaire [FFR] ~ Mesure par cathéter de la réserve de débit 37.2A.21

Fractionnée

- Cérébral
- - Autre ~ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.29
- - Guidée par l'image ~ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.22
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ~ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.21
- - Radiothérapie à intensité modulée ~ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.20

Fractionnée – suite

- Extracérébrale
- - Autre → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.39
- - Guidée par l'image → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.32
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.31
- - Radiothérapie avec modulation d'intensité → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, 92.39.30

Fractions

- Culture → Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches, sans enrichissement de 36.99.11
- - Intramyocardique de cellules souches, sans enrichissement de 37.99.11
- Ou multipliées culture → Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de 36.99.12
- - Intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de 37.99.12

Fracture

- Acétabulum avec fixation
- - Interne → Réduction ouverte de 79.39.20
- - Transfixation par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.21
- Alvéolo-dentaire
- - Autre → Réduction ouverte de 76.77.99
- - Avec stabilisation des dents → Réduction de 76.77
- - Mandibule → Réduction ouverte de 76.77.11
- - Os maxillaire → Réduction ouverte de 76.77.10
- Articulation
- - Coude, sous contrôle arthroscopique → Traitement de 79.B2
- - Coxo-fémorale, sous contrôle arthroscopique → Traitement de 79.B5
- - Genou, sous contrôle arthroscopique → Traitement de 79.B6
- - Glénohumérale, sous contrôle arthroscopique → Traitement de 79.B1
- - Poignet, sous contrôle arthroscopique → Traitement de 79.B3
- Autre
- - Site spécifié, sauf os de la face, autre → Fixation interne de l'os sans réduction de 78.59.99
- - - Application fixateur externe
- - - Autre → Application de fixateur externe, autre site spécifié, sauf os de la face (inclus réduction de 78.19.99)
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum (inclus réduction de 78.11.99)
- - - Fémur (inclus réduction de 78.15.99)
- - - Humérus (inclus réduction de 78.12.99)
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de 78.14.99)

Fracture – suite

- Autre – suite
- - Application fixateur externe – suite
- - - Os – suite
- - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de 78.18.99)
- - - Radius et cubitus (inclus réduction de 78.13.99)
- - - Rotule (inclus réduction de 78.16.99)
- - - Tibia et péroné (inclus réduction de 78.17.99)
- Autres
- - Os tarse métatarse
- - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) → Réduction fermée de 79.17.29
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée de 78.18.11
- - Parties bassin
- - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.29
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.19.22
- Avec fixation interne
- - Omoplate et clavicule → Réduction fermée de 79.19.10
- - Phalange
- - - Main → Réduction ouverte de 79.34
- - - Pied → Réduction
- - - - Fermée de 79.18
- - - - Ouverte de 79.38
- Bassin
- - Avec fixation interne → Réduction fermée de 79.19.20
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée de 78.19.20
- Calcanéum
- - Astragale
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.11
- - - - Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de 79.37.10
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.13
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée de 79.17.19
- - - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de 79.17.10
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet → Réduction fermée de 79.17.11
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée de 78.18.10
- Centrolatérale du massif facial → Autre réduction ouverte de 76.79.37
- Cheville, sous contrôle arthroscopique → Traitement de 79.B7
- Clavicule omoplate
- - Côtes et sternum, autre → Fixation interne de l'os sans réduction de 78.51.99

Fracture – suite

- Clavicule omoplate – suite
- - Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - - Fermée de 78.11.10
- - - Ouverte de 78.11.11
- Col fémoral fémur proximal
- - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.11
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.15.10
- Complicée du crâne → Débridement de 02.02
- Cornet osseux → 21.62
- Costal
- - Fixation interne → Réduction fermée de 79.19.11
- - Multifragmentaire, par fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.14
- - Simple, par fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.12
- Côte sternum stabilisé fixateur externe → Réduction
- - Fermée de 78.11.20
- - Ouverte de 78.11.21
- Crâne →
- - Élévation de fragments osseux résultant de 02.02
- - Réduction de 02.02
- Crânien →
- - Décompression de 02.02
- - Désembarrure de 02.02
- Cubitus
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction fermée de 79.12.39
- - - Fixation interne
- - - - Clou médullaire → Réduction fermée de 79.12.32
- - - - Fil
- - - - Intramédullaire → Réduction fermée de 79.12.31
- - - - Ou cerclage-haubanage → Réduction fermée de 79.12.30
- - - - - Réduction ouverte de 79.32.29
- - - Sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.22.20
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée de 78.13.20
- Diaphysaire
- - Fémur
- - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.35.12
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.15.20
- - Humérus, sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.21.11
- - Multifragmentaire péroné
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.63

Fracture –suite

- Diaphysaire –suite
- - Multifragmentaire péroné –suite
- - - Avec –suite
- - - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) → Réduction ouverte de 79.36.62
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.23
- - Péroné, sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.21
- - Simple
- - - Humérus, avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.20
- - - Péroné
- - - - Avec
- - - - - Autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.61
- - - - - Fixation interne par clou médullaire → Réduction ouverte de 79.36.60
- - - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.22
- - - Tibia
- - - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.20
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.13
- - Tibia, sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.26.11
- - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet → Réduction fermée de 79.12.13
- Fémur
- - Autre → Fixation interne de l'os sans réduction de 78.55.99
- - Avec fixation interne
- - - Autre → Réduction
- - - - Fermée de 79.15.99
- - - - Ouverte de 79.35.99
- - - - - Réduction fermée d'autre 79.15.20
- - - Distal
- - - - Avec fixation interne → Réduction
- - - - - Fermée de 79.15.10
- - - - - Ouverte de 79.35.13
- - - Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - - - Fermée de 78.15.30
- - - - Ouverte de 78.15.31
- - Stabilisée par fixateur externe → Réduction fermée d'autre 78.15.40
- Humérus
- - Autre → Fixation interne de l'os sans réduction de 78.52.99
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée d'autre 79.11.29
- - - Fixation interne
- - - - Autre
- - - - - Réduction fermée de 79.11.99

Fracture –suite

- Humérus –suite
- - Avec –suite
- - - Fixation interne –suite
- - - - Autre –suite
- - - - - Réduction ouverte de 79.31.99
- - - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction fermée d'autre 79.11.20
- - Distal, sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.21.12
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet → Réduction fermée d'autre 79.11.21
- - Proximal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de 79.11.19
- - - - Fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condyalaire → Réduction fermée de 79.11.10
- - - Sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.21.10
- - - Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - - - Fermée de 78.12.10
- - - - Ouverte de 78.12.11
- - - Sans fixation interne, autre → Réduction ouverte de 79.21.99
- - - Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - - - Fermée d'autre 78.12.90
- - - - Ouverte d'autre 78.12.91
- - Laryngée → Réparation de 31.64
- - Latérale du massif facial → Autre réduction ouverte d'autre 76.79.39
- - Mandibule
- - - Autre → Réduction ouverte de 76.76.99
- - - - Réduction fermée de 76.75
- - - Maxillaire → Réduction
- - - - Fermée de 76.73
- - - - Ouverte de 76.74
- - Multifragmentaire
- - - Autres
- - - - Os tarse
- - - - - Avec
- - - - - - Autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.21
- - - - - Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de 79.37.20
- - - - Métatarse, sans fixation interne → Réduction ouverte de 79.27.12
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.14
- - - Parties
- - - - Humérus, avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.90
- - - - Tibia
- - - - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.40

Fracture –suite

- Multifragmentaire –suite
- - Autres –suite
- - - Parties –suite
- - - - Tibia –suite
- - - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.16
- - Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.11.12
- - Humérus proximal, avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.31.12
- - Omoplate clavicule
- - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.39.11
- - - Sans fixation externe → Réduction ouverte de 79.29.11
- - Os métatarse
- - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.37.30
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.18.15
- - Péroné
- - Distal
- - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.73
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.26
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.51
- - - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.21
- - Tibia proximal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne → Réduction ouverte de 79.36.14
- - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de 79.36.13
- - - Stabilisée par fixateur externe → Réduction ouverte de 78.17.12
- - Multiple
- - - Corps mandibulaire → Réduction ouverte de 76.76.11
- - - Massif facial → Autre réduction ouverte de 76.79.40
- - - Naso-ethmoïdale → Autre réduction ouverte de 76.79.30
- - - Nez → Réduction
- - - - Fermée de 21.71
- - - - Ouverte de 21.72
- - - Orbitaire →
- - - - Autre réduction ouverte d'autre 76.79.19
- - - Réduction
- - - - Endoscopique de 76.78.21
- - - - Fermée de 76.78.20
- - - Os
- - - - Carpe métacarpe
- - - - Autre → Fixation interne de l'os sans réduction de 78.54.99
- - - Avec

Fracture –suite

- Os –suite
- Carpe métacarpe –suite
- Avec –suite
- Autre
- Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) – Réduction fermée de 79.13.19
- Fixation interne – Réduction ouverte de 79.33.19
- Fixation
- Interne par agrafes (de Blount) – Réduction ouverte de 79.33.10
- Interne par plaque à stabilité angulaire – Réduction fermée de 79.13.10
- Interne, autre – Réduction fermée de 79.13.99
- Interne, autre – Réduction ouverte de 79.33.99
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- Fermée de 78.14.10
- Ouverte de 78.14.11
- Face
- Autre – Autre réduction
- Fermée de 76.78.99
- Ouverte de 76.79.99
- → Réostéotomie après réduction de 76.09.10
- Malaire arcade zygomatique – Réduction
- Fermée d'une 76.71
- Ouverte de 76.72
- Tarse métatarse
- Autre – Fixation interne de l'os sans réduction de 78.58.99
- Avec fixation interne autre – Réduction
- Fermée de 79.17.99
- Ouverte de 79.37.99
- Sans fixation interne, autre – Réduction ouverte de 79.27.99
- Turbiné – 21.62
- Osseux autre site spécifié
- Avec fixation interne autre – Réduction
- Fermée de 79.19.99
- Ouverte de 79.39.99
- Sans fixation interne, autre – Réduction ouverte de 79.29.99
- Stabilisation fixateur externe – Réduction
- Fermée de 78.19.90
- Ouverte de 78.19.91
- Ouvert
- Autre os spécifié, sauf os de la face – Débridement de 79.69
- Complexe – Débridement de 79.6
- Fémur – Débridement de 79.65
- Humérus – Débridement de 79.61
- Os
- Carpe et du métacarpe – Débridement de 79.63
- Tarse et du métatarse – Débridement de 79.67

Fracture –suite

- Ouvert –suite
- Phalange
- Main – Débridement de 79.64
- Pied – Débridement de 79.68
- Radius et cubitus – Débridement de 79.62
- Site non spécifié – Débridement de 79.60
- Tibia et péroné – Débridement de 79.66
- Paroi
- Antérieur sinus frontal – Réduction
- Endoscopique de 76.78.11
- Fermée de 76.78.10
- Orbitaire latérale – Autre réduction ouverte de 76.79.11
- Sinus frontal – Autre réduction ouverte de 76.79.20
- Péroné
- Avec
- Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) – Réduction fermée d'autre 79.16.59
- Fixation interne par clou médullaire – Réduction fermée d'autre 79.16.50
- Distal
- Avec
- Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) – Réduction fermée de 79.16.49
- Fixation interne par clou médullaire – Réduction fermée de 79.16.40
- Sans fixation interne – Réduction ouverte de 79.26.22
- Stabilisée par fixateur externe – Réduction fermée de 78.17.24
- Proximal, sans fixation interne – Réduction ouverte de 79.26.20
- Stabilisée par fixateur externe – Réduction fermée d'autre 78.17.27
- Phalange
- Main
- Avec
- Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) – Réduction fermée de 79.14.19
- Fixation
- Interne par plaque à stabilité angulaire – Réduction fermée de 79.14.10
- Interne, autre – Réduction fermée de 79.14.99
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- Fermée de 78.19.10
- Ouverte de 78.19.11
- Pied stabilisé fixateur externe – Réduction
- Fermée de 78.19.30
- Ouverte de 78.19.31
- Processus articulaire de la mandibule – Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de 76.76.30
- Proximal
- Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet – Réduction fermée de 79.11.11

Fracture –suite

- Proximal –suite
- Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet – Réduction fermée de 79.16.11
- Radius
- Avec
- Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) – Réduction fermée d'autre 79.12.29
- Fixation interne
- Clou médullaire – Réduction fermée d'autre 79.12.22
- Fil intramédullaire – Réduction fermée d'autre 79.12.21
- → Réduction ouverte d'autre 79.32.19
- Cubitus
- Autre – Fixation interne de l'os sans réduction de 78.53.99
- Avec fixation interne autre – Réduction
- Fermée de 79.12.99
- Ouverte de 79.32.99
- Sans fixation interne, autre – Réduction ouverte de 79.22.99
- Distal
- Avec
- Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) – Réduction fermée de 79.12.19
- Fixation
- Interne – Réduction ouverte de 79.32.10
- Interne par clou médullaire – Réduction fermée de 79.12.12
- Interne par fil intramédullaire – Réduction fermée de 79.12.11
- Interne par fil ou cerclage-haubanage – Réduction fermée de 79.12.10
- Sans fixation interne – Réduction ouverte de 79.22.10
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- Fermée de 78.13.10
- Ouverte de 78.13.12
- Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet – Réduction fermée d'autre 79.12.23
- Sans fixation interne – Réduction ouverte d'autre 79.22.19
- Stabilisé
- Fil ou cerclage-haubanage – Réduction fermée d'autre 79.12.20
- Fixateur externe – Réduction
- Fermée d'autre 78.13.11
- Ouverte d'autre 78.13.13
- Rotule
- Autre – Fixation interne de l'os sans réduction de 78.56.99
- Avec fixation interne – Réduction
- Fermée de 79.19.30
- Ouverte de 79.39.40
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- Fermée de 78.16.10

Fracture –suite

- Rotule –suite
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction –suite
- - - Ouverte de 78.16.11
- - Sans fixation interne
- - Astragale et calcanéum – Réduction ouverte de 79.27.10
- - Autre os spécifié, sauf os de la face – Réduction fermée de 79.09
- - Bassin – Réduction ouverte de 79.29.20
- - Fémur – Réduction
- - - Fermée de 79.05
- - - Ouverte de 79.25
- - Humérus – Réduction fermée de 79.01
- - Os
- - - Carpe métacarpe – Réduction
- - - - Fermée de 79.03
- - - - Ouverte de 79.23
- - - Tarse et du métatarse – Réduction fermée de 79.07
- - Phalange
- - - Main – Réduction
- - - - Fermée de 79.04
- - - - Ouverte de 79.24
- - - Pied – Réduction
- - - - Fermée de 79.08
- - - - Ouverte de 79.28
- - Radius et cubitus – Réduction fermée de 79.02
- - Rotule – Réduction ouverte de 79.29.30
- - Site non spécifié – Réduction
- - - Fermée de 79.00
- - - Ouverte de 79.20
- - Tibia et péroné – Réduction fermée de 79.06
- Simple
- - Autres os tarse métatarse
- - - Avec fixation interne – Réduction ouverte de 79.37.40
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte de 79.27.11
- - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de 78.18.12
- - Corps mandibulaire – Réduction ouverte de 76.76.10
- - Humérus
- - - Distal avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) – Réduction ouverte de 79.31.31
- - - - Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) – Réduction ouverte de 79.31.30
- - - Proximal avec
- - - - Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) – Réduction ouverte de 79.31.11

Fracture –suite

- Simple –suite
- - Humérus –suite
- - - Proximal avec –suite
- - - - Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) – Réduction ouverte de 79.31.10
- - Omoplate clavicule
- - - Avec fixation interne – Réduction ouverte de 79.39.10
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte de 79.29.10
- - Péroné
- - Distal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne – Réduction ouverte de 79.36.72
- - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) – Réduction ouverte de 79.36.70
- - - - Fixation interne par plaque – Réduction ouverte de 79.36.71
- - - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de 78.17.25
- - Proximal
- - - Avec fixation interne – Réduction ouverte de 79.36.50
- - - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de 78.17.20
- - Tibia
- - Distal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne – Réduction ouverte de 79.36.32
- - - - Fixation interne par autre plaque – Réduction ouverte de 79.36.31
- - - - Fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire – Réduction ouverte de 79.36.30
- - - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de 78.17.14
- - Proximal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne – Réduction ouverte de 79.36.12
- - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil intermédullaire – Réduction ouverte de 79.36.10
- - - - Fixation interne par vis – Réduction ouverte de 79.36.11
- - - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction ouverte de 78.17.11
- Site non spécifié, autre – Fixation interne de l'os sans réduction de 78.50.09
- Sous contrôle arthroscopique
- - Autre site spécifié – Traitement de 79.B9
- - Site non spécifié – Traitement de 79.B0
- Squelette axial, selon le nombre de jours de traitement – Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de 93.38.6
- Sternal
- - Fixation interne – Réduction fermée de 79.19.12

Fracture –suite

- Sternal –suite
- - Multifragmentaire, par fixation interne – Réduction ouverte de 79.39.15
- - Simple, par fixation interne – Réduction ouverte de 79.39.13
- - Tête fémorale, avec fixation interne – Réduction ouverte de 79.35.10
- Tibia
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) – Réduction fermée d'autre 79.16.39
- - - Fixation interne par clou médullaire – Réduction fermée d'autre 79.16.30
- - Distal
- - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) – Réduction fermée de 79.16.29
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte de 79.26.12
- - - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet – Réduction fermée d'autre 79.16.31
- - Péroné
- - - Autre – Fixation interne de l'os sans réduction de 78.57.99
- - - Avec fixation interne autre – Réduction
- - - - Fermée de 79.16.99
- - - - Ouverte de 79.36.99
- - - Sans fixation interne, autre – Réduction ouverte de 79.26.99
- - Proximal
- - - Avec fixation interne par clou médullaire – Réduction fermée de 79.16.10
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte de 79.26.10
- - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction fermée de 78.17.10
- - - Stabilisée par fixateur externe – Réduction fermée d'autre 78.17.15
- Toit de l'orbite – Autre réduction ouverte de 76.79.10
- Unique ou multiple branche mandibulaire – Réduction ouvert abord
- - Externe) de 76.76.20
- - Transoral) de 76.76.21
- Vertébral – Réduction
- - Fermée de 7A.41
- - Ouverte de 7A.42
- -
- - Stabilisation de la colonne vertébrale lors de 7A.73
- - Utilisation de polymère plastique intramédullaire photodynamique pour réduction de 79.A1.11
- Fracturé – Révision de matériel de fixation déplacé ou 78.5**
- Fragment**
- Osseux
- - Crâne – Révision de 02.06
- - Nécrotiques d'os de la face – Ablation de 76.01

Fragment –suite

- Osseux –suite
- Résultant de fracture du crâne – Élévation de 02.02
- Ostéocondral
- Articulation
- Acromio-claviculaire – Refixation chirurgicale ouverte d'un 81.83.13
- Glénohumérale – Refixation chirurgicale ouverte d'un 81.83.11
- Sous-talaire – Refixation chirurgicale ouverte d'un 81.49.13
- Talo-crurale – Refixation chirurgicale ouverte d'un 81.49.11
- Coude – Refixation chirurgicale ouverte d'un 81.85.11
- Genou – Refixation d'un 81.47.10
- Hanche – Refixation chirurgicale ouverte d'un 81.40.11
- Sous arthroscopie
- Articulation
- Acromio-claviculaire – Refixation d'un 81.83.12
- Glénohumérale – Refixation d'un 81.83.10
- Sous-talaire – Refixation d'un 81.49.12
- Talo-crurale – Refixation d'un 81.49.10
- Coude – Refixation d'un 81.85.10
- Genou – Refixation d'un 81.47.11
- Hanche – Refixation d'un 81.40.10
- Autre réparation articulation
- Articulation
- Métatarso-phalangienne, refixation d'un 81.96.51
- Sacro-iliaque, refixation d'un 81.96.31
- Sternoclaviculaire, refixation d'un 81.96.11
- Tibio-péronière supérieure, refixation d'un 81.96.41
- Autre site spécifié, refixation d'un 81.96.81
- Autres articulations du pied, refixation d'un 81.96.71
- Orteil, refixation d'un 81.96.61
- Poignet, refixation d'un 81.96.21
- Autre réparation articulation
- Articulation
- Métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un 81.96.52
- Sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un 81.96.32
- Sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un 81.96.12
- Tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un 81.96.42
- Autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un 81.96.82
- Autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un 81.96.72
- Orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un 81.96.62

Fragment –suite

- Ostéocondral –suite
- Autre réparation articulation –suite
- Poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un 81.96.22
- Pédicule vascularisé
- Avec anastomose microvasculaire – Greffe osseux
- Autre site spécifié, sauf os de la face, 78.09.90
- Clavicule et omoplate, 78.01.10
- Colonne vertébrale, 7A.51.12
- Fémur, 78.05.10
- Humérus, 78.02.10
- Os
- Bassin, 78.09.30
- Carpe et du métacarpe, 78.04.10
- Tarse et du métatarse, 78.08.10
- Péroné, 78.07.20
- Phalange
- Main, 78.09.10
- Pied, 78.09.40
- Radius et cubitus, 78.03.10
- Rotule, 78.06.10
- Tibia, 78.07.10
- Sans anastomose microvasculaire – Greffe osseux
- Autre site spécifié, sauf os de la face, 78.09.91
- Clavicule et omoplate, 78.01.11
- Colonne vertébrale, 7A.51.13
- Fémur, 78.05.11
- Humérus, 78.02.11
- Os
- Bassin, 78.09.31
- Carpe et du métacarpe, 78.04.11
- Tarse et du métatarse, 78.08.11
- Péroné, 78.07.21
- Phalange
- Main, 78.09.11
- Pied, 78.09.41
- Radius et cubitus, 78.03.11
- Rotule, 78.06.20
- Tibia, 78.07.11
-
- Greffe osseuse d'os de la face, 76.91.11
- Transposition osseux
- Colonne vertébrale, 7A.51.13
- Fémur, 78.05.11
- Humérus, 78.02.11
- Omoplate et clavicule, 78.01.11
- Os
- Bassin, 78.09.31
- Carpe et du métacarpe, 78.04.11
- Tarse et du métatarse, 78.08.11
- Péroné, 78.07.21

Fragment –suite

- Pédicule vascularisé –suite
- Autre –suite
- Transposition osseux –suite
- Phalange
- Main, 78.09.11
- Pied, 78.09.41
- Radius et cubitus, 78.03.11
- Rotule, 78.06.20
- Tibia, 78.07.11
- Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie intraductale et extraction de 26.99.23
- Fragmentation**
- v.a. Phacofragmentation
- Calcul
- Ultrason et évacuation endoscopique – Néphrostomie percutanée avec 55.04
- Urinaire(s) par ultrasons – 59.95
- Laser – Sialendoscopie interventionnelle avec 26.99.24
- Lithotripsie
- Autre – Néphrostomie percutanée
- Avec 55.04.99
- Sans 55.03.99
- Extraction calcul rénal
- Bassinet – Néphrostomie percutanée
- Avec 55.04.10
- Sans 55.03.10
- Uretere – Néphrostomie percutanée
- Avec 55.04.11
- Sans 55.03.11
- Mécanique de membrane secondaire [après cataracte] – 13.66
- Tumeur réséquée, isolement et enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 (IL-2) – 41.0G.12

Frais congelé

- Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) – Transfusion de plasma 99.07.3
- Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) – Plasma 99.07.2
- PFC / qFFP) – Transfusion de plasma 99.07.2

Fraisage – Athérectomie rotatif

- 39.75.11
- 39.76.61
- 39.77.61

Frangenheim

v. Goebel-Frangenheim-Stoeckel

Frazier

v. Spiller-Frazier

Fredet-Ramstedt * – Opération de 43.3**Frein**

- Labial – Division du 27.91
- Langue – Excision du 25.92
- Plastie du 64.0

Frénectomie

- Labiale ~ 27.41
- Langue ~ 25.92

Frénotomie

- Labiale ~ 27.91
- Langue ~ 25.91

Frénulotomie ~ Incision du pénis, 64.92.10**Frenzel ~ Examen avec lunettes de 95.03.10****Fréquence**

- Chirurgie ouverte ~ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie induite à haute 50.27.12
- Radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer ~ Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse 99.85

Fréquentation scolaire ~ HoNOSCA 13: Faible 94.A2.D**Fresh Frozen Plasma**

- FFP obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) ~ Plasma frais congelé (99.07.2
- PiFFP) à partir d'un pool de plasma ~ Pathogen inactivated 99.07.3

Frickman ~ Opération de 48.75**Front ~ Reconstruction du nez, avec lambeau du 21.83****Frontal**

- v.a. sous-frontal
- v.a. transfrontal

- 2 régions ~ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, temporale ou 02.05.20
- Abord externe ~ Sinusotomie 22.41.10
- Autre ~
- Sinusectomie 22.42.99
- Sinusotomie 22.41.99
- Avec
- Distraction ~ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire 76.65.20
- Oblitération ~ Chirurgie ostéoplastique de sinus 22.42.10
- Suture ~ Correction de blépharoptose selon la technique de muscle 08.31
- Tissu adipeux ~ Oblitération de sinus 22.42
- Huet) ~ Laryngectomie partielle 30.29.21
- Latérale en plusieurs segments, avec distraction ~ Ostéotomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire 76.65.22
- Pose d'un drain médian ~ Sinusotomie 22.41.12
- Sans
- Distraction ~ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité 76.63.10
- Oblitération ~ Chirurgie ostéoplastique de sinus 22.42.11
- Soutien aponévrotique ~ Correction de blépharoptose par opération de muscle 08.32
- Voie intranasale ~ Sinusotomie 22.41.11

Frontal ~suite

- ~
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus 22.2X.22
- - Autre
- - - Opération de sinus 22.9X.12
- - - Réduction ouverte de fracture de paroi de sinus 76.79.20
- - Excision de lésion du sinus 22.42
- - Ponction de sinus 22.01.11
- - Réduction
- - - Endoscopique de fracture de paroi antérieure de sinus 76.78.11
- - - Fermée de fracture de paroi antérieure de sinus 76.78.10
- - Réparation
- - - Os 22.79.10
- - - Ou cranialisation de paroi de sinus 22.79.11

Fronto-basale avec lambeau pédiculé ~ Duroplastie 02.12.31**Frontolatérale (Leroux-Robert) ~ Laryngectomie partielle 30.29.22****Fronto-nasal ~ Reconstruction du conduit 22.79****Fronto-orbitaire pour transposition ~ Cranioplastie 02.06.10****Frottis ~ Abrasion de la cornée pour culture ou 11.21****Fructose, méthacétine) ~ Tests respiratoires au C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, 89.39.10****Fulguration lésion**

- Scrotum ~ 61.3
- Urétrale ~ 58.31

Fundique ~ Opération de dévascularisation 44.49.30**Fundoplicature**

- Laparoscopique ~ Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi-) 44.67.20
- ~
- - 44.66
- - (Esophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi-) 44.65.20

Fusion

- Élément dupliqués
- - Main ~ Correction de polysyndactylie par 86.85.70
- - Pied ~ Correction de polysyndactylie par 86.85.80
- Image CT
- - IRM
- - - TEP ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec 92.29.88
- - - ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec 92.29.82

Fusion ~suite

- Image CT ~suite
- - TEP ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec 92.29.87
- Tibio-tarsienne ~ 81.11
- Vertèbre
- - Abord
- - - Dorsal ou dorsolatéral ~ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans 7A.73.1
- - - Ventral ~ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans 7A.73.2
- - Avec stabilisation colonne vertébral abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ~ 7A.71.1
- - - Ventral ~ 7A.71.2
- - Correction position abord
- - - Dorsal et dorsolatéral ~ 7A.74.1
- - - Ventral ~ 7A.74.2
- ~
- - Arthrodèse médiocarpienne (4 corner 81.26.11
- - EPLIF (extraforaminal posterior lumbar interbody 7A.71.1

Ga-68) – Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au 92.18.05**Gaine**

- Cardiaque) – Cardiac support device (CSD) (37.41
- Nerf optique, autre – Fenestration des 04.08.99
- Tendineux
- - Autre
- - - Site –
- - - - Excision
- - - - - 83.49.19
- - - - - Lésion de 83.31.19
- - - - - Exploration de 83.01.19
- - - - - Suture de 83.61.19
- - - - -
- - - - - Excision de lésion de 83.31.99
- - - - - Exploration de 83.01.99
- - - - - Suture de 83.61.99
- - Avant-bras –
- - - Excision
- - - - 83.49.13
- - - - Lésion de 83.31.13
- - - - Exploration de 83.01.13
- - - - Suture de 83.61.13
- - Bras coude –
- - - Excision
- - - - 83.49.12
- - - - Lésion de 83.31.12
- - - - Exploration de 83.01.12
- - - - Suture de 83.61.12
- - Épaule aisselle –
- - - Excision
- - - - 83.49.11
- - - - Lésion de 83.31.11
- - - - Exploration de 83.01.11
- - - - Suture de 83.61.11
- - Main
- - - Autre – Exploration de 82.01.99
- - - Extenseurs – Exploration de 82.01.10
- - - Fléchisseurs – Exploration de 82.01.11
- - - -
- - - - Autre excision de tissu mou de la main, excision de 82.39.10
- - - - Enlèvement de grain riziforme de la 82.01
- - - - Excision de lésion de la 82.21
- - - - Incision de 82.01
- - - - Plastie de 82.89.10
- - Membre inférieur –
- - - Excision
- - - - 83.49.16
- - - - Lésion de 83.31.16
- - - - Exploration de 83.01.16
- - - - Suture de 83.61.16

Gaine –suite

- Tendineux –suite
- - Paroi thoracique
- - - Abdomen dos –
- - - - Excision de lésion de 83.31.14
- - - - Suture de 83.61.14
- - - Dos –
- - - - Excision de 83.49.14
- - - - Exploration de 83.01.14
- - Région inguino-génital fesse –
- - - Excision
- - - - 83.49.15
- - - - Lésion de 83.31.15
- - - - Exploration de 83.01.15
- - - Suture de 83.61.15
- - Tête cou –
- - - Excision
- - - - 83.49.10
- - - - Lésion de 83.31.10
- - - - Exploration de 83.01.10
- - - Suture de 83.61.10
- - – Injection de substance thérapeutique dans 82.95
- Tendon
- - Main – Suture de 82.41
- - Sauf main –
- - - Enlèvement de grain de riz de 83.01
- - - Excision de ganglion (nodule), (kyste), de 83.31
- - - Incision de 83.01
- - - Excision de 83.42

Galactographie – 87.35**Galéo**

v. encéphalo-galéo-périosto-synangiose

Gamètes GIFT

- Autre – Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de 69.92.29
- – Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de 69.92.24

Gamma – Irradiation 92.32**Gamma-knife – Radiochirurgie photonique multisources: 92.32.01****Ganglion**

- Avec biopsie foie
- - Autre – Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs 40.29.89
- - Chirurgie ouverte [laparotomie de stadification] – Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs 40.29.81
- - Laparoscopie [laparotomie de stadification] – Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs 40.29.82
- Cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) – Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, 40.21.11
- - Non marqué – Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques isolés, 40.21.10

Ganglion –suite

- Cervical –suite
- - SAP – Dissection des 40.40
- - - Dissection complète des 40.41
- Crânien
- - Ou périphérique autre –
- - - Autres techniques diagnostiques concernant un nerf ou un 04.19.99
- - - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et 04.11.99
- - - Ouverte de nerf et 04.12.99
- - Périphérique, autre – Destruction de nerf et 04.2X.99
- Gasser
- - Autre – Excision et destruction de 04.05.99
- - -
- - - Destruction de 04.05.20
- - - Excision de 04.05.10
- - - Thermocoagulation de 04.05
- Intracrânien –
- - Destruction de nerf et 04.2X.10
- - Excision de 04.06.10
- Intraspinale – Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de 03.4X.22
- - Tissu tumoral de racine nerveuse intrarachidienne et de 03.4X.12
- Lymphatique
- - Autre – Excision radicale d'autres 40.59.99
- - Avec anastomose microvasculaire – Transplantation de 40.71.21
- - Axillaire
- - - Autre – Excision
- - - - 40.23.99
- - - - Radicale des 40.51.99
- - Cadre d'une autre intervention – Excision radicale des 40.51.11
- - Claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux] – Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et 85.47
- - Indépendante d'autre intervention – Excision radicale des 40.51.10
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) – Excision de 40.23.11
- - Non marqué – Excision de 40.23.10
- - Cadre d'une autre intervention, autre – Excision radicale d'autres 40.59.29
- - Cervical
- - - Abord
- - - - Antérolatéral (régions I-IV) – Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.12
- - - - Central (région VI) – Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.14
- - - - Latéral (régions II-IV) – Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.11
- - - - Postérolatéral (régions II-V) – Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.13

Ganglion –suite

- Lymphatique –suite
- - Cervical –suite
- - - Abord –suite
- - - - Supraomohyoïde (régions I-III) – Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.10
- - - - Autre – Dissection radicale des 40.41.99
- - - Incl. modification) – Dissection radicale des 40.41.20
- - - Muscle et à l'aponévrose profonde – Résection radicale de 40.4
- - - Profond, autre – Excision de 40.21.99
- - - Régions I-V – Dissection sélective (fonctionnelle) des 40.41.13
- - - Supraclaviculaire, axillaire ou inguinal – Biopsie ouverte (par incision) de 40.11.11
- - - -
- - - - Dissection radicale étendue des 40.41.21
- - - - Évidement des 40.4
- - - Iliaque
- - - - Autre – Excision radicale des 40.53.99
- - - - Cadre d'une autre intervention – Excision radicale des 40.53.11
- - - - Indépendante d'autre intervention – Excision radicale des 40.53.10
- - - - - Excision de 40.29.30
- - - - Indépendante d'autre intervention, autre – Excision radicale d'autres 40.59.19
- - - Inguinal
- - - - Autre – Excision de 40.24.99
- - - - Cadre d'une autre intervention – Excision radicale des 40.54.11
- - - - Intervention autonome – Excision radicale de 40.54.10
- - - - Laparoscopie – Excision de 40.24.20
- - - - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) – Excision chirurgicale ouverte de 40.24.11
- - - - Non marqué – Excision chirurgicale ouverte de 40.24.10
- - - - - Excision radicale de 40.54
- - - - Mammaire interne
- - - - - Autre – Excision de 40.22.99
- - - - - Thoracoscopie – Excision de 40.22.10
- - - - - - Excision chirurgicale ouverte de 40.22.20
- - - - Médiastinal
- - - - - Autre – Excision de 40.29.19
- - - - - Cadre d'une autre intervention – Excision radicale de 40.59.21
- - - - - Para-aortique, iliaque ou pelvien – Biopsie ouverte (par incision) de 40.11.10
- - - - - Thoracoscopie – Excision de 40.29.12
- - - - - - Excision chirurgicale ouverte de 40.29.11
- - - - - Para-aortique – Excision de 40.29.20
- - - - Péri-aortiques, autre – Excision radicale des 40.52.99

Ganglion –suite

- Lymphatique –suite
- - Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention – Excision radicale de 40.59.22
- - Régional
- - - Autre – Excision de 40.3X.09
- - - Axillaire, claviculaire, supraclaviculaire – Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et 85.A6
- - - -
- - - - Excision élargie de 40.3
- - - - Mastectomie simple avec excision de 85.A5
- - - Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- - - Cours d'une autre intervention – Excision radicale des 40.52.11
- - - Indépendante d'autre intervention – Excision radicale des 40.52.10
- - - SAP – Dissection radicale de 40.50
- - - -
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 40.11.20
- - - Dissection radicale d'autres 40.5
- - - Thermographie de 88.89
- - - Médiastinaux, indépendante d'autre intervention – Excision radicale de 40.59.11
- - - Nerf crânien ou périphérique, autre – Autre excision de 04.06.99
- - - Nerveux –
- - - - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et 04.04.11
- - - - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et 04.03.11
- - - - Nodule, (kyste), de gaine de tendon, sauf de la main – Excision de 83.31
- - - - Ou de structure lymphatique – Aspiration de 40.19
- - - - Péribronchiques, indépendante d'autre intervention – Excision radicale de 40.59.12
- - - - Périphérique
- - - - - Autre – Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre nerf ou de 04.49.99
- - - - -
- - - - - Destruction d'autre nerf et 04.2X.39
- - - - - Excision d'autre 04.06.20
- - - - - Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique
- - - - - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des 05.31.18
- - - - - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des 05.31.17
- - - - Sentinelle –
- - - - Excision
- - - - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de 40.24.11

Ganglion –suite

- Sentinelle – –suite
- - Excision –suite
- - - Ganglion
- - - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de 40.23.11
- - - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de 40.21.11
- - - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de 40.19.20
- - - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de 40.19.10
- - - Sphénopalatin
- - - GSP –
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du 02.9A.31
- - - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du 02.9A.11
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du 02.9A.21
- - - - Excision de 05.21
- - - Sympathique
- - - - Autre –
- - - - Injection dans un nerf ou un 05.39
- - - - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un 05.19
- - - - SAP – Excision ou avulsion de 05.29
- - - - Traitement de la douleur – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf ou d'un 05.31.1
- - - -
- - - - Autres opérations de nerf ou de 05.89
- - - - Biopsie de nerf ou de 05.11
- - - - Réparation de nerf ou de 05.81
- - - - Section de nerf ou de 05.0
- - - - Vaisseau lymphatique isolé ganglion cervical
- - - - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) – Excision de 40.21.11
- - - - Non marqué – Excision de 40.21.10
- - - - - Autre sympathectomie et excision de 05.29

Ganglionnaire

- Cervical
- - Radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) – Laryngectomie complète [totale], avec curage 30.4
- - - Laryngopharyngectomie avec curage 30.4
- - Vessie – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 57.9A.13
- - -
- - Biopsie 40.11

Ganglionnaire –suite

- - - suite

- - Cytoponction et ponction 40.19

Gangrène gazeuse – Administration d'antitoxine de 99.58**Ganz**

- v. Swan-Ganz

GAP

- v. I-GAP
- v. S-GAP

Gardner * – Opération de 03.51**Gardner-Wells * – Traction par pince de 93.41****Gasser**

- Autre – Excision et destruction de ganglion de 04.05.99

- -

- - Destruction de ganglion de 04.05.20

- - Excision de ganglion de 04.05.10

- - Thermocoagulation de ganglion de 04.05

Gassérien

- v. rétro-gassérien

Gastrectomie

- Autre – Gastro-entérostomie sans 44.39

- Complète – Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec 43.92

- Distale – 43.6

- Partielle

- - Autre – Autre 43.89.09

- - Avec

- - - Anastomose

- - - - Duodénale, autre – 43.6X.99

- - - - Jéjunale et iléale, autres – 43.79

- - - - Œsophagienne – 43.5

- - - Gastro-gastrostomie – 43.89.61

- - - Transposition jéjunale – 43.81

- - Résection

- - - 2 3 avec anastomose

- - - - Iléale – 43.72.11

- - - - Jéjunale – 43.71.11

- - - 4 5 avec anastomose

- - - - Iléale – 43.72.21

- - - - Jéjunale – 43.71.21

- - - Pancréatectomie totale avec 52.61

- Polaire supérieure * – 43.5

- Proximale – 43.5

- Résiduel suite intervention bariatrique

- - Chirurgicale ouverte – 43.99.10

- - Laparoscopique – 43.99.11

- SAP – Gastro-jéjunostomie

- - Laparoscopique sans 44.38

- - Sans 44.39

- Subtotal –

- - 43.71.21

- - 43.72.21

- Total

- - Avec interposition intestinale – 43.91

Gastrectomie –suite

- Total –suite

- - - Autre 43.99

Gastric Banding

- Avec intervention intra-abdominal

- - Chirurgicale ouverte – Réparation du cathéter après 44.96.16

- - Laparoscopique – Réparation du cathéter après 44.96.17

- - Chirurgicale ouvert –

- - - 44.95.11

- - Changement de l'anneau après 44.96.13

- - Remise en place de l'anneau après 44.96.11

- - Laparoscopique –

- - - 44.95.12

- - Changement de l'anneau après 44.96.14

- - Remise en place de l'anneau après 44.96.12

- - Sans intervention intra-abdominale – Réparation du cathéter après 44.96.15

- Suite intervention bariatrique

- - Chirurgicale ouvert – Bypass gastrique proximal après 44.31.15

- - Laparoscopique – Bypass gastrique proximal après 44.31.16

- - Changement de boîtier après 44.96.18

Gastric Bypass

- Chirurgie ouverte – Omega-loop 44.31.31

- Laparoscopie – Omega-loop 44.31.32

Gastrique

- v.a. naso-gastrique

- v.a. œso-gastrique

- v.a. thoraco-gastrique

- v.a. transgastrique

- Anastomose Roux-en-Y

- - Chirurgie ouverte – Bypass 44.31.41

- - Laparoscopie – Bypass 44.31.42

- Approche endoscopique – Varices 43.41

- Après

- - Bypass gastrique ou avec interposition intestinal

- - - Chirurgicale ouverte – Révision d'anastomose 44.5X.21

- - - Laparoscopique – Révision d'anastomose 44.5X.22

- - Opération

- - - Billroth I et II – Révision d'anastomose 44.5X.10

- - - Roux-en-Y ou avec interposition intestinal

- - - - Chirurgicale ouverte – Révision d'anastomose 44.5X.21

- - - - Laparoscopique – Révision d'anastomose 44.5X.22

- - Artère hépatique et de l'artère splénique – Transposition de l'artère 39.59.15

- Autre –

- - Bypass 44.31.09

- - Fermeture d'autre fistule 44.63.99

- - Révision d'anastomose 44.5X.99

Gastrique –suite

- Avec

- - Anastomose – Résection de l'artère 38.36.12

- - Anse omega

- - - Chirurgie ouverte – Bypass 44.31.31

- - - Laparoscopie – Bypass 44.31.32

- - Patch

- - - Synthétique – Réparation de l'artère 39.57.43

- - - Tissu – Réparation de l'artère 39.56.43

- - Recréation

- - - Chirurgie ouverte – Révision de poche après bypass 44.5X.35

- - - Laparoscopie – Révision de poche après bypass 44.5X.36

- - Chirurgicale ouvert –

- - - Enlèvement d'anneau 44.97.11

- - Intervention inversée après bypass 44.5X.51

- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau 43.89.42

- - Chirurgie ouvert –

- - - Distalisation ou proximalisation après un bypass 45.97.11

- - - Insertion d'anneau 44.95.11

- - - Ligature par anse largable et clipping 44.99.21

- - - Mini-bypass 44.31.31

- - Distal

- - - Chirurgicale ouvert – Bypass 44.31.21

- - - Laparoscopique – Bypass 44.31.22

- - Électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence – Destruction endoscopique de lésion ou de tissu 43.41.20

- - Endoscopie – Ligature par anse largable et clipping 44.99.20

- - Endoscopique – Polypectomie 43.41

- - Inversé – Formation rétrosternale d'un tube 42.58

- - Laparoscopie –

- - - Distalisation ou proximalisation après un bypass 45.97.12

- - - Insertion d'anneau 44.95.12

- - - Ligature par anse largable et clipping 44.99.22

- - - Mini-bypass 44.31.32

- - Laparoscopie –

- - - Enlèvement d'anneau 44.97.12

- - - Intervention inversée après bypass 44.5X.52

- - - Sleeve resection après mise en place d'un anneau 43.89.43

- - Non classée ailleurs – Fonction 89.39.49

- - Ou

- - - Avec interposition intestinale

- - - - Chirurgicale ouverte – Révision d'anastomose gastrique après bypass 44.5X.21

Gastrique –suite

- Ou –suite
- - Avec interposition intestinal –suite
- - - Laparoscopique – Révision d'anastomose gastrique après bypass 44.5X.22
- - Duodénal
- - - Autre –
- - - - Autre contrôle d'hémorragie 44.49.99
- - - - Contrôle endoscopique d'hémorragie 44.43.99
- - - - Embolisation par cathéter d'hémorragie 44.44
- Proximal
- Après
- - Gastric Banding suite intervention bariatrique
- - - Chirurgical ouvert – Bypass 44.31.15
- - - - Laparoscopique – Bypass 44.31.16
- - - Sleeve resection intervention inverse
- - - - Chirurgical ouvert – Bypass 44.31.13
- - - - Laparoscopique – Bypass 44.31.14
- - Chirurgical ouvert – Bypass 44.31.11
- - Laparoscopique – Bypass 44.31.12
- - - Bypass 44.31.1
- Sans récréation
- - Chirurgie ouverte – Révision de poche après bypass 44.5X.33
- - Laparoscopie – Révision de poche après bypass 44.5X.34
- Sleeve resection
- - Laparoscopie – Tubulisation 43.89.41
- - Technique à ciel ouvert – Tubulisation 43.89.40
- Tubage) – Analyse 89.39.40
- Y c. sonde –
- - Enlèvement d'un générateur de pacemaker 44.99.82
- - Implantation et remplacement de pacemaker 44.99.80
- - Révision sans remplacement de pacemaker 44.99.81
- -
- - 38.46
- - Alimentation forcée par sonde 96.35
- - Autre
- - - Excision de l'artère 38.66.12
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère 38.86.12
- - - Réparation de l'artère 39.59.63
- - Endartériectomie de l'artère 38.16.12
- - Enlèvement
- - - Ballonnet 44.94
- - - Dispositif(s) de restriction 44.97
- - Fermeture
- - - Chirurgicale ouverte d'autre fistule 44.63.11
- - - Endoscopique d'autre fistule 44.63.10
- - - Laparoscopique d'autre fistule 44.63.12
- - Gavage 96.35

Gastrique –suite

- - –suite
- - Incision de l'artère 38.06.12
- - Insertion de ballonnet 44.93
- - Interventions de révision après insertion d'anneau 44.96.1
- - Inversion de diverticule 44.69
- - Ligature
- - - Chirurgicale ouverte de varices 44.49.20
- - - Endoscopique de varices 44.43.20
- - - Laparoscopique de varices 44.49.21
- - - Varices 44.91
- - Manométrie 89.32.20
- - Mise en place d'une sonde 96.07
- - Réduction de volvulus 44.92
- - Sclérose
- - - Chirurgicale ouverte de varices 44.49.10
- - - Endoscopique de varices 44.43.10
- - - Laparoscopique de varices 44.49.11
- - Suture
- - - Artère 39.31.82
- - - Ulcère 44.41
- - Tubulisation 43.89.4

Gastrocolique –

- Excision de ligament 54.4X.12
- Fermeture de fistule 44.63
- Suture du ligament 54.73

Gastroduodénoscopie

v. Œsophago-gastroduodénoscopie

Gastro-duodénostomie dérivation –

- 44.38
- 44.39

Gastro-entérostomie

- Dérivation –
- - 44.38
- - 44.39
- Laparoscopique – 44.38
- Sans gastrectomie, autre – 44.39

Gastro-gastrostomie

- Dérivation –
- - 44.38
- - 44.39
- - Gastrectomie partielle avec 43.89.61

Gastro-intestinal

- Autre – Manométrie 89.32.99
- Avec étude de fonction radio-isotopique – Scintigraphie 92.04
- Supérieur – Radiographie du tractus 87.62
- - Anastomose entre canal hépatique et tractus 51.37

Gastro-jéjunocolique – Fermeture de fistule 44.63**Gastro-jéjunostomie**

- Laparoscopique sans gastrectomie, SAP – 44.38
- Percutanée [endoscopique] – 44.32

Gastro-jéjunostomie –suite

- Sans gastrectomie, SAP – 44.39
- - Dilatation endoscopique de site de 44.22

Gastromyotomie

v. Œsophago-gastromyotomie

Gastro-œsophagien

- Autre – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.99
- Hémi-)fundoplicature laparoscopique – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.20
- Plastie laparoscopique du cardia – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter 44.67.10
- - Autres opérations anti-reflux 44.66

Gastropexie – 44.64**Gastroplastie**

v.a. Œsophago-gastroplastie

- Longitudinale, endoscopique – 44.95.31
- Vertical
- - Calibrée (GVC) – 44.95.2
- - Chirurgie ouverte – 44.95.21
- - Laparoscopie – 44.95.22
- - 44.68

Gastropliation – 44.68**Gastro-pylorotomie – 43.6****Gastroschisis**

- Autre – Cure de 54.71.99
- Avec transplant ou prothèse – Cure de 54.71.10

Gastrosomie

- Orifice artificiel (stomie) – 44.12
- Peropératoire – 44.11
- Transabdominale – 44.11
- - Autre 44.13

Gastrostomie

v.a. Gastro-gastrostomie
v.a. Œsophago-gastrostomie
v.a. Pancréatico-cysto-gastrostomie

- Autre – 43.19
- Jéjunostomie – Conversion endoscopique de 44.32
- Percutané
- - Endoscopique] [PEG] – 43.11
- - Transabdominale – 43.11
- -
- - Fermeture de 44.62
- - Remplacement de tube de 97.02

Gastrotomie –

- 43.0
- 44.49

Gavage gastrique – 96.35**Gaz**

- Sanguin
- - Artériels systémiques – Mesure des 89.65

Gaz –suite

- Sanguin –suite
- - Capteur intra-artériel – Insertion de système de mesure et monitoring en continu des 89.60
- - Veineux mixtes – Mesure des 89.66
- - – Mesure intra-artérielle en continu des 89.60
- - –
- - Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, autre 12.92.29
- - Insufflation de la trompe de Fallope avec du 66.8
- - Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (14.59.11

Gazeux

- Extracorporel
- - Biventriculaire
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.21
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6B.21
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.21
- - - -
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.69.5
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6D.21
- - Univentriculaire –
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.69.4
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6D.11
- - Ventriculaire
- - - Droit chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.12
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6B.12
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.12
- - - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –

Gazeux –suite

- Extracorporel –suite
- - Ventriculaire –suite
- - - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – –suite
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.11
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6B.11
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.11
- Intracorporel
- - Biventriculaire
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6B.33
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.33
- - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.34
- - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.38
- - Univentriculaire biventriculaire –
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.69.6
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.3
- - Ventriculaire
- - - Droit
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6B.32
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.32
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.37

Gazeux –suite

- Intracorporel –suite
- - Ventriculaire –suite
- - - Droit –suite
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.36
- - - Gauche
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6B.31
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.31
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.35
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) –
- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.34
- Intravasculaire intracardiaque
- - Ventriculaire
- - - Droit voie percutané –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.42
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6B.42
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.42
- - - Gauche voie percutané –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6A.41
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6B.41
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.6C.41
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange 37.69.2
- - Ou à l'aide d'un produit de contraste –
- - - Cystographie mammaire 87.37.10
- - -
- - Administration d'antitoxine de gangrène 99.58
- - Hystérosalpingographie 87.82

Gazeux – suite

-- -- suite

-- Pelviographie 88.12

-- Perfusion d'oxygène 87.82

GBA – Examen gériatrique de base, standardisé (93.89.A2

GBq

- Avec administration thyroïdienne recombinante rh-TSH – Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131

-- 1 2

-- - 92.28.42

-- - GBq, avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 92.28.44

-- 5 92.28.46

- Moins 5 GBq

-- - Avec administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 92.28.44

-- - Sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 92.28.43

- Sans administration thyroïdienne recombinante rh-TSH – Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131

-- 1 2

-- - 92.28.41

-- - GBq, sans administration de thyroïdienne recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 92.28.43

-- 5 92.28.45

Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire – Instillation endoscopique de 33.79.11

Gencive

- Alvéoles, autre – Techniques diagnostiques concernant les dents, la 24.19

- Autre –

-- Autre opération de la 24.39.99

-- Biopsie de la 24.11.99

- Ou d'os alvéolaire – Incision de 24.0

--

-- Biopsie

-- - Fermée (à l'aiguille) de la 24.11.10

-- - Ouverte (par incision) de la 24.11.20

-- Excision de lésion ou de tissu de la 24.31

-- Suture de lacération de la 24.32

Général

- Abdomen ouvert – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 86.88.13

- Autre site – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 86.88.16

Général – suite

- Endorectale – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 86.88.14

- Étendu

-- Autre site – Débridement

-- - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.2E

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.4E

-- Main – Débridement

-- - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.26

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.46

-- Pied – Débridement

-- - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.2D

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.4D

-- Tête – Débridement

-- - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.21

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.41

-- - Débridement chirurgical sein

-- - Excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 85.2C.12

-- - Sans excision

-- - Sans excision, sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 85.2C.22

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 85.2C.32

- Non étendu

-- Autre site – Débridement

-- - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.1E

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.3E

-- Main – Débridement

-- - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.16

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.36

-- Pied – Débridement

-- - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.1D

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.3D

-- Tête – Débridement

-- - Sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.11

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 86.2B.31

-- - Débridement chirurgical sein

-- - Excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 85.2C.11

-- - Sans excision

-- - Sans excision, sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou 85.2C.21

-- - Sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou 85.2C.31

Général – suite

- Patient – Instruction 00.95.12

- Portée profonde

-- Bassin, vulve, périnée – Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 86.88.18

-- Dos (cervical à sacré) – Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 86.88.17

-- Os et articulations des extrémités – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 86.88.11

-- Thorax, au médiastin et au sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 86.88.12

- Tissu cutané et sous-cutané – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 86.88.15

--

-- Examen clinique sous anesthésie 93.92.14

-- Traitement

-- - Articulaire 93.61

-- - Manipulation ostéopathique pour mobilisation 93.61

Généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert – Hypothermie (39.62

Générateur

- Impulsion activation baroréflexe –

-- Ablation de 39.8X.22

-- Implantation ou remplacement de 39.8X.20

-- Révision sans remplacement de 39.8X.21

- Pacemaker gastrique (y c. sondes) – Enlèvement d'un 44.99.82

Gènes – Diagnostic génomique complet de tumeurs solides, profilage de tumeur de plus de 100 99.AA.11

Génétique

- Élargis, y compris consilium – Analyse des chromosomes ou tests 99.A2.11

--

-- Diagnostic

-- - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic 99.A2.11

-- - Neurologique complexe avec diagnostic

-- - 99.A6.12

-- - Laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic 99.A6.13

-- - Neuropédiatrique complexe avec diagnostic

-- - 99.A3.12

-- - Laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic 99.A3.13

Génétique – suite

- - - suite
- Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie 99.0A
- Transplantation lymphocytes avec préparation in vitro spécifique tumeur
- - - Génie 41.0F.12
- - - Sans génie 41.0F.11

Génie génétique –

- Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par 99.0A
- Transplantation lymphocytes avec préparation in vitro spécifique tumeur
- - 41.0F.12
- - Sans 41.0F.11

Génioplastie

- Augmentation – 76.68
- Réduction – 76.67

Génital

v.a. inguino-génital

- Féminin
- - Autre – Radiographie des organes 87.89
- - SAP – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), organes 92.27.10
- - Voie
- - - Transrectale – Endosonographie des organes 88.79.40
- - - Transvaginale – Endosonographie des organes 88.79.41
- - - Autres opérations des organes 71.9
- Masculin
- - Externe – Ultrasonographie de l'appareil 88.79.21
- - Voie
- - - Transrectale – Endosonographie des organes 88.79.30
- - - Transurétrale – Endosonographie des organes 88.79.31
- - -
- - - Autres opérations d'organe 64.99
- - - Radiographie des organes 87.99

Génitographie –

Périnéographie/vaginographie/ 87.89

Génito-urinaire

- Chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec fermeture de fistule de l'appareil 49.78.13
- - Autre investigation non-opératoire du système 89.29

Génomique

- v.a. Comprehensive genomic profiling
- Complet de tumeurs solides, profilage de tumeur de plus de 100 gènes – Diagnostic 99.AA.11

Genou

- Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- - 80.16.21

Genou – suite

- Ablation souris articulaire – Arthrotomie – suite
- - Arthroscopique du 80.16.11
- Amputation au-dessus du genou – Conversion d'amputation en dessous du 84.17
- Arthroscopie –
- - Greffe cartilage
- - - Implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du 81.9A.1C
- - - Transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en mosaïque, articulation du 81.9A.5C
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du 81.9A.3C
- Autre –
- - Autre
- - - Arthrotomie, 80.16.99
- - - Excision
- - - - Articulaires, 80.96.99
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, 80.86.99
- - - Réparation du 81.47.99
- - Biopsie d'articulation, 80.36.99
- - Enlèvement d'une endoprothèse de 80.06.99
- - Ménisectomie du 80.6X.99
- - Première implantation d'endoprothèse de 81.54.29
- - Réduction ouverte de luxation du 79.86.99
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.46.99
- - Synovectomie, 80.76.99
- Bicondyalaire
- - Glissement – Première implantation de prothèse de 81.54.25
- - Resurfaçage
- - - Remplacement de prothèse – Implantation d'une prothèse de 81.54.31
- - - - Enlèvement d'une prothèse de 80.06.11
- Charnière
- - Remplacement de prothèse – Implantation d'une endoprothèse totale de 81.54.33
- - - Enlèvement d'endoprothèse totale de 80.06.13
- Chirurgie ouvert
- - Partielle – Ménisectomie du 80.6X.20
- - Totale – Ménisectomie du 80.6X.21
- Chirurgie ouvert –
- - Greffe cartilage
- - - Implantation de tissu cultivé in vitro, articulation du 81.9A.2C
- - - Transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en mosaïque, articulation du 81.9A.6C
- - Incision de l'os sous-chondral, 81.47.23
- - Lissage du cartilage, 81.47.21

Genou – suite

- Chirurgie ouvert – suite
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du 81.9A.4C
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique du 80.16.12
- Intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux – Arthrotomie du 81.47.60
- Jambe –
- - IRM des 88.94.14
- - Radiographie (des os) du fémur, du 88.27
- - Tomographie axiale computerisée des 88.38.31
- Lavage articulaire avec drainage – Arthrotomie
- - 80.16.20
- - Arthroscopique du 80.16.10
- Pentade du genou) – Correction de laxité du 81.42
- Remplacement
- - Autre – Implantation de composantes d'une endoprothèse de 81.54.49
- - Prothèse
- - - Autre – Implantation d'une endoprothèse de 81.54.39
- - - - Implantation endoprothèse total
- - - - Spéciale de 81.54.32
- - - - Standard de 81.54.31
- - - - Implantation d'un insert de prothèse de 81.54.43
- Rotule et de ses structures de maintien – Autre réparation du 81.47.40
- Sous
- - Arthroscopie
- - - Partielle – Ménisectomie du 80.6X.10
- - - Totale – Ménisectomie du 80.6X.11
- - - -
- - - - Biopsie articulaire du 80.36.20
- - - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du 80.86.10
- - Contrôle arthroscopique – Traitement de fracture de l'articulation du 79.86
- Spécial ou endoprothèse total charnière
- - Remplacement – Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de 81.54.45
- - - Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de 80.06.1B
- Substitut cartilage métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient – Implantation dans le 81.47.2A
- - Spécifiquement adapté au patient – Implantation dans le 81.47.26
- Traitement défaut cartilage – Miniprothèse articulation
- - 81.47.26

Genou –suite

- Traitement défaut cartilage → Miniprothèse articulation –suite
- - 81.47.2A
- Unicondyalaire
- - Bicondyalaire à glissement ou totale standard → Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de 80.06.1A
- - Glissement → Première implantation de prothèse de 81.54.24
- - Resp. bicondyalaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement → Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de 81.54.44
- - Resurfaçage → Enlèvement d'une prothèse de 80.06.14
- - -
- - Amputation
- - - Au-dessus du 84.17
- - - Supracondylienne au-dessus de 84.17
- - Arthrodèse du 81.22
- - Arthroplastie de résection du 81.47.27
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.5A
- - Arthroscopie
- - - 80.26
- - - Diagnostique, 80.26
- - Autre
- - - Amputation en dessous du 84.15
- - - Ligamentoplastie chirurgicale ouverte du 81.47.31
- - - Opération arthroscopique d'articulation, 81.99.82
- - - Réfixation et suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du 81.47.30
- - - Réparation arthroscopique du 81.47.90
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte du 80.36.30
- - - Percutanée (à l'aiguille) du 80.36.10
- - Conversion d'amputation en dessous du genou en amputation au-dessus du 84.17
- - Correction de laxité du genou (Pentade du 81.42
- - Débridement de l'articulation du 80.86.11
- - Désarticulation du 84.16
- - Enlèvement
- - - Endoprothèse total
- - - - Spéciale de 80.06.12
- - - - Standard de 80.06.11
- - - Insert d'une endoprothèse de 80.06.18
- - Excision
- - - Arthroscopique, 80.96.10
- - - Cartilage semi-lunaire du 80.6
- - - Kyste
- - - - Articulation du 80.86.12
- - - - Méniscal de l'articulation du 80.86.13
- - - - Ménisque du 80.6

Genou –suite

- - -suite
- - Excision –suite
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au 86.42.1B
- - - - Recouvrement plastique, à la cuisse/au 86.43.1B
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la cuisse et au 86.41.1B
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - Épaisseur
- - - - Partielle, étendue, à la cuisse et au 86.6B.2B
- - - - Partielle, non étendue, à la cuisse et au 86.6B.1B
- - - - Total
- - - - Étendue, à la cuisse et au 86.6A.2B
- - - - Non étendue, à la cuisse et au 86.6A.1B
- - - Ménisque, 81.47.16
- - Implantation d'endoprothèse de 81.54
- - Incision
- - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, 81.47.28
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, 81.47.25
- - - - Sous arthroscopie, 81.47.24
- - - Lissage arthroscopique du cartilage, 81.47.22
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire et de ménisque, 81.99.3A
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de ménisque, 81.99.4A
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la cuisse et au 86.7D.1B
- - - - Pédiculé à distance, à la cuisse et au 86.7C.1B
- - - Os spongieux sous-chondral
- - - - 81.47.12
- - - - Sous arthroscopie, 81.47.13
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au 86.7B.1B
- - Prélèvement
- - - Arthroscopique de greffon cartilagineux du 80.96.20
- - - Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du 80.96.21
- - Premier implantation
- - - Endoprothèse total
- - - - Charnière de 81.54.23
- - - - Spéciale de 81.54.22

Genou –suite

- - -suite
 - - Premier implantation –suite
 - - - Endoprothèse total –suite
 - - - - Standard de 81.54.21
 - - - Prothèse resurfaçage
 - - - - Bicondyalaire de 81.54.21
 - - - - Unicondyalaire de 81.54.24
 - - Réduction
 - - - Fermée de luxation du 79.76
 - - - Ouverte de luxation de l'articulation du 79.86.19
 - - Réfixation
 - - - Arthroscopique du ménisque, 81.47.15
 - - - Chirurgicale ouverte du ménisque, 81.47.14
 - - Fragment ostéochondral
 - - - 81.47.10
 - - - Sous arthroscopie, 81.47.11
 - - Osseux
 - - - Arthroscopique de ligament croisé, 81.47.20
 - - - Chirurgicale ouverte de ligament croisé, 81.47.19
 - - Réimplantation au niveau du 84.27.11
 - - Réparation de la triade malheureuse du 81.43
 - - Révision
 - - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.1A
 - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.2A
 - - - Sans remplacement d'une endoprothèse de 81.55
 - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation du 80.46.10
 - - Synovectomie
 - - - Arthroscopique du 80.76.10
 - - - Ouverte du 80.76.20
 - - Ultrasonographie de l'articulation du 88.79.13
- Gériatrique**
- Aigu
 - - Gestion de la sortie et travail social → Réadaptation 93.89.E1
 - - Jours de traitement → Réadaptation 93.89.9
 - - Base, standardisé (GBA) → Examen 93.89.A2
 - - Multidimensionnel et évaluation a minima → Screening 93.89.A1
 - - Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement → Traitement complexe du patient psychiatrique 94.3B
 - - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine → Réadaptation BB.28
 - - Standardisé, autre → Examen 93.89.A9
 - - -
 - - Évaluation psychiatrique 94.15
 - - Réadaptation BA.8

Gestion sortie

- Cadre de la réadaptation aiguë, autre - 93.89.E9

- Travail social - Réadaptation gériatrique aiguë, 93.89.E7

Gibney - Application de bandage de 93.56

Gifford * - Opération de 09.6

GIFT

- Autre - Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes (69.92.29

- Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de gamètes (69.92.24

Gigli - Ostéotomie à la scie de 76.61

Gingivoplastie

- Autre - 24.2X.99

- Avec greffe

- Os ou de tissu mou - 24.2

- Ou implant - 24.2X.10

Girdlestone, résection primaire, hanche - Opération de 81.40.33

Glande

- Bartholin

- Autre - Opérations de la 71.29

- Kyste -

- Aspiration percutanée de la 71.21

- Excision ou autre destruction de la 71.24

- Incision de la 71.22

- Marsupialisation de la 71.23

- Bulbo-urétrale - Drainage de 58.91

- Canaux salivaires, autre - Techniques diagnostiques concernant les 26.19

- Hypophyse voie

- Non précisée - Biopsie de 07.15

- Transfrontal

- Autre - Biopsie de la 07.13.99

- Biopsie

- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la 07.13.10

- Ouverte de la 07.13.11

- Stéréotaxique de la 07.13.12

- Transsphénoïdal

- Autre - Biopsie de la 07.14.99

- Biopsie

- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la 07.14.10

- Ouverte de la 07.14.11

- Stéréotaxique de la 07.14.12

- Lacrymal -

- Autres opérations de 09.3

- Biopsie de 09.11

- Excision de lésion de 09.21

- Incision de 09.0

- Meibomius, SAP - Ablation de la 08.20

- Ou canal salivaire

- Autre - Incision de 26.0X.99

- Avec extraction de calcul - Incision de 26.0X.10

Glande -suite

- Ou canal salivaire -suite

- Biopsie ouverte de 26.12

- Parathyroïde

- Autre -

- Autres opérations de la 06.99.99

- Biopsie de la 06.13.99

- Guidée par l'imagerie - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la 06.13.11

- Non guidée par l'imagerie - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la 06.13.10

- Sternotomie - Autre opération de 06.89.13

-

- Biopsie ouverte de la 06.13.12

- Réparation de la 06.99.10

- Pinéale

- Autre - Biopsie de la 07.17.99

-

- Autres opérations de la 07.59

- Biopsie

- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la 07.17.10

- Ouverte de la 07.17.11

- Stéréotaxique de la 07.17.12

- Excision

- Partielle de la 07.53

- Totale) de la 07.54

- Incision de la 07.52

- Salivaire

- Autre -

- Autre

- Excision de lésion de 26.29.99

- Réparation et opération plastique de canal ou de 26.49.99

- Autres opérations de canal ou de 26.99.99

- Suture de lacération de 26.41.99

- SAP * - Exérèse de 26.30

-

- Biopsie fermée [à l'aiguille] de 26.11

- Excision

- 26.3

- Bloc de lésion de 26.32

- Exérèse

- Complète de 26.32

- Partielle de 26.31

- Radicale de 26.32

- Fistulisation de 26.49.10

- Marsupialisation de kyste de 26.21

- Radiographie non contrastée de 87.09.99

- Sébacées - Opérations des 86

- Skene - Incision de la 71.3

- Sous-mandibulaire - Résection totale de la 26.32.30

- Sudoripares - Opérations des 86

- Surrénal

Glande -suite

- Surrénal -suite

- Ciel ouvert - Biopsie de 07.12

- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] - Biopsie de 07.11

- Hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre - Techniques diagnostiques concernant la 07.19

- Nerf et vaisseaux surrénaux, autre - Opérations de 07.49

- Restante - Excision de 07.3

-

- Excision de lésion de la 07.21

- Incision de 07.41

- Réparation de 07.44

- Section de nerf afférant à la 07.42

- Thyroïde

- Autre - Autres opérations de la 06.98.99

- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] - Biopsie de la 06.11

- Isthme et collerette lobe opposé) - Ablation complète d'un lobe de la 06.2

- Ouverte - Biopsie de la 06.12

- Parathyroïdes, autre - Techniques diagnostiques concernant les 06.19

- Voie

- Sous-mentonnière - Excision de la 06.6

- Transbuccale - Excision de la 06.6

-

- Destruction de lésion ou de tissu de la 06.32

- Examen ultrasonographique de la 88.71.13

- Réparation de la 06.98.10

- Résection de l'isthme de la 06.36

- Suture de 06.93

Glandulaire

- Avec raffermisssement peau - Mastectomie avec conservation

- Étui cutané, résection complète du tissu 85.A2.12

- Mamelon, résection complète du tissu 85.A3.12

- Sans autre mesure - Mastectomie avec conservation

- Étui cutané, résection complète du tissu 85.A2.11

- Mamelon, résection complète du tissu 85.A3.11

Glaucome

- Autre - Autres opérations de 12.79.99

-

- Ablation d'implant après opération du 16.98.25

- Examen oculaire pour 95.03

- Sclérectomie profonde lors de 12.79.11

- Tonographie, test de provocation et autres tests du 95.26

- Viscocanalostomie lors de 12.79.10

Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire – Opération de 39.21.10
Glénohumérale

- Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.11.11
- - Articulation 80.11.13
- Arthroscopie –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.11
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.31
- Chirurgie ouvert –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.21
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.41
- Lavage articulaire avec drainage – Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.11.10
- - Articulation 80.11.12
- Sous contrôle arthroscopique – Traitement de fracture de l'articulation 79.B1
- -
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.51
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.11.19
- - - Excision
- - - - Articulation 80.91.11
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.81.19
- - - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.91
- - Débridement de l'articulation 80.81.10
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation 80.91.10
- - - Kyste de l'articulation 80.81.11
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation 81.83.27
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation 81.83.35
- - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation 81.83.30
- - - - Sous arthroscopie, articulation 81.83.26
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation 81.83.22
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation 81.83.23
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.31
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.41
- - Plastie

Glénohumérale – suite

- - - suite
- - Plastie – suite
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation 81.83.15
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation 81.83.14
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation 81.83.11
- - - Fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation 81.83.10
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.11
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.21
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.41.10
- - Synovectomie, articulation 80.71.10

Glénoïde

- Arthroscopie – Capsulorrhaphie avec fixation dans la cavité 81.82.33
- Épaule chirurgie ouvert – Plastie bord antérieur postérieur
- Capsule 81.82.43
- Cavité 81.82.42

Glénoïdien

v.a. huméro-glénodien

- Arthroscopie – Refixation du bourrelet 81.82.31
- Chirurgie ouverte – Refixation du bourrelet 81.82.41
- Limbus
- - Arthroscopie – Refixation du bord inférieur du bourrelet 81.82.31
- - Chirurgie ouverte – Refixation du bord inférieur du bourrelet 81.82.41
- Remplacement de prothèse – Implantation prothèse 81.81.23
- -
- - Ablation prothèse 80.01.33
- - Première implantation prothèse 81.81.13

Glissement

- Fémoral
- - Remplacement – Implantation d'un remplacement isolé de la surface de 81.54.46
- - -
- - - Première implantation d'un remplacement isolé de la surface de 81.54.28
- - - Retrait d'un remplacement isolé de la surface de 80.06.1C
- Ou total standard
- - Remplacement – Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bicondylaire, à 81.54.44

Glissement – suite

- Ou total standard – suite
- - - Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire à 80.06.1A
- Plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main – Séparation de syndactylie complète avec plastie de 86.85.30
- - Pied – Séparation de syndactylie complète avec plastie de 86.85.40
- Rebord palpébral – Plastie de 08.73.10
- Remplacement prothèse – Implantation prothèse
- - Bicondylaire à 81.54.35
- - Unicondylaire à 81.54.34
- Rotation – Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de 08.69.12
- -
- - Enlèvement prothèse
- - - Bicondylaire à 80.06.15
- - - Unicondylaire à 80.06.14
- - Premier implantation prothèse genou
- - - Bicondylaire à 81.54.25
- - - Unicondylaire à 81.54.24
- - Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de 21.88.11

Glissement-rotation

- Étendu
- - Autre site – Plastie de 86.7A.4E
- - Main – Plastie de 86.7A.46
- - Pied – Plastie de 86.7A.4D
- - Tête – Plastie de 86.7A.41
- Non étendu
- - Autre site – Plastie de 86.7A.3E
- - Main – Plastie de 86.7A.36
- - Pied – Plastie de 86.7A.3D
- - Tête – Plastie de 86.7A.31

Globe

- Autre –
- - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du 15.19.99
- - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - Avec libération temporaire du 15.3X.99
- - - Sans libération temporaire du 15.4X.99
- Oculaire
- - Autre –
- - - Énucléation de 16.49
- - - Éviscération de 16.39
- - - Interventions secondaires après énucléation de 16.69
- - - Réparation de traumatisme de l'orbite ou du 16.89
- - - Techniques diagnostiques concernant l'orbite et le 16.29
- - Autres – Autres opérations de l'orbite et du 16.99

Globe –suite

- Oculaire –suite
- - Avec
- - - Autre implant simultané – Énucléation de 16.42
- - - Implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des muscles – Énucléation de 16.41
- - SAP – Ablation de 16.49
- - -
- - - Biopsie du 16.23.21
- - - Greffe intégrée de 16.41
- - - Implant intégré de 16.41
- - - Réparation de rupture de 16.82
- - -
- - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération temporaire du 15.4X.12
- - Myopexie
- - - Deux muscle oculaire droit
- - - - Avec libération temporaire du 15.3X.20
- - - - Sans libération temporaire du 15.4X.20
- - - Moins deux muscle oculaire droit opération moins autre muscle oculaire
- - - - Avec libération temporaire du 15.3X.21
- - - - Sans libération temporaire du 15.4X.21
- - Opération
- - - Deux muscle oculaire droit
- - - - Avec libération temporaire du 15.3X.10
- - - - Sans libération temporaire du 15.4X.10
- - - Moins
- - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération temporaire du 15.3X.12
- - - - Trois
- - - - - Muscles oculaires obliques avec libération temporaire du 15.3X.11
- - - - - Muscles oculaires obliques sans libération temporaire du 15.4X.11

Globules rouges concentrés, selon le nombre d'UT – Transfusion de 99.04.1

Globus pallidum –

- Incision du 01.42
- Opération du 01.42

Glomectomie (carotidienne) – 39.8

Glossectomie

v.a. Hémiglossectomie

- Partielle
- - Autre – 25.2X.09
- - Voie
- - - Transmandibulaire
- - - Reconstruction
- - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé – 25.2X.24
- - - - Avec lambeau muqueux local – 25.2X.22
- - - - Avec lambeau myocutané – 25.2X.23
- - - Sans reconstruction – 25.2X.21

Glossectomie –suite

- Partielle –suite
- - Voie –suite
- - - Transoral
- - - - Autre reconstruction – 25.2X.19
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé – 25.2X.14
- - - - - Avec lambeau muqueux local – 25.2X.12
- - - - - Avec lambeau myocutané – 25.2X.13
- - - - Sans reconstruction – 25.2X.11
- - Radical voie
- - Transmandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé – 25.4X.24
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local – 25.4X.22
- - - - - Myocutané – 25.4X.23
- - - - Sans reconstruction – 25.4X.21
- - Transoral
- - - Autre reconstruction – 25.4X.19
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé – 25.4X.14
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local – 25.4X.12
- - - - - Myocutané – 25.4X.13
- - - Sans reconstruction – 25.4X.11
- SAP – 25.3
- Total
- - Autre – 25.3X.09
- - Voie
- - - Transmandibulaire
- - - Reconstruction
- - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé – 25.3X.24
- - - - Avec lambeau muqueux local – 25.3X.22
- - - - Avec lambeau myocutané – 25.3X.23
- - - - Sans reconstruction – 25.3X.21
- - - Transoral
- - - - Autre reconstruction – 25.3X.19
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé – 25.3X.14
- - - - - Avec lambeau muqueux local – 25.3X.12
- - - - - Avec lambeau myocutané – 25.3X.13
- - - - Sans reconstruction – 25.3X.11
- **Glosso-labiopexie – 25.59**
- **Glossopharyngien – Section du nerf 29.92**
- **Glossotomie – Autre 25.94**
- **Glotte (endolaryngée) – Plastie d'élargissement de la 31.69.20**
- **Glottique**
- v. supraglottique

Glucose

- Lactose ou de lipides – Exploration fonctionnelle métabolique, charge de 89.39.51
- Nouveau-né – Perfusion de 99.18

Glutéal

- Inférieure (I-GAP) – Lambeau perforateur de l'artère 85.K3.14
- Supérieure (S-GAP) – Lambeau perforateur de l'artère 85.K3.13

Glycol, par voie transpérinéale – Injection d'un hydrogel à base de polyéthylène 60.99.41

Goebel-Frangenheim-Stoeckel – Suspension uréthro-vésicale selon 59.4

Goldthwait

v. Roux-Goldthwait

Gonflable

- Nombre de corps vertébraux – Cyphoplastie avec redressement vertébral par ballonnet 7A.44.2
- Ou non du pénis – Enlèvement sans remplacement de prothèse 64.96
- Pénis – Insertion ou remplacement de prothèse 64.97
- – Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non 64.95

Gonioplastie – Aide de la circulation intraoculaire par trabéculoplastie ou 12.59.10

Gonioponction

- Sans goniectomie – 12.51
- – Goniectomie
- - Avec 12.53
- - Sans 12.52

Goniosynéchie

- Injection d'air ou de liquide – Lyse de 12.31
- – Lyse de 12.31

Goniosynéchiolyse * – 12.31

Goniotomie

- Avec gonioponction – 12.53
- Sans gonioponction – 12.52
- – Gonioponction, sans 12.51

Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement – Isolement contre l'infection par 99.84.2

Gouttière

- Dentaires – 92.29.64
- Plâtrée * – 93.54

Grabataire – Éducation pour enfant 93.82

Gracile) de la cuisse pour incontinence anale – Transposition du muscle droit interne (muscle 49.74

Gracilis

- Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou 81.45.12
- - Postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou 81.45.13
- -
- - Plastie lambeau

Gracilis –suite

- - - -suite

- - Plastie lambeau –suite

- - - Musculo-cutané de 85.K3.12

- - - Myocutané de 85.K3.12

- - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé

- - - Antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou 81.45.22

- - - Postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou 81.45.23

Graf – Ultrasonographie de l'articulation de la hanche du nourrisson selon 88.79.10**Grain**

- Riz de gaine de tendon, sauf de la main – Enlèvement de 83.01

- Riziforme de la gaine tendineuse de la main – Enlèvement de 82.01

Graisse

- Femme – Exérèse de vessie, urètre et 57.71

- Médiastinale – Greffe au myocarde : de 36.39

- Orbitaire – Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de 08.89.12

- Péricardique – Recouvrement plastique anastomose

- - Sutures bronchiques, avec 33.48.17

- - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec 33.49.17

- - -

- - Exérèse de vessie, prostate, vésicules séminales et 57.71

- - Implant de 59.72

Granulante – Autre suture différée de plaie abdominale 54.62**Granulation du crâne – Excision de tissu de 01.6****Granulocytes, par nombre de concentrés – Transfusion de 99.09.1****Gravide –**

- Radiographie d'utérus 87.81

- Ultrasonographie

- - Diagnostique de l'utérus 88.78

- - Utérus non 88.79

Grefe

v. Allogrefe

v. Autogrefe

v. entrée plus spécifique

v. Hétérogrefe

v. Homogrefe

v. Xénogrefe

Greffon

- Artériel

- - Chirurgie ouverte – Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du 39.27.12

- - Ou veineux – Revascularisation direct

- - - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, 36.1

- - - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, 36.1

Greffon –suite

- Artériel –suite

- - Ou veineux – Revascularisation direct –suite

- - - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, 36.1

- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, 36.1

- - Biologique – Insertion de 70.94

- - Cartilagineux

- - Articulation d'autre site spécifié – Prélèvement de 80.99.91

- - Ceinture scapulaire et épaule – Prélèvement de 80.91.30

- - Cheville – Prélèvement de 80.97.30

- - Coude – Prélèvement de 80.92.11

- - Genou – Prélèvement

- - - Arthroscopique de 80.96.20

- - - Chirurgical ouvert de 80.96.21

- - - Hanche – Prélèvement de 80.95.11

- - - Poignet – Prélèvement de 80.93.11

- - Cellules souches hématopoïétique –

- - Manipulation minimale du 41.0C.21

- - Prélèvement de source tierce du 41.0C.11

- - Intestinal

- - Libre

- - - Ou anastomose œso-gastrique – Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, 29.33.21

- - - - Laryngectomie

- - - - Complète, reconstruction avec 30.3X.16

- - - - Radical

- - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.26

- - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.16

- - - Ou anastomose œso-gastrique – Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, 29.4X.12

- - Libre

- - Artère mammaire interne

- - - AMI artère thoracique interne –

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.12.23

- - - - Pontage

- - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.1B.13

- - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.11.23

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.18.13

Greffon –suite

- Libre –suite

- - Artère mammaire interne –suite

- - - AMI artère thoracique interne – suite

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.1A.13

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, 36.13.23

- - - IMA artère thoracique interne –

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, 36.12.33

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, 36.1B.23

- - - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, 36.11.33

- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, 36.18.23

- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, 36.1A.23

- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, 36.13.33

- - Microvascularisé anastomosé

- - - Greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique – Pharyngectomie totale, reconstruction avec 29.33.21

- - - Lèvre et à la bouche – Attachement de 27.57.10

- - - -

- - - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de 27.59.40

- - - - Glossectomie

- - - - - Partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.24

- - - - - Partielle, par voie transorale, reconstruction avec 25.2X.14

- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.24

- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.14

- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.24

- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.14

- - - - Laryngectomie

- - - - - Complète, reconstruction avec 30.3X.15

- - - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.25

- - - - - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.15

- - - - Pelviglossectomie

- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.44

- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.34

Greffon –suite

- Libre –suite
- - Microvascularisé anastomosé –suite
- - - - - –suite
- - - - Pelviglossectomie –suite
- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.44
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.34
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.44
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec 25.2X.34
- - - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - - Radicale, reconstruction avec 25.4X.54
- - - - - Reconstruction avec 25.2X.54
- - - - - Totale, reconstruction avec 25.3X.54
- - - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec 29.33.12
- Microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique – Réparation plastique du pharynx, avec 29.4X.12
- Nerveux
- - Allogéniques – Utilisation de 04.52.1
- - - Ablation de 04.07.11
- Non vascularisé – Laryngectomie
- - Complète, reconstruction avec 30.3X.12
- - Radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec 30.4X.12
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.22
- Osseux –
- - Prélèvement de 77.7
- - Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un 81.44.13
- Ou prothèse –
- - Autres opérations du cul-de-sac, avec 70.93
- - Construction vaginale, avec 70.63
- - Reconstruction vaginale, avec 70.64
- - Réparation
- - - Cystocèle
- - - - Avec 70.54
- - - - Rectocèle, avec 70.53
- - - Entérocele vaginale, avec 70.93
- - - Rectocèle, avec 70.55
- - Suspension et fixation du vagin, avec 70.78
- Synthétique ou de prothèse – Insertion de 70.95

Gregoir
v. Lich-Gregoir**Grêle**

- Anus
- - Avec formation d'un réservoir – Anastomose entre l'intestin 45.95.11
- - Sans formation de réservoir – Anastomose entre l'intestin 45.95.12
- Autre –

Grêle –suite

- Autre – –suite
- - Autre endoscopie de l'intestin 45.13.99
- - Exérèse totale de l'intestin 45.63.99
- - Fermeture de stomie de l'intestin 46.51.99
- - Révision de stomie de l'intestin 46.41.99
- Capsule téléométrique – Endoscopie de l'intestin 45.13.20
- Child-Philipps – Plicature de l'intestin 46.62
- Chirurgie ouverte – Création d'une anastomose basse sur l'intestin 45.97.11
- Ciel ouvert – Biopsie de l'intestin 45.15
- Durant la même hospitalisation – Transplantation intestinale, retransplantation d'intestin 46.97.10
- Endomicroscopie laser – Endoscopie de l'intestin 45.19.10
- Gros intestin – Anastomose entre intestin 45.93
- Interposition – Résection d'intestin 45.51
- Intestin grêle – Anastomose entre intestin 45.91
- Laparoscopie – Création d'une anastomose basse sur l'intestin 45.97.12
- Noble – Plicature d'intestin 46.62
- Orifice artificiel – Endoscopie de l'intestin 45.12
- Paroi abdominale – Fixation de l'intestin 46.61
- Rectum
- - Avec formation d'un réservoir (pouch) – Anastomose entre l'intestin 45.92.11
- - Sans formation d'un réservoir (pouch) – Anastomose entre l'intestin 45.92.12
- - - Anastomose entre l'intestin 45.92
- Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation – Exérèse totale de l'intestin 45.63.10
- Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l'intestin 98.03
- Sauf
- - Duodéal
- - - Autre – Fermeture de fistule d'intestin 46.74.99
- - - -
- - - Fermeture
- - - - Chirurgicale ouverte de fistule d'intestin 46.74.11
- - - - Endoscopique de fistule d'intestin 46.74.10
- - - - Laparoscopique de fistule d'intestin 46.74.12
- - - - Suture de lacération d'intestin 46.73
- - Duodénum
- - - Autre – Excision ou destruction endoscopique de lésion de l'intestin 45.35.99
- - - -
- - - - Autre destruction de lésion d'intestin 45.34

Grêle –suite

- Sauf –suite
- - Duodénum –suite
- - - - - –suite
- - - - Destruction endoscopique de lésion de l'intestin 45.35.21
- - - - Excision
- - - - - Endoscopique de lésion de l'intestin 45.35.11
- - - - - Locale de lésion ou tissu de l'intestin 45.33
- Stomie continente – Conversion d'une stomie de l'intestin 46.41.20
- Transabdominale – Endoscopie de l'intestin 45.11
- Transplantation – Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d'intestin 45.63.10
- -
- - Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin 46.41.12
- - Anastomose
- - - Entre intestin grêle et intestin 45.91
- - - Œsophagien
- - - - Antéternale avec interposition d'intestin 42.63
- - - - Intrathoracique avec interposition d'intestin 42.53
- - Autre
- - - Fixation de l'intestin 46.62
- - - Incision de l'intestin 45.02
- - - Résection partielle d'intestin 45.62
- - - Autres techniques diagnostiques concernant l'intestin 45.19
- - Biopsie
- - - Chirurgicale de l'intestin 45.15
- - - Fermée [endoscopique] de l'intestin 45.14
- - Dilatation
- - - Chirurgicale ouverte de l'intestin 46.85.21
- - - Endoscopique de l'intestin 46.85.20
- - - Laparoscopique de l'intestin 46.85.22
- - Endoscopie peropératoire de l'intestin 45.11
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.36
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.16
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.26
- - Fermeture
- - - Double stomie de l'intestin 46.51.10
- - - Stomie terminale de l'intestin 46.51.20
- - Hémostase endoscopique dans l'intestin 45.35.21
- - Isolement de segment d'intestin 45.51
- - Manipulation intra-abdominale d'intestin 46.81

Grêle –suite

- - - -suite
- - Nouvelle implantation de stomie de l'intestin 46.41.11
- - Perfusion locale de l'intestin 46.95
- - Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l'intestin 46.41.10
- - Radiographie de l'intestin 87.63
- - Réalisation d'un réservoir, intestin 46.79.40
- - Réévaluation avec
 - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.46
 - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d'intestin 89.07.57
- - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie de l'intestin 97.03
- - Résection
 - - - Segment extériorisé d'intestin 46.02
 - - - Segmentaire
 - - - - Lésions traumatiques multiples d'intestin 45.61
 - - - - Multiple d'intestin 45.61
- - Révision
 - - - Anastomose de l'intestin 45.98.11
 - - - Réservoir, intestin 46.79.50

Grenouillette (ranula) * - Marsupialisation de 26.21**Griffe -**

- Allongement de tendon d'orteil en 77.57
- Arthrodèse d'orteil en 77.57
- Capsulotomie d'orteil en 77.57
- Cure d'orteil en 77.57
- Phalangectomie (partielle) d'orteil en 77.57

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP - Exemples d'examens: 89.15.70**Grilles sous-durales - Implantation ou remplacement de 02.93****Gritti-Stokes * - Opération de 84.16****Groin dissection - Radical 40.54****Gros**

- Artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire - Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des 35.84
- Intestin
 - - Autre -
 - - - Autre révision de stomie artificielle du 46.43.99
 - - - Autres techniques diagnostiques concernant le 45.28.99
 - - - Excision
 - - - - Locale de lésion ou tissu du 45.41.09
 - - - - Partielle du 45.79
 - - - Fermeture de fistule du 46.76.99
 - - Ballonnet - Dilatation endoscopique du 46.85
 - - Capsule téléométrique - Endoscopie du 45.28.10

Gros –suite

- Intestin –suite
 - - Chirurgie ouverte - Excision locale de lésion ou tissu du 45.41.31
 - - Côlon) - Manipulation intra-abdominale du 46.82
 - - Endomicroscopie laser - Endoscopie du 45.28.20
 - - Endoscopie
 - - - Sans autres mesures - Excision locale de lésion ou tissu du 45.41.11
 - - - -
 - - - - Dissection sous-muqueuse du 45.41.13
 - - - - Polypectomie du 45.41.15
 - - - - Résection
 - - - - - Muqueuse du 45.41.12
 - - - - - Pleine épaisseur du 45.41.14
 - - Gros intestin - Anastomose entre 45.94
 - - Laparoscopie - Excision locale de lésion ou tissu du 45.41.21
 - - Orifice artificiel - Endoscopie du 45.22
 - - Paroi abdominale - Fixation du 46.63
 - - Sans incision - Extraction de corps étranger intraluminal du 98.04
 - - Via le rectum ou via une colostomie - Dilatation du 46.85
 - - -
 - - - - Anastomose entre
 - - - - - Gros intestin et 45.94
 - - - - - Intestin - Anastomose entre intestin grêle et 45.93
 - - - - Autre
 - - - - - Destruction de lésion du 45.49
 - - - - - Fixation du 46.64
 - - - - Biopsie
 - - - - - Fermée [endoscopique] du 45.25
 - - - - - Ouverte du 45.26
 - - - - Contrôle endoscopique d'hémorragie du 45.43
 - - - - Dilatation
 - - - - - Chirurgicale ouverte du 46.85.31
 - - - - - Endoscopique du 46.85.30
 - - - - - Laparoscopique du 46.85.32
 - - - - Endoscopie
 - - - - - Peropératoire du 45.21
 - - - - - Transabdominale du 45.21
 - - - - Fermeture
 - - - - - Chirurgicale ouverte de fistule du 46.76.11
 - - - - - Endoscopique de fistule du 46.76.10
 - - - - - Laparoscopique de fistule du 46.76.12
 - - - - Incision du 45.03
 - - - - Isolement de segment du 45.52
 - - - - Manométrie du 89.32.30
 - - - - Perfusion locale du 46.96
 - - - - Réalisation d'un réservoir, 46.79.41
 - - - - Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie du 97.04

Gros –suite

- Intestin –suite
 - - - -suite
 - - - Résection de segment extériorisé de 46.04
 - - - Révision
 - - - - Anastomose du 45.98.12
 - - - - Réservoir, 46.79.51
 - - - Suture de lacération du 46.75
 - Vaisseau
 - - NCA - Correction totale de transposition de 35.84
 - - Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire - Correction totale de transposition des 35.84

Grossesse

- 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances
 - Formation des parents aux soins des nouveau-nés, semaine de 00.95.4
- Ectopique
 - - Abdominale - Ablation de 74.3
 - - Extratubaire - Ablation de 74.3
- Injection
 - - Intra-amniotique - Interruption de 75.F1
 - - Intra-utérine - Interruption de 75.F1
- -
 - - - Aspiration curetage d'utérus pour interruption de 69.51
 - - - Dilatation et curetage utérin pour interruption de 69.01
 - - - Hystérotomie mettant fin à une 74.91
 - - - Sevrage désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson mère consommé
 - - - Autres drogues ou médicaments pendant la 99.BB.12
 - - - Opiacés pendant la 99.BB.11

Groupe

- Nombre de jours - Psychothérapie (traitement individuel ou de 94.30)
- Parents-enfant trouble psychique psychosomatique enfant adolescent niveau
 - - 1 (présence en journée) - 94.4B.1
 - - 2 (présence jour et nuit) - 94.4B.2
- - Traitement socio-pédiatrique, neuropsychiatrie et pédo-psychosomatique, traitement de 94.7X.30

Groves-Hey * - Opération de 81.45**Growing rod - 7A.A2****GSP -**

- Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphénoptalatin (02.9A.31
- Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphénoptalatin (02.9A.11

GSP - -suite

- Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphéno-palatin (02.9A.21

Guidage

- Échographique - Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec 96.29
- Fluoroscopique avec biopsie - Bronchoscopie souple sous 33.27
- Image
- - 2 champ irradiation -
- - - Protonthérapie sans
- - - - 92.26.10
- - - - 92.26.20
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - Accélérateur linéaire, sans 92.25.21
- - - - - Accélérateur linéaire, sans 92.25.22
- - - - Photon
- - - - - Accélérateur linéaire, sans 92.24.21
- - - - - Accélérateur linéaire, sans 92.24.22
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation intensité - Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur linéaire, sans 92.25.24
- - - - Photons, accélérateur linéaire, sans 92.24.24
- - - Conformationnelle 3D - Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur linéaire, sans 92.25.23
- - - - Photons, accélérateur linéaire, sans 92.24.23
- Intervention thérapeutique
- - Foie, par voie percutanée - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou 50.95
- - Pancréas, par voie percutanée - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou 52.95.80
- - Poumon ou bronche
- - - Sous bronchoscopie - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou 33.94.12
- - - Voie percutanée - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou 33.94.11
- - Prostate - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou 60.99.52

Guide

- Adaptés au et fabriqués spécifiquement pour le patient, autres - Utilisation d'implants et de 00.9A.69
- Navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient - Utilisation peropératoire de 00.9A.63

Guillotine membre

- Inférieur, SAP - Amputation ouverte ou 84.10

Guillotine membre -suite

- Supérieur, SAP - Amputation ouverte ou 84.00

GVC) - Gastroplastie verticale calibrée (44.95.2**Gynécomastie - Mastectomie lors de 85.A8**

Hallpike, Epley et/ou Semont – Examen selon 95.4A**Hallucination délire**

- Perceptions anormales – HoNOSCA 7: Problèmes liés aux 94.A2.7
- – HoNOS 6: Troubles liés aux 94.A1.6

Hallux valgus rigidus

- Avec correction tissus mou
- - Arthrodèse – Exostosectomie d' 77.52
- - Ostéotomie du premier métatarsien – Exostosectomie d' 77.51
- Correction des tissus mous – Autres exostosectomie d' 77.53
- – Autre exostosectomie d' 77.5A

Halo –

- Insertion ou remplacement de matériel de traction crânienne ou dispositif de 02.94
- Pince d'extension) (02.95
- Traction avec 93.41

Halsted * – Opération de 85.A6**Hanche**

- Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- - 80.15.21
- - Arthroscopique de la 80.15.11
- Arthroplastie total – Resurfaçage
- - 81.51.13
- - 81.51.23
- Arthroscopie –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, 81.9A.1B
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, 81.9A.3B
- Autre –
- - Autre
- - - Arthrotomie, 80.15.99
- - - Excision
- - - - Articulaires, 80.95.99
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, 80.85.99
- - Biopsie d'articulation, 80.35.99
- - Premier implantation
- - - Endoprothèse totale de 81.51.19
- - - Prothèse partielle de 81.52.29
- - Reconstruction de la 81.40.99
- - Synovectomie, 80.75.99
- Chirurgie ouvert –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, 81.9A.2B
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, 81.9A.4B
- Cuisse –
- - IRM des 88.94.13
- - Tomographie axiale computerisée des 88.38.30
- Flottante * – Opération de 83.19
- Implantation de composantes d'endoprothèse de hanche – Implantation d'endoprothèse partielle de 81.52

Hanche –suite

- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique de la 80.15.12
- Lavage articulaire avec drainage – Arthrotomie
- - 80.15.20
- - Arthroscopique de la 80.15.10
- Nourrisson selon Graf – Ultrasonographie de l'articulation de la 88.79.10
- Prothèse spécial
- - Remplacement de prothèse – Implantation d'une endoprothèse totale de 81.51.22
- - -
- - - Enlèvement d'endoprothèse totale de 80.05.16
- - - Première implantation d'endoprothèse totale de 81.51.12
- Remplacement
- - Autre – Implantation de composantes d'une endoprothèse de 81.52.59
- - Prothèse
- - - Autre – Implantation
- - - - Endoprothèse totale de 81.51.29
- - - - Prothèse, autre – Implantation d'une prothèse partielle de 81.52.49
- - - - Implantation d'une endoprothèse totale de 81.51.21
- - - Implantation
- - - Cage antiprotusion
- - - - Acétabulum
- - - - - Endoprothèse de 81.52.57
- - - - - Tête d'une endoprothèse de 81.52.58
- - - - Endoprothèse de 81.52.51
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de 81.52.56
- - - - Endoprothèse de 81.52.52
- - - Tête
- - - - Endoprothèse de 81.52.53
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de 81.52.55
- - - - Endoprothèse de 81.52.54
- - - Tige tête
- - - - Endoprothèse de 81.52.5A
- - - - Insert d'une endoprothèse de 81.52.5B
- Sous arthroscopie –
- - Biopsie articulaire de la 80.35.20
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de la 80.85.10
- -
- - Arthrodèse de la 81.21
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.58
- - Arthroscopie
- - - 80.25
- - - Diagnostique, 80.25
- - Autre

Hanche –suite

- - –suite
- - Autre –suite
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, 81.99.98
- - - Radiographie (des os) du bassin et de la 88.26
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de la 80.35.30
- - - Percutanée (à l'aiguille) de la 80.35.10
- - Désarticulation de la 84.18
- - Enlèvement
- - Cage antiprotusion acétabulum
- - - Endoprothèse de 80.05.1F
- - - Tête d'une endoprothèse de 80.05.1G
- - - Endoprothèse totale de 80.05.15
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de 80.05.1E
- - - - Endoprothèse de 80.05.1A
- - - Tête
- - - Endoprothèse de 80.05.1B
- - - Insert
- - - - Acétabulaire d'une endoprothèse de 80.05.1C
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de 80.05.1D
- - - Tige tête
- - - Endoprothèse de 80.05.17
- - - Insert d'une endoprothèse de 80.05.18
- - Excision arthroscopique, 80.95.10
- - Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de 81.52
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - 81.40.19
- - - Avec insertion d'implant acellulaire, 81.40.21
- - - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, 81.40.20
- - - Sous arthroscopie, 81.40.18
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, 81.40.16
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, 81.40.17
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.38
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.48
- - - Girdlestone, résection primaire, 81.40.33
- - Ostéotomie trochantérienne lors d'une luxation chirurgicale de la 77.35.24
- - Plastie
- - - Os spongieux sous-chondral
- - - - Chirurgicale ouverte, 81.40.13
- - - - Sous arthroscopie, 81.40.12

Hanche –suite

- - - -suite
- - Plastie –suite
- - - Toit du cotyle de la 81.40.32
- - Prélèvement de greffon cartilagineux de la 80.95.11
- - Premier implantation
- - - Cage antiprotusion d'endoprothèse de 81.52.31
- - - Composante partielle d'endoprothèse de 81.52.39
- - - Endoprothèse totale de 81.51.11
- - Prothèse totale de 81.51
- - Réduction
- - - Fermée de luxation de la 79.75
- - - Ouverte de luxation de la 79.85
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, 81.40.11
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, 81.40.10
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.18
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.28
- - - Sans remplacement d'endoprothèse de 81.53
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.45
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de la 80.75.10
- - - Ouverte de la 80.75.20
- - Ténotomie des adducteurs de la 83.12

Handicap –

- HoNOS 5: Troubles associés à une maladie physique ou un 94.A1.5
- HoNOSCA 6: Problèmes associés à une maladie physique ou à un problème d' 94.A2.6

Handicapé – Éducation spéciale pour 93.82

Harvest) de cellules souches – Aphérèse (99.79

Haubanage

- v. cerclage-haubanage
- - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de Kirschner, cerclage, 7A.A4.14

Hauser * – Opération de 83.11

Haut

- Amplitude – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse vitesse et 93.63
- Autre – Forceps 72.39
- Avec
- - Épisiotomie – Forceps 72.31
- - Extraction
- - - Calcul – Autre cystotomie, cystotomie 57.19.21
- - - Corps étranger – Autre cystotomie, cystotomie 57.19.22

Haut –suite

- Avec –suite
- - Vidange de tamponnade vésicale – Autre cystotomie, cystotomie 57.19.23
- - Bras, d'avant-bras ou de main – Ajustement d'une prothèse d'épaule, de 84.4A
- - Débit
- - Dose – Brachythérapie
- - - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, 92.29.24
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction du volume dans plusieurs plans, 92.29.23
- - - - Seul plan, 92.29.13
- - Système HFNC
- - - Adulte – Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales 93.9F.32
- - - Enfant et l'adolescent – Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales 93.9F.22
- - - Nouveau-né et le nourrisson – Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales 93.9F.12
- - Énergie – Rayons X de 92.31
- - Fréquence, par chirurgie ouverte – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thérapie induite à 50.27.12
- - Sans
- - - Autres mesures – Autre cystotomie, cystotomie 57.19.20
- - - Épisiotomie – Forceps 72.39
- - Veine spermatique – Ligature 63.1
- - Vitesse et basse amplitude – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à 93.62
- - Voltage
- - - Autres isotopes – Radiothérapie de 92.23.08
- - - Radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée
- - - - Cérébral
- - - - - Autre – Autre radiothérapie de 92.39.29
- - - - - Guidée par l'image – Autre radiothérapie de 92.39.22
- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – Autre radiothérapie de 92.39.21
- - - - - Radiothérapie à intensité modulée – Autre radiothérapie de 92.39.20
- - - - - Extracérébrale
- - - - - Autre – Autre radiothérapie de 92.39.39
- - - - - Guidée par l'image – Autre radiothérapie de 92.39.32
- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – Autre radiothérapie de 92.39.31
- - - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité – Autre radiothérapie de 92.39.30
- - - Temps

Haut –suite

- Voltage –suite
- - Radiochirurgie stéréotaxique –suite
- - - Temps –suite
- - - - Cérébrale – Autre radiothérapie de 92.33.01
- - - - Extracérébrale – Autre radiothérapie de 92.33.11

Hautement complexe

- Aide d'équipements spécialisés – Téléradiothérapie à photons: radiothérapie 92.24.30
- Intensif
- - Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation – Chimiothérapie 99.25.54
- - - Chimiothérapie 99.25.53

Hauteur 2 3 cm

- Sans épisiotomie – Forceps bas d'une 72.19
- - Forceps bas d'une 72.1

Hawik, test TAP – Exemples d'exams: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, 89.15.70

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents) – HoNOSCA (94.A2

Health of the Nation Outcome Scales) – HoNOS (94.A1

Heart cœur artificiel – Total Artificiel

- 37.6A.38
- 37.6A.3A
- 37.6B.33
- 37.6C.33

Heller * – Opération de 42.7

Hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson – Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l' 99.1A

Hématocèle de la tunique vaginale – Excision d' 61.92

Hémato-encéphalique

- RBHE] par perfusion – Rupture de la barrière 00.19
- - Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la barrière 00.19

Hématologique malin

- Avec typage HLA – Diagnostic complexe de maladies 99.A0.12
- Sans typage HLA – Diagnostic complexe de maladies 99.A0.11

Hématome

- Épidural – Autre
- - Craniectomie pour évacuation d' 01.25.11
- - Craniotomie pour évacuation d' 01.24.11
- Épisiotomie – Évacuation d' 75.91
- Espace Retzius – Évacuation
- - 59.19
- - 59.19
- Extradural – Craniotomie pour évacuation d' 01.24
- Intracérébral – Autre incision du cerveau pour évacuation d' 01.39.10

Hématome –suite

- Intracrânien – Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d' 01.39.20
- Manchon vaginal – Drainage d' 70.14
- Obstétrical incisionnel du périnée – Évacuation d' 75.91
- Ou
- - Abscess intramédullaire – Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d' 03.05.23
- - Empyème
- - - Épidural – Incision du canal rachidien pour évacuation d' 03.05.21
- - - Sous-dural – Incision de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d' 03.05.22
- Périnéorraphie – Évacuation d' 75.91
- Sous-dural (hygrome) – Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un 01.31.10
- Vulve ou du vagin – Évacuation d'autre 75.92
- - Réouverture
- - Champ thyroïdien pour évacuation d' 06.02
- - Cœur et du péricarde pour évacuation d' 37.99.80
- - Laparotomie pour évacuation d' 54.12.11
- - Thoracotomie pour évacuation d' 34.03

Hématopoïétique

- Aide anticorps
- - Monoclonaux – Sélection et déplétion de cellules souches 41.0C.3
- - Utilisation
- - - 1 set – Sélection et déplétion de cellules souches 41.0C.31
- - - 2 sets ou plus – Sélection et déplétion de cellules souches 41.0C.32
- Autres –
- - Prélèvement de cellules souches 41.0A.09
- - Transplantation de cellules souches 41.0B.09
- Avec étude radio-isotopique de fonction, autre – Scintigraphie cardio-vasculaire et 92.05.09
- Moelle osseux
- - Allogène donneur
- - Apparenté
- - - HLA
- - - - Identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.12
- - - - Identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.12
- - - - Non
- - - - - HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.13
- - - - - HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.13
- - - Non apparenté
- - - HLA
- - - - Identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.14
- - - - Identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.14

Hématopoïétique –suite

- Moelle osseux –suite
- - Allogène donneur –suite
- - - Non apparenté –suite
- - - - Non
- - - - - HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.15
- - - - - HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.15
- - Autologue –
- - - Prélèvement de cellules souches 41.0A.11
- - - Transplantation de cellules souches 41.0B.11
- Sang
- - Cordon ombilical
- - Autologue –
- - - Prélèvement de cellules souches 41.0A.31
- - - Transplantation de cellules souches 41.0B.31
- - Transplantation allogène
- - - Ciblé
- - - - Donneur apparenté, HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.32
- - - - Donneur apparenté, non HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.33
- - - - Donneur non apparenté, HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.34
- - - - Donneur non apparenté, non HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.35
- - - - Donneur
- - - - - Apparenté, HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.32
- - - - - Apparenté, non HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.33
- - - - - Non apparenté, HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.34
- - - - - Non apparenté, non HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.35
- - Périphérique
- - - Allogène donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.22
- - - - HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.22
- - - - Non HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.23
- - - - Non HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.23
- - - Non
- - - - Apparenté, HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.24

Hématopoïétique –suite

- Sang –suite
- - Périphérique –suite
- - - Allogène donneur –suite
- - - - Non –suite
- - - - - Apparenté, HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.24
- - - - - Apparenté, non HLA identique – Prélèvement de cellules souches 41.0A.25
- - - - - Apparenté, non HLA identique – Transplantation de cellules souches 41.0B.25
- - - Autologue –
- - - - Prélèvement de cellules souches 41.0A.21
- - - - Transplantation de cellules souches 41.0B.21
- -
- - Manipulation minimale du greffon de cellules souches 41.0C.21
- - Prélèvement de source tierce du greffon de cellules souches 41.0C.11
- - Sélection positive, négative des cellules souches 41.0C.3

Hémicolectomie

- Droit
- - Chirurgie ouverte – 45.73.11
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte – 45.77.11
- - - Laparoscopie – 45.77.12
- - - Laparoscopie – 45.73.12
- - - 45.73
- Gauche
- - Avec sigmoïdectomie
- - - Chirurgie ouverte – 45.75.21
- - - Laparoscopie – 45.75.22
- - - Chirurgie ouverte – 45.75.11
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte – 45.77.21
- - - Laparoscopie – 45.77.22
- - - Laparoscopie – 45.75.12
- - - 45.75

Hémicorporectomie – 84.19**Hémicorporel – Téléradiothérapie**

- Électron, accélérateur linéaire, irradiation 92.25.02
- Photons, accélérateur linéaire, irradiation 92.24.02

Hémiglossectomie * – 25.2**Hémihepatectomie**

- Droit
- - Chirurgie ouvert
- - - Don d'organe par une personne vivante – 50.2C.15
- - - 50.2A.27
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte – 50.2A.2A

Hémihépatectomie – suite

- Droit – suite
- - Étendu – suite
- - - Laparoscopie → 50.2A.2B
- - Laparoscopie
- - - Don d'organe par une personne vivante → 50.2C.16
- - - - 50.2A.28
- Gauche
- - Chirurgie ouvert
- - - Don d'organe par une personne vivante → 50.2C.13
- - - - 50.2A.23
- - Étendu
- - - Chirurgie ouverte → 50.2A.25
- - - Laparoscopie → 50.2A.26
- - Laparoscopie
- - - Don d'organe par une personne vivante → 50.2C.14
- - - - 50.2A.24

Hémilaminectomie, selon le nombre de segments → 03.03.2**Hémilaryngectomie**

- Autre → 30.1X.99
- Supraglottique
- - Avec résection de la base de la langue → 30.1X.11
- - Voie horizontale → 30.1X.10

Hémimaxillectomie (avec greffe osseuse ou prothèse) → 76.39**Hémipalatectomie * → 27.32****Hémipelvectomie → 84.19****Hémisphérectomie**

- Autre → 01.52.99
- Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - Origine non cérébrale → 01.52.11
- - Primaire → 01.52.10

Hémithyroïdectomie

- Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec 06.34.13
- - 06.2

Hémivulvectomie * → 71.61**Hémodiafiltration**

- Continu
- - Artério-veineuse (CAVHDF), selon la durée du traitement → 39.95.E
- - Veino-veineux
- - - Aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement → 39.95.D
- - - - Durée du traitement → 39.95.C
- Intermittent
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances → 39.95.B2
- - - Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.B1
- - Prolongé avec anticoagulation
- - - Autres substances → 39.95.B9

Hémodiafiltration – suite

- Intermittent – suite
 - - Prolongé avec anticoagulation – suite
 - - - Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.B3
 - - - - 39.95
- Hémodialyse**
- Autre →
 - - 39.95.19
 - - Fistule artério-veineuse pour 39.27.09
 - - Chirurgie ouverte → Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour 39.27.14
 - - Continu veino-veineux aide pompe sang CVVHD
 - - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement → 39.95.4
 - - - - Durée du traitement → 39.95.3
 - - Élimination protéine masse moléculaire 60000
 - - - Autre → 39.95.H9
 - - Intermittente prolongée → 39.95.H1
 - - - 39.95.H

Intermittent

- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances → 39.95.22
- - - Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.21
- - Prolongé avec anticoagulation
- - - Autres substances → 39.95.24
- - - Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.23
- - Voie transluminale percutanée → Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour 39.27.15
- - -
- - Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour 39.42.11
- - Cathétérisme veineux pour 38.95
- - Fermeture de shunt artério-veineux pour 39.43
- - Insertion de shunt artério-veineux interne pour 39.27.1
- - Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour 39.27.11
- - Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour 39.42.12
- - Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une fistule artério-veineuse pour 39.27.13

–

- - Ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour 39.42.11
- - Cathétérisme veineux pour 38.95
- - Fermeture de shunt artério-veineux pour 39.43
- - Insertion de shunt artério-veineux interne pour 39.27.1
- - Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour 39.27.11
- - Révision sans remplacement de shunt artério-veineux pour 39.42.12
- - Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la mise en place d'une fistule artério-veineuse pour 39.27.13

Hémofiltration

- Autre → 39.95.59
- Continu
- - Artério-veineuse (CAVH), selon la durée du traitement → 39.95.A
- - Veino-veineux aide pompe sang CVVH avec anticoagulation
- - - Autres substances, selon la durée du traitement → 39.95.8
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement → 39.95.7

Hémofiltration – suite

- Intermittent
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substances → 39.95.62
- - - Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.61
- - Prolongé avec anticoagulation
- - - Autres substances → 39.95.64
- - - Héparine ou sans anticoagulation → 39.95.63
- - - 39.95

Hémoglobinothérapie → Diagnostic complexe d' 99.A1.11**Hémoperfusion sur polymyxine → Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par 99.79.21****Hémorragie**

- Anale, (post-opératoire) → Contrôle d' 49.95
- Après
- - Amygdalectomie → Contrôle d' 28.7X.10
- - Chirurgie vasculaire → Contrôle d' 39.41
- - Excision végétations adénoïde
- - - Amygdalectomie, autre → Contrôle d' 28.7X.99
- - - - Contrôle d' 28.7X.11
- - Gastrique ou duodénal
- - Autre →
- - - Autre contrôle d' 44.49.99
- - - Contrôle endoscopique d' 44.43.99
- - - - Embolisation par cathéter d' 44.44
- - Gros intestin → Contrôle endoscopique d' 45.43
- - Œsophagienne → Contrôle endoscopique d' 42.33
- - Postopératoire
- - Prostate → Contrôle d' 60.94
- - SAP → Contrôle d' 39.98
- - Vessie
- - - Chirurgie ouverte → Contrôle d' 57.93.12
- - - Laparoscopie → Contrôle d' 57.93.13
- - - Orifice artificiel (stomie) → Contrôle d' 57.93.14
- - - - Voie
- - - - Percutanée → Contrôle d' 57.93.10
- - - - Transurétrale → Contrôle d' 57.93.11
- - - - Laparotomie de contrôle d' 54.12.11
- - Prostatique → Cystoscopie pour contrôle d' 60.94
- - - Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour contrôle d' 06.02
- - Cœur et du péricarde pour contrôle d' 37.99.80
- - Laparotomie pour contrôle d' 54.12.11
- - Thoracotomie pour contrôle d' 34.03

Hémorroïdale → Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère 49.46.11**Hémorroïdectomie → 49.46****Hémorroïdes**

- Autre →

Hernie –suite

- Diaphragmatique –suite
- - Voie –suite
- - - Abdominal –suite
- - - - Autre → Réparation de 53.79
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de membranes et filets → Opération de 53.71.21
- - - - - Ouverte, sans implantation de membranes et filets → Opération de 53.71.11
- - - - → Réparation de 53.7
- - - Thoracique
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de membranes et filets → Opération de 53.83.21
- - - - - Ouverte, sans implantation de membranes et filets → Opération de 53.83.11
- - - - Thoraco-abdominale, autre → Réparation de 53.89
- - - - Thoraco-abdominal chirurgie ouvert
- - - - - Avec implantation de membranes et filets → Opération de 53.85.21
- - - - - Sans implantation de membranes et filets → Opération de 53.85.11
- - - Discale → Résection de 74.32
- - Épigastrique → Opération
- - 53.52
- - 53.62
- Épiploïque → Réparation de 53.9
- Hypogastrique → Opération d'une 53.62
- Incisionnel
- - Avec implantation membrane ou filet
- - - Autres → Opération de 53.61.09
- - - Chirurgie ouverte → Opération de 53.61.11
- - - Laparoscopie → Opération de 53.61.21
- - - - Opération de 53.61
- - - Sans implantation membrane ou filet
- - - - Autres → Opération de 53.51.09
- - - - Chirurgie ouverte → Opération de 53.51.11
- - - - Laparoscopie → Opération de 53.51.21
- - Inguinal
- - - Autre → Réparation de 53.09
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes et filets → Opération de 53.06.21
- - - - Sans implantation de membranes ou filets → Opération de 53.06.11
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de membranes et filets → Opération de 53.07.21
- - - - Sans implantation de membranes ou filets → Opération de 53.07.11
- - - Voie transpéritonéale (TAPP) → Cure de 53.07.21
- - Voie totalement extrapéritonéale (TEP) → Cure de 53.07.21

Hernie –suite

- Interne
- - Chirurgie ouverte → Fermeture de brèche du méso lors d' 46.99.93
- - Laparoscopie → Fermeture de brèche du méso lors d' 46.99.94
- - Ischiatique → Réparation de 53.9
- - Ischiorectale → Réparation de 53.9
- - Lombaire → Réparation de 53.9
- - Obturatrice → Réparation de 53.9
- - Omphalique
- - - Autre → Réparation de 53.49
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes et filets → Opération de 53.42.21
- - - - Sans implantation de membranes ou filets → Opération de 53.42.11
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de membranes et filets → Opération de 53.43.21
- - - - Sans implantation de membranes ou filets → Opération de 53.43.11
- - Parasternale → Réparation (cure) de 53.82
- - Parastomial
- - - Autres → Reconstruction d'une 46.42.09
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Avec implantation de membranes ou filets → Reconstruction d'une 46.42.12
- - - - Sans implantation de membranes ou filets → Reconstruction d'une 46.42.11
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de membranes ou filets → Reconstruction d'une 46.42.22
- - - - Sans implantation de membranes ou filets → Reconstruction d'une 46.42.21
- - - → Reconstruction d'une 46.42
- - Paroi abdominale
- - - Avec implantation membrane ou filet
- - - - Autres → Opération d'une autre 53.69
- - - - Chirurgie ouverte → Opération d'une autre 53.62.11
- - - - Laparoscopie → Opération d'une autre 53.62.21
- - - - Sans implantation membrane ou filet
- - - - Chirurgie ouverte → Opération d'une autre 53.52.11
- - - - Laparoscopie → Opération d'une autre 53.52.21
- - - → Opération d'une autre 53.58
- - Péricolostomie → Reconstruction d'une 46.42
- - Rétropéritonéale → Réparation de 53.9
- - Spiegghelienne → Réparation
- - 53.52
- - 53.62
- - Ventral → Opération
- - 53.52
- - 53.62
- Hétérogène) → Greffe péricrânienne (auto- ou 02.04**

Hétérogreffe

- Pancréas
- - Autre → 52.83.99
- - Retransplantation
- - - Pancréas, retransplantation du pancréas durant la même hospitalisation → 52.83.11
- - - Segment de pancréas durant la même hospitalisation → 52.83.10
- - Peau lèvre
- - Étendue → 27.56.40
- - Non étendue → 27.56.30
- - Rénale * → 55.69
- - → 70.94

Hétérologue d'os facial → Greffe 76.91**Hétérotopique →**

- Excision d'os 83.32
- Parathyroïdectomie total
- - Avec réimplantation 06.95.12
- - Sternotomie, avec réimplantation 06.95.22

Hétérotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans → 52.85**Hey-Groves * → Opération de 81.45****Heyman-Herndon * → Correction de métatarsus varus selon 80.48****HFNC**

- Adulte → Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système 93.9F.32)
- Enfant et l'adolescent → Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système 93.9F.22)
- Nouveau-né et le nourrisson → Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système 93.9F.12)

Hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte → Plastie 44.66.11**High Cut-Off Dialyse → 39.95.H****Hilaire médiastinal**

- Autre → IRM des structures 88.92.39
- Effort, avec produit de contraste → IRM des structures 88.92.34
- Repos, avec produit de contraste → IRM des structures 88.92.32

HIPEC] → Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [99.25.21**Hirudothérapie) → Traitement par sangsues (99.99.01****Histologie en 3D selon la méthode de Tübingen → 00.9B.12****Histologique → Examen immunohistochimique de prélèvement 89.84****Histopathologique → Examen**

- 89.82
- Pathologie moléculaire de prélèvement 89.86

HITOC] → Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [99.25.22**HLA**

- Identique →

HLA –suite

- Identique ~ –suite
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - 41.OA.12
- - - - - Non 41.OA.13
- - - - - Non
- - - - - Apparenté, 41.OA.14
- - - - - Apparenté, non 41.OA.15
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, 41.OA.32
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, non 41.OA.33
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, 41.OA.34
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, non 41.OA.35
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, 41.OA.22
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non 41.OA.23
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, 41.OA.24
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non 41.OA.25
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique
- - - Moelle osseux allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - 41.OB.12
- - - - - Non 41.OB.13
- - - - - Non
- - - - - Apparenté, 41.OB.14
- - - - - Apparenté, non 41.OB.15
- - - Sang
- - - - Cordon
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur apparenté, 41.OB.32
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non 41.OB.33
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, 41.OB.34
- - - - - Omphalique, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non 41.OB.35
- - - - Périphérique
- - - - - Allogène, donneur apparenté, 41.OB.22
- - - - - Allogène, donneur apparenté, non 41.OB.23
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, 41.OB.24

HLA –suite

- Identique ~ –suite
- - Transplantation cellules souches hématopoïétique –suite
- - - Sang –suite
- - - - Périphérique –suite
- - - - - Allogène, donneur non apparenté, non 41.OB.25
- - - Diagnostic complexe
- - - Insuffisance médullaire
- - - Avec typage 99.A1.13
- - - Sans typage 99.A1.12
- - - Maladie hématologique malin
- - - Avec typage 99.A0.12
- - - Sans typage 99.A0.11

Holmium-166 ~ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères marquées à l' 92.28.26**Holter ~**

- Insertion de valve de 02.2
- Réinsertion de valve de 02.42

Holth * ~ Opération de 12.65**Holzknecht) ~ Radiographie du côlon en double contraste (87.64.20****Homard ~ Réparation de main en pince de 82.82****Homme**

- Autre procédure ~ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l' 58.45.21
- Avec urétrectomie ~ Cystectomie radical
- - Chirurgicale ouverte chez l' 57.71.20
- - Laparoscopie chez l' 57.71.21
- - Bandelette transobturatrice (TOT) ~ Suspension par placement de matériel alloplastique chez l' 59.74
- - Redressement pénien et cordectomie ~ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l' 58.45.20
- - Sans urétrectomie ~ Cystectomie radical
- - - Chirurgicale ouverte chez l' 57.71.10
- - - Laparoscopie chez l' 57.71.11
- - -
- - Autre cystectomie total cystectomie simple
- - - Chirurgicale ouverte chez l' 57.79.10
- - - Laparoscopie chez l' 57.79.11
- - - Castration de l' 62.4
- - Cystectomie radical éviscération pelvien exentération
- - - Chirurgicale ouverte chez l' 57.71.50
- - - Laparoscopie chez l' 57.71.51
- - - Excision de kyste de Morgagni chez l' 62.2
- - Exentération pelvienne chez l' 57.71
- - Urétrectomie
- - - Radicale en tant qu'intervention autonome chez l' 58.39.33
- - - Simple en tant qu'intervention autonome chez l' 58.39.32

Homogreffe

- Aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon ~ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec 35.83
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord ~
- - - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (35.F1.11
- - - - Allogreffe décellularisée (35.F1.81
- - - - Mitrale par allogreffe (35.F2.11
- - - - Pulmonaire
- - - - - Allogreffe (35.F3.11
- - - - - Allogreffe décellularisée (35.F3.81
- - - - Tricuspidie par allogreffe (35.F4.11
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique
- - - - Implantation d'une allogreffe (35.H1.11
- - - - Implantation d'une allogreffe décellularisée (35.H1.81
- - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe (35.H2.11
- - - Pulmonaire
- - - - Implantation d'une allogreffe (35.H3.11
- - - - Implantation d'une allogreffe décellularisée (35.H3.81
- - - Tricuspidie ainsi qu'implantation d'une allogreffe (35.H4.11
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ~
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe (35.F1.12
- - - - Allogreffe décellularisée (35.F1.82
- - - Mitrale par allogreffe (35.F2.12
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe (35.F3.12
- - - - Allogreffe décellularisée (35.F3.82
- - - Tricuspidie par allogreffe (35.F4.12
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique
- - - - Implantation d'une allogreffe (35.H1.12
- - - - Implantation d'une allogreffe décellularisée (35.H1.82
- - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe (35.H2.12
- - - Pulmonaire
- - - - Implantation d'une allogreffe (35.H3.12
- - - - Implantation d'une allogreffe décellularisée (35.H3.82
- - - Tricuspidie ainsi qu'implantation d'une allogreffe (35.H4.12
- Enclume ~ Stapéctomie, avec 19.11

Homogreffes – suite

- Peau lèvre
- Étendue ~ 27.56.60
- Non étendue ~ 27.56.50
- Kératoplastie perforante avec 11.64

Homotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans ~ 52.84**HoNOS**

- 1: Comportement hyperactif, agressif, perturbateur ou agité ~ 94.A1.7
- 2: Lésions auto-infligées non accidentelles ~ 94.A1.2
- 3: Troubles liés à la consommation de drogues ou d'alcool ~ 94.A1.3
- 4: Troubles cognitifs ~ 94.A1.4
- 5: Troubles associés à une maladie physique ou un handicap ~ 94.A1.5
- 6: Troubles liés aux hallucinations et délires ~ 94.A1.6
- 7: Troubles liés à l'humeur dépressive ~ 94.A1.7
- 8: Autres troubles mentaux et comportementaux ~ 94.A1.8
- 9: Problèmes pour établir des relations sociales significatives ~ 94.A1.9
- 10: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne ~ 94.A1.A
- 11: Problèmes liés aux conditions de vie (logement) ~ 94.A1.B
- 12: Problèmes liés à l'occupation et aux activités ~ 94.A1.C
- Health of the Nation Outcome Scales) ~ 94.A1

HoNOSCA

- 1: Comportements perturbateurs, antisociaux ou agressifs ~ 94.A2.1
- 2: Problèmes de suractivité, d'attention ou de concentration ~ 94.A2.2
- 3: Lésions auto-infligées non accidentelles ~ 94.A2.3
- 4: Troubles liés à l'abus d'alcool, de substances ou de solvants ~ 94.A2.4
- 5: Troubles des aptitudes scolaires ou langagières ~ 94.A2.5
- 6: Problèmes associés à une maladie physique ou à un problème d'handicap ~ 94.A2.6
- 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux perceptions anormales ~ 94.A2.7
- 8: Problèmes liés aux symptômes somatiques non organiques ~ 94.A2.8
- 9: Problèmes sur le plan des émotions avec symptômes associés ~ 94.A2.9
- 10: Problèmes dans les relations sociales avec les pairs ~ 94.A2.A
- 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre soins de soi et indépendance) ~ 94.A2.B
- 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux relations sociales ~ 94.A2.C
- 13: Faible fréquentation scolaire ~ 94.A2.D
- Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents) ~ 94.A2

Hôpital ~ Prise en charge postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre 93.36.10**Horizontal**

- Après ostéotomie ~ Déplacement du processus alvéolaire par distraction 76.63.20
- Branche montante par ponction cutanée * ~ Ostéotomie 76.67
- Mandibule * ~ Ostéotomie de branche 76.63
- Paupière ~ Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement 08.44.10
- Sans distraction ~ Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire 76.63.11
- Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire 76.63.21
- Hémiaryngectomie supraglottique, par voie 30.1X.10

Hormonale durant séjour stationnaire ~ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif

- Avec cathétérisme invasif, avec stimulation 99.B5.22
- Sans stimulation 99.B5.21

Huet) ~ Laryngectomie partielle frontale (30.29.21**Huile de silicone ~ Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de l' 12.91.11****Huméral**

- Remplacement de prothèse ~ Implantation prothèse de tête 81.81.22
- 38.03
- 38.13
- 38.43
- 38.53
- 38.63
- 38.83
- Ablation prothèse de tête 80.01.32
- Corticotomie et transport de segment 77.32.10
- Première implantation prothèse de tête 81.81.12

Huméro-glénodienne ~ Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.81.10**Humérus**

- Allogène ou xénogène os
- Long ~ Greffe osseuse, 78.02.17
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ~ Greffe osseuse, 78.02.16
- Autogène
- Allogène ~ Greffe d'os et de cartilage, 78.02.13
- Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ~ Greffe osseuse, 78.02.15
- Autre

Humérus – suite

- Autre – suite
- Matériel d'ostéosynthèse ~ Ablation de matériel implanté dans 78.62.08
- Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.62.99
- Autre
- Incision osseuse sans section, 77.12.99
- Section osseuse, 77.32.99
- Biopsie osseuse, 77.42.99
- Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.62.99
- Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.52.99
- Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.02.09
- Raccourcissement d'os, 78.22.99
- Séquestrectomie, 77.02.99
- Avec
- Autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ~ Réduction fermée d'autre fracture de l' 79.11.29
- Fixation interne
- Autre ~ Réduction
- Fermée de fracture de l' 79.11.99
- Ouverte de fracture de l' 79.31.99
- Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ~ Réduction fermée d'autre fracture de l' 79.11.20
- Réduction ouvert fracture
- Diaphysaire simple de l' 79.31.20
- Multifragmentaire d'autres parties de l' 79.31.90
- Insertion de réservoir médicamenteux ~ Séquestrectomie, 77.02.11
- Biopsie
- Ouverte ~ Biopsie osseuse, 77.42.20
- Percutanée (à l'aiguille) ~ Biopsie osseuse, 77.42.10
- Distal
- Avec
- Autre fixation interne (p. ex. vis, fil) ~ Réduction ouverte de fracture simple de l' 79.31.31
- Fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ~ Réduction ouverte de fracture simple de l' 79.31.30
- Sans fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture de l' 79.21.12
- Remplacement prothétique de la surface articulaire de l' 81.85.30
- Drainage ~ Autre incision osseuse sans section, 77.12.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.62.05
- Exploration et forage de l'os ~ Autre incision osseuse sans section, 77.12.10
- Extraction de corps étranger ~ Autre incision osseuse sans section, 77.12.11

Humérus –suite

- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l' 78.62.01
- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet → Réduction fermé
- - Autre fracture de l' 79.11.21
- - Fracture proximale de l' 79.11.11
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.02.10
- - Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.02.11
- - - Transposition osseuse, 78.02.11
- Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, 78.12.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, 77.12.12
- Proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne vis fil
- - - - Cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) → Réduction fermée de fracture de l' 79.11.19
- - - - Réduction ouverte de fracture simple de l' 79.31.11
- - - Fixation interne
- - - - Clou
- - - - Médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire → Réduction fermée de fracture de l' 79.11.10
- - - - Médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) → Réduction ouverte de fracture simple de l' 79.31.10
- - - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l' 79.31.12
- - Sans fixation interne → Réduction ouverte de fracture de l' 79.21.10
- - Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - - Fermée de fracture de l' 78.12.10
- - - Ouverte de fracture de l' 78.12.11
- Sans
- - Fixation interne
- - - Autre → Réduction ouverte de fracture de l' 79.21.99
- - - - Réduction ouverte de fracture diaphysaire de l' 79.21.11
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.02.10
- Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - Fermée d'autre fracture de l' 78.12.90
- - Ouverte d'autre fracture de l' 78.12.91
- Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans 78.62.02
- -

Humérus –suite

- - - suite
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.62.05
- - Allongement d'os, 78.32
- - Amputation de l' 84.07
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, 77.82
- - - Résection osseuse partielle, 77.82
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.42
- - Débridement
- - - 77.62.20
- - - Fracture ouverte, 79.61
- - Épiphyiodèse
- - - Permanente, 78.22.11
- - - Temporaire, 78.22.10
- - Épiphyiolysé thérapeutique, 78.22.12
- - Excision d'os pour greffe, 77.72
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.D2
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.C2
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.52
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.42
- - - Matériau
- - - Céramique
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.82
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.72
- - - - Remplacement d'os, non résorbable, 84.55.62
- - - Métallique
- - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.B2
- - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.A2
- - - Stimulateur de croissance osseuse, 78.92
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, 79.91
- - Ostectomie totale, 77.92
- - Ostéoclasie, 78.72
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.22
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, 79.41
- - - - Fracture sans fixation interne, 79.01
- - - Ouverte de décollement épiphysaire, 79.51
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.52.10
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.82

Humeur dépressive → HoNOS 7: Troubles liés à l' 94.A1.7

Hunter) * → Prothèse silastique de (82.79

Hybride

- Deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte → Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse 39.27.12
- Dynamique → Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stent graft) 33.91.23
- -
- - Réparation du myocarde avec système d'ancrage myocardique, intervention 37.43.12
- - Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par prothèse 38.45.14
- - Traitement 00.99.80

Hydatide de Morgagni * → Excision d' 62.2

Hydatiforme → Hystérotomie avec ablation de môle 68.0

Hydrocèle

- Canal de Nuck → Excision d' 63.1
- Cordon spermatique → Excision de varicocèle et d' 63.1
- Tunique vaginal →
- - Excision d' 61.2
- - Ponction-évacuation d' 61.91
- -
- - Aspiration d' 61.91
- - Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf 61.92
- - Opération d' 61.2

Hydrocéphalique → Ponction de tête 73.8

Hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie transpérinéale → Injection d'un 60.99.41

Hydrolytique

- Étendu
- - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation 86.A2.2E
- - Main → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation 86.A2.26
- - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation 86.A2.2D
- - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation 86.A2.21
- Non étendu
- - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation 86.A2.1E
- - Main → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation 86.A2.16
- - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation 86.A2.1D
- - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par membrane résorbable par dégradation 86.A2.11

Hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen – Adsorption extracorporelle de substances 99.76.31**Hydrostatique – Réduction 96.29****Hygroma**

- Cystique – Excision d' 40.29
- Kystique – Excision de lymphangiome ou d' 40.29.70

Hygrome) – Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome sous-dural (01.31.10**Hymen –**

- Incision de l' 70.11
- Reconstruction de l' 70.76

Hyménectomie – 70.31**Hyménoptère procédure**

- Rush – Instauration d'une hyposensibilisation au venin d' 99.12.11
- Ultrarush – Instauration d'une hyposensibilisation au venin d' 99.12.20

Hyménorrhagie – 70.76**Hyménotomie – 70.11****Hyoïde –**

- Excision
- - - Fistule médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os 06.7X.13
- - - Sans résection du bord interne de l'os 06.7X.12
- - - Kyste médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os 06.7X.11
- - - Sans résection du bord interne de l'os 06.7X.10
- - - Thyroïde lingual transcervical
- - - Avec résection du bord interne de l'os 06.6X.12
- - - Sans résection du bord interne de l'os 06.6X.11
- Intervention secondaire excision canal thyroïdienne
- - Avec résection du bord interne de l'os 06.7X.14
- - Sans résection du bord interne de l'os 06.7X.15

Hyperactif, agressif, perturbateur ou agité – HoNOS 1: Comportement 94.A1.1**Hyperalimentation – 99.15****Hyperbare – Greffe (conduit) traité par pression 00.16****Hyperthermie**

- Adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer – Autres 99.85
- Traitement de cancer – 99.85

Hyperthermique

- HIPEC – Chimiothérapie intrapéritonéale 99.25.21
- Intrathoracique [HITOC] – Chimiothérapie 99.25.22

Hypogastre

- Avec ultrasonographie vasculaire – Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et 88.76.11
- Sans ultrasonographie vasculaire – Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et 88.76.10

Hypogastrique

- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, plexus 05.31.18
- - -
- - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus coeliaque, plexus 05.31.17
- - - Opération d'une hernie 53.62

Hypoglosse

- Cadre d'une autre opération – Monitoring du nerf 00.94.12
- Facial – Anastomose entre nerfs 04.71
- - - Anastomose entre nerfs accessoire et 04.73

Hypopharyngoscopie – 29.11**Hypopharynx –**

- Biopsie ouverte de l' 29.12.20
- Endosonographie de la cavité buccale et de l' 88.74.11

Hypophysaire

- Voie sous-frontal –
- - - Infundibulectomie 07.61
- - - Section de tige 07.61
- - - Exploration de la fosse 07.71

Hypophyse

- Approche non précisée – Excision
- - - Partielle de l' 07.63
- - - Totale de l' 07.69
- Autre
- - Voie précisée – Excision totale de l' 07.68
- - - Opération de l' 07.79
- Épiphyse et le thymus, autre – Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l' 07.19
- Implant (strontium-yttrium), voie sous-frontale – Ablation d' 07.64
- Voie
- - Non précisée – Biopsie de glande 07.15
- - - Sous-frontal – Excision
- - - - Lésion d' 07.61
- - - - Partielle de l' 07.61
- - - - Totale de l' 07.64
- - - Transfrontal
- - - - Autre – Biopsie de la glande 07.13.99
- - - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande 07.13.10
- - - - - Ouverte de la glande 07.13.11
- - - - - Stéréotaxique de la glande 07.13.12

Hypophyse –suite

- Voie –suite
- - Transsphénoïdal
- - - Autre – Biopsie de la glande 07.14.99
- - - -
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande 07.14.10
- - - - - Ouverte de la glande 07.14.11
- - - - - Stéréotaxique de la glande 07.14.12
- - - - Excision
- - - - - Partielle de l' 07.62
- - - - - Totale de l' 07.65
- - - -
- - 92.11
- - Aspiration d' 07.72
- - Incision de l' 07.72

Hypophysectomie

- v.a. Cryohypophysectomie
- SAP – 07.69
- Subtotale, voie sous-frontale – 07.61

Hyposensibilisation

- Autre – Instauration d'une 99.12.19
- Venin hyménoptère procédure
- - Rush – Instauration d'une 99.12.11
- - Ultrarush – Instauration d'une 99.12.20

Hypospadias ou épispadias

- Autre – Réparation d' 58.45.99
- Femme – Réparation d' 58.45.10
- Homme
- - Autre procédure – Réparation d' 58.45.21
- - Redressement pénien et cordectomie – Réparation d' 58.45.20

Hypothermie

- 20 moins 26°C – Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous forte 39.61.13
- - Minimalisée sous forte 39.61.24
- Autre – 99.81.99
- Généralisée) associée à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert – 39.62
- Légère 32 35°C – Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous 39.61.11
- - Minimalisée sous 39.61.22
- Locale – 99.81.10
- Modéré 26 moins 32°C – Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous 39.61.12
- - Minimalisée sous 39.61.23
- Profond moins 20°C – Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous 39.61.14
- - Minimalisée sous 39.61.25
- Systémique – 99.81.20
- Température inconnu – Circulation extracorporelle
- - Conventionnelle sous 39.61.15
- - Minimalisée sous 39.61.26

Hypotonie faciale ~ Réparation pour 86.81**Hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole ~ Diagnostic d' 92.19.04****Hystérectomie**

- Étendue, élargie ~ 68.4
- Intrafasciale ~ 68.4
- Radical
 - - Autre ~ 68.64
 - - Chirurgie ouverte ~ 68.62
 - - Laparoscopie ~ 68.61
 - - Voie vaginal
 - - - Assistée par laparoscopie [LARVH] ~ 68.64
 - - - ~ 68.63
- Subtotal
 - - Autre ~ 68.39
 - - Chirurgie ouverte ~ 68.32
 - - Laparoscopie ~ 68.31
 - - Voie abdominale ~ 68.32
- Supracervical
 - - Laparoscopie [LSH] ~ 68.31
 - - ~ 68.3
- Supravaginale ~ 68.3
- Total
 - - Autre ~ 68.49
 - - Chirurgie ouverte ~ 68.42
 - - Laparoscopie ~ 68.41
 - - Voie vaginal
 - - - Assistée par laparoscopie [LAVH] ~ 68.44
 - - - ~ 68.43

Hystérogaphie percutanée ~ 87.84**Hystéropexie ~ 69.22****Hystérosalpingographie**

- Avec produit de contraste opaque) ~ 87.83
- Gazeuse ~ 87.82

Hystérosalpingoscopie diagnostique ~ 68.12.12**Hystéroscopie**

- Assistée par laparoscopie ~ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par 68.22.12
- Autre ~ 68.12.19
- Diagnostique ~ 68.12.11
- Sans contrôle ~ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par 68.22.11
- Sous contrôle échographique ~ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par 68.22.13
- Utérus ~ Biopsie endoscopique (par laparoscopie), (par 68.16
 - - Ablation d'endomètre par 68.23
 - - Énucléation de myome utérin, par 68.29.25
 - - Excision ou destruction de lésion utérine, par 68.29.15
 - - Myomectomie utérine, par 68.29.35
 - - Section de synéchie de l'endomètre par 68.21.11

Hystérotomie

- Avec ablation de môle hydatiforme ~ 68.0
- Mettant fin à une grossesse ~ 74.91
- Obstétricale ~ 74.99
 - - ~ 68.0
 - - Avortement thérapeutique par 74.91

I-125 – Isotope radioactif 92.20**I-131**

- 1 2 GBq
- - Avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de 92.28.42
- - Moins 5 GBq
- - Avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de 92.28.44
- - Sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de 92.28.43
- - Sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de 92.28.41
- 5 GBq
- - Avec administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de 92.28.46
- - Sans administration de thyroïdine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de 92.28.45
- Tositumomab, par voie parentérale – Radioimmunothérapie par iode 131 [92.28.52

I-131-lipiodol – Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective par le 92.28.24**I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) – Administration parentérale de 92.28.71****IABP**

- Chirurgical ouvert –
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (37.6A.81
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (37.6B.81
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (37.6C.81
- Percutané –
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (37.6A.82
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (37.6B.82
- - Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (37.6C.82
- - Durée de traitement par un ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (37.69.1

Ibritumomab tiuxétan – Yttrium-90 [Y-90] 92.28.51**Identification zone cerveau**

- Autre – Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour 89.1B.19
- Langage (speechmapping) – Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour 89.1B.12

Identification zone cerveau – suite

- Motricité (motormapping) – Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour 89.1B.11

I-GAP) – Lambeau perforateur de l'artère glutéale inférieure (85.K3.14**IGRT**

- 2 champ irradiation – Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement guidé image
- - 92.24.11
- - 92.24.12
- Radiothérapie
- - Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (92.24.14
- - Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (92.24.13

IGS) – Chirurgie guidée par l'image (00.3**IL-2**

- Faibles doses – Traitement par Interleukine-2 (99.28
- - Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement et enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 (41.0G.12

ILA –

- Durée de traitement, Interventional Lung Assist (37.69.8

Interventional Lung Assist

- - 37.6A.61

- - 37.6A.62

- - 37.6B.61

- - 37.6B.62

- - 37.6C.61

- - 37.6C.62

- - 37.6D.31

Iléal

- Autres – Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et 43.79
- Fermée – Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde (vessie 57.87
- Implanté dans la vessie – Remplacement d'uretère avec segment 56.89
- Ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit 56.51.10
- - Laparoscopie – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit 56.51.11
- Ouverte – Formation de vessie 56.51
- -
- - Construction de conduit 56.51
- - Endoscopie (cystoscopie) de conduit 56.35
- - Gastrectomie partielle résection
- - - 2/3) avec anastomose 43.72.11
- - - 4/5) avec anastomose 43.72.21
- - Iléo-urétérostomie (Bricker) (vessie 56.51

Iléal – suite

- - - suite
- - Isolement d'anse 45.51
- - Opération de l'anse 56.51
- - Radiographie de vessie 87.78

Iléectomie – 45.62**Iléo-caecale**

- Chirurgie ouverte – Résection 45.72.11
- Laparoscopie – Résection 45.72.12

Iléo-colectomie – 45.73**Iléoentectomie – 46.99.09****Iléon**

- Avec dérivation externe – Transplantation de l'uretère dans l' 56.51
- Côlon ou estomac – Reconstruction vessie réparation
- - Chirurgicale ouverte avec 57.87.10
- - Laparoscopie avec 57.87.11
- Ou sigmoïde (vessie iléale fermée) – Remplacement de vessie avec 57.87
- Terminal – Résection du caecum et de l' 45.72
- -

- - Anastomose vésicale avec segment isolé d' 57.87

- - Entérocopie diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l' 45.17

- - Excision de l' 45.62

Iléopexie – 46.61**Iléo-rectale * – Anastomose 45.92****Iléo-rectostomie – 45.92****Iléostomie**

v.a. Œsophago-iléostomie

v.a. urétéro-iléostomie

- Autre – Jéjunostomie et 46.29
- Chirurgie ouverte – Double jéjunostomie et 46.26.11
- Laparoscopie – Double jéjunostomie et 46.26.12
- Terminal
- - Chirurgie ouverte – Jéjunostomie et 46.25.11
- - Laparoscopie – Jéjunostomie et 46.25.12
- Urétrale externe – 56.51
- -
- - Endoscopie de l'intestin par 45.12
- - Excision de muqueuse surabondante d' 45.33
- - Fermeture d' 46.51
- - Révision d' 46.41

Iléo-urétérostomie (Bricker) (vessie iléale) – 56.51**Iléus) – Décompression chirurgicale de l'intestin (p. ex. en cas d' 46.99.10****Iliaco-fémoral, autre – Pontage 39.25.29**

Iliaque

- v.a. aorto-bi-iliaque
- v.a. aorto-iliaque
- v.a. aorto-mono-iliaque
- v.a. hépato-iliaque
- v.a. ilio-iliaque
- v.a. sacro-iliaque
- Autre → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.53.99
- Avec
 - Anastomose → Résection
 - Artère 38.36.17
 - Veine 38.37.12
- Bras latéral → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les artères du bassin, 39.7A.21
- Patch
 - Synthétique → Réparation
 - Artère 39.57.48
 - Veine 39.57.52
 - Tissu → Réparation
 - Artère 39.56.48
 - Veine 39.56.52
- Remplacement → Résection de la veine 38.47.12
- Cadre d'une autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.53.11
- Commun interne →
 - Autre occlusion chirurgicale des veines 38.87.12
 - Suture des veines 39.32.42
- Externe → Veine
 - 38.87.19
 - 39.32.49
- Indépendante d'autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.53.10
- Ou
 - Obturation → Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou 40.3X.13
 - Pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, 40.11.10
- Poplitées → Ultrasonographie duplex des veines 88.79.73
- Sans bras latéral, selon le nombre de stents → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les artères du bassin, 39.7A.1
- - 38.46
 - 38.57
- Autre
 - Excision
 - Artère 38.66.18
 - Veine 38.67.12
 - Occlusion chirurgicale de l'artère 38.86.17
 - Réparation
 - Artère 39.59.68
 - Veine 39.59.72

Iliaque –suite

- –suite
- Endartériectomie de l'artère 38.16.18
- Endoveinectomie de la veine 38.16.21
- Excision de ganglion lymphatique 40.29.30
- Incision
 - Artère 38.06.18
 - Veine 38.07.12
- Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou 40.3X.23
- Suture de l'artère 39.31.88
- Transposition de l'artère 39.59.19

Ilio

- v. aorto-ilio-fémoral
- v. aorto-ilio-poplitée
- v. hépato-ilio-rénal

Ilio-crural → Pontage 39.25.24**Ilio-fémoral**

- Poplitées → Ultrasonographie duplex des artères 88.79.63
- → Pontage 39.25.22

Ilio-iliaque → Pontage 39.25.21**Ilio-poplitée → Pontage 39.25.23****Ilizarov → Type 84.72****Îlot Langerhans**

- SAP → Transplantation de cellules d' 52.86
-
- Allotransplantation de cellules d' 52.85
- Autotransplantation de cellules d' 52.84
- Hétérotransplantation de cellules d' 52.85
- Homotransplantation de cellules d' 52.84

IMA artère thoracique interne →

- Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.12.33
- Pontage aorto coronaire
- Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.1B.23
- Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.11.33
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.18.23
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.1A.23
- Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [36.13.33

Image

- 2 champ irradiation →
- Protonthérapie
- - Positionnement guidé
- 92.26.11
- 92.26.21
- - Sans guidage
- 92.26.10

Image –suite

- 2 champ irradiation → –suite
- - Protonthérapie –suite
- - - Sans guidage –suite
- - - - 92.26.20
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement
- - - - - Guidé par l' 92.25.12
- - - - - Guidé par l' 92.25.13
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l' 92.25.21
- - - - - Guidage par l' 92.25.22
- - - Photon accélérateur linéaire sans guidage
- - - - 92.24.21
- - - - 92.24.22
- CT
- - IRM
- - TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' 92.29.88
- - - → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' 92.29.82
- - TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' 92.29.87
- IGRT
- 2 champ irradiation → Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement guidé
- - 92.24.11
- - 92.24.12
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' 92.24.14
- - - Conformationnelle en 3D → Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' 92.24.13
- - IGS) → Chirurgie guidée par l' 00.3
- Radiothérapie
- - Avec modulation intensité → Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l' 92.25.15
- - - - Sans guidage par l' 92.25.24
- - - Photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l' 92.24.24
- - Conformationnelle 3D → Téléradiothérapie
- - Électron accélérateur linéaire
- - - Positionnement guidé par l' 92.25.14
- - - Sans guidage par l' 92.25.23
- - Photons, accélérateur linéaire, sans guidage par l' 92.24.23
-

Image –suite

- - -suite
- - Autre radiothérapie haut voltage
radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - - Cérébrale, guidée par l' 92.39.22
- - - Extracérébrale, guidée par l' 92.39.32
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - - Cérébrale, guidée par l' 92.30.22
- - - Extracérébrale, guidée par l' 92.30.32
- - Téléradiothérapie par électron,
accélérateur linéaire, positionnement guidé
par l' 92.25.11

Imagerie

- 3D ainsi que par imprimante 3D - Utilisation
d'implants spécifiques au patient, fabriqués
en préopératoire par 00.94.64
- Avec évaluation 3D - Analyse assistée par
ordinateur de données d' 00.99.90
- Intravasculaire
- - Autres vaisseaux spécifiés - 00.28
- - Vaisseau
- - - Cérébraux extracrâniens - 00.21
- - - Coronaire
- - - - Tomographie par cohérence optique -
37.24.12
- - - - Ultrasons - 37.24.11
- - - Intrathoraciques - 00.22
- - - Périphériques - 00.23
- - - Rénaux - 00.25
- Résonance magnétique
- - Appareil musculo-squelettique, autre -
88.94.99
- - Autres sites non spécifiés, autre - 88.97.99
- - Encéphale et du tronc cérébral, autre -
88.91.99
- - Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du
tronc cérébral - 88.91.11
- - IRM
- - - Cerveau et tronc cérébral - 88.91.10
- - - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc
cérébral - 88.91.11
- - - Peropératoire - 88.96
- - - - 88.91.10
- - Pelvis, prostate, vessie - 88.95
- - Peropératoire - Autre 88.96
- - Temps réel - 88.96
- - Thoracique cardiaque myocarde
- - - Autre - 88.92.99
- - - - 88.92
- Tridimensionnel
- - Spécifiquement adaptés au patient -
Utilisation peropératoire de guides de
navigation (comprend: coupe, forage, le
positionnement) de fabrication
préopératoire, par 00.94.63
- - - Utilisation implant spécifique patient
- - - Adaptés en préopératoire par 00.94.62
- - - Fabriqués en préopératoire par 00.94.61
- Vaisseau(x) du bras, de la jambe - 00.23

Imagerie –suite

- - Biopsie
- - - Fermé percutané aiguille glande
parathyroïde
- - - - Guidée par l' 06.13.11
- - - - Non guidée par l' 06.13.10
- - - Percutané fermé aiguille
- - - - Vagin, guidée par l' 70.24.11
- - - - Vulve, guidée par l' 71.11.11
- - - Trompe de Fallope, biopsie percutanée (à
l'aiguille) guidée par l' 66.11.11
- - Chirurgie assistée par ordinateur sans
00.34
- - Injection anesthésique analgésique
- - - Articulation périphérique traitement
douleur
- - - - Avec 81.92.32
- - - - Sans 81.92.31
- - - Contact
- - - Ligament
- - - - Muscles, pour traitement de la douleur,
avec 81.92.42
- - - - Muscles, pour traitement de la douleur,
sans 81.92.41
- - - Nerf
- - - - Périphériques, pour traitement de la
douleur, avec 04.81.12
- - - - Périphériques, pour traitement de la
douleur, sans 04.81.11
- - - Racine
- - - - Nerveuses et de nerfs proches du
rachis, pour traitement de la douleur,
autre localisation de la colonne
vertébrale, avec 04.81.25
- - - - Nerveuses et de nerfs proches du
rachis, pour traitement de la douleur,
autre localisation de la colonne
vertébrale, sans 04.81.28
- - - - Nerveuses et de nerfs proches du
rachis, pour traitement de la douleur,
dans la colonne cervicale, avec
04.81.22
- - - - Nerveuses et de nerfs proches du
rachis, pour traitement de la douleur,
dans la colonne cervicale, sans
04.81.21
- - - - Nerveuses et de nerfs proches du
rachis, pour traitement de la douleur,
dans la colonne lombaire, avec
04.81.24
- - - - Nerveuses et de nerfs proches du
rachis, pour traitement de la douleur,
dans la colonne lombaire, sans
04.81.27
- - - - Nerveuses et de nerfs proches du
rachis, pour traitement de la douleur,
dans la colonne thoracique, avec
04.81.23
- - - - Nerveuses et de nerfs proches du
rachis, pour traitement de la douleur,
dans la colonne thoracique, sans
04.81.26
- - - Intra ou périarticulaire
- - - - Articulation

Imagerie –suite

- - -suite
- - Injection anesthésique analgésique -suite
- - - Intra ou périarticulaire -suite
- - - - Articulation -suite
- - - - - Cervicales, pour traitement de la
douleur, sans 81.92.12
- - - - - Dorsales, pour traitement de la
douleur, sans 81.92.13
- - - - - Lombaires, pour traitement de la
douleur, sans 81.92.14
- - - - Atlas
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur,
avec 81.92.21
- - - - - Axis, pour traitement de la douleur,
sans 81.92.11
- - - - - Autres articulations rachidiennes, pour
traitement de la douleur, avec 81.92.29
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, pour traitement de la
douleur, avec 81.92.22
- - - - - Lombaire, pour traitement de la
douleur, avec 81.92.24
- - - - - Thoracique, pour traitement de la
douleur, avec 81.92.23
- - - - - Système nerveux sympathique traitement
douleur contact
- - - Chaîne
- - - - Sympathique, pour traitement de la
douleur, au contact de la chaîne
sympathique cervicale, avec 05.31.12
- - - - Sympathique, pour traitement de la
douleur, au contact de la chaîne
sympathique dorsale, avec 05.31.14
- - - - Sympathique, pour traitement de la
douleur, au contact de la chaîne
sympathique lombaire, avec 05.31.16
- - - Ganglions prévertébraux (plexus
coeliaque, plexus hypogastrique), avec
05.31.18
- - Navigation sans 00.3
- - Utilisation peropératoire des méthodes d'
00.99.92

IMAT -

- Autre radiothérapie haut voltage
radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(92.39.21
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (92.39.31
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(92.30.21
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc
Therapy (92.30.31

IMC

v. U-IMC

Immobilisation

- Compression et soin de plaie, autre - Autre
93.59.09
- Musculo-squelettique - Remplacement
d'autre matériel d' 97.14

**Immunisation pour les allergies, autre -
99.12.99**

Immunoabsorption extracorporel

- Adsorption, autre → 99.76.09
- Colonne
- - Non régénérable → 99.76.10
- - Régénérable → 99.76.11

Immunohistochimique prélèvement

- Cytopathologique → Examen 89.85
- Histologique → Examen 89.84

Immunomodulateur

- Autre → Instillation de matériaux cytotoxiques et d' 99.28.08
- Bassinet → Instillation de matériaux cytotoxiques et d' 99.28.06
- Cavité pleurale → Instillation de matériaux cytotoxiques et d' 99.28.03
- Intracrânienne → Instillation de matériaux cytotoxiques et d' 99.28.02
- Intrapéritonéale → Instillation de matériaux cytotoxiques et d' 99.28.04
- Intrathécale → Instillation de matériaux cytotoxiques et d' 99.28.01
- Vessie → Instillation de matériaux cytotoxiques et d' 99.28.05
- Voie artérielle → Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques et d' 99.28.07
- → Autre immunothérapie par 99.28.13

Immunosuppression

- Autre voie d'administration → Autre immunothérapie, 99.28.15
- Intraveineuse → Autre immunothérapie, 99.28.14

Immunothérapie

- Anticorps
- - Modifié → Autre 99.28.12
- - Non modifié → Autre 99.28.11
- Anti-néoplasique → 99.28
- Autre → Autre 99.28.18
- Immunomodulateur → Autre 99.28.13
- Immunosuppression
- - Autre voie d'administration → Autre 99.28.15
- - Intraveineuse → Autre 99.28.14

Impédance

- Électrode de stimulateur → Mesure de l' 89.47
- Thoracique → Pléthysmogramme d' 89.38.12
- →
- - Audiométrie d' 95.41
- - Phlébographie d' 88.68

Imperforé → Décompression d'anus 48.0**Impingement**

- Arthroscopie → Correction conflit effet
- - Came (cam 80.85.21
- - Pince (pincer 81.40.16
- Chirurgie ouvert → Correction conflit effet
- - Came (cam 80.85.22
- - Pince (pincer 81.40.17

Implant

- Acellulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire → Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.83.36
- - - Glénohumérale → Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.83.35
- - - Sous-talaire → Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.49.35
- - - Talo-crurale → Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.49.34
- - Genou → Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.47.28
- - Hanche → Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.40.21
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire → Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.83.31
- - - - Glénohumérale → Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.83.30
- - - - Sous-talaire → Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.49.31
- - - - Talo-crurale → Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.49.30
- - - Coude → Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.85.20
- - - Genou → Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.47.25
- - - Hanche → Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.40.20
- - - → Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.96.5C
- - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.96.3C
- - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.96.1C
- - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.96.4C
- - - - Autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.96.8C
- - - - Autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.96.7C
- - - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.96.6C
- - - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' 81.96.2C
- Alloplastique
- - Allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec
- - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d' 19.56.11

Implant –suite

- Alloplastique –suite
- - Allogène ou xénogène → Tympanoplastie avec –suite
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d' 19.56.21
- - Os de la face → 76.92
- - →
- - - 00.90.32
- - - Autre révision de stapédomotomie et de stapédomotomie avec prothèse de l'étrier par 19.29.12
- - - Stapédomotomie, avec remplacement de l'étrier par 19.19.11
- Après opération du glaucome → Ablation d' 16.98.25
- Artériel → Revascularisation cardiaque par 36.2
- Artificiel de la cornée → Enlèvement d'un 11.92
- Autologue →
- - Autre révision de stapédomotomie et de stapédomotomie avec prothèse de l'étrier par 19.29.11
- - Stapédomotomie, avec remplacement de l'étrier par 19.19.10
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par 19.56.10
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par 19.56.20
- Autre → Arthroplastie
- - Carpo-carpienne et carpo-métacarpienne avec 81.74.99
- - Métacarpophalangienne et interphalangienne avec 81.71.99
- Ballonnet comme espaceur à l'épaule, par arthroscopie → Implantation 81.82.34
- CAD
- - Niveau os
- - Boîte crânien
- - - Avec
- - - - Participation de plusieurs régions de la face, 3 régions et plus → Insertion d'un 02.05.30
- - - - Participation orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions → Insertion d'un 02.05.20
- - - - Sans
- - - - - Participation des os de la face, défaut important ou complexe → Insertion d'un 02.05.11
- - - - - Participation des os de la face, défaut simple → Insertion d'un 02.05.10
- - - Face sans participation boîte crânien
- - - - 2 régions → Insertion d'un 76.92.20
- - - - 3 régions et plus → Insertion d'un 76.92.21
- - Réparer défaut
- - - Mandibulaire

Implant –suite

- CAD –suite
- - Réparer défaut –suite
- - - Mandibulaire –suite
- - - - Important ou complexe – Insertion d' 76.43.12
- - - - Simple – Insertion d' 76.43.11
- - - Maxillaire
- - - - Important ou complexe – Insertion d' 76.92.31
- - - - Simple – Insertion d' 76.92.30
- Cardiaque
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Enlèvement d' 37.9B.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Enlèvement d' 37.9B.12
- - Voie transluminale percutanée – Enlèvement d' 37.9B.13
- Cochléaire ou d'aide auditive implantable – Enlèvement d' 20.99.30
- Collagène – 59.72
- Dentaire
- - Autre – Implantation et enlèvement d' 23.A9
- - Endo-osseux nombre –
- - - Enlèvement d' 23.A2.1
- - - Implantation d' 23.A1.1
- Discal à base cellulaire – Reconstruction de disque avec 7A.3A
- Drainage antiglaucomateux – Mise en place d'un 12.79.20
- Endo-osseux avec pose d'une entretoise – Libération d' 24.99.10
- Graisse – 59.72
- Guides adaptés au et fabriqués spécifiquement pour le patient, autres – Utilisation d' 00.9A.69
- Intégré de globe oculaire – 16.41
- Interposition – 81.74.21
- Intracrânien – Enlèvement d' 01.39.50
- Mammaire –
- - Enlèvement d' 85.F2
- - Révision sans remplacement d' 85.F1
- Médicamenteux
- - Extrabulbaire – Insertion d' 16.98.23
- - Intraoculaire – Insertion d' 16.98.22
- - - Autre incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et enlèvement d'un 77.18.13
- - - Autre os du tarse, pose et enlèvement d' 77.18.33
- - - Calcanéum, pose et enlèvement d' 77.18.23
- - - Os du métatarse, pose et enlèvement d' 77.18.43
- Oculaire
- - Autre –

Implant –suite

- Oculaire –suite
- - Autre – –suite
- - - Insertion secondaire d' 16.61.99
- - - Révision et réinsertion d' 16.62.99
- - Greffe dermo-adipeux –
- - - Insertion secondaire d' 16.61.10
- - - Remplacement d' 16.62.20
- - -
- - - Ablation d' 16.71
- - - Autre remplacement d' 16.62.29
- - - Révision d' 16.62.10
- - Orbitaire –
- - - Ablation d' 16.72
- - - Incision de l'orbite oculaire avec insertion d' 16.02
- - - Orbitotomie avec l'insertion d' 16.02
- - Ou
- - Substances – Réparation, embolisation ou occlusion par d'autres 39.72
- - Transplant tissulaire
- - - Type de conservation d'organe, autre – Type d' 00.90.09
- - - - Type d' 00.90.3
- - Palatin – Insertion d' 27.64
- Partiel de substitution osseuse – Autres opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d'un 84.99.20
- Péritonéal – Biopsie d' 54.23
- Polytef – 59.72
- Radioactif – Destruction de lésion choro-rétinienne par 14.27
- Reconstruction avec épithèses faciales – Pose d' 76.92.10
- Redresseur, selon le nombre de corps vertébraux – Cyphoplastie avec redressement vertébral par 7A.44.3
- Remplacement partiel osseux
- - Astragale et calcanéum – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d' 78.68.05
- - Autre os spécifié – Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' 78.69.55
- - Autres os du tarse et du métatarse – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d' 78.68.06
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum – Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d' 78.61.05
- - Fémur – Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement d' 78.65.05
- - Humérus – Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement d' 78.62.05
- - Os
- - - Bassin – Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' 78.69.25

Implant –suite

- Remplacement partiel osseux –suite
- - Os –suite
- - - Carpe et du métacarpe – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; enlèvement d' 78.64.05
- - Phalange
- - - Main – Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' 78.69.15
- - - Pied – Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' 78.69.45
- - Radius et cubitus – Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d' 78.63.05
- - Rotule – Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement d' 78.66.05
- - Tibia et péroné – Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d' 78.67.05
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, enlèvement d' 78.60.05
- Renforcement de tissu d'entérostomie – Utilisation d'un 54.99.72
- Scléral chirurgical du segment postérieur de l'oeil, autre – Ablation d' 14.6X.99
- Simple ciment osseux matériau alloplastique – Reconstruction boîte crânien
- - Os faciaux avec un 02.06.30
- - Sans participation des os faciaux, avec un 02.06.20
- Simultané
- - Capsule de Tenon et fixation des muscles – Énucléation de globe oculaire avec 16.41
- - Enveloppe sclérale – Ablation du contenu oculaire avec 16.31
- - - Énucléation de globe oculaire avec autre 16.42
- Spécifique patient
- - Adaptés en préopératoire par imagerie tridimensionnelle – Utilisation d' 00.9A.62
- - Fabriqué préopératoire imagerie
- - - 3D ainsi que par imprimante 3D – Utilisation d' 00.9A.64
- - - Tridimensionnelle – Utilisation d' 00.9A.61
- Strontium-yttrium), voie sous-frontale – Ablation d'hypophyse par 07.64
- Synthétique
- - Os facial, autre – Insertion d' 76.92.99
- - - Rhinoplastie d'augmentation, avec 21.85
- Tendineux de la main – Remplacement d' 82.86.13
- Urètre et/ou dans le col vésical – Injection d' 59.72
- Vasculaire
- - Chirurgie ouverte – Révision sans remplacement d'un 39.49.23
- - Voie transluminale percutanée – Révision sans remplacement d'un 39.49.24
- - -
- - - Ablation d' 39.49.22
- - - Remplacement d' 39.49.21

Implant –suite

- Vasculaire –suite

- - - –suite

- - - Révision avec remplacement d'un
39.49.21

- -

- - Alvéolectomie (interradiculaire)
(intraseptale) (radicale) (simple) (avec
greffe ou 24.5

- - Arthroplastie

- - - Carpo-carpienne et carpo-métacarpienne,
sans 81.75

- - - Métacarpo-phalangienne et
interphalangienne, sans 81.72

- - - Radio-carpienne ou carpo-carpienne avec
81.74.21

- - Création communication septal
intracardiaque voie transluminal percutané

- - - Avec 35.42.22

- - - Sans 35.42.21

- - Gingivoplastie avec greffe ou 24.2X.10

- - Implantation de remplacement de corps
vertébral lors d'un remplacement d'
7A.63.21

- - Injection endoscopique d' 59.72

- - Mentoplastie avec greffe ou 76.68

- - Opération plastique de main avec autre
greffe ou 82.79

Implantable

- AICD) – Contrôle de défibrillateur cardiaque
automatique 89.49

- Autre – Implantation, révision,
remplacement ou enlèvement de système
de cathéter à demeure totalement 39.9A.19

- Perfusion

- - Intrathécale épidural

- - - Autre – Implantation ou remplacement
d'une pompe de perfusion totalement
03.9B.19

- - - Avec profil journalier variable
programmable – Implantation ou
remplacement d'une pompe de perfusion
totalement 03.9B.11

- - - Débit constant – Implantation ou
remplacement d'une pompe de perfusion
totalement 03.9B.12

- - - -

- - - Ablation d'une pompe de perfusion
totalement 03.9B.31

- - - Révision sans remplacement d'une
pompe de perfusion totalement
03.9B.21

- - Intraventriculaire

- - - Autre – Implantation ou remplacement
d'une pompe de perfusion totalement
02.98.19

- - - Avec profil journalier variable
programmable – Implantation ou
remplacement d'une pompe de perfusion
totalement 02.98.11

- - - Débit constant – Implantation ou
remplacement d'une pompe de perfusion
totalement 02.98.12

- - - -

Implantable –suite

- Perfusion –suite

- - Intraventriculaire –suite

- - - –suite

- - - Enlèvement d'une pompe de perfusion
totalement 02.98.31

- - - Révision sans remplacement d'une
pompe de perfusion totalement
02.98.21

- Système intégral de remplacement du cœur
– Remplacement ou réparation d'autres
composantes 37.54

- VAD - Vascular Access Device) – Système
d'accès vasculaire totalement 39.9A.1

- Ventriculectomie incluse – Implantation de
système intégral de remplacement du cœur
totalement 37.52

- -

- - Batterie 37.54

- - Boîtier de commande 37.54

- - Cathéter à chambre 39.9A.1

- - Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide
auditive 20.99.30

- - Implantation ou remplacement d'un
système de cathéter à demeure totalement
39.9A.11

- - Pose cathéter chambre

- - - 44.95.11

- - - 44.95.12

- - Retrait d'un système de cathéter à
demeure totalement 39.9A.13

- - Révision

- - - Ou déplacement de poche de pacemaker,
défibrillateur ou autre dispositif cardiaque
37.79

- - - Sans remplacement de système de
cathéter à demeure totalement 39.9A.12

- - Télescope miniature 13.97

Implantation

v. entrée plus spécifique

v. néo-implantation

v. réimplantation

Implanté

- Astragale calcanéum

- - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation
de matériel 78.69.38

- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-
haubanage, plaque (à stabilité angulaire),
fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes
(de Blount) – Ablation de matériel 78.69.31

- - Autre

- - Os spécifié

- - - Autre os spécifié: autre matériel
d'ostéosynthèse – Ablation de matériel
78.69.58

- - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes de
Blount – Ablation de matériel 78.69.51

- - - Plaque angulaire/condylienne – Ablation
de matériel 78.69.53

Implanté –suite

- Autre –suite

- - Os spécifié –suite

- - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de
compression dynamique, fil
intramédullaire, clou médullaire, clou
médullaire avec composante articulaire,
clou de verrouillage, vis de transfixation,
fixateur externe – Ablation de matériel
78.69.52

- - -

- - - Recharge et programmation d'une pompe
de perfusion programmable totalement
00.98.99

- - - Reprogrammation d'un neurostimulateur
00.97.99

- - Avec

- - Induction d'arythmie – Contrôle cardiaque
en présence de pacemaker 37.20.11

- - Possibilité de surveillance à distance –
Contrôle cardiaque en présence de
pacemaker 37.20.12

- Canal artériel de Botal, selon le nombre –
Plugs vasculaires 00.4G.7

- Cœur – Spécifications de dispositifs 39.A2

- Coronaire nombre –

- - Coils endovasculaires 00.4A.7

- - Filtres (parapluie) vasculaires 00.4G.4

- - Plugs vasculaires 00.4G.B

- Côtes et le sternum – Ablation de matériel
78.61.11

- DCI avec

- Induction d'arythmie – Contrôle cardiaque
en présence de défibrillateur cardiovertur
37.20.13

- Possibilité de surveillance à distance –
Contrôle cardiaque en présence de
défibrillateur cardiovertur 37.20.22

- Débit constant

- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire
de médicament – Recharge et
programmation d'une pompe de perfusion
programmable totalement 00.98.11

- - Profil journalier variable – Recharge et
programmation d'une pompe de perfusion
programmable totalement 00.98.10

- Fémur

- - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation
de matériel 78.65.08

- - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou
médullaire avec composante articulaire,
clou de verrouillage, vis de transfixation –
Ablation de matériel 78.65.02

- - Diaphyse): clou médullaire avec
composante articulaire – Ablation de
matériel 78.65.03

- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-
haubanage, plaque (à stabilité angulaire),
plaque angulaire/condylienne, vis de
compression dynamique, clou médullaire,
fixateur externe, agrafes (de Blount) –
Ablation de matériel 78.65.01

- - Proximal / diaphyse / distal, sauf col):
fixateur circulaire – Ablation de matériel
78.65.04

- - Humérus

Implanté – suite

- Humérus – suite
- - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.62.08
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.62.01
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire – Ablation de matériel 78.62.02
- Interne) – Dispositif totalement 78.9
- Omoplate clavicule
- - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.61.08
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.61.01
- Os
- - Autre site spécifié sauf os face
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre – Ablation de matériel 78.69.99
- - - Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié – Ablation de matériel 78.69.55
- - - - Os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin – Ablation de matériel 78.69.25
- - - - Phalange
- - - - Main – Ablation de matériel 78.69.15
- - - - Pied – Ablation de matériel 78.69.45
- - Bassin
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.69.28
- - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.69.21
- - - Plaque (à stabilité angulaire) – Ablation de matériel 78.69.22
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre – Ablation de matériel 78.61.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum – Ablation de matériel 78.61.05
- - Fémur
- - - Autre – Ablation de matériel 78.65.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur – Ablation de matériel 78.65.05
- - Humérus
- - - Autre – Ablation de matériel 78.62.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus – Ablation de matériel 78.62.05
- - Os
- - - Carpe métacarpe

Implanté – suite

- Os – suite
- - Os – suite
- - - Carpe métacarpe – suite
- - - - Autre
- - - - - Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.64.08
- - - - - – Ablation de matériel 78.64.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe – Ablation de matériel 78.64.05
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.64.01
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre – Ablation de matériel 78.68.99
- - - - Enlèvement
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum – Ablation de matériel 78.68.05
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse – Ablation de matériel 78.68.06
- - Radius cubitus
- - - Autre – Ablation de matériel 78.63.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus – Ablation de matériel 78.63.05
- - Rotule
- - - Autre – Ablation de matériel 78.66.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule – Ablation de matériel 78.66.05
- - Site non spécifié
- - - Autre – Ablation de matériel 78.60.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux – Ablation de matériel 78.60.05
- - Tarse métatarse
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.68.08
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.68.01
- - Tibia péroné
- - - Autre – Ablation de matériel 78.67.99
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné – Ablation de matériel 78.67.05
- - Paroi de l'artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, 35.84
- Péroné
- - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de matériel 78.67.22

Implanté – suite

- Péroné – suite
- - Plaque (à stabilité angulaire) – Ablation de matériel 78.67.21
- Phalange
- - Main
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.69.18
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.69.11
- - Pied
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.69.48
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.69.41
- Préalablement – Ponction ventriculaire par cathéter 01.02
- Radius cubitus
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.63.01
- - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.63.08
- Rotule
- - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.66.08
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.66.01
- Stimulation
- - Centrale – Reprogrammation d'un neurostimulateur 00.97.10
- - Périphérique – Reprogrammation d'un neurostimulateur 00.97.30
- - Rachidienne – Reprogrammation d'un neurostimulateur 00.97.20
- Tibia
- - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de matériel 78.67.12
- Péroné
- - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel 78.67.28
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel 78.67.01
- - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne – Ablation de matériel 78.67.11
- - Vis de compression dynamique – Ablation de matériel 78.67.13
- Vaisseau
- - Extracrânien tête cou nombre –
- - - Coils endovasculaires 00.4A.4
- - - Filtres (parapluie) vasculaires 00.4G.6

Implanté –suite

- Vaisseau –suite
- - Extracrânien tête cou nombre – –suite
- - - Plugs vasculaires 00.4G.D
- - Intracrânien nombre –
- - - Coils endovasculaires 00.4A.8
- - - Filtres (parapluie) vasculaires 00.4G.5
- - - Plugs vasculaires 00.4G.C
- - Rachidien nombre –
- - - Coils endovasculaires 00.4A.6
- - - Filtres (parapluie) vasculaires 00.4G.3
- - - Plugs vasculaires 00.4G.A
- - Thoracique abdominal périphérique nombre –
- - - Coils endovasculaires 00.4A.5
- - - Filtres (parapluie) vasculaires 00.4G.2
- - - Plugs vasculaires 00.4G.8
- - Vessie – Remplacement d'uretère avec segment iléal 56.89
- - Nombre
- - Dispositif
- - - Intervertébraux d'arthrodèse 7A.A1.5
- - - Remplacement de facettes articulaires 7A.A1.6
- - Endoprothèses (stents grafts) aortiques 39.78.6
- - Prothèse
- - - Partielles de disque intervertébral 7A.A1.1
- - - Remplacement de corps vertébral 7A.A1.4
- - - Totales de disque intervertébral 7A.A1.2
- - Remplacements de corps vertébral 7A.A1.3
- - Stents 39.C1
- - Systèmes interépineux 7A.A1.7

Important ou complexe – Insertion implant CAD

- Niveau des os de la boîte crânienne sans participation des os de la face, défaut 02.05.11
- Réparer défaut
- - Mandibulaire 76.43.12
- - Maxillaire 76.92.31

Imprégnation – Matériau non résorbable

- Autre 00.9A.24
- Sans 00.9A.21

Imprégné

- Agent antimicrobien – Matériau
- - Non résorbable 00.9A.22
- - Partiellement résorbable
- - - Biologique
- - - - 00.9A.2E
- - - Non 00.9A.2D
- - - Synthétique
- - - - 00.9A.2C
- - - Non 00.9A.2B
- Anticorps

Imprégné –suite

- Anticorps –suite
 - - Avec fonction antiproliférative – Stents 39.C3.12
 - - Sans fonction antiproliférative – Stents 39.C3.11
 - Artère coronaire –
 - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents 36.03.81
 - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents 36.08.31
 - Auto-expansible voie biliaire
 - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de stent 51.9A.A
 - - Endoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de stent 51.87.3
 - - Laparoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de stent 51.9A.6
 - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de stent 51.9A.3
 - Plusieurs artère coronaire –
 - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de stents 36.03.82
 - - Implantation par voie transluminale percutanée de stents 36.08.32
 - Titane – Matériau non résorbable 00.9A.23
- Imprimante 3D – Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par**
00.9A.64

Impulsion

- Activation baroréflexe –
- - Ablation de générateur d' 39.8X.22
- - Implantation ou remplacement de générateur d' 39.8X.20
- - Révision sans remplacement de générateur d' 39.8X.21
- - Électrique de stimulateur – Photoanalyse d' 89.46
- - Volt ou en ampère d'un stimulateur – Mesure du seuil d' 89.48

In vitro

- Articulation
- - Acromio-claviculaire
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.12
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.22
- - Autres articulation tarsien tarso-métatarsien
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1G
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2G
- - Genou
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1C

In vitro –suite

- Articulation –suite
- - Genou –suite
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2C
- - Glénohumérale
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.11
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.21
- - Métatarso-phalangien
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1H
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2H
- - Orteil
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1I
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2I
- - Sacro-iliaque
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1A
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2A
- - Sous-talaire
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1F
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2F
- - Sternoclaviculaire
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.13
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.23
- - Talo-crural
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1E
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2E
- - Tibio-péronière supérieur
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1D
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2D
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1J
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2J
- - Avec un récepteur antigénique chimérique spécifique activant les cellules T – Transduction 41.0G.11
- - Coude
- - - Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.14
- - - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.24
- - Culture multiplication
- - - LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) – Préparation 41.0G.12
- - - TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Préparation 41.0G.12

In vitro – suite

- Disque intervertébral – Implantation de tissu cultivé 7A.3A
- Fabrication de cellules CAR-T – Préparation 41.0G.11
- FIV) et autre transfert, autre – Fécondation 69.92.39
- Hanche
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.1B
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.2B
- Poignet
- Arthroscopie – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.16
- Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé 81.9A.26
- Préparation in vitro spécifique tumeur
- Autre – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour culture 41.0E.14
- Cellules CAR-T – Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture 41.0E.12
- TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture 41.0E.13
- Spécifique tumeur
- Autre – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour culture in vitro et préparation 41.0E.14
- Cellules CAR-T – Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation 41.0E.12
- Génie génétique – Transplantation de lymphocytes avec préparation 41.0F.12
- Sans génie génétique – Transplantation de lymphocytes avec préparation 41.0F.11
- TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation 41.0E.13
- Tissu par culture cellulaire (Tissue engineering) – Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication 00.9A.71
- -
- Transplant autogène
- - Avec préparation externe 00.91.11
- - Sans préparation externe 00.91.10
- Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées 10.45.11

Inactifs sous anesthésie – Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou d'applicateurs 92.29.51**Inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un pool de plasma – Pathogen 99.07.3****Inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) – Transfusion de plasma frais congelé avec 99.07.3****Incarcéré – Libération de muscle extraoculaire 15.7****Incertain – Résection de tissu de la région abdominale dont l'organe auquel il appartient est 54.99.30****Incision**

v. entrée plus spécifique

Incisionnel

- Avec implantation membrane ou filet
- - Autres – Opération de hernie 53.61.09
- - Chirurgie ouverte – Opération de hernie 53.61.11
- - Laparoscopie – Opération de hernie 53.61.21
- - - Opération de hernie 53.61
- Périnée – Évacuation d'hématome obstétrical 75.91
- Sans implantation membrane ou filet
- - Autres – Opération de hernie 53.51.09
- - Chirurgie ouverte – Opération de hernie 53.51.11
- - Laparoscopie – Opération de hernie 53.51.21

Inconnu – Circulation extracorporel

- Conventiennelle sous hypothermie de température 39.61.15
- Minimisée sous hypothermie de température 39.61.26

Incontinence

- Anale – Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour 49.74
- Urinaire
- - Stress
- - - SAP – Réparation d' 59.79
- - - - Autre réparation d' 59.79
- - -
- - - Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l' 58.94.21
- - - Implantation de système ajustable pour le traitement de l' 58.94.11
- - - Opération d'Oxford pour 59.4
- - - Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l' 58.94.31
- - - Suspension suprapubienne pour 59.74
- - - Traitement ajustable de l' 58.94

Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision – Extraction de corps étranger 98.22**Indentation scléral**

- Avec
- - Résection sclérale – 14.49
- - Tamponnade d'air – 14.49
- - Vitrectomie – 14.49
- Implantation – 14.41
- -
- - Ablation de matériel d' 14.6X.20

- - Autre réparation de décollement de la rétine par 14.49
- - Révision et remplacement de matériel d' 14.6X.10

Indépendance) – HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre soins de soi et 94.A2.B**Indépendant**

- Autre intervention

Indépendant – suite

- Autre intervention – suite
- - Autre –
- - - Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, 40.59.19
- - - Lymphadénectomie régionale, 40.3X.19
- - Région
- - - Axillaire – Lymphadénectomie régionale, 40.3X.12
- - - Cervicale – Lymphadénectomie régionale, 40.3X.11
- - - Inguinal
- - - - Chirurgie ouverte – Lymphadénectomie régionale, 40.3X.14
- - - - Laparoscopie – Lymphadénectomie régionale, 40.3X.15
- - - Médiastinale et péribronchique – Lymphadénectomie régionale, 40.3X.16
- - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation – Lymphadénectomie régionale, 40.3X.13
- - - Excision radical ganglion
- - - Lymphatique
- - - - Axillaires, 40.51.10
- - - - Iliques, 40.53.10
- - - Rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et pelviens, 40.52.10
- - - Médiastinaux, 40.59.11
- - - Péribronchiques, 40.59.12
- -
- - Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention 02.99.11
- - Instillation stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention 02.99.13
- - Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention 38.59.10

Indicateur de thermodilution – Monitoring de débit cardiaque par 89.68**Indication d'une transplantation – Autre évaluation et décision médicale quant à l' 89.07.99****Indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui et l'intensité du courant – Détermination de l' 37.34.32****Indirect**

- Cœur, SAP – Revascularisation 36.2
- -
- - Calorimétrie 89.39.22
- - Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces 93.65

Individu

- Contre environnement – Protection de l' 99.84
- - Protection de l'environnement contre 99.84

Individuel

- Ou

Individuel –suite

- Ou –suite
- - Collimateur multilames (MLC) – Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs 92.29.65
- - Groupe, selon le nombre de jours – Psychothérapie (traitement 94.30
- - Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique 92.29.86
- - Sans planification dosimétrique 92.29.85

Indoe * – Opération de Mc 70.61**Induction**

- Arythmie –
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardiovertéur implanté (DCI), avec 37.20.13
- - - Pacemaker implanté, avec 37.20.11
- - Interrogation seulement sans 89.45
- Chirurgical
- - SAP – 73.01

- Travail – Autre 73.1

- Dilatation cervicale – 73.1
- Médicamenteuse du travail – 73.4
- Travail par rupture artificielle des membranes – 73.01

Induit

- Haute fréquence, par chirurgie ouverte – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par thermothérapie 50.27.12
- Laser
- - Avec contact du laser – Prostatectomie transurétrale 60.21.11
- - Sans contact du laser – Prostatectomie transurétrale 60.21.12
- - TULIP) – Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), 60.21.11
- - Désintégration de calculs par ondes de choc extracorporelles 98.5

Inégaux – Séparation de jumeaux siamois 84.93**Infantile chez le nouveau-né et le nourrisson – Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome 99.1A****Infectieux**

- Multirésistants, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents 93.59.5
- Trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique – Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus 99.A6.13
- - Diagnostic génétique – Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus 99.A3.13
- - - Diagnostic

Infectieux –suite

- Trouble inflammatoire autoimmun –suite
- - - Diagnostic –suite
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus 99.A6.11
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus 99.A3.11
- - Isolation après contact avec une maladie 99.84

Infectiologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles – Suivi 89.0A.1**Infection**

- Aérosol, selon le nombre de jours de traitement – Isolement contre l' 99.84.3
- Agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe de colonisation ou d' 93.59.5
- Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement – Isolement contre l' 99.84.2
- Virale due à arthropode – Vaccination prophylactique contre autre 99.54

Infertilité, autre – Traitement pour 69.92.99**Infiltrant tumeur**

- Don autologue – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de LIT (lymphocytes 41.0E.13
- -
- - Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de LIT (lymphocytes 41.0G.12
- - Transplantation de LIT (lymphocytes 41.0F.14

Infiltration

- Régional ou général
- - Étendu
- - - Autre site – Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par 86.2B.2E
- - - - Sous anesthésie locale par 86.2B.4E
- - - Main – Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par 86.2B.26
- - - - Sous anesthésie locale par 86.2B.46
- - - Pied – Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par 86.2B.2D
- - - - Sous anesthésie locale par 86.2B.4D
- - - Tête – Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par 86.2B.21
- - - - Sous anesthésie locale par 86.2B.41
- - - - Débridement chirurgical sein
- - - - Excision sous anesthésie locale par 85.2C.12
- - - - Sans
- - - - - Excision, sans anesthésie locale par 85.2C.22
- - - - - Excision, sous anesthésie locale par 85.2C.32
- - Non étendu
- - - Autre site – Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par 86.2B.1E

Infiltration –suite

- Régional ou général –suite
- - Non étendu –suite
- - - Autre site – Débridement –suite
- - - - Sous anesthésie locale par 86.2B.3E
- - - - Main – Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par 86.2B.16
- - - - Sous anesthésie locale par 86.2B.36
- - - Pied – Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par 86.2B.1D
- - - - Sous anesthésie locale par 86.2B.3D
- - - Tête – Débridement
- - - - Sans anesthésie locale par 86.2B.11
- - - - Sous anesthésie locale par 86.2B.31
- - - - Débridement chirurgical sein
- - - - Excision sous anesthésie locale par 85.2C.11
- - - - Sans
- - - - - Excision, sans anesthésie locale par 85.2C.21
- - - - - Excision, sous anesthésie locale par 85.2C.31
- Substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la main * – 82.96

Infiltrés – Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de tissus adjacents 01.51.10**Infirmier complexe**

- Adultes, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins 99.C2
- Enfant
- - Adolescents, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins 99.C3
- - Bas âge, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins 99.C4
- - Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de dépense – Traitement de soins 99.C5

Inflammatoire

- Autoimmun
- - Avec diagnostic génétique – Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles 99.A6.13
- - Diagnostic génétique – Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles 99.A3.13
- - - Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles 99.A6.11
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles 99.A3.11
- - Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic 92.18.02

Inflation de la trompe d'Eustache – 20.8

Infrarénale, avec remplacement – Résection de l'aorte abdominale, par voie 38.44.11**Infrarouge**

- Cryothérapie
- Étendu
- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation 86.2C.4E
- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation 86.2C.46
- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation 86.2C.4D
- - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation 86.2C.41
- Non étendu
- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation 86.2C.3E
- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation 86.2C.36
- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation 86.2C.3D
- - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par coagulation 86.2C.31
- NIRS périopératoire, non invasif – Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche 01.16.12

Infundibulaire

- Ventriculaire droite – Résection 35.34
- – Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans résection 35.81

Infundibulectomie

- Hypophysaire, voie sous-frontale – 07.61
- – 35.34

Infundibulotomie

- Avec fenestration de l'antre maxillaire – 22.2X.11
- Sans fenestration de l'antre maxillaire – 22.2X.10

Infusion diurétique – Urographie par 87.73**Inguinal**

- Autre –
- - Excision de ganglion lymphatique 40.24.99
- - Réparation de hernie 53.09
- Avec épидидymectomie – Orchidectomie unilatérale, testicule 62.3X.21
- Cadre d'une autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.54.11
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.06.21
- - Sans implantation de membranes ou filets – Opération de hernie 53.06.11
- - – Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région 40.3X.14
- Intervention autonome – Excision radicale de ganglions lymphatiques 40.54.10
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.07.21
- - Sans implantation de membranes ou filets – Opération de hernie 53.07.11
- Voie transpéritonéale (TAPP) – Cure de hernie 53.07.21
- - –
- - - Excision de ganglion lymphatique 40.24.20
- - - Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région 40.3X.15
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) – Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.24.11
- Non marqué – Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.24.10
- Sans épидидymectomie – Orchidectomie unilatérale, testicule 62.3X.20
- Voie totalement extrapéritonéale (TEP) – Cure de hernie 53.07.21
- –
- - Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou 40.11.11
- - Excision radicale de ganglions lymphatiques 40.54
- - Exploration de cryptorchidie 62.99.10
- - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région 40.3X.25

Inguinal –suite

- Fesse –
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région 83.89.15
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, région 83.49.35
- - - Fasciectomie, région 83.44.15
- - - Incision de tissu mou, région 83.09.95
- - - Myectomie, région 83.45.15
- - - Section de tissu mou, région 83.19.95
- - - Suture
- - - - Muscle ou de fascia, région 83.65.15
- - - - Tendon, région 83.64.15
- - - Ténectomie, région 83.42.15
- - - Transposition de tendon, région 83.76.15
- - Autres Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, région 83.99.25
- - - Plastique
- - - - Fascia, région 83.89.95
- - - - Muscle, région 83.87.95
- - - - Tendon, région 83.88.95
- - - Tendon, région 83.99.15
- - Avancement de tendon, région 83.71.15
- - Bursectomie, région 83.5X.15
- - Bursotomie, région 83.03.15

Inguino-génital –suite

- Fesse – –suite
- - Constitution de matériel de greffe, région 83.88.35
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région 83.19.25
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, région 83.49.15
- - - Lésion
- - - - Fascia, région 83.39.23
- - - - Gaine tendineuse, région 83.31.15
- - - - Muscle, région 83.32.13
- - - - Tendon, région 83.39.13
- - Exploration de gaine tendineuse, région 83.01.15
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région 83.09.15
- - Fasciotomie ou aponévrotomie, région 83.14.15
- - Greffe
- - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région 83.82.45
- - - Fascia, région 83.82.15
- - - Lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, région 83.82.25
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région 83.82.35
- - - Tendon, région 83.81.15
- - Incision de tendon, région 83.13.15
- - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, région 83.91.15
- - Myotomie, région 83.02.15
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, région 83.88.15
- - - Musculaire, région 83.87.15
- - - Remplacement de tendon, région 83.88.25
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, région 83.85.25
- - Rallongement de muscle ou de tendon, région 83.85.15
- - Rattachement
- - - Muscle, région 83.74.15
- - - Tendon, région 83.73.15
- - Recouvrement de défaut de fascia, région 83.89.25
- - Recul de tendon, région 83.72.15
- - Résection compartimentale, région 83.49.25
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, région 83.84.35
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, région 83.84.15
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région 83.84.25
- - Section

Inguino-génital –suite

- Fesse ~ –suite
- Section –suite
- Muscle, région 83.19.15
- Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région 83.19.35
- Tendon, région 83.13.25
- Suture
- Différée de tendon, région 83.62.15
- Gaine tendineuse, région 83.61.15
- Ténodèse, région 83.88.45
- Transfert ou transplantation de tendon, région 83.75.15
- Transposition ou transplantation de muscle, région 83.77.15
- ~ Réduction de tissu adipeux, région 86.83.1D

Inhalation

- Avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ~ Test d'expectoration provoquée par 89.38.27
- Monoxyde d'azote, selon la durée du traitement ~ 00.12
- ~
- Anesthésie par 93.92.11
- Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (AAS) en 89.38.41

Initiale

- Oreille interne, autre ~ Fenestration (20.61.99
- ~ Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse (procédure 20.61.10

Injection

- Agent
- Cytotoxique ou tétracycline ~ 34.92
- Destructeur dans le canal rachidien ~ 03.8
- Neurolytique dans un nerf sympathique ~ 05.32
- Sclérosant vaisseau
- Ponction directe, à l'aide d'alcool ~ 39.92.11
- ~ 39.92
- Thérapeutique local dans la cavité péritonéale ~ 54.97
- Air
- Cavité péritonéale ~ 54.96
- Ou liquide ~ Lyse
- Goniosynéchie par 12.31
- Synéchie antérieure par 12.32
- Alcool
- Chirurgie ouverte ~ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.11
- Laparoscopie ~ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.21
- Percutanée ~ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.31
- Anesthésique
- Analgésique

Injection –suite

- Anesthésique –suite
- Analgésique –suite
- Articulation périphérique traitement douleur
- Avec imagerie ~ 81.92.32
- Sans imagerie ~ 81.92.31
- Canal rachidien
- Autre ~ 03.91.09
- Traitement de la douleur ~ 03.91.11
- ~ 03.91
- Contact
- Ligament
- Muscles, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ 81.92.42
- Muscles, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ 81.92.41
- Nerf
- Cérébraux extracrâniens pour traitement de la douleur ~ 04.81.31
- Ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur ~ 05.31.1
- Périphérique, autre ~ 04.81.09
- Périphériques, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ 04.81.12
- Périphériques, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ 04.81.11
- Sympathique, pour traitement de la douleur, autre ~ 05.31.09
- Racine
- Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie ~ 04.81.25
- Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie ~ 04.81.28
- Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, avec imagerie ~ 04.81.22
- Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne cervicale, sans imagerie ~ 04.81.21
- Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, avec imagerie ~ 04.81.24
- Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne lombaire, sans imagerie ~ 04.81.27
- Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, avec imagerie ~ 04.81.23
- Nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne thoracique, sans imagerie ~ 04.81.26
- Intra ou périarticulaire
- Articulation

Injection –suite

- Anesthésique –suite
- Analgésique –suite
- Intra ou périarticulaire –suite
- Articulation –suite
- Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ 81.92.12
- Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ 81.92.13
- Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ 81.92.14
- Atlas
- Axis, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ 81.92.21
- Axis, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ 81.92.11
- Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ 81.92.29
- Colonne
- Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ 81.92.22
- Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ 81.92.24
- Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ 81.92.23
- Système nerveux sympathique traitement douleur contact
- Chaîne
- Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique cervicale ~ 05.31.11
- Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique cervicale, avec imagerie ~ 05.31.12
- Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique dorsale ~ 05.31.13
- Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique dorsale, avec imagerie ~ 05.31.14
- Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique lombaire ~ 05.31.15
- Sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique lombaire, avec imagerie ~ 05.31.16
- Ganglion
- Prévertébraux (plexus coeliaque, plexus hypogastrique) ~ 05.31.17
- Prévertébraux (plexus coeliaque, plexus hypogastrique), avec imagerie ~ 05.31.18
- Canal rachidien pour anesthésie lors d'examen et interventions ~ 03.91.21
- Contact
- Nerf
- Cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors d'examen et interventions ~ 04.81.44
- Périphériques pour anesthésie lors d'examen et interventions ~ 04.81.42

Injection –suite

- Anesthésique –suite
- - Contact –suite
- - - Racines nerveuses et de nerfs proches du rachis pour anesthésie lors d'exams et interventions ~ 04.81.43
- Anti-infectieux
- - Autre ~ 99.22.09
- - Nombre de jours de traitement ~ 99.22.1
- Autre
- - Agent
- - - Canal rachidien ~ 03.92
- - - Nerf périphérique, sauf neurolytique ~ 04.89
- - Voie d'abord ~ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par 56.99.32
- Canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le vestibule ~ Destruction par 20.72.13
- Chambre antérieur oeil
- - Air ~ 12.92.21
- - Autre
- - - Gaz ~ 12.92.29
- - - Substance liquide ~ 12.92.19
- - - ~ 12.92.09
- - Médicament liquide ~ 12.92.12
- Chirurgical ouvert
- - Estomac ~ 44.99.31
- - ~ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par 56.99.31
- CO2 ~ Radiographie cardiaque avec 88.58
- Contrastée ~ Artériographie du placenta avec 88.46
- Cordes vocales ~ 31.0
- Endoscopique
- - Estomac ~ 44.99.30
- - Implant ~ 59.72
- - Rectum et le tissu pérectal ~ 48.99.30
- Enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaine par ex.) ~ Chimionucléolyse de disque intervertébral (7A.31
- Espaceur pour prévenir les radiolésions à la prostate ~ Implantation et 60.99.41
- Hémorroïdes ~ 49.42
- Hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ~ 60.99.41
- Implant dans l'urètre et/ou dans le col vésical ~ 59.72
- Intestin
- - Chirurgie ouverte ~ 46.99.31
- - Endoscopie ~ 46.99.30
- - Laparoscopie ~ 46.99.32
- Intra-amniotique ~ Interruption de grossesse par 75.F1
- Intra-artérielle ou instillation de radio-isotopes liés ~ 92.28
- Intracardiaque guidée par échographie ~ Fœtocide par 75.F2

Injection –suite

- Intracoronaire cellules souches
- - Autre ~ Traitement par 36.99.19
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ~ Traitement par 36.99.12
- - Sans enrichissement de fractions ni culture ~ Traitement par 36.99.11
- - Intramammaire pour augmentation ~ 85.D1
- - Intramyocardique cellules souches
- - Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ~ Traitement par 37.99.12
- - Sans enrichissement de fractions ni culture ~ Traitement par 37.99.11
- - ~ Traitement par 37.99.1
- Intrapleural
- - Autre ~ 34.92.99
- - Pleurodèse ~ 34.92.21
- Intrathécale de stéroïde ~ 03.92
- Intra-utérine ~ Interruption de grossesse par 75.F1
- Intravitréenne ~ 14.76
- Kyste rénal ~ 55.96
- Laparoscopique dans l'estomac ~ 44.99.32
- Larynx ~ 31.0
- Local direct ~ Coronarographie avec
- - Deux cathéters et 88.56
- - Seul cathéter et 88.55
- Mise en place de collagène ou d'un autre matériau de comblement ~ 86.02
- Moelle osseuse ~ 41.92
- Nerf ou un ganglion sympathique, autre ~ 05.39
- Oreille interne, autre ~ 20.72.99
- Ou
- - Instillation
- - - Intracave de radio-isotope ~ 92.28
- - - Intraveineuse de radio-isotope ~ 92.28
- - Perfusion
- - - Agent
- - - - Anti-néoplasique ~ 99.25
- - - - Thrombolytique, selon le nombre de jours de traitement ~ 99.10
- - - Autre substance thérapeutique ou prophylactique, autre ~ 99.29.09
- - - Conjugué radioimmunologique ~ 92.28
- - - Électrolytes ~ 99.18
- - - Radiopeptides ~ 92.28
- - Tatouage lésion ou défaut cutané
- - - Autre site ~ 86.02.1E
- - - Main ~ 86.02.16
- - - Pied ~ 86.02.1D
- - - Tête ~ 86.02.11
- - - ~ 86.02
- Perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ~ 99.1A

Injection –suite

- Prostate ~ 60.92
- Rétrobulbaire d'agent thérapeutique ~ 16.91
- Sein pour remplissage de défaut ~ 85.C
- Sous-conjonctivale ~ 10.91
- Substance thérapeutique
- - Action local
- - - Autre tissu mou ~ 83.98
- - - Tissus mous de la main ~ Autre 82.96
- - - Trachée ~ 31.94
- - Articulation temporo-mandibulaire ~ 76.96
- - Bourse
- - - Main ~ 82.94
- - - ~ 83.96
- - Cœur ~ 37.92
- - Foie ~ Autre 50.94
- - Gaine tendineuse * ~ 82.95
- - Intra ou périarticulaire ou intra ou périligamentaire
- - - Autre ~ 81.92.09
- - - ~ 81.92
- - Péricarde ~ 37.93
- - Rein ~ Autre 55.96
- - Tendon
- - - Main ~ 82.95
- - - ~ 83.97
- - Testicule ~ 62.92
- Substitut
- - Sang ~ 99.08
- - Vitre ~ 14.75
- Transurétrale ~ Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du méat urétéral par 56.99.30
- Trompe d'Eustache (Teflon) ~ 20.8
- Tympan ~ 20.94
- Vessie
- - Chirurgie ouverte ~ Traitement par 57.99.22
- - Laparoscopie ~ Traitement par 57.99.23
- - Orifice artificiel (stomie) ~ Traitement par 57.99.24
- - Voie
- - - Percutanée ~ Traitement par 57.99.20
- - - Transurétrale ~ Traitement par 57.99.21
- -
- - Destruction
- - - Canaux semi-circulaires par 20.72.10
- - - Labyrinthe par 20.72.14
- - - Oreille interne par 20.72.11
- - - Vestibule par 20.72.12
- - Médialisation de laryngoplastie par 31.69.13
- Innominée brachio-céphalique ~**
- 38.05
- 38.15
- 38.35

Innominée brachio-céphalique – suite

- 38.45

- 38.55

- 38.65

- 38.85

Inoculation, autre – Autre vaccination et 99.59**Inscription**

- Ou maintien patient liste attente greffe

- - Bloc cœur-poumons – Réévaluation avec 89.07.43

- - Cardiaque – Réévaluation avec 89.07.41

- - Foie – Réévaluation avec 89.07.44

- - Intestin grêle – Réévaluation avec 89.07.46

- - Pancréas – Réévaluation avec 89.07.45

- - Pulmonaire – Réévaluation avec 89.07.42

- - Rein – Réévaluation avec 89.07.40

- Patient liste attente greffe

- - Bloc cœur-poumon – Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec 89.07.33

- - - - Sans 89.07.13

- - - Partielle, sans 89.07.23

- - Cardiaque – Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec 89.07.31

- - - - Sans 89.07.11

- - - Partielle, sans 89.07.21

- - Foie – Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec 89.07.34

- - - - Sans 89.07.14

- - - Partielle, sans 89.07.24

- - Intestin grêle – Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec 89.07.36

- - - - Sans 89.07.16

- - - Partielle, sans 89.07.26

- - Pancréas – Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec 89.07.35

- - - - Sans 89.07.15

- - - Partielle, sans 89.07.25

- - Pulmonaire – Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec 89.07.32

- - - - Sans 89.07.12

- - - Partielle, sans 89.07.22

- - Rein – Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec 89.07.30

- - - - Sans 89.07.10

- - - Partielle, sans 89.07.20

Insémination

- Artificiel

Insémination – suite

- Artificiel – suite

- - Autre – 69.92.19

- - -

- - - Collection de sperme pour 99.96

- - - Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d' 62.99.30

- - Intrapéritonéale directe (DIPI) – 69.92.12

- - Intra-utérine – 69.92.11

Insert

- Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche – Enlèvement de la tête ainsi que de l' 80.05.1C

- Acétabulum endoprothèse hanche

- - Remplacement – Implantation

- - - 81.52.56

- - - Tête, de l' 81.52.55

- - - - Enlèvement

- - - - 80.05.1E

- - - Tête, de l' 80.05.1D

- - Endoprothèse

- - Genou

- - - Unicondylaire

- - - - Bicondylaire à glissement ou totale standard – Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' 80.06.1A

- - - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement – Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' 81.54.44

- - - - - Enlèvement de l' 80.06.18

- - - Hanche

- - - Remplacement – Implantation

- - - - 81.52.52

- - - - Tête ainsi que de l' 81.52.54

- - - - Tige, de la tête ainsi que de l' 81.52.5B

- - - - - Enlèvement

- - - - 80.05.1A

- - - - Tige, de la tête ainsi que de l' 80.05.18

- - - Total

- - - Épaule

- - - - Remplacement

- - - - Composantes – Implantation 81.81.33

- - - - Composantes – Implantation de cupule ainsi qu' 81.81.32

- - - - -

- - - - - Ablation 80.01.43

- - - - - Ablation de la cupule ainsi qu' 80.01.42

- - - Genou spécial ou endoprothèse total charnière

- - - - Remplacement – Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' 81.54.45

- - - - - Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l' 80.06.1B

- - Prothèse de genou lors d'un remplacement – Implantation d'un 81.54.43

- Tête

Insert – suite

- Tête – suite

- - Endoprothèse total épaule

- - - Remplacement de composantes – Implantation 81.81.34

- - - - Ablation d' 80.01.44

- - Tige endoprothèse total épaule

- - - Remplacement de composantes – Implantation d' 81.81.35

- - - - Ablation d' 80.01.45

Insertion

v. entrée plus spécifique

v.a. Réinsertion

Instauration

- Hyposensibilisation

- - Autre – 99.12.19

- - Venin hyménoptère procédure

- - - Rush – 99.12.11

- - - Ultrarush – 99.12.20

- - Traitement durée –

- - Traitement pression positif masque

- - - BiPAP, 93.9G.3

- - - CPAP, 93.9G.1

- - Ventilation invasive, 93.9G.5

Instillation

- Cavité thoracique – 34.92

- Endoscopique

- - Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire – 33.79.11

- - Substance pour réduction de volume pulmonaire – 33.79.1

- - Vapeur pour réduction biologique de volume pulmonaire – 33.79.12

- - Intracavitaire de radio-isotope – Injection ou 92.28

- - Intraveineuse de radio-isotope – Injection ou 92.28

- - Locale de médicaments chez le fœtus, guidée par échographie – 75.C5

- - Locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie artérielle – 99.28.07

- - Matériau cytotoxique immunomodulateur

- - Autre – 99.28.08

- - Bassinet – 99.28.06

- - Cavité pleurale – 99.28.03

- - Intracérébrale – 99.28.02

- - Intrapéritonéale – 99.28.04

- - Intrathécale – 99.28.01

- - Vessie – 99.28.05

- - Ou insufflation de la trompe de Fallope avec un colorant – 66.8

- - Radio-isotopes liés – Injection intra-artérielle ou 92.28

- - Radionucléide libre dans l'articulation – 92.28.14

- - Stéréotaxique de médicaments en tant qu'intervention indépendante – 02.99.13

- - Trompe de Fallope avec une solution saline – 66.8

Instruction

- Approfondie du patient ~ 00.95.13
- Conseil aux membres de la famille et à l'entourage ~ 93.70.20
- Générale du patient ~ 00.95.12
- Ophtalmologique ~ Conseil et 95.36
- Patient
- Diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements ~ 00.95.2
- Personnes référentes, autre ~ 00.95.09
- Proches dans les soins de stomie, selon le nombre de traitements ~ 00.95.3

Instrument

- Lasso (Snare) ~ Utilisation d'un 39.A1.13
- Non spécifié ~ Accouchement avec 72.9
- Rigide ~ Trachéoscopie avec 31.42.12
- Souple ~ Trachéoscopie avec 31.42.11
- Spécifié ~ Accouchement avec autre 72.8

Instrumental

- Contrôle standardisé des résultats ~ Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance 93.A0.11
- Diagnostic des douleurs ~ Tests neuropsychologiques 93.A0.10
- Fonction orofacial
- - Articulatoires et vocales ~ Diagnostic non 93.70.01
- - Ou vocales ~ Diagnostic 93.70.02
- Interdisciplinaire de la déglutition ~ Évaluation 93.70.04
- Marche 3D
- - Avec électromyographie ~ Analyse 89.15.33
- - Cinématique ~ Analyse 89.15.31
- - Cinétique ~ Analyse 89.15.32
- Spécifiques ~ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens auxiliaires 93.70.14

Insuffisance

- Méat urétéral injection
- - Autre voie d'abord ~ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' 56.99.32
- - Chirurgicale ouverte ~ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' 56.99.31
- - Transurétrale ~ Autres opérations de l'uretère, traitement de l' 56.99.30
- Médullaire
- - Avec typage HLA ~ Diagnostic complexe d' 99.A1.13
- - Sans typage HLA ~ Diagnostic complexe d' 99.A1.12
- Moignon bronchique ~ Autre excision de bronche, révision d' 32.1X.20

Insufflation

- Agent thérapeutique dans la trompe de Fallope ~ 66.95
- Trompe
- - Eustache (acide borique, acide salicylique) ~ 20.8
- - Fallope

Insufflation –suite

- Trompe –suite
- - Fallope –suite
- - - Avec
- - - - Air ~ 66.8
- - - - Colorant ~ Instillation ou 66.8
- - - - Gaz ~ 66.8
- - - ~ 66.8

Insulaire

- Étendu
- - Autre site ~ Plastie de lambeau 86.7A.8E
- - Main ~ Plastie de lambeau 86.7A.86
- - Pied ~ Plastie de lambeau 86.7A.8D
- - Tête ~ Plastie de lambeau 86.7A.81
- Non étendu
- - Autre site ~ Plastie de lambeau 86.7A.7E
- - Main ~ Plastie de lambeau 86.7A.76
- - Pied ~ Plastie de lambeau 86.7A.7D
- - Tête ~ Plastie de lambeau 86.7A.71

Intacte (réticulée ou non) ~ Utilisation d'une matrice acellulaire porcine 00.9A.24**Intégral remplacement cœur**

- Totalement implantable, ventriculectomie incluse ~ Implantation de système 37.52
- ~
- - Implantation de système 37.52
- - Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système 37.54

Intégré

- AEEG ~ EEG à amplitude 89.14.13
- Anorexie sévère, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe 99.BD
- Complexe, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement clinique psychosomatique 94.3A.2
- Globe oculaire ~
- - Greffe 16.41
- - Implant 16.41
- Neurostimulation intracrânienne, autre ~ Interventions sur ou avec neurostimulateur avec électrodes 02.9A.09
- Stimulation ganglion sphéno-palatine GSP ~
- - Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes 02.9A.31
- - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes 02.9A.11
- - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes 02.9A.21
- ~ Thérapie en bloc 94.7X.24

Intensif

- Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ~ Traitement complexe de médecine 99.B7.1
- Autre ~ Traitement de troubles de la régulation respiratoire hors unité de soins 93.9G.09
- Deux chimiothérapies au cours d'une hospitalisation ~ Chimiothérapie hautement complexe et 99.25.54

Intensif –suite

- Durée
- - Traitement selon le nombre de jours ~ Ventilation non invasive (NIV) hors unité de soins 93.9E.1
- - - Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, Intermediate, 99.A8
- - - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense ~ Traitement complexe de médecine 99.B7.2
- - - - Étendu ~ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement 94.7X.21
- - - - Invasif par vidéo-EEG lors d'épilepsie ~ Diagnostic 89.19.21
- - Long terme
- - - Entraînement comportemental ~ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement 94.7X.23
- - - - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement 94.7X.22
- - - - Non invasif par vidéo-EEG, selon la durée de l'enregistrement ~ Diagnostic 89.19.1
- - - - Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense ~ Traitement complexe de médecine 99.B7.3
- - ~
- - Chimiothérapie
- - - Hautement complexe et 99.25.53
- - - Moyennement complexe et 99.25.52
- - - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement 94.7X.20
- - - Ventilation non invasive hors unité de soins 93.9E

Intensité

- Courant ~ Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la pression d'appui et l' 37.34.32
- Modulé ~
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à 92.39.20
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à 92.30.20
- ~
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d' 92.39.30
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec modulation d' 92.29.81
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d' 92.30.30
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d' 92.25.15

Intensité –suite

- - - suite

- - Téléradiothérapie –suite

- - - Électron accélérateur linéaire –suite

- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d' 92.25.24

- - - Photon accélérateur linéaire

- - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec modulation d' 92.24.14

- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d' 92.24.24

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT –

- Autre radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée

- - Cérébrale, 92.39.21

- - Extracérébrale, 92.39.31

- Radiochirurgie stéréotaxique temps

- - Cérébrale, 92.30.21

- - Extracérébrale, 92.30.31

Interauriculaire

- Autre – Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.19

- Avec

- - Greffe de tissu – Réparation de communication 35.61

- - Prothèse

- - - Technique ouverte – Réparation de communication 35.51

- - - - Correction de communication 35.51

- - Dispositif fermeture – Fermeture transluminale percutané communication

- - 35.98.11

- - 35.98.12

- Existant

- - Chirurgie ouverte – Élargissement de communication 35.41.10

- - Voie transluminale percutanée – Élargissement de communication 35.41.20

- - - Élargissement de communication 35.41

- Interventriculaire

- Avec

- - Greffe de tissu – Réparation de défaut valvulaire associé aux communications 35.63

- - - Prothèse (attaché au septum) – Réparation de défaut valvulaire associé aux communications 35.54

- - - Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux communications 35.73

- Retour veineux – Transposition (détournement) 35.91

- Type ostium primum avec

- - Greffe de tissu – Réparation de communication (35.63

- - Prothèse (attaché au septum) – Réparation de communication (35.54

- -

- - Autre réparation non précisée de communication 35.71

Interauriculaire –suite

- - suite

- - Tunnelisation (baffle) : 35.91

Intercaupien rangée

- Distale – Excision de ligaments des articulations 80.94.11

- Proximale – Excision de ligaments des articulations 80.93.13

Intercoastal

- Drain thoracique) (avec lyse d'adhérences) – Révision de cathéter 34.04

- Interfasciculaire – Anastomose entre nerf 04.74.11

- -

- - Drainage pleural (par insertion de cathéter 34.04

- - Incision 34.09

Interdisciplinaire

- Cas de tumeur (tumor board) – Discussion 89.93

- Complications du pied diabétique, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 99.B5.4

- Déglutition – Évaluation instrumentale 93.70.04

- Nombre de jours de traitement – Réadaptation précoce 93.86

Interépineux

- Implantés – Nombre de systèmes 7A.A1.7

- Remplacement de prothèse – Implantation de système 7A.67.21

- -

- - Ablation de système 7A.67.31

- - Implantation de système 7A.67.11

- - Révision sans remplacement, système 7A.67.41

- - Spacer

- - - 7A.67

- - - 7A.A1.7

Interfasciculaire

- Autre nerf crânien ou périphérique suture

- - Primaire – Suture 04.3X.39

- - Secondaire – Suture 04.3X.49

- Nerf

- - Bras suture

- - - Primaire – Suture 04.3X.33

- - - Secondaire – Suture 04.3X.43

- - Cérébral extracrânien suture

- - - Primaire – Suture 04.3X.30

- - - Secondaire – Suture 04.3X.40

- - Épaule suture

- - - Primaire – Suture 04.3X.32

- - - Secondaire – Suture 04.3X.42

- - Jambe plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture

- - - Primaire – Suture 04.3X.36

- - - Secondaire – Suture 04.3X.46

- - Main suture

- - - Primaire – Suture 04.3X.34

Interfasciculaire –suite

- Nerf –suite

- - Main suture –suite

- - - Secondaire – Suture 04.3X.44

- - Pied suture

- - - Primaire – Suture 04.3X.37

- - - Secondaire – Suture 04.3X.47

- - Tronc suture

- - - Primaire – Suture 04.3X.35

- - - Secondaire – Suture 04.3X.45

- Plexus brachial suture

- - Primaire – Suture 04.3X.31

- - Secondaire – Suture 04.3X.41

- Primaire

- - Secondaire – Transposition nerf

- - - Cérébral extracrânien avec suture 04.6X.12

- - - Épaule avec suture 04.6X.31

- - - Main avec suture 04.6X.60

- - - Tronc et du membre inférieur avec suture 04.6X.51

- - - Transposition

- - - Nerf du bras avec suture 04.6X.42

- - - Plexus brachial avec suture 04.6X.22

- Secondaire – Transposition

- - Nerf du bras avec suture 04.6X.43

- - Plexus brachial avec suture 04.6X.23

- -

- - Anastomose entre nerf intercostal et 04.74.11

- - Transplantation transposition

- - - Autre nerf, avec suture 04.79.29

- - - Nerf

- - - - Avec suture 04.79.20

- - - - Bras et de la main, avec suture 04.79.24

- - - - Cérébral extracrânien, avec suture 04.79.21

- - - - Épaule, avec suture 04.79.23

- - - - Tronc et du membre inférieur, avec suture 04.79.25

- - - Plexus brachial, avec suture 04.79.22

Interféron ou facteur de nécrose tumorale alpha – Thérapie par interleukine-2, 99.28.13**Interleukine –**

- Adsorption d' 99.76.31

- Thérapie par 99.28

Interleukine-2

- IL-2

- - Faibles doses – Traitement par 99.28

- - - Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement et enrichissement des cellules-T par 41.0G.12

- Interféron ou facteur de nécrose tumorale alpha – Thérapie par 99.28.13

Intermédiaire U-IMC

- Adulte, selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe en unité de soins 99.B8.1

Intermédiaire U-IMC –suite

- Enfant, selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe en unité de soins 99.B8.2
- Nouveau-né, par points de dépense – Traitement complexe en unité de soins 99.B8.3

Intermédiaire, musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie 93.84**Intermédiaire, Intensive), selon la durée – Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonataux (Special, 99.A8****Intermédiaire – Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de Blount) ou fil 79.36.10****Intermittent**

- Avec anticoagulation
- - Autres substance –
- - - Hémodiafiltration 39.95.B2
- - - Hémodialyse 39.95.22
- - - Hémodifiltration 39.95.62
- - Héparine ou sans anticoagulation –
- - - Hémodiafiltration 39.95.B1
- - - Hémodialyse 39.95.21
- - - Hémodifiltration 39.95.61
- DPI, assistée par une machine – Dialyse péritonéale 54.98.11
- Prolongé
- - Avec anticoagulation
- - - Autres substance –
- - - - Hémodiafiltration 39.95.B9
- - - - Hémodialyse 39.95.24
- - - - Hémodifiltration 39.95.64
- - - Héparine ou sans anticoagulation –
- - - - Hémodiafiltration 39.95.B3
- - - - Hémodialyse 39.95.23
- - - - Hémodifiltration 39.95.63
- - - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse moléculaire jusqu'à 60000, 39.95.H1
- -
- - Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de rein, 39.95.I1
- - Traction squelettique 93.43

Interphalangien

- Avec implant, autre – Arthroplastie métacarpophalangienne et 81.71.99
- Sans implant – Arthroplastie métacarpophalangienne et 81.72
- - Arthrodèse 81.28

Interposition

- Colique – Anastomose œsophagien
- - Antéternale avec 42.65
- - Intrathoracique avec 42.55
- Intestin grêle – Anastomose œsophagien
- - Antéternale avec 42.63

Interposition –suite

- Intestin grêle – Anastomose œsophagien –suite
- - Intrathoracique avec 42.53
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert – Révision anastomose gastrique après
- - - Bypass gastrique ou avec 44.5X.21
- - - Opération de Roux-en-Y ou avec 44.5X.21
- - Conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec 56.51.12
- - - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec 56.52.10
- - Laparoscopique – Révision anastomose gastrique après
- - - Bypass gastrique ou avec 44.5X.22
- - - Opération de Roux-en-Y ou avec 44.5X.22
- - - Gastrectomie totale avec 43.91
- Nerveuse – 04.52.1
- -
- - Anastomose œsophagienne intrathoracique avec autre 42.58
- - Autre anastomose œsophagienne antéternale avec 42.68
- - Implant d' 81.74.21
- - Opération d' 69.21
- - Résection
- - - Côlon pour 45.52
- - - Intestin grêle pour 45.51

Interradiculaire (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) – Alvéolectomie (24.5**Interrogation seulement sans induction d'arythmies – 89.45****Interruption**

- Chaîne osselet – Implantation ou remplacement aide auditif actif
- - Avec 20.95.11
- - Sans 20.95.10
- Continuité
- - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec 76.63.11
- - Frontale, sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec 76.63.10
- - Reconstruction alloplastique – Mandibulectomie partielle avec 76.31.21
- Crosse aortique – Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (sténose) ou d' 39.99.21
- Grossesse
- - Injection
- - - Intra-amniotique – 75.F1
- - - Intra-utérine – 75.F1
- -
- - - Aspiration curetage d'utérus pour 69.51
- - - Dilatation et curetage utérin pour 69.01

Interruption –suite

- Stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse – Lobotomie et tractotomie, 01.32.20
- Veine cave – 38.7X

Interscapulothoracique – Désarticulation 84.09**Interstitiel**

- Implantation source radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plan
- - - - Autre – Brachythérapie 92.29.29
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie 92.29.22
- - - - Faible débit de dose – Brachythérapie 92.29.21
- - - - Haut débit de dose – Brachythérapie 92.29.23
- - - Plusieurs plans – Brachythérapie 92.29.2
- - - Seul plan
- - - - Autre – Brachythérapie 92.29.19
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) – Brachythérapie 92.29.12
- - - - Faible débit de dose – Brachythérapie 92.29.11
- - - - Haut débit de dose – Brachythérapie 92.29.13
- - Permanentes, selon le nombre de sources – Brachythérapie 92.29.3
- Intracavitaire – 00.10
- Traitement du cancer – Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, sonde 99.85

Interthoracoscapulaire – Amputation 84.09**Intervascularie –**

- Insertion de canule 39.93
- Remplacement de canule 39.94.11
- Révision sans remplacement de canule 39.94.12

Interventriculaire, autre – Réparation de communication 35.72.99**Intervention**

v. Réintervention

Interventriculaire

- Acquise – Fermeture de communication 35.72.10
- Avec
- - Greffe tissu – Réparation
- - - Communication 35.62
- - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et 35.63
- - Prothèse
- - - Attaché au septum) – Réparation de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et 35.54
- - - Fermée – Réparation de communication 35.55
- - - Voie ouverte – Réparation de communication 35.53
- - - - Correction total temps

Interventriculaire –suite

- Avec –suite
- Prothèse –suite
- Correction total temps –suite
- Tétralogie de Fallot, avec ou sans réparation de communication 35.81
- Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans réparation de communication 35.83
- Existant
- Chirurgie ouverte – Élargissement de communication 35.43.10
- Voie transluminale percutanée – Élargissement de communication 35.43.20
- Élargissement de communication 35.43
-
- Fermeture transluminale percutanée de communication 35.98.30
- Réparation non précisée de défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et 35.73

Intervertébral

- Arthrodèse
- Implantés – Nombre de dispositifs 7A.A1.5
- Remplacement – Implantation de dispositif 7A.65.21
-
- Ablation de dispositif 7A.65.31
- Cage
- Comme dispositif 7A.65
- Synthétiques comme dispositif 7A.65
- Implantation de dispositif 7A.65.11
- Révision sans remplacement de dispositif 7A.65.41
- Autre – Intervention sur le disque 7A.39
- Chymopapaïne par ex.) – Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme protéolytique dans l'espace 7A.31
- Implanté – Nombre prothèse
- Partielles de disque 7A.A1.1
- Totales de disque 7A.A1.2
- Injection d'enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaïne par ex.) – Chimionucléolyse de disque 7A.31
- Laser – Destruction de tissu de disque 7A.31
- Nombre – Excision de disque(s) 7A.32
- Remplacement prothèse – Implantation prothèse
- Partielle de disque 7A.61.21
- Totale de disque 7A.62.21
- Voisins – Résection de 2 vertèbres et plus avec les disques 7A.28.61
-
- Ablation prothèse
- Partielle de disque 7A.61.31
- Totale de disque 7A.62.31
- Cage
- Comme dispositif 7A.A1.5
- Synthétiques comme dispositif 7A.A1.5
- Destruction de tissu de disque 7A.31

Intervertébral –suite

- –suite
- Excision de disque(s) 7A.32
- Implantation
- Prothèse
- Partielle de disque 7A.61.11
- Totale de disque 7A.62.11
- Tissu cultivé in vitro dans le disque 7A.3A
- Réduction de volume du disque 7A.31
- Résection partielle de corps vertébral avec pédicule et disque 7A.28.41
- Révision sans remplacement prothèse
- Partielle de disque 7A.61.41
- Totale de disque 7A.62.41
- Thermomodulation du disque 7A.31
- Transplantation de chondrocytes autologues dans le disque 7A.3A

Intestin

v.a. pancréas-intestin
v.a. uretère-intestin
v.a. vessie-intestin

- Autre –
- Autre révision de stomie artificielle du gros 46.43.99
- Autres
- Opérations de l' 46.99.09
- Techniques diagnostiques concernant le gros 45.28.99
- Dérivation urinaire dans l' 56.71.99
- Dilatation de l' 46.85.99
- Excision
- Locale de lésion ou tissu du gros 45.41.09
- Partielle du gros 45.79
- Fermeture de fistule du gros 46.76.99
- Ballonnet – Dilatation endoscopique du gros 46.85
- Bianchi – Allongement longitudinal de l' 46.79.31
- Capsule téléométrique – Endoscopie du gros 45.28.10
- Cas d'iléus) – Décompression chirurgicale de l' 46.99.10
- Chirurgie ouvert –
- Enlèvement de prothèse de l' 46.99.71
- Excision locale de lésion ou tissu du gros 45.41.31
- Injection dans l' 46.99.31
- Insertion ou remplacement prothèse
- Auto-expansible dans l' 46.99.61
- Non auto-expansible dans l' 46.99.51
- Côlon – Manipulation intra-abdominale du gros 46.82
- Endomicroscopie laser – Endoscopie du gros 45.28.20
- Endoscopie
- Sans autres mesures – Excision locale de lésion ou tissu du gros 45.41.11
-

Intestin –suite

- Endoscopie –suite
- –suite
- Dissection sous-muqueuse du gros 45.41.13
- Enlèvement de prothèse de l' 46.99.70
- Injection dans l' 46.99.30
- Insertion ou remplacement prothèse
- Auto-expansible dans l' 46.99.60
- Non auto-expansible dans l' 46.99.50
- Tubulaire auto-expansible dans l' 46.99.63
- Polypectomie du gros 45.41.15
- Résection
- Muqueuse du gros 45.41.12
- Pleine épaisseur du gros 45.41.14
- Grêle
- Anus
- Avec formation d'un réservoir – Anastomose entre l' 45.95.11
- Sans formation de réservoir – Anastomose entre l' 45.95.12
- Autre –
- Autre endoscopie de l' 45.13.99
- Exérèse totale de l' 45.63.99
- Fermeture de stomie de l' 46.51.99
- Révision de stomie de l' 46.41.99
- Capsule téléométrique – Endoscopie de l' 45.13.20
- Child-Philipps – Plicature de l' 46.62
- Chirurgie ouverte – Création d'une anastomose basse sur l' 45.97.11
- Ciel ouvert – Biopsie de l' 45.15
- Durant la même hospitalisation – Transplantation intestinale, retransplantation d' 46.97.10
- Endomicroscopie laser – Endoscopie de l' 45.19.10
- Gros intestin – Anastomose entre 45.93
- Interposition – Résection d' 45.51
- Intestin grêle – Anastomose entre 45.91
- Laparoscopie – Création d'une anastomose basse sur l' 45.97.12
- Noble – Plicature d' 46.62
- Orifice artificiel – Endoscopie de l' 45.12
- Paroi abdominale – Fixation de l' 46.61
- Rectum
- Avec formation d'un réservoir (pouch) – Anastomose entre l' 45.92.11
- Sans formation d'un réservoir (pouch) – Anastomose entre l' 45.92.12
- – Anastomose entre l' 45.92
- Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation – Exérèse totale de l' 45.63.10
- Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l' 98.03
- Sauf
- Duodénal

Intestin –suite

- Grêle –suite
- Sauf –suite
- Duodénal –suite
- Autre – Fermeture de fistule d' 46.74.99
-
- Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d' 46.74.11
- Fermeture endoscopique de fistule d' 46.74.10
- Fermeture laparoscopique de fistule d' 46.74.12
- Suture de lacération d' 46.73
- Duodénum
- Autre – Excision ou destruction endoscopique de lésion de l' 45.35.99
-
- Autre destruction de lésion d' 45.34
- Destruction endoscopique de lésion de l' 45.35.21
- Excision endoscopique de lésion de l' 45.35.11
- Excision locale de lésion ou tissu de l' 45.33
- Stomie continente – Conversion d'une stomie de l' 46.41.20
- Transabdominale – Endoscopie de l' 45.11
- Transplantation – Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d' 45.63.10
-
- Ablation de la partie avancée d'une stomie de l' 46.41.12
- Anastomose
- Entre intestin grêle et 45.91
- Œsophagien
- Antéstermale avec interposition d' 42.63
- Intrathoracique avec interposition d' 42.53
- Autre
- Fixation de l' 46.62
- Incision de l' 45.02
- Résection partielle d' 45.62
- Autres techniques diagnostiques concernant l' 45.19
- Biopsie
- Chirurgicale de l' 45.15
- Fermée [endoscopique] de l' 45.14
- Dilatation
- Chirurgicale ouverte de l' 46.85.21
- Endoscopique de l' 46.85.20
- Laparoscopique de l' 46.85.22
- Endoscopie peropératoire de l' 45.11
- Évaluation
- Complet
- Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' 89.07.36
- Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' 89.07.16

Intestin –suite

- Grêle –suite
- –suite
- Évaluation –suite
- Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' 89.07.26
- Fermeture
- Double stomie de l' 46.51.10
- Stomie terminale de l' 46.51.20
- Hémostase endoscopique dans l' 45.35.21
- Isolement de segment d' 45.51
- Manipulation intra-abdominale d' 46.81
- Nouvelle implantation de stomie de l' 46.41.11
- Perfusion locale de l' 46.95
- Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l' 46.41.10
- Radiographie de l' 87.63
- Réalisation d'un réservoir, 46.79.40
- Réévaluation avec
- Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d' 89.07.46
- Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d' 89.07.57
- Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie de l' 97.03
- Résection
- Segment extériorisé d' 46.02
- Segmentaire
- Lésions traumatiques multiples d' 45.61
- Multiple d' 45.61
- Révision
- Anastomose de l' 45.98.11
- Réservoir, 46.79.50
- Gros intestin – Anastomose entre gros 45.94
- Iléostomie * – Endoscopie de l' 45.12
- Laparoscopie –
- Enlèvement de prothèse de l' 46.99.72
- Excision locale de lésion ou tissu du gros 45.41.21
- Injection dans l' 46.99.32
- Insertion ou remplacement prothèse
- Auto-expansible dans l' 46.99.62
- Non auto-expansible dans l' 46.99.52
- Orifice artificiel – Endoscopie du gros 45.22
- Paroi abdominal – Fixation
- 46.60
- Gros 46.63
- Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal du gros 98.04
- Site non spécifié, autre – Autres techniques diagnostiques concernant l' 45.29.99
- Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale – Dérivation urinaire dans l' 56.71.20

Intestin –suite

- Via le rectum ou via une colostomie – Dilatation du gros 46.85
-
- Anastomose
- Entre
- Gros intestin et gros 45.94
- Intestin grêle et gros 45.93
- Vésicule biliaire et 51.32
- Voies biliaires, SAP, à l' 51.39
- Autre
- Allongement de l' 46.79.39
- Destruction de lésion du gros 45.49
- Fixation du gros 46.64
- Radiographie de l' 87.65
- Biopsie
- Fermée [endoscopique] du gros 45.25
- Ouverte du gros 45.26
- Chromoendoscopie de l' 45.29.10
- Contrôle endoscopique d'hémorragie du gros 45.43
- Décompression de l' 46.99.10
- Dilatation
- Chirurgical ouvert
- 46.85.11
- Gros 46.85.31
- Endoscopique
- 46.85.10
- Gros 46.85.30
- Laparoscopique
- 46.85.12
- Gros 46.85.32
- Endoscopie
- Peropératoire du gros 45.21
- Transabdominale du gros 45.21
- Fermeture
- Chirurgicale ouverte de fistule du gros 46.76.11
- Endoscopique de fistule du gros 46.76.10
- Laparoscopique de fistule du gros 46.76.12
- Incision du gros 45.03
- Isolement de segment du gros 45.52
- Libération d'adhérences des 54.5
- Manométrie du gros 89.32.30
- Perfusion locale du gros 46.96
- Plastie d'élargissement ou de resserrement de l' 46.79.30
- Réalisation d'un réservoir, gros 46.79.41
- Remplacement de tube ou de matériel d'entérostomie du gros 97.04
- Résection de segment extériorisé de gros 46.04
- Révision
- Anastomose du gros 45.98.12
- Réservoir, gros 46.79.51
- Suture

Intestin –suite

- - - -suite

- - Suture –suite

- - - Autre lacération de l' 46.79.10

- - - Lacération du gros 46.75

Intestinalv.a. gastro-intestinal
v.a. thoraco-intestinal
v.a. urétéro-intestinal
v.a. vésico-intestinal

- Autre -

- - Anastomose 45.99

- - Autre réparation 46.79.99

- - Transplantation 46.97.99

- Chirurgica ouvert - Révision anastomose
gastrique après- - Bypass gastrique ou avec interposition
44.5X.21- - Opération de Roux-en-Y ou avec
interposition 44.5X.21- Chirurgie ouverte - Ligature par anse
largable et clipping 46.99.21

- Conduit

- - Stomie non continente), autre voie d'abord
- Formation d'urétéro-iléostomie cutanée
avec interposition 56.51.12- - - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée
avec interposition 56.52.10- Endoscopie - Ligature par anse largable et
clipping 46.99.20

- Fermée, site non spécifié - Biopsie 45.25

- Intussusception) - Réduction d'invagination
46.80- Laparoscopie - Ligature par anse largable et
clipping 46.99.22- Laparoscopique - Révision anastomose
gastrique après- - Bypass gastrique ou avec interposition
44.5X.22- - Opération de Roux-en-Y ou avec
interposition 44.5X.22

- Libre

- - Ou anastomose œso-gastrique -
Pharyngectomie totale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé, greffon 29.33.21

- - - Laryngectomie

- - - Complète, reconstruction avec greffon
30.3X.16

- - - Radical avec pharyngectomie

- - - - Reconstruction avec greffon 30.4X.16

- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction
avec greffon 30.4X.26- Ou anastomose œso-gastrique - Réparation
plastique du pharynx, avec greffon
microvascularisé et anastomosé, greffon
29.4X.12

- Pédiculé - Isolement de lambeau 45.50

- Replantation d'intestin grêle durant la
même hospitalisation - Transplantation
46.97.10

- SAP -

- - Anastomose 45.90

Intestinal –suite

- SAP - -suite

- - Fermeture d'orifice 46.50

- - Révision de stoma 46.40

- Site non spécifié - Biopsie 45.27

- Stomie continente -

- - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée
avec réservoir 56.51.30- - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir 56.52.20

- -

- - Correction de malrotation 46.80

- - Fermeture

- - - Chirurgicale ouverte d'autre fistule
46.79.21

- - - Endoscopique d'autre fistule 46.79.20

- - - Laparoscopique d'autre fistule 46.79.22

- - Gastrectomie totale avec interposition
43.91

- - Insertion de sonde naso- 96.08

- - Inversion de segment 45.50

- - Libération de tissu cicatriciel d'orifice 46.40

- - Reconstruction de stoma 46.40

- - Réduction

- - - Torsion 46.80

- - - Volvulus 46.80

Intra ou

- Périartéculaire

- - Articulation

- - - Cervicales, pour traitement de la douleur,
sans imagerie - Injection d'anesthésique
et d'analgesique 81.92.12- - - Dorsales, pour traitement de la douleur,
sans imagerie - Injection d'anesthésique
et d'analgesique 81.92.13- - - Lombaires, pour traitement de la douleur,
sans imagerie - Injection d'anesthésique
et d'analgesique 81.92.14

- - Atlas axis traitement douleur

- - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique
et d'analgesique 81.92.21- - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique
et d'analgesique 81.92.11- - Autres articulations rachidiennes, pour
traitement de la douleur, avec imagerie -
Injection d'anesthésique et d'analgesique
81.92.29

- - Colonne

- - - Cervicale, pour traitement de la douleur,
avec imagerie - Injection d'anesthésique
et d'analgesique 81.92.22- - - Lombaire, pour traitement de la douleur,
avec imagerie - Injection d'anesthésique
et d'analgesique 81.92.24- - - Thoracique, pour traitement de la douleur,
avec imagerie - Injection d'anesthésique
et d'analgesique 81.92.23

- - Ou intra ou périligamentaire

- - - Autre - Injection de substance
thérapeutique 81.92.09- - - - Injection de substance thérapeutique
81.92**Intra ou –suite**

- Périligamentaire

- - Autre - Injection de substance
thérapeutique intra- ou périarticulaire ou
81.92.09- - - Injection de substance thérapeutique
intra- ou périarticulaire ou 81.92**Intra-abdominal**- Aorte - Autre pontage ou shunt vasculaire
39.26.11

- Artère

- - Rénale - Autre pontage ou shunt
vasculaire 39.26.12- - Viscérales - Autre pontage ou shunt
vasculaire 39.26.10- Autre - Autre pontage ou shunt vasculaire
39.26.99- Autres artères viscérales - Autre pontage ou
shunt vasculaire 39.26.19- Avec matériel de contraste) - Phlébographie
d'autres veines 88.65- Chirurgicale ouverte - Réparation du
cathéter après Gastric Banding, avec
intervention 44.96.16

- Gros intestin (côlon) - Manipulation 46.82

- Intestin grêle - Manipulation 46.81

- Laparoscopique - Réparation du cathéter
après Gastric Banding, avec intervention
44.96.17

- -

- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de
masse 54.24- - Réparation du cathéter après Gastric
Banding, sans intervention 44.96.15

- - Shunt veineux 39.7

Intra-amniotique -

- Interruption de grossesse par injection 75.F1

- Perfusion 75.C6

Intra-aortique IABP

- Chirurgica ouvert -

- - Implantation de ballonnet de contre-
pulsation 37.6A.81- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation
37.6B.81- - Révision sans remplacement de ballonnet
de contre-pulsation 37.6C.81

- Percutané -

- - Implantation de ballonnet de contre-
pulsation 37.6A.82- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation
37.6B.82- - Révision sans remplacement de ballonnet
de contre-pulsation 37.6C.82- - Durée de traitement par un ballonnet de
contre-pulsation 37.69.1**Intra-artériel**

- Continu des gaz sanguins - Mesure 89.60

- Ou instillation de radio-isotopes liés -
Injection 92.28- Transluminale percutanée lors de
vasospasmes cérébrovasculaires -
Spasmolyse 39.77.80

Intra-artériel – suite

- Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur 89.60

Intrabronchique pour déviation de flux d'air – Valve 33.71**Intrabuccale – Déchirure contuse 24.32****Intracapsulaire cristallin**

- Autre – Extraction 13.19
- Voie temporale inférieure – Extraction 13.11

Intracardiaque

- Autre – Création de communication septale 35.42.09
- EIC) – Échocardiographie 37.28
- Guidée par échographie – Foetocide par injection 75.F2
- Non précisé
- - Avec
- - Greffe de tissu – Réparation de communication septale 35.60
- - Prothèse – Réparation de communication septale 35.50
- - Autre réparation non précisée de communication septale 35.70
- Technique à ciel ouvert – Création de communication septale 35.42.10
- Ventriculaire
- - Droit voie percutané –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris 37.6A.42
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris 37.6B.42
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris 37.6C.42
- - Gauche voie percutané –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris 37.6A.41
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris 37.6B.41
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris 37.6C.41
- Voie transluminal percutané
- - Avec implant – Création de communication septale 35.42.22
- - Sans implant – Création de communication septale 35.42.21
- -
- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris 37.69.2

Intracardiaque – suite

- - suite
- - Stimulation biventriculaire sans défibrillateur
- - - 37.8A.3
- - - 37.8B.3
- Intracarotidien à l'amobarbital – Test 89.10**
- Intracarpienne – Arthrodèse métacarpo-carpienne, arthrodèse 81.26.11**
- Intracavitaire**
- Radio-isotope – Injection ou instillation 92.28
- -
- - Brachythérapie 92.20
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.22
- - Interstitielle/ 00.10

Intracérébral

- Perfusion intraventriculaire –
- - Enlèvement d'un cathéter 01.27.10
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) 02.99.14
- - Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s) 01.29.10
- Tumeur
- - Cérébral
- - - Origine non cérébral –
- - - - Hémisphérectomie, tissu 01.52.11
- - - - Lobectomie du cerveau, tissu 01.53.11
- - - Primaire –
- - - - Hémisphérectomie, tissu 01.52.10
- - - - Lobectomie du cerveau, tissu 01.53.10
- - Origine non cérébral –
- - - Destruction de tissu 01.51.42
- - - Excision de tissu 01.51.22
- - Primaire –
- - - Destruction de tissu 01.51.41
- - - Excision de tissu 01.51.21
- -
- - Autre incision cerveau
- - - Évacuation
- - - - Abscess 01.39.11
- - - - Autre liquide 01.39.19
- - - - Hématome 01.39.10
- - - Extraction de corps étranger 01.39.30
- - Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie 02.99.50
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, 99.28.02
- Intracoronaire cellules souches**
- Autre – Traitement par injection 36.99.19
- Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture – Traitement par injection 36.99.12
- Sans enrichissement de fractions ni culture – Traitement par injection 36.99.11

Intracorporel

- Biventriculaire
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6B.33
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.33
- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.34
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.38
- Univentriculaire biventriculaire –
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.69.6
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.3
- Ventriculaire
- - Droit
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6B.32
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.32
- - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.37
- - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.36
- - Gauche
- - - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6B.31
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.31

Intracorporel –suite

- Ventriculaire –suite
- Gauche –suite
- Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.35
- Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.34

Intracrânien

- v.a. extra-intracrânien
- v.a. intra-intracrânien
- Assistée par stent – Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) 39.77.62
- Autre
- Nerf cérébral ganglion nerveux –
- Autre incision de segment 04.04.11
- Section ou écrasement de segment 04.03.11
-
- Biopsie fermée (à l'aiguille) de vaisseau 01.18.19
- Implantation ou remplacement
- Électrodes pour neurostimulation 02.93.39
- Neurostimulateur pour neurostimulation 02.97.19
- Intervention
- Endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) 39.77.09
- Ou
- Avec neurostimulateur avec électrodes intégrées pour neurostimulation 02.9A.09
- Avec un neurostimulateur pour neurostimulation 02.97.09
- Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation 02.93.49
- Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) 39.77.69
- Avec
- Anastomose – Résection de vaisseaux 38.31
- Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.12
- Matériel embolisant adhésif – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.14
- Particules ou coils – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.11
- Patch
- Synthétique – Réparation de vaisseaux 39.57.11
- Tissu – Réparation de vaisseaux 39.56.11
- Remplacement – Résection de vaisseaux 38.41
- Ciel ouvert
- Autre – Biopsie de vaisseau 01.18.29

Intracrânien –suite

- Ciel ouvert –suite
- – Biopsie
- Stéréotaxique de vaisseau 01.18.21
- Vaisseau 01.18.20
- Électrodes dans la cochlée – Implantation de récepteur (20.96
- Insertion d'électrode dans la cochlée – Implantation de récepteur (20.97
- Microcathéter – Spasmolyse transluminale percutanée des vaisseaux 39.77.80
- Nerf crânien – Autre décompression 04.42.10
- Nombre –
- Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4A.8
- Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4G.5
- Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4G.C
- Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux 00.4H.4
- Plugs – Embolisation sélective de vaisseaux 39.72.15
- Pti02
- Invasif – Monitoring de l'oxygénation 01.16.11
- Non invasif – Monitoring de l'oxygénation 01.16.12
- Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif – Monitoring de l'oxygénation 01.16.12
- Stéréotaxique système permanent
- Électrode pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation 02.93.41
- Plusieurs électrodes pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation 02.93.42
- Système
- Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 02.97.11
- Plusieurs électrode
- Non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 02.97.12
- Rechargeable
- Bidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 02.97.15
- Omnidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation 02.97.14
- Trou(s) de trépan – Insertion de cathéter(s) 01.28
-
- Angioplastie percutanée
- Ballonnet de vaisseau(x) 39.77.10
- Laser de vaisseau(x) 39.77.30
- Athérectomie percutanée de vaisseau(x) 39.77.40

Intracrânien –suite

- –suite
- Autre
- Excision
- Ou avulsion de nerf 04.07.20
- Vaisseaux 38.61
- Incision cerveau évacuation stéréotaxique
- Abcès 01.39.21
- Autre liquide 01.39.29
- Hématome 01.39.20
- Occlusion chirurgicale de vaisseaux 38.81
- Réparation
- Anévrisme de vaisseaux 39.52.11
- Vaisseaux 39.59.31
- Biopsie
- Fermé
- Aiguille) de vaisseau 01.18.10
- Percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral 04.11.10
- Ouverte de nerf crânien 04.12.10
- Stéréotaxique fermée (à l'aiguille) de vaisseau 01.18.11
- Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) 39.77.20
- Clippage d'anévrisme 39.51.11
- Destruction de nerf et ganglion 04.2X.10
- Endartériectomie de vaisseaux 38.11
- Enlèvement
- Électrodes pour neurostimulation 02.93.51
- Implant 01.39.50
- Neurostimulateur pour neurostimulation 02.97.31
- Excision de ganglion 04.06.10
- Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) 39.77.70
- Implantation
- Ou remplacement de capteur de mesure 02.99.30
- Récepteur, insertion d'électrode dans la cochlée (20.98
- Transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, 39.BE
- Incision de vaisseaux 38.01
- Insertion stéréotaxique de cathéter(s) 01.28
- Interventions sur ou avec électrode(s) pour neurostimulation 02.93
- Ligature et stripping de veines variqueuses 38.51
- Monitoring de la pression 01.10
- Opérations complexes des méninges et des vaisseaux sanguins 02.5
- Phlébographie des veines 88.61.10
- Révision sans remplacement
- Capteur de mesure 02.99.31
- Neurostimulateur pour neurostimulation 02.97.21

Intracrânien – suite

- - - suite
- - Suture
- - - Artère 39.31.11
- - - Veine 39.32.11
- - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) 39.77.61
- - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x) 39.77.50
- - Ultrasonographie duplex des artères 88.71.11

Intraductale et extraction de fragments – Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie 26.99.23**Intradurale (intraspinale) – Extraction de corps étranger situé dans la partie épidurale ou 03.01****Intrafasciale – Hystérectomie 68.4****Intrahépatique**

- Transjugulaire (TIPSS) – Shunt portosystémique 39.11
- - Enlèvement de calculs biliaires 50.0

Intra-intracrânien – Pontage ou shunt vasculaire 39.2A**Intraluminal**

- Avec incision de la vessie – Lyse d'adhérences 57.12
- Bouche, sans incision – Extraction de corps étranger 98.01
- Estomac et de l'intestin grêle, sans incision – Extraction de corps étranger 98.03
- Expansion, 1 mandrin bloqueur – Utilisation de moyens d'extraction 39.A1.15
- Gros intestin, sans incision – Extraction de corps étranger 98.04
- Larynx, sans incision – Extraction de corps étranger 98.14
- Nez sans incision – Extraction de corps étranger 98.12
- Œsophage, sans incision – Extraction de corps étranger 98.02
- Oreille, sans incision – Extraction de corps étranger 98.11
- Orifice artificiel (stomie) sans incision – Extraction de corps étranger 98.18
- Pharynx, sans incision – Extraction de corps étranger 98.13
- Rectum et de l'anus, sans incision – Extraction de corps étranger 98.05
- Trachée et des bronches, sans incision – Extraction de corps étranger 98.15
- Uretere – Lyse d'adhérences 56.81
- Urètre sans incision – Extraction de corps étranger 98.19
- Utérus
- - Avec incision du col utérin – Extraction de corps étranger 69.95.11
- - Sans incision – Extraction de corps étranger 98.16
- Vagin
- - Sans incision – Extraction de corps étranger 98.17
- - - Lyse d'adhérences 70.13

Intraluminal – suite

- -
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.23
- - Lyse transurétrale d'adhérences 57.41

Intramammaire pour augmentation – Injection 85.D1**Intramédullaire**

- Autre – Opération de vaisseaux 03.99.19
- Clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil 78.69.52
- Ligature, destruction, résection) – Opération de vaisseau(x) 03.99.10
- Photodynamique pour réduction de fracture – Utilisation de polymère plastique 79.A1.11
- Vis cerclage-haubanage
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (78.66.01
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil (78.67.01
- - Plaque
- - - Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount – Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil 78.61.01
- - - Stabilité angulaire
- - - - Fixateur
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (78.69.11
- - - - - Externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (78.69.41
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcaneum: fil (78.69.31
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (78.64.01
- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (78.68.01
- - - - Plaque
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (78.62.01
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (78.63.01

Intramédullaire – suite

- Vis cerclage-haubanage – suite
- - Plaque – suite
- - - Stabilité angulaire – suite
- - - - Plaque – suite
- - - - - Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil 78.65.01
- -
- - Excision ou destruction
- - - Autre lésion de la moelle épinière (03.4X.20
- - - Tissu tumoral de la moelle épinière (03.4X.10
- - Incision moelle épinière méninge rachidien
- - - Drainage de liquide 03.05.13
- - - Évacuation d'hématome ou abcès 03.05.23
- - Réduction fermée
- - - Autre fracture du radius, avec fixation interne par fil 79.12.21
- - - Fracture
- - - - Cubitus, avec fixation interne par fil 79.12.31
- - - - Radius distal, avec fixation interne par fil 79.12.11

Intramycardique cellules souches

- Obtenues par enrichissement de fractions ou multipliées en culture – Traitement par injection 37.99.12
- Sans enrichissement de fractions ni culture – Traitement par injection 37.99.11
- - Traitement par injection 37.99.1

Intranasal

- Abord intranasal – Excision locale de lésion 21.31.10
- Autre –
- - Antrotomie 22.2X.99
- - Excision
- - Destruction locale de lésion 21.31.99
- - Locale de lésion 21.31.19
- Avec
- - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la péricorbite – Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie 22.9X.24
- - Curetage d'abcès – Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie 22.9X.22
- - Exposition de la base du crâne – Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie 22.9X.23
- - Dilatation ballonnet
- - Autre – Antrotomie 22.2X.29
- - Plusieurs sinus paranasaux – Antrotomie 22.2X.28
- - Sinus
- - - Frontal – Antrotomie 22.2X.22
- - - Maxillaire – Antrotomie 22.2X.23
- - - Sphénoïdal – Antrotomie 22.2X.21

Intranasal – suite

- Externe combinés – Opération de plusieurs sinus paranasaux, abords 22.9X.25
- Ou transmaxillaire – Ethmoïdectomie par voie 22.63.11
- –
- - Destruction de lésion 21.31.12
- - Excision locale de lésion intranasale, par abord 21.31.10
- - Sinusotomie frontale, par voie 22.41.11

Intraoculaire

- Aspiration et curetage du réseau trabéculaire – Aide de la circulation 12.59.11
- Autre – Autre aide à la circulation 12.59.99
- Opératoire – Augmentation temporaire de la pression 16.98.24
- Segment antérieur oeil
- - Avec aimant – Extraction de corps étranger 12.01
- - Sans aimant – Extraction de corps étranger 12.02
- Télésopique – Implantation de prothèse 13.91
- Trabéculoplastie ou gonioplastie – Aide de la circulation 12.59.10
- –
- - Insertion d'implant médicamenteux 16.98.22
- - Iridoplastie au laser pour aide de la circulation 12.39.10
- - Opération filtrante de réduction de la pression 12.69.10

Intraoral – Reconstruction de maxillaire par emploi d'un distracteur 24.99.20**Intrapéricardique – Poudrage 36.39****Intrapéritonéal**

- Directe (DIPI) – Insémination 69.92.12
- Fœtus, guidée par échographie – Transfusion 75.C1.12
- Hyperthermique [HIPEC] – Chimiothérapie 99.25.21
- Laparoscopie – Urétérolyse
- - Avec repositionnement 59.03.11
- - Sans repositionnement 59.03.10
- Rectum – Résection de parties 45.75.2
- Vaporisée [PIPAC] – Chimiothérapie 99.25.23
- –
- - Ablation d'embryon 74.3
- - Drainage d'abcès 54.13
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, 99.28.04

Intrapleural

- Autre – Injection 34.92.99
- Pleurodèse – Injection 34.92.21

Intrarachidien ganglion intraspinal – Excision ou destruction

- Autre lésion de racine nerveuse 03.4X.22
- Tissu tumoral de racine nerveuse 03.4X.12

Intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) – Alvéolectomie (interradiculaire) (24.5**Intraspinal –**

- Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion 03.4X.22
- - Tissu tumoral de racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion 03.4X.12
- Extraction de corps étranger situé dans la partie épidurale ou intradurale (03.01
- Section de racine nerveuse 03.1

Intrastromal – Implantation d'un anneau cornéen 11.79.20**Intrathécale**

- Épidural
- - Autre – Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 03.9B.19
- - Avec profil journalier variable programmable – Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 03.9B.11
- - Cathéter
- - - Permanent pour perfusion continue – Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion 03.90.11
- - - Temporaire pour perfusion d'essai – Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion 03.90.10
- - Débit constant – Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 03.9B.12
- - –
- - - Ablation
- - - Cathéter pour perfusion 03.99.41
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 03.9B.31
- - - Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion 03.99.21
- - - Révision sans remplacement
- - - Cathéter pour perfusion 03.99.40
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 03.9B.21
- Intraventriculaire médicament –
- - Ajustement post-opératoire de la dose 00.98.12
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion 00.98.11
- Stéroïde – Injection 03.92
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, 99.28.01

Intrathoracique

- Autre –
- - Anastomose œsophago-œsophagienne 42.51.99
- - Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures 33.49.19

Intrathoracique – suite

- Avec
- - Autre interposition – Anastomose œsophagienne 42.58
- - Diaphragme – Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures 33.49.14
- - Graisse péricardique – Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures 33.49.17
- - Grand épiploon – Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures 33.49.11
- - Interposition
- - - Colique – Anastomose œsophagienne 42.55
- - - Intestin grêle – Anastomose œsophagienne 42.53
- - Matériel de contraste, autre – Phlébographie d'autres veines 88.63.99
- - Péricarde – Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures 33.49.13
- - Plèvre – Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures 33.49.16
- - Transposition de muscle – Recouvrement plastique d'anastomoses vasculaires et sutures 33.49.12
- - Veine azygos – Recouvrement plastique d'anastomoses et sutures 33.49.15
- Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale – Anastomose œsophago-œsophagienne 42.51.10
- HITOC] – Chimiothérapie hyperthermique 99.25.22
- Œsophage, autre – Anastomose 42.59
- Peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse – Application 99.25.25
- SAP – Pontage artériel 39.23
- Vaporisée [PITAC] – Chimiothérapie 99.25.24
- –
- - Anastomose œso-gastrique 42.52
- - Artériographies d'autres vaisseaux 88.44
- - Autre
- - - Anastomose
- - - - Œso-colique 42.56
- - - - Œso-entérale 42.54
- - - Œsophago-colostomie
- - - - 42.55
- - - - 42.56
- - - Œsophago-entérostomie 42.54
- - - Pontage ou shunt vasculaire 39.23
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux 00.22
- - Lymphographie 87.34
- - Œsophago-gastrostomie 42.52
- - Œsophago-œsophagostomie 42.51

Intrathoracique – suite

- - - suite

- - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux 00.22

Intratubaire

- Gamètes GIFT

- - Autre - Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, transfert 69.92.29

- - - Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert 69.92.24

- Zygotes (ZIFT) - Transfert 69.92.32

Intra-utérin

- Écho - Céphalométrie 88.78

- Guidée par échographie - Transfusion 75.C1

- Intravaginale combinée - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.13

- PUI - Insertion de pessaire 69.7

- Radiographie - Céphalométrie 87.81

- Ultrason - Céphalométrie 88.78

- -

- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.11

- - Insémination 69.92.11

- - Insertion de dispositif 69.7

- - Interruption de grossesse par injection 75.F1

Intravaginal

- Combinée - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), intra-utérine et 92.27.13

- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.12

Intravasculaire

- Autres vaisseaux spécifiés - Imagerie 00.28

- Intracardiaque

- - Ventriculaire

- - - Droit voie percutané -

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.42

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6B.42

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.42

- - - Gauche voie percutané -

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6A.41

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6B.41

- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.6C.41

Intravasculaire – suite

- Intracardiaque – suite

- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, 37.69.2

- Invasif par cathéter, mesure de pression - Diagnostic coronarien 37.2A.21

- IVUS

- - Vaisseau

- - - Cérébraux extracrâniens - Ultrasons 00.21

- - - Coronaires - Ultrasons 37.2A.11

- - - Intrathoraciques - Ultrasons 00.22

- - - Périphériques - Ultrasons 00.23

- - - Rénaux - Ultrasons 00.25

- - - Ultrasons 00.2

- Non-invasif - Ultrason

- - 00.01

- - 00.02

- - 00.03

- Sélectif

- I-131-lipiodol - Radio-chimioembolisation 92.28.24

- - SIRT embolisation avec microsphères marqué

- - - Holmium-166 - Radiothérapie 92.28.26

- - - Yttrium-90 - Radiothérapie 92.28.25

- Vaisseau

- - Cérébraux extracrâniens - Imagerie 00.21

- - Coronaire

- - - Tomographie par cohérence optique - Imagerie 37.2A.12

- - - Ultrasons - Imagerie 37.2A.11

- - Intrathoraciques - Imagerie 00.22

- - Périphériques - Imagerie 00.23

- - Rénaux - Imagerie 00.25

- - Brachythérapie 92.27

Intraveineux

- Ou sous stimulation médicamenteuse - Échographie avec produit de contraste 88.79.80

- Radio-isotope - Injection ou instillation 92.28

- -

- - Anesthésie 93.92.10

- - Autre immunothérapie, immunosuppression, en 99.28.14

- - Cholangiographie 87.52

- - Échographie avec produit de contraste 88.76.30

- - Insertion d'un pacemaker temporaire, par voie 37.78

- - Pyélographie 87.73

- - Urographie 87.73

Intraventriculaire

- Autre - Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 02.98.19

Intraventriculaire – suite

- Avec profil journalier variable programmable - Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 02.98.11

- Débit constant - Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 02.98.12

- Médicament -

- Ajustement post-opératoire de la dose intrathécale et 00.98.12

- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et 00.98.11

- -

- - Enlèvement

- - - Cathéter intracérébral pour perfusion 01.27.10

- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 02.98.31

- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion 02.99.14

- - Révision

- - - Sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion 02.98.21

- - - Stéréotaxique sans remplacement de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion 01.29.10

Intravitréenne - Injection 14.76**Intubation**

- Canal

- - Lacrymo-nasal - 09.44

- - Pancréatique (stent) par voie endoscopique * - 52.93

- Endotrachéale - 93.9B

- Naso-pancréatique, par voie endoscopique - 52.97

- Trompe d'Eustache - 20.8

- Ventriculo-cisternale - 02.2

- Voies biliaires pour décompression * - 51.43

Intussusception) - Réduction d'invagination intestinale (46.80**Invagination**

- Intestinale (intussusception) - Réduction d' 46.80

- Tractus digestif

- - Avec

- - - Fluoroscopie - Réduction d'une 96.29

- - - Guidage échographique - Réduction d'une 96.29

- - - Lavement radioactif - Réduction d'une 96.29

- - - Réduction d'une 96.29

Invasif

- v.a. mini-invasif

- v.a. non-invasif

- Avec stimulation hormonale durant le séjour stationnaire - Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme 99.B5.22

Invasif –suite

- Cathéter
- - Mesure de pression – Diagnostic coronarien intravasculaire 37.24.21
- - - Test électrophysiologique 37.26
- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée – Ventilation 93.9G.6
- Foetus
- - Guidés par échographie – Traitements 75.C
- - - Traitements fœtoscopiques 75.D
- Hors unité de soins intensifs – Ventilation non 93.9E
- Instauration du traitement, selon la durée – Ventilation 93.9G.5
- NIV) hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours – Ventilation non 93.9E.1
- Sans stimulation hormonale durant le séjour stationnaire – Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme 99.B5.21
- Système nerveux avec test médicamenteux – Diagnostic fonctionnel 89.13.05
- Traitement, selon la durée – Ventilation 93.9G.7
- Vidéo-EEG
- - Durée de l'enregistrement – Diagnostic intensif non 89.19.1
- - Épilepsie – Diagnostic intensif 89.19.21
- - -
- - Ablation
- - - Matériel de fixation interne ou de fixation externe (78.6
- - - Stimulateur de croissance osseuse (78.6
- - Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme 99.B5.10
- - Monitoring oxygénation intracrânien
- - - PtiO2
- - - - 01.16.11
- - - - Non 01.16.12
- - - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non 01.16.12
- - Placement d'un stimulateur de maturation osseuse non 99.86
- - Technique minimalement 00.99.40

Invasion de la fosse ptérygopalatine – Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux, avec 22.9X.21

Inverse

- Chirurgical ouvert – Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention 44.31.13
- Laparoscopique – Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention 44.31.14

Inversé

- Après bypass gastrique
- - Chirurgical ouverte – Intervention 44.5X.51
- - Laparoscopique – Intervention 44.5X.52
- Cortex cérébral – EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application

Inversé –suite

- Cortex cérébral – EDAS encéphalo-duro-artério-synangiose application –suite
- - Artère et de la dure-mère 02.51.13
- - Dure-mère 02.51.12
- Post-partum) – Repositionnement manuel d'utérus 75.94
- Remplacement de prothèse – Implantation endoprothèse totale d'épaule, 81.80.22
- Suite dérivation bilio-pancréatique BPD
- - Chirurgical ouverte – Intervention 44.5X.43
- - Laparoscopique – Intervention 44.5X.44
- - -
- - Ablation endoprothèse totale d'épaule, 80.01.22
- - Correction chirurgicale d'utérus 75.93
- - Éversion chirurgicale de mamelon 85.G3
- - Formation rétrosternale d'un tube gastrique 42.58
- - Première implantation endoprothèse totale d'épaule, 81.80.12

Inversion

- Appendiculaire – 47.9
- Diverticule gastrique – 44.69
- Segment intestinal – 45.50
- Utérine (chronique) – Réparation vaginale d' 69.23
- Utérus – Réduction manuelle d' 69.94

Investigation non-opératoire du système génito-urinaire – Autre 89.29

Iode

- v.a. radio-iode
- 131
- - Ou au Pertechnétate (Tc99m) – Scintigraphie à l'Iode-123, 92.01
- - - Administration parentérale de I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l' 92.28.71
- Radioactif
- - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par 92.18.04
- - Dose thérapeutique I-131
- - - 1 2 GBq
- - - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l' 92.28.42
- - - - Moins
- - - - 5 GBq, avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l' 92.28.44
- - - - 5 GBq, sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l' 92.28.43
- - - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l' 92.28.41
- - - 5 GBq

Iode –suite

- Radioactif –suite
- - Dose thérapeutique I-131 –suite
- - - 5 GBq –suite
- - - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l' 92.28.46
- - - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Traitement à l' 92.28.45
- - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par 92.18.03

Iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale – Radioimmunothérapie par 92.28.52

Iode-123, Iode-131 ou au Pertechnétate (Tc99m) – Scintigraphie à l' 92.01

Iode-125 – Télécurethérapie par 92.23

Iodobenzylguanidine marquée à l'Iode-131) – Administration parentérale de I-131-MIBG (méta- 92.28.71

IOERT (radiothérapie par électrons peropératoire) – 92.41

Iridectomie

- Autre – Trépanation de sclérotique, avec 12.61.99
- Basale) (périphérique) (totale) (au laser) – 12.14
- -
- - Autre
- - - 12.14
- - - Fistulisation sclérale avec 12.65
- - Thermocautérisation de sclérotique, avec 12.62
- - Trépanation sclérotique

- - - Couverte, avec 12.61.10

- - - Non couverte, avec 12.61.11

Iridencleisis et iridotaxis – 12.63

Iridoplastie

- Autre – Autre 12.39.99
- Laser pour aide de la circulation intraoculaire – 12.39.10
- - 12.35

Iridotaxis – Iridencleisis et 12.63

Iridotomie

- Avec transfixation – 12.11
- SAP – 12.12
- - Autre 12.12

Irien artificiel – Diaphragme 12.36

Iris

- Artificiel – Implantation et remplacement d'un 12.36
- Cautérisation – Destruction de lésion d' 12.41
- Corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure, autre – Autres techniques diagnostiques concernant l' 12.29.99
- Cryothérapie – Destruction de lésion d' 12.41

Iris –suite

- Non excisionnelle → Destruction de lésion de l' 12.41
- Photocoagulation → Destruction de lésion d' 12.41
- Prolabé → Excision d' 12.13
- SAP → Lyse d'adhérence d' 12.33
- -
- - Autres opérations de l' 12.97
- - Biopsie de l' 12.22
- - Discision de l' 12.12
- - Excision de lésion de l' 12.42
- - Implantation de cristallin artificiel portant l' 13.73

IRM

- Abdomen, bassin → 88.97.17
- Cerveau et tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (88.91.10)
- Cœur vaisseau central
- - Autre → 88.92.29
- - Effort, avec produit de contraste → 88.92.24
- - Repos, avec produit de contraste → 88.92.22
- Corps entier → 88.97.12
- Cou → 88.97.16
- Coudes et des avant-bras → 88.94.11
- Dégénéscence → 88.97.18
- Épaules et des bras → 88.94.10
- Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique (88.91.11)
- Genoux et des jambes → 88.94.14
- Hanches et des cuisses → 88.94.13
- IRMA → Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.32
- Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) → Ultrasons focalisés guidés par 00.99.32
- Mammaire → 88.97.19
- MRCP) → Cholangiopancréatographie par 88.97.20
- Os faciaux/sinus nasaux → 88.97.15
- Peropératoire → Imagerie par résonance magnétique [88.96
- Pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du pied → 88.94.16
- Poignets et des mains → 88.94.12
- Structure hilaire médiastinal
- - Autre → 88.92.39
- - Effort, avec produit de contraste → 88.92.34
- - Repos, avec produit de contraste → 88.92.32
- TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT/ 92.29.88
- Thorax
- - Autre → 88.92.19
- - Effort, avec produit de contraste → 88.92.14

IRM –suite

- Thorax –suite
- - Repos, avec produit de contraste → 88.92.12
- Vaisseaux → Angiographie 88.97.10
- Vue d'ensemble et partielle de la colonne vertébrale → 88.97.14
- -
- - Imagerie par résonance magnétique (88.91.10)
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'images CT/ 92.29.82
- - Spectroscopie 88.97.11
- - Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur compatible à l' 39.A2.11

IRMA → Chirurgie assistée par ordinateur avec IRM/ 00.32**IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (88.91.11****Irradiation**

- Corporelle total → Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, 92.25.03
- - Photons, accélérateur linéaire, 92.24.03
- Gamma → 92.32
- Hémicorporelle → Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, 92.25.02
- - Photons, accélérateur linéaire, 92.24.02
- Large → Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, 92.25.01
- - Photons, accélérateur linéaire, 92.24.01
- Ou radiothérapie conformationnelle en 3D → Appareil de télécobalt plus de 4 champs d' 92.23.03
- Radiothérapie
- - Externe brachythérapie
- - - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - - Avec planification 3D → Simulation d' 92.29.74
- - - - Sans planification 3D → Simulation d' 92.29.73
- - - Simulation guidé CT
- - - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie → Simulation d' 92.29.72
- - - - Radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe → Simulation d' 92.29.71
- - Percutané brachythérapie
- - - Autre → Planification d' 92.29.89
- - - Planification
- - - - Brachythérapie
- - - - - Complexe → Planification d' 92.29.84
- - - - - Moyennement complexe → Planification d' 92.29.83
- - - - Radiothérapie

Irradiation –suite

- Radiothérapie –suite
- - Percutané brachythérapie –suite
- - - Planification –suite
- - - - Radiothérapie –suite
- - - - - Avec fusion d'images CT/IRM → Planification d' 92.29.82
- - - - - Avec fusion d'images CT/IRM/TEP → Planification d' 92.29.88
- - - - - Avec fusion d'images CT/TEP → Planification d' 92.29.87
- - - - - Avec modulation d'intensité → Planification d' 92.29.81
- - - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle → Planification d' 92.29.86
- - - Sans planification dosimétrique individuelle → Planification d' 92.29.85
- -
- - Appareil télécobalt
- - - 2 champs d' 92.23.01
- - - 3 à 4 champs d' 92.23.02
- - Protonthérapie
- - Positionnement guidé image 2 champ
- - - 92.26.11
- - - 92.26.21
- - - Sans guidage image 2 champ
- - - 92.26.10
- - - 92.26.20
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage 2 champ
- - - 92.22.01
- - - 92.22.02
- - - Superficiel 2 champ
- - - 92.21.01
- - - 92.21.02
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - Positionnement
- - - - Guidé par l'image, jusqu'à 2 champs d' 92.25.12
- - - - Guidé par l'image, plus de 2 champs d' 92.25.13
- - - - Sans
- - - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d' 92.25.21
- - - - - Guidage par l'image, plus de 2 champs d' 92.25.22
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - Positionnement
- - - - Guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 champs d' 92.24.11
- - - - Guidé par l'image (IGRT), plus de 2 champs d' 92.24.12
- - - Sans
- - - - Guidage par l'image, jusqu'à 2 champs d' 92.24.21

Irradiation – suite

- - - suite
- - Téléradiothérapie – suite
- - - Photon accélérateur linéaire – suite
- - - - Sans – suite
- - - - - Guidage par l'image, plus de 2 champs d' 92.24.22

Irradiés, selon le nombre d'UT – Transfusion de concentrés érythrocytaires 99.04.2**Irréversible**

- Chirurgie ouverte – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation 50.27.15
- Laparoscopie – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation 50.27.25
- Percutanée – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par électroporation 50.27.35
- - Électroporation 00.99.31

Irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffé aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères 35.83**Irrigation**

- Cataracte traumatique – 13.3
- Corps caverneux – 64.98
- Exploration drain ventriculaire
- - Autre – 02.41.99
- - Partie
- - - Centrale – 02.41.10
- - - Périphérique – 02.41.20
- - Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et 13.3

Ischiatique – Réparation de hernie 53.9**Ischiorectale – Réparation de hernie 53.9****Isolation après contact avec une maladie infectieuse – 99.84****Isolé**

- Autres substances – Perfusion de membre, 39.97.19
- Avec
- - Cytostatique
- - - Facteur de nécrose tumorale – Perfusion de membre, 39.97.13
- - - - Perfusion de membre, 39.97.11
- - Facteur de nécrose tumorale – Perfusion de membre, 39.97.12
- Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre – Ostéosynthèse de vertèbres 74.49
- Ganglion cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) – Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques 40.21.11
- - Non marqué – Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques 40.21.10
- Iléon – Anastomose vésicale avec segment 57.87
- Lich-Gregoir

Isolé – suite

- Lich-Gregoir – suite
- - Chirurgie ouverte – Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux 56.74.10
- - Laparoscopie – Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux 56.74.11
- - Nombre de vertèbres – Ostéosynthèse de vertèbres 74.42.1
- - Surface glissement fémoral
- - Remplacement – Implantation d'un remplacement 81.54.46
- - -
- - - Première implantation d'un remplacement 81.54.28
- - - Retrait d'un remplacement 80.06.1C
- Veine
- - Grand
- - - Petite saphène – Crossectomie (38.59.33
- - - Saphène – Crossectomie (38.59.31
- - Petite saphène – Crossectomie (38.59.32

Isolement

- Anse iléale – 45.51
- Autre – 99.84.09
- Contact, selon le nombre de jours de traitement – 99.84.1
- Contre infection
- - Aérosol, selon le nombre de jours de traitement – 99.84.3
- - Gouttelettes, selon le nombre de jours de traitement – 99.84.2
- Enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 (IL-2) – Fragmentation de la tumeur réséquée, 41.0G.12
- Lambeau intestinal pédiculé – 45.50
- Protecteur
- - Chambre spéciale, selon le nombre de jours de traitement – 99.84.5
- - Simple, selon le nombre de jours de traitement – 99.84.4
- Segment
- - Gros intestin – 45.52
- - Intestin grêle – 45.51

Isométriques – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces isotoniques et 93.64**Isotoniques et isométriques – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces 93.64****Isotope**

- v.a. radio-isotope
- Liés – Injection intra-artérielle ou instillation de radio- 92.28
- Radioactif
- - I-125 – 92.20
- - Liquide – Perfusion d' 92.20
- - Radiothérapie de haut voltage: autres 92.23.08

Isotopique

v. radio-isotopique

Issue

- Type Fallot – Réparation d'un ventricule droit à double 37.99.21
- - Réparation d'autre ventricule droit à double 37.99.22

Isthme

- Aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique – Opérations d'anomalie congénitale de l' 39.99.21
- Collerette lobe opposé – Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris 06.2
- Glande thyroïde – Résection de l' 06.36
- Thyroïde – Section de l' 06.91
- Thyroïdien – Transsection de l' 06.91
- Utérin – Cerclage de l' 67.59

Isthmique basse

- Primaire – Césarienne 74.1X.10
- Secondaire – Césarienne 74.1X.20
- - Césarienne 74.1

Items des scores ADL – AA.13**ITPC**

- Aorte – 00.4B.12
- Artère
- - Autre site – 00.4B.19
- - Cuisse et sur l'artère poplitée – 00.4B.18
- - Jambe – 00.4B.1A
- - Membre supérieur ou de l'épaule – 00.4B.11
- - Rénale – 00.4B.16
- - Viscérale – 00.4B.15
- - - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (00.4B.1
- Autre
- - Artère
- - - Abdominale – 00.4B.17
- - - Thoracique – 00.4B.14
- - Site – Localisation anatomique d'interventions transluminales percutanées par cathétérisme (00.4B.09
- Veine
- - Abdominale – 00.4B.26
- - - Thoracique – 00.4B.23
- Rameaux latéraux épifasciaux de la jambe – 00.4B.33
- Shunts de dialyse veineux ou artificiel – 00.4B.42
- Vaisseau
- - Artificiel
- - - Abdominal – 00.4B.44
- - - Autre site – 00.4B.49
- - - Cuisse et poplitée – 00.4B.45
- - - Membre supérieur ou de l'épaule – 00.4B.41
- - - Thoracique – 00.4B.43
- - - - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (00.4B.4
- - Pulmonaires – 00.4B.13
- Veine

ITPC –suite

- Veine –*suite*
- - Autre – 00.4B.29
- - Cave – 00.4B.22
- - Cuisse – 00.4B.27
- - Épifasciale
- - - Autre – 00.4B.39
- - - Bras – 00.4B.34
- - - Intervention transluminale percutanée
par cathétérisme (00.4B.3
- - Grande saphène – 00.4B.31
- - Hépatique – 00.4B.24
- - Jambe – 00.4B.28
- - Membre supérieur ou de l'épaule –
00.4B.21
- - Petite saphène – 00.4B.32
- - Viscérales – 00.4B.25
- - - Intervention transluminale percutanée
par cathétérisme (00.4B.2

IVUS

- Vaisseau
- - Cérébraux extracrâniens – Ultrasons
intravasculaires (00.21
- - Coronaires – Ultrasons intravasculaires (37.2A.11
- - Intrathoraciques – Ultrasons
intravasculaires (00.22
- - Périphériques – Ultrasons intravasculaires (00.23
- - Rénaux – Ultrasons intravasculaires (00.25
- - Ultrasons intravasculaires (00.2

Jaboulay – Opération de 44.39**Jambe**

- Autre – Réimplantation de cheville ou de 84.27.99
- Avec remplacement – Résection d'artères de la 38.48.13
- Entière – Radiographie: cliché de la 88.29
- Fémur – Amputation de 84.17
- Partir du tibia et du péroné, SAP – Amputation de 84.15
- Pied –
- - Autre excision d'artères de la 38.68.20
- - Destruction de nerf de la 04.2X.34
- - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la 39.29.16
- - Réduction de tissu adipeux, 86.83.1G
- - Ultrasonographie duplex des artères de la 88.79.64
- Plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture
- - Primaire – Suture
- - - Épineurale de nerf de la 04.3X.16
- - - Interfasciculaire de nerf de la 04.3X.36
- - Secondaire – Suture
- - - Épineurale de nerf de la 04.3X.26
- - - Interfasciculaire de nerf de la 04.3X.46
- SAP – Réimplantation de 84.27
- -
- - Artériographie, angiographie des 88.48.10
- - Autre lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la 04.49.15
- - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à la 86.42.1C
- - - - Recouvrement plastique, à la 86.43.1C
- - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.41.1C
- - Greffe autologue peau
- - - Épaisseur partielle
- - - - Étendue, à la 86.6B.2C
- - - - Non étendue, à la 86.6B.1C
- - - Total
- - - - Étendue, à la 86.6A.2C
- - - - Non étendue, à la 86.6A.1C
- - Imagerie de vaisseau(x) du bras, de la 00.23
- - IRM des genoux et des 88.94.14
- - ITPC
- - - Artère de la 00.4B.1A
- - - Rameaux latéraux épifasciaux de la 00.4B.33
- - - Veine de la 00.4B.28
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7D.1C
- - - - Pédiculé à distance, à la 86.7C.1C

Jambe – suite

- - - suite
- - Plastie – suite
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7B.1C
- - Radiographie (des os) du fémur, du genou et de la 88.27
- - Réimplantation de la 84.27.12
- - Représentation des membres inférieurs, phlébographie de la 88.66
- - Tomographie axiale computerisée des genoux et des 88.38.31
- - TPC sur vaisseau artificiel de 00.4B.46
- - Ultrasonographie duplex des veines profondes de la 88.79.74

Jatene] – Opération de switch (substitution) artériel(le) [35.84**Jaune – Vaccination anti-fièvre 99.43****Jéjunale**

- Henley) – Opération de transposition 43.81
- Iléale, autres – Gastrectomie partielle, avec anastomose 43.79
- - Gastrectomie partielle
- - Avec transposition 43.81
- - Résection
- - - 2/3) avec anastomose 43.71.11
- - - 4/5) avec anastomose 43.71.21

Jéjunectomie – 45.62**Jéjunocolique**

v. gastro-jéjunocolique

Jéjunopexie * – 46.61**Jéjunostomie**

v.a. Cholécysto-jéjunostomie
 v.a. Cholédocho-jéjunostomie
 v.a. Gastro-jéjunostomie
 v.a. Hépatico-jéjunostomie
 v.a. Œsophago-jéjunostomie
 v.a. Pancréatico-cysto-jéjunostomie

Iléostomie

- Autre – 46.29
- Chirurgie ouverte – Double 46.26.11
- Laparoscopie – Double 46.26.12
- Terminal
- - Chirurgie ouverte – 46.25.11
- - Laparoscopie – 46.25.12
- Percutanée [endoscopique] – 45.04
- - Conversion endoscopique de gastrostomie en 44.32

Jéjunum

v.a. pancréas-jéjunum

- Distal et de l'iléon) – Entéropexie diagnostique (endoscopie du 45.17

- -

- - Dilatation (ballonnet) du 46.85

- - Excision du 45.62

- - Plicature du 46.62

Jeu – Thérapie par le 93.81**Jonction**

- Pyélo-urétéral –
- Correction de la 55.87

Jonction – suite

- Pyélo-urétéral – suite
- - Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la 55.05
- Uréthro-vésical –
- - Dilatation de la 58.6
- - Plicature de la 59.3

Jones * – Ténosuspension de 83.88**Jones-Watson * – Opération de 81.49****Joue**

- Greffe – Prélèvement de muqueuse de la 24.39.11
- Plancher buccal autres structure cavité buccal – Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la 27.24.10
- - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la 27.24.20
- - Excision de la 27.49.10

Journalier variable

- Programmable – Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil 03.9B.11
- - Intraventriculaire avec profil 02.98.11
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, profil 00.98.10

Judkins – Artériographie coronaire selon la technique de 88.56**Jugulaire**

v.a. transjugulaire

- Avec
- - Anastomose – Résection de la veine 38.32.21
- - Patch
- - Synthétique – Réparation de la veine 39.57.13
- - - Tissu – Réparation de la veine 39.56.12
- - Externe interne –
- - Incision de la veine 38.02.21
- - Veine
- - - 38.42
- - - 38.52
- - - 38.62
- - Autre
- - Occlusion chirurgicale de la veine 38.82.21
- - Réparation de la veine 39.59.34

Jumeaux

- Monochorial – Fœtocide sélectif
- - Fœtoscopique lors de 75.D3
- - Guidé par échographie lors de 75.C7
- Siamois
- - Égaux – Séparation de 84.92
- - Inégaux – Séparation de 84.93
- - SAP – Séparation de 84.93

Juxtarénale, avec remplacement – Résection de l'aorte abdominale, par voie 38.44.12

KABC, SON-R, Hawik, test TAP – Exemples d'examens: Griffith, Bayley, 89.15.70**Kasai) – Hépatoparto-entérostomie (opération de 51.37****Kay**

v. Damus-Kay-Stansel

Keever * – Opération de Mc 81.16**Kelly-Kennedy – Opération de l'urètre selon 59.3****Kelly-Stoeckel – Plicature urétrale selon 59.3****Kennedy**

v. Kelly-Kennedy

Kératectomie

- Lésion cornée
- - Photothérapie – 11.49.20
- - - Autre 11.49.29
- Photoréfractive – 11.79.10
- Photothérapeutique) – Excision de ptérygion avec 11.39.10

Kératinocytes

- Cultivé avec application sous forme feuille
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.2E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.26
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.2D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.21
- - Non étendu
- - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.1E
- - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.16
- - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.1D
- - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par 86.8A.11
- - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par 85.J4.11
- Fibroblaste
- - Autologue cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.4E
- - - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.46
- - - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.4D
- - - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.41
- - - Non étendu

Kératinocytes – suite

- Fibroblaste – suite
- - Autologue cultivé – suite
- - - Non étendu – suite
- - - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.3E
- - - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.36
- - - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.3D
- - - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.31
- - - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 85.J4.12
- - Non cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.6E
- - - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.66
- - - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.6D
- - - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.61
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.5E
- - - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.56
- - - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.5D
- - - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 86.8A.51
- - - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de 85.J4.13
- Obtenu culture lèvre – Couverture
- - Étendue de tissu mou par des 27.59.21
- - Non étendue de tissu mou par des 27.59.20

Kératomileusis – 11.71**Kératophakie – 11.72****Kératoplastie**

- Lamellaire
- - Avec autogreffe – 11.61
- - - Autre 11.62
- Pénétrant
- - Avec autogreffe – 11.63
- - - Autre 11.64
- Perforante avec
- - Autogreffe – 11.63
- - Homogreffe – 11.64
- SAP – 11.60
- - Autre 11.69

Kératoprothèse – 11.73**Kératotomie radiale – 11.75****Kessler * – Opération de 81.74****Kielland – Rotation de 72.4****Kinésithérapie**

- Passive * – 93.17
- - Autres techniques de 93.2

Kirschner

- Cerclage, haubanage – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, fil de 7A.A4.14
- Ou cerclage-haubanage – Ostéosynthèse par fil de 84.A2.21

Kit

- Domicile chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, uniquement 37.6A.38
- - Ventriculaire
- - - Droit, uniquement 37.6A.36
- - - Gauche, uniquement 37.6A.34
- Hospitalier chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – Implantation système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux intracorporel
- - Biventriculaire, 37.6A.34
- - Ventriculaire
- - - Droit, 37.6A.37
- - - Gauche, 37.6A.35

Knife

- v. Cyberknife
- v. gamma-knife

Krantz

v. Marshall-Marchetti-Krantz

KV

- 1 MV – Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 92.22.12
- - Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu'à 300 92.22.11

KVP – Radiothérapie

- 200 à 300 92.22
- Contact [jusqu'à 150 92.21

Kyste

- Articulaire d'autre site spécifié - Excision de 80.89.42
- Articulation
 - - Acromio-claviculaire - Excision de 80.81.21
 - - Coude - Excision de 80.82.12
 - - Coxo-fémorale - Excision de 80.85.12
 - - Genou - Excision de 80.86.12
 - - Glénohumérale - Excision de 80.81.11
 - - Métatarso-phalangienne - Excision de 80.88.21
 - - Poignet - Excision de 80.83.12
 - - Sacro-iliaque - Excision de 80.89.22
 - - Sous-talaire - Excision de 80.87.22
 - - Sternoclaviculaire - Excision de 80.89.12
 - - Talo-crurale - Excision de 80.87.12
- Autre articulation de pied et d'orteil - Excision de 80.88.50
- Baker - Excision de 83.39
- Branchiogène ou vestige fente branchial
 - - Autre - Excision de 29.2X.99
 - - Intervention secondaire - Excision de 29.2X.11
- Canal de Müller - Excision de 60.73
- Col utérin - Marsupialisation de 67.31
- Épидidyme - Excision de 63.2
- Gaine de tendon, sauf de la main - Excision de ganglion (nodule), (83.31
- Glande salivaire - Marsupialisation de 26.21
- Hépatique
 - - Chirurgie ouvert -
 - - - Fenestration d'un ou plusieurs 50.21.11
 - - - Résection de 50.2A.11
 - - Laparoscopie -
 - - - Fenestration d'un ou plusieurs 50.21.12
 - - - Résection de 50.2A.12
 - - - Résection partielle de 50.21
- Lacrymal (avec drainage) - Incision de 09.0
- Larynx - Marsupialisation de 30.01
- Latéral du cou - Excision de 29.2X.10
- Médian cou
 - - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde - Excision d'un 06.7X.11
 - - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde - Excision d'un 06.7X.10
- Méniscal de l'articulation du genou - Excision de 80.86.13
- Moelle épinière et de méninge rachidienne - Marsupialisation de 03.4
- Morgagni chez l'homme - Excision de 62.2
- Ou sinus
 - - Pilonidal - Marsupialisation de 86.21
 - - Préauriculaire - Excision radicale de 18.21
 - - Sacro-coccygien - Excision de 86.21
- Ovaire - Rupture manuelle de 65.93
- Ovarien
 - - Laparoscopie - Marsupialisation de 65.23

Kyste - suite

- Ovarien - suite
 - - - Marsupialisation de 65.21
- Pancréatique
 - - Cathéter, autre - Drainage de 52.01.99
 - - Chirurgie ouvert - Drainage
 - - - Transduodénal d'un 52.01.22
 - - - Transgastrique d'un 52.01.12
 - - Endoscopie - Drainage
 - - - Transduodénal d'un 52.01.21
 - - - Transgastrique d'un 52.01.11
 - - Laparoscopie - Drainage
 - - - Transduodénal d'un 52.01.23
 - - - Transgastrique d'un 52.01.13
 - - Sous-échoendoscopie - Ponction
 - - - Transduodénale de (pseudo) 52.09.22
 - - - Transgastrique de (pseudo) 52.09.21
 - - -
 - - - Drainage interne de 52.4
 - - - Marsupialisation de 52.3
- Pilonidal -
 - - Drainage de sinus ou de 86.03
 - - Incision de sinus ou de 86.03
- Rate - Marsupialisation de 41.41
- Rénal -
 - - Aspiration de 55.92
 - - Évacuation de 55.01
 - - Injection dans un 55.96
- Sacro-coccygien - Incision de sinus ou de 86.03
- Symphyse - Excision de 80.89.31
- Ténosynovial du poignet - Excision de 82.21
- -
- - Aspiration percutanée de la glande de Bartholin (71.21
- - Excision ou autre destruction de la glande de Bartholin (71.24
- - Incision de la glande de Bartholin (71.22
- - Marsupialisation de la glande de Bartholin (71.23
- - Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction d'un 55.01.13

Kystique - Excision de lymphangiome ou d'hygroma 40.29.70

177Lu-DOTA-JR11 ~ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 92.28.66**177Lu-PSMA ~ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 92.28.67****Labial**

- Congénital
- - Autre ~ Réparation de fente 27.54.99
- - -
- - - Chéiloplastie de fente 27.54.10
- - - Opération secondaire de fente 27.54.11
- - -
- - Division du frein 27.91
- - Frénectomie 27.41
- - Frénotomie 27.91

Labiopexie

v. Glosso-labiopexie

Laboratoire

- Analyse du sommeil ~ Test de maintien d'éveil en 89.18.11
- Neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ~ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de 99.A6.13
- - Diagnostic génétique ~ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de 99.A3.13
- - - Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de 99.A6.11
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de 99.A3.11

Labrum acétabulaire

- Arthroscopie ~ Réparation du 81.40.35
- Chirurgie ouverte ~ Réparation du 81.40.34

Labyrinthe

- Avec greffe (peau) (veine) ~ Fenestration du 20.61
- Injection ~ Destruction du 20.72.14
- Maze (procédure) (opération de Cox-Maze) ~ Méthode du 37.33
- Osseux ~ Ouverture du 20.79
- -
- - Décompression du 20.79
- - Destruction
- - - Transmastoidienne du 20.79.23
- - - Transtympanique du 20.79.22
- - Excision de lésion du 20.79.10
- - Fistulisation du 20.79
- - Technique du 37.33

Labyrinthectomie

- Transmastoidienne ~ 20.79.21
- Transtympanique ~ 20.79.20

Labyrinthique

v.a. translabyrinthique

- ~ Fermeture de fistule 20.99.20

Lacération

- Anus ~ Suture de 49.71
- Bronche ~ Suture de 33.41

Lacération ~suite

- Canal
- - Déférent et d'épididyme ~ Suture de 63.81
- - Salivaire ~ Suture de 26.41.10
- Col utérin ~ Suture de 67.61
- Conjonctive
- - Autre ~ Réparation de 10.6X.99
- - Suture ~ Réparation de 10.6X.10
- Cordon spermatique et de l'épididyme ~ Suture de 63.51
- Cornée
- - Avec greffe de tissu conjonctival ~ Réparation de plaie ou de 11.53
- - - Suture de 11.51
- Duodénum ~ Suture de 46.71
- Estomac ~ Suture de 44.61
- Foie réparation
- - Suture ~ Fermeture de 50.62
- - Tamponnade ~ Fermeture de 50.63
- Gencive ~ Suture de 24.32
- Glande salivaire, autre ~ Suture de 26.41.99
- Gros intestin ~ Suture de 46.75
- Intestin
- - Grêle, sauf duodénale ~ Suture de 46.73
- - - Suture d'autre 46.79.10
- Larynx ~ Suture de 31.61
- Lèvre ~ Suture de 27.51
- Nez ~ Suture de 21.81
- Obstétrical
- - Ancienne de l'anus ~ Réparation de 49.79
- - Vagin ~ Réparation d'ancienne 70.79
- - Vulve et du périnée ~ Réparation d'ancienne 71.79
- Œsophage ~ Suture de 42.82
- Oreille externe ~ Suture de 18.4
- Palais ~ Suture de 27.61
- Paroi
- - Abdominal ~
- - - Autre suture de la paroi abdominale, suture de 54.63.10
- - - Suture de 54.63
- - Thoracique ~ Suture de 34.71
- Paupière
- - Épaisseur
- - - Complète ~ Autre réparation de 08.85
- - - Partielle ~ Autre réparation de 08.83
- - Impliquant rebord épaisseur
- - - Complète ~ Réparation de 08.84
- - - Partielle ~ Réparation de 08.82
- - Sourcil ~
- - - Réparation linéaire de 08.81
- - - Suture de 08.81
- Pénis ~ Suture de 64.41
- Pharynx ~ Suture de 29.51
- Pulmonaire ~ Suture de 33.43
- Rectum ~ Suture de 48.71

Lacération ~suite

- Rénale ~ Suture de 55.81
- Scrotum et de tunique vaginale ~ Suture de 61.41
- Testicule ~ Suture de 62.61
- Trachée ~ Suture de 31.71
- Urètre ~ Suture de 56.82
- Urètre ~ Suture de 58.41
- Utérus ~ Suture de 69.41
- Vagin ~ Suture de 70.71
- Vaisseau sanguin ~ Réparation de 39.3
- Vésicule biliaire ~ Réparation de 51.91
- Vessie ~ Suture de 57.81
- Vulve ou de périnée ~ Suture de 71.71
- ~ Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après 54.64.10

Lacrymal

- Autre ~
- - Autre
- - - Manipulation de voies 09.49.99
- - - Opération du système 09.99
- - Incision du sac lacrymal et des voies 09.59
- - Techniques diagnostiques concernant le système 09.19
- Avec drainage) ~ Incision de kyste 09.0
- Éversé ~ Correction de point 09.71
- Sac lacrymal ~ Excision de voie 09.6
- Voies lacrymales, autre ~ Incision du sac 09.59
- -
- - Autre réparation de point 09.72
- - Autres opérations de glande 09.3
- - Biopsie
- - - Glande 09.11
- - - Sac 09.12
- - Excision
- - - Lésion de glande 09.21
- - - Voie lacrymale et de sac 09.6
- - Incision
- - - Canalicule 09.52
- - - Glande 09.0
- - - Point 09.51
- - - Sac 09.53
- - Oblitération de point 09.91
- - Remplacement d'un tube de drainage dans les voies 09.49.10
- - Réparation de canalicule 09.73
- - Sondage
- - - Canalicule 09.42
- - - Point 09.41

Lacrymo-nasal

- SAP ~ Incision (avec drainage) du conduit 09.59
- -
- - Intubation de canal 09.44

Lacrymo-nasal –suite

- - -suite

- - Radiographie non contrastée de canal
87.09.99

Lactose

- Fructose, méthacétine) - Tests respiratoires au C13 avec divers substrats (p. ex. 89.39.10

- Ou de lipides - Exploration fonctionnelle métabolique, charge de glucose, de 89.39.51

Ladd

- Chirurgie ouverte - Section des brides de
46.99.81

- Laparoscopie - Section des brides de
46.99.82

Lagrange * - Opération de 12.65**Lambeau**

- Aponévrotique - Reconstruction pavillon oreille

- - Partielle, avec 18.71.12

- - Totale, avec 18.71.22

- Après plastie

- - Cutanée de la lèvre - Section de pédicule de 27.59.50

- - Lambeau

- - - Autre site - Section de pédicule de 83.19.39

- - - Avant-bras - Section de pédicule de 83.19.33

- - - Bras et coude - Section de pédicule de 83.19.32

- - - Épaule et aisselle - Section de pédicule de 83.19.31

- - - Membre inférieur - Section de pédicule de 83.19.36

- - - Paroi thoracique, abdomen et dos - Section de pédicule de 83.19.34

- - - Région inguino-génitale et fesses - Section de pédicule de 83.19.35

- - - Tête et cou - Section de pédicule de 83.19.30

- Artère épigastrique inférieure superficielle (SIEA) - 85.K4.12

- Autre site - Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.39

- Avant-bras - Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.33

- Brachial - Reconstruction du nez, avec 21.83

- Bras et coude - Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.32

- Cutané

- - Os] - Technique de cocked-hat [82.69

- - Pédiculé - Reconstruction mammaire avec 85.12

- - - Reconstruction de paupière avec 08.61.10

- Donneur - Insertion d'expansur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de 85.J2

- Épaule et aisselle - Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.31

- Fermé SAP - Amputation membre

- - Inférieur, avec 84.10

Lambeau –suite

- Fermé SAP - Amputation membre -suite

- - Supérieur, avec 84.00

- Front - Reconstruction du nez, avec 21.83

- Glissement et de rotation - Reconstruction de paupière avec plastie par 08.69.12

- Grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé - Mammoplastie par 85.K5

- Insulaire

- - Étendu

- - - Autre site - Plastie de 86.7A.8E

- - - Main - Plastie de 86.7A.86

- - - Pied - Plastie de 86.7A.8D

- - - Tête - Plastie de 86.7A.81

- - Non étendu

- - - Autre site - Plastie de 86.7A.7E

- - - Main - Plastie de 86.7A.76

- - - Pied - Plastie de 86.7A.7D

- - - Tête - Plastie de 86.7A.71

- Intestinal pédiculé - Isolement de 45.50

- Libre microvascularisé anastomosé

- - Abdomen et à l'aîne - Plastie à 86.7D.18

- - Autre site - Révision de plastie à 86.7E.4E

- - Avant-bras - Plastie à 86.7D.15

- - Bras et au coude - Plastie à 86.7D.14

- - Cou - Plastie à 86.7D.12

- - Cuisse et au genou - Plastie à 86.7D.1B

- - Épaule et à l'aisselle - Plastie à 86.7D.13

- - Fesses - Plastie à 86.7D.1A

- - Jambe - Plastie à 86.7D.1C

- - Main -

- - - Plastie à 86.7D.16

- - - Révision de plastie à 86.7E.46

- - Paroi thoracique et au dos - Plastie à 86.7D.17

- - Pied -

- - - Plastie à 86.7D.1D

- - - Révision de plastie avec 86.7E.4D

- - Tête -

- - - Plastie à 86.7D.11

- - - Révision de plastie à 86.7E.41

- Local

- - Cutané sous-cutané

- - - Autre site - Révision de plastie de 86.7E.1E

- - - Main - Révision de plastie de 86.7E.16

- - - Pied - Révision de plastie de 86.7E.1D

- - - Tête - Révision de plastie de 86.7E.11

- - Ou distal - Rhinoplastie avec 21.86.11

- - Peau tissu sous-cutané autres

- - - Autre site - Plastie de 86.7A.9E

- - - Main - Plastie de 86.7A.96

- - - Pied - Plastie de 86.7A.9D

- - - Tête - Plastie de 86.7A.91

Lambeau –suite

- Local -suite

- - - Réparation

- - - Aréole avec 85.G5.12

- - - Mamelon avec 85.G4.12

- Membre inférieur - Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.36

- Microvasculaire -

- - Reconstruction pavillon oreille

- - - Partielle, avec 18.71.14

- - - Totale, avec 18.71.24

- - Réparation de paroi orbitaire par 16.98.11

- Microvascularisé anastomosé muscle ou fascia

- - Autre site - Greffe d'autre 83.82.47

- - Avant-bras - Greffe d'autre 83.82.43

- - Bras et coude - Greffe d'autre 83.82.42

- - Épaule et aisselle - Greffe d'autre 83.82.41

- - Greffe - Prélèvement d'autre 83.43.12

- - Membre inférieur - Greffe d'autre 83.82.46

- - Paroi thoracique, abdomen et dos - Greffe d'autre 83.82.44

- - Région inguino-génitale et fesses - Greffe d'autre 83.82.45

- - Tête et cou - Greffe d'autre 83.82.40

- Muqueux

- - Glissement - Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec 21.88.11

- - Local

- - - Ou cutané libre - Réparation plastique du pharynx, avec 29.4X.10

- - - -

- - - - Glossectomie

- - - - - Partielle, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.22

- - - - - Partielle, par voie transorale, reconstruction avec 25.2X.12

- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.22

- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.12

- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.22

- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.12

- - - - Laryngectomie

- - - - - Complète, reconstruction avec 30.3X.11

- - - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.21

- - - - - Radicale avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.11

- - - - Pelviglossectomie

- - - - - Radicale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.42

- - - - - Radicale, par voie transorale, reconstruction avec 25.4X.32

- - - - - Totale, par voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.42

Lambeau –suite

- Muqueux –suite
- - Local –suite
- - - - - –suite
- - - - Pelviglossectomie –suite
- - - - - Totale, par voie transorale, reconstruction avec 25.3X.32
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.42
- - - - Voie transorale, reconstruction avec 25.2X.32
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec 25.4X.52
- - - - Reconstruction avec 25.2X.52
- - - - Totale, reconstruction avec 25.3X.52
- - - Fermeture de fistule anale par 49.73.11
- Musculaire
- - Main -> Autre transfert ou 82.58
- - Ou fascial
- - - Local
- - - - Autre
- - - - Localisation -> Révision d'une plastie avec 83.8A.19
- - - - Site -> Greffe de 83.82.29
- - - Avant-bras
- - - - -> Greffe de 83.82.23
- - - - -> Révision d'une plastie avec 83.8A.13
- - - Bras
- - - - Coude -> Greffe de 83.82.22
- - - - Coude -> Révision d'une plastie avec 83.8A.12
- - - Épaule
- - - - Aisselle -> Greffe de 83.82.21
- - - - Aisselle -> Révision d'une plastie avec 83.8A.11
- - - Membre
- - - - Inférieur -> Greffe de 83.82.26
- - - - Inférieur -> Révision d'une plastie avec 83.8A.16
- - - Paroi
- - - - Thoracique, abdomen et dos -> Greffe de 83.82.24
- - - - Thoracique, abdomen et dos -> Révision d'une plastie avec 83.8A.14
- - - Région
- - - - Inguino-génitale et fesses -> Greffe de 83.82.25
- - - - Inguino-génitale et fesses -> Révision d'une plastie avec 83.8A.15
- - - Tête
- - - - Cou -> Greffe de 83.82.20
- - - - Cou -> Révision d'une plastie avec 83.8A.10
- - - Microvascularisé anastomosé
- - - - Autre localisation -> Révision de toute autre plastie de 83.8A.39
- - - - Avant-bras -> Révision de toute autre plastie de 83.8A.33

Lambeau –suite

- Musculaire –suite
- - Ou fascial –suite
- - - Microvascularisé anastomosé –suite
- - - - Bras et coude -> Révision de toute autre plastie de 83.8A.32
- - - - Épaule et aisselle -> Révision de toute autre plastie de 83.8A.31
- - - - Membre inférieur -> Révision de toute autre plastie de 83.8A.36
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos -> Révision de toute autre plastie de 83.8A.34
- - - - Région inguino-génitale et fesses -> Révision de toute autre plastie de 83.8A.35
- - - - Tête et cou -> Révision de toute autre plastie de 83.8A.30
- - Musculo-cutané de gracilis -> Plastie de 85.K3.12
- - Myocutané
- - - Dermo-adipeux sein
- - - Avec
- - - - Création et révision d'anastomose vasculaire -> Révision de plasties de 85.K6.13
- - - - Thrombectomie -> Révision de plasties de 85.K6.12
- - - - Sans autre mesure -> Révision de plasties de 85.K6.11
- - - Gracilis -> Plastie de 85.K3.12
- - - Greffe -> Prélèvement de 83.43.10
- - - Libre -> Mammoplastie par 85.K3.11
- - - Pédiculé -> Mammoplastie par transplant (85.K5
- - - Transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé -> Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (85.K5
- - - -
- - - Glossectomie
- - - Partielle
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.23
- - - - Voie transorale, reconstruction avec 25.2X.13
- - - Radical
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.23
- - - - Voie transorale, reconstruction avec 25.4X.13
- - - Total
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.3X.23
- - - - Voie transorale, reconstruction avec 25.3X.13
- - - Pelviglossectomie
- - - Radical
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec 25.4X.43
- - - - Voie transorale, reconstruction avec 25.4X.33
- - - Total

Lambeau –suite

- Myocutané –suite
- - - - - –suite
- - - Pelviglossectomie –suite
- - - Total –suite
- - - - Voie mandibulaire, reconstruction avec 25.3X.43
- - - - Voie transorale, reconstruction avec 25.3X.33
- - - Voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec 25.2X.43
- - - - Transorale, reconstruction avec 25.2X.33
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale, reconstruction avec 25.4X.53
- - - Reconstruction avec 25.2X.53
- - - Totale, reconstruction avec 25.3X.53
- Osseux, musculaire et fascial, autre -> Révision de plastie de 83.8A.09
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
- - Autre
- - - Localisation -> Révision d'une plastie avec 83.8A.29
- - - Site -> Greffe de 83.82.39
- - - Avant-bras ->
- - - Greffe de 83.82.33
- - - Révision d'une plastie avec 83.8A.23
- - - Bras coude ->
- - - Greffe de 83.82.32
- - - Révision d'une plastie avec 83.8A.22
- - - Épaule aisselle ->
- - - Greffe de 83.82.31
- - - Révision d'une plastie avec 83.8A.21
- - - Greffe -> Prélèvement de 83.43.11
- - - Membre inférieur ->
- - - Greffe de 83.82.36
- - - Révision d'une plastie avec 83.8A.26
- - - Paroi thoracique abdomen dos ->
- - - Greffe de 83.82.34
- - - Révision d'une plastie avec 83.8A.24
- - - Région inguino-génitale fesse ->
- - - Greffe de 83.82.35
- - - Révision d'une plastie avec 83.8A.25
- - - Tête cou ->
- - - Greffe de 83.82.30
- - - Révision d'une plastie avec 83.8A.20
- - Ou greffe
- - - Autre -> Autre reconstruction de paupière avec 08.69.99
- - - Cutanée -> Reconstruction de paupière avec 08.61
- - - -> Reconstruction de paupière avec autre 08.69.19
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos -> Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.34
- - - Peau

Lambeau –suite

- Peau –suite
- Donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de 86.93
- Périnéale → Excision de 49.03
- Tissu sous-cutané
- Autres → Plastie de 86.79
- Sein
- Autre → Plastie de lambeau et révision de plastie de 85.19
-
- Plastie de 85.11
- Révision d'une plastie de 85.13
- Pédiculé
- Abdomen et à l'aîne → Plastie régionale à 86.7B.18
- Autre site → Révision de plastie régionale à 86.7E.2E
- Avant-bras → Plastie régionale à 86.7B.15
- Bras et au coude → Plastie régionale à 86.7B.14
- Cou → Plastie régionale à 86.7B.12
- Cuisse et au genou → Plastie régionale à 86.7B.1B
- Distal →
- Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec 27.59.41
- Laryngectomie complète, reconstruction avec 30.3X.14
- Distance
- Abdomen et à l'aîne → Plastie à 86.7C.18
- Autre site → Révision de plastie de 86.7E.3E
- Avant-bras → Plastie à 86.7C.15
- Bras et au coude → Plastie à 86.7C.14
- Cou → Plastie à 86.7C.12
- Cuisse et au genou → Plastie à 86.7C.1B
- Épaule et à l'aisselle → Plastie à 86.7C.13
- Fesses → Plastie à 86.7C.1A
- Jambe → Plastie à 86.7C.1C
- Main →
- Plastie à 86.7C.16
- Révision de plastie de 86.7E.36
- Paroi thoracique et au dos → Plastie à 86.7C.17
- Pied →
- Plastie à 86.7C.1D
- Révision de plastie de 86.7E.3D
- Tête →
- Plastie à 86.7C.11
- Révision de plastie de 86.7E.31
- 86.7C
- Épaule et à l'aisselle → Plastie régionale à 86.7B.13
- Fesses → Plastie régionale à 86.7B.1A
- Jambe → Plastie régionale à 86.7B.1C

Lambeau –suite

- Pédiculé –suite
- Lèvre et à la bouche → Attachement de 27.57.11
- Main →
- Plastie régionale à 86.7B.16
- Révision de plastie régionale à 86.7E.26
- Myocutané → Réparation plastique du pharynx, avec 29.4X.11
- Ou
- Libre
- Lèvre et à la bouche, autre → Attachement de 27.57.99
- Ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche → Révision de 27.58
- Rotation → Reconstruction scrotale par 61.49
- Paroi thoracique et au dos → Plastie régionale à 86.7B.17
- Pied →
- Plastie régionale à 86.7B.1D
- Révision de plastie régionale à 86.7E.2D
- Régional
- Ou distal → Pharyngectomie
- Partielle, reconstruction par 29.33.11
- Totale, reconstruction par 29.33.20
- → Laryngectomie
- Complète, reconstruction avec 30.3X.13
- Radical
- Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.23
- Avec pharyngectomie, reconstruction avec 30.4X.13
- Tête →
- Plastie régionale à 86.7B.11
- Révision de plastie régionale à 86.7E.21
-
- Duroplastie fronto-basale avec 02.12.31
- Laryngectomie radical avec pharyngectomie
- Reconstruction avec 30.4X.14
- Résection thyroïdienne, reconstruction avec 30.4X.24
- Perforateur
- Artère glutéal
- Inférieure (I-GAP) → 85.K3.14
- Supérieure (S-GAP) → 85.K3.13
- Épigastrique inférieur
- Profond (DIEP) → Mammoplastie par 85.K4.11
- Superficiel (SIEP) → 85.K4.12
- Pharyngien → Attachement secondaire de 27.63
- Région inguino-génitale et fesses → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.35
- Révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein, autre → Plastie de 85.19

Lambeau –suite

- Tarsosconjunctival
- Paupière opposée → Transfert de 08.64
- → Reconstruction de paupière avec 08.64
- Tête et cou → Section de pédicule de lambeau après plastie de 83.19.30
- Transposition → 86.7B
- Vésical →
- Création d'ouverture permanente de vessie à la peau avec 57.21
- Remplacement de l'uretère par 56.74
- Section de pédicule de 86.7F

Lame

v.a. Multilames

- Autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) → Angioplastie par laser à 39.50.20
- Papyracée ou incision de la périorbite → Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la 22.9X.24
- Rotatif
- Ou multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à 39.76.20
- Vaisseau
- Extracrânien(s) précérébral(aux) → Thrombectomie percutanée à 39.76.61
- Intracrânien(s) → Thrombectomie percutanée à 39.77.61
- → Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à 39.75.11
- → Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à 39.50.12

Lamellaire

- Avec autogreffe →
- Greffe 11.61
- Kératoplastie 11.61
- → Autre kératoplastie 11.62

Lamelle

- Os cortico-spongieux → Greffe osseux
- Autre site spécifié sauf os face
- Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.09.95
- Autogène, os spongieux et 78.09.94
- Colonne vertébral
- Allogène ou xénogène, os spongieux et 7A.51.15
- Autogène, os spongieux et 7A.51.14
- Fémur
- Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.05.15
- Autogène, os spongieux et 78.05.14
- Humérus
- Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.02.16
- Autogène, os spongieux et 78.02.15
- Omoplate clavicule
- Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.01.15

Lamelle –suite

- Os cortico-spongieux → Greffe osseux –suite
- - Omoplate clavicule –suite
- - - Autogène, os spongieux et 78.07.14
- - - Os
- - - Bassin
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.09.35
- - - - Autogène, os spongieux et 78.09.34
- - - Carpe métacarpe
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.04.15
- - - - Autogène, os spongieux et 78.04.14
- - - Tarse métatarse
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.08.15
- - - - Autogène, os spongieux et 78.08.14
- - - Péroné
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.07.25
- - - Autogène, os spongieux et 78.07.24
- - Phalange
- - Main
- - - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.09.15
- - - Autogène, os spongieux et 78.09.14
- - - Pied
- - - - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.09.44
- - - - Autogène, os spongieux et 78.09.43
- - Radius cubitus
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.03.15
- - Autogène, os spongieux et 78.03.14
- - Rotule
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.06.14
- - Autogène, os spongieux et 78.06.13
- - Tibia
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et 78.07.15
- - Autogène, os spongieux et 78.07.14
- Paupière → Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement d'une 08.49.11

Laminaire → Insertion de 69.93**Laminectomie**

v.a. Hémi laminectomie

- Nombre de segments → 03.03.3

Laminoplastie, selon le nombre de segments → 03.03.4**Laminotomie, selon le nombre de segments → 03.03.1****Langage**

- Chuchoté → Test du 95.42
- Élocution ou déglutition →
- - Adaptation des fonctions vocales, de 93.70.13

Langage –suite

- Élocution ou déglutition → –suite
- - Compensation des fonctions vocales, de 93.70.12
- - Rétablissement des fonctions vocales, de 93.70.11
- - Parlé ou écrit ou raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique
- - Descriptif du 93.70.06
- - Standard du 93.70.07
- - Speechmapping) → Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de zones du cerveau pour le 89.1B.12

Langagières → HoNOSCA 5: Troubles des aptitudes scolaires ou 94.A2.5**Langerhans**

- SAP → Transplantation de cellules d'îlots de 52.86
- -
- - Allotransplantation de cellules d'îlots de 52.85
- - Autotransplantation de cellules d'îlots de 52.84
- - Hétérotransplantation de cellules d'îlots de 52.85
- - Homotransplantation de cellules d'îlots de 52.84

Langue

- Autre →
- - Autres réparations et opérations plastiques de la 25.59.99
- - Opérations de la 25.99
- - Techniques diagnostiques concernant la 25.09
- -
- - Ablation
- - - Partielle de 25.2
- - - Radicale de la 25.4
- - Biopsie
- - - Cunéiforme de la 25.02
- - - Fermée [à l'aiguille] de la 25.01
- - - Ouverte de la 25.02
- - Excision
- - - Frein de la 25.92
- - - Ou destruction de lésion ou tissu de la 25.1
- - Frénectomie de la 25.92
- - Frénctomie de la 25.91
- - Greffe de muqueuse ou de peau sur la 25.59
- - - Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection de la base de la 30.1X.11
- - Libération d'adhérences de la 25.93
- - Lyse d'adhérences de la 25.93
- - Plastie de réduction de la 25.59.11
- - Suture de plaie de la 25.51

Laparoscopie

- 1ère étape ALPPS → Transsection hépatique et ligature de branches portales, par 50.2B.12

Laparoscopie –suite

- Annexes, sauf ovaires et trompes de Fallope → Biopsie endoscopique (par 68.15)
- Autre →
- - 54.21.99
- - Adhésiolyse d'ovaire et de trompe de Fallope par 65.81.99
- - Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.29
- - Lyse d'adhérences péritonéales ou périurétérales par 59.03.99
- Avec
- - Drainage → Laparoscopie, 54.21.30
- - Iléon, côlon ou estomac → Reconstruction de la vessie, réparation par 57.87.11
- - Implantation membrane
- - - Filet → Opération hernie
- - - - Crurale, par 53.23.21
- - - - Diaphragmatique, par 53.72.21
- - - - Inguinale, par 53.07.21
- - - - Ombilicale, par 53.43.21
- - - Ou filets → Reconstruction d'une hernie parastomiale, par 46.42.22
- - Néo-implantation unilatéral ou bilatéral urètre → Cystectomie partielle
- - - 57.6X.13
- - Résection supra-trigonale ou subtotale par 57.6X.23
- - Diagnostique → Laparoscopie, 54.21.10
- - Don organe personne vivant →
- - Bisegmentectomie gauche, par 50.2C.12
- - Hémihépatectomie
- - Droite, par 50.2C.16
- - Gauche, par 50.2C.14
- - Faite pour une autre raison → Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une 47.11
- - Femme
- - Avec urérectomie → Cystectomie radicale par 57.71.41
- - Sans urérectomie → Cystectomie radicale par 57.71.31
- - - Autre cystectomie totale, cystectomie simple par 57.79.21
- - Homme
- - Avec urérectomie → Cystectomie radicale par 57.71.21
- - Sans urérectomie → Cystectomie radicale par 57.71.11
- - -
- - - Autre cystectomie totale, cystectomie simple par 57.79.11
- - - Cystectomie radicale, éviscération pelvienne (exentération) par 57.71.51
- - Hystéroscopie) de l'utérus → Biopsie endoscopique (par 68.16)
- - Laparoscopie
- - Avec drainage → 54.21.30
- - Diagnostique → 54.21.10

Laparoscopie –suite

- Laparotomie de stadification] → Excision d'adénopathie abdominale, excision de plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par 40.29.82
- [ARVH] → Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par 68.64
- [AVH] → Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par 68.44
- [SH] → Hystérectomie supracervicale par 68.31
- Nombre stent → Insertion ou remplacement stent
- Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par 51.9A.6
- Non auto-expansible de voie biliaire, par 51.9A.4
- Nu auto-expansible de voie biliaire, par 51.9A.5
- Ou
- Percutanée → Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par 57.99.16
- Thoracoscopie → Agrafage linéaire par 00.9A.14
- Ovaire → Autres interventions diagnostiques par 65.14
- Sans
- Implantation membrane
- Filets → Opération de hernie diaphragmatique, par 53.72.11
- Ou filet →
- Opération
- Hernie crurale, par 53.23.11
- Hernie inguinale, par 53.07.11
- Hernie ombilicale, par 53.43.11
- Reconstruction d'une hernie parastomiale, par 46.42.21
- Néo-implantation uretère → Cystectomie partielle
- 57.6X.11
- Résection supra-trigonale ou subtotale par 57.6X.21
- Testicule abdominal → Orchidectomie unilatérale par 62.3X.31
- Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) → Aspiration d'ovocyte par 69.92.24
- Voie
- Abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques) → 54.21.20
- Transpéritonéal TAPP → Cure hernie
- Crurale par 53.23.21
- Inguinale par 53.07.21
-
- Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par 51.95.21
- Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme par 65.81.10
- Anoproctoplastie, par 49.77.13
- Appendicectomie, par 47.01
- Aspiration d'ovocyte par 69.92.22
- Autre

Laparoscopie –suite

- → –suite
- Autre → –suite
- Excision ou destruction local
- Lésion ou tissu du rein, destruction par 55.39.23
- Ovaire par 65.25
- Réparation
- Plastie
- Trompe de Fallope, par 66.79.30
- Trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par 66.79.21
- Utérus
- Métroplastie, par 69.49.30
- Métroplastie, par voie vaginale, assistée par 69.49.21
- Résection de plusieurs segments contigus, par 50.2A.2D
- Biopsie
- Ovaire par 65.13
- Trompe de Fallope, par 66.11.31
- Bisegmentectomie gauche, par 50.2A.22
- Bypass gastrique
- Anastomose de Roux-en-Y, par 44.31.42
- Avec anse en omega, par 44.31.32
- Cholécystectomie partielle par 51.24
- Colostomie terminale, par 46.12.12
- Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par 57.93.13
- Création d'une anastomose basse sur l'intestin grêle, par 45.97.12
- Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par 43.89.21
- Destruction
- Local lésion ou tissu foie
- Cryothérapie, par 50.27.23
- Électroporation irréversible, par 50.27.25
- Injection d'alcool, par 50.27.21
- Laser, par 50.27.24
- Thermothérapie, par 50.27.22
- Occlusion trompe Fallope
- 66.A2
- Voie vaginale, assistée par 66.A4
- Distalisation ou proximalisation après un bypass gastrique, par 45.97.12
- Distension opératoire de la vessie, par 57.99.42
- Double
- Colostomie, par 46.15.12
- Jéjunostomie et iléostomie, par 46.26.12
- Drainage
- Transduodéal d'un kyste pancréatique, par 52.01.23
- Transgastrique d'un kyste pancréatique, par 52.01.13
- Enlèvement prothèse
- Intestin, par 46.99.72
- Œsophage, par 42.88.12

Laparoscopie –suite

- → –suite
- Énucléation myome utérin
- 68.29.24
- Voie vaginale, assistée par 68.29.23
- Excision
- Destruction tissu ou lésion trompe Fallope
- 66.B4
- Voie vaginale, assistée par 66.B3
- Ganglion lymphatique inguinal, par 40.24.20
- Local
- 1
- 2 foyers dans le foie, au moins 1 foyer de plus de 4 cm de diamètre, par 50.25.12
- 2 foyers dans le foie, jusqu'à 4 cm de diamètre respectivement, par 50.25.11
- 3 foyers et plus dans le foie, par 50.25.13
- Lésion
- Ou de tissu de l'estomac, par 43.42.21
- Ou tissu du gros intestin, par 45.41.21
- Ou destruction lésion utérin
- 68.29.14
- Voie vaginale, assistée par 68.29.13
- Extraction
- Calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par 57.99.10
- Corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par 57.99.12
- Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s), par 50.21.12
- Fermeture
- Brèche du méso lors d'hernie interne, par 46.99.94
- Fistule
- Urétéro-intestinale par 56.84.11
- Urétéro-vaginale par 56.84.21
- Urétéro-vaginale par 58.43.11
- Vésico-cutanée par 57.84.21
- Vésico-vaginale par 57.84.13
- Formation
- Autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par 56.61.10
- Urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par 56.51.11
- Gastroplastie verticale, par 44.95.22
- Hémicolectomie
- Droit
- 45.73.12
- Étendue, par 45.77.12
- Gauche
- 45.75.12
- Avec sigmoïdectomie, par 45.75.22

Laparoscopie –suite

- - -suite
- - Hémi-colectomie –suite
- - - Gauche –suite
- - - - Étendue, par 45.77.22
- - Hémi-hépatectomie
- - - Droit
- - - - 50.2A.28
- - - - Étendue, par 50.2A.2B
- - - Gauche
- - - - 50.2A.24
- - - - Étendue, par 50.2A.26
- - Hystérectomie
- - - Radicale par 68.61
- - - Subtotale, par 68.31
- - - Totale, par 68.41
- - Incision
- - - Canal cystique canal hépatique
- - - - Désobstruction, par 51.49.21
- - - - Extraction de calcul, par 51.44.21
- - - Cholédoque avec
- - - - Autre désobstruction, par 51.42.21
- - - - Extraction de calcul, par 51.41.21
- - - Ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, assistée par 68.22.12
- - Injection dans l'intestin, par 46.99.32
- - Insertion
- - - Anneau gastrique, par 44.95.12
- - - Ou remplacement
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible dans l'estomac, par 44.99.62
- - - - - Auto-expansible dans l'intestin, par 46.99.62
- - - - - Non auto-expansible dans l'estomac, par 44.99.52
- - - - - Non auto-expansible dans l'intestin, par 46.99.52
- - - - Stent
- - - - - Prothèse) auto-expansible dans le canal pancréatique, par 52.95.51
- - - - - Prothèse) non auto-expansible dans le canal pancréatique, par 52.95.41
- - Remplacement
- - - Deux
- - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par 42.81.61
- - - - Prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par 42.81.62
- - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par 42.81.31
- - - - Prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l'œsophage, par 42.81.32
- - - Prothèse

Laparoscopie –suite

- - -suite
- - Insertion –suite
- - - Remplacement –suite
- - - - Prothèse –suite
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par 42.81.60
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'œsophage, par 42.81.30
- - - Jéjunostomie et iléostomie terminale, par 46.25.12
- - Ligature anse largable clipping
- - - Gastrique, par 44.99.22
- - - Intestinal, par 46.99.22
- - Lobectomie gauche, par 50.2A.22
- - Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par 40.3X.15
- - Lyse adhérence
- - - Péritonéales, par 54.51
- - - Périvésicales par 59.12
- - Marsupialisation de kyste ovarien par 65.23
- - Mini-bypass gastrique, par 44.31.32
- - Myomectomie utérin
- - - 68.29.34
- - - Voie vaginale, assistée par 68.29.33
- - (Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par 42.7X.22
- - Omega-loop Gastric Bypass, par 44.31.32
- - Opération
- - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - Avec implantation de membranes ou filets, par 53.62.21
- - - - Sans implantation de membranes ou filets, par 53.52.21
- - - Hernie incisionnel
- - - - Avec implantation de membranes ou filets, par 53.61.21
- - - - Sans implantation de membranes ou filets, par 53.51.21
- - Ovariectomie
- - - 65.31
- - - Voie vaginale, assistée par 65.34
- - - Pancréatectomie caudale, par 52.52.12
- - Reconstruction vessie plastie
- - - Augmentation de la vessie par 57.87.41
- - - Réduction de la vessie par 57.87.31
- - Rectopexie abdominale, par 48.75.21
- - Réimplantation d'ovaire par 65.75
- - Réparation fistule
- - - Colo-vaginale, par 70.72.30
- - - Recto-vaginale, par 70.73.30
- - Résection
- - - Antérieur
- - - - Profond
- - - - Rectum, avec anastomose, par 48.66.33

Laparoscopie –suite

- - -suite
- - Résection –suite
- - - Antérieur –suite
- - - Profond –suite
- - - - Rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par 48.66.34
- - - Rectum
- - - - Avec anastomose, par 48.66.23
- - - - Avec entérostomie et fermeture du bout distal, par 48.66.24
- - - - Côlon transverse, par 45.74.12
- - - - Cunéiforme de l'ovaire par 65.24
- - - - Iléo-caecale, par 45.72.12
- - - Kyste hépatique, par 50.2A.12
- - Manchette résection tubulaire rectum avec
- - - Anastomose, par 48.66.13
- - - Entérostomie et fermeture du bout distal, par 48.66.14
- - - Postérieure droite partielle du foie, par 50.2A.2D
- - Radical moignon col utérin
- - - Avec
- - - - Lymphadénectomie, par 67.4X.24
- - - - Lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par 67.4X.23
- - - Sans
- - - - Lymphadénectomie, par 67.4X.14
- - - - Lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par 67.4X.13
- - Segmentaire
- - - 45.78.12
- - - Multiple, par 45.78.22
- - Révision
- - - Poche après bypass gastrique
- - - Avec recreation, par 44.5X.36
- - - Sans recreation, par 44.5X.34
- - Vessie, par 57.99.33
- - Salpingectomie
- - Partielle
- - - 66.42.21
- - - Voie vaginale, assistée par 66.42.41
- - Total
- - - 66.41.21
- - - Voie vaginale, assistée par 66.41.41
- - Salpingo-ovariectomie
- - - 65.41
- - - Voie vaginale, assistée par 65.44
- - Salpingo-ovarioplastie par 65.76
- - Salpingotomie
- - - 66.04
- - - Voie vaginale, assistée par 66.06
- - Section des brides de Ladd, par 46.99.82
- - Sigmoidectomie, par 45.76.21
- - Suture simple de l'ovaire par 65.74

Laparoscopie –suite

- - - suite
- - Switch duodéal après sleeve resection (seconde intervention), par 43.89.51
- - Traitement par injection dans la vessie, par 57.99.23
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement par 57.87.21
- - Trisegmentectomie, par 50.24.2B
- - Tubulisation gastrique (sleeve resection), par 43.89.41
- - Urétérectomie partielle par 56.41.21
- - Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par 56.74.11
- - Urétérolyse
- - - Avec repositionnement intrapéritonéal, par 59.03.11
- - - Sans repositionnement intrapéritonéal, par 59.03.10
- - Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de réservoir, par 56.71.11
- - Urétérotomie par 56.2X.40
- - Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par 57.99.14

Laparoscopique

- Autre
- - Fistule
- - - Gastrique - Fermeture 44.63.12
- - - Intestinale - Fermeture 46.79.22
- - Lésion ou de tissu de la vessie - Excision ou destruction 57.58
- Calcul(s) du canal pancréatique - Extraction 52.95.11
- Canal pancréatique -
- - Dilatation 52.95.20
- - Réparation 52.95.60
- Cardia - Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie 44.67.10
- Cryptorchidie abdominale - Exploration 62.99.12
- Drain dans le canal pancréatique - Insertion 52.95.31
- Estomac -
- - Dilatation 44.99.12
- - Injection 44.99.32
- Fistule
- - Duodénale - Fermeture 46.72.12
- - Gros intestin - Fermeture 46.76.12
- - Intestin grêle, sauf duodénale - Fermeture 46.74.12
- Gros intestin - Dilatation 46.85.32
- Intestin
- - Grêle - Dilatation 46.85.22
- - - Dilatation 46.85.12
- Laser - Cholécystectomie 51.23
- Lésion ou de tissu du rein - Excision 55.34
- Œsophage - Autre incision 42.09.12

Laparoscopique –suite

- Prothèse de l'estomac - Enlèvement 44.99.72
- Restauration fonction sphincter gastro-œsophagien
- - Autre - Interventions 44.67.99
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique - Interventions 44.67.20
- - Plastie laparoscopique du cardia - Interventions 44.67.10
- - Sans gastrectomie, SAP - Gastro-jéjunostomie 44.38
- - Varice gastrique -
- - Ligature 44.49.21
- - Sclérose 44.49.11
- -
- - Biopsie du foie par voie 50.14
- - Bypass gastrique
- - - Distal, 44.31.22
- - - Proximal
- - - - 44.31.12
- - - - Après
- - - - - Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, 44.31.16
- - - - - Sleeve resection, intervention inverse, 44.31.14
- - Changement de l'anneau après Gastric Banding, 44.96.14
- - Cholécystectomie 51.23
- - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS], 43.89.31
- - Drilling ovarien 65.99
- - Enlèvement
- - - Anneau gastrique, 44.97.12
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, 42.99.3D
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, 42.99.3B
- - - Gastrectomie résiduelle à la suite d'une intervention bariatrique, 43.99.11
- - - Gastric banding, 44.95.12
- - - Gastro-entérostomie 44.38
- - - Implantation
- - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, 42.99.38
- - - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, 42.99.36
- - - Intervention
- - - - Inversé
- - - - - Après bypass gastrique, 44.5X.52
- - - - - Suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], 44.5X.44
- - - - - Laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi-)fundoplicature 44.67.20
- - Œsophago-gastromyotomie 42.7X.32
- - Œsophagomyotomie 42.7X.12

Laparoscopique –suite

- - suite
- - Ovariectomie 65.01
- - Prostatectomie radicale 60.5X.10
- - Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, 44.96.12
- - Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, 44.96.17
- - Re-sleeve resection, 43.89.45
- - Révision
- - - Anastomose gastrique après
- - - - Bypass gastrique ou avec interposition intestinale, 44.5X.22
- - - - Opération de Roux-en-Y ou avec interposition intestinale, 44.5X.22
- - - Sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, 42.99.3F
- - - Suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], 44.5X.42
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, 43.89.43

Laparotomie

v.a. Relaparotomie

- Avec drainage - 54.13
- Contrôle hémorragie
- - Post-opératoire - 54.12.11
- - - Réouverture de 54.12.11
- - Évacuation d'hématome - Réouverture de 54.12.11
- - Exploration - Réouverture de 54.12.11
- - Exploratrice - 54.11
- - - Faite pour une autre raison - Appendicectomie en passant, dans le cadre d'une 47.12
- - Second regard - 54.12.10
- - Stadification - Excision adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie
- - - Chirurgie ouverte [40.29.81
- - - Laparoscopie [40.29.82
- - - Debulking par 54.99.31

Lapin) - Urétropexie selon Tudor (opération en oreilles de 59.79**Largable clipping**

- Endoscopique du rectum et du tissu péritectal - Ligature par anse 48.99.20
- Gastrique
- - Chirurgie ouverte - Ligature par anse 44.99.21
- - Endoscopie - Ligature par anse 44.99.20
- - Laparoscopie - Ligature par anse 44.99.22
- - Intestinal
- - - Chirurgie ouverte - Ligature par anse 46.99.21
- - - Endoscopie - Ligature par anse 46.99.20
- - - Laparoscopie - Ligature par anse 46.99.22
- - Œsophagien
- - - Chirurgie ouverte - Ligature par anse 42.99.42

Largable clipping –suite

- Œsophagien –suite

- - Endoscopie – Ligature par anse 42.99.41

LARVH] – Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [68.64

Laryngé

v.a. endolaryngé

- -

- - Excision de cartilage 30.29

- - Réparation de fracture 31.64

- - Section de nerf 31.91

Laryngectomie

v.a. Hémiaryngectomie

- Complet

- - Autre

- - - Reconstruction – 30.3X.19

- - - - 30.3X.99

- - - Reconstruction

- - - - Anastomose œso-gastrique – 30.3X.17

- - - Avec

- - - - Greffon

- - - - - Intestinal libre – 30.3X.16

- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé – 30.3X.15

- - - - - Non vascularisé – 30.3X.12

- - - - Lambeau

- - - - - Muqueux local – 30.3X.11

- - - - - Pédiculé distal – 30.3X.14

- - - - - Pédiculé régional – 30.3X.13

- - - Sans reconstruction – 30.3X.10

- - Totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) – 30.4

- Partielle

- - Autre – Autre 30.29.99

- - Frontale (Huet) – 30.29.21

- - Frontolatérale (Leroux-Robert) – 30.29.22

- Radical

- - Autre – 30.4X.99

- - Avec pharyngectomie

- - - Autre reconstruction – 30.4X.19

- - - Reconstruction

- - - - Anastomose œso-gastrique – 30.4X.17

- - - - Avec

- - - - - Greffon intestinal libre – 30.4X.16

- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé – 30.4X.15

- - - - - Greffon non vascularisé – 30.4X.12

- - - - - Lambeau muqueux local – 30.4X.11

- - - - - Lambeau pédiculé – 30.4X.14

- - - - - Lambeau pédiculé régional – 30.4X.13

- - - Résection thyroïdien

- - - - Autre reconstruction – 30.4X.29

- - - - Reconstruction

- - - - - Anastomose œso-gastrique – 30.4X.27

Laryngectomie –suite

- Radical –suite

- - Avec pharyngectomie –suite

- - - Résection thyroïdien –suite

- - - - Reconstruction –suite

- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre – 30.4X.26

- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé – 30.4X.25

- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé – 30.4X.22

- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local – 30.4X.21

- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé – 30.4X.24

- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional – 30.4X.23

- - - - Sans reconstruction – 30.4X.20

- - - Sans reconstruction – 30.4X.10

Laryngographie contrastée – 87.07

Laryngopharyngectomie

- Avec curage ganglionnaire cervical – 30.4

- - 30.3

Laryngo-pharyngée partielle – Résection 30.29.20

Laryngoplastie

- Injection – Médialisation de 31.69.13

- Thyroplastie de type I – Médialisation de 31.69.12

- Voie externe – Médialisation de 31.69.14

Laryngoscopie

- Autre trachéoscopie, autre – 31.42.99

- Trachéoscopie chez le fœtus – 75.B2.12

- - 31.42.10

Laryngostomie –

- Fermeture de 31.62

- Révision de 31.63

Laryngo-trachéale – Fistulectomie 31.62

Larynx

- Artificiel –

- - Reconstruction de trachée et construction de 31.75

- - Trachéoplastie avec 31.75

- - Autre – Autre réparation du 31.69.99

- - Avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) – Dissection en bloc du 30.3

- - Fermée [endoscopique] – Biopsie du 31.43

- - Ou trachée

- - Cervicotomie * – Biopsie de 31.45

- - - Biopsie ouverte de 31.45

- - Sans

- - Incision – Extraction de corps étranger intraluminal du 98.14

Larynx –suite

- Sans –suite

- - Thyroïdotomie – Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 30.09.10

- - Thyroïdotomie – Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 30.09.20

- - Trachée – Autre incision du 31.3

- -

- - Autres

- - - Opérations du 31.98

- - - Techniques diagnostiques concernant le 31.48

- - - Dilatation du 31.98

- - - Division de tissu congénital du 31.98

- - - Enlèvement de tube (stent) du 31.98

- - - Fermeture de fistule du 31.62

- - - Greffe du 31.69

- - - Injection du 31.0

- - - Insertion de tube (stent) de trachée ou de 31.96

- - - Lyse d'adhérences de trachée et de 31.92

- - - Marsupialisation de kyste du 30.01

- - - Radiographie non contrastée du 87.09.99

- - - Remplacement de tube (stent) de trachée ou de 31.93

- - - Réparation du 31.69.41

- - - Suture de lacération du 31.61

Laser

- Aide de la circulation intraoculaire – Iridoplastie au 12.39.10

- Aorte – Fermeture d'artères par cathéter au 39.79.72

- Artères du membre supérieur – Fermeture d'artères par cathéter au 39.79.71

- Avec contact du laser – Prostatectomie transurétrale induite au 60.21.11

- Chirurgie ouverte – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au 50.27.14

- Endoveineux [EVL] – Traitement de veines variqueuses par 38.59.51

- Étendu

- - Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.6E

- - Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.66

- - Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.6D

- - Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.61

- Excimère – Recours au 39.A1.11

- Exzimer * – 11.75

- Lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) – Angioplastie par 39.50.20

- Laparoscopie – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au 50.27.24

- Lésion ou de tissu rectal – Destruction par 48.33

- Local – Traitement de veines variqueuses par 38.59.40

- Micro-onde radiofréquence résection

Laser –suite

- Micro-onde radiofréquence résection –suite
- Cathéter périphérique – Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (37.34
- Thorax ouvert – Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (37.33
- Non étendu
- Autre site – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.5E
- Main – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.56
- Pied – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.5D
- Tête – Destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané par 86.2C.5I
- Percutanée – Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au 50.27.34
- Peropératoire (SPY) – Artériogramme 88.59
- Sans contact du laser – Prostatectomie transurétrale induite au 60.21.12
- Sous bronchoscopie – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement au 32.01.12
- TULIP – Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au 60.21.11
- Vaisseau
- Abdominaux – Fermeture d'artères par cathéter au 39.79.77
- Extracrânien(s) précérébral(aux) – Angioplastie percutanée au 39.76.30
- Intracrânien(s) – Angioplastie percutanée au 39.77.30
- Membre inférieur – Fermeture d'artères par cathéter au 39.79.75
- Thoraciques – Fermeture d'artères par cathéter au 39.79.74
- Viscéraux – Fermeture d'artères par cathéter au 39.79.76
- -
- Angioplastie coronaire transluminale percutanée par angioplastie 00.66.3I
- Cholécysectomie laparoscopique au 51.23
- Destruction
- - Lésion
- - - Chorio-rétinienne par photocoagulation au 14.24
- - - Cornée par coagulation 11.49.10
- - - Ou de tissu du col utérin par coagulation au 67.35
- - - Locale de lésion ou tissu du vagin, par coagulation au 70.33.13
- - Tissu de disque intervertébral par 7A.3I
- Endoscopie
- - Anus et du tissu périanal par endomicroscopie 49.29.20
- - Estomac par endomicroscopie 44.19.20
- - Gros intestin par endomicroscopie 45.28.20
- - Intestin grêle par endomicroscopie 45.19.10
- - Œsophage par endomicroscopie 42.29.20
- - Pancréas par endomicroscopie 52.19.10

Laser –suite

- - -suite
- Endoscopie –suite
- - Rectosigmoïde et du tissu péirectal par endomicroscopie 48.29.20
- - Voies biliaires par endomicroscopie 51.19.30
- Excision ou destruction endoscopique
- - Lésion ou de tissu de l'œsophage, au 42.33.22
- - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, au 51.64.12
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, angioplastie au 39.75.12
- Iridectomie (basale) (périphérique) (totale) (au 12.14
- Prostatectomie transurétrale induit laser
- - Avec contact du 60.21.11
- - Sans contact du 60.21.12
- Réparation
- - Déchirure de la rétine par photocoagulation au 14.34
- - Décollement de rétine par photocoagulation au 14.54
- - Paupière par surfaçage au 08.89.13
- Sialendoscopie interventionnelle avec fragmentation au 26.99.24
- Technique 00.99.30
- Vaporisation transurétrale photosélective de la prostate (PVP) au 60.21.12

Laser utérine nerve ablation LUNA –

- 69.19
- 69.19

Lasso (Snare) – Utilisation d'un instrument à 39.A1.13**Latence du sommeil (MSLT) – Test multiple de 89.18.10****Latéralisation de Weber – Évaluation audiolinguistique par le test de 95.43****Latéro-latérales – Anastomoses latéro-terminales ou 45.9****Latéro-terminales ou latéro-latérales – Anastomoses 45.9****Lavage**

- Articulaire avec drainage
- Site non spécifié – Arthrotomie, autre 80.10.13
- - Arthrotomie
- - Arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, 80.11.20
- - - - Glénohumérale, 80.11.10
- - - - Sacro-iliaque, 80.19.30
- - - - Sous-talaire, 80.17.30
- - - - Sternoclaviculaire, 80.19.10
- - - - Talo-crurale, 80.17.10
- - - Autre site spécifié, 80.19.90
- - - Coude, 80.12.10
- - - Genou, 80.16.10

Lavage –suite

- Articulaire avec drainage –suite
- - Arthrotomie –suite
- - - Arthroscopique –suite
- - - - Hanche, 80.15.10
- - - - Pied et d'orteil, 80.18.10
- - - - Poignet, 80.13.10
- - - - Site non spécifié, 80.10.10
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, 80.11.22
- - - - Glénohumérale, 80.11.12
- - - - Sacro-iliaque, 80.19.40
- - - - Sous-talaire, 80.17.40
- - - - Sternoclaviculaire, 80.19.20
- - - - Talo-crurale, 80.17.20
- - - Autre site spécifié, 80.19.93
- - - Coude, 80.12.20
- - - Genou, 80.16.20
- - - Hanche, 80.15.20
- - - Main et de doigt, 80.14.10
- - - Pied et d'orteil, 80.18.20
- - - Poignet, 80.13.20
- Autre – Ponction de sinus paranasal pour aspiration ou 22.01.99
- Bronche et de trachée – Autre 96.56
- Broncho-alvéolaire
- Diagnostique (LBA) – 33.24
- - Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec 33.24.11
- Chambre antérieur oeil
- Autre – 12.91.19
- Avec élimination de l'huile de silicone – 12.91.11
- Péritonéal
- Diagnostique – 54.25
- - 54.25
- Prélèvement échantillon – Brossage ou
- - 42.24
- - 44.14
- - 45.25
- - 48.24
- - 51.14
- Pulmonaire complet – 33.99
- Sinus paranasal par orifice naturel – Aspiration ou 22.02
- Lavement radioactif – Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec 96.29**
- LAVH] – Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [68.44**
- Laxité du genou (Pentade du genou) – Correction de 81.42**
- LBA) – Lavage broncho-alvéolaire diagnostique (33.24**

LCR

- Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale – Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de 03.99.21
- – Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de 03.99.22
- - Mise en place de réservoir sous-cutané de 03.99.20

LDL – Aphérèse des 99.76.20**Le Fort – Opération de 70.8****Le Fort I**

- Avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type 76.69.40
- Deux segments, avec distraction – Ostéotomie de l'os maxillaire de type 76.66.21
- Seul tenant, avec distraction – Ostéotomie de l'os maxillaire de type 76.66.20
- Trois ou quatre segments, avec distraction – Ostéotomie de l'os maxillaire de type 76.66.22
- – Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type 01.24.3C

Le Fort II

- Avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif facial de type 76.69.20
- Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif facial de type 76.69.21
- Ou Le Fort III, sans distraction – Ostéotomie de déplacement du massif facial de type 76.69.10

Le Fort III

- Avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif facial de type 76.69.30
- Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction – Ostéotomie de déplacement du massif facial de type 76.69.40
- Sans distraction – Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou 76.69.10

Lee – Manoeuvre de De 72.4**LEEP) – Électroconisation à la petite anse (67.2****Légère**

- 32 35°C – Circulation extracorporel
- - Conventiennelle sous hypothermie 39.61.11
- - Minimalisée sous hypothermie 39.61.22
- – Élimination des chaînes 39.95.H

Lentilles de contact – Prescription, adaptation et fourniture de 95.32**Leroux-Robert) – Laryngectomie partielle frontolatérale (30.29.22****Lésion**

v. entrée plus spécifique

Leucaphérèse thérapeutique – 99.72.11**Leucocyte**

- Cultivés ex vivo – Transfusion de 99.09.30
- – Transfusion de 99.09.3

Leucocytophérèse thérapeutique – 99.72.11**Levée directe d'obstruction d'artère coronaire – Chirurgie ouverte pour 36.03.11****Lèvre**

- Autre –
- - Autre excision de lésion ou de tissu de la 27.43.99
- - Biopsie de la 27.23.99
- - Excision radicale de lésion de la 27.44.99
- Avec greffe ou transposition de peau – Excision radicale de lésion cutanée de la 27.44.20
- Bouche
- - Autre –
- - - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la 27.57.99
- - - Autre
- - - - Greffe de peau de la 27.56.99
- - - - Réparation plastique de la 27.59.99
- - Avec
- - - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé – Autre réparation plastique de la 27.59.40
- - - Lambeau pédiculé distal – Autre réparation plastique de la 27.59.41
- - Étendu – Greffe peau
- - - Épaisseur partielle de la 27.56.20
- - - Totale de la 27.55.20
- - Non étendu – Greffe peau
- - - Épaisseur partielle de la 27.56.10
- - - Totale de la 27.55.10
- - -
- - - Attachement
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la 27.57.10
- - - - Lambeau pédiculé à la 27.57.11
- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la 27.58
- Étendu –
- - Greffe de peau régénérative temporaire à la 27.59.11
- - Hétérogreffe de peau à la 27.56.40
- - Homogreffe de peau à la 27.56.60
- Excision locale – Autre excision de lésion ou tissu de la 27.43.10
- Non étendu –
- - Greffe de peau régénérative temporaire à la 27.59.10
- - Hétérogreffe de peau à la 27.56.30
- - Homogreffe de peau à la 27.56.50
- Sans greffe ou transposition de peau – Excision radicale de lésion cutanée de la 27.44.11
- -
- - Biopsie

Lèvre – suite

- - – suite
- - Biopsie – suite
- - - Fermée (à l'aiguille) de la 27.23.10
- - - Ouverte (par incision) de la 27.23.20
- - Couverture
- - - Étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, 27.59.21
- - - Non étendue de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, 27.59.20
- - - Temporaire
- - - - Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, 27.59.31
- - - - Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, 27.59.30
- - Excision large de lésion de la 27.42
- - Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la 27.59.60
- - Section de pédicule de lambeau après plastie cutanée de la 27.59.50
- - Suture
- - Lacération de la 27.51
- - Plaie de la 27.51

Liaison, selon la durée – Traitement psychothérapeutique complexe multimodal en service de 94.92**Libérant substance médicamenteux**

- Nombre – Utilisation de ballonnets 00.4C.1
- -
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet 00.66.21
- - Insertion de ballonnets 00.4C

Libération

- Adhérence
- - Corticales – 02.91
- - Foie – 54.5
- - Intestins – 54.5
- - Langue – 25.93
- - Moelle épinière et de racine nerveuse – 03.6
- - Muscle, tendon et fascia de la main – 82.91
- - Péritoine
- - - Pelvien – 54.5
- - - - 54.5
- - Prépuce –
- - - 64.93
- - - Section d'adhérences du pénis, 64.93.10
- - Rate – 54.5
- - Utérus – 54.5
- - Voies biliaires – 54.5
- - Athérome cornéo-vitréenne) – Section (12.34
- - Canal
- - - Carpien
- - - - Autre – 04.43.99
- - - Endoscopie – 04.43.10
- - - Fascial

Libération –suite

- Canal –suite
- - Fascial –suite
- - - Avec décompression du nerf – Mastoïdectomie, avec 20.43.12
- - - Sans décompression du nerf – Mastoïdectomie, avec 20.43.11
- - Tarsien – 04.44
- Capsule articulaire ligament ou cartilage –
- - 80.4
- - 80.48
- Chordée du pénis – 64.42
- Contracture
- - Dupuytren – 82.35
- - Volkmann
- - - Fasciotomie – 83.14
- - - Transposition musculaire – 83.77
- - - Excision de cicatrice musculaire pour 83.32
- Implant endo-osseux avec pose d'une entretoise – 24.99.10
- Muscle
- - Extraoculaire incarcerated – 15.7
- - - 83.19
- Pied-bot, non classée ailleurs – 83.84
- Sténose urétral
- - Autre – 58.5X.99
- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe – 58.5X.10
- - Urétrotomie interne – 58.5X.20
- Substance médicamenteux
- - Artère coronaire –
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec 36.03.61
- - - - - Sans 36.03.31
- - - - Avec implantation de stents avec 36.03.51
- - - - Sans 36.03.21
- - - Implantation voie transluminal percutané stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec 36.08.23
- - - - - Sans 36.08.13
- - - - Avec 36.08.21
- - - - Bifurcation
- - - - - Avec 36.08.25
- - - - - Sans 36.08.15
- - - - Sans 36.08.11
- - Plusieurs artère coronaire –
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec 36.03.62
- - - - - Sans 36.03.32

Libération –suite

- Substance médicamenteux –suite
- - Plusieurs artère coronaire – –suite
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent –suite
- - - - Avec implantation de stents avec 36.03.52
- - - - Sans 36.03.22
- - - Implantation voie transluminal percutané stent
- - - - Auto-expansible
- - - - - Avec 36.08.24
- - - - - Sans 36.08.14
- - - - Avec 36.08.22
- - - - Sans 36.08.12
- - -
- - - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent bifurcation
- - - - Avec implantation d'un stent de bifurcation avec 36.03.71
- - - - Sans 36.03.41
- - - Implantation transluminal percutané stent
- - - - Avec 39.02
- - - - Couvert
- - - - - Avec 39.04
- - - - - Sans 39.03
- - - - - Sans 39.01
- - Temporaire globe
- - Autre –
- - - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec 15.19.99
- - - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - - Avec 15.3X.99
- - - - Sans 15.4X.99
- - -
- - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans 15.4X.12
- - - Myopexie
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec 15.3X.20
- - - - - Muscles oculaires droits sans 15.4X.20
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire avec 15.3X.21
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire sans 15.4X.21
- - - Opération
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec 15.3X.10
- - - - - Muscles oculaires droits sans 15.4X.10

Libération –suite

- Temporaire globe –suite
- - - –suite
- - - Opération –suite
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec 15.3X.12
- - - - - Trois muscles oculaires obliques avec 15.3X.11
- - - - - Trois muscles oculaires obliques sans 15.4X.11
- Tendon – 83.13
- Tissu
- - Adhérent faisceau
- - - Neuro-vasculaire – Dissection et 39.91
- - - Vasculaire – Dissection et 39.91
- - Cicatriciel d'orifice intestinal – 46.40
- Torsion d'ovaire – 65.95
- Urètre (pour exploration) – 56.99.10
- Vaisseau
- - Autre – 39.91.99
- - Intervention endovasculaire – 39.91.10

Libre

- Artère mammaire interne
- - AML artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon 36.12.23
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon 36.1B.13
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon 36.11.23
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon 36.18.13
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon 36.1A.13
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon 36.13.23
- - IMA artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon 36.12.33
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon 36.1B.23
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon 36.11.33
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon 36.18.23

Libre –suite

- Artère mammaire interne –suite
- - IMA artère thoracique interne –suite
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon 36.1A.23
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon 36.13.33
- Articulation – Instillation d'un radionucléide 92.28.14
- Autogène
- - Conjonctive – Autre greffe 10.44.10
- - -
- - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.10
- - - Réparation de symblépharon avec greffe 10.41.10
- Autre –
- - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.99
- - Réparation de symblépharon avec greffe 10.41.99
- Conjonctive, autre – Autre greffe 10.44.99
- Lèvre bouche
- - Autre – Attachement de lambeau pédiculé ou 27.57.99
- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau 27.58
- Microvascularisé anastomosé
- - Abdomen et à l'aîne – Plastie à lambeau 86.7D.18
- - Autre site – Révision de plastie à lambeau 86.7E.4E
- - Avant-bras – Plastie à lambeau 86.7D.15
- - Bras et au coude – Plastie à lambeau 86.7D.14
- - Cou – Plastie à lambeau 86.7D.12
- - Cuisse et au genou – Plastie à lambeau 86.7D.1B
- - Épaule et à l'aisselle – Plastie à lambeau 86.7D.13
- - Fesses – Plastie à lambeau 86.7D.1A
- - Greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique – Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon 29.33.21
- - Jambe – Plastie à lambeau 86.7D.1C
- - Lèvre et à la bouche – Attachement de greffon 27.57.10
- - Main –
- - - Plastie à lambeau 86.7D.16
- - - Révision de plastie à lambeau 86.7E.46
- - - Paroi thoracique et au dos – Plastie à lambeau 86.7D.17
- - Pied –
- - - Plastie à lambeau 86.7D.1D
- - - Révision de plastie avec lambeau 86.7E.4D
- - Tête –
- - - Plastie à lambeau 86.7D.11
- - - Révision de plastie à lambeau 86.7E.41

Libre –suite

- Microvascularisé anastomosé –suite
- - -
- - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon 27.59.40
- - - Glossectomie
- - - - Partielle
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.2X.24
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon 25.2X.14
- - - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.4X.24
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon 25.4X.14
- - - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.3X.24
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon 25.3X.14
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec greffon 30.3X.15
- - - - Radical
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon 30.4X.25
- - - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec greffon 30.4X.15
- - - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.4X.44
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon 25.4X.34
- - - - Total
- - - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.3X.44
- - - - - Voie transorale, reconstruction avec greffon 25.3X.34
- - - - Voie
- - - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon 25.2X.44
- - - - - Transorale, reconstruction avec greffon 25.2X.34
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec greffon 25.4X.54
- - - - Reconstruction avec greffon 25.2X.54
- - - - Totale, reconstruction avec greffon 25.3X.54
- - - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon 29.33.12
- - Non autogène
- - Conjonctive – Autre greffe 10.44.11
- - -
- - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec greffe 10.42.11
- - - Réparation de symblépharon avec greffe 10.41.11

Libre –suite

- Ou
- - Anastomose œso-gastrique – Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal 29.33.21
- - Greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche – Révision de lambeau pédiculé ou 27.58
- Remplacement permanent peau
- - Autre site – Révision d'une greffe de peau 86.6D.1E
- - Autres – Greffe de peau 86.69
- - Main – Révision d'une greffe de peau 86.6D.16
- - Pied – Révision d'une greffe de peau 86.6D.1D
- - Sein, autre – Greffe de peau 85.H9
- - Tête – Révision d'une greffe de peau 86.6D.11
- -
- Laryngectomie
- - Complète, reconstruction avec greffon intestinal 30.3X.16
- - Radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec greffon intestinal 30.4X.16
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal 30.4X.26
- - Mammoplastie par lambeau myocutané 85.K3.11
- - Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou cutané 29.4X.10
- - Thérapie de métastases osseuses par radionucléides 92.28.11

Lich-Gregoir

- Chirurgie ouverte – Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon 56.74.10)
- Laparoscopie – Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie anti-reflux isolée (p. ex. selon 56.74.11)

Lifting facial – 86.82**Ligament**

- v.a. Medial patello-femoral ligament
- Annulaire radio-cubital – Suture du 81.93.20
- Arthroscopie – Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du 81.45.14
- Articulation
- - Carpiennes et métacarpiennes – Section de 80.43.10
- - Intercarpien rangée
- - - Distale – Excision de 80.94.11
- - - Proximale – Excision de 80.93.13
- - Métacarpo-carpienne – Excision de 80.94.11
- - Proximales (articulatio radiocarpalis) et distales (articulatio mediocarpalis) de la main – Excision de 80.93.13
- Autre articulation de membre inférieur, autre – Suture de capsule ou de 81.95.09

Ligament –suite

- Autres articulations de la main et des doigts
 ↳ Excision de 80.94.12
- Capsulaire ou collatéral ↳ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de 81.96.91
- Carpe
- - Métacarpe ↳
- - - Refixation osseuse de 82.89.11
- - - Suture de capsule ou de 81.93.30
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, poignet, section de 80.43.10
- Cheville et de pied ↳ Suture de capsule ou de 81.94
- Chirurgie ouverte ↳ Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement alloplastique du 81.45.24
- Collatéral ↳ Autre réparation de 81.46
- Coraco-acromial, par chirurgie ouverte ↳ Acromioplastie avec section du 81.82.44
- Croisé
- - Antérieur
- - - Avec
- - - - Remplacement
- - - - - Alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par arthroscopie ↳ Réparation du 81.45.14
- - - - - Alloplastique et renforcement alloplastique du ligament, par chirurgie ouverte ↳ Réparation du 81.45.24
- - - - Tendon
- - - - - Rotulien autogène ↳ Réparation chirurgicale ouverte du 81.45.20
- - - - - Rotulien autogène sous arthroscopie ↳ Réparation du 81.45.10
- - - - - Semi-tendineux et/ou gracilis ↳ Réparation chirurgicale ouverte du 81.45.22
- - - - - Semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie ↳ Réparation du 81.45.12
- - - Chirurgie ouverte ↳ Suture du 81.95.11
- - - Réparation du ligament latéral interne ↳ Ménisectomie interne avec réparation du 81.43
- - - Sous arthroscopie ↳ Suture du 81.95.10
- - Autre ↳ Autre réparation des 81.45.99
- - Genou ↳ Refixation osseux
- - - Arthroscopique de 81.47.20
- - - Chirurgicale ouverte de 81.47.19
- - Postérieur
- - - Avec tendon
- - - - Rotulien
- - - - - Autogène ↳ Réparation chirurgicale ouverte du 81.45.21
- - - - - Autogène sous arthroscopie ↳ Réparation du 81.45.11
- - - - - Semi-tendineux
- - - - - Ou gracilis ↳ Réparation chirurgicale ouverte du 81.45.23
- - - - - Ou gracilis sous arthroscopie ↳ Réparation du 81.45.13

Ligament –suite

- Croisé –suite
- - Postérieur –suite
- - - Chirurgie ouverte ↳ Suture du 81.95.13
- - - Sous arthroscopie ↳ Suture du 81.95.12
- - - Sous arthroscopie ↳ Autre réparation des 81.45.19
- - ↳ Autre réparation chirurgicale ouverte des 81.45.29
- - Falciforme ↳ Excision de 54.4X.99
- - Gastrocolique ↳
- - - Excision de 54.4X.12
- - - Suture du 54.73
- - Latéral
- - Interne
- - - Avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ↳ Ménisectomie interne avec réparation du 81.42
- - - ↳ Ménisectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du 81.43
- - Main ↳ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des 86.85.30
- - Pied ↳ Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des 86.85.40
- Main ↳ Refixation osseuse d'autres 82.89.12
- Membre supérieur, autre ↳ Suture de capsule ou de 81.93.99
- Métacarpe ↳ Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de 80.44.10
- Muscle traitement douleur
- - Avec imagerie ↳ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 81.92.42
- - Sans imagerie ↳ Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 81.92.41
- Ou cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ↳ Section de capsule articulaire, de 80.41.20
- - - Genou ↳ Section de capsule articulaire, de 80.46.10
- - - Glénohumérale ↳ Section de capsule articulaire, de 80.41.10
- - - Métatarso-phalangienne ↳ Section de capsule articulaire, de 80.48.10
- - - Orteil ↳ Section de capsule articulaire, de 80.48.20
- - - Sacro-iliaque ↳ Section de capsule articulaire, de 80.49.20
- - - Sous-talaire ↳ Section de capsule articulaire, de 80.47.20
- - - Sternoclaviculaire ↳ Section de capsule articulaire, de 80.49.10
- - - Talo-crurale ↳ Section de capsule articulaire, de 80.47.10
- - - Tibio-péronière supérieure ↳ Section de capsule articulaire, de 80.46.20

Ligament –suite

- Ou cartilage –suite
- - Autre site spécifié, autre ↳ Section de capsule articulaire, de 80.49.99
- - Ceinture scapulaire et épaule, autre ↳ Section de capsule articulaire, de 80.41.99
- - Cheville, autre ↳ Section de capsule articulaire, de 80.47.99
- - Coude ↳ Section de capsule articulaire, de 80.42
- - Genou, autre ↳ Section de capsule articulaire, de 80.46.99
- - Hanche ↳ Section de capsule articulaire, de 80.45
- - Main et doigt, autre ↳ Section de capsule articulaire, de 80.44.99
- - Pied et orteil, autre ↳ Section de capsule articulaire, de 80.48.99
- - Poignet
- - - Autre ↳ Section de capsule articulaire, de 80.43.99
- - - Section de ligaments du carpe ↳ Section de capsule articulaire, de 80.43.10
- - - Section
- - - Ligaments du métacarpe ↳ Section de capsule articulaire, de 80.44.10
- - - Rétinaculum des fléchisseurs ↳ Section de capsule articulaire, de 80.44.11
- - Site non spécifié ↳ Section de capsule articulaire, de 80.40
- - Symphyse ↳ Section de capsule articulaire, de 80.49.30
- - ↳ Libération capsule articulaire
- - - 80.4
- - - 80.48
- - Poignet ↳ Excision de 80.93.13
- - Triangulaire du carpe ↳ Résection du 80.93.12
- - Utérin ↳
- - Biopsie
- - - Fermée des 68.15
- - - Ouverte des 68.14
- - Plicature de 69.22

Ligementaire

v.a. capsulo-ligementaire

v.a. périligementaire

- Clavicule ↳ Suture de l'appareil 81.93.10

- Radio-cubital distal ↳ Suture de l'appareil 81.93.21

Ligamentoplastie

- Chirurgicale ouverte du genou ↳ Autre 81.47.31

- ↳ Stabilisation rotule incision

- - Aileron rotulien externe, avec 81.44.11

- - Rétinacle latéral, avec 81.44.11

Ligand

- PSMA ↳ Radiothérapie par ciblage de récepteurs par 92.28.67

Ligand –suite

- Récepteurs marqués au DOTA) – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (92.19.05

Ligature

- Anse largable clipping
- Endoscopique du rectum et du tissu périrectal – 48.99.20
- - Gastrique
- - - Chirurgie ouverte – 44.99.21
- - - Endoscopie – 44.99.20
- - - Laparoscopie – 44.99.22
- - Intestinal
- - - Chirurgie ouverte – 46.99.21
- - - Endoscopie – 46.99.20
- - - Laparoscopie – 46.99.22
- - Œsophagien
- - - Chirurgie ouverte – 42.99.42
- - - Endoscopie – 42.99.41
- Appendice cutané – 86.26
- Artère
- Carotide externe – Contrôle d'épistaxis, par 21.06
- - Coronaire – 36.99
- - Ethmoïdales – Contrôle d'épistaxis, par 21.04
- - Hémorroïdale – Excision d'hémorroïdes, 49.46.11
- - Méningée moyenne – 02.13
- - Sphénoïdienne – Contrôle d'épistaxis, par 21.09.10
- Branche portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS – Transsection hépatique et 50.2B.11
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS – Transsection hépatique et 50.2B.12
- Bronche – 33.92
- Canal
- - Artériel
- - - Botal – 38.84.31
- - - Persistant – 38.84.31
- - Déférent –
- - - 63.71
- - - Ablation de 63.84
- - Thoracique – 40.64
- Chirurgicale ouverte de varices gastriques – 44.49.20
- Connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans 35.83
- Cordon spermatique – 63.72
- Dentaire – 93.55
- Destruction, résection) – Opération de vaisseau(x) intramédullaire(s) (03.99.10
- Division – Réparation de fistule artério-veineuse par 39.53
- Élastique – 49.45

Ligature –suite

- Endoscopique de varices gastriques – 44.43.20
- Excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) – 38.59.10
- Œtoscopique du cordon ombilical – 75.D1
- Haute de veine spermatique – 63.1
- Hémorroïdes – 49.45
- Laparoscopique de varices gastriques – 44.49.21
- Oreillette – 37.99.30
- Ou plicature veine cave
- - Chirurgie ouverte – 38.7X.13
- - Voie transluminale percutanée – 38.7X.23
- Rectum et du tissu périrectal – 48.99.10
- Sinus longitudinal – 02.13
- Stripping
- - Autres veines variqueuses de la tête et du cou – 38.52
- - Veine variqueux
- - - Abdominales – 38.57
- - - Intracrâniennes – 38.51
- - - Membre
- - - - Inférieurs, autre – 38.59.99
- - - - Supérieur – 38.53
- - - Thoraciques – 38.55
- - Transantrale) d'artère maxillaire – Contrôle d'épistaxis, par 21.05
- Uretere –
- - 56.95
- - Ablation de 56.86
- Vaisseau
- - Lymphatiques périphériques – 40.9X.50
- - Méningés – 02.13
- - Sanguin – 38.8
- - Surrénalien – 07.43
- - Thyroïdiens – 06.92
- Varice
- - Gastriques – 44.91
- - Œsophagiennes – 42.91
- Varicocèle * – 63.1

Ligne médiane – Détermination de déviation de la 88.71**Limnique**

- Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro – Transplantation autologue de cellules souches 10.45.11
- Cultivées in vitro – Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches 10.45.11

Limbus

- Arthroscopie – Refixation du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (81.82.31
- Chirurgie ouverte – Refixation du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (81.82.41

Limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire – Stabilisation (76.5X.42**Limité**

- Autre – Rhinoplastie 21.86.99
- Nez externe – Rhinoplastie 21.86.10
- -
- - Anamnèse et expertise, décrites comme étant 89.02
- - Consultation, décrite comme étant 89.06
- - Examen oculaire 95.01

LINAC) – Accélérateur linéaire (92.31**Linéaire**

- Autre – Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur 92.25.09
- - Photons, accélérateur 92.24.09
- Chirurgie à ciel ouvert – Agrafage 00.9A.13
- Irradiation
- - Corporelle total – Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur 92.25.03
- - - Photons, accélérateur 92.24.03
- - Hémicorporel – Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur 92.25.02
- - - Photons, accélérateur 92.24.02
- - Large – Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur 92.25.01
- - - Photons, accélérateur 92.24.01
- Lacération de paupière et sourcil * – Réparation 08.81
- Laparoscopie ou thoracoscopie – Agrafage 00.9A.14
- LINAC) – Accélérateur 92.31
- Panas] – Proctotomie 48.0
- Particule – Utilisation d'accélérateur 92.24
- Positionnement guidé image
- - 2 champ irradiation – Téléradiothérapie électron accélérateur
- - - 92.25.12
- - - 92.25.13
- - IGRT
- - - 2 champ irradiation – Téléradiothérapie photon accélérateur
- - - - 92.24.11
- - - - 92.24.12
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.14
- - - - Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie à photons, accélérateur 92.24.13
- - - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité – Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.15
- - - Conformationnelle en 3D – Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.14
- - - - Téléradiothérapie par électron, accélérateur 92.25.11
- - Radiothérapie peropératoire – Téléradiothérapie

Linéaire –suite

- Radiothérapie peropératoire –
Téléradiothérapie –suite
- - Électron, accélérateur 92.25.04
- - Photons, accélérateur 92.24.04
- Sans guidage image
- - 2 champ irradiation – Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur
- - - 92.25.21
- - - 92.25.22
- - - Photon accélérateur
- - - 92.24.21
- - - 92.24.22
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation intensité –
Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur 92.25.24
- - - Photons, accélérateur 92.24.24
- - - Conformationnelle 3D – Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur 92.25.23
- - - Photons, accélérateur 92.24.23
- -
- - Craniectomie 02.01
- - Extraction extracapsulaire de cristallin,
technique d'extraction 13.2

Lingual

- Autre –
- - Excision
- - - Amygdale 28.5X.99
- - - Thyroïde 06.6X.99
- - Extension ou approfondissement du sillon
buccolabial ou 24.91.99
- Pharyngotomie – Excision d'amygdale
28.5X.11
- Transcervical
- - Avec résection du bord interne de l'os
hyoïde – Excision de thyroïde 06.6X.12
- - Sans résection du bord interne de l'os
hyoïde – Excision de thyroïde 06.6X.11
- Transorale – Excision de thyroïde 06.6X.10
- Voie transorale – Excision d'amygdale
28.5X.10

**Linton * – Mise en place d'une sonde de
96.06****Lipides – Exploration fonctionnelle
métabolique, charge de glucose, de lactose
ou de 89.39.51****Lipiodol**

v. I-131-lipiodol

Lipoaspiration – 86.83.21**Liposuction**

- Autre – Remodelage de la silhouette et
86.83.09
- Transplantation – 86.83.22

Liquide

- Amniotique
- - Guidée par échographie – Modification
thérapeutique du volume de 75.C6
- - - Drainage de 75.C6

Liquide –suite

- Céphalo-rachidien
- - Autre – Opération des voies d'écoulement
du 03.99.29
- - Dérivation multiple – Conversion d'une
dérivation (drainage) de 02.99.20
- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de
LCR – Opération sur les voies
d'écoulement du 03.99.22
- - Mise en place de réservoir sous-cutané de
LCR – Opération des voies d'écoulement
du 03.99.20
- - Révision de réservoir sous-cutané de LCR,
de cathéter ou de pompe à médicament
pour perfusion intrathécale et épidurale –
Opération des voies d'écoulement du
03.99.21
- - Ventriculaire cisternal sous-dural –
- - - Enlèvement de réservoir de 01.39.42
- - - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de
01.39.40
- - - Réservoir de 01.39.41
- - -
- - - Autre révision et enlèvement de dérivation
de 02.99.29
- - - Interventions stéréotaxiques au niveau du
02.99.10
- Cérébro-spinal – Fermeture de fistule de
02.12
- Embolisant
- - Aorte – Embolisation sélective par 39.79.32
- - Ballonnet détachable ou filtre parapluie –
Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou avec
39.72.22
- - - Intracrâniens, avec 39.72.12
- - Vaisseau
- - - Abdominaux – Embolisation sélective par
39.79.36
- - - Membre
- - - - Inférieur – Embolisation sélective par
39.79.37
- - - - Supérieur – Embolisation sélective par
39.79.31
- - - Rachidiens – Embolisation sélective par
39.79.38
- - - Sanguins – Embolisation sélective par
39.79.3
- - - Thoraciques – Embolisation sélective par
39.79.34
- - - Viscéraux – Embolisation sélective par
39.79.35
- Épidural
- - Ou autres raison – Autre
- - - Craniectomie pour drainage de 01.25.19
- - - Craniotomie pour autre drainage de
01.24.16
- - - Incision du canal rachidien pour drainage
de 03.05.11
- Intracérébral – Autre incision du cerveau,
évacuation d'autre 01.39.19

Liquide –suite

- Intracrânien – Autre incision du cerveau,
évacuation stéréotaxique d'autre 01.39.29
- Intramédullaire – Incision de la moelle
épiénère et des méninges rachidiennes pour
drainage de 03.05.13
- Lourds – Réparation
- - Déchirure de rétine à l'aide de 14.39.10
- - Décollement de rétine à l'aide de 14.59.10
- Sous-dural
- - Sous-arachnoïdien – Incision des
méninges cérébrales pour drainage de
01.31.20
- - - Incision de la moelle épiénère et des
méninges rachidiennes pour drainage de
03.05.12
- -
- - Embolisation ou occlusion par colle
39.72.12
- - Injection chambre antérieur oeil
- - Autre substance 12.92.19
- - Médicament 12.92.12
- - Lyse
- - - Goniosynéchie par injection d'air ou de
12.31
- - - Synéchie antérieure par injection d'air ou
de 12.32
- - Perfusion d'isotope radioactif 92.20

Lisfranc –

- Arthrodèse de l'articulation de 81.15
- Opération de 84.12

Lissage

- Arthroscopique cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire – 81.83.24
- - - Glénohumérale – 81.83.22
- - - Sous-talaire – 81.49.24
- - - Talo-crurale – 81.49.22
- - Coude – 81.85.16
- - Genou – 81.47.22
- - Hanche – 81.40.16
- - - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, 81.96.57
- - - - Sacro-iliaque, 81.96.37
- - - - Sternoclaviculaire, 81.96.17
- - - - Tibio-péronière supérieure, 81.96.47
- - - Autre site spécifié, 81.96.87
- - - Autres articulations du pied, 81.96.77
- - - Orteil, 81.96.67
- - - Poignet, 81.96.27
- Cartilage
- - Chirurgie ouverte – Autre réparation
d'articulation, articulation
sternoclaviculaire, 81.96.18
- - Genou, chirurgie ouverte – 81.47.21
- - Chirurgical ouvert cartilage
- - Articulation

Lissage –suite

- Chirurgical ouvert cartilage –suite
- - Articulation –suite
- - - Acromio-claviculaire ~ 81.83.25
- - - Glénohumérale ~ 81.83.23
- - - Sous-talaire ~ 81.49.25
- - - Talo-crurale ~ 81.49.23
- - Coude ~ 81.85.17
- - Hanche ~ 81.40.17
- - - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, 81.96.58
- - - - Sacro-iliaque, 81.96.38
- - - - Tibio-péronière supérieure, 81.96.48
- - - Autre site spécifié, 81.96.88
- - - Autres articulations du pied, 81.96.78
- - - Orteil, 81.96.68
- - - Poignet, 81.96.28

Lit

- Électrique programmable pour patients surpondérés ~ Traitement positionnel, 93.39.12
- Lymphocytes infiltrant tumeur
- - Don autologue ~ Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de 41.0E.13
- - -
- - - Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de 41.0G.12
- - - Transplantation de 41.0F.14
- Patient ~ Contrôle dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au 89.49
- - Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au 89.45
- Prostatique ~ Coagulation du 60.94
- Rotation ~ Traitement positionnel, 93.39.13
- Unguéal
- - Ou repli sus-unguéal
- - - Autres ~ Opérations des ongles, du 86.B1.09
- - - - Incision avec drainage, ongle, 86.B1.11
- - - Plastie du 86.B1.31

Lithotomie

- v. Cholédolithotomie
- v. Cholélithotomie
- v. Cystolithotomie
- v. Néphrolithotomie
- v. Pancréatolithotomie
- v. Prostatolithotomie
- v. Pyéolithotomie

Lithotripsie

- Autre ~ Néphrostomie percutané
- - Avec fragmentation (55.04.99
- - Sans fragmentation (55.03.99
- Baignoire ~ Processus de 98.5
- Extraction calcul rénal
- - Bassinet ~ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (55.04.10

Lithotripsie –suite

- Extraction calcul rénal –suite
- - Bassinet ~ Néphrostomie percutané –suite
- - - Sans fragmentation (55.03.10
- - Uretere ~ Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (55.04.11
- - - Sans fragmentation (55.03.11
- Intraductale et extraction de fragments ~ Sialendoscopie interventionnelle avec 26.99.23
- Onde choc extracorporel
- - Autres sites ~ 98.59
- - ESWL] du pancréas ~ 98.53
- - Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ~ 98.51
- - Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ~ 98.52
- - -
- - Angioplastie ou athérectomie
- - - Autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), par 39.50.15
- - - Percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par 39.76.11
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires par 00.66.37

Littlewood * ~ Opération de 84.09**Liver] ~ Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [splitt 50.53****Livraison convection-augmentée (CED) * ~ 01.28****LLETZ) ~ Électroconisation à la grande anse (67.2****Lobe**

- Adjacent ~ Lobectomie, avec résection segmentaire pulmonaire d'un 32.4
- Glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ~ Ablation complète d'un 06.2
- Opposé ~ Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette 06.2
- Oreille ~ Perforation du 18.01

Lobectomie

- v.a. bilobectomie
- Anatomique partielle ~ 32.3
- Avec résection segmentaire pulmonaire d'un lobe adjacent ~ 32.4
- Cerveau
- - Autre ~ 01.53.99
- - Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - - Origine non cérébrale ~ 01.53.11
- - - Primaire ~ 01.53.10
- Gauche
- - Chirurgie ouverte ~ 50.2A.21
- - Laparoscopie ~ 50.2A.22
- Pulmonaire
- - Autre ~ 32.49
- - Avec élargissement
- - - Chirurgical ouvert

Lobectomie –suite

- Pulmonaire –suite
- - Avec élargissement –suite
- - - Chirurgical ouvert –suite
- - - - Avec
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie ~ 32.43.23
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ~ 32.43.22
- - - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie ~ 32.43.24
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ~ 32.43.21
- - - Voie thoracoscopique
- - - - Avec
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie ~ 32.43.13
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ~ 32.43.12
- - - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie ~ 32.43.14
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ~ 32.43.11
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ~ 32.42.17
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ~ 32.42.18
- - - - - ~ 32.42.16
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ~ 32.42.15
- - Voie thoracoscopique
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ~ 32.41.17
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ~ 32.41.18
- - - - - ~ 32.41.16
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie ~ 32.41.15
- - Thyroïdien unilatéral
- - Autre ~ 06.2X.99
- - Avec parathyroïdectomie ~ 06.2X.12
- - Sans parathyroïdectomie ~ 06.2X.11

Lobotomie

- Multiples ~ Lobotomie et tractotomie, 01.32.12
- Tractotomie
- - Autre ~ 01.32.99
- - Cingulotomie ~ 01.32.10
- - Interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse ~ 01.32.20

Lobotomie – suite

- Tractotomie – suite
- - Lobotomie multiples – 01.32.12
- - Transsection sous-piale – 01.32.11

Localisation

- Anatomique d'interventions transluminaires percutanées par cathétérisme (ITPC), autre site – 00.4B.09
- Autre (sauf sein) – Ablation d'expansur cutané, 86.05
- Colonne vertébral
- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre 04.81.25
- - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre 04.81.28
- Non précisée, sauf os de la face – Autre 78.39
- Ou guidage intervention thérapeutique
- - Foie, par voie percutanée – Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour 50.95
- - Pancréas, par voie percutanée – Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour 52.95.80
- - Poumon ou bronche
- - - Sous bronchoscopie – Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour 33.94.12
- - - Voie percutanée – Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour 33.94.11
- - Prostate – Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour 60.99.52
- Placentaire par ultrason – 88.78
- Scintigraphie corps entier
- - Diagnostic inflammatoire – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.02
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyrotropine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.04
- - - Sans administration de thyrotropine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de 92.18.03
- - -
- - Artériographie sans 88.40
- - Révision
- - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, autre 83.8A.39
- - - Plastie avec lambeau
- - - - Musculaire ou fascial local, autre 83.8A.19
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, autre 83.8A.29

Localisée

- Foie – Perfusion 50.93
- - Résection osseuse 77.6

Locomoteur – Traitement complexe multimodal non-opératoire de l'appareil 93.38.41**Locorégionale de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs, par voie artérielle – Instillation 99.28.07****Logement) – HoNOS 11: Problèmes liés aux conditions de vie (94.A1.B****Logopédique**

- Autre – Diagnostic 93.70.09
- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique – Diagnostic 93.70.06
- Évaluation prothétique – Diagnostic 93.70.04
- Faisant appel à des moyens auxiliaires instrumentaux spécifiques – Thérapie 93.70.14
- Présence de tubes trachéaux – Diagnostic 93.70.05
- Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique – Diagnostic 93.70.07

Lombaire

- Autre – Abord de la colonne 03.04.49
- Avec imagerie – Injection anesthésique analgésique
- - Contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne 04.81.24
- - Système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique 05.31.16
- CL) – Radiographie: colonne 87.24
- Enlèvement de colorant – Ponction 03.31
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne 04.81.27
- Traitement douleur
- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne 81.92.24
- - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations 81.92.14
- Voie
- - Dorsal dorsolatéral
- - - 1 segment – Abord de la colonne 03.04.41
- - - 2 segments – Abord de la colonne 03.04.42
- - - 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.04.43
- - Ventral
- - - 1 segment – Abord de la colonne 03.04.44
- - - 2 segments – Abord de la colonne 03.04.45
- - - 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.04.46
- - -
- - Autre excision de l'artère 38.66.17
- - Colonne 7A.B1.31

Lombaire – suite

- - suite
- - Endartériectomie de l'artère 38.16.17
- - Incision de l'artère 38.06.17
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique 05.31.15
- - Ponction 03.31
- - Réparation de hernie 53.9
- - Suture de l'artère 39.31.87
- - Sympathectomie 05.23

Lombaire-sous-arachnoïde, SAP – Drainage 03.79**Lombo**

- Péritonéal – Dérivation (shunt) sous-arachnoïde (03.71
- Urétéral – Dérivation (shunt) sous-arachnoïde (03.72

Lombo-sacré

- Aine plancher pelvien
- - Suture
- - - Primaire – Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus 04.3X.16
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus 04.3X.36
- - - - Secondaire – Suture
- - - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus 04.3X.26
- - - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus 04.3X.46
- - - - Autre lyse d'adhérences ou décompression du plexus 04.49.14
- - -
- - Autre radiographie de la colonne 87.24
- - Biopsie ouverte de nerf du plexus 04.12.34
- - Destruction de nerf du tronc et du plexus 04.2X.33

Lombotomie

v.a. Relombotomie

- - 54.99.60

Long

v.a. extra-long

Terme

- - Entraînement comportemental – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à 94.7X.23
- - - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à 94.7X.22
- - Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou xénogène, os 78.09.96
- - Fémur, allogène ou xénogène, os 78.05.16
- - Humérus, allogène ou xénogène, os 78.02.17
- - Omoplate et clavicule, allogène ou xénogène, os 78.01.18
- - Os

Long –suite

- - Greffe osseux –suite
- - Os –suite
- - - Bassin, allogène ou xénogène, os 78.09.36
- - - Carpe et du métacarpe, allogène ou xénogène, os 78.04.16
- - - Tarse et du métatarse, allogène ou xénogène, os 78.08.16
- - Péroné, allogène ou xénogène, os 78.07.26
- - Phalange
- - - Main, allogène ou xénogène, os 78.09.16
- - - Pied, allogène ou xénogène, os 78.09.45
- - Radius et cubitus, allogène ou xénogène, os 78.03.16
- - Rotule, allogène ou xénogène, os 78.06.15
- - Tibia, allogène ou xénogène, os 78.07.16

Longitudinal

- Alvéolaire) – Fermeture de fissure dentaire (24.8
- Endoscopique – Gastroplastie 44.95.31
- Intestin selon Bianchi – Allongement 46.79.31
- - Ligature du sinus 02.13

Longmire * – Opération de 51.39**Longo – Opération selon 49.46.10****Longue – Prothèse**

- Tige 81.A1.13
- Tumorale, prothèse modulaire, prothèse à tige 80.05.16

Longueur

- Muscle ou tendon
- - Autre – Autre changement de 83.85.99
- - Main – Autre changement de 82.55
- Stent – 39.C4

Lord –

- Opération de 62.5
- Technique de 49.49

Lourds – Réparation

- Déchirure de rétine à l'aide de liquides 14.39.10
- Décollement de rétine à l'aide de liquides 14.59.10

LSH] – Hystérectomie supracervicale par laparoscopie [68.31**Ludwig – Drainage d'abcès de 27.0****Luette**

- Autre – Opérations de la 27.79
- Voile palais
- - Autre – Biopsie de la 27.22.99
- - - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la 27.22.10
- - - Ouverte (par incision) de la 27.22.20
- - -
- - Excision de la 27.72
- - Incision de la 27.71
- - Radiographie non contrastée de la 87.09.99

Luette –suite

- - -suite
- - Réparation de la 27.73

Lumen

- Couverts – Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand 39.B8
- Non couverts – Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand 39.B7

Lumpectomie – 85.A1**LUNA – Laser utérine nerve ablation**

- 69.19
- 69.19

Lunettes

- Frenzel – Examen avec 95.03.10
- Nasal haut débit système HFNC
- - Adulte – Assistance respiratoire par utilisation de 93.9F.32
- - Enfant et l'adolescent – Assistance respiratoire par utilisation de 93.9F.22
- - Nouveau-né et le nourrisson – Assistance respiratoire par utilisation de 93.9F.12
- - Adaptation et fourniture de 95.31

Lung Assist

- ECLA –
- - Durée de traitement, Extracorporel 37.69.B
- - Extracorporel
- - - 37.6A.A1
- - - 37.6A.A2
- - - 37.6B.A1
- - - 37.6B.A2
- - - 37.6C.A1
- - - 37.6C.A2
- - - 37.6D.51
- ILA –
- - Durée de traitement, Interventional 37.69.8
- - Interventional
- - - 37.6A.61
- - - 37.6A.62
- - - 37.6B.61
- - - 37.6B.62
- - - 37.6C.61
- - - 37.6C.62
- - - 37.6D.31

Lusoria) – Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria 39.99.22**Luxation**

- Articulation
- - Acromio-claviculaire – Réduction ouverte de 79.81.20
- - Genou – Réduction ouverte de 79.86.19
- - Huméro-glénodienne – Réduction ouverte de 79.81.10
- - Métatarso-phalangienne – Réduction ouverte de 79.88.20
- - Orteil – Réduction ouverte de 79.88.10

Luxation –suite

- Articulation –suite
- - Radio-cubitale distale – Réduction ouverte de 79.83.10
- - Sacro-iliaque – Réduction ouverte de 79.89.20
- - Sous-talaire – Réduction ouverte de 79.87.20
- - Sternoclaviculaire – Réduction ouverte de 79.89.10
- - Talo-crurale – Réduction ouverte de 79.87.10
- - Tibio-péronière proximale – Réduction ouverte de 79.86.10
- Autre site spécifié
- - Autre site spécifié, autre – Réduction ouverte de 79.89.99
- - Sauf os de la face – Réduction fermée de 79.79
- Cheville
- - Autre – Réduction ouverte de 79.87.99
- - - Réduction fermée de 79.77
- Chirurgicale de la hanche – Ostéotomie trochantérienne lors d'une 77.35.24
- Coude – Réduction
- - Fermée de 79.72
- - Ouverte de 79.82
- Épaule ou ceinture scapulaire
- - Autre – Réduction ouverte de 79.81.99
- - - Réduction fermée de 79.71
- Genou
- - Autre – Réduction ouverte de 79.86.99
- - - Réduction fermée de 79.76
- Hanche – Réduction
- - Fermée de 79.75
- - Ouverte de 79.85
- Main doigt – Réduction
- - Fermée de 79.74
- - Ouverte de 79.84
- Pied orteil
- - Autre – Réduction ouverte de 79.88.99
- - - Réduction fermée de 79.78
- Poignet
- - Autre – Réduction ouverte de 79.83.99
- - - Réduction fermée de 79.73
- Récidivante de la rotule – Opération de Roux-Goldthwait lors de 81.44
- Symphyse – Réduction ouverte de 79.89.30
- Temporo-mandibulaire – Réduction
- - Fermée de 76.93
- - Ouverte de 76.94

Lyman-Smith – Traction de 93.44**Lymphadénectomie**

- Autre – Résection radicale du moignon du col utérin, avec 67.4X.29
- Chirurgie ouvert abdominal – Résection radical moignon col utérin
- - Avec 67.4X.21

Lymphadénectomie –suite

- Chirurgie ouvert abdominal → Résection radical moignon col utérin –suite
- - Sans 67.4X.11
- Ganglion sentinelle →
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (40.24.11
- - - Ganglion
- - - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (40.23.11
- - - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (40.21.11
- - Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la 40.19.20
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la 40.19.10
- Laparoscopie → Résection radical moignon col utérin
- - Avec 67.4X.24
- - Sans 67.4X.14
- Régional
- - Cadre autre intervention
- - - Autre intervention, autre → 40.3X.29
- - - Obturation → 40.3X.24
- - - Région
- - - - Axillaire → 40.3X.22
- - - - Cervicale → 40.3X.21
- - - - Inguinale → 40.3X.25
- - - - Médiastinale et péribronchique → 40.3X.26
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque → 40.3X.23
- - Indépendant autre intervention
- - - Autre intervention, autre → 40.3X.19
- - - Région
- - - - Axillaire → 40.3X.12
- - - - Cervicale → 40.3X.11
- - - - Inguinal
- - - - - Chirurgie ouverte → 40.3X.14
- - - - - Laparoscopie → 40.3X.15
- - - - Médiastinale et péribronchique → 40.3X.16
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation → 40.3X.13
- Simple → 40.29
- Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie → Résection radical moignon col utérin
- - - Avec 67.4X.23
- - - Sans 67.4X.13
- - - Résection radical moignon col utérin
- - - Avec 67.4X.22
- - - Sans 67.4X.12

Lymphangiographie cervicale → 87.08**Lymphangiome**

- Ou d'hygroma kystique → Excision de 40.29.70
- → Excision de 40.29

Lymphaphérèse pour transplantation → 99.72.21**Lymphatique**

v.a. endolymphatique

- Autre →
- - Autres
- - - Opérations de structures 40.9X.99
- - - Techniques diagnostiques concernant les structures 40.19.99
- - Biopsie de structure 40.11.99
- - Excision
- - - Radicale d'autres ganglions 40.59.99
- - - Simple d'autre structure 40.29.99
- - Réparation et transplantation de structures 40.79
- - Avec anastomose microvasculaire → Transplantation de ganglions 40.71.21
- - Axillaire
- - - Autre → Excision
- - - Ganglion 40.23.99
- - - Radicale des ganglions 40.51.99
- - Cadre d'une autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.51.11
- - Claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux] → Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions 85.A7
- - Indépendante d'autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.51.10
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglion 40.23.11
- - Non marqué → Excision de ganglion 40.23.10
- - Cadre d'une autre intervention, autre → Excision radicale d'autres ganglions 40.59.29
- - Cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (régions I-IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.12
- - - Central (région VI) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.14
- - - Latéral (régions II-IV) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.11
- - - Postérolatéral (régions II-V) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.13
- - - Supraomohyoïde (régions I-III) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.10
- - - Autre → Dissection radicale des ganglions 40.41.99
- - Incl. modification) → Dissection radicale des ganglions 40.41.20
- - Muscle et à l'aponévrose profonde → Résection radicale de ganglions 40.4

Lymphatique –suite

- Cervical –suite
- - Profond, autre → Excision de ganglion 40.21.99
- - Régions I-V → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions 40.41.13
- - Supraclaviculaire, axillaire ou inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion 40.11.11
- - -
- - - Dissection radicale étendue des ganglions 40.41.21
- - - Évidement des ganglions 40.4
- - Iliaque
- - Autre → Excision radicale des ganglions 40.53.99
- - Cadre d'une autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.53.11
- - Indépendante d'autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.53.10
- - - Excision de ganglion 40.29.30
- - Indépendante d'autre intervention, autre → Excision radicale d'autres ganglions 40.59.19
- - Inguinal
- - Autre → Excision de ganglion 40.24.99
- - Cadre d'une autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.54.11
- - Intervention autonome → Excision radicale de ganglions 40.54.10
- - Laparoscopie → Excision de ganglion 40.24.20
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision chirurgicale ouverte de ganglion 40.24.11
- - Non marqué → Excision chirurgicale ouverte de ganglion 40.24.10
- - - Excision radicale de ganglions 40.54
- - Isolé ganglion cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) → Excision de ganglions et vaisseaux 40.21.11
- - Non marqué → Excision de ganglions et vaisseaux 40.21.10
- - Mammaire interne
- - Autre → Excision de ganglion 40.22.99
- - Thoracoscopie → Excision de ganglion 40.22.10
- - - Excision chirurgicale ouverte de ganglion 40.22.20
- - Médiastinal
- - Autre → Excision de ganglion 40.29.19
- - Cadre d'une autre intervention → Excision radicale de ganglions 40.59.21
- - Para-aortique, iliaque ou pelvien → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion 40.11.10
- - Thoracoscopie → Excision de ganglion 40.29.12
- - - Excision chirurgicale ouverte de ganglion 40.29.11
- - Para-aortique → Excision de ganglion 40.29.20

Lymphatique –suite

- Péri-aortiques, autre → Excision radicale des ganglions 40.52.99
- Péri-bronchiques dans le cadre d'une autre intervention → Excision radicale de ganglions 40.59.22
- Périphérique
- - Avec anastomose microvasculaire → Transplantation de vaisseaux 40.71.31
- - -
- - - Ablation de vaisseau 40.9
- - - Ligature de vaisseaux 40.9X.50
- Régional
- - Autre → Excision de ganglions 40.3X.09
- - Axillaire, claviculaire, supraclaviculaire → Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions 85.A6
- - -
- - - Excision élargie de ganglions 40.3
- - - Mastectomie simple avec excision de ganglions 85.A5
- Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.52.11
- - Indépendante d'autre intervention → Excision radicale des ganglions 40.52.10
- SAP → Dissection radicale de ganglions 40.50
- -
- - Aspiration de ganglion ou de structure 40.19
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion 40.11.20
- - Dissection radicale d'autres ganglions 40.5
- - Drainage 93.66
- - Incision de structures 40.0
- - Massage 93.66
- - Scintigraphie du système 92.16
- - Thermographie de ganglion 88.89

Lymphocèle

- Fin thérapeutique → Ponction percutanée d'une 40.9X.40
- - Incision de 40.9X.20

Lymphocytes

- v.a. tumor infiltrating lymphocytes
- Avec préparation in vitro spécifique tumeur
- - Génie génétique → Transplantation de 41.0F.12
- - Sans génie génétique → Transplantation de 41.0F.11
- Donneur
- - 1 à 3 concentrés → Transfusion de 99.09.23
- - 4 à 6 concentrés → Transfusion de 99.09.24
- - 6 concentrés → Transfusion de 99.09.25
- - DLI) → Collecte de lymphocytes de donneur pour transfusion de 99.72.21
- - Source tierce → Transfusion de 99.09.20

Lymphocytes –suite

- Donneur –suite
- - Transfusion de lymphocytes de donneur (DLI) → Collecte de 99.72.21
- Infiltrant tumeur
- - Don autologue → Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de LIT (41.0E.13
- - -
- - - Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de LIT (41.0G.12
- - - Transplantation de LIT (41.0F.14
- T autologue
- - Culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur, autre → Prélèvement de 41.0E.14
- - Obtention
- - - Cellules CAR (chimeric antigen receptor)- T pour don autologue → Prélèvement de 41.0E.12
- - - LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) pour don autologue → Prélèvement de 41.0E.13

Lymphœdème –

- Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale pour résorption de 40.71.11
- Drainage de 40.9X.30

Lymphographie

- Abdominale → 88.04
- Intrathoracique → 87.34
- Membre
- - Inférieur → 88.36
- - Supérieur → 88.34
- Rétropéritonéale * → 88.04

Lymphoveineux microchirurgical

- Résorption de lymphœdème → Anastomose 40.71.11
- - Anastomose 40.71.11

Lyse

- v.a. Adhésiolyse
- v.a. Artériolyse
- v.a. Arthrolyse
- v.a. Cardiolyse
- v.a. Électrolyse
- v.a. Épiphysiolyse
- v.a. Goniosynéchiolyse
- v.a. Neurolyse
- v.a. Péricardiolyse
- v.a. Stapédoïolyse
- v.a. Synéchiolyse
- v.a. thrombolyse
- v.a. Urétérolyse
- v.a. Uréthrolyse
- v.a. Veinolyse
- Adhérence
- - Conjonctive paupière
- - - Autre → 10.5X.99
- - - Avec plastie conjonctivale → 10.5X.10
- - Cordon spermatique → 63.94
- - Cornéo-vitréenne → 12.34
- - Intraluminal
- - - Avec incision de la vessie → 57.12
- - - Urètre → 56.81

Lyse –suite

- Adhérence –suite
- - Intraluminal –suite
- - - Vagin → 70.13
- - Iris, SAP → 12.33
- - Langue → 25.93
- - Main → 82.91
- - Muscle
- - - Extraoculaire → 15.7
- - - Tendon fascia bourse
- - - - Autre
- - - - Site → 83.91.19
- - - - - 83.91.99
- - - - Avant-bras → 83.91.13
- - - - Bras et coude → 83.91.12
- - - - Épaule et aisselle → 83.91.11
- - - - Membre inférieur → 83.91.16
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.91.14
- - - - Région inguino-génitale et fesses → 83.91.15
- - - - Tête et cou → 83.91.10
- - Nez → 21.91
- - Oreille moyenne → 20.23
- - Ou décompression
- - - Autre nerf ou de ganglion périphérique, autre → Autre 04.49.99
- - - Nerf
- - - - Bras → Autre 04.49.12
- - - - Épaule → Autre 04.49.11
- - - - Jambe → Autre 04.49.15
- - - - Main → Autre 04.49.13
- - - - Pied → Autre 04.49.16
- - - Plexus
- - - - Brachial → Autre 04.49.10
- - - - Lombo-sacré, de l'aîne et du plancher pelvien → Autre 04.49.14
- - - Périrénal ou périurétéral
- - - Laparoscopie, autre → 59.03.99
- - - - Autre 59.02
- - - Péritonéal
- - - - Autre → 54.59
- - - Chirurgie ouverte → 54.52
- - - Laparoscopie → 54.51
- - - Périvésical
- - - Laparoscopie → 59.12
- - - - Autre 59.11
- - - Pharyngiennes → 29.54
- - - Poumon et de la paroi thoracique → Autre incision de la plèvre, 34.09.10
- - - Seul muscle extraoculaire
- - - Droit → 15.29.11
- - - Oblique → 15.29.12
- - - Trachée et de larynx → 31.92
- - - Vulve → 71.01

Lyse –suite

- Adhérence –suite

- - - Révision de cathéter intercostal (drain thoracique) (avec 34.04
- Autre synéchie antérieure - 12.32
- Goniosynéchie
- - Injection d'air ou de liquide - 12.31
- - - 12.31
- Synéchie
- - Antérieur
- - - Injection d'air ou de liquide - 12.32
- - - SAP - 12.32
- - Endomètre - 68.21
- - Postérieure - 12.33
- - Vaginales - 70.13
- Transurétrale d'adhérences intraluminales - 57.41

Machine

- APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée → Dialyse péritonéale continue, assistée par une 54.98.3
- CAPD), selon la durée → Dialyse péritonéale continue, non assistée par une 54.98.2
- Cœur-poumon
- - Minimalisée → 39.61.2
- - - 39.61.1

Macroductylie → Réparation de 82.83**Magna → Anastomose entre ventricule cérébral et cisterna 02.2****Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) → Ultrasons focalisés guidés par IRM (00.99.32****Magnétique**

- Appareil musculo-squelettique, autre → Imagerie par résonance 88.94.99
- Autres sites non spécifiés, autre → Imagerie par résonance 88.97.99
- Corps étranger de la cornée → Enlèvement 11.0
- Encéphale et du tronc cérébral, autre → Imagerie par résonance 88.91.99
- Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.11
- IRM
- - Cerveau et tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.10
- - Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral → Imagerie par résonance 88.91.11
- - Peropératoire → Imagerie par résonance 88.96
- - - Imagerie par résonance 88.91.10
- - Nucléaire → Spectroscopie RMN (résonance 88.91
- - Pelvis, prostate, vessie → Imagerie par résonance 88.95
- - Peropératoire → Autre imagerie par résonance 88.96
- - Temps réel → Imagerie par résonance 88.96
- - Thoracique cardiaque myocarde
- - Autre → Imagerie par résonance 88.92.99
- - - Imagerie par résonance 88.92
- - Transcrânien
- - Autre → Stimulation 89.1B.09
- - Navigué nTMS identification zone cerveau
- - - Autre → Stimulation 89.1B.19
- - - Langage (speechmapping) → Stimulation 89.1B.12
- - - Motricité (motormapping) → Stimulation 89.1B.11
- - Répétitive (rTMS) lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours → Stimulation 94.2A
- - Système anti-reflux 42.99.3

Maillage monobrin → Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à 39.BG**Maillet → Réparation de doigt en 82.84****Main**

- Allogène ou xénogène os
- - Long → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.16
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.15
- Autogène
- - Allogène → Greffe d'os et de cartilage, phalanges de la 78.09.13
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.14
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la 78.69.18
- - -
- - - Amputation de la 84.03.99
- - - Autre
- - - - Excision de tissu mou de la 82.39.99
- - - - Fasciectomie de la 82.35.99
- - - - Incision de tissu mou de la 82.09.99
- - - - Opération plastique de la 82.89.99
- - - - Section de tissu mou de la 82.19.99
- - - - Ténoplastie de la 82.86.99
- - - - Transfert d'autre tendon de la 82.57.99
- - - Autres opérations de muscle, tendon et fascia, 82.99.99
- - - Exploration de gaine tendineuse de la 82.01.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, phalanges de la 78.09.19
- - - Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de 84.23.99
- - - Suture de muscle ou de fascia de la 82.46.99
- - - Ténotomie de la 82.11.99
- Avec
- - Anastomose → Résection d'artères de la 38.33.14
- - Autre
- - - Fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.19
- - - Greffe ou implant → Opération plastique de 82.79
- - Fixation interne
- - - Autre → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.99
- - - Plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture de phalange de la 79.14.10
- - Greffe de muscle ou de fascia, autre → Opération plastique de la 82.72.99
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, phalanges de la 77.09.11
- - Suture
- - - Épineurale → Transplantation et transposition de nerf du bras et de la 04.79.13

Main → suite

- Avec → suite
- - Suture → suite
- - - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire → Transposition de nerf de la 04.6X.60
- - - - Transplantation et transposition de nerf du bras et de la 04.79.24
- Carpe ou au métacarpe → Amputation complète de la 84.03.10
- Doigt
- - Ablation
- - - Autre endoprothèse d'articulation de doigt → Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.04.11
- - - Endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce → Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.04.10
- - Autre →
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.04.99
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, 80.14.99
- - - - Excision
- - - - - Articulaire de la 80.94.09
- - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, 80.84.99
- - - Biopsie d'articulation, 80.34.99
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.44.99
- - - Synovectomie, 80.74.99
- Avec
- - Arthrolyse → Fasciectomie de 82.35.13
- - Neurolyse
- - - Artériolyse → Fasciectomie de 82.35.12
- - - - Fasciectomie de 82.35.11
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie de 80.14.10
- - Poignet → Autre réparation de 81.79
- - Sous arthroscopie → Biopsie articulaire de 80.34.20
- - -
- - - Arthroscopie, 80.24
- - - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de 80.34.30
- - - Percutanée (à l'aiguille) de 80.34.10
- - - Débridement d'autres articulations de 80.84.20
- - - Excision de ligaments d'autres articulations de la 80.94.12
- - - Radiographie: poignet, 88.23
- - - Réduction
- - - - Fermée de luxation, 79.74
- - - - Ouverte de luxation, 79.84
- - - - Synovectomie de 80.74.10
- - - - Ténotomie percutanée de la 82.11.11
- - Donneur → Greffe de 84.99.31
- Drainage → Incision osseuse, phalanges de la 77.19.13

Main –suite

- Excision de gaines tendineuses de la main – Autre excision de tissu mou de la 82.39.10
- Exploration et forage de l'os – Incision osseuse, phalanges de la 77.19.10
- Extenseurs – Exploration de gaine tendineuse de la 82.01.10
- Extraction de corps étranger – Incision osseuse, phalanges de la 77.19.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la 78.69.11
- Fléchisseurs – Exploration de gaine tendineuse de la 82.01.11
- Fragment pédicule vascularisé
 - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.10
 - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, phalanges de la 78.09.11
 - Transposition osseuse, phalanges de la 78.09.11
- Greffe
 - Transfert) – Excision de muscle ou de fascia de la 82.34
 - Excision de tendon de la 82.32
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse, phalanges de la 77.19.12
- Nombre de jours de traitement – Traitement complexe de la 99.B6.2
- Pied – Os pelvien Phalange
 - 77.49
 - 77.79
 - 78.49
 - 78.79
 - 78.89
 - 78.99
- Pince de homard – Réparation de 82.82
- Poignet – Ténotomie percutanée de la 82.11.10
- Sans
 - Autre mesure – Incision de peau et de tissu sous-cutané à la 86.04.06
 - Incision – Enlèvement corps étranger
 - 98.26
 - Membre supérieur sauf de la 98.27
 - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, phalanges de la 77.09.10
- SAP – Fixation de tendon de la 82.85
- Section de muscles de la main – Autre section de tissu mou de la 82.19.10
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
 - Fermée de fracture de phalanges de la 78.19.10
 - Ouverte de fracture de phalanges de la 78.19.11
- Suture
 - Primaire – Suture
 - Épineurale de nerf de la 04.3X.14
 - Interfasciculaire de nerf de la 04.3X.34

Main –suite

- Suture –suite
 - Secondaire – Suture
 - Épineurale de nerf de la 04.3X.24
 - Interfasciculaire de nerf de la 04.3X.44
- Synovectomie de la main – Autre incision de tissu mou de la 82.09.10
- Transfert de tendon fléchisseur de la main – Autre transfert d'autre tendon de la 82.57.10
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la 78.69.15
 - Ajustement d'une prothèse d'épaule, de haut du bras, d'avant-bras ou de 84.4A
 - Allongement d'os, phalanges de la 78.39.10
 - Aspiration de bourse de la 82.92
 - Autre
 - Aspiration de tissu mou de la 82.93
 - Changement de longueur de muscle ou tendon de 82.55
 - Excision
 - Artères de la 38.63.11
 - Muscle de la 82.36
 - Ou avulsion de nerf du bras et de la 04.07.42
 - Tendon de la 82.33
 - Tissu mou de la main, excision de gaines tendineuses de la 82.39.10
 - Incision
 - Nerf du bras et de la 04.04.32
 - Osseuse de phalanges de la 77.19.19
 - Tissu mou de la main, synovectomie de la 82.09.10
 - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la 82.96
 - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf de la 04.49.13
 - Myectomie de la 82.36
 - Occlusion chirurgicale d'artères de la 38.83.11
 - Ostectomie partielle, phalanges de la 77.89.10
 - Raccourcissement d'os, phalanges de la 78.29.19
 - Réparation plastique de phalanges de la 78.49.11
 - Section
 - Osseuse de phalanges de la 77.39.19
 - Tissu mou de la main, section de muscles de la 82.19.10
 - Suture
 - Autre tendon de la 82.45
 - Tendon fléchisseur de la 82.44
 - Ténodèse de la 82.85
 - Transfert
 - Autre tendon de la main, transfert de tendon fléchisseur de la 82.57.10

Main –suite

- –suite
 - Autre –suite
 - Transfert –suite
 - Ou
 - Greffe de tendon de la 82.56
 - Lambeau musculaire de la 82.58
 - Transposition de muscle de la 82.59
 - Autres
 - Opération
 - 84.99.10
 - Fascia de la 82.99.20
 - Muscle de la 82.99.30
 - Tendon de la 82.99.10
 - Techniques diagnostiques concernant les muscles, tendons, fascias et bourses y compris de la 83.29
 - Avancement de tendon de la 82.51
 - Biopsie
 - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du bras et de la 04.11.31
 - Ouverte de nerf du bras et de la 04.12.32
 - Bursectomie de la 82.31
 - Bursotomie de la 82.03
 - Constitution de matériel de greffe pour tendons de la 82.86.11
 - Correction
 - Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la 86.84.26
 - Polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, 86.85.70
 - Couverture
 - Temporaire tissu mou
 - Matériel
 - Alloplastique, étendu, à la 86.88.D6
 - Alloplastique, non étendu, à la 86.88.C6
 - Membrane
 - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la 86.A2.26
 - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la 86.A2.16
 - Peau
 - Allogénique, étendu, à la 86.88.F6
 - Allogénique, non étendu, à la 86.88.E6
 - Xénogénique, étendu, à la 86.88.H6
 - Xénogénique, non étendu, à la 86.88.G6
 - Tissu mou remplacement peau
 - Application
 - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la 86.84.46
 - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la 86.84.36

Main –suite

- - -suite
- - Couverture –suite
- - - Tissu mou remplacement peau –suite
- - - - Application –suite
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, étendue, à la 86.8A.66
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, non étendue, à la 86.8A.56
- - - - Kératinocytes
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la 86.8A.26
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la 86.8A.16
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, à la 86.2A.36
- - - - Modéré, à la 86.2A.26
- - - - Petite, à la 86.2A.16
- - - Fracture ouverte, phalange de la 79.64
- - - Phalanges de la 77.69.20
- - - Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, à la 86.2B.26
- - - - Non étendu, à la 86.2B.16
- - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, à la 86.2B.46
- - - - Non étendu, à la 86.2B.36
- - Destruction
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Abrasion
- - - - - Chimique, étendue, à la 86.2C.86
- - - - - Chimique, non étendue, à la 86.2C.76
- - - - Coagulation
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, étendue, à la 86.2C.46
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, non étendue, à la 86.2C.36
- - - - Dermabrasion
- - - - - Étendue, à la 86.2C.B6
- - - - - Non étendue, à la 86.2C.A6
- - - - Électrocautérisation
- - - - - Étendue, à la 86.2C.26
- - - - - Non étendue, à la 86.2C.16
- - - - Laser
- - - - - Étendue, à la 86.2C.66
- - - - - Non étendue, à la 86.2C.56
- - - - Nerf du bras et de la 04.2X.32
- - Distraction des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la 82.89.13
- - Division de fascia de la 82.12
- - Enlèvement grain
- - - Riz de gaine de tendon, sauf de la 83.07

Main –suite

- - -suite
- - Enlèvement grain –suite
- - - Riziforme de la gaine tendineuse de la 82.07
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, phalanges de la 78.29.11
- - - Temporaire, phalanges de la 78.29.10
- - Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la 78.29.12
- - Excision
- - - Autres lésions de tissu mou de la 82.29
- - - Ganglion (nodule), (kyste), de gaine de tendon, sauf de la 83.37
- - - Lésion
- - - - Gaine tendineuse de la 82.21
- - - - Muscle de la 82.22
- - - Ligaments des articulations proximales (articulatio radiocarpalis) et distales (articulatio mediocarpalis) de la 80.93.13
- - - Local
- - - - Destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges de la 77.69.10
- - - - Lésion
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la 86.32.16
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la 86.33.16
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.31.16
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec
- - - - Fermeture primaire de la plaie, à la 86.42.16
- - - - Recouvrement plastique, à la 86.43.16
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.41.16
- - - Fasciotomie de la 82.12
- - Greffe
- - - Autologue peau
- - - Épaisseur
- - - - Partielle, étendue, à la 86.6B.26
- - - - Partielle, non étendue, à la 86.6B.16
- - - Total
- - - - Étendue, à la 86.6A.26
- - - - Non étendue, à la 86.6A.16
- - - Avant-bras, de poignet ou de 84.99.37
- - - Nerf du bras et de la 04.51.12
- - - Tendon à la 82.79
- - Incision
- - - Artères de la 38.03.21
- - - Avec
- - - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la 86.04.11

Main –suite

- - -suite
- - Incision –suite
- - - Avec –suite
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.05.14
- - - Gaine
- - - - Tendineuse de la 82.07
- - - - Tendon, sauf de la 83.07
- - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la 82.96
- - Injection
- - - Ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, à la 86.02.16
- - - Substance thérapeutique
- - - - Bourse de la 82.94
- - - - Tendon de la 82.95
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges de la 84.55.D5
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges de la 84.55.C5
- - - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges de la 84.55.55
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges de la 84.55.45
- - - - Expansur tissulaire, à la 86.93.26
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, phalanges de la 84.55.85
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, phalanges de la 84.55.75
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, phalanges de la 84.55.65
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, phalanges de la 84.55.B5
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, phalanges de la 84.55.A5
- - - - - IRM des poignets et des 88.94.12
- - Libération d'adhérences de muscle, tendon et fascia de la 82.97
- - Lyse d'adhérence de la 82.91
- - Myoténoplastie de la 82.86
- - Myotomie de la 82.02
- - Opération
- - - Lésion osseuse traumatique, SAP, phalange de la 79.94
- - - Plastique avec greffe de muscle ou de fascia, autres parties de la 82.72.11
- - - Ostectomie totale, phalanges de la 77.99.10

Main –suite

-- --suite

- Ostéotomie
- Cunéiforme, phalanges de la 77.29.10
- Rotation de phalanges de la 77.39.10
- Plastie
- Avancement
- Étendue, à la 86.7A.26
- Non étendue, à la 86.7A.16
- Gaine tendineuse de la 82.89.10
- Glissement-rotation
- Étendue, à la 86.7A.46
- Non étendue, à la 86.7A.36
- Lambeau
- Insulaire
- Étendue, à la 86.7A.86
- Non étendue, à la 86.7A.76
- Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7D.16
- Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la 86.7A.96
- Pédiculé à distance, à la 86.7C.16
- Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7B.16
- Transposition VY
- Étendue, à la 86.7A.66
- Non étendue, à la 86.7A.56
- W
- Étendue, à la 86.7A.D6
- Non étendue, à la 86.7A.C6
- Z
- Étendue, à la 86.7A.B6
- Non étendue, à la 86.7A.A6
- Plicature de fascia de la 82.89
- Radialisation lors d'anomalies congénitales de la 82.89.14
- Radiographie (des os) du poignet et de la 88.23
- Reconstruction de poulie de tendon à la 82.71
- Recul de tendon de la 82.52
- Réduction
- Fermée de fracture sans fixation interne, phalanges de la 79.04
- Ouvert fracture
- Avec fixation interne, phalange de la 79.34
- Sans fixation interne, phalange de la 79.24
- Tissu adipeux, 86.83.14
- Refixation osseuse d'autres ligaments de la 82.89.12
- Réinsertion
- Muscle de la 82.54
- Tendon de la 82.53
- Remplacement
- Implant tendineux de la 82.86.13
- Permanent peau matériel remplacement

Main –suite

-- --suite

- Remplacement –suite
- Permanent peau matériel remplacement –suite
- Bicouche
- Derme-épiderme, étendu, à la 86.6C.26
- Derme-épiderme, non étendu, à la 86.6C.16
- Derme
- Étendu, à la 86.6C.66
- Non étendu, à la 86.6C.56
- Épiderme
- Étendu, à la 86.6C.46
- Non étendu, à la 86.6C.36
- Réparation d'hernie aponévrotique de la 82.89
- Résection
- Éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, 86.85.50
- Resserrements avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la 82.89.15
- Révision
- Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la 86.6D.16
- Moignon d'amputation, région de la 84.3X.12
- Plastie
- Lambeau
- Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7E.46
- Locale cutanée et sous-cutanée, à la 86.7E.16
- Pédiculé à distance, à la 86.7E.36
- Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7E.26
- Sans remplacement
- Greffe de tendon de la 82.86.12
- Matériel d'ostéosynthèse, phalanges de la 78.59.10
- Section
- Division de muscle de la 82.19
- Ou écrasement de nerf du bras et de la 04.03.32
- Tendon de la 82.11
- Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, 86.85.30
- Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, pied ou 88.79.11
- Suture
- Artère de la 39.31.40
- Différé
- Autre tendon de la 82.43
- Tendon fléchisseur de la 82.42
- Fascia de la 82.46.10

Main –suite

-- --suite

- Suture –suite
- Gaine de tendon de la 82.41
- Muscle de la 82.46.20
- Primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.52.16
- Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la 86.53.16
- Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la 82.86.10
- Ténosynovectomie de la 82.33
- Ténotomie chirurgicale ouverte de la 82.11.20
- Tomographie axiale informatisée des poignets et des 88.38.22
- Transposition
- Avec neurolyse et décompression d'un nerf de la 04.6X.73
- Muscle et de tendon de la 82.5

Maintien

- Éveil en laboratoire d'analyse du sommeil – Test de 89.18.11
- Patient liste attente greffe
- Bloc cœur-poumons – Réévaluation avec inscription ou 89.07.43
- Cardiaque – Réévaluation avec inscription ou 89.07.41
- Foie – Réévaluation avec inscription ou 89.07.44
- Intestin grêle – Réévaluation avec inscription ou 89.07.46
- Pancréas – Réévaluation avec inscription ou 89.07.45
- Pulmonaire – Réévaluation avec inscription ou 89.07.42
- Rein – Réévaluation avec inscription ou 89.07.40
- Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de 81.47.40

Malade vessie remplacement

- Orifice artificiel (stomie) ou autre – Excision transurétrale de tissu 57.99.17
- Voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée – Excision de tissu 57.99.16

Maladie

- Allergique-immunologique, selon la durée de la consultation – Consultation pour une 89.91.1
- Hématologique malin
- Avec typage HLA – Diagnostic complexe de 99.A0.12
- Sans typage HLA – Diagnostic complexe de 99.A0.11
- Infectieuse – Isolation après contact avec une 99.84
- Parkinson, BFMRS dans la dystonie) – Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la 89.1A
- Peyronie * – Cure de 64.42
- Physique ou

Maladie – suite

- Physique ou – suite
- Handicap – HoNOS 5: Troubles associés à une 94.A1.5
- Problème d'handicap – HoNOSCA 6: Problèmes associés à une 94.A2.6
- Transmissibles – Enquête d'entourage de patients atteints de 89.08.11
- – Vaccination prophylactique contre d'autres 99.55

Malaire arcade zygomatique – Réduction

- Fermée d'une fracture de l'os 76.71
- Ouverte de fracture de l'os 76.72

Malformation

- Artério-veineuse (MAV) ou de fistule – Réparation d'anévrisme, de 39.72
- Cardiaques congénitales (cardiopathies congénitales) – Correction totale de certaines 35.8
- Oreille – Réparation de 18.79
- Vagin, par chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une 49.78.14

Malin

- Avec typage HLA – Diagnostic complexe de maladies hématologiques 99.A0.12
- Sans typage HLA – Diagnostic complexe de maladies hématologiques 99.A0.11

Malléolaire

v. transmalléolaire

Malléostapédotomie – 19.19.12**Malrotation intestinale – Correction de 46.80****Maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence – Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de 99.A5.31****Mamelon**

- Après lésion traumatique) – Suture du 85.G7
- Aréole, autre – Réparation du 85.G9
- Avec
- - Greffe de peau – Réparation du 85.G4.13
- - Lambeau local – Réparation du 85.G4.12
- - Tatouage – Réparation du 85.G4.11
- Inversé – Éversion chirurgicale de 85.G3
- Résection complet tissu glandulaire
- - Avec raffermisssement de la peau – Mastectomie avec conservation du 85.A3.12
- - Sans autre mesure – Mastectomie avec conservation du 85.A3.11
- Surnuméraire – Excision de 85.24
- –
- - Excision de 85.25
- - Transposition du 85.G2

Mammae – Ablatio 85.A**Mammaire**

- Alloplastique – Prothèse 85.E
- Augmentation – Implantation de prothèse 85.D2
- Autre – Ablation de prothèse 85.F2.09
- Avec

Mammaire – suite

- Avec – suite
- Capsulectomie – Ablation de prothèse 85.F2.12
- Capsulotomie – Ablation de prothèse 85.F2.11
- Lambeau cutané pédiculé – Reconstruction 85.I2
- Complet, bilatéral – Examen ultrasonographique 88.73.10
- Ectopique – Excision de tissu 85.24
- Gazeuse ou à l'aide d'un produit de contraste – Cystographie 87.37.10
- Interne
- - AML artère thoracique interne –
- - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.12.23
- - Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.1B.13
- - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.11.23
- - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.18.13
- - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.1A.13
- - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.13.23
- Artère thoracique interne
- - Muscle cardiaque – Implantation de l'artère 36.2
- - Myocarde – Implantation de l'artère 36.2
- - Paroi ventriculaire – Implantation de l'artère 36.2
- - Ventricule – Implantation de l'artère 36.2
- - –
- - Double
- - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.12.22
- - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.12.32
- - - Pontage
- - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1B.12
- - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1B.22

Mammaire – suite

- Interne – suite
- - Artère thoracique interne – suite
- - - – suite
- - - Pontage – suite
- - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.11.22
- - - - Aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.11.32
- - - - Quadruple
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.18.12
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.18.22
- - - - Quintuple
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1A.22
- - - - Triple
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.13.22
- - - - Pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.13.32
- - Autre – Excision de ganglion lymphatique 40.22.99
- - IMA artère thoracique interne –
- - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.12.33
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.1B.23
- - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.11.33
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.18.23
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.1A.23
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère 36.13.33
- - Médiastinaux] – Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, 85.A7
- - Thoracoscopie – Excision de ganglion lymphatique 40.22.10
- - – Excision chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.22.20
- - Partiel – Examen ultrasonographique 88.73.11
- - Réparation
- - Primaire – Implantation de prothèse 85.E7

Mammaire –suite

- Réparation –suite
- Secondaire – Implantation de prothèse 85.E2
-
- Enlèvement d'implant 85.F2
- Implantation de prothèse 85.E
- IRM 88.97.19
- Révision sans remplacement
- - Implant 85.F1
- - Prothèse 85.F1
- Thermographie 88.85

Mammographie

v. Xéromammographie

Mammoplastie

- Augmentation
- Autre – 85.D9
- – 85.D
- Lambeau
- Grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé – 85.K5
- Myocutané libre – 85.K3.11
- Perforateur épigastrique inférieur profond (DIEP) – 85.K4.11
- Réduction
- Volume – 85.B
- – 85.B
- Transplant (lambeau) myocutané pédiculé – 85.K5

Mammotomie – 85.0**Manchester**

v. Manchester-Fothergill-Donald

Manchester-Fothergill-Donald – Opération de 69.22**Manchette**

- Rectum – Résection
- Antérieure en 48.66.1
- Postérieure en 48.66.1
- Résection tubulaire rectum
- Avec
- - Anastomose
- - Chirurgie ouverte – Résection en 48.66.11
- - Laparoscopie – Résection en 48.66.13
- - Entérostomie fermeture bout distal
- - Chirurgie ouverte – Résection en 48.66.12
- - Laparoscopie – Résection en 48.66.14
- - Transanale – Résection en 48.66.15
- - Résection en 48.66.1

Manchon

- Vaginal – Drainage d'hématome du 70.14
- Vésical – Néphro-urétérectomie avec 55.51

Mandibulairev.a. sous-mandibulaire
v.a. temporo-mandibulaire
v.a. transmandibulaire

- Autre – Ostéoplastie

Mandibulaire –suite

- Autre – Ostéoplastie –suite
- Fermée [ostéotomie] de branche 76.61.99
- Ouverte [ostéotomie] de branche 76.62.99
- Avec distraction – Ostéoplastie
- Fermée [ostéotomie] de branche 76.61.20
- Ouverte [ostéotomie] de branche 76.62.20
- Horizontal
- Sans distraction – Ostéoplastie [ostéotomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latérale ou avec interruption de continuité de la branche 76.63.11
- – Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la branche 76.63.21
- Important ou complexe – Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut 76.43.12
- Reconstruction avec lambeau myocutané – Pelviglossectomie totale, par voie 25.3X.43
- Sans distraction – Ostéoplastie
- Fermée [ostéotomie] de branche 76.61.10
- Ouverte [ostéotomie] de branche 76.62.10
- SAP – Ostéoplastie 76.64
- Simple – Insertion d'implant CAD pour réparer un défaut 76.43.11
- Réduction ouvert
- Abord
- - Externe) de fracture unique ou multiple de branche 76.76.20
- - Transoral) de fracture unique ou multiple de branche 76.76.21
- Fracture
- - Multiple du corps 76.76.11
- - Simple du corps 76.76.10

Mandibule

- Autre –
- Autre reconstruction de la 76.43.99
- Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la 76.63.99
- Réduction ouverte de fracture de la 76.76.99
- Avec
- Reconstruction simultanée – Excision totale de 76.41
- Transplant microvasculaire et anastomosé – Autre reconstruction de la 76.43.10
- Dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la 87.04.10
- Distraction après ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale – Déplacement de la 76.63.21
-
- Ablation d'autre fixateur externe de la 97.36
- Autre chirurgie orthognathique de la 76.64
- Excision partielle de 76.31
- Ostéotomie branche
- - Horizontale de la 76.63

Mandibule –suite

- –suite
- Ostéotomie branche –suite
- - Montante de la 76.62
- Réduction
- - Fermée de fracture de la 76.75
- - Ouvert
- - Abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la 76.76.30
- - Fracture alvéolo-dentaire de la 76.77.11

Mandibulectomie

v.a. Pelviglossomandibulectomie

- Partielle
- Autre – 76.31.99
- Avec
- - Autre reconstruction – 76.31.29
- - Interruption de continuité et reconstruction alloplastique – 76.31.21
- Reconstruction avec transplant microvasculaire et anastomosé – 76.31.20
- Sans reconstruction – 76.31.10
- Total
- Avec reconstruction simultanée, autre – 76.41.99
- Reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant microvasculaire et anastomosé – 76.41.10
- – Autre 76.42

Mandrin bloqueur – Utilisation de moyens d'extraction intraluminaux à expansion, 1 39.A1.15**Manipulation**

- Articulation temporo-mandibulaire – Autre 76.95
- Intra-abdominal
- Gros intestin (côlon) – 46.82
- Intestin grêle – 46.81
- Minimale du greffon de cellules souches hématopoïétiques – 41.0C.21
- Musculaire * – 93.2
- Ostéopathique
- Avec emploi force
- - Basse vitesse et haute amplitude – Traitement par 93.63
- - Haute vitesse et basse amplitude – Traitement par 93.62
- - Indirectes – Traitement par 93.65
- - Isotoniques et isométriques – Traitement par 93.64
- Mobilisation générale – Traitement par 93.61
- Spécifiée – Autre traitement par 93.67
- Peropératoire de l'estomac – 44.92
- Voies lacrymales, autre – Autre 09.49.99

Mannitol – Test de provocation bronchique par le 89.38.51**Manoeuvre**

- Credé – 73.59
- Lee – 72.4

Manoeuvre –suite

- Scanzoni ~ 72.4

Manométrie

- Ano-rectale ~ 89.32.40
- Cathéter urétéral à demeure ~ 89.21
- Gastrique ~ 89.32.20
- Gastro-intestinale, autre ~ 89.32.99
- Gros intestin ~ 89.32.30
- Néphrostomie ~ 89.21
- Œsophagienne ~ 89.32.10
- Pyélostomie ~ 89.21
- Sphincter d'Oddi * ~ 51.15
- Urétérostomie ~ 89.21
- Urinaire ~ 89.21

Manuel

- Accouchement, autre ~ Assistance 73.59
- Cavité utérine, post-partum ~ Exploration 75.7
- Inversion de l'utérus ~ Réduction 69.94
- Kyste d'ovaire ~ Rupture 65.93
- Mécanique ~ Traction 93.21
- Placenta restant ~ Extraction 75.4
- Tête du fœtus ~ Rotation 73.51
- Utérus inversé (post-partum) ~ Repositionnement 75.94
- ~
- - Autre mesure anatomique et physiologique et examen 89.3
- - Massage cardiaque externe 99.63
- - Médecine 93.6

Mapping

- Aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie automatique des signaux ~ Cardiac 37.27.11
- Autre ~ Cardiac 37.27.09
- Multiélectrodes avec saisie automatique des signaux ~ Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de 37.27.11

Marche

- 3D
- - Avec électromyographie ~ Analyse instrumentale de la 89.15.33
- - Cinématique ~ Analyse instrumentale de la 89.15.31
- - Cinétique ~ Analyse instrumentale de la 89.15.32
- 6 minutes ~ Test de AA.31
- Autre ~ Rééducation à la 93.22.99
- Avec
- - Béquilles ~ Entraînement à la 93.24
- - Orthèse automatisée assistant les mouvements de marche ~ Rééducation à la 93.22.20
- - Tests fonctionnels physiologiques, autre ~ Analyse de la 89.15.39
- - Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les mouvements de 93.22.20

Marches de Master ~ Test d'effort des deux 89.42**Marchetti**

v. Marshall-Marchetti-Krantz

Marge de la paupière, épaisseur non transfixiante ~ Excision concernant un quart ou plus de la 08.23**Marisques * ~ Excision de 49.03****Marquage**

- 18-F-DOPA ~ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale informatisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête par 92.19.06
- 18-F-misonidazole ~ Diagnostic d'hypoxie cellulaire après 92.19.04
- DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ~ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale informatisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec 92.19.05
- F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ~ Tomographie par émission de positrons après 92.19.03
- Radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ~ Mesure peropératoire par sonde du 40.19.20
- Radiothérapie rétinienne chambre postérieure oeil ~
- - Ablation de plaque de 14.9X.21
- - Fixation de plaque de 14.9X.20
- Sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ~ Diagnostic préthérapeutique par 92.18.05
- Site clip ~ Biopsie pulmonaire transthoracique TTL biopsie trocart
- - Avec 33.26.13
- - Sans 33.26.12

Marqué

- Aide radio-isotope ou colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle ~ Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal 40.24.11
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire 40.23.11
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical 40.21.11
- DOTA ~ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale informatisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs 92.19.05
- Ga-68 ~ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide 92.18.05
- Holmium-166 ~ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères 92.28.26
- Iode-131 ~ Administration parentérale de I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine 92.28.71
- Yttrium-90 ~ Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des microsphères 92.28.25
- ~
- - Étude de l'oeil par P32 et autre corps 95.16
- - Excision

Marqué –suite

- ~ - suite
- - Excision ~suite
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal, non 40.24.10
- - - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire, non 40.23.10
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical non 40.21.10

Marqueur

- Or pour radiothérapie entre prostate et rectum ~ Implantation de 60.99.52
- Ou traceur
- - Localisation ou guidage intervention thérapeutique
- - - Foie, par voie percutanée ~ Implantation d'un 50.95
- - - Pancréas, par voie percutanée ~ Implantation d'un 52.95.80
- - - Poumon ou bronche
- - - - Sous bronchoscopie ~ Implantation d'un 33.94.12
- - - Voie percutanée ~ Implantation d'un 33.94.11
- - - Prostate ~ Implantation d'un 60.99.52
- - Poumon ou bronche
- - - Autre ~ Implantation d'un 33.94.09
- - - ~ Implantation d'un 33.94

Marshall-Marchetti-Krantz ~ Opération de 59.5**Marsupialisation**

- Glande de Bartholin (kyste) ~ 71.23
- Grenouillette (ranula) * ~ 26.21
- Kyste
- - Col utérin ~ 67.31
- - Glande salivaire ~ 26.21
- - Larynx ~ 30.01
- - Moelle épinière et de méninge rachidienne ~ 03.4
- - Ou de sinus pilonidal ~ 86.21
- - Ovarien
- - - Laparoscopie ~ 65.23
- - - ~ 65.21
- - Pancréatique ~ 52.3
- - Rate ~ 41.41
- - Lésion du rein ~ 55.31
- - Sinus maxillaire ~ 22.9X.10

Marteau ~

- Arthrodèse d'orteil en 77.56
- Cure d'orteil en 77.56
- Fermeture d'une perforation avec greffe contre l'enclume ou le 19.52
- Phalangectomie (partielle) d'orteil en 77.56

MAS

- Axe 6 évaluation globale ~ Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [94.A3

MAS –suite

- Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [94.16

Masculin

- Externe – Ultrasonographie de l'appareil génital 88.79.21
- Féminin – Opération pour transformation de sexe, transformation du 64.52

- Voie

- Transrectale – Endosonographie des organes génitaux 88.79.30
- Transurétrale – Endosonographie des organes génitaux 88.79.31
- -
- Autres opérations d'organe génital 64.99
- Opération pour transformation de sexe, transformation du féminin vers le 64.51
- Radiographie des organes génitaux 87.99

Masquage – Évaluation audiolologique par le test du 95.43**Masque**

- BiPAP
- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée – Traitement par pression positive au 93.9G.4
- Instauration du traitement, selon la durée – Traitement par pression positive au 93.9G.3
- CPAP
- Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée – Traitement par pression positive au 93.9G.2
- Instauration du traitement, selon la durée – Traitement par pression positive au 93.9G.1
- Thermoplastiques – 92.29.62

Massage

- Cardiaque
- Externe
- - Manuel – 99.63
- - - 99.63
- SAP – 99.63
- Thorax ouvert – 37.91
- Lymphatique – 93.66
- Prostatique – 99.94
- Rectal – 99.93

Masse

- Intra-abdominale – Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 54.24
- Moléculaire 60000
- Autre – Hémodialyse pour l'élimination de protéines de 39.95.H9
- Intermittente prolongée – Hémodialyse pour l'élimination de protéines de 39.95.H1
- - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de 39.95.H

Massif facial

- Type
- Le Fort II

Massif facial –suite

- Type –suite
- Le Fort II –suite
- - Avec distraction – Ostéotomie de déplacement du 76.69.20
- - Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction – Ostéotomie de déplacement du 76.69.21
- - Ou Le Fort III, sans distraction – Ostéotomie de déplacement du 76.69.10
- Le Fort III
- - Avec distraction – Ostéotomie de déplacement du 76.69.30
- - Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction – Ostéotomie de déplacement du 76.69.40
- Autre
- Ostéotomie de déplacement du 76.69.90
- Réduction ouvert
- - Autre fracture latérale du 76.79.39
- - Fracture
- - - Centrolatérale du 76.79.31
- - - Multiples du 76.79.40

MAST (military anti-shock trousers) – Pantalon 93.58**Mastectomie**

- Avec conservation
- Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- Avec conservation de l'étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermisssement de la peau – 85.A2.12
- - Sans autre mesure – 85.A2.11
- Mamelon résection complet tissu glandulaire
- Avec conservation du mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermisssement de la peau – 85.A3.12
- - Sans autre mesure – 85.A3.11
- Gynécomastie – 85.A8
- Partielle – 85.A1
- Radical
- Avec résection partielle de la paroi thoracique – 85.A6.12
- Étendue – 85.A7
- Modifiée – 85.A5
- Sans résection partielle de la paroi thoracique – 85.A6.11
- - 85.A6
- Simple
- Avec excision de ganglions lymphatiques régionaux – 85.A5
- Étendue – 85.A5
- - 85.A4
- Subtotale – 85.A1
- Totale – 85.A4
- Mastectomy**
- NSM) – Nipple Sparing 85.A3
- SSM) – Skin Sparing 85.A2

Master – Test d'effort des deux marches de 89.42**Master's two-step-Stress-Test – 89.42****Mastoïde**

v.a. ventriculo-mastoïde

- -
- Incision de 20.21
- Myoplastie 19.9

Mastoïdectomie

- Autre – 20.49
- Avec
- Greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène – Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou 19.56.11
- Libération canal fascial
- - Avec libération du canal fascial, avec décompression du nerf – 20.43.12
- - Sans décompression du nerf – 20.43.11
- Radical
- Modifié – 20.49
- - 20.42
- Résection
- Partielle os pétreux
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux
- - - - Musculaires – 20.45.14
- - - - - 20.45.12
- - - Musculaires – 20.45.13
- - Sans oblitération – 20.45.11
- Subtotal os pétreux pétrosectomie subtotal
- Avec oblitération tissus
- - Adipeux
- - - Musculaires – 20.44.14
- - - - 20.44.12
- - Musculaires – 20.44.13
- Sans oblitération – 20.44.11
- Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue – Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou 19.56.10

SAP – 20.49**- Simple – 20.41****- Révision de 20.92****Mastoidien**

v.a. pétromastoidien

v.a. transmastoidien

v.a. tympano-mastoidien

- Fermeture de fistule 19.9X.14**Mastopexie – 85.6****Mastotomie – 85.0****Matelas à pression alternée – Traitement positionnel, 93.39.11****Matériau**

- Alloplastique
- Remplacement os
- - Avec ajout antibiotique
- - - Autre site – Insertion d'autre 84.55.DE

Matériau –suite

- Alloplastique –suite
- - Remplacement os –suite
- - - Avec ajout antibiotique –suite
- - - - Bassin → Insertion d'autre 84.55.D6
- - - - Colonne vertébrale → Insertion d'autre 7A.52.42
- - - - Fémur → Insertion d'autre 84.55.D7
- - - - Humérus → Insertion d'autre 84.55.D2
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion d'autre 84.55.D1
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe → Insertion d'autre 84.55.D4
- - - - - Tarse et du métatarse → Insertion d'autre 84.55.DC
- - - - - Péroné → Insertion d'autre 84.55.DB
- - - - - Phalange
- - - - - Main → Insertion d'autre 84.55.D5
- - - - - Pied → Insertion d'autre 84.55.DD
- - - - - Radius et cubitus → Insertion d'autre 84.55.D3
- - - - - Rotule → Insertion d'autre 84.55.D8
- - - - - Tibia → Insertion d'autre 84.55.DA
- - - Colonne vertébrale → Insertion d'autre 7A.52.4
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site → Insertion d'autre 84.55.CE
- - - - Bassin → Insertion d'autre 84.55.C6
- - - - Colonne vertébrale → Insertion d'autre 7A.52.41
- - - - Fémur → Insertion d'autre 84.55.C7
- - - - Humérus → Insertion d'autre 84.55.C2
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion d'autre 84.55.C1
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe → Insertion d'autre 84.55.C4
- - - - - Tarse et du métatarse → Insertion d'autre 84.55.CC
- - - - - Péroné → Insertion d'autre 84.55.CB
- - - - - Phalange
- - - - - Main → Insertion d'autre 84.55.C5
- - - - - Pied → Insertion d'autre 84.55.CD
- - - - - Radius et cubitus → Insertion d'autre 84.55.C3
- - - - - Rotule → Insertion d'autre 84.55.C8
- - - - - Tibia → Insertion d'autre 84.55.CA
- - - → Reconstruction
- - - Boîte crânien
- - - - Os faciaux avec un implant simple (ciment osseux, 02.06.30)
- - - - Sans participation des os faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, 02.06.20)
- - - - Paupière avec du 08.69.11
- Céramique remplacement os
- - Biorésorbable
- - - Avec ajout antibiotique

Matériau –suite

- Céramique remplacement os –suite
- - Biorésorbable –suite
- - - Avec ajout antibiotique –suite
- - - - Autre site → Insertion de 84.55.8E
- - - - Bassin → Insertion de 84.55.86
- - - - Colonne vertébrale → Insertion de 7A.52.23
- - - - Fémur → Insertion de 84.55.87
- - - - Humérus → Insertion de 84.55.82
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion de 84.55.81
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe → Insertion de 84.55.84
- - - - - Tarse et du métatarse → Insertion de 84.55.8C
- - - - - Péroné → Insertion de 84.55.8B
- - - - - Phalange
- - - - - Main → Insertion de 84.55.85
- - - - - Pied → Insertion de 84.55.8D
- - - - - Radius et cubitus → Insertion de 84.55.83
- - - - - Rotule → Insertion de 84.55.88
- - - - - Tibia → Insertion de 84.55.8A
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site → Insertion de 84.55.7E
- - - - Bassin → Insertion de 84.55.76
- - - - Colonne vertébrale → Insertion de 7A.52.22
- - - - Fémur → Insertion de 84.55.77
- - - - Humérus → Insertion de 84.55.72
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion de 84.55.71
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe → Insertion de 84.55.74
- - - - - Tarse et du métatarse → Insertion de 84.55.7C
- - - - - Péroné → Insertion de 84.55.7B
- - - - - Phalange
- - - - - Main → Insertion de 84.55.75
- - - - - Pied → Insertion de 84.55.7D
- - - - - Radius et cubitus → Insertion de 84.55.73
- - - - - Rotule → Insertion de 84.55.78
- - - - - Tibia → Insertion de 84.55.7A
- - - Non résorbable
- - - - Autre site → Insertion de 84.55.6E
- - - - Bassin → Insertion de 84.55.66
- - - - Colonne vertébrale → Insertion de 7A.52.21
- - - - Fémur → Insertion de 84.55.67
- - - - Humérus → Insertion de 84.55.62
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion de 84.55.61
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe → Insertion de 84.55.64

Matériau –suite

- Céramique remplacement os –suite
- - Non résorbable –suite
- - - Os –suite
- - - - Tarse et du métatarse → Insertion de 84.55.6C
- - - - Péroné → Insertion de 84.55.6B
- - - - Phalange
- - - - Main → Insertion de 84.55.65
- - - - Pied → Insertion de 84.55.6D
- - - - Radius et cubitus → Insertion de 84.55.63
- - - - Rotule → Insertion de 84.55.68
- - - - Tibia → Insertion de 84.55.6A
- - - Comblement → Injection et mise en place de collagène ou d'un autre 86.02
- - Composite → 00.9A.25
- - Cytotoxique immunomodulateur
- - - Autre → Instillation de 99.28.08
- - - Bassinet → Instillation de 99.28.06
- - - Cavité pleurale → Instillation de 99.28.03
- - - Intracérébrale → Instillation de 99.28.02
- - - Intrapéritonéale → Instillation de 99.28.04
- - - Intrathécale → Instillation de 99.28.01
- - - Vessie → Instillation de 99.28.05
- - - Voie artérielle → Instillation locorégionale de 99.28.07
- - Métallique remplacement os
- - - Avec ajout antibiotique
- - - - Autre site → Insertion de 84.55.BE
- - - - Bassin → Insertion de 84.55.B6
- - - - Colonne vertébrale → Insertion de 7A.52.32
- - - - Fémur → Insertion de 84.55.B7
- - - - Humérus → Insertion de 84.55.B2
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion de 84.55.B1
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe → Insertion de 84.55.B4
- - - - - Tarse et du métatarse → Insertion de 84.55.BC
- - - - - Péroné → Insertion de 84.55.BB
- - - - - Phalange
- - - - - Main → Insertion de 84.55.B5
- - - - - Pied → Insertion de 84.55.BD
- - - - - Radius et cubitus → Insertion de 84.55.B3
- - - - - Rotule → Insertion de 84.55.B8
- - - - - Tibia → Insertion de 84.55.BA
- - - Sans ajout antibiotique
- - - - Autre site → Insertion de 84.55.AE
- - - - Bassin → Insertion de 84.55.A6
- - - - Colonne vertébrale → Insertion de 7A.52.31
- - - - Fémur → Insertion de 84.55.A7
- - - - Humérus → Insertion de 84.55.A2
- - - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion de 84.55.A1

Matériau –suite

- Métallique remplacement os –suite
- - Sans ajout antibiotique –suite
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe – Insertion de 84.55.A4
- - - - Tarse et du métatarse – Insertion de 84.55.AC
- - - Péroné – Insertion de 84.55.AB
- - - Phalange
- - - - Main – Insertion de 84.55.A5
- - - - Pied – Insertion de 84.55.AD
- - - Radius et cubitus – Insertion de 84.55.A3
- - - Rotule – Insertion de 84.55.A8
- - - Tibia – Insertion de 84.55.AA
- Non résorbable
- - Autre imprégnation – 00.9A.24
- - Imprégné
- - - Agent antimicrobien – 00.9A.22
- - - Titane – 00.9A.23
- - Sans imprégnation – 00.9A.21
- Ou substance
- - Allogène – 70.94
- - Autologue – 70.94
- - Exogène – 70.94
- Partiellement résorbable
- - Biologique
- - - Imprégné d'agent antimicrobien – 00.9A.2E
- - - Non imprégné d'agent antimicrobien – 00.9A.2D
- - Synthétique
- - - Imprégné d'agent antimicrobien – 00.9A.2C
- - - Non imprégné d'agent antimicrobien – 00.9A.2B
- Remplacement os
- - Ciment fixation prothèse –
- - - 81.5
- - - 81.7
- - - 81.8
- - Colonne vertébrale, autre – Insertion de 7A.52.09
- Utilisé pour la substitution et le renforcement tissulaires – Type de 00.9A.2

Matériel

- Allogène ou alloplastique pour hémodialyse – Mise en place d'une fistule artérioveineuse avec 39.27.11
- Alloplastique
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.DE
- - - Main – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.D6
- - - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.DD
- - - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.D1

Matériel –suite

- Alloplastique –suite
- - Homme, bandelette transobturatrice (TOT) – Suspension par placement de 59.74
- - Non étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.CE
- - - Main – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.C6
- - - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.CD
- - - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par du 86.88.C1
- - Ou réservoir médicamenteux
- - Espace épidural – Recraniotomie avec ablation de 01.23.21
- - - Os crânien
- - - - Ou
- - - - Espace épidural – Autre craniectomie, insertion de 01.25.14
- - - - Espace épidural – Autre craniotomie, ablation de 01.24.14
- - - - Espace épidural – Autre craniotomie, insertion de 01.24.13
- - - - Espace épidural – Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de 01.25.21
- - - - - Recraniotomie avec ablation de 01.23.20
- - Reconstruction du pavillon de l'oreille – Implantation de 18.71.30
- - - Reconstruction totale du nez, avec implantation de 21.83.20
- Bolus – 92.29.64
- Cerclage du col utérin – Ablation de 69.96
- Contraste
- - Autre – Phlébographie d'autres veines intrathoraciques avec 88.63.99
- - SAP – Phlébographie (avec 88.60
- - -
- - - Phlébographie
- - - - Autres
- - - - Sites spécifiés (avec 88.67
- - - - Veines intra-abdominales (avec 88.65
- - - - Pulmonaire (avec 88.62
- - - - Système veineux porte (avec 88.64
- - - - Veine
- - - - - Fémorales et des membres inférieurs (avec 88.66
- - - - - Tête et du cou (avec 88.61
- - - - Portographie (avec 88.64
- Drainage
- - Péritonéal – Enlèvement de 97.82
- - Rétropéritonéal – Enlèvement de 97.81
- Embolisant adhésif – Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou, avec 39.72.24
- - Intracrâniens, avec 39.72.14
- Entérostomie

Matériel –suite

- Entérostomie –suite
- - Gros intestin – Remplacement de tube ou de 97.04
- - Intestin grêle – Remplacement de tube ou de 97.03
- Fixation
- - Déplacé ou fracturé – Révision de 78.5
- - Interne
- - - Os de la face – Ablation de 76.97
- - - Ou de fixation externe (invasive) – Ablation de 78.6
- - - - Réinsertion de 78.5
- Greffe
- - Autres sites – Constitution de 83.88.39
- - Avant-bras – Constitution de 83.88.33
- - Bras et coude – Constitution de 83.88.32
- - Épaule et aisselle – Constitution de 83.88.31
- - Membre inférieur – Constitution de 83.88.36
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – Constitution de 83.88.34
- - Région inguino-génitale et fesses – Constitution de 83.88.35
- - Tendons de la main – Constitution de 82.86.11
- - Tête et cou – Constitution de 83.88.30
- Immobilisation musculo-squelettique – Remplacement d'autre 97.14
- Implanté
- - Astragale calcanéum
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.69.38
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.69.31
- - - Autre os spécifié
- - - - Autre os spécifié: autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.69.58
- - - Fil, cerclage-haubanage, agrafes de Blount – Ablation de 78.69.51
- - - Plaque angulaire/condylienne – Ablation de 78.69.53
- - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de 78.69.52
- - Côtes et le sternum – Ablation de 78.61.11
- - Fémur
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.65.08
- - - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de 78.65.02
- - - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire – Ablation de 78.65.03

Matériel –suite

- Implanté –suite
- - Fémur –suite
- - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.65.01
- - - Proximal / diaphyse / distal, sauf col: fixateur circulaire – Ablation de 78.65.04
- - Humérus
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.62.08
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.62.01
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire – Ablation de 78.62.02
- - Omoplate clavicule
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.61.08
- - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.61.01
- - Os
- - - Autre site spécifié sauf os face
- - - - Autre site spécifié, sauf os de la face, autre – Ablation de 78.69.99
- - - - Enlèvement
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié – Ablation de 78.69.55
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin – Ablation de 78.69.25
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main – Ablation de 78.69.15
- - - - - Implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied – Ablation de 78.69.45
- - - Bassin
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.69.28
- - - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.69.21
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) – Ablation de 78.69.22
- - - Clavicule omoplate côte sternum
- - - - Autre – Ablation de 78.61.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum – Ablation de 78.61.05
- - - Fémur
- - - - Autre – Ablation de 78.65.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur – Ablation de 78.65.05
- - - Humérus

Matériel –suite

- Implanté –suite
- - Os –suite
- - - Humérus –suite
- - - - Autre – Ablation de 78.62.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus – Ablation de 78.62.05
- - - Os
- - - - Carpe
- - - - - Métacarpe, autre – Ablation de 78.64.99
- - - - - Métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.64.08
- - - - - Métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.64.01
- - - - - Métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe – Ablation de 78.64.05
- - - - Tarse
- - - - - Métatarse, autre – Ablation de 78.68.99
- - - - - Métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum – Ablation de 78.68.05
- - - - - Métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse – Ablation de 78.68.06
- - - Radius cubitus
- - - - Autre – Ablation de 78.63.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus – Ablation de 78.63.05
- - - Rotule
- - - - Autre – Ablation de 78.66.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule – Ablation de 78.66.05
- - - Site non spécifié
- - - - Autre – Ablation de 78.60.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux – Ablation de 78.60.05
- - - Tarse métatarse
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.68.08
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.68.01
- - - Tibia péroné
- - - - Autre – Ablation de 78.67.99
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné – Ablation de 78.67.05
- - Péroné
- - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de 78.67.22

Matériel –suite

- Implanté –suite
- - Péroné –suite
- - - Plaque (à stabilité angulaire) – Ablation de 78.67.21
- - - Phalange
- - - Main
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.69.18
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.69.11
- - - Pied
- - - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.69.48
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.69.41
- - Radius cubitus
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.63.01
- - - Proximal / diaphysaire / distal: autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.63.08
- - Rotule
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.66.08
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.66.01
- - Tibia
- - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de 78.67.12
- - Péroné
- - - Autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de 78.67.28
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de 78.67.01
- - - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne – Ablation de 78.67.11
- - - Vis de compression dynamique – Ablation de 78.67.13
- - Indentation scléral –
- - Ablation de 14.6X.20
- - Révision et remplacement de 14.6X.10
- - Orthodontique – Application de 24.7
- - Ostéosynthèse
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face – Révision sans remplacement de 78.59.90
- - - Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre – Révision sans remplacement et ablation de 74.89
- - - Clavicule, omoplate, côtes et sternum – Révision sans remplacement de 78.51.10
- - Colonne vertébral –

Matériel – suite

- Ostéosynthèse – suite
- Colonne vertébral – suite
- Ablation de 7A.82
- Révision sans remplacement de 7A.81
- Cubitus – Révision sans remplacement de 78.53.20
- Fémur – Révision sans remplacement de 78.55.10
- Humérus – Révision sans remplacement de 78.52.10
- Os
- Bassin – Révision sans remplacement de 78.59.30
- Carpe et du métacarpe – Révision sans remplacement de 78.54.10
- Face * – Ablation de 76.97
- Tarse et du métatarse – Révision sans remplacement de 78.58.10
- Péroné – Révision sans remplacement de 78.57.20
- Phalange
- Main – Révision sans remplacement de 78.59.10
- Pied – Révision sans remplacement de 78.59.40
- Radius – Révision sans remplacement de 78.53.10
- Rotule – Révision sans remplacement de 78.56.10
- Tibia – Révision sans remplacement de 78.57.10
- Utilisé colonne vertébral
- Agrafe(s) – 7A.A4.12
- Autre – 7A.A4.19
- Fil de Kirschner, cerclage, haubannage – 7A.A4.14
- Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) – 7A.A4.11
- Polyéthéréthercétone (PEEK) renforcé en fibres de carbone – Type de 7A.A4.22
- Système vis
- Plaque – 7A.A4.16
- Tige – 7A.A4.15
- Titane – Type de 7A.A4.21
- Vis – 7A.A4.13
- Ablation
- Arthroscopique de 78.69.71
- Matériel implanté
- Astragale et le calcanéum: autre 78.69.38
- Autre os spécifié: autre 78.69.58
- Fémur, autre 78.65.08
- Humérus: autre 78.62.08
- Omoplate et la clavicule: autre 78.61.08
- Os
- Bassin: autre 78.69.28
- Os, os du carpe et du métacarpe: autre 78.64.08
- Tarse et du métatarse: autre 78.68.08

Matériel – suite

- Ostéosynthèse – suite
- Ablation – suite
- Matériel implanté – suite
- Phalange
- Main: autre 78.69.18
- Pied: autre 78.69.48
- Radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal): autre 78.63.08
- Rotule: autre 78.66.08
- Tibia et le péroné: autre 78.67.28
- Ou de processus otosclérotique – Section de 19.0
- Prothétique – Réparation thorax
- Carène (avec 34.74
- Entonnoir (avec 34.74
- Radioactif en tant qu'intervention indépendante – Implantation et explantation stéréotaxique de 02.99.11
- Remplacement
- Bicouche derme-épiderme
- Étendu
- Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.2E
- Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.26
- Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.2D
- Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.21
- Non étendu
- Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.1E
- Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.16
- Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.1D
- Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.11
- Derme
- Étendu
- Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.6E
- Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.66
- Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.6D
- Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.61
- Non étendu
- Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.5E
- Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.56
- Tête
- Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.5D
- Remplacement permanent de la peau par 86.6C.51
- Épiderme
- Étendu

Matériel – suite

- Remplacement – suite
- Épiderme – suite
- Étendu – suite
- Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.4E
- Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.46
- Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.4D
- Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.41
- Non étendu
- Autre site – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.3E
- Main – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.36
- Pied – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.3D
- Tête – Remplacement permanent de la peau par 86.6C.31
- Étendu – Remplacement permanent de la peau du sein par 85.H3.12
- Non étendu – Remplacement permanent de la peau du sein par 85.H3.11
- Os, autre – Insertion de 84.55.09
- Substitution osseuse et/ou le remplacement d'articulations voisines – Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de 81.96.97
- Synthétique ou greffe de tissu) du septum – Resuture de patch (35.95
- Thérapeutique
- Autre – Autre enlèvement non-opératoire de 97.89
- Système
- Digestif, autre – Enlèvement non-opératoire de 97.59
- Urinaire, autre – Enlèvement non-opératoire de 97.69
- Tête et du cou, autre – Enlèvement non-opératoire de 97.39
- Thorax, autre – Enlèvement non-opératoire de 97.49
- Traction crânien
- Ou dispositif de halo – Insertion ou remplacement de 02.94
- Ablation de 02.95
- Voies biliaires – Destruction de 51.99.11
-
- Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par 36.12
- Pontage aorto coronaire
- Sextuple ou plus, par technique et par 36.1B
- Simple, par technique et par 36.11
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par 36.18
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par 36.1A

Matériel –suite

-- --suite

-- Recraniotomie avec ablation d'autre
01.23.29

-- Triple pontage (aorto-)coronaire, par
technique et par 36.13

Mathématique – Diagnostic logopédique

-- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du
raisonnement 93.70.06

-- Standard du langage parlé ou écrit ou du
raisonnement 93.70.07

**Matière porteuse collagène, corail,
céramique ou autre – Insertion avec 84.52****Matrice**

-- Acellulaire porcine intacte (réticulée ou non)
-- Utilisation d'une 00.9A.2A

-- Articulation

-- Acromio-claviculaire

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.32

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.42

-- Genou

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3C

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4C

-- Glénohumérale

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3I

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4I

-- Métatarso-phalangien

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3H

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4H

-- Orteil

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3I

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4I

-- Sacro-iliaque

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3A

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4A

-- Sous-talaire

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3F

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4F

-- Sternoclaviculaire

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.33

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.43

-- Talo-crural

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3E

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4E

Matrice –suite

-- Articulation –suite

-- Tibio-péronière supérieur

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3D

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4D

-- Autres articulation

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3J

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4J

-- Tarsien tarso-métatarsien

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3G

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4G

-- Collagène – Fermeture de fistule anale par
49.73.12

-- Coude

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.34

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.44

-- Hanche

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.3B

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.4B

-- Ou repli ongle –

-- -- Ablation d'ongle, de 86.B1.21

-- -- Débridement d'ongle, de 86.B1.22

-- Poignet

-- -- Arthroscopie – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.36

-- -- Chirurgie ouverte – Transplantation de
chondrocytes autologues sur 81.9A.46

**Maturation osseuse non invasif – Placement
d'un stimulateur de 99.86****MAV) ou de fistule – Réparation
d'anévrisme, de malformation artério-
veineuse (39.72****Maxillaire**

v.a. transmaxillaire

-- Abord Caldwell-Luc –

-- -- Excision de lésion du sinus 22.61

-- -- Exploration du sinus 22.39

-- Autre –

-- -- Excision de lésion dentaire d'un 24.4X.99

-- -- Ostéoplastie ostéotomie

-- -- Segmentaire de l'os 76.65.99

-- -- Totale de l'os 76.66.99

-- Avec représentation du nerf – Excision de
lésion dentaire d'un 24.4X.11

-- Chirurgie ouverte –

-- -- Excision de lésion du sinus 22.62.2

-- -- Résection de la paroi médiale du sinus
22.62.21

-- Crête alvéolaire

-- Frontal

Maxillaire –suite

-- Crête alvéolaire –suite

-- Frontal –suite

-- -- Avec distraction – Ostéotomie de l'os
76.65.20

-- -- Latérale en plusieurs segments, avec
distraction – Ostéotomie de l'os 76.65.22

-- Latéral

-- -- Avec distraction – Ostéotomie de l'os
76.65.21

-- -- Ou avec interruption continuité

-- -- Branche mandibulaire horizontale, sans
distraction – Ostéoplastie [ostéotomie]
de l'os 76.63.11

-- -- Frontale, sans distraction – Ostéoplastie
[ostéotomie] de l'os 76.63.10

-- Emploi d'un distracteur intraoral –
Reconstruction de 24.99.20

-- Employant l'abord selon Caldwell-Luc –
Enlèvement de la membrane recouvrante du
sinus 22.31

-- Externe – Autre antrotomie 22.39

-- Greffe d'os total – Reconstruction et plastie
d'augmentation de l'os 76.66.30

-- Important ou complexe – Insertion d'implant
CAD pour réparer un défaut 76.92.31

-- Mandibule, des dents, des articulations
temporo-mandibulaires et de la base du
crâne – Tomographie axiale computerisée
des os de la face, des sinus nasaux, de l'os
87.04.10

-- Ou du plancher nasal – Excision de lésion
dentaire d'un maxillaire par ouverture de
l'antre 24.4X.10

-- Ouverture de l'antre maxillaire ou du
plancher nasal – Excision de lésion dentaire
d'un 24.4X.10

-- Radicale – Antrotomie 22.31

-- Sans distraction – Ostéoplastie ostéotomie

-- -- Segmentaire de l'os 76.65.10

-- -- Totale de l'os 76.66.10

-- SAP – Ostéoplastie 76.65

-- Simple – Insertion d'implant CAD pour
réparer un défaut 76.92.30

-- Type Le Fort I

-- -- Deux segments, avec distraction –
Ostéotomie de l'os 76.66.21

-- -- Seul tenant, avec distraction – Ostéotomie
de l'os 76.66.20

-- -- Trois ou quatre segments, avec distraction
– Ostéotomie de l'os 76.66.22

-- Voie

-- Endonasale – Résection de la paroi
médiale du sinus 22.62.11

-- Endoscopique – Excision de lésion du
sinus 22.62.1

-- --

-- -- Antrotomie intranasale par dilatation de
ballonnet, sinus 22.2X.23

-- -- Autres opérations de sinus 22.9X.10

-- -- Contrôle d'épistaxis, par ligature
(transantrale) d'artère 21.05

-- -- Infundibulotomie

Maxillaire –suite

- - - suite
- - Infundibulotomie –suite
- - - Avec fenestration de l'antre 22.2X.11
- - - Sans fenestration de l'antre 22.2X.10
- - Marsupialisation de sinus 22.9X.10
- - Ponction de sinus 22.01.10
- - Réduction
- - - Fermée de fracture du 76.73
- - - Ouvert fracture
- - - 76.74
- - - Alvéolo-dentaire de l'os 76.77.10
- - Révision de réparation de fente palatine, opération secondaire de fente 27.63.20

Maxillectomie

- v. Hémimaxillectomie
- v. Orbito-maxillectomie

Maxilloplastie

- Ostéoplastie – Révision de réparation de fente palatine par 27.63.11
- - Révision de réparation de fente palatine par 27.63.10

Maze

- Modifiée, endovasculaire – Méthode de 37.34
- Procédure (opération de Cox-Maze) – Méthode du labyrinthe (37.33

Mazet – Amputation de 84.16**Mc**

- Donald – Opération de 67.59
- Faddin – Amputation de Batch, Spitler et 84.16
- Indoe * – Opération de 70.61
- Keever * – Opération de 81.16
- Reynolds * – Opération de 11.31

Méat

- Urétéral
- - Injection
- - - Autre voie d'abord – Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du 56.99.32
- - - Chirurgicale ouverte – Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du 56.99.31
- - - Transurétrale – Autres opérations de l'uretère, traitement de l'insuffisance du 56.99.30
- - -
- - - Dilatation du 56.91
- - - Urétérectomie partielle résection
- - - - Chirurgicale ouverte du 56.41.12
- - - - Percutanée transvésicale du 56.41.10
- - - - Transurétrale du 56.41.11
- - Urétral * – Plastie du 58.47

Méatoplastie urétrale – 58.47**Méatotomie**

- Urétéral
- - Autre – 56.1X.99
- - Chirurgicale ouverte – 56.1X.12

Méatotomie –suite

- Urétéral –suite
- - Percutanée transvésicale – 56.1X.10
- - Transurétrale – 56.1X.11
- Urétral
- - Interne – 58.5
- - - 58.1
- - - 22.2

Mécanique

- Aspiration de cataracte, voie postérieure – Phacofragmentation 13.42
- Assistance respiratoire
- - Autre – Ventilation 93.9F.09
- - Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – Ventilation 93.9F.11
- Autre
- - Aspiration de cataracte – Phacofragmentation 13.43
- - Voie antérieure – Vitrectomie 14.73.19
- Avec
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique
- - - - Prothèse 35.F1.51
- - - - Prothèse vasculaire avec valve, 35.F1.71
- - - - Mitrale par prothèse 35.F2.51
- - - - Pulmonaire
- - - - Prothèse 35.F3.51
- - - - Prothèse vasculaire avec valve, 35.F3.71
- - - - Tricuspidie par prothèse 35.F4.51
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - - Aortique
- - - - Implantation d'une prothèse 35.H1.51
- - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H1.71
- - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H2.51
- - - Pulmonaire
- - - - Implantation d'une prothèse 35.H3.51
- - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H3.71
- - - Tricuspidie ainsi qu'implantation consécutive d'une prothèse 35.H4.51
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique
- - - - Prothèse 35.F1.52
- - - - Prothèse vasculaire avec valve, 35.F1.72
- - - Mitrale par prothèse 35.F2.52
- - - Pulmonaire
- - - - Prothèse 35.F3.52
- - - - Prothèse vasculaire avec valve, 35.F3.72

Mécanique –suite

- Avec –suite
 - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – –suite
 - - - Remplacement valve –suite
 - - - - Tricuspidie par prothèse 35.F4.52
 - - - Retrait prothèse valvulaire
 - - - - Aortique
 - - - - Implantation d'une prothèse 35.H1.52
 - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H1.72
 - - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H2.52
 - - - Pulmonaire
 - - - - Implantation d'une prothèse 35.H3.52
 - - - - Implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, 35.H3.72
 - - - Tricuspidie ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H4.52
 - Cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite – Élimination d'une obstruction 54.99.82
 - Épithélium cornée
 - - Chimiocautérisation – Enlèvement 11.41
 - - - Enlèvement 11.41
 - Membrane secondaire après cataracte –
 - - Fragmentation 13.66
 - - Section 13.66
 - Voie antérieur
 - - Autre – Vitrectomie 14.73.99
 - - Vitrectomie par la pars plana – Vitrectomie 14.73.10
 - -
 - - Autre vitrectomie 14.74
 - - Traction manuelle et 93.21
- Mèche dans la selle turcique – Insertion de 07.79**
- Médecine**
- Complémentaires, par séances de traitement – Traitements complexes des 99.BC.1
 - Intensif
 - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe de 99.B7.1
 - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe de 99.B7.2
 - - Nouveau-né (procédure de base), par points de dépense – Traitement complexe de 99.B7.3
 - Interne oncologique
 - - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – Réadaptation en BB.26
 - - - Réadaptation en BA.6
 - Manuelle * – 93.6
 - Palliatif
 - - Autre – Évaluation en 93.8A.19

Médecine –suite

- Palliatif –suite
- - Évaluation a minima – Screening multidimensionnel en 93.8A.11
- - Nombre de jours de traitement – Traitement complexe de 93.8A.2
- - Standardisé (PBA) – Examen de base de 93.8A.12
- Physique
- - Nombre jour traitement –
- - - Réadaptation aiguë de 93.89.2
- - - Traitement complexe de 99.B6.1
- - - Diagnostique en 93.0
- Psychosomatique de l'adulte – Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et 94.35.1

Médial

- Plastie d'os spongieux – Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et 81.47.60
- Sinus maxillaire
- - Chirurgicale ouverte – Résection de la paroi 22.62.21
- - Voie endonasale – Résection de la paroi 22.62.11

Medial Patello-Femoral Ligament) – Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (81.44.14**Médialisation laryngoplastie**

- Injection – 31.69.13
- Thyroplastie de type I – 31.69.12
- Voie externe – 31.69.14

Médian

- Cou
- - Avec résection bord interne os hyoïde – Excision
- - - Fistule 06.7X.13
- - - Kyste 06.7X.11
- - Sans résection bord interne os hyoïde – Excision
- - - Fistule 06.7X.12
- - - Kyste 06.7X.10
- Niveau du canal (ou tunnel carpien) * – Neurolyse du nerf 04.43
- Voie transurétrale – Excision de la barre 60.29
- -
- - Détermination de déviation de la ligne 88.71
- - Sinusotomie frontale, pose d'un drain 22.41.12

Médiastin

- Autre –
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 34.3X.99
- - Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.29
- Avec
- - Endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.24

Médiastin –suite

- Avec –suite
- - Résection
- - - Partielle
- - - - Péricarde
- - - - Endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.27
- - - - - Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.23
- - - - Poumon et du péricarde et endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.28
- - - Poumon ou de la paroi thoracique – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.22
- - - Pulmonaire
- - - - Endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.25
- - - - Résection pulmonaire et résection partielle du péricarde – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.26
- Ciel ouvert – Biopsie du 34.26
- Sans résection d'organe médiastinal – Résection de lésion ou de tissu du 34.3X.21
- SAP – Radiographie du 87.49
- Sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au 86.88.12
- -
- - Autres techniques diagnostiques concernant le 34.29
- - Biopsie fermée [à l'aiguille] [percutanée] du 34.25
- - Destruction de lésion ou de tissu du 34.3X.30
- - Excision de lésion ou de tissu du 34.3X.10
- - Incision du 34.1
- Médiastinal**
v.a. transmédiastinal
- Autre –
- - Excision de ganglion lymphatique 40.29.19
- - IRM des structures hilaires et 88.92.39
- Cadre d'une autre intervention – Excision radicale de ganglions lymphatiques 40.59.21
- Effort, avec produit de contraste – IRM des structures hilaires et 88.92.34
- Indépendante d'autre intervention – Excision radicale de ganglions 40.59.11
- Para-aortique, iliaque ou pelvien – Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique 40.11.10
- Péribronchique – Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, région 40.3X.26
- - Indépendante d'autre intervention, région 40.3X.16
- Repos, avec produit de contraste – IRM des structures hilaires et 88.92.32
- Thoracoscopie – Excision de ganglion lymphatique 40.29.12
- -

Médiastinal –suite

- - –suite
- - Excision
- - - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique 40.29.11
- - - Sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et 85.A7
- - Greffe au myocarde : de graisse 36.39
- - Pneumographie 87.33
- - Pneumonectomie (avec curage 32.5
- - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe 34.3X.21
- - Trachéostomie 31.21

Médiastinoscopie – 34.22**Médiastinotomie * – 34.1****Médicale**

- Aiguille pour correction de cicatrices, selon la surface traitée – Opération 86.0C
- Durée – Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance 99.B2
- Endostapler) lors de la pose d'une endoprothèse (stent graft) – Utilisation d'une agrafeuse 00.9A.41
- Indication d'une transplantation – Autre évaluation et décision 89.07.99

Médicament

- Foetus, guidée par échographie – Instillation locale de 75.C5
- Intervention indépendante – Instillation stéréotaxique de 02.99.13
- Liquide – Injection dans la chambre antérieure de l'oeil, 12.92.12
- Nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de 99.BB.12
- - - Opiacés pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de 99.BB.11
- - - Sevrage et désintoxication de drogues et de 99.BB
- Pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé d'autres drogues ou 99.BB.12
- Perfusion intrathécale et épidurale – Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à 03.99.21
- Systémiques au foetus – Administration de 75.C1
- -
- Ajustement post-opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de 00.98.12

Médicament –suite

- - - -suite

- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de 00.98.11

Médicamenteux

- Artère coronaire -

- - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent

- - - Auto-expansible

- - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance 36.03.61

- - - - Sans libération de substance 36.03.31

- - - - Avec implantation de stents avec libération de substance 36.03.51

- - - Sans libération de substance 36.03.21

- - Implantation voie transluminal percutané stent

- - - Auto-expansible

- - - - Avec libération de substances 36.08.23

- - - - Sans libération de substances 36.08.13

- - - - Avec libération de substances 36.08.21

- - - Bifurcation

- - - - Avec libération de substances 36.08.25

- - - - Sans libération de substances 36.08.15

- - - Sans libération de substances 36.08.11

- Colonne vertébrale - Implantation de réservoir 7A.45

- Dépistage d'arythmies) - Test de provocation 89.59.20

- Espace épidural - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.23.21

- Extrabulbaire - Insertion d'implant 16.98.23

- Intraoculaire - Insertion d'implant 16.98.22

- Nombre - Utilisation de ballonnets libérant des substances 00.4C.1

- Os crânien

- - Ou espace épidural - Autre

- - - Craniectomie, insertion de matériel alloplastique ou de réservoir 01.25.14

- - - Craniotomie

- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.24.14

- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir 01.24.13

- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.25.21

- - - Recraniotomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir 01.23.20

- Peau tissu sous-cutané -

- - Enlèvement de réservoir 86.0B.21

- - Implantation de réservoir 86.0B.11

- Plusieurs artère coronaire -

- - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent

- - - Auto-expansible

Médicamenteux –suite

- Plusieurs artère coronaire - -suite

- - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent -suite

- - - Auto-expansible -suite

- - - - Avec implantation de stents auto-expansibles avec libération de substance 36.03.62

- - - - Sans libération de substance 36.03.32

- - - - Avec implantation de stents avec libération de substance 36.03.52

- - - Sans libération de substance 36.03.22

- - Implantation voie transluminal percutané stent

- - - Auto-expansible

- - - - Avec libération de substances 36.08.24

- - - - Sans libération de substances 36.08.14

- - - - Avec libération de substances 36.08.22

- - - Sans libération de substances 36.08.12

- Travail - Induction 73.4

- -

- - Angioplastie

- - - Coronaire [PTCA] à ballonnet libérant des substances 00.66.21

- - - Ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à élution 39.50.14

- - Arthrotomie arthroscopique

- - - Articulation

- - - - Sacro-iliaque, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.32

- - - - Sous-talaire, insertion ou enlèvement de réservoir 80.17.32

- - - - Sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.12

- - - - Talo-crurale, insertion ou enlèvement de réservoir 80.17.12

- - - - Autre site spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.92

- - - Coude, insertion ou enlèvement de réservoir 80.12.12

- - - Genou, insertion ou enlèvement de réservoir 80.16.12

- - - Hanche, insertion ou enlèvement de réservoir 80.15.12

- - - Pied et d'orteil, insertion ou enlèvement de réservoir 80.18.12

- - - Poignet, insertion ou enlèvement de réservoir 80.13.12

- - - Site non spécifié, insertion ou enlèvement de réservoir 80.10.12

- - - Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir 80.19.52

- - Autre incision osseux sans section

- - - Astragale, pose et enlèvement d'un implant 77.18.13

- - - Autre os du tarse, pose et enlèvement d'implant 77.18.33

- - - Calcanéum, pose et enlèvement d'implant 77.18.23

- - - Fémur, insertion et enlèvement de réservoir 77.15.12

Médicamenteux –suite

- - -suite

- - Autre incision osseux sans section -suite

- - - Humérus, insertion et enlèvement de réservoir 77.12.12

- - - Os

- - - - Carpe et du métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir 77.14.12

- - - - Métatarse, pose et enlèvement d'implant 77.18.43

- - - Radius et cubitus, insertion et enlèvement de réservoir 77.13.12

- - - Rotule, insertion et enlèvement de réservoir 77.16.12

- - - Tibia et péroné, insertion et enlèvement de réservoir 77.17.12

- - Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec test 89.13.05

- - Échocardiographie

- - - Transœsophagienne, sous épreuve d'effort 88.72.23

- - - Transthoracique, sous épreuve d'effort 88.72.13

- - Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous stimulation 88.79.80

- - Endartériectomie artère coronaire chirurgie ouvert avec implantation stent bifurcation

- - - Avec implantation d'un stent de bifurcation avec libération de substance 36.03.71

- - - Sans libération de substance 36.03.41

- - Fermeture canal artériel

- - - Botal par voie 99.29.20

- - - Persistant par voie 99.29.20

- - Implantation transluminal percutané stent

- - - Avec libération de substance 39.B2

- - - Couvert

- - - - Avec libération de substance 39.B4

- - - - Sans libération de substance 39.B3

- - - Sans libération de substance 39.B1

- - Incision osseux

- - - Autre site spécifié, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.92

- - - Os pelvien, insertion et enlèvement de réservoirs 77.19.32

- - - Phalange

- - - - Main, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.12

- - - - Pied, insertion et enlèvement de réservoir 77.19.42

- - - Sans section

- - - - Clavicule et omoplate, insertion et enlèvement de réservoir 77.11.12

- - - - Côtes et sternum, insertion et enlèvement de réservoir 77.11.22

- - Insertion de ballonnets libérant des substances 00.4C

- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort 92.05.13

- - Séquestrectomie

- - - Autres os non spécifié

Médicamenteux –suite

- - - - - suite

- - Séquestrectomie –suite

- - - Autres os non spécifié –suite

- - - - Avec insertion de réservoir 77.09.91

- - - - Sans insertion de réservoir 77.09.90

- - - Clavicule omoplate

- - - - Avec insertion de réservoir 77.01.11

- - - - Sans insertion de réservoir 77.01.10

- - - Côte sternum

- - - - Avec insertion de réservoir 77.01.21

- - - - Sans insertion de réservoir 77.01.20

- - - Fémur

- - - - Avec insertion de réservoir 77.05.11

- - - - Sans insertion de réservoir 77.05.10

- - - Humérus

- - - - Avec insertion de réservoir 77.02.11

- - - - Sans insertion de réservoir 77.02.10

- - - Os

- - - - Carpe

- - - - - Métacarpe, avec insertion de réservoir 77.04.11

- - - - - Métacarpe, sans insertion de réservoir 77.04.10

- - - - Pelvien

- - - - - Avec insertion de réservoir 77.09.31

- - - - - Sans insertion de réservoir 77.09.30

- - - - Tarse

- - - - - Métatarse, avec insertion de réservoir 77.08.11

- - - - - Métatarse, sans insertion de réservoir 77.08.10

- - - - Phalange

- - - - Main

- - - - - Avec insertion de réservoir 77.09.11

- - - - - Sans insertion de réservoir 77.09.10

- - - - Pied

- - - - - Avec insertion de réservoir 77.09.41

- - - - - Sans insertion de réservoir 77.09.40

- - - Radius cubitus

- - - - Avec insertion de réservoir 77.03.11

- - - - Sans insertion de réservoir 77.03.10

- - - Rotule

- - - - Avec insertion de réservoir 77.06.11

- - - - Sans insertion de réservoir 77.06.10

- - - Tibia péroné

- - - - Avec insertion de réservoir 77.07.11

- - - - Sans insertion de réservoir 77.07.10

- - - Tomographie axiale computerisé cœur

- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d'effort 87.41.16

- - - Natif, sous épreuve d'effort 87.41.13

Mediocarpalis) de la main – Excision de ligaments des articulations proximales (articulatio radiocarpalis) et distales (articulatio 80.93.13

Médiocarpienne (4 corner fusion) – Arthrodèse 81.26.11**Médio-tarse ou orteil –**

- Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du 81.57.11

- Révision et remplacement d'endoprothèse de 81.59.13

Médiotarsien

- Chopart]] – Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation 81.12.11

- - -

- - Amputation 84.12

- - Arthrodèse 81.14

Médullaire

- Autre – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.99

- Avec

- - Composante articulaire

- - - Clou verrouillage vis transfixation

- - - - Fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou 78.69.52

- - - - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou 78.65.02

- - - - -

- - - - Ablation

- - - - - Matériel implanté dans humérus: vis de compression dynamique, clou 78.62.02

- - - - - Matériel implanté dans le fémur (diaphyse): clou 78.65.03

- - - - Ostéosynthèse par clou 84.A2.43

- - Typage HLA – Diagnostic complexe d'insuffisance 99.A1.13

- Clou

- - Médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou 78.69.52

- - Verrouillage

- - - Ou plaque angulaire condyliare – Réduction fermé

- - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou 79.11.20

- - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou 79.11.10

- - - Vis transfixation

- - - Fixateur

- - - - Externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou 78.62.01

Médullaire –suite

- Clou –suite

- - Verrouillage –suite

- - - Vis transfixation –suite

- - - - Fixateur –suite

- - - - - Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou 78.63.01

- - - - -

- - - - - Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou 78.67.22

- - - - - Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou 78.67.12

- Fermeture

- - Diastématomyélie – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.10

- - Fistule rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.12

- - Fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou 78.65.01

- - Ou plaque à stabilité angulaire – Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou 79.36.30

- - Plaque stabilité angulaire ou plaque angulaire – Réduction ouvert fracture simple humérus

- - Distal, avec fixation interne par clou 79.31.30

- - Proximal, avec fixation interne par clou 79.31.10

- - Plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.13

- - Sans typage HLA – Diagnostic complexe d'insuffisance 99.A1.12

- - Section de filum terminale – Autres réparations et opérations plastiques de structures 03.59.11

- - -

- - - Artériographie 88.41.21

- - - Ostéosynthèse par autre clou 84.A2.44

- - - Réduction

- - - Fermé

- - - Autre

- - - - Fracture du péroné, avec fixation interne par clou 79.16.50

- - - - Fracture du radius, avec fixation interne par clou 79.12.22

- - - - Fracture du tibia, avec fixation interne par clou 79.16.30

- - - - Fracture

- - - - - Cubitus, avec fixation interne par clou 79.12.32

- - - - - Péroné distal, avec fixation interne par clou 79.16.40

Médullaire –suite

- - - - suite
- - Réduction –suite
- - - Fermé –suite
- - - - Fracture –suite
- - - - - Radius distal, avec fixation interne par clou 79.12.12
- - - - - Tibia proximal, avec fixation interne par clou 79.16.10
- - - Ouverte de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par clou 79.36.60

Mégavoltage, SAP – 92.24**Meibomius, SAP – Ablation de la glande de 08.20****Membrane**

- Amniotique – Réparation de la cornée par recouvrement par une 11.59.11
- Autre – Rupture artificielle des 73.09
- Extracorporel ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque –
- - - Durée de traitement, oxygénation par 37.69.A
- - - Oxygénation
- - - - 37.6A.71
- - - - 37.6A.72
- - - - 37.6A.73
- - - - 37.6B.71
- - - - 37.6B.72
- - - - 37.6B.73
- - - - 37.6C.71
- - - - 37.6C.72
- - - - 37.6C.73
- - - - 37.6D.41
- - Pulmonaire –
- - - Durée de traitement, oxygénation par 37.69.8
- - - Oxygénation
- - - - 37.6A.61
- - - - 37.6A.62
- - - - 37.6B.61
- - - - 37.6B.62
- - - - 37.6C.61
- - - - 37.6C.62
- - - - 37.6D.31
- Fenêtre ronde et/ou ovale – Tympanotomie avec scellement de la 20.23.12
- Filet – Opération hernie
- - Crurale, par laparoscopie, avec implantation de 53.23.11
- - Diaphragmatique
- - - Laparoscopie
- - - - Avec implantation de 53.72.21
- - - - Sans implantation de 53.72.11
- - - Thoracoscopie
- - - - Avec implantation de 53.84.21
- - - - Sans implantation de 53.84.11

Membrane –suite

- Filet – Opération hernie –suite
- - Diaphragmatique –suite
- - - Voie
- - - - Abdominal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.71.21
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de 53.71.11
- - - - Thoracique
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.83.21
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de 53.83.11
- - - - Thoraco-abdominal
- - - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.85.21
- - - - - Chirurgie ouverte, sans implantation de 53.85.11
- - Inguinal
- - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.06.21
- - - Laparoscopie, avec implantation de 53.07.21
- - - Omphalique
- - - - Chirurgie ouverte, avec implantation de 53.42.21
- - - Laparoscopie, avec implantation de 53.43.21
- - - - Œsophagienne – Incision de 42.01
- - - - Ou filet
- - - - Autres – Opération
- - - - Autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de 53.69
- - - - Hernie incisionnel
- - - - - Avec implantation de 53.61.09
- - - - - Sans implantation de 53.51.09
- - - - Chirurgie ouvert – Opération
- - - - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - - Avec implantation de 53.62.11
- - - - - Sans implantation de 53.52.11
- - - - - Hernie incisionnel
- - - - - Avec implantation de 53.61.11
- - - - - Sans implantation de 53.51.11
- - - - Laparoscopie – Opération
- - - - - Autre hernie paroi abdominal
- - - - - Avec implantation de 53.62.21
- - - - - Sans implantation de 53.52.21
- - - - - Hernie incisionnel
- - - - - Avec implantation de 53.61.21
- - - - - Sans implantation de 53.51.21
- - - - -
- - - - Opération
- - - - - Autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de 53.58
- - - - - Hernie
- - - - - Crurale, par chirurgie ouverte, avec implantation de 53.22.21

Membrane –suite

- Ou filet –suite
- - - - suite
- - - Opération –suite
- - - - Hernie –suite
- - - - - Crurale, par chirurgie ouverte, sans implantation de 53.22.11
- - - - - Crurale, par laparoscopie, sans implantation de 53.23.11
- - - - - Incisionnelle avec implantation de 53.61
- - - - - Inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de 53.06.11
- - - - - Inguinale, par laparoscopie, sans implantation de 53.07.11
- - - - - Omphalique, par chirurgie ouverte, sans implantation de 53.42.11
- - - - - Omphalique, par laparoscopie, sans implantation de 53.43.11
- - - Reconstruction hernie parastomiale
- - - - Chirurgie
- - - - - Ouverte, avec implantation de 46.42.12
- - - - - Ouverte, sans implantation de 46.42.11
- - - - Laparoscopie
- - - - - Avec implantation de 46.42.22
- - - - - Sans implantation de 46.42.21
- - - - Plastique ou biologique pour la prévention des adhérences – Utilisation d'une 00.9A.31
- - - Pupillaire – Opération à l'aiguille de 12.35
- - - Recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc – Enlèvement de la 22.31
- - - Résorbable dégradation hydrolytique
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.2E
- - - Main – Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.26
- - - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.2D
- - - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.21
- - Non étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.1E
- - - Main – Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.16
- - - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.1D
- - - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par 86.A2.11
- - Secondaire après cataracte –
- - - Discision de 13.64
- - - Excision de 13.65
- - - Fragmentation mécanique de 13.66
- - - Section mécanique de 13.66
- - - Synoviale – Résection complète ou partielle de 80.7
- - - Induction du travail par rupture artificielle des 73.01

Membraneuse de l'urètre après lésion traumatique – Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie prostatique ou de la partie 58.46.11
Membre

- Avec traction cinétique, autre – Implantation de dispositif interne d'allongement de 84.53.99
- Famille et à l'entourage – Instruction et conseil aux 93.70.20
- Inférieur
- - Autre –
- - - Artériographie fémorale et des autres artères des 88.48.99
- - - Autre
- - - - Excision d'artères de 38.68.99
- - - - Réparation de vaisseaux de 39.59.89
- - - Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux de 38.18.09
- - - Incision
- - - - Artères de 38.08.99
- - - - Veines de 38.09.99
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses des 38.59.99
- - - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de 39.29.19
- - - Révision de prothèse articulaire de 81.59.99
- - - Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation de 81.95.09
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre
- - - - - Résection d'artères de 38.38.99
- - - - - Résection de veines de 38.39.99
- - - - Veines profondes – Résection de veines de 38.39.10
- - - Lambeaux fermés, SAP – Amputation de 84.10
- - - Matériel de contraste) – Phlébographie des veines fémorales et des 88.66
- - - Patch
- - - Synthétique
- - - - Autre – Réparation de vaisseaux du 39.57.69
- - - - - Réparation d'artères du 39.57.61
- - - - - Réparation d'autres veines profondes du 39.57.63
- - - - Tissu
- - - - - Autre – Réparation de vaisseaux du 39.56.69
- - - - - Réparation d'artères du 39.56.61
- - - - - Réparation d'autres veines profondes du 39.56.63
- - - Remplacement
- - - - Autre
- - - - - Résection d'artères de 38.48.99
- - - - - Résection de veines de 38.49.99
- - - - - Résection de veines profondes des 38.49.10
- - - Suture

Membre –suite

- Inférieur –suite
- - Avec –suite
- - - Suture –suite
- - - - Épineurale
- - - - - Primaire et secondaire – Transposition de nerf du tronc et du 04.6X.50
- - - - - - Transplantation et transposition de nerf du tronc et du 04.79.14
- - - - - Interfasciculaire
- - - - - Primaire et secondaire – Transposition de nerf du tronc et du 04.6X.51
- - - - - - Transplantation et transposition de nerf du tronc et du 04.79.25
- - - Intervention indépendante) – Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes des 38.59.10
- - - Phlébographie de la jambe – Représentation des 88.66
- - - Sans remplacement – Révision de prothèse articulaire de 81.59.10
- - - SAP –
- - - Amputation
- - - - 84.10
- - - - Orthopédique de 84.10
- - - - Ouverte ou guillotine de 84.10
- - - Révision d'amputation traumatique récente de 84.10
- - - Sauf du pied, sans incision – Enlèvement de corps étranger du 98.29
- - -
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.16
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Ou avulsion de nerf du tronc et du 04.07.43
- - - - - Tissu mou, 83.49.36
- - - - - Veines de 38.69
- - - - - Fasciectomie, 83.44.16
- - - - - Incision
- - - - - Nerf du tronc et du 04.04.33
- - - - - Tissu mou, 83.09.96
- - - - - Myectomie, 83.45.16
- - - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale d'artères de 38.88
- - - - - Chirurgicale de veines de 38.89
- - - - - Radiographie des tissus mous du 88.37
- - - - - Réparation
- - - - - Artères de 39.59.81
- - - - - Autres veines profondes du 39.59.88
- - - - - Section de tissu mou, 83.19.96
- - - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, 83.65.16
- - - - - Tendon, 83.64.16
- - - - - Ténectomie, 83.42.16
- - - - - Transposition de tendon, 83.76.16
- - - Autres Opération

Membre –suite

- Inférieur –suite
- - - -suite
- - - Autres Opération –suite
- - - - Autre anomalie congénitale de l'autre 84.99.12
- - - - Muscle, fascia et bourse, 83.99.26
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, 83.89.96
- - - - - Muscle, 83.87.96
- - - - - Tendon, 83.88.96
- - - - Tendon, 83.99.16
- - - Avancement de tendon, 83.71.16
- - - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du 04.11.40
- - - Ouverte de nerf du 04.12.35
- - - Bursectomie, 83.5X.16
- - - Bursotomie, 83.03.16
- - - Constitution de matériel de greffe, 83.88.36
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.26
- - - Embolisation
- - - - Ou occlusion par coils, vaisseaux du 39.79.27
- - - - Sélectif
- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux du 39.79.48
- - - - - Filtres (parapluie), vaisseaux du 39.79.57
- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux du 39.79.37
- - - - - Particules, vaisseaux du 39.79.67
- - - - - Plugs, vaisseaux du 39.79.47
- - - - Excision
- - - - - Gaine tendineuse, 83.49.16
- - - - - Lésion
- - - - - - Fascia, 83.39.24
- - - - - - Gaine tendineuse, 83.31.16
- - - - - - Muscle, 83.32.14
- - - - - - Tendon, 83.39.14
- - - - Exploration de gaine tendineuse, 83.01.16
- - - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.16
- - - - Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.16
- - - - Fermeture artère cathéter
- - - - - Laser, vaisseaux du 39.79.75
- - - - - Radiofréquence, vaisseaux du 39.79.85
- - - - Greffe
- - - - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.46
- - - - - Fascia, 83.82.16
- - - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, 83.82.26
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.36

Membre –suite

- Inférieur –suite
- –suite
- Greffe –suite
- Nerf du tronc et du 04.51.13
- Tendon, 83.81.16
- Incision
- Tendon, 83.13.16
- Veines profondes de 38.09.10
- Lymphographie du 88.36
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.16
- Myotomie, 83.02.16
- Perfusion locale [régionale] de 39.97.09
- Plastie
- Augmentation de tendon, 83.88.16
- Musculaire, 83.87.16
- Remplacement de tendon, 83.88.26
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.26
- Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.16
- Rattachement
- Muscle, 83.74.16
- Tendon, 83.73.16
- Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.26
- Recul de tendon, 83.72.16
- Remplacement de plâtre des 97.12
- Résection compartimentale, 83.49.26
- Révision
- Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, 83.84.36
- Moignon d'amputation, 84.3X.13
- Plastie
- Avec lambeau musculaire ou fascial local, 83.84.16
- Avec lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.84.26
- Section
- Muscle, 83.19.16
- Ou écrasement de nerf du tronc et du 04.03.33
- Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.36
- Tendon, 83.13.26
- Suture
- Artère du 39.31.50
- Différée de tendon, 83.62.16
- Gaine tendineuse, 83.61.16
- Ténodèse, 83.88.46
- Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.16
- Transposition
- Artères de 39.59.21
- Avec neurolyse et décompression d'un nerf du tronc et du 04.6X.74

Membre –suite

- Inférieur –suite
- –suite
- Transposition –suite
- Ou transplantation de muscle, 83.77.16
- Ultrasonographie duplex du système veineux superficiel du 88.79.75
- Isolé
- Autres substances – Perfusion de 39.97.19
- Avec
- Cytostatique
- Facteur de nécrose tumorale – Perfusion de 39.97.13
- – Perfusion de 39.97.11
- Facteur de nécrose tumorale – Perfusion de 39.97.12
- Sans autre précision (SAP) – Implantation de dispositif interne d'allongement de 84.54
- Supérieur
- Aorte thoracique – Artériographie des 88.42.10
- Autre –
- Autre
- Excision
- Artères de 38.63.19
- Vaisseaux de 38.63.99
- Veines de 38.63.29
- Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d'endoprothèse d'articulation de 81.96.95
- Occlusion
- Chirurgicale de vaisseaux de 38.83.99
- Chirurgicale de veines de 38.83.29
- Réparation de vaisseaux de 39.59.49
- Incision
- Vaisseaux de 38.03.99
- Veines de 38.03.39
- Révision de prothèse articulaire de 81.97.09
- Suture de capsule ou de ligament du 81.93.99
- Avec
- Anastomose
- Autre – Résection de vaisseaux de 38.33.99
- –
- Résection d'artères de 38.33.11
- Résection d'autres veines profondes de 38.33.22
- Résection de veines superficielles de 38.33.23
- Lambeaux fermés, SAP – Amputation de 84.00
- Patch
- Synthétique
- Autre – Réparation de vaisseaux du 39.57.29
- – Réparation d'artères du 39.57.21

Membre –suite

- Supérieur –suite
- Avec –suite
- Patch –suite
- Synthétique –suite
- – Réparation d'autres veines profondes du 39.57.23
- Tissu
- Autre – Réparation de vaisseaux du 39.56.29
- – Réparation d'artères du 39.56.21
- – Réparation d'autres veines profondes du 39.56.23
- Remplacement
- Autre
- – Résection de vaisseaux de 38.43.99
- – Résection de veines de 38.43.29
- –
- Résection d'artères de 38.43.10
- Résection d'autres veines profondes de 38.43.28
- Inférieurs – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, aux os et aux articulations des 86.88.J1
- Ou épaule – ITPC
- Artère du 00.4B.11
- Vaisseau artificiel du 00.4B.41
- Veine du 00.4B.21
- Sans remplacement – Révision de prothèse articulaire du 81.97.10
- SAP –
- Amputation
- 84.00
- Orthopédique de 84.00
- Ouverte ou guillotine de 84.00
- Révision d'amputation traumatique de 84.00
- Sauf de la main, sans incision – Enlèvement de corps étranger du 98.27
- –
- Artériographie du 88.49
- Autre
- Excision de veines profondes de 38.63.21
- Occlusion
- Chirurgicale d'autres artères de 38.83.19
- Chirurgicale de veines profondes de 38.83.21
- Radiographie des tissus mous du 88.35
- Réparation
- Artères de 39.59.41
- Autres veines profondes du 39.59.48
- Autres opérations lors d'anomalie congénitale de l'autre 84.99.11
- Embolisation
- Ou occlusion par coils, vaisseaux du 39.79.21
- Sélectif

Membre – suite

- Supérieur – suite
- - - - suite
- - - Embolisation – suite
- - - - Sélectif – suite
- - - - - Ballonnets détachables, vaisseaux du 39.79.41
- - - - - Filtres (parapluie), vaisseaux du 39.79.51
- - - - - Liquides embolisants, vaisseaux du 39.79.31
- - - - - Particules, vaisseaux du 39.79.61
- - - - - Plugs, vaisseaux du 39.79.A1
- - - Endartériectomie de vaisseaux de 38.13
- - - Fermeture artère cathéter
- - - - Laser, artères du 39.79.71
- - - - Radiofréquence, artères du 39.79.81
- - - Incision d'autres veines profondes de 38.03.38
- - - Ligature et stripping de veines variqueuses de 38.53
- - - Lymphographie du 88.34
- - - Perfusion locale [régionale] de 39.97.09
- - - Phlébographie de veines des 88.69
- - - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de 39.29.20
- - - Remplacement de plâtre des 97.11
- - - Transposition d'artères de 39.59.13
- - -
- - Ablation de dispositif interne d'allongement de 78.6
- - Autre traction cutanée de 93.46
- - Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de 84.54

Méninge

- Cérébral
- - Autre -
- - - Autre opération du crâne, du cerveau et des 02.99.99
- - - Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les 01.18.99
- - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 01.11.99
- - - Incision des 01.31.99
- - - Avec
- - - Cranioplastie - Autre réparation de 02.12.20
- - - Préparation de tissus adjacents infiltrés - Excision de tissu tumoral des 01.51.10
- - - Ciel ouvert
- - - Autre - Biopsie de 01.12.99
- - - - Biopsie stéréotaxique de 01.12.10
- - - Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien - Incision des 01.31.20
- - - Évacuation
- - - Empyème sous-dural - Incision des 01.31.11
- - - Hématome sous-dural (hygrome) - Incision des 01.31.10

Méninge – suite

- Cérébral – suite
- - Sans cranioplastie - Autre réparation de 02.12.10
- - -
- - - Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des 02.99.90
- - - Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 01.11.10
- - - Excision de lésion du crâne osseux et des 01.6X
- - - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les 02.99.12
- - - Os rachidiens - Excision ou destruction de tissu tumoral de 03.4X.11
- - - Rachidien
- - - Autre -
- - - Biopsie de la moelle épinière ou des 03.32.09
- - - Dérivation de 03.79
- - - Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des 03.05.09
- - - Drainage liquide
- - - Intramédullaire - Incision de la moelle épinière et des 03.05.13
- - - Sous-dural - Incision de la moelle épinière et des 03.05.12
- - - Évacuation hématome ou
- - - Abscess intramédullaire - Incision de la moelle épinière et des 03.05.23
- - - Empyème sous-dural - Incision de la moelle épinière et des 03.05.22
- - -
- - - Ablation de shunt de 03.98
- - - Biopsie
- - - - Aiguille de la moelle épinière ou des 03.32.1
- - - - Fermée des 03.32.12
- - - - Ouverte des 03.32.22
- - - - Percutanée de la moelle épinière ou des 03.32.1
- - - - Curetage de moelle épinière et de 03.4
- - - - Débridement de moelle épinière et de 03.4
- - - - Excision ou destruction
- - - - Autre lésion des 03.4X.21
- - - - Lésion de la moelle épinière ou des 03.4X
- - - - Marsupialisation de kyste de moelle épinière et de 03.4
- - - - Révision de shunt de 03.97
- - - Vaisseaux sanguins intracrâniens - Opérations complexes des 02.5
- - -
- - - Artériographie vertébrale: branches alimentant le cerveau et les 88.41.11
- - - Destruction de lésion ou de tissu des 01.51.31
- - - Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte crâniennes (avec 01.6X.22

Méningé

- Cérébrale, autre - Excision de tissu ou de lésion 01.51.19
- Moyenne - Ligature de l'artère 02.13
- - Ligature de vaisseaux 02.13

Méningocèle

- SAP - Réparation de 03.51
- Spinale - Réparation de 03.51

Méniscal

- Articulation du genou - Excision de kyste 80.86.13
- - Suture
- - Arthroscopique de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication 81.95.14
- - Chirurgicale ouverte de l'appareil capsulo-ligamentaire interne avec implication 81.95.15

Méniscectomie

- Genou
- - Autre - 80.6X.99
- - Chirurgical ouvert
- - - Partielle - 80.6X.20
- - - Totale - 80.6X.21
- - - Sous arthroscopie
- - - Partielle - 80.6X.10
- - - Totale - 80.6X.11
- - Interne avec réparation ligament
- - Croisé antérieur et réparation du ligament latéral interne - 81.43
- - Latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie - 81.42

Ménisque

- Collagène
- - Sous arthroscopie - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de 81.96.94
- - - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de 81.96.93
- - Genou -
- - - Excision de 80.6
- - - Greffe de 81.47.16
- - - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire et de 81.99.3A
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire et de 81.99.4A
- - - Refixation
- - - Arthroscopique du 81.47.15
- - - Chirurgicale ouverte du 81.47.14
- - - Résection du 80.6

Menstruel - Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux 69.6**Mentaux et comportementaux - HoNOS 8: Autres troubles 94.A1.8****Menton, sans distraction - Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du 76.63.12****Mentonnière**

v. sous-mentonnière

Mentoplastie

- Avec greffe ou implant ~ 76.68
- Réduction ~ 76.67
- SAP ~ 76.68

MEP) ~ Potentiels moteurs évoqués (89.15.11**Mère**

- Consommé
- - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ~ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la 99.BB.12
- - Opiacés pendant la grossesse ~ Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la 99.BB.11
- - Enfant en psychiatrie adulte, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement 94.4A.1

Mésentère

- Grand ou du petit épiploon (après lacération) ~ Suture du péritoine, suture du 54.64.10
- -
- - Autre réparation du 54.75
- - Biopsie du 54.23
- - Excision de 54.4X.11

Mésentérique

- Avec
- - Anastomose ~ Résection de l'artère 38.36.16
- - Patch
- - - Synthétique ~ Réparation de l'artère 39.57.47
- - - Tissu ~ Réparation de l'artère 39.56.47
- Supérieure ~ Pontage entre aorte et artère 39.26
- -
- - 38.36
- - 38.46
- - Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d'artère 39.50
- - Autre
- - - Excision de l'artère 38.66.16
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère 38.86.16
- - - Réparation de l'artère 39.59.67
- - Endartériectomie de l'artère 38.16.16
- - Incision de l'artère 38.06.16
- - Plicature 54.75
- - Suture de l'artère 39.31.86
- - Transposition de l'artère 39.59.17

Mésentéropexie ~ 54.75**Méso hernie interne**

- Chirurgie ouverte ~ Fermeture de brèche du 46.99.93
- Laparoscopie ~ Fermeture de brèche du 46.99.94

Mésocave ~ Anastomose 39.1**Messiat ~ Division de la bandelette de 83.14****Mesure**

- Activity of Daily Living (ADL) ~ AA.1
- Allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ~ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, 93.59.74
- - - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, 93.59.73
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, 93.59.72
- Anatomique et physiologique et examen manuel * ~ Autre 89.3
- Autorités, selon la durée ~ Prise de 94.8X.5
- Battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies ~ 37.34.42
- Cardiaques et vasculaires non-opératoires, autre ~ Autres 89.59.99
- Cathéter de la réserve de débit fractionnaire [FFR] ~ 37.2A.21
- Complète de la force musculaire respiratoire ~ 89.38.24
- Consommation oxygène
- - Autre ~ 89.38.39
- Effort ~ 89.38.32
- Repos ~ 89.38.31
- Dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation ~ 93.9B
- Endocrinologiques ou métaboliques complexes, autre ~ 99.B5.09
- Fonction pulmonaire ~ Phléthysmographie pour 89.38.11
- Gaz sanguin
- - Artériels systémiques ~ 89.65
- - Veineux mixtes ~ 89.66
- Impédance d'électrode de stimulateur ~ 89.47
- Intra-artérielle en continu des gaz sanguins ~ 89.60
- Intracrânien ~
- Implantation ou remplacement de capteur de 02.99.30
- Révision sans remplacement de capteur de 02.99.31
- Monitoring en continu des gaz sanguins par un capteur intra-artériel ~ Insertion de système de 89.60
- Monoxyde d'azote expiré (eNO) ~ 89.38.26
- Peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ~ 40.19.20
- Pression
- - Appui lors du traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation ~ 37.34.41
- - Capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ~ 89.64

Mesure ~suite

- Pression ~suite
- - Sphincter d'Oddi ~ 51.15
- - Urétrale ~ 89.25
- - - Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, 37.2A.21
- Seuil d'impulsion en volt ou en ampère d'un stimulateur ~ 89.48
- Simple de la force musculaire respiratoire ~ 89.38.23
- Sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ~ Scintigraphie préopératoire et 40.19.10
- Supplémentaires de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, autre ~ 37.34.49
- TA sur 24 heures ~ Surveillance de la tension artérielle systémique, par 89.61.20
- Taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré ~ 89.38.21
- Ventilation collatérale ~ Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour 33.23.14
- -
- - Autre
- - - Cystotomie, cystotomie haute, sans autres 57.19.20
- - - Incision du champ thyroïdien, sans autres 06.09.10
- - Diagnostic
- - - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, sans autres 99.A2.10
- - - Neuropédiatrique complexe, sans autres 99.A3.10
- - Dilatation bronchique, endoscopique, sans autres 33.91.10
- - Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par endoscopie, sans autres 45.41.11
- - Incision
- - - Peau tissu sous-cutané
- - - - Autre site, sans autre 86.0A.0E
- - - - Main, sans autre 86.0A.06
- - - - Pied, sans autre 86.0A.0D
- - - - Tête, sans autre 86.0A.01
- - - Sein, sans autre 85.01
- - Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, sans autre 85.A2.11
- - - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, sans autre 85.A3.11
- - Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, sans autre 85.K6.11
- - Saignée, autres 99.99.09
- - Traitement neurologique complexe, sans autres 99.A6.10

Métabolique

- Autre ~ Exploration fonctionnelle 89.39.59
- Charge de glucose, de lactose ou de lipides ~ Exploration fonctionnelle 89.39.51
- Complexes, autre ~ Mesures endocrinologiques ou 99.B5.09

Métacarpe

- Allogène ou xénogène os
- - Long → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.16
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.15
- Autogène
- - Allogène → Greffe d'os et de cartilage, os du carpe et du 78.04.13
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.14
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du 78.64.08
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du 78.64.99
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.99
- - - - Section osseuse, os du carpe et du 77.34.99
- - - Biopsie osseuse, os du carpe et du 77.44.99
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du 77.64.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du 78.54.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du carpe et du 78.04.09
- - - Raccourcissement d'os, os du carpe et du 78.24.99
- - - Séquestrectomie, os du carpe et du 77.04.99
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) → Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du 79.13.19
- - - → Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du 79.33.19
- - Fixation interne
- - - Agrafes (de Blount) → Réduction ouverte de fracture d'os du carpe et du 79.33.10
- - - Autre → Réduction
- - - - Fermée de fracture d'os du carpe et du 79.13.99
- - - - Ouverte de fracture d'os du carpe et du 79.33.99
- - - Plaque à stabilité angulaire → Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du 79.13.10
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du carpe et du 77.04.11
- Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, os du carpe et du 77.44.20
- - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, os du carpe et du 77.44.10

Métacarpe –suite

- Drainage → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du 78.64.05
- Exploration et forage de l'os → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.10
- Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du 78.64.01
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.10
- - Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du carpe et du 78.04.11
- - → Transposition osseuse, os du carpe et du 78.04.11
- Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, os du carpe et du 78.14.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, os du carpe et du 77.14.12
- Sans insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du carpe et du 77.04.10
- Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - Fermée de fracture d'os du carpe et du 78.14.10
- - Ouverte de fracture d'os du carpe et du 78.14.11
- -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du 78.64.05
- - Allongement d'os, os du carpe et du 78.34
- - Amputation complète de la main au carpe ou au 84.03.10
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, os du carpe et du 77.84
- - - Résection osseuse partielle, os du carpe et du 77.84
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du 78.44
- - Débridement
- - - Fracture ouverte, os du carpe et du 79.63
- - - Os du carpe et du 77.64.20
- - Épiphyiodèse
- - - Permanente, os du carpe et du 78.24.11
- - - Temporaire, os du carpe et du 78.24.10
- - Épiphyiolysse thérapeutique, os du carpe et du 78.24.12
- - Excision d'os pour greffe, os du carpe et du 77.74

Métacarpe –suite

- - - suite
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du 84.55.D4
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du 84.55.C4
- - - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du 84.55.54
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du 84.55.44
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du 84.55.84
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du 84.55.74
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, os du carpe et du 84.55.64
- - - Métallique
- - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du carpe et du 84.55.B4
- - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du carpe et du 84.55.A4
- - - Stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et du 78.94
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du carpe et du 79.93
- - Ostectomie totale, os du carpe et du 77.94
- - Ostéoclasie, os du carpe et du 78.74
- - Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du 77.24
- - Réduction
- - - Fermée de fracture sans fixation interne, os du carpe et du 79.03
- - - Ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe et du 79.23
- - - Refixation osseuse de ligaments, carpe / 82.89.11
- - Réimplantation du 84.23.12
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du carpe et du 78.54.10
- - Section
- - - Capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section de ligaments du 80.44.10
- - - Osseux ostéotomie
- - - - Complexe (pluridimensionnelle) d'os du carpe et du 77.34.11
- - - - Rotation d'os du carpe et du 77.34.10
- - Suture de capsule ou de ligament, carpe et 81.93.30
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du carpe et du 78.84

Métacarpien

- v.a. carpo-métacarpien
- v.a. trapézo-métacarpien
- Doigts → Interventions multiples en un temps sur des rayons 00.9C.1
- → Section de ligaments des articulations carpiennes et 80.43.10

Métacarpo-carpien

- Arthrodèse intracarpienne → Arthrodèse 81.26.11
- Autre → Arthrodèse 81.26.09
- →
- → Arthrodèse 81.26
- → Excision de ligaments à l'articulation 80.94.11

Métacarpo-phalangien

- Interphalangien
- Avec implant, autre → Arthroplastie 81.71.99
- Sans implant → Arthroplastie 81.72
- → Arthrodèse 81.27

Méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) → Administration parentérale de I-131-MIBG (92.28.71**Métallique**

- Endovasculaires utilisées → Nombre de spires 00.4A
- Non spécifiquement adapté au patient → Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage 81.47.2A
- Nu → Stent 39.C2.12
- Réduisant le flux dans le sinus coronaire → Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure 36.0A
- Remplacement os
- Avec ajout antibiotique
- - - Autre site → Insertion de matériau 84.55.BE
- - - Bassin → Insertion de matériau 84.55.B6
- - - Colonne vertébrale → Insertion de matériau 7A.52.32
- - - Fémur → Insertion de matériau 84.55.B7
- - - Humérus → Insertion de matériau 84.55.B2
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion de matériau 84.55.B1
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe → Insertion de matériau 84.55.B4
- - - - Tarse et du métatarse → Insertion de matériau 84.55.BC
- - - Péroné → Insertion de matériau 84.55.BB
- - - Phalange
- - - - Main → Insertion de matériau 84.55.B5
- - - - Pied → Insertion de matériau 84.55.BD
- - - Radius et cubitus → Insertion de matériau 84.55.B3
- - - Rotule → Insertion de matériau 84.55.B8
- - - Tibia → Insertion de matériau 84.55.BA
- - Sans ajout antibiotique
- - - Autre site → Insertion de matériau 84.55.AE

Métallique –suite

- Remplacement os –suite
- - Sans ajout antibiotique –suite
- - - Bassin → Insertion de matériau 84.55.A6
- - - Colonne vertébrale → Insertion de matériau 7A.52.31
- - - Fémur → Insertion de matériau 84.55.A7
- - - Humérus → Insertion de matériau 84.55.A2
- - - Omoplate, clavicule, côtes et sternum → Insertion de matériau 84.55.A1
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe → Insertion de matériau 84.55.A4
- - - - Tarse et du métatarse → Insertion de matériau 84.55.AC
- - - Péroné → Insertion de matériau 84.55.AB
- - - Phalange
- - - - Main → Insertion de matériau 84.55.A5
- - - - Pied → Insertion de matériau 84.55.AD
- - - Radius et cubitus → Insertion de matériau 84.55.A3
- - - Rotule → Insertion de matériau 84.55.A8
- - - Tibia → Insertion de matériau 84.55.AA
- Spécifiquement adapté au patient → Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage 81.47.26
- →
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stent graft) 33.91.22
- - Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec spires 39.72.21

Métastases osseuses par radionucléides libres → Thérapie de 92.28.11

- Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stent graft) 33.91.22
- Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec spires 39.72.21

Métastases osseuses par radionucléides libres → Thérapie de 92.28.11**Métatarse**

- Allogène ou xénogène os
- Long → Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.16
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.15
- Autogène
- Allogène → Greffe d'os et de cartilage, os du tarse et du 78.08.13
- Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.14
- Autre
- Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du 78.68.08
- →
- Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du 78.68.99
- - Allongement d'os, os du tarse et du 78.38.99
- - - Autre
- - - - Incision
- - - - Osseuse sans section, os du 77.18.49

Métatarse –suite

- Autre –suite
- - - -suite
- - - Autre –suite
- - - - Incision –suite
- - - - Osseuse sans section, os du tarse et du 77.18.99
- - - Section osseuse, os du tarse et du 77.38.99
- - - Biopsie osseuse, os du tarse et du 77.48.99
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du 77.68.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du 78.58.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du tarse et du 78.08.09
- - - Ostectomie totale, os du tarse et du 77.98.99
- - - Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du 77.28.99
- - - Raccourcissement d'os, os du tarse et du 78.28.99
- - - Séquestrectomie, os du tarse et du 77.08.99
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) → Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du 79.17.29
- - Fixation interne
- - - Autre → Réduction
- - - - Fermée de fracture d'os du tarse et du 79.17.99
- - - - Ouverte de fracture d'os du tarse et du 79.37.99
- - - - Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire d'os du 79.37.30
- - - - Simple d'autres os du tarse et du 79.37.40
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du tarse et du 77.08.11
- Biopsie
- Ouverte → Biopsie osseuse, os du tarse et du 77.48.20
- Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, os du tarse et du 77.48.10
- Drainage → Autre incision osseuse sans section, os du 77.18.44
- Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - Astragale et calcanéum → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du 78.68.05
- - Autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du 78.68.06
- Exploration et forage de l'os → Autre incision osseuse sans section, os du 77.18.41
- Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans section, os du 77.18.42

Métatarse –suite

- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du 78.68.01
- Fragment pédicule vascularisé
- Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.10
- Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du tarse et du 78.08.11
- → Transposition osseuse, os du tarse et du 78.08.11
- Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, os du tarse et du 78.18.99
- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, os du 77.18.43
- S'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) → Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du 84.11
- Sans
- Fixation interne
- - Autre → Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du 79.27.99
- - → Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire d'autres os du tarse et du 79.27.12
- - - Simple d'autres os du tarse et du 79.27.11
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du tarse et du 77.08.10
- Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - Fermée de fracture d'autres os du tarse et du 78.18.11
- - Ouvert fracture
- - Multifragmentaire d'os du 78.18.15
- - Simple d'autres os du tarse et du 78.18.12
- -
- Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du 78.68.06
- Allongement d'os, os du 78.38.20
- Amputation de la tête du 84.11
- Autre
- - Ostectomie partielle, os du tarse et du 77.88
- - Raccourcissement d'os du 78.28.22
- - Résection osseuse partielle, os du tarse et du 77.88
- - Section osseuse du 77.38.29
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du 78.48
- - Débridement
- - Fracture ouverte, os du tarse et du 79.67
- - Os du 77.68.21
- - Épiphyiodèse
- - Permanente, os du tarse et du 78.28.11

Métatarse –suite

- - - suite
- - Épiphyiodèse –suite
- - - Temporaire, os du tarse et du 78.28.10
- - Épiphyiolyse thérapeutique, os du tarse et du 78.28.12
- - Excision
- - - Locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du 77.68.11
- - - Os pour greffe, os du tarse et du 77.78
- - Insertion
- - - Autre matériel alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du 84.55.DC
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du 84.55.CC
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du 84.55.5C
- - - - Sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du 84.55.4C
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du 84.55.8C
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du 84.55.7C
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, os du tarse et du 84.55.6C
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du tarse et du 84.55.BC
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du tarse et du 84.55.AC
- - - Stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et du 78.98
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du tarse et du 79.97
- - Ostectomie totale, os du 77.98.11
- - Ostéoclasie, os du tarse et du 78.78
- - Ostéotomie cunéiforme, os du 77.28.40
- - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, os du tarse et du 79.07
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du 78.58.10
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du tarse et du 78.88

Métatarsien

v.a. tarso-métatarsien
v.a. transmétatarsien

- Orteils → Interventions multiples en un temps sur des rayons 00.9C.2
- → Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et ostéotomie du premier 77.51

Métatarso-phalangien

- Arthroscopie →

Métatarso-phalangien –suite

- Arthroscopie → -suite
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1H
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3H
- Autre → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.59
- Avant-pied) → Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon 84.11
- Chirurgie ouvert →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2H
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4H
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.5B
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.5C
- - - Sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.5A
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.57
- - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.58
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.54
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.53
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.52
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.51
- -
- - Amputation d'articulation 84.11
- - Arthrodèse 81.16
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.5F
- - Autre
- - - Excision
- - - - Articulation 80.98.11
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.88.29
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.9F
- - Débridement de l'articulation 80.88.20
- - Excision de kyste de l'articulation 80.88.21

Métatarso-phalangien – suite

- - - suite
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.3F
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.4F
- - Réduction ouverte de luxation d'articulation 79.88.20
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.1F
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.2F
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.48.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.78.11
- - - Ouverte de l'articulation 80.78.21

Métatarsus varus selon Heyman-Herndon * - Correction de 80.48**Méthacétine) - Tests respiratoires au C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose, 89.39.10****Méthacholine pour tests de provocation bronchique - 89.38.52****Méthode**

- Amélioration de la clairance mucociliaire - 93.99.12
- Cartographie 3D - Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de 37.34.31
- Fick - 89.67
- Imagerie - Utilisation peropératoire des 00.99.92
- Labyrinthe (Maze procédure) (opération de Cox-Maze) - 37.33
- Maze modifiée, endovasculaire - 37.34
- Rééducation * - Autre 93.3
- Tübingen - Histologie en 3D selon la 00.9B.12
- - Urographie antérograde, toute 87.75

Méthodologie complexe 4D tissu-doppler speckle-tracking - Échocardiographie

- Transœsophagienne, 88.72.25
- Transthoracique, 88.72.15

Méthylméthacrylate -

- Enlèvement de spacer d'articulation (84.57
- Insertion de spacer d'articulation (81.96.96
- Réparation d'anévrisme par 39.52

Métroplastie

- Autre - Autre réparation de l'utérus et 69.49.99
- Chirurgie ouverte (abdominale) - Autre réparation de l'utérus et 69.49.10
- Laparoscopie - Autre réparation de l'utérus et 69.49.30
- Voie vaginale
- - Assistée par laparoscopie - Autre réparation de l'utérus et 69.49.21
- - - Autre réparation de l'utérus et 69.49.20

MIBG

v. I-131-MIBG

Microcathéter

- Utilisé intervention vasculaire transluminal
- - Coronaires, selon le nombre - Systèmes de 00.4H.3
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre - Systèmes de 00.4H.5
- - - Intracrâniens, selon le nombre - Systèmes de 00.4H.4
- - - Rachidiens, selon le nombre - Systèmes de 00.4H.2
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre - Systèmes de 00.4H.1
- - Spasmolyse transluminale percutanée des vaisseaux intracrâniens par 39.77.80

Microchirurgical

- Oreille moyenne, autre - Opération 19.9X.19
- Résorption de lymphoedème - Anastomose lymphoveineuse 40.71.11
- -
- - Anastomose lymphoveineuse 40.71.11
- - Autre adhésiolyse
- - - Ovaire et de trompe de Fallope, avec traitement 65.89.11
- - - Tubo-ovariennes du péritoine pelvien de la femme, avec traitement 65.89.13
- - Technique 00.99.20

Microchirurgie endoscopique) - Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, 48.35.11**Micro-électrode**

- Permanent dérivation stimulation
- - Monoloculaire - Implantation ou remplacement de 02.93.33
- - Multiloculaire - Implantation ou remplacement de 02.93.34
- Temporaire dérivation stimulation
- - Monoloculaire - Implantation ou remplacement de 02.93.31
- - Multiloculaire - Implantation ou remplacement de 02.93.32

Micrographic Surgery - Mohs' 00.9B.11**Micro-onde**

- Prostate (TUMT) - Thermothérapie par 60.96
- Radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique - Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (37.34
- - Thorax ouvert - Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (37.33
- Ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer - Autres hyperthermies adjuvantes par 99.85
- - Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie par 60.96

Microscopie

v. endomicroscopie

Microsphères marqué

- Holmium-166 - Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des 92.28.26
- Yttrium-90 - Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par embolisation avec des 92.28.25

Micro-stents auto-expansibles - Implantation transluminale (percutanée) de 39.BF**Microtie - Appareil prothétique pour anotie ou 18.71****Microvasculaire -**

- Greffe osseux
- - Autre site spécifié sauf os face fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.09.90
- - - Sans anastomoses 78.09.91
- - Clavicule omoplate fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.01.10
- - - Sans anastomoses 78.01.11
- - Colonne vertébral fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 7A.51.12
- - - Sans anastomoses 7A.51.13
- - Fémur fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.05.10
- - - Sans anastomoses 78.05.11
- - Humérus fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.02.10
- - - Sans anastomoses 78.02.11
- - Os
- - - Bassin fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses 78.09.30
- - - - Sans anastomoses 78.09.31
- - - Carpe métacarpe fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses 78.04.10
- - - - Sans anastomoses 78.04.11
- - - Tarse métatarse fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses 78.08.10
- - - - Sans anastomoses 78.08.11
- - - Péroné fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.07.20
- - - Sans anastomoses 78.07.21
- - Phalange
- - - Main fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses 78.09.10
- - - - Sans anastomoses 78.09.11
- - - Pied fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomoses 78.09.40
- - - - Sans anastomoses 78.09.41
- - - Radius cubitus fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.03.10
- - - Sans anastomoses 78.03.11
- - Rotule fragment pédicule vascularisé

Microvasculaire ~ –suite

- Greffe osseux ~suite
- - Rotule fragment pédicule vascularisé ~suite
- - - Avec anastomoses 78.06.10
- - - Sans anastomoses 78.06.20
- - Tibia fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses 78.07.10
- - - Sans anastomoses 78.07.11
- MiniTRAM 85.K4.11
- Reconstruction pavillon oreille
- - Partielle, avec lambeau 18.71.14
- - Totale, avec lambeau 18.71.24
- Réparation de paroi orbitaire par lambeau 16.98.11
- Transplantation
- - Ganglions lymphatiques avec anastomose 40.71.21
- - Vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose 40.71.31

Microvascularisé anastomosé

- Abdomen et à l'aîne ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.18
- Autre
- - Localisation ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial 83.8A.39
- - Site ~ Révision de plastie à lambeau libre 86.7E.4E
- Avant-bras ~
- - Plastie à lambeau libre 86.7D.15
- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial 83.8A.33
- Bras coude ~
- - Plastie à lambeau libre 86.7D.14
- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial 83.8A.32
- Cou ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.12
- Cuisse et au genou ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.1B
- Épaule aisselle ~
- - Plastie à lambeau libre 86.7D.13
- - Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial 83.8A.31
- Fesses ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.1A
- Greffon intestinal
- - Libre ou anastomose œso-gastrique ~ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon libre 29.33.21
- - Ou anastomose œso-gastrique ~ Réparation plastique du pharynx, avec greffon 29.4X.12
- Jambe ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.1C
- Lèvre et à la bouche ~ Attachement de greffon libre 27.57.10
- Main ~
- - Plastie à lambeau libre 86.7D.16
- - Révision de plastie à lambeau libre 86.7E.46

Microvascularisé anastomosé ~suite

- Membre inférieur ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial 83.8A.36
- Muscle ou fascia
- - Autre site ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.47
- - Avant-bras ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.43
- - Bras et coude ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.42
- - Épaule et aisselle ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.41
- - Greffe ~ Prélèvement d'autre lambeau 83.43.12
- - Membre inférieur ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.46
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.44
- - Région inguino-génitale et fesses ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.45
- - Tête et cou ~ Greffe d'autre lambeau 83.82.40
- Paroi thoracique
- - Abdomen et dos ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial 83.8A.34
- - Dos ~ Plastie à lambeau libre 86.7D.17
- Pied ~
- - Plastie à lambeau libre 86.7D.1D
- - Révision de plastie avec lambeau libre 86.7E.4D
- Région inguino-génitale et fesses ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial 83.8A.35
- Tête
- - Cou ~ Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial 83.8A.30
- - -
- - - Plastie à lambeau libre 86.7D.11
- - - Révision de plastie à lambeau libre 86.7E.41
- - -
- - Autre
- - - Reconstruction
- - - - Autre os de la face avec transplant 76.46.10
- - - - Mandibule avec transplant 76.43.10
- - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre 27.59.40
- - Glossectomie
- - - Partielle voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.2X.24
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.2X.14
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.4X.24
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.4X.14
- - - Total voie

Microvascularisé anastomosé ~suite

- - - suite
- - Glossectomie ~suite
- - - Total voie ~suite
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.3X.24
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.3X.14
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon libre 30.3X.15
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon libre 30.4X.15
- - - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre 30.4X.25
- - Mandibulectomie
- - - Partielle et reconstruction avec transplant 76.31.20
- - - Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec transplant 76.41.10
- - Ostectomie
- - - Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec transplant 76.39.10
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant 76.44.10
- - Pelviglossectomie
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.4X.44
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.4X.34
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.3X.44
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.3X.34
- - - Voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre 25.2X.44
- - - - Transorale, reconstruction avec greffon libre 25.2X.34
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale, reconstruction avec greffon libre 25.4X.54
- - - Reconstruction avec greffon libre 25.2X.54
- - - Totale, reconstruction avec greffon libre 25.3X.54
- - Pharyngectomie partielle, reconstruction avec greffon libre 29.33.12

Mictionnelle (CUM) ~ Cysto-urographie 87.77.10**MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ~ 36.1D.12****Mikulicz (deuxième temps) ~ Opération de 46.04****Military anti-shock trousers) ~ Pantalon MAST (93.58****Miller-Abbott (pour décompression) ~ Sonde de 96.08****Milligan-Morgan * ~ Opération de 49.46**

Millin-Read – Suspension uréthro-vésicale selon 59.4**Minage**

v. Sous-minage

Minérale osseuse, autre – Détermination de la densité 88.98.99**Minerve – Application**

- 93.52

- 93.52

Mini bypass gastrique

- Chirurgie ouverte – 44.31.31

- Laparoscopie – 44.31.32

Miniature implantable – Télescope 13.91**Mini-invasif**

- Assisté ballonnet – Réduction fermé

- - Autre fracture

- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique 79.11.21

- - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique 79.12.23

- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique 79.16.31

- - Fracture

- - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique 79.17.11

- - - Distale du radius par fixation interne au moyen d'une technique 79.12.13

- - - Proximal

- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique 79.11.11

- - - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique 79.16.11

- Avec

- - Artère autogène

- - - Artère

- - - - Abdominal

- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.34

- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.24

- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, 36.11.34

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.24

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.24

- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.34

- - - - Mammaire

- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.32

- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.22

- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire simple, 36.11.32

- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1B.22

Mini-invasif – suite

- Avec – suite

- - Artère autogène – suite

- - - Artère – suite

- - - - Mammaire – suite

- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.22

- - - - - Interne (artère thoracique interne) – Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.32

- - - - Radial

- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.31

- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.21

- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, 36.11.31

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1B.21

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.21

- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.31

- - - Autre artère –

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.35

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.25

- - - - - Aorto-)coronaire simple, 36.11.35

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1B.25

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.25

- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.35

- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne –

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.33

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.23

- - - - - Aorto-)coronaire simple, 36.11.33

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1B.23

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.23

- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.33

- - Prothèse vasculaire –

- - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.3A

- - - Pontage aorto coronaire

- - - - Sextuple ou plus, 36.1B.2A

- - - - Simple, 36.11.3A

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1B.2A

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.2A

- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.3A

Mini-invasif – suite

- Avec – suite

- - Veine autogène

- - - Avec treillis externe stabilisation –

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.37

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.27

- - - - - Aorto-)coronaire simple, 36.11.37

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1B.27

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.27

- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.37

- - - Sans treillis externe stabilisation –

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.36

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, 36.1B.26

- - - - - Aorto-)coronaire simple, 36.11.36

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1B.26

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.26

- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.36

- - Xénogreffe –

- - - Double pontage (aorto-)coronaire, 36.12.38

- - - Pontage aorto coronaire

- - - - Sextuple ou plus, 36.1B.28

- - - - Simple, 36.11.38

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, 36.1B.28

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, 36.1A.28

- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, 36.13.38

- - - - Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –

- - - - Annuloplastie valve

- - - - Aortique avec thoracotomie 35.D1.12

- - - - Mitrale, avec thoracotomie 35.D2.12

- - - - Pulmonaire, avec thoracotomie 35.D3.12

- - - - Tricuspid, avec thoracotomie 35.D4.12

- - - - Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie 37.9B.12

- - - - Reconstruction cuspid valve

- - - - Aortique avec thoracotomie 35.C1.12

- - - - Mitrale, avec thoracotomie 35.C2.12

- - - - Pulmonaire, avec thoracotomie 35.C3.12

- - - - Tricuspid, avec thoracotomie 35.C4.12

- - - - Remplacement valve

- - - - Aortique

- - - - Allogreffe

- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec thoracotomie 35.F1.82

Mini-invasif – suite

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – *suite*
- - Remplacement valve – *suite*
- - - Aortique – *suite*
- - - - Allogreffe – *suite*
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie 35.F1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie 35.F1.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie 35.F1.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie 35.F1.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie 35.F1.42
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.F1.22
- - - - - Expandible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie 35.F1.A2
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie 35.F1.B2
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.F1.32
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.F2.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie 35.F2.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.F2.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.F2.32
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec thoracotomie 35.F3.82
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie 35.F3.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie 35.F3.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie 35.F3.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie 35.F3.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.F3.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.F3.32
- - - Tricuspidé
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.F4.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie 35.F4.52
- - - - Xénogreffe

Mini-invasif – suite

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – *suite*
- - Remplacement valve – *suite*
- - - Tricuspidé – *suite*
- - - - Xénogreffe – *suite*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.F4.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.F4.32
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec thoracotomie 35.H1.82
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie 35.H1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie 35.H1.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie 35.H1.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie 35.H1.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie 35.H1.42
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.H1.22
- - - - - Expandible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie 35.H1.A2
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie 35.H1.B2
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.H1.32
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.H2.12
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie 35.H2.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.H2.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.H2.32
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec thoracotomie 35.H3.82
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie 35.H3.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie 35.H3.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie 35.H3.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie 35.H3.72
- - - - Xénogreffe

Mini-invasif – suite

- Sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – *suite*
- - Retrait prothèse valvulaire – *suite*
- - - Pulmonaire implantation – *suite*
- - - - Xénogreffe – *suite*
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.H3.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.H3.32
- - - Tricuspidé implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie 35.H4.12
- - - - Prothèse valvulaire tricuspidé ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie 35.H4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie 35.H4.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie 35.H4.32
- - - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie 35.G1.12
- - - Mitrale, avec thoracotomie 35.G2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie 35.G3.12
- - - Tricuspidé, avec thoracotomie 35.G4.12
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie 35.E1.12
- - - Mitrale avec thoracotomie 35.E2.12
- - - Pulmonaire avec thoracotomie 35.E3.12
- - - Tricuspidé avec thoracotomie 35.E4.12
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie 35.A1.12
- - - Mitrale avec thoracotomie 35.A2.12
- - - Pulmonaire avec thoracotomie 35.A3.12
- - - Tricuspidé avec thoracotomie 35.A4.12
- - Abord pour opérations des os et des articulations de la colonne vertébrale, 7A.B2

Minimale du greffon de cellules souches hématopoïétiques – Manipulation 41.0C.21**Minimalement invasive – Technique 00.99.40****Minimalisée**

- Sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) – Circulation extracorporelle 39.61.24
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) – Circulation extracorporelle 39.61.22
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) – Circulation extracorporelle 39.61.23
- - - Profonde (moins de 20°C) – Circulation extracorporelle 39.61.25
- - - Température inconnue – Circulation extracorporelle 39.61.26
- - Normothermie (plus de 35°C) – Circulation extracorporelle 39.61.21
- - Machine cœur-poumon 39.61.2

Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) – MIDCAB (36.1D.12
Miniprothèse articulation genou traitement défaut cartilage –

- 81.47.26

- 81.47.2A

Mini-thoracotomie

- Sternotomie

- - Avec

- - - Artère autogène

- - - - Artère

- - - - - Abdominale – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.24

- - - - - Abdominale – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.14

- - - - - Abdominale – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.24

- - - - - Abdominale – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.14

- - - - - Abdominale – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.14

- - - - - Abdominale – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.24

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.22

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.12

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.22

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.12

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.12

- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.22

- - - - - Radiale – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.21

- - - - - Radiale – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.11

- - - - - Radiale – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.21

- - - - - Radiale – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.11

Mini-thoracotomie –suite

- Sternotomie –suite

- - Avec –suite

- - - Artère autogène –suite

- - - - Artère –suite

- - - - - Radiale – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.11

- - - - - Radiale – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.21

- - - - - Autre

- - - - - Artère autogène, autre artère – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.25

- - - - - Artère autogène, autre artère – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.15

- - - - - Artère autogène, autre artère – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.25

- - - - - Artère autogène, autre artère – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.15

- - - - - Artère autogène, autre artère – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.15

- - - - - Artère autogène, autre artère – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.25

- - - - - Greffon

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.23

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.13

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.23

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.13

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.13

- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.23

- - - Prothèse vasculaire –

- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.2A

- - - - Pontage

- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.1A

Mini-thoracotomie –suite

- Sternotomie –suite

- - Avec –suite

- - - Prothèse vasculaire – –suite

- - - - Pontage –suite

- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.2A

- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.1A

- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.1A

- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.2A

- - - - - Veine autogène

- - - - - Avec

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.27

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.17

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.27

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.17

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.17

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.27

- - - - - Sans

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.26

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.16

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.26

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.16

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.16

- - - - - Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.26

- - - Xénogreffe –

Mini-thoracotomie – suite

- Sternotomie – suite
- - Avec – suite
- - - Xénogreffe – suite
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.12.28)
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.18)
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.11.28)
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.18.18)
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1A.18)
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.28)
- - - - -
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.21)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.12)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.11)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.34)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.38)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.37)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.36)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.35)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.34)

Mini-thoracotomie – suite

- Sternotomie – suite
- - - – suite
- - - Implantation système assistance cardio-vasculaire – suite
- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6A.71)
- - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.1B.1)
- - - - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.21)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.12)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.11)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.33)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.32)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.31)
- - - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6B.71)
- - - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.21)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.12)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.11)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.33)
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.32)

Mini-thoracotomie – suite

- Sternotomie – suite
- - - – suite
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire – suite
- - - - Avec – suite
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.31)
- - - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, 37.6C.71)
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, 36.13.2)
- - -
- - 34.04
- - 34.06

MiniTRAM microvasculaire – 85.K4.11**Mise à plat de fistule anale – 49.11****Mise en place**

- Ajustement d'une prothèse de l'étrier – Stapéctomie et plastie de l'étrier avec 19.11
- Anneau gastrique
- Chirurgicale ouverte – Sleeve resection après 43.89.42
- Laparoscopique – Sleeve resection après 43.89.43
- Appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale – 7A.A3
- Collagène ou d'un autre matériau de comblement – Injection et 86.02
- Dispositif
- Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) – 01.39.40
- Fixation externe
- - Dimension – 84.71
- - Système circulaire – 84.72
- - Ou système mixte – 84.73
- Drain –
- Autre craniectomie, recraniectomie avec 01.25.20
- Recraniectomie avec 01.23.10
- Fistule
- - Artério-veineux
- - Avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse – 39.27.11
- - Hémodialyse
- - - Chirurgie ouverte – 39.27.14
- - - Voie transluminale percutanée – 39.27.15
- - - - Utilisation d'une structure extraluminale de stabilisation lors de la 39.27.13

Mise en place –suite

- Fistule –suite
- - AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte – 39.27.12
- Implant de drainage antiglaucomeux – 12.79.20
- Prothèse testiculaire – Insertion (62.7
- Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) – 01.39.41
- - Sous-cutané de LCR – Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, 03.99.20
- Sonde
- - Gastrique – 96.07
- - Linton * – 96.06
- - Urétrale (vésicale) à demeure * – 57.94

Mitral

- Allogreffe homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.11
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.12
- Autre –
- - Annuloplastie de la valve 35.D2.09
- - Valvuloplastie de valve 35.E2.09
- Autres –
- - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.09
- - Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire 35.H2.09
- - Valvulotomie de la valve 35.A2.09
- Avec
- - Bande – Annulorrhaphie de la valve 35.D2.22
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D2.11
- - - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.11
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G2.11
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E2.11
- - - Valvulotomie de la valve 35.A2.11
- - Suture par clip par voie transveineuse – Réparation de valve 35.E2.14
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D2.12
- - - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.12
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G2.12
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E2.12
- - - Valvulotomie de la valve 35.A2.12
- Guidé cathéter voie transapical –
- - Annuloplastie de la valve 35.D2.14

Mitral –suite

- Guidé cathéter voie transapical – –suite
- - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.14
- - Valvuloplastie de la valve 35.E2.15
- - Valvulotomie de la valve 35.A2.14
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.12
- - Prothèse mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.51
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.52
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.21
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.22
- - - Voie
- - - - Endovasculaire – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.23
- - - - Transapicale – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.24
- - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.31
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.32
- - - Voie
- - - - Endovasculaire – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.33
- - - - Transapicale – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H2.34
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.51
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.52
- - Valvulaire, autres – Remplacement de la valve 35.F2.09
- Sinus coronaire – Annuloplastie de la valve 35.D2.23

Mitral –suite

- Transartérielle – Annuloplastie de la valve 35.D2.21
- Transveineuse – Annuloplastie de la valve 35.D2.22
- Voie
- - Endovasculaire
- - - Transartérielle – Valvuloplastie de la valve 35.E2.13
- - - Transveineuse – Valvuloplastie de la valve 35.E2.14
- - - -
- - - Dilatation de valve 35.B1.12
- - - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C2.13
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G2.13
- - - Valvulotomie de la valve 35.A2.13
- - Transapicale – Révision d'un remplacement de la valve 35.G2.14
- Xénogreffe
- - Bioprothèse
- - - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.21
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.22
- - Voie
- - - Endovasculaire – Remplacement de la valve 35.F2.23
- - - Transapicale – Remplacement de la valve 35.F2.24
- - Sans stent
- - - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.31
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F2.32
- - Voie
- - - Endovasculaire – Remplacement de la valve 35.F2.33
- - - Transapicale – Remplacement de la valve 35.F2.34

Mitrofanoff –

- Révision
- - Profonde d'une stomie d'après 57.23.13
- - Superficielle d'une stomie selon 57.23.12
- Stomie selon 57.23.11

Mixte

- Avec utilisation de dispositif circulaire et à une dimension – Système 84.73
- -
- - Mesure des gaz sanguins veineux 89.66
- - Mise en place d'un dispositif ou système 84.73

MLC) – Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur multilames (92.29.65
Mobile – EEG prolongé avec appareil 89.14.12
Mobilisation

v.a. Remobilisation

- Active – Autre 93.12
- Articulaire (training) – Programme de 93.14
- Assistée – 93.11
- Autres articulations – 93.16
- Colonne vertébrale (rachis) – 93.15
- Contre la résistance – 93.13
- Étrier – 19.0
- Fixation de testicule dans le scrotum – 62.5
- Générale – Traitement par manipulation ostéopathique pour 93.61
- Transcurale de l'étrier – 19.0
- – Exercices de 93.1

Mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire – Stabilisation (limitant la 76.5X.42
Modelage

v.a. Remodelage

- Urétéral – Urétéro-cystonéostomie avec 56.74.20

Modelante) d'os de la face – Résection (ostectomie 76.2X.12
Modification

- Thérapeutique du volume de liquide amniotique, guidée par échographie – 75.06
- – Dissection radicale des ganglions lymphatiques cervicaux (incl. 40.41.20

Modifié

- Endovasculaire – Méthode de Maze 37.34
- –
- – Autre immunothérapie anticorps
- - - 99.28.12
- - - Non 99.28.11
- - Mastectomie radicale 85.A5
- - Mastoïdectomie radical 20.49

Modulaire

- Prothèse à tige longue – Prothèse tumorale, prothèse 80.05.16
- – Prothèse
- - 81.A1.12
- - Tumorale prothèse
- - - 80.01.23
- - - 80.06.12

Modulation

- Flux lors d'anévrisme – Implantation transluminale (percutanée) de stents pour 39.BH
- Intensité –
- Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec 92.39.30

Modulation –suite

- Intensité – –suite
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec 92.29.81
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec 92.30.30
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec 92.25.15
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec 92.25.24
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec 92.24.14
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec 92.24.24
- Myocarde CCM –
- - Enlèvement ou révision d'un système de 37.9A.12
- - Implantation ou remplacement d'un système de 37.9A.11

Modulé –

- Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à intensité 92.39.20
- Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, radiothérapie à intensité 92.30.20

Moelle

- Épinerière
- - Canal rachidien, autre – Autre opération de la 03.99.09
- - Intramédullaire – Excision ou destruction
- - - Autre lésion de la 03.4X.20
- - - Tissu tumoral de la 03.4X.10
- - Méninge rachidien
- - - Autre – Incision du canal rachidien, de la 03.05.09
- - - Drainage liquide
- - - - Intramédullaire – Incision de la 03.05.13
- - - - Sous-dural – Incision de la 03.05.12
- - - Évacuation hématome ou
- - - - Abscès intramédullaire – Incision de la 03.05.23
- - - - Empyème sous-dural – Incision de la 03.05.22
- - - -
- - - Curetage de 03.4
- - - Débridement de 03.4
- - - Marsupialisation de kyste de 03.4
- - Ou méninge rachidien
- - - Autre – Biopsie de la 03.32.09
- - - -
- - - Biopsie
- - - - Aiguille de la 03.32.1
- - - - Percutanée de la 03.32.1
- - - Excision ou destruction de lésion de la 03.4X

Moelle –suite

- Épinerière –suite
- - Rachis, autre – Techniques diagnostiques concernant la 03.39
- - Racine nerveuse – Libération d'adhérences de 03.6
- - SAP – Réparation de 03.59
- - Structures du canal rachidien, autre – Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la 03.9A.09
- - Temps) (deux temps) – Tractotomie de la 03.29
- - -
- - Biopsie
- - - Fermée de la 03.32.11
- - - Ouverte de la 03.32.21
- - - Section transversale de faisceau de la 03.29
- Osseux
- - Allogène donneur
- - - Apparenté
- - - HLA
- - - - Identique – Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.12
- - - - Identique – Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.12
- - - - Non
- - - - HLA identique – Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.13
- - - - HLA identique – Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.13
- - - Non apparenté
- - - HLA
- - - - Identique – Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.14
- - - - Identique – Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.14
- - - Non
- - - - HLA identique – Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.15
- - - - HLA identique – Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.15
- - Autologue –
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la 41.0A.11
- - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de 41.0B.11
- - -
- - Artériographie
- - - 88.41.21
- - - Vertébrale: branches alimentant la 88.41.21
- - Autres
- - - Opérations de la 41.98

Moelle –suite

- Osseux –suite
- - - –suite
- - - Autres –suite
- - - Techniques diagnostiques concernant la 41.38
- - - Biopsie de 41.31
- - - Drainage ventriculaire vers la 02.39
- - - Injection dans la 41.92
- - - Scan ou étude de fonction de la 92.05
- - - Vascularisation de 88.94

Mohs' Micrographic Surgery - 00.9B.11**Moignon**

- Amputation
- - Ajustement d'une prothèse, extrémité inférieure, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe du 99.B6.3
- - Autre
- - - Site - Révision de 84.3X.19
- - - Révision de 84.3X.99
- - Membre inférieur - Révision de 84.3X.13
- - Région
- - - Avant-bras - Révision de 84.3X.11
- - - Épaule ou du bras - Révision de 84.3X.10
- - - Main - Révision de 84.3X.12
- - -
- - - Confection de 84.3
- - - Fermeture secondaire de 84.3
- - - Réamputation de 84.3
- - Bronchique - Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du 32.1X.20
- - Col utérin
- - Avec lymphadénectomie
- - - Autre - Résection radicale du 67.4X.29
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) - Résection radicale du 67.4X.21
- - - Laparoscopie - Résection radicale du 67.4X.24
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie - Résection radicale du 67.4X.23
- - - - - Résection radicale du 67.4X.22
- - - Sans lymphadénectomie
- - - Chirurgie ouverte (abdominale) - Résection radicale du 67.4X.11
- - - Laparoscopie - Résection radicale du 67.4X.14
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie - Résection radicale du 67.4X.13
- - - - - Résection radicale du 67.4X.12
- - - Excision de 67.4X.30
- - Cystique -
- - Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la vésicule biliaires ou par le 51.19.20
- - Excision de 51.61

Moignon –suite

- Doigt pour en faire un pouce * - Transfert d'un doigt ou 82.61
- Urétéral - Urétérectomie partielle, résection de 56.41.30

Moitié du pied - Amputation de la 84.12**Môle hydatiforme - Hystérotomie avec ablation de 68.0****Moléculaire**

- 60000
- - Autre - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse 39.95.H9
- - Intermittente prolongée - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse 39.95.H1
- - - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse 39.95.H
- - Bas et moyen - Adsorption extracorporelle de substances hydrophobes, de poids 99.76.31
- - Prélèvement
- - Cytopathologique - Examen de pathologie 89.87
- - Histopathologique - Examen de pathologie 89.86

Molécules, autre - Radiothérapie à petites 92.28.69**Monitoring**

- Nerf
- - Accessoire dans le cadre d'une autre opération - 00.94.11
- - Facial dans le cadre d'une autre opération - 00.94.17
- - Hypoglosse dans le cadre d'une autre opération - 00.94.12
- - Récurent dans le cadre d'une autre opération - 00.94.10
- - Neurophysiologique peropératoire - Durée du 00.94.3
- - Plusieurs nerfs dans le cadre d'une autre opération - 00.94.20
- - - Surveillance de la tension artérielle systémique, par 89.61.10

Monitoring

- Continu des gaz sanguins par un capteur intra-artériel - Insertion de système de mesure et 89.60
- Débit cardiaque
- - Autre technique - 89.68
- - Indicateur de thermodilution - 89.68
- - Technique de consommation d'oxygène - 89.67
- - EEG enregistrement
- - Radio - 89.19
- - Vidéo - 89.19
- - Électrocardiographique - 89.54
- - Électroencéphalographique vidéo radio-télémetrie
- - - Autre - 89.19.09
- - - Avec surveillance permanente - 89.19.30
- - Facial peropératoire - Parotidectomie
- - Partielle

Monitoring –suite

- Facial peropératoire - Parotidectomie –suite
- - Partielle –suite
- - - Avec 26.31.11
- - - Sans 26.31.10
- - Total avec conservation nerf facial
- - - Avec conservation du nerf facial, avec 26.32.11
- - - Sans 26.32.10
- - Flux sanguin coronarien
- - Technique du compte de coïncidence - 89.69
- - - 89.69
- - Fonctions cérébrales - 89.14.13
- - Neurologique - 00.94
- - Oxygénation intracrânien
- - PtiO2
- - - Invasif - 01.16.11
- - - Non invasif - 01.16.12
- - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif - 01.16.12
- - Peropératoire - 00.94
- - Pression
- - Artère pulmonaire - 89.63
- - Intracrânienne - 01.10
- - Veineuse centrale - 89.62
- - Température cérébrale - 01.17
- - Vidéo-électroencéphalographique, EEG polysomnographique - 89.19.40

Monobrin - Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage 39.BG**Monochorial - Fœtocide sélectif**

- Fœtoscopique lors de jumeaux 75.D3
- Guidé par échographie lors de jumeaux 75.C7

Monoclonaux - Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps 41.0C.3**Monoloculaire - Implantation ou remplacement micro-électrode**

- Permanente(s) de dérivation et de stimulation 02.93.33
- Temporaire(s) de dérivation et de stimulation 02.93.31

Monophotonique SPECT

- Autres sites - Tomographie d'émission 92.09.10
- Myocarde - Tomographie d'émission 92.05.14

Monoxyde

- Azote
- - Durée du traitement - Inhalation de 00.12
- - Expiré (eNO) - Mesure du 89.38.26
- - - Thérapie au 00.12
- - Carbone) dans l'air expiré - Mesure du taux de CO (89.38.21

Montagnes rocheuses - Vaccination contre la fièvre tachetée des 99.55

Montant

- Mandibule * - Ostéotomie de branche 76.62
- Ponction cutanée * - Ostéotomie horizontale de la branche 76.61

Monté sur l'endoscope - Utilisation d'un clip en forme d'anneau 00.9A.52**Moon - Entraînement au Braille ou au 93.77****Morgagni**

- Homme - Excision de kyste de 62.2
- - Excision d'hydatide de 62.2

Morgan

v. Milligan-Morgan

Morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, rhBMP] - Insertion de protéine 84.52**Morphogenetic protein, rhBMP] - Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone 84.52****Morphologiquement univentriculaire - Opération**

- Cœur fonctionnellement/ 37.99.23
- Glenn sur un cœur fonctionnellement/ 39.21.10

Morton] - Excision de névrome périphérique [de 04.07**Mosaïque**

- Articulation genou
- - Arthroscopie - Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en 81.9A.5C
- - Chirurgie ouverte - Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en 81.9A.6C
- Autres articulation
- - Arthroscopie - Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en 81.9A.5J
- - Chirurgie ouverte - Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en 81.9A.6J

Moschcowitz] - Sigmoïdopexie (46.63**Moteur**

- Étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs - Examen neurologique lors de troubles 89.15.40
- Évoqués (MEP) - Potentiels 89.15.11
- - Examen de l'opérabilité de troubles 89.15.41

Motilité oculaire - Étude de la 95.15**Motivation de patients dépendants - Thérapie de 94.6A****Motorisé**

- Non-motorisé), tout site - Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (78.60.08
- - Implantation dispositif interne allongement ou transport osseux système
- - 84.53.11
- - Non 84.53.10

Motormapping) - Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de zones du cerveau pour la motricité (89.1B.11**Motrice**

- Extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe multimodal d'atteintes 99.B4
- - Examen de la vitesse de conduction nerveuse (VCN) 89.15.21

Motricité (motormapping) - Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de zones du cerveau pour la 89.1B.11**Mou**

- Après brûlure et lésion corrosive, autres - Couverture temporaire particulière de tissu 86.A2.09
- Arthrodèse - Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus 77.52

Mou

- Autre
- - Site - Autre
- - - Excision de tissu 83.49.39
- - - Incision de tissu 83.09.97
- - - Section de tissu 83.19.97
- - -
- - - Autre
- - - - Excision de tissu 83.49.99
- - - - Incision de tissu 83.09.99
- - - - Section de tissu 83.19.99
- - - Biopsie de tissu 83.21.99
- - - Couverture temporaire de tissu 86.88.09
- - - Excision de lésion d'autre tissu 83.39.99
- - Avant-bras - Autre
- - Excision de tissu 83.49.33
- - Incision de tissu 83.09.93
- - Section de tissu 83.19.93
- Biopsie
- - Bourse séreuse - Biopsie de tissu 83.21.30
- - Percutané aiguille
- - - Muscle - Biopsie de tissu 83.21.20
- - - Tissu mou - Biopsie de tissu 83.21.10
- Bras coude - Autre
- - Excision de tissu 83.49.32
- - Incision de tissu 83.09.92
- - Section de tissu 83.19.92
- Couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main - Distraction des parties 82.89.13
- Durs - Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des tissus 76.39.11
- Épaule aisselle - Autre
- - Excision de tissu 83.49.31
- - Incision de tissu 83.09.91
- - Section de tissu 83.19.91
- Expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur - Insertion (sous cutanée) (dans tissu 86.93
- Kératinocytes obtenu culture lèvres - Couverture
- - Étendue de tissu 27.59.21

Mou - suite

- Kératinocytes obtenu culture lèvres - Couverture - suite
- - Non étendue de tissu 27.59.20
- Main
- - Autre - Autre
- - - Excision de tissu 82.39.99
- - - Incision de tissu 82.09.99
- - - Section de tissu 82.19.99
- - Excision de gaines tendineuses de la main - Autre excision de tissu 82.39.10
- - Section de muscles de la main - Autre section de tissu 82.19.10
- - Synovectomie de la main - Autre incision de tissu 82.09.10
- - -
- - - Autre
- - - - Aspiration de tissu 82.93
- - - - Injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus 82.96
- - - Excision d'autres lésions de tissu 82.29
- - - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les tissus 82.96
- Matériel alloplastique
- Étendu
- - Autre site - Couverture temporaire de tissu 86.88.DE
- - - Main - Couverture temporaire de tissu 86.88.D6
- - - Pied - Couverture temporaire de tissu 86.88.DD
- - - Tête - Couverture temporaire de tissu 86.88.D1
- - Non étendu
- - - Autre site - Couverture temporaire de tissu 86.88.CE
- - - Main - Couverture temporaire de tissu 86.88.C6
- - - Pied - Couverture temporaire de tissu 86.88.CD
- - - Tête - Couverture temporaire de tissu 86.88.C1
- Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- Étendu
- - Autre site - Couverture temporaire de tissu 86.A2.2E
- - - Main - Couverture temporaire de tissu 86.A2.26
- - - Pied - Couverture temporaire de tissu 86.A2.2D
- - - Tête - Couverture temporaire de tissu 86.A2.21
- - Non étendu
- - - Autre site - Couverture temporaire de tissu 86.A2.1E
- - - Main - Couverture temporaire de tissu 86.A2.16
- - - Pied - Couverture temporaire de tissu 86.A2.1D
- - - Tête - Couverture temporaire de tissu 86.A2.11

Mou – suite

- Membre
- - Inférieur – Autre
- - - Excision de tissu 83.49.36
- - - Incision de tissu 83.09.96
- - - Radiographie des tissus 88.37
- - - Section de tissu 83.19.96
- - Supérieur – Autre radiographie des tissus 88.35
- Ostéotomie du premier métatarsien – Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus 77.51
- Paroi
- - Abdominale – Autre radiographie des tissus 88.09
- - Thoracique
- - - Abdomen dos – Autre
- - - - Excision de tissu 83.49.34
- - - - Incision de tissu 83.09.94
- - - - Section de tissu 83.19.94
- - - - Autre radiographie des tissus 87.39
- Peau
- - Allogénique
- - Étendu
- - - - Autre site – Couverture temporaire de tissu 86.88.FE
- - - - Main – Couverture temporaire de tissu 86.88.F6
- - - - Pied – Couverture temporaire de tissu 86.88.FD
- - - - Tête – Couverture temporaire de tissu 86.88.F1
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Couverture temporaire de tissu 86.88.EE
- - - - Main – Couverture temporaire de tissu 86.88.E6
- - - - Pied – Couverture temporaire de tissu 86.88.ED
- - - - Tête – Couverture temporaire de tissu 86.88.E1
- - Xénogénique
- - Étendu
- - - - Autre site – Couverture temporaire de tissu 86.88.HE
- - - - Main – Couverture temporaire de tissu 86.88.H6
- - - - Pied – Couverture temporaire de tissu 86.88.HD
- - - - Tête – Couverture temporaire de tissu 86.88.H1
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Couverture temporaire de tissu 86.88.GE
- - - - Main – Couverture temporaire de tissu 86.88.G6
- - - - Pied – Couverture temporaire de tissu 86.88.GD
- - - - Tête – Couverture temporaire de tissu 86.88.G1

Mou – suite

- Pied ou main – Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus 88.79.11
- Plusieurs Technique combiné lèvre – Couverture temporaire
- - Étendue, de tissu 27.59.31
- - Non étendue, de tissu 27.59.30
- Région inguino-génital fesse – Autre
- - Excision de tissu 83.49.35
- - Incision de tissu 83.09.95
- - Section de tissu 83.19.95
- Remplacement peau
- - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - Autologue cultivé
- - - - Étendu
- - - - - Autre site – Couverture de tissu 86.8A.4E
- - - - - Main – Couverture de tissu 86.8A.46
- - - - - Pied – Couverture de tissu 86.8A.4D
- - - - - Tête – Couverture de tissu 86.8A.41
- - - - Non
- - - - - Étendue, à la main – Couverture de tissu 86.8A.36
- - - - - Étendue, à la tête – Couverture de tissu 86.8A.31
- - - - - Étendue, au pied – Couverture de tissu 86.8A.3D
- - - - - Étendue, autre site – Couverture de tissu 86.8A.3E
- - - Non cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu 86.8A.6E
- - - - Main – Couverture de tissu 86.8A.66
- - - - Pied – Couverture de tissu 86.8A.6D
- - - - Tête – Couverture de tissu 86.8A.61
- - - Non
- - - - Étendue, à la main – Couverture de tissu 86.8A.56
- - - - Étendue, à la tête – Couverture de tissu 86.8A.51
- - - - Étendue, au pied – Couverture de tissu 86.8A.5D
- - - - Étendue, autre site – Couverture de tissu 86.8A.5E
- - Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille
- - Étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu 86.8A.2E
- - - - Main – Couverture de tissu 86.8A.26
- - - - Pied – Couverture de tissu 86.8A.2D
- - - - Tête – Couverture de tissu 86.8A.21
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu 86.8A.1E
- - - - Main – Couverture de tissu 86.8A.16
- - - - Pied – Couverture de tissu 86.8A.1D

Mou – suite

- Remplacement peau – suite
- - Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille – suite
- - - Non étendu – suite
- - - - Tête – Couverture de tissu 86.8A.11
- - Sein
- - - Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - - - Autologues cultivés – Couverture de tissu 85.J4.12
- - - - Non cultivés – Couverture de tissu 85.J4.13
- - - Kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille – Couverture de tissu 85.J4.11
- - - Thérapie cellulaire, autre – Couverture de tissu 85.J4.09
- - - Thérapie cellulaire, autre – Couverture de tissu 86.8A.09
- - Sein – Couverture temporaire de tissu 85.J1
- Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux – Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus 81.47.60
- Tête
- - Cou – Autre
- - - Excision de tissu 83.49.30
- - - Incision de tissu 83.09.90
- - - Section de tissu 83.19.90
- - Face et cou, autre – Autre radiographie des tissus 87.09.99
- - -
- - Aspiration d'autre tissu 83.95
- - Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction des tissus 77.53
- - Biopsie
- - - Ouverte de tissu 83.21.11
- - - Tissu mou, biopsie percutanée (à l'aiguille) de tissu 83.21.10
- - Gingivoplastie, avec greffe d'os ou de tissu 24.2
- - Injection de substance thérapeutique à action locale dans un autre tissu 83.98
- - Ultrasonographie diagnostique des tissus 88.79.20

Moulage radioactif

- Construction
- - Application de moulage radioactif superficiel – 92.27.71
- - Pose applicateur
- - - Non utilisé sur la surface corporelle – 92.27.72
- - - Oculaire – 92.27.73
- - Superficiel – Moulages radioactifs: construction et application de 92.27.71
- - - Autres 92.27.79

Moulé – Application d'un support cervical

93.52

Mouvement

- Danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie ~ Thérapie par le 93.84

- Marche ~ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les 93.22.20

MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) ~ Stabilisation de la rotule par plastie du 81.44.14**MRCP ~ Cholangiopancréatographie par IRM (88.97.20****MRgFUS) ~ Ultrasons focalisés guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, 00.99.32****MS TRAM (musclesparing technic) ~ 85.K4.11****MSLT) ~ Test multiple de latence du sommeil (89.18.10****Mucocèle ~ Drainage d'une 22.00****Mucociliaire ~ Méthodes d'amélioration de la clairance 93.99.12****Mucosectomie rectale ~ Colectomie avec 45.82****Mucus vessie remplacement**

- Orifice artificiel (stomie) ou autre ~ Vidange transurétrale percutanée de 57.99.15
- Voie chirurgicale ou par laparoscopie ~ Vidange de 57.99.14

Müller ~ Excision de kyste du canal de 60.73**Multi-axial**

- Classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale ~ Schéma 94.A3
- Troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS] ~ Diagnostic 94.16

Multicouche

- Tressés ~ Stents 39.BH
- ~ Stents 39.BH

Multidimensionnel

- Évaluation a minima ~ Screening gériatrique 93.89.A1
- Médecine palliative et évaluation a minima ~ Screening 93.8A.11

Multiélectrodes avec saisie automatique des signaux ~ Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de mapping 37.27.11**Multifragmentaire**

- Autres
- - Os tarse
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.37.21
- - - - Fixation interne par plaque ~ Réduction ouverte de fracture 79.37.20
- - - - Métatarse, sans fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.27.12
- - - Stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture 78.18.14
- - Parties
- - - Humérus, avec fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.31.90
- - Tibia

Multifragmentaire ~suite

- Autres ~suite
- - Parties ~suite
- - - Tibia ~suite
- - - - Avec fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.36.40
- - - - Stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture 78.17.16
- - Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture 78.11.12
- - Fixation interne ~ Réduction ouverte fracture
- - - Costale 79.39.14
- - - Sternales 79.39.15
- - Humérus proximal, avec fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.31.12
- - Omoplate clavicule
- - - Avec fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.39.11
- - - Sans fixation externe ~ Réduction ouverte de fracture 79.29.11
- - Os métatarse
- - - Avec fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.37.30
- - - Stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture 78.18.15
- - Péroné
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.63
- - - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ~ Réduction ouverte de fracture diaphysaire 79.36.62
- - - Distal
- - - - Avec fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.36.73
- - - - Stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture 78.17.26
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.36.51
- - - - Stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture 78.17.21
- - - Stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture diaphysaire 78.17.23
- - Tibia proximal
- - - Avec
- - - - Autre fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture 79.36.14
- - - - Fixation interne par agrafes (de Blount) ~ Réduction ouverte de fracture 79.36.13
- - - Stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture 78.17.12

Multilames

- MLC) ~ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs individuels ou collimateur 92.29.65
- ~ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame rotative ou 39.76.20

Multiloculaire ~ Implantation ou remplacement micro-électrode

- Permanente(s) de dérivation et de stimulation 02.93.34
- Temporaire(s) de dérivation et de stimulation 02.93.32

Multimodal

- Atteintes motrices extrapyramidales, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe 99.B4
- Diabète sucré, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe 99.B5.3
- Douleur
- - Brève durée ~ Traitement 93.A1
- - Nombre de jours de traitement ~ Traitement 93.A2.4
- - ~ Traitement 93.A2
- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement rhumatologique complexe 93.38.1
- Nombre jour traitement ~ Traitement
- - Nutritionnel 89.OA.4
- - Rhumatologique complexe 93.38.0
- Non-opératoire de l'appareil locomoteur ~ Traitement complexe 93.38.41
- Service de liaison, selon la durée ~ Traitement psychothérapeutique complexe 94.92
- Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) ~ Traitement dermatologique complexe 93.59.70
- Vasospasmes cérébrovasculaires, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe 99.BA.4

Multiple

- Branche mandibulaire ~ Réduction ouvert abord
- - Externe) de fracture unique ou 76.76.20
- - Transoral) de fracture unique ou 76.76.21
- Chirurgie ouverte ~ Résection segmentaire 45.78.21
- Corps mandibulaire ~ Réduction ouverte de fracture 76.76.11
- Intestin grêle ~ Résection segmentaire
- - 45.61
- - Lésions traumatiques 45.61
- Laparoscopie ~ Résection segmentaire 45.78.22
- Latence du sommeil (MSLT) ~ Test 89.18.10
- Massif facial ~ Autre réduction ouverte de fractures 76.79.40
- Structures de l'oeil ~ Réparation de 16.82
- Temps rayon
- - Métacarpiens et des doigts ~ Interventions 00.9C.1
- - Métatarsiens et des orteils ~ Interventions 00.9C.2
- ~
- Chirurgie assistée par ordinateur avec sources de données 00.35
- Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation 02.99.20

Multiple –suite

- - - suite
- - Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux canaux 20.98
- - Lobotomie et tractotomie, lobotomie 07.32.12
- - Ultrasonographie de sites 88.79

Multiplification

- LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) - Préparation in vitro pour la culture et la 41.06.12
- TIL (tumor infiltrating lymphocytes) - Préparation in vitro pour la culture et la 41.06.12

Multipliées culture - Traitement injection

- Intracoronaire de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou 36.99.12
- Intramyocardique de cellules souches obtenues par enrichissement de fractions ou 37.99.12

Multipolaire en décalage de phase - Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence 37.34.16**Multirésistants, selon le nombre de jours de traitement - Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents infectieux 93.59.5****Multisources: gamma-knife - Radiochirurgie photonique 92.32.01****Muqueuse**

v.a. sous-muqueuse

- Barrett - Ablation endoscopique par radiofréquence de 42.33.23
- Buccal ou vésical
- - Autre reconstruction - Réparation de l'urètre en un temps avec la 58.49.11
- - Réparation urètre deux temps
- - Deuxième séance) avec la 58.49.33
- - Première séance) avec la 58.49.21
- Duodénum par endoscopie - Résection 45.30.10
- Estomac par endoscopie - Résection 43.41.10
- Extra-anale (selon Rehn-Delorme) - Autre rectopexie, résection de 48.76.11
- Gros intestin, par endoscopie - Résection de 45.41.12
- Joue
- - Greffe - Prélèvement de 24.39.11
- - Plancher buccal autres structure cavité buccal - Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la 27.24.10
- - Ouverte (par incision) de la 27.24.20
- Nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez - Contrôle d'épistaxis, par excision de 21.07
- Œsophage par endoscopie - Résection 42.33.10
- Ou de peau sur la langue - Greffe de 25.59
- Palais dur pour greffe - Prélèvement de 24.39.10
- Surabondant
- - Colostomie - Excision de 45.41

Muqueuse –suite

- Surabondant - suite
- - Iléostomie - Excision de 45.33
- - Reconstruction de paupière avec greffe de 08.62

Muqueux

- Glissement - Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau 21.88.11
- Local
- - Ou cutané libre - Réparation plastique du pharynx, avec lambeau 29.4X.10
- - -
- - - Glossectomie
- - - Partielle
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.22
- - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.12
- - - - Radical
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.22
- - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.12
- - - - Total
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.22
- - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.12
- - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec lambeau 30.3X.11
- - - - Radical
- - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau 30.4X.21
- - - - Avec pharyngectomie, reconstruction avec lambeau 30.4X.11
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radical
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.42
- - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.32
- - - - Total
- - - - Voie transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.42
- - - - Voie transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.32
- - - - Voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.42
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.32
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec lambeau 25.4X.52
- - - - Reconstruction avec lambeau 25.2X.52
- - - - Totale, reconstruction avec lambeau 25.3X.52
- - Fermeture de fistule anale par lambeaux 49.73.11

Muscle

- Aponévrose profonde - Résection radicale de ganglions lymphatiques cervicaux jusqu'à 40.4
- Autre
- - Site -
- - - Autres opérations plastiques de 83.87.97
- - - Excision de lésion de 83.32.19
- - - Rattachement de 83.74.19
- - - Section de 83.19.19
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.19
- - -
- - - Autres opérations plastiques de 83.87.99
- - - Excision de lésion de 83.32.99
- - - Rattachement de 83.74.99
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.99
- Avant-bras -
- - Autres opérations plastiques de 83.87.93
- - Rattachement de 83.74.13
- - Section de 83.19.13
- - Transposition ou transplantation de 83.77.13
- Bras coude -
- - Autres opérations plastiques de 83.87.92
- - Rattachement de 83.74.12
- - Section de 83.19.12
- - Transposition ou transplantation de 83.77.12
- Cardiaque
- - Avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux - Revascularisation directe du 36.1
- - - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- - - Branches aortiques [branches de l'aorte ascendante] dans le 36.2
- Droit
- - Abdomen) pédiculé - Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du 85.K5
- - Interne
- - - Cuisse pour suspension uréthro-vésicale - Greffe de 59.71
- - - Muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale - Transposition du 49.74
- Élévateurs - Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les 08.34
- Épaule
- - Aisselle -
- - - Autres opérations plastiques de 83.87.91
- - - Rattachement de 83.74.11
- - - Section de 83.19.11
- - - Transposition ou transplantation de 83.77.11
- - Bras - Excision de lésion de 83.32.11
- Extraoculaire

Muscle –suite

- Extraoculaire –suite
- - Autre –
- - - Autre opération d'un seul 15.29.09
- - - Avancement de 15.12.99
- - - Détachement d'un seul 15.29.39
- - - Recul d'un seul 15.11.99
- - - Refixation d'un seul 15.29.49
- - - Résection d'un seul 15.13.99
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul 15.21.99
- - - - Raccourcissement d'un seul 15.22.99
- - - Transposition d'un seul 15.5X.99
- - Avec libération temporaire du globe, autre –
- - - Autre opération d'un seul 15.19.99
- - Deux ou
- - - Avec libération temporaire du globe, autre –
- - - - Opérations sur des 15.3X.99
- - - Sans libération temporaire du globe, autre –
- - - - Opération sur des 15.4X.99
- - Droit –
- - - Autre opération d'un seul 15.29.01
- - - Avancement d'un seul 15.12.10
- - - Détachement d'un seul 15.29.31
- - - Enlèvement de suture d'un seul 15.29.21
- - - Lyse d'adhérences d'un seul 15.29.11
- - - Recul d'un seul 15.11.10
- - - Refixation d'un seul 15.29.41
- - - Résection d'un seul 15.13.10
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul 15.21.10
- - - - Raccourcissement d'un seul 15.22.10
- - - Transposition d'un seul 15.5X.10
- - Incarcéré – Libération de 15.7
- - Oblique –
- - - Autre opération d'un seul 15.29.02
- - - Avancement d'un seul 15.12.11
- - - Détachement d'un seul 15.29.32
- - - Enlèvement de suture d'un seul 15.29.22
- - - Lyse d'adhérences d'un seul 15.29.12
- - - Recul d'un seul 15.11.11
- - - Refixation d'un seul 15.29.42
- - - Résection d'un seul 15.13.11
- - - Technique
- - - - Allongement d'un seul 15.21.11
- - - - Raccourcissement d'un seul 15.22.11
- - - Transposition d'un seul 15.5X.11
- - - -
- - - Lyse d'adhérence de 15.7
- - - Réparation
- - - - Plaie de 15.7
- - - - Traumatisme de 15.7
- - - Révision de chirurgie de 15.6
- Fascia bourse
- - Autre site – Autres opérations de 83.99.29

Muscle –suite

- Fascia bourse –suite
- - Avant-bras – Autres opérations de 83.99.23
- - Bras et coude – Autres opérations de 83.99.22
- - Épaule et aisselle – Autres opérations de 83.99.21
- - Membre inférieur – Autres opérations de 83.99.26
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – Autres opérations de 83.99.24
- - Région inguino-génitale et fesses – Autres opérations de 83.99.25
- - Tête et cou – Autres opérations de 83.99.20
- Frontal
- - Avec suture – Correction de blépharoptose selon la technique de 08.31
- - Soutien aponévrotique – Correction de blépharoptose par opération de 08.32
- Gracile) de la cuisse pour incontinence anale –
- - Transposition du muscle droit interne (49.74
- Grand pectoral petit pectoral ganglion lymphatique
- - Axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux] –
- - Excision de sein, 85.A7
- - Régionaux [axillaire, claviculaire, supraclaviculaire] – Excision de sein, 85.A6
- Main –
- - Autre
- - - Excision de 82.36
- - - Section de tissu mou de la main, section de 82.19.10
- - - Transposition de 82.59
- - Autres opérations de 82.99.30
- - Excision de lésion de 82.22
- - Réinsertion de 82.54
- - Section, division de 82.19
- - Suture de 82.46.20
- Membre inférieur –
- - Autres opérations plastiques de 83.87.96
- - Excision de lésion de 83.32.14
- - Rattachement de 83.74.16
- - Section de 83.19.16
- - Transposition ou transplantation de 83.77.16
- Oculaire
- - Avec libération temporaire du globe –
- - - Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre 15.3X.21
- - Droit
- - - Avec libération temporaire globe –
- - - - Myopexie de deux 15.3X.20
- - - - Opération de deux 15.3X.10
- - - Moins deux muscle oculaire oblique
- - - - Avec libération temporaire du globe –
- - - - - Opération d'au moins deux 15.3X.12

Muscle –suite

- Oculaire –suite
- - Droit –suite
- - - Moins deux muscle oculaire oblique –suite
- - - - Sans libération temporaire du globe –
- - - - - Autre opération d'au moins deux 15.4X.12
- - - - Opération moins autre muscle oculaire
- - - - Avec libération temporaire du globe –
- - - - - Myopexie d'au moins deux 15.3X.21
- - - - Sans libération temporaire du globe –
- - - - - Myopexie d'au moins deux 15.4X.21
- - - Sans libération temporaire globe –
- - - - Myopexie de deux 15.4X.20
- - - - Opération de deux 15.4X.10
- - - -
- - - - Myopexie de 15.19.30
- - - - Opération
- - - - - Affaiblissement de 15.19.21
- - - - - Renforcement de 15.19.11
- - - Oblique
- - - Avec libération temporaire globe –
- - - - Opération moins
- - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux 15.3X.12
- - - - Trois 15.3X.11
- - - - Sans libération temporaire globe –
- - - - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux 15.4X.12
- - - - - Opération d'au moins trois 15.4X.11
- - - - - Opération
- - - - - Affaiblissement de 15.19.22
- - - - - Renforcement de 15.19.12
- - - Sans libération temporaire du globe –
- - - - Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre 15.4X.21
- - - - Autre opération
- - - - Affaiblissement de 15.19.29
- - - - Renforcement de 15.19.19
- - - Orbiculaire pour correction de blépharoptose –
- - - - Soutien de 08.36
- - Ou
- - Fascia
- - - Autre
- - - - Site – Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.47
- - - -
- - - - - Autre suture de 83.65.99
- - - - - Greffe de 83.82.09
- - - - - Opération plastique de la main avec greffe de 82.72.99
- - - Autres parties de la main – Opération plastique avec greffe de 82.72.11
- - - Avant-bras –
- - - - Autre suture de 83.65.13

Muscle –suite

- Ou –suite
- Fascia –suite
- Avant-bras – suite
- Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.43
- Bras coude –
- Autre suture de 83.65.12
- Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.42
- Doigt – Opération plastique avec greffe de 82.72.10
- Épaule aisselle –
- Autre suture de 83.65.11
- Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.41
- Greffe
- Autre – Excision (prélèvement) de 83.43.99
- – Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.43.12
- Main
- Autre – Suture de 82.46.99
- Greffe (transfert) – Excision de 82.34
- Membre inférieur –
- Autre suture de 83.65.16
- Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.46
- Paroi thoracique abdomen dos –
- Autre suture de 83.65.14
- Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.44
- Région inguino-génital fesse –
- Autre suture de 83.65.15
- Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.45
- Tête cou –
- Autre suture de 83.65.10
- Greffe d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de 83.82.40
- Platysma, pour la préparation de lambeau de donneur – Insertion d'expandeur tissulaire (un ou plusieurs) sous le 85.J2
- Tendon
- Autre
- Site
- – Raccourcissement de 83.85.29
- – Rallongement de 83.85.19
- – Autre changement de longueur de 83.85.99
- Avant-bras –
- Raccourcissement de 83.85.23
- Rallongement de 83.85.13

Muscle –suite

- Ou –suite
- Tendon –suite
- Bras coude –
- Raccourcissement de 83.85.22
- Rallongement de 83.85.12
- Épaule aisselle –
- Raccourcissement de 83.85.21
- Rallongement de 83.85.11
- Extraoculaire – Biopsie de 15.01
- Main – Autre changement de longueur de 82.55
- Membre inférieur –
- Raccourcissement de 83.85.26
- Rallongement de 83.85.16
- Paroi thoracique abdomen dos –
- Raccourcissement de 83.85.24
- Rallongement de 83.85.14
- Région inguino-génital fesse –
- Raccourcissement de 83.85.25
- Rallongement de 83.85.15
- Tête cou –
- Raccourcissement de 83.85.20
- Rallongement de 83.85.10
- Papillaire –
- Division de 35.31
- Opérations de 35.31
- Rattachement de 35.31
- Réparation de 35.31
- Paroi thoracique abdomen dos –
- Autres opérations plastiques de 83.87.94
- Excision de lésion de 83.32.12
- Rattachement de 83.74.14
- Section de 83.19.14
- Transposition ou transplantation de 83.77.14
- Pectoraux – Greffe au myocarde : de 36.39
- Puborectaux – Opération de soutien des 48.76
- Région inguino-génital fesse –
- Autres opérations plastiques de 83.87.95
- Excision de lésion de 83.32.13
- Rattachement de 83.74.15
- Section de 83.19.15
- Transposition ou transplantation de 83.77.15
- Releveur
- Ou d'aponévrose – Correction de blépharoptose par résection ou avancement de 08.33
- Suspension uréthro-vésicale – Opération du 59.71
- – Cystourétropexie avec 59.71
- Squelettique –
- Ablation de stimulateur de 83.93
- Implantation insertion placement ou remplacement

Muscle –suite

- Squelettique – –suite
- Implantation insertion placement ou remplacement –suite
- Électrode de 83.92
- Stimulateur de 83.92
- Insertion ou remplacement de stimulateur de 83.92
- Révision sans remplacement de stimulateur de 83.99.30
- Temporal – Éviscération d'orbite avec greffe de 16.59
- Tendon
- Extraoculaire
- Autre – Technique diagnostique concernant un 15.09
- – Autres opérations de 15.9
- Fascia
- Autre site –
- Autre suture de 83.65.19
- Désinsertion de 83.19.29
- Extraction de corps étranger de 83.09.19
- Avant-bras –
- Désinsertion de 83.19.23
- Extraction de corps étranger de 83.09.13
- Bourse
- Autre
- Site – Lyse d'adhérences de 83.91.19
- – Autres opérations de 83.99.99
- – Lyse d'adhérences de 83.91.99
- Avant-bras – Lyse d'adhérences de 83.91.13
- Bras et coude – Lyse d'adhérences de 83.91.12
- Épaule et aisselle – Lyse d'adhérences de 83.91.11
- Main – Autres techniques diagnostiques concernant les 83.29
- Membre inférieur – Lyse d'adhérences de 83.91.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Lyse d'adhérences de 83.91.14
- Région inguino-génitale et fesses – Lyse d'adhérences de 83.91.15
- Tête et cou – Lyse d'adhérences de 83.91.10
- Bras coude –
- Désinsertion de 83.19.22
- Extraction de corps étranger de 83.09.12
- Épaule aisselle –
- Désinsertion de 83.19.21
- Extraction de corps étranger de 83.09.11
- Main
- Autre – Autres opérations de 82.99.99
- – Libération d'adhérences de 82.91
- Membre inférieur –

Muscle –suite

- Tendon –suite
- - Fascia –suite
- - - Membre inférieur – –suite
- - - - Désinsertion de 83.19.26
- - - - Extraction de corps étranger de 83.09.16
- - - Paroi thoracique abdomen dos –
- - - - Désinsertion de 83.19.24
- - - - Extraction de corps étranger de 83.09.14
- - - Région inguino-génital fesse –
- - - - Désinsertion de 83.19.25
- - - - Extraction de corps étranger de 83.09.15
- - - Tête cou –
- - - - Désinsertion de 83.19.20
- - - - Extraction de corps étranger de 83.09.10
- - Main * – Transposition de 82.5
- Tête cou –
- - Autres opérations plastiques de 83.87.90
- - Excision de lésion de 83.32.10
- - Rattachement de 83.74.10
- - Section de 83.19.10
- - Transposition ou transplantation de 83.77.10
- Traitement douleur
- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de ligaments et de 81.92.42
- - Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de ligaments et de 81.92.41
- - -
- - Autre transposition de 83.79
- - Biopsie
- - - Ouverte de 83.21.21
- - - Tissu mou, biopsie percutanée (à l'aiguille) de 83.21.20
- - Débridement de 83.45
- - Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des 16.41
- - Libération de 83.19
- - Recouvrement plastique anastomose
- - Sutures bronchiques, avec transposition de 33.48.12
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec transposition de 33.49.12
- - Réinsertion de 83.74
- - Section
- - - 83.19
- - - Transversale de 83.19

Musclesparing technic) – MS TRAM (85.K4.11

Musculaire

- Autre site – Plastie 83.87.19
- Avant-bras – Plastie 83.87.13

Musculaire –suite

- Bras et coude – Plastie 83.87.12
- Épaule et aisselle – Plastie 83.87.11
- Fascial, autre – Révision de plastie de lambeau osseux, 83.84.09
- Libération de contracture de Volkmann – Excision de cicatrice 83.32
- Main – Autre transfert ou lambeau 82.58
- Membre inférieur – Plastie 83.87.16
- Ou fascial
- - Local
- - - Autre
- - - - Localisation – Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.19
- - - - Site – Greffe de lambeau 83.82.29
- - - Avant-bras –
- - - - Greffe de lambeau 83.82.23
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.13
- - - Bras coude –
- - - - Greffe de lambeau 83.82.22
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.12
- - - Épaule aisselle –
- - - - Greffe de lambeau 83.82.21
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.11
- - - Membre inférieur –
- - - - Greffe de lambeau 83.82.26
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.16
- - - Paroi thoracique abdomen dos –
- - - - Greffe de lambeau 83.82.24
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.14
- - - Région inguino-génital fesse –
- - - - Greffe de lambeau 83.82.25
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.15
- - - Tête cou –
- - - - Greffe de lambeau 83.82.20
- - - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.10
- - - Microvascularisé anastomosé
- - - Autre localisation – Révision de toute autre plastie de lambeau 83.84.39
- - - Avant-bras – Révision de toute autre plastie de lambeau 83.84.33
- - - Bras et coude – Révision de toute autre plastie de lambeau 83.84.32
- - - Épaule et aisselle – Révision de toute autre plastie de lambeau 83.84.31
- - - Membre inférieur – Révision de toute autre plastie de lambeau 83.84.36
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos – Révision de toute autre plastie de lambeau 83.84.34
- - - Région inguino-génital et fesses – Révision de toute autre plastie de lambeau 83.84.35

Musculaire –suite

- Ou fascial –suite
- - Microvascularisé anastomosé –suite
- - - Tête et cou – Révision de toute autre plastie de lambeau 83.84.30
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – Plastie 83.87.14
- - Passifs – Autres exercices 93.17
- - Région inguino-génital et fesses – Plastie 83.87.15
- - Respiratoire – Mesure
- - - Complète de la force 89.38.24
- - - Simple de la force 89.38.23
- - Sous-valvulaire de la valve aortique – Résection fibreuse ou 35.35.10
- - Tête et cou – Plastie 83.87.10
- - -
- - Libération de contracture de Volkmann par transposition 83.77
- - Manipulation 93.2
- - Mastoïdectomie résection
- - Partielle os pétreux avec oblitération tissu
- - - 20.45.13
- - - Adipeux ainsi que 20.45.14
- - Subtotal os pétreux pétrosectomie subtotal avec oblitération tissu
- - - 20.44.13
- - - Adipeux ainsi que 20.44.14
- - Plastie 83.87
- - Réfection 83.87
- - Thermographie 88.84

Musculo-cutané de gracilis – Plastie de lambeau 85.K3.12

Musculo-squelettique

- Actifs * – Autres exercices 93.12
- Autre –
- - Autres opérations du système 84.99.99
- - Imagerie par résonance magnétique de l'appareil 88.94.99
- - Implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de substitution osseuse – Autres opérations du système 84.99.20
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – Réadaptation BB.25
- - -
- - Réadaptation BA.5
- - Remplacement d'autre matériel d'immobilisation 97.14

Musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiaire, 93.84

Mustard – Opération de 35.91

MV – Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV - < 1 92.22.12

Myectomie

- Ano-rectale – 48.92
- Autre

Myectomie – suite

- Autre – suite
- - Site – Autre 83.45.19
- - - Autre 83.45.99
- Avant-bras – Autre 83.45.13
- Bras et coude – Autre 83.45.12
- Épaule et aisselle – Autre 83.45.11
- Main – Autre 82.36
- Membre inférieur – Autre 83.45.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Autre 83.45.14
- Région inguino-génitale et fesses – Autre 83.45.15
- Tête et cou – Autre 83.45.10
- - Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu vésical, 57.59.20

Myélogramme de la fosse postérieure – 87.02**Myélographie de contraste, autre – 87.21.99****Myéломéningocèle – Réparation de 03.52****Myo**

v. Encéphalo-myo-synangiose

Myocarde

- Après lésion traumatique) – Suture du 37.42.21
- Autre – Imagerie par résonance magnétique, thoracique et cardiaque (88.92.99
- Avec
- - Cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux – Revascularisation directe du 36.1
- - Système ancrage myocardique
- - - Chirurgie ouverte – Réparation du 37.43.11
- - - Intervention hybride – Réparation du 37.43.12
- CCM –
- - Enlèvement ou révision d'un système de modulation du 37.9A.12
- - Implantation ou remplacement d'un système de modulation du 37.9A.11
- Endomyocarde – Biopsie transvasculaire de l'endocarde, du 37.25.20
- Épiploon – Greffe au 36.39
- Graisse médiastinale – Greffe au 36.39
- Muscles pectoraux – Greffe au 36.39
- Nombre total – Anastomose de pontage pour revascularisation du 36.1C
- -
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 37.25.10
- - Imagerie par résonance magnétique, thoracique et cardiaque (88.92
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- - - Système de stimulation du 37.9A
- - - Vaisseaux sanguins dans le 36.2
- - Incision du 37.11
- - Tomographie d'émission monophotonique (SPECT), 92.05.14

Myocardique

v.a. transmyocardique

- Autre – Scintigraphie par perfusion 92.05.19
- Chirurgie ouverte – Réparation du myocarde avec système d'ancrage 37.43.11
- Intervention hybride – Réparation du myocarde avec système d'ancrage 37.43.12
- Repos – Scintigraphie par perfusion 92.05.11
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse – Scintigraphie par perfusion 92.05.13
- - Physique – Scintigraphie par perfusion 92.05.12

Myocutané

- Dermo-adipeux sein
- - Avec
- - - Création et révision d'anastomose vasculaire – Révision de plasties de lambeaux 85.K6.13
- - - Thrombectomie – Révision de plasties de lambeaux 85.K6.12
- - - Sans autre mesure – Révision de plasties de lambeaux 85.K6.11
- Gracilis – Plastie de lambeau 85.K3.12
- Greffe – Prélèvement de lambeau 83.43.10
- Libre – Mammoplastie par lambeau 85.K3.11
- Pédiculé – Mammoplastie par transplant (lambeau) 85.K5
- Transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé – Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau 85.K5
- -
- - Glossectomie
- - - Partielle voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.23
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.13
- - - Radical voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.23
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.13
- - - Total voie
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.23
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.13
- - Pelviglossectomie
- - Radical voie
- - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.4X.43
- - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.4X.33
- - Total voie
- - - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.3X.43
- - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.3X.33
- - Voie

Myocutané – suite

- - - suite
- - Pelviglossectomie – suite
- - - Voie – suite
- - - - Transmandibulaire, reconstruction avec lambeau 25.2X.43
- - - - Transorale, reconstruction avec lambeau 25.2X.33
- - Pelviglossomandibulectomie
- - Radicale, reconstruction avec lambeau 25.4X.53
- - Reconstruction avec lambeau 25.2X.53
- - Totale, reconstruction avec lambeau 25.3X.53
- - Réparation plastique du pharynx, avec lambeau pédiculé 29.4X.11

Myogramme

v. Électromyogramme

Myographie

v. Électromyographie

Myome utérin

- Autre – Énucléation de 68.29.29
- Chirurgie ouverte (abdominale) – Énucléation de 68.29.21
- Hystéroscopie – Énucléation de 68.29.25
- Laparoscopie – Énucléation de 68.29.24
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie – Énucléation de 68.29.23
- - - Énucléation de 68.29.22

Myomectomie utérin

- Autre – 68.29.39
- Chirurgie ouverte (abdominale) – 68.29.31
- Hystéroscopie – 68.29.35
- Laparoscopie – 68.29.34
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie – 68.29.33
- - - 68.29.32

Myopexie

- Deux muscle oculaire droit
- - Avec libération temporaire du globe – 15.3X.20
- - Sans libération temporaire du globe – 15.4X.20
- Moins deux muscle oculaire droit opération moins autre muscle oculaire
- - Avec libération temporaire du globe – 15.3X.21
- - Sans libération temporaire du globe – 15.4X.21
- Muscle oculaire droit – 15.19.30

Myoplastie

- Mastoïde – 19.9
- - 83.87

Myoplastique – Amputation

- 84.00
- 84.10

Myosite ossifiante – Excision de 83.32

Myoténoplastie

- Main ~ 82.86
- ~ 83.88

Myotomie

- v.a. Œsophagomyotomie
- v.a. Pyloromyotomie
- Autre
- - Partie du côlon (sauf sigmoïde) ~ 46.92
- - Site ~ 83.02.19
- - ~ 83.02.99
- Avant-bras ~ 83.02.13
- Avec division ~ 83.19
- Bras et coude ~ 83.02.12
- Côlon sigmoïde ~ 46.91
- Crico-pharyngienne ~ 29.31
- Décompression thoracique ~ 83.19
- Épaule et aisselle ~ 83.02.11
- Main ~ 82.02
- Membre inférieur ~ 83.02.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos ~ 83.02.14
- Région inguino-génitale et fesses ~ 83.02.15
- Tête et cou ~ 83.02.10

Myringoplastie

- Cautérisation ~ 19.4
- Épitympanique, type I ~ 19.4
- Greffe ~ 19.4
- ~ 19.4

Myringostomie ~ 20.01**Myringotomie**

- Autre ~ Autre 20.09.99
- Avec insertion d'un drain ~ 20.01
- Sans pose de drain tympanique ~ Autre 20.09.10

NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) – Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma avec 99.71.12**Narcose – Réduction d'un paraphimosis sous 64.98.10****Nasal**

- v.a. endonasal
- v.a. fronto-nasal
- v.a. lacrymo-nasal
- v.a. paranasal
- v.a. transnasal
- Antérieur – Contrôle d'épistaxis, par tamponnement 21.07
- Avec
- Lambeau muqueux de glissement – Septoplastie, réparation de perforation du septum 21.88.11
- Transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène – Septoplastie, réparation de septum 21.88.15
- - Local (plastie d'échange) – Septoplastie, réparation de septum 21.88.14
- Greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez – Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse 21.07
- Haut débit système HFNC
- Adulte – Assistance respiratoire par utilisation de lunettes 93.9F.32
- - Enfant et l'adolescent – Assistance respiratoire par utilisation de lunettes 93.9F.22
- - Nouveau-né et le nourrisson – Assistance respiratoire par utilisation de lunettes 93.9F.12
- Inférieur – Autres opérations du cornet 21.69.12
- Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus 87.04.10
- Postérieur
- - Antérieur) – Contrôle d'épistaxis, par tamponnement 21.02
- - Toiletage 21.91
- SAP – Autre sinusotomie 22.50
- -
- - Écrasement du septum 21.88
- - Endoscopie 21.21
- - Étude de la fonction 89.12
- - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher 24.4X.10
- - IRM: os faciaux/sinus 88.97.15
- - Polypectomie 21.31
- - Réparation de perforation du septum 21.88
- - Résection submuqueuse du septum 21.5
- - Septotomie 21.1
- - Ultrasonographie du nez et des sinus 88.71.15
- Naso-biliaire de drainage, par endoscopie – Insertion de sonde 51.86**
- Naso-ethmoïdale – Autre réduction ouverte de fracture 76.79.30**

Naso-gastrique –

- Insertion d'autre sonde 96.07
- Remplacement de tube d'œsophagostomie et de tube 97.01

Naso-intestinale – Insertion de sonde 96.08**Nasolabiale – Fistulectomie 21.82****Naso-lacrymal –**

- Insertion de stent dans le conduit 09.44
- Sondage de canal 09.43

Naso-pancréatique voie endoscopique –

- Insertion de sonde de drainage 52.97
- Intubation 52.97

Nasopharyngienne – Fistulectomie 21.82**Nasopharynx –**

- Radiographie
- - Contrastée du 87.06
- - Non contrastée du 87.09.99
- Shunt du ventricule cérébral au 02.31

Natif

- Repos – Tomographie axiale computerisée du cœur 87.41.11
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse – Tomographie axiale computerisée du cœur 87.41.13
- - Physique – Tomographie axiale computerisée du cœur 87.41.12

Naturel

- NOTES abord
- - Transcolique – Opérations par orifices 00.99.44
- - Transgastrique – Opérations par orifices 00.99.42
- - Transoral – Opérations par orifices 00.99.41
- - Transvaginal – Opérations par orifices 00.99.43
- - Transvésical – Opérations par orifices 00.99.45
- -
- - Aspiration ou lavage de sinus paranasal par orifice 22.02
- - Préparation à un accouchement 93.37

Naviculaire

v. astragalo-calcanéo-cuboido-naviculaire

Navigation

- Comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient – Utilisation peropératoire de guides de 00.9A.63
- Sans
- - CT – 00.3
- - Imagerie – 00.3
- - Utilisation d'un système de 00.99.60

Navigué nTMS identification zone cerveau

- Autre – Stimulation magnétique transcrânienne 89.1B.19
- Langage (speechmapping) – Stimulation magnétique transcrânienne 89.1B.12

Navigué nTMS identification zone cerveau – suite

- Motricité (motormapping) – Stimulation magnétique transcrânienne 89.1B.11

Nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur – Test d'expectoration provoquée par inhalation avec 89.38.27**Nébuliseur-compresseur – Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/ 89.38.27****Nécrose tumoral**

- Alpha – Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de 99.28.13
- - Perfusion membre isolé avec
- - Cytostatique ainsi que facteur de 39.97.13
- - Facteur de 39.97.12

Nécrosectomie

- Épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive – 86.A1.12
- Transduodénale, par endoscopie – 52.22.12
- Transgastrique, par endoscopie – 52.22.11

Nécrotique

- Fibreux ou sclérosé) – Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu 78.0
- Os de la face – Ablation de fragments osseux 76.01

Négatif

- Autre site – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J4
- Avec anesthésie régional ou général
- - Abdomen ouvert – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I3
- - Autre site – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.I6
- - Endorectale – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I4
- - Portée profonde
- - - Bassin, vulve, périnée – Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression 86.88.I8
- - - Dos (cervical à sacré) – Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression 86.88.I7
- - - Os et articulations des extrémités – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I1
- - - Thorax, au médiastin et au sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I2
- - Tissu cutané et sous-cutané – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression 86.88.I5
- Bassin, vulve et périnée – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J6
- Cellules souches hématopoïétiques – Sélection positive, 41.0C.3
- Continue, selon le nombre de jours de traitement – Thérapie par pression 93.57.1
- Dos (cervical à sacré) – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J5

Négatif – suite

- Niveau de la peau et du tissu sous-cutané – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J3
- Os et aux articulations des membres supérieurs et inférieurs – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J1
- Thorax et au sternum – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression 86.88.J2
- –
- - Application de pansement épicutané (à pression 93.57.21
- - Radiographie cardiaque en contraste 88.58

Négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence – Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de 99.A5.31**Néo vagin * – Construction d'un 70.61****Néoglotte – Construction / révision de 31.69.40****Néo-implantation**

- Unilatéral ou bilatéral uretère – Cystectomie partielle
- - Chirurgicale ouverte, avec 57.6X.12
- - Laparoscopie, avec 57.6X.13
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgicale ouverte, avec 57.6X.22
- - - Laparoscopie, avec 57.6X.23
- Uretère – Cystectomie partielle
- - Chirurgicale ouverte, sans 57.6X.10
- - Laparoscopie, sans 57.6X.11
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - Chirurgicale ouverte, sans 57.6X.20
- - - Laparoscopie, sans 57.6X.21

Néonatal

- Nourrisson
- - Enfance adolescence –
- - - Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge 99.A5.31
- - - Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge 99.A5.21
- - Ou dans l'enfance – Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge 99.A4
- Special, Intermediate, Intensive), selon la durée – Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins 99.A8

Néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonatalogiques (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée – Diagnostic 99.A8**Néoplasme œsophagien – Ablation endoscopique de 42.33****Néotympan**

- Platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan – Tympanoplastie avec contact entre le 19.54
- - Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le 19.54

Néphrectomie

- Bilatérale – 55.54
- Partielle – 55.4
- Rein restant – 55.52
- Totale (unilatérale) – 55.51
- Transplantation organe
- - Donneur vivant – 55.51.02
- - Post-mortem – 55.51.03

Néphrocystanastomose, SAP – 56.73**Néphrolithotomie**

- Percutanée (néphroscopie) – 55.03
- - 55.01

Néphropexie – 55.7**Néphropyélo-urétérostomie – 55.86****Néphroscopie –**

- 55.21
- Néphrolithotomie, percutanée (55.03
- Pyélotolithotomie percutanée (55.03

Néphrostomie

- Autre – 55.02.99
- Chirurgicale ouverte – 55.02.11
- Néphrotomie, pyélostomie ou pyélotomie – Biopsie endoscopique par 55.23
- Percutanée
- - Avec fragmentation
- - - Calcul par ultrason et évacuation endoscopique – 55.04
- - - Lithotripsie
- - - - Autre – 55.04.99
- - - - Extraction
- - - - - Calcul rénal de l'uretère – 55.04.11
- - - - - Calcul rénal du bassin – 55.04.10
- - - Sans fragmentation lithotripsie
- - - Autre – 55.03.99
- - - Extraction calcul rénal
- - - - Bassin – 55.03.10
- - - - Uretère – 55.03.11
- - - Transrénale – 55.02.10
- Pyélostomie – Fermeture de 55.82
- -

- Enlèvement de sonde de pyélostomie et de 97.61

- - Manométrie par une 89.21
- - Remplacement de sonde de 55.93

Néphrotomie

- Autre – 55.01.99
- Chirurgicale ouvert
- - Exploratrice – 55.01.12
- - Ponction d'un kyste – 55.01.13
- - 55.01.11
- Percutanée transrénale – 55.01.10
- Pyélostomie ou pyélotomie – Biopsie endoscopique par néphrostomie, 55.23

Néphrotomographie – Autre 87.72**Néphro-urétérectomie**

- Autre – 55.51.99

Néphro-urétérectomie – suite

- Avec manchon vésical – 55.51
- Sauf pour greffe – 55.51.01

Nerf

- Accessoire
- - Cadre d'une autre opération – Monitoring du 00.94.11
- - Facial – Anastomose entre 04.72
- - Hypoglosse – Anastomose entre 04.73
- Acoustique –
- - Autre incision du 04.04.10
- - Section ou écrasement du 04.03.10
- Afférant à la glande surrénale – Section de 07.42
- Auditif
- - Autre – Excision de neurinome du 04.01.99
- - Craniotomie – Excision de neurinome du 04.01.10
- - Voie translabyrinthique – Excision de neurinome du 04.01.11
- Autre – Autre plastie de 04.79.99
- Avec suture
- - Épineurale – Transplantation et transposition d'autre 04.79.19
- - Interfasciculaire – Transplantation transposition
- - - 04.79.20
- - - Autre 04.79.29
- Bras
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire – Transposition de 04.6X.40
- - - - Secondaire – Transposition de 04.6X.41
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire – Transposition de 04.6X.42
- - - - Secondaire – Transposition de 04.6X.43
- Main
- - Avec suture
- - - Épineurale – Transplantation et transposition de 04.79.13
- - - Interfasciculaire – Transplantation et transposition de 04.79.24
- - - -
- - - - Autre
- - - - - Excision ou avulsion de 04.07.42
- - - - - Incision de 04.04.32
- - - - Biopsie
- - - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.31
- - - - - Ouverte de 04.12.32
- - - - Destruction de 04.2X.32
- - - Greffe de 04.51.12
- - - Section ou écrasement de 04.03.32
- Suture
- - Primaire – Suture
- - - Épineurale de 04.3X.13
- - - Interfasciculaire de 04.3X.33

Nerf –suite

- Bras –suite
- Suture –suite
- Secondaire → Suture
- Épineurale de 04.3X.23
- Interfasciculaire de 04.3X.43
-
- Autre lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.12
- Transposition avec neurolyse et décompression d'un 04.6X.72
- Cadre d'une autre opération → Monitoring de plusieurs 00.94.20
- Cérébral
- Extracrânien
- Anesthésie lors d'examens et interventions → Injection d'anesthésique au contact de 04.81.44
- Avec suture
- Épineurale
- Primaire → Transposition de 04.6X.10
- Secondaire → Transposition de 04.6X.11
- → Transplantation et transposition de 04.79.10
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.12
- → Transplantation et transposition de 04.79.21
- Suture
- Primaire
- → Suture épineurale de 04.3X.10
- → Suture interfasciculaire de 04.3X.30
- Secondaire
- → Suture épineurale de 04.3X.20
- → Suture interfasciculaire de 04.3X.40
- Traitement de la douleur → Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.31
-
- Autre
- Excision ou avulsion de 04.07.30
- Incision de 04.04.20
- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.20
- Greffe de 04.51.10
- Section ou écrasement de 04.03.20
- Transposition avec neurolyse et décompression d'un 04.6X.70
- Ganglion nerveux →
- Autre incision de segment intracrânien d'autre 04.04.11
- Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre 04.03.11
- Intracrânien → Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.10
- Crânien
- Autre → Autre décompression de 04.42.99
- Extracrânien →

Nerf –suite

- Crânien –suite
- Extracrânien → –suite
- Biopsie ouverte de 04.12.20
- Destruction de 04.2X.20
- Intracrânien → Biopsie ouverte de 04.12.10
- Ou périphérique
- Autre →
- Autre
- Anastomose de 04.74.99
- Excision de ganglion de 04.06.99
- Greffe de 04.51.09
- Cryoanalgésie → Destruction de 04.2
- Radiofréquence → Destruction de 04.2
- Suture
- Primaire
- → Suture épineurale d'autre 04.3X.19
- → Suture interfasciculaire d'autre 04.3X.39
- Secondaire
- → Suture épineurale d'autre 04.3X.29
- → Suture interfasciculaire d'autre 04.3X.49
- Greffe d'autre 04.51.19
- Périphérique
- Autre →
- Autre
- Excision ou avulsion de 04.07.99
- Incision de 04.04.99
- Opération de 04.99.99
- Section ou écrasement d'autres 04.03.99
- Suture de 04.3X.99
- Transposition de 04.6X.99
-
- Réparation de traumatisme ancien de 04.76
- Révision de réparation antérieure de 04.75
- Transposition d'autre 04.6X.75
- → Autre décompression
- Extracrânienne de 04.42.20
- Intracrânienne de 04.42.10
- Épaule
- Avec suture
- Épineurale
- Primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.30
- → Transplantation et transposition de 04.79.12
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire → Transposition de 04.6X.31
- → Transplantation et transposition de 04.79.23
- Suture
- Primaire → Suture

Nerf –suite

- Épaule –suite
- Suture –suite
- Primaire → Suture –suite
- Épineurale de 04.3X.12
- Interfasciculaire de 04.3X.32
- Secondaire → Suture
- Épineurale de 04.3X.22
- Interfasciculaire de 04.3X.42
-
- Autre
- Excision ou avulsion de 04.07.41
- Incision de 04.04.31
- Lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.11
- Biopsie ouverte de 04.12.31
- Destruction de 04.2X.31
- Greffe de plexus brachial et de 04.51.11
- Section ou écrasement de 04.03.31
- Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un 04.6X.71
- Facial
- Avec monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du 26.32.11
- Cadre d'une autre opération → Monitoring du 00.94.17
- Sans monitoring facial peropératoire → Parotidectomie totale avec conservation du 26.32.10
- → Parotidectomie totale avec résection et réparation du 26.32.20
- Ganglion
- Crânien
- Ou périphérique autre → Biopsie
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.99
- Ouverte de 04.12.99
- Périphérique, autre → Destruction de 04.2X.99
- Intracrânien → Destruction de 04.2X.10
- Périphérique → Destruction d'autre 04.2X.39
- Glossopharyngien → Section du 29.92
- Greffe → Excision (prélèvement) de 04.07.10
- Hypoglosse
- Cadre d'une autre opération → Monitoring du 00.94.12
- Facial → Anastomose entre 04.71
- Intercostal et interfasciculaire → Anastomose entre 04.74.11
- Intracrânien → Autre excision ou avulsion de 04.07.20
- Jambe
- Pied → Destruction de 04.2X.34
- Plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture
- Primaire → Suture
- Épineurale de 04.3X.16

Nerf –suite

- Jambe –suite
- Plexus lombo-sacré aine plancher pelvien suture –suite
- Primaire – Suture –suite
- Interfasciculaire de 04.3X.36
- Secondaire – Suture
- Épineurale de 04.3X.26
- Interfasciculaire de 04.3X.46
- Autre lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.15
- Laryngé – Section de 31.91
- Main
- Avec suture interfasciculaire primaire et secondaire – Transposition de 04.6X.60
- Suture
- Primaire – Suture
- Épineurale de 04.3X.14
- Interfasciculaire de 04.3X.34
- Secondaire – Suture
- Épineurale de 04.3X.24
- Interfasciculaire de 04.3X.44
-
- Autre lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.13
- Transposition avec neurolyse et décompression d'un 04.6X.73
- Médian au niveau du canal (ou tunnel carpien) * – Neurolyse du 04.43
- Membre inférieur – Biopsie
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de 04.11.40
- Ouverte de 04.12.35
- Optique
- Autre – Fenestration des gaines du 04.08.99
- Autres opérations du 04.08.10
- Ou ganglion
- Crânien ou périphérique, autre – Autres techniques diagnostiques concernant un 04.19.99
- Périphérique, autre – Autre lyse d'adhérences ou décompression d'autre 04.49.99
- Sympathique
- Autre –
- Injection dans un 05.39
- Techniques diagnostiques concernant un 05.19
- Traitement de la douleur – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un 05.31.1
-
- Autres opérations de 05.89
- Biopsie de 05.11
- Réparation de 05.81
- Section de 05.0
- Périphérique

Nerf –suite

- Périphérique –suite
- Anesthésie lors d'examens et interventions – Injection d'anesthésique au contact de 04.81.42
- Autre – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un 04.81.09
- SAP – Neurolyse de 04.49
- Sauf neurolytique – Injection d'autre agent dans un 04.89
- Traitement douleur
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.12
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de 04.81.11
-
- Curetage de 04.07
- Débridement de 04.07
- Résection de 04.07
- Phrénique pour collapsothérapie du poumon – Destruction du 33.31
- Pied
- Suture
- Primaire – Suture
- Épineurale de 04.3X.17
- Interfasciculaire de 04.3X.37
- Secondaire – Suture
- Épineurale de 04.3X.27
- Interfasciculaire de 04.3X.47
- Autre lyse d'adhérences ou décompression de 04.49.16
- Plexus lombo-sacré – Biopsie ouverte de 04.12.34
- Proches rachis
- Anesthésie lors d'examens et interventions – Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.43
- Traitement douleur
- Autre localisation colonne vertébral
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.25
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.28
- Colonne
- Cervical
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.22
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.21
- Lombar
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.24

Nerf –suite

- Proches rachis –suite
- Traitement douleur –suite
- Colonne –suite
- Lombar –suite
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.27
- Thoracique
- Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.23
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de 04.81.26
- Récurent dans le cadre d'une autre opération – Monitoring du 00.94.10
- Sympathique
- SAP – Excision ou avulsion de 05.29
- Traitement de la douleur, autre – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un 05.31.09
- Injection d'agent neurolytique dans un 05.32
- Trijumeau –
- Décompression de la racine du 04.41
- Neurotomie 04.02
- Section du 04.02
- Tronc
- Membre inférieur
- Avec suture
- Épineurale
- Primaire et secondaire – Transposition de 04.6X.50
- Transplantation et transposition de 04.79.14
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire – Transposition de 04.6X.51
- Transplantation et transposition de 04.79.25
-
- Autre
- Excision ou avulsion de 04.07.43
- Incision de 04.04.33
- Greffe de 04.51.13
- Section ou écrasement de 04.03.33
- Transposition avec neurolyse et décompression d'un 04.6X.74
- Plexus lombo-sacré – Destruction de 04.2X.33
- Suture
- Primaire – Suture
- Épineurale de 04.3X.15
- Interfasciculaire de 04.3X.35
- Secondaire – Suture
- Épineurale de 04.3X.25
- Interfasciculaire de 04.3X.45

Nerf –suite

- Tronc –suite
- - - Biopsie ouverte de 04.12.33
- Vague
- - SAP - Section du 44.00
- - -
- - - Enlèvement
- - - - Électrode du 04.93.40
- - - - Neurostimulateur pour stimulation du 04.95.32
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode pour stimulation du 04.92.40
- - - - Neurostimulateur pour stimulation du 04.95.14
- - - Révision sans remplacement
- - - - Électrode de stimulation du 04.94.15
- - - - Neurostimulateur pour stimulation du 04.95.22
- Vaisseau
- - Surrénaux, autre - Opérations de glande surrénale, de 07.49
- - - Pollicisation (avec transfert de 82.61
- - -
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] d'autre 04.11.39
- - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec représentation du 24.4X.11
- - Mastoïdectomie avec libération canal fascial
- - - Avec libération du canal fascial, avec décompression du 20.43.12
- - - Sans décompression du 20.43.11
- - Transplantation de 04.5

Nerveux

- Allogéniques - Utilisation de greffons 04.52.1
- Avec test médicamenteux - Diagnostic fonctionnel invasif du système 89.13.05
- Facio-faciale - Anastomose 04.74.10
- Intrarachidien ganglion intraspinal - Excision ou destruction
- - Autre lésion de racine 03.4X.22
- - Tissu tumoral de racine 03.4X.12
- - Intraspinal - Section de racine 03.1
- Nerf proches rachis
- - Anesthésie lors d'examen et interventions - Injection d'anesthésique au contact de racines 04.81.43
- - Traitement douleur
- - - Autre localisation colonne vertébrale
- - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines 04.81.25
- - - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines 04.81.28
- - - Colonne
- - - - Cervical
- - - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines 04.81.22

Nerveux –suite

- Nerf proches rachis –suite
- - Traitement douleur –suite
- - - Colonne –suite
- - - - Cervical –suite
- - - - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines 04.81.21
- - - - Lombar
- - - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines 04.81.24
- - - - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines 04.81.27
- - - - Thoracique
- - - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines 04.81.23
- - - - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines 04.81.26
- - Sympathique traitement douleur contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.12
- - - - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.11
- - - - Dorsal
- - - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.14
- - - - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.13
- - - Lombar
- - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.16
- - - - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.15
- - Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.18
- - - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système 05.31.17
- VCN
- - Motrice - Examen de la vitesse de conduction 89.15.21
- - Sensible - Examen de la vitesse de conduction 89.15.20
- -
- - Ablation de greffon 04.07.11
- - Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion 04.04.11
- - Autres opérations du système 05.9
- - Interposition 04.52.1
- - Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine 03.6

Nerveux –suite

- - - suite
- - Lobotomie et tractotomie, interruption stéréotaxique de systèmes de communication 01.32.20
- - Pléthysmogramme pénien avec stimulation 89.58
- - Section
- - - Chirurgicale de racine 03.1
- - - Ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion 04.03.11
- - Utilisation d'un système d'endoscopie pour intervention sur le système 04.19.10

Neurectasie - 04.91**Neurinome nerf auditif**

- Autre - Excision de 04.01.99
- Craniotomie - Excision de 04.01.10
- Voie translabirynthique - Excision de 04.01.11

Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement - Réadaptation neurologique et 93.89.1**Neurologique**

- Autre -
- - Autre test non-opératoire de fonction 89.15.09
- - Examen 89.13.09
- Complexe
- - Autre - Diagnostic 99.A6.99
- - AVC aigu
- - Service consiliaire neurologique distance
- - - 72 heures - Traitement 99.BA.32
- - - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures - Traitement 99.BA.31
- - - Stroke center (SC), selon la durée de traitement en heures - Traitement 99.BA.1
- - - Stroke unit (SU), selon la durée de traitement en heures - Traitement 99.BA.2
- - Avec diagnostic
- - - Génétique - Diagnostic 99.A6.12
- - - Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/troubles inflammatoires autoimmuns, avec diagnostic génétique - Diagnostic 99.A6.13
- - - - Diagnostic 99.A6.11
- - Sans autres mesures - Traitement 99.A6.10
- Distance
- - 72 heures - Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire 99.BA.32
- - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures - Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire 99.BA.31
- - Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement - Réadaptation 93.89.1

Neurologique – suite

- Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – Réadaptation *BB.21*
- Troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec tests quantitatifs – Examen *89.15.40*
- –
- Monitoring *00.94*
- Réadaptation *BA.1*

Neurologue paramètre stimulation

- Autre – Réglage par le *89.1A.99*
- Durée 5 jour – Réglage
- – *89.1A.10*
- – *89.1A.11*

Neurolyse

- Artériolyse – Fasciectomie de main et de doigt avec *82.35.12*
- Décompression
- Nerf
- – Bras – Transposition avec *04.6X.72*
- – Cérébral extracrânien – Transposition avec *04.6X.70*
- – Main – Transposition avec *04.6X.73*
- – Tronc et du membre inférieur – Transposition avec *04.6X.74*
- Plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule – Transposition avec *04.6X.71*
- Nerf
- – Médian au niveau du canal (ou tunnel carpien) * – *04.43*
- – Périphérique, SAP – *04.49*
- Niveau du canal tarsien * – *04.44*
- – Fasciectomie de main et de doigt avec *82.35.11*

Neurolytique

- Nerf sympathique – Injection d'agent *05.32*
- – Injection d'autre agent dans un nerf périphérique, sauf *04.89*

Neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun

- Avec diagnostic génétique – Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A6.13*
- Diagnostic génétique – Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A3.13*
- – Diagnostic
- – Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A6.11*
- – Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire *99.A3.11*

Neuromonitoring – 00.94**Neuro-ophtalmologique – Examen 95.03.10****Neuropédiatrique**

- Complexe
- – Avec diagnostic
- – – Génétique – Diagnostic *99.A3.12*
- – – Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun

Neuropédiatrique – suite

- Complexe – suite
- – Avec diagnostic – suite
- – – Laboratoire neurométabolique ou processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun – suite
- – – – Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ troubles inflammatoires autoimmuns et diagnostic génétique – Diagnostic *99.A3.13*
- – – – – Diagnostic *99.A3.11*
- – Sans autres mesures – Diagnostic *99.A3.10*
- Développement – Examen *89.15.70*
- Pédo-psychosomatique
- – Autre – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.99*
- – Traitement
- – – Bloc
- – – – Étendu – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.12*
- – – – – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.11*
- – – Groupe – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.30*
- – – Intensif
- – – – Étendu – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.21*
- – – – Long terme pour entraînement comportemental – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.23*
- – – – – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.20*
- – – Soutien – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.10*
- Psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme – Traitement socio-pédiatrique, *94.7X.22*

Neurophysiologique

- Instrumentaux pour le diagnostic des douleurs – Tests *93.A0.10*
- Peropératoire –
- – Contrôle *00.94*
- – Durée du monitoring *00.94.3*
- – Position thérapeutique fonctionnelle sur base *93.39.20*

Neuroplastie * – Autre 04.79**Neuroprotecteur – Administration d'agent 99.75****Neuroprothèse**

- Périphérique –
- – Ablation de *04.99.12*
- – Implantation ou remplacement de *04.99.10*
- – Révision sans remplacement de *04.99.11*
- – –
- – Implantation ou remplacement de *02.99.40*
- – Révision sans remplacement de *02.99.41*

Neuropsychologique

- Durée du traitement – Traitement *89.15.8*
- Psychosocial – Diagnostic *89.15.6*

Neurostimulateur

- Avec électrode intégré
- – Neurostimulation intracrânienne, autre – Interventions sur ou avec *02.9A.09*
- – Stimulation ganglion sphéno-palatine GSP –
- – – Enlèvement d'un *02.9A.31*
- – – Implantation ou remplacement d'un *02.9A.11*
- – – Révision sans remplacement d'un *02.9A.21*
- Épidural
- – Électrode
- – – Baguette système
- – – – Électrode en baguette, système à une électrode – Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.10*
- – – – Plusieurs électrodes – Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.11*
- – – Plaque système
- – – – Électrode à plaque, système à une électrode – Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.20*
- – – – Plusieurs électrodes – Enlèvement d'électrode(s) de *03.94.21*
- – Permanent
- – – Système
- – – – Électrode, stimulation continue – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *03.93.22*
- – – – Plusieurs électrodes, stimulation continue – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de *03.93.23*
- – Voie percutané système
- – – Électrode, stimulation continue – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.20*
- – – – Plusieurs électrodes, stimulation continue – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.21*
- – Temporaire système
- – – Électrode, stimulation d'essai – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.10*
- – – Plusieurs électrodes, stimulation d'essai – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de *03.93.11*
- Implanté
- – Autre – Reprogrammation d'un *00.97.99*
- – Stimulation
- – – Centrale – Reprogrammation d'un *00.97.10*
- – – Périphérique – Reprogrammation d'un *00.97.30*
- – – Rachidienne – Reprogrammation d'un *00.97.20*
- Neurostimulation
- – Épidural
- – – Autre – Implantation ou remplacement d'un *03.9A.19*
- – – Système

Neurostimulateur –suite

- Neurostimulation –suite
- Épidural –suite
- Système –suite
- Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un 03.9A.11
- Plusieurs
- Électrodes, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un 03.9A.12
- Électrodes, rechargeable – Implantation ou remplacement d'un 03.9A.13
- Vessie – Implantation ou remplacement d'un 57.9A.11
- –
- Enlèvement d'un 03.9A.41
- Révision sans remplacement d'un 03.9A.31
- Ganglionnaire de la vessie – Implantation ou remplacement d'un 57.9A.13
- Intracrânien
- Autre –
- Implantation ou remplacement d'un 02.97.19
- Interventions sur ou avec un 02.97.09
- Système
- Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un 02.97.11
- Plusieurs
- Électrodes, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un 02.97.12
- Électrodes, rechargeable, bidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un 02.97.15
- Électrodes, rechargeable, omnidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un 02.97.14
- –
- Enlèvement d'un 02.97.31
- Révision sans remplacement d'un 02.97.21
- Périphérique
- Autre – Implantation ou remplacement d'un 04.95.19
- Système
- Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un 04.95.11
- Plusieurs
- Électrodes, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un 04.95.12
- Électrodes, rechargeable – Implantation ou remplacement d'un 04.95.13
- –
- Enlèvement d'un 04.95.31
- Révision sans remplacement d'un 04.95.21

Neurostimulateur –suite

- Neurostimulation –suite
- Racine antérieur
- Vessie – Implantation ou remplacement d'un 57.9A.12
- –
- Implantation ou remplacement d'un 03.9A.21
- Révision sans remplacement d'un 03.9A.32
- Vessie
- Autre – Interventions sur ou avec un 57.9A.09
- –
- Enlèvement d'un 57.9A.31
- Révision sans remplacement d'un 57.9A.21
- Périphérique
- Autre –
- Ablation d'électrode(s) de 04.93.99
- Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.99
- Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.99
- Autres – Interventions sur ou avec un 04.95.09
- Électrode
- Baguette système
- Électrode
- – Ablation d'électrode(s) de 04.93.10
- – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.11
- Plusieurs
- Électrodes – Ablation d'électrode(s) de 04.93.11
- Électrodes – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.12
- Plaque système
- Électrode
- – Ablation d'électrode(s) de 04.93.20
- – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.13
- Plusieurs
- Électrodes – Ablation d'électrode(s) de 04.93.21
- Électrodes – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 04.94.14
- Permanent
- Électrode plaque système
- Électrode à plaque, système à une électrode – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de 04.92.30
- Plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de 04.92.31
- Voie percutané électrode baguette système

Neurostimulateur –suite

- Périphérique –suite
- Permanent –suite
- Voie percutané électrode baguette système –suite
- Électrode en baguette, système à une électrode – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.20
- Plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.21
- Temporaire système
- Électrode, test de stimulation – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.10
- Plusieurs électrodes, test de stimulation – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 04.92.11
- Rachidien
- Autre –
- Enlèvement d'électrodes de 03.94.99
- Implantation ou remplacement d'électrode(s) de 03.93.99
- Électrode
- Baguette système
- Électrode en baguette, système à une électrode – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 03.99.30
- Plusieurs électrodes – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 03.99.31
- Plaque système
- Électrode à plaque, système à une électrode – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 03.99.32
- Plusieurs électrodes – Révision sans remplacement d'électrode(s) de 03.99.33
- Racine antérieure – Révision sans remplacement d'électrode(s) d'un 03.99.34
- Sous-dural pour stimulation de racine antérieure – Enlèvement d'électrode(s) de 03.94.30
- Stimulation
- Moelle épinière et des structures du canal rachidien, autre – Interventions sur ou avec un 03.9A.09
- Nerf vague –
- Enlèvement d'un 04.95.32
- Implantation ou remplacement d'un 04.95.14
- Révision sans remplacement d'un 04.95.22
- Racine antérieure – Enlèvement d'un 03.9A.42

Neurostimulation

- Épidural
- Autre – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 03.9A.19
- Système

Neurostimulation – suite

- Épidural – suite
- - Système – suite
- - - Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 03.9A.11
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 03.9A.12
- - - - Rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 03.9A.13
- - - Vessie – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 57.9A.11
- - - -
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur pour 03.9A.41
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour 03.9A.31
- Ganglionnaire de la vessie – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 57.9A.13
- Intracrânien
- - Autre –
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrodes pour 02.93.39
- - - - Neurostimulateur pour 02.97.19
- - - - Intervention ou avec neurostimulateur
- - - - - 02.97.09
- - - - Avec neurostimulateur avec électrodes intégrées pour 02.9A.09
- - - - Révision sans remplacement d'électrodes pour 02.93.49
- - - Stéréotaxique système permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrodes pour 02.93.41
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrodes pour 02.93.42
- - - Système
- - - Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 02.97.11
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 02.97.12
- - - - Rechargeable
- - - - - Bidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 02.97.15
- - - - - Omnidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 02.97.14
- - - -
- - - Enlèvement
- - - - Électrodes pour 02.93.51
- - - - Neurostimulateur pour 02.97.31
- - - Interventions sur ou avec électrode(s) pour 02.93

Neurostimulation – suite

- Intracrânien – suite
- - - – suite
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour 02.97.21
- Périphérique
- - Autre – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 04.95.19
- - Système
- - - Électrode, non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 04.95.11
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 04.95.12
- - - - Rechargeable – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 04.95.13
- - - -
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur pour 04.95.31
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour 04.95.21
- Racine antérieur
- - Vessie – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 57.9A.12
- - -
- - - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour 03.9A.21
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour 03.9A.32
- Vessie
- - Autre – Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour 57.9A.09
- - -
- - - Enlèvement d'un neurostimulateur pour 57.9A.31
- - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour 57.9A.21

Neurotomie

- Nerf trijumeau * – 04.02
- Rétro-gassérienne – 04.02

Neuro-vasculaire – Dissection et libération de tissu adhérent, faisceau 39.91**Neutron – Télécuriethérapie par 92.26****Névrome périphérique**

- Morton] – Excision de 04.07
- Radiochirurgie * – Excision de 04.07

Nez

- Amputé – Rattachement de 21.89
- Autre –
- - Autre opération du 21.99.99
- - Reconstruction totale du 21.83.99
- - Réparation et opération plastique du 21.89
- - Résection du 21.4X.99
- - Techniques diagnostiques concernant le 21.29
- Avec
- - Implantation de matériel alloplastique – Reconstruction totale du 21.83.20

Nez – suite

- Avec – suite
- - Lambeau
- - - Brachial – Reconstruction du 21.83
- - - Front – Reconstruction du 21.83
- - Externe – Rhinoplastie limitée, 21.86.10
- - Partielle – Résection du 21.4X.12
- - Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal du 98.12
- Sinus nasaux – Ultrasonographie du 88.71.15
- Subtotale – Résection du 21.4X.22
- Tordu – Rhinoplastie pour 21.84
- Totale – Résection du 21.4X.32
- -
- - Amputation du 21.4
- - Biopsie du 21.22
- - Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du 21.07
- - Fermeture de fistule du 21.82
- - Incision
- - - 21.1
- - - Peau du 21.1
- - Lyse d'adhérences du 21.91
- - Réduction
- - - Fermée de fracture du 21.71
- - - Ouverte de fracture du 21.72
- - Réparation plastique des ailes du 21.86
- - Rhinoplastie de la pointe du 21.86
- - Suture de lacération du 21.81

Nicholas * – Par la technique de 81.42**Nipple Sparing Mastectomy (NSM) – 85.A3****NIPS), autre – Stimulation électrique programmée non-invasive (37.20.99****NIRS périopératoire, non invasif – Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche infrarouge 01.16.12****Nissen – Opération**

- 44.66
- 44.67

Nitinol à maillage monobrin – Implantation transluminale (percutanée) de stents en 39.BG**NIV) hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours – Ventilation non invasive (93.9E.1****Niveau**

- 1 (présence en journée) – Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, 94.4B.1
- 2 (présence jour et nuit) – Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, 94.4B.2
- Artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux – Revascularisation directe au 36.1

Niveau – suite

- Artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au 35.84
- Boîte crânienne → Réinsertion de plaque osseuse autologue au 02.05.41
- Canal
- Ou tunnel carpien * → Neurolyse du nerf médian au 04.43
- Tarsien * → Neurolyse au 04.44
- Carpe → Amputation au 84.03
- Coude → Réimplantation au 84.24.11
- Genou → Réimplantation au 84.27.11
- Intervention sur la colonne vertébrale → 7A.B1
- Lèvre → Insertion d'expandeur tissulaire au 27.59.60
- Liquide céphalo-rachidien → Interventions stéréotaxiques au 02.99.10
- Os
- Boîte crânien
- Avec participation
- Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions → Insertion d'un implant CAD au 02.05.20
- Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus → Insertion d'un implant CAD au 02.05.30
- Sans participation os face défaut
- Important ou complexe → Insertion d'un implant CAD au 02.05.11
- Simple → Insertion d'un implant CAD au 02.05.10
- Face sans participation boîte crânien
- 2 régions → Insertion d'un implant CAD au 76.92.20
- 3 régions et plus → Insertion d'un implant CAD au 76.92.21
- Peau et du tissu sous-cutané → Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au 86.88.J3
- Pied → Amputation au 84.12
- Plancher pelvien
- Autre → Forceps bas [72.09
- Avec épisiotomie → Forceps bas [72.01
- Forceps bas effectué au 72.0
- Sein →
- Ablation d'expandeur au 85.J3
- Insertion d'expandeur tissulaire au 85.J2

NO – Thérapie par 00.12**Noble → Plicature d'intestin grêle selon 46.62****Nocturne → Oxymétrie de pouls 89.38.14****Nodule**

- Côté opposé → Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec excision d'un 06.34.12
- Kyste, de gaine de tendon, sauf de la main → Excision de ganglion (83.31
- Thyroïdien → Excision de 06.33

Noeud AV – Sites de traitement de tachyrythmies par des techniques d'ablation, 37.34.22**Non-coronaire**

- Autre
- Ballonnet → Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.19
- Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.99
- Ballonnet
- Cryoplastie → Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.13
- Éluion médicamenteuse → Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.14
- Lames → Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.12
- Simple → Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.11
- Lithotripsie → Angioplastie ou athérectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.15
- Angioplastie
- Laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.20
- Thrombectomie d'autre(s) vaisseau(x) 39.50.21
- Transluminale percutanée (PTA) des vaisseaux 39.50

Non-existant) → Construction d'un conduit auditif externe (18.6X.30**Non-invasif**

- NIPS), autre → Stimulation électrique programmée 37.20.99
- Ultrason intravasculaire
- 00.01
- 00.02
- 00.03

Non-motorisé), tout site → Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / 78.60.08**Non-opératoire**

- Abdomen ouvert → Traitement 96.B2
- Appareil locomoteur → Traitement complexe multimodal 93.38.41
- Fonction neurologique, autre → Autre test 89.15.09
- Matériel thérapeutique
- Autre → Autre enlèvement 97.89
- Système
- Digestif, autre → Enlèvement 97.59
- Urinaire, autre → Enlèvement 97.69
- Tête et du cou, autre → Enlèvement 97.39
- Thorax, autre → Enlèvement 97.49
- Relation avec l'ouïe, autre → Technique 95.49
- Système génito-urinaire → Autre investigation 89.29
- Thorax ouvert → Traitement 96.B1

Normothermie 35°C → Circulation extracorporel

- Conventiennelle sous 39.61.10
- Minimalisée sous 39.61.21

Norwood de type I → Intervention de 35.85**NOTES abord**

- Transcolique → Opérations par orifices naturels (00.99.44
- Transgastrique → Opérations par orifices naturels (00.99.42
- Transoral → Opérations par orifices naturels (00.99.41
- Transvaginal → Opérations par orifices naturels (00.99.43
- Transvésical → Opérations par orifices naturels (00.99.45

Nourrisson

- Enfance adolescence →
- Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du 99.A5.31
- Examen de base dans une situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du 99.A5.21
- Graf → Ultrasonographie de l'articulation de la hanche du 88.79.10
- Mère consommé
- Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse → Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le 99.BB.12
- Opiacés pendant la grossesse → Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le 99.BB.11
- Nombre de points de dépense → Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les nouveau-nés et les 99.C5
- Ou dans l'enfance → Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du 99.A4
- Réanimation primaire) → Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le 99.65
-
- Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez le nouveau-né et le 93.9F.12
- Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le 99.1A
- Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le 99.BB
- Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le 93.9F.11

Nouveau-né

- Nourrisson
- Mère consommé
- Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse → Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le 99.BB.12
- Opiacés pendant la grossesse → Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le 99.BB.11
- Nombre de points de dépense → Traitement de soins infirmiers complexes chez les prématurés, les 99.C5

Nouveau-né –suite

- Nourrisson –suite

- - -

- - - Assistance respiratoire par utilisation de lunettes nasales haut débit (système HFNC) chez le 93.9F.12

- - - Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le 99.1A

- - - Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le 99.BB

- - - Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue (CPAP) chez le 93.9F.11

- Points de dépense → Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (U-IMC) chez le 99.B8.3

- Procédure de base), par points de dépense → Traitement complexe de médecine intensive chez le 99.B7.3

- Semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances → Formation des parents aux soins des 00.95.4

- - -

- - - Perfusion de glucose chez un 99.18

- - - Photothérapie du 99.83

- - - Transillumination du crâne du 89.16

Noyau → Dispositif remplacement

- 7A.61

- 7A.A1.1

NSM) → Nipple Sparing Mastectomy (85.A3**NTMS identification zone cerveau**

- Autre → Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (89.1B.19

- Langage (speechmapping) → Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (89.1B.12

- Motricité (motormapping) → Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (89.1B.11

Nu

- Auto-expansible voie biliaire

- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de stent 51.9A.8

- - Endoscopie, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de stent 51.87.2

- - Laparoscopie, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de stent 51.9A.5

- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents → Insertion ou remplacement de stent 51.9A.2

- - Stent métallique 39.C2.12

Nuck → Excision d'hydrocèle du canal de 63.1**Nucléaire) → Spectroscopie RMN (résonance magnétique 88.91****Nucléolyse**

v. Chimionucléolyse

Nutritif concentré → Perfusion

- Entérale de substances 96.6

Nutritif concentré → Perfusion –suite

- Parentérale de substances 99.15

Nutrition parentéral

- Périphérique [PPN] → 99.15

- Totale [TPN] → 99.15

Nutritionnel multimodal, selon le nombre de jours de traitement → Traitement 89.0A.4**Nystagmogramme**

v. Électronystagmogramme

O'Donoghue – Technique de 81.43**OATS plastie mosaïque**

- Articulation genou
- - Arthroscopie – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système 81.9A.5C
- - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système 81.9A.6C
- Autres articulation
- - Arthroscopie – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système 81.9A.5J
- - Chirurgie ouverte – Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système 81.9A.6J

Oblique

- Avec libération temporaire globe – Opération moins
- - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires 15.3X.12
- - Trois muscles oculaires 15.3X.11
- Sans libération temporaire globe –
- - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires 15.4X.12
- - Opération d'au moins trois muscles oculaires 15.4X.11
- -
- - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire 15.29.02
- - Avancement d'un seul muscle extraoculaire 15.12.11
- - Détachement d'un seul muscle extraoculaire 15.29.32
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle extraoculaire 15.29.22
- - Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire 15.29.12
- - Opération
- - - Affaiblissement de muscle oculaire 15.19.22
- - - Renforcement de muscle oculaire 15.19.12
- - Recul d'un seul muscle extraoculaire 15.11.11
- - Refixation d'un seul muscle extraoculaire 15.29.42
- - Résection d'un seul muscle extraoculaire 15.13.11
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle extraoculaire 15.21.11
- - - Raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire 15.22.11
- - Transposition d'un seul muscle extraoculaire 15.5X.11

Oblique lumbar interbody fusion) – OLIF (7A.71.1**Oblitération**

- Cavités tympano-mastoïdiennes – 19.9
- Cul-de-sac – 70.92
- Diverticule de calice de rein – 55.39

Oblitération –suite

- Excision totale du vagin, autre – 70.4X.99
- Point lacrymal – 09.91
- Sinus frontal (avec tissu adipeux) – 22.42
- Tissus
- - Adipeux
- - - Musculaire – Mastoïdectomie résection
- - - - Partielle de l'os pétreux, avec 20.45.14
- - - - Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec 20.44.14
- - - - Mastoïdectomie résection
- - - - Partielle de l'os pétreux, avec 20.45.12
- - - - Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec 20.44.12
- - Musculaire – Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec 20.45.13
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), avec 20.44.13
- Voûte vaginale – 70.8
- -
- - Chirurgie ostéoplastique sinus frontal
- - - Avec 22.42.10
- - - Sans 22.42.11
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, sans 20.45.11
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétresectomie subtotale), sans 20.44.11

Obscurité – Étude d'adaptation à l' 95.07**Obstétrical**

- Ancien
- - Anus – Réparation de lacération 49.79
- - Col utérin – Réparation de déchirure 67.69
- - Rectum – Réparation de déchirure 48.79
- - Urètre – Réparation de déchirure 58.49
- - Utérus – Réparation de déchirure 69.49
- - Vessie – Réparation de déchirure 57.89
- Autre – Autres opérations 75.99
- Incisionnel du périnée – Évacuation d'hématome 75.91
- Récente
- - Col utérin – Réparation de déchirure 75.51
- - Corps utérin – Réparation de déchirure 75.52
- - Rectum et du sphincter anal – Réparation de déchirure 75.62
- - Utérus, SAP – Réparation de déchirure 75.50
- - Vessie et de l'urètre – Réparation de déchirure 75.61
- - - Réparation d'autre déchirure 75.69
- - Utérus ou du vagin – Tamponnement 75.68
- - Vagin – Réparation d'ancienne lacération 70.79
- - Vulve et du périnée – Réparation d'ancienne lacération 71.79
- -
- - Abdomino-utérotopie 74.99
- - Hystérotomie 74.99

Obstétrical –suite

- - –suite
- - Symphyséotomie 73.94
- Obstruction**
- Artère coronaire –
- - Autre ablation de sténose ou 36.09
- - Chirurgie ouverte pour levée directe d' 36.03.11
- Mécanisme de cathéters d'une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite – Élimination d'une 54.99.82
- Totales – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d' 39.75.10
- Obtention**
- Cellules CAR (chimeric antigen receptor)-T pour don autologue – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour 41.0E.12
- LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) pour don autologue – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour 41.0E.13

Obtuteur

- Amplatz – Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec 39.99.32
- Auricule gauche – 37.90
- Extra-anatomique) – Pontage par le trou 39.25.30
- Orthodontique – Application, insertion et adaptation d' 24.7
- - Réparation de hernie 53.9

Obturation

- Apical percutané – Remplacement valve
- - Aortique xénogreffe
- - - Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F1.45
- - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F1.25
- - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F1.35
- - Pulmonaire xénogreffe
- - - Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F3.25
- - - Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d' 35.F3.35
- Canal de ponction de vaisseaux par du collagène – 39.30.13
- - Lymphadénectomie régional
- - Cadre d'une autre intervention, pour 40.3X.24
- - Indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour 40.3X.13

Occipital

v.a. sous-occipital

- Artère auriculaire) – Dissection d'artère cutanée (artère temporale superficielle, artère 02.51

Occlusion

- Autres implants ou substances → Réparation, embolisation ou 39.72
- Chirurgical
 - Aorte
 - Abdominale → Autre 38.84.20
 - Autre → Autre 38.84.99
 - Thoracique → Autre 38.84.10
 - Artère
 - Abdominales, autre → Autre 38.86.99
 - Extracrâniennes de la tête et du cou → Autre 38.82.10
 - Gastrique → Autre 38.86.12
 - Hépatique → Autre 38.86.13
 - Iliaque → Autre 38.86.17
 - Main → Autre 38.83.11
 - Membre inférieur → Autre 38.88
 - Mésentérique → Autre 38.86.16
 - Pulmonaire → Autre 38.85.12
 - Rénale → Autre 38.86.15
 - Sous-clavière → Autre 38.85.11
 - Splénique → Autre 38.86.14
 - Viscérales, autre → Autre 38.86.19
 - Autres
 - Artère
 - Membre supérieur → Autre 38.83.19
 - Thoraciques, autre → Autre 38.85.19
 - Vaisseaux thoraciques, autre → Autre 38.85.99
 - Veine
 - Extracrâniennes profondes de la tête et du cou → Autre 38.82.22
 - Thoraciques profondes → Autre 38.85.28
 - Tronc
 - Brachio-céphalique → Autre 38.85.13
 - Coeliaque → Autre 38.86.11
 - Vaisseau
 - Intracrâniens → Autre 38.81
 - Membre supérieur, autre → Autre 38.83.99
 - Tête et du cou, autre → Autre 38.82.99
 - Veine
 - Abdominal
 - Autre → Autre 38.87.99
 - Profondes, autre → Autre 38.87.19
 - Cave
 - Inférieure → Autre 38.87.11
 - Supérieure → Autre 38.85.21
 - Extracrâniennes de la tête et du cou, autre → Autre 38.82.29
 - Iliaques commune et interne → Autre 38.87.12
 - Jugulaire → Autre 38.82.21
 - Membre
 - Inférieur → Autre 38.89
 - Supérieur, autre → Autre 38.83.29
 - Profondes de membre supérieur → Autre 38.83.21

Occlusion –suite

- Chirurgical –suite
 - Veine –suite
 - Pulmonaire → Autre 38.85.22
 - Sous-clavière → Autre 38.85.23
 - Thoraciques, autre → Autre 38.85.29
 - Coil
 - Aorte → Embolisation ou 39.79.22
 - Autres vaisseaux, autre → Embolisation ou 39.79.29
 - Serpentinaux → Embolisation ou 39.79
 - Vaisseau
 - Abdominaux → Embolisation ou 39.79.26
 - Membre
 - Inférieur → Embolisation ou 39.79.27
 - Supérieur → Embolisation ou 39.79.21
 - Rachidiens → Embolisation ou 39.79.28
 - Thoraciques → Embolisation ou 39.79.24
 - Viscéraux → Embolisation ou 39.79.25
 - Colle
 - Liquide → Embolisation ou 39.72.12
 - Ou alcool → Embolisation ou 39.79.3
 - Dentaire → Ajustement d' 24.8
 - Endovasculaire vaisseau tête cou
 - Autre → Réparation ou 39.72.09
 - → Réparation ou 39.72
 - Trompe Fallope
 - Chirurgie ouverte → Destruction et 66.A1
 - Laparoscopie → Destruction et 66.A2
 - Voie vaginal
 - Assistée par laparoscopie → Destruction et 66.A4
 - → Destruction et 66.A3
 - Vaisseau sanguin → 38.8
 - Veineux
 - Dysfonction érectile → Opération de vascularisation ou d' 64.98.20
 - Veine cave supérieure → Utilisation d'un cathéter à ballonnet d' 39.A1.14

Occupation et aux activités – HoNOS 12: Problèmes liés à l' 94.A1.C**OCT), vaisseaux coronaires – Tomographie par cohérence optique (37.2A.12****Octréotide) conjugué au DOTA – Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TATE (92.28.65****Octréotide) conjugué au DOTA – Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine TOC (92.28.64****Oculaire**

- Autre →
 - Énucléation de globe 16.49
 - Éviscération de globe 16.39
 - Insertion secondaire d'implant 16.61.99
 - Interventions secondaires après énucléation de globe 16.69

Oculaire –suite

- Autre → –suite
 - Réparation de traumatisme de l'orbite ou du globe 16.89
 - Révision et réinsertion d'implant 16.62.99
 - Techniques diagnostiques concernant l'orbite et le globe 16.29
 - Autres → Autres opérations de l'orbite et du globe 16.99
- Avec
 - Autre implant simultané → Énucléation de globe 16.42
 - Implant simultané
 - Capsule de Tenon et fixation des muscles → Énucléation de globe 16.41
 - Enveloppe sclérale → Ablation du contenu 16.31
 - Insertion d'implant orbitaire * → Incision de l'orbite 16.02
 - Libération temporaire du globe → Myopexie d'au moins deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle 15.3X.21
- Complet → Examen 95.02
- Droit
 - Avec libération temporaire globe →
 - Myopexie de deux muscles 15.3X.20
 - Opération de deux muscles 15.3X.10
 - Moins deux muscle oculaire oblique
 - Avec libération temporaire du globe → Opération d'au moins deux muscles 15.3X.12
 - Sans libération temporaire du globe → Autre opération d'au moins deux muscles 15.4X.12
 - Opération moins autre muscle oculaire
 - Avec libération temporaire du globe → Myopexie d'au moins deux muscles 15.3X.21
 - Sans libération temporaire du globe → Myopexie d'au moins deux muscles 15.4X.21
 - Sans libération temporaire globe →
 - Myopexie de deux muscles 15.4X.20
 - Opération de deux muscles 15.4X.10
- Myopexie de muscle 15.19.30
- Opération
 - Affaiblissement de muscle 15.19.21
 - Renforcement de muscle 15.19.11
- Étendu → Examen 95.03
- Fluoresceïne → Angiographie ou angioscopie 95.12
- Glaucome → Examen 95.03
- Greffe dermo-adipeux →
 - Insertion secondaire d'implant 16.61.10
 - Remplacement d'implant 16.62.20
- Limité → Examen 95.01
- Oblique
 - Avec libération temporaire globe → Opération moins

Oculaire – suite

- Oblique – suite
- - Avec libération temporaire globe –
Opération moins – suite
- - - Deux muscles oculaires droits et d'au
moins deux muscles 15.3X.12
- - - Trois muscles 15.3X.11
- - Sans libération temporaire globe –
- - - Autre opération d'au moins deux muscles
oculaires droits et d'au moins deux
muscles 15.4X.12
- - - Opération d'au moins trois muscles
15.4X.11
- - - Opération
- - - Affaiblissement de muscle 15.19.22
- - - Renforcement de muscle 15.19.12
- Sans libération temporaire du globe –
Myopexie d'au moins deux muscles
oculaires droits et opération d'au moins un
autre muscle 15.4X.21
- SAP – Ablation de globe 16.49
- Sous anesthésie – Examen 95.04
- Voie latérale – Incision de l'orbite 16.01
- -
- - Ablation d'implant 16.71
- - Autre
- - - Opération
- - - - Affaiblissement de muscle 15.19.29
- - - - Renforcement de muscle 15.19.19
- - - Remplacement d'implant 16.62.29
- - Biopsie du globe 16.23.21
- - Enlèvement de prothèse 97.31
- - Étude de la motilité 95.15
- - Greffe intégrée de globe 16.41
- - Implant intégré de globe 16.41
- - Moulages radioactifs: construction et pose
d'applicateur 92.27.73
- - Prothèse 95.34
- - Réparation de rupture de globe 16.82
- - Révision d'implant 16.62.10
- - Thermographie 88.82

Oculographie

v. Électro-oculographie

Oculomotrice – Chirurgie 15.19.40**Oddi**

- Autre
- - Technique – Excision ou destruction
endoscopique de tissu ou de lésion des
voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.19
- - - Excision ou destruction endoscopique de
tissu ou de lésion des voies biliaires ou du
sphincter d' 51.64.99
- Électroablation, thermoablation ou
cryoablation – Excision ou destruction
endoscopique de tissu ou de lésion des
voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.10
- Laser – Excision ou destruction
endoscopique de tissu ou de lésion des
voies biliaires ou du sphincter d' 51.64.12

Oddi – suite

- Thérapie photodynamique – Excision ou
destruction endoscopique de tissu ou de
lésion des voies biliaires ou du sphincter d'
51.64.11
- -
- - Autre biopsie fermée [endoscopique] des
voies biliaires ou du sphincter d' 51.14
- - Autres opérations du sphincter d' 51.89
- - Dilatation du sphincter d' 51.81
- - Manométrie du sphincter d' 51.15
- - Mesure de pression du sphincter d' 51.15

Odontectomie – 23.1**Odontoïde – Résection d' 7A.27****Oeil**

- Air – Injection dans la chambre antérieure de
l' 12.92.21
- Autre
- - Gaz – Injection dans la chambre antérieure
de l' 12.92.29
- - Substance liquide – Injection dans la
chambre antérieure de l' 12.92.19
- - -
- - - Ablation d'implant scléral chirurgical du
segment postérieur de l' 14.6X.99
- - - Autres opérations de la chambre
antérieure de l' 12.99.99
- - - Évacuation thérapeutique de la chambre
antérieure de l' 12.91.99
- - - Injection dans la chambre antérieure de l'
12.92.09
- - - Lavage de la chambre antérieure de l'
12.91.19
- - - Techniques diagnostiques concernant la
rétine, la choroïde, le corps vitré, la
chambre postérieure de l' 14.19
- Avec
- - Aimant –
- - - Ablation de corps étranger du segment
postérieur de l' 14.01
- - - Extraction de corps étranger intraoculaire
du segment antérieur de l' 12.01
- - Élimination de l'huile de silicone – Lavage
de la chambre antérieure de l' 12.91.11
- EMG – Électromyogramme de l' 95.25
- Médicament liquide – Injection dans la
chambre antérieure de l' 12.92.12
- NCA – Révision de plaie opératoire du
segment antérieur de l' 12.83
- P32 et autre corps marqué – Étude de l'
95.16
- Rayons X – Étude de l' 95.14
- Sans
- - Aimant –
- - - Ablation de corps étranger du segment
postérieur de l' 14.02
- - - Extraction de corps étranger intraoculaire
du segment antérieur de l' 12.02
- - Incision – Extraction de corps étranger
superficiel de l' 98.21
- SAP –

Oeil – suite

- SAP – – suite
- - Excision de lésion du segment antérieur de
l' 12.40
- - Extraction de corps étranger pénétrant de l'
16.1
- - Structure non précisée – Excision de lésion
de l' 16.93
- - Ultrason – Étude de l' 95.13
- -
- - Ablation
- - - Applicateur radioactif de la rétine, la
choroïde et la chambre postérieure de l'
14.9X.23
- - - Plaque de marquage pour la
radiothérapie de la rétine, la choroïde et la
chambre postérieure de l' 14.9X.21
- - - Aspiration (ponction) diagnostique de la
chambre antérieure de l' 12.21
- - Enlèvement de suture de la chambre
antérieure de l' 12.99.10
- - Excision ou destruction d'un
envahissement épithélial de la chambre
antérieure de l' 12.93
- - Fixation de plaque de marquage pour la
radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la
chambre postérieure de l' 14.9X.20
- - Paracentèse de la chambre antérieure de l'
12.91.20
- - Photographie du fond de l' 95.11
- - Réparation de multiples structures de l'
16.82
- - Repositionnement d'applicateur radioactif
sur la rétine, la choroïde et la chambre
postérieure de l' 14.9X.22

**Œso-colique intrathoracique – Autre
anastomose 42.56****Œso-entéral**

- Intrathoracique – Autre anastomose 42.54
- SAP – Anastomose 42.54

Œso-gastrique

- Intrathoracique – Anastomose 42.52
- -
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction par
anastomose 30.3X.17
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction par anastomose
30.4X.17
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction
par anastomose 30.4X.27
- - Pharyngectomie totale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé, greffon intestinal libre ou
anastomosé 29.33.21
- - Réparation plastique du pharynx, avec
greffon microvascularisé et anastomosé,
greffon intestinal ou anastomosé 29.4X.12

Œsophage

- Artificiel – Construction d'un 42.58
- Aspiration – Biopsie de l' 42.24
- Autre

Œsophage – suite

- Autre – suite
- - Technique → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.29
- - -
- - - Anastomose intrathoracique de l' 42.59
- - - Autre
- - - - Incision de l' 42.09.99
- - - - Opération de l' 42.99.99
- - - Autres techniques diagnostiques concernant l' 42.29.99
- - - Enlèvement de prothèse de l' 42.88.99
- - - Insertion d'un tube permanent dans l' 42.81.99
- - - Réparation de l' 42.89
- Chirurgie ouvert → Insertion remplacement
- - Deux prothèse
- - - Auto-expansible tube permanent
- - - - 42.81.51
- - - - 42.81.52
- - - Non auto-expansible tube permanent
- - - - 42.81.21
- - - - 42.81.22
- - Prothèse
- - - Auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.50
- - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.20
- Ciel ouvert → Biopsie de l' 42.25
- Électroablation, thermoablation ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.20
- Endomicroscopie laser → Endoscopie de l' 42.29.20
- Endoscopie
- - Autre → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' 42.33.99
- - -
- - - Autre opération de l'œsophage, procédure anti-reflux sur l' 42.99.20
- - - Dissection sous-muqueuse de l' 42.33.11
- - - Enlèvement de prothèse de l' 42.88.10
- - - Insertion
- - - - Applicateur radioactif dans l' 42.33.30
- - - - Remplacement
- - - - - Deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.41
- - - - - Deux prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.42
- - - - - Deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.11
- - - - - Deux prothèses non auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.12
- - - - - Prothèse auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.40
- - - - - Prothèse non auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.10
- - - Résection muqueuse de l' 42.33.10

Œsophage – suite

- Estomac
- - Ou duodénum → Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l' 45.16
- - - Cardioplastie de l' 44.65
- - Laparoscopie →
- - - Enlèvement de prothèse de l' 42.88.12
- - - Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - - Tubes permanents) dans l' 42.81.61
- - - - - Tubes permanents) dans l' 42.81.62
- - - - Non
- - - - - Auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.31
- - - - - Auto-expansibles (tubes permanents) dans l' 42.81.32
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.60
- - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l' 42.81.30
- Laser → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.22
- Opération de dévascularisation de l'œsophage → Autre opération de l' 42.99.10
- Procédure anti-reflux sur l'œsophage, par endoscopie → Autre opération de l' 42.99.20
- Radiofréquence → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.23
- Sans incision → Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.02
- Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien → Autre opération de l' 42.99.3
- Thérapie photodynamique → Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' 42.33.21
- Voie endoscopique → Biopsie
- - 42.24
- - Fermée de l' 42.24
- - -
- - - Autre
- - - - Fistulisation externe de l' 42.19
- - - - Greffe de l' 42.87
- - - - Incision
- - - - - Chirurgicale ouverte de l' 42.09.11
- - - - - Endoscopique de l' 42.09.10
- - - - Laparoscopique de l' 42.09.12
- - - - Opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l' 42.99.10
- - - Autres techniques diagnostiques concernant l' 42.29
- - - Chromoendoscopie de l' 42.29.10
- - - Dilatation de l' 42.92
- - - Endosonographie de l' 88.74.12
- - - Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l' 42.88.11
- - Polypectomie endoscopique de l' 42.33

Œsophage – suite

- - - suite
- - Suture de lacération de l' 42.82
- Œsophagectomie**
- Partielle
- - Autre → 42.41.99
- - Avec rétablissement de continuité → 42.41.20
- - Sans rétablissement de continuité → 42.41.10
- Total
- - Autre → 42.42.99
- - Avec rétablissement continuité
- - - Autre abord → 42.42.29
- - - Voie
- - - - Thoraco-abdominale → 42.42.21
- - - - Transmédiastinale → 42.42.20
- - Sans rétablissement de la continuité → 42.42.10
- Œsophagien**
- v.a. broncho-œsophagien
- v.a. cardio-œsophagien
- v.a. gastro-œsophagien
- v.a. œsophago-œsophagien
- v.a. pharyngo-œsophagien
- v.a. rétro-œsophagien
- v.a. trachéo-œsophagien
- v.a. transœsophagien
- Antéternale
- - Autre → Anastomose 42.69
- - Avec interposition
- - - Colique → Anastomose 42.65
- - - Intestin grêle → Anastomose 42.63
- - - - Autre anastomose 42.68
- Approche endoscopique → Varices 42.33
- Chirurgical ouvert →
- - Enlèvement
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3C
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3A
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.37
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.35
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3E
- Chirurgie ouverte → Ligature par anse largable et clipping 42.99.42
- Endoscopie → Ligature par anse largable et clipping 42.99.41
- Intrathoracique avec
- - Autre interposition → Anastomose 42.58
- - Interposition
- - - Colique → Anastomose 42.55
- - - Intestin grêle → Anastomose 42.53
- Laparoscopique →
- - Enlèvement

Œsophagien –suite

- Laparoscopique – *suite*
- - Enlèvement – *suite*
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3D
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3B
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.38
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.36
- - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter 42.99.3F
- Non classée ailleurs – Réparation de fistule 42.84
- -
- Ablation endoscopique de néoplasme 42.33
- Autre
- - Destruction de lésion ou de tissu 42.39
- - Opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter 42.99.3
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie 42.33
- - Création de tunnel sous-cutané, sans anastomose 42.86
- - Excision local
- - - Autre lésion ou tissu 42.32
- - - Diverticule 42.31
- - Extériorisation du sac 42.12
- - Gastrectomie partielle, avec anastomose 43.5
- - Incision de membrane 42.01
- - Ligature de varices 42.91
- - Manométrie 89.32.10
- - Réparation de sténose 42.85
- - Sclérose de varices 42.33
- - Stimulateur pour la stimulation électrique de la fonction du sphincter 42.99.3
- - Tamponnade 96.06
- - Tunnelisation sous-cutanée, sans anastomose 42.86

Œsophago-colostomie

- Antésthernale – Autre 42.66
- Antésthernale – 42.66
- Intrathoracique – Autre
- - 42.55
- - 42.56

Œsophago-duodénostomie ou œsophago-jéjunostomie avec gastrectomie complète – 43.92**Œsophago-entérostomie**

- Antésthernale – Autre 42.64
- Antésthernale – 42.64
- Intrathoracique * – Autre 42.54

Œsophago-gastroduodénoscopie

- Avec biopsie fermée – 45.16
- - 45.13.10

Œsophago-gastromyotomie

- Chirurgicale ouverte – 42.7X.31
- Endoscopique – 42.7X.30
- Laparoscopique – 42.7X.32

Œsophago-gastroplastie

- Autre – 44.65.99
- Chirurgicale ouvert
- - Héli-fundoplicature – 44.65.20
- - Plastie du cardia – 44.65.10

Œsophago-gastrostomie

- Antésthernale – 42.62
- Intrathoracique – 42.52

Œsophagogramme – 87.61**Œsophagographie**

- v.a. Pharyngo-œsophagographie
- - 87.61

Œsophago-iléostomie antésthernale – 42.64**Œsophago-jéjunostomie**

- Antésthernale – 42.64
- Avec gastrectomie complète – Œsophago-duodénostomie ou 43.92

Œsophagomyotomie

- Autre – 42.7X.99
- Chirurgicale ouverte – 42.7X.11
- Endoscopie – 42.7X.10
- Laparoscopique – 42.7X.12
- Pharyngo-cervical
- - Chirurgicale ouverte – 42.7X.21
- - Endoscopie – 42.7X.20
- - Laparoscopie – 42.7X.22

Œsophago-œsophagien intrathoracique

- Autre – Anastomose 42.51.99
- Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale – Anastomose 42.51.10

Œsophago-œsophagostomie

- Antésthernale – 42.61
- Intrathoracique – 42.51

Œsophagoscopie

- Avec biopsie – 42.24
- Opératoire par incision – 42.21
- Orifice artificiel (stomie) – 42.22
- - Autre 42.23

Œsophagostomie

- v.a. Œsophago-œsophagostomie
- Cervicale – 42.11
- Thoracique – 42.19
- Tube naso-gastrique – Remplacement de tube d' 97.01
- - Fermeture d' 42.83

Œsophagotomie, SAP – 42.09**Off-Pump Coronary Artery Bypass (opération à cœur battant) – OPCAB (36.1D.11****Oie –**

- Allongement de la patte d' 83.85

Oie – –suite

- Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d' 81.42

OLIF (oblique lumbar interbody fusion) – 7A.71.1**Ombilic**

- Autre –
- - Biopsie de la paroi abdominale ou de l' 54.22.99
- - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' 54.3X.99
- -
- - Autre excision de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' 54.3X.19
- - Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de la paroi abdominale ou de l' 54.22.10
- - - Ouverte de la paroi abdominale ou de l' 54.22.20
- - Destruction de lésion ou tissu de la paroi abdominale ou de l' 54.3X.20

Ombilical

- Autologue –
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.31
- - Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.31
- Autre – Réparation de hernie 53.49
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.42.21
- - Sans implantation de membranes ou filets – Opération de hernie 53.42.11
- Guidé échographie –
- - Ponction de cordon 75.B1.11
- - Transfusion dans le cordon 75.C1.11
- Laparoscopie
- - Avec implantation de membranes et filets – Opération de hernie 53.43.21
- - Sans implantation de membranes ou filets – Opération de hernie 53.43.11
- Transplantation allogène
- - Ciblé donneur
- - - Apparenté
- - - - HLA identique – Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.32
- - - - Non HLA identique – Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.33
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique – Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.34
- - - - Non apparenté, non HLA identique – Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon 41.0A.35
- - Donneur

Ombilical –suite

- Transplantation allogène –suite
- - Donneur –suite
- - - Apparenté
- - - - HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.32
- - - - Non HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.33
- - - Non apparenté
- - - - HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.34
- - - - Non apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon 41.0B.35
- - - - -
- - 38.16
- - 38.46
- - 38.66
- - 38.86
- - Cathétérisme de veine 38.92
- - Ligature fœtoscopique du cordon 75.D1

Omega

- Chirurgie ouverte → Bypass gastrique avec anse en 44.31.31
- Laparoscopie → Bypass gastrique avec anse en 44.31.32

Omega-loop Gastric Bypass

- Chirurgie ouverte → 44.31.31
- Laparoscopie → 44.31.32

Omentopexie → 54.74**Omnidirectionnel → Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, rechargeable, 02.97.14****Omohyoïde**

v. supraomohyoïde

Omoplate

- Autogène et allogène → Greffe d'os et de cartilage, clavicule et 78.01.13
- Autre →
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, clavicule et 78.01.09
- - Raccourcissement d'os, clavicule et 78.21.99
- Avec insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, clavicule et 77.01.11
- Clavicule
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long → Greffe osseuse, 78.01.18
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.01.15
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.01.14
- - Autre matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans l' 78.61.08
- - Avec fixation interne → Réduction ouvert fracture

Omoplate –suite

- Clavicule –suite
- - Avec fixation interne → Réduction ouvert fracture –suite
- - - Multifragmentaire d' 79.39.11
- - - Simple d' 79.39.10
- - Côte sternum → Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.D1
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.C1
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.51
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.41
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.81
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.71
- - - - Remplacement d'os, non résorbable, 84.55.61
- - - Métallique
- - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.B1
- - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.A1
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l' 78.61.01
- - Fragment à pédicule vascularisé → Transposition osseuse, 78.01.11
- - Sans fixation
- - - Externe → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d' 79.29.11
- - - Interne → Réduction ouverte de fracture simple d' 79.29.10
- - - -
- - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, 79.99.10
- - - Ostectomie totale, 77.91.10
- - - Réduction fermée de fracture avec fixation interne, 79.19.10
- Côte sternum
- - Autre →
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, 78.61.99
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, clavicule, 77.11.99
- - - - Ostectomie partielle, clavicule, 77.81.99
- - - - Section osseuse, clavicule, 77.31.99
- - - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, 78.41.99
- - - Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.99
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule, 77.61.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, 78.51.99

Omoplate –suite

- Côte sternum –suite
- - Autre → –suite
- - - Ostectomie totale, clavicule, 77.91.99
- - - Ostéotomie cunéiforme, clavicule, 77.21.99
- - - Séquestrectomie, clavicule, 77.01.99
- - Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.20
- - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, clavicule, 77.41.10
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, 78.61.05
- - Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, 78.41.30
- - Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, clavicule, 78.11.99
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, 78.61.05
- - - Autre résection osseuse partielle, clavicule, 77.81
- - - Excision d'os pour greffe, clavicule, 77.71
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule, 78.91
- - - Ostéoclasie, clavicule, 78.71
- - - Résection osseuse totale, clavicule, 77.91
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, 78.51.10
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, 78.81
- Drainage → Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.13
- Exploration et forage de l'os → Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.10
- Extraction de corps étranger → Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.11
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, clavicule et 78.01.10
- - Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, clavicule et 78.01.11
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, clavicule et 77.11.12
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, clavicule et 77.01.10
- - Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - - Fermée de fracture, clavicule et 78.11.10
- - - Ouvert fracture
- - - Clavicule et 78.11.11
- - - Multifragmentaire, clavicule et 78.11.12
- - -
- - Allongement d'os, clavicule et 78.31
- - Autre

Omoplate –suite

- - - suite
- - Autre –suite
- - - Ostectomie partielle, clavicule et 77.81.10
- - - Reconstruction plastique, clavicule et 78.41.10
- - - Section osseuse d' 77.31.10
- - Débridement, clavicule et 77.61.20
- - Épiphyiodèse
- - - Permanente, clavicule et 78.21.11
- - - Temporaire, clavicule et 78.21.10
- - Épiphyiolyse thérapeutique, clavicule et 78.21.12
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule et 77.61.10
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.21.10

Omphalectomie – 54.3X.10**Oncogénétique, autre – Diagnostic 99.AA.09****Oncologique**

- Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – Réadaptation en médecine interne et BB.26
- - Réadaptation en médecine interne et BA.6

Onde choc extracorporel

- Autres sites – Lithotripsie par 98.59
- ESWL] du pancréas – Lithotripsie par 98.53
- Induites – Désintégration de calculs par 98.5
- Rein, de l'uretère et/ou de la vessie – Lithotripsie par 98.51
- Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire – Lithotripsie par 98.52

Ongle

- Lit unguéal ou repli sus-unguéal
- - Autres – Opérations des 86.B1.09
- - - Incision avec drainage, 86.B1.11
- Matrice ou repli ongle –
- - Ablation d' 86.B1.21
- - Débridement d' 86.B1.22
- -
- - Ablation d'ongle, de matrice ou de repli d' 86.B1.21
- - Débridement d'ongle, de matrice ou de repli d' 86.B1.22
- - Opérations des 86

Onychoplastie – 86.B1.31**Oophorostomie**

v. Salpingo-oophorostomie

Opacification du vas déférens * – 87.94**Opaque) – Hystérosalpingographie (avec produit de contraste 87.83****OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) – 36.1D.11****Opérabilité de troubles moteurs – Examen de l' 89.15.41****Opération**

v. entrée plus spécifique
v. Réopération

Ophtalmologique

v.a. neuro-ophtalmologique

Ophtalmologique –suite

- - Conseil et instruction 95.36

Ophtalmoscopie – 16.21**Opiacés pendant la grossesse – Sevrage et désintoxication de drogues et de médicaments chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé des 99.BB.11****Opioides – Examen de la sensibilité aux 89.15.50****Opposé –**

- Ablation complète d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe 06.2
- Résection subtotal unilatéral thyroïde avec
- - Excision d'un nodule au côté 06.34.12
- - Hémithyroïdectomie au côté 06.34.13
- Transfert de lambeau tarsoconjunctival de la paupière 08.64

Opposition – Reconstruction pour plastie d' 82.71**Optimisation réglage existant durée –**

- Traitement pression positif masque
- - BiPAP, contrôle et 93.9G.4
- - CPAP, contrôle et 93.9G.2
- Ventilation invasive, contrôle et 93.9G.6

Optique

- Autre – Fenestration des gaines du nerf 04.08.99
- OCT), vaisseaux coronaires – Tomographie par cohérence 37.2A.12
- -
- - Autres opérations du nerf 04.08.10
- - Colonoscopie flexible par fibres 45.23
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par tomographie par cohérence 37.2A.12
- - Trachéo-bronchoscopie par fibre 33.22

Oral

v.a. transoral

- Bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson – Injection, perfusion ou administration 99.1A

- Transcervical abcès

- - Amygdalien – Drainage (28.0
- - Para-pharyngien – Drainage (28.0
- - Périamygdalien – Drainage (28.0
- - Rétro-pharyngien – Drainage (28.0

Orbiculaire pour correction de blépharoptose – Soutien de muscle 08.36**Orbitaire**

v.a. fronto-orbitaire

v.a. transorbitaire

- Après exentération
- - Autre – Greffe secondaire à une cavité 16.65.99
- - Greffe dermo-adipeuse – Greffe secondaire à une cavité 16.65.10
- Lambeau microvasculaire – Réparation de paroi 16.98.11

Orbitaire –suite

- Latérale – Autre réduction ouverte de fracture de paroi 76.79.11
- Temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation 02.05.20
- -
- - Ablation d'implant 16.72
- - Autre
- - - Réduction ouverte d'autre fracture 76.79.19
- - - Réparation de paroi 16.98.19
- - - Révision après exentération de cavité 16.66
- - Incision de l'orbite oculaire avec insertion d'implant 16.02
- - Orbitotomie avec l'insertion d'implant 16.02
- - Réduction
- - - Endoscopique de fracture 76.78.21
- - - Fermée de fracture 76.78.20
- - Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de graisse 08.89.12

Orbite

v.a. périorbite

- Autre –
- - Autre exentération d' 16.59.99
- - Autres opérations de l' 16.98.99
- - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' 16.52.99
- Avec
- - Ablation structure adjacent
- - - Autre – Exentération d' 16.51.99
- - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau palpébrale – Exentération d' 16.51.10
- - - Sans conservation de la peau palpébrale – Exentération d' 16.51.11
- - Conservation peau palpébral –
- - - Autre exentération d' 16.59.10
- - - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' 16.52.10
- - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - Autre – Exentération d' 16.52.99
- - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau palpébrale – Exentération d' 16.52.10
- - - Sans conservation de la peau palpébrale – Exentération d' 16.52.11
- - Greffe de muscle temporal – Éviscération d' 16.59
- Chirurgicale ouverte – Biopsie de l' 16.23.11
- Globe oculaire
- - Autre – Techniques diagnostiques concernant l' 16.29
- - Autres – Autres opérations de l' 16.99
- Oculaire
- - Avec insertion d'implant orbitaire * – Incision de l' 16.02
- - Voie latérale – Incision de l' 16.01

Orbite –suite

- Ou du globe oculaire, autre → Réparation de traumatisme de l' 16.89
- Sans conservation peau palpébral →
 - - Autre exentération de l' 16.59.11
 - - Exentération d'orbite avec enlèvement thérapeutique d'os de l' 16.52.11
- SAP → Éviscération de l' 16.59
- Voie transnasale → Biopsie de l' 16.23.12

- -
- - Aspiration diagnostique de l' 16.22
- - Autre
 - - - Incision de l' 16.09
 - - - Réduction ouverte de fracture de toit de l' 16.79.10
- - Décompression osseuse de l' 16.98.20
- - Excision de lésion de l' 16.92
- - Radiographie contrastée de l' 87.14
- - Réparation de lésion de l' 16.81
- - Résection de tissu adipeux de l' 16.98.21

Orbito-maxillectomie radicale → 16.51**Orbitotomie**

- Autre → 16.09
- Avec
 - - Insertion d'implant orbitaire → 16.02
 - - Volet osseux → 16.01

Orchidectomie

- Avec épидидymectomie), SAP → 62.3
- Bilatéral
 - - Radicale (avec épидидymectomie) → 62.4
 - - SAP → 62.41
- Unilatéral
 - - Autre → 62.3X.99
 - - Chirurgicale ouverte, testicule abdominal → 62.3X.30
 - - Laparoscopie, testicule abdominal → 62.3X.31
 - - Radicale → 62.3X.40
 - - Scrotal
 - - - Avec épидидymectomie → 62.3X.11
 - - - Sans épидидymectomie → 62.3X.10
 - - Testicule inguinal
 - - - Avec épидидymectomie → 62.3X.21
 - - - Sans épидидymectomie → 62.3X.20

Orchidopexie

- Avec détorsion de testicule → 62.5
- → 62.5

Ordinateur

- Autre → Chirurgie assistée par 00.39
- Avec
 - - CT/CTA → Chirurgie assistée par 00.31
 - - Fluoroscopie → Chirurgie assistée par 00.33
 - - IRM/IRMA → Chirurgie assistée par 00.32
 - - Sources de données multiples → Chirurgie assistée par 00.35
- Données d'imagerie avec évaluation 3D → Analyse assistée par 00.99.90

Ordinateur –suite

- Sans imagerie → Chirurgie assistée par 00.34
- - Test de vigilance par 89.18.12

Oreille

- Amputée → Réimplantation de l' 18.72
- Autre → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.99
- Décollée → Correction chirurgicale de l' 18.5
- Externe
 - - Autre →
 - - - Excision ou destruction d'autre lésion de l' 18.29.99
 - - - Incision de l' 18.09
 - - - Opération de l' 18.9
 - - Réparation plastique de l' 18.79
 - - Techniques diagnostiques concernant l' 18.19
- Ou conduit auditif externe →
 - - Destruction de lésion de l' 18.29.01
 - - Excision d'autre lésion de l' 18.29.12
- SAP * → Reconstruction de l' 18.79
- Transplantation → Excision de cartilage de l' 18.33
- -
- - Amputation de l' 18.32
- - Biopsie de l' 18.12
- - Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l' 18.29
- - Excision radicale dans l' 18.31
- - Suture de lacération de l' 18.4
- Interne
 - - Autre →
 - - - Autre incision, excision et destruction de l' 20.79.99
 - - - Fenestration (initiale) de l' 20.61.99
 - - - Injection dans l' 20.72.99
 - - - Révision de fenestration de l' 20.62.99
 - - Injection → Destruction de l' 20.72.11
 - - Sans implantation prothèse
 - - - Procédure initiale) → Fenestration de l' 20.61.10
 - - - → Révision de fenestration de l' 20.62.10
- Vestibule → Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l' 20.72.13
- -
- - Biopsie de l' 20.32.02
- - Drainage de l' 20.79
- Lapin → Urétropexie selon Tudor (opération en 59.79)
- Moyenne
 - - Autre →
 - - - Excision de l' 20.59
 - - - Réparation de l' 19.9X.99
 - - - Excision de lésion de l' 20.51.99
 - - - Incision de l' 20.23.99
 - - Opération microchirurgicale de l' 19.9X.19

Oreille –suite

- Moyenne –suite
 - - Deuxième temps → Reconstruction d'osset de l' 19.3
 - - Interne autre →
 - - - Autres opérations de l' 20.99.99
 - - - Biopsie de l' 20.32.99
 - - - Techniques diagnostiques concernant l' 20.39
 - - Ou interne → Implantation d'ancrages osseux dans l'os pétreux, l' 20.99.10
 - - Réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif → Reconstruction de l' 19.9X.12
 - - SAP → Aspiration de l' 20.09
 - -
 - - Biopsie de l' 20.32.01
 - - Lyse d'adhérence de l' 20.23
 - - Reconstruction de l' 19.9X.13
- Partielle
 - - Autre → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.19
 - - Avec
 - - - Expanseur tissulaire → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.11
 - - - Greffe de cartilage → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.13
 - - - Lambeau
 - - - - Aponévrotique → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.12
 - - - - Microvasculaire → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.14
 - - Sans incision → Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.11
- Total
 - - Autre → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.29
 - - Avec
 - - - Expanseur tissulaire → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.21
 - - - Greffe de cartilage → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.23
 - - - Lambeau
 - - - - Aponévrotique → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.22
 - - - - Microvasculaire → Reconstruction du pavillon de l' 18.71.24
 - -
 - - Excision
 - - - Lésion de la base de l' 20.51.12
 - - - Partielle de l' 18.29
 - - Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du pavillon de l' 18.71.30
 - - Perforation
 - - - Lobe de l' 18.01
 - - - Pavillon de l' 18.01
 - - Reconstruction de l' 18.71
 - - Réparation de malformation de l' 18.79

Oreillette

- Artère pulmonaire – Création de conduit entre 35.94
- Droit
 - - Artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l' 35.83
- - -
- - - Angiographie de l' 88.52
- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.21
- Gauche
 - - Autre – Insertion de dispositif dans l' 37.90.99
- - -
- - - Angiographie de l' 88.53
- - - Fermeture percutanée de l' 37.90.10
- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.24
- - -
- - Incision d' 37.11
- - Ligature d' 37.99.30

Oreillons-rougeole-rubéole – Vaccination anti 99.48**Organe**

- Abdominaux – Drainage ventriculaire vers la cavité et les 02.34
- Auquel il appartient est incertain – Résection de tissu de la région abdominale dont l' 54.99.30
- Autre –
- - Examen d'un donneur sain pour prélèvement d' 89.07.69
- - Type d'implant ou de transplant tissulaire et type de conservation d' 00.90.09
- Donneur vivant
 - - ABO-incompatible – Préparation de greffe d' 99.79.11
 - - – Néphrectomie pour transplantation d' 55.51.02
- Génital
 - - Féminin
 - - - Autre – Radiographie des 87.89
 - - - SAP – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.10
 - - - Voie
 - - - - Transrectale – Endosonographie des 88.79.40
 - - - - Transvaginale – Endosonographie des 88.79.41
 - - - - Autres opérations des 71.9
 - - Masculin
 - - - Voie
 - - - - Transrectale – Endosonographie des 88.79.30
 - - - - Transurétrale – Endosonographie des 88.79.31

Organe – suite

- Génital – suite
 - - Masculin – suite
 - - - -
 - - - - Autres opérations d' 64.99
 - - - - Radiographie des 87.99
 - - Médiastral – Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d' 34.3X.21
 - - Personne vivant –
 - - Bisegmentectomie gauche
 - - - Chirurgie ouverte, pour don d' 50.2C.11
 - - - Laparoscopie, pour don d' 50.2C.12
 - - Hémihépatomie
 - - - Droit
 - - - - Chirurgie ouverte, pour don d' 50.2C.15
 - - - - Laparoscopie, pour don d' 50.2C.16
 - - - Gauche
 - - - - Chirurgie ouverte, pour don d' 50.2C.13
 - - - - Laparoscopie, pour don d' 50.2C.14
 - - Hépatomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d' 50.71
 - - Post-mortem – Néphrectomie pour transplantation d' 55.51.03
 - - -
 - - Conservation pulsatile d' 00.90.41
 - - Contrôle postopératoire de routine d'un donneur vivant après prélèvement d' 89.07.62
 - - Évaluation complète d'un donneur potentiel vivant avant prélèvement d' 89.07.61
 - - Type de conservation d' 00.90.4

Organique

- v.a. psycho-organique
- -
- - Consultation pour un seul système 89.06
- - HoNOSCA 8: Problèmes liés aux symptômes somatiques non 94.A2.8

Organisation des soins post-traitement, selon la durée – 94.8X.4**Orifice**

- Artificiel
 - - Autre – Trachéo-bronchoscopie par 33.21.99
- Stomie
 - - - Ou autre –
 - - - - Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par 57.99.17
 - - - - Extraction
 - - - - - Transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par 57.99.11
 - - - - - Transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par 57.99.13
 - - - - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par 57.99.15
 - - - Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal d' 98.18

Orifice – suite

- Artificiel – suite
 - - Stomie – suite
 - - - -
 - - - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par 57.93.14
 - - - - Cystoscopie par un 57.31
 - - - - Distension opératoire de la vessie, par 57.99.45
 - - - - Gastrosopie par 44.12
 - - - - Œsophagoscopie par 42.22
 - - - - Rectosigmoidoscopie à travers 48.22
 - - - - Révision de la vessie, par 57.99.34
 - - - - Traitement par injection dans la vessie, par 57.99.24
 - - -
 - - - Endoscopie
 - - - - Gros intestin par 45.22
 - - - - Intestin grêle par 45.12
 - - - Trachéoscopie par 31.41
 - - Cervical interne, autre – Réparation d' 67.59
 - - Corps préexistantes – Agrafage circulaire par des 00.9A.12
 - - Intestinal
 - - - SAP – Fermeture d' 46.50
 - - - – Libération de tissu cicatriciel d' 46.40
 - - Naturel
 - - - NOTES abord
 - - - - Transcolique – Opérations par 00.99.44
 - - - - Transgastrique – Opérations par 00.99.42
 - - - - Transoral – Opérations par 00.99.41
 - - - - Transvaginal – Opérations par 00.99.43
 - - - - Transvésical – Opérations par 00.99.45
 - - - Aspiration ou lavage de sinus paranasal par 22.02
 - - - Urétérostomie – Révision d' 56.62
 - - - Urétéro-vésical –
 - - - Dilatation de l' 59.8
 - - - Incision de l' 56.1X.0
 - - - Vaginal – Construction de l' 71.73

Origine

- Dentaire – Excision de lésion d' 24.4
- Non cérébral –
- - Destruction de tissu intracérébral de tumeur d' 01.51.42
- - Excision de tissu intracérébral de tumeur d' 01.51.22
- - Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' 01.52.11
- - Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébrale d' 01.53.11

Oro-antrale – Fermeture de fistule 22.71**Orofacial**

- Articulatoires et vocales – Diagnostic non instrumental des fonctions 93.70.01
- Ou vocales – Diagnostic instrumental des fonctions 93.70.02

Oronasale – Fistulectomie 21.82

Orteil

- Ablation souris articulaire ~ Arthrotomie
- - Arthroscopique de pied et d' 80.18.11
- - Pied et d' 80.18.21
- Arthroscopie ~
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d' 81.9A.11
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d' 81.9A.31
- Autre ~
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, pied et 81.99.5E
- - Autre
- - - Arthrotomie, pied et 80.18.99
- - - Excision
- - - - Artculaire, pied et 80.98.99
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, pied et 80.88.99
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, pied et 81.99.9E
- - - Réparation d'articulation, 81.96.69
- - Biopsie d'articulation, pied et 80.38.99
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, pied et 81.99.3E
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, pied et 81.99.4E
- - Prothèse articulaire, pied et 81.57.99
- - Réduction ouverte de luxation de pied et d' 79.88.99
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, pied et 81.99.1E
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, pied et 81.99.2E
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied et 80.48.99
- - Synovectomie, pied et 80.78.99
- Chirurgie ouvert ~
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation d' 81.9A.21
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation d' 81.9A.41
- Doigt ~ Transfert d' 82.89.16
- Endoprothèse
- - Médio-tarse ou d'orteil ~ Prothèse articulaire, pied et 81.57.11
- - Tarse postérieur ~ Prothèse articulaire, pied et 81.57.10
- Griffe ~
- - Allongement de tendon d' 77.57
- - Arthrodèse d' 77.57
- - Capsulotomie d' 77.57
- - Cure d' 77.57
- - Phalangectomie (partielle) d' 77.57
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.6B

Orteil ~suite

- Incision ~suite
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.6C
- - - Sous arthroscopie ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.6A
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ~ Arthrotomie arthroscopique de pied et d' 80.18.12
- - Lavage articulaire avec drainage ~ Arthrotomie
- - Arthroscopique de pied et d' 80.18.10
- - Pied et d' 80.18.20
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.67
- - Chirurgical ouvert du cartilage ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.68
- Marteau ~
- - Arthrodèse d' 77.56
- - Cure d' 77.56
- - Phalangectomie (partielle) d' 77.56
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.64
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.63
- Pollicisation ~ Transposition de doigt (82.6
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.62
- - Fragment ostéocondral sous arthroscopie ~ Autre réparation d'articulation, 81.96.61
- Sous arthroscopie ~
- - Biopsie articulaire de pied et d' 80.38.20
- - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d' 80.88.10
- ~
- - Amputation
- - - 84.11
- - - Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les 84.12
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.5G
- - Arthroscopie
- - - Diagnostique d'articulations du pied et de l' 80.28
- - - Pied et 80.28
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et 80.08
- - Autre
- - - Excision
- - - - Arthrodèse ou cure de déformation d' 77.58
- - - - Articulation d' 80.98.13

Orteil ~suite

- ~ -suite
- - Autre ~suite
- - - Excision ~suite
- - - - Ou destruction locale de lésion d'autre articulation de pied et d' 80.88.59
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, 81.99.9G
- - - Synovectomie ouverte de pied et d' 80.78.29
- - Biopsie articulaire
- - - Ouverte de pied et d' 80.38.30
- - - Percutanée (à l'aiguille) de pied et d' 80.38.10
- - Cure de chevauchement d' 77.58
- - Débridement d'articulation d' 80.88.30
- - Désarticulation d' 84.11
- - Excision
- - - Arthroscopique, pied et 80.98.10
- - - Kyste d'autre articulation de pied et d' 80.88.50
- - Interventions multiples en un temps sur des rayons métatarsiens et des 00.9C.2
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.3G
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.4G
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du médio-tarse ou d' 81.57.11
- - Radiographie: cheville, pied, avant-pied, 88.28
- - Réduction
- - - Fermée de luxation, pied et 79.78
- - - Ouverte de luxation d'articulation d' 79.88.10
- - Réimplantation d' 84.25
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.1G
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.2G
- - - Remplacement d'endoprothèse de médio-tarse ou d' 81.59.13
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une articulation d' 80.48.20
- - Synovectomie arthroscopique de pied et d' 80.78.19
- Orthèse**
- Après amputation) * ~ Implantation ou ajustement d' 84.4
- Automatisée assistant les mouvements de marche ~ Rééducation à la marche avec 93.22.20
- ~ Rééducation avec prothèse et 93.24
- Orthodontique ~**
- Application
- - Insertion adaptation
- - - Cerclage (bague) 24.7
- - - Obturateur 24.7

Orthodontique - suite

- Application - suite
- - Matériel 24.7
- Autres opérations 24.8
- Céphalographie ou céphalométrie 87.12

Orthognathique de la mandibule - Autre chirurgie 76.64**Orthopédique**

- Membre
- - Inférieur, SAP - Amputation 84.10
- - Supérieur, SAP - Amputation 84.00
- -
- - Adaptation d'un appareil 93.23
- - Moyens auxiliaires et appareils de traitement 93.23

Orthophonie * - 93.7**Orthoptique -**

- Formation 95.35
- Rééducation 95.35
- Training 95.35

Orthotopique -

- Greffe cardiaque 37.5
- Parathyroïdectomie total
- - Avec réimplantation 06.95.11
- - Sternotomie, avec réimplantation 06.95.21

Orthovoltage 2 champ irradiation - Radiothérapie

- 92.22.01
- 92.22.02

Osselet

- Implant autologue - Tympanoplastie avec
- - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d' 19.56.10
- - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d' 19.56.20
- - Oreille moyenne, deuxième temps - Reconstruction d' 19.3
- - Implantation ou remplacement aide auditif actif
- - Avec interruption de la chaîne des 20.95.11
- - Sans interruption de la chaîne des 20.95.10

Osseuse

v. entrée plus spécifique

Ossiculaire - Autre opération de la chaîne 19.3**Ossicullectomie, SAP - 19.3****Ossiculoplastie, autre - Tympanoplastie et 19.56.99****Ossifiante - Excision de myosite 83.32****Ostectomie**

- Modelante) d'os de la face - Résection (76.2X.12
- Partielle
- - Autre
- - - Os face

Ostectomie - suite

- Partielle - suite
- - Autre - suite
- - - Os face - suite
- - - - Autre
- - - - Réparation - 76.39.19
- - - - - 76.39.99
- - - - Reconstruction
- - - - Avec transplant microvascularisé et anastomosé - 76.39.10
- - - - Tissus mous et durs - 76.39.11
- - - Site spécifié, sauf os de la face, autre - Autre 77.89.99
- - Clavicule omoplate
- - Côtes et sternum, autre - Autre 77.81.99
- - - Autre 77.81.10
- - Côte - Autre 77.81.11
- - Fémur - Autre 77.85
- - Humérus - Autre 77.82
- - Os
- - Bassin - Autre 77.89.30
- - Carpe et du métacarpe - Autre 77.84
- - Tarse et du métatarse - Autre 77.88
- - Péroné - Autre 77.87.11
- - Phalange
- - Main - Autre 77.89.10
- - Pied - Autre 77.89.40
- - Radius et cubitus - Autre 77.83
- - Rotule - Autre 77.86
- - Site non spécifié - Autre 77.80
- - Sternum - Autre 77.81.12
- - Tibia
- - Péroné, autre - Autre 77.87.99
- - - Autre 77.87.10
- Total
- Autre
- - Os face
- - - Avec
- - - - Autre os de la face, avec autre reconstruction - 76.44.19
- - - - Reconstruction simultanée, autre - 76.44.99
- - - - Reconstruction
- - - - Avec transplant microvascularisé et anastomosé - 76.44.10
- - - - Avec transplant non vascularisé - 76.44.11
- - Site spécifié, sauf os de la face, autre - 77.99.99
- - Clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre - 77.91.99
- - Côte
- - Cervicale - 77.91.12
- - - 77.91.11
- - Fémur - 77.95
- - Humérus - 77.92
- - Omoplate et clavicule - 77.91.10

Ostectomie - suite

- Total - suite
- - Os
- - Bassin - 77.99.30
- - Carpe et du métacarpe - 77.94
- - Face - Autre 76.45
- - Métatarse - 77.98.11
- - Tarse
- - Métatarse, autre - 77.98.99
- - - 77.98.10
- - Péroné - 77.97.11
- - Phalange
- - Main - 77.99.10
- - Pied - 77.99.40
- - Radius et cubitus - 77.93
- - Rotule - 77.96
- - Site non spécifié - 77.90
- - Sternum - 77.91.13
- - Tibia
- - Péroné, autre - 77.97.99
- - - 77.97.10

Ostéo-articulaire

- Système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie - Greffe de cartilage par transfert 81.9A.5C
- - - Chirurgie ouverte - Greffe de cartilage par transfert 81.9A.6C
- - Autres articulation
- - - Arthroscopie - Greffe de cartilage par transfert 81.9A.5J
- - - Chirurgie ouverte - Greffe de cartilage par transfert 81.9A.6J
- - Thermographie 88.83

Ostéo-chondral

- Articulation
- - Acromio-claviculaire - Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.83.13
- - Glénohumérale - Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.83.11
- - Sous-talaire - Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.49.13
- - Talo-crurale - Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.49.11
- - Coude - Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.85.11
- - Genou - Refixation d'un fragment 81.47.10
- - Hanche - Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.40.11
- - Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire - Refixation d'un fragment 81.83.12
- - - Glénohumérale - Refixation d'un fragment 81.83.10
- - - Sous-talaire - Refixation d'un fragment 81.49.12

Ostéochondral –suite

- Sous arthroscopie –suite
- - Articulation –suite
- - - Talo-crurale → Refixation d'un fragment 81.49.10
- - Coude → Refixation d'un fragment 81.85.10
- - Genou → Refixation d'un fragment 81.47.11
- - Hanche → Refixation d'un fragment 81.40.10
- - - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment 81.96.51
- - - - Sacro-iliaque, refixation d'un fragment 81.96.31
- - - - Sternoclaviculaire, refixation d'un fragment 81.96.11
- - - - Tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment 81.96.41
- - - Autre site spécifié, refixation d'un fragment 81.96.81
- - - Autres articulations du pied, refixation d'un fragment 81.96.71
- - - Orteil, refixation d'un fragment 81.96.61
- - - Poignet, refixation d'un fragment 81.96.21
- - Autre réparation articulation
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.52
- - - Sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.32
- - - Sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.12
- - - Tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.42
- - Autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.82
- - Autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.72
- - Orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.62
- - Poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment 81.96.22

Ostéochondroplastie col fémur

- Arthroscopie → Taillage, 80.85.21
- Chirurgie ouverte → Taillage, 80.85.22

Ostéoclasie

- Autre site spécifié, sauf os de la face → 78.79
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum → 78.71
- Fémur → 78.75
- Humérus → 78.72
- Os
- - Carpe et du métacarpe → 78.74
- - Tarse et du métatarse → 78.78
- Radius et cubitus → 78.73
- Rotule → 78.76
- Site non spécifié → 78.70

Ostéoclasie –suite

- Tibia et péroné → 78.77

Ostéofasciocutané

- Autre
- - Localisation → Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou 83.84.29
- - Site → Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.39
- - Avant-bras →
- - - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.33
- - - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou 83.84.23
- - Bras coude →
- - - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.32
- - - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou 83.84.22
- - Épaule aisselle →
- - - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.31
- - - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou 83.84.21
- - Greffe → Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou 83.43.11
- - Membre inférieur →
- - - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.36
- - - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou 83.84.26
- - Paroi thoracique abdomen dos →
- - - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.34
- - - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou 83.84.24
- - Région inguino-génital fesse →
- - - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.35
- - - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou 83.84.25
- - Tête cou →
- - - Greffe de lambeau ostéomyocutané ou 83.82.30
- - - Révision d'une plastie avec lambeau ostéomyocutané ou 83.84.20

Ostéogéniques pour stimulation de croissance osseuse → Électrodes 78.9**Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané**

- Autre
- - Localisation → Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.29
- - Site → Greffe de lambeau 83.82.39
- - Avant-bras →
- - - Greffe de lambeau 83.82.33
- - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.23
- - Bras coude →
- - - Greffe de lambeau 83.82.32
- - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.22
- - Épaule aisselle →

Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané –suite

- Épaule aisselle → –suite
- - Greffe de lambeau 83.82.31
- - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.21
- - Greffe → Prélèvement de lambeau 83.43.11
- - Membre inférieur →
- - - Greffe de lambeau 83.82.36
- - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.26
- - Paroi thoracique abdomen dos →
- - - Greffe de lambeau 83.82.34
- - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.24
- - Région inguino-génital fesse →
- - - Greffe de lambeau 83.82.35
- - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.25
- - Tête cou →
- - - Greffe de lambeau 83.82.30
- - - Révision d'une plastie avec lambeau 83.84.20

Ostéopathique

- Avec emploi force
- - Basse vitesse et haute amplitude → Traitement par manipulation 93.63
- - Haute vitesse et basse amplitude → Traitement par manipulation 93.62
- - Indirectes → Traitement par manipulation 93.65
- - Isotoniques et isométriques → Traitement par manipulation 93.64
- - Mobilisation générale → Traitement par manipulation 93.61
- - Spécifiée → Autre traitement par manipulation 93.67

Ostéoplastie

- Crânienne, autre → 02.06.99
- Faciale, SAP → 76.69
- Fermé ostéotomie branche mandibulaire
- - Autre → 76.61.99
- - Avec distraction → 76.61.20
- - Sans distraction → 76.61.10
- - Mandibulaire, SAP → 76.64
- - Maxillaire, SAP → 76.65
- - Ostéotomie
- - Corps de la mandibule, autre → 76.63.99
- - Déplacement du menton, sans distraction → 76.63.12
- - Os maxillaire crête alvéolaire latéral ou avec interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontale, sans distraction → 76.63.11
- - - Frontale, sans distraction → 76.63.10
- - - Segmentaire os maxillaire
- - - Autre → 76.65.99
- - - Sans distraction → 76.65.10
- - Total os maxillaire

Ostéoplastie –suite

- Ostéotomie –suite
- - Total os maxillaire –suite
- - - Autre ~ 76.66.99
- - - Sans distraction ~ 76.66.10
- Ouvert ostéotomie branche mandibulaire
- - Autre ~ 76.62.99
- - Avec distraction ~ 76.62.20
- - Sans distraction ~ 76.62.10
- ~ Révision de réparation de fente palatine par maxilloplastie et 27.63.11

Ostéoplastique sinus frontal

- Avec oblitération ~ Chirurgie 22.42.10
- Sans oblitération ~ Chirurgie 22.42.11

Ostéoporose/de fractures du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement conservateur complexe de l' 93.38.6**Ostéosynthèse**

- Agrafes (de Blount) ~ 84.A2.22
- Autre
- - Clou médullaire ~ 84.A2.44
- - Fixateur externe ~ 84.A2.59
- - Plaque ~ 84.A2.39
- - Site spécifié, sauf os de la face ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.90
- Autres dispositifs, colonne vertébrale, autre ~ Révision sans remplacement et ablation de matériel d' 7A.89
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.51.10
- Clou
- - Médullaire avec composante articulaire ~ 84.A2.43
- - Transfixation ~ 84.A2.41
- - Verrouillage ~ 84.A2.42
- Colonne vertébral ~
- - Ablation de matériel d' 7A.82
- - Révision sans remplacement de matériel d' 7A.81
- Cubitus ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.53.20
- Fémur ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.55.10
- Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage ~ 84.A2.21
- Fixateur circulaire ~ 84.A2.51
- Humérus ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.52.10
- Os
- - Bassin ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.30
- - Carpe et du métacarpe ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.54.10
- - Face * ~ Ablation de matériel d' 76.97
- - Tarse et du métatarse ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.58.10
- Péroné ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.57.20
- Phalange

Ostéosynthèse –suite

- Phalange –suite
- - Main ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.10
- - Pied ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.59.40
- Plaque
- - Angulaire/condylienne ~ 84.A2.31
- - Stabilité angulaire ~ 84.A2.32
- Radius ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.53.10
- Rotule ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.56.10
- Sans fusion vertèbre abord
- - Dorsal ou dorsolatéral ~ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par 7A.73.1
- - Ventral ~ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par 7A.73.2
- Tibia ~ Révision sans remplacement de matériel d' 78.57.10
- Utilisé colonne vertébral
- - Agrafe(s) ~ Matériel d' 7A.A4.12
- - Autre ~ Matériel d' 7A.A4.19
- - Fil de Kirschner, cerclage, haubanage ~ Matériel d' 7A.A4.14
- - Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) ~ Matériel d' 7A.A4.11
- - Polyéthéréthercétone (PEEK) renforcé en fibres de carbone ~ Type de matériel d' 7A.A4.22
- - Système vis
- - - Plaque ~ Matériel d' 7A.A4.16
- - - Tige ~ Matériel d' 7A.A4.15
- - Titane ~ Type de matériel d' 7A.A4.21
- - Vis ~ Matériel d' 7A.A4.13
- Vertèbre isolé
- - Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre ~ 7A.49
- - Nombre de vertèbres ~ 7A.42.1
- Vis
- - Compression dynamique ~ 84.A2.13
- - Transfixation ~ 84.A2.12
- - ~ 84.A2.11
- ~ Ablation
- - Arthroscopique de matériel d' 78.69.71
- - Matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: autre matériel d' 78.69.38
- - - Autre os spécifié: autre matériel d' 78.69.58
- - - Fémur, autre matériel d' 78.65.08
- - - Humérus: autre matériel d' 78.62.08
- - - Omoplate et la clavicule: autre matériel d' 78.61.08
- - - Os
- - - - Bassin: autre matériel d' 78.69.28
- - - - Os, os du carpe et du métacarpe: autre matériel d' 78.64.08

Ostéosynthèse –suite

- ~ Ablation –suite
- - Matériel implanté –suite
- - - Os –suite
- - - Tarse et du métatarse: autre matériel d' 78.68.08
- - - Phalange
- - - Main: autre matériel d' 78.69.18
- - - Pied: autre matériel d' 78.69.48
- - Radius et cubitus (proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d' 78.63.08
- - Rotule: autre matériel d' 78.66.08
- - Tibia et le péroné: autre matériel d' 78.67.28

Ostéotomie

v.a. Réostéotomie

v.a. Wedge osteotomy

- Avec distraction ~ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II, combinée avec autre 76.69.21
- Branche
- - Horizontale de la mandibule * ~ 76.63
- - Mandibulaire
- - - Autre ~ Ostéoplastie
- - - Fermée [76.61.99
- - - Ouverte [76.62.99
- - - Avec distraction ~ Ostéoplastie
- - - Fermée [76.61.20
- - - Ouverte [76.62.20
- - - Horizontale ~ Déplacement de la mandibule par distraction après 76.63.21
- - - Sans distraction ~ Ostéoplastie
- - - Fermée [76.61.10
- - - Ouverte [76.62.10
- - Montante de la mandibule * ~ 76.62
- Colonne vertébral stade
- - I ~ 7A.28.11
- - II ~ 7A.28.21
- - III ~ 7A.28.31
- - IV ~ 7A.28.41
- - V ~ 7A.28.51
- - VI ~ 7A.28.61
- Complexe pluridimensionnelle
- - Autre partie du fémur (avec correction axiale) ~ 77.35.22
- - Avec correction axiale) du radius et de l'ulna ~ 77.33.11
- - Col fémoral (avec correction axiale) ~ 77.35.12
- - Os
- - - Bassin (avec correction axiale) ~ 77.39.32
- - - Carpe et du métacarpe ~ Section osseuse, 77.34.11
- - - Tarse (avec correction axiale) ~ 77.38.12
- - Péroné (avec correction axiale) ~ 77.37.22
- - Tibia (avec correction axiale) ~ 77.37.13
- Corps de la mandibule, autre ~ Ostéoplastie [76.63.99
- Correctrice de phalanges du pied ~ 77.39.40

Ostéotomie –suite

- Cunéiforme
- Astragale ~ 77.28.10
- Autre
- Partie du fémur ~ 77.25.20
- Site spécifié, sauf os de la face, autre ~ Autre 77.29.99
- Autres os du tarse ~ 77.28.30
- Calcanéum ~ 77.28.20
- Clavicule
- Omoplate, côtes et sternum, autre ~ 77.21.99
- ~ 77.21.11
- Col fémoral ~ 77.25.10
- Côte ~ 77.21.20
- Fémur, autre ~ 77.25.99
- Humérus ~ 77.22
- Omoplate ~ 77.21.10
- Os
- Carpe et du métacarpe ~ 77.24
- Métatarse ~ 77.28.40
- Pelvien ~ 77.29.30
- Tarse et du métatarse, autre ~ 77.28.99
- Péroné ~ 77.27.20
- Phalange
- Main ~ 77.29.10
- Pied ~ 77.29.40
- Radius et cubitus ~ 77.23
- Rotule ~ 77.26
- Site non spécifié ~ 77.20
- Sternum ~ 77.21.21
- Tibia
- Péroné, autre ~ 77.27.99
- ~ 77.27.10
- Déplacement
- Massif facial
- Type
- Le Fort II
- Avec distraction ~ 76.69.20
- Combinée avec autre ostéotomie, avec distraction ~ 76.69.21
- Ou Le Fort III, sans distraction ~ 76.69.10
- Le Fort III
- Avec distraction ~ 76.69.30
- Combinée avec ostéotomie de type Le Fort I, avec distraction ~ 76.69.40
- ~ Autre 76.69.90
- Menton, sans distraction ~ Ostéoplastie [76.63.12
- Faciale ~ Réouverture de site d' 76.09
- Fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux ~ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et 81.47.60
- Greffe ou transposition osseux
- Autre ~ Fixation osseuse après 78.50.19

Ostéotomie –suite

- Greffe ou transposition osseux –suite
- ~ Fixation osseuse après 78.50.1
- Horizontale de la branche montante par ponction cutanée * ~ 76.61
- Os maxillaire
- Crête alvéolaire
- Frontal
- Avec distraction ~ 76.65.20
- Latérale en plusieurs segments, avec distraction ~ 76.65.22
- Latéral
- Avec distraction ~ 76.65.21
- Ou
- Avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontale, sans distraction ~ Ostéoplastie [76.63.11
- Avec interruption de continuité frontale, sans distraction ~ Ostéoplastie [76.63.10
- Type Le Fort I
- Deux segments, avec distraction ~ 76.66.21
- Seul tenant, avec distraction ~ 76.66.20
- Trois ou quatre segments, avec distraction ~ 76.66.22
- Pelvien
- Autre ostéotomie ~ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec 81.40.30
- Triple ostéotomie ~ Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec 81.40.31
- Premier métatarsien ~ Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des tissus mous et 77.51
- Rotation
- Autre partie du fémur ~ 77.35.20
- Col fémoral ~ 77.35.10
- Os
- Bassin ~ 77.39.30
- Carpe et du métacarpe ~ Section osseuse, 77.34.10
- Tarse ~ 77.38.10
- Péroné ~ 77.37.20
- Phalanges de la main ~ 77.39.10
- Tibia ~ 77.37.10
- Scie de Gigli ~ 76.61
- Segmentaire
- Os maxillaire
- Autre ~ Ostéoplastie [76.65.99
- Sans distraction ~ Ostéoplastie [76.65.10
- Ou subapicale ~ 76.64
- Total os maxillaire
- Autre ~ Ostéoplastie [76.66.99
- Sans distraction ~ Ostéoplastie [76.66.10
- Trochantérienne lors d'une luxation chirurgicale de la hanche ~ 77.35.24
- Type Le Fort I

Ostéotomie –suite

- Type Le Fort I –suite
- Avec distraction ~ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort III, combinée avec 76.69.40
- ~ Abord de la base du crâne, avec 01.24.3C
- Valgisante ou varisante du tibia ~ 77.37.14
-
- Arthroplastie articulation coxo-fémorale avec ostéotomie pelvien
- Autre 81.40.30
- Triple 81.40.31
- Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou 77.54
- Déplacement du processus alvéolaire par distraction horizontale après 76.63.20
- Greffe osseuse avec ou sans appareil fixateur interne ou 78.3
- Résection, 78.2
- Technique d'extension avec ou sans corticotomie ou 78.3

Ostium

- Coronaire ~ Reconstruction de l' 36.99.30
- Primum avec
- Greffe de tissu ~ Réparation de communication (interauriculaire) type 35.63
- Prothèse (attaché au septum) ~ Réparation de communication (interauriculaire) type 35.54
- Secundum
- Avec
- Greffe de tissu ~ Réparation de communication type 35.61
- Prothèse ~ Réparation de communication type 35.51
- ~ Réparation non précisée de communication type 35.71

Otoémissions acoustiques ~ 20.31.11**Otologique et vestibulaire ~ Traitement positionnel 95.4A****Otoplastie, SAP ~ 18.79****Otosclérotique ~ Section de matériel ou de processus 19.0****Otoscopie ~ 18.11****Ouïe**

- Autre ~ Technique non-opératoire en relation avec l' 95.49
- SAP ~ Autres examens de l' 95.47
-
- Adaptation d'appareil d'assistance de l' 95.48
- Test clinique de l' 95.42

Ouraqual de la vessie ~ Excision de sinus 57.51**Ouraque ~ Excision de l' 57.51****Ouverture**

v.a. Réouverture

- Antre maxillaire ou du plancher nasal ~ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par 24.4X.10

Ouverture –suite

- Artificielle du canal biliaire, SAP → Fermeture d' 51.79
- Blépharorrhaphie → 08.02
- Bronchique * → 33.0
- Canal salivaire →
 - - Transplantation de l' 26.49.11
 - - Transposition d' 26.49.12
- Cul-de-sac de Douglas → 70.0
- Fenêtre osseuse (face) * → 76.09
- Labyrinthe osseux → 20.79
- Permanente de vessie à la peau avec lambeau vésical → Création d' 57.21
- Suture crânienne → 02.01
- Symblépharon (avec insertion de conformer) → 10.5
- → Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft aorte
- - Abdominal
 - - - Avec
 - - - - 1 39.71.22
 - - - - 2 39.71.23
 - - - - 3 39.71.24
 - - - - 4 39.71.25
 - - - Sans 39.71.21
- - Thoracique
 - - - Avec
 - - - - 1 39.73.32
 - - - - 2 39.73.33
 - - - - 3 39.73.34
 - - - - 4 39.73.35
 - - - Sans 39.73.31
- - Thoraco-abdominal
 - - - Avec
 - - - - 1 39.73.42
 - - - - 2 39.73.43
 - - - - 3 39.73.44
 - - - - 4 39.73.45
 - - - Sans 39.73.41

Ovaire

- Aspiration → Biopsie de l' 65.11
- Autre →
 - - Autres opérations d' 65.99
 - - Réparation d' 65.79
 - - Techniques diagnostiques concernant l' 65.19
- Fin diagnostique → Ponction percutanée de l' 65.15
- Laparoscopie →
 - - Autre excision ou destruction locale de l' 65.25
 - - Biopsie d' 65.13
 - - Réimplantation d' 65.75
 - - Résection cunéiforme de l' 65.24
 - - Suture simple de l' 65.74
- Trompe
- Fallope

Ovaire –suite

- Trompe →suite
 - - Fallope →suite
 - - - Autre → Autre adhésiolyse d' 65.89.99
 - - - Avec traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse d' 65.89.11
 - - - Chirurgie ouverte → Autre adhésiolyse d' 65.89.10
 - - - Laparoscopie, autre → Adhésiolyse d' 65.81.99
 - - - -
 - - - Adhésiolyse d' 65.8
 - - - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf 68.15
 - - Utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d' 68.8
- →
 - - Aspiration d' 65.91
 - - Autre
 - - - Biopsie de l' 65.12
 - - - Excision ou destruction locale de l' 65.29
 - - - Réimplantation d' 65.72
 - - - Suture simple de l' 65.71
 - - Autres interventions diagnostiques par laparoscopie sur l' 65.14
 - - Bisection d' 65.29
 - - Cautérisation d' 65.29
 - - Dénervation d' 65.94
 - - Excision partielle d' 65.29
 - - Greffe d' 65.92
 - - Libération de torsion d' 65.95
 - - Résection cunéiforme de l' 65.22
 - - Rupture manuelle de kyste d' 65.93

Ovale

- Perméable
- Avec
 - - Greffe de tissu → Réparation de foramen 35.61
 - - Prothèse → Réparation de foramen 35.51
 - - → Réparation non précisée du foramen 35.71
- Ronde → Réparation de fenêtre 20.93
- →
 - - Fermeture de fistule de fenêtre 20.93
- Implantation ou remplacement d'électrodes du trou 02.93
- Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et/ou 20.23.12

Ovariectomie

- v.a. Salpingo-ovariectomie
- Autre → 65.39
- Chirurgie ouverte → 65.32
- Laparoscopie → 65.31
- Voie vaginal
 - - Assistée par laparoscopie → 65.34
 - - → 65.33
- → Surrénalectomie unilatérale

Ovariectomie –suite

- → Surrénalectomie unilatérale →suite
- - Avec 07.22.11
- - Sans 07.22.10
- Ovarien**
 - v.a. tubo-ovarien
- Laparoscopie → Marsupialisation de kyste 65.23
- Laparoscopique → Drilling 65.99
- →
 - - Marsupialisation de kyste 65.21
 - - Plastie 65.7

Ovariopexie → 65.79**Ovarioplastie**

v. salpingo-ovarioplastie

Ovariectomie

v.a. Salpingo-ovariectomie

- Autre → 65.09
- Laparoscopique → 65.01

Ovocyte

- Laparoscopie
- - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) → Aspiration d' 69.92.24
- - → Aspiration d' 69.92.22
- Transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre → Ponction folliculaire et aspiration d' 69.92.29
- → Aspiration transvaginale d' 69.92.23

Oxford pour incontinence urinaire → Opération d' 59.4**Oxycardiopneumogramme de surveillance pendant l'hospitalisation → 89.38.15****Oxygénateur élimination CO2 extracorporel**

- Veino-artériel ou veino-veino-artériel
- Chirurgie
 - - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin →
 - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.72
 - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.72
 - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.72
 - - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie →
 - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.71
 - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.71
 - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.71
- Voie percutané →
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.73

Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
-suite

- Veino-artériel ou veino-veino-artériel -suite
- - Voie percutané - -suite
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.73
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.73
- - -
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.69.A
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6D.41
- Veino-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin -
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.61
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.61
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.61
- - Voie percutané -
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6A.62
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6B.62
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6C.62
- - -
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.69.8
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec 37.6D.31

Oxygénation

- Intracrânien
- - PtiO2
- - - Invasif - Monitoring de l' 01.16.11
- - - Non invasif - Monitoring de l' 01.16.12
- - Spectroscopie proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif - Monitoring de l' 01.16.12
- Membrane extracorporel ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque -
- - - 37.6A.71
- - - 37.6A.72
- - - 37.6A.73
- - - 37.6B.71
- - - 37.6B.72

Oxygénation -suite

- Membrane extracorporel ECMO avec focalisation assistance -suite
- - Cardiaque - -suite
- - - 37.6B.73
- - - 37.6C.71
- - - 37.6C.72
- - - 37.6C.73
- - - 37.6D.41
- - - Durée de traitement, 37.69.A
- - Pulmonaire -
- - - 37.6A.61
- - - 37.6A.62
- - - 37.6B.61
- - - 37.6B.62
- - - 37.6C.61
- - - 37.6C.62
- - - 37.6D.31
- - - Durée de traitement, 37.69.8

Oxygène

- Autre - Mesure de la consommation d' 89.38.39
- Effort - Mesure de la consommation d' 89.38.32
- Fœtus - Surveillance transcervicale de la saturation en 75.A2
- Gazeux - Perfusion d' 87.82
- Parenchyme cérébral (PbtO2) - Pression partielle d' 01.16
- Repos - Mesure de la consommation d' 89.38.31
- - Monitoring du débit cardiaque par la technique de consommation d' 89.67

Oxymétrie pouls

- Fœtal - 75.A2
- Nocturne - 89.38.14

P0.1, Pimax et PEmax ~ 89.38.24**P32 et autre corps marqué ~ Étude de l'oeil par 95.16****Pacemaker**

- Biventriculaire BiV ~
- - 37.8A.3
- - 37.8B.3
- Capteur [électrode] ~ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (37.75
- Chambre unique ~
- - Enlèvement de 37.8B.11
- - Implantation de 37.8A.11
- Corps carotidien ~ Implantation de 39.8
- Défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable ~ Révision ou déplacement de poche de 37.79
- Double chambre
- - Avec stimulation antitachycardique ~
- - - Enlèvement de 37.8B.22
- - - Implantation de 37.8A.22
- - Sans stimulation antitachycardique ~
- - - Enlèvement de 37.8B.21
- - - Implantation de 37.8A.21
- Gastrique y c. sonde ~
- - Enlèvement d'un générateur de 44.99.82
- - Implantation et remplacement de 44.99.80
- - Révision sans remplacement de 44.99.81
- Implanté avec
- - Induction d'arythmie ~ Contrôle cardiaque en présence de 37.20.11
- - Possibilité de surveillance à distance ~ Contrôle cardiaque en présence de 37.20.12
- Ou
- - CRT-P ~ Déplacement de poche [création de nouvelle poche] de 37.79
- - Défibrillateur
- - - Autre ~ Aide technique lors de l'enlèvement d'électrodes de 39.A1.19
- - - Compatible à l'IRM ~ Utilisation d'un 39.A2.11
- - - Surveillance à distance ~ Utilisation d'un 39.A2.12
- Pacemaker ~ resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ~ Contrôle de dispositif de 89.45
- Permanent ~
- - Enlèvement de 37.8B
- - Implantation de 37.8A
- Resynchronisation CRT-P
- - Lit du patient ~ Contrôle de dispositif de pacemaker et 89.45
- - -
- - - Enlèvement de 37.8B.31
- - - Implantation de 37.8A.31
- SAP ~ Contrôle fonctionnel de 89.45
- Temporaire, par voie intraveineuse ~ Insertion d'un 37.78
- Transveineux sans sonde stimulation

Pacemaker ~suite

- Transveineux sans sonde stimulation ~suite
- - Double chambre ~
- - - Enlèvement de 37.8B.43
- - - Implantation de 37.8A.43
- - Simple chambre ~
- - - Enlèvement de 37.8B.42
- - - Implantation de 37.8A.42
- VDD ~
- - Enlèvement de 37.8B.2
- - Implantation de 37.8A.2

PAFA ~

- Évaluation psychiatrique à but de placement éventuel à des fins d'assistance (94.13
- Examen avant une admission pour 94.13

Pairs ~ HoNOSCA 10: Problèmes dans les relations sociales avec les 94.A2.A**Palais**

- Autre ~
- - Autre réparation plastique du 27.69.99
- - Biopsie de la luette et du voile du 27.22.99
- Cautérisation ~ Excision ou destruction locale du 27.31
- Cryothérapie ~ Excision ou destruction locale du 27.31
- Dur pour greffe ~ Prélèvement de muqueuse du 24.39.10
- Osseux
- - Autre ~
- - - Biopsie du 27.21.99
- - - Excision ou destruction
- - - - Large de lésion ou de tissu du 27.32.99
- - - - Locale de lésion ou de tissu du 27.31.99
- - Avec greffe osseux ~ Réparation plastique
- - - Primaire du 27.62.11
- - - Secondaire du 27.62.21
- - Sans greffe osseux ~ Réparation plastique
- - - Primaire du 27.62.10
- - - Secondaire du 27.62.20
- - -
- - - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du palais ainsi que du 01.24.33
- - - Biopsie
- - - - Fermée (à l'aiguille) du 27.21.10
- - - - Ouverte (par incision) du 27.21.20
- - - Destruction de lésion ou de tissu du 27.31.30
- - - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu du 27.31.10
- - - - Partielle de lésion ou de tissu du 27.31.20
- - - Radical
- - - - Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du 27.32.12
- - - - Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du 27.32.11

Palais ~suite

- Osseux ~suite
- - - ~suite
- - - Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du 27.32.10
- - - Réparation plastique du 27.69.11
- Palais osseux ~ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du 01.24.33
- Substance chimique ~ Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du 27.31
- -
- - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du voile du 01.24.32
- - Allongement secondaire du 27.63
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la luette et du voile du 27.22.10
- - - Ouverte (par incision) de la luette et du voile du 27.22.20
- - Incision du 27.1
- - Plastie du 27.6
- - Réparation plastique
- - - Primaire du voile du 27.62.12
- - - Secondaire du voile du 27.62.22
- - Voile du 27.69.10
- - Résection en bloc d'un processus alvéolaire et du 27.32
- - Suture
- - - Lacération du 27.61
- - - Plaie du 27.61

Palatectomie

v.a. Hémiplatectomie

~ 27.32

Palatin

- Autre ~
- - Correction de fente 27.62.99
- - Révision de réparation de fente 27.63.99
- Maxilloplastie
- - Ostéoplastie ~ Révision de réparation de fente 27.63.11
- - - Révision de réparation de fente 27.63.10
- Opération
- - Avancement ~ Correction de fente 27.62
- - Secondaire de fente maxillaire ~ Révision de réparation de fente 27.63.20
- - Insertion d'implant 27.64

Palliatif

- Autre ~
- - Évaluation en médecine 93.8A.19
- - Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou 03.90.99
- Évaluation a minima ~ Screening multidimensionnel en médecine 93.8A.11
- Nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe de médecine 93.8A.2
- Spécialisé

Palliatif – suite

- Spécialisé – suite
- - Avec prestation supplémentaire de traitements, selon le nombre de jours de traitement – Soins 93.8B.2
- - Nombre de jours de traitement – Prestation de base « Soins 93.8B.1
- Standardisé (PBA) – Examen de base de médecine 93.8A.12

Pallidoansectomie – 01.42**Pallidotomie – 01.42****Pallidum –**

- Incision du globus 01.42
- Opération du globus 01.42

Palmaire

- Ou thénarien – Incision et drainage de l'espace 82.04
- – Fasciectomie du creux 82.35.10

Palpébral

- Épaisseur
- - Complète, autre – Reconstruction de paupière impliquant le rebord 08.73.99
- - Partielle – Reconstruction de paupière impliquant le rebord 08.71
- Interne ou externe – Réparation de paupière, angle 08.89.10
- –
- - Autre exentération orbite
- - - Avec conservation de la peau 16.59.10
- - - Sans conservation de la peau 16.59.11
- - Élargissement de fente 08.51
- - Exentération orbite avec
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la peau 16.51.10
- - - - Sans conservation de la peau 16.51.11
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la peau 16.52.10
- - - - Sans conservation de la peau 16.52.11
- - Plastie de glissement du rebord 08.73.10

Panas] – Proctotomie linéaire [48.0**Pancréas**

- Autre
- - Opération endoscopique du pancréas – Autre réparation du 52.95.90
- - –
- - - Autre réparation du 52.95.99
- - - Autres opérations à ciel ouvert du 52.99.99
- - - Hétérogreffe du 52.83.99
- Avec partie corps – Excision
- - Queue du 52.52
- - Tête du 52.51
- Canal pancréatique, autre – Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du 52.22.99
- Dilatation du canal pancréatique – Autres opérations à ciel ouvert du 52.99.10

Pancréas – suite

- Durant hospitalisation – Hétérogreffe pancréas retransplantation
- - 52.83.11
- - Segment de 52.83.10
- Endomicroscopie laser – Endoscopie du 52.19.10
- Réparation du canal pancréatique – Autres opérations à ciel ouvert du 52.99.20
- Retransplantation
- - Pancréas durant la même hospitalisation – Hétérogreffe du 52.83.11
- - Segment de pancréas durant la même hospitalisation – Hétérogreffe du 52.83.10
- Voie percutanée – Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans le 52.95.80
- –
- - Allogreffe du 52.82
- - Anastomose
- - - Entre vésicule biliaire et 51.33
- - - Voies biliaires, SAP, au 51.39
- - Autre
- - - Pancréatotomie, incision du 52.09.10
- - - Réparation du pancréas, autre opération endoscopique du 52.95.90
- - Autres techniques diagnostiques concernant le 52.19
- - Biopsie
- - - Aiguille du 52.11
- - - Fermée [percutanée] [par aspiration] [à l'aiguille] du 52.11
- - - Ouverte du 52.12
- - Endosonographie du 88.74.16
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.35
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.15
- - - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.25
- - Excision d'un calcul du 52.09
- - Fistulectomie du 52.95.99
- - Greffe du 52.8
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du 98.53
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.45
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de 89.07.56
- - Réparation du 52.95.70
- - Résection segmentaire du corps du 52.54
- - Suture simple du 52.95.99

Pancréas-estomac – Anastomose 52.96**Pancréas-intestin – Anastomose 52.96****Pancréas-jéjunum – Anastomose 52.96****Pancréatectomie**

- Caudale
- - Chirurgie ouverte – 52.52.11
- - Laparoscopie – 52.52.12
- Céphalique
- - Conservant
- - - Duodénum – 52.51.20
- - - Pylore – 52.51.10
- - Sans préservation du pylore, sans préservation du duodénum – 52.51.31
- Partielle
- - Autre – 52.59
- - Gauche – 52.52
- Total
- - Autre – 52.69
- - Avec gastrectomie partielle – 52.61
- - Conservant
- - - Duodénum – 52.63
- - - Pylore – 52.62
- - Transplantation, post-mortem – 52.64
- Pancréatico-cysto-duodénostomie – 52.4**
- Pancréatico-cysto-gastrostomie – 52.4**
- Pancréatico-cysto-jéjunostomie – 52.4**
- Pancréatico-duodénale avec résection partielle de l'estomac – Résection 52.51.31**
- Pancréatique**
- v.a. bilio-pancréatique
- v.a. naso-pancréatique
- Autre –
- - Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du pancréas et du canal 52.22.99
- - Réimplantation de tissu 52.81.99
- Cathéter, autre – Drainage de kyste 52.01.99
- Chirurgical ouvert – Insertion ou remplacement stent prothèse
- - Auto-expansible dans le canal 52.95.50
- - Non auto-expansible dans le canal 52.95.40
- Chirurgie ouvert – Drainage
- - Transduodéal d'un kyste 52.01.22
- - Transgastrique d'un kyste 52.01.12
- Durant la même hospitalisation – Réimplantation de tissu 52.81.10
- Endoscopie
- - Autres – Insertion ou remplacement de stent (prothèse) de canal 52.93.99
- - –
- - - Drainage
- - - - Transduodéal d'un kyste 52.01.21
- - - - Transgastrique d'un kyste 52.01.11
- - - Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - - Auto-expansible de canal 52.93.20
- - - - Non auto-expansible de canal 52.93.10
- Laparoscopie –
- - Drainage
- - - Transduodéal d'un kyste 52.01.23
- - - Transgastrique d'un kyste 52.01.13

Pancréatique – suite

- Laparoscopie – suite
- - Insertion ou remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le canal 52.95.51
- - - Non auto-expansible dans le canal 52.95.41
- POPS) – Endoscopie perorale du canal 52.15
- SAP * – Greffe 52.80
- Sous échoendoscopie – Ponction
- - Transduodénale de (pseudo)kyste 52.09.22
- - Transgastrique de (pseudo)kyste 52.09.21
- Stent) par voie endoscopique * – Intubation du canal 52.93
- Voie endoscopique –
- - Dilatation du canal 52.98
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de canal 52.21
- - Extraction de calcul du canal 52.94
- Wirsung] – Réparation ouverte du canal 52.99
- -
- - Anastomose 52.96
- - Autre pancréatotomie, incision du canal 52.09.11
- - Autres Opération ciel ouvert pancréas
- - - Dilatation du canal 52.99.10
- - - Réparation du canal 52.99.20
- - Biopsie fermée [endoscopique] du canal 52.14
- - Canulation du canal 52.92
- - Dilatation laparoscopique du canal 52.95.20
- - Drainage interne de kyste 52.4
- - Enlèvement de tube ou de drain 97.56
- - Extraction
- - - Chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal 52.95.10
- - - Laparoscopique de calcul(s) du canal 52.95.11
- - Incision du sphincter 51.82
- - Insertion
- - - Chirurgicale ouverte de drain dans le canal 52.95.30
- - - Laparoscopique de drain dans le canal 52.95.31
- - Marsupialisation de kyste 52.3
- - Radiographie du conduit 87.66
- - Réparation laparoscopique du canal 52.95.60
- - Sphinctéroplastie 51.83
- - Sphinctérotomie 51.82

Pancréatographie

- v.a. Cholangiopancréatographie
- Contrasté –
- - 87.66
- - 87.66
- Rétrograde, par voie endoscopique [ERP] – 52.13

Pancréatolithotomie – 52.09

Pancréatotomie

- Autre – Autre 52.09.99
- Incision
- - Canal pancréatique – Autre 52.09.11
- - Pancréas – Autre 52.09.10
- Paniclectomie * – Adiplectomie, 86.83**
- Panier, etc. – Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à 39.75.01**
- Pansement**
- Compressif – Application de 93.56
- Écossais * – 93.56
- Épicutané (à pression négative) – Application de 93.57.21
- Shanz – Application de 93.56

Pantalon

- Anti-choc – Application de 93.58
- MAST (military anti-shock trousers) – 93.58

Papillaire –

- Division de muscle 35.31
- Opérations de muscle 35.31
- Rattachement de muscle 35.31
- Réparation de muscle 35.31

Papillotomie

- Transduodénale – Sphinctérotomie ampolaire (51.82
- Voie endoscopique – Sphinctérotomie et 51.85

Papyracée ou incision de la périorbite – Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame 22.9X.24

Para-aortique

- Iliaque ou pelvien – Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, 40.11.10
- Para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (40.52.11
- - Indépendante d'autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (40.52.10
- Pelvien ou iliaque
- - Ou iliaque ou pour obturation – Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région 40.3X.13
- - - Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région 40.3X.23
- - Excision de ganglion lymphatique 40.29.20

Para-cave pelvien

- Cours d'une autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, 40.52.11
- Indépendante d'autre intervention – Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, 40.52.10

Paracentèse

- Avec drainage transtympanique – 20.01

Paracentèse – suite

- Chambre antérieure de l'oeil – 12.91.20
- Thérapeutique – 54.91
- - 20.0

Paracervicale – Dénervation utérine 69.3

Paraffine – Contrôle postopératoire de la bordure de résection sur coupes en 00.9B.12

Parallèle – Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft

- Aorte
- - Abdominal avec réparation
- - - Branche vasculaire par technique de greffe 39.71.31
- - - Deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe 39.71.32
- - Thoracique avec réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe 39.73.37
- - - Branche vasculaire par technique de greffe 39.73.36
- - Thoraco-abdominal avec réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe 39.73.47
- - - Branche vasculaire par technique de greffe 39.73.46
- Artère du bassin, avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe 39.7A.22

Paranasal

- Abords intranasal et externe combinés – Opération de plusieurs sinus 22.9X.25
- Aspiration ou lavage, autre – Ponction de sinus 22.01.99
- Autre –
- - Autre réparation de sinus 22.79.19
- - Autres opérations de sinus 22.9X.99
- - Opération de plusieurs sinus 22.9X.29
- - Techniques diagnostiques concernant les sinus 22.19
- Avec invasion de la fosse ptérygopalatine – Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.21
- Endoscopie] [à l'aiguille], fermée – Biopsie de sinus 22.11
- Orifice naturel – Aspiration ou lavage de sinus 22.02
- Sans biopsie – Endoscopie de sinus 22.19
- Voie intranasal avec
- - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la périorbite – Opération de plusieurs sinus 22.9X.24
- - Curetage d'abcès – Opération de plusieurs sinus 22.9X.22
- - Exposition de la base du crâne – Opération de plusieurs sinus 22.9X.23
- -
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, plusieurs sinus 22.2X.28
- - Biopsie ouverte de sinus 22.12
- - Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un ou plusieurs autres sinus 22.9X.13
- - Fermeture de fistule de sinus 22.71

Paranasal –suite

- - -suite

- - Fistulisation de sinus 22.9

- - Incision de plusieurs sinus 22.53

- - Opération radicale de plusieurs sinus 22.9X.20

Para-pharyngien – Drainage (oral) (transcervical) d'abcès 28.0

Paraphimosis sous narcose – Réduction d'un 64.98.10

Paraplégie – Traitement complexe de réadaptation en 93.87

Parapluie

- Aorte – Embolisation sélective par filtres (39.79.52

- Vaisseau

- - Abdominaux – Embolisation sélective par filtres (39.79.56

- - Membre

- - - Inférieur – Embolisation sélective par filtres (39.79.57

- - - Supérieur – Embolisation sélective par filtres (39.79.51

- - Rachidiens – Embolisation sélective par filtres (39.79.58

- - Thoraciques – Embolisation sélective par filtres (39.79.54

- - Viscéraux – Embolisation sélective par filtres (39.79.55

- Vasculaire implanté

- - Coronaires, selon le nombre – Filtres (00.4G.4

- - Vaisseau

- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre – Filtres (00.4G.6

- - - Intracrâniens, selon le nombre – Filtres (00.4G.5

- - - Rachidiens, selon le nombre – Filtres (00.4G.3

- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre – Filtres (00.4G.2

- - Embolisation sélectif vaisseau

- - Extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (39.72.22

- - Intracrâniens, avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (39.72.12

Parasternale – Réparation (cure) de hernie 53.82

Parastomial

- Autres – Reconstruction d'une hernie 46.42.09

- Chirurgie ouvert

- - Avec implantation de membranes ou filets – Reconstruction d'une hernie 46.42.12

- - Sans implantation de membranes ou filets – Reconstruction d'une hernie 46.42.11

- Laparoscopie

- - Avec implantation de membranes ou filets – Reconstruction d'une hernie 46.42.22

- - Sans implantation de membranes ou filets – Reconstruction d'une hernie 46.42.21

Parastomial –suite

- - Reconstruction d'une hernie 46.42

Parathyroïde

- Autre –

- - Autres opérations de la glande 06.99.99

- - Biopsie de la glande 06.13.99

- - Techniques diagnostiques concernant les glandes thyroïde et 06.19

- - Guidée par l'imagerie – Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande 06.13.11

- - Non guidée par l'imagerie – Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande 06.13.10

- - Sternotomie – Autre opération de glande 06.89.13

- - -

- - - Biopsie ouverte de la glande 06.13.12

- - Réparation de la glande 06.99.10

Parathyroïdectomie

- Partielle

- - Autre – 06.89.99

- - -

- - - 06.89

- - - Réexploration avec 06.89.11

- - SAP – 06.89

- - Total

- - Autre – 06.81.99

- - Avec réimplantation

- - - Hétérotopique – 06.95.12

- - - Orthotopique – 06.95.11

- - - Sans réimplantation – 06.81.10

- - - Sternotomie

- - - Avec réimplantation

- - - - Hétérotopique – 06.95.22

- - - - Orthotopique – 06.95.21

- - - - Sans réimplantation – 06.81.13

- - - -

- - - Lobectomie thyroïdien unilatéral

- - - Avec 06.2X.12

- - - Sans 06.2X.11

- - - Thyroïdectomie total

- - - Avec 06.4X.11

- - - Sans 06.4X.10

Parathyroïdien

- Autre – Réimplantation de tissu 06.95.99

- -

- - Autogreffe de tissu 06.95

- - Scintigraphie 92.13

Paratyphoïde – Vaccination anti-typhoïde et fièvre 99.32

Para-urétral

- Pereyra – Suspension 59.6

- - Suspension 59.6

Parenchyme cérébral (Pbt02) – Pression partielle d'oxygène dans le 01.16

Parentéral

- Anti-inflammatoire non stéroïdien – Administration 99.29.20

- Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) – Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion 93.59.74

- I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marquée à l'iode-131) – Administration 92.28.71

- Périphérique [PPN] – Nutrition 99.15

- Substances nutritives concentrées – Perfusion 99.15

- Totale [TPN] – Nutrition 99.15

- -

- - Radioimmunothérapie

- - - 90Y-ibritumomab-tiuxétan, 92.28.51

- - - Anticorps anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie 92.28.53

- - - Autres anticorps, 92.28.53

- - - Iode 131 [I-131] tositumomab, par voie 92.28.52

- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion 93.59.73

Parents

- Durée: au moins 1 heure – Conseil prénatal spécifique aux 89.92

- Soins des nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances – Formation des 00.95.4

Parents-enfant

- Trouble psychique psychosomatique enfant adolescent niveau

- - 1 (présence en journée) – Groupe 94.4B.1

- - 2 (présence jour et nuit) – Groupe 94.4B.2

- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatiques, traitement spécifique par perfusion parentérale, éducation du patient (p.ex. 93.59.74

Pariétale – Vagotomie 44.02

Parkinson, BFMRS dans la dystonie) –

Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de 89.1A

Parlé ou écrit ou raisonnement mathématique – Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage 93.70.06

- Standard du langage 93.70.07

Parodontale – Application, insertion et adaptation d'attelle 24.7

Paroi

- Abdominal

- - Autre –

- - - Autre suture de la 54.63.99

Paroi –suite

- Abdominal –suite
- - Autre –suite
- - - Incision de la 54.0X.99
- - Avec implantation membrane ou filet
- - - Autres – Opération d'une autre hernie de la 53.69
- - Chirurgie ouverte – Opération d'une autre hernie de la 53.62.11
- - Laparoscopie – Opération d'une autre hernie de la 53.62.21
- - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominale – Incision de la 54.0X.10
- - Ou ombilic
- - - Autre –
- - - - Biopsie de la 54.22.99
- - - - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la 54.3X.99
- - - - -
- - - - - Autre excision de lésion ou tissu de la 54.3X.19
- - - - - Biopsie
- - - - - - Fermée [à l'aiguille] de la 54.22.10
- - - - - - Ouverte de la 54.22.20
- - - - - Destruction de lésion ou tissu de la 54.3X.20
- - Sans implantation membrane ou filet
- - Chirurgie ouverte – Opération d'une autre hernie de la 53.52.11
- - - Laparoscopie – Opération d'une autre hernie de la 53.52.21
- - - - Opération d'une autre hernie de la 53.58
- - Suture de lacération de la paroi abdominale – Autre suture de la 54.63.10
- - -
- - - Autre
- - - - Radiographie des tissus mous de la 88.09
- - - - Réfection de la 54.72
- - - - Suture de la paroi abdominale, suture de lacération de la 54.63.10
- - - Débridement de 54.3
- - - Drainage de la 54.0
- - - Fermeture
- - - - Éviscération
- - - - - Postopératoire de la 54.61
- - - - - Post-opératoire de la 54.61
- - - - - Temporaire de la 54.99.50
- - - Fistulographie de la 88.03
- - - Fixation
- - - - Gros intestin à la 46.63
- - - - Intestin
- - - - - 46.60
- - - - - Grêle à la 46.61
- - - Incision de la paroi abdominale, drainage extrapéritonéal de la 54.0X.10
- - - Sinusographie de la 88.03
- - - Suture de lacération de la 54.63
- - Antérieur sinus frontal – Réduction

Paroi –suite

- Antérieur sinus frontal – Réduction –suite
- - Endoscopique de fracture de 76.78.11
- - Fermée de fracture de 76.78.10
- - Artère pulmonaire – Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la 35.84
- - Latérale du nez – Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de septum et de la 21.07
- - Médial sinus maxillaire
- - Chirurgicale ouverte – Résection de la 22.62.21
- - Voie endonasale – Résection de la 22.62.11
- - Orbitaire
- - - Lambeau microvasculaire – Réparation de 16.98.11
- - - Latérale – Autre réduction ouverte de fracture de 76.79.11
- - - - Autre réparation de 16.98.19
- - Postérieure du conduit auditif – Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la 19.9X.12
- - Sinus frontal –
- - - Autre réduction ouverte de fracture de 76.79.20
- - Réparation ou cranialisation de 22.79.11
- - Thoracique
- - Abdomen dos –
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.14
- - - Autre
- - - - Excision de tissu mou, 83.49.34
- - - - Fasciectomie, 83.44.14
- - - - Incision de tissu mou, 83.09.94
- - - - Myectomie, 83.45.14
- - - - Section de tissu mou, 83.19.94
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, 83.65.14
- - - - - Tendon, 83.64.14
- - - - - Ténectomie, 83.42.14
- - - Autres Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, 83.99.24
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, 83.89.94
- - - - - Muscle, 83.87.94
- - - - - Tendon, 83.88.94
- - - - Tendon, 83.99.14
- - - - Avancement de tendon, 83.71.14
- - - - Bursectomie, 83.5X.14
- - - - Bursotomie, 83.03.14
- - - Constitution de matériel de greffe, 83.88.34
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.24

Paroi –suite

- Thoracique –suite
- - Abdomen dos –suite
- - - Excision lésion
- - - - Fascia, 83.39.22
- - - - Gaine tendineuse, 83.31.14
- - - - Muscle, 83.32.12
- - - - Tendon, 83.39.12
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.14
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.14
- - - Greffe
- - - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.44
- - - - Fascia, 83.82.14
- - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, 83.82.24
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.34
- - - - Tendon, 83.81.14
- - - Incision de tendon, 83.13.14
- - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.14
- - - Myotomie, 83.02.14
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, 83.88.14
- - - - Musculaire, 83.87.14
- - - - Remplacement de tendon, 83.88.24
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.24
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.14
- - - Rattachement
- - - - Muscle, 83.74.14
- - - - Tendon, 83.73.14
- - - Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.24
- - - Recul de tendon, 83.72.14
- - - Résection compartimentale, 83.49.24
- - - Révision
- - - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, 83.8A.34
- - - - Plastie
- - - - - Avec lambeau musculaire ou fascial local, 83.8A.14
- - - - - Avec lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.8A.24
- - - Section
- - - - Muscle, 83.19.14
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.34
- - - - Tendon, 83.13.24
- - - Suture
- - - - Différée de tendon, 83.62.14
- - - - Gaine tendineuse, 83.61.14
- - - Ténodèse, 83.88.44

Paroi –suite

- Thoracique –suite
- - Abdomen dos – –suite
- - - Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.14
- - - Transposition ou transplantation de muscle, 83.77.14
- - Autre –
- - - Biopsie de la 34.23.99
- - - Excision ou destruction de lésion de la 34.4X.99
- - - Incision de la 34.01.99
- - Avec
- - - Réparation – Résection partielle de lésion de la 34.4X.22
- - - Résection
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.51.13
- - - - - Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.52.13
- - - - - Péricarde
- - - - - Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.51.12
- - - - - Diaphragme, chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.51.14
- - - - - Diaphragme, thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.52.14
- - - - - Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.52.12
- - Chirurgie ouverte – Réparation pour stabilisation de la 34.76
- - Dos –
- - - Autre transposition de tendon, 83.76.14
- - - Excision
- - - - Gaine tendineuse, 83.49.14
- - - - Radical
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la 86.42.17
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, à la 86.43.17
- - - - - Étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.41.17
- - - Exploration de gaine tendineuse, 83.01.14
- - - Greffe autologue peau
- - - - Épaisseur
- - - - - Partielle, étendue, à la 86.6B.27
- - - - - Partielle, non étendue, à la 86.6B.17
- - - - Total
- - - - - Étendue, à la 86.6A.27
- - - - - Non étendue, à la 86.6A.17
- - - Plastie
- - - - Lambeau

Paroi –suite

- Thoracique –suite
 - - Dos – –suite
 - - - Plastie –suite
 - - - - Lambeau –suite
 - - - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7D.17
 - - - - - Pédiculé à distance, à la 86.7C.17
 - - - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7B.17
 - - Résection complet sternum
 - - Avec réparation – Résection de lésion de la 34.4X.32
 - - Sans réparation – Résection de lésion de la 34.4X.31
 - - Sans
 - - - Réparation – Résection partielle de lésion de la 34.4X.21
 - - - Résection péricarde ou diaphragme
 - - - - Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.51.11
 - - - - Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la 34.52.11
 - - - SAP – Réparation de la 34.79
 - - - Thoracotomie pour extraction de corps étranger – Incision de la 34.01.10
 - - - -
 - - - Autre
 - - - - Incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la 34.09.10
 - - - - Radiographie des tissus mous de la 87.39
 - - - Biopsie
 - - - - Fermée (à l'aiguille) de la 34.23.10
 - - - - Ouverte de la 34.23.20
 - - - - Destruction de lésion de la 34.4X.40
 - - - - Excision de lésion de la 34.4X.10
 - - - - Fistulographie de la 87.38
 - - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 34.77
 - - - - Mastectomie radical
 - - - - Avec résection partielle de la 85.A6.12
 - - - - Sans résection partielle de la 85.A6.11
 - - - - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la 34.3X.22
 - - - Sinusographie de la 87.38
 - - - Suture de lacération de la 34.71
 - - Utérine – Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la 66.97
 - - Ventriculaire – Implantation de l'artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- Parole**
- Thérapie plastique et picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la 93.84
 - - Autre rééducation et thérapie de la 93.75

Parotidectomie

- Partielle
- - Avec monitoring facial peropératoire – 26.31.11
- - Sans monitoring facial peropératoire – 26.31.10
- - Superficielle * – 26.31
- Total
- - Avec
- - - Conservation nerf facial
- - - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial peropératoire – 26.32.11
- - - - Sans monitoring facial peropératoire – 26.32.10
- - - Résection et réparation du nerf facial – 26.32.20
- - - - 26.32

Parotidien (canal de Stenon) – Section du canal 26.99.10**Pars plana –**

- Autre vitrectomie par la 14.71.19
- Vitrectomie
- - Antérieure par la 14.71.10
- - Mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la 14.73.10

Partagé [split liver] – Transplantation hépatique, greffe de foie 50.53**Participation**

- Boîte crânien
- - 2 régions – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans 76.92.20
- - 3 régions et plus – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans 76.92.21
- Orbitaire, temporale ou frontale, jusqu'à 2 régions – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec 02.05.20
- Os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans 02.05.11
- - - Simple – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne sans 02.05.10
- - Faciaux, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) – Reconstruction de la boîte crânienne sans 02.06.20
- - Plusieurs régions de la face, 3 régions et plus – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec 02.05.30

Particule

- Aorte – Embolisation sélective par 39.79.62
- Bêta – Télécurethérapie par 92.25
- Cyclotron – Rayon de 92.33
- Ou coil – Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrâniens de la tête et du cou avec 39.72.21
- - Intracrâniens avec 39.72.11

Particule –suite

- Radioactive, autre → Autre téléradiothérapie par 92.26.99
- Vaisseau
- - Abdominaux → Embolisation sélective par 39.79.66
- - Membre
- - - Inférieur → Embolisation sélective par 39.79.67
- - - Supérieur → Embolisation sélective par 39.79.61
- - Rachidiens → Embolisation sélective par 39.79.68
- - Thoraciques → Embolisation sélective par 39.79.64
- - Viscéraux → Embolisation sélective par 39.79.65
- -
- - Embolisation sélective de vaisseaux par 39.79.6
- - Utilisation d'accélérateur linéaire de 92.24

Partir

- Fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire (Tissue engineering) → Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à 00.9A.71
- Pool de plasma → Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à 99.07.3
- Tibia et du péroné, SAP → Amputation de jambe à 84.15

Passage de sonde à travers l'urètre → 58.6**Passant**

- Autre → Appendicectomie en 47.19
- Cadre
- - Laparoscopie faite pour une autre raison → Appendicectomie en 47.11
- - Laparotomie faite pour une autre raison → Appendicectomie en 47.12

Passif →

- Autres exercices musculaires 93.17
- Kinésithérapie 93.17

Patch

- Chambre de chasse → Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans 35.81
- Chirurgie ouverte → Endartériectomie d'artère coronaire avec 36.03.12
- Élargissement des artères coronaires → Revascularisation cardiaque par 36.39.10
- Épicardique →
- - Enlèvement de 37.7B.41
- - Implantation de 37.7A.41
- Matériel synthétique ou greffe de tissu) du septum → Resuture de 35.95
- Sang autologue épidural * → 03.95
- SAP * → Plastie vasculaire par 39.58
- Sous-durale → 02.12
- Synthétique
- - Autre → Réparation
- - - Artères abdominales avec 39.57.49
- - - Vaisseau

Patch –suite

- Synthétique –suite
- - Autre → Réparation –suite
- - - Vaisseau –suite
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec 39.57.69
- - - - - Supérieur avec 39.57.29
- - - - Tête et du cou avec 39.57.19
- - - - Thoraciques avec 39.57.39
- - - Veines abdominales avec 39.57.59
- - - - Plastie), autre → Réparation de vaisseau sanguin avec 39.57.99
- - - Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec 39.57.41
- - - - Thoracique avec 39.57.31
- - - Artère
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou avec 39.57.12
- - - - Gastrique avec 39.57.43
- - - - Hépatique avec 39.57.44
- - - - Iliaque avec 39.57.48
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec 39.57.61
- - - - - Supérieur avec 39.57.21
- - - - Mésentérique avec 39.57.47
- - - - Rénale avec 39.57.46
- - - - Splénique avec 39.57.45
- - - - Autres veine profond membre
- - - - - Inférieur avec 39.57.63
- - - - - Supérieur avec 39.57.23
- - - - Tronc coeliaque avec 39.57.42
- - - - Vaisseaux intracrâniens avec 39.57.11
- - - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec 39.57.51
- - - - - Supérieure avec 39.57.33
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec 39.57.62
- - - - Iliaque avec 39.57.52
- - - - Jugulaire avec 39.57.13
- - - - Pulmonaire avec 39.57.32
- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec 39.57.22
- - - - - Superficielles de la cuisse avec 39.57.64
- - - - Tissue
- - - - Autre → Réparation
- - - - Artères abdominales avec 39.56.49
- - - - Vaisseau
- - - - - Membre
- - - - - Inférieur avec 39.56.69
- - - - - Supérieur avec 39.56.29
- - - - Tête et du cou avec 39.56.19
- - - - Thoraciques avec 39.56.39
- - - - Veines abdominales avec 39.56.59

Patch –suite

- Tissu –suite
- - Plastie), autre → Réparation de vaisseau sanguin avec 39.56.99
- - - Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec 39.56.41
- - - - Thoracique avec 39.56.31
- - - Artère
- - - - Gastrique avec 39.56.43
- - - - Hépatique avec 39.56.44
- - - - Iliaque avec 39.56.48
- - - - Membre
- - - - - Inférieur avec 39.56.61
- - - - - Supérieur avec 39.56.21
- - - - Mésentérique avec 39.56.47
- - - - Rénale avec 39.56.46
- - - - Splénique avec 39.56.45
- - - - Autres veine profond membre
- - - - - Inférieur avec 39.56.63
- - - - - Supérieur avec 39.56.23
- - - - Tronc coeliaque avec 39.56.42
- - - - Vaisseaux intracrâniens avec 39.56.11
- - - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec 39.56.51
- - - - - Supérieure avec 39.56.33
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec 39.56.62
- - - - Iliaque avec 39.56.52
- - - - Jugulaire avec 39.56.12
- - - - Pulmonaire avec 39.56.32
- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec 39.56.22
- - - - - Superficielles de la cuisse avec 39.56.64
- - - -
- - - Endartériectomie avec 38.1
- - - Spinal blood 03.95
- - - Thromboendartériectomie coronaire (avec 36.03.12

Patellaire * → Stabilisation 81.44**Patellofémoral**

- v.a. Medial patello-femoral ligament
- Surface fémorale avec surfaçage rotule → Remplacement
- - 81.54.26
- - 81.54.47

Patey → Opération de 85.A5**Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un pool de plasma → 99.07.3****Pathogènes (PFCip/piFFP) → Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des 99.07.3****Pathologie moléculaire prélèvement**

- Cytopathologique → Examen de 89.87
- Histopathologique → Examen de 89.86

Pathologique

- Base
- - Calotte crâniennes (avec méninges) – Excision et destruction d'autre tissu 01.6X.22
- - Crâne – Excision et destruction d'autre tissu 01.6X.20
- Calotte crânienne – Excision et destruction d'autre tissu 01.6X.21

Patte oie –

- Allongement de la 83.85
- Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la 81.42

Paupière

- Allongement paupière
- - Inférieure – Réparation de 08.89.15
- - Supérieure – Reconstruction de 08.69.13
- Angle palpébral interne ou externe – Réparation de 08.89.10
- Autre
- - Technique d'allongement de la paupière supérieure – Réparation de 08.89.14
- - -
- - - Autre
- - - - Ajustement de position de 08.59.99
- - - - Opération de 08.99.99
- - - - Réparation de 08.89.99
- - - Biopsie de 08.11.99
- - - Excision de lésion de la 08.20.99
- - - Incision de 08.09
- - - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la 10.5X.99
- - - Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de 08.44.99
- - - Techniques diagnostiques concernant la 08.19
- Avec
- - Autre lambeau ou greffe – Reconstruction de 08.69.19
- - Cartilage – Reconstruction de 08.69.10
- - Greffe
- - - Cutanée – Reconstruction de 08.61.11
- - - Muqueuse – Reconstruction de 08.62
- - Lambeau
- - - Cutané – Reconstruction de 08.61.10
- - - Ou greffe
- - - - Autre – Autre reconstruction de 08.69.99
- - - - Cutanée – Reconstruction de 08.61
- - - Tarsosconjunctival – Reconstruction de 08.64
- - Matériau alloplastique – Reconstruction de 08.69.11
- - Plastie
- - - Conjonctivale – Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la 10.5X.10
- - - Lambeau de glissement et de rotation – Reconstruction de 08.69.12

Paupière –suite

- Épaisseur
- - Complet
- - - Autre – Autre reconstruction de 08.74.99
- - - -
- - - - Autre réparation de lacération de 08.85
- - - - Excision concernant un quart ou plus du bord de la 08.24
- - Non transfixiante – Excision concernant un quart ou plus de la marge de la 08.23
- - Partielle – Autre
- - - Reconstruction de 08.72
- - - Réparation de lacération de 08.83
- Impliquant rebord
- - Épaisseur
- - - Complète – Réparation de lacération de 08.84
- - - Partielle – Réparation de lacération de 08.82
- - Palpébral épaisseur
- - - Complète, autre – Reconstruction de 08.73.99
- - - Partielle – Reconstruction de 08.71
- Inférieur –
- - Réparation de paupière par allongement de la 08.89.15
- - Rhytidectomie de 08.86
- Opposée – Transfert de lambeau tarsoconjunctival de la 08.64
- Ou de la conjonctive, sans incision – Extraction de corps étranger incrusté de la 98.22
- Poids – Alourdissement de la 08.99.10
- Raccourcissement horizontal de la paupière – Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de 08.44.10
- Résection d'un prolapsus de graisse orbitaire – Réparation de 08.89.12
- SAP – Correction de ptose de la 08.36
- Sourcil –
- - Réparation linéaire de lacération de 08.81
- - Suture de lacération de 08.81
- Supérieur –
- - Allongement de la 08.74.10
- - Reconstruction de paupière par allongement de la 08.69.13
- - Réparation de paupière par autre technique d'allongement de la 08.89.14
- - Rhytidectomie de 08.87
- - Surfaçage au laser – Réparation de 08.89.13
- - Suspension du sourcil – Réparation de 08.89.11
- - -
- - Autre
- - - Épilaton de 08.93
- - - Réparation entropion ectropion
- - - - Opération des rétracteurs de la 08.49.10
- - - - Repositionnement d'une lamelle de 08.49.11
- - Biopsie

Paupière –suite

- - -suite
- - Biopsie –suite
- - - Fermée (à l'aiguille) de 08.11.10
- - - Ouverte de 08.11.20
- - Correction de rétraction de 08.38
- - Curetage de 08.20.10
- - Destruction de lésion de la 08.25
- - Épilaton
- - - Cryochirurgicale de 08.92
- - - Électrochirurgicale de 08.91
- - Excision de verrue de la 08.22
- - Incision du bord de la 08.01
- - Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, raccourcissement horizontal de la 08.44.10
- - Résection cunéiforme de la 08.24

Pavillon

- Oreille
- - Autre – Reconstruction du 18.71.99
- - Partielle
- - - Autre – Reconstruction du 18.71.19
- - - Avec
- - - - Expanseur tissulaire – Reconstruction du 18.71.11
- - - - Greffe de cartilage – Reconstruction du 18.71.13
- - - - Lambeau
- - - - Aponévrotique – Reconstruction du 18.71.12
- - - - Microvasculaire – Reconstruction du 18.71.14
- - Total
- - - Autre – Reconstruction du 18.71.29
- - - Avec
- - - - Expanseur tissulaire – Reconstruction du 18.71.21
- - - - Greffe de cartilage – Reconstruction du 18.71.23
- - - - Lambeau
- - - - Aponévrotique – Reconstruction du 18.71.22
- - - - Microvasculaire – Reconstruction du 18.71.24
- - -
- - - Implantation de matériel alloplastique dans la reconstruction du 18.71.30
- - - Perforation du 18.01
- - Totale – Résection du 18.32
- - Trompe utérine dans la paroi utérine – Enfouissement (insertion) du 66.97
- - -
- - - Reconstruction du 18.71
- - - Résection partielle du 18.31

PBA) – Examen de base de médecine palliative, standardisé (93.8A.12**Pbt02) – Pression partielle d'oxygène dans le parenchyme cérébral (01.16**

Peau

- Allogénique
- - Étendu
- - - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.FE
- - - Main → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.F6
- - - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.FD
- - - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.F1
- - Non étendu
- - - Autre site → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.EE
- - - Main → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.E6
- - - Pied → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.ED
- - - Tête → Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.E1
- Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologue cultivé
- - Étendu
- - - Autre site → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.4E
- - - Main → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.46
- - - Pied → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.4D
- - - Tête → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.41
- - Non étendu
- - - Autre site → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.3E
- - - Main → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.36
- - - Pied → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.3D
- - - Tête → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.31
- - Non cultivé
- - Étendu
- - - Autre site → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.6E
- - - Main → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.66
- - - Pied → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.6D
- - - Tête → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.61
- - Non étendu
- - - Autre site → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.5E
- - - Main → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.56
- - - Pied → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.5D
- - - Tête → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.51
- Autre site → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la 86.6D.1E

Peau –suite

- Autres → Greffe de peau libre et remplacement permanent de la 86.69
- Avec
- - Fermeture du site donneur → Excision de 86.91
- - Lambeau vésical → Création d'ouverture permanente de vessie à la 57.21
- - Donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de 86.93
- Épaisseur partielle
- - Autres → Greffe autologue de 86.6B.09
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aîne → Greffe autologue de 86.6B.28
- - - Avant-bras → Greffe autologue de 86.6B.25
- - - Bras et au coude → Greffe autologue de 86.6B.24
- - - Cou → Greffe autologue de 86.6B.22
- - - Cuisse et au genou → Greffe autologue de 86.6B.2B
- - - Épaule et à l'aisselle → Greffe autologue de 86.6B.23
- - - Fesses → Greffe autologue de 86.6B.2A
- - - Jambe → Greffe autologue de 86.6B.2C
- - - Main → Greffe autologue de 86.6B.26
- - - Paroi thoracique et au dos → Greffe autologue de 86.6B.27
- - - Pied → Greffe autologue de 86.6B.2D
- - - Tête → Greffe autologue de 86.6B.21
- - Lèvre bouche
- - Étendue → Greffe de 27.56.20
- - Non étendue → Greffe de 27.56.10
- - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aîne → Greffe autologue de 86.6B.18
- - - Avant-bras → Greffe autologue de 86.6B.15
- - - Bras et au coude → Greffe autologue de 86.6B.14
- - - Cou → Greffe autologue de 86.6B.12
- - - Cuisse et au genou → Greffe autologue de 86.6B.1B
- - - Épaule et à l'aisselle → Greffe autologue de 86.6B.13
- - - Fesses → Greffe autologue de 86.6B.1A
- - - Jambe → Greffe autologue de 86.6B.1C
- - - Main → Greffe autologue de 86.6B.16
- - - Paroi thoracique et au dos → Greffe autologue de 86.6B.17
- - - Pied → Greffe autologue de 86.6B.1D
- - - Tête → Greffe autologue de 86.6B.11
- - Sein → Greffe autologue de 85.H2
- Greffe → Excision de 86.91
- Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille

Peau –suite

- Kératinocytes cultivé avec application sous forme feuille –suite
- - Étendu
- - - Autre site → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.2E
- - - Main → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.26
- - - Pied → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.2D
- - - Tête → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.21
- - Non étendu
- - - Autre site → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.1E
- - - Main → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.16
- - - Pied → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.1D
- - - Tête → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.11
- Langue → Greffe de muqueuse ou de 25.59
- Lèvre
- - Bouche, autre → Autre greffe de 27.56.99
- - Étendu →
- - - Hétérogreffe de 27.56.40
- - - Homogreffe de 27.56.60
- - Non étendu →
- - - Hétérogreffe de 27.56.30
- - - Homogreffe de 27.56.50
- Libre
- - Lèvre et à la bouche → Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de 27.58
- - Remplacement permanent peau
- - - Autre site → Révision d'une greffe de 86.6D.1E
- - - Autres → Greffe de 86.69
- - - Main → Révision d'une greffe de 86.6D.16
- - - Pied → Révision d'une greffe de 86.6D.1D
- - - Sein, autre → Greffe de 85.H9
- - - Tête → Révision d'une greffe de 86.6D.11
- Main → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la 86.6D.16
- Matériel remplacement
- - Bicouche derme-épiderme
- - Étendu
- - - Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.2E
- - - Main → Remplacement permanent de la 86.6C.26
- - - Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.2D
- - - Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.21
- - Non étendu
- - - Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.1E
- - - Main → Remplacement permanent de la 86.6C.16

Peau –suite

- Matériel remplacement –suite
- Bicouche derme-épiderme –suite
- Non étendu –suite
- Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.1D
- Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.11
- Derme
- Étendu
- Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.6E
- Main → Remplacement permanent de la 86.6C.66
- Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.6D
- Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.61
- Non étendu
- Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.5E
- Main → Remplacement permanent de la 86.6C.56
- Tête
- Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.5D
- → Remplacement permanent de la 86.6C.51
- Épiderme
- Étendu
- Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.4E
- Main → Remplacement permanent de la 86.6C.46
- Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.4D
- Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.41
- Non étendu
- Autre site → Remplacement permanent de la 86.6C.3E
- Main → Remplacement permanent de la 86.6C.36
- Pied → Remplacement permanent de la 86.6C.3D
- Tête → Remplacement permanent de la 86.6C.31
- Nez → Incision de la 21.7
- Palpébral →
- Autre exentération orbite
- Avec conservation de la 16.59.10
- Sans conservation de la 16.59.11
- Exentération orbite avec
- Ablation structure adjacent
- Avec ablation de structure adjacente, avec conservation de la 16.51.10
- Sans conservation de la 16.51.11
- Enlèvement thérapeutique os orbite
- Avec enlèvement thérapeutique d'os de l'orbite, avec conservation de la 16.52.10

Peau –suite

- Palpébral → –suite
- Exentération orbite avec –suite
- Enlèvement thérapeutique os orbite –suite
- Sans conservation de la 16.52.11
- Pédiculé
- Pénis (pour changement de sexe) → Construction d'un vagin par greffe de 70.61.11
- Pouce → Greffe de 82.69
- Périnéale → Excision de lambeaux de 49.03
- Pied → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la 86.6D.1D
- Prépuce
- Ou pénis → Réparation urètre
- Deux temps
- Deuxième séance) avec la 58.49.31
- Première séance) avec la 58.49.20
- Temps avec la 58.49.10
- Élongation de 99.95
- Régénératif temporaire lèvre
- Étendue → Greffe de 27.59.11
- Non étendue → Greffe de 27.59.10
- Rétroauriculaire → Greffe de 18.79
- Sein
- Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues cultivés → Couverture de tissu mou et remplacement de la 85.J4.12
- Non cultivés → Couverture de tissu mou et remplacement de la 85.J4.13
- Autre → Greffe de peau libre et remplacement permanent de la 85.H9
- Kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille → Couverture de tissu mou et remplacement de la 85.J4.11
- Matériel remplacement
- Étendu → Remplacement permanent de la 85.H3.12
- Non étendu → Remplacement permanent de la 85.H3.11
- Thérapie cellulaire, autre → Couverture de tissu mou et remplacement de la 85.J4.09
- Tête → Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la 86.6D.11
- Thérapie cellulaire, autre → Couverture de tissu mou et remplacement de la 86.8A.09
- Tissu sous-cutané
- Autre
- Site
- Sans autre mesure → Incision de 86.0A.0E
- →
- Incision avec drainage de 86.04.18
- Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.19
- Suture secondaire de la 86.53.1E
- →

Peau –suite

- Tissu sous-cutané –suite
- Autre –suite
- → –suite
- Suture et fermeture de 86.59
- Techniques diagnostiques concernant la 86.19
- Autres
- Autre site → Plastie de lambeau locale de 86.7A.9E
- Main → Plastie de lambeau locale de 86.7A.96
- Pied → Plastie de lambeau locale de 86.7A.9D
- Sites → Suture primaire de la 86.52.1E
- Tête → Plastie de lambeau locale de 86.7A.91
- →
- Autre remplacement permanent de la 86.6C.09
- Plastie de lambeau de 86.79
- Brûlure et lésion corrosive, autres → Excisions particulières de la 86.A1.09
- Main
- Sans autre mesure → Incision de 86.0A.06
- →
- Incision
- Avec drainage de 86.04.11
- Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.14
- Suture
- Primaire de la 86.52.16
- Secondaire de la 86.53.16
- Pied
- Sans autre mesure → Incision de 86.0A.0D
- →
- Incision
- Avec drainage de 86.04.13
- Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.15
- Suture
- Primaire de la 86.52.1D
- Secondaire de la 86.53.1D
- Sein
- Autre →
- Autres opérations de 85.J9
- Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de 85.19
- →
- Plastie de lambeau de 85.17
- Révision d'une plastie de lambeau de 85.13
- Tête
- Sans autre mesure → Incision de 86.0A.01
- →
- Incision
- Avec drainage de 86.04.10

Peau –suite

- Tissu sous-cutané –suite
- - Tête –suite
- - - - - –suite
- - - - - Incision –suite
- - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la 86.05.10
- - - - - Suture
- - - - - Primaire de la 86.52.11
- - - - - Secondaire de la 86.53.11
- - - - -
- - - Biopsie de 86.11
- - - Débridement et recréation de poche (37.79
- - - Enlèvement de réservoir médicamenteux de la 86.0B.21
- - - Implantation de réservoir médicamenteux dans la 86.0B.11
- - - Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au niveau de la 86.88.J3
- Total
- - Autres – Greffe autologue de 86.6A.09
- - Étendu
- - - Abdomen et à l'aîne – Greffe autologue de 86.6A.28
- - - Avant-bras – Greffe autologue de 86.6A.25
- - - Bras et au coude – Greffe autologue de 86.6A.24
- - - Cou – Greffe autologue de 86.6A.22
- - - Cuisse et au genou – Greffe autologue de 86.6A.2B
- - - Épaule et à l'aisselle – Greffe autologue de 86.6A.23
- - - Fesses – Greffe autologue de 86.6A.2A
- - - Jambe – Greffe autologue de 86.6A.2C
- - - Main – Greffe autologue de 86.6A.26
- - - Paroi thoracique et au dos – Greffe autologue de 86.6A.27
- - - Pied – Greffe autologue de 86.6A.2D
- - - Tête – Greffe autologue de 86.6A.21
- - - Lèvre bouche
- - - Étendue – Greffe de 27.55.20
- - - Non étendue – Greffe de 27.55.10
- - - Non étendu
- - - Abdomen et à l'aîne – Greffe autologue de 86.6A.18
- - - Avant-bras – Greffe autologue de 86.6A.15
- - - Bras et au coude – Greffe autologue de 86.6A.14
- - - Cou – Greffe autologue de 86.6A.12
- - - Cuisse et au genou – Greffe autologue de 86.6A.1B
- - - Épaule et à l'aisselle – Greffe autologue de 86.6A.13
- - - Fesses – Greffe autologue de 86.6A.1A
- - - Jambe – Greffe autologue de 86.6A.1C
- - - Main – Greffe autologue de 86.6A.16

Peau –suite

- Total –suite
- - Non étendu –suite
- - - Paroi thoracique et au dos – Greffe autologue de 86.6A.17
- - - Pied – Greffe autologue de 86.6A.1D
- - - Tête – Greffe autologue de 86.6A.11
- - - Sein – Greffe autologue de 85.H1
- - Veine – Fenestration
- - Canaux semi-circulaires avec greffe (20.61
- - Labyrinthe, avec greffe (20.61
- - Vestibule, avec greffe (20.61
- - Xénogénique
- - Étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.HE
- - - Main – Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.H6
- - - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.HD
- - - Tête – Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.H1
- - - Non étendu
- - - Autre site – Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.GE
- - - Main – Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.G6
- - - Pied – Couverture temporaire de tissu mou par de la 86.88.GD
- - - Tête – Couverture temporaire de tissu mous par de la 86.88.G1
- - -
- - Anastomose d'uretère à la 56.61
- - Construction du conduit auditif externe, partie cartilagineuse (greffe de 18.6
- - Électrolyse et autre épilation de 86.B2.12
- - Excision radical lésion cutané lèvre
- - - Avec greffe ou transposition de 27.44.20
- - - Sans greffe ou transposition de 27.44.11
- - Exploration de tractus sinusal et de 86.09
- - Incision et ponction de sein (85.0
- - Mastectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermisssement de la 85.A2.12
- - - Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec raffermisssement de la 85.A3.12
- - Pigmentation de la 86.02
- - Reconstruction par greffe de 61.49
- - Réparation
- - - Aréole avec greffe de 85.G5.13
- - - Mamelon avec greffe de 85.G4.13

Pectoral

- Ganglion lymphatique
- - Axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux] – Excision de sein, muscle grand pectoral et petit 85.A7

Pectoral –suite

- Ganglion lymphatique –suite
- - Régionaux [axillaire, claviculaire, supraclaviculaire] – Excision de sein, muscle grand pectoral et petit 85.A6
- Petit pectoral ganglion lymphatique
- - Axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux] – Excision de sein, muscle grand 85.A7
- - Régionaux [axillaire, claviculaire, supraclaviculaire] – Excision de sein, muscle grand 85.A6
- -
- - Greffe au myocarde : de muscles 36.39
- - Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du tendon du grand 81.82.47

Pédiatrique

- v.a. neuropédiatrique
- v.a. socio-pédiatrique
- Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – Réadaptation BB.27
- Traitement intensif à long terme – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique 94.7X.22
- - Réadaptation BA.7

Pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale – Utilisation de vis 7A.A6**Pédicule**

- Disque intervertébral – Résection partielle de corps vertébral avec 7A.28.41
- Lambeau
- - Après plastie
- - - Cutanée de la lèvre – Section de 27.59.50
- - - Lambeau
- - - - Autre site – Section de 83.19.39
- - - - Avant-bras – Section de 83.19.33
- - - - Bras et coude – Section de 83.19.32
- - - - Épaule et aisselle – Section de 83.19.31
- - - - Membre inférieur – Section de 83.19.36
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos – Section de 83.19.34
- - - - Région inguino-génitale et fesses – Section de 83.19.35
- - - - Tête et cou – Section de 83.19.30
- - - - Section de 86.7F
- - Rénal – Réduction de torsion du 55.84
- Structure dorsal
- - Plaque terminale avec disque vertébral voisin – Résection cunéiforme de corps vertébral avec 7A.28.41
- - - Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps vertébral avec 7A.28.31
- - Vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire – Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à 78.09.90
- - - Clavicule et omoplate, fragment à 78.01.10
- - - Colonne vertébrale, fragment à 7A.51.12

Pédicule –suite

- Vascularisé –suite
- - Avec anastomose microvasculaire – Greffe osseux –suite
- - - Fémur, fragment à 78.05.10
- - - Humérus, fragment à 78.02.10
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à 78.09.30
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à 78.04.10
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à 78.08.10
- - - Péroné, fragment à 78.07.20
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à 78.09.10
- - - - Pied, fragment à 78.09.40
- - - Radius et cubitus, fragment à 78.03.10
- - - Rotule, fragment à 78.06.10
- - - Tibia, fragment à 78.07.10
- - Sans anastomose microvasculaire – Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à 78.09.91
- - - Clavicule et omoplate, fragment à 78.01.11
- - - Colonne vertébrale, fragment à 74.51.13
- - - Fémur, fragment à 78.05.11
- - - Humérus, fragment à 78.02.11
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à 78.09.31
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à 78.04.11
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à 78.08.11
- - - Péroné, fragment à 78.07.21
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à 78.09.11
- - - - Pied, fragment à 78.09.41
- - - Radius et cubitus, fragment à 78.03.11
- - - Rotule, fragment à 78.06.20
- - - Tibia, fragment à 78.07.11
- - -
- - - Greffe osseuse d'os de la face, fragment à 76.91.11
- - - Transposition osseux
- - - - Colonne vertébrale, fragment à 74.51.13
- - - - Fémur, fragment à 78.05.11
- - - - Humérus, fragment à 78.02.11
- - - - Omoplate et clavicule, fragment à 78.01.11
- - - - Os
- - - - - Bassin, fragment à 78.09.31
- - - - - Carpe et du métacarpe, fragment à 78.04.11
- - - - - Tarse et du métatarse, fragment à 78.08.11
- - - - Péroné, fragment à 78.07.21
- - - - Phalange

Pédicule –suite

- Vascularisé –suite
- - –suite
- - - Transposition osseux –suite
- - - - Phalange –suite
- - - - Main, fragment à 78.09.11
- - - - Pied, fragment à 78.09.41
- - - - Radius et cubitus, fragment à 78.03.11
- - - - Rotule, fragment à 78.06.20
- - - - Tibia, fragment à 78.07.11

Pédiculé

- Abdomen et à l'aine – Plastie régionale à lambeau 86.7B.18
- Autre site – Révision de plastie régionale à lambeau 86.7E.2E
- Avant-bras – Plastie régionale à lambeau 86.7B.15
- Bras et au coude – Plastie régionale à lambeau 86.7B.14
- Cou – Plastie régionale à lambeau 86.7B.12
- Cuisse et au genou – Plastie régionale à lambeau 86.7B.1B
- Distal –
- - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau 27.59.41
- - Laryngectomie complète, reconstruction avec lambeau 30.3X.14
- Distance
- - Abdomen et à l'aine – Plastie à lambeau 86.7C.18
- - Autre site – Révision de plastie de lambeau 86.7E.3E
- - Avant-bras – Plastie à lambeau 86.7C.15
- - Bras et au coude – Plastie à lambeau 86.7C.14
- - Cou – Plastie à lambeau 86.7C.12
- - Cuisse et au genou – Plastie à lambeau 86.7C.1B
- - Épaule et à l'aisselle – Plastie à lambeau 86.7C.13
- - Fesses – Plastie à lambeau 86.7C.1A
- - Jambe – Plastie à lambeau 86.7C.1C
- - Main –
- - - Plastie à lambeau 86.7C.16
- - - Révision de plastie de lambeau 86.7E.36
- - - Paroi thoracique et au dos – Plastie à lambeau 86.7C.17
- - - Pied –
- - - - Plastie à lambeau 86.7C.1D
- - - Révision de plastie de lambeau 86.7E.3D
- - - Tête –
- - - - Plastie à lambeau 86.7C.11
- - - Révision de plastie de lambeau 86.7E.31
- - - - Lambeau 86.7C
- - - Épaule et à l'aisselle – Plastie régionale à lambeau 86.7B.13
- - - Fesses – Plastie régionale à lambeau 86.7B.1A
- - - Jambe – Plastie régionale à lambeau 86.7B.1C

Pédiculé –suite

- Lèvre et à la bouche – Attachement de lambeau 27.57.11
- Main –
- - Plastie régionale à lambeau 86.7B.16
- - Révision de plastie régionale à lambeau 86.7E.26
- Myocutané – Réparation plastique du pharynx, avec lambeau 29.4X.11
- Ou
- - Libre
- - - Lèvre et à la bouche, autre – Attachement de lambeau 27.57.99
- - - Ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche – Révision de lambeau 27.58
- - Rotation – Reconstruction scrotale par lambeaux 61.49
- - Paroi thoracique et au dos – Plastie régionale à lambeau 86.7B.17
- - Pénis (pour changement de sexe) – Construction d'un vagin par greffe de peau 70.61.11
- - Pied –
- - - Plastie régionale à lambeau 86.7B.1D
- - Révision de plastie régionale à lambeau 86.7E.2D
- - Pouce – Greffe de peau 82.69
- - Régional
- - - Ou distal – Pharyngectomie
- - - Partielle, reconstruction par lambeau 29.33.11
- - - Totale, reconstruction par lambeau 29.33.20
- - - - Laryngectomie
- - - - Complète, reconstruction avec lambeau 30.3X.13
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec lambeau 30.4X.13
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau 30.4X.23
- Tête –
- - Plastie régionale à lambeau 86.7B.11
- - Révision de plastie régionale à lambeau 86.7E.21
- -
- - Duroplastie fronto-basale avec lambeau 02.12.31
- - Isolement de lambeau intestinal 45.50
- - Laryngectomie radical avec pharyngectomie
- - - Reconstruction avec lambeau 30.4X.14
- - Résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau 30.4X.24
- - Mammoplastie
- - - Lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) 85.K5
- - - Transplant (lambeau) myocutané 85.K5
- - - Reconstruction mammaire avec lambeau cutané 85.I2

Pédiex

v. fémoro-pédiex
v. poplitéo-pédiex

Pédo-psycho-somatique

- Autre → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.99
- Traitement
- - Bloc
- - - Étendu → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.12
- - - → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.11
- - Groupe → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.30
- - Intensif
- - - Étendu → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.21
- - - Long terme pour entraînement comportemental → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.23
- - - → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.20
- - Soutien → Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.10

PEEK renforcé en fibres de carbone - Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, polyétheréthércétone (7A.A4.22)

PEG] → Gastrostomie percutanée [endoscopique] [43.11

Pelvectomie

v. Hémipelvectomie

Pelvien

v.a. abdomino-pelvien

- Autre
- - Ostéotomie → Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie 81.40.30
- - - Forceps bas [niveau plancher 72.09
- Avec
- - Épisiotomie → Forceps bas [niveau plancher 72.01
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os 77.09.31
- Cours d'une autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et 40.52.11
- Drainage → Incision osseuse, os 77.19.33
- Exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l'homme → Cystectomie radicale, éviscération 57.71.50
- - Laparoscopie chez l'homme → Cystectomie radicale, éviscération 57.71.51
- Exploration et forage de l'os → Incision osseuse, os 77.19.30
- Extraction de corps étranger → Incision osseuse, os 77.19.31
- Femme
- - Avec traitement microchirurgical → Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine 65.89.13
- - Chirurgie ouverte → Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine 65.89.12

Pelvien -suite

- Femme -suite
- - Laparoscopie → Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine 65.81.10
- Homme → Exentération 57.71
- Indépendante d'autre intervention → Excision radicale des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et 40.52.10
- Insertion et enlèvement de réservoirs médicamenteux → Incision osseuse, os 77.19.32
- Ou iliaque
- - Ou iliaque ou pour obturation → Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, 40.3X.13
- - → Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, 40.3X.23
- Phalange main pied → Os
- - 77.49
- - 77.79
- - 78.49
- - 78.79
- - 78.89
- - 78.99
- Sans
- - Épisiotomie → Forceps bas [plancher 72.09
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os 77.09.30
- Suture
- - Primaire → Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher 04.3X.16
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher 04.3X.36
- - Secondaire → Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher 04.3X.26
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et plancher 04.3X.46
- Triple ostéotomie → Arthroplastie de l'articulation coxo-fémorale avec ostéotomie 81.40.31
- -
- - Artère
- - - 38.06
- - - 38.16
- - - 38.36
- - - 38.66.99
- - - 38.86.99
- - - 39.31.89
- - - 39.59.20
- - Autre
- - - Colporraphie du vagin avec plastie du plancher 70.79.10
- - - Incision osseuse, autre incision de l'os 77.19.39

Pelvien -suite

- - -suite
- - Autre -suite
- - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du plancher 04.49.14
- - Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou 40.11.10
- - Drainage du péritoine 70.12
- - Éviscération 68.8
- - Forceps bas effectué au niveau du plancher 72.0
- - Libération d'adhérences du péritoine 54.5
- - Ostéotomie cunéiforme, os 77.29.30
- - Pneumopéritoine 88.12
- - Radiographie 88.12
- - Réparation du plancher 75.69

Pelviglossectomie

- Radical voie
- Transmandibulaire
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.4X.44
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local → 25.4X.42
- - - - Myocutané → 25.4X.43
- - Sans reconstruction → 25.4X.41
- Transoral
- - Autre reconstruction → 25.4X.39
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.4X.34
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local → 25.4X.32
- - - - Myocutané → 25.4X.33
- - Sans reconstruction → 25.4X.31
- Total voie
- Mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané → 25.3X.43
- Transmandibulaire
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.3X.44
- - - Lambeau muqueux local → 25.3X.42
- - Sans reconstruction → 25.3X.41
- Transoral
- - Autre reconstruction → 25.3X.39
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → 25.3X.34
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local → 25.3X.32
- - - - Myocutané → 25.3X.33
- - Sans reconstruction → 25.3X.31
- Voie
- Transmandibulaire
- - Reconstruction avec

Pelviglossectomie –suite

- Voie –suite
- - Transmandibulaire –suite
- - - Reconstruction avec –suite
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ~ 25.2X.44
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ~ 25.2X.42
- - - - - Myocutané ~ 25.2X.43
- - - - Sans reconstruction ~ 25.2X.41
- - Transoral
- - - Autre reconstruction ~ 25.2X.39
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ~ 25.2X.34
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ~ 25.2X.32
- - - - - Myocutané ~ 25.2X.33
- - - - Sans reconstruction ~ 25.2X.31

Pelviglossomandibulectomie

- Avec autre reconstruction ~ 25.2X.59
- Radical
- - Avec autre reconstruction ~ 25.4X.59
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ~ 25.4X.54
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ~ 25.4X.52
- - - - Myocutané ~ 25.4X.53
- - - Sans reconstruction ~ 25.4X.51
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ~ 25.2X.54
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ~ 25.2X.52
- - - - Myocutané ~ 25.2X.53
- - - Sans reconstruction ~ 25.2X.51
- Total
- - Avec autre reconstruction ~ 25.3X.59
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ~ 25.3X.54
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ~ 25.3X.52
- - - - Myocutané ~ 25.3X.53
- - - Sans reconstruction ~ 25.3X.51

Pelvigraphie

- Contrastée ~ 88.11
- Gazeuse * ~ 88.12
- -
- - 88.11
- - 88.25

Pelvimétrie ~ 88.25**Pelvis, prostate, vessie ~ Imagerie par résonance magnétique, 88.95****PEmax ~ P0.1, Pimax et 89.38.24****Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ~ Anorectoplastie sagittale postérieure selon 49.78.12****Pénétrant**

- Avec autogreffe ~ Kératoplastie 11.63
- Oeil, SAP ~ Extraction de corps étranger 16.1
- - Autre kératoplastie 11.64

Pénien

- Avec stimulation nerveuse ~ Pléthysmogramme 89.58
- Corpectomie ~ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement 58.45.20
- Interne ~ Révision de prothèse 64.98.40
- SAP ~ Prothèse 64.94
- - Reconstruction du pénis, étirement du tissu 64.44.10

Pénis

- v.a. buried penis
- v.a. Concealed penis
- Amputé ~ Rattachement de 64.45

- Autre ~

- - Amputation du 64.3X.99
- - Autres opérations du 64.98.99
- - Biopsie du 64.11.99
- - Incision du 64.92.99
- - Reconstruction du 64.44.99
- - Réparation et opération plastique du 64.49
- - Section d'adhérences du 64.93.99
- - Techniques diagnostiques concernant le 64.19
- - Autres opérations du prépuce ~ Incision du 64.92.20
- - Changement de sexe ~ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du 70.61.11
- - Correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ~ Reconstruction du 64.44.11
- - Émasculatation ~ Amputation du 64.3X.12
- - Étirement du tissu pénien ~ Reconstruction du 64.44.10
- - Frénulotomie ~ Incision du 64.92.10
- - Incision ~ Biopsie du 64.11.11
- - Libération d'adhérences du prépuce ~ Section d'adhérences du 64.93.10
- - Non gonflable ~ Insertion ou remplacement de prothèse de 64.95
- - Sans incision ~ Extraction de corps étranger du scrotum et du 98.24
- - Vulve, sans incision ~ Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du 98.25
- -
- - Ablation de prothèse interne de 64.96
- - Adaptation de prothèse externe du 64.94
- - Amputation
- - - Partielle du 64.3X.10
- - - Totale du 64.3X.11
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) du 64.11.10
- - Construction du 64.43

Pénis –suite

- - -suite
- - Enlèvement sans remplacement de prothèse gonflable ou non du 64.96
- - Excision ou destruction locale de lésion du 64.2
- - Insertion
- - - Ou remplacement de prothèse gonflable du 64.97
- - - Prothèse semirigide interne de 64.95
- - Libération de chordée du 64.42
- - Réimplantation du 64.45
- - Réparation urètre
- - - Deux temps
- - - - Deuxième séance) avec la peau du prépuce ou du 58.49.31
- - - - Première séance) avec la peau du prépuce ou du 58.49.20
- - - Temps avec la peau du prépuce ou du 58.49.10
- - Retrait de prothèse interne de 64.96
- - Suture de lacération du 64.41

Pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ~ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition 64.44.11**Pentade du genou) ~ Correction de laxité du genou (81.42****Peptide marqué au Ga-68) ~ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (92.18.05****Peptique, SAP ~ Suture d'ulcère 44.40****Per os ~**

- Cholécystographie 87.59.10
- Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (AAS) 89.38.42

Perceptions anormales ~ HoNOSCA 7: Problèmes liés aux hallucinations, aux délires, aux 94.A2.7**Percutané**

- Aiguille
- - Autre
- - - Nerf ~ Biopsie fermée [04.11.39
- - - Site spécifié ~ Biopsie articulaire 80.39.10
- - - ~ Biopsie pulmonaire fermée [33.26.99
- - Cerveau
- - - Autre ~ Biopsie fermée [01.13.99
- - - ~ Biopsie stéréotaxique fermée [01.13.10
- - Cheville ~ Biopsie articulaire 80.37.10
- - Coude ~ Biopsie articulaire 80.32.10
- - Épaule ~ Biopsie articulaire 80.31.10
- - Ganglion lymphatique ~ Biopsie fermée [40.11.20
- - Genou ~ Biopsie articulaire 80.36.10
- - Glande
- - - Hypophyse voie
- - - Transfrontale ~ Biopsie fermée [07.13.10
- - - Transsphénoïdale ~ Biopsie fermée [07.14.10

Percutané –suite

- Aiguille –suite
- Glande –suite
- Parathyroïde
- Guidée par l'imagerie → Biopsie fermée [06.13.11
- Non guidée par l'imagerie → Biopsie fermée [06.13.10
- Pinéale → Biopsie fermée [07.17.10
- Guidée par l'imagerie → Biopsie de trompe de Fallope, biopsie 66.11.11
- Hanche → Biopsie articulaire 80.35.10
- Main et de doigt → Biopsie articulaire 80.34.10
- Masse intra-abdominale → Biopsie fermée [54.24
- Méninge cérébral
- Autre → Biopsie fermée [01.11.99
- → Biopsie stéréotaxique fermée [01.11.10
- Muscle → Biopsie de tissu mou, biopsie 83.21.20
- Myocarde → Biopsie fermée [37.25.10
- Nerf
- Bras et de la main → Biopsie fermée [04.11.31
- Cérébral
- Extracrânien → Biopsie fermée [04.11.20
- Intracrânien → Biopsie fermée [04.11.10
- Ganglion crânien ou périphérique, autre → Biopsie fermée [04.11.99
- Membre inférieur → Biopsie fermée [04.11.40
- Pénis → Biopsie 64.11.10
- Péricarde → Biopsie fermée [37.24.10
- Pied et d'orteil → Biopsie articulaire 80.38.10
- Plexus brachial → Biopsie fermée [04.11.30
- Poignet → Biopsie articulaire 80.33.10
- Prostate → Biopsie fermée [60.11
- Rein → Biopsie fermée [55.23
- Thymus → Biopsie fermée [07.16.10
- Tissu mou → Biopsie de tissu mou, biopsie 83.21.10
- → Biopsie
- Glande
- Surrénale, fermée [07.11
- Thyroïde, fermée [06.11
- Osseux
- Autre
- Site spécifié, sauf os de la face, biopsie 77.49.90
- Site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie 77.49.40
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum, biopsie 77.41.10
- Colonne vertébrale, biopsie 7A.11.11
- Fémur, biopsie 77.45.10
- Humérus, biopsie 77.42.10

Percutané –suite

- Aiguille –suite
- Biopsie –suite
- Osseux –suite
- Os
- Carpe et du métacarpe, biopsie 77.44.10
- Tarse et du métatarse, biopsie 77.48.10
- Radius et cubitus, biopsie 77.43.10
- Rotule, biopsie 77.46.10
- Site non spécifié, biopsie 77.40.10
- Tibia et péroné, biopsie 77.47.10
- Scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie fermée [61.11.10
- Angioplastie laser → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.31
- Aspiration [à l'aiguille] du pancréas → Biopsie fermée [52.11
- Athérectomie → Angioplastie coronaire transluminale 00.66.32
- Autre →
- Cholangioscopie 51.16.99
- Implantation de stents coronaires, par voie transluminale 36.08.09
- Autres vaisseau
- Ablation
- Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale → Intervention vasculaire transluminale 39.75.21
- Radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale → Intervention vasculaire transluminale 39.75.20
- Angioplastie au laser → Intervention vasculaire transluminale 39.75.12
- Athérectomie → Intervention vasculaire transluminale 39.75.14
- Emploi système
- Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire transluminale 39.75.13
- Cathéters pour recanalisation d'obstructions totales → Intervention vasculaire transluminale 39.75.10
- Thrombectomie à lame rotative → Intervention vasculaire transluminale 39.75.11
- Thrombolyse sélectif
- Assistance échographique → Intervention vasculaire transluminale 39.75.16
- → Intervention vasculaire transluminale 39.75.15
- Avec
- Fragmentation
- Calcul par ultrason et évacuation endoscopique → Néphrostomie 55.04
- Lithotripsie
- Autre → Néphrostomie 55.04.99
- Extraction
- Calcul rénal de l'uretère → Néphrostomie 55.04.11

Percutané –suite

- Avec –suite
- Fragmentation –suite
- Lithotripsie –suite
- Extraction –suite
- Calcul rénal du bassinnet → Néphrostomie 55.04.10
- Implant → Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale 35.42.22
- Planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie 92.29.86
- Ballonnet
- Vaisseau
- Extracrânien(s) préencéphalique(aux) → Angioplastie 39.76.10
- Intracrânien(s) → Angioplastie 39.77.10
- → Création de shunt portosystémique, recours à l'angioplastie 39.11.11
- Brachythérapie
- Autre → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.89
- Planification
- Brachythérapie
- Complexe → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.84
- Moyennement complexe → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.83
- Radiothérapie
- Avec
- Fusion d'images CT/IRM → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.82
- Fusion d'images CT/IRM/TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.88
- Fusion d'images CT/TEP → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.87
- Modulation d'intensité → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.81
- Percutanée, avec planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.86
- Sans planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie 92.29.85
- Calcul
- Rénal par sonde basket → Extraction 55.03
- Vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre → Extraction transurétrale 57.99.11
- Cathéter veineux → Insertion et remplacement 38.93.10
- Cathétérisme ITPC
- Artères → Intervention transluminale 00.4B.1
- Autre site → Localisation anatomique d'interventions transluminales 00.4B.09

Percutané –suite

- Cathétérisme ITPC –suite
- Vaisseaux artificiels – Intervention transluminale 00.4B.4
- Veine
- Épifasciales – Intervention transluminale 00.4B.3
- – Intervention transluminale 00.4B.2
- Communication
- Interauriculaire
- Autre – Fermeture transluminale 35.98.19
- Dispositif fermeture – Fermeture transluminale 35.98.11
- 35.98.12
- Interventriculaire – Fermeture transluminale 35.98.30
- Composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte – Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale 39.27.12
- Coronaire
- Lithotripsie – Intervention vasculaire transluminale 00.66.37
- Thrombolyse sélective – Intervention vasculaire transluminale 00.66.38
- Corps étranger
- Vaisseau
- Extracrâniens de la tête et du cou – Extraction endovasculaire 39.76.70
- Intracrânien(s) – Extraction endovasculaire 39.77.70
- Vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Extraction transurétrale 57.99.13
- Diamètre d'un shunt portosystémique existant – Révision de shunt portosystémique avec réduction 39.11.24
- Drain en T déjà en place – Intervention par endoscopie biliaire 51.98
- Drainage – Cholécystotomie 51.07
- Électrode baguette système
- Électrode en baguette, système à une électrode – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie 04.92.20
- Plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie 04.92.21
- Embolisation sélective – Angioplastie coronaire transluminale 00.66.35
- Endoscopique
- PEG] – Gastrostomie 43.11
-
- Gastro-jéjunostomie 44.32
- Jéjunostomie 45.04
- Extraction de corps étranger – Angioplastie coronaire transluminale 00.66.33
- Facette
- Autre – Dénervation 03.96.99
- Cryodénervation – Dénervation 03.96.12

Percutané –suite

- Facette –suite
- Incision – Dénervation 03.96.10
- Thermocoagulation – Dénervation 03.96.11
- Fermé
- Aiguille
- Vagin
- Guidée par l'imagerie – Biopsie 70.24.11
- – Biopsie 70.24.10
- Vulve
- Guidée par l'imagerie – Biopsie 71.11.11
- – Biopsie 71.11.10
- Rate – Biopsie [aspiration] [41.32
- Filtre veine cave –
- Ablation transluminale 38.7X.22
- Insertion transluminale 38.7X.21
- Fistule coronaire – Fermeture transluminale 00.66.10
- Foie – Aspiration 50.91
- Glande de Bartholin (kyste) – Aspiration 71.21
- Lame rotatif vaisseau
- Extracrânien(s) précérébral(aux) – Thrombectomie 39.76.61
- Intracrânien(s) – Thrombectomie 39.77.61
- Laser vaisseau
- Extracrânien(s) précérébral(aux) – Angioplastie 39.76.30
- Intracrânien(s) – Angioplastie 39.77.30
- Lésion ou tissu
- Poumon – Excision 32.24
- Rein – Excision 55.33
- Lymphocèle à fin thérapeutique – Ponction 40.9X.40
- Main
- Doigt – Ténatomie 82.11.11
- Poignet – Ténatomie 82.11.10
- Médiastin – Biopsie fermée [à l'aiguille] [34.25
- Micro-stents auto-expansibles – Implantation transluminale (39.BF
- Moelle épinière ou des méninges rachidiennes – Biopsie 03.32.1
- Mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Vidange transurétrale 57.99.15
- Néphroscopie –
- Néphrolithotomie, 55.03
- Pyélolithotomie 55.03
- Nombre stent – Insertion ou remplacement stent
- Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique 51.9A.3
- Non auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique 51.9A.1
- Nu auto-expansible de voie biliaire, par voie transhépatique 51.9A.2
- Oreillette gauche – Fermeture 37.90.10

Percutané –suite

- Ou par aiguille du champ thyroïdien – Drainage 06.01
- Ovaire à fin diagnostique – Ponction 65.15
- Ponction) – Drainage abdominale 54.91
- Prostate – Aspiration 60.91
- PTA
- Artère
- Mésentérique – Angioplastie transluminale 39.50
- Rénale – Angioplastie transluminale 39.50
- Vaisseau
- Extrémité
- Inférieure – Angioplastie transluminale 39.50
- Supérieure – Angioplastie transluminale 39.50
- Non-coronaires – Angioplastie transluminale 39.50
- PTCA
- Athérectomie rotative – Angioplastie coronaire transluminale 00.66.30
- Ou athérectomie coronaire, autre – Angioplastie coronaire transluminale 00.66.99
- Rein (bassinnet) – Aspiration 55.92
- Sans
- Fragmentation lithotripsie
- Autre – Néphrostomie 55.03.99
- Extraction calcul rénal
- Bassinet – Néphrostomie 55.03.10
- Uretere – Néphrostomie 55.03.11
- Implant – Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale 35.42.21
- Sein [à l'aiguille], fermée – Biopsie 85.11
- Sélectif vaisseau
- Extracrâniens de la tête et du cou – Thrombolyse 39.76.50
- Intracrânien(s) – Thrombolyse 39.77.50
- Sous contrôle échographique) – Ponction folliculaire 69.92.21
- Stent
- Auto-expansible
- Avec libération substance médicamenteux
- Artère coronaire – Implantation par voie transluminale 36.08.23
- Plusieurs artères coronaires – Implantation par voie transluminale 36.08.24
- Bifurcation, intracrânienne – Implantation transluminale (39.BE
- Sans libération substance médicamenteux
- Artère coronaire – Implantation par voie transluminale 36.08.13
- Plusieurs artères coronaires – Implantation par voie transluminale 36.08.14
- Avec libération substance médicamenteux

Percutané –suite

- Stent –suite
- - Avec libération substance médicamenteux –suite
- - - Artère coronaire – Implantation par voie transluminale 36.08.21
- - - Plusieurs artères coronaires – Implantation par voie transluminale 36.08.22
- - - - Implantation transluminale (39.B2
- - Bifurcation
- - - Avec libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires – Implantation par voie transluminale 36.08.25
- - - Sans libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires – Implantation par voie transluminale 36.08.15
- - Cheatham-Platinum
- - - Couverts – Implantation transluminale (39.B6
- - - Non couverts – Implantation transluminale (39.B5
- - Couvert
- - - Avec libération de substance médicamenteuse – Implantation transluminale (39.B4
- - - Sans libération de substance médicamenteuse – Implantation transluminale (39.B3
- - Grand lumen
- - - Couverts – Implantation transluminale (39.B8
- - - Non couverts – Implantation transluminale (39.B7
- - Imprégné
- - - Artère coronaire – Implantation par voie transluminale 36.08.31
- - - Plusieurs artères coronaires – Implantation par voie transluminale 36.08.32
- - Modulation du flux lors d'anévrisme – Implantation transluminale (39.BH
- - Nitinol à maillage monobrin – Implantation transluminale (39.BG
- - Potentiel croissance
- - - Couverts – Implantation transluminale (39.BB
- - - Non couverts – Implantation transluminale (39.BA
- - Sans libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire – Implantation par voie transluminale 36.08.11
- - - Plusieurs artères coronaires – Implantation par voie transluminale 36.08.12
- - - - Implantation transluminale (39.B1
- Structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire – Implantation par voie transluminale 36.0A
- Suprapubienne – Cystostomie 57.17
- Système

Percutané –suite

- Système –suite
- - Électrode, stimulation continue – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie 03.93.20
- - Plusieurs électrodes, stimulation continue – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie 03.93.21
- Testicule [à l'aiguille] – Biopsie fermée [62.11
- Thrombectomie – Angioplastie coronaire transluminale 00.66.36
- Tissu prostatique – Destruction transrectale et 60.99.10
- Transabdominale – Gastrostomie 43.11
- Transhépatique
- - Calcul(s) biliaire(s) – Extraction 51.97
- - Drain des voies biliaires – Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion 51.98.12
- - -
- - - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie 51.95.11
- - - Cholangioscopie 51.16.10
- - Transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. – Intervention vasculaire 39.75.01
- - Transrénal
- - - Avec extraction de calcul urinaire – Urétérotomie 56.2X.11
- - - Jonction pyélo-urétérale – Plastie d'élargissement 55.05
- - -
- - - Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction 55.39.20
- - - Cathétérisme de l'uretère, insertion 59.8X.12
- - - Néphrostomie 55.02.10
- - - Néphrotomie 55.01.10
- - - Urétérotomie 56.2X.10
- - Transvésical
- - Calcul urinaire – Autre cystotomie, extraction endoscopique 57.19.10
- - Corps étranger – Autre cystotomie, extraction endoscopique 57.19.11
- - Méat urétéral – Urétérectomie partielle, résection 56.41.10
- - -
- - - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, destruction 58.39.20
- - - Méatotomie urétérale 56.1X.10
- - Urètre, fermée – Biopsie 56.32
- Vaisseau
- - Extracrânien
- - - Assistée par stent – Thrombectomie 39.76.62
- - - Précérébral
- - - - Autre

Percutané –suite

- Vaisseau –suite
- - Extracrânien –suite
- - - Précérébral –suite
- - - - Autre –suite
- - - - - Intervention endovasculaire transluminale 39.76.99
- - - - - Thrombectomie 39.76.69
- - - Lithotripsie – Angioplastie ou athérectomie 39.76.11
- - - Système à lame rotative ou multilames – Angioplastie 39.76.20
- - - - Athérectomie 39.76.40
- - Intracrânien
- - - Assistée par stent – Thrombectomie 39.77.62
- - - - Autre –
- - - - - Intervention endovasculaire transluminale 39.77.09
- - - - Thrombectomie 39.77.69
- - - Microcathéter – Spasmolyse transluminale 39.77.80
- - - -
- - - - Athérectomie 39.77.40
- - - - Bladeangioplastie 39.77.20
- - Vasospasmes cérébrovasculaires – Spasmolyse intra-artérielle transluminale 39.77.80
- - Vésicule
- - - Biliaire –
- - - Aspiration 51.01
- - - Drainage 51.01
- - - Ou des voies biliaires – Biopsie 51.12
- - - Séminal –
- - - Aspiration 60.71
- - - Biopsie fermée [60.13
- - Vessie – Aspiration 57.11
- - Voie biliaire
- - - Autre – Autres interventions 51.98.99
- - - Incision percutanée des voies biliaires – Autres interventions 51.98.10
- - - Insertion percutanée transhépatique de drain des voies biliaires – Autres interventions 51.98.12
- - - - Autres interventions percutanées des voies biliaires, incision 51.98.10
- - -
- - - Angioscopie 38.22
- - - Biopsie à l'aiguille du foie, 50.11.11
- - - Cholangiographie 87.51
- - - Chordotomie 03.21
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie 57.93.10
- - - Création de shunt portosystémique, thrombolyse et thrombectomie 39.11.12
- - - Cystostomie 57.17
- - - Destruction local lésion ou tissu foie
- - - Cryothérapie, 50.27.33
- - - Électroporation irréversible, 50.27.35

Percutané –suite

-- ~ –suite

- Destruction local lésion ou tissu foie –suite
- Injection d'alcool, 50.27.31
- Laser, 50.27.34
- Thermo thérapie, 50.27.32
- Distension opératoire de la vessie, par voie 57.99.44
- Drainage
- Abcès hépatique, par voie 50.96
- Péricardique, par voie 37.0
- Élargissement communication
- Interauriculaire existante, par voie transluminale 35.41.20
- Interventriculaire existante, par voie transluminale 35.43.20
- Enlèvement d'implants cardiaques, par voie transluminale 37.9B.13
- Épiphysiodèse 78.2
- Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou 57.99.16
- Hystérogaphie 87.84
- Implantation
- Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), 37.6A.82
- Marqueur ou traceur localisation ou guidage intervention thérapeutique
- Foie, par voie 50.95
- Pancréas, par voie 52.95.80
- Poumons ou les bronches, par voie 33.94.11
- Système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie 37.6A.42
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie 37.6A.41
- Pulmonaire
- Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6A.51
- Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie 37.6A.73
- Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6A.62
- Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie 37.6A.42
- Ligature ou plicature de la veine cave, par voie transluminale 38.7X.23
- Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale 39.27.15
- Pyélographie 87.75

Percutané –suite

-- ~ –suite

- Remplacement valve
- Aortique xénogreffe
- Auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F1.45
- Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F1.25
- Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F3.35
- Pulmonaire xénogreffe
- Bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F3.25
- Sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical 35.F3.35
- Retrait
- Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), 37.6B.82
- Système assistance cardio-vasculaire
- Avec
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie 37.6B.42
- Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie 37.6B.41
- Pulmonaire
- Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6B.51
- Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie 37.6B.73
- Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6B.62
- Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie 37.6B.A2
- Revascularisation transmyocardique 36.34
- Révision
- Sans remplacement
- Ballonnet de contre-pulsation intra-aortique (IABP), 37.6C.82
- Implant vasculaire, par voie transluminale 39.49.24
- Système
- Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6C.51
- Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie 37.6C.73

Percutané –suite

-- ~ –suite

- Révision –suite
- Sans remplacement –suite
- Système –suite
- Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie 37.6C.62
- Assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie 37.6C.A2
- Assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie 37.6C.42
- Assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie 37.6C.41
- Shunt portosystémique
- Avec thrombectomie et thrombolyse 39.11.23
- Fermeture 39.11.21
- Vessie, voie 57.99.30
- Shunt cardio-pulmonaire 39.66
- Traitement par injection dans la vessie, par voie 57.99.20

Pereyra) ~ Suspension para-urétrale (de 59.6**Perforante**

- Avec
- Autogreffe ~ Kératoplastie 11.63
- Homogreffe ~ Kératoplastie 11.64
- Cornée ~ Greffe 11.69.20
- Membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ~ Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines 38.59.10
- Perforateur**
- Artère glutéal
- Inférieure (I-GAP) ~ Lambeau 85.K3.14
- Supérieure (S-GAP) ~ Lambeau 85.K3.13
- Épigastrique inférieur
- Profond (DIEP) ~ Mammoplastie par Lambeau 85.K4.11
- Superficiel (SIEP) ~ Lambeau 85.K4.12

Perforation

- Avec greffe contre l'enclume ou le marteau ~ Fermeture d'une 19.52
- Lobe de l'oreille ~ 18.01
- Pavillon de l'oreille ~ 18.01
- Septum nasal
- Avec lambeau muqueux de glissement ~ Septoplastie, réparation de 21.88.11
- ~ Réparation de 21.88

Périamydalien ~

- Drainage (oral) (transcervical) d'abcès 28.0

Périamygdalien ~ –suite

- Incision et drainage de structures amygdaliennes et 28.0

Périanal

- Autre ~ Autres techniques diagnostiques concernant l'anus et le tissu 49.29.99
- Endomicroscopie laser ~ Endoscopie de l'anus et du tissu 49.29.20
- ~
- Autre
- - - Excision de tissu 49.04
- - - Incision de tissu 49.02
- - Biopsie de tissu 49.22
- - Chromoendoscopie de l'anus et du tissu 49.29.10
- - Excision de lambeaux de peau 49.03
- - Incision d'abcès 49.01
- - Sous-minage du tissu 49.02

Périoraortiques, autre ~ Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.99**Périartérielle ~ Sympathectomie 05.25****Périarticulaire**

- Articulation
- - Cervicales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.12
- - Dorsales, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.13
- - Lombaires, pour traitement de la douleur, sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.14
- Atlas axis traitement douleur
- - Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.21
- - Sans imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.11
- Autres articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.29
- Colonne
- - Cervicale, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.22
- - Lombaire, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.24
- - Thoracique, pour traitement de la douleur, avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou 81.92.23
- Ou intra ou périligamentaire
- - Autre ~ Injection de substance thérapeutique intra- ou 81.92.09
- - ~ Injection de substance thérapeutique intra- ou 81.92

Péribronchique

- Cadre d'une autre intervention ~ Excision radicale de ganglions lymphatiques 40.59.22
- Indépendante d'autre intervention ~ Excision radicale de ganglions 40.59.12
- ~ Lymphadénectomie régional

Péribronchique –suite

- ~ Lymphadénectomie régional –suite
- - Cadre d'une autre intervention, région médiastinale et 40.3X.26
- - Indépendante d'autre intervention, région médiastinale et 40.3X.16

Péricarde

- Après lésion traumatique) ~ Suture du 37.42.11
- Autre ~
- - Biopsie du 37.24.99
- - Réparation du cœur et du 37.49
- - Techniques diagnostiques concernant le cœur et le 37.29
- Chirurgicale ouverte ~ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du 34.51.12
- Contrôle d'hémorragie ~ Réouverture du cœur et du 37.99.80
- Diaphragme
- - Chirurgicale ouverte ~ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du 34.51.14
- - Thoracoscopique ~ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du 34.52.14
- Endoprothèse vasculaire ~ Résection lésion ou tissu médiastin avec résection partielle
- - 34.3X.27
- - Poumon et du 34.3X.28
- Évacuation d'hématome ~ Réouverture du cœur et du 37.99.80
- Exploration ~ Réouverture du cœur et du 37.99.80
- Ou diaphragme
- - Chirurgicale ouverte ~ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du 34.51.11
- - Thoracoscopique ~ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, sans résection du 34.52.11
- Thoracoscopique ~ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi thoracique, avec résection du 34.52.12
- ~
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 37.24.10
- - - Ouverte du 37.24.20
- - Excision
- - - Adhérences du 37.31.30
- - - Cicatrices constrictives du 37.31
- - Injection de substance thérapeutique dans le 37.93
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec 33.48.13
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec 33.49.13
- - Réopération du cœur et du 37.99.80
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec résection

Péricarde –suite

- ~ –suite
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec résection –suite
- - - Partielle du 34.3X.23
- - - Pulmonaire et résection partielle du 34.3X.26

Péricardectomie

- Autre ~ 37.31.99
- Partielle ~ 37.31.10
- Totale ~ 37.31.20

Péricardiocentèse ~ 37.0**Péricardiolyse ~ 37.12****Péricardiotomie**

- Autre ~ 37.12.09
- Chirurgie ouverte ~ 37.12.11
- Thoracoscopie ~ 37.12.12
- ~ 37.12

Péricardique

- Chirurgie ouverte ~ Drainage 37.12.11
- Thoracoscopie ~ Drainage 37.12.12
- Voie percutanée ~ Drainage 37.0
- ~
- - Opération de la fenêtre 37.12
- - Ponction 37.0
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec graisse 33.48.17
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec graisse 33.49.17

Péricolostomie ~ Reconstruction d'une hernie 46.42**Péricrânienne (auto- ou hétérogène) ~ Greffe 02.04****Périligamentaire**

- Autre ~ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou 81.92.09
- ~ Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou 81.92

Périlymphe ~

- Aspiration de la 20.79
- Fermeture de fistule de 20.93

Périnéal

- v.a. abdomino-périnéal
- v.a. sacro-périnéal
- Rectum ~ Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et 48.53
- ~
- - Anoproctoplastie, 49.77.12
- - Anorectoplastie
- - - Antérieure, par chirurgie ouverte et 49.78.11
- - - Sagittale postérieure
- - - Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et 49.78.12
- - - PSARP
- - - - Avec correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et 49.78.14

Périnéal – suite

- - - suite
- - Anorectoplastie – suite
- - - Sagittale postérieure – suite
- - - - PSARP – suite
- - - - Avec fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et 49.78.13
- - - - Chirurgie ouverte et 49.78.12
- - Excision locale de lésion de la prostate, abord 60.61.13
- - Prostatectomie
- - - Radicale 60.5X.20
- - - Voie 60.62
- - Réparation de l'anus lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales, 49.78.31
- - Urétroscopie 58.21
- - Urétrostomie 58.0

Périnée

- Autre -
- - Incision de la vulve et du 71.09
- - Réparation de la vulve et du 71.79
- - SAP - Élargissement de l'entrée de la vulve et du 71.09
- - -
- - Autre excision ou destruction locale de vulve et 71.3
- - Évacuation d'hématome obstétrical incisionnel du 75.91
- - Incision de la vulve et du 71.0
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgie d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, vulve, 86.88.18
- - - Système de thérapie par pression négative, bassin, vulve et 86.88.16
- - Réparation
- - - 75.69
- - - Ancienne lacération obstétricale de la vulve et du 71.79
- - - Fistule de vulve ou de 71.72
- - Suture de lacération de vulve ou de 71.71

Périnée chez la femme - Ultrasonographie 88.79.22**Périnée**

v. uréthro-périnéeo-vésical

Périnéographie/vaginographie/génitographie - 87.89**Périnéoplastie**

v. Colpo-périnéoplastie

Périnéorrhaphie

v.a. Episio-périnéorrhaphie

- - Évacuation d'hématome de 75.91

Périnéphrétique - Incision d'abcès périnéal ou 59.09**Périopératoire**

- Non invasif - Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par spectroscopie proche infrarouge NIRS 01.16.12

Périopératoire – suite

- Sang total ou de composants sanguins - Transfusion autologue 99.00
- Périorbite - Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie intranasale, avec ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la 22.9X.24**
- Périostique d'os de la face - Excision de tissu 76.2X.11**
- Périosto**
v. encéphalo-galéo-périosto-synangiose
- Périprostatique -**
- Autres techniques diagnostiques concernant la prostate et le tissu 60.18
- Biopsie du tissu 60.15
- Drainage d'abcès 60.81
- Excision
- - Lésion de tissu 60.82
- - Tissu 60.82
- Incision de tissu 60.81

Pérectal

- Autre - Autres
- - Opérations du rectum et du tissu 48.99.99
- - Techniques diagnostiques concernant le rectum, le rectosigmoïde et le tissu 48.29.99
- - Endomicroscopie laser - Endoscopie du rectosigmoïde et du tissu 48.29.20
- - -
- - Biopsie de tissu 48.26
- - Chromoendoscopie du rectum, du rectosigmoïde et du tissu 48.29.10
- - Excision de tissu 48.82
- - Incision de tissu 48.81
- - Injection endoscopique dans le rectum et le tissu 48.99.30
- - Ligature
- - - Anse largable et clipping endoscopique du rectum et du tissu 48.99.20
- - - Rectum et du tissu 48.99.10
- - Réparation de fistule 48.93
- - Sclérose transanale du rectum et du tissu 48.99.11

Péirénal

- Ou
- - Périnéphrétique - Incision d'abcès 59.09
- - Périurétéral
- - - Laparoscopie, autre - Lyse d'adhérences 59.03.99
- - - - Autre
- - - - Incision de tissu 59.09
- - - - Lyse d'adhérences 59.02
- - Périvésical -
- - - Autres opérations de tissu 59.92
- - - Biopsie de tissu 59.21
- - - Excision de tissu 59.91
- - Périvésical et le rétropéritoine - Autres techniques diagnostiques concernant le tissu 59.29
- - Exploration de l'aire 59.09

Périscope snorkel ou sandwich - Technique cheminée

- 39.71.31
- 39.71.32
- 39.73.36
- 39.73.37
- 39.73.46
- 39.73.47
- 39.7A.22

Péritoine

- Autre - Suture du 54.64.99
- Pelvien
- - Femme
- - - Avec traitement microchirurgical - Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du 65.89.13
- - - Chirurgie ouverte - Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du 65.89.12
- - - Laparoscopie - Adhésiolyse tubo-ovariennes du 65.81.10
- - -
- - - Drainage du 70.12
- - - Libération d'adhérences du 54.5
- - Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération) - Suture du 54.64.10
- - -
- - Autre réparation du 54.73
- - Biopsie du 54.23
- - Incision du 54.95
- - Libération d'adhérences du 54.5
- - Suture secondaire du 54.64

Péritonéal

v.a. cutanéopéritonéal

v.a. extrapéritonéal

v.a. intrapéritonéal

v.a. rétropéritonéal

v.a. transpéritonéal

v.a. ventriculo-péritonéal

- Autre -
- - Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion 54.4X.99
- - Lyse d'adhérences 54.59
- - Chirurgie ouverte - Lyse d'adhérences 54.52
- Continu
- - Assistée par une machine (APD), avec appareils supplémentaires, selon la durée - Dialyse 54.98.3
- - Non assistée par une machine (CAPD), selon la durée - Dialyse 54.98.2
- - Diagnostique - Lavage 54.25
- - Intermittente (DPI), assistée par une machine - Dialyse 54.98.11
- - Laparoscopie - Lyse d'adhérences 54.51
- - Lésion péritonéale, autre - Excision ou destruction de tissu 54.4X.99
- - Ou extrapéritonéale après rupture utérine ou tubaire - Ablation de fœtus de cavité 74.3
- - -
- - Autre pneumographie 88.13
- - Biopsie
- - - 54.23

Péritonéal –suite

- - -suite
- - Biopsie –suite
- - - Implant 54.23
- - Dérivation (shunt) sous-arachnoïde (lombo) - 03.71
- - Enlèvement de matériel de drainage 97.82
- - Exploration de shunt ventriculo-péritonéal au site 54.95
- - Extraction de corps étranger de la cavité 54.92
- - Injection
- - Agent thérapeutique local dans la cavité 54.97
- - - Air dans la cavité 54.96
- - Insertion de sonde permanente pour dialyse 54.93
- - Lavage 54.25
- - Révision de shunt ventriculo-péritonéal au site 54.95

Péritonéoscopie – 54.21**Péritonéostomie**

- v. Ventriculo-péritonéostomie

Péritonéo-vasculaire – Création d'un shunt 54.94**Péritonéo-veineux – Shunt 54.94****Périurétéral**

- Laparoscopie, autre – Lyse d'adhérences péirénales ou 59.03.99
- Symphyse pubienne – Suture de tissu 59.5
- - Autre
- - Incision de tissu périurétal ou 59.09
- - Lyse d'adhérences péirénales ou 59.02

Périurétral

- Autre –
- - Autres opérations d'urètre et de tissu 58.99.99
- - Techniques diagnostiques concernant l'urètre et le tissu 58.29
- Insertion et remplacement d'un stent urétral – Autres opérations d'urètre et de tissu 58.99.10

- -

- - Biopsie de tissu 58.24
- - Excision de tissu 58.92
- - Incision de tissu 58.91

Péri-utérale – Suspension 59.6**Périvésical**

- Laparoscopie – Lyse d'adhérences 59.12
- Rétropéritoine – Autres techniques diagnostiques concernant le tissu périurétal, 59.29
- -
- - Autre
- - - Incision de tissu 59.19
- - - Lyse d'adhérences 59.11
- - Autres opérations de tissu périurétal ou 59.92
- - Biopsie de tissu périurétal ou 59.21
- - Excision de tissu périurétal ou 59.91

Périvésical –suite

- - -suite
- - Exploration de tissu 59.19

Permanent

- Autre
- - Os spécifié, sauf os de la face – Épiphysiodèse 78.29.91
- - - Trachéostomie 31.29
- - Autres parties du fémur – Épiphysiodèse 78.25.21
- - Clavicule et omoplate – Épiphysiodèse 78.21.11
- - Col fémoral – Épiphysiodèse 78.25.11
- - Dérivation stimulation
- - Monoculaire – Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) 02.93.33
- - Multiloculaire – Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) 02.93.34
- - Dialyse péritonéale * – Insertion de sonde 54.93
- - Électrode
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.30
- - - Plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.31
- - Stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système 02.93.41
- - Humérus – Épiphysiodèse 78.22.11
- - Nombre de sources – Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives 92.29.3
- - Œsophage
- - - Autre – Insertion d'un tube 42.81.99
- - Chirurgie ouvert – Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - Tubes 42.81.51
- - - - Tubes 42.81.52
- - - - Non
- - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.21
- - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.22
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube 42.81.50
- - - - Non auto-expansible (tube 42.81.20
- - - Endoscopie – Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - Tubes 42.81.41
- - - - Tubes 42.81.42
- - - - Non
- - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.11

Permanent –suite

- Œsophage –suite
- - Endoscopie – Insertion remplacement –suite
- - - Deux prothèse –suite
- - - - Non –suite
- - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.12
- - - Prothèse
- - - - Auto-expansible (tube 42.81.40
- - - - Non auto-expansible (tube 42.81.10
- - Laparoscopie – Insertion remplacement
- - - Deux prothèse
- - - - Auto-expansible
- - - - Tubes 42.81.61
- - - - Tubes 42.81.62
- - - - Non
- - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.31
- - - - Auto-expansibles (tubes 42.81.32
- - Prothèse
- - - Auto-expansible (tube 42.81.60
- - - Non auto-expansible (tube 42.81.30
- - Os
- - Bassin – Épiphysiodèse 78.29.31
- - Carpe et du métacarpe – Épiphysiodèse 78.24.11
- - Tarse et du métatarse – Épiphysiodèse 78.28.11
- - Peau
- - - Autre site – Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement 86.6D.1E
- - - Autres – Greffe de peau libre et remplacement 86.69
- - - Main – Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement 86.6D.16
- - - Matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu
- - - - - Autre site – Remplacement 86.6C.2E
- - - - - Main – Remplacement 86.6C.26
- - - - - Pied – Remplacement 86.6C.2D
- - - - - Tête – Remplacement 86.6C.21
- - - - Non
- - - - Étendu, à la main – Remplacement 86.6C.16
- - - - Étendu, à la tête – Remplacement 86.6C.11
- - - - Étendu, au pied – Remplacement 86.6C.1D
- - - - Étendu, autre site – Remplacement 86.6C.1E
- - - Derme
- - - Étendu
- - - - Autre site – Remplacement 86.6C.6E
- - - - Main – Remplacement 86.6C.66
- - - - Pied – Remplacement 86.6C.6D
- - - - Tête – Remplacement 86.6C.61
- - - - Non

Permanent –suite

- Peau –suite
- Matériel remplacement –suite
- Derme –suite
- Non –suite
- Étendu, à la main – Remplacement 86.6C.56
- Étendu, à la tête – Remplacement 86.6C.51
- Étendu, à la tête, au pied – Remplacement 86.6C.5D
- Étendu, autre site – Remplacement 86.6C.5E
- Épiderme
- Étendu
- Autre site – Remplacement 86.6C.4E
- Main – Remplacement 86.6C.46
- Pied – Remplacement 86.6C.4D
- Tête – Remplacement 86.6C.41
- Non
- Étendu, à la main – Remplacement 86.6C.36
- Étendu, à la tête – Remplacement 86.6C.31
- Étendu, au pied – Remplacement 86.6C.3D
- Étendu, autre site – Remplacement 86.6C.3E
- Pied – Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement 86.6D.1D
- Sein
- Autre – Greffe de peau libre et remplacement 85.H9
- Matériel remplacement
- Étendu – Remplacement 85.H3.12
- Non étendu – Remplacement 85.H3.11
- Tête – Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement 86.6D.11
- Tissu sous-cutané, autres – Autre remplacement 86.6C.09
- Perfusion continue – Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter 03.90.11
- Péroné – Épiphyiodèse 78.27.21
- Phalange
- Main – Épiphyiodèse 78.29.11
- Pied – Épiphyiodèse 78.29.41
- Plusieurs électrodes pour stimulation permanente – Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique, système 02.93.42
- Radius et cubitus – Épiphyiodèse 78.23.11
- Système
- Électrode, stimulation continue – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.22
- Plusieurs électrodes, stimulation continue – Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.23

Permanent –suite

- Tibia – Épiphyiodèse 78.27.11
- Vessie à la peau avec lambeau vésical – Création d'ouverture 57.21
- Voie percutané
- Électrode baguette système
- Électrode en baguette, système à une électrode – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.20
- Plusieurs électrodes – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.21
- Système
- Électrode, stimulation continue – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.20
- Plusieurs électrodes, stimulation continue – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.21
-
- Enlèvement de pacemaker 37.8B
- Implantation de pacemakers 37.8A
- Insertion d'un cathéter urétral 57.94
- Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémetrie, avec surveillance 89.19.30
- Remplacement de cathéter urétral 57.95
- Révision sans remplacement électrode neurostimulation intracrânien stéréotaxique système permanent
- Électrode pour stimulation 02.93.41
- Plusieurs électrodes pour stimulation 02.93.42

Perméable

- Avec
- Greffe de tissu – Réparation de foramen ovale (35.61
- Prothèse – Réparation de foramen ovale (35.51
- Réparation non précisée du foramen ovale (35.71

Péroné

- Allogène ou xénogène os
- Long – Greffe osseuse, 78.07.26
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.07.25
- Autogène
- Allogène – Greffe d'os et de cartilage, 78.07.23
- Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.07.24
- Autre
- Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans le tibia et le 78.67.28
-
- Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et 78.67.99
- Autre

Péroné –suite

- Autre –suite
- –suite
- Autre –suite
- Incision osseuse sans section, tibia et 77.17.99
- Ostectomie partielle, tibia et 77.87.99
- Reconstruction plastique du tibia et du 78.47.99
- Section osseuse, tibia et 77.37.99
- Biopsie osseuse, tibia et 77.47.99
- Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia et 77.67.99
- Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et 78.57.99
- Greffe osseuse et transposition osseuse, tibia et 78.07.09
- Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, tibia et 79.96.99
- Ostectomie totale, tibia et 77.97.99
- Ostéotomie cunéiforme, tibia et 77.27.99
- Raccourcissement d'os, tibia et 78.27.99
- Réduction ouverte de décollement épiphysaire de tibia et de 79.56.99
- Séquestrectomie, tibia et 77.07.99
- Avec
- Autre fixation interne
- Vis, plaque, fil) – Réduction fermée d'autre fracture du 79.16.59
- Réduction ouvert fracture diaphysaire
- Multifragmentaire du 79.36.63
- Simple du 79.36.61
- Correction axiale) – Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.37.22
- Fixation interne
- Autre – Réduction
- Fermée de fracture de tibia et de 79.16.99
- Ouverte de fracture de tibia et de 79.36.99
- Clou médullaire – Réduction
- Fermée d'autre fracture du 79.16.50
- Ouverte de fracture diaphysaire simple du 79.36.60
- Plaque (à stabilité angulaire) – Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du 79.36.62
- Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, tibia et 77.07.11
- Biopsie
- Ouverte – Biopsie osseuse, tibia et 77.47.20
- Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, tibia et 77.47.10
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de matériel implanté dans le 78.67.22
- Distal
- Avec
- Autre fixation interne

Péroné –suite

- Distal –suite
- - Avec –suite
- - - Autre fixation interne –suite
- - - - Vis, plaque, fil) – Réduction fermée de fracture du 79.16.49
- - - - - Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.72
- - - Fixation interne
- - - - Agrafes (de Blount) – Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.70
- - - - Clou médullaire – Réduction fermée de fracture du 79.16.40
- - - - Plaque – Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.71
- - - - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 79.36.73
- - - Sans fixation interne – Réduction ouverte de fracture du 79.26.22
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée de fracture du 78.17.24
- - - Ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du 78.17.26
- - - - Simple du 78.17.25
- - - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.21
- Drainage – Autre incision osseuse sans section, tibia et 77.17.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné – Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et 78.67.05
- Exploration et forage de l'os – Autre incision osseuse sans section, tibia et 77.17.10
- Extraction de corps étranger – Autre incision osseuse sans section, tibia et 77.17.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le tibia et le 78.67.01
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.07.20
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.07.21
- - - Transposition osseuse, 78.07.21
- Inclus réduction de fracture), autre – Application de fixateur externe, tibia et 78.17.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Autre incision osseuse sans section, tibia et 77.17.12
- Plaque (à stabilité angulaire) – Ablation de matériel implanté dans le 78.67.21
- Proximal
- - Avec fixation interne – Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du 79.36.51
- - - Simple du 79.36.50
- - Sans fixation interne – Réduction ouverte de fracture du 79.26.20
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du 78.17.21

Péroné –suite

- Proximal –suite
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction ouvert fracture –suite
- - - Simple du 78.17.20
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.20
- - Sans
- - Fixation interne
- - - Autre – Réduction ouverte de fracture de tibia et de 79.26.99
- - - - Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 79.26.21
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, tibia et 77.07.10
- - SAP – Amputation de jambe à partir du tibia et du 84.15
- - Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - - Fermée d'autre fracture du 78.17.27
- - - Ouvert fracture diaphysaire
- - - Multifragmentaire du 78.17.23
- - - Simple du 78.17.22
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et 78.67.05
- - Allongement d'os, tibia et 78.37
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, 77.87.11
- - - Raccourcissement d'os, 78.27.29
- - - Reconstruction plastique du 78.47.20
- - - Résection osseuse partielle, tibia et 77.87
- - - Section osseuse du 77.37.29
- - Corticotomie et transport de segment du 77.37.21
- - Débridement
- - - 77.67.21
- - - Fracture ouverte, tibia et 79.66
- - - Épiphyiodèse
- - - Permanente, 78.27.21
- - - Temporaire, 78.27.20
- - - Épiphyiolysse thérapeutique, 78.27.22
- - Excision
- - - Locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.67.11
- - - Os pour greffe, tibia et 77.77
- - Insertion
- - - Autre matériel alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.DB
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.CB
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.5B
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.4B
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.8B

Péroné –suite

- - - –suite
- - Insertion –suite
- - - Matériau –suite
- - - - Céramique –suite
- - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.7B
- - - - - Remplacement d'os, non résorbable, 84.55.6B
- - - - Métallique
- - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.BB
- - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.AB
- - - Stimulateur de croissance osseuse, tibia et 78.97
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du 79.96.20
- - Ostectomie totale, 77.97.11
- - Ostéoclasie, tibia et 78.77
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, 77.27.20
- - - Rotation du 77.37.20
- - Réduction fermée
- - - Décollement épiphysaire, tibia et 79.46
- - - Fracture sans fixation interne, tibia et 79.06
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.57.20
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, tibia et 78.87

Péronier

- v. fémoro-péronier
- v. tibio-péronière

Peropératoire

- Agent chimiothérapeutique, autre – Application 99.25.29
- Bordure de résection sur coupes pour examen en extemporané – Contrôle 00.9B.11
- Élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides) – Implantation ou insertion 92.27.40
- Estomac – Manipulation 44.92
- Gros intestin – Endoscopie 45.21
- Guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient – Utilisation 00.9A.63
- Intestin grêle – Endoscopie 45.11
- Méthodes d'imagerie – Utilisation 00.99.92
- Rayons X
- - 300 kV
- - - 1 MV – Radiothérapie 92.22.12
- - - - Radiothérapie 92.22.11
- - - - Autre radiothérapie 92.22.19
- Solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse – Application intrathoracique 99.25.25

Peropératoire – suite

- Sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle – Mesure 40.19.20
- Sources radioactives amovibles dans plusieurs plans, haut débit de dose – Brachythérapie par implantation 92.29.24
- SPY) – Artériogramme laser 88.59
- Temporaire
- - Artério-artériel – Shunt 39.29.81
- - Artério-veineux – Shunt 39.29.82
- - Autre – Shunt 39.29.89
- -
- - Angiographie en fluorescence 88.59
- - Autre imagerie par résonance magnétique 88.96
- - Cholangiographie 87.53
- - Contrôle neurophysiologique 00.94
- - Durée du monitoring neurophysiologique 00.94.3
- - Gastroskopie 44.11
- - Imagerie par résonance magnétique [IRM] 88.96
- - Insertion de stimulateur cardiaque temporaire 39.64
- - IOERT (radiothérapie par électrons 92.41
- - Monitoring 00.94
- - Parotidectomie
- - - Partielle
- - - - Avec monitoring facial 26.31.11
- - - - Sans monitoring facial 26.31.10
- - - Total avec conservation nerf facial
- - - - Avec conservation du nerf facial, avec monitoring facial 26.32.11
- - - - Sans monitoring facial 26.32.10
- - Prélèvement sanguin 99.00
- - Proctosigmoïdoscopie 48.21
- - Radiographie 88.39.10
- - Radiothérapie par électrons 92.41
- - Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur linéaire, radiothérapie 92.25.04
- - - Photons, accélérateur linéaire, radiothérapie 92.24.04
- - Ultrasonographie 88.79.50

Peroral

- Canal pancréatique (POPS) – Endoscopie 52.15
- POCs) – Cholangioscopie 51.17

Persistant

- Voie médicamenteuse – Fermeture du canal artériel 99.29.20
- -
- - Excision de canal cystique 51.61
- - Ligature du canal artériel 38.84.31

Personne

- Référentes, autre – Instruction du patient et des 00.95.09
- Vivant –

Personne – suite

- Vivant – – suite
- - Bisegmentectomie gauche
- - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une 50.2C.11
- - - Laparoscopie, pour don d'organe par une 50.2C.12
- - Hémihépatectomie
- - - Droit
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une 50.2C.15
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une 50.2C.16
- - - Gauche
- - - - Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une 50.2C.13
- - - - Laparoscopie, pour don d'organe par une 50.2C.14
- - Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une 50.71

Perte de la vision – Conseils pour adaptation en cas de 95.36**Pertechnétate (Tc99m) – Scintigraphie à l'Iode-123, Iode-131 ou au 92.07****Perturbateur**

- Antisociaux ou agressifs – HoNOSCA 1: Comportements 94.A2.1
- Ou agité – HoNOS 1: Comportement hyperactif, agressif, 94.A1.1

Pessaire intra-utérin (PUI) – Insertion de 69.7**PET CT tronc entier tête**

- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (92.19.05
- Marquage à la 18-F-DOPA – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (92.19.06

Pétreux

- Avec oblitération tissus
- - Adipeux
- - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.45.14
- - - - Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.45.12
- - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.45.13
- - Oreille moyenne ou interne – Implantation d'ancrages osseux dans l'os 20.99.10
- - Pétresectomie subtotal
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux
- - - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.44.14
- - - - - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.44.12
- - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.44.13
- - Sans oblitération – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os 20.44.11
- - Sans oblitération – Mastoïdectomie, résection partielle de l'os 20.45.11

Pétreux – suite

- -
- - Apicectomie de la pyramide 20.59
- - Incision de la pyramide 20.22
- Pétreomastoidien – Évidement 20.42**
- Pétresectomie**
- Subtotal
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux
- - - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.44.14
- - - - - Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.44.12
- - - Musculaires – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.44.13
- - Sans oblitération – Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (20.44.11
- - 20.59

Pexie

v. Fixation

Peyronie * – Cure de maladie de La 64.42**PFC**

- PFCq, qFFP) – Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec 99.71.13
- QFFP) – Transfusion de plasma frais congelé (99.07.2

PFCip/piFFP) – Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes (99.07.3**PFCq qFFP –**

- Plasma frais congelé (Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (99.07.2
- Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC (99.71.13

Phacoémulsification et aspiration de cataracte – 13.41**Phacofragmentation mécanique**

- Aspiration de cataracte, voie postérieure – 13.42
- Autre aspiration de cataracte – 13.43

Phalange

- Main
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long – Greffe osseuse, 78.09.16
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.09.15
- - Autogène
- - - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, 78.09.13
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.09.14
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans les 78.69.18
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.09.19
- - Avec

Phalange –suite

- Main –suite
- Avec –suite
- Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) – Réduction fermée de fracture de 79.14.19
- Fixation interne
- Autre – Réduction fermée de fracture de 79.14.99
- Plaque à stabilité angulaire – Réduction fermée de fracture de 79.14.10
- Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.09.11
- Drainage – Incision osseuse, 77.19.13
- Exploration et forage de l'os – Incision osseuse, 77.19.10
- Extraction de corps étranger – Incision osseuse, 77.19.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les 78.69.11
- Fragment pédicule vascularisé
- Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.09.10
- Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.09.11
- – Transposition osseuse, 78.09.11
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse, 77.19.12
- Pied – Os pelvien
- 77.49
- 77.79
- 78.49
- 78.79
- 78.89
- 78.99
- Sans insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.09.10
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- Fermée de fracture de 78.19.10
- Ouverte de fracture de 78.19.11
-
- Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.69.15
- Allongement d'os, 78.39.10
- Autre
- Incision osseuse de 77.19.19
- Ostectomie partielle, 77.89.10
- Raccourcissement d'os, 78.29.19
- Réparation plastique de 78.49.11
- Section osseuse de 77.39.19
- Débridement
- 77.69.20
- Fracture ouverte, 79.64
- Épiphysiodèse
- Permanente, 78.29.11

Phalange –suite

- Main –suite
- –suite
- Épiphysiodèse –suite
- Temporaire, 78.29.10
- Épiphysiolysse thérapeutique, 78.29.12
- Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.69.10
- Insertion
- Autre
- Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.D5
- Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.C5
- Ciment
- Osseux avec ajout d'antibiotique, 84.55.55
- Osseux sans ajout d'antibiotique, 84.55.45
- Matériau
- Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.85
- Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.75
- Céramique de remplacement d'os, non résorbable, 84.55.65
- Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.B5
- Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.A5
- Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, 79.94
- Ostectomie totale, 77.99.10
- Ostéotomie
- Cunéiforme, 77.29.10
- Rotation de 77.39.10
- Réduction
- Fermée de fracture sans fixation interne, 79.04
- Ouvert
- Fracture avec fixation interne, 79.34
- Fracture sans fixation interne, 79.24
- Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.59.10
- Pied
- Allogène ou xénogène os
- Long – Greffe osseuse, 78.09.45
- Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.09.44
- Autogène
- Allogène – Greffe d'os et de cartilage, 78.09.42
- Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, 78.09.43
- Autre
- Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans les 78.69.48

Phalange –suite

- Pied –suite
- Autre –suite
- – Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.09.49
- Avec insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.09.41
- Biopsie
- Ouverte – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de 77.49.41
- Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de 77.49.40
- Drainage – Incision osseuse, 77.19.43
- Exploration et forage de l'os – Incision osseuse, 77.19.40
- Extraction de corps étranger – Incision osseuse, 77.19.41
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les 78.69.41
- Fragment pédicule vascularisé
- Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.09.40
- Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, 78.09.41
- – Transposition osseuse, 78.09.41
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse, 77.19.42
- Sans insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, 77.09.40
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- Fermée de fracture de 78.19.30
- Ouverte de fracture de 78.19.31
-
- Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.69.45
- Allongement d'os de 78.39.30
- Autre
- Incision osseuse de 77.19.49
- Ostectomie partielle, 77.89.40
- Raccourcissement d'os, 78.29.49
- Réparation plastique de 78.49.13
- Section osseuse 77.39.49
- Débridement
- 77.69.23
- Fracture ouverte, 79.68
- Épiphysiodèse
- Permanente, 78.29.41
- Temporaire, 78.29.40
- Épiphysiolysse thérapeutique, 78.29.42
- Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.69.13
- Insertion
- Autre

Phalange –suite

- Pied –suite
- - - –suite
- - - Insertion –suite
- - - - Autre –suite
- - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.DD
- - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.CD
- - - - Ciment
- - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, 84.55.5D
- - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, 84.55.4D
- - - - Matériau
- - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.8D
- - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.7D
- - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, 84.55.6D
- - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.BD
- - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.AD
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, 79.98
- - - Ostectomie totale, 77.99.40
- - - Ostéotomie
- - - - Correctrice de 77.39.40
- - - - Cunéiforme, 77.29.40
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - Fracture avec fixation interne, 79.18
- - - - Fracture sans fixation interne, 79.08
- - - - Ouvert
- - - - Fracture avec fixation interne, 79.38
- - - - Fracture sans fixation interne, 79.28
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.59.40

Phalangectomie partielle orteil

- Griffe – 77.57
- Marteau – 77.56

Phalangien

- v. métacarpo-phalangien
- v. métatarso-phalangien

Pharmaceutique – Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [conduit] avec substance 00.16**Pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles – Suivi toxicologique et 89.0A.2****Pharmacosensibilité avec tests quantitatifs – Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la 89.15.40****Pharyngé**

- v. laryngo-pharyngé

Pharyngectomie

- v.a. Laryngopharyngectomie

Pharyngectomie –suite

- Autre reconstruction – Laryngectomie radicale avec 30.4X.19
- Partielle
- - Autre – 29.33.99
- - Reconstruction
- - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé – 29.33.12
- - - Lambeau pédiculé régional ou distal – 29.33.11
- - - Sans reconstruction – 29.33.10
- - Reconstruction
- - - Anastomose œso-gastrique – Laryngectomie radicale avec 30.4X.17
- - - Avec
- - - - Greffon
- - - - Intestinal libre – Laryngectomie radicale avec 30.4X.16
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.15
- - - - Non vascularisé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.12
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local – Laryngectomie radicale avec 30.4X.11
- - - - Pédiculé
- - - - Régional – Laryngectomie radicale avec 30.4X.13
- - - - – Laryngectomie radicale avec 30.4X.14
- Résection thyroïdienne
- - Autre reconstruction – Laryngectomie radicale avec 30.4X.29
- - Reconstruction
- - - Anastomose œso-gastrique – Laryngectomie radicale avec 30.4X.27
- - - Avec
- - - - Greffon
- - - - Intestinal libre – Laryngectomie radicale avec 30.4X.26
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.25
- - - - Non vascularisé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.22
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local – Laryngectomie radicale avec 30.4X.21
- - - - Pédiculé – Laryngectomie radicale avec 30.4X.24
- - - - Pédiculé régional – Laryngectomie radicale avec 30.4X.23
- - - Sans reconstruction – Laryngectomie radicale avec 30.4X.20
- - - Sans reconstruction – Laryngectomie radicale avec 30.4X.10
- - Total reconstruction
- - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose œso-gastrique – 29.33.21
- - - Lambeau pédiculé régional ou distal – 29.33.20

Pharyngien

- v.a. crico-pharyngien
- v.a. para-pharyngien
- v.a. rétro-pharyngien
- Autre – Diverticulectomie 29.32.99
- -
- - Attachement secondaire de lambeau 27.63
- - Drainage de bourse 29.0
- - Lyse d'adhérences 29.54

Pharyngiome

- v. craniopharyngiome

Pharyngo-cervical

- Chirurgicale ouverte – Œsophagomyotomie 42.7X.21
- Endoscopie – Œsophagomyotomie 42.7X.20
- Laparoscopie – Œsophagomyotomie 42.7X.22

Pharyngo-œsophagien

- Réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale – Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit 42.51.10
- -

Pharyngectomie

- - - - - Fistulectomie 29.53

Pharyngectomie

- - - - - Transit 87.61

Pharyngo-œsophagographie – 87.61.10**Pharyngoplastie * – 29.4****Pharyngoscopie**

- v.a. Hypopharyngoscopie
- - 29.11

Pharyngotomie –

- 29.0
- Excision d'amygdale linguale, par 28.5X.11

Pharynx

- v.a. hypopharynx
- Autre –
- - Autre opération du 29.99
- - Biopsie du 29.12.99
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 29.39
- - Réparation
- - - 29.59
- - - Plastique du 29.4X.99
- - Techniques diagnostiques concernant le 29.19
- Avec
- - Greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique – Réparation plastique du 29.4X.12
- - Lambeau
- - - Muqueux local ou cutané libre – Réparation plastique du 29.4X.10
- - - Pédiculé myocutané – Réparation plastique du 29.4X.11
- - Sans incision – Extraction de corps étranger intraluminal du 98.13
- - -
- - Biopsie fermée (à l'aiguille) du 29.12.10
- - Dilatation du 29.91

Pharynx – suite

- - - suite

- - Fermeture d'autre fistule du 29.53

- - Suture de lacération du 29.51

Phase – Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence multipolaire en décalage de 37.34.16

Phlébographie

- Autres

- - Sites spécifiés (avec matériel de contraste) ~ 88.67

- - Veine

- - - Intra-abdominales (avec matériel de contraste) ~ 88.65

- - - Intrathoraciques avec matériel de contraste, autre ~ 88.63.99

- Avec matériel de contraste), SAP ~ 88.60

- Ensemble, bilatérale ~ Représentation des veines du bassin, 88.67

- Impédance ~ 88.68

- Jambe ~ Représentation des membres inférieurs, 88.66

- Pulmonaire (avec matériel de contraste) ~ 88.62

- Système veineux porte (avec matériel de contraste) * ~ 88.64

- Veine

- - Cave

- - - Inférieure (supérieure) ~ 88.51

- - - Supérieure ~ 88.63.10

- - Fémorales et des membres inférieurs (avec matériel de contraste) ~ 88.66

- - Intracrâniennes ~ 88.61.10

- - Membres supérieurs ~ 88.69

- - Tête et du cou (avec matériel de contraste) ~ 88.61

- - 88.6

Phlébotomie ~ 38.99

Phléthysmographie pour mesure de la fonction pulmonaire ~ 89.38.11

Phlyctène après brûlure et lésion corrosive – Ablation de 86.A1.11

Phonocardiogramme avec dérivation de l'ECG ~ 89.55

Photoanalyse d'impulsion électrique de stimulateur ~ 89.46

Photochimiothérapie extracorporelle ~ 99.88

Photocoagulation

- Laser ~

- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.24

- - Réparation

- - - Déchirure de la rétine par 14.34

- - - Décollement de rétine par 14.54

- Type non-spécifié ~

- - Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.25

- - Réparation

- - - Déchirure de rétine par 14.35

- - - Décollement de rétine par 14.55

Photocoagulation – suite

- Xénon ~

- - Destruction de lésion chorio-rétinienne par 14.23

- - Réparation

- - - Déchirure de rétine par 14.33

- - - Décollement de rétine par 14.53

- ~ Destruction de lésion d'iris par 12.41

Photodynamique

- Lésion ou de tissu rectal ~ Thérapie 48.35.21

- Réduction de fracture ~ Utilisation de polymère plastique intramédullaire 79.A1.11

- Sous bronchoscopie ~ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thérapie 32.01.10

- ~ Excision ou destruction endoscopique

- - Lésion ou de tissu de l'œsophage, thérapie 42.33.21

- - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, thérapie 51.64.11

Photographie du fond de l'oeil ~ 95.11

Photon

- Accélérateur linéaire

- - Autre ~ Téléradiothérapie à 92.24.09

- - Irradiation

- - - Corporelle totale ~ Téléradiothérapie à 92.24.03

- - - Hémicorporelle ~ Téléradiothérapie à 92.24.02

- - - Large ~ Téléradiothérapie à 92.24.01

- - Positionnement guidé image IGRT

- - - 2 champ irradiation ~ Téléradiothérapie 92.24.11

- - - 92.24.12

- - - Radiothérapie

- - - Avec modulation d'intensité ~ Téléradiothérapie à 92.24.14

- - - Conformationnelle en 3D ~

Téléradiothérapie à 92.24.13

- - Radiothérapie peropératoire ~

Téléradiothérapie à 92.24.04

- - Sans guidage image

- - - 2 champ irradiation ~ Téléradiothérapie 92.24.21

- - - 92.24.22

- - - Radiothérapie

- - - Avec modulation d'intensité ~

Téléradiothérapie à 92.24.24

- - - Conformationnelle en 3D ~

Téléradiothérapie à 92.24.23

- Double ~ Absorptiométrie à 88.98

- Radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés ~

Téléradiothérapie à 92.24.30

- Unique ~ Absorptiométrie à 88.98

Photonique multisources: gamma-knife ~ Radiochirurgie 92.32.01

Photophérèse

- Extracorporelle ~ 99.88

- Thérapeutique ~ 99.88

Photoréfractive – Kératectomie 11.79.10

Photosélective de la prostate (PVP) au laser ~ Vaporisation transurétrale 60.21.12

Photothérapeutique) ~ Excision de ptérygion avec kératectomie (11.39.10

Photothérapie

- Mesure allergologique diététique régime élimination ou psychosomatique

- - Traitement spécifique perfusion parentéral

- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ~ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou 93.59.74

- - - ~ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou 93.59.73

- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou 93.59.72

- Nouveau-né ~ 99.83

- ~

- - Autre 99.83

- - Kératectomie de lésion de cornée par 11.49.20

- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou 93.59.71

Phrénique pour collapsothérapie du poumon ~ Destruction du nerf 33.31

Physiologie

- Autre ~ Analyse de la marche avec tests fonctionnels 89.15.39

- Examen manuel * ~ Autre mesure anatomique et 89.3

Physiothérapie, autre ~ Autre 93.39.99

Physique

- Nombre jour traitement ~

- - Réadaptation aiguë de médecine 93.89.2

- - Traitement complexe de médecine 99.B6.1

- Ou

- - Handicap ~ HoNOS 5: Troubles associés à une maladie 94.A1.5

- - Problème d'handicap ~ HoNOSCA 6: Problèmes associés à une maladie 94.A2.6

- ~

- - Diagnostique en médecine 93.0

- - Échocardiographie

- - - Transœsophagienne, sous épreuve d'effort 88.72.22

- - - Transthoracique, sous épreuve d'effort 88.72.12

- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d'effort 92.05.12

- - Tomographie axiale informatisée cœur

- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d'effort 87.41.15

- - - Natif, sous épreuve d'effort 87.41.12

Piale

v. sous-piale

Picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie – Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie plastique et 93.84

Pied

- v.a. avant-pied
- Allogène ou xénogène os
- - Long – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.45
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.44
- Articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du pied – IRM du 88.94.16
- Autogène
- - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, phalanges du 78.09.42
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.43
- Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans les phalanges du 78.69.48
- - -
- - - Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.79
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, phalanges du 78.09.49
- Avant-pied, orteils – Radiographie: cheville, 88.28
- Avec insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, phalanges du 77.09.41
- Biopsie
- - Ouverte – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du 77.49.41
- - Percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du 77.49.40
- Chevilles – Tomographie axiale computerisée des 88.38.32
- Désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) – Amputation d'un rayon du 84.11
- Diabétique, selon le nombre de jours de traitement – Traitement interdisciplinaire de complications du 99.B5.4
- Drainage – Incision osseuse, phalanges du 77.19.43
- Exploration et forage de l'os – Incision osseuse, phalanges du 77.19.40
- Extraction de corps étranger – Incision osseuse, phalanges du 77.19.41
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans les phalanges du 78.69.41
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.40
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, phalanges du 78.09.41

Pied –suite

- Fragment pédicule vascularisé –suite
- - - Transposition osseuse, phalanges du 78.09.41
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.7B
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.7C
- - - Sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.7A
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux – Incision osseuse, phalanges du 77.19.42
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.77
- - Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.78
- Orteil
- - Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- - - 80.18.21
- - - Arthroscopique de 80.18.11
- - Autre –
- - - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.5E
- - - Autre
- - - - Arthrotomie, 80.18.99
- - - - Excision
- - - - Articulaires, 80.98.99
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, 80.88.99
- - - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, 81.99.9E
- - - Biopsie d'articulation, 80.38.99
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.3E
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.4E
- - - Prothèse articulaire, 81.57.99
- - - Réduction ouverte de luxation de 79.88.99
- - - Révision
- - - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.1E
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.2E
- - - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.48.99
- - - Synovectomie, 80.78.99
- - Endoprothèse
- - - Médio-tarse ou d'orteil – Prothèse articulaire, 81.57.11
- - - Tarse postérieur – Prothèse articulaire, 81.57.10

Pied –suite

- Orteil –suite
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique de 80.18.12
- - Lavage articulaire avec drainage – Arthrotomie
- - - 80.18.20
- - - Arthroscopique de 80.18.10
- - Sous arthroscopie –
- - - Biopsie articulaire de 80.38.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de 80.88.10
- - -
- - - Arthroscopie
- - - - 80.28
- - - - Diagnostique d'articulations du 80.28
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.08
- - - Autre
- - - - Excision ou destruction locale de lésion d'autre articulation de 80.88.59
- - - - Synovectomie ouverte de 80.78.29
- - - Biopsie articulaire
- - - - Ouverte de 80.38.30
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de 80.38.10
- - - Excision
- - - - Arthroscopique, 80.98.10
- - - - Kyste d'autre articulation de 80.88.50
- - - Réduction fermée de luxation, 79.78
- - - Synovectomie arthroscopique de 80.78.19
- Ou main – Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, 88.79.11
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.74
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.73
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.72
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, autres articulations du 81.96.71
- Sans
- - Autre mesure – Incision de peau et de tissu sous-cutané au 86.0A.0D
- - Incision –
- - - Enlèvement de corps étranger du membre inférieur sauf du 98.29
- - - Extraction de corps étranger du 98.28
- - Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, phalanges du 77.09.40
- Stabilisé fixateur externe – Réduction

Pied *-suite*

- Stabilisé fixateur externe - Réduction - suite
- - Fermée de fracture de phalanges du 78.19.30
- - Ouverte de fracture de phalanges du 78.19.31
- Suture
- - Primaire - Suture
- - - Épineurale de nerf du 04.3X.17
- - - Interfasciculaire de nerf du 04.3X.37
- - Secondaire - Suture
- - - Épineurale de nerf du 04.3X.27
- - - Interfasciculaire de nerf du 04.3X.47
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du 78.69.45
- - Allongement d'os de phalanges du 78.39.30
- - Amputation
- - - Moitié du 84.12
- - - Niveau du 84.12
- - Autre
- - - Arthrodèse du 81.17
- - - Débridement d'autre articulation de 80.88.40
- - - Excision
- - - - Artères de la jambe et du 38.68.20
- - - - Autres articulations du 80.98.12
- - - - Incision osseuse de phalanges du 77.19.49
- - - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection d'articulation du 81.96.9A
- - - Lyse d'adhérences ou décompression de nerf du 04.49.16
- - - Ostectomie partielle, phalanges du 77.89.40
- - - Raccourcissement d'os, phalanges du 78.29.49
- - - Réparation plastique de phalanges du 78.49.13
- - - Section osseuse phalanges du 77.39.49
- - - Autres opérations lors d'autre anomalie congénitale du 84.99.13
- - Correction
- - - Cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, au 86.84.2D
- - - Polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, 86.85.80
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel
- - - - - Alloplastique, étendu, au 86.88.DD
- - - - - Alloplastique, non étendu, au 86.88.CD
- - - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au 86.A2.2D
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, au 86.A2.1D

Pied *-suite*

- - - suite
- - Couverture -suite
- - - Temporaire tissu mou -suite
- - - - Peau
- - - - - Allogénique, étendu, au 86.88.FD
- - - - - Allogénique, non étendu, au 86.88.ED
- - - - - Xénogénique, étendu, au 86.88.HD
- - - - - Xénogénique, non étendu, au 86.88.GD
- - - Tissu mou remplacement peau
- - - - Application
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, au 86.8A.4D
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, au 86.8A.3D
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, étendue, au 86.8A.6D
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, non étendue, au 86.8A.5D
- - - - Kératinocytes
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, au 86.8A.2D
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, au 86.8A.1D
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, au 86.2A.3D
- - - - Modéré, au 86.2A.2D
- - - - Petite, au 86.2A.1D
- - - Fracture ouverte, phalange du 79.68
- - - Phalanges du 77.69.23
- - - Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, au 86.2B.2D
- - - - Non étendu, au 86.2B.1D
- - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, au 86.2B.4D
- - - - Non étendu, au 86.2B.3D
- - Destruction
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Abrasion
- - - - - Chimique, étendue, au 86.2C.8D
- - - - - Chimique, non étendue, au 86.2C.7D
- - - - Coagulation
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, étendue, au 86.2C.4D
- - - - - Infrarouge et cryothérapie, non étendue, au 86.2C.3D
- - - - Dermabrasion
- - - - - Étendue, au 86.2C.BD
- - - - - Non étendue, au 86.2C.AD

Pied *-suite*

- - - suite
- - Destruction - suite
- - - Lésion ou tissu cutané sous-cutané - suite
- - - - Electrocautérisation
- - - - - Étendue, au 86.2C.2D
- - - - - Non étendue, au 86.2C.1D
- - - - Laser
- - - - - Étendue, au 86.2C.6D
- - - - - Non étendue, au 86.2C.5D
- - - Nerf de la jambe et du 04.2X.34
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente, phalanges du 78.29.41
- - - Temporaire, phalanges du 78.29.40
- - Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du 78.29.42
- - Excision
- - - Local
- - - - Destruction de lésion ou de tissu osseux, phalanges du 77.69.13
- - - - Lésion
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au 86.32.1D
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique, au 86.33.1D
- - - - - Ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, au 86.31.1D
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, au 86.42.1D
- - - - - Recouvrement plastique, au 86.43.1D
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, au 86.41.1D
- - Greffe autologue peau
- - Épaisseur partielle
- - - Étendue, au 86.6B.2D
- - - Non étendue, au 86.6B.1D
- - Total
- - - Étendue, au 86.6A.2D
- - - Non étendue, au 86.6A.1D
- - Incision avec
- - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, au 86.04.13
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané du 86.05.15
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, au 86.02.1D
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges du 84.55.DD
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges du 84.55.CD

Pied –suite

- - -suite
- - Insertion –suite
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, phalanges du 84.55.5D
- - - - Sans ajout d'antibiotique, phalanges du 84.55.4D
- - - - Expandeur tissulaire, au 86.93.2D
- - - Matériau
- - - - Céramique
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, phalanges du 84.55.8D
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, phalanges du 84.55.7D
- - - - Remplacement d'os, non résorbable, phalanges du 84.55.6D
- - - - Métallique
- - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, phalanges du 84.55.BD
- - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, phalanges du 84.55.AD
- - - IRM du pied et des articulations talo-crurale et sous-talaire, articulations du 88.94.16
- - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, phalange du 79.98
- - Os pelvien Phalange main
- - - 77.49
- - - 77.79
- - - 78.49
- - - 78.79
- - - 78.89
- - - 78.99
- - Ostectomie totale, phalanges du 77.99.40
- - Ostéotomie
- - - Correctrice de phalanges du 77.39.40
- - - Cunéiforme, phalanges du 77.29.40
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, au 86.7A.2D
- - - - Non étendue, au 86.7A.1D
- - - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, au 86.7A.4D
- - - - Non étendue, au 86.7A.3D
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - Étendue, au 86.7A.8D
- - - - Non étendue, au 86.7A.7D
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, au 86.7D.1D
- - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, au 86.7A.9D
- - - - Pédiculé à distance, au 86.7C.1D
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, au 86.7B.1D
- - - Transposition VY

Pied –suite

- - -suite
- - Plastie –suite
- - - Transposition VY –suite
- - - - Étendue, au 86.7A.6D
- - - - Non étendue, au 86.7A.5D
- - - W
- - - - Étendue, au 86.7A.DD
- - - - Non étendue, au 86.7A.CD
- - - Z
- - - - Étendue, au 86.7A.BD
- - - - Non étendue, au 86.7A.AD
- - Pontage ou shunt vasculaire d'artères de la jambe et du 39.29.16
- - Radiographie (des os) de la cheville et du 88.28
- - Réduction
- - - Fermé fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange du 79.18
- - - - Sans fixation interne, phalanges du 79.08
- - - Ouvert fracture
- - - - Avec fixation interne, phalange du 79.38
- - - - Sans fixation interne, phalange du 79.28
- - - - Tissu adipeux, jambe et 86.83.1G
- - - Réimplantation de 84.26
- - Remplacement permanent peau matériel remplacement
- - - Bicouche derme-épiderme
- - - - Étendu, au 86.6C.2D
- - - - Non étendu, au 86.6C.1D
- - - Derme
- - - - Étendu, au 86.6C.6D
- - - - Non étendu, à la tête, au 86.6C.5D
- - - Épiderme
- - - - Étendu, au 86.6C.4D
- - - - Non étendu, au 86.6C.3D
- - Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, 86.85.60
- - Révision
- - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, au 86.6D.1D
- - - Plastie
- - - - Avec lambeau libre microvascularisé et anastomosé, au 86.7E.4D
- - - - Lambeau
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, au 86.7E.1D
- - - - - Pédiculé à distance, au 86.7E.3D
- - - - Régionale à lambeau pédiculé, au 86.7E.2D
- - - - Sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, phalanges du 78.59.40
- - Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, 86.85.40

Pied –suite

- - -suite
- - Suture
- - - Capsule ou de ligament de cheville et de 81.94
- - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané du 86.52.1D
- - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané au 86.53.1D
- - Ultrasonographie duplex des artères de la jambe et du 88.79.64

Pied-bot

- Non classée ailleurs - Libération de 83.84
- -
- - Cure de 83.84
- - Opération d'Evans sur 83.84

PiFFP

- Partir d'un pool de plasma - Pathogen inactivated fresh frozen plasma (99.07.3
- - Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation des pathogènes (PFCip/ 99.07.3

Pigmentation de la peau - 86.02**Pileux -**

- Opérations de follicule 86
- Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule 08.63
- Sous-minage de follicule 86.09

Pilonidal -

- Drainage de sinus ou de kyste 86.03
- Incision de sinus ou de kyste 86.03
- Marsupialisation de kyste ou de sinus 86.21

Pimax et PEmax - P0.1, 89.38.24**Pince**

- Coulisserie - Traction par 93.41
- Crutchfield - Traction par 93.41
- Extension
- - Halo) * - (02.95
- - - Pose ou remplacement d'une 02.94
- Gardner-Wells * - Traction par 93.41
- Homard - Réparation de main en 82.82
- Pincer impingement
- - Arthroscopie - Correction de conflit par effet 81.40.16
- - Chirurgie ouverte - Correction de conflit par effet 81.40.17
- Vinke - Traction par 93.41

Pincer impingement

- Arthroscopie - Correction de conflit par effet pince (81.40.16
- Chirurgie ouverte - Correction de conflit par effet pince (81.40.17

Pinéale

- Autre - Biopsie de la glande 07.17.99
- -
- - Autres opérations de la glande 07.59
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande 07.17.10

Pinéale –suite

- - -suite
- - Biopsie –suite
- - - Ouverte de la glande 07.17.11
- - - Stéréotaxique de la glande 07.17.12
- - Excision
- - - Partielle de la glande 07.53
- - - Totale de la glande 07.54
- - Exploration de la région 07.51
- - Incision de la glande 07.52

Pinéalectomie (totale) - 07.54**Pinning - 18.5****PIPAC] - Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [99.25.23****Piper - Opération avec forceps de 72.6****Pirogoff * - Opération de 84.14****PITAC] - Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [99.25.24****Place - Intervention par endoscopie biliaire percutanée par drain en T déjà en 51.98****Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire 35.83****Placement**

- Cathéter urétéral vers le bas - Avec 55.03
- Éventuel à des fins d'assistance (PAFA) - Évaluation psychiatrique à but de 94.13
- Matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (TOT) - Suspension par 59.74
- Ou remplacement
- Électrode de muscle squelettique - Implantation, insertion, 83.92
- Stimulateur de muscle squelettique - Implantation, insertion, 83.92
- Stimulateur de maturation osseuse non invasif - 99.86

Placenta

- Avec injection contrastée - Artériographie du 88.46
- Restant - Extraction manuelle du 75.4
- - Artériographie du 88.46

Placentaire par ultrason - Localisation 88.78**Plaie**

- Abdomen aine - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.18
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.18
- Abdominale granuleuse - Autre suture différée de 54.62
- Autre
- - Partie de la cavité buccale - Suture de 27.52
- - Site - Excision local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.32.1E
- - - Sans fermeture primaire de la 86.31.1E

Plaie –suite

- Autre –suite
- - - Autre immobilisation, compression et soin de 93.59.09
- Avant-bras - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.15
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.15
- Bras coude - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.14
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.14
- Capsule de Tenon - Réparation de 15.7
- Cornée * - Suture de 11.51
- Cou - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.12
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.12
- Cuisse genou - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.1B
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.1B
- Épaule aisselle - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.13
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.13
- Fesse - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.1A
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.1A
- Jambe - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.1C
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.1C
- Langue - Suture de 25.51
- Lèvre * - Suture de 27.51
- Main - Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.32.16
- - - Sans fermeture primaire de la 86.31.16
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.42.16
- - - Sans fermeture primaire de la 86.41.16
- Muscle extraoculaire - Réparation de 15.7
- Opératoire
- - Cornée - Réparation de déhiscence de 11.52
- - Segment antérieur de l'oeil, NCA - Révision de 12.83
- Ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu conjonctival - Réparation de 11.53
- Palais * - Suture de 27.61
- Paroi thoracique dos - Excision radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - Avec fermeture primaire de la 86.42.17
- - Sans fermeture primaire de la 86.41.17
- Pied - Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané

Plaie –suite

- Pied - Excision –suite
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané –suite
- - - Avec fermeture primaire de la 86.32.1D
- - - Sans fermeture primaire de la 86.31.1D
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.42.1D
- - - Sans fermeture primaire de la 86.41.1D
- Sclérotique - Suture de 12.81
- Sein - Suture de 85.K1
- Sous-cutanée - Fermeture tertiaire de 54.62
- Tendon extraoculaire - Réparation de 15.7
- Tête - Excision
- - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.32.11
- - - Sans fermeture primaire de la 86.31.11
- - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Avec fermeture primaire de la 86.42.11
- - - Sans fermeture primaire de la 86.41.11
- Urètre * - Suture de 58.41
- - Remplacement
- Cathéter de 97.15
- - Tampon ou de drain de 97.16

Plan

- Autre - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs 92.29.29
- - Seul 92.29.19
- Débit dose pulsé pulsé dose rate - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs 92.29.22
- - Seul 92.29.12
- Émotions avec symptômes associés - HoNOSCA 9: Problèmes sur le 94.A2.9
- Faible débit dose - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs 92.29.21
- - Seul 92.29.11
- Haut débit dose - Brachythérapie
- - Implantation peropératoire de sources radioactives amovibles dans plusieurs 92.29.24
- - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs 92.29.23
- - - Seul 92.29.13
- - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles dans plusieurs 92.29.2

Plana -

- Autre vitrectomie par la pars 14.71.19

Plana ~ –suite

- Vitrectomie
- - Antérieure par la pars 14.71.10
- - Mécanique par voie antérieure, vitrectomie par la pars 14.73.10

Plancher

- Buccal
- - Autres structure cavité buccal ~ Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du 27.24.10
- - - Ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du 27.24.20
- - -
- - - Abaissement du 24.91.11
- - - Drainage de la face et du 27.0
- - - Excision du 27.49.11
- Nasal ~ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l'antre maxillaire ou du 24.4X.10
- Pelvien
- - Autre ~ Forceps bas [niveau 72.09
- - Avec épisiotomie ~ Forceps bas [niveau 72.01
- - Sans épisiotomie ~ Forceps bas [72.09
- Suture
- - Primaire ~ Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et 04.3X.16
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et 04.3X.36
- - - Secondaire ~ Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et 04.3X.26
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, aine et 04.3X.46
- - -
- - - Autre
- - - Colporraphie du vagin avec plastie du 70.79.10
- - - Lyse d'adhérences ou décompression du plexus lombo-sacré, de l'aine et du 04.49.14
- - - Forceps bas effectué au niveau du 72.0
- - - Réparation du 75.69

Planification

- 3D ~ Simulation irradiation radiothérapie externe brachythérapie détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - Avec 92.29.74
- - Sans 92.29.73
- Brachythérapie
- - Complexe ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.84
- - Moyennement complexe ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.83
- Dosimétrie individuel ~ Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Planification pour radiothérapie percutanée, avec 92.29.86

Planification –suite

- Dosimétrie individuel ~ Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie –suite
- - Sans 92.29.85
- Irradiation radiothérapie percutané brachythérapie
- - Autre ~ 92.29.89
- - Planification
- - - Brachythérapie
- - - - Complexe ~ 92.29.84
- - - - Moyennement complexe ~ 92.29.83
- - - Radiothérapie
- - - - Avec
- - - - Fusion d'images CT/IRM ~ 92.29.82
- - - - Fusion d'images CT/IRM/TEP ~ 92.29.88
- - - - Fusion d'images CT/TEP ~ 92.29.87
- - - - Modulation d'intensité ~ 92.29.81
- - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrie individuelle ~ 92.29.86
- - Sans planification dosimétrie individuelle ~ 92.29.85
- Radiothérapie
- - Avec
- - Fusion image CT
- - - IRM
- - - - TEP ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.88
- - - - ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.82
- - - TEP ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.87
- - Modulation d'intensité ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.81
- - Percutanée, avec planification dosimétrie individuelle ~ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, 92.29.86
- Rééducation, selon la durée ~ Consultation pour 93.89.C

Plaque

- Angulaire
- - Condylaire ~ Réduction fermée
- - - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou 79.11.20
- - - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou 79.11.10
- - Condilien
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.62.01

Plaque –suite

- Angulaire –suite
- - Condilien –suite
- - - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe –suite
- - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.63.01
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), 78.65.01
- - -
- - - Ablation
- - - - Matériel implanté dans autre os spécifié: 78.69.53
- - - - Matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité angulaire), 78.67.11
- - - Ostéosynthèse par 84.A2.31
- - Réduction ouvert fracture simple humérus
- - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou 79.31.30
- - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou 79.31.10
- Crânien ~
- - Enlèvement de 02.07
- - Remplacement de 02.05
- Crochet(s) ~ Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, plaque(s), 7A.A4.11
- Fil ~ Réduction fermée
- - Autre fracture
- - Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.16.59
- - Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.16.39
- - Fracture
- - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.17.19
- - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.13.19
- - - Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.16.49
- - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.14.19
- - - Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.16.29
- Marquage radiothérapie rétine choroïde chambre postérieur oeil ~
- - Ablation de 14.9X.21
- - Fixation de 14.9X.20
- Osseux
- - Autologue au niveau de la boîte crânienne ~ Réinsertion de 02.05.41
- - Crâniennes, autre ~ Insertion de 02.05.99
- Plaque

Plaques – suite

- Plaques – suite
- Crochet(s) – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, 7A.44.11
- Stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount – Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, 78.61.01
- Stabilité angulaire
- Fil) – Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.17.29
- Fixateur externe
- Agrafe Blount – Ablation matériel implanté
- Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, 78.61.01
- Phalange
- Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.69.11
- Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.69.41
- Fixateur circulaire agrafe Blount – Ablation matériel implanté
- Astragale et le calcaneum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.69.31
- Os
- Os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.64.01
- Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.68.01
- Ou plaque angulaire – Réduction ouvert fracture simple humérus
- Distal, avec fixation interne par clou médullaire, 79.31.30
- Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, 79.31.10
- Plaques angulaires condyliens
- Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.62.01
- Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 78.63.01
- Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, 78.65.01
- Ablation de matériel implanté dans le tibia: 78.67.11
- Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, 78.69.52

Plaques – suite

- Stabilité angulaire – suite
- Ablation matériel implanté
- Os du bassin: 78.69.22
- Péroné: 78.67.21
- Ostéosynthèse par 84.A2.32
- Réduction
- Fermé
- Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, 79.11.29
- Fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par 79.13.10
- Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, 79.11.19
- Fracture de phalange de la main, avec fixation interne par 79.14.10
- Fracture du calcaneum, avec fixation interne par 79.17.10
- Ouvert
- Fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par 79.36.62
- Fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou 79.36.30
- Système
- Électrode –
- Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à 04.93.20
- Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, électrode à 03.94.20
- Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à 04.92.30
- Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- Périphérique, électrode à 04.94.13
- Rachidien, électrode à 03.99.32
- Plusieurs électrode –
- Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à 04.93.21
- Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural, électrode à 03.94.21
- Implantation ou remplacement par voie chirurgicale ouverte d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, électrode à 04.92.31
- Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- Périphérique, électrode à 04.94.14
- Rachidien, électrode à 03.99.33
- Terminale avec disque vertébral voisin – Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que 7A.28.41

Plaques – suite

- Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à 7A.44.16
- Ostéosynthèse par autre 84.A2.39
- Réduction
- Fermé
- Autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.12.29
- Fracture
- Cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.12.39
- Radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 79.12.19
- Ouvert fracture
- Calcaneum et d'astragale, avec fixation interne par 79.37.10
- Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec fixation interne par 79.37.20
- Simple
- Péroné distal, avec fixation interne par 79.36.71
- Tibia distal, avec fixation interne par autre 79.36.31

Plaquettes

- Aphérèse – Transfusion de concentrés de 99.05.4
- Nombre de concentrés – Transfusion de concentrés de 99.05.4
- Patient, selon le nombre de concentrés – Transfusion de concentrés de 99.05.6

Plasma

- Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) – Plasmaphérèse thérapeutique, échange de 99.71.12
- Colonne de Protéine A – Épuration des anticorps du 99.76.1
- Érythrocytes – Déplétion des thrombocytes, du 41.0C.21
- Exclusivement avec PFC (PFCq, qFFP) – Plasmaphérèse thérapeutique, échange de 99.71.13
- Frais congelé
- Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) – Transfusion de 99.07.3
- Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) – 99.07.2
- PFC / qFFP – Transfusion de 99.07.2
- Protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique – Transfusion de composants du 99.0A
- Sérum, autre – Transfusion de 99.07.09
- Élimination d'eau du 99.78
- Pathogène inactivé fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un pool de 99.07.3

Plasmaphérèse thérapeutique

- Autre – 99.71.99
- Échange plasma
- Avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine) – 99.71.12

- Chirurgica aperta

Plastie –suite

- Chirurgical ouvert –suite
- - Augmentation de la vessie – Reconstruction de la vessie, 57.87.40
- - Os spongieux sous-chondral
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire – 81.83.17
- - - - Glénohumérale – 81.83.15
- - - - Sous-talaire – 81.49.17
- - - - Talo-crurale – 81.49.15
- - - Coude – 81.85.13
- - - - Autre réparation articulation
- - - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, 81.96.54
- - - - - Sacro-iliaque, 81.96.34
- - - - - Sternoclaviculaire, 81.96.14
- - - - - Tibio-péronière supérieure, 81.96.44
- - - - - Autre site spécifié, 81.96.84
- - - - - Autres articulations du pied, 81.96.74
- - - - - Orteil, 81.96.64
- - - - - Poignet, 81.96.24
- - Réduction de la vessie – 57.87.30
- Col vésical – Cysto-urétroplastie et 57.85
- Conduit auditif externe – 18.6
- Conjonctival –
- - Excision de ptérygion avec autre 11.39.11
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec 10.5X.10
- Crânienne * – 02.0
- Cul-de-sac de Douglas – 70.52.10
- Cutanée de la lèvre – Section de pédicule de lambeau après 27.59.50
- Dure-mère [duroplastie] rachidienne – Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, 03.59.13
- Échange
- - Cornée – 11.69.10
- - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (21.88.14
- Élargissement
- - Glotte (endolaryngée) – 31.69.20
- - Ou resserrement
- - - Colostomie – 46.43.10
- - - Intestin – 46.79.30
- - - Stomie de l'intestin grêle – 46.41.10
- - Percutanée transrénale de la jonction pyélo-urétérale – 55.05
- - Trachéostomie – 31.79.10
- Entéro-élytrocèle – 70.92.10
- Epping – 81.75
- Étrier
- - Autre – Autre
- - - Révision de stapédotomie, de stapédoctomie et de 19.29.99
- - - Stapédoctomie et 19.19.99
- - Avec

Plastie –suite

- Étrier –suite
- - Avec –suite
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier – Stapédoctomie et 19.11
- - - Remplacement de l'enclume – Révision de stapédotomie, de stapédoctomie et de 19.21
- - Sans remplacement de l'enclume) – Autre révision de stapédoctomie avec 19.29.13
- Extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main – Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, 86.85.30
- - Pied – Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, 86.85.40
- Fascia * – 83.89
- Frein – 64.0
- Gaine tendineuse de la main – 82.89.10
- Glissement
- - Plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main – Séparation de syndactylie complète avec 86.85.30
- - Pied – Séparation de syndactylie complète avec 86.85.40
- - Rebord palpébral – 08.73.10
- Glissement-rotation
- - Étendu
- - - Autre site – 86.7A.4E
- - - Main – 86.7A.46
- - - Pied – 86.7A.4D
- - - Tête – 86.7A.41
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.7A.3E
- - - Main – 86.7A.36
- - - Pied – 86.7A.3D
- - - Tête – 86.7A.31
- Hiatale lors d'une intervention bariatrique, chirurgicale ouverte – 44.66.11
- Lambeau
- - Autre site – Section de pédicule de lambeau après 83.19.39
- - Avant-bras – Section de pédicule de lambeau après 83.19.33
- - Bras et coude – Section de pédicule de lambeau après 83.19.32
- - Épaule et aisselle – Section de pédicule de lambeau après 83.19.31
- - Glissement et de rotation – Reconstruction de paupière avec 08.69.12
- - Insulaire
- - - Étendu
- - - - Autre site – 86.7A.8E
- - - - Main – 86.7A.86
- - - - Pied – 86.7A.8D
- - - - Tête – 86.7A.81
- - - Non étendu
- - - - Autre site – 86.7A.7E

Plastie –suite

- Lambeau –suite
- - Insulaire –suite
- - - Non étendu –suite
- - - - Main – 86.7A.76
- - - - Pied – 86.7A.7D
- - - - Tête – 86.7A.71
- - Libre microvascularisé anastomosé
- - Abdomen et à l'aîne – 86.7D.18
- - Autre site – Révision de 86.7E.4E
- - Avant-bras – 86.7D.15
- - Bras et au coude – 86.7D.14
- - Cou – 86.7D.12
- - Cuisse et au genou – 86.7D.1B
- - Épaule et à l'aisselle – 86.7D.13
- - Fesses – 86.7D.1A
- - Jambe – 86.7D.1C
- - Main –
- - - 86.7D.16
- - - Révision de 86.7E.46
- - - Paroi thoracique et au dos – 86.7D.17
- - - Pied – 86.7D.1D
- - - Tête –
- - - - 86.7D.11
- - - - Révision de 86.7E.41
- - Local
- - - Cutané sous-cutané
- - - - Autre site – Révision de 86.7E.1E
- - - - Main – Révision de 86.7E.16
- - - - Pied – Révision de 86.7E.1D
- - - - Tête – Révision de 86.7E.11
- - - Peau tissu sous-cutané autres
- - - - Autre site – 86.7A.9E
- - - - Main – 86.7A.96
- - - - Pied – 86.7A.9D
- - - - Tête – 86.7A.91
- - Membre inférieur – Section de pédicule de lambeau après 83.19.36
- - Musculaire ou fascial microvascularisé anastomosé
- - - Autre localisation – Révision de toute autre 83.8A.39
- - - Avant-bras – Révision de toute autre 83.8A.33
- - - Bras et coude – Révision de toute autre 83.8A.32
- - - Épaule et aisselle – Révision de toute autre 83.8A.31
- - - Membre inférieur – Révision de toute autre 83.8A.36
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos – Révision de toute autre 83.8A.34
- - - Région inguino-génitale et fesses – Révision de toute autre 83.8A.35
- - - Tête et cou – Révision de toute autre 83.8A.30
- - Musculo-cutané de gracilis – 85.K3.12
- - Myocutané

Plastie –suite

- Lambeau –suite
- Myocutané –suite
- Dermo-adipeux sein
- Avec
- Création et révision d'anastomose vasculaire → Révision de 85.K6.13
- Thrombectomie → Révision de 85.K6.12
- Sans autre mesure → Révision de 85.K6.11
- Gracilis → 85.K3.12
- Osseux, musculaire et fascial, autre → Révision de 83.8A.09
- Paroi thoracique, abdomen et dos → Section de pédicule de lambeau après 83.19.34
- Peau tissu sous-cutané
- Autres → 86.79
- Sein
- Autre → Plastie de lambeau et révision de 85.I9
-
- 85.I1
- Révision d'une 85.I3
- Pédiculé distance
- Abdomen et à l'aîne → 86.7C.18
- Autre site → Révision de 86.7E.3E
- Avant-bras → 86.7C.15
- Bras et au coude → 86.7C.14
- Cou → 86.7C.12
- Cuisse et au genou → 86.7C.1B
- Épaule et à l'aisselle → 86.7C.13
- Fesses → 86.7C.1A
- Jambe → 86.7C.1C
- Main →
- 86.7C.16
- Révision de 86.7E.36
- Paroi thoracique et au dos → 86.7C.17
- Pied →
- 86.7C.1D
- Révision de 86.7E.3D
- Tête →
- 86.7C.11
- Révision de 86.7E.31
- Région inguino-génitale et fesses → Section de pédicule de lambeau après 83.19.35
- Révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein, autre → 85.I9
- Tête et cou → Section de pédicule de lambeau après 83.19.30
- Laparoscopique du cardia → Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien, 44.67.10
- Lit unguéal → 86.B1.31
- Méat urétral * → 58.47
- Mosaïque
- Articulation genou

Plastie –suite

- Mosaïque –suite
- Articulation genou –suite
- Arthroscopie → Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), 81.9A.5C
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), 81.9A.6C
- Autres articulation
- Arthroscopie → Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), 81.9A.5J
- Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), 81.9A.6J
- MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) → Stabilisation de la rotule par 81.44.14
- Musculaire
- Autre site → 83.87.19
- Avant-bras → 83.87.13
- Bras et coude → 83.87.12
- Épaule et aisselle → 83.87.11
- Membre inférieur → 83.87.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.87.14
- Région inguino-génitale et fesses → 83.87.15
- Tête et cou → 83.87.10
- → 83.87
- Nerf, autre → Autre 04.79.99
- Opposition → Reconstruction pour 82.71
- Os spongieux
- Sous-chondral
- Chirurgicale ouverte, hanche → 81.40.13
- Genou → 81.47.12
- Sous arthroscopie
- Articulation
- Acromio-claviculaire → 81.83.16
- Glénohumérale → 81.83.14
- Sous-talaire → 81.49.16
- Talo-crurale → 81.49.14
- Coude → 81.85.12
- Genou → 81.47.13
- Hanche → 81.40.12
-
- Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, 81.96.53
- Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, 81.96.33
- Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, 81.96.13
- Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, 81.96.43
- Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, 81.96.83
- Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, 81.96.73

Plastie –suite

- Os spongieux –suite
- Sous-chondral –suite
- Sous arthroscopie –suite
- → –suite
- Autre réparation d'articulation, orteil, 81.96.63
- Autre réparation d'articulation, poignet, 81.96.23
- → Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), 81.47.60
- Ovarienne * → 65.7
- Palais → 27.6
- Paupière
- Autre → Réparation d'entropion et d'ectropion par 08.44.99
- Raccourcissement horizontal de la paupière → Réparation d'entropion et d'ectropion par 08.44.10
- Plancher pelvien → Autre colporraphie du vagin avec 70.79.10
- Plicature du col vésical * → 59.3
- Quadriceps → 83.86
- Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire → 76.5X.41
- Réduction
- Langue → 25.59.11
- Vessie par laparoscopie → Reconstruction de la vessie, 57.87.31
- Régional lambeau pédiculé
- Abdomen et à l'aîne → 86.7B.18
- Autre site → Révision de 86.7E.2E
- Avant-bras → 86.7B.15
- Bras et au coude → 86.7B.14
- Cou → 86.7B.12
- Cuisse et au genou → 86.7B.1B
- Épaule et à l'aisselle → 86.7B.13
- Fesses → 86.7B.1A
- Jambe → 86.7B.1C
- Main →
- 86.7B.16
- Révision de 86.7E.26
- Paroi thoracique et au dos → 86.7B.17
- Pied →
- 86.7B.1D
- Révision de 86.7E.2D
- Tête →
- 86.7B.11
- Révision de 86.7E.21
- Remplacement tendon
- Autres sites → 83.88.29
- Avant-bras → 83.88.23
- Bras et coude → 83.88.22
- Épaule et aisselle → 83.88.21
- Membre inférieur → 83.88.26
- Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.88.24

Plastie –suite

- Remplacement tendon –suite
- - Région inguino-génitale et fesses – 83.88.25
- - Tête et cou – 83.88.20
- Réparatrice – Excision d'hémorroïdes avec 49.46.12
- Septum auriculaire avec
- - Greffe de tissu – 35.61
- - Prothèse – 35.51
- Sous-chondrale d'os spongieux – Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans 81.47.60
- Thorax * – 33.34
- Toit du cotyle de la hanche – 81.40.32
- Transposition VY
- - Étendu
- - - Autre site – 86.7A.6E
- - - Main – 86.7A.66
- - - Pied – 86.7A.6D
- - - Tête – 86.7A.61
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.7A.5E
- - - Main – 86.7A.56
- - - Pied – 86.7A.5D
- - - Tête – 86.7A.51
- Trompe Fallope
- - Autre – Autre réparation (66.79.99
- - Chirurgie ouverte (abdominale) – Autre réparation (66.79.10
- - Laparoscopie – Autre réparation (66.79.30
- - Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie – Autre réparation (66.79.21
- - - Autre réparation (66.79.20
- Valves veineuses – Autre réparation de vaisseau, 39.59.90
- Vasculaire par patch, SAP * – 39.58
- Vestibulaire – 24.91.10
- VY du col vésical – 57.85
- W
- - Étendu
- - - Autre site – 86.7A.DE
- - - Main – 86.7A.D6
- - - Pied – 86.7A.DD
- - - Tête – 86.7A.D1
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.7A.CE
- - - Main – 86.7A.C6
- - - Pied – 86.7A.CD
- - - Tête – 86.7A.C1
- Z
- - Étendu
- - - Autre site – 86.7A.BE
- - - Main – 86.7A.B6
- - - Pied – 86.7A.BD

Plastie –suite

- Z –suite
- - Étendu –suite
- - - Tête – 86.7A.B1
- - Non étendu
- - - Autre site – 86.7A.AE
- - - Main – 86.7A.A6
- - - Pied – 86.7A.AD
- - - Tête – 86.7A.A1
- - Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec 10.31.10
- Plastique**
- v.a. Myoplastique
- v.a. ostéoplastique
- v.a. thermoplastique
- Abdomen et l'aîne – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.18
- Ailes du nez – Réparation 21.86
- Allongement, raccourcissement) du tendon d'Achille – Ténotomie 83.85
- Anastomose
- - Suture
- - - Bronchique
- - - - Autre – Recouvrement 33.48.19
- - - - Avec
- - - - - Diaphragme – Recouvrement 33.48.14
- - - - - Graisse péricardique – Recouvrement 33.48.17
- - - - - Grand épiploon – Recouvrement 33.48.11
- - - - - Péricarde – Recouvrement 33.48.13
- - - - - Plèvre – Recouvrement 33.48.16
- - - - - Transposition de muscle – Recouvrement 33.48.12
- - - - - Veine azygos – Recouvrement 33.48.15
- - - Intrathoraciques, avec veine azygos – Recouvrement 33.49.15
- - Vasculaire suture intrathoracique
- - - Autre – Recouvrement 33.49.19
- - - Avec
- - - - Diaphragme – Recouvrement 33.49.14
- - - - Graisse péricardique – Recouvrement 33.49.17
- - - - Grand épiploon – Recouvrement 33.49.11
- - - - Péricarde – Recouvrement 33.49.13
- - - - Plèvre – Recouvrement 33.49.16
- - - - Transposition de muscle – Recouvrement 33.49.12
- Anomalies congénitales de la main – Résection de resserrements avec reconstruction 82.89.15
- Autre site – Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.33.1E
- Avant-bras – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.15
- Avec greffe muscle ou fascia

Plastique –suite

- Avec greffe muscle ou fascia –suite
- - Autres parties de la main – Opération 82.72.11
- - Doigt – Opération 82.72.10
- Bassin – Autre réparation 78.49.12
- Bec-de-lièvre – Reconstruction 27.54
- Bras et au coude – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.14
- Canal ou de glande salivaire, autre – Autre réparation et opération 26.49.99
- Clavicule et omoplate – Autre reconstruction 78.41.10
- Conservateur
- - Bronche, autre – Autres réparations et opérations 33.48.99
- - Poumon, autre – Autres réparations et opérations 33.49.99
- Côtes et de sternum – Autre reconstruction 78.41.20
- Cou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.12
- Cuisse/au genou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.1B
- Épaule et aisselle – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.13
- Facia, autre – Autres opérations 83.89.99
- Fascia
- - Autre site – Autres opérations 83.89.97
- - Avant-bras – Autres opérations 83.89.93
- - Bras et coude – Autres opérations 83.89.92
- - Épaule et aisselle – Autres opérations 83.89.91
- - Membre inférieur – Autres opérations 83.89.96
- - Paroi thoracique, abdomen et dos – Autres opérations 83.89.94
- - Région inguino-génitale et fesses – Autres opérations 83.89.95
- - Tête et cou – Autres opérations 83.89.90
- Fesses – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.1A
- Foetus – Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction 75.E2
- Intramédullaire photodynamique pour réduction de fracture – Utilisation de polymère 79.A1.11
- Jambe – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.1C
- Langue, autre – Autres réparations et opérations 25.59.99
- Lèvre bouche
- - Autre – Autre réparation 27.59.99
- - Avec
- - - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé – Autre réparation 27.59.40

Plastique –suite

- Lèvre bouche –suite
- - Avec –suite
- - - Lambeau pédiculé distal → Autre réparation 27.59.41
- Main
- - Autre → Autre opération 82.89.99
- Avec
- - - Autre greffe ou implant → Opération 82.72.99
- - - Greffe de muscle ou de fascia, autre → Opération 82.72.99
- - - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.33.16
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.16
- Muscle
- Autre
- - Site → Autres opérations 83.87.97
- - - → Autres opérations 83.87.99
- - Avant-bras → Autres opérations 83.87.93
- - Bras et coude → Autres opérations 83.87.92
- - Épaule et aisselle → Autres opérations 83.87.91
- - Membre inférieur → Autres opérations 83.87.96
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Autres opérations 83.87.94
- - Région inguino-génitale et fesses → Autres opérations 83.87.95
- - Tête et cou → Autres opérations 83.87.90
- Nez, autre → Réparation et opération 21.89
- Oreille externe, autre → Réparation 18.79
- Osseux
- - Autre site spécifié
- - - Autre site spécifié, autre → Autres réparations ou opérations 78.49.19
- - - Sauf os de la face, autre → Autres réparations ou opérations 78.49.09
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Autre → Autres réparations ou opérations 78.41.99
- - - Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations 78.41.30
- - Fémur → Autres réparations ou opérations 78.45
- - Humérus → Autres réparations ou opérations 78.42
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe → Autres réparations ou opérations 78.44
- - - Tarse et du métatarse → Autres réparations ou opérations 78.48
- - Radius et cubitus → Autres réparations ou opérations 78.43
- - Rotule → Autres réparations ou opérations 78.46
- - Site non spécifié → Autres réparations ou opérations 78.40

Plastique –suite

- Ou biologique pour la prévention des adhérences → Utilisation d'une membrane 00.9A.31
- Palais
- - Autre → Autre réparation 27.69.99
- - Osseux → Réparation 27.69.11
- Paroi thoracique et au dos → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.17
- Pénis, autre → Réparation et opération 64.49
- Péroné → Autre reconstruction 78.47.20
- Petit bassin et du cul-de-sac de Douglas → Autres réparations et opérations 70.92.10
- Phalange
- - Main → Autre réparation 78.49.11
- - Pied → Autre réparation 78.49.13
- Pharynx
- - Autre → Réparation 29.4X.99
- Avec
- - - Greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose œso-gastrique → Réparation 29.4X.12
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ou cutané libre → Réparation 29.4X.10
- - - - Pédiculé myocutané → Réparation 29.4X.11
- - Picturale, art-thérapie intermédiaire, musicothérapie → Thérapie par le mouvement et par la danse, dramathérapie et thérapie par la parole, thérapie 93.84
- Pied → Excision
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.33.1D
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.1D
- Primaire
- - Palais osseux
- - - Avec greffe osseuse → Réparation 27.62.11
- - - Sans greffe osseuse → Réparation 27.62.10
- - Voile du palais → Réparation 27.62.12
- Rate, autre → Réparation et opération 41.95.99
- Secondaire
- - Palais osseux
- - - Avec greffe osseuse → Réparation 27.62.21
- - - Sans greffe osseuse → Réparation 27.62.20
- - Voile du palais → Réparation 27.62.22
- Sein, autre → Opérations 85.K9
- Structure médullaire
- - Autre → Autres réparations et opérations 03.59.99
- Fermeture
- - - Diastématomyélie → Autres réparations et opérations 03.59.10

Plastique –suite

- Structure médullaire –suite
- Fermeture –suite
- - - Fistule rachidienne → Autres réparations et opérations 03.59.12
- - Plastie de la dure-mère [duroplastie] rachidienne → Autres réparations et opérations 03.59.13
- - Section de filum terminale → Autres réparations et opérations 03.59.11
- Tendon
- - Autre → Autres opérations 83.88.99
- - Autres sites → Autres opérations 83.88.97
- - Avant-bras → Autres opérations 83.88.93
- - Bras et coude → Autres opérations 83.88.92
- - Épaule et aisselle → Autres opérations 83.88.91
- - Membre inférieur → Autres opérations 83.88.96
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Autres opérations 83.88.94
- - Région inguino-génitale et fesses → Autres opérations 83.88.95
- - Tête et cou → Autres opérations 83.88.90
- Tête → Excision
- - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.33.11
- - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement 86.43.11
- Tibia
- - Péroné, autre → Autre reconstruction 78.47.99
- - - → Autre reconstruction 78.47.10
- Trachée
- - Autre → Autre réparation ou opération 31.79.99
- - Sténose trachéale → Autre réparation ou opération 31.79.15
- Voile du palais → Réparation 27.69.10
- -
- - Dacryorhinostomie 09.81
- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stent graft) en 33.91.21

Platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan - Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la 19.54

Plâtre

- Membre
- - Inférieurs → Remplacement de 97.12
- - Supérieurs → Remplacement de 97.11
- -
- - Application d'autre 93.53
- - Autre remplacement de 97.13
- **Plâtré -**
- Application d'un corset 93.51
- Attelle 93.54
- Gouttière 93.54
- Traction par botte 93.46

Platysma, pour la préparation de lambeau de donneur - Insertion d'expandeur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le 85.J2

Pleine épaisseur

- Gros intestin, par endoscopie → Résection de *45.41.14*
- Local
 - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) → Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en *48.35.11*
 - Segmentaire de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie → Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en *48.35.10*

Pléthysmogramme

- Impédance thoracique $\rightarrow 89.38.12$
- Pénien avec stimulation nerveuse $\rightarrow 89.58$
- $\rightarrow 89.58$

Pleural

- v.a. broncho-pleural
- v.a. transpleural
- v.a. ventriculo-pleural
- Drainage ~ Fenestration 34.09
- Insertion de cathéter intercostal) ~ Drainage 34.04
- Voie thoracoscopique ~ Drainage de la cavité 34.06
- -
- - Excision de lésion 34.59
- - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la cavité 99.28.03
- - Ponction 34.91

Pleurectomie

- Chirurgical ouverte → Autre excision de la plèvre, 34.59.20
- Décortication pulmonaire
 - - Chirurgical ouvert
 - - - Autre → 34.51.99
 - - - → 34.51
 - - Thoracoscopique
 - - - Autre → 34.52.99
 - - - → 34.52
- Partielle décortication
 - - Chirurgical ouverte → 34.51.15
 - - Pulmonaire, thoracoscopique → 34.52.15
- Radical décortication poumon paroi thoracique
 - - Avec résection
 - - - Diaphragme
 - - - - Chirurgical ouverte → 34.51.13
 - - - - Thoracoscopique → 34.52.13
 - - - Péricarde
 - - - - Chirurgical ouverte → 34.51.12
 - - - - Diaphragme
 - - - - - Chirurgical ouverte → 34.51.14
 - - - - - Thoracoscopique → 34.52.14
 - - - - - Thoracoscopique → 34.52.12
 - - - - Sans résection péricarde ou diaphragme

Pleurectomie –suite

- Radical décortication poumon paroi thoracique –*suite*
- - Sans résection péricarde ou diaphragme –*suite*
- - - Chirurgicale ouverte ~ 34.51.11
- - - Thoracoscopique ~ 34.52.11
- Sous thoracoscopie ~ Autre excision de la plèvre, 34.59.10
- Subtotal décortication
- - Chirurgicale ouverte ~ 34.51.16
- - Pulmonaire, thoracoscopique ~ 34.52.16

Pleurodèse

- Autre ~ 34.6X.99
- Chimique ~ 34.92.22
- Chirurgical ouvert
 - - Autre ~ 34.6X.19
 - - Avec décortication ~ 34.6X.12
 - - Poudrage ~ 34.6X.13
 - - Sans décortication ~ 34.6X.11
- Sous thoracoscopie
 - - Autre ~ 34.6X.29
 - - Avec décortication ~ 34.6X.22
 - - Poudrage ~ 34.6X.23
 - - Sans décortication ~ 34.6X.21
 - - Injection intrapleurale, 34.92.21

Pleuro-durale - Anastomose 03.79

Pleuropéritonéal - Création d'un shunt 34.05

Pleurosclérose - 34.6

Plèvre

- Autre → Autre
- - Excision de la 34.59.99
- - Incision de la 34.09.99
- - Diaphragme → Autres techniques diagnostiques concernant le thorax, la 34.28
- - Lyse d'adhérences du poumon et de la paroi thoracique → Autre incision de la 34.09.10
- - Pleurectomie
- - Chirurgicale ouverte → Autre excision de la 34.59.20
- - Sous thoracoscopie → Autre excision de la 34.59.10
- - Voie thoracoscopique → Biopsie de la 34.20
- -
- - Autre biopsie de 34.24
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Sutures bronchiques, avec 33.48.16
- - - Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec 33.49.16
- - Réparation de la 34.93
- - Scarification de la 34.6

Plexus

- Brachial
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - Primaire → Transposition du 04.6X.20
- - - Secondaire → Transposition du 04.6X.21

Plexus *-suite*

- Brachial – suite
- - Avec suture – suite
- - - Épineurale – suite
- - - - Transplantation et transposition du 04.79.11
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire – Transposition du 04.6X.22
- - - - Secondaire – Transposition du 04.6X.23
- - - - Transplantation et transposition du 04.79.22
- - Nerf de l'épaule – Greffe de 04.51.11
- - Ou d'un nerf de l'épaule – Transposition avec neurolyse et décompression du 04.6X.71
- - Suture
- - - Primaire – Suture
- - - - Épineurale du 04.3X.11
- - - - Interfasciculaire du 04.3X.31
- - - Secondaire – Suture
- - - - Épineurale du 04.3X.21
- - - - Interfasciculaire du 04.3X.41
- - -
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion du 04.07.40
- - - - Incision du 04.04.30
- - - - Lyse d'adhérences ou décompression du 04.49.10
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 04.11.30
- - - - Ouverte du 04.12.30
- - - Destruction du 04.2X.30
- - - Section ou écrasement du 04.03.30
- Choroïde –
- - Cautérisation du 02.14
- - Excision du 02.14
- Coélieque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (05.31.18
- - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (05.31.17
- Hypogastrique
- - Avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus coélieque, 05.31.18
- - - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions prévertébraux (plexus coélieque, 05.31.17
- Lombo-sacré
- - Aine plancher pelvien
- - - Suture

Plexus –suite

- Lombo-sacré –suite
- - Aine plancher pelvien –suite
- - - Suture –suite
- - - - Primaire
- - - - - Suture épineurale de nerf de la jambe (04.3X.16
- - - - - Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (04.3X.36
- - - - - Secondaire
- - - - - Suture épineurale de nerf de la jambe (04.3X.26
- - - - - Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (04.3X.46
- - - - - Autre lyse d'adhérences ou décompression du 04.49.14
- - - - -
- - - Biopsie ouverte de nerf du 04.12.34
- - - Destruction de nerf du tronc et du 04.2X.33
- Tympanique – Résection du 20.91

Pli de l'épicanthus – Réparation du 08.59**Plicature**

- Anneau valvulaire – 35.D
- Bulles d'emphysème – 32.21
- Col vésical * – Plastie par 59.3
- Diaphragme – 53.81
- Fascia
- - Main – 82.89
- - - 83.89
- Intestin grêle
- - Child-Philips – 46.62
- - Noble – 46.62
- Jéjunum – 46.62
- Jonction uréthro-vésicale – 59.3
- Ligament utérin – 69.22
- Mésentérique – 54.75
- Sphincter vésical – 57.85
- Tendon – 83.85
- Urètre) – Urétéroplicature (56.89
- Urétral
- - Kelly-Stoeckel – 59.3
- - - 58.49
- Veine
- - Cave
- - - Chirurgie ouverte – Ligature ou 38.7X.13
- - - Voie transluminale percutanée – Ligature ou 38.7X.23
- - Périphérique) – 39.59

PLIF (posterior lumbar interbody fusion) – 7A.71.1**Plug**

- Aorte – Embolisation sélective par 39.79.A2
- Vaisseau
- - Abdominaux – Embolisation sélective par 39.79.A6
- - Membre

Plug –suite

- Vaisseau –suite
- - Membre –suite
- - - Inférieur – Embolisation sélective par 39.79.A7
- - - Supérieur – Embolisation sélective par 39.79.A1
- - - Rachidiens – Embolisation sélective par 39.79.A8
- - - Thoraciques – Embolisation sélective par 39.79.A4
- - - Viscéraux – Embolisation sélective par 39.79.A5
- - Vasculaire implanté
- - Canal artériel de Botal, selon le nombre – 00.4G.7
- - Coronaires, selon le nombre – 00.4G.B
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre – 00.4G.D
- - - Intracrâniens, selon le nombre – 00.4G.C
- - - Rachidiens, selon le nombre – 00.4G.A
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre – 00.4G.8
- - -
- - Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou par 39.72.25
- - - Intracrâniens par 39.72.15
- - Fermeture de fistule anale par technique de 49.73.12

Pluridimensionnelle

- Autre partie du fémur (avec correction axiale) – Ostéotomie complexe (77.35.22
- Avec correction axiale) du radius et de l'ulna – Ostéotomie complexe (77.33.11
- Col fémoral (avec correction axiale) – Ostéotomie complexe (77.35.12
- Os
- - Bassin (avec correction axiale) – Ostéotomie complexe (77.39.32
- - Carpe et du métacarpe – Section osseuse, ostéotomie complexe (77.34.11
- - Tarse (avec correction axiale) – Ostéotomie complexe (77.38.12
- - Péroné (avec correction axiale) – Ostéotomie complexe (77.37.22
- - Tibia (avec correction axiale) – Ostéotomie complexe (77.37.13

Pneumatique – Réduction 96.29**Pneumocisternogramme – 87.02****Pneumoencéphalographie – 87.01****Pneumographie**

- Médiastinale – 87.33
- Péritonéale – Autre 88.13
- Rétropéritonéale – 88.15

Pneumonectomie

- Autre et non spécifiée – 32.59
- Avec curage médiastinal) – 32.5
- Chirurgical ouvert

Pneumonectomie –suite

- Chirurgical ouvert –suite
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie – 32.51.17
- - - Bronchoplastie
- - - Angioplastie – 32.51.18
- - - - 32.51.16
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – 32.51.15
- Étendu chirurgical ouvert
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie – 32.52.13
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie – 32.52.14
- - - - 32.52.12
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – 32.52.11
- Voie thoroscopique
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie – 32.50.13
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie – 32.50.14
- - - - 32.50.12
- - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – 32.50.11
- - - 32.50

Pneumopéritoine

v.a. Rétropneumopéritoine

- Collapsus du poumon – 33.33
- Pelvien – 88.12
- - Confection d'un 54.96

Pneumothorax artificiel pour collapsus du poumon – 33.32**Pneumoventriculogramme – 87.02****POCS) – Cholangioscopie perorale (51.17****Poids**

- Moléculaire bas et moyen – Adsorption extracorporelle de substances hydrophobes, de 99.76.31
- - Alourdissement de la paupière par des 08.99.10

Poignet

- Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- - 80.13.21
- - Arthroscopique du 80.13.11
- Arthroscopie –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, 81.9A.16
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, 81.9A.36
- Autre –
- - Autre
- - - Arthrotomie, 80.13.99
- - - Excision
- - - - Articulaires, 80.93.99

Poignet –suite

- Autre – *suite*
- - Autre – *suite*
- - - Excision – *suite*
- - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, 80.83.99
- - - Réparation d'articulation, 81.96.29
- - Biopsie d'articulation, 80.33.99
- - Réduction ouverte de luxation du 79.83.99
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.43.99
- - Synovectomie, 80.73.99
- Chirurgie ouvert –
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, 81.9A.26
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, 81.9A.46
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral – Autre réparation d'articulation, 81.96.2B
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, 81.96.2C
- - - Sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, 81.96.2A
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux – Arthrotomie arthroscopique du 80.13.12
- Lavage articulaire avec drainage – Arthrotomie
- - 80.13.20
- - Arthroscopique du 80.13.10
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage – Autre réparation d'articulation, 81.96.27
- - Chirurgical ouvert du cartilage – Autre réparation d'articulation, 81.96.28
- Main
- - Doigts – Radiographie: 88.23
- - -
- - - IRM des 88.94.12
- - - Radiographie (des os) du 88.23
- - - Tomographie axiale computerisée des 88.38.22
- Ou main
- - Autre – Réimplantation d'avant-bras, de 84.23.99
- - - Greffe d'avant-bras, de 84.99.31
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral – Autre réparation d'articulation, 81.96.24
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, 81.96.23
- Prothèse de la tête cubitale – Autre réparation d'articulation, 81.96.2D
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral – Autre réparation d'articulation, 81.96.22

Poignet –suite

- Refixation – *suite*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie – Autre réparation d'articulation, 81.96.21
- Section de ligaments du carpe – Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.43.10
- Sous
- - Arthroscopie –
- - - Biopsie articulaire du 80.33.20
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire du 80.83.10
- - Contrôle arthroscopique – Traitement de fracture de l'articulation du 79.B3
- - -
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.55
- - Arthroscopie
- - - 80.23
- - - Diagnostique, 80.23
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, 80.03
- - Autre
- - - Intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection du 81.96.98
- - - Opération
- - - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.81
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, 81.99.96
- - - Réparation de main, doigt et 81.79
- - Biopsie articulaire
- - Ouverte du 80.33.30
- - Percutanée (à l'aiguille) du 80.33.10
- - Débridement de l'articulation du 80.83.11
- - Désarticulation du 84.04
- - Excision
- - - Arthroscopique, 80.93.10
- - - Kyste
- - - - Articulation du 80.83.12
- - - - Ténosynovial du 82.21
- - - Ligaments au 80.93.13
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.35
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.45
- - Prélèvement de greffon cartilagineux du 80.93.11
- - Réduction fermée de luxation du 79.73
- - Réimplantation du 84.23.13
- - Remplacement total du 81.73
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.15
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.25
- - - Remplacement de prothèse de 81.97.15
- - Synovectomie

Poignet –suite

- - - *suite*
- - Synovectomie – *suite*
- - - Arthroscopique du 80.73.10
- - - Ouverte du 80.73.20
- - Ténotomie percutanée de la main, 82.11.10
- Point**
- Dépense –
- - Charge supplémentaire en réadaptation, selon le nombre de BB.1
- - Traitement
- - - Complexe
- - - - Médecine
- - - - - Intensive chez l'adulte (procédure de base), selon le nombre de 99.B7.1
- - - - - Intensive chez l'enfant (procédure de base), selon le nombre de 99.B7.2
- - - - - Intensive chez le nouveau-né (procédure de base), par 99.B7.3
- - - - Unité
- - - - - Soins intermédiaires (U-IMC) chez l'adulte, selon le nombre de 99.B8.1
- - - - - Soins intermédiaires (U-IMC) chez l'enfant, selon le nombre de 99.B8.2
- - - - - Soins intermédiaires (U-IMC) chez le nouveau-né, par 99.B8.3
- - - Soin infirmier complexe
- - - Adultes, selon le nombre de 99.C2
- - - - Enfant
- - - - - Adolescents, selon le nombre de 99.C3
- - - - - Bas âge, selon le nombre de 99.C4
- - - - - Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de 99.C5
- Lacrymal
- - Éversé – Correction de 09.71
- - -
- - - Autre réparation de 09.72
- - - Incision de 09.51
- - - Oblitération de 09.91
- - - Sondage de 09.41

Pointe

- Épidurales – Implantation ou remplacement de 02.93
- Nez – Rhinoplastie de la 21.86
- Racine d'une dent et traitement du canal radiculaire – Excision de la 23.7

Polaire supérieure * – Gastrectomie 43.5**Politzer sur la trompe d'Eustache – Expérience de 20.8****Pollicisation**

- Avec transfert de nerfs et de vaisseaux) – 82.61
- - Transposition de doigt (orteil) pour 82.6

Polydactylie avec reconstruction articulaire

- Main – Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une 86.85.50
- Pied – Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une 86.85.60

Polyétheréthercétone (PEEK) renforcé en fibres de carbone ~ Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, 7A.A4.22

Polyéthylène glycol, par voie transpérinéale ~ Injection d'un hydrogel à base de 60.99.41

Polygone cercle Willis ~

- 38.01

- 38.11

- 38.31

- 38.41

- 38.61

- 38.81

Polygraphie cardiorespiratoire ~ 89.17.11

Polygraphique du sommeil, autre ~ Enregistrement 89.17.99

Polymère plastique intramédullaire photodynamique pour réduction de fracture ~ Utilisation de 79.A1.11

Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique 94.3B

Polymyxine ~ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxines par hémoperfusion sur 99.79.21

Polypectomie

- Endoscopique de l'œsophage ~ 42.33

- Gastrique endoscopique ~ 43.41

- Gros intestin, par endoscopie ~ 45.41.15

- Nasale ~ 21.31

- Rectal

-- Endoscopique] ~ 48.36

-- ~ 48.35

-- ~ 45.35.11

Polysomnographie ~ 89.17.10

Polysomnographique ~ Monitoring vidéo-électroencéphalographique, EEG 89.19.40

Polysyndactylie fusion élément dupliqués

- Main ~ Correction de 86.85.70

- Pied ~ Correction de 86.85.80

Polytef ~ Implant de 59.72

Pompe

- Automatique programmable rechargeable drainage continu ascite ~

- Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une 54.99.82

- Pose de cathéters ainsi que d'une 54.99.80

- Remplacement

--- 54.99.83

--- Cathéters de 54.99.84

- Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la 54.99.81

- Avec

-- Élimination CO2

-- Extracorporel

--- Artério-veineux

Pompe ~ suite

- Avec ~ suite

-- Élimination CO2 ~ suite

--- Extracorporel ~ suite

--- Artério-veineux ~ suite

---- Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ~ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6A.A1

---- Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ~ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6C.A1

---- Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ~ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6B.A1

---- Voie percutanée ~ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6A.A2

---- Voie percutanée ~ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6B.A2

---- Voie percutanée ~ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6C.A2

---- Veino-veineux

---- Voie percutanée ~ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.51

---- Voie percutanée ~ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.51

---- Voie percutanée ~ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.51

---- ~ Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.69.7

---- ~

---- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.69.B

---- Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans 37.6D.51

- Oxygénateur élimination CO2 extracorporel

- Veino-artériel ou veino-veino-artériel

--- Chirurgie

---- Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ~ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.72

Pompe ~ suite

- Avec ~ suite

-- Oxygénateur élimination CO2 extracorporel ~ suite

--- Veino-artériel ou veino-veino-artériel ~ suite

--- Chirurgie ~ suite

---- Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ~ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.72

---- Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ~ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.72

---- Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.71

---- Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.71

---- Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) ~ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.71

---- Voie

---- Percutanée ~ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.73

---- Percutanée ~ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.73

---- Percutanée ~ Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.73

---- ~

---- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.69.A

---- Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6D.41

- Veino-veineux

--- Chirurgie

---- Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ~ Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.61

---- Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ~ Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.61

Pompe –suite

- Avec –suite
- - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite
- - - Veino-veineux –suite
- - - - Chirurgie –suite
- - - - - Extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.61
- - - - Voie
- - - - - Percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6A.62
- - - - - Percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6B.62
- - - - - Percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6C.62
- - - - -
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.69.8
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec 37.6D.31
- Médicament pour perfusion intrathécale et épidurale – Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de 03.99.21
- Perfusion
- - Programmable totalement implanté
- - - Autre – Recharge et programmation d'une 00.98.99
- - - Débit constant
- - - - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament – Recharge et programmation d'une 00.98.11
- - - - Profil journalier variable – Recharge et programmation d'une 00.98.10
- - - Totalement implantable perfusion
- - - - Intrathécale épidural
- - - - - Autre – Implantation ou remplacement d'une 03.9B.19
- - - - - Avec profil journalier variable programmable – Implantation ou remplacement d'une 03.9B.11
- - - - - Débit constant – Implantation ou remplacement d'une 03.9B.12
- - - - -
- - - - - Ablation d'une 03.9B.31
- - - - - Révision sans remplacement d'une 03.9B.21
- - - - Intraventriculaire
- - - - - Autre – Implantation ou remplacement d'une 02.98.19

Pompe –suite

- Perfusion –suite
- - Totalement implantable perfusion –suite
- - - Intraventriculaire –suite
- - - - Avec profil journalier variable programmable – Implantation ou remplacement d'une 02.98.11
- - - - Débit constant – Implantation ou remplacement d'une 02.98.12
- - - - -
- - - - - Enlèvement d'une 02.98.31
- - - - - Révision sans remplacement d'une 02.98.21
- - Sang
- - - CVVH avec anticoagulation
- - - - Autres substances, selon la durée du traitement – Hémodilution: continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.8
- - - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement – Hémodilution continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.7
- - - CVVHD
- - - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodilution: continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.4
- - - - Durée du traitement – Hémodilution continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.3
- - - - CVVHDF, avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodilution, continue, veino-veineuse à l'aide d'une 39.95.D
- - Sans fonction échange gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.21
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.21
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.21
- - - - -
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.69.5
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6D.21
- - - - Univentriculaire –
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.69.4

Pompe –suite

- Sans fonction échange gazeux –suite
- - Extracorporel –suite
- - - Univentriculaire – –suite
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6D.11
- - - - Ventriculaire
- - - - Droit
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.12
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.12
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.12
- - - - Gauche
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.11
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.11
- - - - - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.11
- - - Intracorporel
- - - - Biventriculaire
- - - - - Chirurgie
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.33
- - - - - Thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.33
- - - - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.3A
- - - - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.38
- - - Univentriculaire biventriculaire –
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.69.6

Pompe –suite

- Sans fonction échange gazeux –*suite*
- Intracorporel –*suite*
- Univentriculaire biventriculaire – *suite*
- Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.3
- Ventriculaire
- Droit
- - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.32
- - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.32
- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.37
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.36
- Gauche
- - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.31
- - Chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.31
- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.35
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.34
- Intravasculaire intracardiaque
- Ventriculaire
- Droit
- - Voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.42
- - Voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.42
- - Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.42
- Gauche

Pompe –suite

- Sans fonction échange gazeux –*suite*
- Intravasculaire intracardiaque –*suite*
- Ventriculaire –*suite*
- Gauche –*suite*
- - Voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6A.41
- - Voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6B.41
- - Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.6C.41
- – Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec 37.69.2

Ponction

- Amnios guidée par échographie – 75.B1.12
- Artère – Autre 38.98
- Ascite
- Diagnostique – 54.26
- Thérapeutique – 54.91
- Biopsie/aspiration) – Intervention guidée par échographie (p. ex. 88.79.51
- Cisternale – 01.01
- Cordon ombilical guidée par échographie – 75.B1.11
- Crânienne, autre – 01.09
- Cutanée * – Ostéotomie horizontale de la branche montante par 76.61
- Diagnostique de la chambre antérieure de l'oeil – Aspiration (12.21
- Direct
- Aide d'alcool – Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, 39.92.11
- – Angiographie de shunt de dialyse, par 88.49.10
- Foetus guidée par échographie – 75.B1.13
- Folliculaire
- Aspiration d'ovocyte, transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre – 69.92.29
- Percutanée (sous contrôle échographique) – 69.92.21
- Fontanelle antérieure – 01.09
- Ganglionnaire – Cytoponction et 40.19
- Kyste – Néphrotomie chirurgicale ouverte pour 55.01.13
- Lombar
- Enlèvement de colorant – 03.31
- – 03.31
- Percutané
- Lymphocèle à fin thérapeutique – 40.9X.40
- Ovaire à fin diagnostique – 65.15
- Péricardique – 37.0
- Pleurale – 34.91
- Pulmonaire – 33.93
- Rate – 41.1
- Rénale – 55.92

Ponction –suite

- Sein
- - Peau) – Incision et 85.0
- - – 85.03
- Sinus
- Frontal – 22.01.11
- Maxillaire – 22.01.10
- Paranasal pour aspiration ou lavage, autre – 22.01.99
- Sous-durale (à travers la fontanelle) – 01.09
- Sous-occipitale – 01.01
- Tête hydrocéphalique – 73.8
- Transduodénale de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie – 52.09.22
- Transgastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie – 52.09.21
- Transseptale par cathéter – 37.90.21
- Tubulure de shunt – 01.02
- Vaisseaux par du collagène – Obturation de canal de 39.30.13
- Veine – Autre 38.99
- Ventriculaire par cathéter implanté préalablement – 01.02
- –
- Drainage abdominale percutanée (54.91
- Ultrasonographie diagnostique système digestif
- - Endosonographie
- - - Flexible
- - - - Avec 88.74.31
- - - - Sans 88.74.30
- - - Rigide
- - - - Avec 88.74.41
- - - - Sans 88.74.40
- - Sonographie transabdominal
- - - Avec 88.74.21
- - - Sans 88.74.20

Ponction-biopsie

- Foie * – 50.11
- Rein * – 55.23

Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la tunique vaginale) – 61.91**Pontage**

- Aorte
- - Artère sous-clavière et carotide – 39.22
- - Carotide et artère brachiale – 39.22
- Aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère
- - - - Autogène, artère abdominale – Double 36.12.24
- - - - Autogène, artère abdominale – Quadruple 36.18.14
- - - - Autogène, artère abdominale – Quintuple 36.1A.14

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –suite
- - - Avec –suite
- - - - Artère –suite
- - - - - Autogène, artère abdominale ~ Triple 36.13.24
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ~ Double 36.12.22
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ~ Quadruple 36.18.12
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ~ Quintuple 36.1A.12
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ~ Triple 36.13.22
- - - - - Autogène, artère radiale ~ Double 36.12.21
- - - - - Autogène, artère radiale ~ Quadruple 36.18.11
- - - - - Autogène, artère radiale ~ Quintuple 36.1A.11
- - - - - Autogène, artère radiale ~ Triple 36.13.21
- - - - - Autogène, autre artère ~ Double 36.12.25
- - - - - Autogène, autre artère ~ Quadruple 36.18.15
- - - - - Autogène, autre artère ~ Quintuple 36.1A.15
- - - - - Autogène, autre artère ~ Triple 36.13.25
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ~ Double 36.12.23
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ~ Quadruple 36.18.13
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ~ Quintuple 36.1A.13
- - - - - Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ~ Triple 36.13.23
- - - - Prothèse
- - - - - Vasculaire ~ Double 36.12.24
- - - - - Vasculaire ~ Quadruple 36.18.1A
- - - - - Vasculaire ~ Quintuple 36.1A.1A
- - - - - Vasculaire ~ Triple 36.13.2A
- - - - Veine
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ~ Double 36.12.27
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ~ Quadruple 36.18.17
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ~ Quintuple 36.1A.17
- - - - - Autogène, avec treillis externe de stabilisation ~ Triple 36.13.27

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –suite
- - - Avec –suite
- - - - Veine –suite
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ~ Double 36.12.26
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ~ Quadruple 36.18.16
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ~ Quintuple 36.1A.16
- - - - - Autogène, sans treillis externe de stabilisation ~ Triple 36.13.26
- - - - Xéno greffe
- - - - - ~ Double 36.12.28
- - - - - ~ Quadruple 36.18.18
- - - - - ~ Quintuple 36.1A.18
- - - - - ~ Triple 36.13.28
- - - ~ Triple 36.13.2
- - Mini-invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale ~ Double 36.12.34
- - - - - Abdominale ~ Quadruple 36.18.24
- - - - - Abdominale ~ Quintuple 36.1A.24
- - - - - Abdominale ~ Triple 36.13.34
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ~ Double 36.12.32
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ~ Quadruple 36.18.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ~ Quintuple 36.1A.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ~ Triple 36.13.32
- - - - - Radiale ~ Double 36.12.31
- - - - - Radiale ~ Quadruple 36.18.21
- - - - - Radiale ~ Quintuple 36.1A.21
- - - - - Radiale ~ Triple 36.13.31
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère ~ Double 36.12.35
- - - - - Artère autogène, autre artère ~ Quadruple 36.18.25
- - - - - Artère autogène, autre artère ~ Quintuple 36.1A.25
- - - - - Artère autogène, autre artère ~ Triple 36.13.35
- - - - Greffon
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ~ Double 36.12.33
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ~ Quadruple 36.18.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ~ Quintuple 36.1A.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ~ Triple 36.13.33

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- - Mini-invasif avec –suite
- - - Prothèse vasculaire ~
- - - - Double 36.12.3A
- - - - Quadruple 36.18.2A
- - - - Quintuple 36.1A.2A
- - - - Triple 36.13.3A
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation ~ Double 36.12.37
- - - - - Treillis externe de stabilisation ~ Quadruple 36.18.27
- - - - - Treillis externe de stabilisation ~ Quintuple 36.1A.27
- - - - - Treillis externe de stabilisation ~ Triple 36.13.37
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation ~ Double 36.12.36
- - - - - Treillis externe de stabilisation ~ Quadruple 36.18.26
- - - - - Treillis externe de stabilisation ~ Quintuple 36.1A.26
- - - - - Treillis externe de stabilisation ~ Triple 36.13.36
- - - Xéno greffe ~
- - - - Double 36.12.38
- - - - Quadruple 36.18.28
- - - - Quintuple 36.1A.28
- - - - Triple 36.13.38
- - - Sextuple ou
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie
- - - Avec
- - - - Artère autogène, artère abdominale ~ 36.1B.14
- - - - Artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ~ 36.1B.12
- - - - Artère autogène, artère radiale ~ 36.1B.11
- - - - Artère autogène, autre artère ~ 36.1B.15
- - - - Artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ~ 36.1B.13
- - - - Prothèse vasculaire ~ 36.1B.1A
- - - - Veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ~ 36.1B.17
- - - - Veine autogène, sans treillis externe de stabilisation ~ 36.1B.16
- - - - Xéno greffe ~ 36.1B.18
- - - - ~ 36.1B.1
- - - Mini-invasif avec
- - - - Artère
- - - - - Autogène, artère abdominale ~ 36.1B.24
- - - - - Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ~ 36.1B.22

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- Sextuple ou –suite
- Mini-invasif avec –suite
- Artère –suite
- Autogène, artère radiale ~ 36.1B.21
- Autogène, autre artère ~ 36.1B.25
- Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ~ 36.1B.23
- Prothèse vasculaire ~ 36.1B.2A
- Veine
- Autogène, avec treillis externe de stabilisation ~ 36.1B.27
- Autogène, sans treillis externe de stabilisation ~ 36.1B.26
- Xénogreffe ~ 36.1B.28
- Technique et par matériel ~ 36.1B
- Simple
- Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec
- Artère
- Autogène, artère abdominale ~ 36.11.24
- Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ~ 36.11.22
- Autogène, artère radiale ~ 36.11.21
- Autogène, autre artère ~ 36.11.25
- Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ~ 36.11.23
- Prothèse vasculaire ~ 36.11.2A
- Veine
- Autogène, avec treillis externe de stabilisation ~ 36.11.27
- Autogène, sans treillis externe de stabilisation ~ 36.11.26
- Xénogreffe ~ 36.11.28
- Mini-invasif avec
- Artère
- Autogène, artère abdominale ~ 36.11.34
- Autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ~ 36.11.32
- Autogène, artère radiale ~ 36.11.31
- Autogène, autre artère ~ 36.11.35
- Autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ~ 36.11.33
- Prothèse vasculaire ~ 36.11.3A
- Veine
- Autogène, avec treillis externe de stabilisation ~ 36.11.37
- Autogène, sans treillis externe de stabilisation ~ 36.11.36
- Xénogreffe ~ 36.11.38
- Technique et par matériel ~ 36.11
- Technique matériel ~
- Double 36.12
- Quadruple 36.18

Pontage –suite

- Aorto coronaire –suite
- Technique matériel ~ –suite
- Quintuple 36.1A
- Triple 36.13
- ~ Nombre total de 36.1C
- Aorto-coeliaque ~ 39.26
- Aorto-crural ~ 39.25.14
- Aorto-fémoral ~ 39.25.12
- Aorto-iliaco-fémoral
- Aortique, autre ~ 39.25.19
- Autre ~ 39.25.99
- Aorto-iliaque ~ 39.25.11
- Aorto-ilio-fémoral * ~ 39.25
- Aorto-ilio-poplité ~ 39.25
- Aorto-poplité ~ 39.25.13
- Artère
- Carotide, autre ~ 39.22.19
- Sous-clavière, autre ~ 39.22.29
- Artériel intrathoracique, SAP ~ 39.23
- Axillo-brachial ~ 39.29
- Brachial ~ 39.29
- Cardio-pulmonaire ~ 39.61
- Carotido-carotidien ~ 39.22.11
- Carotido-sous-clavier] ~ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière [39.22.13
- Coronaire ~
- Nouveau 36.39.12
- Révision de 36.39.11
- Croisé fémoro-fémoral ~ 39.29.33
- Entre
- Aorte artère
- Mésentérique supérieure ~ 39.26
- Rénale * ~ 39.24
- Sous-clavière et carotide, autre ~ 39.22.99
- Artère
- Carotide
- Aorte ~ 39.22.14
- Artère
- Sous-clavière [pontage carotido-sous-clavier] ~ 39.22.13
- Vertébrale ~ 39.22.12
- Sous-clavière et aorte ~ 39.22.21
- Fémoro-péronier ~ 39.29
- Fémoro-tibial (antérieur) (postérieur) ~ 39.29
- Hépat-iliaque * ~ 39.26
- Hépat-ilio-rénal ~ 39.26
- Hépat-rénal * ~ 39.26
- Iliaco-fémoral, autre ~ 39.25.29
- Ilio-crural ~ 39.25.24
- Ilio-fémoral ~ 39.25.22
- Ilio-iliaque ~ 39.25.21
- Ilio-poplité ~ 39.25.23
- Ou shunt vasculaire
- Artère

Pontage –suite

- Ou shunt vasculaire –suite
- Artère –suite
- Jambe et du pied ~ 39.29.16
- Membre
- Inférieur, autre ~ 39.29.19
- Supérieur ~ 39.29.20
- Extra-intracrânien ~ 39.28
- Intra-abdominal
- Aorte ~ Autre 39.26.11
- Artère
- Rénale ~ Autre 39.26.12
- Viscérales ~ Autre 39.26.10
- Autre ~ Autre 39.26.99
- Autres artères viscérales ~ Autre 39.26.19
- Intra-intracrânien ~ 39.2A
- Intrathoracique ~ Autre 39.23
- Périphérique
- Autre ~ Autre 39.29.99
- Extra-anatomique, autre ~ Autre 39.29.39
- Poplité ~ 39.29
- Revascularisation
- Cœur, autre ~ Anastomose de 36.19
- Myocarde, par nombre total ~ Anastomose de 36.1C
- Trou obturateur (extra-anatomique) ~ 39.25.30
- Vasculaire
- Axillo-fémoral ~ Shunt ou 39.29.32
- Fémoro-crural ~ Shunt ou 39.29.13
- Fémoro-fémoral ~ Shunt ou 39.29.11
- Fémoro-pédieux ~ Shunt ou 39.29.14
- Fémoro-poplité ~ Shunt ou 39.29.12
- Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ~ Shunt ou 39.29.15
- Sous-clavio-fémoral ~ Shunt ou 39.29.31
- Veines ~ Shunt ou 39.29.40

Pool de plasma ~ Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) à partir d'un 99.07.3**Poplité**

- v.a. aorto-ilio-poplité
- v.a. aorto-poplité
- v.a. fémoro-poplité
- v.a. ilio-poplité
- Avec
- Anastomose ~ Résection de l'artère 38.38.12
- Patch
- Synthétique ~ Réparation de la veine fémorale et de la veine 39.57.62
- Tissu ~ Réparation de la veine fémorale et de la veine 39.56.62
- Remplacement ~ Résection de l'artère 38.48.12
- ~
- 38.09
- 38.39
- 38.49

Poplité –suite

- - - suite
- - 38.59
- - 38.68
- - 38.69
- - 38.88
- - 38.89
- - Autre réparation de la veine 39.59.83
- - Endartériectomie de l'artère 38.18.12
- - Incision de l'artère 38.08.12
- - ITPC
- - - Artères de la cuisse et sur l'artère 00.4B.18
- - - Vaisseau artificiel de cuisse et 00.4B.45
- - Pontage 39.29
- - Ultrasonographie duplex
- - - Artères ilio-fémorales à 88.79.63
- - - Veines iliaques à 88.79.73

Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ~ Shunt ou pontage vasculaire 39.29.15**Poplitéo-pédieux ~ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou 39.29.15****POPS) ~ Endoscopie perorale du canal pancréatique (52.15****Porcine**

- Dermis ~ 00.9A.2A
- Intacte (réticulée ou non) ~ Utilisation d'une matrice acellulaire 00.9A.2A

Porro * ~ Opération de 74.99**Portale**

- Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS ~ Transsection hépatique et ligature de branches 50.2B.11
- Laparoscopie, 1ère étape ALPPS ~ Transsection hépatique et ligature de branches 50.2B.12

Porte

- Avec matériel de contraste) * ~ Phlébographie du système veineux 88.64
- Veine cave inférieure ~ Anastomose veine 39.1
- -
- - 38.07
- - 38.37
- - 38.47
- - 38.57
- - 38.67
- - 38.87
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère hépatique et du système 50.99.11
- - Implantation
- - - Endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans la veine 39.7A.32
- - - Remplacement de cathéter à demeure dans l'artère hépatique et le système 50.99.10

Portée profonde

- Bassin, vulve, périnée ~ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à 86.88.18
- Dos (cervical à sacré) ~ Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à 86.88.17
- Os et articulations des extrémités ~ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à 86.88.11
- Thorax, au médiastin et au sternum ~ Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à 86.88.12

Porteuse

- Collagène, corail, céramique ou autre ~ Insertion avec matière 84.52
- ~ Application intrathoracique peropératoire d'une solution à base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance 99.25.25

Porto-cave ~ Anastomose 39.1**Portographie**

- v.a. Splénoportographie
- Avec matériel de contraste) ~ 88.64

Portosystémique

- Avec
 - - Réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant ~ Révision de shunt 39.11.24
 - - Thrombectomie et thrombolyse percutanées ~ Révision de shunt 39.11.23
 - - Existant ~ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt 39.11.24
 - - Fermeture percutanée ~ Révision de shunt 39.11.21
 - - Intrahépatique transjugulaire (TIPSS) ~ Shunt 39.11
 - - Recours
 - - - Angioplastie percutanée (à ballonnet) ~ Création de shunt 39.11.11
 - - - Insertion d'un stent ~ Révision de shunt 39.11.22
 - - - Thrombolyse et thrombectomie percutanées ~ Création de shunt 39.11.12
 - - TIPSS
 - - - Autre ~ Création et révision de shunt 39.11.99
 - - -
 - - - Création de shunt 39.11.1
 - - - Révision de shunt 39.11.2
 - - Utilisation d'un stent ~ Création de shunt 39.11.13
- Pose**
- Applicateur
 - - Non utilisé sur la surface corporelle ~ Moulages radioactifs: construction et 92.27.72
 - - Oculaire ~ Moulages radioactifs: construction et 92.27.73
 - Cathéter

Pose –suite

- Cathéter –suite
- - Chambre implantable ~
- - - 44.95.11
- - - 44.95.12
- - Pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d'ascite ~ 54.99.80
- Drain
- - Médian ~ Sinusotomie frontale, 22.41.12
- - Tympanique ~ Autre myringotomie sans 20.09.10
- Endoprothèse (stent graft) ~ Utilisation d'une agrafeuse médicale (endostapler) lors de la 00.9A.41
- Enlèvement implant médicamenteux ~ Autre incision osseux sans section
- - Astragale, 77.18.13
- - Autre os du tarse, 77.18.33
- - Calcanéum, 77.18.23
- - Os du métatarse, 77.18.43
- - Entroise ~ Libération d'implant endo-osseux avec 24.99.10
- - Implants de reconstruction avec épithèses faciales ~ 76.92.10
- - Ou remplacement
- - - Chirurgical système thérapie pression négatif avec anesthésie régional ou général
- - - Abdomen ouvert ~ 86.88.13
- - - Endorectale ~ 86.88.14
- - - Portée profonde
- - - - Bassin, vulve, périnée ~ 86.88.18
- - - - Dos (cervical à sacré) ~ 86.88.17
- - - - Os et articulations des extrémités ~ 86.88.11
- - - - Thorax, au médiastin et au sternum ~ 86.88.12
- - - Tissu cutané et sous-cutané ~ 86.88.15
- - Pince d'extension * ~ 02.94
- - Système thérapie pression négatif
- - - Autre site ~ 86.88.14
- - - Avec anesthésie régionale ou générale, autre site ~ 86.88.16
- - - Bassin, vulve et périnée ~ 86.88.16
- - - Dos (cervical à sacré) ~ 86.88.15
- - - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané ~ 86.88.13
- - - Os et aux articulations des membres supérieurs et inférieurs ~ 86.88.11
- - - Thorax et au sternum ~ 86.88.12
- - Sonde rectale * ~ 96.09

Positif

- Airway Pressure ~
- - Biphasic
- - - 93.9G.3
- - - 93.9G.4
- - Continuous
- - - 93.9F.11
- - - 93.9G.1

Positif –suite

- Airway Pressure – *–suite*
- - Continuous – *–suite*
- - - 93.9G.2
- Continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression 93.9F.11
- Masque
- - BiPAP
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée – Traitement par pression 93.9G.4
- - - Instauration du traitement, selon la durée – Traitement par pression 93.9G.3
- - CPAP
- - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée – Traitement par pression 93.9G.2
- - - Instauration du traitement, selon la durée – Traitement par pression 93.9G.1
- Négative des cellules souches hématopoïétiques – Sélection 41.0C.3

Position

- Abord
- - Dorsal et dorsolatéral – Fusion de vertèbres pour correction de 7A.74.1
- - Ventral – Fusion de vertèbres pour correction de 7A.74.2
- Autre – Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de 7A.79
- Paupière, autre – Autre ajustement de 08.59.99
- Thérapeutique fonctionnelle sur base neurophysiologique – 93.39.20

Positionnel

- Lit
- - Électrique programmable pour patients surpondérés – Traitement 93.39.12
- - Rotation – Traitement 93.39.13
- Matelas à pression alternée – Traitement 93.39.11
- Otologique et vestibulaire – Traitement 95.4A

Positrons

- Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate – Tomographie par émission de 92.19.03
- Cerveau – Tomographie par émission de 92.11.00
- Cœur – Tomographie par émission de 92.19.00
- Couplé tomographie axiale computerisé PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) – Tomographie par émission de 92.19.05
- - Marquage à la 18-F-DOPA – Tomographie par émission de 92.19.06
- Tronc entier – Tomographie par émission de 92.19.01

Posterior lumbar interbody fusion) – PLIF (7A.71.1**Postérolatéral (régions II-V) – Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.13****Post-mortem**

- Greffe – Prélèvement
- - Bloc cœur-poumons 37.99.43
- - Cœur 37.99.41
- - Tissu cardiaque 37.99.42
- Intestin grêle pour transplantation – Exérèse totale de l'intestin grêle, résection 45.63.10
- -
- - Néphrectomie pour transplantation d'organe 55.51.03
- - Pancréatectomie totale pour transplantation, 52.64

Postopératoire

- Bordure de résection sur coupes en paraffine – Contrôle 00.9B.12
- Dose intrathécale et intraventriculaire de médicament – Ajustement 00.98.12
- Paroi abdominal – Fermeture éviscération
- - 54.61
- - 54.61
- Patients opérés du cœur dans un autre hôpital – Prise en charge 93.36.10
- Prostate – Contrôle d'hémorragie (60.94
- Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe – Contrôle 89.07.62
- SAP – Contrôle d'hémorragie 39.98
- Technique de fistulisation sclérale – Révision 12.66
- Vessie
- - Chirurgie ouverte – Contrôle d'hémorragie (57.93.12
- - Laparoscopie – Contrôle d'hémorragie (57.93.13
- - Orifice artificiel (stomie) – Contrôle d'hémorragie (57.93.14
- - Voie
- - - Percutanée – Contrôle d'hémorragie (57.93.10
- - - Transurétrale – Contrôle d'hémorragie (57.93.11
- -
- - Contrôle d'hémorragie anale, (49.95
- - Laparotomie de contrôle d'hémorragie 54.12.11
- - Prélèvement sanguin 99.00

Post-partum –

- Exploration manuelle de la cavité utérine, 75.7
- Repositionnement manuel d'utérus inversé (75.94

Post-traitement, selon la durée – Organisation des soins 94.8X.4**Postural – Drainage 93.99.11****Potence – Traction à la 93.46****Potentiel**

- Auditifs évoqués (AEP) – 20.31.10
- Croissance

Potentiel –suite

- Croissance – *–suite*
- - Couverts – Implantation transluminale (percutanée) de stents à 39.BB
- - Non couverts – Implantation transluminale (percutanée) de stents à 39.BA
- - Moteurs évoqués (MEP) – 89.15.11
- - Somatosensoriels évoqués (SEP) – 89.15.10
- - Visuel évoqué [VEP] – 95.23
- - Vivant avant prélèvement d'organe – Évaluation complète d'un donneur 89.07.61

Potts-Smith) – Anastomose entre aorte descendante et artère pulmonaire gauche (39.0X.12**Pouce**

- Autre – Reconstruction du 82.69
- -
- - Amputation désarticulation
- - - 84.02
- - - Doigt (sauf le 84.01
- - Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpienne du 80.04.10
- - Greffe
- - - Os au 82.69
- - - Peau pédiculée au 82.69
- - Implantation d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du 81.74.10
- - Reconstruction du 82.6
- - Réimplantation
- - - 84.21
- - - Doigt (excepté le 84.22
- - Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation trapézo-métacarpienne du 81.97.16
- - Transfert doigt
- - - Ou moignon de doigt pour en faire un 82.61
- - - Sauf le 82.81

Pouch – Anastomose entre intestin grêle rectum

- Avec formation d'un réservoir (45.92.11
- Sans formation d'un réservoir (45.92.12

Poudrage

- Intrapéricardique – 36.39
- - Pleurodèse
- - Chirurgicale ouverte, par 34.6X.13
- - Sous thoracoscopie, par 34.6X.23

Poulie

- Tendineuse – Reconstruction de 83.83
- Tendon à la main – Reconstruction de 82.71

Pouls

- Fœtal – Oxymétrie de 75.A2
- Nocturne – Oxymétrie de 89.38.14

Poumon

- v.a. cœur-poumon
- Autre –

Poumon – suite

- Autre - - suite
- - Autres réparations et opérations plastiques (conservatrices) de 33.49.99
- - Collapsothérapie chirurgicale de 33.39
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de 32.29
- - Résection de bronche et de 32.9
- Bronche
- - Autre - Techniques diagnostiques concernant les 33.29
- - - Opérations conservatrices des 33.4
- Ciel ouvert - Biopsie de 33.28
- Endoscopie
- - Nombre - Insertion de coil(s) dans les bronches ou le 33.72.1
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de 32.28
- Ou
- - Bronche
- - - Autre - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les 33.94.09
- - - - Sous bronchoscopie - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les 33.94.12
- - - - Voie percutanée - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans les 33.94.11
- - - - Implantation d'un marqueur ou d'un traceur dans les 33.94
- - - - Paroi thoracique - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du 34.3X.22
- Paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte - Pleurectomie radicale et décortication du 34.51.13
- - - - Thoracoscopique - Pleurectomie radicale et décortication du 34.52.13
- - - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte - Pleurectomie radicale et décortication du 34.51.12
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte - Pleurectomie radicale et décortication du 34.51.14
- - - - - Thoracoscopique - Pleurectomie radicale et décortication du 34.52.14
- - - - - Thoracoscopique - Pleurectomie radicale et décortication du 34.52.12
- - - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte - Pleurectomie radicale et décortication du 34.51.11
- - - Thoracoscopique - Pleurectomie radicale et décortication du 34.52.11
- - - - Autre incision de la plèvre, lyse d'adhérences du 34.09.10
- Péricarde et endoprothèse vasculaire - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du 34.3X.28

Poumon – suite

- SAP -
- - Collapsus du 33.39
- - Radiographie du 87.49
- Voie thoracoscopique - Excision de lésion ou de tissu du 32.20
- -
- - Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du 32.25
- - Autres opérations de 33.99
- - Biopsie transbronchique de 33.27
- - Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le 35.83
- - Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du 33.31
- - Double transplantation de 33.52
- - Excision
- - - Autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du 32.26
- - - Ouverte de lésion ou de tissu du 32.23
- - - Percutanée de lésion ou de tissu du 32.24
- - - Pneumopéritoine pour collapsus du 33.33
- - - Pneumothorax artificiel pour collapsus du 33.32
- - - Résection cunéiforme (wedge) du 32.29
- - - Thoracotomie pour collapsus du 33.32
- - - Ultrasonographie de 88.73
- PPN] - Nutrition parentérale périphérique [99.15**
- Préauriculaire - Excision**
- Appendice 18.29
- Radicale de kyste ou de sinus 18.21
- Précérébral**
- Autre -
- - Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.99
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.69
- - Lithotripsie - Angioplastie ou athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.11
- - Système à lame rotative ou multilames - Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.20
- -
- - Angioplastie percutanée
- - - Ballonnet de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.10
- - - Laser de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.30
- - - Athérectomie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.40
- - - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau(x) (extracrânien(s)) 39.76.61

Précisé

- Autre - Biopsie de la bouche, structure non 27.24.99
- Avec
- - Greffe de tissu - Réparation de communication septale intracardiaque non 35.60
- - Prothèse - Réparation de communication septale intracardiaque non 35.50
- Communication
- - Interauriculaire - Autre réparation non 35.71
- - Septale intracardiaque, non précisée - Autre réparation non 35.70
- - Supracristale - Réparation non 35.72
- - Type ostium secundum - Réparation non 35.71
- Défaut
- - Coussinets endocardiques (canal AV) - Autre réparation non 35.73
- - Valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire - Réparation non 35.73
- - Foramen ovale (perméable) - Réparation non 35.71
- - Sauf os de la face - Autre localisation non 78.39
- Septum
- - Auriculaire - Réparation non 35.71
- - Ventriculaire - Réparation non 35.72
- -
- - Autre
- - - Incision osseuse sans section, site non 77.10
- - - Réparation non précisée de communication septale intracardiaque, non 35.70
- - Biopsie de glande hypophyse, par voie non 07.15
- - Excision
- - - Lésion de l'oeil, structure non 16.93
- - - Partielle de l'hypophyse, approche non 07.63
- - - Total hypophyse
- - - - Approche non 07.69
- - - - Autre voie 07.68
- - Incision de la bouche, structure non 27.92
- - Résection osseux
- - - Partielle, site non 77.80
- - - Totale, site non 77.90
- Précoce**
- Interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement - Réadaptation 93.86
- Nombre de jours de traitement - Réadaptation neurologique et neurochirurgicale 93.89.1
- Préexistantes - Agrafage circulaire par des orifices du corps 00.9A.12**

Préfabriqués - Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composants 76.5X.70

Prélevé antérieurement ~ Transfusion de sang autologue 99.02**Prélèvement**

- Arthroscopique de greffon cartilagineux du genou ~ 80.96.20
- Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe ~ 83.43.12
- Biopsie synovectomie ténosynovectomie bursectomie ~
 - - 81.53
 - - 81.55
- Bloc cœur-poumons post-mortem (pour greffe) ~ 37.99.43
- Cartilage costal pour greffe ~ 34.99.10
- Cellules
 - - Souches hématopoïétique
 - - - Autres ~ 41.0A.09
 - - - Moelle osseux
 - - - - Allogène
 - - - - - Donneur apparenté, HLA identique ~ 41.0A.12
 - - - - - Donneur apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.13
 - - - - - Donneur non apparenté, HLA identique ~ 41.0A.14
 - - - - - Donneur non apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.15
 - - - - Autologue ~ 41.0A.11
 - - Sang
 - - - Cordon
 - - - - Ombilical, autologue ~ 41.0A.31
 - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique ~ 41.0A.32
 - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.33
 - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ~ 41.0A.34
 - - - - Ombilical, pour transplantation allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.35
 - - - Périphérique
 - - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ~ 41.0A.22
 - - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.23
 - - - - Allogène, donneur non apparenté, HLA identique ~ 41.0A.24
 - - - - Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique ~ 41.0A.25
 - - - - Autologue ~ 41.0A.21
 - - T autologue culture in vitro préparation in vitro spécifique tumeur
 - - - Cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur de cellules CAR-T ~ 41.0E.12
 - - - TIL (tumor infiltrating lymphocytes) ~ 41.0E.13
 - Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du genou ~ 80.96.21

Prélèvement ~suite

- Cœur post-mortem (pour greffe) ~ 37.99.41
- Cytologique ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour 33.24.12
- Cytopathologique ~ Examen
 - - Immunohistochimique de 89.85
 - - Pathologie moléculaire de 89.87
- Échantillon ~ Brossage ou lavage
 - - 42.24
 - - 44.14
 - - 45.25
 - - 48.24
 - - 51.14
- Greffon
 - - Cartilagineux
 - - - Articulation d'autre site spécifié ~ 80.99.91
 - - - Ceinture scapulaire et épaule ~ 80.91.30
 - - - Cheville ~ 80.97.30
 - - - Coude ~ 80.92.11
 - - - Hanche ~ 80.95.11
 - - - Poignet ~ 80.93.11
 - - Osseux * ~ 77.7
- Histologique ~ Examen immunohistochimique de 89.84
- Histopathologique ~ Examen de pathologie moléculaire de 89.86
- Lambeau
 - - Myocutané pour greffe ~ 83.43.10
 - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour greffe ~ 83.43.11
- Lymphocytes T autologue
 - - Culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur, autre ~ 41.0E.14
 - - Obtention
 - - - Cellules CAR (chimeric antigen receptor)-T pour don autologue ~ 41.0E.12
 - - - LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) pour don autologue ~ 41.0E.13
- Muqueuse
 - - Joue pour greffe ~ 24.39.11
 - - Palais dur pour greffe ~ 24.39.10
- Muscle ou de fascia pour greffe, autre ~ Excision (83.43.99
- Nerf pour greffe ~ Excision (04.07.10
- Organe
 - - Autre ~ Examen d'un donneur sain pour 89.07.69
 - - -
 - - - Contrôle postopératoire de routine d'un donneur vivant après 89.07.62
 - - - Évaluation complète d'un donneur potentiel vivant avant 89.07.61
- Sanguin
 - - Peropératoire ~ 99.00
 - - Postopératoire ~ 99.00

Prélèvement ~suite

- Sécrétions ou d'autres échantillons ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour 33.24.10
- Source tierce du greffon de cellules souches hématopoïétiques ~ 41.0C.11
- Tendon pour greffe ~ Excision (83.41
- Tissu
 - - Cardiaque
 - - - Avec ou sans tissu pulmonaire, pour transplantation ~ 37.99.4
 - - - Post-mortem (pour greffe) ~ 37.99.42
 - - Testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle ~ 62.99.30
- Transplantation de cellules sanguines périphériques, autre ~ 41.0H
- ~ Saignée par 99.99.02

Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de dépense ~ Traitement de soins infirmiers complexes chez les 99.C5**Prénatal**

- Spécifique aux parents, durée: au moins 1 heure ~ Conseil 89.92
- ~
- - Amnioscopie 75.B3
- - Préparation 93.37

Préopératoire

- Imagerie
 - - 3D ainsi que par imprimante 3D ~ Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en 00.9A.64
 - - Tridimensionnel
 - - - Spécifiquement adaptés au patient ~ Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication 00.9A.63
 - - - Utilisation implant spécifique patient
 - - - Adaptés en 00.9A.62
 - - - Fabriqués en 00.9A.61
- Mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ~ Scintigraphie 40.19.10

Préparation

- Accouchement naturel ~ 93.37
- Externe in vitro ~ Transplant autogène
 - - Avec 00.91.11
 - - Sans 00.91.10
- Fins d'insémination artificielle ~ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour 62.99.30
- Greffe d'organe de donneur vivant ABO-incompatible ~ 99.79.11
- In vitro
 - - Culture multiplication
 - - - LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) ~ 41.0G.12
 - - - TIL (tumor infiltrating lymphocytes) ~ 41.0G.12
 - - Fabrication de cellules CAR-T ~ 41.0G.11
 - - Spécifique tumeur

Préparation –suite

- In vitro –suite
- - Spécifique tumeur –suite
- - - Autre – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour culture in vitro et 41.0E.14
- - - Cellules CAR-T – Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et 41.0E.12
- - - Génie génétique – Transplantation de lymphocytes avec 41.0F.12
- - - Sans génie génétique – Transplantation de lymphocytes avec 41.0F.11
- - - TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et 41.0E.13
- Lambeau de donneur – Insertion d'expandeur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la 85.J2
- Prénatale – 93.37
- Tissus adjacents infiltrés – Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec 01.51.10

Prépuce

- Ou pénis – Réparation urètre
- - Deux temps
- - - Deuxième séance) avec la peau du 58.49.31
- - - Première séance) avec la peau du 58.49.20
- - Temps avec la peau du 58.49.10
- - -
- - Élongation de peau du 99.95
- - Incision
- - - Latérale ou dorsale du 64.91
- - - Pénis, autres opérations du 64.92.20
- - Libération d'adhérences du 64.93
- - Section d'adhérences du pénis, libération d'adhérences du 64.93.10

Présacrée –

- Excision de lésion 54.A1
- Sympathectomie 05.24

Prescription, adaptation et fourniture de lentilles de contact – 95.32**Présence**

- Défibrillateur cardiovertteur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie – Contrôle cardiaque en 37.20.13
- - Possibilité de surveillance à distance – Contrôle cardiaque en 37.20.22
- Jour et nuit) – Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, niveau 2 (94.4B.2
- Journée) – Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et psychosomatiques chez l'enfant et l'adolescent, niveau 1 (94.4B.1
- Pacemaker implanté avec
- - Induction d'arythmie – Contrôle cardiaque en 37.20.11

Présence –suite

- Pacemaker implanté avec –suite
- - Possibilité de surveillance à distance – Contrôle cardiaque en 37.20.12
- Tubes trachéaux – Diagnostic logopédique en 93.70.05
- Préservation**
- Duodénum – Pancréatectomie céphalique sans préservation du pylore, sans 52.51.31
- Pylore
- - Sans préservation du duodénum – Pancréatectomie céphalique sans 52.51.31
- - - Opération de Whipple avec 52.51.10

Pression

- Alternée – Traitement positionnel, matelas à 93.39.11
- Appui
- - Intensité du courant – Détermination de l'indice d'ablation basée sur la durée de l'ablation, la 37.34.32
- - Traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation – Mesure de la 37.34.41
- Artère pulmonaire – Monitoring de 89.63
- Artérielle pulmonaire capillaire moyenne – 89.64
- Bypass veineux (greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique – Traitement sous 00.16
- Capillaire pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] – Mesure de la 89.64
- Hyperbare – Greffe (conduit) traité par 00.16
- Intracrânienne – Monitoring de la 01.10
- Intraoculaire
- - Opératoire – Augmentation temporaire de la 16.98.24
- - - Opération filtrante de réduction de la 12.69.10
- Négatif
- - Autre site – Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J4
- - Avec anesthésie régional ou général
- - - Abdomen ouvert – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I3
- - - Autre site – Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.I6
- - - Endorectale – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I4
- - - Portée profonde
- - - - Bassin, vulve, périnée – Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par 86.88.I8
- - - - Dos (cervical à sacré) – Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par 86.88.I7
- - - - Os et articulations des extrémités – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I1
- - - - Thorax, au médiastin et au sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I2

Pression –suite

- Négatif –suite
- - Avec anesthésie régional ou général –suite
- - - Tissu cutané et sous-cutané – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par 86.88.I5
- - Bassin, vulve et périnée – Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J6
- - Continue, selon le nombre de jours de traitement – Thérapie par 93.57.1
- - Dos (cervical à sacré) – Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J5
- - Niveau de la peau et du tissu sous-cutané – Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J3
- - Os et aux articulations des membres supérieurs et inférieurs – Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J1
- - Thorax et au sternum – Pose ou remplacement de système de thérapie par 86.88.J2
- - - Application de pansement épicutané (à 93.57.21
- - Partielle d'oxygène dans le parenchyme cérébral (PbtO2) – 01.16
- Positif
- - Continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – Ventilation mécanique et assistance respiratoire par 93.9F.11
- - Masque
- - - BiPAP
- - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée – Traitement par 93.9G.4
- - - - Instauration du traitement, selon la durée – Traitement par 93.9G.3
- - - CPAP
- - - - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée – Traitement par 93.9G.2
- - - - Instauration du traitement, selon la durée – Traitement par 93.9G.1
- - Sphincter d'Oddi – Mesure de 51.15
- - Urétrale – Mesure de la 89.25
- - Veineuse centrale – Monitoring de 89.62
- -
- - Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de 37.2A.21
- - Enlèvement d'un capteur de 37.7B.51
- - Implantation d'un capteur de 37.7A.51

Pressure –

- Biphasic positif Airway
- - 93.9G.3
- - 93.9G.4
- Continuous positif Airway
- - 93.9F.11
- - 93.9G.1
- - 93.9G.2

**Pressurized IntraPeritoneal Aerosol
Chemotherapy** ~ 99.25.23**Prestation**

- Base
- Réadaptation, autre ~ BA.9
- Soins palliatifs spécialisés», selon le nombre de jours de traitement ~ 93.8B.1
- Supplémentaire de traitements, selon le nombre de jours de traitement ~ Soins palliatifs spécialisés avec 93.8B.2
- Thérapeutique supplémentaire nombre moyen minute thérapie semaine ~ Réadaptation
- Cardiaque, BB.24
- Gériatrique, BB.28
- Médecine interne et oncologique, BB.26
- Musculo-squelettique, BB.25
- Neurologique, BB.21
- Pédiatrique, BB.27
- Psychosomatique, BB.22
- Pulmonaire, BB.23

Préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ~ Diagnostic 92.18.05**Preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ~ Diagnostic complexe lors de suspicion ou** 99.A5.31**Prévenir les radiolésions à la prostate ~ Implantation et injection d'un espaceur pour** 60.99.41**Prévention des adhérences ~ Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la** 00.9A.31**Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique**

- Avec imagerie ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions 05.31.18
- ~ Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact des ganglions 05.31.17

Primum avec

- Greffe de tissu ~ Réparation de communication (interauriculaire) type ostium 35.63
- Prothèse (attaché au septum) ~ Réparation de communication (interauriculaire) type ostium 35.54

Prise

- Charge
- 1 1 trouble psychique psychosomatique
- - - Psychiatrie adulte ~ 94.3D
- - - Troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ~ 94.3E
- - Désintoxication lors d'une dépendance à une substance, selon le nombre de jours de traitement ~ 94.6A.2
- - Postopératoire de patients opérés du cœur dans un autre hôpital ~ 93.36.10

Prise ~suite

- Charge ~suite
- - Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ~ Traitement et 99.B2
- Greffe osseuse * ~ 77.7
- Mesures par les autorités, selon la durée ~ 94.8X.5

Privation de sommeil ~ 89.14.11**Procédé**

- Diagnostique pendant accouchement concernant fœtus amnios
- - Autre ~ 75.A9
- - ~ 75.A
- Fixation, sous contrôle arthroscopique ~ Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par 81.83.51
- Rashkind ~ 35.41

Proctectomie de Swenson ~ 48.49**Proctocolectomie, autre ~ Colectomie et** 45.89**Proctopexie abdominale *** ~ 48.75**Proctorraphie *** ~ 48.7**Proctosigmoïdopexie** ~ 48.76**Proctosigmoïdoscopie**

- Avec biopsie ~ 48.24
- Peropératoire ~ 48.21

Proctostomie ~

- 48.1
- Fermeture de 48.72

Proctotomie

v.a. Épisiopectotomie

- Linéaire [Panas] ~ 48.0
- ~ 48.0

Produit

- Contraste
- - Intraveineux
- - - Ou sous stimulation médicamenteuse ~ Échographie avec 88.79.80
- - - - Échographie avec 88.76.30
- - Opaque) ~ Hystérosalpingographie (avec 87.83
- - Repos ~ Tomographie axiale computerisée du cœur avec 87.41.14
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse ~ Tomographie axiale computerisée du cœur avec 87.41.16
- - - Physique ~ Tomographie axiale computerisée du cœur avec 87.41.15
- - -
- - - Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide d'un 87.37.10
- - - Échocardiographie
- - - - Transoesophagienne, avec 88.72.24
- - - - Transthoracique, avec 88.72.14
- - - - IRM
- - - - Cœur
- - - - - Vaisseaux centraux, à l'effort, avec 88.92.24

Produit ~suite

- Contraste ~suite
- - ~ -suite
- - - IRM ~suite
- - - - Cœur ~suite
- - - - - Vaisseaux centraux, au repos, avec 88.92.22
- - - - Structure
- - - - - Hilaires et médiastinales, à l'effort, avec 88.92.34
- - - - - Hilaires et médiastinales, au repos, avec 88.92.32
- - - - Thorax
- - - - Effort, avec 88.92.14
- - - - Repos, avec 88.92.12
- Radiopharmaceutiques ~ 02.99.11

Professionnelle et réadaptation au travail, selon le nombre de jours de traitement ~ Réadaptation 93.85.1**Profil journalier variable**

- Programmable ~ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec 03.9B.11
- - Intraventriculaire avec 02.98.11
- ~ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, 00.98.10

Profilage de tumeur de plus de 100 gènes ~ Diagnostic génomique complet de tumeurs solides, 99.AA.11**Programmable**

- Patients surpondérés ~ Traitement positionnel, lit électrique 93.39.12
- Rechargeable drainage continu ascite ~
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique 54.99.82
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique 54.99.80
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique 54.99.84
- - - Pompe automatique 54.99.83
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique 54.99.81
- Totalement implanté
- - Autre ~ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion 00.98.99
- - Débit constant
- - - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ~ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion 00.98.11
- - - Profil journalier variable ~ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion 00.98.10
- ~ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil journalier variable 03.9B.11

Programmable –suite

- Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion –suite

- Intraventriculaire avec profil journalier variable 02.98.11

Programmation

v.a. Reprogrammation

- Pompe perfusion programmable totalement implanté

- - Autre – Recharge et 00.98.99

- - Débit constant

- - - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament – Recharge et 00.98.11

- - - Profil journalier variable – Recharge et 00.98.10

Prolabé – Excision d'iris 12.13

Prolapsus

- Anal – Réduction de 49.94

- Cordon – Réduction d'un 73.92

- Graisse orbitaire – Réparation de paupière par résection d'un 08.89.12

- Rectal selon Ripstein – Réparation de 48.75

- Rectum selon Delorme – Réparation de 48.76

Prolongé

- Avec

- - Anticoagulation

- - - Autres substance –

- - - - Hémodiafiltration intermittente 39.95.B9

- - - - Hémodialyse intermittente 39.95.24

- - - - Hémodifiltration intermittente 39.95.64

- - - Héparine ou sans anticoagulation –

- - - - Hémodiafiltration intermittente 39.95.B3

- - - - Hémodialyse intermittente 39.95.23

- - - - Hémodifiltration intermittente 39.95.63

- - Appareil mobile – EEG 89.14.12

- Durée de plus de 12 heures – Électroencéphalographie 89.14.12

- –

- - Hémodialyse pour l'élimination de protéines de masse moléculaire jusqu'à 60000, intermittente 39.95.H1

- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation 38.93.11

- - Révision d'un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation 38.93.20

Prophylactique

- Anti-grippe – Vaccination 99.52

- Anti-rhume – Vaccination 99.51

- Autre – Injection ou perfusion d'autre substance thérapeutique ou 99.29.09

- Contre

- - Autre infection virale due à arthropode – Vaccination 99.54

- - Autres maladies – Vaccination 99.55

- - Encéphalite virale due à arthropode – Vaccination 99.53

Prophylactique –suite

- – Fixation interne d'os (78.5

Prostate

- Abord

- - Périnéal – Excision locale de lésion de la 60.61.13

- - Rétropubien – Excision locale de lésion de la 60.61.12

- - Suprapubien transvésical – Excision locale de lésion de la 60.61.11

- - Transurétral – Excision locale de lésion de la 60.61.10

- Approches – Excision de lésion de la 60.61

- Ouverte – Biopsie de la 60.12

- PVP) au laser – Vaporisation transurétrale photosélective de la 60.21.12

- Rectum – Implantation de marqueurs en or pour radiothérapie entre 60.99.52

- TEVAP) – Électrovaporisation transurétrale de la 60.22

- Tissu périprostatique – Autres techniques diagnostiques concernant la 60.18

- TUMT) – Thermothérapie par micro-ondes de la 60.96

- Vésicule séminale

- - Graisse – Exérèse de vessie, 57.71

- - – Autre radiographie de la 87.92

- Vessie – Imagerie par résonance magnétique, pelvis, 88.95

- –

- - Aspiration percutanée de la 60.91

- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la 60.11

- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 60.94

- - Cryoablation de la 60.62

- - Cryochirurgie de la 60.62

- - Drainage d'abcès de la 60.0

- - Implantation

- - - Injection d'un espaceur pour prévenir les radiolésions à la 60.99.41

- - - Marqueur ou d'un traceur pour localisation ou guidage de l'intervention thérapeutique dans la 60.99.52

- - Incision de la 60.0

- - Injection dans la 60.92

- - Réparation de la 60.93

- - Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la 92.19.03

Prostatectomie

v.a. Cryoprostatectomie

- Autre – Autre 60.69

- Non classée ailleurs * – 60.69

- Radical

- - Approches – 60.5

- - Autre – 60.5X.99

- - Cryochirurgie (RCSA) – 60.62

- - Laparoscopique – 60.5X.10

- - Périnéale – 60.5X.20

Prostatectomie –suite

- Radical –suite

- - Rétropubienne – 60.5X.30

- - Rétropubienne – 60.4

- - Suprapubienne – 60.3

- - Transurétral

- - Électrorésection et électrovaporisation de tissu prostatique – 60.22

- - Guidée (ultrasons), induite au laser (TULIP) – 60.21.11

- - Induit laser

- - - Avec contact du laser – 60.21.11

- - - Sans contact du laser – 60.21.12

- - TURP) – 60.22

- - Transvésicale – 60.3

- - Voie périnéale – 60.62

Prostatique

v.a. périprostatique

- Aiguille (TUNA) – Ablation transurétrale de tissu 60.97

- Ballonnet – Dilatation transurétrale de l'urètre 60.95

- Nombre de rétracteurs – Implantation transurétrale de rétracteurs 60.99.2

- Ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique – Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie 58.46.11

- Thermothérapie

- - Micro-ondes – Destruction transurétrale de tissu 60.96

- - Autre destruction transurétrale de tissu 60.97

- –

- - Coagulation du lit 60.94

- - Cystoscopie pour contrôle d'hémorragie 60.94

- - Destruction transrectale et percutanée de tissu 60.99.10

- - Enlèvement de stent de l'urètre 60.99.33

- - Implantation, révision et enlèvement de stent(s) dans ou de l'urètre 60.99.3

- - Insertion de stent dans l'urètre 60.99.31

- - Massage 99.94

- - Prostatectomie transurétrale, électrorésection et électrovaporisation de tissu 60.22

- - Révision sans remplacement de stent dans l'urètre 60.99.32

Prostatolithotomie – 60.0

Prostato-vésiclectomie – 60.5

Protection

- Anti-embolie – Utilisation d'un système de 39.C5

- Environnement contre individu – 99.84

- Individu contre environnement – 99.84

Protein, rhBMP] – Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic 84.52

Protéine

- Masse moléculaire 60000

Protéine –suite

- Masse moléculaire 60000 –suite
- - Autre – Hémodialyse pour l'élimination de 39.95.H9
- - Intermittente prolongée – Hémodialyse pour l'élimination de 39.95.H1
- - - Hémodialyse pour l'élimination de 39.95.H
- Morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, rhBMP] – Insertion de 84.52
- Plasmatiques fabriquées par génie génétique – Transfusion de composants du plasma et de 99.0A
- Recombinante – Perfusion de 00.11
- - Épuration des anticorps du plasma sur une colonne de 99.76.1

Protéolytique dans l'espace intervertébral, chymopapaine par ex.) – Chimionucléolyse de disque intervertébral (injection d'enzyme 7A.31

Prothèse

- v. bioprothèse
- v. Endoprothèse
- v. entrée plus spécifique
- v. Kératoprothèse
- v. Miniprothèse
- v. neuroprothèse

Prothétique

- Anotie ou microtie – Appareil 18.71
- Artère pulmonaire
- - Aorte
- - - Central – Shunt 39.0X.20
- - - Périphérique – Shunt 39.0X.21
- - - Correction totale en un temps de tétralgie de Fallot, avec ou sans tube 35.81
- Autour du cœur – Implantation de système d'assistance cardiaque 37.41
- Surface articulaire de l'humérus distal – Remplacement 81.85.30
- -
- - Diagnostic logopédique, évaluation 93.70.0A
- - Réparation thorax
- - - Carène (avec matériel 34.74
- - - Entonnoir (avec matériel 34.74

Proton

- SAP – Télécuriethérapie par 92.26
- - Accélérateur de 92.33

Protonthérapie

- Positionnement guidé image 2 champ irradiation –
- - 92.26.11
- - 92.26.21
- Sans guidage image 2 champ irradiation –
- - 92.26.10
- - 92.26.20

Provocation

- Acide acétylsalicylique AAS
- - Inhalation – Test de 89.38.41
- - Per os – Test de 89.38.42

Provocation –suite

- Autres tests du glaucome – Tonographie, test de 95.26
- Bronchique
- - Mannitol – Test de 89.38.51
- - - Méthacholine pour tests de 89.38.52
- Médicamenteux (pour le dépistage d'arythmies) – Test de 89.59.20
- Non spécifique
- - Autre – Tests respiratoires de 89.38.59
- - - Tests respiratoires de 89.38.5
- Spécifique
- - Durée de la surveillance – Tests allergologiques de 89.39.6
- - - Tests respiratoires de 89.38.4

Provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur – Test d'expectoration 89.38.27

Provoquer

- Ou réguler le flux menstruel – Technique chirurgicale pour 69.6
- Rupture de la barrière hémato-encéphalique – Perfusion d'une substance pour 00.19

Proximal

- Après
- - Gastric Banding suite intervention bariatrique
- - - Chirurgical ouvert – Bypass gastrique 44.31.15
- - - Laparoscopique – Bypass gastrique 44.31.16
- - Sleeve resection intervention inverse
- - - Chirurgical ouvert – Bypass gastrique 44.31.13
- - - Laparoscopique – Bypass gastrique 44.31.14
- Articulatio radiocarpalis) et distales (articulatio mediocarpalis) de la main – Excision de ligaments des articulations 80.93.13
- Avec
- - Autre fixation interne
- - - Vis fil
- - - - Cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) – Réduction fermée de fracture de l'humérus 79.11.19
- - - - Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus 79.31.11
- - - Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du tibia 79.36.14
- - - Simple du tibia 79.36.12
- - Fixation interne
- - - Agrafe Blount
- - - - Ou fil intermédullaire – Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.10
- - - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia 79.36.13
- - Clou médullaire

Proximal –suite

- Avec –suite
- - Fixation interne –suite
- - - Clou médullaire –suite
- - - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire – Réduction fermée de fracture de l'humérus 79.11.10
- - - - Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) – Réduction ouverte de fracture simple de l'humérus 79.31.10
- - - - Réduction fermée de fracture du tibia 79.16.10
- - - Vis – Réduction ouverte de fracture simple du tibia 79.36.11
- - - Réduction ouvert fracture
- - - - Col fémoral et du fémur 79.35.11
- - - - Multifragmentaire
- - - - - Humérus 79.31.12
- - - - - Péroné 79.36.51
- - - Simple du péroné 79.36.50
- Bras – Amputation (84.07
- Chirurgical ouvert – Bypass gastrique 44.31.11
- Diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse – Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (78.63.08
- Diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire – Ablation de matériel implanté dans le fémur (78.65.04
- Distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation – Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / 78.65.02
- Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet – Réduction fermée de fracture 79.11.11
- Laparoscopique – Bypass gastrique 44.31.12
- Sans fixation interne – Réduction ouvert fracture
- - Humérus 79.21.10
- - Péroné 79.26.20
- - Tibia 79.26.10
- Sélective – Vagotomie 44.02
- Stabilisé fixateur externe – Réduction
- - Fermé fracture
- - - Humérus 78.12.10
- - - Tibia 78.17.10
- - Ouvert fracture
- - - Col fémoral et du fémur 78.15.10
- - - Humérus 78.12.11
- - - Multifragmentaire
- - - - Péroné 78.17.21
- - - - Tibia 78.17.12
- - Simple
- - - Péroné 78.17.20
- - - Tibia 78.17.11

Proximal –suite

- Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasive assistée par ballonnet – Réduction fermée de fracture 79.16.11

- -
- - Bypass gastrique 44.31.1
- - Excision de ligaments des articulations intercarpiennes de la rangée 80.93.13
- - Gastrectomie 43.5
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire
- - - Péroné 79.56.20
- - - Tibia 79.56.10
- - Luxation de l'articulation tibio-péronière 79.86.10

Proximement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) – Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant 84.11

Proximalisation après bypass gastrique

- Chirurgie ouverte – Distalisation ou 45.97.11
- Laparoscopie – Distalisation ou 45.97.12

PSARP

- Avec
- - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [49.78.14
- - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [49.78.13
- Chirurgie ouverte et périnéale – Anorectoplastie sagittale postérieure [49.78.12

Pseudo kyste pancréatique sous échodopie – Ponction

- Transduodénale de (52.09.22
- Transgastrique de (52.09.21

Pseudophakie – Ablation de 13.8**PSMA – Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands de 92.28.67****Psychiatrie**

- Adulte
- - Nombre de jours de traitement – Traitement mère-enfant en 94.4A.1
- - - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en 94.3D
- - - Enfant adolescent
- - Adultes), selon la durée – Sortie d'essai en 94.3F
- - -
- - - Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en 94.35.2
- - - Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques et de troubles du comportement en 94.3E
- Interventionnelle, autre – 94.29
- Médecine psychosomatique de l'adulte – Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en 94.35.1

Psychiatrie –suite

- - Traitement complexe lors d'anorexie en 94.3G

Psychiatrique

- Autre – Diagnostic 94.19
- But de placement éventuel à des fins d'assistance (PAFA) – Évaluation 94.13
- Gériatrique
- - Polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe du patient 94.3B
- - - Évaluation 94.15
- - Nombre de jours – Stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) lors de troubles 94.2A
- - Psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe lors de démence avec complications 94.3C
- - Psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte – Démarche diagnostique approfondie des troubles 94.14
- - Psychothérapeutique crise psychiatrie
- - - Enfant et de l'adolescent – Intervention 94.35.2
- - - Médecine psychosomatique de l'adulte – Intervention 94.35.1

Psychique

- Enfant adolescent MAS
- - Axe 6 évaluation globale – Schéma multi-axial de classification des troubles 94.A3
- - - Diagnostic multi-axial lors de troubles 94.16
- - Psychosomatique
- - - Enfant adolescent niveau
- - - 1 (présence en journée) – Groupe parents-enfant lors de troubles 94.4B.1
- - - 2 (présence jour et nuit) – Groupe parents-enfant lors de troubles 94.4B.2
- - - Psychiatrie adulte – Prise en charge 1:1 de troubles 94.3D
- - - Troubles du comportement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent – Prise en charge 1:1 de troubles 94.3E

Psychodiagnostic – Procédures de tests 89.15.6

Psycho-organiques, selon le nombre de jours de traitement – Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et 94.3C

Psychosocial

- Patient, selon la durée – Conseil 94.8X.2
- Proches du patient, selon la durée – Conseil 94.8X.3
- - Diagnostic neuropsychologique et 89.15.6

Psychosomatique

- v.a. pédo-psychosomatique
- Adulte – Intervention psychiatrique et psychothérapeutique de crise en psychiatrie et médecine 94.35.1
- - Complexe, selon le nombre de jours de traitement – Traitement psychothérapeutique et 94.3A.1
- - Enfant adolescent niveau

Psychosomatique –suite

- Enfant adolescent niveau –suite
- - 1 (présence en journée) – Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et 94.4B.1
- - 2 (présence jour et nuit) – Groupe parents-enfant lors de troubles psychiques et 94.4B.2
- - Intégré complexe, selon le nombre de jours de traitement – Traitement clinique 94.3A.2
- - Pédiatrique, traitement intensif à long terme – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et 94.7X.22
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – Réadaptation BB.22
- - Psychiatrie adulte – Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et 94.3D
- - Traitement spécifique perfusion parentéral
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) – Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou 93.59.74
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou 93.59.73
- - Trouble comportement
- - Adulte – Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et 94.14
- - - Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent – Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et 94.3E
- - -
- - - Réadaptation BA.2
- - - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (régime d'élimination) ou 93.59.72

Psychothérapeutique

- Complexe multimodal en service de liaison, selon la durée – Traitement 94.92
- Crise psychiatrie
- - Enfant et de l'adolescent – Intervention psychiatrique et 94.35.2
- - Médecine psychosomatique de l'adulte – Intervention psychiatrique et 94.35.1
- - Psychosomatique complexe, selon le nombre de jours de traitement – Traitement 94.3A.1

Psychothérapie (traitement individuel ou de groupe), selon le nombre de jours – 94.30**PTA**

- Artère
- - Mésentérique – Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Rénale – Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Vaisseau
- - Extrémité

PTA – suite

- Vaisseau – suite
- - Extrémité – suite
- - - Inférieure → Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - - Supérieure → Angioplastie transluminale percutanée (39.50
- - Non-coronaires → Angioplastie transluminale percutanée (39.50

PTCA

- Athérectomie rotative → Angioplastie coronaire transluminale percutanée [00.66.30
- Ballonnet
- - Autre → Angioplastie coronaire [00.66.29
- - Enduit d'anticorps → Angioplastie coronaire [00.66.22
- - Libérant des substances médicamenteuses → Angioplastie coronaire [00.66.21
- Ou athérectomie coronaire, autre → Angioplastie coronaire transluminale percutanée [00.66.99

Ptérygion

- Autre → Autre excision de 11.39.99
- Avec
- - Autre plastie conjonctivale → Excision de 11.39.11
- - Greffe de cornée → Excision de 11.32
- - Kératomectomie (photothérapeutique) → Excision de 11.39.10
- → Transposition de 11.31

Ptérygopalatine → Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux, avec invasion de la fosse 22.9X.21**PtiO2**

- Invasif → Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (01.16.11
- Non invasif → Monitoring de l'oxygénation intracrânienne (01.16.12

Ptose

- Paupière, SAP → Correction de 08.36
- → Réduction d'une surcorrection de 08.37

Pubien

- v.a. rétropubien
- v.a. suprapubien
- → Suture de tissu périurétral à la symphyse 59.5

Pubiotomie pour faciliter l'accouchement → 73.94**Pubo-coccygien → Soutien 59.71****Puborectaux → Opération de soutien des muscles 48.76****PUI) → Insertion de pessaire intra-utérin (69.7****Pulmonaire**

- v.a. aortico-pulmonaire
- v.a. cardio-pulmonaire
- v.a. systémico-pulmonaire
- Aiguë, selon le nombre de jours de traitement → Réadaptation 93.9A.1
- Allogreffe
- - Décélularisé homogreffe avec

Pulmonaire – suite

- Allogreffe – suite
- - Décélularisé homogreffe avec – suite
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F3.81
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F3.82
- - Homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F3.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F3.12
- Anatomique → Segmentectomie 32.3
- Anormal total → Correction de retour (connexion) veineux 35.82
- Aorte
- - Central → Shunt prothétique d'artère 39.OX.20
- - Périphérique → Shunt prothétique d'artère 39.OX.21
- Artère veine →
- - 38.05
- - 38.45
- - 38.55
- - 38.65
- - 38.85
- Autre →
- - Anastomose de veine cave à artère 39.21.99
- - Annuloplastie de la valve 35.D3.09
- - Lobectomie 32.49
- - Réadaptation 93.9A.09
- - Valvuloplastie de valve 35.E3.09
- Autres →
- - Reconstruction des cuspides de la valve 35.C3.09
- - Valvulotomie de la valve 35.A3.09
- Avec
- - Anastomose → Résection
- - - Artère 38.35.13
- - - Veine 38.35.21
- - Élargissement
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec
- - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie → Lobectomie 32.43.23
- - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie 32.43.22
- - - - Élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie → Lobectomie 32.43.24
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie → Lobectomie 32.43.21
- - - Voie thoracoscopique

Pulmonaire – suite

- Avec – suite
- - Élargissement – suite
- - - Voie thoracoscopique – suite
- - - - Avec
- - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par angioplastie → Lobectomie 32.43.13
- - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie → Lobectomie 32.43.12
- - - - Élargissement, par voie thoracoscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie → Lobectomie 32.43.14
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie → Lobectomie 32.43.11
- - Matériel de contraste) → Phlébographie 88.62
- - Patch
- - - Synthétique → Réparation de la veine 39.57.32
- - - Tissu → Réparation de la veine 39.56.32
- - Pompe avec
- - - Élimination CO2 extracorporel veino-veineux
- - - - Voie
- - - - Percutanée → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.51
- - - - Percutanée → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.51
- - - - Percutanée → Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.51
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.69.7
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel
- - - - Ou veino-veino-artériel → Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.69.A
- - - - Ou veino-veino-artériel → Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6D.41
- - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) → Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.72
- - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) → Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.72

Pulmonaire –suite

- Avec –suite
- - Pompe avec –suite
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite
- - - - Veino-artériel –suite
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.72
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.71
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.71
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.71
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.73
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.73
- - - - - Ou veino-veino-artériel, par voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.73
- - - - Veino-veineux
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.61
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.61
- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.61
- - - - - Voie percutanée – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.62
- - - - - Voie percutanée – Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.62
- - - - - Voie percutanée – Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.62
- - - - - – Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.69.8

Pulmonaire –suite

- Avec –suite
- - Pompe avec –suite
- - - Oxygénateur élimination CO2 extracorporel –suite
- - - - Veino-veineux –suite
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6D.31
- - Remplacement – Résection de l'artère 38.45.21
- - Sternotomie totale comme voie d'abord –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D3.11
- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C3.11
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G3.11
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E3.11
- - - Valvulotomie de la valve 35.A3.11
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieure thoracotomie latérale comme voie d'abord –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D3.12
- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C3.12
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G3.12
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E3.12
- - - Valvulotomie de la valve 35.A3.12
- Bilatérale – Transplantation 33.52
- Blalock-Taussig – Anastomose entre artère sous-clavière et artère 39.0X.10
- Bronchoscopique (RVPB) – Réduction de volume 33.7
- Capillaire moyenne – Pression artérielle 89.64
- Chirurgical ouvert
- - Autre – Pleurectomie et décortication 34.51.99
- - Avec élargissement
- - - Angioplastie –
- - - - Bilobectomie 32.44.23
- - - - Lobectomie 32.42.17
- - - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie
- - - - - Bilobectomie 32.44.24
- - - - - Lobectomie 32.42.18
- - - - - –
- - - - - Bilobectomie 32.44.22
- - - - - Lobectomie 32.42.16
- - Sans élargissement bronchoplastie sans élargissement angioplastie –
- - - Bilobectomie 32.44.21
- - - Lobectomie 32.42.15
- - - Pleurectomie et décortication 34.51
- Complet – Lavage 33.99
- Distale) – Création de shunt entre ventricule droit et artère 35.92

Pulmonaire –suite

- Droite (Waterston-Cooley) – Anastomose entre aorte et artère 39.0X.11
- Durant la même hospitalisation – Retransplantation 33.53
- Endoprothèse vasculaire – Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection 34.3X.25
- Endoscopie – Ablation thermique par vapeur d'eau pour réduction de volume 33.79.12
- Fermé
- - Endoscopie – Biopsie 33.27
- - Percutanée] [à l'aiguille], autre – Biopsie 33.26.99
- Gauche
- - Droite – Anastomose entre artère 39.0X.13
- - Potts-Smith) – Anastomose entre aorte descendante et artère 39.0X.12
- Guidé cathéter voie transapical –
- - Annuloplastie de la valve 35.D3.14
- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C3.14
- - Valvuloplastie de la valve 35.E3.14
- - Valvulotomie de la valve 35.A3.14
- Implantation
- - Allogreffe
- - - Décellularisé homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.81
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.82
- - - Homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.12
- - Prothèse
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.51
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.52
- - - Vasculaire avec valve
- - - Biologique
- - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.62

Pulmonaire – suite

- Implantation – suite
- - Prothèse – suite
- - - Vasculaire avec valve – suite
- - - - Biologique – suite
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.61
- - - - Mécanique
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.71
- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.72
- - Xénogreffe
- - Bioprothèse avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.21
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.22
- - - Sans stent avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.31
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H3.32
- Lobe adjacent – Lobectomie, avec résection segmentaire 32.4
- Opération de Damus-Kay-Stansel – Shunt d'artère systémique à 39.OX.24
- Ou
- - Artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) – Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine 39.99.22
- - Prothèse vasculaire avec valve, autres – Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire 35.H3.09
- Placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère 35.83
- Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – Réadaptation BB.23
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.51
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.52

Pulmonaire – suite

- Prothèse – suite
- - Valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres – Remplacement de la valve 35.F3.09
- - Vasculaire avec valve
- - - Biologique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.61
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.62
- - - Mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.71
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F3.72
- Pulmonary artery wedge pressure] – Mesure de la pression capillaire 89.64
- Résection partielle du péricarde – Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection 34.3X.26
- Sans pompe avec élimination CO2
- - Extracorporel artério-veineux
- - Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.A1
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.A1
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.A1
- - - Voie percutané –
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6A.A2
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6B.A2
- - - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C.A2
- - - -
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.69.B
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et 37.6D.51
- Segmentaire anatomique
- - Autre et non spécifiée – Résection 32.39
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie – Résection 32.32.13
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie – Résection 32.32.14
- - - - - Résection 32.32.12
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – Résection 32.32.11

Pulmonaire – suite

- Segmentaire anatomique – suite
- - Voie thoroscopique
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie – Résection 32.31.13
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie – Résection 32.31.14
- - - - - Résection 32.31.12
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie – Résection 32.31.11
- Thoroscopique
- - Autre – Pleurectomie et décortication 34.52.99
- - - Pleurectomie
- - - - Décortication 34.52
- - - - Partielle et décortication 34.52.15
- - - - Subtotale et décortication 34.52.16
- Transplantation – Prélèvement de tissu cardiaque avec ou sans tissu 37.99.4
- Transthoracique TTL
- - Avec aspiration à l'aiguille fine – Biopsie 33.26.11
- - Biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un clip – Biopsie 33.26.13
- - - Sans marquage du site par un clip – Biopsie 33.26.12
- Unilatérale – Transplantation 33.51
- Voie
- - Endovasculaire –
- - - Annuloplastie de la valve 35.D3.13
- - - Dilatation de valve 35.B1.13
- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C3.13
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G3.13
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E3.13
- - - Valvulotomie de la valve 35.A3.13
- - Thoroscopique
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie
- - - - - Bilobectomie 32.44.13
- - - - - Lobectomie 32.41.17
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie – Bilobectomie 32.44.14
- - - - - Angioplastie – Lobectomie 32.41.18
- - - - - Bilobectomie 32.44.12
- - - - - Lobectomie 32.41.16
- - - Sans élargissement bronchoplastie sans élargissement angioplastie –
- - - - Bilobectomie 32.44.11
- - - - Lobectomie 32.41.15
- - - - Biopsie 33.20
- - Transapicale – Révision d'un remplacement de la valve 35.G3.14
- Xénogreffe
- - Bioprothèse

Pulmonaire –suite

- Xénogreffe –suite
- Bioprothèse –suite
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord
 ~ Remplacement de la valve 35.F3.21
- Thoracotomie mini-invasive
 (sternotomie partielle supérieure,
 thoracotomie latérale) comme voie
 d'abord ~ Remplacement de la valve
 35.F3.22
- Voie
- Endovasculaire ~ Remplacement de la
 valve 35.F3.23
- Transapical
- Avec utilisation d'un système d'abord
 et d'obturation apical percutané ~
 Remplacement de la valve 35.F3.25
- ~ Remplacement de la valve 35.F3.24
- Sans stent
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord
 ~ Remplacement de la valve 35.F3.31
- Thoracotomie mini-invasive
 (sternotomie partielle supérieure,
 thoracotomie latérale) comme voie
 d'abord ~ Remplacement de la valve
 35.F3.32
- Voie
- Endovasculaire ~ Remplacement de la
 valve 35.F3.33
- Transapical
- Avec utilisation d'un système d'abord
 et d'obturation apical percutané ~
 Remplacement de la valve 35.F3.35
- ~ Remplacement de la valve 35.F3.34
- -
- - Angiographie
- - 88.43
- - Valve 88.52
- - Artériographie d'artère 88.43
- - Autre
- - Occlusion chirurgical
- Artère 38.85.12
- Veine 38.85.22
- - Réparation
- Artère 39.59.52
- Veine 39.59.54
- - Cerclage (banding) de l'artère 39.OX.23
- - Changement
- - Canule d'un système d'assistance cardio-
 vasculaire et 37.6E.11
- - Composant proche du patient d'un
 système d'assistance cardio-vasculaire et
 37.6E
- - Correction total
- - Temps
- Tétralogie
- Fallot, avec ou sans commissurotomie
 de la valve 35.81

Pulmonaire –suite

- - -suite
- Correction total –suite
- Temps –suite
- Tétralogie –suite
- Fallot, avec ou sans tube prothétique
 pour l'artère 35.81
- Tronc artériel commun (truncus
 arteriosus), avec ou sans ligature des
 connexions entre l'aorte et l'artère 35.83
- Transposition des gros vaisseaux au
 niveau artériel par switch (substitution)
 des grosses artères, avec transfert de
 l'artère coronaire gauche ou des deux
 artères coronaires, implantées dans la
 paroi de l'artère 35.84
- Création conduit entre
- Oreillette et artère 35.94
- Ventricule droit et artère 35.92
- Détermination de la capacité vitale 89.37
- Durée traitement
- Avec un système d'assistance cardio-
 vasculaire et 37.69
- Oxygénation par membrane
 extracorporelle (ECMO) avec focalisation
 sur l'assistance 37.69.8
- - Endartériectomie
- Artère 38.15.30
- Veine 38.15.40
- - Évaluation
- - Complet
- Avec inscription du patient sur une liste
 d'attente pour greffe 89.07.32
- Sans inscription du patient sur une liste
 d'attente pour greffe 89.07.12
- Partielle, sans inscription du patient sur
 une liste d'attente pour greffe 89.07.22
- - Excision 32.5
- - Implantation d'un système d'assistance
 cardio-vasculaire et 37.6A
- - Incision 33.1
- - Instillation endoscopique
- Gel pour réduction biologique de volume
 33.79.11
- Substance pour réduction de volume
 33.79.1
- Vapeur pour réduction biologique de
 volume 33.79.12
- - ITPC sur des vaisseaux 00.4B.13
- - Monitoring de pression d'artère 89.63
- - Oxygénation membrane extracorporel
 ECMO avec focalisation assistance
 37.6A.61
- 37.6A.62
- 37.6B.61
- 37.6B.62
- 37.6C.61
- 37.6C.62
- 37.6D.31
- - Phléthysmographie pour mesure de la
 fonction 89.38.11

Pulmonaire –suite

- - -suite
- Ponction 33.93
- Réadaptation BA.3
- Réduction chirurgicale du volume 32.22
- Réévaluation avec
- Inscription ou maintien du patient sur une
 liste d'attente pour greffe 89.07.42
- Retrait du patient d'une liste d'attente
 pour greffe 89.07.53
- - Remplacement d'un composant à distance
 du patient d'un système d'assistance
 cardio-vasculaire et 37.6D
- - Réparation d'absence de valve 37.99.25
- - Résection
- - Segments 32.29
- - Supravalvulaire, valve 35.36.21
- - Révision sans remplacement d'un système
 d'assistance cardio-vasculaire et 37.6C
- - Scintigraphie 92.15
- - Shunt d'artère systémique à 39.OX
- - Suture
- - Artère 39.31.71
- - Lacération 33.43

**Pulmonary artery wedge pressure] ~ Mesure
de la pression capillaire pulmonaire [89.64****Pulsatile d'organe ~ Conservation 00.90.41****Pulsation**

v.a. contre-pulsation

- Carotide avec dérivation de l'ECG ~ Tracé
 des 89.56

**Pulsé pulsed dose rate ~ Brachythérapie
interstitiel implantation source radioactif
amovible**

- Fonction du volume dans plusieurs plans,
 débit de dose 92.29.22
- Seul plan, débit de dose 92.29.12

**Pulsed dose rate ~ Brachythérapie interstitiel
implantation source radioactif amovible**

- Fonction du volume dans plusieurs plans,
 débit de dose pulsé (92.29.22
- Seul plan, débit de dose pulsé (92.29.12

Pulvérisation kératinocytes fibroblaste

- Autologue cultivé
- Étendu
- - Autre site ~ Couverture de tissu mou et
 remplacement de la peau par application
 d'une suspension de cellules (thérapie par
 86.8A.4E
- - Main ~ Couverture de tissu mou et
 remplacement de la peau par application
 d'une suspension de cellules (thérapie par
 86.8A.46
- - Pied ~ Couverture de tissu mou et
 remplacement de la peau par application
 d'une suspension de cellules (thérapie par
 86.8A.4D
- - Tête ~ Couverture de tissu mou et
 remplacement de la peau par application
 d'une suspension de cellules (thérapie par
 86.8A.41
- - Non étendu

Pulvérisation kératinocytes fibroblaste

~suite

- Autologue cultivé ~suite
- - Non étendu ~suite
- - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.3E
- - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.36
- - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.3D
- - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.31
- - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par 85.J4.12
- Non cultivé
- - Étendu
- - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.6E
- - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.66
- - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.6D
- - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.61
- - Non étendu
- - - Autre site ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.5E
- - - Main ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.56
- - - Pied ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.5D
- - - Tête ~ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par 86.8A.51
- - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une suspension de cellules (thérapie par 85.J4.13

Punaise) * ~ Opération de Tack (20.79**Pupillaire ~ Opération à l'aiguille de membrane 12.35****Pupille artificielle * ~ Opération pour création de 12.35****PVP) au laser ~ Vaporisation transurétrale photosélective de la prostate (60.21.12****Pyélographie**

v.a. Urétéro-pyélographie

- Intraveineuse * ~ 87.73

- Percutanée ~ 87.75

- Rétrograde ~ 87.74

Pyéolithotomie

- Percutanée (néphroscopie) ~ 55.03

- ~ 55.11

Pyéloscopie ~ 55.22**Pyélostomie**

- Néphrostomie ~ Enlèvement de sonde de 97.61

- Ou pyélotomie ~ Biopsie endoscopique par néphrostomie, néphrotomie, 55.23

- ~

- - 55.12

- - Fermeture de néphrostomie et de 55.82

- - Manométrie par une 89.21

- - Remplacement de sonde de 55.94

Pyélotomie ~

- 55.11

- Biopsie endoscopique par néphrostomie, néphrotomie, pyélostomie ou 55.23

Pyélo-urétéral ~

- Correction de la jonction 55.87

- Plastie d'élargissement percutanée transrénale de la jonction 55.05

Pyélo-urétéro-vésicale ~ Anastomose 55.86**Pylore**

- Avec anastomose duodénale ~ Résection du 43.6X.10

- Incision ~ Dilatation du 44.21

- Sans préservation du duodénum ~ Pancréatectomie céphalique sans préservation du 52.51.31

- ~

- - Autres opérations du 44.99.91

- - Dilatation endoscopique du 44.22

- - Opération de Whipple avec préservation du 52.51.10

- - Pancréatectomie

- - - Céphalique conservant le 52.51.10

- - - Totale conservant le 52.62

Pyloromyotomie ~ 43.3**Pyloroplastie**

- Autre ~ 44.29

- SAP ~ 44.29

- ~ Révision de 44.29

Pyramidal

v.a. transpyramidal

- ~ Excision de lésion de l'apex 20.51.11

Pyramide pétreux ~

- Apicectomie de la 20.59

- Incision de la 20.22

QFFP -

- Plasma frais congelé (Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par quarantaine (PFCq/ 99.07.2
- Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma exclusivement avec PFC (PFCq, 99.71.13
- Transfusion de plasma frais congelé (PFC / 99.07.2

Quadrant

- Sein - Résection en 85.A1
- - Extraction
- - Chirurgicale de dents profondément détériorées, selon le nombre de 23.12.1
- - Dentaire avec davier 1 ou plusieurs dent
- - - 23.02
- - - Plusieurs dents de plusieurs 23.04

Quadriceps - Plastie du 83.86

Quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) - Diagnostic fonctionnel clinique 89.1A

Quarantaine (PFCq/qFFP) - Plasma frais congelé (Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang complet, sécurisé par 99.07.2

Queue du pancréas (avec une partie du corps) - Excision de la 52.52

Quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie - Cure de 77.54

Quotidien

- AVQ) - Activités de la vie 93.83
- Capacité de prendre soins de soi et indépendance) - HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie 94.A2.B
- - HoNOS 10: Problèmes liés aux activités de la vie 94.A1.A

Raccourcissement

- Doublement fascia
- - Autre site → Allongement, 83.89.19
- - Avant-bras → Allongement, 83.89.13
- - Bras et coude → Allongement, 83.89.12
- - Épaule et aisselle → Allongement, 83.89.11
- - Membre inférieur → Allongement, 83.89.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Allongement, 83.89.14
- - Région inguino-génitale et fesses → Allongement, 83.89.15
- - Tête et cou → Allongement, 83.89.10
- Horizontal de la paupière → Réparation d'entropion et d'ectropion par plastie de paupière, 08.44.10
- Muscle ou tendon
- - Autre site → 83.85.29
- - Avant-bras → 83.85.23
- - Bras et coude → 83.85.22
- - Épaule et aisselle → 83.85.21
- - Membre inférieur → 83.85.26
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.85.24
- - Région inguino-génitale et fesses → 83.85.25
- - Tête et cou → 83.85.20
- Os
- - Autre os spécifié, sauf os de la face, autre → 78.29.99
- - Autres os du tarse → Autre 78.28.21
- - Bassin → Autre 78.29.39
- - Calcanéum → Autre 78.28.20
- - Clavicule et omoplate, autre → 78.21.99
- - Col fémoral → Autre 78.25.19
- - Fémur, autre → 78.25.99
- - Humérus, autre → 78.22.99
- - Métatarse → Autre 78.28.22
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe, autre → 78.24.99
- - - Tarse et du métatarse, autre → 78.28.99
- - Péroné → Autre 78.27.29
- - Phalange
- - - Main → Autre 78.29.19
- - - Pied → Autre 78.29.49
- - Radius et cubitus, autre → 78.23.99
- - Tibia
- - - Péroné, autre → 78.27.99
- - - → Autre 78.27.19
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre → Technique de 15.22.99
- - Droit → Technique de 15.22.10
- - Oblique → Technique de 15.22.11
- Tendon d'Achille → Ténotomie plastique (allongement, 83.85
- Uretere avec réimplantation → 56.41

Rachidien

v.a. céphalo-rachidien

Rachidien –suite

- Anesthésie lors d'examen et interventions → Injection d'anesthésique dans le canal 03.91.21
- Autre →
- - Autre opération de la moelle épinière et du canal 03.99.09
- - Biopsie de la moelle épinière ou des méninges 03.32.09
- - Dérivation de méninges 03.79
- - Enlèvement d'électrodes de neurostimulateur 03.94.99
- - Exploration et décompression des structures du canal 03.09
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.93.99
- - Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des méninges 03.05.09
- - Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal 03.91.09
- - Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du canal 03.94.09
- Drainage liquide
- - Épidural → Incision du canal 03.05.11
- - Intramédullaire → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.05.13
- - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.05.12
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode en baguette, système à une électrode → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.99.30
- - - Plusieurs électrodes → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.99.31
- - Plaque système
- - - Électrode à plaque, système à une électrode → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.99.32
- - - Plusieurs électrodes → Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.99.33
- Évacuation hématome ou
- - Abscesses intramédullaires → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.05.23
- - Empyème
- - - Épidural → Incision du canal 03.05.21
- - - Sous-dural → Incision de la moelle épinière et des méninges 03.05.22
- Moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre → Incision du canal 03.05.09
- Nombre →
- - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4A.6
- - Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4G.3
- - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4G.4

Rachidien –suite

- Nombre → -suite
- - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux 00.4H.2
- Perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives, autre → Insertion de cathéter dans le canal 03.90.99
- SAP * → Radiographie 87.29
- Traitement douloureux
- - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, autres articulations 81.92.29
- - → Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal 03.91.11
- →
- - Ablation de shunt de méninge 03.98
- - Autres réparation Opération plastique structure médullaire
- - - Fermeture de fistule 03.59.12
- - - Plastie de la dure-mère [duroplastie] 03.59.13
- - Biopsie
- - - Aiguille de la moelle épinière ou des méninges 03.32.1
- - - Fermée des méninges 03.32.12
- - - Ouverte des méninges 03.32.22
- - - Percutanée de la moelle épinière ou des méninges 03.32.1
- - Curetage de moelle épinière et de méninge 03.4
- - Débridement de moelle épinière et de méninge 03.4
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux 39.79.28
- - - Sélectif
- - - - Ballonnets détachables, vaisseaux 39.79.47
- - - - Filtres (parapluie), vaisseaux 39.79.58
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux 39.79.38
- - - - Particules, vaisseaux 39.79.68
- - - - Plugs, vaisseaux 39.79.A8
- - Excision ou destruction
- - - Autre lésion des méninges 03.4X.21
- - - Lésion de la moelle épinière ou des méninges 03.4X
- - - Tissu tumoral de méninges et d'os 03.4X.11
- - Injection
- - - Agent destructeur dans le canal 03.8
- - - Anesthésique et d'analgésique dans le canal 03.91
- - - Autre agent dans le canal 03.92
- - Marsupialisation de kyste de moelle épinière et de méninge 03.4
- - Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour stimulation 00.97.20
- - Révision de shunt de méninge 03.97

Rachis

- Anesthésie lors d'examens et interventions - Injection d'anesthésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.43
- Autre - Techniques diagnostiques concernant la moelle épinière et le 03.39
- Traitement douleur
- - Autre localisation colonne vertébrale
- - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.25
- - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.28
- - Colonne
- - - Cervical
- - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.22
- - - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.21
- - - Lombar
- - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.24
- - - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.27
- - - Thoracique
- - - - Avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.23
- - - - Sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du 04.81.26
- - Mobilisation de la colonne vertébrale (93.15

Racine

- Antérieur
- - Vessie - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de 57.9A.12
- - -
- - - Enlèvement
- - - - Électrode(s) de neurostimulateur sous-dural pour stimulation de 03.94.30
- - - - Neurostimulateur pour stimulation de 03.9A.42
- - - Implantation ou remplacement
- - - - Électrode sous-durale pour stimulation de 03.93.30
- - - - Neurostimulateur pour neurostimulation de 03.9A.21
- - - Révision sans remplacement
- - - - Électrode(s) d'un neurostimulateur de 03.99.34

Racine -suite

- Antérieur -suite
- - - -suite
- - - Révision sans remplacement -suite
- - - - Neurostimulateur pour neurostimulation de 03.9A.32
- Dent et traitement du canal radulaire - Excision de la pointe de la 23.7
- Nerf trijumeau - Décompression de la 04.41
- Nerveux
- - Intrarachidien ganglion intraspinal - Excision ou destruction
- - - Autre lésion de 03.4X.22
- - - Tissu tumoral de 03.4X.12
- - - Intraspinal - Section de 03.1
- - - Nerf proches rachis
- - - Anesthésie lors d'examens et interventions - Injection d'anesthésique au contact de 04.81.43
- - - Traitement douleur
- - - - Autre
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.25
- - - - - Localisation de la colonne vertébrale, sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.28
- - - - Colonne
- - - - - Cervicale, avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.22
- - - - - Cervicale, sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.21
- - - - - Lombar, avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.24
- - - - - Lombar, sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.27
- - - - - Thoracique, avec imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.23
- - - - - Thoracique, sans imagerie - Injection d'anesthésique et d'algésique au contact de 04.81.26

Radial

- Cubital - Corticotomie et transport de segment 77.33.10
- -
- - 38.03
- - 38.13
- - 38.43
- - 38.53
- - 38.63

Radial -suite

- - -suite
- - 38.83
- - Autre réparation du coude, prothèse de la tête 81.85.31
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.12.21
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.12.31
- - - Kératotomy 11.75
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1B.11
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1B.21
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.11.21
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.11.31
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.18.11
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.18.21
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.1A.11
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.1A.21
- - Révision et remplacement de prothèse de tête 81.97.14
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère 36.13.21
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère 36.13.31

Radialisation lors d'anomalies congénitales de la main - 82.89.14**Radiations Cobalt 60 - 92.32****Radical**

- Approches - Prostatectomie 60.5
- Autre -
- - Cystectomie 57.71.99
- - Hystérectomie 68.6A
- - Laryngectomie 30.4X.99
- - Prostatectomie 60.5X.99
- - Autres ganglion lymphatique
- - Autre - Excision 40.59.99
- - Cadre d'une autre intervention, autre - Excision 40.59.29
- - Indépendante d'autre intervention, autre - Excision 40.59.19
- - - Dissection 40.5

Radical –suite

- Avec
- - Autre reconstruction → Pelviglossomandibulectomie 25.4X.59
- - Épididymectomie) → Orchidectomie bilatérale 62.4
- - Pharyngectomie
- - - Autre reconstruction → Laryngectomie 30.4X.19
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose œso-gastrique → Laryngectomie 30.4X.17
- - - - Avec
- - - - - Greffon intestinal libre → Laryngectomie 30.4X.16
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie 30.4X.15
- - - - - Greffon non vascularisé → Laryngectomie 30.4X.12
- - - - - Lambeau muqueux local → Laryngectomie 30.4X.11
- - - - - Lambeau pédiculé → Laryngectomie 30.4X.14
- - - - - Lambeau pédiculé régional → Laryngectomie 30.4X.13
- - - Résection thyroïdien
- - - - Autre reconstruction → Laryngectomie 30.4X.29
- - - - Reconstruction
- - - - - Anastomose œso-gastrique → Laryngectomie 30.4X.27
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon intestinal libre → Laryngectomie 30.4X.26
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé → Laryngectomie 30.4X.25
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non vascularisé → Laryngectomie 30.4X.22
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau muqueux local → Laryngectomie 30.4X.21
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé → Laryngectomie 30.4X.24
- - - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau pédiculé régional → Laryngectomie 30.4X.23
- - - - Sans reconstruction → Laryngectomie 30.4X.20
- - - Sans reconstruction → Laryngectomie 30.4X.10
- - Résection partielle de la paroi thoracique → Mastectomie 85.A6.12
- - Thyroïdectomie) (avec trachéostomie simultanée) → Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical 30.4

Radical –suite

- Chirurgical ouvert
- - Femme
- - - Avec urétrectomie → Cystectomie 57.71.40
- - - Sans urétrectomie → Cystectomie 57.71.30
- - Homme
- - - Avec urétrectomie → Cystectomie 57.71.20
- - - Sans urétrectomie → Cystectomie 57.71.10
- - Chirurgie ouverte → Hystérectomie 68.62
- - Cryochirurgie (RCSA) → Prostatectomie 60.62
- - Décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie 34.51.13
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie 34.52.13
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie 34.51.12
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie 34.51.14
- - - - - Thoracoscopique → Pleurectomie 34.52.14
- - - - - Thoracoscopique → Pleurectomie 34.52.12
- - - Sans résection péricarde ou diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie 34.51.11
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie 34.52.11
- - Étendu
- - Ganglions lymphatiques cervicaux → Dissection 40.41.21
- - Lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Autre → Excision 86.49
- - - Avec
- - - - Fermeture
- - - - - Primaire de la plaie, à l'abdomen et à l'aîne → Excision 86.42.18
- - - - - Primaire de la plaie, à l'avant-bras → Excision 86.42.15
- - - - - Primaire de la plaie, à l'épaule et aisselle → Excision 86.42.13
- - - - - Primaire de la plaie, à la cuisse et au genou → Excision 86.42.1B
- - - - - Primaire de la plaie, à la jambe → Excision 86.42.1C
- - - - - Primaire de la plaie, à la main → Excision 86.42.16
- - - - - Primaire de la plaie, à la paroi thoracique et au dos → Excision 86.42.17
- - - - - Primaire de la plaie, à la tête → Excision 86.42.11

Radical –suite

- Étendu –suite
- - Lésion ou tissu cutané sous-cutané –suite
- - - Avec –suite
- - - - Fermeture –suite
- - - - - Primaire de la plaie, au bras et au coude → Excision 86.42.14
- - - - - Primaire de la plaie, au cou → Excision 86.42.12
- - - - - Primaire de la plaie, au pied → Excision 86.42.1D
- - - - - Primaire de la plaie, aux fesses → Excision 86.42.1A
- - - - Recouvrement
- - - - - Plastique, à l'abdomen et l'aîne → Excision 86.43.18
- - - - - Plastique, à l'avant-bras → Excision 86.43.15
- - - - - Plastique, à l'épaule et aisselle → Excision 86.43.13
- - - - - Plastique, à la cuisse/au genou → Excision 86.43.1B
- - - - - Plastique, à la jambe → Excision 86.43.1C
- - - - - Plastique, à la main → Excision 86.43.16
- - - - - Plastique, à la paroi thoracique et au dos → Excision 86.43.17
- - - - - Plastique, à la tête → Excision 86.43.11
- - - - - Plastique, au bras et au coude → Excision 86.43.14
- - - - - Plastique, au cou → Excision 86.43.12
- - - - - Plastique, au pied → Excision 86.43.1D
- - - - - Plastique, aux fesses → Excision 86.43.1A
- - - Sans fermeture primaire plaie
- - - - Abdomen et l'aîne → Excision 86.41.18
- - - - Avant-bras → Excision 86.41.15
- - - - Bras et au coude → Excision 86.41.14
- - - - Cou → Excision 86.41.12
- - - - Cuisse et au genou → Excision 86.41.1B
- - - - Épaule et aisselle → Excision 86.41.13
- - - - Fesses → Excision 86.41.1A
- - - - Jambe → Excision 86.41.1C
- - - - Main → Excision 86.41.16
- - - - Paroi thoracique et au dos → Excision 86.41.17
- - - - Pied → Excision 86.41.1D
- - - - Tête → Excision 86.41.11
- - - Mastectomie 85.A7
- - Éviscération pelvien exentération
- - Chirurgicale ouverte chez l'homme → Cystectomie 57.71.50
- - Laparoscopie chez l'homme → Cystectomie 57.71.51
- - Ganglion
- - Lymphatique
- - - Axillaire
- - - - Autre → Excision 40.51.99

Radical –suite

- Ganglion –suite
- Lymphatique –suite
- Axillaire –suite
- Cadre d'une autre intervention – Excision 40.51.11
- Indépendante d'autre intervention – Excision 40.51.10
- Cervical
- Autre – Dissection 40.41.99
- Incl. modification) – Dissection 40.41.20
- Muscle et à l'aponévrose profonde – Résection 40.4
- Iliaque
- Autre – Excision 40.53.99
- Cadre d'une autre intervention – Excision 40.53.11
- Indépendante d'autre intervention – Excision 40.53.10
- Inguinal
- Cadre d'une autre intervention – Excision 40.54.11
- Intervention autonome – Excision 40.54.10
- – Excision 40.54
- Médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention – Excision 40.59.21
- Périaortiques, autre – Excision 40.52.99
- Péribronchiques dans le cadre d'une autre intervention – Excision 40.59.22
- Rétropéritonéal para-aortique para-cave pelvien
- Cours d'une autre intervention – Excision 40.52.11
- Indépendante d'autre intervention – Excision 40.52.10
- SAP – Dissection 40.50
- Médiastinaux, indépendante d'autre intervention – Excision 40.59.11
- Péribronchiques, indépendante d'autre intervention – Excision 40.59.12
- Glande salivaire – Exérèse 26.32
- Groin dissection – 40.54
- Intervention autonome
- Femme – Urétrectomie 58.39.31
- Homme – Urétrectomie 58.39.33
- Kyste ou de sinus préauriculaire – Excision 18.21
- Langue – Ablation 25.4
- Laparoscopie
- Femme
- Avec urétrectomie – Cystectomie 57.71.41
- Sans urétrectomie – Cystectomie 57.71.31
- Homme
- Avec urétrectomie – Cystectomie 57.71.21
- Sans urétrectomie – Cystectomie 57.71.11
- – Hystérectomie 68.61

Radical –suite

- Laparoscopique – Prostatectomie 60.5X.10
- Lésion
- Cutané lèvre
- Avec greffe ou transposition de peau – Excision 27.44.20
- Sans greffe ou transposition de peau – Excision 27.44.11
- Lèvre, autre – Excision 27.44.99
- Ou de tissu rectal – Électrocoagulation 48.31
- Modifié –
- Mastectomie 85.A5
- Mastoïdectomie 20.49
- Moignon col utérin
- Avec lymphadénectomie
- Autre – Résection 67.4X.29
- Chirurgie ouverte (abdominale) – Résection 67.4X.21
- Laparoscopie – Résection 67.4X.24
- Voie vaginal
- Assistée par laparoscopie – Résection 67.4X.23
- – Résection 67.4X.22
- Sans lymphadénectomie
- Chirurgie ouverte (abdominale) – Résection 67.4X.11
- Laparoscopie – Résection 67.4X.14
- Voie vaginal
- Assistée par laparoscopie – Résection 67.4X.13
- – Résection 67.4X.12
- Oreille externe – Excision 18.31
- Périnéale – Prostatectomie 60.5X.20
- Plusieurs sinus paranasal
- Avec invasion de la fosse ptérygopalatine – Opération 22.9X.21
- – Opération 22.9X.20
- Reconstruction avec
- Greffon libre microvascularisé et anastomosé – Pelviglossomandibulectomie 25.4X.54
- Lambeau
- Muqueux local – Pelviglossomandibulectomie 25.4X.52
- Myocutané – Pelviglossomandibulectomie 25.4X.53
- Rétropubienne – Prostatectomie 60.5X.30
- Sans
- Reconstruction – Pelviglossomandibulectomie 25.4X.51
- Résection partielle de la paroi thoracique – Mastectomie 85.A6.11
- Simple) (avec greffe ou implant) – Alvéolectomie (interradiculaire) (intraseptale) (24.5
- Technique fermée (canal wall up) – Evidement 20.49
- Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux – Excision 27.32.12

Radical –suite

- Transmandibulaire [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux – Excision 27.32.11
- Voie
- Transmandibulaire
- Reconstruction avec
- Greffon
- Libre microvascularisé et anastomosé – Glossectomie 25.4X.24
- Libre microvascularisé et anastomosé – Pelviglossectomie 25.4X.44
- Lambeau
- Muqueux local – Glossectomie 25.4X.22
- Muqueux local – Pelviglossectomie 25.4X.42
- Myocutané – Glossectomie 25.4X.23
- Myocutané – Pelviglossectomie 25.4X.43
- Sans reconstruction –
- Glossectomie 25.4X.21
- Pelviglossectomie 25.4X.41
- Transoral
- Autre reconstruction –
- Glossectomie 25.4X.19
- Pelviglossectomie 25.4X.39
- Reconstruction avec
- Greffon
- Libre microvascularisé et anastomosé – Glossectomie 25.4X.14
- Libre microvascularisé et anastomosé – Pelviglossectomie 25.4X.34
- Lambeau
- Muqueux local – Glossectomie 25.4X.12
- Muqueux local – Pelviglossectomie 25.4X.32
- Myocutané – Glossectomie 25.4X.13
- Myocutané – Pelviglossectomie 25.4X.33
- Sans reconstruction –
- Glossectomie 25.4X.11
- Pelviglossectomie 25.4X.31
- Vaginal
- Assistée par laparoscopie [LARVH] – Hystérectomie 68.64
- – Hystérectomie 68.63
-
- Antrotomie maxillaire 22.31
- Colectomie droite 45.73
- Colpectomie étendue (70.4X.30
- Dissection thoracique 32.6
- Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum, résection 61.3X.12
- Mastectomie 85.A6
- Mastoïdectomie 20.42
- Orbito-maxillectomie 16.51
- Orchidectomie unilatérale 62.3X.40

Radical –suite

- - - suite
- - Réduction d'une cavité d'évidement après excision 19.9X.11
- - Vulvectomie 71.5

Radiculaire

- Autre -
- - Résection et restauration sur l'apex et le canal 23.79
- - Traitement conservateur du syndrome 93.38.59
- Nombre de racines - Résection apicale 23.73.1
- Non (encore) suivi d'une opération - Traitement conservateur du syndrome 93.38.51
- -
- - Excision de la pointe de la racine d'une dent et traitement du canal 23.7
- - Exploration 03.09
- - Radiographie de canal 87.12

Radiculotomie * - 03.1**Radio**

- Chimioembolisation intravasculaire sélective par le I-131-lipiodol - 92.28.24
- Isotopes liés - Injection intra-artérielle ou instillation de 92.28
- Sonde interstitielle, pour traitement du cancer - Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence 99.85
- - Monitoring d'EEG par enregistrement 89.19

Radioactif

- Amovible
- - Fonction volume plusieurs plan
- - - Autre - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.29
- - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.22
- - - Faible débit de dose - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.21
- - - Haut débit de dose - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.23
- - Plusieurs plan
- - - Haut débit de dose - Brachythérapie par implantation peropératoire de sources 92.29.24
- - - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.2
- - Seul plan
- - - Autre - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.19
- - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.12
- - - Faible débit de dose - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.11

Radioactif –suite

- Amovible -suite
- - Seul plan -suite
- - - Haut débit de dose - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.13
- - Autre - Autre téléradiothérapie par particule 92.26.99
- - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode 92.18.04
- - Brachythérapie source scellé radionucléide
- - - Autre vaisseau - Implantation ou insertion d'élément 92.27.39
- - - Intracavitaire - Implantation ou insertion d'élément 92.27.22
- - - Intraluminaire - Implantation ou insertion d'élément 92.27.23
- - - Intra-utérin
- - - Intravaginale combinée - Implantation ou insertion d'élément 92.27.13
- - - - Implantation ou insertion d'élément 92.27.11
- - - Intravaginale - Implantation ou insertion d'élément 92.27.12
- - - Organes génitaux féminins, SAP - Implantation ou insertion d'élément 92.27.10
- - - Surface corporelle
- - - Site d'application autre ou non spécifié - Implantation ou insertion d'élément 92.27.00
- - - - Implantation ou insertion d'élément 92.27.21
- - - Vaisseau coronaire - Implantation ou insertion d'élément 92.27.31
- - - Implantation ou insertion peropératoires d'élément 92.27.40
- - Construction
- - Application de moulage radioactif superficiel - Moulages 92.27.71
- - Pose applicateur
- - - Non utilisé sur la surface corporelle - Moulages 92.27.72
- - - Oculaire - Moulages 92.27.73
- - Dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode 92.28.42
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode 92.28.44
- - - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode 92.28.43
- - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode 92.28.41
- - 5 GBq

Radioactif –suite

- Dose thérapeutique I-131 -suite
- - 5 GBq -suite
- - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode 92.28.46
- - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Traitement à l'iode 92.28.45
- - I-125 - Isotope 92.20
- - Intervention indépendante - Implantation et explantation stéréotaxique de matériel 02.99.11
- - Liquide - Perfusion d'isotope 92.20
- - Œsophage, par endoscopie - Insertion d'applicateur 42.33.30
- - Permanentes, selon le nombre de sources - Brachythérapie interstitielle par implantation de sources 92.29.3
- - Rétine choroïde chambre postérieure oeil -
- - Ablation d'applicateur 14.9X.23
- - Repositionnement d'applicateur 14.9X.22
- - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) - Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par iode 92.18.03
- - Superficiel - Moulages radioactifs: construction et application de moulage 92.27.71
- -
- - - Autres moulages 92.27.79
- - - Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant 14.27
- - - Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec lavement 96.29
- - - Téléradiothérapie par césium 92.23
- - - Test de Schilling au cobalt B12 92.04

Radiocarpalis et distales (articulatio mediocarpalis) de la main - Excision de ligaments des articulations proximales (articulatio 80.93.13)**Radio-carpien**

- Autre - Arthrodèse 81.25.09
- Complète - Arthrodèse 81.25.11
- Ou carpo-carpienne avec implant - Arthroplastie 81.74.21
- Partielle - Arthrodèse 81.25.21
- - Arthrodèse 81.25

Radiochirurgie

- Photonique multisources: gamma-knife - 92.32.01
- Stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébral
- - - Autre - Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.29
- - - Guidée par l'image - Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.22
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). - Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.21

Radiochirurgie –suite

- Stéréotaxique –suite
- - Fractionnée –suite
- - - Cérébral –suite
- - - - Radiothérapie à intensité modulée – Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.20
- - - Extracérébrale
- - - - Autre – Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.39
- - - - Guidée par l'image – Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.32
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.31
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité – Autre radiothérapie de haut voltage, 92.39.30
- - Temps
- - - Autre – 92.30.99
- - - Cérébral
- - - - Guidée par l'image – 92.30.22
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – 92.30.21
- - - - Radiothérapie à intensité modulée – 92.30.20
- - - - - Autre radiothérapie de haut voltage: 92.33.01
- - - Extracérébrale
- - - - Guidée par l'image – 92.30.32
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – 92.30.31
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité – 92.30.30
- - - - - Autre radiothérapie de haut voltage: 92.33.11
- - Excision de névrome périphérique y compris par 04.07

Radio-cubital

- Distal –
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.83.10
- - Suture de l'appareil ligamentaire 81.93.21
- Supérieure – Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.95
- - Suture du ligament annulaire 81.93.20

Radiofréquence

- Aorte – Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.82
- Artères du membre supérieur – Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.81
- Conventionnelle – Ablation lors de tachyarythmie, ablation par 37.34.11
- Délivrée par cathéter dans l'artère rénale – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation par 39.75.20
- Multipolaire en décalage de phase – Ablation lors de tachyarythmie, ablation par 37.34.16
- Muqueuse de Barrett – Ablation endoscopique par 42.33.23

Radiofréquence –suite

- Refroidie – Ablation lors de tachyarythmie, ablation par 37.34.12
- Résection
- - Cathéter périphérique – Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (37.34
- - Thorax ouvert – Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (37.33
- Vaisseau
- - Abdominaux – Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.87
- - Membre inférieur – Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.85
- - Thoraciques – Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.84
- - Viscéraux – Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.86
- -
- - Ablation
- - - 04.2
- - - Endoveineuse de veines variqueuses par 38.59.52
- - Destruction
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par 43.41.20
- - - Nerf crânien ou périphérique par 04.2
- - Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l'oesophage, par 42.33.23
- - Fermeture d'artères par cathéter à 39.79.8
- - Thermothérapie par 60.97

Radiographie

- Abdomen
- - Autre – Autre 88.19
- - Vide – 88.19
- - - 88.19
- Articulation sacro-iliaque – 88.26
- Bronches, SAP – 87.49
- Canal radiculaire – 87.12
- Cardiaque
- - Avec injection de CO2 – 88.58
- - Contraste négatif – 88.58
- Cheville, pied, avant-pied, orteils – 88.28
- Cliché de la jambe entière – 88.29
- Cœur, SAP – 87.49
- Côlon
- - Double contraste (Holzknecht) – 87.64.20
- - Simple contraste – 87.64.10
- Colonne
- - Cervical
- - - CC) – 87.22
- - - - Autre 87.22
- - Lombaire (CL) – 87.24
- - Lombo-sacrée – Autre 87.24
- - Thoracique

Radiographie –suite

- Colonne –suite
- - Thoracique –suite
- - - CT) – 87.23
- - - - Autre 87.23
- - Vertébrale, vue d'ensemble – 87.29
- - - Autre 87.29
- Conditions stériles – 88.39.10
- Conduit pancréatique – 87.66
- Contrasté
- - Cerveau et du crâne – Autre 87.02
- - Nasopharynx – 87.06
- - Orbite – 87.14
- - Sinus * – 87.15
- - Crâne, cliché spécial – 87.18
- Déglutition, autre – 87.61.99
- Dentaire – Autre 87.12
- Diaphragme, SAP – 87.49
- Épидidyme et de vas déférent – Autre 87.95
- Intestin
- - Grêle – 87.63
- - - Autre 87.65
- - Médiastin, SAP – 87.49
- Non
- - Contrasté
- - - Canal lacrymo-nasal – 87.09.99
- - - Glande salivaire – 87.09.99
- - - Larynx – 87.09.99
- - - Luette – 87.09.99
- - - Nasopharynx – 87.09.99
- - - Région thyroïdienne – 87.09.99
- - - Végétations adénoïdes – 87.09.99
- - Spécifiée, autre – Autre 88.39.99
- Organe génital
- - Féminins, autre – 87.89
- - Masculins – 87.99
- Os
- - Bassin et de la hanche – Autre 88.26
- - Cheville et du pied – 88.28
- - Coude et de l'avant-bras – 88.22
- - Épaule et du bras – 88.21
- - Fémur, du genou et de la jambe – 88.27
- - Poignet et de la main – 88.23
- Pelvienne – 88.12
- Peropératoire – 88.39.10
- Poignet, main, doigts – 88.23
- Poumon, SAP – 87.49
- Prostate et des vésicules séminales – Autre 87.92
- Rachidienne, SAP * – 87.29
- Rétropéritonéale – Autre 88.16
- Sacro-coccygienne – 87.24
- Spinale, SAP – 87.29
- Squelette
- - Complet – 88.31

Radiographie – suite

- Squelette – suite
- - Entier – 88.37
- - - Autre 88.33
- Système urinaire, autre – 87.79
- Thorax – Autre 87.49
- Tissus mou
- - Membre
- - - Inférieur – Autre 88.37
- - - Supérieur – Autre 88.35
- - Paroi
- - - Abdominale – Autre 88.09
- - - Thoracique – Autre 87.39
- - Tête, face et cou, autre – Autre 87.09.99
- Trachée, SAP – 87.49
- Tractus
- - Digestif
- - - Autre – Autre 87.69
- - - Inférieur, autre – 87.64.99
- - Gastro-intestinal supérieur – 87.62
- Tubaire et utérine – Autre 87.85
- Utérus gravide – 87.81
- Vessie iléale – 87.78
- Voies biliaires, autre – Autre 87.59.99
- -
- - Céphalométrie intra-utérine par 87.81
- - Intervention guidée par 88.90.30

Radiographique – Densitométrie 88.98**Radioimmunologique – Injection ou perfusion de conjugué 92.28****Radioimmunothérapie**

- 90Y-ibritumomab-tiuxétan, parentérale – 92.28.51
- Anticorps anti-CD19, anti-CD45 et anti-CD66, par voie parentérale – 92.28.53
- Autres anticorps, parentérale – 92.28.53
- Iode 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale – 92.28.52

Radio-iode – Études des trioléines au 92.04**Radio-isotope**

- Cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle – Mesure peropératoire par sonde du marquage par 40.19.20
- Ou colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle – Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un 40.24.11
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un 40.23.11
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un 40.21.11
- -
- - Injection ou instillation
- - - Intracavitaire de 92.28
- - - Intraveineuse de 92.28
- - Ventriculogramme cardiaque par 92.05

Radio-isotopique

- Autre – Autre étude de fonction 92.09.99
- Fonction, autre – Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude 92.05.09
- - Scintigraphie
- - Gastro-intestinale avec étude de fonction 92.04
- - Hépatique avec étude de fonction 92.02
- - Rénale avec étude de fonction 92.03
- - Thyroïdienne avec étude de fonction 92.01

Radiolésions à la prostate – Implantation et injection d'un espaceur pour prévenir les 60.99.41**Radioligand (peptide marqué au Ga-68) – Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteurs avec un 92.18.05****Radionucléide**

- Autre vaisseau – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.39
- Intracavitaire – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.22
- Intraluminaire – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.23
- Intra-utérin
- - Intravaginale combinée – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.13
- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.11
- - Intravaginale – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.12
- Libre
- - Articulation – Instillation d'un 92.28.14
- - - Thérapie de métastases osseuses par 92.28.11
- - Organes génitaux féminins, SAP – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.10
- - Ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie – Enlèvement de sources scellées de 92.29.51
- Surface corporelle
- - Site d'application autre ou non spécifié – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.00
- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.21
- Vaisseau coronaire – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.31
- -
- - Autre brachythérapie par des sources scellées de 92.29.09
- - Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de 92.27.40

Radiopeptides – Injection ou perfusion de 92.28**Radiopharmaceutiques – Produits 02.99.11****Radio-scapho(-lunaire) – Arthrodèse 81.25.21****Radioscopie**

- Fonctionnelle, articulation, thorax, colonne vertébrale – 88.39.21
- - Interventions sous 88.39.30

Radio-téléométrie

- Autre – Monitoring électroencéphalographique par vidéo et 89.19.09
- Avec surveillance permanente – Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et 89.19.30

Radiothérapie

- 200 à 300 KVP – 92.22
- Aides thérapeutiques – Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.64
- Autres – Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.69
- Avec
- - Fusion image CT
- - - IRM
- - - - TEP – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.88
- - - - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.82
- - - TEP – Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.87
- - Modulation intensité –
- - - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, 92.39.30
- - - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.81
- - - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, 92.30.30
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image, 92.25.15
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, 92.25.24
- - - - Photon
- - - - - Accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), 92.24.14
- - - - - Accélérateur linéaire, sans guidage par l'image, 92.24.24
- - Planification 3D – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de 92.29.74

Radiothérapie – suite

- Blocs individuels ou collimateur multilames (MLC) → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.65
- Ciblage récepteur
- - 177Lu-DOTA-JR11 → 92.28.66
- - 177Lu-PSMA → 92.28.67
- - Antagonistes de la somatostatine → 92.28.66
- - Avec analogue somatostatine
- - - TATE (octréotate) conjugué au DOTA → 92.28.65
- - - TOC (octréotide) conjugué au DOTA → 92.28.64
- - Ligands de PSMA → 92.28.67
- Conformationnelle 3D →
- - Appareil de télécobalt plus de 4 champs d'irradiation ou 92.23.03
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, 92.25.14
- - - - Sans guidage par l'image, 92.25.23
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), 92.24.13
- - - - Sans guidage par l'image, 92.24.23
- Contact [jusqu'à 150 KVP] → 92.21
- Dispositif fixation
- - Complexe → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.63
- - Difficulté moyenne → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.62
- - Simple → Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutiques pour la 92.29.61
- Électron peropératoire →
- - 92.41
- - IOERT (92.41
- Entre prostate et rectum → Implantation de marqueurs en or pour 60.99.52
- Externe
- - Brachythérapie
- - - Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- - - - Avec planification 3D → Simulation d'irradiation pour 92.29.74
- - - - Sans planification 3D → Simulation d'irradiation pour 92.29.73
- - - Simulation guidé CT
- - - - Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie → Simulation d'irradiation pour 92.29.72
- - - - Radiothérapie externe → Simulation d'irradiation pour 92.29.71
- - - - Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la 92.29.71
- Haut voltage

Radiothérapie – suite

- Haut voltage – suite
- - Autres isotopes → 92.23.08
- - Radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée
- - - - Cérébral
- - - - Autre → Autre 92.39.29
- - - - Guidée par l'image → Autre 92.39.22
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre 92.39.21
- - - - Radiothérapie à intensité modulée → Autre 92.39.20
- - - - Extracérébrale
- - - - Autre → Autre 92.39.39
- - - - Guidée par l'image → Autre 92.39.32
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre 92.39.31
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité → Autre 92.39.30
- - Temps
- - - Cérébrale → Autre 92.33.01
- - - Extracérébrale → Autre 92.33.11
- - Hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés → Téléradiothérapie à photons: 92.24.30
- Intensité modulé →
- - Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, 92.39.20
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébrale, 92.30.20
- - Intravasculaire sélectif SIRT embolisation avec microsphères marqué
- - Holmium-166 → 92.28.26
- - Yttrium-90 → 92.28.25
- Orthovoltage 2 champ irradiation →
- - 92.22.01
- - 92.22.02
- Percutané
- - Avec planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour 92.29.86
- - Brachythérapie
- - - Autre → Planification d'irradiation pour 92.29.89
- - - Planification
- - - - Brachythérapie
- - - - - Complexe → Planification d'irradiation pour 92.29.84
- - - - - Moyennement complexe → Planification d'irradiation pour 92.29.83
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec fusion d'images CT/IRM → Planification d'irradiation pour 92.29.82
- - - - - Avec fusion d'images CT/IRM/TEP → Planification d'irradiation pour 92.29.88

Radiothérapie – suite

- Percutané – suite
- - Brachythérapie – suite
- - - Planification – suite
- - - - Radiothérapie – suite
- - - - - Avec fusion d'images CT/TEP → Planification d'irradiation pour 92.29.87
- - - - - Avec modulation d'intensité → Planification d'irradiation pour 92.29.81
- - - - - Percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour 92.29.86
- - - Sans planification dosimétrique individuelle → Planification d'irradiation pour 92.29.85
- Peropératoire
- - Rayons X
- - - 300 kV
- - - 1 MV → 92.22.12
- - - - 92.22.11
- - - - Autre 92.22.19
- - - - Téléradiothérapie
- - - Électron, accélérateur linéaire, 92.25.04
- - - Photons, accélérateur linéaire, 92.24.04
- - Petites molécules, autre → 92.28.69
- - Profonde → 92.22
- - Rétine choroïde chambre postérieure oeil →
- - Ablation de plaque de marquage pour la 14.9X.21
- - Fixation de plaque de marquage pour la 14.9X.20
- - Sans planification 3D → Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un simulateur de 92.29.73
- - Superficiel
- - 2 champ irradiation →
- - - 92.21.01
- - - 92.21.02
- - - 92.21
- - Destruction de lésion choro-rétinienne par 14.26

Radius

- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) → Réduction fermée d'autre fracture du 79.12.29
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire → Réduction fermée d'autre fracture du 79.12.22
- - - Fil intramédullaire → Réduction fermée d'autre fracture du 79.12.21
- - - - Réduction ouverte d'autre fracture de 79.32.19
- - Cubitus
- - - Allogène ou xénogène os
- - - Long → Greffe osseuse, 78.03.16

Radius –suite

- Cubitus –suite
- - Allogène ou xénogène os –suite
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ~ Greffe osseuse, 78.03.15
- - Autogène
- - - Allogène ~ Greffe d'os et de cartilage, 78.03.13
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ~ Greffe osseuse, 78.03.14
- - Autre ~
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.63.99
- - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, 77.13.99
- - - - Section osseuse, 77.33.99
- - - Biopsie osseuse, 77.43.99
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.63.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.53.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.03.09
- - - Raccourcissement d'os, 78.23.99
- - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de 79.52.99
- - - Séquestrectomie, 77.03.99
- - Avec
- - - Fixation interne autre ~ Réduction
- - - - Fermée de fracture de 79.12.99
- - - - Ouverte de fracture de 79.32.99
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ~ Séquestrectomie, 77.03.11
- - Biopsie
- - - Ouverte ~ Biopsie osseuse, 77.43.20
- - - Percutanée (à l'aiguille) ~ Biopsie osseuse, 77.43.10
- - Drainage ~ Autre incision osseuse sans section, 77.13.13
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.63.05
- - Exploration et forage de l'os ~ Autre incision osseuse sans section, 77.13.10
- - Extraction de corps étranger ~ Autre incision osseuse sans section, 77.13.11
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans le 78.63.01
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires ~ Greffe osseuse, 78.03.10
- - - Sans anastomoses microvasculaires ~ Greffe osseuse, 78.03.11
- - - ~ Transposition osseuse, 78.03.11
- - Inclus réduction de fracture), autre ~ Application de fixateur externe, 78.13.99

Radius –suite

- Cubitus –suite
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ~ Autre incision osseuse sans section, 77.13.12
- - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ~ Ablation de matériel implanté dans le 78.63.08
- - Sans
- - - Fixation interne, autre ~ Réduction ouverte de fracture de 79.22.99
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ~ Séquestrectomie, 77.03.10
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.63.05
- - - Allongement d'os, 78.33
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, 77.83
- - - - Résection osseuse partielle, 77.83
- - - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.43
- - - Débridement
- - - - 77.63.20
- - - - Fracture ouverte, 79.62
- - - Épiphyisodèse
- - - - Permanente, 78.23.11
- - - - Temporaire, 78.23.10
- - - Épiphyiolyse thérapeutique, 78.23.12
- - - Excision d'os pour greffe, 77.73
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.D3
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.C3
- - - - Ciment
- - - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, 84.55.53
- - - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, 84.55.43
- - - - Matériau
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.83
- - - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.73
- - - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, 84.55.63
- - - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.B3
- - - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.A3
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, 78.93
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, 79.92
- - - Ostectomie totale, 77.93

Radius –suite

- Cubitus –suite
- - - -suite
- - - Ostéoclasie, 78.73
- - - Ostéotomie cunéiforme, 77.23
- - - Réduction
- - - - Fermé
- - - - - Décollement épiphysaire, 79.42
- - - - - Fracture sans fixation interne, 79.02
- - - - Ouverte d'autre décollement épiphysaire de 79.52.20
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.83
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque) ~ Réduction fermée de fracture du 79.12.19
- - - Fixation interne
- - - - Clou médullaire ~ Réduction fermée de fracture du 79.12.12
- - - - Fil
- - - - - Intramédullaire ~ Réduction fermée de fracture du 79.12.11
- - - - - Ou cerclage-haubanage ~ Réduction fermée de fracture du 79.12.10
- - - - ~ Réduction ouverte de fracture de 79.32.10
- - - Sans fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture du 79.22.10
- - - Stabilisé fixateur externe ~ Réduction
- - - - Fermée de fracture du 78.13.10
- - - - Ouverte de fracture du 78.13.12
- - - ~ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.52.10
- - Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ~ Réduction fermé
- - - Autre fracture du 79.12.23
- - - Fracture distale du 79.12.13
- - Sans fixation interne ~ Réduction ouverte d'autre fracture du 79.22.19
- - Stabilisé
- - - Fil ou cerclage-haubanage ~ Réduction fermée d'autre fracture du 79.12.20
- - - Fixateur externe ~ Réduction
- - - - Fermée d'autre fracture du 78.13.11
- - - - Ouverte d'autre fracture du 78.13.13
- - Ulna ~ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du 77.33.11
- - ~ Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.53.10
- Raffermisssement peau ~ Mastectomie avec conservation**
- Étui cutané, résection complète du tissu glandulaire, avec 85.A2.12
- Mamelon, résection complète du tissu glandulaire, avec 85.A3.12
- Raison ~**
- Appendicectomie passant cadre
- - Laparoscopie faite pour une autre 47.11

Raison ~ –suite

- Appendicectomie passant cadre ~suite
- - Laparotomie faite pour une autre 47.12
- Autre
- - Craniectomie pour drainage de liquide épidural ou pour d'autres 01.25.19
- - Craniotomie pour autre drainage de liquide épidural ou pour d'autres 01.24.16

Raisonnement mathématique ~ Diagnostic logopédique

- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du 93.70.06
- Standard du langage parlé ou écrit ou du 93.70.07

Rallongement muscle ou tendon

- Autre site ~ 83.85.19
- Avant-bras ~ 83.85.13
- Bras et coude ~ 83.85.12
- Épaule et aisselle ~ 83.85.11
- Membre inférieur ~ 83.85.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos ~ 83.85.14
- Région inguino-génitale et fesses ~ 83.85.15
- Tête et cou ~ 83.85.10

Rameaux latéraux épifasciaux de la jambe ~ ITPC sur 00.4B.33**Ramstedt**

v. Fredet-Ramstedt

Ranula) * ~ Marsupialisation de grenouillette (26.21**Raphie**

- v. Anévrismorrhaphie
- v. Blépharorrhaphie
- v. Canthorrhaphie
- v. capsulorrhaphie
- v. Colorraphie
- v. Épiplorrhaphie
- v. Épisiorraphie
- v. Hyménorrhaphie
- v. Périnéorrhaphie
- v. Proctorraphie
- v. Rectorraphie
- v. Tarsorrhaphie

Rashkind ~ Procédé de 35.41**Rastelli * ~ Opération de 35.92****Rate**

- Autre ~
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la 41.42.99
- - Réparation et opération plastique de la 41.95.99
- Ouverte ~ Biopsie de la 41.33
- Surnuméraire ~ Excision de 41.93
- Suture ~ Réparation de la 41.95.10
- ~
- - Autres
- - - Opérations de la 41.99
- - - Techniques diagnostiques concernant la 41.39
- - Biopsie
- - - Aiguille de la 41.32
- - - Aspiration] [percutanée] fermée de la 41.32

Rate ~suite

- ~ -suite
- - Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed dose 92.29.22
- - - Seul plan, débit de dose pulsé (pulsed dose 92.29.12
- - Destruction de lésion ou de tissu de la 41.42.20
- - Excision de lésion ou de tissu de la 41.42.10
- - Greffe de 41.94
- - Libération d'adhérences de la 54.5
- - Marsupialisation de kyste de la 41.41
- - Ponction de la 41.1
- - Scan ou étude de fonction de la 92.05
- - Transplantation de 41.94

Rathke ~ Aspiration de la poche de 07.72**Rattachement**

- Muscle
- - Autre
- - - Site ~ 83.74.19
- - - ~ 83.74.99
- - Avant-bras ~ 83.74.13
- - Bras et coude ~ 83.74.12
- - Épaule et aisselle ~ 83.74.11
- - Membre inférieur ~ 83.74.16
- - Papillaire ~ 35.31
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ~ 83.74.14
- - Région inguino-génitale et fesses ~ 83.74.15
- - Tête et cou ~ 83.74.10
- Nez amputé ~ 21.89
- Pénis amputé ~ 64.45
- Tendon
- - Autre
- - - Site ~ 83.73.19
- - - ~ 83.73.99
- - Avant-bras ~ 83.73.13
- - Bras et coude ~ 83.73.12
- - Épaule et aisselle ~ 83.73.11
- - Membre inférieur ~ 83.73.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ~ 83.73.14
- - Région inguino-génitale et fesses ~ 83.73.15
- - Tête et cou ~ 83.73.10

Rayon

- Métacarpiens et des doigts ~ Interventions multiples en un temps sur des 00.9C.1
- Métatarsiens et des orteils ~ Interventions multiples en un temps sur des 00.9C.2
- Particules (cyclotron) ~ 92.33

Rayon ~suite

- Pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ~ Amputation d'un 84.11
- Ultra-violets ~ Thérapie par 99.82

Rayons X

- 300 kV
- - 1 MV ~ Radiothérapie peropératoire par 92.22.12
- - ~ Radiothérapie peropératoire par 92.22.11
- Double énergie (biphotonique) (DXA) ~ Densitométrie osseuse avec absorptiométrie à 88.98.10
- Haute énergie ~ 92.31
- ~
- - Autre radiothérapie peropératoire par 92.22.19
- - Étude de l'oeil par 95.14

RBHE] par perfusion ~ Rupture de la barrière hémato-encéphalique [00.19**RCSA) ~ Prostatectomie radicale par cryochirurgie (60.62****Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ~ Traitement et prise en charge de la 99.B2****Read**

v. Millin-Read

Réadaptation

- Aigu
- - Autre ~ Gestion de la sortie dans le cadre de la 93.89.E9
- - Médecine physique, selon le nombre de jours de traitement ~ 93.89.2
- - Ou de réadaptation, selon la durée ~ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de 93.89.D
- - Autre ~ Prestation de base en BA.9
- Cardiaque
- - Autre ~ 93.36.99
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine ~ BB.24
- - ~ BA.4
- - Durée ~ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de 93.89.D
- Gériatrique
- - Aigu
- - - Gestion de la sortie et travail social ~ 93.89.E1
- - - Jours de traitement ~ 93.89.9
- - - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine ~ BB.28
- - ~ BA.8
- Médecine interne oncologique
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine ~ BB.26
- - ~ BA.6
- Musculo-squelettique

Réadaptation – suite

- Musculo-squelettique – suite
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – BB.25
- - BA.5
- Neurologique
- - Neurochirurgicale précoce, selon le nombre de jours de traitement – 93.89.1
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – BB.21
- - BA.1
- Nombre de points de dépense – Charge supplémentaire en BB.1
- Paraplégie – Traitement complexe de 93.87
- Pédiatrique
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – BB.27
- - BA.7
- Précoce interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement – 93.86
- Professionnelle et réadaptation au travail, selon le nombre de jours de traitement – 93.85.1
- Psychosomatique
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – BB.22
- - BA.2
- Pulmonaire
- - Aiguë, selon le nombre de jours de traitement – 93.9A.1
- - Autre – 93.9A.09
- - Prestation thérapeutique supplémentaire, selon le nombre moyen de minutes de thérapie par semaine – BB.23
- - BA.3
- Travail, selon le nombre de jours de traitement – Réadaptation professionnelle et 93.85.1

Réalisation

- Anastomose selon Bishop-Koop – 46.2A
- Cavité évidemment cavité ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène – Tympanoplastie avec 19.56.21
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue – Tympanoplastie avec 19.56.20
- Duodénostomie – 46.33
- Plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir
- - Chirurgie ouverte – Urétéro-cystonéostomie, 56.74.10
- - Laparoscopie – Urétéro-cystonéostomie, 56.74.11
- Réservoir
- - Gros intestin – 46.79.41
- - Intestin grêle – 46.79.40

Réamputation de moignon d'amputation – 84.3**Réanastomose de l'urètre – 58.44****Réanimation**

- Cardio-pulmonaire, SAP – 99.60
- Primaire – Traitement aigu d'un trouble adaptatif chez le nourrisson (99.65

Rebond – Forces de 93.63**Rebord**

- Épaisseur
- - Complète – Réparation de lacération de paupière impliquant le 08.84
- - Partielle – Réparation de lacération de paupière impliquant le 08.82
- Palpébral
- - Épaisseur
- - - Complète, autre – Reconstruction de paupière impliquant le 08.73.99
- - - Partielle – Reconstruction de paupière impliquant le 08.71
- - - Plastie de glissement du 08.73.10

Recanalisation d'obstructions totales – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour 39.75.10**Récente**

- Col utérin – Réparation de déchirure obstétricale 75.51
- Corps utérin – Réparation de déchirure obstétricale 75.52
- Membre inférieur, SAP – Révision d'amputation traumatique 84.10
- Rectum et du sphincter anal – Réparation de déchirure obstétricale 75.62
- Utérus, SAP – Réparation de déchirure obstétricale 75.50
- Vessie et de l'urètre – Réparation de déchirure obstétricale 75.61
- - Réparation d'autre déchirure obstétricale 75.69

Récepteur

- 177Lu-DOTA-JR11 – Radiothérapie par ciblage de 92.28.66
- 177Lu-PSMA – Radiothérapie par ciblage de 92.28.67
- Antagonistes de la somatostatine – Radiothérapie par ciblage de 92.28.66
- Antigénique chimérique spécifique activant les cellules T – Transduction in vitro avec un 41.0G.11
- Avec
- - Analogue somatostatine
- - - TATE (octréotate) conjugué au DOTA – Radiothérapie par ciblage de 92.28.65
- - - TOC (octréotide) conjugué au DOTA – Radiothérapie par ciblage de 92.28.64
- - Radioligand (peptide marqué au Ga-68) – Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de 92.18.05
- Électrode – Réparation ou enlèvement de prothèse cochléaire (20.99
- Electroencéphalographique – Implantation ou remplacement de 02.93
- Insertion d'électrode dans la cochlée (intracrânien) – Implantation de 20.98
- Intracrânien

Récepteur – suite

- Intracrânien – suite
- - Électrodes dans la cochlée – Implantation de 20.96
- - Insertion d'électrode dans la cochlée – Implantation de 20.97
- Ligands de PSMA – Radiothérapie par ciblage de 92.28.67
- Marqués au DOTA – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des 92.19.05
- Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement implanté
- - Autre – 00.98.99
- Débit constant
- - Perfusion programmable totalement implantée à débit constant pour perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament – 00.98.11
- - Profil journalier variable – 00.98.10

Rechargeable

- Bidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, 02.97.15
- Drainage continu ascite –
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéters d'une pompe automatique programmable et 54.99.82
- - Pose de cathéters ainsi que d'une pompe automatique programmable et 54.99.80
- - Remplacement
- - - Cathéters de pompe automatique programmable et 54.99.84
- - - Pompe automatique programmable et 54.99.83
- - Révision sans remplacement de cathéters ainsi que de la pompe automatique programmable et 54.99.81
- Omnidirectionnel – Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne, système à plusieurs électrodes, 02.97.14
- - Implantation ou remplacement neurostimulateur neurostimulation
- - Épidural système
- - - Électrode, non 03.9A.11
- - - Plusieurs électrode
- - - - 03.9A.13
- - - - Non 03.9A.12
- - Intracrânien système
- - - Électrode, non 02.97.11
- - - Plusieurs électrodes, non 02.97.12
- - Périphérique système
- - - Électrode, non 04.95.11
- - - Plusieurs électrode
- - - - 04.95.13
- - - - Non 04.95.12

Récidivante de la rotule – Opération de Roux-Goldthwait lors de luxation 81.44

Recombinante

- Bone morphogenetic protein, rhBMP] - Insertion de protéine morphogène de l'os 84.52
- Rh-TSH -
- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de thyroïdoprotéine 92.18.04
- - Sans administration de thyroïdoprotéine 92.18.03
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 12 GBq
- - Avec administration de thyroïdoprotéine 92.28.42
- - Moins
- - 5 GBq, avec administration de thyroïdoprotéine 92.28.44
- - 5 GBq, sans administration de thyroïdoprotéine 92.28.43
- - Sans administration de thyroïdoprotéine 92.28.41
- - 5 GBq
- - Avec administration de thyroïdoprotéine 92.28.46
- - Sans administration de thyroïdoprotéine 92.28.45
- - Perfusion de protéine 00.11

Reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) - Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement 89.1A

Recours

- Angioplastie percutanée (à ballonnet) - Création de shunt portosystémique, 39.11.11
- Cutting Sheath - 39.A1.12
- Insertion d'un stent - Révision de shunt portosystémique, 39.11.22
- Laser excimer - 39.A1.11

Recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc - Enlèvement de la membrane 22.31

Recouvrement

- Défaut fascia
- - Autre site - 83.89.29
- - Avant-bras - 83.89.23
- - Bras et coude - 83.89.22
- - Épaule et aisselle - 83.89.21
- - Membre inférieur - 83.89.26
- - Paroi thoracique, abdomen et dos - 83.89.24
- - Région inguino-génitale et fesses - 83.89.25
- - Tête et cou - 83.89.20
- Membrane amniotique - Réparation de la cornée par 11.59.11
- Plastique

Recouvrement - suite

- Plastique - suite
- - Abdomen et l'aîne - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.18
- - Anastomose
- - Suture
- - - Bronchique
- - - - Autre - 33.48.19
- - - - Avec diaphragme - 33.48.14
- - - - Avec graisse péricardique - 33.48.17
- - - - Avec grand épiploon - 33.48.11
- - - - Avec péricarde - 33.48.13
- - - - Avec plèvre - 33.48.16
- - - - Avec transposition de muscle - 33.48.12
- - - - Avec veine azygos - 33.48.15
- - - - Intrathoraciques, avec veine azygos - 33.49.15
- - - Vasculaire suture intrathoracique
- - - Autre - 33.49.19
- - - Avec
- - - - Diaphragme - 33.49.14
- - - - Graisse péricardique - 33.49.17
- - - - Grand épiploon - 33.49.11
- - - - Péricarde - 33.49.13
- - - - Plèvre - 33.49.16
- - - - Transposition de muscle - 33.49.12
- - Autre site - Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.33.1E
- - Avant-bras - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.15
- - Bras et au coude - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.14
- - Cou - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.12
- - Cuisse/au genou - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.1B
- - Épaule et aisselle - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.13
- - Fesses - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.1A
- - Jambe - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.1C
- - Main - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.33.16
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.16
- - - Paroi thoracique et au dos - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.17
- - - Pied - Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.33.1D

Recouvrement - suite

- Plastique - suite
- - Pied - Excision - suite
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.1D
- - Tête - Excision
- - - Locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.33.11
- - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec 86.43.11
- - Réparation de la cornée par autre technique de 11.59.12

Recraniectomie

- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou de l'espace épidual - Autre craniotomie, 01.25.21
- Avec mise en place de drain - Autre craniectomie, 01.25.20

Recraniotomie

- Autre - 01.23.99
- Avec
- - Ablation
- - - Autre matériel - 01.23.29
- - - Matériel alloplastique ou réservoir médicamenteux
- - - Espace épidual - 01.23.21
- - - Os crâniens - 01.23.20
- - Mise en place de drain - 01.23.10
- - 01.23

Recréation

- Chirurgie ouvert - Révision poche après bypass gastrique
- - Avec 44.5X.35
- - Sans 44.5X.33
- Laparoscopie - Révision poche après bypass gastrique
- - Avec 44.5X.36
- - Sans 44.5X.34
- Poche (peau et tissu sous-cutané) - Débridement et 37.79

Récréative - Thérapie 93.81**Rectal**

- v.a. anorectal
- v.a. ano-rectal
- v.a. endorectal
- v.a. iléo-rectal
- v.a. ischio-rectal
- v.a. péri-rectal
- v.a. rétro-rectal
- v.a. transrectal
- v.a. uréthro-rectal
- Autre
- - Abord (transanal, microchirurgie endoscopique) - Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu 48.35.11
- - - Excision locale de lésion ou de tissu 48.35.99
- - Endoscopie - Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, segmentaire) de lésion ou de tissu 48.35.10

Rectal –suite

- Endoscopique] → Polypectomie 48.36
- Excision sous-muqueuse ou pleine épaisseur local
- Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) → Résection locale d'anse 48.35.11
- Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie → Résection locale d'anse 48.35.10
- Restant avec abaissement rétrorectal du côlon * → Cul-de-sac 48.65
- Ripstein → Réparation de prolapsus 48.75
- SAP → Anastomose 48.74
- -
- Autre
- - Destruction locale de lésion ou de tissu 48.35.29
- - Électrocoagulation de lésion ou de tissu 48.32
- - Colectomie avec mucosectomie 45.82
- - Destruction
- - Cryochirurgie de lésion ou de tissu 48.34
- - Laser de lésion ou de tissu 48.33
- - Électrocoagulation radicale de lésion ou de tissu 48.31
- - Enlèvement
- - Prothèse 48.99.70
- - Tampon (bourrage) 97.59
- - Fermeture d'autre fistule 48.73
- - Incision de sténose 48.91
- - Insertion de sonde 96.09
- - Massage 99.93
- - Polypectomie 48.35
- - Pose de sonde 96.09
- - Remplacement de sonde 96.09
- - Thérapie photodynamique de lésion ou de tissu 48.35.21
- - Thermoablation locale de lésion ou de tissu 48.35.20

Rectocèle

- Autre → Réparation de 70.52.99
- Avec greffon ou prothèse → Réparation
- - 70.55
- - Cystocèle et de 70.53
- - Réparation de cystocèle et de 70.50

Rectopexie

- Abdominal
- - Autre → 48.75.09
- - Chirurgie ouverte → 48.75.11
- - Laparoscopie → 48.75.21
- Autre → Autre 48.76.99
- Rectotomie postérieure → 48.76.10
- Résection de muqueuse extra-anales (selon Rehn-Delorme) → Autre 48.76.11

Rectorectostomie → 48.74**Rectorraphie * → 48.7****Rectoscopie * → 48.23****Rectosigmoïde tissu périrectal**

- Autre → Autres techniques diagnostiques concernant le rectum, le 48.29.99
- Endomicroscopie laser → Endoscopie du 48.29.20
- - Chromoendoscopie du rectum, du 48.29.10

Rectosigmoïdoscopie

- Rigide → 48.23
- Transabdominale → 48.21
- Travers orifice artificiel (stomie) → 48.22

Rectostomie

- v.a. Iléo-rectostomie
- v.a. rectorectostomie
- - 48.1

Rectotomie

- Postérieure → Rectopexie par 48.76.10
- - 48.0

Recto-vaginal

- Autre → Réparation de fistule 70.73.99
- Chirurgie ouverte (abdominale) → Réparation de fistule 70.73.10
- Laparoscopie → Réparation de fistule 70.73.30
- Voie vaginale → Réparation de fistule 70.73.20
- - Incision du septum 48.81

Recto-vésico-vaginale → Fistulectomie 57.83**Rectum**

- Anus, sans incision → Extraction de corps étranger intraluminal du 98.05
- Autre → Réparation du 48.79
- Avec
- - Abaissement du côlon, autre → Résection du 48.49
- - Anastomose
- - - Chirurgie ouvert → Résection
- - - - Antérieur
- - - - 48.66.21
- - - - Profonde du 48.66.31
- - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.11
- - - Laparoscopie → Résection
- - - - Antérieur
- - - - 48.66.23
- - - - Profonde du 48.66.33
- - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.13
- - - Transanale → Résection antérieure profonde du 48.66.35
- - - Conservation du sphincter, autre → Résection du 48.66.09
- - Entérostomie fermeture bout distal
- - - Chirurgie ouvert → Résection
- - - - Antérieur
- - - - 48.66.22
- - - - Profonde du 48.66.32
- - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.12

Rectum –suite

- Avec –suite
- - Entérostomie fermeture bout distal –suite
- - - Laparoscopie → Résection
- - - - Antérieur
- - - - 48.66.24
- - - - Profonde du 48.66.34
- - - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.14
- - - Formation d'un réservoir (pouch) → Anastomose entre l'intestin grêle et le 45.92.11
- - Delorme → Réparation de prolapsus du 48.76
- - Duhamel → Résection du 48.65
- - Opération de Soave) → Résection sous-muqueuse du 48.41
- - Ou via une colostomie → Dilatation du gros intestin via le 46.85
- Rectosigmoïde tissu périrectal
- - Autre → Autres techniques diagnostiques concernant le 48.29.99
- - - Chromoendoscopie du 48.29.10
- - Sans
- - - Conservation du sphincter, autre → Résection du 48.59
- - - Formation d'un réservoir (pouch) → Anastomose entre l'intestin grêle et le 45.92.12
- - Sphincter anal → Réparation de déchirure obstétricale récente du 75.62
- - Tissu périrectal
- - - Autre → Autres opérations du 48.99.99
- - - -
- - - - Injection endoscopique dans le 48.99.30
- - - - Ligature
- - - - 48.99.10
- - - - Anse largable et clipping endoscopique du 48.99.20
- - - Sclérose transanale du 48.99.11
- - Transanal → Résection
- - Antérieure du 48.66.25
- - Manchette et résection tubulaire du 48.66.15
- - -
- - - Anastomose entre
- - - Côlon et le 45.96
- - - Intestin grêle et le 45.92
- - Biopsie
- - - Fermée [endoscopique] du 48.24
- - - Ouverte du 48.25
- - Dilatation du 48.99.12
- - Endosonographie du 88.74.18
- - Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du 68.8
- - Implantation de marqueurs en or pour radiothérapie entre prostate et 60.99.52
- - Insertion ou remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans le 48.99.60

Rectum – suite

- - - suite
- - Insertion ou remplacement prothèse – suite
- - - Non auto-expansible dans le 48.99.50
- - Opération endorectale avec abaissement du côlon au travers du 48.41
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne du 48.79
- - Résection
- - - Abdomino-périnéale du 48.51
- - - Abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du 48.53
- - - Antérieure en manchette du 48.66.1
- - - Manchette et résection tubulaire du 48.66.1
- - - Parties intrapéritonéales du 45.75.2
- - - Postérieure en manchette du 48.66.1
- - Suture de lacération du 48.71

Recul

- Seul muscle extraoculaire
- - Autre - 15.11.99
- - Droit - 15.11.10
- - Oblique - 15.11.11
- Tendon
- - Autre
- - - Site - 83.72.19
- - - - 83.72.99
- - - Avant-bras - 83.72.13
- - - Bras et coude - 83.72.12
- - - Épaule et aisselle - 83.72.11
- - - Main - 82.52
- - - Membre inférieur - 83.72.16
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos - 83.72.14
- - - Région inguino-génitale et fesses - 83.72.15
- - Tête et cou - 83.72.10

Récupération sanguine - 99.00**Récurrent dans le cadre d'une autre opération - Monitoring du nerf 00.94.10****Redressement**

- Pénien et cordectomie - Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, 58.45.20
- Vertébral
- - Ballonnet gonflable, selon le nombre de corps vertébraux - Cyphoplastie avec 7A.44.2
- - Implant redresseur, selon le nombre de corps vertébraux - Cyphoplastie avec 7A.44.3
- - Nombre de corps vertébraux - Cyphoplastie par autre dispositif de 7A.44.9

Redresseur, selon le nombre de corps vertébraux - Cyphoplastie avec redressement vertébral par implant 7A.44.3**Réducteur - Système 36.0A****Réduction**

v. entrée plus spécifique

Réduisant le flux dans le sinus coronaire - Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique 36.0A**Rééducation**

- Avec prothèse et orthèse - 93.24
- Aveugle - Autre 93.78
- Durée - Consultation pour planification de la 93.89.C
- Marche
- - Autre - 93.22.99
- - Avec orthèse automatisée assistant les mouvements de marche - 93.22.20
- Orthoptique * - 95.35
- Thérapie de la parole - Autre 93.75
- - Autre méthode de 93.3

Réel - Imagerie par résonance magnétique en temps 88.96**Réentrée**

- Aorte
- - Abdominale - Opération de 39.54.20
- - Thoracique - Opération de 39.54.10
- - Autre - Opération de 39.54.99

Réévaluation avec

- Inscription ou maintien patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons - 89.07.43
- - Cardiaque - 89.07.41
- - Foie - 89.07.44
- - Intestin grêle - 89.07.46
- - Pancréas - 89.07.45
- - Pulmonaire - 89.07.42
- - Rein - 89.07.40
- Retrait patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons - 89.07.54
- - Cardiaque - 89.07.52
- - Foie - 89.07.55
- - Intestin grêle - 89.07.57
- - Pancréas - 89.07.56
- - Pulmonaire - 89.07.53
- - Rein - 89.07.51

Réexploration

- Avec parathyroïdectomie partielle - 06.89.11
- Thyroïde avec résection partielle - 06.35

Réfection

- Musculaire * - 83.87
- Paroi abdominale - Autre 54.72
- Subséquente - Épisiotomie avec épisiorraphie (73.6

Référéntes, autre - Instruction du patient et des personnes 00.95.09**Refixation**

- Appareil capsulo-ligamentaire
- - Autres articulations - Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, 81.96.92
- - Épaule, autre - Réparation et 81.82.09
- Arthroscopique du ménisque, genou - 81.47.15
- Bord inférieur bourrelet glénoïdien limbus

Refixation – suite

- Bord inférieur bourrelet glénoïdien limbus – suite
- - Arthroscopie - 81.82.31
- - Chirurgie ouverte - 81.82.41
- Bourrelet glénoïdien
- - Arthroscopie - 81.82.31
- - Chirurgie ouverte - 81.82.41
- Chirurgical ouvert
- - Fragment ostéocondral
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire - 81.83.13
- - - - Glénohumérale - 81.83.11
- - - - Sous-talaire - 81.49.13
- - - - Talo-crurale - 81.49.11
- - - Coude - 81.85.11
- - - Hanche - 81.40.11
- - - - Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, 81.96.52
- - - - - Sacro-iliaque, 81.96.32
- - - - - Sternoclaviculaire, 81.96.12
- - - - - Tibio-péronière supérieure, 81.96.42
- - - - Autre site spécifié, 81.96.82
- - - - Autres articulations du pied, 81.96.72
- - - - Orteil, 81.96.62
- - - - Poignet, 81.96.22
- - - Ménisque, genou - 81.47.14
- - Fragment ostéocondral
- - Genou - 81.47.10
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire - 81.83.12
- - - - Glénohumérale - 81.83.10
- - - - Sous-talaire - 81.49.12
- - - - Talo-crurale - 81.49.10
- - - Coude - 81.85.10
- - - Genou - 81.47.11
- - - Hanche - 81.40.10
- - - - Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, 81.96.51
- - - - - Sacro-iliaque, 81.96.31
- - - - - Sternoclaviculaire, 81.96.11
- - - - - Tibio-péronière supérieure, 81.96.41
- - - - Autre site spécifié, 81.96.81
- - - - Autres articulations du pied, 81.96.71
- - - - Orteil, 81.96.61
- - - - Poignet, 81.96.21
- - Osseux
- - Arthroscopique de ligament croisé, genou - 81.47.20
- - Autres ligaments de la main - 82.89.12
- - Chirurgicale ouverte de ligament croisé, genou - 81.47.19

Refixation –suite

- Osseux –suite
- - Ligaments, carpe / métacarpe ~ 82.89.11
- Plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo-crurale ~ 81.49.33
- Prothèse, remplacement partiel d'une prothèse valvulaire ~ 35.6
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre ~ 15.29.49
- - Droit ~ 15.29.41
- - Oblique ~ 15.29.42
- Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du genou ~ Autre 81.47.30

Réflexe

- v.a. baroréflexe
- Étrier ~ Test du 95.41

Reflux

- v. anti-reflux

Réfraction, autre ~ Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la 11.79.99

Refroidie ~

- Ablation lors de tachyarythmie, ablation par radiofréquence 37.34.12
- Perfusion subarachnoïdienne de solution saline 03.92

Regard ~ Laparotomie de second 54.12.10

Régénérable ~ Immunoabsorption extracorporelle colonne

- 99.76.11
- Non 99.76.10

Régénératif temporaire lèvre

- Étendue ~ Greffe de peau 27.59.11
- Non étendue ~ Greffe de peau 27.59.10

Régime élimination ou psychosomatique

- Traitement spécifique perfusion parentéral
- - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ~ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (93.59.74
- - ~ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (93.59.73
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesures allergologiques, diététiques (93.59.72

Réglage

- Appareil auditif * ~ 95.48
- Couplage ~ 37.79
- Existant durée ~
- - Traitement pression positif masque
- - - BiPAP, contrôle et optimisation d'un 93.9G.4
- - - CPAP, contrôle et optimisation d'un 93.9G.2
- - Ventilation invasive, contrôle et optimisation d'un 93.9G.6
- Neurologue paramètre stimulation
- - Autre ~ 89.1A.99

Réglage –suite

- Neurologue paramètre stimulation –suite
- - Durée 5 jour ~
- - - 89.1A.10
- - - 89.1A.11
- Sonde ~ 37.75

Régulation respiratoire hors unité de soins intensifs, autre ~ Traitement de troubles de la 93.9G.09

Réguler le flux menstruel ~ Technique chirurgicale pour provoquer ou 69.6

Rehn-Delorme) ~ Autre rectopexie, résection de muqueuse extra-ale (selon 48.76.11

Réimplantation

- Artère ~ 39.59
- Avant-bras
- - Poignet ou de main, autre ~ 84.23.99
- - ~ 84.23.10
- Bras ~ 84.24.12
- Cheville ou de jambe, autre ~ 84.27.99
- Cholédque) ~ Excision de l'ampoule de Vater (avec 51.62
- Cuir chevelu ~ 86.51
- Cuisse ~ 84.28
- Dents, selon le nombre ~ 23.81.1
- Doigt (excepté le pouce) ~ 84.22
- Hétérotopique ~ Parathyroïdectomie total
- - Avec 06.95.12
- - Sternotomie, avec 06.95.22
- Jambe
- - SAP ~ 84.27
- - ~ 84.27.12
- Métacarpe ~ 84.23.12
- Niveau
- - Coude ~ 84.24.11
- - Genou ~ 84.27.11
- Oreille amputée ~ 18.72
- Orteil ~ 84.25
- Orthotopique ~ Parathyroïdectomie total
- - Avec 06.95.11
- - Sternotomie, avec 06.95.21

- Ovaire
- - Laparoscopie ~ 65.75
- - ~ Autre 65.72
- Pénis ~ 64.45
- Pied ~ 84.26
- Poignet ~ 84.23.13
- Pouce ~ 84.21
- Reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif ~ Reconstruction de l'oreille moyenne, 19.9X.12
- Scalp * ~ 86.51
- Tissu
- - Pancréatique
- - - Autre ~ 52.81.99
- - - Durant la même hospitalisation ~ 52.81.10

Réimplantation –suite

- Tissu –suite
 - - Parathyroïdien, autre ~ 06.95.99
 - - Surrénalien ~ 07.45
 - - Thyroïdien ~ 06.94
 - Transplantation de dents, autre ~ 23.89
 - Tubaire * ~ 66.74
 - Vaisseau rénal aberrant ~ 39.55
 - ~
 - - Parathyroïdectomie total
 - - - Sans 06.81.10
 - - - Sternotomie, sans 06.81.13
 - - Raccourcissement d'uretère avec 56.41
- ### Rein
- Artificiel ~
 - - 39.95
 - - Enlèvement de 55.98
 - - Implantation ou remplacement de 55.97
 - Autre ~
 - - Autre
 - - - Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.99
 - - - Réparation de 55.89
 - - Autres opérations du 55.99.99
 - - Techniques diagnostiques concernant le 55.29
 - Bassinet) ~ Aspiration percutanée de 55.92
 - Cathéter ~ Drainage de 59.8
 - Continue ~ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.12
 - Destruction
 - - Autre abord ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.29
 - - Chirurgicale ouverte ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.22
 - - Laparoscopie ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.23
 - - Percutanée transrénale ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.20
 - - Urétéro-rénoscopie ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.21
 - - Excision par urétéro-rénoscopie ~ Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 55.39.10
 - Fer cheval ~
 - - Division de 55.85
 - - Symphyséotomie de 55.85
 - Flottant ~ Fixation ou suspension de 55.7
 - Intermittente ~ Thérapie de substitution rénale après échec de transplantation de 39.95.11
 - Restant ~ Néphrectomie du 55.52
 - Révision d'opération du rein ~ Autres opérations du 55.99.10
 - Solitaire ~ Enlèvement de 55.52

Rein – suite

- Transplanté ou rejeté – Ablation de 55.53
- Uretere et/ou de la vessie – Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du 98.51
- Voie
 - Transfémorale – Biopsie du 55.25
 - Transjugulaire – Biopsie du 55.25
 - Transveineuse – Biopsie du 55.25
 - –
- Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu du 55.35
- Anastomose de 55.86
- Autogreffe de 55.61
- Autre injection de substance thérapeutique dans le 55.96
- Autres opérations du rein, révision d'opération du 55.99.10
- Biopsie
 - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 55.23
 - Ouverte du 55.24
- Capsulectomie du 55.91
- CAT scan de 87.71
- CT scan de 87.71
- Décapsulation de 55.91
- Décortication du 55.91
- Évaluation
 - Complet
 - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.30
 - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.10
 - Partielle, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.20
- Excision
 - Laparoscopique de lésion ou de tissu du 55.34
 - Ouverte de lésion ou de tissu du 55.32
 - Percutanée de lésion ou de tissu du 55.33
- Exploration de 55.01
- Greffe de 55.6
- Marsupialisation de lésion du 55.31
- Oblitération de diverticule de calice de 55.39
- Perfusion locale de 55.95
- Ponction-biopsie du 55.23
- Réévaluation avec
 - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de 89.07.40
 - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de 89.07.51
- Résection cunéiforme de 55.4
- Tomodensitométrie du 87.71
- Tomographie axiale computerisée de 87.71

Réinsertion

- Drain ventriculaire
- Autre – 02.42.99
- Partie

Réinsertion – suite

- Drain ventriculaire – suite
- - Partie – suite
 - - - Centrale – 02.42.10
 - - - Périphérique – 02.42.20
- Implant oculaire, autre – Révision et 16.62.99
- Matériel de fixation interne – 78.5
- Muscle
 - - Main – 82.54
 - - – 83.74
- Plaque osseuse autologue au niveau de la boîte crânienne – 02.05.41
- Tendon
 - - Main – 82.53
 - - – 83.73
- Tube d'urétérostomie – 59.93
- Valve de Holter – 02.42

Réintervention – Thoracoscopie transpleurale, 34.21.20**Rejeté – Ablation de rein transplanté ou 55.53****Relaparotomie**

- Autre – 54.12.99
- Programmée – 54.12.10

Relation

- Avec l'ouïe, autre – Technique non-opératoire en 95.49
- Social
 - - Avec les pairs – HoNOSCA 10: Problèmes dans les 94.A2.A
 - - Significatives – HoNOS 9: Problèmes pour établir des 94.A1.9
 - - – HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux 94.A2.C

Releveur

- Ou d'aponévrose – Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle 08.33
- Suspension uréthro-vésicale – Opération du muscle 59.71
- – Cystouréthropexie avec muscle 59.71

Relombotomie – 54.99.61**Remise de moyens auxiliaires – Thérapie respiratoire avec 93.18.10****Remise en place anneau après Gastric Banding**

- Chirurgicale ouverte – 44.96.11
- Laparoscopique – 44.96.12

Remobilisation de l'étrier – 19.0**Remodelage**

- Ballonnet – 00.4D
- Silhouette et liposuccion, autre – 86.83.09
- Ventriculaire – 37.35

Remplacement

v. entrée plus spécifique

Remplissage de défaut – Injection dans le sein pour 85.C**Rénal**

- v.a. aorto-rénal
- v.a. hépato-ilio-rénal
- v.a. hépato-rénal
- v.a. juxtarénal
- v.a. périrénal
- v.a. spléno-rénal
- v.a. suprarénal
- v.a. transrénal
- Aberrant – Réimplantation de vaisseau 39.55
- Allogénique – Autre greffe 55.69.10
- Après échec transplantation rein
- Continue – Thérapie de substitution 39.95.12
- Intermittente – Thérapie de substitution 39.95.11
- Autre – Autre greffe 55.69.99
- Avec
 - Anastomose – Résection de l'artère 38.36.15
 - Étude de fonction radio-isotopique – Scintigraphie 92.03
 - Patch
 - - Synthétique – Réparation de l'artère 39.57.46
 - - - Tissu – Réparation de l'artère 39.56.46
- Bassinet – Néphrostomie percutané
- Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul 55.04.10
- Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul 55.03.10
- Bloc – Autre greffe 55.69.30
- Durant la même hospitalisation – Autre greffe rénale, retransplantation 55.69.40
- Retransplantation rénale durant la même hospitalisation – Autre greffe 55.69.40
- SAP * – Greffe 55.69
- Sonde basket – Extraction percutanée de calcul 55.03
- Syngénique – Autre greffe 55.69.20
- Uretere – Néphrostomie percutané
- Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul 55.04.11
- Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul 55.03.11
- –
- - 38.06
- - 38.07
- - 38.37
- - 38.46
- - 38.47
- - 38.57
- - 38.67
- - 38.87
- Anastomose pour dialyse 39.27
- Angioplastie transluminale percutanée (PTA) d'artère 39.50
- Artère 00.25
- Artériographie 88.45
- Aspiration de kyste 55.92
- Autogreffe 55.61

Rénal –suite

- - - suite
- - Autre
- - - Excision de l'artère 38.66.15
- - - Occlusion chirurgicale de l'artère 38.86.15
- - - Pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal, artère 39.26.12
- - Réparation de l'artère 39.59.66
- - Clairance 89.29
- - Dialyse 39.95
- - Endartériectomie de l'artère 38.16.15
- - Étude de la clairance 92.03
- - Évacuation de kyste 55.01
- - Fermeture d'autre fistule 55.83
- - Hétérogreffe 55.69
- - Imagerie intravasculaire de vaisseaux 00.25
- - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans des vaisseaux 39.74.41
- - Incision de l'artère 38.06.15
- - Injection dans un kyste 55.96
- - Intervention vasculaire transluminal percutané autres vaisseau ablation
- - - Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère 39.75.21
- - - Radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère 39.75.20
- - ITPC sur l'artère 00.4B.16
- - Ponction 55.92
- - Pontage entre aorte et artère 39.24
- - Réduction de torsion du pédicule 55.84
- - Suture
- - - Artère 39.31.85
- - - Lacération 55.81
- - Transposition de l'artère 39.59.16
- - Ultrasonographie duplex des artères 88.79.61
- - Ultrasons intravasculaires (IVUS), vaisseaux 00.25
- - Vaisseau
- - - 39.79.25
- - - 39.79.35
- - - 39.79.45
- - - 39.79.55
- - - 39.79.65
- - - 39.79.76
- - - 39.79.86
- - - 39.79.A5

Renforcement

- Alloplastique ligament
- - Arthroscopie - Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et 81.45.14
- - Chirurgie ouverte - Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et 81.45.24
- Muscle oculaire
- Droit - Opération de 15.19.11

Renforcement –suite

- Muscle oculaire –suite
- - Oblique - Opération de 15.19.12
- - - Autre opération de 15.19.19
- - Scléral
- - Avec greffe - 12.87
- - - Autre 12.88
- - Tissu d'entérostomie - Utilisation d'un implant pour 54.99.72
- - Tissulaires - Type de matériau utilisé pour la substitution et le 00.9A.2

Réopérat

- Cœur et du péricarde - 37.99.80
- Os et des articulations de la colonne vertébrale - 7A.B3
- - 00.99.10

Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face - 76.09.10**Réouverture**

- Champ thyroïdien
- - Contrôle d'hémorragie - 06.02
- - Évacuation d'hématome - 06.02
- - Exploration - 06.02
- - - 06.02
- Cœur péricarde
- - Contrôle d'hémorragie - 37.99.80
- - Évacuation d'hématome - 37.99.80
- - Exploration - 37.99.80
- Laparotomie
- - Contrôle d'hémorragie - 54.12.11
- - Évacuation d'hématome - 54.12.11
- - Exploration - 54.12.11
- Site d'ostéotomie faciale - 76.09
- Thoracotomie
- - Contrôle d'hémorragie - 34.03
- - Évacuation d'hématome - 34.03
- - Exploration - 34.03
- - - 34.03
- Trompe de Fallope sectionnée - Rétablissement (66.79

Réparation

v. entrée plus spécifique

Réparatrice - Excision d'hémorroïdes avec plastie 49.46.12**Réparer défaut**

- Mandibulaire
- - Important ou complexe - Insertion d'implant CAD pour 76.43.12
- - Simple - Insertion d'implant CAD pour 76.43.11
- Maxillaire
- - Important ou complexe - Insertion d'implant CAD pour 76.92.31
- - Simple - Insertion d'implant CAD pour 76.92.30

Répétitive (rTMS) lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours - Stimulation magnétique transcrânienne 94.2A**Repli**

- Ongle -
- - Ablation d'ongle, de matrice ou de 86.B1.21
- - Débridement d'ongle, de matrice ou de 86.B1.22
- - Sus-unguéal
- - Autres - Opérations des ongles, du lit unguéal ou du 86.B1.09
- - - Incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou 86.B1.11

Repos

- Avec produit contraste - IRM
- - Cœur et des vaisseaux centraux, au 88.92.22
- - Structures hilaires et médiastinales, au 88.92.32
- - Thorax, au 88.92.12
- -
- - Échocardiographie
- - - Transœsophagienne, au 88.72.21
- - - Transthoracique, au 88.72.11
- - Mesure de la consommation d'oxygène au 89.38.31
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, au 92.05.11
- - Tomographie axiale informatisée cœur
- - - Avec produit de contraste, au 87.41.14
- - - Natif, au 87.41.11

Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] - 37.75**Repositionnement**

- Applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l'oeil - 14.9X.22
- Intrapéritonéal laparoscopie - Urétérolyse
- - Avec 59.03.11
- - Sans 59.03.10
- Lamelle de paupière - Autre réparation d'entropion et d'ectropion, 08.49.11
- Manuel d'utérus inversé (post-partum) - 75.94

Repoussant calcium avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord -

- Remplacement de la valve aortique par xéno greffe 35.F1.B2
- Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xéno greffe 35.H1.B2

Représentation

- Membres inférieurs, phlébographie de la jambe - 88.66
- Nerf - Excision de lésion dentaire d'un maxillaire avec 24.4X.11
- Veines du bassin, phlébographie d'ensemble, bilatérale - 88.67

Reprogrammation neurostimulateur implanté

- Autre - 00.97.99
- Stimulation
- - Centrale - 00.97.10

Résiduel

- Suite intervention bariatrique
- Chirurgicale ouverte - Gastrectomie 43.99.10
- Laparoscopique - Gastrectomie 43.99.11
- -
- Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu surrénalien 07.22.12
- Tonsillectomie 28.4

Résistance -

- Exercices contre 93.13
- Mobilisation contre la 93.13

Re-sleeve resection

- Chirurgicale ouverte - 43.89.44
- Laparoscopique - 43.89.45

Résonance magnétique

- Appareil musculo-squelettique, autre - Imagerie par 88.94.99
- Autres sites non spécifiés, autre - Imagerie par 88.97.99
- Encéphale et du tronc cérébral, autre - Imagerie par 88.91.99
- Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral - Imagerie par 88.91.11
- IRM
- Cerveau et tronc cérébral - Imagerie par 88.91.10
- Fonctionnelle de l'encéphale et du tronc cérébral - Imagerie par 88.91.11
- Peropératoire - Imagerie par 88.96
- - Imagerie par 88.91.10
- Nucléaire - Spectroscopie RMN (88.91
- Pelvis, prostate, vessie - Imagerie par 88.95
- Peropératoire - Autre imagerie par 88.96
- Temps réel - Imagerie par 88.96
- Thoracique cardiaque myocarde
- Autre - Imagerie par 88.92.99
- - Imagerie par 88.92

Résorbable

- Autre
- Imprégnation - Matériau non 00.9A.24
- Site - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.6E
- Bassin - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.66
- Biologique
- Imprégné d'agent antimicrobien - Matériau (partiellement) 00.9A.2E
- Non imprégné d'agent antimicrobien - Matériau (partiellement) 00.9A.2D
- Colonne vertébrale - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 7A.52.21
- Dégradation hydrolytique
- Étendu
- - Autre site - Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.2E
- - Main - Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.26

Résorbable -suite

- Dégradation hydrolytique -suite
- Étendu -suite
- - Pied - Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.2D
- - Tête - Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.21
- Non étendu
- - Autre site - Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.1E
- - Main - Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.16
- - Pied - Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.1D
- - Tête - Couverture temporaire de tissu mou par membrane 86.A2.11
- Fémur - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.67
- Humérus - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.62
- Imprégné
- Agent antimicrobien - Matériau non 00.9A.22
- Titane - Matériau non 00.9A.23
- Omoplate, clavicule, côtes et sternum - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.61
- Os
- Carpe et du métacarpe - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.64
- Tarse et du métatarse - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.6C
- Péroné - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.6B
- Phalange
- Main - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.65
- Pied - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.6D
- Radius et cubitus - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.63
- Rotule - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.68
- Sans imprégnation - Matériau non 00.9A.21
- Synthétique
- Imprégné d'agent antimicrobien - Matériau (partiellement) 00.9A.2C
- Non imprégné d'agent antimicrobien - Matériau (partiellement) 00.9A.2B
- Tibia - Insertion de matériau en céramique de remplacement d'os, non 84.55.6A

Résorption de lymphœdème - Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale pour 40.71.11**Respiratoire**

- Autre - Ventilation mécanique et assistance 93.9F.09
- Avec remise de moyens auxiliaires - Thérapie 93.18.10

Respiratoire -suite

- C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose, méthacétine) - Tests 89.39.10
- C14-urée - Test 89.39.11
- Hors unité de soins intensifs, autre - Traitement de troubles de la régulation 93.9G.09
- Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson - Ventilation mécanique et assistance 93.9F.11
- Provocation
- Non spécifique
- - Autre - Tests 89.38.59
- - - Tests 89.38.5
- Spécifiques - Tests 89.38.4
- Utilisation lunettes nasal haut débit système HFNC
- Adulte - Assistance 93.9F.32
- Enfant et l'adolescent - Assistance 93.9F.22
- Nouveau-né et le nourrisson - Assistance 93.9F.12
- Ventilation - Mesures de dégagement des grandes voies 93.9B
- -
- Exercices 93.18
- Mesure
- - Complète de la force musculaire 89.38.24
- - Simple de la force musculaire 89.38.23

Resserrement

- Avec reconstruction plastique lors d'anomalies congénitales de la main - Résection de 82.89.15
- Colostomie - Plastie d'élargissement ou de 46.43.10
- Intestin - Plastie d'élargissement ou de 46.79.30
- Stomie de l'intestin grêle - Plastie d'élargissement ou de 46.41.10

Restauration

- Angle cardio-œsophagien -
- - 44.66
- - 44.67
- Apex et le canal radiculaire, autre - Résection et 23.79
- Dents, autre - Extraction et 23.9
- Fonction sphincter gastro-œsophagien
- Autre - Interventions laparoscopiques de 44.67.99
- Hemi-fundoplicature laparoscopique - Interventions laparoscopiques de 44.67.20
- Plastie laparoscopique du cardia - Interventions laparoscopiques de 44.67.10

Reste

- Adénoïdiens - Excision de 28.6
- Amygdaliens - Excision de 28.4

Restriction gastrique - Enlèvement de dispositif(s) de 44.97**Restrictive estomac -**

- Opération 44.95
- Révision d'opération 44.96

Résultant de fracture du crâne – Élévation de fragments osseux 02.02

Résultats – Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle standardisé des 93.A0.11

Resurfaçage

- Arrière rotule
- Remplacement – Implantation
- 81.54.42
- Bouclier fémoral condyalaire avec 81.54.47
-
- Enlèvement
- 80.06.17
- Bouclier fémoral condyalaire avec 80.06.16
- Premier implantation
- 81.54.27
- Bouclier fémoral condyalaire avec 81.54.26
- Articulation coxo-fémoral –
- 81.51.13
- 81.51.23
- Bicondyalaire de genou – Première implantation de prothèse de 81.54.21
- Hanche arthroplastie total –
- 81.51.13
- 81.51.23
- Remplacement prothèse – Implantation
- Endoprothèse de 81.51.23
- Prothèse
- 81.81.21
- Genou bicondyalaire de 81.54.31
- Unicondyalaire de 81.54.34
- Unicondyalaire de genou – Première implantation de prothèse de 81.54.24
-
- Ablation prothèse de 80.01.31
- Enlèvement prothèse genou
- Bicondyalaire de 80.06.11
- Unicondyalaire de 80.06.14
- Premier implantation prothèse
- 81.51.13
- 81.81.11

Resuture de patch (matériel synthétique ou greffe de tissu) du septum – 35.95**Resynchronisation**

- CRT-D
- Lit du patient – Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à 89.49
-
- Enlèvement de défibrillateur à 37.8F.21
- Implantation de défibrillateur à 37.8E.21
- CRT-P
- Lit du patient – Contrôle de dispositif de pacemaker et pacemaker à 89.45
-
- Enlèvement de pacemaker à 37.8B.31

Resynchronisation – suite

- CRT-P – suite
- – suite
- Implantation de pacemaker à 37.8A.31
- Rétablissement**
- Continuité
- Autre abord – Œsophagectomie totale avec 42.42.29
- Voie
- Thoraco-abdominale – Œsophagectomie totale avec 42.42.21
- Transmédiastinale – Œsophagectomie totale avec 42.42.20
- Œsophagectomie
- Partielle
- Avec 42.41.20
- Sans 42.41.10
- Totale, sans 42.42.10
- Fonctions vocales, de langage, d'élocution ou de déglutition – 93.70.11
- Réouverture de trompe de Fallope sectionnée – 66.79
- Transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale – Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour 42.51.10

Retardé – Évaluation audiolinguistique par le test du feedback 95.43**Rétéplase – 99.10****Réticulée ou non) – Utilisation d'une matrice acellulaire porcine intacte (00.9A.2A****Rétinaculum latéral**

- Avec ligamentoplastie – Stabilisation de la rotule, incision du 81.44.11
- Médial), plastie d'os spongieux – Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (81.47.60
- – Stabilisation de la rotule, incision du 81.44.10

Rétinaculum des fléchisseurs – Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du 80.44.11**Rétine**

- Aide liquide lourds – Réparation
- Déchirure de 14.39.10
- Décollement de 14.59.10
- Autre – Autre réparation
- Déchirure de la 14.39.99
- Décollement de la 14.59.99
- Choroïde
- Chambre postérieure
- Autre – Autres opérations de 14.9X.99
- Oeil –
- Ablation
- Applicateur radioactif de la 14.9X.23
- Plaque de marquage pour la radiothérapie de la 14.9X.21
- Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la 14.9X.20

Rétine – suite

- Choroïde – suite
- Chambre postérieure – suite
- Oeil – – suite
- Repositionnement d'applicateur radioactif sur la 14.9X.22
- Corps vitré, la chambre postérieure de l'oeil, autre – Techniques diagnostiques concernant la 14.19
- SAP – Destruction de lésion de 14.29
- Cryothérapie – Réparation
- Déchirure de 14.32
- Décollement de 14.52
- Diathermie – Réparation
- Déchirure de 14.31
- Décollement de 14.51
- Endotamponnade (gaz) – Réparation de décollement de 14.59.11
- Indentation sclérale – Autre réparation de décollement de la 14.49
- Photocoagulation
- Laser – Réparation
- Déchirure de la 14.34
- Décollement de 14.54
- Type non-spécifié – Réparation
- Déchirure de 14.35
- Décollement de 14.55
- Xénon – Réparation
- Déchirure de 14.33
- Décollement de 14.53
- Rotation de la rétine – Autre opération de la 14.9X.10
-
- Autre opération de la rétine, rotation de la 14.9X.10
- Examen pour affection de la 95.03

Rétinien

- v. chorio-rétinien
- v. épirétinien
- v. sous-rétinien

Rétinographie

- v. Électrorétinographie

Retour

- Connexion) veineux pulmonaire anormal total – Correction de 35.82
- Veineux – Transposition (détournement) interauriculaire du 35.91

Retournement de la vaginale – 61.2**Rétracteur**

- Paupière – Autre réparation d'entropion et d'ectropion, opération des 08.49.10
- Prostatiques, par nombre de rétracteurs – Implantation transurétrale de 60.99.2
- – Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, par nombre de 60.99.2

Rétractile

- Ou bride cicatriciel
- Autre
- Site – Correction de cicatrice 86.84.2E
- – Correction de cicatrice 86.84.09

Rétractile –suite

- Ou bride cicatriciel –suite
- - Main → Correction de cicatrice 86.84.26
- - Pied → Correction de cicatrice 86.84.2D
- - Tête → Correction de cicatrice 86.84.21
- Sein → Correction de cicatrice 85.K2

Rétraction de paupière → Correction de 08.38**Retrait**

- Avec implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - Aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres → 35.H1.09
- - Mitrale, autres → 35.H2.09
- - Pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres → 35.H3.09
- - Tricuspidé, autres → 35.H4.09
- Ballonnet contre-pulsation intra-aortique IABP
- - Chirurgical ouvert → 37.6B.81
- - Percutané → 37.6B.82
- Patient liste attente greffe
- - Bloc cœur-poumons → Réévaluation avec 89.07.54
- - Cardiaque → Réévaluation avec 89.07.52
- - Foie → Réévaluation avec 89.07.55
- - Intestin grêle → Réévaluation avec 89.07.57
- - Pancréas → Réévaluation avec 89.07.56
- - Pulmonaire → Réévaluation avec 89.07.53
- - Rein → Réévaluation avec 89.07.51
- Prothèse
- - Interne de pénis * → 64.96
- - Trompe de Fallope → 66.94
- - Valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée (homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H1.81
- - - - - Décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.82
- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H1.11
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H1.51
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.62

Retrait –suite

- Prothèse –suite
- - Valvulaire –suite
- - - Aortique implantation –suite
- - - - Prothèse –suite
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H1.61
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.72
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H1.71
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H1.41
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.42
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H1.21
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.22
- - - - - Expandible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.A2
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.B2
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H1.31
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H1.32
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H2.11
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H2.12
- - - Prothèse
- - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H2.51
- - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H2.52
- - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H2.21

Retrait –suite

- Prothèse –suite
- - Valvulaire –suite
- - - Mitral implantation –suite
- - - - Xénogreffe –suite
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H2.22
- - - - - Bioprothèse), par voie endovasculaire → 35.H2.23
- - - - - Bioprothèse), par voie transapicale → 35.H2.24
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H2.31
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H2.32
- - - - - Sans stent, par voie endovasculaire → 35.H2.33
- - - - - Sans stent, par voie transapicale → 35.H2.34
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée (homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H3.81
- - - - - Décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H3.82
- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H3.11
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H3.12
- - - Prothèse
- - - - Mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H3.51
- - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H3.61
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H3.71
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → 35.H3.72
- - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord → 35.H3.21

Retrait –suite

- Prothèse –suite
- - Valvulaire –suite
- - - Pulmonaire implantation –suite
- - - - Xénogreffe –suite
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.H3.22
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord - 35.H3.31
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.H3.32
- - - Tricuspidie implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord - 35.H4.11
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.H4.12
- - - - Consécutif d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord - 35.H4.51
- - - - Prothèse valvulaire tricuspidie ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.H4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord - 35.H4.21
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.H4.22
- - - - - Bioprothèse), par voie endovasculaire - 35.H4.23
- - - - - Sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord - 35.H4.31
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord - 35.H4.32
- - - - - Sans stent, par voie endovasculaire - 35.H4.33
- Remplacement isolé de la surface de glissement fémorale - 80.06.1C
- Système
- - Assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - 37.6B.21
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - 37.6B.12
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - 37.6B.11

Retrait –suite

- Système –suite
- - Assistance cardio-vasculaire –suite
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux –suite
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - 37.6B.33
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - 37.6B.32
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - 37.6B.31
- - - - Intravasculaire
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée - 37.6B.42
- - - - - Intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée - 37.6B.41
- - - Pulmonaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée - 37.6B.51
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) - 37.6B.72
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) - 37.6B.71
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée - 37.6B.73
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) - 37.6B.61
- - - - - Pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée - 37.6B.62
- - - - Sans
- - - - - Pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) - 37.6B.A1
- - - - - Pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée - 37.6B.A2
- - Cathéter à demeure totalement implantable - 39.9A.13

Retransplantation

- Cardiaque durant la même hospitalisation - 37.51.20
- Combinée cœur-poumons durant la même hospitalisation - 33.6X.10

Retransplantation –suite

- Intestin grêle durant la même hospitalisation - Transplantation intestinale, 46.97.10
- Pancréas durant la même hospitalisation - Hétérogreffe du pancréas, 52.83.11
- Pulmonaire durant la même hospitalisation - 33.53
- Rénale durant la même hospitalisation - Autre greffe rénale, 55.69.40
- Segment de pancréas durant la même hospitalisation - Hétérogreffe du pancréas, 52.83.10

Retrieval, selon le nombre - Utilisation de systèmes 00.4F**Rétroauriculaire - Greffe de peau 18.79****Rétrobulbaire d'agent thérapeutique - Injection 16.91****Rétro-gassérienne - Neurotomie 04.02****Rétrograde**

- Autre - Cysto-urétrographie 87.76.99
- Cathéter urétéral - Urétéro-pyélographie 87.74
- ERC] - Cholangiographie endoscopique 51.11
- ERCP] - Cholangiopancréatographie endoscopique 51.10
- Voie endoscopique [ERP] - Pancréatographie 52.13
- - Pyélographie 87.74

Rétro-œsophagienne (arteria lusoria) - Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavière droite 39.99.22**Rétropéritoine**

- Autre - Ultrasonographie diagnostique de l'abdomen et du 88.76.99
- - Autres techniques diagnostiques concernant le tissu périménal, périspinal et le 59.29

Rétropéritonéal

- Para-aortique para-cave pelvien
- - Cours d'une autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.11
- - Indépendante d'autre intervention - Excision radicale des ganglions lymphatiques 40.52.10
- - SAP - Dissection 59.00
- -
- - Autre radiographie 88.16
- - Drainage d'abcès 54.0
- - Endosonographie de l'espace 88.76.21
- - Enlèvement de matériel de drainage 97.81
- - Excision et destruction de tissu 54.A1
- - Fistulographie 88.14
- - Lymphographie 88.04
- - Opérations 54.A
- - Pneumographie 88.15
- - Réparation de hernie 53.9

Rétro-pharyngien - Drainage (oral) (transcervical) d'abcès 28.0**Rétropneumopéritoine * - 88.15**

Rétropubien ~

- Excision locale de lésion de la prostate, abord 60.61.12
- Prostatectomie
- - 60.4
- Radicale 60.5X.30
- Suspension urétrale 59.5

Rétrorectal du côlon * ~ Cul-de-sac rectal restant avec abaissement 48.65**Rétrosternale d'un tube gastrique inversé ~ Formation 42.58****Retzius ~ Évacuation hématome espace**

- 59.19
- 59.19

Revascularisation

- Cardiaque
- - Autre ~ Autre 36.39.99
- - Implant artériel ~ 36.2
- - Patchs d'élargissement des artères coronaires ~ 36.39.10
- Cœur, autre ~ Anastomose de pontage pour 36.19
- Direct
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ~ 36.1
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ~ 36.1
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ~ 36.1
- - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ~ 36.1
- Indirecte du cœur, SAP ~ 36.2
- Myocarde, par nombre total ~ Anastomose de pontage pour 36.1C
- Transmyocardique
- - Assistée par robot ~ 36.33
- - Endoscopique ~ 36.33
- - Endovasculaire ~ 36.34
- - Percutanée ~ 36.34
- - Thoracoscopique ~ 36.33
- - Thorax ouvert ~ 36.31
- - ~ Autre 36.32

Révision

v. entrée plus spécifique

Reynolds * ~ Opération de Mc 11.31**RhBMP] ~ Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [bone morphogenetic protein, 84.52****Rhénium-188 ~ Brachythérapie endovasculaire au 92.28.33****Rhinomanométrie ~ 89.12****Rhinopharyngienne ~ Correction d'atrésie 29.4****Rhinopharynx ~**

- Biopsie ouverte du 29.12.30
- Dilatation du 29.91

Rhinoplastie

- Augmentation
- - Avec

Rhinoplastie ~suite

- Augmentation ~suite
- - Avec ~suite
- - - Greffe autologue ~ 21.85
- - - Implant synthétique ~ 21.85
- - ~ 21.85
- Avec lambeau local ou distal ~ 21.86.11
- Limité
- - Autre ~ 21.86.99
- - Nez externe ~ 21.86.10
- - Nez tordu ~ 21.84
- - Pointe du nez ~ 21.86
- - SAP ~ 21.87
- ~
- - Autre 21.87
- - Révision de 21.84

Rhinoscopie ~ 21.21**Rhinoseptoplastie ~ Révision après 21.84****Rhinostomie**

- v. Conjonctivocysto-rhinostomie
- v. Conjonctivodacryocysto-rhinostomie
- v. Conjonctivo-rhinostomie
- v. Dacryocysto-rhinostomie
- v. Dacryorhinostomie

Rhizotomie ~ 03.1**Rh-TSH ~**

- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de thyrotropine recombinante (92.18.04
- - Sans administration de thyrotropine recombinante (92.18.03
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.42
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.44
- - - - Sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.43
- - - Sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.41
- - 5 GBq
- - - Avec administration de thyrotropine recombinante (92.28.46
- - - Sans administration de thyrotropine recombinante (92.28.45

Rhumatologique complexe multimodal

- Enfants et des adolescents, selon le nombre de jours de traitement ~ Traitement 93.38.1
- Nombre de jours de traitement ~ Traitement 93.38.0

Rhytidectomie

- Faciale ~ 86.82
- Paupière
- - Inférieure ~ 08.86
- - Supérieure ~ 08.87

Richardson

v. Williams-Richardson

Ricketts et Abrams ~ Artériographie coronaire selon la technique de 88.56**Rides ~ Traitement chirurgical des 86.82****Rigide**

- Avec
- - Aspiration transbronchique à l'aiguille ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.14
- - Biopsie (excisionnelle) ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.13
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.12
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.10
- - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.43
- - Lavage broncho-alvéolaire ~ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (33.24.11
- - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.41
- Sans
- - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.42
- - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie 88.74.40
- ~
- - Rectosigmoïdoscopie, 48.23
- - Trachéo-bronchoscopie 33.23.11
- - Trachéoscopie avec instrument 31.42.12

Rigidus

- Avec correction tissus mou
- - Arthrodèse ~ Exostosectomie d'hallux valgus et 77.52
- - Ostéotomie du premier métatarsien ~ Exostosectomie d'hallux valgus et 77.51
- - Correction des tissus mous ~ Autres exostosectomie d'hallux valgus et 77.53
- ~ Autre exostosectomie d'hallux valgus et 77.54

Ripstein ~ Réparation de prolapsus rectal selon 48.75**Risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence ~ Examen de base dans une situation de 99.A5.21****Riz de gaine de tendon, sauf de la main ~ Enlèvement de grain de 83.01****Riziforme de la gaine tendineuse de la main ~ Enlèvement de grain 82.01****RMN (résonance magnétique nucléaire) ~ Spectroscopie 88.91****Robert**

v. Leroux-Robert

Robert-Jones ~ Application de bandage de 93.56

Robot

- Opérateur → Utilisation d'un 00.99.50
- -
- - Revascularisation transmyocardique assistée par 36.33
- - TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (36.1D.13

Rocheuses → Vaccination contre la fièvre tachetée des Montagnes 99.55**Rod → Growing 74.A2****Rogers → Amputation de S.P. 84.16****Ronde**

- Néotympan → Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre 19.54
- Ou ovale → Tympanotomie avec scellement de la membrane de la fenêtre 20.23.12
- -
- - Fermeture de fistule de fenêtre 20.93
- - Réparation de fenêtre ovale et 20.93

Ross → Opération selon 35.12.11**Rotateurs**

- Arthroscopie → Réparation de la coiffe des 81.82.35
- Chirurgie ouverte → Réparation de la coiffe des 81.82.45
- Transfert tendon grand
- - Dorsal
- - - Sous contrôle arthroscopique → Réparation de la coiffe des 81.82.46
- - - Réparation de la coiffe des 81.82.46
- - Pectoral → Réparation de la coiffe des 81.82.47

Rotatif

- Fraisage → Athérectomie
- - 39.75.11
- - 39.76.61
- - 39.77.61
- Ou multilames → Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame 39.76.20
- Vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) → Thrombectomie percutanée à lame 39.76.61
- - Intracrânien(s) → Thrombectomie percutanée à lame 39.77.61
- -
- - Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] par l'athérectomie 00.66.30
- - Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame 39.75.11

Rotation

v.a. glissement-rotation

- Autre partie du fémur → Ostéotomie de 77.35.20
- Clé de serrure → 72.4
- Col fémoral → Ostéotomie de 77.35.10
- Kielland → 72.4

Rotation –suite

- Manuelle de la tête du fœtus → 73.51
- Os
- - Bassin → Ostéotomie de 77.39.30
- - Carpe et du métacarpe → Section osseuse, ostéotomie de 77.34.10
- - Tarse → Ostéotomie de 77.38.10
- - Péroné → Ostéotomie de 77.37.20
- - Phalanges de la main → Ostéotomie de 77.39.10
- - Rétine → Autre opération de la rétine, 14.9X.10
- - Tête du fœtus avec forceps → 72.4
- - Tibia → Ostéotomie de 77.37.10
- - Urètre bulbeux (selon Benenenti) → 58.49
- -
- - Reconstruction
- - - Paupière avec plastie par lambeau de glissement et de 08.69.12
- - - Scrotale par lambeaux pédiculés ou de 61.49
- - Test de 95.45
- - Traitement positionnel, lit à 93.39.13

Rotule

- Allogène ou xénogène os
- - Long → Greffe osseuse, 78.06.15
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.06.14
- - Autogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, 78.06.13
- - Autre
- - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans la 78.66.08
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.66.99
- - - Autre incision osseuse sans section, 77.16.99
- - - Biopsie osseuse, 77.46.99
- - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.66.99
- - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.56.99
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.06.09
- - - Séquestrectomie, 77.06.99
- - - Stabilisation de la 81.44.99
- - Avec
- - - Fixation interne → Réduction
- - - Fermée de fracture de la 79.19.30
- - - Ouverte de fracture de la 79.39.40
- - - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.06.11
- - Biopsie
- - Ouverte → Biopsie osseuse, 77.46.20
- - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, 77.46.10
- - Drainage → Autre incision osseuse sans section, 77.16.13

Rotule –suite

- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule → Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.66.05
- Exploration et forage de l'os → Autre incision osseuse sans section, 77.16.10
- Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans section, 77.16.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la 78.66.01
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.06.10
- - Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, 78.06.20
- - - Transposition osseuse, 78.06.20
- Incision
- - Aileron rotulien externe
- - - Avec ligamentoplastie → Stabilisation de la 81.44.11
- - - Stabilisation de la 81.44.10
- - Rétinacle latéral
- - - Avec ligamentoplastie → Stabilisation de la 81.44.11
- - - Stabilisation de la 81.44.10
- Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, 78.16.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Autre incision osseuse sans section, 77.16.12
- Plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) → Stabilisation de la 81.44.14
- Remplacement → Implantation
- - Bouclier fémoral condyloire avec resurfaçage arrière de la 81.54.47
- - Resurfaçage arrière de la 81.54.42
- Rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux → Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la 81.47.60
- Sans insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, 77.06.10
- Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - Fermée de fracture de la 78.16.10
- - Ouverte de fracture de la 78.16.11
- Structures de maintien → Autre réparation du genou, de la 81.47.40
- Transfert insertion tendon rotulien
- - Avec implantation d'un greffon osseux → Stabilisation de la 81.44.13
- - - Stabilisation de la 81.44.12
- -
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.66.05
- - Autre
- - - Ostectomie partielle, 77.86
- - - Résection osseuse partielle de 77.86
- - - Section osseuse, 77.36
- - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, 78.46

Rotule –suite

- - - suite
- - Débridement, 77.66.20
- - Enlèvement
- - - Bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la 80.06.16
- - - Resurfaçage arrière de la 80.06.17
- - Excision d'os pour greffe, 77.76
- - Insertion
- - - Autre matériau alloplastique remplacement os
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.D8
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.C8
- - - Ciment osseux
- - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.58
- - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.48
- - Matériau
- - - Céramique
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.88
- - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.78
- - - - Remplacement d'os, non résorbable, 84.55.68
- - - Métallique
- - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.B8
- - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.A8
- - Stimulateur de croissance osseuse, 78.96
- - Opération
- - - Non spécifiée de la 79.99.30
- - Roux-Goldthwait lors de luxation récidivante de la 81.44
- - Ostectomie totale, 77.96
- - Ostéoclasie, 78.76
- - Ostéotomie cunéiforme, 77.26
- - Premier implantation
- - Bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la 81.54.26
- - Resurfaçage arrière de la 81.54.27
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire de la 79.59.10
- - - Fracture, sans fixation interne, 79.29.30
- - Remplacement patellofémoral surface fémoral avec surfaçage
- - - 81.54.26
- - - 81.54.47
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.56.10
- - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.86

Rotulien

- Autogène
- - Sous arthroscopie - Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon 81.45.10
- - - Postérieur avec tendon 81.45.11

Rotulien –suite

- Autogène –suite
- - - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - - Antérieur avec tendon 81.45.20
- - - - Postérieur avec tendon 81.45.21
- - Avec implantation d'un greffon osseux - Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon 81.44.13
- Externe
- - Avec ligamentoplastie - Stabilisation de la rotule, incision de l'aileron 81.44.11
- - - Stabilisation de la rotule, incision de l'aileron 81.44.10
- - Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon 81.44.12

Rouges concentrés, selon le nombre d'UT - Transfusion de globules 99.04.1**Roulant - Test d'effort cardio-vasculaire sur tapis 89.41****Routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe - Contrôle postopératoire de 89.07.62****Roux-en-Y**

- Chirurgie ouverte - Bypass gastrique par anastomose de 44.31.41
- Laparoscopie - Bypass gastrique par anastomose de 44.31.42
- Ou avec interposition intestinal
- - Chirurgicale ouverte - Révision d'anastomose gastrique après opération de 44.5X.21
- - Laparoscopique - Révision d'anastomose gastrique après opération de 44.5X.22

Roux-Goldthwait lors de luxation récidivante de la rotule - Opération de 81.44**RTMS) lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours - Stimulation magnétique transcrânienne répétitive (94.2A****Rubin - Test de 66.8****Rupture**

- Artificiel membrane
- - Autre - 73.09
- - - Induction du travail par 73.01
- Barrière hémato-encéphalique
- - RBHE] par perfusion - 00.19
- - - Perfusion d'une substance pour provoquer la 00.19
- Globe oculaire - Réparation de 16.82
- Manuelle de kyste d'ovaire - 65.93
- Utérine ou tubaire - Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après 74.3
- - Anastomose termino-terminale de la trachée (après 31.79.13

Rush - Instauration d'une hyposensibilisation au venin d'hyménoptères par une procédure 99.12.11**Russel - Traction de 93.44****RVPB) - Réduction de volume pulmonaire bronchoscopique (33.7****Rythme**

- Cardiaque, autre - Conversion du 99.69

Rythme –suite

- Sinusal - Conversion en 99.62

Sac

- Endolymphatique -
- - Drainage du 20.71
- - Fistulisation du 20.79
- - Incision du 20.79
- Lacrymal
- - Voies lacrymales, autre - Incision du 09.59
- - -
- - - Biopsie du 09.12
- - - Excision de voie lacrymale et de 09.6
- - - Incision de 09.53
- Œsophagien - Extériorisation du 42.12

Saccotomie

v. Cochléosaccotomie

Sacré

v.a. abdomino-sacré
v.a. lombo-sacré

- - Pose ou remplacement
- - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, dos (cervical à 86.88.17)
- - Système de thérapie par pression négative, dos (cervical à 86.88.15)

Sacro-abdominopérinéal lors d'agénésies anorectales congénitales et atrésies anales
- Abaissement abdomino-périnéal ou 49.78.21

Sacro-coccygien -

- Excision de kyste ou de sinus 86.21
- Incision de sinus ou de kyste 86.03
- Radiographie 87.24

Sacro-iliaque

- Ablation souris articulaire - Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.19.31
- - Articulation 80.19.41
- Arthroscopie -
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1A
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3A
- Autre - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.39
- Chirurgie ouvert -
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2A
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4A
- Incision
- - Chirurgical ouverte de l'os sous-chondral - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.3B
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.3C
- - - Sous arthroscopie - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.3A

Sacro-iliaque -suite

- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux - Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.19.32
- Lavage articulaire avec drainage - Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.19.30
- - Articulation 80.19.40
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.37
- - Chirurgical ouvert du cartilage - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.38
- Plastie
- - Chirurgical ouverte d'os spongieux sous-chondral - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.34
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.33
- Refixation
- - Chirurgical ouverte d'un fragment ostéochondral - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.32
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie - Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.31
- - Sous arthroscopie - Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.89.20
- -
- - Arthrodèse 81.29.10
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.56
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.19.49
- - - Excision
- - - - Articulation 80.99.21
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.89.29
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.97
- - Débridement de l'articulation 80.89.21
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation 80.99.20
- - - Kyste de l'articulation 80.89.22
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.36
- - - Chirurgical ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.46
- - Radiographie: articulation 88.26
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.89.20
- Révision
- - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.16
- - - Chirurgical ouverte d'articulation, articulation 81.99.26
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.49.20

Sacro-iliaque -suite

- - -suite
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.79.11
- - - Ouverte de l'articulation 80.79.21
- - Tomographie axiale computerisée du bassin et de l'articulation 88.38.41

Sacro-périnéale et périnéale du rectum - Résection abdomino-sacrée, 48.53

Sacrum coccyx

- Autre - Abord du 03.04.59
- Voie
- - Dorsale - Abord du 03.04.51
- - Ventrale - Abord du 03.04.52

Sagittale postérieur

- Peña et de Vries, par chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie 49.78.12
- PSARP
- - Avec
- - - Correction d'une malformation du vagin, par chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie 49.78.14
- - - Fermeture de fistule de l'appareil génito-urinaire, par chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie 49.78.13
- - Chirurgie ouverte et périnéale - Anorectoplastie 49.78.12

Saignée

- Aide de sangsues - 99.99
- Autres mesures - 99.99.09
- Prélèvement - 99.99.02

Sain pour prélèvement d'organe, autre - Examen d'un donneur 89.07.69

Salicylique) - Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide borique, acide 20.8

Saline

- Refroidie - Perfusion subarachnoïdienne de solution 03.92
- - Instillation de la trompe de Fallope avec une solution 66.8

Salivaire

- Autre -
- - Autre
- - - Excision de lésion de glande 26.29.99
- - - Réparation et opération plastique de canal ou de glande 26.49.99
- - - Autres opérations de canal ou de glande 26.99.99
- - Incision de glande ou de canal 26.0X.99
- - Suture de laceration de glande 26.41.99
- - Techniques diagnostiques concernant les glandes et les canaux 26.19
- - Avec extraction de calcul - Incision de glande ou de canal 26.0X.10
- - SAP * - Exérèse de glande 26.30
- -
- - Biopsie
- - - Fermée [à l'aiguille] de glande 26.11
- - - Ouverte de glande ou de canal 26.12
- - Excision

Salivaire –suite

- - - -suite
- - Excision –suite
- - - Bloc de lésion de glande 26.32
- - - Glande 26.3
- - Exérèse
- - - Complète de glande 26.32
- - - Partielle de glande 26.31
- - - Radicale de glande 26.32
- - Fermeture de fistule 26.42
- - Fistulisation de glande 26.49.10
- - Marsupialisation de kyste de glande 26.21
- - Radiographie non contrastée de glande 87.09.99
- - Sondage de canal 26.91
- - Suture de lacération de canal 26.41.10
- - Transplantation de l'ouverture du canal 26.49.11
- - Transposition d'ouverture du canal 26.49.12

Salpingectomie

- Autre - 66.49
- Partielle
- - Chirurgie ouverte - 66.42.11
- - Laparoscopie - 66.42.21
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie - 66.42.41
- - - - 66.42.31
- Total
- - Chirurgie ouverte - 66.41.11
- - Laparoscopie - 66.41.21
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie - 66.41.41
- - - - 66.41.31

Salpingo-durale - Anastomose 03.79**Salpingographie**

v. Hystérosalpingographie

Salpingo-oophorostomie - 66.72**Salpingo-ovariectomie**

- Autre - 65.49
- Chirurgie ouverte - 65.42
- Laparoscopie - 65.41
- Voie vaginal
- - Assistée par laparoscopie - 65.44
- - - 65.43

Salpingo-ovarioplastie

- Laparoscopie - 65.76
- - Autre 65.73

Salpingo-ovariotomie - 65.0**Salpingoplastie - 66.79****Salpingo-salpingostomie - 66.73****Salpingotomie**

- Autre - 66.09
- Chirurgie ouverte - 66.03
- Laparoscopie - 66.04
- Voie vaginal

Salpingotomie –suite

- Voie vaginal –suite
- - Assistée par laparoscopie - 66.06
- - - 66.05

Salpingo-utérostomie - 66.74**Sandwich - Technique cheminée périscope snorkel ou**

- 39.71.31
- 39.71.32
- 39.73.36
- 39.73.37
- 39.73.46
- 39.73.47
- 39.7A.22

Sangsue

- Hirudothérapie - Traitement par 99.99.01
- -
- - Saignée à l'aide de 99.99
- - Traitement par 99.99

Sanguin

- Artériels systémiques - Mesure des gaz 89.65
- Autologue - Transfusion 99.02
- Autre - Techniques diagnostiques concernant les vaisseaux 38.29
- Avec patch
- - Synthétique (plastie), autre - Réparation de vaisseau 39.57.99
- - Tissu (plastie), autre - Réparation de vaisseau 39.56.99
- Capteur intra-artériel - Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz 89.60
- Coronarien
- - Technique du compte de coïncidence - Monitoring du flux 89.69
- - - Monitoring du flux 89.69
- Intracrâniens - Opérations complexes des méninges et des vaisseaux 02.5
- Lésion
- - Avec
- - - Anastomose - Excision de vaisseau 38.3
- - - Remplacement - Excision d'anévrisme (artérioveineux) ou de vaisseau 38.4
- - SAP - Excision de vaisseau 38.6
- Myocarde - Implantation de vaisseaux 36.2
- Périphérique
- - Autre - Prélèvement et transplantation de cellules 41.0H
- - - Ultrason thérapeutique de vaisseaux 00.03
- Peropératoire - Prélèvement 99.00
- Postopératoire - Prélèvement 99.00
- Transplantation - Excision endoscopique d'un vaisseau 38.6A
- Uretere ou du bassin, sans incision - Enlèvement de caillot 56.0
- Veineux mixtes - Mesure des gaz 89.66

Sanguin –suite

- Vessie, sans incision - Extraction de caillots 57.0
- -
- - Biopsie de vaisseau 38.21
- - Clampage de vaisseau 38.8
- - Embolisation sélective par liquides embolisants de vaisseaux 39.79.3
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau 37.6A.72
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau 37.6A.61
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau 37.6A.41
- - Intervention sur bifurcation de vaisseaux 00.44
- - Ligature de vaisseau 38.8
- - Mesure intra-artérielle en continu des gaz 89.60
- - Occlusion de vaisseau 38.8
- - Récupération 99.00
- - Réparation de lacération de vaisseau 39.3
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau 37.6B.72
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau 37.6B.61
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau 37.6B.41
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur élimination CO2 extracorporel
- - - - Veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau 37.6C.72
- - - - Veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau 37.6C.61
- - - Sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau 37.6C.41
- - Section de vaisseau 38.8
- - Suture de vaisseau 39.30
- - Transfusion autologue
- - - Composants 99.02

Sanguin –suite

- - -suite
- - Transfusion autologue –suite
- - - Périopératoire de sang total ou de composants 99.00

Saphène –

- 38.09
- 38.39
- 38.49
- 38.69
- 38.89
- Crossectomie
- - Isolé veine
- - - Grand
- - - - 38.59.31
- - - - Petite 38.59.33
- - - - Petite 38.59.32
- - Stripping veine
- - - Grand
- - - - 38.59.21
- - - - Petite 38.59.23
- - - Petite 38.59.22
- - ITPC veine
- - Grande 00.4B.31
- - Petite 00.4B.32
- Shunt entre corps caverneux et veine 64.98

Saturation en oxygène du fœtus – Surveillance transcervicale de la 75.A2**SC), selon la durée de traitement en heures – Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke center (99.BA.1****Scaffold – Implantation d'un 39.27.13****Scalénectomie – 83.45.10****Scalénotomie – 83.19****Scalp * – Réimplantation du 86.51****Scan**

- Ou étude fonction
- - Débit cardiaque – 92.05
- - Moelle osseuse – 92.05
- - Rate – 92.05
- - Temps de circulation – 92.05
- Rein –
- - CAT 87.71
- - CT 87.71
- Tête –
- - CAT 87.03
- - CT 87.03
- Thorax –
- - CAT 87.41
- - CT 87.41

Scanner de thrombose veineuse profonde par ultrason – 88.77**Scanzoni – Manoeuvre de 72.4****Scapulaire**

- Autre – Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture 79.81.99

Scapulaire –suite

- Épaule
- - Autre –
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture 80.01.09
- - - - Autre
- - - - - Arthrotomie, ceinture 80.11.99
- - - - - Excision
- - - - - - Articulaire, ceinture 80.91.99
- - - - - - Ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture 80.81.99
- - - - Biopsie d'articulation, ceinture 80.31.99
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture 80.41.99
- - - Synovectomie, ceinture 80.71.99
- - - -
- - - Arthroscopie, ceinture 80.21
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture 80.91.30
- - Réduction fermée de luxation de l'épaule ou de la ceinture 79.71

Scarification de la plèvre * – 34.6**Scarlatine – Administration d'antitoxine de 99.58****Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale – 94.A3****Schilling au cobalt B12 radioactif – Test de 92.04****Schroeder * – Opération de 67.39****Schuchardt * – Opération de 71.09****Scie de Gigli – Ostéotomie à la 76.61****SCIM) – Spinal Cord Independence Measure (44.33****Scintigraphie**

- Autres sites – Autres 92.19.08
- Cardio-vasculaire et hématopoïétique avec étude radio-isotopique de fonction, autre – 92.05.09
- Cérébrale – Autre 92.11.08
- Corps entier
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: 92.18.02
- - - Localisation scintigraphie corps entier
- - - - Diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic inflammatoire – 92.18.02
- - - - lode
- - - - - Radioactif: avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – 92.18.04
- - - - - Radioactif: sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – 92.18.03
- - lode radioactif
- - - Avec administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: 92.18.04

Scintigraphie –suite

- Corps entier –suite
- - lode radioactif –suite
- - - Sans administration de thyroïdoprotropine recombinante (rh-TSH) – Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: 92.18.03
- - Gastro-intestinale avec étude de fonction radio-isotopique – 92.04
- - Hépatique avec étude de fonction radio-isotopique – 92.02
- - lode-123, lode-131 ou au Perthechnétate (Tc99m) – 92.01
- - Osseuse – 92.14
- - Parathyroïdienne – 92.13
- - Perfusion myocardique
- - Autre – 92.05.19
- - Repos – 92.05.11
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteuse – 92.05.13
- - - Physique – 92.05.12
- - Préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle – 40.19.10
- - Pulmonaire – 92.15
- - Rénale avec étude de fonction radio-isotopique – 92.03
- - Site de la tête – Autre 92.12
- - Système lymphatique – 92.16
- - Thyroïdienne avec étude de fonction radio-isotopique – 92.01

Scléral

- Autre – Autre technique de fistulisation 12.69.99
- Avec
- - Greffe –
- - - Renforcement 12.87
- - - Réparation de staphylome 12.85
- - Iridectomie – Autre fistulisation 12.65
- - Résection sclérale – Indentation 14.49
- - Tamponnade d'air – Indentation 14.49
- - Vitrectomie – Indentation 14.49
- - Chirurgical du segment postérieur de l'oeil, autre – Ablation d'implant 14.6X.99
- - Implantation – Indentation 14.41
- -
- - Ablation
- - - Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe 16.31
- - - Matériel d'indentation 14.6X.20
- - Autre
- - - Renforcement 12.88
- - - Réparation
- - - - Décollement de la rétine par indentation 14.49
- - - - Staphylome 12.86
- - Indentation sclérale avec résection 14.49
- - Réparation de fistule 12.82
- - Révision

Scléral –suite

- - - suite
- - Révision –suite
- - - Post-opératoire de technique de fistulisation 12.66
- - - Remplacement de matériel d'indentation 14.6X.10

Sclère

- Chambre antérieure, autre - Autres techniques diagnostiques concernant l'iris, le corps ciliaire, la 12.29.99
- - Biopsie de la 12.29.20

Sclérectomie profonde lors de glaucome - 12.79.11**Sclérosant vaisseau**

- Ponction directe, à l'aide d'alcool - Injection d'un agent 39.92.11
- - Injection d'un agent 39.92

Sclérose

- Chirurgicale ouverte de varices gastriques - 44.49.10
- Endoscopique de varices gastriques - 44.43.10
- Hémorroïdes - 49.42
- Laparoscopique de varices gastriques - 44.49.11
- Transanale du rectum et du tissu périmrectal - 48.99.11
- Varices œsophagiennes - 42.33

Sclérosé) - Greffe osseuse avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou 78.0**Sclérotique**

- Autre - Opération de la 12.89
- Avec
- - Iridectomie
- - - Autre - Trépanation de 12.61.99
- - - Thermocautérisation de 12.62
- - Réparation synchrone de conjonctive - Suture de 12.87
- Couverte, avec iridectomie - Trépanation de 12.61.10
- Non couverte, avec iridectomie - Trépanation de 12.61.11
- -
- - Excision ou destruction de lésion de la 12.84
- - Suture de plaie de la 12.87

Sclérotomie

- Exploratrice - 12.89
- Postérieure - Aspiration du corps vitré par 14.72

Scolaire

- Ou langagières - HoNOSCA 5: Troubles des aptitudes 94.A2.5
- - HoNOSCA 13: Faible fréquentation 94.A2.D

Scopinaro

- Laparoscopie - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon 43.89.21
- Technique à ciel ouvert - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon 43.89.20

Scores ADL - Items des AA.13**Screening**

- Gériatrique multidimensionnel et évaluation a minima - 93.89.A1
- Multidimensionnel en médecine palliative et évaluation a minima - 93.8A.11

Scrotal

- v.a. pénoscrotal
- Avec épидидymectomie - Orchidectomie unilatérale, 62.3X.11
- Lambeaux pédiculés ou de rotation - Reconstruction 61.49
- Sans épидидymectomie - Orchidectomie unilatérale, 62.3X.10

Scrotoctomie partielle - 61.3**Scrotum**

- Autre - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.99
- Ou tunique vaginal
- - Autre - Biopsie du 61.11.99
- - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] - Biopsie du 61.11.10
- - Incision - Biopsie du 61.11.11
- Pénis
- - Sans incision - Extraction de corps étranger du 98.24
- - Vulve, sans incision - Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du 98.25
- Résection
- - Partielle - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.10
- - Radicale - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.12
- - Totale - Excision ou destruction de lésion ou de tissu du 61.3X.11
- Tunique vaginal
- - Autre -
- - - Incision et drainage de 61.0X.99
- - - Opérations de 61.99
- - - Réparation de 61.49
- - - Techniques diagnostiques concernant le 61.19
- - Extraction de corps étranger - Incision et drainage de 61.0X.10
- - - Suture de lacération de 61.41
- -

- Fulguration de lésion du 61.3

- Greffe et fixation de testicule dans le 62.5
- Mobilisation et fixation de testicule dans le 62.5
- Réduction d'éléphantiasis du 61.3
- Réparation de fistule du 61.42

Sébacées - Opérations des glandes 86**Second regard - Laparotomie de 54.12.10****Sécrétions ou d'autres échantillons - Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec brossage pour prélèvement de 33.24.10****Sectionné**

- Chirurgicalement - Reconstruction de canal déférent 63.82

Sectionné –suite

- - Rétablissement (réouverture) de trompe de Fallope 66.79

Secundum

- Avec
- - Greffe de tissu - Réparation de communication type ostium 35.61
- - Prothèse - Réparation de communication type ostium 35.51
- - Réparation non précisée de communication type ostium 35.71

Sécurisé par quarantaine (PFCq/qFFP) - Plasma frais congelé (Fresh Frozen Plasma FFP) obtenu par aphérèse et par don de sang complet, 99.07.2**Sédation**

- v. Analgo-sédation

Segmentaire

- Anatomique
- - Autre et non spécifiée - Résection pulmonaire 32.39
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie - Résection pulmonaire 32.32.13
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie - Résection pulmonaire 32.32.14
- - - - - Résection pulmonaire 32.32.12
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie - Résection pulmonaire 32.32.11
- - Voie thoracoscopique
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie - Résection pulmonaire 32.31.13
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie - Résection pulmonaire 32.31.14
- - - - - Résection pulmonaire 32.31.12
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans élargissement par angioplastie - Résection pulmonaire 32.31.11
- Chirurgie ouverte - Résection 45.78.11
- Corps du pancréas - Résection 52.54
- Estomac - Résection 43.89.10
- Laparoscopie - Résection 45.78.12
- Lésion
- - Ou de tissu rectal, par endoscopie - Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale, 48.35.10)
- - Traumatiques multiples d'intestin grêle - Résection 45.61
- Multiple
- - Chirurgie ouverte - Résection 45.78.21
- - Intestin grêle - Résection 45.61
- - Laparoscopie - Résection 45.78.22
- Os maxillaire
- - Autre - Ostéoplastie [ostéotomie] 76.65.99

Segmentaire –suite

- Os maxillaire –suite
- Sans distraction → Ostéoplastie [ostéotomie] 76.65.10
- Ou subapicale → Ostéotomie 76.64
- Pulmonaire d'un lobe adjacent → Lobectomie, avec résection 32.4
- Sein → Résection 85.A1

Segmentectomie

- v.a. Bisegmentectomie
- v.a. Trisegmentectomie
- Pulmonaire anatomique → 32.3

Sein

- Aiguille], fermée → Biopsie percutanée du 85.11
- Application suspension cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- Autologues cultivés → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du 85.J4.12
- Non cultivés → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du 85.J4.13
- Autre →
 - - Autres opérations de peau et de tissu sous-cutané du 85.J9
 - - Excision ou destruction de tissu du 85.29
 - - Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du 85.H9
 - - Opérations plastiques du 85.K9
 - - Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du 85.I9
 - - Techniques diagnostiques concernant le 85.19
- Avec
 - - Création et révision d'anastomose vasculaire → Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du 85.K6.13
 - - Drainage → Incision du 85.02
 - - Thrombectomie → Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du 85.K6.12
 - - Excision sous anesthésie local infiltration régional ou général
 - - Étendu → Débridement chirurgical du 85.2C.12
 - - Non étendu → Débridement chirurgical du 85.2C.11
 - - Extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expandeur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf 86.93
 - - Kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du 85.J4.11
 - - Matériel remplacement
 - - - Étendu → Remplacement permanent de la peau du 85.H3.12
 - - - Non étendu → Remplacement permanent de la peau du 85.H3.11
 - - Muscle grand pectoral petit pectoral ganglion lymphatique

Sein –suite

- Muscle grand pectoral petit pectoral ganglion lymphatique –suite
- - Axillaires, claviculaires, supraclaviculaires, mammaires internes et médiastinaux → Excision de 85.A7
- - Régionaux [axillaire, claviculaire, supraclaviculaire] → Excision de 85.A6
- Ouverte → Biopsie du 85.12
- Peau → Incision et ponction de 85.0
- Remplissage de défaut → Injection dans le 85.C
- Sans
 - - Autre mesure →
 - - - Incision du 85.01
 - - - Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du 85.K6.11
 - - Excision
 - - - Sans anesthésie local infiltration régional ou général
 - - - Étendu → Débridement chirurgical du 85.2C.22
 - - - Non étendu → Débridement chirurgical du 85.2C.21
 - - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général
 - - - Étendu → Débridement chirurgical du 85.2C.32
 - - - Non étendu → Débridement chirurgical du 85.2C.31
 - - SAP → Excision ou destruction de tissu du 85.20
 - - Thérapie cellulaire, autre → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du 85.J4.09
 - - Ultrasons focalisés → Ablation thermique de tissus du 85.2B
- →
 - - Ablation
 - - - Expandeur
 - - - Cutané, localisation autre (sauf 86.05)
 - - - Niveau du 85.J3
 - - - Région fibreuse de 85.28
 - - Amputation du 85.A
 - - Aspiration du 85.03
 - - Correction de cicatrice rétractile au 85.K2
 - - Couverture temporaire de tissu mou du 85.J1
 - - Destruction lésion ou tissu
 - - - 85.2B
 - - - Cutané du 85.2A
 - - Excision local lésion ou tissu
 - - - 85.28
 - - - Cutané du 85.27
 - - Greffe autologue peau
 - - - Épaisseur partielle du 85.H2
 - - - Totale du 85.H1
 - - Incision d'abcès au 85.02
 - - Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du 85.J2

Sein –suite

- → –suite
- - Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du 85.I1
- - Ponction du 85.03
- - Résection
 - - - Quadrant de 85.A1
 - - - Segmentaire de 85.A1
- - Révision d'une plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du 85.I3
- - Suture de plaie du 85.K1
- - Thermographie de 88.85
- - Ultrasonographie de 88.73
- - Xéographie du 87.36

Sélection

- CD34, déplétion des cellules T, des cellules B → 41.0C.3
- Déplétion cellules souches hématopoïétique aide anticorps
- - Monoclonaux → 41.0C.3
- - Utilisation
 - - - 1 set → 41.0C.31
 - - - 2 sets ou plus → 41.0C.32
- Positive, négative des cellules souches hématopoïétiques → 41.0C.3

Selle turcique → Insertion de mèche dans la 07.79**Semi-circulaire**

- Avec greffe (peau) (veine) → Fenestration de canaux 20.61
- Injection → Destruction des canaux 20.72.10
- Oreille interne et le vestibule → Destruction par injection dans les canaux 20.72.13

Semi-lunaire du genou * → Excision de cartilage 80.6**Séminale**

- Autre → Opérations des vésicules 60.79
- Contrastée → Vésiculographie 87.91
- Graisse → Exérèse de vessie, prostate, vésicules 57.71
- Ouverte → Biopsie des vésicules 60.14
- →
 - - Aspiration percutanée de vésicule 60.71
 - - Autre radiographie de la prostate et des vésicules 87.92
 - - Autres techniques diagnostiques concernant les vésicules 60.19
 - - Biopsie
 - - - Aiguille des vésicules 60.13
 - - - Fermée [percutanée] des vésicules 60.13
 - - Excision de vésicule 60.73
 - - Incision de vésicule 60.72

Semirigide interne de pénis → Insertion de prothèse 64.95**Semi-tendineux**

- Ou gracilis
- - Sous arthroscopie → Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon 81.45.12

Semi-tendineux –suite

- Ou gracilis –suite
- - Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé –suite
- - - Postérieur avec tendon 81.45.13
- - - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon 81.45.22
- - - Postérieur avec tendon 81.45.23
- Transfert de la patte d'oie – Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du 81.42

Semont – Examen selon Hallpike, Epley et/ou 95.44**Sengstaken – Insertion d'une sonde de 96.06****Sentinelle –**

- Excision
- - Chirurgicale ouverte de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.24.11
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.23.11
- - - Vaisseaux lymphatiques isolés, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion 40.21.11
- Mesure peropératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion 40.19.20
- Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion 40.19.10

SEP) – Potentiels somatosensoriels évoqués (89.15.10**Séparation**

- Jumeaux siamois
- - Égaux – 84.92
- - Inégaux – 84.93
- - SAP – 84.93
- Syndactylie complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main – 86.85.30
- - Pied – 86.85.40

Septal

v.a. transseptal

- Intracardiaque
- - Autre – Création de communication 35.42.09
- - Non précisé
- - - Avec
- - - - Greffe de tissu – Réparation de communication 35.60
- - - - Prothèse – Réparation de communication 35.50
- - - - Autre réparation non précisée de communication 35.70
- - Technique à ciel ouvert – Création de communication 35.42.10

Septal –suite

- Intracardiaque –suite
- - Voie transluminal percutané
- - - Avec implant – Création de communication 35.42.22
- - - Sans implant – Création de communication 35.42.21

Septoplastie

- Autre – Autre 21.88.99
- Correction
- - Avec résection – 21.88.13
- - Sans résection – 21.88.12
- Doublure – 21.88.10
- Réparation
- - Perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de glissement – 21.88.11
- - Septum nasal avec transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène – 21.88.15
- - - Local (plastie d'échange) – 21.88.14

Septorhinoplastie avec correction

- Cartilage ou os avec transplant autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène – 21.83.11
- - Local – 21.83.10
- Os et de cartilage – 21.83.12

Septostomie (auriculaire) (par ballonnet) – 35.41**Septotomie nasale – 21.1****Septum**

- Anal – Incision du 49.91
- Auriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu – Plastie du 35.61
- - - Prothèse – Plastie du 35.51
- - - Réparation non précisée de 35.71
- Cœur, autre – Autres opérations des 35.98.99
- Congénital utérus
- - Autre – Incision ou excision de 68.22.99
- - Hystéroscopie
- - - Assistée par laparoscopie – Incision ou excision de 68.22.12
- - - Sans contrôle – Incision ou excision de 68.22.11
- - - Sous contrôle échographique – Incision ou excision de 68.22.13
- - Voie vaginale – Incision ou excision de 68.22.10
- Nasal
- - Avec
- - - Lambeau muqueux de glissement – Septoplastie, réparation de perforation du 21.88.11
- - - Transplant autologue
- - - - Distal ou transplant allogène ou xénogène – Septoplastie, réparation de 21.88.15
- - - - Local (plastie d'échange) – Septoplastie, réparation de 21.88.14

Septum –suite

- Nasal –suite
- - -
- - - Écrasement du 21.88
- - - Réparation de perforation du 21.88
- - - Résection submuqueuse du 21.5
- Paroi latérale du nez – Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale et greffe cutanée de 21.07
- Rectovaginal – Incision du 48.81
- Urétral – Excision d'un 58.0
- Vaginal – Incision de 70.14
- Ventriculaire – Réparation non précisée du 35.72
- -
- - Réparation
- - - Canal auriculo-ventriculaire (atrio-ventriculaire) avec prothèse (attaché au 35.54
- - - Communication (interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (attaché au 35.54
- - - Défaut valvulaire associé aux communications interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (attaché au 35.54
- - Resuture de patch (matériel synthétique ou greffe de tissu) du 35.95

Séquestrectomie

- Autre site spécifié, sauf os de la face, autre – 77.09.99
- Autres os non spécifié
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.09.91
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.09.90
- Clavicule omoplate
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.01.11
- - Côtes et sternum, autre – 77.01.99
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.01.10
- Colonne vertébrale – 7A.22
- Côte sternum
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.01.21
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.01.20
- Crâne – 01.25
- Fémur
- - Autre – 77.05.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.05.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.05.10
- Humérus
- - Autre – 77.02.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux – 77.02.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux – 77.02.10
- Os

Séquestrectomie –suite

- Os –suite
- - Carpe métacarpe
- - - Autre ~ 77.04.99
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.04.11
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.04.10
- - Face ~ 76.01
- - Pelvien
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.31
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.30
- - Tarse métatarsale
- - - Autre ~ 77.08.99
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.08.11
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.08.10
- Phalange
- - Main
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.11
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.10
- - Pied
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.41
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.09.40
- Radius cubitus
- - Autre ~ 77.03.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.03.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.03.10
- Rotule
- - Autre ~ 77.06.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.06.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.06.10
- Tibia péroné
- - Autre ~ 77.07.99
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.07.11
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ~ 77.07.10

Séreuse – Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse 83.21.30**Sérielle [STEP] – Entéroplastie transverse 46.79.32****Serpentins) – Embolisation ou occlusion par coils (39.79****Serrure – Rotation de clé de 72.4****Sérum, autre – Transfusion de plasma et 99.07.09****Service**

- Consiliaire neurologique distance

Service –suite

- Consiliaire neurologique distance –suite
- - 72 heures ~ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en 99.BA.32
- - Moins 24 heures jusqu'à 72 heures ~ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en 99.BA.31
- Liaison, selon la durée ~ Traitement psychothérapeutique complexe multimodal en 94.92

Set

- Ou plus ~ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 2 41.0C.32
- ~ Sélection et déplétion de cellules souches hématopoïétiques à l'aide d'anticorps, utilisation de 1 41.0C.31

Setback – 18.5**Séton de l'anus – Enlèvement de 49.93****Seuil**

- Défibrillation du dispositif ~ Contrôle du 89.49
- Impulsion en volt ou en ampère d'un stimulateur ~ Mesure du 89.48

Sevrage

- Désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommée
- - - Autres drogues ou médicaments pendant la grossesse ~ 99.BB.12
- - - Opiacés pendant la grossesse ~ 99.BB.11
- - ~ 99.BB
- Qualifié de patients dépendants, selon le nombre de jours ~ 94.6A.1

Sexe

- Autre ~ Opération pour transformation de 64.59
- Transformation
- - Féminin vers le masculin ~ Opération pour transformation de 64.51
- - Masculin vers le féminin ~ Opération pour transformation de 64.52
- ~ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de 70.61.11

S-GAP) – Lambeau perforateur de l'artère glutéale supérieure (85.K3.13**Shanz – Application de pansement de 93.56****Sheath – Recours à un Cutting 39.A1.12****Sheffield – Type 84.72****Shirodkar – Opération de 67.59****Shunt**

- Apico-aortique ~ Création de 35.93
- Artère systémique pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel ~ 39.0X.24
- - ~ 39.0X
- Artério-veineux
- - Cannulation externe ~ Confection de 39.93
- - Hémodialyse ~
- - - Ablation lors du remplacement de 39.42.11

Shunt –suite

- Artério-veineux –suite
- - Hémodialyse ~ –suite
- - - Fermeture de 39.43
- - - Révision sans remplacement de 39.42.12
- - Interne pour hémodialyse ~ Insertion de 39.27.1
- Cardio-pulmonaire percutané ~ 39.66
- Cimino ~ Dérivation (39.27.14
- Corps caverneux ~ Opération de 64.98.30
- Dialyse
- - Ponction directe ~ Angiographie de 88.49.10
- - Veineux ou artificiel ~ ITPC sur 00.4B.42
- Endolymphatique ~ 20.71
- Entre
- - Apex du ventricule gauche et l'aorte ~ 35.93
- - Corps caverneux
- - - Corps caverneux et corps spongieux ~ 64.98
- - - Veine saphène ~ 64.98
- - Ventricule droit et artère pulmonaire (distale) ~ Création de 35.92
- - Foetus, guidée par échographie ~ Création de 75.02
- - Méninge rachidien ~
- - Ablation de 03.98
- - Révision de 03.97
- - Ou pontage vasculaire
- - Axillo-fémoral ~ 39.29.32
- - Fémoro-crural ~ 39.29.13
- - Fémoro-fémoral ~ 39.29.11
- - Fémoro-pédieux ~ 39.29.14
- - Fémoro-poplitée ~ 39.29.12
- - Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux ~ 39.29.15
- - Sous-clavio-fémoral ~ 39.29.31
- - Veines ~ 39.29.40
- - Périonéo-vasculaire ~ Création d'un 54.94
- - Périonéo-veineux ~ 54.94
- - Peropératoire temporaire
- - Artério-artériel ~ 39.29.81
- - Artério-veineux ~ 39.29.82
- - Autre ~ 39.29.89
- - Pleuropéritonéal ~ Création d'un 34.05
- - Portosystémique
- - Avec
- - - Réduction percutanée du diamètre d'un shunt portosystémique existant ~ Révision de 39.11.24
- - - Thrombectomie et thrombolyse percutanées ~ Révision de 39.11.23
- - - Existant ~ Révision de shunt portosystémique avec réduction percutanée du diamètre d'un 39.11.24
- - Fermeture percutanée ~ Révision de 39.11.21

Shunt – suite

- Portosystémique – suite
- Intrahépatique transjugulaire (TIPSS) – 39.11
- Recours
- Angioplastie percutanée (à ballonnet) – Création de 39.11.11
- Insertion d'un stent – Révision de 39.11.22
- Thrombolyse et thrombectomie percutanées – Création de 39.11.12
- TIPSS
- Autre – Création et révision de 39.11.99
-
- Création de 39.11.1
- Révision de 39.11.2
- Utilisation d'un stent – Création de 39.11.13
- Prothétique artère pulmonaire aorte
- Central – 39.0X.20
- Périphérique – 39.0X.21
- Sous-arachnoïdo lombo
- Périonéal – Dérivation (03.71
- Urétéral – Dérivation (03.72
- Vasculaire
- Artère
- Jambe et du pied – Pontage ou 39.29.16
- Membre
- Inférieur, autre – Pontage ou 39.29.19
- Supérieur – Pontage ou 39.29.20
- Extra-intracrânien – Pontage ou 39.28
- Intra-abdominal
- Aorte – Autre pontage ou 39.26.11
- Artère
- Rénale – Autre pontage ou 39.26.12
- Viscérales – Autre pontage ou 39.26.10
- Autre – Autre pontage ou 39.26.99
- Autres artères viscérales – Autre pontage ou 39.26.19
- Intra-intracrânien – Pontage ou 39.24
- Intrathoracique – Autre pontage ou 39.23
- Périphérique
- Autre – Autre pontage ou 39.29.99
- Extra-anatomique, autre – Autre pontage ou 39.29.39
- Veineux intra-abdominal – 39.1
- Ventriculaire – Révision de cathéter distal de 54.95
- Ventricule cérébral au nasopharynx – 02.31
- Ventriculo-péritonéal site
- Périonéal –
- Exploration de 54.95
- Révision de 54.95
- Ventriculaire –
- Exploration de 02.41
- Révision de 02.42
- Ponction de tubulure de 01.02

Sialendographie diagnostique – 87.09.10**Sialendoscopie interventionnel**

- Autre – 26.99.29
- Avec
- Dilatation – 26.99.21
- Extraction de corps étranger ou de calcul – 26.99.22
- Fragmentation au laser – 26.99.24
- Lithotripsie intraductale et extraction de fragments – 26.99.23

Sialoadénectomie

- Partielle, autre – 26.31.99
- Totale, autre – 26.32.99

Siamois

- Égaux – Séparation de jumeaux 84.92
- Inégaux – Séparation de jumeaux 84.93
- SAP – Séparation de jumeaux 84.93

SIEA) – Lambeau de l'artère épigastrique inférieure superficielle (85.K4.12**Siège**

- Avec forceps tête dernier – Extraction
- Partielle du 72.51
- Totale du 72.53
- Autre extraction
- Partielle du 72.52
- Totale du 72.54

SIEP) – Lambeau perforateur épigastrique inférieur superficiel (85.K4.12**Sigmoïde**

v.a. cervico-sigmoïde
v.a. rectosigmoïde

- Chirurgie ouverte – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/ 56.51.10
- Laparoscopie – Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéostomie [conduit colique/ 56.51.11
- Rectum) – Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon 68.8
- Vessie iléale fermée) – Remplacement de vessie avec iléon ou 57.87
-
- Excision du caecum, du côlon et du 45.8
- Myotomie
- Autre partie du côlon (sauf 46.92
- Côlon 46.91

Sigmoïdectomie

- Autre – 45.76.09
- Chirurgie ouvert –
- 45.76.11
- Hémicolectomie gauche avec 45.75.21
- Laparoscopie –
- 45.76.21
- Hémicolectomie gauche avec 45.75.22

Sigmoïdo

v. Urétéro-sigmoïdo-stomie
v. vésico-sigmoïdo-vaginal

Sigmoïdopexie (Moschcowitz) – 46.63**Sigmoïdoscopie flexible – 45.24****Sigmoïdostomie – Fermeture ou abaissement de 46.52****Signaux – Cardiac mapping à l'aide d'un cathéter de mapping multiélectrodes avec saisie automatique des 37.27.11****Silastique de (Hunter) * – Prothèse 82.79****Silhouette et liposuccion, autre – Remodelage de la 86.83.09****Silicone – Lavage de la chambre antérieure de l'oeil avec élimination de l'huile de 12.91.11****Sillon**

- Buccal – Greffe du 27.99
- Buccolabial ou lingual, autre – Extension ou approfondissement du 24.91.99
- Métatarso-phalangien de l'avant-pied) – Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximale au 84.11

Simulateur radiothérapie

- Avec planification 3D – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un 92.29.74
- Sans planification 3D – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du champ à l'aide d'un 92.29.73

Simulation

- Guidé CT
- Brachythérapie – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, 92.29.72
- Radiothérapie externe – Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: 92.29.71
- Irradiation radiothérapie externe brachythérapie
- Détermination champ aide simulateur radiothérapie
- Avec planification 3D – 92.29.74
- Sans planification 3D – 92.29.73
- Simulation guidé CT
- Brachythérapie, simulation guidée par CT pour la brachythérapie – 92.29.72
- Radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la radiothérapie externe – 92.29.71
- Évaluation audiolologique par tests de 95.43

Simultané

- Autre –
- Mandibulectomie totale avec reconstruction 76.41.99
- Ostectomie totale d'autre os de la face avec reconstruction 76.44.99
- Capsule de Tenon et fixation des muscles – Énucléation de globe oculaire avec implant 16.41
- Cataracte – Implantation de cristallin artificiel avec extraction 13.71

Simultané – suite

- Conduction cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies – Mesure de battement à battement ainsi que saisie 37.34.42
- Deux testicules – Ablation 62.41
- Enveloppe sclérale – Ablation du contenu oculaire avec implant 16.31
- Reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé – Mandibulectomie totale et reconstruction 76.41.10
- -
- Dissection en bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie 30.3
- Énucléation de globe oculaire avec autre implant 16.42
- Excision
- Col utérin avec colporraphie 67.4
- Total
- - - Autre os de la face, avec reconstruction 76.44
- - - Mandibule, avec reconstruction 76.41
- Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec trachéostomie 30.4

Simultanément – Réduction de tissu adipeux, région abdominale, flancs ainsi que dos 86.83.1C**Single Breath Test – 89.38.25****Sinus**

- Accessoire – Réparation d'os de 22.79
- Carotidien
- Autres corps vasculaires, autre – Opération du corps carotidien, du 39.8X.99
- - - Stimulation du 99.64
- Coronaire –
- Annuloplastie de la valve mitrale, par le 35.D2.23
- Enlèvement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le 37.7B.14
- Implantation
- - Électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le 37.7A.14
- - Voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le 36.04
- Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le ventricule gauche par le 37.75.34
- Crânien – Incision et drainage de 01.21
- Ethmoïdal
- - Ou plusieurs autres sinus paranasaux – Désinfection du 22.9X.13
- Sphénoïdal – Autres opérations de 22.9X.11
- Frontal
- - Avec
- - - Oblitération – Chirurgie ostéoplastique de 22.42.10
- - - Tissu adipeux) – Oblitération de 22.42
- - Sans oblitération – Chirurgie ostéoplastique de 22.42.11

Sinus – suite

- Frontal – suite
- - -
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, 22.2X.22
- - - Autre
- - - - Opération de 22.9X.12
- - - Réduction ouverte de fracture de paroi de 76.79.20
- - - Excision de lésion du 22.42
- - - Ponction de 22.01.11
- - - Réduction
- - - - Endoscopique de fracture de paroi antérieure de 76.78.11
- - - - Fermée de fracture de paroi antérieure de 76.78.10
- - - Réparation ou cranialisation de paroi de 22.79.11
- Longitudinal – Ligature du 02.13
- Maxillaire
- Abord Caldwell-Luc –
- Excision de lésion du 22.61
- Exploration du 22.39
- Chirurgical ouvert –
- Excision de lésion du 22.62.2
- Résection de la paroi médiale du 22.62.21
- Employant l'abord selon Caldwell-Luc – Enlèvement de la membrane recouvrante du 22.31
- Voie
- - Endonasale – Résection de la paroi médiale du 22.62.11
- - Endoscopique – Excision de lésion du 22.62.1
- - -
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, 22.2X.23
- - - Autres opérations de 22.9X.10
- - - Marsupialisation de 22.9X.10
- - - Ponction de 22.01.10
- Nasal
- Os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la face, des 87.04.10
- - -
- - - IRM: os faciaux/ 88.97.15
- - - Ultrasonographie du nez et des 88.71.15
- Ou kyste
- Pilonidal –
- Drainage de 86.03
- Incision de 86.03
- Sacro-coccygien – Incision de 86.03
- Ouraqual de la vessie – Excision de 57.51
- Paranasal
- Abords intranasal et externe combinés – Opération de plusieurs 22.9X.25
- Aspiration ou lavage, autre – Ponction de 22.01.99

Sinus – suite

- Paranasal – suite
- - Autre –
- - Autre réparation de 22.79.19
- - Autres opérations de 22.9X.99
- - Opération de plusieurs 22.9X.29
- - Techniques diagnostiques concernant les 22.19
- - Avec invasion de la fosse ptérygopalatine – Opération radicale de plusieurs 22.9X.21
- - Endoscopie] [à l'aiguille], fermée – Biopsie de 22.11
- - Orifice naturel – Aspiration ou lavage de 22.02
- - Sans biopsie – Endoscopie de 22.19
- - Voie intranasal avec
- - Ablation partielle de la lame papyracée ou incision de la péricorbite – Opération de plusieurs 22.9X.24
- - Curetage d'abcès – Opération de plusieurs 22.9X.22
- - Exposition de la base du crâne – Opération de plusieurs 22.9X.23
- - -
- - - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, plusieurs 22.2X.28
- - - Biopsie ouverte de 22.12
- - - Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un ou plusieurs autres 22.9X.13
- - - Fermeture de fistule de 22.71
- - - Fistulisation de 22.9
- - - Incision de plusieurs 22.53
- - - Opération radicale de plusieurs 22.9X.20
- Pilonidal – Marsupialisation de kyste ou de 86.21
- Préauriculaire – Excision radicale de kyste ou de 18.21
- Sacro-coccygien – Excision de kyste ou de 86.21
- Sphénoïdal – Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, 22.2X.21
- Valsalva (anévrisme) – Réparation du 35.39
- - Radiographie contrastée de 87.15
- Sinusal**
- Peau – Exploration de tractus 86.09
- - Conversion en rythme 99.62
- Sinusectomie frontale, autre – 22.42.99**
- Sinusographie**
- Paroi
- - Abdominale – 88.03
- - Thoracique – 87.38
- - 87.15
- Sinusotomie**
- Frontal
- - Abord externe – 22.41.10
- - Autre – 22.41.99
- - Pose d'un drain médian – 22.41.12
- - Voie intranasale – 22.41.11
- Nasale, SAP – Autre 22.50

SIRT embolisation avec microsphères marqué

- Holmium-166 → Radiothérapie intravasculaire sélective (92.28.26
- Yttrium-90 → Radiothérapie intravasculaire sélective (92.28.25

Situation de risque et de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence → Examen de base dans une 99.A5.21

Skene → Incision de la glande de 71.3

Skin Sparing Mastectomy (SSM) → 85.A2

Sleeve

v. Re-sleeve

Sleeve gastrectomy → 43.89.4

Sleeve resection

- Après mise en place anneau gastrique
- - Chirurgicale ouverte → 43.89.42
- - Laparoscopique → 43.89.43
- Intervention inverse
- - Chirurgicale ouvert → Bypass gastrique proximal après 44.31.13
- - Laparoscopique → Bypass gastrique proximal après 44.31.14
- Laparoscopie → Tubulisation gastrique (43.89.41
- Seconde intervention
- - Laparoscopie → Switch duodénal après 43.89.51
- - Technique à ciel ouvert → Switch duodénal après 43.89.50
- Technique à ciel ouvert → Tubulisation gastrique (43.89.40

Slocum * → Opération de 81.47

Sluder * → Opération de 28.2

Smith

v. Lyman-Smith
v. Potts-Smith

Snares → Utilisation d'un instrument à lasso (39.A1.13

Sniff-test → 89.38.23

Snorkel ou sandwich → Technique cheminée périscope

- 39.71.31
- 39.71.32
- 39.73.36
- 39.73.37
- 39.73.46
- 39.73.47
- 39.7A.22

Soave →

- Opération selon 48.41
- Résection sous-muqueuse du rectum (opération de 48.41

Social

- Avec les pairs → HoNOSCA 10: Problèmes dans les relations 94.A2.A
- Significatives → HoNOS 9: Problèmes pour établir des relations 94.A1.9

- →

Social → suite

- - - suite
- - HoNOSCA 12: Problèmes liés à la vie de famille et aux relations 94.A2.C
- - Réadaptation gériatrique aiguë, gestion de la sortie et travail 93.89.E1

Socio-juridique, selon la durée → Conseil 94.8X.1**Socio-pédiatrique neuropédiatrique**

- Pédo-psychosomatique
- - Autre → Traitement 94.7X.99
- - Traitement
- - - Bloc
- - - Étendu → Traitement 94.7X.12
- - - - → Traitement 94.7X.11
- - - Groupe → Traitement 94.7X.30
- - - Intensif
- - - Étendu → Traitement 94.7X.21
- - - Long terme pour entraînement comportemental → Traitement 94.7X.23
- - - - → Traitement 94.7X.20
- - - Soutien → Traitement 94.7X.10
- Psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long terme → Traitement 94.7X.22

Soin

- Aigus, selon le nombre de jours de traitement → Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en 94.3B
- Infirmier complexe
- - Adultes, selon le nombre de points de dépense → Traitement de 99.C2
- - Enfant
- - - Adolescents, selon le nombre de points de dépense → Traitement de 99.C3
- - - Bas âge, selon le nombre de points de dépense → Traitement de 99.C4
- - - Prématurés, les nouveau-nés et les nourrissons, selon le nombre de points de dépense → Traitement de 99.C5
- Intensif
- - Autre → Traitement de troubles de la régulation respiratoire hors unité de 93.9G.09
- - Durée du traitement selon le nombre de jours → Ventilation non invasive (NIV) hors unité de 93.9E.1
- - - Ventilation non invasive hors unité de 93.9E
- Intermédiaire U-IMC
- - Adulte, selon le nombre de points de dépense → Traitement complexe en unité de 99.B8.1
- - Enfant, selon le nombre de points de dépense → Traitement complexe en unité de 99.B8.2
- - Nouveau-né, par points de dépense → Traitement complexe en unité de 99.B8.3
- Néonataux (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée → Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de 99.A8

Soin → suite

- Nouveau-nés, semaine de grossesse 24 0/7 - 33 6/7, selon le nombre de séances → Formation des parents aux 00.95.4
- Palliatif spécialisé
- - Avec prestation supplémentaire de traitements, selon le nombre de jours de traitement → 93.8B.2
- - Nombre de jours de traitement → Prestation de base « 93.8B.1
- Plaie, autre → Autre immobilisation, compression et 93.59.09
- Post-traitement, selon la durée → Organisation des 94.8X.4
- Soit et indépendance) → HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la vie quotidienne (capacité de prendre 94.A2.B
- Stomie, selon le nombre de traitements → Instruction du patient et de ses proches dans les 00.95.3

Solid tumor → Comprehensive genomic profiling (CGP) of 99.AA.11**Solides, profilage de tumeur de plus de 100 gènes → Diagnostic génomique complet de tumeurs 99.AA.11****Solitaire → Enlèvement**

- Rein 55.52
- Testicule 62.42

Solution

- Base d'un agent chimiothérapeutique et fibrine du patient en tant que substance porteuse → Application intrathoracique peropératoire d'une 99.25.25
- Saline
- - Refroidie → Perfusion subarachnoïdienne de 03.92
- - - Instillation de la trompe de Fallope avec une 66.8

Solvants → HoNOSCA 4: Troubles liés à l'abus d'alcool, de substances ou de 94.A2.4**Somatiques non organiques → HoNOSCA 8: Problèmes liés aux symptômes 94.A2.8****Somatosensoriels évoqués (SEP) → Potentiels 89.15.10****Somatostatine**

- TATE (octréotate) conjugué au DOTA → Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogie de la 92.28.65
- TOC (octréotide) conjugué au DOTA → Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogie de la 92.28.64
- - Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la 92.28.66

Somme des segments opérés de la colonne vertébrale → 7A.B4**Sommeil**

- Autre →
- - Autres examens fonctionnels de trouble du 89.18.99
- - Enregistrement polygraphique du 89.17.99
- - MSLT) → Test multiple de latence du 89.18.10
- - -
- - EEG du 89.14.11

Sommeil –suite

- - -suite
- - Privation de 89.14.11
- - Test de maintien d'éveil en laboratoire d'analyse du 89.18.11

Somnographie

v. Polysomnographie

Sondage

- Canal
- - Naso-lacrymal ~ 09.43
- - Salivair ~ 26.91
- Canalicule lacrymal ~ 09.42
- Point lacrymal ~ 09.41

Sonde

- Basket ~ Extraction percutanée de calcul rénal par 55.03
- Cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ~ Scintigraphie préopératoire et mesure par 40.19.10
- Cystostomie ~ Remplacement de 59.94
- Décompression ~ 96.07
- Drainage naso-pancréatique, par voie endoscopique ~ Insertion de 52.97
- Endoprothèse) urétérale ~ Insertion de 59.8
- Gastrique ~
- - Alimentation forcée par 96.35
- - Mise en place d'une 96.07
- Interstitielle, pour traitement du cancer ~ Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, ultrason, basse fréquence radio, 99.85
- Linton * ~ Mise en place d'une 96.06
- Marquage par radio-isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de ganglion sentinelle ~ Mesure peropératoire par 40.19.20
- Miller-Abbott (pour décompression) ~ 96.08
- Naso-biliaire de drainage, par endoscopie ~ Insertion de 51.86
- Naso-gastrique ~ Insertion d'autre 96.07
- Naso-intestinale ~ Insertion de 96.08
- Néphrostomie ~ Remplacement de 55.93
- Permanente pour dialyse péritonéale * ~ Insertion de 54.93
- Pyélostomie
- - Néphrostomie ~ Enlèvement de 97.61
- - ~ Remplacement de 55.94
- Rectal ~
- - Insertion de 96.09
- - Pose de 96.09
- - Remplacement de 96.09
- Sengstaken ~ Insertion d'une 96.06
- Stimulation
- - Double chambre ~
- - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans 37.8B.43
- - - Implantation de pacemaker transveineux sans 37.8A.43
- - Simple chambre ~
- - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans 37.8B.42

Sonde –suite

- Stimulation –suite
- - Simple chambre ~ –suite
- - - Implantation de pacemaker transveineux sans 37.8A.42
- - Système anti-reflux
- - Soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ~ Enlèvement d'une 42.99.3C
- - - Laparoscopique ~ Enlèvement d'une 42.99.3D
- - Soutenir fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouverte ~ Implantation d'une 42.99.37
- - - Laparoscopique ~ Implantation d'une 42.99.38
- Travers l'urètre ~ Passage de 58.6
- Urétérostomie
- - Cathéter urétéral ~ Enlèvement de 97.62
- - ~ Remplacement de 59.93
- Urétral vésical demeure ~
- - Mise en place d'une 57.94
- - Remplacement de 57.95
- ~
- - Enlèvement d'un générateur de pacemaker gastrique (y c. 44.99.82
- - Implantation et remplacement de pacemaker gastrique (y c. 44.99.80
- - Réglage de 37.75
- - Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c. 44.99.81

Sones ~ Artériographie coronaire par la technique de 88.55**Sonographie**

v.a. Endosonographie
v.a. Ultrasonographie

- Transabdominal

- - Avec
- - - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.23
- - - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.21
- - Sans
- - - Drainage ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.22
- - - Ponction ~ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, 88.74.20

SON-R, Hawik, test TAP ~ Exemples d'exams: Griffith, Bayley, KABC, 89.15.70**Sortie**

- Cadre de la réadaptation aiguë, autre ~ Gestion de la 93.89.E9
- Essai en psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la durée ~ 94.3F
- Travail social ~ Réadaptation gériatrique aiguë, gestion de la 93.89.E1

Souches

- Autre ~ Traitement par injection intracoronaire de cellules 36.99.19
- Hématopoïétique
- - Aide anticorps
- - - Monoclonaux ~ Sélection et déplétion de cellules 41.0C.3
- - - Utilisation
- - - - 1 set ~ Sélection et déplétion de cellules 41.0C.31
- - - - 2 sets ou plus ~ Sélection et déplétion de cellules 41.0C.32
- - Autres ~
- - - Prélèvement de cellules 41.0A.09
- - - Transplantation de cellules 41.0B.09
- - Moelle osseux
- - - Allogène donneur
- - - - Apparenté
- - - - - HLA identique ~ Prélèvement de cellules 41.0A.12
- - - - - HLA identique ~ Transplantation de cellules 41.0B.12
- - - - - Non HLA identique ~ Prélèvement de cellules 41.0A.13
- - - - - Non HLA identique ~ Transplantation de cellules 41.0B.13
- - - - Non
- - - - - Apparenté, HLA identique ~ Prélèvement de cellules 41.0A.14
- - - - - Apparenté, HLA identique ~ Transplantation de cellules 41.0B.14
- - - - - Apparenté, non HLA identique ~ Prélèvement de cellules 41.0A.15
- - - - - Apparenté, non HLA identique ~ Transplantation de cellules 41.0B.15
- - - Autologue ~
- - - Prélèvement de cellules 41.0A.11
- - - Transplantation de cellules 41.0B.11
- - Sang
- - - Cordon ombilical
- - - - Autologue
- - - - - ~ Prélèvement de cellules 41.0A.31
- - - - - ~ Transplantation de cellules 41.0B.31
- - - Transplantation
- - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, HLA identique ~ Prélèvement de cellules 41.0A.32
- - - - Allogène, ciblée, donneur apparenté, non HLA identique ~ Prélèvement de cellules 41.0A.33
- - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, HLA identique ~ Prélèvement de cellules 41.0A.34
- - - - Allogène, ciblée, donneur non apparenté, non HLA identique ~ Prélèvement de cellules 41.0A.35
- - - - Allogène, donneur apparenté, HLA identique ~ Transplantation de cellules 41.0B.32
- - - - Allogène, donneur apparenté, non HLA identique ~ Transplantation de cellules 41.0B.33

Souches –suite

- Hématopoïétique –suite
- Sang –suite
- Cordon ombilical –suite
- Transplantation –suite
- Allogène, donneur non apparenté, HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.34
- Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.35
- Périphérique
- Allogène
- Donneur apparenté, HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.22
- Donneur apparenté, HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.22
- Donneur apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.23
- Donneur apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.23
- Donneur non apparenté, HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.24
- Donneur non apparenté, HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.24
- Donneur non apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules 41.0A.25
- Donneur non apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules 41.0B.25
- Autologue
- → Prélèvement de cellules 41.0A.21
- → Transplantation de cellules 41.0B.21
-
- Manipulation minimale du greffon de cellules 41.0C.21
- Prélèvement de source tierce du greffon de cellules 41.0C.11
- Sélection positive, négative des cellules 41.0C.3
- Limbique
- Avec cellules souches limbiques cultivées in vitro → Transplantation autologue de cellules 10.45.11
- Cultivées in vitro → Transplantation autologue de cellules souches limbiques avec cellules 10.45.11
- Obtenu enrichissement fractions ou multipliées culture → Traitement injection
- Intracoronaire de cellules 36.99.12
- Intramyocardique de cellules 37.99.12
- Sans enrichissement fractions culture → Traitement injection
- Intracoronaire de cellules 36.99.11
- Intramyocardique de cellules 37.99.11
-
- Aphérèse (harvest) de cellules 99.79
- Traitement par injection intramyocardique de cellules 37.99.1

Souple

- Sous guidage fluoroscopique avec biopsie → Bronchoscopie 33.27

Souple –suite

-
- Trachéo-bronchoscopie 33.22
- Trachéoscopie avec instrument 31.42.11

Source

- Données multiples → Chirurgie assistée par ordinateur avec 00.35
- Énergie → Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d'autres 37.34.13
- Radioactif
- Amovible
- Fonction volume plusieurs plan
- Autre → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.29
- Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.22
- Faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.21
- Haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.23
- Plusieurs plan
- Haut débit de dose → Brachythérapie par implantation peropératoire de 92.29.24
- → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.2
- Seul plan
- Autre → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.19
- Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.12
- Faible débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.11
- Haut débit de dose → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.13
- Permanentes, selon le nombre de sources → Brachythérapie interstitielle par implantation de 92.29.3
- Scellé radionucléide
- Autre vaisseau → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.39
- Intracavitaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.22
- Intraluminaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.23
- Intra-utérin
- Intravaginale combinée → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.13
- → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.11
- Intravaginale → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.12

Source –suite

- Scellé radionucléide –suite
- Organes génitaux féminins, SAP → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.10
- Ou d'applicateurs inactifs sous anesthésie → Enlèvement de 92.29.51
- Surface corporelle
- Site d'application autre ou non spécifié → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.00
- → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.21
- Vaisseau coronaire → Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.31
-
- Autre brachythérapie par des 92.29.09
- Implantation ou insertion peropératoires d'élément radioactif (brachythérapie par des 92.27.40
- Tierce
- Greffon de cellules souches hématopoïétiques → Prélèvement de 41.0C.11
- → Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de 99.09.20
- Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives permanentes, selon le nombre de 92.29.3

Sourcil

- Avec greffe de follicule pileux → Reconstruction de 08.63
-
- Réparation
- Linéaire de lacération de paupière et 08.81
- Paupière par suspension du 08.89.11
- Suture de lacération de paupière et 08.81

Souris

- Articulaire → Arthrotomie
- Arthroscopique
- Articulation
- Acromio-claviculaire, ablation de 80.11.21
- Glénohumérale, ablation de 80.11.11
- Sacro-iliaque, ablation de 80.19.31
- Sous-talaire, ablation de 80.17.31
- Sternoclaviculaire, ablation de 80.19.11
- Talo-crurale, ablation de 80.17.11
- Autre site spécifié, ablation de 80.19.91
- Coude, ablation de 80.12.11
- Genou, ablation de 80.16.11
- Hanche, ablation de 80.15.11
- Pied et d'orteil, ablation de 80.18.11
- Poignet, ablation de 80.13.11
- Articulation
- Acromio-claviculaire, ablation de 80.11.23
- Glénohumérale, ablation de 80.11.13

Souris –suite

- Articulare → Arthrotomie –suite
- - Articulation –suite
- - - Sacro-iliaque, ablation de 80.19.41
- - - Sous-talaire, ablation de 80.17.41
- - - Sternoclaviculaire, ablation de 80.19.21
- - - Talo-crurale, ablation de 80.17.21
- - Autre site spécifié, ablation de 80.19.94
- - Coude, ablation de 80.12.21
- - Genou, ablation de 80.16.21
- - Hanche, ablation de 80.15.21
- - Pied et d'orteil, ablation de 80.18.21
- - Poignet, ablation de 80.13.21
- Articulation temporo-mandibulaire
- - Autre → Extraction de 76.5X.59
- - - Extraction arthroscopique de 76.5X.50

Sous-acromial, par arthroscopie → Élargissement de l'espace 81.82.32**Sous-arachnoïdien**

- Cervical → Anastomose entre ventricule cérébral et espace 02.2
- -
- - Aspiration: espace 01.09
- - Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide sous-dural et 01.31.20

Sous-arachnoïde lombo

- Péritonéal → Dérivation (shunt) 03.71
- Urétéral → Dérivation (shunt) 03.72

Sous-astragalien → Arthrodèse

- 81.13
- Talo-crurale [tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [81.12.10

Sous-chondral

- Articulation
- - Acromio-claviculaire →
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.83.29
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.83.17
- - Glénohumérale →
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.83.27
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.83.15
- - Sous-talaire
- - - Sous arthroscopie, articulation sous-talaire → Incision de l'os 81.49.28
- - -
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.49.29
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.49.17
- - Talo-crural →
- - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.49.27
- - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.49.15
- Avec insertion implant acellulaire
- - Articulation

Sous-chondral –suite

- Avec insertion implant acellulaire –suite
- - Articulation –suite
- - - Acromio-claviculaire → Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.83.36
- - - Glénohumérale → Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.83.35
- - - Sous-talaire → Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.49.35
- - - Talo-crurale → Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.49.34
- - Genou → Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.47.28
- - Hanche → Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.40.21
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire → Incision de l'os 81.83.31
- - - - Glénohumérale → Incision de l'os 81.83.30
- - - - Sous-talaire → Incision de l'os 81.49.31
- - - - Talo-crurale → Incision de l'os 81.49.30
- - - Coude → Incision de l'os 81.85.20
- - - Genou → Incision de l'os 81.47.25
- - - Hanche → Incision de l'os 81.40.20
- - - - Autre réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangienne, incision de l'os 81.96.5C
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os 81.96.3C
- - - - - Sternoclaviculaire, incision de l'os 81.96.1C
- - - - - Tibio-péronière supérieure, incision de l'os 81.96.4C
- - - - - Autre site spécifié, incision de l'os 81.96.8C
- - - - - Autres articulations du pied, incision de l'os 81.96.7C
- - - - - Orteil, incision de l'os 81.96.6C
- - - - - Poignet, incision de l'os 81.96.2C
- - - - - Chirurgicale ouverte, hanche → Plastie d'os spongieux 81.40.13
- - - Coude →
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.85.19
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.85.13
- - Genou
- - - Chirurgie ouverte → Incision de l'os 81.47.23
- - - - Plastie d'os spongieux 81.47.12
- - - Hanche → Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.40.19
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire →
- - - - - Incision de l'os 81.83.28
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.83.16
- - - Glénohumérale →

Sous-chondral –suite

- Sous arthroscopie –suite
- - Articulation –suite
- - - Glénohumérale → –suite
- - - - Incision de l'os 81.83.26
- - - - Plastie d'os spongieux 81.83.14
- - - Sous-talaire → Plastie d'os spongieux 81.49.16
- - - Talo-crural →
- - - - Incision de l'os 81.49.26
- - - - Plastie d'os spongieux 81.49.14
- - Coude →
- - - Incision de l'os 81.85.18
- - - Plastie d'os spongieux 81.85.12
- - Genou →
- - - Incision de l'os 81.47.24
- - - Plastie d'os spongieux 81.47.13
- - Hanche →
- - - Incision de l'os 81.40.18
- - - Plastie d'os spongieux 81.40.12
- - - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Incision de l'os 81.96.5A
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.96.53
- - - - - Sacro-iliaque
- - - - - Incision de l'os 81.96.3A
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.96.33
- - - - - Sternoclaviculaire
- - - - - Incision de l'os 81.96.1A
- - - - - Plastie d'os spongieux 81.96.13
- - - - Tibio-péronière
- - - - - Supérieure, incision de l'os 81.96.4A
- - - - - Supérieure, plastie d'os spongieux 81.96.43
- - - Autre site spécifié
- - - - Incision de l'os 81.96.8A
- - - - Plastie d'os spongieux 81.96.83
- - - - Autres articulation pied
- - - - Incision de l'os 81.96.7A
- - - - Plastie d'os spongieux 81.96.73
- - - Orteil
- - - - Incision de l'os 81.96.6A
- - - - Plastie d'os spongieux 81.96.63
- - - Poignet
- - - - Incision de l'os 81.96.2A
- - - - Plastie d'os spongieux 81.96.23
- - - Autre réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien
- - - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.5B
- - - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.54
- - - - Sacro-iliaque

Sous-chondral –suite

- - - Autre réparation articulation –suite
- - - Articulation –suite
- - - Sacro-iliaque –suite
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.3B
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.34
- - - Sternoclaviculaire
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.1B
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.14
- - - Tibio-péronière supérieur
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.4B
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.44
- - - Autre site spécifié
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.8B
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.84
- - - Autres articulation pied
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.7B
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.74
- - - Orteil
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.6B
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.64
- - - Poignet
- - - - Incision chirurgicale ouverte de l'os 81.96.2B
- - - - Plastie chirurgicale ouverte d'os spongieux 81.96.24

Sous-clavière

- Aorte - Pontage entre artère 39.22.21
- Artère pulmonaire (Blalock-Taussig) - Anastomose entre artère 39.0X.10
- Autre - Pontage de l'artère 39.22.29
- Avec anastomose - Résection
- - Artère 38.35.11
- - Veine 38.35.22
- Carotide
- - Autre - Pontage entre aorte, artère 39.22.99
- - - Pontage : aorte vers artère 39.22
- Droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria) - Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère 39.99.22
- Pontage carotido-sous-clavier - Pontage entre artère carotide et artère 39.22.13
- Veine axillaire veine brachio-céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique - Réparation de la veine 39.57.22
- - - Tissu - Réparation de la veine 39.56.22

Sous-clavière –suite

- Veine axillaire veine brachio-céphalique –suite
- - - Autre réparation de la veine 39.59.42
- - - -
- - - 38.05
- - - 38.45
- - - 38.55
- - - 38.65
- - - Autre occlusion chirurgical
- - - - Artère 38.85.11
- - - - Veine 38.85.23
- - - Endartériectomie de l'artère 38.15.10
- - - Suture de l'artère 39.31.73

Sous-clavio-fémoral - Shunt ou pontage vasculaire 39.29.31**Sous-conjonctivale - Injection 10.91****Sous-cutané**

- Abrasion chimique
- - Étendu
- - - Autre site - Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.8E
- - - Main - Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.86
- - - Pied - Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.8D
- - - Tête - Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.81
- - - Non étendu
- - - - Autre site - Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.7E
- - - - Main - Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.76
- - - - Pied - Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.7D
- - - - Tête - Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.71
- - - Autre
- - - Site
- - - - Sans autre mesure - Incision de peau et de tissu 86.0A.0E
- - - - -
- - - - - Incision
- - - - - - Avec drainage de peau et de tissu 86.04.18
- - - - - - Avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.19
- - - - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et 86.7E.1E
- - - - - Suture secondaire de la peau et du tissu 86.53.1E
- - - - - -
- - - - - Excision
- - - - - - Destruction de lésion ou tissu cutané et 86.29
- - - - - - Locale de lésion ou tissu cutané et 86.39
- - - - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.49

Sous-cutané –suite

- Autre –suite
- - - -suite
- - - Suture et fermeture de peau et de tissu 86.59
- - - Techniques diagnostiques concernant la peau et le tissu 86.19
- - - Autres
- - - - Autre site - Plastie de lambeau locale de peau et de tissu 86.7A.9E
- - - - Main - Plastie de lambeau locale de peau et de tissu 86.7A.96
- - - - Pied - Plastie de lambeau locale de peau et de tissu 86.7A.9D
- - - - Sites - Suture primaire de la peau et du tissu 86.52.1E
- - - - Tête - Plastie de lambeau locale de peau et de tissu 86.7A.91
- - - - -
- - - - - Autre remplacement permanent de la peau et du tissu 86.6C.09
- - - - - Plastie de lambeau de peau et de tissu 86.79
- - - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire plaie
- - - - - Abdomen et à l'aîne - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.18
- - - - - Autre site - Excision locale de lésion ou de tissu cutané et 86.32.1E
- - - - - Avant-bras - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.15
- - - - - Bras et au coude - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.14
- - - - - Cou - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.12
- - - - - Cuisse et au genou - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.1B
- - - - - Épaule et aisselle - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.13
- - - - - Fesses - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.1A
- - - - - Jambe - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.1C
- - - - - Main - Excision
- - - - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.32.16
- - - - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.16
- - - - - - Paroi thoracique et au dos - Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.17
- - - - - - Pied - Excision
- - - - - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.32.1D
- - - - - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.1D
- - - - - - Tête - Excision
- - - - - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.32.11

Sous-cutané –suite

- Avec –suite
- - Fermeture primaire plaie –suite
- - - Tête → Excision –suite
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.42.11
- - Recouvrement plastique
- - Abdomen et l'aîne → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.18
- - - Autre site → Excision locale de lésion ou de tissu cutané et 86.33.1E
- - - Avant-bras → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.15
- - - Bras et au coude → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.14
- - - Cou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.12
- - - Cuisse/au genou → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.1B
- - - Épaule et aisselle → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.13
- - - Fesses → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.1A
- - - Jambe → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.1C
- - - Main → Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.33.16
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.16
- - - - Paroi thoracique et au dos → Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.17
- - - Pied → Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.33.1D
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.1D
- - - Tête → Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.33.11
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.43.11
- Brûlure et lésion corrosive, autres → Excisions particulières de la peau et du tissu 86.A1.09
- Choc
- - Système de défibrillation sous-cutané → Enlèvement d'électrode 37.7B.33
- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané → Implantation d'électrode 37.7A.33
- - -
- - - Enlèvement d'électrode 37.7B.32
- - - Implantation d'électrode 37.7A.32
- Coagulation infrarouge cryothérapie
- - Étendu
- - - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.4E

Sous-cutané –suite

- Coagulation infrarouge cryothérapie –suite
- - Étendu –suite
- - - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.46
- - - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.4D
- - - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.41
- - Non étendu
- - - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.3E
- - - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.36
- - - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.3D
- - - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.31
- Défibrillation →
- - Enlèvement d'un système 37.8F.31
- - Implantation d'un système 37.8E.31
- Dermabrasion
- - Étendu
- - - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.BE
- - - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.B6
- - - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.BD
- - - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.B1
- - Non étendu
- - - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.AE
- - - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.A6
- - - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.AD
- - - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.A1
- Electrocautérisation
- - Étendu
- - - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.2E
- - - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.26
- - - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.2D
- - - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.21
- - Non étendu
- - - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.1E
- - - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.16
- - - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.1D
- - - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.11
- Laser
- - Étendu

Sous-cutané –suite

- Laser –suite
- - Étendu –suite
- - - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.6E
- - - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.66
- - - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.6D
- - - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.61
- - Non étendu
- - - Autre site → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.5E
- - - Main → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.56
- - - Pied → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.5D
- - - Tête → Destruction de lésion ou de tissu cutané et 86.2C.51
- LCR
- - Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale → Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir 03.99.21
- - - Opération voie écoulement liquide céphalo-rachidien
- - - Enlèvement de réservoir 03.99.22
- - - Mise en place de réservoir 03.99.20
- Main
- - Sans autre mesure → Incision de peau et de tissu 86.0A.06
- - -
- - - Incision avec
- - - - Drainage de peau et de tissu 86.04.11
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.14
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et 86.7E.16
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu 86.52.16
- - - - Secondaire de la peau et du tissu 86.53.16
- Pied
- - Sans autre mesure → Incision de peau et de tissu 86.0A.0D
- - -
- - - Incision avec
- - - - Drainage de peau et de tissu 86.04.13
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.15
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et 86.7E.1D
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu 86.52.1D
- - - - Secondaire de la peau et du tissu 86.53.1D
- Sans
- - Anastomose œsophagien →
- - - Création de tunnel 42.86

Sous-cutané –suite

- Sans –suite
- - - Anastomose œsophagien – suite
- - - Tunnelisation 42.86
- - Fermeture primaire plaie
- - - Abdomen et l'aîne – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.18
- - - Autre site – Excision locale de lésion ou de tissu cutané et 86.31.1E
- - - Avant-bras – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.15
- - - Bras et au coude – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.14
- - - Cou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.12
- - - Cuisse et au genou – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.1B
- - - Épaule et aisselle – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.13
- - - Fesses – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.1A
- - - Jambe – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.1C
- - - Main – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.31.16
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.16
- - - - Paroi thoracique et au dos – Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.17
- - - Pied – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.31.1D
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.1D
- - - Tête – Excision
- - - - Locale de lésion ou de tissu cutané et 86.31.11
- - - - Radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et 86.41.11
- Sein
- - Autre –
- - - Autres opérations de peau et de tissu 85.J9
- - - Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de peau et de tissu 85.I9
- - -
- - - Plastie de lambeau de peau et de tissu 85.I1
- - - Révision d'une plastie de lambeau de peau et de tissu 85.I3
- Sphincter anal – Insertion de stimulateur électrique 49.92
- Tête
- - Sans autre mesure – Incision de peau et de tissu 86.0A.01
- - -
- - - Incision avec

Sous-cutané –suite

- Tête –suite
- - - –suite
- - - Incision avec –suite
- - - - Drainage de peau et de tissu 86.04.10
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu 86.05.10
- - - Révision de plastie de lambeau locale cutanée et 86.7E.11
- - - Suture
- - - - Primaire de la peau et du tissu 86.52.11
- - - - Secondaire de la peau et du tissu 86.53.11
- - -
- - Biopsie de peau et de tissu 86.11
- - Débridement et recréation de poche (peau et tissu 37.79
- - Enlèvement
- - - Électrode sous-cutanée de choc pour système de défibrillation 37.7B.33
- - - Réservoir médicamenteux de la peau et du tissu 86.0B.21
- - Fermeture tertiaire de plaie 54.62
- - Implantation
- - - Électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de défibrillation 37.7A.33
- - - Réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu 86.0B.11
- - Opérations du tissu adipeux 86
- - Pose ou remplacement
- - - Chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, au tissu cutané et 86.88.15
- - - Système de thérapie par pression négative au niveau de la peau et du tissu 86.88.J3

Sous-dural

- Hygrome) – Incision des méninges cérébrales pour évacuation d'un hématome 01.31.10
- Sous-arachnoïdien – Incision des méninges cérébrales pour drainage de liquide 01.31.20
- Stimulation racine antérieur –
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur 03.94.30
- - Implantation ou remplacement d'électrode 03.93.30
- Travers la fontanelle) – Ponction 01.09
- -
- - Aspiration de l'espace 01.09
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, 01.39.42
- - Implantation ou remplacement de grilles 02.93
- - Incision
- - - Méninges cérébrales pour évacuation d'un empyème 01.31.11
- - - Moelle épinière méninge rachidien
- - - Drainage de liquide 03.05.12

Sous-dural –suite

- - - –suite
- - Incision –suite
- - - Moelle épinière méninge rachidien –suite
- - - - Évacuation d'hématome ou empyème 03.05.22
- - - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, 01.39.40
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, 01.39.41
- - Patch 02.12

Sous-frontal –

- Ablation d'hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie 07.64
- Cryohypophysectomie
- - Complète, voie 07.64
- - Partielle, voie 07.61
- Excision
- - Lésion d'hypophyse, voie 07.61
- - Partielle de l'hypophyse par voie 07.61
- - Totale de l'hypophyse, voie 07.64
- Hypophysectomie subtotal, voie 07.61
- Infundibulectomie hypophysaire, voie 07.61
- Section de tige hypophysaire, voie 07.61

Sous-mandibulaire – Résection totale de la glande 26.32.30**Sous-mentonnière – Excision de la glande thyroïde par voie 06.6****Sous-minage**

- Follicule pileux – 86.09
- Tissu périanal – 49.02

Sous-muqueuse

- Estomac par endoscopie – Dissection 43.41.11
- Gros intestin, par endoscopie – Dissection 45.41.13
- Œsophage par endoscopie – Dissection 42.33.11
- Ou pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (transanal, microchirurgie endoscopique) – Résection locale d'anse rectale, excision 48.35.11
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie – Résection locale d'anse rectale, excision 48.35.10
- Rectum (opération de Soave) – Résection 48.41

Sous-occipitale – Ponction 01.01**Sous-piale – Lobotomie et tractotomie, transection 01.32.11****Sous-rétinien –**

- Ablation de prothèse 14.9X.16
- Changement de prothèse 14.9X.15
- Implantation de prothèse 14.9X.14

Sous-talaire

- Ablation souris articulaire – Arthrotomie
- - Arthroscopie de l'articulation 80.17.31

Sous-talaire – suite

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie – suite
- - Articulation 80.17.41
- Arthroscopie →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1F
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3F
- Articulation
- - Médiotarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations talo-crurale et 81.12.11
- - Pied → IRM du pied et des articulations talo-crurale et 88.94.16
- Chirurgie ouvert →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2F
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4F
- Deux articulations du tarse → Arthrodèse 81.12.12
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.17.32
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.17.30
- - Articulation 80.17.40
- Sous arthroscopie
- - Articulation sous-talaire → Incision de l'os sous-chondral de l'articulation 81.49.28
- - - Excision ou destruction locale de lésion articulaire de l'articulation 80.87.20
- - Sous-astragaliennne → Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragaliennne/tibio-tarsienne] et 81.12.10
- Trois articulations du tarse → Arthrodèse 81.12.13
- -
- - Arthrorise
- - - Articulation 81.18
- - - Fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.5D
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.17.49
- - - Excision
- - - - Articulation 80.97.21
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.87.29
- - - Opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.9C
- - Débridement de l'articulation 80.87.21
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation 80.97.20
- - - Kyste de l'articulation 80.87.22
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral

Sous-talaire – suite

- - - suite
- - Incision – suite
- - - Chirurgical ouvert os sous-chondral – suite
- - - - Articulation 81.49.29
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation 81.49.35
- - - Os sous-chondral
- - - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie, articulation 81.49.28
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation 81.49.31
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation 81.49.24
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation 81.49.25
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.3D
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.4D
- - Plastie
- - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation 81.49.17
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation 81.49.16
- - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.87.20
- - Refixation
- - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation 81.49.13
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation 81.49.12
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.1D
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.2D
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.47.20
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.77.11
- - - Ouverte de l'articulation 80.77.21

Sous-valvulaire de la valve aortique → Résection fibreuse ou musculaire 35.35.10**Sous-xyphoïdien chirurgical ouvert →**

- Enlèvement d'électrode épicaudique, par voie 37.7B.22
- Implantation d'électrode dans l'épicarde, par voie 37.7A.22

Soutènement alloplastique

- Bande vaginale sans tension (TVT) → Suspension transvaginale par une bande de 59.73.11
- Bandelette transobturatrice (TOT) → Suspension transvaginale par une bande de 59.73.12
- → Suspension transvaginale par une bande de 59.73.1

Spacer

- Après ablation d'une endoprothèse) → Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de 81.96.96
- Articulation méthylméthacrylate →
- - Enlèvement de 84.57
- - Insertion de 81.96.96
- Ciment →
- - Enlèvement de 84.57
- - Insertion de 81.96.96
- Interépineux →
- - 7A.67
- - 7A.A1.7

Sparing Mastectomy

- NSM) → Nipple 85.A3
- SSM) → Skin 85.A2

Spasmolyse

- Intra-artérielle transluminale percutanée lors de vasospasmes cérébrovasculaires → 39.77.80
- Transluminale percutanée des vaisseaux intracrâniens par microcathéter → 39.77.80

Special, Intermediate, Intensive), selon la durée → Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une unité de soins néonatalogiques (99.A8**Spécialisé**

- Avec prestation supplémentaire de traitements, selon le nombre de jours de traitement → Soins palliatifs 93.8B.2
- Nombre de jours de traitement → Prestation de base «Soins palliatifs 93.8B.1
- → Téléradiothérapie à photons: radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements 92.24.30

Spécifications de dispositifs implantés dans le cœur → 39.A2**Speckle-tracking → Échocardiographie**

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, 88.72.25
- Transthoracique, méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, 88.72.15

SPECT

- Autres sites → Tomographie d'émission monophotonique (92.09.10
- Myocarde → Tomographie d'émission monophotonique (92.05.14

Spectroscopie

- IRM → 88.97.11
- Proche infrarouge NIRS périopératoire, non invasif → Monitoring de l'oxygénation intracrânienne par 01.16.12
- RMN (résonance magnétique nucléaire) → 88.91

Speechmapping) → Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de zones du cerveau pour le langage (89.1B.12**Spermatique**

- Épидidyme
- - Autre → Réparation de cordon 63.59
- - Canal déférent

Spermatique –suite

- Épididyme –suite
- - Canal déférent –suite
- - - Autre –
- - - - Autres opérations de cordon 63.99
- - - - Techniques diagnostiques concernant le cordon 63.09
- - - - Biopsie de cordon 63.01
- - - -
- - - Excision d'autre lésion ou tissu du cordon 63.3
- - - Suture de lacération de cordon 63.51
- - -
- - Détorsion de testicule ou de cordon 63.52
- - Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon 63.1
- - Greffe de cordon 63.53
- - Incision du cordon 63.93
- - Ligature
- - - Cordon 63.72
- - - Haute de veine 63.1
- - Lyse d'adhérence du cordon 63.94
- - Réduction de torsion de testicule ou de cordon 63.52

Spermatocèle –

- Aspiration de 63.91
- Excision de 63.2

Spermatocystectomie (vésiculectomie) – 60.73**Sperme pour insémination artificielle – Collection de 99.96****Sphéno-ethmoïdectomie – 22.9X.14****Sphénoïdal**

v.a. transsphénoïdal

- -
- - Antrotomie intranasale par dilatation de ballonnet, sinus 22.2X.21
- - Autres opérations de sinus ethmoïdal et 22.9X.11
- - Insertion d'électrodes 02.96

Sphénoïdectomie – 22.64**Sphénoïdotomie – 22.52****Sphénopalatin**

- GSP –
- - Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion 02.9A.31
- - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion 02.9A.11
- - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion 02.9A.21
- -
- - Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère 21.09.10
- - Excision de ganglion 05.21

Sphincter

- Anal
- - Artificiel –

Sphincter –suite

- Anal –suite
- - Artificiel – –suite
- - - Ablation de 49.76
- - - Implantation ou révision de 49.75
- - -
- - - Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du 49.92
- - - Réparation de déchirure obstétricale récente du rectum et du 75.62
- - - Section du 49.5
- - Autre – Résection rectum
- - - Avec conservation du 48.66.09
- - - Sans conservation du 48.59
- - Gastro-œsophagien
- - - Autre – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.99
- - - Hémi-)fundoplicature laparoscopique – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.20
- - - Plastie laparoscopique du cardia – Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du 44.67.10
- - Oddi
- - Autre
- - - Technique – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.19
- - - - Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.99
- - - Électroablation, thermoablation ou cryoablation – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.10
- - - Laser – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.12
- - - Thérapie photodynamique – Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaires ou du 51.64.11
- - -
- - - Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies biliaires ou du 51.14
- - - - Autres opérations du 51.89
- - - - Dilatation du 51.81
- - - - Manométrie du 51.15
- - - - Mesure de pression du 51.15
- - - Œsophagien
- - - Chirurgical ouvert –
- - - Enlèvement
- - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3C
- - - - Système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3A
- - - - Implantation
- - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.37
- - - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.35
- - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3E

Sphincter –suite

- Œsophagien –suite
- - Laparoscopique –
- - - Enlèvement
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3D
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3B
- - - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.38
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.36
- - - Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du 42.99.3F
- - -
- - - Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du 42.99.3
- - - Stimulateur pour la stimulation électrique de la fonction du 42.99.3
- - Pancréatique – Incision du 51.82
- - SAP – Division de 49.59
- - Urétral
- - Externe – Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du 58.5X.10
- - -

Électromyogramme de 89.23**Section de 58.5****Vésical**

- - Artificiel –
- - - Enlèvement de 58.93.21
- - - Implantation de 58.93.11
- - - Révision sans remplacement de 58.93.31
- - - Plicature du 57.85

Sphincterectomie anale * – 49.6**Sphinctéroplastie pancréatique – 51.83****Sphinctérotomie**

- Ampoulaire (papillotomie) transduodénale – 51.82
- Anal
- - Autre – 49.59
- - Latérale gauche – 49.51
- - Postérieure – 49.52
- - Pancréatique – 51.82
- - Papillotomie, par voie endoscopique – 51.85
- - Vessie – 57.91

Spiegelhienne – Réparation hernie

- 53.52
- 53.62

Spiller-Frazier * – Opération de 04.02**Spina-bifida, SAP – Réparation de 03.59****Spinal**

v.a. cérébro-spinal

- Blood patch – 03.95
- SAP – Radiographie 87.29
- - Réparation de méningocèle 03.51

Spinal Cord Independence Measure (SCIM) ~
AA.33**Spintelli ~ Opération de** 75.93**Spires métallique**

- Endovasculaires utilisées ~ Nombre de 00.44

- ~ Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec 39.72.21

Spitler et Mc Faddin ~ Amputation de Batch, 84.16**Splénectomie**

- Partielle ~ 41.43

- SAP ~ 41.5

- Totale ~ 41.5

Splénique

- Avec

- - Anastomose ~ Résection de l'artère 38.36.14

- - Patch

- - - Synthétique ~ Réparation de l'artère 39.57.45

- - - Tissu ~ Réparation de l'artère 39.56.45

- - ~

- - 38.06

- - 38.07

- - 38.46

- - 38.47

- - 38.57

- - 38.67

- - 38.87

- - Autre

- - - Excision de l'artère 38.66.14

- - - Occlusion chirurgicale de l'artère 38.86.14

- - - Réparation de l'artère 39.59.65

- - Endartériectomie de l'artère 38.16.14

- - Incision de l'artère 38.06.14

- - Splénoportographie (par artériographie splénique) ~ 88.64

- - Suture de l'artère 39.31.84

- - Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de l'artère 39.59.15

Splénoportographie (par artériographie splénique) ~ 88.64**Spléno-rénale ~ Anastomose** 39.1**Splénotomie ~** 41.2**Split liver] ~ Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [** 50.53**Spondylectomie ~** 7A.28.51**Spondylodèse**

- Correction ~ 7A.74

- ~ 7A.71

Spongieux

v.a. cortico-spongieux

- Lamelle os cortico-spongieux ~ Greffe osseux

- - Autre site spécifié sauf os face

- - - Allogène ou xénogène, os 78.09.95

- - - Autogène, os 78.09.94

Spongieux ~suite

- Lamelle os cortico-spongieux ~ Greffe osseux ~suite

- - Colonne vertébral

- - - Allogène ou xénogène, os 7A.51.15

- - - Autogène, os 7A.51.14

- - Fémur

- - - Allogène ou xénogène, os 78.05.15

- - - Autogène, os 78.05.14

- - Humérus

- - - Allogène ou xénogène, os 78.02.16

- - - Autogène, os 78.02.15

- - Omoplate clavicule

- - - Allogène ou xénogène, os 78.01.15

- - - Autogène, os 78.01.14

- - Os

- - - Bassin

- - - - Allogène ou xénogène, os 78.09.35

- - - - Autogène, os 78.09.34

- - - Carpe métacarpe

- - - - Allogène ou xénogène, os 78.04.15

- - - - Autogène, os 78.04.14

- - - Tarse métatarse

- - - - Allogène ou xénogène, os 78.08.15

- - - - Autogène, os 78.08.14

- - Péroné

- - - Allogène ou xénogène, os 78.07.25

- - - Autogène, os 78.07.24

- - Phalange

- - - Main

- - - - Allogène ou xénogène, os 78.09.15

- - - - Autogène, os 78.09.14

- - - Pied

- - - - Allogène ou xénogène, os 78.09.44

- - - - Autogène, os 78.09.43

- - Radius cubitus

- - - Allogène ou xénogène, os 78.03.15

- - - Autogène, os 78.03.14

- - Rotule

- - - Allogène ou xénogène, os 78.06.14

- - - Autogène, os 78.06.13

- - Tibia

- - - Allogène ou xénogène, os 78.07.15

- - - Autogène, os 78.07.14

- - Sous-chondral

- - Articulation

- - - Acromio-claviculaire ~ Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.83.17

- - - Glénohumérale ~ Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.83.15

- - - Sous-talaire ~ Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.49.17

- - - Talo-crurale ~ Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.49.15

- - - Chirurgicale ouverte, hanche ~ Plastie d'os 81.40.13

Spongieux ~suite

- Sous-chondral ~suite

- - Coude ~ Plastie chirurgicale ouverte d'os 81.85.13

- - Genou ~ Plastie d'os 81.47.12

- - Sous arthroscopie

- - - Articulation

- - - - Acromio-claviculaire ~ Plastie d'os 81.83.16

- - - - Glénohumérale ~ Plastie d'os 81.83.14

- - - - Sous-talaire ~ Plastie d'os 81.49.16

- - - - Talo-crurale ~ Plastie d'os 81.49.14

- - - Coude ~ Plastie d'os 81.85.12

- - - Genou ~ Plastie d'os 81.47.13

- - - Hanche ~ Plastie d'os 81.40.12

- - - ~ Autre réparation articulation

- - - - Articulation

- - - - - Métatarso-phalangienne, plastie d'os 81.96.53

- - - - - Sacro-iliaque, plastie d'os 81.96.33

- - - - - Sternoclaviculaire, plastie d'os 81.96.13

- - - - - Tibio-péronière supérieure, plastie d'os 81.96.43

- - - - - Autre site spécifié, plastie d'os 81.96.83

- - - - - Autres articulations du pied, plastie d'os 81.96.73

- - - - Orteil, plastie d'os 81.96.63

- - - - Poignet, plastie d'os 81.96.23

- - - ~ Autre réparation articulation

- - - - Articulation

- - - - - Métatarso-phalangienne, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.54

- - - - - Sacro-iliaque, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.34

- - - - - Sternoclaviculaire, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.14

- - - - - Tibio-péronière supérieure, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.44

- - - - - Autre site spécifié, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.84

- - - - - Autres articulations du pied, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.74

- - - - Orteil, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.64

- - - - Poignet, plastie chirurgicale ouverte d'os 81.96.24

- - ~

- - Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os 81.47.60

- - Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os 81.47.60

- - Shunt entre corps caverneux et corps 64.98

Spontané assisté ~ Accouchement 73.59**SPY ~**

- Artériogramme

SPY - suite

- Artériogramme - suite
- - 88.59
- Laser peropératoire (88.59
- Artériographie 88.59

Squelette

- Axial, selon le nombre de jours de traitement
 - Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de fractures du 93.38.6
- Complet - Radiographie du 88.31
- Entier - Radiographie du 88.31
- - Autre radiographie du 88.33

Squelettique

v.a. musculo-squelettique

- Intermittente - Traction 93.43
- -
- Ablation de stimulateur de muscle 83.93
- Autre traction 93.44
- Implantation insertion placement ou remplacement
 - - Électrode de muscle 83.92
 - - Stimulateur de muscle 83.92
 - - Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle 83.92
 - - Révision sans remplacement de stimulateur de muscle 83.99.30

SSM) - Skin Sparing Mastectomy (85.A2**Stabilisation**

- Articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique - 81.83.51
- Colonne vertébral
- Abord
 - - Dorsal et dorsolatéral - Fusion de vertèbres avec 7A.71.1
 - - Ventral - Fusion de vertèbres avec 7A.71.2
 - - Correction de position, autre - 7A.79
 - - Fractures - 7A.73
- Dent -
- - 24.99.11
- Réduction de fracture alvéolo-dentaire avec 76.77
- Dynamique colonne vertébral abord
 - - Dorsal et dorsolatéral - 7A.72.1
 - - Ventral - 7A.72.2
- Fixateur externe - Réduction
 - - Fermée de fracture osseuse, autre site spécifié, 78.19.90
 - - Ouverte de fracture osseuse, autre site spécifié, 78.19.91
- Limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire - 76.5X.42
- Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse - Utilisation d'une structure extraluminaire de 39.27.13
- Non dynamique colonne vertébral ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
 - - Dorsal ou dorsolatéral - 7A.73.1
 - - Ventral - 7A.73.2

Stabilisation - suite

- Paroi thoracique, par chirurgie ouverte - Réparation pour 34.76
- Patellaire * - 81.44
- Rotule
 - - Autre - 81.44.99
- Incision
 - - Aileron rotulien externe
 - - - Avec ligamentoplastie - 81.44.11
 - - - - 81.44.10
 - - Rétinacle latéral
 - - - Avec ligamentoplastie - 81.44.11
 - - - - 81.44.10
- Plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) - 81.44.14
- Transfert insertion tendon rotulien
 - - Avec implantation d'un greffon osseux - 81.44.13
 - - - 81.44.12
 - -
- Double pontage aorto coronaire
 - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
 - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.12.27
 - - - Sans treillis externe de 36.12.26
 - - Mini-invasif avec veine autogène
 - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.12.37
 - - - Sans treillis externe de 36.12.36
- Pontage aorto coronaire
 - - Sextuple ou
 - - - Chirurgical
 - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de 36.1B.17
 - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de 36.1B.16
 - - - - Mini-invasif
 - - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.1B.27
 - - - - - Avec veine autogène, sans treillis externe de 36.1B.26
 - Simple
 - - - Chirurgical
 - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, avec treillis externe de 36.11.27
 - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec veine autogène, sans treillis externe de 36.11.26
 - - - - Mini-invasif
 - - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.11.37
 - - - - - Avec veine autogène, sans treillis externe de 36.11.36

Stabilisation - suite

- - suite
- - Quadruple pontage aorto coronaire
 - - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
 - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.18.17
 - - - - Sans treillis externe de 36.18.16
 - - - Mini-invasif avec veine autogène
 - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.18.27
 - - - - Sans treillis externe de 36.18.26
- - Quintuple pontage aorto coronaire
 - - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
 - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.1A.17
 - - - - Sans treillis externe de 36.1A.16
 - - - Mini-invasif avec veine autogène
 - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.1A.27
 - - - - Sans treillis externe de 36.1A.26
- - Triple pontage aorto coronaire
 - - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
 - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.13.27
 - - - - Sans treillis externe de 36.13.26
 - - - Mini-invasif avec veine autogène
 - - - - Avec veine autogène, avec treillis externe de 36.13.37
 - - - - Sans treillis externe de 36.13.36

Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux - Arthrotomie du genou, intervention sur les tissus mous pour 81.47.60

Stade

- I - Ostéotomie, colonne vertébrale, 7A.28.11
- II - Ostéotomie, colonne vertébrale, 7A.28.21
- III - Ostéotomie, colonne vertébrale, 7A.28.31
- IV - Ostéotomie, colonne vertébrale, 7A.28.41
- V - Ostéotomie, colonne vertébrale, 7A.28.51
- VI - Ostéotomie, colonne vertébrale, 7A.28.61

Stadification - Excision adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie

- Chirurgie ouverte [laparotomie de 40.29.81
- Laparoscopie [laparotomie de 40.29.82

Standard

- Genou
 - - Remplacement de prothèse - Implantation d'une endoprothèse totale 81.54.31
 - -
 - - Enlèvement d'endoprothèse totale 80.06.11

Standard –suite

- Genou –suite
- - - -suite
- - - Première implantation d'endoprothèse totale 81.54.21
- Langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique → Diagnostic logopédique 93.70.07
- Remplacement → Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bicondylaire, à glissement ou totale 81.54.44
- → Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bicondylaire à glissement ou totale 80.06.1A

Standardisé

- Autre → Examen gériatrique 93.89.A9
- GBA → Examen gériatrique de base, 93.89.A2
- PBA → Examen de base de médecine palliative, 93.8A.12
- Résultats → Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec surveillance instrumentale et contrôle 93.A0.11
- Scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) → Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests 89.1A

Stansel

v. Damus-Kay-Stansel

Stapédectomie

- Avec
- - Homogreffe d'enclume → 19.11
- - Plastie de l'étrier (sans remplacement de l'enclume) → Autre révision de 19.29.13
- - Prothèse
- - - Enclume → 19.11
- - - Étrier
- - - - Implant
- - - - - Alloplastique → Autre révision de stapédectomie et de 19.29.12
- - - - - Autologue → Autre révision de stapédectomie et de 19.29.11
- - - - - → Autre révision de stapédectomie et de 19.29.10
- - Remplacement étrier implant
- - - Alloplastique → 19.19.11
- - - Autologue → 19.19.10
- Plastie étrier
- - Autre → Autre
- - - 19.19.99
- - - Révision de stapédectomie, de 19.29.99
- - Avec
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier → 19.11
- - - Remplacement de l'enclume → Révision de stapédectomie, de 19.21

Stapédolyse → 19.0**Stapédotomie**

- Stapédectomie

Stapédotomie –suite

- Stapédectomie –suite
- - Avec prothèse étrier
- - - Implant
- - - - Alloplastique → Autre révision de 19.29.12
- - - - Autologue → Autre révision de 19.29.11
- - - - → Autre révision de 19.29.10
- - Plastie étrier
- - - Autre → Autre révision de 19.29.99
- - - Avec remplacement de l'enclume → Révision de 19.21
- - 19.19

Staphylocoques → Vaccination contre les 99.55**Staphylome scléral**

- Avec greffe → Réparation de 12.85
- → Autre réparation de 12.86

Stapler

v. endostapler

Status ultrasonographique complet des articulations et des tissus mous, pied ou main → 88.79.11**Stenon) → Section du canal parotidien (canal de 26.99.10****Sténose**

- v.a. anti-resténose
- Œsophagienne → Réparation de 42.85
- Ou
- - Interruption de la crosse aortique → Opérations d'anomalie congénitale de l'isthme aortique (39.99.21
- - Obstruction d'artère coronaire → Autre ablation de 36.09
- Rectale → Incision de 48.91
- Trachéale → Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de 31.79.15
- Urétral
- - Autre → Libération de 58.5X.99
- - Incision transurétrale du sphincter urétral externe → Libération de 58.5X.10
- - Urétrotomie interne → Libération de 58.5X.20
- Urètre → Excision de 58.39

Stent

- v.a. micro-stent
- Auto-expansible
- - Avec libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire →
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.61
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.23
- - - - Plusieurs artère coronaire →
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.62
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.24
- - Bifurcation, intracrânienne → Implantation transluminale (percutanée) d'un 39.BE

Stent –suite

- Auto-expansible –suite
- - Sans libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire →
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.31
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.13
- - - Plusieurs artère coronaire →
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.32
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.14
- Avec
- - Libération substance médicamenteux
- - - Artère coronaire →
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.51
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.21
- - - Plusieurs artère coronaire →
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.52
- - - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.22
- - - → Implantation transluminale (percutanée) de 39.B2
- - Sternotomie total comme voie abord →
- - Remplacement valve
- - - Aortique par xélogreffe, sans 35.F1.31
- - - Mitrale par xélogreffe, sans 35.F2.31
- - - Pulmonaire par xélogreffe, sans 35.F3.31
- - - Tricuspidé par xélogreffe, sans 35.F4.31
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xélogreffe, sans 35.H1.31
- - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xélogreffe, sans 35.H2.31
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xélogreffe, sans 35.H3.31
- - - Tricuspidé ainsi qu'implantation d'une xélogreffe, sans 35.H4.31
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord →
- - Remplacement valve
- - - Aortique par xélogreffe, sans 35.F1.32
- - - Mitrale par xélogreffe, sans 35.F2.32
- - - Pulmonaire par xélogreffe, sans 35.F3.32
- - - Tricuspidé par xélogreffe, sans 35.F4.32
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une xélogreffe, sans 35.H1.32
- - - Mitrale ainsi qu'implantation d'une xélogreffe, sans 35.H2.32

Stent –suite

- Avec –suite
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –suite
- - - Retrait prothèse valvulaire –suite
- - - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H3.32
- - - - Tricuspidé ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans 35.H4.32
- Ballonnet – Système d'assistance de 00.4D
- Bifurcation
- - Avec libération substance médicamenteux
- - - Artères coronaires – Implantation par voie transluminale percutanée d'un 36.08.25
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un 36.03.71
- - Sans libération substance médicamenteux
- - - Artères coronaires – Implantation par voie transluminale percutanée d'un 36.08.15
- - - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation d'un 36.03.41
- Biorésorbable – 39.C2.11
- Cheatham-Platinum
- Couverts – Implantation transluminale (percutanée) de 39.B6
- Non couverts – Implantation transluminale (percutanée) de 39.B5
- Cholédogue – Enlèvement de 97.55
- Conduit naso-lacrymal – Insertion de 09.44
- Coronaires, par voie transluminale percutanée, autre – Implantation de 36.08.09
- Couvert
- - Avec
- - - Libération de substance médicamenteuse – Implantation transluminale (percutanée) de 39.B4
- - - Surface bioactive – 39.C3.13
- - Sans libération de substance médicamenteuse – Implantation transluminale (percutanée) de 39.B3
- Endoprothèse stent graft
- - Autre – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de 33.91.29
- - Hybride/dynamique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de 33.91.23
- - Métallique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de 33.91.22
- - Plastique – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de 33.91.21
- Grand lumen
- - Couverts – Implantation transluminale (percutanée) de 39.B8
- - Non couverts – Implantation transluminale (percutanée) de 39.B7

Stent –suite

- Implantés – Nombre de 39.C1
- Imprégné
- - Anticorps
- - - Avec fonction antiproliférative – 39.C3.12
- - - Sans fonction antiproliférative – 39.C3.11
- - Artère coronaire –
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.81
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.31
- - Auto-expansible voie biliaire
- - - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.4
- - - Endoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.87.3
- - - Laparoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.6
- - - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.3
- - Plusieurs artère coronaire –
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.82
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.32
- Larynx – Enlèvement de tube (31.98
- Métallique nu – 39.C2.12
- Modulation du flux lors d'anévrisme – Implantation transluminale (percutanée) de 39.BH
- Multicouche
- - Tressés – 39.BH
- - - 39.BH
- Nitinol à maillage monobrin – Implantation transluminale (percutanée) de 39.BG
- Non auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.7
- - Endoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.87.1
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.4
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.1
- Nu auto-expansible voie biliaire
- - Chirurgie ouverte, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.8
- - Endoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.87.2
- - Laparoscopie, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.5
- - Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de stents – Insertion ou remplacement de 51.9A.2
- Ou de l'urètre prostatique – Implantation, révision et enlèvement de 60.99.3
- Potentiel croissance

Stent –suite

- Potentiel croissance –suite
- - Couverts – Implantation transluminale (percutanée) de 39.BB
- - Non couverts – Implantation transluminale (percutanée) de 39.BA
- Prothèse
- - Auto-expansible canal pancréatique
- - - Chirurgie ouverte – Insertion ou remplacement de 52.95.50
- - - Endoscopie – Insertion ou remplacement de 52.93.20
- - - Laparoscopie – Insertion ou remplacement de 52.95.51
- - Canal pancréatique, par endoscopie, autres – Insertion ou remplacement de 52.93.99
- - Greffon artériel ou veineux – Revascularisation direct
- - - Cardiaque avec cathéter, 36.1
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, 36.1
- - - Myocarde avec cathéter, 36.1
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, 36.1
- - Non auto-expansible canal pancréatique
- - - Chirurgie ouverte – Insertion ou remplacement de 52.95.40
- - - Endoscopie – Insertion ou remplacement de 52.93.10
- - - Laparoscopie – Insertion ou remplacement de 52.95.41
- Sans libération substance médicamenteux
- - Artère coronaire –
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.21
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.11
- - Plusieurs artère coronaire –
- - - Endartériectomie d'artère coronaire, par chirurgie ouverte, avec implantation de 36.03.22
- - - Implantation par voie transluminale percutanée de 36.08.12
- - - Implantation transluminale (percutanée) de 39.B1
- Trachée ou larynx –
- - Insertion de tube (31.96
- - Remplacement de tube (31.93
- Urétral –
- - Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un 58.99.10
- - Enlèvement de 97.65
- - Urètre prostatique –
- - Enlèvement de 60.99.33
- - Insertion de 60.99.31
- - Révision sans remplacement de 60.99.32
- Voie
- - Biliaire
- - - Autre – Insertion ou remplacement de 51.9A.09

Stent –suite

- Voie –suite
- Biliaire –suite
- Endoscopie, autres – Insertion ou remplacement de 51.87.09
- Endoscopique * – Intubation du canal pancréatique (52.93
- Endovasculaire –
- Remplacement valve
- Aortique par xéno greffe, sans 35.F1.33
- Mitrale par xéno greffe, sans 35.F2.33
- Pulmonaire par xéno greffe, sans 35.F3.33
- Tricuspidale par xéno greffe, sans 35.F4.33
- Retrait prothèse valvulaire
- Mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans 35.H2.33
- Tricuspidale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans 35.H4.33
- Transapical
- Avec utilisation système abord obturation apical percutané – Remplacement valve
- Aortique par xéno greffe, sans 35.F1.35
- Pulmonaire par xéno greffe, sans 35.F3.35
- –
- Remplacement
- Valve aortique par xéno greffe, sans 35.F1.34
- Valve mitrale par xéno greffe, sans 35.F2.34
- Valve pulmonaire par xéno greffe, sans 35.F3.34
- Valve tricuspidale par xéno greffe, sans 35.F4.34
- Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xéno greffe, sans 35.H2.34
- –
- Avec insertion de prothèse (98.5
- Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou de 09.83
- Création de shunt portosystémique, utilisation d'un 39.11.13
- Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans les artères du bassin, iliaque, sans bras latéral, selon le nombre de 39.7A.1
- Insertion ou remplacement stent
- Imprégné auto-expansible voie biliaire
- Chirurgie ouverte, selon le nombre de 51.9A.4
- Endoscopie, selon le nombre de 51.87.3
- Laparoscopie, selon le nombre de 51.9A.6
- Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de 51.9A.3
- Non auto-expansible voie biliaire
- Chirurgie ouverte, selon le nombre de 51.9A.7
- Endoscopie, selon le nombre de 51.87.1

Stent –suite

- –suite
- Insertion ou remplacement stent –suite
- Non auto-expansible voie biliaire –suite
- Laparoscopie, selon le nombre de 51.9A.4
- Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de 51.9A.1
- Nu auto-expansible voie biliaire
- Chirurgie ouverte, selon le nombre de 51.9A.8
- Endoscopie, selon le nombre de 51.87.2
- Laparoscopie, selon le nombre de 51.9A.5
- Voie biliaire, par voie transhépatique percutanée, selon le nombre de 51.9A.2
- Longueur du 39.C4
- Révision de shunt portosystémique, recours à l'insertion d'un 39.11.22
- Thrombectomie percutané vaisseau
- Extracrânien(s) assistée par 39.76.62
- Intracrânien(s) assistée par 39.77.62

Stent graft

- Aorte
- Abdominal
- Autre – Implantation endovasculaire d'une endoprothèse (39.71.09
- Avec
- 1 ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.71.22
- 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.71.23
- 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.71.24
- 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.71.25
- Réparation
- Branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.71.31
- Deux branches vasculaires ou plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.71.32
- Sans ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.71.21
- Thoracique
- Avec
- 1 ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.32
- 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.33
- 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.34

Stent graft –suite

- Aorte –suite
- Thoracique –suite
- Avec –suite
- 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.35
- Réparation
- 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.37
- Branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.36
- Sans ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.31
- Thoraco-abdominale, autre – Implantation endovasculaire d'une endoprothèse (39.73.09
- Thoraco-abdominal
- Avec
- 1 ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.42
- 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.43
- 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.44
- 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.45
- Réparation
- 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.47
- Branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.46
- Sans ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.73.41
- Aortiques implantées – Nombre d'endoprothèses (39.78.6
- Artère bassin
- Avec réparation d'une branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.7A.22
- Iliaque
- Avec bras latéral – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.7A.21
- Sans bras latéral, selon le nombre de stents – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.7A.1
- Autre – Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.29
- Autres vaisseaux, autre – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.7A.09

Stent graft –suite

- Basse
- - Aortique → Extrémité de l'endoprothèse (39.78.51
- - Aorto-bi-iliaque → Extrémité de l'endoprothèse (39.78.53
- - Aorto-mono-iliaque → Extrémité de l'endoprothèse (39.78.52
- Hybride/dynamique → Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.23
- Métallique → Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.22
- Plastique → Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (33.91.21
- Vaisseaux rénaux → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.7A.41
- Veine
- - Cave → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.7A.31
- - Porte → Implantation endovasculaire d'endoprothèses (39.7A.32
- Vissage → Utilisation d'un appareil pour la fixation d'une endoprothèse (00.9A.41
- → Utilisation d'une agrafeuse médicale (endostapler) lors de la pose d'une endoprothèse (00.9A.41

STEP] → Entéroplastie transverse sérielle [46.79.32**Stéréotaxie → Intervention guidée par 88.90.20****Stéréotaxique**

- Abscès intracrânien → Autre incision du cerveau, évacuation 01.39.21
- Abord par la calotte crânienne → Craniotomie 01.24.22
- Autre liquide intracrânien → Autre incision du cerveau, évacuation 01.39.29
- Cathéter
- - Intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire → Implantation, révision ou remplacement 02.99.14
- - Intracrânien(s) → Insertion 01.28
- Cerveau à ciel ouvert → Biopsie 01.14.10
- Crâne, du cerveau et des méninges cérébrales → Autre opération 02.99.90
- Fermé
- - Aiguille) de vaisseau intracrânien → Biopsie 01.18.11
- - Percutané aiguille
- - - Cerveau → Biopsie 01.13.10
- - - Méninges cérébrales → Biopsie 01.11.10
- Fractionnée
- - Cérébral
- - - Autre → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.29
- - - Guidée par l'image → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.22

Stéréotaxique –suite

- Fractionnée –suite
- - Cérébral –suite
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.21
- - - Radiothérapie à intensité modulée → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.20
- - Extracérébrale
- - - Autre → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.39
- - - Guidée par l'image → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.32
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.31
- - - Radiothérapie avec modulation d'intensité → Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie 92.39.30
- Glande
- - Hypophyse voie
- - - Transfrontale → Biopsie 07.13.12
- - - Transsphénoïdale → Biopsie 07.14.12
- - Pinéale → Biopsie 07.17.12
- Hématome intracrânien → Autre incision du cerveau, évacuation 01.39.20
- Matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante → Implantation et explantation 02.99.11
- Médicaments en tant qu'intervention indépendante → Instillation 02.99.13
- Méninges cérébrales, à ciel ouvert → Biopsie 01.12.10
- Niveau du liquide céphalo-rachidien → Interventions 02.99.10
- Sans remplacement de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire → Révision 01.29.10
- Système
- - Communication nerveuse → Lobotomie et tractotomie, interruption 01.32.20
- - Permanent
- - - Électrode pour stimulation permanente → Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, 02.93.41
- - - Plusieurs électrodes pour stimulation permanente → Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne, 02.93.42
- Temps
- - Autre → Radiochirurgie 92.30.99
- - Cérébral
- - - Guidée par l'image → Radiochirurgie 92.30.22
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Radiochirurgie 92.30.21
- - - Radiothérapie à intensité modulée → Radiochirurgie 92.30.20
- - - → Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie 92.30.01
- - Extracérébrale

Stéréotaxique –suite

- Temps –suite
- - Extracérébrale –suite
- - - Guidée par l'image → Radiochirurgie 92.30.32
- - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). → Radiochirurgie 92.30.31
- - - Radiothérapie avec modulation d'intensité → Radiochirurgie 92.30.30
- - - → Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie 92.33.11
- Tissus dans le crâne, le cerveau et les méninges cérébrales → Implantation 02.99.12
- Vaisseau intracrânien, à ciel ouvert → Biopsie 01.18.21
- → Chordotomie 03.21

Stériles → Radiographie en conditions 88.39.10**Stérilisation → Opérations de 66.A****Sternal**

- v.a. parasternal
- v.a. rétrosternal
- v.a. substernal
- Fixation interne → Réduction fermée de fracture 79.19.12
- Multifragmentaire, par fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.39.15
- Simple, par fixation interne → Réduction ouverte de fracture 79.39.13

Sternoclaviculaire

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.19.11
- - Articulation 80.19.21
- Arthroscopie →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.13
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.33
- Autre → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.19
- Chirurgie ouvert →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.23
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.43
- Incision
- - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.1B
- - Os sous-chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.1C
- - - Sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.1A
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.19.12
- Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.19.10

Sternoclaviculaire –suite

- Lavage articulaire avec drainage –
Arthrotomie –*suite*
- - Articulation 80.19.20
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage – Autre
réparation d'articulation, articulation
81.96.17
- - Cartilage, chirurgie ouverte – Autre
réparation d'articulation, articulation
81.96.18
- Plastie
- - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-
chondral – Autre réparation d'articulation,
articulation 81.96.14
- - Os spongieux sous-chondral sous
arthroscopie – Autre réparation
d'articulation, articulation 81.96.13
- Refixation
- - Chirurgicale ouverte d'un fragment
ostéochondral – Autre réparation
d'articulation, articulation 81.96.12
- - Fragment ostéochondral sous
arthroscopie – Autre réparation
d'articulation, articulation 81.96.11
- Sous arthroscopie –
- - Biopsie de l'articulation 80.39.21
- - Excision ou destruction locale de lésion de
l'articulation 80.89.10
- –
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une
articulation, articulation 81.99.53
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.19.29
- - - Excision
- - - - Articulation 80.99.11
- - - - Ou destruction locale de lésion de
l'articulation 80.89.19
- - - Opération chirurgicale ouverte
d'articulation et de cartilage articulaire,
articulation 81.99.93
- - Débridement de l'articulation 80.89.11
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation 80.99.10
- - - Kyste de l'articulation 80.89.12
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation 81.99.33
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation 81.99.43
- - Réduction ouverte de luxation de
l'articulation 79.89.10
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation
81.99.13
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation,
articulation 81.99.23
- - Section de capsule articulaire, de ligament
ou de cartilage, articulation 80.49.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.79.10
- - - Ouverte de l'articulation 80.79.20

Sternotomie

- Avec
- - Artère autogène
- - - Artère
- - - - Abdominal
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.12.24
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple
ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie,
36.1B.14
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.11.24
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.18.14
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.1A.14
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.13.24
- - - - Mammaire
- - - - - Interne (artère thoracique interne) –
Double pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.12.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) –
Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou
plus, chirurgical ouvert (thoracotomie,
mini-thoracotomie, 36.1B.12
- - - - - Interne (artère thoracique interne) –
Pontage (aorto-)coronaire simple,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.11.22
- - - - - Interne (artère thoracique interne) –
Quadruple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.18.12
- - - - - Interne (artère thoracique interne) –
Quintuple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.1A.12
- - - - - Interne (artère thoracique interne) –
Triple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.13.22
- - - - Radial
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.12.21
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple
ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie,
36.1B.11
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.11.21
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.18.11
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.1A.11
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.13.21

Sternotomie –suite

- Avec –*suite*
- - Artère autogène –*suite*
- - - Autre artère –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.12.25
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.1B.15
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.11.25
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.18.15
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.1A.15
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.13.25
- - - Greffon libre artère mammaire interne
AMI artère thoracique interne –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.12.23
- - - Pontage
- - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.1B.13
- - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.11.23
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.18.13
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.1A.13
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.13.23
- - Prothèse vasculaire –
- - - Double pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.12.24
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie,
36.1B.1A
- - - - Simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie,
36.11.2A
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.18.1A
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.1A.1A
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-
thoracotomie, 36.13.2A
- - Réimplantation
- - - Hétérotopique – Parathyroïdectomie
totale par 06.95.22

Sternotomie – suite

- Avec – suite
- - Réimplantation – suite
- - - Orthotopique – Parathyroïdectomie totale par 06.95.21
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.27
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.17
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.27
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.17
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.17
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.27
- - - Sans treillis externe stabilisation –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.26
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.16
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.26
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.16
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.16
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.26
- - - Xéno greffe –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.12.28
- - - - Pontage aorto coronaire
- - - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.18
- - - - - Simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.11.28
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.18.18
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1A.18
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.28

Sternotomie – suite

- Chirurgical ouvert –
- - Enlèvement d'électrode épicaudique, par thoracotomie et 37.7B.21
- - Implantation d'électrode dans l'épicarde, par thoracotomie et 37.7A.21
- - Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (35.D1.12
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (35.D2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (35.D3.12
- - - Tricuspidie, avec thoracotomie mini-invasive (35.D4.12
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (37.9B.12
- - - Reconstruction cuspidie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (35.C1.12
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (35.C2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (35.C3.12
- - - Tricuspidie, avec thoracotomie mini-invasive (35.C4.12
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - Allogreffe
- - - - Décélularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.82
- - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.72
- - - - Xéno greffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.42
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.22
- - - - - Expandible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.A2
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.B2
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.F1.32
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F2.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F2.52
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.F2.22

Sternotomie – suite

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – – suite
- - Remplacement valve – suite
- - - Mitral – suite
- - - - Xéno greffe – suite
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.F2.32
- - - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.82
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.72
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.F3.32
- - - Tricuspidie
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.F4.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.F4.52
- - - - Xéno greffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.F4.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.F4.32
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.82
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.72
- - - - Xéno greffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.42
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.22
- - - - - Expandible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.A2
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.B2
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.H1.32

Sternotomie –suite

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – *suite*
- - Retrait prothèse valvulaire – *suite*
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H2.12
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H2.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.H2.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.H2.32
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décapsulée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.82
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.H3.32
- - - Tricuspidie implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (35.H4.12
- - - - Prothèse valvulaire tricuspidie ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (35.H4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (35.H4.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (35.H4.32
- - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie mini-invasive (35.G1.12
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (35.G2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (35.G3.12
- - - Tricuspidie, avec thoracotomie mini-invasive (35.G4.12
- - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (35.E1.12
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (35.E2.12
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (35.E3.12

Sternotomie –suite

- Partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – *suite*
- - Valvuloplastie valve – *suite*
- - - Tricuspidie avec thoracotomie mini-invasive (35.E4.12
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (35.A1.12
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (35.A2.12
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (35.A3.12
- - - Tricuspidie avec thoracotomie mini-invasive (35.A4.12
- - Sans réimplantation – Parathyroïdectomie totale par 06.B1.13
- Total comme voie abord –
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec 35.D1.11
- - - Mitrale, avec 35.D2.11
- - - Pulmonaire, avec 35.D3.11
- - - Tricuspidie, avec 35.D4.11
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec 37.9B.11
- - Reconstruction cuspidie valve
- - - Aortique, avec 35.C1.11
- - - Mitrale, avec 35.C2.11
- - - Pulmonaire, avec 35.C3.11
- - - Tricuspidie, avec 35.C4.11
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - Allogreffe
- - - - Décapsulée (homogreffe), avec 35.F1.81
- - - - Homogreffe), avec 35.F1.11
- - - - Prothèse
- - - - Mécanique, avec 35.F1.51
- - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.F1.61
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.F1.71
- - - Xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, avec 35.F1.41
- - - - Bioprothèse), avec 35.F1.21
- - - - Sans stent, avec 35.F1.31
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.F2.11
- - - - Prothèse mécanique, avec 35.F2.51
- - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse), avec 35.F2.21
- - - - Sans stent, avec 35.F2.31
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - - Décapsulée (homogreffe), avec 35.F3.81
- - - - - Homogreffe), avec 35.F3.11
- - - - Prothèse

Sternotomie –suite

- Total comme voie abord – *suite*
- - Remplacement valve – *suite*
- - - Pulmonaire – *suite*
- - - - Prothèse – *suite*
- - - - - Mécanique, avec 35.F3.51
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.F3.61
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.F3.71
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F3.21
- - - - - Sans stent, avec 35.F3.31
- - - Tricuspidie
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.F4.11
- - - - Prothèse mécanique, avec 35.F4.51
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F4.21
- - - - - Sans stent, avec 35.F4.31
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - Allogreffe
- - - - Décapsulée (homogreffe), avec 35.H1.81
- - - - Homogreffe), avec 35.H1.11
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.H1.51
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.H1.61
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.H1.71
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec 35.H1.41
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H1.21
- - - - - Sans stent, avec 35.H1.31
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.H2.11
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec 35.H2.51
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H2.21
- - - - - Sans stent, avec 35.H2.31
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décapsulée (homogreffe), avec 35.H3.81
- - - - - Homogreffe), avec 35.H3.11
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.H3.51
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique, avec 35.H3.61
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.H3.71
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H3.21
- - - - - Sans stent, avec 35.H3.31

Sternotomie –suite

- Total comme voie abord – *suite*
- Retrait prothèse valvulaire – *suite*
- Tricuspidie implantation
- Allogreffe (homogreffe), avec 35.H4.11
- Consécutive d'une prothèse mécanique, avec 35.H4.51
- Xéno greffe
- Bioprothèse), avec 35.H4.21
- Sans stent, avec 35.H4.31
- Révision remplacement valve
- Aortique, avec 35.G1.11
- Mitrale, avec 35.G2.11
- Pulmonaire, avec 35.G3.11
- Tricuspidie, avec 35.G4.11
- Valvuloplastie valve
- Aortique avec 35.E1.11
- Mitrale avec 35.E2.11
- Pulmonaire avec 35.E3.11
- Tricuspidie avec 35.E4.11
- Valvulotomie valve
- Aortique avec 35.A1.11
- Mitrale avec 35.A2.11
- Pulmonaire avec 35.A3.11
- Tricuspidie avec 35.A4.11
-
- Autre opération de glande parathyroïde par 06.89.13
- Fermeture secondaire de thoracotomie et 34.75
- Implantation système assistance cardio-vasculaire
- Avec pompe sans fonction échange gazeux
- Extracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.21
- Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.12
- Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.11
- Intracorporel
- Biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.3A
- Biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.38
- Ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.37
- Ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.36

Sternotomie –suite

- *suite*
- Implantation système assistance cardio-vasculaire – *suite*
- Avec pompe sans fonction échange gazeux – *suite*
- Intracorporel – *suite*
- Ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.35
- Ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.34
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6A.71
- Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.1B.1
- Retrait système assistance cardio-vasculaire
- Avec pompe sans fonction échange gazeux
- Extracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.21
- Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.12
- Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.11
- Intracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.33
- Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.32
- Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.31
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6B.71
- Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- Avec pompe sans fonction échange gazeux
- Extracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.21
- Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.12
- Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.11

Sternotomie –suite

- *suite*
- Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire – *suite*
- Avec pompe sans fonction échange gazeux – *suite*
- Intracorporel
- Biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.33
- Ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.32
- Ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.31
- Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, 37.6C.71
- Thyroïdectomie substernale
- 06.50.10
- Partielle par 06.51.10
- Totale par 06.52.10
- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, 36.13.2

Sternum

- Autre –
- Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et 78.61.99
- Autre
- Incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes et 77.11.99
- Ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et 77.81.99
- Section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 77.31.99
- Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et 78.41.99
- Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 77.41.99
- Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, côtes et 77.61.99
- Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et 78.51.99
- Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et 77.91.99
- Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et 77.21.99
- Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et 77.01.99
- Avec
- Insertion de réservoir médicamenteux – Séquestrectomie, côtes et 77.01.21
- Réparation – Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du 34.4X.32
- Biopsie

Sternum – suite

- Biopsie – suite
- Ouverte → Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 77.41.20
- Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 77.41.10
- Drainage → Incision osseuse sans section, côtes et 77.11.23
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum → Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côtes et 78.61.05
- Exploration et forage de l'os → Incision osseuse sans section, côtes et 77.11.20
- Extraction de corps étranger → Incision osseuse sans section, côtes et 77.11.21
- Implantation VEPT (vertical expandable prosthetic titanium rib) → Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et 78.41.30
- Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, clavicule, omoplate, côtes et 78.11.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux → Incision osseuse sans section, côtes et 77.11.22
- Sans
- Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, côtes et 77.01.20
- Réparation → Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du 34.4X.31
- Stabilisé fixateur externe → Réduction
- Fermée de fracture, côtes et 78.11.20
- Ouverte de fracture, côtes et 78.11.21
-
- Ablation matériel implanté
- Côtes et le 78.61.11
- Os, clavicule, omoplate, côtes et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côtes et 78.61.05
- Autre
- Ostectomie partielle, 77.81.12
- Reconstruction plastique de côtes et de 78.41.20
- Résection osseuse partielle, clavicule, omoplate, côte et 77.81
- Section osseuse du 77.31.21
- Excision
- Locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.61.12
- Os pour greffe, clavicule, omoplate, côtes et 77.71
- Insertion
- Autre matériel alloplastique remplacement os
- Avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.D1
- Sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.C1
- Ciment osseux

Sternum – suite

-
- Insertion – suite
- Ciment osseux – suite
- Avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.51
- Sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.41
- Matériau
- Céramique
- Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.81
- Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.71
- Remplacement d'os, non résorbable, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.61
- Métallique
- Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.B1
- Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, omoplate, clavicule, côtes et 84.55.A1
- Stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, côtes et 78.91
- Ostectomie totale, 77.91.13
- Ostéoclasie, clavicule, omoplate, côtes et 78.71
- Ostéotomie cunéiforme, 77.21.21
- Pose ou remplacement
- Chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au thorax, au médiastin et au 86.88.12
- Système de thérapie par pression négative, au thorax et au 86.88.J2
- Résection osseuse totale, clavicule, omoplate, côte et 77.91
- Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, côtes et 78.51.10
- Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, clavicule, omoplate, côtes et 78.81

Stéroïde – Injection intrathécale de 03.92**Stéroïdien – Administration parentérale d'un anti-inflammatoire non 99.29.20****Stimulateur**

- Artificiel → Contrôle de 89.45
- Cardiaque
- Pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque → Emploi temporaire de 39.64
- Temporaire peropératoire → Insertion de 39.64
- Croissance osseux
- Autre site spécifié, sauf os de la face → Insertion de 78.99
- Clavicule, omoplate, côtes et sternum → Insertion de 78.91
- Fémur → Insertion de 78.95
- Humérus → Insertion de 78.92

Stimulateur – suite

- Croissance osseux – suite
- Invasive) → Ablation de 78.6
- Os
- Carpe et du métacarpe → Insertion de 78.94
- Tarse et du métatarse → Insertion de 78.98
- Radius et cubitus → Insertion de 78.93
- Rotule → Insertion de 78.96
- Site non spécifié → Insertion de 78.90
- Tibia et péroné → Insertion de 78.97
- Diaphragmatique → Implantation d'un 34.85
- Électrique
- Favoriser la consolidation → Insertion de 78.9
- Sous-cutané du sphincter anal → Insertion de 49.92
- Électronique → Implantation dans le corps carotidien de 39.8
- Maturation osseuse non invasif → Placement d'un 99.86
- Muscle squelettique →
- Ablation de 83.93
- Implantation, insertion, placement ou remplacement de 83.92
- Insertion ou remplacement de 83.92
- Révision sans remplacement de 83.99.30
- Stimulation électrique de la fonction du sphincter œsophagien → 42.99.3
- Urétral électronique →
- Enlèvement de 56.94
- Implantation de 56.92
- Remplacement de 56.93
-
- Mesure
- Impédance d'électrode de 89.47
- Seuil d'impulsion en volt ou en ampère d'un 89.48
- Photoanalyse d'impulsion électrique de 89.46

Stimulation

- Antitachycardique →
- Enlèvement pacemaker double chambre
- Avec 37.8B.22
- Sans 37.8B.21
- Implantation pacemaker double chambre
- Avec 37.8A.22
- Sans 37.8A.21
- Autre → Réglage par le neurologue des paramètres de 89.1A.99
- Biventriculaire
- Avec défibrillateur cardiaque →
- 37.8E.2
- 37.8F.2
- Sans défibrillateur intracardiaque →
- 37.8A.3
- 37.8B.3

Stimulation – suite

- Cardiaque par électrode externe ~ 99.62
- Centrale ~ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour 00.97.10
- Cérébrale profonde ~ Diagnostic complexe avant 89.15.90
- Continu ~ Implantation ou remplacement
 - - Électrode neurostimulateur épidural permanent voie percutanée système
 - - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée, système à une électrode, 03.93.20
 - - - Plusieurs électrodes, 03.93.21
- Voie chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
 - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural permanent, système à une électrode, 03.93.22
 - - - Plusieurs électrodes, 03.93.23
- Croissance osseuse ~ Électrodes ostéogéniques pour 78.9
- Double chambre ~
 - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, 37.8B.43
 - - Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, 37.8A.43
- Durée 5 jour ~ Réglage neurologue paramètre
 - - 89.1A.10
 - - 89.1A.11
- Électrique
 - - Cœur ouvert ~ 37.91
 - - Fonction du sphincter œsophagien ~ Stimulateur pour la 42.99.3
 - - Programmée non-invasive (NIPS), autre ~ 37.20.99
- Essai ~ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
 - - Électrode(s) de neurostimulateur épidural temporaire, système à une électrode, 03.93.10
 - - Plusieurs électrodes, 03.93.11
- Ganglion sphéno-palatinal GSP ~
 - - Enlèvement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour 02.9A.31
 - - Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour 02.9A.11
 - - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour 02.9A.21
- Hormonale durant séjour stationnaire ~ Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif
 - - Avec cathétérisme invasif, avec 99.B5.22
 - - Sans 99.B5.21
- Magnétique transcrânien
 - - Autre ~ 89.1B.09
 - - Navigué nTMS identification zone cerveau
 - - - Autre ~ 89.1B.19
 - - - Langage (speechmapping) ~ 89.1B.12

Stimulation – suite

- Magnétique transcrânien – suite
 - - Navigué nTMS identification zone cerveau – suite
 - - - Motricité (motormapping) ~ 89.1B.11
 - - Répétitive (rTMS) lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours ~ 94.2A
- Médicamenteuse ~ Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous 88.79.80
- Moelle épinière et des structures du canal rachidien, autre ~ Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour 03.9A.09
- Monoculaire ~ Implantation ou remplacement micro-électrode
 - - Permanente(s) de dérivation et de 02.93.33
 - - Temporaire(s) de dérivation et de 02.93.31
- Multiloculaire ~ Implantation ou remplacement micro-électrode
 - - Permanente(s) de dérivation et de 02.93.34
 - - Temporaire(s) de dérivation et de 02.93.32
- Myocarde ~ Implantation d'un système de 37.9A
- Nerf vague ~
 - - Enlèvement d'un neurostimulateur pour 04.95.32
 - - Implantation ou remplacement
 - - - Électrode pour 04.92.40
 - - - Neurostimulateur pour 04.95.14
 - - Révision sans remplacement
 - - - Électrode de 04.94.15
 - - - Neurostimulateur pour 04.95.22
- Nerveuse ~ Pléthysmogramme pénien avec 89.58
- Périphérique ~ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour 00.97.30
- Permanent ~ Révision sans remplacement électrode neurostimulation intracrânien stéréotaxique système permanent
 - - Électrode pour 02.93.41
 - - Plusieurs électrodes pour 02.93.42
- Rachidienne ~ Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour 00.97.20
- Racine antérieure ~
 - - Enlèvement
 - - - Électrode(s) de neurostimulateur sous-dural pour 03.94.30
 - - - Neurostimulateur pour 03.9A.42
 - - Implantation ou remplacement d'électrode sous-durale pour 03.93.30
- Simple chambre ~
 - - Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, 37.8B.42
 - - Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, 37.8A.42
- Sinus carotidien ~ 99.64
- Transœsophagienne ~ Test de stress au thallium avec ou sans 89.44
- ~ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système

Stimulation – suite

- ~ Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système – suite
 - - Électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, test de 04.92.10
 - - Plusieurs électrodes, test de 04.92.11

Stimuli voie ouvert

- Autre ~ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des 37.33.19
- Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ~ Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des 37.33.11

Stoeckel

- v. Goebel-Frangenheim-Stoeckel
- v. Kelly-Stoeckel

Stokes

- v. Gritti-Stokes

Stoma

- Intestinal
 - - SAP ~ Révision de 46.40
 - - ~ Reconstruction de 46.40
 - - ~ Agrandissement de 46.40

Stomial

- v. parastomial

Stomie

- Après Mitrofanoff ~ Révision profonde d'une 57.23.13
- Artificielle du gros intestin, autre ~ Autre révision de 46.43.99
- Continente ~
 - - Conversion
 - - - Colostomie en 46.43.20
 - - - Stomie de l'intestin grêle en 46.41.20
 - - Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (56.51.30
 - - Révision d'urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir intestinal (56.52.20
- Intestin grêle
 - - Autre ~
 - - - Fermeture de 46.51.99
 - - - Révision de 46.41.99
 - - Stomie continente ~ Conversion d'une 46.41.20
 - - ~
 - - - Ablation de la partie avancée d'une 46.41.12
 - - - Fermeture de double 46.51.10
 - - - Nouvelle implantation de 46.41.11
 - - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de 46.41.10
- Mitrofanoff ~
 - - 57.23.11
 - - Révision superficielle d'une 57.23.12
- Nombre de traitements ~ Instruction du patient et de ses proches dans les soins de 00.95.3
- Non continente), autre voie d'abord ~ Formation d'urétéro-iléostomie cutanée avec interposition intestinale [conduit] (56.51.12

Stomie – suite

- Ou autre ~
- Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.17
- Extraction transurétral percutané
- - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.11
- - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.13
- Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (57.99.15
- Sans incision ~ Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice artificiel (98.18
- Terminale de l'intestin grêle ~ Fermeture de 46.51.20
- ~
- Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice artificiel (57.93.14
- Cystoscopie par un orifice artificiel (57.31
- Distension opératoire de la vessie, par orifice artificiel (57.99.45
- Gastrosopie par orifice artificiel (44.12
- Œsophagoscopie par orifice artificiel (42.22
- Rectosigmoidoscopie à travers orifice artificiel (48.22
- Révision de la vessie, par orifice artificiel (57.99.34
- Traitement par injection dans la vessie, par orifice artificiel (57.99.24

Strayer * ~ Opération de 83.72**Streptocoques ~ Vaccination contre les 99.55****Streptokinase ~ 99.10****Stress**

- SAP ~ Réparation d'incontinence urinaire de 59.79
- Thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne ~ Test de 89.44
- ~ Autre réparation d'incontinence urinaire de 59.79

Stripping

- Autres veines variqueuses de la tête et du cou ~ Ligature et 38.52
- Corde vocale
- - Sans thyroïdectomie ~ Décortication / 30.09.11
- - Thyroïdectomie ~ Décortication / 30.09.21
- Fascia ~ 83.14
- Veine
- - Grand
- - - Petite saphène ~ Crossectomie et 38.59.23
- - - Saphène ~ Crossectomie et 38.59.21
- - Petite saphène ~ Crossectomie et 38.59.22
- - Variqueux
- - - Abdominales ~ Ligature et 38.57
- - - Intracrâniennes ~ Ligature et 38.51
- - Membre

Stripping – suite

- Veine – suite
- - Variqueux – suite
- - - Membre – suite
- - - - Inférieurs, autre ~ Ligature et 38.59.99
- - - - Supérieur ~ Ligature et 38.53
- - - Thoraciques ~ Ligature et 38.55
- - - Veines variqueuses et veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ~ Ligature, excision et 38.59.10

Stroke center

- 24 heures maximum ~ Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou 99.A7
- SC), selon la durée de traitement en heures ~ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en 99.BA.1

Stroke unit

- Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum ~ Diagnostic complexe de l'AVC aigu en 99.A7
- SU), selon la durée de traitement en heures ~ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en 99.BA.2

Strontium-yttrium), voie sous-frontale ~ Ablation d'hypophyse par implant (07.64**Styloïde de l'os temporal ~ Résection du processus 20.45.15****Styloïdectomie ~ 20.45.15****SU), selon la durée de traitement en heures ~ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke unit (99.BA.2****Subapicale ~ Ostéotomie segmentaire ou 76.64****Subarachnoïdienne de solution saline refroidie ~ Perfusion 03.92****Subjective ~ Audiométrie 95.41****Submuqueux**

- Septum nasal ~ Résection 21.5
- Turbinoplastie ~ Résection 21.69.11

Subséquent ~ Épisiotomie avec épisiorraphie (réfection) 73.6**Substernal**

- Autre ~ Thyroïdectomie 06.50.99
- Partielle
- - Autre ~ Thyroïdectomie 06.51.99
- - Sternotomie ~ Thyroïdectomie 06.51.10
- Sternotomie ~ Thyroïdectomie 06.50.10
- Total
- - Autre ~ Thyroïdectomie 06.52.99
- - Sternotomie ~ Thyroïdectomie 06.52.10

Substitut

- Cartilage métallique
- - Non spécifiquement adapté au patient ~ Implantation dans le genou d'un 81.47.2A
- - Spécifiquement adapté au patient ~ Implantation dans le genou d'un 81.47.26
- Sang ~ Injection de 99.08
- Vitré ~ Injection de 14.75
- ~ Ablation du corps vitré par voie antérieure (avec 14.71

Substitution

- Artériel(le) [Jatene] ~ Opération de switch (35.84
- Grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ~ Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (35.84
- Osseux
- - Ou le remplacement d'articulations voisines ~ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de 81.96.97
- - - Autres opérations du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d'un implant partiel de 84.99.20
- Rénal après échec transplantation rein
- - Continue ~ Thérapie de 39.95.12
- - Intermittente ~ Thérapie de 39.95.11
- Renforcement tissulaires ~ Type de matériau utilisé pour la 00.94.2
- ~ Transfusion de 99.01

Substrats (p. ex. lactose, fructose, méthacétine) ~ Tests respiratoires au C13 avec divers 89.39.10**Subtotal**

- Autre ~ Hystérectomie 68.39
- Avec oblitération tissus
- - Adipeux
- - - Musculaires ~ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétresectomie 20.44.14
- - - ~ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétresectomie 20.44.12
- - Musculaires ~ Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétresectomie 20.44.13
- Chirurgical ouvert
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ~ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou 57.6X.22
- - Sans néo-implantation d'uretère ~ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou 57.6X.20
- Chirurgie ouverte ~ Hystérectomie 68.32
- Décortication
- - Chirurgical ouverte ~ Pleurectomie 34.51.16
- - Pulmonaire, thoracoscopique ~ Pleurectomie 34.52.16
- Laparoscopie
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère ~ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou 57.6X.23
- - Sans néo-implantation d'uretère ~ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou 57.6X.21
- - ~ Hystérectomie 68.31
- Os pétreux pétresectomie subtotal
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux

Subtotal –suite

- Os pétreux pétrosectomie subtotal –suite
- - Avec oblitération tissus –suite
- - - Adipeux –suite
- - - Musculaires → Mastoïdectomie, résection 20.44.14
- - - - → Mastoïdectomie, résection 20.44.12
- - - Musculaires → Mastoïdectomie, résection 20.44.13
- - Sans oblitération → Mastoïdectomie, résection 20.44.11
- Sans oblitération → Mastoïdectomie, résection subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie 20.44.11)
- Thyroïde → Résection 06.34.11
- Unilatéral thyroïde avec
- - Excision d'un nodule au côté opposé → Résection 06.34.12
- - Hémithyroïdectomie au côté opposé → Résection 06.34.13
- Voie
- - Abdominale → Hystérectomie 68.32
- - Sous-frontale → Hypophysectomie 07.61
- -
- - Colectomie 45.81
- - Colpectomie 70.4X.10
- - Gastrectomie
- - - 43.71.21
- - - 43.72.21
- - Mastectomie 85.A1
- - Résection du nez, 21.4X.22

Sucré

- Nombre de jours de traitement → Traitement complexe multimodal du diabète 99.B5.3
- Type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitements → Instruction du patient lors de diabète 00.95.2

Sudoripares → Opérations des glandes 86**Superficiel**

- 2 champ irradiation → Radiothérapie
- - 92.21.01
- - 92.21.02
- Appendicovésicostomie → Révision 57.23.12
- Artère occipitale, artère auriculaire) → Dissection d'artère cutanée (artère temporale 02.51
- Avec
- - Anastomose → Résection de l'artère fémorale (commune) (38.38.10
- - Remplacement → Résection de l'artère fémorale (commune) (38.48.10
- Bras → Ultrasonographie duplex des veines (profondes et 88.79.71
- Cuisse avec patch
- - Synthétique → Réparation de veines 39.57.64
- - Tissu → Réparation de veines 39.56.64
- Membre

Superficiel –suite

- Membre –suite
- - Inférieur → Ultrasonographie duplex du système veineux 88.79.75
- - Supérieur, avec anastomose → Résection de veines 38.33.23
- Oeil, sans incision → Extraction de corps étranger 98.21
- Profond → fémoral commun
- - 38.68
- - 38.88
- SIEA) → Lambeau de l'artère épigastrique inférieure 85.K4.12
- SIEP) → Lambeau perforateur épigastrique inférieure 85.K4.12
- Stomie selon Mitrofanoff → Révision 57.23.12
- Tête et du cou, avec anastomose → Résection de veines extracrâniennes 38.32.22
- -
- - Autre brachythérapie par applicateurs 92.29.49
- - Endartériectomie de l'artère fémorale (commune) (38.18.10
- - Incision de l'artère fémorale (commune) (38.08.10
- - Moulages radioactifs: construction et application de moulage radioactif 92.27.71
- - Opérations de creux 86
- - Parotidectomie 26.31
- - Radiothérapie 92.21

Supersélective → Vagotomie 44.02**Supervoltage, SAP → 92.24****Support cervical**

- Moulé → Application d'un 93.52
- - Application de 93.52

Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire → Correction totale en un temps de téralogie de Fallot, avec ou sans 35.81**Supra-aortiques → Ultrasonographie duplex des artères et veines extracrâniennes 88.71.14****Supracervical**

- Laparoscopie [LSH] → Hystérectomie 68.31
- - Hystérectomie 68.3

Supraclaviculaire

- Axillaire ou inguinal → Biopsie ouverte (par incision) de ganglion lymphatique cervical, 40.11.11
- Mammaires internes et médiastinaux] → Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques [axillaires, claviculaires, 85.A7
- - Excision de sein, muscle grand pectoral et petit pectoral et ganglions lymphatiques régionaux [axillaire, claviculaire, 85.A6

Supracondylienne au-dessus de genou * → Amputation 84.17**Supracristale**

- Avec

Supracristale –suite

- Avec –suite
- - Greffe de tissu → Réparation de communication 35.62
- - Prothèse → Réparation de communication 35.53
- - Réparation non précisée de communication 35.72

Supraglottique

- Avec résection de la base de la langue → Hémilaryngectomie 30.1X.11
- Voie horizontale → Hémilaryngectomie 30.1X.10
- - Biopsie de tissu 29.12

Supraomohyoïde (régions I-III) → Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions lymphatiques cervicaux, abord 40.41.10**Suprapubien**

- Incontinence urinaire → Suspension 59.74
- Lésion vésicale → Excision 57.59
- Transvésical → Excision locale de lésion de la prostate, abord 60.61.11
- -
- - Autre cystostomie 57.18
- - Cystostomie percutanée 57.17
- - Opération de soutien 59.4
- - Prostatectomie 60.3
- - Urétrocystopexie par suspension 59.4

Suprarénale, avec remplacement → Résection de l'aorte abdominale, par voie 38.44.10**Supra-trigonal ou subtotal**

- Chirurgical ouvert
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère → Cystectomie partielle, résection 57.6X.22
- - Sans néo-implantation d'uretère → Cystectomie partielle, résection 57.6X.20
- Laparoscopie
- - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d'uretère → Cystectomie partielle, résection 57.6X.23
- - Sans néo-implantation d'uretère → Cystectomie partielle, résection 57.6X.21

Supravaginale → Hystérectomie 68.3**Suprauvulaire valve**

- Aortique → Résection 35.36.11
- Cardiaque, autre → Résection 35.36.09
- Pulmonaire → Résection 35.36.21

Supravésical

- Vessie remplacement
- - Laparoscopie → Transformation d'autre dérivation urinaire 57.87.21
- - - Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire 57.87.20
- -
- - Césarienne 74.2
- - Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation urinaire 56.71.20
- - Formation

Supravésical –suite

- - - suite
- - Formation –suite
- - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire 56.61.20
- - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation urinaire 56.51.20

Surabondant

- Colostomie – Excision de muqueuse 45.41
- Iléostomie – Excision de muqueuse 45.33

Suractivité, d'attention ou de concentration – HoNOSCA 2: Problèmes de 94.A2.2**Surcorrection de ptose – Réduction d'une 08.37****Surfaçage**

- Laser – Réparation de paupière par 08.89.13
- Rotule – Remplacement patellofémoral surface fémoral avec
- - 81.54.26
- - 81.54.47

Surface

- Articulaire de l'humérus distal – Remplacement prothétique de la 81.85.30
- Bioactive – Stents couverts avec 39.C3.13
- Cœur – Dispositif d'assistance ventriculaire sur la 37.41
- Corporelle
- - Site d'application autre ou non spécifié – Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.00
- - -
- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des sources scellées de radionucléides), 92.27.21
- - - Moulages radioactifs: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la 92.27.72
- Fémoral avec surfaçage rotule – Remplacement patellofémoral
- - 81.54.26
- - 81.54.47
- Glissement fémoral
- Remplacement – Implantation d'un remplacement isolé de la 81.54.46
- - -
- - - Première implantation d'un remplacement isolé de la 81.54.28
- - - Retrait d'un remplacement isolé de la 80.06.1C
- Traitée – Opération médicale à l'aiguille pour correction de cicatrices, selon la 86.0C

Surgery – Mohs' Micrographic 00.9B.11**Surnuméraire – Excision**

- Mamelon 85.24
- Rate 41.93

Surpondérés – Traitement positionnel, lit électrique programmable pour patients 93.39.12**Surrénal**

- Ciel ouvert – Biopsie de glande 07.12
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] – Biopsie de glande 07.11
- Hypophyse, l'épiphyse et le thymus, autre – Techniques diagnostiques concernant la glande 07.19
- Nerf et vaisseaux surrénaliens, autre – Opérations de glande 07.49
- Restante – Excision de glande 07.3
- -
- - Excision de lésion de la glande 07.21
- - Incision de glande 07.41
- - Réparation de glande 07.44
- - Section de nerf afférant à la glande 07.42

Surrénalectomie

- Bilatérale – 07.3
- Partielle
- - Autre – 07.29
- - SAP – 07.29
- - SAP – 07.22
- Unilatéral
- - Ablation de tissu surrénalien résiduel – 07.22.12
- - Autre – 07.22.99
- - Avec ovariectomie – 07.22.11
- - Sans ovariectomie – 07.22.10

Surrénalien

- Autre – Opérations de glande surrénale, de nerf et vaisseaux 07.49
- Résiduel – Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu 07.22.12
- -
- - Autogreffe de tissu 07.45
- - Exploration
- - - Bilatérale du champ 07.02
- - - Unilatérale du champ 07.01
- - Ligature de vaisseau 07.43
- - Réimplantation de tissu 07.45

Surrénotomie (avec drainage) – 07.41**Surveillance**

- Distance –
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardiovertteur implanté (DCI), avec possibilité de 37.20.22
- - - Pacemaker implanté, avec possibilité de 37.20.12
- - Utilisation
- - - Émetteur pour 39.A2.13
- - - Pacemaker ou défibrillateur permettant une 39.A2.12
- Épidémiologique, autre – 89.08.19
- Instrumentale et contrôle standardisé des résultats – Diagnostic interventionnel étendu des douleurs avec 93.A0.11
- Médicale, selon la durée – Traitement et prise en charge de la réaction anaphylactique avec 99.B2

Surveillance –suite

- Pendant l'hospitalisation – Oxycardiogramme de 89.38.15
- Permanente – Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémetrie, avec 89.19.30
- Tension artériel systémique
- - Autre – 89.61.99
- - Mesure de la TA sur 24 heures – 89.61.20
- - Monitoring – 89.61.10
- Transcervicale de la saturation en oxygène du fœtus – 75.A2
- Unité de soins néonatales (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée – Diagnostic néonatalogique et 99.A8
- - Tests allergologiques de provocation spécifiques, selon la durée de la 89.39.6

Susceptibilité aux syncopes – Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la 89.59.10**Suspension**

- v.a. Colposuspension
- v.a. Ténosuspension
- Cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste
- - Autologue cultivé
- - - Étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.4E
- - - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.46
- - - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.4D
- - - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.41
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.3E
- - - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.36
- - - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.3D
- - - - Tête – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.31
- - - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une 85.J4.12
- - Non cultivé
- - Étendu
- - - - Autre site – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.6E
- - - - Main – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.66
- - - - Pied – Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.6D

Suspension –suite

- Cellules thérapie pulvérisation kératinocytes fibroblaste –suite
- - Non cultivé –suite
- - - Étendu –suite
- - - - Tête → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.61
- - - Non étendu
- - - - Autre site → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.5E
- - - Main → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.56
- - - - Pied → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.5D
- - - - Tête → Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une 86.8A.51
- - - - Couverture de tissu mou et remplacement de la peau du sein par application d'une 85.J4.13
- Fixation vagin
- - Avec greffon ou prothèse → 70.78
- - - 70.77
- Para-urétral
- - Pereyra) → 59.6
- - - 59.6
- Péri-utérine → 59.6
- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (TOT) → 59.74
- Rein flottant → Fixation ou 55.7
- Sourcil → Réparation de paupière par 08.89.11
- Suprapubien
- - Incontinence urinaire → 59.74
- - - Urétrocystopexie par 59.4
- Transvaginal
- - Autre → 59.73.99
- - Bande soutènement alloplastique
- - - Bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (TVT) → 59.73.11
- - - Bandelette transobturatrice (TOT) → 59.73.12
- - - - 59.73.1
- - - 59.73
- Urétral
- - Rétropubienne → 59.5
- - SAP → 59.5
- Uréthro-vésical
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel → 59.4
- - Millin-Read → 59.4
- - -
- - - Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour 59.71
- - - Opération du muscle releveur pour 59.71
- Utérine → Autre 69.22

Suspension –suite

- Vésicale, non classée ailleurs → 57.89
- Suspicion ou preuve de maltraitance ou de négligence à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence → Diagnostic complexe lors de 99.A5.31**
- Sus-unguéal**
- Autres → Opérations des ongles, du lit unguéal ou du repli 86.B1.09
- - Incision avec drainage, ongle, lit unguéal ou repli 86.B1.11
- Swan-Ganz → Cathétérisme de 89.64**
- Swenson →**
- Opération selon 48.49
- Proctectomie de 48.49
- Switch**
- Duodénal
- - Après sleeve resection seconde intervention
- - - Laparoscopie → 43.89.51
- - - Technique à ciel ouvert → 43.89.50
- - BPD-DS
- - - Chirurgicale ouverte → Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec 43.89.30
- - - Laparoscopique → Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec 43.89.31
- Substitution
- - Artériel(le) [Jatene] → Opération de 35.84
- - Grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par 35.84
- Symblépharon avec**
- Greffe libre
- - Autogène → Réparation de 10.41.10
- - Autre → Réparation de 10.41.99
- - Non autogène → Réparation de 10.41.11
- Insertion de conformer) → Ouverture de 10.5

Syme * → Opération de 84.14**Sympathectomie**

- v.a. Tympanosympathectomie
- Artères coronaires → 36.99.40
- Cervicale → 05.22
- Excision de ganglion → Autre 05.29
- Lombar → 05.23
- Périartérielle → 05.25
- Présacrée → 05.24
- Thoracique → 05.26

Sympathique

- Autre →
- - Injection dans un nerf ou un ganglion 05.39
- - Techniques diagnostiques concernant un nerf ou un ganglion 05.19
- Cervical
- - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.12

Sympathique –suite

- Cervical –suite
- - → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.11
- Dorsal
- - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.14
- - → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.13
- Lombar
- - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.16
- - → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux sympathique, pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne 05.31.15
- SAP → Excision ou avulsion
- - Ganglion 05.29
- - Nerf 05.29
- Traitement douleur
- - Autre → Injection d'anesthésique et d'algésique au contact d'un nerf 05.31.09
- - Contact
- - - Chaîne sympathique
- - - - Cervical
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux 05.31.12
- - - - → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux 05.31.11
- - - - Dorsal
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux 05.31.14
- - - - → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux 05.31.13
- - - - Lombar
- - - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux 05.31.16
- - - - → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux 05.31.15
- - - Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique
- - - Avec imagerie → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux 05.31.18
- - - - → Injection d'anesthésique et d'algésique dans le système nerveux 05.31.17
- - → Injection d'anesthésique et d'algésique au contact d'un nerf ou d'un ganglion 05.31.1
- - -

Sympathique –suite

- - -suite
- - Autres opérations de nerf ou de ganglion 05.89
- - Biopsie de nerf ou de ganglion 05.11
- - Injection d'agent neurolytique dans un nerf 05.32
- - Réparation de nerf ou de ganglion 05.81
- - Section de nerf ou de ganglion 05.0

Symphysé

- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux - Arthrotomie arthroscopique de la 80.19.52
- Pubienne - Suture de tissu périurétral à la 59.5
- -
- - Arthrodèse de la 81.29.20
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, 81.99.57
- - Autre
- - - Arthrotomie de la 80.19.59
- - - Excision
- - - - 80.99.31
- - - Ou destruction locale de lésion de la 80.89.39
- - Débridement de la 80.89.30
- - Excision
- - - Arthroscopique, 80.99.30
- - - Kyste de la 80.89.31
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, 81.99.37
- - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, 81.99.47
- - Réduction ouverte de luxation de la 79.89.30
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, 81.99.17
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, 81.99.27
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, 80.49.30
- - Synovectomie ouverte de la 80.79.22

Symphyséotomie

- Obstétricale - 73.94
- Rein en fer à cheval - 55.85

Symptomatique peu clair enfant

- Avec diagnostic génétique - Diagnostic de base de complexe 99.A2.11
- Sans autres mesures - Diagnostic de base de complexe 99.A2.10

Symptôme

- Associés - HoNOSCA 9: Problèmes sur le plan des émotions avec 94.A2.9
- Somatiques non organiques - HoNOSCA 8: Problèmes liés aux 94.A2.8

Synangiose

- v.a. encéphalo-duro-artério-synangiose
- v.a. encéphalo-galéo-périosto-synangiose
- v.a. encéphalo-myo-synangiose
- - 02.51

Synchrone

- Conjonctive - Suture de sclérotique avec réparation 12.81
- - Réparation d'encéphalocèle avec cranioplastie 02.12

Syncope - Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux 89.59.10**Syndactylie**

- Autre - Correction de 86.85.99
- Complet avec plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction ligament latéral
- - Main - Séparation de 86.85.30
- - Pied - Séparation de 86.85.40
- Ou polydactylie avec reconstruction articulaire
- - Main - Résection d'éléments dupliqués dans une 86.85.50
- - Pied - Résection d'éléments dupliqués dans une 86.85.60

Syndrome radiculaire

- Autre - Traitement conservateur du 93.38.59
- Non (encore) suivi d'une opération - Traitement conservateur du 93.38.51

Synéchie

- Antérieur
- - Injection d'air ou de liquide - Lyse de 12.32
- - SAP - Lyse de 12.32
- - - Lyse d'autre 12.32
- Endomètre
- - Autre - Section de 68.21.99
- - Hystérocopie - Section de 68.21.11
- - - Lyse de 68.21
- Postérieure - Lyse de 12.33
- Vaginales - Lyse de 70.13

Synéchiolyse * - 12.31**Syngénique - Autre greffe rénale, 55.69.20****Synovectomie**

- v.a. Ténosynovectomie
- Arthroscopique
- Articulation
- - Métatarso-phalangienne - 80.78.11
- - Sacro-iliaque - 80.79.11
- - Sous-talaire - 80.77.11
- - Sternoclaviculaire - 80.79.10
- - Talo-crurale - 80.77.10
- - Tarsométatarsienne - 80.78.10
- - Tibio-péronière supérieure - 80.76.11
- - Autre site spécifié - 80.79.19
- - Coude - 80.72.10
- - Genou - 80.76.10
- - Hanche - 80.75.10
- - Pied et d'orteil - 80.78.19
- - Poignet - 80.73.10
- - Site non spécifié - 80.70.10
- Articulation

Synovectomie –suite

- Articulation -suite
- - Acromio-claviculaire - 80.71.11
- - Glénohumérale - 80.71.10
- - Autre site spécifié, autre - 80.79.99
- Ceinture scapulaire et épaule, autre - 80.71.99
- Cheville, autre - 80.77.99
- Genou, autre - 80.76.99
- Hanche, autre - 80.75.99
- Main
- - Doigt
- - - Autre - 80.74.99
- - - - 80.74.10
- - - Autre incision de tissu mou de la main, 82.09.10
- Ouvert
- Articulation
- - Métatarso-phalangienne - 80.78.21
- - Sacro-iliaque - 80.79.21
- - Sous-talaire - 80.77.21
- - Sternoclaviculaire - 80.79.20
- - Talo-crurale - 80.77.20
- - Tarsométatarsienne - 80.78.20
- - Tibio-péronière supérieure - 80.76.21
- - Autre site spécifié - 80.79.29
- - Coude - 80.72.20
- - Genou - 80.76.20
- - Hanche - 80.75.20
- - Pied et d'orteil - Autre 80.78.29
- - Poignet - 80.73.20
- - Site non spécifié - 80.70.20
- - Symphyse - 80.79.22
- - Pied et orteil, autre - 80.78.99
- - Poignet, autre - 80.73.99
- - Site non spécifié, autre - 80.70.99
- Ténotomie bursectomie - Prélèvement biopsie
- - 81.53
- - 81.55

Synoviale - Résection complète ou partielle de membrane 80.7**Synthétique**

- Autre - Réparation
- - Artères abdominales avec patch 39.57.49
- - Vaisseau
- - - Membre
- - - - Inférieur avec patch 39.57.69
- - - - Supérieur avec patch 39.57.29
- - - Tête et du cou avec patch 39.57.19
- - - Thoraciques avec patch 39.57.39
- - Veines abdominales avec patch 39.57.59
- Comme dispositif intervertébral
- - Arthrodèse - Cages 7A.65
- - - Cages 7A.A1.5

Synthétique –suite

- Imprégné d'agent antimicrobien – Matériau (partiellement) résorbable, 00.9A.2C
- Non imprégné d'agent antimicrobien – Matériau (partiellement) résorbable, 00.9A.2B
- Os facial, autre – Insertion d'implant 76.92.99
- Ou
- - Aponévrotique * – Par bandelette 59.4
- - Greffe de tissu du septum – Resuture de patch (matériel 35.95
- - Prothèse – Insertion de greffon 70.95
- - Plastie), autre – Réparation de vaisseau sanguin avec patch 39.57.99
- -
- - Réparation
- - - Aorte
- - - - Abdominale avec patch 39.57.41
- - - - Thoracique avec patch 39.57.31
- - - Artère
- - - - Extracrâniennes de la tête et du cou avec patch 39.57.12
- - - - Gastrique avec patch 39.57.43
- - - - Hépatique avec patch 39.57.44
- - - - Iliaque avec patch 39.57.48
- - - Membre
- - - - Inférieur avec patch 39.57.61
- - - - Supérieur avec patch 39.57.21
- - - - Mésentérique avec patch 39.57.47
- - - - Rénale avec patch 39.57.46
- - - - Splénique avec patch 39.57.45
- - - Autres veine profond membre
- - - - Inférieur avec patch 39.57.63
- - - - Supérieur avec patch 39.57.23
- - - Tronc coeliaque avec patch 39.57.42
- - - Vaisseaux intracrâniens avec patch 39.57.11
- - - Veine
- - - - Cave
- - - - - Inférieure avec patch 39.57.51
- - - - - Supérieure avec patch 39.57.33
- - - - Fémorale et de la veine poplitée avec patch 39.57.62
- - - - Iliaque avec patch 39.57.52
- - - - Jugulaire avec patch 39.57.13
- - - - Pulmonaire avec patch 39.57.32
- - - - Sous-clavière, de la veine axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch 39.57.22
- - - - Superficielles de la cuisse avec patch 39.57.64
- - Rhinoplastie d'augmentation, avec implant 21.85

Systémico-pulmonaire – Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d'ancienne anastomose 35.81

Systémique

v.a. portosystémique

Systémique –suite

- Autre – Surveillance de la tension artérielle 89.61.99
- Fœtus – Administration de médicaments 75.C1
- Mesure de la TA sur 24 heures – Surveillance de la tension artérielle 89.61.20
- Monitoring – Surveillance de la tension artérielle 89.61.10
- Pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel – Shunt d'artère 39.0X.24
- - - Shunt d'artère 39.0X
- -
- - Hypothermie 99.81.20
- - Mesure des gaz sanguins artériels 89.65

T

- Autologue
- - Culture in vitro préparation in vitro spécifique tumeur
- - - Autre → Prélèvement de lymphocytes 41.0E.14
- - - Cellules CAR-T → Prélèvement de cellules 41.0E.12
- - - TIL (tumor infiltrating lymphocytes) → Prélèvement de cellules 41.0E.13
- - Obtention
- - - Cellules CAR (chimeric antigen receptor)-T pour don autologue → Prélèvement de lymphocytes 41.0E.12
- - - LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) pour don autologue → Prélèvement de lymphocytes 41.0E.13
- Cellules B → Sélection CD34, déplétion des cellules 41.0C.3
- Don autologue → Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de cellules CAR (chimeric antigen receptor)- 41.0E.12
- Interleukine-2 (IL-2) → Fragmentation de la tumeur réséquée, isolement et enrichissement des cellules- 41.0G.12
- Place → Intervention par endoscopie biliaire percutanée par drain en 51.98
- Tube hépatique ou autre tube du canal biliaire → Enlèvement de drain en 97.55
- -
- - Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur de cellules CAR- 41.0E.12
- - Préparation in vitro pour fabrication de cellules CAR- 41.0G.11
- - Transduction in vitro avec un récepteur antigénique chimérique spécifique activant les cellules 41.0G.11
- - Transplantation de cellules CAR (chimeric antigen receptor)- 41.0F.13

TA sur 24 heures → Surveillance de la tension artérielle systémique, par mesure de la 89.61.20

TAB → Administration du vaccin 99.32

Tachyarythmie

- Ablation
- - Autres sources d'énergie → Ablation lors de 37.34.13
- - Radiofréquence
- - - Conventionnelle → Ablation lors de 37.34.11
- - - Multipolaire en décalage de phase → Ablation lors de 37.34.16
- - - Refroidie → Ablation lors de 37.34.12
- - Aide de méthodes de cartographie 3D → Ablation lors de 37.34.31
- - Autre → Ablation lors de 37.34.19
- - Cryoablation → Ablation lors de 37.34.15
- - Technique ablation
- - - Autre →
- - - Mesures supplémentaires de traitement de 37.34.49

Tachyarythmie –suite

- Technique ablation –suite
- - Autre → –suite
- - - Procédures de soutien dans le traitement de 37.34.39
- - - Autres → Sites de traitement de 37.34.29
- - - Épicardique → Site de traitement de 37.34.26
- - - Noeud AV → Sites de traitement de 37.34.22
- - - Oreillette
- - - Droite → Sites de traitement de 37.34.21
- - - Gauche → Sites de traitement de 37.34.24
- - - Ventricule
- - - Droit → Sites de traitement de 37.34.23
- - - Gauche → Sites de traitement de 37.34.25
- - - Mesure de la pression d'appui lors du traitement de 37.34.41
- - -
- - - Excision ou destruction d'éléments du système de conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques d'ablation pour le traitement de 37.33.11
- - - Mesure de battement à battement ainsi que saisie simultanée de la conduction cardiologique lors de techniques d'ablation pour le traitement de 37.34.42
- - Techniques d'ablation pour le traitement de 37.34.1

Tack (punaise) * → Opération de 20.79

Taillage ostéochondroplastie col fémur

- Arthroscopie → 80.85.21
- Chirurgie ouverte → 80.85.22

Talaire

v. sous-talaire

Talo-crural

- Ablation souris articulaire → Arthrotomie
- - Arthroscopique de l'articulation 80.17.11
- - Articulation 80.17.21
- - Arthroscopie →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1E
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3E
- - Chirurgie ouvert →
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2E
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4E
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux → Arthrotomie arthroscopique de l'articulation 80.17.12
- - Lavage articulaire avec drainage → Arthrotomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.17.10
- - - Articulation 80.17.20
- - - Sous arthroscopie → Excision ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.87.10
- - Sous-talaire articulation

Talo-crural –suite

- Sous-talaire articulation –suite
- - Médiotarsienne (a. de Chopart) → Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulations 81.12.11
- - Pied → IRM du pied et des articulations 88.94.16
- - Tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] → Arthrodèse 81.12.10
- -
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.5C
- - Autre
- - - Arthrotomie de l'articulation 80.17.29
- - - Excision
- - - - Articulation 80.97.11
- - - - Ou destruction locale de lésion de l'articulation 80.87.19
- - - Opération
- - - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.83
- - - - Chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.9B
- - - Débridement de l'articulation 80.87.11
- - - Excision
- - - - Arthroscopique, articulation 80.97.10
- - - - Kyste de l'articulation 80.87.12
- - - Incision
- - - - Chirurgical ouvert os sous-chondral
- - - - Articulation 81.49.27
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation 81.49.34
- - - - Os sous-chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation 81.49.30
- - - - Sous arthroscopie, articulation 81.49.26
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation 81.49.22
- - - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation 81.49.23
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.3C
- - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.4C
- - - Plastie
- - - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral, articulation 81.49.15
- - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation 81.49.14
- - - Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.87.10
- - - Refixation
- - - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral, articulation 81.49.11
- - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation 81.49.10

Talo-crural –suite

- - - *-suite*
- - Refixation *-suite*
- - - Plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation 81.49.33
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.1C
- - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.2C
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.47.10
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.77.10
- - - Ouverte de l'articulation 80.77.20

Tampon

- Bourrage) rectal → Enlèvement de 97.59
- Ou de drain de plaie → Remplacement de 97.16

Tamponnade

- v.a. endotamponnade
- Air → Indentation sclérale avec 14.49
- Œsophagienne → 96.06
- Vésical →
- - Autre cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de 57.19.23
- - Drainage transurétral de la vessie, vidange chirurgicale d'une 57.0X.12
- - Fermeture de laceration du foie et réparation, par 50.63

Tamponnement

- Nasal
- - Antérieur → Contrôle d'épistaxis, par 21.01
- - Postérieur (et antérieur) → Contrôle d'épistaxis, par 21.02
- Obstétrical de l'utérus ou du vagin → 75.8
- - Contrôle d'épistaxis, par cautérisation (et 21.03

Tangentielle après brûlure et lésion corrosive → Nécrosectomie épifasciale ou excision 86.A1.12**Tanner * → Opération de 44.99****TAP → Exemples d'exams: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test 89.15.70****Tapis roulant → Test d'effort cardio-vasculaire sur 89.41****TAPP → Cure hernie**

- Crurale par laparoscopie, par voie transpéritonéale (53.23.21
- Inguinale par laparoscopie, par voie transpéritonéale (53.07.21

Tarse

- v.a. médio-tarse
- Autre → Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.39
- Avec
- - Autre fixation interne → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du 79.37.21
- - Correction axiale) → Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du 77.38.12

Tarse –suite

- Avec *-suite*
- - Fixation interne par plaque → Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du 79.37.20
- - Drainage → Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.34
- - Exploration et forage de l'os → Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.31
- - Extraction de corps étranger → Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.32
- Métatarse
- - Allogène ou xénogène os
- - - Long → Greffe osseuse, os du 78.08.16
- - - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du 78.08.15
- - Autogène
- - - Allogène → Greffe d'os et de cartilage, os du 78.08.13
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux → Greffe osseuse, os du 78.08.14
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.68.08
- - - -
- - - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.68.99
- - - - Allongement d'os, os du 78.38.99
- - - - Autre
- - - - Incision osseuse sans section, os du 77.18.99
- - - - Section osseuse, os du 77.38.99
- - - - Biopsie osseuse, os du 77.48.99
- - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du 77.68.99
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du 78.58.99
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, os du 78.08.09
- - - - Ostectomie totale, os du 77.98.99
- - - - Ostéotomie cunéiforme, os du 77.28.99
- - - - Raccourcissement d'os, os du 78.28.99
- - - - Séquestrectomie, os du 77.08.99
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil) → Réduction fermée de fracture d'autres os du 79.17.29
- - Fixation interne
- - - Autre
- - - - Réduction fermée de fracture d'os du 79.17.99
- - - - Réduction ouverte de fracture d'os du 79.37.99
- - - - Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du 79.37.40
- - - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du 77.08.11
- Biopsie

Tarse –suite

- Métatarse *-suite*
- - Biopsie *-suite*
- - - Ouverte → Biopsie osseuse, os du 77.48.20
- - - Percutanée (à l'aiguille) → Biopsie osseuse, os du 77.48.10
- - Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - - Astragale et calcaneum → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.68.05
- - - Autres os du tarse et du métatarse → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du 78.68.06
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du 78.68.01
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du 78.08.10
- - - Sans anastomoses microvasculaires → Greffe osseuse, os du 78.08.11
- - - - Transposition osseuse, os du 78.08.11
- - Inclus réduction de fracture), autre → Application de fixateur externe, os du 78.18.99
- - Sans
- - - Fixation interne
- - - - Autre → Réduction ouverte de fracture d'os du 79.27.99
- - - -
- - - - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du 79.27.12
- - - - Réduction ouverte de fracture simple d'autres os du 79.27.11
- - Insertion de réservoir médicamenteux → Séquestrectomie, os du 77.08.10
- - Stabilisé fixateur externe → Réduction
- - Fermée de fracture d'autres os du 78.18.11
- - Ouverte de fracture simple d'autres os du 78.18.12
- - -
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du 78.68.06
- - - Autre
- - - - Ostectomie partielle, os du 77.88
- - - - Résection osseuse partielle, os du 77.88
- - - Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du 78.48
- - - Débridement de fracture ouverte, os du 79.67
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente, os du 78.28.11
- - - - Temporaire, os du 78.28.10
- - - Épiphysiolysse thérapeutique, os du 78.28.12
- - - Excision d'os pour greffe, os du 77.78

Tarse –suite

- Métatarse –suite
- - - - -suite
- - - Insertion
- - - - Autre
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du 84.55.DC
- - - - - Matériau alloplastique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du 84.55.CC
- - - - Ciment
- - - - Osseux avec ajout d'antibiotique, os du 84.55.5C
- - - - Osseux sans ajout d'antibiotique, os du 84.55.4C
- - - - Matériau
- - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, os du 84.55.8C
- - - - Céramique de remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, os du 84.55.7C
- - - - Céramique de remplacement d'os, non résorbable, os du 84.55.6C
- - - - Métallique de remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, os du 84.55.BC
- - - - Métallique de remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, os du 84.55.AC
- - - - Stimulateur de croissance osseuse, os du 78.98
- - - Opération de lésion osseuse traumatique, SAP, os du 79.97
- - - Ostéoclasie, os du 78.78
- - - Réduction fermée de fracture sans fixation interne, os du 79.07
- - - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du 78.58.10
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, os du 78.88
- - Pose et enlèvement d'implant médicamenteux - Autre incision osseuse sans section, autre os du 77.18.33
- - Postérieur -
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du 81.57.10
- - Révision et remplacement d'endoprothèse de 81.59.12
- - Stabilisée par fixateur externe - Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d'autres os du 78.18.14
- - -
- - Allongement d'os, autres os du 78.38.19
- - Arthrodèse sous-talaire
- - - Deux articulations du 81.12.12
- - - Trois articulations du 81.12.13
- - - Autre
- - - Raccourcissement d'os, autres os du 78.28.21
- - - Section osseuse du 77.38.19
- - Corticotomie et transport de segment d'os du 77.38.11
- - Débridement, os du 77.68.20

Tarse –suite

- - -suite
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du 77.68.10
- - Ostectomie totale, os du 77.98.10
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme, autres os du 77.28.30
- - - Rotation d'os du 77.38.10
- - Réparation de blépharoptose par opération du 08.35
- Tarsien**
v.a. tibio-tarsien
- Tarso-métatarsien
- - Arthroscopie -
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations 81.9A.1G
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations 81.9A.3G
- - Chirurgie ouvert -
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations 81.9A.2G
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations 81.9A.4G
- - -
- - Libération du canal 04.44
- - Neurolyse au niveau du canal 04.44
- Tarsoconjonctival**
- Paupière opposée - Transfert de lambeau 08.64
- - Reconstruction de paupière avec lambeau 08.64
- Tarso-métatarsien**
- Arthroscopie -
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et 81.9A.1G
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et 81.9A.3G
- - Chirurgie ouvert -
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation, autres articulations tarsiennes et 81.9A.2G
- - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, autres articulations tarsiennes et 81.9A.4G
- - -
- - Arthrodèse 81.15
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation 80.78.10
- - - Ouverte de l'articulation 80.78.20
- Tarsorraphie - 08.52**
- TATE (octréotate) conjugué au DOTA - Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine 92.28.65**
- Tatouage**
- Cornée - 11.91
- Lésion ou défaut cutané

Tatouage –suite

- Lésion ou défaut cutané –suite
- - Autre site - Injection ou 86.02.1E
- - Main - Injection ou 86.02.16
- - Pied - Injection ou 86.02.1D
- - Tête - Injection ou 86.02.11
- - - Injection ou 86.02
- - Réparation
- - Aréole avec 85.G5.11
- - Mamelon avec 85.G4.11
- Taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré - Mesure du 89.38.21**
- Tc99m) - Scintigraphie à l'Iode-123, Iode-131 ou au Per technétate (92.01**
- TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (robot) - 36.1D.13**
- Teflon) - Injection dans la trompe d'Eustache (20.8**
- Télécobalt**
- 2 champs d'irradiation - Appareil de 92.23.01
- 3 à 4 champs d'irradiation - Appareil de 92.23.02
- 4 champs d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D - Appareil de 92.23.03
- Télécuriethérapie**
- Cobalt 60 - 92.23
- Iode-125 - 92.23
- Neutron - 92.26
- Particule Bêta - 92.25
- Proton, SAP - 92.26
- Télémanipulateur (robot) - TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), 36.1D.13**
- Téléométrie**
v.a. radio-téléométrie
- - 89.54
- Téléométrie - Endoscopie**
- Gros intestin par capsule 45.28.10
- Intestin grêle par capsule 45.13.20
- Téléradiothérapie**
- Césium radioactif - 92.23
- Électron accélérateur linéaire
- - Autre - 92.25.09
- - Irradiation
- - - Corporelle totale - 92.25.03
- - - Hémicorporelle - 92.25.02
- - - Large - 92.25.01
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation -
- - - 92.25.12
- - - 92.25.13
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité - 92.25.15
- - - - Conformationnelle en 3D - 92.25.14
- - - - 92.25.11
- - Radiothérapie peropératoire - 92.25.04

Téléradiothérapie – suite

- Électron accélérateur linéaire – suite
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation –
- - - - 92.25.21
- - - - 92.25.22
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité – 92.25.24
- - - - Conformationnelle en 3D – 92.25.23
- Particule radioactive, autre – Autre 92.26.99
- Photon
- - Accélérateur linéaire
- - - Autre – 92.24.09
- - - Irradiation
- - - - Corporelle totale – 92.24.03
- - - - Hémicorporelle – 92.24.02
- - - - Large – 92.24.01
- - - Positionnement guidé image IGRT
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation – 92.24.11
- - - - - Champs d'irradiation – 92.24.12
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité – 92.24.14
- - - - - Conformationnelle en 3D – 92.24.13
- - - Radiothérapie peropératoire – 92.24.04
- - - Sans guidage image
- - - - 2
- - - - - Champs d'irradiation – 92.24.21
- - - - - Champs d'irradiation – 92.24.22
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité – 92.24.24
- - - - - Conformationnelle en 3D – 92.24.23
- - Radiothérapie hautement complexe à l'aide d'équipements spécialisés – 92.24.30

Télescope miniature implantable – 13.91**Télescopique – Implantation de prothèse intraoculaire 13.91****Température**

- Cérébrale – Monitoring de la 01.17
- Inconnu – Circulation extracorporel
- - Conventionnelle sous hypothermie de 39.61.15
- - Minimisée sous hypothermie de 39.61.26

Temporaire

- Artério-artériel – Shunt peropératoire 39.29.81
- Artério-veineux – Shunt peropératoire 39.29.82
- Articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire – Arthrorise et fixation 81.99.52
- - - Glénohumérale – Arthrorise et fixation 81.99.51
- - - Métatarso-phalangienne – Arthrorise et fixation 81.99.5F

Temporaire – suite

- Articulation – suite
- - Articulation – suite
- - - Sacro-iliaque – Arthrorise et fixation 81.99.56
- - - Sous-talaire – Arthrorise et fixation 81.99.5D
- - - Sternoclaviculaire – Arthrorise et fixation 81.99.53
- - - Talo-crurale – Arthrorise et fixation 81.99.5C
- - - Tibio-péronière supérieure – Arthrorise et fixation 81.99.5B
- - - Autre – Arthrorise et fixation 81.99.59
- - - Coude – Arthrorise et fixation 81.99.54
- - - Genou – Arthrorise et fixation 81.99.5A
- - - Hanche – Arthrorise et fixation 81.99.58
- - - Orteil – Arthrorise et fixation 81.99.5G
- - - Pied et orteil, autre – Arthrorise et fixation 81.99.5E
- - - Poignet – Arthrorise et fixation 81.99.55
- - - Symphyse – Arthrorise et fixation 81.99.57
- Autre
- - Os spécifié, sauf os de la face – Épiphysiodèse 78.29.90
- - - Shunt peropératoire 39.29.89
- - Autres parties du fémur – Épiphysiodèse 78.25.20
- - Clavicule et omoplate – Épiphysiodèse 78.21.10
- - Col fémoral – Épiphysiodèse 78.25.10
- - Dérivation stimulation
- - - Monoloculaire – Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) 02.93.31
- - - Multiloculaire – Implantation ou remplacement de micro-électrode(s) 02.93.32
- - Étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre – Couverture 27.59.31
- - Globe
- - - Autre –
- - - - Autre opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération 15.19.99
- - - - Opération muscle extraoculaire deux ou
- - - - - Avec libération 15.3X.99
- - - - - Sans libération 15.4X.99
- - - -
- - - - - Autre opération d'au moins deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques sans libération 15.4X.12
- - - Myopexie
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec libération 15.3X.20
- - - - - Muscles oculaires droits sans libération 15.4X.20
- - - - Moins

Temporaire – suite

- Globe – suite
- - - - suite
- - - Myopexie – suite
- - - - Moins – suite
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire avec libération 15.3X.21
- - - - - Deux muscles oculaires droits et opération d'au moins un autre muscle oculaire sans libération 15.4X.21
- - - Opération
- - - - Deux
- - - - - Muscles oculaires droits avec libération 15.3X.10
- - - - - Muscles oculaires droits sans libération 15.4X.10
- - - - Moins
- - - - - Deux muscles oculaires droits et d'au moins deux muscles oculaires obliques avec libération 15.3X.12
- - - - - Trois muscles oculaires obliques avec libération 15.3X.11
- - - - - Trois muscles oculaires obliques sans libération 15.4X.11
- - Humérus – Épiphysiodèse 78.22.10
- - Lèvre
- - - Étendue – Greffe de peau régénérative 27.59.11
- - - Non étendue – Greffe de peau régénérative 27.59.10
- - - Non étendue, de tissu mou par plusieurs techniques combinées, lèvre – Couverture 27.59.30
- - Os
- - - Bassin – Épiphysiodèse 78.29.30
- - - Carpe et du métacarpe – Épiphysiodèse 78.24.10
- - - Tarse et du métatarse – Épiphysiodèse 78.28.10
- - - Paroi abdominale – Fermeture 54.99.50
- - - Particulière de tissu mou après brûlure et lésion corrosive, autres – Couverture 86.A2.09
- - - Perfusion d'essai – Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter 03.90.10
- - - Péroné – Épiphysiodèse 78.27.20
- - - Peropératoire – Insertion de stimulateur cardiaque 39.64
- - - Phalange
- - - Main – Épiphysiodèse 78.29.10
- - - Pied – Épiphysiodèse 78.29.40
- - - Pression intraoculaire, opératoire – Augmentation 16.98.24
- - - Radius et cubitus – Épiphysiodèse 78.23.10
- - - Stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque – Emploi 39.64
- - - Système
- - - Électrode

Temporaire –suite

- Système –suite
- - Électrode –suite
- - - Stimulation d'essai – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.10
- - - Test de stimulation – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.10
- - Plusieurs électrode
- - - Stimulation d'essai – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur épidural 03.93.11
- - - Test de stimulation – Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique 04.92.11
- Tibia – Épiphysothèse 78.27.10
- Tissu mou
- - Autre – Couverture 86.88.09
- - Matériel alloplastique
- - - Étendu
- - - - Autre site – Couverture 86.88.DE
- - - - Main – Couverture 86.88.D6
- - - - Pied – Couverture 86.88.DD
- - - - Tête – Couverture 86.88.D1
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Couverture 86.88.CE
- - - - Main – Couverture 86.88.C6
- - - - Pied – Couverture 86.88.CD
- - - - Tête – Couverture 86.88.C1
- - - Membrane résorbable dégradation hydrolytique
- - - Étendu
- - - - Autre site – Couverture 86.A2.2E
- - - - Main – Couverture 86.A2.26
- - - - Pied – Couverture 86.A2.2D
- - - - Tête – Couverture 86.A2.21
- - - Non étendu
- - - - Autre site – Couverture 86.A2.1E
- - - - Main – Couverture 86.A2.16
- - - - Pied – Couverture 86.A2.1D
- - - - Tête – Couverture 86.A2.11
- - Peau
- - - Allogénique
- - - - Étendu
- - - - - Autre site – Couverture 86.88.FE
- - - - - Main – Couverture 86.88.F6
- - - - - Pied – Couverture 86.88.FD
- - - - - Tête – Couverture 86.88.F1
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main – Couverture 86.88.E6
- - - - - Étendu, à la tête – Couverture 86.88.E1
- - - - - Étendu, au pied – Couverture 86.88.ED
- - - - - Étendu, autre site – Couverture 86.88.EE
- - - Xénogénique
- - - - Étendu

Temporaire –suite

- Tissu mou –suite
- - Peau –suite
- - - Xénogénique –suite
- - - - Étendu –suite
- - - - - Autre site – Couverture 86.88.HE
- - - - - Main – Couverture 86.88.H6
- - - - - Pied – Couverture 86.88.HD
- - - - - Tête – Couverture 86.88.H1
- - - - Non
- - - - - Étendu, à la main – Couverture 86.88.G6
- - - - - Étendu, à la tête – Couverture 86.88.G1
- - - - - Étendu, au pied – Couverture 86.88.GD
- - - - - Étendu, autre site – Couverture 86.88.GE
- - Sein – Couverture 85.J1
- Voie intraveineuse – Insertion d'un pacemaker 37.78
- - Trachéostomie 31.1
- Temporal**
- Inférieur – Extraction
- - Extracapsulaire de cristallin, voie 13.51
- - Intracapsulaire de cristallin, par voie 13.11
- Ou frontale, jusqu'à 2 régions – Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânienne avec participation orbitaire, 02.05.20
- Superficielle, artère occipitale, artère auriculaire – Dissection d'artère cutanée (artère 02.51)
- -
- - Éviscération d'orbite avec greffe de muscle 16.59
- - Résection du processus styloïde de l'os 20.45.15
- Temporo-mandibulaire**
- Arthroscopie – Biopsie de l'articulation 76.19.12
- Autre –
- - Arthroplastie 76.5X.99
- - Condylectomie sur l'articulation 76.5X.19
- - Discoplastie sur l'articulation 76.5X.29
- - Extirpation du disque articulaire (discectomie) de l'articulation 76.5X.39
- - Extraction de souris de l'articulation 76.5X.59
- Avec composant
- - CAD-CAM [CAO/FAO] – Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation 76.5X.71
- - Préfabriqués – Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation 76.5X.70
- Base du crâne – Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations 87.04.10
- -
- - Arthrographie 87.13
- - Arthroplastie 76.5
- - Arthroscopie diagnostique de l'articulation 80.29.10

Temporo-mandibulaire –suite

- - - suite
- - Autre
- - - Arthroplastie ou discoplastie de l'articulation 76.5X.90
- - - Manipulation de l'articulation 76.95
- - Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de l'articulation 76.19.10
- - Ouverte (par incision) de l'articulation 76.19.11
- - Condylectomie avec reconstruction de l'articulation 76.5X.10
- - Discoplastie avec reconstruction de l'articulation 76.5X.20
- - Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec reconstruction de l'articulation 76.5X.30
- - Extraction arthroscopique de souris de l'articulation 76.5X.50
- - Implantation d'endoprothèse dans l'articulation 76.5X.60
- - Injection de substance thérapeutique dans l'articulation 76.96
- - Plastie de reconstruction de l'articulation 76.5X.41
- - Réduction
- - - Fermée de luxation 76.93
- - - Ouverte de luxation 76.94
- - Remplacement d'endoprothèse dans l'articulation 76.5X.61
- - Résection du tubercule articulaire de l'articulation 76.5X.40
- - Stabilisation (limitant la mobilité) de l'articulation 76.5X.42
- Temps**
- Autre – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.99
- Avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction – Réparation de l'urètre en un 58.49.11
- - Peau du prépuce ou du pénis – Réparation de l'urètre en un 58.49.10
- Cérébral
- - Guidée par l'image – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.22
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.21
- - Radiothérapie à intensité modulée – Radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.30.20
- - - Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie stéréotaxique, en un 92.33.01
- - Circulation – Scan ou étude de fonction du 92.05
- - Deux temps – Tractotomie de la moelle épinière (un 03.29)
- - Deuxième
- - Séance avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale – Réparation de l'urètre en deux 58.49.33

Temps –suite

- Deuxième –suite
- - Séance avec –suite
- - - Peau du prépuce ou du pénis –
Réparation de l'urètre en deux 58.49.31
- - Temps – Opération de Torek (-Bevan)
(premier 62.5
- Extracérébrale
- - Guidée par l'image – Radiochirurgie
stéréotaxique, en un 92.30.32
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). –
Radiochirurgie stéréotaxique, en un
92.30.31
- - Radiothérapie avec modulation d'intensité
– Radiochirurgie stéréotaxique, en un
92.30.30
- - - Autre radiothérapie de haut voltage:
radiochirurgie stéréotaxique, en un
92.33.11
- Premier séance
- - Autre reconstruction – Autre réparation de
l'urètre en deux 58.49.29
- - Avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale –
Réparation de l'urètre en deux 58.49.21
- - - Peau du prépuce ou du pénis –
Réparation de l'urètre en deux 58.49.20
- Rayon
- - Métacarpiens et des doigts – Interventions
multiples en un 00.9C.1
- - Métatarsiens et des orteils – Interventions
multiples en un 00.9C.2
- Réel – Imagerie par résonance magnétique
en 88.96
- Tétralogie Fallot avec ou sans
- - Commissurotomie de la valve pulmonaire
– Correction totale en un 35.81
- - Patch de la chambre de chasse –
Correction totale en un 35.81
- - Prothèse de la chambre de chasse –
Correction totale en un 35.81
- - Réparation de communication
interventriculaire (avec prothèse) –
Correction totale en un 35.81
- - Résection infundibulaire – Correction totale
en un 35.81
- - Suppression d'ancienne anastomose
systémico-pulmonaire – Correction totale
en un 35.81
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire –
Correction totale en un 35.81
- Tronc artériel commun truncus arteriosus
avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique)
(avec prothèse) d'une artère pulmonaire
placée entre l'oreillette droite et les artères
irrigant le poumon – Correction totale en
un 35.83
- - Ligature des connexions entre l'aorte et
l'artère pulmonaire – Correction totale en
un 35.83
- - Réparation de communication
interventriculaire (avec prothèse) –
Correction totale en un 35.83
- -

Temps –suite

- - –suite
- - Implantation prothèse vocale intervention
- - - 31.99.11
- - - Deux 31.99.12
- - Opération
- - - Mikulicz (deuxième 46.04
- - - Torek (-Bevan) (premier temps)
(deuxième 62.5
- - - Reconstruction d'osset de l'oreille
moyenne, deuxième 19.3
- - - Tractotomie de la moelle épinière (un
temps) (deux 03.29
- Tendineux**
v.a. semi-tendineux
- Autre
- - Site –
- - - Excision
- - - - Gaine 83.49.19
- - - - Lésion de gaine 83.31.19
- - - Exploration de gaine 83.01.19
- - - Suture de gaine 83.61.19
- - -
- - - Excision de lésion de gaine 83.31.99
- - - Exploration de gaine 83.01.99
- - - Suture de gaine 83.61.99
- Avant-bras –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.13
- - - Lésion de gaine 83.31.13
- - - Exploration de gaine 83.01.13
- - - Suture de gaine 83.61.13
- Bras coude –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.12
- - - Lésion de gaine 83.31.12
- - - Exploration de gaine 83.01.12
- - - Suture de gaine 83.61.12
- Épaule aisselle –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.11
- - - Lésion de gaine 83.31.11
- - - Exploration de gaine 83.01.11
- - - Suture de gaine 83.61.11
- Main
- - Autre – Exploration de gaine 82.01.99
- - - Extenseurs – Exploration de gaine 82.01.10
- - - Fléchisseurs – Exploration de gaine
82.01.11
- - -
- - - Autre excision de tissu mou de la main,
excision de gaines 82.39.10
- - - Enlèvement de grain riziforme de la gaine
82.01
- - - Excision de lésion de la gaine 82.21
- - - Incision de gaine 82.01
- - - Plastie de gaine 82.89.10

Tendineux –suite

- Main –suite
- - - –suite
- - - Remplacement d'implant 82.86.13
- Membre inférieur –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.16
- - - Lésion de gaine 83.31.16
- - - Exploration de gaine 83.01.16
- - Suture de gaine 83.61.16
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos –
- - - Excision de lésion de gaine 83.31.14
- - - Suture de gaine 83.61.14
- - Dos –
- - - Excision de gaine 83.49.14
- - - Exploration de gaine 83.01.14
- Région inguino-génital fesse –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.15
- - - Lésion de gaine 83.31.15
- - - Exploration de gaine 83.01.15
- - - Suture de gaine 83.61.15
- Tête cou –
- - Excision
- - - Gaine 83.49.10
- - - Lésion de gaine 83.31.10
- - - Exploration de gaine 83.01.10
- - - Suture de gaine 83.61.10
- -
- - Division de cordages 35.32
- - Greffe 83.88
- - Injection de substance thérapeutique dans
gaine 82.95
- - Opérations de cordages 35.32
- - Reconstruction de poulie 83.83
- - Réparation de cordages 35.32
- - Transfert de cordages 35.32

Tendon

- Achille – Ténatomie
- - 83.11
- - Plastique (allongement, raccourcissement)
du 83.85
- Autre
- - Site –
- - - Autre
- - - - Suture de 83.64.19
- - - - Transposition de 83.76.19
- - - - Autres opérations de 83.99.19
- - - Avancement de 83.71.19
- - - Excision de lésion de 83.39.19
- - - Greffe de 83.81.19
- - - Incision de 83.13.19
- - - Plastie d'augmentation de 83.88.19

Tendon –suite

- Autre –suite
- Site –suite
- Raccourcissement de muscle ou de 83.85.29
- Rallongement de muscle ou de 83.85.19
- Rattachement de 83.73.19
- Recul de 83.72.19
- Section de 83.13.29
- Suture différée de 83.62.19
- Transfert ou transplantation de 83.75.19
- –
- Autre
- Changement de longueur de muscle ou de 83.85.99
- Suture de 83.64.99
- Transposition de 83.76.99
- Autres opérations plastiques de 83.88.99
- Avancement de 83.71.99
- Greffe de 83.81.99
- Rattachement de 83.73.99
- Recul de 83.72.99
- Suture différée de 83.62.99
- Transfert ou transplantation de 83.75.99
- Autres Site –
- Autres opérations plastiques de 83.88.97
- Plastie de remplacement de 83.88.29
- Avant-bras –
- Autre
- Suture de 83.64.13
- Transposition de 83.76.13
- Autres Opération
- 83.99.13
- Plastiques de 83.88.93
- Avancement de 83.71.13
- Greffe de 83.81.13
- Incision de 83.13.13
- Plastie
- Augmentation de 83.88.13
- Remplacement de 83.88.23
- Raccourcissement de muscle ou de 83.85.23
- Rallongement de muscle ou de 83.85.13
- Rattachement de 83.73.13
- Recul de 83.72.13
- Section de 83.13.23
- Suture différée de 83.62.13
- Transfert ou transplantation de 83.75.13
- Bras coude –
- Autre
- Suture de 83.64.12
- Transposition de 83.76.12
- Autres Opération
- 83.99.12
- Plastiques de 83.88.92

Tendon –suite

- Bras coude – –suite
- Avancement de 83.71.12
- Greffe de 83.81.12
- Incision de 83.13.12
- Plastie
- Augmentation de 83.88.12
- Remplacement de 83.88.22
- Raccourcissement de muscle ou de 83.85.22
- Rallongement de muscle ou de 83.85.12
- Rattachement de 83.73.12
- Recul de 83.72.12
- Section de 83.13.22
- Suture différée de 83.62.12
- Transfert ou transplantation de 83.75.12
- Épaule
- Aisselle –
- Autre
- Suture de 83.64.11
- Transposition de 83.76.11
- Autres Opération
- 83.99.11
- Plastiques de 83.88.91
- Avancement de 83.71.11
- Greffe de 83.81.11
- Incision de 83.13.11
- Plastie
- Augmentation de 83.88.11
- Remplacement de 83.88.21
- Raccourcissement de muscle ou de 83.85.21
- Rallongement de muscle ou de 83.85.11
- Rattachement de 83.73.11
- Recul de 83.72.11
- Section de 83.13.21
- Suture différée de 83.62.11
- Transfert ou transplantation de 83.75.11
- Bras – Excision de lésion de 83.39.11
- Extraoculaire
- Autre – Technique diagnostique concernant un muscle et un 15.09
- –
- Autres opérations de muscles et de 15.9
- Biopsie de muscle ou de 15.01
- Réparation de plaie de 15.7
- Fascia
- Autre site –
- Autre suture de muscle, 83.65.19
- Désinsertion de muscle, de 83.19.29
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.19
- Avant-bras –
- Désinsertion de muscle, de 83.19.23
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.13

Tendon –suite

- Fascia –suite
- Bourse
- Autre
- Site – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.19
- –
- Autres opérations de muscle, 83.99.99
- Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.99
- Avant-bras – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.13
- Bras et coude – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.12
- Épaule et aisselle – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.11
- Main – Autres techniques diagnostiques concernant les muscles, 83.29
- Membre inférieur – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.14
- Région inguino-génitale et fesses – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.15
- Tête et cou – Lyse d'adhérences de muscle, 83.91.10
- Bras coude –
- Désinsertion de muscle, de 83.19.22
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.12
- Épaule aisselle –
- Désinsertion de muscle, de 83.19.21
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.11
- Main
- Autre – Autres opérations de muscle, 82.99.99
- – Libération d'adhérences de muscle, 82.91
- Membre inférieur –
- Désinsertion de muscle, de 83.19.26
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.16
- Paroi thoracique abdomen dos –
- Désinsertion de muscle, de 83.19.24
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.14
- Région inguino-génital fesse –
- Désinsertion de muscle, de 83.19.25
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.15
- Tête cou –
- Désinsertion de muscle, de 83.19.20
- Extraction de corps étranger de muscle, de 83.09.10
- Fléchisseur main –
- Autre
- Suture de 82.44
- Transfert d'autre tendon de la main, transfert de 82.57.10
- Suture différée de 82.42

Tendon –suite

- Fléchisseur main – *suite*
- - Ténoplastie, transfert de 82.86.10
- Grand
- - Dorsal
- - - Sous contrôle arthroscopique – Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du 81.82.46
- - - Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du 81.82.46
- - Pectoral – Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du 81.82.47
- Greffe – Excision (prélèvement) de 83.41
- Main
- - Autre – Autre transfert d'autre 82.57.99
- - Greffe – Excision de 82.32
- - SAP – Fixation de 82.85
- - Transfert de tendon fléchisseur de la main – Autre transfert d'autre 82.57.10
- - -
- - - Autre
- - - - Changement de longueur de muscle ou 82.55
- - - - Excision de 82.33
- - - - Suture d'autre 82.45
- - - - Transfert ou greffe de 82.56
- - - - Autres opérations de 82.99.10
- - - - Avancement de 82.51
- - - - Constitution de matériel de greffe pour 82.86.11
- - - - Greffe de 82.79
- - - - Injection de substance thérapeutique dans 82.95
- - - - Reconstruction de poulie de 82.71
- - - - Recul de 82.52
- - - - Réinsertion de 82.53
- - - - Révision sans remplacement de greffe de 82.86.12
- - - - Section de 82.11
- - - - Suture
- - - - - Différée d'autre 82.43
- - - - - Gaine de 82.41
- - - - Transposition de muscle et de 82.5
- Membre inférieur –
- - Autre
- - - Suture de 83.64.16
- - - Transposition de 83.76.16
- - - Autres Opération
- - - 83.99.16
- - - Plastiques de 83.88.96
- - - Avancement de 83.71.16
- - - Excision de lésion de 83.39.14
- - - Greffe de 83.81.16
- - - Incision de 83.13.16
- - - Plastie
- - - - Augmentation de 83.88.16
- - - - Remplacement de 83.88.26

Tendon –suite

- Membre inférieur – *suite*
- - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.26
- - Rallongement de muscle ou de 83.85.16
- - Rattachement de 83.73.16
- - Recul de 83.72.16
- - Section de 83.13.26
- - Suture différée de 83.62.16
- - Transfert ou transplantation de 83.75.16
- Orteil en griffe – Allongement de 77.57
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos –
- - - Autre suture de 83.64.14
- - - - Autres Opération
- - - - 83.99.14
- - - - Plastiques de 83.88.94
- - - - Avancement de 83.71.14
- - - - Excision de lésion de 83.39.12
- - - - Greffe de 83.81.14
- - - - Incision de 83.13.14
- - - - Plastie
- - - - Augmentation de 83.88.14
- - - - Remplacement de 83.88.24
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.24
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.14
- - - Rattachement de 83.73.14
- - - Recul de 83.72.14
- - - Section de 83.13.24
- - - Suture différée de 83.62.14
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.14
- - - Dos – Autre transposition de 83.76.14
- - Région inguino-génital fesse –
- - - Autre
- - - Suture de 83.64.15
- - - Transposition de 83.76.15
- - - Autres Opération
- - - 83.99.15
- - - Plastiques de 83.88.95
- - - Avancement de 83.71.15
- - - Excision de lésion de 83.39.13
- - - Greffe de 83.81.15
- - - Incision de 83.13.15
- - - Plastie
- - - - Augmentation de 83.88.15
- - - - Remplacement de 83.88.25
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.25
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.15
- - - Rattachement de 83.73.15
- - - Recul de 83.72.15
- - - Section de 83.13.25
- - - Suture différée de 83.62.15
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.15

Tendon –suite

- Rotulien
- - Autogène
- - - Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé
- - - - Antérieur avec 81.45.10
- - - - Postérieur avec 81.45.11
- - - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - - Antérieur avec 81.45.20
- - - - Postérieur avec 81.45.21
- - Avec implantation d'un greffon osseux – Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un 81.44.13
- - - Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un 81.44.12
- - Sauf main –
- - Enlèvement de grain de riz de gaine de 83.01
- - Excision de ganglion (nodule), (kyste), de gaine de 83.31
- - Incision de gaine de 83.01
- - Semi-tendineux ou gracilis
- - Sous arthroscopie – Réparation ligament croisé
- - - Antérieur avec 81.45.12
- - - Postérieur avec 81.45.13
- - - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec 81.45.22
- - - Postérieur avec 81.45.23
- - Tête cou –
- - Autre
- - - Suture de 83.64.10
- - - Transposition de 83.76.10
- - - Autres Opération
- - - 83.99.10
- - - Plastiques de 83.88.90
- - - Avancement de 83.71.10
- - - Excision de lésion d'un 83.39.10
- - - Greffe de 83.81.10
- - - Incision de 83.13.10
- - - Plastie
- - - Augmentation de 83.88.10
- - - Remplacement de 83.88.20
- - - Raccourcissement de muscle ou de 83.85.20
- - - Rallongement de muscle ou de 83.85.10
- - - Rattachement de 83.73.10
- - - Recul de 83.72.10
- - - Section de 83.13.20
- - - Suture différée de 83.62.10
- - - Transfert ou transplantation de 83.75.10
- - -
- - - Excision de gaine de 83.42
- - - Fixation de 83.88
- - - Injection de substance thérapeutique dans un 83.97

Tendon –suite

- - - suite
- - Libération de 83.13
- - Plicature de 83.85
- - Réinsertion de 83.73
- - Section
- - - 83.13
- - - Transversale de 83.13
- - Suture secondaire de 83.62

Ténectéplase – 99.10**Ténectomie**

- Autre
- - Site – Autre 83.42.19
- - - Autre 83.42.99
- Avant-bras – Autre 83.42.13
- Bras et coude – Autre 83.42.12
- Épaule et aisselle – Autre 83.42.11
- Membre inférieur – Autre 83.42.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos – Autre 83.42.14
- Région inguino-génitale et fesses – Autre 83.42.15
- Tête et cou – Autre 83.42.10
- - Autre 83.42

Ténodèse

- Autre site – 83.88.49
- Avant-bras – 83.88.43
- Bras et coude – 83.88.42
- Épaule et aisselle – 83.88.41
- Main – Autre 82.85
- Membre inférieur – 83.88.46
- Paroi thoracique, abdomen et dos – 83.88.44
- Région inguino-génitale et fesses – 83.88.45
- Tête et cou – 83.88.40
- - 83.88

Tenon

- Fixation des muscles – Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de 16.41
- -
- - Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de 10.49.10
- - Réparation de plaie de capsule de 15.7

Ténoplastie

- Main, autre – Autre 82.86.99
- Transfert de tendons fléchisseurs de la main – 82.86.10
- - 83.88

Ténosuspension de Jones * – 83.88**Ténosynovectomie**

- Main – 82.33
- - 83.42

Ténosynovial du poignet – Excision de kyste 82.21**Ténotomie**

- Adducteurs de la hanche – 83.12

Ténotomie –suite

- Autre – Autre 83.13.99
- Bursectomie – Prélèvement biopsie synovectomie
- - 81.53
- - 81.55
- Chirurgicale ouverte de la main – 82.11.20
- Décompression thoracique (thoracic outlet syndrome) – 83.13
- Main, autre – 82.11.99
- Percutané main
- - Doigt – 82.11.11
- - Poignet – 82.11.10
- Plastique (allongement, raccourcissement) du tendon d'Achille – 83.85
- Tendon d'Achille – 83.11

Tension

- Artériel systémique
- - Autre – Surveillance de la 89.61.99
- - Mesure de la TA sur 24 heures – Surveillance de la 89.61.20
- - Monitoring – Surveillance de la 89.61.10
- TVT) – Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans 59.73.11

TEP –

- Cure hernie
- - Crurale par voie totalement extrapéritonéale (53.23.21
- - Inguinale par voie totalement extrapéritonéale (53.07.21
- Planification irradiation radiothérapie percutané brachythérapie planification radiothérapie avec fusion image CT
- - 92.29.87
- - IRM/ 92.29.88

Terme

- Entraînement comportemental – Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long 94.7X.23
- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à long 94.7X.22

Terminal

- v.a. latéro-terminal
- v.a. termino-terminal
- Avec disque vertébral voisin – Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque 7A.28.41
- Chirurgie ouvert –
- - Colostomie 46.12.11
- - Jéjunostomie et iléostomie 46.25.11
- Intestin grêle – Fermeture de stomie 46.51.20
- Laparoscopie –
- - Colostomie 46.12.12
- - Jéjunostomie et iléostomie 46.25.12
- -

Terminal –suite

- - suite
- - Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, section de filum 03.59.11
- - Fermeture de colostomie 46.52.20
- - Résection du caecum et de l'iléon 45.72

Termo-terminal

- Trachée (après rupture) – Anastomose 31.79.13
- - Anastomose 45.7

Tertiaire de plaie sous-cutanée – Fermeture 54.62**Test**

- v.a. Sniff-test
- v.a. Tilt-test
- Allergologiques de provocation spécifiques, selon la durée de la surveillance – 89.39.6
- Barany – Évaluation audiolinguistique par le 95.43
- Clinique
- - Fonction vestibulaire – 95.44
- - Ouïe – 95.42
- Effort
- - Cardio-vasculaire
- - - Avec cycloergométrie – 89.43
- - - Tapis roulant – 89.41
- - - - Autre 89.44
- - Deux marches de Master – 89.42
- Électrophysiologique invasif par cathéter – 37.26
- Expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur – 89.38.27
- Feedback retardé – Évaluation audiolinguistique par le 95.43
- Fonction vestibulaire et auditive – Autre 95.46
- Fonctionnels physiologiques, autre – Analyse de la marche avec 89.15.39
- Génétiques élargis, y compris consilium – Analyse des chromosomes ou 99.A2.11
- Glaucome – Tonographie, test de provocation et autres 95.26
- Intracarotidien à l'amobarbital – 89.10
- Langage chuchoté – 95.42
- Latéralisation de Weber – Évaluation audiolinguistique par le 95.43
- Maintien d'éveil en laboratoire d'analyse du sommeil – 89.18.11
- Marche de 6 minutes – 44.31
- Masquage – Évaluation audiolinguistique par le 95.43
- Médicamenteux – Diagnostic fonctionnel invasif du système nerveux avec 89.13.05
- Multiple de latence du sommeil (MSLT) – 89.18.10
- Neurophysiologiques instrumentaux pour le diagnostic des douleurs – 93.A0.10
- Non-opératoire de fonction neurologique, autre – Autre 89.15.09
- Provocation

Test –suite

- Provocation –suite
- - Acide acétylsalicylique AAS
- - - Inhalation → 89.38.41
- - - Per os → 89.38.42
- - Autres tests du glaucome → Tonographie, 95.26
- - Bronchique
- - - Mannitol → 89.38.51
- - - Méthacholine pour 89.38.52
- - Médicamenteux (pour le dépistage d'arythmies) → 89.59.20
- Psychodiagnostiques → Procédures de 89.15.6
- Quantitatifs → Examen neurologique lors de troubles moteurs, étude de la pharmacosensibilité avec 89.15.40
- Réflexe de l'étrier → 95.41
- Respiratoire
- - C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose, méthacétine) → 89.39.10
- - C14-urée → 89.39.11
- - Provocation
- - - Non spécifique
- - - - Autre → 89.38.59
- - - - → 89.38.5
- - - Spécifiques → 89.38.4
- Rotation → 95.45
- Rubin → 66.8
- Schilling au cobalt B12 radioactif → 92.04
- Simulation → Évaluation audiolgologique par 95.43
- Standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) → Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de 89.1A
- Stimulation → Implantation ou remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - Électrode(s) de neurostimulateur périphérique temporaire, système à une électrode, 04.92.10
- - Plusieurs électrodes, 04.92.11
- Stress au thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne → 89.44
- TAP → Exemples d'examen: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, 89.15.70
- Thermique de la fonction vestibulaire → 95.44
- Vigilance par ordinateur → 89.18.12
- Wada → 89.10
- Yeux fermés → Évaluation audiolgologique par le 95.43
- → Single Breath 89.38.25

Testiculaire –

- Excision d'appendice 62.2
- Greffe 62.69
- Insertion (mise en place) de prothèse 62.7

Testicule

- Abdominal →

Testicule –suite

- Abdominal → –suite
- - Déplacement chirurgical d'un 62.99.20
- - Orchidectomie unilatéral
- - - Chirurgical ouverte, 62.3X.30
- - - Laparoscopie, 62.3X.31
- - Aiguille → Biopsie fermée [percutanée] de 62.11
- - Autre →
- - - Autres opérations du 62.99.99
- - Techniques diagnostiques concernant les 62.19
- Inguinal
- - Avec épидидymectomie → Orchidectomie unilatérale, 62.3X.21
- - Sans épидидymectomie → Orchidectomie unilatérale, 62.3X.20
- - Ou
- - - Cordon spermatique →
- - - Détorsion de 63.52
- - - Réduction de torsion de 63.52
- - Épидидyme pour préparation aux fins d'insémination artificielle → Prélèvement de tissu du 62.99.30
- Ouverte → Biopsie de 62.12
- Restant → Ablation du 62.42
- Scrotum →
- - Greffe et fixation de 62.5
- - Mobilisation et fixation de 62.5
- Solitaire → Enlèvement de 62.42
- →
- - Ablation simultanée des deux 62.41
- - Aspiration de 62.91
- - Autre réparation de 62.69
- - Excision ou destruction de lésion de 62.2
- - Greffe de 62.69
- - Incision de 62.0
- - Injection de substance thérapeutique dans le 62.92
- - Orchidopexie avec détorsion de 62.5
- - Suture de lacération de 62.61

TET] → Dispositif de transmission d'énergie transcutané [37.54**Tétanique → Administration**

- Antitoxine 99.56
- Toxoïde 99.38

Tétanos

v. diphtérie-tétanos-coqueluche

Tête

- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) → Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale informatisée (PET/CT) du tronc entier/de la 92.19.05
- Cou
- - Autre →
- - - Autre
- - - - Occlusion

Tête –suite

- Cou –suite
- - Autre → –suite
- - - Autre –suite
- - - - Occlusion –suite
- - - - - Chirurgical de vaisseaux de la 38.82.99
- - - - - Chirurgical de veines extracrâniennes de la 38.82.29
- - - - Réparation
- - - - - Anévrisme de vaisseaux de la 39.52.19
- - - - - Artères extracrâniennes de la 39.59.33
- - - - - Vaisseaux de la 39.59.39
- - - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique de la 97.39
- - - Incision
- - - - Autres vaisseaux de la 38.02.99
- - - - Veines extracrâniennes de la 38.02.29
- - - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la 39.72.09
- - - Suture
- - - - Artère de la 39.31.19
- - - - Veine de la 39.32.19
- - - Ultrasonographie
- - - Diagnostique de la 88.71.99
- - - Vaisseaux de la 88.71.19
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Autre → Résection d'autres vaisseaux de la 38.32.99
- - - - -
- - - - - Résection d'artères extracrâniennes de la 38.32.10
- - - - - Résection de veines extracrâniennes superficielles de la 38.32.22
- - - Liquides embolisants, ballonnets détachables ou filtres (parapluie) → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.22
- - - Matériel
- - - - Contraste) → Phlébographie des veines de la 88.61
- - - - Embolisant adhésif → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.24
- - - Particules ou coils → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.21
- - - Patch
- - - - Synthétique
- - - - - Autre → Réparation de vaisseaux de la 39.57.19
- - - - - Réparation d'artères extracrâniennes de la 39.57.12
- - - - - Tissu, autre → Réparation de vaisseaux de la 39.56.19
- - - Remplacement → Résection d'autres vaisseaux de la 38.42
- - - Spires métalliques → Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.21

Tête –suite

- Cou –suite
- - Nombre –
- - - Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la 00.4A.A
- - - Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la 00.4G.6
- - - Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux extracrâniens de la 00.4G.D
- - - Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux extracrâniens de la 00.4H.5
- - Plugs – Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.72.25
- - Sans incision – Extraction d'autre corps étranger de la 98.22
- - -
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, 83.89.10
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - - Tissu mou, 83.49.30
- - - - - Vaisseaux de la 38.62
- - - - - Fasciectomie, 83.44.10
- - - - - Incision de tissu mou, 83.09.90
- - - - - Myectomie, 83.45.10
- - - - - Occlusion
- - - - - Chirurgicale d'artères extracrâniennes de la 38.82.10
- - - - - Chirurgicale d'autres veines extracrâniennes profondes de la 38.82.22
- - - - Section de tissu mou, 83.19.90
- - - - Suture
- - - - - Muscle ou de fascia, 83.65.10
- - - - - Tendon, 83.64.10
- - - - - Ténectomie, 83.42.10
- - - - Transposition de tendon, 83.76.10
- - - Autres Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, 83.99.20
- - - - - Plastique
- - - - - Fascia, 83.89.90
- - - - - Muscle, 83.87.90
- - - - - Tendon, 83.88.90
- - - - Tendon, 83.99.10
- - - Avancement de tendon, 83.71.10
- - - Bursectomie, 83.5X.10
- - - Bursotomie, 83.03.10
- - - Constitution de matériel de greffe, 83.88.30
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, 83.19.20
- - - Drainage ventriculaire vers les structures de la 02.31
- - - Endartériectomie d'autres vaisseaux de la 38.12
- - - Excision

Tête –suite

- Cou –suite
- - - –suite
- - - Excision –suite
- - - - Gaine tendineuse, 83.49.10
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, 83.39.20
- - - - - Gaine tendineuse, 83.31.10
- - - - - Muscle, 83.32.10
- - - - - Tendon de la 83.39.10
- - - - Exploration de gaine tendineuse, 83.01.10
- - - - Extraction
- - - - - Corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, 83.09.10
- - - - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la 39.76.70
- - - - - Fasciotomie ou aponévrotomie, 83.14.10
- - - - Greffe
- - - - - Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, 83.82.40
- - - - - Fascia, 83.82.10
- - - - - Lambeau
- - - - - Musculaire ou fascial local, 83.82.20
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.82.30
- - - - - Tendon, 83.81.10
- - - - Incision
- - - - - Artères extracrâniennes de la 38.02.10
- - - - - Autres veines extracrâniennes de la 38.02.28
- - - - - Tendon, 83.13.10
- - - - Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la 38.52
- - - - Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, 83.91.10
- - - - Myotomie, 83.02.10
- - - - Plastie
- - - - - Augmentation de tendon, 83.88.10
- - - - - Musculaire, 83.87.10
- - - - - Remplacement de tendon, 83.88.20
- - - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, 83.85.20
- - - - Rallongement de muscle ou de tendon, 83.85.10
- - - - Rattachement
- - - - - Muscle, 83.74.10
- - - - - Tendon, 83.73.10
- - - - Recouvrement de défaut de fascia, 83.89.20
- - - - Recul de tendon, 83.72.10
- - - - Réduction de tissu adipeux, 86.83.11
- - - - Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la 39.72
- - - - Résection compartimentale, 83.49.20
- - - - Révision

Tête –suite

- Cou –suite
- - - –suite
- - - Révision –suite
- - - - Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, 83.8A.30
- - - - Plastie
- - - - - Avec lambeau musculaire ou fascial local, 83.8A.10
- - - - - Avec lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, 83.8A.20
- - - - Section
- - - - - Muscle, 83.19.10
- - - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, 83.19.30
- - - - - Tendon, 83.13.20
- - - - Suture
- - - - - Différée de tendon, 83.62.10
- - - - - Gaine tendineuse, 83.61.10
- - - - - Ténodèse, 83.88.40
- - - - Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux extracrâniens de la 39.76.50
- - - - Transfert ou transplantation de tendon, 83.75.10
- - - - Transposition
- - - - - Autres artères extracrâniennes de la 39.59.12
- - - - - Ou transplantation de muscle, 83.77.10
- - - - Ultrason thérapeutique des vaisseaux de la 00.01
- - - Cubitale – Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la 81.96.2D
- - - Dernier –
- - - Extraction
- - - - Partielle du siège avec forceps sur 72.51
- - - - Totale du siège avec forceps sur 72.53
- - - - Forceps sur 72.6
- - - Endoprothèse
- - - Hanche
- - - Remplacement – Implantation
- - - - 81.52.53
- - - - Cage antiprotrusion, de l'acétabulum ainsi que de la 81.52.58
- - - - Tige ainsi que de la 81.52.5A
- - - - Enlèvement
- - - - 80.05.1B
- - - - Cage antiprotrusion, de l'acétabulum, ainsi que de la 80.05.1G
- - - - Tige ainsi que de la 80.05.17
- - - Total épaule
- - - Remplacement de composantes – Implantation insert ainsi que 81.81.34
- - - - Ablation d'insert ainsi que 80.01.44
- - - Face et cou, autre – Autre radiographie des tissus mous de la 87.09.99
- - - Fémorale, avec fixation interne – Réduction ouverte de fracture de la 79.35.10
- - - Foetus

Tête –suite

- Foetus –suite
- - Avec forceps – Rotation de la 72.4
- - - Rotation manuelle de la 73.51
- Huméral
- - Remplacement de prothèse – Implantation prothèse de 81.81.22
- - -
- - - Ablation prothèse de 80.01.32
- - - Première implantation prothèse de 81.81.12
- Hydrocéphalique – Ponction de 73.8
- Insert
- - Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche – Enlèvement de la 80.05.1C
- - Acétabulum endoprothèse hanche
- - - Remplacement – Implantation de la 81.52.55
- - - - Enlèvement de la 80.05.1D
- - Endoprothèse hanche
- - Remplacement – Implantation
- - - 81.52.54
- - - Tige, de la 81.52.5B
- - - - Enlèvement de la tige, de la 80.05.18
- Marquage à la 18-F-DOPA – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du tronc entier/de la 92.19.06
- Métatarse
- - S'étendant proximale au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied – Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la 84.11
- - - Amputation de la 84.11
- Pancréas (avec une partie du corps) – Excision de la 52.51
- Pied – Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement de derme, non étendu, à la 86.6C.5D
- Radial –
- - Autre réparation du coude, prothèse de la 81.85.31
- - Révision et remplacement de prothèse de 81.97.14
- - Sans autre mesure – Incision de peau et de tissu sous-cutané à la 86.0A.01
- Tige endoprothèse total épaule
- - Remplacement de composantes – Implantation d'insert, 81.81.35
- - - Ablation d'insert, 80.01.45
- - -
- - Autre scintigraphie de site de la 92.12
- - CAT scan de la 87.03
- - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle, à la 86.84.21
- - Couverture
- - - Temporaire tissu mou
- - - - Matériel
- - - - - Alloplastique, étendu, à la 86.88.D1
- - - - - Alloplastique, non étendu, à la 86.88.C1

Tête –suite

- - - - - suite
- - Couverture –suite
- - - Temporaire tissu mou –suite
- - - - Membrane
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la 86.A2.21
- - - - - Résorbable par dégradation hydrolytique, non étendu, à la 86.A2.11
- - - - - Peau
- - - - - Allogénique, étendu, à la 86.88.F1
- - - - - Allogénique, non étendu, à la 86.88.E1
- - - - - Xénogénique, étendu, à la 86.88.H1
- - - - - Xénogénique, non étendu, à la 86.88.G1
- - - Tissu mou remplacement peau
- - - - Application
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue, à la 86.8A.41
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue, à la 86.8A.31
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, étendue, à la 86.8A.61
- - - - - Suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes non cultivés, non étendue, à la 86.8A.51
- - - - - Kératinocytes
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, étendue, à la 86.8A.21
- - - - - Cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue, à la 86.8A.11
- - CT scan de la 87.03
- - Débridement
- - - Chirurgical étendu
- - - - Grande, à la 86.2A.31
- - - - Modéré, à la 86.2A.21
- - - - Petite, à la 86.2A.11
- - - - Sans anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, à la 86.2B.21
- - - - Non étendu, à la 86.2B.11
- - - Sous anesthésie local infiltration régional ou général
- - - - Étendu, à la 86.2B.41
- - - - Non étendu, à la 86.2B.31
- - Destruction lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - Abrasion chimique
- - - - Étendue, à la 86.2C.81
- - - - Non étendue, à la 86.2C.71
- - - Coagulation infrarouge cryothérapie
- - - - Étendue, à la 86.2C.41
- - - - Non étendue, à la 86.2C.31
- - - Dermabrasion

Tête –suite

- - - - - suite
- - Destruction lésion ou tissu cutané sous-cutané –suite
- - - Dermabrasion –suite
- - - - Étendue, à la 86.2C.B1
- - - - Non étendue, à la 86.2C.A1
- - - Electrocautérisation
- - - - Étendue, à la 86.2C.21
- - - - Non étendue, à la 86.2C.11
- - - Laser
- - - - Étendue, à la 86.2C.61
- - - - Non étendue, à la 86.2C.51
- - Excision
- - - Local lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la 86.32.11
- - - - - Recouvrement plastique, à la 86.33.11
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.31.11
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la 86.42.11
- - - - - Recouvrement plastique, à la 86.43.11
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la 86.41.11
- - Greffe autologue peau
- - Épaisseur partielle
- - - Étendue, à la 86.6B.21
- - - Non étendue, à la 86.6B.11
- - Total
- - - Étendue, à la 86.6A.21
- - - Non étendue, à la 86.6A.11
- - Incision avec
- - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la 86.04.10
- - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.05.10
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané, à la 86.02.11
- - Insertion d'expansur tissulaire, à la 86.93.21
- - Perfusion locale [régionale] de la 39.97.09
- - Plastie
- - - Avancement
- - - - Étendue, à la 86.7A.21
- - - - Non étendue, à la 86.7A.11
- - - Glissement-rotation
- - - - Étendue, à la 86.7A.41
- - - - Non étendue, à la 86.7A.31
- - - Lambeau
- - - - Insulaire
- - - - - Étendue, à la 86.7A.81
- - - - - Non étendue, à la 86.7A.71

Tête –suite

- - - - - *suite*
- - - - - Plastie *suite*
- - - - - Lambeau *suite*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7D.11
- - - - - Locale de peau et de tissu sous-cutané, autres, à la 86.7A.91
- - - - - Pédiculé à distance, à la 86.7C.11
- - - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7B.11
- - - - - Transposition VY
- - - - - Étendue, à la 86.7A.61
- - - - - Non étendue, à la 86.7A.51
- - - - - W
- - - - - Étendue, à la 86.7A.D1
- - - - - Non étendue, à la 86.7A.C1
- - - - - Z
- - - - - Étendue, à la 86.7A.B1
- - - - - Non étendue, à la 86.7A.A1
- - - - - Remplacement permanent peau matériel remplacement
- - - - - Bicouche derme-épiderme
- - - - - Étendu, à la 86.6C.21
- - - - - Non étendu, à la 86.6C.11
- - - - - Derme
- - - - - Étendu, à la 86.6C.61
- - - - - Non étendu, à la 86.6C.51
- - - - - Épiderme
- - - - - Étendu, à la 86.6C.41
- - - - - Non étendu, à la 86.6C.31
- - - - - Révision
- - - - - Greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau, à la 86.6D.11
- - - - - Plastie
- - - - - Lambeau
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la 86.7E.41
- - - - - Locale cutanée et sous-cutanée, à la 86.7E.11
- - - - - Pédiculé à distance, à la 86.7E.31
- - - - - Régionale à lambeau pédiculé, à la 86.7E.21
- - - - - Suture
- - - - - Primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la 86.52.11
- - - - - Secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la 86.53.11
- - - - - Tomodensitométrie de la 87.03
- - - - - Tomographe computerisée de la 87.03
- - - - - Tomographie axiale computerisée de la 87.03
- - - - - **Tétracycline – Injection d'agent cytotoxique ou 34.92**
- - - - - **Tétralogie Fallot**
- - - - - Avec ou sans
- - - - - Commissurotomie de la valve pulmonaire
 - Correction totale en un temps de 35.81

Tétralogie Fallot –suite

- Avec ou sans *suite*
- - Patch de la chambre de chasse → Correction totale en un temps de 35.81
- - Prothèse de la chambre de chasse → Correction totale en un temps de 35.81
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) → Correction totale en un temps de 35.81
- - Résection infundibulaire → Correction totale en un temps de 35.81
- - Suppression d'ancienne anastomose systémico-pulmonaire → Correction totale en un temps de 35.81
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire → Correction totale en un temps de 35.81
- - Correction totale de la 35.81

TEVAP) – Électrovaporisation transurétrale de la prostate (60.22**Textile (fibre) (filet) – Dispositif 37.41****Thal * – Opération de 42.85****Thalamectomie**

v. Chimiothalamectomie

Thalamotomie – 01.41**Thalamus –**

- Incision du 01.41
- Opération du 01.41

Thallium avec ou sans stimulation transœsophagienne – Test de stress au 89.44**Thénarien – Incision et drainage de l'espace palmaire ou 82.04****Thermique**

- Fonction vestibulaire – Test 95.44
- Tissus du sein par ultrasons focalisés → Ablation 85.2B
- Vapeur d'eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie → Ablation 33.79.12

Thermoablation

- Locale de lésion ou de tissu rectal → 48.35.20
- Ou cryoablation → Excision ou destruction endoscopique
- - Lésion ou de tissu de l'œsophage, par électroablation, 42.33.20
- - Tissu ou de lésion des voies biliaires ou du sphincter d'Oddi, par électroablation, 51.64.10
- - Destruction de tissu thyroïdien par 06.32

Thermocautérisation

- Lésion de cornée → 11.42
- Sclérotique, avec iridectomie → 12.62
- - Réparation d'entropion et d'ectropion par 08.41

Thermocoagulation

- Cryocoagulation ou par radiofréquence → Destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, 43.41.20
- Ganglion de Gasser * → 04.05

Thermocoagulation –suite

- Ou cryocoagulation → Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, 45.30.20
- - Dénervation percutanée de facette, par 03.96.11

Thermodilution – Monitoring de débit cardiaque par indicateur de 89.68**Thermographie**

- Autre site → 88.89
- Cérébrale → 88.81
- Ganglion lymphatique → 88.89
- Mammaire → 88.85
- Musculaire → 88.84
- Oculaire → 88.82
- Osseuse → 88.83
- Ostéo-articulaire → 88.83
- SAP → 88.89
- Sein * → 88.85
- Vasculaire → 88.86
- Veine profonde → 88.86

Thermokératoplastie – 11.74**Thermomodulation du disque intervertébral → 7A.31****Thermoplastie bronchique – Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, 32.01.13****Thermoplastiques – Masques 92.29.62****Thermothérapie**

- Induite à haute fréquence, par chirurgie ouverte → Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.12
- Laparoscopie → Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.22
- Micro-onde
- - Prostate (TUMT) → 60.96
- - - Destruction transurétrale de tissu prostatique par 60.96
- - Percutanée → Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par 50.27.32
- - Radiofréquence → 60.97
- - Autre destruction transurétrale de tissu prostatique par 60.97

Thomas – Traction par attelle de 93.45**Thompson * – Opération de 83.86****Thoracic outlet syndrome) – Ténatomie pour décompression thoracique (83.13****Thoracique**

v.a. extra-thoracique

v.a. transthoracique

- Abdomen dos →
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi 83.89.14
- - Autre
- - - Excision de tissu mou, paroi 83.49.34
- - - Fasciectomy, paroi 83.44.14
- - - Incision de tissu mou, paroi 83.09.94
- - - Myectomy, paroi 83.45.14
- - - Section de tissu mou, paroi 83.19.94
- - - Suture

Thoracique –suite

- Abdomen dos – *suite*
- Autre – *suite*
- Suture – *suite*
- Muscle ou de fascia, paroi 83.65.14
- Tendon, paroi 83.64.14
- Ténectomie, paroi 83.42.14
- Autres Opération
- Muscle, fascia et bourse, paroi 83.99.24
- Plastique
- Fascia, paroi 83.89.94
- Muscle, paroi 83.87.94
- Tendon, paroi 83.88.94
- Tendon, paroi 83.99.14
- Avancement de tendon, paroi 83.71.14
- Bursectomie, paroi 83.5X.14
- Bursotomie, paroi 83.03.14
- Constitution de matériel de greffe, paroi 83.88.34
- Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi 83.19.24
- Excision lésion
- Fascia, paroi 83.39.22
- Gaine tendineuse, paroi 83.31.14
- Muscle, paroi 83.32.12
- Tendon, paroi 83.39.12
- Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi 83.09.14
- Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi 83.14.14
- Greffe
- Autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi 83.82.44
- Fascia, paroi 83.82.14
- Lambeau
- Musculaire ou fascial local, paroi 83.82.24
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi 83.82.34
- Tendon, paroi 83.81.14
- Incision de tendon, paroi 83.13.14
- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi 83.91.14
- Myotomie, paroi 83.02.14
- Plastie
- Augmentation de tendon, paroi 83.88.14
- Musculaire, paroi 83.87.14
- Remplacement de tendon, paroi 83.88.24
- Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi 83.85.24
- Rallongement de muscle ou de tendon, paroi 83.85.14
- Rattachement
- Muscle, paroi 83.74.14
- Tendon, paroi 83.73.14
- Recouvrement de défaut de fascia, paroi 83.89.24

Thoracique –suite

- Abdomen dos – *suite*
- Recul de tendon, paroi 83.72.14
- Résection compartimentale, paroi 83.49.24
- Révision
- Autre plastie de lambeau musculaire ou fascial microvascularisé et anastomosé, paroi 83.8A.34
- Plastie avec lambeau
- Musculaire ou fascial local, paroi 83.8A.14
- Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi 83.8A.24
- Section
- Muscle, paroi 83.19.14
- Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, paroi 83.19.34
- Tendon, paroi 83.13.24
- Suture
- Différée de tendon, paroi 83.62.14
- Gaine tendineuse, paroi 83.61.14
- Ténodèse, paroi 83.88.44
- Transfert ou transplantation de tendon, paroi 83.75.14
- Transposition ou transplantation de muscle, paroi 83.77.14
- Abdominal périphérique nombre –
- Coils endovasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4A.5
- Filtres (parapluie) vasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4G.2
- Plugs vasculaires implantés dans des vaisseaux 00.4G.8
- Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales sur vaisseaux 00.4H.1
- Autre –
- Abord de la colonne 03.04.39
- Autre
- Excision
- Vaisseaux 38.65.99
- Veines 38.65.29
- Occlusion chirurgical
- Autres
- Artères 38.85.19
- Vaisseaux 38.85.99
- Veines 38.85.29
- Réparation
- Artères 39.59.53
- Vaisseaux 39.59.59
- Biopsie de la paroi 34.23.99
- Endartériectomie d'autres vaisseaux 38.15.99
- Excision ou destruction de lésion de la paroi 34.4X.99
- Incision
- Autres vaisseaux 38.05.99
- Paroi 34.01.99
- Veines 38.05.29

Thoracique –suite

- Autre – *suite*
- Opération du canal 40.69
- Suture
- Artères 39.31.79
- Veine 39.32.39
- Autres veines profondes, avec anastomose – Résection de veines 38.35.28
- Avec
- 1 ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.32
- 2 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.33
- 3 ouvertures – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.34
- 4 ouvertures et plus – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.35
- Anastomose autre – Résection
- Artères 38.35.19
- Vaisseaux 38.35.99
- Veines 38.35.29
- Imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne 04.81.23
- Lyse d'adhérences – Révision de cathéter intercostal (drain 34.04
- Patch
- Synthétique
- Autre – Réparation de vaisseaux 39.57.39
- Réparation de l'aorte 39.57.31
- Tissu
- Autre – Réparation de vaisseaux 39.56.39
- Réparation de l'aorte 39.56.31
- Remplacement
- Autre – Résection
- Aorte 38.45.19
- Vaisseaux 38.45.99
- Veines 38.45.39
- Prothèse hybride – Résection de l'aorte 38.45.14
- Résection
- Aorte 38.45.12
- Autres artères 38.45.29
- Réparation
- 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.37
- Branche vasculaire par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.36
- Résection partielle de lésion de la paroi 34.4X.22

Thoracique –suite

- Avec –suite
- - Résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.51.13
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.52.13
- - - Péricarde
- - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.51.12
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgicale ouverte → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.51.14
- - - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.52.14
- - - - Thoracoscopique → Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.52.12
- Cardiaque myocarde
- - Autre → Imagerie par résonance magnétique, 88.92.99
- - → Imagerie par résonance magnétique, 88.92
- Chirurgie ouvert
- - Avec implantation de membranes et filets
→ Opération de hernie diaphragmatique par voie 53.83.21
- - Sans implantation de membranes et filets
→ Opération de hernie diaphragmatique par voie 53.83.11
- - → Réparation pour stabilisation de la paroi 34.76
- Ciel ouvert → Drainage 34.09
- CT) → Radiographie: colonne 87.23
- Dos →
- - Autre transposition de tendon, paroi 83.76.14
- - Excision
- - - Gaine tendineuse, paroi 83.49.14
- - - Radical étendu lésion ou tissu cutané sous-cutané
- - - - Avec
- - - - - Fermeture primaire de la plaie, à la paroi 86.42.17
- - - - - Recouvrement plastique, à la paroi 86.43.17
- - - - Sans fermeture primaire de la plaie, à la paroi 86.41.17
- - Exploration de gaine tendineuse, paroi 83.01.14
- - Greffe autologue peau
- - Épaisseur partielle
- - - Étendue, à la paroi 86.6B.27
- - - Non étendue, à la paroi 86.6B.17
- - Total
- - - Étendue, à la paroi 86.6A.27
- - - Non étendue, à la paroi 86.6A.17

Thoracique –suite

- Dos → –suite
- - Plastie
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, à la paroi 86.7D.17
- - - - Pédiculé à distance, à la paroi 86.7C.17
- - - Régionale à lambeau pédiculé, à la paroi 86.7B.17
- Interne
- - Muscle cardiaque → Implantation de l'artère mammaire interne [artère 36.2
- - Myocarde → Implantation de l'artère mammaire interne [artère 36.2
- - Paroi ventriculaire → Implantation de l'artère mammaire interne [artère 36.2
- - Ventricule → Implantation de l'artère mammaire interne [artère 36.2
- - -
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.12.22
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.12.23
- - - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.12.32
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.12.33
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.1B.12
- - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.1B.13
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.1B.22
- - - - - Ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.1B.23
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.11.22
- - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.11.23

Thoracique –suite

- Interne –suite
- - - - –suite
- - - Pontage aorto coronaire –suite
- - - - Simple –suite
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.11.32
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.11.33
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.18.12
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.18.13
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.18.22
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.18.23
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.1A.12
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.1A.13
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.1A.22
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.1A.23
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.13.22
- - - - - Ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère 36.13.23
- - - - Mini-invasif
- - - - - Avec artère autogène, artère mammaire interne (artère 36.13.32
- - - - - Avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère 36.13.33
- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie →
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire

Thoracique – suite

- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – *suite*
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire – *suite*
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie 37.6A.21
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6A.12
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6A.11
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie 37.6A.3A
- - - - - Biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie 37.6A.38
- - - - - Ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie 37.6A.37
- - - - - Ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie 37.6A.36
- - - - - Ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie 37.6A.35
- - - - - Ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie 37.6A.34
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6A.71
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie 37.6B.21
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6B.12
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6B.11
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie 37.6B.33
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6B.32
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6B.31
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6B.71
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie 37.6C.21
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6C.12
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6C.11
- - - - Intracorporel
- - - - - Biventriculaire, par chirurgie 37.6C.33

Thoracique – suite

- Ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – *suite*
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire – *suite*
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux – *suite*
- - - - Intracorporel – *suite*
- - - - - Ventriculaire droit, par chirurgie 37.6C.32
- - - - - Ventriculaire gauche, par chirurgie 37.6C.31
- - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie 37.6C.71
- Profond
- - Avec remplacement – Résection d'autres veines 38.45.38
- - -
- - - Autre
- - - - Excision d'autres veines 38.65.22
- - - - Occlusion chirurgicale d'autres veines 38.85.28
- - - Incision de veines 38.05.21
- Radicale – Dissection 32.6
- Résection complet sternum
- - Avec réparation – Résection de lésion de la paroi 34.4X.32
- - Sans réparation – Résection de lésion de la paroi 34.4X.31
- Sans
- - Imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, dans la colonne 04.81.26
- - Ouverture – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.31
- - Réparation – Résection partielle de lésion de la paroi 34.4X.21
- - Résection péricarde ou diaphragme
- - - Chirurgicale ouverte – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.51.11
- - - Thoracoscopique – Pleurectomie radicale et décortication du poumon et de la paroi 34.52.11
- - SAP – Réparation de la paroi 34.79
- - Système de remplacement du cœur – Remplacement ou réparation de l'unité 37.53
- - Thoracic outlet syndrome) – Ténatomie pour décompression 83.13
- - Thoraco-abdominal autre –
- - - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse (stent graft) dans l'aorte 39.73.09
- - - Réparation de hernie diaphragmatique, par voie 53.89
- Thoracotomie pour extraction de corps étranger – Incision de la paroi 34.01.10

Thoracique – suite

- Traitement de la douleur, avec imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne 81.92.23
- Voie
- - Dorsal dorsolatéral
- - - 1 segment – Abord de la colonne 03.04.31
- - - 2 segments – Abord de la colonne 03.04.32
- - - 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.04.33
- - Ventral
- - - 1 segment – Abord de la colonne 03.04.34
- - - 2 segments – Abord de la colonne 03.04.35
- - - 3 segments et plus – Abord de la colonne 03.04.36
- - -
- - Aorte ascendant crosse aortique aorte
- - - 39.56.31
- - - 39.57.31
- - - 39.59.51
- - Artériographie des membres supérieurs et de l'aorte 88.42.10
- - Arthroscopie diagnostique d'articulation 80.29.11
- - Autre
- - - Excision
- - - - Aorte 38.64.10
- - - - Artères 38.65.10
- - - Incision de la plèvre, lyse d'adhérences du poumon et de la paroi 34.09.10
- - - Occlusion chirurgicale de l'aorte 38.84.10
- - - Radiographie
- - - - Colonne 87.23
- - - - Tissus mous de la paroi 87.39
- - - Réparation
- - - - Aorte 39.59.51
- - - - Chirurgicale ouverte d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte 39.52.21
- - Biopsie
- - Fermée (à l'aiguille) de la paroi 34.23.10
- - Ouverte de la paroi 34.23.20
- - Canulation du canal 40.61
- - Colonne 7A.B1.21
- - Destruction de lésion de la paroi 34.4X.40
- - Drain 34.04
- - Drainage
- - - 34.04
- - - Ventriculaire vers la cavité 02.33
- - Embolisation
- - - Ou occlusion par coils, vaisseaux 39.79.24
- - - Sélectif
- - - Ballonnets détachables, vaisseaux 39.79.44

Thoracique –suite

- - - - - suite
- - Embolisation –suite
- - - Sélectif –suite
- - - - Filtres (parapluie), vaisseaux 39.79.54
- - - - Liquides embolisants, vaisseaux 39.79.34
- - - - Particules, vaisseaux 39.79.64
- - - - Plugs, vaisseaux 39.79.A4
- - Excision de lésion de la paroi 34.4X.10
- - Fenestration d'anévrisme disséquant de l'aorte 39.54
- - Fermeture
- - - Artère cathéter
- - - - Laser, vaisseaux 39.79.74
- - - - Radiofréquence, vaisseaux 39.79.84
- - - Autres fistules 34.73
- - - Fistule du canal 40.63
- - - Fistulisation du canal 40.62
- - - Fistulographie de la paroi 87.38
- - Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi 34.77
- - Incision d'autres artères 38.05.10
- - Instillation dans la cavité 34.92
- - ITPC
- - - Autre
- - - - Artère 00.4B.14
- - - - Veine 00.4B.23
- - - Vaisseau artificiel 00.4B.43
- - Ligature
- - - Canal 40.64
- - Stripping de veines variqueuses 38.55
- - Mastectomie radical
- - - Avec résection partielle de la paroi 85.A6.12
- - - Sans résection partielle de la paroi 85.A6.11
- - Myotomie pour décompression 83.19
- - Œsophagostomie 42.19
- - Opération de réentrée, aorte 39.54.10
- - Pléthysmogramme d'impédance 89.38.12
- - Réparation des déformations 34.74
- - Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi 34.3X.22
- - Sinusographie de la paroi 87.38
- - Suture
- - - Aorte 39.31.61
- - - Lacération de la paroi 34.71
- - Sympathectomie 05.26
- - Transposition d'artères 39.59.14

Thoraco-abdominal

- Autre -
- - Implantation endovasculaire d'une endoprothèse (stent graft) dans l'aorte thoracique et 39.73.09
- - Réparation de hernie diaphragmatique, par voie thoracique et 53.89

Thoraco-abdominal –suite

- Avec
- - 1 ouverture - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.42
- - 2 ouvertures - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.43
- - 3 ouvertures - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.44
- - 4 ouvertures et plus - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.45
- - Remplacement - Résection de l'aorte 38.45.13
- - Réparation
- - - 2 branches vasculaires et plus par technique de greffe parallèle - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.47
- - - Branche vasculaire par technique de greffe parallèle - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.46
- - Chirurgie ouvert
- - - Avec implantation de membranes et filets - Opération de hernie diaphragmatique par voie 53.85.21
- - - Sans implantation de membranes et filets - Opération de hernie diaphragmatique, par voie 53.85.11
- - - Sans ouverture - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte 39.73.41
- - -
- - - Fistulectomie 34.83
- - - Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie 42.42.21

Thoracocentèse - 34.91**Thoraco-gastrique - Fistulectomie 34.83****Thoraco-intestinale - Fistulectomie 34.83****Thoracoplastie**

- Autre - 33.34.99
- Complète - 33.34.20
- Partielle - 33.34.10

Thoracoscopie

- Autre - Pleurodèse sous 34.6X.29
- Avec
- - Décortication - Pleurodèse sous 34.6X.22
- - Implantation de membranes et filets - Opération de hernie diaphragmatique, par 53.84.21
- - Poudrage - Pleurodèse sous 34.6X.23
- - Sans
- - - Décortication - Pleurodèse sous 34.6X.21
- - - Implantation de membranes et filets - Opération de hernie diaphragmatique, par 53.84.11
- - Transpleural
- - - Autre - 34.21.99
- - Première intervention - 34.21.10

Thoracoscopie –suite

- Transpleural –suite
- - Réintervention - 34.21.20
- -
- - Agrafage linéaire par laparoscopie ou 00.9A.14
- - Autre excision
- - - Ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par 32.09.20
- - - Plèvre, pleurectomie sous 34.59.10
- - Drainage péricardique, par 37.12.12
- - Excision ganglion lymphatique
- - - Mammaire interne, par 40.22.10
- - - Médiastinal, par 40.29.12
- - Péricardiotomie, par 37.12.12
- Thoracoscopique**
- Autre - Pleurectomie et décortication pulmonaire, 34.52.99
- Avec élargissement
- - Angioplastie -
- - - Bilobectomie pulmonaire, par voie 32.44.13
- - - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement par angioplastie - Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie 32.43.13
- - - Voie 32.41.17
- - - Pneumonectomie, par voie 32.50.13
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie 32.31.13
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie -
- - - Bilobectomie pulmonaire, par voie 32.44.14
- - - Lobectomie
- - - - Pulmonaire avec élargissement, par voie 32.43.14
- - - - Pulmonaire, par voie 32.41.18
- - - - Pneumonectomie, par voie 32.50.14
- - - Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie 32.31.14
- - -
- - - Bilobectomie pulmonaire, par voie 32.44.12
- - - Lobectomie
- - - - Pulmonaire avec élargissement, par voie 32.43.12
- - - - Pulmonaire, par voie 32.41.16
- - - - Pneumonectomie, par voie 32.50.12
- - - Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie 32.31.12
- - Lésion ou de tissu du poumon - Ablation 32.25
- - Sans élargissement bronchoplastie sans élargissement angioplastie -
- - Bilobectomie pulmonaire, par voie 32.44.11
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Avec élargissement, par voie 32.43.11
- - - Voie 32.41.15

Thoracoscopique – suite

- Sans élargissement bronchoplastie sans élargissement angioplastie → – suite
- - Pneumonectomie, par voie 32.50.11
- - Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie 32.31.11
- -
- - Biopsie
- - - Plèvre par voie 34.20
- - - Pulmonaire par voie 33.20
- - Drainage de la cavité pleurale par voie 34.06
- - Enlèvement d'électrode épicaudique, 37.7B.23
- - Excision
- - - Lésion ou de tissu du poumon par voie 32.20
- - - Partielle du thymus par voie 07.83
- - - Totale du thymus par voie 07.84
- - Implantation d'électrode dans l'épicarde, 37.7A.23
- - Incision du thymus par voie 07.95
- - Opération autre et non spécifiée du thymus par voie 07.98
- - Pleurectomie
- - - Décortication pulmonaire, 34.52
- - - Partielle et décortication pulmonaire, 34.52.15
- - - Radical décortication poumon paroi thoracique
- - - - Avec
- - - - Résection du diaphragme, 34.52.13
- - - - Résection du péricarde ainsi que du diaphragme, 34.52.14
- - - - Résection du péricarde, 34.52.12
- - - - Sans résection du péricarde ou du diaphragme, 34.52.11
- - - Subtotale et décortication pulmonaire, 34.52.16
- - Pneumonectomie, par voie 32.50
- - Résection cunéiforme (wedge) par voie 32.20
- - Revascularisation transmyocardique 36.33

Thoracostomie – Fermeture de 34.72**Thoracotomie**

v.a. Mini-thoracotomie

- Collapsus du poumon → 33.32
- Contrôle d'hémorragie → Réouverture de 34.03
- Évacuation d'hématome → Réouverture de 34.03
- Exploration → Réouverture de 34.03
- Exploratrice → 34.02
- Extraction de corps étranger → Incision de la paroi thoracique, 34.01.10
- Latéral comme voie abord →
- - Annuloplastie valve
- - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.D1.12

Thoracotomie – suite

- Latéral comme voie abord → – suite
- - Annuloplastie valve – suite
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.D2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.D3.12
- - - Tricuspidé, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.D4.12
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 37.9B.12
- - Reconstruction cuspidé valve
- - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.C1.12
- - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.C2.12
- - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.C3.12
- - Tricuspidé, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.C4.12
- - Remplacement valve
- - Aortique
- - - Allogreffe
- - - - Décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.82
- - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.12
- - - - Prothèse
- - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.72
- - - - Xénogreffe
- - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.42
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.22
- - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.42
- - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.B2

Thoracotomie – suite

- Latéral comme voie abord → – suite
- - Remplacement valve – suite
- - - Aortique – suite
- - - - Xénogreffe – suite
- - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F1.32
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F2.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F2.52
- - - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F2.22
- - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F2.32
- - - Pulmonaire
- - - - Allogreffe
- - - - Décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.82
- - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.12
- - - - Prothèse
- - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.52
- - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.62
- - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.72
- - - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.22
- - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F3.32
- - - Tricuspidé
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F4.12
- - - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F4.22
- - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.F4.32

Thoracotomie –suite

- Latéral comme voie abord ↗ –suite
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.82
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.42
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.22
- - - - - Expandible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.A2
- - - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.B2
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H1.32
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H2.12
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H2.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H2.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H2.32
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.82

Thoracotomie –suite

- Latéral comme voie abord ↗ –suite
- - Retrait prothèse valvulaire –suite
- - - Pulmonaire implantation –suite
- - - - Allogreffe –suite
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H3.32
- - - Tricuspidie implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H4.12
- - - - Prothèse valvulaire tricuspidie ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H4.22
- - - - - Sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.H4.32
- - - Révision remplacement valve
- - - Aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.G1.12
- - - Mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.G2.12
- - - Pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.G3.12
- - - Tricuspidie, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.G4.12
- - - Valvuloplastie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.E1.12
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.E2.12
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.E3.12

Thoracotomie –suite

- Latéral comme voie abord ↗ –suite
- - Valvuloplastie valve –suite
- - - Tricuspidie avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.E4.12
- - Valvulotomie valve
- - - Aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.A1.12
- - - Mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.A2.12
- - - Pulmonaire avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.A3.12
- - - Tricuspidie avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, 35.A4.12
- - Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ↗
- - Annuloplastie valve
- - - Aortique avec 35.D1.12
- - - Mitrale, avec 35.D2.12
- - - Pulmonaire, avec 35.D3.12
- - - Tricuspidie, avec 35.D4.12
- - Enlèvement d'implants cardiaques, avec 37.9B.12
- - Reconstruction cuspidie valve
- - - Aortique avec 35.C1.12
- - - Mitrale, avec 35.C2.12
- - - Pulmonaire, avec 35.C3.12
- - - Tricuspidie, avec 35.C4.12
- - Remplacement valve
- - - Aortique
- - - - Allogreffe
- - - - - Décellularisée (homogreffe), avec 35.F1.82
- - - - - Homogreffe), avec 35.F1.12
- - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.F1.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec 35.F1.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.F1.72
- - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec 35.F1.42
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F1.22
- - - - - Expandible par ballonnet avec sutures de fixation, avec 35.F1.A2
- - - - - Repoussant le calcium, avec 35.F1.B2
- - - - - Sans stent, avec 35.F1.32
- - - Mitral
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.F2.12
- - - - Prothèse mécanique, avec 35.F2.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F2.22
- - - - - Sans stent, avec 35.F2.32
- - - Pulmonaire

Thoracotomie –suite

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –*suite*
- - Remplacement valve –*suite*
- - - Pulmonaire –*suite*
- - - - Allogreffe
- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec 35.F3.82
- - - - - Homogreffe), avec 35.F3.12
- - - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.F3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec 35.F3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.F3.72
- - - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F3.22
- - - - - Sans stent, avec 35.F3.32
- - - Tricuspide
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.F4.12
- - - - Prothèse mécanique, avec 35.F4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.F4.22
- - - - - Sans stent, avec 35.F4.32
- - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec 35.H1.82
- - - - - Homogreffe), avec 35.H1.12
- - - - - Prothèse
- - - - - Mécanique, avec 35.H1.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec 35.H1.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique avec 35.H1.72
- - - - - Xénogreffe
- - - - - Auto-expansible, sans suture, avec 35.H1.42
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H1.22
- - - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec 35.H1.A2
- - - - - Repoussant le calcium, avec 35.H1.B2
- - - - - Sans stent, avec 35.H1.32
- - - Mitral implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.H2.12
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec 35.H2.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H2.22
- - - - - Sans stent, avec 35.H2.32
- - - Pulmonaire implantation
- - - - Allogreffe
- - - - - Décélularisée (homogreffe), avec 35.H3.82
- - - - - Homogreffe), avec 35.H3.12
- - - - - Prothèse

Thoracotomie –suite

- Mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –*suite*
- - Retrait prothèse valvulaire –*suite*
- - - Pulmonaire implantation –*suite*
- - - - Prothèse –*suite*
- - - - - Mécanique, avec 35.H3.52
- - - - - Vasculaire avec valve, biologique avec 35.H3.62
- - - - - Vasculaire avec valve, mécanique, avec 35.H3.72
- - - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H3.22
- - - - - Sans stent, avec 35.H3.32
- - - Tricuspide implantation
- - - - Allogreffe (homogreffe), avec 35.H4.12
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec 35.H4.52
- - - - Xénogreffe
- - - - - Bioprothèse), avec 35.H4.22
- - - - - Sans stent, avec 35.H4.32
- - - Révision remplacement valve
- - - - Aortique, avec 35.G1.12
- - - - Mitrale, avec 35.G2.12
- - - - Pulmonaire, avec 35.G3.12
- - - - Tricuspide, avec 35.G4.12
- - - - Valvuloplastie valve
- - - - Aortique avec 35.E1.12
- - - - Mitrale avec 35.E2.12
- - - - Pulmonaire avec 35.E3.12
- - - - Tricuspide avec 35.E4.12
- - - Valvulotomie valve
- - - - Aortique avec 35.A1.12
- - - - Mitrale avec 35.A2.12
- - - - Pulmonaire avec 35.A3.12
- - - - Tricuspide avec 35.A4.12
- Mini-thoracotomie sternotomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominale – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.24
- - - - - Abdominale – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.14
- - - - - Abdominale – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.24
- - - - - Abdominale – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.14
- - - - - Abdominale – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.14
- - - - - Abdominale – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.24

Thoracotomie –suite

- Mini-thoracotomie sternotomie –*suite*
- - Avec –*suite*
- - - Artère autogène –*suite*
- - - - Artère –*suite*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.22
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.12
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.22
- - - - - Radiale – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.21
- - - - - Radiale – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.11
- - - - - Radiale – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.21
- - - - - Radiale – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.11
- - - - - Radiale – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.11
- - - - - Radiale – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.21
- - - - Autre
- - - - - Artère autogène, autre artère – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.25
- - - - - Artère autogène, autre artère – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.15
- - - - - Artère autogène, autre artère – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.25
- - - - - Artère autogène, autre artère – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.15
- - - - - Artère autogène, autre artère – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.15
- - - - - Artère autogène, autre artère – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.25
- - - - Greffon

Thoracotomie –suite

- Mini-thoracotomie sternotomie –suite
- - Avec –suite
- - - Artère autogène –suite
- - - - Greffon –suite
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.23
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.13
- - - - - Libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.23
- - - Prothèse vasculaire –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.2A
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.1A
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.2A
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.1A
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.1A
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.2A
- - - Veine autogène
- - - - Avec
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.27
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.17
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.27
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.17
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.17
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.27
- - - - Sans
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.26

Thoracotomie –suite

- Mini-thoracotomie sternotomie –suite
- - Avec –suite
- - - Veine autogène –suite
- - - - Sans –suite
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.16
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.26
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.16
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.16
- - - - - Treillis externe de stabilisation – Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.26
- - - Xénogreffe –
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.12.28
- - - - Pontage
- - - - - Aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.18
- - - - - Aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (36.11.28
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.18.18
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.1A.18
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.28
- - -
- - - - Implantation système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.21
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.12
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.11
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.3A
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.38
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.37
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.36

Thoracotomie –suite

- Mini-thoracotomie sternotomie –suite
- - - –suite
- - - - Implantation système assistance cardio-vasculaire –suite
- - - - Avec –suite
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.35
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.34
- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (37.6A.71
- - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (36.1B.1
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.21
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.12
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.11
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.33
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.32
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.31
- - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (37.6B.71
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire
- - - - Avec
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.21
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.12
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.11

Thoracotomie – suite

- Mini-thoracotomie sternotomie – suite
- - - – suite
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire – suite
- - - - Avec – suite
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.33
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.32
- - - - - Pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.31
- - - - - Pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (37.6C.71
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (36.13.2
- Sternotomie
- - Chirurgical ouvert –
- - - Enlèvement d'électrode épicaudique, par 37.7B.21
- - - Implantation d'électrode dans l'épicarde, par 37.7A.21
- - - Fermeture secondaire de 34.75
- - -
- - - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche, par 32.09.10
- - Réouverture de 34.03

Thorax

- Autre –
- - Autres opérations du 34.99.99
- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du 97.49
- - IRM du 88.92.19
- - Ultrasonographie diagnostique d'autre site du 88.73.99
- Carène (avec matériel prothétique) – Réparation de 34.74
- Colonne vertébrale – Radioscopie fonctionnelle, articulation, 88.39.21
- Effort, avec produit de contraste – IRM du 88.92.14
- Entonnoir (avec matériel prothétique) – Réparation de 34.74
- Médiastin et au sternum – Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, au 86.88.12
- Ouvert
- - Autre – Angioplastie d'artère coronaire à 36.03.09
- - -
- - - Ablation de tissu du cœur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (micro-ondes) (radiofréquence) (résection), à 37.33
- - - Angioplastie d'artère coronaire à 36.03

Thorax – suite

- Ouvert – suite
- - - – suite
- - - Massage cardiaque à 37.91
- - - Revascularisation transmyocardique à 36.31
- - - Traitement non-opératoire à 96.B1
- - Plèvre et le diaphragme – Autres techniques diagnostiques concernant le 34.28
- - Repos, avec produit de contraste – IRM du 88.92.12
- - Sternum – Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, au 86.88.J2
- - -
- - - Autre radiographie du 87.49
- - - CAT scan du 87.41
- - - CT scan du 87.41
- - - Drainage fermé du 34.04
- - - Plastie du 33.34
- - - Tomodensitométrie du 87.41
- - - Tomographie axiale computerisée du 87.41

Thrombectomie

- Autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) – Angioplastie, 39.50.21
- Extraction de corps étranger – 37.11
- Lame rotative – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.11
- Percutané
- - Lame rotatif vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) – 39.76.61
- - - Intracrânien(s) – 39.77.61
- - - Vaisseau
- - - Extracrânien
- - - - Assistée par stent – 39.76.62
- - - - Précérébral(aux), autre – 39.76.69
- - - - Intracrânien
- - - - Assistée par stent – 39.77.62
- - - - Autre – 39.77.69
- - - - Création de shunt portosystémique, thrombolyse et 39.11.12
- - Thrombolyse percutanées – Révision de shunt portosystémique avec 39.11.23
- - -
- - - 38.0
- - - Angioplastie coronaire transluminale percutanée par 00.66.36
- - - Endartériectomie avec 38.1
- - - Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec 85.K6.12

Thrombocyte

- Plasma, des érythrocytes – Déplétion des 41.0C.21
- - Transfusion de 99.05

Thrombocytophèrese thérapeutique – 99.74**Thromboendartériectomie coronaire (avec patch) – 36.03.12****Thrombolyse**

- Percutané
- - Sélectif vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou – 39.76.50
- - - Intracrânien(s) – 39.77.50
- - - Révision de shunt portosystémique avec thrombectomie et 39.11.23
- - Sélectif
- - - Assistance échographique – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, 39.75.16
- - - Cadre d'une intervention de chirurgie vasculaire – 38.1A
- - - Intervention vasculaire transluminale percutanée
- - - - Autres vaisseaux, 39.75.15
- - - - Coronaires, 00.66.38
- - - Thrombectomie percutanées – Création de shunt portosystémique, 39.11.12

Thrombolytique, selon le nombre de jours de traitement – Injection ou perfusion d'agent 99.10**Thrombosant – Réparation d'anévrisme par fil 39.52****Thrombose veineuse profonde par ultrason – Scanner de 88.77****Thrombosées –**

- Évacuation d'hémorroïdes 49.47
- Incision d'hémorroïdes 49.47

Thymectomie

- Partielle * – 07.81
- Totale * – 07.82

Thymopexie – 07.99**Thymus**

- Autre –
- - Biopsie du 07.16.99
- - Techniques diagnostiques concernant la glande surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le 07.19
- - Voie thoracoscopique –
- - - Excision
- - - Partielle du 07.83
- - - Totale du 07.84
- - - Incision du 07.95
- - - Opération autre et non spécifiée du 07.98
- - -
- - - Aspiration du 07.92
- - - Autre
- - - - Excision
- - - - Partielle du 07.81
- - - - Totale du 07.82
- - - - Incision du 07.92
- - - Biopsie
- - - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] du 07.16.10
- - - - Ouverte du 07.16.11

Thymus –suite

- - -suite
- - Exploration de l'aire du 07.91
- - Greffe de 07.94
- - Opération autre et non spécifiée du 07.99
- - Réparation du 07.93

Thyréoglosse

- Autre - Excision du canal ou du tractus 06.7X.99
- Avec résection du bord interne de l'os hyoïde - Intervention secondaire pour excision du canal 06.7X.14
- Sans résection du bord interne de l'os hyoïde - Intervention secondaire pour excision du canal 06.7X.15

Thyréotropine recombinante rh-TSH -

- Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif
- - Avec administration de 92.18.04
- - Sans administration de 92.18.03
- Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq
- - - Avec administration de 92.28.42
- - - Moins 5 GBq
- - - - Avec administration de 92.28.44
- - - - Sans administration de 92.28.43
- - - Sans administration de 92.28.41
- - 5 GBq
- - - Avec administration de 92.28.46
- - - Sans administration de 92.28.45

Thyroïde

- Autre - Autres opérations de la glande 06.98.99
- Avec
- - Excision d'un nodule au côté opposé - Résection subtotale unilatérale de la 06.34.12
- - Hémi-thyroïdectomie au côté opposé - Résection subtotale unilatérale de la 06.34.13
- - Résection partielle - Réexploration de la 06.35
- Fermée [percutanée] [à l'aiguille] - Biopsie de la glande 06.11
- Isthme et collerette lobe opposé - Ablation complète d'un lobe de la glande 06.2
- Lingual
- - Autre - Excision de 06.6X.99
- - Transcervical
- - - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde - Excision de 06.6X.12
- - - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde - Excision de 06.6X.11
- - Transorale - Excision de 06.6X.10
- Ouverte - Biopsie de la glande 06.12
- Parathyroïdes, autre - Techniques diagnostiques concernant les glandes 06.19
- Voie

Thyroïde –suite

- Voie -suite
- - Sous-mentonnaire - Excision de la glande 06.6
- - Transbuccale - Excision de la glande 06.6
- -
- - Biopsie-aspiration de la 06.11
- - Destruction de lésion ou de tissu de la glande 06.32
- - Examen ultrasonographique de la glande 88.71.13
- - Excision de tissu ou de lésion de la 06.31
- - Réparation de la glande 06.98.10
- - Résection
- - - Isthme de la glande 06.36
- - - Subtotale de la 06.34.11
- - Section de l'isthme de la 06.91
- - Suture de glande 06.93

Thyroïdectomie

- v.a. Hémi-thyroïdectomie
- Avec trachéostomie simultané -
- - Dissection en bloc du larynx (avec 30.3
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec 30.4
- Substernal
- - Autre - 06.50.99
- - Partielle
- - - Autre - 06.51.99
- - - Sternotomie - 06.51.10
- - Sternotomie - 06.50.10
- - Total
- - - Autre - 06.52.99
- - - Sternotomie - 06.52.10
- Total
- - Autre - 06.4X.99
- - Avec parathyroïdectomie - 06.4X.11
- - Sans parathyroïdectomie - 06.4X.10

Thyroïdien

- Autre
- - Reconstruction - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.29
- - - Autre incision du champ 06.09.99
- - Avec étude de fonction radio-isotopique - Scintigraphie 92.01
- - Contrôle d'hémorragie - Réouverture de champ 06.02
- - Drainage - Autre incision du champ 06.09.11
- - Évacuation d'hématome - Réouverture de champ 06.02
- - Exploration -
- - - Autre incision du champ 06.09.12
- - - Réouverture de champ 06.02
- - Incision - Extraction de corps étranger du champ 06.09
- - Reconstruction

Thyroïdien –suite

- Reconstruction -suite
- - Anastomose œso-gastrique - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.27
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.26
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.25
- - - - Non vascularisé - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.22
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.21
- - - - Pédiculé
- - - - - Régional - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.23
- - - - - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.24
- Sans
- - Autres mesures - Autre incision du champ 06.09.10
- - Reconstruction - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection 30.4X.20
- Thermoablation - Destruction de tissu 06.32
- Unilatéral
- - Autre - Lobectomie 06.2X.99
- - Avec parathyroïdectomie - Lobectomie 06.2X.12
- - Sans parathyroïdectomie - Lobectomie 06.2X.11
- -
- - Aspiration du champ 06.01
- - Autogreffe de tissu 06.94
- - Drainage percutané ou par aiguille du champ 06.01
- - Excision de nodule 06.33
- - Ligature de vaisseaux 06.92
- - Radiographie non contrastée de la région 87.09.99
- - Réimplantation de tissu 06.94
- - Réouverture du champ 06.02
- - Transsection de l'isthme 06.91

Thyroïdopexie

v. Crico-thyroïdopexie

Thyroïdotomie -

- 06.09
- Corpectomie par 30.22.11
- Décortication stripping corde vocale
- - 30.09.21
- - Sans 30.09.11
- - Excision ou destruction lésion ou tissu larynx
- - 30.09.20

Thyroïdectomie ~ –suite

- Excision ou destruction lésion ou tissu larynx –suite
- - Sans 30.09.10

Thyroplastie de type I ~ Médialisation de laryngoplastie, 31.69.12**Tibia**

- Allogène ou xénogène os
- - Long ~ Greffe osseuse, 78.07.16
- - Spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ~ Greffe osseuse, 78.07.15
- Autogène
- - Allogène ~ Greffe d'os et de cartilage, 78.07.13
- - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux ~ Greffe osseuse, 78.07.14
- Avec
- - Autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ~ Réduction fermée d'autre fracture du 79.16.39
- - Correction axiale ~ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du 77.37.13
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire ~ Réduction fermée d'autre fracture du 79.16.30
- - - ~ Réduction ouvert fracture
- - - Diaphysaire simple du 79.36.20
- - - Multifragmentaire d'autres parties du 79.36.40
- Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ~ Ablation de matériel implanté dans le 78.67.12
- Distal
- - Avec
- - - Autre fixation interne
- - - Vis, plaque, fil) ~ Réduction fermée de fracture du 79.16.29
- - - ~ Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.32
- - - Fixation interne
- - - - Autre plaque ~ Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.31
- - - - Clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire ~ Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.30
- - Sans fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture du 79.26.12
- - Stabilisée par fixateur externe ~ Réduction ouverte de fracture simple du 78.17.14
- - ~ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.11
- Fixation interne moyen technique mini-invasif assisté ballonnet ~ Réduction fermé
- - Autre fracture du 79.16.37
- - Fracture proximale du 79.16.11
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires ~ Greffe osseuse, 78.07.10
- - Sans anastomoses microvasculaires ~ Greffe osseuse, 78.07.11
- - ~ Transposition osseuse, 78.07.11
- Péroné

Tibia ~suite

- Péroné –suite
- - Autre
- - - Matériel d'ostéosynthèse ~ Ablation de matériel implanté dans le 78.67.28
- - - ~
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.67.99
- - - - Autre
- - - - - Incision osseuse sans section, 77.17.99
- - - - - Ostectomie partielle, 77.87.99
- - - - - Reconstruction plastique du 78.47.99
- - - - - Section osseuse, 77.37.99
- - - - Biopsie osseuse, 77.47.99
- - - - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.67.99
- - - - Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, 78.57.99
- - - - Greffe osseuse et transposition osseuse, 78.07.09
- - - - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique, 79.96.99
- - - - Ostectomie totale, 77.97.99
- - - - Ostéotomie cunéiforme, 77.27.99
- - - - Raccourcissement d'os, 78.27.99
- - - - Réduction ouverte de décollement épiphysaire de 79.56.99
- - - - Séquestrectomie, 77.07.99
- - Avec
- - - Fixation interne autre ~ Réduction
- - - - Fermée de fracture de 79.16.99
- - - - Ouverte de fracture de 79.36.99
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ~ Séquestrectomie, 77.07.11
- - Biopsie
- - Ouverte ~ Biopsie osseuse, 77.47.20
- - Percutanée (à l'aiguille) ~ Biopsie osseuse, 77.47.10
- Drainage ~ Autre incision osseuse sans section, 77.17.13
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ~ Ablation de matériel implanté dans l'os, 78.67.05
- Exploration et forage de l'os ~ Autre incision osseuse sans section, 77.17.10
- Extraction de corps étranger ~ Autre incision osseuse sans section, 77.17.11
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) ~ Ablation de matériel implanté dans le 78.67.01
- Inclus réduction de fracture, autre ~ Application de fixateur externe, 78.17.99
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ~ Autre incision osseuse sans section, 77.17.12
- Sans
- - Fixation interne, autre ~ Réduction ouverte de fracture de 79.26.99
- - Insertion de réservoir médicamenteux ~ Séquestrectomie, 77.07.10

Tibia ~suite

- Péroné –suite
- - SAP ~ Amputation de jambe à partir du 84.15
- - ~
- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, 78.67.05
- - - Allongement d'os, 78.37
- - - Autre résection osseuse partielle, 77.87
- - - Débridement de fracture ouverte, 79.66
- - - Excision d'os pour greffe, 77.77
- - - Insertion de stimulateur de croissance osseuse, 78.97
- - - Ostéoclasie, 78.77
- - - Réduction fermé
- - - Décollement épiphysaire, 79.46
- - - Fracture sans fixation interne, 79.06
- - - Techniques diagnostiques concernant l'os, non classées ailleurs, 78.87
- Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ~ Ablation de matériel implanté dans le 78.67.11
- Proximal
- - Avec
- - - Autre fixation interne ~ Réduction ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du 79.36.14
- - - Simple du 79.36.12
- - - Fixation interne
- - - - Agrafe
- - - - Blount) ~ Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du 79.36.13
- - - - Blount) ou fil intermédullaire ~ Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.10
- - - - Clou médullaire ~ Réduction fermée de fracture du 79.16.10
- - - - Vis ~ Réduction ouverte de fracture simple du 79.36.11
- - Sans fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture du 79.26.10
- - Stabilisé fixateur externe ~ Réduction
- - - Fermée de fracture du 78.17.10
- - - Ouvert fracture
- - - Multifragmentaire du 78.17.12
- - - Simple du 78.17.11
- - ~ Réduction ouverte de décollement épiphysaire du 79.56.10
- Sans fixation interne ~ Réduction ouverte de fracture diaphysaire du 79.26.11
- Stabilisé fixateur externe ~ Réduction
- - Fermée d'autre fracture du 78.17.15
- - Ouvert fracture
- - - Diaphysaire simple du 78.17.13
- - - Multifragmentaire d'autres parties du 78.17.16
- Vis de compression dynamique ~ Ablation de matériel implanté dans le 78.67.13
- ~

Tibia –suite

- - -suite
- - Autre
 - - - Ostectomie partielle, 77.87.10
 - - - Raccourcissement d'os, 78.27.19
 - - - Reconstruction plastique du 78.47.10
 - - - Section osseuse du 77.37.19
- - Débridement, 77.67.20
- - Épiphysiodèse
 - - - Permanente, 78.27.11
 - - - Temporaire, 78.27.10
- - Épiphysiolysse thérapeutique, 78.27.12
- - Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, 77.67.10
- - Insertion
 - - - Autre matériau alloplastique remplacement os
 - - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.DA
 - - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.CA
 - - - Ciment osseux
 - - - - Avec ajout d'antibiotique, 84.55.5A
 - - - - Sans ajout d'antibiotique, 84.55.4A
 - - - Matériau
 - - - - Céramique
 - - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, 84.55.8A
 - - - - - Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, 84.55.7A
 - - - - - Remplacement d'os, non résorbable, 84.55.6A
 - - - - Métallique
 - - - - - Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, 84.55.BA
 - - - - - Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, 84.55.AA
- - Opération non spécifiée de lésion osseuse traumatique du 79.96.10
- - Ostectomie totale, 77.97.10
- - Ostéotomie
 - - - Cunéiforme, 77.27.10
 - - - Rotation du 77.37.10
 - - - Valgisante ou varisante du 77.37.14
- - Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, 78.57.10

Tibial

- v.a. fémoro-tibial
- Ou fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondyalaire
 - - - Bicondylaire à glissement ou totale standard → Enlèvement des composantes 80.06.1A
 - - - Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement → Implantation de composantes 81.54.44
- - Total genou spécial ou endoprothèse total charnière
 - - - Remplacement → Implantation de composantes 81.54.45
 - - - → Enlèvement des composantes 80.06.1B

Tibial –suite

- - -suite
- - 38.08
- - 38.09
- - 38.18
- - 38.38
- - 38.39
- - 38.48
- - 38.49
- - 38.59
- - 38.68
- - 38.69
- - 38.88
- - 38.89
- - Corticotomie et transport de segment 77.37.12
- **Tibio-astragalienne/tibio-tarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne] → Arthrodèse talo-crurale [81.12.10**
- **Tibio-péronière**
 - - Proximale → Réduction ouverte de luxation de l'articulation 79.86.10
 - - Supérieur
 - - - Arthroscopie →
 - - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.1D
 - - - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.3D
 - - - Autre → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.49
 - - Chirurgie ouvert →
 - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, articulation 81.9A.2D
 - - - Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation 81.9A.4D
 - - Incision
 - - - Chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.4B
 - - Os sous-chondral
 - - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.4C
 - - - - Sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.4A
 - - Lissage
 - - - Arthroscopique du cartilage → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.47
 - - - Chirurgical ouvert du cartilage → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.48
 - - Plastie
 - - - Chirurgicale ouverte d'os spongieux sous-chondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.44
 - - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.43
 - - Refixation

Tibio-péronière –suite

- Supérieur –suite
- - Refixation –suite
 - - - Chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.42
 - - - Fragment ostéocondral sous arthroscopie → Autre réparation d'articulation, articulation 81.96.41
- - -
- - - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation 81.99.5B
- - - Autre opération chirurgicale ouverte d'articulation et de cartilage articulaire, articulation 81.99.9A
- - - Opération
 - - - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation 81.99.3B
 - - - - Chirurgicale ouverte de cartilage articulaire, articulation 81.99.4B
- - - Révision
 - - - - Arthroscopique d'articulation, articulation 81.99.1B
 - - - - Chirurgicale ouverte d'articulation, articulation 81.99.2B
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation 80.46.20
- - - Synovectomie
 - - - - Arthroscopique de l'articulation 80.76.11
 - - - - Ouverte de l'articulation 80.76.21
- **Tibio-tarsien**
 - - Sous-talaire [sous-astragalienne] → Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/ 81.12.10
 - - Fusion 81.11
- **Tierce**
 - - Greffon de cellules souches hématopoïétiques → Prélèvement de source 41.0C.11
 - - Transfusion de lymphocytes d'un donneur, de source 99.09.20
- **Tige**
 - - Courte anatomique →
 - - Ablation endoprothèse totale d'épaule à 80.01.21
 - - Implantation endoprothèse totale d'épaule à 81.80.21
 - - Première implantation endoprothèse totale d'épaule à 81.80.11
 - - Endoprothèse total épaule
 - - - Remplacement de composantes → Implantation d'insert, tête ainsi que 81.81.35
 - - - Ablation d'insert, tête ainsi que 80.01.45
 - - Évolutif → Système de vis à 7A.42
 - - Hypophysaire, voie sous-frontale → Section de 07.61
 - - Longue → Prothèse
 - - - 81.A1.13
 - - Tumorale, prothèse modulaire, prothèse à 80.05.16
 - - Tête

Tige –suite

- Tête –suite
- - Endoprothèse hanche
- - - Remplacement → Implantation de la 81.52.5A
- - - Enlèvement de la 80.05.17
- - Insert endoprothèse hanche
- - - Remplacement → Implantation de la 81.52.5B
- - - Enlèvement de la 80.05.18
- → Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à 7A.44.15

TIL tumor infiltrating lymphocytes –

- Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur de 41.0E.13
- Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de 41.0G.12
- Transplantation de 41.0F.14

Tilt-test (sur table basculante) pour déterminer la susceptibilité aux syncopes – 89.59.10**TIPSS**

- Autre → Création et révision de shunt portosystémique, 39.11.99
- -
- - Création de shunt portosystémique, 39.11.1
- - Révision de shunt portosystémique, 39.11.2
- - Shunt portosystémique intrahépatique transjugulaire (39.11

Tire-lait → Utilisation du 99.98**Tirone David → Intervention de 35.13.11****Tissu**

v. entrée plus spécifique

Tissue engineering

- Autre → Tissu fabriqué par biotechnologie (00.9A.79
- → Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire (00.9A.71

Tissue-doppler speckle-tracking → Échocardiographie

- Transœsophagienne, méthodologie complexe (4D, 88.72.25
- Transthoracique, méthodologie complexe (4D, 88.72.15

Tissulaire

- Autre
- - Site → Insertion d'expandeur 86.93.2E
- - → Insertion d'expandeur 86.93.09
- Endoscopie, autres → Utilisation d'un système de fermeture 00.9A.59
- Main → Insertion d'expandeur 86.93.26
- Niveau
- - Lèvre → Insertion d'expandeur 27.59.60
- - Sein → Insertion d'expandeur 85.J2
- Ou plusieurs

Tissulaire –suite

- Ou plusieurs –suite
- - Cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur → Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expandeur 86.93
- - Sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur → Insertion d'expandeur 85.J2
- Pied → Insertion d'expandeur 86.93.2D
- Tête → Insertion d'expandeur 86.93.21
- TPA → Activateur du plasminogène 99.10
- Type de conservation d'organe, autre → Type d'implant ou de transplant 00.90.09
- -
- - Fermeture de défaut du cristallin avec une colle 13.93
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partielle, avec expandeur 18.71.11
- - - Totale, avec expandeur 18.71.21
- - Type
- - - Implant ou de transplant 00.90.3
- - - Matériau utilisé pour la substitution et le renforcement 00.9A.2

Tissus

- Adipeux
- - Musculaire → Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de 20.45.14
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de 20.44.14
- - → Mastoïdectomie résection
- - - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de 20.45.12
- - - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de 20.44.12
- Adjacents infiltrés → Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales avec préparation de 01.51.10
- Crâne, le cerveau et les méninges cérébrales → Implantation stéréotaxique de 02.99.12
- Mou
- - Arthrodèse → Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des 77.52
- Durs → Ostectomie partielle d'autre os de la face, reconstruction des 76.39.11
- - Main →
- - - Autre injection de substance thérapeutique à action locale dans les 82.96
- - - Infiltration de substance thérapeutique à action locale dans les 82.96
- - Membre
- - - Inférieur → Autre radiographie des 88.37
- - - Supérieur → Autre radiographie des 88.35
- - Ostéotomie du premier métatarsien → Exostosectomie d'hallux valgus et rigidus avec correction des 77.51
- - Paroi
- - - Abdominale → Autre radiographie des 88.09

Tissus –suite

- Mou –suite
- - Paroi –suite
- - - Thoracique → Autre radiographie des 87.39
- - Pied ou main → Status ultrasonographique complet des articulations et des 88.79.11
- - Stabiliser la rotule (rétinacles latéral et médial), plastie d'os spongieux → Arthrotomie du genou, intervention sur les 81.47.60
- - Tête, face et cou, autre → Autre radiographie des 87.09.99
- - -
- - - Autres exostosectomie d'hallux valgus et rigidus et correction des 77.53
- - - Ultrasonographie diagnostique des 88.79.20
- Musculaire → Mastoïdectomie résection
- - Partielle de l'os pétreux, avec oblitération de 20.45.13
- - Subtotale de l'os pétreux (pétrosectomie subtotale), avec oblitération de 20.44.13
- - Ou de lésion du cerveau, autre → Destruction de 01.51.49
- Sein par ultrasons focalisés → Ablation thermique de 85.2B

Titane –

- Matériau non résorbable imprégné de 00.9A.23
- Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne vertébrale, 7A.44.21

Tiuxétan → Yttrium-90 [Y-90] ibritumomab 92.28.51**TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion) → 7A.71.1****TOC (octréotide) conjugué au DOTA → Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec l'analogue de la somatostatine 92.28.64****Toilettage nasal postérieur → 21.91****Toit**

- Cotyle de la hanche → Plastie du 81.40.32
- Orbite → Autre réduction ouverte de fracture de 76.79.10

Tomodensitométrie

v.a. Tomographie axiale

- Abdomen * → 88.01
- Corps entier → 88.38.51
- Rein * → 87.71
- Tête * → 87.03
- Thorax → 87.41
- → Autre 88.38

Tomographe computerisée de la tête → 87.03**Tomographie**

- Abdomen → Autre 88.02
- Cohérence optique
- - OCT), vaisseaux coronaires → 37.2A.12
- - → Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par 37.2A.12
- Computerisée quantitative → Études de 88.98
- Émission

Tomographie –suite

- Émission –suite
- - Monophotonique SPECT
- - - Autres sites ~ 92.09.10
- - - Myocarde ~ 92.05.14
- - Positrons
- - - Après marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ~ 92.19.03
- - - Cerveau ~ 92.11.00
- - - Cœur ~ 92.19.00
- - - Couplé tomographie axiale computerisé PET CT tronc entier tête
- - - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ~ 92.19.05
- - - - Marquage à la 18-F-DOPA ~ 92.19.06
- - - Tronc entier ~ 92.19.01

Tomographie axiale computerisé

- Abdomen
- - Autre ~ 88.01.99
- - Entier ~ 88.01.10
- - Autre ~ Autre 88.38.99
- Bassin et de l'articulation sacro-iliaque ~ 88.38.41
- Cœur
- - Avec produit contraste
- - - Repos ~ 87.41.14
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse ~ 87.41.16
- - - - Physique ~ 87.41.15
- - Natif
- - - Repos ~ 87.41.11
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteuse ~ 87.41.13
- - - - Physique ~ 87.41.12
- Colonne vertébrale ~ 88.38.40
- Cou ~ 87.04.11
- Coudes et des avant-bras ~ 88.38.21
- Épaules et des bras ~ 88.38.20
- Épigastre ~ 88.01.20
- Genoux et des jambes ~ 88.38.31
- Hanches et des cuisses ~ 88.38.30
- Os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne ~ 87.04.10
- PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) ~ Tomographie par émission de positrons couplée à la 92.19.05
- - Marquage à la 18-F-DOPA ~ Tomographie par émission de positrons couplée à la 92.19.06
- Pieds et des chevilles ~ 88.38.32
- Poignets et des mains ~ 88.38.22
- Rein ~ 87.71
- Tête ~ 87.03

Tomographie axiale computerisé –suite

- Thorax ~ 87.41
- Tomothérapie, Cyberknife ~ P. ex. VMAT, 92.24.30**
- Tonographie, test de provocation et autres tests du glaucome ~ 95.26**
- Tonométrie ~ 89.11**
- Tons de Békésy ~ Audiométrie à 5 95.41**
- Tonsillectomie résiduelle ~ 28.4**
- Tordu ~ Rhinoplastie pour nez 21.84**
- Torek (-Bevan) (premier temps) (deuxième temps) ~ Opération de 62.5**
- Torkildsen * ~ Opération de 02.2**
- Torre ~ Opération selon de la 48.49**
- Torsion**
 - Épiploon ~ Réduction de 54.74
 - Intestinale ~ Réduction de 46.80
 - Ovaire ~ Libération de 65.95
 - Pédicule rénal ~ Réduction de 55.84
 - Testicule ou de cordon spermatique ~ Réduction de 63.52
- TOSCA ~ 89.17.13**
- Tositumomab, par voie parentérale ~ Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131] 92.28.52**
- TOT ~ Suspension**
 - Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette transobturatrice (59.74
 - Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette transobturatrice (59.73.12
- Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (robot) ~ TECAB (36.1D.13**
- Toxicologique et pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôles ~ Suivi 89.04.2**
- Toxoïde**
 - Diphtérique ~ Administration de 99.36
 - Tétanique ~ Administration de 99.38
- TPA) ~ Activateur du plasminogène tissulaire (99.10**
- TPC sur vaisseau artificiel de jambe ~ 00.4B.46**
- TPN] ~ Nutrition parentérale totale [99.15**
- Trabéculaire ~ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et curetage du réseau 12.59.11**
- Trabéculectomie ab externo**
 - Autre ~ 12.64.99
 - Couverte ~ 12.64.10
 - Non couverte ~ 12.64.11
- Trabécules cardiaque**
 - Autre ~ Opération de 35.35.09
 - -
 - - Division de 35.35
 - - Excision de 35.35
- Trabéculoplastie ou gonioplastie ~ Aide de la circulation intraoculaire par 12.59.10**
- Trabéculotomie ab externo ~ 12.54**

Tracé des pulsations de la carotide avec dérivation de l'ECG ~ 89.56**Traceur**

- Localisation ou guidage intervention thérapeutique
- - Foie, par voie percutanée ~ Implantation d'un marqueur ou d'un 50.95
- - Pancréas, par voie percutanée ~ Implantation d'un marqueur ou d'un 52.95.80
- - Poumon ou bronche
- - - Sous bronchoscopie ~ Implantation d'un marqueur ou d'un 33.94.12
- - - Voie percutanée ~ Implantation d'un marqueur ou d'un 33.94.11
- - Prostate ~ Implantation d'un marqueur ou d'un 60.99.52
- - Poumon ou bronche
- - Autre ~ Implantation d'un marqueur ou d'un 33.94.09
- - ~ Implantation d'un marqueur ou d'un 33.94

Trachéal

v.a. crico-trachéal
v.a. endotrachéal
v.a. laryngo-trachéal

- -
- - Autre réparation ou opération plastique de la trachée lors de sténose 31.79.15
- - Diagnostic logopédique en présence de tubes 93.70.05
- - Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet 75.D2

Trachée

- Après rupture ~ Anastomose termino-terminale de la 31.79.13
- Autre ~
- - Autre réparation ou opération plastique de la 31.79.99
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de la 31.59
- - Bronches, sans incision ~ Extraction de corps étranger intraluminal de la 98.15
- - Cervicotomie * ~ Biopsie de larynx ou de la 31.45
- - Chirurgie ouverte ~ Excision locale de lésion ou de tissu de la 31.51
- - Construction de larynx artificiel ~ Reconstruction de 31.75
- - Endoscopie ~
- - - Destruction locale de lésion ou de tissu de la 31.54
- - - Dilatation de la 31.97
- - - Excision locale de lésion ou de tissu de la 31.52
- - Fermée [endoscopique] ~ Biopsie de la 31.44
- - Larynx ~ Lyse d'adhérences de 31.92
- - Ou larynx ~
- - - Insertion de tube (stent) de 31.96
- - - Remplacement de tube (stent) de 31.93
- - SAP ~ Radiographie de la 87.49
- - Sténose trachéale ~ Autre réparation ou opération plastique de la 31.79.15

Trachée –suite

- -
- - Autre
- - - Incision du larynx et de la 31.3
- - - Lavage de bronche et de 96.56
- - Autres
- - - Opérations de la 31.99
- - - Techniques diagnostiques concernant la 31.49
- - Biopsie ouverte de larynx ou de la 31.45
- - Fermeture
- - - Autre fistule de la 31.73
- - - Fistule externe de la 31.72
- - Injection de substance thérapeutique à action locale dans la 31.94
- - Réparation par greffe de 31.79.11
- - Résection de la 31.53
- - Suture de lacération de la 31.71

Trachéo-bronchoscopie

- Autre -> Autre 33.23.99
- Avec
- - Cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation collatérale -> 33.23.14
- - Cryobiopsie -> 33.24.16
- - Fibre optique -> 33.22
- - Flexible rigide avec
- - - Aspiration transbronchique à l'aiguille -> 33.24.14
- - - Biopsie (excisionnelle) -> 33.24.13
- - - Brossage prélèvement
- - - Cytologique -> 33.24.12
- - - Sécrétions ou d'autres échantillons -> 33.24.10
- - - Lavage broncho-alvéolaire -> 33.24.11
- - Fluorescence -> 33.23.13
- - Incision -> 33.21.10
- - Orifice artificiel, autre -> 33.21.99
- - Rigide -> 33.23.11
- - Souple -> 33.22

Trachéo-œsophagien

- Congénitale -> Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et réparation de fistule 42.51.10
- -
- - Fistulectomie 31.73
- - Fistulisation 31.95
- - Formation de fistule 31.95

Trachéopexie -> 31.79.12**Trachéoplastie avec larynx artificiel -> 31.75****Trachéoscopie**

- Autre -> Laryngoscopie et autre 31.42.99
- Avec instrument
- - Rigide -> 31.42.12
- - Souple -> 31.42.11
- Fœtus -> Laryngoscopie et 75.B2.12

Trachéoscopie –suite

- Incision -> 31.42.20
- Orifice artificiel -> 31.41
- Trachéostomie**
- Médiastinale -> 31.21
- Permanente, autre -> 31.29
- Simultané -
- - Dissection en bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec 30.3
- - Laryngectomie complète [totale], avec curage ganglionnaire cervical radical (avec thyroïdectomie) (avec 30.4
- - Temporaire -> 31.1
- -
- - Ablation de tube de 97.37
- - Plastie d'élargissement d'une 31.79.10
- - Révision de 31.74

Trachéotomie

- Ventilation assistée -> 31.1
- - Fermeture de 31.72

Trachome -> Excision de follicules de 10.33**Tracking**

v. speckle-tracking

Traction

- Attelle de Thomas -> 93.45
- Avec halo -> 93.41
- Bande adhésive -> 93.46
- Botte plâtrée -> 93.46
- Bryant -> 93.44
- Buck -> 93.46
- Cinétique, autre -> Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec 84.53.99
- Crânien
- - Ou dispositif de halo -> Insertion ou remplacement de matériel de 02.94
- - - Ablation de matériel de 02.95
- - Cutanée de membre -> Autre 93.46
- - Dunlop -> 93.44
- - Lyman-Smith -> 93.44
- - Manuelle et mécanique -> 93.21
- - Pince
- - - Coulisserie -> 93.41
- - - Crutchfield -> 93.41
- - - Gardner-Wells * -> 93.41
- - - Vinke -> 93.41
- - Potence -> 93.46
- - Russel -> 93.44
- - Squelettique
- - Intermittente -> 93.43
- - - Autre 93.44
- - Vertébral
- - Appareillage crânien -> 93.41
- - Cotrel -> 93.42
- - - Autre 93.42
- - Zénith * -> 93.46

Tractotomie

- Autre -> Lobotomie et 01.32.99
- Cingulotomie -> Lobotomie et 01.32.10
- Interruption stéréotaxique de systèmes de communication nerveuse -> Lobotomie et 01.32.20
- Lobotomie multiples -> Lobotomie et 01.32.12
- Moelle épinière (un temps) (deux temps) -> 03.29
- Transsection sous-piale -> Lobotomie et 01.32.11

Tractus

- Digestif
- - Autre -> Autre radiographie du 87.69
- - Avec
- - - Fluoroscopie -> Réduction d'une invagination du 96.29
- - - Guidage échographique -> Réduction d'une invagination du 96.29
- - - Lavement radioactif -> Réduction d'une invagination du 96.29
- - Inférieur, autre -> Radiographie du 87.64.99
- - - Réduction d'une invagination du 96.29
- - Gastro-intestinal
- - Supérieur -> Radiographie du 87.62
- - - Anastomose entre canal hépatique et 51.37
- - Sinusal et de peau -> Exploration de 86.09
- - Thyroïdienne, autre -> Excision du canal ou du 06.7X.99

Training

- Orthoptique -> 95.35
- - Programme de mobilisation articulaire (93.14

Traité par pression hyperbare -> Greffe (conduit) 00.16**Traiter nombre jour traitement -> Traitement complexe épilepsie difficile**

- 99.B3
- 99.B3.1

TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l'abdomen) pédiculé -> Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, 85.K5**Transabdominal**

- Avec
- - Drainage -> Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.23
- - Ponction -> Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.21
- - Col utérin -> Cerclage 67.51
- - Gros intestin -> Endoscopie 45.21
- - Sans
- - Drainage -> Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.22
- - Ponction -> Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie 88.74.20
- -
- - Endoscopie de l'intestin grêle 45.11
- - Gastrosopie 44.11

Transabdominal –suite

- - -suite

- - Gastrostomie percutanée 43.11

- - Rectosigmoïdoscopie 48.21

Transanal

- Microchirurgie endoscopique) → Résection locale d'anse rectale, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (locale) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (48.35.11

- Rectum et du tissu périmrectal → Sclérose 48.99.11

- - Résection

- - Antérieur

- - Profonde du rectum, avec anastomose, 48.66.35

- - Rectum, 48.66.25

- - Manchette et résection tubulaire du rectum, 48.66.15

Transantrale) d'artère maxillaire → Contrôle d'épistaxis, par ligature (21.05**Transapical**

- Avec utilisation système abord obturation apical percutané → Remplacement valve

- - Aortique xénogreffe

- - - Auto-expansible, sans suture, par voie 35.F1.45

- - - Bioprothèse), par voie 35.F1.25

- - - Sans stent, par voie 35.F1.35

- - Pulmonaire xénogreffe

- - - Bioprothèse), par voie 35.F3.25

- - - Sans stent, par voie 35.F3.35

- - -

- - Annuloplastie valve

- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie 35.D1.14

- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie 35.D2.14

- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie 35.D3.14

- - - Tricuspidé, guidée par cathéter, par voie 35.D4.14

- - Reconstruction cuspidé valve

- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie 35.C2.14

- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie 35.C3.14

- - - Tricuspidé, guidée par cathéter, par voie 35.C4.14

- - Remplacement valve

- - Aortique xénogreffe

- - - Auto-expansible, sans suture, par voie 35.F1.44

- - - Bioprothèse), par voie 35.F1.24

- - - Sans stent, par voie 35.F1.34

- - - Mitral xénogreffe

- - - Bioprothèse), par voie 35.F2.24

- - - Sans stent, par voie 35.F2.34

- - Pulmonaire xénogreffe

- - - Bioprothèse), par voie 35.F3.24

Transapical –suite

- - -suite

- - Remplacement valve –suite

- - - Pulmonaire xénogreffe –suite

- - - - Sans stent, par voie 35.F3.34

- - - Tricuspidé xénogreffe

- - - - Bioprothèse), par voie 35.F4.24

- - - - Sans stent, par voie 35.F4.34

- - - Retrait prothèse valvulaire mitral implantation xénogreffe

- - - Bioprothèse), par voie 35.H2.24

- - - Sans stent, par voie 35.H2.34

- - Révision remplacement valve

- - - Aortique, par voie 35.G1.14

- - - Mitrale, par voie 35.G2.14

- - - Pulmonaire, par voie 35.G3.14

- - - Tricuspidé, par voie 35.G4.14

- - Valvuloplastie valve

- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie 35.E1.14

- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie 35.E2.15

- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie 35.E3.14

- - - Tricuspidé, guidée par cathéter, par voie 35.E4.14

- - Valvulotomie valve

- - - Aortique, guidée par cathéter, par voie 35.A1.14

- - - Mitrale, guidée par cathéter, par voie 35.A2.14

- - - Pulmonaire, guidée par cathéter, par voie 35.A3.14

- - - Tricuspidé, guidée par cathéter, par voie 35.A4.14

Transartériel

- Aiguille] → Biopsie du foie transveineuse ou 50.13.10

- - -

- - Annuloplastie valve

- - - Mitrale, 35.D2.21

- - - Tricuspidé, 35.D4.21

- - Réparation de la valve tricuspidé avec suture par clip, 35.E4.15

- - Valvuloplastie valve

- - - Mitrale, par voie endovasculaire, 35.E2.13

- - - Tricuspidé, par voie endovasculaire, 35.E4.15

Transbronchique

- Aiguille → Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec aspiration 33.24.14

- - Pourmon → Biopsie 33.27

- - Endosonographie 88.73.20

Transbuccale → Excision de la glande thyroïde par voie 06.6**Transcavale → Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire, 35.F1.26****Transcervical**

- Abcès

Transcervical –suite

- Abcès –suite

- - Amygdalien → Drainage (oral) (28.0

- - Para-pharyngien → Drainage (oral) (28.0

- - Périamygdalien → Drainage (oral) (28.0

- - Rétro-pharyngien → Drainage (oral) (28.0

- Avec résection du bord interne de l'os hyoïde → Excision de thyroïde linguale, 06.6X.12

- Sans résection du bord interne de l'os hyoïde → Excision de thyroïde linguale, 06.6X.11

- Saturation en oxygène du fœtus → Surveillance 75.A2

Transclival

v. transnasal-transclival

v. transorale-transclival

Transcolique → Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.44**Transcondyloire → Abord de la base du crâne, voie 01.24.3A****Transcrânien**

- Autre → Stimulation magnétique 89.1B.09

- Navigué nTMS identification zone cerveau

- - Autre → Stimulation magnétique 89.1B.19

- - Langage (speechmapping) → Stimulation magnétique 89.1B.12

- - Motricité (motormapping) → Stimulation magnétique 89.1B.11

- Répétitive (rTMS) lors de troubles psychiatriques, selon le nombre de jours → Stimulation magnétique 94.2A

Transcribriforme

v. transnasal-transcribriforme

Transcricoidienne → Bronchographie 87.32**Transcrurale de l'étrier → Mobilisation 19.0****Transcutané [TET] → Dispositif de transmission d'énergie 37.54****Trans-diaphragmatique → Fermeture de fistule 34.83****Transduction in vitro avec un récepteur antigénique chimérique spécifique activant les cellules T → 41.0G.11****Transduodénal**

- Endoscopie → Nécrosectomie 52.22.12

- Kyste pancréatique

- - Chirurgie ouverte → Drainage 52.01.22

- - Endoscopie → Drainage 52.01.21

- - Laparoscopie → Drainage 52.01.23

- Pseudo)kyste pancréatique, sous échodopie → Ponction 52.09.22

- - Sphinctérotomie ampolaire (papillotomie) 51.82

Transethmoïdale → Abord de la base du crâne, voie 01.24.35**Transfaciale [résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux → Excision radicale 27.32.12****Transfémorale → Biopsie du rein par voie 55.25****Transfert**

- ADL) → 93.83

Transfert –suite

- Artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire → Correction totale de transposition des gros vaisseaux au niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec 35.84
- Autre
- - Tendon main
- - - Autre tendon de la main, autre → Autre 82.57.99
- - - Transfert de tendon fléchisseur de la main → Autre 82.57.10
- - - Fécondation in vitro (FIV) et autre 69.92.39
- Cordages tendineux * → 35.32
- Doigt
- - Ou moignon de doigt pour en faire un pouce * → 82.61
- - Sauf le pouce → 82.81
- Embryon → 69.92.31
- Insertion tendon rotulien
- - Avec implantation d'un greffon osseux → Stabilisation de la rotule, 81.44.13
- - - Stabilisation de la rotule, 81.44.12
- Intratubaire
- - Gamètes GIFT
- - - Autre → Ponction folliculaire et aspiration d'ovocyte, 69.92.29
- - - Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et 69.92.24
- - - Zygotes (ZIFT) → 69.92.32
- Lambeau tarsoconjonctival de la paupière opposée → 08.64
- Nerfs et de vaisseaux) → Pollicisation (avec 82.61
- Orteil à doigt → 82.89.16
- Ostéo-articulaire système OATS plastie mosaïque
- - Articulation genou
- - - Arthroscopie → Greffe de cartilage par 81.9A.5C
- - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage par 81.9A.6C
- - - Autres articulation
- - - Arthroscopie → Greffe de cartilage par 81.9A.5J
- - - Chirurgie ouverte → Greffe de cartilage par 81.9A.6J
- Ou
- - Greffe de tendon de la main → Autre 82.56
- - Lambeau musculaire de la main → Autre 82.58
- - Transplantation tendon
- - - Autre
- - - - Site → 83.75.19
- - - - → 83.75.99
- - - Avant-bras → 83.75.13
- - - Bras et coude → 83.75.12
- - - Épaule et aisselle → 83.75.11
- - - Membre inférieur → 83.75.16

Transfert –suite

- Ou –suite
- - Transplantation tendon –suite
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos → 83.75.14
- - - Région inguino-génitale et fesses → 83.75.15
- - - Tête et cou → 83.75.10
- Patte d'oie → Ménisectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et 81.42
- Tendon
- - Fléchisseur main →
- - - Autre transfert d'autre tendon de la main, 82.57.10
- - - Ténoplastie, 82.86.10
- - Grand
- - - Dorsal
- - - - Sous contrôle arthroscopique → Réparation de la coiffe des rotateurs, 81.82.46
- - - - → Réparation de la coiffe des rotateurs, 81.82.46
- - - Pectoral → Réparation de la coiffe des rotateurs, 81.82.47
- - Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe (82.34

Transfixation

- Fixateur externe
- - Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.62.01
- - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.63.01
- - -
- - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de 78.69.52
- - - Réduction ouverte de fracture de l'acétabulum, avec fixation/ 78.19.21
- - -
- - Ablation matériel implanté
- - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de 78.65.02
- - - Péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.67.22
- - - Tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 78.67.12
- - Iridotomie, avec 12.11
- - Ostéosynthèse

Transfixation –suite

- - -suite
- - Ostéosynthèse –suite
- - - Clou de 84.A2.41
- - - Vis de 84.A2.12
- Transfixante → Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière, épaisseur non 08.23**
- Trans-fontanelle → Ultrasonographie crânienne 88.71.12**
- Transforaminal lumbar interbody fusion) → TLIF (7A.71.1**
- Transformation**
- Autre dérivation urinaire supravésical
- - Vessie de remplacement par laparoscopie → 57.87.21
- - -
- - - Dérivation urinaire dans l'intestin par 56.71.20
- - - Formation
- - - - Autre dérivation urinaire supravésicale → Formation d'autre urétérostomie cutanée par 56.61.20
- - - - Urétéro-iléostomie cutanée par 56.51.20
- Chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une vessie de remplacement → 57.87.20
- Féminin vers le masculin → Opération pour transformation de sexe, 64.51
- Masculin vers le féminin → Opération pour transformation de sexe, 64.52
- Sexe
- - Autre → Opération pour 64.59
- - Transformation
- - - Féminin vers le masculin → Opération pour 64.51
- - - Masculin vers le féminin → Opération pour 64.52
- Transfrontal**
- Autre → Biopsie de la glande hypophyse par voie 07.13.99
- - Biopsie
- - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie 07.13.10
- - Ouverte de la glande hypophyse, par voie 07.13.11
- - Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie 07.13.12
- Transfusion**
v.a. autotransfusion
- Autologue
- - Composants sanguins → 99.02
- - Périopératoire de sang total ou de composants sanguins → 99.00
- Composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique → 99.0A
- Concentré
- - Érythrocytaire
- - - Cryoconservés, selon le nombre d'UT → 99.04.3
- - - Irradiés, selon le nombre d'UT → 99.04.2

Transfusion –suite

- Concentré –suite
- - Plaquette
- - - Aphérèse → 99.05.4
- - - Nombre de concentrés → 99.05.4
- - - Patient, selon le nombre de concentrés → 99.05.6
- Cordon ombilical, guidée par échographie → 75.C1.11
- Dextran → 99.08
- Échange → 99.01
- Facteur
- - Anti-hémophilique → 99.04
- - Coagulation → 99.04
- Globules rouges concentrés, selon le nombre d'UT → 99.04.1
- Granulocytes, par nombre de concentrés → 99.09.1
- Intrapéritonéale au fœtus, guidée par échographie → 75.C1.12
- Intra-utérine guidée par échographie → 75.C1
- Leucocyte
- - Cultivés ex vivo → 99.09.30
- - → 99.09.3
- Lymphocytes donneur
- - 1 à 3 concentrés → 99.09.23
- - 4 à 6 concentrés → 99.09.24
- - 6 concentrés → 99.09.25
- - DLI) → Collecte de lymphocytes de donneur pour 99.72.21
- - Source tierce → 99.09.20
- Plasma
- - Frais congelé
- - - Avec inactivation des pathogènes (PFCip/piFFP) → 99.07.3
- - - PFC / qFFP → 99.07.2
- - Sérum, autre → 99.07.09
- Sang
- - Autologue prélevé antérieurement → 99.02
- - Total
- - - 1 à 5 UT → 99.03.10
- - - 5 UT → 99.03.11
- - - Autre → Autre 99.03.99
- Sanguine autologue → 99.02
- Substitution → 99.01
- Thrombocytes → 99.05
- Via cordocentèse → 75.C1.11
- → Exsanguino 99.01

Transgastrique

- Endoscopie → Nécrosectomie 52.22.11
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouverte → Drainage 52.01.12
- - Endoscopie → Drainage 52.01.11
- - Laparoscopie → Drainage 52.01.13
- Pseudo)kyste pancréatique, sous échodopie → Ponction 52.09.21

Transgastrique –suite

- → Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.42
- Transhépatique**
- Calcul(s) biliaire(s) → Extraction percutanée (51.97
- Drain des voies biliaires → Autres interventions percutanées des voies biliaires, insertion percutanée 51.98.12
- Percutané nombre stent → Insertion ou remplacement stent
- - Imprégné auto-expansible de voie biliaire, par voie 51.9A.3
- - Non auto-expansible de voie biliaire, par voie 51.9A.1
- - Nu auto-expansible de voie biliaire, par voie 51.9A.2
- - →
- - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée 51.95.11
- - Cholangioscopie percutanée 51.16.10

Transillumination du crâne du nouveau-né → 89.16**Transit pharyngo-œsophagien**

- Réparation de fistule trachéo-œsophagienne congénitale → Anastomose œsophago-œsophagienne intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du 42.51.10
- → 87.61

Transjugulaire

- Autre → Biopsie du foie 50.13.99
- TIPSS) → Shunt portosystémique intrahépatique 39.11
- → Biopsie du rein par voie 55.25

Translabirynthique →

- Abord de la base du crâne, voie 01.24.37
- Excision de neurinome du nerf auditif, par voie 04.01.11

Transluminal

- Autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. → Intervention vasculaire percutanée 39.75.01
- Coronaires, selon le nombre → Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires 00.4H.3
- Percutané
- - Angioplastie laser → Angioplastie coronaire 00.66.31
- - Athérectomie → Angioplastie coronaire 00.66.32
- - Autre → Implantation de stents coronaires, par voie 36.08.09
- - Autres vaisseau
- - - Ablation
- - - - Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale → Intervention vasculaire 39.75.21
- - - - Radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale → Intervention vasculaire 39.75.20
- - - Angioplastie au laser → Intervention vasculaire 39.75.12
- - - Athérectomie → Intervention vasculaire 39.75.14

Transluminal –suite

- Percutané –suite
- - Autres vaisseau –suite
- - - Emploi système
- - - - Anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) → Intervention vasculaire 39.75.13
- - - - Cathéters pour recanalisation d'obstructions totales → Intervention vasculaire 39.75.10
- - - Thrombectomie à lame rotative → Intervention vasculaire 39.75.11
- - - Thrombolyse sélectif
- - - - Assistance échographique → Intervention vasculaire 39.75.16
- - - - → Intervention vasculaire 39.75.15
- - Avec implant → Création de communication septale intracardiaque, par voie 35.42.22
- - Cathétérisme ITPC
- - Artères → Intervention 00.4B.1
- - - Autre site → Localisation anatomique d'interventions 00.4B.09
- - - Vaisseaux artificiels → Intervention 00.4B.4
- - - Veine
- - - - Épifasciales → Intervention 00.4B.3
- - - - → Intervention 00.4B.2
- - Communication
- - - Interauriculaire
- - - - Autre → Fermeture 35.98.19
- - - - Dispositif
- - - - - Fermeture) → Fermeture 35.98.11
- - - - - Fermeture) → Fermeture 35.98.12
- - - Interventriculaire → Fermeture 35.98.30
- - Composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte → Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation 39.27.12
- - Coronaire
- - - Lithotripsie → Intervention vasculaire 00.66.37
- - - Thrombolyse sélective → Intervention vasculaire 00.66.38
- - Embolisation sélective → Angioplastie coronaire 00.66.35
- - Extraction de corps étranger → Angioplastie coronaire 00.66.33
- - Filtre veine cave →
- - - Ablation 38.7X.22
- - - Insertion 38.7X.21
- - - Fistule coronaire → Fermeture 00.66.10
- - Micro-stents auto-expansibles → Implantation 39.BF
- - PTA
- - Artère
- - - Mésentérique → Angioplastie 39.50
- - - Rénale → Angioplastie 39.50
- - Vaisseau
- - - Extrémité

Transluminal –suite

- Percutané –suite
- PTA –suite
- Vaisseau –suite
- Extrémité –suite
- Inférieure → Angioplastie 39.50
- Supérieure → Angioplastie 39.50
- Non-coronaires → Angioplastie 39.50
- PTCA
- Athérectomie rotative → Angioplastie coronaire 00.66.30
- Ou athérectomie coronaire, autre → Angioplastie coronaire 00.66.99
- Sans implant → Création de communication septale intracardiaque, par voie 35.42.21
- Stent
- Auto-expandible
- Avec
- Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires → Implantation par voie 36.08.24
- Libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire → Implantation par voie 36.08.23
- Bifurcation, intracrânienne → Implantation 39.BE
- Sans
- Libération de substances médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires → Implantation par voie 36.08.14
- Libération de substances médicamenteuses, dans une artère coronaire → Implantation par voie 36.08.13
- Avec libération substance médicamenteux
- Artère coronaire → Implantation par voie 36.08.21
- Plusieurs artères coronaires → Implantation par voie 36.08.22
- → Implantation 39.B2
- Bifurcation
- Avec libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires → Implantation par voie 36.08.25
- Sans libération de substances médicamenteuses, dans des artères coronaires → Implantation par voie 36.08.15
- Cheatham-Platinum
- Couverts → Implantation 39.B6
- Non couverts → Implantation 39.B5
- Couvert
- Avec libération de substance médicamenteuse → Implantation 39.B4
- Sans libération de substance médicamenteuse → Implantation 39.B3
- Grand lumen
- Couverts → Implantation 39.B8

Transluminal –suite

- Percutané –suite
- Stent –suite
- Grand lumen –suite
- Non couverts → Implantation 39.B7
- Imprégné
- Artère coronaire → Implantation par voie 36.08.31
- Plusieurs artères coronaires → Implantation par voie 36.08.32
- Modulation du flux lors d'anévrisme → Implantation 39.BH
- Nitinol à maillage monobrin → Implantation 39.BG
- Potentiel croissance
- Couverts → Implantation 39.BB
- Non couverts → Implantation 39.BA
- Sans libération substance médicamenteux
- Artère coronaire → Implantation par voie 36.08.11
- Plusieurs artères coronaires → Implantation par voie 36.08.12
- → Implantation 39.B1
- Structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire → Implantation par voie 36.0A
- Thrombectomie → Angioplastie coronaire 00.66.36
- Vaisseau
- Extracrânien(s)) précérébral(aux), autre → Intervention endovasculaire 39.76.99
- Intracrânien
- Autre → Intervention endovasculaire 39.77.09
- Microcathéter → Spasmolyse 39.77.80
- Vasospasmes cérébrovasculaires → Spasmolyse intra-artérielle 39.77.80
- →
- Élargissement communication
- Interauriculaire existante, par voie 35.41.20
- Interventriculaire existante, par voie 35.43.20
- Enlèvement d'implants cardiaques, par voie 37.9B.13
- Ligature ou plicature de la veine cave, par voie 38.7X.23
- Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie 39.27.15
- Révision sans remplacement d'un implant vasculaire, par voie 39.49.24
- Vaisseau
- Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre → Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires 00.4H.5
- Intracrâniens, selon le nombre → Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires 00.4H.4

Transluminal –suite

- Vaisseau –suite
- Rachidiens, selon le nombre → Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires 00.4H.2
- Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre → Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires 00.4H.1
- Transmalléolaire → Amputation de la cheville, 84.14**
- Transmandibulaire**
- Reconstruction avec
- Greffon libre microvascularisé anastomosé →
- Glossectomie
- Partielle, par voie 25.2X.24
- Radicale, par voie 25.4X.24
- Totale, par voie 25.3X.24
- Pelviglossectomie
- Radicale, par voie 25.4X.44
- Totale, par voie 25.3X.44
- Voie 25.2X.44
- Lambeau
- Muqueux local →
- Glossectomie
- Partielle, par voie 25.2X.22
- Radicale, par voie 25.4X.22
- Totale, par voie 25.3X.22
- Pelviglossectomie
- Radicale, par voie 25.4X.42
- Totale, par voie 25.3X.42
- Voie 25.2X.42
- Myocutané →
- Glossectomie
- Partielle, par voie 25.2X.23
- Radicale, par voie 25.4X.23
- Totale, par voie 25.3X.23
- Pelviglossectomie
- Radicale, par voie 25.4X.43
- Voie 25.2X.43
- Résection en bloc de lésion ou de tissu du palais osseux → Excision radicale 27.32.11
- Sans reconstruction →
- Glossectomie
- Partielle, par voie 25.2X.21
- Radicale, par voie 25.4X.21
- Totale, par voie 25.3X.21
- Pelviglossectomie
- Radicale, par voie 25.4X.41
- Totale, par voie 25.3X.41
- Voie 25.2X.41
- Transmastôidien**
- Labyrinthe → Destruction 20.79.23
- →
- Abord de la base du crâne, voie 01.24.36
- Labyrinthectomie 20.79.21

Transmaxillaire ~ Ethmoïdectomie par voie intranasale ou 22.63.11**Transmédiastinale ~ Œsophagectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie 42.42.20****Transmétatarsienne (amputation de l'avant-pied y compris tous les orteils) ~ Amputation 84.12****Transmissibles ~ Enquête d'entourage de patients atteints de maladies 89.08.11****Transmission d'énergie transcutané [TET] ~ Dispositif de 37.54****Transmyocardique**

- Assistée par robot ~ Revascularisation 36.33
- Endoscopique ~ Revascularisation 36.33
- Endovasculaire ~ Revascularisation 36.34
- Percutanée ~ Revascularisation 36.34
- Thoracoscopique ~ Revascularisation 36.33
- Thorax ouvert ~ Revascularisation 36.31
- ~ Autre revascularisation 36.32

Transnasal

- Endoscopie ~ Résection
- - Bilatérale d'atrésie des choanes, 21.99.20
- - Unilatérale d'atrésie des choanes, 21.99.10
- ~
- - Biopsie de l'orbite, voie 16.23.12
- - Duroplastie 02.12.3

Transnasale-transclivale ~ Abord de la base du crâne, voie 01.24.3E**Transnasale-transcribriforme ~ Abord de la base du crâne, voie 01.24.3D****Transnasale-transptérygoïdienne ~ Abord de la base du crâne, voie 01.24.3G****Transobturateur TOT ~ Suspension**

- Placement de matériel alloplastique chez l'homme, bandelette 59.74
- Transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bandelette 59.73.12

Transœsophagien

- Autre ~ Échocardiographie 88.72.29
- Avec produit de contraste ~ Échocardiographie 88.72.24
- Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ~ Échocardiographie 88.72.25
- Repos ~ Échocardiographie 88.72.21
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse ~ Échocardiographie 88.72.23
- - Physique ~ Échocardiographie 88.72.22
- ~ Test de stress au thallium avec ou sans stimulation 89.44

Transoral

- Autre reconstruction ~
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie 25.2X.19
- - - Radicale, par voie 25.4X.19
- - - Totale, par voie 25.3X.19
- - Pelviglossectomie

Transoral ~suite

- Autre reconstruction ~ ~suite
- - Pelviglossectomie ~suite
- - - Radicale, par voie 25.4X.39
- - - Totale, par voie 25.3X.39
- - - Voie 25.2X.39
- Avec division voile palais
- - Palais ainsi que du palais osseux ~ Abord de la base du crâne, voie 01.24.33
- - ~ Abord de la base du crâne, voie 01.24.32
- Fracture unique ou multiple de branche mandibulaire ~ Réduction ouverte (abord 76.76.21)
- Lésion ou de tissu du palais osseux ~ Extirpation totale 27.32.10
- Ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule ~ Réduction ouverte (abord 76.76.30)
- Reconstruction avec
- - Greffon libre microvascularisé anastomosé ~
- - - Glossectomie
- - - - Partielle, par voie 25.2X.14
- - - - Radicale, par voie 25.4X.14
- - - - Totale, par voie 25.3X.14
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale, par voie 25.4X.34
- - - - Totale, par voie 25.3X.34
- - - Voie 25.2X.34
- - Lambeau
- - - Muqueux local ~
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie 25.2X.12
- - - - - Radicale, par voie 25.4X.12
- - - - - Totale, par voie 25.3X.12
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie 25.4X.32
- - - - - Totale, par voie 25.3X.32
- - - - Voie 25.2X.32
- - - Myocutané ~
- - - - Glossectomie
- - - - - Partielle, par voie 25.2X.13
- - - - - Radicale, par voie 25.4X.13
- - - - - Totale, par voie 25.3X.13
- - - - Pelviglossectomie
- - - - - Radicale, par voie 25.4X.33
- - - - - Totale, par voie 25.3X.33
- - - - Voie 25.2X.33
- Sans reconstruction ~
- - Glossectomie
- - - Partielle, par voie 25.2X.11
- - - Radicale, par voie 25.4X.11
- - - Totale, par voie 25.3X.11
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale, par voie 25.4X.31
- - - Totale, par voie 25.3X.31
- - - Voie 25.2X.31

Transoral ~suite

- ~
- - Abord
- - - Base du crâne, voie 01.24.31
- - - Charnière crânio-cervicale, par voie 03.04.11
- - Excision
- - - Amygdale linguale, par voie 28.5X.10
- - - Thyroïde linguale, 06.6X.10
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.41

Transorale-transclivale ~ Abord de la base du crâne, voie 01.24.3F**Transorbitaire ~ Abord de la base du crâne, voie 01.24.3B****Transpérinéale ~**

- Implantation d'un espaceur ballonnet, par voie 60.99.41
- Injection d'un hydrogel à base de polyéthylène glycol, par voie 60.99.41

Transpéritonéal

- Classique ~ Césarienne 74.0
- SAP ~ Césarienne 74.4
- TAPP ~ Cure hernie
- - Crurale par laparoscopie, par voie 53.23.21
- - Inguinale par laparoscopie, par voie 53.07.21

Transplant

- Allogène ou xénogène ~
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou 21.88.15
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou 21.83.11
- Autogène
- - Avec préparation externe in vitro ~ 00.91.11
- - Sans préparation externe in vitro ~ 00.91.10
- Autologue
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ~
- - - Septoplastie, réparation de septum nasal avec 21.88.15
- - - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec 21.83.11
- - Local
- - - Plastie d'échange) ~ Septoplastie, réparation de septum nasal avec 21.88.14
- - - ~ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec 21.83.10
- Cadavre
- - ABO-compatible ~ 00.93.20
- - Autre ~ 00.93.99
- - Non ABO-compatible ~ 00.93.21
- Donneur
- - Non apparenté, autre ~ 00.92.99
- - Vivant
- - - Apparenté

Transplant –suite

- Donneur –suite
- Vivant –suite
- Apparenté –suite
- ABO-compatible → 00.91.20
- Autre → 00.91.99
- Non ABO-compatible → 00.91.21
- Non apparenté
- ABO-compatible → 00.92.10
- Non apparenté, non ABO-compatible → 00.92.11
- Lambeau) myocutané pédiculé → Mammoplastie par 85.K5
- Microvascularisé anastomosé →
- Autre reconstruction
- Autre os de la face avec 76.46.10
- Mandibule avec 76.43.10
- Mandibulectomie
- Partielle et reconstruction avec 76.31.20
- Totale et reconstruction simultanée, reconstruction avec 76.41.10
- Ostectomie
- Partielle d'autre os de la face, reconstruction avec 76.39.10
- Totale d'autre os de la face, reconstruction avec 76.44.10
- Non vascularisé → Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec 76.44.11
- Ou prothèse → Cure de gastroschisis avec 54.71.10
- Tissulaire
- Type de conservation d'organe, autre → Type d'implant ou de 00.90.09
- → Type d'implant ou de 00.90.3
- Xénogène → 00.90.31

Transplantation

v.a. Retransplantation

- Allogène
- Ciblé donneur
- Apparenté
- HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour 41.0A.32
- Non HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour 41.0A.33
- Non apparenté
- HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour 41.0A.34
- Non apparenté, non HLA identique → Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang du cordon ombilical, pour 41.0A.35
- Donneur
- Apparenté
- HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour 41.0B.32

Transplantation –suite

- Allogène –suite
- Donneur –suite
- Apparenté –suite
- Non HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour 41.0B.33
- Non apparenté
- HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour 41.0B.34
- Non apparenté, non HLA identique → Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour 41.0B.35
- Autologue de cellules souches limbiques avec cellules souches limbiques cultivées in vitro → 10.45.11
- Autre → Hépatectomie totale pour 50.79
- Bloc → 33.52
- Cardiaque
- Autre → 37.51.99
- → 37.51.10
- Cellules
- CAR (chimeric antigen receptor)-T → 41.0F.13
- Îlots de Langerhans, SAP → 52.86
- Sanguines périphériques, autre → Prélèvement et 41.0H
- Souches hématopoïétique
- Autres → 41.0B.09
- Moelle osseux
- Allogène
- Donneur apparenté, HLA identique → 41.0B.12
- Donneur apparenté, non HLA identique → 41.0B.13
- Donneur non apparenté, HLA identique → 41.0B.14
- Donneur non apparenté, non HLA identique → 41.0B.15
- Autologue → 41.0B.11
- Sang
- Cordon
- Omilical, autologue → 41.0B.31
- Omilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique → 41.0B.32
- Omilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique → 41.0B.33
- Omilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique → 41.0B.34
- Omilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique → 41.0B.35
- Périphérique
- Allogène, donneur apparenté, HLA identique → 41.0B.22
- Allogène, donneur apparenté, non HLA identique → 41.0B.23

Transplantation –suite

- Cellules –suite
- Souches hématopoïétique –suite
- Sang –suite
- Périphérique –suite
- Allogène, donneur non apparenté, HLA identique → 41.0B.24
- Allogène, donneur non apparenté, non HLA identique → 41.0B.25
- Autologue → 41.0B.21
- Cheveu → 86.B2.11
- Chondrocytes autologue
- Disque intervertébral → 7A.3A
- Matrice
- Articulation
- Acromio-claviculaire
- Arthroscopie → 81.9A.32
- Chirurgie ouverte → 81.9A.42
- Genou
- Arthroscopie → 81.9A.3C
- Chirurgie ouverte → 81.9A.4C
- Glénohumérale
- Arthroscopie → 81.9A.31
- Chirurgie ouverte → 81.9A.41
- Métatarso-phalangien
- Arthroscopie → 81.9A.3H
- Chirurgie ouverte → 81.9A.4H
- Orteil
- Arthroscopie → 81.9A.3I
- Chirurgie ouverte → 81.9A.4I
- Sacro-iliaque
- Arthroscopie → 81.9A.3A
- Chirurgie ouverte → 81.9A.4A
- Sous-talaire
- Arthroscopie → 81.9A.3F
- Chirurgie ouverte → 81.9A.4F
- Sternoclaviculaire
- Arthroscopie → 81.9A.33
- Chirurgie ouverte → 81.9A.43
- Talo-crural
- Arthroscopie → 81.9A.3E
- Chirurgie ouverte → 81.9A.4E
- Tibio-péronière
- Supérieure, par arthroscopie → 81.9A.3D
- Supérieure, par chirurgie ouverte → 81.9A.4D
- Autres articulation
- Arthroscopie → 81.9A.3J
- Chirurgie ouverte → 81.9A.4J
- Tarsien
- Tarsométatarsiennes, par arthroscopie → 81.9A.3G
- Tarsométatarsiennes, par chirurgie ouverte → 81.9A.4G
- Coude

Transplantation –suite

- Chondrocytes autologue –suite
- - Matrice –suite
- - - Coude –suite
- - - - Arthroscopie → 81.9A.34
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.44
- - - Hanche
- - - - Arthroscopie → 81.9A.3B
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.4B
- - - Poignet
- - - - Arthroscopie → 81.9A.36
- - - - Chirurgie ouverte → 81.9A.46
- Combinée cœur-poumons, autre → 33.6X.99
- Dent
- - Autre → Réimplantation et 23.89
- - Nombre → 23.82.1
- Fécale → 96.3A
- Ganglions lymphatiques avec anastomose microvasculaire → 40.71.21
- Hépatique
- - Domino → Hépatectomie totale dans le cadre d'une 50.71
- - Greffe foie
- - - Entier → 50.52
- - - Partagé [split liver] → 50.53
- Intestinal
- - Autre → 46.97.99
- - Retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation → 46.97.10
- LIT (lymphocytes infiltrant les tumeurs) → 41.0F.14
- Lymphocytes avec préparation in vitro spécifique tumeur
- - Génie génétique → 41.0F.12
- - Sans génie génétique → 41.0F.11
- Muscle
- - Autre
- - - Site → Transposition ou 83.77.19
- - - → Transposition ou 83.77.99
- - Avant-bras → Transposition ou 83.77.13
- - Bras et coude → Transposition ou 83.77.12
- - Épaule et aisselle → Transposition ou 83.77.11
- - Membre inférieur → Transposition ou 83.77.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Transposition ou 83.77.14
- - Région inguino-génitale et fesses → Transposition ou 83.77.15
- - Tête et cou → Transposition ou 83.77.10
- Nerf → 04.5
- Organe
- - Donneur vivant → Néphrectomie pour 55.51.02
- - Post-mortem → Néphrectomie pour 55.51.03
- Ouverture du canal salivaire → 26.49.11

Transplantation –suite

- Post-mortem → Pancréatectomie totale pour 52.64
- Pourmon → Double 33.52
- Pulmonaire
- - Bilatérale → 33.52
- - Unilatérale → 33.51
- Rate → 41.94
- Rein
- - Continue → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.12
- - Intermittente → Thérapie de substitution rénale après échec de 39.95.11
- Structures lymphatiques, autre → Réparation et 40.79
- Tendon
- - Autre
- - - Site → Transfert ou 83.75.19
- - - → Transfert ou 83.75.99
- - Avant-bras → Transfert ou 83.75.13
- - Bras et coude → Transfert ou 83.75.12
- - Épaule et aisselle → Transfert ou 83.75.11
- - Membre inférieur → Transfert ou 83.75.16
- - Paroi thoracique, abdomen et dos → Transfert ou 83.75.14
- - Région inguino-génitale et fesses → Transfert ou 83.75.15
- - Tête et cou → Transfert ou 83.75.10
- - TIL (tumor infiltrating lymphocytes) → 41.0F.14
- Transposition
- - Autre nerf avec suture
- - - Épineurale → 04.79.19
- - - Interfasciculaire → 04.79.29
- - Nerf
- - - Avec suture interfasciculaire → 04.79.20
- - - Bras main avec suture
- - - - Épineurale → 04.79.13
- - - - Interfasciculaire → 04.79.24
- - - Cérébral extracrânien avec suture
- - - - Épineurale → 04.79.10
- - - - Interfasciculaire → 04.79.21
- - - Épaule avec suture
- - - - Épineurale → 04.79.12
- - - - Interfasciculaire → 04.79.23
- - - Tronc membre inférieur avec suture
- - - - Épineurale → 04.79.14
- - - - Interfasciculaire → 04.79.25
- - - Plexus brachial avec suture
- - - Épineurale → 04.79.11
- - - Interfasciculaire → 04.79.22
- - Urètre dans l'iléon avec dérivation externe → 56.51
- - Vaisseaux lymphatiques périphériques avec anastomose microvasculaire → 40.71.31
- - -
- - - Autre évaluation et décision médicale quant à l'indication d'une 89.07.99

Transplantation –suite

- - -suite
- - Excision
- - - Cartilage de l'oreille externe pour 18.33
- - Endoscopique d'un vaisseau sanguin pour 38.6A
- - Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d'intestin grêle pour 45.63.10
- - Liposuccion pour 86.83.22
- - Lymphaphérèse pour 99.72.21
- - Prélèvement de tissu cardiaque avec ou sans tissu pulmonaire, pour 37.99.4

Transplanté ou rejeté → Ablation de rein 55.53**Transpleural**

- Autre → Thoracoscopie 34.21.99
- Première intervention → Thoracoscopie 34.21.10
- Réintervention → Thoracoscopie 34.21.20

Transport

- Os (motorisé / non-motorisé), tout site → Enlèvement de système interne d'allongement ou de 78.60.08
- Osseux système
- - Motorisé → Implantation de dispositif interne d'allongement ou de 84.53.11
- - Non motorisé → Implantation de dispositif interne d'allongement ou de 84.53.10
- Segment
- - Autre partie du fémur → Corticotomie et 77.35.21
- - Col fémoral → Corticotomie et 77.35.11
- - Huméral → Corticotomie et 77.32.10
- - Os
- - - Bassin → Corticotomie et 77.39.31
- - - Tarse → Corticotomie et 77.38.11
- - Péroné → Corticotomie et 77.37.21
- - Radial et cubital → Corticotomie et 77.33.10
- - Tibial → Corticotomie et 77.37.12

Transposition

- Artère
- - Autre → 39.59.29
- - Coronaire → 36.39.13
- - Gastrique, de l'artère hépatique et de l'artère splénique → 39.59.15
- - Iliaque → 39.59.19
- - Membre
- - - Inférieur → 39.59.21
- - - Supérieur → 39.59.13
- - Mésentérique → 39.59.17
- - Rénale → 39.59.16
- - Thoraciques → 39.59.14
- - Vertébrale extracrânienne → 39.59.11
- - Autre nerf
- - Avec suture
- - - Épineurale → Transplantation et 04.79.19
- - - Interfasciculaire → Transplantation et 04.79.29

Transposition –suite

- Autre nerf –suite
- Crânien et périphérique ~ 04.6X.75
- Autres artère
- Abdominales ~ 39.59.20
- Extracrâniennes de la tête et du cou ~ 39.59.12
- Viscérales ~ 39.59.18
- Avec neurolyse décompression
- Nerf
- Bras ~ 04.6X.72
- Cérébral extracrânien ~ 04.6X.70
- Main ~ 04.6X.73
- Tronc et du membre inférieur ~ 04.6X.74
- Plexus brachial ou d'un nerf de l'épaule ~ 04.6X.71
- Corde vocale ~ 31.69
- Détournement) interauriculaire du retour veineux ~ 35.91
- Doigt (orteil) pour pollicisation ~ 82.6
- Gros vaisseau
- NCA ~ Correction totale de 35.84
- Niveau artériel par switch (substitution) des grosses artères, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artères coronaires, implantées dans la paroi de l'artère pulmonaire ~ Correction totale de 35.84
- Jéjunale
- Henley) ~ Opération de 43.81
- ~ Gastrectomie partielle, avec 43.81
- Mamelon ~ 85.G2
- Muscle
- Droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence anale ~ 49.74
- Main ~ Autre 82.59
- Tendon de la main * ~ 82.5
-
- Autre 83.79
- Recouvrement plastique anastomose
- Sutures bronchiques, avec 33.48.12
- Vasculaires et sutures intrathoraciques, avec 33.49.12
- Musculaire ~ Libération de contracture de Volkmann par 83.77
- Nerf
- Avec suture interfasciculaire ~ Transplantation et 04.79.20
- Bras
- Avec suture
- Épineurale
- Primaire ~ 04.6X.40
- Secondaire ~ 04.6X.41
- Interfasciculaire
- Primaire ~ 04.6X.42
- Secondaire ~ 04.6X.43
- Main avec suture
- Épineurale ~ Transplantation et 04.79.13

Transposition –suite

- Nerf –suite
- Bras –suite
- Main avec suture –suite
- Interfasciculaire ~ Transplantation et 04.79.24
- Cérébral extracrânien avec suture
- Épineurale
- Primaire ~ 04.6X.10
- Secondaire ~ 04.6X.11
- ~ Transplantation et 04.79.10
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire ~ 04.6X.12
- ~ Transplantation et 04.79.21
- Crânien et périphérique, autre ~ 04.6X.99
- Épaule avec suture
- Épineurale
- Primaire et secondaire ~ 04.6X.30
- ~ Transplantation et 04.79.12
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire ~ 04.6X.31
- ~ Transplantation et 04.79.23
- Main avec suture interfasciculaire primaire et secondaire ~ 04.6X.60
- Tronc membre inférieur avec suture
- Épineurale
- Primaire et secondaire ~ 04.6X.50
- ~ Transplantation et 04.79.14
- Interfasciculaire
- Primaire et secondaire ~ 04.6X.51
- ~ Transplantation et 04.79.25
- Osseux
- Autre
- Site spécifié, sauf os de la face, autre ~ Greffe osseuse et 78.09.99
- ~ Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.19
- Bassin, autre ~ Greffe osseuse et 78.09.39
- Clavicule et omoplate, autre ~ Greffe osseuse et 78.01.09
- Colonne vertébral
- Autre ~ Greffe osseuse et 7A.51.09
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 7A.51.13
- Fémur
- Autre ~ Greffe osseuse et 78.05.09
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.05.11
- Humérus
- Autre ~ Greffe osseuse et 78.02.09
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.02.11
- Omoplate et clavicule, fragment à pédicule vascularisé ~ 78.01.11
- Os
- Bassin, fragment à pédicule vascularisé ~ 78.09.31
- Carpe métacarpe

Transposition –suite

- Osseux –suite
- Os –suite
- Carpe métacarpe –suite
- Autre ~ Greffe osseuse et 78.04.09
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.04.11
- Tarse métatarse
- Autre ~ Greffe osseuse et 78.08.09
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.08.11
- Paroi thoracique ~ Greffe osseuse et 34.77
- Péroné, fragment à pédicule vascularisé ~ 78.07.21
- Phalange
- Main
- Autre ~ Greffe osseuse et 78.09.19
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.09.11
- Pied
- Autre ~ Greffe osseuse et 78.09.49
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.09.41
- Radius cubitus
- Autre ~ Greffe osseuse et 78.03.09
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.03.11
- Rotule
- Autre ~ Greffe osseuse et 78.06.09
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.06.20
- Site non spécifié ~ Greffe osseuse et 78.00
- Tibia
- Fragment à pédicule vascularisé ~ 78.07.11
- Péroné, autre ~ Greffe osseuse et 78.07.09
- ~ Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de 78.50.1
- Ou transplantation muscle
- Autre
- Site ~ 83.77.19
- ~ 83.77.99
- Avant-bras ~ 83.77.13
- Bras et coude ~ 83.77.12
- Épaule et aisselle ~ 83.77.11
- Membre inférieur ~ 83.77.16
- Paroi thoracique, abdomen et dos ~ 83.77.14
- Région inguino-génitale et fesses ~ 83.77.15
- Tête et cou ~ 83.77.10
- Ouverture du canal salivaire ~ 26.49.12
- Peau ~ Excision radical lésion cutané lèvre
- Avec greffe ou 27.44.20
- Sans greffe ou 27.44.11

Transposition –suite

- Pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) – Reconstruction du pénis, correction d'une 64.44.11
- Plexus brachial avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire – 04.6X.20
- - - Secondaire – 04.6X.21
- - - – Transplantation et 04.79.11
- - Interfasciculaire
- - - Primaire – 04.6X.22
- - - Secondaire – 04.6X.23
- - - – Transplantation et 04.79.22
- Ptérygion – 11.31
- Seul muscle extraoculaire
- - Autre – 15.5X.99
- - Droit – 15.5X.10
- - Oblique – 15.5X.11
- Tendon
- - Autre
- - - Site – Autre 83.76.19
- - - – Autre 83.76.99
- - Avant-bras – Autre 83.76.13
- - Bras et coude – Autre 83.76.12
- - Épaule et aisselle – Autre 83.76.11
- - Membre inférieur – Autre 83.76.16
- - Paroi thoracique et dos – Autre 83.76.14
- - Région inguino-génitale et fesses – Autre 83.76.15
- - Tête et cou – Autre 83.76.10
- VY
- - Étendu
- - - Autre site – Plastie de 86.7A.6E
- - - Main – Plastie de 86.7A.66
- - - Pied – Plastie de 86.7A.6D
- - - Tête – Plastie de 86.7A.61
- - Non étendu
- - - Autre site – Plastie de 86.7A.5E
- - - Main – Plastie de 86.7A.56
- - - Pied – Plastie de 86.7A.5D
- - - Tête – Plastie de 86.7A.51
- - -
- - Cranioplastie fronto-orbitaire pour 02.06.10
- - Lambeau de 86.7B

Transptérygoïdien

v. transnasale-transptérygoïdien

Transpyramidale – Abord de la base du crâne, voie 01.24.38**Transrectal**

- Percutanée de tissu prostatique – Destruction 60.99.10
- -
- - Approche 60.11
- - Endosonographie
- - - Organe génital
- - - - Féminins, par voie 88.79.40

Transrectal –suite

- - –suite
- - Endosonographie –suite
- - - Organe génital –suite
- - - - Masculins, par voie 88.79.30
- - - Vessie et des uretères, par voie 88.75.10

Transrénal

- Avec extraction de calcul urinaire – Urétérotomie percutanée 56.2X.11
- Jonction pyélo-urétérale – Plastie d'élargissement percutanée 55.05
- -
- - Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction percutanée 55.39.20
- - Cathétérisme de l'uretère, insertion percutanée 59.8X.12
- - Néphrostomie percutanée 55.02.10
- - Néphrotomie percutanée 55.01.10
- - Urétérotomie percutanée 56.2X.10

Transsection

- Hépatique ligature branche portale
- - Chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS – 50.2B.11
- - Laparoscopie, 1ère étape ALPPS – 50.2B.12
- - Isthme thyroïdien – 06.91
- - Sous-piale – Lobotomie et tractotomie, 01.32.11

Transseptal

- Cathéter – Ponction 37.90.21
- Cœur gauche, autre – Examen par cathétérisme 37.90.29
- - Technique de cathétérisme 37.90

Transsphénoïdal

- Autre – Biopsie de la glande hypophyse par voie 07.14.99
- -
- - Abord de la base du crâne, voie 01.24.34
- - Biopsie
- - - Fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse par voie 07.14.10
- - - Ouverte de la glande hypophyse, par voie 07.14.11
- - - Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie 07.14.12
- - - Excision
- - - - Partielle de l'hypophyse, voie 07.62
- - - - Totale de l'hypophyse, voie 07.65

Transthoracique

- Autre – Échocardiographie 88.72.19
- Avec produit de contraste – Échocardiographie 88.72.14
- Méthodologie complexe (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) – Échocardiographie 88.72.15
- Repos – Échocardiographie 88.72.11
- Sous épreuve effort
- - Médicamenteuse – Échocardiographie 88.72.13

Transthoracique –suite

- Sous épreuve effort –suite
- - Physique – Échocardiographie 88.72.12
- - TTL
- - Avec aspiration à l'aiguille fine – Biopsie pulmonaire 33.26.11
- - Biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire 33.26.13
- - - Sans marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire 33.26.12
- - Approche 37.33

Transtympanique

- Labyrinthe – Destruction 20.79.22
- -
- - Labyrinthectomie 20.79.20
- - Paracentèse avec drainage 20.01

Transurétérocutanéostomie par laparoscopie – Formation d'autre urétérostomie cutanée, urétéro-cutanéostomie et 56.61.10**Transurétéro-urétérostomie – 56.75****Transurétral**

- Adhérences intraluminales – Lyse 57.41
- Électroréssection et électrovaporisation de tissu prostatique – Prostatectomie 60.22
- Énucléation – Technique 60.29
- Guidée (ultrasons), induite au laser (TULIP) – Prostatectomie 60.21.11
- Induit laser
- - Avec contact du laser – Prostatectomie 60.21.11
- - Sans contact du laser – Prostatectomie 60.21.12
- Lésion ou tissu vésical
- - Autre – Autre excision ou destruction 57.49.99
- - - Autre
- - - Destruction 57.49.11
- - - Résection 57.49.12
- Méat urétral – Urétérectomie partielle, résection 56.41.11
- Percutané
- - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Extraction 57.99.11
- - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Extraction 57.99.13
- - Mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Vidange 57.99.15
- Photosélective de la prostate (PVP) au laser – Vaporisation 60.21.12
- Prostate (TEVAP) – Électrovaporisation 60.22
- Rétracteurs prostatiques, par nombre de rétracteurs – Implantation 60.99.2
- Sphincter urétral externe – Libération de sténose urétrale, incision 58.5X.10
- Tissu

Transurétral –suite

- Tissu –suite
- - Malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – Excision 57.99.17
- - Prostatique
- - - Aiguille (TUNA) – Ablation 60.97
- - - Thermothérapie
- - - - Micro-ondes – Destruction 60.96
- - - - - Autre destruction 60.97
- - TURP) – Prostatectomie 60.22
- Urètre
- - Bassinet
- - - Autre – Désobstruction 56.0X.99
- - - Extraction
- - - - Calcul urinaire – Désobstruction 56.0X.10
- - - - - Corps étranger – Désobstruction 56.0X.11
- - - - - Biopsie 56.33
- - Urétérocele – Résection 56.41.40
- - Urètre prostatique par ballonnet – Dilatation 60.95
- - Vessie
- - - Autre – Drainage 57.0X.99
- - - Élimination
- - - - Calcul urinaire – Drainage 57.0X.10
- - - - - Corps étranger – Drainage 57.0X.11
- - - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale – Drainage 57.0X.12
- - - - Biopsie fermée [57.33
- - - - -
- - - Approche 60.11
- - - Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat urétral par injection 56.99.30
- - Cathétérisme urètre
- - - Insertion 59.8X.10
- - - Remplacement 59.8X.11
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par voie 57.93.11
- - Cystoscopie 57.32
- - Distension opératoire de la vessie, par voie 57.99.43
- - Endosonographie
- - - Organes génitaux masculins, par voie 88.79.31
- - - Vessie et des uretères, par voie 88.75.11
- - - Excision
- - - - Barre médiane par voie 60.29
- - - - Locale de lésion de la prostate, abord 60.61.10
- - - Méatotomie urétérale 56.1X.11
- - - Révision de la vessie, voie 57.99.31
- - - Traitement par injection dans la vessie, par voie 57.99.21

Transvaginal

- Autre – Suspension 59.73.99
- Bande soutènement alloplastique

Transvaginal –suite

- Bande soutènement alloplastique –suite
- - Bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (TVT) – Suspension 59.73.11
- - Bandelette transobturatrice (TOT) – Suspension 59.73.12
- - - Suspension 59.73.1
- - Ovocyte – Aspiration 69.92.23
- - -
- - Cerclage 67.59
- - Endosonographie des organes génitaux féminins, par voie 88.79.41
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.43
- - Suspension 59.73

Transvasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde – Biopsie 37.25.20**Transveineux**

- Auriculaire
- - Ventriculaire – Révision sans remplacement d'électrode 37.75.32
- - -
- - - Enlèvement d'électrode 37.7B.13
- - - Implantation d'électrode 37.7A.13
- - - Révision sans remplacement d'électrode 37.75.33
- - Cardiaque – Enlèvement d'électrode 37.7B.1
- - Choc –
- - - Enlèvement d'électrode 37.7B.31
- - - Implantation d'électrode 37.7A.31
- - - Ou transartérielle [à l'aiguille] – Biopsie du foie 50.13.10
- - Sans sonde stimulation
- - - Double chambre –
- - - - Enlèvement de pacemaker 37.8B.43
- - - - Implantation de pacemaker 37.8A.43
- - - Simple chambre –
- - - - Enlèvement de pacemaker 37.8B.42
- - - - Implantation de pacemaker 37.8A.42
- - Ventriculaire
- - - Avec capteur auriculaire –
- - - - Enlèvement d'électrode 37.7B.12
- - - - Implantation d'électrode 37.7A.12
- - - -
- - - - Enlèvement d'électrode 37.7B.11
- - - - Implantation d'électrode 37.7A.11
- - - Révision sans remplacement d'électrode 37.75.31
- - Ventricule gauche sinus coronaire –
- - - Enlèvement d'électrode 37.7B.14
- - - Implantation d'électrode 37.7A.14
- - - Révision sans remplacement d'électrode 37.75.34
- - -
- - - Annuloplastie valve
- - - Mitrale, 35.D2.22

Transveineux –suite

- - -suite
- - Annuloplastie valve –suite
- - - Tricuspide, 35.D4.22
- - Biopsie du rein par voie 55.25
- - Réparation valve
- - - Mitrale avec suture par clip par voie 35.E2.14
- - - Tricuspide avec suture par clip, 35.E4.16
- - Valvuloplastie valve
- - - Mitrale, par voie endovasculaire, 35.E2.14
- - - Tricuspide, par voie endovasculaire, 35.E4.16

Transversal

- Faisceau de la moelle épinière – Section 03.29
- Muscle – Section 83.19
- Tendon – Section 83.13

Transverse

- Chirurgie ouverte – Résection du côlon 45.74.11
- Laparoscopie – Résection du côlon 45.74.12
- Muscle droit de l'abdomen) pédiculé – Mammoplastie par lambeau du grand dorsal, TRAM flap (lambeau myocutané 85.K5
- Sérielle [STEP] – Entéroplastie 46.79.32
- -
- - Colectomie 45.74
- - Crosse (38.64

Transvésical

- Calcul urinaire – Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée 57.19.10
- Corps étranger – Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée 57.19.11
- Méat urétral – Urétérectomie partielle, résection percutanée 56.41.10
- -
- - Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, destruction percutanée 58.39.20
- - Excision locale de lésion de la prostate, abord suprapubien 60.61.11
- - Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie 57.84.12
- - Méatotomie urétérale percutanée 56.1X.10
- - Opérations par orifices naturels (NOTES), abord 00.99.45
- - Prostatectomie 60.3

Trapézo-métacarpien pouce –

- Implantation d'endoprothèse d'articulation 81.74.10
- Révision et remplacement d'endoprothèse d'articulation 81.97.16

Traumatique

- Membre supérieur, SAP – Révision d'amputation 84.00
- Multiples d'intestin grêle – Résection segmentaire pour lésions 45.61

Traumatique – suite

- Omoplate et clavicule → Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.99.10
- Péroné → Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.96.20
- Récente de membre inférieur, SAP → Révision d'amputation 84.10
- SAP
- - Fémur → Opération de lésion osseuse 79.95
- - Humérus → Opération de lésion osseuse 79.91
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe → Opération de lésion osseuse 79.93
- - - Tarse et du métatarse → Opération de lésion osseuse 79.97
- - Phalange
- - - Main → Opération de lésion osseuse 79.94
- - - Pied → Opération de lésion osseuse 79.98
- - Radius et cubitus → Opération de lésion osseuse 79.92
- - Site non spécifié → Opération de lésion osseuse 79.90
- Tibia
- - Péroné, autre → Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.96.99
- - → Opération non spécifiée de lésion osseuse 79.96.10
- -
- - Autre reconstruction urètre reconstruction partie
- - - Distale de l'urètre après lésion 58.46.10
- - - Prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion 58.46.11
- - Irrigation de cataracte 13.3
- - Suture
- - - Mamelon (après lésion 85.G1
- - - Myocarde (après lésion 37.42.21
- - - Péricarde (après lésion 37.42.11

Traumatisme

- Ancien de nerf crânien et périphérique → Réparation de 04.76
- Muscle extraoculaire → Réparation de 15.7
- Orbite ou du globe oculaire, autre → Réparation de 16.89

Travail

- Nombre de jours de traitement → Réadaptation professionnelle et réadaptation au 93.85.1
- Rupture artificielle des membranes → Induction du 73.01
- Social → Réadaptation gériatrique aiguë, gestion de la sortie et 93.89.E1
- -
- - Autre induction chirurgicale du 73.1
- - Induction médicamenteuse du 73.4

Travers

- Fontanelle) → Ponction sous-durale (à 01.09
- Orifice artificiel (stomie) → Rectosigmoïdoscopie à 48.22

Travers – suite

- Rectum → Opération endorectale avec abaissement du côlon au 48.41
- Urètre → Passage de sonde à 58.6

Tray → Attelle de 93.54**Treillis externe stabilisation →**

- Double pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec 36.12.27
- - - Sans 36.12.26
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec 36.12.37
- - - Sans 36.12.36
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec 36.1B.17
- - - - Sans 36.1B.16
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec 36.1B.27
- - - - Sans 36.1B.26
- - Simple
- - - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec 36.11.27
- - - - Sans 36.11.26
- - - Mini-invasif avec veine autogène
- - - - Avec veine autogène, avec 36.11.37
- - - - Sans 36.11.36
- Quadruple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec 36.18.17
- - - Sans 36.18.16
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec 36.18.27
- - - Sans 36.18.26
- Quintuple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec 36.1A.17
- - - Sans 36.1A.16
- - Mini-invasif avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec 36.1A.27
- - - Sans 36.1A.26
- Triple pontage aorto coronaire
- - Chirurgical ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie avec veine autogène
- - - Avec veine autogène, avec 36.13.27
- - - Sans 36.13.26
- - Mini-invasif avec veine autogène

Treillis externe stabilisation → – suite

- Triple pontage aorto coronaire → suite
- - Mini-invasif avec veine autogène → suite
- - - Avec veine autogène, avec 36.13.37
- - - Sans 36.13.36

Trépan → Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de 01.28**Trépanation**

- Calotte crânienne comme voie d'abord → 01.24.21
- Crânienne → 01.24
- Sclérotique
- - Avec iridectomie, autre → 12.61.99
- - Couverte, avec iridectomie → 12.61.10
- - Non couverte, avec iridectomie → 12.61.11

Tressés → Stents multicouches 39.BH**Triade malheureuse du genou → Réparation de la 81.43****Triangulaire du carpe → Résection du ligament 80.93.12****Triatrial → Réparation d'un cœur 37.99.24****Tricuspid**

- Allogreffe homogreffe avec
- - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F4.11
- - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la valve 35.F4.12
- Autre →
- - Annuloplastie de la valve 35.D4.09
- - Valvuloplastie de la valve 35.E4.09
- Autres →
- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.09
- - Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire 35.H4.09
- - Valvulotomie de la valve 35.A4.09
- Avec
- - Bande → Annulorrhaphie de la valve 35.D4.22
- - Sternotomie total comme voie d'abord →
- - - Annuloplastie de la valve 35.D4.11
- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.11
- - Révision d'un remplacement de la valve 35.G4.11
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E4.11
- - - Valvulotomie de la valve 35.A4.11
- - Suture clip
- - Transartérielle → Réparation de la valve 35.E4.15
- - Transveineuse → Réparation de la valve 35.E4.16
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie d'abord →
- - - Annuloplastie de la valve 35.D4.12
- - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.12

Tricuspid – suite

- Avec – suite
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – suite
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G4.12
- - - Valvuloplastie de la valve 35.E4.12
- - - Valvulotomie de la valve 35.A4.12
- Guidé cathéter voie transapical –
- - Annuloplastie de la valve 35.D4.14
- - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.14
- - Valvuloplastie de la valve 35.E4.14
- - Valvulotomie de la valve 35.A4.14
- Implantation
- - Allogreffe homogreffe avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.12
- - Consécutif d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.51
- - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.52
- - Xénogreffe
- - - Bioprothèse
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.21
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.22
- - - Voie endovasculaire – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.23
- - - Sans stent
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.31
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.32
- - - Voie endovasculaire – Retrait d'une prothèse valvulaire 35.H4.33
- Prothèse
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.51
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.52

Tricuspid – suite

- Prothèse – suite
- - Valvulaire, autres – Remplacement de la valve 35.F4.09
- - Transartérielle – Annuloplastie de la valve 35.D4.21
- - Transveineuse – Annuloplastie de la valve 35.D4.22
- Voie
- - Endovasculaire
- - - Transartérielle – Valvuloplastie de la valve 35.E4.15
- - - Transveineuse – Valvuloplastie de la valve 35.E4.16
- - - -
- - - - Dilatation de valve 35.B1.14
- - - - Reconstruction des cuspidés de la valve 35.C4.13
- - - Révision d'un remplacement de la valve 35.G4.13
- - - - Valvulotomie de la valve 35.A4.13
- - Transapicale – Révision d'un remplacement de la valve 35.G4.14
- Xénogreffe
- - Bioprothèse
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.21
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.22
- - Voie
- - - Endovasculaire – Remplacement de la valve 35.F4.23
- - - Transapicale – Remplacement de la valve 35.F4.24
- - Sans stent
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.31
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve 35.F4.32
- - Voie
- - - Endovasculaire – Remplacement de la valve 35.F4.33
- - - Transapicale – Remplacement de la valve 35.F4.34

Tridimensionnel

- Spécifiquement adaptés au patient – Utilisation peropératoire de guides de navigation (comprend: coupe, forage, le positionnement) de fabrication préopératoire, par imagerie 00.9A.63
- - Utilisation implant spécifique patient
- - Adaptés en préopératoire par imagerie 00.9A.62
- - Fabriqués en préopératoire par imagerie 00.9A.61

Trigonal

v. supra-trigonal

Trigonectomie – 57.6**Trijumeau** –

- Décompression de la racine du nerf 04.41
- Neurotomie nerf 04.02
- Section du nerf 04.02

Triolésines au radio-iodé – Études des 92.04**Trisegmentectomie**

- Chirurgie ouverte – 50.2A.2A
- Laparoscopie – 50.2A.2B

Trocart

- Avec marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au 33.26.13
- Sans marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au 33.26.12
- - Cholécystostomie au 51.02

Trochantérienne lors d'une luxation chirurgicale de la hanche – Ostéotomie 77.35.24**Trochlée fémorale avec arthrotomie et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondrale d'os spongieux** – Réparation de la 81.47.60**Trompe**

- Eustache
- - Acide borique, acide salicylique) – Insufflation dans la 20.8
- - Teflon) – Injection dans la 20.8
- - -
- - - Cathétérisme de la 20.8
- - - Expérience de Politzer sur la 20.8
- - - Inflation de la 20.8
- - - Intubation de la 20.8
- - - Opération de la 20.8
- Fallope
- - Autre –
- - - Autre
- - - - Adhésiolyse d'ovaire et de 65.89.99
- - - - Réparation (plastie) de 66.79.99
- - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.89
- - - Techniques diagnostiques concernant les 66.19
- - Avec
- - - Air – Insufflation de la 66.8
- - - Colorant – Instillation ou insufflation de la 66.8
- - - Gaz – Insufflation de la 66.8
- - - Solution saline – Instillation de la 66.8
- - - Traitement microchirurgical – Autre adhésiolyse d'ovaire et de 65.89.11
- - Biopsie percutanée (à l'aiguille) guidée par l'imagerie – Biopsie de 66.11.11
- - Chirurgie ouvert
- - - Abdominale) – Autre réparation (plastie) de 66.79.10
- - - -

Trompe –suite

- Fallope –suite
- - Chirurgie ouvert –suite
- - - - - –suite
- - - - - Autre adhésiolyse d'ovaire et de 65.89.10
- - - - - Biopsie de 66.11.21
- - - - - Destruction et occlusion des 66.A1
- - - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B1
- - Laparoscopie
- - - Autre – Adhésiolyse d'ovaire et de 65.81.99
- - - - -
- - - - - Autre réparation (plastie) de 66.79.30
- - - - - Biopsie de 66.11.31
- - - - - Destruction et occlusion des 66.A2
- - - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B4
- - Sectionnée – Rétablissement (réouverture) de 66.79
- - Voie vaginal
- - - Assisté laparoscopie –
- - - - - Autre réparation (plastie) de 66.79.21
- - - - - Destruction et occlusion des 66.A4
- - - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B3
- - - - -
- - - - - Autre réparation (plastie) de 66.79.20
- - - - - Biopsie de 66.11.41
- - - - - Destruction et occlusion des 66.A3
- - - - - Excision et destruction de tissu ou lésion de la 66.B2
- - - - -
- - - Ablation de prothèse de 66.94
- - - Adhésiolyse d'ovaire et de 65.8
- - - Aspiration de 66.91
- - - Autre opération de 66.99
- - - Biopsie endoscopique (par laparoscopie) des annexes, sauf ovaires et 68.15
- - - Dilatation de 66.96
- - - Greffe de 66.79
- - - Insertion ou remplacement de prothèse de 66.93
- - - Insufflation
- - - - 66.8
- - - - Agent thérapeutique dans la 66.95
- - - Retrait de prothèse de 66.94
- - - Suture simple de 66.71
- Utérine dans la paroi utérine – Enfouissement (insertion) du pavillon de la 66.97
- Utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) – Exérèse d'ovaire, 68.8

Tronc

- Artériel commun truncus arteriosus
- - Avec ou sans

Tronc –suite

- Artériel commun truncus arteriosus –suite
- - Avec ou sans –suite
- - - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de 35.83
- - - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire – Correction totale en un temps de 35.83
- - - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un temps de 35.83
- - - - Correction totale de 35.83
- - Brachio-céphalique
- - Avec
- - - Anastomose – Résection du 38.35.12
- - - Remplacement – Résection du 38.45.22
- - - -
- - - Autre occlusion chirurgicale du 38.85.13
- - - Endartériectomie du 38.15.20
- - - Suture du 39.31.72
- - Cérébral
- - - Autre – Imagerie par résonance magnétique de l'encéphale et du 88.91.99
- - - Imagerie résonance magnétique
- - - Fonctionnelle (IRMf) de l'encéphale et du 88.91.11
- - - - IRM
- - - - Cerveau et 88.91.10
- - - - Fonctionnelle de l'encéphale et du 88.91.11
- - Coeliaque
- - Avec
- - - Anastomose – Résection du 38.36.11
- - - Patch
- - - - Synthétique – Réparation du 39.57.42
- - - - Tissu – Réparation du 39.56.42
- - - -
- - - Autre
- - - - Excision du 38.66.11
- - - - Occlusion chirurgicale du 38.86.11
- - - - Réparation du 39.59.62
- - - Endartériectomie du 38.16.11
- - - Incision du 38.06.11
- - - Suture du 39.31.81
- - Entier
- - Tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteurs marqués au DOTA) – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du 92.19.05
- - - Marquage à la 18-F-DOPA – Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axiale computerisée (PET/CT) du 92.19.06
- - - - Tomographie par émission de positrons du 92.19.01
- - Membre inférieur

Tronc –suite

- Membre inférieur –suite
- - Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire et secondaire – Transposition de nerf du 04.6X.50
- - - - Transplantation et transposition de nerf du 04.79.14
- - - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire – Transposition de nerf du 04.6X.51
- - - - Transplantation et transposition de nerf du 04.79.25
- - - -
- - - Autre
- - - - Excision ou avulsion de nerf du 04.07.43
- - - - Incision de nerf du 04.04.33
- - - Greffe de nerf du 04.51.13
- - - Section ou écrasement de nerf du 04.03.33
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du 04.6X.74
- Plexus lombo-sacré – Destruction de nerf du 04.2X.33
- Sauf
- - Scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision – Extraction d'autre corps étranger du 98.25
- - Sein, extrémités supérieures & inférieures, pour création de lambeau de peau de donneur – Insertion (sous cutanée) (dans tissu mou) d'expansur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, 86.93
- Suture
- - Primaire – Suture
- - Épineurale de nerf du 04.3X.15
- - Interfasciculaire de nerf du 04.3X.35
- - Secondaire – Suture
- - Épineurale de nerf du 04.3X.25
- - Interfasciculaire de nerf du 04.3X.45
- - Biopsie ouverte de nerf du 04.12.33

Tronculaire – Vagotomie 44.01**Trou**

- Obturateur (extra-anatomique) – Pontage par le 39.25.30
- Ovale – Implantation ou remplacement d'électrodes du 02.93
- Trépan – Insertion de cathéter(s) intracrâniens par 01.28

Truncus arteriosus

- Avec ou sans
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droite et les artères irrigant le poumon – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83
- - Ligature des connexions entre l'aorte et l'artère pulmonaire – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83

Truncus arteriosus –suite

- Avec ou sans –suite
- Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) – Correction totale en un temps de tronc artériel commun (35.83
- Correction totale de tronc artériel commun (35.83

TSH

v. Rh-TSH

TTL

- Avec aspiration à l'aiguille fine – Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.11
- Biopsie trocart
- Avec marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.13
- Sans marquage du site par un clip – Biopsie pulmonaire transthoracique (33.26.12

Tubage) – Analyse gastrique (89.39.40**Tubaire**

- Utérine – Autre radiographie 87.85
-
- Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture utérine ou 74.3
- Anastomose 66.73
- Réimplantation 66.74

Tube

- Canal biliaire – Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre 97.55
- Cholécystostomie – Enlèvement de 97.54
- Cholédocho-hépatique pour décompression – Insertion de 51.43
- Drainage dans les voies lacrymales – Remplacement d'un 09.49.10
- Gastrique inversé – Formation rétrosternale d'un 42.58
- Gastrostomie – Remplacement de 97.02
- Hépatique ou autre tube du canal biliaire – Enlèvement de drain en T, de 97.55
- Naso-gastrique – Remplacement de tube d'œsophagostomie et de 97.01
- Œsophagostomie et de tube naso-gastrique – Remplacement de 97.01
- Ou
- Drain pancréatique – Enlèvement de 97.56
- Matériel entérostomie
- Gros intestin – Remplacement de 97.04
- Intestin grêle – Remplacement de 97.03
- Stent – Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de 09.83
- Permanent œsophage
- Autre – Insertion d'un 42.81.99
- Chirurgie ouvert – Insertion remplacement
- Deux prothèse
- Auto-expansible
- 42.81.51
- 42.81.52
- Non

Tube –suite

- Permanent œsophage –suite
 - Chirurgie ouvert – Insertion remplacement –suite
 - Deux prothèse –suite
 - Non –suite
 - Auto-expansibles (42.81.21
 - Auto-expansibles (42.81.22
 - Prothèse
 - Auto-expansible (42.81.50
 - Non auto-expansible (42.81.20
 - Endoscopie – Insertion remplacement
 - Deux prothèse
 - Auto-expansible
 - 42.81.41
 - 42.81.42
 - Non
 - Auto-expansibles (42.81.11
 - Auto-expansibles (42.81.12
 - Prothèse
 - Auto-expansible (42.81.40
 - Non auto-expansible (42.81.10
 - Laparoscopie – Insertion remplacement
 - Deux prothèse
 - Auto-expansible
 - 42.81.61
 - 42.81.62
 - Non
 - Auto-expansibles (42.81.31
 - Auto-expansibles (42.81.32
 - Prothèse
 - Auto-expansible (42.81.60
 - Non auto-expansible (42.81.30
 - Prothétique pour l'artère pulmonaire – Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans 35.81
 - Stent
 - Larynx – Enlèvement de 31.98
 - Trachée ou larynx –
 - Insertion de 31.96
 - Remplacement de 31.93
 - Trachéaux – Diagnostic logopédique en présence de 93.70.05
 - Trachéostomie – Ablation de 97.37
 - Urétérostomie –
 - Changement de 59.93
 - Réinsertion de 59.93
- Tubercule articulaire de l'articulation temporo-mandibulaire – Résection du 76.5X.40**
- Tübingen – Histologie en 3D selon la méthode de 00.9B.12**
- Tubo-ovarien péritoine pelvien femme**
- Avec traitement microchirurgical – Autre adhésiolyse 65.89.13
 - Chirurgie ouverte – Autre adhésiolyse 65.89.12

Tubo-ovarien péritoine pelvien femme –suite

- Laparoscopie – Adhésiolyse 65.81.10

Tubulaire

- Auto-expansible dans l'intestin, par endoscopie – Insertion ou remplacement de prothèse 46.99.63
- Rectum
- Avec
- Anastomose
- Chirurgie ouverte – Résection en manchette et résection 48.66.11
- Laparoscopie – Résection en manchette et résection 48.66.13
- Entérostomie fermeture bout distal
- Chirurgie ouverte – Résection en manchette et résection 48.66.12
- Laparoscopie – Résection en manchette et résection 48.66.14
- Transanale – Résection en manchette et résection 48.66.15
- Résection en manchette et résection 48.66.1

Tubulisation gastrique

- Sleeve resection
- Laparoscopie – 43.89.41
- Technique à ciel ouvert – 43.89.40
- 43.89.4

Tubulure de shunt – Ponction de 01.02**Tudor (opération en oreilles de lapin) – Urétropexie selon 59.79****TULIP) – Prostatectomie transurétrale guidée (ultrasons), induite au laser (60.21.11****Tumeur**

- 100 gènes – Diagnostic génomique complet de tumeurs solides, profilage de 99.AA.11
- Autre – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la 41.0E.14
- Cellules CAR-T – Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la 41.0E.12
- Cérébral
- Origine non cérébral –
- Hémisphérectomie, tissu intracérébral de 01.52.11
- Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de 01.53.11
- Primaire –
- Hémisphérectomie, tissu intracérébral de 01.52.10
- Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de 01.53.10
- Don autologue – Prélèvement de lymphocytes T, autologue, pour obtention de LIT (lymphocytes infiltrant les 41.0E.13
- Génie génétique – Transplantation de lymphocytes avec préparation in vitro spécifique à la 41.0F.12
- Origine non cérébral –
- Destruction de tissu intracérébral de 01.51.42
- Excision de tissu intracérébral de 01.51.22

Tumeur – suite

- Primaire –
- Destruction de tissu intracérébral de 01.51.41
- Excision de tissu intracérébral de 01.51.21
- Réséquée, isolement et enrichissement des cellules-T par Interleukine-2 (IL-2) – Fragmentation de la 41.0G.12
- Sans génie génétique – Transplantation de lymphocytes avec préparation in vitro spécifique à la 41.0F.11
- Solides, profilage de tumeur de plus de 100 gènes – Diagnostic génomique complet de 99.AA.11
- TIL (tumor infiltrating lymphocytes) – Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la 41.0E.13
- Tumor board) – Discussion interdisciplinaire de cas de 89.93
-
- Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de LIT (lymphocytes infiltrant les 41.0G.12
- Transplantation de LIT (lymphocytes infiltrant les 41.0F.14

Tumor board) – Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (89.93**Tumor infiltrating lymphocytes –**

- Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur de TIL (41.0E.13
- Préparation in vitro pour la culture et la multiplication de TIL (41.0G.12
- Transplantation de TIL (41.0F.14

Tumoral

- Alpha – Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de nécrose 99.28.13
- Base du crâne – Excision et destruction de tissu 01.6X.10
- Calotte crânienne – Excision et destruction de tissu 01.6X.11
- Méninge
- Cérébrales avec préparation de tissus adjacents infiltrés – Excision de tissu 01.51.10
- Os rachidiens – Excision ou destruction de tissu 03.4X.11
- Moelle épinière (intramédullaire) – Excision ou destruction de tissu 03.4X.10
- Prothèse modulaire
- Prothèse modulaire, prothèse à tige longue – Prothèse 80.05.16
- – Prothèse
- – 80.01.23
- – 80.06.12
- Racine nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal – Excision ou destruction de tissu 03.4X.12
-
- Endoprothèse 81.A1.11
- Perfusion membre isolé avec
- – Cytostatique ainsi que facteur de nécrose 39.97.13

Tumoral – suite

- – suite
- Perfusion membre isolé avec – suite
- – Facteur de nécrose 39.97.12
- TUMT) – Thermothérapie par micro-ondes de la prostate (60.96**
- TUNA) – Ablation transurétrale de tissu prostatique à l'aiguille (60.97**
- Tunique vaginal**
- Autre –
- Biopsie du scrotum ou de la 61.11.99
- Incision et drainage de scrotum et de 61.0X.99
- Opérations de scrotum et 61.99
- Réparation de scrotum et de 61.49
- Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la 61.19
- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] – Biopsie du scrotum ou de la 61.11.10
- Extraction de corps étranger – Incision et drainage de scrotum et de 61.0X.10
- Incision – Biopsie du scrotum ou de la 61.11.11
- Sauf hydrocèle – Excision de lésion de la 61.92
-
- Excision
- – Hématocèle de la 61.92
- – Hydrocèle (de la 61.2
- Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la 61.91
- Suture de lacération de scrotum et de 61.41

Tunnel

- Carpien) * – Neurolyse du nerf médian au niveau du canal (ou 04.43
- Sous-cutané, sans anastomose œsophagienne * – Création de 42.86

Tunnelisation

- Baffle
- Auriculaire – 35.91
- Interauriculaire – 35.91
- Sous-cutanée, sans anastomose œsophagienne – 42.86

Turbine par diathermie ou cryochirurgie – Cautérisation 21.61**Turbiné – Fracture d'os 21.62****Turbinectomie, autre – Autre 21.69.99****Turbinoplastie) – Résection submuqueuse (21.69.11****Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures – 21.69.10****Turcique – Insertion de mèche dans la selle 07.79****TURP) – Prostatectomie transurétrale (60.22****TVT) – Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande vaginale sans tension (59.73.11****Tympan –**

- Dissection du 20.23
- Incision du 20.0

Tympan – suite

- Injection du 20.94
- Tympanectomie – 20.59**
- Tympanique**
v.a. transtympanique
-
- Ablation d'un drain 20.1
- Autre myringotomie sans pose de drain 20.09.10
- Excision de lésion de la cavité 20.51.10
- Résection du plexus 20.91
- Tympanogramme – 95.41**
- Tympano-mastoiïdiennes – Oblitération des cavités 19.9**
- Tympanoplastie**
- Avec
- Antrotomie atticotomie attico-antrotomie ou mastoïdectomie
- - Avec antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène – 19.56.11
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue – 19.56.10
- Contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan – 19.54
- Réalisation cavité évidemment cavité ouvert
- - Avec réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène – 19.56.21
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue – 19.56.20
- Ossiculoplastie, autre – 19.56.99
- Type
- I – 19.4
- II – 19.52
- III – 19.53
- IV – 19.54
- V – 19.55
- Révision de 19.6
- Tympanosympathectomie – 20.91**
- Tympanotomie**
- Avec scellement de la membrane de la fenêtre ronde et/ou ovale – 20.23.12
- Exploratrice – 20.23.13
- Typage HLA – Diagnostic complexe**
- Insuffisance médullaire
- Avec 99.A1.13
- Sans 99.A1.12
- Maladie hématologique malin
- Avec 99.A0.12
- Sans 99.A0.11
- Typhus – Vaccination contre le 99.55**

U-IMC

- Adulte, selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (99.B8.1
- Enfant, selon le nombre de points de dépense – Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (99.B8.2
- Nouveau-né, par points de dépense – Traitement complexe en unité de soins intermédiaires (99.B8.3

Ulcère

- Duodéal – Suture d' 44.42
- Gastrique – Suture d' 44.41
- Peptique, SAP – Suture d' 44.40

Ulna – Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec correction axiale) du radius et de l' 77.33.11**Ultrafiltration [pour élimination d'eau] – 99.78****Ultrarush – Instauration d'une hyposensibilisation au venin d'hyménoptères par une procédure 99.12.20****Ultrason**

- Anti-resténose –
 - - 00.01
 - - 00.02
 - - 00.03
- Basse fréquence radio, sonde interstitielle, pour traitement du cancer – Autres hyperthermies adjuvantes par micro-onde, 99.85
- Cathéter par l'artère rénale – Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, ablation circonférentielle par 39.75.21
- Évacuation endoscopique – Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par 55.04
- Focalisé
 - - Guidés par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) – 00.99.32
 - - Ablation thermique de tissus du sein par 85.2B
- Induite au laser (TULIP) – Prostatectomie transurétrale guidée (60.21.11
- Intravasculaire
 - - IVUS
 - - - Vaisseau
 - - - - Cérébraux extracrâniens – 00.21
 - - - - Coronaires – 37.2A.11
 - - - - Intrathoraciques – 00.22
 - - - - Périphériques – 00.23
 - - - - Réniaux – 00.25
 - - - - 00.2
 - - Non-invasif –
 - - - 00.01
 - - - 00.02
 - - - 00.03
 - - Thérapeutique
 - - - Autre – 00.09
 - - - Cœur – 00.02

Ultrason –suite

- Thérapeutique –suite
 - - Vaisseau
 - - - Sanguins périphériques – 00.03
 - - - Tête et du cou – 00.01
 - - - 00.01
 - - Biométrie foetale par 88.78
 - - Céphalométrie intra-utérine par 88.78
 - - Étude de l'oeil par 95.13
 - - Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par 59.95
 - - Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par 37.2A.11
 - - Localisation placentaire par 88.78
 - - Scanner de thrombose veineuse profonde par 88.77

Ultrasonographie

- Appareil génital masculin externe – 88.79.21
- Artères viscérales – 88.76.12
- Articulation
 - - Autre – 88.79.19
 - - Épaule – 88.79.12
 - - Genou – 88.79.13
 - - Hanche du nourrisson selon Graf – 88.79.10
- Corps entier – 88.79
- Crânienne trans-fontanelle – 88.71.12
- Crosse aortique – 88.73
- Diagnostique
 - - Abdomen et du rétropéritoine, autre – 88.76.99
 - - Aisselle – 88.73.12
 - - Autre
 - - - Site du thorax, autre – 88.73.99
 - - - - Autre 88.79.99
 - - Cœur, autre – 88.72.99
 - - Système
 - - - Digestif
 - - - - Autre – 88.74.99
 - - - - Endosonographie
 - - - - - Flexible, avec drainage – 88.74.33
 - - - - - Flexible, avec ponction – 88.74.31
 - - - - - Flexible, sans drainage – 88.74.32
 - - - - - Flexible, sans ponction – 88.74.30
 - - - - - Rigide, avec drainage – 88.74.43
 - - - - - Rigide, avec ponction – 88.74.41
 - - - - - Rigide, sans drainage – 88.74.42
 - - - - - Rigide, sans ponction – 88.74.40
 - - - - Sonographie
 - - - - - Transabdominale, avec drainage – 88.74.23
 - - - - - Transabdominale, avec ponction – 88.74.21
 - - - - - Transabdominale, sans drainage – 88.74.22
 - - - - - Transabdominale, sans ponction – 88.74.20

Ultrasonographie –suite

- Diagnostique –suite
 - - Système –suite
 - - - Vasculaire périphérique – 88.77
 - - - Tête et du cou, autre – 88.71.99
 - - - Tissus mous – 88.79.20
 - - - Utérus gravide – 88.78
 - - - Voies urinaires, autre – 88.75.99
 - - Duplex
 - - - Artère
 - - - - Autre – 88.79.69
 - - - Bras – 88.79.62
 - - - Ilio-fémorales à poplitées – 88.79.63
 - - - Intracrâniennes – 88.71.11
 - - - Jambe et du pied – 88.79.64
 - - - Rénales – 88.79.61
 - - - Veines extracrâniennes supra-aortiques – 88.71.14
 - - Système veineux superficiel du membre inférieur – 88.79.75
 - - Veine
 - - - Autre – 88.79.79
 - - - Iliaques à poplitées – 88.79.73
 - - - Profond
 - - - - Jambe – 88.79.74
 - - - - Superficielles) du bras – 88.79.71
 - - - Viscérales – 88.79.72
 - Endovasculaire – 00.2
 - Nez et des sinus nasaux – 88.71.15
 - Périnéenne chez la femme – 88.79.22
 - Peropératoire – 88.79.50
 - Poumon – 88.73
 - Sein – 88.73
 - Sites multiples – 88.79
 - Utérus non gravide – 88.79
 - Vaisseaux de la tête et du cou, autre – 88.71.19
 - Vasculaire – Examen ultrasonographique abdomen entier épigastre hypogastre
 - - Avec 88.76.11
 - - Sans 88.76.10

Ultrasonographie

- Abdomen entier épigastre hypogastre
 - - Avec ultrasonographie vasculaire – Examen 88.76.11
 - - Sans ultrasonographie vasculaire – Examen 88.76.10
- Complet des articulations et des tissus mous, pied ou main – Status 88.79.11
- Glande thyroïde – Examen 88.71.13
- Mammaire
 - - Complet, bilatéral – Examen 88.73.10
 - - Partiel – Examen 88.73.11

Ultrasons

v.a. Magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery

Ultra-violet – Thérapie par rayons 99.82

Unguéal

- v.a. sus-unguéal
- Ou repli sus-unguéal
- - Autres → Opérations des ongles, du lit 86.B1.09
- - - Incision avec drainage, ongle, lit 86.B1.11
- → Plastie du lit 86.B1.31

Unicondylaire

- Bicondylaire à glissement ou totale standard
 - Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou 80.06.1A
- Genou → Première implantation de prothèse de resurfaçage 81.54.24
- Glissement
- - Remplacement de prothèse → Implantation d'une prothèse 81.54.34
- - -
- - - Enlèvement d'une prothèse 80.06.14
- - - Première implantation de prothèse de genou 81.54.24
- Resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard lors d'un remplacement → Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou 81.54.44
- Resurfaçage
- - Remplacement de prothèse → Implantation d'une prothèse 81.54.34
- - - Enlèvement d'une prothèse de genou 80.06.14

Unifocalisation de vaisseaux collatéraux congénitaux → Opération et 39.99.24**Unipolaire**

- Remplacement de prothèse → Implantation d'une prothèse 81.52.41
- -
- - Enlèvement de prothèse 80.05.17
- - Première implantation de prothèse 81.52.21

Unit

- Ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum → Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke 99.A7
- (SU), selon la durée de traitement en heures → Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke 99.BA.2

Unité

- Soins
- - Intensif
- - - Autre → Traitement de troubles de la régulation respiratoire hors 93.9G.09
- - - Durée du traitement selon le nombre de jours → Ventilation non invasive (NIV) hors 93.9E.1
- - - - Ventilation non invasive hors 93.9E
- - Intermédiaire U-IMC
- - - Adulte, selon le nombre de points de dépense → Traitement complexe en 99.B8.1
- - - Enfant, selon le nombre de points de dépense → Traitement complexe en 99.B8.2

Unité – suite

- Soins – suite
- - Intermédiaire U-IMC – suite
- - - Nouveau-né, par points de dépense → Traitement complexe en 99.B8.3
- - Néonataux (Special, Intermediate, Intensive), selon la durée → Diagnostic néonatalogique et surveillance dans une 99.A8
- Thoracique du système de remplacement du cœur → Remplacement ou réparation de l' 37.53

Univentriculaire

- Biventriculaire →
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.69.6
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.6C.3
- -
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, 37.69.4
- - Opération
- - - Cœur fonctionnellement/morphologiquement 37.99.23
- - - Glenn sur un cœur fonctionnellement/morphologiquement 39.21.10
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, 37.6D.11

UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) → Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de tests standardisés scientifiquement reconnus (p. ex. 89.1A**Urétéral**

- v.a. périurétéral
- v.a. pyélo-urétéral
- Autre → Méatotomie 56.1X.99
- Avec biopsie par urétérotomie → Endoscopie 56.33
- Bas → Avec placement d'un cathéter 55.03
- Chirurgicale ouverte → Méatotomie 56.1X.12
- Demeure → Manométrie par cathéter 89.21
- Électronique →
- - Enlèvement de stimulateur 56.94
- - Implantation de stimulateur 56.92
- - Remplacement de stimulateur 56.93
- Externe → Iléostomie 56.51
- Injection
- - Autre voie d'abord → Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.32
- - Chirurgicale ouverte → Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.31

Urétéral – suite

- Injection – suite
- - Transurétrale → Autres opérations de l'urètre, traitement de l'insuffisance du méat 56.99.30
- Percutanée transvésicale → Méatotomie 56.1X.10
- Transurétrale → Méatotomie 56.1X.11
- -
- - Cysto-urétroscopie avec biopsie 56.33
- - Dérivation (shunt) sous-arachnoïde (lombo)- 03.72
- - Dilatation du méat 56.91
- - Enlèvement de sonde d'urétérostomie et de cathéter 97.62
- - Insertion de sonde (endoprothèse) 59.8
- - Urétérectomie partielle résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat 56.41.12
- - - Moignon 56.41.30
- - - Percutanée transvésicale du méat 56.41.10
- - - Transurétrale du méat 56.41.11
- - Urétéro-cystonéostomie avec modelage 56.74.20
- - Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter 87.74

Uretère

- Ablation de calculs → Incision de l' 56.2
- Autre
- - Voie d'abord → Révision d'opération de l' 56.99.21
- - -
- - - Autres opérations de l' 56.99.99
- - - Cathétérisme de l' 59.8X.99
- - - Fermeture d'autre fistule d' 56.84.99
- - - Réparation de l' 56.89
- - - Techniques diagnostiques concernant l' 56.39
- Avec
- - Réimplantation → Raccourcissement d' 56.41
- - Segment iléal implanté dans la vessie → Remplacement d' 56.89
- Bassinet
- - Autre → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.99
- - Extraction
- - - Calcul urinaire → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.10
- - - Corps étranger → Désobstruction transurétrale de l' 56.0X.11
- Drainage → Incision de l' 56.2
- Exploration →
- - Incision de l' 56.2
- - Libération de l' 56.99.10
- Fermé → Biopsie
- - Endoscopique de l' 56.33
- - Percutanée de l' 56.32
- Iléon avec dérivation externe → Transplantation de l' 56.51

Uretere –suite

- Insertion
- Percutanée transrénale → Cathétérisme de l' 59.8X.12
- Transurétrale → Cathétérisme de l' 59.8X.10
- Lambeau vésical → Remplacement de l' 56.74
- Ou
- Bassinet sans incision → Enlèvement
- - - Caillot sanguin de l' 56.0
- - - Calcul de l' 56.0
- - - Corps étranger de l' 56.0
- Vessie → Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du rein, de l' 98.51
- Ouverte → Biopsie de l' 56.34
- Peau → Anastomose d' 56.61
- Remplacement transurétral → Cathétérisme de l' 59.8X.11
- Traitement insuffisance méat urétéral injection
- Autre voie d'abord → Autres opérations de l' 56.99.32
- Chirurgicale ouverte → Autres opérations de l' 56.99.31
- Transurétrale → Autres opérations de l' 56.99.30
- Voie
- Transrectale → Endosonographie de la vessie et des 88.75.10
- Transurétrale → Endosonographie de la vessie et des 88.75.11
- -
- Ablation de ligature de l' 56.86
- Autre anastomose ou dérivation de l' 56.79
- Biopsie transurétrale de l' 56.33
- Cystectomie partielle
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.12
- - - - Sans néo-implantation d' 57.6X.10
- - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.13
- - - - Sans néo-implantation d' 57.6X.11
- - Résection supra-trigonal ou subtotal
- - - - Chirurgical
- - - - Ouverte, avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.22
- - - - Ouverte, sans néo-implantation d' 57.6X.20
- - - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatérale d' 57.6X.23
- - - - Sans néo-implantation d' 57.6X.21
- Drainage ventriculaire vers l' 02.35
- Excision de lésion de l' 56.41
- Fixation de l' 56.85
- Greffe d' 56.89
- Ligature de l' 56.95

Uretere –suite

- - - suite
- Lyse d'adhérences intraluminales de l' 56.81
- Néphrostomie percutané
- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal de l' 55.04.11
- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal de l' 55.03.11
- Révision chirurgicale ouverte d'opération de l' 56.99.20
- Suture de lacération de l' 56.82
- Urétéroplicature (plicature d' 56.89)
- Urétérectomie**
v.a. Néphro-urétérectomie
- Partielle
- Autre → 56.41.99
- Chirurgicale ouverte → 56.41.20
- Laparoscopie → 56.41.21
- Résection
- - - Chirurgicale ouverte du méat urétéral → 56.41.12
- - - Moignon urétéral → 56.41.30
- - - Percutanée transvésicale du méat urétéral → 56.41.10
- - - Transurétrale du méat urétéral → 56.41.11
- Totale → 56.42

Uretere-intestin → Anastomose 56.71**Urétéro**

v. pyélo-urétéro-vésical

Urétéro-calycielle → Anastomose 55.86**Urétérocèle**

- Autre voie d'abord → Résection d' 56.41.49
- - Résection
- Chirurgicale ouverte d' 56.41.41
- Transurétrale d' 56.41.40

Urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde

- Chirurgie ouverte → Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou 56.51.10
- Laparoscopie → Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, urétéro-iléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou 56.51.11

Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie → Formation d'autre urétérostomie cutanée, 56.61.10**Urétéro-cystonéostomie**

- Autre → 56.74.99
- Avec modelage urétéral → 56.74.20
- Réalisation plastie anti-reflux isolé Lich-Gregoir
- Chirurgie ouverte → 56.74.10
- Laparoscopie → 56.74.11

Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde

- Chirurgie ouverte → Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, 56.51.10

Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde –suite

- Laparoscopie → Formation d'urétéro-iléostomie cutanée, 56.51.11

Urétéro-iléostomie cutané

- Autre →
- - Formation d' 56.51.99
- - Révision d' 56.52.99
- Avec
- - Interposition intestinal conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord → Formation d' 56.51.12
- - - - Révision d' 56.52.10
- - Réservoir intestinal stomie continente →
- - - Formation d' 56.51.30
- - - Révision d' 56.52.20
- Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale → Formation d' 56.51.20
- Urétéro-iléo-cutanéostomie conduit iléal ou urétéro-colo-cutanéostomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouverte → Formation d' 56.51.10
- - Laparoscopie → Formation d' 56.51.11

Urétéro-intestinal

- Laparoscopie → Fermeture de fistule 56.84.11
- -
- Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 56.84.10
- Révision d'anastomose 56.72

Urétérolyse

- Avec repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie → 59.03.11
- Sans repositionnement intrapéritonéal, par laparoscopie → 59.03.10

Urétéropexie → 56.85**Urétéroplicature (plicature d'urétére) → 56.89****Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral → 87.74****Urétérorénoscopie →**

- Autre excision ou destruction local lésion ou tissu rein
- Destruction locale de lésion ou tissu du rein, destruction par 55.39.21
- Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du rein, excision par 55.39.10
- Urétérotomie par 56.2X.20

Urétéroscopie

- Avec biopsie → 56.33
- - 56.31

Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation réservoir

- Chirurgie ouverte → 56.71.10
- Laparoscopie → 56.71.11

Urétérostomie

- v.a. Iléo-urétérostomie
- v.a. Néphropyélo-urétérostomie
- v.a. Transurétéro-urétérostomie
- Cathéter urétéral → Enlèvement de sonde d' 97.62

Urétérostomie –suite

- Cutané
- - Autre → Formation d'autre 56.61.99
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale → Formation d'autre 56.61.20
- - Urétéro-cutanéostomie et transurétérocutanéostomie par laparoscopie → Formation d'autre 56.61.10
- - - Révision d'autre 56.62
- SAP → 56.61
- -
- - Changement de tube d' 59.93
- - Fermeture d' 56.83
- - Manométrie par une 89.21
- - Réinsertion de tube d' 59.93
- - Remplacement de sonde d' 59.93
- - Révision d'orifice d' 56.62

Urétérotomie

- Autre → 56.2X.99
- Chirurgicale ouverte → 56.2X.30
- Laparoscopie → 56.2X.40
- Percutané transrénal
- - Avec extraction de calcul urinaire → 56.2X.11
- - - 56.2X.10
- Urétérorénoscopie → 56.2X.20
- - Endoscopie urétérale avec biopsie par 56.33

Urétéro-vaginal

- Laparoscopie → Fermeture de fistule 56.84.21
- Voie vaginale → Fermeture de fistule 56.84.22
- - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 56.84.20

Urétéro-vésical -

- Anastomose 56.74
- Dilatation de l'orifice 59.8
- Incision de l'orifice 56.1X.0

Urétral

- v.a. para-urétral
- v.a. périurétral
- v.a. transurétral
- Autre -
- - Fermeture d'autre fistule 58.43.99
- - Libération de sténose 58.5X.99
- Externe → Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter 58.5X.10
- Incision transurétrale du sphincter urétral externe → Libération de sténose 58.5X.10
- Interne → Méatotomie 58.5
- Kelly-Stoeckel → Plicature 59.3
- Permanent -
- - Insertion d'un cathéter 57.94
- - Remplacement de cathéter 57.95
- Rétropubienne → Suspension 59.5
- SAP → Suspension 59.5
- Urétrotomie interne → Libération de sténose 58.5X.20

Urétral –suite

- Vésical demeure -
- - Mise en place d'une sonde 57.94
- - Remplacement de sonde 57.95
- -
- - Autres opérations d'urètre et de tissu périurétral, insertion et remplacement d'un stent 58.99.10
- - Biopsie 58.23
- - Électromyogramme de sphincter 89.23
- - Enlèvement de stent 97.65
- - Excision d'un septum 58.0
- - Fulguration de lésion 58.31
- - Méatoplastie 58.47
- - Méatotomie 58.1
- - Mesure de la pression 89.25
- - Plastie du méat 58.47
- - Plicature 58.49
- - Section de sphincter 58.5

Urètre

- Après lésion traumatique → Autre reconstruction urètre reconstruction partie
- - Distale de l' 58.46.10
- - Prostatique ou de la partie membraneuse de l' 58.46.11
- Autre → Autre
- - Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' 58.39.99
- - Reconstruction de l' 58.46.99
- - Réparation de l' 58.49.99
- - Avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, 68.8
- - Bulbeux (selon Benenenti) → Rotation d' 58.49
- - Destruction percutanée transvésicale → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' 58.39.20
- - Deux temps
- - Deuxième séance avec
- - - Muqueuse buccale ou vésicale → Réparation de l' 58.49.33
- - - Peau du prépuce ou du pénis → Réparation de l' 58.49.31
- - Premier séance
- - - Autre reconstruction → Autre réparation de l' 58.49.29
- - - Avec
- - - - Muqueuse buccale ou vésicale → Réparation de l' 58.49.21
- - - - Peau du prépuce ou du pénis → Réparation de l' 58.49.20
- - Excision chirurgicale ouverte → Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l' 58.39.10
- - Graisse chez la femme → Exérèse de vessie, 57.71
- - Incision → Extraction de calcul de l' 58.0
- - Kelly-Kennedy → Opération de l' 59.3
- - Ou dans le col vésical → Injection d'implant dans l' 59.72

Urètre –suite

- Prostatique
- - Ballonnet → Dilatation transurétrale de l' 60.95
- - -
- - - Enlèvement de stent de l' 60.99.33
- - - Implantation, révision et enlèvement de stent(s) dans ou de l' 60.99.3
- - - Insertion de stent dans l' 60.99.31
- - - Révision sans remplacement de stent dans l' 60.99.32
- Reconstruction partie
- - Distale de l'urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l' 58.46.10
- - Prostatique ou de la partie membraneuse de l'urètre après lésion traumatique → Autre reconstruction de l' 58.46.11
- Sans incision -
- - Ablation de calcul de l' 58.6
- - Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.19
- Temps avec
- - Muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction → Réparation de l' 58.49.11
- - Peau du prépuce ou du pénis → Réparation de l' 58.49.10
- Tissu périurétral
- - Autre -
- - - Autres opérations d' 58.99.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l' 58.29
- - Insertion et remplacement d'un stent urétral → Autres opérations d' 58.99.10
- Voie endoscopique
- - Destruction → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' 58.31.11
- - Excision → Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' 58.31.10
- -
- - Anastomose de l' 58.44
- - Construction d' 58.46
- - Dilatation de l' 58.6
- - Excision
- - - Lésion de l' 58.39
- - - Sténose de l' 58.39
- - - Valve congénitale de l' 58.39
- - Passage de sonde à travers l' 58.6
- - Réanastomose de l' 58.44
- - Réparation déchirure obstétrical
- - - Ancienne de l' 58.49
- - - Récente de la vessie et de l' 75.61
- - Révision de réparation de l' 58.49.40
- - Suture
- - - Lacération de l' 58.41
- - - Plaie de l' 58.41

Urétrectomie

- Radical intervention autonome
- - Femme → 58.39.31
- - Homme → 58.39.33

Urétréctomie – suite

- Simple intervention autonome

- - Femme → 58.39.30

- - Homme → 58.39.32

- - -

- - 58.39

- - Cystectomie radical

- - - Chirurgical ouvert

- - - - Femme

- - - - - Avec 57.71.40

- - - - - Sans 57.71.30

- - - - Homme

- - - - - Avec 57.71.20

- - - - - Sans 57.71.10

- - - Laparoscopie

- - - - Femme

- - - - - Avec 57.71.41

- - - - - Sans 57.71.31

- - - - Homme

- - - - - Avec 57.71.21

- - - - - Sans 57.71.11

Urétrocèle → Colporraphie antérieur avec cure

- 70.51

- 70.54

Urétro-cutanée → Fermeture de fistule 58.43.20**Urétrocystopexie par suspension suprapubienne → 59.4****Urétrographie**

- v. Cysto-urétrographie

Urétrolyse → 58.5**Urétro-périnéo-vésicale → Fistulectomie 57.84****Urétropexie**

- Antérieure → 59.79

- Tudor (opération en oreilles de lapin) → 59.79

Urétro-rectale → Fermeture de fistule 58.43.30**Urétroscopie**

- Périnéale → 58.21

- → Autre 58.22

Urétrostomie

- Périnéale → 58.0

- → Fermeture d' 58.42

Urétrotomie

- Interne → Libération de sténose urétrale, 58.5X.20

- → 58.0

Urétro-vaginal

- Laparoscopie → Fermeture de fistule 58.43.11

- Voie

- - Abdominale) → Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 58.43.10

- - Vaginale → Fermeture de fistule 58.43.12

- - Formation de fistule 58.0

Urétro-vésical

- Goebel-Frangenheim-Stoeckel → Suspension 59.4

- Millin-Read → Suspension 59.4

- -

- - Dilatation de la jonction 58.6

- - Greffe de muscle droit interne de la cuisse pour suspension 59.71

- - Opération du muscle releveur pour suspension 59.71

- - Plicature de la jonction 59.3

Urinaire

- v.a. génito-urinaire

- Autre →

- - Autres opérations du système 59.99

- - Enlèvement non-opératoire de matériel thérapeutique du système 97.69

- - Radiographie du système 87.79

- - Ultrasonographie diagnostique des voies 88.75.99

- - Interne, SAP → Dérivation 56.71

- - Intestin

- - Autre → Dérivation 56.71.99

- - Transformation d'une autre dérivation urinaire supravésicale → Dérivation 56.71.20

- - Stress

- - SAP → Réparation d'incontinence 59.79

- - - Autre réparation d'incontinence 59.79

- - Supravésical

- - Vessie remplacement

- - - Laparoscopie → Transformation d'autre dérivation 57.87.21

- - - - Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation 57.87.20

- - - -

- - - Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre dérivation 56.71.20

- - - Formation

- - - - Autre urétérostomie cutanée par transformation d'autre dérivation 56.61.20

- - - - Urétéro-iléostomie cutanée par transformation d'autre dérivation 56.51.20

- - Ultrasons → Fragmentation de calcul(s) 59.95

- -

- - Autre cystotomie, extraction endoscopique percutanée transvésicale de calcul 57.19.10

- - Chimie 89.29

- - Désintégration de calculs 59.95

- - Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin, extraction de calcul 56.0X.10

- - Drainage

- - - Transurétral de la vessie, élimination de calcul 57.0X.10

- - - Ventriculaire vers le système 02.35

- - Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence 58.94.21

Urinaire – suite

- - - suite

- - Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence 58.94.11

- - Manométrie 89.21

- - Opération d'Oxford pour incontinence 59.4

- - Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence 58.94.31

- - Suspension suprapubienne pour incontinence 59.74

- - Traitement ajustable de l'incontinence 58.94

- - Urétérotomie percutanée transrénale avec extraction de calcul 56.2X.11

Urine → Bioassay de l' 89.29**Urographie**

- Antérograde, toute méthode → 87.75

- Infusion diurétique → 87.73

- Intraveineuse → 87.73

Urokinase → 99.10**Urométrie → 89.24****UT → Transfusion**

- Concentré érythrocytaire

- - Cryoconservés, selon le nombre d' 99.04.3

- - Irradiés, selon le nombre d' 99.04.2

- - Globules rouges concentrés, selon le nombre d' 99.04.1

- - Sang total

- - 1 à 5 99.03.10

- - 5 99.03.11

Utéral

- v. péri-utéral

Utérin

- v.a. intra-utérin

- Après accouchement ou avortement → Dilatation et curetage 69.02

- Autre →

- - Amputation du col 67.4X.99

- - Autre

- - Excision ou destruction lésion

- - - 68.29.99

- - - Ou destruction de lésion ou de tissu du col 67.39

- - - Réparation du col 67.69

- - Énucléation de myome 68.29.29

- - Excision ou destruction de lésion 68.29.19

- - Incision du col 69.95.99

- - Myomectomie 68.29.39

- - Techniques diagnostiques concernant le col 67.19

- - Avec

- - Colporraphie simultanée → Excision du col 67.4

- - Lymphadénectomie

- - - Autre → Résection radicale du moignon du col 67.4X.29

- - - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du moignon du col 67.4X.21

Utérin –suite

- Avec –suite
- - Lymphadénectomie –suite
- - - Laparoscopie → Résection radicale du moignon du col 67.4X.24
- - - Voie vaginal
- - - - Assistée par laparoscopie → Résection radicale du moignon du col 67.4X.23
- - - - - Résection radicale du moignon du col 67.4X.22
- Cautérisation → Destruction de lésion du col 67.32
- Chirurgie ouvert abdominal →
- - Énucléation de myome 68.29.21
- - Excision ou destruction de lésion 68.29.11
- - Myomectomie 68.29.31
- Chronique) → Réparation vaginale d'inversion 69.23
- Coagulation au laser → Destruction de lésion ou de tissu du col 67.35
- Cryochirurgie → Destruction de lésion du col 67.33
- Électrocoagulation → Destruction de lésion ou de tissu du col 67.34
- Faciliter l'accouchement → Incision du col 73.93
- Hystérocopie →
- - Énucléation de myome 68.29.25
- - Excision ou destruction de lésion 68.29.15
- - Myomectomie 68.29.35
- Interruption de grossesse → Dilatation et curetage 69.01
- Laparoscopie →
- - Énucléation de myome 68.29.24
- - Excision ou destruction de lésion 68.29.14
- - Myomectomie 68.29.34
- Ou tubaire → Ablation de fœtus de cavité péritonéale ou extrapéritonéale après rupture 74.3
- Paracervicale → Dénervation 69.3
- Paroi utérine → Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe 66.97
- Post-partum → Exploration manuelle de la cavité 75.7
- Sans lymphadénectomie
- - Chirurgie ouverte (abdominale) → Résection radicale du moignon du col 67.4X.11
- - Laparoscopie → Résection radicale du moignon du col 67.4X.14
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie → Résection radicale du moignon du col 67.4X.13
- - - - Résection radicale du moignon du col 67.4X.12
- Utérus → Autres opérations du col 69.99
- Voie vaginal
- - Assisté laparoscopie →
- - - Énucléation de myome 68.29.23
- - - Excision ou destruction de lésion 68.29.13
- - - Myomectomie 68.29.33

Utérin –suite

- Voie vaginal –suite
- - -
- - - Énucléation de myome 68.29.22
- - - Excision ou destruction de lésion 68.29.12
- - - Myomectomie 68.29.32
- - -
- - Ablation
- - - Corps étranger du col 69.97
- - - Matériel de cerclage du col 69.96
- - Autre
- - - Biopsie du col 67.12
- - - Radiographie tubaire et 87.85
- - - Suspension 69.22
- - Biopsie
- - - Endocervicale avec incision du col 69.95.10
- - - Fermée des ligaments 68.15
- - - Ouverte des ligaments 68.14
- - Cerclage
- - - Isthme 67.59
- - - Transabdominal du col 67.51
- - Conisation du col 67.2
- - Dilatation du col 67.0
- - Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérine dans la paroi 66.97
- - Excision de moignon du col 67.4X.30
- - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec incision du col 69.95.11
- - Marsupialisation de kyste du col 67.31
- - Plicature de ligament 69.22
- - Réparation
- - - Déchirure obstétrical
- - - - Ancienne du col 67.69
- - - - Récente
- - - - - Col 75.51
- - - - - Corps 75.52
- - - - - Fistule du col 67.62
- - Révision 75.7
- - Suture de lacération du col 67.61

Utérostomie

v. Salpingo-utérostomie

Utérotomie

v. Abdomino-utérotomie

Utéro-vésicale * – Fistulectomie 57.84

Utérus

- Après accouchement ou avortement → Aspiration curetage d' 69.52
- Autre →
- - Aspiration curetage de l' 69.59
- - Dilatation et curetage de l' 69.09
- - Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.99
- Avec incision du col utérin → Extraction de corps étranger intraluminal de l' 69.95.11
- Gravidé →

Utérus –suite

- Gravidé → –suite
- - Radiographie d' 87.81
- - Ultrasonographie diagnostique de l' 88.78
- Hystérocopie
- - Assistée par laparoscopie → Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.12
- - Sans contrôle → Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.11
- - Sous contrôle échographique → Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.13
- Interruption de grossesse → Aspiration curetage d' 69.51
- Inversé
- - Post-partum) → Repositionnement manuel d' 75.94
- - - Correction chirurgicale d' 75.93
- Métroplastie
- - Autre → Autre réparation de l' 69.49.99
- - Chirurgie ouverte (abdominale) → Autre réparation de l' 69.49.10
- - Laparoscopie → Autre réparation de l' 69.49.30
- - Voie vaginal
- - - Assistée par laparoscopie → Autre réparation de l' 69.49.21
- - - - Autre réparation de l' 69.49.20
- Non gravidé → Ultrasonographie d' 88.79
- Ou du vagin → Tamponnement obstétrical de l' 75.8
- Ouvert
- - Excision de tissu fœtal → Intervention chirurgicale à 75.E1
- - Reconstruction plastique sur le fœtus → Intervention chirurgicale à 75.E2
- - Sans incision → Extraction de corps étranger intraluminal de l' 98.16
- - SAP → Réparation de déchirure obstétricale récente de l' 75.50
- Structure soutien
- - Autre →
- - - Endoscopie diagnostique de l' 68.12.99
- - - Techniques diagnostiques concernant l' 68.19
- - - Autre
- - - Excision ou destruction de l' 69.19
- - - Réparation de l' 69.29
- Vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d'ovaire, trompe, 68.8
- Voie vaginale → Incision ou excision de septum congénital de l' 68.22.10
- -
- - Autres Opération
- - - Col utérin et de l' 69.99
- - - Structures de soutien de l' 69.98
- - Biopsie
- - - Endoscopique (par laparoscopie), (par hystérocopie) de l' 68.16

Utérus –suite

- - -suite
- - Biopsie –suite
- - - Fermée de l' 68.16
- - - Ouverte de l' 68.13
- - Césarienne, segment inférieur de l' 74.1
- - Dilatation et curetage diagnostique de l' 69.09
- - Examen digital de l' 68.11
- - Fermeture de fistule de l' 69.42
- - Insertion de moyen thérapeutique dans l' 69.91
- - Libération d'adhérences de l' 54.5
- - Réduction manuelle d'inversion de l' 69.94
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne de l' 69.49
- - Suture de lacération de l' 69.41

Vaccin

- Anti-tumoral → 99.28
- BCG → Administration du 99.33
- TAB → Administration du 99.32

Vaccination

- Anti oreillons-rougeole-rubéole → 99.48
- Anti-choléra → 99.31
- Anti-coqueluche → 99.37
- Anti-diphthérique * → 99.36
- Anti-fièvre jaune → 99.43
- Anti-oreillons → 99.46
- Anti-pestes → 99.34
- Anti-poliomyélite → 99.41
- Anti-rabique → 99.44
- Anti-rougeole → 99.45
- Anti-rubéole → 99.47
- Anti-tétanique * → 99.38
- Anti-tuberculose → 99.33
- Anti-tularémie → 99.35
- Anti-typhoïde et fièvre paratyphoïde → 99.32
- Anti-variolique → 99.42
- Contre
 - Anthrax → 99.55
 - Brucellose → 99.55
 - Fièvre tachetée des Montagnes rocheuses → 99.55
 - Staphylocoques → 99.55
 - Streptocoques → 99.55
 - Typhus → 99.55
- Diphtérie-tétanos-coqueluche combiné [DTP] → 99.39
- Inoculation, autre → Autre 99.59
- Prophylactique
 - Anti-grippe → 99.52
 - Anti-rhume → 99.51
 - Contre
 - Autre infection virale due à arthropode → 99.54
 - Autres maladies → 99.55
 - Encéphalite virale due à arthropode → 99.53
- SAP → 99.59

VAD - Vascular Access Device) → Système d'accès vasculaire totalement implantable (39.9A.1**Vagin**

- Autre →
 - Autre réparation du 70.79.99
- Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.99
- Incision du 70.14
- Oblitération et excision totale du 70.4X.99
- Avec
 - Greffon ou prothèse → Suspension et fixation du 70.78
 - Plastie du plancher pelvien → Autre colporraphie du 70.79.10

Vagin → suite

- Cautérisation → Destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.11
- Chirurgie ouverte et périnéale → Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec correction d'une malformation du 49.78.14
- Coagulation au laser → Destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.13
- Cryocoagulation → Destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.14
- Cul-de-sac
 - Autre → Techniques diagnostiques concernant le 70.29
 - → Incision du 70.1
- Électrocoagulation → Destruction locale de lésion ou tissu du 70.33.12
- Greffe de peau pédiculée du pénis (pour changement de sexe) → Construction d'un 70.61.11
- Guidée par l'imagerie → Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) du 70.24.11
- Sans incision → Extraction de corps étranger intraluminal du 98.17
- Vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) → Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, 68.8
- →
 - Autre opération du 70.91
 - Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) du 70.24.10
 - Construction d'un néo 70.61
 - Évacuation d'autre hématome de la vulve ou du 75.92
 - Lyse d'adhérences intraluminales du 70.13
 - Réparation
 - - 75.69
 - - Ancienne lacération obstétricale du 70.79
 - - Suspension et fixation du 70.77
 - - Suture de lacération du 70.71
 - - Tamponnement obstétrical de l'utérus ou du 75.8

Vaginal

- v.a. colo-vaginal
- v.a. intravaginal
- v.a. recto-vaginal
- v.a. Recto-vésico-vaginal
- v.a. supravaginal
- v.a. transvaginal
- v.a. urétéro-vaginal
- v.a. uréthro-vaginal
- v.a. vésico-sigmoïdo-vaginal
- v.a. vésico-vaginal
- Assisté laparoscopie
 - [LARVH] → Hystérectomie radicale, par voie 68.64
 - [LAVH] → Hystérectomie totale, par voie 68.44
 - →
 - - Autre réparation
 - - - Plastie) de trompe de Fallope, par voie 66.79.21
 - - - Utérus et métoplastie, par voie 69.49.21

Vaginal → suite

- Assisté laparoscopie → suite
 - - → suite
 - - - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie 66.44
 - - - Énucléation de myome utérin, par voie 68.29.23
 - - - Excision
 - - - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie 66.83
 - - - - Ou destruction de lésion utérine, par voie 68.29.13
 - - - - Myomectomie utérine, par voie 68.29.33
 - - - - Ovariectomie, par voie 65.34
 - - - Résection radical moignon col utérin
 - - - Avec lymphadénectomie, par voie 67.4X.23
 - - - Sans lymphadénectomie, par voie 67.4X.13
 - - Salpingectomie
 - - - Partielle, par voie 66.42.41
 - - - Totale, par voie 66.41.41
 - - - Salpingo-ovariectomie, par voie 65.44
 - - - Salpingotomie, par voie 66.06
 - - Autre →
 - - - Biopsie
 - - - - 70.24.99
 - - - Scrotum ou de la tunique 61.11.99
 - - - Construction 70.61.99
 - - - Incision et drainage de scrotum et de tunique 61.0X.99
 - - - Opérations de scrotum et tunique 61.99
 - - - Réparation de scrotum et de tunique 61.49
 - - - Techniques diagnostiques concernant le scrotum et la tunique 61.19
 - - Avec greffon ou prothèse →
 - - - Construction 70.63
 - - - Reconstruction 70.64
 - - - Réparation d'entéroccèle 70.93
 - - Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] → Biopsie du scrotum ou de la tunique 61.11.10
 - - Extraction de corps étranger → Incision et drainage de scrotum et de tunique 61.0X.10
 - - Incision → Biopsie
 - - - 70.24.20
 - - - Scrotum ou de la tunique 61.11.11
 - - Inversion utérine (chronique) → Réparation 69.23
 - - Sans tension (TVT) → Suspension transvaginale par une bande de soutènement alloplastique, bande 59.73.11
 - - Sauf hydroccèle → Excision de lésion de la tunique 61.92
 - - →
 - - - Autre réparation
 - - - - Plastie) de trompe de Fallope, par voie 66.79.20
 - - - - Utérus et métoplastie, par voie 69.49.20

Vaginal – suite

- - - suite
- - Biopsie de trompe de Fallope, par voie 66.11.41
- - Césarienne 74.4
- - Construction de l'orifice 71.73
- - Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par voie 66.A3
- - Drainage d'hématome du manchon 70.14
- - Énucléation de myome utérin, par voie 68.29.22
- - Excision
 - - - Destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope, par voie 66.B2
 - - - Hématocèle de la tunique 61.92
 - - - Hydrocèle (de la tunique 61.2
 - - - Ou destruction de lésion utérine, par voie 68.29.12
- - Fermeture fistule
 - - - Urétéro-vaginale par voie 56.84.22
 - - - Urétéro-vaginale par voie 58.43.12
 - - - Vésico-vaginale par voie 57.84.11
- - Hystérectomie
 - - - Radicale, par voie 68.63
 - - - Totale, par voie 68.43
- - Incision
 - - - Ou excision de septum congénital de l'utérus, par voie 68.22.10
- - Septum 70.14
- - Lyse de synéchies 70.13
- - Myomectomie utérine, par voie 68.29.32
- - Oblitération de la voûte 70.8
- - Ovariectomie, par voie 65.33
- - Ponction-évacuation d'hydrocèle (de la tunique 61.91
- - Reconstruction 70.62
- - Réparation
 - - - Autre fistule 70.75
 - - - Entérocele 70.92
 - - - Fistule
 - - - - Colo-vaginale, par voie 70.72.20
 - - - - Recto-vaginale, par voie 70.73.20
 - - - Résection radical moignon col utérin
 - - - Avec lymphadénectomie, par voie 67.4X.22
 - - - Sans lymphadénectomie, par voie 67.4X.12
- - Retournement de la 61.2
- - Salpingectomie
 - - - Partielle, par voie 66.42.31
 - - - Totale, par voie 66.41.31
- - Salpingo-ovariectomie, par voie 65.43
- - Salpingotomie, par voie 66.05
- - Suture de lacération de scrotum et de tunique 61.41

Vagino-entérique – Réparation d'autre fistule 70.74**Vaginographie/génitographie – Périnéographie/ 87.89****Vaginoscopie – 70.21****Vagino-vésicale – Fistulectomie 57.84****Vagotomie**

- Pariétale – 44.02
- Proximale sélective – 44.02
- Sélective – Autre 44.03
- Supersélective – 44.02
- Tronculaire – 44.01

Vague

- SAP – Section du nerf 44.00
- -
- - Enlèvement
 - - - Électrode du nerf 04.93.40
- - Neurostimulateur pour stimulation du nerf 04.95.32
- - Implantation ou remplacement
 - - - Électrode pour stimulation du nerf 04.92.40
 - - - Neurostimulateur pour stimulation du nerf 04.95.14
- - Révision sans remplacement
 - - - Électrode de stimulation du nerf 04.94.15
 - - - Neurostimulateur pour stimulation du nerf 04.95.22

Valgisante ou varisante du tibia – Ostéotomie 77.37.14**Valgus rigidus**

- Avec correction tissus mou
- - Arthrodèse – Exostosectomie d'hallux 77.52
- - Ostéotomie du premier métatarsien – Exostosectomie d'hallux 77.51
- - Correction des tissus mous – Autres exostosectomie d'hallux 77.53
- - Autre exostosectomie d'hallux 77.5A

Valsalva (anévrisme) – Réparation du sinus de 35.39**Valve**

- Aortique
- - Allogreffe
- - Décellularisé homogreffe avec
 - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.81
 - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.82
- - Homogreffe avec
 - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.11
 - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.12
- - Autre –
 - - - Annuloplastie de la 35.D1.09
 - - - Valvuloplastie de la 35.E1.09
- - Autres –

Valve – suite

- Aortique – suite
- - Autres – suite
- - - Reconstruction des cuspidés de la 35.C1.09
- - - Valvulotomie de la 35.A1.09
- - Avec
 - - - Sternotomie totale comme voie d'abord –
 - - - - Annuloplastie de la 35.D1.11
 - - - - Reconstruction des cuspidés de la 35.C1.11
 - - - - Révision d'un remplacement de la 35.G1.11
 - - - Valvuloplastie de la 35.E1.11
 - - - Valvulotomie de la 35.A1.11
- - Thoracotomie mini-invasive sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie d'abord –
 - - - Annuloplastie de la 35.D1.12
 - - - Reconstruction des cuspidés de la 35.C1.12
 - - - Révision d'un remplacement de la 35.G1.12
 - - - Valvuloplastie de la 35.E1.12
 - - - Valvulotomie de la 35.A1.12
- - Guidé cathéter voie transapical –
 - - - Annuloplastie de la 35.D1.14
 - - - Valvuloplastie de la 35.E1.14
 - - - Valvulotomie de la 35.A1.14
- - Prothèse
- - Mécanique avec
 - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.51
 - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.52
- - Valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve, autres – Remplacement de la 35.F1.09
- - Vasculaire avec valve
 - - - Biologique
 - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.62
 - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.61
 - - - Mécanique
 - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.71
 - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.72
- - Voie

Valve –suite

- Aortique –suite
- - Voie –suite
- - - Endovasculaire –
- - - - Annuloplastie de la 35.D1.13
- - - - Dilatation de 35.B1.11
- - - - Révision d'un remplacement de la 35.G1.13
- - - - Valvuloplastie de la 35.E1.13
- - - - Valvulotomie de la 35.A1.13
- - - Transapicale – Révision d'un remplacement de la 35.G1.14
- - Xénogreffe
- - - Auto-expansible sans suture
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.41
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de 35.F1.42
- - - Voie
- - - - Endovasculaire – Remplacement de la 35.F1.43
- - - - Transapicale – Remplacement de la 35.F1.44
- - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la 35.F1.45
- - - Bioprothèse
- - - - Avec
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.21
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.22
- - - Voie
- - - - Endovasculaire – Remplacement de la 35.F1.23
- - - - Endovasculaire, transcavale – Remplacement de la 35.F1.26
- - - - Transapicale – Remplacement de la 35.F1.24
- - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la 35.F1.25
- - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.A2
- - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.B2
- - - Sans stent
- - - - Avec

Valve –suite

- Aortique –suite
- - Xénogreffe –suite
- - - Sans stent –suite
- - - - Avec –suite
- - - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la 35.F1.31
- - - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de 35.F1.32
- - - Voie
- - - - Endovasculaire – Remplacement de la 35.F1.33
- - - - Transapicale – Remplacement de la 35.F1.34
- - - - Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané – Remplacement de la 35.F1.35
- - - - -
- - - Angiographie de la 88.53
- - - Résection
- - - Fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de la 35.35.10
- - - - Supravalvulaire, 35.36.11
- - - Autres –
- - - - Dilatation de 35.B9
- - - Remplacement valve
- - - Aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec 35.F1.09
- - - Pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse vasculaire avec 35.F3.09
- - - Retrait avec implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - - Aortique ou d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.09
- - - Pulmonaire ou d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.09
- - - Biologique avec
- - - Sternotomie total comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - Aortique par prothèse vasculaire avec 35.F1.61
- - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec 35.F3.61
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.61
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.61
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - Aortique par prothèse vasculaire avec 35.F1.62
- - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec 35.F3.62
- - - Retrait prothèse valvulaire

Valve –suite

- Biologique avec –suite
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – –suite
- - Retrait prothèse valvulaire –suite
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.62
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.62
- - Bronchique endoscopie
- - Autre – Insertion ou remplacement de 33.71.09
- - Nombre valve –
- - - Insertion de 33.71.1
- - - Remplacement de 33.71.2
- - Canal déférent –
- - Ablation de 63.85
- - Insertion de 63.95
- - Cardiaque
- - Autre – Résection supravalvulaire, 35.36.09
- - Autres – Révision d'un remplacement de 35.69
- - Cathéter à ballonnet, guidée par échographie – Dilatation de 75.C8.11
- - - Nombre de clips utilisés lors d'une réparation de 35.J1
- - Congénitale de l'urètre – Excision de 58.39
- - Endobronchique pour déviation de flux d'air – 33.71
- - Holter –
- - Insertion de 02.2
- - Réinsertion de 02.42
- - Intrabronchique pour déviation de flux d'air – 33.71
- - Mécanique avec
- - Sternotomie total comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - Aortique par prothèse vasculaire avec 35.F1.71
- - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec 35.F3.71
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.71
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.71
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - Remplacement valve
- - - Aortique par prothèse vasculaire avec 35.F1.72
- - - Pulmonaire par prothèse vasculaire avec 35.F3.72
- - - Retrait prothèse valvulaire
- - - Aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H1.72
- - - Pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec 35.H3.72
- - Mitral

Valve –suite

- Mitral –suite
- Allogreffe homogreffe avec
 - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F2.11
 - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F2.12
- Autre →
 - Annuloplastie de la 35.D2.09
 - Valvuloplastie de 35.E2.09
- Autres →
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.09
 - Valvulotomie de la 35.A2.09
- Avec
 - Bande → Annulorrhaphie de la 35.D2.22
 - Sternotomie totale comme voie abord →
 - Annuloplastie de la 35.D2.11
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.11
 - Révision d'un remplacement de la 35.G2.11
 - Valvuloplastie de la 35.E2.11
 - Valvulotomie de la 35.A2.11
 - Suture par clip par voie transveineuse → Réparation de 35.E2.14
 - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord →
 - Annuloplastie de la 35.D2.12
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.12
 - Révision d'un remplacement de la 35.G2.12
 - Valvuloplastie de la 35.E2.12
 - Valvulotomie de la 35.A2.12
- Guidé cathéter voie transapical →
 - Annuloplastie de la 35.D2.14
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.14
 - Valvuloplastie de la 35.E2.15
 - Valvulotomie de la 35.A2.14
- Prothèse
 - Mécanique avec
 - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F2.51
 - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F2.52
 - Valvulaire, autres → Remplacement de la 35.F2.09
- Sinus coronaire → Annuloplastie de la 35.D2.23
- Transartérielle → Annuloplastie de la 35.D2.21
- Transveineuse → Annuloplastie de la 35.D2.22
- Voie

Valve –suite

- Mitral –suite
- Voie –suite
 - Endovasculaire
 - Transartérielle → Valvuloplastie de la 35.E2.13
 - Transveineuse → Valvuloplastie de la 35.E2.14
 - →
 - Dilatation de 35.B1.12
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C2.13
 - Révision d'un remplacement de la 35.G2.13
 - Valvulotomie de la 35.A2.13
 - Transapicale → Révision d'un remplacement de la 35.G2.14
- Xénogreffe
- Bioprothèse
 - Avec
 - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F2.21
 - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F2.22
 - Voie
 - Endovasculaire → Remplacement de la 35.F2.23
 - Transapicale → Remplacement de la 35.F2.24
- Sans stent
 - Avec
 - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F2.31
 - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F2.32
 - Voie
 - Endovasculaire → Remplacement de la 35.F2.33
 - Transapicale → Remplacement de la 35.F2.34
- Pulmonaire
- Allogreffe
 - Décélularisé homogreffe avec
 - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.81
 - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.82
- Homogreffe avec
 - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.11
 - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.12

Valve –suite

- Pulmonaire –suite
- Autre →
 - Annuloplastie de la 35.D3.09
 - Valvuloplastie de 35.E3.09
- Autres →
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C3.09
 - Valvulotomie de la 35.A3.09
- Avec
 - Sternotomie totale comme voie abord →
 - Annuloplastie de la 35.D3.11
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C3.11
 - Révision d'un remplacement de la 35.G3.11
 - Valvuloplastie de la 35.E3.11
 - Valvulotomie de la 35.A3.11
 - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord →
 - Annuloplastie de la 35.D3.12
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C3.12
 - Révision d'un remplacement de la 35.G3.12
 - Valvuloplastie de la 35.E3.12
 - Valvulotomie de la 35.A3.12
- Guidé cathéter voie transapical →
 - Annuloplastie de la 35.D3.14
 - Reconstruction des cuspides de la 35.C3.14
 - Valvuloplastie de la 35.E3.14
 - Valvulotomie de la 35.A3.14
- Prothèse
 - Mécanique avec
 - Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.51
 - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.52
 - Valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres → Remplacement de la 35.F3.09
- Vasculaire avec valve
 - Biologique
 - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.62
 - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.61
 - Mécanique
 - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.71

Valve –suite

- Pulmonaire –suite
- Prothèse –suite
- Vasculaire avec valve –suite
- Mécanique –suite
- Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.72
- Voie
- Endovasculaire →
- Annuloplastie de la 35.D3.13
- Dilatation de 35.B1.13
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C3.13
- Révision d'un remplacement de la 35.G3.13
- Valvuloplastie de la 35.E3.13
- Valvulotomie de la 35.A3.13
- Transapicale → Révision d'un remplacement de la 35.G3.14
- Xénogreffe
- Bioprothèse
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.21
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.22
- Voie
- Endovasculaire → Remplacement de la 35.F3.23
- Transapicale → Remplacement de la 35.F3.24
- Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la 35.F3.25
- Sans stent
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.31
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F3.32
- Voie
- Endovasculaire → Remplacement de la 35.F3.33
- Transapicale → Remplacement de la 35.F3.34
- Transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané → Remplacement de la 35.F3.35
-
- Angiographie de la 88.52

Valve –suite

- Pulmonaire –suite
- –suite
- Correction totale en un temps de téralogie de Fallot, avec ou sans commissurotomie de la 35.81
- Réparation d'absence de 37.99.25
- Résection supravalvulaire, 35.36.21
- Tricuspidé
- Allogreffe homogreffe avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F4.11
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F4.12
- Autre →
- Annuloplastie de la 35.D4.09
- Valvuloplastie de la 35.E4.09
- Autres →
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.09
- Valvulotomie de la 35.A4.09
- Avec
- Bande → Annulorrhaphie de la 35.D4.22
- Sternotomie totale comme voie d'abord →
- Annuloplastie de la 35.D4.11
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.11
- Révision d'un remplacement de la 35.G4.11
- Valvuloplastie de la 35.E4.11
- Valvulotomie de la 35.A4.11
- Suture clip
- Transartérielle → Réparation de la 35.E4.15
- Transveineuse → Réparation de la 35.E4.16
- Thoracotomie mini-invasive sternotomie partielle supérieure thoracotomie latérale comme voie d'abord →
- Annuloplastie de la 35.D4.12
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.12
- Révision d'un remplacement de la 35.G4.12
- Valvuloplastie de la 35.E4.12
- Valvulotomie de la 35.A4.12
- Guidé cathéter voie transapicale →
- Annuloplastie de la 35.D4.14
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.14
- Valvuloplastie de la 35.E4.14
- Valvulotomie de la 35.A4.14
- Prothèse
- Mécanique avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F4.51

Valve –suite

- Tricuspidé –suite
- Prothèse –suite
- Mécanique avec –suite
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F4.52
- Valvulaire, autres → Remplacement de la 35.F4.09
- Transartérielle → Annuloplastie de la 35.D4.21
- Transveineuse → Annuloplastie de la 35.D4.22
- Voie
- Endovasculaire
- Transartérielle → Valvuloplastie de la 35.E4.15
- Transveineuse → Valvuloplastie de la 35.E4.16
-
- Dilatation de 35.B1.14
- Reconstruction des cuspidés de la 35.C4.13
- Révision d'un remplacement de la 35.G4.13
- Valvulotomie de la 35.A4.13
- Transapicale → Révision d'un remplacement de la 35.G4.14
- Xénogreffe
- Bioprothèse
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F4.21
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F4.22
- Voie
- Endovasculaire → Remplacement de la 35.F4.23
- Transapicale → Remplacement de la 35.F4.24
- Sans stent
- Avec
- Sternotomie totale comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F4.31
- Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Remplacement de la 35.F4.32
- Voie
- Endovasculaire → Remplacement de la 35.F4.33
- Transapicale → Remplacement de la 35.F4.34
- Veineux
- Périphérique) → Construction de 39.59
- Autre réparation de vaisseau, plastie de 39.59.90

Valve –suite

- -
- - Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, selon le nombre de 33.71.1
- - Remplacement de valve(s) bronchique(s) par endoscopie, selon le nombre de 33.71.2

Valvulaire

v.a. sous-valvulaire
v.a. supra-valvulaire

- Aortique
- - Implantation
- - - Allogreffe
- - - - Décellularisé
- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.81
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.82
- - - - Homogreffe
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.11
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.12
- - - Prothèse
- - - - Mécanique
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.51
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.52
- - - - Vasculaire
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.62
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.61
- - - - - Avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.72
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.71
- - - Xéno greffe
- - - - Auto-expansible
- - - - - Sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.41

Valvulaire –suite

- Aortique –suite
- - Implantation –suite
- - - Xéno greffe –suite
- - - - Auto-expansible –suite
- - - - - Sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.42
- - - - Bioprothèse
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.21
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.22
- - - - Expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.A2
- - - - Repoussant le calcium, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.B2
- - - - Sans
- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.31
- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H1.32
- - Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres → Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse 35.H1.09
- - → Excision de l'anneau sous 35.35
- Associé communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu → Réparation de défaut 35.63
- - - Prothèse (attaché au septum) → Réparation de défaut 35.54
- - → Réparation non précisée de défaut 35.73
- Autres → Remplacement valve
- - Mitrale par prothèse 35.F2.09
- - Tricuspidé par prothèse 35.F4.09
- Mitral
- - Autres → Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse 35.H2.09
- - Implantation
- - - Allogreffe homogreffe avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.11

Valvulaire –suite

- Mitral –suite
- - Implantation –suite
- - - Allogreffe homogreffe avec –suite
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.12
- - - Prothèse mécanique avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.51
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.52
- - - Xéno greffe
- - - - Bioprothèse
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.21
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.22
- - - - Voie endovasculaire → Retrait d'une prothèse 35.H2.23
- - - - Voie transapicale → Retrait d'une prothèse 35.H2.24
- - - Sans
- - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.31
- - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H2.32
- - - - Stent, par voie endovasculaire → Retrait d'une prothèse 35.H2.33
- - - - Stent, par voie transapicale → Retrait d'une prothèse 35.H2.34
- Ou prothèse vasculaire avec valve autres → Remplacement valve
- - Aortique par une prothèse 35.F1.09
- - Pulmonaire par prothèse 35.F3.09
- Pulmonaire
- - Implantation
- - - Allogreffe
- - - - Décellularisé
- - - - - Homogreffe), avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.81
- - - - - Homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.82
- - - - Homogreffe
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord → Retrait d'une prothèse 35.H3.11

Valvulaire –suite

- Pulmonaire –suite
- - Implantation –suite
- - - Allogreffe –suite
- - - - Homogreffe –suite
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.12
- - - Prothèse
- - - - Mécanique
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.51
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.52
- - - - Vasculaire
- - - - - Avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.62
- - - - - Avec valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.61
- - - - - Avec valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.71
- - - - - Avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.72
- - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.21
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.22
- - - - Sans
- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.31
- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H3.32
- - - Ou d'une prothèse vasculaire avec valve, autres – Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse 35.H3.09
- Tricuspid
- - Autres – Retrait avec implantation d'une nouvelle prothèse 35.H4.09
- - Implantation
- - - Allogreffe homogreffe avec

Valvulaire –suite

- Tricuspid –suite
- - Implantation –suite
- - - Allogreffe homogreffe avec –suite
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H4.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H4.12
- - - Consécutive d'une prothèse mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H4.51
- - - Prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H4.52
- - - Xénogreffe
- - - - Bioprothèse
- - - - - Avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H4.21
- - - - - Avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H4.22
- - - - - Voie endovasculaire – Retrait d'une prothèse 35.H4.23
- - - - Sans
- - - - - Stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H4.31
- - - - - Stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Retrait d'une prothèse 35.H4.32
- - - - - Stent, par voie endovasculaire – Retrait d'une prothèse 35.H4.33
- - - -
- - Plicature de l'anneau 35.D
- - Refixation de prothèse, remplacement partiel d'une prothèse 35.G

Valvuloplastie valve

- Aortique
- - Autre – 35.E1.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – 35.E1.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.E1.12
- - - Guidée par cathéter, par voie transapicale – 35.E1.14
- - - Voie endovasculaire – 35.E1.13
- - Mitral
- - - Autre – 35.E2.09
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – 35.E2.11

Valvuloplastie valve –suite

- Mitral –suite
- - Avec –suite
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.E2.12
- - - Guidée par cathéter, par voie transapicale – 35.E2.15
- - - Voie endovasculaire
- - - Transartérielle – 35.E2.13
- - - Transveineuse – 35.E2.14
- - Pulmonaire
- - - Autre – 35.E3.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – 35.E3.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.E3.12
- - - Guidée par cathéter, par voie transapicale – 35.E3.14
- - - Voie endovasculaire – 35.E3.13
- - Tricuspid
- - - Autre – 35.E4.09
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – 35.E4.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.E4.12
- - - - Guidée par cathéter, par voie transapicale – 35.E4.14
- - - - Voie endovasculaire
- - - - Transartérielle – 35.E4.15
- - - - Transveineuse – 35.E4.16

Valvulotomie valve

- Aortique
- - Autres – 35.A1.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord – 35.A1.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.A1.12
- - - Guidée par cathéter, par voie transapicale – 35.A1.14
- - - Voie endovasculaire – 35.A1.13
- - Mitral
- - - Autres – 35.A2.09
- - - Avec
- - - - Sternotomie totale comme voie d'abord – 35.A2.11
- - - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – 35.A2.12
- - - - Guidée par cathéter, par voie transapicale – 35.A2.14
- - - - Voie endovasculaire – 35.A2.13
- - - Pulmonaire
- - - - Autres – 35.A3.09
- - - Avec

Valvulotomie valve –suite

- Pulmonaire –suite
- - Avec –suite
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.A3.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.A3.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ~ 35.A3.14
- - Voie endovasculaire ~ 35.A3.13
- Tricuspid
- - Autres ~ 35.A4.09
- - Avec
- - - Sternotomie totale comme voie d'abord ~ 35.A4.11
- - - Thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ 35.A4.12
- - Guidée par cathéter, par voie transapicale ~ 35.A4.14
- - Voie endovasculaire ~ 35.A4.13

Vapeur

- Eau pour réduction de volume pulmonaire, par endoscopie ~ Ablation thermique par 33.79.12
- Réduction biologique de volume pulmonaire ~ Instillation endoscopique de 33.79.12

Vaporisation

- v.a. Électrovaporisation
- Transurétrale photosélective de la prostate (PVP) au laser ~ 60.21.12

Vaporisée

- PIPAC] ~ Chimiothérapie intrapéritonéale 99.25.23
- PITAC] ~ Chimiothérapie intrathoracique 99.25.24

Variable

- Programmable ~ Implantation ou remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale avec profil journalier 03.9B.11
- - Intraventriculaire avec profil journalier 02.98.11
- ~ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée à débit constant, profil journalier 00.98.10

Varice

- Gastrique
- - Approche endoscopique ~ 43.41
- - -
- - - Ligature
- - - - 44.91
- - - - Chirurgicale ouverte de 44.49.20
- - - - Endoscopique de 44.43.20
- - - - Laparoscopique de 44.49.21
- - - Sclérose
- - - - Chirurgicale ouverte de 44.49.10
- - - - Endoscopique de 44.43.10
- - - - Laparoscopique de 44.49.11

Varice –suite

- Œsophagien
- - Approche endoscopique ~ 42.33
- - -
- - - Ligature de 42.91
- - - Sclérose de 42.33

Varicocèle

- Hydrocèle de cordon spermatique ~ Excision de 63.1
- ~ Ligature de 63.1

Variqueux

- Abdominales ~ Ligature et stripping de veines 38.57
- Autre ~ Traitement endoluminal de veines 38.59.59
- Intracrâniennes ~ Ligature et stripping de veines 38.51
- Laser
- - Endoveineux [EVL] ~ Traitement de veines 38.59.51
- - Local ~ Traitement de veines 38.59.40
- Membre
- - Inférieurs, autre ~ Ligature et stripping de veines 38.59.99
- - Supérieur ~ Ligature et stripping de veines 38.53
- Radiofréquence ~ Ablation endoveineuse de veines 38.59.52
- Tête et du cou ~ Ligature et stripping d'autres veines 38.52
- Thoraciques ~ Ligature et stripping de veines 38.55
- Veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) ~ Ligature, excision et stripping de veines 38.59.10
- ~ Traitement endoluminal de veines 38.59.50

Varisante du tibia ~ Ostéotomie valgisante ou 77.37.14**Varus**

- Avec exostosectomie ou ostéotomie ~ Cure de quintus 77.54
- Heyman-Herndon * ~ Correction de métatarsus 80.48

Vas

- Déférens * ~ Opacification du 87.94
- Déférent ~ Autre radiographie d'épididyme et de 87.95

Vasculaire

- v.a. cardio-vasculaire
- v.a. cérébrovasculaire
- v.a. endovasculaire
- v.a. intervasculaire
- v.a. intravasculaire
- v.a. microvasculaire
- v.a. neuro-vasculaire
- v.a. péritonéo-vasculaire
- Antérieure) ~ Révision d'intervention 39.49
- Artère
- - Jambe et du pied ~ Pontage ou shunt 39.29.16
- - Membre

Vasculaire –suite

- Artère –suite
- - Membre –suite
- - - Inférieur, autre ~ Pontage ou shunt 39.29.19
- - - Supérieur ~ Pontage ou shunt 39.29.20
- Autre ~
- - Autre révision après intervention 39.49.99
- - Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps 39.8X.99
- - Utilisation d'un système de fermeture 39.30.19
- - Autres ~ Interventions sur ou avec un système d'accès 39.9A.09
- Avec valve
- - Autres ~
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique par une prothèse valvulaire ou par une prothèse 35.F1.09
- - - - Pulmonaire par prothèse valvulaire ou prothèse 35.F3.09
- - - Retrait avec implantation Nouveau prothèse valvulaire
- - - - Aortique ou d'une prothèse 35.H1.09
- - - - Pulmonaire ou d'une prothèse 35.H3.09
- - Biologique avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ~
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ Remplacement de la valve aortique par prothèse 35.F1.61
- - - - - Valve, biologique, avec sternotomie totale comme voie d'abord ~ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse 35.F3.61
- - - Retrait
- - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H1.61
- - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H3.61
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ~
- - - Remplacement
- - - - Valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ Remplacement de la valve aortique par prothèse 35.F1.62
- - - - Valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord ~ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse 35.F3.62
- - - Retrait
- - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H1.62

Vasculaire –suite

- Avec valve –suite
- - Biologique avec –suite
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord – –suite
- - - - Retrait –suite
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H3.62
- - Mécanique avec
- - - Sternotomie total comme voie abord –
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve aortique par prothèse 35.F1.71
- - - - - Valve, mécanique, avec sternotomie totale comme voie d'abord – Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse 35.F3.71
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H1.71
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H3.71
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord –
- - - - Remplacement
- - - - - Valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasif (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve aortique par prothèse 35.F1.72
- - - - - Valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasif (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord – Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse 35.F3.72
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H1.72
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse 35.H3.72
- Axillo-fémoral – Shunt ou pontage 39.29.32
- Chirurgie ouverte – Révision sans remplacement d'un implant 39.49.23
- Congénitales – Opérations d'autres anomalies 39.99.39
- Extra-intracrânien – Pontage ou shunt 39.28
- Fémoro-crural – Shunt ou pontage 39.29.13
- Fémoro-fémoral – Shunt ou pontage 39.29.11
- Fémoro-pédieux – Shunt ou pontage 39.29.14
- Fémoro-poplité – Shunt ou pontage 39.29.12
- Implanté
- - Canal artériel de Botal, selon le nombre – Plugs 00.4G.7

Vasculaire –suite

- Implanté –suite
- - Coronaire nombre –
- - - Filtres (parapluie) 00.4G.4
- - - Plugs 00.4G.B
- - Vaisseau
- - - Extracrânien tête cou nombre –
- - - Filtres (parapluie) 00.4G.6
- - - Plugs 00.4G.D
- - - Intracrânien nombre –
- - - Filtres (parapluie) 00.4G.5
- - - Plugs 00.4G.C
- - Rachidien nombre –
- - - Filtres (parapluie) 00.4G.3
- - - Plugs 00.4G.A
- - Thoracique abdominal périphérique nombre –
- - - Filtres (parapluie) 00.4G.2
- - - Plugs 00.4G.8
- Intra-abdominal
- - Aorte – Autre pontage ou shunt 39.26.11
- - Artère
- - - Rénale – Autre pontage ou shunt 39.26.12
- - - Viscérales – Autre pontage ou shunt 39.26.10
- - Autre – Autre pontage ou shunt 39.26.99
- - Autres artères viscérales – Autre pontage ou shunt 39.26.19
- Intra-intracrânien – Pontage ou shunt 39.24
- Intrathoracique – Autre pontage ou shunt 39.23
- Non-opératoires, autre – Autres mesures cardiaques et 89.59.99
- Ou plus par technique de greffe parallèle – Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans l'aorte abdominale, avec réparation de deux branches 39.71.32
- Patch, SAP * – Plastie 39.58
- Percutanée transluminale, autres vaisseaux, ablation de corps étranger par cathéter d'extraction, à panier, etc. – Intervention 39.75.01
- Périphérique
- - Autre – Autre pontage ou shunt 39.29.99
- - Extra-anatomique, autre – Autre pontage ou shunt 39.29.39
- - - Ultrasonographie diagnostique du système 88.77
- - Poplitéo-crural ou poplitéo-pédieux – Shunt ou pontage 39.29.15
- - Sous échographie – Épreuve fonctionnelle 88.79.81
- - Sous-clavio-fémoral – Shunt ou pontage 39.29.31
- Suture intrathoracique
- - Autre – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.19
- - Avec

Vasculaire –suite

- Suture intrathoracique –suite
- - Avec –suite
- - - Diaphragme – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.14
- - - Graisse péricardique – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.17
- - - Grand épiploon – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.11
- - - Péricarde – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.13
- - - Plèvre – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.16
- - - Transposition de muscle – Recouvrement plastique d'anastomoses 33.49.12
- Technique greffe parallèle – Implantation endovasculaire endoprothèse stent graft
- - Aorte
- - - Abdominale, avec réparation d'une branche 39.71.31
- - - Thoracique avec réparation
- - - - 2 branches 39.73.37
- - - Branche 39.73.36
- - - Thoraco-abdominal avec réparation
- - - - 2 branches 39.73.47
- - - Branche 39.73.46
- - Artère du bassin, avec réparation d'une branche 39.7A.22
- Totalement implantable (VAD - Vascular Access Device) – Système d'accès 39.9A.1
- Transluminale
- - Coronaires, selon le nombre – Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions 00.4H.3
- - Percutané
- - - Autres vaisseau
- - - Ablation
- - - - Circonférentielle par ultrasons par cathéter par l'artère rénale – Intervention 39.75.21
- - - - Radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénale – Intervention 39.75.20
- - - Angioplastie au laser – Intervention 39.75.12
- - - Athérectomie – Intervention 39.75.14
- - - Emploi
- - - - Système anti-embolique (vaisseaux périphériques ou viscéraux) – Intervention 39.75.13
- - - - Systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales – Intervention 39.75.10
- - - - Thrombectomie à lame rotative – Intervention 39.75.11
- - - - Thrombolyse
- - - - Sélective – Intervention 39.75.15
- - - - Sélective, assistance échographique – Intervention 39.75.16
- - - Coronaire
- - - Lithotripsie – Intervention 00.66.37

Vasculaire – suite

- Transluminale – suite
- - Percutanée – suite
- - - Coronaire – suite
- - - - Thrombolyse sélective – Intervention 00.66.38
- - Vaisseau
- - - Extracrâniens de la tête et du cou, selon le nombre – Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions 00.4H.5
- - - Intracrâniens, selon le nombre – Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions 00.4H.4
- - - Rachidiens, selon le nombre – Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions 00.4H.2
- - - Thoraciques, abdominaux et périphériques, selon le nombre – Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions 00.4H.1
- Veines – Shunt ou pontage 39.29.40
- Voie transluminale percutanée – Révision sans remplacement d'un implant 39.49.24
- -
- - Ablation d'implant 39.49.22
- - Contrôle d'hémorragie après chirurgie 39.41
- - Dissection et libération de tissu adhérent, faisceau 39.91
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.12.2A
- - - Mini-invasif, avec prothèse 36.12.3A
- - Examen ultrasonographique abdomen entier épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie 88.76.11
- - - Sans ultrasonographie 88.76.10
- - Excision du corps carotidien et d'autres corps 39.8X.11
- - Exploration du corps carotidien et d'autres corps 39.8X.10
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.1B.1A
- - - - Mini-invasif, avec prothèse 36.1B.2A
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.11.2A
- - - - Mini-invasif, avec prothèse 36.11.3A
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.18.1A
- - - Mini-invasif, avec prothèse 36.18.2A
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.1A.1A
- - - Mini-invasif, avec prothèse 36.1A.2A

Vasculaire – suite

- - - suite
- - Remplacement d'implant 39.49.21
- - Résection lésion ou tissu médiastin avec
- - - Endoprothèse 34.3X.24
- - - Résection
- - - - Partielle
- - - - - Péricarde et endoprothèse 34.3X.27
- - - - - Poumon et du péricarde et endoprothèse 34.3X.28
- - - - Pulmonaire et endoprothèse 34.3X.25
- - Révision
- - - Anastomose 39.49.10
- - - Avec remplacement d'un implant 39.49.21
- - - Plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein, avec création et révision d'anastomose 85.K6.13
- - Thermographie 88.86
- - Thrombolyse sélective dans le cadre d'une intervention de chirurgie 38.1A
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec prothèse 36.13.2A
- - - Mini-invasif, avec prothèse 36.13.3A
- - Utilisation d'appareils pour la fixation de prothèses 00.9A.4

Vascular Access Device) – Système d'accès vasculaire totalement implantable (VAD - 39.9A.1**Vascularisation**

- Moelle osseuse – 88.94
- Ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile) – Opération de 64.98.20

Vascularisé

- Avec anastomose microvasculaire – Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule 78.09.90
- - Clavicule et omoplate, fragment à pédicule 78.01.10
- - Colonne vertébrale, fragment à pédicule 7A.51.12
- - Fémur, fragment à pédicule 78.05.10
- - Humérus, fragment à pédicule 78.02.10
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule 78.09.30
- - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule 78.04.10
- - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule 78.08.10
- - Péroné, fragment à pédicule 78.07.20
- - Phalange
- - - Main, fragment à pédicule 78.09.10
- - - Pied, fragment à pédicule 78.09.40
- - Radius et cubitus, fragment à pédicule 78.03.10
- - Rotule, fragment à pédicule 78.06.10
- - Tibia, fragment à pédicule 78.07.10

Vascularisé – suite

- Sans anastomose microvasculaire – Greffe osseux
- - Autre site spécifié, sauf os de la face, fragment à pédicule 78.09.91
- - Clavicule et omoplate, fragment à pédicule 78.01.11
- - Colonne vertébrale, fragment à pédicule 7A.51.13
- - Fémur, fragment à pédicule 78.05.11
- - Humérus, fragment à pédicule 78.02.11
- - Os
- - - Bassin, fragment à pédicule 78.09.31
- - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule 78.04.11
- - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule 78.08.11
- - Péroné, fragment à pédicule 78.07.21
- - Phalange
- - - Main, fragment à pédicule 78.09.11
- - - Pied, fragment à pédicule 78.09.41
- - Radius et cubitus, fragment à pédicule 78.03.11
- - Rotule, fragment à pédicule 78.06.20
- - Tibia, fragment à pédicule 78.07.11
- -
- - Greffe osseuse d'os de la face, fragment à pédicule 76.91.11
- - Laryngectomie
- - - Complète, reconstruction avec greffon non 30.3X.12
- - - Radical avec pharyngectomie
- - - - Reconstruction avec greffon non 30.4X.12
- - - Résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon non 30.4X.22
- - Ostectomie totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant non 76.44.11
- - Transposition osseux
- - Colonne vertébrale, fragment à pédicule 7A.51.13
- - - Fémur, fragment à pédicule 78.05.11
- - - Humérus, fragment à pédicule 78.02.11
- - - Omoplate et clavicule, fragment à pédicule 78.01.11
- - - Os
- - - - Bassin, fragment à pédicule 78.09.31
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule 78.04.11
- - - - Tarse et du métatarse, fragment à pédicule 78.08.11
- - - Péroné, fragment à pédicule 78.07.21
- - - Phalange
- - - - Main, fragment à pédicule 78.09.11
- - - - Pied, fragment à pédicule 78.09.41
- - - Radius et cubitus, fragment à pédicule 78.03.11
- - - Rotule, fragment à pédicule 78.06.20
- - - Tibia, fragment à pédicule 78.07.11

Vasectomie ~ 63.73**Vasopneumatique ~ Dispositif 93.58****Vasopresseur ~ Perfusion d'agent 00.17****Vasospasme cérébrovasculaire**

- Nombre de jours de traitement ~ Traitement complexe multimodal lors de 99.BA.4
- ~ Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée lors de 39.77.80

Vasostomie

v.a. Épididymovasostomie

- ~ 63.6

Vasotomie ~ 63.6

Vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ~ Ménissectomie interne avec réparation du ligament latéral interne, avancement du 81.42

Vater

- Avec réimplantation du cholédoque) ~ Excision de l'ampoule de 51.62
- Voie endoscopique ~ Dilatation de voie biliaire et ampoule de 51.84
- ~ Dilatation de l'ampoule de 51.81

VBG] ~ Vertical banded gastroplasty [44.95.2**VCN**

- Motrice ~ Examen de la vitesse de conduction nerveuse (89.15.21
- Sensible ~ Examen de la vitesse de conduction nerveuse (89.15.20

VDD ~

- Enlèvement de pacemaker 37.8B.2
- Implantation de pacemaker 37.8A.2

Végétations adénoïde

- Amygdalectomie, autre ~ Contrôle d'hémorragie après excision de 28.7X.99
- Autre ~
 - - Amygdalectomie, sans excision de 28.2X.99
 - - Autres opérations des amygdales et des 28.99
 - - Techniques diagnostiques concernant les amygdales et les 28.19
 - - Incision ~ Ablation de corps étranger de l'amygdale et des 28.91
 - - Sans amygdalectomie ~ Excision de 28.6
 - ~
 - - Amygdalectomie
 - - - Abcès amygdalien, avec excision de 28.3X.12
 - - - Avec excision
 - - - - 28.3
 - - - - 28.3X
 - - - - Total
 - - - - - Avec excision de 28.3X.11
 - - - - - Sans excision de 28.2X.11
 - - - - - Biopsie d'amygdale et de 28.11
 - - - - - Contrôle d'hémorragie après excision de 28.7X.11
 - - - - - Excision de lésion des amygdales et des 28.92
 - - - - - Radiographie non contrastée de 87.09.99

Végétations adénoïde ~suite

- ~ -suite
 - - Résection partielle amygdale
 - - - Amygdalectomie], avec excision de 28.3X.10
 - - - Sans excision de 28.2X.10
- Veine**
 - Abdominal
 - - Autre ~
 - - - Autre
 - - - - Excision de 38.67.99
 - - - - Occlusion chirurgicale de 38.87.99
 - - - - Réparation de 39.59.79
 - - - - Incision de 38.07.99
 - - - - Suture de 39.32.49
 - - Avec
 - - - Anastomose, autre ~ Résection de 38.37.99
 - - - Patch
 - - - - Synthétique, autre ~ Réparation de 39.57.59
 - - - - Tissu, autre ~ Réparation de 39.56.59
 - - - Remplacement, autre ~ Résection de 38.47.99
 - - Profond
 - - - Autre ~
 - - - - Autre
 - - - - - Excision de 38.67.19
 - - - - - Occlusion chirurgicale de 38.87.19
 - - - - - Incision de 38.07.19
 - - - Avec
 - - - - Anastomose, autre ~ Résection de 38.37.19
 - - - - Remplacement, autre ~ Résection de 38.47.19
 - ~ ITPC sur autre 00.4B.26
 - Autogène
 - - Avec treillis externe stabilisation ~
 - - - Double pontage aorto coronaire
 - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.27
 - - - - Mini-invasif, avec 36.12.37
 - - - - Pontage aorto coronaire
 - - - - - Sextuple
 - - - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.17
 - - - - - - Ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.27
 - - - - - Simple
 - - - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.27
 - - - - - - Mini-invasif, avec 36.11.37
 - - - Quadruple pontage aorto coronaire
 - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.17
 - - - - Mini-invasif, avec 36.18.27

Veine ~suite

- Autogène ~suite
 - - Avec treillis externe stabilisation ~ -suite
 - - - Quintuple pontage aorto coronaire
 - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.17
 - - - - - Mini-invasif, avec 36.1A.27
 - - - - Triple pontage aorto coronaire
 - - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.27
 - - - - - Mini-invasif, avec 36.13.37
 - - Sans treillis externe stabilisation ~
 - - - Double pontage aorto coronaire
 - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.26
 - - - - - Mini-invasif, avec 36.12.36
 - - - - Pontage aorto coronaire
 - - - - - Sextuple
 - - - - - - Ou plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.16
 - - - - - - Ou plus, mini-invasif, avec 36.1B.26
 - - - - - Simple
 - - - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.26
 - - - - - - Mini-invasif, avec 36.11.36
 - - - Quadruple pontage aorto coronaire
 - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.16
 - - - - - Mini-invasif, avec 36.18.26
 - - - - Quintuple pontage aorto coronaire
 - - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.16
 - - - - - Mini-invasif, avec 36.1A.26
 - - - - - Triple pontage aorto coronaire
 - - - - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.26
 - - - - - - Mini-invasif, avec 36.13.36
 - Autre ~
 - - ITPC sur 00.4B.29
 - - Suture de 39.32.99
 - - Ultrasonographie duplex des 88.79.79
 - Axillaire
 - - Avec
 - - - Anastomose ~ Résection de la 38.33.21
 - - Remplacement ~ Résection de la 38.43.21
 - - Veine brachio-céphalique
 - - - Avec patch
 - - - - Synthétique ~ Réparation de la veine sous-clavière, de la 39.57.22
 - - - - Tissu ~ Réparation de la veine sous-clavière, de la 39.56.22

Veine –suite

- Axillaire –suite
- - Veine brachio-céphalique –suite
- - - Autre réparation de la veine sous-clavière, de la 39.59.42
- - - Incision de la 38.03.31
- Azygos → Recouvrement plastique anastomose suture
- - Bronchiques, avec 33.48.15
- - Intrathoraciques, avec 33.49.15
- Bassin, phlébographie d'ensemble, bilatérale → Représentation des 88.67
- Brachio-céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique → Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.57.22
- - - Tissu → Réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.56.22
- - - -
- - - 38.85
- - - Autre réparation de la veine sous-clavière, de la veine axillaire et de la 39.59.42
- - - Suture de la 39.32.32
- Cave
- - Artère pulmonaire, autre → Anastomose de 39.21.99
- - Chirurgie ouvert →
- - - Ablation d'un filtre anti-embolique dans la 38.7X.12
- - - Insertion d'un filtre anti-embolique dans la 38.7X.11
- - - Ligature ou plicature de la 38.7X.13
- - Inférieur
- - - Avec
- - - - Anastomose → Résection de la 38.37.11
- - - - Patch
- - - - Synthétique → Réparation de la 39.57.51
- - - - Tissu → Réparation de la 39.56.51
- - - - Remplacement → Résection de la 38.47.11
- - - Supérieure) → Phlébographie de la 88.51
- - - -
- - - 38.57
- - - Anastomose veine porte à 39.1
- - - Autre
- - - - Excision de la 38.67.11
- - - - Occlusion chirurgicale de la 38.87.11
- - - - Réparation de la 39.59.71
- - - Incision de la 38.07.11
- - - Suture de la 39.32.41
- - Supérieur
- - - Avec
- - - - Anastomose → Résection de la 38.35.23
- - - - Patch
- - - - Synthétique → Réparation de la 39.57.33

Veine –suite

- Cave –suite
- - Supérieur –suite
- - - Avec –suite
- - - - Patch –suite
- - - - Tissu → Réparation de la 39.56.33
- - - - Remplacement → Résection de la 38.45.31
- - - Inférieure) → 00.22
- - - -
- - - 38.05
- - - 38.55
- - - Autre
- - - - Excision de la 38.65.21
- - - - Occlusion chirurgicale de la 38.85.21
- - - - Réparation de la 39.59.55
- - - - Phlébographie de la 88.63.10
- - - Suture de la 39.32.31
- - - - Utilisation d'un cathéter à ballonnet d'occlusion veineuse dans la 39.41.14
- - Voie transluminale percutanée → Ligature ou plicature de la 38.7X.23
- - -
- - Ablation transluminale percutanée de filtre de la 38.7X.22
- - Angiographie de la 88.51
- - Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans la 39.7A.31
- - Insertion transluminale percutanée de filtre dans la 38.7X.21
- - Interruption de la 38.7X
- - ITPC sur la 00.4B.22
- - Opérations d'anomalies congénitales de la 39.99.23
- Cuisse → ITPC sur 00.4B.27
- Épifasciale
- - Autre → ITPC sur 00.4B.39
- - Bras → ITPC sur 00.4B.34
- - → Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des 00.4B.3
- Extracrânien
- - Profondes de la tête et du cou → Autre occlusion chirurgicale d'autres 38.82.22
- - Superficielles de la tête et du cou, avec anastomose → Résection de 38.32.22
- - Supra-aortiques → Ultrasonographie duplex des artères et 88.71.14
- - Tête cou
- - - Autre →
- - - Autre occlusion chirurgicale de 38.82.29
- - - Incision de 38.02.29
- - - → Incision d'autres 38.02.28
- - Fémoral
- - Membres inférieurs (avec matériel de contraste) → Phlébographie des 88.66
- - Veine poplitée avec patch
- - Synthétique → Réparation de la 39.57.62
- - Tissu → Réparation de la 39.56.62

Veine –suite

- Fémoral –suite
- - -
- - - Autre réparation de la 39.59.82
- - - Endoveinectomie de la 38.18.21
- Grand
- - Petit saphène → Crossectomie
- - - Isolée), 38.59.33
- - - Stripping des 38.59.23
- - Saphène →
- - - Crossectomie
- - - - Isolée), 38.59.31
- - - Stripping de la 38.59.21
- - ITPC sur la 00.4B.31
- Hépatique → ITPC sur 00.4B.24
- Iliaque
- - Avec
- - - Anastomose → Résection de la 38.37.12
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation de la 39.57.52
- - - Tissu → Réparation de la 39.56.52
- - - Remplacement → Résection de la 38.47.12
- - Commun interne →
- - - Autre occlusion chirurgicale des 38.87.12
- - - Suture des 39.32.42
- - Externe →
- - - 38.87.19
- - - 39.32.49
- - Poplitées → Ultrasonographie duplex des 88.79.73
- - -
- - - Autre
- - - - Excision de la 38.67.12
- - - - Réparation de la 39.59.72
- - - Endoveinectomie de la 38.16.21
- - - Incision de la 38.07.12
- Intra-abdominales (avec matériel de contraste) → Phlébographie d'autres 88.65
- Intracrânien →
- - Phlébographie des 88.61.10
- - Suture de 39.32.11
- - Intrathoraciques avec matériel de contraste, autre → Phlébographie d'autres 88.63.99
- Jambe → ITPC sur 00.4B.28
- Jugulaire
- - Avec
- - - Anastomose → Résection de la 38.32.21
- - - Patch
- - - Synthétique → Réparation de la 39.57.13
- - - Tissu → Réparation de la 39.56.12
- - Externe interne →
- - - 38.42
- - - 38.52
- - - 38.62
- - - Incision de la 38.02.21

Veine –suite

- Jugulaire –suite
- - - Autre
- - - Occlusion chirurgicale de la 38.82.21
- - - Réparation de la 39.59.34
- Membre
- - Inférieur
- - - Autre -> Incision de 38.09.99
- - - Avec
- - - - Anastomose
- - - - - Autre -> Résection de 38.39.99
- - - - - Veines profondes -> Résection de 38.39.10
- - - - - Remplacement, autre -> Résection de 38.49.99
- - - - - Autre
- - - - - Excision de 38.69
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.89
- - Supérieur
- - - Autre ->
- - - - Autre
- - - - - Excision de 38.63.29
- - - - - Occlusion chirurgicale de 38.83.29
- - - - - Incision de 38.03.39
- - - Avec remplacement, autre -> Résection de 38.43.29
- - - Ou de l'épaule -> ITPC sur 00.4B.21
- - - -> Phlébographie de 88.69
- Omphalique -> Cathétérisme de 38.92
- Perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) -> Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et 38.59.10
- Périphérique -> Plicature de 39.59
- Petit saphène ->
- - Crossectomie
- - - Isolée), 38.59.32
- - - Stripping de la 38.59.22
- - ITPC sur la 00.4B.32
- Poplitée
- - Avec patch
- - - Synthétique -> Réparation de la veine fémorale et de la 39.57.62
- - - Tissu -> Réparation de la veine fémorale et de la 39.56.62
- - - -> Autre réparation de la 39.59.83
- Porte
- - Veine cave inférieure -> Anastomose 39.1
- - -> Implantation endovasculaire d'endoprothèses (stents grafts) dans la 39.74.32
- Profond
- - Avec anastomose -> Résection de veines thoraciques et d'autres 38.35.28
- - Jambe -> Ultrasonographie duplex des 88.79.74
- - Membre
- - - Inférieur

Veine –suite

- Profond –suite
- - Membre –suite
- - - Inférieur –suite
- - - - Avec
- - - - - Patch de tissu -> Réparation d'autres 39.56.63
- - - - - Patch synthétique -> Réparation d'autres 39.57.63
- - - - - Remplacement -> Résection de 38.49.10
- - - - -
- - - - - Autre réparation d'autres 39.59.88
- - - - - Incision de 38.09.10
- - - Supérieur
- - - - Avec
- - - - - Anastomose -> Résection d'autres 38.33.22
- - - - - Patch de tissu -> Réparation d'autres 39.56.23
- - - - - Patch synthétique -> Réparation d'autres 39.57.23
- - - - - Remplacement -> Résection d'autres 38.43.28
- - - - -
- - - - - Autre excision de 38.63.21
- - - - - Autre occlusion chirurgicale de 38.83.21
- - - - - Autre réparation d'autres 39.59.48
- - - - - Incision d'autres 38.03.38
- - - Superficielles) du bras -> Ultrasonographie duplex des 88.79.71
- - - -
- - - Résection de veines de membre inférieur avec anastomose, 38.39.10
- - - Thermographie de 88.86
- Pulmonaire
- - Avec
- - - Anastomose -> Résection de la 38.35.21
- - - Patch
- - - - Synthétique -> Réparation de la 39.57.32
- - - - Tissu -> Réparation de la 39.56.32
- - - Ou d'une artère sous-clavière droite rétro-oesophagienne (arteria lusoria) -> Opérations d'anomalie congénitale de l'artère ou de la 39.99.22
- - - -
- - - Autre
- - - - Occlusion chirurgicale de la 38.85.22
- - - - Réparation de la 39.59.54
- - - Endartériectomie de la 38.15.40
- - Saphène -> Shunt entre corps caverneux et 64.98
- - Sous-clavière
- - - Avec anastomose -> Résection de la 38.35.22
- - Veine axillaire veine brachio-céphalique
- - - Avec patch
- - - - Synthétique -> Réparation de la 39.57.22

Veine –suite

- Sous-clavière –suite
- - Veine axillaire veine brachio-céphalique –suite
- - - Avec patch –suite
- - - - Tissu -> Réparation de la 39.56.22
- - - -> Autre réparation de la 39.59.42
- - - Autre occlusion chirurgicale de la 38.85.23
- - Spermatique -> Ligature haute de 63.1
- Superficiel
- - Cuisse avec patch
- - Synthétique -> Réparation de 39.57.64
- - Tissu -> Réparation de 39.56.64
- - Membre supérieur, avec anastomose -> Résection de 38.33.23
- Tête cou
- - Autre -> Suture de 39.32.19
- - Avec matériel de contraste) -> Phlébographie des 88.61
- Thoracique
- - Autre ->
- - - Autre
- - - - Excision de 38.65.29
- - - - Occlusion chirurgicale de 38.85.29
- - - Incision de 38.05.29
- - - Suture de 39.32.39
- - Autres veines profondes, avec anastomose -> Résection de 38.35.28
- - Avec
- - - Anastomose, autre -> Résection de 38.35.29
- - - Remplacement, autre -> Résection de 38.45.39
- - Profond
- - - Avec remplacement -> Résection d'autres 38.45.38
- - - -
- - - - Autre
- - - - - Excision d'autres 38.65.22
- - - - - Occlusion chirurgicale d'autres 38.85.28
- - - - Incision de 38.05.21
- - - -> ITPC sur autre 00.4B.23
- Variqueux
- - Abdominales -> Ligature et stripping de 38.57
- - Autre -> Traitement endoluminal de 38.59.59
- - Intracrâniennes -> Ligature et stripping de 38.51
- - Laser
- - - Endoveineux [EVL] -> Traitement de 38.59.51
- - - Local -> Traitement de 38.59.40
- - Membre
- - - Inférieurs, autre -> Ligature et stripping de 38.59.99
- - - Supérieur -> Ligature et stripping de 38.53

Veine –suite

- Variqueux –suite
- - Radiofréquence – Ablation endoveineuse de 38.59.52
- - Tête et du cou – Ligature et stripping d'autres 38.52
- - Thoraciques – Ligature et stripping de 38.55
- - Veines perforantes des membres inférieurs (en tant qu'intervention indépendante) – Ligature, excision et stripping de 38.59.10
- - - Traitement endoluminal de 38.59.50
- - Viscéral –
- - - ITPC sur 00.4B.25
- - - Ultrasonographie duplex des 88.79.72
- - -
- - - Autre ponction de 38.99
- - Fenestration
- - - Canaux semi-circulaires avec greffe (peau) (20.61
- - - Labyrinthe, avec greffe (peau) (20.61
- - - Vestibule, avec greffe (peau) (20.61
- - Intervention transluminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des 00.4B.2
- - Pulmonaire artère
- - - 38.05
- - - 38.45
- - - 38.55
- - - 38.65
- - - 38.85
- - Shunt ou pontage vasculaire de 39.29.40

Veineux

- v.a. artério-veineux
- v.a. endoveineux
- v.a. péritonéo-veineux
- v.a. transveineux
- v.a. veino-veineux
- Autre – Cathétérisme 38.93.99
- Centrale – Monitoring de pression 89.62
- Demeure utilisation prolongé –
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter 38.93.11
- - Révision d'un système de cathéter 38.93.20
- Dysfonction érectile) – Opération de vascularisation ou d'occlusion 64.98.20
- Greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique – Traitement sous pression de bypass 00.16
- Hémodialyse – Cathétérisme 38.95
- Implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte – Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant 39.27.12
- Intra-abdominal – Shunt 39.1
- Mixtes – Mesure des gaz sanguins 89.66
- Ou artificiel – ITPC sur shunts de dialyse 00.4B.42
- Périphérique) – Construction de valve 39.59
- Porte (avec matériel de contraste) * – Phlébographie du système 88.64

Veineux –suite

- Profonde par ultrason – Scanner de thrombose 88.77
- Pulmonaire anormal total – Correction de retour (connexion) 35.82
- Superficiel du membre inférieur – Ultrasonographie duplex du système 88.79.75
- Veine cave supérieure – Utilisation d'un cathéter à ballonnet d'occlusion 39.A1.14
- -
- - Autre réparation de vaisseau, plastie de valves 39.59.90
- - Dénudation 38.94
- - Insertion et remplacement percutané de cathéter 38.93.10
- - Revascularisation direct
- - - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou 36.1
- - - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou 36.1
- - - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou 36.1
- - - Niveau des artères coronaires, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou 36.1
- - Transposition (détournement) intraauriculaire du retour 35.91

Veino-artériel ou veino-veino-artériel

- Chirurgie
- - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.72
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.72
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.72
- - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.71
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.71
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.71
- Voie percutané –
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.73

Veino-artériel ou veino-veino-artériel –suite

- Voie percutané – –suite
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.73
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.73
- -
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.69.A
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6D.41

Veinolyse * – 39.91**Veino-veineux**

- Aide pompe sang
- - CVVH avec anticoagulation
- - - Autres substances, selon la durée du traitement – Hémodilution: continue, 39.95.8
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement – Hémodilution continue, 39.95.7
- - CVVHD
- - - Avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodialyse: continue, 39.95.4
- - - Durée du traitement – Hémodialyse continue, 39.95.3
- - CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substances, selon la durée du traitement – Hémodiafiltration, continue, 39.95.D
- Chirurgie extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.61
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.61
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.61
- Durée du traitement – Hémodiafiltration, continue, 39.95.C
- Voie percutané –
- - Implantation système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, extracorporel, 37.6A.51
- - - Oxygénéateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6A.62

Veino-veineux –suite

- Voie percutané – *suite*
- - Retrait système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, extracorporel, 37.6B.51
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6B.62
- - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, extracorporel, 37.6C.51
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6C.62
- - -
- - Durée traitement avec système assistance cardio-vasculaire pulmonaire avec pompe avec
- - - Élimination de CO₂, extracorporel, 37.69.7
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.69.8
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, 37.6D.31

Veino-veino-artériel

- Chirurgie
- - Extra-thoracique ouvert exposition vaisseau sanguin –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6A.72
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6B.72
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6C.72
- - Thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6A.71
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6B.71
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6C.71
- Voie percutané –

Veino-veino-artériel –suite

- Voie percutané – *suite*
- - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6A.73
- - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6B.73
- - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6C.73
- - -
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.69.A
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou 37.6D.41

Vélocité

- Basse amplitude – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haute 93.62
- Haute amplitude – Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse 93.63

Venin hyménoptère procédure

- Rush – Instauration d'une hyposensibilisation au 99.12.11
- Ultrarush – Instauration d'une hyposensibilisation au 99.12.20

Venotripsie – 39.98**Ventilation**

- Assistée – Trachéotomie pour 31.1
- Collatérale – Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la 33.23.14
- Invasif
- - Contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée – 93.9G.6
- - Instauration du traitement, selon la durée – 93.9G.5
- - Traitement, selon la durée – 93.9G.7
- Mécanique assistance respiratoire
- - Autre – 93.9F.09
- - Pression positive continue (CPAP) chez le nouveau-né et le nourrisson – 93.9F.11
- Non invasif
- - Hors unité de soins intensifs – 93.9E
- - NIV hors unité de soins intensifs, durée du traitement selon le nombre de jours – 93.9E.1
- - Mesures de dégagement des grandes voies respiratoires pour la 93.9B

Ventouse

- Autre – Extraction par 72.79

Ventouse –suite

- Avec épisiotomie – Extraction par 72.71

Ventral

- 1 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie 03.04.24
- - Lombaire, par voie 03.04.44
- - Thoracique, par voie 03.04.34
- 2 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie 03.04.25
- - Lombaire, par voie 03.04.45
- - Thoracique, par voie 03.04.35
- 3 segment – Abord colonne
- - Cervicale, par voie 03.04.26
- - Lombaire, par voie 03.04.46
- - Thoracique, par voie 03.04.36
- - -
- - Abord du sacrum et du coccyx, par voie 03.04.52
- - Fusion vertèbre
- - - Avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord 7A.71.2
- - - Correction de position, abord 7A.74.2
- - Opération hernie
- - - 53.52
- - - 53.62
- - Stabilisation
- - - Dynamique de la colonne vertébrale, abord 7A.72.2
- - - Non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord 7A.73.2

Ventriculaire

- Autre –
- - Irrigation et exploration de drain 02.41.99
- - Réinsertion de drain 02.42.99
- Avec capteur auriculaire –
- - Enlèvement d'électrode transveineuse 37.7B.12
- - Implantation d'électrode transveineuse 37.7A.12
- Cathéter implanté préalablement – Ponction 01.02
- Cavité
- - Organes abdominaux – Drainage 02.34
- - Thoracique – Drainage 02.33
- Chirurgicale – Réduction 37.35
- Cisternal sous-dural –
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (01.39.42
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (01.39.40
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (01.39.41
- Droit
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –

Ventriculaire –suite

- Droit –suite

- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie – –suite
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, 37.6A.12
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6B.12
- - - - Intracorporel, 37.6B.32
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6C.12
- - - - Intracorporel, 37.6C.32
- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.6A.37
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.6A.36
- - Voie percutané –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6A.42
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6B.42
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6C.42
- - – Résection infundibulaire 35.34
- Gauche
- - Chirurgie thoracique ouvert thoracotomie mini-thoracotomie sternotomie –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, 37.6A.11
- - - Retrait système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6B.11
- - - - Intracorporel, 37.6B.31
- - - Révision sans remplacement système assistance cardio-vasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel, 37.6C.11
- - - - Intracorporel, 37.6C.31

Ventriculaire –suite

- Gauche –suite

- - Kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.6A.35
- - Uniquement kit à domicile, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie) – Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, 37.6A.34
- - Voie percutané –
- - - Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6A.41
- - - Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6B.41
- - - Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), 37.6C.41
- - Moelle osseuse – Drainage 02.39
- Partie
- - Central –
- - - Irrigation et exploration de drain 02.41.10
- - - Réinsertion de drain 02.42.10
- - - Périphérique –
- - - Irrigation et exploration de drain 02.41.20
- - - Réinsertion de drain 02.42.20
- - Site extracrânien, NCA – Drainage 02.39
- - Structures de la tête et du cou – Drainage 02.31
- - Surface du cœur – Dispositif d'assistance 37.41
- - Système
- - Circulatoire – Drainage 02.32
- - Urinaire – Drainage 02.35
- - Uretere – Drainage 02.35
- -
- - Ablation de drain 02.43
- - Autres drainages 02.39
- - Enlèvement d'électrode transveineuse 37.7B.11
- - Exploration de shunt ventriculo-péritonéal au site 02.41
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : paroi 36.2
- - - Électrode transveineuse 37.7A.11
- - Remodelage 37.35
- - Remplacement de cathéter 02.42
- - Réparation non précisée du septum 35.72
- - Révision
- - - Cathéter distal de shunt 54.95

Ventriculaire –suite

- –suite

- - Révision –suite
- - - Sans remplacement électrode transveineux
- - - - 37.75.31
- - - - Auriculaire et 37.75.32
- - - Shunt ventriculo-péritonéal au site 02.42
- Ventricule**
- Cérébral
- - Cisterna magna – Anastomose entre 02.2
- - Espace sous-arachnoïdien cervical – Anastomose entre 02.2
- - Nasopharynx – Shunt du 02.31
- Droit
- - Artère pulmonaire
- - - Distale – Création de shunt entre 35.92
- - - – Création de conduit entre 35.92
- - Double issue
- - - Type Fallot – Réparation d'un 37.99.21
- - - – Réparation d'autre 37.99.22
- - -
- - - Angiographie du 88.52
- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.23
- Gauche
- - Aorte –
- - - Création de conduit entre 35.93
- - - Shunt entre l'apex du 35.93
- - Sinus coronaire –
- - - Enlèvement d'électrode transveineuse dans le 37.7B.14
- - - Implantation d'électrode transveineuse dans le 37.7A.14
- - - Révision sans remplacement d'électrode transveineuse dans le 37.75.34
- - -
- - - Angiographie du 88.53
- - - Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, 37.34.25
- -
- - Implantation de l'artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : 36.2
- - Incision de 37.11

Ventriculectomie

- Incluse – Implantation de système intégral de remplacement du cœur totalement implantable, 37.52
- Partielle – 37.35

Ventriculo-auriculaire – Dérivation 02.32**Ventriculo-cave – Dérivation 02.32****Ventriculo-cholecystostomie – 02.34****Ventriculo-cisternale – Intubation 02.2****Ventriculogramme cardiaque par radio-isotope – 92.05****Ventriculo-mastoïde – Dérivation 02.31****Ventriculo-péritonéal site**

- Péritonéal –

Ventriculo-péritonéal site – suite

- Péritonéal – *suite*
- - Exploration de shunt 54.95
- - Révision de shunt 54.95
- Ventriculaire –
- - Exploration de shunt 02.41
- - Révision de shunt 02.42

Ventriculo-péritonéostomie – 02.34**Ventriculo-pleurale – Anastomose 02.33****Ventriculostomie – 02.2****VEP] – Potentiel visuel évoqué [95.23****VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) – Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation 78.41.30****Verrouillage**

- Ou plaque angulaire condyloire – Réduction fermé
- - Autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par clou médullaire / clou de 79.11.20
- - Fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de 79.11.10
- Vis transfixation
- - Fixateur externe
- - - Agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de 78.62.01
- - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de 78.63.01
- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de 78.69.52
- - - Ablation matériel implanté
- - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de 78.65.02
- - - Péroné: clou médullaire, clou de 78.67.22
- - - Tibia: clou médullaire, clou de 78.67.12
- - - Ostéosynthèse par clou de 84.A2.42

Verrue de la paupière – Excision de 08.22**Version**

- Externe – 73.91
- Interne combiné
- - Avec extraction – 73.22
- - Sans extraction – 73.21
- Sans précision – 73.21

Vertébral

- Abord
- - Dorsal dorsolatéral –

Vertébral – suite

- Abord – *suite*
- - Dorsal dorsolatéral – *suite*
- - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne 7A.71.1
- - - Stabilisation dynamique de la colonne 7A.72.1
- - Ventral –
- - - Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne 7A.71.2
- - - Stabilisation dynamique de la colonne 7A.72.2
- - Agrafe(s) – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne 7A.A4.12
- - Allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, colonne 7A.51.15
- - Appareillage crânien – Traction 93.41
- - Autogène
- - - Allogène – Greffe d'os et de cartilage, colonne 7A.51.11
- - - Os spongieux et lamelles d'os cortico-spongieux – Greffe osseuse, colonne 7A.51.14
- - Autre –
- - - Ablation de prothèses et systèmes, colonne 7A.69.31
- - - Greffe osseuse et transposition osseuse, colonne 7A.51.09
- - - Implantation prothèse système
- - - Colonne 7A.69.11
- - - Remplacement, colonne 7A.69.21
- - - Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne 7A.29
- - - Insertion de matériau de remplacement d'os, colonne 7A.52.09
- - - Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne 7A.A4.19
- - Révision sans remplacement
- - - Ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne 7A.89
- - - Prothèses et systèmes, colonne 7A.69.41
- - Technique diagnostique concernant
- - - Articulations de la colonne 7A.12.09
- - - Os de la colonne 7A.11.09
- Avec
- - Imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne 04.81.25
- - Pédicule
- - - Disque intervertébral – Résection partielle de corps 7A.28.41
- - - Structure dorsal
- - - - Plaque terminale avec disque vertébral voisin – Résection cunéiforme de corps 7A.28.41
- - - - Résection cunéiforme de la partie dorsale du corps 7A.28.31
- - Ballonnet gonflable, selon le nombre de corps vertébraux – Cyphoplastie avec redressement 7A.44.2

Vertébral – suite

- Biopsie percutanée (à l'aiguille) – Biopsie osseuse, colonne 7A.11.11
- Branche alimentant
- - Cerveau et les méninges – Artériographie 88.41.11
- - Moelle osseuse – Artériographie 88.41.21
- Chirurgie ouverte – Biopsie osseuse, colonne 7A.11.12
- Correction de position, autre – Stabilisation de la colonne 7A.79
- Cotrel – Traction 93.42
- Extracrânien –
- - Autre réparation d'artère 39.59.32
- - Transposition d'artère 39.59.11
- Fil de Kirschner, cerclage, haubanage – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne 7A.A4.14
- Fractures – Stabilisation de la colonne 7A.73
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, colonne 7A.51.12
- - Sans anastomoses microvasculaires – Greffe osseuse, colonne 7A.51.13
- - - Transposition osseuse, colonne 7A.51.13
- Greffe – Excision d'os de la colonne 7A.2A
- Implant redresseur, selon le nombre de corps vertébraux – Cyphoplastie avec redressement 7A.44.3
- Implanté – Nombre
- - Prothèses de remplacement de corps 7A.A1.4
- - Remplacements de corps 7A.A1.3
- Mini-invasif – Abord pour opérations des os et des articulations de la colonne 7A.B2
- Nombre de corps vertébraux – Cyphoplastie par autre dispositif de redressement 7A.44.9
- Ostéosynthèse sans fusion vertèbre abord
- - Dorsal ou dorsolatéral – Stabilisation non dynamique de la colonne 7A.73.1
- - Ventral – Stabilisation non dynamique de la colonne 7A.73.2
- Plaque(s), plaque(s)-crochet(s) – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne 7A.A4.11
- Polyéthyléthercétone (PEEK) renforcé en fibres de carbone – Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne 7A.A4.22
- Rachis – Mobilisation de la colonne 93.15
- Remplacement
- - Implant – Implantation de remplacement de corps 7A.63.21
- - Prothèse – Implantation de prothèse de remplacement de corps 7A.64.21
- Sans imagerie – Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur, autre localisation de la colonne 04.81.28
- Stade
- - I – Ostéotomie, colonne 7A.28.11
- - II – Ostéotomie, colonne 7A.28.21
- - III – Ostéotomie, colonne 7A.28.31

Vertébral –suite

- Stade –suite
- IV – Ostéotomie, colonne 7A.28.41
- V – Ostéotomie, colonne 7A.28.51
- VI – Ostéotomie, colonne 7A.28.61
- Système vis
- Plaque – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne 7A.44.16
- Tige – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne 7A.44.15
- Titane – Type de matériel d'ostéosynthèse utilisé sur la colonne 7A.44.21
- Vis – Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne 7A.44.13
- Voisin – Résection cunéiforme de corps vertébral avec pédicule, structures dorsales ainsi que plaque terminale avec disque 7A.28.41
- Vue d'ensemble – Radiographie de la colonne 87.29
-
- Ablation
- Appareils fixateurs externes, colonne 7A.86
- Corps 7A.28.51
- Matériel d'ostéosynthèse, colonne 7A.82
- Prothèse de remplacement de corps 7A.64.31
- Remplacement de corps 7A.63.31
- Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne 7A.84
- Arthrectomie
- Partielle, colonne 7A.28.11
- Totale, colonne 7A.28.21
- Arthroscopie diagnostique de la colonne 7A.12.11
- Arthrotomie, colonne 7A.24
- Autre traction 93.42
- Biopsie articulaire de la colonne 7A.12.21
- Cage comme remplacement de corps 7A.63
- Cyphoplastie
- Autre dispositif de redressement vertébral, selon le nombre de corps 7A.44.9
- Avec redressement vertébral
- Ballonnet gonflable, selon le nombre de corps 7A.44.2
- Implant redresseur, selon le nombre de corps 7A.44.3
- Débridement de la colonne 7A.21
- Destruction de lésion ou de tissu osseux, colonne 7A.26
- Discographie 87.21.10
- Implantation
- Prothèse de remplacement de corps 7A.64.11
- Remplacement de corps 7A.63.11
- Réservoir médicamenteux sur la colonne 7A.45

Vertébral –suite

- –suite
- Implantation –suite
- Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne 7A.42
- Incision osseuse de la colonne 7A.23
- Insertion
- Autre matériau alloplastique remplacement os
- Avec ajout d'antibiotique, colonne 7A.52.42
- Colonne 7A.52.4
- Sans ajout d'antibiotique, colonne 7A.52.41
- Ciment osseux
- Avec ajout d'antibiotique, colonne 7A.52.12
- Colonne 7A.52.1
- Sans ajout d'antibiotique, colonne 7A.52.11
- Matériau
- Céramique
- Remplacement d'os, biorésorbable, avec ajout d'antibiotique, colonne 7A.52.23
- Remplacement d'os, biorésorbable, sans ajout d'antibiotique, colonne 7A.52.22
- Remplacement d'os, non résorbable, colonne 7A.52.21
- Métallique
- Remplacement d'os avec ajout d'antibiotique, colonne 7A.52.32
- Remplacement d'os sans ajout d'antibiotique, colonne 7A.52.31
- IRM: vue d'ensemble et partielle de la colonne 88.97.14
- Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne 7A.43
- Niveau de l'intervention sur la colonne 7A.81
- Opération non spécifiée de la colonne 79.99.20
- Pontage entre artère carotide et artère 39.22.12
- Radioscopie fonctionnelle, articulation, thorax, colonne 88.39.21
- Réduction
- Fermée de fracture 7A.41
- Ouverte de fracture 7A.42
- Réopération des os et des articulations de la colonne 7A.83
- Résection totale de corps 7A.28.51
- Révision sans remplacement
- Appareils fixateurs externes, colonne 7A.85
- Matériel d'ostéosynthèse, colonne 7A.81
- Prothèse de remplacement de corps 7A.64.41
- Remplacement du remplacement de corps 7A.63.41

Vertébral –suite

- –suite
- Révision sans remplacement –suite
- Systèmes évolutifs ou expansifs, colonne 7A.83
- Séquestrectomie, colonne 7A.22
- Somme des segments opérés de la colonne 7A.84
- Tomographie axiale computerisée de la colonne 88.38.40
- Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne 7A.46
- Vertébroplastie, selon le nombre de corps 7A.43.1

Vertèbre

- Abord
- Dorsal ou dorsolatéral – Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des 7A.73.1
- Ventral – Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des 7A.73.2
- Avec
- Deux disques voisins – Résection complète de 7A.28.51
- Disques intervertébraux voisins – Résection de 2 7A.28.61
- Stabilisation colonne vertébral abord
- Dorsal et dorsolatéral – Fusion de 7A.71.1
- Ventral – Fusion de 7A.71.2
- Correction position abord
- Dorsal et dorsolatéral – Fusion de 7A.74.1
- Ventral – Fusion de 7A.74.2
- Isolé
- Cyphoplastie ou vertébroplastie, autre – Ostéosynthèse de 7A.49
- Nombre de vertèbres – Ostéosynthèse de 7A.42.1
-
- Excision locale de lésion ou de tissu osseux, 7A.25
- Ostéosynthèse de vertèbres isolées, selon le nombre de 7A.42.1

Vertébroplastie

- Autre – Ostéosynthèse de vertèbres isolées, cyphoplastie ou 7A.49
- Nombre de corps vertébraux – 7A.43.1

Vertical

- Calibrée (GVC) – Gastroplastie 44.95.2
- Chirurgie ouverte – Gastroplastie 44.95.21
- Laparoscopie – Gastroplastie 44.95.22

Vertical banded gastroplasty [VBG] – 44.95.2

- Vertical expandable prosthetic titanium rib)**
- Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, Implantation VEPT (78.41.30

Vésical

- v.a. cervico-vésical
- v.a. périvésical
- v.a. pyélo-urétéro-vésical
- v.a. supravésical
- v.a. transvésical
- v.a. urétéro-vésical
- v.a. uréthro-périnéo-vésical
- v.a. utéro-vésical
- v.a. vagino-vésical
- Artificiel -
- Enlèvement de sphincter 58.93.21
- Implantation de sphincter 58.93.11
- Révision sans remplacement de sphincter 58.93.31
- Autre
- Reconstruction - Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse buccale ou 58.49.11
- - -
- - - Autre excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.99
- - - Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu 57.59.99
- - - Fermeture d'autre fistule 57.84.99
- Avec segment isolé d'iléon - Anastomose 57.87
- Demeure -
- Mise en place d'une sonde urétrale (57.94
- Remplacement de sonde urétrale (57.95
- Excision chirurgicale ouverte - Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu 57.59.10
- Myectomie - Excision ou destruction ouverte d'autre lésion ou tissu 57.59.20
- Non classée ailleurs - Suspension 57.89
- -
- Autre
- - Anastomose 57.88
- - Cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de tamponnade 57.19.23
- - Destruction transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.11
- - Résection transurétrale de lésion ou de tissu 57.49.12
- - Création d'ouverture permanente de vessie à la peau avec lambeau 57.21
- - Cysto-urétroplastie et plastie du col 57.85
- - Dilatation du col 58.6
- - Drainage transurétral de la vessie, vidange chirurgicale d'une tamponnade 57.0X.12
- - Excision
- - - Dôme 57.6
- - - Suprapubienne de lésion 57.59
- - Incision du col 57.91
- - Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le col 59.72
- - Néphro-urétérectomie avec manchon 55.51
- - Plastie
- - - Plicature du col 59.3
- - - VY du col 57.85

Vésical -suite

- - - suite
- - Plicature du sphincter 57.85
- - Remplacement de l'urètre par lambeau 56.74
- - Réparation
- - - Exstrophie 57.86
- - - Urètre deux temps
- - - - Deuxième séance) avec la muqueuse buccale ou 58.49.33
- - - - Première séance) avec la muqueuse buccale ou 58.49.21
- - Résection endoscopique de lésion 57.49

Vésico

v. recto-vésico-vaginal

Vésico-cutané

- Laparoscopie - Fermeture de fistule 57.84.21
- - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 57.84.20

Vésico-intestinale - Réparation de fistule 57.83**Vésico-sigmoïdo-vaginale - Fistulectomie 57.83****Vésicostomie**

v.a. appendicovésicostomie

- -
- - 57.21
- - Révision de 57.22

Vésico-vaginal

- Laparoscopie - Fermeture de fistule 57.84.13
- Voie
- - Abdominale - Fermeture chirurgicale ouverte de fistule 57.84.10
- - Transvésicale - Fermeture de fistule 57.84.12
- - Vaginale - Fermeture de fistule 57.84.11

Vésicule

- Biliaire
- - Estomac - Anastomose entre 51.34
- - Intestin - Anastomose entre 51.32
- - Ou
- - - Canal biliaire - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la 98.52
- - - Moignon cystique - Endoscopie des voies biliaires par incision des canaux, de la 51.19.20
- - Pancréas - Anastomose entre 51.33
- - SAP - Anastomose de 51.35
- - Voies hépatiques - Anastomose entre la 51.31
- - -
- - - Aspiration percutanée de la 51.01
- - - Autre anastomose de la 51.35
- - - Biopsie à l'aiguille de la 51.12
- - - Drainage percutané de la 51.01
- - - Réparation de lacération de 51.91
- Ou voie biliaire
- Ouverte - Biopsie de la 51.13

Vésicule -suite

- Ou voie biliaire -suite
- - - Biopsie percutanée de la 51.12
- - Séminal
- - Autre - Opérations des 60.79
- - Graisse - Exérèse de vessie, prostate, 57.71
- - Ouverte - Biopsie des 60.14
- - -
- - - Aspiration percutanée de 60.71
- - - Autre radiographie de la prostate et des 87.92
- - - Autres techniques diagnostiques concernant les 60.19
- - - Biopsie
- - - - Aiguille des 60.13
- - - - Fermée [percutanée] des 60.13
- - - Excision de 60.73
- - - Incision de 60.72

Vésiculectomie

v.a. prostatovésiculectomie

- Spermatocystectomie (60.73

Vésiculographie séminale contrastée - 87.91

Vessie

- Autre -
- - Autre réparation de la 57.89
- - Autres opérations de la 57.99.09
- - Drainage transurétral de la 57.0X.99
- - Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour neurostimulation de la 57.9A.09
- - Reconstruction de la 57.87.99
- - Techniques diagnostiques concernant la 57.39
- Avec iléon ou sigmoïde (vessie iléale fermée) - Remplacement de 57.87
- Chirurgie ouvert -
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.12
- - Distension opératoire de la 57.99.41
- - Révision de la 57.99.32
- - Traitement par injection dans la 57.99.22
- Élimination
- - Calcul urinaire - Drainage transurétral de la 57.0X.10
- - Corps étranger - Drainage transurétral de la 57.0X.11
- Iléal
- - Fermée - Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde (57.87
- - Ouverte - Formation de 56.51
- - -
- - - Iléo-urétérostomie (Bricker) (56.51
- - - Radiographie de 87.78
- Laparoscopie -
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.13
- - Distension opératoire de la 57.99.42
- - Reconstruction vessie plastie

Vessie –suite

- Laparoscopie – *–suite*
- - Reconstruction vessie plastie – *–suite*
- - - Augmentation de la 57.87.41
- - - Réduction de la 57.87.31
- - Révision de la 57.99.33
- - Traitement par injection dans la 57.99.23
- Orifice artificiel stomie –
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.14
- - Distension opératoire de la 57.99.45
- - Révision de la 57.99.34
- - Traitement par injection dans la 57.99.24
- Peau avec lambeau vésical – Création d'ouverture permanente de 57.21
- Plastie
- - Augmentation de la vessie par laparoscopie – Reconstruction de la 57.87.41
- - Chirurgicale ouverte d'augmentation de la vessie – Reconstruction de la 57.87.40
- - Réduction de la vessie par laparoscopie – Reconstruction de la 57.87.31
- Prostate, vésicules séminales et graisse – Exérèse de 57.71
- Remplacement
- - Laparoscopie – Transformation d'autre dérivation urinaire supravésicale en une 57.87.21
- - Orifice artificiel stomie ou autre –
- - - Excision transurétrale de tissu malade d'une 57.99.17
- - - Extraction transurétral percutané
- - - - Calcul d'une 57.99.11
- - - - Corps étranger d'une 57.99.13
- - - Vidange transurétrale percutanée de mucus d'une 57.99.15
- - Voie chirurgicale
- - - Laparoscopie ou percutanée – Excision de tissu malade d'une 57.99.16
- - - Ou laparoscopie –
- - - - Extraction
- - - - - Calcul d'une 57.99.10
- - - - - Corps étranger d'une 57.99.12
- - - - Vidange de mucus d'une 57.99.14
- - - Transformation chirurgicale ouverte d'autre dérivation urinaire supravésicale en une 57.87.20
- Réparation
- - Chirurgicale ouverte avec iléon, côlon ou estomac – Reconstruction de la 57.87.10
- - Laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac – Reconstruction de la 57.87.11
- Sans incision –
- - Drainage de 57.0
- - Extraction
- - - Caillots sanguins de la 57.0
- - - Calcul de la 57.0
- - - Corps étranger de la 57.0
- Uretère voie

Vessie –suite

- Uretère voie – *–suite*
- - Transrectale – Endosonographie de la 88.75.10
- - Transurétrale – Endosonographie de la 88.75.11
- Urètre
- - Avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum – Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, 68.8
- - Graisse chez la femme – Exérèse de 57.71
- - - Réparation de déchirure obstétricale récente de la 75.61
- - Vidange chirurgicale d'une tamponnade vésicale – Drainage transurétral de la 57.0X.12
- Voie
- - Percutané –
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.10
- - - - Distension opératoire de la 57.99.44
- - - Révision de la 57.99.30
- - - Traitement par injection dans la 57.99.20
- - Transurétral –
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la 57.93.11
- - - Distension opératoire de la 57.99.43
- - - Révision de la 57.99.31
- - - Traitement par injection dans la 57.99.21
- - -
- - Aspiration percutanée de la 57.11
- - Biopsie
- - - Fermée [transurétrale] de la 57.33
- - - Ouverte de la 57.34
- - Dilatation du col de la 57.92
- - Endométrectomie de la 57.59
- - Enlèvement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de la 57.9A.31
- - Excision
- - - Ou destruction laparoscopique d'autre lésion ou de tissu de la 57.58
- - - Sinus ouraqual de la 57.51
- - Imagerie par résonance magnétique, pelvis, prostate, 88.95
- - Implantation ou remplacement neurostimulateur neurostimulation
- - - Épidurale de la 57.9A.11
- - - Ganglionnaire de la 57.9A.13
- - - Racine antérieure de la 57.9A.12
- - - Instillation de matériaux cytotoxiques et d'immunomodulateurs dans la 99.28.05
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du rein, de l'uretère et/ou de la 98.51
- - Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la 57.12
- - Plastie
- - - Augmentation de la 57.87
- - - Chirurgicale ouverte de réduction de la 57.87.30

Vessie –suite

- - *–suite*
- - Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale ouverte d'augmentation de la 57.87.40
- - Remplacement d'uretère avec segment iléal implanté dans la 56.89
- - Réparation de déchirure obstétricale ancienne de la 57.89
- - Résection cunéiforme de la 57.6
- - Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de la 57.9A.21
- - Sphinctérotomie de la 57.91
- - Suture de lacération de la 57.81

Vessie-intestin, SAP – Anastomose 57.88**Vestibulaire**

- Auditive – Autre test de fonction 95.46
- -
- - Plastie 24.91.10
- - Test
- - - Clinique de fonction 95.44
- - - Thermique de la fonction 95.44
- - Traitement positionnel otologique et 95.4A

Vestibule

- Avec greffe (peau) (veine) – Fenestration de 20.61
- Injection – Destruction du 20.72.12
- - Destruction par injection dans les canaux semi-circulaires, l'oreille interne et le 20.72.13

Vestige

- Conduit branchial, intervention secondaire – Opération de 29.2X.21
- Fente branchial
- - Autre – Excision de kyste branchiogène ou de 29.2X.99
- - Intervention secondaire – Excision de kyste branchiogène ou de 29.2X.11

Vidange

- Chirurgicale d'une tamponnade vésicale – Drainage transurétral de la vessie, 57.0X.12
- Mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie – 57.99.14
- Tamponnade vésicale – Autre cystotomie, cystotomie haute, avec 57.19.23
- Transurétrale percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre – 57.99.15

Vide –

- Coussins à 92.29.63
- Radiographie de l'abdomen à 88.19

Vidéo

- Radio-téléométrie
- - Autre – Monitoring électroencéphalographique par 89.19.09
- - Avec surveillance permanente – Monitoring électroencéphalographique par 89.19.30
- - Monitoring d'EEG par enregistrement 89.19

Vidéo-EEG

- Durée de l'enregistrement → Diagnostic intensif non invasif par 89.19.1
- Épilepsie → Diagnostic intensif invasif par 89.19.21
- → Enregistrement 89.14.12

Vidéo-électroencéphalographique

- v.a. électroencéphalographique
- EEG polysomnographique → Monitoring 89.19.40

Vie

- Famille et aux relations sociales → HoNOSCA 12: Problèmes liés à la 94.A2.C
- Logement → HoNOS 11: Problèmes liés aux conditions de 94.A1.B
- Quotidien
- → AVQ → Activités de la 93.83
- → Capacité de prendre soins de soi et indépendance → HoNOSCA 11: Problèmes liés aux activités de la 94.A2.B
- → → HoNOS 10: Problèmes liés aux activités de la 94.A1.A

Vigilance par ordinateur → Test de 89.18.12**Villosités chorales → Biopsie des 75.B1.14****Vinke → Traction par pince de 93.41****Vinyle → Embolisation par substance embolisante adhésive ou cohésive (par ex. copolymère éthylène/alcool de 39.79.3****Virale dû arthropode → Vaccination prophylactique contre**

- Autre infection 99.54
- Encéphalite 99.53

Virtuelle 3D → Technique de reconstruction 00.99.91**Vis**

- Cerclage-haubanage
- → Fixateur externe
- → Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), 78.66.01
- → → Fixateur circulaire agrafe Blount → Ablation matériel implanté
- → → Os du bassin: fil, 78.69.21
- → → Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), 78.67.01
- → Plaque
- → Plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount → Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, 78.61.01
- → → Stabilité angulaire
- → → → Fixateur
- → → → Externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), 78.69.11
- → → → Externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), 78.69.41

Vis → suite

- Cerclage-haubanage → suite
- → Plaque → suite
- → → Stabilité angulaire → suite
- → → → Fixateur → suite
- → → → → Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcaneum: fil (intramédullaire), 78.69.31
- → → → → Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), 78.64.01
- → → → → Externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), 78.68.01
- → → → Plaque
- → → → → Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), 78.62.01
- → → → → Angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), 78.63.01
- → → → → Angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, 78.65.01
- → Compression dynamique
- → Clou médullaire
- → Avec composante articulaire → Ablation de matériel implanté dans humérus: 78.62.02
- → → Fixateur externe, agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, 78.65.01
- → → Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), 78.69.52
- → →
- → → Ablation de matériel implanté dans le tibia: 78.67.13
- → → Ostéosynthèse par 84.A2.13
- → Fil
- → Cerclage-haubanage plaque stabilité angulaire → Réduction fermé
- → → Autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. 79.11.29
- → → Fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.11.19
- → → Réduction ouvert fracture simple humérus

Vis → suite

- Fil → suite
- → → Réduction ouvert fracture simple humérus → suite
- → → Distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.31.31
- → → Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.31.11
- → → Périculaire(s) sur la colonne vertébrale → Utilisation de 7A.A6
- Plaque
- → Fil → Réduction fermé
- → → Autre fracture
- → → Péroné, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.59
- → → Tibia, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.39
- → Fracture
- → → Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. 79.17.19
- → → Os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. 79.13.19
- → → Péroné distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.49
- → → Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. 79.14.19
- → → Tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.16.29
- → Stabilité angulaire
- → → Fil) → Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. 79.17.29
- → → Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe → Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: 78.69.52
- → →
- → → Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de 7A.A4.16
- → → Réduction fermé
- → → → Autre fracture du radius, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.29
- → → → Fracture
- → → → → Cubitus, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.39
- → → → → Radius distal, avec autre fixation interne (p. ex. 79.12.19
- Tige
- → Évolutif → Système de 7A.A2
- → → Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de 7A.A4.15
- Transfixation
- → Fixateur externe
- → → Agrafes (de Blount) → Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, 78.62.01

Vis –suite

- Transfixation –suite
- Fixateur externe –suite
- Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) – Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, 78.63.01
- – Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, 78.69.52
- –
- Ablation matériel implanté
- Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, 78.65.02
- Péroné: clou médullaire, clou de verrouillage, 78.67.22
- Tibia: clou médullaire, clou de verrouillage, 78.67.12
- Ostéosynthèse par 84.A2.12
- –
- Fixateur avec insertion osseuse de broche, fils, 78.1
- Matériel d'ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, 7A.A4.13
- Ostéosynthèse par 84.A2.11
- Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par 79.36.11

Viscéral

v.a. broncho-viscéral

- Autre –
- Autre
- Excision d'artères 38.66.19
- Occlusion chirurgicale d'artères 38.86.19
- Incision d'artères 38.06.19
- Avec anastomose, autre – Résection d'artères 38.36.19
- –
- Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal
- Artères 39.26.10
- Autres artères 39.26.19
- Embolisation
- Ou occlusion par coils, vaisseaux 39.79.25
- Sélectif
- Ballonnets détachables, vaisseaux 39.79.45
- Filtres (parapluie), vaisseaux 39.79.55
- Liquides embolisants, vaisseaux 39.79.35
- Particules, vaisseaux 39.79.65
- Plugs, vaisseaux 39.79.A5
- Endartériectomie de vaisseaux 38.16.1

Viscéral –suite

- –suite
- Fermeture artère cathéter
- Laser, vaisseaux 39.79.76
- Radiofréquence, vaisseaux 39.79.86
- Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique (vaisseaux périphériques ou 39.75.13
- ITPC
- Artère 00.4B.15
- Veines 00.4B.25
- Transposition d'autres artères 39.59.18
- Ultrasonographie
- Artères 88.76.12
- Duplex des veines 88.79.72

Viscocalanostomie lors de glaucome – 12.79.10**Vision**

- Couleurs – Étude de la 95.06
- Déficience – Conseils d'utilisation d'appareils pour 95.36
- SAP – Examen de la 95.09
- Conseils pour adaptation en cas de perte de la 95.36

Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, selon la durée – 93.89.D**Vissage – Utilisation d'un appareil pour la fixation d'une endoprothèse (stent graft) par 00.9A.41****Visuel**

- Évoqué [VEP] – Potentiel 95.23
- –
- Étude du champ 95.05
- Fourniture d'autres moyens d'aide 95.33

Vitale pulmonaire – Détermination de la capacité 89.37**Vitesse conduction nerveux VCN**

- Motrice – Examen de la 89.15.21
- Sensible – Examen de la 89.15.20

Vitré

- Autre – Opérations du corps 14.79
- Chambre postérieure de l'oeil, autre – Techniques diagnostiques concernant la rétine, la choroïde, le corps 14.19
- Sclérotomie postérieure – Aspiration du corps 14.72
- Voie antérieur
- Autre – Ablation du corps 14.71.99
- Avec substitut) – Ablation du corps 14.71
- –
- Aspiration diagnostique du 14.11
- Autre ablation du corps 14.72
- Injection de substitut du 14.75

Vitrectomie

- Antérieure par la pars plana – 14.71.10
- Mécanique
- Autre voie antérieure – 14.73.19

Vitrectomie –suite

- Mécanique –suite
- Voie antérieur
- Autre – 14.73.99
- Vitrectomie par la pars plana – 14.73.10
- – Autre 14.74
- Pars plana –
- Autre 14.71.19
- Vitrectomie par la pars plana – Vitrectomie mécanique par voie antérieure, 14.73.10
- Indentation sclérale avec 14.49

Vitréen

v. cornéo-vitréen

v. intravitréen

Vivant

- ABO-incompatible – Préparation de greffe d'organe de donneur 99.79.11
- Apparenté
- ABO-compatible – Transplant d'un donneur 00.91.20
- Autre – Transplant d'un donneur 00.91.99
- Non ABO-compatible – Transplant d'un donneur 00.91.21
- Après prélèvement d'organe – Contrôle postopératoire de routine d'un donneur 89.07.62
- Avant prélèvement d'organe – Évaluation complète d'un donneur potentiel 89.07.61
- Non apparenté
- ABO-compatible – Transplant d'un donneur 00.92.10
- Non apparenté, non ABO-compatible – Transplant d'un donneur 00.92.11
- –
- Bisegmentectomie gauche
- Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne 50.2C.11
- Laparoscopie, pour don d'organe par une personne 50.2C.12
- Hémihépatectomie
- Droit
- Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne 50.2C.15
- Laparoscopie, pour don d'organe par une personne 50.2C.16
- Gauche
- Chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne 50.2C.13
- Laparoscopie, pour don d'organe par une personne 50.2C.14
- Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne 50.71
- Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur 55.51.02

VMAT, tomothérapie, Cyberknife – P. ex. 92.24.30**Vocale**

- Intervention
- Deux temps – Implantation de prothèse 31.99.12
- Temps – Implantation de prothèse 31.99.11

Vocale –suite

- Langage élocution ou déglutition ~
- - Adaptation des fonctions 93.70.13
- - Compensation des fonctions 93.70.12
- - Rétablissement des fonctions 93.70.11
- Sans thyroïdectomie ~ Décortication / stripping de corde 30.09.11
- Thyroïdectomie ~ Décortication / stripping de corde 30.09.21
- -
- - Ablation de prothèse 31.99.14
- - Abrasion des cordes 30.09
- - Changement de prothèse 31.99.13
- - Diagnostic
- - - Instrumental des fonctions orofaciales ou 93.70.02
- - - Non instrumental des fonctions orofaciales, articulaires et 93.70.01
- - Excision des cordes 30.22
- - Injection dans les cordes 31.0
- - Réparation de corde 31.69.42
- - Transposition de corde 31.69

Voile palais

- Autre ~ Biopsie de la luette et du 27.22.99
- Palais ainsi que du palais osseux ~ Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du 01.24.33
- -
- - Abord de la base du crâne, voie transorale, avec division du 01.24.32
- - Biopsie
- - - Fermée (à l'aiguille) de la luette et du 27.22.10
- - - Ouverte (par incision) de la luette et du 27.22.20
- - Réparation plastique
- - - 27.69.10
- - - Primaire du 27.62.12
- - - Secondaire du 27.62.22

Volet osseux

- Crânien ~ Confection de 02.03
- -
- - Orbitotomie avec 16.01
- - Réparation du crâne avec 02.03

Volkman

- Fasciotomie ~ Libération de contracture de 83.14
- Transposition musculaire ~ Libération de contracture de 83.77
- - Excision de cicatrice musculaire pour libération de contracture de 83.32

Volt ou en ampère d'un stimulateur ~ Mesure du seuil d'impulsion en 89.48**Voltage**

- Autres isotopes ~ Radiothérapie de haut 92.23.08
- Radiochirurgie stéréotaxique
- - Fractionnée
- - - Cérébral

Voltage –suite

- Radiochirurgie stéréotaxique –suite
- - Fractionnée –suite
- - - Cérébral –suite
- - - - Autre ~ Autre radiothérapie de haut 92.39.29
- - - - Guidée par l'image ~ Autre radiothérapie de haut 92.39.22
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ~ Autre radiothérapie de haut 92.39.21
- - - - Radiothérapie à intensité modulée ~ Autre radiothérapie de haut 92.39.20
- - - Extracérébrale
- - - - Autre ~ Autre radiothérapie de haut 92.39.39
- - - - Guidée par l'image ~ Autre radiothérapie de haut 92.39.32
- - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ~ Autre radiothérapie de haut 92.39.31
- - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ~ Autre radiothérapie de haut 92.39.30
- - Temps
- - - Cérébrale ~ Autre radiothérapie de haut 92.33.01
- - - Extracérébrale ~ Autre radiothérapie de haut 92.33.11

Volume

- Disque intervertébral ~ Réduction de 7A.31
- Liquide amniotique, guidée par échographie ~ Modification thérapeutique du 75.C6
- Plusieurs plan
- - Autre ~ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du 92.29.29
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ~ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du 92.29.22
- - Faible débit de dose ~ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du 92.29.21
- - Haut débit de dose ~ Brachythérapie interstitielle par implantation de sources radioactives amovibles en fonction du 92.29.23
- Pulmonaire
- - Bronchoscopique (RVPB) ~ Réduction de 33.7
- - Endoscopie ~ Ablation thermique par vapeur d'eau pour réduction de 33.79.12
- - -
- - - - Instillation endoscopique
- - - - Gel pour réduction biologique de 33.79.11
- - - - Substance pour réduction de 33.79.1
- - - - Vapeur pour réduction biologique de 33.79.12
- - - Réduction chirurgicale du 32.22
- - Mammoplastie pour réduction de 85.B

Volvulus

- Gastrique ~ Réduction de 44.92
- Intestinal ~ Réduction de 46.80

Voûte

- Crâne ~ Greffe d'os crânien, 02.04.10
- Vaginale ~ Oblitération de la 70.8

Vries, par chirurgie ouverte et périnéale ~ Anorectoplastie sagittale postérieure selon Peña et de 49.78.12**Vue ensemble**

- Artères du bassin ~ Artériographie, 88.49.11
- Partielle de la colonne vertébrale ~ IRM: 88.97.14
- - Radiographie de la colonne vertébrale, 87.29

Vulve

- Autre ~
- - Biopsie de la 71.11.99
- - Techniques diagnostiques concernant la 71.19
- Guidée par l'imagerie ~ Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) de la 71.11.11
- Incision ~ Biopsie de la 71.11.20
- Ou
- - Périnée ~
- - - Réparation de fistule de 71.72
- - - Suture de lacération de 71.71
- - Vagin ~ Évacuation d'autre hématome de la 75.92
- Périnée
- - Autre ~
- - - Incision de la 71.09
- - - Réparation de la 71.79
- - SAP ~ Élargissement de l'entrée de la 71.09
- - -
- - - Autre excision ou destruction locale de 71.3
- - - Incision de la 71.0
- - - Pose ou remplacement
- - - - Chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale, à portée profonde, bassin, 86.88.18
- - - - Système de thérapie par pression négative, bassin, 86.88.16
- - - Réparation d'ancienne lacération obstétricale de la 71.79
- Sans incision ~
- - Ablation de corps étranger de la 98.23
- - Extraction d'autre corps étranger du tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la 98.25
- -
- - Autres opérations de la 71.8
- - Biopsie percutanée (fermée) (à l'aiguille) de la 71.11.10
- - Lyse d'adhérences de la 71.01
- - Réparation de la 75.69

Vulvectomie

- v.a. Hémi-vulvectomie
- Partielle ~ 71.61

Vulvectomy –suite

- Radicale ~ 71.5
- SAP ~ 71.62
- Totale ~ 71.62

VY

- Col vésical ~ Plastie en 57.85
- Étendu
 - - Autre site ~ Plastie de transposition (
86.7A.6E
 - - Main ~ Plastie de transposition (86.7A.66
 - - Pied ~ Plastie de transposition (86.7A.6D
 - - Tête ~ Plastie de transposition (86.7A.61
- Non étendu
 - - Autre site ~ Plastie de transposition (
86.7A.5E
 - - Main ~ Plastie de transposition (86.7A.56
 - - Pied ~ Plastie de transposition (86.7A.5D
 - - Tête ~ Plastie de transposition (86.7A.51

Wada - Test de 89.10

Wall up) - Évidement radical en technique fermée (canal 20.49

Waterston-Cooley) - Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite (39.0X.11

Watkins - Technique de 69.21

Watson-Jones - Opération

- 81.49

- 83.88

Weber - Évaluation audiolologique par le test de latéralisation de 95.43

Webster-Baldy * - Opération de 69.22

Wedge

- Poumon - Résection cunéiforme (32.29

- Voie thoracoscopique - Résection cunéiforme (32.20

Wedge osteotomy * - 77.2

Wells

v. Gardner-Wells

Wertheim - Opération de 68.6

Wheeler * - Opération de 08.24

Whipple

- Avec préservation du pylore - Opération de 52.51.10

- - Opération de 52.51.31

White * - Opération de 83.11

Whitehead * - Opération de 49.46

Williams-Richardson * - Opération de 70.61

Willis - Polygone cercle

- 38.01

- 38.11

- 38.31

- 38.41

- 38.61

- 38.81

Wirsung] - Réparation ouverte du canal pancréatique [52.99

Witzel * - Opération de 43.19

Xénogène

- Os
- - Long - Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou 78.09.96
- - - Fémur, allogène ou 78.05.16
- - - Humérus, allogène ou 78.02.17
- - - Omoplate et clavicule, allogène ou 78.01.18
- - - Os
- - - - Bassin, allogène ou 78.09.36
- - - - Carpe et du métacarpe, allogène ou 78.04.16
- - - - Tarse et du métatarse, allogène ou 78.08.16
- - - Péroné, allogène ou 78.07.26
- - - Phalange
- - - - Main, allogène ou 78.09.16
- - - - Pied, allogène ou 78.09.45
- - - Radius et cubitus, allogène ou 78.03.16
- - - Rotule, allogène ou 78.06.15
- - - Tibia, allogène ou 78.07.16
- - Spongieux lamelle os cortico-spongieux - Greffe osseux
- - - Autre site spécifié, sauf os de la face, allogène ou 78.09.95
- - - Colonne vertébrale, allogène ou 78.51.15
- - - Fémur, allogène ou 78.05.15
- - - Humérus, allogène ou 78.02.16
- - - Omoplate et clavicule, allogène ou 78.01.15
- - - Os
- - - - Bassin, allogène ou 78.09.35
- - - - Carpe et du métacarpe, allogène ou 78.04.15
- - - - Tarse et du métatarse, allogène ou 78.08.15
- - - Péroné, allogène ou 78.07.25
- - - Phalange
- - - - Main, allogène ou 78.09.15
- - - - Pied, allogène ou 78.09.44
- - - Radius et cubitus, allogène ou 78.03.15
- - - Rotule, allogène ou 78.06.14
- - - Tibia, allogène ou 78.07.15
- - -
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou 21.88.15
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant allogène ou 21.83.11
- - Transplant 00.90.31
- - Tympanoplastie avec
- - - Antrotomie, atticotomie, attico-antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou 19.56.11
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouverte), avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou 19.56.21

Xénogénique

- Étendu
- - Autre site - Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.HE
- - Main - Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.H6
- - Pied - Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.HD
- - Tête - Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.H1
- Non étendu
- - Autre site - Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.GE
- - Main - Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.G6
- - Pied - Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.GD
- - Tête - Couverture temporaire de tissu mou par de la peau 86.88.G1

Xénogreffe

- Auto-expansible sans suture
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord -
- - - - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.41
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.41
- - - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord -
- - - - Remplacement de valve aortique par 35.F1.42
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.42
- - Voie
- - - Endovasculaire - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.43
- - - Transapical
- - - - Avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.45
- - - - - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.44
- Bioprothèse
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord -
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par 35.F1.21
- - - - - Valve mitrale par 35.F2.21
- - - - - Valve pulmonaire par 35.F3.21
- - - - - Valve tricuspide par 35.F4.21
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.21
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.21
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.21
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.21

Xénogreffe - suite

- Bioprothèse - suite
- - Avec - suite
- - - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord -
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par 35.F1.22
- - - - - Valve mitrale par 35.F2.22
- - - - - Valve pulmonaire par 35.F3.22
- - - - - Valve tricuspide par 35.F4.22
- - - Retrait
- - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.22
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.22
- - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.22
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.22
- - Voie
- - - Endovasculaire
- - - - Transcavale - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.26
- - - - -
- - - - - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.23
- - - - - Remplacement de la valve mitrale par 35.F2.23
- - - - - Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.23
- - - - - Remplacement de la valve tricuspide par 35.F4.23
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.23
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.23
- - - Transapical
- - - - Avec
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.25
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané - Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.25
- - - - -
- - - - - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.24
- - - - - Remplacement de la valve mitrale par 35.F2.24
- - - - - Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.24
- - - - - Remplacement de la valve tricuspide par 35.F4.24
- - - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.24

Xénogreffe –suite

- Expandable ballonnet avec suture fixation avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ~
- - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.A2
- - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.A2
- Repoussant calcium avec thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ~
- - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.B2
- - Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.B2
- Sans stent
- - Avec
- - - Sternotomie total comme voie abord ~
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par 35.F1.31
- - - - - Valve mitrale par 35.F2.31
- - - - - Valve pulmonaire par 35.F3.31
- - - - - Valve tricuspide par 35.F4.31
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.31
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.31
- - - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.31
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.31
- - Thoracotomie mini-invasif sternotomie partielle supérieur thoracotomie latéral comme voie abord ~
- - - Remplacement
- - - - Valve aortique par 35.F1.32
- - - - Valve mitrale par 35.F2.32
- - - - Valve pulmonaire par 35.F3.32
- - - - Valve tricuspide par 35.F4.32
- - - Retrait
- - - - Prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une 35.H1.32
- - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.32
- - - - Prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une 35.H3.32
- - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.32
- - Voie
- - - Endovasculaire ~
- - - - Remplacement
- - - - - Valve aortique par 35.F1.33
- - - - - Valve mitrale par 35.F2.33
- - - - - Valve pulmonaire par 35.F3.33
- - - - - Valve tricuspide par 35.F4.33
- - - - Retrait
- - - - - Prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.33

Xénogreffe –suite

- Sans stent –suite
- - Voie –suite
- - - Endovasculaire ~ –suite
- - - - Retrait –suite
- - - - - Prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une 35.H4.33
- - - Transapical
- - - - Avec
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ~ Remplacement de la valve aortique par 35.F1.35
- - - - - Utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané ~ Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.35
- - - - -
- - - - - Remplacement de la valve aortique par 35.F1.34
- - - - Remplacement de la valve mitrale par 35.F2.34
- - - - Remplacement de la valve pulmonaire par 35.F3.34
- - - - Remplacement de la valve tricuspide par 35.F4.34
- - - - Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une 35.H2.34
- - - -
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.12.28
- - - Mini-invasif, avec 36.12.38
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple ou
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1B.18
- - - - Mini-invasif, avec 36.1B.28
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.11.28
- - - - Mini-invasif, avec 36.11.38
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.18.18
- - - Mini-invasif, avec 36.18.28
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.1A.18
- - - Mini-invasif, avec 36.1A.28
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec 36.13.28
- - - Mini-invasif, avec 36.13.38

Xénon ~

- Destruction de lésion chorio-rétinienne par photocoagulation au 14.23
- Réparation
- - Déchirure de rétine par photocoagulation au 14.33
- - Décollement de rétine par photocoagulation au 14.53

Xérographie du sein * ~ 87.36**Xéromammographie ~ 87.36****XLIF (extreme lateral interbody fusion) ~ 7A.71.1****Xyphoïdien**
v. sous-xyphoïdien

Y-90] ibritumomab tiuxétan ~ Yttrium-90 [
92.28.51

Yacoub ~ Opération selon 35.13.12

Yeux fermés ~ Évaluation audiolologique par le
test des 95.43

Yttrium

v.a. strontium-yttrium

Yttrium-90

- Y-90] ibritumomab tiuxétan ~ 92.28.51

- ~ Radiothérapie intravasculaire sélective
(SIRT) par embolisation avec des
microsphères marquées à l' 92.28.25

Z

- Étendu
- - Autre site ~ Plastie en 86.7A.BE
- - Main ~ Plastie en 86.7A.B6
- - Pied ~ Plastie en 86.7A.BD
- - Tête ~ Plastie en 86.7A.B1
- Non étendu
- - Autre site ~ Plastie en 86.7A.AE
- - Main ~ Plastie en 86.7A.A6
- - Pied ~ Plastie en 86.7A.AD
- - Tête ~ Plastie en 86.7A.A1

Zénith * ~ Traction au 93.46

Zenker ~

- Diverticulectomie, excision de diverticule de 29.32.11
- Diverticulostomie endoscopique, traitement de diverticule de 29.32.10

ZIFT) ~ Transfert intratubaire de zygotes (
69.92.32

Zone cerveau

- Autre ~ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de 89.1B.19
- Langage (speechmapping) ~ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de 89.1B.12
- Motricité (motormapping) ~ Stimulation magnétique transcrânienne naviguée (nTMS) pour identification de 89.1B.11

Zygomatique ~ Réduction

- Fermée d'une fracture de l'os malaire et de l'arcade 76.71
- Ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade 76.72

Zygotes (ZIFT) ~ Transfert intratubaire de
69.92.32

Programme des publications de l'OFS


En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

- 00 Bases statistiques et généralités
- 01 Population
- 02 Espace et environnement
- 03 Travail et rémunération
- 04 Économie nationale
- 05 Prix
- 06 Industrie et services
- 07 Agriculture et sylviculture
- 08 Énergie
- 09 Construction et logement
- 10 Tourisme
- 11 Mobilité et transports
- 12 Monnaie, banques, assurances
- 13 Sécurité sociale
- 14 Santé
- 15 Éducation et science
- 16 Culture, médias, société de l'information, sport
- 17 Politique
- 18 Administration et finances publiques
- 19 Criminalité et droit pénal
- 20 Situation économique et sociale de la population
- 21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse



L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse



Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch). www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?



Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix. www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive



La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats. www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives



L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique. www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Centre d'information statistique

058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux

La statistique médicale des hôpitaux est un recueil de données relatives aux hospitalisations dans les hôpitaux et cliniques de Suisse.

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le domaine du codage médical et des classifications médicales de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et soutient les personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2021. Il constitue la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1^{er} janvier 2021.

L'index alphabétique de la CHOP 2021 est disponible en trois langues (allemand, français et italien). La version PDF paraît en un volume et peut être téléchargée directement depuis le site Internet de l'OFS. La version imprimée payante, qui paraît en deux volumes par langue, peut être commandée depuis le site Internet de l'OFS.

En ligne

www.statistique.ch

Imprimés

www.statistique.ch

Office fédéral de la statistique

CH-2010 Neuchâtel

order@bfs.admin.ch

tél. 058 463 60 60

Numéro OFS

660-2112

ISBN

978-3-303-14329-2

**La statistique
compte pour vous.**

www.la-statistique-compte.ch