



14 Santé

CIM-10-GM 2021 Index systématique - Liste d'actualisation 2020-2021 - Version française

Décembre 2020

Neuchâtel, 2020

Éditeur:	Office fédéral de la statistique (OFS)	Concept de mise en page:	Section DIAM
Renseignements:	Secrétariat de codage : codeinfo@bfs.admin.ch	Copyright:	OFS, Neuchâtel 2020 Reproduction autorisée seulement avec l'accord préalable des auteurs
Rédaction:	Domaine Classifications médicales		
Série:	Statistique de la Suisse		
Domaine:	14 Santé	Téléchargement :	www.statistique.ch
Langue du texte original:	Allemand		
Traduction:	Services linguistiques de l'OFS		

1 Introduction

1.1 Base

La «Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes» (CIM-10) est établie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Suisse, le codage des diagnostics se fait avec la version GM (German Modification). Celle-ci se base sur la version OMS et est établie par le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) en Allemagne.

Depuis la version 2019, l'OMS n'actualise plus régulièrement la CIM-10. Cependant l'OMS attribue au besoin du contenu à des codes non affectés et introduit, si nécessaire de nouvelles positions pour des codes non affectés.

Normalement, une nouvelle version de la CIM-10-GM n'est reprise que tous les deux ans en Suisse et ceci décalé d'une année par rapport à l'Allemagne. Exceptionnellement, en 2021, la version 2021 et non la version 2020 entrera en vigueur en Suisse. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'OMS a affecté à la mi-novembre 2020 des nouveaux codes U (U08.9 à U10.9)^{1,2}. Pour intégrer ces nouveaux codes et en prévision de futures affectations de codes U, le BfArM a communiqué le 19.11.2020 le remplacement des fichiers de l'ICD-10-GM 2021³. Dans cette nouvelle version les codes U non affectés de U11.- à U15.- ont été ajoutés. Afin de permettre la saisie des données liées au COVID-19 et de suivre les futures évolutions, la décision a été prise de reprendre l'intégralité de l'ICD-10-GM 2021, dès le 1^{er} janvier 2021, en Suisse.

Afin de faciliter l'utilisation des versions imprimées de l'index systématique de la CIM-10-GM 2020. La présente liste d'actualisation met en évidence les principales différences entre les versions 2020 et 2021. Les corrections orthographiques ne sont pas relevées. L'OFS ne garantit pas que cette liste d'actualisation soit complète et exempte d'erreurs.

1.2 Validité

La version 2021 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1er janvier 2021 en Suisse. A cette date, son application sera obligatoire pour le codage des diagnostics dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux. La version allemande complète de l'index systématique – ICD-10-GM 2021 – au format PDF du BfArM est la version de référence.

1.3 Langues et accès

Une liste d'actualisation de la CIM-10-GM 2021 est disponible en allemand auprès du BfArM⁴, ainsi qu'exceptionnellement pour la version 2021, en français et italien auprès de l'OFS.

Les instruments pour le codage médical sont disponibles sous www.bfs.admin.ch:

Office fédéral de la statistique → Trouver des statistiques → 14 – Santé → Bases statistiques et enquêtes: Nomenclatures → Classifications et codage médicaux → Instruments pour le codage médical → Instruments en vigueur pour le codage médical, par année → 2021.

1.4 Légende

Les nouveautés sont inscrites en **vert**.

Les textes supprimés sont tracés et rédigés en **rouge**.

¹ World Health Organization. Emergency use ICD codes for COVID-19 disease outbreak. Zip «Post-COVID-19». <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/emergency-use-icd-codes-for-covid-19-disease-outbreak>

² World Health Organization. List of Official ICD-10 Updates. Zip «COVID-19 update for ICD-10». <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/list-of-official-icd-10-updates>

³ Communiqué du 19.11.2020 du BfArM. «ICD-10-GM 2021: Dateiaustausch wegen neuer Kodes U08-U10 im Zusammenhang mit COVID-19» (CIM-10-GM 2021: remplacement de fichiers en raison des nouveaux codes U08-U10 en lien avec le COVID-19). <https://www.dimdi.de/dynamic/de/das-dimdi/aktuelles/meldung/icd-10-gm-2021-dateiaustausch-wegen-neuer-kodes-u08-u10-im-zusammenhang-mit-covid-19/>

⁴ Téléchargement de la liste d'actualisation de l'ICD-10-GM 2021 (version allemande) sur le site du BfArM <https://www.dimdi.de/dynamic/downloads/klassifikationen/icd-10-gm/version2021/icd10gm2021syst-alisten20201111.zip>

2 Actualisations de la version 2021 par rapport à la version 2020

2.1 Chapitre I : Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 - B99)

2.1.1 Autres maladies virales (B25-B34)

B25.- Maladie à cytomégalovirus

[...]

B25.8- Autres maladies à cytomégalovirus

[...]

B25.88 Autres ~~infections~~ ~~maladies~~ à cytomégalovirus

2.2 Chapitre II : Tumeurs (C00 - D48)

2.2.1 Notes sous «Tumeurs (C00 - D48)»

[...]

3. Morphologie

Les tumeurs malignes peuvent être divisées en plusieurs groupes morphologiques (histologiques) principaux: les carcinomes, y compris les adénocarcinomes et les épithéliomes spinocellulaires; les sarcomes, les autres tumeurs malignes des tissus mous, y compris les mésothéliomes; les lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens), les leucémies, les autres tumeurs malignes précisées et de morphologie spécifique d'une topographie et les tumeurs malignes non précisées. Le terme «cancer» est un terme générique pour tous les groupes cités, qui est néanmoins rarement employé pour les tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés. Le terme «carcinome» est parfois utilisé, à tort, comme synonyme de «cancer».

Dans le présent chapitre II, la classification des tumeurs au sein de groupes étendus est réalisée selon le comportement (biologique / biotique) de la tumeur, et essentiellement selon le siège au sein de ces groupes.

Dans quelques cas exceptionnels, la morphologie est reprise dans le titre de la catégorie et de la sous-catégorie. Tout utilisateur désireux d'identifier le type histologique d'une tumeur donnée est renvoyé à la classification morphologique actuelle (CIM-O-3) téléchargeable sur le site Internet du ~~DIMDI~~ ~~BfArM~~. Les codes indiqués jusqu'à présent dans la CIM-10 pour la morphologie, dérivés de la 2e édition de la classification internationale des maladies oncologiques (CIM-O), n'étaient plus actuels. La CIM-O est une classification à deux axes dont chacun a son propre système de codage pour la topographie et la morphologie. Ces codes de morphologie comprennent six chiffres: les quatre premiers identifient les types histologiques; le cinquième le comportement (degré de malignité) (tumeur maligne primitive, tumeur maligne secondaire [métastatique], tumeur in situ, tumeur bénigne, tumeur de nature maligne ou bénigne incertaine); le sixième chiffre est un code du degré de différenciation pour les tumeurs solides et sert aussi de code spécial pour les lymphomes et les leucémies.

[...]

2.2.2 Tumeurs malignes (C00-C97)

Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80)

[...]

C79.- Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés

[...]

C79.8- Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés

[...]

C79.88 Autres tumeurs secondaires malignes d'autres localisations précisées

Tissu mou:

- oreille
- paupière

Tumeur maligne secondaire du tissu conjonctif et d'autres tissus mous d'autres sièges précisés

Excl.: tumeur maligne secondaire ~~de la choroïde~~ ~~et~~ du tissu conjonctif de l'orbite (C79.4)

2.3 Chapitre IV : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00 - E90)

2.3.1 Anomalies du métabolisme (E70-E90)

E74.- Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone

[...]

E74.0 Thésaurismose glycogénique

Déficit en phosphofructokinase **musculaire**

Déficit en phosphorylase hépatique

Glycogénose cardiaque

Maladie de:

- Andersen
- Cori
- Forbes
- Hers
- McArdle
- Pompe
- Tarui
- von Gierke

2.4 Chapitre V : Troubles mentaux et du comportement (F00 - F99)

2.4.1 Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (F60-F69)

F64.- Troubles de l'identité sexuelle

[...]

F64.1 Travestisme bivalent

Ce terme désigne le fait de porter des vêtements du sexe opposé pendant une partie de son existence, de façon à se satisfaire de l'expérience d'appartenir au sexe opposé, mais sans désir **de changement de sexe plus permanent moyennant de la transformation permanente des organes génitaux ou d'une transformation chirurgicale**; le changement de vêtements ne s'accompagne d'aucune excitation sexuelle.

Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non transsexuel

Excl.: travestisme fétichiste (F65.1)

2.5 Chapitre VI : Maladies du système nerveux (G00 - G99)

2.5.1 Maladies inflammatoires du système nerveux central (G00-G09)

G04.- Encéphalite, myélite et encéphalomyélite

Incl.: méningo-encéphalite

méningomyélite

myélite ascendante aiguë

Excl.: encéphalomyélite myalgique (G93.3)

encéphalopathie:

• alcoolique (G31.2)

• SAI (G93.4)

• toxique (G92.-)

myélite:

• nécrosante subaiguë (G37.4)

• transverse aiguë (G37.3)

sclérose en plaques (G35.-)

2.5.2 Autres affections du système nerveux (G90-G99)

G92.- Encéphalopathie toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G92.0 Encéphalopathie toxique sous immunothérapie

Syndrome de neurotoxicité associée aux cellules à effecteur immun

G92.9 Encéphalopathie toxique, autres et sans précision**G93.- Autres affections du cerveau**

[...]

G93.4 Encéphalopathie, sans précision

Excl.: encéphalopathie:

- alcoolique (G31.2)
- toxique (G92.-)

[...]

G95.- Autres affections de la moelle épinière

[...]

G95.8- Autres affections précisées de la moelle épinière

Myélopathie:

- médicamenteuse
- post-radiothérapie

Vessie automatique SAI

Utiliser en plus un code de G83.4- pour indiquer la présence d'un trouble mictionnel neurogène en raison d'un syndrome de la queue de cheval.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie sans mention de lésion de la moelle épinière (N31.-)

2.6 Chapitre VII : Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00 - H59)

H35.- Autres affections rétinienues

[...]

H35.3- Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur

[...]

H35.39 Dégénérescences de la macula et du pôle postérieur, sans précision

2.7 Chapitre IX : Maladies de l'appareil circulatoire (I00 - I99)

2.7.1 Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)

I65.- Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral

Incl.:

embolie
obstruction (complète) (partielle)
sténose
thrombose

des artères basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant ~~pas~~ pas un infarctus cérébral

Excl.: entraînant un infarctus cérébral (I63.-)

2.7.2 Maladies des artères, artérioles et capillaires (I70-I79)

I77.- Autres atteintes des artères et artérioles

[...]

I77.8- Autres atteintes précisées des artères et artérioles

Érosion		artérielle
Ulcération		

I77.80 Ulcère pénétrant de l'aorte [UPA]
Excl.: dissection de l'aorte (I71.0-)

I77.88 Autres atteintes non précisées des artères et artérioles

Érosion		artérielle
Ulcération		

2.8 Chapitre X : Maladies de l'appareil respiratoire (J00 - J99)**2.8.1 Autres affections de la plèvre (J90-J94)****J93.- Pneumothorax**

Excl.: pneumothorax:

- au cours de tuberculose (phase active) (A15-A16)
- congénital ou périnatal (P25.1)
- iatrogène (J95.80)
- traumatique (S27.0)

pyopneumothorax (J86.-)

2.9 Chapitre XI : Maladies de l'appareil digestif (K00 - K93)**2.9.1 Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum (K20-K31)****K31.- Autres maladies de l'estomac et du duodénum**

[...]

K31.8- Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum

Achlorhydrie

Contraction en sablier de l'estomac

Ptose gastrique

K31.81 Angiodysplasie de l'estomac ~~ou~~ et du duodénum sans indication de saignementK31.82 Angiodysplasie de l'estomac ~~ou~~ et du duodénum avec saignementK31.88 Autres affections précisées de l'estomac ~~ou~~ et du duodénum**2.9.2 Autres maladies de l'intestin (K55-K64)****K55.- Troubles vasculaires de l'intestin**

Excl.: entérocolite nécrosante du nouveau-né (P77)
 hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)

[...]

K57.- Diverticulose Maladie diverticulaire de l'intestin**Incl.:**

diverticule		de l'intestin (côlon) (grêle)
diverticulite		
diverticulose		

Excl.: diverticule (de):

- appendice (K38.2)
- congénital de l'intestin (Q43.8)
- Meckel (Q43.0)

- K57.0- Diverticulose Maladie diverticulaire de l'intestin grêle avec perforation et abcès**
 Diverticulose Diverticulite de l'intestin grêle avec péritonite
 Excl.: diverticulose diverticulite du côlon et de l'intestin grêle avec perforation et abcès (K57.4-)
~~K57.00 Diverticulose de l'intestin grêle avec perforation et abcès, sans indication de saignement~~
~~K57.01 Diverticulose de l'intestin grêle avec perforation, abcès et saignement~~
 [...]
- K57.1- Diverticulose Maladie diverticulaire de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès**
 Diverticulite de l'intestin grêle SAI
 Diverticulose de l'intestin grêle SAI
 Excl.: diverticulose maladie diverticulaire du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5-)
 [...]
- K57.2- Diverticulose Maladie diverticulaire du côlon avec perforation et abcès**
 Diverticulose Diverticulite du côlon, avec péritonite
 Excl.: diverticulose diverticulite du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4-)
~~K57.20 Diverticulose du côlon avec perforation et abcès, sans indication de saignement~~
~~K57.21 Diverticulose du côlon avec perforation, abcès et saignement~~
 [...]
- K57.3- Diverticulose Maladie diverticulaire du côlon sans perforation ni abcès**
 Diverticulite du côlon SAI
 Diverticulose du côlon SAI
 Excl.: diverticulose maladie diverticulaire du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5-)
 [...]
- K57.4- Diverticulose Maladie diverticulaire de l'intestin grêle et du côlon avec perforation et abcès**
 Diverticulose Diverticulite du côlon et de l'intestin grêle, avec péritonite
~~K57.40 Diverticulose du grêle et du côlon avec perforation et abcès, sans indication de saignement~~
~~K57.41 Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon avec perforation, abcès et saignement~~
 [...]
- K57.5- Diverticulose Maladie diverticulaire du côlon et de l'intestin grêle sans perforation ni abcès**
 Diverticulite de l'intestin grêle et du côlon SAI
 Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon SAI
 [...]
- K57.8- Diverticulose Maladie diverticulaire de l'intestin, siège non précisé avec perforation et abcès**
 Diverticulose Diverticulite de l'intestin SAI, avec péritonite
~~K57.80 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de saignement~~
~~K57.81 Diverticulose de l'intestin, siège non précisé, avec perforation, abcès et saignement~~
 [...]
- K57.9- Diverticulose Maladie diverticulaire de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès**
 Diverticulite de l'intestin SAI
 Diverticulose de l'intestin SAI
 [...]

2.9.3 Maladies du péritoine (K65-K67)

- K65.- Péritonite**
 [...]
K65.0- Péritonite aiguë

Abcès:

- abdomino-pelvien
- épiploïque
- mésentérique
- péritonéal
- rétro-cæcal
- rétropéritonéal
- sous-diaphragmatique

- ~~sous-hépatique~~

- ~~sous-phrénique~~

Péritonite (aiguë):

- généralisée

- ~~pelvienne, chez l'homme~~

- septique

- ~~sous-phrénique~~

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

K65.00 Péritonite bactérienne spontanée [PBS] (aiguë)

K65.09 Péritonite aiguë, autres et sans précision

Abcès:

- abdomino-pelvien

- épiploïque

- mésentérique

- péritonéal

- rétro-cæcal

- rétropéritonéal

- sous-diaphragmatique

- sous-hépatique

- sous-phrénique

Péritonite (aiguë):

- pelvienne, chez l'homme

- sous-phrénique

2.9.4 Autres maladies de l'appareil digestif (K90-K93)

K92.- Autres maladies du système digestif

[...]

K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision

Hémorragie:

- gastrique SAI

- intestinale SAI

Excl.: angiodysplasie de l'intestin grêle avec hémorragie (K55.32)

angiodysplasie de l'estomac et du duodénum avec saignement (K31.82)

angiodysplasie du côlon avec hémorragie (K55.22)

avec ulcère digestif (K25-K28)

gastrite hémorragique aiguë (K29.0)

hémorragie de l'anus et du rectum (K62.5)

2.10 Chapitre XII : Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 - L99)

2.10.1 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)

L89.- Ulcère de décubitus et zone de pression

Note: ~~Entre deux catégories, coder la catégorie inférieure quand le degré~~ Si le stade/la catégorie d'un ulcère de décubitus ne peut être déterminé(e) avec certitude, le stade le plus bas/la catégorie la plus basse doit être codé(e).

Incl.: Escarre (de décubitus)

Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques

Excl.: ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

[...]

- L89.0- Ulcère de décubitus ~~de 1er degré~~, stade 1**
 Ulcère de décubitus, catégorie 1
 Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte
- L89.1- Ulcère de décubitus ~~de 2e degré~~, stade 2**
 Ulcère [escarre] de pression avec
~~abrasion~~
 • perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
~~perte cutanée SAI~~
 • phlyctène (remplie de liquide séreux) (ouverte) (percée)
 Ulcère de décubitus, catégorie 2
- L89.2- Ulcère de décubitus ~~de 3e degré~~, stade 3**
 Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent
 Ulcère de décubitus, catégorie 3
- L89.3- Ulcère de décubitus ~~de 4e degré~~, stade 4**
 Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les tendons et les capsules articulaires)
 Ulcère de décubitus, catégorie 4
- L89.9- Ulcère de décubitus, ~~degré~~ stade non précisé**
 Ulcère [escarre] de pression sans indication de stade
 Ulcère de décubitus, catégorie non précisée

2.11 Chapitre XIII : Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

2.11.1 Affections des tissus mous (M60-M79)

Atteintes des synoviales et des tendons

(M65-M68)

[...]

M67.- Autres atteintes de la synoviale et du tendon

[...]

M67.4- Kyste

[0-9]

Kyste articulaire ou du tendon (~~gaine~~) ou de la gaine du tendon

Excl.: kyste (de):

- bourse séreuse (M71.2-M71.3)
- dû au pian (A66.6)
- synovial (M71.2-M71.3)

2.12 Chapitre XVI : Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

2.12.1 Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

P25.- Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale

[...]

P25.1 Pneumothorax survenant pendant la période périnatale

Excl.: Pneumothorax iatrogène (J95.80)

2.13 Chapitre XIX : Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

2.13.1 Texte sous «Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)»

[...]

Lésion traumatique superficielle comprenant:

phlyctène (non due à la chaleur)

morsure ou piqûre d'insecte (non venimeux)

contusion, y compris ecchymose et hématome

abrasion

décollement sous-cutané (fermé)

lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

[...]

2.13.2 Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

S10.- Lésion traumatique superficielle du cou

Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

0 Type de lésion non précisée

1 Abrasion

2 phlyctène (non due à la chaleur)

3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

4 Corps étranger superficiel (écharde)

5 Contusion

6 Décollement sous-cutané (fermé)

8 Autre

[...]

S10.8- Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou

[0-~~5~~6,8]

S10.9- Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée

[0-~~5~~6,8]

2.13.3 Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

S20.- Lésion traumatique superficielle du thorax

Pour la catégorie S20., utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

0 Type de lésion non précisée

1 Abrasion

2 phlyctène (non due à la chaleur)

3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

4 Corps étranger superficiel (écharde)

5 Contusion

6 Décollement sous-cutané (fermé)

8 Autre

[...]

S20.1- Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées

[0-4,~~6~~,8]

[...]

S20.3- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure

[0-4,~~6~~,8]

S20.4- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure

[0-4,~~6~~,8]

[...]

S20.8- Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax[0-~~5~~4,6,8]

Paroi thoracique SAI

Région costale

[...]

S27.- Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

[...]

S27.0 Pneumothorax traumatique**Excl.:** pneumothorax iatrogène (J95.80)**2.13.4 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)****S30.- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin****Excl.:** lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)~~Pour la catégorie S30., utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:~~~~0 Type de lésion non précisée~~~~1 Abrasion~~~~2 Phlyctène (non due à la chaleur)~~~~3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)~~~~4 Corps étranger superficiel (écharde)~~~~5 Contusion~~~~8 Autre~~

[...]

S30.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin~~[0-5,8]~~**S30.81 Abrasion****S30.82 Phlyctène (non due à la chaleur)****S30.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)****S30.84 Corps étranger superficiel (écharde)****S30.85 Contusion****S30.86 Décollement sous-cutané (fermé)****S30.88 Autre****S30.9- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, ~~partie non~~ sans précision**~~[0-5,8]~~**2.13.5 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)****S40.- Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras**

[...]

S40.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras

[...]

S40.86 Décollement sous-cutané (fermé)**2.13.6 Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)****S50.- Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras**

[...]

S50.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras

[...]

S50.86 Décollement sous-cutané (fermé)

2.13.7 Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)

- S60.- Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main
 [...]

S60.8- Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main
 [...]

S60.86 Décollement sous-cutané (fermé)

2.13.8 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

- S70.- Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse
 [...]

S70.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse
 [...]

S70.86 Décollement sous-cutané (fermé)

2.13.9 Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

- S80.- Lésion traumatique superficielle de la jambe
 [...]

S80.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe
 [...]

S80.86 Décollement sous-cutané (fermé)

2.13.10 Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

- S90.- Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied
 [...]

S90.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied
 [...]

S90.86 Décollement sous-cutané (fermé)

2.14 Chapitre XXII : Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

2.14.1 Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine ~~et codes non attribués~~, codes affectés et non affectés (U00-U49)

- U07.- ~~Code U07 non affecté~~ **Maladies d'étiologie incertaine, codes U07.- affectés et non affectés**
Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U07.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.
- U07.0! ~~Code U07.0 non affecté~~ **Trouble de la santé en lien avec l'utilisation de cigarettes électroniques [vapoteuse]**
 Trouble de la santé causée par l'inhalation d'une solution vaporisée (aérosol) qui peut contenir des arômes, de la nicotine et d'autres substances et additifs généralement dissous dans du propylène glycol, du glycérol ou les deux, en utilisant des systèmes électroniques de distribution avec nicotine (ENDS) ou sans nicotine (ENNDS). Les infections semblent peu probables ou exclues comme cause du trouble chez les personnes atteintes. L'identification d'infiltrations pulmonaires, telles que des zones plus denses sur une radiographie du thorax ou des opacités sur une tomographie par ordinateur du thorax, fait partie des résultats pertinents.

U07.1! ~~Code U07.1 non affecté~~ COVID-19, virus identifié

Maladie à coronavirus 2019, virus identifié

Attribuez au préalable les codes requis pour signaler la présence d'une pneumonie ou d'autres manifestations ou raisons pour la prise de contact avec l'hôpital.

Attribuez ce code dans les cas où l'infection au COVID-19 a été confirmée par un test en laboratoire, indépendamment du degré de sévérité des résultats cliniques ou des symptômes.

U07.2! ~~Code U07.2 non affecté~~ COVID-19, virus non identifié

COVID-19 SAI

Attribuez au préalable les codes requis pour signaler la présence d'une pneumonie ou d'autres manifestations ou raisons pour la prise de contact avec l'hôpital.

Attribuez ce code lorsque le COVID-19 a été confirmé du point de vue clinique et épidémiologique, mais que le virus n'a pas été identifié par un test en laboratoire ou si ce test n'est pas disponible.

~~U07.3 Code U07.3 non affecté~~

~~U07.4 Code U07.4 non affecté~~

~~U07.5 Code U07.5 non affecté~~

[...]

U08.- Antécédents personnels de COVID-19**U08.9 Antécédents personnels de COVID-19, sans autre précision**

Utilisez ce code pour coder une maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) antérieure confirmée influant sur l'état de santé d'une personne ou entraînant un recours aux services de santé, alors que la personne ne souffre plus du COVID-19.

U09.-! État post-COVID-19**U09.9! État post-COVID-19, sans autre précision**

Ce code doit être utilisé lorsqu'il faut indiquer qu'un trouble classé ailleurs est en lien avec une maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) antérieure. Ce code ne doit pas être utilisé, si le patient est encore atteint du COVID-19.

U10.- Syndrome inflammatoire multisystémique associé au COVID-19**U10.9 Syndrome inflammatoire multisystémique associé au COVID-19, sans autre précision**

Choc cytokinique

Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)

Paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS)

Syndrome «Kawasaki-like»

temporairement associé au COVID-19

Excl.: syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki] (M30.3)
syndrome de libération de cytokines [cytokine release syndrome] (D76.4)

U11.- Codes non affectés U11.-

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U11.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U11.0 Code non affecté U11.0

U11.1 Code non affecté U11.1

U11.2 Code non affecté U11.2

U11.3 Code non affecté U11.3

U11.4 Code non affecté U11.4

U11.5 Code non affecté U11.5

U11.6 Code non affecté U11.6

U11.7 Code non affecté U11.7

U11.8 Code non affecté U11.8

U11.9 Code non affecté U11.9

U12.- Codes non affectés U12.-

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U12.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U12.0 Code non affecté U12.0

U12.1 Code non affecté U12.1

U12.2 Code non affecté U12.2

U12.3 Code non affecté U12.3

U12.4 Code non affecté U12.4

U12.5 Code non affecté U12.5

U12.6 Code non affecté U12.6

U12.7 Code non affecté U12.7

U12.8 Code non affecté U12.8

U12.9 Code non affecté U12.9

U13.- Codes non affectés U13.-

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U13.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U13.0 Code non affecté U13.0

U13.1 Code non affecté U13.1

U13.2 Code non affecté U13.2

U13.3 Code non affecté U13.3

U13.4 Code non affecté U13.4

U13.5 Code non affecté U13.5

U13.6 Code non affecté U13.6

U13.7 Code non affecté U13.7

U13.8 Code non affecté U13.8

U13.9 Code non affecté U13.9

U14.- Codes non affectés U14.-

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U14.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U14.0 Code non affecté U14.0

U14.1 Code non affecté U14.1

U14.2 Code non affecté U14.2

U14.3 Code non affecté U14.3

U14.4 Code non affecté U14.4

U14.5 Code non affecté U14.5

U14.6 Code non affecté U14.6

U14.7 Code non affecté U14.7

U14.8 Code non affecté U14.8

U14.9 Code non affecté U14.9

U15.- Codes non affectés U15.-

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U15.- fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U15.0 Code non affecté U15.0
 U15.1 Code non affecté U15.1
 U15.2 Code non affecté U15.2
 U15.3 Code non affecté U15.3
 U15.4 Code non affecté U15.4
 U15.5 Code non affecté U15.5
 U15.6 Code non affecté U15.6
 U15.7 Code non affecté U15.7
 U15.8 Code non affecté U15.8
 U15.9 Code non affecté U15.9

2.14.2 Limitation fonctionnelle (U50-U52)**U52.- ~~Index~~ Indice de Barthel ~~en début~~ de la réadaptation précoce**

Note: Codage unique de l'~~index~~ indice de Barthel ~~en début~~ de la réadaptation précoce pour l'évaluation de la sévérité dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l'~~index~~ indice de Barthel ~~en début~~ de la réadaptation précoce, d'après Schönlé.

U52.0 ~~Index~~ Indice de Barthel ~~en début~~ de la réadaptation précoce: 31 points et plus
 U52.1 ~~Index~~ Indice de Barthel ~~en début~~ de la réadaptation précoce: -75 à 30 points
 U52.2 ~~Index~~ Indice de Barthel ~~en début~~ de la réadaptation précoce: -200 à -76 points
 U52.3 ~~Index~~ Indice de Barthel ~~en début~~ de la réadaptation précoce: moins de -200 points

2.14.3 Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers (U69-U69)**U69.-! Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers**

[...]

U69.2.-! Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières

Note: Les codes de cette catégorie servent à identifier des événements épidémiologiques particuliers. Le DIMDI ~~fers connaître~~ BfArM annoncera, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de ces codes.

2.14.4 Codes ~~non attribués~~ affectés et non affectés (U98-U99)**U98.-! Codes non affectés U98.-!**

Note: Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être ajoutés que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le BfArM annoncera, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

U98.0! Code non affecté U98.0!
 U98.1! Code non affecté U98.1!
 U98.2! Code non affecté U98.2!
 U98.3! Code non affecté U98.3!
 U98.4! Code non affecté U98.4!
 U98.5! Code non affecté U98.5!
 U98.6! Code non affecté U98.6!
 U98.7! Code non affecté U98.7!
 U98.8! Code non affecté U98.8!
 U98.9! Code non affecté U98.9!

U99.-! Codes U99.-! affectés et non affectés

Note: Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être ajoutés que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul le **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)** est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le **BfArM** annoncera, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

U99.0! **Code U99.0 non attribué** Procédures spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2

U99.1! Code **U99.1 non attribué** non affecté U99.1!

U99.2! Code **U99.2 non attribué** non affecté U99.2!

U99.3! Code **U99.3 non attribué** non affecté U99.3!

U99.4! Code **U99.4 non attribué** non affecté U99.4!

U99.5! Code **U99.5 non attribué** non affecté U99.5!

U99.6! Code **U99.6 non attribué** non affecté U99.6!

U99.7! Code **U99.7 non attribué** non affecté U99.7!

U99.8! Code **U99.8 non attribué** non affecté U99.8!

U99.9! Code **U99.9 non attribué** non affecté U99.9!